

Rapport

Projectnummer: 353231
Referentienummer: SWNL0269634
Datum: 01-12-2020

Bestemmingsplan Wijkevoort

Deelrapport Akoestisch onderzoek

Definitief

Opdrachtgever:
Gemeente Tilburg
Postbus 90155
5000 LH TILBURG

Verantwoording

Titel	Bestemmingsplan Wijkevoort
Subtitel	Deelrapport Akoestisch onderzoek
Projectnummer	353231
Referentienummer	SWNL0269634
Revisie	0
Datum	01-12-2020

Auteur(s)	Pim van de Steeg
E-mailadres	pim.vandesteeg@sweco.nl

Gecontroleerd door	Rob Cornelis
Paraaf gecontroleerd	

Goedgekeurd door	Rob Cornelis
Paraaf goedgekeurd	

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
1.1	Aanleiding	4
1.2	Doel	5
1.3	Leeswijzer	5
2	Wettelijk kader	6
2.1	Wet geluidhinder – Wegverkeerslawaaï.....	6
2.2	Goede ruimtelijk ordening	7
2.2.1	Industrielawaai	7
2.2.2	Cumulatie.....	9
3	Uitgangspunten	10
3.1	Wet geluidhinder.....	10
3.2	Ruimtelijke ordening	10
3.2.1	Industrie.....	10
3.2.2	Luchtverkeerslawaaï.....	11
3.2.3	Cumulatieve geluidbelasting	12
3.3	Rekenmethode & modellering.....	12
4	Resultaten	14
4.1	Wegverkeerslawaaï	14
4.2	Goede ruimtelijk ordening	14
4.2.1	Industrielawaai	14
4.2.2	Gecumuleerde geluidbelasting	15
5	Conclusie	17

- Bijlage 1. Modellen plangebied
 Bijlage 2. Rekenresultaten
 Bijlage 3. Invoergegevens modellen

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Tilburg is in de afgelopen decennia geëvolueerd van een oude traditionele textielstad naar een moderne industriestad waarbij logistieke dienstverlening een belangrijke plaats heeft ingenomen. Tilburg en de regio Midden-Brabant kunnen zich met recht tegenwoordig profileren als logistieke hotspot in ons land. Dat draagt er in hoge mate toe bij dat Tilburg en Midden-Brabant ook tot de sterkste economische regio's van ons land behoren. Het is niet vanzelfsprekend dat deze toppositie ook naar de toekomst gegarandeerd is en blijft. Daarvoor is het noodzakelijk dat er blijvend wordt geïnvesteerd in vernieuwing van het logistieke en industriële ecosysteem van Tilburg en de regio. Wijkevoort maakt hier onderdeel van uit.

Om de ontwikkeling van Wijkevoort planologisch mogelijk te maken stelt de gemeente Tilburg een bestemmingsplan op voor bedrijventerrein Wijkevoort. In het bestemmingsplan maakt de gemeente de ontwikkeling van maximaal 37 hectare uitgeefbaar bedrijventerrein mogelijk.

Het plangebied ligt aan de zuidwestkant van de gemeente Tilburg (zie Figuur 1-1). Het plangebied heeft een overwegend agrarisch karakter. Aan de west- en zuidkant wordt het plangebied begrensd door de gemeentegrens langs de Noordwesttangent (Burgemeester Letschertweg) en de A58. Aan de noord-oostzijde loopt de plangrens grotendeels parallel aan de Hultensche Leij.



Figuur 1-1 Het plangebied Wijkevoort (rood) en omgeving

Aan de oostzijde van het plangebied liggen het Wijckerveer en het Wijckerveerbos. Het Wijckerveer is eind '70-er jaren ontstaan. Hier zijn destijds grondstoffen gewonnen ten behoeve van de aanleg van de A58. Het bosgebied ten zuiden van de Hultensche Leij is pas daarna aangelegd. Zowel het meer als het bos behoren tot het Natuurnetwerk Brabant (NNB). De twee beken in het gebied (Hultensche Leij en Groote Leij) maken ook deel uit van het NNB. Deze zijn aangewezen als ecologische verbindingzones.

Het gebied is goed bereikbaar via de A58 en de Burgemeester Letschertweg (N260).

Belangrijke gebieden in de omgeving van het plangebied zijn:

- Vliegbasis Gilze-Rijen aan de westzijde van het plangebied.
- Bedrijventerreinen Midden-Brabant Poort en Broekakkers aan de zuid- en zuidwestzijde.
- Het dorp Gilze ten zuidwesten van het plangebied.
- De woonwijk Tilburg Reeshof ten noorden van het plangebied.
- Het huidige Stadsbos013 met het buitengebied Zuid-west.

1.2 Doel

Het doel van het onderzoek is om de effecten van het voornemen op het gebied van wegverkeerslawaai en industrielawaai te toetsen aan het wettelijke kader ten behoeve van de bestemmingsplanprocedure.

1.3 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 is het van toepassing zijnde wettelijk kader beknopt toegelicht. De uitgangspunten zijn opgenomen in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de resultaten opgenomen. Tot slot is in hoofdstuk 5 de conclusie opgenomen.

2 Wettelijk kader

Binnen het bedrijventerrein worden nieuwe wegen aangelegd in de directe omgeving van bestaande geluidgevoelige bestemmingen. Daarom dient de bestemmingsplanwijziging getoetst te worden aan de wettelijke vereisten uit de Wet geluidhinder. Tevens dient te worden aangetoond dat er sprake is van goede Ruimtelijke Ordening.

Het uitgangspunt is dat Wijkevoort geen gezoneerd terrein wordt in het kader van de Wet geluidhinder. De Wet geluidhinder is dan formeel ook niet van toepassing op het aspect industrielawaai. In het kader van het waarborgen van een acceptabel woon- en leefklimaat dient wel aandacht te worden besteed aan de geluidbelasting op omliggende geluidgevoelige bestemmingen vanwege de toekomstige bedrijven op Wijkevoort.

2.1 Wet geluidhinder – Wegverkeerslawaaï

De Wet geluidhinder stelt dat alle wegen zoneplichtig zijn, met uitzondering van woonerven en wegen die zijn opgenomen in een 30 km-zone. Iedere zoneplichtige weg heeft volgens artikel 74 Wet geluidhinder (Wgh), afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg in stedelijk of buitenstedelijk gebied, een zone. De zonebreedtes zijn weergegeven in tabel 2-1.

Tabel 2-1 Onderzoekzones langs wegen

Aantal rijstroken	Onderzoekzone	
	Binnenstedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2	200 meter	250 meter
3 of 4	350 meter	400 meter
5 of meer	350 meter	600 meter

De nieuwe wegen op het bedrijventerrein zijn zoneplichtig. Er zijn woningen aanwezig binnen de wettelijke geluidzone van 250 meter.

Voor woningen gelegen binnen een zone is in de Wet geluidhinder een ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van de gevel, vanwege de weg, bepaald van 48 dB. Op de gevel van andere geluidgevoelige gebouwen worden bij algemene maatregel van bestuur waarden vastgesteld voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting vanwege een weg.

In de Wet geluidhinder wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwe en bestaande situaties. Er is sprake van een nieuwe situatie als een bestemmingsplan wordt opgesteld of herzien ten behoeve van de bouw van geluidgevoelige bestemmingen of de aanleg van een weg. De in de Wet genoemde ten hoogste toelaatbare geluidbelasting moet dan in ogenschouw genomen worden. Van een bestaande situatie is sprake als de geluidgevoelige bestemmingen al bestonden voor 1 januari 2007 en de geluidbelasting destijds hoog was.

In het onderhavige geval is sprake van een nieuwe situatie voor de te realiseren wegen nabij bestaande woningen. In tabel 2.2 zijn de grenswaarden van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting op de gevel van de woningen gegeven.

Tabel 2-2 Grenswaarden geluidbelasting nieuw te projecteren wegen

Normering	Regime nieuwe situaties
Ten hoogst toelaatbare geluidbelasting	48 dB (art. 82.1)
Maximale ontheffing (buitenstedelijk)	53 dB (art. 83.1)
Maximale ontheffing (stedelijk)	63 dB (art. 83.2)

Burgemeester en wethouders (B&W) kunnen onder voorwaarden een toelaatbare geluidbelasting van de gevel toelaten. In dit geval tot maximaal 53 dB voor buitenstedelijke situaties.

Ontheffing op de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 48 dB wordt enkel verleend als maatregelen ter vermindering van de geluidbelasting onvoldoende doeltreffend blijken te zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van financiële, stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige of landschappelijke aard. Indien een hogere waarde wordt toegestaan, dient aangetoond te worden dat het binnenniveau in verblijfsgebieden van geluidgevoelige bestemmingen niet meer bedraagt dan 33 dB.

Voordat getoetst wordt aan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting, dient eerst een correctie toegepast te worden op de berekende geluidbelasting conform artikel 110g van de Wet geluidhinder. De hoogte van deze aftrek wordt bepaald conform artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012:

- 2 dB voor wegen waarvoor een representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen geldt van 70 kilometer per uur of meer;
- 5 dB voor overige wegen.

De grenswaarden van de Wet geluidhinder gelden voor de geluidgevoelige bestemmingen die liggen binnen de geluidzones. Wat geluidgevoelige bestemmingen zijn, wordt bepaald in de Wet geluidhinder. Het betreft hierbij onder meer:

- woningen;
- onderwijsgebouwen;
- ziekenhuizen;
- verpleeghuizen;
- verzorgingstehuizen;
- psychiatrische inrichtingen;
- kinderdagverblijven;
- woonwagenstandplaatsen;
- ligplaats in het water, bestemd om door een woonschip te worden ingenomen.

2.2 Goede ruimtelijk ordening

2.2.1 Industrielawaai

Hierbij kan in eerste instantie worden uitgegaan van de richtafstanden zoals genoemd in de publicatie 'Bedrijven & Milieuzonering' van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Op basis van een categorie-indeling van bedrijfstypen worden hierin richtafstanden gegeven voor diverse milieuaspecten, waaronder 'geluid'. Indien deze in acht worden genomen, kan gesteld worden dat ter plaatse van woningen van derden sprake is van een (akoestisch gezien) acceptabel woon- en leefklimaat.

Bij het stellen van de richtafstanden wordt onderscheid gemaakt in twee gebiedstyperingen, te weten een 'rustige woonwijk met weinig verkeer' en een 'gemengd gebied'. Indien sprake is van een gemengd gebied, kunnen de richtafstanden in algemene zin met één afstandsstap worden gereduceerd. Zie tabel 2-3. Dit geldt niet zonder meer voor het aspect 'gevaar'. De beschouwde situatie in Tilburg is te vergelijken met het regime van een 'rustige woonwijk'.

Omgevingstype rustige woonwijk Een rustige woonwijk is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere functies (zoals bedrijven of kantoren) voor. Langs de randen, in de overgang naar mogelijke bedrijfsfuncties, is weinig verstoring door verkeer.	Omgevingstype gemengd gebied Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen andere functies voor, zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd.

Tabel 2-3 Richtafstanden en omgevingstype

Milieucategorie	Richtafstand [m]	
	Rustige woonwijk	Gemengd gebied
1	10	0
2	30	10
3.1 / 3.2	50 / 100	30 / 50
4.1 / 4.2	200 / 300	100 / 200
5.1 / 5.2 / 5.3	500 / 700 / 1.000	300 / 500 / 700
6	1.500	1.000

Wat betreft het aspect 'geluid' wordt een richtafstand van minimaal 50 meter voor milieucategorie 3.1 en 300 meter voor de milieucategorie 4.2 gehanteerd. Het betreft hier richtafstanden in een 'rustige woonwijk'. Er dient te worden opgemerkt dat bovengenoemde publicatie geen wetgeving bevat, echter gelet op jurisprudentie wel als 'harde eis' kan worden gezien. Uit uitspraken van de Raad van State kan echter worden geconcludeerd dat, mits gemotiveerd, afgeweken kan worden van de VNG-richtafstanden. De motivatie kan hierbij bestaan uit het feit dat vergunningvoorschriften wellicht strenger zijn dan de richtafstanden of dat er sprake is van een werkelijke geluiduitstraling die een kortere afstand rechtvaardigt. In het laatste geval dient één en ander met een akoestisch onderzoek te worden onderbouwd.

Hierbij kunnen de toetsingswaarden uit de VNG-publicatie gehanteerd worden, zoals gegeven in tabel 2-4.

Tabel 2-4 Geluidnormen volgens VNG-richtlijnen

	7:00 - 19:00 uur	19:00 - 23:00 uur	23:00 - 7:00 uur
L _{Ar,LT} (rustige woonwijk, weinig verkeer)	45 dB(A)	40 dB(A)	35 dB(A)
L _{Ar,LT} (gemengd gebied)	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
L _{Amax} (rustige woonwijk, weinig verkeer)	65 dB(A)	60 dB(A)	55 dB(A)
L _{Amax} (gemengd gebied)	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)

Het gebied rond de inrichting kan vanwege de verscheidenheid in functies, wonen en werken aangemerkt worden als 'rustige woonwijk'.

De geluidbelasting vanwege industrieterreinen wordt uitgedrukt in de etmaalwaarde en weergegeven in dB(A). De geluidbelasting wordt berekend volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999. Onder de etmaalwaarde wordt verstaan de hoogste van de volgende waarden:

- het A-gewogen equivalente geluidniveau gedurende de dagperiode (van 07:00 uur tot 19:00 uur);
- het A-gewogen equivalente geluidniveau gedurende de avondperiode (van 19:00 uur tot 23:00 uur) vermeerderd met 5 dB;
- het A-gewogen equivalente geluidniveau gedurende de nachtperiode (van 23:00 uur tot 07:00 uur) vermeerderd met 10 dB.

2.2.2 Cumulatie

Als er sprake is van blootstelling aan verschillende geluidbronnen - dit is het geval als de voorkeurswaarde van meerdere afzonderlijke bronnen wordt overschreden - dient de gecumuleerde geluidbelasting volgens het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012¹ als volgt berekend te worden. De rekenregels hiervoor zijn:

$$L^*_{LL}{}^2 = 0,98 LLL + 7,03 \quad L^*_{IL}{}^3 = 1,00 LIL + 1,00 \quad L^*_{VL}{}^4 = 1,00 LVL + 0,00$$

Bij het toepassen van deze rekenmethode om L_{VL} te bepalen, wordt de aftrek volgens 110g van de Wet geluidhinder bij wegverkeerslawaaai niet toegepast. Alle bronnen die omgerekend zijn in L^* -waarden kunnen door gebruik te maken van volgende rekenregel gecumuleerd worden: $L_{CUM} = 10 * \log[\sum 10^{L^*/10}]$.

De Wet geluidhinder stelt ten aanzien van de gecumuleerde geluidbelasting geen grenswaarden.

¹ hoofdstuk 2 Rekenmethode cumulatieve geluidbelasting

² Luchtvaartlawaaai

³ Industrielawaaai

⁴ wegverkeerslawaaai

3 Uitgangspunten

3.1 Wet geluidhinder

Binnen het bedrijventerrein worden nieuwe wegen aangelegd. De maximumsnelheid hierop bedraagt 60 km/uur. Vanwege het plan is er geen sprake van fysieke wijziging aan de bestaande wegen in de directe omgeving. In het kader van Wet geluidhinder is de geluidbelasting vanwege aanleg van de nieuwe wegen aan de ten hoogst toelaatbare waarde van 48 dB getoetst:

- Wegverkeer:
 - Nieuwe wegen op het bedrijventerrein en de ontsluitingsweg via de bestaande kruising N260/Hultenseweg.

Verkeersgegevens

De verkeersgegevens zijn door Goudappel aangeleverd. In een verkeersstudie⁵ door Goudappel is nagegaan hoe de verkeersstromen wijzigen op de omliggende relevante wegen. De resultaten hiervan vormen het uitgangspunt voor het wegverkeerslawaaï onderdeel van dit akoestisch onderzoek.

Voor de nieuw aan te leggen wegen binnen het bedrijventerrein zijn de intensiteit uitgesplitst naar fractieverdeling motorvoertuigen, dag, avond en nacht motorvoertuigen in het onderstaande tabel opgenomen.

Tabel 3-1 Verkeersgegevens nieuwe wegen bedrijventerrein

Aantakking	Intensiteit motorvoertuig /etmaal	Snelheid Km/uur	Licht (%)	Middelzwaar (%)	Zwaar (%)	Dag (%)	Avond (%)	Nacht (%)	Wegdektype
Noord	1596	60	76	6	18	81	12	7	DAB ⁶
Zuid	6193	60	81	5	14	81	12	7	DAB

3.2 Ruimtelijke ordening

3.2.1 Industrie

Aangezien Wijkevoort geen gezoned terrein wordt, is de Wet geluidhinder formeel niet van toepassing op het aspect industrielawaai. In het kader van het waarborgen van een acceptabel woon- en leefklimaat wordt de geluidbelasting van de toekomstige bedrijven op Wijkevoort berekend.

De geluiduitstraling van het bedrijventerrein wordt veroorzaakt door de bedrijven die zich daar in de toekomst gaan vestigen, zie figuur 3.2. Als uitgangspunt zijn onderstaande bronsterktes per milieucategorie gehanteerd⁷:

- Categorie 3.1 bronsterkte 55 dB(A)/m²
- Categorie 3.2 bronsterkte 57 dB(A)/m²
- Categorie 4.1 bronsterkte 60 dB(A)/m²
- Categorie 4.2 bronsterkte 65 dB(A)/m²

Hierbij is een bronsterkte op 5,0 m hoogte gehanteerd, rekening houdend met het standaard spectrum industrielawaai.


⁵ Verkeersgegevens als shape files 'verrijkte milieu shape' beschikbaar gesteld door de gemeente Tilburg.

⁶ Dicht asfaltbeton

⁷ Er is rekening gehouden met het standaard spectrum industrielawaai. De bronsterktes komen overeen met bedrijvigheid in respectievelijk VNG Categorie 3.1, 3.2, 4.1 en 4.2.

De genoemde bronsterkten zijn bepaald met behulp van de zogenaamde 'Rondom methode' uit de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999. Hierbij zijn de waarden gehanteerd die in het MER Bestemmingsplan Wijkevoort⁸ zijn gebruikt.

De categorie-indeling is tot stand gekomen door inwaartse te zonering rondom de omliggende woningen. Hierbij is gebruik gemaakt van de richtafstanden die gelden voor de typering 'rustige woonwijk'. Het netto uitgeefbare gebied in beide alternatieven bedraagt circa 37 hectare.




Figuur 3-1 Bestemmingsplan Wijkevoort met 37 hectare uitgeefbaar bedrijventerrein

Er heeft geen cumulatie plaatsgevonden met andere bedrijventerreinen in de omgeving Broekakkers en Midden Brabant Poort. Dit betreffen beide geen volgens de Wet geluidhinder gezoneerde terreinen.

3.2.2 Luchtverkeerslawaai

Op de nabijgelegen Vliegbasis Gilze Rijen is een proefdraailocatie aanwezig. Rondom de vliegbasis zijn ten gevolge van het vliegverkeer KE-geluidcontouren vastgesteld (zie onderstaande Figuur 3-2). Voor dit bestemmingsplan zijn de KE-contouren meegenomen in het bepalen van de gecumuleerde geluidbelasting. In het Reken- en meetvoorschrift 2012 zijn regels opgenomen ten aanzien van de bepaling van de cumulatie van het geluid. Bij het cumuleren dient rekening gehouden te worden met de hinderlijkheid van het geluid. De verschillende geluidbelastingen worden op verschillende manieren berekend. De dosismaat van wegverkeer en luchtvaart is voor de cumulatieberekening L_{den} , van Industrielawaai is dat L_{etmaal} . De geluidscontouren in KE van luchtvaartlawaai zijn indicatief omgerekend naar L_{den} , door gebruik te maken van de relatie: $L_{den} = \left(\frac{1}{2} * KE \right) + 40$

⁸ Akoestisch onderzoek MER Bestemmingsplan Wijkevoort. Referentienr: SWNL0257660. Datum: 03-03-2020.



Figuur 3-2 KE-geluidcontouren van vliegbasis Gilze-Rijen nabij bedrijventerrein Wijkvoort

3.2.3 Cumulatieve geluidbelasting

Binnen het studiegebied worden de geluidbelastingen vanwege alle industrielawaaibronnen binnen het bestemmingsplan Wijkvoort berekend. Bij woningen waarvan de geluidbelasting vanwege industrielawaai 45 dB(A) etmaalwaarde of meer bedraagt, wordt de gecumuleerde geluidbelasting berekend op basis van wegverkeerslawaai op alle wegen binnen het onderzoeksgebied⁹ en industrielawaai. Vervolgens wordt voor deze woningen bepaald welke woningen zich binnen de geluidcontouren van vliegbasis Gilze-Rijen bevinden. Voor die woningen wordt de gecumuleerde geluidbelasting berekend op basis van wegverkeerslawaai op alle wegen binnen het onderzoeksgebied¹⁰, industrielawaai en luchtverkeerslawaai.

3.3 **Rekenmethode & modellering**

Berekeningen wegverkeerslawaai zijn uitgevoerd conform de uitgebreide standaard rekenmethode II uit bijlage 3 van het Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012. De aftrek conform artikel 3.4 RMG is toegepast.

De industrielawaai berekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig methode II.8 uit de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999. Voor beide berekeningen is het rekenprogramma Geomilieu v. 5.20 gebruikt.

⁹ Alle wegen in het geluidmodel inclusief de nieuw aan te leggen wegen op het bedrijventerrein.

¹⁰ Alle wegen in het geluidmodel inclusief de nieuw aan te leggen wegen op het bedrijventerrein.

Voor de modellering van zowel het wegverkeerslawaai als het industrielawaai is gebruik gemaakt van de volgende ruimtelijke gegevens:

- Het geluidmodel MER Bestemmingsplan Wijkevoort¹¹;
- De ligging van de verschillende gebruiksfuncties (woonfunctie, gezondheidszorgfunctie, onderwijsfunctie) zijn afkomstig uit de Basis administratie Adressen en Gebouwen (BAG), versie juni 2020.
- Industrielawaai bronnen conform de VNG categorieën zijn gemodelleerd conform de bij het project beschikbaar gestelde ontwerptekening "Rb-2017-028-wijkevoort30ha191125.pdf"¹².
- De rijsnelheid op de wegen van het bedrijventerrein bedraagt 60 km/uur. De wegdekverharding is gesteld op DAB. De rijsnelheid van de overige wegen die niet in geluidmodel MER voorkomen is met behulp van Google Street View opgezocht.
- In het akoestisch onderzoek zijn de volgende waarneemhoogten per verdieping gehanteerd:
 - Eerste verdieping: 1,5 meter.
 - Tweede verdieping: 4,5 meter.
 - Derde verdieping: 7,5 meter.

In het programma is gerekend met een standaard bodemfactor van 1,0. Afwijkingen hiervan zijn middels bodemgebieden in het model opgenomen. Dit is het geval bij aanwezigheid van wegen, water en andere verharde gebieden. De plattegronden van de modellen voor wegverkeerslawaai en industrielawaai zijn in bijlage 1 opgenomen. In bijlage 3 is een compleet overzicht van alle modelgegevens gegeven.

De gecumuleerde geluidbelasting in de plansituatie is vergeleken met de referentiesituatie. Dit betreft de situatie met autonome ontwikkeling, zonder gerealiseerd industrieterrein Wijkevoort. De verkeersgegevens van de referentiesituatie zijn uit het MER⁹ gehaald.

¹¹ Akoestisch onderzoek MER Bestemmingsplan Wijkevoort. Referentienr: SWNL0257660. Datum: 03-03-2020.

¹² Aangeleverd door Sweco afdeling Gebiedsadvies

4 Resultaten

In dit hoofdstuk zijn de resultaten voor wegverkeerslawaaï in het kader van de Wet geluidhinder, industrielawaai en gecumuleerde geluidbelasting in het kader van goede ruimtelijk ordening opgenomen. De geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaaï is getoetst aan de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting van 48 dB. De geluidbelasting vanwege toekomstige bedrijven op het bedrijventerrein Wijkevoort is getoetst aan de toetsingswaarde van 45 dB(A) uit de VNG-publicatie voor het type 'rustige woonwijk met weinig verkeer'. Bijlage 2 bevat alle rekenresultaten.

4.1 Wegverkeerslawaaï

Vanwege het verkeer op de nieuw aan te leggen wegen op het bedrijventerrein Wijkevoort, bedraagt de geluidbelasting maximaal 48 dB inclusief correctie conform artikel 3.4 uit het RMG 2012. De geluidbelasting op de geluidgevoelige objecten overschrijdt de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting van 48 dB niet. De rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 2.


4.2 Goede ruimtelijk ordening

4.2.1 Industrielawaai

De geluidbelasting vanwege de toekomstige bedrijven bedraagt bij 11 woningen meer dan 45 dB(A) en overschrijdt daarmee de toetsingswaarde van 45 dB(A). De maximale geluidbelasting vanwege industrielawaai bedraagt 51 dB(A), zie Tabel 4-1 en Figuur 4-1. Hierbij dient te worden opgemerkt dat deze waarde optreedt indien alle bedrijfskavels op Wijkevoort gelijktijdig draaien volgens de Representatieve Bedrijfssituatie. Daarnaast is op geen enkele wijze rekening gehouden met akoestische afscherming door bedrijfsgebouwen binnen het plangebied. Derhalve kan gesteld worden dat de berekende geluidbelasting als worst-case mag worden beschouwd.

Tabel 4-1 Woningen met een geluidbelasting van 45 dB(A) of meer vanwege industrielawaai

Nr.	Adres	Geluidbelasting vanwege Wijkevoort (dB(A))
1	Nerhoven 10, Gilze	46
2	Nerhoven 12, Gilze	47
3	Nerhoven 14, Gilze	47
4	Nerhoven 19, Gilze	49
5	Nerhoven 23, Gilze	50
6	Nerhoven 25, Gilze	50
7	Nerhoven 25A, Gilze	50
8	Hultenseweg 56, Tilburg	48
9	Hultenseweg 62, Tilburg	46
10	Prinsenhoef 2, Tilburg	51
11	Van Diedeghemstraat 5, Tilburg	48



Figuur 4-1 Geluidgevoelige bestemmingen met meer dan 45 dB(A) vanwege industrielawaai. De nummers corresponderen met de eerste kolom in Tabel 4-1 en Tabel 4-2.

4.2.2 Gecumuleerde geluidbelasting

De gecumuleerde geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaaï en industrielawaai op de woningen in 4.2.1 bedraagt maximaal 61 dB(A), zie onderstaande Tabel 4-2 en Figuur 4-1.

De gecumuleerde geluidbelasting in de plansituatie is vergeleken met de referentiesituatie (autonome ontwikkeling).

Bij drie adressen die op grotere afstand van de bestaande wegen liggen (Hultenseweg 56 en 62, en Van Diedeghemstraat 5; respectievelijk nummers 8, 9 en 11) neemt de gecumuleerde geluidbelasting in de plansituatie sterk toe ten opzichte van de referentiesituatie (4 à 5 dB toename). Deze toename wordt grotendeels veroorzaakt door de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaaï. De gecumuleerde geluidbelasting op deze drie adressen bedraagt 51 tot 53 dB.

Bij de overige acht adressen, die op kleine afstand van de bestaande wegen liggen, neemt de gecumuleerde geluidbelasting in de plansituatie in lichte mate toe ten opzichte van de referentiesituatie (0 tot 2 dB toename). Ook bij deze adressen levert de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaaï de grootste bijdrage aan de gecumuleerde geluidbelasting. De gecumuleerde geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaaï en industrielawaai op deze acht adressen bedraagt 57 tot 61 dB.

Vier adressen (nummers 8 tot en met 11 in Tabel 4-1) ondervinden luchtverkeerslawaaï vanwege vliegbasis Gilze-Rijen. Bij deze adressen levert de geluidbelasting vanwege luchtverkeerslawaaï de grootste bijdrage aan de gecumuleerde geluidbelasting (zie Tabel 4-3). De gecumuleerde geluidbelasting op deze vier adressen bedraagt 66 tot 74 dB, en is net zo hoog in de plansituatie als in de autonome situatie.

Tabel 4-2 Overzicht van de geluidbelastingen op de adressen met meer dan 45 dB(A) geluidbelasting vanwege industrielawaai, gecumuleerd voor wegverkeerslawaaï en industrielawaai

Nr.	Adres	Maximale geluidbelasting (dB)			
		Referentie-situatie	Plan – wegverkeerslawaaï	Plan – industrielawaai	Plan – gecumuleerde geluidbelasting
1	Nerhoven 10, Gilze	60	61	46	61
2	Nerhoven 12, Gilze	57	58	47	59
3	Nerhoven 14, Gilze	57	58	47	58
4	Nerhoven 19, Gilze	56	56	49	57
5	Nerhoven 23, Gilze	60	60	50	61
6	Nerhoven 25, Gilze	58	59	50	60
7	Nerhoven 25A, Gilze	58	59	50	60
8	Hultenseweg 56, Tilburg	48	50	48	53
9	Hultenseweg 62, Tilburg	47	49	46	51
10	Prinsenhoef 2, Tilburg	60	61	51	61
11	Van Diedeghemstraat 5, Tilburg	49	50	48	52

Tabel 4-3 Overzicht van de geluidbelastingen op de adressen met meer dan 45 dB(A) geluidbelasting vanwege industrielawaai, gecumuleerd voor wegverkeerslawaaï, industrielawaai en luchtverkeerslawaaï

Nr.	Adres	Maximale geluidbelasting (dB)					
		Referentiesituatie			Plansituatie		
		Weg-verkeer	Lucht-verkeer	Gecumuleerd	Weg-verkeer	Lucht-verkeer	Gecumuleerd
1	Nerhoven 10, Gilze	60	-	60	61	46	61
2	Nerhoven 12, Gilze	57	-	57	58	47	59
3	Nerhoven 14, Gilze	57	-	57	58	47	58
4	Nerhoven 19, Gilze	56	-	56	56	49	57
5	Nerhoven 23, Gilze	60	-	60	60	50	61
6	Nerhoven 25, Gilze	58	-	58	59	50	60
7	Nerhoven 25A, Gilze	58	-	58	59	50	60
8	Hultenseweg 56, Tilburg	48	60	66	50	48	66
9	Hultenseweg 62, Tilburg	47	62	68	49	46	68
10	Prinsenhoef 2, Tilburg	60	68	74	61	51	74
11	Van Diedeghemstraat 5, Tilburg	49	65	71	50	48	71

5 Conclusie


In het kader van de Wet geluidhinder is de geluidbelasting vanwege de nieuw aan te leggen wegen berekend en getoetst aan de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting van 48 dB. Uit de resultaten blijkt dat de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting vanwege verkeer op deze wegen niet wordt overschreden. De maximale geluidbelasting vanwege de nieuw aan te leggen wegen bedraagt maximaal 48 dB. Derhalve is aanvullend onderzoek naar maatregelen vanwege de nieuw aan te leggen wegen niet nodig.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de geluidbelasting vanwege industrielawaai op het bedrijventerrein Wijkevoort berekend. De geluidbelasting vanwege industrielawaai bedraagt maximaal 51 dB(A). Deze waarde is hoger dan de streefwaarde volgens de VNG-richtlijn van 45 dB(A) voor het type 'rustige woonwijk'. Aangezien er is uitgegaan van een worst case scenario, waarbij alle bedrijven tegelijkertijd de maximale geluidemissie (volgens de Representatieve Bedrijfssituatie) produceren, kan worden gesteld dat de uiteindelijke geluidbelasting vanwege industrielawaai waarschijnlijk overschat is.

Voor de woningen met een geluidbelasting van meer dan 45 dB(A) vanwege bedrijven op het bedrijventerrein Wijkevoort is de geluidbelasting gecumuleerd met de gecumuleerde geluidbelasting vanwege alle wegen binnen het onderzoeksgebied. Wijzigingen in het verkeersaanbod rondom het plangebied zijn immers ook het directe gevolg van de realisatie van plan Wijkevoort. Voor deze woningen bedraagt de gecumuleerde geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaaï en industrielawaai maximaal 61 dB. Deze waarde wordt, net als in de autonome situatie, voornamelijk bepaald door wegverkeerslawaaï en betreft in de meeste gevallen slechts een beperkte toename ten opzichte van de autonome situatie. Bij de vier woningen die luchtverkeerslawaaï ondervinden vanwege vliegbasis Gilze-Rijen bedraagt de gecumuleerde geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaaï, industrielawaai en luchtverkeerslawaaï maximaal 74 dB. Voor deze vier woningen is de gecumuleerde geluidbelasting in de plansituatie gelijk aan de autonome situatie, en wordt voornamelijk bepaald door luchtverkeerslawaaï. Ten aanzien van de aanleg van industrieterrein Wijkevoort kan gesteld worden dat diens gevolge sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat in de directe omgeving.

Bijlage 1. Modellen plangebied





Bijlage 2. Rekenresultaten

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Rekenresultaten

Industrielawaai

Rapport: Resultatentabel
 Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
90001_A	90001[10/15]	124773,55	396344,63	1,50	46,7	41,7	36,7	46,7	51,1	
90001_A	90001[11/15]	124779,92	396341,89	1,50	48,2	43,2	38,2	48,2	52,5	
90001_A	90001[13/15]	124786,81	396337,65	1,50	49,0	44,0	39,0	49,0	53,3	
90001_A	90001[14/15]	124780,22	396331,18	1,50	47,3	42,3	37,3	47,3	51,6	
90001_A	90001[15/15]	124773,40	396327,47	1,50	47,9	42,9	37,9	47,9	52,2	
90001_A	90001[2/15]	124760,69	396344,35	1,50	31,0	26,0	21,0	31,0	35,3	
90001_A	90001[5/15]	124769,33	396365,47	1,50	45,1	40,1	35,1	45,1	49,5	
90001_A	90001[6/15]	124782,81	396364,75	1,50	46,5	41,5	36,5	46,5	50,8	
90001_A	90001[7/15]	124777,14	396360,70	1,50	46,0	41,0	36,0	46,0	50,3	
90001_A	90001[8/15]	124771,77	396356,07	1,50	46,6	41,6	36,6	46,6	50,9	
90001_B	90001[10/15]	124773,55	396344,63	4,50	49,3	44,3	39,3	49,3	53,4	
90001_B	90001[11/15]	124779,92	396341,89	4,50	49,9	44,9	39,9	49,9	54,0	
90001_B	90001[13/15]	124786,81	396337,65	4,50	50,2	45,2	40,2	50,2	54,2	
90001_B	90001[14/15]	124780,22	396331,18	4,50	48,6	43,6	38,6	48,6	52,6	
90001_B	90001[15/15]	124773,40	396327,47	4,50	49,3	44,3	39,3	49,3	53,3	
90001_B	90001[2/15]	124760,69	396344,35	4,50	32,6	27,6	22,6	32,6	36,7	
90001_B	90001[5/15]	124769,33	396365,47	4,50	46,6	41,6	36,6	46,6	50,6	
90001_B	90001[6/15]	124782,81	396364,75	4,50	49,0	44,0	39,0	49,0	53,0	
90001_B	90001[7/15]	124777,14	396360,70	4,50	48,6	43,6	38,6	48,6	52,6	
90001_B	90001[8/15]	124771,77	396356,07	4,50	49,5	44,5	39,5	49,5	53,5	
90002_A	90002[1/8]	125363,76	397168,59	1,50	41,3	36,3	31,3	41,3	45,7	
90002_A	90002[2/8]	125351,53	397170,82	1,50	39,8	34,8	29,8	39,8	44,1	
90002_A	90002[3/8]	125342,00	397176,16	1,50	39,5	34,5	29,5	39,5	43,9	
90002_A	90002[4/8]	125337,05	397177,69	1,50	35,8	30,8	25,8	35,8	40,2	
90002_A	90002[5/8]	125335,52	397183,57	1,50	37,7	32,7	27,7	37,7	41,8	
90002_A	90002[6/8]	125343,09	397182,33	1,50	29,3	24,3	19,3	29,3	33,6	
90002_A	90002[7/8]	125350,55	397181,26	1,50	29,7	24,7	19,7	29,7	34,0	
90002_A	90002[8/8]	125360,16	397178,76	1,50	30,4	25,4	20,4	30,4	34,8	
90002_B	90002[1/8]	125363,76	397168,59	4,50	42,7	37,7	32,7	42,7	46,8	
90002_B	90002[2/8]	125351,53	397170,82	4,50	41,4	36,4	31,4	41,4	45,4	
90002_B	90002[3/8]	125342,00	397176,16	4,50	41,4	36,4	31,4	41,4	45,5	
90002_B	90002[4/8]	125337,05	397177,69	4,50	37,8	32,8	27,8	37,8	41,8	
90002_B	90002[5/8]	125335,52	397183,57	4,50	38,8	33,8	28,8	38,8	42,6	
90002_B	90002[6/8]	125343,09	397182,33	4,50	29,8	24,8	19,8	29,8	33,9	
90002_B	90002[7/8]	125350,55	397181,26	4,50	30,4	25,4	20,4	30,4	34,5	
90002_B	90002[8/8]	125360,16	397178,76	4,50	30,8	25,8	20,8	30,8	34,8	
90002_C	90002[1/8]	125363,76	397168,59	7,50	48,7	43,7	38,7	48,7	52,5	
90002_C	90002[2/8]	125351,53	397170,82	7,50	48,7	43,7	38,7	48,7	52,4	
90002_C	90002[3/8]	125342,00	397176,16	7,50	50,8	45,8	40,8	50,8	54,5	
90002_C	90002[4/8]	125337,05	397177,69	7,50	47,0	42,0	37,0	47,0	50,8	
90002_C	90002[5/8]	125335,52	397183,57	7,50	40,1	35,1	30,1	40,1	43,5	
90002_C	90002[6/8]	125343,09	397182,33	7,50	33,4	28,4	23,4	33,4	37,2	
90002_C	90002[7/8]	125350,55	397181,26	7,50	36,4	31,4	26,4	36,4	40,1	
90002_C	90002[8/8]	125360,16	397178,76	7,50	35,3	30,3	25,3	35,3	39,0	
90003_A	90003[2/6]	125836,73	397215,41	1,50	25,5	20,5	15,5	25,5	30,1	
90003_A	90003[4/6]	125846,50	397209,07	1,50	33,9	28,9	23,9	33,9	38,5	
90003_A	90003[5/6]	125835,11	397205,77	1,50	35,8	30,8	25,8	35,8	40,4	
90003_A	90003[6/6]	125825,31	397212,39	1,50	45,7	40,7	35,7	45,7	50,3	
90003_B	90003[2/6]	125836,73	397215,41	4,50	26,4	21,4	16,4	26,4	30,8	
90003_B	90003[4/6]	125846,50	397209,07	4,50	34,8	29,8	24,8	34,8	39,2	
90003_B	90003[5/6]	125835,11	397205,77	4,50	44,1	39,1	34,1	44,1	48,5	
90003_B	90003[6/6]	125825,31	397212,39	4,50	47,7	42,7	37,7	47,7	52,1	
90004_A	90004[1/12]	125902,25	397254,79	1,50	41,1	36,1	31,1	41,1	45,7	
90004_A	90004[10/12]	125930,92	397241,85	1,50	41,8	36,8	31,8	41,8	46,4	
90004_A	90004[12/12]	125909,52	397243,93	1,50	41,7	36,7	31,7	41,7	46,3	
90004_A	90004[2/12]	125904,34	397273,79	1,50	40,4	35,4	30,4	40,4	45,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Rekenresultaten

Industrielawaai

Rapport: Resultatentabel
 Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
90004_A	90004[3/12]	125908,36	397282,65	1,50	26,5	21,5	16,5	26,5	31,2	
90004_A	90004[4/12]	125910,59	397273,16	1,50	23,7	18,7	13,7	23,7	28,3	
90004_A	90004[5/12]	125914,68	397263,68	1,50	23,4	18,4	13,4	23,4	28,0	
90004_A	90004[7/12]	125933,53	397262,12	1,50	26,8	21,8	16,8	26,8	31,5	
90004_A	90004[9/12]	125941,54	397251,01	1,50	32,1	27,1	22,1	32,1	36,7	
90004_B	90004[1/12]	125902,25	397254,79	4,50	43,0	38,0	33,0	43,0	47,5	
90004_B	90004[10/12]	125930,92	397241,85	4,50	42,9	37,9	32,9	42,9	47,4	
90004_B	90004[12/12]	125909,52	397243,93	4,50	43,1	38,1	33,1	43,1	47,5	
90004_B	90004[2/12]	125904,34	397273,79	4,50	42,8	37,8	32,8	42,8	47,3	
90004_B	90004[3/12]	125908,36	397282,65	4,50	27,0	22,0	17,0	27,0	31,5	
90004_B	90004[4/12]	125910,59	397273,16	4,50	24,3	19,3	14,3	24,3	28,8	
90004_B	90004[5/12]	125914,68	397263,68	4,50	23,8	18,8	13,8	23,8	28,2	
90004_B	90004[7/12]	125933,53	397262,12	4,50	23,9	18,9	13,9	23,9	28,4	
90004_B	90004[9/12]	125941,54	397251,01	4,50	32,2	27,2	22,2	32,2	36,7	
90004_C	90004[1/12]	125902,25	397254,79	7,50	43,3	38,3	33,3	43,3	47,6	
90004_C	90004[10/12]	125930,92	397241,85	7,50	43,2	38,2	33,2	43,2	47,5	
90004_C	90004[12/12]	125909,52	397243,93	7,50	43,3	38,3	33,3	43,3	47,6	
90004_C	90004[2/12]	125904,34	397273,79	7,50	43,1	38,1	33,1	43,1	47,4	
90004_C	90004[3/12]	125908,36	397282,65	7,50	28,1	23,1	18,1	28,1	32,4	
90004_C	90004[4/12]	125910,59	397273,16	7,50	27,4	22,4	17,4	27,4	31,6	
90004_C	90004[5/12]	125914,68	397263,68	7,50	25,7	20,7	15,7	25,7	30,0	
90004_C	90004[7/12]	125933,53	397262,12	7,50	26,0	21,0	16,0	26,0	30,3	
90004_C	90004[9/12]	125941,54	397251,01	7,50	29,0	24,0	19,0	29,0	33,3	
90005_A	90005[1/6]	126011,93	396969,46	1,50	40,5	35,5	30,5	40,5	45,0	
90005_A	90005[2/6]	126008,22	396964,60	1,50	44,9	39,9	34,9	44,9	49,5	
90005_A	90005[3/6]	126003,76	396968,17	1,50	44,2	39,2	34,2	44,2	48,7	
90005_A	90005[4/6]	126002,22	396973,98	1,50	44,1	39,1	34,1	44,1	48,7	
90005_A	90005[5/6]	126007,52	396976,62	1,50	34,6	29,6	24,6	34,6	39,2	
90005_A	90005[6/6]	126013,17	396975,55	1,50	41,2	36,2	31,2	41,2	45,8	
90005_B	90005[1/6]	126011,93	396969,46	4,50	41,3	36,3	31,3	41,3	45,7	
90005_B	90005[2/6]	126008,22	396964,60	4,50	45,6	40,6	35,6	45,6	50,0	
90005_B	90005[3/6]	126003,76	396968,17	4,50	44,9	39,9	34,9	44,9	49,2	
90005_B	90005[4/6]	126002,22	396973,98	4,50	44,8	39,8	34,8	44,8	49,2	
90005_B	90005[5/6]	126007,52	396976,62	4,50	34,1	29,1	24,1	34,1	38,5	
90005_B	90005[6/6]	126013,17	396975,55	4,50	40,5	35,5	30,5	40,5	44,9	
90006_A	90006[1/9]	126655,61	396249,04	1,50	31,8	26,8	21,8	31,8	36,5	
90006_A	90006[2/9]	126667,28	396246,81	1,50	32,7	27,7	22,7	32,7	37,4	
90006_A	90006[3/9]	126674,07	396248,56	1,50	34,7	29,7	24,7	34,7	39,4	
90006_A	90006[4/9]	126675,52	396243,29	1,50	26,0	21,0	16,0	26,0	30,7	
90006_A	90006[7/9]	126664,00	396233,70	1,50	22,4	17,4	12,4	22,4	27,1	
90006_A	90006[8/9]	126649,06	396236,34	1,50	35,0	30,0	25,0	35,0	39,8	
90006_A	90006[9/9]	126642,75	396250,10	1,50	37,9	32,9	27,9	37,9	42,7	
90006_B	90006[1/9]	126655,61	396249,04	4,50	27,9	22,9	17,9	27,9	32,6	
90006_B	90006[2/9]	126667,28	396246,81	4,50	32,1	27,1	22,1	32,1	36,7	
90006_B	90006[3/9]	126674,07	396248,56	4,50	35,1	30,1	25,1	35,1	39,7	
90006_B	90006[4/9]	126675,52	396243,29	4,50	22,7	17,7	12,7	22,7	27,3	
90006_B	90006[7/9]	126664,00	396233,70	4,50	21,7	16,7	11,7	21,7	26,3	
90006_B	90006[8/9]	126649,06	396236,34	4,50	36,6	31,6	26,6	36,6	41,2	
90006_B	90006[9/9]	126642,75	396250,10	4,50	38,8	33,8	28,8	38,8	43,4	
90007_A	90007[1/6]	126070,31	395576,58	1,50	35,9	30,9	25,9	35,9	40,6	
90007_A	90007[2/6]	126076,41	395579,98	1,50	37,2	32,2	27,2	37,2	41,9	
90007_A	90007[3/6]	126084,12	395570,70	1,50	28,0	23,0	18,0	28,0	32,7	
90007_A	90007[4/6]	126082,84	395560,27	1,50	32,6	27,6	22,6	32,6	37,3	
90007_A	90007[5/6]	126076,51	395559,46	1,50	31,8	26,8	21,8	31,8	36,5	
90007_A	90007[6/6]	126071,59	395566,58	1,50	34,4	29,4	24,4	34,4	39,1	
90007_B	90007[1/6]	126070,31	395576,58	4,50	38,4	33,4	28,4	38,4	43,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Rekenresultaten

Industrielawaai

Rapport: Resultatentabel
 Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
90007_B	90007[2/6]	126076,41	395579,98	4,50	39,7	34,7	29,7	39,7	44,3	
90007_B	90007[3/6]	126084,12	395570,70	4,50	25,4	20,4	15,4	25,4	29,9	
90007_B	90007[4/6]	126082,84	395560,27	4,50	23,9	18,9	13,9	23,9	28,4	
90007_B	90007[5/6]	126076,51	395559,46	4,50	25,1	20,1	15,1	25,1	29,7	
90007_B	90007[6/6]	126071,59	395566,58	4,50	38,7	33,7	28,7	38,7	43,3	
90007_C	90007[1/6]	126070,31	395576,58	7,50	41,1	36,1	31,1	41,1	45,5	
90007_C	90007[2/6]	126076,41	395579,98	7,50	41,1	36,1	31,1	41,1	45,6	
90007_C	90007[3/6]	126084,12	395570,70	7,50	27,4	22,4	17,4	27,4	31,8	
90007_C	90007[4/6]	126082,84	395560,27	7,50	26,3	21,3	16,3	26,3	30,7	
90007_C	90007[5/6]	126076,51	395559,46	7,50	27,2	22,2	17,2	27,2	31,6	
90007_C	90007[6/6]	126071,59	395566,58	7,50	41,0	36,0	31,0	41,0	45,4	
90008_A	90008[2/8]	126100,64	395473,38	1,50	22,0	17,0	12,0	22,0	26,7	
90008_A	90008[3/8]	126102,19	395471,80	1,50	23,2	18,2	13,2	23,2	27,9	
90008_A	90008[4/8]	126104,46	395467,61	1,50	26,8	21,8	16,8	26,8	31,5	
90008_A	90008[5/8]	126102,82	395462,64	1,50	32,7	27,7	22,7	32,7	37,4	
90008_A	90008[6/8]	126099,07	395461,89	1,50	33,6	28,6	23,6	33,6	38,4	
90008_A	90008[7/8]	126096,73	395466,25	1,50	35,4	30,4	25,4	35,4	40,1	
90008_A	90008[8/8]	126096,15	395472,67	1,50	34,3	29,3	24,3	34,3	39,0	
90008_B	90008[2/8]	126100,64	395473,38	4,50	23,1	18,1	13,1	23,1	27,7	
90008_B	90008[3/8]	126102,19	395471,80	4,50	25,5	20,5	15,5	25,5	30,1	
90008_B	90008[4/8]	126104,46	395467,61	4,50	28,9	23,9	18,9	28,9	33,5	
90008_B	90008[5/8]	126102,82	395462,64	4,50	36,8	31,8	26,8	36,8	41,4	
90008_B	90008[6/8]	126099,07	395461,89	4,50	35,7	30,7	25,7	35,7	40,3	
90008_B	90008[7/8]	126096,73	395466,25	4,50	39,2	34,2	29,2	39,2	43,8	
90008_B	90008[8/8]	126096,15	395472,67	4,50	38,3	33,3	28,3	38,3	42,9	
90008_C	90008[1/8]	126098,00	395474,94	7,50	39,7	34,7	29,7	39,7	44,1	
90008_C	90008[2/8]	126100,64	395473,38	7,50	27,1	22,1	17,1	27,1	31,6	
90008_C	90008[3/8]	126102,19	395471,80	7,50	35,1	30,1	25,1	35,1	39,6	
90008_C	90008[4/8]	126104,46	395467,61	7,50	30,2	25,2	20,2	30,2	34,7	
90008_C	90008[5/8]	126102,82	395462,64	7,50	27,5	22,5	17,5	27,5	32,0	
90008_C	90008[6/8]	126099,07	395461,89	7,50	29,1	24,1	19,1	29,1	33,5	
90008_C	90008[7/8]	126096,73	395466,25	7,50	40,0	35,0	30,0	40,0	44,5	
90008_C	90008[8/8]	126096,15	395472,67	7,50	40,6	35,6	30,6	40,6	45,1	
90009_A	90009[1/11]	126101,78	395442,26	1,50	23,4	18,4	13,4	23,4	28,2	
90009_A	90009[10/11]	126102,60	395437,41	1,50	28,9	23,9	18,9	28,9	33,6	
90009_A	90009[11/11]	126100,88	395438,67	1,50	34,6	29,6	24,6	34,6	39,3	
90009_A	90009[2/11]	126099,34	395442,92	1,50	27,9	22,9	17,9	27,9	32,7	
90009_A	90009[3/11]	126096,43	395444,68	1,50	36,0	31,0	26,0	36,0	40,7	
90009_A	90009[4/11]	126101,20	395448,38	1,50	29,6	24,6	19,6	29,6	34,3	
90009_A	90009[5/11]	126107,12	395447,37	1,50	26,1	21,1	16,1	26,1	30,9	
90009_A	90009[6/11]	126108,72	395445,51	1,50	28,2	23,2	18,2	28,2	33,0	
90009_A	90009[7/11]	126110,80	395442,50	1,50	30,2	25,2	20,2	30,2	34,9	
90009_A	90009[8/11]	126109,10	395438,56	1,50	25,5	20,5	15,5	25,5	30,2	
90009_A	90009[9/11]	126105,22	395437,59	1,50	27,2	22,2	17,2	27,2	31,9	
90009_B	90009[1/11]	126101,78	395442,26	4,50	25,4	20,4	15,4	25,4	30,0	
90009_B	90009[10/11]	126102,60	395437,41	4,50	26,2	21,2	16,2	26,2	30,8	
90009_B	90009[11/11]	126100,88	395438,67	4,50	35,9	30,9	25,9	35,9	40,4	
90009_B	90009[2/11]	126099,34	395442,92	4,50	21,9	16,9	11,9	21,9	26,5	
90009_B	90009[3/11]	126096,43	395444,68	4,50	39,3	34,3	29,3	39,3	43,9	
90009_B	90009[4/11]	126101,20	395448,38	4,50	39,0	34,0	29,0	39,0	43,6	
90009_B	90009[5/11]	126107,12	395447,37	4,50	22,1	17,1	12,1	22,1	26,7	
90009_B	90009[6/11]	126108,72	395445,51	4,50	27,3	22,3	17,3	27,3	31,9	
90009_B	90009[7/11]	126110,80	395442,50	4,50	29,1	24,1	19,1	29,1	33,7	
90009_B	90009[8/11]	126109,10	395438,56	4,50	23,5	18,5	13,5	23,5	28,1	
90009_B	90009[9/11]	126105,22	395437,59	4,50	24,1	19,1	14,1	24,1	28,7	
90010_A	90010[1/6]	126137,96	395470,94	1,50	29,5	24,5	19,5	29,5	34,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Rekenresultaten

Industrielawaai

Rapport: Resultatentabel
 Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
90010_A	90010[2/6]	126145,00	395467,74	1,50	29,3	24,3	19,3	29,3	34,0	
90010_A	90010[3/6]	126140,75	395461,23	1,50	28,1	23,1	18,1	28,1	32,8	
90010_A	90010[4/6]	126132,81	395458,90	1,50	23,8	18,8	13,8	23,8	28,6	
90010_A	90010[5/6]	126128,90	395463,04	1,50	31,1	26,1	21,1	31,1	35,8	
90010_A	90010[6/6]	126129,99	395468,62	1,50	30,5	25,5	20,5	30,5	35,3	
90010_B	90010[1/6]	126137,96	395470,94	4,50	31,6	26,6	21,6	31,6	36,2	
90010_B	90010[2/6]	126145,00	395467,74	4,50	28,7	23,7	18,7	28,7	33,3	
90010_B	90010[3/6]	126140,75	395461,23	4,50	22,8	17,8	12,8	22,8	27,4	
90010_B	90010[4/6]	126132,81	395458,90	4,50	24,7	19,7	14,7	24,7	29,3	
90010_B	90010[5/6]	126128,90	395463,04	4,50	34,8	29,8	24,8	34,8	39,4	
90010_B	90010[6/6]	126129,99	395468,62	4,50	33,3	28,3	23,3	33,3	37,9	
90011_A	90011[1/4]	126139,83	395413,63	1,50	34,5	29,5	24,5	34,5	39,3	
90011_A	90011[2/4]	126144,97	395424,92	1,50	34,5	29,5	24,5	34,5	39,2	
90011_A	90011[3/4]	126153,11	395421,55	1,50	29,8	24,8	19,8	29,8	34,5	
90011_A	90011[4/4]	126154,16	395411,64	1,50	27,8	22,8	17,8	27,8	32,6	
90011_B	90011[1/4]	126139,83	395413,63	4,50	37,2	32,2	27,2	37,2	41,9	
90011_B	90011[2/4]	126144,97	395424,92	4,50	38,4	33,4	28,4	38,4	43,0	
90011_B	90011[3/4]	126153,11	395421,55	4,50	29,0	24,0	19,0	29,0	33,6	
90011_B	90011[4/4]	126154,16	395411,64	4,50	27,2	22,2	17,2	27,2	31,9	
90012_A	90012[1/4]	126156,55	395320,75	1,50	38,6	33,6	28,6	38,6	43,3	
90012_A	90012[2/4]	126158,20	395332,96	1,50	37,3	32,3	27,3	37,3	42,1	
90012_A	90012[3/4]	126165,72	395323,21	1,50	27,0	22,0	17,0	27,0	31,7	
90012_A	90012[4/4]	126164,07	395311,00	1,50	30,5	25,5	20,5	30,5	35,2	
90012_B	90012[1/4]	126156,55	395320,75	4,50	38,5	33,5	28,5	38,5	43,1	
90012_B	90012[2/4]	126158,20	395332,96	4,50	38,0	33,0	28,0	38,0	42,6	
90012_B	90012[3/4]	126165,72	395323,21	4,50	25,8	20,8	15,8	25,8	30,5	
90012_B	90012[4/4]	126164,07	395311,00	4,50	22,1	17,1	12,1	22,1	26,8	
90012_C	90012[1/4]	126156,55	395320,75	7,50	38,7	33,7	28,7	38,7	43,2	
90012_C	90012[2/4]	126158,20	395332,96	7,50	38,7	33,7	28,7	38,7	43,3	
90012_C	90012[3/4]	126165,72	395323,21	7,50	28,1	23,1	18,1	28,1	32,6	
90012_C	90012[4/4]	126164,07	395311,00	7,50	25,8	20,8	15,8	25,8	30,3	
90013_A	90013[1/7]	126042,44	395303,33	1,50	30,3	25,3	20,3	30,3	35,0	
90013_A	90013[2/7]	126042,09	395308,97	1,50	31,6	26,6	21,6	31,6	36,3	
90013_A	90013[3/7]	126047,18	395312,54	1,50	30,0	25,0	20,0	30,0	34,7	
90013_A	90013[4/7]	126056,88	395313,45	1,50	23,9	18,9	13,9	23,9	28,7	
90013_A	90013[5/7]	126061,72	395310,34	1,50	25,9	20,9	15,9	25,9	30,6	
90013_A	90013[6/7]	126062,08	395304,55	1,50	24,2	19,2	14,2	24,2	29,0	
90013_A	90013[7/7]	126052,42	395301,35	1,50	20,9	15,9	10,9	20,9	25,7	
90013_B	90013[1/7]	126042,44	395303,33	4,50	32,9	27,9	22,9	32,9	37,5	
90013_B	90013[2/7]	126042,09	395308,97	4,50	35,7	30,7	25,7	35,7	40,3	
90013_B	90013[3/7]	126047,18	395312,54	4,50	35,9	30,9	25,9	35,9	40,5	
90013_B	90013[4/7]	126056,88	395313,45	4,50	25,0	20,0	15,0	25,0	29,7	
90013_B	90013[5/7]	126061,72	395310,34	4,50	26,7	21,7	16,7	26,7	31,4	
90013_B	90013[6/7]	126062,08	395304,55	4,50	25,1	20,1	15,1	25,1	29,7	
90013_B	90013[7/7]	126052,42	395301,35	4,50	22,3	17,3	12,3	22,3	26,9	
90014_A	90014[1/6]	126115,56	395262,49	1,50	23,0	18,0	13,0	23,0	27,8	
90014_A	90014[2/6]	126111,71	395265,42	1,50	36,0	31,0	26,0	36,0	40,8	
90014_A	90014[3/6]	126112,28	395270,12	1,50	36,9	31,9	26,9	36,9	41,6	
90014_A	90014[4/6]	126117,98	395271,20	1,50	37,1	32,1	27,1	37,1	41,8	
90014_A	90014[5/6]	126123,68	395269,28	1,50	22,3	17,3	12,3	22,3	27,0	
90014_A	90014[6/6]	126121,44	395262,48	1,50	22,1	17,1	12,1	22,1	26,8	
90014_B	90014[1/6]	126115,56	395262,49	4,50	23,3	18,3	13,3	23,3	27,9	
90014_B	90014[2/6]	126111,71	395265,42	4,50	37,1	32,1	27,1	37,1	41,8	
90014_B	90014[3/6]	126112,28	395270,12	4,50	37,6	32,6	27,6	37,6	42,3	
90014_B	90014[4/6]	126117,98	395271,20	4,50	37,8	32,8	27,8	37,8	42,4	
90014_B	90014[5/6]	126123,68	395269,28	4,50	24,1	19,1	14,1	24,1	28,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Rekenresultaten

Industrielawaai

Rapport: Resultatentabel
 Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
90014_B	90014[6/6]	126121,44	395262,48	4,50	24,7	19,7	14,7	24,7	29,4
90015_A	90015[1/11]	125821,29	395305,04	1,50	38,6	33,6	28,6	38,6	43,3
90015_A	90015[10/11]	125821,11	395298,34	1,50	28,1	23,1	18,1	28,1	32,8
90015_A	90015[11/11]	125818,97	395301,09	1,50	38,4	33,4	28,4	38,4	43,1
90015_A	90015[2/11]	125829,21	395303,12	1,50	33,5	28,5	23,5	33,5	38,2
90015_A	90015[3/11]	125835,30	395301,19	1,50	22,4	17,4	12,4	22,4	27,1
90015_A	90015[4/11]	125836,48	395299,79	1,50	33,7	28,7	23,7	33,7	38,5
90015_A	90015[5/11]	125837,79	395297,24	1,50	30,4	25,4	20,4	30,4	35,2
90015_A	90015[6/11]	125835,89	395294,89	1,50	31,3	26,3	21,3	31,3	36,0
90015_A	90015[7/11]	125830,73	395294,91	1,50	31,3	26,3	21,3	31,3	36,1
90015_A	90015[8/11]	125827,29	395297,30	1,50	28,6	23,6	18,6	28,6	33,3
90015_A	90015[9/11]	125825,46	395299,38	1,50	27,4	22,4	17,4	27,4	32,1
90015_B	90015[1/11]	125821,29	395305,04	4,50	40,2	35,2	30,2	40,2	44,8
90015_B	90015[10/11]	125821,11	395298,34	4,50	28,2	23,2	18,2	28,2	32,8
90015_B	90015[11/11]	125818,97	395301,09	4,50	39,8	34,8	29,8	39,8	44,4
90015_B	90015[2/11]	125829,21	395303,12	4,50	35,6	30,6	25,6	35,6	40,1
90015_B	90015[3/11]	125835,30	395301,19	4,50	23,1	18,1	13,1	23,1	27,7
90015_B	90015[4/11]	125836,48	395299,79	4,50	35,2	30,2	25,2	35,2	39,9
90015_B	90015[5/11]	125837,79	395297,24	4,50	30,6	25,6	20,6	30,6	35,2
90015_B	90015[6/11]	125835,89	395294,89	4,50	33,8	28,8	23,8	33,8	38,4
90015_B	90015[7/11]	125830,73	395294,91	4,50	32,7	27,7	22,7	32,7	37,3
90015_B	90015[8/11]	125827,29	395297,30	4,50	29,7	24,7	19,7	29,7	34,3
90015_B	90015[9/11]	125825,46	395299,38	4,50	28,5	23,5	18,5	28,5	33,1
90015_C	90015[1/11]	125821,29	395305,04	7,50	40,3	35,3	30,3	40,3	44,7
90015_C	90015[10/11]	125821,11	395298,34	7,50	30,5	25,5	20,5	30,5	35,0
90015_C	90015[11/11]	125818,97	395301,09	7,50	40,3	35,3	30,3	40,3	44,7
90015_C	90015[2/11]	125829,21	395303,12	7,50	40,2	35,2	30,2	40,2	44,6
90015_C	90015[3/11]	125835,30	395301,19	7,50	27,9	22,9	17,9	27,9	32,4
90015_C	90015[4/11]	125836,48	395299,79	7,50	36,5	31,5	26,5	36,5	41,0
90015_C	90015[5/11]	125837,79	395297,24	7,50	31,8	26,8	21,8	31,8	36,3
90015_C	90015[6/11]	125835,89	395294,89	7,50	33,9	28,9	23,9	33,9	38,4
90015_C	90015[7/11]	125830,73	395294,91	7,50	33,1	28,1	23,1	33,1	37,6
90015_C	90015[8/11]	125827,29	395297,30	7,50	33,9	28,9	23,9	33,9	38,4
90015_C	90015[9/11]	125825,46	395299,38	7,50	30,5	25,5	20,5	30,5	35,0
90016_A	90016[1/5]	125815,07	395252,94	1,50	23,3	18,3	13,3	23,3	28,0
90016_A	90016[2/5]	125813,97	395254,67	1,50	36,4	31,4	26,4	36,4	41,1
90016_A	90016[3/5]	125814,19	395258,73	1,50	36,0	31,0	26,0	36,0	40,7
90016_A	90016[4/5]	125817,70	395261,14	1,50	35,6	30,6	25,6	35,6	40,4
90016_A	90016[5/5]	125820,87	395257,09	1,50	20,8	15,8	10,8	20,8	25,5
90016_B	90016[1/5]	125815,07	395252,94	4,50	21,4	16,4	11,4	21,4	26,0
90016_B	90016[2/5]	125813,97	395254,67	4,50	38,6	33,6	28,6	38,6	43,2
90016_B	90016[3/5]	125814,19	395258,73	4,50	37,9	32,9	27,9	37,9	42,5
90016_B	90016[4/5]	125817,70	395261,14	4,50	37,7	32,7	27,7	37,7	42,3
90016_B	90016[5/5]	125820,87	395257,09	4,50	21,2	16,2	11,2	21,2	25,8
90016_C	90016[1/5]	125815,07	395252,94	7,50	23,5	18,5	13,5	23,5	28,0
90016_C	90016[2/5]	125813,97	395254,67	7,50	39,9	34,9	29,9	39,9	44,4
90016_C	90016[3/5]	125814,19	395258,73	7,50	39,9	34,9	29,9	39,9	44,4
90016_C	90016[4/5]	125817,70	395261,14	7,50	39,9	34,9	29,9	39,9	44,4
90016_C	90016[5/5]	125820,87	395257,09	7,50	23,7	18,7	13,7	23,7	28,2
90017_A	90017[1/10]	125785,64	395303,25	1,50	30,5	25,5	20,5	30,5	35,2
90017_A	90017[10/10]	125788,83	395300,65	1,50	23,9	18,9	13,9	23,9	28,6
90017_A	90017[2/10]	125784,63	395307,92	1,50	34,6	29,6	24,6	34,6	39,3
90017_A	90017[3/10]	125788,51	395310,65	1,50	28,0	23,0	18,0	28,0	32,7
90017_A	90017[4/10]	125791,88	395308,41	1,50	24,4	19,4	14,4	24,4	29,1
90017_A	90017[5/10]	125796,53	395307,11	1,50	35,7	30,7	25,7	35,7	40,5
90017_A	90017[6/10]	125801,27	395304,32	1,50	29,6	24,6	19,6	29,6	34,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Rekenresultaten

Industrielawaai

Rapport: Resultatentabel
 Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
90017_A	90017[7/10]	125798,84	395302,10	1,50	22,8	17,8	12,8	22,8	27,5
90017_A	90017[8/10]	125796,70	395300,85	1,50	22,4	17,4	12,4	22,4	27,1
90017_A	90017[9/10]	125793,43	395299,49	1,50	22,7	17,7	12,7	22,7	27,4
90017_B	90017[1/10]	125785,64	395303,25	4,50	34,0	29,0	24,0	34,0	38,6
90017_B	90017[10/10]	125788,83	395300,65	4,50	24,6	19,6	14,6	24,6	29,1
90017_B	90017[2/10]	125784,63	395307,92	4,50	37,3	32,3	27,3	37,3	41,9
90017_B	90017[3/10]	125788,51	395310,65	4,50	33,0	28,0	23,0	33,0	37,6
90017_B	90017[4/10]	125791,88	395308,41	4,50	25,4	20,4	15,4	25,4	30,0
90017_B	90017[5/10]	125796,53	395307,11	4,50	38,2	33,2	28,2	38,2	42,8
90017_B	90017[6/10]	125801,27	395304,32	4,50	29,8	24,8	19,8	29,8	34,4
90017_B	90017[7/10]	125798,84	395302,10	4,50	23,5	18,5	13,5	23,5	28,1
90017_B	90017[8/10]	125796,70	395300,85	4,50	23,2	18,2	13,2	23,2	27,8
90017_B	90017[9/10]	125793,43	395299,49	4,50	23,5	18,5	13,5	23,5	28,1
90017_C	90017[1/10]	125785,64	395303,25	7,50	39,1	34,1	29,1	39,1	43,5
90017_C	90017[10/10]	125788,83	395300,65	7,50	33,9	28,9	23,9	33,9	38,3
90017_C	90017[2/10]	125784,63	395307,92	7,50	40,5	35,5	30,5	40,5	44,9
90017_C	90017[3/10]	125788,51	395310,65	7,50	40,5	35,5	30,5	40,5	44,9
90017_C	90017[4/10]	125791,88	395308,41	7,50	33,7	28,7	23,7	33,7	38,1
90017_C	90017[5/10]	125796,53	395307,11	7,50	40,4	35,4	30,4	40,4	44,9
90017_C	90017[6/10]	125801,27	395304,32	7,50	36,5	31,5	26,5	36,5	40,9
90017_C	90017[7/10]	125798,84	395302,10	7,50	35,3	30,3	25,3	35,3	39,7
90017_C	90017[8/10]	125796,70	395300,85	7,50	35,3	30,3	25,3	35,3	39,7
90017_C	90017[9/10]	125793,43	395299,49	7,50	34,4	29,4	24,4	34,4	38,8
90018_A	90018[2/6]	125766,07	395305,34	1,50	30,6	25,6	20,6	30,6	35,3
90018_A	90018[3/6]	125774,69	395302,20	1,50	30,4	25,4	20,4	30,4	35,1
90018_A	90018[4/6]	125773,92	395298,60	1,50	28,1	23,1	18,1	28,1	32,8
90018_A	90018[5/6]	125763,16	395298,25	1,50	22,2	17,2	12,2	22,2	26,9
90018_A	90018[6/6]	125753,90	395304,94	1,50	23,3	18,3	13,3	23,3	28,0
90018_B	90018[2/6]	125766,07	395305,34	4,50	34,2	29,2	24,2	34,2	38,8
90018_B	90018[3/6]	125774,69	395302,20	4,50	31,0	26,0	21,0	31,0	35,6
90018_B	90018[4/6]	125773,92	395298,60	4,50	32,7	27,7	22,7	32,7	37,3
90018_B	90018[5/6]	125763,16	395298,25	4,50	22,8	17,8	12,8	22,8	27,4
90018_B	90018[6/6]	125753,90	395304,94	4,50	29,3	24,3	19,3	29,3	33,9
90018_C	90018[1/6]	125756,29	395309,13	7,50	40,5	35,5	30,5	40,5	44,9
90018_C	90018[2/6]	125766,07	395305,34	7,50	40,4	35,4	30,4	40,4	44,9
90018_C	90018[3/6]	125774,69	395302,20	7,50	31,7	26,7	21,7	31,7	36,2
90018_C	90018[4/6]	125773,92	395298,60	7,50	29,0	24,0	19,0	29,0	33,4
90018_C	90018[5/6]	125763,16	395298,25	7,50	27,0	22,0	17,0	27,0	31,4
90018_C	90018[6/6]	125753,90	395304,94	7,50	40,5	35,5	30,5	40,5	44,9
90019_A	90019[1/7]	125734,27	395319,05	1,50	41,1	36,1	31,1	41,1	45,8
90019_A	90019[2/7]	125736,38	395320,17	1,50	41,6	36,6	31,6	41,6	46,3
90019_A	90019[3/7]	125738,53	395321,49	1,50	39,9	34,9	29,9	39,9	44,6
90019_A	90019[4/7]	125739,70	395318,47	1,50	34,5	29,5	24,5	34,5	39,2
90019_A	90019[5/7]	125738,59	395313,52	1,50	36,5	31,5	26,5	36,5	41,2
90019_A	90019[6/7]	125734,41	395311,77	1,50	34,2	29,2	24,2	34,2	38,9
90019_A	90019[7/7]	125731,35	395315,10	1,50	39,7	34,7	29,7	39,7	44,4
90019_B	90019[1/7]	125734,27	395319,05	4,50	42,5	37,5	32,5	42,5	47,1
90019_B	90019[2/7]	125736,38	395320,17	4,50	43,1	38,1	33,1	43,1	47,6
90019_B	90019[3/7]	125738,53	395321,49	4,50	42,5	37,5	32,5	42,5	47,0
90019_B	90019[4/7]	125739,70	395318,47	4,50	39,0	34,0	29,0	39,0	43,5
90019_B	90019[5/7]	125738,59	395313,52	4,50	39,2	34,2	29,2	39,2	43,7
90019_B	90019[6/7]	125734,41	395311,77	4,50	29,0	24,0	19,0	29,0	33,6
90019_B	90019[7/7]	125731,35	395315,10	4,50	40,6	35,6	30,6	40,6	45,2
90019_C	90019[1/7]	125734,27	395319,05	7,50	42,8	37,8	32,8	42,8	47,2
90019_C	90019[2/7]	125736,38	395320,17	7,50	43,3	38,3	33,3	43,3	47,7
90019_C	90019[3/7]	125738,53	395321,49	7,50	41,0	36,0	31,0	41,0	45,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Rekenresultaten

Industrielawaai

Rapport: Resultatentabel
 Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
90019_C	90019[4/7]	125739,70	395318,47	7,50	29,9	24,9	19,9	29,9	34,3
90019_C	90019[5/7]	125738,59	395313,52	7,50	28,1	23,1	18,1	28,1	32,5
90019_C	90019[6/7]	125734,41	395311,77	7,50	27,6	22,6	17,6	27,6	32,0
90019_C	90019[7/7]	125731,35	395315,10	7,50	40,9	35,9	30,9	40,9	45,3
90020_A	90020[1/8]	125683,86	395271,31	1,50	38,3	33,3	28,3	38,3	42,9
90020_A	90020[2/8]	125686,57	395273,38	1,50	37,5	32,5	27,5	37,5	42,2
90020_A	90020[3/8]	125692,03	395271,60	1,50	37,5	32,5	27,5	37,5	42,2
90020_A	90020[4/8]	125695,09	395268,27	1,50	34,3	29,3	24,3	34,3	39,0
90020_A	90020[5/8]	125694,22	395264,29	1,50	33,3	28,3	23,3	33,3	38,0
90020_A	90020[6/8]	125689,82	395263,53	1,50	36,0	31,0	26,0	36,0	40,7
90020_A	90020[7/8]	125684,51	395266,02	1,50	35,9	30,9	25,9	35,9	40,6
90020_A	90020[8/8]	125683,06	395267,68	1,50	38,7	33,7	28,7	38,7	43,4
90020_B	90020[1/8]	125683,86	395271,31	4,50	40,1	35,1	30,1	40,1	44,6
90020_B	90020[2/8]	125686,57	395273,38	4,50	39,8	34,8	29,8	39,8	44,4
90020_B	90020[3/8]	125692,03	395271,60	4,50	40,1	35,1	30,1	40,1	44,6
90020_B	90020[4/8]	125695,09	395268,27	4,50	29,3	24,3	19,3	29,3	33,8
90020_B	90020[5/8]	125694,22	395264,29	4,50	27,0	22,0	17,0	27,0	31,6
90020_B	90020[6/8]	125689,82	395263,53	4,50	24,6	19,6	14,6	24,6	29,2
90020_B	90020[7/8]	125684,51	395266,02	4,50	26,8	21,8	16,8	26,8	31,4
90020_B	90020[8/8]	125683,06	395267,68	4,50	40,2	35,2	30,2	40,2	44,8
90021_A	90021[1/13]	125664,70	395338,67	1,50	36,9	31,9	26,9	36,9	41,6
90021_A	90021[10/13]	125662,78	395327,43	1,50	26,0	21,0	16,0	26,0	30,6
90021_A	90021[11/13]	125659,82	395330,49	1,50	29,0	24,0	19,0	29,0	33,6
90021_A	90021[12/13]	125658,32	395333,02	1,50	28,3	23,3	18,3	28,3	33,0
90021_A	90021[13/13]	125656,57	395335,35	1,50	39,8	34,8	29,8	39,8	44,4
90021_A	90021[2/13]	125668,37	395336,30	1,50	37,2	32,2	27,2	37,2	41,9
90021_A	90021[3/13]	125669,09	395334,78	1,50	30,6	25,6	20,6	30,6	35,3
90021_A	90021[4/13]	125670,20	395338,22	1,50	38,9	33,9	28,9	38,9	43,6
90021_A	90021[5/13]	125674,45	395339,45	1,50	38,8	33,8	28,8	38,8	43,5
90021_A	90021[6/13]	125676,26	395336,88	1,50	28,9	23,9	18,9	28,9	33,6
90021_A	90021[7/13]	125673,97	395332,22	1,50	24,6	19,6	14,6	24,6	29,3
90021_A	90021[8/13]	125670,10	395329,88	1,50	23,0	18,0	13,0	23,0	27,7
90021_A	90021[9/13]	125666,70	395328,70	1,50	23,1	18,1	13,1	23,1	27,8
90021_B	90021[1/13]	125664,70	395338,67	4,50	41,1	36,1	31,1	41,1	45,6
90021_B	90021[10/13]	125662,78	395327,43	4,50	26,5	21,5	16,5	26,5	31,0
90021_B	90021[11/13]	125659,82	395330,49	4,50	30,4	25,4	20,4	30,4	35,0
90021_B	90021[12/13]	125658,32	395333,02	4,50	23,9	18,9	13,9	23,9	28,5
90021_B	90021[13/13]	125656,57	395335,35	4,50	41,3	36,3	31,3	41,3	45,8
90021_B	90021[2/13]	125668,37	395336,30	4,50	39,4	34,4	29,4	39,4	44,0
90021_B	90021[3/13]	125669,09	395334,78	4,50	32,9	27,9	22,9	32,9	37,5
90021_B	90021[4/13]	125670,20	395338,22	4,50	41,0	36,0	31,0	41,0	45,5
90021_B	90021[5/13]	125674,45	395339,45	4,50	40,3	35,3	30,3	40,3	44,8
90021_B	90021[6/13]	125676,26	395336,88	4,50	30,2	25,2	20,2	30,2	34,7
90021_B	90021[7/13]	125673,97	395332,22	4,50	25,2	20,2	15,2	25,2	29,8
90021_B	90021[8/13]	125670,10	395329,88	4,50	23,8	18,8	13,8	23,8	28,3
90021_B	90021[9/13]	125666,70	395328,70	4,50	23,9	18,9	13,9	23,9	28,4
90021_C	90021[1/13]	125664,70	395338,67	7,50	41,4	36,4	31,4	41,4	45,8
90021_C	90021[10/13]	125662,78	395327,43	7,50	30,9	25,9	20,9	30,9	35,3
90021_C	90021[11/13]	125659,82	395330,49	7,50	35,6	30,6	25,6	35,6	40,0
90021_C	90021[12/13]	125658,32	395333,02	7,50	30,2	25,2	20,2	30,2	34,6
90021_C	90021[13/13]	125656,57	395335,35	7,50	41,4	36,4	31,4	41,4	45,8
90021_C	90021[2/13]	125668,37	395336,30	7,50	40,1	35,1	30,1	40,1	44,5
90021_C	90021[3/13]	125669,09	395334,78	7,50	37,6	32,6	27,6	37,6	42,0
90021_C	90021[4/13]	125670,20	395338,22	7,50	41,6	36,6	31,6	41,6	46,0
90021_C	90021[5/13]	125674,45	395339,45	7,50	41,4	36,4	31,4	41,4	45,7
90021_C	90021[6/13]	125676,26	395336,88	7,50	32,8	27,8	22,8	32,8	37,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Rekenresultaten

Industrielawaai

Rapport: Resultatentabel
 Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Ja
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
90021_C	90021[7/13]	125673,97	395332,22	7,50	30,6	25,6	20,6	30,6	35,0	
90021_C	90021[8/13]	125670,10	395329,88	7,50	29,8	24,8	19,8	29,8	34,2	
90021_C	90021[9/13]	125666,70	395328,70	7,50	30,8	25,8	20,8	30,8	35,2	
90022_A	90022[1/7]	125606,76	395282,85	1,50	35,2	30,2	25,2	35,2	39,9	
90022_A	90022[2/7]	125605,08	395288,19	1,50	38,9	33,9	28,9	38,9	43,6	
90022_A	90022[3/7]	125610,37	395292,55	1,50	33,8	28,8	23,8	33,8	38,5	
90022_A	90022[4/7]	125617,50	395290,88	1,50	33,0	28,0	23,0	33,0	37,7	
90022_A	90022[5/7]	125619,73	395286,11	1,50	32,4	27,4	22,4	32,4	37,1	
90022_A	90022[6/7]	125616,23	395282,18	1,50	36,5	31,5	26,5	36,5	41,1	
90022_A	90022[7/7]	125611,06	395282,25	1,50	36,1	31,1	26,1	36,1	40,8	
90022_B	90022[1/7]	125606,76	395282,85	4,50	25,4	20,4	15,4	25,4	30,0	
90022_B	90022[2/7]	125605,08	395288,19	4,50	38,2	33,2	28,2	38,2	42,7	
90022_B	90022[3/7]	125610,37	395292,55	4,50	35,6	30,6	25,6	35,6	40,1	
90022_B	90022[4/7]	125617,50	395290,88	4,50	35,1	30,1	25,1	35,1	39,7	
90022_B	90022[5/7]	125619,73	395286,11	4,50	30,3	25,3	20,3	30,3	34,9	
90022_B	90022[6/7]	125616,23	395282,18	4,50	23,7	18,7	13,7	23,7	28,3	
90022_B	90022[7/7]	125611,06	395282,25	4,50	23,6	18,6	13,6	23,6	28,2	
90022_C	90022[1/7]	125606,76	395282,85	7,50	29,0	24,0	19,0	29,0	33,4	
90022_C	90022[2/7]	125605,08	395288,19	7,50	41,0	36,0	31,0	41,0	45,4	
90022_C	90022[3/7]	125610,37	395292,55	7,50	40,8	35,8	30,8	40,8	45,2	
90022_C	90022[4/7]	125617,50	395290,88	7,50	40,8	35,8	30,8	40,8	45,2	
90022_C	90022[5/7]	125619,73	395286,11	7,50	32,1	27,1	22,1	32,1	36,5	
90022_C	90022[6/7]	125616,23	395282,18	7,50	28,0	23,0	18,0	28,0	32,4	
90022_C	90022[7/7]	125611,06	395282,25	7,50	28,1	23,1	18,1	28,1	32,5	
90023_A	90023[1/5]	125594,34	395325,20	1,50	24,0	19,0	14,0	24,0	28,7	
90023_A	90023[13/5]	125599,91	395331,07	1,50	23,1	18,1	13,1	23,1	27,8	
90023_A	90023[14/5]	125599,56	395325,38	1,50	23,1	18,1	13,1	23,1	27,7	
90023_A	90023[15/5]	125596,48	395325,18	1,50	23,6	18,6	13,6	23,6	28,3	
90023_A	90023[2/5]	125591,86	395325,40	1,50	27,6	22,6	17,6	27,6	32,3	
90023_A	90023[3/5]	125589,45	395327,59	1,50	37,3	32,3	27,3	37,3	41,9	
90023_A	90023[4/5]	125588,25	395332,54	1,50	35,0	30,0	25,0	35,0	39,6	
90023_A	90023[5/5]	125591,00	395337,46	1,50	37,6	32,6	27,6	37,6	42,3	
90023_B	90023[1/5]	125594,34	395325,20	4,50	25,0	20,0	15,0	25,0	29,5	
90023_B	90023[13/5]	125599,91	395331,07	4,50	25,2	20,2	15,2	25,2	29,7	
90023_B	90023[14/5]	125599,56	395325,38	4,50	24,1	19,1	14,1	24,1	28,7	
90023_B	90023[15/5]	125596,48	395325,18	4,50	24,9	19,9	14,9	24,9	29,4	
90023_B	90023[2/5]	125591,86	395325,40	4,50	28,3	23,3	18,3	28,3	32,9	
90023_B	90023[3/5]	125589,45	395327,59	4,50	38,2	33,2	28,2	38,2	42,7	
90023_B	90023[4/5]	125588,25	395332,54	4,50	36,2	31,2	26,2	36,2	40,7	
90023_B	90023[5/5]	125591,00	395337,46	4,50	39,2	34,2	29,2	39,2	43,6	
90023_C	90023[11/5]	125594,26	395329,77	7,50	37,8	32,8	27,8	37,8	42,1	
90023_C	90023[12/5]	125594,96	395334,62	7,50	37,5	32,5	27,5	37,5	41,8	
90023_C	90023[13/5]	125599,91	395331,07	7,50	32,1	27,1	22,1	32,1	36,4	
90023_C	90023[14/5]	125599,56	395325,38	7,50	30,7	25,7	20,7	30,7	35,1	
90023_C	90023[15/5]	125596,48	395325,18	7,50	38,0	33,0	28,0	38,0	42,4	
TP001_A	TP001	125882,69	397698,87	1,50	23,5	18,5	13,5	23,5	28,2	
TP001_B	TP001	125882,69	397698,87	4,50	24,9	19,9	14,9	24,9	29,5	
TP002_A	TP002	125880,04	397686,15	1,50	37,9	32,9	27,9	37,9	42,7	
TP002_B	TP002	125880,04	397686,15	4,50	39,2	34,2	29,2	39,2	43,8	
TP003_A	TP003	125888,79	397678,96	1,50	37,6	32,6	27,6	37,6	42,3	
TP003_B	TP003	125888,79	397678,96	4,50	39,2	34,2	29,2	39,2	43,8	
TP004_A	TP004	125885,51	397569,51	1,50	24,1	19,1	14,1	24,1	28,8	
TP004_B	TP004	125885,51	397569,51	4,50	25,4	20,4	15,4	25,4	30,0	
TP005_A	TP005	125902,02	397566,26	1,50	35,1	30,1	25,1	35,1	39,8	
TP005_B	TP005	125902,02	397566,26	4,50	27,0	22,0	17,0	27,0	31,6	
TP006_A	TP006	125878,46	397565,96	1,50	37,3	32,3	27,3	37,3	42,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Rekenresultaten

Industrielawaai

Rapport: Resultatentabel
 Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Ja
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
TP006_B	TP006	125878,46	397565,96	4,50	40,1	35,1	30,1	40,1	44,7
TP007_A	TP007	125942,57	397553,18	1,50	23,2	18,2	13,2	23,2	27,9
TP007_B	TP007	125942,57	397553,18	4,50	24,5	19,5	14,5	24,5	29,1
TP008_A	TP008	125935,92	397540,15	1,50	33,6	28,6	23,6	33,6	38,3
TP008_B	TP008	125935,92	397540,15	4,50	39,6	34,6	29,6	39,6	44,2
TP009_A	TP009	125894,81	397537,50	1,50	29,9	24,9	19,9	29,9	34,6
TP009_B	TP009	125894,81	397537,50	4,50	26,6	21,6	16,6	26,6	31,1
TP010_A	TP010	125891,53	397534,00	1,50	32,4	27,4	22,4	32,4	37,1
TP010_B	TP010	125891,53	397534,00	4,50	39,3	34,3	29,3	39,3	43,8
TP011_A	TP011	125944,04	397528,92	1,50	38,5	33,5	28,5	38,5	43,2
TP011_B	TP011	125944,04	397528,92	4,50	41,1	36,1	31,1	41,1	45,6
TP012_A	TP012	125906,51	397527,45	1,50	29,2	24,2	19,2	29,2	33,9
TP012_B	TP012	125906,51	397527,45	4,50	36,7	31,7	26,7	36,7	41,3
TP013_A	TP013	125789,91	397421,60	1,50	25,4	20,4	15,4	25,4	30,1
TP013_B	TP013	125789,91	397421,60	4,50	26,9	21,9	16,9	26,9	31,4
TP014_A	TP014	125785,35	397411,13	1,50	40,0	35,0	30,0	40,0	44,7
TP014_B	TP014	125785,35	397411,13	4,50	42,1	37,1	32,1	42,1	46,6
TP015_A	TP015	125789,56	397400,51	1,50	34,0	29,0	24,0	34,0	38,7
TP015_B	TP015	125789,56	397400,51	4,50	40,7	35,7	30,7	40,7	45,2
TP016_A	TP016	125950,78	397363,50	1,50	40,2	35,2	30,2	40,2	44,9
TP016_B	TP016	125950,78	397363,50	4,50	41,6	36,6	31,6	41,6	46,1
TP017_A	TP017	125969,44	397359,86	1,50	38,9	33,9	28,9	38,9	43,5
TP017_B	TP017	125969,44	397359,86	4,50	41,5	36,5	31,5	41,5	46,0
TP018_A	TP018	126610,91	397350,78	1,50	18,1	13,1	8,1	18,1	22,9
TP018_B	TP018	126610,91	397350,78	4,50	20,5	15,5	10,5	20,5	25,1
TP019_A	TP019	126010,59	397334,82	1,50	25,5	20,5	15,5	25,5	30,1
TP019_B	TP019	126010,59	397334,82	4,50	25,8	20,8	15,8	25,8	30,4
TP020_A	TP020	125997,63	397331,80	1,50	39,1	34,1	29,1	39,1	43,7
TP020_B	TP020	125997,63	397331,80	4,50	41,6	36,6	31,6	41,6	46,2
TP021_A	TP021	126005,68	397324,74	1,50	37,6	32,6	27,6	37,6	42,2
TP021_B	TP021	126005,68	397324,74	4,50	40,7	35,7	30,7	40,7	45,3
TP022_A	TP022	126639,00	397313,79	1,50	18,9	13,9	8,9	18,9	23,6
TP022_B	TP022	126639,00	397313,79	4,50	20,6	15,6	10,6	20,6	25,3
TP023_A	TP023	126568,13	397291,51	1,50	35,7	30,7	25,7	35,7	40,5
TP023_B	TP023	126568,13	397291,51	4,50	37,3	32,3	27,3	37,3	42,0
TP024_A	TP024	126597,19	397279,51	1,50	35,5	30,5	25,5	35,5	40,3
TP024_B	TP024	126597,19	397279,51	4,50	37,2	32,2	27,2	37,2	41,8
TP025_A	TP025	125723,22	397269,30	1,50	38,7	33,7	28,7	38,7	43,3
TP025_B	TP025	125723,22	397269,30	4,50	39,7	34,7	29,7	39,7	44,1
TP026_A	TP026	125730,80	397262,83	1,50	42,0	37,0	32,0	42,0	46,6
TP026_B	TP026	125730,80	397262,83	4,50	43,4	38,4	33,4	43,4	47,8
TP028_A	TP028	125720,00	397257,98	1,50	43,2	38,2	33,2	43,2	47,8
TP028_B	TP028	125720,00	397257,98	4,50	44,5	39,5	34,5	44,5	48,9
TP029_A	TP029	126176,72	397257,93	1,50	39,0	34,0	29,0	39,0	43,7
TP029_B	TP029	126176,72	397257,93	4,50	40,1	35,1	30,1	40,1	44,7
TP030_A	TP030	126184,04	397251,12	1,50	36,4	31,4	26,4	36,4	41,0
TP030_B	TP030	126184,04	397251,12	4,50	37,4	32,4	27,4	37,4	41,9
TP032_A	TP032	126714,22	397250,97	1,50	19,2	14,2	9,2	19,2	24,0
TP032_B	TP032	126714,22	397250,97	4,50	21,0	16,0	11,0	21,0	25,7
TP033_A	TP033	126176,17	397249,47	1,50	39,7	34,7	29,7	39,7	44,4
TP033_B	TP033	126176,17	397249,47	4,50	40,8	35,8	30,8	40,8	45,3
TP034_A	TP034	125963,06	397244,83	1,50	30,9	25,9	20,9	30,9	35,5
TP034_B	TP034	125963,06	397244,83	4,50	31,5	26,5	21,5	31,5	36,0
TP035_A	TP035	126714,16	397241,63	1,50	27,5	22,5	17,5	27,5	32,2
TP035_B	TP035	126714,16	397241,63	4,50	28,2	23,2	18,2	28,2	32,9
TP036_A	TP036	125957,38	397237,34	1,50	42,1	37,1	32,1	42,1	46,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Rekenresultaten

Industrielawaai

Rapport: Resultatentabel
 Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Ja
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
TP036_B	TP036	125957,38	397237,34	4,50	42,8	37,8	32,8	42,8	47,3
TP036666_A	TP036666	125954,94	397244,97	1,50	42,0	37,0	32,0	42,0	46,7
TP036666_B	TP036666	125954,94	397244,97	4,50	42,7	37,7	32,7	42,7	47,2
TP037_A	TP037	126695,90	397233,97	1,50	35,5	30,5	25,5	35,5	40,3
TP037_B	TP037	126695,90	397233,97	4,50	36,7	31,7	26,7	36,7	41,4
TP038_A	TP038	125804,01	397233,01	1,50	41,7	36,7	31,7	41,7	46,3
TP038_B	TP038	125804,01	397233,01	4,50	43,9	38,9	33,9	43,9	48,3
TP039_A	TP039	125827,06	397228,85	1,50	32,4	27,4	22,4	32,4	37,0
TP039_B	TP039	125827,06	397228,85	4,50	33,3	28,3	23,3	33,3	37,7
TP040_A	TP040	125814,32	397225,98	1,50	40,1	35,1	30,1	40,1	44,7
TP040_B	TP040	125814,32	397225,98	4,50	44,7	39,7	34,7	44,7	49,1
TP041_A	TP041	126224,39	397224,20	1,50	29,2	24,2	19,2	29,2	33,9
TP041_B	TP041	126224,39	397224,20	4,50	29,7	24,7	19,7	29,7	34,3
TP042_A	TP042	126221,31	397218,49	1,50	39,4	34,4	29,4	39,4	44,1
TP042_B	TP042	126221,31	397218,49	4,50	40,6	35,6	30,6	40,6	45,2
TP043_A	TP043	126284,19	397217,60	1,50	30,2	25,2	20,2	30,2	34,9
TP043_B	TP043	126284,19	397217,60	4,50	30,8	25,8	20,8	30,8	35,4
TP044_A	TP044	126288,83	397212,29	1,50	35,8	30,8	25,8	35,8	40,5
TP044_B	TP044	126288,83	397212,29	4,50	24,4	19,4	14,4	24,4	29,0
TP045_A	TP045	126269,90	397205,55	1,50	38,7	33,7	28,7	38,7	43,4
TP045_B	TP045	126269,90	397205,55	4,50	39,9	34,9	29,9	39,9	44,5
TP046_A	TP046	126249,59	397204,97	1,50	33,8	28,8	23,8	33,8	38,5
TP046_B	TP046	126249,59	397204,97	4,50	36,1	31,1	26,1	36,1	40,7
TP047_A	TP047	126280,52	397204,00	1,50	38,8	33,8	28,8	38,8	43,5
TP047_B	TP047	126280,52	397204,00	4,50	40,1	35,1	30,1	40,1	44,7
TP048_A	TP048	126232,38	397199,14	1,50	39,4	34,4	29,4	39,4	44,1
TP048_B	TP048	126232,38	397199,14	4,50	40,6	35,6	30,6	40,6	45,2
TP049_A	TP049	126242,19	397195,62	1,50	39,4	34,4	29,4	39,4	44,1
TP049_B	TP049	126242,19	397195,62	4,50	40,5	35,5	30,5	40,5	45,1
TP050_A	TP050	126437,02	397020,20	1,50	38,6	33,6	28,6	38,6	43,3
TP050_B	TP050	126437,02	397020,20	4,50	39,8	34,8	29,8	39,8	44,4
TP051_A	TP051	126457,19	397017,35	1,50	22,0	17,0	12,0	22,0	26,7
TP051_B	TP051	126457,19	397017,35	4,50	23,3	18,3	13,3	23,3	27,9
TP052_A	TP052	126446,54	396994,74	1,50	38,7	33,7	28,7	38,7	43,5
TP052_B	TP052	126446,54	396994,74	4,50	39,9	34,9	29,9	39,9	44,5
TP053_A	TP053	126833,12	396980,19	1,50	18,8	13,8	8,8	18,8	23,6
TP053_B	TP053	126833,12	396980,19	4,50	20,6	15,6	10,6	20,6	25,3
TP054_A	TP054	126812,08	396975,41	1,50	35,1	30,1	25,1	35,1	39,9
TP054_B	TP054	126812,08	396975,41	4,50	36,8	31,8	26,8	36,8	41,4
TP055_A	TP055	126823,49	396963,67	1,50	25,3	20,3	15,3	25,3	30,1
TP055_B	TP055	126823,49	396963,67	4,50	26,1	21,1	16,1	26,1	30,8
TP056_A	TP056	126804,18	396957,82	1,50	35,5	30,5	25,5	35,5	40,3
TP056_B	TP056	126804,18	396957,82	4,50	36,8	31,8	26,8	36,8	41,5
TP057_A	TP057	126813,72	396898,77	1,50	36,3	31,3	26,3	36,3	41,1
TP057_B	TP057	126813,72	396898,77	4,50	36,9	31,9	26,9	36,9	41,6
TP058_A	TP058	126820,71	396888,11	1,50	25,0	20,0	15,0	25,0	29,8
TP058_B	TP058	126820,71	396888,11	4,50	25,8	20,8	15,8	25,8	30,5
TP059_A	TP059	126805,64	396885,66	1,50	35,7	30,7	25,7	35,7	40,4
TP059_B	TP059	126805,64	396885,66	4,50	37,0	32,0	27,0	37,0	41,7
TP060_A	TP060	125955,95	396777,19	1,50	45,9	40,9	35,9	45,9	50,3
TP060_B	TP060	125955,95	396777,19	4,50	47,1	42,1	37,1	47,1	51,3
TP061_A	TP061	125963,46	396767,63	1,50	38,7	33,7	28,7	38,7	43,0
TP061_B	TP061	125963,46	396767,63	4,50	38,3	33,3	28,3	38,3	42,2
TP062_A	TP062	125954,75	396764,54	1,50	46,9	41,9	36,9	46,9	51,3
TP062_B	TP062	125954,75	396764,54	4,50	48,1	43,1	38,1	48,1	52,2
TP063_A	TP063	126693,26	396644,52	1,50	29,1	24,1	19,1	29,1	33,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Rekenresultaten

Industrielawaai

Rapport: Resultatentabel
 Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Ja
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
TP063_B	TP063	126693,26	396644,52	4,50	23,4	18,4	13,4	23,4	28,1
TP064_A	TP064	126682,29	396644,28	1,50	26,7	21,7	16,7	26,7	31,4
TP064_B	TP064	126682,29	396644,28	4,50	23,4	18,4	13,4	23,4	28,1
TP065_A	TP065	126689,41	396640,33	1,50	30,9	25,9	20,9	30,9	35,6
TP065_B	TP065	126689,41	396640,33	4,50	25,7	20,7	15,7	25,7	30,3
TP066_A	TP066	126668,87	396618,83	1,50	30,3	25,3	20,3	30,3	35,0
TP066_B	TP066	126668,87	396618,83	4,50	31,6	26,6	21,6	31,6	36,3
TP067_A	TP067	126671,33	396612,08	1,50	33,7	28,7	23,7	33,7	38,5
TP067_B	TP067	126671,33	396612,08	4,50	23,0	18,0	13,0	23,0	27,6
TP068_A	TP068	126665,49	396606,13	1,50	34,8	29,8	24,8	34,8	39,5
TP068_B	TP068	126665,49	396606,13	4,50	37,7	32,7	27,7	37,7	42,3
TP069_A	TP069	126563,42	396598,32	1,50	36,7	31,7	26,7	36,7	41,4
TP069_B	TP069	126563,42	396598,32	4,50	39,7	34,7	29,7	39,7	44,3
TP070_A	TP070	126569,01	396582,46	1,50	35,2	30,2	25,2	35,2	39,9
TP070_B	TP070	126569,01	396582,46	4,50	39,6	34,6	29,6	39,6	44,2
TP071_A	TP071	126586,04	396576,39	1,50	23,6	18,6	13,6	23,6	28,3
TP071_B	TP071	126586,04	396576,39	4,50	24,9	19,9	14,9	24,9	29,5
TP072_A	TP072	126465,98	396556,13	1,50	21,9	16,9	11,9	21,9	26,6
TP072_B	TP072	126465,98	396556,13	4,50	24,1	19,1	14,1	24,1	28,7
TP073_A	TP073	126691,16	396551,95	1,50	37,3	32,3	27,3	37,3	42,1
TP073_B	TP073	126691,16	396551,95	4,50	38,6	33,6	28,6	38,6	43,3
TP074_A	TP074	126693,55	396545,79	1,50	37,7	32,7	27,7	37,7	42,5
TP074_B	TP074	126693,55	396545,79	4,50	38,7	33,7	28,7	38,7	43,3
TP075_A	TP075	126486,93	396518,99	1,50	22,5	17,5	12,5	22,5	27,2
TP075_B	TP075	126486,93	396518,99	4,50	25,5	20,5	15,5	25,5	30,0
TP076_A	TP076	126488,36	396512,17	1,50	23,0	18,0	13,0	23,0	27,7
TP076_B	TP076	126488,36	396512,17	4,50	24,8	19,8	14,8	24,8	29,4
TP077_A	TP077	126482,25	396510,43	1,50	29,3	24,3	19,3	29,3	34,0
TP077_B	TP077	126482,25	396510,43	4,50	32,2	27,2	22,2	32,2	36,8
TP078_A	TP078	124699,13	396451,64	1,50	45,7	40,7	35,7	45,7	50,1
TP078_B	TP078	124699,13	396451,64	4,50	47,2	42,2	37,2	47,2	51,3
TP078_C	TP078	124699,13	396451,64	7,50	47,4	42,4	37,4	47,4	51,3
TP079_A	TP079	124681,59	396444,68	1,50	29,4	24,4	19,4	29,4	33,8
TP079_B	TP079	124681,59	396444,68	4,50	29,8	24,8	19,8	29,8	34,0
TP079_C	TP079	124681,59	396444,68	7,50	31,9	26,9	21,9	31,9	35,9
TP080_A	TP080	124688,11	396431,97	1,50	40,7	35,7	30,7	40,7	45,1
TP080_B	TP080	124688,11	396431,97	4,50	42,5	37,5	32,5	42,5	46,7
TP080_C	TP080	124688,11	396431,97	7,50	43,0	38,0	33,0	43,0	46,9
TP081_A	TP081	124707,92	396430,24	1,50	46,4	41,4	36,4	46,4	50,8
TP081_B	TP081	124707,92	396430,24	4,50	47,8	42,8	37,8	47,8	52,0
TP081_C	TP081	124707,92	396430,24	7,50	48,6	43,6	38,6	48,6	52,5
TP082_A	TP082	126472,14	396423,30	1,50	39,5	34,5	29,5	39,5	44,2
TP082_B	TP082	126472,14	396423,30	4,50	40,9	35,9	30,9	40,9	45,4
TP083_A	TP083	126468,73	396415,57	1,50	39,6	34,6	29,6	39,6	44,3
TP083_B	TP083	126468,73	396415,57	4,50	40,8	35,8	30,8	40,8	45,4
TP084_A	TP084	126479,47	396408,09	1,50	40,9	35,9	30,9	40,9	45,5
TP084_B	TP084	126479,47	396408,09	4,50	40,7	35,7	30,7	40,7	45,3
TP085_A	TP085	124777,79	396392,43	1,50	47,3	42,3	37,3	47,3	51,6
TP085_B	TP085	124777,79	396392,43	4,50	48,6	43,6	38,6	48,6	52,6
TP085_C	TP085	124777,79	396392,43	7,50	48,6	43,6	38,6	48,6	52,3
TP086_A	TP086	124757,59	396387,58	1,50	37,6	32,6	27,6	37,6	41,9
TP086_B	TP086	124757,59	396387,58	4,50	38,7	33,7	28,7	38,7	42,7
TP086_C	TP086	124757,59	396387,58	7,50	33,8	28,8	23,8	33,8	37,6
TP087_A	TP087	124790,53	396384,97	1,50	49,1	44,1	39,1	49,1	53,4
TP087_B	TP087	124790,53	396384,97	4,50	50,2	45,2	40,2	50,2	54,2
TP087_C	TP087	124790,53	396384,97	7,50	50,4	45,4	40,4	50,4	54,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Rekenresultaten

Industrielawaai

Rapport: Resultatentabel
 Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Ja
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
TP088_A	TP088	124777,02	396378,95	1,50	42,8	37,8	32,8	42,8	47,1
TP088_B	TP088	124777,02	396378,95	4,50	45,1	40,1	35,1	45,1	49,1
TP088_C	TP088	124777,02	396378,95	7,50	45,5	40,5	35,5	45,5	49,2
TP089_A	TP089	126625,59	396322,59	1,50	38,4	33,4	28,4	38,4	43,2
TP089_B	TP089	126625,59	396322,59	4,50	39,2	34,2	29,2	39,2	43,8
TP090_A	TP090	124774,51	396321,01	1,50	48,9	43,9	38,9	48,9	53,2
TP090_B	TP090	124774,51	396321,01	4,50	50,2	45,2	40,2	50,2	54,2
TP091_A	TP091	124765,05	396319,22	1,50	31,8	26,8	21,8	31,8	36,2
TP091_B	TP091	124765,05	396319,22	4,50	33,5	28,5	23,5	33,5	37,5
TP092_A	TP092	124770,42	396316,40	1,50	45,5	40,5	35,5	45,5	49,8
TP092_B	TP092	124770,42	396316,40	4,50	46,7	41,7	36,7	46,7	50,7
TP093_A	TP093	126636,49	396305,87	1,50	39,1	34,1	29,1	39,1	43,8
TP093_B	TP093	126636,49	396305,87	4,50	39,1	34,1	29,1	39,1	43,7
TP094_A	TP094	126647,43	396304,63	1,50	24,8	19,8	14,8	24,8	29,5
TP094_B	TP094	126647,43	396304,63	4,50	24,0	19,0	14,0	24,0	28,6
TP095_A	TP095	126705,68	396268,21	1,50	37,0	32,0	27,0	37,0	41,8
TP095_B	TP095	126705,68	396268,21	4,50	38,2	33,2	28,2	38,2	42,9
TP096_A	TP096	126701,84	396260,54	1,50	37,0	32,0	27,0	37,0	41,8
TP096_B	TP096	126701,84	396260,54	4,50	38,2	33,2	28,2	38,2	42,8
TP097_A	TP097	124681,37	396218,78	1,50	44,6	39,6	34,6	44,6	49,1
TP097_B	TP097	124681,37	396218,78	4,50	45,6	40,6	35,6	45,6	49,8
TP098_A	TP098	124690,21	396216,48	1,50	46,0	41,0	36,0	46,0	50,4
TP098_B	TP098	124690,21	396216,48	4,50	47,2	42,2	37,2	47,2	51,4
TP099_A	TP099	124677,53	396208,45	1,50	43,9	38,9	33,9	43,9	48,3
TP099_B	TP099	124677,53	396208,45	4,50	46,5	41,5	36,5	46,5	50,6
TP100_A	TP100	124658,30	396202,87	1,50	37,6	32,6	27,6	37,6	42,1
TP100_B	TP100	124658,30	396202,87	4,50	39,6	34,6	29,6	39,6	43,9
TP101_A	TP101	126704,93	396198,16	1,50	35,8	30,8	25,8	35,8	40,6
TP101_B	TP101	126704,93	396198,16	4,50	37,9	32,9	27,9	37,9	42,6
TP102_A	TP102	124659,90	396192,65	1,50	40,7	35,7	30,7	40,7	45,1
TP102_B	TP102	124659,90	396192,65	4,50	41,2	36,2	31,2	41,2	45,3
TP103_A	TP103	124668,68	396187,20	1,50	45,3	40,3	35,3	45,3	49,8
TP103_B	TP103	124668,68	396187,20	4,50	47,3	42,3	37,3	47,3	51,5
TP104_A	TP104	126705,53	396184,39	1,50	24,1	19,1	14,1	24,1	28,9
TP104_B	TP104	126705,53	396184,39	4,50	33,3	28,3	23,3	33,3	38,0
TP105_A	TP105	126712,58	396181,88	1,50	30,3	25,3	20,3	30,3	35,0
TP105_B	TP105	126712,58	396181,88	4,50	24,8	19,8	14,8	24,8	29,5
TP106_A	TP106	124613,77	396144,28	1,50	43,2	38,2	33,2	43,2	47,7
TP106_B	TP106	124613,77	396144,28	4,50	46,0	41,0	36,0	46,0	50,3
TP107_A	TP107	124596,04	396139,37	1,50	38,5	33,5	28,5	38,5	43,1
TP107_B	TP107	124596,04	396139,37	4,50	41,1	36,1	31,1	41,1	45,5
TP108_A	TP108	124607,12	396132,21	1,50	44,0	39,0	34,0	44,0	48,5
TP108_B	TP108	124607,12	396132,21	4,50	45,1	40,1	35,1	45,1	49,4
TP109_A	TP109	124592,20	396127,24	1,50	36,8	31,8	26,8	36,8	41,3
TP109_B	TP109	124592,20	396127,24	4,50	35,3	30,3	25,3	35,3	39,6
TP110_A	TP110	124502,02	396060,12	1,50	39,9	34,9	29,9	39,9	44,5
TP110_B	TP110	124502,02	396060,12	4,50	41,1	36,1	31,1	41,1	45,6
TP110_C	TP110	124502,02	396060,12	7,50	41,2	36,2	31,2	41,2	45,5
TP111_A	TP111	124509,33	396056,35	1,50	43,8	38,8	33,8	43,8	48,3
TP111_B	TP111	124509,33	396056,35	4,50	45,1	40,1	35,1	45,1	49,5
TP111_C	TP111	124509,33	396056,35	7,50	45,2	40,2	35,2	45,2	49,4
TP112_A	TP112	124501,31	396047,11	1,50	25,5	20,5	15,5	25,5	30,1
TP112_B	TP112	124501,31	396047,11	4,50	25,9	20,9	15,9	25,9	30,3
TP112_C	TP112	124501,31	396047,11	7,50	27,4	22,4	17,4	27,4	31,6
TP113_A	TP113	124510,22	396037,88	1,50	41,0	36,0	31,0	41,0	45,6
TP113_B	TP113	124510,22	396037,88	4,50	41,3	36,3	31,3	41,3	45,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Wijkevoort
Akoestisch onderzoek

Rekenresultaten
Industrielawaai

Rapport: Resultatentabel
Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
TP113_C	TP113	124510,22	396037,88	7,50	41,6	36,6	31,6	41,6	45,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Rekenresultaten

Wegverkeerslawaaï

Rapport: Resultatentabel
 Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
90001_A	90001[10/15]	124773,55	396344,63	1,50	52,8	49,5	44,4	53,7	
90001_A	90001[11/15]	124779,92	396341,89	1,50	52,5	49,3	44,3	53,5	
90001_A	90001[13/15]	124786,81	396337,65	1,50	56,6	53,5	48,5	57,7	
90001_A	90001[14/15]	124780,22	396331,18	1,50	56,8	53,9	48,9	58,0	
90001_A	90001[15/15]	124773,40	396327,47	1,50	56,8	53,8	48,9	57,9	
90001_A	90001[2/15]	124760,69	396344,35	1,50	50,4	48,3	43,5	52,2	
90001_A	90001[5/15]	124769,33	396365,47	1,50	49,9	46,9	42,0	51,0	
90001_A	90001[6/15]	124782,81	396364,75	1,50	53,9	50,8	45,8	55,0	
90001_A	90001[7/15]	124777,14	396360,70	1,50	54,1	51,1	46,1	55,3	
90001_A	90001[8/15]	124771,77	396356,07	1,50	54,1	51,0	46,0	55,1	
90001_B	90001[10/15]	124773,55	396344,63	4,50	54,6	51,5	46,4	55,6	
90001_B	90001[11/15]	124779,92	396341,89	4,50	54,4	51,3	46,3	55,4	
90001_B	90001[13/15]	124786,81	396337,65	4,50	58,0	54,9	49,9	59,0	
90001_B	90001[14/15]	124780,22	396331,18	4,50	57,9	55,1	50,2	59,2	
90001_B	90001[15/15]	124773,40	396327,47	4,50	57,8	54,9	50,0	59,0	
90001_B	90001[2/15]	124760,69	396344,35	4,50	52,3	50,3	45,5	54,2	
90001_B	90001[5/15]	124769,33	396365,47	4,50	52,4	49,6	44,6	53,6	
90001_B	90001[6/15]	124782,81	396364,75	4,50	55,8	52,8	47,8	56,9	
90001_B	90001[7/15]	124777,14	396360,70	4,50	55,8	52,8	47,9	56,9	
90001_B	90001[8/15]	124771,77	396356,07	4,50	55,7	52,7	47,7	56,8	
90002_A	90002[1/8]	125363,76	397168,59	1,50	50,8	47,5	42,4	51,7	
90002_A	90002[2/8]	125351,53	397170,82	1,50	49,0	45,6	40,6	49,9	
90002_A	90002[3/8]	125342,00	397176,16	1,50	35,1	32,6	27,8	36,6	
90002_A	90002[4/8]	125337,05	397177,69	1,50	52,2	48,8	43,7	53,0	
90002_A	90002[5/8]	125335,52	397183,57	1,50	57,5	54,0	49,0	58,3	
90002_A	90002[6/8]	125343,09	397182,33	1,50	57,2	53,7	48,6	58,0	
90002_A	90002[7/8]	125350,55	397181,26	1,50	57,4	53,9	48,8	58,2	
90002_A	90002[8/8]	125360,16	397178,76	1,50	55,9	52,5	47,4	56,7	
90002_B	90002[1/8]	125363,76	397168,59	4,50	52,0	48,7	43,7	52,9	
90002_B	90002[2/8]	125351,53	397170,82	4,50	50,4	47,1	42,0	51,3	
90002_B	90002[3/8]	125342,00	397176,16	4,50	38,7	36,2	31,4	40,2	
90002_B	90002[4/8]	125337,05	397177,69	4,50	53,6	50,2	45,2	54,5	
90002_B	90002[5/8]	125335,52	397183,57	4,50	59,3	55,9	50,8	60,1	
90002_B	90002[6/8]	125343,09	397182,33	4,50	58,9	55,5	50,4	59,8	
90002_B	90002[7/8]	125350,55	397181,26	4,50	59,1	55,7	50,6	59,9	
90002_B	90002[8/8]	125360,16	397178,76	4,50	57,4	54,0	48,9	58,2	
90002_C	90002[1/8]	125363,76	397168,59	7,50	53,2	50,0	45,0	54,2	
90002_C	90002[2/8]	125351,53	397170,82	7,50	52,5	49,3	44,3	53,5	
90002_C	90002[3/8]	125342,00	397176,16	7,50	47,0	44,4	39,5	48,4	
90002_C	90002[4/8]	125337,05	397177,69	7,50	54,7	51,4	46,3	55,6	
90002_C	90002[5/8]	125335,52	397183,57	7,50	59,7	56,3	51,2	60,6	
90002_C	90002[6/8]	125343,09	397182,33	7,50	59,4	56,0	50,9	60,3	
90002_C	90002[7/8]	125350,55	397181,26	7,50	59,8	56,4	51,3	60,6	
90002_C	90002[8/8]	125360,16	397178,76	7,50	58,1	54,7	49,6	58,9	
90003_A	90003[2/6]	125836,73	397215,41	1,50	43,9	40,6	35,6	44,8	
90003_A	90003[4/6]	125846,50	397209,07	1,50	42,1	39,5	34,6	43,5	
90003_A	90003[5/6]	125835,11	397205,77	1,50	38,6	35,6	30,7	39,8	
90003_A	90003[6/6]	125825,31	397212,39	1,50	45,1	42,3	37,4	46,4	
90003_B	90003[2/6]	125836,73	397215,41	4,50	45,8	42,5	37,5	46,7	
90003_B	90003[4/6]	125846,50	397209,07	4,50	44,0	41,4	36,5	45,4	
90003_B	90003[5/6]	125835,11	397205,77	4,50	45,8	43,4	38,6	47,4	
90003_B	90003[6/6]	125825,31	397212,39	4,50	47,3	44,6	39,7	48,6	
90004_A	90004[1/12]	125902,25	397254,79	1,50	46,6	43,6	38,6	47,7	
90004_A	90004[10/12]	125930,92	397241,85	1,50	44,1	41,7	36,9	45,7	
90004_A	90004[12/12]	125909,52	397243,93	1,50	44,0	41,6	36,8	45,6	
90004_A	90004[2/12]	125904,34	397273,79	1,50	46,9	43,8	38,8	47,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Rekenresultaten

Wegverkeerslawaaï

Rapport: Resultatentabel
 Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
90004_A	90004[3/12]	125908,36	397282,65	1,50	46,7	43,3	38,3	47,5	
90004_A	90004[4/12]	125910,59	397273,16	1,50	39,6	36,3	31,3	40,5	
90004_A	90004[5/12]	125914,68	397263,68	1,50	39,6	36,4	31,4	40,6	
90004_A	90004[7/12]	125933,53	397262,12	1,50	39,8	36,6	31,6	40,8	
90004_A	90004[9/12]	125941,54	397251,01	1,50	42,0	39,5	34,6	43,5	
90004_B	90004[1/12]	125902,25	397254,79	4,50	48,1	45,1	40,2	49,2	
90004_B	90004[10/12]	125930,92	397241,85	4,50	45,7	43,3	38,5	47,3	
90004_B	90004[12/12]	125909,52	397243,93	4,50	45,7	43,2	38,4	47,2	
90004_B	90004[2/12]	125904,34	397273,79	4,50	48,4	45,4	40,4	49,5	
90004_B	90004[3/12]	125908,36	397282,65	4,50	47,9	44,6	39,5	48,8	
90004_B	90004[4/12]	125910,59	397273,16	4,50	45,0	41,7	36,6	45,9	
90004_B	90004[5/12]	125914,68	397263,68	4,50	44,4	41,1	36,0	45,3	
90004_B	90004[7/12]	125933,53	397262,12	4,50	42,8	39,7	34,6	43,8	
90004_B	90004[9/12]	125941,54	397251,01	4,50	44,4	41,7	36,8	45,7	
90004_C	90004[1/12]	125902,25	397254,79	7,50	48,5	45,5	40,5	49,6	
90004_C	90004[10/12]	125930,92	397241,85	7,50	45,8	43,3	38,5	47,3	
90004_C	90004[12/12]	125909,52	397243,93	7,50	45,9	43,4	38,6	47,4	
90004_C	90004[2/12]	125904,34	397273,79	7,50	48,7	45,7	40,7	49,8	
90004_C	90004[3/12]	125908,36	397282,65	7,50	47,8	44,5	39,5	48,7	
90004_C	90004[4/12]	125910,59	397273,16	7,50	44,7	41,5	36,4	45,7	
90004_C	90004[5/12]	125914,68	397263,68	7,50	44,9	41,6	36,5	45,8	
90004_C	90004[7/12]	125933,53	397262,12	7,50	45,8	42,5	37,5	46,7	
90004_C	90004[9/12]	125941,54	397251,01	7,50	44,3	41,5	36,5	45,6	
90005_A	90005[1/6]	126011,93	396969,46	1,50	41,0	38,4	33,5	42,4	
90005_A	90005[2/6]	126008,22	396964,60	1,50	45,7	43,4	38,6	47,3	
90005_A	90005[3/6]	126003,76	396968,17	1,50	46,2	43,8	39,0	47,8	
90005_A	90005[4/6]	126002,22	396973,98	1,50	46,0	43,5	38,7	47,5	
90005_A	90005[5/6]	126007,52	396976,62	1,50	42,4	39,2	34,1	43,3	
90005_A	90005[6/6]	126013,17	396975,55	1,50	41,0	38,3	33,3	42,3	
90005_B	90005[1/6]	126011,93	396969,46	4,50	42,5	39,9	35,1	44,0	
90005_B	90005[2/6]	126008,22	396964,60	4,50	46,7	44,5	39,7	48,4	
90005_B	90005[3/6]	126003,76	396968,17	4,50	47,2	44,8	40,0	48,8	
90005_B	90005[4/6]	126002,22	396973,98	4,50	47,0	44,6	39,8	48,6	
90005_B	90005[5/6]	126007,52	396976,62	4,50	43,5	40,3	35,2	44,5	
90005_B	90005[6/6]	126013,17	396975,55	4,50	42,6	39,8	34,9	43,9	
90006_A	90006[1/9]	126655,61	396249,04	1,50	44,0	41,7	36,8	45,6	
90006_A	90006[2/9]	126667,28	396246,81	1,50	39,9	37,2	32,2	41,2	
90006_A	90006[3/9]	126674,07	396248,56	1,50	44,3	41,8	36,8	45,7	
90006_A	90006[4/9]	126675,52	396243,29	1,50	45,2	43,0	38,2	46,9	
90006_A	90006[7/9]	126664,00	396233,70	1,50	44,5	42,4	37,6	46,3	
90006_A	90006[8/9]	126649,06	396236,34	1,50	34,4	31,8	27,0	35,9	
90006_A	90006[9/9]	126642,75	396250,10	1,50	46,5	44,3	39,5	48,2	
90006_B	90006[1/9]	126655,61	396249,04	4,50	46,3	44,1	39,3	48,0	
90006_B	90006[2/9]	126667,28	396246,81	4,50	41,8	39,2	34,1	43,1	
90006_B	90006[3/9]	126674,07	396248,56	4,50	47,0	44,6	39,7	48,5	
90006_B	90006[4/9]	126675,52	396243,29	4,50	48,4	46,3	41,5	50,2	
90006_B	90006[7/9]	126664,00	396233,70	4,50	47,3	45,1	40,4	49,0	
90006_B	90006[8/9]	126649,06	396236,34	4,50	39,5	37,2	32,4	41,2	
90006_B	90006[9/9]	126642,75	396250,10	4,50	47,7	45,6	40,8	49,5	
90007_A	90007[1/6]	126070,31	395576,58	1,50	62,0	59,9	55,1	63,8	
90007_A	90007[2/6]	126076,41	395579,98	1,50	66,2	64,1	59,3	68,0	
90007_A	90007[3/6]	126084,12	395570,70	1,50	64,6	62,5	57,7	66,4	
90007_A	90007[4/6]	126082,84	395560,27	1,50	58,1	56,1	51,3	59,9	
90007_A	90007[5/6]	126076,51	395559,46	1,50	57,9	55,9	51,1	59,7	
90007_A	90007[6/6]	126071,59	395566,58	1,50	60,1	58,1	53,3	61,9	
90007_B	90007[1/6]	126070,31	395576,58	4,50	64,3	62,2	57,4	66,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Rekenresultaten

Wegverkeerslawaaï

Rapport: Resultatentabel
 Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
90007_B	90007[2/6]	126076,41	395579,98	4,50	68,3	66,3	61,5	70,1	
90007_B	90007[3/6]	126084,12	395570,70	4,50	66,6	64,6	59,8	68,5	
90007_B	90007[4/6]	126082,84	395560,27	4,50	59,4	57,3	52,5	61,2	
90007_B	90007[5/6]	126076,51	395559,46	4,50	59,1	57,0	52,2	60,9	
90007_B	90007[6/6]	126071,59	395566,58	4,50	62,4	60,4	55,6	64,2	
90007_C	90007[1/6]	126070,31	395576,58	7,50	63,9	61,9	57,1	65,7	
90007_C	90007[2/6]	126076,41	395579,98	7,50	68,5	66,5	61,7	70,4	
90007_C	90007[3/6]	126084,12	395570,70	7,50	67,1	65,1	60,3	68,9	
90007_C	90007[4/6]	126082,84	395560,27	7,50	60,0	58,0	53,2	61,9	
90007_C	90007[5/6]	126076,51	395559,46	7,50	59,6	57,6	52,8	61,4	
90007_C	90007[6/6]	126071,59	395566,58	7,50	62,6	60,6	55,8	64,4	
90008_A	90008[2/8]	126100,64	395473,38	1,50	50,2	48,1	43,3	52,0	
90008_A	90008[3/8]	126102,19	395471,80	1,50	50,3	48,3	43,5	52,1	
90008_A	90008[4/8]	126104,46	395467,61	1,50	55,4	53,3	48,5	57,2	
90008_A	90008[5/8]	126102,82	395462,64	1,50	50,1	48,0	43,2	51,9	
90008_A	90008[6/8]	126099,07	395461,89	1,50	50,4	48,3	43,5	52,2	
90008_A	90008[7/8]	126096,73	395466,25	1,50	50,7	48,6	43,8	52,5	
90008_A	90008[8/8]	126096,15	395472,67	1,50	51,8	49,7	44,9	53,6	
90008_B	90008[2/8]	126100,64	395473,38	4,50	54,7	52,7	47,9	56,5	
90008_B	90008[3/8]	126102,19	395471,80	4,50	53,8	51,8	47,0	55,7	
90008_B	90008[4/8]	126104,46	395467,61	4,50	58,3	56,3	51,5	60,1	
90008_B	90008[5/8]	126102,82	395462,64	4,50	53,4	51,3	46,5	55,2	
90008_B	90008[6/8]	126099,07	395461,89	4,50	53,4	51,3	46,5	55,2	
90008_B	90008[7/8]	126096,73	395466,25	4,50	52,5	50,5	45,7	54,3	
90008_B	90008[8/8]	126096,15	395472,67	4,50	53,5	51,4	46,6	55,3	
90008_C	90008[1/8]	126098,00	395474,94	7,50	58,8	56,7	51,9	60,6	
90008_C	90008[2/8]	126100,64	395473,38	7,50	61,0	59,0	54,2	62,9	
90008_C	90008[3/8]	126102,19	395471,80	7,50	60,9	58,9	54,1	62,7	
90008_C	90008[4/8]	126104,46	395467,61	7,50	61,4	59,3	54,5	63,2	
90008_C	90008[5/8]	126102,82	395462,64	7,50	57,5	55,5	50,7	59,3	
90008_C	90008[6/8]	126099,07	395461,89	7,50	57,5	55,5	50,7	59,3	
90008_C	90008[7/8]	126096,73	395466,25	7,50	53,7	51,7	46,9	55,5	
90008_C	90008[8/8]	126096,15	395472,67	7,50	54,2	52,1	47,3	56,0	
90009_A	90009[1/11]	126101,78	395442,26	1,50	43,3	40,9	36,1	44,9	
90009_A	90009[10/11]	126102,60	395437,41	1,50	49,3	47,0	42,2	50,9	
90009_A	90009[11/11]	126100,88	395438,67	1,50	48,9	46,6	41,8	50,5	
90009_A	90009[2/11]	126099,34	395442,92	1,50	45,9	43,5	38,6	47,4	
90009_A	90009[3/11]	126096,43	395444,68	1,50	49,7	47,6	42,8	51,5	
90009_A	90009[4/11]	126101,20	395448,38	1,50	48,6	46,5	41,7	50,4	
90009_A	90009[5/11]	126107,12	395447,37	1,50	56,1	54,1	49,3	57,9	
90009_A	90009[6/11]	126108,72	395445,51	1,50	56,0	54,0	49,1	57,8	
90009_A	90009[7/11]	126110,80	395442,50	1,50	56,3	54,3	49,4	58,1	
90009_A	90009[8/11]	126109,10	395438,56	1,50	51,5	49,4	44,5	53,2	
90009_A	90009[9/11]	126105,22	395437,59	1,50	51,3	49,1	44,3	53,0	
90009_B	90009[1/11]	126101,78	395442,26	4,50	44,7	42,4	37,6	46,4	
90009_B	90009[10/11]	126102,60	395437,41	4,50	52,1	50,0	45,2	53,8	
90009_B	90009[11/11]	126100,88	395438,67	4,50	50,6	48,4	43,6	52,3	
90009_B	90009[2/11]	126099,34	395442,92	4,50	48,0	45,7	40,9	49,6	
90009_B	90009[3/11]	126096,43	395444,68	4,50	52,4	50,2	45,5	54,1	
90009_B	90009[4/11]	126101,20	395448,38	4,50	55,1	53,1	48,3	56,9	
90009_B	90009[5/11]	126107,12	395447,37	4,50	57,8	55,7	50,9	59,6	
90009_B	90009[6/11]	126108,72	395445,51	4,50	57,7	55,6	50,8	59,5	
90009_B	90009[7/11]	126110,80	395442,50	4,50	57,9	55,9	51,1	59,7	
90009_B	90009[8/11]	126109,10	395438,56	4,50	53,6	51,5	46,7	55,4	
90009_B	90009[9/11]	126105,22	395437,59	4,50	53,4	51,2	46,4	55,1	
90010_A	90010[1/6]	126137,96	395470,94	1,50	56,0	54,0	49,1	57,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Rekenresultaten

Wegverkeerslawaaï

Rapport: Resultatentabel
 Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
90010_A	90010[2/6]	126145,00	395467,74	1,50	57,6	55,5	50,7	59,4	
90010_A	90010[3/6]	126140,75	395461,23	1,50	55,0	53,0	48,1	56,8	
90010_A	90010[4/6]	126132,81	395458,90	1,50	54,9	52,8	48,0	56,7	
90010_A	90010[5/6]	126128,90	395463,04	1,50	52,8	50,8	45,9	54,6	
90010_A	90010[6/6]	126129,99	395468,62	1,50	54,6	52,5	47,7	56,4	
90010_B	90010[1/6]	126137,96	395470,94	4,50	59,6	57,6	52,8	61,4	
90010_B	90010[2/6]	126145,00	395467,74	4,50	60,6	58,6	53,8	62,4	
90010_B	90010[3/6]	126140,75	395461,23	4,50	56,7	54,7	49,9	58,5	
90010_B	90010[4/6]	126132,81	395458,90	4,50	56,7	54,7	49,9	58,5	
90010_B	90010[5/6]	126128,90	395463,04	4,50	54,6	52,5	47,7	56,4	
90010_B	90010[6/6]	126129,99	395468,62	4,50	58,5	56,5	51,7	60,3	
90011_A	90011[1/4]	126139,83	395413,63	1,50	49,6	47,4	42,5	51,3	
90011_A	90011[2/4]	126144,97	395424,92	1,50	56,2	54,2	49,4	58,0	
90011_A	90011[3/4]	126153,11	395421,55	1,50	57,1	55,1	50,3	58,9	
90011_A	90011[4/4]	126154,16	395411,64	1,50	54,0	51,9	47,1	55,8	
90011_B	90011[1/4]	126139,83	395413,63	4,50	51,7	49,5	44,7	53,4	
90011_B	90011[2/4]	126144,97	395424,92	4,50	58,5	56,4	51,6	60,3	
90011_B	90011[3/4]	126153,11	395421,55	4,50	59,3	57,3	52,5	61,1	
90011_B	90011[4/4]	126154,16	395411,64	4,50	56,4	54,4	49,6	58,2	
90012_A	90012[1/4]	126156,55	395320,75	1,50	54,9	51,8	46,9	56,0	
90012_A	90012[2/4]	126158,20	395332,96	1,50	53,6	51,5	46,6	55,3	
90012_A	90012[3/4]	126165,72	395323,21	1,50	54,2	51,9	47,1	55,8	
90012_A	90012[4/4]	126164,07	395311,00	1,50	58,4	55,0	50,0	59,3	
90012_B	90012[1/4]	126156,55	395320,75	4,50	56,3	53,4	48,5	57,5	
90012_B	90012[2/4]	126158,20	395332,96	4,50	55,5	53,4	48,7	57,3	
90012_B	90012[3/4]	126165,72	395323,21	4,50	56,1	53,9	49,1	57,8	
90012_B	90012[4/4]	126164,07	395311,00	4,50	59,3	56,0	51,1	60,3	
90012_C	90012[1/4]	126156,55	395320,75	7,50	56,3	53,4	48,5	57,5	
90012_C	90012[2/4]	126158,20	395332,96	7,50	57,4	55,3	50,5	59,2	
90012_C	90012[3/4]	126165,72	395323,21	7,50	58,2	55,9	51,1	59,8	
90012_C	90012[4/4]	126164,07	395311,00	7,50	59,2	56,0	51,1	60,2	
90013_A	90013[1/7]	126042,44	395303,33	1,50	57,0	53,4	48,4	57,7	
90013_A	90013[2/7]	126042,09	395308,97	1,50	53,3	50,0	45,0	54,2	
90013_A	90013[3/7]	126047,18	395312,54	1,50	47,7	45,3	40,4	49,2	
90013_A	90013[4/7]	126056,88	395313,45	1,50	49,2	46,9	42,1	50,8	
90013_A	90013[5/7]	126061,72	395310,34	1,50	55,9	52,7	47,7	56,9	
90013_A	90013[6/7]	126062,08	395304,55	1,50	58,4	54,9	49,9	59,2	
90013_A	90013[7/7]	126052,42	395301,35	1,50	62,4	58,7	53,7	63,1	
90013_B	90013[1/7]	126042,44	395303,33	4,50	57,3	53,9	48,9	58,2	
90013_B	90013[2/7]	126042,09	395308,97	4,50	54,1	51,0	46,1	55,2	
90013_B	90013[3/7]	126047,18	395312,54	4,50	50,8	48,5	43,7	52,4	
90013_B	90013[4/7]	126056,88	395313,45	4,50	51,5	49,3	44,6	53,2	
90013_B	90013[5/7]	126061,72	395310,34	4,50	57,3	54,4	49,4	58,5	
90013_B	90013[6/7]	126062,08	395304,55	4,50	59,1	55,9	50,9	60,1	
90013_B	90013[7/7]	126052,42	395301,35	4,50	62,3	58,7	53,6	63,0	
90014_A	90014[1/6]	126115,56	395262,49	1,50	40,2	38,0	33,2	41,9	
90014_A	90014[2/6]	126111,71	395265,42	1,50	52,8	49,8	44,9	54,0	
90014_A	90014[3/6]	126112,28	395270,12	1,50	54,7	51,7	46,7	55,8	
90014_A	90014[4/6]	126117,98	395271,20	1,50	57,0	54,0	49,1	58,2	
90014_A	90014[5/6]	126123,68	395269,28	1,50	55,2	52,2	47,3	56,4	
90014_A	90014[6/6]	126121,44	395262,48	1,50	39,3	37,1	32,3	41,0	
90014_B	90014[1/6]	126115,56	395262,49	4,50	45,5	43,3	38,5	47,2	
90014_B	90014[2/6]	126111,71	395265,42	4,50	54,2	51,2	46,3	55,3	
90014_B	90014[3/6]	126112,28	395270,12	4,50	55,8	52,8	47,9	56,9	
90014_B	90014[4/6]	126117,98	395271,20	4,50	58,5	55,6	50,7	59,7	
90014_B	90014[5/6]	126123,68	395269,28	4,50	57,4	54,6	49,7	58,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Rekenresultaten

Wegverkeerslawaaï

Rapport: Resultatentabel
 Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
90014_B	90014[6/6]	126121,44	395262,48	4,50	43,7	41,5	36,8	45,5	
90015_A	90015[1/11]	125821,29	395305,04	1,50	51,7	49,5	44,7	53,4	
90015_A	90015[10/11]	125821,11	395298,34	1,50	54,7	51,1	46,1	55,4	
90015_A	90015[11/11]	125818,97	395301,09	1,50	52,9	49,9	45,0	54,1	
90015_A	90015[2/11]	125829,21	395303,12	1,50	52,4	50,3	45,4	54,1	
90015_A	90015[3/11]	125835,30	395301,19	1,50	53,1	50,8	46,0	54,8	
90015_A	90015[4/11]	125836,48	395299,79	1,50	52,7	50,6	45,8	54,5	
90015_A	90015[5/11]	125837,79	395297,24	1,50	54,2	51,3	46,4	55,4	
90015_A	90015[6/11]	125835,89	395294,89	1,50	55,7	52,2	47,2	56,5	
90015_A	90015[7/11]	125830,73	395294,91	1,50	55,9	52,4	47,4	56,7	
90015_A	90015[8/11]	125827,29	395297,30	1,50	53,5	49,9	44,9	54,3	
90015_A	90015[9/11]	125825,46	395299,38	1,50	53,4	49,8	44,8	54,2	
90015_B	90015[1/11]	125821,29	395305,04	4,50	53,7	51,5	46,7	55,4	
90015_B	90015[10/11]	125821,11	395298,34	4,50	55,8	52,2	47,2	56,5	
90015_B	90015[11/11]	125818,97	395301,09	4,50	54,7	51,8	46,9	55,9	
90015_B	90015[2/11]	125829,21	395303,12	4,50	54,1	52,0	47,2	55,9	
90015_B	90015[3/11]	125835,30	395301,19	4,50	54,3	52,1	47,3	56,0	
90015_B	90015[4/11]	125836,48	395299,79	4,50	54,0	51,9	47,1	55,8	
90015_B	90015[5/11]	125837,79	395297,24	4,50	55,3	52,5	47,6	56,6	
90015_B	90015[6/11]	125835,89	395294,89	4,50	56,5	53,1	48,1	57,4	
90015_B	90015[7/11]	125830,73	395294,91	4,50	56,8	53,3	48,3	57,6	
90015_B	90015[8/11]	125827,29	395297,30	4,50	54,6	51,1	46,1	55,4	
90015_B	90015[9/11]	125825,46	395299,38	4,50	54,4	50,9	45,9	55,2	
90015_C	90015[1/11]	125821,29	395305,04	7,50	54,6	52,5	47,7	56,4	
90015_C	90015[10/11]	125821,11	395298,34	7,50	55,9	52,3	47,3	56,7	
90015_C	90015[11/11]	125818,97	395301,09	7,50	54,7	51,9	47,0	56,0	
90015_C	90015[2/11]	125829,21	395303,12	7,50	54,7	52,6	47,9	56,5	
90015_C	90015[3/11]	125835,30	395301,19	7,50	54,9	52,7	47,9	56,6	
90015_C	90015[4/11]	125836,48	395299,79	7,50	54,7	52,6	47,8	56,5	
90015_C	90015[5/11]	125837,79	395297,24	7,50	55,6	52,8	47,9	56,9	
90015_C	90015[6/11]	125835,89	395294,89	7,50	56,5	53,0	48,0	57,3	
90015_C	90015[7/11]	125830,73	395294,91	7,50	56,7	53,2	48,3	57,5	
90015_C	90015[8/11]	125827,29	395297,30	7,50	54,9	51,6	46,6	55,8	
90015_C	90015[9/11]	125825,46	395299,38	7,50	54,7	51,3	46,3	55,6	
90016_A	90016[1/5]	125815,07	395252,94	1,50	42,8	40,5	35,6	44,4	
90016_A	90016[2/5]	125813,97	395254,67	1,50	53,3	50,0	45,1	54,3	
90016_A	90016[3/5]	125814,19	395258,73	1,50	54,7	51,4	46,4	55,6	
90016_A	90016[4/5]	125817,70	395261,14	1,50	59,2	55,7	50,7	60,0	
90016_A	90016[5/5]	125820,87	395257,09	1,50	56,3	53,0	48,0	57,2	
90016_B	90016[1/5]	125815,07	395252,94	4,50	44,1	41,7	36,9	45,7	
90016_B	90016[2/5]	125813,97	395254,67	4,50	54,9	51,7	46,8	55,9	
90016_B	90016[3/5]	125814,19	395258,73	4,50	55,9	52,7	47,7	56,9	
90016_B	90016[4/5]	125817,70	395261,14	4,50	59,8	56,4	51,4	60,7	
90016_B	90016[5/5]	125820,87	395257,09	4,50	57,1	53,9	48,9	58,1	
90016_C	90016[1/5]	125815,07	395252,94	7,50	39,7	36,9	32,0	41,0	
90016_C	90016[2/5]	125813,97	395254,67	7,50	55,2	52,1	47,2	56,3	
90016_C	90016[3/5]	125814,19	395258,73	7,50	56,1	52,9	48,0	57,1	
90016_C	90016[4/5]	125817,70	395261,14	7,50	60,1	56,8	51,9	61,0	
90016_C	90016[5/5]	125820,87	395257,09	7,50	57,6	54,6	49,6	58,7	
90017_A	90017[1/10]	125785,64	395303,25	1,50	53,1	49,4	44,4	53,8	
90017_A	90017[10/10]	125788,83	395300,65	1,50	55,4	51,7	46,7	56,1	
90017_A	90017[2/10]	125784,63	395307,92	1,50	50,4	46,9	41,9	51,2	
90017_A	90017[3/10]	125788,51	395310,65	1,50	45,2	42,5	37,7	46,6	
90017_A	90017[4/10]	125791,88	395308,41	1,50	47,4	45,2	40,4	49,1	
90017_A	90017[5/10]	125796,53	395307,11	1,50	49,4	47,3	42,4	51,2	
90017_A	90017[6/10]	125801,27	395304,32	1,50	51,3	48,0	43,0	52,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Rekenresultaten

Wegverkeerslawaaï

Rapport: Resultatentabel
 Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
90017_A	90017[7/10]	125798,84	395302,10	1,50	54,1	50,5	45,5	54,9	
90017_A	90017[8/10]	125796,70	395300,85	1,50	53,8	50,2	45,1	54,5	
90017_A	90017[9/10]	125793,43	395299,49	1,50	55,8	52,2	47,1	56,5	
90017_B	90017[1/10]	125785,64	395303,25	4,50	54,1	50,6	45,6	54,9	
90017_B	90017[10/10]	125788,83	395300,65	4,50	56,1	52,4	47,4	56,8	
90017_B	90017[2/10]	125784,63	395307,92	4,50	52,0	48,8	43,8	53,0	
90017_B	90017[3/10]	125788,51	395310,65	4,50	49,2	46,7	41,9	50,7	
90017_B	90017[4/10]	125791,88	395308,41	4,50	50,5	48,4	43,6	52,3	
90017_B	90017[5/10]	125796,53	395307,11	4,50	51,8	49,6	44,9	53,5	
90017_B	90017[6/10]	125801,27	395304,32	4,50	52,9	49,8	44,8	54,0	
90017_B	90017[7/10]	125798,84	395302,10	4,50	55,1	51,5	46,5	55,8	
90017_B	90017[8/10]	125796,70	395300,85	4,50	54,8	51,2	46,2	55,6	
90017_B	90017[9/10]	125793,43	395299,49	4,50	56,5	53,0	47,9	57,3	
90017_C	90017[1/10]	125785,64	395303,25	7,50	54,9	51,8	46,8	56,0	
90017_C	90017[10/10]	125788,83	395300,65	7,50	56,0	52,4	47,4	56,7	
90017_C	90017[2/10]	125784,63	395307,92	7,50	54,1	51,4	46,6	55,5	
90017_C	90017[3/10]	125788,51	395310,65	7,50	54,7	52,6	47,8	56,5	
90017_C	90017[4/10]	125791,88	395308,41	7,50	54,1	52,0	47,2	55,9	
90017_C	90017[5/10]	125796,53	395307,11	7,50	54,7	52,6	47,8	56,5	
90017_C	90017[6/10]	125801,27	395304,32	7,50	54,8	52,1	47,2	56,1	
90017_C	90017[7/10]	125798,84	395302,10	7,50	55,4	51,9	46,9	56,2	
90017_C	90017[8/10]	125796,70	395300,85	7,50	55,6	52,3	47,3	56,6	
90017_C	90017[9/10]	125793,43	395299,49	7,50	56,4	52,8	47,8	57,2	
90018_A	90018[2/6]	125766,07	395305,34	1,50	45,8	43,7	38,9	47,6	
90018_A	90018[3/6]	125774,69	395302,20	1,50	53,3	49,7	44,7	54,1	
90018_A	90018[4/6]	125773,92	395298,60	1,50	55,0	51,4	46,4	55,8	
90018_A	90018[5/6]	125763,16	395298,25	1,50	58,7	55,0	49,9	59,4	
90018_A	90018[6/6]	125753,90	395304,94	1,50	54,6	51,0	45,9	55,3	
90018_B	90018[2/6]	125766,07	395305,34	4,50	49,4	47,3	42,6	51,2	
90018_B	90018[3/6]	125774,69	395302,20	4,50	54,2	50,8	45,8	55,1	
90018_B	90018[4/6]	125773,92	395298,60	4,50	55,7	52,3	47,3	56,6	
90018_B	90018[5/6]	125763,16	395298,25	4,50	58,9	55,3	50,3	59,7	
90018_B	90018[6/6]	125753,90	395304,94	4,50	55,5	51,9	46,9	56,3	
90018_C	90018[1/6]	125756,29	395309,13	7,50	54,4	52,3	47,5	56,2	
90018_C	90018[2/6]	125766,07	395305,34	7,50	54,3	52,2	47,4	56,1	
90018_C	90018[3/6]	125774,69	395302,20	7,50	55,5	52,5	47,5	56,6	
90018_C	90018[4/6]	125773,92	395298,60	7,50	56,5	53,4	48,4	57,6	
90018_C	90018[5/6]	125763,16	395298,25	7,50	58,5	54,8	49,8	59,2	
90018_C	90018[6/6]	125753,90	395304,94	7,50	56,0	53,0	48,1	57,2	
90019_A	90019[1/7]	125734,27	395319,05	1,50	51,6	49,5	44,7	53,4	
90019_A	90019[2/7]	125736,38	395320,17	1,50	52,7	50,5	45,7	54,4	
90019_A	90019[3/7]	125738,53	395321,49	1,50	50,9	48,7	43,9	52,6	
90019_A	90019[4/7]	125739,70	395318,47	1,50	50,8	47,9	43,0	52,0	
90019_A	90019[5/7]	125738,59	395313,52	1,50	52,8	49,6	44,7	53,8	
90019_A	90019[6/7]	125734,41	395311,77	1,50	55,3	51,6	46,6	56,0	
90019_A	90019[7/7]	125731,35	395315,10	1,50	53,7	50,8	45,8	54,9	
90019_B	90019[1/7]	125734,27	395319,05	4,50	53,4	51,3	46,5	55,2	
90019_B	90019[2/7]	125736,38	395320,17	4,50	54,3	52,1	47,3	56,0	
90019_B	90019[3/7]	125738,53	395321,49	4,50	53,0	50,8	46,1	54,7	
90019_B	90019[4/7]	125739,70	395318,47	4,50	52,5	49,7	44,8	53,8	
90019_B	90019[5/7]	125738,59	395313,52	4,50	54,0	51,0	46,1	55,1	
90019_B	90019[6/7]	125734,41	395311,77	4,50	56,1	52,5	47,5	56,9	
90019_B	90019[7/7]	125731,35	395315,10	4,50	55,1	52,3	47,4	56,4	
90019_C	90019[1/7]	125734,27	395319,05	7,50	54,7	52,6	47,8	56,5	
90019_C	90019[2/7]	125736,38	395320,17	7,50	54,8	52,6	47,8	56,5	
90019_C	90019[3/7]	125738,53	395321,49	7,50	54,8	52,7	47,9	56,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Rekenresultaten

Wegverkeerslawaaï

Rapport: Resultatentabel
 Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
90019_C	90019[4/7]	125739,70	395318,47	7,50	53,8	51,2	46,4	55,2	
90019_C	90019[5/7]	125738,59	395313,52	7,50	54,8	51,9	47,0	56,0	
90019_C	90019[6/7]	125734,41	395311,77	7,50	56,2	52,5	47,5	56,9	
90019_C	90019[7/7]	125731,35	395315,10	7,50	55,5	52,7	47,8	56,8	
90020_A	90020[1/8]	125683,86	395271,31	1,50	52,4	49,4	44,5	53,6	
90020_A	90020[2/8]	125686,57	395273,38	1,50	55,7	52,6	47,6	56,7	
90020_A	90020[3/8]	125692,03	395271,60	1,50	55,4	52,3	47,3	56,4	
90020_A	90020[4/8]	125695,09	395268,27	1,50	51,9	48,9	43,9	53,0	
90020_A	90020[5/8]	125694,22	395264,29	1,50	51,2	48,2	43,3	52,3	
90020_A	90020[6/8]	125689,82	395263,53	1,50	47,0	44,5	39,7	48,5	
90020_A	90020[7/8]	125684,51	395266,02	1,50	46,9	44,5	39,7	48,5	
90020_A	90020[8/8]	125683,06	395267,68	1,50	51,6	48,6	43,7	52,8	
90020_B	90020[1/8]	125683,86	395271,31	4,50	54,2	51,3	46,4	55,4	
90020_B	90020[2/8]	125686,57	395273,38	4,50	57,2	54,2	49,3	58,4	
90020_B	90020[3/8]	125692,03	395271,60	4,50	57,0	54,0	49,1	58,1	
90020_B	90020[4/8]	125695,09	395268,27	4,50	53,5	50,5	45,6	54,7	
90020_B	90020[5/8]	125694,22	395264,29	4,50	52,9	50,0	45,1	54,1	
90020_B	90020[6/8]	125689,82	395263,53	4,50	49,2	46,8	42,0	50,8	
90020_B	90020[7/8]	125684,51	395266,02	4,50	48,9	46,5	41,7	50,5	
90020_B	90020[8/8]	125683,06	395267,68	4,50	53,6	50,7	45,8	54,8	
90021_A	90021[1/13]	125664,70	395338,67	1,50	50,0	48,0	43,2	51,8	
90021_A	90021[10/13]	125662,78	395327,43	1,50	54,9	51,3	46,3	55,7	
90021_A	90021[11/13]	125659,82	395330,49	1,50	52,9	49,4	44,4	53,7	
90021_A	90021[12/13]	125658,32	395333,02	1,50	52,6	48,9	43,9	53,3	
90021_A	90021[13/13]	125656,57	395335,35	1,50	52,2	49,4	44,5	53,5	
90021_A	90021[2/13]	125668,37	395336,30	1,50	45,3	43,3	38,5	47,1	
90021_A	90021[3/13]	125669,09	395334,78	1,50	43,0	40,9	36,1	44,8	
90021_A	90021[4/13]	125670,20	395338,22	1,50	48,9	46,8	42,0	50,7	
90021_A	90021[5/13]	125674,45	395339,45	1,50	50,6	48,5	43,6	52,3	
90021_A	90021[6/13]	125676,26	395336,88	1,50	51,2	48,4	43,5	52,5	
90021_A	90021[7/13]	125673,97	395332,22	1,50	52,3	49,2	44,3	53,4	
90021_A	90021[8/13]	125670,10	395329,88	1,50	53,4	49,7	44,7	54,1	
90021_A	90021[9/13]	125666,70	395328,70	1,50	53,2	49,5	44,5	53,9	
90021_B	90021[1/13]	125664,70	395338,67	4,50	52,6	50,6	45,8	54,5	
90021_B	90021[10/13]	125662,78	395327,43	4,50	56,0	52,5	47,5	56,8	
90021_B	90021[11/13]	125659,82	395330,49	4,50	54,4	51,1	46,1	55,3	
90021_B	90021[12/13]	125658,32	395333,02	4,50	54,1	50,6	45,6	54,9	
90021_B	90021[13/13]	125656,57	395335,35	4,50	54,3	51,6	46,7	55,6	
90021_B	90021[2/13]	125668,37	395336,30	4,50	48,5	46,5	41,7	50,4	
90021_B	90021[3/13]	125669,09	395334,78	4,50	45,7	43,6	38,9	47,5	
90021_B	90021[4/13]	125670,20	395338,22	4,50	51,4	49,3	44,5	53,2	
90021_B	90021[5/13]	125674,45	395339,45	4,50	52,9	50,8	46,0	54,7	
90021_B	90021[6/13]	125676,26	395336,88	4,50	53,3	50,6	45,8	54,7	
90021_B	90021[7/13]	125673,97	395332,22	4,50	53,9	50,9	46,0	55,1	
90021_B	90021[8/13]	125670,10	395329,88	4,50	54,6	51,1	46,0	55,4	
90021_B	90021[9/13]	125666,70	395328,70	4,50	54,4	50,9	45,9	55,2	
90021_C	90021[1/13]	125664,70	395338,67	7,50	54,6	52,6	47,8	56,4	
90021_C	90021[10/13]	125662,78	395327,43	7,50	55,8	52,2	47,2	56,5	
90021_C	90021[11/13]	125659,82	395330,49	7,50	54,8	51,6	46,6	55,8	
90021_C	90021[12/13]	125658,32	395333,02	7,50	54,2	50,7	45,7	55,0	
90021_C	90021[13/13]	125656,57	395335,35	7,50	54,8	52,2	47,4	56,3	
90021_C	90021[2/13]	125668,37	395336,30	7,50	52,3	50,2	45,4	54,1	
90021_C	90021[3/13]	125669,09	395334,78	7,50	51,6	49,5	44,8	53,4	
90021_C	90021[4/13]	125670,20	395338,22	7,50	53,3	51,2	46,4	55,1	
90021_C	90021[5/13]	125674,45	395339,45	7,50	54,8	52,7	48,0	56,6	
90021_C	90021[6/13]	125676,26	395336,88	7,50	54,2	51,5	46,7	55,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Rekenresultaten

Wegverkeerslawaaï

Rapport: Resultatentabel
 Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
90021_C	90021[7/13]	125673,97	395332,22	7,50	54,1	51,2	46,3	55,4	
90021_C	90021[8/13]	125670,10	395329,88	7,50	54,7	51,1	46,1	55,4	
90021_C	90021[9/13]	125666,70	395328,70	7,50	54,7	51,3	46,3	55,6	
90022_A	90022[1/7]	125606,76	395282,85	1,50	43,9	41,3	36,5	45,3	
90022_A	90022[2/7]	125605,08	395288,19	1,50	52,8	49,7	44,8	53,9	
90022_A	90022[3/7]	125610,37	395292,55	1,50	56,7	53,4	48,4	57,6	
90022_A	90022[4/7]	125617,50	395290,88	1,50	56,6	53,3	48,4	57,6	
90022_A	90022[5/7]	125619,73	395286,11	1,50	52,8	49,7	44,8	53,9	
90022_A	90022[6/7]	125616,23	395282,18	1,50	44,5	42,1	37,3	46,1	
90022_A	90022[7/7]	125611,06	395282,25	1,50	44,1	41,6	36,8	45,6	
90022_B	90022[1/7]	125606,76	395282,85	4,50	47,1	44,7	39,9	48,7	
90022_B	90022[2/7]	125605,08	395288,19	4,50	54,4	51,5	46,6	55,6	
90022_B	90022[3/7]	125610,37	395292,55	4,50	57,8	54,7	49,7	58,9	
90022_B	90022[4/7]	125617,50	395290,88	4,50	57,7	54,6	49,6	58,8	
90022_B	90022[5/7]	125619,73	395286,11	4,50	54,2	51,2	46,3	55,3	
90022_B	90022[6/7]	125616,23	395282,18	4,50	47,5	45,2	40,4	49,2	
90022_B	90022[7/7]	125611,06	395282,25	4,50	47,4	45,0	40,2	49,0	
90022_C	90022[1/7]	125606,76	395282,85	7,50	44,4	41,8	36,9	45,8	
90022_C	90022[2/7]	125605,08	395288,19	7,50	54,3	51,3	46,3	55,4	
90022_C	90022[3/7]	125610,37	395292,55	7,50	58,0	54,9	49,9	59,1	
90022_C	90022[4/7]	125617,50	395290,88	7,50	58,0	54,9	50,0	59,1	
90022_C	90022[5/7]	125619,73	395286,11	7,50	54,7	51,8	46,9	55,9	
90022_C	90022[6/7]	125616,23	395282,18	7,50	44,3	41,7	36,8	45,7	
90022_C	90022[7/7]	125611,06	395282,25	7,50	44,6	41,9	37,0	45,9	
90023_A	90023[1/5]	125594,34	395325,20	1,50	62,5	58,8	53,7	63,1	
90023_A	90023[13/5]	125599,91	395331,07	1,50	53,5	50,0	45,0	54,3	
90023_A	90023[14/5]	125599,56	395325,38	1,50	60,9	57,3	52,2	61,6	
90023_A	90023[15/5]	125596,48	395325,18	1,50	62,0	58,3	53,2	62,6	
90023_A	90023[2/5]	125591,86	395325,40	1,50	62,1	58,4	53,4	62,8	
90023_A	90023[3/5]	125589,45	395327,59	1,50	60,3	56,8	51,7	61,1	
90023_A	90023[4/5]	125588,25	395332,54	1,50	57,4	53,9	48,9	58,2	
90023_A	90023[5/5]	125591,00	395337,46	1,50	52,8	49,9	45,0	54,0	
90023_B	90023[1/5]	125594,34	395325,20	4,50	62,0	58,4	53,3	62,7	
90023_B	90023[13/5]	125599,91	395331,07	4,50	54,9	51,6	46,7	55,9	
90023_B	90023[14/5]	125599,56	395325,38	4,50	60,8	57,2	52,2	61,5	
90023_B	90023[15/5]	125596,48	395325,18	4,50	61,4	57,8	52,7	62,1	
90023_B	90023[2/5]	125591,86	395325,40	4,50	61,7	58,1	53,0	62,4	
90023_B	90023[3/5]	125589,45	395327,59	4,50	60,3	56,8	51,7	61,1	
90023_B	90023[4/5]	125588,25	395332,54	4,50	57,8	54,5	49,5	58,8	
90023_B	90023[5/5]	125591,00	395337,46	4,50	54,2	51,4	46,5	55,5	
90023_C	90023[11/5]	125594,26	395329,77	7,50	51,1	48,3	43,5	52,4	
90023_C	90023[12/5]	125594,96	395334,62	7,50	50,5	47,9	43,1	51,9	
90023_C	90023[13/5]	125599,91	395331,07	7,50	55,1	51,9	46,9	56,1	
90023_C	90023[14/5]	125599,56	395325,38	7,50	60,1	56,5	51,5	60,8	
90023_C	90023[15/5]	125596,48	395325,18	7,50	60,8	57,2	52,1	61,5	
TP001_A	TP001	125882,69	397698,87	1,50	51,6	48,2	43,1	52,5	
TP001_B	TP001	125882,69	397698,87	4,50	53,3	49,9	44,8	54,1	
TP002_A	TP002	125880,04	397686,15	1,50	54,3	50,9	45,8	55,2	
TP002_B	TP002	125880,04	397686,15	4,50	56,0	52,6	47,5	56,8	
TP003_A	TP003	125888,79	397678,96	1,50	60,7	57,3	52,2	61,5	
TP003_B	TP003	125888,79	397678,96	4,50	62,4	59,0	53,9	63,2	
TP004_A	TP004	125885,51	397569,51	1,50	63,4	60,0	54,9	64,2	
TP004_B	TP004	125885,51	397569,51	4,50	64,3	60,9	55,8	65,1	
TP005_A	TP005	125902,02	397566,26	1,50	54,5	51,1	46,0	55,4	
TP005_B	TP005	125902,02	397566,26	4,50	56,0	52,7	47,6	56,9	
TP006_A	TP006	125878,46	397565,96	1,50	64,7	61,3	56,2	65,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Rekenresultaten

Wegverkeerslawaaï

Rapport: Resultatentabel
 Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Ja
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
TP006_B	TP006	125878,46	397565,96	4,50	65,3	61,9	56,8	66,1	
TP007_A	TP007	125942,57	397553,18	1,50	55,2	51,8	46,7	56,1	
TP007_B	TP007	125942,57	397553,18	4,50	56,6	53,2	48,1	57,4	
TP008_A	TP008	125935,92	397540,15	1,50	54,1	50,8	45,7	55,0	
TP008_B	TP008	125935,92	397540,15	4,50	55,5	52,2	47,1	56,4	
TP009_A	TP009	125894,81	397537,50	1,50	53,7	50,3	45,2	54,5	
TP009_B	TP009	125894,81	397537,50	4,50	55,9	52,5	47,4	56,7	
TP010_A	TP010	125891,53	397534,00	1,50	51,5	48,0	43,0	52,3	
TP010_B	TP010	125891,53	397534,00	4,50	53,7	50,4	45,3	54,6	
TP011_A	TP011	125944,04	397528,92	1,50	49,8	46,5	41,5	50,7	
TP011_B	TP011	125944,04	397528,92	4,50	51,0	47,8	42,7	51,9	
TP012_A	TP012	125906,51	397527,45	1,50	50,4	47,0	41,9	51,3	
TP012_B	TP012	125906,51	397527,45	4,50	51,8	48,5	43,4	52,7	
TP013_A	TP013	125789,91	397421,60	1,50	55,8	52,4	47,3	56,6	
TP013_B	TP013	125789,91	397421,60	4,50	57,6	54,2	49,1	58,5	
TP014_A	TP014	125785,35	397411,13	1,50	53,9	50,5	45,4	54,8	
TP014_B	TP014	125785,35	397411,13	4,50	56,8	53,4	48,3	57,6	
TP015_A	TP015	125789,56	397400,51	1,50	48,9	45,7	40,7	49,9	
TP015_B	TP015	125789,56	397400,51	4,50	51,3	48,1	43,1	52,3	
TP016_A	TP016	125950,78	397363,50	1,50	47,1	43,9	38,9	48,1	
TP016_B	TP016	125950,78	397363,50	4,50	48,4	45,3	40,3	49,4	
TP017_A	TP017	125969,44	397359,86	1,50	43,2	40,3	35,4	44,4	
TP017_B	TP017	125969,44	397359,86	4,50	45,2	42,4	37,6	46,5	
TP018_A	TP018	126610,91	397350,78	1,50	44,1	40,7	35,6	44,9	
TP018_B	TP018	126610,91	397350,78	4,50	45,1	41,7	36,6	45,9	
TP019_A	TP019	126010,59	397334,82	1,50	44,0	40,7	35,7	44,9	
TP019_B	TP019	126010,59	397334,82	4,50	44,4	41,3	36,3	45,4	
TP020_A	TP020	125997,63	397331,80	1,50	44,4	41,5	36,5	45,6	
TP020_B	TP020	125997,63	397331,80	4,50	46,6	43,7	38,8	47,8	
TP021_A	TP021	126005,68	397324,74	1,50	41,9	39,6	34,7	43,5	
TP021_B	TP021	126005,68	397324,74	4,50	43,2	40,9	36,1	44,9	
TP022_A	TP022	126639,00	397313,79	1,50	41,6	38,4	33,4	42,6	
TP022_B	TP022	126639,00	397313,79	4,50	42,9	39,7	34,7	43,9	
TP023_A	TP023	126568,13	397291,51	1,50	42,9	40,1	35,1	44,1	
TP023_B	TP023	126568,13	397291,51	4,50	44,3	41,5	36,5	45,5	
TP024_A	TP024	126597,19	397279,51	1,50	40,9	38,5	33,7	42,5	
TP024_B	TP024	126597,19	397279,51	4,50	42,5	40,2	35,4	44,1	
TP025_A	TP025	125723,22	397269,30	1,50	50,6	47,2	42,2	51,5	
TP025_B	TP025	125723,22	397269,30	4,50	52,1	48,7	43,6	52,9	
TP026_A	TP026	125730,80	397262,83	1,50	44,9	42,5	37,6	46,4	
TP026_B	TP026	125730,80	397262,83	4,50	45,9	43,5	38,7	47,5	
TP028_A	TP028	125720,00	397257,98	1,50	48,3	45,3	40,3	49,4	
TP028_B	TP028	125720,00	397257,98	4,50	49,4	46,4	41,5	50,6	
TP029_A	TP029	126176,72	397257,93	1,50	42,6	39,5	34,5	43,7	
TP029_B	TP029	126176,72	397257,93	4,50	44,3	41,2	36,2	45,3	
TP030_A	TP030	126184,04	397251,12	1,50	42,0	39,6	34,8	43,6	
TP030_B	TP030	126184,04	397251,12	4,50	44,1	41,8	37,0	45,8	
TP032_A	TP032	126714,22	397250,97	1,50	41,3	37,9	32,8	42,2	
TP032_B	TP032	126714,22	397250,97	4,50	42,9	39,6	34,5	43,8	
TP033_A	TP033	126176,17	397249,47	1,50	43,6	41,1	36,2	45,1	
TP033_B	TP033	126176,17	397249,47	4,50	45,4	42,9	38,0	46,9	
TP034_A	TP034	125963,06	397244,83	1,50	40,8	38,4	33,6	42,4	
TP034_B	TP034	125963,06	397244,83	4,50	42,3	40,0	35,2	43,9	
TP035_A	TP035	126714,16	397241,63	1,50	40,3	37,6	32,8	41,7	
TP035_B	TP035	126714,16	397241,63	4,50	41,8	39,3	34,5	43,3	
TP036_A	TP036	125957,38	397237,34	1,50	44,4	42,0	37,2	46,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Rekenresultaten

Wegverkeerslawaaï

Rapport: Resultatentabel
 Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Ja
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP036_B	TP036	125957,38	397237,34	4,50	45,8	43,3	38,5	47,3
TP036666_A	TP036666	125954,94	397244,97	1,50	43,6	41,0	36,2	45,0
TP036666_B	TP036666	125954,94	397244,97	4,50	45,8	43,2	38,3	47,2
TP037_A	TP037	126695,90	397233,97	1,50	41,1	38,6	33,8	42,6
TP037_B	TP037	126695,90	397233,97	4,50	43,5	41,0	36,2	45,0
TP038_A	TP038	125804,01	397233,01	1,50	46,1	42,9	37,9	47,1
TP038_B	TP038	125804,01	397233,01	4,50	48,8	45,7	40,7	49,8
TP039_A	TP039	125827,06	397228,85	1,50	40,8	37,7	32,7	41,9
TP039_B	TP039	125827,06	397228,85	4,50	43,3	40,2	35,2	44,3
TP040_A	TP040	125814,32	397225,98	1,50	44,9	42,1	37,2	46,2
TP040_B	TP040	125814,32	397225,98	4,50	46,3	43,7	38,9	47,7
TP041_A	TP041	126224,39	397224,20	1,50	39,9	36,7	31,7	40,9
TP041_B	TP041	126224,39	397224,20	4,50	42,1	39,1	34,2	43,2
TP042_A	TP042	126221,31	397218,49	1,50	43,2	40,7	35,9	44,7
TP042_B	TP042	126221,31	397218,49	4,50	44,9	42,5	37,6	46,5
TP043_A	TP043	126284,19	397217,60	1,50	41,6	38,3	33,2	42,5
TP043_B	TP043	126284,19	397217,60	4,50	43,5	40,4	35,4	44,6
TP044_A	TP044	126288,83	397212,29	1,50	40,2	37,2	32,2	41,3
TP044_B	TP044	126288,83	397212,29	4,50	40,8	37,7	32,6	41,8
TP045_A	TP045	126269,90	397205,55	1,50	40,4	38,0	33,2	42,0
TP045_B	TP045	126269,90	397205,55	4,50	43,8	41,4	36,6	45,4
TP046_A	TP046	126249,59	397204,97	1,50	36,3	33,6	28,7	37,7
TP046_B	TP046	126249,59	397204,97	4,50	39,3	36,5	31,6	40,6
TP047_A	TP047	126280,52	397204,00	1,50	40,0	37,5	32,6	41,5
TP047_B	TP047	126280,52	397204,00	4,50	42,6	40,2	35,4	44,2
TP048_A	TP048	126232,38	397199,14	1,50	43,6	41,1	36,3	45,1
TP048_B	TP048	126232,38	397199,14	4,50	45,2	42,7	37,9	46,7
TP049_A	TP049	126242,19	397195,62	1,50	41,3	38,9	34,1	42,9
TP049_B	TP049	126242,19	397195,62	4,50	43,3	40,9	36,1	44,9
TP050_A	TP050	126437,02	397020,20	1,50	42,9	40,3	35,4	44,3
TP050_B	TP050	126437,02	397020,20	4,50	44,3	41,8	37,0	45,8
TP051_A	TP051	126457,19	397017,35	1,50	40,6	37,7	32,7	41,8
TP051_B	TP051	126457,19	397017,35	4,50	41,9	39,0	34,1	43,1
TP052_A	TP052	126446,54	396994,74	1,50	43,5	41,2	36,4	45,1
TP052_B	TP052	126446,54	396994,74	4,50	44,8	42,5	37,8	46,5
TP053_A	TP053	126833,12	396980,19	1,50	38,0	34,7	29,7	39,0
TP053_B	TP053	126833,12	396980,19	4,50	39,4	36,2	31,1	40,4
TP054_A	TP054	126812,08	396975,41	1,50	39,3	36,5	31,6	40,6
TP054_B	TP054	126812,08	396975,41	4,50	40,9	38,3	33,4	42,3
TP055_A	TP055	126823,49	396963,67	1,50	39,9	37,6	32,7	41,5
TP055_B	TP055	126823,49	396963,67	4,50	42,2	39,9	35,1	43,8
TP056_A	TP056	126804,18	396957,82	1,50	41,6	39,3	34,5	43,2
TP056_B	TP056	126804,18	396957,82	4,50	43,5	41,2	36,5	45,2
TP057_A	TP057	126813,72	396898,77	1,50	40,0	37,3	32,4	41,3
TP057_B	TP057	126813,72	396898,77	4,50	41,4	38,7	33,8	42,7
TP058_A	TP058	126820,71	396888,11	1,50	39,2	36,9	32,1	40,9
TP058_B	TP058	126820,71	396888,11	4,50	42,2	39,9	35,2	43,9
TP059_A	TP059	126805,64	396885,66	1,50	42,6	40,4	35,6	44,3
TP059_B	TP059	126805,64	396885,66	4,50	43,9	41,7	37,0	45,7
TP060_A	TP060	125955,95	396777,19	1,50	45,3	42,6	37,7	46,6
TP060_B	TP060	125955,95	396777,19	4,50	46,4	43,8	38,9	47,8
TP061_A	TP061	125963,46	396767,63	1,50	44,3	42,1	37,3	46,0
TP061_B	TP061	125963,46	396767,63	4,50	45,9	43,7	39,0	47,7
TP062_A	TP062	125954,75	396764,54	1,50	46,8	44,5	39,6	48,4
TP062_B	TP062	125954,75	396764,54	4,50	48,2	46,0	41,2	49,9
TP063_A	TP063	126693,26	396644,52	1,50	37,5	35,0	30,2	39,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Rekenresultaten

Wegverkeerslawaaï

Rapport: Resultatentabel
 Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Ja
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP063_B	TP063	126693,26	396644,52	4,50	40,1	37,7	32,9	41,7
TP064_A	TP064	126682,29	396644,28	1,50	36,6	34,2	29,4	38,2
TP064_B	TP064	126682,29	396644,28	4,50	39,0	36,7	31,9	40,7
TP065_A	TP065	126689,41	396640,33	1,50	38,8	36,7	31,9	40,6
TP065_B	TP065	126689,41	396640,33	4,50	42,7	40,6	35,9	44,5
TP066_A	TP066	126668,87	396618,83	1,50	36,0	33,5	28,6	37,5
TP066_B	TP066	126668,87	396618,83	4,50	38,8	36,5	31,7	40,4
TP067_A	TP067	126671,33	396612,08	1,50	40,6	38,3	33,5	42,2
TP067_B	TP067	126671,33	396612,08	4,50	41,4	39,1	34,4	43,1
TP068_A	TP068	126665,49	396606,13	1,50	44,7	42,6	37,8	46,5
TP068_B	TP068	126665,49	396606,13	4,50	47,0	44,9	40,2	48,8
TP069_A	TP069	126563,42	396598,32	1,50	39,1	36,4	31,5	40,4
TP069_B	TP069	126563,42	396598,32	4,50	41,7	39,2	34,4	43,2
TP070_A	TP070	126569,01	396582,46	1,50	45,0	42,9	38,0	46,7
TP070_B	TP070	126569,01	396582,46	4,50	46,9	44,8	40,0	48,7
TP071_A	TP071	126586,04	396576,39	1,50	43,9	41,8	37,0	45,7
TP071_B	TP071	126586,04	396576,39	4,50	45,3	43,2	38,4	47,1
TP072_A	TP072	126465,98	396556,13	1,50	38,6	36,2	31,3	40,2
TP072_B	TP072	126465,98	396556,13	4,50	39,6	37,2	32,3	41,2
TP073_A	TP073	126691,16	396551,95	1,50	45,1	43,0	38,2	46,9
TP073_B	TP073	126691,16	396551,95	4,50	46,7	44,6	39,8	48,5
TP074_A	TP074	126693,55	396545,79	1,50	46,0	43,9	39,1	47,8
TP074_B	TP074	126693,55	396545,79	4,50	47,3	45,1	40,4	49,1
TP075_A	TP075	126486,93	396518,99	1,50	39,0	36,8	32,0	40,7
TP075_B	TP075	126486,93	396518,99	4,50	40,0	37,7	33,0	41,7
TP076_A	TP076	126488,36	396512,17	1,50	45,0	42,9	38,1	46,8
TP076_B	TP076	126488,36	396512,17	4,50	46,8	44,8	40,0	48,6
TP077_A	TP077	126482,25	396510,43	1,50	46,9	44,8	40,0	48,7
TP077_B	TP077	126482,25	396510,43	4,50	48,5	46,4	41,6	50,3
TP078_A	TP078	124699,13	396451,64	1,50	50,9	47,5	42,4	51,7
TP078_B	TP078	124699,13	396451,64	4,50	51,9	48,5	43,4	52,7
TP078_C	TP078	124699,13	396451,64	7,50	52,6	49,1	44,0	53,4
TP079_A	TP079	124681,59	396444,68	1,50	45,1	42,8	37,9	46,7
TP079_B	TP079	124681,59	396444,68	4,50	47,2	44,9	40,1	48,8
TP079_C	TP079	124681,59	396444,68	7,50	47,5	45,3	40,5	49,2
TP080_A	TP080	124688,11	396431,97	1,50	47,1	44,7	39,9	48,7
TP080_B	TP080	124688,11	396431,97	4,50	53,0	50,7	45,9	54,6
TP080_C	TP080	124688,11	396431,97	7,50	53,5	51,2	46,4	55,1
TP081_A	TP081	124707,92	396430,24	1,50	53,0	50,2	45,3	54,3
TP081_B	TP081	124707,92	396430,24	4,50	54,6	51,8	46,9	55,9
TP081_C	TP081	124707,92	396430,24	7,50	55,2	52,3	47,4	56,4
TP082_A	TP082	126472,14	396423,30	1,50	45,0	42,8	38,0	46,7
TP082_B	TP082	126472,14	396423,30	4,50	46,1	44,0	39,2	47,9
TP083_A	TP083	126468,73	396415,57	1,50	48,2	46,1	41,3	50,0
TP083_B	TP083	126468,73	396415,57	4,50	49,0	46,9	42,2	50,8
TP084_A	TP084	126479,47	396408,09	1,50	48,3	46,2	41,4	50,1
TP084_B	TP084	126479,47	396408,09	4,50	49,1	47,0	42,3	50,9
TP085_A	TP085	124777,79	396392,43	1,50	52,9	49,4	44,4	53,7
TP085_B	TP085	124777,79	396392,43	4,50	54,4	51,0	45,9	55,3
TP085_C	TP085	124777,79	396392,43	7,50	55,4	52,0	46,9	56,2
TP086_A	TP086	124757,59	396387,58	1,50	49,0	46,9	42,1	50,7
TP086_B	TP086	124757,59	396387,58	4,50	50,5	48,4	43,6	52,3
TP086_C	TP086	124757,59	396387,58	7,50	50,8	48,6	43,9	52,5
TP087_A	TP087	124790,53	396384,97	1,50	57,7	54,4	49,3	58,6
TP087_B	TP087	124790,53	396384,97	4,50	59,0	55,8	50,8	60,0
TP087_C	TP087	124790,53	396384,97	7,50	59,7	56,4	51,4	60,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Rekenresultaten

Wegverkeerslawaaï

Rapport: Resultatentabel
 Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Ja
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP088_A	TP088	124777,02	396378,95	1,50	51,5	48,4	43,4	52,6
TP088_B	TP088	124777,02	396378,95	4,50	54,3	51,4	46,5	55,5
TP088_C	TP088	124777,02	396378,95	7,50	56,8	54,1	49,2	58,1
TP089_A	TP089	126625,59	396322,59	1,50	47,0	44,7	39,8	48,6
TP089_B	TP089	126625,59	396322,59	4,50	47,6	45,3	40,5	49,3
TP090_A	TP090	124774,51	396321,01	1,50	56,7	53,8	48,8	57,9
TP090_B	TP090	124774,51	396321,01	4,50	57,8	54,9	50,0	59,0
TP091_A	TP091	124765,05	396319,22	1,50	50,6	48,5	43,7	52,4
TP091_B	TP091	124765,05	396319,22	4,50	52,6	50,5	45,8	54,4
TP092_A	TP092	124770,42	396316,40	1,50	55,7	53,1	48,2	57,1
TP092_B	TP092	124770,42	396316,40	4,50	57,0	54,5	49,6	58,5
TP093_A	TP093	126636,49	396305,87	1,50	51,7	49,2	44,1	53,1
TP093_B	TP093	126636,49	396305,87	4,50	51,7	49,3	44,4	53,2
TP094_A	TP094	126647,43	396304,63	1,50	45,3	43,0	38,1	46,9
TP094_B	TP094	126647,43	396304,63	4,50	46,7	44,5	39,6	48,4
TP095_A	TP095	126705,68	396268,21	1,50	39,8	37,3	32,4	41,3
TP095_B	TP095	126705,68	396268,21	4,50	42,0	39,7	34,8	43,6
TP096_A	TP096	126701,84	396260,54	1,50	46,7	44,4	39,5	48,3
TP096_B	TP096	126701,84	396260,54	4,50	48,8	46,5	41,7	50,4
TP097_A	TP097	124681,37	396218,78	1,50	49,4	46,5	41,6	50,6
TP097_B	TP097	124681,37	396218,78	4,50	50,0	47,1	42,1	51,2
TP098_A	TP098	124690,21	396216,48	1,50	52,8	50,1	45,2	54,2
TP098_B	TP098	124690,21	396216,48	4,50	54,1	51,5	46,6	55,5
TP099_A	TP099	124677,53	396208,45	1,50	53,8	51,5	46,7	55,5
TP099_B	TP099	124677,53	396208,45	4,50	56,1	53,9	49,1	57,8
TP100_A	TP100	124658,30	396202,87	1,50	48,0	45,6	40,7	49,5
TP100_B	TP100	124658,30	396202,87	4,50	49,3	46,9	42,0	50,8
TP101_A	TP101	126704,93	396198,16	1,50	44,0	41,6	36,7	45,5
TP101_B	TP101	126704,93	396198,16	4,50	45,1	42,8	37,9	46,7
TP102_A	TP102	124659,90	396192,65	1,50	53,1	51,0	46,2	54,9
TP102_B	TP102	124659,90	396192,65	4,50	55,2	53,2	48,4	57,1
TP103_A	TP103	124668,68	396187,20	1,50	55,0	52,7	47,9	56,6
TP103_B	TP103	124668,68	396187,20	4,50	56,6	54,4	49,7	58,4
TP104_A	TP104	126705,53	396184,39	1,50	30,0	27,8	23,1	31,8
TP104_B	TP104	126705,53	396184,39	4,50	43,0	40,9	36,2	44,8
TP105_A	TP105	126712,58	396181,88	1,50	40,4	37,8	32,7	41,7
TP105_B	TP105	126712,58	396181,88	4,50	46,1	43,9	39,0	47,8
TP106_A	TP106	124613,77	396144,28	1,50	52,5	50,2	45,3	54,1
TP106_B	TP106	124613,77	396144,28	4,50	53,7	51,4	46,6	55,4
TP107_A	TP107	124596,04	396139,37	1,50	51,4	49,3	44,5	53,2
TP107_B	TP107	124596,04	396139,37	4,50	53,1	51,0	46,2	54,9
TP108_A	TP108	124607,12	396132,21	1,50	57,8	55,7	50,8	59,5
TP108_B	TP108	124607,12	396132,21	4,50	59,4	57,3	52,5	61,2
TP109_A	TP109	124592,20	396127,24	1,50	57,5	55,5	50,6	59,3
TP109_B	TP109	124592,20	396127,24	4,50	59,3	57,3	52,6	61,2
TP110_A	TP110	124502,02	396060,12	1,50	54,7	52,7	47,8	56,5
TP110_B	TP110	124502,02	396060,12	4,50	56,5	54,5	49,7	58,3
TP110_C	TP110	124502,02	396060,12	7,50	56,7	54,7	49,9	58,5
TP111_A	TP111	124509,33	396056,35	1,50	56,3	54,2	49,4	58,0
TP111_B	TP111	124509,33	396056,35	4,50	59,3	57,3	52,5	61,1
TP111_C	TP111	124509,33	396056,35	7,50	60,4	58,4	53,6	62,3
TP112_A	TP112	124501,31	396047,11	1,50	58,0	55,9	51,1	59,8
TP112_B	TP112	124501,31	396047,11	4,50	64,5	62,5	57,7	66,3
TP112_C	TP112	124501,31	396047,11	7,50	65,8	63,8	59,1	67,7
TP113_A	TP113	124510,22	396037,88	1,50	58,2	56,1	51,3	60,0
TP113_B	TP113	124510,22	396037,88	4,50	65,7	63,6	58,9	67,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bestemmingsplan Wijkevoort
Akoestisch onderzoek

Rekenresultaten
Wegverkeerslawaaai

Rapport: Resultatentabel
Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
TP113_C	TP113	124510,22	396037,88	7,50	67,3	65,3	60,5	69,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3. Invoergegevens modellen

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 31
		1,00	16,50	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		1,00	16,50	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
259		--	--	Eigen waarde	2 dB	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
658		--	--	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
673		--	--	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
735		--	--	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1365		--	--	Eigen waarde	2 dB	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
1626		--	--	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2132		--	--	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1995		--	--	Eigen waarde	2 dB	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
2636		--	17,05	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2708		--	--	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2920		--	--	Eigen waarde	2 dB	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
4379		--	--	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5465		--	--	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4963		--	--	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5600		--	--	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4044		--	--	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
673	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
735	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1626	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2132	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2636	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2708	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4379	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5465	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4963	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5600	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4044	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	TypeLw	Weging	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaL	DeltaH	Negeer obj.	LwM2 31	LwM2 63
ADFA	bedrijf tot en met categorie 42	5,00	11,05	Eigen waarde	False	A	0,00	5,00	10,00	50,0	50,0	Ja	--	40,00
ADFA	bedrijf tot en met categorie 41	5,00	10,74	Eigen waarde	False	A	0,00	5,00	10,00	50,0	50,0	Ja	--	35,00
ADFA	bedrijf tot en met categorie 41	5,00	9,27	Eigen waarde	False	A	0,00	5,00	10,00	50,0	50,0	Ja	--	35,00
ADFA	bedrijf tot en met categorie 41	5,00	10,44	Eigen waarde	False	A	0,00	5,00	10,00	50,0	50,0	Ja	--	35,00
ADFA	bedrijf tot en met categorie 42	5,00	9,27	Eigen waarde	False	A	0,00	5,00	10,00	50,0	50,0	Ja	--	40,00
ADFA	bedrijf tot en met categorie 42	5,00	10,44	Eigen waarde	False	A	0,00	5,00	10,00	50,0	50,0	Ja	--	40,00
ADFA	bedrijf tot en met categorie 41	5,00	8,88	Eigen waarde	False	A	0,00	5,00	10,00	50,0	50,0	Ja	--	35,00
ADFA	bedrijf tot en met categorie 32	5,00	8,98	Eigen waarde	False	A	0,00	5,00	10,00	50,0	50,0	Ja	--	40,00

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63
	47,00	53,00	56,00	59,00	60,00	58,00	51,00	--	89,76	96,76	102,76	105,76	108,76	109,76	107,76	100,76	0,00	0,00
	42,00	48,00	51,00	54,00	55,00	53,00	46,00	--	67,37	74,37	80,37	83,37	86,37	87,37	85,37	78,37	0,00	0,00
	42,00	48,00	51,00	54,00	55,00	53,00	46,00	--	75,22	82,22	88,22	91,22	94,22	95,22	93,22	86,22	0,00	0,00
	42,00	48,00	51,00	54,00	55,00	53,00	46,00	--	59,63	66,63	72,63	75,63	78,63	79,63	77,63	70,63	0,00	0,00
	47,00	53,00	56,00	59,00	60,00	58,00	51,00	--	93,24	100,24	106,24	109,24	112,24	113,24	111,24	104,24	0,00	0,00
	47,00	53,00	56,00	59,00	60,00	58,00	51,00	--	83,61	90,61	96,61	99,61	102,61	103,61	101,61	94,61	0,00	0,00
	42,00	48,00	51,00	54,00	55,00	53,00	46,00	--	79,52	86,52	92,52	95,52	98,52	99,52	97,52	90,52	0,00	0,00
	47,00	53,00	56,00	59,00	60,00	58,00	51,00	--	75,82	82,82	88,82	91,82	94,82	95,82	93,82	86,82	0,00	8,00

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP026	TP026	10,34	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP028	TP028	10,33	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP025	TP025	10,31	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP017	TP017	10,22	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP016	TP016	10,26	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP015	TP015	10,26	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP014	TP014	10,21	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP013	TP013	10,17	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP038	TP038	10,38	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP010	TP010	10,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP009	TP009	10,49	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP012	TP012	10,33	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP001	TP001	10,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP003	TP003	10,15	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP002	TP002	10,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP039	TP039	10,43	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP040	TP040	10,40	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP011	TP011	10,21	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP008	TP008	10,28	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP007	TP007	10,27	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP019	TP019	10,28	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP021	TP021	10,28	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP020	TP020	10,24	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP006	TP006	10,68	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP004	TP004	10,53	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP005	TP005	10,35	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP034	TP034	10,51	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP036	TP036	10,63	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP091	TP091	10,90	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP090	TP090	10,87	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP097	TP097	11,95	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP098	TP098	11,92	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP099	TP099	11,99	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP092	TP092	10,89	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP086	TP086	11,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP085	TP085	11,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP087	TP087	11,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP088	TP088	11,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP080	TP080	11,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP079	TP079	12,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP078	TP078	11,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP081	TP081	11,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP113	TP113	12,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP112	TP112	12,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP110	TP110	12,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP111	TP111	12,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP107	TP107	11,81	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP106	TP106	11,70	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP108	TP108	11,61	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP109	TP109	11,70	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP103	TP103	12,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP102	TP102	12,03	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP100	TP100	12,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP030	TP030	10,77	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP033	TP033	10,85	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP029	TP029	10,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP059	TP059	10,70	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP057	TP057	10,59	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP058	TP058	10,59	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP041	TP041	10,70	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP042	TP042	10,73	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP052	TP052	10,98	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP018	TP018	10,33	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP022	TP022	10,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP024	TP024	10,33	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP023	TP023	10,28	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP050	TP050	10,89	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP051	TP051	10,85	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP048	TP048	10,70	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP046	TP046	10,56	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP049	TP049	10,61	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP054	TP054	10,41	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP053	TP053	10,23	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP055	TP055	10,33	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP056	TP056	10,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP043	TP043	10,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP044	TP044	10,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP047	TP047	10,52	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP045	TP045	10,53	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP032	TP032	10,18	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP035	TP035	10,18	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP037	TP037	10,27	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP101	TP101	11,56	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP105	TP105	11,48	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP104	TP104	11,49	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP074	TP074	11,18	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP073	TP073	11,23	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP069	TP069	11,37	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP071	TP071	11,38	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP070	TP070	11,44	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP068	TP068	10,90	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP066	TP066	10,91	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP067	TP067	10,88	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP062	TP062	10,79	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP060	TP060	10,86	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP061	TP061	10,87	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP083	TP083	11,67	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP082	TP082	11,74	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP096	TP096	11,67	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP095	TP095	11,64	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP075	TP075	11,62	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP076	TP076	11,63	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP077	TP077	11,63	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP063	TP063	10,84	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP065	TP065	10,85	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP064	TP064	10,89	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP094	TP094	11,78	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP093	TP093	11,83	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP089	TP089	11,84	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP084	TP084	11,72	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP072	TP072	11,54	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90001	90001[2/15]	10,89	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90001	90001[5/15]	11,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90001	90001[6/15]	10,87	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90001	90001[7/15]	10,83	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90001	90001[8/15]	10,85	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90001	90001[10/15]	10,85	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90001	90001[11/15]	10,84	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90001	90001[13/15]	10,82	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90001	90001[14/15]	10,85	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90001	90001[15/15]	10,87	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90002	90002[1/8]	10,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90002	90002[2/8]	10,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90002	90002[3/8]	10,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90002	90002[4/8]	10,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90002	90002[5/8]	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90002	90002[6/8]	10,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90002	90002[7/8]	10,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90002	90002[8/8]	10,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90003	90003[2/6]	10,44	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90003	90003[4/6]	10,45	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90003	90003[5/6]	10,43	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90003	90003[6/6]	10,41	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP036666	TP036666	10,61	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90004	90004[1/12]	10,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90004	90004[2/12]	10,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90004	90004[3/12]	10,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90004	90004[4/12]	10,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90004	90004[5/12]	10,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90004	90004[7/12]	10,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
90004	90004[9/12]	10,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90004	90004[10/12]	10,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90004	90004[12/12]	10,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90005	90005[1/6]	10,91	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90005	90005[2/6]	10,87	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90005	90005[3/6]	10,85	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90005	90005[4/6]	10,77	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90005	90005[5/6]	10,95	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90005	90005[6/6]	10,94	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90006	90006[1/9]	11,57	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90006	90006[2/9]	11,58	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90006	90006[3/9]	11,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90006	90006[4/9]	11,63	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90006	90006[7/9]	11,57	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90006	90006[8/9]	11,48	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90006	90006[9/9]	11,54	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90016	90016[1/5]	12,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90016	90016[2/5]	12,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90016	90016[3/5]	12,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90016	90016[4/5]	12,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90016	90016[5/5]	12,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90013	90013[1/7]	12,49	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90013	90013[2/7]	12,42	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90013	90013[3/7]	12,41	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90013	90013[4/7]	12,42	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90013	90013[5/7]	12,45	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90013	90013[6/7]	12,52	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90013	90013[7/7]	12,57	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90011	90011[1/4]	12,24	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90011	90011[2/4]	12,26	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90011	90011[3/4]	12,31	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90011	90011[4/4]	12,33	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90023	90023[1/5]	12,79	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90023	90023[2/5]	12,79	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90023	90023[3/5]	12,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
90023	90023[4/5]	12,71	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90023	90023[5/5]	12,59	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90023	90023[11/5]	12,70	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
90023	90023[12/5]	12,60	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
90023	90023[13/5]	12,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90023	90023[14/5]	12,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90023	90023[15/5]	12,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90022	90022[1/7]	12,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90022	90022[2/7]	12,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90022	90022[3/7]	12,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90022	90022[4/7]	12,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90022	90022[5/7]	12,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90022	90022[6/7]	12,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90022	90022[7/7]	12,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90021	90021[1/13]	12,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90021	90021[2/13]	12,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90021	90021[3/13]	12,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90021	90021[4/13]	12,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90021	90021[5/13]	12,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90021	90021[6/13]	12,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90021	90021[7/13]	12,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90021	90021[8/13]	12,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90021	90021[9/13]	12,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90021	90021[10/13]	12,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90021	90021[11/13]	12,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90021	90021[12/13]	12,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90021	90021[13/13]	12,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90020	90020[1/8]	12,71	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90020	90020[2/8]	12,70	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90020	90020[3/8]	12,70	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90020	90020[4/8]	12,70	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90020	90020[5/8]	12,72	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90020	90020[6/8]	12,73	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90020	90020[7/8]	12,73	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90020	90020[8/8]	12,72	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
90019	90019[1/7]	12,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90019	90019[2/7]	12,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90019	90019[3/7]	12,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90019	90019[4/7]	12,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90019	90019[5/7]	12,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90019	90019[6/7]	12,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90019	90019[7/7]	12,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90018	90018[1/6]	12,34	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
90018	90018[2/6]	12,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90018	90018[3/6]	12,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90018	90018[4/6]	12,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90018	90018[5/6]	12,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90018	90018[6/6]	12,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90017	90017[1/10]	12,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90017	90017[2/10]	12,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90017	90017[3/10]	12,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90017	90017[4/10]	12,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90017	90017[5/10]	12,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90017	90017[6/10]	12,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90017	90017[7/10]	12,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90017	90017[8/10]	12,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90017	90017[9/10]	12,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90017	90017[10/10]	12,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90015	90015[1/11]	12,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90015	90015[2/11]	12,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90015	90015[3/11]	12,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90015	90015[4/11]	12,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90015	90015[5/11]	12,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90015	90015[6/11]	12,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90015	90015[7/11]	12,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90015	90015[8/11]	12,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90015	90015[9/11]	12,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90015	90015[10/11]	12,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90015	90015[11/11]	12,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90014	90014[1/6]	12,59	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
90014	90014[2/6]	12,57	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90014	90014[3/6]	12,56	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90014	90014[4/6]	12,57	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90014	90014[5/6]	12,58	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90014	90014[6/6]	12,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90009	90009[1/11]	12,24	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90009	90009[2/11]	12,24	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90009	90009[3/11]	12,25	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90009	90009[4/11]	12,23	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90009	90009[5/11]	12,22	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90009	90009[6/11]	12,22	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90009	90009[7/11]	12,21	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90009	90009[8/11]	12,22	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90009	90009[9/11]	12,23	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90009	90009[10/11]	12,23	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90009	90009[11/11]	12,23	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90008	90008[1/8]	12,12	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
90008	90008[2/8]	12,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90008	90008[3/8]	12,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90008	90008[4/8]	12,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90008	90008[5/8]	12,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90008	90008[6/8]	12,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90008	90008[7/8]	12,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90008	90008[8/8]	12,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90010	90010[1/6]	12,18	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90010	90010[2/6]	12,25	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90010	90010[3/6]	12,26	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90010	90010[4/6]	12,21	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90010	90010[5/6]	12,16	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90010	90010[6/6]	12,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90007	90007[1/6]	12,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90007	90007[2/6]	12,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90007	90007[3/6]	12,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90007	90007[4/6]	12,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90007	90007[5/6]	12,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
90007	90007[6/6]	12,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90012	90012[1/4]	12,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90012	90012[2/4]	12,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90012	90012[3/4]	12,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90012	90012[4/4]	12,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	5,61	17,34	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,73	13,94	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,70	10,34	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,50	10,93	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	11,42	12,17	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,47	11,30	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,68	11,68	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,40	9,35	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,70	9,98	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,21	14,07	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,01	15,72	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,32	11,91	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,92	11,47	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,49	11,45	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,54	10,11	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,57	11,76	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,55	9,16	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,88	9,03	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,19	9,72	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,66	9,74	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,27	10,22	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,34	9,96	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,26	9,91	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,26	10,08	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,00	12,66	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,38	15,07	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,16	19,61	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,05	19,95	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,01	14,46	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,33	15,04	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,53	13,77	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,58	13,93	Relatief	bijeenkomstfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,34	13,88	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,67	13,60	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	19,08	13,61	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	2,34	13,57	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,05	13,62	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,16	11,55	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,19	11,54	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,00	11,62	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,55	12,46	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,04	11,32	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,69	11,60	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,58	11,74	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,53	15,65	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,63	11,96	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,89	17,69	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,66	11,23	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,22	10,14	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,33	11,38	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,32	10,24	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,78	10,17	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,84	10,50	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,49	10,83	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	15,27	9,90	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,99	9,73	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,02	9,97	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,37	9,83	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,69	10,00	Relatief	bijeenkomstfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,78	9,92	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,48	9,91	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,72	9,88	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,51	9,89	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,08	9,86	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,18	10,39	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,72	10,27	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,69	9,95	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,00	10,34	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,38	10,39	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,00	10,07	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	4,33	10,07	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,22	9,84	Relatief	industriefunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,00	10,24	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,00	10,41	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,89	10,54	Relatief	industriefunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,00	10,42	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,71	10,21	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,24	10,03	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,00	10,04	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,61	10,47	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,00	10,41	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,71	10,33	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,17	10,52	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
90004	90004	9,00	10,55	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,55	10,31	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,50	10,10	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,36	9,88	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
90005	90005	7,42	10,96	Relatief	meervoudige functie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,76	10,42	Relatief	industriefunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
90002	90002	7,89	10,48	Relatief	meervoudige functie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,24	10,38	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,20	9,95	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,00	10,37	Relatief	Woonfunctie, Industriefunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,72	10,12	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,30	10,59	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
90003	90003	7,29	10,41	Relatief	meervoudige functie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,35	9,98	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,54	10,39	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,08	10,59	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,37	10,37	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,00	10,17	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,00	10,43	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,00	10,48	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,34	10,19	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,77	10,28	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90004	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90005	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90002	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90003	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	5,73	9,99	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,35	11,77	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,73	12,00	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,39	11,72	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,21	11,17	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,51	12,32	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,24	12,72	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,58	12,59	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,45	12,83	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
90001	90001	6,00	10,90	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,43	11,36	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,81	12,67	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,52	13,79	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,50	13,85	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,72	13,33	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,94	13,28	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,67	13,03	Relatief	bijeenkomstfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,27	13,31	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	11,04	13,49	Relatief	Hotel vd Valk			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,85	13,66	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,01	13,42	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,08	13,35	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,97	12,30	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,00	13,00	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,46	12,65	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,77	12,74	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,73	12,63	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,81	12,93	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,66	12,33	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,00	11,98	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,53	11,83	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,00	10,90	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,00	11,11	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	21,65	11,18	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,11	10,79	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90001	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	9,00	11,70	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,45	14,91	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,71	14,14	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,88	14,61	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,13	14,16	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,49	14,53	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,42	14,79	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,07	14,61	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,47	14,37	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	13,00	14,22	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,04	14,07	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,93	14,58	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,39	14,30	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,68	14,54	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,24	14,32	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,82	14,35	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,60	14,91	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,90	15,52	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,32	14,27	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,91	14,60	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,69	14,53	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,96	15,48	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	11,40	15,34	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,22	15,55	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,79	15,57	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	7,04	14,92	Relatief	bijeenkomstfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,11	14,13	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,94	14,13	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,74	13,93	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,07	14,09	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,51	15,49	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,03	15,46	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,32	15,52	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,43	15,49	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,56	15,53	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	6,18	15,52	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,32	15,63	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,23	15,55	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,96	15,59	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,09	15,29	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,61	15,16	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,88	15,30	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,33	15,61	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,08	15,53	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,47	15,48	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,53	15,48	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,70	15,38	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,34	15,79	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,95	15,65	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,13	15,46	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,12	14,30	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,57	14,17	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,13	15,04	Relatief	winkelfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,21	15,09	Relatief	winkelfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	11,91	14,34	Relatief	winkelfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	13,83	15,21	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	11,97	14,59	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,02	13,95	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,71	13,97	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,17	13,78	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,12	13,97	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	13,95	14,00	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,99	13,81	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,86	14,18	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,94	14,18	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,87	14,03	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,49	15,59	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,26	15,40	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,10	15,26	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,52	15,38	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	2,42	15,46	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	15,36	14,70	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	14,02	12,00	Relatief	logiesfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,96	11,71	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,26	12,75	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,00	12,36	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,91	13,95	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,17	13,90	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,91	13,88	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,35	13,52	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,84	13,51	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,25	13,45	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,93	13,63	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,29	13,50	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,72	13,54	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,52	13,19	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,49	13,42	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,99	13,47	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,98	13,45	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,35	13,45	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,09	13,45	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,00	13,36	Relatief	onderwijsfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,42	13,41	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,99	13,36	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,30	13,37	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,76	13,41	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,21	13,37	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,15	13,45	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	12,00	13,07	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,71	12,53	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,09	12,05	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,60	14,11	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,32	13,96	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,59	13,65	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,04	13,88	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	6,49	13,83	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,40	13,71	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,46	13,50	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,09	13,50	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,29	13,80	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,23	13,52	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,92	13,71	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,56	13,69	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,91	13,69	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,06	13,77	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,15	13,58	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,02	13,93	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,98	13,83	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,71	13,56	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,33	13,54	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,72	13,58	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,90	13,87	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,84	13,90	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,47	13,61	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,78	13,43	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,92	13,54	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,99	13,46	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,32	13,57	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,38	13,61	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,86	13,32	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,20	13,33	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,37	13,44	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,00	13,46	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,83	13,46	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,89	13,47	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,76	13,47	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	10,25	13,48	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,51	13,38	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,89	13,55	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,73	13,42	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	7,05	13,47	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,78	13,55	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,04	13,41	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,31	13,39	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,54	13,60	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,84	13,59	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,80	13,57	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,05	13,41	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,81	13,57	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,14	13,67	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,04	13,52	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,72	13,50	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,14	13,39	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,92	13,67	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,92	13,57	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,31	13,44	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,67	13,43	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,98	13,50	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,06	13,42	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,19	13,52	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,39	13,44	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,40	13,39	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,40	13,37	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,78	13,36	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,98	13,61	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,84	13,62	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,50	13,63	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,43	13,53	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,86	13,37	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,77	13,60	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,77	13,60	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,59	13,42	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,89	13,59	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,79	13,42	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,98	13,13	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	8,92	13,32	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,93	13,32	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,22	13,41	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,98	13,41	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,14	13,51	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,93	13,44	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,27	13,41	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,63	13,49	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,88	13,27	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,73	13,27	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,27	13,55	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,56	13,45	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,67	13,18	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,16	13,52	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,77	13,66	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,90	13,47	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,25	13,47	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,75	13,49	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,72	13,20	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,65	13,19	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,20	13,52	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,90	13,20	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,97	13,30	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,04	13,45	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,12	13,51	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,66	13,70	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,94	13,54	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,88	13,30	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,90	13,45	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,24	13,51	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,37	13,55	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,06	13,31	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,27	13,31	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,96	13,42	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,67	13,49	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	2,94	13,55	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,56	13,66	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,27	13,04	Relatief	industriefunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,82	13,06	Relatief	woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,85	13,08	Relatief	woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,44	13,05	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,25	12,93	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,39	13,25	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,75	13,40	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,42	13,26	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,32	13,01	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,18	13,37	Relatief	woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,13	13,45	Relatief	woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,90	13,37	Relatief	woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,10	13,28	Relatief	woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,25	13,30	Relatief	woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,25	13,28	Relatief	woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,13	13,30	Relatief	woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,90	13,46	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,02	13,06	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,08	13,13	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,86	13,46	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,85	13,40	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,83	13,40	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,28	12,24	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,10	12,01	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,08	12,14	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,79	12,94	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,58	11,36	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,56	11,38	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,00	11,81	Relatief	woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,15	12,67	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,59	10,92	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,00	12,02	Relatief	woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,08	11,94	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	5,50	11,98	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,34	11,58	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,57	13,43	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,90	13,13	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,64	13,39	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,01	13,54	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,81	13,45	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	14,05	12,00	Relatief	logiesfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	14,32	12,02	Relatief	logiesfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,74	13,38	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,00	11,72	Relatief	meervoudige functie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,58	13,47	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,28	13,79	Relatief	industriefunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,61	13,57	Relatief	meervoudige functie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,04	12,84	Relatief	industriefunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,08	12,23	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,75	12,48	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,03	13,77	Relatief	industriefunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,24	13,09	Relatief	meervoudige functie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,17	11,96	Relatief	industriefunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,49	11,56	Relatief	industriefunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	20,13	11,77	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,11	13,57	Relatief	meervoudige functie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,00	13,91	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,04	14,36	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,89	14,25	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,77	14,25	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	11,33	14,02	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	12,02	14,02	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,95	13,80	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,71	13,25	Relatief	meervoudige functie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,52	13,25	Relatief	meervoudige functie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,13	12,65	Relatief	industriefunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,16	12,77	Relatief	industriefunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,45	12,79	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	7,56	12,43	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,12	12,97	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,61	12,73	Relatief	bijeenkomstfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,22	12,84	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,68	12,34	Relatief	winkelfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,50	12,37	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,86	12,07	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,84	12,19	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,07	12,21	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,66	12,37	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,18	12,08	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,85	11,91	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,97	12,01	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,37	12,08	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,43	12,08	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,32	11,90	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,09	11,72	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,30	14,78	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,74	14,78	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,16	14,23	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,09	14,50	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,20	14,40	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,76	14,58	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,12	14,50	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,07	13,77	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,30	13,29	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,98	13,32	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,54	13,32	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,99	13,85	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,24	13,84	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,72	13,07	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,25	13,07	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,22	13,40	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,85	14,29	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,59	14,08	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	2,98	14,18	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,15	14,18	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,05	12,77	Relatief	industriefunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,96	12,47	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,07	13,04	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,87	12,84	Relatief	industriefunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,98	12,98	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,51	12,94	Relatief	industriefunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,05	12,57	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,24	12,89	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,83	13,14	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,00	12,47	Relatief	meervoudige functie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,31	12,37	Relatief	meervoudige functie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	8,53	11,91	Relatief	meervoudige functie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,93	12,46	Relatief	industriefunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,26	12,09	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,87	12,51	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,03	12,41	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,06	12,32	Relatief	industriefunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,67	12,07	Relatief	meervoudige functie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,64	11,94	Relatief	industriefunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,70	11,94	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,09	11,76	Relatief	industriefunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,10	11,87	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,04	11,71	Relatief	industriefunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,51	12,01	Relatief	industriefunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,47	12,18	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,54	12,42	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,02	12,44	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,21	12,02	Relatief	winkelfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,94	11,58	Relatief	industriefunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,13	11,58	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,51	11,49	Relatief	industriefunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,48	11,35	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,58	11,49	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	6,81	11,42	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,18	11,44	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,17	12,02	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,70	12,02	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,90	12,10	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,45	12,05	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,53	11,88	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,37	11,72	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,89	11,36	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,27	11,96	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,78	12,27	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,59	12,18	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	8,01	13,09	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,24	12,62	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,49	17,38	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,59	13,31	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,70	15,06	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,55	15,40	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,21	14,67	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,59	15,13	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,53	14,26	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,74	14,72	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	11,82	13,15	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,09	12,84	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,15	13,15	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,37	13,04	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,31	12,94	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,98	12,84	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,32	12,91	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,11	12,74	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,41	15,82	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,42	15,88	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,18	15,43	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,24	15,48	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,41	15,64	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	8,07	15,43	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,94	15,53	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,90	15,58	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,37	15,19	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,61	15,32	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,63	15,35	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,28	15,25	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,81	15,18	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,54	15,04	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,78	15,31	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,39	15,31	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,30	15,14	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,80	14,94	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,96	15,22	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,56	14,99	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,61	14,73	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,60	14,91	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,32	14,82	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,37	14,55	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,62	15,06	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,38	14,46	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,34	14,43	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,42	14,45	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,23	14,43	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,62	14,51	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,67	15,13	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,70	14,98	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,71	14,98	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,78	14,79	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,45	14,79	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,48	14,62	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,50	14,67	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,49	14,56	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,48	14,58	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,38	14,76	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	2,42	14,72	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,10	13,47	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,34	13,85	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,58	13,38	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,85	13,71	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,96	13,80	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,42	13,80	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,79	13,20	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,61	13,20	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,55	13,48	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	9,04	13,48	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,59	13,37	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,30	13,63	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,65	13,51	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,06	13,67	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,97	13,37	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	13,90	13,60	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,10	13,27	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,25	13,63	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,22	13,71	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,29	13,20	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,16	13,20	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,29	13,27	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,88	12,88	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,12	13,15	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,30	13,10	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,14	12,96	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,39	12,93	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,11	14,46	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,79	14,22	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,79	14,43	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,31	14,54	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,61	13,58	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,52	13,58	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,94	13,52	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	7,47	13,55	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,16	13,31	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,46	13,12	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,90	12,90	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,62	13,22	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,75	12,90	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,57	12,81	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,38	13,04	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,61	12,94	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,36	12,51	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,69	12,58	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,33	12,51	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,42	12,44	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,53	12,51	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,09	12,51	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,86	12,54	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,65	12,58	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,14	12,78	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,40	12,73	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,37	12,81	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,26	12,81	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,98	12,57	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,39	12,57	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,99	12,28	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,50	12,33	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,91	12,20	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,82	12,18	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,76	12,22	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,48	12,66	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,84	12,66	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	4,16	17,22	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,96	17,19	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,24	16,92	Relatief	winkelfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,49	16,92	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,85	16,91	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	8,06	16,73	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,96	16,79	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,34	17,35	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,09	16,85	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,99	16,91	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,51	16,17	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,86	16,25	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,41	16,24	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,45	15,70	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,98	15,45	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,57	15,57	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,32	15,45	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,93	16,71	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,36	16,42	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,16	16,38	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,64	15,61	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,11	16,10	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,42	16,24	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,63	16,25	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,26	14,91	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,07	15,20	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,02	14,45	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,34	15,20	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,98	17,27	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,09	17,28	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,51	17,28	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,16	17,29	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,57	17,29	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,33	17,05	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,37	17,04	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,36	17,04	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,35	17,14	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,52	17,14	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,43	17,12	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,23	17,08	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	2,56	16,95	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,62	16,89	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,44	17,04	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,35	16,89	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,46	16,99	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,26	16,58	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,25	16,95	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,33	16,58	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,01	16,92	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,22	16,78	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,84	17,05	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,45	16,72	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,30	16,67	Relatief	meervoudige functie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,05	16,38	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,82	16,45	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,23	16,67	Relatief	meervoudige functie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,07	16,51	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,65	16,44	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,42	16,86	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,42	16,44	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,17	16,92	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,17	16,86	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,46	16,51	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,26	17,16	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,41	16,74	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,56	16,58	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,37	16,74	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,14	16,98	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,31	17,16	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,22	16,89	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,52	16,89	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,66	17,06	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,47	16,29	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,06	17,06	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,84	16,76	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	8,06	16,62	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,12	16,91	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,96	17,15	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,08	16,87	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,95	16,38	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,02	16,42	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,07	16,38	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,10	16,56	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,15	16,44	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,11	16,97	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,37	16,29	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,32	16,38	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,32	16,82	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,13	16,33	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,04	16,71	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,02	16,76	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,95	16,50	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,55	16,47	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,46	16,39	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,52	17,09	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,57	17,09	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,48	16,30	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,95	16,54	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,98	16,80	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,95	16,65	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,30	16,80	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,36	16,78	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,27	16,75	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,16	16,72	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,17	16,68	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,41	16,24	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,96	16,65	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,15	16,63	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,21	16,60	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,95	16,57	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	2,46	16,60	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,51	16,64	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,47	16,49	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,56	16,58	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,44	16,24	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,57	16,49	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,48	16,58	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,49	16,49	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,46	16,39	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,49	16,49	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,45	16,36	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,48	16,70	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,40	16,70	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,60	16,79	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,51	16,96	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,43	16,96	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,39	16,60	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,43	16,60	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,40	16,84	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,40	16,84	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,53	16,79	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,48	16,68	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,42	16,60	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,68	15,42	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,30	15,08	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,08	16,38	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,25	16,57	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,14	16,25	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,05	16,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,12	16,64	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,24	16,12	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,05	16,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,15	16,23	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,71	15,51	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,30	16,42	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	5,68	15,46	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,51	16,23	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,53	15,08	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,74	15,94	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,55	15,20	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,36	15,72	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,51	15,40	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,52	15,72	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,84	15,40	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,50	15,94	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,33	16,42	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,84	15,26	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,88	15,43	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,81	15,98	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Sloopvergunning verleend	4,58	15,91	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,19	15,17	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,74	15,15	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,87	15,61	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,15	15,83	Relatief	meervoudige functie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,10	16,15	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,27	16,05	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,25	16,15	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,00	16,11	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,26	15,83	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,31	15,95	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,97	16,04	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,62	14,57	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,68	15,96	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,48	16,17	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,51	16,17	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,70	16,12	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,43	16,12	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,41	15,96	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,95	14,79	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,54	14,49	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	8,31	14,10	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,81	14,39	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,63	14,45	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,61	15,42	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,57	16,86	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,76	14,39	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Bouwvergunning verleend	2,45	15,46	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,26	16,45	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Bouwvergunning verleend	10,02	15,40	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Bouwvergunning verleend	4,74	15,40	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,32	16,24	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Bouw gestart	3,97	15,87	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Bouw gestart	2,86	15,85	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Bouw gestart	2,87	16,01	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,73	11,11	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,53	11,04	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	15,44	10,06	Relatief	bijeenkomstfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,61	10,21	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,57	11,43	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	8,36	11,65	Relatief	sportfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,40	11,01	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,06	10,83	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,26	10,56	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,08	10,78	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,41	10,32	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,31	10,14	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,70	10,08	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,51	10,18	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,32	12,48	Relatief	onderwijsfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,36	12,41	Relatief	logiesfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,52	11,91	Relatief	logiesfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	17,98	11,65	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,87	11,79	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	13,16	11,72	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,14	11,56	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	6,17	11,67	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,73	11,03	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,12	10,99	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,81	11,26	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,07	11,08	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,36	11,07	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,90	10,91	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,01	11,75	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	22,95	10,71	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,13	10,86	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Sloopvergunning verleend	8,29	10,75	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Sloopvergunning verleend	9,10	10,66	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,71	10,48	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,96	10,48	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Sloopvergunning verleend	6,65	10,56	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,60	10,52	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,66	10,51	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,29	10,40	Relatief	bijeenkomstfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,44	10,09	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,44	10,09	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,22	10,81	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,21	10,60	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,89	10,06	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,37	9,16	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,80	12,44	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,86	12,42	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,69	11,65	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,18	11,61	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,47	11,71	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,05	11,46	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,04	11,46	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,32	11,68	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,98	11,50	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,63	11,50	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,78	11,50	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	2,64	11,37	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	11,17	11,70	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,84	11,43	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,20	11,43	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	12,70	11,32	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,86	11,30	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,19	11,30	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,06	11,75	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,84	10,75	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,87	10,96	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,27	11,86	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	11,29	11,69	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,76	11,12	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,79	11,16	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,76	10,39	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,04	11,92	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,36	10,96	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,27	11,41	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	11,03	11,53	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,90	11,63	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,20	10,60	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	16,08	10,57	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,15	10,45	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,93	10,79	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,77	10,55	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,80	10,51	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	12,34	11,23	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	14,24	10,77	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,48	10,74	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,14	10,48	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,93	9,97	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,61	10,08	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,19	11,47	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	19,04	10,70	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,15	10,98	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	4,30	10,89	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	12,82	10,70	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,65	11,92	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,59	10,58	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	11,49	10,81	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,36	10,78	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,00	10,50	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,12	10,49	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,63	10,46	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	12,34	10,47	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,52	10,47	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,63	10,32	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,43	10,28	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,36	10,39	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,48	10,39	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,21	10,09	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,39	10,38	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,31	10,38	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,46	10,37	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,09	10,13	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,91	10,24	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,03	10,13	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,33	10,37	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,27	10,25	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,00	10,23	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,59	10,25	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,49	10,27	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,24	10,27	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,30	10,11	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,72	10,27	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,56	10,27	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,80	10,24	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,86	10,23	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,26	10,08	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,53	10,19	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	2,75	11,22	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,12	11,06	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,93	11,03	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,81	10,96	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,10	11,07	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,97	11,08	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,09	10,58	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,12	10,69	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,71	10,68	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,94	10,84	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,16	10,68	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,24	10,43	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,76	10,06	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,58	9,88	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,24	11,16	Relatief	onderwijsfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,90	10,99	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,02	9,63	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	13,41	11,68	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,75	11,61	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,78	11,63	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	14,61	11,35	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	13,61	11,35	Relatief	onderwijsfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,05	11,22	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,12	11,08	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Bouw gestart	7,34	10,64	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,04	11,01	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,69	9,72	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,05	8,79	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,96	11,01	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,48	10,06	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,73	9,54	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,10	8,80	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,55	9,07	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,66	8,78	Relatief	woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,07	8,95	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	12,13	10,65	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,39	10,73	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,27	10,93	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,22	10,73	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,57	10,26	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,20	9,84	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,63	9,58	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,88	11,11	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,11	10,98	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,70	11,04	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,76	9,70	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,52	9,62	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,93	9,34	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,59	9,53	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,66	9,54	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,84	9,07	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,79	9,02	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,85	9,03	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,88	9,33	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,03	8,87	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,12	8,80	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,13	8,80	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,43	8,66	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,57	9,58	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,67	9,59	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,30	8,77	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,55	8,60	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,62	8,40	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,97	8,72	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,07	8,28	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,29	8,28	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,58	11,69	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,49	9,38	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,81	9,41	Relatief	bijeenkomstfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,71	9,41	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	2,61	9,48	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,74	9,20	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,34	9,46	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,83	9,19	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,57	9,34	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,92	9,07	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,84	8,93	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,11	9,00	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,48	9,12	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,96	8,40	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,14	8,73	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,50	8,80	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,15	10,43	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,77	10,56	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,17	10,43	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,06	11,27	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,58	10,83	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,17	9,85	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,72	10,88	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,37	10,57	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,47	10,84	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,47	10,71	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,41	9,54	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,26	9,41	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,14	9,41	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,24	8,92	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,40	10,84	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,01	11,02	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,60	8,91	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,67	9,46	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,49	9,18	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,37	9,18	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,50	9,02	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,71	9,10	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	7,45	9,01	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	7,38	9,03	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,37	8,80	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,58	10,15	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,68	8,78	Relatief	woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,18	8,78	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,50	8,78	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,39	9,56	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,58	8,88	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,51	8,93	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,10	8,32	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,99	8,32	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,64	8,53	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,77	8,58	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,53	8,57	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,60	8,50	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,89	8,54	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,51	8,54	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,45	8,55	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,48	8,55	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,49	8,56	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,52	8,59	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,61	8,53	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,51	8,59	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,48	8,50	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,64	8,14	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,75	9,41	Relatief	woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,30	9,38	Relatief	woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,25	9,44	Relatief	woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,20	9,05	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,94	9,17	Relatief	woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,42	9,09	Relatief	woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,78	9,15	Relatief	woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,16	9,05	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,55	9,11	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,22	9,02	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	6,12	9,16	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,64	8,96	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,09	9,02	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,74	8,92	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,43	9,52	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,38	9,47	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,39	9,35	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,38	9,14	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,06	9,23	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,45	8,95	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	11,55	8,69	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,06	9,19	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,90	8,91	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,99	9,06	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,71	8,23	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,84	9,03	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,77	9,04	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,91	9,03	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,25	10,44	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,74	8,00	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,69	8,14	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,46	9,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,13	9,11	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	11,18	8,73	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,05	9,00	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,90	9,61	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,22	9,19	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	7,31	9,02	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	7,41	9,03	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,53	9,00	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,66	9,08	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,81	9,33	Relatief	bijeenkomstfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,95	9,18	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,20	8,87	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,07	8,71	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	8,81	8,89	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,81	8,67	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,16	8,72	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,32	9,00	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,69	9,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,73	8,92	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,70	9,11	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	14,36	9,09	Relatief	bijeenkomstfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,55	8,88	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,34	9,19	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,95	9,09	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	8,48	9,38	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,22	9,31	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,93	9,29	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,20	8,95	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,71	8,92	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,25	9,01	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,29	9,08	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,82	9,24	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,85	9,26	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,77	9,41	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,94	9,50	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,44	9,26	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,60	9,51	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,86	9,33	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	6,61	8,65	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,82	9,64	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,76	9,62	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,64	9,60	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,55	8,89	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,33	8,98	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,80	8,80	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,97	8,71	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,94	8,99	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,60	9,30	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	8,20	8,80	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,04	9,52	Relatief	onderwijsfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,09	9,18	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,85	9,36	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,07	9,24	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,03	9,37	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,31	8,99	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,95	9,11	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,33	9,48	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,39	9,07	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,86	9,23	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,85	8,96	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,40	9,12	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,73	9,40	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,67	8,98	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,81	8,98	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,02	9,17	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,27	9,19	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,41	8,92	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	8,37	8,94	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,59	8,87	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,22	8,83	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,79	9,31	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,15	8,97	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,06	8,85	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,77	9,02	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,83	9,06	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,74	8,64	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,91	9,29	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,31	8,98	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,36	8,92	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,72	8,66	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,49	9,04	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,97	9,27	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,63	9,35	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	6,62	9,33	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,93	9,27	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,66	9,19	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,66	9,28	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,97	9,22	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,73	8,94	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,04	8,98	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,54	9,32	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,33	9,37	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,15	9,22	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,42	9,37	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,13	9,44	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,92	8,88	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,24	9,25	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,40	9,41	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,00	9,38	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,92	9,30	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,60	9,29	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,19	9,26	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,77	9,45	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,29	9,29	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,06	9,41	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,74	9,36	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,78	9,73	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,86	9,59	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	7,40	9,67	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,64	9,58	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,17	9,51	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,12	9,42	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,10	9,07	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,67	9,23	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	7,89	8,96	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,36	9,05	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,19	9,11	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,86	8,87	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	4,35	9,91	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,97	9,80	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,45	9,83	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,34	9,16	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,21	9,18	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,30	8,18	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,31	7,98	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,90	9,57	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,79	9,19	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,48	9,77	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,46	9,11	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,45	9,65	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,53	8,85	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,06	9,70	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,51	9,11	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,61	9,26	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,44	9,39	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Bouwvergunning verleend	3,46	9,15	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,91	9,11	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Bouwvergunning verleend	4,05	8,91	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,86	9,24	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,99	9,25	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,07	9,25	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,39	9,20	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,61	9,21	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,49	9,21	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,21	9,22	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,89	9,22	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,24	9,23	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,90	9,23	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,47	9,23	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,86	9,24	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,86	9,24	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,52	9,25	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,81	9,16	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	2,63	9,16	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,57	9,17	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,76	9,17	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,71	8,95	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,74	8,98	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,96	9,08	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,17	9,14	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,16	9,14	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,16	9,08	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,59	9,09	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,44	9,09	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,17	9,09	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,07	9,12	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,07	9,16	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,53	9,16	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,15	9,15	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,71	9,15	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,23	9,25	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,16	8,92	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,87	8,91	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,31	8,91	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,97	9,22	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,73	9,23	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,69	9,27	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,97	9,24	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,72	9,25	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,61	9,25	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,00	10,76	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,35	10,07	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,62	10,75	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,32	10,67	Relatief	meervoudige functie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,28	10,48	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,21	10,99	Relatief	meervoudige functie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,32	10,69	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,90	9,44	Relatief	meervoudige functie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	6,02	9,53	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,10	9,81	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,72	9,83	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,14	10,12	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,00	10,70	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,88	11,15	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,47	11,10	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,88	9,43	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,57	9,47	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,62	10,90	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,89	10,82	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,87	9,62	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,65	10,22	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,00	10,72	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,52	9,49	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,96	9,29	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,82	9,42	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,24	10,69	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,00	10,93	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,04	10,39	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,35	9,32	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,28	9,34	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,00	10,32	Relatief	Woonfunctie, Industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,03	10,53	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,40	10,67	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,47	10,65	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,72	10,97	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,60	9,46	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,38	9,38	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,14	10,67	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,11	10,07	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,00	10,93	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,19	10,75	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	11,45	10,70	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,39	10,86	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	3,62	9,78	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,00	10,64	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,51	10,76	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,16	10,03	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,89	10,36	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,00	10,52	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,62	9,58	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,67	9,38	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,28	9,52	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,45	10,70	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,00	10,53	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,00	10,23	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,45	10,38	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,28	10,18	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,48	10,40	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,13	10,54	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,81	10,63	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,90	9,96	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,39	10,82	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,22	11,05	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,30	9,27	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,16	9,32	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,06	9,29	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,49	9,26	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,65	9,24	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,74	9,24	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,48	9,26	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,61	9,25	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	11,11	9,26	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,75	9,26	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	9,20	9,32	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,51	9,28	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,30	9,32	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,86	9,26	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,67	9,30	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	9,21	9,31	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,23	9,31	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,94	9,29	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,65	9,25	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,91	9,29	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,50	9,25	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	11,01	9,28	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,61	9,25	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,73	9,28	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,82	9,33	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	11,30	9,26	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	11,18	9,27	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	11,14	9,27	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,01	9,26	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,25	9,29	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,56	9,29	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,51	9,25	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,86	9,32	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	11,45	9,25	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,83	9,24	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,36	9,24	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,59	9,24	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,70	9,26	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,07	9,29	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,39	9,29	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,73	9,28	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,33	9,26	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,59	9,24	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,47	9,25	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,85	9,31	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,64	9,26	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,67	9,30	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,57	9,29	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,39	9,28	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,78	9,25	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	9,83	9,33	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,09	9,28	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,64	9,30	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,15	9,30	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,85	9,30	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,53	9,30	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,75	9,27	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,47	9,26	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,68	9,32	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,95	9,32	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	11,06	9,27	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,79	9,28	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,73	9,29	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,46	9,28	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,27	9,28	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	11,13	9,30	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	11,03	9,26	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,46	9,26	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,45	9,29	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,60	9,29	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,91	9,26	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,45	9,26	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,50	9,28	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,10	9,26	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,26	9,26	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,20	9,33	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,07	9,29	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,79	9,29	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	11,14	9,26	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,48	9,30	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,96	9,26	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,27	9,26	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,16	9,31	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,12	9,31	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,80	9,30	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	10,13	9,28	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,88	9,29	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,74	9,28	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,11	9,30	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,46	9,26	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,93	9,28	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,49	9,25	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,98	9,36	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,71	9,26	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,79	9,31	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,28	9,26	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,80	9,32	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,68	9,30	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,18	9,30	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,49	9,25	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,93	9,31	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,00	9,30	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	11,11	9,36	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,29	9,28	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,61	9,33	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,07	9,29	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,26	9,28	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,78	9,28	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Bouwvergunning verleend	7,34	10,46	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,06	9,47	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,49	9,48	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Bouwvergunning verleend	7,75	8,94	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Bouwvergunning verleend	2,58	9,30	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Bouwvergunning verleend	14,85	9,16	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,77	9,44	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Bouwvergunning verleend	2,11	10,74	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,01	10,46	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,94	12,04	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,28	12,14	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,99	11,41	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	6,09	11,85	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,41	11,43	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,65	11,95	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,76	13,04	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	8,07	11,52	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	5,37	11,33	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,02	12,42	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,95	11,98	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,07	11,83	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,13	11,83	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,64	11,96	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,52	10,15	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,64	10,76	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,41	11,58	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,00	11,74	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,95	11,54	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,97	11,54	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	7,90	11,41	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,30	12,68	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	5,76	11,65	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,00	11,62	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,81	11,67	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,17	12,29	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,51	13,50	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,51	13,50	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,14	12,88	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,66	12,41	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,03	12,28	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,41	12,73	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,82	12,45	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,78	12,41	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,97	12,40	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,93	12,68	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,81	12,79	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,67	12,50	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	5,77	12,31	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,10	12,32	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,88	12,67	Relatief	bijeenkomstfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
90016	90016	9,92	12,69	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,07	12,35	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
90013	90013	6,66	12,52	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,93	12,29	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,99	12,58	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,26	12,54	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,87	12,64	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
90011	90011	6,77	12,23	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,86	12,41	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,37	12,16	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,93	14,24	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,95	14,26	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,15	12,50	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,14	12,20	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,74	12,20	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,90	11,98	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,21	11,90	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,34	11,88	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,52	11,82	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,54	11,90	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	25,56	11,50	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,97	11,88	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,05	11,90	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,85	11,73	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,47	11,67	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,51	11,67	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,07	11,95	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,47	11,82	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,68	12,44	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	11,14	12,27	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,43	12,19	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	6,03	11,59	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90016	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90013	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90011	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	6,08	12,14	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,14	11,69	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	7,79	11,76	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,06	12,30	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,69	11,97	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,70	11,92	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,00	12,09	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,87	12,01	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,42	12,36	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,45	12,07	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,44	12,06	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,06	11,89	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,65	12,29	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,79	12,29	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,34	13,30	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,86	13,52	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,20	13,39	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,86	13,29	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,10	12,98	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,46	12,90	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,35	12,59	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,42	13,09	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,93	12,66	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,88	12,51	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,14	12,44	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,18	12,63	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,78	12,58	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,80	12,69	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,46	12,37	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,28	12,91	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
90023	90023	6,99	12,75	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
90023	90023	7,76	12,75	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
90022	90022	8,03	12,64	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,29	12,42	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,96	14,61	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90023	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90023	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90022	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	6,21	14,48	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,57	14,61	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,81	12,87	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,27	12,85	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
90021	90021	7,86	12,43	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
90020	90020	6,98	12,72	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,42	12,24	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
90019	90019	8,40	12,33	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,33	12,66	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,36	12,16	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,42	12,31	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
90018	90018	8,19	12,35	Relatief	meervoudige functie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
90017	90017	7,59	12,40	Relatief	meervoudige functie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
90015	90015	7,98	12,44	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,72	12,26	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,03	14,87	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,74	12,39	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,64	12,16	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,76	12,07	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	11,32	12,18	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
90014	90014	7,21	12,59	Relatief	meervoudige functie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,59	12,15	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
90009	90009	7,38	12,24	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,78	12,15	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
90008	90008	8,10	12,13	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,86	12,00	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,79	12,08	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
90010	90010	6,85	12,15	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,57	12,24	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
90007	90007	8,52	12,20	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,83	12,11	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	6,41	13,86	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,50	12,46	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
90012	90012	8,09	12,56	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,93	12,66	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90021	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90020	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90019	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90018	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90017	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90015	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90014	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90009	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90008	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90010	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90007	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90012	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	4,84	12,91	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,27	12,52	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,97	12,60	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,23	12,37	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,46	12,39	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,29	11,90	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,28	11,85	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,38	12,43	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,33	12,23	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,43	12,36	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,79	12,14	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,08	12,62	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,06	12,64	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,84	12,72	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,34	12,68	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,95	13,34	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,39	13,30	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,58	11,33	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,61	12,44	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,79	12,41	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,13	12,45	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,83	12,69	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	5,23	13,84	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,54	12,58	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,30	12,60	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,30	12,52	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,28	12,23	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,86	12,13	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,82	13,32	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,69	11,87	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,87	11,87	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,68	12,15	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,62	11,78	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,62	11,95	Relatief	winkelfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Bouw gestart	5,89	13,48	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Bouwvergunning verleend	3,27	11,32	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Bouwvergunning verleend	5,68	11,31	Relatief	logiesfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,62	14,61	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,43	11,44	Relatief	Kantoorfunctie, industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,01	11,72	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Bouwvergunning verleend	5,79	12,69	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,50	11,87	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,86	12,64	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,68	11,61	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Bouwvergunning verleend	5,10	13,34	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	11,16	13,32	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,07	13,61	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,07	13,55	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,00	11,55	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,34	10,89	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,00	11,22	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,00	11,42	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,06	10,94	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,72	11,28	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,66	11,28	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,00	10,87	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,67	11,45	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,29	12,52	Relatief	Industriefunctie, Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,08	10,99	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,47	11,12	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,44	12,63	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,11	11,68	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,20	12,41	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,00	10,80	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,00	11,71	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,35	11,14	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,52	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,96	11,76	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,07	11,32	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,12	11,42	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	3,93	10,93	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,29	11,03	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,61	11,53	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,08	11,48	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,33	11,58	Relatief	industriefunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,64	10,18	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,30	10,07	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,51	10,87	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,71	11,73	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,32	11,76	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,98	10,78	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
90006	90006	7,40	11,59	Relatief	meervoudige functie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,00	11,64	Relatief	Woonfunctie, Industriefunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,30	11,48	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,02	11,52	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,17	10,20	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,80	11,27	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,00	11,58	Relatief	Industriefunctie, Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,68	11,04	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,37	10,87	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,93	10,84	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,00	10,84	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,57	11,37	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,00	11,83	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,00	11,83	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,60	11,73	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,60	11,49	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,03	11,10	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,85	10,83	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,75	11,87	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,68	10,69	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,50	10,70	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,32	11,37	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,83	11,33	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,48	11,75	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90006	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	4,91	11,46	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,74	11,67	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,95	11,60	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,12	11,40	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,41	11,62	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,39	11,65	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,52	11,59	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,00	11,52	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,98	11,57	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,39	14,44	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,14	14,35	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,80	14,40	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,90	14,31	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,84	14,30	Relatief	meervoudige functie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,92	14,55	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,41	14,36	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,06	14,17	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,81	14,44	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,03	14,46	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,62	14,59	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,67	11,72	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,19	12,11	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,11	12,21	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,66	14,20	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,66	13,55	Relatief	industriefunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,70	11,73	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,02	12,31	Relatief	logiesfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,28	11,85	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,67	11,60	Relatief	logiesfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,70	12,06	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,58	13,88	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	11,20	10,57	Relatief	logiesfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,55	12,71	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	14,10	12,49	Relatief	logiesfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,85	11,79	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	9,81	10,52	Relatief	sportfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,86	12,34	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,87	12,19	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,84	12,02	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,66	11,85	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,52	13,36	Relatief	logiesfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,85	11,72	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	11,60	12,50	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,80	12,27	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,13	12,33	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,24	12,12	Relatief	logiesfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	12,44	11,51	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,21	10,69	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	12,39	10,20	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,58	11,99	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,55	12,39	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,58	11,71	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,42	11,95	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,22	12,92	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	11,94	13,61	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	13,65	10,99	Relatief	logiesfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,85	11,13	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	12,49	12,16	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	12,90	10,43	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,52	11,65	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,30	10,88	Relatief	logiesfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,57	11,74	Relatief	bijeenkomstfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,65	12,06	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	13,70	11,99	Relatief	logiesfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,43	13,04	Relatief	logiesfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,26	12,35	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,23	11,85	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,04	11,83	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	12,38	11,63	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,96	12,01	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	5,77	12,37	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,53	13,85	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,45	13,85	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,40	12,21	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,82	12,02	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,59	12,78	Relatief	logiesfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,30	11,75	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,30	11,99	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,86	12,11	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,00	11,52	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,76	11,96	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,50	12,22	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,99	12,63	Relatief	logiesfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,42	12,05	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,07	10,63	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,91	9,97	Relatief	sportfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,19	11,64	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	15,18	11,23	Relatief	logiesfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,91	11,48	Relatief	logiesfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,66	11,80	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,05	11,41	Relatief	logiesfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	23,97	13,44	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,19	13,19	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,24	13,09	Relatief	logiesfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,68	11,40	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,22	11,43	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	15,32	12,01	Relatief	logiesfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	15,97	11,57	Relatief	logiesfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	13,88	11,40	Relatief	logiesfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,19	12,18	Relatief	logiesfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	16,21	11,73	Relatief	logiesfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	8,98	11,58	Relatief	logiesfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	3,83	11,76	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,84	11,30	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	12,61	12,15	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	2,71	12,15	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	11,81	11,83	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Bouwvergunning verleend	5,99	13,63	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Bouwvergunning verleend	2,48	13,70	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,88	12,26	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,73	12,36	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,45	12,32	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,81	12,11	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,39	9,91	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,53	9,83	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,54	9,85	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,53	9,78	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,07	10,35	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,51	9,78	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,60	9,47	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,59	10,04	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,51	10,08	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,36	12,53	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,59	9,68	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,15	10,05	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,38	9,80	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,48	9,82	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,37	9,86	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,81	9,83	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,58	9,77	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,17	9,87	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,20	9,78	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,92	9,72	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,92	9,45	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,79	10,07	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,18	9,95	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,18	9,81	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,98	9,69	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,21	9,68	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,81	9,93	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	2,63	9,98	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,51	9,84	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,54	9,80	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,52	9,78	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,58	9,78	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,51	9,75	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,57	9,47	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,55	9,50	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,53	10,00	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,52	10,04	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,58	9,93	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,51	9,98	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,57	9,76	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,50	9,83	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,58	9,81	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,53	9,75	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,21	9,65	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,15	12,49	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,39	12,49	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,02	12,28	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,20	12,20	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,10	11,81	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,13	10,05	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,44	10,33	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,05	9,54	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,91	9,57	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,87	9,64	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,94	9,53	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,55	9,69	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,97	9,59	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,88	9,68	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,39	10,13	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,52	12,41	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,66	9,84	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,54	9,87	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	2,55	9,81	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,57	9,88	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,56	9,79	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,54	9,79	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	11,19	11,32	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,50	9,94	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,67	9,62	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,58	9,75	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,59	9,64	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,44	9,85	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,45	9,93	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,59	9,90	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,30	9,95	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,46	9,79	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,26	9,95	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,49	9,94	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,60	9,95	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,73	9,75	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,95	9,71	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,77	9,79	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,64	9,95	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,55	9,81	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,59	9,58	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,66	9,98	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,61	9,79	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,62	9,83	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,56	9,82	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,53	9,79	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,63	9,78	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,03	11,49	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,32	12,24	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,15	10,06	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,82	9,86	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,22	10,14	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,54	9,68	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	2,87	9,57	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,97	9,58	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,08	10,99	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,59	10,80	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	12,08	11,74	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,36	9,83	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,35	9,83	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,48	9,86	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,52	9,86	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,46	9,79	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,54	9,84	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,56	9,90	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,54	10,08	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,58	10,02	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,60	9,71	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,67	9,59	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,60	9,67	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,55	9,83	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,72	9,85	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,49	9,99	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,48	9,99	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,40	9,83	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,40	9,92	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,38	9,78	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,97	9,74	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,37	9,76	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,96	9,72	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,47	9,95	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,09	10,09	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,79	9,80	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,24	9,84	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,65	9,78	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,76	9,82	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,55	9,92	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,75	9,73	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	8,48	10,01	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,21	9,95	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,71	9,78	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,55	9,77	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,50	9,85	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,56	9,75	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,53	9,78	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,56	9,77	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,46	10,04	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,49	9,98	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,60	9,89	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,60	9,49	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,56	9,50	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,52	9,85	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,54	9,97	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,56	9,93	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,54	9,84	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,58	9,86	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,53	9,86	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,98	9,64	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,35	9,86	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,52	9,69	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,98	9,73	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,00	9,75	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,56	9,67	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,55	9,68	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,90	9,74	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,94	11,44	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,20	9,73	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,74	11,33	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,02	11,50	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,59	12,05	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,03	11,89	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,71	12,16	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,78	9,99	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	8,37	9,91	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,49	9,83	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,19	10,21	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,50	9,81	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,51	9,81	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,56	9,87	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,58	9,78	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,56	10,01	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,61	9,72	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,62	9,79	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,56	9,72	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,57	9,94	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,48	9,92	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,06	9,82	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,21	9,70	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,13	9,41	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,23	9,69	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,92	9,82	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,75	9,98	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,09	9,95	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,61	9,84	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,53	9,86	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,48	9,80	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,51	9,98	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,56	9,58	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,69	9,98	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,54	10,04	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,69	9,98	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,53	9,98	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,49	9,84	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,55	9,76	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,58	9,81	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,07	11,52	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,22	11,58	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,46	10,23	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	5,64	9,89	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,77	9,56	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,21	9,64	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,96	11,14	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	14,66	11,14	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,73	12,10	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,74	12,33	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,78	12,00	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,78	12,02	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	12,41	10,38	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,63	9,84	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,47	9,84	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,55	9,91	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,48	9,80	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	13,08	11,01	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,09	11,14	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,49	9,81	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,27	9,71	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,72	9,72	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,59	9,77	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,64	9,84	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,44	9,98	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,64	9,85	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,45	9,91	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,48	9,82	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,44	9,81	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,37	9,89	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,57	9,79	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,33	9,84	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,90	10,04	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,13	9,53	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,39	9,89	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,97	9,71	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,53	9,89	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,57	9,45	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	2,56	9,95	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,55	9,90	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,54	9,97	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,71	9,76	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,71	9,76	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,54	9,77	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,62	9,80	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,17	12,47	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,52	11,61	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,68	9,84	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,47	9,97	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,41	9,93	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,14	10,02	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,62	9,78	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,94	9,57	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,54	9,68	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,91	9,71	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,95	9,69	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,91	9,71	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,21	11,42	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,38	12,31	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,80	11,92	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,63	11,91	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,64	12,22	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,00	12,31	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,02	11,98	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,20	12,08	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,93	12,00	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,10	9,79	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,54	9,82	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,52	9,85	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	12,75	11,10	Relatief	logiesfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,37	10,31	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,56	9,80	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,62	9,62	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	2,64	9,73	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,64	9,87	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,51	9,92	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,59	10,01	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,67	9,84	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,37	9,75	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,41	9,76	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,33	9,77	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,38	9,81	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,79	9,75	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,84	9,91	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,95	9,41	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,99	9,74	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,92	9,93	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,76	9,80	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,65	9,78	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,53	9,76	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,55	9,88	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,57	9,98	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,54	9,80	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,51	9,99	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,51	9,94	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,57	9,95	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,57	9,98	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,77	9,75	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,56	11,88	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,29	10,25	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,84	9,75	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,91	9,57	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,89	9,57	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,90	9,57	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,54	9,69	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,59	9,66	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,00	9,60	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,02	9,60	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	10,29	9,97	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,50	12,03	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,71	12,42	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,34	9,86	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,39	9,81	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,75	9,86	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,37	9,82	Relatief	sportfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,55	10,05	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,69	9,59	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,58	9,58	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,64	9,87	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,64	9,94	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,07	10,04	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,49	9,88	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,43	9,92	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,43	9,79	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,41	9,86	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,95	9,73	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,80	9,87	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,06	9,57	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,92	9,44	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,65	9,80	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,77	9,95	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,66	9,95	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,78	9,77	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,37	9,84	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,77	9,95	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,54	9,95	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,21	9,95	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,96	9,70	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,83	9,98	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,51	9,77	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,55	9,79	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,51	9,88	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,55	9,85	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	2,53	9,89	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,56	9,95	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,55	9,77	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,97	11,50	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	13,65	12,23	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,58	9,86	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,21	9,57	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,19	10,15	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,61	10,07	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,54	11,81	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,64	9,69	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,89	9,75	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,54	9,68	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,82	11,92	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	12,62	10,48	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,64	9,90	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,96	9,82	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,55	9,89	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,46	9,79	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,52	9,79	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,69	9,83	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,46	9,84	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,57	9,94	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,08	9,74	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,63	9,80	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,21	9,76	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,35	9,86	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,43	9,96	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,42	9,91	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,99	9,77	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,22	9,48	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,96	9,82	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,79	9,85	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,98	9,73	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,57	9,48	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	2,53	9,96	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,51	9,81	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,53	9,95	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,59	9,98	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,59	9,82	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,10	11,73	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,31	11,85	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,47	11,91	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,14	12,12	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,94	12,23	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,28	11,86	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,32	12,26	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,89	9,57	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,90	9,56	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,06	9,97	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,59	10,01	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,35	9,67	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,62	9,67	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,11	9,64	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,93	9,66	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,22	11,81	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,12	10,60	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,47	12,19	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,42	12,25	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,81	11,63	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,95	11,82	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,46	11,77	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,31	11,65	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,51	9,61	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,10	9,48	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,40	9,76	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,93	9,43	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,98	9,33	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,57	9,84	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,62	9,56	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	2,58	9,58	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,63	9,60	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,99	9,61	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,46	9,86	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,19	9,72	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,43	9,83	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,81	9,62	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,58	9,61	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,58	9,63	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,62	9,80	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,54	9,80	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,58	9,83	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,58	9,81	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,01	9,93	Relatief	onderwijsfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,00	9,62	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,29	9,81	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,57	9,82	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,60	9,57	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,57	9,80	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,61	9,82	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,57	9,80	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,56	9,83	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,53	9,84	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,53	9,84	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,54	9,60	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,98	10,01	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,49	9,83	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,68	9,66	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,65	9,63	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,39	9,66	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,73	9,71	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,96	9,55	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,03	9,55	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,65	9,61	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,52	9,84	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	2,58	9,82	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,59	9,59	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,48	9,81	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,81	9,44	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,62	9,59	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,97	9,53	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,55	9,81	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,04	9,70	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,46	9,59	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,92	9,48	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,43	9,71	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,48	9,81	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,90	9,69	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,93	10,27	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,70	9,37	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,11	9,61	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,45	9,67	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,92	9,50	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,96	9,41	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,35	9,76	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,55	9,62	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,57	9,82	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,89	9,64	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,90	9,47	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,41	9,80	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,91	9,40	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,89	9,50	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,56	9,66	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,65	9,59	Relatief				0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,28	9,66	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,96	9,67	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,94	9,64	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,94	9,87	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,54	9,50	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,34	9,78	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	5,56	9,78	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,54	9,78	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,56	9,80	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,19	9,74	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,22	9,72	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,91	9,73	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,19	9,91	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,04	9,70	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,98	9,97	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,64	9,97	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,01	9,89	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,07	10,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,62	10,11	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,58	10,03	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,59	9,76	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,20	9,69	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,18	9,66	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,19	9,76	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,01	9,65	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,53	9,80	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,57	9,77	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,59	9,79	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,15	9,74	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,88	9,72	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,12	9,76	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,06	9,65	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,62	10,09	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,59	9,88	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,58	9,85	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,28	9,73	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,31	9,66	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,95	9,77	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,21	9,69	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,00	9,68	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,68	9,84	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	6,25	9,84	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,84	9,51	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,65	9,54	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,69	9,83	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,34	9,75	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,61	9,77	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,63	9,88	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,56	9,87	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,95	9,69	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,63	9,80	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,52	9,79	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,52	9,82	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,57	9,78	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,26	9,76	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,94	9,76	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,18	9,87	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,02	10,19	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,99	10,03	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,61	10,18	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,25	9,71	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,02	9,78	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,15	9,54	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,44	9,79	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,91	9,76	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,44	9,77	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,92	9,76	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,00	10,01	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,95	10,18	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,97	9,74	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,30	9,70	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,10	9,73	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,52	9,78	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,55	9,76	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,93	9,72	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,90	9,74	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	2,91	9,78	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,24	9,94	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,25	9,73	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,01	9,86	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,57	9,70	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,08	9,77	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,32	9,59	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,29	9,94	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,48	9,89	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,71	9,74	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,71	9,79	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,74	9,87	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,56	9,79	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,59	9,81	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,56	9,79	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,52	9,80	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,97	9,72	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,58	9,92	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,32	9,71	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,07	9,71	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,03	9,76	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,97	9,52	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,65	9,88	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,83	9,76	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,54	9,80	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,01	10,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,08	9,84	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,20	9,77	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,25	9,98	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,27	9,57	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,33	9,77	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,59	10,11	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,04	10,15	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,91	9,62	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,40	9,49	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	5,89	9,56	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,28	9,95	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,36	9,58	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,85	9,79	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,81	9,77	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,09	9,75	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,54	9,79	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,53	9,78	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,57	9,77	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,27	9,74	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,05	9,75	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,14	9,80	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,63	9,79	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,30	9,64	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,28	9,72	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,07	9,76	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,28	9,61	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,93	9,70	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,64	9,50	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,29	9,51	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,73	9,52	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,84	9,50	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,17	9,53	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,86	9,53	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,26	9,56	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,72	9,55	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,38	9,44	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,93	9,68	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,08	9,54	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,94	9,65	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,62	9,79	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,55	9,62	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,03	9,45	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,95	9,79	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,98	9,86	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	2,60	9,84	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,59	9,90	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,00	9,89	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,03	9,75	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,07	9,45	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,21	9,58	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,22	9,65	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,33	9,44	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,57	9,64	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,55	9,69	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,61	9,81	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,98	9,72	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,99	9,72	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,19	9,82	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,96	9,61	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,60	9,73	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,87	9,81	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,57	9,68	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,32	9,44	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,25	9,45	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,21	9,45	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,92	9,72	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,69	9,45	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,63	9,96	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,01	9,93	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,57	9,75	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,08	9,44	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,07	9,50	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,16	9,45	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,78	9,44	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,60	9,44	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,88	9,82	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,54	9,86	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,18	9,86	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,16	9,75	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	2,78	9,86	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,57	9,92	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,22	12,30	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,79	12,15	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,57	9,45	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,55	12,91	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,99	12,33	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,52	12,01	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,97	9,38	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,01	9,39	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,98	9,55	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,20	12,29	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	7,86	9,67	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,58	9,46	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,57	9,43	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,69	12,04	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,08	9,40	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	13,61	12,32	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,38	9,54	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,18	12,07	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,18	9,30	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,40	12,48	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,80	12,24	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,74	12,21	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	6,10	9,38	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,56	9,44	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,60	9,83	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,05	9,55	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,76	12,16	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,88	12,40	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,73	12,14	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,20	12,21	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	8,45	9,76	Relatief	Woonfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	12,81	12,55	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	10,22	11,82	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
 Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63
N	Pand in gebruik	4,29	12,23	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,36	12,28	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,14	12,06	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Bouwvergunning verleend	3,31	12,14	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	4,73	14,76	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,24	14,21	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,76	14,33	Relatief	industriefunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	5,49	14,56	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	2,51	14,50	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	9,16	15,25	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80
N	Pand in gebruik	3,26	14,17	Relatief				0	0	0 0 dB		0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Industrielawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 IL
Industrielawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63
		1,00	16,50	Eigen waarde	0 dB	Ja	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		1,00	16,50	Eigen waarde	0 dB	Ja	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
259		--	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658		--	--	Eigen waarde	0 dB	Ja	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
673		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
735		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1365		--	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1626		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2132		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1995		--	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2636		--	17,05	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2683		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2708		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2920		--	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3117		--	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4379		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5431		--	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5465		--	--	Eigen waarde	0 dB	Ja	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4963		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5600		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4044		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		1,00	17,70	Eigen waarde	0 dB	Ja	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		1,00	17,70	Eigen waarde	0 dB	Ja	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaa

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaa - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
673	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
735	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1626	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2132	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2636	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2683	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2708	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4379	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5465	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4963	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5600	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4044	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens Wegverkeerslawaaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))
Rijksweg A	Rijksweg A58	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	121	121	121	--	121	121
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	115	115	115	--	115	115
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	115	115	115	--	115	115
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	121	121	121	--	121	121
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	121	121	121	--	121	121
Rijksweg A	Rijksweg A58	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	121	121	121	--	121	121
Rijksweg A	Rijksweg A58	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	121	121	121	--	121	121
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	121	121	121	--	121	121
A58 - Rijk	A58 - Rijksweg A58	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	121	121	121	--	121	121
A58 - Rijk 6 6	A58 - Rijksweg A58 6 6	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	121	121	121	--	121	121
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	115	115	115	--	115	115
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	115	115	115	--	115	115
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	65	65	65	--	65	65
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	65	65	65	--	65	65
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	65	65	65	--	65	65
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60	60	60	--	60	60
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60	60	60	--	60	60
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60	60	60	--	60	60
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60	60	60	--	60	60
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60	60	60	--	60	60
Hultensewe	Hultenseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60	60	60	--	60	60
Hultensewe	Hultenseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60	60	60	--	60	60
Hultensewe	Hultenseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60	60	60	--	60	60
Hultensewe	Hultenseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60	60	60	--	60	60
Hultensewe	Hultenseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60	60	60	--	60	60
Hultensewe	Hultenseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60	60	60	--	60	60
Hultensewe	Hultenseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60	60	60	--	60	60
Hultensewe	Hultenseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60	60	60	--	60	60
Hultensewe	Hultenseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60	60	60	--	60	60
Hultensewe	Hultenseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60	60	60	--	60	60

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)
Rijksweg A	121	--	100	100	100	--	90	90	90	--	45782,86	6,22	3,86	1,25	--
	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	45683,75	6,22	3,86	1,25	--
	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	45411,30	6,22	3,86	1,24	--
	121	--	100	100	100	--	90	90	90	--	36392,05	6,21	3,87	1,25	--
	121	--	100	100	100	--	90	90	90	--	37199,48	6,21	3,86	1,25	--
Rijksweg A	121	--	100	100	100	--	90	90	90	--	46270,32	6,22	3,86	1,24	--
Rijksweg A	121	--	100	100	100	--	90	90	90	--	45782,86	6,22	3,86	1,25	--
	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	8583,38	6,23	3,84	1,23	--
	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	8484,27	6,23	3,85	1,23	--
A58 - Rijk	121	--	100	100	100	--	90	90	90	--	45782,86	6,22	3,86	1,25	--
A58 - Rijk 6 6	121	--	100	100	100	--	90	90	90	--	46270,32	6,22	3,86	1,24	--
	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	45411,30	6,22	3,86	1,24	--
	115	--	100	100	100	--	90	90	90	--	45683,75	6,22	3,86	1,25	--
	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	9019,25	6,24	3,85	1,22	--
	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	9019,25	6,24	3,85	1,22	--
	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	8484,27	6,23	3,85	1,23	--
	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	8583,38	6,23	3,84	1,23	--
	65	--	65	65	65	--	65	65	65	--	9878,27	6,23	3,84	1,23	--
	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	9878,27	6,23	3,84	1,23	--
	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9878,27	6,23	3,84	1,23	--
Hultensewe Hultensewe	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	9019,25	6,24	3,85	1,22	--
	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8484,27	6,23	3,85	1,23	--
	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8583,38	6,23	3,84	1,23	--
	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	1170,27	6,78	2,87	0,90	--
	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	6193,19	6,77	2,88	0,91	--
	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	1170,27	6,78	2,87	0,90	--
	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	1170,27	6,78	2,87	0,90	--
	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	0,06	6,39	3,81	1,01	--
	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	754,20	6,74	2,93	0,92	--
	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	754,20	6,74	2,93	0,92	--
Hultensewe Hultensewe Hultensewe Hultensewe Hultensewe	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	3914,36	6,76	2,89	0,91	--
	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	2002,59	6,76	2,90	0,91	--
	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	2002,53	6,76	2,90	0,91	--
	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	0,06	6,39	3,81	1,01	--
	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	0,06	6,39	3,81	1,01	--
	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	0,06	6,39	3,81	1,01	--

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens Wegverkeerslawaa

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaa - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)
Rijksweg A	--	--	--	--	85,22	84,47	79,78	--	6,04	5,27	6,44	--	8,74	10,25	13,78	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	85,46	84,67	80,00	--	5,75	5,02	6,13	--	8,79	10,31	13,86	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	86,99	86,13	81,75	--	4,57	3,98	4,89	--	8,44	9,89	13,36	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	86,08	85,10	80,45	--	4,63	4,03	4,93	--	9,29	10,87	14,62	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	84,88	84,02	79,18	--	5,77	5,03	6,14	--	9,34	10,94	14,68	--	--	--	--	--
Rijksweg A	--	--	--	--	86,06	85,24	80,68	--	5,28	4,61	5,64	--	8,66	10,15	13,68	--	--	--	--	--
Rijksweg A	--	--	--	--	85,22	84,47	79,78	--	6,04	5,27	6,44	--	8,74	10,25	13,78	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	86,68	86,45	82,39	--	7,19	6,32	7,79	--	6,13	7,24	9,82	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	87,98	87,54	83,67	--	5,64	4,94	6,11	--	6,38	7,51	10,22	--	--	--	--	--
A58 - Rijk	--	--	--	--	85,22	84,47	79,78	--	6,04	5,27	6,44	--	8,74	10,25	13,78	--	--	--	--	--
A58 - Rijk 6	--	--	--	--	86,06	85,24	80,68	--	5,28	4,61	5,64	--	8,66	10,15	13,68	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	86,99	86,13	81,75	--	4,57	3,98	4,89	--	8,44	9,89	13,36	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	85,46	84,67	80,00	--	5,75	5,02	6,13	--	8,79	10,31	13,86	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	90,64	90,28	87,12	--	4,34	3,80	4,75	--	5,02	5,92	8,13	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	90,64	90,28	87,12	--	4,34	3,80	4,75	--	5,02	5,92	8,13	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	87,98	87,54	83,67	--	5,64	4,94	6,11	--	6,38	7,51	10,22	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	86,68	86,45	82,39	--	7,19	6,32	7,79	--	6,13	7,24	9,82	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	85,96	85,75	81,55	--	7,69	6,76	8,31	--	6,35	7,49	10,14	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	85,96	85,75	81,55	--	7,69	6,76	8,31	--	6,35	7,49	10,14	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	85,96	85,75	81,55	--	7,69	6,76	8,31	--	6,35	7,49	10,14	--	--	--	--	--
Hultensewe	--	--	--	--	90,64	90,28	87,12	--	4,34	3,80	4,75	--	5,02	5,92	8,13	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	87,98	87,54	83,67	--	5,64	4,94	6,11	--	6,38	7,51	10,22	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	86,68	86,45	82,39	--	7,19	6,32	7,79	--	6,13	7,24	9,82	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	82,79	73,76	76,40	--	5,10	6,45	4,78	--	12,11	19,79	18,83	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	81,93	72,55	75,23	--	5,19	6,52	4,83	--	12,88	20,93	19,94	--	--	--	--	--
Hultensewe	--	--	--	--	82,79	73,76	76,40	--	5,10	6,45	4,78	--	12,11	19,79	18,83	--	--	--	--	--
Hultensewe	--	--	--	--	82,79	73,76	76,40	--	5,10	6,45	4,78	--	12,11	19,79	18,83	--	--	--	--	--
Vosheining	--	--	--	--	--	--	--	--	60,76	54,49	48,25	--	39,24	45,51	51,75	--	--	--	--	--
Hultensewe	--	--	--	--	78,84	68,38	71,22	--	5,66	6,96	5,18	--	15,50	24,67	23,60	--	--	--	--	--
Hultensewe	--	--	--	--	78,84	68,38	71,22	--	5,66	6,96	5,18	--	15,50	24,67	23,60	--	--	--	--	--
Hultensewe	--	--	--	--	81,06	71,36	74,10	--	5,35	6,68	4,96	--	13,59	21,96	20,94	--	--	--	--	--
Hultensewe	--	--	--	--	80,86	71,12	73,87	--	5,44	6,78	5,04	--	13,70	22,10	21,09	--	--	--	--	--
Hultensewe	--	--	--	--	80,87	71,12	73,87	--	5,43	6,78	5,04	--	13,70	22,10	21,09	--	--	--	--	--
Hultensewe	--	--	--	--	--	--	--	--	60,76	54,49	48,25	--	39,24	45,51	51,75	--	--	--	--	--
Hultensewe	--	--	--	--	--	--	--	--	60,76	54,49	48,25	--	39,24	45,51	51,75	--	--	--	--	--

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens Wegverkeerslawaa

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaa - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
Rijksweg A	2426,80	1492,77	456,57	--	172,00	93,13	36,86	--	248,89	181,14	78,86	--	89,95	100,46	105,58
	2428,37	1493,06	456,84	--	163,39	88,52	35,01	--	249,77	181,81	79,15	--	89,94	100,25	105,34
	2457,10	1509,75	460,33	--	129,08	69,76	27,54	--	238,39	173,36	75,23	--	89,74	100,00	105,15
	1945,36	1198,52	365,97	--	104,64	56,76	22,43	--	209,95	153,09	66,51	--	89,01	99,32	104,51
	1960,80	1206,44	368,18	--	133,29	72,23	28,55	--	215,76	157,09	68,26	--	89,19	99,58	104,72
Rijksweg A	2476,82	1522,42	462,90	--	151,96	82,34	32,36	--	249,24	181,28	78,49	--	89,93	100,39	105,54
Rijksweg A	2426,80	1492,77	456,57	--	172,00	93,13	36,86	--	248,89	181,14	78,86	--	89,95	100,46	105,58
	463,52	284,94	86,98	--	38,45	20,83	8,22	--	32,78	23,86	10,37	--	82,17	91,58	97,00
	465,04	285,94	87,32	--	29,81	16,14	6,38	--	33,72	24,53	10,67	--	82,05	91,28	96,72
A58 - Rijk	2426,80	1492,77	456,57	--	172,00	93,13	36,86	--	248,89	181,14	78,86	--	89,95	100,46	105,58
A58 - Rijk	2476,82	1522,42	462,90	--	151,96	82,34	32,36	--	249,24	181,28	78,49	--	89,93	100,39	105,54
6	2457,10	1509,75	460,33	--	129,08	69,76	27,54	--	238,39	173,36	75,23	--	89,74	100,00	105,15
6	2428,37	1493,06	456,84	--	163,39	88,52	35,01	--	249,77	181,81	79,15	--	89,94	100,25	105,34
	510,12	313,49	95,86	--	24,43	13,20	5,23	--	28,25	20,56	8,95	--	81,74	91,00	96,41
	510,12	313,49	95,86	--	24,43	13,20	5,23	--	28,25	20,56	8,95	--	83,88	92,21	98,14
	465,04	285,94	87,32	--	29,81	16,14	6,38	--	33,72	24,53	10,67	--	84,20	92,56	98,59
	463,52	284,94	86,98	--	38,45	20,83	8,22	--	32,78	23,86	10,37	--	84,35	92,87	98,93
	529,01	325,27	99,09	--	47,33	25,64	10,10	--	39,08	28,41	12,32	--	85,08	93,62	99,70
	529,01	325,27	99,09	--	47,33	25,64	10,10	--	39,08	28,41	12,32	--	82,89	92,33	97,74
	529,01	325,27	99,09	--	47,33	25,64	10,10	--	39,08	28,41	12,32	--	85,38	92,80	100,02
	510,12	313,49	95,86	--	24,43	13,20	5,23	--	28,25	20,56	8,95	--	84,08	91,29	98,25
	465,04	285,94	87,32	--	29,81	16,14	6,38	--	33,72	24,53	10,67	--	84,43	91,73	98,84
	463,52	284,94	86,98	--	38,45	20,83	8,22	--	32,78	23,86	10,37	--	84,64	92,03	99,23
Hultensewe	65,69	24,77	8,05	--	4,05	2,17	0,50	--	9,61	6,65	1,98	--	77,43	85,19	91,69
Hultensewe	343,52	129,40	42,40	--	21,76	11,63	2,72	--	54,00	37,33	11,24	--	84,83	92,58	99,09
Hultensewe	65,69	24,77	8,05	--	4,05	2,17	0,50	--	9,61	6,65	1,98	--	77,43	85,19	91,69
Hultensewe	65,69	24,77	8,05	--	4,05	2,17	0,50	--	9,61	6,65	1,98	--	77,43	85,19	91,69
Vosheining	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	48,31	55,23
Hultensewe	40,08	15,11	4,94	--	2,88	1,54	0,36	--	7,88	5,45	1,64	--	76,22	83,93	90,51
Hultensewe	40,08	15,11	4,94	--	2,88	1,54	0,36	--	7,88	5,45	1,64	--	76,22	83,93	90,51
Hultensewe	214,49	80,73	26,39	--	14,16	7,56	1,77	--	35,96	24,84	7,46	--	82,99	90,73	97,26
Hultensewe	109,46	41,30	13,46	--	7,36	3,94	0,92	--	18,55	12,83	3,84	--	80,11	87,85	94,39
Hultensewe	109,47	41,30	13,46	--	7,35	3,94	0,92	--	18,55	12,83	3,84	--	80,11	87,85	94,39
Hultensewe	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	39,71	55,23
Hultensewe	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	39,71	55,23

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens Wegverkeerslawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
Rijksweg A	113,49	120,37	116,29	109,33	97,72	88,23	98,46	103,62	111,63	118,33	114,23	107,27	95,69	84,20
	113,33	119,99	115,92	108,96	97,41	88,22	98,26	103,40	111,49	117,95	113,87	106,91	95,39	84,19
	113,13	119,96	115,89	108,93	97,37	88,03	98,03	103,21	111,30	117,92	113,84	106,87	95,34	83,96
	112,48	119,39	115,30	108,33	96,73	87,33	97,37	102,59	110,67	117,37	113,26	106,29	94,71	83,30
	112,67	119,48	115,39	108,42	96,83	87,49	97,60	102,78	110,84	117,45	113,34	106,37	94,80	83,46
Rijksweg A	113,46	120,42	116,34	109,37	97,76	88,22	98,40	103,59	111,61	118,38	114,28	107,32	95,73	84,15
Rijksweg A	113,49	120,37	116,29	109,33	97,72	88,23	98,46	103,62	111,63	118,33	114,23	107,27	95,69	84,20
	103,97	109,82	106,01	99,15	88,40	80,32	89,52	94,98	102,06	107,78	103,95	97,09	86,37	76,17
	103,83	109,76	105,93	99,07	88,28	80,24	89,28	94,76	101,96	107,73	103,89	97,02	86,27	76,10
A58 - Rijk	113,49	120,37	116,29	109,33	97,72	88,23	98,46	103,62	111,63	118,33	114,23	107,27	95,69	84,20
A58 - Rijk 6	113,46	120,42	116,34	109,37	97,76	88,22	98,40	103,59	111,61	118,38	114,28	107,32	95,73	84,15
	113,13	119,96	115,89	108,93	97,37	88,03	98,03	103,21	111,30	117,92	113,84	106,87	95,34	83,96
	113,33	119,99	115,92	108,96	97,41	88,22	98,26	103,40	111,49	117,95	113,87	106,91	95,39	84,19
	103,59	109,92	106,09	99,22	88,32	79,90	88,98	94,43	101,69	107,87	104,04	97,16	86,29	75,68
	104,45	110,25	106,59	99,78	89,61	82,01	90,22	96,18	102,58	108,22	104,55	97,74	87,61	77,80
	104,71	110,14	106,50	99,70	89,72	82,37	90,59	96,64	102,87	108,14	104,48	97,68	87,74	78,23
	104,83	110,21	106,59	99,80	89,90	82,48	90,84	96,91	102,96	108,19	104,55	97,76	87,89	78,33
	105,54	110,85	107,24	100,45	90,60	83,20	91,58	97,68	103,67	108,83	105,20	98,41	88,58	79,06
	104,68	110,45	106,64	99,79	89,07	81,04	90,26	95,72	102,77	108,41	104,58	97,72	87,03	76,90
	103,92	108,83	105,55	98,89	90,68	83,45	90,80	98,01	102,06	106,83	103,54	96,88	88,70	79,32
	102,84	108,14	104,77	98,07	89,33	82,19	89,35	96,31	100,98	106,13	102,76	96,07	87,39	77,98
	103,10	108,09	104,77	98,09	89,68	82,56	89,80	96,91	101,27	106,11	102,78	96,11	87,76	78,43
	103,21	108,17	104,88	98,22	89,93	82,72	90,04	97,23	101,35	106,17	102,87	96,21	87,96	78,58
	97,34	101,82	98,23	91,49	82,34	75,19	82,87	89,51	95,03	98,77	95,18	88,47	79,78	69,89
	104,73	109,12	105,53	98,80	89,70	82,62	90,28	96,94	102,46	106,11	102,52	95,81	87,18	77,36
Hultensewe	97,34	101,82	98,23	91,49	82,34	75,19	82,87	89,51	95,03	98,77	95,18	88,47	79,78	69,89
Hultensewe	97,34	101,82	98,23	91,49	82,34	75,19	82,87	89,51	95,03	98,77	95,18	88,47	79,78	69,89
Vosheining	59,13	61,47	58,30	51,74	44,42	37,68	46,10	53,02	57,17	59,43	56,18	49,62	42,27	32,13
Hultensewe	96,09	100,20	96,61	89,88	80,96	74,09	81,72	88,42	93,91	97,32	93,73	87,04	78,55	68,82
Hultensewe	96,09	100,20	96,61	89,88	80,96	74,09	81,72	88,42	93,91	97,32	93,73	87,04	78,55	68,82
Hultensewe	102,88	107,19	103,60	96,87	87,83	80,80	88,45	95,12	100,63	104,21	100,62	93,92	85,33	75,53
Hultensewe	100,00	104,29	100,70	93,97	84,94	77,93	85,59	92,26	97,76	101,33	97,74	91,04	82,46	72,64
Hultensewe	100,00	104,29	100,70	93,97	84,94	77,93	85,59	92,26	97,76	101,33	97,74	91,04	82,46	72,64
Hultensewe	59,13	61,47	58,30	51,74	44,42	37,68	46,10	53,02	57,17	59,43	56,18	49,62	42,27	32,13
Hultensewe	59,13	61,47	58,30	51,74	44,42	37,68	46,10	53,02	57,17	59,43	56,18	49,62	42,27	32,13

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens Wegverkeerslawaaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k
Rijksweg A	94,10	99,22	107,40	113,49	109,36	102,39	90,89	--	--	--	--	--	--
	93,93	99,03	107,28	113,13	109,01	102,05	90,61	--	--	--	--	--	--
	93,65	98,80	107,06	113,07	108,95	101,99	90,52	--	--	--	--	--	--
	93,00	98,19	106,44	112,52	108,38	101,41	89,91	--	--	--	--	--	--
	93,25	98,39	106,62	112,60	108,47	101,50	90,01	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A	94,00	99,16	107,35	113,50	109,38	102,41	90,89	--	--	--	--	--	--
Rijksweg A	94,10	99,22	107,40	113,49	109,36	102,39	90,89	--	--	--	--	--	--
	85,26	90,77	97,83	103,02	99,18	92,32	81,77	--	--	--	--	--	--
	85,01	90,55	97,73	102,97	99,11	92,25	81,66	--	--	--	--	--	--
A58 - Rijk	94,10	99,22	107,40	113,49	109,36	102,39	90,89	--	--	--	--	--	--
A58 - Rijk 6 6	94,00	99,16	107,35	113,50	109,38	102,41	90,89	--	--	--	--	--	--
	93,65	98,80	107,06	113,07	108,95	101,99	90,52	--	--	--	--	--	--
	93,93	99,03	107,28	113,13	109,01	102,05	90,61	--	--	--	--	--	--
	84,63	90,14	97,37	103,04	99,19	92,32	81,60	--	--	--	--	--	--
	85,96	92,03	98,29	103,47	99,80	93,00	83,10	--	--	--	--	--	--
	86,40	92,56	98,67	103,46	99,79	93,01	83,32	--	--	--	--	--	--
	86,66	92,83	98,75	103,51	99,87	93,10	83,47	--	--	--	--	--	--
	87,41	93,59	99,47	104,16	100,53	93,76	84,18	--	--	--	--	--	--
	86,00	91,52	98,54	103,66	99,82	92,97	82,43	--	--	--	--	--	--
Hultensewe Hultensewe	86,71	94,05	97,87	102,24	98,99	92,37	84,53	--	--	--	--	--	--
	85,20	92,32	96,70	101,45	98,12	91,46	83,15	--	--	--	--	--	--
	85,71	92,97	97,08	101,51	98,22	91,58	83,59	--	--	--	--	--	--
	85,95	93,26	97,15	101,58	98,32	91,69	83,79	--	--	--	--	--	--
	77,49	84,10	89,77	93,61	90,01	83,29	74,49	--	--	--	--	--	--
	84,95	91,57	97,23	100,99	97,38	90,66	81,92	--	--	--	--	--	--
	77,49	84,10	89,77	93,61	90,01	83,29	74,49	--	--	--	--	--	--
	77,49	84,10	89,77	93,61	90,01	83,29	74,49	--	--	--	--	--	--
Hultensewe	40,38	47,29	51,66	53,86	50,55	43,98	36,60	--	--	--	--	--	--
Hultensewe	76,38	83,05	88,67	92,18	88,57	81,86	73,28	--	--	--	--	--	--
Hultensewe	76,38	83,05	88,67	92,18	88,57	81,86	73,28	--	--	--	--	--	--
Hultensewe Hultensewe Hultensewe Hultensewe Hultensewe	83,11	89,75	95,39	99,08	95,47	88,75	80,06	--	--	--	--	--	--
	80,23	86,87	92,51	96,18	92,57	85,86	77,17	--	--	--	--	--	--
	80,23	86,87	92,51	96,18	92,57	85,86	77,17	--	--	--	--	--	--
	40,38	47,29	51,66	53,86	50,55	43,98	36,60	--	--	--	--	--	--
	40,38	47,29	51,66	53,86	50,55	43,98	36,60	--	--	--	--	--	--

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Rijksweg A	--	--
	--	--
	--	--
	--	--
	--	--
Rijksweg A	--	--
Rijksweg A	--	--
	--	--
	--	--
A58 - Rijk	--	--
A58 - Rijk	--	--
6	--	--
6	--	--
	--	--
	--	--
	--	--
	--	--
	--	--
	--	--
	--	--
Hultensewe	--	--
Hultensewe	--	--
Hultensewe	--	--
Hultensewe	--	--
Hultensewe	--	--
Hultensewe	--	--
Hultensewe	--	--
Hultensewe	--	--
Hultensewe	--	--
Hultensewe	--	--
Hultensewe	--	--

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaa

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaaï - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))
Hultensewe	Hultenseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60	60	60	--	60	60
Hultensewe	Hultenseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60	60	60	--	60	60
Hultensewe	Hultenseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60	60	60	--	60	60
Hultensewe	Hultenseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60	60	60	--	60	60
Hultensewe	Hultenseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60	60	60	--	60	60
Hultensewe	Hultenseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60	60	60	--	60	60
Hultensewe	Hultenseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60	60	60	--	60	60
Bredaseweg	Bredaseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
Bredaseweg	Bredaseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
Bredaseweg	Bredaseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
Bredaseweg	Bredaseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
Bredaseweg	Bredaseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
Bredaseweg	Bredaseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
Bredaseweg	Bredaseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
Bredaseweg	Bredaseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
Bredaseweg	Bredaseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
Bredaseweg	Bredaseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
Bredaseweg	Bredaseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
Bredaseweg	Bredaseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
Tilburgseb	Tilburgsebaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60	60	60	--	60	60
Tilburgseb	Tilburgsebaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60	60	60	--	60	60
Tilburgseb	Tilburgsebaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60	60	60	--	60	60
Tilburgseb	Tilburgsebaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60	60	60	--	60	60
Tilburgseb	Tilburgsebaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60	60	60	--	60	60
Tilburgseb	Tilburgsebaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60	60	60	--	60	60
Tilburgseb	Tilburgsebaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60	60	60	--	60	60
Tilburgseb	Tilburgsebaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60	60	60	--	60	60
Tilburgseb	Tilburgsebaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60	60	60	--	60	60
Atalanta	Atalanta	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60	60	60	--	60	60
Tilburgseb	Tilburgsebaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60	60	60	--	60	60
Tilburgseb	Tilburgsebaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60	60	60	--	60	60
Klein Tilb	Klein Tilburg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60	60	60	--	60	60
Langenberg	Langenbergseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens Wegverkeerslawaaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)
Hultensewe	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	0,06	6,39	3,81	1,01	--
Hultensewe	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	0,06	6,39	3,81	1,01	--
Hultensewe	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	754,20	6,74	2,93	0,92	--
Hultensewe	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	1595,78	6,74	2,95	0,92	--
Hultensewe	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	1185,75	6,76	2,89	0,91	--
Hultensewe	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	841,61	6,73	2,96	0,93	--
Bredaseweg	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	12846,52	6,81	2,81	0,88	--
Bredaseweg	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	12846,52	6,81	2,81	0,88	--
Bredaseweg	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	22212,56	6,84	2,73	0,87	--
Bredaseweg	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	22212,56	6,84	2,73	0,87	--
	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	12846,43	6,81	2,81	0,88	--
	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	6021,11	6,82	2,78	0,88	--
	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	6825,33	6,79	2,84	0,89	--
Bredaseweg	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	6825,33	6,79	2,84	0,89	--
Bredaseweg	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	6021,11	6,82	2,78	0,88	--
Bredaseweg	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	6825,33	6,79	2,84	0,89	--
Bredaseweg	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	6021,11	6,82	2,78	0,88	--
Bredaseweg	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	6825,33	6,79	2,84	0,89	--
Bredaseweg	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	6021,11	6,82	2,78	0,88	--
Bredaseweg	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	12846,43	6,81	2,81	0,88	--
Bredaseweg	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	22212,56	6,84	2,73	0,87	--
Bredaseweg	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	22212,56	6,84	2,73	0,87	--
Tilburgseb	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	6304,09	6,88	2,65	0,85	--
Tilburgseb	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	6266,41	6,88	2,65	0,86	--
Tilburgseb	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	6135,80	6,88	2,65	0,85	--
Tilburgseb	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	6304,09	6,88	2,65	0,85	--
Tilburgseb	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	6304,09	6,88	2,65	0,85	--
Tilburgseb	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	6266,41	6,88	2,65	0,86	--
Tilburgseb	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	6666,76	6,89	2,64	0,85	--
Tilburgseb	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	5594,88	6,89	2,63	0,85	--
Tilburgseb	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	5598,73	6,89	2,63	0,85	--
Tilburgseb	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	5598,73	6,89	2,63	0,85	--
Atalanta	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	1629,42	6,83	2,76	0,87	--
Tilburgseb	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	5594,88	6,89	2,63	0,85	--
Tilburgseb	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	5594,88	6,89	2,63	0,85	--
Klein Tilb	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	130,62	6,74	2,95	0,91	--
Langenberg	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	23231,40	6,81	2,80	0,88	--

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens Wegverkeerslawaa

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaa - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)
Hultensewe	--	--	--	--	--	--	--	--	60,76	54,49	48,25	--	39,24	45,51	51,75	--	--	--	--	--
Hultensewe	--	--	--	--	--	--	--	--	60,76	54,49	48,25	--	39,24	45,51	51,75	--	--	--	--	--
Hultensewe	--	--	--	--	78,84	68,38	71,22	--	5,66	6,96	5,18	--	15,50	24,67	23,60	--	--	--	--	--
Hultensewe	--	--	--	--	77,83	67,07	69,98	--	5,92	7,23	5,40	--	16,25	25,69	24,62	--	--	--	--	--
Hultensewe	--	--	--	--	80,99	71,32	74,09	--	5,54	6,91	5,14	--	13,47	21,76	20,77	--	--	--	--	--
Hultensewe	--	--	--	--	76,92	65,91	68,87	--	6,16	7,48	5,60	--	16,92	26,60	25,53	--	--	--	--	--
Bredaseweg	--	--	--	--	84,32	76,92	80,19	--	9,49	12,27	9,14	--	6,19	10,80	10,67	--	--	--	--	--
Bredaseweg	--	--	--	--	84,32	76,92	80,19	--	9,49	12,27	9,14	--	6,19	10,80	10,67	--	--	--	--	--
Bredaseweg	--	--	--	--	90,25	85,15	87,43	--	5,87	7,86	5,76	--	3,88	7,00	6,80	--	--	--	--	--
Bredaseweg	--	--	--	--	90,25	85,15	87,43	--	5,87	7,86	5,76	--	3,88	7,00	6,80	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	84,32	76,92	80,19	--	9,49	12,27	9,14	--	6,19	10,80	10,67	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	86,98	80,53	83,38	--	7,83	10,27	7,60	--	5,19	9,20	9,02	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	81,96	73,82	77,41	--	10,97	14,00	10,49	--	7,07	12,19	12,10	--	--	--	--	--
Bredaseweg	--	--	--	--	81,96	73,82	77,41	--	10,97	14,00	10,49	--	7,07	12,19	12,10	--	--	--	--	--
Bredaseweg	--	--	--	--	86,98	80,53	83,38	--	7,83	10,27	7,60	--	5,19	9,20	9,02	--	--	--	--	--
Bredaseweg	--	--	--	--	81,96	73,82	77,41	--	10,97	14,00	10,49	--	7,07	12,19	12,10	--	--	--	--	--
Bredaseweg	--	--	--	--	86,98	80,53	83,38	--	7,83	10,27	7,60	--	5,19	9,20	9,02	--	--	--	--	--
Bredaseweg	--	--	--	--	84,32	76,92	80,19	--	9,49	12,27	9,14	--	6,19	10,80	10,67	--	--	--	--	--
Bredaseweg	--	--	--	--	90,25	85,15	87,43	--	5,87	7,86	5,76	--	3,88	7,00	6,80	--	--	--	--	--
Bredaseweg	--	--	--	--	90,25	85,15	87,43	--	5,87	7,86	5,76	--	3,88	7,00	6,80	--	--	--	--	--
Tilburgseb	--	--	--	--	96,14	94,15	95,32	--	2,66	3,69	2,67	--	1,20	2,16	2,00	--	--	--	--	--
Tilburgseb	--	--	--	--	95,68	93,41	94,68	--	2,85	3,94	2,85	--	1,48	2,65	2,46	--	--	--	--	--
Tilburgseb	--	--	--	--	96,09	94,08	95,26	--	2,70	3,75	2,72	--	1,21	2,17	2,02	--	--	--	--	--
Tilburgseb	--	--	--	--	96,14	94,15	95,32	--	2,66	3,69	2,67	--	1,20	2,16	2,00	--	--	--	--	--
Tilburgseb	--	--	--	--	96,14	94,15	95,32	--	2,66	3,69	2,67	--	1,20	2,16	2,00	--	--	--	--	--
Tilburgseb	--	--	--	--	95,68	93,41	94,68	--	2,85	3,94	2,85	--	1,48	2,65	2,46	--	--	--	--	--
Tilburgseb	--	--	--	--	96,96	95,44	96,42	--	2,28	3,18	2,30	--	0,76	1,37	1,28	--	--	--	--	--
Tilburgseb	--	--	--	--	97,61	96,34	97,08	--	1,63	2,29	1,65	--	0,76	1,37	1,27	--	--	--	--	--
Tilburgseb	--	--	--	--	97,55	96,25	97,01	--	1,68	2,36	1,70	--	0,77	1,40	1,29	--	--	--	--	--
Tilburgseb	--	--	--	--	97,55	96,25	97,01	--	1,68	2,36	1,70	--	0,77	1,40	1,29	--	--	--	--	--
Atalanta	--	--	--	--	87,57	81,59	84,50	--	7,28	9,61	7,12	--	5,15	8,80	8,37	--	--	--	--	--
Tilburgseb	--	--	--	--	97,61	96,34	97,08	--	1,63	2,29	1,65	--	0,76	1,37	1,27	--	--	--	--	--
Tilburgseb	--	--	--	--	97,61	96,34	97,08	--	1,63	2,29	1,65	--	0,76	1,37	1,27	--	--	--	--	--
Klein Tilb	--	--	--	--	75,97	65,47	69,07	--	9,66	11,81	8,91	--	14,37	22,72	22,02	--	--	--	--	--
Langenberg	--	--	--	--	85,87	78,77	81,63	--	7,85	10,21	7,56	--	6,28	11,02	10,81	--	--	--	--	--

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens Wegverkeerslawaa

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaa - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
Hultensewe	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	39,71	48,31	55,23
Hultensewe	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	39,71	48,31	55,23
Hultensewe	40,08	15,11	4,94	--	2,88	1,54	0,36	--	7,88	5,45	1,64	--	76,22	83,93	90,51
Hultensewe	83,71	31,57	10,27	--	6,37	3,40	0,79	--	17,48	12,09	3,61	--	79,63	87,34	93,93
Hultensewe	64,92	24,44	7,99	--	4,44	2,37	0,55	--	10,80	7,46	2,24	--	77,79	85,55	92,09
Hultensewe	43,57	16,42	5,39	--	3,49	1,86	0,44	--	9,58	6,63	2,00	--	76,98	84,69	91,29
Bredaseweg	737,67	277,67	90,65	--	83,02	44,29	10,33	--	54,15	38,99	12,06	--	84,52	94,15	99,47
Bredaseweg	737,67	277,67	90,65	--	83,02	44,29	10,33	--	54,15	38,99	12,06	--	84,52	94,15	99,47
Bredaseweg	1371,20	516,35	168,96	--	89,19	47,66	11,13	--	58,95	42,45	13,14	--	85,80	95,41	100,70
Bredaseweg	1371,20	516,35	168,96	--	89,19	47,66	11,13	--	58,95	42,45	13,14	--	85,80	95,41	100,70
	737,67	277,67	90,65	--	83,02	44,29	10,33	--	54,15	38,99	12,06	--	84,52	94,15	99,47
	357,17	134,80	44,18	--	32,15	17,19	4,03	--	21,31	15,40	4,78	--	80,78	90,39	95,70
	379,84	143,09	47,02	--	50,84	27,14	6,37	--	32,77	23,63	7,35	--	82,13	91,77	97,11
Bredaseweg	379,84	143,09	47,02	--	50,84	27,14	6,37	--	32,77	23,63	7,35	--	82,13	91,77	97,11
Bredaseweg	357,17	134,80	44,18	--	32,15	17,19	4,03	--	21,31	15,40	4,78	--	80,78	90,39	95,70
Bredaseweg	379,84	143,09	47,02	--	50,84	27,14	6,37	--	32,77	23,63	7,35	--	82,13	91,77	97,11
Bredaseweg	357,17	134,80	44,18	--	32,15	17,19	4,03	--	21,31	15,40	4,78	--	80,78	90,39	95,70
Bredaseweg	737,67	277,67	90,65	--	83,02	44,29	10,33	--	54,15	38,99	12,06	--	84,52	94,15	99,47
Bredaseweg	1371,20	516,35	168,96	--	89,19	47,66	11,13	--	58,95	42,45	13,14	--	85,80	95,41	100,70
Bredaseweg	1371,20	516,35	168,96	--	89,19	47,66	11,13	--	58,95	42,45	13,14	--	85,80	95,41	100,70
Tilburgseb	416,98	157,29	51,08	--	11,54	6,16	1,43	--	5,20	3,61	1,07	--	80,88	88,95	94,68
Tilburgseb	412,50	155,12	51,02	--	12,29	6,54	1,54	--	6,38	4,40	1,33	--	81,04	89,12	94,91
Tilburgseb	405,64	152,97	49,68	--	11,40	6,10	1,42	--	5,11	3,53	1,05	--	80,78	88,85	94,59
Tilburgseb	416,98	157,29	51,08	--	11,54	6,16	1,43	--	5,20	3,61	1,07	--	80,88	88,95	94,68
Tilburgseb	416,98	157,29	51,08	--	11,54	6,16	1,43	--	5,20	3,61	1,07	--	80,88	88,95	94,68
Tilburgseb	412,50	155,12	51,02	--	12,29	6,54	1,54	--	6,38	4,40	1,33	--	81,04	89,12	94,91
Tilburgseb	445,38	167,98	54,64	--	10,47	5,60	1,30	--	3,49	2,41	0,73	--	80,80	88,86	94,46
Tilburgseb	376,27	141,76	46,17	--	6,28	3,37	0,78	--	2,93	2,02	0,60	--	79,88	87,83	93,32
Tilburgseb	376,30	141,72	46,17	--	6,48	3,48	0,81	--	2,97	2,06	0,61	--	79,90	87,86	93,36
Tilburgseb	376,30	141,72	46,17	--	6,48	3,48	0,81	--	2,97	2,06	0,61	--	79,90	87,86	93,36
Atalanta	97,46	36,69	11,98	--	8,10	4,32	1,01	--	5,73	3,96	1,19	--	77,33	85,57	91,92
Tilburgseb	376,27	141,76	46,17	--	6,28	3,37	0,78	--	2,93	2,02	0,60	--	79,88	87,83	93,32
Tilburgseb	376,27	141,76	46,17	--	6,28	3,37	0,78	--	2,93	2,02	0,60	--	79,88	87,83	93,32
Klein Tilb	6,69	2,52	0,82	--	0,85	0,46	0,11	--	1,27	0,88	0,26	--	68,70	76,67	83,29
Langenberg	1358,51	512,38	166,88	--	124,19	66,41	15,46	--	99,35	71,68	22,10	--	86,98	96,44	101,86

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens Wegverkeerslawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
Hultensewe	59,13	61,47	58,30	51,74	44,42	37,68	46,10	53,02	57,17	59,43	56,18	49,62	42,27	32,13
Hultensewe	59,13	61,47	58,30	51,74	44,42	37,68	46,10	53,02	57,17	59,43	56,18	49,62	42,27	32,13
Hultensewe	96,09	100,20	96,61	89,88	80,96	74,09	81,72	88,42	93,91	97,32	93,73	87,04	78,55	68,82
Hultensewe	99,49	103,52	99,94	93,21	84,35	77,52	85,15	91,86	97,34	100,69	97,10	90,40	81,96	72,22
Hultensewe	97,68	101,99	98,41	91,68	82,64	75,60	83,27	89,94	95,43	99,01	95,43	88,73	80,14	70,33
Hultensewe	96,83	100,80	97,22	90,50	81,67	74,88	82,51	89,23	94,69	97,99	94,40	87,71	79,30	69,62
Bredaseweg	106,48	112,04	108,22	101,37	90,62	82,03	91,40	96,79	103,88	108,57	104,70	97,85	87,33	76,76
Bredaseweg	106,48	112,04	108,22	101,37	90,62	82,03	91,40	96,79	103,88	108,57	104,70	97,85	87,33	76,76
Bredaseweg	107,84	114,21	110,39	103,52	92,56	83,03	92,42	97,77	104,95	110,49	106,64	99,78	89,00	77,82
Bredaseweg	107,84	114,21	110,39	103,52	92,56	83,03	92,42	97,77	104,95	110,49	106,64	99,78	89,00	77,82
	106,48	112,04	108,22	101,37	90,62	82,03	91,40	96,79	103,88	108,57	104,70	97,85	87,33	76,76
	102,77	108,66	104,84	97,98	87,14	78,20	87,56	92,94	100,07	105,09	101,23	94,38	83,75	72,96
	104,07	109,37	105,55	98,70	88,03	79,72	89,09	94,49	101,55	105,98	102,11	95,27	84,83	74,46
Bredaseweg	104,07	109,37	105,55	98,70	88,03	79,72	89,09	94,49	101,55	105,98	102,11	95,27	84,83	74,46
Bredaseweg	102,77	108,66	104,84	97,98	87,14	78,20	87,56	92,94	100,07	105,09	101,23	94,38	83,75	72,96
Bredaseweg	104,07	109,37	105,55	98,70	88,03	79,72	89,09	94,49	101,55	105,98	102,11	95,27	84,83	74,46
Bredaseweg	102,77	108,66	104,84	97,98	87,14	78,20	87,56	92,94	100,07	105,09	101,23	94,38	83,75	72,96
Bredaseweg	106,48	112,04	108,22	101,37	90,62	82,03	91,40	96,79	103,88	108,57	104,70	97,85	87,33	76,76
Bredaseweg	107,84	114,21	110,39	103,52	92,56	83,03	92,42	97,77	104,95	110,49	106,64	99,78	89,00	77,82
Bredaseweg	107,84	114,21	110,39	103,52	92,56	83,03	92,42	97,77	104,95	110,49	106,64	99,78	89,00	77,82
Tilburgseb	101,14	107,97	104,38	97,56	87,09	77,42	85,54	91,50	97,56	103,98	100,41	93,60	83,40	72,21
Tilburgseb	101,27	107,99	104,40	97,59	87,18	77,66	85,77	91,79	97,77	104,02	100,45	93,65	83,54	72,49
Tilburgseb	101,03	107,86	104,27	97,45	86,98	77,32	85,45	91,41	97,46	103,87	100,29	93,49	83,30	72,11
Tilburgseb	101,14	107,97	104,38	97,56	87,09	77,42	85,54	91,50	97,56	103,98	100,41	93,60	83,40	72,21
Tilburgseb	101,14	107,97	104,38	97,56	87,09	77,42	85,54	91,50	97,56	103,98	100,41	93,60	83,40	72,21
Tilburgseb	101,27	107,99	104,40	97,59	87,18	77,66	85,77	91,79	97,77	104,02	100,45	93,65	83,54	72,49
Tilburgseb	101,12	108,16	104,56	97,73	87,14	77,17	85,29	91,11	97,38	104,10	100,51	93,70	83,32	72,01
Tilburgseb	100,25	107,37	103,76	96,93	86,24	76,20	84,20	89,90	96,47	103,29	99,69	92,87	82,37	71,09
Tilburgseb	100,27	107,38	103,77	96,94	86,26	76,23	84,24	89,96	96,50	103,30	99,70	92,88	82,40	71,12
Tilburgseb	100,27	107,38	103,77	96,94	86,26	76,23	84,24	89,96	96,50	103,30	99,70	92,88	82,40	71,12
Atalanta	97,24	102,66	99,14	92,39	82,85	74,64	82,83	89,35	94,45	99,16	95,67	88,94	79,84	69,27
Tilburgseb	100,25	107,37	103,76	96,93	86,24	76,20	84,20	89,90	96,47	103,29	99,69	92,87	82,37	71,09
Tilburgseb	100,25	107,37	103,76	96,93	86,24	76,20	84,20	89,90	96,47	103,29	99,69	92,87	82,37	71,09
Klein Tilb	88,49	92,58	89,06	82,35	73,56	66,51	74,38	81,11	86,27	89,70	86,17	79,49	71,10	61,15
Langenberg	108,78	114,55	110,74	103,89	93,17	84,51	93,69	99,20	106,14	111,03	107,19	100,35	89,91	79,26

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens Wegverkeerslawaaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k
Hultensewe	40,38	47,29	51,66	53,86	50,55	43,98	36,60	--	--	--	--	--	--
Hultensewe	40,38	47,29	51,66	53,86	50,55	43,98	36,60	--	--	--	--	--	--
Hultensewe	76,38	83,05	88,67	92,18	88,57	81,86	73,28	--	--	--	--	--	--
Hultensewe	79,78	86,46	92,07	95,51	91,90	85,20	76,66	--	--	--	--	--	--
Hultensewe	77,92	84,56	90,19	93,88	90,27	83,56	74,86	--	--	--	--	--	--
Hultensewe	77,18	83,87	89,46	92,85	89,24	82,54	74,04	--	--	--	--	--	--
Bredaseweg	85,91	91,32	98,59	103,47	99,58	92,72	82,11	--	--	--	--	--	--
Bredaseweg	85,91	91,32	98,59	103,47	99,58	92,72	82,11	--	--	--	--	--	--
Bredaseweg	87,03	92,39	99,74	105,47	101,61	94,73	83,89	--	--	--	--	--	--
Bredaseweg	87,03	92,39	99,74	105,47	101,61	94,73	83,89	--	--	--	--	--	--
	85,91	91,32	98,59	103,47	99,58	92,72	82,11	--	--	--	--	--	--
	82,13	87,52	94,83	100,04	96,16	89,29	78,59	--	--	--	--	--	--
	83,60	89,02	96,27	100,89	96,99	90,13	79,60	--	--	--	--	--	--
Bredaseweg	83,60	89,02	96,27	100,89	96,99	90,13	79,60	--	--	--	--	--	--
Bredaseweg	82,13	87,52	94,83	100,04	96,16	89,29	78,59	--	--	--	--	--	--
Bredaseweg	83,60	89,02	96,27	100,89	96,99	90,13	79,60	--	--	--	--	--	--
Bredaseweg	82,13	87,52	94,83	100,04	96,16	89,29	78,59	--	--	--	--	--	--
Bredaseweg	85,91	91,32	98,59	103,47	99,58	92,72	82,11	--	--	--	--	--	--
Bredaseweg	87,03	92,39	99,74	105,47	101,61	94,73	83,89	--	--	--	--	--	--
Bredaseweg	87,03	92,39	99,74	105,47	101,61	94,73	83,89	--	--	--	--	--	--
Tilburgseb	80,21	86,05	92,42	98,99	95,39	88,58	78,24	--	--	--	--	--	--
Tilburgseb	80,47	86,38	92,67	99,07	95,48	88,67	78,42	--	--	--	--	--	--
Tilburgseb	80,12	85,96	92,32	98,88	95,28	88,47	78,13	--	--	--	--	--	--
Tilburgseb	80,21	86,05	92,42	98,99	95,39	88,58	78,24	--	--	--	--	--	--
Tilburgseb	80,21	86,05	92,42	98,99	95,39	88,58	78,24	--	--	--	--	--	--
Tilburgseb	80,47	86,38	92,67	99,07	95,48	88,67	78,42	--	--	--	--	--	--
Tilburgseb	80,01	85,71	92,29	99,13	95,53	88,71	78,21	--	--	--	--	--	--
Tilburgseb	79,00	84,59	91,42	98,35	94,73	87,91	77,31	--	--	--	--	--	--
Tilburgseb	79,03	84,63	91,44	98,36	94,74	87,92	77,33	--	--	--	--	--	--
Tilburgseb	79,03	84,63	91,44	98,36	94,74	87,92	77,33	--	--	--	--	--	--
Atalanta	77,31	83,76	89,15	94,04	90,50	83,76	74,47	--	--	--	--	--	--
Tilburgseb	79,00	84,59	91,42	98,35	94,73	87,91	77,31	--	--	--	--	--	--
Tilburgseb	79,00	84,59	91,42	98,35	94,73	87,91	77,31	--	--	--	--	--	--
Klein Tilb	68,91	75,60	80,95	84,48	80,92	74,23	65,72	--	--	--	--	--	--
Langenberg	88,25	93,79	100,88	105,95	102,09	95,24	84,72	--	--	--	--	--	--

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaa

Model: BP Wijkevoort 20200615 VWL
Verkeerslawaaï - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Hultensewe	--	--
Hultensewe	--	--
Hultensewe	--	--
Hultensewe	--	--
Hultensewe	--	--
Hultensewe	--	--
Bredaseweg	--	--
Bredaseweg	--	--
Bredaseweg	--	--
Bredaseweg	--	--
	--	--
	--	--
	--	--
Bredaseweg	--	--
Bredaseweg	--	--
Bredaseweg	--	--
Bredaseweg	--	--
Bredaseweg	--	--
Bredaseweg	--	--
Tilburgseb	--	--
Tilburgseb	--	--
Tilburgseb	--	--
Tilburgseb	--	--
Tilburgseb	--	--
Tilburgseb	--	--
Tilburgseb	--	--
Tilburgseb	--	--
Tilburgseb	--	--
Tilburgseb	--	--
Atalanta	--	--
Tilburgseb	--	--
Tilburgseb	--	--
Klein Tilb	--	--
Langenberg	--	--

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens Wegverkeerslawaaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))
Ringbaan N Hoevenstra 8	Ringbaan Noord Hoevenstraat 8	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
8	8	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
N260 - Gil	N260 - Gilzerweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)
Ringbaan N Hoevenstra 8	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	16636,62	6,82	2,79	0,88	--
	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	23231,40	6,81	2,80	0,88	--
	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	472,16	7,10	2,69	0,51	--
	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	8373,71	6,82	2,79	0,88	--
	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	18483,86	6,80	2,83	0,89	--
8	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	18483,86	6,80	2,83	0,89	--
	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	16448,09	6,82	2,78	0,88	--
	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	16448,16	6,82	2,78	0,88	--
	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	8305,96	6,81	2,79	0,88	--
	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	8142,20	6,82	2,77	0,88	--
	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	17159,62	6,82	2,78	0,88	--
	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	17159,56	6,82	2,78	0,88	--
	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	8634,08	6,82	2,79	0,88	--
	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	8525,54	6,83	2,77	0,88	--
	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	25816,86	6,81	2,80	0,88	--
	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	15345,33	6,81	2,80	0,88	--
	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	15345,33	6,81	2,80	0,88	--
	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	8,14	6,74	3,44	0,67	--
	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	8,14	6,74	3,44	0,67	--
	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	13393,98	6,80	2,82	0,89	--
	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	3,56	6,74	3,44	0,67	--
	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	14318,44	6,83	2,77	0,88	--
	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	14318,44	6,83	2,77	0,88	--
	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	12422,88	6,82	2,78	0,88	--
	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	29663,77	6,82	2,79	0,88	--
N260 - Gil	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	9041,77	6,82	2,78	0,88	--
	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	13393,98	6,80	2,82	0,89	--
	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	13393,98	6,80	2,82	0,89	--
	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	12422,88	6,82	2,78	0,88	--
	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	3,56	6,74	3,44	0,67	--
	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	12422,88	6,82	2,78	0,88	--
	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	15337,20	6,81	2,80	0,88	--
	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	14314,88	6,83	2,77	0,88	--
	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	13385,85	6,80	2,82	0,89	--
	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	12419,32	6,82	2,78	0,88	--

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens Wegverkeerslawaaï

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaaï - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)
Ringbaan N Hoevenstra 8	--	--	--	--	86,17	79,38	82,34	--	8,22	10,73	7,96	--	5,61	9,88	9,71	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	85,87	78,77	81,63	--	7,85	10,21	7,56	--	6,28	11,02	10,81	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	95,83	95,97	94,32	--	3,03	2,67	3,39	--	1,14	1,36	2,29	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	85,87	79,09	82,17	--	8,72	11,39	8,47	--	5,40	9,52	9,37	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	83,50	75,71	79,01	--	9,68	12,45	9,29	--	6,82	11,84	11,70	--	--	--	--	--
8	--	--	--	--	83,50	75,71	79,01	--	9,68	12,45	9,29	--	6,82	11,84	11,70	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	87,01	80,37	83,06	--	7,26	9,51	7,03	--	5,73	10,12	9,91	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	87,01	80,37	83,06	--	7,26	9,51	7,03	--	5,73	10,12	9,91	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	86,49	79,57	82,28	--	7,33	9,56	7,08	--	6,17	10,87	10,64	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	87,54	81,19	83,86	--	7,18	9,45	6,98	--	5,27	9,36	9,15	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	87,39	80,90	83,54	--	7,06	9,27	6,85	--	5,55	9,83	9,62	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	87,39	80,90	83,54	--	7,06	9,27	6,85	--	5,55	9,83	9,62	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	86,92	80,17	82,82	--	7,12	9,31	6,88	--	5,96	10,52	10,30	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	87,87	81,65	84,27	--	7,00	9,22	6,81	--	5,14	9,13	8,92	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	85,30	78,11	81,13	--	8,53	11,07	8,22	--	6,18	10,82	10,65	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	85,50	78,26	81,16	--	8,06	10,46	7,75	--	6,44	11,28	11,08	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	85,50	78,26	81,16	--	8,06	10,46	7,75	--	6,44	11,28	11,08	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	83,77	76,01	79,23	--	9,33	12,01	8,95	--	6,90	11,98	11,82	--	--	--	--	--
N260 - Gil	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	87,96	81,81	84,44	--	7,01	9,25	6,83	--	5,02	8,94	8,74	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	87,96	81,81	84,44	--	7,01	9,25	6,83	--	5,02	8,94	8,74	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	86,94	80,40	83,20	--	7,66	10,04	7,43	--	5,40	9,56	9,37	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	86,69	79,96	82,74	--	7,55	9,88	7,31	--	5,76	10,16	9,96	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	86,43	79,83	82,81	--	8,34	10,92	8,11	--	5,23	9,25	9,08	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	83,77	76,01	79,23	--	9,33	12,01	8,95	--	6,90	11,98	11,82	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	83,77	76,01	79,23	--	9,33	12,01	8,95	--	6,90	11,98	11,82	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	86,94	80,40	83,20	--	7,66	10,04	7,43	--	5,40	9,56	9,37	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	86,94	80,40	83,20	--	7,66	10,04	7,43	--	5,40	9,56	9,37	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	85,54	78,31	81,20	--	8,01	10,40	7,72	--	6,45	11,29	11,09	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	87,98	81,84	84,45	--	6,99	9,22	6,81	--	5,02	8,94	8,74	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	83,82	76,07	79,27	--	9,28	11,94	8,90	--	6,90	11,99	11,83	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	86,97	80,43	83,22	--	7,63	10,01	7,41	--	5,40	9,56	9,37	--	--	--	--	--

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens Wegverkeerslawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
Ringbaan N Hoevenstra 8	977,70	368,45	120,55	--	93,27	49,80	11,65	--	63,65	45,86	14,22	--	85,37	94,95	100,33
	1358,51	512,38	166,88	--	124,19	66,41	15,46	--	99,35	71,68	22,10	--	86,98	96,44	101,86
	32,13	12,19	2,27	--	1,02	0,34	0,08	--	0,38	0,17	0,06	--	67,61	77,42	82,60
	490,39	184,78	60,55	--	49,80	26,61	6,24	--	30,84	22,24	6,90	--	82,36	92,02	97,40
	1049,51	396,03	129,98	--	121,67	65,13	15,28	--	85,72	61,93	19,25	--	86,29	95,86	101,20
8	1049,51	396,03	129,98	--	121,67	65,13	15,28	--	85,72	61,93	19,25	--	86,29	95,86	101,20
	976,04	367,50	120,22	--	81,44	43,49	10,18	--	64,28	46,27	14,34	--	85,26	94,75	100,08
	976,05	367,50	120,22	--	81,44	43,49	10,18	--	64,28	46,27	14,34	--	85,26	94,75	100,08
	489,22	184,39	60,14	--	41,46	22,15	5,17	--	34,90	25,19	7,78	--	82,43	91,87	97,21
	486,11	183,12	60,09	--	39,87	21,31	5,00	--	29,26	21,11	6,56	--	82,05	91,59	96,91
	1022,71	385,92	126,15	--	82,62	44,22	10,34	--	64,95	46,89	14,53	--	85,37	94,86	100,19
	1022,71	385,92	126,15	--	82,62	44,22	10,34	--	64,95	46,89	14,53	--	85,37	94,86	100,19
	511,82	193,12	62,93	--	41,93	22,43	5,23	--	35,10	25,34	7,83	--	82,52	91,97	97,30
	511,66	192,82	63,22	--	40,76	21,77	5,11	--	29,93	21,56	6,69	--	82,20	91,74	97,05
	1499,68	564,64	184,32	--	149,97	80,02	18,67	--	108,65	78,21	24,20	--	87,47	97,01	102,34
	893,49	336,26	109,60	--	84,23	44,94	10,47	--	67,30	48,47	14,96	--	85,25	94,71	100,12
	893,49	336,26	109,60	--	84,23	44,94	10,47	--	67,30	48,47	14,96	--	85,25	94,71	100,12
	--	--	--	--	0,55	0,28	0,05	--	--	--	--	--	56,25	68,42	73,61
	--	--	--	--	0,55	0,28	0,05	--	--	--	--	--	56,25	68,42	73,61
	762,97	287,10	94,45	--	84,98	45,36	10,67	--	62,84	45,25	14,09	--	84,89	94,42	99,76
	--	--	--	--	0,24	0,12	0,02	--	--	--	--	--	52,66	64,83	70,02
	860,20	324,48	106,40	--	68,55	36,69	8,61	--	49,09	35,46	11,01	--	84,41	93,96	99,34
	860,20	324,48	106,40	--	68,55	36,69	8,61	--	49,09	35,46	11,01	--	84,41	93,96	99,34
	736,59	277,67	90,96	--	64,90	34,67	8,12	--	45,75	33,02	10,24	--	83,98	93,55	98,86
	1753,80	661,76	215,99	--	152,74	81,77	19,08	--	116,53	84,09	26,00	--	87,86	97,36	102,76
N260 - Gil	532,97	200,66	65,89	--	51,43	27,45	6,45	--	32,25	23,25	7,22	--	82,61	92,25	97,63
	762,97	287,10	94,45	--	84,98	45,36	10,67	--	62,84	45,25	14,09	--	84,89	94,42	99,76
	762,97	287,10	94,45	--	84,98	45,36	10,67	--	62,84	45,25	14,09	--	84,89	94,42	99,76
	736,59	277,67	90,96	--	64,90	34,67	8,12	--	45,75	33,02	10,24	--	83,98	93,55	98,86
	--	--	--	--	0,24	0,12	0,02	--	--	--	--	--	52,66	64,83	70,02
	736,59	277,67	90,96	--	64,90	34,67	8,12	--	45,75	33,02	10,24	--	83,98	93,55	98,86
	893,43	336,30	109,59	--	83,66	44,66	10,42	--	67,37	48,48	14,97	--	85,24	94,70	100,12
	860,19	324,51	106,38	--	68,34	36,56	8,58	--	49,08	35,45	11,01	--	84,41	93,96	99,34
	762,96	287,15	94,44	--	84,47	45,07	10,60	--	62,81	45,26	14,09	--	84,88	94,41	99,75
	736,63	277,69	90,95	--	64,63	34,56	8,10	--	45,74	33,01	10,24	--	83,97	93,54	98,86

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens Wegverkeerslawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
Ringbaan N Hoevenstra 8	107,20	113,07	109,27	102,42	91,68	82,82	92,14	97,62	104,49	109,50	105,68	98,84	88,36	77,58
	108,78	114,55	110,74	103,89	93,17	84,51	93,69	99,20	106,14	111,03	107,19	100,35	89,91	79,26
	89,85	97,38	93,58	86,70	75,50	63,46	73,16	78,36	85,68	93,17	89,37	82,49	71,28	56,82
	104,21	110,08	106,29	99,44	88,70	79,80	89,20	94,67	101,49	106,51	102,70	95,86	85,38	74,55
	108,23	113,67	109,84	102,98	92,26	83,87	93,17	98,57	105,70	110,25	106,37	99,52	89,04	78,62
8	108,23	113,67	109,84	102,98	92,26	83,87	93,17	98,57	105,70	110,25	106,37	99,52	89,04	78,62
	107,23	113,05	109,22	102,36	91,52	82,73	91,95	97,35	104,58	109,51	105,63	98,77	88,15	77,51
	107,23	113,05	109,22	102,36	91,52	82,73	91,95	97,35	104,58	109,51	105,63	98,77	88,15	77,51
	104,38	110,11	106,27	99,41	88,59	79,95	89,11	94,52	101,78	106,61	102,72	95,86	85,27	74,72
	104,04	109,96	106,14	99,27	88,41	79,47	88,76	94,15	101,34	106,38	102,52	95,66	85,01	74,26
	107,34	113,22	109,39	102,52	91,67	82,83	92,06	97,45	104,68	109,67	105,79	98,93	88,30	77,61
	107,34	113,22	109,39	102,52	91,67	82,83	92,06	97,45	104,68	109,67	105,79	98,93	88,30	77,61
	104,48	110,27	106,43	99,57	88,73	80,02	89,20	94,60	101,86	106,75	102,86	96,00	85,39	74,79
	104,19	110,16	106,33	99,47	88,60	79,60	88,89	94,27	101,47	106,56	102,70	95,84	85,18	74,39
	109,42	115,06	111,23	104,37	93,59	84,98	94,26	99,66	106,82	111,57	107,69	100,84	90,29	79,72
	107,04	112,76	108,96	102,10	91,40	82,78	91,96	97,48	104,41	109,25	105,41	98,57	88,14	77,53
	107,04	112,76	108,96	102,10	91,40	82,78	91,96	97,48	104,41	109,25	105,41	98,57	88,14	77,53
	78,40	80,96	77,72	71,20	61,85	53,33	65,50	70,69	75,48	78,03	74,80	68,28	58,93	46,22
	78,40	80,96	77,72	71,20	61,85	53,33	65,50	70,69	75,48	78,03	74,80	68,28	58,93	46,22
	106,82	112,27	108,44	101,58	90,85	82,46	91,71	97,12	104,28	108,84	104,96	98,11	87,61	77,23
	74,81	77,36	74,13	67,61	58,26	49,74	61,91	67,09	71,89	74,44	71,21	64,69	55,34	42,63
	106,27	112,36	108,56	101,70	90,89	81,81	91,10	96,58	103,51	108,74	104,91	98,07	87,51	76,60
	106,27	112,36	108,56	101,70	90,89	81,81	91,10	96,58	103,51	108,74	104,91	98,07	87,51	76,60
	105,96	111,82	107,99	101,13	90,29	81,41	90,73	96,11	103,28	108,26	104,39	97,53	86,91	76,19
	109,69	115,58	111,77	104,92	94,16	85,34	94,57	100,07	107,00	112,02	108,19	101,34	90,85	80,11
N260 - Gil	104,46	110,40	106,60	99,75	89,00	80,02	89,42	94,88	101,72	106,80	102,99	96,15	85,65	74,79
	106,82	112,27	108,44	101,58	90,85	82,46	91,71	97,12	104,28	108,84	104,96	98,11	87,61	77,23
	106,82	112,27	108,44	101,58	90,85	82,46	91,71	97,12	104,28	108,84	104,96	98,11	87,61	77,23
	105,96	111,82	107,99	101,13	90,29	81,41	90,73	96,11	103,28	108,26	104,39	97,53	86,91	76,19
	74,81	77,36	74,13	67,61	58,26	49,74	61,91	67,09	71,89	74,44	71,21	64,69	55,34	42,63
	105,96	111,82	107,99	101,13	90,29	81,41	90,73	96,11	103,28	108,26	104,39	97,53	86,91	76,19
	107,03	112,76	108,95	102,10	91,39	82,78	91,95	97,47	104,40	109,25	105,41	98,57	88,14	77,53
	106,27	112,36	108,56	101,70	90,89	81,81	91,10	96,57	103,50	108,74	104,91	98,07	87,51	76,60
	106,81	112,26	108,43	101,58	90,84	82,45	91,70	97,11	104,28	108,84	104,95	98,10	87,61	77,23
	105,95	111,81	107,99	101,13	90,29	81,41	90,72	96,11	103,27	108,25	104,39	97,53	86,91	76,18

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k
Ringbaan N Hoevenstra 8	86,69	92,20	99,24	104,44	100,60	93,74	83,18	--	--	--	--	--	--
	88,25	93,79	100,88	105,95	102,09	95,24	84,72	--	--	--	--	--	--
	66,42	71,66	78,96	86,04	82,23	75,35	64,22	--	--	--	--	--	--
	83,74	89,23	96,22	101,44	97,61	90,76	80,20	--	--	--	--	--	--
	87,70	93,13	100,44	105,17	101,27	94,41	83,83	--	--	--	--	--	--
8	87,70	93,13	100,44	105,17	101,27	94,41	83,83	--	--	--	--	--	--
	86,54	91,96	99,35	104,46	100,56	93,69	83,00	--	--	--	--	--	--
	86,54	91,96	99,35	104,46	100,56	93,69	83,00	--	--	--	--	--	--
	83,70	89,12	96,55	101,54	97,64	90,77	80,10	--	--	--	--	--	--
	83,36	88,76	96,12	101,35	97,47	90,59	79,87	--	--	--	--	--	--
	86,65	92,06	99,46	104,62	100,73	93,85	83,15	--	--	--	--	--	--
	86,65	92,06	99,46	104,62	100,73	93,85	83,15	--	--	--	--	--	--
	83,78	89,20	96,63	101,68	97,78	90,91	80,23	--	--	--	--	--	--
	83,49	88,89	96,26	101,53	97,65	90,78	80,04	--	--	--	--	--	--
	88,80	94,22	101,56	106,48	102,59	95,72	85,09	--	--	--	--	--	--
	86,52	92,06	99,15	104,17	100,31	93,46	82,95	--	--	--	--	--	--
	86,52	92,06	99,15	104,17	100,31	93,46	82,95	--	--	--	--	--	--
	58,40	63,58	68,38	70,93	67,70	61,18	51,83	--	--	--	--	--	--
	58,40	63,58	68,38	70,93	67,70	61,18	51,83	--	--	--	--	--	--
	86,27	91,70	99,04	103,77	99,87	93,01	82,43	--	--	--	--	--	--
	54,81	59,99	64,79	67,34	64,11	57,58	48,23	--	--	--	--	--	--
	85,70	91,20	98,28	103,71	99,87	93,01	82,37	--	--	--	--	--	--
	85,70	91,20	98,28	103,71	99,87	93,01	82,37	--	--	--	--	--	--
	85,30	90,70	98,04	103,21	99,32	92,45	81,75	--	--	--	--	--	--
	89,14	94,66	101,75	106,95	103,11	96,25	85,68	--	--	--	--	--	--
N260 - Gil	83,97	89,46	96,47	101,75	97,92	91,07	80,48	--	--	--	--	--	--
	86,27	91,70	99,04	103,77	99,87	93,01	82,43	--	--	--	--	--	--
	86,27	91,70	99,04	103,77	99,87	93,01	82,43	--	--	--	--	--	--
	85,30	90,70	98,04	103,21	99,32	92,45	81,75	--	--	--	--	--	--
	54,81	59,99	64,79	67,34	64,11	57,58	48,23	--	--	--	--	--	--
	85,30	90,70	98,04	103,21	99,32	92,45	81,75	--	--	--	--	--	--
	86,51	92,05	99,15	104,17	100,31	93,46	82,95	--	--	--	--	--	--
	85,70	91,19	98,28	103,70	99,86	93,00	82,37	--	--	--	--	--	--
	86,27	91,70	99,04	103,77	99,87	93,00	82,42	--	--	--	--	--	--
	85,30	90,70	98,04	103,20	99,32	92,45	81,75	--	--	--	--	--	--

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

[illegible]

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens Wegverkeerslawaaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))
N260 - Lan Langenberg	N260 - Langenbergseweg Langenbergseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
Langenberg	Langenbergseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
8	8	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
Ringbaan N	Ringbaan Noord	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
van Heinsb van Heinsb	van Heinsbergstraat van Heinsbergstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
8 8 Oude Riels Oude Riels Oude Riels	8 8 Oude Rielsebaan Oude Rielsebaan Oude Rielsebaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60	60	60	--	60	60
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
Oude Riels Oude Riels Rielsebaan Spoelstraa Tilburgseb	Oude Rielsebaan Oude Rielsebaan Rielsebaan Spoelstraat Tilburgsebaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	80	80	80	--	80	80
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60	60	60	--	60	60
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60	60	60	--	60	60
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60	60	60	--	60	60

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)
N260 - Lan Langenberg	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	25805,17	6,81	2,80	0,88	--
	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	29651,91	6,82	2,79	0,88	--
	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	8373,71	6,82	2,79	0,88	--
	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	9029,50	6,82	2,78	0,88	--
	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	33189,71	6,81	2,79	0,88	--
Langenberg	80	--	80	80	80	--	75	75	75	--	33189,71	6,81	2,79	0,88	--
	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	8305,96	6,81	2,79	0,88	--
	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	8305,96	6,81	2,79	0,88	--
	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	8142,20	6,82	2,77	0,88	--
	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	8142,20	6,82	2,77	0,88	--
8	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	8634,08	6,82	2,79	0,88	--
	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	8634,08	6,82	2,79	0,88	--
	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	8525,54	6,83	2,77	0,88	--
	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	8525,54	6,83	2,77	0,88	--
	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	18483,86	6,80	2,83	0,89	--
Ringbaan N	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	472,16	7,10	2,69	0,51	--
	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	472,16	7,10	2,69	0,51	--
	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	610,70	7,09	2,70	0,52	--
	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	349,74	7,10	2,70	0,50	--
	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	472,16	7,10	2,69	0,51	--
van Heinsb van Heinsb	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	12252,39	6,79	2,84	0,89	--
	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	8712,02	6,83	2,76	0,87	--
	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	783,31	7,09	2,70	0,52	--
	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	9449,87	6,76	2,91	0,90	--
	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	783,31	7,09	2,70	0,52	--
8 8 Oude Riels Oude Riels Oude Riels	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	18500,00	6,80	2,83	0,89	--
	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	18500,00	6,80	2,83	0,89	--
	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	2373,23	6,87	2,67	0,86	--
	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	3,91	6,49	3,68	0,92	--
	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	2678,43	6,87	2,66	0,86	--
Oude Riels Oude Riels Rielsebaan Spoelstraa Tilburgseb	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	2373,23	6,87	2,67	0,86	--
	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	2373,23	6,87	2,67	0,86	--
	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	1734,66	6,84	2,75	0,87	--
	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	1295,70	6,85	2,72	0,87	--
	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	6372,48	6,87	2,68	0,86	--

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens Wegverkeerslawaaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)
N260 - Lan Langenberg	--	--	--	--	85,33	78,15	81,16	--	8,49	11,02	8,19	--	6,18	10,83	10,65	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	86,72	80,00	82,76	--	7,52	9,84	7,28	--	5,76	10,16	9,96	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	85,87	79,09	82,17	--	8,72	11,39	8,47	--	5,40	9,52	9,37	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	86,77	80,31	83,23	--	8,14	10,69	7,93	--	5,09	9,01	8,84	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	86,55	79,62	82,31	--	7,24	9,44	6,98	--	6,22	10,94	10,71	--	--	--	--	--
Langenberg	--	--	--	--	86,55	79,62	82,31	--	7,24	9,44	6,98	--	6,22	10,94	10,71	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	86,49	79,57	82,28	--	7,33	9,56	7,08	--	6,17	10,87	10,64	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	86,49	79,57	82,28	--	7,33	9,56	7,08	--	6,17	10,87	10,64	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	87,54	81,19	83,86	--	7,18	9,45	6,98	--	5,27	9,36	9,15	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	87,54	81,19	83,86	--	7,18	9,45	6,98	--	5,27	9,36	9,15	--	--	--	--	--
8	--	--	--	--	86,92	80,17	82,82	--	7,12	9,31	6,88	--	5,96	10,52	10,30	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	86,92	80,17	82,82	--	7,12	9,31	6,88	--	5,96	10,52	10,30	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	87,87	81,65	84,27	--	7,00	9,22	6,81	--	5,14	9,13	8,92	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	87,87	81,65	84,27	--	7,00	9,22	6,81	--	5,14	9,13	8,92	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	83,50	75,71	79,01	--	9,68	12,45	9,29	--	6,82	11,84	11,70	--	--	--	--	--
Ringbaan N	--	--	--	--	95,83	95,97	94,32	--	3,03	2,67	3,39	--	1,14	1,36	2,29	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	95,83	95,97	94,32	--	3,03	2,67	3,39	--	1,14	1,36	2,29	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	94,24	94,09	91,24	--	2,99	2,62	3,29	--	2,77	3,29	5,47	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	99,18	99,21	98,88	--	0,60	0,53	0,68	--	0,22	0,26	0,44	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	95,83	95,97	94,32	--	3,03	2,67	3,39	--	1,14	1,36	2,29	--	--	--	--	--
van Heinsb van Heinsb	--	--	--	--	82,87	74,72	77,97	--	9,58	12,25	9,14	--	7,56	13,04	12,88	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	87,67	81,61	84,43	--	7,76	10,24	7,58	--	4,58	8,16	7,99	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	92,14	92,07	88,54	--	4,54	3,98	4,95	--	3,32	3,95	6,51	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	77,08	67,47	71,47	--	13,50	16,75	12,70	--	9,42	15,78	15,83	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	92,14	92,07	88,54	--	4,54	3,98	4,95	--	3,32	3,95	6,51	--	--	--	--	--
8 8 Oude Riels Oude Riels Oude Riels	--	--	--	--	83,46	75,67	78,97	--	9,71	12,48	9,32	--	6,83	11,85	11,71	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	83,46	75,67	78,97	--	9,71	12,48	9,32	--	6,83	11,85	11,71	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	94,28	91,54	93,31	--	4,31	5,93	4,33	--	1,42	2,52	2,36	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	79,50	74,99	70,02	--	20,50	25,01	29,98	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	94,62	92,01	93,67	--	3,97	5,48	3,99	--	1,40	2,51	2,34	--	--	--	--	--
Oude Riels Oude Riels Rielsebaan Spoelstraa Tilburgseb	--	--	--	--	94,28	91,54	93,31	--	4,31	5,93	4,33	--	1,42	2,52	2,36	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	94,28	91,54	93,31	--	4,31	5,93	4,33	--	1,42	2,52	2,36	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	89,18	83,70	86,23	--	5,95	7,92	5,84	--	4,87	8,38	7,93	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	91,40	86,85	88,94	--	4,65	6,27	4,60	--	3,94	6,87	6,47	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	93,67	90,43	92,20	--	4,09	5,60	4,08	--	2,24	3,97	3,72	--	--	--	--	--

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens Wegverkeerslawaa

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaa - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
N260 - Lan Langenberg	1499,53	564,67	184,30	--	149,20	79,62	18,60	--	108,60	78,25	24,18	--	87,46	97,01	102,34
	1753,70	661,83	215,95	--	152,07	81,41	19,00	--	116,48	84,05	25,99	--	87,86	97,35	102,75
	490,39	184,78	60,55	--	49,80	26,61	6,24	--	30,84	22,24	6,90	--	82,36	92,02	97,40
	534,34	201,59	66,13	--	50,13	26,83	6,30	--	31,34	22,62	7,02	--	82,54	92,18	97,55
	1956,22	737,28	240,40	--	163,64	87,41	20,39	--	140,59	101,30	31,28	--	88,46	97,87	103,29
Langenberg	1956,22	737,28	240,40	--	163,64	87,41	20,39	--	140,59	101,30	31,28	--	88,46	97,87	103,29
	489,22	184,39	60,14	--	41,46	22,15	5,17	--	34,90	25,19	7,78	--	82,43	91,87	97,21
	489,22	184,39	60,14	--	41,46	22,15	5,17	--	34,90	25,19	7,78	--	82,43	91,87	97,21
	486,11	183,12	60,09	--	39,87	21,31	5,00	--	29,26	21,11	6,56	--	82,05	91,59	96,91
	486,11	183,12	60,09	--	39,87	21,31	5,00	--	29,26	21,11	6,56	--	82,05	91,59	96,91
8	511,82	193,12	62,93	--	41,93	22,43	5,23	--	35,10	25,34	7,83	--	82,52	91,97	97,30
	511,82	193,12	62,93	--	41,93	22,43	5,23	--	35,10	25,34	7,83	--	82,52	91,97	97,30
	511,66	192,82	63,22	--	40,76	21,77	5,11	--	29,93	21,56	6,69	--	82,20	91,74	97,05
	511,66	192,82	63,22	--	40,76	21,77	5,11	--	29,93	21,56	6,69	--	82,20	91,74	97,05
	1049,51	396,03	129,98	--	121,67	65,13	15,28	--	85,72	61,93	19,25	--	86,29	95,86	101,20
Ringbaan N	32,13	12,19	2,27	--	1,02	0,34	0,08	--	0,38	0,17	0,06	--	67,61	77,42	82,60
	32,13	12,19	2,27	--	1,02	0,34	0,08	--	0,38	0,17	0,06	--	67,61	77,42	82,60
	40,80	15,51	2,90	--	1,29	0,43	0,10	--	1,20	0,54	0,17	--	69,54	78,99	84,25
	24,63	9,37	1,73	--	0,15	0,05	0,01	--	0,05	0,02	0,01	--	65,30	74,96	80,08
	32,13	12,19	2,27	--	1,02	0,34	0,08	--	0,38	0,17	0,06	--	67,61	77,42	82,60
van Heinsb van Heinsb	689,43	260,00	85,02	--	79,70	42,63	9,97	--	62,89	45,38	14,05	--	84,69	94,17	99,52
	521,66	196,23	63,99	--	46,17	24,62	5,75	--	27,25	19,62	6,06	--	82,18	91,87	97,17
	51,17	19,47	3,61	--	2,52	0,84	0,20	--	1,84	0,84	0,27	--	71,05	80,61	85,88
	492,40	185,54	60,78	--	86,24	46,06	10,80	--	60,18	43,39	13,46	--	84,29	93,86	99,22
	51,17	19,47	3,61	--	2,52	0,84	0,20	--	1,84	0,84	0,27	--	71,05	80,61	85,88
8 8 Oude Riels Oude Riels Oude Riels	1049,93	396,17	130,02	--	122,15	65,34	15,35	--	85,92	62,04	19,28	--	86,30	95,87	101,21
	1049,93	396,17	130,02	--	122,15	65,34	15,35	--	85,92	62,04	19,28	--	86,30	95,87	101,21
	153,71	58,00	19,04	--	7,03	3,76	0,88	--	2,32	1,60	0,48	--	74,83	84,74	89,94
	--	--	--	--	0,20	0,11	0,03	--	0,05	0,04	0,01	--	57,17	66,39	73,32
	174,11	65,55	21,58	--	7,31	3,90	0,92	--	2,58	1,79	0,54	--	75,29	85,16	90,36
Oude Riels Oude Riels Rielsebaan Spoelstraa Tilburgseb	153,71	58,00	19,04	--	7,03	3,76	0,88	--	2,32	1,60	0,48	--	74,83	84,74	89,94
	153,71	58,00	19,04	--	7,03	3,76	0,88	--	2,32	1,60	0,48	--	74,83	84,74	89,94
	105,81	39,93	13,01	--	7,06	3,78	0,88	--	5,78	4,00	1,20	--	77,35	85,49	91,78
	81,12	30,61	10,03	--	4,13	2,21	0,52	--	3,50	2,42	0,73	--	75,57	83,66	89,83
	410,08	154,44	50,53	--	17,91	9,56	2,24	--	9,81	6,78	2,04	--	81,72	89,88	95,88

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens Wegverkeerslawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
N260 - Lan Langenberg	109,42	115,06	111,23	104,37	93,59	84,97	94,25	99,65	106,81	111,56	107,69	100,84	90,28	79,72
	109,68	115,58	111,77	104,92	94,16	85,34	94,56	100,06	106,99	112,02	108,18	101,34	90,85	80,10
	104,21	110,08	106,29	99,44	88,70	79,80	89,20	94,67	101,49	106,51	102,70	95,86	85,38	74,55
	104,40	110,38	106,58	99,73	88,96	79,94	89,34	94,81	101,65	106,78	102,96	96,13	85,61	74,71
	110,26	116,09	112,27	105,42	94,68	85,98	95,11	100,63	107,61	112,55	108,71	101,86	91,39	80,75
Langenberg	110,26	116,09	112,27	105,42	94,68	85,98	95,11	100,63	107,61	112,55	108,71	101,86	91,39	80,75
	104,38	110,11	106,27	99,41	88,59	79,95	89,11	94,52	101,78	106,61	102,72	95,86	85,27	74,72
	104,38	110,11	106,27	99,41	88,59	79,95	89,11	94,52	101,78	106,61	102,72	95,86	85,27	74,72
	104,04	109,96	106,14	99,27	88,41	79,47	88,76	94,15	101,34	106,38	102,52	95,66	85,01	74,26
	104,04	109,96	106,14	99,27	88,41	79,47	88,76	94,15	101,34	106,38	102,52	95,66	85,01	74,26
8	104,48	110,27	106,43	99,57	88,73	80,02	89,20	94,60	101,86	106,75	102,86	96,00	85,39	74,79
	104,48	110,27	106,43	99,57	88,73	80,02	89,20	94,60	101,86	106,75	102,86	96,00	85,39	74,79
	104,19	110,16	106,33	99,47	88,60	79,60	88,89	94,27	101,47	106,56	102,70	95,84	85,18	74,39
	104,19	110,16	106,33	99,47	88,60	79,60	88,89	94,27	101,47	106,56	102,70	95,84	85,18	74,39
	108,23	113,67	109,84	102,98	92,26	83,87	93,17	98,57	105,70	110,25	106,37	99,52	89,04	78,62
Ringbaan N	89,85	97,38	93,58	86,70	75,50	63,46	73,16	78,36	85,68	93,17	89,37	82,49	71,28	56,82
	89,85	97,38	93,58	86,70	75,50	63,46	73,16	78,36	85,68	93,17	89,37	82,49	71,28	56,82
	91,64	98,62	94,80	87,91	76,79	65,53	74,84	80,12	87,60	94,46	90,63	83,74	72,63	59,31
	87,66	95,95	92,15	85,25	73,90	61,12	70,75	75,87	83,47	91,75	87,95	81,06	69,70	53,95
	89,85	97,38	93,58	86,70	75,50	63,46	73,16	78,36	85,68	93,17	89,37	82,49	71,28	56,82
van Heinsb van Heinsb	106,61	111,93	108,09	101,23	90,53	82,33	91,52	96,94	104,13	108,56	104,66	97,81	87,35	77,07
	104,20	110,22	106,41	99,55	88,68	79,51	88,98	94,34	101,41	106,59	102,75	95,89	85,23	74,25
	93,13	99,77	95,95	89,08	78,04	67,05	76,43	81,73	89,09	95,62	91,78	84,90	73,88	60,90
	106,17	110,97	107,13	100,29	89,76	82,03	91,31	96,73	103,81	107,77	103,88	97,04	86,75	76,74
	93,13	99,77	95,95	89,08	78,04	67,05	76,43	81,73	89,09	95,62	91,78	84,90	73,88	60,90
8 8 Oude Riels Oude Riels Oude Riels	108,24	113,67	109,84	102,99	92,27	83,88	93,17	98,58	105,71	110,25	106,38	99,53	89,04	78,63
	108,24	113,67	109,84	102,99	92,27	83,88	93,17	98,58	105,71	110,25	106,38	99,53	89,04	78,63
	97,04	104,29	100,50	93,63	82,49	71,46	81,32	86,56	93,58	100,30	96,51	89,64	78,62	66,26
	76,37	78,98	76,07	69,56	62,34	54,90	63,96	70,89	74,16	76,69	73,72	67,19	59,95	49,08
	97,50	104,81	101,02	94,14	82,99	71,91	81,72	86,96	94,03	100,80	97,01	90,14	79,10	66,73
Oude Riels Oude Riels Rielsebaan Spoelstraa Tilburgseb	97,04	104,29	100,50	93,63	82,49	71,46	81,32	86,56	93,58	100,30	96,51	89,64	78,62	66,26
	97,04	104,29	100,50	93,63	82,49	71,46	81,32	86,56	93,58	100,30	96,51	89,64	78,62	66,26
	97,31	102,87	99,33	92,56	82,89	74,62	82,72	89,20	94,48	99,33	95,81	89,07	79,84	69,29
	95,61	101,47	97,91	91,12	81,24	72,73	80,78	87,16	92,65	97,82	94,27	87,52	78,06	67,46
	101,83	108,19	104,62	97,82	87,67	78,57	86,75	92,97	98,56	104,34	100,80	94,02	84,23	73,31

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens Wegverkeerslawaaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k
N260 - Lan Langenberg	88,79	94,21	101,55	106,48	102,59	95,72	85,08	--	--	--	--	--	--
	89,13	94,65	101,75	106,95	103,10	96,25	85,68	--	--	--	--	--	--
	83,74	89,23	96,22	101,44	97,61	90,76	80,20	--	--	--	--	--	--
	83,90	89,38	96,39	101,73	97,89	91,04	80,44	--	--	--	--	--	--
	89,69	95,23	102,37	107,48	103,63	96,77	86,23	--	--	--	--	--	--
Langenberg	89,69	95,23	102,37	107,48	103,63	96,77	86,23	--	--	--	--	--	--
	83,70	89,12	96,55	101,54	97,64	90,77	80,10	--	--	--	--	--	--
	83,70	89,12	96,55	101,54	97,64	90,77	80,10	--	--	--	--	--	--
	83,36	88,76	96,12	101,35	97,47	90,59	79,87	--	--	--	--	--	--
	83,36	88,76	96,12	101,35	97,47	90,59	79,87	--	--	--	--	--	--
8	83,78	89,20	96,63	101,68	97,78	90,91	80,23	--	--	--	--	--	--
	83,78	89,20	96,63	101,68	97,78	90,91	80,23	--	--	--	--	--	--
	83,49	88,89	96,26	101,53	97,65	90,78	80,04	--	--	--	--	--	--
	83,49	88,89	96,26	101,53	97,65	90,78	80,04	--	--	--	--	--	--
	87,70	93,13	100,44	105,17	101,27	94,41	83,83	--	--	--	--	--	--
Ringbaan N	66,42	71,66	78,96	86,04	82,23	75,35	64,22	--	--	--	--	--	--
	66,42	71,66	78,96	86,04	82,23	75,35	64,22	--	--	--	--	--	--
	68,39	73,74	81,27	87,49	83,63	76,74	65,75	--	--	--	--	--	--
	63,55	68,69	76,28	84,45	80,64	73,75	62,41	--	--	--	--	--	--
	66,42	71,66	78,96	86,04	82,23	75,35	64,22	--	--	--	--	--	--
van Heinsb van Heinsb	86,06	91,50	98,87	103,46	99,55	92,68	82,14	--	--	--	--	--	--
	83,51	88,88	96,14	101,52	97,66	90,79	80,05	--	--	--	--	--	--
	70,05	75,42	82,83	88,67	84,81	77,93	67,05	--	--	--	--	--	--
	85,78	91,23	98,50	102,62	98,70	91,84	81,47	--	--	--	--	--	--
	70,05	75,42	82,83	88,67	84,81	77,93	67,05	--	--	--	--	--	--
8 8 Oude Riels Oude Riels Oude Riels	87,71	93,14	100,45	105,17	101,28	94,41	83,84	--	--	--	--	--	--
	87,71	93,14	100,45	105,17	101,28	94,41	83,84	--	--	--	--	--	--
	75,97	81,21	88,40	95,34	91,54	84,66	73,57	--	--	--	--	--	--
	57,97	64,90	68,40	70,86	67,81	61,28	54,00	--	--	--	--	--	--
	76,40	81,64	88,87	95,86	92,05	85,18	74,07	--	--	--	--	--	--
Oude Riels Oude Riels Rielsebaan Spoelstraa Tilburgseb	75,97	81,21	88,40	95,34	91,54	84,66	73,57	--	--	--	--	--	--
	75,97	81,21	88,40	95,34	91,54	84,66	73,57	--	--	--	--	--	--
	77,26	83,66	89,21	94,23	90,67	83,92	74,52	--	--	--	--	--	--
	75,39	81,69	87,44	92,78	89,20	82,43	72,81	--	--	--	--	--	--
	81,35	87,46	93,37	99,33	95,76	88,97	79,01	--	--	--	--	--	--

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
	--	--
	--	--
	--	--
N260 - Lan	--	--
Langenberg	--	--
Langenberg	--	--
	--	--
	--	--
	--	--
	--	--
	--	--
	--	--
8	--	--
Ringbaan N	--	--
	--	--
	--	--
	--	--
	--	--
van Heinsb	--	--
van Heinsb	--	--
	--	--
	--	--
	--	--
8	--	--
8	--	--
Oude Riels	--	--
Oude Riels	--	--
Oude Riels	--	--
Oude Riels	--	--
Oude Riels	--	--
Oude Riels	--	--
Rielsebaan	--	--
Spoelstraa	--	--
Tilburgseb	--	--

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
 Verkeerslawaaai - BP Modellen Juni 2020
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))
Tilburgseb	Tilburgsebaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60	60	60	--	60	60
Tilburgseb	Tilburgsebaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60	60	60	--	60	60
Tilburgseb	Tilburgsebaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60	60	60	--	60	60
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60	60	60	--	60	60
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60	60	60	--	60	60
Tilburgseb	Tilburgsebaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60	60	60	--	60	60
Tilburgseb	Tilburgsebaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	60	60	60	--	60	60
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50
		0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50
Zandeind	Zandeind	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30
Atalanta	Atalanta	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30
Kerkstraat	Kerkstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30
Atalanta	Atalanta	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30
Atalanta	Atalanta	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)
Tilburgseb	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	6266,41	6,88	2,65	0,86	--
Tilburgseb	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	6266,41	6,88	2,65	0,86	--
Tilburgseb	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	6372,48	6,87	2,68	0,86	--
	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	7708,15	6,86	2,69	0,86	--
	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	7667,36	6,86	2,69	0,86	--
Tilburgseb	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	6266,41	6,88	2,65	0,86	--
Tilburgseb	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--	7182,97	6,87	2,68	0,86	--
	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7708,15	6,86	2,69	0,86	--
	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7667,36	6,86	2,69	0,86	--
Zandeind	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1370,80	7,08	2,70	0,53	--
Atalanta	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1453,04	7,08	2,70	0,53	--
Kerkstraat	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1486,85	7,08	2,70	0,53	--
Atalanta	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1125,69	6,81	2,81	0,88	--
Atalanta	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1125,69	7,07	2,69	0,54	--

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)
Tilburgseb	--	--	--	--	95,68	93,41	94,68	--	2,85	3,94	2,85	--	1,48	2,65	2,46	--	--	--	--	
Tilburgseb	--	--	--	--	95,68	93,41	94,68	--	2,85	3,94	2,85	--	1,48	2,65	2,46	--	--	--	--	
Tilburgseb	--	--	--	--	93,67	90,43	92,20	--	4,09	5,60	4,08	--	2,24	3,97	3,72	--	--	--	--	
	--	--	--	--	93,29	89,82	91,64	--	4,18	5,70	4,16	--	2,54	4,48	4,20	--	--	--	--	
	--	--	--	--	93,30	89,83	91,65	--	4,18	5,70	4,16	--	2,53	4,47	4,19	--	--	--	--	
Tilburgseb	--	--	--	--	95,68	93,41	94,68	--	2,85	3,94	2,85	--	1,48	2,65	2,46	--	--	--	--	
Tilburgseb	--	--	--	--	93,95	90,85	92,55	--	3,92	5,37	3,92	--	2,13	3,78	3,53	--	--	--	--	
	--	--	--	--	93,29	89,82	91,64	--	4,18	5,70	4,16	--	2,54	4,48	4,20	--	--	--	--	
	--	--	--	--	93,30	89,83	91,65	--	4,18	5,70	4,16	--	2,53	4,47	4,19	--	--	--	--	
Zandeind	--	--	--	--	85,87	85,76	80,05	--	8,22	7,22	8,71	--	5,91	7,03	11,25	--	--	--	--	
Atalanta	--	--	--	--	86,45	86,33	80,79	--	7,84	6,89	8,33	--	5,71	6,78	10,89	--	--	--	--	
Kerkstraat	--	--	--	--	86,95	86,83	81,43	--	7,52	6,60	8,00	--	5,53	6,57	10,57	--	--	--	--	
Atalanta	--	--	--	--	83,62	76,22	79,76	--	9,52	12,31	9,22	--	6,86	11,46	11,02	--	--	--	--	
Atalanta	--	--	--	--	82,83	82,68	76,06	--	9,93	8,71	10,36	--	7,25	8,61	13,58	--	--	--	--	

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens Wegverkeerslawaaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
Tilburgseb	412,50	155,12	51,02	--	12,29	6,54	1,54	--	6,38	4,40	1,33	--	81,04	89,12	94,91
Tilburgseb	412,50	155,12	51,02	--	12,29	6,54	1,54	--	6,38	4,40	1,33	--	81,04	89,12	94,91
Tilburgseb	410,08	154,44	50,53	--	17,91	9,56	2,24	--	9,81	6,78	2,04	--	81,72	89,88	95,88
	493,30	186,24	60,75	--	22,10	11,82	2,76	--	13,43	9,29	2,78	--	82,69	90,83	96,86
	490,74	185,28	60,43	--	21,99	11,76	2,74	--	13,31	9,22	2,76	--	82,66	90,80	96,84
Tilburgseb	412,50	155,12	51,02	--	12,29	6,54	1,54	--	6,38	4,40	1,33	--	81,04	89,12	94,91
Tilburgseb	463,62	174,89	57,17	--	19,34	10,34	2,42	--	10,51	7,28	2,18	--	82,16	90,31	96,28
	493,30	186,24	60,75	--	22,10	11,82	2,76	--	13,43	9,29	2,78	--	82,86	90,08	96,83
	490,74	185,28	60,43	--	21,99	11,76	2,74	--	13,31	9,22	2,76	--	82,83	90,05	96,80
Zandeind	83,34	31,74	5,82	--	7,98	2,67	0,63	--	5,74	2,60	0,82	--	78,11	83,39	93,21
Atalanta	88,94	33,87	6,22	--	8,07	2,70	0,64	--	5,87	2,66	0,84	--	78,24	83,50	93,29
Kerkstraat	91,53	34,86	6,42	--	7,92	2,65	0,63	--	5,82	2,64	0,83	--	78,23	83,47	93,24
Atalanta	64,10	24,11	7,90	--	7,30	3,89	0,91	--	5,26	3,63	1,09	--	77,54	82,90	92,80
Atalanta	65,92	25,04	4,62	--	7,90	2,64	0,63	--	5,77	2,61	0,83	--	77,86	83,24	93,16

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens Wegverkeerslawaaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
Tilburgseb	101,27	107,99	104,40	97,59	87,18	77,66	85,77	91,79	97,77	104,02	100,45	93,65	83,54	72,49
Tilburgseb	101,27	107,99	104,40	97,59	87,18	77,66	85,77	91,79	97,77	104,02	100,45	93,65	83,54	72,49
Tilburgseb	101,83	108,19	104,62	97,82	87,67	78,57	86,75	92,97	98,56	104,34	100,80	94,02	84,23	73,31
	102,78	109,05	105,48	98,68	88,58	79,60	87,75	94,01	99,58	105,25	101,70	94,93	85,20	74,33
	102,76	109,02	105,46	98,66	88,56	79,58	87,73	93,98	99,56	105,22	101,68	94,90	85,18	74,30
Tilburgseb	101,27	107,99	104,40	97,59	87,18	77,66	85,77	91,79	97,77	104,02	100,45	93,65	83,54	72,49
Tilburgseb	102,29	108,69	105,12	98,32	88,14	78,98	87,15	93,35	98,99	104,84	101,29	94,51	84,68	73,73
	101,65	107,52	104,13	97,40	88,22	79,79	87,12	94,15	98,45	103,78	100,45	93,76	85,11	74,48
	101,62	107,50	104,11	97,38	88,19	79,77	87,09	94,13	98,43	103,76	100,43	93,74	85,08	74,45
Zandeind	92,66	96,99	94,63	88,29	84,19	73,98	79,37	89,10	88,73	92,95	90,57	84,27	80,16	68,01
Atalanta	92,82	97,18	94,79	88,45	84,29	74,11	79,48	89,18	88,89	93,14	90,73	84,42	80,26	68,14
Kerkstraat	92,84	97,23	94,82	88,47	84,25	74,10	79,45	89,13	88,91	93,18	90,76	84,44	80,22	68,13
Atalanta	92,00	96,22	93,93	87,63	83,74	74,96	80,58	90,55	89,41	93,26	91,14	84,93	81,50	69,40
Atalanta	92,29	96,48	94,21	87,92	84,10	73,72	79,22	89,04	88,38	92,44	90,16	83,89	80,06	67,86

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens Wegverkeerslawaaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k
Tilburgseb	80,47	86,38	92,67	99,07	95,48	88,67	78,42	--	--	--	--	--	--
Tilburgseb	80,47	86,38	92,67	99,07	95,48	88,67	78,42	--	--	--	--	--	--
Tilburgseb	81,35	87,46	93,37	99,33	95,76	88,97	79,01	--	--	--	--	--	--
	82,34	88,50	94,38	100,21	96,64	89,86	79,96	--	--	--	--	--	--
	82,32	88,47	94,35	100,19	96,62	89,83	79,93	--	--	--	--	--	--
Tilburgseb	80,47	86,38	92,67	99,07	95,48	88,67	78,42	--	--	--	--	--	--
Tilburgseb	81,76	87,86	93,81	99,83	96,25	89,46	79,46	--	--	--	--	--	--
	81,68	88,57	93,26	98,73	95,36	88,65	79,76	--	--	--	--	--	--
	81,65	88,54	93,23	98,71	95,33	88,62	79,73	--	--	--	--	--	--
Zandeind	73,68	83,47	82,80	86,66	84,43	78,22	74,54	--	--	--	--	--	--
Atalanta	73,79	83,57	82,95	86,84	84,59	78,37	74,65	--	--	--	--	--	--
Kerkstraat	73,77	83,52	82,96	86,87	84,60	78,38	74,61	--	--	--	--	--	--
Atalanta	75,04	84,87	84,12	88,00	85,78	79,56	75,91	--	--	--	--	--	--
Atalanta	73,61	83,46	82,58	86,31	84,15	77,98	74,51	--	--	--	--	--	--

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Tilburgseb	--	--
Tilburgseb	--	--
Tilburgseb	--	--
	--	--
Tilburgseb	--	--
Tilburgseb	--	--
	--	--
	--	--
Zandeind	--	--
Atalanta	--	--
Kerkstraat	--	--
Atalanta	--	--
Atalanta	--	--

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens Wegverkeerslawaaï

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaaï - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP026	TP026	10,34	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP028	TP028	10,33	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP025	TP025	10,31	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP017	TP017	10,22	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP016	TP016	10,26	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP015	TP015	10,26	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP014	TP014	10,21	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP013	TP013	10,17	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP038	TP038	10,38	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP010	TP010	10,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP009	TP009	10,49	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP012	TP012	10,33	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP001	TP001	10,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP003	TP003	10,15	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP002	TP002	10,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP039	TP039	10,43	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP040	TP040	10,40	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP011	TP011	10,21	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP008	TP008	10,28	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP007	TP007	10,27	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP019	TP019	10,28	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP021	TP021	10,28	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP020	TP020	10,24	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP006	TP006	10,68	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP004	TP004	10,53	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP005	TP005	10,35	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP034	TP034	10,51	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP036	TP036	10,63	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP091	TP091	10,90	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP090	TP090	10,87	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP097	TP097	11,95	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP098	TP098	11,92	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP099	TP099	11,99	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP092	TP092	10,89	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP086	TP086	11,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens Wegverkeerslawaa

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaa - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP085	TP085	11,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP087	TP087	11,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP088	TP088	11,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP080	TP080	11,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP079	TP079	12,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP078	TP078	11,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP081	TP081	11,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP113	TP113	12,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP112	TP112	12,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP110	TP110	12,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP111	TP111	12,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP107	TP107	11,81	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP106	TP106	11,70	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP108	TP108	11,61	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP109	TP109	11,70	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP103	TP103	12,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP102	TP102	12,03	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP100	TP100	12,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP030	TP030	10,77	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP033	TP033	10,85	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP029	TP029	10,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP059	TP059	10,70	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP057	TP057	10,59	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP058	TP058	10,59	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP041	TP041	10,70	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP042	TP042	10,73	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP052	TP052	10,98	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP018	TP018	10,33	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP022	TP022	10,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP024	TP024	10,33	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP023	TP023	10,28	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP050	TP050	10,89	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP051	TP051	10,85	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP048	TP048	10,70	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP046	TP046	10,56	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaaï

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaaï - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP049	TP049	10,61	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP054	TP054	10,41	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP053	TP053	10,23	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP055	TP055	10,33	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP056	TP056	10,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP043	TP043	10,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP044	TP044	10,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP047	TP047	10,52	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP045	TP045	10,53	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP032	TP032	10,18	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP035	TP035	10,18	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP037	TP037	10,27	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP101	TP101	11,56	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP105	TP105	11,48	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP104	TP104	11,49	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP074	TP074	11,18	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP073	TP073	11,23	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP069	TP069	11,37	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP071	TP071	11,38	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP070	TP070	11,44	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP068	TP068	10,90	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP066	TP066	10,91	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP067	TP067	10,88	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP062	TP062	10,79	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP060	TP060	10,86	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP061	TP061	10,87	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP083	TP083	11,67	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP082	TP082	11,74	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP096	TP096	11,67	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP095	TP095	11,64	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP075	TP075	11,62	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP076	TP076	11,63	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP077	TP077	11,63	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP063	TP063	10,84	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP065	TP065	10,85	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaa

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaa - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP064	TP064	10,89	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP094	TP094	11,78	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP093	TP093	11,83	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP089	TP089	11,84	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP084	TP084	11,72	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP072	TP072	11,54	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90001	90001[2/15]	10,89	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90001	90001[5/15]	11,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90001	90001[6/15]	10,87	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90001	90001[7/15]	10,83	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90001	90001[8/15]	10,85	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90001	90001[10/15]	10,85	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90001	90001[11/15]	10,84	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90001	90001[13/15]	10,82	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90001	90001[14/15]	10,85	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90001	90001[15/15]	10,87	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90002	90002[1/8]	10,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90002	90002[2/8]	10,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90002	90002[3/8]	10,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90002	90002[4/8]	10,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90002	90002[5/8]	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90002	90002[6/8]	10,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90002	90002[7/8]	10,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90002	90002[8/8]	10,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90003	90003[2/6]	10,44	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90003	90003[4/6]	10,45	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90003	90003[5/6]	10,43	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90003	90003[6/6]	10,41	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP036666	TP036666	10,61	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90004	90004[1/12]	10,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90004	90004[2/12]	10,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90004	90004[3/12]	10,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90004	90004[4/12]	10,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90004	90004[5/12]	10,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90004	90004[7/12]	10,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaa

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaa - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
90004	90004[9/12]	10,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90004	90004[10/12]	10,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90004	90004[12/12]	10,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90005	90005[1/6]	10,91	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90005	90005[2/6]	10,87	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90005	90005[3/6]	10,85	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90005	90005[4/6]	10,77	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90005	90005[5/6]	10,95	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90005	90005[6/6]	10,94	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90006	90006[1/9]	11,57	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90006	90006[2/9]	11,58	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90006	90006[3/9]	11,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90006	90006[4/9]	11,63	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90006	90006[7/9]	11,57	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90006	90006[8/9]	11,48	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90006	90006[9/9]	11,54	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90016	90016[1/5]	12,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90016	90016[2/5]	12,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90016	90016[3/5]	12,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90016	90016[4/5]	12,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90016	90016[5/5]	12,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90013	90013[1/7]	12,49	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90013	90013[2/7]	12,42	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90013	90013[3/7]	12,41	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90013	90013[4/7]	12,42	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90013	90013[5/7]	12,45	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90013	90013[6/7]	12,52	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90013	90013[7/7]	12,57	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90011	90011[1/4]	12,24	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90011	90011[2/4]	12,26	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90011	90011[3/4]	12,31	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90011	90011[4/4]	12,33	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90023	90023[1/5]	12,79	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90023	90023[2/5]	12,79	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90023	90023[3/5]	12,80	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens Wegverkeerslawaaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
90023	90023[4/5]	12,71	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90023	90023[5/5]	12,59	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90023	90023[11/5]	12,70	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
90023	90023[12/5]	12,60	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
90023	90023[13/5]	12,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90023	90023[14/5]	12,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90023	90023[15/5]	12,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90022	90022[1/7]	12,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90022	90022[2/7]	12,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90022	90022[3/7]	12,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90022	90022[4/7]	12,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90022	90022[5/7]	12,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90022	90022[6/7]	12,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90022	90022[7/7]	12,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90021	90021[1/13]	12,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90021	90021[2/13]	12,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90021	90021[3/13]	12,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90021	90021[4/13]	12,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90021	90021[5/13]	12,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90021	90021[6/13]	12,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90021	90021[7/13]	12,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90021	90021[8/13]	12,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90021	90021[9/13]	12,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90021	90021[10/13]	12,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90021	90021[11/13]	12,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90021	90021[12/13]	12,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90021	90021[13/13]	12,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90020	90020[1/8]	12,71	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90020	90020[2/8]	12,70	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90020	90020[3/8]	12,70	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90020	90020[4/8]	12,70	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90020	90020[5/8]	12,72	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90020	90020[6/8]	12,73	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90020	90020[7/8]	12,73	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90020	90020[8/8]	12,72	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens Wegverkeerslawaa

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaa - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
90019	90019[1/7]	12,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90019	90019[2/7]	12,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90019	90019[3/7]	12,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90019	90019[4/7]	12,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90019	90019[5/7]	12,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90019	90019[6/7]	12,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90019	90019[7/7]	12,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90018	90018[1/6]	12,34	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
90018	90018[2/6]	12,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90018	90018[3/6]	12,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90018	90018[4/6]	12,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90018	90018[5/6]	12,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90018	90018[6/6]	12,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90017	90017[1/10]	12,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90017	90017[2/10]	12,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90017	90017[3/10]	12,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90017	90017[4/10]	12,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90017	90017[5/10]	12,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90017	90017[6/10]	12,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90017	90017[7/10]	12,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90017	90017[8/10]	12,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90017	90017[9/10]	12,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90017	90017[10/10]	12,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90015	90015[1/11]	12,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90015	90015[2/11]	12,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90015	90015[3/11]	12,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90015	90015[4/11]	12,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90015	90015[5/11]	12,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90015	90015[6/11]	12,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90015	90015[7/11]	12,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90015	90015[8/11]	12,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90015	90015[9/11]	12,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90015	90015[10/11]	12,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90015	90015[11/11]	12,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90014	90014[1/6]	12,59	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens Wegverkeerslawaaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
90014	90014[2/6]	12,57	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90014	90014[3/6]	12,56	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90014	90014[4/6]	12,57	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90014	90014[5/6]	12,58	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90014	90014[6/6]	12,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90009	90009[1/11]	12,24	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90009	90009[2/11]	12,24	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90009	90009[3/11]	12,25	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90009	90009[4/11]	12,23	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90009	90009[5/11]	12,22	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90009	90009[6/11]	12,22	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90009	90009[7/11]	12,21	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90009	90009[8/11]	12,22	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90009	90009[9/11]	12,23	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90009	90009[10/11]	12,23	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90009	90009[11/11]	12,23	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90008	90008[1/8]	12,12	Relatief	--	--	7,50	--	--	--	Ja
90008	90008[2/8]	12,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90008	90008[3/8]	12,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90008	90008[4/8]	12,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90008	90008[5/8]	12,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90008	90008[6/8]	12,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90008	90008[7/8]	12,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90008	90008[8/8]	12,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90010	90010[1/6]	12,18	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90010	90010[2/6]	12,25	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90010	90010[3/6]	12,26	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90010	90010[4/6]	12,21	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90010	90010[5/6]	12,16	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90010	90010[6/6]	12,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
90007	90007[1/6]	12,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90007	90007[2/6]	12,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90007	90007[3/6]	12,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90007	90007[4/6]	12,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90007	90007[5/6]	12,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaï

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaaï - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
90007	90007[6/6]	12,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90012	90012[1/4]	12,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90012	90012[2/4]	12,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90012	90012[3/4]	12,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90012	90012[4/4]	12,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaa

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaa - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
N	Pand in gebruik	5,61	17,34	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	5,73	13,94	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	10,70	10,34	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,50	10,93	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	11,42	12,17	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	5,47	11,30	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,68	11,68	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,40	9,35	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,70	9,98	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	3,21	14,07	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	3,01	15,72	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,32	11,91	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	4,92	11,47	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,49	11,45	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,54	10,11	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,57	11,76	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	5,55	9,16	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	4,88	9,03	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,19	9,72	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	7,66	9,74	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	9,27	10,22	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	5,34	9,96	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	5,26	9,91	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,26	10,08	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,00	12,66	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,38	15,07	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	4,16	19,61	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	3,05	19,95	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	10,01	14,46	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,33	15,04	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	3,53	13,77	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	3,58	13,93	Relatief	bijeenkomstfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	4,34	13,88	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	3,67	13,60	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	19,08	13,61	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaï

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaaï - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaa

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaa - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
N	Pand in gebruik	2,34	13,57	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,05	13,62	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,16	11,55	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,19	11,54	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,00	11,62	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,55	12,46	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,04	11,32	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,69	11,60	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,58	11,74	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,53	15,65	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,63	11,96	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,89	17,69	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,66	11,23	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,22	10,14	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,33	11,38	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,32	10,24	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,78	10,17	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,84	10,50	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,49	10,83	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	15,27	9,90	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,99	9,73	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,02	9,97	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,37	9,83	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,69	10,00	Relatief	bijeenkomstfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,78	9,92	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,48	9,91	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,72	9,88	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,51	9,89	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,08	9,86	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,18	10,39	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,72	10,27	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,69	9,95	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,00	10,34	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,38	10,39	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,00	10,07	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaï

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaaï - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
N	Pand in gebruik	4,33	10,07	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,22	9,84	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,00	10,24	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,00	10,41	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,89	10,54	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,00	10,42	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,71	10,21	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,24	10,03	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,00	10,04	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,61	10,47	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,00	10,41	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,71	10,33	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,17	10,52	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
90004	90004	9,00	10,55	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,55	10,31	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,50	10,10	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,36	9,88	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
90005	90005	7,42	10,96	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,76	10,42	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
90002	90002	7,89	10,48	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,24	10,38	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,20	9,95	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,00	10,37	Relatief	Woonfunctie, Industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,72	10,12	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,30	10,59	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
90003	90003	7,29	10,41	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,35	9,98	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,54	10,39	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,08	10,59	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,37	10,37	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,00	10,17	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,00	10,43	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,00	10,48	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,34	10,19	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,77	10,28	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90004	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90005	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90002	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90003	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaa

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaa - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
N	Pand in gebruik	5,73	9,99	Relatief	overige gebruiksfunctie meervoudige functie			0	0	0	0	dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	10,35	11,77	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,73	12,00	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,39	11,72	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,21	11,17	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,51	12,32	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0	dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	3,24	12,72	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0	dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	5,58	12,59	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0	dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	9,45	12,83	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0	dB	False	0,80
90001	90001	6,00	10,90	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0	dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	5,43	11,36	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0	dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,81	12,67	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0	dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	3,52	13,79	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0	dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	3,50	13,85	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0	dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,72	13,33	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0	dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,94	13,28	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0	dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	5,67	13,03	Relatief	bijeenkomstfunctie			0	0	0	0	dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	3,27	13,31	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0	dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	11,04	13,49	Relatief	Hotel vd Valk			0	0	0	0	dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,85	13,66	Relatief				0	0	0	0	dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	4,01	13,42	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0	dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	3,08	13,35	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0	dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	4,97	12,30	Relatief				0	0	0	0	dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	3,00	13,00	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0	dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	3,46	12,65	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0	dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,77	12,74	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0	dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	4,73	12,63	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0	dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,81	12,93	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0	dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,66	12,33	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0	dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,00	11,98	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0	dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	3,53	11,83	Relatief	Woonfunctie Woonfunctie			0	0	0	0	dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,00	10,90	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,00	11,11	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	21,65	11,18	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,11	10,79	Relatief			0	0	0	0	dB	False	0,80	

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaï

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaaï - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90001	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaa

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaa - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
N	Pand in gebruik	9,00	11,70	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,45	14,91	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,71	14,14	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,88	14,61	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,13	14,16	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,49	14,53	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,42	14,79	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,07	14,61	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,47	14,37	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	13,00	14,22	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,04	14,07	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,93	14,58	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,39	14,30	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,68	14,54	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,24	14,32	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,82	14,35	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,60	14,91	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,90	15,52	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,32	14,27	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,91	14,60	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,69	14,53	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,96	15,48	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	11,40	15,34	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,22	15,55	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,79	15,57	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	7,04	14,92	Relatief	bijeenkomstfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,11	14,13	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,94	14,13	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,74	13,93	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,07	14,09	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,51	15,49	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,03	15,46	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,32	15,52	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,43	15,49	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,56	15,53	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens Wegverkeerslawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
N	Pand in gebruik	6,18	15,52	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,32	15,63	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,23	15,55	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,96	15,59	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,09	15,29	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,61	15,16	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,88	15,30	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,33	15,61	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,08	15,53	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,47	15,48	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,53	15,48	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,70	15,38	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,34	15,79	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,95	15,65	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,13	15,46	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,12	14,30	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,57	14,17	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,13	15,04	Relatief	winkelfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,21	15,09	Relatief	winkelfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	11,91	14,34	Relatief	winkelfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	13,83	15,21	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	11,97	14,59	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,02	13,95	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,71	13,97	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,17	13,78	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,12	13,97	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	13,95	14,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,99	13,81	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,86	14,18	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,94	14,18	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,87	14,03	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,49	15,59	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,26	15,40	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,10	15,26	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,52	15,38	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaa

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaa - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
N	Pand in gebruik	2,42	15,46	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	15,36	14,70	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	14,02	12,00	Relatief	logiesfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,96	11,71	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,26	12,75	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,00	12,36	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,91	13,95	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,17	13,90	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,91	13,88	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,35	13,52	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,84	13,51	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,25	13,45	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,93	13,63	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,29	13,50	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,72	13,54	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,52	13,19	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,49	13,42	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,99	13,47	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,98	13,45	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,35	13,45	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,09	13,45	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,00	13,36	Relatief	onderwijsfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,42	13,41	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,99	13,36	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,30	13,37	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,76	13,41	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,21	13,37	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,15	13,45	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	12,00	13,07	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,71	12,53	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,09	12,05	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,60	14,11	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,32	13,96	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,59	13,65	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,04	13,88	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaï

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaaï - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaa

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaa - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
N	Pand in gebruik	6,49	13,83	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	7,40	13,71	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	7,46	13,50	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	8,09	13,50	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	5,29	13,80	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	6,23	13,52	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	6,92	13,71	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	6,56	13,69	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	4,91	13,69	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	5,06	13,77	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	7,15	13,58	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	7,02	13,93	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	7,98	13,83	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	2,71	13,56	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	3,33	13,54	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	2,72	13,58	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	2,90	13,87	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	3,84	13,90	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	7,47	13,61	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	2,78	13,43	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	7,92	13,54	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	3,99	13,46	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	8,32	13,57	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	7,38	13,61	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	5,86	13,32	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	3,20	13,33	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	2,37	13,44	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	3,00	13,46	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	2,83	13,46	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	2,89	13,47	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	2,76	13,47	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	10,25	13,48	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	5,51	13,38	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	7,89	13,55	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	6,73	13,42	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaï

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaaï - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaa

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaa - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
N	Pand in gebruik	7,05	13,47	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	6,78	13,55	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	7,04	13,41	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	7,31	13,39	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	4,54	13,60	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	2,84	13,59	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	2,80	13,57	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	7,05	13,41	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	7,81	13,57	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	7,14	13,67	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	7,04	13,52	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	6,72	13,50	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	7,14	13,39	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	6,92	13,67	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	7,92	13,57	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	7,31	13,44	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	7,67	13,43	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	6,98	13,50	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	5,06	13,42	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	7,19	13,52	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	8,39	13,44	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	5,40	13,39	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	3,40	13,37	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	2,78	13,36	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	2,98	13,61	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	2,84	13,62	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	2,50	13,63	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	9,43	13,53	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	2,86	13,37	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	2,77	13,60	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	2,77	13,60	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	3,59	13,42	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	2,89	13,59	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	2,79	13,42	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	5,98	13,13	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
N	Pand in gebruik	8,92	13,32	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,93	13,32	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,22	13,41	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	7,98	13,41	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	5,14	13,51	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	4,93	13,44	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	7,27	13,41	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,63	13,49	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,88	13,27	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,73	13,27	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	5,27	13,55	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,56	13,45	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,67	13,18	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	7,16	13,52	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,77	13,66	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	7,90	13,47	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	7,25	13,47	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,75	13,49	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,72	13,20	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,65	13,19	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	7,20	13,52	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,90	13,20	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,97	13,30	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	7,04	13,45	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,12	13,51	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	10,66	13,70	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,94	13,54	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,88	13,30	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,90	13,45	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,24	13,51	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	3,37	13,55	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	3,06	13,31	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	3,27	13,31	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,96	13,42	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,67	13,49	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaa

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaa - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
N	Pand in gebruik	2,94	13,55	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,56	13,66	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,27	13,04	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,82	13,06	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,85	13,08	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,44	13,05	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,25	12,93	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,39	13,25	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,75	13,40	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,42	13,26	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,32	13,01	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,18	13,37	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,13	13,45	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,90	13,37	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,10	13,28	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,25	13,30	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,25	13,28	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,13	13,30	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,90	13,46	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,02	13,06	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,08	13,13	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,86	13,46	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,85	13,40	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,83	13,40	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,28	12,24	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,10	12,01	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,08	12,14	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,79	12,94	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,58	11,36	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,56	11,38	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,00	11,81	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,15	12,67	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,59	10,92	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,00	12,02	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,08	11,94	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaï

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaaï - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaa

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaa - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
N	Pand in gebruik	5,50	11,98	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,34	11,58	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,57	13,43	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,90	13,13	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,64	13,39	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,01	13,54	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,81	13,45	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	14,05	12,00	Relatief	logiesfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	14,32	12,02	Relatief	logiesfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,74	13,38	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,00	11,72	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,58	13,47	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,28	13,79	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,61	13,57	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,04	12,84	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,08	12,23	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,75	12,48	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,03	13,77	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,24	13,09	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,17	11,96	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,49	11,56	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	20,13	11,77	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,11	13,57	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,00	13,91	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,04	14,36	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,89	14,25	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,77	14,25	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	11,33	14,02	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	12,02	14,02	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,95	13,80	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,71	13,25	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,52	13,25	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,13	12,65	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,16	12,77	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,45	12,79	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaï

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaaï - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaa

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaa - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
N	Pand in gebruik	7,56	12,43	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	10,12	12,97	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	7,61	12,73	Relatief	bijeenkomstfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,22	12,84	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,68	12,34	Relatief	winkelfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	5,50	12,37	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,86	12,07	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	7,84	12,19	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	5,07	12,21	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	3,66	12,37	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,18	12,08	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,85	11,91	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,97	12,01	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	7,37	12,08	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	5,43	12,08	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,32	11,90	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	9,09	11,72	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,30	14,78	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	7,74	14,78	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	7,16	14,23	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	5,09	14,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	4,20	14,40	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	5,76	14,58	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,12	14,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	10,07	13,77	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	7,30	13,29	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	7,98	13,32	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,54	13,32	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	9,99	13,85	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	4,24	13,84	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	4,72	13,07	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	3,25	13,07	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	9,22	13,40	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	5,85	14,29	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,59	14,08	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaa

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaa - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
N	Pand in gebruik	2,98	14,18	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,15	14,18	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,05	12,77	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,96	12,47	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,07	13,04	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,87	12,84	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,98	12,98	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,51	12,94	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,05	12,57	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,24	12,89	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,83	13,14	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,00	12,47	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,31	12,37	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	8,53	11,91	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,93	12,46	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,26	12,09	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,87	12,51	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,03	12,41	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,06	12,32	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,67	12,07	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,64	11,94	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,70	11,94	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,09	11,76	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,10	11,87	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,04	11,71	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,51	12,01	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,47	12,18	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,54	12,42	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,02	12,44	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,21	12,02	Relatief	winkelfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,94	11,58	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,13	11,58	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,51	11,49	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,48	11,35	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,58	11,49	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaa

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaa - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
N	Pand in gebruik	6,81	11,42	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,18	11,44	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,17	12,02	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	5,70	12,02	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	5,90	12,10	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	4,45	12,05	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,53	11,88	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	10,37	11,72	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,89	11,36	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	3,27	11,96	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	3,78	12,27	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,59	12,18	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	8,01	13,09	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	9,24	12,62	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	4,49	17,38	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	7,59	13,31	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,70	15,06	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,55	15,40	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	3,21	14,67	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,59	15,13	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	9,53	14,26	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	3,74	14,72	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	11,82	13,15	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,09	12,84	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,15	13,15	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,37	13,04	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,31	12,94	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	7,98	12,84	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	3,32	12,91	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,11	12,74	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	9,41	15,82	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	9,42	15,88	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,18	15,43	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,24	15,48	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,41	15,64	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaï

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaaï - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaa

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaa - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
N	Pand in gebruik	8,07	15,43	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	7,94	15,53	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	7,90	15,58	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,37	15,19	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,61	15,32	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,63	15,35	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,28	15,25	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	3,81	15,18	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	9,54	15,04	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	7,78	15,31	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,39	15,31	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,30	15,14	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,80	14,94	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	7,96	15,22	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,56	14,99	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,61	14,73	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,60	14,91	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,32	14,82	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,37	14,55	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,62	15,06	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,38	14,46	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,34	14,43	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,42	14,45	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,23	14,43	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,62	14,51	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,67	15,13	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,70	14,98	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	4,71	14,98	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,78	14,79	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,45	14,79	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,48	14,62	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,50	14,67	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,49	14,56	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,48	14,58	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,38	14,76	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaa

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaa - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
N	Pand in gebruik	2,42	14,72	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,10	13,47	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,34	13,85	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,58	13,38	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,85	13,71	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,96	13,80	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,42	13,80	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,79	13,20	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,61	13,20	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,55	13,48	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	9,04	13,48	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,59	13,37	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,30	13,63	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,65	13,51	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,06	13,67	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,97	13,37	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	13,90	13,60	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,10	13,27	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,25	13,63	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,22	13,71	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,29	13,20	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,16	13,20	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,29	13,27	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,88	12,88	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,12	13,15	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,30	13,10	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,14	12,96	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,39	12,93	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,11	14,46	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,79	14,22	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,79	14,43	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,31	14,54	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,61	13,58	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,52	13,58	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,94	13,52	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaa

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaa - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
N	Pand in gebruik	7,47	13,55	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,16	13,31	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,46	13,12	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,90	12,90	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,62	13,22	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,75	12,90	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,57	12,81	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,38	13,04	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,61	12,94	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,36	12,51	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,69	12,58	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,33	12,51	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,42	12,44	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,53	12,51	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,09	12,51	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,86	12,54	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,65	12,58	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,14	12,78	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,40	12,73	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,37	12,81	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,26	12,81	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,98	12,57	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,39	12,57	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,99	12,28	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,50	12,33	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,91	12,20	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,82	12,18	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,76	12,22	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,48	12,66	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,84	12,66	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	4,16	17,22	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,96	17,19	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,24	16,92	Relatief	winkelfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,49	16,92	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,85	16,91	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaa

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaa - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
N	Pand in gebruik	8,06	16,73	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,96	16,79	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,34	17,35	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,09	16,85	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,99	16,91	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,51	16,17	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,86	16,25	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,41	16,24	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,45	15,70	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,98	15,45	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,57	15,57	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,32	15,45	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,93	16,71	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,36	16,42	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,16	16,38	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,64	15,61	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,11	16,10	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,42	16,24	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,63	16,25	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,26	14,91	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,07	15,20	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,02	14,45	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,34	15,20	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,98	17,27	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,09	17,28	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,51	17,28	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,16	17,29	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,57	17,29	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,33	17,05	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,37	17,04	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,36	17,04	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,35	17,14	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,52	17,14	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,43	17,12	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,23	17,08	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaa

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaa - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
N	Pand in gebruik	2,56	16,95	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,62	16,89	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,44	17,04	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,35	16,89	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,46	16,99	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,26	16,58	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,25	16,95	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,33	16,58	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,01	16,92	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,22	16,78	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,84	17,05	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,45	16,72	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,30	16,67	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,05	16,38	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,82	16,45	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,23	16,67	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,07	16,51	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,65	16,44	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,42	16,86	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,42	16,44	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,17	16,92	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,17	16,86	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,46	16,51	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,26	17,16	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,41	16,74	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,56	16,58	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,37	16,74	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,14	16,98	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,31	17,16	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,22	16,89	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,52	16,89	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,66	17,06	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,47	16,29	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,06	17,06	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,84	16,76	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaï

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaaï - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaa

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaa - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
N	Pand in gebruik	8,06	16,62	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,12	16,91	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	7,96	17,15	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,08	16,87	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	7,95	16,38	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,02	16,42	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,07	16,38	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,10	16,56	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,15	16,44	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,11	16,97	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,37	16,29	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,32	16,38	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,32	16,82	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,13	16,33	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,04	16,71	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,02	16,76	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,95	16,50	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,55	16,47	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,46	16,39	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	4,52	17,09	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	4,57	17,09	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,48	16,30	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,95	16,54	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,98	16,80	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,95	16,65	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	3,30	16,80	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	3,36	16,78	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	3,27	16,75	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	3,16	16,72	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	3,17	16,68	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,41	16,24	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,96	16,65	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	3,15	16,63	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	3,21	16,60	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,95	16,57	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaï

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaaï - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaa

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaa - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
N	Pand in gebruik	2,46	16,60	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,51	16,64	Relatief		0	0	0	0 dB	False	0,80			
N	Pand in gebruik	2,47	16,49	Relatief		0	0	0	0 dB	False	0,80			
N	Pand in gebruik	2,56	16,58	Relatief		0	0	0	0 dB	False	0,80			
N	Pand in gebruik	2,44	16,24	Relatief		0	0	0	0 dB	False	0,80			
N	Pand in gebruik	2,57	16,49	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,48	16,58	Relatief		0	0	0	0 dB	False	0,80			
N	Pand in gebruik	2,49	16,49	Relatief		0	0	0	0 dB	False	0,80			
N	Pand in gebruik	2,46	16,39	Relatief		0	0	0	0 dB	False	0,80			
N	Pand in gebruik	2,49	16,49	Relatief		0	0	0	0 dB	False	0,80			
N	Pand in gebruik	2,45	16,36	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,48	16,70	Relatief		0	0	0	0 dB	False	0,80			
N	Pand in gebruik	2,40	16,70	Relatief		0	0	0	0 dB	False	0,80			
N	Pand in gebruik	2,60	16,79	Relatief		0	0	0	0 dB	False	0,80			
N	Pand in gebruik	2,51	16,96	Relatief		0	0	0	0 dB	False	0,80			
N	Pand in gebruik	2,43	16,96	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,39	16,60	Relatief		0	0	0	0 dB	False	0,80			
N	Pand in gebruik	2,43	16,60	Relatief		0	0	0	0 dB	False	0,80			
N	Pand in gebruik	2,40	16,84	Relatief		0	0	0	0 dB	False	0,80			
N	Pand in gebruik	2,40	16,84	Relatief		0	0	0	0 dB	False	0,80			
N	Pand in gebruik	2,53	16,79	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,48	16,68	Relatief		0	0	0	0 dB	False	0,80			
N	Pand in gebruik	2,42	16,60	Relatief		0	0	0	0 dB	False	0,80			
N	Pand in gebruik	9,68	15,42	Relatief		Woonfunctie	0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	9,30	15,08	Relatief		Woonfunctie	0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	8,08	16,38	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,25	16,57	Relatief	Woonfunctie		0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	8,14	16,25	Relatief	Woonfunctie		0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	8,05	16,00	Relatief	Woonfunctie		0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	8,12	16,64	Relatief	Woonfunctie		0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	8,24	16,12	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,05	16,00	Relatief	Woonfunctie		0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	3,15	16,23	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	3,71	15,51	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	3,30	16,42	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaï

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaaï - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
N	Pand in gebruik	5,68	15,46	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,51	16,23	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,53	15,08	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,74	15,94	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,55	15,20	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,36	15,72	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,51	15,40	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,52	15,72	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,84	15,40	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,50	15,94	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,33	16,42	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,84	15,26	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,88	15,43	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,81	15,98	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Sloopvergunning verleend	4,58	15,91	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,19	15,17	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,74	15,15	Relatief	Woonfunctie meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,87	15,61	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,15	15,83	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,10	16,15	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,27	16,05	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,25	16,15	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,00	16,11	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,26	15,83	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,31	15,95	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,97	16,04	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,62	14,57	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,68	15,96	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,48	16,17	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,51	16,17	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,70	16,12	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,43	16,12	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,41	15,96	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,95	14,79	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,54	14,49	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik													

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaa

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaa - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
N	Pand in gebruik	8,31	14,10	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,81	14,39	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,63	14,45	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,61	15,42	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,57	16,86	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,76	14,39	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Bouwvergunning verleend	2,45	15,46	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,26	16,45	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Bouwvergunning verleend	10,02	15,40	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Bouwvergunning verleend	4,74	15,40	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,32	16,24	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Bouw gestart	3,97	15,87	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Bouw gestart	2,86	15,85	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Bouw gestart	2,87	16,01	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,73	11,11	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,53	11,04	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	15,44	10,06	Relatief	bijeenkomstfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,61	10,21	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,57	11,43	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	8,36	11,65	Relatief	sportfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,40	11,01	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,06	10,83	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,26	10,56	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,08	10,78	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,41	10,32	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,31	10,14	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,70	10,08	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,51	10,18	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,32	12,48	Relatief	onderwijsfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,36	12,41	Relatief	logiesfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,52	11,91	Relatief	logiesfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	17,98	11,65	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,87	11,79	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	13,16	11,72	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,14	11,56	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaa

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaa - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
N	Pand in gebruik	6,17	11,67	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	10,73	11,03	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	9,12	10,99	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,81	11,26	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,07	11,08	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,36	11,07	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,90	10,91	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	3,01	11,75	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	22,95	10,71	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	4,13	10,86	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Sloopvergunning verleend	8,29	10,75	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Sloopvergunning verleend	9,10	10,66	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,71	10,48	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,96	10,48	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Sloopvergunning verleend	6,65	10,56	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,60	10,52	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,66	10,51	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	5,29	10,40	Relatief	bijeenkomstfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,44	10,09	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,44	10,09	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,22	10,81	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	3,21	10,60	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,89	10,06	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	5,37	9,16	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	7,80	12,44	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	7,86	12,42	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	5,69	11,65	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	3,18	11,61	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	7,47	11,71	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	9,05	11,46	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	9,04	11,46	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	9,32	11,68	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	7,98	11,50	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	7,63	11,50	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	7,78	11,50	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaï

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaaï - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaa

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaa - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
N	Pand in gebruik	2,64	11,37	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	11,17	11,70	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,84	11,43	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,20	11,43	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	12,70	11,32	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,86	11,30	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,19	11,30	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,06	11,75	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,84	10,75	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,87	10,96	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,27	11,86	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	11,29	11,69	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,76	11,12	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,79	11,16	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,76	10,39	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,04	11,92	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,36	10,96	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,27	11,41	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	11,03	11,53	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,90	11,63	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,20	10,60	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	16,08	10,57	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,15	10,45	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,93	10,79	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,77	10,55	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,80	10,51	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	12,34	11,23	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	14,24	10,77	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,48	10,74	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,14	10,48	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,93	9,97	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,61	10,08	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,19	11,47	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	19,04	10,70	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,15	10,98	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaa

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaa - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
N	Pand in gebruik	4,30	10,89	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	12,82	10,70	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,65	11,92	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	7,59	10,58	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	11,49	10,81	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	7,36	10,78	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	4,00	10,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	3,12	10,49	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	7,63	10,46	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	12,34	10,47	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	10,52	10,47	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	3,63	10,32	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	4,43	10,28	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,36	10,39	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,48	10,39	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	7,21	10,09	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,39	10,38	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,31	10,38	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,46	10,37	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	7,09	10,13	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,91	10,24	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	7,03	10,13	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,33	10,37	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,27	10,25	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	4,00	10,23	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,59	10,25	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	4,49	10,27	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	4,24	10,27	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	9,30	10,11	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	4,72	10,27	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	4,56	10,27	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,80	10,24	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,86	10,23	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	5,26	10,08	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	3,53	10,19	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaï

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaaï - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaa

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaa - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	MaaiVELd	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
N	Pand in gebruik	2,75	11,22	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,12	11,06	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,93	11,03	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,81	10,96	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,10	11,07	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,97	11,08	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,09	10,58	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,12	10,69	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,71	10,68	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,94	10,84	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,16	10,68	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,24	10,43	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,76	10,06	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,58	9,88	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,24	11,16	Relatief	onderwijsfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,90	10,99	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,02	9,63	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	13,41	11,68	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,75	11,61	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,78	11,63	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	14,61	11,35	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	13,61	11,35	Relatief	onderwijsfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,05	11,22	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,12	11,08	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Bouw gestart	7,34	10,64	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,04	11,01	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,69	9,72	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,05	8,79	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,96	11,01	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,48	10,06	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,73	9,54	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,10	8,80	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,55	9,07	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,66	8,78	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,07	8,95	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaa

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaa - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
N	Pand in gebruik	12,13	10,65	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,39	10,73	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	5,27	10,93	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	9,22	10,73	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	10,57	10,26	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	7,20	9,84	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	5,63	9,58	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,88	11,11	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	9,11	10,98	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,70	11,04	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,76	9,70	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,52	9,62	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	7,93	9,34	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,59	9,53	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,66	9,54	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	7,84	9,07	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	7,79	9,02	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,85	9,03	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,88	9,33	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	7,03	8,87	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,12	8,80	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,13	8,80	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,43	8,66	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	3,57	9,58	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	3,67	9,59	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	7,30	8,77	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,55	8,60	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,62	8,40	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	3,97	8,72	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,07	8,28	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,29	8,28	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	3,58	11,69	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	7,49	9,38	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,81	9,41	Relatief	bijeenkomstfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	4,71	9,41	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaï

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaaï - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
N	Pand in gebruik	2,61	9,48	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,74	9,20	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,34	9,46	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	7,83	9,19	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	5,57	9,34	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	10,92	9,07	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	5,84	8,93	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	7,11	9,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	7,48	9,12	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	9,96	8,40	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,14	8,73	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	5,50	8,80	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	3,15	10,43	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,77	10,56	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	3,17	10,43	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	10,06	11,27	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	5,58	10,83	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	7,17	9,85	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	3,72	10,88	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,37	10,57	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	10,47	10,84	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	4,47	10,71	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,41	9,54	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,26	9,41	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,14	9,41	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	4,24	8,92	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,40	10,84	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	3,01	11,02	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,60	8,91	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,67	9,46	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	7,49	9,18	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	7,37	9,18	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,50	9,02	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	7,71	9,10	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	7,45	9,01	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaï

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaaï - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaa

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaa - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	7,38	9,03	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,37	8,80	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,58	10,15	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,68	8,78	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,18	8,78	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,50	8,78	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,39	9,56	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,58	8,88	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,51	8,93	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,10	8,32	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,99	8,32	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,64	8,53	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,77	8,58	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,53	8,57	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,60	8,50	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,89	8,54	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,51	8,54	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,45	8,55	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,48	8,55	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,49	8,56	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,52	8,59	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,61	8,53	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,51	8,59	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,48	8,50	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,64	8,14	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,75	9,41	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,30	9,38	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,25	9,44	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,20	9,05	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,94	9,17	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,42	9,09	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,78	9,15	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,16	9,05	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,55	9,11	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,22	9,02	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaa

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaa - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
N	Pand in gebruik	6,12	9,16	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,64	8,96	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,09	9,02	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,74	8,92	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,43	9,52	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,38	9,47	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,39	9,35	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,38	9,14	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,06	9,23	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,45	8,95	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	11,55	8,69	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,06	9,19	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,90	8,91	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,99	9,06	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,71	8,23	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,84	9,03	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,77	9,04	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,91	9,03	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,25	10,44	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,74	8,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,69	8,14	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,46	9,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,13	9,11	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	11,18	8,73	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,05	9,00	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,90	9,61	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,22	9,19	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	7,31	9,02	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	7,41	9,03	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,53	9,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,66	9,08	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,81	9,33	Relatief	bijeenkomstfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,95	9,18	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,20	8,87	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,07	8,71	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaï

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaaï - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaa

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaa - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
N	Pand in gebruik	8,81	8,89	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,81	8,67	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,16	8,72	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,32	9,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,69	9,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,73	8,92	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,70	9,11	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	14,36	9,09	Relatief	bijeenkomstfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,55	8,88	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,34	9,19	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,95	9,09	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	8,48	9,38	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,22	9,31	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,93	9,29	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,20	8,95	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,71	8,92	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,25	9,01	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,29	9,08	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,82	9,24	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,85	9,26	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,77	9,41	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,94	9,50	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,44	9,26	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,60	9,51	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,86	9,33	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	6,61	8,65	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,82	9,64	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,76	9,62	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,64	9,60	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,55	8,89	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,33	8,98	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,80	8,80	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,97	8,71	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,94	8,99	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,60	9,30	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaï

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaaï - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens Wegverkeerslawaa

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaa - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
N	Pand in gebruik	8,20	8,80	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,04	9,52	Relatief	onderwijsfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,09	9,18	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,85	9,36	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,07	9,24	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,03	9,37	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,31	8,99	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,95	9,11	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,33	9,48	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,39	9,07	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,86	9,23	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,85	8,96	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,40	9,12	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,73	9,40	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,67	8,98	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,81	8,98	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,02	9,17	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,27	9,19	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,41	8,92	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	8,37	8,94	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,59	8,87	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,22	8,83	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,79	9,31	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,15	8,97	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,06	8,85	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,77	9,02	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,83	9,06	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,74	8,64	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,91	9,29	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,31	8,98	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,36	8,92	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,72	8,66	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,49	9,04	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,97	9,27	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,63	9,35	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaï

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaaï - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaa

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaa - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
N	Pand in gebruik	6,62	9,33	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,93	9,27	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	5,66	9,19	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,66	9,28	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	4,97	9,22	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,73	8,94	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,04	8,98	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,54	9,32	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,33	9,37	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,15	9,22	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	9,42	9,37	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	5,13	9,44	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	4,92	8,88	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	3,24	9,25	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,40	9,41	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	9,00	9,38	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	5,92	9,30	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,60	9,29	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	7,19	9,26	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	5,77	9,45	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,29	9,29	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	4,06	9,41	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	4,74	9,36	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	9,78	9,73	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,86	9,59	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	7,40	9,67	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	9,64	9,58	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	7,17	9,51	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,12	9,42	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	5,10	9,07	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,67	9,23	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	7,89	8,96	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	4,36	9,05	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	9,19	9,11	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,86	8,87	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaa

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaa - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
N	Pand in gebruik	4,35	9,91	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,97	9,80	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,45	9,83	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,34	9,16	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,21	9,18	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,30	8,18	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,31	7,98	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,90	9,57	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,79	9,19	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,48	9,77	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,46	9,11	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,45	9,65	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,53	8,85	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,06	9,70	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,51	9,11	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,61	9,26	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,44	9,39	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Bouwvergunning verleend	3,46	9,15	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,91	9,11	Relatief		kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Bouwvergunning verleend	4,05	8,91	Relatief		Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,86	9,24	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,99	9,25	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,07	9,25	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,39	9,20	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,61	9,21	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,49	9,21	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,21	9,22	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,89	9,22	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,24	9,23	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,90	9,23	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,47	9,23	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,86	9,24	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,86	9,24	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,52	9,25	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,81	9,16	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaï

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaaï - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
N	Pand in gebruik	2,63	9,16	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,57	9,17	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,76	9,17	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,71	8,95	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,74	8,98	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,96	9,08	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,17	9,14	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,16	9,14	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,16	9,08	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,59	9,09	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,44	9,09	Relatief		Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	3,17	9,09	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,07	9,12	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,07	9,16	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,53	9,16	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,15	9,15	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,71	9,15	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,23	9,25	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,16	8,92	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,87	8,91	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,31	8,91	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,97	9,22	Relatief		Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	10,73	9,23	Relatief		Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	10,69	9,27	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,97	9,24	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,72	9,25	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,61	9,25	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,00	10,76	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,35	10,07	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,62	10,75	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,32	10,67	Relatief		meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	4,28	10,48	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,21	10,99	Relatief		meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	3,32	10,69	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,90	9,44	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaï

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaaï - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaa

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaa - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
N	Pand in gebruik	6,02	9,53	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,10	9,81	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	4,72	9,83	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	4,14	10,12	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,00	10,70	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	5,88	11,15	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,47	11,10	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	4,88	9,43	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	5,57	9,47	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,62	10,90	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	4,89	10,82	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	5,87	9,62	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	4,65	10,22	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,00	10,72	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	7,52	9,49	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	7,96	9,29	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	4,82	9,42	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	4,24	10,69	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,00	10,93	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	4,04	10,39	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	9,35	9,32	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,28	9,34	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,00	10,32	Relatief	Woonfunctie, Industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	5,03	10,53	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,40	10,67	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	4,47	10,65	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	3,72	10,97	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	7,60	9,46	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	4,38	9,38	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	9,14	10,67	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	7,11	10,07	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,00	10,93	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	7,19	10,75	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	11,45	10,70	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,39	10,86	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaï

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaaï - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaa

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaa - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
N	Pand in gebruik	3,62	9,78	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,00	10,64	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,51	10,76	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	7,16	10,03	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	5,89	10,36	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,00	10,52	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,62	9,58	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	5,67	9,38	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	5,28	9,52	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,45	10,70	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,00	10,53	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,00	10,23	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,45	10,38	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	5,28	10,18	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,48	10,40	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	5,13	10,54	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,81	10,63	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	4,90	9,96	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	4,39	10,82	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	7,22	11,05	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	10,30	9,27	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	9,16	9,32	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	10,06	9,29	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	10,49	9,26	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	10,65	9,24	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	10,74	9,24	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	10,48	9,26	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	10,61	9,25	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	11,11	9,26	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	9,75	9,26	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	9,20	9,32	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	10,51	9,28	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	9,30	9,32	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	9,86	9,26	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,67	9,30	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaï

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaaï - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaa

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaa - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
N	Pand in gebruik	9,21	9,31	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,23	9,31	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,94	9,29	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,65	9,25	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,91	9,29	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,50	9,25	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	11,01	9,28	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,61	9,25	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,73	9,28	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,82	9,33	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	11,30	9,26	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	11,18	9,27	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	11,14	9,27	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,01	9,26	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,25	9,29	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,56	9,29	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,51	9,25	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,86	9,32	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	11,45	9,25	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,83	9,24	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,36	9,24	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,59	9,24	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,70	9,26	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,07	9,29	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,39	9,29	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,73	9,28	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,33	9,26	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,59	9,24	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,47	9,25	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,85	9,31	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,64	9,26	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,67	9,30	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,57	9,29	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,39	9,28	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,78	9,25	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaa

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaa - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
N	Pand in gebruik	9,83	9,33	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,09	9,28	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,64	9,30	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,15	9,30	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,85	9,30	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,53	9,30	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,75	9,27	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,47	9,26	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,68	9,32	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,95	9,32	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	11,06	9,27	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,79	9,28	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,73	9,29	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,46	9,28	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,27	9,28	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	11,13	9,30	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	11,03	9,26	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,46	9,26	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,45	9,29	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,60	9,29	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,91	9,26	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,45	9,26	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,50	9,28	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,10	9,26	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,26	9,26	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,20	9,33	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,07	9,29	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,79	9,29	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	11,14	9,26	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,48	9,30	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,96	9,26	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,27	9,26	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,16	9,31	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,12	9,31	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,80	9,30	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaï

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaaï - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaa

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaa - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
N	Pand in gebruik	10,13	9,28	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,88	9,29	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,74	9,28	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,11	9,30	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,46	9,26	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,93	9,28	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,49	9,25	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,98	9,36	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,71	9,26	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,79	9,31	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,28	9,26	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,80	9,32	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,68	9,30	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,18	9,30	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,49	9,25	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,93	9,31	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,00	9,30	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	11,11	9,36	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,29	9,28	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,61	9,33	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,07	9,29	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,26	9,28	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,78	9,28	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Bouwvergunning verleend	7,34	10,46	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,06	9,47	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,49	9,48	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Bouwvergunning verleend	7,75	8,94	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Bouwvergunning verleend	2,58	9,30	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Bouwvergunning verleend	14,85	9,16	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,77	9,44	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Bouwvergunning verleend	2,11	10,74	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,01	10,46	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,94	12,04	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,28	12,14	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,99	11,41	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaï

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaaï - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaa

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaa - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
N	Pand in gebruik	6,09	11,85	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,41	11,43	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,65	11,95	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,76	13,04	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	8,07	11,52	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	5,37	11,33	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,02	12,42	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,95	11,98	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,07	11,83	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,13	11,83	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,64	11,96	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,52	10,15	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,64	10,76	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,41	11,58	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,00	11,74	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,95	11,54	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,97	11,54	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	7,90	11,41	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,30	12,68	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	5,76	11,65	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,00	11,62	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,81	11,67	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,17	12,29	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,51	13,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,51	13,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,14	12,88	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,66	12,41	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,03	12,28	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,41	12,73	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,82	12,45	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,78	12,41	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,97	12,40	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,93	12,68	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,81	12,79	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,67	12,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaï

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaaï - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens Wegverkeerslawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
N	Pand in gebruik	5,77	12,31	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,10	12,32	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,88	12,67	Relatief	bijeenkomstfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
90016	90016	9,92	12,69	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,07	12,35	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
90013	90013	6,66	12,52	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,93	12,29	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,99	12,58	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,26	12,54	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,87	12,64	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
90011	90011	6,77	12,23	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,86	12,41	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,37	12,16	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,93	14,24	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,95	14,26	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,15	12,50	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,14	12,20	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,74	12,20	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,90	11,98	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,21	11,90	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,34	11,88	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,52	11,82	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,54	11,90	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	25,56	11,50	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,97	11,88	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,05	11,90	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,85	11,73	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,47	11,67	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,51	11,67	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,07	11,95	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,47	11,82	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,68	12,44	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	11,14	12,27	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,43	12,19	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	6,03	11,59	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaï

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaaï - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90016	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90013	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90011	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaa

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaa - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
N	Pand in gebruik	6,08	12,14	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,14	11,69	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	7,79	11,76	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,06	12,30	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,69	11,97	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,70	11,92	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,00	12,09	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,87	12,01	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,42	12,36	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,45	12,07	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,44	12,06	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,06	11,89	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,65	12,29	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,79	12,29	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,34	13,30	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,86	13,52	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,20	13,39	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,86	13,29	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,10	12,98	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,46	12,90	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,35	12,59	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,42	13,09	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,93	12,66	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,88	12,51	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,14	12,44	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,18	12,63	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,78	12,58	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,80	12,69	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,46	12,37	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,28	12,91	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
90023	90023	6,99	12,75	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
90023	90023	7,76	12,75	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
90022	90022	8,03	12,64	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,29	12,42	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,96	14,61	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90023	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90023	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90022	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
N	Pand in gebruik	6,21	14,48	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,57	14,61	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,81	12,87	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,27	12,85	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
90021	90021	7,86	12,43	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
90020	90020	6,98	12,72	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,42	12,24	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
90019	90019	8,40	12,33	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,33	12,66	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,36	12,16	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,42	12,31	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
90018	90018	8,19	12,35	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
90017	90017	7,59	12,40	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
90015	90015	7,98	12,44	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,72	12,26	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,03	14,87	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,74	12,39	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,64	12,16	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,76	12,07	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	11,32	12,18	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
90014	90014	7,21	12,59	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,59	12,15	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
90009	90009	7,38	12,24	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,78	12,15	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
90008	90008	8,10	12,13	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,86	12,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,79	12,08	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
90010	90010	6,85	12,15	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,57	12,24	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
90007	90007	8,52	12,20	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,83	12,11	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	6,41	13,86	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,50	12,46	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
90012	90012	8,09	12,56	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,93	12,66	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaï

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaaï - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90021	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90020	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90019	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90018	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90017	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90015	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90014	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90009	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90008	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90010	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90007	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90012	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaa

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaa - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
N	Pand in gebruik	4,84	12,91	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,27	12,52	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	7,97	12,60	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,23	12,37	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	7,46	12,39	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,29	11,90	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	3,28	11,85	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	4,38	12,43	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	5,33	12,23	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,43	12,36	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	7,79	12,14	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	4,08	12,62	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	4,06	12,64	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,84	12,72	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	7,34	12,68	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	3,95	13,34	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	7,39	13,30	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	7,58	11,33	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	3,61	12,44	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	7,79	12,41	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,13	12,45	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,83	12,69	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	5,23	13,84	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	5,54	12,58	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	5,30	12,60	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,30	12,52	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	7,28	12,23	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,86	12,13	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	5,82	13,32	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,69	11,87	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,87	11,87	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	3,68	12,15	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	5,62	11,78	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,62	11,95	Relatief	winkelfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Bouw gestart	5,89	13,48	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaï

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaaï - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaa

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaa - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63	
N	Bouwvergunning verleend	3,27	11,32	Relatief	logiesfunctie			0	0	0	0	dB	False	0,80	
N	Bouwvergunning verleend	5,68	11,31	Relatief				0	0	0	0	dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,62	14,61	Relatief				0	0	0	0	dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,43	11,44	Relatief		Kantoorfunctie, industriefunctie			0	0	0	0	dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	3,01	11,72	Relatief				0	0	0	0	dB	False	0,80	
N	Bouwvergunning verleend	5,79	12,69	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0	dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,50	11,87	Relatief				0	0	0	0	dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,86	12,64	Relatief				0	0	0	0	dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,68	11,61	Relatief		industriefunctie			0	0	0	0	dB	False	0,80
N	Bouwvergunning verleend	5,10	13,34	Relatief				0	0	0	0	dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	11,16	13,32	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0	dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,07	13,61	Relatief				0	0	0	0	dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,07	13,55	Relatief				0	0	0	0	dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,00	11,55	Relatief		Woonfunctie			0	0	0	0	dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	4,34	10,89	Relatief				0	0	0	0	dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,00	11,22	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0	dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,00	11,42	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0	dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,06	10,94	Relatief				0	0	0	0	dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,72	11,28	Relatief				0	0	0	0	dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,66	11,28	Relatief				0	0	0	0	dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,00	10,87	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0	dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,67	11,45	Relatief				0	0	0	0	dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,29	12,52	Relatief	Industriefunctie, Woonfunctie			0	0	0	0	dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,08	10,99	Relatief				0	0	0	0	dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,47	11,12	Relatief				0	0	0	0	dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,44	12,63	Relatief				0	0	0	0	dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,11	11,68	Relatief				0	0	0	0	dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,20	12,41	Relatief				0	0	0	0	dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,00	10,80	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0	dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,00	11,71	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0	dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,35	11,14	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0	dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,52	11,00	Relatief				0	0	0	0	dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,96	11,76	Relatief				0	0	0	0	dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,07	11,32	Relatief				0	0	0	0	dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,12	11,42	Relatief				0	0	0	0	dB	False	0,80	

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaï

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaaï - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
N	Pand in gebruik	3,93	10,93	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,29	11,03	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	7,61	11,53	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	6,08	11,48	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	9,33	11,58	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	4,64	10,18	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,30	10,07	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	6,51	10,87	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	3,71	11,73	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	10,32	11,76	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	2,98	10,78	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
90006	90006	7,40	11,59	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,00	11,64	Relatief	Woonfunctie, Industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,30	11,48	Relatief	Industriefunctie, Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,02	11,52	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	5,17	10,20	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	6,80	11,27	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	6,00	11,58	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	7,68	11,04	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,37	10,87	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	3,93	10,84	Relatief		Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,00	10,84	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,57	11,37	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,00	11,83	Relatief	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,00	11,83	Relatief	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	3,60	11,73	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,60	11,49	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	9,03	11,10	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	4,85	10,83	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	3,75	11,87	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	4,68	10,69	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,50	10,70	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	8,32	11,37	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	6,83	11,33	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	7,48	11,75	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90006	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
N	Pand in gebruik	4,91	11,46	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,74	11,67	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,95	11,60	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,12	11,40	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,41	11,62	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,39	11,65	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,52	11,59	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,00	11,52	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,98	11,57	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,39	14,44	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,14	14,35	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,80	14,40	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,90	14,31	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,84	14,30	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,92	14,55	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,41	14,36	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,06	14,17	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,81	14,44	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,03	14,46	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,62	14,59	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,67	11,72	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,19	12,11	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,11	12,21	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,66	14,20	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,66	13,55	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,70	11,73	Relatief	logiesfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,02	12,31	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,28	11,85	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,67	11,60	Relatief	logiesfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,70	12,06	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	3,58	13,88	Relatief	logiesfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	11,20	10,57	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,55	12,71	Relatief		overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	14,10	12,49	Relatief	logiesfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,85	11,79	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaï

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaaï - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaa

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaa - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
N	Pand in gebruik	9,81	10,52	Relatief	sportfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,86	12,34	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,87	12,19	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,84	12,02	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,66	11,85	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,52	13,36	Relatief	logiesfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,85	11,72	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	11,60	12,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,80	12,27	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,13	12,33	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,24	12,12	Relatief	logiesfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	12,44	11,51	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,21	10,69	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	12,39	10,20	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,58	11,99	Relatief	kantoorfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,55	12,39	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,58	11,71	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,42	11,95	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,22	12,92	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	11,94	13,61	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	13,65	10,99	Relatief	logiesfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,85	11,13	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	12,49	12,16	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	12,90	10,43	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,52	11,65	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,30	10,88	Relatief	logiesfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,57	11,74	Relatief	bijeenkomstfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,65	12,06	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	13,70	11,99	Relatief	logiesfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,43	13,04	Relatief	logiesfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,26	12,35	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,23	11,85	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,04	11,83	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	12,38	11,63	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,96	12,01	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaï

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaaï - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaa

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaa - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
N	Pand in gebruik	5,77	12,37	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,53	13,85	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,45	13,85	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,40	12,21	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,82	12,02	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,59	12,78	Relatief	logiesfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,30	11,75	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,30	11,99	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,86	12,11	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,00	11,52	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,76	11,96	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,50	12,22	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,99	12,63	Relatief	logiesfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,42	12,05	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,07	10,63	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,91	9,97	Relatief	sportfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,19	11,64	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	15,18	11,23	Relatief	logiesfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,91	11,48	Relatief	logiesfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,66	11,80	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,05	11,41	Relatief	logiesfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	23,97	13,44	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,19	13,19	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,24	13,09	Relatief	logiesfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,68	11,40	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,22	11,43	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	15,32	12,01	Relatief	logiesfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	15,97	11,57	Relatief	logiesfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	13,88	11,40	Relatief	logiesfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,19	12,18	Relatief	logiesfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	16,21	11,73	Relatief	logiesfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	8,98	11,58	Relatief	logiesfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik (niet ingemeten)	3,83	11,76	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,84	11,30	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	12,61	12,15	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaa

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaa - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
N	Pand in gebruik	2,71	12,15	Relatief	meervoudige functie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	11,81	11,83	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Bouwvergunning verleend	5,99	13,63	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Bouwvergunning verleend	2,48	13,70	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,88	12,26	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,73	12,36	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	4,45	12,32	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,81	12,11	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,39	9,91	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,53	9,83	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,54	9,85	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,53	9,78	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,07	10,35	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,51	9,78	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	5,60	9,47	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,59	10,04	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,51	10,08	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,36	12,53	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,59	9,68	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	9,15	10,05	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,38	9,80	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,48	9,82	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,37	9,86	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	5,81	9,83	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,58	9,77	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	9,17	9,87	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,20	9,78	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,92	9,72	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	5,92	9,45	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	5,79	10,07	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,18	9,95	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	4,18	9,81	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,98	9,69	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	3,21	9,68	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,81	9,93	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaï

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaaï - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
N	Pand in gebruik	2,63	9,98	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,51	9,84	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,54	9,80	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,52	9,78	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,58	9,78	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,51	9,75	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,57	9,47	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,55	9,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,53	10,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,52	10,04	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,58	9,93	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,51	9,98	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,57	9,76	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,50	9,83	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,58	9,81	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,53	9,75	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,21	9,65	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,15	12,49	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,39	12,49	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,02	12,28	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,20	12,20	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,10	11,81	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,13	10,05	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,44	10,33	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,05	9,54	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,91	9,57	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,87	9,64	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,94	9,53	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,55	9,69	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,97	9,59	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,88	9,68	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,39	10,13	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,52	12,41	Relatief		Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,66	9,84	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,54	9,87	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
N	Pand in gebruik	2,55	9,81	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,57	9,88	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	2,56	9,79	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	2,54	9,79	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	11,19	11,32	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	2,50	9,94	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,67	9,62	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	2,58	9,75	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	2,59	9,64	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	8,44	9,85	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	8,45	9,93	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,59	9,90	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,30	9,95	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,46	9,79	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,26	9,95	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,49	9,94	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,60	9,95	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,73	9,75	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,95	9,71	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,77	9,79	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,64	9,95	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,55	9,81	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	2,59	9,58	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	2,66	9,98	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	2,61	9,79	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	2,62	9,83	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,56	9,82	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	2,53	9,79	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	2,63	9,78	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	4,03	11,49	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	3,32	12,24	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,15	10,06	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	5,82	9,86	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	8,22	10,14	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	2,54	9,68	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaï

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaaï - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
N	Pand in gebruik	2,87	9,57	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,97	9,58	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,08	10,99	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,59	10,80	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	12,08	11,74	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,36	9,83	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,35	9,83	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,48	9,86	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,52	9,86	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,46	9,79	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,54	9,84	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,56	9,90	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,54	10,08	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,58	10,02	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,60	9,71	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,67	9,59	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,60	9,67	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,55	9,83	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,72	9,85	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,49	9,99	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,48	9,99	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,40	9,83	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,40	9,92	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,38	9,78	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,97	9,74	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,37	9,76	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,96	9,72	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,47	9,95	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,09	10,09	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,79	9,80	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,24	9,84	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,65	9,78	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,76	9,82	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,55	9,92	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,75	9,73	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaï

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaaï - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaa

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaa - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
N	Pand in gebruik	8,48	10,01	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,21	9,95	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,71	9,78	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,55	9,77	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,50	9,85	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,56	9,75	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,53	9,78	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,56	9,77	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,46	10,04	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,49	9,98	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,60	9,89	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,60	9,49	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,56	9,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,52	9,85	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,54	9,97	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,56	9,93	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,54	9,84	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,58	9,86	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,53	9,86	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,98	9,64	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,35	9,86	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,52	9,69	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,98	9,73	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,00	9,75	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,56	9,67	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,55	9,68	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,90	9,74	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,94	11,44	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,20	9,73	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,74	11,33	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,02	11,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,59	12,05	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,03	11,89	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,71	12,16	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,78	9,99	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaï

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaaï - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
N	Pand in gebruik	8,37	9,91	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,49	9,83	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	4,19	10,21	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,50	9,81	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,51	9,81	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,56	9,87	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,58	9,78	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,56	10,01	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,61	9,72	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,62	9,79	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,56	9,72	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,57	9,94	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,48	9,92	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,06	9,82	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,21	9,70	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,13	9,41	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,23	9,69	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	5,92	9,82	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	5,75	9,98	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	6,09	9,95	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,61	9,84	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,53	9,86	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,48	9,80	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,51	9,98	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,56	9,58	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,69	9,98	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,54	10,04	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,69	9,98	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,53	9,98	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,49	9,84	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,55	9,76	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,58	9,81	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,07	11,52	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	10,22	11,58	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,46	10,23	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaa

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaa - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
N	Pand in gebruik	5,64	9,89	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,77	9,56	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,21	9,64	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,96	11,14	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	14,66	11,14	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,73	12,10	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,74	12,33	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,78	12,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,78	12,02	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	12,41	10,38	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,63	9,84	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,47	9,84	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,55	9,91	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,48	9,80	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	13,08	11,01	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,09	11,14	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,49	9,81	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,27	9,71	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,72	9,72	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,59	9,77	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,64	9,84	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,44	9,98	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,64	9,85	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,45	9,91	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,48	9,82	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,44	9,81	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,37	9,89	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,57	9,79	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,33	9,84	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,90	10,04	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,13	9,53	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,39	9,89	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,97	9,71	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,53	9,89	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,57	9,45	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaï

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaaï - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaa

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaa - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
N	Pand in gebruik	2,56	9,95	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,55	9,90	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,54	9,97	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,71	9,76	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,71	9,76	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,54	9,77	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,62	9,80	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,17	12,47	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,52	11,61	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,68	9,84	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,47	9,97	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,41	9,93	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,14	10,02	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,62	9,78	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,94	9,57	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,54	9,68	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,91	9,71	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,95	9,69	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,91	9,71	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,21	11,42	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,38	12,31	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,80	11,92	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,63	11,91	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,64	12,22	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,00	12,31	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,02	11,98	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,20	12,08	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,93	12,00	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,10	9,79	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,54	9,82	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,52	9,85	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	12,75	11,10	Relatief	logiesfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,37	10,31	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,56	9,80	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,62	9,62	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaa

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaa - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
N	Pand in gebruik	2,64	9,73	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,64	9,87	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,51	9,92	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,59	10,01	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,67	9,84	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,37	9,75	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,41	9,76	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,33	9,77	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,38	9,81	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,79	9,75	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,84	9,91	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,95	9,41	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,99	9,74	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,92	9,93	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,76	9,80	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,65	9,78	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,53	9,76	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,55	9,88	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,57	9,98	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,54	9,80	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,51	9,99	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,51	9,94	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,57	9,95	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,57	9,98	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,77	9,75	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,56	11,88	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,29	10,25	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,84	9,75	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,91	9,57	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,89	9,57	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,90	9,57	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,54	9,69	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,59	9,66	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,00	9,60	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,02	9,60	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaï

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaaï - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaa

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaa - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
N	Pand in gebruik	10,29	9,97	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	2,50	12,03	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	4,71	12,42	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	8,34	9,86	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	8,39	9,81	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	7,75	9,86	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	7,37	9,82	Relatief	sportfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	2,55	10,05	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	2,69	9,59	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	2,58	9,58	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	2,64	9,87	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	2,64	9,94	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	9,07	10,04	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	8,49	9,88	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	8,43	9,92	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	8,43	9,79	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	8,41	9,86	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	2,95	9,73	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	5,80	9,87	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	6,06	9,57	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	5,92	9,44	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	5,65	9,80	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	5,77	9,95	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	5,66	9,95	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	5,78	9,77	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	8,37	9,84	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	5,77	9,95	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	8,54	9,95	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	6,21	9,95	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	2,96	9,70	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	2,83	9,98	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	2,51	9,77	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	2,55	9,79	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	2,51	9,88	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	2,55	9,85	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaï

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaaï - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaa

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaa - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
N	Pand in gebruik	2,53	9,89	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,56	9,95	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	2,55	9,77	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	8,97	11,50	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	13,65	12,23	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	8,58	9,86	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,21	9,57	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,19	10,15	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,61	10,07	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,54	11,81	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,64	9,69	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,89	9,75	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	2,54	9,68	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	9,82	11,92	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	12,62	10,48	Relatief		overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	8,64	9,90	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,96	9,82	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,55	9,89	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,46	9,79	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,52	9,79	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,69	9,83	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,46	9,84	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,57	9,94	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,08	9,74	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,63	9,80	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,21	9,76	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,35	9,86	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,43	9,96	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,42	9,91	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,99	9,77	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,22	9,48	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,96	9,82	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,79	9,85	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,98	9,73	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,57	9,48	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
N	Pand in gebruik	2,53	9,96	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	2,51	9,81	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	2,53	9,95	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	2,59	9,98	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	2,59	9,82	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	8,10	11,73	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	6,31	11,85	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	3,47	11,91	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	4,14	12,12	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	2,94	12,23	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	4,28	11,86	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	2,32	12,26	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	5,89	9,57	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	5,90	9,56	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	6,06	9,97	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	5,59	10,01	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	3,35	9,67	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	2,62	9,67	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	3,11	9,64	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	2,93	9,66	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	3,22	11,81	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	7,12	10,60	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	9,47	12,19	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	7,42	12,25	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	7,81	11,63	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	7,95	11,82	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	4,46	11,77	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	4,31	11,65	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	8,51	9,61	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	6,10	9,48	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	8,40	9,76	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	5,93	9,43	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	5,98	9,33	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	2,57	9,84	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80
N	Pand in gebruik	2,62	9,56	Relatief				0	0	0	0 dB	False		0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaa

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaa - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
N	Pand in gebruik	2,58	9,58	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,63	9,60	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,99	9,61	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,46	9,86	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,19	9,72	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,43	9,83	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,81	9,62	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,58	9,61	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,58	9,63	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,62	9,80	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,54	9,80	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,58	9,83	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,58	9,81	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,01	9,93	Relatief	onderwijsfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,00	9,62	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,29	9,81	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,57	9,82	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,60	9,57	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,57	9,80	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,61	9,82	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,57	9,80	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,56	9,83	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,53	9,84	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,53	9,84	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,54	9,60	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,98	10,01	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,49	9,83	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,68	9,66	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,65	9,63	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,39	9,66	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,73	9,71	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,96	9,55	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,03	9,55	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,65	9,61	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,52	9,84	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaï

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaaï - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
N	Pand in gebruik	2,58	9,82	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,59	9,59	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	8,48	9,81	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	6,81	9,44	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	8,62	9,59	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	5,97	9,53	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,55	9,81	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,04	9,70	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	8,46	9,59	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	5,92	9,48	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	8,43	9,71	Relatief		Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	7,48	9,81	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,90	9,69	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,93	10,27	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,70	9,37	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,11	9,61	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,45	9,67	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,92	9,50	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,96	9,41	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,35	9,76	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,55	9,62	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,57	9,82	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	2,89	9,64	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	5,90	9,47	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	8,41	9,80	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	5,91	9,40	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,89	9,50	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,56	9,66	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,65	9,59	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,28	9,66	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	2,96	9,67	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	2,94	9,64	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	5,94	9,87	Relatief			0	0	0	0 dB	False	0,80		
N	Pand in gebruik	8,54	9,50	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,34	9,78	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaa

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaa - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
N	Pand in gebruik	5,56	9,78	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,54	9,78	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,56	9,80	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,19	9,74	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,22	9,72	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,91	9,73	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,19	9,91	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,04	9,70	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,98	9,97	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,64	9,97	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,01	9,89	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,07	10,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,62	10,11	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,58	10,03	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,59	9,76	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,20	9,69	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,18	9,66	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,19	9,76	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,01	9,65	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,53	9,80	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,57	9,77	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,59	9,79	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,15	9,74	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,88	9,72	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,12	9,76	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,06	9,65	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,62	10,09	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,59	9,88	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,58	9,85	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,28	9,73	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,31	9,66	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,95	9,77	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,21	9,69	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,00	9,68	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,68	9,84	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaï

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaaï - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaa

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaa - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
N	Pand in gebruik	6,25	9,84	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,84	9,51	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,65	9,54	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,69	9,83	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,34	9,75	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,61	9,77	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,63	9,88	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,56	9,87	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,95	9,69	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,63	9,80	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,52	9,79	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,52	9,82	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,57	9,78	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,26	9,76	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,94	9,76	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,18	9,87	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,02	10,19	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,99	10,03	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,61	10,18	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,25	9,71	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,02	9,78	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,15	9,54	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,44	9,79	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,91	9,76	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,44	9,77	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,92	9,76	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,00	10,01	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,95	10,18	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,97	9,74	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,30	9,70	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,10	9,73	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,52	9,78	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,55	9,76	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,93	9,72	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,90	9,74	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaï

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaaï - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaa

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaa - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
N	Pand in gebruik	2,91	9,78	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,24	9,94	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,25	9,73	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,01	9,86	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,57	9,70	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,08	9,77	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,32	9,59	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,29	9,94	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,48	9,89	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,71	9,74	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,71	9,79	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,74	9,87	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,56	9,79	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,59	9,81	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,56	9,79	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,52	9,80	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,97	9,72	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,58	9,92	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,32	9,71	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,07	9,71	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,03	9,76	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,97	9,52	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,65	9,88	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,83	9,76	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,54	9,80	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,01	10,00	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,08	9,84	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,20	9,77	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,25	9,98	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,27	9,57	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,33	9,77	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,59	10,11	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,04	10,15	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,91	9,62	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,40	9,49	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaï

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaaï - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaa

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaa - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
N	Pand in gebruik	5,89	9,56	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,28	9,95	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,36	9,58	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,85	9,79	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,81	9,77	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,09	9,75	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,54	9,79	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,53	9,78	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,57	9,77	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,27	9,74	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,05	9,75	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,14	9,80	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,63	9,79	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,30	9,64	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,28	9,72	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,07	9,76	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,28	9,61	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,93	9,70	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,64	9,50	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,29	9,51	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,73	9,52	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,84	9,50	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,17	9,53	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,86	9,53	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,26	9,56	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,72	9,55	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,38	9,44	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,93	9,68	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,08	9,54	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,94	9,65	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,62	9,79	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,55	9,62	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,03	9,45	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,95	9,79	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,98	9,86	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
N	Pand in gebruik	2,60	9,84	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,59	9,90	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,00	9,89	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,03	9,75	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,07	9,45	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,21	9,58	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,22	9,65	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,33	9,44	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,57	9,64	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,55	9,69	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,61	9,81	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,98	9,72	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,99	9,72	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,19	9,82	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,96	9,61	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,60	9,73	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,87	9,81	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,57	9,68	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,32	9,44	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,25	9,45	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,21	9,45	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,92	9,72	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,69	9,45	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,63	9,96	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,01	9,93	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,57	9,75	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	9,08	9,44	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,07	9,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,16	9,45	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,78	9,44	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,60	9,44	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,88	9,82	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,54	9,86	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,18	9,86	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,16	9,75	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaï

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaaï - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
N	Pand in gebruik	2,78	9,86	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,57	9,92	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,22	12,30	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,79	12,15	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,57	9,45	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,55	12,91	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,99	12,33	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,52	12,01	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,97	9,38	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,01	9,39	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,98	9,55	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,20	12,29	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	7,86	9,67	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,58	9,46	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,57	9,43	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,69	12,04	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,08	9,40	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	13,61	12,32	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,38	9,54	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,18	12,07	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,18	9,30	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,40	12,48	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,80	12,24	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,74	12,21	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	6,10	9,38	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,56	9,44	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	2,60	9,83	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	3,05	9,55	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,76	12,16	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,88	12,40	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	5,73	12,14	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	4,20	12,21	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	8,45	9,76	Relatief	Woonfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	12,81	12,55	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	
N	Pand in gebruik	10,22	11,82	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80	

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaï

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaaï - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort

Akoestisch onderzoek

Modelgegevens

Wegverkeerslawaaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WVL
Verkeerslawaaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63
N	Pand in gebruik	4,29	12,23	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	3,36	12,28	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	3,14	12,06	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Bouwvergunning verleend	3,31	12,14	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	4,73	14,76	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,24	14,21	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	3,76	14,33	Relatief	industriefunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	5,49	14,56	Relatief	overige gebruiksfunctie			0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	2,51	14,50	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	9,16	15,25	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80
N	Pand in gebruik	3,26	14,17	Relatief				0	0	0	0 dB	False	0,80

Bestemmingsplan Wijkevoort Akoestisch onderzoek

Modelgegevens
Wegverkeerslawaaai

Model: BP Wijkevoort 20200615 WV
Verkeerslawaai - BP Modellen Juni 2020
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

[illegible]