



RAAP-RAPPORT 5209

Plangebied Wijkevoort

Gemeente Tilburg

Een verkennend booronderzoek en oppervlaktekartering

Archeologie | Cultuurhistorie | Erfgoed

Colofon

Titel: Plangebied Wijkevoort te Tilburg, gemeente Tilburg; een verkennend booronderzoek en oppervlaktekartering

Versie: 07-07-2021

Auteurs: dr. M.P.F. Verhoeven, drs. J. Roymans; dr. M. Niekus; E. van Veldhuizen, MA

Projectcode: TIWIJ4

Bestandsnaam: RAAPrap_5209_TIWIJ4_20210707

Autorisatie:

ISSN: 0925-6229

RAAP

Leeuwendeldseweg 5b

1382 LV Weesp

Postbus 5069

1380 GB Weesp

Telefoon: 0294-491 500

E-mail: raap@raap.nl

Website: www.raap.nl

© RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V., 2021

RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen.

Er is geen verklaring ontvangen van het bevoegd gezag omtrent goed- of afkeuring van het rapport.

Samenvatting

Inleiding

De gemeente Tilburg heeft het voornemen om het gebied Wijkevoort, gelegen ten noorden van de A58 en ten oosten van de Burgemeester Letschertweg (ca. 110 ha) te ontwikkelen tot bedrijventerrein. In het kader hiervan heeft RAAP (als vervolg op een bureauonderzoek uit 2017) een verkennend booronderzoek en een oppervlaktekartering uitgevoerd.

Bodem

De pleistocene ondergrond bestaat hoofdzakelijk uit matig grof grindig zand, dat behoort tot de middenpleistocene en fluviatiele Formatie van Sterksel. Alhoewel er Sterksel-grind aan het oppervlak voorkomt, ligt er in vrijwel alle gevallen dekzand overheen, waarin zich (in het Holoceen) bodems hebben ontwikkeld.

Die bodems zijn op basis van de hydrologie te verdelen in droge bodems: veldpodzolgronden, vlakvaaggronden en hoge enkeerdgronden; vochtige bodems: gooreergronden, lage enkeerdgronden, en natte bodems: beekdalgronden.

De locatie van de verschillende bodemtypen hangt nauw samen met de hydrologie en, daarmee samenhangend, de afstand tot de Hultensche Leij in het oosten en de Groote Leij in het noordwesten van het plangebied.

Oppervlaktekartering

Expert-analyse van het tijdens de oppervlaktekartering gevonden vuursteen heeft uitgewezen dat, tegen de aanvankelijke verwachting in, het daarbij niet gaat om materiaal dat duidelijk in het middenpaleolithicum dateert, maar om zogenaamde incertofacten, dat wil zeggen vuurstenen waarvan we niet met zekerheid kunnen vaststellen of ze door de mens zijn gemaakt of door natuurlijke processen zijn gevormd omdat er te weinig diagnostische kenmerken aanwezig zijn.

De oppervlaktekartering heeft geresulteerd in een slechts beperkt aantal vondsten. Daarbij gaat het om vuurstenen objecten uit de Steentijd, aardewerk uit de Nieuwe tijd en objecten uit de Tweede Wereldoorlog.

Aanvankelijk werd verondersteld dat de vuurstenen objecten van middenpaleolithische origine waren, maar een analyse van Marcel Niekus, een autoriteit op het gebied van stenen werktuigen uit deze periode, wijst uit dat geen van de verzamelde vondsten met enige zekerheid aan deze periode kan worden toegeschreven.

Verwachting

Gezien het vrijwel ontbreken van goed bewaarde podzolen, geldt er geen verwachting meer voor kampementen van jager-verzamelaars uit de periode laat paleolithicum-neolithicum.

In de zones die onderzocht zijn middels oppervlaktekartering worden geen vindplaatsen meer verwacht. Daarbuiten kunnen vindplaatsen van landbouwers uit de periode neolithicum-nieuwe tijd nog aanwezig zijn, maar gezien de zeer schamele resultaten van de oppervlaktekartering (geen vondsten van nederzettingen/graf aardewerk), geldt er een lage verwachting voor. Uitzonderingen zijn de zones van de

historische bebouwing bij Nerhoven, Vosheining en Berkeind. Hier kan men (middeleeuwse) voorlopers verwachten, in de vorm van bebouwing en ontginning.

Overige resten van landbouwers worden met name op de droge landschapsdelen verwacht, en nauwelijks in de vochtige. In de natte zones kunnen zich specifieke, beekdal-gerelateerde resten bevinden, zoals overgangen, afvaldumps en rituele deposities. Ook zijn er daar (en met name in het noordwesten) goede mogelijkheden voor paleo-ecologische monsternamen.

Archeologische resten kunnen zich in principe direct onder de bouwvoor of het plaggendeek bevinden, dat wil zeggen vanaf een diepte van 40 cm. De diepte van de begraven A-horizonten varieert van ca. 50 tot 100 cm onder het huidige maaiveld. Omdat deze zijn gerelateerd aan de vochtige en natte delen van het landschap worden, geldt er een lage verwachting voor resten van bewoning of begraving. Wel kunnen er beekdal-specifieke resten mee zijn gerelateerd.

Advies

Voor de verschillende verwachtingszones gelden de volgende aanbevelingen (zie kaartbijlage 2):

Context	Verwachting	BP fase	Oppervlakte (m²)	Complexiteit en datering	Aard vervolgonderzoek
Vindplaats 9 (AMK nr. 2099)	hoog	1	32420,482	nederzetting & grafveld uit vroege middeleeuwen, mogelijk watermolen uit middeleeuwen	proefsleuven, dekking 10%, evt. archeologische begeleiding
Vindplaats 55	hoog	2	2111,166	afweergeschut WOII	opgraven
Historische bebouwing	hoog	1	26481,59	nederzettingen uit middeleeuwen	proefsleuven, dekking 10%
Historische bebouwing	hoog	2	52219,959	nederzettingen uit middeleeuwen	proefsleuven, dekking 10%
Natte gronden met organisch materiaal	hoog	1	90025,596	afvaldumps, overgangen, rituele deposities, organisch materiaal	paleo-ecologische monsternamen
Mogelijke beekovergang	middelhoog	1	45652,429	afvaldumps, overgangen, rituele deposities, organisch materiaal	proefsleuven, dekking 10%, evt. archeologische begeleiding
Mogelijke beekovergang	middelhoog	2	9438,704	afvaldumps, overgangen, rituele deposities, organisch materiaal	proefsleuven, dekking 10%, evt. archeologische begeleiding
Vindplaats 54	laag	2	38228,475	mogelijk resten van middenpaleolithische bewoning/gebruik	oppervlaktekartering (herhaaldelijk)
Vindplaatsen 56	laag	1	30905,381	mogelijk resten van middenpaleolithische bewoning/gebruik	oppervlaktekartering (herhaaldelijk)
Droge gronden	laag	1	213922,653	nederzetting & grafveld, neolithicum-middeleeuwen	proefsleuven, dekking 10%
Droge gronden	laag	2	119260,054	nederzetting & grafveld, neolithicum-middeleeuwen	proefsleuven, dekking 10%
"Gradiënt gronden"	zeer laag	1	227133,855	nederzetting & grafveld, neolithicum-middeleeuwen	geen
"Gradiënt gronden"	zeer laag	2	53549,753	nederzetting & grafveld, neolithicum-middeleeuwen	geen
Natte gronden: overige zones	zeer laag	1	12824,516	nederzetting & grafveld, neolithicum-middeleeuwen	geen
Natte gronden: overige zones	zeer laag	2	23289,959	nederzetting & grafveld, neolithicum-middeleeuwen	geen
Zones oppervlaktekartering: buiten vindplaatsen, natte en "gradiënt gronden"	zeer laag	1	252519,22	nederzetting & grafveld, neolithicum-middeleeuwen	geen
Verstoord	zeer laag	1	31060,524	nederzetting & grafveld, neolithicum-middeleeuwen	geen
Verstoord	zeer laag	2	2158,97	nederzetting & grafveld, neolithicum-middeleeuwen	geen
Vrijgegeven	zeer laag	1	329068,848	nederzetting & grafveld, neolithicum-middeleeuwen	geen
Vrijgegeven	zeer laag	2	57876,291	nederzetting & grafveld, neolithicum-middeleeuwen	geen

Inhoud

Samenvatting	3
Inhoud.....	6
1 Inleiding	7
1.1 Kader	7
1.2 Administratieve gegevens	10
1.3 Doel- en vraagstelling	10
2 Samenvatting vooronderzoek	12
3 Paleolandschappelijke en bodemkundige opbouw	13
3.1 Inleiding	13
3.2 Geologische en geomorfologische hoofdstructuren	13
3.3 Bodemopbouw	17
4 Veldonderzoek	20
4.1 Methoden	20
4.2 Resultaten booronderzoek	22
4.3 Oppervlaktekartering	27
4.4 De vuurstenen van Tilburg-Wijkevoort: een middenpaleolithische vindplaats?	27
5 Conclusies en advies	39
5.1 Conclusie	39
5.2 Advies	43
Literatuur	48
Overzicht van bijlagen	50

1 Inleiding

1.1 Kader

Aanleiding

De gemeente Tilburg heeft het voornemen om het gebied Wijkevoort, gelegen ten noorden van de A58 en ten oosten van de Burgemeester Letschertweg (ca. 110 ha) te ontwikkelen tot bedrijventerrein. De werkzaamheden die hiermee gepaard gaan, kunnen een (ongewenst) negatief effect hebben op de (eventueel) aanwezige archeologische en cultuurhistorische (landschappelijke) waarden.

In het kader van de hierboven beschreven ontwikkeling heeft RAAP in 2017 een archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek uitgevoerd, met als doel de impact van de geplande werkzaamheden op onder- en bovengrondse waardevolle resten te bepalen (Roymans, e.a., 2017).

Op basis van de paleogeografische kaart van de gemeente Tilburg, de bodemkaart, het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN), bekende archeologische vindplaatsen, historisch-geografische elementen en een extensieve oppervlaktekartering, is een archeologisch verwachtingsmodel opgesteld voor zowel droge als natte landschappen in de deelgebieden. Op basis hiervan geldt in grote delen van het onderhavige plangebied een verwachting voor vindplaatsen (vooral nederzettingen en begravingen) van zowel jager-verzamelaars uit de periode paleolithicum-neolithicum, als landbouwers uit het neolithicum-nieuwe tijd. Voor de beekdalen van de Groote Leij en Hultensche Leij gelden specifieke verwachtingen voor vindplaatsen in natte contexten, zoals voorden/bruggen, afvaldumpen en rituele deposities.

In eerste instantie was toen ook een verkennend/ landschappelijk booronderzoek voorzien. Omdat de terreinen in het kader van het explosievenonderzoek echter niet tijdig waren vrijgegeven, kon dit in 2017 geen doorgang vinden. Intussen heeft het explosievenonderzoek plaatsgevonden en zijn de terreinen vrijgegeven.

Werkzaamheden


Om meer grip te krijgen op de kenmerken van te onderscheiden landschappelijke eenheden, en op basis hiervan een doorvertaling te maken naar de archeologische betekenis (nat/ droog, intactheid van landschap, paleoreliëf, betekenis van plaggendecken, etc.) is er een verkennend booronderzoek uitgevoerd. Tevens zijn er profielputjes gegraven, en is er oppervlaktekartering uitgevoerd.

Kwaliteitsborging

De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat BRL4000, conform artikel 5.4 van de Erfgoedwet. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen van de archeologische beroepsgroep. De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 4.1), beheerd door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; www.sikb.nl), is door de minister aangewezen als norm. Voorafgaand aan het onderzoek is een Plan van Aanpak (PvA) opgesteld en ter goedkeuring aan de bevoegde overheid voorgelegd. Dit PvA is goedgekeurd, en diende als uitgangspunt voor het onderzoek. Het onderzoek is bovendien uitgevoerd conform de geldende richtlijnen van de bevoegde overheid.

RAAP is gecertificeerd voor de protocollen 4001 Programma van Eisen, 4002 Bureauonderzoek, 4003 Inventariserend veldonderzoek (landbodems), onderdelen proefsleuven en overig, alsmede 4004 Opgraven (landbodems).

Zie bijlage 1 voor de dateringen van de in dit rapport genoemde archeologische perioden.



Figuur 1. Aanduiding plangebied. Inzet: ligging in Nederland (ster).



Figuur 2. Luchtfoto. Bron: Google Earth.

1.2 Administratieve gegevens

Type onderzoek	Verkennend booronderzoek
Opdrachtgever	Gemeente Tilburg
Bevoegde overheid	Gemeente Tilburg
Plaats	Tilburg
Gemeente	Tilburg
Provincie	Noord-Brabant
Centrumcoördinaten (X/Y)	126000/396250
Toponiem	Wijkevoort
Oppervlakte plangebied	110 hectare
Onderzoeksperiode	Mei-juni 2021
Uitvoerder	RAAP Zuid
Projectleider	Dr. M.P.F. Verhoeven
Projectmedewerkers	Drs. J. Roymans; drs. M. Lipsch; van Veldhuizen, MA
RAAP-projectcode	TIWIJ4
ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer	5035765100
Beheer en plaats documentatie	RAAP regio Zuid te Weert en op termijn het provinciaal Depot, ARCHIS en E-Depot.

Tabel 1. Administratieve gegevens.

1.3 Doel- en vraagstelling

De resultaten van het onderzoek dienen inzicht te geven in de te verwachten en aanwezige archeologische en landschappelijke waarden en dienen bruikbaar te zijn enerzijds voor het opstellen van bestemmingsplannen en anderzijds om een richting te geven aan bij toekomstige planrealisatie uit te voeren archeologisch onderzoek.

Het veldonderzoek (verkennende fase) heeft als doel de geo(morfo)logische en/of bodemkundige opbouw in kaart te brengen evenals eventuele bodemverstoringen. Het onderzoek heeft niet tot doel eventuele archeologische vindplaatsen in kaart te brengen. Dit neemt niet weg dat er archeologische resten kunnen worden aangetroffen tijdens het veldwerk.

Onderzoeksvragen

- Hoe ziet de geo(morfo)logische en bodemkundige opbouw van het onderzoeksgebied eruit?
- Komt de geo(morfo)logische en/of bodemkundige opbouw in het onderzoeksgebied overeen met hetgeen op basis van de gespecificeerde archeologische verwachting verwacht werd?
- Dient op basis van de resultaten van het veldonderzoek de gespecificeerde archeologische verwachting te worden bijgesteld?
- Waar en op welke diepte bevinden zich de archeologisch interessante lagen?
- Is de bodemopbouw in het onderzoeksgebied zodanig (intact) dat archeologisch vervolgonderzoek zinvol is?

- in hoeverre is het archeologische sporenniveau meer aangetast dan gebruikelijk in deze regio wordt vastgesteld bij opgravingen?
- Wat is de invloed van de toekomstige inrichting op eventuele archeologische resten?

1.4 Dankwoord

Tijdens het archeologische onderzoek heeft RAAP ondersteuning gekregen van amateurarcheologen die de nodige ervaring hebben met oppervlaktekartering. Graag willen de schrijvers van het rapport Pieter Dijkstra, Jacques van der Sommen, Ruud Hemelaar, Gerard van Kaathoven en Jan Schellekens hiervoor bedanken. Zonder hun hulp was het bijna onmogelijk geweest dergelijke grote oppervlakten te prospecteren.

2 Samenvatting vooronderzoek

Rondom en in het plangebied bevinden zich relatief weinig vindplaatsen. In het noorden van het plangebied ligt een archeologisch monument, waarbij het gaat om de resten van een nederzetting en grafveld uit de vroege Middeleeuwen in het beekdal. Juist ten noorden van deze monumenten, misschien nog net in het deelgebied lag wellicht de watermolen van Hulten.

Een deel van het plangebied is door middel van een oppervlaktekartering onderzocht. Daarbij zijn op een aantal akkers vondsten uit de nieuwe tijd en nieuwste tijd aangetroffen, waarbij het gaat 'bemestingsvondsten', dat wil zeggen van elders aangevoerd afval.

Op een perceel in het westen is een puinconcentratie bestaande uit brokken baksteen en beton aangetroffen. Hiertussen lag een deel van een ijzeren huls die hoogstwaarschijnlijk met een Duits afweergeschut uit de Tweede Wereldoorlog samenhangt. Voor de verdediging van het Vliegveld Gilze Rijen was in directe omgeving afweergeschut geplaatst. Mogelijk betreft de puinconcentratie een plek waar de Duitsers dergelijk geschut hebben gebruikt.

Op een maisakker ten oosten van het gehucht Berkeind werden drie stenen artefacten gevonden. Het betreft twee afslagen en een fragment van een kern. De artefacten zijn door de wind gepatineerd ('windlak'). Op grond van de vondstcontext (Sterksel) en windlak werd een datering in het Midden Paleolithicum (300.000-35.000 v. Chr.) verondersteld.

Behalve deze vindplaatsen zijn er binnen het plangebied drie historische woonplaatsen, die op basis van het kadastraal minuutplan tenminste al in 1832 bestonden. In het noordwesten (langs de randweg) gaat het om het gehucht Nerhoven, in het zuiden (langs de A2) om twee erven bij Vosheining, en in het oosten om het gehucht Berkeind bij de Schoorweg. Cultuurhistorisch gezien, gaat het bij Nerhoven en Berkeind om droge kamptongingen en bij de overige twee erven om een open akker.

Op basis van de paleogeografische kaart van de gemeente Tilburg, de bodemkaart, het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN), archeologische vindplaatsen en historisch-geografische elementen is een archeologisch verwachtingsmodel opgesteld voor zowel droge als natte landschappen in de deelgebieden. Op basis hiervan geldt in grote delen van de deelgebieden een verwachting voor vindplaatsen (vooral nederzettingen en begravingen) van zowel jager-verzamelaars uit de periode Paleolithicum-Neolithicum, als landbouwers uit het Neolithicum-Nieuwe tijd. Voor de beekdalen gelden specifieke verwachtingen voor vindplaatsen in natte contexten, zoals voorden/bruggen, afvaldumps en rituele deposities.

3 Paleolandschappelijke en bodemkundige opbouw

3.1 Inleiding

Dit hoofdstuk is grotendeels overgenomen van de bijdrage van Eckhart Heunks uit het rapport van 2017.

3.2 Geologische en geomorfologische hoofdstructuren

Het plangebied ligt in de westelijke randzone van de Roerdalslenk¹ met juist ten westen hiervan de Gilze-rijenbreuk die de grens vormt tussen de slenk en het Kempisch Plateau ten westen hiervan. De westelijke flank van het dal van de Groote Leij in het plangebied symboliseert hier de zichtbare grens tussen beide tektonische eenheden. Elders staat de ligging van dit dal overigens los van de Gilzen-Rijenbreuk. De Roerdalslenk betreft een dalingsgebied waar gedurende het Pleistoceen dikke pakketten sedimenten konden worden afgezet. De dikte van deze afzettingen neemt richting de kern van de slenk toe. Dit geldt met name voor de jongste pleistocene afzettingen van de Formatie van Boxtel. Deze fijnzandige, eolische en fluvioglaciaal² afzettingen kunnen in de kern van de slenk een dikte tot circa 50 meter bereiken. Liggend aan de rand van de slenk is de dikte van het dekzandpakket in het plangebied veel beperkter en kan het dekzand zelfs ontbreken. In dat geval dagzomen de meer grofzandige en plaatselijk grindhoudende afzettingen van de Formatie van Sterksel. Het betreft midden-pleistocene afzettingen van Rijn en Maas waarvan de meest oostelijke verbreiding aan het maaiveld globaal overeenkomt met het meeste westelijke tektonische blok van de Roerdalslenk. Dit blok heeft sterke helling in noordwestelijke richting. Dit verklaart waarom hier de hoofd-afwatering ook noordelijk en zelfs noordwestelijk gericht is, ondanks de regionale zuidwest-noordoost gradiënt van het Kempisch Plateau naar de Roerdalslenk.³ Op de bodemkaart is de ligging van dit blok te herkennen aan de verbreiding van grindvoorkomens (zie de paleogeografische kaart van de regio Tilburg: figuur 5). Deze reiken tot de oostzijde van het blok, waar het dekzanddek in dikte toeneemt en de grindhoudende Sterksel-afzettingen afgedekt geraken. Op de geologische kaart is het plangebied en omgeving geheel tot de Formatie van Sterksel gerekend.

Gedurende de koude perioden binnen het Weichselien trad er op grote schaal erosie en sedimentatie op door wind en water waarbij fijnkorrelige sediment vanaf het Kempisch Plateau en westelijker gelegen gebieden in de Roerdalslenk werd verplaatst. Ter hoogte van het plangebied ontwikkelden zich daarnaast enkele lokale smeltwaterdalen met een noordelijke oriëntatie. Deze behoren tot het huidige stroomgebied van de Donge. Vermoedelijk zijn deze ontstaan gedurende de zeer koude tweede helft van het Pleniglaciaal⁴, en zijn deze in het Laat Glaciaal verder uitgesleten. De insnijding van de beekdalen heeft geleid tot de vorming van hoger gelegen pleniglaciaal plateaus of terrassen, omgeven door lager gelegen dalen en dalvlakten: zie figuren 3 en 4 en kaartbijlage 1c. Gedurende het Laat

¹ Een slenk is het gezonken deel van de aardkorst tussen twee min of meer verticale breukvlakken. De Roerdalslenk is een slenk in de ondergrond van het zuidoosten van Nederland, uiterste noordoosten van België en westen van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. De slenk heeft een lengte van rond de 150 km en is gemiddeld rond de 25 km breed. Het is één van de actiefste tektonische structuren van Europa. De slenk is ca. 25 miljoen jaar geleden ontstaan.

² Eolisch: door de wind gevormd of afgezet; fluvioglaciaal: door smeltwater (van gletsjers) afgezet.

³ Heunks, 2013.

⁴ Pleniglaciaal: koudste periode van de laatste ijstijd: het Weichselien, ca. 20.000-13.000 jaar geleden.

Glaciaal heeft de rivieractiviteit zich beperkt tot de pleniglaciale dalen. Het zijn dan voornamelijk de relatief warme perioden (Bølling/Allerød) waarin dan meanderende beken de pleniglaciale dalbodem verder insnijden en lateraal uitschuren. In het plangebied liggen twee vrij bescheiden dalen met het dal van de Groote Leij aan de westzijde en het dal van de Hultensche Leij diagonaal door het gebied: zie figuren 4 en 5. Beide dalen kennen een klein stroomgebied waarvan de bronnen circa tien kilometer zuidelijker gezocht moeten worden. De aanwezigheid van deze dalen heeft mogelijk bijgedragen aan een beperkte dikte van het dekzanddek in deze contreien omdat het gesedimenteerde dekzand is afgevoerd met de rivierstromen en rivierbeddingen onder periglaciale omstandigheden massaal konden uitblazen.

Gedurende de koude perioden van het Laat Glaciaal (Vroege/Late Dryas) trad er lokale tot zeer grootschalige verstuiving op van het pleniglaciale landschap. Deze afzettingen werden in het verleden tot het 'Jong Dekzand' gerekend. De grote zuidwest-noordoost georiënteerde dekzandgordels van Brabant, zoals die van de Drunense Duinen en de Oisterwijkse bossen en vennen, zijn in deze periode ontstaan. Ook ter hoogte van Tilburg zijn vrij omvangrijke lokale jonge dekzandcomplexen gevormd, waarvan een gordel te vinden is onder de westelijke bebouwing van Tilburg. Deze zones zijn te herkennen aan de stuifzandcomplexen die zich erop hebben kunnen ontwikkelen vanaf de Late Middeleeuwen als gevolg van boskap en overexploitatie. De vlakte met ondiepe Sterksel-afzettingen ten westen daarvan lijkt een brongebied voor deze zanden en wordt gekenmerkt door een patroon van vennen en andere uitblazingslaagten. Het dal van de Oude Leij doorsnijdt hier de dekzandvlakte.


Ter hoogte van het plangebied heeft vermoedelijk alleen zeer lokaal uit- en opstuiving plaatsgevonden. Dekzandkoppen en stuifzanden ontbreken en ook zijn er op basis van historisch kaartmateriaal en het oppervlaktereliëf geen aanwijzingen voor uitstuivingen. De natuurlijke reliëfverschillen zijn hier dan ook zeer waarschijnlijk voornamelijk het gevolg van pleniglaciale beekdalinsnijding en terrasvorming waarbij op de hogere delen Sterksel-zanden (vrijwel) dagzomen of worden afgedekt door een dun dek oude dekzanden.

Vanaf het Preboreaal (Vroeg Holoceen) raakte het landschap volledig begroeid en trad bodemvorming op, waardoor erosie- en sedimentatieprocessen stagneerden. Omdat de permafrost verdween en sprake is van goed doorlatende bodems kon het meeste oppervlaktewater ondergronds worden afgevoerd. De meeste kleinere laat-glaciale dalen zijn in het Holoceen dan ook niet meer actief watervoerend en kennen geen natuurlijke beken. Voor de beide vrij kleine beken in het plangebied (de Groote Leij en de Hultensche Leij) is vooralsnog niet met zekerheid te zeggen of hier in het Holoceen nog sprake is geweest van een stromende beek. Op de paleogeografische kaart van de regio Tilburg is daar wel van uitgegaan, waarbij het begin van de holocene beken maar iets stroomopwaarts in het smeltwaterdal is geplaatst: zie figuur 5. Het dal van de Oude Leij lijkt van meer betekenis gedurende het Holoceen en geldt dan als een van de weinige regionale watervoerende beken. De afvoer ervan is echter zeer beperkt. De huidige beeklopen in het plangebied zijn alle gegraven watergangen bedoeld om de grondwaterstand te verlagen en gebieden in cultuur te kunnen brengen.

Paleogeografische kaart regio Tilburg

De paleogeografische kaart van de regio Tilburg geeft een beeld van het natuurlijke reliëf en een verklaring voor de ontstaanswijze daarvan: zie figuur 5. De kaart is tot stand gekomen door combinatie van een breed scala aan bronnen onder te verdelen in bodemkundige, geomorfologische en geologische kaarten, hoogtegegevens, historische kaarten, en archeologische/cultuurhistorische gegevens. De kaart kent een geomorfologische hoofdindeling met enkele bodemkundige toevoegingen. De


regionale schaal van de kaart maakt dat deze haar beperkingen kent bij kleine gebiedsanalyses. Voor onderhavig studiegebied geeft de kaart een goede eerste indruk van de grootschalige reliëfverschillen en de ligging van de gradiëntzones⁵(voornamelijk gebaseerd op het AHN). In het kader van het opstellen van een archeologische verwachtingskaart voor het studiegebied zou een verdere detaillering zich met name moeten richten op het grote oppervlak met 'dekzandwelingen', waar mogelijk tevens plateaus/ruggen hadden kunnen worden toegekend. Daarnaast is het vraag of de 'dekzandvlakte' die een groot deel van het plangebied bepaalt, niet deels als welving of plateau moet worden geduid. Een dekzandvlakte op de paleogeografische kaart van de regio Tilburg betreft in principe namelijk alleen lagere terreindelen. Bij een eerste blik op het AHN, de bodemkaart en de grondwatertrappenkaart lijkt in dit geval eerder sprake van een dekzandwelving.⁶




Figuur 3. Reliëf. Bron: www.ahn.nl.

⁵ Gradiëntzone = deel tussen laag/nat en hoog/droog deel.

⁶ Een dekzandwelving is wat meer reliëfrijk deel in een dekzandvlakte.



Figuur 4. Geomorfologie. Bron: Stiboka/RGD, 1981.



Figuur 5. Paleogeografie. Paars: beekdalen, lichtbruin: welving/flank van rivierzand, lichtbeige: vlakte van rivierzand (bij rivierzand: grind binnen 120 cm). Bron: Heunks, 2013.

3.3 Bodemopbouw


Samenhangend met de aanwezigheid van twee lokale beekdalen, andere lokale reliëfverschillen en het plaatselijk dagzomen van de Formatie van Sterksel wordt in het plangebied gekenmerkt door een gevarieerde bodemopbouw: zie figuur 6.⁷ De beekdalen van de Groote Leij en de Hultensche Leij bestaan voornamelijk uit beekeerdgronden (pZg) en gooreerdgronden (pZn) met een lage grondwatertrap (III-V*). Daarnaast zijn in delen van deze beekdalen hoge enkeerdgronden (zEZ) te vinden met een relatief lage grondwatertrap V*. Het dal van de Hultensche Leij is hierdoor op basis van alleen het bodemtype nauwelijks meer als zodanig te herkennen. Het gaat of om historische uitbreidingen van de gebieden met hogere enkeerdgronden naar de lage delen, of om een relatief recent verschijnsel waarbij het beekdal in cultuur is gebracht door diepe omwerking van de bodems.

⁷ Dekkers & Kanters, 1980, Stichting voor Bodemkartering, 1984.

Opvallend is dat op het AHN de percelen met enkeerdgronden in beekdalen er niet uitspringen als hoger gelegen terreinen: zie figuur 3. Het grotere beekdal van de Leij kent een nattere bodemopbouw met een associatie van veengronden (zVz) en moerige gronden (zWz) en een lage grondwatertrap. Deze bodems kennen een antropogeen zanddek. De aanwezigheid van veengronden is binnen de regio Tilburg een bijzonder verschijnsel. Buiten het beekdal van de Oude Leij zijn grotere oppervlakken met veengronden alleen vastgesteld in dekzandvlakten/-laagten ten zuiden van de Drunense Duinen (de Brand). De goede doorlatendheid van de ondergrond heeft, samen met het behoorlijke oppervlakteverhang en de aanwezigheid van smeltwaterdalen, de stagnatie van grondwater en vorming van veengroei voorkomen.⁸

Op de hogere delen van plangebied kan onderscheid gemaakt worden in drie bodemtypen. Een groot oppervlak wordt ingenomen door veldpodzolen (Hn) al dan niet met een cultuurdek (cHn). Daarbij kan onderscheid gemaakt worden in grofzandige/grindhoudende veldpodzolen (Hn30) en overig fijnzandige, leemarme veldpodzolen (Hn21). De grofzandige veldpodzolen zijn vermoedelijk gerelateerd aan het ondiepe voorkomen van de afzettingen van de Formatie van Sterksel, de overige in dekzandafzettingen waar deze de Sterksel-formatie afdekken. De verschillende beekdalflanken bestaan voornamelijk uit fijnzandige veldpodzolen. Dat geldt ook voor de noordelijker gelegen dekzandvlakte die door het dal van de Oude Leij wordt doorkruist. Tot slot, zijn op de hogere delen van het studiegebied de hoge leemarme enkeerdgronden te vinden (zEZ21). Grote delen van deze enkeerdbodems komen overeen met de verbreiding van akkergronden op de historische topografische kaart van circa 1840. Het lijkt in die gevallen om werkelijk oude akkerarealen te gaan waarbij als gevolg van plaggenbemesting de akkers zodanig zijn opgehoogd dat een geroerd akkerdek van meer dan 50 cm is ontstaan. Afwijkingen hierop zijn indicatief voor mogelijk een andere genese zoals een diepe omzettingen van de grond in recentere perioden.

⁸ Heunks, 2013.



Figuur 6. Bodem. Bron: Stiboka, 1984.

4 Veldonderzoek

4.1 Methoden

Algemeen

Het veldwerk heeft plaatsgevonden in alle delen van het plangebied met een archeologische verwachting; dat wil zeggen dat de zones zonder verwachting (zie kaartbijlage 2 in Roymans, e.a., 2017) niet zijn onderzocht, conform de afspraken met de gemeente en de offerte.

RAAP heeft betredingstoestemmingen geregeld, en uiteindelijk is er voor vrijwel alle te onderzoeken percelen toestemming verkregen. Uitzondering is het perceel bij huisnr. 24 langs de straat Wijkevoort, maar dat is voor het booronderzoek opgevangen door de boringen er vlak naast te zetten.

Op basis van kabels en leidingen, bestrating en tuinen, is rondom de bebouwing het boorgrid soms enigszins aangepast. Vanwege een gasleiding in het zuiden en centraal in het plangebied (langs de A2 en de Schoorweg), kon een ca. 40 brede strook niet worden onderzocht.

Booronderzoek

In het plangebied zijn 513 boringen verricht in een grid van 40 bij 50 m.

Er is geboord tot maximaal 250 cm -mv met een Edelman met een diameter van 7 cm. De boringen zijn tijdens het veldwerk lithologisch conform NEN 5104 (Nederlands Normalisatie-instituut, 1989) digitaal beschreven in het boorbeschrijvingssysteem van RAAP (Deborah3 zie bijlage 3) en met behulp van een GPS ingemeten. Van alle boringen is de hoogte bepaald met behulp van een GPS.

Hoewel het onderzoek een verkennend onderzoek betreft, is het opgeboorde materiaal in het veld door middel van verbrokkeling en versnijding gecontroleerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren (zoals houtskool, vuursteen, aardewerk, metaal, bot, verbrande leem en fosfaatvlekken).

Profielputten

In totaal zijn er 32 profielputten van ca. 0,5 x 1,5 m aangelegd: op elk perceel één, en op grote percelen twee. Deze werden handmatig gegraven tot ca. 15 cm onder de top van de natuurlijke pleistocene afzetting, met een maximale diepte van ca. 1,5 m. De profielen zijn beschreven in Deborah en gefotografeerd.

Oppervlaktekartering

Alle percelen die in aanmerking kwamen voor oppervlaktekartering, dat wil zeggen met betredingstoestemming, een goede vondstzichtbaarheid en zonder dikke afdeklaag (plaggendek) zijn onderzocht: zie kaartbijlage 1d. Daarbij zijn alle percelen minstens tweemaal bezocht, en is er samengewerkt met amateurarcheologen uit de regio. In totaal is er ca. 49 ha onderzocht. De afstand tussen de gelopen raaien bedroeg ca. 4 m. de locatie van alle vondsten werd vastgelegd met een GPS.



Figuur 7. Landschap bij de splitsing tussen de Hultenseweg en Wijkevoort.



Figuur 8. Pas geploegde akker ten noorden van Berkeind in de ochtendnevel.



Figuur 9. Het graven van een profielput in een akker langs de randweg in het noordwesten van het plangebied.

4.2 Resultaten booronderzoek

Op basis van het booronderzoek is er een goede indruk gekregen van de opbouw, gaafheid en hydrologie van de bodems in het plangebied. Dit vormt een gedegen basis voor het verfijnen van het grotendeels theoretische archeologisch verwachtingsmodel uit 2017 (Roymans, e.a., 2017).

In bijlage 2 zijn de gedetailleerde boorbeschrijvingen opgenomen. Bijlage 3 is een samenvatting van de interpretatie van de profielen van de boringen (nrs. 1 t/m 508, 601-602, 2000-2001) en de profielputten (nrs. 5001 t/m 5032). In bijlage 4 zijn foto's van alle profielputten opgenomen. Voor het gemak wordt in onderstaande tekst over in alle gevallen (putten en boringen) over boringen gesproken.

De ondergrond

De pleistocene ondergrond zonder bodemvorming (het substraat, of C-horizont) bestaat in 76% van de boringen uit matig tot sterk siltig overwegend matig grof grindig zand, variërend in kleur grijswit tot geel tot grijs, en veelal met wat roestvlekken. Dit behoort tot de middenpleistocene en fluviatiele Formatie van Sterksel. Dit komt overal in het plangebied voor, maar in een zone rondom de Schoorweg zijn er flinke zones zonder dit materiaal.

In de overige boringen bestaat de C-horizont (binnen de maximale boordiepte) uit dekzand. Dit is matig fijn en zwak tot matig siltig en overwegend geel in droge toestand (met meestal wat roest en soms wat mangaanvlekken) en grijs/wit in vochtige of natte toestand.

Alhoewel er Sterksel-grind aan het oppervlak voorkomt, ligt er in vrijwel alle gevallen dekzand overheen, waarin zich (in het Holoceen) bodems hebben ontwikkeld. De dikte daarvan varieert van 40

cm (bouwvoor op C-horizont) tot wel 2,5 m in het geval van fluviatiele/verspoelde beekdalafzettingen in het noordwesten.

Profielen en bodems

Cruciaal deel van de boorbeschrijvingen is de indeling in horizonten, op basis waarvan bodemprofielen kunnen worden opgesteld. De volgende horizonten zijn onderscheiden:

- Ap-horizont: ca. 40 cm dikke donkerbruingrijze humeuze bouwvoor
- Aa-horizont: ca. 50 cm dikke donkerbruingrijze humeus opgebracht pakket (plaggendek)
- Ab-horizont: max 40 cm dik donkerbruin humeus pakket dat begraven ligt onder andere lagen (oude, of begraven A-horizont)
- AC-horizont: een maximaal 10 cm dikke grijsbruingele overgangslaag tussen A- en onderliggende C-horizont
- B-horizont: een maximaal 30 cm dikke bruine inspoelingslaag (van een podzolgrond)
- BC-horizont: een maximaal 20 cm dikke bruingele overgangslaag tussen, de B- en onderliggende C-horizont
- C-horizont: het substraat zonder bodemvorming (fluviatiel Sterksel of eolisch dekzand)
- Verstoord: dit is een laag waarin verschillende bodemlagen zijn vermengd, en/of waarin recente insluitsels als puin, steenkool, plastic, etc. voorkomt.

Op basis van het voorkomen van deze profielen (en de hydrologie: zie verder) zijn er een aantal bodems onderscheiden:

- Veldpodzolgrond

Dit zijn bodems met een duidelijke gelaagdheid die vooral op de drogere delen van het landschap voorkomen, maar soms ook in vochtige contexten. In complete toestand, bevinden zich onder de bouwvoor een E-horizont (grijze uitspoelingslaag), met daaronder een B-horizont (bruine inspoelingslaag)

- Vlakvaaggrond

Vaaggronden zijn bodems met geen of zeer zwakke bodemontwikkeling, dat wil zeggen zonder E- of B-horizonten. Het gaat dan om zogenaamde A-C profielen (bouwvoor op C-horizont). Een vlakvaaggrond komt voor op de droogste delen van het landschap, en bestaat uit een donkere bouwvoor op meestal geel (droog) dekzand.

- Gooreerdgrond

Eerdgronden ontstaan op plaatsen waar de aanvoer van (plantaardig) materiaal de afvoer overtreft. In het geval van goorreerdgronden gaat het om bodems in de lager gelegen vochtige delen van het landschap. Door de vochtige omstandigheden wordt plantaardig materiaal minder goed afgebroken en is er geringe humusuitspoeling. Als gevolg daarvan is er een natuurlijke humushoudende bovenlaag ontstaan (A-horizont), die al dan niet is geploegd. De gronden worden gekenmerkt door A-C profielen maar soms is er sprake van een zwak ontwikkelde B-horizont.

- Beekdalgrond

Beekdalgronden zijn een verzamelnaam voor verschillende natte gronden die in beekdalen kunnen voorkomen, zoals veengronden en beekeerdgronden. Die laatste zijn overwegend grijze heterogenen zandbodems, met lemige bandjes, humusvlekken, leembrokjes en plantenresten.

- Hoge enkeerdgronden

Deze gronden bestaan uit een (inclusief de bouwvoor) minimaal 50 cm dikke donkere humeuze bovengrond, die is ontstaan als gevolg van het door mensen ophogen van akkerarealen. Vanaf de middeleeuwen werden namelijk de van oudsher vruchtbare (hoog/droog gelegen en lemig) gronden opgehoogd met een mengsel van met name heide plaggen en potstalmest om die gronden vruchtbaar te houden. Ze worden ook wel esdekken of plaggenbodems genoemd. Hoge enkeerdgronden komen hoofdzakelijk voor rondom oude bewoningskernen. Onder hoge enkeerdgronden bevindt zich soms nog een zogenaamde oude akkerlaag: dat is het restant van de eerste ontginning dat vanwege de dikte van het erboven gelegen dek nog bewaard is gebleven. In een dergelijke laag kunnen zich nog resten van (prehistorisch) bewoningsafval bevinden. Ook kunnen er nog podzolresten aanwezig zijn onder hoge enkeerdgronden. Als deze nog intact zijn, kan dat betekenen dat er ten tijde van de podzol (vanaf het Holoceen zijn die gevormd) niet geakkerd is; dan zou de bovenkant ervan immers verstoord moeten zijn.

- Lage enkeerdgronden

Deze bodems zijn ook door menselijk toedoen ontstaan, maar dan met als reden het ophogen van vochtige of natte zones om landbouw (eerder veeteelt op grasland als landbouw op akkers) mogelijk te maken. Ze bestaan uit een ca. 50 cm dikke donkere en humeuze bovengrond op een vochtige C-horizont.

- Verstoorde gronden

Verstoorde bodems zijn gronden waarin verschillende bodemlagen zijn vermengd, en/of waarin recente insluitsels als puin, steenkool, plastic, etc. voorkomt.

Hydrologie

Met betrekking tot de waterhuishouding zijn de in het plangebied aangetroffen bodems in drie klassen in te delen (zie kaartbijlage 1b):

- Droge bodems (grondwatertrap VI-VIII): veldpodzolgronden, vlakvaaggronden en hoge enkeerdgronden.
- Vochtige bodems (grondwatertrap IV-V): gooreergronden, lage enkeerdgronden
- Natte bodems (grondwatertrap I-III): beekdalgronden

Het onderscheid tussen deze klassen is gemaakt op basis van profielopbouw zoals hierboven beschreven, alsmede op de aard van de C-horizont. Behalve dat deze droog, vochtig of nat is, geeft de kleur en de aan- of afwezigheid van roest informatie over de hydrologie. In geval van natte, zuurstofloze (zgn. gereduceerde) omstandigheden ontbreekt roest en is de kleur vaak grijs. Bij droge bodems is de kleur vaak geel. De hoeveelheid roest is een indicatie voor droogheid versus schommelingen in de grondwaterspiegel: bij zeer droge context ontbreekt roest, maar bij een variabele grondwaterstand is de bodem vaak roestig.

De vochtige gronden bevinden zich tussen de droge en natte in, en worden derhalve “gradiënt gronden” genoemd.

Bijzondere kenmerken

Behalve de pleistocene ondergrond, profielopbouw en hydrologie is er specifiek aandacht besteed aan twee bodemkundige aspecten die relevant zijn voor archeologie. Het gaat om de aanwezigheid van:

- Een begraven A-horizont (Ab-horizont)
- Organisch materiaal

Een Ab-horizont is een donkere humeuze laag die zich onder andere bodemlagen bevindt, en een aanwijzing is voor een oud oppervlak. Dat wil zeggen dat het een begraven loopvlak is. Het feit dat deze nog voorkomt (en niet is verploegd of opgenomen in bovenliggende lagen) kan een indicatie zijn voor een nog min of meer intact archeologisch niveau.

Onverbrand organisch materiaal in de bodem komt in principe alleen in natte (zuurstofloze) contexten. Het komt meestal voor in de vorm van plantaardige resten, zoals in veen, of soms in de vorm van (dierlijke) botten. Dergelijk materiaal kan zeer nuttig worden gebruikt voor landschapsreconstructie en datering. Als het om aan mensen gerelateerd afval gaat (bijv. dumps) kan het bovendien worden aangewend voor site-interpretatie.

Ruimtelijke verspreidingen

De locatie van de verschillende bodemtypen hangt nauw samen met de hydrologie en, daarmee samenhangend, de afstand tot de Hultensche Leij in het oosten en de Groote Leij in het noordwesten van het plangebied.

Natte bodems

De Hultensche Leij is een zeer kleine beek, eigenlijk niet veel meer dan een sloot, met een nauwelijks ontwikkeld beekdal. De Groote Leij, echter, is een grotere beek met een (zoals uit de boringen is gebleken) fors beekdal.

Vanzelfsprekend, komen de beekdalbodems voor in de directe nabijheid van deze beken. Met name vanwege de verschillende aard van de beken zijn er drie verschillende natte contexten:

- In het zuidoosten, bij de Hultensche Leij, is er in de meeste boringen van de beekdalgronden onder de bouwvoor een ca. 20 cm dikke donkergrijze en stugge kleilaag aanwezig, direct boven de zandige C-horizont. Dit lijkt te wijzen op een overstromingsdekje.
- In het noorden en noordoost, in het dal van de Groote Leij, komen typische beekerdafzettingen voor. Deze kenmerken zich door heterogeen, verspoeld, zand met leembrokjes, humusvlekken en soms wat klein grind.
- In het noordwesten is er een ca. 750 lange en 250 m brede strook met tot wel 2,5 m diepe sequenties van zandige en soms lemige afzettingen met in de meeste gevallen organische resten in de vorm van wortels, riet en venige lagen (zie kaartbijlage 1a). Het mag duidelijk zijn dat hier goede kansen liggen voor paleobotanische monsternamen. Omdat het in de meeste gevallen om zand gaat, mag worden verondersteld dat we in het algemeen te maken hebben met geulafzettingen. Daarbij gaat het waarschijnlijk om in oorsprong pleistocene geulen, met waarschijnlijk holocene opvullingen.

Deze natte gronden in het noordwesten zijn grotendeels afgedekt met hoge enkeerdgronden (zie kaartbijlage 1a).

Vochtige bodems ("gradiënt gronden")

De vochtige bodems worden gerepresenteerd door de gooreerd- en lage enkeerdgronden. Deze liggen langs de rand van de beekdalen/beekdalgronden van de Groote- en Hultensche Leij; als een lang gerekte U in het noorden en oosten van het plangebied. Het zijn de "waterzieke" zones tussen de natte en droge landschapsdelen.

Droge bodems

De droge bodems, veldpodzolgronden en vlakvaaggronden, bevinden zich over het algemeen ten zuiden en westen van de vochtige bodems. De veldpozolen komen in grote aaneengesloten vlakken voor rondom de Hultenseweg bij het Wijkmeer, en aan weerszijden van de Schoorweg. De podzolen komen ook regelmatig geïsoleerd binnen andere bodemeenheden voor. Dat komt omdat deze bodems zich zowel in vochtige als droge omstandigheden kunnen vormen. Vlagvaaggronden komen met name ten noorden westen en oosten van Berkeind voor, maar ook langs het oostelijke deel van de Hultenseweg en het centrale deel van de straat Wijkevoort. In het noorden ligt er een grote zone vlakvaaggronden langs de beekdalgronden: zie kaartbijlage 1a.

Verstoorde bodems

Verstoorde bodems komen met name voor bij Berkeind, en de erven bij Vosheining, waar ze aanwijzing kunnen zijn voor historische (bouw)activiteiten. Ten noorden, noordwesten en noordoosten van het Wijkmeer zijn er ook een aantal verstoorde zones, die waarschijnlijk samenhangen met bebouwing of de aanleg van het Wijkmeer.

Begraven A-horizonten

Begraven A-horizonten bevinden zich alleen in de vochtige en natte delen van het plangebied. In het zuidoosten, bij de Hultensche Leij, bestaan ze uit de reeds besproken kleilaag. Ten noorden van de Hultenseweg bestaan ze uit een ca. 20 cm dikke zwartbruine moerige laag. Deze komt in grote aaneengesloten vlakken voor in de beekdalgronden van de Groote Leij, alsmede ten zuidoosten daarvan (juist ten noorden van de Hultenseweg): zie kaartbijlage 1a.

Organisch materiaal

Organisch materiaal, in de vorm van plantenresten (wortels, hout, veen) komt in grote aantallen voor in het beekdal van de Groote Leij noordwesten van het plangebied. Elders ontbreekt dit.

Archeologisch relevant niveau

Uitgezonderd in de verstoorde bodems, kunnen zich in principe overal onder de bouwvoor (A-horizont) nog in situ archeologische resten bevinden (en ex-situ in de bouwvoor), dat wil zeggen vanaf een diepte van ca. 40 cm. Zoals reeds beschreven, kunnen de verstoorde bodems binnen de historische bebouwing (bij Vosheining en Berkeind) ook een aanwijzing zijn voor archeologie.

De begraven A-horizonten in de vochtige en natte contexten duiden op oude niveaus, gezien de hydrologie waarschijnlijk niet zozeer gerelateerd aan bewoning, maar mogelijk wel aan activiteiten in en rondom het beekdal.

De mogelijke vindplaatsen onder deze A-horizonten zijn gerelateerd aan landbouwers uit de periode neolithicum-nieuwe tijd.

Voor jager-verzamelaars uit het paleolithicum, mesolithicum en neolithicum gelden andere uitgangspunten.

De mogelijk middenpaleolithische vondsten (zie de volgende paragraaf) hangen samen met de Formatie van Sterksel, dat wil zeggen de top van de in dat geval fluviatiele C-horizont. Gezien het dynamische karakter van dergelijke grofzandige en grindige afzettingen, is het uiterst onwaarschijnlijk dat deze zich nog in situ zouden bevinden.

Resten van latere jager-verzamelaars worden niet meer verwacht in het plangebied, omdat die vrijwel altijd samenhangen met goed bewaarde podzolen (met E- en B-horizonten), die niet zijn aangetroffen in het plangebied.

4.3 Oppervlaktekartering

De oppervlaktekartering heeft geresulteerd in een slechts beperkt aantal vondsten. Daarbij gaat het om vuurstenen objecten uit de Steentijd, aardewerk uit de Nieuwe tijd en objecten uit de Tweede Wereldoorlog.

Aanvankelijk werd verondersteld dat de vuurstenen objecten van middenpaleolithische origine waren, maar een analyse van Marcel Niekus, een autoriteit op het gebied van stenen werktuigen uit deze periode, wijst uit dat geen van de verzamelde vondsten met enige zekerheid aan deze periode kan worden toegeschreven.

De bespreking van de resultaten van de kartering begint met zijn verslag.

4.4 De vuurstenen van Tilburg-Wijkevoort: een middenpaleolithische vindplaats?

Marcel J.L.Th. Niekus

Inleiding

In het kader van de ontwikkeling van een bedrijventerrein (plangebied Wijkevoort) en beekherstel in het zuidwesten van de gemeente Tilburg is door RAAP archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek uitgevoerd. Als onderdeel van dit project is een deel van plangebied Wijkevoort door middel van een oppervlaktekartering onderzocht. Op een maisakker ten oosten van het gehucht Berkeind zijn tijdens de kartering 38 vuurstenen verzameld in een gebied van circa 40x40 meter. Ter plaatse dagzomen grofzandige en grindhoudende afzettingen uit de Laag van Sterksel, midden-pleistocene afzettingen van het Rijn-Maas stelsel. De hoeveelheid grind is wisselend hetgeen vermoedelijk te maken heeft met latere dekzandafzettingen. Onder de vuurstenen zouden zich drie vuurstenen artefacten bevinden die op basis van verweringskenmerken zoals windlak, en de geologische context (aanwezigheid Laag van Sterksel) aan het Midden-Paleolithicum worden toegeschreven. In opdracht van RAAP zijn de vuurstenen van Wijkevoort (cat.nr. 54, RAAP-nr. 1) onderzocht op het voorkomen van bewerkingssporen. Na een beknopte bespreking van de problematiek aangaande het herkennen van midden-paleolithische artefacten wordt verslag gedaan van de bevindingen van het onderzoek naar de vuurstenen van Wijkevoort.

Artefacten, geofacten en incertofacten

Een aloud probleem in de Steentijdarcheologie is het herkennen van (vuur)stenen artefacten – het gaat dan met name om oud- en midden-paleolithische stukken – in grindrijke pleistocene sedimenten. Hierbij moeten we denken aan bijvoorbeeld het keizand (verweringsresidu van de grondmorene) in de noordelijke helft van Nederland en fluviatiele afzettingen zoals de Laag van Sterksel, en de Formaties van Urk en Kreftenheye. In dergelijke afzettingen komen pseudo-artefacten in grote hoeveelheden voor.⁹ Pseudo-artefacten, ook wel *geofacten* en soms eolieten genoemd, zijn (vuur)stenen die op het eerste gezicht op artefacten lijken maar dat bij nadere inspectie niet zijn. Het zijn stenen die door natuurlijke processen zijn 'bewerkt'. Door botsing van stenen in grindhoudende rivierafzettingen kunnen beschadigingen ontstaan die op bewerkingssporen lijken, zoals afslagnegatieven en retouches. Ook door vorstspijting en glaciaal transport (dit geldt met name voor de erratische vuurstenen van noordelijke herkomst) kunnen afslagachtige en kernachtige stukken ontstaan, terwijl rolling en geologische bodemprocessen zoals kryoturbatie stenen als het ware kunnen 'retoucheren'. Het voert te ver om hier alle verschillen tussen pseudo-artefacten en prehistorische artefacten uit de doeken te doen¹⁰ maar enkele kenmerken willen we hier kort benoemen.

In tegenstelling tot door mensen geproduceerde afslagen ontbreken bij natuurlijke afslagen vaak duidelijke slagvlakresten en zijn de slaghoeken veelal scherp; bij door mensen geproduceerde afslagen zijn de slaghoeken in grote meerderheid 90 graden of stomper. Het 'slagpunt' van natuurlijke stukken, indien aanwezig, is in veel gevallen verbrijzeld en slagbulten zijn doorgaans afwezig of vlak, en soms is er een scherpe knik of richel op de bult aanwezig. De slaggolven, beter gezegd 'drukgolven', zijn niet zelden sterk geprononceerd en scherp geprofileerd in dwarsdoorsnede, vergelijkbaar met de concentrische ringen op vorstspijstukken. Ook zijn natuurlijke afslagen soms sterk gekromd of getordeerd, zijn ze vaak kort en waaivormig en komen zogenaamde *hinges* en *steps* veel voor. Verder is opvallend dat het dorsale vlak, en indien aanwezig de 'slagvlakrest', van natuurlijke afslagen vaak geheel of grotendeels uit cortex of andere oude vlakken bestaat en dat de 'negatieven' niet logisch verlopen of ergens midden op een vlak beginnen.

Hoewel het in de meeste gevallen geen probleem is om prehistorische artefacten te scheiden van pseudo-artefacten op basis van een aantal karakteristieken¹¹ blijft er soms een, doorgaans kleine, groep twijfelgevallen over. Deze twijfelgevallen noemen we *incertofacten*: vuurstenen (of stenen) waarvan we niet met zekerheid kunnen vaststellen of ze door de mens zijn gemaakt of door natuurlijke processen zijn gevormd omdat er te weinig diagnostische kenmerken aanwezig zijn.¹² Overigens stelt De Loecker (2013: 8) terecht dat: "Although the given characteristics [MN: de diagnostische kenmerken van artefacten] are a good guideline for interpretation, experience shows that accepting or rejecting a piece of lithic as an artefact is mostly a matter of 'gut feeling'".

Resultaten

Vrijwel alle vuurstenen zijn matig fijnkorrelig van textuur; sommige stukken zijn te omschrijven als 'rijckholt-achtig'. Bruine patina is alom aanwezig. Deze verkleuring van het vuursteenoppervlak is het gevolg van ijzerinfiltratie in de vuursteen en/of oxidatie van in vuursteen aanwezig ijzer, en komt zeer

⁹ Zie bijvoorbeeld Stapert, 1975a & b.

¹⁰ Zie bijvoorbeeld Beuker (2010) voor een uitgebreide beschrijving.

¹¹ Zie ondermeer Tixier e.a.1980; Brézillon 1983; Beuker 2010,

¹² Stapert, 1986.

algemeen voor op vuurstenen artefacten.¹³ De kleur varieert, er komen zowel lichtbruine als diepbruine schakeringen voor. Enkele vuurstenen vertonen een vettig aandoende glans met kleine putjes in het oppervlak die we als windlak omschrijven. Deze glans is vooral ontstaan tijdens de koudste delen van de laatste ijstijd, vooral in het Boven-Pleniglaciaal (ca. 27.000-14.500 jaar geleden). Windlak komt veel voor op vuurstenen (en vuurstenen artefacten) die tijdens het Boven-Pleniglaciaal aan het oppervlak hebben gelegen.¹⁴

Het merendeel van de vuursteen (n=26, zie tabel 2, eerste kolom, voor de vondstnummers) vertoont geen overtuigende sporen van menselijke bewerking zoals slagbulten, rests slagvlakken met goede slaghoeken, (dorsale) negatieven etc. In al deze gevallen gaat het om natuurlijke vuurstenen die door natuurlijke processen (secundaire vorstspijting, fluviatiele botsing e.d.) zijn gefragmenteerd.

Elf vuurstenen zijn geclassificeerd als incertofact, wat wil zeggen dat niet duidelijk is of het om geofacten gaat of om artefacten. In al deze gevallen gaat het om afslagachtige stukken. De redenen om stukken als “incerto” te classificeren zijn divers. Sommige stukken (bijv. vnrs. 5 en 14) zijn te klein om zeker te zijn van het artificiële karakter; door o.m. botsing van stenen in grindhoudende afzettingen kunnen kleine ‘afslagjes’ eenvoudig ontstaan. Bij andere stukken mist het rests slagvlak en het slagpunt (bijv. vnrs. 3, 20, 5000-2 en -3), is sprake van een nauwelijks ontwikkeld rests slagvlak (bijv. vnrs. 16 en 31) of zijn de dorsale negatieven afwijkend of zijn de slaggolven onregelmatig of sterk geprofileerd (bijv. vnrs. 4 en 6). De ‘afslag’ met vondstnummer 19 ziet er in eerste instantie goed uit: er is sprake van een ventraal vlak met een slagpunt en litteken en de slaggolven verlopen vloeiend. Echter, het slagpunt vertoont sporen van verbrijzeling en de ‘slaghoek’ bedraagt om en nabij de 90 graden. Deze kenmerken in combinatie met het ontbreken van negatieven op de dorsale zijde hebben toch geleid tot een classificatie als incertofact.

Het enige zekere artefact is de vuursteen met vondstnummer 9. Het betreft een groot fragment – het distale uiteinde ontbreekt – van een scheve afslag. De grondstof is matig fijnkorrelig van textuur; enkele grotere en kleinere inclusies vertonen een iets grovere textuur. Enkele fossielresten zijn waargenomen. De technologische maten zijn: lengte 39 mm, breedte 36 mm, en dikte 13 mm. Het gewicht bedraagt 17,7 gram. Een duidelijke slagbult en een slaglitteken zijn aanwezig. De slagvlakrest, met een breedte van 10 mm en een hoogte van 6 mm, is vlak en bestaat vermoedelijk uit een negatief. De slaghoek bedraagt circa 115 graden. De dorsale zijde bestaat voor ongeveer 40% uit gerolde cortex. Langs beide randen zijn meerdere kleinere en grotere negatieven aanwezig; links over een lengte van circa 42 mm, rechts over een lengte van circa 22 mm. Rechts is tevens een klein (14x7 mm) dwarsstaand vlakje aanwezig, vermoedelijk het restant van een negatief. De negatieven zijn links vooral vanaf de ventrale zijde aangebracht onder een hoek van circa 55 graden, langs de rechterrاند zijn ook op het ventrale vlak enkele grotere negatieven zichtbaar. De hoek bedraagt hier ongeveer 50 graden. Hoe we dit stuk moeten classificeren – een kernstuk op afslag of een werktuig – is minder evident. De enigszins verbrijzelde randen en het ontbreken van systematische retouches wijzen eerder in de richting van een kernstuk dan een werktuig.

Het stuk is niet gerold, vertoont bruine patina en een lichte glanspatina (geen windlak). De versheid van het artefact wijst op een datering in een van de latere fasen van de prehistorie. Een datering in het Neolithicum of de Bronstijd ligt het meest voor de hand.

¹³ Stapert, 1976; Kiers & Niekus, 2016.

¹⁴ Zie ondermeer Stapert, 1976.

Conclusie en aanbeveling

Onder de vuurstenen van Wijkevoort bevindt zich slechts één zeker artefact, naar alle waarschijnlijkheid een kernstuk, uit de periode Neolithicum-Bronstijd. Er zijn geen stukken aangetroffen die we op basis van typo-technologische kenmerken en secundaire oppervlakteveranderingen met zekerheid als midden-paleolithisch artefact kunnen classificeren. Dat wil overigens niet zeggen dat er geen sprake is van een vindplaats uit het Midden-Paleolithicum. Tussen de incertofacten kunnen zich wel midden-paleolithische artefacten bevinden, maar het fragmentaire en/of afwijkende karakter van deze stukken laat het niet toe om hierover op dit moment een uitspraak te doen. Het verdient de aanbeveling om vervolgekarteringen op het betreffende akkercomplex uit te voeren.

Vondstnr.: origineel	Vondstnr.: aangepast	Vindplaats	Materiaal	Beschrijving	Datering
1		54	vuursteen	geofact	nvt
2		54	vuursteen	geofact	nvt
3	1	54	vuursteen	incertofact	middenpaleolithicum ??
4	2	54	vuursteen	incertofact	middenpaleolithicum ??
5	3	54	vuursteen	incertofact	middenpaleolithicum ??
6	4	54	vuursteen	incertofact	middenpaleolithicum ??
7		54	vuursteen	geofact	nvt
8		54	vuursteen	geofact	nvt
9	5	54	vuursteen	artefact	neolithicum-bronstijd
10		54	vuursteen	geofact	nvt
11		54	vuursteen	geofact	nvt
12		54	vuursteen	geofact	nvt
13		54	vuursteen	geofact	nvt
14	6	54	vuursteen	incertofact	middenpaleolithicum ??
15		54	vuursteen	geofact	nvt
16	7	54	vuursteen	incertofact	middenpaleolithicum ??
17		54	vuursteen	geofact	nvt
18		54	vuursteen	geofact	nvt
19	8	54	vuursteen	incertofact	middenpaleolithicum ??
20	9	54	vuursteen	incertofact	middenpaleolithicum ??
21		54	vuursteen	geofact	nvt
22		54	vuursteen	geofact	nvt
23		54	vuursteen	geofact	nvt
24		54	vuursteen	geofact	nvt
25		56	vuursteen	geofact	nvt
26		56	vuursteen	geofact	nvt
27		56	vuursteen	geofact	nvt

Tabel 2. Vondsten oppervlaktekartering.

Vondstnr.: origineel	Vondstnr.: aangepast	Vindplaats	Materiaal	Beschrijving	Datering
28		56	vuursteen		nvt
29		56	vuursteen	geofact	nvt
30		56	vuursteen	geofact	nvt
31	10	56	vuursteen	incertofact	middenpaleolithicum ??
32		56	vuursteen	geofact	nvt
33		56	vuursteen	geofact	nvt
34	11	profielput 5032	aardewerk		nieuwe tijd
35		56	vuursteen	geofact	nvt
36		56	vuursteen	geofact	nvt
37		56	vuursteen	geofact	nvt
38	12	boring 253	aardewerk		nieuwe tijd
1 (5000)		54	vuursteen	geofact	nvt
2 (5000)	13	54	vuursteen	incertofact	middenpaleolithicum ??
3 (5000)	14	54	vuursteen	incertofact	middenpaleolithicum ??

Tabel 2, vervolg. Vondsten oppervlaktekartering.

Sporen uit de Tweede Wereldoorlog

Inleiding

De gemeente Gilze en Rijen is in de Tweede Wereldoorlog zwaar getroffen door oorlogsgeweld. De voornaamste oorzaak daarvoor is de aanwezigheid van het vliegveld Gilze-Rijen. Van 1940 tot aan de bevrijding van de gemeente in oktober 1944 hebben vele geallieerde luchtaanvallen plaatsgevonden waarbij tonnen aan vliegtuigbommen zijn afgeworpen, die deels buiten het vliegveld zijn gevallen. Daarnaast hebben bij de bevrijding in 1944 grondgevechten en artilleriebeschietingen plaatsgevonden (van den Hout, 1985).

Onderzoek naar niet gesprongen explosieven

Gezien de vele militaire activiteiten gedurende de tweede wereldoorlog is het zeer aannemelijk dat in de ondergrond van het plangebied Wijkevoort nog niet gesprongen explosieven (blindgangers) zoals bijvoorbeeld munitie, granaten en bommen uit de Tweede wereldoorlog aanwezig zijn. Gezien het hoge veiligheidsrisico heeft de gemeente besloten vooraf er graafwerkzaamheden in het kader van de inrichting van het industrieterrein geen graaf-/boorwerkzaamheden toe te staan zolang het plangebied niet explosieenvrij is opgeleverd. Vandaar de gemeente uit veiligheidsoverwegingen heeft besloten een onderzoek naar explosieven uit te voeren.

De directievoering is in handen van *Bombs Away B.V.* uit Utrecht. De opsporingswerkzaamheden (detectie en benaderingswerkzaamheden) die daar worden uitgevoerd naar Ontploffbare Oorlogsresten (verder OO) worden uitgevoerd door BODAC.

Verwachte resten uit de Tweede wereldoorlog

Het vliegveld (*Fliegerhorst* Gilze-Rijen) moest verdedigd worden tegen aanvallen uit de lucht. De luchtdoelverdediging van het Fliegerhorst bestond uit diverse opstellingen voor Flak (*Fliegerabwehrkanone*, ook wel *Flugabwehrkanone*) van uiteenlopend kaliber in combinatie met enkele verspreide zoeklichtopstellingen. Rondom Gilze-Rijen bevonden zich drie grote permanente opstellingen voor zwaar en licht luchtdoelgeschut (van den Hout, 1985). Projectgebied Wijkevoort grenst aan het vliegveld van Gilze Rijen en waar luchtafweergeschut was geplaatst. Voor het plangebied geldt dan ook een hoge verwachting voor de aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven, geschutstellingen, prikkeldraadversperringen, munitieopslagplaatsen, communicatie/water/stroomvoorzieningen, loopgraven/mangaten, onderkomens (barakken) voor soldaten die de geschutstellingen bemanden, afvalkuilen en latrines (van der Lee, 2013).

Eerder uitgevoerd archeologisch onderzoek

In verband met de ontwikkeling van een bedrijventerrein bij plangebied Wijkevoort heeft RAAP een archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek uitgevoerd, met als doel de impact van de geplande werkzaamheden op onder- en bovengrondse waardevolle resten te bepalen (Roymans & Verhoeven, 2017). Om inzicht te krijgen in het archeologisch potentieel van deelgebied Wijkevoort is tijdens dit onderzoek een beperkte oppervlaktekartering uitgevoerd. Beperkt omdat alleen die percelen zijn gekarteerd waar de vondstzichtbaarheid optimaal was en waarvoor betredingstoestemming was verkregen.

De oppervlaktekartering heeft ook vondsten uit de tweede Wereldoorlog opgeleverd. In de oksel van de Hultenseweg en Vosheining is een puinconcentratie bestaande uit brokken baksteen en beton

aangetroffen. Hiertussen lag een deel van een ijzeren huls die hoogstwaarschijnlijk met een Duits afweergeschut (2 cm kanon) uit de Tweede Wereldoorlog in verband gebracht moet worden. Mogelijk betreft de puinconcentratie een plek waar de Duitsers dergelijk geschut hadden geplaatst. De plek is als vindplaats aangemerkt (cat.nr 55).

Explosievenruiming

Flakstelling (cat.nr. 55).

In 2020 heeft BODAC de vermoede Flakstelling in de oksel van de Hultenseweg en Vosheining onderzocht (cat.nr 55). Tijdens het benadering van de gedetecteerde significante objecten is er veel puin met wapening aangetroffen maar ook diverse munitieartikelen als koperen en ijzeren hulzen en 2 cm granaten die de interpretatie van een lichte Flakstelling ondersteunen: zie figuur 10.



Figuur 10. IJzeren (links) en koperen hulzen (rechts) van een 2 cm luchtafweerkanon.

Daarnaast zijn er tijdens de benadering ook vondsten aangetroffen, waaronder bierflessen, gebruiksartikelen en toiletartikelen (tube tandpasta en reukwater) die het dagelijks leven van een soldaat bij de Flakstelling inkleuren: zie figuur 11. Bijzonder is een porseleinen kop waarvan op de onderzijde de Duitse *Luftwaffe* adelaar met hakenkruis en het jaar 1940 in zwarte glazuur is gedrukt (Figuur 2). Links van de adelaar staan de 'FL' en rechts de letters 'U.V.' De afkorting FL.U.V. staat voor *Flieger Unterkunft Verwaltung*. Dergelijk porselein werd vervaardigd in opdracht van de Luftwaffe voor gebruik in accommodatie voor zowel vliegend personeel als grondtroepen. Dit servies was dan ook in gebruik bij Flak-eenheden.

De vele antracietresten (steen- en bruinkool) getuigen dat er ook verwarming aanwezig was.



Figuur 11. Porseleinen kop met aan de onderzijde de Duitse adelaar met hakenkruis en jaartal 1940.

Een zeer bijzondere bijvangst is een kannetje met drie oren uit de tweede helft van de zestiende eeuw: zie figuur 12. Het betreft een zogenaamde *Dreihenkelgesichtskrug* dat is vervaardigd in Raeren, een pottenbakkerscentrum bij Keulen.¹⁵ Om het kruikje te versieren zijn tussen de oren op een gestileerde wijze gezichtsmaskers aangebracht. Van deze kruikjes is bijzonder het puntig neusje opvallend, vandaar dat de kruikjes ook wel 'puntneuskruikjes' worden genoemd. Door wat natte klei op de wand van het kruikje aan te brengen werd een gezicht geboetseerd, soms met spleetogen erin gekneeld, een scherp neusje en een baard door middel van insnijdingen en door krassen werd op de voorzijde de afbeelding van een gezicht gedecoreerd. Op de kogelvormige buik van de kruik gebeurde het dat er een paar armen met handjes vanuit het hoofd gemodelleerd waren met behulp van stripjes klei.

Hoe het kannetje bij de Flakstelling is terechtgekomen, is een raadsel. Is het kannetje misschien meegebracht door een Duitse soldaat of bevindt zich op de locatie een archeologische vindplaats (huisplaats) uit de zestiende eeuw?

¹⁵ Reineking von Bock, 1985.



Figuur 12. Steengoedkruikje uit de tweede helft van de zestiende eeuw.

Helaas is de archeologische context van de vondsten niet vastgelegd. Bombs Away B.V. heeft de vondsten gemeld en overgedragen aan de gemeente Tilburg.

Benaderingswerkzaamheden 2021

In het voorjaar van 2021 zijn de benaderingswerkzaamheden hervat. Met de gemeente Tilburg en BODAC is de afspraak gemaakt dat bij aantreffen van archeologische vondsten/sporen melding werd gedaan bij RAAP en dat de vondsten worden overgedragen aan RAAP. Deze afspraak geldt ook voor vondsten uit de tweede wereldoorlog met uitzondering van munitie artikelen die een veiligheidsrisico met zich meebrengen.

Tijdens de graafwerkzaamheden zijn twee kuilen aangetroffen. De coördinaten zijn:

OD-007	55	4°57,696767617	51°33,544094663	125487,1	396766,2
OD-019	78	4°57,698905962	51°33,546529839	125489,6	396770,7

Een kuil heeft een ronde vorm en is ongeveer 120 cm diep. In de kuil zijn meerdere vondsten zijn aangetroffen. Het vondstspectrum bestaat uit vijf inktpotten, een glazen vulpen, meerdere fragmenten van een porseleinen bord en deksel, een porseleinen kop, tube scheerzeep, blikje huidzalf, meerdere flesjes en eierkolen: zie figuren 13 en 14.



Figuur 13. Ronde (afval-) kuil.



Figuur 14. Vondsten uit de kuil.

De tweede kuil is rechthoekig van vorm: zie figuur 15. De afmetingen zijn bij 1 bij 1.20 meter en is eveneens 120 cm diep. In het spoor zijn restanten van prikkeldraad aangetroffen. Mogelijk betreft het een mangat waarin een soldaat dekking zocht tijdens beschietingen/bombardementen.



Figuur 15. Mangat?.

Aanbevelingen

In hoofdstuk 5 (§ 5.2) worden er een aantal specifieke aanbevelingen gedaan met betrekking tot de resten uit de Tweede Wereldoorlog.

5 Conclusies en advies

5.1 Conclusie

De onderzoeksvragen kunnen als volgt worden beantwoord:

► *Hoe ziet de geo(morfo)logische en bodemkundige opbouw van het onderzoeksgebied eruit?*

De pleistocene ondergrond bestaat hoofdzakelijk uit matig grof grindig zand, dat behoort tot de middenpleistocene en fluviatiele Formatie van Sterksel. Alhoewel er Sterksel-grind aan het oppervlak voorkomt, ligt er in vrijwel alle gevallen dekzand overheen, waarin zich (in het Holoceen) bodems hebben ontwikkeld.

Die bodems zijn op basis van de hydrologie te verdelen in droge bodems: veldpodzolgronden, vlakvaaggronden en hoge enkeerdgronden; vochtige bodems: gooreergronden, lage enkeerdgronden, en natte bodems: beekdalgronden.

De locatie van de verschillende bodemtypen hangt nauw samen met de hydrologie en, daarmee samenhangend, de afstand tot de Hultensche Leij in het oosten en de Groote Leij in het noordwesten van het plangebied.

Natte bodems

De Hultensche Leij is een zeer kleine beek, eigenlijk niet veel meer dan een sloot, met een nauwelijks ontwikkeld beekdal. De Groote Leij, echter, is een grotere beek met een (zoals uit de boringen is gebleken) fors beekdal.

Vanzelfsprekend, komen de beekdalbodems voor in de directe nabijheid van deze beken. Met name vanwege de verschillende aard van de beken zijn er drie verschillende natte contexten:

- In het zuidoosten, bij de Hultensche Leij, is er in de meeste boringen van de beekdalgronden onder de bouwvoor een ca. 20 cm dikke donkergrijze en stugge kleilaag aanwezig, direct boven de zandige C-horizont. Dit lijkt te wijzen op een overstromingsdekje.
- In het noorden en noordoost, in het dal van de Groote Leij, komen typische beekedafzettingen voor. Deze kenmerken zich door heterogeen, verspoeld, zand met leembrokjes, humusvlekken en soms wat klein grind.
- In het noordwesten is er een ca. 750 lange en 250 m brede strook met tot wel 2,5 m diepe sequenties van zandige en soms lemige afzettingen met in de meeste gevallen organische resten in de vorm van wortels, riet en venige lagen (zie kaartbijlage 1a). Het mag duidelijk zijn dat hier goede kansen liggen voor paleobotanische monsternamen. Omdat het in de meeste gevallen om zand gaat, mag worden verondersteld dat we in het algemeen te maken hebben met geulafzettingen. Daarbij gaat het waarschijnlijk om in oorsprong pleistocene geulen, met waarschijnlijk holocene opvullingen.

Deze natte gronden in het noordwesten zijn grotendeels afgedekt met hoge enkeerdgronden.

Vochtige bodems

De vochtige bodems worden gerepresenteerd door de gooreerd- en lage enkeerdgronden. Deze liggen langs de rand van de beekdalen/beekdalgronden van de Groote- en Hultensche Leij; als een lang

gerekte U in het noorden en oosten van het plangebied. Het zijn de “waterzieke” zones tussen de natte en droge landschapsdelen.

De droge bodems, veldpodzolgronden en vlakvaaggronden, bevinden zich over het algemeen ten zuiden en westen van de vochtige bodems. De veldpozolen komen in grote aaneengesloten vlakken voor rondom de Hultenseweg bij het Wijkermeer, en aan weerszijden van de Schoorweg. De podzolen komen ook regelmatig geïsoleerd binnen andere bodemeenheden voor. Dat komt omdat deze bodems zich zowel in vochtige als droge omstandigheden kunnen vormen. Vlagvaaggronden komen met name ten noorden westen en oosten van Berkeind voor, maar ook langs het oostelijke deel van de Hultenseweg en het centrale deel van de straat Wijkevoort. In het noorden ligt er een grote zone vlakvaaggronden langs de beekdalgronden.

Verstoorde bodems

Verstoorde bodems komen met name voor bij Berkeind, en de erven bij Vosheining, waar ze aanwijzing kunnen zijn voor historische (bouw)activiteiten. Ten noorden, noordwesten en noordoosten van het Wijkermeer zijn er ook een aantal verstoorte zones, die waarschijnlijk samenhangen met bebouwing of de aanleg van het Wijkermeer.

Begraven A-horizonten

Begraven A-horizonten bevinden zich alleen in de vochtige en natte delen van het plangebied. In het zuidoosten, bij de Hultense Leij, bestaan ze uit de reeds besproken kleilaag. Ten noorden van de Hultenseweg bestaan ze uit een ca. 20 cm dikke zwartbruine moerige laag. Deze komt in grote aaneengesloten vlakken voor in de beekdalgronden van de Groote Leij, alsmede ten zuidoosten daarvan (juist ten noorden van de Hultenseweg).

Organisch materiaal

Organisch materiaal, in de vorm van plantenresten (wortels, hout, veen) komt in grote aantallen voor in het beekdal van de Groote Leij noordwesten van het plangebied. Elders ontbreekt dit.

► *Komt de geo(morfo)logische en/of bodemkundige opbouw in het onderzoeksgebied overeen met hetgeen op basis van de gespecificeerde archeologische verwachting verwacht werd?*

Over het algemeen komt de geomorfologie en bodemgesteldheid overeen met eerder bekende gegevens, maar het booronderzoek heeft een grote mate van detaillering aangebracht, met name voor wat betreft verschillen in natte contexten, het voorkomen van begraven A-horizonten en het voorkomen van organisch materiaal (zie antwoord vraag hierboven).

► *Dient op basis van de resultaten van het veldonderzoek de gespecificeerde archeologische verwachting te worden bijgesteld?*

► *Waar en op welke diepte bevinden zich de archeologisch interessante lagen?*

► *Is de bodemopbouw in het onderzoeksgebied zodanig (intact) dat archeologisch vervolgonderzoek zinvol is?*

Expert-analyse van het tijdens de oppervlaktekartering gevonden vuursteen heeft uitgewezen dat, tegen de aanvankelijke verwachting in, het daarbij niet gaat om materiaal dat duidelijk in het middenpaleolithicum dateert, maar om zogenaamde incertofacten, dat wil zeggen vuurstenen waarvan

we niet met zekerheid kunnen vaststellen of ze door de mens zijn gemaakt of door natuurlijke processen zijn gevormd omdat er te weinig diagnostische kenmerken aanwezig zijn.

Gezien het vrijwel ontbreken van goed bewaarde podzolen, geldt er geen verwachting meer voor kampementen van jager-verzamelaars uit de periode laat paleolithicum-neolithicum.

In de zones die onderzocht zijn middels oppervlaktekartering worden in de natte gronden en de “gradiënt gronden” geen vindplaatsen meer verwacht, maar eventueel nog wel op de droge gronden. Daarbuiten kunnen vindplaatsen van landbouwers uit de periode neolithicum-nieuwe tijd nog aanwezig zijn, maar gezien de zeer schamele resultaten van de oppervlakkartering (geen vondsten van nederzettingen/graf aardewerk), geldt er een lage verwachting voor. Uitzonderingen zijn de zones van de historische bebouwing bij Nerhoven, Vosheining en Berkeind. Hier kan men (middeleeuwse) voorlopers verwachten, in de vorm van bebouwing en ontginning.

Overige resten van landbouwers worden met name op de droge landschapsdelen verwacht, en nauwelijks in de vochtige. In de natte zones kunnen zich specifieke, beekdal-gerelateerde resten bevinden, zoals overgangen, afval.dumps en rituele deposities. Ook zijn er daar (en met name in het noordwesten) goede mogelijkheden voor paleo-ecologische monsternamen.

Archeologische resten kunnen zich in principe direct onder de bouwvoor of het plaggendek bevinden, dat wil zeggen vanaf een diepte van 40 cm. De diepte van de begraven A-horizonten varieert van ca. 50 tot 100 cm onder het huidige maaiveld. Omdat deze zijn gerelateerd aan de vochtige en natte delen van het landschap worden, geldt er een lage verwachting voor resten van bewoning of begraving. Wel kunnen er beekdal-specifieke resten mee zijn gerelateerd.

Samenvattend, gelden er (buiten de reeds middels oppervlaktekartering onderzochte gebieden) de volgende verwachtingen:

Context	Verwachting	Complexiteit en datering
<i>Vindplaats 9 (AMK nr. 2099)</i>	hoog	nederzetting & grafveld uit vroege middeleeuwen, mogelijk watermolen uit middeleeuwen
<i>Vindplaatsen 54 & 56</i>	laag	resten van middenpaleolithische bewoning/gebruik
<i>Vindplaats 55</i>	hoog	afweergeschut WOII
<i>Historische bebouwing</i>	hoog	nederzettingen uit middeleeuwen
<i>Droge gronden</i>	laag	nederzetting & grafveld, neolithicum-middeleeuwen
<i>"Gradiënt gronden"</i>	zeer laag	nederzetting & grafveld, neolithicum-middeleeuwen
<i>Natte gronden: nabij vindplaatsen, historische bebouwing & mogelijke overgangen</i>	middelhoog	afvaldumps, overgangen, rituele deposities, organisch materiaal
<i>Natte gronden: overige zones</i>	zeer laag	nederzetting & grafveld, neolithicum-middeleeuwen
<i>Natte gronden met organisch materiaal</i>	hoog	paleo-ecologisch materiaal
<i>Zones oppervlaktekartering, buiten vindplaatsen en op natte of "gradiënt gronden"</i>	zeer laag	nederzetting & grafveld, neolithicum-middeleeuwen
<i>Zones oppervlaktekartering, buiten vindplaatsen en op natte of "gradiënt gronden"</i>	zeer laag	nederzetting & grafveld, neolithicum-middeleeuwen
<i>Vrijgegeven in 2017</i>	zeer laag	nederzetting & grafveld, neolithicum-middeleeuwen

Tabel 2. Archeologisch verwachtingsmodel.

► *In hoeverre is het archeologische sporenniveau meer aangetast dan gebruikelijk in deze regio wordt vastgesteld bij opgravingen?*

Behalve met betrekking tot jager-verzamelaars uit de periode laat paleolithicum-neolithicum (zie boven), is het potentiële archeologische sporenniveau in principe goed bewaard: de bodem is in grote delen van het plangebied relatief gaaf aanwezig. De verstoorde bodems ter hoogte van de historische bebouwing bij Nerhoeven, Vosheining en Berkeind kunnen het resultaat zijn van historische activiteiten.

► *Wat is de invloed van de toekomstige inrichting op eventuele archeologische resten?*

In principe kunnen bodemingrepen dieper dan de bouwvoor leiden tot de aantasting van eventuele archeologische resten. Op basis van de reeds uiteengezette specifieke verwachtingen gelden er een aantal aanbevelingen voor wat betreft vervolgonderzoek. Dit wordt in de volgende paragraaf uiteengezet.

5.2 Advies

Algemeen

Voor het plangebied gelden er in het bestemmingsplan 2 fasen (zie kaartbijlage 2). De westelijke fase 1 wordt als eerste gerealiseerd. Fase 2 volgt daarna. Voor de verschillende verwachtingszones gelden de volgende aanbevelingen (zie kaartbijlage 2):

Context	Verwachting	BP fase	Oppervlakte (m²)	Complexiteit en datering	Aard vervolgonderzoek
Vindplaats 9 (AMK nr. 2099)	hoog	1	32420,482	nederzetting & grafveld uit vroege middeleeuwen, mogelijk watermolen uit middeleeuwen	proefsleuven, dekking 10%, evt. archeologische begeleiding
Vindplaats 55	hoog	2	2111,166	afweergeschut WOII	opgraven
Historische bebouwing	hoog	1	26481,59	nederzettingen uit middeleeuwen	proefsleuven, dekking 10%
Historische bebouwing	hoog	2	52219,959	nederzettingen uit middeleeuwen	proefsleuven, dekking 10%
Natte gronden met organisch materiaal	hoog	1	90025,596	afvaldumps, overgangen, rituele deposities, organisch materiaal	paleo-ecologische monsternamen
Mogelijke beekovergang	middelhoog	1	45652,429	afvaldumps, overgangen, rituele deposities, organisch materiaal	proefsleuven, dekking 10%, evt. archeologische begeleiding
Mogelijke beekovergang	middelhoog	2	9438,704	afvaldumps, overgangen, rituele deposities, organisch materiaal	proefsleuven, dekking 10%, evt. archeologische begeleiding
Vindplaats 54	laag	2	38228,475	mogelijk resten van middenpaleolithische bewoning/gebruik	oppervlaktekartering (herhaaldelijk)
Vindplaatsen 56	laag	1	30905,381	mogelijk resten van middenpaleolithische bewoning/gebruik	oppervlaktekartering (herhaaldelijk)
Droge gronden	laag	1	213922,653	nederzetting & grafveld, neolithicum-middeleeuwen	proefsleuven, dekking 10%
Droge gronden	laag	2	119260,054	nederzetting & grafveld, neolithicum-middeleeuwen	proefsleuven, dekking 10%
"Gradiënt gronden"	zeer laag	1	227133,855	nederzetting & grafveld, neolithicum-middeleeuwen	geen
"Gradiënt gronden"	zeer laag	2	53549,753	nederzetting & grafveld, neolithicum-middeleeuwen	geen
Natte gronden: overige zones	zeer laag	1	12824,516	nederzetting & grafveld, neolithicum-middeleeuwen	geen
Natte gronden: overige zones	zeer laag	2	23289,959	nederzetting & grafveld, neolithicum-middeleeuwen	geen
Zones oppervlaktekartering: buiten vindplaatsen, natte en "gradiënt gronden"	zeer laag	1	252519,22	nederzetting & grafveld, neolithicum-middeleeuwen	geen
Verstoord	zeer laag	1	31060,524	nederzetting & grafveld, neolithicum-middeleeuwen	geen
Verstoord	zeer laag	2	2158,97	nederzetting & grafveld, neolithicum-middeleeuwen	geen
Vrijgegeven	zeer laag	1	329068,848	nederzetting & grafveld, neolithicum-middeleeuwen	geen
Vrijgegeven	zeer laag	2	57876,291	nederzetting & grafveld, neolithicum-middeleeuwen	geen

Tabel 3. Advies.

Verwachtingen

De verwachtingen, complextypes en dateringen van de vindplaatsen en historische bebouwing zijn gebaseerd op de gegevens uit Archis, het bureauonderzoek uit 2017 (Roymans, e.a., 2017) en het onderhavige onderzoek.

De verwachtingen ten aanzien van de bodems (buiten de vindplaatsen en historische bebouwing) zijn gebaseerd op de hydrologie, en daarmee de gebruiksmogelijkheden in het verleden, alsmede op de nu bekende aanwezigheid van archeologische resten. Droge gronden zijn in principe geschikt voor bewoning, begraving en landbouw, maar vanwege de schaarste aan vindplaatsen geldt er een lage verwachting. “Gradiënt gronden” kennen ook nauwelijks vindplaatsen en zijn nog minder geschikt voor gebruik; vandaar een zeer lage verwachting. Natte gronden hebben een specifieke verwachting voor bepaalde complextypen en resten (met name afvaldumps, overgangen, rituele deposities en organisch materiaal), dat vooral in de nabijheid van vindplaatsen en sites wordt verwacht; daarvoor geldt een middelhoge verwachting. Voor natte gronden buiten deze zones geldt er een zeer lage verwachting voor culturele resten (organische resten kunnen er wel voorkomen, maar zijn dan moeilijk of niet aan vindplaatsen te relateren).

Voor de zones die middels oppervlaktekartering zijn onderzocht maar geen vondsten hebben opgeleverd geldt er een zeer lage verwachting.

Vervolgonderzoek

Voor de mogelijke middenpaleolithische vindplaatsen wordt er verdere oppervlaktekartering aanbevolen, met als doel het uitbreiden van het vondst ensemble. Als er namelijk duidelijk middenpaleolithische artefacten zouden worden gevonden, kan er worden verondersteld dat de incertofacten ook uit die periode komen, en dus toch werktuigen zouden kunnen zijn.

Op de bekende vindplaatsen en historische bebouwing wordt een proefsleuvenonderzoek aangeraden, met als doel het in kaart brengen (eerste inventarisatie) van de archeologische resten. De dekking daarvan moet minstens 10% zijn; uit onderzoek blijkt dat met een dergelijke dekking een goede eerste indruk kan worden verkregen.

Voor de droge gronden buiten de vindplaatsen en historische bebouwing geldt er vanwege een lage verwachting, maar omdat deze gronden in principe toch geschikt zijn voor bewoning, begraving, en landbouw wordt voorgesteld om hier proefsleuven aan te leggen om te onderzoeken of er echt niets zit. Ook hier met een dekking van 10%.

Voor de natte gronden nabij vindplaatsen, historische bebouwing & mogelijke overgangen wordt een archeologische begeleiding aangeraden. Daarbij wordt een vlak van ca. 100 m rondom genoemde contexten geheel onderzocht tijdens de civiele werkzaamheden). Omdat het graven van sleuven hier vanwege de natte context technisch gezien zeer lastig is, en omdat het vaak om geïsoleerde archeologische resten gaat (die tussen sleuven door kunnen glippen) is een dergelijke methode effectief, zoals uit veel recent (RAAP) onderzoek is gebleken.

Voor de overige zones met een zeer lage verwachting wordt vanwege deze verwachting geen verder onderzoek aanbevolen.

Resten uit de Tweede Wereldoorlog

'Fliegerhorst' Gilze-Rijen is in de loop van de oorlog uitgegroeid tot een van de grootste en belangrijkste luchtmachtbasis van de Duitsers in Nederland. Helaas is veel informatie op het einde van de oorlog door de Duitsers vernietigd. Wil men bijvoorbeeld inzicht krijgen in het dagelijks leven van een soldaat bij een flakstelling, is men voornamelijk aangewezen op het bodemarchief. Daarnaast is een groeiende belangstelling te bespeuren voor resten en sporen uit de Tweede Wereldoorlog. Getuigen hiervan zijn de vele infoborden binnen de grenzen van de gemeente Gilze Rijen die het verhaal vertellen over de impact van Fliegerhorst Gilze Rijen op de omgeving (Heemkring Molenheide).

De kennisleemte en de belangstelling van het grote publiek voor de Tweede wereldoorlog pleiten voor archeologisch onderzoek. Archeologisch onderzoek naar dit oorlogserfgoed staat echter nog in de kinderschoenen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft het voornemen de Tweede Wereldoorlog een plek te geven in de archeologische monumentenzorg (Kok & Vos, 2013). De omgang met het bodemarchief van de Tweede Wereldoorlog is een thema dat het dan ook zou verdienen om te worden opgenomen in de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA). Een thema dat bovendien een raakvlak heeft met het onlangs bij de Rijksdienst in het leven geroepen kennisplatform 'Verdedigingswerken van de Twintigste Eeuw'.

Met betrekking tot de historie van Fliegerhorst Gilze-Rijen kan verder onderzoek naar dit stellingcomplex een toegevoegde waarde hebben, aangezien er uit historische bronnen (vooralsnog) niet te reconstrueren is. Aanbevolen wordt de flakstelling (cat.nr. 55) op te graven. Doelstelling van het veldonderzoek is door middel van een opgraving van 2500 m² in de ondergrond aanwezige structuren te documenteren. Hierdoor kunnen uitspraken worden gedaan over de inrichting, bouw, gebruik en verlaten van de luchtafweerstelling. Tot voor kort was de stelling niet bekend. Met betrekking tot de historie van Fliegerhorst Gilze-Rijen heeft archeologisch onderzoek dan ook een toegevoegde waarde, aangezien deze uit historische bronnen, kaarten (vooralsnog) niet te reconstrueren is

Het onderzoek moet zich niet alleen beperken tot militaire resten. Naast voorwerpen met een militair karakter bevindt zich tussen de achtergelaten vondsten opvallend veel huisraad zoals drankflessen, keukengerei en scherven van borden, kopjes en ander drinkgerei. Deze voorwerpen geven een inkijk in het dagelijkse leven van soldaat bij een flakstelling, wat hij at, dronk en hoe hij zich ontspanden.

Zoals eerder is gemeld, is tijdens de benaderingswerkzaamheden een kruikje uit de tweede helft van de zestiende eeuw aangetroffen. Helaas ontbreekt de archeologische context. Betreft het een vondst die in verband gebracht moet worden met een huisplaats uit de zestiende eeuw? Door de opgraving van de flakstelling wordt waarschijnlijk ook meer duidelijkheid verkregen in de context van de vondst.

Ten aanzien van al deze resten zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:

1. Zijn ter plaatse van het plangebied inderdaad resten uit de Tweede Wereldoorlog aanwezig? Zo ja, wat zijn de aard, datering, kwaliteit en omvang van deze resten? Wat is de verspreiding van deze groep sporen en vondsten binnen het plangebied?
2. Kunnen de resten uit de Tweede Wereldoorlog worden toegeschreven aan een specifieke eenheid? En zo ja, welke?
3. Kunnen resten uit de Tweede Wereldoorlog zoals identificatieplaatjes, insignes of persoonlijke bezittingen worden toegeschreven aan één bepaald persoon? Zo ja, wat zegt dit over het gebruik van het terrein?

4. Welke aanbevelingen zijn er te geven voor toekomstig, vergelijkbare archeologische onderzoeken naar resten uit de Tweede Wereldoorlog?
5. Kan er op basis van de resten uit de Tweede Wereldoorlog ontsluiting richting het publiek plaatsvinden? En zo ja op welke manier?
6. Is er een fasering aan te brengen in de aanleg van de stelling? Zo ja, is deze fasering te koppelen aan een (historische) gebeurtenis?
7. Is er een fasering aan te brengen in het ontmantelen en dichtwerpen van de communicatieloopgraaf en vuurstelling?
8. Zijn er sporen van de vernietiging en het onklaar maken van de Flakopstellingen en de daarin geplaatste stukken? Zo ja, zijn deze acties te koppelen aan een (historische) gebeurtenis of een bepaalde eenheid?
9. Zijn er sporen van de prikkeldraadomheining, en zo ja, wat zeggen deze over de aard van deze fysieke versperringen?
10. Wat zegt de materiële cultuur over het dagelijks leven binnen het terrein van de Flak-stelling?

Literatuur

- Beuker, J.R., 2010. Vuurstenen werktuigen. Technologie op het scherp van de snede. Leiden, Sidestone Press.
- Brézillon, M., 1983. La dénomination des objets de pierre taillée. (= IVe Supplément à Gallia Préhistoire). Paris, CNRS.
- De Loecker, D., 2013. Preliminary report on the lithic artefacts (= Rapport 5 van het geo-archeologisch en paleontologisch onderzoek zandwingebied en buitencontour Maasvlakte 2). Leiden, Faculty of Archaeology, Leiden University.
- Heunks, E., 2013. Toelichting op de paleogeografische kaart van de regio Tilburg, schaal 1:25.000. EH-rapportage 042012. Heunks, Landschapsarcheologie, Utrecht.
- Hout, J.P. van den, 1985. Vijf jaar luchtfront. Het vliegveld Gilze-Rijen in de Tweede Wereldoorlog. Deel 1, 2 3, 4 5. 1940-1945, Gilze.
- Kiers, L. & M. Niekus, 2016. 6 Oppervlakteveranderingen (inclusief brandsporen) op vuurstenen artefacten. In: L. Amkreutz, F. Brounen, J. Deebe, R. Machiels, M.F. van Oorsouw & B. Smit (red.), Vuursteen verzameld. Over het zoeken en onderzoeken van steentijdvondsten en -vindplaatsen (= Nederlandse Archeologische Rapporten 050). Amersfoort, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: 33-35.
- Koomen, A.J.M. & G.J. Maas, 2004. Geomorfologische kaart Nederland (GKN). Achtergronddocument bij het landsdekkende digitale bestand. Alterra-rapport 1039, Wageningen.
- Lee, N. van der, 2013. NGE-Risicokaart gemeente Gilze en Rijen, Riel Explosive Advice & Services Europe B.V. Alphen.
- Nederlands Normalisatie-instituut, 1989. Nederlandse Norm NEN 5104, Classificatie van onverharde grondmonsters. Nederlands Normalisatie-instituut, Delft.
- Reineking von Bock, G., 1985. Bruhler Keramik des Mittelalters. Keulen.
- Roymans, J.A.M. & M.P.F. Verhoeven & E. Heunks & L.J. Keunen & S. van der Veen, 2017. Plangebieden Wijkevoort en EVZ beekherstel, gemeente Tilburg: een archeologische verwachtings- en advieskaart en cultuurhistorische inventarisatie en waardering. RAAP-rapport 3295. Weesp.
- SIKB, 2016. Beoordelingsrichtlijn Archeologie. BRL SIKB 4000. SIKB, Gouda.
- Stapert, D., 1975a. Eolieten en pseudoartefakten. Westerheem 24: 239-252.
- Stapert, D., 1975b. Pseudo-artefakten. In: F.H.G. Engelen (red.), Tweede Internationaal Symposium over Vuursteen (2nd International Symposium on flint), Maastricht 8-11 mei 1975 (= Staringia 3). Oldenzaal: 57-62.
- Stapert, D., 1976. Some natural surface modifications on flint in the Netherlands. Palaeohistoria 18: 7-41.
- Stapert, D., 1986. On the Lower Paleolithic Site La Belle-Roche: an alternative Interpretation. Current Anthropology 27: 370-371.
- Stichting voor Bodemkartering/Rijks Geologische Dienst, 1981. Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000. Kaartblad 50 Tilburg. Wageningen/Haarlem.

- Stichting voor Bodemkartering, 1984. Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000. Kaartbladen 50 Oost Tilburg en 51 West Eindhoven. Wageningen.
- Tixier, J., M.L. Inizan & H. Roche, 1980. Préhistoire de la pierre taillée. Vol I: Terminologie et technologie. Antibes, Cercle de Recherches et d'Études Préhistoriques.
- Verhoeven, M., 2021. Plan van Aanpak verkennend booronderzoek, profielputjes en oppervlaktekartering, Tilburg, Wijkevoort.
- Weerts, H., J. Schokker, K. Rijsdijk & C. Laban, 2006. Geologische overzichtskaart van Nederland. TNO Bouw en Ondergrond, Utrecht.

Overzicht van bijlagen

Kaartbijlagen:

Kaartbijlage 1a. Bodems.

Kaartbijlage 1b. Hydrologie.

Kaartbijlage 1c. Pleistoceen oppervlak.

Kaartbijlage 1d. Zones oppervlaktekartering met vindplaatsen, historische bebouwing en beekovergangen.

Kaartbijlage 2. Advies.

Overige bijlagen:


Bijlage 1. Tijdschaal

Bijlage 2. Boorbeschrijvingen


Bijlage 3. Interpretatie

Bijlage 4. Foto's van de profielputten

Bijlage 1. Tijdschaal




Bijlage 2. Boorbeschrijvingen




Boring: TIWIJ4_1

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 1, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_2

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 2, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_3

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 3, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_4

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 4, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_5

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 5, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_6

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 6, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_7

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 7, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 85
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_8

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 8, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 85
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_9

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 9, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 85
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_10

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 10, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_11

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 11, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_12

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 12, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_13

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 13, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_14

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 14, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_15

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 15, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_16

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 16, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_17

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 17, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_18

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 18, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_19

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 19, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_20

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 20, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_21

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 21, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_22

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 22, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_23

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 23, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_24

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 24, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_25

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 25, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_26

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 26, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_27

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 27, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_28

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 28, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 75
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_29

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 29, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_30

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 30, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_31

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 31, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_32

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 32, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_33

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 33, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_34

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 34, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_35

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 35, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_36

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 36, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_37

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 37, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_38

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 38, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_39

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 39, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_40

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 40, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_41

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 41, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_42

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 42, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_43

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 43, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_44

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 44, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_45

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 45, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_46

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 46, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_47

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 47, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 06-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_48

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 48, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 06-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_49

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 49, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 06-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 85
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_50

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 50, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 06-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 75
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_51

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 51, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 06-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 85
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_52

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 52, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 06-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_53

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 53, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 06-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_54

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 54, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 06-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_55

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 55, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 06-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_56

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 56, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 06-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_57

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 57, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 06-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_58

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 58, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 06-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_59

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 59, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 06-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_60

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 60, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 06-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_61

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 61, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 06-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_62

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 62, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 06-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_63

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 63, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 06-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_64

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 64, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 06-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 170
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_65

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 65, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 06-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_66

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 66, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 06-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 140
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_67

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 67, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 06-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_68

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 68, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 06-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_69

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 69, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 06-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_70

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 70, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 06-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_71

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 71, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 06-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 50
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_72

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 72, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 06-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 50
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_73

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 73, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 06-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_74

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 74, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 06-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_75

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 75, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 06-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_76

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 76, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 06-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_77

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 77, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 06-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_78

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 78, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 06-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_79

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 79, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 06-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_80

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 80, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 06-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_81

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 81, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 06-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_82

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 82, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 06-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_83

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 83, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 06-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_84

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 84, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 06-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_85

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 85, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 06-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_86

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 86, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 06-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_87

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 87, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 06-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_88

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 88, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 07-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_89

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 89, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 07-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_90

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 90, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 07-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_91

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 91, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 07-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_92

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 92, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 07-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_93

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 93, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 07-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_94

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 94, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 07-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_95

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 95, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 07-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_96

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 96, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 07-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_97

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 97, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 07-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_98

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 98, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 07-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_99

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 99, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 07-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_100

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 100, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 07-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_101

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 101, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 07-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_102

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 102, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 07-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_103

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 103, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 07-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_104

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 104, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 07-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 85
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_105

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 105, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 07-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_106

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 106, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 07-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_107

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 107, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 07-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_108

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 108, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 07-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_109

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 109, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 06-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_110

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 110, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 06-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_111

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 111, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 06-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_112

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 112, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 06-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_113

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 113, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 21-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_114

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 114, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 21-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_115

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 115, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_116

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 116, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_117

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 117, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_118

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 118, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid



Boring: TIWIJ4_119

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 119, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_120

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 120, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_121

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 121, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_122

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 122, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_123

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 123, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_124

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 124, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_125

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 125, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_126

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 126, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_127

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 127, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_128

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 128, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_129

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 129, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_130

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 130, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_131

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 131, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_132

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 132, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_133

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 133, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_134

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 134, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 180
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_135

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 135, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_136

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 136, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_137

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 137, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_138

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 138, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_139

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 139, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_140

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 140, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 85
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_141

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 141, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_142

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 142, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_143

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 143, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_144

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 144, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_145

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 145, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_146

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 146, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_147

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 147, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_148

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 148, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 140
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_149

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 149, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 140
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_150

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 150, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 07-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_151

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 151, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 07-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_152

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 152, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 07-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_153

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 153, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 07-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_154

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 154, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 07-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_155

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 155, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 07-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 50
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_156

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 156, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 07-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 50
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_157

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 157, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 07-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_158

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 158, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 07-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_159

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 159, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 07-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 50
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_160

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 160, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 07-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_161

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 161, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 07-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_162

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 162, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 07-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_163

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 163, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 07-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_164

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 164, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 07-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_165

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 165, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 07-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_166

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 166, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 07-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_167

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 167, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 07-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_168

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 168, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 07-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_169

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 169, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 11-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_170

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 170, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 11-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_171

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 171, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 11-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_172

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 172, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 11-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_173

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 173, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 11-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_174

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 174, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 11-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_175

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 175, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 11-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_176

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 176, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 11-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_177

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 177, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 11-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_178

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 178, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 11-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_179

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 179, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 11-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_180

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 180, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 11-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_181

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 181, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 11-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_182

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 182, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 11-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_183

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 183, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 11-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_184

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 184, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 11-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_185

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 185, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 11-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_186

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 186, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 11-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid



Boring: TIWIJ4_187

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 187, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 11-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_188

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 188, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 11-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 220, Grondwaterstand: 200

Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_189

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 189, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 11-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100


Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_190

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 190, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 11-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_191

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 191, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 11-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_192

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 192, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 11-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_193

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 193, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 11-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 75
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_194

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 194, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 11-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_195

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 195, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 11-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_196

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 196, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 11-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_197

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 197, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 11-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid



Boring: TIWIJ4_198

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 198, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 11-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid



Boring: TIWIJ4_199

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 199, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 13-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 220

Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid



Boring: TIWIJ4_200

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 200, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 13-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 220

Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte:

Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_201

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 201, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 13-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 220, Grondwaterstand: 130

Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_202

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 202, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 13-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 220, Grondwaterstand: 130

Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_203

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 203, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 13-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 220


Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_204

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 204, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 13-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_205

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 205, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 13-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_206

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 206, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 13-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_207

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 207, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 06-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_208

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 208, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 06-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_209

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 209, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 06-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid



Boring: TIWIJ4_210

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 210, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 06-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid



Boring: TIWIJ4_211

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 211, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 06-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 190, Grondwaterstand: 120
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_212

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 212, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 06-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 220, Grondwaterstand: 100


Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_213

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 213, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 06-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 170
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_214

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 214, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 06-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 160
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_215

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 215, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 06-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_216

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 216, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 06-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 140
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_217

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 217, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 17-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_218

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 218, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 17-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_219

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 219, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 17-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_220

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 220, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 17-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_221

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 221, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 17-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_222

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 222, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 06-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 140
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_223

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 223, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 06-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid



Boring: TIWIJ4_224

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 224, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 06-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 220, Grondwaterstand: 110
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid



Boring: TIWIJ4_225

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 225, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 06-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 160, Grondwaterstand: 120

Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte:

Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_226

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 226, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 17-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 170, Grondwaterstand: 140

Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte:


Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_227

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 227, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 17-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_228

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 228, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 17-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120, Grondwaterstand: 110
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_229

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 229, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 17-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_230

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 230, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 17-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_231

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 231, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 17-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120, Grondwaterstand: 100
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_232

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 232, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 17-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_233

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 233, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 17-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_234

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 234, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 17-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_235

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 235, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 17-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_236

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 236, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 17-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid



Boring: TIWIJ4_237

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 237, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 17-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 160, Grondwaterstand: 110
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_238

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 238, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 17-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 150, Grondwaterstand: 100

Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_239

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 239, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 17-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 160, Grondwaterstand: 100

Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_240

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 240, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 17-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 160, Grondwaterstand: 90

Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_241

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 241, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 17-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 180, Grondwaterstand: 100

Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_242

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 242, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 17-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 150, Grondwaterstand: 110

Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_243

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 243, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 17-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 110


Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_244

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 244, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_245

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 245, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_246

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 246, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_247

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 247, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_248

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 248, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 155
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_249

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 249, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 140
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_250

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 250, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_251

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 251, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_252

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 252, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_253

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 253, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_254

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 254, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_255

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 255, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 220
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_256

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 256, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_257

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 257, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_258

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 258, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_259

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 259, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_260

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 260, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_261

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 261, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_262

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 262, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 50
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_263

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 263, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_264

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 264, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_265

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 265, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_266

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 266, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_267

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 267, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_268

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 268, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_269

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 269, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_270

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 270, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_271

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 271, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 160
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_272

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 272, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_273

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 273, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_274

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 274, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_275

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 275, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_276

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 276, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_277

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 277, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_278

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 278, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 95
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_279

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 279, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_280

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 280, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_281

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 281, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid



Boring: TIWIJ4_282

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 282, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 65
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_283

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 283, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 180, Grondwaterstand: 150

Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_284

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 284, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80


Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_285

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 285, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid



Boring: TIWIJ4_286

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 286, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 150, Grondwaterstand: 140
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_287

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 287, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 190, Grondwaterstand: 120

Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_288

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 288, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100


Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_289

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 289, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_290

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 290, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_291

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 291, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_292

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 292, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_293

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 293, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_294

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 294, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_295

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 295, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_296

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 296, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_297

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 297, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_298

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 298, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_299

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 299, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_300

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 300, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_301

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 301, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid



Boring: TIWIJ4_302

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 302, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_303

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 303, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 150, Grondwaterstand: 130

Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_304

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 304, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70

Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_305

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 305, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 90


Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_306

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 306, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_307

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 307, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_308

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 308, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_309

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 309, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_310

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 310, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_311

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 311, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_312

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 312, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_313

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 313, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_314

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 314, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_315

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 315, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid



Boring: TIWIJ4_316

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 316, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_317

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 317, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 170, Grondwaterstand: 100

Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS


Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid



Boring: TIWIJ4_318

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 318, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70, Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS


Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid



Boring: TIWIJ4_319


Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 319, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 50, Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_320

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 320, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_321

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 321, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_322

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 322, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 50
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_323

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 323, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_324

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 324, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_325

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 325, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_326

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 326, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_327

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 327, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_328

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 328, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 13-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid



Boring: TIWIJ4_329

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 329, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 13-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_330

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 330, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 13-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 50
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_331

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 331, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 13-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_332

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 332, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 13-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 140
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_333

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 333, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 13-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_334

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 334, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 13-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_335

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 335, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 13-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_336

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 336, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 13-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_337

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 337, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 13-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_338

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 338, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 13-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_339

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 339, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 13-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_340

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 340, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 13-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_341

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 341, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 13-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_342

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 342, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 13-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_343

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 343, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 13-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_344

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 344, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 13-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 50
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_345

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 345, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 13-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid



Boring: TIWIJ4_346

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 346, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 13-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_347

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 347, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 13-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 160, Grondwaterstand: 110

Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_348

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 348, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 13-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120


Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_349

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 349, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 13-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_350

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 350, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 13-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_351

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 351, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 13-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_352

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 352, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 13-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_353

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 353, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 13-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_354

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 354, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 13-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_355

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 355, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 13-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_356

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 356, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 13-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_357

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 357, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 13-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_358

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 358, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_359

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 359, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_360

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 360, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_361

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 361, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_362

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 362, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_363

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 363, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_364

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 364, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_365

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 365, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 19-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_366

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 366, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 19-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_367

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 367, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 19-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_368

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 368, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 19-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_369

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 369, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 19-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_370

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 370, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 19-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_371

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 371, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 19-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_372

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 372, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 19-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_373

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 373, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 19-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_374

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 374, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 19-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_375

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 375, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 19-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_376

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 376, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 19-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_377

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 377, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 19-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_378

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 378, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 19-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_379

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 379, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 19-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_380

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 380, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 19-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_381

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 381, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 19-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_382

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 382, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 19-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_383

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 383, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 19-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid



Boring: TIWIJ4_384

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 384, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 19-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid



Boring: TIWIJ4_385

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 385, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 19-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_386

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 386, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 19-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_387

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 387, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 19-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_388

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 388, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 19-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_389

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 389, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 19-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_390

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 390, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 19-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_391

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 391, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 19-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_392

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 392, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 19-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_393

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 393, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 19-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_394

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 394, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 19-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_395

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 395, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 19-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_396

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 396, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 19-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_397

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 397, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 19-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_398

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 398, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 19-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_399

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 399, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 19-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_400

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 400, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 19-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_401

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 401, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 20-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_402

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 402, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 20-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_403

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 403, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 20-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_404

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 404, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 20-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_405

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 405, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 20-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_406

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 406, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 20-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_407

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 407, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 20-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_408

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 408, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 20-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 50
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_409

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 409, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 20-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 50
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_410

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 410, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 20-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_411

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 411, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 20-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid



Boring: TIWIJ4_412

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 412, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 20-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_413

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 413, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 20-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_414

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 414, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 20-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_415

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 415, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 20-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 50
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_416

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 416, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 20-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_417

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 417, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 20-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 50
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_418

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 418, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 20-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 50
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_419

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 419, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 20-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_420

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 420, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 20-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_421

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 421, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 20-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_422

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 422, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 20-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_423

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 423, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 20-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_424

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 424, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 20-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_425

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 425, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 20-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 180
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_426

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 426, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 20-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_427

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 427, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 20-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_428

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 428, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 20-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_429

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 429, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 20-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 50
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_430

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 430, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 20-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_431

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 431, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 20-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_432

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 432, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 20-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 50
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_433

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 433, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 06-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_434

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 434, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 19-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_435

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 435, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 19-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_436

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 436, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 19-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_437

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 437, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 19-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 50
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_438

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 438, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 19-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_439

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 439, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 19-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_440

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 440, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 19-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_441

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 441, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 19-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_442

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 442, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 19-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_443

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 443, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 19-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_444

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 444, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 19-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_445

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 445, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 19-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_446

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 446, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 19-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_447

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 447, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 19-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 170
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_448

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 448, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 19-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_449

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 449, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 19-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_450

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 450, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 19-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_451

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 451, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 19-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_452

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 452, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 20-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_453

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 453, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 20-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_454

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 454, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 20-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_455

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 455, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 20-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_456

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 456, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 20-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 50
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_457

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 457, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 20-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_458

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 458, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 20-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_459

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 459, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 20-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_460

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 460, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 20-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_461

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 461, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 20-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_462

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 462, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 20-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_463

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 463, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 20-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_464

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 464, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 20-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_465

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 465, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 20-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_466

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 466, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 20-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_467

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 467, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 20-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_468

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 468, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 20-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_469

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 469, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 20-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_470

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 470, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 20-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_471

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 471, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 20-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_472

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 472, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 20-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_473

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 473, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 20-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_474

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 474, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 20-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_475

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 475, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 20-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_476

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 476, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 20-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_477

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 477, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 20-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_478

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 478, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 20-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 75
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_479

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 479, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 20-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_480

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 480, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 19-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_481

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 481, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 19-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_482

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 482, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 21-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_483

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 483, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 21-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_484

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 484, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 21-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_485

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 485, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 21-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_486

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 486, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 21-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_487

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 487, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 21-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_488

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 488, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 21-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_489

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 489, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 21-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_490

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 490, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 21-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_491

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 491, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 21-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_492

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 492, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 20-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_493

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 493, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 20-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 50
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_494

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 494, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_495

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 495, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_496

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 496, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_497

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 497, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_498

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 498, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 21-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_499

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 499, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 21-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_500

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 500, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 21-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_501

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 501, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 21-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_502

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 502, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 21-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid



Boring: TIWIJ4_503

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 503, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 21-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_504

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 504, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 21-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 220, Grondwaterstand: 210

Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_505

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 505, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 21-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80, Grondwaterstand: 210


Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_506

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 506, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 21-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_507

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 507, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 21-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_508

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 508, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 21-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_600

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 600, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 20-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_601

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 601, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 20-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_2000

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 2000, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_2001

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 2001, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 12-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_5001

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 5001, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_5002

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 5002, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_5003

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 5003, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 25-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 50
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_5004

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 5004, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 25-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 65
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_5005

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 5005, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 06-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_5006

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 5006, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 06-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_5007

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 5007, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 06-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_5008

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 5008, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 25-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 75
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_5010

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 5010, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 25-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 75
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_5011

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 5011, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 20-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 55
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_5012

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 5012, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 07-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_5013

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 5013, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 07-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_5014

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 5014, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 07-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_5015

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 5015, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 07-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_5016

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 5016, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 07-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_5017

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 5017, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 07-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 85
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_5018

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 5018, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 21-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_5019

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 5019, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 07-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_5020

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 5020, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 07-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_5021

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 5021, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 20-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_5022

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 5022, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_5023

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 5023, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 75
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_5024

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 5024, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_5025

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 5025, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 85
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_5026

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 5026, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 95
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_5027

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 5027, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 21-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_5028

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 5028, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 07-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 115
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_5029

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 5029, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 25-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_5030

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 5030, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 06-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid



Boring: TIWIJ4_5031

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 5031, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 25-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_5032

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 5032, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 13-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 235, Grondwaterstand: 190

Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: TIWIJ4_5033

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 5033, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 100


Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS

Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid



Boring: TIWIJ4_5034

Kop algemeen: Projectcode: TIWIJ4, Boornummer: 5034, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 05-05-2021, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 0
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Tilburg, Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, Uitvoerder: RAAP Zuid



BIJLAGE 3. Interpretatie boringen en profielputten

Boring / Profielput	Profiel	Bodem	Hydrologie	Verstoord	Natte context	Begraven A-horizont	Organisch materiaal	Pleistoceen oppervlak - mv	C-horizont
1	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,30	
2	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,45	
3	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,60	
4	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,45	Sterksel
5	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,30	Sterksel
6	A-Aa-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					0,70	
7	A-Aa-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					0,50	Sterksel
8	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,45	Sterksel
9	A-AE-BC-C	Veldpodzolgrond	Droog	Ja				0,60	Sterksel
10	A-X-C	Gooreerdgrond	Vochtig	Ja				0,50	Sterksel
11	A-Aa-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					0,50	
12	A-X-C	Gooreerdgrond	Vochtig	Ja				0,55	
13	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig	Ja				0,40	
14	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,40	Sterksel
15	A-Aa-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					0,50	Sterksel
16	A-X-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,55	
17	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,40	Sterksel
18	A-Aa-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					0,55	Sterksel
19	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,30	Sterksel
20	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,45	Sterksel
21	A-Aa-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					0,65	Sterksel

Boring / Profielput	Profiel	Bodem	Hydrologie	Verstoord	Natte context	Begraven A-horizont	Organisch materiaal	Pleistoceen oppervlak - mv	C-horizont
22	A-Aa-AC-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					0,90	Sterksel
23	A-X-C	Gooreerdgrond	Vochtig	Ja				0,50	Sterksel
24	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,40	Sterksel
25	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,40	Sterksel
26	A-X-C	Veldpodzolgrond	Droog	Ja				0,50	Sterksel
27	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,50	Sterksel
28	A-Aa-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					0,50	Sterksel
29	A-Aa-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					0,50	Sterksel
30	A-Aa-AC-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					0,55	Sterksel
31	A-Aa-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					0,80	Sterksel
32	A-Aa-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					0,65	Sterksel
33	A-Aa-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					0,50	Sterksel
34	A-Aa-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					0,45	Sterksel
35	A-Aa-AC-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					1,00	Sterksel
36	A-Aa-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					0,50	Sterksel
37	A-Aa-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					0,90	Sterksel
38	A-Aa-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					0,50	Sterksel
39	A-Aa-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					0,60	Sterksel
40	A-Aa-AC-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					0,70	Sterksel
41	A-Aa-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					0,60	Sterksel
42	A-BC-C	Veldpodzolgrond	Droog	Ja				0,60	Sterksel
43	A-Aa-BC-C	Enkeerdgrond op veldpodzolgrond	Droog					0,70	Sterksel

Boring / Profielput	Profiel	Bodem	Hydrologie	Verstoord	Natte context	Begraven A-horizont	Organisch materiaal	Pleistoceen oppervlak - mv	C-horizont
44	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,40	Sterksel
45	A-AC-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,50	Sterksel
46	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,40	Sterksel
47	A-Aa-X-C	Enkeerdgrond op veldpodzolgrond	Droog					0,95	Sterksel
48	A-Aa-X-C	Enkeerdgrond op veldpodzolgrond	Droog					0,70	
49	A-Aa-X-C	Enkeerdgrond op veldpodzolgrond	Droog					0,65	Sterksel
50	A-X-C	Vlakvaaggrond	Droog	Ja				0,45	Sterksel
51	A-X-C	Vlakvaaggrond	Droog	Ja				0,70	Sterksel
52	A-Aa-X-C	Enkeerdgrond op veldpodzolgrond	Droog	Ja				1,00	
53	A-Aa-X-C	Enkeerdgrond op veldpodzolgrond	Droog	Ja				0,95	Sterksel
54	A-X-C	Verstoord	Verstoord	Ja				1,00	Sterksel
55	A-Aa-B-BC-C	Enkeerdgrond op veldpodzolgrond	Droog					1,10	Sterksel
56	A-Aa-B-C	Enkeerdgrond op veldpodzolgrond	Droog					0,90	Sterksel
57	A-X-BC-C	Veldpodzolgrond	Droog					0,75	Sterksel
58	A-BC-C	Veldpodzolgrond	Droog					0,45	Sterksel
59	A-AB-C	Veldpodzolgrond	Droog					0,55	Sterksel
60	A-Aa-C	Hoge enkeerdgrond	Droog					0,50	Sterksel
61	A-Aa-AB-C	Hoge enkeerdgrond	Droog					0,60	Sterksel

Boring / Profielput	Profiel	Bodem	Hydrologie	Verstoord	Natte context	Begraven A-horizont	Organisch materiaal	Pleistoceen oppervlak - mv	C-horizont
62	A-Aa-X-C	Enkeerdgrond op veldpodzolgrond	Droog	Ja				1,00	Sterksel
63	A-AC-X-C	Verstoord	Verstoord	Ja				0,90	Sterksel
64	X-C	Verstoord	Verstoord	Ja				1,10	Sterksel
65	A-X-C	Verstoord	Verstoord	Ja				1,10	Sterksel
66	A-X-C	Verstoord	Verstoord	Ja				1,20	Sterksel
67	A-X-C	Verstoord	Verstoord	Ja				0,80	Sterksel
68	A-BC-C	Veldpodzolgrond	Droog					0,45	Sterksel
69	A-AC-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,50	
70	A-AC-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,50	Sterksel
71	A-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,30	Sterksel
72	A-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,35	Sterksel
73	A-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,40	Sterksel
74	A-BC-C	Veldpodzolgrond	Droog					0,45	Sterksel
75	A-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,40	Sterksel
76	A-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,40	Sterksel
77	A-Aa-C	Hoge enkeerdgrond	Droog					0,70	Sterksel
78	A-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,70	Sterksel
79	A-BC-C	Veldpodzolgrond	Droog					1,00	Sterksel
80	A-X-C	Verstoord	Verstoord	Ja				0,90	
81	A-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,50	
82	A-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,40	Sterksel
83	A-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,40	Sterksel

Boring / Profielput	Profiel	Bodem	Hydrologie	Verstoord	Natte context	Begraven A-horizont	Organisch materiaal	Pleistoceen oppervlak - mv	C-horizont
84	A-X-C	Veldpodzolgrond	Droog	Ja				0,40	Sterksel
85	A-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,45	Sterksel
86	A-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,50	Sterksel
87	A-X-C	Veldpodzolgrond	Droog	Ja				0,70	Sterksel
88	A-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,40	Sterksel
89	A-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,30	Sterksel
90	A-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,40	Sterksel
91	A-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,30	Sterksel
92	A-X-C	Veldpodzolgrond	Droog	Ja				0,40	Sterksel
93	A-X-C	Veldpodzolgrond	Droog	Ja				0,50	Sterksel
94	A-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,60	Sterksel
95	A-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,40	Sterksel
96	A-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,40	Sterksel
97	A-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,30	Sterksel
98	A-X-C	Vlakvaaggrond	Droog	Ja				0,40	Sterksel
99	A-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,40	Sterksel
100	A-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,40	Sterksel
101	A-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,50	Sterksel
102	A-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,40	Sterksel
103	A-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,40	Sterksel
104	A-Aa-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					0,60	Sterksel
105	A-Aa-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					0,70	
106	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,55	Sterksel

Boring / Profielput	Profiel	Bodem	Hydrologie	Verstoord	Natte context	Begraven A-horizont	Organisch materiaal	Pleistoceen oppervlak - mv	C-horizont
107	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,50	Sterksel
108	A-X-C	Gooreerdgrond	Vochtig	Ja				0,70	Sterksel
109	A-X-Aa-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig	Ja				0,85	Sterksel
110	A-Aa-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					0,60	Sterksel
111	A-Aa-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					1,00	Sterksel
112	A-Aa-AC-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					1,20	
113	A-X-C	Verstoord	Verstoord	Ja				0,90	Sterksel
114	A-X-C	Verstoord	Verstoord	Ja				0,45	Sterksel
115	A-X-C	Gooreerdgrond	Vochtig	Ja				1,10	Sterksel
116	A-Aa-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					0,60	Sterksel
117	A-Aa-BC-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					0,55	Sterksel
118	A-Aa-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					0,70	Sterksel
119	A-Aa-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					0,50	Sterksel
120	A-X-B-C	Veldpodzolgrond	Droog	Ja				0,65	Sterksel
121	A-X-C	Veldpodzolgrond	Droog	Ja				0,50	
122	A-X-C	Veldpodzolgrond	Droog	Ja				0,50	Sterksel
123	A-X-X	Veldpodzolgrond	Droog	Ja				0,70	Sterksel
124	A-Aa-X-B-BC-C	Enkeerdgrond op veldpodzolgrond	Droog	Ja				1,00	Sterksel
125	A-Ab-C	Gooreerdgrond	Vochtig			Ja		0,65	Sterksel
126	A-X-C	Vlakvaaggrond	Droog	Ja				0,50	
127	A-X-C	Verstoord	Verstoord	Ja				0,95	Sterksel
128	A-AE-B-BC-C	Veldpodzolgrond	Droog					0,55	Sterksel

Boring / Profielput	Profiel	Bodem	Hydrologie	Verstoord	Natte context	Begraven A-horizont	Organisch materiaal	Pleistoceen oppervlak - mv	C-horizont
129	A-BC-C	Veldpodzolgrond	Droog					0,45	Sterksel
130	A-Aa-X-Ab-C	Hoge enkeerdgrond	Droog	Ja		Ja		1,10	Sterksel
131	A-X-Aa-BC-C	Veldpodzolgrond	Droog					0,75	Sterksel
132	A-X-Aa-BC-C	Veldpodzolgrond	Droog					0,75	Sterksel
133	A-X-Aa-BC-C	Veldpodzolgrond	Droog					0,75	Sterksel
134	A-X-C	Verstoord	Verstoord	Ja				1,60	Sterksel
135	Aa-C	Hoge enkeerdgrond	Droog					1,35	Sterksel
136	A-Aa-AC-C	Hoge enkeerdgrond	Droog					0,95	Sterksel
137	A-Aa-B-BC-C	Enkeerdgrond op veldpodzolgrond	Droog					1,35	Sterksel
138	A-Aa-Ab-C	Enkeerdgrond op gooreerdgrond	Vochtig			Ja		0,75	Sterksel
139	A-Aa-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					0,50	
140	A-Aa-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					0,65	
141	A-Aa-AB-C	Enkeerdgrond op gooreerdgrond	Vochtig					0,60	Sterksel
142	A-Aa-Ab-C	Enkeerdgrond op gooreerdgrond	Vochtig			Ja		0,75	Sterksel
143	A-Aa-Ab-C	Enkeerdgrond op gooreerdgrond	Vochtig					1,10	Sterksel
144	A-Aa-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					0,80	Sterksel
145	A-Aa-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					0,70	Sterksel
146	A-Aa-Ab-C	Enkeerdgrond op gooreerdgrond	Vochtig		Ja	Ja		1,10	Sterksel
147	A-Aa-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					0,65	Sterksel
148	A-Aa-Ab-C	Enkeerdgrond op gooreerdgrond	Vochtig			Ja		1,10	Sterksel
149	A-X-C	Verstoord	Verstoord		Ja			0,90	Sterksel
150	A-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,40	Sterksel

Boring / Profielput	Profiel	Bodem	Hydrologie	Verstoord	Natte context	Begraven A-horizont	Organisch materiaal	Pleistoceen oppervlak - mv	C-horizont
151	A-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,40	Sterksel
152	A-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,40	Sterksel
153	A-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,40	Sterksel
154	A-B-C	Veldpodzolgrond	Droog	Ja				0,35	Sterksel
155	A-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,30	Sterksel
156	A-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,30	
157	A-X-C	Vlakvaaggrond	Droog	Ja				0,60	
158	A-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,40	
159	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,30	Sterksel
160	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,30	Sterksel
161	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,55	Sterksel
162	A-Aa-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					0,60	Sterksel
163	A-Aa-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					0,50	Sterksel
164	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,40	Sterksel
165	A-Ab-C	Gooreerdgrond	Vochtig			Ja		0,50	Sterksel
166	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,40	Sterksel
167	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,40	Sterksel
168	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,40	Sterksel
169	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,40	Sterksel
170	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,40	Sterksel
171	A-X-C	Veldpodzolgrond	Droog	Ja				0,50	
172	A-X-C	Veldpodzolgrond	Droog	ja				0,45	Sterksel
173	A-Aa-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					0,70	Sterksel

Boring / Profielput	Profiel	Bodem	Hydrologie	Verstoord	Natte context	Begraven A-horizont	Organisch materiaal	Pleistoceen oppervlak - mv	C-horizont
174	A-Ab-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,60	Sterksel
175	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,40	Sterksel
176	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,40	Sterksel
177	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,40	Sterksel
178	A-AC-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,50	Sterksel
179	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,40	Sterksel
180	A-B-C	Veldpodzolgrond	Droog	Ja				0,50	Sterksel
181	A-B-C	Veldpodzolgrond	Droog	Ja				0,65	Sterksel
182	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,40	Sterksel
183	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,40	Sterksel
184	A-X-C	Gooreerdgrond	Vochtig	Ja				0,50	Sterksel
185	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,40	
186	A-X-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,60	Sterksel
187	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,40	Sterksel
188	A-C	Beekdalgrond	Nat					1,00	Sterksel
189	A-X-C	Veldpodzolgrond	Droog	Ja				0,60	Sterksel
190	A-B-C	Veldpodzolgrond	Droog	Ja				0,50	Sterksel
191	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,40	
192	A-B-C	Veldpodzolgrond	Droog	Ja				0,60	Sterksel
193	A-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,50	Sterksel
194	X-C	Verstoord	Verstoord					0,70	Sterksel
195	A-B-C	Veldpodzolgrond	Droog	Ja				0,50	Sterksel
196	A-B-C	Veldpodzolgrond	Droog	Ja				0,60	Sterksel

Boring / Profielput	Profiel	Bodem	Hydrologie	Verstoord	Natte context	Begraven A-horizont	Organisch materiaal	Pleistoceen oppervlak - mv	C-horizont
197	A-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,40	Sterksel
198	A-Aa	Hoge enkeerdgrond	Droog					0,00	
199	A-Aa-Ab-C	Enkeerdgrond op beekdalgrond	Nat		Westen	Ja	Ja	1,20	Sterksel
200	A-Aa-Ab-C	Enkeerdgrond op beekdalgrond	Nat		Westen	Ja	Ja	1,20	Sterksel
201	A-Aa-Ab-C	Enkeerdgrond op beekdalgrond	Nat		Westen	Ja	Ja	1,20	Sterksel
202	A-Aa-AC-C	Enkeerdgrond op beekdalgrond	Nat		Westen		Ja	1,00	Sterksel
203	A-Aa-Ab-C	Enkeerdgrond op beekdalgrond	Nat		Westen	Ja	Ja	1,30	Sterksel
204	A-Aa-Ab-C	Enkeerdgrond op beekdalgrond	Nat		Westen	Ja	Ja	0,85	Sterksel
205	A-Aa-Ab-C	Enkeerdgrond op beekdalgrond	Nat		Westen	Ja	Ja	0,75	Sterksel
206	A-Aa-Ab-C	Enkeerdgrond op gooreerdgrond	Vochtig			Ja		0,80	Sterksel
207	A-Aa-Ab-AC-C	Enkeerdgrond op gooreerdgrond	Vochtig			Ja		0,90	Sterksel
208	Ap-Aa-Ab-B-BC- C	Enkeerdgrond op beekdalgrond	Nat		Westen	Ja	Ja	1,10	Sterksel
209	Ap-Aa-Ab-C	Enkeerdgrond op beekdalgrond	Nat			Ja		0,70	Sterksel
210	Ap-Aa-Ab-C	Enkeerdgrond op beekdalgrond	Nat		Westen	Ja	Ja	0,80	Sterksel
211	A-Aa-Ab-C	Enkeerdgrond op beekdalgrond	Nat		Westen	Ja	Ja	1,00	Sterksel
212	A-Aa-Ab-C	Enkeerdgrond op beekdalgrond	Nat		Westen	Ja	Ja	0,95	Sterksel
213	A-Aa-Ab-C	Enkeerdgrond op beekdalgrond	Nat		Westen	Ja	Ja	0,90	Sterksel
214	A-Aa-X-Ab-C	Enkeerdgrond op beekdalgrond	Nat	Ja	Westen	Ja	Ja	0,95	Sterksel
215	A-X-Ab-BC-C	Enkeerdgrond op beekdalgrond	Nat		Westen	Ja	Ja	0,95	Sterksel
216	A-Aa-X-Ab-C	Enkeerdgrond op beekdalgrond	Nat		Westen	Ja	Ja	0,70	Sterksel
217	A-Aa-Ab-C	Enkeerdgrond op gooreerdgrond	Vochtig			Ja		0,90	Sterksel
218	A-Aa-Ab-C	Enkeerdgrond op gooreerdgrond	Vochtig			Ja		0,90	Sterksel

Boring / Profielput	Profiel	Bodem	Hydrologie	Verstoord	Natte context	Begraven A-horizont	Organisch materiaal	Pleistoceen oppervlak - mv	C-horizont
219	A-Aa-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					0,80	Sterksel
220	A-Aa-Ab-C	Enkeerdgrond op beekdalgrond	Nat		Westen	Ja	Ja	0,90	Sterksel
221	A-Aa-Ab-C	Enkeerdgrond op gooreerdgrond	Vochtig			Ja		0,95	Sterksel
222	A-X-Ab-C	Enkeerdgrond op beekdalgrond	Nat	Ja	Westen	Ja	Ja	0,80	Sterksel
223	A-Aa-Ab-C	Enkeerdgrond op beekdalgrond	Nat		Westen	Ja	Ja	0,70	Sterksel
224	A-Aa-Ab-C	Enkeerdgrond op beekdalgrond	Nat		Westen	Ja	Ja	0,90	Sterksel
225	A-Aa-Ab-C	Enkeerdgrond op beekdalgrond	Nat		Westen	Ja	Ja	0,60	Sterksel
226	A-Aa-Ab-C	Enkeerdgrond op beekdalgrond	Nat		Westen	Ja	Ja	1,00	Sterksel
227	A-Aa-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					0,50	Sterksel
228	A-Aa-C	Enkeerdgrond op beekdalgrond	Nat		Westen		Ja	0,75	Sterksel
229	A-Aa-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					0,50	Sterksel
230	A-Aa-Ab-C	Enkeerdgrond op beekdalgrond	Nat		Westen	Ja	Ja	0,70	Sterksel
231	A-Aa-Ab-BC-C	Enkeerdgrond op beekdalgrond	Nat		Westen	Ja	Ja	0,75	Sterksel
232	A-Aa-Ab-C	Enkeerdgrond op beekdalgrond	Nat		Westen	Ja	Ja	0,70	Sterksel
233	A-Aa-C	Enkeerdgrond op beekdalgrond	Nat		Westen		Ja	0,55	Sterksel
234	A-Aa-Ab-B-C	Enkeerdgrond op beekdalgrond	Nat		Westen	Ja	Ja	1,00	Sterksel
235	A-Aa-Ab-C	Enkeerdgrond op beekdalgrond	Nat		Westen	Ja	Ja	0,65	Sterksel
236	A-Aa-Ab-C	Enkeerdgrond op beekdalgrond	Nat		Westen	Ja	Ja	0,75	Sterksel
237	A-Aa-C	Enkeerdgrond op beekdalgrond	Nat		Westen		Ja	0,60	Sterksel
238	A-Aa-Ab-C	Enkeerdgrond op beekdalgrond	Nat		Westen	Ja	Ja	0,70	Sterksel
239	A-Aa-Ab-C	Enkeerdgrond op beekdalgrond	Nat		Westen	Ja	Ja	0,70	Sterksel
240	A-Aa-C	Enkeerdgrond op beekdalgrond	Nat		Westen		Ja	0,60	Sterksel
241	A-Aa-Ab-C	Enkeerdgrond op beekdalgrond	Nat		Westen	Ja	Ja	0,65	Sterksel

Boring / Profielput	Profiel	Bodem	Hydrologie	Verstoord	Natte context	Begraven A-horizont	Organisch materiaal	Pleistoceen oppervlak - mv	C-horizont
242	A-Aa-Ab-C	Enkeerdgrond op beekdalgrond	Nat		Westen	Ja	Ja	0,60	Sterksel
243	A-Aa-Ab-C	Enkeerdgrond op beekdalgrond	Nat		Westen	Ja	Ja	0,55	Sterksel
244	A-Aa-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					0,50	Sterksel
245	A-Aa-Ab-AB-C	Enkeerdgrond op gooreerdgrond	Vochtig			Ja		0,80	Sterksel
246	A-Aa-Ab-C	Enkeerdgrond op gooreerdgrond	Vochtig			Ja		0,70	Sterksel
247	A-Aa-Ab-B-C	Enkeerdgrond op gooreerdgrond	Vochtig			Ja		0,70	Sterksel
248	A-Aa-Ab-B-BC- C	Enkeerdgrond op beekdalgrond	Nat		Westen	Ja	Ja	1,20	Sterksel
249	A-Aa-Ab-C	Enkeerdgrond op gooreerdgrond	Vochtig			Ja		1,20	Sterksel
250	A-Aa-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					0,55	Sterksel
251	A-Aa-Ab-C	Enkeerdgrond op gooreerdgrond	Vochtig			Ja		0,70	Sterksel
252	A-Aa-Ab-C	Enkeerdgrond op gooreerdgrond	Vochtig			Ja		0,70	Sterksel
253	A-Aa-Ab-C	Enkeerdgrond op gooreerdgrond	Vochtig			Ja		0,70	Sterksel
254	A-Aa-Ab-C	Enkeerdgrond op gooreerdgrond	Vochtig			Ja		1,35	Sterksel
255	A-C	Enkeerdgrond op beekdalgrond	Nat		Westen		Ja	0,50	Sterksel
256	A-Aa-Ab-C	Enkeerdgrond op gooreerdgrond	Vochtig			Ja		0,80	Sterksel
257	A-Aa-Ab-C	Enkeerdgrond op gooreerdgrond	Vochtig			Ja		0,60	Sterksel
258	A-B-BC-C	Veldpodzolgrond	Droog	Ja				0,65	Sterksel
259	A-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,40	Sterksel
260	A-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,40	Sterksel
261	A-B-C	Veldpodzolgrond	Droog	Ja				0,55	Sterksel
262	A-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,30	
263	A-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,40	

Boring / Profielput	Profiel	Bodem	Hydrologie	Verstoord	Natte context	Begraven A-horizont	Organisch materiaal	Pleistoceen oppervlak - mv	C-horizont
264	A-X-C	Veldpodzolgrond	Droog	Ja				0,50	Sterksel
265	A-BC-C	Veldpodzolgrond	Droog	Ja				0,50	
266	A-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,45	Sterksel
267	A-Aa-C	Hoge enkeerdgrond	Droog					0,50	Sterksel
268	A-BC-C	Veldpodzolgrond	Droog	Ja				0,60	Sterksel
269	A-Ab-C	Vlakvaaggrond	Droog			Ja		0,65	Sterksel
270	A-Aa-Ab-C	Enkeerdgrond op beekdalgrond	Nat		Westen	Ja	Ja	1,40	Sterksel
271	A-Aa-Ab-C	Enkeerdgrond op beekdalgrond	Nat		Westen	Ja	Ja	1,00	Sterksel
272	A-Ab-C	Gooreerdgrond	Vochtig			Ja		0,55	Sterksel
273	A-BC-C	Veldpodzolgrond	Droog	Ja				0,50	Sterksel
274	A-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,40	Sterksel
275	A-Aa-C	Hoge enkeerdgrond	Droog					0,50	Sterksel
276	A-BC-C	Veldpodzolgrond	Droog	Ja				0,50	Sterksel
277	A-BC-C	Veldpodzolgrond	Droog	Ja				0,50	Sterksel
278	A-Aa-C	Hoge enkeerdgrond	Droog					0,70	Sterksel
279	A-X-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,55	Sterksel
280	A-X-BC-C	Veldpodzolgrond	Droog	Ja				0,65	Sterksel
281	A-Aa-B-BC-C	Veldpodzolgrond	Droog	Ja				0,70	Sterksel
282	A-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,40	Sterksel
283	A-X-Ab-C	Vlakvaaggrond	Droog					1,00	Sterksel
284	A-X-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,50	Sterksel
285	A-Aa-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					0,90	Sterksel
286	A-Aa-Ab-C	Enkeerdgrond op beekdalgrond	Nat		Westen	Ja	Ja	1,40	

Boring / Profielput	Profiel	Bodem	Hydrologie	Verstoord	Natte context	Begraven A-horizont	Organisch materiaal	Pleistoceen oppervlak - mv	C-horizont
287	A-C	Beekdalgrond	Nat		Westen		Ja	0,40	Sterksel
288	A-Ab-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,60	Sterksel
289	A-Ab-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,40	Sterksel
290	A-Aa-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					0,60	Sterksel
291	A-X-BC-C	Veldpodzolgrond	Droog	Ja				0,65	Sterksel
292	A-Aa-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					0,70	Sterksel
293	A-X-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,60	Sterksel
294	A-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,30	Sterksel
295	A-X-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,50	Sterksel
296	A-B-C	Veldpodzolgrond	Droog	Ja				0,60	Sterksel
297	X-Aa-C	Hoge enkeerdgrond	Droog	Ja				0,75	
298	A-Aa-Ab-C	Enkeerdgrond op gooreerdgrond	Vochtig			Ja		1,00	Sterksel
299	A-Aa-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					0,65	Sterksel
300	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,50	Sterksel
301	A-X-C	Gooreerdgrond	Vochtig	Ja				0,60	Sterksel
302	A-Aa-Ab-C	Enkeerdgrond op beekdalgrond	Nat		Westen	Ja	Ja	0,70	Sterksel
303	A-Aa-Ab-C	Enkeerdgrond op beekdalgrond	Nat		Westen	Ja	Ja	0,70	Sterksel
304	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,40	Sterksel
305	A-B-C	Veldpodzolgrond	Droog	Ja				0,70	Sterksel
306	A-X-Ab-C	Gooreerdgrond	Vochtig	Ja				0,90	
307	A-B-C	Veldpodzolgrond	Droog	Ja				0,50	Sterksel
308	X-BC-C	Veldpodzolgrond	Droog	Ja				0,90	Sterksel
309	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,30	Sterksel

Boring / Profielput	Profiel	Bodem	Hydrologie	Verstoord	Natte context	Begraven A-horizont	Organisch materiaal	Pleistoceen oppervlak - mv	C-horizont
310	A-Aa-AB-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					0,80	Sterksel
311	A-B-C	Veldpodzolgrond	Droog	Ja				0,60	Sterksel
312	A-X-C	Gooreerdgrond	Vochtig	ja				0,60	Sterksel
313	A-X-C	Gooreerdgrond	Vochtig	Ja				0,50	Sterksel
314	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,40	Sterksel
315	A-Aa-Ab-C	Enkeerdgrond op gooreerdgrond	Vochtig			Ja		0,70	Sterksel
316	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,40	Sterksel
317	A-Ab-C	Gooreerdgrond	Vochtig					1,20	
318	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,40	Sterksel
319	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,30	Sterksel
320	A-B-C	Veldpodzolgrond	Droog	Ja				0,40	
321	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,40	Sterksel
322	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,30	Sterksel
323	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,40	
324	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,40	Sterksel
325	A-Aa-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					0,50	
326	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,40	
327	A-X-C	Gooreerdgrond	Vochtig	Ja				0,50	Sterksel
328	A-B-C	Veldpodzolgrond	Droog	Ja				0,50	
329	A-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,40	Sterksel
330	A-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,30	Sterksel
331	A-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,40	Sterksel
332	A-Aa-C	Enkeerdgrond op beekdalgrond	Nat					0,40	

Boring / Profielput	Profiel	Bodem	Hydrologie	Verstoord	Natte context	Begraven A-horizont	Organisch materiaal	Pleistoceen oppervlak - mv	C-horizont
333	A-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,40	Sterksel
334	A-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,30	Sterksel
335	A-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,40	Sterksel
336	A-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,40	Sterksel
337	A-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,45	Sterksel
338	A-Aa-C	Hoge enkeerdgrond	Droog					0,50	
339	A-Aa-Ab-B-C	Enkeerdgrond op gooreerdgrond	Vochtig			Ja		1,00	Sterksel
340	A-Aa-Ab-C	Enkeerdgrond op gooreerdgrond	Vochtig			Ja		0,60	
341	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,40	
342	A-Aa-Ab-C	Enkeerdgrond op gooreerdgrond	Vochtig			Ja		0,60	Sterksel
343	A-Aa-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					0,50	Sterksel
344	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,30	Sterksel
345	A-BC-C	Veldpodzolgrond	Droog	Ja				0,30	Sterksel
346	A-C	Beekdalgrond	Nat					0,30	
347	A-C	Beekdalgrond	Nat					0,30	
348	A-X-C	Beekdalgrond	Nat					0,80	
349	A-C	Beekdalgrond	Nat					0,30	Sterksel
350	A-C	Beekdalgrond	Nat					0,40	Sterksel
351	A-Ab-C	Gooreerdgrond	Vochtig			Ja		0,50	
352	A-Aa-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					0,50	
353	A-Aa-AC-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					0,90	
354	A-Aa-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					0,50	
355	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,40	Sterksel

Boring / Profielput	Profiel	Bodem	Hydrologie	Verstoord	Natte context	Begraven A-horizont	Organisch materiaal	Pleistoceen oppervlak - mv	C-horizont
356	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,30	
357	A-Aa-Ab-C	Enkeerdgrond op gooreerdgrond	Vochtig			Ja		0,65	
358	A-X-C	Gooreerdgrond	Vochtig	Ja				0,60	Sterksel
359	A-X-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,50	Sterksel
360	A-BC-C	Veldpodzolgrond	Droog	Ja				0,50	Sterksel
361	A-Aa-Ab-C	Enkeerdgrond op gooreerdgrond	Vochtig			Ja		0,80	Sterksel
362	A-Aa-B-BC-C	Enkeerdgrond op veldpodzolgrond	Droog					0,80	Sterksel
363	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,45	
364	A-Aa-Ab-C	Enkeerdgrond op gooreerdgrond	Vochtig			Ja		0,75	Sterksel
365	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,45	Sterksel
366	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,40	
367	A-X-C	Verstoord	Verstoord	Ja				0,80	Sterksel
368	A-Ab-C	Gooreerdgrond	Vochtig			Ja		0,65	
369	A-Aa-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					0,55	
370	A-Ab-C	Beekdalgrond	Nat		Oosten			0,65	Sterksel
371	A-Aa-Ab-C	Enkeerdgrond op gooreerdgrond	Vochtig			Ja		1,00	Sterksel
372	A-Aa-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					0,70	
373	A-X-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,40	Sterksel
374	A-Aa-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					0,70	Sterksel
375	A-Ab-C	Gooreerdgrond	Vochtig			Ja		0,60	
376	A-Ab-C	Beekdalgrond	Nat		Oosten	Ja		0,50	Sterksel
377	A-C	Beekdalgrond	Nat					0,40	Sterksel

Boring / Profielput	Profiel	Bodem	Hydrologie	Verstoord	Natte context	Begraven A-horizont	Organisch materiaal	Pleistoceen oppervlak - mv	C-horizont
378	A-Ab-BC-C	Beekdalgrond	Nat		Oosten	Ja		0,60	Sterksel
379	A-Ab-C	Beekdalgrond	Nat		Oosten	Ja		0,50	Sterksel
380	A-Ab-C	Beekdalgrond	Nat		Oosten	Ja		0,35	Sterksel
381	A-Ab-C	Beekdalgrond	Nat		Oosten	Ja		0,45	Sterksel
382	A-Aa-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					0,70	Sterksel
383	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,40	Sterksel
384	A-Ab-C	Beekdalgrond	Nat		Oosten	Ja		0,50	Sterksel
385	A-BC-C	Veldpodzolgrond	Droog	Ja				0,50	Sterksel
386	A-BC-C	Veldpodzolgrond	Droog	Ja				0,60	Sterksel
387	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,40	Sterksel
388	A-Aa-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					0,60	Sterksel
389	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,40	Sterksel
390	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,30	
391	A-Ab-BC-C	Beekdalgrond	Nat		Oosten	Ja		0,55	Sterksel
392	A-BC-C	Veldpodzolgrond	Droog	Ja				0,50	Sterksel
393	A-Aa-Ab-BC-C	Enkeerdgrond op gooreerdgrond	Vochtig			Ja		0,80	Sterksel
394	A-Aa-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					0,80	Sterksel
395	A-X-C	Verstoord	Verstoord	Ja				0,80	Sterksel
396	A-Aa-Ab-C	Enkeerdgrond op beekdalgrond	Nat		Oosten	Ja		0,75	Sterksel
397	A-Aa-Ab-C	Enkeerdgrond op beekdalgrond	Nat		Oosten	Ja		0,85	
398	A-Aa-Ab-B-C	Enkeerdgrond op beekdalgrond	Nat		Oosten	Ja		0,90	Sterksel
399	A-Aa-Ab-C	Enkeerdgrond op beekdalgrond	Nat		Oosten	Ja		0,60	Sterksel
400	A-B-Ab-C	Beekdalgrond	Nat		Oosten	Ja		0,70	

Boring / Profielput	Profiel	Bodem	Hydrologie	Verstoord	Natte context	Begraven A-horizont	Organisch materiaal	Pleistoceen oppervlak - mv	C-horizont
401	A-Ab-C	Beekdalgrond	Nat		Oosten	Ja		0,65	Sterksel
402	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,30	Sterksel
403	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,50	Sterksel
404	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,50	
405	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,50	Sterksel
406	A-Aa-Ab-C	Enkeerdgrond op beekdalgrond	Nat		Oosten	Ja		0,75	Sterksel
407	A-Aa-Ab-C	Enkeerdgrond op beekdalgrond	Nat		Oosten	Ja		0,65	Sterksel
408	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,30	Sterksel
409	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,30	
410	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,50	
411	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,50	Sterksel
412	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,35	
413	A-B-BC-C	Veldpodzolgrond	Droog	Ja				0,60	Sterksel
414	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,40	
415	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,30	Sterksel
416	A-B-C	Veldpodzolgrond	Droog	Ja				0,65	
417	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,30	
418	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,30	
419	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,40	Sterksel
420	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,30	Sterksel
421	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,50	Sterksel
422	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,40	
423	A-X-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,50	

Boring / Profielput	Profiel	Bodem	Hydrologie	Verstoord	Natte context	Begraven A-horizont	Organisch materiaal	Pleistoceen oppervlak - mv	C-horizont
424	A-BC-C	Veldpodzolgrond	Droog	Ja				0,55	
425	A-Aa-BC-C	Enkeerdgrond op veldpodzolgrond	Droog					0,80	Sterksel
426	A-Aa-C	Hoge enkeerdgrond	Droog					0,65	
427	A-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,40	
428	A-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,40	
429	A-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,30	
430	A-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,40	Sterksel
431	A-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,40	Sterksel
432	A-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,30	
433	A-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,35	
434	A-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,30	
435	A-BC-C	Veldpodzolgrond	Droog	Ja				0,60	
436	A-X-C	Veldpodzolgrond	Droog	Ja				0,50	Sterksel
437	A-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,30	
438	A-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,35	
439	A-B-BC-C	Veldpodzolgrond	Droog	Ja				0,85	
440	A-BC-C	Veldpodzolgrond	Droog	Ja				0,50	
441	A-BC-C	Veldpodzolgrond	Droog	Ja				0,45	
442	A-X-C	Veldpodzolgrond	Droog	Ja				0,60	
443	A-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,40	
444	A-E-B-BC-C	Veldpodzolgrond	Droog					0,60	
445	X-C	Verstoord	Verstoord	Ja				0,40	

Boring / Profielput	Profiel	Bodem	Hydrologie	Verstoord	Natte context	Begraven A-horizont	Organisch materiaal	Pleistoceen oppervlak - mv	C-horizont
446	A-AB-C	Veldpodzolgrond	Droog	Ja				0,50	Sterksel
447	X-A-E-BC-C	Veldpodzolgrond	Droog	Ja				0,95	Sterksel
448	A-C	Vlakvaaggrond	Droog	Ja				0,70	
449	X-C	Verstoord	Verstoord	Ja				0,35	
450	X-C	Verstoord	Verstoord	Ja				0,50	
451	Aa-X-C	Verstoord	Verstoord	Ja				0,80	
452	A-X-C	Verstoord	Verstoord	Ja				0,00	
453	A-X-C	Verstoord	Verstoord	Ja				0,50	Sterksel
454	A-X-Aa-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig	Ja				0,65	
455	A-Aa-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					0,65	
456	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,30	
457	A-Aa-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					0,65	Sterksel
458	A-Aa-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					0,65	
459	A-X-Aa-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig	Ja				0,50	
460	A-Aa-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					0,80	
461	A-X-Ab-C	Gooreerdgrond	Vochtig	Ja		Ja		1,00	
462	A-Aa-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					0,65	
463	A-Aa-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					0,50	
464	A-Aa-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					0,60	Sterksel
465	A-X-C	Verstoord	Verstoord	Ja				0,45	
466	A-X-C	Verstoord	Verstoord	Ja				0,50	
467	A-X-C	Verstoord	Verstoord	Ja				0,30	
468	A-Aa-BC-C	Veldpodzolgrond	Droog	Ja				0,50	

Boring / Profielput	Profiel	Bodem	Hydrologie	Verstoord	Natte context	Begraven A-horizont	Organisch materiaal	Pleistoceen oppervlak - mv	C-horizont
469	A-Aa-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,40	Sterksel
470	A-Aa-BC-C	Veldpodzolgrond	Droog	Ja				0,60	Sterksel
471	A-X-BC-C	Verstoord	Verstoord	Ja				0,60	
472	A-X-C	Vlakvaaggrond	Droog	Ja				0,15	
473	A-X-BC-C	Veldpodzolgrond	Droog	Ja				0,45	
474	A-Aa-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,40	
475	A-Aa-Ab-C	Enkeerdgrond op gooreerdgrond	Vochtig			Ja		0,60	Sterksel
476	A-AE-B-C	Veldpodzolgrond	Droog					0,50	Sterksel
477	A-AE-BC-C	Veldpodzolgrond	Droog					0,85	
478	A-X-C	Veldpodzolgrond	Droog	Ja				0,55	
479	A-X-C	Verstoord	Verstoord	Ja				0,50	
480	X-C	Verstoord	Verstoord	Ja				0,70	Sterksel
481	X-C	Verstoord	Verstoord	Ja				0,70	Sterksel
482	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,45	Sterksel
483	A-Aa-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,80	Sterksel
484	A-Aa-Ab-C	Gooreerdgrond	Vochtig			Ja		0,70	Sterksel
485	A-Aa-Ab-AC-C	Gooreerdgrond	Vochtig			Ja		0,70	Sterksel
486	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,45	Sterksel
487	A-Aa-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,55	Sterksel
488	A-Aa-Ab-BC-C	Gooreerdgrond	Vochtig			Ja		0,80	Sterksel
489	A-Aa-C	Enkeerdgrond op beekdalgrond	Nat		Zuidwesten			0,65	Sterksel
490	A-Aa-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,95	Sterksel
491	A-Aa-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,70	

Boring / Profielput	Profiel	Bodem	Hydrologie	Verstoord	Natte context	Begraven A-horizont	Organisch materiaal	Pleistoceen oppervlak - mv	C-horizont
492	A-BC-C	Veldpodzolgrond	Droog	Ja				0,40	
493	A-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,30	
494	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,40	Sterksel
495	A-Aa-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,80	Sterksel
496	A-Aa-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,70	Sterksel
497	A-Aa-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,80	Sterksel
498	A-C	Beekdalgrond	Nat		Noorden			0,40	Sterksel
499	A-C	Beekdalgrond	Nat		Noorden			0,40	Sterksel
500	A-C	Beekdalgrond	Nat		Noorden			0,40	
501	A-Ab-C	Beekdalgrond	Nat		Noorden			0,50	Sterksel
502	A-B-C	Beekdalgrond	Nat		Noorden			0,65	Sterksel
503	A-C	Beekdalgrond	Nat		Noorden			0,40	
504	A-Aa	Beekdalgrond	Nat					0,00	
505	A-C	Beekdalgrond	Nat		Noorden			0,35	Sterksel
506	A-C	Beekdalgrond	Nat		Noorden			0,40	Sterksel
507	A-C	Beekdalgrond	Nat		Noorden			0,45	Sterksel
508	A-C	Beekdalgrond	Nat		Noorden			0,40	Sterksel
600	Aa-AC-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,85	
601	A-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,40	Sterksel
2000	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,30	Sterksel
2001	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,40	Sterksel
5001	A-AC-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,50	Sterksel
5002	A-Aa-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					0,45	Sterksel

Boring / Profielput	Profiel	Bodem	Hydrologie	Verstoord	Natte context	Begraven A-horizont	Organisch materiaal	Pleistoceen oppervlak - mv	C-horizont
5003	A-X-C	Beekdalgrond	Nat	Ja	Oosten			0,38	Sterksel
5004	A-X-C	Gooreerdgrond	Vochtig	Ja				0,55	Sterksel
5005	A-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,50	Sterksel
5006	A-X-C	Gooreerdgrond	Vochtig	Ja				0,40	Sterksel
5007	A-X-B-BC-C	Veldpodzolgrond	Droog	Ja				0,75	Sterksel
5008	Ap-S-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,50	Sterksel
5010	A-BC-C	Veldpodzolgrond	Droog					0,60	
5011	A-AB-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,45	
5012	A-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,40	Sterksel
5013	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,40	Sterksel
5014	A-Ab-C	Gooreerdgrond	Vochtig			Ja		0,50	
5015	A-C	Vlakvaaggrond	Droog					0,40	
5016	A-Aa-AB-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					0,80	Sterksel
5017	A-Aa-AC-C	Enkeerdgrond op gooreerdgrond	Vochtig					0,70	
5018	A-C	Beekdalgrond	Nat		Noorden			0,40	
5019	A-C	Gooreerdgrond	Vochtig					0,40	Sterksel
5020	A-Aa-B-BC-C	Enkeerdgrond op veldpodzolgrond	Droog					0,70	
5021	A-Aa-Ab-C	Enkeerdgrond op gooreerdgrond	Vochtig			Ja		0,65	
5022	A-X-Aa-BC-C	Enkeerdgrond op veldpodzolgrond	Droog	Ja				0,90	Sterksel
5023	A-Aa-AC-C	Hoge enkeerdgrond	Droog					0,60	
5024	A-Aa-AB-C	Enkeerdgrond op gooreerdgrond	Vochtig					0,55	Sterksel

Boring / Profielput	Profiel	Bodem	Hydrologie	Verstoord	Natte context	Begraven A-horizont	Organisch materiaal	Pleistoceen oppervlak - mv	C-horizont
5025	A-X-B-C	Veldpodzolgrond	Droog					0,65	Sterksel
5026	A-Aa-BC-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					0,50	Sterksel
5027	A-Aa-Ab-AC-C	Enkeerdgrond op gooreerdgrond	Vochtig			Ja		0,70	Sterksel
5028	A-Aa-Ab-C	Enkeerdgrond op gooreerdgrond	Vochtig			Ja		0,85	Sterksel
5029	A-Aa-C	Enkeerdgrond op beekdalgrond	Nat		Westen			0,80	Sterksel
5030	A-Aa-C	Lage enkeerdgrond	Vochtig					0,60	
5031	A-C	Beekdalgrond	Nat		Westen			0,35	
5032	A-Aa-Ab-C	Enkeerdgrond op beekdalgrond	Nat		Westen	Ja		1,15	Sterksel