

**AKOESTISCH ONDERZOEK
TEN BEHOEVE VAN EEN
PLANOLOGISCHE PROCEDURE
REESHOFDIJK 25 TE TILBURG**

AKOESTISCH ONDERZOEK TEN BEHOEVE VAN EEN PLANOLOGISCHE PROCEDURE REESHOFDIJK 25 TE TILBURG

Projectnummer: 2019033.G1

Revisie: 1

Rapportdatum: 9 september 2019

Auteur: R.E.S.S. Vliex

Opdrachtgever: De heer H. van Tilborg
Reeshofdijk 25
5044 VB TILBURG

Contactpersoon: de heer H. van Tilborg

Deze rapportage is gebaseerd op de wet- en regelgeving, die ten tijde van het opstellen van de rapportage van toepassing was. Indien u de rapportage niet direct gebruikt, dient u er rekening mee te houden dat wet- en regelgeving aan verandering onderhevig zijn en de rapportage naar verloop van tijd mogelijk (op onderdelen) niet meer correct is. Bij twijfel hierover kunt u met ons contact opnemen, zodat wij u kunnen adviseren over de bruikbaarheid van de rapportage.

Vliex Akoestiek en Lawaai beheersing

Gripvelden 113

4707 ZC Roosendaal

T: 0165-395144

M: 06-53993634

E: info@vliexakoestiek.nl

INHOUDSOPGAVE

pagina

1.	INLEIDING	1
2.	WETELIJK KADER	3
2.1	Zones langs wegen	3
2.2	Zones langs spoorwegen	3
2.3	Normen wegverkeerslawaaï en spoorweglawaaï	4
2.4	Aftrek conform artikel 110g Wgh	4
2.5	Verzoek hogere waarde	5
2.5.1	Algemeen	5
2.5.2	Voorwaarden verzoek hogere waarden	5
2.6	Dove gevel	5
2.7	Gecumuleerde geluidbelasting	6
3.	UITGANGSPUNTEN	7
3.1	Situatie	7
3.2	Wegverkeersgegevens	7
3.3	Spoorwegverkeersgegevens	9
3.4	Rekenmodellen ten behoeve van de overdrachtsberekening	10
4.	REKENRESULTATEN	12
4.1	Resultaten wegverkeerslawaaï	12
4.2	Resultaten spoorweglawaaï	12
4.3	Cumulatie van geluid	12
5.	ANALYSE REKENRESULTATEN EN MAATREGELEN	14
6.	CONCLUSIES	16
6.1	Wegverkeerslawaaï	16
6.2	Spoorweglawaaï	16
6.3	Geluidluwe gevel en buitenruimte	16

FIGUREN

- Figuur 1: grafisch weergave beoogde ontwikkeling
Figuur 2: grafisch overzicht te ontwikkelen perceel en naaste omgeving
Figuur 3: grafisch overzicht ingevoerde objecten, wegen, hoogtelijnen, schermen en bodemgebieden
Figuur 4: grafisch overzicht ingevoerde objecten, spoorlijnen, hoogtelijnen, schermen en bodemgebieden
Figuur 5: grafisch overzicht ingevoerde rekenpunten

BIJLAGEN

- Bijlage I: verkeerscijfers
Bijlage II: invoergegevens
Bijlage III: rekenresultaten wegverkeer
Bijlage IV: rekenresultaten spoorverkeer
Bijlage V: gecumuleerde geluidbelasting bepaald conform art. 110f Wgh

1. INLEIDING

In opdracht van de heer H. van Tilborg is door Vliex Akoestiek en Lawaai-beheersing een onderzoek verricht naar de geluidbelastingen ten gevolge van wegverkeer en spoorverkeer op het perceel dat gelegen is aan de Reeshofdijk 25 te Tilburg. De intentie is om op dit perceel een tweede woning te realiseren. In figuur A is een globale grafische weergave van het te ontwikkelen perceel opgenomen.



Figuur A: grafische weergave globale ligging te ontwikkelen percelen

Op het perceel aan het adres Reeshofdijk 25 te Tilburg is op dit moment één vrijstaande woning aanwezig. Het perceel heeft voldoende ruimte om een tweede woning te realiseren. In figuur 1 is een grafische weergave opgenomen van de beoogde ontwikkeling.

Omdat het plan gelegen is binnen de geluidzones van diverse wegverkeerswegen en de geluidzone van een spoorlijn, is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting op de beoogde ontwikkeling vanwege wegverkeerslawaai en spoorweglawaai.

De in het onderhavige onderzoek gehanteerde kaartmateriaal zijn aangeleverd door de heer Van Tilborg. De wegverkeersgegevens zijn aangeleverd door de gemeente Tilburg. De gegevens ter bepaling van de geluidbelasting vanwege de spoorlijn zijn afkomstig uit het Geluidregister spoor.

In de verschillende figuren en bijlagen in deze rapportage is detailinformatie opgenomen, waaronder de rekenresultaten en de belangrijkste ingevoerde modelgegevens. Voorliggende rapportage is het verslag van het uitgevoerde onderzoek.

2. WETTELIJK KADER

2.1 Zones langs wegen

Volgens artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh), eerste lid, hebben alle wegen een geluidzone, met uitzondering van:

- 1^e wegen die binnen een als woonerf aangeduid gebied zijn gelegen;
- 2^e wegen waarvoor een maximumsnelheid geldt van 30 km/uur.

Een geluidzone is een aandachtsgebied dat zich aan weerszijden van een weg even ver uit de as uitstrekt en waar een onderzoeksplicht van toepassing is in het kader van de Wgh, indien daarbinnen sprake is van, onder andere, oprichting of wijziging van gevoelige bestemmingen (waaronder woningen). De ruimte boven en onder een weg behoort eveneens tot de zone van een weg.

De breedte van een zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving: stedelijk dan wel buiten stedelijk gebied (zie tabel 2.1). Volgens artikel 1 van de Wgh moet als stedelijk gebied worden aangemerkt het gebied binnen de bebouwde kom, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs auto(snel)wegen.

Tabel 2.1: Breedte van de geluidzone in relatie tot gebiedstypering en het aantal rijstroken.

aantal rijstroken	breedte van de geluidzone (m)	
	buiten stedelijk gebied	stedelijk gebied
5 of meer	600	350
3 of 4	400	350
1 of 2	250	200

Opmerking: de breedte van de geluidzone wordt gerekend vanaf de binnenzijde van de kantstreep van de buitenste rijstrook.

2.2 Zones langs spoorwegen

De omvang van de geluidzone (het planologisch aandachtsgebied) langs een spoorweg is afhankelijk van het feit of de spoorweg is aangegeven op de geluidplafondkaart of de zonekaart.

Spoorweg aangegeven op de geluidplafondkaart

Voor spoorwegen die zijn aangegeven op de geluidplafondkaart wordt in artikel 1.4a uit het Besluit geluidhinder (Bgh) de omvang van de geluidzone geregeld. De breedte van de zone is afhankelijk van de hoogte van het geluidproductieplafond. De ruimte boven en onder de spoorweg behoort tot de zone. Opgemerkt wordt dat deze geluidzone (het planologisch aandachtsgebied) alleen geldt bij het ruimtelijk mogelijk maken van nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen.

Spoorweg aangegeven op de zonekaart

Voor spoorwegen die zijn aangegeven op de zonekaart wordt in artikel 1.4 Bgh de omvang van de geluidzone geregeld. De zone strekt zich uit vanaf de as van de spoorweg tot de breedte aan weerszijden van de spoorweg, gemeten vanuit de buitenste spoorstaaf, als aangegeven op die kaart. De ruimte boven en onder de spoorweg behoort tot de zone. Bij spoorweglawaaï is de breedte van de zone langs een spoorweg onder andere afhankelijk van het aantal sporen en de verkeersintensiteit. In de Regeling Zonekaart spoorwegen is per spoortraject de zonebreedte

vastgesteld. Deze zonebreedte varieert van 25 tot maximaal 100 meter. Opgemerkt wordt, dat deze geluidzone bij het ruimtelijk mogelijk maken van nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen alsmede bij de aanleg/wijziging van spoorwegen die zijn aangegeven op de zonekaart geldt.

De spoorlijn Tilburg – 's-Hertogenbosch is aangegeven op de geluidplafondkaart.

2.3 Normen wegverkeerslawaaï en spoorweglawaaï

Bij de beoordeling van een (toekomstige) akoestische situatie worden normen gehanteerd zoals vermeld in de Wgh. Deze normen hebben betrekking op *geluidgevoelige bestemmingen*, zoals woningen. Per type geluidgevoelige bestemming zijn er voor op de gevel, afhankelijk van de situatie, twee normen: een voorkeursgrenswaarde (streefwaarde) en een maximale ontheffingswaarde (norm die nimmer overschreden mag worden). Indien de voorkeursgrenswaarde wel maar de maximale ontheffingswaarde niet wordt overschreden kan, mits voldaan wordt aan bepaalde criteria, ontheffing worden verleend tot maximaal de maximale ontheffingswaarde.

Voor toetsing van het geluidniveau *aan de buitenzijde* van een geluidgevoelige bestemming aan de normen van de Wgh wordt gebruik gemaakt van het begrip L_{den} . Deze grootheid staat voor de geluidbelasting, uitgedrukt in dB, op een bepaalde plaats en vanwege een bepaalde geluidbron over alle perioden van de dag – van 07.00 – 19.00 uur (dagperiode), van 19.00 – 23.00 uur (avondperiode) en van 23.00 – 07.00 uur (nachtperiode) – gemiddeld over een jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met de hinderbeleving in de verschillende onderscheiden delen van de dag: voor de avondperiode wordt een 'straffactor' van 5 dB meegenomen en voor de nachtperiode een factor van 10 dB.

Omdat er sprake is van een stedelijke situatie, geldt ter plaatse van de te projecteren woningen voor het aspect wegverkeerslawaaï een voorkeursgrenswaarde op de gevel van 48 dB L_{den} , met een maximale ontheffingswaarde van 63 dB L_{den} . Voor spoorweglawaaï geldt een voorkeursgrenswaarde van 55 dB L_{den} , met een maximale ontheffingswaarde van 68 dB L_{den} . In de geluidgevoelige ruimten, waarin het plan voorziet, mag op grond van het Bouwbesluit geen hoger geluidniveaus dan $L_{den} = 33$ dB optreden vanwege het geluid van buiten.

2.4 Aftrek conform artikel 110g van de Wgh

Al de in de Wgh genoemde grenswaarden voor de gevelbelasting vanwege wegverkeerslawaaï betreffen de waarden na de toegestane aftrek volgens artikel 110g van de Wgh. De numerieke invulling van deze aftrek is in artikel 3.4 van het *Reken- en meetvoorschrift geluid 2012* geregeld. Conform dit artikel bedraagt deze aftrek 2 dB(A) voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en 5 dB(A) voor de wegen met een snelheid lager dan 70 km/uur. Het argument voor het mogen toepassen van deze aftrek is dat auto's in de toekomst stiller zullen worden als gevolg van voortschrijdende verbeteringen aan motoren en banden.

De wegen met een snelheidsregime van 30 km/h hebben krachtens de Wgh geen zone. Het regime van de Wet geluidhinder is dan ook niet van toepassing op deze wegen. In het kader van

een goede ruimtelijke ordening dient de geluidbelasting vanwege deze wegen ter plaatse van de toekomstige woningen wel onderzocht te worden. Een aftrek van 5 dB kan, met in achtneming van hetgeen de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft overwogen in haar uitspraak van 29 juli 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:2409), ook voor de 30 km/h wegen toegepast worden.

2.5 Verzoek hogere waarden

2.5.1 Algemeen

De Wgh en het Bgh hebben als uitgangspunt, dat in nieuwe situaties wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. De Wgh staat echter toe dat een hogere waarde dan de voorkeursgrenswaarde wordt vastgesteld (in de meeste gevallen door het college van burgemeester en wethouders), mits deze waarde de maximaal toelaatbare geluidbelasting (maximale ontheffingswaarde) niet overschrijdt. De noodzaak om af te wijken van de voorkeursgrenswaarde moet echter duidelijk worden aangetoond en gemotiveerd. Een hogere waarde mag alleen worden verleend wanneer toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting, onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Om te bepalen of er sprake is van "overwegende bezwaren van financiële aard" kan bij wegverkeerslawaaï en spoorweglawaaï gebruik gemaakt worden van het doelmatigheidscriterium in de "Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder".

2.5.2 Voorwaarden verzoek hogere waarden

In hoofdstuk 5 van het Bgh is vermeld wie een verzoek tot een besluit hogere waarden kan indienen. Dit is afhankelijk van of het een zone rond een industrieterrein, dan wel een zone langs een weg of spoorweg betreft. Daarnaast is in hoofdstuk 5 van het Bgh (eerste lid artikel 5.4) vastgelegd aan welke eisen het verzoek om hogere waarden ten minste moet voldoen. In het tweede lid van art. 5.4 Bgh is aangegeven, dat bij het verzoek om hogere waarden zich één of meer kaarten dienen te bevinden met een bijbehorende verklaring. De voorschriften waaraan die kaart of kaarten moeten voldoen zijn opgenomen in het vierde lid van artikel 3.8 uit het Bgh.

2.6 Dove gevel

Ingevolge het vierde lid van artikel 1b van de Wgh wordt onder een gevel in de zin van die wet en de daarop berustende bepalingen niet verstaan:

- a. een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die constructie en 33 dB, alsmede
- b. een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits de delen niet direct grenzen aan een geluidgevoelige ruimte.

Indien een gevel aan de vorenstaande bepalingen voldoet, is er sprake van een zogenaamde dove gevel. Op een dove gevel zijn de grenswaarden niet van toepassing.

2.7 Gecumuleerde geluidbelasting

Indien een geluidgevoelige bestemming geprojecteerd is binnen meerdere zones, dan dient ingevolge artikel 110f Wgh onderzoek uitgevoerd te worden naar de effecten van de samenloop van de verschillende geluidbronnen. Deze gecumuleerde geluidbelasting dient vastgesteld te worden als er sprake is van blootstelling aan meer dan één geluidsbron. Allereerst wordt vastgesteld of van een relevante blootstelling door verschillende geluidsbronnen sprake is. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde voorkeurswaarde wordt overschreden. In dat geval dient bij de bepaling van de gecumuleerde geluidsbelasting rekening gehouden te worden met de verschillen in dosis-effectrelaties van de verschillende geluidsbronnen.

3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Situatie

Het ontwikkelingsperceel is gelegen aan de Reeshofdijk 25 te Tilburg. In figuur 2 is de ligging van het plangebied ten opzichte van zijn naaste omgeving grafisch weergegeven. Het plan voorziet in een extra woning op het betreffende perceel. Het betreft een vrijstaande woning van één bouwlaag met kap. de nokhoogte zal ca. 8 m bedragen. Deze woning is ingevolge de Wgh geluidgevoelige bestemmingen. De te realiseren woning is geprojecteerd binnen de geluidzones van de Reeshofdijk, de Burgemeester Baron Van Voorts tot Voortsweg en de Huibevendreef en de spoorlijn Tilburg – Breda.

3.2 Wegverkeersgegevens

In de Wgh is voorgeschreven dat voor *nieuwe situaties* (bijvoorbeeld bouw van een woning) een bepaling van de geluidbelasting moet plaatsvinden voor een toekomstige situatie die tenminste 10 jaar verder ligt dan de datum van het vaststellen van het bestemmingsplan of het verlenen van een omgevingsvergunning. Voor de berekeningen van de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai is uitgegaan van de verkeersintensiteiten, zoals deze zijn verkregen van de gemeente Tilburg, zie bijlage I. De verkeersintensiteiten hebben betrekking op het peiljaar 2030. De verkeersparameters van de relevante wegen zijn in de tabellen 3.1 tot en met 3.9 opgenomen.

Tabel 3.1: Verkeersgegevens Huibevendreef

Weg:	Huibevendreef 1, Huibevendreef 3 en Huibevendreef 5		
Etmaalintensiteit 2030:	17.290		
Type wegdekverharding:	DAB (W0)		
Snelheid:	50 km/h		
Verdeling (in %)			
	dagperiode (07.00 - 19.00 uur)	avondperiode (19.00 - 23.00 uur)	nachtperiode (23.00 – 07.00 uur)
Uur intensiteit	6,4	3,9	0,9
Lichte motorvoertuigen	77,2	83,4	85,0
Middelzware motorvoertuigen	15,6	8,9	7,0
Zware motorvoertuigen	7,2	7,7	8,0

Tabel 3.2: Verkeersgegevens Huibevendreef

Weg:	Huibevendreef 2a en 2b, Huibevendreef 4a en 4b en Huibevendreef 6a en 6b		
Etmaalintensiteit 2030:	8.645		
Type wegdekverharding:	DAB (W0)		
Snelheid:	50 km/h		
Verdeling (in %)			
	dagperiode (07.00 - 19.00 uur)	avondperiode (19.00 - 23.00 uur)	nachtperiode (23.00 – 07.00 uur)
Uur intensiteit	6,4	3,9	0,9
Lichte motorvoertuigen	77,2	83,4	85,0
Middelzware motorvoertuigen	15,6	8,9	7,0
Zware motorvoertuigen	7,2	7,7	8,0

Tabel 3.3: Verkeersgegevens Burgemeester Baron Van Voorts tot Voortsweg

Weg:	BBVVw1		
Etmaalintensiteit 2030:	16.960		
Type wegdekverharding:	DAB (W0)		
Snelheid:	50 km/h		
Verdeling (in %)			
	dagperiode (07.00 - 19.00 uur)	avondperiode (19.00 - 23.00 uur)	nachtperiode (23.00 – 07.00 uur)
Uur intensiteit	6,4	3,9	0,9
Lichte motorvoertuigen	77,2	83,4	85,0
Middelzware motorvoertuigen	15,6	8,9	7,0
Zware motorvoertuigen	7,2	7,7	8,0

Tabel 3.4: Verkeersgegevens Burgemeester Baron Van Voorts tot Voortsweg

Weg:	BBVVw2a en BBVVw3a		
Etmaalintensiteit 2030:	8.390		
Type wegdekverharding:	DAB (W0)		
Snelheid:	50 km/h		
Verdeling (in %)			
	dagperiode (07.00 - 19.00 uur)	avondperiode (19.00 - 23.00 uur)	nachtperiode (23.00 – 07.00 uur)
Uur intensiteit	6,4	3,9	0,9
Lichte motorvoertuigen	77,2	83,4	85,0
Middelzware motorvoertuigen	15,6	8,9	7,0
Zware motorvoertuigen	7,2	7,7	8,0

Tabel 3.5: Verkeersgegevens Burgemeester Baron Van Voorts tot Voortsweg

Weg:	BBVVw2b en BBVVw3b		
Etmaalintensiteit 2030:	8.570		
Type wegdekverharding:	DAB (W0)		
Snelheid:	50 km/h		
	Verdeling (in %)		
	dagperiode (07.00 - 19.00 uur)	avondperiode (19.00 - 23.00 uur)	nachtperiode (23.00 – 07.00 uur)
Uur intensiteit	6,4	3,9	0,9
Lichte motorvoertuigen	77,2	83,4	85,0
Middelzware motorvoertuigen	15,6	8,9	7,0
Zware motorvoertuigen	7,2	7,7	8,0

Tabel 3.6: Verkeersgegevens Burgemeester Baron Van Voorts tot Voortsweg

Tabel 51c: Verkeersgegevens Langwillester: Daren Van Voorts tot Voortweg			
Weg:	BBVVw4a		
Etmaalintensiteit 2030:	8.770		
Type wegdekverharding:	DAB (W0)		
Snelheid:	50 km/h		
Verdeling (in %)			
	dagperiode (07.00 - 19.00 uur)	avondperiode (19.00 - 23.00 uur)	nachtperiode (23.00 – 07.00 uur)
Uur intensiteit	6,4	3,9	0,9
Lichte motorvoertuigen	77,2	83,4	85,0
Middelzware motorvoertuigen	15,6	8,9	7,0
Zware motorvoertuigen	7,2	7,7	8,0

Tabel 3.7: Verkeersgegevens Burgemeester Baron Van Voorts tot Voortsweg

Tabel 5.1: Verkeersgegevens Langeweg: Daren Van Voorts tot Voortweg			
Weg:	BBVVw4b		
Etmaalintensiteit 2030:	8.640		
Type wegdekverharding:	DAB (W0)		
Snelheid:	50 km/h		
Verdeling (in %)			
	dagperiode (07.00 - 19.00 uur)	avondperiode (19.00 - 23.00 uur)	nachtperiode (23.00 – 07.00 uur)
Uur intensiteit	6,4	3,9	0,9
Lichte motorvoertuigen	77,2	83,4	85,0
Middelzware motorvoertuigen	15,6	8,9	7,0
Zware motorvoertuigen	7,2	7,7	8,0

Tabel 3.8: Verkeersgegevens Burgemeester Baron Van Voorts tot Voortsweg

Tabel 51c: Verkeersgegevens Bargoensester Dijk van Voerts tot Voertsweg			
Weg:	BBVVw5 en BBVVw6		
Etmaalintensiteit 2030:	17.410		
Type wegdekverharding:	DAB (W0)		
Snelheid:	50 km/h		
	Verdeling (in %)		
	dagperiode (07.00 - 19.00 uur)	avondperiode (19.00 - 23.00 uur)	nachtperiode (23.00 – 07.00 uur)
Uur intensiteit	6,4	3,9	0,9
Lichte motorvoertuigen	77,2	83,4	85,0
Middelzware motorvoertuigen	15,6	8,9	7,0
Zware motorvoertuigen	7,2	7,7	8,0

Tabel 3.9: Verkeersgegevens Reeshofdijk

Weg:	Rhfdk1, Rhfdk2, Rhfdk3 en Rhfdk4		
Etmaalintensiteit 2030:	750		
Type wegdekverharding:	DAB (W0)		
Snelheid:	50 km/h		
Verdeling (in %)			
	dagperiode (07.00 - 19.00 uur)	avondperiode (19.00 - 23.00 uur)	nachtperiode (23.00 – 07.00 uur)
Uur intensiteit	6,8	3,4	0,6
Lichte motorvoertuigen	94,5	94,8	94,8
Middelzware motorvoertuigen	4,5	4,3	4,3
Zware motorvoertuigen	1,0	0,9	0,9

Opgemerkt wordt, dat:

- de gehanteerde verkeerscijfers voor het deel van de Burgemeester Baron Van Voorts tot Voortsweg dat ten noorden van de kruising met de Huibevendreef gelegen is gelijk zijn aan de verkeerscijfers die ten zuiden van die kruising gehanteerd zijn. Daarnaast is voor deze weg het referentiewegdek gehanteerd;
- voor de intensiteit van de Huibevendreef de hoogste intensiteit, als weergegeven in bijlage I, op deze weg gehanteerd is. Daarnaast is voor deze weg het referentiewegdek gehanteerd;
- geen verkeerscijfers bekend zijn van de Reeshofdijk. Voor deze weg is een jaargemiddelde etmaalintensiteit gehanteerd van 750 mvt. Daarnaast is voor deze weg het referentiewegdek gehanteerd.

3.3 Spoorwegverkeersgegevens

Om de geluidbelasting vanwege het spoorverkeer in de toekomstige situatie te berekenen, dienen

de berekeningen te worden uitgevoerd met de gegevens uit het Geluidregister spoor (<http://www.geluidspoor.nl/geluidregisterspoor.html>), als bedoeld in artikel 11.25 en 11.46 van de Wet milieubeheer. De eerste brondata in het geluidregister is, op enkele uitzonderingen¹ na, gebaseerd op het gemiddelde van de realisatiecijfers van de jaren 2006, 2007 en 2008. Op de berekende geluidbelasting dient een plafondcorrectiewaarde van -1,5 dB toegepast te worden om de uiteindelijke, toekomstige geluidbelasting te verkrijgen (werkruimte).

Ten behoeve van voorliggend onderzoek zijn de relevante gegevens uit het Geluidregister spoor gehaald (de uit het Geluidregister spoor verkregen gegevens zijn bijgewerkt tot 23 augustus 2019). Voor een overzicht van de gebruikte spoorwegverkeerskenmerken wordt derhalve verwezen naar het Geluidregister spoor.

In het onderzoek is, voor zover als relevant, de geluidbelasting vanwege de spoorlijn Tilburg – Breda betrokken.

3.4 Rekenmodellen ten behoeve van de overdrachtsberekening

Ter bepaling van de te verwachten geluidbelasting op het te ontwikkelen perceel is een computermodel opgebouwd. In dat model zijn verschillende ruimtelijke kenmerken, die voor de geluidoverdracht van belang zijn, ingevoerd. Op basis van de aangeleverde gegevens en de gegevens uit de *Publieke Dienstverlening Op de Kaart* is het plangebied en zijn omgeving in het bronnenmodel ingevoerd. Figuur 2 is gebruikt om de te realiseren woning te modelleren. Op de gevels van de te realiseren woning zijn rekenpunten gelegd. Ondanks dat het de intentie is om de woning de woning te voorzien van één bouwlaag met kap, laat het concept bestemmingsplan 3 bouwlagen toe. De hoogten van de rekenpunten zijn daarom gekozen op 1,5 m, 4,5 m en 7,5 m; deze hoogten komen in onderhavige situatie overeen met de menselijke waarneemhoogten op de verschillende bouwlagen.

Het programma dat is gebruikt voor het opbouwen van het akoestisch rekenmodel en het uitvoeren van de berekeningen is Geomilieu V4.50 van DGMR Software BV. Dit programma voldoet aan de eisen die gesteld worden aan software voor het gedetailleerd bepalen van geluidbelastingen voor wegverkeers-, spoorweg- en industrielawaai. Het gehanteerde rekenprogramma voldoet aan de eisen uit het *Reken- en meetvoorschrift geluid 2012*; de regeling van 12 juni 2012, houdende regels voor het berekenen en meten van geluidbelasting ingevolge de Wgh.

Ten behoeve van de berekeningen van de geluidbelasting is uitgegaan van een bodemfactor van 0,5 (50% harde/50% zachte bodem), voor zover niet anders aangegeven. Ten behoeve van de bepaling van de geluidbelasting vanwege het wegverkeer en de spoorlijnen is gerekend met een zichthoek van 2° en één reflectie.

Voor wegverkeerslawaai zijn de belangrijkste onderdelen (zoals: de ligging en hoogte van bebouwing en wegkenmerken als verkeersintensiteit, snelheid, wegdektype en verdeling over de verschillende soorten motorvoertuigen) in het opgebouwde model opgenomen. Ook voor spoorweglawaai zijn de belangrijkste onderdelen (zoals: de ligging en hoogte van bebouwing en spoorwegkenmerken als de verschillende categorieën voertuigen en het aantal bakken per uur, de

1 Deze uitzondering zijn genoemd in tabel 3 van bijlage 2 bij het Besluit geluid milieubeheer.

snelheid) in het opgebouwde model opgenomen. In het model ter bepaling van de geluidbelasting van het wegverkeer is voor alle attributen uitgegaan van een maaiveldhoogte van 0 m, met uitzondering van het deel van de Burgemeester Baron Van Voorts tot Voortsweg dat over de spoorlijn gaat. De maaiveldhoogten hiervan zijn herleid uit de Algemene Hoogtekaart Nederland (AHN).

Voor een volledig overzicht van alle specifieke kenmerken wordt verwezen naar bijlage II. De ingevoerde objecten, wegen, hoogtelijnen, schermen en bodemgebieden zijn grafisch weergegeven in figuur 3. Figuur 4 geeft een grafische weergave van de ingevoerde spoorlijnen, hoogtelijnen, objecten, schermen en bodemgebieden. Figuur 5 geeft een grafische weergave van de ingevoerde rekenpunten. In het model ter bepaling van de geluidbelasting van het spoorverkeer is voor alle attributen uitgegaan van een maaiveldhoogte van 11,2 m (herleid uit de AHN), met uitzondering van het deel van de Burgemeester Baron Van Voorts tot Voortsweg dat over de spoorlijn gaat, de spoorlijn en de schermen langs de spoorlijn. De maaiveldhoogten van de spoorlijn en de schermen langs de spoorlijn zijn rechtstreeks verkregen uit het Geluidregister spoor.

4. REKENRESULTATEN

4.1 Resultaten wegverkeerslawaai

In de bijlage III zijn de rekenresultaten opgenomen van de geluidbelastingen vanwege de verschillende wegverkeerswegen. De in bijlage III opgenomen rekenresultaten zijn, met uitzondering van de gecumuleerde geluidbelasting, inclusief de aftrek zoals bedoeld in artikel 110g uit de Wgh.

Uit bijlage III blijkt dat ten gevolge van geen van de wegen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden wordt. De berekende geluidbelastingen vanwege de Reeshofdijk en de Baron Van Voorts tot Voortsweg zijn het hoogst en bedragen ten hoogste 47 dB.

De gecumuleerde geluidbelasting vanwege het wegverkeer varieert van 47 dB tot en met 54 dB. De hoogste geluidbelasting treedt op ter plaatse van de voorgevel.

4.2 Resultaten spoorweglawaai

In de bijlage IV zijn de rekenresultaten opgenomen van de geluidbelastingen vanwege de spoorlijn opgenomen. Uit bijlage IV blijkt dat ter plaatse van de beoogde woning een geluidbelasting berekend is van ten hoogste 59 dB. Deze geluidbelasting is berekend op een beoordelingshoogte van 7,5 m. De voorkeursgrenswaarde van 55 dB wordt met maximaal 4 dB overschreden.

4.3 Cumulatie van geluid

Daar het te ontwikkelen plan gelegen is binnen de zones van meerdere geluidbronnen waarvoor een hogere waarde verleend dient te worden, dient, ingevolge artikel 110f Wgh, onderzocht te worden wat de effecten zijn van de samenloop van de verschillende bronnen.

Bij de cumulatie van geluid wordt per geluidsoort, behalve voor industrielawaai, op basis van de geluidbelastingen in de dagperiode, de avondperiode en de nachtperiode, de L_{den} -waarden bepaald. Voor industrielawaai worden op basis van de drie periodes etmaalwaarden berekend. Vervolgens worden de 24-uurswaarden van de verschillende geluidsoorten gewogen naar hinderlijkheid conform hoofdstuk 2 'Rekenmethode cumulatieve geluidbelasting' uit bijlage I van het *Reken- en meetvoorschrift geluid 2012* en energetisch gecumuleerd. Bij deze berekeningsmethode worden geen totaalresultaten voor de dag- avond- en nachtperiode getoond.

De cumulatie wordt als volgt berekend:

- L^*_{RL} is de geluidbelasting vanwege wegverkeer die evenveel hinder veroorzaakt als een geluidbelasting vanwege spoorwegverkeer.
- L^*_{RL} wordt als volgt berekend: $L^*_{RL} = 0,95 L_{RL} - 1,40$

Bovenstaande geldt mutatis mutandis voor de bronnen luchtvaart (index LL), industrie (index IL) en wegverkeer (index VL). De rekenregels hiervoor zijn:

- $L^{*LL} = 0,98 LLL + 7,03$;
- $L^{*IL} = 1,00 LIL + 1,00$;
- $L^{*VL} = 1,00 LVL + 0,00$.

Als alle betrokken bronnen op deze wijze zijn omgerekend in L*-waarden, kan de gecumuleerde waarde worden berekend door middel van de zogenoemde energetische sommatie. De rekenregel hiervoor is:

$$L_{CUM} = 10 \lg \left[\sum_{n=1}^N 10^{\left[\frac{L_n^*}{10} \right]} \right]$$


waarbij gesommeerd wordt over alle N betrokken bronnen en de index n kan staan voor RL, LL, IL en VL.

Voor het te ontwikkelen plan dient enkel en alleen een hogere waarde verleend te worden voor de spoorlijn. Ingevolge het gestelde in art. 110f Wgh dient daarom de gecumuleerde geluidbelasting vanwege deze geluidbronnen niet bepaald te worden.

Ondanks dat art. 110f niet van toepassing is, is in bijlage V de belpaling van het gecumuleerde geluidniveau opgenomen. Uit bijlage V blijkt dat de gecumuleerde geluidbelasting ten hoogste 57 dB bedraagt. Deze grootte van deze gecumuleerde geluidbelasting wordt bepaald door het geluid van de spoorlijn.

5. ANALYSE REKENRESULTATEN EN MAATREGELEN

Uit bijlage IV blijkt, dat de voorkeursgrenswaarde voor spoorweglawaai met maximaal 4 dB overschreden wordt. De geluidbelastingen vanwege het spoorwegverkeer zijn, voor zover deze hoger zijn dan de voorkeursgrenswaarde in figuur C per gevel en bouwlaag grafisch aangeduid. Gepresenteerd zijn alleen de geluidbelastingen, die hoger zijn dan de voorkeursgrenswaarde.



Figuur B: geluidbelastingen op 1,5 m / 4,5 m / 7,5 m hoogte vanwege het spoorverkeer

In dit hoofdstuk zal verder ingegaan worden op mogelijke maatregelen die mogelijkwerwijs getroffen kunnen worden om de overschrijdingen teniet te doen.

Daar de voorkeursgrenswaarden ter plaatse van het te ontwikkelen perceel worden overschreden, dient onderzocht te worden of er maatregelen mogelijk zijn om de gevelbelasting te reduceren. Deze maatregelen kunnen zijn:

- maatregelen bij de bron;
- maatregelen in de overdrachtsweg;
- maatregelen bij de ontvanger.

Vanwege de spoorlijn is een geluidbelasting berekend van ten hoogste 59 dB. De voorkeursgrenswaarde voor spoorweglawaai wordt derhalve met 4 dB overschreden.

Maatregelen bij de bron

De gemeente noch de initiatiefnemer van het bouwplan hebben invloed op de spoorlijn, zodat maatregelen aan de spoorlijn ter beperking van de geluidbelasting niet mogelijk zijn.

Maatregelen in de overdrachtsweg

Door middel van het oprichten van een geluidscherm langs de spoorlijn Tilburg – Breda kan de geluidbelasting vanwege deze spoorlijn gereduceerd worden. Het oprichten van een dergelijk geluidscherm is echter om financiële redenen buitenproportioneel.

Een andere potentiële maatregel kan zijn de geluidbelaste gevels van een soort voorhangscherm te voorzien. Uit figuur B blijkt echter dat dan 3 gevels van de woning van een voorhangscherm voorzien moeten worden.

De mogelijkheid om de woning op een groter afstand tot de spoorlijn te projecteren is naar alle waarschijnlijkheid om stedenbouwkundige redenen niet wenselijk; de voorgevel van de te realiseren woning komt dan niet meer op de gevelrooijlijn te liggen. Daarnaast zal de woning een aanzienlijke afstand naar achteren verplaatst moeten worden.

Maatregelen bij de ontvanger

De overschrijding van de voorkeursgrenswaarde vanwege de spoorlijn bedraagt maximaal 3 dB. De maximaal te verlenen hogere waarde van 68 dB wordt niet overschreden, zodat, in combinatie met een onderzoek naar de geluidwering van de gevels, de mogelijkheid bestaat tot het vaststellen van een hogere waarde.

Daar waar ter plaatse van de gevels van de nieuwbouw de geluidbelasting meer bedraagt dan 55 dB, dient de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie van de geluidgevoelige ruimten minimaal het verschil tussen de geluidbelasting van de spoorlijn en 33 dB te bedragen.

De overschrijding van de voorkeursgrenswaarde treedt op ter plaatse van de voor- en zijgevels. Het realiseren van zogenoemde dove gevels is, zonder afbreuk te doen aan het bouwplan en de eisen uit het Bouwbesluit, geen reële optie.

6. CONCLUSIES

6.1 Wegverkeerslawaaï

Uit onderzoek is gebleken dat de geluidbelastingen vanwege geen van de relevante wegen groter is dan de van toepassing zijnde voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaaï van 48 dB.

6.2 Spoorweglawaaï

Uit onderzoek is gebleken dat de geluidbelasting vanwege de spoorlijn ter plaatse van de beoogde woning hoger is dan de van toepassing zijnde voorkeursgrenswaarde voor spoorweglawaaï, zijnde 55 dB. De geluidbelasting ter plaatse van de beoogde woning bedraagt ten hoogste 59 dB. Er zijn geen doelmatig te treffen maatregel mogelijk om aan de voorkeursgrenswaarde te kunnen voldoen. Voor het aspect spoorweglawaaï kan een hogere waarde aangevraagd en verleend worden. De te verlenen hogere waarde bedraagt 59 dB.

6.3 Geluidluwe gevel en buitenruimte


Aan de achterzijde van de woning is sprake van een geluidluwe gevel en buitenruimte. Er kan derhalve voldaan worden aan het geluidbeleid van de gemeente Tilburg.

FIGURE

Figuur 1:
grafisch weergave beoogde
ontwikkeling



Te realiseren woning




Figuur 2:
grafisch overzicht te ontwikkelen
perceel en naaste omgeving


Figuur 2: grafisch overzicht te ontwikkelen perceel en naaste omgeving



Figuur 3:
grafisch overzicht ingevoerde objecten,
wegen, hoogtelijnen, schermen en
bodemgebieden

Figuur 3: grafisch overzicht ingevoerde objecten, wegen, hoogtelijnen, schermen en bodemgebieden






Figuur 3: grafisch overzicht ingevoerde objecten, wegen, hoogtelijnen, schermen en bodemgebieden


Vlax Akoestiek en Lawaai beheersing


Figuur 4:
grafisch overzicht ingevoerde objecten,
spoorlijnen, hoogtelijnen, schermen en
bodemgebieden

Figuur 4: grafisch overzicht ingevoerde objecten, spoorlijnen, hoogtelijnen, schermen en bodemgebieden



Figuur 4: grafisch overzicht ingevoerde objecten, spoorlijnen, hoogtelijnen, schermen en bodemgebieden






Figuur 4: grafisch overzicht ingevoerde objecten, spoorlijnen, hoogtelijnen, schermen en bodemgebieden

Vlax Akoestiek en Lawaai beheersing

Figuur 5:
grafisch overzicht ingevoerde
rekenpunten

Figuur 5: grafisch overzicht ingevoerde rekenpunten



BIJLAGEN


Bijlage I: verkeerscijfers

Op 12-7-2019 om 14:36 schreef Berkel, Bram van:

Hoi Rogier,

Outlook doet het weer, jippie

In het onderstaande plaatje zijn de etmaalcijfers weergegeven uit verkeersmodel Tilburg V12 prognosejaar 2030.



De verdeling van het verkeer vind je in het Excelsheet,

Je ziet dat dat sukje van Tilburg nog niet gevuld is met binnenwegen, ga er van uit dat op binnenwegen 500 mvt/etmaal rijden.

De wegdeksoorten heb ik opgevraagd bij mijn collega die ontvang je spoedig,

Groet,

Bram

Afdeling Ruimte | Gemeente Tilburg

(013) 542 90 91 - 06 119 234 48 | bram.van.berkel@tilburg.nl | www.tilburg.nl | Locaties Stads Kantoren

Kijk voor meer informatie op www.tilburg.nl/mobiliteit2040 of mail naar mobiliteit2040@tilburg.nl.



Verzonden: maandag 8 juli 2019 5:10

Onderwerp: Verzoek om verkeersparameters peiljaar 2029 of 2030 voor de wegen rondom de locatie Reeshofdijk 25 te Tilburg

Goedemorgen Bram,

Voor het uitvoeren van een geluidsonderzoek, dat betrekking heeft op de realisatie van een geluidgevoelige bestemming op de locatie Reeshofdijk 25 te Tilburg, ben ik op zoek naar de relevante verkeersparameters. De locatie van het plangebied is in onderstaande figuur grafisch aangeduid.



Omdat er sprake is van een planologische procedure zal ook de geluidbelasting vanwege eventuele 30 km/h wegen inzichtelijk gemaakt worden.

Kan jij mij de verkeersparameters voor peiljaar 2029 of 2030 aanleveren van de volgende wegen te Tilburg:

- de Reeshofdijk;
- de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg;
- de Huibevendreef.

Met vriendelijke groet,

Rogér Vliex

--

Vliex Akoestiek en Lawaaibeheersing • Tel: 0165-395144 • gsm: 06-53993634 • KvK Breda 56014686 • Btw-nr. 155631676B01

Vliex Akoestiek en Lawaaibeheersing staat voor een gedegen maatadvies op het gebied van geluid. Bezoek ook de website op www.vliexakoestiek.nl

Dit bericht (inclusief de bijlagen) kan vertrouwelijk zijn. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden. Vliex Akoestiek en Lawaaibeheersing sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in deze e-mail niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van deze e-mail. Vliex Akoestiek en Lawaaibeheersing garandeert niet dat het bericht vrij kan zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma's die worden gebruikt voor elektronische berichten of het overbrengen van virussen.

Denk aan het milieu voordat u deze mail print

--

Vliex Akoestiek en Lawaaibeheersing • Tel: 0165-395144 • gsm: 06-53993634 • KvK Breda 56014686 • Btw-nr. 155631676B01

Vliex Akoestiek en Lawaaibeheersing staat voor een gedegen maatadvies op het gebied van geluid. Bezoek ook de website op www.vliexakoestiek.nl

Dit bericht (inclusief de bijlagen) kan vertrouwelijk zijn. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden. Vliex Akoestiek en Lawaaibeheersing sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in deze e-mail niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van deze e-mail. Vliex Akoestiek en Lawaaibeheersing garandeert niet dat het bericht vrij kan zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma's die worden gebruikt voor elektronische berichten of het overbrengen van virussen.

Denk aan het milieu voordat u deze mail print

Op 18-7-2019 om 09:56 schreef Berkel, Bram van:

Hoi Rogier,

En hier de gegevens van het ander bouwplan aan de Reeshofdijk, ik hoop dat de mail van Ben duidelijk is.

Hoi,

Bram

Bram van Berkel | Verkeer en vervoer

Afdeling Ruimte | Gemeente Tilburg

Spoorlaan 181 5038 CV | Postbus 90155 | 5000 LH | Tilburg |

(013) 542 90 91 - 06 119 234 48 | bram.van.berkel@tilburg.nl | www.tilburg.nl | [Locaties Stads Kantoren](#)

De gemeente Tilburg formuleert in 2016 in samenwerking met de inwoners, belangenorganisaties en het bedrijfsleven haar langetermijnvisie in het nieuwe Mobiliteitsplan 2040: slim, schoon en veilig.

Kijk voor meer informatie op www.tilburg.nl/mobiliteit2040 of mail naar mobiliteit2040@tilburg.nl.



Van: Ven, Ben van de

Verzonden: woensdag 17 juli 2019 17:07

Aan: Berkel, Bram van

Onderwerp: RE: Verzoek om verkeersparameters peiljaar 2029 of 2030 voor de wegen rondom de locatie Reeshofdijk 25 te Tilburg

Dag Bram

Reeshofdijk

Kun jij aangeven over welke wegvak het betreft, deze weg is namelijk nogal lang.

Heb deze info al gevonden van de rijbaan:

Vanaf het Winkelcentrum Heyhoef naar de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg + eerste ± 100 meter: **SMA 0/6**.



Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg, van eerste 100 meter naar de Zwartvenseweg:

AC 8 surf DL-B

± 100 meter vanaf de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg naar de Vijverlaan/Wandelboslaan:

DAB

Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg

Kun jij aangeven over welke wegvak het betreft van b.v. Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg. Want deze is vorig jaar aangepakt, dit vanaf de spoorlijn t/m de kruising Josef Platteweg.

SMA-NL 5.

Wil je meer weten, dan graag een vervolg vraag/Emial.

Huibevendreef

Deze rijbaan is in 2012 nog geheel vernieuwd, hier ligt een:

SMA-NL 8.

Met vriendelijke groet,

Ven, Ben van de

Adviseur Wegen, Markeringen en Wegmeubilair

Gemeente Tilburg

Ruimtelijke Uitvoering

Stadskantoor 6, Verdieping 3

Spoorlaan 181

5038 CB Tilburg

T 0135428564

E ben.van.de.ven@tilburg.nl

Van: Berkel, Bram van

Verzonden: vrijdag 12 juli 2019 13:14

Aan: Ven, Ben van de

Onderwerp: FW: Verzoek om verkeersparameters peiljaar 2029 of 2030 voor de wegen rondom de locatie Reeshofdijk 25 te Tilburg

Hoi Ben,

Alweer een verzoek (er komen er nog meer)

Dit keer gaat het om de Reeshofdijk 25

Dit zijn de wegen,

- de Reeshofdijk;
- de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg;
- de Huibevendreef

Bedankt weer,

Groet,

Bram

Bram van Berkel | Verkeer en vervoer

Afdeling Ruimte | Gemeente Tilburg

Spoorlaan 181 5038 CV | Postbus 90155 | 5000 LH | Tilburg |

(013) 542 90 91 - 06 119 234 48 | bram.van.berkel@tilburg.nl | www.tilburg.nl | [Locaties Stadskantoren](#)

De gemeente Tilburg formuleert in 2016 in samenwerking met de inwoners, belangenorganisaties en het bedrijfsleven haar langetermijnvisie in het nieuwe Mobiliteitsplan 2040: slim, schoon en veilig.

Kijk voor meer informatie op www.tilburg.nl/mobiliteit2040 of mail naar mobiliteit2040@tilburg.nl.

Van: Vliex Akoestiek [mailto:info@vliexakoestiek.nl]

Verzonden: maandag 8 juli 2019 5:10

Aan: Berkel, Bram van

Onderwerp: Verzoek om verkeersparameters peiljaar 2029 of 2030 voor de wegen rondom de locatie Reeshofdijk 25 te Tilburg

Goedemorgen Bram,

Voor het uitvoeren van een geluidonderzoek, dat betrekking heeft op de realisatie van een geluidgevoelige bestemming op de locatie Reeshofdijk 25 te Tilburg, ben ik op zoek naar de relevante verkeersparameters. De locatie van het plangebied is in onderstaande figuur grafisch aangeduid.



Omdat er sprake is van een planologische procedure zal ook de geluidbelasting vanwege eventuele 30 km/h wegen inzichtelijk gemaakt worden.

Kan jij mij de verkeersparameters voor peiljaar 2029 of 2030 aanleveren van de volgende wegen te Tilburg:

- de Reeshofdijk;
- de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg;
- de Huibevendreef.

Met vriendelijke groet,

Rogér Vliex

--

Vliex Akoestiek en Lawaaibeheersing • Tel: 0165-395144 • gsm: 06-53993634 • KvK Breda 56014686
• Btw-nr. 155631676B01

Vliex Akoestiek en Lawaaibeheersing staat voor een gedegen maatadvies op het gebied van geluid. Bezoek ook de website op www.vliexakoestiek.nl

Dit bericht (inclusief de bijlagen) kan vertrouwelijk zijn. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden. Vliex Akoestiek en Lawaaibeheersing sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in deze e-mail niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van deze e-mail. Vliex Akoestiek en Lawaaibeheersing garandeert niet dat het bericht vrij kan zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma's die worden gebruikt voor elektronische berichten of het overbrengen van virussen.

Denk aan het milieu voordat u deze mail print

--

Vliex Akoestiek en Lawaaibeheersing • Tel: 0165-395144 • gsm: 06-53993634 • KvK Breda 56014686 • Btw-nr. 155631676B01

Vliex Akoestiek en Lawaaibeheersing staat voor een gedegen maatadvies op het gebied van geluid. Bezoek ook de website op www.vliexakoestiek.nl

Dit bericht (inclusief de bijlagen) kan vertrouwelijk zijn. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden. Vliex Akoestiek en Lawaaibeheersing sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in deze e-mail niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van deze e-mail. Vliex Akoestiek en Lawaaibeheersing garandeert niet dat het bericht vrij kan zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma's die worden gebruikt voor elektronische berichten of het overbrengen van virussen.

Denk aan het milieu voordat u deze mail print

Bijlage II: invoergegevens

Bijlage II: invoergegevens objecten

wegverkeer

Model: Wegverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
188319	1		Rechthoek	129160,63	398605,30	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	76,31	275,41
188320	2		Rechthoek	129182,77	398626,09	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	98,39	377,89
188321	3		Polygoon	129194,70	398617,53	3,00	3,00	0,00	Relatief	5	34,24	75,57
188322	4		Polygoon	129184,40	398582,08	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	23,04	25,58
188323	5		Rechthoek	129204,85	398615,19	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	72,09	70,93
188324	6		Rechthoek	129197,34	398582,09	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	24,21	36,63
188325	7		Polygoon	129206,87	398617,82	3,00	3,00	0,00	Relatief	8	40,66	48,33
188326	8		Polygoon	129202,62	398598,76	3,00	3,00	0,00	Relatief	6	40,14	38,96
188327	9		Rechthoek	129157,56	398591,72	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	199,18	860,07
188328	10		Rechthoek	129147,16	398597,14	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	19,17	20,19
188329	11		Polygoon	129126,82	398506,48	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	20,69	24,65
188330	12		Rechthoek	129170,09	398569,73	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	176,92	753,15
188331	13		Rechthoek	129175,73	398572,81	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	21,67	28,34
188332	14		Rechthoek	129177,05	398544,99	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	17,99	18,98
188333	15		Rechthoek	129174,98	398533,96	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	12,45	9,62
188334	16		Polygoon	129156,73	398488,60	3,00	3,00	0,00	Relatief	9	57,65	142,35
188335	17		Rechthoek	129193,72	398565,64	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	152,29	149,58
188336	18		Rechthoek	129195,12	398565,39	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	34,16	34,40
188337	19		Rechthoek	129181,50	398494,14	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	62,05	68,24
188338	20		Polygoon	129214,44	398537,03	7,00	7,00	0,00	Relatief	8	64,49	194,96
188339	21		Polygoon	129200,03	398492,70	7,00	7,00	0,00	Relatief	8	98,78	337,11
188340	22		Rechthoek	129210,18	398564,94	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	23,66	26,92
188341	23		Rechthoek	129206,41	398553,10	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	15,45	14,59
188342	23		Polygoon	129223,88	398576,22	7,00	7,00	0,00	Relatief	13	110,99	385,03
188343	24		Polygoon	129230,56	398621,74	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	13,00	8,13

Bijlage II: invoergegevens objecten

wegverkeer

Model: Wegverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Cp
188319	0 dB
188320	0 dB
188321	0 dB
188322	0 dB
188323	0 dB
188324	0 dB
188325	0 dB
188326	0 dB
188327	0 dB
188328	0 dB
188329	0 dB
188330	0 dB
188331	0 dB
188332	0 dB
188333	0 dB
188334	0 dB
188335	0 dB
188336	0 dB
188337	0 dB
188338	0 dB
188339	0 dB
188340	0 dB
188341	0 dB
188342	0 dB
188343	0 dB

Bijlage II: invoergegevens objecten

wegverkeer

Model: Wegverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
188344	25		Polygoon	129225,02	398619,48	3,00	3,00	0,00	Relatief	8	27,88	30,93
188345	26		Polygoon	129218,55	398606,83	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	21,94	23,89
188346	27		Polygoon	129215,92	398594,94	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	20,34	21,47
188347	28		Polygoon	129212,62	398575,67	3,00	3,00	0,00	Relatief	6	25,47	28,75
188348	29		Polygoon	129247,00	398576,97	3,00	3,00	0,00	Relatief	8	112,42	399,74
188349	30		Polygoon	129299,97	398606,26	7,00	7,00	0,00	Relatief	12	111,69	391,61
188350	31		Polygoon	129321,94	398598,90	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	129,44	519,22
188351	32		Rechthoek	129352,29	398595,22	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	138,92	571,29
188352	33		Rechthoek	129392,94	398586,31	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	138,58	569,52
188353	34		Rechthoek	129427,94	398578,64	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	128,64	498,13
188354	35		Rechthoek	129433,73	398520,62	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	128,45	497,48
188355	36		Rechthoek	129428,04	398495,96	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	44,03	119,76
188356	37		Rechthoek	129423,85	398477,45	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	44,29	121,06
188357	38		Rechthoek	129419,67	398458,88	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	44,20	120,68
188358	39		Rechthoek	129417,39	398439,32	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	37,04	83,13
188361	40		Rechthoek	129410,05	398500,12	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	44,17	120,36
188362	41		Rechthoek	129405,86	398481,50	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	44,46	122,16
188363	42		Rechthoek	129401,61	398462,98	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	44,19	120,65
188364	43		Rechthoek	129395,14	398444,34	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	36,85	82,15
188365	44		Rechthoek	129351,42	398424,92	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	41,77	108,85
188366	45		Rechthoek	129326,12	398420,91	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	31,59	61,55
188367	46		Rechthoek	129306,68	398425,39	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	31,84	62,48
188368	47		Rechthoek	129362,14	398443,22	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	31,74	62,58
188369	48		Rechthoek	129330,51	398441,95	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	31,74	62,39
188370	49		Rechthoek	129313,50	398454,73	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	31,41	60,97

Bijlage II: invoergegevens objecten

wegverkeer

Model: Wegverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Cp
188344	0 dB
188345	0 dB
188346	0 dB
188347	0 dB
188348	0 dB
188349	0 dB
188350	0 dB
188351	0 dB
188352	0 dB
188353	0 dB
188354	0 dB
188355	0 dB
188356	0 dB
188357	0 dB
188358	0 dB
188361	0 dB
188362	0 dB
188363	0 dB
188364	0 dB
188365	0 dB
188366	0 dB
188367	0 dB
188368	0 dB
188369	0 dB
188370	0 dB

Bijlage II: invoergegevens objecten

wegverkeer

Model: Wegverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
188371	50		Rechthoek	129368,30	398469,94	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	31,95	63,00
188372	51		Rechthoek	129339,65	398482,75	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	31,61	61,65
188373	52		Rechthoek	129320,70	398487,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	32,10	63,97
188374	53		Rechthoek	129369,72	398497,74	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	31,72	62,18
188375	54		Rechthoek	129344,68	398494,34	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	32,84	66,15
188376	55		Rechthoek	129325,52	398507,79	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	31,94	62,87
188377	56		Rechthoek	129283,02	398456,21	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	41,04	104,43
188378	57		Rechthoek	129255,13	398462,50	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	41,10	104,64
188379	58		Rechthoek	129242,26	398468,92	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	41,01	104,30
188380	59		Rechthoek	129252,98	398480,85	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	41,93	108,86
188381	60		Rechthoek	129268,86	398472,71	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	41,14	104,91
188382	61		Rechthoek	129285,90	398468,89	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	41,12	104,86
188383	62		Rechthoek	129290,33	398488,49	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	49,34	151,14
188384	63		Rechthoek	129296,68	398516,57	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	49,21	150,23
188385	64		Rechthoek	129288,26	398543,97	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	41,03	104,50
188386	65		Polygoon	129237,04	398555,81	7,00	7,00	0,00	Relatief	8	75,94	242,41
188387	66		Polygoon	129228,00	398522,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	6	52,65	148,49
188388	67		Polygoon	129198,59	398486,03	4,00	4,00	0,00	Relatief	5	42,93	113,59
188389	68		Rechthoek	129196,35	398489,62	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	26,68	32,44
188390	69		Rechthoek	129197,38	398490,43	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	18,38	18,18
188391	70		Polygoon	129224,39	398491,49	2,00	2,00	0,00	Relatief	6	32,62	40,90
188392	71		Rechthoek	129235,59	398508,26	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	21,93	19,44
188393	72		Rechthoek	129224,92	398501,71	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	19,45	19,84
188394	73		Polygoon	129231,34	398521,19	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	23,22	33,69
188395	74		Polygoon	129237,20	398511,59	2,50	2,50	0,00	Relatief	12	54,62	72,81

Bijlage II: invoergegevens objecten

wegverkeer

Model: Wegverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Cp
188371	0 dB
188372	0 dB
188373	0 dB
188374	0 dB
188375	0 dB
188376	0 dB
188377	0 dB
188378	0 dB
188379	0 dB
188380	0 dB
188381	0 dB
188382	0 dB
188383	0 dB
188384	0 dB
188385	0 dB
188386	0 dB
188387	0 dB
188388	0 dB
188389	0 dB
188390	0 dB
188391	0 dB
188392	0 dB
188393	0 dB
188394	0 dB
188395	0 dB

Bijlage II: invoergegevens objecten

wegverkeer

Model: Wegverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
188396	75		Rechthoek	129244,76	398536,27	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	29,17	34,68
188397	76		Rechthoek	129245,82	398556,86	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	18,64	19,16
188398	77		Rechthoek	129202,00	398540,08	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	25,14	39,48
188399	78		Rechthoek	129195,92	398529,09	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	33,51	42,90
188400	79		Rechthoek	129187,43	398531,08	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	13,82	11,83
188401	80		Rechthoek	129191,44	398509,09	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	15,14	13,77
188402	81		Rechthoek	129257,90	398618,77	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	18,40	18,30
188407	77		Polygoon	129246,51	398568,04	2,50	2,50	0,00	Relatief	10	61,24	73,82
188408	78		Rechthoek	129262,35	398593,39	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	15,16	13,80
188409	79		Polygoon	129263,95	398596,56	2,50	2,50	0,00	Relatief	6	23,83	27,33
188410	80		Polygoon	129265,33	398608,01	2,50	2,50	0,00	Relatief	7	18,30	17,04
188411	81		Rechthoek	129267,58	398563,66	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	10,29	6,61
188412	82		Rechthoek	129269,54	398571,95	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	11,48	8,07
188413	83		Rechthoek	129272,81	398571,05	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	26,76	22,45
188414	84		Rechthoek	129270,13	398587,16	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	18,02	17,33
188415	85		Polygoon	129275,41	398597,81	2,50	2,50	0,00	Relatief	7	27,17	31,15
188416	86		Polygoon	129277,73	398585,26	2,50	2,50	0,00	Relatief	10	42,13	43,14
188417	87		Polygoon	129274,52	398605,97	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	12,70	9,81
188418	88		Rechthoek	129278,48	398604,90	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	10,00	5,94
188419	89		Polygoon	129298,07	398606,58	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	18,22	17,11
188420	90		Polygoon	129288,81	398609,43	2,50	2,50	0,00	Relatief	8	36,70	46,15
188421	91		Polygoon	129283,88	398588,54	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	15,26	13,98
188422	92		Rechthoek	129282,89	398568,87	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	29,74	38,23
188423	93		Rechthoek	129287,22	398558,71	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	22,96	26,13
188424	94		Rechthoek	129284,18	398548,07	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	24,68	29,28

Bijlage II: invoergegevens objecten

wegverkeer

Model: Wegverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Cp
188396	0 dB
188397	0 dB
188398	0 dB
188399	0 dB
188400	0 dB
188401	0 dB
188402	0 dB
188407	0 dB
188408	0 dB
188409	0 dB
188410	0 dB
188411	0 dB
188412	0 dB
188413	0 dB
188414	0 dB
188415	0 dB
188416	0 dB
188417	0 dB
188418	0 dB
188419	0 dB
188420	0 dB
188421	0 dB
188422	0 dB
188423	0 dB
188424	0 dB

Bijlage II: invoergegevens objecten

wegverkeer

Model: Wegverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
188425	95		Rechthoek	129271,31	398545,78	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	14,11	12,44
188426	96		Rechthoek	129265,79	398543,19	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	16,28	13,72
188427	97		Rechthoek	129260,50	398532,60	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	17,07	15,82
188428	98		Polygoon	129272,61	398536,17	2,50	2,50	0,00	Relatief	6	33,29	53,66
188429	99		Polygoon	129284,87	398524,92	2,50	2,50	0,00	Relatief	8	31,83	51,47
188430	100		Rechthoek	129287,94	398500,50	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	35,41	73,35
188431	101		Rechthoek	129273,78	398488,96	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	28,97	36,58
188432	102		Rechthoek	129291,70	398480,39	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	21,42	24,09
188433	103		Rechthoek	129271,47	398484,86	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	30,08	55,59
188434	104		Polygoon	129260,81	398487,31	2,50	2,50	0,00	Relatief	11	49,81	107,06
188435	105		Rechthoek	129241,08	398489,11	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	19,74	23,43
188436	106		Polygoon	129228,28	398475,22	2,50	2,50	0,00	Relatief	8	45,34	79,51
188437	107		Polygoon	129238,37	398482,60	5,50	5,50	0,00	Relatief	7	33,93	68,83
188438	108		Rechthoek	129229,00	398478,45	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	13,73	11,77
188439	109		Polygoon	129251,08	398510,49	2,00	2,00	0,00	Relatief	5	18,44	17,00
188440	110		Polygoon	129248,21	398446,72	2,50	2,50	0,00	Relatief	13	46,54	88,74
188441	111		Polygoon	129269,21	398444,23	2,50	2,50	0,00	Relatief	13	47,80	80,48
188442	112		Rechthoek	129285,00	398450,62	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	26,91	32,28
188443	113		Polygoon	129319,80	398409,19	2,00	2,00	0,00	Relatief	5	18,69	20,46
188444	114		Polygoon	129313,34	398416,55	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	19,63	22,45
188445	115		Rechthoek	129318,23	398429,53	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	19,95	22,27
188446	116		Polygoon	129308,32	398432,14	2,50	2,50	0,00	Relatief	6	18,97	20,46
188447	117		Rechthoek	129322,33	398428,62	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	26,79	43,38
188448	118		Rechthoek	129337,48	398425,09	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	19,74	21,52
188449	119		Rechthoek	129358,27	398425,63	5,00	5,00	0,00	Relatief	4	26,25	43,01

Bijlage II: invoergegevens objecten

wegverkeer

Model: Wegverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Cp
188425	0 dB
188426	0 dB
188427	0 dB
188428	0 dB
188429	0 dB
188430	0 dB
188431	0 dB
188432	0 dB
188433	0 dB
188434	0 dB
188435	0 dB
188436	0 dB
188437	0 dB
188438	0 dB
188439	0 dB
188440	0 dB
188441	0 dB
188442	0 dB
188443	0 dB
188444	0 dB
188445	0 dB
188446	0 dB
188447	0 dB
188448	0 dB
188449	0 dB

Bijlage II: invoergegevens objecten

wegverkeer

Model: Wegverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
188450	120		Polygoon	129362,36	398408,32	2,00	2,00	0,00	Relatief	6	38,55	60,09
188451	121		Polygoon	129359,91	398433,18	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	19,77	21,58
188452	122		Rechthoek	129364,89	398441,73	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	19,26	20,25
188453	123		Rechthoek	129343,37	398447,74	5,00	5,00	0,00	Relatief	4	22,31	29,11
188454	124		Polygoon	129339,97	398451,31	2,50	2,50	0,00	Relatief	6	38,71	47,75
188455	125		Rechthoek	129323,48	398452,48	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	19,72	21,56
188456	126		Polygoon	129309,11	398454,07	2,50	2,50	0,00	Relatief	7	19,82	26,10
188457	127		Rechthoek	129331,85	398461,36	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	20,12	24,23
188458	128		Rechthoek	129313,53	398467,61	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	25,04	31,67
188459	129		Rechthoek	129336,03	398481,31	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	19,99	22,28
188460	130		Polygoon	129344,25	398470,25	2,50	2,50	0,00	Relatief	14	58,89	65,54
188461	131		Rechthoek	129330,24	398482,56	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	19,02	19,92
188462	132		Rechthoek	129328,24	398473,75	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	26,04	28,32
188463	133		Rechthoek	129316,91	398486,21	4,50	4,50	0,00	Relatief	4	20,89	24,51
188464	134		Rechthoek	129325,40	398507,11	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	18,31	19,65
188465	135		Rechthoek	129332,37	398506,26	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	19,88	21,79
188466	136		Rechthoek	129355,18	398494,36	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	20,49	22,87
188467	137		Rechthoek	129357,24	398503,13	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	24,90	21,97
188468	138		Polygoon	129369,72	398497,63	2,50	2,50	0,00	Relatief	5	26,90	44,62
188469	139		Rechthoek	129372,73	398499,18	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	19,19	21,13
188470	140		Rechthoek	129364,10	398481,42	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	24,70	31,07
188471	141		Rechthoek	129368,68	398454,85	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	16,56	16,96
188472	142		Rechthoek	129376,80	398511,49	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	17,91	19,11
188473	143		Rechthoek	129368,23	398514,28	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	16,63	16,30
188474	144		Polygoon	129385,11	398445,73	2,50	2,50	0,00	Relatief	15	58,20	112,65

Bijlage II: invoergegevens objecten

wegverkeer

Model: Wegverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Cp
188450	0 dB
188451	0 dB
188452	0 dB
188453	0 dB
188454	0 dB
188455	0 dB
188456	0 dB
188457	0 dB
188458	0 dB
188459	0 dB
188460	0 dB
188461	0 dB
188462	0 dB
188463	0 dB
188464	0 dB
188465	0 dB
188466	0 dB
188467	0 dB
188468	0 dB
188469	0 dB
188470	0 dB
188471	0 dB
188472	0 dB
188473	0 dB
188474	0 dB

Bijlage II: invoergegevens objecten

wegverkeer

Model: Wegverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
188475	145		Rechthoek	129391,92	398472,23	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	26,31	43,10
188476	146		Polygoon	129394,41	398497,38	2,50	2,50	0,00	Relatief	12	52,67	89,55
188477	147		Rechthoek	129399,63	398505,91	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	19,15	21,14
188478	148		Polygoon	129431,61	398450,12	2,50	2,50	0,00	Relatief	10	45,87	72,82
188479	149		Rechthoek	129432,41	398462,97	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	26,16	42,65
188480	150		Polygoon	129438,87	398481,02	2,50	2,50	0,00	Relatief	6	33,55	64,40
188481	151		Polygoon	129439,67	398487,05	2,50	2,50	0,00	Relatief	8	34,87	43,52
188482	152		Rechthoek	129452,06	398488,23	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	13,26	10,62
188483	153		Polygoon	129461,38	398529,82	2,00	2,00	0,00	Relatief	6	20,30	18,77
188484	154		Rechthoek	129461,55	398540,80	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	18,64	16,07
188485	155		Rechthoek	129463,98	398551,34	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	18,52	15,66
188486	156		Rechthoek	129466,39	398561,97	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	18,77	16,16
188487	157		Polygoon	129451,06	398576,22	2,50	2,50	0,00	Relatief	8	66,43	100,96
188488	158		Rechthoek	129452,28	398544,72	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	39,81	61,55
188489	159		Polygoon	129447,34	398523,75	2,50	2,50	0,00	Relatief	6	33,21	42,92
188490	160		Polygoon	129410,58	398523,07	2,50	2,50	0,00	Relatief	6	25,53	29,14
188491	161		Rechthoek	129389,00	398526,62	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	18,00	20,25
188492	162		Rechthoek	129379,05	398524,31	4,50	4,50	0,00	Relatief	4	31,49	46,61
188493	163		Polygoon	129424,11	398582,39	2,50	2,50	0,00	Relatief	8	43,91	56,40
188494	164		Polygoon	129383,85	398591,24	2,50	2,50	0,00	Relatief	10	65,76	79,26
188495	165		Polygoon	129346,18	398599,86	2,50	2,50	0,00	Relatief	8	61,00	86,52
188496	166		Rechthoek	129332,63	398602,84	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	17,83	16,07
188497	167		Polygoon	129342,26	398600,68	2,00	2,00	0,00	Relatief	5	15,29	15,24
188498	168		Rechthoek	129322,88	398602,58	5,00	5,00	0,00	Relatief	4	26,79	37,03
188499	169		Rechthoek	129330,20	398547,18	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	91,11	95,83

Bijlage II: invoergegevens objecten

wegverkeer

Model: Wegverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Cp
188475	0 dB
188476	0 dB
188477	0 dB
188478	0 dB
188479	0 dB
188480	0 dB
188481	0 dB
188482	0 dB
188483	0 dB
188484	0 dB
188485	0 dB
188486	0 dB
188487	0 dB
188488	0 dB
188489	0 dB
188490	0 dB
188491	0 dB
188492	0 dB
188493	0 dB
188494	0 dB
188495	0 dB
188496	0 dB
188497	0 dB
188498	0 dB
188499	0 dB

Bijlage II: invoergegevens objecten

wegverkeer

Model: Wegverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
188500	170		Rechthoek	129333,08	398543,84	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	58,34	57,86
188501	171		Rechthoek	129341,03	398578,81	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	17,95	14,00
188502	172		Rechthoek	129343,83	398591,24	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	21,81	17,95
188503	173		Rechthoek	129318,47	398540,09	6,00	6,00	0,00	Relatief	4	24,82	28,10
188504	174		Rechthoek	129345,01	398531,96	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	20,63	23,53
188505	175		Rechthoek	129401,38	398543,19	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	18,57	15,86
188506	176		Polygoon	129394,41	398529,92	2,00	2,00	0,00	Relatief	14	78,16	119,48
188507	177		Rechthoek	129403,81	398553,73	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	18,62	15,97
188508	178		Rechthoek	129406,19	398564,32	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	18,62	15,94
188509	179		Rechthoek	129399,03	398565,71	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	13,99	12,24
188510	180		Rechthoek	129406,39	398575,25	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	18,67	16,20
188511	181		Rechthoek	129397,62	398573,84	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	20,76	24,83
188512	182		Rechthoek	129381,65	398588,46	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	9,64	5,73
188513	183		Rechthoek	129379,72	398580,11	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	14,37	10,96
188514	184		Rechthoek	129376,25	398564,72	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	14,64	11,17
188515	185		Rechthoek	129374,92	398559,02	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	14,28	10,80
188516	186		Rechthoek	129372,57	398548,51	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	14,10	10,37
188517	187		Rechthoek	129370,16	398537,97	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	14,08	10,32
188518	188		Rechthoek	129351,04	398537,26	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	14,34	10,96
188519	189		Rechthoek	129353,42	398547,77	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	14,32	10,87
188520	190		Rechthoek	129356,89	398563,13	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	14,24	10,75
188521	191		Rechthoek	129359,28	398573,67	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	14,18	10,65
188522	192		Rechthoek	129361,67	398584,20	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	14,19	10,57
188523	193		Rechthoek	129363,58	398592,53	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	9,66	5,74
188524	194		Rechthoek	129308,73	398549,47	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	14,30	10,81

Bijlage II: invoergegevens objecten

wegverkeer

Model: Wegverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Cp
188500	0 dB
188501	0 dB
188502	0 dB
188503	0 dB
188504	0 dB
188505	0 dB
188506	0 dB
188507	0 dB
188508	0 dB
188509	0 dB
188510	0 dB
188511	0 dB
188512	0 dB
188513	0 dB
188514	0 dB
188515	0 dB
188516	0 dB
188517	0 dB
188518	0 dB
188519	0 dB
188520	0 dB
188521	0 dB
188522	0 dB
188523	0 dB
188524	0 dB

Bijlage II: invoergegevens objecten

wegverkeer

Model: Wegverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
188525	195		Rechthoek	129311,08	398560,02	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	14,28	10,76
188526	196		Rechthoek	129313,47	398570,55	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	14,18	10,56
188527	197		Rechthoek	129315,84	398581,06	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	14,20	10,55
188528	198		Rechthoek	129318,23	398591,61	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	14,14	10,47
188529	199		Rechthoek	129455,01	398621,46	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	44,63	120,24
188530	200		Rechthoek	129441,75	398635,67	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	33,19	68,35
188531	201		Rechthoek	129430,89	398637,46	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	33,92	71,67
188532	202		Rechthoek	129420,80	398642,43	6,00	6,00	0,00	Relatief	4	37,29	85,10
188533	203		Polygoon	129415,96	398639,19	3,00	3,00	0,00	Relatief	6	37,39	62,19
188534	204		Rechthoek	129436,29	398624,97	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	12,38	8,57
188535	205		Rechthoek	129438,84	398622,48	4,00	4,00	0,00	Relatief	4	41,37	86,34
188536	206		Rechthoek	129451,16	398623,02	4,00	4,00	0,00	Relatief	4	23,24	28,68
188537	207		Rechthoek	129455,66	398611,12	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	29,76	55,10
188538	208		Polygoon	129411,60	398620,05	2,50	2,50	0,00	Relatief	10	44,31	57,31
188539	209		Polygoon	129392,11	398631,79	2,50	2,50	0,00	Relatief	8	37,25	47,45
188540	210		Polygoon	129413,86	398643,21	7,00	7,00	0,00	Relatief	6	39,18	88,86
188541	211		Rechthoek	129395,16	398647,19	6,50	6,50	0,00	Relatief	4	38,19	84,85
188542	212		Rechthoek	129379,67	398649,61	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	38,57	92,62
188543	213		Polygoon	129387,75	398627,60	3,00	3,00	0,00	Relatief	8	43,86	78,87
188544	214		Rechthoek	129365,65	398652,91	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	35,86	80,35
188545	215		Rechthoek	129345,58	398649,63	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	37,02	85,14
188546	216		Rechthoek	129360,70	398642,58	4,00	4,00	0,00	Relatief	4	37,10	77,87
188547	217		Polygoon	129377,45	398648,31	2,50	2,50	0,00	Relatief	8	40,08	64,61
188548	218		Polygoon	129341,98	398646,69	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	31,97	62,25
188549	219		Polygoon	129302,73	398647,21	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	22,45	24,02

Bijlage II: invoergegevens objecten

wegverkeer

Model: Wegverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Cp
188525	0 dB
188526	0 dB
188527	0 dB
188528	0 dB
188529	0 dB
188530	0 dB
188531	0 dB
188532	0 dB
188533	0 dB
188534	0 dB
188535	0 dB
188536	0 dB
188537	0 dB
188538	0 dB
188539	0 dB
188540	0 dB
188541	0 dB
188542	0 dB
188543	0 dB
188544	0 dB
188545	0 dB
188546	0 dB
188547	0 dB
188548	0 dB
188549	0 dB

Bijlage II: invoergegevens objecten

wegverkeer

Model: Wegverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
188550	220		Polygoon	129296,92	398661,29	6,50	6,50	0,00	Relatief	7	41,24	80,37
188551	221		Rechthoek	129282,02	398672,01	3,50	3,50	0,00	Relatief	4	22,87	29,64
188552	222		Rechthoek	129258,09	398671,26	6,50	6,50	0,00	Relatief	4	38,42	91,35
188553	223		Rechthoek	129272,86	398667,09	6,00	6,00	0,00	Relatief	4	31,60	61,10
188554	224		Rechthoek	129273,16	398656,00	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	30,20	56,01
188555	225		Rechthoek	129237,01	398677,12	6,50	6,50	0,00	Relatief	4	37,26	85,28
188556	226		Rechthoek	129231,35	398672,08	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	23,15	32,02
188557	227		Rechthoek	129218,78	398681,16	6,50	6,50	0,00	Relatief	4	41,78	108,90
188558	228		Polygoon	129231,02	398676,53	2,50	2,50	0,00	Relatief	8	40,05	53,93
188559	229		Polygoon	129199,15	398684,49	2,50	2,50	0,00	Relatief	17	58,49	165,26
188560	230		Polygoon	129193,53	398674,73	2,50	2,50	0,00	Relatief	6	27,17	43,16
188561	231		Rechthoek	129215,41	398667,52	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	12,53	9,79
188562	232		Rechthoek	129230,37	398662,58	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	12,89	9,79
188563	233		Polygoon	129179,88	398689,69	2,50	2,50	0,00	Relatief	6	61,69	155,72
188564	234		Polygoon	129155,07	398695,17	2,50	2,50	0,00	Relatief	6	64,95	161,73
188565	235		Rechthoek	129161,44	398680,95	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	27,07	39,54
188566	236		Rechthoek	129150,98	398693,97	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	25,93	34,70
188567	237		Rechthoek	129184,78	398712,83	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	53,26	164,46
188568	238		Rechthoek	129173,01	398711,71	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	20,48	24,50
188569	239		Rechthoek	129210,57	398708,84	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	50,60	147,93
188570	240		Rechthoek	129248,17	398716,31	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	52,39	153,95
188571	241		Rechthoek	129271,37	398711,33	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	53,89	160,00
188572	242		Rechthoek	129323,71	398699,19	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	51,53	153,29
188573	243		Rechthoek	129337,58	398675,11	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	61,37	200,44
188574	244		Rechthoek	129386,11	398679,05	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	30,92	56,91

Bijlage II: invoergegevens objecten

wegverkeer

Model: Wegverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Cp
188550	0 dB
188551	0 dB
188552	0 dB
188553	0 dB
188554	0 dB
188555	0 dB
188556	0 dB
188557	0 dB
188558	0 dB
188559	0 dB
188560	0 dB
188561	0 dB
188562	0 dB
188563	0 dB
188564	0 dB
188565	0 dB
188566	0 dB
188567	0 dB
188568	0 dB
188569	0 dB
188570	0 dB
188571	0 dB
188572	0 dB
188573	0 dB
188574	0 dB

Bijlage II: invoergegevens objecten

wegverkeer

Model: Wegverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
188575	245		Rechthoek	129397,47	398676,54	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	30,66	55,02
188576	246		Rechthoek	129409,03	398673,92	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	30,48	54,17
188577	247		Rechthoek	129408,99	398673,90	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	30,86	55,90
188578	248		Rechthoek	129428,23	398654,13	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	62,01	201,41
188579	249		Rechthoek	129465,37	398654,95	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	31,84	60,61
188580	250		Rechthoek	129468,44	398667,41	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	44,65	121,42
188581	251		Rechthoek	129211,39	398703,23	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	33,18	60,43
188582	252		Polygoon	129246,34	398701,24	3,00	3,00	0,00	Relatief	6	26,03	30,22
188583	253		Polygoon	129238,27	398697,25	2,50	2,50	0,00	Relatief	8	37,36	55,05
188584	254		Rechthoek	129215,77	398718,81	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	16,42	15,38
188585	255		Rechthoek	129276,97	398688,35	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	21,32	23,81
188586	256		Rechthoek	129295,05	398690,40	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	20,18	24,51
188587	257		Rechthoek	129295,70	398694,29	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	18,95	16,85
188588	258		Rechthoek	129297,24	398694,02	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	26,90	22,26
188589	259		Rechthoek	129297,59	398702,70	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	15,83	14,65
188590	260		Rechthoek	129228,96	398707,73	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	32,56	33,69
188591	261		Rechthoek	129227,59	398719,38	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	17,23	14,68
188592	262		Rechthoek	129247,45	398706,18	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	13,33	7,96
188593	263		Rechthoek	129266,55	398696,66	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	13,38	8,16
188594	264		Rechthoek	129269,90	398711,55	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	13,26	7,85
188595	265		Polygoon	129313,61	398680,06	2,50	2,50	0,00	Relatief	8	31,98	50,37
188596	266		Polygoon	129350,56	398671,64	2,50	2,50	0,00	Relatief	10	55,36	89,71
188597	267		Rechthoek	129360,46	398669,28	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	45,17	62,49
188598	268		Rechthoek	129383,63	398681,84	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	30,04	38,52
188599	269		Rechthoek	129391,27	398665,21	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	14,65	12,91

Bijlage II: invoergegevens objecten

wegverkeer

Model: Wegverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Cp
188575	0 dB
188576	0 dB
188577	0 dB
188578	0 dB
188579	0 dB
188580	0 dB
188581	0 dB
188582	0 dB
188583	0 dB
188584	0 dB
188585	0 dB
188586	0 dB
188587	0 dB
188588	0 dB
188589	0 dB
188590	0 dB
188591	0 dB
188592	0 dB
188593	0 dB
188594	0 dB
188595	0 dB
188596	0 dB
188597	0 dB
188598	0 dB
188599	0 dB

Bijlage II: invoergegevens objecten

wegverkeer

Model: Wegverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
188600	270		Rechthoek	129404,16	398677,51	5,00	5,00	0,00	Relatief	4	36,76	76,36
188601	271		Rechthoek	129408,60	398661,33	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	14,47	12,48
188602	272		Rechthoek	129415,80	398662,57	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	30,16	39,23
188603	273		Rechthoek	129439,10	398651,74	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	15,04	10,68
188604	274		Rechthoek	129449,86	398649,34	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	18,22	19,79
188605	275		Rechthoek	129452,72	398670,90	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	36,38	31,75
188606	276		Polygoon	129462,67	398655,50	2,50	2,50	0,00	Relatief	8	48,77	72,64
188607	277		Rechthoek	129477,98	398654,32	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	14,48	12,54
188608	278		Rechthoek	129460,28	398649,78	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	32,42	37,13
188609	279		Rechthoek	128387,00	398175,93	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	287,94	1510,87
188610	280		Rechthoek	128428,49	398068,89	8,00	8,00	0,00	Relatief	4	152,05	668,92
188611	281		Rechthoek	128676,91	398084,85	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	359,86	2275,79
188612	282		Rechthoek	128657,97	398017,38	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	146,42	1143,47
188613	283		Rechthoek	128720,41	398001,92	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	105,51	679,54
188614	284		Rechthoek	128750,76	397998,29	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	212,12	2083,25
188615	285		Rechthoek	128838,74	397977,21	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	354,75	3024,21
188616	286		Rechthoek	128952,83	398028,73	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	152,42	1294,34
188617	287		Rechthoek	128987,18	398020,55	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	170,25	1739,63
188618	288		Rechthoek	129016,67	397960,90	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	205,11	2628,80
188619	289		Rechthoek	129075,62	397946,66	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	170,77	1762,26
188620	290		Rechthoek	129117,50	397936,40	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	205,17	2630,41
188621	291		Rechthoek	129176,89	397922,03	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	169,42	1724,06
188622	292		Rechthoek	129089,75	397922,67	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	191,72	1056,03
188623	293		Rechthoek	129096,71	397920,66	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	176,97	958,85
188624	294		Rechthoek	129177,23	397901,17	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	192,43	1066,54

Bijlage II: invoergegevens objecten

wegverkeer

Model: Wegverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Cp
188600	0 dB
188601	0 dB
188602	0 dB
188603	0 dB
188604	0 dB
188605	0 dB
188606	0 dB
188607	0 dB
188608	0 dB
188609	0 dB
188610	0 dB
188611	0 dB
188612	0 dB
188613	0 dB
188614	0 dB
188615	0 dB
188616	0 dB
188617	0 dB
188618	0 dB
188619	0 dB
188620	0 dB
188621	0 dB
188622	0 dB
188623	0 dB
188624	0 dB

Bijlage II: invoergegevens objecten

wegverkeer

Model: Wegverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
188625	295		Rechthoek	129299,82	397877,33	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	110,74	703,62
188626	296		Rechthoek	128763,20	398038,59	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	177,72	1239,21
188627	297		Rechthoek	128736,59	398027,66	5,50	5,50	0,00	Relatief	4	38,67	89,54
188628	298		Rechthoek	128751,98	398023,74	5,50	5,50	0,00	Relatief	4	39,05	91,12
188629	299		Rechthoek	128713,57	398033,10	5,50	5,50	0,00	Relatief	4	39,28	92,43
188630	300		Rechthoek	128690,62	398038,91	5,50	5,50	0,00	Relatief	4	38,81	90,00
188631	301		Polygoon	128753,57	398029,98	3,00	3,00	0,00	Relatief	10	59,11	123,98
188632	302		Rechthoek	128760,06	398037,40	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	12,85	10,27
188633	303		Polygoon	128731,92	398040,67	3,00	3,00	0,00	Relatief	10	59,26	124,40
188634	304		Polygoon	128699,73	398054,08	3,00	3,00	0,00	Relatief	10	59,65	123,15
188635	305		Polygoon	128676,73	398059,67	3,00	3,00	0,00	Relatief	6	54,13	117,46
188636	306		Rechthoek	129515,27	398332,49	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	36,46	82,38
188637	307		Rechthoek	129520,96	398350,45	5,50	5,50	0,00	Relatief	4	49,18	145,88
188638	308		Rechthoek	129518,43	398335,44	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	18,59	21,38
188639	309		Rechthoek	129548,21	398381,28	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	51,60	165,76
188640	310		Rechthoek	129518,40	398387,27	3,50	3,50	0,00	Relatief	4	61,14	223,37
189594	311		Polygoon	129422,85	398416,93	4,00	4,00	0,00	Relatief	6	49,36	125,83
189595	312		Rechthoek	129419,41	398398,30	4,00	4,00	0,00	Relatief	4	45,05	112,50
189596	313		Polygoon	129378,05	398401,37	4,00	4,00	0,00	Relatief	12	80,92	208,61
189602	woning		Rechthoek	129365,50	398406,49	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	38,68	86,05

Bijlage II: invoergegevens objecten

wegverkeer

Model: Wegverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Cp
188625	0 dB
188626	0 dB
188627	0 dB
188628	0 dB
188629	0 dB
188630	0 dB
188631	0 dB
188632	0 dB
188633	0 dB
188634	0 dB
188635	0 dB
188636	0 dB
188637	0 dB
188638	0 dB
188639	0 dB
188640	0 dB
189594	0 dB
189595	0 dB
189596	0 dB
189602	0 dB

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

wegverkeer

Model: Wegverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
189567	Rhfdk1	Reeshofdijk 1 -- 4,00m (L/R)	Polygoon	129150,60	398487,95	4	414,87	1595,47
189568	Rhfdk2	Reeshofdijk 2 -- 4,00m (L/R)	Polygoon	129329,14	398398,45	4	410,24	1576,97
189569	Rhfdk3	Reeshofdijk 3 -- 4,00m (L/R)	Polygoon	129505,83	398310,61	10	101,49	341,97
189570	Rhfdk4	Reeshofdijk 4 -- 4,00m (L/R)	Polygoon	129543,81	398289,90	8	176,09	640,34
189571	BBVVw2a	Burgermeester Baron van Voorts tot Voortsweg	Polygoon	129635,97	398639,25	12	294,83	1115,31
189572	BBVVw3a	Burgermeester Baron van Voorts tot Voortsweg	Polygoon	129592,51	398511,64	20	473,03	1827,98
189573	BBVVw 4a	Burgermeester Baron van Voorts tot Voortsweg	Polygoon	129539,68	398287,84	14	282,70	1066,79
189574	BBVVw 2b	Burgermeester Baron van Voorts tot Voortsweg	Polygoon	129636,92	398642,40	8	290,44	1097,77
189575	BBVVw 3b	Burgermeester Baron van Voorts tot Voortsweg	Polygoon	129607,71	398507,45	10	481,80	1863,20
189576	BBVVw 4b	Burgermeester Baron van Voorts tot Voortsweg	Polygoon	129550,36	398280,93	8	282,02	1064,09
189577	BBVVw1	Burgermeester Baron van Voorts tot Voortsweg	Polygoon	129675,11	398798,69	8	375,18	2599,18
189578	BBVVw 5	Burgermeester Baron van Voorts tot Voortsweg	Polygoon	129475,81	398172,94	8	156,29	947,21
189579	BBVVw 6	Burgermeester Baron van Voorts tot Voortsweg	Polygoon	129449,75	398116,53	14	375,36	2590,19
189580	Hbvndrf6a	Huibeveendreef 6a -- 5,00m (L/R)	Polygoon	129477,30	398592,95	18	334,94	1574,68
189581	Hbvndrf6b	Huibeveendreef 6b -- 5,00m (L/R)	Polygoon	129479,64	398591,48	20	341,18	1605,89
189582	Hbvndrf3	Huibeveendreef 3 -- 6,00m (L/R)	Polygoon	129210,94	398652,41	4	136,85	676,77
189583	Hbvndrf5	Huibeveendreef 5 -- 6,00m (L/R)	Polygoon	129364,38	398620,83	4	256,70	1396,18
189584	Hbvndrf2a	Huibeveendreef 2a -- 3,00m (L/R)	Polygoon	129139,73	398667,97	12	185,16	519,47
189586	Hbvndrf4a	Huibeveendreef 4a -- 3,00m (L/R)	Polygoon	129254,54	398639,97	12	238,11	678,33
189587	Hbvndrf4b	Huibeveendreef 4b -- 3,00m (L/R)	Polygoon	129256,50	398639,69	16	235,22	669,67
189588	Hbvndrf1	Huibeveendreef 1 -- 6,00m (L/R)	Polygoon	129067,10	398688,06	4	192,66	1006,35
189585	Hbvndrf2b	Huibeveendreef 2b -- 3,00m (L/R)	Polygoon	129140,96	398667,67	18	188,56	529,68

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

wegverkeer

Model: Wegverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Bf
189567	0,00
189568	0,00
189569	0,00
189570	0,00
189571	0,00
189572	0,00
189573	0,00
189574	0,00
189575	0,00
189576	0,00
189577	0,00
189578	0,00
189579	0,00
189580	0,00
189581	0,00
189582	0,00
189583	0,00
189584	0,00
189586	0,00
189587	0,00
189588	0,00
189585	0,00

Bijlage II: invoergegevens wegen

wegverkeer

Model: Wegverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n
--	Hbvndrf2b	Huibeveendreef 2b	Polylijn	129139,22	398665,22	129222,93
Burgemeester Baron van Voorts tot Voortsweg	BBVVw1	Burgermeester Baron van Voorts tot Voortsweg	Polylijn	129667,78	398800,28	129632,94
Burgemeester Baron van Voorts tot Voortsweg	BBVVw2a	Burgermeester Baron van Voorts tot Voortsweg	Polylijn	129633,18	398642,12	129588,45
Burgemeester Baron van Voorts tot Voortsweg	BBVVw3a	Burgermeester Baron van Voorts tot Voortsweg	Polylijn	129588,58	398512,38	129536,00
Burgemeester Baron van Voorts tot Voortsweg	BBVVw 4a	Burgermeester Baron van Voorts tot Voortsweg	Polylijn	129536,39	398290,12	129469,21
Burgemeester Baron van Voorts tot Voortsweg	BBVVw 2b	Burgermeester Baron van Voorts tot Voortsweg	Polylijn	129632,93	398642,49	129603,61
Burgemeester Baron van Voorts tot Voortsweg	BBVVw 3b	Burgermeester Baron van Voorts tot Voortsweg	Polylijn	129603,83	398508,42	129546,84
Burgemeester Baron van Voorts tot Voortsweg	BBVVw 4b	Burgermeester Baron van Voorts tot Voortsweg	Polylijn	129546,84	398282,83	129469,06
Burgemeester Baron van Voorts tot Voortsweg	BBVVw 5	Burgermeester Baron van Voorts tot Voortsweg	Polylijn	129469,20	398176,48	129442,76
Burgemeester Baron van Voorts tot Voortsweg	BBVVw 6	Burgermeester Baron van Voorts tot Voortsweg	Polylijn	129442,91	398119,60	129391,02
Huibeveendreef	Hbvndrf1	Huibeveendreef 1	Polylijn	129065,75	398682,22	129139,65
Huibeveendreef	Hbvndrf2a	Huibeveendreef 2a	Polylijn	129139,73	398664,97	129222,80
Huibeveendreef	Hbvndrf3	Huibeveendreef 3	Polylijn	129222,93	398644,04	129254,95
Huibeveendreef	Hbvndrf4a	Huibeveendreef 4a	Polylijn	129255,04	398637,01	129363,04
Huibeveendreef	Hbvndrf4b	Huibeveendreef 4b	Polylijn	129255,14	398637,01	129363,14
Huibeveendreef	Hbvndrf5	Huibeveendreef 5	Polylijn	129362,99	398615,00	129476,17
Huibeveendreef	Hbvndrf6a	Huibeveendreef 6a	Polylijn	129476,09	398588,10	129604,65
Huibeveendreef	Hbvndrf6b	Huibeveendreef 6b	Polylijn	129476,09	398587,97	129602,78
Reeshofdijk	Rhfdk1	Reeshofdijk 1	Polylijn	129148,81	398484,37	129327,14
Reeshofdijk	Rhfdk2	Reeshofdijk 2	Polylijn	129327,36	398394,87	129503,90
Reeshofdijk	Rhfdk3	Reeshofdijk 3	Polylijn	129503,90	398307,11	129541,34
Reeshofdijk	Rhfdk4	Reeshofdijk 4	Polylijn	129541,56	398286,60	129611,99

Bijlage II: invoergegevens wegen

wegverkeer

Model: Wegverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.
--	398644,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Burgemeester Baron van Voorts tot Voortsweg	398641,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Burgemeester Baron van Voorts tot Voortsweg	398512,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Burgemeester Baron van Voorts tot Voortsweg	398290,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Burgemeester Baron van Voorts tot Voortsweg	398176,61	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	--
Burgemeester Baron van Voorts tot Voortsweg	398508,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Burgemeester Baron van Voorts tot Voortsweg	398283,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Burgemeester Baron van Voorts tot Voortsweg	398176,05	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	--
Burgemeester Baron van Voorts tot Voortsweg	398119,20	0,00	0,00	0,33	2,05	0,00	0,00	0,00	0,84	2,05	--
Burgemeester Baron van Voorts tot Voortsweg	397955,10	0,00	0,00	2,04	5,78	0,00	0,00	0,00	2,65	5,78	--
Huibeveendreef	398665,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Huibeveendreef	398644,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Huibeveendreef	398637,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Huibeveendreef	398614,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Huibeveendreef	398615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Huibeveendreef	398588,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Huibeveendreef	398513,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Huibeveendreef	398504,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reeshofdijk	398395,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reeshofdijk	398307,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reeshofdijk	398286,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reeshofdijk	398248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bijlage II: invoergegevens wegen

wegverkeer

Model: Wegverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))
--	Relatief	9	88,28	88,28	50	50	50	50	50
Burgemeester Baron van Voorts tot Voortsweg	Relatief	4	162,16	162,16	50	50	50	50	50
Burgemeester Baron van Voorts tot Voortsweg	Relatief	6	139,41	139,41	50	50	50	50	50
Burgemeester Baron van Voorts tot Voortsweg	Relatief	10	228,52	228,52	50	50	50	50	50
Burgemeester Baron van Voorts tot Voortsweg	Relatief	7	133,35	133,35	50	50	50	50	50
Burgemeester Baron van Voorts tot Voortsweg	Relatief	4	137,22	137,22	50	50	50	50	50
Burgemeester Baron van Voorts tot Voortsweg	Relatief	5	232,90	232,90	50	50	50	50	50
Burgemeester Baron van Voorts tot Voortsweg	Relatief	4	133,01	133,01	50	50	50	50	50
Burgemeester Baron van Voorts tot Voortsweg	Relatief	4	63,15	63,17	50	50	50	50	50
Burgemeester Baron van Voorts tot Voortsweg	Relatief	7	172,68	172,73	50	50	50	50	50
Huibeveendreef	Relatief	2	75,86	75,86	50	50	50	50	50
Huibeveendreef	Relatief	6	86,58	86,58	50	50	50	50	50
Huibeveendreef	Relatief	2	32,76	32,76	50	50	50	50	50
Huibeveendreef	Relatief	6	113,06	113,06	50	50	50	50	50
Huibeveendreef	Relatief	8	111,61	111,61	50	50	50	50	50
Huibeveendreef	Relatief	2	116,35	116,35	50	50	50	50	50
Huibeveendreef	Relatief	9	157,47	157,47	50	50	50	50	50
Huibeveendreef	Relatief	10	160,59	160,59	50	50	50	50	50
Reeshofdijk	Relatief	2	199,43	199,43	50	50	50	50	50
Reeshofdijk	Relatief	2	197,12	197,12	50	50	50	50	50
Reeshofdijk	Relatief	5	42,75	42,75	50	50	50	50	50
Reeshofdijk	Relatief	4	80,05	80,05	50	50	50	50	50

Bijlage II: invoergegevens wegen

wegverkeer

Model: Wegverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)
--	50	50	50	50	8645,00	6,40	3,90	0,90	77,20	83,40
Burgemeester Baron van Voorts tot Voortsweg	50	50	50	50	16960,00	6,40	3,90	0,90	77,20	83,40
Burgemeester Baron van Voorts tot Voortsweg	50	50	50	50	8390,00	6,40	3,90	0,90	77,20	83,40
Burgemeester Baron van Voorts tot Voortsweg	50	50	50	50	8390,00	6,40	3,90	0,90	77,20	83,40
Burgemeester Baron van Voorts tot Voortsweg	50	50	50	50	8770,00	6,40	3,90	0,90	77,20	83,40
Burgemeester Baron van Voorts tot Voortsweg	50	50	50	50	8570,00	6,40	3,90	0,90	77,20	83,40
Burgemeester Baron van Voorts tot Voortsweg	50	50	50	50	8570,00	6,40	3,90	0,90	77,20	83,40
Burgemeester Baron van Voorts tot Voortsweg	50	50	50	50	8640,00	6,40	3,90	0,90	77,20	83,40
Burgemeester Baron van Voorts tot Voortsweg	50	50	50	50	17410,00	6,40	3,90	0,90	77,20	83,40
Burgemeester Baron van Voorts tot Voortsweg	50	50	50	50	17410,00	6,40	3,90	0,90	77,20	83,40
Huibeveendreef	50	50	50	50	17290,00	6,40	3,90	0,90	77,20	83,40
Huibeveendreef	50	50	50	50	8645,00	6,40	3,90	0,90	77,20	83,40
Huibeveendreef	50	50	50	50	17290,00	6,40	3,90	0,90	77,20	83,40
Huibeveendreef	50	50	50	50	8645,00	6,40	3,90	0,90	77,20	83,40
Huibeveendreef	50	50	50	50	8645,00	6,40	3,90	0,90	77,20	83,40
Huibeveendreef	50	50	50	50	17290,00	6,40	3,90	0,90	77,20	83,40
Huibeveendreef	50	50	50	50	8645,00	6,40	3,90	0,90	77,20	83,40
Huibeveendreef	50	50	50	50	8645,00	6,40	3,90	0,90	77,20	83,40
Reeshofdijk	50	50	50	50	750,00	6,80	3,40	0,60	94,50	94,80
Reeshofdijk	50	50	50	50	750,00	6,80	3,40	0,60	94,50	94,80
Reeshofdijk	50	50	50	50	750,00	--	--	--	--	--
Reeshofdijk	50	50	50	50	750,00	6,80	3,40	0,60	94,50	94,80

Bijlage II: invoergegevens wegen

wegverkeer

Model: Wegverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling
--	85,00	15,60	8,90	7,00	7,20	7,70	8,00	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Burgemeester Baron van Voorts tot Voortsweg	85,00	15,60	8,90	7,00	7,20	7,70	8,00	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Burgemeester Baron van Voorts tot Voortsweg	85,00	15,60	8,90	7,00	7,20	7,70	8,00	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Burgemeester Baron van Voorts tot Voortsweg	85,00	15,60	8,90	7,00	7,20	7,70	8,00	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Burgemeester Baron van Voorts tot Voortsweg	85,00	15,60	8,90	7,00	7,20	7,70	8,00	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Burgemeester Baron van Voorts tot Voortsweg	85,00	15,60	8,90	7,00	7,20	7,70	8,00	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Burgemeester Baron van Voorts tot Voortsweg	85,00	15,60	8,90	7,00	7,20	7,70	8,00	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Burgemeester Baron van Voorts tot Voortsweg	85,00	15,60	8,90	7,00	7,20	7,70	8,00	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Burgemeester Baron van Voorts tot Voortsweg	85,00	15,60	8,90	7,00	7,20	7,70	8,00	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Burgemeester Baron van Voorts tot Voortsweg	85,00	15,60	8,90	7,00	7,20	7,70	8,00	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Huibeveendreef	85,00	15,60	8,90	7,00	7,20	7,70	8,00	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Huibeveendreef	85,00	15,60	8,90	7,00	7,20	7,70	8,00	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Huibeveendreef	85,00	15,60	8,90	7,00	7,20	7,70	8,00	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Huibeveendreef	85,00	15,60	8,90	7,00	7,20	7,70	8,00	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Huibeveendreef	85,00	15,60	8,90	7,00	7,20	7,70	8,00	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Huibeveendreef	85,00	15,60	8,90	7,00	7,20	7,70	8,00	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Huibeveendreef	85,00	15,60	8,90	7,00	7,20	7,70	8,00	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Huibeveendreef	85,00	15,60	8,90	7,00	7,20	7,70	8,00	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Reeshofdijk	94,80	4,50	4,30	4,30	1,00	0,90	0,90	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Reeshofdijk	94,80	4,50	4,30	4,30	1,00	0,90	0,90	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Reeshofdijk	--	--	--	--	--	--	--	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Reeshofdijk	94,80	4,50	4,30	4,30	1,00	0,90	0,90	Verdeling	False	1,5	0,75	0

Bijlage II: invoergegevens wegen

wegverkeer

Model: Wegverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Wegdek	Wegdek
--	W0	Referentiewegdek
Burgemeester Baron van Voorts tot Voortsweg	W0	Referentiewegdek
Burgemeester Baron van Voorts tot Voortsweg	W0	Referentiewegdek
Burgemeester Baron van Voorts tot Voortsweg	W0	Referentiewegdek
Burgemeester Baron van Voorts tot Voortsweg	W0	Referentiewegdek
Burgemeester Baron van Voorts tot Voortsweg	W0	Referentiewegdek
Burgemeester Baron van Voorts tot Voortsweg	W0	Referentiewegdek
Burgemeester Baron van Voorts tot Voortsweg	W0	Referentiewegdek
Burgemeester Baron van Voorts tot Voortsweg	W0	Referentiewegdek
Burgemeester Baron van Voorts tot Voortsweg	W0	Referentiewegdek
Huibeëndreef	W0	Referentiewegdek
Huibeëndreef	W0	Referentiewegdek
Huibeëndreef	W0	Referentiewegdek
Huibeëndreef	W0	Referentiewegdek
Huibeëndreef	W0	Referentiewegdek
Huibeëndreef	W0	Referentiewegdek
Huibeëndreef	W0	Referentiewegdek
Huibeëndreef	W0	Referentiewegdek
Reeshofdijk	W0	Referentiewegdek
Reeshofdijk	W0	Referentiewegdek
Reeshofdijk	W0	Referentiewegdek
Reeshofdijk	W0	Referentiewegdek

Bijlage II: invoergegevens hoogtelijnen

wegverkeer

Model: Wegverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	ISO_H	Min.AH	Max.AH	Vormpunten
189590			Polylijn	129466,76	398196,31	129359,10	397967,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
189591	1		Polylijn	129494,89	398177,56	129420,99	397948,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
189592	2		Polylijn	129482,88	398181,31	129405,24	397951,75	0,00	5,80	--	0,50	5,80	5
189593	3		Polylijn	129469,01	398194,06	129380,48	397957,75	0,00	5,80	--	0,70	5,80	6

Bijlage II: invoergegevens hoogtelijnen

wegverkeer

Model: Wegverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Lengte
189590	253,05
189591	243,09
189592	243,79
189593	252,84

Bijlage II: invoergegevens schermen

wegverkeer

Model: Wegverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H
182303	GS1347277	s:1034908439	Polylijn	127941,63	398306,18	128229,98	398236,20	0,56	0,46	11,64	11,96	--
182838	GS1347717	s:1034909882	Polylijn	128683,74	398105,57	128868,62	398059,94	0,53	-0,31	12,22	13,28	--
182845	GS1347718	s:1034909883	Polylijn	128522,70	398161,24	128683,74	398105,57	3,78	2,03	10,34	12,22	--
183415	GS1347274	s:1034908436	Polylijn	128229,98	398236,20	128290,81	398221,25	0,46	-0,01	11,96	12,48	--
183450	GS1347715	s:1034909880	Polylijn	129216,42	397974,74	129361,65	397947,21	1,62	3,42	13,73	12,05	--
183951	GS1347275	s:1034908437	Polylijn	128236,88	398264,28	128297,63	398249,00	0,95	1,18	11,77	11,59	--
184164	GS1347716	s:1034909881	Polylijn	128869,94	398059,61	129216,42	397974,74	-1,31	-1,38	13,29	13,73	--
184388	GS1347276	s:1034908438	Polylijn	128290,81	398221,25	128522,70	398161,24	-0,01	2,28	12,48	10,34	--
185291	GS1347089	s:1034907933	Polylijn	128297,63	398249,00	128669,75	398154,20	0,88	4,10	11,59	8,63	--
185423	GS1347278	s:1034908440	Polylijn	127944,04	398337,34	128236,88	398264,28	0,44	0,65	11,72	11,77	--
188403			Polylijn	129188,68	398630,49	129302,00	398611,90	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50
188404	1		Polylijn	129192,92	398664,52	129304,60	398648,12	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50
188405	2		Polylijn	129339,86	398639,63	129464,57	398597,28	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50
188406	3		Polylijn	129324,48	398608,20	129489,54	398562,55	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50

Bijlage II: invoergegevens schermen

wegverkeer

Model: Wegverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250
182303	0,01	0,46	12,42	12,42	--	Eigen waarde	3	296,80	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
182838	-0,36	-0,26	12,75	12,97	--	Eigen waarde	4	190,50	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
182845	2,03	5,76	14,12	14,25	--	Eigen waarde	18	171,77	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
183415	-0,01	2,20	12,44	12,47	--	Eigen waarde	4	65,18	0 dB	Ja	1,00	1,00	1,00
183450	3,42	6,27	15,36	15,47	--	Eigen waarde	25	151,81	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
183951	1,18	2,50	12,74	12,77	--	Eigen waarde	4	66,53	0 dB	Ja	1,00	1,00	1,00
184164	-1,55	-1,38	12,15	12,35	--	Eigen waarde	7	356,73	0 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
184388	0,27	2,28	12,47	12,62	--	Eigen waarde	3	239,97	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
185291	0,08	4,10	12,48	12,73	--	Eigen waarde	12	384,23	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
185423	0,04	0,65	12,17	12,42	--	Eigen waarde	5	301,84	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00
188403	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	7	118,76	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80
188404	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	6	115,12	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80
188405	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	4	133,25	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80
188406	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	7	175,35	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80

Bijlage II: invoergegevens schermen

wegverkeer

Model: Wegverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
182303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182838	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182845	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183415	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
183450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183951	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
184164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188403	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
188404	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
188405	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
188406	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II: invoergegevens toetspunten

wegverkeer

Model: Wegverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
1		Punt	129364,04	398394,01	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	Ja
2		Punt	129367,47	398393,25	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	Ja
3		Punt	129370,00	398394,25	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	Ja
4		Punt	129370,97	398398,63	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	Ja
5		Punt	129372,09	398403,72	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	Ja
6		Punt	129371,20	398405,34	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	Ja
7		Punt	129366,55	398406,36	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	Ja
8		Punt	129365,08	398405,08	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	Ja
9		Punt	129364,02	398400,26	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	Ja
10		Punt	129362,95	398395,43	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	Ja

Bijlage II: invoergegevens objecten

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Cp
1		Rechthoek	129160,63	398605,30	7,00	7,00	11,20	Eigen waarde	4	76,31	275,41	0 dB
2		Rechthoek	129182,77	398626,09	7,00	7,00	11,20	Eigen waarde	4	98,39	377,89	0 dB
3		Polygoon	129194,70	398617,53	3,00	3,00	11,20	Eigen waarde	5	34,24	75,57	0 dB
4		Polygoon	129184,40	398582,08	3,00	3,00	11,20	Eigen waarde	4	23,04	25,58	0 dB
5		Rechthoek	129204,85	398615,19	3,00	3,00	11,20	Eigen waarde	4	72,09	70,93	0 dB
6		Rechthoek	129197,34	398582,09	3,00	3,00	11,20	Eigen waarde	4	24,21	36,63	0 dB
7		Polygoon	129206,87	398617,82	3,00	3,00	11,20	Eigen waarde	8	40,66	48,33	0 dB
8		Polygoon	129202,62	398598,76	3,00	3,00	11,20	Eigen waarde	6	40,14	38,96	0 dB
9		Rechthoek	129157,56	398591,72	7,00	7,00	11,20	Eigen waarde	4	199,18	860,07	0 dB
10		Rechthoek	129147,16	398597,14	3,00	3,00	11,20	Eigen waarde	4	19,17	20,19	0 dB
11		Polygoon	129126,82	398506,48	3,00	3,00	11,20	Eigen waarde	4	20,69	24,65	0 dB
12		Rechthoek	129170,09	398569,73	7,00	7,00	11,20	Eigen waarde	4	176,92	753,15	0 dB
13		Rechthoek	129175,73	398572,81	3,00	3,00	11,20	Eigen waarde	4	21,67	28,34	0 dB
14		Rechthoek	129177,05	398544,99	3,00	3,00	11,20	Eigen waarde	4	17,99	18,98	0 dB
15		Rechthoek	129174,98	398533,96	3,00	3,00	11,20	Eigen waarde	4	12,45	9,62	0 dB
16		Polygoon	129156,73	398488,60	3,00	3,00	11,20	Eigen waarde	9	57,65	142,35	0 dB
17		Rechthoek	129193,72	398565,64	3,00	3,00	11,20	Eigen waarde	4	152,29	149,58	0 dB
18		Rechthoek	129195,12	398565,39	3,00	3,00	11,20	Eigen waarde	4	34,16	34,40	0 dB
19		Rechthoek	129181,50	398494,14	3,00	3,00	11,20	Eigen waarde	4	62,05	68,24	0 dB
20		Polygoon	129214,44	398537,03	7,00	7,00	11,20	Eigen waarde	8	64,49	194,96	0 dB
21		Polygoon	129200,03	398492,70	7,00	7,00	11,20	Eigen waarde	8	98,78	337,11	0 dB
22		Rechthoek	129210,18	398564,94	3,00	3,00	11,20	Eigen waarde	4	23,66	26,92	0 dB
23		Rechthoek	129206,41	398553,10	3,00	3,00	11,20	Eigen waarde	4	15,45	14,59	0 dB
23		Polygoon	129223,88	398576,22	7,00	7,00	11,20	Eigen waarde	13	110,99	385,03	0 dB
24		Polygoon	129230,56	398621,74	3,00	3,00	11,20	Eigen waarde	4	13,00	8,13	0 dB

Bijlage II: invoergegevens objecten

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II: invoergegevens objecten

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Cp
25		Polygoon	129225,02	398619,48	3,00	3,00	11,20	Eigen waarde	8	27,88	30,93	0 dB
26		Polygoon	129218,55	398606,83	3,00	3,00	11,20	Eigen waarde	4	21,94	23,89	0 dB
27		Polygoon	129215,92	398594,94	3,00	3,00	11,20	Eigen waarde	4	20,34	21,47	0 dB
28		Polygoon	129212,62	398575,67	3,00	3,00	11,20	Eigen waarde	6	25,47	28,75	0 dB
29		Polygoon	129247,00	398576,97	3,00	3,00	11,20	Eigen waarde	8	112,42	399,74	0 dB
30		Polygoon	129299,97	398606,26	7,00	7,00	11,20	Eigen waarde	12	111,69	391,61	0 dB
31		Polygoon	129321,94	398598,90	7,00	7,00	11,20	Eigen waarde	4	129,44	519,22	0 dB
32		Rechthoek	129352,29	398595,22	7,00	7,00	11,20	Eigen waarde	4	138,92	571,29	0 dB
33		Rechthoek	129392,94	398586,31	7,00	7,00	11,20	Eigen waarde	4	138,58	569,52	0 dB
34		Rechthoek	129427,94	398578,64	7,00	7,00	11,20	Eigen waarde	4	128,64	498,13	0 dB
35		Rechthoek	129433,73	398520,62	7,00	7,00	11,20	Eigen waarde	4	128,45	497,48	0 dB
36		Rechthoek	129428,04	398495,96	7,00	7,00	11,20	Eigen waarde	4	44,03	119,76	0 dB
37		Rechthoek	129423,85	398477,45	7,00	7,00	11,20	Eigen waarde	4	44,29	121,06	0 dB
38		Rechthoek	129419,67	398458,88	7,00	7,00	11,20	Eigen waarde	4	44,20	120,68	0 dB
39		Rechthoek	129417,39	398439,32	7,00	7,00	11,20	Eigen waarde	4	37,04	83,13	0 dB
40		Rechthoek	129410,05	398500,12	7,00	7,00	11,20	Eigen waarde	4	44,17	120,36	0 dB
41		Rechthoek	129405,86	398481,50	7,00	7,00	11,20	Eigen waarde	4	44,46	122,16	0 dB
42		Rechthoek	129401,61	398462,98	7,00	7,00	11,20	Eigen waarde	4	44,19	120,65	0 dB
43		Rechthoek	129395,14	398444,34	7,00	7,00	11,20	Eigen waarde	4	36,85	82,15	0 dB
44		Rechthoek	129351,42	398424,92	7,00	7,00	11,20	Eigen waarde	4	41,77	108,85	0 dB
45		Rechthoek	129326,12	398420,91	7,00	7,00	11,20	Eigen waarde	4	31,59	61,55	0 dB
46		Rechthoek	129306,68	398425,39	7,00	7,00	11,20	Eigen waarde	4	31,84	62,48	0 dB
47		Rechthoek	129362,14	398443,22	7,00	7,00	11,20	Eigen waarde	4	31,74	62,58	0 dB
48		Rechthoek	129330,51	398441,95	7,00	7,00	11,20	Eigen waarde	4	31,74	62,39	0 dB
49		Rechthoek	129313,50	398454,73	7,00	7,00	11,20	Eigen waarde	4	31,41	60,97	0 dB

Bijlage II: invoergegevens objecten

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II: invoergegevens objecten

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Cp
50		Rechthoek	129368,30	398469,94	7,00	7,00	11,20	Eigen waarde	4	31,95	63,00	0 dB
51		Rechthoek	129339,65	398482,75	7,00	7,00	11,20	Eigen waarde	4	31,61	61,65	0 dB
52		Rechthoek	129320,70	398487,00	7,00	7,00	11,20	Eigen waarde	4	32,10	63,97	0 dB
53		Rechthoek	129369,72	398497,74	7,00	7,00	11,20	Eigen waarde	4	31,72	62,18	0 dB
54		Rechthoek	129344,68	398494,34	7,00	7,00	11,20	Eigen waarde	4	32,84	66,15	0 dB
55		Rechthoek	129325,52	398507,79	7,00	7,00	11,20	Eigen waarde	4	31,94	62,87	0 dB
56		Rechthoek	129283,02	398456,21	7,00	7,00	11,20	Eigen waarde	4	41,04	104,43	0 dB
57		Rechthoek	129255,13	398462,50	7,00	7,00	11,20	Eigen waarde	4	41,10	104,64	0 dB
58		Rechthoek	129242,26	398468,92	7,00	7,00	11,20	Eigen waarde	4	41,01	104,30	0 dB
59		Rechthoek	129252,98	398480,85	7,00	7,00	11,20	Eigen waarde	4	41,93	108,86	0 dB
60		Rechthoek	129268,86	398472,71	7,00	7,00	11,20	Eigen waarde	4	41,14	104,91	0 dB
61		Rechthoek	129285,90	398468,89	7,00	7,00	11,20	Eigen waarde	4	41,12	104,86	0 dB
62		Rechthoek	129290,33	398488,49	7,00	7,00	11,20	Eigen waarde	4	49,34	151,14	0 dB
63		Rechthoek	129296,68	398516,57	7,00	7,00	11,20	Eigen waarde	4	49,21	150,23	0 dB
64		Rechthoek	129288,26	398543,97	7,00	7,00	11,20	Eigen waarde	4	41,03	104,50	0 dB
65		Polygoon	129237,04	398555,81	7,00	7,00	11,20	Eigen waarde	8	75,94	242,41	0 dB
66		Polygoon	129228,00	398522,00	7,00	7,00	11,20	Eigen waarde	6	52,65	148,49	0 dB
67		Polygoon	129198,59	398486,03	4,00	4,00	11,20	Eigen waarde	5	42,93	113,59	0 dB
68		Rechthoek	129196,35	398489,62	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	4	26,68	32,44	0 dB
69		Rechthoek	129197,38	398490,43	3,00	3,00	11,20	Eigen waarde	4	18,38	18,18	0 dB
70		Polygoon	129224,39	398491,49	2,00	2,00	11,20	Eigen waarde	6	32,62	40,90	0 dB
71		Rechthoek	129235,59	398508,26	2,00	2,00	11,20	Eigen waarde	4	21,93	19,44	0 dB
72		Rechthoek	129224,92	398501,71	3,00	3,00	11,20	Eigen waarde	4	19,45	19,84	0 dB
73		Polygoon	129231,34	398521,19	3,00	3,00	11,20	Eigen waarde	4	23,22	33,69	0 dB
74		Polygoon	129237,20	398511,59	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	12	54,62	72,81	0 dB

Bijlage II: invoergegevens objecten

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
64	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
65	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
66	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
67	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
68	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
69	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
70	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
71	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
72	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
73	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
74	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II: invoergegevens objecten

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Cp
75		Rechthoek	129244,76	398536,27	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	4	29,17	34,68	0 dB
76		Rechthoek	129245,82	398556,86	3,00	3,00	11,20	Eigen waarde	4	18,64	19,16	0 dB
77		Rechthoek	129202,00	398540,08	3,00	3,00	11,20	Eigen waarde	4	25,14	39,48	0 dB
78		Rechthoek	129195,92	398529,09	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	4	33,51	42,90	0 dB
79		Rechthoek	129187,43	398531,08	2,00	2,00	11,20	Eigen waarde	4	13,82	11,83	0 dB
80		Rechthoek	129191,44	398509,09	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	4	15,14	13,77	0 dB
81		Rechthoek	129257,90	398618,77	3,00	3,00	11,20	Eigen waarde	4	18,40	18,30	0 dB
77		Polygoon	129246,51	398568,04	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	10	61,24	73,82	0 dB
78		Rechthoek	129262,35	398593,39	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	4	15,16	13,80	0 dB
79		Polygoon	129263,95	398596,56	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	6	23,83	27,33	0 dB
80		Polygoon	129265,33	398608,01	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	7	18,30	17,04	0 dB
81		Rechthoek	129267,58	398563,66	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	4	10,29	6,61	0 dB
82		Rechthoek	129269,54	398571,95	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	4	11,48	8,07	0 dB
83		Rechthoek	129272,81	398571,05	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	4	26,76	22,45	0 dB
84		Rechthoek	129270,13	398587,16	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	4	18,02	17,33	0 dB
85		Polygoon	129275,41	398597,81	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	7	27,17	31,15	0 dB
86		Polygoon	129277,73	398585,26	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	10	42,13	43,14	0 dB
87		Polygoon	129274,52	398605,97	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	4	12,70	9,81	0 dB
88		Rechthoek	129278,48	398604,90	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	4	10,00	5,94	0 dB
89		Polygoon	129298,07	398606,58	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	4	18,22	17,11	0 dB
90		Polygoon	129288,81	398609,43	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	8	36,70	46,15	0 dB
91		Polygoon	129283,88	398588,54	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	4	15,26	13,98	0 dB
92		Rechthoek	129282,89	398568,87	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	4	29,74	38,23	0 dB
93		Rechthoek	129287,22	398558,71	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	4	22,96	26,13	0 dB
94		Rechthoek	129284,18	398548,07	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	4	24,68	29,28	0 dB

Bijlage II: invoergegevens objecten

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
75	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
76	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
77	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
78	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
79	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
81	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
77	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
78	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
79	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
81	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
82	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
83	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
84	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
85	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
86	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
87	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
88	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
89	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
91	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
92	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
93	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
94	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II: invoergegevens objecten

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Cp
95		Rechthoek	129271,31	398545,78	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	4	14,11	12,44	0 dB
96		Rechthoek	129265,79	398543,19	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	4	16,28	13,72	0 dB
97		Rechthoek	129260,50	398532,60	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	4	17,07	15,82	0 dB
98		Polygoon	129272,61	398536,17	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	6	33,29	53,66	0 dB
99		Polygoon	129284,87	398524,92	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	8	31,83	51,47	0 dB
100		Rechthoek	129287,94	398500,50	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	4	35,41	73,35	0 dB
101		Rechthoek	129273,78	398488,96	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	4	28,97	36,58	0 dB
102		Rechthoek	129291,70	398480,39	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	4	21,42	24,09	0 dB
103		Rechthoek	129271,47	398484,86	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	4	30,08	55,59	0 dB
104		Polygoon	129260,81	398487,31	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	11	49,81	107,06	0 dB
105		Rechthoek	129241,08	398489,11	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	4	19,74	23,43	0 dB
106		Polygoon	129228,28	398475,22	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	8	45,34	79,51	0 dB
107		Polygoon	129238,37	398482,60	5,50	5,50	11,20	Eigen waarde	7	33,93	68,83	0 dB
108		Rechthoek	129229,00	398478,45	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	4	13,73	11,77	0 dB
109		Polygoon	129251,08	398510,49	2,00	2,00	11,20	Eigen waarde	5	18,44	17,00	0 dB
110		Polygoon	129248,21	398446,72	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	13	46,54	88,74	0 dB
111		Polygoon	129269,21	398444,23	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	13	47,80	80,48	0 dB
112		Rechthoek	129285,00	398450,62	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	4	26,91	32,28	0 dB
113		Polygoon	129319,80	398409,19	2,00	2,00	11,20	Eigen waarde	5	18,69	20,46	0 dB
114		Polygoon	129313,34	398416,55	2,00	2,00	11,20	Eigen waarde	4	19,63	22,45	0 dB
115		Rechthoek	129318,23	398429,53	3,00	3,00	11,20	Eigen waarde	4	19,95	22,27	0 dB
116		Polygoon	129308,32	398432,14	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	6	18,97	20,46	0 dB
117		Rechthoek	129322,33	398428,62	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	4	26,79	43,38	0 dB
118		Rechthoek	129337,48	398425,09	3,00	3,00	11,20	Eigen waarde	4	19,74	21,52	0 dB
119		Rechthoek	129358,27	398425,63	5,00	5,00	11,20	Eigen waarde	4	26,25	43,01	0 dB

Bijlage II: invoergegevens objecten

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
95	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
96	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
97	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
98	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
99	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
101	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
104	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
105	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
106	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
107	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
108	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
109	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
110	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
111	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
112	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
113	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
114	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
115	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
116	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
118	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II: invoergegevens objecten

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Cp
120		Polygoon	129362,36	398408,32	2,00	2,00	11,20	Eigen waarde	6	38,55	60,09	0 dB
121		Polygoon	129359,91	398433,18	3,00	3,00	11,20	Eigen waarde	4	19,77	21,58	0 dB
122		Rechthoek	129364,89	398441,73	2,00	2,00	11,20	Eigen waarde	4	19,26	20,25	0 dB
123		Rechthoek	129343,37	398447,74	5,00	5,00	11,20	Eigen waarde	4	22,31	29,11	0 dB
124		Polygoon	129339,97	398451,31	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	6	38,71	47,75	0 dB
125		Rechthoek	129323,48	398452,48	3,00	3,00	11,20	Eigen waarde	4	19,72	21,56	0 dB
126		Polygoon	129309,11	398454,07	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	7	19,82	26,10	0 dB
127		Rechthoek	129331,85	398461,36	2,00	2,00	11,20	Eigen waarde	4	20,12	24,23	0 dB
128		Rechthoek	129313,53	398467,61	2,00	2,00	11,20	Eigen waarde	4	25,04	31,67	0 dB
129		Rechthoek	129336,03	398481,31	3,00	3,00	11,20	Eigen waarde	4	19,99	22,28	0 dB
130		Polygoon	129344,25	398470,25	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	14	58,89	65,54	0 dB
131		Rechthoek	129330,24	398482,56	3,00	3,00	11,20	Eigen waarde	4	19,02	19,92	0 dB
132		Rechthoek	129328,24	398473,75	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	4	26,04	28,32	0 dB
133		Rechthoek	129316,91	398486,21	4,50	4,50	11,20	Eigen waarde	4	20,89	24,51	0 dB
134		Rechthoek	129325,40	398507,11	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	4	18,31	19,65	0 dB
135		Rechthoek	129332,37	398506,26	3,00	3,00	11,20	Eigen waarde	4	19,88	21,79	0 dB
136		Rechthoek	129355,18	398494,36	3,00	3,00	11,20	Eigen waarde	4	20,49	22,87	0 dB
137		Rechthoek	129357,24	398503,13	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	4	24,90	21,97	0 dB
138		Polygoon	129369,72	398497,63	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	5	26,90	44,62	0 dB
139		Rechthoek	129372,73	398499,18	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	4	19,19	21,13	0 dB
140		Rechthoek	129364,10	398481,42	3,00	3,00	11,20	Eigen waarde	4	24,70	31,07	0 dB
141		Rechthoek	129368,68	398454,85	2,00	2,00	11,20	Eigen waarde	4	16,56	16,96	0 dB
142		Rechthoek	129376,80	398511,49	2,00	2,00	11,20	Eigen waarde	4	17,91	19,11	0 dB
143		Rechthoek	129368,23	398514,28	2,00	2,00	11,20	Eigen waarde	4	16,63	16,30	0 dB
144		Polygoon	129385,11	398445,73	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	15	58,20	112,65	0 dB

Bijlage II: invoergegevens objecten

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
120	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
121	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
122	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
125	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
126	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
128	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
129	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
130	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
131	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
132	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
133	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
134	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
135	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
136	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
137	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
138	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
139	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
140	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
141	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
142	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
143	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
144	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II: invoergegevens objecten

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Cp
145		Rechthoek	129391,92	398472,23	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	4	26,31	43,10	0 dB
146		Polygoon	129394,41	398497,38	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	12	52,67	89,55	0 dB
147		Rechthoek	129399,63	398505,91	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	4	19,15	21,14	0 dB
148		Polygoon	129431,61	398450,12	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	10	45,87	72,82	0 dB
149		Rechthoek	129432,41	398462,97	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	4	26,16	42,65	0 dB
150		Polygoon	129438,87	398481,02	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	6	33,55	64,40	0 dB
151		Polygoon	129439,67	398487,05	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	8	34,87	43,52	0 dB
152		Rechthoek	129452,06	398488,23	2,00	2,00	11,20	Eigen waarde	4	13,26	10,62	0 dB
153		Polygoon	129461,38	398529,82	2,00	2,00	11,20	Eigen waarde	6	20,30	18,77	0 dB
154		Rechthoek	129461,55	398540,80	2,00	2,00	11,20	Eigen waarde	4	18,64	16,07	0 dB
155		Rechthoek	129463,98	398551,34	2,00	2,00	11,20	Eigen waarde	4	18,52	15,66	0 dB
156		Rechthoek	129466,39	398561,97	2,00	2,00	11,20	Eigen waarde	4	18,77	16,16	0 dB
157		Polygoon	129451,06	398576,22	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	8	66,43	100,96	0 dB
158		Rechthoek	129452,28	398544,72	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	4	39,81	61,55	0 dB
159		Polygoon	129447,34	398523,75	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	6	33,21	42,92	0 dB
160		Polygoon	129410,58	398523,07	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	6	25,53	29,14	0 dB
161		Rechthoek	129389,00	398526,62	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	4	18,00	20,25	0 dB
162		Rechthoek	129379,05	398524,31	4,50	4,50	11,20	Eigen waarde	4	31,49	46,61	0 dB
163		Polygoon	129424,11	398582,39	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	8	43,91	56,40	0 dB
164		Polygoon	129383,85	398591,24	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	10	65,76	79,26	0 dB
165		Polygoon	129346,18	398599,86	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	8	61,00	86,52	0 dB
166		Rechthoek	129332,63	398602,84	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	4	17,83	16,07	0 dB
167		Polygoon	129342,26	398600,68	2,00	2,00	11,20	Eigen waarde	5	15,29	15,24	0 dB
168		Rechthoek	129322,88	398602,58	5,00	5,00	11,20	Eigen waarde	4	26,79	37,03	0 dB
169		Rechthoek	129330,20	398547,18	2,00	2,00	11,20	Eigen waarde	4	91,11	95,83	0 dB

Bijlage II: invoergegevens objecten

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
145	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
146	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
147	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
148	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
149	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
150	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
151	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
152	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
153	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
154	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
155	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
156	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
157	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
158	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
159	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
160	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
161	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
162	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
163	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
164	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
165	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
166	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
167	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
168	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
169	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II: invoergegevens objecten

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Cp
170		Rechthoek	129333,08	398543,84	2,00	2,00	11,20	Eigen waarde	4	58,34	57,86	0 dB
171		Rechthoek	129341,03	398578,81	2,00	2,00	11,20	Eigen waarde	4	17,95	14,00	0 dB
172		Rechthoek	129343,83	398591,24	2,00	2,00	11,20	Eigen waarde	4	21,81	17,95	0 dB
173		Rechthoek	129318,47	398540,09	6,00	6,00	11,20	Eigen waarde	4	24,82	28,10	0 dB
174		Rechthoek	129345,01	398531,96	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	4	20,63	23,53	0 dB
175		Rechthoek	129401,38	398543,19	2,00	2,00	11,20	Eigen waarde	4	18,57	15,86	0 dB
176		Polygoon	129394,41	398529,92	2,00	2,00	11,20	Eigen waarde	14	78,16	119,48	0 dB
177		Rechthoek	129403,81	398553,73	2,00	2,00	11,20	Eigen waarde	4	18,62	15,97	0 dB
178		Rechthoek	129406,19	398564,32	2,00	2,00	11,20	Eigen waarde	4	18,62	15,94	0 dB
179		Rechthoek	129399,03	398565,71	2,00	2,00	11,20	Eigen waarde	4	13,99	12,24	0 dB
180		Rechthoek	129406,39	398575,25	2,00	2,00	11,20	Eigen waarde	4	18,67	16,20	0 dB
181		Rechthoek	129397,62	398573,84	2,00	2,00	11,20	Eigen waarde	4	20,76	24,83	0 dB
182		Rechthoek	129381,65	398588,46	2,00	2,00	11,20	Eigen waarde	4	9,64	5,73	0 dB
183		Rechthoek	129379,72	398580,11	2,00	2,00	11,20	Eigen waarde	4	14,37	10,96	0 dB
184		Rechthoek	129376,25	398564,72	2,00	2,00	11,20	Eigen waarde	4	14,64	11,17	0 dB
185		Rechthoek	129374,92	398559,02	2,00	2,00	11,20	Eigen waarde	4	14,28	10,80	0 dB
186		Rechthoek	129372,57	398548,51	2,00	2,00	11,20	Eigen waarde	4	14,10	10,37	0 dB
187		Rechthoek	129370,16	398537,97	2,00	2,00	11,20	Eigen waarde	4	14,08	10,32	0 dB
188		Rechthoek	129351,04	398537,26	2,00	2,00	11,20	Eigen waarde	4	14,34	10,96	0 dB
189		Rechthoek	129353,42	398547,77	2,00	2,00	11,20	Eigen waarde	4	14,32	10,87	0 dB
190		Rechthoek	129356,89	398563,13	2,00	2,00	11,20	Eigen waarde	4	14,24	10,75	0 dB
191		Rechthoek	129359,28	398573,67	2,00	2,00	11,20	Eigen waarde	4	14,18	10,65	0 dB
192		Rechthoek	129361,67	398584,20	2,00	2,00	11,20	Eigen waarde	4	14,19	10,57	0 dB
193		Rechthoek	129363,58	398592,53	2,00	2,00	11,20	Eigen waarde	4	9,66	5,74	0 dB
194		Rechthoek	129308,73	398549,47	2,00	2,00	11,20	Eigen waarde	4	14,30	10,81	0 dB

Bijlage II: invoergegevens objecten

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
170	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
171	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
172	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
173	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
174	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
175	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
176	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
177	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
178	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
179	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
180	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
181	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
182	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
183	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
184	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
185	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
186	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
187	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
188	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
189	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
190	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
191	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
192	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
193	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
194	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II: invoergegevens objecten

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Cp
195		Rechthoek	129311,08	398560,02	2,00	2,00	11,20	Eigen waarde	4	14,28	10,76	0 dB
196		Rechthoek	129313,47	398570,55	2,00	2,00	11,20	Eigen waarde	4	14,18	10,56	0 dB
197		Rechthoek	129315,84	398581,06	2,00	2,00	11,20	Eigen waarde	4	14,20	10,55	0 dB
198		Rechthoek	129318,23	398591,61	2,00	2,00	11,20	Eigen waarde	4	14,14	10,47	0 dB
199		Rechthoek	129455,01	398621,46	7,00	7,00	11,20	Eigen waarde	4	44,63	120,24	0 dB
200		Rechthoek	129441,75	398635,67	7,00	7,00	11,20	Eigen waarde	4	33,19	68,35	0 dB
201		Rechthoek	129430,89	398637,46	7,00	7,00	11,20	Eigen waarde	4	33,92	71,67	0 dB
202		Rechthoek	129420,80	398642,43	6,00	6,00	11,20	Eigen waarde	4	37,29	85,10	0 dB
203		Polygoon	129415,96	398639,19	3,00	3,00	11,20	Eigen waarde	6	37,39	62,19	0 dB
204		Rechthoek	129436,29	398624,97	3,00	3,00	11,20	Eigen waarde	4	12,38	8,57	0 dB
205		Rechthoek	129438,84	398622,48	4,00	4,00	11,20	Eigen waarde	4	41,37	86,34	0 dB
206		Rechthoek	129451,16	398623,02	4,00	4,00	11,20	Eigen waarde	4	23,24	28,68	0 dB
207		Rechthoek	129455,66	398611,12	2,00	2,00	11,20	Eigen waarde	4	29,76	55,10	0 dB
208		Polygoon	129411,60	398620,05	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	10	44,31	57,31	0 dB
209		Polygoon	129392,11	398631,79	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	8	37,25	47,45	0 dB
210		Polygoon	129413,86	398643,21	7,00	7,00	11,20	Eigen waarde	6	39,18	88,86	0 dB
211		Rechthoek	129395,16	398647,19	6,50	6,50	11,20	Eigen waarde	4	38,19	84,85	0 dB
212		Rechthoek	129379,67	398649,61	7,00	7,00	11,20	Eigen waarde	4	38,57	92,62	0 dB
213		Polygoon	129387,75	398627,60	3,00	3,00	11,20	Eigen waarde	8	43,86	78,87	0 dB
214		Rechthoek	129365,65	398652,91	7,00	7,00	11,20	Eigen waarde	4	35,86	80,35	0 dB
215		Rechthoek	129345,58	398649,63	7,00	7,00	11,20	Eigen waarde	4	37,02	85,14	0 dB
216		Rechthoek	129360,70	398642,58	4,00	4,00	11,20	Eigen waarde	4	37,10	77,87	0 dB
217		Polygoon	129377,45	398648,31	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	8	40,08	64,61	0 dB
218		Polygoon	129341,98	398646,69	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	4	31,97	62,25	0 dB
219		Polygoon	129302,73	398647,21	2,00	2,00	11,20	Eigen waarde	4	22,45	24,02	0 dB

Bijlage II: invoergegevens objecten

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
195	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
196	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
197	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
198	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
199	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
200	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
201	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
202	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
203	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
204	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
205	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
206	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
207	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
208	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
209	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
210	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
211	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
212	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
213	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
214	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
215	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
216	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
217	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
218	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
219	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II: invoergegevens objecten

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Cp
220		Polygoon	129296,92	398661,29	6,50	6,50	11,20	Eigen waarde	7	41,24	80,37	0 dB
221		Rechthoek	129282,02	398672,01	3,50	3,50	11,20	Eigen waarde	4	22,87	29,64	0 dB
222		Rechthoek	129258,09	398671,26	6,50	6,50	11,20	Eigen waarde	4	38,42	91,35	0 dB
223		Rechthoek	129272,86	398667,09	6,00	6,00	11,20	Eigen waarde	4	31,60	61,10	0 dB
224		Rechthoek	129273,16	398656,00	2,00	2,00	11,20	Eigen waarde	4	30,20	56,01	0 dB
225		Rechthoek	129237,01	398677,12	6,50	6,50	11,20	Eigen waarde	4	37,26	85,28	0 dB
226		Rechthoek	129231,35	398672,08	2,00	2,00	11,20	Eigen waarde	4	23,15	32,02	0 dB
227		Rechthoek	129218,78	398681,16	6,50	6,50	11,20	Eigen waarde	4	41,78	108,90	0 dB
228		Polygoon	129231,02	398676,53	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	8	40,05	53,93	0 dB
229		Polygoon	129199,15	398684,49	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	17	58,49	165,26	0 dB
230		Polygoon	129193,53	398674,73	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	6	27,17	43,16	0 dB
231		Rechthoek	129215,41	398667,52	2,00	2,00	11,20	Eigen waarde	4	12,53	9,79	0 dB
232		Rechthoek	129230,37	398662,58	2,00	2,00	11,20	Eigen waarde	4	12,89	9,79	0 dB
233		Polygoon	129179,88	398689,69	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	6	61,69	155,72	0 dB
234		Polygoon	129155,07	398695,17	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	6	64,95	161,73	0 dB
235		Rechthoek	129161,44	398680,95	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	4	27,07	39,54	0 dB
236		Rechthoek	129150,98	398693,97	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	4	25,93	34,70	0 dB
237		Rechthoek	129184,78	398712,83	7,00	7,00	11,20	Eigen waarde	4	53,26	164,46	0 dB
238		Rechthoek	129173,01	398711,71	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	4	20,48	24,50	0 dB
239		Rechthoek	129210,57	398708,84	7,00	7,00	11,20	Eigen waarde	4	50,60	147,93	0 dB
240		Rechthoek	129248,17	398716,31	7,00	7,00	11,20	Eigen waarde	4	52,39	153,95	0 dB
241		Rechthoek	129271,37	398711,33	7,00	7,00	11,20	Eigen waarde	4	53,89	160,00	0 dB
242		Rechthoek	129323,71	398699,19	7,00	7,00	11,20	Eigen waarde	4	51,53	153,29	0 dB
243		Rechthoek	129337,58	398675,11	7,00	7,00	11,20	Eigen waarde	4	61,37	200,44	0 dB
244		Rechthoek	129386,11	398679,05	7,00	7,00	11,20	Eigen waarde	4	30,92	56,91	0 dB

Bijlage II: invoergegevens objecten

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
220	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
221	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
222	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
223	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
224	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
225	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
226	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
227	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
228	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
229	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
230	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
231	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
232	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
233	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
234	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
235	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
236	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
237	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
238	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
239	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
240	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
241	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
242	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
243	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
244	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II: invoergegevens objecten

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Cp
245		Rechthoek	129397,47	398676,54	7,00	7,00	11,20	Eigen waarde	4	30,66	55,02	0 dB
246		Rechthoek	129409,03	398673,92	7,00	7,00	11,20	Eigen waarde	4	30,48	54,17	0 dB
247		Rechthoek	129408,99	398673,90	7,00	7,00	11,20	Eigen waarde	4	30,86	55,90	0 dB
248		Rechthoek	129428,23	398654,13	7,00	7,00	11,20	Eigen waarde	4	62,01	201,41	0 dB
249		Rechthoek	129465,37	398654,95	7,00	7,00	11,20	Eigen waarde	4	31,84	60,61	0 dB
250		Rechthoek	129468,44	398667,41	7,00	7,00	11,20	Eigen waarde	4	44,65	121,42	0 dB
251		Rechthoek	129211,39	398703,23	2,00	2,00	11,20	Eigen waarde	4	33,18	60,43	0 dB
252		Polygoon	129246,34	398701,24	3,00	3,00	11,20	Eigen waarde	6	26,03	30,22	0 dB
253		Polygoon	129238,27	398697,25	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	8	37,36	55,05	0 dB
254		Rechthoek	129215,77	398718,81	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	4	16,42	15,38	0 dB
255		Rechthoek	129276,97	398688,35	3,00	3,00	11,20	Eigen waarde	4	21,32	23,81	0 dB
256		Rechthoek	129295,05	398690,40	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	4	20,18	24,51	0 dB
257		Rechthoek	129295,70	398694,29	2,00	2,00	11,20	Eigen waarde	4	18,95	16,85	0 dB
258		Rechthoek	129297,24	398694,02	2,00	2,00	11,20	Eigen waarde	4	26,90	22,26	0 dB
259		Rechthoek	129297,59	398702,70	2,00	2,00	11,20	Eigen waarde	4	15,83	14,65	0 dB
260		Rechthoek	129228,96	398707,73	2,00	2,00	11,20	Eigen waarde	4	32,56	33,69	0 dB
261		Rechthoek	129227,59	398719,38	2,00	2,00	11,20	Eigen waarde	4	17,23	14,68	0 dB
262		Rechthoek	129247,45	398706,18	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	4	13,33	7,96	0 dB
263		Rechthoek	129266,55	398696,66	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	4	13,38	8,16	0 dB
264		Rechthoek	129269,90	398711,55	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	4	13,26	7,85	0 dB
265		Polygoon	129313,61	398680,06	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	8	31,98	50,37	0 dB
266		Polygoon	129350,56	398671,64	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	10	55,36	89,71	0 dB
267		Rechthoek	129360,46	398669,28	2,00	2,00	11,20	Eigen waarde	4	45,17	62,49	0 dB
268		Rechthoek	129383,63	398681,84	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	4	30,04	38,52	0 dB
269		Rechthoek	129391,27	398665,21	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	4	14,65	12,91	0 dB

Bijlage II: invoergegevens objecten

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
245	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
246	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
247	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
248	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
249	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
250	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
251	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
252	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
253	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
254	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
255	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
256	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
257	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
258	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
259	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
260	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
261	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
262	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
263	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
264	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
265	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
266	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
267	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
268	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
269	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II: invoergegevens objecten

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Cp
270		Rechthoek	129404,16	398677,51	5,00	5,00	11,20	Eigen waarde	4	36,76	76,36	0 dB
271		Rechthoek	129408,60	398661,33	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	4	14,47	12,48	0 dB
272		Rechthoek	129415,80	398662,57	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	4	30,16	39,23	0 dB
273		Rechthoek	129439,10	398651,74	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	4	15,04	10,68	0 dB
274		Rechthoek	129449,86	398649,34	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	4	18,22	19,79	0 dB
275		Rechthoek	129452,72	398670,90	2,00	2,00	11,20	Eigen waarde	4	36,38	31,75	0 dB
276		Polygoon	129462,67	398655,50	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	8	48,77	72,64	0 dB
277		Rechthoek	129477,98	398654,32	2,50	2,50	11,20	Eigen waarde	4	14,48	12,54	0 dB
278		Rechthoek	129460,28	398649,78	3,00	3,00	11,20	Eigen waarde	4	32,42	37,13	0 dB
279		Rechthoek	128387,00	398175,93	10,00	10,00	11,20	Eigen waarde	4	287,94	1510,87	0 dB
280		Rechthoek	128428,49	398068,89	8,00	8,00	11,20	Eigen waarde	4	152,05	668,92	0 dB
281		Rechthoek	128676,91	398084,85	3,00	3,00	11,20	Eigen waarde	4	359,86	2275,79	0 dB
282		Rechthoek	128657,97	398017,38	3,00	3,00	11,20	Eigen waarde	4	146,42	1143,47	0 dB
283		Rechthoek	128720,41	398001,92	3,00	3,00	11,20	Eigen waarde	4	105,51	679,54	0 dB
284		Rechthoek	128750,76	397998,29	3,00	3,00	11,20	Eigen waarde	4	212,12	2083,25	0 dB
285		Rechthoek	128838,74	397977,21	3,00	3,00	11,20	Eigen waarde	4	354,75	3024,21	0 dB
286		Rechthoek	128952,83	398028,73	3,00	3,00	11,20	Eigen waarde	4	152,42	1294,34	0 dB
287		Rechthoek	128987,18	398020,55	3,00	3,00	11,20	Eigen waarde	4	170,25	1739,63	0 dB
288		Rechthoek	129016,67	397960,90	3,00	3,00	11,20	Eigen waarde	4	205,11	2628,80	0 dB
289		Rechthoek	129075,62	397946,66	3,00	3,00	11,20	Eigen waarde	4	170,77	1762,26	0 dB
290		Rechthoek	129117,50	397936,40	3,00	3,00	11,20	Eigen waarde	4	205,17	2630,41	0 dB
291		Rechthoek	129176,89	397922,03	3,00	3,00	11,20	Eigen waarde	4	169,42	1724,06	0 dB
292		Rechthoek	129089,75	397922,67	10,00	10,00	11,20	Eigen waarde	4	191,72	1056,03	0 dB
293		Rechthoek	129096,71	397920,66	10,00	10,00	11,20	Eigen waarde	4	176,97	958,85	0 dB
294		Rechthoek	129177,23	397901,17	10,00	10,00	11,20	Eigen waarde	4	192,43	1066,54	0 dB

Bijlage II: invoergegevens objecten

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
270	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
271	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
272	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
273	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
275	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
276	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
277	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
278	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
279	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
280	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
281	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
282	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
283	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
284	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
285	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
286	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
287	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
288	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
289	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
290	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
291	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
292	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
293	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
294	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II: invoergegevens objecten

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Cp
295		Rechthoek	129299,82	397877,33	3,00	3,00	11,20	Eigen waarde	4	110,74	703,62	0 dB
296		Rechthoek	128763,20	398038,59	3,00	3,00	11,20	Eigen waarde	4	177,72	1239,21	0 dB
297		Rechthoek	128736,59	398027,66	5,50	5,50	11,20	Eigen waarde	4	38,67	89,54	0 dB
298		Rechthoek	128751,98	398023,74	5,50	5,50	11,20	Eigen waarde	4	39,05	91,12	0 dB
299		Rechthoek	128713,57	398033,10	5,50	5,50	11,20	Eigen waarde	4	39,28	92,43	0 dB
300		Rechthoek	128690,62	398038,91	5,50	5,50	11,20	Eigen waarde	4	38,81	90,00	0 dB
301		Polygoon	128753,57	398029,98	3,00	3,00	11,20	Eigen waarde	10	59,11	123,98	0 dB
302		Rechthoek	128760,06	398037,40	3,00	3,00	11,20	Eigen waarde	4	12,85	10,27	0 dB
303		Polygoon	128731,92	398040,67	3,00	3,00	11,20	Eigen waarde	10	59,26	124,40	0 dB
304		Polygoon	128699,73	398054,08	3,00	3,00	11,20	Eigen waarde	10	59,65	123,15	0 dB
305		Polygoon	128676,73	398059,67	3,00	3,00	11,20	Eigen waarde	6	54,13	117,46	0 dB
306		Rechthoek	129515,27	398332,49	7,00	7,00	11,20	Eigen waarde	4	36,46	82,38	0 dB
307		Rechthoek	129520,96	398350,45	5,50	5,50	11,20	Eigen waarde	4	49,18	145,88	0 dB
308		Rechthoek	129518,43	398335,44	2,00	2,00	11,20	Eigen waarde	4	18,59	21,38	0 dB
309		Rechthoek	129548,21	398381,28	3,00	3,00	11,20	Eigen waarde	4	51,60	165,76	0 dB
310		Rechthoek	129518,40	398387,27	3,50	3,50	11,20	Eigen waarde	4	61,14	223,37	0 dB
311		Polygoon	129422,85	398416,93	4,00	4,00	11,20	Eigen waarde	6	49,36	125,83	0 dB
312		Rechthoek	129419,41	398398,30	4,00	4,00	11,20	Eigen waarde	4	45,05	112,50	0 dB
313		Polygoon	129378,05	398401,37	4,00	4,00	11,20	Eigen waarde	12	80,92	208,61	0 dB
woning		Rechthoek	129365,50	398406,49	9,00	9,00	11,20	Eigen waarde	4	38,68	86,05	0 dB

Bijlage II: invoergegevens objecten

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
295	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
296	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
297	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
298	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
299	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
300	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
301	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
302	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
303	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
304	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
305	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
306	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
307	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
308	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
309	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
310	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
311	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
312	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
313	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
woning	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
1		Polygoon	128537,40	398208,79	7	2688,29	379951,59
6012	21179000 - 21193500 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	129545,96	398271,82	5	2051,08	180443,55
5901	11605000 - 11620000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132971,40	396990,75	4	32,60	28,60
5906	11605000 - 11620000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123674,47	399364,81	4	34,40	30,40
5906	19906000 - 19923000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131758,14	397386,03	4	37,37	33,37
5906	19906000 - 19923000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131758,14	397386,03	4	37,37	33,37
5921	20000000 - 20009000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131847,35	397356,69	4	22,64	18,64
5921	20000000 - 20009000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131847,35	397356,69	4	22,64	18,64
5914	19976794 - 19984635 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131818,03	397367,44	6	35,37	31,37
5956	20992904 - 21017998 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132686,07	397147,92	26	312,96	308,93
5947	20777000 - 20798667 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132601,99	397172,36	4	46,34	42,34
5947	20777000 - 20798667 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132601,99	397172,36	4	46,34	42,34
5947	20798667 - 20803000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132622,55	397167,32	4	12,46	8,46
5947	20798667 - 20803000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132622,55	397167,32	4	12,46	8,46
5913	19951000 - 19969000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131801,78	397373,41	4	38,73	34,73
5895	19880000 - 19900000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131730,66	397396,65	6	48,05	44,05
5895	19880000 - 19900000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131730,66	397396,65	6	48,05	44,05
5895	19900000 - 19902000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131752,05	397391,41	4	8,00	4,00
5895	19900000 - 19902000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131752,05	397391,41	4	8,00	4,00
5895	19902000 - 19944000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131753,99	397390,93	4	88,07	84,07
5895	19902000 - 19944000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131753,99	397390,93	4	88,07	84,07
5895	19972000 - 19980000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131794,82	397380,93	6	76,07	72,07
5895	19972000 - 19980000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131794,82	397380,93	6	76,07	72,07
5895	19980000 - 19985000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131829,82	397372,35	4	14,01	10,01
5895	19980000 - 19985000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131829,82	397372,35	4	14,01	10,01

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Min.lengte	Max.lengte	Bf
	72,41	968,89	1,00
1	136,98	814,98	1,00
6012	2,00	14,30	1,00
5901	2,00	15,20	1,00
5906	2,00	16,68	1,00
5906	2,00	16,68	1,00
5921	2,00	9,32	1,00
5921	2,00	9,32	1,00
5914	2,00	7,92	1,00
5956	2,00	25,18	1,00
5947	2,00	21,17	1,00
5947	2,00	21,17	1,00
5947	2,00	4,23	1,00
5947	2,00	4,23	1,00
5913	2,00	17,37	1,00
5895	2,00	20,03	1,00
5895	2,00	20,03	1,00
5895	2,00	2,00	1,00
5895	2,00	2,00	1,00
5895	2,00	42,04	1,00
5895	2,00	42,04	1,00
5895	2,00	28,03	1,00
5895	2,00	28,03	1,00
5895	2,00	5,00	1,00
5895	2,00	5,00	1,00

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
5895	20020487 - 20023000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131834,68	397371,16	6	80,07	76,07
5895	20020487 - 20023000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131834,68	397371,16	6	80,07	76,07
5895	20023000 - 20026000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131871,62	397362,10	4	10,00	6,00
5895	20023000 - 20026000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131871,62	397362,10	4	10,00	6,00
5895	20026000 - 20044000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131874,53	397361,37	4	40,04	36,04
5895	20026000 - 20044000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131874,53	397361,37	4	40,04	36,04
5895	20055735 - 20071000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131892,01	397356,99	6	58,06	54,06
5895	20055735 - 20071000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131892,01	397356,99	6	58,06	54,06
5895	20071000 - 20072000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131918,25	397350,51	4	6,00	2,00
5895	20071000 - 20072000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131918,25	397350,51	4	6,00	2,00
5895	20072000 - 20123000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131919,22	397350,27	4	106,10	102,10
5895	20072000 - 20123000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131919,22	397350,27	4	106,10	102,10
5895	20138841 - 20144000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131968,81	397338,14	6	46,04	42,04
5895	20138841 - 20144000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131968,81	397338,14	6	46,04	42,04
5895	20144000 - 20172000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131989,23	397333,15	4	60,05	56,05
5895	20144000 - 20172000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131989,23	397333,15	4	60,05	56,05
5895	20172000 - 20200000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132016,45	397326,49	4	60,05	56,05
5895	20172000 - 20200000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132016,45	397326,49	4	60,05	56,05
5895	20221947 - 20272000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132043,67	397319,83	6	148,15	144,15
5895	20221947 - 20272000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132043,67	397319,83	6	148,15	144,15
5895	20272000 - 20300000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132113,68	397302,71	4	60,04	56,04
5895	20272000 - 20300000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132113,68	397302,71	4	60,04	56,04
5895	20305053 - 20372000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132140,90	397296,06	6	148,15	144,15
5895	20305053 - 20372000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132140,90	397296,06	6	148,15	144,15
5895	20388159 - 20400000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132210,91	397278,94	6	60,05	56,05

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Min.lengte	Max.lengte	Bf
5895	2,00	35,52	1,00
5895	2,00	35,52	1,00
5895	2,00	3,00	1,00
5895	2,00	3,00	1,00
5895	2,00	18,02	1,00
5895	2,00	18,02	1,00
5895	2,00	15,29	1,00
5895	2,00	15,29	1,00
5895	1,00	2,00	1,00
5895	1,00	2,00	1,00
5895	2,00	51,05	1,00
5895	2,00	51,05	1,00
5895	2,00	15,85	1,00
5895	2,00	15,85	1,00
5895	2,00	28,02	1,00
5895	2,00	28,02	1,00
5895	2,00	28,02	1,00
5895	2,00	50,10	1,00
5895	2,00	50,10	1,00
5895	2,00	28,02	1,00
5895	2,00	28,02	1,00
5895	2,00	67,01	1,00
5895	2,00	67,01	1,00
5895	2,00	16,17	1,00

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
5895	20388159 - 20400000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132210,91	397278,94	6	60,05	56,05
5895	20400000 - 20472000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132238,13	397272,27	4	148,13	144,13
5895	20400000 - 20472000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132238,13	397272,27	4	148,13	144,13
5895	20472000 - 20495000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132308,12	397255,11	4	50,04	46,04
5895	20472000 - 20495000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132308,12	397255,11	4	50,04	46,04
5895	20500000 - 20523000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132330,48	397249,63	6	60,06	56,06
5895	20500000 - 20523000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132330,48	397249,63	6	60,06	56,06
5895	20523000 - 20542000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132357,70	397242,95	4	42,03	38,03
5895	20523000 - 20542000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132357,70	397242,95	4	42,03	38,03
5895	20542000 - 20572000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132376,17	397238,42	4	64,07	60,07
5895	20542000 - 20572000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132376,17	397238,42	4	64,07	60,07
5895	20572000 - 20600000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132405,34	397231,27	4	60,05	56,05
5895	20572000 - 20600000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132405,34	397231,27	4	60,05	56,05
5895	20600000 - 20623000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132432,56	397224,60	4	50,05	46,05
5895	20600000 - 20623000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132432,56	397224,60	4	50,05	46,05
5895	20637690 - 20660000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132454,92	397219,11	6	78,05	74,05
5895	20637690 - 20660000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132454,92	397219,11	6	78,05	74,05
5895	20660000 - 20693000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132490,88	397210,29	4	70,06	66,06
5895	20660000 - 20693000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132490,88	397210,29	4	70,06	66,06
5895	20720866 - 20723000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132522,96	397202,43	6	64,07	60,07
5895	20720866 - 20723000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132522,96	397202,43	6	64,07	60,07
5895	20723000 - 20731000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132552,13	397195,28	4	20,02	16,02
5895	20723000 - 20731000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132552,13	397195,28	4	20,02	16,02
5895	20731000 - 20760000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132559,91	397193,37	4	62,04	58,04
5895	20731000 - 20760000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132559,91	397193,37	4	62,04	58,04

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Min.lengte	Max.lengte	Bf
5895	2,00	16,17	1,00
5895	2,00	72,06	1,00
5895	2,00	72,06	1,00
5895	2,00	23,02	1,00
5895	2,00	23,02	1,00
5895	2,00	23,02	1,00
5895	2,00	23,02	1,00
5895	2,00	19,02	1,00
5895	2,00	19,02	1,00
5895	2,00	30,03	1,00
5895	2,00	30,03	1,00
5895	2,00	28,03	1,00
5895	2,00	28,03	1,00
5895	2,00	23,02	1,00
5895	2,00	23,02	1,00
5895	2,00	22,33	1,00
5895	2,00	22,33	1,00
5895	2,00	33,03	1,00
5895	2,00	33,03	1,00
5895	2,00	27,90	1,00
5895	2,00	27,90	1,00
5895	2,00	8,01	1,00
5895	2,00	8,01	1,00
5895	2,00	29,02	1,00
5895	2,00	29,02	1,00

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
5895	20760000 - 20763000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132588,10	397186,48	4	10,01	6,01
5895	20760000 - 20763000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132588,10	397186,48	4	10,01	6,01
5895	20802473 - 20823000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132591,02	397185,77	6	124,12	120,12
5895	20802473 - 20823000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132591,02	397185,77	6	124,12	120,12
5895	20823000 - 20860000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132649,36	397171,50	4	78,06	74,06
5895	20823000 - 20860000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132649,36	397171,50	4	78,06	74,06
5895	20910000 - 20923000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132685,33	397162,71	8	130,14	126,14
5895	20910000 - 20923000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132685,33	397162,71	8	130,14	126,14
5895	20946334 - 20960000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132746,63	397147,92	6	78,05	74,05
5895	20946334 - 20960000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132746,63	397147,92	6	78,05	74,05
5895	20997350 - 21000000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132782,64	397139,26	6	84,09	80,09
5895	20997350 - 21000000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132782,64	397139,26	6	84,09	80,09
5895	21000000 - 21023000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132821,55	397129,80	4	50,04	46,04
5895	21000000 - 21023000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132821,55	397129,80	4	50,04	46,04
5895	21023000 - 21040000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132843,90	397124,29	4	38,03	34,03
5895	21023000 - 21040000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132843,90	397124,29	4	38,03	34,03
5895	21048315 - 21060000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132860,42	397120,21	6	44,03	40,03
5895	21048315 - 21060000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132860,42	397120,21	6	44,03	40,03
5895	21110000 - 21123000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132879,86	397115,45	6	130,12	126,12
5895	21110000 - 21123000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132879,86	397115,45	6	130,12	126,12
5895	21123000 - 21160000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132941,12	397100,50	4	78,08	74,08
5895	21123000 - 21160000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132941,12	397100,50	4	78,08	74,08
5895	21160000 - 21200000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132977,10	397091,71	4	84,08	80,08
5895	21160000 - 21200000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132977,10	397091,71	4	84,08	80,08
5895	21208257 - 21223000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133016,00	397082,22	6	50,04	46,04

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Min.lengte	Max.lengte	Bf
5895	2,00	3,01	1,00
5895	2,00	3,01	1,00
5895	2,00	39,51	1,00
5895	2,00	39,51	1,00
5895	2,00	37,03	1,00
5895	2,00	37,03	1,00
5895	2,00	25,95	1,00
5895	2,00	25,95	1,00
5895	2,00	23,35	1,00
5895	2,00	23,35	1,00
5895	2,00	37,39	1,00
5895	2,00	37,39	1,00
5895	2,00	23,02	1,00
5895	2,00	23,02	1,00
5895	2,00	17,02	1,00
5895	2,00	17,02	1,00
5895	2,00	11,69	1,00
5895	2,00	11,69	1,00
5895	2,00	50,05	1,00
5895	2,00	50,05	1,00
5895	2,00	37,04	1,00
5895	2,00	37,04	1,00
5895	2,00	40,04	1,00
5895	2,00	40,04	1,00
5895	2,00	14,76	1,00

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
5895	21208257 - 21223000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133016,00	397082,22	6	50,04	46,04
5895	21223000 - 21260000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133038,36	397076,74	4	78,07	74,07
5895	21223000 - 21260000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133038,36	397076,74	4	78,07	74,07
5895	21260000 - 21290000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133074,33	397067,92	4	64,05	60,05
5895	21260000 - 21290000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133074,33	397067,92	4	64,05	60,05
5895	21319174 - 21323000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133103,49	397060,76	8	70,06	66,06
5895	21319174 - 21323000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133103,49	397060,76	8	70,06	66,06
5895	21323000 - 21360000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133135,57	397052,89	4	78,06	74,06
5895	21323000 - 21360000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133135,57	397052,89	4	78,06	74,06
5895	21360000 - 21372000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133171,54	397044,09	4	28,03	24,03
5895	21360000 - 21372000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133171,54	397044,09	4	28,03	24,03
5895	21394616 - 21412000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133183,21	397041,24	6	84,07	80,07
5895	21394616 - 21412000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133183,21	397041,24	6	84,07	80,07
5895	21470059 - 21472000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133222,10	397031,73	6	124,12	120,12
5895	21470059 - 21472000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133222,10	397031,73	6	124,12	120,12
5895	21479000 - 21492000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133280,43	397017,47	6	44,04	40,04
5895	21479000 - 21492000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133280,43	397017,47	6	44,04	40,04
5895	21492000 - 21500000 - brug -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133303,67	397011,91	4	12,27	8,27
5895	21492000 - 21500000 - brug -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133303,67	397011,91	4	12,27	8,27
5895	21492000 - 21500000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133299,90	397012,81	4	11,75	7,75
5895	21492000 - 21500000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133299,90	397012,81	4	11,75	7,75
6003	21240200 - 21307002 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132815,07	397059,40	28	603,74	599,64
22624	21644500 - 21657000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133447,44	396975,37	4	29,45	25,45
5965	21053000 - 21067000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132867,20	397092,29	4	32,56	28,56
5996	20972000 - 20983000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132783,12	397084,40	4	28,37	24,37

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Min.lengte	Max.lengte	Bf
5895	2,00	14,76	1,00
5895	2,00	37,04	1,00
5895	2,00	37,04	1,00
5895	2,00	30,03	1,00
5895	2,00	30,03	1,00
5895	2,00	21,19	1,00
5895	2,00	21,19	1,00
5895	2,00	37,03	1,00
5895	2,00	37,03	1,00
5895	2,00	12,01	1,00
5895	2,00	12,01	1,00
5895	2,00	22,64	1,00
5895	2,00	22,64	1,00
5895	1,94	58,12	1,00
5895	1,94	58,12	1,00
5895	2,00	13,01	1,00
5895	2,00	13,01	1,00
5895	2,00	4,14	1,00
5895	2,00	4,14	1,00
5895	2,00	3,87	1,00
5895	2,00	3,87	1,00
6003	2,00	67,45	1,00
22624	2,00	12,72	1,00
5965	2,00	14,28	1,00
5996	2,00	12,18	1,00

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
6004	20996250 - 21009000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132803,50	397067,50	4	32,67	28,67
5935	20119668 - 20123000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131926,40	397327,70	12	80,29	76,29
5935	20119668 - 20123000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131926,40	397327,70	12	80,29	76,29
5935	20128960 - 20144000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131962,68	397316,22	6	46,17	42,17
5935	20128960 - 20144000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131962,68	397316,22	6	46,17	42,17
5935	20144000 - 20172000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131983,13	397311,12	4	60,22	56,22
5935	20144000 - 20172000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131983,13	397311,12	4	60,22	56,22
5935	20172000 - 20200000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132010,43	397304,42	4	60,22	56,22
5935	20172000 - 20200000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132010,43	397304,42	4	60,22	56,22
5935	20269786 - 20272000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132037,73	397297,73	8	148,57	144,57
5935	20269786 - 20272000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132037,73	397297,73	8	148,57	144,57
5935	20272000 - 20300000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132107,91	397280,41	4	60,23	56,23
5935	20272000 - 20300000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132107,91	397280,41	4	60,23	56,23
5935	20300000 - 20372000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132135,22	397273,74	4	148,58	144,58
5935	20300000 - 20372000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132135,22	397273,74	4	148,58	144,58
5935	20372000 - 20400000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132205,44	397256,57	4	60,23	56,23
5935	20372000 - 20400000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132205,44	397256,57	4	60,23	56,23
5935	20443376 - 20472000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132232,75	397249,90	8	148,56	144,56
5935	20443376 - 20472000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132232,75	397249,90	8	148,56	144,56
5935	20472000 - 20495000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132302,95	397232,68	4	50,19	46,19
5935	20472000 - 20495000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132302,95	397232,68	4	50,19	46,19
5935	20495000 - 20523000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132325,39	397227,22	4	60,22	56,22
5935	20495000 - 20523000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132325,39	397227,22	4	60,22	56,22
5935	20536357 - 20542000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132352,70	397220,57	6	42,15	38,15
5935	20536357 - 20542000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132352,70	397220,57	6	42,15	38,15

Bijlage II: invoergegevens bodembgebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodembgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Min.lengte	Max.lengte	Bf
6004	2,00	14,34	1,00
5935	2,00	13,18	1,00
5935	2,00	13,18	1,00
5935	2,00	15,11	1,00
5935	2,00	15,11	1,00
5935	2,00	28,11	1,00
5935	2,00	28,11	1,00
5935	2,00	28,11	1,00
5935	2,00	28,11	1,00
5935	2,00	35,13	1,00
5935	2,00	35,13	1,00
5935	2,00	28,11	1,00
5935	2,00	28,11	1,00
5935	2,00	72,29	1,00
5935	2,00	72,29	1,00
5935	2,00	28,11	1,00
5935	2,00	28,11	1,00
5935	2,00	33,70	1,00
5935	2,00	33,70	1,00
5935	2,00	23,09	1,00
5935	2,00	23,09	1,00
5935	2,00	28,11	1,00
5935	2,00	28,11	1,00
5935	2,00	13,41	1,00
5935	2,00	13,41	1,00

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
5935	20560875 - 20572000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132371,23	397216,09	6	64,24	60,24
5935	20560875 - 20572000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132371,23	397216,09	6	64,24	60,24
5935	20613649 - 20623000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132400,52	397209,02	6	106,39	102,39
5935	20613649 - 20623000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132400,52	397209,02	6	106,39	102,39
5935	20659836 - 20660000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132450,23	397196,77	14	78,29	74,29
5935	20659836 - 20660000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132450,23	397196,77	14	78,29	74,29
5935	20667862 - 20678000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132486,37	397188,69	6	40,16	36,16
5935	20667862 - 20678000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132486,37	397188,69	6	40,16	36,16
5950	20831000 - 20860000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132654,42	397159,50	4	62,09	58,09
5950	20831000 - 20860000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132654,42	397159,50	4	62,09	58,09
5950	20920517 - 20923000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132682,63	397152,58	10	130,18	126,17
5950	20920517 - 20923000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132682,63	397152,58	10	130,18	126,17
5950	20944917 - 20960000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132743,91	397137,68	6	78,10	74,09
5950	20944917 - 20960000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132743,91	397137,68	6	78,10	74,09
5950	20984506 - 21000000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132780,06	397129,62	6	84,12	80,11
5950	20984506 - 21000000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132780,06	397129,62	6	84,12	80,11
5950	21012670 - 21023000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132819,18	397120,95	6	50,07	46,07
5950	21012670 - 21023000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132819,18	397120,95	6	50,07	46,07
5950	21023000 - 21040000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132841,62	397115,66	4	38,04	34,04
5950	21023000 - 21040000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132841,62	397115,66	4	38,04	34,04
5950	21040000 - 21060000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132858,15	397111,61	4	44,07	40,07
5950	21040000 - 21060000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132858,15	397111,61	4	44,07	40,07
5950	21110000 - 21123000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132877,61	397106,84	6	130,17	126,17
5950	21110000 - 21123000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132877,61	397106,84	6	130,17	126,17
5950	21123000 - 21160000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132938,88	397091,82	4	78,11	74,11

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Min.lengte	Max.lengte	Bf
5935	2,00	18,95	1,00
5935	2,00	18,95	1,00
5935	2,00	41,81	1,00
5935	2,00	41,81	1,00
5935	0,14	16,51	1,00
5935	0,14	16,51	1,00
5935	2,00	10,20	1,00
5935	2,00	10,20	1,00
5950	2,00	29,04	1,00
5950	2,00	29,04	1,00
5950	2,00	41,60	1,00
5950	2,00	41,60	1,00
5950	2,00	21,95	1,00
5950	2,00	21,95	1,00
5950	2,00	24,54	1,00
5950	2,00	24,54	1,00
5950	2,00	12,69	1,00
5950	2,00	12,69	1,00
5950	2,00	17,02	1,00
5950	2,00	17,02	1,00
5950	2,00	20,04	1,00
5950	2,00	20,04	1,00
5950	2,00	50,07	1,00
5950	2,00	50,07	1,00
5950	2,00	37,05	1,00

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
5950	21123000 - 21160000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132938,88	397091,82	4	78,11	74,11
5950	21160000 - 21200000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132974,87	397083,00	4	84,10	80,10
5950	21160000 - 21200000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132974,87	397083,00	4	84,10	80,10
5950	21200000 - 21223000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133013,77	397073,47	4	50,07	46,07
5950	21200000 - 21223000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133013,77	397073,47	4	50,07	46,07
5950	21223000 - 21260000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133036,14	397067,98	4	78,11	74,11
5950	21223000 - 21260000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133036,14	397067,98	4	78,11	74,11
5950	21285557 - 21290000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133072,13	397059,16	6	64,08	60,08
5950	21285557 - 21290000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133072,13	397059,16	6	64,08	60,08
5950	21298000 - 21323000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133101,31	397052,02	6	70,09	66,09
5950	21298000 - 21323000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133101,31	397052,02	6	70,09	66,09
5950	21357039 - 21360000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133133,41	397044,17	6	78,10	74,10
5950	21357039 - 21360000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133133,41	397044,17	6	78,10	74,10
5950	21360000 - 21372000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133169,40	397035,38	4	28,05	24,05
5950	21360000 - 21372000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133169,40	397035,38	4	28,05	24,05
5950	21372000 - 21412000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133181,08	397032,53	4	84,11	80,11
5950	21372000 - 21412000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133181,08	397032,53	4	84,11	80,11
5950	21428520 - 21472000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133219,99	397023,02	6	124,17	120,17
5950	21428520 - 21472000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133219,99	397023,02	6	124,17	120,17
5950	21472000 - 21500000 - brug -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133302,58	397002,84	4	10,18	6,18
5950	21472000 - 21500000 - brug -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133302,58	397002,84	4	10,18	6,18
5950	21472000 - 21500000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133278,36	397008,76	4	53,88	49,88
5950	21472000 - 21500000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133278,36	397008,76	4	53,88	49,88
5919	20749000 - 20760000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132574,26	397179,19	4	26,53	22,53
5919	20749000 - 20760000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132574,26	397179,19	4	26,53	22,53

Bijlage II: invoergegevens bodembgebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodembgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Min.lengte	Max.lengte	Bf
5950	2,00	37,05	1,00
5950	2,00	40,05	1,00
5950	2,00	40,05	1,00
5950	2,00	23,03	1,00
5950	2,00	23,03	1,00
5950	2,00	37,05	1,00
5950	2,00	37,05	1,00
5950	2,00	25,59	1,00
5950	2,00	25,59	1,00
5950	2,00	25,04	1,00
5950	2,00	25,04	1,00
5950	2,00	34,09	1,00
5950	2,00	34,09	1,00
5950	2,00	12,02	1,00
5950	2,00	12,02	1,00
5950	2,00	40,06	1,00
5950	2,00	40,06	1,00
5950	2,00	43,54	1,00
5950	2,00	43,54	1,00
5950	2,00	3,09	1,00
5950	2,00	3,09	1,00
5950	2,00	24,94	1,00
5950	2,00	24,94	1,00
5919	2,00	11,27	1,00
5919	2,00	11,27	1,00

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
5919	20760000 - 20763000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132585,10	397176,13	4	10,16	6,16
5919	20760000 - 20763000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132585,10	397176,13	4	10,16	6,16
5949	20817000 - 20823000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132640,35	397162,48	4	16,31	12,31
5949	20817000 - 20823000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132640,35	397162,48	4	16,31	12,31
5949	20823000 - 20831000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132646,37	397161,21	4	20,40	16,40
5949	20823000 - 20831000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132646,37	397161,21	4	20,40	16,40
5974	20944788 - 20953000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132731,26	397124,12	6	87,27	83,27
5922	20017472 - 20023000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131856,05	397353,49	6	32,08	28,08
5922	20017472 - 20023000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131856,05	397353,49	6	32,08	28,08
5922	20023000 - 20025993 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131869,36	397348,78	4	10,00	6,00
5922	20023000 - 20025993 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131869,36	397348,78	4	10,00	6,00
5977	20912000 - 20923750 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132729,95	397122,93	4	30,29	26,29
5971	20876750 - 20888000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132697,73	397141,24	4	27,69	23,69
5892	11587000 - 11590000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123657,93	399370,36	4	8,50	4,50
22632	21733000 - 21746500 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133534,38	396962,00	4	31,59	27,59
22632	21733000 - 21746500 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133534,38	396962,00	4	31,59	27,59
5942	20749000 - 20760000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132573,83	397177,31	4	26,38	22,38
5942	20749000 - 20760000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132573,83	397177,31	4	26,38	22,38
5942	20760000 - 20763000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132584,91	397175,75	4	10,11	6,11
5942	20760000 - 20763000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132584,91	397175,75	4	10,11	6,11
6011	21168067 - 21179000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132790,18	397071,79	36	409,19	405,07
5904	19878000 - 19892000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131730,34	397392,82	4	32,67	28,67
5904	19878000 - 19892000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131730,34	397392,82	4	32,67	28,67
5981	20981000 - 20993000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132793,74	397092,06	4	28,29	24,29
22623	21632000 - 21644500 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133434,99	396977,55	4	29,38	25,38

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Min.lengte	Max.lengte	Bf
5919	2,00	3,08	1,00
5919	2,00	3,08	1,00
5949	2,00	6,15	1,00
5949	2,00	6,15	1,00
5949	2,00	8,20	1,00
5949	2,00	8,20	1,00
5974	2,00	33,09	1,00
5922	2,00	8,55	1,00
5922	2,00	8,55	1,00
5922	2,00	3,00	1,00
5922	2,00	3,00	1,00
5977	2,00	13,14	1,00
5971	2,00	11,85	1,00
5892	2,00	2,25	1,00
22632	2,00	13,80	1,00
22632	2,00	13,80	1,00
5942	2,00	11,19	1,00
5942	2,00	11,19	1,00
5942	2,00	3,05	1,00
5942	2,00	3,05	1,00
6011	2,00	26,90	1,00
5904	2,00	14,33	1,00
5904	2,00	14,33	1,00
5981	2,00	12,14	1,00
22623	2,00	12,69	1,00

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
22623	21632000 - 21644500 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133434,99	396977,55	4	29,38	25,38
5944	20748000 - 20831000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132573,14	397175,53	4	169,03	165,03
6014	21192478 - 21215000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132789,00	397070,44	40	484,42	480,31
5925	20034523 - 20043000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131871,92	397347,66	6	37,01	33,01
5925	20034523 - 20043000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131871,92	397347,66	6	37,01	33,01
5964	21047000 - 21053000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132861,23	397094,55	4	16,81	12,81
6007	20958000 - 20969750 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132769,68	397089,91	4	31,38	27,38
5911	21591000 - 21605000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133395,04	396985,81	4	31,70	27,70
5911	21591000 - 21605000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133395,04	396985,81	4	31,70	27,70
5959	20864000 - 20865000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132685,62	397146,12	4	6,15	2,15
5979	21140172 - 21201001 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132794,32	397093,83	22	441,64	437,63
5962	21113233 - 21158999 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132861,62	397096,39	8	227,50	223,50
5969	21067000 - 21081000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132880,57	397087,45	4	32,55	28,55
5972	20888000 - 20900250 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132708,41	397136,00	4	29,42	25,42
5928	20034523 - 20043000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131872,13	397347,60	6	37,23	33,23
5928	20034523 - 20043000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131872,13	397347,60	6	37,23	33,23
5952	21591000 - 21605000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133394,48	396984,02	4	31,95	27,95
5952	21591000 - 21605000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133394,48	396984,02	4	31,95	27,95
5946	20763000 - 20777000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132588,00	397175,31	4	32,52	28,52
5946	20763000 - 20777000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132588,00	397175,31	4	32,52	28,52
22626	21663000 - 21677250 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133466,04	396973,51	4	32,10	28,10
6009	21152211 - 21159001 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132768,61	397088,64	52	452,50	448,39
5912	19937000 - 19951000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131788,21	397378,16	4	32,73	28,73
5899	19877000 - 19878000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131730,26	397394,81	4	5,66	1,66
5920	19992341 - 20000000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131832,84	397362,01	6	35,07	31,07

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Min.lengte	Max.lengte	Bf
22623	2,00	12,69	1,00
5944	2,00	82,51	1,00
6014	2,00	47,93	1,00
5925	2,00	8,33	1,00
5925	2,00	8,33	1,00
5964	2,00	6,40	1,00
6007	2,00	13,69	1,00
5911	2,00	13,85	1,00
5911	2,00	13,85	1,00
5959	1,08	2,00	1,00
5979	2,00	60,50	1,00
5962	2,00	45,67	1,00
5969	2,00	14,27	1,00
5972	2,00	12,71	1,00
5928	2,00	8,39	1,00
5928	2,00	8,39	1,00
5952	2,00	13,98	1,00
5952	2,00	13,98	1,00
5946	2,00	14,26	1,00
5946	2,00	14,26	1,00
22626	2,00	14,05	1,00
6009	2,00	19,05	1,00
5912	2,00	14,36	1,00
5899	0,83	2,00	1,00
5920	2,00	7,85	1,00

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
5920	19992341 - 20000000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131832,84	397362,01	6	35,07	31,07
5991	20935000 - 20946250 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132750,46	397106,87	4	29,62	25,62
6013	20969750 - 20981000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132779,68	397080,47	4	31,38	27,38
5967	21006691 - 21053001 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132708,99	397137,54	18	333,28	329,26
6008	20946250 - 20957000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132759,83	397098,05	4	29,69	25,69
6010	20969750 - 20982000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132779,58	397080,56	4	31,48	27,48
5902	11696000 - 11700000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123689,07	399360,69	6	164,33	160,33
5902	11724015 - 11765000 - brug -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123777,81	399339,03	6	39,90	35,90
5902	11724015 - 11765000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123766,95	399341,68	4	26,37	22,37
5902	11724015 - 11765000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123795,25	399334,76	4	75,98	71,98
5902	11766132 - 11800000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123830,19	399326,12	6	74,14	70,14
5902	11842478 - 11900000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123864,27	399317,84	8	204,40	200,40
5902	11900000 - 11970000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123961,60	399294,03	4	144,28	140,28
5902	11978688 - 12000000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	124029,74	399277,39	6	64,12	60,12
5902	12046793 - 12100000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	124058,94	399270,26	6	204,39	200,39
5902	12192311 - 12200000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	124156,26	399246,42	8	204,41	200,41
5902	12279207 - 12300000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	124253,58	399222,54	6	204,40	200,40
5902	12346256 - 12400000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	124350,92	399198,77	10	204,40	200,38
5902	12400000 - 12500000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	124448,27	399175,06	4	204,40	200,40
5902	12546816 - 12600000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	124545,57	399151,12	6	204,40	200,40
5902	12600000 - 12700000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	124642,88	399127,22	4	204,41	200,41
5902	12700000 - 12800000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	124740,20	399103,35	4	204,39	200,39
5902	12883383 - 12900000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	124837,51	399079,48	10	204,40	200,40
5902	12940442 - 13000000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	124934,83	399055,63	6	204,41	200,41
5902	13058450 - 13100000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	125032,14	399031,71	6	204,40	200,40

Bijlage II: invoergegevens bodembgebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodembgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Min.lengte	Max.lengte	Bf
5920	2,00	7,85	1,00
5991	2,00	12,81	1,00
6013	2,00	13,69	1,00
5967	2,00	46,50	1,00
6008	2,00	12,84	1,00
6010	2,00	13,74	1,00
5902	2,00	76,15	1,00
5902	2,00	12,88	1,00
5902	2,00	11,18	1,00
5902	2,00	35,99	1,00
5902	1,13	33,94	1,00
5902	2,00	57,64	1,00
5902	2,00	70,14	1,00
5902	2,00	21,35	1,00
5902	2,00	53,31	1,00
5902	2,00	72,91	1,00
5902	2,00	79,36	1,00
5902	2,00	53,87	1,00
5902	2,00	100,20	1,00
5902	2,00	53,29	1,00
5902	2,00	100,20	1,00
5902	2,00	100,19	1,00
5902	2,00	48,00	1,00
5902	2,00	59,68	1,00
5902	2,00	58,57	1,00

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
5902	13122736 - 13200000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	125129,46	399007,86	8	204,41	200,41
5902	13242195 - 13300000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	125226,78	398983,99	10	204,39	200,39
5902	13318696 - 13399000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	125324,08	398960,08	8	202,41	198,37
5902	13399000 - 13400000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	125420,40	398936,33	4	6,00	2,00
5902	13400000 - 13500000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	125421,37	398936,09	4	204,41	200,41
5902	13500000 - 13600000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	125518,69	398912,22	4	204,38	200,38
5902	13600000 - 13700000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	125616,00	398888,36	4	204,41	200,41
5902	13795221 - 13800000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	125713,32	398864,49	10	204,41	200,36
5902	13857474 - 13900000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	125810,67	398840,75	6	204,40	200,39
5902	13986537 - 14000000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	125907,99	398816,91	14	204,40	200,39
5902	14285384 - 14300000 - brug -- 1,00m (L/R)	Polygoon	126152,82	398756,97	4	64,89	60,89
5902	14285384 - 14300000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	126005,31	398793,07	8	307,74	303,74
5902	14285384 - 14300000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	126182,40	398749,74	8	240,58	236,58
5902	14300000 - 14400000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	126297,32	398721,70	4	204,40	200,40
5902	14484975 - 14500000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	126394,63	398697,80	8	204,40	200,40
5902	14501562 - 14600000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	126491,95	398673,94	6	204,40	200,40
5902	14639726 - 14700000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	126589,28	398650,13	8	204,39	200,39
5902	14723744 - 14800000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	126686,61	398626,34	8	204,41	200,41
5902	14800000 - 14900000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	126783,93	398602,46	4	204,41	200,41
5902	14917596 - 15000000 - brug -- 1,00m (L/R)	Polygoon	126947,20	398562,56	4	39,71	35,71
5902	14917596 - 15000000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	126881,27	398578,68	6	139,75	135,75
5902	14917596 - 15000000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	126964,55	398558,33	4	32,93	28,93
5902	15000000 - 15100000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	126978,60	398554,89	4	204,41	200,41
5902	15111448 - 15200000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	127075,94	398531,11	6	204,41	200,41
5902	15200000 - 15243700 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	127173,28	398507,32	4	91,56	87,56

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Min.lengte	Max.lengte	Bf
5902	1,84	77,43	1,00
5902	2,00	57,93	1,00
5902	2,00	80,50	1,00
5902	1,00	2,00	1,00
5902	2,00	100,20	1,00
5902	2,00	100,19	1,00
5902	2,00	100,20	1,00
5902	2,00	62,64	1,00
5902	2,00	57,58	1,00
5902	1,34	26,22	1,00
5902	2,00	30,45	1,00
5902	2,00	69,70	1,00
5902	2,00	57,08	1,00
5902	2,00	100,20	1,00
5902	2,00	54,52	1,00
5902	1,56	98,64	1,00
5902	2,00	60,39	1,00
5902	2,00	76,42	1,00
5902	2,00	100,20	1,00
5902	2,00	17,86	1,00
5902	2,00	50,25	1,00
5902	2,00	14,46	1,00
5902	2,00	100,20	1,00
5902	2,00	88,73	1,00
5902	2,00	43,78	1,00

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
5902	15243700 - 15274000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	127215,81	398496,93	4	64,74	60,74
5902	15274000 - 15300000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	127245,31	398489,72	4	56,11	52,11
5902	15305300 - 15400000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	127270,62	398483,54	6	204,40	200,40
5902	15400000 - 15500000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	127367,93	398459,65	4	204,40	200,40
5902	15899566 - 15900000 - brug -- 1,00m (L/R)	Polygoon	127649,40	398390,53	8	77,43	73,43
5902	15899566 - 15900000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	127465,24	398435,75	8	383,26	379,26
5902	15899566 - 15900000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	127685,05	398381,77	10	352,91	348,91
5902	16002000 - 16102000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	127854,54	398340,43	8	408,82	404,82
5902	16102000 - 16202000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	128051,15	398292,32	4	204,39	200,39
5902	16247832 - 16302000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	128148,47	398268,50	6	204,41	200,41
5902	16302000 - 16402000 - brug -- 1,00m (L/R)	Polygoon	128257,39	398241,87	4	28,00	24,00
5902	16302000 - 16402000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	128245,81	398244,70	4	27,85	23,85
5902	16302000 - 16402000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	128269,05	398239,02	4	156,56	152,56
5902	16402000 - 16502000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	128343,15	398220,92	4	204,41	200,41
5902	16549145 - 16602000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	128440,49	398197,14	6	204,40	200,40
5902	16602000 - 16702000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	128537,82	398173,33	4	204,40	200,40
5902	16799793 - 16802000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	128635,14	398149,48	8	204,40	200,40
5902	16860141 - 16902000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	128732,45	398125,63	6	204,40	200,40
5902	16936957 - 17002000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	128829,88	398102,24	8	204,41	200,40
5902	17002000 - 17102000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	128927,17	398078,21	4	204,39	200,39
5902	17141504 - 17202000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	129024,48	398054,33	6	204,40	200,40
5902	17262222 - 17302000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	129121,82	398030,56	6	204,40	200,40
5902	17302000 - 17402000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	129219,16	398006,80	4	204,41	200,41
5902	17402175 - 17440000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	129316,47	397982,93	6	80,15	76,15
5902	17472151 - 17502000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	129353,46	397973,86	6	128,25	124,25

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Min.lengte	Max.lengte	Bf
5902	2,00	30,37	1,00
5902	2,00	26,05	1,00
5902	2,00	94,89	1,00
5902	2,00	100,20	1,00
5902	1,82	24,12	1,00
5902	2,00	89,43	1,00
5902	0,42	99,76	1,00
5902	2,00	100,20	1,00
5902	2,00	100,19	1,00
5902	2,00	54,28	1,00
5902	2,00	12,00	1,00
5902	2,00	11,93	1,00
5902	2,00	76,28	1,00
5902	2,00	100,20	1,00
5902	2,00	52,97	1,00
5902	2,00	100,20	1,00
5902	2,00	83,72	1,00
5902	2,00	58,26	1,00
5902	2,00	65,19	1,00
5902	2,00	100,20	1,00
5902	2,00	60,62	1,00
5902	2,00	60,34	1,00
5902	2,00	100,20	1,00
5902	0,18	37,91	1,00
5902	2,00	32,22	1,00

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
5902	17504040 - 17602000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	129413,82	397959,20	6	204,40	200,40
5902	17618123 - 17702000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	129511,15	397935,35	6	204,40	200,40
5902	17732763 - 17802000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	129608,49	397911,58	6	204,41	200,41
5902	17802000 - 17902000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	129705,83	397887,79	4	204,40	200,40
5902	17902000 - 17940000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	129803,16	397863,98	4	80,16	76,16
5902	17940000 - 18002000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	129840,15	397854,93	4	128,24	124,24
5902	18002000 - 18102000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	129900,49	397840,17	4	204,40	200,40
5902	18102000 - 18202000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	129997,82	397816,36	4	204,40	200,40
5902	18271196 - 18302000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	130095,15	397792,55	6	204,41	200,41
5902	18397682 - 18402000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	130192,49	397768,76	6	204,40	200,40
5902	18402000 - 18502000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	130289,84	397745,03	4	204,41	200,41
5902	18589297 - 18602000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	130387,17	397721,20	6	204,39	200,39
5902	18602000 - 18702000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	130484,49	397697,38	4	204,42	200,42
5902	18716136 - 18802000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	130581,85	397673,66	6	204,41	200,41
5902	18802000 - 18902000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	130679,19	397649,88	4	204,39	200,39
5902	18998000 - 19002000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	130776,52	397626,10	8	204,42	200,42
5902	19078005 - 19102000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	130873,86	397602,29	6	204,38	200,38
5902	19142262 - 19202000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	130971,18	397578,48	6	204,41	200,41
5902	19202000 - 19302000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131068,52	397554,70	4	204,40	200,40
5902	19319354 - 19402000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131165,85	397530,88	6	204,41	200,41
5902	19407899 - 19467000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131263,18	397507,05	6	134,25	130,25
5902	19467000 - 19499000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131326,45	397491,61	4	68,13	64,13
5884	11508000 - 11523000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123581,38	399393,12	4	34,29	30,29
5884	11508000 - 11523000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123581,38	399393,12	4	34,29	30,29
5884	11523000 - 11524000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123595,67	399388,10	4	6,02	2,02

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Min.lengte	Max.lengte	Bf
5902	2,00	98,16	1,00
5902	2,00	84,04	1,00
5902	2,00	69,38	1,00
5902	2,00	100,20	1,00
5902	2,00	38,08	1,00
5902	2,00	62,12	1,00
5902	2,00	100,20	1,00
5902	2,00	100,20	1,00
5902	2,00	69,34	1,00
5902	2,00	95,87	1,00
5902	2,00	100,20	1,00
5902	2,00	87,47	1,00
5902	2,00	100,21	1,00
5902	2,00	86,04	1,00
5902	2,00	100,19	1,00
5902	2,00	70,55	1,00
5902	2,00	76,15	1,00
5902	2,00	59,86	1,00
5902	2,00	100,20	1,00
5902	2,00	82,81	1,00
5902	2,00	59,22	1,00
5902	2,00	32,07	1,00
5884	2,00	15,14	1,00
5884	2,00	15,14	1,00
5884	1,01	2,00	1,00

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
5884	11523000 - 11524000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123595,67	399388,10	4	6,02	2,02
6006	20946250 - 20958000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132759,74	397098,13	4	29,66	25,66
5903	19499000 - 19502000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131357,60	397484,01	4	10,07	6,07
5903	19502000 - 19544000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131360,55	397483,29	4	89,06	85,06
5903	19544000 - 19563000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131401,86	397473,18	4	42,48	38,48
5903	19602000 - 19623000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131420,55	397468,61	8	125,50	121,50
5903	19602000 - 19623000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131420,55	397468,61	8	125,50	121,50
5903	19623000 - 19644000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131479,56	397454,17	4	46,54	42,54
5903	19623000 - 19644000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131479,56	397454,17	4	46,54	42,54
5903	19644000 - 19657000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131500,22	397449,12	4	30,32	26,32
5903	19644000 - 19657000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131500,22	397449,12	4	30,32	26,32
5903	19702000 - 19723000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131513,00	397445,99	8	137,67	133,67
5903	19702000 - 19723000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131513,00	397445,99	8	137,67	133,67
5903	19723000 - 19744000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131577,92	397430,11	4	46,52	42,52
5903	19723000 - 19744000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131577,92	397430,11	4	46,52	42,52
5903	19783249 - 19800000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131598,57	397425,05	6	117,41	113,41
5903	19783249 - 19800000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131598,57	397425,05	6	117,41	113,41
5903	19802000 - 19844000 - brug -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131688,66	397403,01	4	21,02	17,02
5903	19802000 - 19844000 - brug -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131688,66	397403,01	4	21,02	17,02
5903	19802000 - 19844000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131653,65	397411,58	6	76,09	72,09
5903	19802000 - 19844000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131653,65	397411,58	6	76,09	72,09
5903	19844000 - 19877999 - brug -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131696,93	397400,99	4	47,01	43,01
5903	19844000 - 19877999 - brug -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131696,93	397400,99	4	47,01	43,01
5903	19844000 - 19877999 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131717,82	397395,88	4	29,84	25,84
5903	19844000 - 19877999 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131717,82	397395,88	4	29,84	25,84

Bijlage II: invoergegevens bodembgebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodembgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Min.lengte	Max.lengte	Bf
5884	1,01	2,00	1,00
6006	2,00	12,83	1,00
5903	2,00	3,03	1,00
5903	2,00	42,53	1,00
5903	2,00	19,24	1,00
5903	2,00	37,46	1,00
5903	2,00	37,46	1,00
5903	2,00	21,27	1,00
5903	2,00	21,27	1,00
5903	2,00	13,16	1,00
5903	2,00	13,16	1,00
5903	2,00	31,90	1,00
5903	2,00	31,90	1,00
5903	2,00	21,26	1,00
5903	2,00	21,26	1,00
5903	2,00	39,75	1,00
5903	2,00	39,75	1,00
5903	2,00	8,51	1,00
5903	2,00	8,51	1,00
5903	2,00	34,02	1,00
5903	2,00	34,02	1,00
5903	2,00	21,50	1,00
5903	2,00	21,50	1,00
5903	2,00	12,92	1,00
5903	2,00	12,92	1,00

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
5885	11524000 - 11540000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123596,56	399387,79	4	36,22	32,22
5900	19878000 - 19892000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131731,02	397394,52	4	32,53	28,53
5984	21069421 - 21201000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132830,58	397075,29	12	362,23	358,17
5987	20923750 - 20936000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132740,52	397115,21	4	31,10	27,10
5951	21508000 - 21523000 - brug -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133305,59	397002,10	6	43,20	39,20
5951	21508000 - 21523000 - brug -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133305,59	397002,10	6	43,20	39,20
5951	21508000 - 21523000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133324,64	396997,46	4	10,77	6,77
5951	21508000 - 21523000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133324,64	396997,46	4	10,77	6,77
5951	21568686 - 21572000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133327,93	396996,66	12	101,94	97,92
5951	21568686 - 21572000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133327,93	396996,66	12	101,94	97,92
5951	21578103 - 21591000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133375,69	396986,43	6	41,96	37,96
5951	21578103 - 21591000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133375,69	396986,43	6	41,96	37,96
5945	20839474 - 20847998 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132653,36	397155,94	6	37,94	33,94
22625	21657000 - 21663000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133460,02	396973,88	4	16,00	12,00
5927	20722559 - 20723000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132540,22	397183,56	6	22,05	18,05
5927	20722559 - 20723000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132540,22	397183,56	6	22,05	18,05
5927	20723000 - 20731170 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132549,19	397181,83	4	20,39	16,39
5927	20723000 - 20731170 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132549,19	397181,83	4	20,39	16,39
22630	21677250 - 21691000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133480,08	396972,07	4	31,83	27,83
22630	21677250 - 21691000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133480,08	396972,07	4	31,83	27,83
5926	20043000 - 20044000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131887,97	397343,70	4	6,00	2,00
5926	20043000 - 20044000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131887,97	397343,70	4	6,00	2,00
5926	20044000 - 20071000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131888,94	397343,46	4	58,05	54,05
5926	20044000 - 20071000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131888,94	397343,46	4	58,05	54,05
5926	20071000 - 20072000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131915,19	397337,04	4	6,02	2,02

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Min.lengte	Max.lengte	Bf
5885	2,00	16,11	1,00
5900	2,00	14,26	1,00
5984	2,00	130,96	1,00
5987	2,00	13,55	1,00
5951	2,00	11,61	1,00
5951	2,00	11,61	1,00
5951	2,00	3,39	1,00
5951	2,00	3,39	1,00
5951	1,00	21,37	1,00
5951	1,00	21,37	1,00
5951	2,00	12,91	1,00
5951	2,00	12,91	1,00
5945	2,00	8,56	1,00
22625	2,00	6,00	1,00
5927	0,39	8,64	1,00
5927	0,39	8,64	1,00
5927	2,00	8,20	1,00
5927	2,00	8,20	1,00
22630	2,00	13,92	1,00
22630	2,00	13,92	1,00
5926	1,00	2,00	1,00
5926	1,00	2,00	1,00
5926	2,00	27,02	1,00
5926	2,00	27,02	1,00
5926	1,01	2,00	1,00

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
5926	20071000 - 20072000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131915,19	397337,04	4	6,02	2,02
5926	20072000 - 20123000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131916,17	397336,80	4	106,09	102,09
5926	20072000 - 20123000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131916,17	397336,80	4	106,09	102,09
5926	20123000 - 20144000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131965,75	397324,66	4	46,05	42,05
5926	20123000 - 20144000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131965,75	397324,66	4	46,05	42,05
5926	20144000 - 20172000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131986,17	397319,66	4	60,07	56,07
5926	20144000 - 20172000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131986,17	397319,66	4	60,07	56,07
5926	20172000 - 20200000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132013,40	397313,00	4	60,05	56,05
5926	20172000 - 20200000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132013,40	397313,00	4	60,05	56,05
5926	20222378 - 20272000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132040,62	397306,34	6	148,16	144,16
5926	20222378 - 20272000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132040,62	397306,34	6	148,16	144,16
5926	20272000 - 20300000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132110,63	397289,20	4	60,05	56,05
5926	20272000 - 20300000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132110,63	397289,20	4	60,05	56,05
5926	20332936 - 20372000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132137,85	397282,54	8	148,16	144,16
5926	20332936 - 20372000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132137,85	397282,54	8	148,16	144,16
5926	20372000 - 20400000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132207,87	397265,44	4	60,06	56,06
5926	20372000 - 20400000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132207,87	397265,44	4	60,06	56,06
5926	20466713 - 20472000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132235,09	397258,76	6	148,14	144,14
5926	20466713 - 20472000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132235,09	397258,76	6	148,14	144,14
5926	20472000 - 20495000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132305,08	397241,57	4	50,04	46,04
5926	20472000 - 20495000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132305,08	397241,57	4	50,04	46,04
5926	20509631 - 20523000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132327,45	397236,13	6	60,07	56,07
5926	20509631 - 20523000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132327,45	397236,13	6	60,07	56,07
5926	20523000 - 20542000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132354,68	397229,45	4	42,03	38,03
5926	20523000 - 20542000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132354,68	397229,45	4	42,03	38,03

Bijlage II: invoergegevens bodembgebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodembgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Min.lengte	Max.lengte	Bf
5926	1,01	2,00	1,00
5926	2,00	51,04	1,00
5926	2,00	51,04	1,00
5926	2,00	21,02	1,00
5926	2,00	21,02	1,00
5926	2,00	28,03	1,00
5926	2,00	28,03	1,00
5926	2,00	28,02	1,00
5926	2,00	28,02	1,00
5926	2,00	49,67	1,00
5926	2,00	49,67	1,00
5926	2,00	28,02	1,00
5926	2,00	28,02	1,00
5926	2,00	39,11	1,00
5926	2,00	39,11	1,00
5926	2,00	28,03	1,00
5926	2,00	28,03	1,00
5926	2,00	66,78	1,00
5926	2,00	66,78	1,00
5926	2,00	23,02	1,00
5926	2,00	23,02	1,00
5926	2,00	14,65	1,00
5926	2,00	14,65	1,00
5926	2,00	19,01	1,00
5926	2,00	19,01	1,00

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
5926	20548982 - 20572000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132373,14	397224,89	6	64,06	60,06
5926	20548982 - 20572000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132373,14	397224,89	6	64,06	60,06
5926	20619188 - 20623000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132402,31	397217,76	6	106,11	102,11
5926	20619188 - 20623000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132402,31	397217,76	6	106,11	102,11
5926	20652589 - 20660000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132451,91	397205,66	6	78,07	74,07
5926	20652589 - 20660000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132451,91	397205,66	6	78,07	74,07
5926	20660000 - 20693000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132487,86	397196,77	4	70,07	66,07
5926	20660000 - 20693000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132487,86	397196,77	4	70,07	66,07
5926	20693000 - 20714000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132519,89	397188,69	4	46,06	42,06
5926	20693000 - 20714000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132519,89	397188,69	4	46,06	42,06
22631	21706914 - 21723000 - brug -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133499,11	396968,80	8	56,23	52,22
22631	21706914 - 21723000 - brug -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133499,11	396968,80	8	56,23	52,22
22631	21706914 - 21723000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133493,83	396969,79	4	14,74	10,74
22631	21706914 - 21723000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133493,83	396969,79	4	14,74	10,74
22631	21723000 - 21733000 - brug -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133524,76	396963,87	4	13,62	9,62
22631	21723000 - 21733000 - brug -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133524,76	396963,87	4	13,62	9,62
22631	21723000 - 21733000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133529,48	396962,95	4	14,06	10,06
22631	21723000 - 21733000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133529,48	396962,95	4	14,06	10,06
5986	21150134 - 21202000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132829,95	397073,46	24	363,50	359,46
5929	20043000 - 20044000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131887,65	397341,91	4	5,94	1,94
5929	20043000 - 20044000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131887,65	397341,91	4	5,94	1,94
5929	20044000 - 20056000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131888,56	397341,58	4	27,46	23,46
5929	20044000 - 20056000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131888,56	397341,58	4	27,46	23,46
6015	21215000 - 21229000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133004,47	396978,02	4	32,60	28,60
6022	21362009 - 21384000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133032,20	396970,92	22	288,82	284,78

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Min.lengte	Max.lengte	Bf
5926	2,00	23,04	1,00
5926	2,00	23,04	1,00
5926	2,00	47,24	1,00
5926	2,00	47,24	1,00
5926	2,00	29,62	1,00
5926	2,00	29,62	1,00
5926	2,00	33,03	1,00
5926	2,00	33,03	1,00
5926	2,00	21,03	1,00
5926	2,00	21,03	1,00
22631	1,52	15,83	1,00
22631	1,52	15,83	1,00
22631	2,00	5,37	1,00
22631	2,00	5,37	1,00
22631	2,00	4,81	1,00
22631	2,00	4,81	1,00
22631	2,00	5,03	1,00
22631	2,00	5,03	1,00
5986	2,00	51,51	1,00
5929	0,97	2,00	1,00
5929	0,97	2,00	1,00
5929	2,00	11,73	1,00
5929	2,00	11,73	1,00
6015	2,00	14,30	1,00
6022	2,00	59,25	1,00

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
5937	20692500 - 20707000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132518,55	397184,85	4	32,59	28,59
5937	20692500 - 20707000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132518,55	397184,85	4	32,59	28,59
5916	19976794 - 19980000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131817,54	397365,77	8	26,04	22,04
5916	19980000 - 19984635 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131828,06	397362,93	4	13,28	9,28
5985	21007000 - 21021000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132817,47	397080,41	4	32,69	28,69
6021	21229000 - 21243000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133018,49	396974,89	4	32,61	28,61
5966	20876750 - 20889000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132697,60	397141,29	4	27,91	23,91
5976	20900250 - 20912000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132719,55	397129,74	4	28,76	24,76
5923	19944974 - 20009000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131765,58	397373,30	6	189,04	185,04
5883	11103365 - 11123000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123180,96	399495,01	6	50,59	46,59
5883	11103365 - 11123000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123180,96	399495,01	6	50,59	46,59
5883	11196538 - 11200000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123203,55	399489,29	6	159,97	155,97
5883	11196538 - 11200000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123203,55	399489,29	6	159,97	155,97
5883	11200000 - 11223000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123279,13	399470,12	4	50,57	46,57
5883	11200000 - 11223000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123279,13	399470,12	4	50,57	46,57
5883	11251265 - 11300000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123301,73	399464,51	6	159,97	155,97
5883	11251265 - 11300000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123301,73	399464,51	6	159,97	155,97
5883	11305992 - 11323000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123377,42	399445,73	6	50,57	46,57
5883	11305992 - 11323000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123377,42	399445,73	6	50,57	46,57
5883	11367532 - 11400000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123400,03	399440,17	8	159,96	155,96
5883	11367532 - 11400000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123400,03	399440,17	8	159,96	155,96
5883	11400000 - 11423000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123475,75	399421,53	4	50,58	46,58
5883	11400000 - 11423000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123475,75	399421,53	4	50,58	46,58
5883	11496292 - 11500000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123498,37	399415,98	18	159,96	155,95
5883	11496292 - 11500000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123498,37	399415,98	18	159,96	155,95

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Min.lengte	Max.lengte	Bf
5937	2,00	14,29	1,00
5937	2,00	14,29	1,00
5916	2,00	4,85	1,00
5916	2,00	4,64	1,00
5985	2,00	14,35	1,00
6021	2,00	14,30	1,00
5966	2,00	11,96	1,00
5976	2,00	12,38	1,00
5923	2,00	64,40	1,00
5883	2,00	19,89	1,00
5883	2,00	19,89	1,00
5883	2,00	74,47	1,00
5883	2,00	74,47	1,00
5883	2,00	23,29	1,00
5883	2,00	23,29	1,00
5883	2,00	49,36	1,00
5883	2,00	49,36	1,00
5883	2,00	17,22	1,00
5883	2,00	17,22	1,00
5883	2,00	35,69	1,00
5883	2,00	35,69	1,00
5883	2,00	23,29	1,00
5883	2,00	23,29	1,00
5883	2,00	30,57	1,00
5883	2,00	30,57	1,00

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
5883	11500000 - 11507998 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123573,74	399395,80	4	20,20	16,20
5883	11500000 - 11507998 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123573,74	399395,80	4	20,20	16,20
5908	19937000 - 19944000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131788,09	397378,20	4	18,31	14,31
5908	19937000 - 19944000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131788,09	397378,20	4	18,31	14,31
5908	19944000 - 19951000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131795,09	397376,72	4	18,29	14,29
5908	19944000 - 19951000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131795,09	397376,72	4	18,29	14,29
5898	19863250 - 19877000 - brug -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131716,73	397399,55	4	7,37	3,37
5898	19863250 - 19877000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131718,32	397398,99	4	29,26	25,26
5891	11572500 - 11587000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123643,95	399375,24	4	33,63	29,63
5992	20959250 - 20973000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132772,08	397093,62	4	32,69	28,69
6001	21272754 - 21350999 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132835,37	397051,00	26	645,10	641,02
5954	20839473 - 20847998 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132653,83	397157,75	6	38,10	34,10
5997	20983000 - 20996250 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132792,33	397076,48	4	32,53	28,53
5960	20865000 - 20876750 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132686,67	397145,74	4	27,75	23,75
5909	19951000 - 19952000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131802,11	397375,24	4	6,01	2,01
5909	19951000 - 19952000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131802,11	397375,24	4	6,01	2,01
5909	19972000 - 19980000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131803,09	397375,00	6	59,98	55,98
5909	19972000 - 19980000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131803,09	397375,00	6	59,98	55,98
5909	19980000 - 19985000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131830,28	397368,35	4	14,01	10,01
5909	19980000 - 19985000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131830,28	397368,35	4	14,01	10,01
5909	19985000 - 19990000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131835,14	397367,16	4	14,01	10,01
5909	19985000 - 19990000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131835,14	397367,16	4	14,01	10,01
5909	19990000 - 20023000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131840,00	397365,97	4	69,99	65,99
5909	19990000 - 20023000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131840,00	397365,97	4	69,99	65,99
5909	20023000 - 20026000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131872,05	397358,12	4	10,01	6,01

Bijlage II: invoergegevens bodembgebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodembgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Min.lengte	Max.lengte	Bf
5883	2,00	8,10	1,00
5883	2,00	8,10	1,00
5908	2,00	7,15	1,00
5908	2,00	7,15	1,00
5908	2,00	7,15	1,00
5908	2,00	7,15	1,00
5908	2,00	7,15	1,00
5898	1,68	2,00	1,00
5898	2,00	12,63	1,00
5891	2,00	14,82	1,00
5992	2,00	14,35	1,00
6001	2,00	78,64	1,00
5954	2,00	8,60	1,00
5997	2,00	14,27	1,00
5960	2,00	11,87	1,00
5909	1,00	2,00	1,00
5909	1,00	2,00	1,00
5909	2,00	19,99	1,00
5909	2,00	19,99	1,00
5909	2,00	5,00	1,00
5909	2,00	5,00	1,00
5909	2,00	5,00	1,00
5909	2,00	5,00	1,00
5909	2,00	5,00	1,00
5909	2,00	33,00	1,00
5909	2,00	33,00	1,00
5909	2,00	3,01	1,00

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
5909	20023000 - 20026000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131872,05	397358,12	4	10,01	6,01
5909	20026000 - 20044000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131874,97	397357,41	4	39,99	35,99
5909	20026000 - 20044000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131874,97	397357,41	4	39,99	35,99
5909	20044000 - 20071000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131892,45	397353,13	4	58,00	54,00
5909	20044000 - 20071000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131892,45	397353,13	4	58,00	54,00
5909	20071000 - 20072000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131918,68	397346,72	4	6,00	2,00
5909	20071000 - 20072000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131918,68	397346,72	4	6,00	2,00
5909	20072000 - 20123000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131919,65	397346,48	4	106,00	102,00
5909	20072000 - 20123000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131919,65	397346,48	4	106,00	102,00
5909	20129323 - 20144000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131969,19	397334,36	6	46,00	42,00
5909	20129323 - 20144000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131969,19	397334,36	6	46,00	42,00
5909	20144000 - 20172000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131989,59	397329,37	4	60,01	56,01
5909	20144000 - 20172000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131989,59	397329,37	4	60,01	56,01
5909	20172000 - 20200000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132016,79	397322,71	4	60,00	56,00
5909	20172000 - 20200000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132016,79	397322,71	4	60,00	56,00
5909	20200000 - 20272000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132043,99	397316,06	4	148,01	144,01
5909	20200000 - 20272000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132043,99	397316,06	4	148,01	144,01
5909	20272000 - 20300000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132113,93	397298,94	4	59,98	55,98
5909	20272000 - 20300000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132113,93	397298,94	4	59,98	55,98
5909	20307647 - 20372000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132141,12	397292,29	6	148,01	144,01
5909	20307647 - 20372000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132141,12	397292,29	6	148,01	144,01
5909	20372000 - 20400000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132211,06	397275,17	4	60,00	56,00
5909	20372000 - 20400000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132211,06	397275,17	4	60,00	56,00
5909	20400000 - 20472000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132238,26	397268,52	4	148,00	144,00
5909	20400000 - 20472000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132238,26	397268,52	4	148,00	144,00

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Min.lengte	Max.lengte	Bf
5909	2,00	3,01	1,00
5909	2,00	18,00	1,00
5909	2,00	18,00	1,00
5909	2,00	27,00	1,00
5909	2,00	27,00	1,00
5909	1,00	2,00	1,00
5909	1,00	2,00	1,00
5909	2,00	51,00	1,00
5909	2,00	51,00	1,00
5909	2,00	14,68	1,00
5909	2,00	14,68	1,00
5909	2,00	28,00	1,00
5909	2,00	28,00	1,00
5909	2,00	28,00	1,00
5909	2,00	28,00	1,00
5909	2,00	28,00	1,00
5909	2,00	72,00	1,00
5909	2,00	72,00	1,00
5909	2,00	27,99	1,00
5909	2,00	27,99	1,00
5909	2,00	64,35	1,00
5909	2,00	64,35	1,00
5909	2,00	28,00	1,00
5909	2,00	28,00	1,00
5909	2,00	72,00	1,00
5909	2,00	72,00	1,00

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
5909	20485970 - 20495000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132308,20	397251,41	6	50,01	46,01
5909	20485970 - 20495000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132308,20	397251,41	6	50,01	46,01
5909	20495000 - 20500000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132330,54	397245,92	4	13,99	9,99
5909	20495000 - 20500000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132330,54	397245,92	4	13,99	9,99
5909	20500000 - 20523000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132335,39	397244,73	4	50,02	46,02
5909	20500000 - 20523000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132335,39	397244,73	4	50,02	46,02
5909	20538298 - 20542000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132357,73	397239,22	6	42,00	38,00
5909	20538298 - 20542000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132357,73	397239,22	6	42,00	38,00
5909	20542000 - 20572000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132376,18	397234,68	4	63,99	59,99
5909	20542000 - 20572000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132376,18	397234,68	4	63,99	59,99
5909	20572000 - 20623000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132405,32	397227,56	4	106,00	102,00
5909	20572000 - 20623000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132405,32	397227,56	4	106,00	102,00
5909	20633564 - 20660000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132454,86	397215,44	6	78,00	74,00
5909	20633564 - 20660000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132454,86	397215,44	6	78,00	74,00
5909	20660000 - 20693000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132490,80	397206,65	4	70,01	66,01
5909	20660000 - 20693000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132490,80	397206,65	4	70,01	66,01
5909	20700000 - 20723000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132522,86	397198,81	6	64,00	60,00
5909	20700000 - 20723000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132522,86	397198,81	6	64,00	60,00
5909	20728830 - 20731000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132552,00	397191,68	6	20,00	16,00
5909	20728830 - 20731000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132552,00	397191,68	6	20,00	16,00
5909	20731000 - 20760000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132559,77	397189,78	4	62,00	58,00
5909	20731000 - 20760000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132559,77	397189,78	4	62,00	58,00
5909	20760000 - 20763000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132587,94	397182,89	4	10,01	6,01
5909	20760000 - 20763000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132587,94	397182,89	4	10,01	6,01
5909	20763000 - 20823000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132590,86	397182,18	4	124,00	120,00

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Min.lengte	Max.lengte	Bf
5909	2,00	13,97	1,00
5909	2,00	13,97	1,00
5909	2,00	4,99	1,00
5909	2,00	4,99	1,00
5909	2,00	23,01	1,00
5909	2,00	23,01	1,00
5909	2,00	15,30	1,00
5909	2,00	15,30	1,00
5909	2,00	30,00	1,00
5909	2,00	30,00	1,00
5909	2,00	51,00	1,00
5909	2,00	51,00	1,00
5909	2,00	26,43	1,00
5909	2,00	26,43	1,00
5909	2,00	33,00	1,00
5909	2,00	33,00	1,00
5909	2,00	23,00	1,00
5909	2,00	23,00	1,00
5909	2,00	5,83	1,00
5909	2,00	5,83	1,00
5909	2,00	29,00	1,00
5909	2,00	29,00	1,00
5909	2,00	3,01	1,00
5909	2,00	3,01	1,00
5909	2,00	60,00	1,00

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
5909	20763000 - 20823000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132590,86	397182,18	4	124,00	120,00
5909	20824096 - 20860000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132649,14	397167,92	6	78,00	74,00
5909	20824096 - 20860000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132649,14	397167,92	6	78,00	74,00
5909	20919362 - 20923000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132685,08	397159,13	8	130,01	126,01
5909	20919362 - 20923000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132685,08	397159,13	8	130,01	126,01
5909	20923000 - 20960000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132746,28	397144,16	4	78,00	74,00
5909	20923000 - 20960000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132746,28	397144,16	4	78,00	74,00
5909	20960000 - 21000000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132782,22	397135,37	4	84,01	80,01
5909	20960000 - 21000000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132782,22	397135,37	4	84,01	80,01
5909	21014628 - 21023000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132821,08	397125,87	6	50,00	46,00
5909	21014628 - 21023000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132821,08	397125,87	6	50,00	46,00
5909	21023000 - 21040000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132843,42	397120,40	4	37,99	33,99
5909	21023000 - 21040000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132843,42	397120,40	4	37,99	33,99
5909	21040000 - 21060000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132859,93	397116,36	4	44,01	40,01
5909	21040000 - 21060000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132859,93	397116,36	4	44,01	40,01
5909	21110000 - 21123000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132879,36	397111,60	6	130,00	126,00
5909	21110000 - 21123000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132879,36	397111,60	6	130,00	126,00
5909	21123000 - 21160000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132940,55	397096,61	4	78,00	74,00
5909	21123000 - 21160000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132940,55	397096,61	4	78,00	74,00
5909	21160000 - 21200000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132976,49	397087,81	4	84,01	80,01
5909	21160000 - 21200000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132976,49	397087,81	4	84,01	80,01
5909	21208777 - 21223000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133015,35	397078,30	6	50,00	46,00
5909	21208777 - 21223000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133015,35	397078,30	6	50,00	46,00
5909	21223000 - 21260000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133037,69	397072,83	4	78,01	74,01
5909	21223000 - 21260000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133037,69	397072,83	4	78,01	74,01

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Min.lengte	Max.lengte	Bf
5909	2,00	60,00	1,00
5909	1,10	35,90	1,00
5909	1,10	35,90	1,00
5909	2,00	50,00	1,00
5909	2,00	50,00	1,00
5909	2,00	37,00	1,00
5909	2,00	37,00	1,00
5909	2,00	40,00	1,00
5909	2,00	40,00	1,00
5909	2,00	14,63	1,00
5909	2,00	14,63	1,00
5909	2,00	17,00	1,00
5909	2,00	17,00	1,00
5909	2,00	20,00	1,00
5909	2,00	20,00	1,00
5909	2,00	50,00	1,00
5909	2,00	50,00	1,00
5909	2,00	37,00	1,00
5909	2,00	37,00	1,00
5909	2,00	40,01	1,00
5909	2,00	40,01	1,00
5909	2,00	14,23	1,00
5909	2,00	14,23	1,00
5909	2,00	37,00	1,00
5909	2,00	37,00	1,00

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
5909	21260000 - 21290000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133073,63	397064,02	4	64,00	60,00
5909	21260000 - 21290000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133073,63	397064,02	4	64,00	60,00
5909	21305851 - 21323000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133102,77	397056,89	8	69,99	65,99
5909	21305851 - 21323000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133102,77	397056,89	8	69,99	65,99
5909	21323000 - 21360000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133134,82	397049,04	4	78,00	74,00
5909	21323000 - 21360000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133134,82	397049,04	4	78,00	74,00
5909	21360000 - 21372000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133170,76	397040,24	4	28,01	24,01
5909	21360000 - 21372000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133170,76	397040,24	4	28,01	24,01
5909	21402925 - 21412000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133182,42	397037,38	6	83,99	79,99
5909	21402925 - 21412000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133182,42	397037,38	6	83,99	79,99
5909	21412000 - 21472000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133221,27	397027,87	4	124,01	120,01
5909	21412000 - 21472000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133221,27	397027,87	4	124,01	120,01
5909	21492000 - 21499999 - brug -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133303,14	397007,82	4	11,43	7,43
5909	21492000 - 21499999 - brug -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133303,14	397007,82	4	11,43	7,43
5909	21492000 - 21499999 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133279,55	397013,59	8	52,57	48,57
5909	21492000 - 21499999 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133279,55	397013,59	8	52,57	48,57
5994	21005000 - 21018500 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132811,72	397067,11	4	32,58	28,58
6016	21193500 - 21208000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132985,08	396986,82	4	32,61	28,61
5910	21500000 - 21523000 - brug -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133306,74	397006,93	4	42,48	38,48
5910	21500000 - 21523000 - brug -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133306,74	397006,93	4	42,48	38,48
5910	21500000 - 21523000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133325,44	397002,40	4	11,42	7,42
5910	21500000 - 21523000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133325,44	397002,40	4	11,42	7,42
5910	21552272 - 21572000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133329,04	397001,53	8	101,79	97,79
5910	21552272 - 21572000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133329,04	397001,53	8	101,79	97,79
5910	21577732 - 21591000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133376,60	396990,19	6	41,90	37,90

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Min.lengte	Max.lengte	Bf
5909	2,00	30,00	1,00
5909	2,00	30,00	1,00
5909	2,00	17,15	1,00
5909	2,00	17,15	1,00
5909	2,00	37,00	1,00
5909	2,00	37,00	1,00
5909	2,00	12,01	1,00
5909	2,00	12,01	1,00
5909	2,00	30,92	1,00
5909	2,00	30,92	1,00
5909	2,00	60,00	1,00
5909	2,00	60,00	1,00
5909	2,00	3,71	1,00
5909	2,00	3,71	1,00
5909	2,00	18,01	1,00
5909	2,00	18,01	1,00
5994	2,00	14,29	1,00
6016	2,00	14,31	1,00
5910	2,00	19,24	1,00
5910	2,00	19,24	1,00
5910	2,00	3,71	1,00
5910	2,00	3,71	1,00
5910	1,00	28,21	1,00
5910	1,00	28,21	1,00
5910	2,00	13,25	1,00

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
5910	21577732 - 21591000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133376,60	396990,19	6	41,90	37,90
5890	19849000 - 19863250 - brug -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131702,91	397403,40	4	32,57	28,57
5890	19849000 - 19863250 - brug -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131702,91	397403,40	4	32,57	28,57
5938	20707000 - 20714000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132532,60	397182,53	4	18,50	14,50
5938	20707000 - 20714000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132532,60	397182,53	4	18,50	14,50
5893	11590000 - 11605000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123660,05	399369,63	4	34,52	30,52
5957	21018000 - 21032500 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132833,94	397103,41	4	32,59	28,59
5907	19923000 - 19937000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131774,37	397382,03	4	32,61	28,61
5907	19923000 - 19937000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131774,37	397382,03	4	32,61	28,61
5924	20017472 - 20025993 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131855,59	397351,69	6	37,89	33,89
5930	20056000 - 20070500 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131899,55	397337,56	4	32,51	28,51
5930	20056000 - 20070500 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131899,55	397337,56	4	32,51	28,51
5915	19602000 - 19623000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131419,44	397463,23	8	125,15	121,15
5915	19623000 - 19644000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131477,99	397447,65	4	46,40	42,40
5915	19719265 - 19723000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131498,44	397442,06	14	163,51	159,50
5915	19723000 - 19744000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131575,55	397421,85	4	46,40	42,40
5915	19755881 - 19800000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131596,16	397416,88	6	117,07	113,06
5915	19827705 - 19844000 - brug -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131687,90	397396,56	4	18,00	14,00
5915	19827705 - 19844000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131651,34	397404,69	8	78,85	74,84
5915	19895458 - 19900000 - brug -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131694,70	397394,90	4	49,85	45,85
5915	19895458 - 19900000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131716,97	397389,48	6	71,22	67,22
5915	19900000 - 19902000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131749,64	397381,59	4	8,03	4,03
5915	19902000 - 19944000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131751,60	397381,13	4	88,81	84,81
5915	19944000 - 19969000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131792,90	397371,51	4	54,48	50,48
5953	20817000 - 20831000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132640,47	397162,45	4	32,40	28,40

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Min.lengte	Max.lengte	Bf
5910	2,00	13,25	1,00
5890	2,00	14,29	1,00
5890	2,00	14,29	1,00
5938	2,00	7,25	1,00
5938	2,00	7,25	1,00
5893	2,00	15,26	1,00
5957	2,00	14,29	1,00
5907	2,00	14,30	1,00
5907	2,00	14,30	1,00
5924	2,00	8,55	1,00
5930	2,00	14,25	1,00
5930	2,00	14,25	1,00
5915	2,00	31,56	1,00
5915	2,00	21,20	1,00
5915	2,00	23,37	1,00
5915	2,00	21,20	1,00
5915	2,00	44,56	1,00
5915	2,00	7,00	1,00
5915	2,00	25,95	1,00
5915	2,00	22,93	1,00
5915	2,00	29,02	1,00
5915	2,00	2,01	1,00
5915	2,00	42,41	1,00
5915	2,00	25,24	1,00
5953	2,00	14,20	1,00

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
6000	21018500 - 21032000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132823,84	397059,42	4	32,64	28,64
5963	21032500 - 21047000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132847,73	397099,43	4	32,67	28,67
5989	20946000 - 20959250 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132760,62	397101,99	4	32,52	28,52
5993	20973000 - 21005000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132784,23	397085,92	4	70,68	66,68
5941	20748000 - 20749000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132573,41	397177,36	4	4,77	0,77
5941	20748000 - 20749000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132573,41	397177,36	4	4,77	0,77
5939	20722559 - 20723000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132539,87	397181,68	6	22,05	18,05
5939	20722559 - 20723000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132539,87	397181,68	6	22,05	18,05
5939	20723000 - 20731170 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132548,64	397180,11	4	20,40	16,40
5939	20723000 - 20731170 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132548,64	397180,11	4	20,40	16,40
5970	21119280 - 21171000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132894,27	397083,52	8	181,09	177,08
5982	20993000 - 21007000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132804,51	397086,52	4	32,52	28,52
5918	20000000 - 20023000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131847,68	397358,39	4	49,95	45,95
5918	20000000 - 20023000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131847,68	397358,39	4	49,95	45,95
5918	20023000 - 20026000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131870,00	397352,93	4	10,00	6,00
5918	20023000 - 20026000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131870,00	397352,93	4	10,00	6,00
5918	20026000 - 20044000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131872,91	397352,21	4	39,97	35,97
5918	20026000 - 20044000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131872,91	397352,21	4	39,97	35,97
5918	20044000 - 20071000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131890,38	397347,94	4	57,95	53,95
5918	20044000 - 20071000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131890,38	397347,94	4	57,95	53,95
5918	20071000 - 20072000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131916,58	397341,52	4	6,00	2,00
5918	20071000 - 20072000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131916,58	397341,52	4	6,00	2,00
5918	20072000 - 20123000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131917,55	397341,28	4	105,92	101,92
5918	20072000 - 20123000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131917,55	397341,28	4	105,92	101,92
5918	20123000 - 20144000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131967,05	397329,17	4	45,96	41,96

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Min.lengte	Max.lengte	Bf
6000	2,00	14,32	1,00
5963	2,00	14,34	1,00
5989	2,00	14,26	1,00
5993	2,00	33,34	1,00
5941	0,39	2,00	1,00
5941	0,39	2,00	1,00
5939	0,38	8,64	1,00
5939	0,38	8,64	1,00
5939	2,00	8,20	1,00
5939	2,00	8,20	1,00
5970	2,00	50,89	1,00
5982	2,00	14,26	1,00
5918	2,00	22,98	1,00
5918	2,00	22,98	1,00
5918	2,00	3,00	1,00
5918	2,00	3,00	1,00
5918	2,00	17,98	1,00
5918	2,00	17,98	1,00
5918	2,00	26,98	1,00
5918	2,00	26,98	1,00
5918	1,00	2,00	1,00
5918	1,00	2,00	1,00
5918	2,00	50,96	1,00
5918	2,00	50,96	1,00
5918	2,00	20,98	1,00

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
5918	20123000 - 20144000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131967,05	397329,17	4	45,96	41,96
5918	20144000 - 20172000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131987,43	397324,18	4	59,94	55,94
5918	20144000 - 20172000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131987,43	397324,18	4	59,94	55,94
5918	20172000 - 20200000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132014,60	397317,53	4	59,95	55,95
5918	20172000 - 20200000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132014,60	397317,53	4	59,95	55,95
5918	20200000 - 20272000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132041,77	397310,87	4	147,86	143,86
5918	20200000 - 20272000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132041,77	397310,87	4	147,86	143,86
5918	20283230 - 20300000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132111,64	397293,77	6	59,94	55,94
5918	20283230 - 20300000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132111,64	397293,77	6	59,94	55,94
5918	20300000 - 20372000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132138,81	397287,12	4	147,89	143,89
5918	20300000 - 20372000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132138,81	397287,12	4	147,89	143,89
5918	20377640 - 20400000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132208,69	397270,01	6	59,94	55,94
5918	20377640 - 20400000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132208,69	397270,01	6	59,94	55,94
5918	20400000 - 20472000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132235,86	397263,36	4	147,87	143,87
5918	20400000 - 20472000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132235,86	397263,36	4	147,87	143,87
5918	20472000 - 20495000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132305,73	397246,25	4	49,96	45,96
5918	20472000 - 20495000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132305,73	397246,25	4	49,96	45,96
5918	20495000 - 20523000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132328,05	397240,79	4	59,95	55,95
5918	20495000 - 20523000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132328,05	397240,79	4	59,95	55,95
5918	20523000 - 20542000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132355,22	397234,13	4	41,97	37,97
5918	20523000 - 20542000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132355,22	397234,13	4	41,97	37,97
5918	20566460 - 20572000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132373,66	397229,62	6	63,94	59,94
5918	20566460 - 20572000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132373,66	397229,62	6	63,94	59,94
5918	20572000 - 20623000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132402,77	397222,49	4	105,92	101,92
5918	20572000 - 20623000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132402,77	397222,49	4	105,92	101,92

Bijlage II: invoergegevens bodembgebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodembgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Min.lengte	Max.lengte	Bf
5918	2,00	20,98	1,00
5918	2,00	27,97	1,00
5918	2,00	27,97	1,00
5918	2,00	27,97	1,00
5918	2,00	27,97	1,00
5918	2,00	71,93	1,00
5918	2,00	71,93	1,00
5918	2,00	16,75	1,00
5918	2,00	16,75	1,00
5918	2,00	71,94	1,00
5918	2,00	71,94	1,00
5918	2,00	22,34	1,00
5918	2,00	22,34	1,00
5918	2,00	71,93	1,00
5918	2,00	71,93	1,00
5918	2,00	22,98	1,00
5918	2,00	22,98	1,00
5918	2,00	27,97	1,00
5918	2,00	27,97	1,00
5918	2,00	18,98	1,00
5918	2,00	18,98	1,00
5918	2,00	24,44	1,00
5918	2,00	24,44	1,00
5918	2,00	50,96	1,00
5918	2,00	50,96	1,00

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
5918	20623000 - 20640000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132452,27	397210,38	4	37,96	33,96
5918	20623000 - 20640000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132452,27	397210,38	4	37,96	33,96
5918	20640000 - 20660000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132468,76	397206,34	4	43,97	39,97
5918	20640000 - 20660000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132468,76	397206,34	4	43,97	39,97
5918	20660870 - 20693000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132488,16	397201,58	6	69,94	65,94
5918	20660870 - 20693000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132488,16	397201,58	6	69,94	65,94
5918	20705813 - 20723000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132520,08	397193,24	6	63,95	59,95
5918	20705813 - 20723000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132520,08	397193,24	6	63,95	59,95
5918	20723000 - 20731000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132549,09	397185,70	4	19,97	15,97
5918	20723000 - 20731000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132549,09	397185,70	4	19,97	15,97
5918	20731000 - 20749000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132556,82	397183,69	4	39,97	35,97
5918	20731000 - 20749000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132556,82	397183,69	4	39,97	35,97
5988	20936000 - 20946000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132751,98	397107,92	4	24,91	20,91
5973	20900250 - 20913000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132719,44	397129,80	4	30,18	26,18
6019	21208000 - 21215000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132998,69	396981,88	4	17,36	13,36
5932	20085000 - 20123000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131926,78	397329,56	4	80,25	76,25
5932	20085000 - 20123000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131926,78	397329,56	4	80,25	76,25
5932	20133407 - 20144000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131963,82	397320,53	6	46,14	42,14
5932	20133407 - 20144000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131963,82	397320,53	6	46,14	42,14
5932	20144000 - 20172000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131984,29	397315,53	4	60,18	56,18
5932	20144000 - 20172000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131984,29	397315,53	4	60,18	56,18
5932	20172000 - 20200000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132011,57	397308,84	4	60,20	56,20
5932	20172000 - 20200000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132011,57	397308,84	4	60,20	56,20
5932	20209440 - 20272000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132038,86	397302,15	6	148,46	144,46
5932	20209440 - 20272000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132038,86	397302,15	6	148,46	144,46

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Min.lengte	Max.lengte	Bf
5918	2,00	16,98	1,00
5918	2,00	16,98	1,00
5918	2,00	19,99	1,00
5918	2,00	19,99	1,00
5918	0,87	32,12	1,00
5918	0,87	32,12	1,00
5918	2,00	17,18	1,00
5918	2,00	17,18	1,00
5918	2,00	7,99	1,00
5918	2,00	7,99	1,00
5918	2,00	17,99	1,00
5918	2,00	17,99	1,00
5988	2,00	10,45	1,00
5973	2,00	13,09	1,00
6019	2,00	6,68	1,00
5932	2,00	38,12	1,00
5932	2,00	38,12	1,00
5932	2,00	10,63	1,00
5932	2,00	10,63	1,00
5932	2,00	28,09	1,00
5932	2,00	28,09	1,00
5932	2,00	28,10	1,00
5932	2,00	28,10	1,00
5932	2,00	62,76	1,00
5932	2,00	62,76	1,00

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
5932	20272000 - 20300000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132109,01	397284,94	4	60,20	56,20
5932	20272000 - 20300000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132109,01	397284,94	4	60,20	56,20
5932	20361507 - 20372000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132136,30	397278,25	6	148,47	144,47
5932	20361507 - 20372000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132136,30	397278,25	6	148,47	144,47
5932	20372000 - 20400000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132206,46	397261,07	4	60,19	56,19
5932	20372000 - 20400000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132206,46	397261,07	4	60,19	56,19
5932	20441807 - 20472000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132233,76	397254,44	8	148,46	144,46
5932	20441807 - 20472000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132233,76	397254,44	8	148,46	144,46
5932	20472000 - 20495000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132303,90	397237,18	4	50,16	46,16
5932	20472000 - 20495000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132303,90	397237,18	4	50,16	46,16
5932	20495000 - 20523000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132326,32	397231,69	4	60,17	56,17
5932	20495000 - 20523000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132326,32	397231,69	4	60,17	56,17
5932	20530943 - 20542000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132353,60	397225,01	6	42,13	38,13
5932	20530943 - 20542000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132353,60	397225,01	6	42,13	38,13
5932	20542000 - 20572000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132372,12	397220,49	4	64,20	60,20
5932	20542000 - 20572000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132372,12	397220,49	4	64,20	60,20
5932	20577947 - 20623000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132401,37	397213,39	6	106,34	102,34
5932	20577947 - 20623000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132401,37	397213,39	6	106,34	102,34
5932	20627974 - 20660000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132451,07	397201,21	6	78,24	74,24
5932	20627974 - 20660000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132451,07	397201,21	6	78,24	74,24
5932	20660000 - 20678000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132487,12	397192,37	4	40,12	36,12
5932	20660000 - 20678000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132487,12	397192,37	4	40,12	36,12
6020	21215000 - 21229000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133005,04	396979,73	4	32,72	28,72
5958	20856023 - 20864000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132669,92	397151,87	6	37,61	33,61
5940	20739611 - 20748000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132556,82	397179,50	6	37,45	33,45

Bijlage II: invoergegevens bodembgebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodembgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Min.lengte	Max.lengte	Bf
5932	2,00	28,10	1,00
5932	2,00	28,10	1,00
5932	2,00	61,71	1,00
5932	2,00	61,71	1,00
5932	2,00	28,09	1,00
5932	2,00	28,09	1,00
5932	2,00	37,76	1,00
5932	2,00	37,76	1,00
5932	2,00	23,08	1,00
5932	2,00	23,08	1,00
5932	2,00	28,09	1,00
5932	2,00	28,09	1,00
5932	2,00	11,09	1,00
5932	2,00	11,09	1,00
5932	2,00	30,10	1,00
5932	2,00	30,10	1,00
5932	2,00	45,20	1,00
5932	2,00	45,20	1,00
5932	2,00	32,13	1,00
5932	2,00	32,13	1,00
5932	2,00	18,06	1,00
5932	2,00	18,06	1,00
6020	2,00	14,36	1,00
5958	2,00	8,48	1,00
5940	2,00	8,45	1,00

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
5940	20739611 - 20748000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132556,82	397179,50	6	37,45	33,45
22628	21660556 - 21672000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133459,89	396972,49	6	33,91	29,90
22628	21660556 - 21672000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133459,89	396972,49	6	33,91	29,90
22628	21713283 - 21723000 - brug -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133498,47	396964,90	8	56,85	52,85
22628	21713283 - 21723000 - brug -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133498,47	396964,90	8	56,85	52,85
22628	21713283 - 21723000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133474,53	396969,54	8	52,80	48,80
22628	21713283 - 21723000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133474,53	396969,54	8	52,80	48,80
22628	21731033 - 21747000 - brug -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133524,45	396959,98	6	13,06	9,06
22628	21731033 - 21747000 - brug -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133524,45	396959,98	6	13,06	9,06
22628	21731033 - 21747000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133528,90	396959,11	6	42,78	38,78
22628	21731033 - 21747000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133528,90	396959,11	6	42,78	38,78
5936	20678000 - 20692500 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132504,25	397186,30	4	32,62	28,62
5936	20678000 - 20692500 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132504,25	397186,30	4	32,62	28,62
5896	21500000 - 21523000 - brug -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133307,69	397010,95	4	41,59	37,59
5896	21500000 - 21523000 - brug -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133307,69	397010,95	4	41,59	37,59
5896	21500000 - 21523000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133325,96	397006,54	4	12,13	8,13
5896	21500000 - 21523000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133325,96	397006,54	4	12,13	8,13
5896	21524000 - 21572000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133329,92	397005,58	6	101,37	97,36
5896	21524000 - 21572000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133329,92	397005,58	6	101,37	97,36
5896	21598850 - 21605000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133377,24	396994,14	8	69,60	65,59
5896	21598850 - 21605000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133377,24	396994,14	8	69,60	65,59
5896	21605000 - 21623000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133409,24	396987,09	4	39,76	35,76
5896	21605000 - 21623000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133409,24	396987,09	4	39,76	35,76
5896	21649792 - 21664000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133426,74	396983,42	6	85,49	81,49
5896	21649792 - 21664000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133426,74	396983,42	6	85,49	81,49

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Min.lengte	Max.lengte	Bf
5940	2,00	8,45	1,00
22628	2,00	11,43	1,00
22628	2,00	11,43	1,00
22628	1,51	15,23	1,00
22628	1,51	15,23	1,00
22628	1,64	20,28	1,00
22628	1,64	20,28	1,00
22628	1,99	2,54	1,00
22628	1,99	2,54	1,00
22628	2,00	15,92	1,00
22628	2,00	15,92	1,00
5936	2,00	14,31	1,00
5936	2,00	14,31	1,00
5896	2,00	18,79	1,00
5896	2,00	18,79	1,00
5896	2,00	4,07	1,00
5896	2,00	4,07	1,00
5896	0,99	47,70	1,00
5896	0,99	47,70	1,00
5896	0,76	25,95	1,00
5896	0,76	25,95	1,00
5896	2,00	17,88	1,00
5896	2,00	17,88	1,00
5896	2,00	26,63	1,00
5896	2,00	26,63	1,00

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
5978	20967000 - 20981000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132781,10	397099,06	4	32,45	28,45
6018	21193500 - 21208000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132985,21	396986,78	4	32,73	28,73
5998	21018500 - 21032000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132823,73	397059,49	4	32,64	28,64
5990	20923750 - 20935000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132740,62	397115,14	4	29,58	25,58
5889	11623000 - 11634000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123693,44	399363,60	4	26,06	22,06
5889	11661031 - 11700000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123704,16	399361,00	8	136,31	132,31
5889	11700000 - 11723000 - brug -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123778,66	399342,69	4	29,00	25,00
5889	11700000 - 11723000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123768,40	399345,19	4	25,12	21,12
5889	11763252 - 11823000 - brug -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123790,80	399339,72	4	15,05	11,05
5889	11763252 - 11823000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123796,17	399338,41	6	193,43	189,43
5889	11823000 - 11923000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123888,17	399315,90	4	204,48	200,48
5889	11948808 - 11970000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123985,53	399292,04	6	98,23	94,23
5889	11970000 - 12023000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	124031,29	399280,82	4	110,26	106,26
5889	12096989 - 12123000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	124082,89	399268,17	10	204,48	200,48
5889	12123000 - 12200000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	124180,25	399244,31	4	158,36	154,36
5889	12306190 - 12323000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	124255,21	399225,93	10	250,60	246,59
5889	12816045 - 12823000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	124374,98	399196,69	18	1006,42	1002,41
5889	12861945 - 12923000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	124861,77	399077,30	6	204,48	200,48
5889	12990606 - 13000000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	124959,11	399053,37	6	158,37	154,37
5889	13000000 - 13123000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	125034,08	399035,02	4	250,61	246,61
5889	13211676 - 13223000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	125153,83	399005,63	6	204,47	200,47
5889	13248864 - 13323000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	125251,17	398981,71	6	204,48	200,48
5889	13323000 - 13399000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	125348,51	398957,77	4	156,37	152,37
5889	15181165 - 15241600 - brug -- 1,00m (L/R)	Polygoon	126153,56	398760,54	4	64,89	60,89
5889	15181165 - 15241600 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	125422,50	398939,61	36	1509,35	1505,30

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Min.lengte	Max.lengte	Bf
5978	2,00	14,22	1,00
6018	2,00	14,37	1,00
5998	2,00	14,32	1,00
5990	2,00	12,79	1,00
5889	2,00	11,03	1,00
5889	2,00	39,07	1,00
5889	2,00	12,50	1,00
5889	2,00	10,56	1,00
5889	2,00	5,53	1,00
5889	2,00	59,89	1,00
5889	2,00	100,24	1,00
5889	2,00	25,87	1,00
5889	2,00	53,13	1,00
5889	2,00	35,25	1,00
5889	2,00	77,18	1,00
5889	2,00	52,36	1,00
5889	1,09	177,16	1,00
5889	2,00	61,20	1,00
5889	2,00	67,77	1,00
5889	2,00	123,30	1,00
5889	2,00	88,89	1,00
5889	2,00	74,31	1,00
5889	2,00	76,19	1,00
5889	2,00	30,45	1,00
5889	2,00	143,16	1,00

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
5889	15181165 - 15241600 - brug -- 1,00m (L/R)	Polygoon	126948,08	398566,10	4	39,71	35,71
5889	15181165 - 15241600 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	126183,13	398753,30	22	1579,04	1575,04
5889	15181165 - 15241600 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	126965,43	398561,88	14	521,08	517,06
5889	15274300 - 15285657 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	127216,58	398500,51	6	92,32	88,32
5889	17846500 - 17940000 - brug -- 1,00m (L/R)	Polygoon	128258,31	398245,63	4	27,99	23,99
5889	17846500 - 17940000 - brug -- 1,00m (L/R)	Polygoon	127649,85	398394,67	4	78,53	74,53
5889	17846500 - 17940000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	127259,48	398490,03	12	807,70	803,70
5889	17846500 - 17940000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	127686,05	398385,83	14	1182,37	1178,37
5889	17846500 - 17940000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	128269,97	398242,79	18	3244,90	3240,90
5889	19143002 - 19223000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	129843,99	397857,68	20	2576,16	2572,16
5889	19286694 - 19323000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131093,28	397552,26	6	204,50	200,50
5889	19368861 - 19423000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131190,66	397528,45	6	204,48	200,48
5889	19423000 - 19523000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131288,04	397504,68	4	204,47	200,47
5889	19523000 - 19563000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131385,40	397480,84	4	84,20	80,20
5889	19602000 - 19623000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131424,35	397471,31	8	124,28	120,28
5889	19602000 - 19623000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131424,35	397471,31	8	124,28	120,28
5889	19623000 - 19644000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131482,77	397457,02	4	46,10	42,10
5889	19623000 - 19644000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131482,77	397457,02	4	46,10	42,10
5889	19702000 - 19723000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131503,22	397452,03	6	162,39	158,39
5889	19702000 - 19723000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131503,22	397452,03	6	162,39	158,39
5889	19726879 - 19744000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131580,15	397433,23	6	46,10	42,10
5889	19726879 - 19744000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131580,15	397433,23	6	46,10	42,10
5889	19744000 - 19800000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131600,60	397428,25	4	116,27	112,27
5889	19744000 - 19800000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131600,60	397428,25	4	116,27	112,27
5889	19802000 - 19844000 - brug -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131689,10	397406,75	4	22,32	18,32

Bijlage II: invoergegevens bodembgebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodembgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Min.lengte	Max.lengte	Bf
5889	2,00	17,86	1,00
5889	2,00	239,05	1,00
5889	2,00	105,92	1,00
5889	2,00	32,78	1,00
5889	2,00	12,00	1,00
5889	2,00	37,27	1,00
5889	2,00	156,11	1,00
5889	2,00	165,90	1,00
5889	2,00	390,36	1,00
5889	2,00	458,46	1,00
5889	2,00	63,85	1,00
5889	2,00	54,27	1,00
5889	2,00	100,24	1,00
5889	2,00	40,10	1,00
5889	2,00	21,05	1,00
5889	2,00	21,05	1,00
5889	2,00	21,05	1,00
5889	2,00	58,14	1,00
5889	2,00	58,14	1,00
5889	2,00	17,16	1,00
5889	2,00	17,16	1,00
5889	2,00	56,14	1,00
5889	2,00	56,14	1,00
5889	2,00	9,16	1,00

Bijlage II: invoergegevens bodemgebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
5889	19802000 - 19844000 - brug -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131689,10	397406,75	4	22,32	18,32
5889	19802000 - 19844000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131655,14	397415,00	6	73,89	69,89
5889	19802000 - 19844000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131655,14	397415,00	6	73,89	69,89
5889	19844000 - 19848997 - brug -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131698,01	397404,59	4	14,02	10,02
5889	19844000 - 19848997 - brug -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131698,01	397404,59	4	14,02	10,02
5874	11508000 - 11523000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123580,71	399391,11	4	34,26	30,26
5874	11508000 - 11523000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123580,71	399391,11	4	34,26	30,26
5874	11523000 - 11524000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123595,52	399388,01	4	6,01	2,01
5874	11523000 - 11524000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123595,52	399388,01	4	6,01	2,01
5917	19992342 - 20000000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131832,63	397362,08	6	34,94	30,94
5917	19992342 - 20000000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131832,63	397362,08	6	34,94	30,94
5983	21007000 - 21021000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132817,34	397080,47	4	32,49	28,49
5948	20803000 - 20817000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132626,69	397166,31	4	32,50	28,50
5948	20803000 - 20817000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132626,69	397166,31	4	32,50	28,50
5858	11598000 - 11600000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123659,64	399368,24	6	24,23	20,23
5858	11600000 - 11605000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123669,50	399365,96	4	14,13	10,13
22622	21619000 - 21623000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133422,18	396980,30	4	12,09	8,09
22622	21619000 - 21623000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133422,18	396980,30	4	12,09	8,09
22622	21623000 - 21632000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133426,14	396979,46	4	22,19	18,19
22622	21623000 - 21632000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133426,14	396979,46	4	22,19	18,19
5980	20967000 - 20981000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132781,22	397099,01	4	32,70	28,70
5961	21032500 - 21047000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132847,61	397099,46	4	32,62	28,62
5905	19892000 - 19900000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131744,42	397389,85	4	20,30	16,30
5905	19892000 - 19900000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131744,42	397389,85	4	20,30	16,30
5905	19900000 - 19902000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131752,28	397387,66	4	8,09	4,09

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Min.lengte	Max.lengte	Bf
5889	2,00	9,16	1,00
5889	2,00	32,94	1,00
5889	2,00	32,94	1,00
5889	2,00	5,01	1,00
5889	2,00	5,01	1,00
5874	2,00	15,13	1,00
5874	2,00	15,13	1,00
5874	1,00	2,00	1,00
5874	1,00	2,00	1,00
5917	2,00	7,81	1,00
5917	2,00	7,81	1,00
5983	2,00	14,24	1,00
5948	2,00	14,25	1,00
5948	2,00	14,25	1,00
5858	2,00	8,09	1,00
5858	2,00	5,06	1,00
22622	2,00	4,04	1,00
22622	2,00	4,04	1,00
22622	2,00	9,09	1,00
22622	2,00	9,09	1,00
5980	2,00	14,35	1,00
5961	2,00	14,31	1,00
5905	2,00	8,15	1,00
5905	2,00	8,15	1,00
5905	2,00	2,05	1,00

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
5905	19900000 - 19902000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131752,28	397387,66	4	8,09	4,09
5905	19902000 - 19906000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131754,25	397387,11	4	12,15	8,15
5905	19902000 - 19906000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131754,25	397387,11	4	12,15	8,15
5931	20070500 - 20072000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131913,02	397333,11	4	6,95	2,95
5931	20070500 - 20072000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131913,02	397333,11	4	6,95	2,95
5931	20072000 - 20085000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131914,45	397332,74	4	29,49	25,49
5931	20072000 - 20085000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131914,45	397332,74	4	29,49	25,49
5999	21259909 - 21311999 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132836,28	397052,64	26	564,97	560,94
22627	21644500 - 21657000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133447,55	396975,35	4	29,38	25,38
22627	21644500 - 21657000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133447,55	396975,35	4	29,38	25,38
5897	21664000 - 21672000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133466,66	396975,19	4	20,72	16,72
5897	21664000 - 21672000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133466,66	396975,19	4	20,72	16,72
5897	21672000 - 21677250 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133474,81	396973,30	4	14,96	10,96
5897	21672000 - 21677250 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133474,81	396973,30	4	14,96	10,96
6002	20996250 - 21010000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132803,40	397067,58	4	32,52	28,52
5968	21053000 - 21067000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132866,49	397090,49	4	32,66	28,66
6017	21301789 - 21324000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132999,10	396983,82	8	236,49	232,49
5888	11572500 - 11587000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123643,83	399375,28	4	33,72	29,72
5933	20678000 - 20692500 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132504,65	397188,07	4	32,67	28,67
5933	20678000 - 20692500 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132504,65	397188,07	4	32,67	28,67
5886	11540000 - 11558000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123612,04	399383,47	4	40,08	36,08
5943	20739612 - 20748000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132557,04	397179,46	6	37,32	33,32
5894	19863250 - 19878000 - brug -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131716,61	397399,59	4	7,31	3,31
5894	19863250 - 19878000 - brug -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131716,61	397399,59	4	7,31	3,31
5894	19863250 - 19878000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131718,22	397399,25	4	29,33	25,33

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Min.lengte	Max.lengte	Bf
5905	2,00	2,05	1,00
5905	2,00	4,07	1,00
5905	2,00	4,07	1,00
5931	1,48	2,00	1,00
5931	1,48	2,00	1,00
5931	2,00	12,74	1,00
5931	2,00	12,74	1,00
5999	2,00	96,01	1,00
22627	2,00	12,69	1,00
22627	2,00	12,69	1,00
5897	2,00	8,36	1,00
5897	2,00	8,36	1,00
5897	2,00	5,48	1,00
5897	2,00	5,48	1,00
6002	2,00	14,26	1,00
5968	2,00	14,33	1,00
6017	2,00	69,14	1,00
5888	2,00	14,86	1,00
5933	2,00	14,33	1,00
5933	2,00	14,33	1,00
5886	2,00	18,04	1,00
5943	2,00	8,41	1,00
5894	1,65	2,00	1,00
5894	1,65	2,00	1,00
5894	2,00	12,67	1,00

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
5894	19863250 - 19878000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131718,22	397399,25	4	29,33	25,33
5857	11100000 - 11123000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123177,46	399482,77	4	50,53	46,53
5857	11100000 - 11123000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123177,46	399482,77	4	50,53	46,53
5857	11123000 - 11200000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123200,15	399477,64	4	159,75	155,75
5857	11123000 - 11200000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123200,15	399477,64	4	159,75	155,75
5857	11203185 - 11223000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123276,10	399460,43	6	50,52	46,52
5857	11203185 - 11223000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123276,10	399460,43	6	50,52	46,52
5857	11257303 - 11300000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123298,78	399455,25	8	159,77	155,77
5857	11257303 - 11300000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123298,78	399455,25	8	159,77	155,77
5857	11300000 - 11323000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123374,58	399437,31	4	50,53	46,53
5857	11300000 - 11323000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123374,58	399437,31	4	50,53	46,53
5857	11348052 - 11400000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123397,20	399431,87	6	159,76	155,76
5857	11348052 - 11400000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123397,20	399431,87	6	159,76	155,76
5857	11400000 - 11423000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123472,91	399413,57	4	50,51	46,51
5857	11400000 - 11423000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123472,91	399413,57	4	50,51	46,51
5857	11480000 - 11500000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123495,51	399408,08	6	159,77	155,77
5857	11480000 - 11500000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123495,51	399408,08	6	159,77	155,77
5857	11500000 - 11523000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123571,20	399389,71	4	50,51	46,51
5857	11500000 - 11523000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123571,20	399389,71	4	50,51	46,51
5857	11523000 - 11524000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123593,80	399384,22	4	6,02	2,02
5857	11523000 - 11524000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123593,80	399384,22	4	6,02	2,02
5857	11524000 - 11590000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123594,78	399383,98	4	137,52	133,52
5887	11558000 - 11572500 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123629,63	399379,28	4	33,62	29,62
5934	20070500 - 20072000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131913,15	397333,07	4	6,98	2,98
5934	20070500 - 20072000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131913,15	397333,07	4	6,98	2,98

Bijlage II: invoergegevens bodembgebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodembgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Min.lengte	Max.lengte	Bf
5894	2,00	12,67	1,00
5857	2,00	23,26	1,00
5857	2,00	23,26	1,00
5857	2,00	77,88	1,00
5857	2,00	77,88	1,00
5857	2,00	20,04	1,00
5857	2,00	20,04	1,00
5857	2,00	43,19	1,00
5857	2,00	43,19	1,00
5857	2,00	23,26	1,00
5857	2,00	23,26	1,00
5857	2,00	52,55	1,00
5857	2,00	52,55	1,00
5857	2,00	23,26	1,00
5857	2,00	23,26	1,00
5857	2,00	57,66	1,00
5857	2,00	57,66	1,00
5857	2,00	23,26	1,00
5857	2,00	23,26	1,00
5857	1,01	2,00	1,00
5857	1,01	2,00	1,00
5857	2,00	66,76	1,00
5887	2,00	14,81	1,00
5934	1,49	2,00	1,00
5934	1,49	2,00	1,00

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
5934	20072000 - 20085000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131914,52	397332,51	4	29,72	25,72
5934	20072000 - 20085000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	131914,52	397332,51	4	29,72	25,72
5975	20953000 - 20967000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132768,28	397105,14	4	32,51	28,51
22621	21605000 - 21619000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133408,45	396982,62	4	31,77	27,77
22621	21605000 - 21619000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133408,45	396982,62	4	31,77	27,77
5995	20959250 - 20972000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132772,19	397093,54	4	32,47	28,47
22638	21762698 - 21774000 - brug -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133499,91	396973,68	8	65,75	61,75
22638	21762698 - 21774000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	133350,41	397006,10	14	310,12	306,11
5955	20856023 - 20864000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132669,71	397151,93	6	37,62	33,62
5873	11100000 - 11123000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123179,27	399490,71	4	50,65	46,65
5873	11100000 - 11123000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123179,27	399490,71	4	50,65	46,65
5873	11190572 - 11200000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123201,88	399484,98	10	160,13	156,13
5873	11190572 - 11200000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123201,88	399484,98	10	160,13	156,13
5873	11200000 - 11223000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123277,56	399465,83	4	50,63	46,63
5873	11200000 - 11223000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123277,56	399465,83	4	50,63	46,63
5873	11231487 - 11300000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123300,16	399460,10	6	160,13	156,13
5873	11231487 - 11300000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123300,16	399460,10	6	160,13	156,13
5873	11302985 - 11323000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123375,93	399441,35	6	50,65	46,65
5873	11302985 - 11323000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123375,93	399441,35	6	50,65	46,65
5873	11386161 - 11400000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123398,59	399435,81	6	160,12	156,12
5873	11386161 - 11400000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123398,59	399435,81	6	160,12	156,12
5873	11400000 - 11423000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123474,42	399417,28	4	50,64	46,64
5873	11400000 - 11423000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123474,42	399417,28	4	50,64	46,64
5873	11476847 - 11500000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123497,06	399411,70	10	160,14	156,13
5873	11476847 - 11500000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123497,06	399411,70	10	160,14	156,13

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Min.lengte	Max.lengte	Bf
5934	2,00	12,86	1,00
5934	2,00	12,86	1,00
5975	2,00	14,26	1,00
22621	2,00	13,88	1,00
22621	2,00	13,88	1,00
5995	2,00	14,23	1,00
22638	2,00	25,46	1,00
22638	2,00	49,86	1,00
5955	2,00	8,49	1,00
5873	2,00	23,32	1,00
5873	2,00	23,32	1,00
5873	2,00	35,97	1,00
5873	2,00	35,97	1,00
5873	2,00	23,32	1,00
5873	2,00	23,32	1,00
5873	2,00	69,47	1,00
5873	2,00	69,47	1,00
5873	2,00	20,30	1,00
5873	2,00	20,30	1,00
5873	2,00	64,03	1,00
5873	2,00	64,03	1,00
5873	2,00	23,32	1,00
5873	2,00	23,32	1,00
5873	2,00	23,49	1,00
5873	2,00	23,49	1,00

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
5873	11500000 - 11508000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123572,86	399393,02	4	20,22	16,22
5873	11500000 - 11508000 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	123572,86	399393,02	4	20,22	16,22
6005	21282534 - 21307001 -- 1,00m (L/R)	Polygoon	132814,05	397057,86	42	606,76	602,71
Rhfdk1	Reeshofdijk 1 -- 4,00m (L/R)	Polygoon	129150,60	398487,95	4	414,87	1595,47
Rhfdk2	Reeshofdijk 2 -- 4,00m (L/R)	Polygoon	129329,14	398398,45	4	410,24	1576,97
Rhfdk3	Reeshofdijk 3 -- 4,00m (L/R)	Polygoon	129505,83	398310,61	10	101,49	341,97
Rhfdk4	Reeshofdijk 4 -- 4,00m (L/R)	Polygoon	129543,81	398289,90	8	176,09	640,34
BBVVw2a	Burgermeester Baron van Voorts tot Voortsweg	Polygoon	129635,97	398639,25	12	294,83	1115,31
BBVVw3a	Burgermeester Baron van Voorts tot Voortsweg	Polygoon	129592,51	398511,64	20	473,03	1827,98
BBVVw 4a	Burgermeester Baron van Voorts tot Voortsweg	Polygoon	129539,68	398287,84	14	282,70	1066,79
BBVVw 2b	Burgermeester Baron van Voorts tot Voortsweg	Polygoon	129636,92	398642,40	8	290,44	1097,77
BBVVw 3b	Burgermeester Baron van Voorts tot Voortsweg	Polygoon	129607,71	398507,45	10	481,80	1863,20
BBVVw 4b	Burgermeester Baron van Voorts tot Voortsweg	Polygoon	129550,36	398280,93	8	282,02	1064,09
BBVVw1	Burgermeester Baron van Voorts tot Voortsweg	Polygoon	129675,11	398798,69	8	375,18	2599,18
BBVVw 5	Burgermeester Baron van Voorts tot Voortsweg	Polygoon	129475,81	398172,94	8	156,29	947,21
BBVVw 6	Burgermeester Baron van Voorts tot Voortsweg	Polygoon	129449,75	398116,53	14	375,36	2590,19
Hbvndrf6a	Huibeveendreef 6a -- 5,00m (L/R)	Polygoon	129477,30	398592,95	18	334,94	1574,68
Hbvndrf6b	Huibeveendreef 6b -- 5,00m (L/R)	Polygoon	129479,64	398591,48	20	341,18	1605,89
Hbvndrf3	Huibeveendreef 3 -- 6,00m (L/R)	Polygoon	129210,94	398652,41	4	136,85	676,77
Hbvndrf5	Huibeveendreef 5 -- 6,00m (L/R)	Polygoon	129364,38	398620,83	4	256,70	1396,18
Hbvndrf2a	Huibeveendreef 2a -- 3,00m (L/R)	Polygoon	129139,73	398667,97	12	185,16	519,47
Hbvndrf2b	Huibeveendreef 2b -- 3,00m (L/R)	Polygoon	129140,96	398667,67	18	188,56	529,68
Hbvndrf4a	Huibeveendreef 4a -- 3,00m (L/R)	Polygoon	129254,54	398639,97	12	238,11	678,33
Hbvndrf4b	Huibeveendreef 4b -- 3,00m (L/R)	Polygoon	129256,50	398639,69	16	235,22	669,67
Hbvndrf1	Huibeveendreef 1 -- 6,00m (L/R)	Polygoon	129067,10	398688,06	4	192,66	1006,35

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Min.lengte	Max.lengte	Bf
5873	2,00	8,11	1,00
5873	2,00	8,11	1,00
6005	2,00	72,95	1,00
Rhfdk1	8,00	199,43	0,00
Rhfdk2	8,00	197,12	0,00
Rhfdk3	6,13	16,74	0,00
Rhfdk4	6,39	42,86	0,00
BBVVw2a	3,48	69,68	0,00
BBVVw3a	4,43	54,22	0,00
BBVVw 4a	8,00	34,31	0,00
BBVVw 2b	3,76	124,17	0,00
BBVVw 3b	8,00	157,84	0,00
BBVVw 4b	8,00	89,77	0,00
BBVVw1	15,00	64,28	0,00
BBVVw 5	13,81	27,21	0,00
BBVVw 6	11,42	67,50	0,00
Hbvndrf6a	3,58	44,17	0,00
Hbvndrf6b	6,30	30,49	0,00
Hbvndrf3	12,18	56,13	0,00
Hbvndrf5	12,00	116,35	0,00
Hbvndrf2a	5,82	37,92	0,00
Hbvndrf2b	6,00	22,14	0,00
Hbvndrf4a	6,00	50,14	0,00
Hbvndrf4b	6,00	35,41	0,00
Hbvndrf1	11,96	85,15	0,00

Bijlage II: invoergegevens hoogtelijnen

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	ISO_H	Min.AH	Max.AH	Vormpunten
6012		Polylijn	132971,12	396989,79	132984,87	396985,84	14,15	14,13	--	14,13	14,13	2
5901		Polylijn	123674,20	399363,85	123688,83	399359,72	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	2
5906		Polylijn	131757,90	397385,06	131774,11	397381,07	14,56	14,55	--	14,55	14,55	2
5921		Polylijn	131847,00	397355,75	131855,75	397352,54	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	2
5914		Polylijn	131817,74	397366,49	131832,44	397361,10	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	3
5956		Polylijn	132685,82	397146,95	132833,66	397102,45	14,92	15,64	--	14,95	15,64	13
5947		Polylijn	132601,75	397171,39	132626,42	397165,35	14,80	14,83	--	14,83	14,83	2
5913		Polylijn	131801,44	397372,47	131817,74	397366,49	14,55	14,56	--	14,56	14,56	2
5895		Polylijn	131730,42	397395,68	133303,44	397010,94	14,55	17,82	--	14,57	17,82	19
6003		Polylijn	132814,50	397058,58	133097,80	396966,88	14,49	14,18	--	14,06	14,47	14
22624		Polylijn	133447,32	396974,38	133459,95	396972,88	17,78	17,82	--	17,82	17,82	2
5965		Polylijn	132866,86	397091,35	132880,29	397086,49	15,82	15,89	--	15,89	15,89	2
5996		Polylijn	132782,46	397083,64	132791,70	397075,70	14,50	14,49	--	14,49	14,49	2
6004		Polylijn	132802,83	397066,76	132813,41	397057,09	14,50	14,48	--	14,48	14,48	2
5935		Polylijn	131926,07	397326,76	132504,15	397185,31	14,52	14,67	--	14,50	14,67	20
5950		Polylijn	132654,18	397158,52	133302,35	397001,87	14,84	17,84	--	15,07	17,84	10
5919		Polylijn	132573,98	397178,22	132587,79	397174,33	14,76	14,78	--	14,78	14,78	2
5949		Polylijn	132640,14	397161,50	132654,18	397158,52	14,83	14,84	--	14,84	14,84	2
5974		Polylijn	132730,80	397123,23	132767,85	397104,23	15,12	14,62	--	14,62	14,66	3
5922		Polylijn	131855,75	397352,54	131871,73	397346,68	14,50	14,51	--	14,51	14,51	3
5977		Polylijn	132729,36	397122,12	132739,98	397114,37	15,12	14,90	--	14,90	14,90	2
5971		Polylijn	132697,29	397140,34	132707,92	397135,12	14,96	14,86	--	14,86	14,86	2
5892		Polylijn	123657,60	399369,42	123659,73	399368,68	9,65	9,65	9,65	9,65	9,65	2
22632		Polylijn	133534,22	396961,01	133547,86	396958,90	17,78	17,77	--	17,77	17,77	2
5942		Polylijn	132573,69	397176,32	132587,79	397174,33	14,76	14,78	--	14,78	14,78	2

Bijlage II: invoergegevens hoogtelijnen

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
6012	14,30	14,30	14,30	14,30
5901	15,20	15,20	15,20	15,20
5906	16,68	16,68	16,68	16,68
5921	9,32	9,32	9,32	9,32
5914	15,68	15,68	7,82	7,87
5956	154,48	154,48	4,11	25,17
5947	25,40	25,40	25,40	25,40
5913	17,37	17,37	17,37	17,37
5895	1619,39	1619,39	25,83	249,76
6003	299,87	299,87	3,81	67,45
22624	12,72	12,72	12,72	12,72
5965	14,28	14,28	14,28	14,28
5996	12,18	12,18	12,18	12,18
6004	14,34	14,34	14,34	14,34
5935	595,35	595,35	4,29	140,58
5950	666,85	666,85	19,00	273,27
5919	14,35	14,35	14,35	14,35
5949	14,36	14,36	14,36	14,36
5974	41,63	41,64	8,55	33,09
5922	17,04	17,04	8,50	8,55
5977	13,14	13,15	13,14	13,14
5971	11,85	11,85	11,85	11,85
5892	2,25	2,25	2,25	2,25
22632	13,80	13,80	13,80	13,80
5942	14,24	14,24	14,24	14,24

Bijlage II: invoergegevens hoogtelijnen

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	ISO_H	Min.AH	Max.AH	Vormpunten
6011		Polylijn	132789,53	397071,03	132971,12	396989,79	14,47	14,15	--	14,08	14,48	18
5904		Polylijn	131730,13	397391,84	131744,16	397388,88	14,56	14,56	14,56	14,56	14,56	2
5981		Polylijn	132793,28	397091,17	132804,08	397085,62	14,60	14,51	--	14,51	14,51	2
22623		Polylijn	133434,82	396976,56	133447,32	396974,38	17,78	17,78	17,78	17,78	17,78	2
5944		Polylijn	132572,91	397174,56	132653,07	397154,99	14,77	14,84	--	14,84	14,84	2
6014		Polylijn	132788,26	397069,76	133004,25	396977,04	14,44	13,83	--	13,83	14,40	20
5925		Polylijn	131871,73	397346,68	131887,73	397342,73	14,51	14,51	14,51	14,51	14,51	3
5964		Polylijn	132860,88	397093,62	132866,86	397091,35	15,78	15,82	--	15,82	15,82	2
6007		Polylijn	132768,99	397089,18	132778,94	397079,79	14,49	14,46	--	14,46	14,46	2
5911		Polylijn	133394,81	396984,84	133408,28	396981,63	17,78	17,78	17,78	17,78	17,78	2
5959		Polylijn	132685,28	397145,19	132686,29	397144,82	14,85	14,85	14,85	14,85	14,85	2
5979		Polylijn	132793,96	397092,89	133003,84	397031,90	14,58	14,40	--	14,26	14,47	11
5962		Polylijn	132861,37	397095,42	132969,71	397068,00	15,78	16,34	--	15,91	16,34	4
5969		Polylijn	132880,29	397086,49	132894,01	397082,55	15,89	15,96	--	15,96	15,96	2
5972		Polylijn	132707,92	397135,12	132719,00	397128,90	15,01	15,06	--	15,06	15,06	2
5928		Polylijn	131871,73	397346,68	131887,31	397340,97	14,51	14,51	14,51	14,51	14,51	3
5952		Polylijn	133394,38	396983,03	133408,28	396981,63	17,79	17,78	--	17,78	17,78	2
5946		Polylijn	132587,79	397174,33	132601,75	397171,39	14,78	14,80	--	14,80	14,80	2
22626		Polylijn	133465,94	396972,52	133479,92	396971,09	17,81	17,78	--	17,78	17,78	2
6009		Polylijn	132767,87	397087,98	132942,15	396955,38	14,42	13,90	--	13,90	14,42	26
5912		Polylijn	131787,88	397377,22	131801,44	397372,47	14,55	14,55	14,55	14,55	14,55	2
5899		Polylijn	131729,91	397393,87	131730,69	397393,58	14,55	14,55	14,55	14,55	14,55	2
5920		Polylijn	131832,44	397361,10	131847,00	397355,75	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	3
5991		Polylijn	132749,78	397106,15	132759,10	397097,36	14,74	14,54	--	14,54	14,54	2
6013		Polylijn	132778,94	397079,79	132788,26	397069,76	14,46	14,44	--	14,44	14,44	2

Bijlage II: invoergegevens hoogtelijnen

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
6011	202,59	202,60	5,92	26,89
5904	14,33	14,33	14,33	14,33
5981	12,14	12,14	12,14	12,14
22623	12,69	12,69	12,69	12,69
5944	82,51	82,51	82,51	82,51
6014	240,21	240,21	3,47	47,93
5925	16,50	16,50	8,23	8,28
5964	6,40	6,40	6,40	6,40
6007	13,69	13,69	13,69	13,69
5911	13,85	13,85	13,85	13,85
5959	1,08	1,08	1,08	1,08
5979	218,82	218,82	4,29	60,50
5962	111,75	111,75	25,14	45,67
5969	14,27	14,27	14,27	14,27
5972	12,71	12,71	12,71	12,71
5928	16,61	16,61	8,28	8,33
5952	13,98	13,98	13,98	13,98
5946	14,26	14,26	14,26	14,26
22626	14,05	14,05	14,05	14,05
6009	224,25	224,25	4,84	19,00
5912	14,36	14,36	14,36	14,36
5899	0,83	0,83	0,83	0,83
5920	15,53	15,53	7,74	7,79
5991	12,81	12,81	12,81	12,81
6013	13,69	13,69	13,69	13,69

Bijlage II: invoergegevens hoogtelijnen

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	ISO_H	Min.AH	Max.AH	Vormpunten
5967		Polylijn	132708,64	397136,60	132866,28	397089,51	15,01	15,82	--	15,14	15,82	9
6008		Polylijn	132759,10	397097,36	132767,87	397087,98	14,54	14,42	--	14,42	14,42	2
6010		Polylijn	132778,94	397079,79	132789,53	397071,03	14,46	14,47	--	14,47	14,47	2
5902		Polylijn	123688,83	399359,72	123777,58	399338,06	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	2
5902		Polylijn	123795,01	399333,79	126152,59	398756,00	9,64	9,50	--	9,49	9,66	37
5902		Polylijn	126182,16	398748,77	126946,96	398561,60	9,50	9,53	--	9,50	9,53	12
5902		Polylijn	126964,31	398557,36	127649,16	398389,56	9,53	9,83	--	9,58	9,83	5
5902		Polylijn	127684,81	398380,80	128257,16	398240,90	9,84	10,24	--	9,94	10,24	5
5902		Polylijn	128268,81	398238,05	131357,36	397483,04	10,25	14,03	--	10,39	14,03	24
5884		Polylijn	123581,05	399392,17	123596,29	399386,82	9,63	9,64	--	9,64	9,64	2
6006		Polylijn	132759,10	397097,36	132768,99	397089,18	14,54	14,49	--	14,49	14,49	2
5903		Polylijn	131357,36	397483,04	131688,42	397402,04	14,03	14,51	--	14,27	14,51	4
5903		Polylijn	131717,58	397394,91	131730,13	397391,84	14,54	14,56	--	14,56	14,56	2
5885		Polylijn	123596,29	399386,82	123611,81	399382,49	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	2
5900		Polylijn	131730,69	397393,58	131744,16	397388,88	14,56	14,56	14,56	14,56	14,56	2
5984		Polylijn	132830,24	397074,35	133003,08	397027,66	14,39	14,34	--	14,26	14,34	6
5987		Polylijn	132739,98	397114,37	132751,41	397107,09	14,90	14,71	--	14,71	14,71	2
5951		Polylijn	133324,40	396996,49	133394,38	396983,03	17,85	17,79	--	17,79	17,84	6
5945		Polylijn	132653,07	397154,99	132669,52	397150,95	14,84	14,85	--	14,84	14,85	3
22625		Polylijn	133459,95	396972,88	133465,94	396972,52	17,82	17,81	--	17,81	17,81	2
5927		Polylijn	132540,04	397182,57	132556,74	397178,50	14,74	14,76	--	14,75	14,76	3
22630		Polylijn	133479,92	396971,09	133493,65	396968,81	17,78	17,79	--	17,79	17,79	2
5926		Polylijn	131887,73	397342,73	132540,04	397182,57	14,51	14,74	--	14,50	14,74	10
22631		Polylijn	133493,65	396968,81	133498,93	396967,82	17,79	17,79	17,79	17,79	17,79	2
22631		Polylijn	133529,29	396961,97	133534,22	396961,01	17,78	17,78	--	17,78	17,78	2

Bijlage II: invoergegevens hoogtelijnen

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
5967	164,64	164,64	11,52	46,49
6008	12,84	12,84	12,84	12,84
6010	13,74	13,74	13,74	13,74
5902	91,35	91,35	91,35	91,35
5902	2427,36	2427,36	4,19	410,64
5902	787,37	787,37	16,62	194,24
5902	705,11	705,11	126,14	251,77
5902	589,19	589,19	66,20	261,72
5902	3179,50	3179,50	16,50	539,52
5884	16,15	16,15	16,15	16,15
6006	12,83	12,83	12,83	12,83
5903	340,83	340,83	53,00	191,88
5903	12,92	12,92	12,92	12,92
5885	16,11	16,11	16,11	16,11
5900	14,26	14,26	14,26	14,26
5984	179,11	179,11	8,41	130,93
5987	13,55	13,55	13,55	13,55
5951	71,34	71,34	7,85	25,75
5945	16,97	16,97	8,46	8,51
22625	6,00	6,00	6,00	6,00
5927	17,22	17,22	8,58	8,64
22630	13,92	13,92	13,92	13,92
5926	671,69	671,69	20,89	179,56
22631	5,37	5,37	5,37	5,37
22631	5,03	5,03	5,03	5,03

Bijlage II: invoergegevens hoogtelijnen

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	ISO_H	Min.AH	Max.AH	Vormpunten
5986		Polylijn	132829,51	397072,56	133002,04	397023,29	14,55	14,66	--	14,56	14,66	12
5929		Polylijn	131887,31	397340,97	131899,23	397336,61	14,51	14,52	--	14,52	14,52	2
6015		Polylijn	133004,25	396977,04	133018,21	396973,93	13,83	13,94	--	13,94	13,94	2
6022		Polylijn	133031,95	396969,95	133171,78	396948,12	13,89	13,87	--	13,67	13,87	11
5937		Polylijn	132518,38	397183,87	132532,49	397181,53	14,70	14,73	--	14,73	14,73	2
5916		Polylijn	131817,25	397364,82	131832,44	397361,10	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	3
5985		Polylijn	132816,98	397079,54	132829,51	397072,56	14,36	14,55	--	14,55	14,55	2
6021		Polylijn	133018,21	396973,93	133031,95	396969,95	13,94	13,89	--	13,89	13,89	2
5966		Polylijn	132697,29	397140,34	132708,64	397136,60	14,96	15,01	--	15,01	15,01	2
5976		Polylijn	132719,00	397128,90	132729,36	397122,12	15,06	15,12	--	15,12	15,12	2
5923		Polylijn	131765,34	397372,32	131855,30	397350,73	14,47	14,50	--	14,48	14,50	3
5908		Polylijn	131787,88	397377,22	131801,87	397374,27	14,55	14,55	14,55	14,55	14,55	2
5898		Polylijn	131717,99	397398,05	131729,91	397393,87	14,53	14,55	--	14,55	14,55	2
5891		Polylijn	123643,62	399374,30	123657,60	399369,42	9,65	9,65	9,65	9,65	9,65	2
5992		Polylijn	132771,55	397092,77	132783,67	397085,09	14,55	14,58	--	14,58	14,58	2
6001		Polylijn	132834,81	397050,18	133141,52	396961,03	14,33	13,87	--	13,87	14,32	13
5954		Polylijn	132653,53	397156,79	132669,52	397150,95	14,84	14,85	--	14,84	14,85	3
5997		Polylijn	132791,70	397075,70	132802,83	397066,76	14,49	14,50	--	14,50	14,50	2
5960		Polylijn	132686,29	397144,82	132697,29	397140,34	14,93	14,96	--	14,96	14,96	2
5909		Polylijn	131801,87	397374,27	133302,90	397006,85	14,55	17,81	--	14,64	17,81	14
5994		Polylijn	132811,18	397066,27	132823,25	397058,62	14,45	14,42	--	14,42	14,42	2
6016		Polylijn	132984,87	396985,84	132998,86	396982,86	14,13	14,16	--	14,16	14,16	2
5910		Polylijn	133325,21	397001,43	133394,81	396984,84	17,82	17,78	--	17,78	17,82	4
5938		Polylijn	132532,49	397181,53	132539,69	397180,70	14,73	14,74	--	14,74	14,74	2
5893		Polylijn	123659,73	399368,68	123674,20	399363,85	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	2

Bijlage II: invoergegevens hoogtelijnen

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
5986	179,75	179,75	4,01	51,51
5929	12,70	12,70	12,70	12,70
6015	14,30	14,30	14,30	14,30
6022	142,41	142,41	3,82	59,25
5937	14,29	14,29	14,29	14,29
5916	15,66	15,66	7,81	7,86
5985	14,35	14,35	14,35	14,35
6021	14,30	14,30	14,30	14,30
5966	11,96	11,96	11,96	11,96
5976	12,38	12,38	12,38	12,38
5923	92,52	92,52	28,13	64,39
5908	14,30	14,30	14,30	14,30
5898	12,63	12,63	12,63	12,63
5891	14,82	14,82	14,82	14,82
5992	14,35	14,35	14,35	14,35
6001	320,55	320,55	4,51	78,62
5954	17,05	17,05	8,50	8,55
5997	14,27	14,27	14,27	14,27
5960	11,87	11,87	11,87	11,87
5909	1545,34	1545,35	52,33	194,16
5994	14,29	14,29	14,29	14,29
6016	14,31	14,31	14,31	14,31
5910	71,55	71,55	13,24	32,91
5938	7,25	7,25	7,25	7,25
5893	15,26	15,26	15,26	15,26

Bijlage II: invoergegevens hoogtelijnen

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	ISO_H	Min.AH	Max.AH	Vormpunten
5957		Polylijn	132833,66	397102,45	132847,39	397098,49	15,64	15,71	--	15,71	15,71	2
5907		Polylijn	131774,11	397381,07	131787,88	397377,22	14,55	14,55	14,55	14,55	14,55	2
5924		Polylijn	131855,30	397350,73	131871,73	397346,68	14,50	14,51	--	14,51	14,51	3
5930		Polylijn	131899,23	397336,61	131912,77	397332,14	14,52	14,52	14,52	14,52	14,52	2
5915		Polylijn	131419,19	397462,26	131687,66	397395,59	14,11	14,53	--	14,15	14,53	9
5915		Polylijn	131716,74	397388,52	131817,25	397364,82	14,54	14,56	--	14,56	14,56	3
5953		Polylijn	132640,14	397161,50	132653,53	397156,79	14,83	14,84	--	14,84	14,84	2
6000		Polylijn	132823,25	397058,62	132834,81	397050,18	14,42	14,33	--	14,33	14,33	2
5963		Polylijn	132847,39	397098,49	132860,88	397093,62	15,71	15,78	--	15,78	15,78	2
5989		Polylijn	132760,03	397101,18	132771,55	397092,77	14,64	14,55	--	14,55	14,55	2
5993		Polylijn	132783,67	397085,09	132811,18	397066,27	14,58	14,45	--	14,45	14,45	2
5941		Polylijn	132573,31	397176,36	132573,69	397176,32	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76	2
5939		Polylijn	132539,69	397180,70	132556,74	397178,50	14,74	14,76	--	14,75	14,76	3
5970		Polylijn	132894,01	397082,55	132979,85	397060,85	15,96	16,39	--	15,99	16,39	4
5982		Polylijn	132804,08	397085,62	132816,98	397079,54	14,51	14,36	--	14,36	14,36	2
5918		Polylijn	131847,44	397357,42	132573,98	397178,22	14,50	14,76	--	14,54	14,76	7
5988		Polylijn	132751,41	397107,09	132760,03	397101,18	14,71	14,64	--	14,64	14,64	2
5973		Polylijn	132719,00	397128,90	132730,80	397123,23	15,06	15,12	--	15,12	15,12	2
6019		Polylijn	132998,37	396980,93	133004,70	396978,79	13,94	13,78	--	13,78	13,78	2
5932		Polylijn	131926,54	397328,59	132504,42	397187,09	14,52	14,67	--	14,50	14,67	10
6020		Polylijn	133004,70	396978,79	133018,21	396973,93	13,78	13,94	--	13,94	13,94	2
5958		Polylijn	132669,52	397150,95	132685,28	397145,19	14,85	14,85	14,85	14,85	14,85	3
5940		Polylijn	132556,74	397178,50	132573,31	397176,36	14,76	14,77	--	14,76	14,77	3
22628		Polylijn	133459,68	396971,51	133498,29	396963,91	17,78	17,78	17,78	17,78	17,78	4
5936		Polylijn	132504,15	397185,31	132518,38	397183,87	14,67	14,70	--	14,70	14,70	2

Bijlage II: invoergegevens hoogtelijnen

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
5957	14,29	14,29	14,29	14,29
5907	14,30	14,30	14,30	14,30
5924	16,95	16,95	8,45	8,50
5930	14,25	14,25	14,25	14,25
5915	276,69	276,69	9,45	72,51
5915	103,27	103,27	29,02	74,25
5953	14,20	14,20	14,20	14,20
6000	14,32	14,32	14,32	14,32
5963	14,34	14,34	14,34	14,34
5989	14,26	14,26	14,26	14,26
5993	33,34	33,34	33,34	33,34
5941	0,39	0,39	0,39	0,39
5939	17,22	17,22	8,59	8,64
5970	88,54	88,55	7,44	50,88
5982	14,26	14,26	14,26	14,26
5918	748,32	748,32	43,15	282,97
5988	10,45	10,45	10,45	10,45
5973	13,09	13,09	13,09	13,09
6019	6,68	6,68	6,68	6,68
5932	594,95	594,95	37,76	152,57
6020	14,36	14,36	14,36	14,36
5958	16,80	16,80	8,38	8,43
5940	16,73	16,73	8,34	8,39
22628	39,35	39,35	3,54	31,69
5936	14,31	14,31	14,31	14,31

Bijlage II: invoergegevens hoogtelijnen

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	ISO_H	Min.AH	Max.AH	Vormpunten
5896		Polylijn	133325,73	397005,56	133466,44	396974,22	17,81	17,78	--	17,78	17,79	5
5978		Polylijn	132780,73	397098,13	132793,96	397092,89	14,64	14,58	--	14,58	14,58	2
6018		Polylijn	132984,87	396985,84	132998,37	396980,93	14,13	13,94	--	13,94	13,94	2
5998		Polylijn	132823,25	397058,62	132835,82	397051,76	14,42	14,37	--	14,37	14,37	2
5990		Polylijn	132739,98	397114,37	132749,78	397106,15	14,90	14,74	--	14,74	14,74	2
5889		Polylijn	123658,14	399371,14	123778,42	399341,72	9,65	9,67	--	9,67	9,67	4
5889		Polylijn	123795,93	399337,44	126153,32	398759,57	9,67	9,48	--	9,48	9,67	36
5889		Polylijn	126182,89	398752,33	126947,84	398565,13	9,49	9,52	--	9,49	9,52	11
5889		Polylijn	126965,19	398560,91	127649,61	398393,70	9,52	9,80	--	9,52	9,80	11
5889		Polylijn	127685,81	398384,86	128258,07	398244,66	9,82	10,25	--	9,86	10,25	7
5889		Polylijn	128269,73	398241,81	131688,87	397405,78	10,26	14,49	--	10,26	14,49	20
5874		Polylijn	123580,50	399390,14	123596,29	399386,82	9,63	9,64	--	9,64	9,64	2
5917		Polylijn	131832,44	397361,10	131847,44	397357,42	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	3
5983		Polylijn	132816,98	397079,54	132830,24	397074,35	14,36	14,39	--	14,39	14,39	2
5948		Polylijn	132626,42	397165,35	132640,14	397161,50	14,83	14,83	14,83	14,83	14,83	2
5858		Polylijn	123659,42	399367,27	123674,20	399363,85	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	2
22622		Polylijn	133421,98	396979,33	133434,82	396976,56	17,78	17,78	17,78	17,78	17,78	2
5980		Polylijn	132780,73	397098,13	132793,28	397091,17	14,64	14,60	--	14,60	14,60	2
5961		Polylijn	132847,39	397098,49	132861,37	397095,42	15,71	15,78	--	15,78	15,78	2
5905		Polylijn	131744,16	397388,88	131757,90	397385,06	14,56	14,56	14,56	14,56	14,56	2
5931		Polylijn	131912,77	397332,14	131926,54	397328,59	14,52	14,52	14,52	14,52	14,52	2
5999		Polylijn	132835,82	397051,76	133104,91	396974,64	14,37	14,05	--	14,01	14,37	13
22627		Polylijn	133447,32	396974,38	133459,68	396971,51	17,78	17,78	17,78	17,78	17,78	2
5897		Polylijn	133466,44	396974,22	133479,92	396971,09	17,78	17,78	17,78	17,78	17,78	2
6002		Polylijn	132802,83	397066,76	132814,50	397058,58	14,50	14,49	--	14,49	14,49	2

Bijlage II: invoergegevens hoogtelijnen

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
5896	144,17	144,17	14,12	53,51
5978	14,22	14,22	14,22	14,22
6018	14,37	14,37	14,37	14,37
5998	14,32	14,32	14,32	14,32
5990	12,79	12,79	12,79	12,79
5889	123,83	123,83	17,90	56,31
5889	2427,19	2427,19	3,64	221,60
5889	787,52	787,52	13,03	239,05
5889	704,55	704,55	13,09	156,11
5889	589,19	589,19	61,70	165,90
5889	3519,87	3519,87	2,43	552,19
5874	16,14	16,14	16,14	16,14
5917	15,47	15,47	7,71	7,76
5983	14,24	14,24	14,24	14,24
5948	14,25	14,25	14,25	14,25
5858	15,18	15,18	15,18	15,18
22622	13,14	13,14	13,14	13,14
5980	14,35	14,35	14,35	14,35
5961	14,31	14,31	14,31	14,31
5905	14,27	14,27	14,27	14,27
5931	14,22	14,22	14,22	14,22
5999	280,49	280,49	4,60	96,01
22627	12,69	12,69	12,69	12,69
5897	13,84	13,84	13,84	13,84
6002	14,26	14,26	14,26	14,26

Bijlage II: invoergegevens hoogtelijnen

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	ISO_H	Min.AH	Max.AH	Vormpunten
5968		Polylijn	132866,28	397089,51	132880,29	397086,49	15,82	15,89	--	15,89	15,89	2
6017		Polylijn	132998,86	396982,86	133111,51	396954,18	14,16	14,56	--	14,08	14,56	4
5888		Polylijn	123643,62	399374,30	123658,14	399371,14	9,65	9,65	9,65	9,65	9,65	2
5933		Polylijn	132504,42	397187,09	132518,38	397183,87	14,67	14,70	--	14,70	14,70	2
5886		Polylijn	123611,81	399382,49	123629,36	399378,32	9,64	9,65	--	9,65	9,65	2
5943		Polylijn	132556,74	397178,50	132572,91	397174,56	14,76	14,77	--	14,76	14,77	3
5894		Polylijn	131718,02	397398,27	131730,42	397395,68	14,53	14,55	--	14,55	14,55	2
5887		Polylijn	123629,36	399378,32	123643,62	399374,30	9,65	9,65	9,65	9,65	9,65	2
5934		Polylijn	131912,77	397332,14	131926,07	397326,76	14,52	14,52	14,52	14,52	14,52	2
5975		Polylijn	132767,85	397104,23	132780,73	397098,13	14,62	14,64	--	14,64	14,64	2
22621		Polylijn	133408,28	396981,63	133421,98	396979,33	17,78	17,78	17,78	17,78	17,78	2
5995		Polylijn	132771,55	397092,77	132782,46	397083,64	14,55	14,50	--	14,50	14,50	2
22638		Polylijn	133350,16	397005,13	133499,72	396972,70	17,85	17,83	--	17,70	17,83	7
5955		Polylijn	132669,52	397150,95	132685,82	397146,95	14,85	14,86	--	14,85	14,86	3
6005		Polylijn	132813,41	397057,09	133096,72	396963,09	14,48	14,06	--	14,06	14,50	21
		Polylijn	129466,76	398196,31	129359,10	397967,51	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	4
1		Polylijn	129494,89	398177,56	129420,99	397948,38	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	4
2		Polylijn	129482,88	398181,31	129405,24	397951,75	11,30	17,10	--	11,80	17,10	5
3		Polylijn	129469,01	398194,06	129380,48	397957,75	11,30	17,10	--	12,00	17,10	6

Bijlage II: invoergegevens hoogtelijnen

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
5968	14,33	14,33	14,33	14,33
6017	116,25	116,25	22,26	69,14
5888	14,86	14,86	14,86	14,86
5933	14,33	14,33	14,33	14,33
5886	18,04	18,04	18,04	18,04
5943	16,66	16,66	8,30	8,36
5894	12,67	12,67	12,67	12,67
5887	14,81	14,81	14,81	14,81
5934	14,35	14,35	14,35	14,35
5975	14,26	14,26	14,26	14,26
22621	13,88	13,88	13,88	13,88
5995	14,23	14,23	14,23	14,23
22638	153,06	153,06	8,62	49,85
5955	16,81	16,81	8,38	8,43
6005	301,38	301,38	3,54	72,94
	253,05	253,05	49,82	135,94
1	243,09	243,09	30,01	163,77
2	243,79	243,88	18,23	148,94
3	252,84	252,92	19,36	94,49

Bijlage II: invoergegevens schermen

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Hdef.
GS1347277	s:1034908439	Polylijn	127941,63	398306,18	128229,98	398236,20	0,56	0,46	11,64	11,96	--	Eigen waarde
GS1346697	s:1034909879	Polylijn	132460,46	397221,68	133294,05	397017,75	2,50	2,50	14,32	17,51	2,50	Eigen waarde
GS1347272	s:1034908434	Polylijn	127623,07	398416,07	127686,70	398388,47	0,85	1,52	10,63	10,01	--	Eigen waarde
GS1347269	s:1034908431	Polylijn	123596,27	399391,14	123688,08	399368,81	1,61	1,71	9,74	9,65	--	Eigen waarde
GS1347264	s:1034908426	Polylijn	126235,17	398761,33	126727,93	398639,81	0,66	0,92	11,02	10,80	--	Eigen waarde
GS1347273	s:1034908435	Polylijn	127614,73	398381,80	127683,78	398376,58	2,07	1,70	9,45	9,85	--	Eigen waarde
GS1347717	s:1034909882	Polylijn	128683,74	398105,57	128868,62	398059,94	0,53	-0,31	12,22	13,28	--	Eigen waarde
GS1347718	s:1034909883	Polylijn	128522,70	398161,24	128683,74	398105,57	3,78	2,03	10,34	12,22	--	Eigen waarde
GS1347721	s:1034909886	Polylijn	126966,17	398564,37	126979,01	398576,85	2,19	0,62	9,53	11,09	--	Eigen waarde
GS1347274	s:1034908436	Polylijn	128229,98	398236,20	128290,81	398221,25	0,46	-0,01	11,96	12,48	--	Eigen waarde
GS1347715	s:1034909880	Polylijn	129216,42	397974,74	129361,65	397947,21	1,62	3,42	13,73	12,05	--	Eigen waarde
GS1347719	s:1034909884	Polylijn	126976,02	398497,89	127213,94	398439,47	1,31	2,02	13,43	12,83	--	Eigen waarde
GS1347263	s:1034908425	Polylijn	126766,13	398630,31	126942,97	398584,86	1,28	0,99	10,44	10,72	--	Eigen waarde
GS1347262	s:1034908424	Polylijn	126979,01	398576,85	127215,14	398518,53	0,62	1,48	11,09	10,35	--	Eigen waarde
GS1347261	s:1034908423	Polylijn	127246,33	398508,83	127623,07	398416,07	1,63	1,35	10,22	10,63	--	Eigen waarde
GS1347265	s:1034908427	Polylijn	123282,22	399473,16	123379,06	399449,15	1,04	1,30	10,32	10,06	--	Eigen waarde
GS1349097	s:2100000558	Polylijn	126963,52	398552,81	126946,63	398557,00	2,85	3,01	8,88	8,72	--	Eigen waarde
GS1347266	s:1034908428	Polylijn	123180,34	399498,90	123286,99	399473,52	1,43	1,08	9,90	10,28	--	Eigen waarde
GS1347275	s:1034908437	Polylijn	128236,88	398264,28	128297,63	398249,00	0,95	1,18	11,77	11,59	--	Eigen waarde
GS1346601	s:2100000360	Polylijn	133493,64	396976,56	133530,41	396969,46	2,50	2,50	17,52	17,52	2,50	Eigen waarde
GS1347716	s:1034909881	Polylijn	128869,94	398059,61	129216,42	397974,74	-1,31	-1,38	13,29	13,73	--	Eigen waarde
GS1349096	s:2100000557	Polylijn	126966,17	398564,37	126948,72	398568,65	2,19	2,20	9,53	9,51	--	Eigen waarde
GS1347276	s:1034908438	Polylijn	128290,81	398221,25	128522,70	398161,24	-0,01	2,28	12,48	10,34	--	Eigen waarde
GS1346699	s:2100000173	Polylijn	133293,24	397015,55	133334,94	397005,70	2,50	2,50	17,51	17,51	2,50	Eigen waarde
GS1347280	s:1034908442	Polylijn	126727,93	398639,81	126766,13	398630,31	0,92	1,28	10,80	10,44	--	Eigen waarde

Bijlage II: invoergegevens schermen

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Cp	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k
GS1347277	3	296,80	296,80	3,96	292,84	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1346697	10	858,18	858,18	19,01	319,57	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347272	5	73,26	73,26	2,85	43,55	0 dB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
GS1347269	2	94,48	94,48	94,48	94,48	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347264	4	507,52	507,52	126,66	253,73	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347273	5	72,97	72,97	2,85	43,51	0 dB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
GS1347717	4	190,50	190,50	2,70	116,77	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347718	18	171,77	171,77	2,64	28,44	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347721	2	17,91	17,91	17,91	17,91	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347274	4	65,18	65,18	17,78	23,70	0 dB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
GS1347715	25	151,81	151,81	2,81	32,12	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347719	4	260,59	260,59	20,61	200,07	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347263	2	182,58	182,58	182,58	182,58	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347262	2	243,22	243,22	243,22	243,22	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347261	4	388,02	388,02	27,11	219,17	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347265	2	99,77	99,77	99,77	99,77	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1349097	2	17,40	17,40	17,40	17,40	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347266	4	109,86	109,86	4,82	99,90	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347275	4	66,53	66,53	17,62	24,50	0 dB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
GS1346601	2	37,45	37,45	37,45	37,45	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347716	7	356,73	356,73	5,24	152,11	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1349096	2	17,97	17,97	17,97	17,97	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347276	3	239,97	239,97	9,80	230,17	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1346699	2	42,84	42,84	42,84	42,84	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347280	2	39,37	39,37	39,37	39,37	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bijlage II: invoergegevens schermen

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
GS1347277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1346697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347272	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
GS1347269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347273	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
GS1347717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347274	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
GS1347715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1349097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347275	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
GS1346601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1349096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1346699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bijlage II: invoergegevens schermen

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Hdef.
GS1347722	s:1034909887	Polylijn	123684,20	399371,18	123747,00	399354,22	1,72	1,64	9,63	9,73	--	Eigen waarde
GS1348886	s:2100000172	Polylijn	126163,08	398539,14	126274,52	398717,52	5,70	5,72	8,99	8,98	--	Eigen waarde
GS1347279	s:1034908441	Polylijn	127215,14	398518,53	127246,33	398508,83	1,48	1,63	10,35	10,22	--	Eigen waarde
GS1347271	s:1034908433	Polylijn	123374,99	399451,67	123491,19	399423,11	1,35	1,63	10,02	9,72	--	Eigen waarde
GS1347089	s:1034907933	Polylijn	128297,63	398249,00	128669,75	398154,20	0,88	4,10	11,59	8,63	--	Eigen waarde
GS1347278	s:1034908440	Polylijn	127944,04	398337,34	128236,88	398264,28	0,44	0,65	11,72	11,77	--	Eigen waarde
GS1347270	s:1034908432	Polylijn	123486,47	399422,74	123601,82	399391,32	1,53	1,69	9,81	9,65	--	Eigen waarde
GS1347720	s:1034909885	Polylijn	126942,97	398584,86	126948,72	398568,65	0,99	2,20	10,72	9,51	--	Eigen waarde
PE1350674	p:1040569714	Polylijn	131720,65	397392,37	131443,59	397460,13	1,00	1,00	14,54	14,14	1,00	Eigen waarde
PE1350675	p:1040569715	Polylijn	131443,02	397457,83	131510,88	397439,28	1,00	1,00	14,14	14,23	1,00	Eigen waarde
PE1350681	p:1040569722	Polylijn	123207,35	399476,87	123207,34	399476,84	1,00	1,00	9,68	9,68	1,00	Eigen waarde
PE1350680	p:1040569721	Polylijn	132042,34	397320,72	131773,69	397386,85	1,00	1,00	14,64	14,55	1,00	Eigen waarde
PE1350678	p:1040569718	Polylijn	127688,51	398377,93	127947,29	398314,63	1,00	1,00	9,85	9,99	1,00	Eigen waarde
PE1350676	p:1040569716	Polylijn	133115,37	396951,45	133111,15	396952,52	1,00	1,00	13,70	14,56	1,00	Eigen waarde
PE1350682	p:1040569723	Polylijn	131719,98	397389,68	131532,22	397433,41	1,00	1,00	14,54	14,25	1,00	Eigen waarde
PE1350677	p:1040569717	Polylijn	127949,19	398322,11	127690,28	398385,40	1,00	1,00	9,97	9,83	1,00	Eigen waarde

Bijlage II: invoergegevens schermen

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Cp	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k
GS1347722	4	65,22	65,22	4,91	55,19	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348886	3	275,76	275,76	76,87	198,90	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347279	4	38,56	38,56	12,51	13,34	0 dB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
GS1347271	7	120,17	120,17	2,03	99,93	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347089	12	384,23	384,23	3,73	104,33	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347278	5	301,84	301,84	5,40	134,78	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347270	4	119,69	119,69	14,76	79,72	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347720	2	17,20	17,20	17,20	17,20	0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1350674	2	285,23	285,23	285,23	285,23	5 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1350675	4	70,35	70,35	8,03	47,45	5 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1350681	2	0,03	0,03	0,03	0,03	5 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1350680	5	276,68	276,68	38,67	102,48	5 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1350678	2	266,41	266,41	266,41	266,41	5 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1350676	2	4,35	4,44	4,35	4,35	5 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1350682	11	192,82	192,82	5,35	41,32	5 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1350677	2	266,53	266,53	266,53	266,53	5 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bijlage II: invoergegevens schermen

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
GS1347722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1348886	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347279	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
GS1347271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS1347720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1350674	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1350675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1350681	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1350680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1350678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1350676	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1350682	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1350677	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bijlage II: invoergegevens toetspunten

railverkeer

Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
1		Punt	129364,04	398394,01	11,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	Ja
2		Punt	129367,47	398393,25	11,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	Ja
3		Punt	129370,00	398394,25	11,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	Ja
4		Punt	129370,97	398398,63	11,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	Ja
5		Punt	129372,09	398403,72	11,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	Ja
6		Punt	129371,20	398405,34	11,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	Ja
7		Punt	129366,55	398406,36	11,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	Ja
8		Punt	129365,08	398405,08	11,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	Ja
9		Punt	129364,02	398400,26	11,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	Ja
10		Punt	129362,95	398395,43	11,20	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	Ja

Bijlage III: rekenresultaten wegverkeer

Bijlage III: rekenresultaten wegverkeer
Baron Van Voorts tot Voortsweg

inclusief aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Burgemeester Baron van Voorts tot Voortsweg
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A		1,50	43	41	34	44
1_B		4,50	43	41	35	44
1_C		7,50	44	41	35	44
10_A		1,50	34	32	25	35
10_B		4,50	37	35	28	38
10_C		7,50	38	36	29	39
2_A		1,50	43	41	34	44
2_B		4,50	44	41	35	44
2_C		7,50	44	41	35	45
3_A		1,50	44	41	35	45
3_B		4,50	45	43	36	46
3_C		7,50	46	44	38	47
4_A		1,50	43	41	34	44
4_B		4,50	45	43	36	46
4_C		7,50	46	44	37	47
5_A		1,50	42	39	33	43
5_B		4,50	45	42	36	46
5_C		7,50	46	44	37	47
6_A		1,50	39	36	30	40
6_B		4,50	42	40	33	43
6_C		7,50	44	42	35	45
7_A		1,50	39	37	30	40
7_B		4,50	43	40	34	43
7_C		7,50	44	42	35	45
8_A		1,50	39	37	30	40
8_B		4,50	39	36	30	40
8_C		7,50	38	36	29	39
9_A		1,50	38	36	29	39
9_B		4,50	39	36	30	40
9_C		7,50	38	35	29	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III: rekenresultaten wegverkeer Huibeveendreef

inclusief aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Huibeveendreef
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A		1,50	18	15	9	19
1_B		4,50	20	18	11	21
1_C		7,50	19	16	10	20
10_A		1,50	34	31	24	34
10_B		4,50	36	33	27	37
10_C		7,50	39	36	30	39
2_A		1,50	18	16	9	19
2_B		4,50	21	19	12	22
2_C		7,50	19	16	10	20
3_A		1,50	30	27	21	31
3_B		4,50	35	32	26	35
3_C		7,50	38	35	29	39
4_A		1,50	32	30	23	33
4_B		4,50	34	32	25	35
4_C		7,50	38	35	29	38
5_A		1,50	31	28	22	32
5_B		4,50	33	31	24	34
5_C		7,50	38	35	29	38
6_A		1,50	36	33	27	37
6_B		4,50	38	36	29	39
6_C		7,50	41	39	32	42
7_A		1,50	35	33	26	36
7_B		4,50	38	35	29	39
7_C		7,50	41	38	32	42
8_A		1,50	33	30	24	34
8_B		4,50	36	33	27	37
8_C		7,50	38	36	29	39
9_A		1,50	33	31	24	34
9_B		4,50	36	33	26	36
9_C		7,50	38	36	29	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III: rekenresultaten wegverkeer Reeshofdijk

inclusief aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Reeshofdijk
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A		1,50	47	44	36	47
1_B		4,50	47	44	36	47
1_C		7,50	47	44	36	47
10_A		1,50	43	40	33	44
10_B		4,50	45	42	34	45
10_C		7,50	44	41	34	45
2_A		1,50	46	43	36	46
2_B		4,50	47	44	36	47
2_C		7,50	46	43	36	47
3_A		1,50	42	39	31	42
3_B		4,50	42	39	32	43
3_C		7,50	42	39	32	43
4_A		1,50	40	37	30	40
4_B		4,50	41	38	31	42
4_C		7,50	41	38	31	41
5_A		1,50	38	35	27	38
5_B		4,50	40	37	29	40
5_C		7,50	40	37	30	40
6_A		1,50	28	25	18	29
6_B		4,50	32	29	22	32
6_C		7,50	33	30	23	34
7_A		1,50	28	24	17	28
7_B		4,50	34	30	23	34
7_C		7,50	35	32	24	35
8_A		1,50	38	35	27	38
8_B		4,50	42	39	32	43
8_C		7,50	43	40	32	43
9_A		1,50	40	37	30	41
9_B		4,50	43	40	33	44
9_C		7,50	43	40	33	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III: rekenresultaten wegverkeer
exclusief aftrek art. 110g Wgh

gecumuleerd

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A		1,50	53	50	43	54
1_B		4,50	54	51	44	54
1_C		7,50	53	51	43	54
10_A		1,50	49	46	39	50
10_B		4,50	51	48	41	51
10_C		7,50	51	48	41	52
2_A		1,50	53	50	43	53
2_B		4,50	53	51	43	54
2_C		7,50	53	50	43	54
3_A		1,50	51	48	42	52
3_B		4,50	52	50	43	53
3_C		7,50	53	51	44	54
4_A		1,50	50	48	41	51
4_B		4,50	52	49	43	53
4_C		7,50	53	50	44	54
5_A		1,50	49	46	39	49
5_B		4,50	51	49	42	52
5_C		7,50	53	50	44	54
6_A		1,50	46	43	37	47
6_B		4,50	49	46	40	50
6_C		7,50	51	49	42	52
7_A		1,50	46	43	37	47
7_B		4,50	49	47	40	50
7_C		7,50	51	49	42	52
8_A		1,50	47	44	38	48
8_B		4,50	50	47	40	50
8_C		7,50	50	47	40	51
9_A		1,50	48	45	38	48
9_B		4,50	50	47	40	51
9_C		7,50	50	48	40	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV: rekenresultaten spoorverkeer

Bijlage IV: rekenresultaten spoorverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeerslawaaï inclusief derde bouwlaag
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_A		1,50	53	53	50	57
1_B		4,50	54	54	51	58
1_C		7,50	54	54	52	59
10_A		1,50	51	51	49	56
10_B		4,50	53	52	50	57
10_C		7,50	54	53	51	58
2_A		1,50	53	53	50	57
2_B		4,50	54	54	51	58
2_C		7,50	54	54	52	59
3_A		1,50	50	50	47	54
3_B		4,50	51	51	48	55
3_C		7,50	52	52	50	57
4_A		1,50	50	50	47	54
4_B		4,50	51	51	48	55
4_C		7,50	52	52	50	57
5_A		1,50	49	49	47	54
5_B		4,50	51	50	48	55
5_C		7,50	52	52	49	56
6_A		1,50	47	47	45	52
6_B		4,50	50	49	47	54
6_C		7,50	49	49	47	54
7_A		1,50	47	47	44	51
7_B		4,50	50	50	47	55
7_C		7,50	49	49	47	54
8_A		1,50	50	50	47	54
8_B		4,50	53	53	51	58
8_C		7,50	53	53	50	58
9_A		1,50	51	51	48	55
9_B		4,50	53	53	50	57
9_C		7,50	53	53	51	58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage V:
gecumuleerde geluidbelasting bepaald
conform art. 110f Wgh

Naam	hoogte	spoor	wegverkeer	gecumuleerd
		Lden [dB]	Lden [dB]	
1_A	1,5	57,4	53,6	56
1_B	4,5	58,4	54,0	57
1_C	7,5	58,7	53,9	57
10_A	1,5	55,7	49,6	54
10_B	4,5	57,2	51,2	55
10_C	7,5	58,1	51,7	56
2_A	1,5	57,4	53,5	56
2_B	4,5	58,4	53,9	57
2_C	7,5	58,7	53,7	57
3_A	1,5	54,3	51,6	54
3_B	4,5	55,3	53,0	55
3_C	7,5	56,8	54,0	56
4_A	1,5	54,2	50,9	54
4_B	4,5	55,3	52,6	55
4_C	7,5	56,8	53,7	56
5_A	1,5	53,9	49,2	53
5_B	4,5	55,1	52,0	55
5_C	7,5	56,5	53,5	56
6_A	1,5	51,9	46,7	50
6_B	4,5	54,1	49,8	53
6_C	7,5	53,9	52,1	54
7_A	1,5	51,3	46,8	50
7_B	4,5	54,5	50,1	53
7_C	7,5	53,8	52,1	54
8_A	1,5	54,3	47,7	52
8_B	4,5	57,8	50,0	55
8_C	7,5	57,6	50,5	55
9_A	1,5	55,4	48,4	53
9_B	4,5	57,3	50,7	55
9_C	7,5	58,0	50,9	56