



Boominventarisatie Reeshofdijk 25, Tilburg



Op de dienstverlening van Boomadvies Nederland B.V. zijn de algemene voorwaarden van Boomadvies Nederland B.V. van toepassing. Deze zijn te raadplegen via de website en worden op verzoek toegezonden.

Vestiging 's-Hertogenbosch

Meerwijkweg 58 | 5236 BP 's-Hertogenbosch

T +31 (0)73 8505302 | E info@boomadviesnederland.nl

Vestiging Amsterdam

Arent Janszoon Ernststraat 199 | 1083 GV Amsterdam

T +31 (0)20 3044360 | E info@boomadviesnederland.nl

KVK 60779055 | BTW NL8540.56.762.B01

IBAN NL74 ABNA 0480 8159 09

G-REK NL74 ABNA 0995 06 95 57

Colofon

Project: Boominventarisatie Reeshofdijk 25, Tilburg
Projectcode: BA190360 wb.1

Opdrachtgever: Tritium Advies B.V.
T.a.v. R. Van de Voort
Collse Heide 48
5674 VN Nuenen

Adviseur: M. Fokker

Auteur: M. Fokker
Datum: 9 augustus 2019

Gecontroleerd door: A. Bos
Datum: 23 augustus 2019

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
1. Inleiding.....	3
2. Gebiedsbeschrijving	4
3. Onderzoeksmethode.....	5
4. Resultaten	6
6. Bijlagen	32
6.1 Bijlage I: Overzichtstekening boomnummers	32
6.2 Bijlage II: Overzichtstabel	32

1. Inleiding

In opdracht van Tritium Advies B.V. is er op 9 augustus 2019 door Boomadvies Nederland B.V. een boominventarisatie uitgevoerd bij tientallen bomen op het perceel van Reeshofdijk 25 te Tilburg.

Aanleiding voor deze boominventarisatie is het gegeven dat de eigenaar van het perceel voornemens is om een tweede woning te bouwen. Alvorens de bouwwerkzaamheden uitgevoerd mogen worden, verlangt de gemeente dat onder de meer de bomen op het perceel inzichtelijk gemaakt worden. Hierbij worden de bomen onder meer geïnventariseerd op de basiskenmerken (hoogte, diameter en soort) en worden conditie en vitaliteit genoteerd.

Aangezien er wettelijk gezien pas van een boom gesproken wordt als deze op borsthoogte een diameter van 10 centimeter heeft, worden enkel de bomen genoteerd vanaf 10 centimeter diameter. De geïnventariseerde bomen worden eveneens globaal ingetekend in een plattegrond.

.

2. Gebiedsbeschrijving

Op onderstaande afbeelding is het onderzoeksgebied weergegeven. De rode lijn geeft de kaders van het perceel aan de Reeshofdijk 25 aan. Het groene vlak geeft het gedeelte van het perceel aan, waar de boominventarisatie is uitgevoerd. In dit gedeelte zal de nieuwe woning gerealiseerd worden.

De Reeshofdijk 25 grenst aan het Reeshofbos. Het sortiment van het bos, wat voornamelijk bestaat uit grove dennen (*Pinus sylvestris*) en zomereik (*Quercus robur*) komt overeen met het sortiment van het perceel. De bomen zijn waarschijnlijk allemaal als zaailing ontstaan. In de loop van de tijd zijn de bomen uitgegroeid tot volwassen bomen met een gemiddelde hoogte tussen de 15-18 meter.

Op het voorste gedeelte van het groene vlak, grenzend aan de Reeshofdijk, is het sortiment jonger en bestaat voornamelijk uit hult en hergroei van reeds gekapte eiken. De bomen staan allen in de open grond, wat voor hen voor optimale omstandigheden zorgt voor wat betreft de opname van vocht- en voedingsmiddelen.



Afbeelding 1: Het rode kader geeft het hele perceel van Reeshofdijk 25 weer. Het groene vlak hierbinnen betreft het gedeelte van de tuin waar de inventarisatie is uitgevoerd en waar in de toekomst een tweede woning gerealiseerd zal worden.

3. Onderzoeksmethode

De controle van de bomen is uitgevoerd met behulp van de VTA-methode. De afkorting VTA staat voor Visual Tree Assessment, met andere woorden, visuele boombeoordeling.

Conditiebepaling

Op de eerste plaats is de conditie van de bomen beoordeeld op basis van scheutlengte, knopzetting en kroonvorming (vertakkingspatroon). De conditie is veelal bepalend voor het regeneratief vermogen van bomen en wordt naar 'Andreas Roloff, Baumkronen' ingedeeld in de categorieën namelijk: *Goed*, *Redelijk*, *Matig* en *Slecht*.

- **Goed:** boom vertoont een beeld dat van de soort verwacht mag worden onder goede groeiomstandigheden en op een goede groeiplaats;
- **Voldoende:** niet-optimale groei, maar de minder optimale omstandigheden hebben nog geen duidelijke negatieve gevolgen voor de verdere ontwikkeling van de boom;
- **Onvoldoende:** er is duidelijk sprake van negatieve gevolgen voor de verdere ontwikkeling van de boom, zoals beginnende scheutsterfte;
- **Slecht:** duidelijk aftakelende boom, waarbij veelal sprake is van een ijle kroon met zware scheutsterfte, resulterend in veel en soms zwaar dood hout.

Structuur

Naast de conditie is de structuur (stabiliteit en breukvastheid) van de bomen beoordeeld, de boom wordt rondom bekeken. Bij deze beoordeling wordt visueel naar symptomen gezocht die veroorzaakt (kunnen) zijn door gebreken. De bomen worden hierbij op drie onderdelen beoordeeld: de wortelvoet, de stam en de kroon. Er wordt gezocht naar gebreken in één of meerdere onderdelen van de bomen, zoals (parasitaire) zwammen, scheuren in het hout, holtes en verdikkingen in (onder)stam. Ook de standplaats is hierbij van belang. Dit bepaalt de mate van gevaarstelling van een boom ten opzichte van zijn omgeving.

Aan de hand van de bevindingen wordt er een toekomstverwachting aan de bomen gegeven. Deze toekomstverwachting is opgedeeld in de volgende categorieën.

- Een *hoge (>15 jaar)* toekomstverwachting houdt in dat er op dit moment geen belemmeringen voor een duurzame ontwikkeling van de boom zichtbaar zijn;
- Bij een *middellange (10-15 jaar)* toekomstverwachting wordt ervan uitgegaan dat een boom 10 jaar of langer gehandhaafd kan worden, zonder dat ingrijpende problemen optreden;
- Bij een *lange (5-10 jaar)* toekomstverwachting wordt ervan uitgegaan, dat een boom 5 tot 10 jaar gehandhaafd kan worden, zonder dat ingrijpende problemen optreden;
- Bij bomen met een *lage (0-5 jaar)* toekomstverwachting is behoud over het algemeen niet zinvol. Deze bomen zijn door ziektes, schades of ongunstige groeiplaatsomstandigheden in een degeneratieproces belandt, wat meestal onomkeerbaar is. Ernstige problemen met de stabiliteit en/of kwaliteit zijn binnen 5 jaar te verwachten.

4. Resultaten

Boomnummer:	1
Boomsoort:	Kers
Latijnse naam:	<i>prunus ssp</i>
Boomtype:	Vrij uitgroeiend
Stamdiameter 1.30 m:	30 cm
Boomhoogteklasse:	0-6 m
Conditie:	Onvoldoende
Vitaliteit:	Voldoende
Toekomstverwachting:	10-15 jaar
Eindbeeld:	Niet van toepassing
Actuele opkroonhoogte:	Niet van toepassing
Sniewijze:	Onderhoudssnoei
Boombeeld:	Regulier
Datum controle:	9 augustus 2019
Conclusie:	Boom zonder gebreken

Relevante (visuele) gebreken.

1. Boom overgroeid met klimop.



Boomnummer:	2
Boomsoort:	Venijnboom
Latijnse naam:	<i>Taxus baccata</i>
Boomtype:	Vrij uitgroeiend
Stamdiameter 1.30 m:	10 cm
Boomhoogteklasse:	0-6 m
Conditie:	Voldoende
Toekomstverwachting:	>15 jaar
Eindbeeld:	Niet van toepassing
Actuele opkroonhoogte:	Niet van toepassing
Snoidwijze:	Onderhoudssnoei
Boombeeld:	Regulier
Datum controle:	9 augustus 2019
Conclusie:	Boom zonder gebreken

Relevante (visuele) gebreken.

1. Niet van toepassing.



Boomnummer:	3
Boomsoort:	Gewone hulst
Latijnse naam:	<i>Ilex aquifolium</i>
Boomtype:	Vrij uitgroeiend
Stamdiameter 1.30 m:	18 cm
Boomhoogteklasse:	0-6 m
Conditie:	Goed
Vitaliteit:	Goed
Toekomstverwachting:	>15 jaar
Eindbeeld:	Niet van toepassing
Actuele opkroonhoogte:	Niet van toepassing
Snoeiwijze:	Onderhoudssnoei
Boombeeld:	Regulier
Datum controle:	9 augustus 2019
Conclusie:	Boom zonder gebreken

Relevante (visuele) gebreken.


1. Niet van toepassing.



Boomnummer:	4
Boomsoort:	Gewone hulst
Latijnse naam:	<i>Ilex aquifolium</i>
Boomtype:	Vrij uitgroeiend
Stamdiameter 1.30 m:	10 cm
Boomhoogteklasse:	0-6 m
Conditie:	Voldoende
Vitaliteit:	Voldoende
Toekomstverwachting:	>15 jaar
Eindbeeld:	Niet van toepassing
Actuele opkroonhoogte:	Niet van toepassing
Snoeiwijze:	Onderhoudssnoei
Boombeeld:	Regulier
Datum controle:	9 augustus 2019
Conclusie:	Boom zonder gebreken

Relevante (visuele) gebreken.

2. Niet van toepassing.



Boomnummer:	5
Boomsoort:	Amerikaanse eik
Latijnse naam:	<i>Quercus rubra</i>
Boomtype:	Vrij uitgroeiend
Stamdiameter 1.30 m:	15 cm
Boomhoogteklasse:	0-6 m
Conditie:	Voldoende
Vitaliteit:	Voldoende
Toekomstverwachting:	>15 jaar
Eindbeeld:	Niet van toepassing
Actuele opkroonhoogte:	Niet van toepassing
Snoeiwijze:	Onderhoudssnoei
Boombeeld:	Regulier
Datum controle:	9 augustus 2019
Conclusie:	Boom zonder gebreken

Relevante (visuele) gebreken.

1. Opgeschoten vanuit een eerder gekapte Amerikaanse eik.



Boomnummer:	6
Boomsoort:	Lariks
Latijnse naam:	<i>Larix decidua</i>
Boomtype:	Vrij uitgroeiend
Stamdiameter 1.30 m:	37 cm
Boomhoogteklasse:	12-15 m
Conditie:	Onvoldoende
Vitaliteit:	Onvoldoende
Toekomstverwachting:	>15 jaar
Eindbeeld:	Niet van toepassing
Actuele opkroonhoogte:	Niet van toepassing
Snoeiwijze:	Onderhoudssnoei
Boombeeld:	Regulier
Datum controle:	9 augustus 2019
Conclusie:	Boom zonder gebreken

Relevante (visuele) gebreken.

1. Stam overwoekerd met klimop;
2. Afstervende top.



Boomnummer:	7
Boomsoort:	Grove den
Latijnse naam:	<i>Pinus sylvestris</i>
Boomtype:	Vrij uitgroeiend
Stamdiameter 1.30 m:	34 cm
Boomhoogteklasse:	12-15 m
Conditie:	Onvoldoende
Vitaliteit:	Onvoldoende
Toekomstverwachting:	>15 jaar
Eindbeeld:	Niet van toepassing
Actuele opkroonhoogte:	Niet van toepassing
Snoeiwijze:	Onderhoudssnoei
Boombeeld:	Regulier
Datum controle:	9 augustus 2019
Conclusie:	Boom zonder gebreken

Relevante (visuele) gebreken.

1. Stam overwoekerd met klimop.



Boomnummer:	8
Boomsoort:	Grove den
Latijnse naam:	<i>Pinus sylvestris</i>
Boomtype:	Vrij uitgroeiend
Stamdiameter 1.30 m:	25 cm
Boomhoogteklasse:	15-18 m
Conditie:	Goed
Vitaliteit:	Voldoende
Toekomstverwachting:	>15 jaar
Eindbeeld:	Niet van toepassing
Actuele opkroonhoogte:	Niet van toepassing
Snoeiwijze:	Onderhoudssnoei
Boombeeld:	Regulier
Datum controle:	9 augustus 2019
Conclusie:	Boom zonder gebreken

Relevante (visuele) gebreken.

1. Niet van toepassing.



Boomnummer:	9
Boomsoort:	Gewone hultst
Latijnse naam:	<i>Ilex aquifolium</i>
Boomtype:	Vrij uitgroeiend
Stamdiameter 1.30 m:	18 cm
Boomhoogteklasse:	6-9 m
Conditie:	Goed
Vitaliteit:	Goed
Toekomstverwachting:	>15 jaar
Eindbeeld:	Niet van toepassing
Actuele opkroonhoogte:	Niet van toepassing
Snoeiwijze:	Onderhoudssnoei
Boombeeld:	Regulier
Datum controle:	9 augustus 2019
Conclusie:	Boom zonder gebreken

Relevante (visuele) gebreken.


1. Niet van toepassing.



Boomnummer:	10
Boomsoort:	Haagbeuk
<i>Latijnse naam:</i>	<i>Carpinus betulus</i>
Boomtype:	Vrij uitgroeiend
Stamdiameter 1.30 m:	12 cm
Boomhoogteklasse:	0-6 m
Conditie:	Goed
Vitaliteit:	Goed
Toekomstverwachting:	>15 jaar
Eindbeeld:	Niet van toepassing
Actuele opkroonhoogte:	Niet van toepassing
Snoidwijze:	Onderhoudssnoei
Boombeeld:	Regulier
Datum controle:	9 augustus 2019
Conclusie:	Boom zonder gebreken

Relevante (visuele) gebreken.

1. Niet van toepassing.



Boomnummer:	11
Boomsoort:	Grove den
<i>Latijnse naam:</i>	<i>Pinus sylvestris</i>
Boomtype:	Vrij uitgroeiend
Stamdiameter 1.30 m:	40 cm
Boomhoogteklasse:	9-12 m
Conditie:	Goed
Vitaliteit:	Goed
Toekomstverwachting:	>15 jaar
Eindbeeld:	Niet van toepassing
Actuele opkroonhoogte:	Niet van toepassing
Snoidwijze:	Onderhoudssnoei
Boombeeld:	Regulier
Datum controle:	9 augustus 2019
Conclusie:	Attentieboom

Relevante (visuele) gebreken.

1. Scheefgroeiend over carport;
2. Klimop overwoekerend.



Boomnummer:	12
Boomsoort:	Grove den
<i>Latijnse naam:</i>	<i>Pinus sylvestris</i>
Boomtype:	Vrij uitgroeïend
Stamdiameter 1.30 m:	50 cm
Boomhoogteklasse:	0-6 m
Conditie:	Goed
Vitaliteit:	Goed
Toekomstverwachting:	>15 jaar
Eindbeeld:	Niet van toepassing
Actuele opkroonhoogte:	Niet van toepassing
Snœiwijze:	Onderhoudssnœi
Boombeeld:	Regulier
Datum controle:	9 augustus 2019
Conclusie:	Boom zonder gebreken

Relevante (visuele) gebreken.

1. Boom eerder gekapt en afgezet op 4 meter;
2. Overwoekerd met klimop.



Boomnummer:	13
Boomsoort:	Grove den
<i>Latijnse naam:</i>	<i>Pinus sylvestris</i>
Boomtype:	Vrij uitgroeiend
Stamdiameter 1.30 m:	38 cm
Boomhoogteklasse:	12-18 m
Conditie:	Goed
Vitaliteit:	Goed
Toekomstverwachting:	>15 jaar
Eindbeeld:	Niet van toepassing
Actuele opkroonhoogte:	Niet van toepassing
Snoeiwijze:	Onderhoudssnoei
Boombeeld:	Regulier
Datum controle:	9 augustus 2019
Conclusie:	Boom zonder gebreken

Relevante (visuele) gebreken.

1. Niet van toepassing.



Boomnummer:	14
Boomsoort:	Grove den
<i>Latijnse naam:</i>	<i>Pinus sylvestris</i>
Boomtype:	Vrij uitgroeiend
Stamdiameter 1.30 m:	49 cm
Boomhoogteklasse:	12-18 m
Conditie:	Goed
Vitaliteit:	Voldoende
Toekomstverwachting:	>15 jaar
Eindbeeld:	Niet van toepassing
Actuele opkroonhoogte:	Niet van toepassing
Snoeiwijze:	Onderhoudssnoei
Boombeeld:	Regulier
Datum controle:	9 augustus 2019
Conclusie:	Boom zonder gebreken

Relevante (visuele) gebreken.

1. Niet van toepassing.



Boomnummer:	15
Boomsoort:	Grove den
<i>Latijnse naam:</i>	<i>Pinus sylvestris</i>
Boomtype:	Vrij uitgroeiend
Stamdiameter 1.30 m:	44 cm
Boomhoogteklasse:	12-18 m
Conditie:	Voldoende
Vitaliteit:	Voldoende
Toekomstverwachting:	>15 jaar
Eindbeeld:	Niet van toepassing
Actuele opkroonhoogte:	Niet van toepassing
Snouiwijze:	Onderhoudssnoi
Boombeeld:	Regulier
Datum controle:	9 augustus 2019
Conclusie:	Boom zonder gebreken

Relevante (visuele) gebreken.

1. Niet van toepassing.



Boomnummer:	16
Boomsoort:	Reuzenzilverspar
<i>Latijnse naam:</i>	<i>Abies grandis</i>
Boomtype:	Vrij uitgroeïend
Stamdiameter 1.30 m:	19 cm
Boomhoogteklasse:	9-12 m
Conditie:	Voldoende
Vitaliteit:	Voldoende
Toekomstverwachting:	>15 jaar
Eindbeeld:	Niet van toepassing
Actuele opkroonhoogte:	Niet van toepassing
Snoueiwijze:	Onderhoudssnoui
Boombeeld:	Regulier
Datum controle:	9 augustus 2019
Conclusie:	Boom zonder gebreken

Relevante (visuele) gebreken.

1. Niet van toepassing.



Boomnummer:	17
Boomsoort:	Grove den
<i>Latijnse naam:</i>	<i>Pinus sylvestris</i>
Boomtype:	Vrij uitgroeiend
Stamdiameter 1.30 m:	31 cm
Boomhoogteklasse:	15-18 m
Conditie:	Voldoende
Vitaliteit:	Voldoende
Toekomstverwachting:	>15 jaar
Eindbeeld:	Niet van toepassing
Actuele opkroonhoogte:	Niet van toepassing
Sniewijze:	Onderhoudssnoei
Boombeeld:	Regulier
Datum controle:	9 augustus 2019
Conclusie:	Boom zonder gebreken

Relevante (visuele) gebreken.

1. Scheefgroei.



Boomnummer:	18
Boomsoort:	Reuzenzilverspar
<i>Latijnse naam:</i>	<i>Abies grandis</i>
Boomtype:	Vrij uitgroeiend
Stamdiameter 1.30 m:	24 cm
Boomhoogteklasse:	9-12 m
Conditie:	Onvoldoende
Vitaliteit:	Voldoende
Toekomstverwachting:	>15 jaar
Eindbeeld:	Niet van toepassing
Actuele opkroonhoogte:	Niet van toepassing
Snouiwijze:	Onderhoudssnoei
Boombeeld:	Regulier
Datum controle:	9 augustus 2019
Conclusie:	Attentieboom

Relevante (visuele) gebreken.

1. Topsterfte;
2. Slechte naaldbezetting.



Boomnummer:	19
Boomsoort:	Grove den
<i>Latijnse naam:</i>	<i>Pinus sylvestris</i>
Boomtype:	Vrij uitgroeiend
Stamdiameter 1.30 m:	37 cm
Boomhoogteklasse:	15-18 m
Conditie:	Onvoldoende
Vitaliteit:	Voldoende
Toekomstverwachting:	>15 jaar
Eindbeeld:	Niet van toepassing
Actuele opkroonhoogte:	Niet van toepassing
Snouwijze:	Onderhoudssnoei
Boombeeld:	Regulier
Datum controle:	9 augustus 2019
Conclusie:	Boom zonder gebreken

Relevante (visuele) gebreken.

1. Niet van toepassing.



Boomnummer:	20
Boomsoort:	Zomereik
<i>Latijnse naam:</i>	<i>Quercus robur</i>
Boomtype:	Vrij uitgroeiend
Stamdiameter 1.30 m:	35 cm
Boomhoogteklasse:	12-15 m
Conditie:	Voldoende
Vitaliteit:	Voldoende
Toekomstverwachting:	>15 jaar
Eindbeeld:	Niet van toepassing
Actuele opkroonhoogte:	Niet van toepassing
Snouiwijze:	Onderhoudssnoei
Boombeeld:	Regulier
Datum controle:	9 augustus 2019
Conclusie:	Risicoboom

Relevante (visuele) gebreken.

1. Dood hout;
2. Onderstandig;
3. Eenzijdige kroon.



Boomnummer:	21
Boomsoort:	Grove den
<i>Latijnse naam:</i>	<i>Pinus sylvestris</i>
Boomtype:	Vrij uitgroeiend
Stamdiameter 1.30 m:	46 cm
Boomhoogteklasse:	18-24 m
Conditie:	Voldoende
Vitaliteit:	Voldoende
Toekomstverwachting:	>15 jaar
Eindbeeld:	Niet van toepassing
Actuele opkroonhoogte:	Niet van toepassing
Snouwijze:	Onderhoudssnoei
Boombeeld:	Regulier
Datum controle:	9 augustus 2019
Conclusie:	Risicoboom

Relevante (visuele) gebreken.

1. Dood hout.



Boomnummer:	22
Boomsoort:	Zomereik
<i>Latijnse naam:</i>	<i>Quercus robur</i>
Boomtype:	Vrij uitgroeiend
Stamdiameter 1.30 m:	45 cm
Boomhoogteklasse:	15-18 m
Conditie:	Voldoende
Vitaliteit:	Voldoende
Toekomstverwachting:	>15 jaar
Eindbeeld:	Niet van toepassing
Actuele opkroonhoogte:	Niet van toepassing
Snoidwijze:	Onderhoudssnoei
Boombeeld:	Regulier
Datum controle:	9 augustus 2019
Conclusie:	Risicoboom

Relevante (visuele) gebreken.

1. Dood hout;
2. Klimop stam;
3. Vermoeden plakoksel (niet te beoordelen i.v.m. klimop).



Boomnummer:	23
Boomsoort:	Zomereik
<i>Latijnse naam:</i>	<i>Quercus robur</i>
Boomtype:	Vrij uitgroeiend
Stamdiameter 1.30 m:	42 cm
Boomhoogteklasse:	15-18 m
Conditie:	Voldoende
Vitaliteit:	Voldoende
Toekomstverwachting:	>15 jaar
Eindbeeld:	Niet van toepassing
Actuele opkroonhoogte:	Niet van toepassing
Snouiwijze:	Onderhoudssnoei
Boombeeld:	Regulier
Datum controle:	9 augustus 2019
Conclusie:	Risicoboom

Relevante (visuele) gebreken.

1. Dood hout;
2. Klimop stam.



Boomnummer:	24
Boomsoort:	Grove den
<i>Latijnse naam:</i>	<i>Pinus sylvestris</i>
Boomtype:	Vrij uitgroeiend
Stamdiameter 1.30 m:	20 cm
Boomhoogteklasse:	15-18 m
Conditie:	Voldoende
Vitaliteit:	Voldoende
Toekomstverwachting:	>15 jaar
Eindbeeld:	Niet van toepassing
Actuele opkroonhoogte:	Niet van toepassing
Snoeiwijze:	Onderhoudssnoei
Boombeeld:	Regulier
Datum controle:	9 augustus 2019
Conclusie:	Risicoboom

Relevante (visuele) gebreken.

1. Dood hout;
2. Afgebroken tak;
3. Onderstandig.



Boomnummer:	25
Boomsoort:	Kers
<i>Latijnse naam:</i>	<i>Prunus avium</i>
Boomtype:	Vrij uitgroeiend
Stamdiameter 1.30 m:	32 cm
Boomhoogteklasse:	15-18 m
Conditie:	Onvoldoende
Vitaliteit:	Onvoldoende
Toekomstverwachting:	>15 jaar
Eindbeeld:	Niet van toepassing
Actuele opkroonhoogte:	Niet van toepassing
Snouiwijze:	Onderhoudssnoei
Boombeeld:	Regulier
Datum controle:	9 augustus 2019
Conclusie:	Risicoboom

Relevante (visuele) gebreken.

1. Dood hout;
2. Bloedingen;
3. Plakoksel;
4. Gomziekte.



Boomnummer:	26
Boomsoort:	Grove den
<i>Latijnse naam:</i>	<i>Pinus sylvestris</i>
Boomtype:	Vrij uitgroeiend
Stamdiameter 1.30 m:	39 cm
Boomhoogteklasse:	15-18 m
Conditie:	Voldoende
Vitaliteit:	Voldoende
Toekomstverwachting:	>15 jaar
Eindbeeld:	Niet van toepassing
Actuele opkroonhoogte:	Niet van toepassing
Snoidwijze:	Onderhoudssnoei
Boombeeld:	Regulier
Datum controle:	9 augustus 2019
Conclusie:	Risicoboom


Relevante (visuele) gebreken.

1. Dood hout;
2. Klimop;
3. Lichte scheefstand.



6. Bijlagen

6.1 Bijlage I: Overzichtstekening boomnummers



6.2 Bijlage II: Overzichtstabel

Boom nr	Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Diameter	Hoogte	Conditie	Vitaliteit
1	Prunus ssp.	Kers	30 cm	0-6 m	Onvoldoende	Voldoende
2	Taxus baccata	Venijnboom	9 cm	0-6 m	Voldoende	Voldoende
3	Ilex aquifolium	Gewone hulst	18 cm	0-6 m	Voldoende	Voldoende
4	Ilex aquifolium	Gewone hulst	10 cm	0-6 m	Goed	Goed
5	Quercus rubra	Amerikaanse eik	15 cm	0-6 m	Voldoende	Voldoende
6	Pinus sylvestris	Grove den	37 cm	12-15 m	Voldoende	Voldoende
7	Pinus sylvestris	Grove den	34 cm	12-15 m	Onvoldoende	Onvoldoende
8	Pinus sylvestris	Grove den	25 cm	15-18 m	Goed	Goed
9	Ilex aquifolium	Gewone hulst	18 cm	6-9 m	Goed	Goed
10	Carpinus betulus	Haagbeuk	12 cm	0-6 m	Goed	Goed
11	Pinus sylvestris	Grove den	40 cm	9-12 m	Goed	Goed
12	Pinus sylvestris	Grove den	50 cm	0-6 m	N.v.t.	N.v.t.
13	Pinus sylvestris	Grove den	38 cm	15-18 m	Goed	Goed
14	Pinus sylvestris	Grove den	49 cm	15-18 m	Goed	Voldoende
15	Pinus sylvestris	Grove den	44 cm	15-18 m	Voldoende	Voldoende
16	Abies grandis	Reuzenzilverspar	19 cm	9-12 m	Voldoende	Voldoende
17	Pinus sylvestris	Grove den	31 cm	15-18 m	Voldoende	Voldoende
18	Abies grandis	Reuzenzilverspar	24 cm	9-12 m	Onvoldoende	Voldoende
19	Pinus sylvestris	Grove den	37 cm	15-18 m	Voldoende	Voldoende
20	Quercus robur	Zomereik	35 cm	12-15 m	Voldoende	Voldoende
21	Pinus sylvestris	Grove den	46 cm	18-24 m	Voldoende	Voldoende
22	Quercus robur	Zomereik	45 cm	15-18 m	Voldoende	Voldoende
23	Quercus robur	Zomereik	42 cm	15-18 m	Voldoende	Voldoende
24	Pinus sylvestris	Grove den	20 cm	15-18 m	Voldoende	Voldoende
25	Prunus avium	Kers	32 cm	15-18 m	Onvoldoende	Onvoldoende
26	Pinus sylvestris	Grove den	39 cm	15-18 m	Voldoende	Voldoende

Boomnummers in het groene vlak zijn bomen die een voldoende tot goede conditie hebben. De bomen in het rood hebben een verminderde conditie, en hierbij toekomstverwachting. Boomnummer 12 is reeds gekapt (en dus afgestorven) en kan niet op conditie beoordeeld worden.