

Bezoekadres:

De Waal 18

5684 PH Best

Postadres:

Hoofdweg 70

3067 GH Rotterdam

T +31 (0)88-5152505

E info@cauberg Huygen.nl

W <http://www.cauberg Huygen.nl>

K.V.K. 58792562

IBAN NL71RABO0112075584

Akoestisch onderzoek omgevingslawaai Reitsepolein 15 te Tilburg ten gevolge van het sportveld

Datum **2 oktober 2020**
Referentie **06297-52489-05**

Referentie 06297-52489-05
Rapporttitel Akoestisch onderzoek omgevingslawaaï Reitseplein 15 te Tilburg
ten gevolge van het sportveld

Datum 2 oktober 2020

Opdrachtgever Hazenberg Bouw B.V.
Molenstraat 2
5262 ED VUGHT
Contactpersoon De heer B Evers

Behandeld door ing. T.H.A.M. Taris
R. Gerrickens
Cauberg Huygen B.V.
Bezoekadres:
De Waal 18
5684 PH Best
Postadres:
Hoofdweg 70
3067 GH ROTTERDAM
Telefoon 088-5152505

Inhoudsopgave

1	Inleiding	5
2	Uitgangspunten akoestisch onderzoek	6
2.1	Gehanteerde onderzoeksgegevens	6
2.2	Situering inrichting	6
2.3	Representatieve bedrijfssituatie	7
2.4	Uitgevoerde werkzaamheden	7
3	Normstelling	8
3.1	Activiteitenbesluit	8
3.2	Ruimtelijke procedure	9
3.3	Indirecte hinder	10
4	Rekenmodel	11
4.1	Gehanteerde meet- en rekenmethoden	11
4.2	Bodemgebieden	11
4.3	Objecten	11
4.4	Rekenpunten	11
4.5	Geluidbronnen	11
5	Rekenresultaten	13
5.1	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,T,LT}$	13
5.1.1	Ruimtelijke procedure	13
5.2	Maximale geluidniveaus L_{Amax}	14
6	Maatregelenonderzoek	15
7	Samenvatting en conclusies	17

Figuren

Figuur 1 **Ontwerp studentencomplex**

Figuur 2 **Overzicht rekenmodellen**

Figuur 2-1 Overzicht $L_{Ar,LT}$ - model (dag en avond)

Figuur 2-2 Overzicht L_{Amax} -model (dag)

Figuur 2-3 Overzicht L_{Amax} -model (avond)

Figuur 2-4 Overzicht objecten (gebouwen en schermen)

Figuur 2-5 Overzicht bodemgebieden en hoogtelijnen

Figuur 2-6 Overzicht waarneempunten

Bijlagen

Bijlage I **Invoergegevens rekenmodel**

Bijlage I-1 Invoergegevens rekenmodellen

Bijlage I-2 Invoergegevens geluidbronnen $L_{Ar,LT}$ - model

Bijlage I-3 Invoergegevens geluidbronnen L_{Amax} - modellen

Bijlage I-4 Invoergegevens geluidbronnen L_{Amax} - modellen

Bijlage II **Rekenresultaten**

Bijlage II-1 Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Bijlage II-2 Rekenresultaten maximaal geluidniveau dagperiode

Bijlage II-3 Rekenresultaten maximaal geluidniveau avondperiode

1 Inleiding

Cauberg Huygen B.V. heeft in opdracht van Hazenberg Bouw B.V. een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidssituatie bij het nieuwe woningbouwplan (studio's, studentenhuus) aan het Reitseplein 15 te Tilburg. Naast de planlocatie zijn sportvelden gelegen. Ten aanzien van de sportvelden dient een akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd in het kader van een goede ruimtelijke ordening.

Voor het onderzoek is de geluiduitstraling van de inrichting berekend op basis van de aangeleverde representatieve bedrijfssituatie, literatuurgegevens en akoestische ervaringscijfers die opgedaan zijn bij vergelijkbare inrichtingen. Het onderzoek heeft betrekking op het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) en maximale geluidniveau ($L_{A,max}$). Het onderzoek is uitgevoerd volgens de 'Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai' (1999).

Ten behoeve van een 'goede ruimtelijke ordening' dient vastgesteld te worden of ter plaatse van de geluidgevoelige bestemmingen (woningen) geen ontoelaatbare geluidhinder ontstaat door de activiteiten van de nabij gelegen sportvelden.

Voor het onderzoek is de geluiduitstraling van de sportvelden berekend op basis van de aangeleverde representatieve bedrijfssituatie, literatuurgegevens en akoestische ervaringscijfers die opgedaan zijn bij vergelijkbare inrichtingen. Het onderzoek heeft betrekking op het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) en maximale geluidniveau ($L_{A,max}$). Het onderzoek is uitgevoerd volgens de 'Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai' (1999).

Toetsing vindt plaats aan de hand van de geluidvoorschriften van het Activiteitenbesluit en de VNG-publicatie "Handreiking bedrijven en milieuzonering".

Met voorliggende rapportage wordt verslag gedaan van de uitgangspunten en bevindingen van het uitgevoerde akoestisch onderzoek.

In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten van het akoestisch onderzoek besproken. De normstelling wordt beschreven in hoofdstuk 3 en in hoofdstuk 4 worden de invoergegevens voor het rekenmodel behandeld. In hoofdstuk 5 worden de rekenresultaten gepresenteerd en getoetst aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit en de VNG-publicatie. In hoofdstuk 6 wordt tenslotte een samenvatting gegeven en worden conclusies getrokken.

2 Uitgangspunten akoestisch onderzoek

2.1 Gehanteerde onderzoeksgegevens


Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende onderzoeksgegevens:

- SO-ontwerp van FAAM architecten en bijbehorende situatietekening verstrekt op 29 september 2020.
- 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai' (hierna: 'Handleiding').
- De Duitse norm VDI 3770 van april 2002: Emissionskennwerte technischer Schallquellen: Sport- und Freizeitanlagen.
- Bureau-ervaringscijfers.
- Het gebruik van de sportvelden, uitgangspunten overgenomen uit het 'akoestisch onderzoek omgevingslawaai' uitgevoerd door Tritium advies met kenmerk 1810/211/JOW-02 van 17 juli 2019.

In bijgevoegde figuur I is de aangereikte situatietekening opgenomen.

2.2 Situering inrichting

Het nieuwe woningbouwplan met de naastgelegen sportvelden is gelegen aan het Reitseplein 15 te Tilburg. De sportvelden zijn onder te verdelen in een voetbalveld en een smallere strook voor het warmlopen en inspelen. De planlocatie is direct naast de nieuwe woningen van derden gelegen. Een overzicht van de omgeving en de beoogde nieuwe situatie is weergegeven in figuur 2.1.



Figuur 2.1: Overzicht sportvelden (westzijde) naast nieuwe woningbouwplan

2.3 Representatieve bedrijfssituatie

De representatieve bedrijfssituatie (RBS) bestaat uit de bedrijfssituatie die vaker dan 12 keer per jaar voorkomt en voor de hoogste geluidbijdrage op de gevels van de omliggende geluidgevoelige bestemmingen zorgt. De sportvelden worden gebruikt van 08.00 tot en met 23.00 uur. Gezien deze openingstijden zijn er geen activiteiten bij het complex gedurende de nachtperiode (23.00u t/m 07.00u).

De sportvelden worden in de dagperiode gebruikt door scholieren van het Theresialyceum tijdens gymlessen en in de avondperiode door studenten tijdens voetbaltrainingen. Rondom en naast het voetbalveld is respectievelijk een hardloopbaan en multifunctioneel sportveldje gelegen. Beide worden bij voetbalwedstrijden en -trainingen slechts gebruikt om warm te lopen of rustig in te spelen.

In het weekend worden de velden uitsluitend in de dagperiode gebruikt voor voetbalwedstrijden.

Doordeweeks gebruikt het lyceum de velden tijdens gymles voor atletiek, korfbal, hockey, softbal, rugby, voetbal en andere sporten. In onderhavige situatie wordt echter worst-case uitgegaan dat er in de dagperiode drie voetbalwedstrijden worden gespeeld op het voetbalveld en sportende leerlingen gebruikmaken van het naastgelegen veldje. Voor de avondperiode is er vanuit gegaan dat er enkel activiteiten op het voetbalveld plaats vinden.

De geluidemissie vanwege de sportvelden wordt voornamelijk bepaald door stemgeluid en fluitsignalen van de scheidsrechter.

2.4 Uitgevoerde werkzaamheden

Voor het akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting ten gevolge van de sportvelden gelegen naast het nieuwe bouwplan aan het Reitseplein is gebruik gemaakt van de norm VDI 3770-2012 voor de geluidvermogens behorende bij sportactiviteiten en een artikel uit het blad Geluid, voor het spectrum van spraak¹.

Op basis van deze uitgangspunten zijn daarna de geluidbronnen opgenomen in de basisrekenmodellen die ook gebruikt zijn voor het rail- en wegverkeerslawaaionderzoek dat door Cauberg Huygen B.V. is onderzocht (06297-52489-04). Hierin is de laatste situatie van het nieuwe bouwplan opgenomen.

Tot slot zijn voor de immissiepunten ter plaatse van de nieuwbouw de resultaten berekend.

¹ 'Het menselijk stemgeluid (2)' (gepubliceerd in het blad Geluid, door ing. M.J. Tennekkes, december 2009, nr.10)

3 Normstelling

Bij de beoordeling van de geluiduitstraling wordt onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte geluidhinder. Onder directe geluidhinder wordt die hinder bedoeld die ontstaat ten gevolge van activiteiten op of in de directe nabijheid van het inrichtingsterrein. Onder indirecte hinder wordt die hinder bedoeld die ontstaat ten gevolge van het verkeer dat van en naar de inrichting rijdt.

Voor het beoordelen van de optredende geluidniveaus wordt het Activiteitenbesluit en de systematiek van de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' (2009) gevolgd.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de 'Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai' (1999).

3.1 Activiteitenbesluit

Voor de inrichting is het Activiteitenbesluit van toepassing. Tabel 3.1 geeft een samenvatting van de toetsingscriteria volgens dit Besluit voor geluidgevoelige bestemmingen (woningen) niet gelegen op een bedrijventerrein.

Tabel 3.1: Overzicht normstelling volgens Activiteitenbesluit

Beoordelingslocatie	Dagperiode (07.00-19.00 uur)	Avondperiode (19.00-23.00 uur)	Nachtperiode (23.00-07.00 uur)
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$)			
Ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
Maximaal geluidniveau (L_{Amax})			
Ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen	70 dB(A)*	65 dB(A)	60 dB(A)

* = piekgeluiden ten gevolge van laad- en losactiviteiten blijven buiten beschouwing

Bij het bepalen van de geluidniveaus wordt het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel is van de inrichting, tenzij dit terrein kan worden aangemerkt als een binnenterrein, en het stemgeluid van bezoekers op het open terrein van een inrichting voor sport- of recreatieactiviteiten, buiten beschouwing gelaten (artikel 2.18 lid 1, a en b).

Voor het bepalen van L_{Amax} geldt daarnaast dat de pieken ten gevolge van het in de open lucht verrichten van sportactiviteiten of activiteiten die hiermee in nauw verband staan buiten beschouwing worden gelaten (art 2.18 lid 3, b).

De onderzochte activiteiten worden daarom geheel uitgesloten van toetsing aan het Activiteitenbesluit. In voorliggend onderzoek wordt daarom niet getoetst aan het Activiteitenbesluit.

3.2 Ruimtelijke procedure

In de VNG-publicatie wordt onderscheid gemaakt tussen de omgevingstypen 'rustige woonwijk/rustig buitengebied' en 'gemengd gebied'. In onderhavige situatie is sprake van een 'gemengd gebied' gezien het terrein op korte afstand van de spoorlijn Breda-Tilburg en de Ringbaan West en Professor Cobbenhagenlaan gelegen is. Van de richtafstanden kan afgeweken worden indien door middel van een onderzoek aangetoond kan worden dat op een kortere afstand van de sportinrichting een aanvaardbaar woon- en leefmilieu gerealiseerd kan worden.

Om de ruimtelijke inpasbaarheid te beoordelen, wordt aangesloten bij de VNG-publicatie "Bedrijven en milieuzonering". Deze geeft per bedrijfscategorie een "veilige" afstand voor het milieuaspect geluid, de zogenaamde richtafstand. Deze heeft betrekking op al het geluid dat aan het initiatief is toe te kennen (inclusief menselijk stemgeluid). De richtwaarde voor de aan te houden afstand is van toepassing tussen de perceelsgrenzen van de inrichting en de gevels van de geluidgevoelige bestemming. Er is sprake van een 'goede ruimtelijke ordening' indien aan de richtwaarde voldaan wordt. Wanneer woningen binnen deze richtafstand zijn gelegen, is de ontwikkeling alleen gemotiveerd mogelijk indien onder andere aangetoond wordt dat ter plaatse van de woningen wordt voldaan aan geluidgrenswaarden.

De VNG-richtafstanden zijn afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten en de gebiedstypering. Voor de inrichting is in tabel 3.2 de milieucategorie met bijbehorende richtafstand van het aandachtsgebied opgenomen. De genoemde richtafstand is van toepassing op het milieuaspect 'geluid' en behoort bij de gebiedstypering 'rustige woonwijk'. Het gaat echter om een gebiedstype 'gemengd gebied', hiervoor geldt een met één stap verkorte richtafstand van 30 meter.

Tabel 3.2: Milieucategorie en richtafstand voor veldsportcomplex (met verlichting), gebiedstypering 'rustige woonwijk'

Omschrijving	Milieucategorie	Richtafstand
Veldsportcomplex (met verlichting)	3.1	50 m

In de VNG-publicatie is aangegeven op welke wijze de toetsing op het milieuaspect 'geluid' dient plaats te vinden, indien niet aan de richtafstand voldaan wordt. De VNG-publicatie Bedrijven en Milieuzonering (2009) omschrijft voor de beoordeling van geluidhinder het volgende stappenplan (beknopt samengevat):

1. Indien de richtafstanden niet worden overschreden, kan verdere toetsing in beginsel achterwege blijven. Verder worden geen restricties opgelegd.
2. Indien stap 1 niet toereikend is:
 - Bij een geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in gebiedstype 'rustige woonwijk' van maximaal:
 - 45 dB(A) langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{AR,LT}$ (etmaalwaarde);
 - 65 dB(A) maximale geluidniveaus $L_{A,MAX}$ (etmaalwaarde);
 - 50 dB(A) verkeersaantrekkende werking (etmaalwaarde).

- Bij een geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in gebiedstype 'gemengd gebied' van maximaal:
 - 50 dB(A) langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{AR,LT}$ (etmaalwaarde);
 - 70 dB(A) maximale geluidniveaus $L_{A,MAX}$ (etmaalwaarde);
 - 50 dB(A) verkeersaantrekkende werking (etmaalwaarde).
 Vrijstelling is dan mogelijk.
- 3. Indien stap 2 niet toereikend is:
 - Bij een geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in gebiedstype 'rustige woonwijk' van maximaal:
 - 50 dB(A) langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{AR,LT}$ (etmaalwaarde);
 - 70 dB(A) maximale geluidniveaus $L_{A,MAX}$ (etmaalwaarde);
 - 50 dB(A) verkeersaantrekkende werking (etmaalwaarde).
 - Bij een geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in gebiedstype 'gemengd gebied' van maximaal:
 - 55 dB(A) langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{AR,LT}$ (etmaalwaarde);
 - 70 dB(A) maximale geluidniveaus $L_{A,MAX}$ (etmaalwaarde);
 - 65 dB(A) verkeersaantrekkende werking (etmaalwaarde).
 Vrijstelling is dan mogelijk met dien verstande dat het bevoegd gezag moet motiveren waarom het deze geluidbelasting in de concrete situatie acceptabel acht.
- 4. Bij een hogere geluidbelasting dan aangegeven in stap 3 zal vrijstelling doorgaans niet mogelijk zijn.

3.3 Indirecte hinder

Onder indirecte hinder wordt die hinder bedoeld die ontstaat ten gevolge van het verkeer dat van en naar de inrichting rijdt. De indirecte hinder dient bepaald en beoordeeld te worden volgens de 'Circulaire indirecte hinder'². De voorkeursgrenswaarde voor indirecte hinder bedraagt 50 dB(A) etmaalwaarde³ op de gevels van geluidgevoelige bestemmingen. Een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde tot ten hoogste 65 dB(A) is mogelijk indien het binnen niveau in de geluidgevoelige bestemmingen niet meer bedraagt dan 35 dB(A) etmaalwaarde.

In overeenstemming met de Circulaire dienen de geluidniveaus veroorzaakt door wegverkeersbewegingen van en naar de inrichting te worden berekend als de verkeersbewegingen akoestisch herkenbaar zijn ten opzichte van het overige verkeer op de onderzochte wegen.

De indirecte hinder is niet nader onderzocht, bezoekers en spelers zullen, als ze al met de auto komen, parkeren in de wijk waardoor de verkeersbewegingen niet als 'akoestisch herkenbaar' aan te merken zijn ten opzichte van het overige verkeer.

² Ministeriële Circulaire d.d. 29 februari 1996 inzake "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer".

³ Etmaalwaarde: hoogste waarde van de dagperiode, avondperiode +5 dB(A), of nachtperiode + 10 dB(A).

4 Rekenmodel

4.1 Gehanteerde meet- en rekenmethoden

Voor de berekening van de geluidbelasting vanwege de inrichting is een akoestisch rekenmodel opgesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van het rekenprogramma 'Geomilieu' versie 5.00. Met het rekenprogramma wordt de geluiduitstraling naar de omgeving berekend volgens rekenmethode II.8 van de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999'.

4.2 Bodemgebieden

Ter plaatse van grasvelden e.d. zijn in het rekenmodel zachte bodemvlakken opgenomen (bodemfactor 1,0). Tuinen zijn voorzien van een semi-zacht bodemgebied (bodemfactor 0,5). Buiten de ingevoerde bodemvlakken rekent het programma met een standaard bodemfactor van 0,0 (volledig geluidreflecterende bodem). In figuur 2-4 zijn de bodemgebieden in het rekenmodel grafisch weergegeven. De invoergegevens zijn in bijlage I-1 opgenomen.

4.3 Objecten

In figuur 2-3 zijn de objecten (gebouwen en schermen) in het rekenmodel grafisch weergegeven. De invoergegevens zijn in bijlage I-1 opgenomen.

4.4 Rekenpunten

Ter plaatse van de woningen van het nieuwe woningbouwplan is de geluidbelasting berekend op de gevels. De woningen (hoogbouw) zijn gesitueerd aan het Reitseplein ten oosten van de sportvelden. Voor de appartementen/studio's zijn in overeenstemming met de 'Handleiding', rekenpunten geplaatst op 1,5 meter boven het vloeroppervlak van de verschillende verdiepingen. De geluidbelasting op de gevels van de woningen is 'invallend' berekend, dus zonder een bijdrage door gevelreflectie.

In figuur 2-5 is een overzicht van het rekenmodel met de ligging van rekenpunten weergegeven. In bijlage I-1 zijn de invoergegevens van de rekenpunten opgenomen.

4.5 Geluidbronnen

Als akoestisch relevante geluidbronnen binnen of nabij de inrichting worden de bezetting van het voetbalveld en de activiteiten op het sportveld aangemerkt.

De situatie waarbij een wedstrijd plaats vindt zal de hoogste geluidbelasting veroorzaken daarom is in het onderzoek ervan uitgegaan dat in de dagperiode drie wedstrijden per dag zullen plaatsvinden gedurende, in totaal, zeven uur. In de avondperiode zullen geen wedstrijden plaatsvinden echter wordt er dan getraind gedurende maximaal drie uur. Verder kan het sportveld aan de oostzijde van het voetbalveld in de dagperiode door leerlingen van het lyceum worden gebruikt, ook deze situatie is meegenomen in de berekening.

Voor het spectrum van de gehanteerde bronvermogens voor de geluidbronnen is aangesloten bij het artikel 'Het menselijk stemgeluid (2)' (gepubliceerd in het blad Geluid, door ing. M.J. Tennekes, december 2009, nr.10).

De sportvelden worden enkel gebruikt in de dag- en avondperiode. Voor het bepalen van de geluidniveaus vanwege de bezetting ervan is aangesloten bij de VDI 3770. Hierin wordt aanbevolen om voor alle spelers bij een wedstrijd uit te gaan van een bronsterkte van in totaal $L_w = 94$ dB(A). Hiervoor is in de modellering een oppervlaktebron opgenomen.

Het bronvermogen voor de toeschouwers is afhankelijk van het aantal bezoekers. In dit onderzoek is uitgegaan van 10 toeschouwers c.q. wisselers met samen een bron met bronvermogen van $L_w = 90$ dB(A) (Bronvermogen van normaal roepen = $80\text{dB(A)} + 10\log(10\text{personen}) = 90\text{dB(A)}$). In het onderzoek is ervan uitgegaan dat de toeschouwers voor de helft van de speeltijd zorgen voor een relevante geluidproductie: 3,5 uur.

Ter plaatse van het sportveld naast het voetbalveld is een oppervlaktebron met een bronvermogen van $L_w = 90$ dB(A) opgenomen. (Bronvermogen van zeer luide spraak = $75\text{dB(A)} + 10\log(30\text{personen}) = 90\text{dB(A)}$). Voor de “bedrijfsduur” van deze bronnen (sportende leerling) is 4 uur in de dagperiode aangehouden, overeenkomstig de helft van de tijd dat er leerlingen aanwezig zullen zijn.

Voor het bepalen van de piekniveaus vanwege het gebruik van de sportvelden is ook aangesloten bij de Duitse norm VDI 3770. Conform deze norm dient voor de piekniveaus een maximaal bronvermogen te worden gehanteerd van (VDI 3770-2012):

- 95 dB(A) zeer luid roepen;
- 115 dB(A) voor zeer luid ‘goal’ schreeuwende personen;
- 118 dB(A) voor het scheidsrechterfluitje.

Omdat in de avondperiode nooit wedstrijden worden gespeeld, is voor de activiteiten op het voetbalveld in de avondperiode een bronvermogen toegepast van 5 dB lager dan in de dagperiode, daarnaast vervalt het scheidsrechterfluitje.

In tabel 4.1 is een overzicht opgenomen van de gehanteerde geluidbronnen voor de berekening van de directe hinder.

Tabel 4.1: Directe hinder - overzicht bronvermogens en bedrijfstijden geluidbronnen

tabel 4.1: Directe hinder - overzicht bronvermogens en bedrijfsduur geluidsbronnen							
Nr.	Bronomschrijving	Bronvermogen in dB(A)			Bedrijfsduur		
		Gem.	Max.		Dagperiode (07.00-19.00 uur)	Avondperiode (19.00-23.00 uur)	Nachtperiode (23.00-07.00 uur)
			Dag	Avond			
Oppervlaktebronnen							
P01	Voetbalspeler	94	115	110	7	3	--
P02	Scheidsrechter	nvt	118*	--	X*	--	--
P03	Sportende leerling	90	95	--	4	--	--
P04	Wisselspeler/ toeschouwer	90	115	110	3.5	1.5	--

* Deze bron geeft een piekbron weer en vindt enkel plaats in de dagperiode

De posities van de geluidbronnen zijn weergegeven in bijgevoegde figuur 2-1 en 2-2. De invoergegevens van de geluidbronnen zijn opgenomen in bijlage I-2 ($L_{Ar,LT}$), I-3 en I-4 (L_{Amax}).

5 Rekenresultaten

5.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,r,LT}$

5.1.1 Ruimtelijke procedure

Tabel 5.1 geeft een overzicht van de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{A,r,LT}$) voor de dag- en avondperiode vanwege de representatieve bedrijfssituatie bij de tien rekenpunten met de hoogste geluidbelasting. Per rekenpunt is telkens de verdieping (zie hoogte) met het hoogste rekenresultaat weergegeven. De berekende geluidbijdragen zijn getoetst aan de grenswaarden uit de VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering”.

Tabel 5.1: Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in dB(A) – totale geluidssituatie

Rekenpunt			Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) [dB(A)]					
Nr.	Omschrijving	Hoogte	Dagperiode 07.00-19.00 uur			Avondperiode 19.00-23.00 uur		
			Berekend	Norm	Δ	Berekend	Norm	Δ
024	Westgevel	8,55	50	50/55	--	46	45/50	1/--
025	Westgevel	8,55	50	50/55	--	46	45/50	1/--
026	Westgevel	8,55	50	50/55	--	46	45/50	1/--
027	Westgevel	8,55	49	50/55	--	47	45/50	2/--
028	Westgevel	8,55	49	50/55	--	47	45/50	2/--
029	Westgevel	8,55	48	50/55	--	47	45/50	2/--
030	Westgevel	8,55	47	50/55	--	47	45/50	2/--
031	Zuidgevel	8,55	41	50/55	--	42	45/50	--
047	Zuidgevel hof	17,7	43	50/55	--	44	45/50	--
012b	Toren westgevel	29,9	40	50/55	--	41	45/50	--

Toelichting tabel:

Berekend = berekende bijdrage

Norm = grenswaarde VNG gemengd gebied stap 2/ VNG stap 3

Δ = overschrijding grenswaarde

Uit de toetsing van de berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus aan de normstelling van de VNG-publicatie volgt dat de geluidniveaus niet overal voldoen aan stap 2 van de VNG-publicatie voor het gebiedstype ‘gemengd gebied’. Wel wordt overal voldaan aan stap 3. Het berekend langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in de dagperiode is ten hoogste 50 dB(A) en in de avondperiode 47dB(A), resulterend in een etmaalwaarde van 52dB(A). De uitgebreide rekenresultaten zijn in bijlage II-1 opgenomen.

5.2 Maximale geluidniveaus L_{Amax}

Tabel 5.2 geeft een overzicht van de berekende maximale geluidniveaus (L_{Amax}) voor de dag- en avondperiode vanwege alle geluidbronnen inclusief stemgeluid bij de tien rekenpunten met de hoogste geluidbelasting. Ook hier is weer per rekenpunt telkens de verdieping (zie hoogte) met het hoogste rekenresultaat weergegeven. De uitgebreide rekenresultaten zijn in bijlage II-2 voor de dag en II-3 voor de avond opgenomen. De rekenresultaten in de tabel zijn getoetst aan de normstelling van de VNG-publicatie stap 2 (en 3). Voor de piekgeluiden is, zoals eerder gesteld, niet getoetst aan het Activiteitenbesluit. De berekende maximale geluidniveaus behoren namelijk bij sportactiviteiten in de buitenlucht, deze worden buiten beschouwing gelaten bij toetsing aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit.

Tabel 5.2: Rekenresultaten maximale geluidniveau in dB(A) – totale geluidssituatie

Rekenpunt			Maximaal geluidniveau (L_{Amax}) [dB(A)]					
Nr.	Omschrijving	Hoogte	Dagperiode 07.00-19.00 uur			Avondperiode 19.00-23.00 uur		
			Berekend	Norm	Δ	Berekend	Norm	Δ
024	Westgevel	8,55	71	70	1	63	65	--
025	Westgevel	8,55	71	70	1	63	65	--
026	Westgevel	8,55	71	70	1	63	65	--
027	Westgevel	8,55	71	70	1	63	65	--
028	Westgevel	8,55	71	70	1	63	65	--
029	Westgevel	8,55	71	70	1	63	65	--
030	Westgevel	8,55	71	70	1	63	65	--
047	Zuidgevel hof	17,7	69	70	--	61	65	--
048	Zuidgevel hof	17,7	67	70	--	58	65	--
037b	Westgevel hof	26,85	67	70	--	58	65	--

Toelichting tabel:

Berekend = berekende bijdrage

Norm = grenswaarde VNG stap 2 en 3

Δ = overschrijding grenswaarde

Uit de rekenresultaten met beschouwing van alle geluidbronnen blijkt dat niet overal voldaan wordt aan de grenswaarden volgens stap 2 en 3 van de VNG-publicatie.

6 Maatregelenonderzoek


Uit de rekenresultaten volgt dat op de gevels van de nieuwbouwwoningen overschrijdingen worden berekend voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en de maximale geluidniveaus ten opzichte van de VNG-procedure stap 2. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door de activiteiten op het voetbalveld en sportveld. De langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus passen echter wel binnen de richtwaarden die gelden voor gemengd gebied stap 3.

De nieuwe woningen waar een `zeer beperkte overschrijding (1 dB) wordt berekend ten opzichte van de toetsingswaarde in de dagperiode voor het maximale geluidniveau bevinden zich direct naast de sportvelden (westgevel). Deze woningen ondervinden ook een (dominante) geluidbelasting ten gevolge van het spoorweglawaai. Om te kunnen voldoen aan de in het Bouwbesluit gestelde grenswaarden voor het maximaal toelaatbare binnenniveau zal een onderzoek naar de gevel geluidwering noodzakelijk zijn.

Op voorhand kan gesteld worden dat de geluidimmissie ten gevolge van de activiteiten op het sportterrein niet zullen leiden tot een overschrijding van het binnenniveau. Immers de overschrijding bedraagt 1 dB in de dagperiode (maximaal geluidniveau). Het binnenniveau dat gehanteerd wordt voor maximale geluidniveaus in de dagperiode bedraagt 55 dB(A). Om de geluidimmissie van 71 dB(A) te reduceren tot maximaal 55 dB(A) is slechts een geluidwering vereist van 16 dB. De vanuit het Bouwbesluit minimaal vereiste geluidwering bedraagt 20 of 18 dB voor respectievelijk een verblijfsgebied en -ruimte.

Ten aanzien van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau is het mogelijk om te voldoen aan de binnenniveau-eis van 35 dB(A) indien de langtijdgemiddelde geluidniveaus maximaal 55 dB(A) etmaalwaarde bedragen.

In onderstaande figuur 6.1 is het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor de nieuwbouwwoningen in etmaalwaarde weergegeven. Hieruit volgt dat alleen de woningen direct gelegen naast de sportvelden een hogere geluidbelasting ervaren dan 50 dB(A).



Figuur 6.1: Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (Etmalaarde) ten gevolge van activiteiten ter hoogte van de sportvelden

Geconcludeerd kan worden dat aanvullende geluidreducerende maatregelen niet noodzakelijk zijn op basis van voorliggend akoestisch onderzoek naar de geluidimmissie die optreedt ten gevolge van de activiteiten op het sportterrein.

7 Samenvatting en conclusies

Cauberg Huygen B.V. heeft in opdracht van Hazenberg Bouw B.V. een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidssituatie bij het nieuwe woningbouwplan aan het Reitseplein te Tilburg. Naast de planlocatie zijn sportvelden gelegen. Ten aanzien van de sportvelden dient een akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd in het kader van een goede ruimtelijke ordening.

Ten behoeve van een 'goede ruimtelijke ordening' dient vastgesteld te worden of ter plaatse van de nieuw te realiseren geluidgevoelige bestemmingen (woningen) geen ontoelaatbare geluidhinder vanwege de activiteiten ter plaatse van deze nabij gelegen sportvelden.

Voor het onderzoek is de geluiduitstraling van de inrichting berekend op basis van de aangeleverde representatieve bedrijfssituatie, literatuurgegevens en akoestische ervaringscijfers die opgedaan zijn bij vergelijkbare inrichtingen. Het onderzoek heeft betrekking op het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) en maximale geluidniveau ($L_{A,max}$). Het onderzoek is uitgevoerd volgens de 'Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai' (1999).

De sportinrichting en bijbehorende geluidemissie is beoordeeld op basis van het gestelde in het Activiteitenbesluit en overeenkomstig de systematiek van de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' (2009).

Conclusies:

- Toetsing aan het Activiteitenbesluit is in onderhavige situatie niet benodigd in verband met uitsluiting van toetsing op stemgeluid en recreatief geluid. Dit zijn de enige activiteiten die in dit onderzoek worden onderzocht.
- Uit de rekenresultaten is gebleken dat de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ter hoogte van de nieuwe woningen aan de oostzijde van de sportvelden niet overal voldoen aan de normstelling uit de VNG-publicatie stap 2 voor de avondperiode maar wel allemaal aan stap 3 in zowel de dag- als avondperiode. In de nachtperiode vinden geen activiteiten plaats op het sportterrein.
- Uit de rekenresultaten is gebleken dat er bij 7 van de 450 woningen sprake is van een zeer geringe overschrijding (1 dB) van de toetswaarde voor de maximale geluidniveaus in de dagperiode uit de VNG-publicatie. In de avondperiode wordt wel voldaan aan de gestelde toetswaarde. In de nachtperiode vinden geen activiteiten plaats op het sportterrein.
- Er wordt bij alle woningen per definitie voldaan aan de gestelde eis ten aanzien van het maximaal toelaatbare binnenniveau in de woningen.
- Geconcludeerd kan worden dat er geen vereiste aanvullende geluidreducerende maatregelen volgen uit voorliggend onderzoek.


Cauberg Huygen B.V.





ing. T.H.A.M. Taris
Senior adviseur

Figuur 1 Ontwerp studentencomplex













nog te
onderzoeken








vedieping 3



















vedieping 8









Doorsnede BB



zuidgevel



westgevel



noordgevel

nog te onderzoeken



oostgevel

nog te onderzoeken



entree positie ntb.

zuidgevel hof





noordgevel hof



oostgevel hof

Figuur 2 Overzicht rekenmodellen


- Figuur 2-1 Overzicht $L_{A,r,LT}$ - model (dag en avond)
- Figuur 2-2 Overzicht L_{Amax} -model (dag)
- Figuur 2-3 Overzicht L_{Amax} -model (avond)
- Figuur 2-4 Overzicht objecten (gebouwen en schermen)
- Figuur 2-5 Overzicht bodemgebieden en hoogtelijnen
- Figuur 2-6 Overzicht waarneempunten

Figuur 2-1 Overzicht Lar,LT- model (dag en avond) en Lmax-model (dag)




Cauberg-Huygen B.V.

Figuur 2-2 Overzicht Lamax-model (dag)




Figuur 2-3 Overzicht Lamax-model (avond)



Figuur 2-6 Overzicht waarneempunten

Cauberg-Huygen B.V.



Bijlage I Invoergegevens rekenmodel

Bijlage I-1	Invoergegevens rekenmodellen
Bijlage I-2	Invoergegevens geluidbronnen $L_{A,r,L,T}$ - model
Bijlage I-3	Invoergegevens geluidbronnen $L_{A,max}$ - modellen
Bijlage I-4	Invoergegevens geluidbronnen $L_{A,max}$ - modellen

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001a	Toren noordgevel	132523,18	397081,50	14,30	Relatief	1,50	5,50	8,55	11,60	14,65	17,70	Ja
002a	Toren noordgevel	132529,55	397080,72	14,30	Relatief	1,50	5,50	8,55	11,60	14,65	17,70	Ja
003a	Toren noordgevel	132535,97	397079,92	14,30	Relatief	1,50	5,50	8,55	11,60	14,65	17,70	Ja
004a	Toren noordgevel	132542,41	397079,13	14,30	Relatief	1,50	5,50	8,55	11,60	14,65	17,70	Ja
005a	Toren oostgevel	132545,61	397074,08	14,30	Relatief	1,50	5,50	8,55	11,60	14,65	17,70	Ja
006a	Toren oostgevel	132544,54	397065,37	14,30	Relatief	1,50	5,50	8,55	11,60	14,65	17,70	Ja
007a	Toren zuidgevel	132540,13	397061,70	14,30	Relatief	1,50	5,50	8,55	11,60	14,65	17,70	Ja
008a	Toren zuidgevel	132533,80	397062,48	14,30	Relatief	1,50	5,50	8,55	11,60	14,65	17,70	Ja
009a	Toren zuidgevel	132527,62	397063,25	14,30	Relatief	1,50	5,50	8,55	11,60	14,65	17,70	Ja
010a	Toren zuidgevel	132521,24	397064,04	14,30	Relatief	1,50	5,50	8,55	11,60	14,65	17,70	Ja
011a	Toren westgevel	132517,84	397069,04	14,30	Relatief	1,50	5,50	8,55	11,60	14,65	17,70	Ja
012a	Toren westgevel	132518,88	397077,50	14,30	Relatief	1,50	5,50	8,55	11,60	14,65	17,70	Ja
001b	Toren noordgevel	132523,18	397081,50	14,30	Relatief	20,75	23,80	26,85	29,90	32,95	36,00	Ja
002b	Toren noordgevel	132529,55	397080,72	14,30	Relatief	20,75	23,80	26,85	29,90	32,95	36,00	Ja
003b	Toren noordgevel	132535,97	397079,92	14,30	Relatief	20,75	23,80	26,85	29,90	32,95	36,00	Ja
004b	Toren noordgevel	132542,41	397079,13	14,30	Relatief	20,75	23,80	26,85	29,90	32,95	36,00	Ja
005b	Toren oostgevel	132545,61	397074,08	14,30	Relatief	20,75	23,80	26,85	29,90	32,95	36,00	Ja
006b	Toren oostgevel	132544,54	397065,37	14,30	Relatief	20,75	23,80	26,85	29,90	32,95	36,00	Ja
007b	Toren zuidgevel	132540,13	397061,70	14,30	Relatief	20,75	23,80	26,85	29,90	32,95	36,00	Ja
008b	Toren zuidgevel	132533,80	397062,48	14,30	Relatief	20,75	23,80	26,85	29,90	32,95	36,00	Ja
009b	Toren zuidgevel	132527,62	397063,25	14,30	Relatief	20,75	23,80	26,85	29,90	32,95	36,00	Ja
010b	Toren zuidgevel	132521,24	397064,04	14,30	Relatief	20,75	23,80	26,85	29,90	32,95	36,00	Ja
011b	Toren westgevel	132517,84	397069,04	14,30	Relatief	20,75	23,80	26,85	29,90	32,95	36,00	Ja
012b	Toren westgevel	132518,88	397077,50	14,30	Relatief	20,75	23,80	26,85	29,90	32,95	36,00	Ja
001c	Toren noordgevel	132523,18	397081,50	14,30	Relatief	39,05	42,10	--	--	--	--	Ja
002c	Toren noordgevel	132529,55	397080,72	14,30	Relatief	39,05	42,10	--	--	--	--	Ja
003c	Toren noordgevel	132535,97	397079,92	14,30	Relatief	39,05	42,10	--	--	--	--	Ja
004c	Toren noordgevel	132542,41	397079,13	14,30	Relatief	39,05	42,10	--	--	--	--	Ja
005c	Toren oostgevel	132545,61	397074,08	14,30	Relatief	39,05	42,10	--	--	--	--	Ja
006c	Toren oostgevel	132544,54	397065,37	14,30	Relatief	39,05	42,10	--	--	--	--	Ja
007c	Toren zuidgevel	132540,13	397061,70	14,30	Relatief	39,05	42,10	--	--	--	--	Ja
008c	Toren zuidgevel	132533,80	397062,48	14,30	Relatief	39,05	42,10	--	--	--	--	Ja
009c	Toren zuidgevel	132527,62	397063,25	14,30	Relatief	39,05	42,10	--	--	--	--	Ja
010c	Toren zuidgevel	132521,24	397064,04	14,30	Relatief	39,05	42,10	--	--	--	--	Ja
011c	Toren westgevel	132517,84	397069,04	14,30	Relatief	39,05	42,10	--	--	--	--	Ja
012c	Toren westgevel	132518,88	397077,50	14,30	Relatief	39,05	42,10	--	--	--	--	Ja
013a	Oostgevel	132550,06	397094,79	14,30	Relatief	1,50	5,50	8,55	11,60	14,65	17,70	Ja
014a	Oostgevel	132551,51	397106,51	14,30	Relatief	1,50	5,50	8,55	11,60	14,65	17,70	Ja

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar,LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
015a	Oostgevel	132552,98	397118,45	14,30	Relatief	1,50	5,50	8,55	11,60	14,65	17,70	Ja
016a	Oostgevel	132554,42	397130,11	14,30	Relatief	1,50	5,50	8,55	11,60	14,65	17,70	Ja
017a	Oostgevel	132555,80	397141,22	14,30	Relatief	1,50	5,50	8,55	11,60	14,65	17,70	Ja
018a	Noordgevel	132552,05	397147,84	14,30	Relatief	1,50	5,50	8,55	11,60	14,65	17,70	Ja
019a	Noordgevel	132543,80	397148,86	14,30	Relatief	1,50	5,50	8,55	11,60	14,65	17,70	Ja
020	Noordgevel	132534,31	397150,03	14,30	Relatief	1,50	5,50	8,55	11,60	14,65	--	Ja
021	Noordgevel	132524,30	397151,27	14,30	Relatief	1,50	5,50	8,55	11,60	14,65	17,70	Ja
022	Noordgevel	132514,00	397152,54	14,30	Relatief	1,50	5,50	8,55	11,60	14,65	17,70	Ja
023	Noordgevel	132503,71	397153,81	14,30	Relatief	1,50	5,50	8,55	11,60	14,65	17,70	Ja
024	Westgevel	132497,59	397149,85	14,30	Relatief	1,50	5,50	8,55	11,60	14,65	17,70	Ja
025	Westgevel	132496,51	397141,14	14,30	Relatief	1,50	5,50	8,55	11,60	14,65	17,70	Ja
026	Westgevel	132495,38	397131,94	14,30	Relatief	1,50	5,50	8,55	11,60	--	--	Ja
027	Westgevel	132494,07	397121,32	14,30	Relatief	1,50	5,50	8,55	11,60	--	--	Ja
028	Westgevel	132492,79	397110,95	14,30	Relatief	1,50	5,50	8,55	11,60	--	--	Ja
029	Westgevel	132491,48	397100,41	14,30	Relatief	1,50	5,50	8,55	11,60	--	--	Ja
030	Westgevel	132490,20	397090,01	14,30	Relatief	1,50	5,50	8,55	11,60	--	--	Ja
031	Zuidgevel	132494,06	397084,40	14,30	Relatief	1,50	5,50	8,55	11,60	--	--	Ja
032	Zuidgevel	132502,65	397083,33	14,30	Relatief	1,50	5,50	8,55	11,60	--	--	Ja
033a	Zuidgevel	132536,20	397090,53	14,30	Relatief	1,50	5,50	8,55	11,60	14,65	17,70	Ja
034a	Zuidgevel	132545,23	397089,41	14,30	Relatief	1,50	5,50	8,55	11,60	14,65	17,70	Ja
035a	Westgevel hof	132532,48	397095,84	14,30	Relatief	1,50	5,50	8,55	11,60	14,65	17,70	Ja
036a	Westgevel hof	132533,76	397106,18	14,30	Relatief	1,50	5,50	8,55	11,60	14,65	17,70	Ja
037a	Westgevel hof	132535,01	397116,32	14,30	Relatief	1,50	5,50	8,55	11,60	14,65	17,70	Ja
038a	Westgevel hof	132536,25	397126,33	14,30	Relatief	1,50	5,50	8,55	11,60	14,65	17,70	Ja
039	Zuidgevel hof	132532,79	397132,51	14,30	Relatief	1,50	5,50	8,55	11,60	14,65	--	Ja
040	Zuidgevel hof	132525,32	397133,43	14,30	Relatief	1,50	5,50	8,55	11,60	14,65	17,70	Ja
041	Zuidgevel hof	132517,79	397134,36	14,30	Relatief	1,50	5,50	8,55	11,60	14,65	17,70	Ja
042	Oostgevel hof	132512,80	397129,59	14,30	Relatief	1,50	5,50	8,55	11,60	--	--	Ja
043	Oostgevel hof	132511,52	397119,25	14,30	Relatief	1,50	5,50	8,55	11,60	--	--	Ja
044	Oostgevel hof	132510,26	397109,10	14,30	Relatief	1,50	5,50	8,55	11,60	--	--	Ja
045	Oostgevel hof	132508,99	397098,75	14,30	Relatief	1,50	5,50	8,55	11,60	--	--	Ja
046	Oostgevel hof	132507,70	397088,33	14,30	Relatief	1,50	5,50	8,55	11,60	--	--	Ja
047	Zuidgevel hof	132500,65	397136,48	14,30	Relatief	14,65	17,70	--	--	--	--	Ja
048	Zuidgevel hof	132508,98	397135,45	14,30	Relatief	14,65	17,70	--	--	--	--	Ja
049a	Westgevel hof	132538,64	397145,72	14,30	Relatief	17,70	--	--	--	--	--	Ja
050a	Westgevel hof	132537,41	397135,71	14,30	Relatief	17,70	--	--	--	--	--	Ja
051	Oostgevel hof	132530,65	397136,53	14,30	Relatief	17,70	--	--	--	--	--	Ja
052	Oostgevel hof	132531,90	397146,62	14,30	Relatief	17,70	--	--	--	--	--	Ja

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
053b	Zuidgevel	132538,28	397105,38	14,30	Relatief	26,85	--	--	--	--	--	Ja
054b	Zuidgevel	132546,96	397104,31	14,30	Relatief	26,85	--	--	--	--	--	Ja
013b	Oostgevel	132550,06	397094,79	14,30	Relatief	20,75	23,80	--	--	--	--	Ja
014b	Oostgevel	132551,51	397106,51	14,30	Relatief	20,75	23,80	26,85	--	--	--	Ja
015b	Oostgevel	132552,98	397118,45	14,30	Relatief	20,75	23,80	26,85	--	--	--	Ja
016b	Oostgevel	132554,42	397130,11	14,30	Relatief	20,75	23,80	26,85	--	--	--	Ja
017b	Oostgevel	132555,80	397141,22	14,30	Relatief	20,75	23,80	26,85	--	--	--	Ja
018b	Noordgevel	132552,05	397147,84	14,30	Relatief	20,75	23,80	26,85	--	--	--	Ja
019b	Noordgevel	132543,80	397148,86	14,30	Relatief	20,75	23,80	26,85	--	--	--	Ja
033b	Zuidgevel	132536,20	397090,53	14,30	Relatief	20,75	23,80	--	--	--	--	Ja
034b	Zuidgevel	132545,23	397089,41	14,30	Relatief	20,75	23,80	--	--	--	--	Ja
035b	Westgevel hof	132532,48	397095,84	14,30	Relatief	20,75	23,80	--	--	--	--	Ja
036b	Westgevel hof	132533,76	397106,18	14,30	Relatief	20,75	23,80	26,85	--	--	--	Ja
037b	Westgevel hof	132535,01	397116,32	14,30	Relatief	20,75	23,80	26,85	--	--	--	Ja
038b	Westgevel hof	132536,25	397126,33	14,30	Relatief	20,75	23,80	26,85	--	--	--	Ja
049b	Westgevel hof	132538,64	397145,72	14,30	Relatief	20,75	23,80	26,85	--	--	--	Ja
050b	Westgevel hof	132537,41	397135,71	14,30	Relatief	20,75	23,80	26,85	--	--	--	Ja

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar,LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
NL.TOP10NL.100106977		132287,91	396771,31	14,30	5,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100099704		132750,30	397338,93	14,30	7,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100107780		132138,70	397419,60	14,30	6,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100106619		132784,77	397292,53	14,30	7,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100107015		132656,72	397318,53	14,30	3,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100096167		132490,58	397227,29	14,30	6,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100096173		132524,62	396727,55	14,30	5,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100101701		132792,56	397313,00	14,30	6,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100104038		132592,52	396752,10	14,30	8,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100106213		132747,92	397275,63	14,30	7,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100104922		132495,22	396720,46	14,30	6,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100099764		132629,88	397276,72	14,30	2,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100102196		132324,90	397037,12	14,30	10,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100102204		132628,76	397297,82	14,30	2,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100102695		132738,06	397266,75	14,30	7,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100108735		132136,94	397143,24	14,30	6,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100108717		132069,25	397178,45	14,30	12,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100106246		132467,91	397384,66	14,30	2,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100097222		132667,99	397380,50	14,30	2,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100097736		132797,03	396745,77	14,30	8,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100099268		132817,68	397371,88	14,30	6,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100101748		132032,95	397192,46	14,30	6,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100104107		132072,89	396752,09	14,30	5,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100107111		132916,22	396797,02	14,30	6,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100106262		132049,25	397263,79	14,30	13,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100096260		132495,23	397399,95	14,30	5,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100093670		132551,76	397407,20	14,30	6,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100102741		132544,78	396749,60	14,30	7,25	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100107841		132928,60	396732,74	14,30	7,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100105414		132719,61	396841,34	14,30	19,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100107874		132473,25	396803,25	14,30	3,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100098311		132557,02	396720,22	14,30	7,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100098836		132559,52	396770,13	14,30	7,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100104606		132142,10	396894,81	14,30	15,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100105860		132442,37	396777,27	14,30	7,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100105067		132225,67	396753,09	14,30	5,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100106763		132240,36	396815,69	14,30	5,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100107159		132014,43	396804,80	14,30	5,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar,LT sportcomplex Reitseplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar,LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
NL.TOP10NL.100106773		132929,80	397214,56	14,30	7,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100106354		132586,42	397405,06	14,30	5,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100107538		132963,28	397111,47	14,30	7,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100092733		132560,48	397385,27	14,30	4,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100098908		132775,75	397337,41	14,30	5,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100099425		132532,94	397252,28	14,30	6,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100104681		133002,31	396796,89	14,19	6,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100105515		132890,94	396828,78	14,30	14,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100093310		132593,72	396779,00	14,30	7,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100095917		132743,43	397297,77	14,30	7,74	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100105567		132470,44	397405,53	14,30	5,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100108253		133019,89	397169,97	14,30	6,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100106003		132842,93	397263,82	14,30	7,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100101012		132180,38	396740,45	14,30	5,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100103902		132243,34	396757,93	14,30	5,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100102952		132653,75	397295,01	14,30	3,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100108298		132778,90	396954,54	14,33	4,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100106032		132008,87	396998,53	14,30	3,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100108345		132640,87	396716,30	14,30	21,93	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100095477		132400,72	397048,84	14,30	5,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100095997		132564,83	397375,28	14,30	5,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100096014		132801,94	396941,14	14,28	2,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100093424		132570,66	397348,81	14,30	5,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100099032		132628,08	397385,73	14,30	3,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100100528		132589,72	396721,39	14,30	7,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100101024		132956,07	397143,48	14,30	2,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100102511		132642,01	397261,94	14,30	3,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100102989		132962,97	397251,07	14,30	6,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100103453		132634,30	397346,79	14,30	3,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100102019		132638,51	397238,70	14,30	2,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100108397		132116,69	396766,66	14,30	5,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100098066		132520,66	396811,01	14,30	6,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100100095		132782,42	397353,82	14,30	5,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100100570		132191,57	396757,76	14,30	5,54	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100100072		132005,32	396719,85	14,30	7,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100104378		132256,85	396774,58	14,30	5,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100107325		132450,59	396847,26	14,30	3,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100104817		132344,76	396798,89	14,30	5,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar,LT sportcomplex Reitseplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar,LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
NL.TOP10NL.100097591		132849,83	396799,84	14,30	3,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100100108		132837,00	396740,23	14,30	8,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100100132		132826,83	397351,08	14,30	6,24	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100106542		132577,84	396821,63	14,30	19,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100106550		132039,91	396750,49	14,30	8,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100105684		132670,50	397402,50	14,30	2,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100105685		132660,45	397342,36	14,30	2,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100106116		132760,16	396694,87	14,30	8,18	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100104829		132915,61	397137,46	14,30	6,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100101140		132631,26	397322,50	14,30	3,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100108796		131995,01	397232,01	14,30	3,71	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100109620		132882,00	396638,88	14,30	7,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100109272		132323,79	397154,92	14,30	4,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100109311		132340,04	396848,77	14,30	19,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100109697		132202,00	397426,16	14,30	6,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100109378		132950,55	397147,38	14,30	4,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100109019		132077,83	397097,04	14,30	7,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100109453		132083,39	396771,19	14,30	5,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.117577091		132501,88	396775,38	14,30	3,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.117579417		132966,12	397203,43	14,30	7,32	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100106045		132667,11	396846,22	14,30	34,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100106473		132333,11	397028,50	14,30	14,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.119275897		132803,08	397406,56	14,30	8,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100092762		132844,61	397285,96	14,30	7,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100107247		132316,46	396716,60	14,30	10,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.119276041		132762,80	397486,18	14,30	7,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.119276187		132842,55	396937,83	14,22	10,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.119276432		132778,99	397490,85	14,30	6,82	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100103258		132824,88	397287,95	14,30	7,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100105387		132158,62	397075,06	14,30	12,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100109638		132705,69	396837,63	14,30	8,37	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100105298		132131,51	396738,97	14,30	2,75	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100107856		132927,80	396789,09	14,30	7,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100108580		132313,29	397072,67	14,30	6,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100102462		132387,94	397060,05	14,30	6,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100093145		132259,83	397236,57	14,33	3,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100093920		132709,77	396864,16	14,30	133,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100107618		132832,16	396796,73	14,30	12,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar,LT sportcomplex Reitseplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar,LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
NL.TOP10NL.123658019		132479,53	397283,70	14,30	5,33	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.123658143		132842,62	397246,12	14,30	8,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100105655		132121,68	396850,66	14,30	5,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.123658086		132731,60	397210,45	14,30	12,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.123658190		132458,43	397244,49	14,30	6,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.123658042		132840,16	397169,54	14,30	12,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100101945		132913,39	397129,14	14,30	7,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100104792		132069,43	397169,22	14,30	10,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100109150		132925,82	397264,56	14,30	6,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.123658067		132886,98	397247,89	14,30	8,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.126420829		132745,65	397241,82	14,30	8,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.126421017		132789,73	397210,62	14,30	8,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100102154		133028,38	397145,41	14,30	6,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100106312		133135,36	397095,37	14,30	8,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100098845		133178,15	397069,55	14,30	7,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100105487		133188,76	396756,25	13,98	5,34	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100104650		133044,71	396828,51	14,06	14,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100096918		133104,44	397191,70	14,30	2,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100107590		133025,51	397246,00	14,30	5,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100102447		133113,17	397233,09	14,30	8,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100106001		133123,95	397073,67	14,30	8,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100095510		133066,85	396816,79	14,05	5,68	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100102050		133020,88	397224,95	14,30	5,72	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100103966		133071,87	397214,36	14,30	2,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100109671		133125,79	397101,76	14,30	8,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.117579791		133075,71	397152,10	14,30	3,27	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100107858		133194,31	396893,84	13,80	8,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100103955		133034,70	396727,93	14,27	3,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.123658122		133110,35	397157,92	14,30	3,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100101720		133038,86	397147,01	14,30	5,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100104215		133031,03	397203,77	14,30	6,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100107184		133105,11	396728,82	14,16	9,12	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100105283		131912,12	397211,67	14,30	6,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100105284		131881,29	397215,17	14,30	6,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100105305		131749,49	396818,90	14,30	5,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100099698		131796,00	397181,74	14,30	3,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100106168		131795,69	397099,84	14,30	16,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100103593		131850,95	397175,25	14,30	3,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar,LT sportcomplex Reitseplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar,LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
NL.TOP10NL.100108363		131842,36	396782,22	14,30	5,76	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100097162		131761,93	397185,57	14,30	3,99	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100101233		131855,76	397014,25	14,30	18,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100105363		131758,64	397211,60	14,30	6,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100108673		131827,48	397221,41	14,30	6,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100108674		131855,68	397218,25	14,30	6,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100099744		131962,57	397256,92	14,30	2,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100107067		131879,73	397035,48	14,30	24,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100108785		131832,19	396707,16	14,30	3,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100099815		131762,24	397034,77	14,30	28,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100100288		131916,46	396793,27	14,30	5,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100102268		131847,67	396711,14	14,30	5,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100104580		131737,41	397062,98	14,30	8,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100103214		131952,23	396787,21	14,30	5,94	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100101789		131971,34	396810,51	14,30	5,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100105850		131776,43	396784,00	14,30	10,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100107117		131973,20	396697,84	14,30	5,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100107871		131836,08	397315,04	14,30	13,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100100318		131894,37	397088,86	14,30	16,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100105858		131695,53	397051,53	14,30	10,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100105076		131711,22	397233,20	14,30	13,05	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100107160		131723,51	396723,83	14,30	2,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100107998		131945,83	397013,72	14,30	3,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100099898		131739,29	396726,08	14,30	5,38	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100103320		131935,43	397207,79	14,30	6,36	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100096886		131884,91	397170,67	14,30	1,21	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100106402		131844,16	397095,17	14,30	16,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100107565		131803,89	397225,14	14,30	6,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100108125		131721,72	397171,15	14,30	3,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100108145		131964,82	396792,36	14,30	5,64	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100107214		131773,18	397227,49	14,30	6,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100095947		131734,64	397070,50	14,30	0,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100096978		131855,19	397199,51	14,30	6,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100102465		131768,72	396722,08	14,30	7,16	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100104373		131929,28	396912,10	14,30	19,44	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100102052		131964,86	397204,99	14,30	6,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100104395		131747,32	396834,25	14,30	5,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
NL.TOP10NL.100103482		131950,27	396768,96	14,30	5,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar,LT sportcomplex Reitseplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar,LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
	NL.TOP10NL.100101578	131918,02	396853,32	14,30	5,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.100104819	131854,41	396858,35	14,30	5,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.100098604	131970,80	397187,08	14,30	6,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.100108583	131878,20	396702,01	14,30	7,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.100108590	131799,10	396917,41	14,30	20,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.100098114	131951,90	397140,58	14,30	7,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.100096616	131763,81	397128,77	14,30	16,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.100099670	131868,32	397197,81	14,30	7,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.100109243	131948,42	396691,72	14,30	2,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.100109459	131870,96	396907,11	14,30	5,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.100109499	131942,77	397290,90	14,30	13,90	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.100094965	131740,60	397415,46	14,30	3,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.100103785	131862,87	396774,96	14,30	2,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.100103991	131876,85	396934,06	14,30	11,01	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.123658013	131870,47	396921,65	14,30	0,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.123658014	131902,34	396917,82	14,30	0,11	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.100108892	131814,95	397063,44	14,30	22,56	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.100106473	132327,61	396999,25	14,30	17,66	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NL.TOP10NL.100106473	132318,15	396987,08	14,30	14,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		132601,84	397273,15	14,30	6,30	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		132622,34	397254,41	14,30	3,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		132593,35	397255,50	14,30	3,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3		132607,05	397246,47	14,30	3,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		132541,24	397254,89	14,30	7,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		132572,58	397274,89	14,30	7,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		132581,28	397280,29	14,30	7,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		132555,15	397254,81	14,30	7,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		132583,59	397310,00	14,30	7,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		132579,44	397303,90	14,30	5,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		133267,46	396965,68	14,19	7,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000399610	132545,71	397267,20	14,30	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000701669	132647,11	397362,43	14,30	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000052363	132443,28	397348,50	14,30	8,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0855100000573940	132418,05	396951,56	14,30	9,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000701683	132631,73	397267,26	14,30	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000082221	132501,82	397251,38	14,30	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000399938	132464,89	397339,22	14,30	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000701671	132646,96	397361,37	14,30	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar,LT sportcomplex Reitseplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
12	0855100000707487	132475,70	397317,86	14,30	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000486882	132315,66	397298,72	14,30	3,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	235-239	0855100000573941	132440,05	397333,21	14,30	7,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000082218	132624,03	397265,37	14,30	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000256326	132568,75	397279,12	14,30	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000052074	132649,14	397355,62	14,30	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000574156	132509,21	397325,24	14,30	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000701540	132636,19	397307,42	14,30	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000312751	132510,47	397358,94	14,30	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000702561	132639,78	397311,66	14,30	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000701681	132632,57	397273,29	14,30	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000226578	132463,42	397345,85	14,30	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000517005	132532,08	397254,88	14,30	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000701670	132649,93	397360,92	14,30	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000399718	132642,58	397331,50	14,30	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000139121	132569,39	397285,63	14,30	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0855100000703593	132540,40	396974,05	14,30	16,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000139189	132472,98	397320,58	14,30	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000312753	132508,79	397346,56	14,30	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000701684	132635,14	397273,64	14,30	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53-91	0855100000224399	132689,13	396931,26	14,30	39,53	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13a	0855100000709904	132274,69	397187,98	14,30	3,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0855100000708132	132383,82	397085,84	14,30	10,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000399710	132302,90	397282,47	14,30	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
95-249	0855100000397835	132860,56	396890,84	14,30	22,85	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000707259	132637,43	397293,94	14,30	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000707251	132636,44	397294,09	14,30	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000052072	132633,78	397278,08	14,30	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000701682	132637,61	397264,41	14,30	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000082217	132617,23	397272,03	14,30	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3-10	0855100000168915	132516,73	397273,67	14,30	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000310706	132603,06	397025,86	14,30	27,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000312311	132164,73	397380,04	14,30	6,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000703276	132376,19	397309,18	14,30	8,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
241	0855100000138939	132440,98	397328,61	14,30	6,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000168914	132552,45	397284,82	14,30	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000139123	132396,97	397058,84	14,30	3,20	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000703277	132382,89	397263,28	14,30	8,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar,LT sportcomplex Reitseplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Ref l. 8k
	0,80
12	0,80
235-239	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
1	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
53-91	0,80
13a	0,80
11	0,80
	0,80
95-249	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
3-10	0,80
17	0,80
	0,80
241	0,80
	0,80
	0,80
	0,80

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar,LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
	0855100000138912	132628,20	397252,05	14,30	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000312497	132645,88	397353,86	14,30	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000573917	132630,21	397254,00	14,30	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000701676	132640,37	397319,57	14,30	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000486853	132642,58	397331,50	14,30	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000399719	132646,20	397356,06	14,30	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000701672	132638,00	397344,33	14,30	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000086553	132651,88	397342,88	14,30	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000173255	132645,55	397340,57	14,30	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000082220	132516,73	397273,67	14,30	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000052006	132546,83	397281,06	14,30	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000399717	132642,89	397333,59	14,30	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000399552	132640,95	397299,02	14,30	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000226302	132643,55	397358,27	14,30	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000256325	132634,57	397317,02	14,30	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8-14	0855100000486658	132318,56	397285,53	14,30	7,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000661469	132127,74	397383,38	14,30	10,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0855100000699110	132257,07	397182,06	14,30	3,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0855100000486659	132259,38	397292,16	14,30	4,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000707373	132508,14	397341,33	14,30	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000399716	132632,67	397273,98	14,30	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000487181	132411,63	397410,23	14,30	7,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000701680	132634,12	397280,38	14,30	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000052073	132642,27	397329,42	14,30	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000573942	132307,82	397308,99	14,30	2,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000399715	132639,12	397307,04	14,30	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000701541	132639,38	397308,99	14,30	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000312702	132502,69	397321,98	14,30	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000707308	132645,88	397353,86	14,30	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000707488	132462,67	397339,48	14,30	2,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0855100000708132	132361,06	397114,01	14,30	7,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0855100000708132	132338,60	397116,75	14,30	3,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0855100000573940	132455,94	397056,36	14,30	7,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0855100000573940	132459,89	397014,60	14,30	4,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0855100000573940	132452,12	396951,66	14,30	11,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0855100000573940	132433,69	397054,85	14,30	4,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0855100000573940	132417,18	397042,29	14,30	7,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0855100000573940	132429,29	397018,43	14,30	7,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar,LT sportcomplex Reitseplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
5	0855100000573940	132428,82	397011,97	14,30	8,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0855100000573940	132418,85	396955,78	14,30	7,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0855100000573940	132404,81	396966,67	14,30	4,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0855100000573940	132428,48	396961,06	14,30	8,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0855100000573940	132384,29	396956,13	14,30	4,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0855100000573940	132400,65	396968,34	14,30	4,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0855100000573940	132400,51	396967,22	14,30	5,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000661469	132151,22	397341,69	14,30	3,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000661469	132154,56	397332,13	14,30	6,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0855100000661469	132157,72	397323,79	14,30	3,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0855100000312311	132198,20	397318,08	14,30	0,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0855100000312311	132183,54	397333,65	14,30	5,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0855100000312311	132244,38	397325,29	14,30	3,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0855100000486659	132290,60	397294,96	14,30	7,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0855100000486659	132291,00	397299,50	14,30	3,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0855100000486659	132295,44	397349,92	14,30	4,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8-14	0855100000486658	132374,95	397294,18	14,30	4,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
235-239	0855100000573941	132430,69	397349,58	14,30	4,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		132606,19	397263,64	14,30	5,50	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
001	Nieuwbouw	132546,07	397078,58	14,30	44,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
002	Nieuwbouw	132513,37	397135,01	14,30	13,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
004	Nieuwbouw	132496,12	397137,14	14,30	19,45	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
006	Nieuwbouw	132539,19	397149,33	14,30	28,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
007	Nieuwbouw	132533,84	397106,03	14,30	25,55	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
004	Nieuwbouw	132530,11	397132,94	14,30	16,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
004	Nieuwbouw	132538,30	397142,13	14,30	16,40	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		132506,74	397093,00	27,75	4,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitsepolein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 8k
5	0,80
5	0,80
5	0,80
5	0,80
5	0,80
5	0,80
5	0,80
5	0,80
5	0,80
5	0,80
17	0,80
17	0,80
17	0,80
10	0,80
10	0,80
10	0,80
8-14	0,80
235-239	0,80
001	0,80
002	0,80
004	0,80
006	0,80
007	0,80
004	0,80
004	0,80
004	0,80

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitsepolein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Lengte	Cp	Hdef.	ISO_H	Refl.L 31
GS1346697	s:1034909879	132460,46	397221,68	133294,05	397017,75	858,18	0 dB	Eigen waarde	2,50	0,80
PE1350676	p:1040569716	133115,37	396951,45	133111,15	396952,52	4,35	0 dB	Eigen waarde	1,00	0,80
PE1350680	p:1040569721	132042,34	397320,72	131773,69	397386,85	276,68	0 dB	Eigen waarde	1,00	0,80
		132659,68	397148,01	132664,91	397182,90	35,28	2 dB	Eigen waarde	1,00	0,80
1		132683,16	397178,42	132677,86	397143,56	35,27	2 dB	Eigen waarde	1,00	0,80
002	Nieuwbouw -- 0,10m (Binnen)	132513,35	397135,00	132496,21	397137,03	121,87	0 dB	Relatief aan onderliggend item	1,20	0,80
006	Nieuwbouw -- 0,10m (Binnen)	132539,28	397149,22	132551,00	397104,01	60,60	0 dB	Relatief aan onderliggend item	1,30	0,80
006	Nieuwbouw -- 0,10m (Binnen)	132551,00	397104,01	132539,28	397149,22	60,60	0 dB	Relatief aan onderliggend item	1,30	0,80
001	Nieuwbouw -- 0,10m (Binnen)	132545,96	397078,49	132545,96	397078,49	87,45	0 dB	Relatief aan onderliggend item	1,20	0,80
004	Nieuwbouw -- 0,10m (Binnen)	132496,23	397137,23	132538,19	397142,05	65,48	0 dB	Relatief aan onderliggend item	1,30	0,80
004	Nieuwbouw -- 0,10m (Binnen)	132537,86	397139,39	132496,23	397137,23	48,29	0 dB	Relatief aan onderliggend item	1,30	0,80
		132532,25	397150,18	132539,19	397149,33	6,99	0 dB	Relatief aan onderliggend item	1,30	0,80
1		132530,11	397132,95	132537,06	397132,09	7,00	0 dB	Relatief aan onderliggend item	1,30	0,80
007	Nieuwbouw -- 0,10m (Binnen)	132550,97	397103,82	132533,93	397105,92	46,78	0 dB	Relatief aan onderliggend item	1,20	0,80

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar,LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 31	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k
GS1346697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1350676	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1350680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
006	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
006	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
001	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
004	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
004	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
007	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar,LT sportcomplex Reitseplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
GS1346697	0,00	0,00	0,00
PE1350676	0,00	0,00	0,00
PE1350680	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00
002	0,80	0,80	0,80
006	0,80	0,80	0,80
006	0,80	0,80	0,80
001	0,80	0,80	0,80
004	0,80	0,80	0,80
004	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80
007	0,80	0,80	0,80

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	396628,16	132081,33	4
	Groen/zacht	1,00	397489,66	132678,24	9
	Groen/zacht	1,00	396703,06	133121,29	8
	Groen/zacht	1,00	396995,76	132526,90	8
	Groen/zacht	1,00	396895,81	132259,57	41
	Groen/zacht	1,00	397079,28	132395,59	10
	Groen/zacht	1,00	396601,34	132805,87	5
	Groen/zacht	1,00	396752,51	133176,00	10
	Groen/zacht	1,00	397502,58	132740,34	11
	Groen/zacht	1,00	396745,19	131990,20	5
	Groen/zacht	1,00	396731,90	132162,18	6
	Groen/zacht	1,00	396644,96	132635,91	6
	Groen/zacht	1,00	396639,17	132591,70	6
	Groen/zacht	1,00	396914,49	133040,09	4
	Groen/zacht	1,00	396972,17	132667,15	9
	Groen/zacht	1,00	397098,67	132807,88	4
	Groen/zacht	1,00	397071,84	132704,15	9
	Groen/zacht	1,00	397181,86	132653,88	6
	Groen/zacht	1,00	397045,89	132692,99	14
	Groen/zacht	1,00	396986,92	132710,12	4
	Groen/zacht	1,00	397085,48	132796,11	4
	Groen/zacht	1,00	396864,80	132373,61	38
	Groen/zacht	1,00	396687,11	132518,74	4
	Groen/zacht	1,00	396773,94	133022,60	11
	Groen/zacht	1,00	396677,05	133393,87	4
	Groen/zacht	1,00	397044,05	132586,50	4
	Groen/zacht	1,00	397457,73	132542,16	4
	Groen/zacht	1,00	396618,40	132705,22	4
	Groen/zacht	1,00	397000,00	132513,08	11
	Groen/zacht	1,00	397224,01	132521,91	8
	Groen/zacht	1,00	396599,89	132798,25	6
	Groen/zacht	1,00	397312,06	132992,99	8
	Groen/zacht	1,00	396616,78	133376,22	4
	Groen/zacht	1,00	397177,32	133034,88	4
	Groen/zacht	1,00	396816,82	132397,33	4
	Groen/zacht	1,00	397351,10	132464,06	24
	Groen/zacht	1,00	397040,02	132559,66	13
	Groen/zacht	1,00	397093,44	132290,78	5

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitsepolein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	396615,81	132585,44	6
	Groen/zacht	1,00	397066,05	133262,21	16
	Groen/zacht	1,00	396723,27	132171,13	8
	Groen/zacht	1,00	396734,11	132598,86	6
	Groen/zacht	1,00	396737,78	132472,35	6
	Groen/zacht	1,00	397464,69	132964,71	5
	Groen/zacht	1,00	396706,74	132465,48	4
	Groen/zacht	1,00	397461,66	132967,28	4
	Groen/zacht	1,00	397353,35	132844,46	4
	Groen/zacht	1,00	397051,82	132862,72	4
	Groen/zacht	1,00	397017,66	132890,41	4
	Groen/zacht	1,00	396946,25	133468,77	26
	Groen/zacht	1,00	396745,42	133086,18	4
	Groen/zacht	1,00	397431,20	133098,52	4
	Groen/zacht	1,00	396921,75	133237,12	8
	Groen/zacht	1,00	397047,70	132926,86	13
	Groen/zacht	1,00	396738,86	133301,02	4
	Groen/zacht	1,00	396718,11	133173,90	4
	Groen/zacht	1,00	397216,50	133261,02	51
	Groen/zacht	1,00	397565,96	132382,51	4
	Groen/zacht	1,00	396606,30	133387,58	4
	Groen/zacht	1,00	397563,27	132493,83	17
	Groen/zacht	1,00	396618,85	132274,72	16
	Groen/zacht	1,00	397292,89	133073,21	4
	Groen/zacht	1,00	397547,83	133228,81	23
	Groen/zacht	1,00	397517,73	133181,68	5
	Groen/zacht	1,00	396694,14	133222,57	4
	Groen/zacht	1,00	396681,06	133045,40	4
	Groen/zacht	1,00	396593,33	133449,21	4
	Groen/zacht	1,00	396652,63	133319,53	4
	Groen/zacht	1,00	396629,59	133349,89	4
	Groen/zacht	1,00	396981,48	132604,45	20
	Groen/zacht	1,00	396830,56	132728,69	20
	Groen/zacht	1,00	396928,39	132761,35	38
	Groen/zacht	1,00	396820,22	132842,16	7
	Groen/zacht	1,00	396862,07	132147,63	6
	Groen/zacht	1,00	397071,14	132554,72	7
	Groen/zacht	1,00	396755,27	132875,49	4

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitsepolein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	397261,19	133281,85	13
	Groen/zacht	1,00	397173,54	132719,74	4
	Groen/zacht	1,00	396705,20	133151,05	8
	Groen/zacht	1,00	396587,60	132815,54	3
	Groen/zacht	1,00	396854,46	132484,10	7
	Groen/zacht	1,00	396759,34	132398,92	8
	Groen/zacht	1,00	396885,60	132394,61	8
	Groen/zacht	1,00	397074,40	132416,81	6
	Groen/zacht	1,00	396774,10	132171,05	5
	Groen/zacht	1,00	396933,89	133277,76	8
	Groen/zacht	1,00	396911,94	132145,98	6
	Groen/zacht	1,00	396722,69	133298,65	4
	Groen/zacht	1,00	396920,99	132691,38	15
	Groen/zacht	1,00	396732,70	133179,99	11
	Groen/zacht	1,00	396827,34	132435,25	14
	Groen/zacht	1,00	396922,49	132031,42	52
	Groen/zacht	1,00	396765,92	132515,10	6
	Groen/zacht	1,00	396664,53	132296,04	4
	Groen/zacht	1,00	397550,85	132461,75	5
	Groen/zacht	1,00	396692,83	132778,90	6
	Groen/zacht	1,00	396641,69	132761,79	4
	Groen/zacht	1,00	397514,25	132462,27	21
	Groen/zacht	1,00	396603,45	132817,06	4
	Groen/zacht	1,00	397506,34	133225,28	11
	Groen/zacht	1,00	397544,93	133235,19	16
	Groen/zacht	1,00	396621,55	132825,59	4
	Groen/zacht	1,00	396946,38	133051,93	16
	Groen/zacht	1,00	397377,45	132061,35	10
	Groen/zacht	1,00	397290,92	132798,65	7
	Groen/zacht	1,00	397256,91	133015,43	8
	Groen/zacht	1,00	397247,92	132450,14	4
	Groen/zacht	1,00	397086,06	133257,07	4
	Groen/zacht	1,00	396879,09	133480,80	8
	Groen/zacht	1,00	396895,54	133221,03	7
	Groen/zacht	1,00	397233,26	133273,42	9
	Groen/zacht	1,00	397270,61	132331,85	13
	Groen/zacht	1,00	396900,98	133290,83	10
	Groen/zacht	1,00	397141,99	132634,72	40

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	396754,99	132488,26	14
	Groen/zacht	1,00	396857,19	133483,42	14
	Groen/zacht	1,00	396687,02	132067,51	9
	Groen/zacht	1,00	397189,27	132781,02	4
	Groen/zacht	1,00	397243,46	132790,53	4
	Groen/zacht	1,00	397006,41	132484,70	17
	Groen/zacht	1,00	397187,54	132686,23	18
	Groen/zacht	1,00	396927,72	132661,78	57
	Groen/zacht	1,00	396916,53	132344,05	11
	Groen/zacht	1,00	396848,97	132626,33	10
	Groen/zacht	1,00	396749,26	133288,50	9
	Groen/zacht	1,00	396900,94	133220,83	8
	Groen/zacht	1,00	396881,31	132322,15	11
	Groen/zacht	1,00	397518,90	132017,32	4
	Groen/zacht	1,00	396826,48	132349,65	15
	Groen/zacht	1,00	396999,61	132623,19	33
	Groen/zacht	1,00	396680,24	133346,80	4
	Groen/zacht	1,00	397216,92	133513,42	4
	Groen/zacht	1,00	397292,84	132997,38	4
	Groen/zacht	1,00	396697,37	132436,99	4
	Groen/zacht	1,00	396567,96	133303,95	10
	Groen/zacht	1,00	396810,82	132600,01	5
	Groen/zacht	1,00	397439,66	132550,06	5
	Groen/zacht	1,00	396669,81	133297,38	4
	Groen/zacht	1,00	396715,31	133134,10	7
	Groen/zacht	1,00	397187,71	132811,34	4
	Groen/zacht	1,00	397434,52	132965,30	4
	Groen/zacht	1,00	397472,32	132983,71	4
	Groen/zacht	1,00	396838,52	133038,71	4
	Groen/zacht	1,00	397515,50	132577,98	15
	Groen/zacht	1,00	396703,83	132866,81	4
	Groen/zacht	1,00	396528,55	133321,88	9
	Groen/zacht	1,00	396687,90	132455,62	4
	Groen/zacht	1,00	397339,38	133255,72	5
	Groen/zacht	1,00	397343,27	133332,36	6
	Groen/zacht	1,00	396947,85	132523,35	12
	Groen/zacht	1,00	396886,78	132471,05	5
	Groen/zacht	1,00	396576,92	133220,30	4

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitsepolein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	397506,71	133254,20	4
	Groen/zacht	1,00	396706,09	132945,26	6
	Groen/zacht	1,00	396513,89	132921,03	4
	Groen/zacht	1,00	397121,42	132054,98	4
	Groen/zacht	1,00	396676,18	133361,65	15
	Groen/zacht	1,00	397193,90	133207,95	4
	Groen/zacht	1,00	396630,74	133085,95	5
	Groen/zacht	1,00	396831,44	133455,78	4
	Groen/zacht	1,00	396827,61	133445,21	7
	Groen/zacht	1,00	397444,82	132471,53	4
	Groen/zacht	1,00	396773,08	132024,11	4
	Groen/zacht	1,00	396790,63	132028,10	4
	Groen/zacht	1,00	397321,58	133390,73	6
	Groen/zacht	1,00	396654,33	133455,59	24
	Groen/zacht	1,00	397549,77	132743,13	6
	Groen/zacht	1,00	397102,24	133233,16	6
	Groen/zacht	1,00	397443,34	133107,69	18
	Groen/zacht	1,00	397052,35	132489,82	18
	Groen/zacht	1,00	397232,12	132462,07	7
	Groen/zacht	1,00	396780,79	132025,06	4
	Groen/zacht	1,00	396670,23	132041,02	4
	Groen/zacht	1,00	397523,62	132320,30	4
	Groen/zacht	1,00	396570,90	132267,62	4
	Groen/zacht	1,00	397275,42	133441,28	6
	Groen/zacht	1,00	396629,99	132587,02	6
	Groen/zacht	1,00	397029,92	132488,85	8
	Groen/zacht	1,00	397565,44	133205,93	4
	Groen/zacht	1,00	396932,30	132809,59	6
	Groen/zacht	1,00	396622,03	132105,01	4
	Groen/zacht	1,00	396788,20	132334,23	4
	Groen/zacht	1,00	397018,24	132477,39	9
	Groen/zacht	1,00	396962,74	132504,08	4
	Groen/zacht	1,00	396972,60	132505,27	4
	Groen/zacht	1,00	396922,02	132595,33	51
	Groen/zacht	1,00	397058,98	132573,83	4
	Groen/zacht	1,00	397013,56	132608,58	11
	Groen/zacht	1,00	396662,80	133398,44	4
	Groen/zacht	1,00	397246,80	132548,53	4

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitsepolein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	397329,40	133327,08	4
	Groen/zacht	1,00	397417,58	133418,31	4
	Groen/zacht	1,00	396900,65	132429,26	29
	Groen/zacht	1,00	396689,86	132996,14	8
	Groen/zacht	1,00	396793,32	132585,58	4
	Groen/zacht	1,00	396784,28	132422,36	4
	Groen/zacht	1,00	397257,93	133315,20	4
	Groen/zacht	1,00	396601,74	132789,39	6
	Groen/zacht	1,00	396706,25	132948,27	9
	Groen/zacht	1,00	396860,02	132387,77	31
	Groen/zacht	1,00	396925,12	133279,84	25
	Groen/zacht	1,00	396770,35	132054,11	4
	Groen/zacht	1,00	396851,97	132131,08	4
	Groen/zacht	1,00	396855,21	132065,97	4
	Groen/zacht	1,00	396551,42	132343,15	4
	Groen/zacht	1,00	396550,43	133473,85	7
	Groen/zacht	1,00	396690,92	132988,90	10
	Groen/zacht	1,00	396695,92	132448,62	4
	Groen/zacht	1,00	396845,97	132599,46	21
	Groen/zacht	1,00	396697,06	132382,65	4
	Groen/zacht	1,00	397203,14	133203,93	4
	Groen/zacht	1,00	397306,38	132721,04	42
	Groen/zacht	1,00	396775,43	132447,52	16
	Groen/zacht	1,00	396836,75	133442,36	4
	Groen/zacht	1,00	396670,39	133430,90	9
	Groen/zacht	1,00	397465,64	132972,20	4
	Groen/zacht	1,00	397509,01	133216,47	4
	Groen/zacht	1,00	396622,14	133299,61	5
	Groen/zacht	1,00	396717,78	133400,87	4
	Groen/zacht	1,00	396758,36	132923,11	4
	Groen/zacht	1,00	397555,80	132504,89	4
	Groen/zacht	1,00	397550,98	132433,88	8
	Groen/zacht	1,00	397121,91	132094,19	4
	Groen/zacht	1,00	396818,15	132041,52	4
	Groen/zacht	1,00	397112,45	132757,59	44
	Groen/zacht	1,00	396710,35	132618,85	4
	Groen/zacht	1,00	396710,42	132595,71	10
	Groen/zacht	1,00	397118,25	132079,61	8

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitsepolein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	397121,07	132112,39	4
	Groen/zacht	1,00	396791,60	133277,46	4
	Groen/zacht	1,00	396933,07	133283,98	6
	Groen/zacht	1,00	396813,79	132971,88	19
	Groen/zacht	1,00	396932,64	133258,62	4
	Groen/zacht	1,00	397049,76	132836,48	4
	Groen/zacht	1,00	397460,67	132194,16	14
	Groen/zacht	1,00	396721,01	132189,82	11
	Groen/zacht	1,00	396999,07	132490,89	21
	Groen/zacht	1,00	397196,51	132642,68	9
	Groen/zacht	1,00	397330,16	133387,46	4
	Groen/zacht	1,00	397335,22	133340,31	4
	Groen/zacht	1,00	397467,75	132011,49	4
	Groen/zacht	1,00	396616,70	132284,32	4
	Groen/zacht	1,00	396726,71	132316,85	5
	Groen/zacht	1,00	396884,02	132064,78	4
	Groen/zacht	1,00	396675,54	133247,13	4
	Groen/zacht	1,00	397098,32	132255,41	10
	Groen/zacht	1,00	396603,26	132177,58	4
	Groen/zacht	1,00	396890,50	132258,90	4
	Groen/zacht	1,00	396941,72	132079,83	4
	Groen/zacht	1,00	397109,25	132282,23	9
	Groen/zacht	1,00	396940,88	132302,37	6
	Groen/zacht	1,00	396603,61	132852,17	9
	Groen/zacht	1,00	397553,58	132403,64	6
	Groen/zacht	1,00	397091,60	132198,20	4
	Groen/zacht	1,00	396587,57	132238,33	4
	Groen/zacht	1,00	396933,66	132365,08	6
	Groen/zacht	1,00	397254,86	133334,77	4
	Groen/zacht	1,00	396817,41	132348,68	4
	Groen/zacht	1,00	397203,49	132063,00	4
	Groen/zacht	1,00	396876,68	132063,92	16
	Groen/zacht	1,00	397526,82	132071,17	4
	Groen/zacht	1,00	396737,00	132298,44	4
	Groen/zacht	1,00	396864,69	132602,41	9
	Groen/zacht	1,00	396779,50	132603,44	6
	Groen/zacht	1,00	397516,26	132375,10	4
	Groen/zacht	1,00	396712,37	132317,32	5

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	397119,37	132296,22	10
	Groen/zacht	1,00	396884,74	132274,16	23
	Groen/zacht	1,00	397509,52	132268,02	4
	Groen/zacht	1,00	396567,65	132315,53	4
	Groen/zacht	1,00	397543,41	132134,27	8
	Groen/zacht	1,00	396718,62	132325,51	4
	Groen/zacht	1,00	396761,12	132054,26	4
	Groen/zacht	1,00	396724,16	132598,82	6
	Groen/zacht	1,00	396544,00	132620,60	18
	Groen/zacht	1,00	396938,74	132461,27	31
	Groen/zacht	1,00	396757,73	132622,74	4
	Groen/zacht	1,00	397003,07	132491,37	18
	Groen/zacht	1,00	396548,89	132600,80	7
	Groen/zacht	1,00	396935,74	132448,99	24
	Groen/zacht	1,00	396777,88	132303,51	5
	Groen/zacht	1,00	396983,56	132120,01	4
	Groen/zacht	1,00	396615,72	132094,13	4
	Groen/zacht	1,00	396633,96	132010,12	11
	Groen/zacht	1,00	397145,26	132835,05	4
	Groen/zacht	1,00	396718,96	132466,82	4
	Groen/zacht	1,00	397140,95	133357,19	13
	Groen/zacht	1,00	396605,28	132851,97	7
	Groen/zacht	1,00	396817,70	132142,83	6
	Groen/zacht	1,00	396750,79	132329,56	4
	Groen/zacht	1,00	397366,84	133476,91	4
	Groen/zacht	1,00	396758,00	132603,00	11
	Groen/zacht	1,00	396604,81	132610,66	8
	Groen/zacht	1,00	396730,33	132597,98	11
	Groen/zacht	1,00	396697,64	132672,22	9
	Groen/zacht	1,00	396558,50	132582,84	10
	Groen/zacht	1,00	396805,99	132537,53	12
	Groen/zacht	1,00	396546,95	132597,34	17
	Groen/zacht	1,00	396931,93	132477,98	16
	Groen/zacht	1,00	396535,82	132371,89	4
	Groen/zacht	1,00	396727,42	132299,35	5
	Groen/zacht	1,00	396516,04	132597,05	4
	Groen/zacht	1,00	396962,48	132466,42	31
	Groen/zacht	1,00	396682,94	132614,20	4

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	397464,58	133245,56	4
	Groen/zacht	1,00	396897,80	132296,01	26
	Groen/zacht	1,00	396609,40	132153,85	4
	Groen/zacht	1,00	396794,67	132334,36	4
	Groen/zacht	1,00	396618,87	132820,01	6
	Groen/zacht	1,00	396573,89	132887,94	4
	Groen/zacht	1,00	397123,43	132080,37	10
	Groen/zacht	1,00	396861,46	132152,29	7
	Groen/zacht	1,00	396740,56	133340,05	4
	Groen/zacht	1,00	396615,47	132733,34	4
	Groen/zacht	1,00	396812,77	132897,42	5
	Groen/zacht	1,00	396681,18	132509,34	8
	Groen/zacht	1,00	397400,00	133254,51	4
	Groen/zacht	1,00	397267,20	133440,21	4
	Groen/zacht	1,00	396798,02	132875,30	4
	Groen/zacht	1,00	396552,52	132578,34	7
	Groen/zacht	1,00	396769,87	132624,16	4
	Groen/zacht	1,00	396750,57	132600,65	6
	Groen/zacht	1,00	397001,17	132475,79	19
	Groen/zacht	1,00	396621,29	132287,92	4
	Groen/zacht	1,00	396732,91	132153,83	4
	Groen/zacht	1,00	397181,64	132836,43	4
	Groen/zacht	1,00	397432,90	132730,26	8
	Groen/zacht	1,00	396799,95	133447,70	4
	Groen/zacht	1,00	396915,24	131982,74	9
	Groen/zacht	1,00	396605,40	132134,11	4
	Groen/zacht	1,00	397367,59	132105,81	20
	Groen/zacht	1,00	397324,11	133383,28	6
	Groen/zacht	1,00	397494,06	132486,93	10
	Groen/zacht	1,00	396765,18	132399,66	6
	Groen/zacht	1,00	397324,98	133358,78	4
	Groen/zacht	1,00	397031,10	133290,50	18
	Groen/zacht	1,00	396598,69	132257,26	6
	Groen/zacht	1,00	397504,85	132267,62	4
	Groen/zacht	1,00	396708,87	132335,25	8
	Groen/zacht	1,00	397201,01	132062,74	4
	Groen/zacht	1,00	396889,82	132070,28	4
	Groen/zacht	1,00	396703,20	132045,23	4

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitsepolein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	397364,16	132241,47	11
	Groen/zacht	1,00	397343,48	133330,86	4
	Groen/zacht	1,00	396773,47	132716,07	20
	Groen/zacht	1,00	397470,07	132288,77	4
	Groen/zacht	1,00	396624,27	132288,30	4
	Groen/zacht	1,00	396571,61	133293,29	5
	Groen/zacht	1,00	397413,00	132727,39	8
	Groen/zacht	1,00	396731,96	133487,38	4
	Groen/zacht	1,00	397239,71	132243,52	6
	Groen/zacht	1,00	396867,88	132924,18	15
	Groen/zacht	1,00	397335,37	133349,38	4
	Groen/zacht	1,00	397267,82	132942,69	4
	Groen/zacht	1,00	397109,20	132058,01	6
	Groen/zacht	1,00	396793,04	133281,03	11
	Groen/zacht	1,00	396751,17	132042,98	4
	Groen/zacht	1,00	396817,23	132049,04	11
	Groen/zacht	1,00	396864,08	132922,08	8
	Groen/zacht	1,00	396547,16	132363,30	5
	Groen/zacht	1,00	396880,39	132112,59	24
	Groen/zacht	1,00	396862,07	132366,93	13
	Groen/zacht	1,00	396662,28	132961,19	19
	Groen/zacht	1,00	397014,90	132687,57	12
	Groen/zacht	1,00	397293,31	132737,82	8
	Groen/zacht	1,00	396823,43	132799,78	12
	Groen/zacht	1,00	396661,88	133391,31	5
	Groen/zacht	1,00	396546,61	133315,34	9
	Groen/zacht	1,00	397487,14	132935,18	78
	Groen/zacht	1,00	397050,40	132574,26	6
	Groen/zacht	1,00	396535,85	133380,23	7
	Groen/zacht	1,00	396621,95	132674,40	4
	Groen/zacht	1,00	396583,20	133218,94	4
	Groen/zacht	1,00	397013,45	132510,20	4
	Groen/zacht	1,00	396923,36	132452,22	5
	Groen/zacht	1,00	396871,63	132476,28	5
	Groen/zacht	1,00	397489,59	132685,17	9
	Groen/zacht	1,00	396767,20	133220,90	6
	Groen/zacht	1,00	397404,52	132466,18	4
	Groen/zacht	1,00	396750,19	133281,76	12

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitsepolein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	396808,00	133177,43	6
	Groen/zacht	1,00	396939,20	132542,92	4
	Groen/zacht	1,00	397082,60	132799,26	4
	Groen/zacht	1,00	397306,32	132097,86	3
	Groen/zacht	1,00	396823,83	133126,54	8
	Groen/zacht	1,00	397476,26	132690,15	16
	Groen/zacht	1,00	396985,78	132477,38	9
	Groen/zacht	1,00	396598,47	132790,68	4
	Groen/zacht	1,00	396945,03	133295,55	5
	Groen/zacht	1,00	396647,08	132295,08	4
	Groen/zacht	1,00	396719,41	132623,20	25
	Groen/zacht	1,00	397551,56	132905,41	8
	Groen/zacht	1,00	396761,66	132527,98	10
	Groen/zacht	1,00	396604,37	132320,86	11
	Groen/zacht	1,00	397352,11	132097,69	15
	Groen/zacht	1,00	396872,41	132656,43	22
	Groen/zacht	1,00	397334,72	133085,42	9
	Groen/zacht	1,00	396782,03	132617,38	17
	Groen/zacht	1,00	396634,67	132766,02	4
	Groen/zacht	1,00	396712,51	132781,09	4
	Groen/zacht	1,00	396599,43	132795,81	4
	Groen/zacht	1,00	396917,54	132749,34	4
	Groen/zacht	1,00	396929,44	132757,30	6
	Groen/zacht	1,00	396578,68	132984,92	4
	Groen/zacht	1,00	397123,37	132876,54	14
	Groen/zacht	1,00	397044,56	133260,65	8
	Groen/zacht	1,00	397551,30	132739,49	4
	Groen/zacht	1,00	396821,61	132831,93	11
	Groen/zacht	1,00	396820,73	132842,20	9
	Groen/zacht	1,00	396941,16	132475,60	8
	Groen/zacht	1,00	397330,21	132088,35	21
	Groen/zacht	1,00	397196,26	131986,11	8
	Groen/zacht	1,00	396611,76	132865,89	6
	Groen/zacht	1,00	397559,56	132478,77	9
	Groen/zacht	1,00	396608,92	132827,54	4
	Groen/zacht	1,00	397251,88	132199,38	8
	Groen/zacht	1,00	396694,80	132061,18	4
	Groen/zacht	1,00	396692,65	133195,75	4

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	396922,34	132312,99	132
	Groen/zacht	1,00	396999,61	132623,19	98
	Groen/zacht	1,00	397200,68	132761,69	6
	Groen/zacht	1,00	397452,66	132918,50	4
	Groen/zacht	1,00	397260,86	133140,81	4
	Groen/zacht	1,00	396522,93	133326,39	10
	Groen/zacht	1,00	397526,82	132792,80	5
	Groen/zacht	1,00	396834,30	132486,53	21
	Groen/zacht	1,00	396853,53	133027,69	26
	Groen/zacht	1,00	397226,81	133202,37	4
	Groen/zacht	1,00	397321,76	133405,64	4
	Groen/zacht	1,00	396784,56	131966,53	5
	Groen/zacht	1,00	397506,39	133242,36	4
	Groen/zacht	1,00	396592,98	133426,79	8
	Groen/zacht	1,00	396759,92	132731,54	26
	Groen/zacht	1,00	397242,60	133487,24	5
	Groen/zacht	1,00	396818,15	132041,52	6
	Groen/zacht	1,00	397481,48	132966,94	6
	Groen/zacht	1,00	396598,69	132257,26	4
	Groen/zacht	1,00	397306,44	133098,72	11
	Groen/zacht	1,00	396886,86	133438,86	4
	Groen/zacht	1,00	397087,62	133192,49	4
	Groen/zacht	1,00	397417,99	132839,36	10
	Groen/zacht	1,00	397486,10	132975,83	6
	Groen/zacht	1,00	396731,04	132095,60	7
	Groen/zacht	1,00	396809,62	132797,37	5
	Groen/zacht	1,00	396828,40	132753,47	34
	Groen/zacht	1,00	396807,74	132811,70	11
	Groen/zacht	1,00	397087,12	132803,29	4
	Groen/zacht	1,00	396940,45	133260,34	4
	Groen/zacht	1,00	396982,43	133293,30	22
	Groen/zacht	1,00	396712,33	133297,59	4
	Groen/zacht	1,00	396742,52	133243,02	5
	Groen/zacht	1,00	397086,97	132769,01	30
	Groen/zacht	1,00	396961,46	132711,83	126
	Groen/zacht	1,00	397084,64	132902,98	8
	Groen/zacht	1,00	397027,88	133074,50	10
	Groen/zacht	1,00	396798,64	133294,31	4

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	396699,41	133297,06	4
	Groen/zacht	1,00	396809,25	132797,41	15
	Groen/zacht	1,00	396952,15	132675,29	9
	Groen/zacht	1,00	397369,35	132247,59	4
	Groen/zacht	1,00	396711,24	132253,08	6
	Groen/zacht	1,00	396756,28	132325,76	5
	Groen/zacht	1,00	397066,58	132496,81	5
	Groen/zacht	1,00	396794,97	132972,64	8
	Groen/zacht	1,00	396809,75	132054,88	4
	Groen/zacht	1,00	397031,10	133290,50	23
	Groen/zacht	1,00	397417,56	132469,52	4
	Groen/zacht	1,00	397146,41	132616,43	4
	Groen/zacht	1,00	396732,33	132046,59	4
	Groen/zacht	1,00	396637,51	132059,45	11
	Groen/zacht	1,00	396618,12	132856,48	4
	Groen/zacht	1,00	397040,05	132617,99	34
	Groen/zacht	1,00	396821,91	132816,48	6
	Groen/zacht	1,00	396602,98	132795,89	4
	Groen/zacht	1,00	396582,10	132809,56	4
	Groen/zacht	1,00	396964,27	132139,77	19
	Groen/zacht	1,00	396632,92	132870,40	9
	Groen/zacht	1,00	397114,42	132098,09	4
	Groen/zacht	1,00	397523,97	132422,00	10
	Groen/zacht	1,00	397168,28	132854,61	4
	Groen/zacht	1,00	396641,78	132760,97	5
	Groen/zacht	1,00	397076,55	133367,25	6
	Groen/zacht	1,00	396765,62	132528,33	11
	Groen/zacht	1,00	397456,39	132930,14	4
	Groen/zacht	1,00	396863,26	133428,25	12
	Groen/zacht	1,00	396872,41	132656,43	20
	Groen/zacht	1,00	397072,16	133121,81	4
	Groen/zacht	1,00	396581,54	133437,80	8
	Groen/zacht	1,00	397536,79	132505,18	31
	Groen/zacht	1,00	397392,20	131955,40	19
	Groen/zacht	1,00	396668,40	132267,86	19
	Groen/zacht	1,00	396689,98	132326,67	15
	Groen/zacht	1,00	397064,01	133342,20	16
	Groen/zacht	1,00	397101,48	133180,64	4

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitsepolein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	396941,39	132105,88	19
	Groen/zacht	1,00	397259,60	132077,27	11
	Groen/zacht	1,00	396888,90	132104,54	21
	Groen/zacht	1,00	396964,27	132139,77	18
	Groen/zacht	1,00	396817,23	132049,04	7
	Groen/zacht	1,00	397377,43	131737,23	7
	Groen/zacht	1,00	396953,45	132200,87	6
	Groen/zacht	1,00	396799,36	132541,51	13
	Groen/zacht	1,00	396804,39	132591,70	19
	Groen/zacht	1,00	396885,92	132457,56	33
	Groen/zacht	1,00	396890,44	132420,56	82
	Groen/zacht	1,00	396720,20	132182,56	11
	Groen/zacht	1,00	396724,66	132159,75	11
	Groen/zacht	1,00	396892,17	132328,36	33
	Groen/zacht	1,00	396835,12	132399,96	17
	Groen/zacht	1,00	396702,38	132340,77	5
	Groen/zacht	1,00	396663,64	132303,29	4
	Groen/zacht	1,00	396802,95	132176,82	5
	Groen/zacht	1,00	396810,63	132606,31	7
	Groen/zacht	1,00	396961,16	132486,28	20
	Groen/zacht	1,00	396739,86	132171,98	4
	Groen/zacht	1,00	396619,36	133370,98	4
	Groen/zacht	1,00	396640,35	132063,68	4
	Groen/zacht	1,00	396818,92	132959,88	4
	Groen/zacht	1,00	396807,45	132802,28	6
	Groen/zacht	1,00	396623,81	132291,00	5
	Groen/zacht	1,00	397055,15	133261,42	15
	Groen/zacht	1,00	396618,52	132852,90	4
	Groen/zacht	1,00	397560,66	132739,14	6
	Groen/zacht	1,00	397566,98	132592,61	25
	Groen/zacht	1,00	396871,18	132479,73	103
	Groen/zacht	1,00	396955,79	132495,56	11
	Groen/zacht	1,00	396817,49	132406,15	6
	Groen/zacht	1,00	396964,98	131997,38	121
	Groen/zacht	1,00	396869,22	132320,33	11
	Groen/zacht	1,00	396697,60	132949,93	99
	Groen/zacht	1,00	396874,37	133123,63	26
	Groen/zacht	1,00	396878,10	132743,08	32

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitsepolein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	397549,22	132423,42	9
	Groen/zacht	1,00	397170,22	132762,98	18
	Groen/zacht	1,00	396886,14	133127,93	14
	Groen/zacht	1,00	397097,06	133298,62	14
	Groen/zacht	1,00	397072,78	133191,11	5
	Groen/zacht	1,00	396973,99	132669,43	8
	Groen/zacht	1,00	396831,08	132722,70	6
	Groen/zacht	1,00	396749,90	132048,20	11
	Groen/zacht	1,00	396814,16	132029,96	19
	Groen/zacht	1,00	397146,41	132616,43	8
	Groen/zacht	1,00	397431,16	132469,47	4
	Groen/zacht	1,00	396686,58	132066,78	7
	Groen/zacht	1,00	397183,43	132809,56	4
	Groen/zacht	1,00	397468,77	132729,86	30
	Groen/zacht	1,00	396618,27	132263,58	8
	Groen/zacht	1,00	396784,76	132177,58	4
	Groen/zacht	1,00	397037,52	132575,14	27
	Groen/zacht	1,00	396760,45	132490,45	13
	Groen/zacht	1,00	396793,39	132155,41	6
	Groen/zacht	1,00	397476,65	132265,18	4
	Groen/zacht	1,00	396768,12	132331,72	4
	Groen/zacht	1,00	396695,47	132617,19	4
	Groen/zacht	1,00	396918,98	132257,81	71
	Groen/zacht	1,00	396787,27	132166,16	4
	Groen/zacht	1,00	397312,13	132096,60	5
	Groen/zacht	1,00	397284,72	133012,26	5
	Groen/zacht	1,00	397505,72	132699,27	14
	Groen/zacht	1,00	397174,12	132747,11	14
	Groen/zacht	1,00	396860,14	133293,43	10
	Groen/zacht	1,00	397226,48	132050,85	6
	Groen/zacht	1,00	396626,30	132783,05	6
	Groen/zacht	1,00	396821,84	132057,12	6
	Groen/zacht	1,00	396727,35	132055,37	6
	Groen/zacht	1,00	396844,36	132196,73	16
	Groen/zacht	1,00	396800,66	132417,77	9
	Groen/zacht	1,00	397521,31	132545,52	12
	Groen/zacht	1,00	396575,50	133474,40	4
	Groen/zacht	1,00	396847,59	133458,36	14

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	396735,18	132167,04	10
	Groen/zacht	1,00	396784,62	132879,38	11
	Groen/zacht	1,00	397429,04	132117,35	16
	Groen/zacht	1,00	397486,76	132066,20	4
	Groen/zacht	1,00	396930,30	132005,19	5
	Groen/zacht	1,00	396924,87	132020,05	12
	Groen/zacht	1,00	396562,89	132333,78	4
	Groen/zacht	1,00	396953,64	132032,50	8
	Groen/zacht	1,00	396866,98	132092,40	8
	Groen/zacht	1,00	397108,29	133138,80	5
	Groen/zacht	1,00	397160,53	133186,15	4
	Groen/zacht	1,00	397128,00	133236,60	4
	Groen/zacht	1,00	397233,39	133202,98	4
	Groen/zacht	1,00	397261,03	133173,61	6
	Groen/zacht	1,00	397087,97	132127,28	16
	Groen/zacht	1,00	397528,54	132018,51	4
	Groen/zacht	1,00	396606,53	132164,95	4
	Groen/zacht	1,00	396594,53	132176,12	4
	Groen/zacht	1,00	397192,05	132100,12	11
	Groen/zacht	1,00	396519,14	132843,73	4
	Groen/zacht	1,00	397244,15	133346,33	6
	Groen/zacht	1,00	396979,82	132590,45	10
	Groen/zacht	1,00	396790,20	132173,89	15
	Groen/zacht	1,00	396838,91	132588,17	20
	Groen/zacht	1,00	396941,87	132524,39	11
	Groen/zacht	1,00	397201,31	132759,06	4
	Groen/zacht	1,00	396587,15	132254,10	7
	Groen/zacht	1,00	397336,41	133359,38	4
	Groen/zacht	1,00	396725,05	132139,80	11
	Groen/zacht	1,00	396668,30	132524,39	20
	Groen/zacht	1,00	397555,18	132358,47	9
	Groen/zacht	1,00	396700,76	132744,78	15
	Groen/zacht	1,00	397121,25	132030,06	11
	Groen/zacht	1,00	397122,60	132105,68	13
	Groen/zacht	1,00	396668,30	132524,39	21
	Groen/zacht	1,00	397270,87	132708,51	9
	Groen/zacht	1,00	397011,85	132477,32	24
	Groen/zacht	1,00	397317,20	133074,17	9

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	396577,42	132815,32	5
	Groen/zacht	1,00	397075,43	133107,24	5
	Groen/zacht	1,00	396850,98	133030,37	6
	Groen/zacht	1,00	396998,28	133286,89	20
	Groen/zacht	1,00	396890,40	132774,44	9
	Groen/zacht	1,00	397284,40	133111,36	11
	Groen/zacht	1,00	397050,10	132483,75	8
	Groen/zacht	1,00	396867,26	132759,13	5
	Groen/zacht	1,00	396744,58	132878,90	4
	Groen/zacht	1,00	397002,20	133515,76	7
	Groen/zacht	1,00	396903,09	133303,66	7
	Groen/zacht	1,00	397306,08	133074,22	4
	Groen/zacht	1,00	397266,84	133029,58	10
	Groen/zacht	1,00	396890,53	132779,37	17
	Groen/zacht	1,00	396891,68	133237,07	6
	Groen/zacht	1,00	397063,62	133328,03	18
	Groen/zacht	1,00	397538,92	132980,66	4
	Groen/zacht	1,00	397068,79	133349,30	23
	Groen/zacht	1,00	397292,77	132738,28	8
	Groen/zacht	1,00	397515,43	132586,12	72
	Groen/zacht	1,00	397510,75	133006,85	8
	Groen/zacht	1,00	396862,98	133250,74	41
	Groen/zacht	1,00	396886,71	133440,27	4
	Groen/zacht	1,00	396816,84	132717,45	9
	Groen/zacht	1,00	396957,94	133310,84	7
	Groen/zacht	1,00	397277,27	133010,94	9
	Groen/zacht	1,00	397263,87	132996,43	5
	Groen/zacht	1,00	397136,36	133224,47	9
	Groen/zacht	1,00	397449,59	132910,16	4
	Groen/zacht	1,00	396873,90	132664,44	10
	Groen/zacht	1,00	397515,98	132538,98	7
	Groen/zacht	1,00	397051,43	133509,01	10
	Groen/zacht	1,00	396889,75	132124,76	6
	Groen/zacht	1,00	396623,45	132290,95	6
	Groen/zacht	1,00	396623,34	132296,13	8
	Groen/zacht	1,00	397098,79	133194,80	10
	Groen/zacht	1,00	396831,09	132457,05	13
	Groen/zacht	1,00	397163,05	132569,24	10

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	396888,59	133276,46	7
	Groen/zacht	1,00	396890,14	133492,43	10
	Groen/zacht	1,00	397106,66	132987,18	4
	Groen/zacht	1,00	397353,73	132745,93	4
	Groen/zacht	1,00	397361,11	132766,13	6
	Groen/zacht	1,00	397442,28	132896,81	5
	Groen/zacht	1,00	397465,80	132929,76	12
	Groen/zacht	1,00	397303,75	133087,50	8
	Groen/zacht	1,00	397269,47	133059,43	4
	Groen/zacht	1,00	397515,43	132963,17	5
	Groen/zacht	1,00	397167,19	132083,19	15
	Groen/zacht	1,00	397120,46	132016,28	12
	Groen/zacht	1,00	397251,37	133122,02	4
	Groen/zacht	1,00	396646,81	133398,69	4
	Groen/zacht	1,00	396805,84	132832,41	9
	Groen/zacht	1,00	397565,44	133205,93	4
	Groen/zacht	1,00	397547,71	133228,83	5
	Groen/zacht	1,00	396892,88	132491,49	27
	Groen/zacht	1,00	396861,35	132372,69	15
	Groen/zacht	1,00	396736,23	133426,94	4
	Groen/zacht	1,00	396550,46	133506,39	20
	Groen/zacht	1,00	396701,43	133405,04	4
	Groen/zacht	1,00	396618,69	132861,75	5
	Groen/zacht	1,00	396634,45	133442,73	19
	Groen/zacht	1,00	396692,11	132422,12	4
	Groen/zacht	1,00	397473,67	132990,71	4
	Groen/zacht	1,00	396711,00	132468,83	4
	Groen/zacht	1,00	396624,52	132798,92	6
	Groen/zacht	1,00	396558,20	133265,86	4
	Groen/zacht	1,00	396888,82	133180,02	6
	Groen/zacht	1,00	397565,65	132970,44	4
	Groen/zacht	1,00	396661,88	133391,31	4
	Groen/zacht	1,00	397534,95	132620,87	19
	Groen/zacht	1,00	396940,54	132449,74	30
	Groen/zacht	1,00	397530,21	132353,74	4
	Groen/zacht	1,00	396876,53	132484,34	25
	Groen/zacht	1,00	396950,74	133479,88	60
	Groen/zacht	1,00	396845,47	132376,62	19

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitsepolein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	396916,13	132195,16	41
	Groen/zacht	1,00	396922,56	133057,95	9
	Groen/zacht	1,00	396927,07	133230,57	6
	Groen/zacht	1,00	396669,54	132962,29	94
	Groen/zacht	1,00	397504,62	132729,32	22
	Groen/zacht	1,00	397561,01	132875,27	9
	Groen/zacht	1,00	397072,16	133121,81	5
	Groen/zacht	1,00	396916,19	132068,83	5
	Groen/zacht	1,00	397180,29	132139,04	25
	Groen/zacht	1,00	397540,11	132555,57	12
	Groen/zacht	1,00	396931,69	132607,68	100
	Groen/zacht	1,00	397227,69	132788,07	4
	Groen/zacht	1,00	397438,84	132344,91	14
	Groen/zacht	1,00	396584,05	132018,17	6
	Groen/zacht	1,00	397224,01	132521,91	9
	Groen/zacht	1,00	397523,97	132422,00	7
	Groen/zacht	1,00	397363,75	132049,70	9
	Groen/zacht	1,00	397339,55	132024,05	16
	Groen/zacht	1,00	397157,23	132128,77	9
	Groen/zacht	1,00	396630,00	132032,53	5
	Groen/zacht	1,00	396629,18	132264,95	9
	Groen/zacht	1,00	396623,81	132291,00	5
	Groen/zacht	1,00	396683,38	132271,16	44
	Groen/zacht	1,00	397034,45	132600,40	5
	Groen/zacht	1,00	397231,69	132765,91	4
	Groen/zacht	1,00	397156,59	132774,17	19
	Groen/zacht	1,00	397450,05	132688,60	29
	Groen/zacht	1,00	397534,66	132301,75	6
	Groen/zacht	1,00	397527,66	132383,40	6
	Groen/zacht	1,00	397249,24	132036,18	8
	Groen/zacht	1,00	396641,05	132010,09	7
	Groen/zacht	1,00	397487,06	131779,69	72
	Groen/zacht	1,00	397531,47	132334,22	4
	Groen/zacht	1,00	397542,92	132191,45	17
	Groen/zacht	1,00	396934,02	132447,17	4
	Groen/zacht	1,00	397485,01	133254,26	4
	Groen/zacht	1,00	397269,18	133105,11	24
	Groen/zacht	1,00	396812,83	132885,21	6

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitsepolein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	396611,97	132867,91	11
	Groen/zacht	1,00	396762,37	132734,85	18
	Groen/zacht	1,00	397092,86	133060,81	8
	Groen/zacht	1,00	397501,74	132748,82	6
	Groen/zacht	1,00	397548,43	133177,77	12
	Groen/zacht	1,00	397183,84	132807,87	4
	Groen/zacht	1,00	397540,56	133193,33	14
	Groen/zacht	1,00	397160,33	132772,04	4
	Groen/zacht	1,00	397454,35	132812,96	11
	Groen/zacht	1,00	396711,61	133403,42	4
	Groen/zacht	1,00	397360,44	133334,13	6
	Groen/zacht	1,00	396798,75	132965,77	5
	Groen/zacht	1,00	397443,38	133254,43	4
	Groen/zacht	1,00	396857,72	132392,12	10
	Groen/zacht	1,00	397547,20	132378,66	9
	Groen/zacht	1,00	397444,08	132450,95	10
	Groen/zacht	1,00	397557,41	132259,48	4
	Groen/zacht	1,00	397539,05	132456,57	19
	Groen/zacht	1,00	397546,49	132386,57	5
	Groen/zacht	1,00	396572,46	132904,50	7
	Groen/zacht	1,00	397318,31	132789,04	6
	Groen/zacht	1,00	396936,11	132092,37	30
	Groen/zacht	1,00	396970,30	132487,38	21
	Groen/zacht	1,00	397064,20	133258,00	18
	Groen/zacht	1,00	397564,89	132745,26	6
	Groen/zacht	1,00	397071,68	132413,30	61
	Groen/zacht	1,00	397162,58	132794,65	14
	Groen/zacht	1,00	396810,26	132793,92	15
	Groen/zacht	1,00	396636,90	133424,13	24
	Groen/zacht	1,00	396556,93	133496,06	18
	Groen/zacht	1,00	396729,81	132105,15	8
	Groen/zacht	1,00	396579,33	132234,98	5
	Groen/zacht	1,00	397556,36	132912,53	9
	Groen/zacht	1,00	397357,69	132728,51	49
	Groen/zacht	1,00	397246,86	132069,40	10
	Groen/zacht	1,00	397116,39	132048,86	8
	Groen/zacht	1,00	397121,07	132112,39	5
	Groen/zacht	1,00	396821,78	132989,49	5

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitsepolein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	396588,28	132250,64	24
	Groen/zacht	1,00	396713,10	132966,63	13
	Groen/zacht	1,00	396923,37	132054,66	14
	Groen/zacht	1,00	397559,87	132748,83	7
	Groen/zacht	1,00	397545,02	132402,86	4
	Groen/zacht	1,00	396932,05	132472,80	10
	Groen/zacht	1,00	397519,83	133167,70	4
	Groen/zacht	1,00	397031,72	132610,35	41
	Groen/zacht	1,00	397045,76	132568,27	14
	Groen/zacht	1,00	397541,26	132224,81	4
	Groen/zacht	1,00	397536,84	132684,70	18
	Groen/zacht	1,00	397016,86	132608,52	99
	Groen/zacht	1,00	397551,14	132496,25	32
	Groen/zacht	1,00	396645,53	132301,01	4
	Groen/zacht	1,00	396980,82	132604,36	24
	Groen/zacht	1,00	397034,90	132574,83	13
	Groen/zacht	1,00	396679,91	132306,12	11
	Groen/zacht	1,00	397157,85	132814,23	14
	Groen/zacht	1,00	396641,67	132010,17	4
	Groen/zacht	1,00	397537,63	132266,93	8
	Groen/zacht	1,00	397214,77	132740,09	4
	Groen/zacht	1,00	396701,71	132306,05	43
	Groen/zacht	1,00	397119,73	132124,49	12
	Groen/zacht	1,00	397385,79	132466,57	4
	Groen/zacht	1,00	397263,48	133120,31	5
	Groen/zacht	1,00	397059,81	133415,61	5
	Groen/zacht	1,00	396763,17	133041,39	4
	Groen/zacht	1,00	396771,61	132530,20	9
	Groen/zacht	1,00	397274,20	132943,43	4
	Groen/zacht	1,00	397034,73	132584,56	6
	Groen/zacht	1,00	397166,60	132726,04	15
	Groen/zacht	1,00	397381,48	132013,48	4
	Groen/zacht	1,00	397529,62	132356,00	8
	Groen/zacht	1,00	397466,10	132500,99	11
	Groen/zacht	1,00	396909,14	132031,66	8
	Groen/zacht	1,00	397512,27	132985,02	5
	Groen/zacht	1,00	396898,89	132756,30	4
	Groen/zacht	1,00	397500,12	132544,59	6

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	396861,96	132592,17	9
	Groen/zacht	1,00	396682,70	133394,83	4
	Groen/zacht	1,00	397063,34	133294,80	18
	Groen/zacht	1,00	397027,84	132511,94	4
	Groen/zacht	1,00	397364,35	133486,39	4
	Groen/zacht	1,00	396942,29	132770,32	4
	Groen/zacht	1,00	396691,15	132486,15	6
	Groen/zacht	1,00	397275,47	133444,44	4
	Groen/zacht	1,00	396841,24	132457,49	12
	Groen/zacht	1,00	397400,32	133245,87	4
	Groen/zacht	1,00	397512,79	132992,56	4
	Groen/zacht	1,00	396642,73	132868,26	4
	Groen/zacht	1,00	396853,57	132418,66	4
	Groen/zacht	1,00	396829,12	132412,09	11
	Groen/zacht	1,00	396890,88	133220,32	7
	Groen/zacht	1,00	397258,23	133203,45	5
	Groen/zacht	1,00	396580,29	132594,90	6
	Groen/zacht	1,00	396915,68	132654,64	8
	Groen/zacht	1,00	397076,62	133456,77	5
	Groen/zacht	1,00	396606,12	132607,00	4
	Groen/zacht	1,00	396622,46	132031,04	5
	Groen/zacht	1,00	396707,39	132675,90	23
	Groen/zacht	1,00	396931,17	132475,58	13
	Groen/zacht	1,00	396691,93	132538,44	10
	Groen/zacht	1,00	397057,83	133509,63	8
	Groen/zacht	1,00	397265,14	133050,54	7
	Groen/zacht	1,00	396785,16	132047,38	17
	Groen/zacht	1,00	396845,73	132638,97	7
	Groen/zacht	1,00	397414,95	132513,22	4
	Groen/zacht	1,00	396643,09	132749,29	4
	Groen/zacht	1,00	397067,06	133177,13	4
	Groen/zacht	1,00	397076,27	133250,59	5
	Groen/zacht	1,00	396782,22	132416,98	14
	Groen/zacht	1,00	397078,62	133351,03	7
	Groen/zacht	1,00	396705,42	132396,08	4
	Groen/zacht	1,00	397286,59	132234,61	22
	Groen/zacht	1,00	397358,16	131948,94	17
	Groen/zacht	1,00	397524,37	132422,04	11

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	397142,02	132827,59	14
	Groen/zacht	1,00	397339,09	132025,86	4
	Groen/zacht	1,00	397268,81	133067,93	7
	Groen/zacht	1,00	396699,64	132679,04	7
	Groen/zacht	1,00	396892,90	133367,97	26
	Groen/zacht	1,00	396748,84	132777,89	8
	Groen/zacht	1,00	397305,96	132795,39	9
	Groen/zacht	1,00	397281,46	132285,88	15
	Groen/zacht	1,00	396633,21	132010,05	14
	Groen/zacht	1,00	397200,48	132583,05	7
	Groen/zacht	1,00	396534,88	133524,51	4
	Groen/zacht	1,00	397272,31	132882,12	4
	Groen/zacht	1,00	397519,94	132506,38	36
	Groen/zacht	1,00	397524,78	132510,68	13
	Groen/zacht	1,00	396949,97	132502,54	4
	Groen/zacht	1,00	396591,28	133432,11	4
	Groen/zacht	1,00	396896,10	132134,16	36
	Groen/zacht	1,00	397077,64	133265,49	5
	Groen/zacht	1,00	396582,46	132222,82	4
	Groen/zacht	1,00	396684,04	132069,26	6
	Groen/zacht	1,00	396638,14	132074,65	5
	Groen/zacht	1,00	397498,15	132738,76	27
	Groen/zacht	1,00	396818,92	132959,88	6
	Groen/zacht	1,00	396915,85	132298,99	16
	Groen/zacht	1,00	396695,14	132595,89	13
	Groen/zacht	1,00	397483,34	132012,95	4
	Groen/zacht	1,00	397391,36	132467,84	10
	Groen/zacht	1,00	397150,70	132653,15	37
	Groen/zacht	1,00	396646,60	132588,89	6
	Groen/zacht	1,00	397051,21	132497,25	12
	Groen/zacht	1,00	397059,60	132561,11	4
	Groen/zacht	1,00	396692,36	132538,99	11
	Groen/zacht	1,00	396797,41	132569,20	26
	Groen/zacht	1,00	396911,50	132404,51	69
	Groen/zacht	1,00	396923,53	132232,42	30
	Groen/zacht	1,00	396800,84	132976,45	15
	Groen/zacht	1,00	396773,47	133028,35	16
	Groen/zacht	1,00	397012,83	132690,63	115

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	396757,68	132789,71	27
	Groen/zacht	1,00	397156,05	132769,59	19
	Groen/zacht	1,00	396922,40	132930,63	8
	Groen/zacht	1,00	396867,98	132774,66	16
	Groen/zacht	1,00	397160,33	132579,87	5
	Groen/zacht	1,00	397244,25	132200,01	8
	Groen/zacht	1,00	396634,54	131961,44	19
	Groen/zacht	1,00	396675,64	132067,62	8
	Groen/zacht	1,00	396539,02	132576,78	6
	Groen/zacht	1,00	396663,54	132304,08	4
	Groen/zacht	1,00	396701,47	132308,03	15
	Groen/zacht	1,00	396623,81	132291,00	7
	Groen/zacht	1,00	396778,53	132014,49	6
	Groen/zacht	1,00	396768,57	132046,05	17
	Groen/zacht	1,00	396777,13	132713,39	14
	Groen/zacht	1,00	397291,90	132779,88	8
	Groen/zacht	1,00	396691,50	132594,05	6
	Groen/zacht	1,00	396937,40	132447,57	4
	Groen/zacht	1,00	396880,97	132476,99	77
	Groen/zacht	1,00	396871,17	132338,47	11
	Groen/zacht	1,00	396656,90	132953,95	18
	Groen/zacht	1,00	397154,10	132831,64	14
	Groen/zacht	1,00	396740,70	133100,53	4
	Groen/zacht	1,00	396881,44	132743,30	33
	Groen/zacht	1,00	396759,07	132852,76	12
	Groen/zacht	1,00	396653,75	133356,93	9
	Groen/zacht	1,00	396561,83	132890,15	20
	Groen/zacht	1,00	396870,02	132402,12	27
	Groen/zacht	1,00	397178,42	132729,39	15
	Groen/zacht	1,00	396745,38	132161,83	6
	Groen/zacht	1,00	397092,86	133060,81	7
	Groen/zacht	1,00	396769,83	132718,20	9
	Groen/zacht	1,00	396810,71	132788,86	14
	Groen/zacht	1,00	396934,20	132468,02	11
	Groen/zacht	1,00	397301,12	132706,44	18
	Groen/zacht	1,00	396665,57	132304,31	9
	Groen/zacht	1,00	396919,63	132213,09	61
	Groen/zacht	1,00	396636,62	133291,27	14

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	397139,96	133204,00	26
	Groen/zacht	1,00	397471,89	132476,25	4
	Groen/zacht	1,00	396883,27	132106,36	26
	Groen/zacht	1,00	397123,37	132876,54	12
	Groen/zacht	1,00	396738,13	132047,22	5
	Groen/zacht	1,00	397187,66	132685,54	6
	Groen/zacht	1,00	397254,86	132865,97	14
	Groen/zacht	1,00	397550,96	132403,43	4
	Groen/zacht	1,00	396694,80	132946,14	8
	Groen/zacht	1,00	397005,13	132579,51	21
	Groen/zacht	1,00	396981,36	132580,41	25
	Groen/zacht	1,00	397057,77	132569,83	4
	Groen/zacht	1,00	396582,43	132582,72	6
	Groen/zacht	1,00	397059,14	132614,05	41
	Groen/zacht	1,00	396916,47	132593,58	21
	Groen/zacht	1,00	396975,44	132603,70	17
	Groen/zacht	1,00	396956,73	132199,84	12
	Groen/zacht	1,00	396868,47	132343,04	10
	Groen/zacht	1,00	397121,27	132728,17	66
	Groen/zacht	1,00	397301,35	132704,94	28
	Groen/zacht	1,00	396964,26	132701,09	9
	Groen/zacht	1,00	396803,64	132957,83	4
	Groen/zacht	1,00	397467,93	132732,08	24
	Groen/zacht	1,00	396705,82	133197,30	18
	Groen/zacht	1,00	396774,55	133030,67	8
	Groen/zacht	1,00	397337,43	133349,59	4
	Groen/zacht	1,00	396990,77	133327,94	4
	Groen/zacht	1,00	397374,04	132462,47	5
	Groen/zacht	1,00	397449,23	132284,84	6
	Groen/zacht	1,00	396940,72	132578,30	4
	Groen/zacht	1,00	396654,18	133445,96	5
	Groen/zacht	1,00	396535,83	133489,20	4
	Groen/zacht	1,00	397019,14	132619,41	20
	Groen/zacht	1,00	397082,32	132699,86	8
	Groen/zacht	1,00	396952,88	132668,93	12
	Groen/zacht	1,00	396615,98	132727,68	4
	Groen/zacht	1,00	396696,57	132936,84	4
	Groen/zacht	1,00	397018,33	132871,45	7

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	396649,02	133297,44	4
	Groen/zacht	1,00	397105,42	132984,69	4
	Groen/zacht	1,00	397318,57	133095,68	7
	Groen/zacht	1,00	397063,33	133026,12	13
	Groen/zacht	1,00	397269,43	132450,83	6
	Groen/zacht	1,00	396612,28	132142,72	4
	Groen/zacht	1,00	396740,47	132090,99	4
	Groen/zacht	1,00	396725,78	132020,59	4
	Groen/zacht	1,00	397095,54	132253,33	9
	Groen/zacht	1,00	396976,29	133499,66	4
	Groen/zacht	1,00	397308,38	132439,45	4
	Groen/zacht	1,00	396829,57	132078,10	9
	Groen/zacht	1,00	396618,32	132287,54	4
	Groen/zacht	1,00	397500,14	132267,20	4
	Groen/zacht	1,00	396989,72	132098,49	6
	Groen/zacht	1,00	396880,66	132077,63	5
	Groen/zacht	1,00	396728,34	132115,50	9
	Groen/zacht	1,00	397509,22	132290,58	6
	Groen/zacht	1,00	396937,96	132004,55	38
	Groen/zacht	1,00	396918,02	132091,65	20
	Groen/zacht	1,00	396732,25	132080,25	11
	Groen/zacht	1,00	397251,66	132137,56	19
	Groen/zacht	1,00	397110,12	132050,89	10
	Groen/zacht	1,00	397291,67	132000,00	27
	Groen/zacht	1,00	396806,26	132528,63	11
	Groen/zacht	1,00	396724,73	132145,09	13
	Groen/zacht	1,00	396922,34	132312,99	128
	Groen/zacht	1,00	396729,13	132108,32	7
	Groen/zacht	1,00	396952,06	132000,00	122
	Groen/zacht	1,00	396876,78	132373,81	47
	Groen/zacht	1,00	396868,47	132343,04	13
	Groen/zacht	1,00	396897,83	132316,83	25
	Groen/zacht	1,00	396744,69	132167,40	7
	Groen/zacht	1,00	396783,39	132070,84	17
	Groen/zacht	1,00	397289,88	131997,61	11
	Groen/zacht	1,00	396975,67	132094,91	32
	Groen/zacht	1,00	397174,72	133216,29	4
	Groen/zacht	1,00	396945,98	131978,80	144

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	397374,82	131760,61	43
	Groen/zacht	1,00	396884,06	132469,17	34
	Groen/zacht	1,00	397150,70	132653,15	40
	Groen/zacht	1,00	396876,53	132484,34	24
	Groen/zacht	1,00	396861,12	132416,93	40
	Groen/zacht	1,00	397085,83	132637,76	21
	Groen/zacht	1,00	396940,22	132578,12	79
	Groen/zacht	1,00	396516,63	132376,03	4
	Groen/zacht	1,00	397219,46	133466,55	4
	Groen/zacht	1,00	397542,88	132178,66	59
	Groen/zacht	1,00	396541,51	133315,80	4
	Groen/zacht	1,00	396700,89	132408,88	4
	Groen/zacht	1,00	397057,79	132563,55	12
	Groen/zacht	1,00	397358,79	132591,96	18
	Groen/zacht	1,00	397220,91	133191,78	4
	Groen/zacht	1,00	397249,77	132451,37	4
	Groen/zacht	1,00	396669,54	132962,29	11
	Groen/zacht	1,00	396813,81	132970,65	12
	Groen/zacht	1,00	397539,83	132237,06	10
	Groen/zacht	1,00	397324,32	132043,17	20
	Groen/zacht	1,00	397119,85	132802,19	22
	Groen/zacht	1,00	396613,05	132104,50	4
	Groen/zacht	1,00	396715,61	132233,88	5
	Groen/zacht	1,00	396623,02	132282,10	4
	Groen/zacht	1,00	396724,88	132049,70	4
	Groen/zacht	1,00	396823,24	132138,41	6
	Groen/zacht	1,00	396914,13	132036,71	13
	Groen/zacht	1,00	396850,39	132315,07	15
	Groen/zacht	1,00	397168,56	132854,67	8
	Groen/zacht	1,00	397123,37	132876,54	14
	Groen/zacht	1,00	397499,89	132741,33	7
	Groen/zacht	1,00	396545,70	133404,27	4
	Groen/zacht	1,00	396542,72	133404,76	4
	Groen/zacht	1,00	397208,04	132785,50	4
	Groen/zacht	1,00	397548,19	133176,45	4
	Groen/zacht	1,00	397446,04	132901,77	6
	Groen/zacht	1,00	396676,38	132549,62	10
	Groen/zacht	1,00	396599,01	132793,56	6

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	396602,84	132827,99	4
	Groen/zacht	1,00	396833,93	133038,84	4
	Groen/zacht	1,00	396666,77	133442,49	12
	Groen/zacht	1,00	397455,60	132544,50	4
	Groen/zacht	1,00	397168,94	132688,59	34
	Groen/zacht	1,00	397116,04	132784,78	31
	Groen/zacht	1,00	397338,52	133349,33	4
	Groen/zacht	1,00	397415,94	132467,56	4
	Groen/zacht	1,00	396539,77	133312,12	4
	Groen/zacht	1,00	396535,68	132787,23	4
	Groen/zacht	1,00	397506,35	133227,64	8
	Groen/zacht	1,00	397236,47	133442,04	6
	Groen/zacht	1,00	397048,66	132518,98	9
	Groen/zacht	1,00	396944,24	132582,14	24
	Groen/zacht	1,00	397055,31	133247,56	16
	Groen/zacht	1,00	397530,02	133149,29	12
	Groen/zacht	1,00	397431,08	132469,47	4
	Groen/zacht	1,00	396639,20	133329,17	4
	Groen/zacht	1,00	396670,47	133280,32	7
	Groen/zacht	1,00	397372,96	133258,81	4
	Groen/zacht	1,00	397320,20	133404,00	4
	Groen/zacht	1,00	397331,27	133389,22	4
	Groen/zacht	1,00	397296,27	131971,95	25
	Groen/zacht	1,00	396847,45	132571,91	28
	Groen/zacht	1,00	396724,47	132144,77	12
	Groen/zacht	1,00	396956,73	132199,84	11
	Groen/zacht	1,00	396931,32	132165,10	20
	Groen/zacht	1,00	396870,30	132343,48	12
	Groen/zacht	1,00	396872,48	132136,62	8
	Groen/zacht	1,00	397174,09	132090,82	10
	Groen/zacht	1,00	397012,82	132651,72	17
	Groen/zacht	1,00	396907,34	132590,53	8
	Groen/zacht	1,00	396825,75	132488,19	4
	Groen/zacht	1,00	396862,28	132598,33	57
	Groen/zacht	1,00	396807,00	132521,16	51
	Groen/zacht	1,00	396976,12	132603,78	39
	Groen/zacht	1,00	396838,91	132588,17	70
	Groen/zacht	1,00	396675,64	132067,62	6

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	396679,16	133342,56	4
	Groen/zacht	1,00	397506,39	133242,36	6
	Groen/zacht	1,00	397322,59	133381,58	4
	Groen/zacht	1,00	397063,01	133022,97	22
	Groen/zacht	1,00	396594,45	132211,65	4
	Groen/zacht	1,00	397547,26	132021,07	5
	Groen/zacht	1,00	396759,51	132301,23	4
	Groen/zacht	1,00	396735,92	132327,70	4
	Groen/zacht	1,00	397320,34	132097,55	4
	Groen/zacht	1,00	396612,98	132310,95	6
	Groen/zacht	1,00	396579,23	132235,36	4
	Groen/zacht	1,00	396899,54	132493,16	16
	Groen/zacht	1,00	396863,26	133428,25	13
	Groen/zacht	1,00	396892,17	132328,36	31
	Groen/zacht	1,00	396637,40	133291,45	13
	Groen/zacht	1,00	396923,23	133075,90	11
	Groen/zacht	1,00	397487,14	132935,18	82
	Groen/zacht	1,00	397269,11	132708,28	22
	Groen/zacht	1,00	396889,54	132782,34	20
	Groen/zacht	1,00	397515,37	132448,80	14
	Groen/zacht	1,00	396637,88	132034,81	4
	Groen/zacht	1,00	397514,52	133241,57	4
	Groen/zacht	1,00	397089,89	133341,74	9
	Groen/zacht	1,00	397537,28	132957,75	4
	Groen/zacht	1,00	396631,68	132261,32	8
	Groen/zacht	1,00	396823,11	132620,07	18
	Groen/zacht	1,00	397093,04	133043,10	4
	Groen/zacht	1,00	397443,30	132876,44	8
	Groen/zacht	1,00	397269,30	132922,51	5
	Groen/zacht	1,00	397442,10	133107,52	17
	Groen/zacht	1,00	396770,98	132523,70	8
	Groen/zacht	1,00	397263,48	133120,31	14
	Groen/zacht	1,00	397483,32	132497,12	7
	Groen/zacht	1,00	397285,47	132029,89	12
	Groen/zacht	1,00	396625,81	132275,63	3
	Groen/zacht	1,00	396874,81	132082,22	4
	Groen/zacht	1,00	396706,23	132596,78	7
	Groen/zacht	1,00	397481,33	132265,59	4

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	396764,44	132175,04	4
	Groen/zacht	1,00	396822,43	132371,60	4
	Groen/zacht	1,00	396885,51	132032,04	13
	Groen/zacht	1,00	396616,27	132127,27	4
	Groen/zacht	1,00	396717,23	132220,80	6
	Groen/zacht	1,00	396586,57	132258,74	4
	Groen/zacht	1,00	397286,93	132779,17	8
	Groen/zacht	1,00	397244,25	132200,01	9
	Groen/zacht	1,00	396752,27	132754,65	20
	Groen/zacht	1,00	396660,50	132591,75	12
	Groen/zacht	1,00	396772,61	132622,86	7
	Groen/zacht	1,00	396690,50	132616,53	4
	Groen/zacht	1,00	397490,62	132778,71	7
	Groen/zacht	1,00	397556,83	132739,35	6
	Groen/zacht	1,00	397391,12	132469,77	9
	Groen/zacht	1,00	396830,00	132878,51	4
	Groen/zacht	1,00	396931,11	132228,48	56
	Groen/zacht	1,00	396824,77	132784,35	17
	Groen/zacht	1,00	396807,74	132811,70	20
	Groen/zacht	1,00	396821,45	132989,50	7
	Groen/zacht	1,00	396940,35	132163,30	42
	Groen/zacht	1,00	396585,24	133468,89	5
	Groen/zacht	1,00	397085,83	132637,76	4
	Groen/zacht	1,00	397247,33	133313,44	6
	Groen/zacht	1,00	396927,83	132433,88	7
	Groen/zacht	1,00	396595,48	132934,88	4
	Groen/zacht	1,00	396553,81	133432,98	4
	Groen/zacht	1,00	396633,96	132010,12	15
	Groen/zacht	1,00	396712,24	132302,15	8
	Groen/zacht	1,00	397514,20	132268,40	4
	Groen/zacht	1,00	397086,45	132239,73	4
	Groen/zacht	1,00	396972,90	132048,31	13
	Groen/zacht	1,00	397006,10	132470,17	4
	Groen/zacht	1,00	397298,65	132736,21	5
	Groen/zacht	1,00	396584,76	132249,21	4
	Groen/zacht	1,00	396930,76	132044,03	14
	Groen/zacht	1,00	397063,26	132628,86	5
	Groen/zacht	1,00	397266,35	133451,74	4

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitsepolein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	396676,90	132519,55	8
	Groen/zacht	1,00	396675,96	133435,40	10
	Groen/zacht	1,00	396886,72	133512,28	14
	Groen/zacht	1,00	396512,18	133037,50	4
	Groen/zacht	1,00	397377,63	133335,57	4
	Groen/zacht	1,00	396811,65	132769,69	33
	Groen/zacht	1,00	396557,22	133500,74	20
	Groen/zacht	1,00	397220,55	133486,47	4
	Groen/zacht	1,00	397521,21	133287,65	4
	Groen/zacht	1,00	396822,26	132373,12	4
	Groen/zacht	1,00	397287,94	133453,96	4
	Groen/zacht	1,00	396617,81	133290,99	4
	Groen/zacht	1,00	397310,87	133449,78	6
	Groen/zacht	1,00	397144,73	132624,29	8
	Groen/zacht	1,00	396741,92	132074,80	12
	Groen/zacht	1,00	397251,66	132137,56	20
	Groen/zacht	1,00	396932,35	132045,75	14
	Groen/zacht	1,00	397126,48	132014,32	4
	Groen/zacht	1,00	396905,84	132366,88	57
	Groen/zacht	1,00	396885,00	132880,42	14
	Groen/zacht	1,00	397437,38	132275,43	13
	Groen/zacht	1,00	397105,67	132086,91	10
	Groen/zacht	1,00	397251,42	132018,65	6
	Groen/zacht	1,00	396641,05	132010,09	7
	Groen/zacht	1,00	397303,74	133087,70	5
	Groen/zacht	1,00	397511,27	132965,40	6
	Groen/zacht	1,00	396943,41	132054,23	26
	Groen/zacht	1,00	397465,52	132953,39	10
	Groen/zacht	1,00	396750,61	132042,19	10
	Groen/zacht	1,00	396789,70	132976,99	9
	Groen/zacht	1,00	396584,45	132016,97	6
	Groen/zacht	1,00	396711,83	132963,74	14
	Groen/zacht	1,00	397367,72	132514,57	7
	Groen/zacht	1,00	397237,44	132089,27	5
	Groen/zacht	1,00	397168,94	132688,59	50
	Groen/zacht	1,00	397532,06	132332,02	4
	Groen/zacht	1,00	396961,16	132486,28	27
	Groen/zacht	1,00	397527,46	132381,12	4

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	397306,32	132097,86	3
	Groen/zacht	1,00	396870,73	132694,08	19
	Groen/zacht	1,00	397560,22	132918,42	8
	Groen/zacht	1,00	396819,77	132056,87	14
	Groen/zacht	1,00	397515,45	132994,38	6
	Groen/zacht	1,00	397552,07	132421,24	8
	Groen/zacht	1,00	396920,13	132078,72	4
	Groen/zacht	1,00	396878,60	132074,24	4
	Groen/zacht	1,00	396591,71	132604,00	4
	Groen/zacht	1,00	397431,96	132169,04	6
	Groen/zacht	1,00	397453,14	132263,24	4
	Groen/zacht	1,00	396635,50	132067,22	4
	Groen/zacht	1,00	396821,08	132335,48	4
	Groen/zacht	1,00	396964,98	132486,74	12
	Groen/zacht	1,00	396663,59	132303,68	5
	Groen/zacht	1,00	396623,34	132296,13	7
	Groen/zacht	1,00	397195,03	132839,33	4
	Groen/zacht	1,00	397517,73	133181,68	4
	Groen/zacht	1,00	397491,61	133087,34	21
	Groen/zacht	1,00	397216,43	133519,25	9
	Groen/zacht	1,00	396638,55	133297,46	9
	Groen/zacht	1,00	396588,57	132199,14	4
	Groen/zacht	1,00	396923,80	132258,02	9
	Groen/zacht	1,00	396657,57	132292,79	9
	Groen/zacht	1,00	397374,55	132248,07	4
	Groen/zacht	1,00	397048,19	132479,95	6
	Groen/zacht	1,00	396515,04	132573,94	10
	Groen/zacht	1,00	396718,29	132019,69	4
	Groen/zacht	1,00	396575,36	132285,61	4
	Groen/zacht	1,00	396862,28	132598,33	60
	Groen/zacht	1,00	396967,07	132468,88	14
	Groen/zacht	1,00	397544,93	133235,19	5
	Groen/zacht	1,00	396861,14	132036,12	6
	Groen/zacht	1,00	396732,58	132087,06	11
	Groen/zacht	1,00	396896,40	132473,89	87
	Groen/zacht	1,00	397187,36	132857,49	13
	Groen/zacht	1,00	397556,85	132500,58	25
	Groen/zacht	1,00	397559,62	132306,50	4

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitsepolein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	397534,41	132377,48	4
	Groen/zacht	1,00	397555,80	132477,17	10
	Groen/zacht	1,00	396570,97	132316,65	5
	Groen/zacht	1,00	396937,40	132447,57	34
	Groen/zacht	1,00	396911,87	132067,74	26
	Groen/zacht	1,00	396881,60	133396,49	33
	Groen/zacht	1,00	397359,16	132733,24	11
	Groen/zacht	1,00	396535,34	133526,94	5
	Groen/zacht	1,00	396950,41	132010,35	123
	Groen/zacht	1,00	396792,43	132403,02	7
	Groen/zacht	1,00	396650,38	132267,93	11
	Groen/zacht	1,00	396668,43	132267,63	14
	Groen/zacht	1,00	396676,38	133400,60	4
	Groen/zacht	1,00	397166,12	133040,27	6
	Groen/zacht	1,00	396523,53	133360,06	8
	Groen/zacht	1,00	396789,11	133022,78	4
	Groen/zacht	1,00	396661,16	133281,41	4
	Groen/zacht	1,00	396755,35	132787,02	10
	Groen/zacht	1,00	396755,26	133057,69	9
	Groen/zacht	1,00	396872,14	132472,44	14
	Groen/zacht	1,00	396624,16	133147,18	4
	Groen/zacht	1,00	397443,24	132058,65	78
	Groen/zacht	1,00	397167,97	132732,00	4
	Groen/zacht	1,00	397353,58	133335,07	6
	Groen/zacht	1,00	396585,94	132985,44	4
	Groen/zacht	1,00	396696,08	133005,69	8
	Groen/zacht	1,00	397360,34	133254,37	4
	Groen/zacht	1,00	396825,50	132396,25	7
	Groen/zacht	1,00	397522,24	132773,77	7
	Groen/zacht	1,00	397314,95	133103,58	4
	Groen/zacht	1,00	397249,09	132552,74	4
	Groen/zacht	1,00	397522,93	132596,52	6
	Groen/zacht	1,00	396765,71	133047,80	9
	Groen/zacht	1,00	397381,54	132582,80	4
	Groen/zacht	1,00	396593,58	133350,26	4
	Groen/zacht	1,00	396693,59	132410,37	4
	Groen/zacht	1,00	396549,64	133491,79	18
	Groen/zacht	1,00	396806,47	132873,31	5

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	396860,96	132482,98	4
	Groen/zacht	1,00	397506,35	133227,64	9
	Groen/zacht	1,00	397364,26	132247,22	4
	Groen/zacht	1,00	397523,47	132289,44	5
	Groen/zacht	1,00	396567,31	132281,55	4
	Groen/zacht	1,00	397488,26	132204,50	4
	Groen/zacht	1,00	396829,89	132183,15	4
	Groen/zacht	1,00	396655,65	132314,27	4
	Groen/zacht	1,00	396812,15	132771,98	19
	Groen/zacht	1,00	396783,22	133244,99	8
	Groen/zacht	1,00	396922,03	133040,13	11
	Groen/zacht	1,00	397003,77	132704,23	6
	Groen/zacht	1,00	397204,05	132836,71	4
	Groen/zacht	1,00	396822,26	132454,27	5
	Groen/zacht	1,00	397405,04	132972,04	4
	Groen/zacht	1,00	396834,96	133030,56	5
	Groen/zacht	1,00	396733,91	133301,19	4
	Groen/zacht	1,00	396885,76	132530,10	39
	Groen/zacht	1,00	396802,86	133440,33	4
	Groen/zacht	1,00	396683,34	133394,94	4
	Groen/zacht	1,00	396564,85	132291,09	4
	Groen/zacht	1,00	396881,60	132856,98	10
	Groen/zacht	1,00	397463,99	133021,91	4
	Groen/zacht	1,00	396858,82	132855,04	13
	Groen/zacht	1,00	396884,19	132864,21	10
	Groen/zacht	1,00	397435,43	132877,33	10
	Groen/zacht	1,00	397235,73	132546,43	5
	Groen/zacht	1,00	397440,49	132124,32	26
	Groen/zacht	1,00	397231,33	132768,07	6
	Groen/zacht	1,00	397137,31	132816,26	22
	Groen/zacht	1,00	396619,92	132780,85	4
	Groen/zacht	1,00	397168,80	132686,18	31
	Groen/zacht	1,00	396805,91	132762,92	4
	Groen/zacht	1,00	396679,43	133352,71	4
	Groen/zacht	1,00	396781,59	132071,09	16
	Groen/zacht	1,00	396973,68	132672,07	16
	Groen/zacht	1,00	397535,55	132364,24	5
	Groen/zacht	1,00	396684,04	132069,26	7

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	396924,77	133283,01	24
	Groen/zacht	1,00	396963,25	132497,06	13
	Groen/zacht	1,00	396867,41	132487,00	20
	Groen/zacht	1,00	396835,64	132594,44	55
	Groen/zacht	1,00	396923,12	132254,73	52
	Groen/zacht	1,00	396591,21	132188,95	4
	Groen/zacht	1,00	396931,11	132228,48	29
	Groen/zacht	1,00	397080,70	132466,89	19
	Groen/zacht	1,00	396857,03	133100,73	45
	Groen/zacht	1,00	397451,24	132732,95	45
	Groen/zacht	1,00	397000,00	132688,18	14
	Groen/zacht	1,00	396545,19	133227,87	7
	Groen/zacht	1,00	397468,77	132729,86	26
	Groen/zacht	1,00	397276,23	132063,55	10
	Groen/zacht	1,00	396727,57	132135,24	11
	Groen/zacht	1,00	396672,16	132273,04	44
	Groen/zacht	1,00	397183,23	132695,55	12
	Groen/zacht	1,00	396858,52	133066,42	15
	Groen/zacht	1,00	396928,88	133053,95	39
	Groen/zacht	1,00	397301,71	132702,59	7
	Groen/zacht	1,00	396813,05	132881,45	18
	Groen/zacht	1,00	396911,33	132681,31	13
	Groen/zacht	1,00	396878,24	133029,82	12
	Groen/zacht	1,00	396534,08	132599,03	4
	Groen/zacht	1,00	397144,73	132624,29	8
	Groen/zacht	1,00	396907,27	132338,28	20
	Groen/zacht	1,00	396743,22	132047,18	10
	Groen/zacht	1,00	396636,12	132082,45	6
	Groen/zacht	1,00	396705,49	132299,48	8
	Groen/zacht	1,00	396934,39	132089,46	27
	Groen/zacht	1,00	396653,45	132276,79	6
	Groen/zacht	1,00	396800,98	132059,22	5
	Groen/zacht	1,00	397138,81	132623,57	35
	Groen/zacht	1,00	397423,47	132414,88	13
	Groen/zacht	1,00	396713,10	132966,63	5
	Groen/zacht	1,00	397268,58	132605,96	6
	Groen/zacht	1,00	397363,84	133476,60	4
	Groen/zacht	1,00	396916,39	132078,47	6

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitsepolein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	396710,94	132271,68	4
	Groen/zacht	1,00	396839,22	132196,10	4
	Groen/zacht	1,00	397117,28	132151,96	20
	Groen/zacht	1,00	397431,94	132963,43	4
	Groen/zacht	1,00	397371,10	133334,31	4
	Groen/zacht	1,00	396732,31	133481,39	4
	Groen/zacht	1,00	396869,73	132376,62	54
	Groen/zacht	1,00	396820,97	132388,27	4
	Groen/zacht	1,00	396549,07	133502,47	88
	Groen/zacht	1,00	396641,36	133482,30	5
	Groen/zacht	1,00	396858,92	132592,66	10
	Groen/zacht	1,00	397164,86	132744,89	5
	Groen/zacht	1,00	397157,20	133139,02	4
	Groen/zacht	1,00	397258,47	133059,32	4
	Groen/zacht	1,00	397370,70	133337,43	6
	Groen/zacht	1,00	396820,39	132897,57	8
	Groen/zacht	1,00	396782,26	133274,65	4
	Groen/zacht	1,00	396751,17	132042,98	6
	Groen/zacht	1,00	396822,77	132806,03	5
	Groen/zacht	1,00	396645,46	132301,72	6
	Groen/zacht	1,00	397549,23	132460,02	4
	Groen/zacht	1,00	397443,95	132891,95	11
	Groen/zacht	1,00	397416,06	132852,84	4
	Groen/zacht	1,00	396885,71	132871,05	13
	Groen/zacht	1,00	396674,30	132268,18	14
	Groen/zacht	1,00	397034,73	132584,56	5
	Groen/zacht	1,00	397477,90	132499,76	24
	Groen/zacht	1,00	397104,85	133189,03	5
	Groen/zacht	1,00	397276,98	132879,07	4
	Groen/zacht	1,00	397461,17	132946,63	4
	Groen/zacht	1,00	397264,94	133155,68	6
	Groen/zacht	1,00	397210,28	133200,83	4
	Groen/zacht	1,00	397422,45	132447,14	25
	Groen/zacht	1,00	396793,28	132156,31	5
	Groen/zacht	1,00	397507,91	132577,22	6
	Groen/zacht	1,00	396735,34	132790,25	4
	Groen/zacht	1,00	396632,75	132003,99	4
	Groen/zacht	1,00	396819,14	132852,45	16

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	397534,90	132937,15	69
	Groen/zacht	1,00	396745,41	133204,98	5
	Groen/zacht	1,00	397263,83	133238,07	15
	Groen/zacht	1,00	397285,89	132454,48	20
	Groen/zacht	1,00	397528,23	132376,92	6
	Groen/zacht	1,00	396554,38	132366,21	5
	Groen/zacht	1,00	397299,55	132706,69	8
	Groen/zacht	1,00	396810,21	132794,45	16
	Groen/zacht	1,00	396585,22	133468,95	6
	Groen/zacht	1,00	396721,36	132182,70	11
	Groen/zacht	1,00	396896,99	133230,29	7
	Groen/zacht	1,00	396588,88	133439,61	8
	Groen/zacht	1,00	397358,56	131796,93	93
	Groen/zacht	1,00	397545,02	132402,86	4
	Groen/zacht	1,00	397065,76	133315,13	16
	Groen/zacht	1,00	397360,09	132747,36	7
	Groen/zacht	1,00	397426,46	132868,23	4
	Groen/zacht	1,00	396869,16	133326,14	24
	Groen/zacht	1,00	396910,25	132668,24	30
	Groen/zacht	1,00	396821,78	132989,49	7
	Groen/zacht	1,00	396879,10	132960,29	4
	Groen/zacht	1,00	397368,01	132780,82	8
	Groen/zacht	1,00	397265,07	133099,21	4
	Groen/zacht	1,00	397562,57	132946,84	5
	Groen/zacht	1,00	397315,58	133088,56	12
	Groen/zacht	1,00	396614,83	132263,05	6
	Groen/zacht	1,00	397210,87	132048,93	4
	Groen/zacht	1,00	397057,41	133463,18	6
	Groen/zacht	1,00	397431,53	132875,73	4
	Groen/zacht	1,00	396877,46	132974,26	7
	Groen/zacht	1,00	397324,98	133106,29	9
	Groen/zacht	1,00	397386,18	132809,11	4
	Groen/zacht	1,00	396881,57	133029,75	10
	Groen/zacht	1,00	396718,84	132207,66	4
	Groen/zacht	1,00	396597,40	132165,01	4
	Groen/zacht	1,00	397014,30	132484,50	27
	Groen/zacht	1,00	396606,69	132837,59	6
	Groen/zacht	1,00	396617,62	132267,95	7

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	397258,03	133228,63	7
	Groen/zacht	1,00	397312,21	132100,41	56
	Groen/zacht	1,00	397510,79	132492,50	12
	Groen/zacht	1,00	396885,32	132183,71	4
	Groen/zacht	1,00	397243,84	132053,02	37
	Groen/zacht	1,00	396841,24	132457,49	8
	Groen/zacht	1,00	396661,62	132963,08	11
	Groen/zacht	1,00	396771,92	132875,65	22
	Groen/zacht	1,00	396757,90	132174,21	4
	Groen/zacht	1,00	396786,82	132321,49	8
	Groen/zacht	1,00	396749,42	132299,98	4
	Groen/zacht	1,00	397539,02	132019,79	4
	Groen/zacht	1,00	397490,72	132266,41	4
	Groen/zacht	1,00	396938,33	132028,73	11
	Groen/zacht	1,00	397563,35	132946,49	8
	Groen/zacht	1,00	396651,28	133459,39	6
	Groen/zacht	1,00	396671,00	132614,35	12
	Groen/zacht	1,00	396886,39	132399,39	14
	Groen/zacht	1,00	396853,92	132480,28	4
	Groen/zacht	1,00	396591,25	133385,63	5
	Groen/zacht	1,00	396589,91	132264,61	4
	Groen/zacht	1,00	397126,61	132013,08	4
	Groen/zacht	1,00	397367,50	133467,62	4
	Groen/zacht	1,00	397239,27	132531,71	4
	Groen/zacht	1,00	397233,28	133521,10	4
	Groen/zacht	1,00	396820,57	132386,64	4
	Groen/zacht	1,00	397378,67	133245,83	4
	Groen/zacht	1,00	397410,78	132828,83	20
	Groen/zacht	1,00	396803,72	133028,49	4
	Groen/zacht	1,00	397555,01	132933,04	6
	Groen/zacht	1,00	397424,35	132539,49	4
	Groen/zacht	1,00	397061,58	132520,18	4
	Groen/zacht	1,00	396922,96	132256,74	45
	Groen/zacht	1,00	396739,47	133512,82	5
	Groen/zacht	1,00	396690,67	132865,24	4
	Groen/zacht	1,00	397317,38	132109,58	16
	Groen/zacht	1,00	397254,08	132434,52	5
	Groen/zacht	1,00	397095,39	133180,07	4

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitsepolein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	397391,70	132464,64	4
	Groen/zacht	1,00	397459,40	132473,79	4
	Groen/zacht	1,00	397276,60	132439,99	9
	Groen/zacht	1,00	397525,12	132506,34	30
	Groen/zacht	1,00	397497,22	133223,76	4
	Groen/zacht	1,00	397484,88	133245,53	4
	Groen/zacht	1,00	397475,36	132015,03	4
	Groen/zacht	1,00	397470,88	133336,04	4
	Groen/zacht	1,00	397332,78	133357,42	4
	Groen/zacht	1,00	397319,52	133410,61	4
	Groen/zacht	1,00	397380,80	133258,79	4
	Groen/zacht	1,00	396773,25	132322,61	5
	Groen/zacht	1,00	397555,04	132159,05	4
	Groen/zacht	1,00	397474,10	132480,76	17
	Groen/zacht	1,00	397392,20	132464,68	4
	Groen/zacht	1,00	397424,75	132965,06	4
	Groen/zacht	1,00	397444,34	132471,37	4
	Groen/zacht	1,00	396522,88	132507,13	22
	Groen/zacht	1,00	396886,32	132113,38	29
	Groen/zacht	1,00	396793,02	132158,41	7
	Groen/zacht	1,00	397065,07	132470,87	35
	Groen/zacht	1,00	397211,80	132362,60	38
	Groen/zacht	1,00	397366,81	131869,50	6
	Groen/zacht	1,00	397330,53	133397,80	4
	Groen/zacht	1,00	396578,37	132990,64	4
	Groen/zacht	1,00	397232,40	132746,83	4
	Groen/zacht	1,00	396636,35	133335,33	5
	Groen/zacht	1,00	396676,56	133244,54	5
	Groen/zacht	1,00	397364,19	132582,22	6
	Groen/zacht	1,00	396737,49	132148,50	16
	Groen/zacht	1,00	397430,16	132612,20	6
	Groen/zacht	1,00	397065,51	132508,14	4
	Groen/zacht	1,00	397433,88	132402,16	14
	Groen/zacht	1,00	396791,80	132873,87	4
	Groen/zacht	1,00	396857,81	133510,96	13
	Groen/zacht	1,00	397557,35	132937,41	4
	Groen/zacht	1,00	396515,02	133333,40	10
	Groen/zacht	1,00	397092,40	133347,46	9

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	396607,19	133293,59	4
	Groen/zacht	1,00	397292,38	133444,35	6
	Groen/zacht	1,00	396846,43	132417,76	4
	Groen/zacht	1,00	397469,32	133004,45	11
	Groen/zacht	1,00	397523,63	132269,23	4
	Groen/zacht	1,00	397114,21	132066,76	5
	Groen/zacht	1,00	396933,26	132562,29	16
	Groen/zacht	1,00	397315,79	133093,02	10
	Groen/zacht	1,00	396759,74	132330,68	4
	Groen/zacht	1,00	397076,80	132826,15	4
	Groen/zacht	1,00	396582,91	132927,33	4
	Groen/zacht	1,00	397536,99	132510,96	12
	Groen/zacht	1,00	397247,05	133425,81	4
	Groen/zacht	1,00	397017,04	132476,05	21
	Groen/zacht	1,00	397063,78	133023,34	7
	Groen/zacht	1,00	397000,77	132508,67	4
	Groen/zacht	1,00	397539,90	132118,53	10
	Groen/zacht	1,00	396560,31	132343,76	4
	Groen/zacht	1,00	396716,78	132068,85	7
	Groen/zacht	1,00	396938,28	133277,06	4
	Groen/zacht	1,00	396583,48	132581,41	12
	Groen/zacht	1,00	396747,97	132623,06	4
	Groen/zacht	1,00	396584,89	132581,57	12
	Groen/zacht	1,00	396791,26	132604,87	6
	Groen/zacht	1,00	396526,06	132597,89	12
	Groen/zacht	1,00	396606,56	132610,92	15
	Groen/zacht	1,00	396784,47	132047,12	6
	Groen/zacht	1,00	396624,44	132095,68	4
	Groen/zacht	1,00	396579,61	132269,16	4
	Groen/zacht	1,00	396815,24	132723,34	4
	Groen/zacht	1,00	396946,72	132269,88	4
	Groen/zacht	1,00	397549,66	132745,15	4
	Groen/zacht	1,00	396832,72	133276,19	4
	Groen/zacht	1,00	397554,60	133201,70	9
	Groen/zacht	1,00	397069,68	133148,86	5
	Groen/zacht	1,00	396791,23	132411,07	4
	Groen/zacht	1,00	396801,33	132049,99	17
	Groen/zacht	1,00	397185,94	132794,81	4

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitsepolein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	397102,50	133233,74	11
	Groen/zacht	1,00	397148,62	132811,98	4
	Groen/zacht	1,00	397042,46	132479,25	23
	Groen/zacht	1,00	397336,62	133340,24	5
	Groen/zacht	1,00	396985,31	132487,24	10
	Groen/zacht	1,00	396756,11	132602,81	12
	Groen/zacht	1,00	397250,36	132555,07	4
	Groen/zacht	1,00	396652,70	133280,70	13
	Groen/zacht	1,00	396832,61	132595,65	7
	Groen/zacht	1,00	397266,90	133443,56	4
	Groen/zacht	1,00	397567,75	133204,60	4
	Groen/zacht	1,00	396966,95	132465,30	26
	Groen/zacht	1,00	397273,69	132922,66	5
	Groen/zacht	1,00	397307,83	133073,49	4
	Groen/zacht	1,00	397483,78	133083,85	20
	Groen/zacht	1,00	397289,88	131997,61	12
	Groen/zacht	1,00	396882,11	131978,54	29
	Groen/zacht	1,00	397153,45	132354,56	28
	Groen/zacht	1,00	396706,88	133170,59	8
	Groen/zacht	1,00	396816,14	132725,65	20
	Groen/zacht	1,00	396543,08	133502,42	59
	Groen/zacht	1,00	396747,19	133221,97	4
	Groen/zacht	1,00	396883,90	132774,64	16
	Groen/zacht	1,00	397495,45	132978,50	4
	Groen/zacht	1,00	397028,88	133273,64	3
	Groen/zacht	1,00	397170,60	132087,36	12
	Groen/zacht	1,00	396609,89	132116,76	4
	Groen/zacht	1,00	396611,97	132867,91	4
	Groen/zacht	1,00	397084,29	132704,18	6
	Groen/zacht	1,00	396669,42	132948,12	13
	Groen/zacht	1,00	396864,72	132602,13	17
	Groen/zacht	1,00	397378,55	133254,63	4
	Groen/zacht	1,00	397278,90	133085,96	29
	Groen/zacht	1,00	396594,51	132020,34	5
	Groen/zacht	1,00	396887,36	133151,48	5
	Groen/zacht	1,00	397255,66	133094,55	4
	Groen/zacht	1,00	397561,40	132280,80	4
	Groen/zacht	1,00	397561,40	132280,80	4

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitsepolein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	397564,43	132245,88	4
	Groen/zacht	1,00	397542,92	132191,45	16
	Groen/zacht	1,00	397566,95	132593,41	4
	Groen/zacht	1,00	396953,92	132088,55	49
	Groen/zacht	1,00	397243,84	132053,02	27
	Groen/zacht	1,00	397531,87	132334,26	4
	Groen/zacht	1,00	397551,16	132401,18	4
	Groen/zacht	1,00	396666,95	133268,20	4
	Groen/zacht	1,00	397442,76	132433,56	12
	Groen/zacht	1,00	397487,48	133105,58	17
	Groen/zacht	1,00	396641,69	132761,79	4
	Groen/zacht	1,00	397307,11	132115,51	7
	Groen/zacht	1,00	396662,57	132773,63	4
	Groen/zacht	1,00	397455,89	132047,91	75
	Groen/zacht	1,00	396680,59	132003,40	7
	Groen/zacht	1,00	397050,59	133320,33	11
	Groen/zacht	1,00	397520,94	132768,48	7
	Groen/zacht	1,00	396888,59	133276,46	8
	Groen/zacht	1,00	397524,54	132419,78	8
	Groen/zacht	1,00	396778,12	133000,93	15
	Groen/zacht	1,00	397075,75	133395,06	15
	Groen/zacht	1,00	396765,83	132918,65	4
	Groen/zacht	1,00	397007,16	132105,32	7
	Groen/zacht	1,00	396958,31	132171,02	4
	Groen/zacht	1,00	397564,03	133206,23	4
	Groen/zacht	1,00	397051,21	132497,25	17
	Groen/zacht	1,00	397489,23	132992,06	9
	Groen/zacht	1,00	397168,80	132852,50	6
	Groen/zacht	1,00	397140,65	132687,88	12
	Groen/zacht	1,00	397450,69	133111,17	36
	Groen/zacht	1,00	397106,17	133049,03	4
	Groen/zacht	1,00	396623,44	132656,65	4
	Groen/zacht	1,00	397336,14	133427,77	4
	Groen/zacht	1,00	396765,03	132415,96	40
	Groen/zacht	1,00	396645,22	132773,61	7
	Groen/zacht	1,00	397295,52	133254,85	4
	Groen/zacht	1,00	397254,51	133261,98	11
	Groen/zacht	1,00	397114,08	133299,91	4

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitsepolein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	397552,81	133192,88	6
	Groen/zacht	1,00	396644,40	132779,88	4
	Groen/zacht	1,00	396662,31	132780,03	5
	Groen/zacht	1,00	396699,75	132777,79	4
	Groen/zacht	1,00	396959,80	132496,64	10
	Groen/zacht	1,00	397208,12	133266,11	13
	Groen/zacht	1,00	397127,09	133289,67	4
	Groen/zacht	1,00	397274,68	132709,00	55
	Groen/zacht	1,00	396913,48	132042,85	27
	Groen/zacht	1,00	396556,93	132356,81	4
	Groen/zacht	1,00	396868,40	133366,54	25
	Groen/zacht	1,00	396902,87	133306,11	8
	Groen/zacht	1,00	396758,62	132169,12	5
	Groen/zacht	1,00	397179,06	132686,97	11
	Groen/zacht	1,00	396906,86	132681,52	33
	Groen/zacht	1,00	396637,95	133416,06	7
	Groen/zacht	1,00	397193,24	132011,41	6
	Groen/zacht	1,00	397120,88	132033,03	11
	Groen/zacht	1,00	396906,86	132681,52	34
	Groen/zacht	1,00	396958,19	132624,89	12
	Groen/zacht	1,00	396585,97	132258,65	6
	Groen/zacht	1,00	397126,21	132331,46	27
	Groen/zacht	1,00	397477,52	132499,29	11
	Groen/zacht	1,00	396652,94	132772,50	4
	Groen/zacht	1,00	396688,54	132785,01	4
	Groen/zacht	1,00	396728,35	132782,89	4
	Groen/zacht	1,00	396680,80	132785,49	4
	Groen/zacht	1,00	397208,12	133268,84	4
	Groen/zacht	1,00	397136,65	132562,75	5
	Groen/zacht	1,00	397466,08	132732,35	14
	Groen/zacht	1,00	397441,99	132877,31	9
	Groen/zacht	1,00	396548,16	133505,22	63
	Groen/zacht	1,00	397552,75	132387,14	4
	Groen/zacht	1,00	397045,85	132541,12	7
	Groen/zacht	1,00	397031,72	132610,35	6
	Groen/zacht	1,00	397045,85	132541,12	9
	Groen/zacht	1,00	397529,31	132455,93	20
	Groen/zacht	1,00	396935,98	132163,66	42

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	397506,06	132741,15	24
	Groen/zacht	1,00	397556,45	132339,07	4
	Groen/zacht	1,00	397540,11	132555,57	11
	Groen/zacht	1,00	397162,67	132744,32	14
	Groen/zacht	1,00	397163,15	133186,39	4
	Groen/zacht	1,00	396717,08	132954,19	16
	Groen/zacht	1,00	397251,18	133124,31	4
	Groen/zacht	1,00	397502,58	132740,34	26
	Groen/zacht	1,00	397546,67	132235,16	8
	Groen/zacht	1,00	397543,26	132474,00	26
	Groen/zacht	1,00	397437,00	132414,78	13
	Groen/zacht	1,00	397092,81	132092,77	4
	Groen/zacht	1,00	396913,76	132069,55	6
	Groen/zacht	1,00	397246,69	132053,38	11
	Groen/zacht	1,00	397529,31	132455,93	17
	Groen/zacht	1,00	397439,32	132126,66	15
	Groen/zacht	1,00	396685,37	132065,56	4
	Groen/zacht	1,00	396745,16	133213,06	4
	Groen/zacht	1,00	396856,99	132086,10	4
	Groen/zacht	1,00	397171,12	132701,14	4
	Groen/zacht	1,00	396929,78	131985,26	45
	Groen/zacht	1,00	396810,47	132783,56	19
	Groen/zacht	1,00	397321,73	132062,86	13
	Groen/zacht	1,00	396954,38	132579,28	76
	Groen/zacht	1,00	396744,76	133198,86	5
	Groen/zacht	1,00	397032,72	133267,20	4
	Groen/zacht	1,00	396862,46	132212,35	7
	Groen/zacht	1,00	396963,82	132084,41	16
	Groen/zacht	1,00	396802,57	132606,96	8
	Groen/zacht	1,00	396925,74	133209,43	15
	Groen/zacht	1,00	396591,37	133337,18	5
	Groen/zacht	1,00	396734,95	132115,96	10
	Groen/zacht	1,00	397496,30	132067,40	4
	Groen/zacht	1,00	397271,62	133244,52	14
	Groen/zacht	1,00	397124,88	132000,61	12
	Groen/zacht	1,00	396943,48	132063,80	13
	Groen/zacht	1,00	396838,91	132588,17	112
	Groen/zacht	1,00	396803,73	132530,74	14

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitsepolein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	396885,72	132530,13	93
	Groen/zacht	1,00	396806,47	132311,53	12
	Groen/zacht	1,00	396999,60	132490,95	30
	Groen/zacht	1,00	397001,52	132495,73	10
	Groen/zacht	1,00	396871,75	132137,55	6
	Groen/zacht	1,00	397178,09	132690,77	55
	Groen/zacht	1,00	397301,35	132704,94	19
	Groen/zacht	1,00	397506,99	132730,32	23
	Groen/zacht	1,00	397179,06	132686,97	30
	Groen/zacht	1,00	396594,34	132874,27	4
	Groen/zacht	1,00	396818,54	133127,37	8
	Groen/zacht	1,00	397561,01	132875,27	8
	Groen/zacht	1,00	397170,22	132847,67	9
	Groen/zacht	1,00	397377,58	132465,53	8
	Groen/zacht	1,00	397077,79	132833,05	4
	Groen/zacht	1,00	397481,44	132497,80	21
	Groen/zacht	1,00	397114,08	132915,18	24
	Groen/zacht	1,00	396857,64	133035,65	14
	Groen/zacht	1,00	396928,16	133208,56	10
	Groen/zacht	1,00	397436,48	133095,06	4
	Groen/zacht	1,00	397146,97	133294,49	9
	Groen/zacht	1,00	397151,13	133294,50	4
	Groen/zacht	1,00	397246,72	133241,24	5
	Groen/zacht	1,00	396808,78	132732,57	4
	Groen/zacht	1,00	397265,07	133099,21	10
	Groen/zacht	1,00	396937,96	132004,55	35
	Groen/zacht	1,00	396813,81	132970,65	13
	Groen/zacht	1,00	396640,62	132771,16	9
	Groen/zacht	1,00	397556,47	132477,49	10
	Groen/zacht	1,00	396700,00	133103,38	4
	Groen/zacht	1,00	397217,30	133505,21	4
	Groen/zacht	1,00	397251,18	133443,64	5
	Groen/zacht	1,00	396895,62	132484,49	106
	Groen/zacht	1,00	396587,15	132254,10	6
	Groen/zacht	1,00	397373,21	132485,90	6
	Groen/zacht	1,00	397149,59	132847,80	5
	Groen/zacht	1,00	396961,38	132092,44	47
	Groen/zacht	1,00	397161,22	132129,39	14

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitsepolein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	396920,12	132069,10	34
	Groen/zacht	1,00	397059,60	132561,11	11
	Groen/zacht	1,00	397108,49	132173,57	6
	Groen/zacht	1,00	397487,06	131779,69	65
	Groen/zacht	1,00	396980,82	132604,36	26
	Groen/zacht	1,00	397517,56	133182,52	36
	Groen/zacht	1,00	397541,81	133193,10	9
	Groen/zacht	1,00	397516,09	132407,82	4
	Groen/zacht	1,00	397563,05	132492,80	17
	Groen/zacht	1,00	396925,83	132550,20	14
	Groen/zacht	1,00	397467,26	132264,44	4
	Groen/zacht	1,00	396525,10	132899,43	6
	Groen/zacht	1,00	396515,25	132872,35	4
	Groen/zacht	1,00	396520,82	132827,92	4
	Groen/zacht	1,00	396833,47	132379,70	7
	Groen/zacht	1,00	396562,80	132780,85	7
	Groen/zacht	1,00	396607,07	132817,59	4
	Groen/zacht	1,00	397121,10	132057,49	4
	Groen/zacht	1,00	396814,92	132968,16	6
	Groen/zacht	1,00	396861,46	132152,29	10
	Groen/zacht	1,00	396748,47	132167,87	6
	Groen/zacht	1,00	396953,38	132226,84	6
	Groen/zacht	1,00	397121,60	132080,03	14
	Groen/zacht	1,00	396752,35	133234,35	8
	Groen/zacht	1,00	396647,76	133329,94	4
	Groen/zacht	1,00	396692,60	132380,06	16
	Groen/zacht	1,00	396745,56	133216,72	4
	Groen/zacht	1,00	396773,27	133275,55	13
	Groen/zacht	1,00	397176,56	132837,99	4
	Groen/zacht	1,00	396784,37	133201,80	17
	Groen/zacht	1,00	397222,17	133476,46	4
	Groen/zacht	1,00	396838,87	132140,33	12
	Groen/zacht	1,00	397150,03	132400,70	40
	Groen/zacht	1,00	397140,67	132644,82	8
	Groen/zacht	1,00	396601,16	132221,19	16
	Groen/zacht	1,00	397382,56	132463,51	4
	Groen/zacht	1,00	397195,94	133207,06	4
	Groen/zacht	1,00	396671,88	133440,66	23

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitsepolein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	396547,69	133510,44	17
	Groen/zacht	1,00	396746,72	133204,84	11
	Groen/zacht	1,00	396776,70	133434,46	5
	Groen/zacht	1,00	396748,28	132783,05	4
	Groen/zacht	1,00	397113,17	132111,32	12
	Groen/zacht	1,00	396676,23	133028,14	5
	Groen/zacht	1,00	396578,80	133466,38	4
	Groen/zacht	1,00	396624,92	133359,68	5
	Groen/zacht	1,00	396587,65	133465,15	4
	Groen/zacht	1,00	397554,85	132357,68	8
	Groen/zacht	1,00	397267,99	132133,41	14
	Groen/zacht	1,00	396604,64	132823,36	9
	Groen/zacht	1,00	397103,24	133296,57	5
	Groen/zacht	1,00	396887,29	133149,97	5
	Groen/zacht	1,00	396617,23	132267,88	6
	Groen/zacht	1,00	397422,11	133254,49	4
	Groen/zacht	1,00	396621,80	132799,60	4
	Groen/zacht	1,00	396605,28	132851,97	5
	Groen/zacht	1,00	397275,80	132453,25	7
	Groen/zacht	1,00	396586,78	133465,17	4
	Groen/zacht	1,00	396573,79	132256,42	4
	Groen/zacht	1,00	396941,42	132109,00	13
	Groen/zacht	1,00	396591,35	132223,67	4
	Groen/zacht	1,00	396725,68	132213,42	4
	Groen/zacht	1,00	397301,48	132138,98	36
	Groen/zacht	1,00	397393,90	132448,96	27
	Groen/zacht	1,00	397493,90	132486,88	4
	Groen/zacht	1,00	396823,13	133104,76	8
	Groen/zacht	1,00	397040,95	132513,52	5
	Groen/zacht	1,00	397125,07	132080,89	7
	Groen/zacht	1,00	397465,73	132540,84	6
	Groen/zacht	1,00	397385,50	132139,03	33
	Groen/zacht	1,00	396985,58	133191,67	34
	Groen/zacht	1,00	397234,88	132546,66	4
	Groen/zacht	1,00	396897,80	132296,01	20
	Groen/zacht	1,00	397147,57	133184,94	4
	Groen/zacht	1,00	397552,75	132387,14	8
	Groen/zacht	1,00	397259,68	133261,02	15

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	396806,57	132835,90	10
	Groen/zacht	1,00	396640,06	132777,97	6
	Groen/zacht	1,00	397133,74	132637,54	28
	Groen/zacht	1,00	397044,57	133260,62	11
	Groen/zacht	1,00	396919,76	132932,49	8
	Groen/zacht	1,00	397130,40	132744,80	28
	Groen/zacht	1,00	397140,65	132687,88	12
	Groen/zacht	1,00	397046,82	132879,03	67
	Groen/zacht	1,00	397046,05	132887,33	4
	Groen/zacht	1,00	396954,54	133120,08	5
	Groen/zacht	1,00	397090,05	132798,18	4
	Groen/zacht	1,00	397074,26	132815,29	4
	Groen/zacht	1,00	396931,14	133050,02	9
	Groen/zacht	1,00	397206,52	133202,46	4
	Groen/zacht	1,00	397497,72	132487,76	6
	Groen/zacht	1,00	397071,83	132808,76	4
	Groen/zacht	1,00	396989,72	132682,57	17
	Groen/zacht	1,00	396724,07	133192,76	4
	Groen/zacht	1,00	397401,84	132465,90	4
	Groen/zacht	1,00	397098,46	133315,40	10
	Groen/zacht	1,00	396818,21	133121,17	7
	Groen/zacht	1,00	396972,18	132591,47	4
	Groen/zacht	1,00	397070,76	132816,61	4
	Groen/zacht	1,00	397549,94	132445,92	11
	Groen/zacht	1,00	397200,50	132403,19	6
	Groen/zacht	1,00	397067,73	132819,55	4
	Groen/zacht	1,00	397143,65	132677,91	34
	Groen/zacht	1,00	397075,14	132805,84	5
	Groen/zacht	1,00	396739,47	133198,17	4
	Groen/zacht	1,00	397075,14	132805,84	4
	Groen/zacht	1,00	397019,88	132918,34	6
	Groen/zacht	1,00	396972,29	132589,61	7
	Groen/zacht	1,00	396615,45	132259,32	4
	Groen/zacht	1,00	397359,20	132246,78	4
	Groen/zacht	1,00	396920,25	132137,16	22
	Groen/zacht	1,00	396762,16	132476,55	33
	Groen/zacht	1,00	396569,14	133489,84	4
	Groen/zacht	1,00	396797,10	132519,96	10

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	397557,88	132866,56	15
	Groen/zacht	1,00	397226,98	133249,42	4
	Groen/zacht	1,00	396820,77	133294,86	4
	Groen/zacht	1,00	397166,93	133291,10	23
	Groen/zacht	1,00	397114,03	133305,31	4
	Groen/zacht	1,00	396961,46	132711,83	136
	Groen/zacht	1,00	396774,75	133292,88	4
	Groen/zacht	1,00	396798,07	133294,48	5
	Groen/zacht	1,00	396822,60	133294,82	4
	Groen/zacht	1,00	396520,83	132575,76	6
	Groen/zacht	1,00	396621,46	132607,25	4
	Groen/zacht	1,00	397478,24	132691,13	43
	Groen/zacht	1,00	396939,14	132553,04	4
	Groen/zacht	1,00	396960,86	132581,34	4
	Groen/zacht	1,00	397080,10	132796,57	4
	Groen/zacht	1,00	397110,32	132772,47	6
	Groen/zacht	1,00	396939,27	132586,04	20
	Groen/zacht	1,00	396750,19	133281,76	22
	Groen/zacht	1,00	397301,54	132703,67	3
	Groen/zacht	1,00	397088,39	132792,99	4
	Groen/zacht	1,00	397158,68	133291,29	4
	Groen/zacht	1,00	397054,12	133328,82	33
	Groen/zacht	1,00	396724,55	133171,96	15
	Groen/zacht	1,00	396921,75	133237,12	36
	Groen/zacht	1,00	397030,64	133034,13	18
	Groen/zacht	1,00	397270,34	133212,44	4
	Groen/zacht	1,00	397376,16	132092,55	70
	Groen/zacht	1,00	396739,35	133228,72	10
	Groen/zacht	1,00	397509,91	132570,64	7
	Groen/zacht	1,00	396983,79	132661,95	25
	Groen/zacht	1,00	397547,55	132224,89	11
	Groen/zacht	1,00	397540,09	132238,13	11
	Groen/zacht	1,00	397276,87	133128,18	9
	Groen/zacht	1,00	396797,40	132839,94	6
	Groen/zacht	1,00	397567,52	133193,04	4
	Groen/zacht	1,00	397315,58	133088,56	4
	Groen/zacht	1,00	396822,29	132812,23	5
	Groen/zacht	1,00	396617,24	132269,56	8

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	397439,27	132419,01	14
	Groen/zacht	1,00	397547,20	132378,66	9
	Groen/zacht	1,00	397511,82	132427,49	13
	Groen/zacht	1,00	397540,09	132238,13	10
	Groen/zacht	1,00	397260,88	133198,80	6
	Groen/zacht	1,00	397458,25	132936,49	4
	Groen/zacht	1,00	396821,76	132954,00	6
	Groen/zacht	1,00	396860,09	132198,68	29
	Groen/zacht	1,00	396814,19	132181,19	4
	Groen/zacht	1,00	396668,40	132267,86	14
	Groen/zacht	1,00	396948,38	132506,84	5
	Groen/zacht	1,00	396649,60	132267,48	19
	Groen/zacht	1,00	397153,45	132354,56	27
	Groen/zacht	1,00	397485,27	132964,84	81
	Groen/zacht	1,00	397092,86	133060,81	6
	Groen/zacht	1,00	397363,78	132050,06	36
	Groen/zacht	1,00	396887,61	132469,50	81
	Groen/zacht	1,00	397563,35	132227,01	8
	Groen/zacht	1,00	397564,43	132245,88	7
	Groen/zacht	1,00	396843,56	132152,61	6
	Groen/zacht	1,00	397367,63	132074,08	7
	Groen/zacht	1,00	396781,28	132171,95	4
	Groen/zacht	1,00	397100,85	132288,96	12
	Groen/zacht	1,00	396856,88	132154,26	6
	Groen/zacht	1,00	397134,24	132126,14	23
	Groen/zacht	1,00	396684,03	132312,02	27
	Groen/zacht	1,00	396887,35	132666,15	7
	Groen/zacht	1,00	397554,85	132357,68	4
	Groen/zacht	1,00	397242,54	132199,59	9
	Groen/zacht	1,00	396807,75	133278,97	6
	Groen/zacht	1,00	396757,95	132473,45	13
	Groen/zacht	1,00	397050,89	132501,71	9
	Groen/zacht	1,00	396721,10	132782,08	5
	Groen/zacht	1,00	396638,06	133423,89	4
	Groen/zacht	1,00	396539,80	133474,42	4
	Groen/zacht	1,00	396592,69	133426,68	8
	Groen/zacht	1,00	396814,50	132337,45	4
	Groen/zacht	1,00	396743,09	133181,73	6

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitsepolein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	396857,32	133294,42	8
	Groen/zacht	1,00	397542,90	132205,37	19
	Groen/zacht	1,00	396683,50	133054,12	4
	Groen/zacht	1,00	397545,43	132459,57	17
	Groen/zacht	1,00	397563,35	132227,01	9
	Groen/zacht	1,00	397381,18	132466,02	7
	Groen/zacht	1,00	397233,36	132459,61	9
	Groen/zacht	1,00	396573,20	133424,78	11
	Groen/zacht	1,00	396940,70	132303,88	4
	Groen/zacht	1,00	396776,83	132332,81	4
	Groen/zacht	1,00	396589,64	133437,23	6
	Groen/zacht	1,00	397026,68	133523,56	8
	Groen/zacht	1,00	396590,93	133432,16	8
	Groen/zacht	1,00	396701,65	132936,45	4
	Groen/zacht	1,00	396750,19	133281,76	30
	Groen/zacht	1,00	397363,17	132049,55	10
	Groen/zacht	1,00	396907,75	132596,95	5
	Groen/zacht	1,00	396737,35	132474,90	15
	Groen/zacht	1,00	396812,23	133287,91	4
	Groen/zacht	1,00	397484,18	133084,89	4
	Groen/zacht	1,00	396918,97	132665,13	59
	Groen/zacht	1,00	397554,85	132357,68	9
	Groen/zacht	1,00	397068,40	133162,57	5
	Groen/zacht	1,00	396587,32	132255,86	6
	Groen/zacht	1,00	396728,31	133182,06	4
	Groen/zacht	1,00	396803,99	132592,42	17
	Groen/zacht	1,00	397269,11	132708,28	11
	Groen/zacht	1,00	396811,65	132769,69	22
	Groen/zacht	1,00	397280,34	132291,83	15
	Groen/zacht	1,00	397451,17	132890,81	11
	Groen/zacht	1,00	396688,28	133295,46	5
	Groen/zacht	1,00	396935,36	132573,23	4
	Groen/zacht	1,00	397562,89	132383,03	11
	Groen/zacht	1,00	397561,31	132391,73	7
	Groen/zacht	1,00	397055,99	133253,72	21
	Groen/zacht	1,00	397063,19	132426,90	4
	Groen/zacht	1,00	397328,33	133404,74	4
	Groen/zacht	1,00	396810,04	133287,85	4

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	397462,57	132264,06	4
	Groen/zacht	1,00	396921,32	132734,30	4
	Groen/zacht	1,00	397116,72	132773,41	24
	Groen/zacht	1,00	397041,13	132852,16	4
	Groen/zacht	1,00	397060,19	132879,37	6
	Groen/zacht	1,00	397046,92	132847,10	4
	Groen/zacht	1,00	397071,83	132808,76	333
	Groen/zacht	1,00	397457,84	132263,67	4
	Groen/zacht	1,00	396804,98	132955,14	5
	Groen/zacht	1,00	397096,48	132099,92	8
	Groen/zacht	1,00	397097,44	133019,71	4
	Groen/zacht	1,00	396950,27	132502,57	8
	Groen/zacht	1,00	396943,77	132866,89	13
	Groen/zacht	1,00	397058,86	132843,43	10
	Groen/zacht	1,00	396998,82	133297,70	4
	Groen/zacht	1,00	397038,19	132906,25	4
	Groen/zacht	1,00	396921,99	133017,82	4
	Groen/zacht	1,00	396921,23	132997,42	22
	Groen/zacht	1,00	397052,39	132875,45	4
	Groen/zacht	1,00	397056,67	132778,59	18
	Groen/zacht	1,00	396955,38	133201,42	22
	Groen/zacht	1,00	397048,87	132887,59	4
	Groen/zacht	1,00	397128,18	132690,43	7
	Groen/zacht	1,00	397037,19	132889,01	8
	Groen/zacht	1,00	397019,74	132815,78	7
	Groen/zacht	1,00	397056,78	132875,49	6
	Groen/zacht	1,00	396642,49	133322,09	4
	Groen/zacht	1,00	397467,93	132732,08	16
	Groen/zacht	1,00	397556,36	132912,53	13
	Groen/zacht	1,00	397146,15	133184,81	4
	Groen/zacht	1,00	396887,99	133428,28	5
	Groen/zacht	1,00	397534,10	132303,98	4
	Groen/zacht	1,00	397140,95	132848,30	6
	Groen/zacht	1,00	397543,26	132474,00	24
	Groen/zacht	1,00	396787,18	133071,79	15
	Groen/zacht	1,00	396629,18	132264,95	13
	Groen/zacht	1,00	396690,28	133296,02	7
	Groen/zacht	1,00	397527,26	132383,37	6

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitsepolein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	397211,02	132553,04	6
	Groen/zacht	1,00	397045,20	132879,39	4
	Groen/zacht	1,00	397048,02	132865,07	6
	Groen/zacht	1,00	397135,98	132676,75	18
	Groen/zacht	1,00	396910,78	132691,98	8
	Groen/zacht	1,00	396998,64	132663,02	17
	Groen/zacht	1,00	397189,52	133197,34	5
	Groen/zacht	1,00	397260,38	133035,36	4
	Groen/zacht	1,00	396682,06	132774,12	4
	Groen/zacht	1,00	396719,38	132779,80	4
	Groen/zacht	1,00	396761,34	132022,65	7
	Groen/zacht	1,00	397211,02	132553,04	10
	Groen/zacht	1,00	396711,20	132789,03	4
	Groen/zacht	1,00	396716,10	132320,76	4
	Groen/zacht	1,00	397430,35	132456,08	13
	Groen/zacht	1,00	397329,45	132441,09	20
	Groen/zacht	1,00	396893,72	132595,67	4
	Groen/zacht	1,00	397036,27	132877,79	4
	Groen/zacht	1,00	397064,68	132845,62	13
	Groen/zacht	1,00	396744,14	132290,63	12
	Groen/zacht	1,00	396705,23	133169,79	10
	Groen/zacht	1,00	397445,77	132189,20	8
	Groen/zacht	1,00	396566,74	133495,67	4
	Groen/zacht	1,00	396699,10	132071,58	6
	Groen/zacht	1,00	397138,81	132623,57	40
	Groen/zacht	1,00	396842,62	132062,59	5
	Groen/zacht	1,00	397269,18	133235,03	4
	Groen/zacht	1,00	396715,22	132466,94	4
	Groen/zacht	1,00	396973,66	132683,37	8
	Groen/zacht	1,00	396922,09	133021,13	4
	Groen/zacht	1,00	397038,10	132847,43	4
	Groen/zacht	1,00	396690,33	132436,19	4
	Groen/zacht	1,00	396725,26	132265,99	11
	Groen/zacht	1,00	396922,26	133236,50	19
	Groen/zacht	1,00	396990,91	132670,80	25
	Groen/zacht	1,00	396903,00	133253,17	4
	Groen/zacht	1,00	396620,42	132687,30	4
	Groen/zacht	1,00	397066,81	132491,67	4

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	396623,15	132811,22	4
	Groen/zacht	1,00	397054,56	133295,79	5
	Groen/zacht	1,00	396843,14	132481,61	9
	Groen/zacht	1,00	396684,93	132479,14	9
	Groen/zacht	1,00	397386,15	132826,98	4
	Groen/zacht	1,00	397455,14	132735,71	8
	Groen/zacht	1,00	397059,60	132561,11	5
	Groen/zacht	1,00	396840,42	132498,46	15
	Groen/zacht	1,00	397506,17	132068,61	4
	Groen/zacht	1,00	397528,30	133149,75	14
	Groen/zacht	1,00	397446,09	132415,62	19
	Groen/zacht	1,00	396708,76	132616,74	5
	Groen/zacht	1,00	396899,54	132493,16	17
	Groen/zacht	1,00	396805,64	132834,64	12
	Groen/zacht	1,00	397452,10	132545,77	5
	Groen/zacht	1,00	396854,38	132324,60	8
	Groen/zacht	1,00	397040,27	132086,24	4
	Groen/zacht	1,00	396807,36	132075,65	14
	Groen/zacht	1,00	397427,70	132281,16	5
	Groen/zacht	1,00	396612,70	132105,88	4
	Groen/zacht	1,00	396991,76	133328,05	50
	Groen/zacht	1,00	397403,51	132969,88	4
	Groen/zacht	1,00	396960,07	133497,18	5
	Groen/zacht	1,00	397378,39	133258,80	4
	Groen/zacht	1,00	396632,30	132256,35	4
	Groen/zacht	1,00	397461,16	132036,27	10
	Groen/zacht	1,00	397394,31	133258,77	5
	Groen/zacht	1,00	396544,09	132577,09	10
	Groen/zacht	1,00	397522,10	132337,91	4
	Groen/zacht	1,00	396724,19	132326,22	4
	Groen/zacht	1,00	397444,61	132330,12	14
	Groen/zacht	1,00	397076,22	132322,46	4
	Groen/zacht	1,00	396728,31	132126,73	7
	Groen/zacht	1,00	397047,37	132845,92	5
	Groen/zacht	1,00	397281,34	132318,20	10
	Groen/zacht	1,00	396773,69	132176,18	4
	Groen/zacht	1,00	396881,58	132187,28	6
	Groen/zacht	1,00	396785,75	132329,20	7

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitsepolein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	396710,78	132018,79	4
	Groen/zacht	1,00	397524,92	132305,29	5
	Groen/zacht	1,00	397010,60	132082,58	4
	Groen/zacht	1,00	396642,33	132285,98	10
	Groen/zacht	1,00	396660,78	132061,13	7
	Groen/zacht	1,00	396677,01	132064,57	12
	Groen/zacht	1,00	397134,82	133053,20	4
	Groen/zacht	1,00	396728,37	132191,61	4
	Groen/zacht	1,00	396557,28	132320,44	4
	Groen/zacht	1,00	396572,95	132294,95	4
	Groen/zacht	1,00	396909,96	132174,99	9
	Groen/zacht	1,00	396839,50	132158,20	6
	Groen/zacht	1,00	397109,64	132104,55	6
	Groen/zacht	1,00	397459,50	132473,93	4
	Groen/zacht	1,00	396823,05	132584,92	4
	Groen/zacht	1,00	396590,93	133432,16	9
	Groen/zacht	1,00	397431,00	132254,08	11
	Groen/zacht	1,00	397210,43	132368,16	13
	Groen/zacht	1,00	397057,41	133463,18	7
	Groen/zacht	1,00	397214,44	133520,20	8
	Groen/zacht	1,00	397079,13	133346,67	8
	Groen/zacht	1,00	397182,71	132400,72	5
	Groen/zacht	1,00	397368,76	132051,27	14
	Groen/zacht	1,00	397470,84	132504,65	22
	Groen/zacht	1,00	397338,17	132043,11	31
	Groen/zacht	1,00	397550,23	132448,40	5
	Groen/zacht	1,00	397068,22	133446,99	10
	Groen/zacht	1,00	397445,50	132446,65	23
	Groen/zacht	1,00	397160,82	132496,30	9
	Groen/zacht	1,00	397171,37	132691,37	4
	Groen/zacht	1,00	397248,88	133449,44	7
	Groen/zacht	1,00	397509,01	133216,47	13
	Groen/zacht	1,00	396953,16	131986,33	98
	Groen/zacht	1,00	397248,88	133449,44	9
	Groen/zacht	1,00	396834,54	132419,98	14
	Groen/zacht	1,00	397080,98	133127,00	10
	Groen/zacht	1,00	396582,12	133436,14	7
	Groen/zacht	1,00	396581,54	133437,80	7

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitsepolein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	397205,72	132740,75	6
	Groen/zacht	1,00	397283,55	132797,62	9
	Groen/zacht	1,00	397091,28	132790,03	5
	Groen/zacht	1,00	397044,56	133260,65	11
	Groen/zacht	1,00	396990,91	132670,80	30
	Groen/zacht	1,00	397083,21	132793,67	4
	Groen/zacht	1,00	396740,39	133301,28	4
	Groen/zacht	1,00	396792,06	133189,56	4
	Groen/zacht	1,00	397560,98	133208,26	13
	Groen/zacht	1,00	396940,18	132583,00	16
	Groen/zacht	1,00	397534,94	132921,86	6
	Groen/zacht	1,00	396633,63	132092,07	4
	Groen/zacht	1,00	397163,05	132569,24	8
	Groen/zacht	1,00	397029,11	132833,84	34
	Groen/zacht	1,00	397075,87	132840,39	4
	Groen/zacht	1,00	396725,37	133172,09	5
	Groen/zacht	1,00	397095,18	132758,96	11
	Groen/zacht	1,00	397071,84	132704,15	28
	Groen/zacht	1,00	397234,97	133271,02	4
	Groen/zacht	1,00	397254,60	133247,66	37
	Groen/zacht	1,00	396810,87	133279,10	5
	Groen/zacht	1,00	396573,38	132894,05	4
	Groen/zacht	1,00	396742,72	133211,03	4
	Groen/zacht	1,00	397121,27	132728,17	98
	Groen/zacht	1,00	397055,56	132786,12	6
	Groen/zacht	1,00	397077,02	132820,30	4
	Groen/zacht	1,00	397055,94	132868,11	4
	Groen/zacht	1,00	397111,39	132773,56	11
	Groen/zacht	1,00	397039,42	133031,97	46
	Groen/zacht	1,00	396981,29	133258,73	4
	Groen/zacht	1,00	396933,89	133277,76	8
	Groen/zacht	1,00	397122,81	132729,61	38
	Groen/zacht	1,00	397065,95	132831,62	6
	Groen/zacht	1,00	397083,51	132800,29	4
	Groen/zacht	1,00	397020,91	132776,94	4
	Groen/zacht	1,00	397031,56	133126,86	15
	Groen/zacht	1,00	396585,85	132841,57	4
	Groen/zacht	1,00	397466,75	132022,99	4

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitsepolein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	397560,16	132153,43	11
	Groen/zacht	1,00	397558,49	132401,77	11
	Groen/zacht	1,00	396930,74	133195,02	5
	Groen/zacht	1,00	396944,44	132779,26	119
	Groen/zacht	1,00	397234,07	133248,72	6
	Groen/zacht	1,00	397130,41	133288,26	4
	Groen/zacht	1,00	396923,37	132054,66	10
	Groen/zacht	1,00	397518,00	132355,09	4
	Groen/zacht	1,00	397388,55	132448,39	7
	Groen/zacht	1,00	396987,34	132507,05	4
	Groen/zacht	1,00	396625,35	132275,98	3
	Groen/zacht	1,00	397483,78	133083,85	18
	Groen/zacht	1,00	397504,21	133208,76	11
	Groen/zacht	1,00	396944,83	133271,24	5
	Groen/zacht	1,00	396763,29	133291,88	4
	Groen/zacht	1,00	396933,52	132229,63	49
	Groen/zacht	1,00	396898,72	132249,99	60
	Groen/zacht	1,00	397559,24	132866,07	18
	Groen/zacht	1,00	397054,92	133257,43	5
	Groen/zacht	1,00	397388,76	132015,12	11
	Groen/zacht	1,00	396629,53	132270,26	7
	Groen/zacht	1,00	396902,53	132317,91	48
	Groen/zacht	1,00	396704,08	133201,36	17
	Groen/zacht	1,00	396749,86	133059,82	4
	Groen/zacht	1,00	397316,52	133096,30	10
	Groen/zacht	1,00	396714,56	132777,75	4
	Groen/zacht	1,00	396751,79	132935,71	4
	Groen/zacht	1,00	397443,37	133245,63	4
	Groen/zacht	1,00	397521,52	132553,26	4
	Groen/zacht	1,00	396915,45	132942,56	8
	Groen/zacht	1,00	396981,36	133500,47	12
	Groen/zacht	1,00	396829,54	132492,49	9
	Groen/zacht	1,00	396866,43	133001,28	18
	Groen/zacht	1,00	397333,24	133357,81	4
	Groen/zacht	1,00	397050,68	133045,33	23
	Groen/zacht	1,00	397327,76	133348,45	5
	Groen/zacht	1,00	397358,56	131796,93	108
	Groen/zacht	1,00	396749,54	132476,88	36

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	396782,11	132070,67	16
	Groen/zacht	1,00	396597,11	133291,56	14
	Groen/zacht	1,00	396835,16	133294,02	4
	Groen/zacht	1,00	397425,18	132491,86	4
	Groen/zacht	1,00	396625,21	132773,23	5
	Groen/zacht	1,00	397055,00	133323,13	14
	Groen/zacht	1,00	397475,32	132015,22	5
	Groen/zacht	1,00	397389,52	133258,78	4
	Groen/zacht	1,00	396631,57	132586,81	6
	Groen/zacht	1,00	396731,75	132598,18	12
	Groen/zacht	1,00	397255,51	132105,86	20
	Groen/zacht	1,00	396893,68	132491,59	97
	Groen/zacht	1,00	397223,29	133192,00	5
	Groen/zacht	1,00	396928,36	133208,06	6
	Groen/zacht	1,00	396804,54	133287,68	5
	Groen/zacht	1,00	397058,81	132826,80	4
	Groen/zacht	1,00	396576,04	132603,86	5
	Groen/zacht	1,00	396822,43	132371,60	4
	Groen/zacht	1,00	397319,68	132097,39	6
	Groen/zacht	1,00	397275,40	133241,16	4
	Groen/zacht	1,00	396545,43	133313,96	9
	Groen/zacht	1,00	397536,56	132279,90	10
	Groen/zacht	1,00	396629,86	133484,03	26
	Groen/zacht	1,00	396565,35	132778,97	4
	Groen/zacht	1,00	397254,51	133261,68	4
	Groen/zacht	1,00	397150,77	133310,05	4
	Groen/zacht	1,00	396987,92	133329,58	43
	Groen/zacht	1,00	396683,00	133000,01	54
	Groen/zacht	1,00	397567,89	132608,30	5
	Groen/zacht	1,00	397490,82	132779,35	11
	Groen/zacht	1,00	396861,41	133275,03	5
	Groen/zacht	1,00	396913,90	133503,77	17
	Groen/zacht	1,00	397337,64	133357,92	4
	Groen/zacht	1,00	397449,01	132696,26	16
	Groen/zacht	1,00	396880,25	132104,66	29
	Groen/zacht	1,00	397110,68	132095,29	5
	Groen/zacht	1,00	396952,27	132001,43	14
	Groen/zacht	1,00	397285,64	132028,90	11

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	397453,86	132285,85	4
	Groen/zacht	1,00	396785,37	132055,93	4
	Groen/zacht	1,00	396774,28	133438,71	4
	Groen/zacht	1,00	397496,66	132392,22	4
	Groen/zacht	1,00	396821,87	133079,24	4
	Groen/zacht	1,00	397028,38	132830,71	28
	Groen/zacht	1,00	396819,48	132856,83	17
	Groen/zacht	1,00	397052,36	133057,19	29
	Groen/zacht	1,00	396742,26	133195,65	11
	Groen/zacht	1,00	397069,36	133424,69	11
	Groen/zacht	1,00	396922,38	132595,00	14
	Groen/zacht	1,00	396888,44	133501,86	18
	Groen/zacht	1,00	396631,47	132263,05	7
	Groen/zacht	1,00	396871,75	132137,55	27
	Groen/zacht	1,00	397125,45	132864,92	26
	Groen/zacht	1,00	397257,22	133074,59	4
	Groen/zacht	1,00	397445,87	133110,65	32
	Groen/zacht	1,00	397267,99	132133,41	14
	Groen/zacht	1,00	396832,91	132463,67	22
	Groen/zacht	1,00	396789,14	133293,87	4
	Groen/zacht	1,00	396738,46	132107,68	4
	Groen/zacht	1,00	397031,10	133290,50	24
	Groen/zacht	1,00	397328,10	132445,35	4
	Groen/zacht	1,00	396860,60	132421,19	27
	Groen/zacht	1,00	396847,45	132571,91	29
	Groen/zacht	1,00	396618,16	132867,02	10
	Groen/zacht	1,00	396800,52	132784,18	15
	Groen/zacht	1,00	397354,41	132246,36	6
	Groen/zacht	1,00	396881,54	132252,79	38
	Groen/zacht	1,00	397149,63	133227,19	5
	Groen/zacht	1,00	396784,56	131966,53	6
	Groen/zacht	1,00	397548,43	133177,77	8
	Groen/zacht	1,00	396512,32	133313,77	4
	Groen/zacht	1,00	396615,12	132584,98	12
	Groen/zacht	1,00	397015,92	133342,06	54
	Groen/zacht	1,00	396721,48	132747,92	9
	Groen/zacht	1,00	396513,83	133317,04	4
	Groen/zacht	1,00	397150,70	132653,15	36

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	396679,93	132310,39	10
	Groen/zacht	1,00	397309,72	132115,21	86
	Groen/zacht	1,00	397246,39	133275,69	4
	Groen/zacht	1,00	396654,99	132065,00	5
	Groen/zacht	1,00	396972,83	132064,57	29
	Groen/zacht	1,00	396873,69	132205,00	31
	Groen/zacht	1,00	397466,99	132540,38	5
	Groen/zacht	1,00	397562,59	132236,13	6
	Groen/zacht	1,00	397168,94	132688,59	51
	Groen/zacht	1,00	397096,86	133091,39	5
	Groen/zacht	1,00	397064,20	133258,00	16
	Groen/zacht	1,00	396623,12	132296,10	16
	Groen/zacht	1,00	396629,52	131999,84	18
	Groen/zacht	1,00	396905,84	132366,88	55
	Groen/zacht	1,00	396827,19	132349,40	17
	Groen/zacht	1,00	396738,93	133099,65	5
	Groen/zacht	1,00	397540,86	132224,77	11
	Groen/zacht	1,00	397360,92	132083,66	37
	Groen/zacht	1,00	397261,58	133132,11	13
	Groen/zacht	1,00	397329,10	132611,98	19
	Groen/zacht	1,00	397174,15	132552,43	61
	Groen/zacht	1,00	397270,66	132134,49	13
	Groen/zacht	1,00	397255,70	132792,45	4
	Groen/zacht	1,00	397535,58	132363,84	4
	Groen/zacht	1,00	397125,83	133301,16	5
	Groen/zacht	1,00	397275,09	133256,84	14
	Groen/zacht	1,00	396687,02	132067,51	9
	Groen/zacht	1,00	396747,03	133260,42	32
	Groen/zacht	1,00	396738,13	132047,22	6
	Groen/zacht	1,00	396914,13	132036,71	30
	Groen/zacht	1,00	397122,82	131997,32	12
	Groen/zacht	1,00	396880,97	133326,11	35
	Groen/zacht	1,00	396915,54	133496,39	11
	Groen/zacht	1,00	396949,91	132654,98	10
	Groen/zacht	1,00	396790,68	132523,27	52
	Groen/zacht	1,00	396890,44	132420,56	79
	Groen/zacht	1,00	396724,66	132159,75	11
	Groen/zacht	1,00	396873,42	132320,46	12

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	396824,60	132310,49	11
	Groen/zacht	1,00	397498,24	132748,34	20
	Groen/zacht	1,00	396815,44	132725,59	8
	Groen/zacht	1,00	396681,46	133360,36	6
	Groen/zacht	1,00	397241,97	132052,79	4
	Groen/zacht	1,00	396749,74	132241,09	5
	Groen/zacht	1,00	396847,36	133443,92	7
	Groen/zacht	1,00	396981,48	132604,45	20
	Groen/zacht	1,00	396614,83	132263,05	9
	Groen/zacht	1,00	397284,35	133442,04	4
	Groen/zacht	1,00	397226,68	132065,46	6
	Groen/zacht	1,00	396929,78	131985,26	47
	Groen/zacht	1,00	396865,43	132026,73	28
	Groen/zacht	1,00	396969,68	132062,08	31
	Groen/zacht	1,00	397270,44	132993,28	4
	Groen/zacht	1,00	396618,41	132853,88	4
	Groen/zacht	1,00	396859,86	133284,75	10
	Groen/zacht	1,00	397522,82	133181,38	5
	Groen/zacht	1,00	396705,30	132273,30	8
	Groen/zacht	1,00	397393,74	131963,21	6
	Groen/zacht	1,00	397095,45	132108,73	9
	Groen/zacht	1,00	397268,48	133014,96	4
	Groen/zacht	1,00	396672,71	132583,54	9
	Groen/zacht	1,00	396633,80	132091,39	5
	Groen/zacht	1,00	397373,58	132471,28	18
	Groen/zacht	1,00	396974,17	132095,00	32
	Groen/zacht	1,00	396825,75	132488,19	5
	Groen/zacht	1,00	396853,43	132565,13	100
	Groen/zacht	1,00	396591,23	132188,88	5
	Groen/zacht	1,00	396766,33	132170,07	4
	Groen/zacht	1,00	396929,86	133283,63	25
	Groen/zacht	1,00	396710,55	132944,91	51
	Groen/zacht	1,00	397280,84	132717,47	11
	Groen/zacht	1,00	396591,62	133294,23	15
	Groen/zacht	1,00	397079,95	133087,21	5
	Groen/zacht	1,00	396874,37	133123,63	24
	Groen/zacht	1,00	397067,06	133177,13	5
	Groen/zacht	1,00	396891,27	132774,80	11

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	397002,33	132664,60	58
	Groen/zacht	1,00	396766,83	132860,06	59
	Groen/zacht	1,00	397184,81	132799,42	6
	Groen/zacht	1,00	397105,51	132173,27	6
	Groen/zacht	1,00	396641,78	132760,97	6
	Groen/zacht	1,00	396551,23	133488,57	4
	Groen/zacht	1,00	397306,77	133099,22	11
	Groen/zacht	1,00	396634,54	131961,44	18
	Groen/zacht	1,00	397538,66	133190,69	9
	Groen/zacht	1,00	397263,05	132370,08	3
	Groen/zacht	1,00	397119,70	132325,20	26
	Groen/zacht	1,00	397374,26	132465,64	8
	Groen/zacht	1,00	397557,04	132336,86	4
	Groen/zacht	1,00	397563,76	132257,82	5
	Groen/zacht	1,00	397464,86	131960,89	69
	Groen/zacht	1,00	396675,49	132068,08	6
	Groen/zacht	1,00	397170,53	132682,00	6
	Groen/zacht	1,00	397090,64	132111,06	5
	Groen/zacht	1,00	396513,20	133315,67	4
	Groen/zacht	1,00	397265,07	133099,21	11
	Groen/zacht	1,00	397483,01	133084,09	19
	Groen/zacht	1,00	397303,77	133087,25	5
	Groen/zacht	1,00	396851,93	133449,69	6
	Groen/zacht	1,00	396623,45	132290,95	16
	Groen/zacht	1,00	396953,60	132061,87	30
	Groen/zacht	1,00	397110,23	132049,92	6
	Groen/zacht	1,00	396767,20	132302,18	4
	Groen/zacht	1,00	396667,56	132530,47	21
	Groen/zacht	1,00	397519,50	132304,04	6
	Groen/zacht	1,00	396786,36	133227,40	9
	Groen/zacht	1,00	396658,88	132065,97	5
	Groen/zacht	1,00	396677,01	132064,57	12
	Groen/zacht	1,00	397093,25	133090,47	15
	Groen/zacht	1,00	396901,82	133288,57	12
	Groen/zacht	1,00	396909,46	133061,19	10
	Groen/zacht	1,00	396662,24	133401,40	4
	Groen/zacht	1,00	396519,28	132382,58	4
	Groen/zacht	1,00	397334,32	133389,53	6

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitsepolein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	396595,80	133355,23	4
	Groen/zacht	1,00	396698,88	132368,54	4
	Groen/zacht	1,00	397511,54	133224,30	9
	Groen/zacht	1,00	396800,37	132966,70	7
	Groen/zacht	1,00	397296,25	133454,34	4
	Groen/zacht	1,00	397307,48	132869,83	40
	Groen/zacht	1,00	397284,06	133445,64	4
	Groen/zacht	1,00	397095,90	132810,61	6
	Groen/zacht	1,00	396787,14	133270,47	7
	Groen/zacht	1,00	396941,52	132535,18	4
	Groen/zacht	1,00	397105,51	132173,27	14
	Groen/zacht	1,00	397121,27	132728,17	73
	Groen/zacht	1,00	397006,80	132685,94	13
	Groen/zacht	1,00	397041,39	132877,32	4
	Groen/zacht	1,00	396779,49	133290,16	3
	Groen/zacht	1,00	397048,51	132863,98	4
	Groen/zacht	1,00	397031,92	133260,17	3
	Groen/zacht	1,00	396930,43	132449,02	18
	Groen/zacht	1,00	397476,98	131952,48	77
	Groen/zacht	1,00	397417,13	132966,79	4
	Groen/zacht	1,00	396616,56	132586,91	15
	Groen/zacht	1,00	397065,76	133315,13	18
	Groen/zacht	1,00	396923,17	132680,23	23
	Groen/zacht	1,00	397002,25	132697,45	21
	Groen/zacht	1,00	396930,67	132942,89	8
	Groen/zacht	1,00	397039,73	132856,86	4
	Groen/zacht	1,00	397098,38	132733,47	12
	Groen/zacht	1,00	397058,84	132832,22	4
	Groen/zacht	1,00	396930,33	132933,79	8
	Groen/zacht	1,00	397020,21	132858,07	7
	Groen/zacht	1,00	396919,29	133057,60	6
	Groen/zacht	1,00	396835,38	132398,92	18
	Groen/zacht	1,00	396622,72	132766,66	5
	Groen/zacht	1,00	397546,23	133232,11	11
	Groen/zacht	1,00	396943,41	132054,23	145
	Groen/zacht	1,00	396940,64	132072,92	33
	Groen/zacht	1,00	397539,19	133181,06	15
	Groen/zacht	1,00	397376,42	132074,59	9

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	396817,28	133285,09	12
	Groen/zacht	1,00	396764,72	133197,34	6
	Groen/zacht	1,00	396934,81	132566,89	35
	Groen/zacht	1,00	396753,92	133198,66	4
	Groen/zacht	1,00	397445,60	133416,07	4
	Groen/zacht	1,00	397514,95	132390,08	5
	Groen/zacht	1,00	397382,75	132466,21	5
	Groen/zacht	1,00	397297,27	133255,58	10
	Groen/zacht	1,00	397566,09	132024,52	4
	Groen/zacht	1,00	396902,86	132259,49	7
	Groen/zacht	1,00	397339,16	133245,94	4
	Groen/zacht	1,00	397494,27	133223,55	9
	Groen/zacht	1,00	396518,54	133230,72	4
	Groen/zacht	1,00	396509,87	132384,62	4
	Groen/zacht	1,00	396854,41	132074,34	6
	Groen/zacht	1,00	396765,67	132603,17	6
	Groen/zacht	1,00	397551,73	132179,26	58
	Groen/zacht	1,00	396601,94	132823,07	8
	Groen/zacht	1,00	396740,47	133345,20	4
	Groen/zacht	1,00	396743,45	133438,73	4
	Groen/zacht	1,00	396888,49	132498,73	25
	Groen/zacht	1,00	396562,55	133300,82	11
	Groen/zacht	1,00	397537,14	132559,48	4
	Groen/zacht	1,00	396707,04	132287,01	7
	Groen/zacht	1,00	397497,02	132014,64	4
	Groen/zacht	1,00	396741,76	133350,34	4
	Groen/zacht	1,00	396603,02	133383,18	4
	Groen/zacht	1,00	396745,90	133374,31	4
	Groen/zacht	1,00	396734,01	132946,35	4
	Groen/zacht	1,00	397252,75	132727,97	4
	Groen/zacht	1,00	396902,92	132248,84	5
	Groen/zacht	1,00	397271,83	132303,19	13
	Groen/zacht	1,00	397201,50	132812,58	4
	Groen/zacht	1,00	396926,99	132546,17	10
	Groen/zacht	1,00	396774,10	132171,05	4
	Groen/zacht	1,00	396975,44	132603,70	15
	Groen/zacht	1,00	397240,85	133277,57	6
	Groen/zacht	1,00	397478,70	132791,37	18

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitsepolein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	396691,27	132614,94	4
	Groen/zacht	1,00	396663,54	132304,08	5
	Groen/zacht	1,00	397384,29	132468,91	5
	Groen/zacht	1,00	397134,70	133189,73	8
	Groen/zacht	1,00	397316,52	133096,30	12
	Groen/zacht	1,00	396938,08	132461,21	12
	Groen/zacht	1,00	396739,46	132622,14	5
	Groen/zacht	1,00	396939,35	132526,37	31
	Groen/zacht	1,00	396640,94	132010,99	18
	Groen/zacht	1,00	397396,47	133416,28	4
	Groen/zacht	1,00	397224,71	133465,04	4
	Groen/zacht	1,00	396869,73	132377,81	15
	Groen/zacht	1,00	397240,55	133276,83	12
	Groen/zacht	1,00	397125,14	133290,50	4
	Groen/zacht	1,00	397153,45	132354,56	7
	Groen/zacht	1,00	396781,48	132170,31	6
	Groen/zacht	1,00	397123,43	132080,37	7
	Groen/zacht	1,00	397197,52	132607,12	16
	Groen/zacht	1,00	397237,34	132545,80	7
	Groen/zacht	1,00	397477,20	132015,48	8
	Groen/zacht	1,00	397486,26	132479,58	4
	Groen/zacht	1,00	397445,77	132189,20	7
	Groen/zacht	1,00	397434,72	132387,13	14
	Groen/zacht	1,00	397140,65	132687,88	11
	Groen/zacht	1,00	396943,81	132981,43	4
	Groen/zacht	1,00	396932,06	133195,30	33
	Groen/zacht	1,00	397060,81	132861,44	122
	Groen/zacht	1,00	396961,74	132678,70	16
	Groen/zacht	1,00	397049,96	132514,61	4
	Groen/zacht	1,00	396580,46	133480,43	5
	Groen/zacht	1,00	396909,95	132759,69	52
	Groen/zacht	1,00	396920,99	132691,38	14
	Groen/zacht	1,00	396953,30	132956,11	14
	Groen/zacht	1,00	397040,57	132880,64	4
	Groen/zacht	1,00	397032,19	132848,46	6
	Groen/zacht	1,00	397096,01	132799,15	4
	Groen/zacht	1,00	397104,29	132806,36	18
	Groen/zacht	1,00	397003,51	132884,19	13

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitsepolein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	397124,94	132698,29	6
	Groen/zacht	1,00	396951,09	133200,35	23
	Groen/zacht	1,00	397085,51	132753,28	6
	Groen/zacht	1,00	397047,73	132856,08	9
	Groen/zacht	1,00	396924,04	132943,68	15
	Groen/zacht	1,00	396948,29	133111,21	7
	Groen/zacht	1,00	397098,00	132803,20	4
	Groen/zacht	1,00	396952,44	133051,35	35
	Groen/zacht	1,00	397339,70	133096,43	10
	Groen/zacht	1,00	396896,63	132200,08	33
	Groen/zacht	1,00	396928,68	132652,86	9
	Groen/zacht	1,00	396702,38	132340,77	6
	Groen/zacht	1,00	396643,97	133299,87	7
	Groen/zacht	1,00	397232,26	132277,52	16
	Groen/zacht	1,00	396630,69	133366,41	4
	Groen/zacht	1,00	397542,71	132201,73	19
	Groen/zacht	1,00	397137,87	133298,36	4
	Groen/zacht	1,00	396694,76	132779,11	4
	Groen/zacht	1,00	397233,26	133273,42	5
	Groen/zacht	1,00	396942,97	133280,05	17
	Groen/zacht	1,00	396817,25	132429,07	19
	Groen/zacht	1,00	396803,53	132605,97	13
	Groen/zacht	1,00	396706,66	133186,66	6
	Groen/zacht	1,00	396601,16	132221,19	23
	Groen/zacht	1,00	396585,80	132209,87	4
	Groen/zacht	1,00	396717,08	132954,19	18
	Groen/zacht	1,00	397371,97	132723,17	12
	Groen/zacht	1,00	397525,56	132145,10	26
	Groen/zacht	1,00	396799,13	133287,57	7
	Groen/zacht	1,00	396961,03	132582,68	5
	Groen/zacht	1,00	396954,38	132579,28	8
	Groen/zacht	1,00	396712,19	133399,92	4
	Groen/zacht	1,00	397013,44	132608,29	25
	Groen/zacht	1,00	396659,18	133390,85	4
	Groen/zacht	1,00	396586,56	133313,66	4
	Groen/zacht	1,00	397319,25	133412,55	5
	Groen/zacht	1,00	396916,13	132195,16	42
	Groen/zacht	1,00	396630,14	132032,15	6

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitsepolein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	397177,99	132664,13	7
	Groen/zacht	1,00	397242,54	132199,59	23
	Groen/zacht	1,00	397156,42	132568,17	7
	Groen/zacht	1,00	397078,32	132363,74	71
	Groen/zacht	1,00	397282,02	133105,02	18
	Groen/zacht	1,00	397254,72	133230,69	13
	Groen/zacht	1,00	396913,87	132711,87	9
	Groen/zacht	1,00	397126,35	132728,03	3
	Groen/zacht	1,00	397068,95	132829,71	5
	Groen/zacht	1,00	397053,57	132878,48	4
	Groen/zacht	1,00	397089,40	132830,59	19
	Groen/zacht	1,00	396910,78	132691,98	38
	Groen/zacht	1,00	396928,88	133053,95	41
	Groen/zacht	1,00	396924,28	133281,04	11
	Groen/zacht	1,00	397064,93	132810,69	7
	Groen/zacht	1,00	397049,40	133038,67	50
	Groen/zacht	1,00	396950,59	133072,56	6
	Groen/zacht	1,00	397042,82	132868,83	5
	Groen/zacht	1,00	396921,37	133236,69	5
	Groen/zacht	1,00	397032,93	132853,57	4
	Groen/zacht	1,00	397064,53	132869,08	4
	Groen/zacht	1,00	397111,05	132691,38	13
	Groen/zacht	1,00	396923,86	133068,06	5
	Groen/zacht	1,00	396950,45	133102,49	5
	Groen/zacht	1,00	396998,88	133297,44	11
	Groen/zacht	1,00	397130,40	132744,80	28
	Groen/zacht	1,00	396923,86	133068,02	15
	Groen/zacht	1,00	397057,44	132889,20	4
	Groen/zacht	1,00	396955,95	132953,70	40
	Groen/zacht	1,00	397112,59	132724,72	7
	Groen/zacht	1,00	397040,62	132513,48	6
	Groen/zacht	1,00	397531,56	132479,31	11
	Groen/zacht	1,00	396748,68	133062,71	5
	Groen/zacht	1,00	396928,65	133194,56	5
	Groen/zacht	1,00	396728,88	132779,50	4
	Groen/zacht	1,00	397506,39	133242,36	4
	Groen/zacht	1,00	396702,78	132953,68	6
	Groen/zacht	1,00	396576,03	133220,49	4

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	397426,25	132553,65	4
	Groen/zacht	1,00	397000,66	132913,07	4
	Groen/zacht	1,00	396943,88	132865,00	4
	Groen/zacht	1,00	397012,64	133179,20	44
	Groen/zacht	1,00	397515,17	133168,93	3
	Groen/zacht	1,00	396652,38	132781,06	4
	Groen/zacht	1,00	396661,63	132782,12	4
	Groen/zacht	1,00	397088,85	133069,73	12
	Groen/zacht	1,00	397190,97	132447,57	42
	Groen/zacht	1,00	396729,05	132787,50	4
	Groen/zacht	1,00	396913,40	133267,09	4
	Groen/zacht	1,00	397497,94	132750,58	11
	Groen/zacht	1,00	396557,06	132356,33	6
	Groen/zacht	1,00	396548,16	133505,22	64
	Groen/zacht	1,00	397562,37	132938,21	7
	Groen/zacht	1,00	397536,93	132491,19	38
	Groen/zacht	1,00	396698,52	132784,07	5
	Groen/zacht	1,00	396923,86	133068,02	26
	Groen/zacht	1,00	397260,73	133142,22	4
	Groen/zacht	1,00	397171,42	132779,99	6
	Groen/zacht	1,00	396550,30	133498,85	19
	Groen/zacht	1,00	396589,64	133437,23	4
	Groen/zacht	1,00	396663,60	133426,53	7
	Groen/zacht	1,00	396684,69	132064,14	10
	Groen/zacht	1,00	397148,41	133297,89	9
	Groen/zacht	1,00	397252,98	133229,84	4
	Groen/zacht	1,00	397248,11	133237,91	9
	Groen/zacht	1,00	397189,74	133262,96	4
	Groen/zacht	1,00	397163,71	133292,90	25
	Groen/zacht	1,00	397259,19	133216,68	16
	Groen/zacht	1,00	397167,27	133272,54	4
	Groen/zacht	1,00	397031,68	133316,13	15
	Groen/zacht	1,00	397550,59	132840,20	7
	Groen/zacht	1,00	397537,23	133190,97	10
	Groen/zacht	1,00	396609,59	132117,90	5
	Groen/zacht	1,00	396610,55	132750,85	4
	Groen/zacht	1,00	397180,92	133284,44	4
	Groen/zacht	1,00	397089,52	132828,10	10

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitsepolein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	397453,94	132388,96	17
	Groen/zacht	1,00	397475,41	132419,29	4
	Groen/zacht	1,00	396843,44	132158,06	6
	Groen/zacht	1,00	396917,24	132711,79	7
	Groen/zacht	1,00	396747,80	132929,41	5
	Groen/zacht	1,00	396999,60	133173,58	34
	Groen/zacht	1,00	396551,23	133488,57	58
	Groen/zacht	1,00	396782,40	132854,30	57
	Groen/zacht	1,00	397064,19	132628,75	22
	Groen/zacht	1,00	396822,14	132968,24	4
	Groen/zacht	1,00	397497,22	133223,76	10
	Groen/zacht	1,00	396798,40	132544,13	24
	Groen/zacht	1,00	397530,09	132439,43	20
	Groen/zacht	1,00	397178,24	132498,42	29
	Groen/zacht	1,00	396641,69	132761,79	6
	Groen/zacht	1,00	397540,09	132238,13	11
	Groen/zacht	1,00	397438,73	133093,60	4
	Groen/zacht	1,00	396622,89	132283,08	4
	Groen/zacht	1,00	396897,59	132245,51	6
	Groen/zacht	1,00	396618,67	132117,98	4
	Groen/zacht	1,00	397339,68	131990,86	6
	Groen/zacht	1,00	396921,47	131996,03	10
	Groen/zacht	1,00	397505,28	133245,45	4
	Groen/zacht	1,00	396918,18	132556,72	93
	Groen/zacht	1,00	396919,76	132935,65	25
	Groen/zacht	1,00	397143,65	132677,91	33
	Groen/zacht	1,00	396928,40	133057,90	8
	Groen/zacht	1,00	396935,71	132993,59	4
	Groen/zacht	1,00	397048,60	132878,65	4
	Groen/zacht	1,00	397037,91	132860,93	10
	Groen/zacht	1,00	396922,29	132680,03	10
	Groen/zacht	1,00	396901,78	133237,02	18
	Groen/zacht	1,00	396561,35	132304,64	4
	Groen/zacht	1,00	397284,04	132797,28	10
	Groen/zacht	1,00	396814,29	132738,77	13
	Groen/zacht	1,00	397550,85	132461,75	4
	Groen/zacht	1,00	397087,70	133310,61	13
	Groen/zacht	1,00	397236,06	133271,68	9

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitsepolein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	397266,45	132074,03	9
	Groen/zacht	1,00	396949,80	132580,81	38
	Groen/zacht	1,00	397186,96	132651,50	28
	Groen/zacht	1,00	397546,57	132237,18	12
	Groen/zacht	1,00	397231,36	133275,03	8
	Groen/zacht	1,00	396751,74	132862,37	7
	Groen/zacht	1,00	396755,08	133198,48	4
	Groen/zacht	1,00	396618,85	132274,72	3
	Groen/zacht	1,00	397082,23	133467,44	8
	Groen/zacht	1,00	396620,06	132268,23	3
	Groen/zacht	1,00	396937,48	132329,94	4
	Groen/zacht	1,00	396941,35	132012,79	7
	Groen/zacht	1,00	396827,64	132378,98	6
	Groen/zacht	1,00	397327,92	132037,31	9
	Groen/zacht	1,00	397070,15	132836,10	4
	Groen/zacht	1,00	397071,83	132808,76	23
	Groen/zacht	1,00	396763,67	132068,36	5
	Groen/zacht	1,00	396570,07	132306,15	4
	Groen/zacht	1,00	396744,57	132328,77	4
	Groen/zacht	1,00	396643,50	132317,86	5
	Groen/zacht	1,00	397118,25	132079,61	4
	Groen/zacht	1,00	396900,95	132484,02	12
	Groen/zacht	1,00	397532,04	132478,80	31
	Groen/zacht	1,00	397060,00	132825,53	8
	Groen/zacht	1,00	396581,96	132260,04	4
	Groen/zacht	1,00	396876,08	132068,57	4
	Groen/zacht	1,00	397071,15	132364,24	4
	Groen/zacht	1,00	396864,78	132067,17	4
	Groen/zacht	1,00	396597,32	132200,55	4
	Groen/zacht	1,00	396754,04	132013,10	9
	Groen/zacht	1,00	396849,09	132079,01	4
	Groen/zacht	1,00	397324,64	132072,13	27
	Groen/zacht	1,00	396628,92	132092,67	5
	Groen/zacht	1,00	396652,05	132040,54	4
	Groen/zacht	1,00	396793,44	132052,86	6
	Groen/zacht	1,00	397094,12	132258,82	6
	Groen/zacht	1,00	396975,99	132019,31	6
	Groen/zacht	1,00	396836,98	132178,80	6

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	397467,21	132021,10	4
	Groen/zacht	1,00	396560,35	132302,75	6
	Groen/zacht	1,00	396919,72	133277,19	7
	Groen/zacht	1,00	396919,76	132932,49	16
	Groen/zacht	1,00	396934,40	132665,08	7
	Groen/zacht	1,00	396912,81	133237,76	8
	Groen/zacht	1,00	397094,57	132795,32	5
	Groen/zacht	1,00	397115,54	132777,87	10
	Groen/zacht	1,00	396920,68	133248,66	5
	Groen/zacht	1,00	397050,63	132501,68	21
	Groen/zacht	1,00	396902,71	132561,10	7
	Groen/zacht	1,00	396915,45	132942,56	9
	Groen/zacht	1,00	396956,77	132676,16	10
	Groen/zacht	1,00	397038,56	132924,45	13
	Groen/zacht	1,00	396944,58	133272,73	5
	Groen/zacht	1,00	397029,59	132883,97	13
	Groen/zacht	1,00	397052,38	133057,50	34
	Groen/zacht	1,00	397489,01	132482,70	5
	Groen/zacht	1,00	396766,34	133194,28	10
	Groen/zacht	1,00	397106,06	132278,33	8
	Groen/zacht	1,00	397108,99	132698,18	26
	Groen/zacht	1,00	396926,31	132933,78	12
	Groen/zacht	1,00	397381,48	132013,48	9
	Groen/zacht	1,00	396756,60	133218,66	4
	Groen/zacht	1,00	397064,86	133315,02	18
	Groen/zacht	1,00	397270,62	133209,61	4
	Groen/zacht	1,00	396666,17	132594,34	12
	Groen/zacht	1,00	397249,24	132429,69	5
	Groen/zacht	1,00	396627,87	132764,42	5
	Groen/zacht	1,00	396667,11	132780,56	4
	Groen/zacht	1,00	397248,76	133276,72	7
	Groen/zacht	1,00	397278,63	132453,60	15
	Groen/zacht	1,00	397227,77	133192,42	4
	Groen/zacht	1,00	396747,37	132791,63	4
	Groen/zacht	1,00	397397,94	132971,15	4
	Groen/zacht	1,00	396705,89	133398,86	4
	Groen/zacht	1,00	397552,00	133194,19	4
	Groen/zacht	1,00	396634,70	133396,55	4

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	396591,89	133430,19	11
	Groen/zacht	1,00	397542,74	132280,38	5
	Groen/zacht	1,00	397100,23	132696,12	15
	Groen/zacht	1,00	396951,11	133200,88	16
	Groen/zacht	1,00	396598,97	132584,68	8
	Groen/zacht	1,00	396665,49	132612,22	4
	Groen/zacht	1,00	397468,89	132013,56	5
	Groen/zacht	1,00	396605,20	132845,36	4
	Groen/zacht	1,00	396814,12	132989,92	8
	Groen/zacht	1,00	397532,06	132332,02	4
	Groen/zacht	1,00	397554,86	132357,68	5
	Groen/zacht	1,00	397543,62	132610,35	4
	Groen/zacht	1,00	397381,48	132013,48	10
	Groen/zacht	1,00	397541,56	132222,40	20
	Groen/zacht	1,00	396630,14	132032,15	7
	Groen/zacht	1,00	396612,87	133381,42	4
	Groen/zacht	1,00	396902,68	132758,96	51
	Groen/zacht	1,00	396718,47	132788,37	4
	Groen/zacht	1,00	397330,36	133075,16	9
	Groen/zacht	1,00	396843,52	132316,70	17
	Groen/zacht	1,00	396772,76	133029,81	10
	Groen/zacht	1,00	396978,63	132593,65	18
	Groen/zacht	1,00	397105,67	132692,55	14
	Groen/zacht	1,00	397029,98	132837,53	22
	Groen/zacht	1,00	396752,66	133241,99	6
	Groen/zacht	1,00	396907,61	132094,36	10
	Groen/zacht	1,00	396931,32	132165,96	5
	Groen/zacht	1,00	397506,04	132572,04	9
	Groen/zacht	1,00	396551,69	133473,78	4
	Groen/zacht	1,00	396695,16	132397,79	5
	Groen/zacht	1,00	396700,06	132359,37	4
	Groen/zacht	1,00	396705,72	132370,37	4
	Groen/zacht	1,00	396544,00	132620,60	14
	Groen/zacht	1,00	396611,94	133386,97	4
	Groen/zacht	1,00	396545,77	133497,57	19
	Groen/zacht	1,00	396660,92	132057,25	4
	Groen/zacht	1,00	396631,21	133346,43	4
	Groen/zacht	1,00	396889,52	132210,59	27

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitsepolein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	397507,95	132393,18	18
	Groen/zacht	1,00	396825,93	132031,83	6
	Groen/zacht	1,00	397360,99	132241,21	4
	Groen/zacht	1,00	396576,57	132245,69	4
	Groen/zacht	1,00	397335,38	132847,36	4
	Groen/zacht	1,00	397251,50	133280,43	19
	Groen/zacht	1,00	396808,33	132948,15	5
	Groen/zacht	1,00	396884,87	132665,52	8
	Groen/zacht	1,00	396960,39	132687,70	17
	Groen/zacht	1,00	397555,80	132477,17	8
	Groen/zacht	1,00	396631,52	132032,71	13
	Groen/zacht	1,00	397233,46	132742,78	6
	Groen/zacht	1,00	396544,28	132376,79	5
	Groen/zacht	1,00	397299,55	132706,69	25
	Groen/zacht	1,00	396622,84	132765,64	4
	Groen/zacht	1,00	396811,45	132771,93	14
	Groen/zacht	1,00	397373,71	132465,23	9
	Groen/zacht	1,00	397555,79	133186,84	10
	Groen/zacht	1,00	396806,38	132750,64	4
	Groen/zacht	1,00	396687,03	132069,62	7
	Groen/zacht	1,00	396887,76	133501,71	19
	Groen/zacht	1,00	396966,21	133308,60	8
	Groen/zacht	1,00	397089,98	132265,15	8
	Groen/zacht	1,00	396799,65	132310,64	26
	Groen/zacht	1,00	396783,96	133001,25	14
	Groen/zacht	1,00	396661,62	132963,08	10
	Groen/zacht	1,00	396786,97	132882,88	12
	Groen/zacht	1,00	397189,27	132781,02	6
	Groen/zacht	1,00	396652,03	132952,58	12
	Groen/zacht	1,00	396759,08	132850,35	15
	Groen/zacht	1,00	397233,05	132066,14	4
	Groen/zacht	1,00	396699,60	132066,02	7
	Groen/zacht	1,00	397174,91	132682,67	6
	Groen/zacht	1,00	396810,34	132785,12	8
	Groen/zacht	1,00	396654,33	133455,59	7
	Groen/zacht	1,00	397457,56	132985,34	4
	Groen/zacht	1,00	397508,86	132571,02	8
	Groen/zacht	1,00	397274,98	133084,74	4

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	397556,64	132336,83	4
	Groen/zacht	1,00	397563,18	132259,96	4
	Groen/zacht	1,00	397559,00	132308,67	4
	Groen/zacht	1,00	397338,17	132043,11	8
	Groen/zacht	1,00	396682,68	132306,23	6
	Groen/zacht	1,00	397253,83	132384,63	8
	Groen/zacht	1,00	397385,79	132466,57	8
	Groen/zacht	1,00	397144,73	132624,29	10
	Groen/zacht	1,00	396902,02	132089,06	17
	Groen/zacht	1,00	397116,43	132111,76	6
	Groen/zacht	1,00	397114,08	132915,18	24
	Groen/zacht	1,00	397519,37	133211,87	34
	Groen/zacht	1,00	396876,51	132668,31	11
	Groen/zacht	1,00	396793,96	132605,11	12
	Groen/zacht	1,00	396821,28	132989,50	18
	Groen/zacht	1,00	396546,99	133315,45	9
	Groen/zacht	1,00	396925,05	132672,75	14
	Groen/zacht	1,00	396807,49	132724,95	15
	Groen/zacht	1,00	396890,23	133208,02	5
	Groen/zacht	1,00	397556,83	132739,35	7
	Groen/zacht	1,00	397080,98	133127,00	9
	Groen/zacht	1,00	397093,65	132262,31	9
	Groen/zacht	1,00	397249,24	132429,69	19
	Groen/zacht	1,00	397106,23	133198,37	4
	Groen/zacht	1,00	396943,48	132063,80	13
	Groen/zacht	1,00	396788,52	132309,17	25
	Groen/zacht	1,00	397442,71	132434,16	14
	Groen/zacht	1,00	396759,21	132404,16	12
	Groen/zacht	1,00	396783,48	132406,45	5
	Groen/zacht	1,00	397077,13	133099,64	4
	Groen/zacht	1,00	397314,93	133107,33	11
	Groen/zacht	1,00	396585,27	132263,77	4
	Groen/zacht	1,00	397045,40	132546,91	17
	Groen/zacht	1,00	397155,02	132794,74	14
	Groen/zacht	1,00	397266,51	132324,83	14
	Groen/zacht	1,00	397539,05	132456,57	17
	Groen/zacht	1,00	397535,58	132363,84	7
	Groen/zacht	1,00	396657,15	133437,68	16

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	396777,72	133275,11	4
	Groen/zacht	1,00	396801,29	132485,38	8
	Groen/zacht	1,00	397519,96	132618,07	7
	Groen/zacht	1,00	397538,92	132440,34	17
	Groen/zacht	1,00	396923,75	132680,37	14
	Groen/zacht	1,00	396957,93	132624,39	12
	Groen/zacht	1,00	397553,55	133178,68	10
	Groen/zacht	1,00	396629,22	132264,55	7
	Groen/zacht	1,00	397176,18	132839,55	7
	Groen/zacht	1,00	396868,12	132489,91	21
	Groen/zacht	1,00	396892,17	132328,36	27
	Groen/zacht	1,00	397042,64	132695,45	12
	Groen/zacht	1,00	397373,66	132727,34	10
	Groen/zacht	1,00	396873,90	132664,44	10
	Groen/zacht	1,00	397016,18	132800,52	18
	Groen/zacht	1,00	396679,91	133236,16	4
	Groen/zacht	1,00	396791,31	132156,07	7
	Groen/zacht	1,00	397078,61	133379,06	16
	Groen/zacht	1,00	397559,80	132739,85	8
	Groen/zacht	1,00	396947,85	132528,18	10
	Groen/zacht	1,00	397160,33	132579,87	6
	Groen/zacht	1,00	397055,54	132601,19	7
	Groen/zacht	1,00	396679,32	133260,33	4
	Groen/zacht	1,00	396685,44	133222,29	4
	Groen/zacht	1,00	396800,21	132029,29	4
	Groen/zacht	1,00	397235,77	133203,20	5
	Groen/zacht	1,00	396689,35	132444,08	4
	Groen/zacht	1,00	397164,03	133220,93	4
	Groen/zacht	1,00	396816,78	132916,33	4
	Groen/zacht	1,00	396696,86	133407,42	5
	Groen/zacht	1,00	396559,70	133224,01	4
	Groen/zacht	1,00	396740,33	133362,70	4
	Groen/zacht	1,00	396747,57	133428,12	4
	Groen/zacht	1,00	396712,43	133108,31	7
	Groen/zacht	1,00	396782,91	132617,19	5
	Groen/zacht	1,00	397391,62	133258,77	4
	Groen/zacht	1,00	396702,95	132950,45	14
	Groen/zacht	1,00	396730,32	132939,93	4

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitsepolein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	397163,85	132566,05	5
	Groen/zacht	1,00	396679,04	133359,27	4
	Groen/zacht	1,00	396641,65	132762,12	6
	Groen/zacht	1,00	396776,44	132525,28	10
	Groen/zacht	1,00	396665,86	132775,89	5
	Groen/zacht	1,00	396670,10	132772,68	4
	Groen/zacht	1,00	397179,36	133267,38	4
	Groen/zacht	1,00	396816,63	132433,95	17
	Groen/zacht	1,00	397551,04	132728,81	6
	Groen/zacht	1,00	397092,16	132802,04	4
	Groen/zacht	1,00	396846,40	133310,81	9
	Groen/zacht	1,00	397150,70	132653,15	41
	Groen/zacht	1,00	397231,07	132147,62	10
	Groen/zacht	1,00	396609,14	132828,68	4
	Groen/zacht	1,00	396605,64	133080,00	4
	Groen/zacht	1,00	396689,98	132326,67	34
	Groen/zacht	1,00	397324,76	133360,67	5
	Groen/zacht	1,00	396821,39	132822,59	19
	Groen/zacht	1,00	397542,78	132279,98	6
	Groen/zacht	1,00	397561,58	132278,60	4
	Groen/zacht	1,00	397047,99	132541,47	4
	Groen/zacht	1,00	397526,20	132485,00	4
	Groen/zacht	1,00	397180,08	133282,15	4
	Groen/zacht	1,00	397233,77	133261,26	11
	Groen/zacht	1,00	397254,51	133251,69	4
	Groen/zacht	1,00	397236,02	133275,84	8
	Groen/zacht	1,00	396945,98	131978,80	141
	Groen/zacht	1,00	396827,41	132753,48	29
	Groen/zacht	1,00	397527,64	132142,37	27
	Groen/zacht	1,00	397431,61	132271,34	14
	Groen/zacht	1,00	396684,76	132044,66	4
	Groen/zacht	1,00	396946,74	132062,59	31
	Groen/zacht	1,00	396929,91	132042,78	31
	Groen/zacht	1,00	397005,06	132648,85	20
	Groen/zacht	1,00	396762,21	132496,62	35
	Groen/zacht	1,00	396958,19	132038,38	27
	Groen/zacht	1,00	397116,38	132048,96	9
	Groen/zacht	1,00	396922,38	132595,00	12

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	397141,99	132634,72	104
	Groen/zacht	1,00	397073,35	132822,42	4
	Groen/zacht	1,00	396786,62	133293,52	4
	Groen/zacht	1,00	397052,38	132782,36	6
	Groen/zacht	1,00	397255,51	132105,86	18
	Groen/zacht	1,00	397429,68	132456,19	10
	Groen/zacht	1,00	397104,91	132392,18	60
	Groen/zacht	1,00	397466,36	132063,55	4
	Groen/zacht	1,00	397321,73	132062,86	11
	Groen/zacht	1,00	397318,03	133254,78	4
	Groen/zacht	1,00	396916,47	132593,58	19
	Groen/zacht	1,00	397015,47	132890,84	4
	Groen/zacht	1,00	397158,12	133276,44	4
	Groen/zacht	1,00	396741,73	133355,77	4
	Groen/zacht	1,00	397253,62	133255,47	6
	Groen/zacht	1,00	397149,26	133291,81	4
	Groen/zacht	1,00	397156,44	133295,19	4
	Groen/zacht	1,00	396511,43	133311,86	4
	Groen/zacht	1,00	397121,81	132013,43	12
	Groen/zacht	1,00	397552,09	132839,89	8
	Groen/zacht	1,00	397534,41	132557,34	11
	Groen/zacht	1,00	397529,40	132363,30	5
	Groen/zacht	1,00	397046,32	132568,48	13
	Groen/zacht	1,00	397478,22	132482,33	26
	Groen/zacht	1,00	397117,79	133319,40	17
	Groen/zacht	1,00	397206,67	133268,72	4
	Groen/zacht	1,00	397114,36	133311,64	15
	Groen/zacht	1,00	396947,97	132506,79	76
	Groen/zacht	1,00	396748,52	133199,73	10
	Groen/zacht	1,00	396814,29	132738,77	16
	Groen/zacht	1,00	397505,66	132015,70	4
	Groen/zacht	1,00	397254,60	133247,66	37
	Groen/zacht	1,00	397257,07	133255,92	15
	Groen/zacht	1,00	397036,95	132885,53	4
	Groen/zacht	1,00	397562,04	132383,30	7
	Groen/zacht	1,00	396934,88	133018,45	23
	Groen/zacht	1,00	396538,51	132833,74	4
	Groen/zacht	1,00	396791,44	133038,92	15

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitsepolein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	396994,52	132512,44	9
	Groen/zacht	1,00	397518,91	132268,81	4
	Groen/zacht	1,00	396599,63	132191,62	4
	Groen/zacht	1,00	396932,87	132378,38	11
	Groen/zacht	1,00	397309,30	132602,77	6
	Groen/zacht	1,00	396557,87	133256,77	6
	Groen/zacht	1,00	397460,18	132994,58	4
	Groen/zacht	1,00	396663,69	133275,74	4
	Groen/zacht	1,00	396952,27	132001,43	146
	Groen/zacht	1,00	396957,45	132699,44	9
	Groen/zacht	1,00	397333,67	133348,83	4
	Groen/zacht	1,00	396622,06	132069,51	4
	Groen/zacht	1,00	396847,04	133451,61	4
	Groen/zacht	1,00	396977,73	132505,60	9
	Groen/zacht	1,00	396617,16	132838,71	7
	Groen/zacht	1,00	396804,68	132740,04	23
	Groen/zacht	1,00	396661,00	133417,17	8
	Groen/zacht	1,00	397050,68	133045,33	22
	Groen/zacht	1,00	397012,44	133341,45	14
	Groen/zacht	1,00	396885,87	132083,60	4
	Groen/zacht	1,00	396533,26	132594,71	8
	Groen/zacht	1,00	397321,78	133389,19	4
	Groen/zacht	1,00	397327,09	133350,22	4
	Groen/zacht	1,00	397130,40	132744,80	66
	Groen/zacht	1,00	396853,92	132887,33	27
	Groen/zacht	1,00	396583,48	133438,35	6
	Groen/zacht	1,00	397118,70	133129,87	5
	Groen/zacht	1,00	396814,44	132059,47	4
	Groen/zacht	1,00	397241,70	132067,06	4
	Groen/zacht	1,00	397251,88	132199,38	9
	Groen/zacht	1,00	397486,01	132265,98	4
	Groen/zacht	1,00	396705,19	132318,33	6
	Groen/zacht	1,00	397471,92	132264,85	4
	Groen/zacht	1,00	396699,64	132679,04	6
	Groen/zacht	1,00	396789,49	132606,05	11
	Groen/zacht	1,00	397546,67	132235,16	10
	Groen/zacht	1,00	396984,40	132664,64	15
	Groen/zacht	1,00	397494,48	132689,79	35

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	396724,14	133156,67	6
	Groen/zacht	1,00	396743,90	133226,85	5
	Groen/zacht	1,00	397036,32	132483,58	10
	Groen/zacht	1,00	397027,13	132493,20	43
	Groen/zacht	1,00	397048,64	132837,62	8
	Groen/zacht	1,00	397047,12	132833,98	5
	Groen/zacht	1,00	396836,71	133283,69	10
	Groen/zacht	1,00	396823,42	133110,22	7
	Groen/zacht	1,00	396812,11	133185,64	4
	Groen/zacht	1,00	396739,04	132947,75	4
	Groen/zacht	1,00	397096,84	132276,51	4
	Groen/zacht	1,00	397063,33	133026,12	22
	Groen/zacht	1,00	396947,83	132995,52	52
	Groen/zacht	1,00	396720,63	133298,17	4
	Groen/zacht	1,00	396835,29	133294,25	4
	Groen/zacht	1,00	396679,20	133297,69	4
	Groen/zacht	1,00	396926,53	133236,39	23
	Groen/zacht	1,00	397038,40	132912,35	11
	Groen/zacht	1,00	397393,50	132571,27	4
	Groen/zacht	1,00	396964,43	132496,22	18
	Groen/zacht	1,00	396936,60	132949,41	9
	Groen/zacht	1,00	396857,32	133294,42	8
	Groen/zacht	1,00	396860,65	133271,85	42
	Groen/zacht	1,00	396736,28	133202,18	12
	Groen/zacht	1,00	396742,80	133212,27	6
	Groen/zacht	1,00	396750,61	133292,43	6
	Groen/zacht	1,00	396755,19	133252,32	8
	Groen/zacht	1,00	397475,03	132690,47	28
	Groen/zacht	1,00	396996,56	132497,15	12
	Groen/zacht	1,00	396913,42	133246,79	5
	Groen/zacht	1,00	397056,89	132891,35	5
	Groen/zacht	1,00	396952,81	133072,42	5
	Groen/zacht	1,00	396927,09	132665,13	12
	Groen/zacht	1,00	396927,50	133259,27	4
	Groen/zacht	1,00	396935,12	133195,99	13
	Groen/zacht	1,00	397048,02	132875,98	5
	Groen/zacht	1,00	397035,05	132841,20	4
	Groen/zacht	1,00	397018,59	132886,68	16

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitsepolein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	397100,60	132280,54	12
	Groen/zacht	1,00	397000,00	132671,08	11
	Groen/zacht	1,00	397056,67	132778,59	29
	Groen/zacht	1,00	396949,20	133131,73	6
	Groen/zacht	1,00	397071,54	132846,44	9
	Groen/zacht	1,00	397005,66	132839,74	18
	Groen/zacht	1,00	396946,58	133057,13	16
	Groen/zacht	1,00	397396,54	132570,40	4
	Groen/zacht	1,00	397063,33	133026,12	26
	Groen/zacht	1,00	397101,48	132697,66	6
	Groen/zacht	1,00	397092,46	132807,74	4
	Groen/zacht	1,00	396532,00	132901,23	24
	Groen/zacht	1,00	396787,75	133069,71	15
	Groen/zacht	1,00	397527,66	132383,40	5
	Groen/zacht	1,00	396658,84	133286,48	14
	Groen/zacht	1,00	397432,85	132414,43	12
	Groen/zacht	1,00	396748,05	132785,11	7
	Groen/zacht	1,00	396679,91	132781,99	4
	Groen/zacht	1,00	397548,11	132141,43	22
	Groen/zacht	1,00	396689,64	132774,71	4
	Groen/zacht	1,00	397560,16	132154,64	11
	Groen/zacht	1,00	396522,88	132507,13	16
	Groen/zacht	1,00	396839,13	132145,53	12
	Groen/zacht	1,00	397122,15	132075,70	8
	Groen/zacht	1,00	397186,58	133211,13	5
	Groen/zacht	1,00	396819,40	133096,09	12
	Groen/zacht	1,00	396896,39	133237,41	28
	Groen/zacht	1,00	397034,13	132861,96	4
	Groen/zacht	1,00	396939,30	132951,27	7
	Groen/zacht	1,00	397031,13	133032,19	34
	Groen/zacht	1,00	397091,69	133004,89	67
	Groen/zacht	1,00	397284,23	133012,37	5
	Groen/zacht	1,00	397421,69	133245,70	4
	Groen/zacht	1,00	396915,61	133050,00	13
	Groen/zacht	1,00	397108,86	132695,62	4
	Groen/zacht	1,00	396811,04	133293,17	5
	Groen/zacht	1,00	396677,64	133295,83	4
	Groen/zacht	1,00	397557,32	132376,08	10

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	396915,25	132583,20	21
	Groen/zacht	1,00	396953,19	133082,18	10
	Groen/zacht	1,00	397023,48	132887,67	6
	Groen/zacht	1,00	396779,00	133285,48	5
	Groen/zacht	1,00	396813,85	132847,75	12
	Groen/zacht	1,00	396744,69	132167,40	6
	Groen/zacht	1,00	396611,83	133161,85	4
	Groen/zacht	1,00	396772,86	132629,75	19
	Groen/zacht	1,00	397558,61	132245,47	5
	Groen/zacht	1,00	397549,22	132423,42	8
	Groen/zacht	1,00	397030,94	132839,68	33
	Groen/zacht	1,00	396798,94	132883,47	10
	Groen/zacht	1,00	397121,27	132728,17	70
	Groen/zacht	1,00	396924,91	132011,11	55
	Groen/zacht	1,00	396630,98	132032,78	6
	Groen/zacht	1,00	396650,38	132267,93	42
	Groen/zacht	1,00	396821,64	132968,23	4
	Groen/zacht	1,00	396821,45	132989,50	7
	Groen/zacht	1,00	397033,43	132610,58	33
	Groen/zacht	1,00	397547,83	133228,81	20
	Groen/zacht	1,00	396807,20	132778,72	4
	Groen/zacht	1,00	396660,78	132061,13	7
	Groen/zacht	1,00	396811,65	132769,69	9
	Groen/zacht	1,00	396538,85	132830,63	6
	Groen/zacht	1,00	396671,14	132776,46	4
	Groen/zacht	1,00	397385,90	133258,78	4
	Groen/zacht	1,00	397204,35	132579,75	7
	Groen/zacht	1,00	397060,43	133043,44	20
	Groen/zacht	1,00	396689,92	133233,86	4
	Groen/zacht	1,00	396653,71	133317,22	4
	Groen/zacht	1,00	397078,97	132395,55	6
	Groen/zacht	1,00	397369,31	132060,98	5
	Groen/zacht	1,00	396542,23	132811,52	6
	Groen/zacht	1,00	396596,32	132219,56	4
	Groen/zacht	1,00	397527,83	132464,33	22
	Groen/zacht	1,00	397155,12	133224,81	4
	Groen/zacht	1,00	396740,08	132073,53	11
	Groen/zacht	1,00	397088,85	133069,73	9

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	397313,51	132113,98	33
	Groen/zacht	1,00	397560,98	133208,26	12
	Groen/zacht	1,00	397517,38	132966,83	6
	Groen/zacht	1,00	396798,58	133443,92	4
	Groen/zacht	1,00	396756,65	133254,91	7
	Groen/zacht	1,00	397522,74	133180,88	4
	Groen/zacht	1,00	397527,99	132460,42	17
	Groen/zacht	1,00	397244,25	132200,01	9
	Groen/zacht	1,00	396632,38	132255,66	5
	Groen/zacht	1,00	397327,92	132087,52	22
	Groen/zacht	1,00	396860,65	133271,85	43
	Groen/zacht	1,00	396756,40	133250,38	6
	Groen/zacht	1,00	397558,07	132023,03	4
	Groen/zacht	1,00	397071,42	132824,95	4
	Groen/zacht	1,00	397042,74	132885,34	4
	Groen/zacht	1,00	396772,78	133291,19	4
	Groen/zacht	1,00	396709,94	133298,01	4
	Groen/zacht	1,00	396697,52	133296,53	4
	Groen/zacht	1,00	396931,26	132831,61	8
	Groen/zacht	1,00	397120,64	132073,94	4
	Groen/zacht	1,00	397308,91	132713,37	5
	Groen/zacht	1,00	396633,07	132091,93	7
	Groen/zacht	1,00	396699,24	132070,47	7
	Groen/zacht	1,00	396815,19	132968,16	20
	Groen/zacht	1,00	397212,34	132370,45	36
	Groen/zacht	1,00	396789,78	132900,14	9
	Groen/zacht	1,00	397063,99	133257,54	18
	Groen/zacht	1,00	396582,17	133066,80	3
	Groen/zacht	1,00	396763,06	133292,08	4
	Groen/zacht	1,00	397555,69	132496,48	17
	Groen/zacht	1,00	397034,90	132574,83	3
	Groen/zacht	1,00	397381,71	132466,69	6
	Groen/zacht	1,00	397442,98	132345,29	14
	Groen/zacht	1,00	397524,54	132419,78	6
	Groen/zacht	1,00	397534,66	132301,75	8
	Groen/zacht	1,00	397368,76	132051,27	8
	Groen/zacht	1,00	396813,25	133295,03	5
	Groen/zacht	1,00	396749,63	133289,81	4

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	397176,34	132759,64	7
	Groen/zacht	1,00	396703,97	133183,68	14
	Groen/zacht	1,00	397534,72	133179,49	8
	Groen/zacht	1,00	396894,21	133460,00	15
	Groen/zacht	1,00	396792,36	133017,98	9
	Groen/zacht	1,00	396621,19	132828,84	6
	Groen/zacht	1,00	397250,70	133376,48	4
	Groen/zacht	1,00	396550,07	133226,12	4
	Groen/zacht	1,00	396762,16	132929,67	4
	Groen/zacht	1,00	396803,74	132965,99	6
	Groen/zacht	1,00	396743,02	132940,96	4
	Groen/zacht	1,00	396816,86	132937,89	11
	Groen/zacht	1,00	397205,68	133019,51	4
	Groen/zacht	1,00	396700,84	132998,40	19
	Groen/zacht	1,00	396855,75	132482,12	6
	Groen/zacht	1,00	397181,77	132801,23	4
	Groen/zacht	1,00	397520,94	132768,48	16
	Groen/zacht	1,00	396936,01	132812,89	7
	Groen/zacht	1,00	396539,09	133396,14	9
	Groen/zacht	1,00	397464,94	133254,38	4
	Groen/zacht	1,00	397517,02	132069,94	4
	Groen/zacht	1,00	397058,90	133332,30	21
	Groen/zacht	1,00	397443,38	132457,44	11
	Groen/zacht	1,00	397443,38	132389,03	6
	Groen/zacht	1,00	396710,92	132980,13	13
	Groen/zacht	1,00	396857,40	133027,64	25
	Groen/zacht	1,00	396811,63	132028,89	4
	Groen/zacht	1,00	397525,12	132506,34	37
	Groen/zacht	1,00	396969,59	132581,15	15
	Groen/zacht	1,00	397046,87	132105,62	6
	Groen/zacht	1,00	396679,45	132310,34	4
	Groen/zacht	1,00	397044,64	132573,31	8
	Groen/zacht	1,00	397238,85	132549,19	4
	Groen/zacht	1,00	397288,70	132244,34	21
	Groen/zacht	1,00	397247,14	132428,64	10
	Groen/zacht	1,00	396844,10	132316,09	19
	Groen/zacht	1,00	396878,00	132969,62	8
	Groen/zacht	1,00	397503,52	133100,10	19

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	397249,44	133240,08	6
	Groen/zacht	1,00	397472,31	132288,89	9
	Groen/zacht	1,00	396619,05	132848,07	4
	Groen/zacht	1,00	396632,60	133277,30	14
	Groen/zacht	1,00	396555,98	133311,24	14
	Groen/zacht	1,00	396628,00	133372,15	4
	Groen/zacht	1,00	397099,19	133233,04	6
	Groen/zacht	1,00	397357,35	133245,91	4
	Groen/zacht	1,00	397504,10	132984,06	11
	Groen/zacht	1,00	396922,84	132597,21	130
	Groen/zacht	1,00	396987,86	132507,20	4
	Groen/zacht	1,00	396991,37	132507,53	8
	Groen/zacht	1,00	397151,99	132647,75	9
	Groen/zacht	1,00	396975,44	132603,70	24
	Groen/zacht	1,00	397151,99	132647,75	10
	Groen/zacht	1,00	396526,34	133491,60	11
	Groen/zacht	1,00	396979,92	133326,44	44
	Groen/zacht	1,00	397137,20	133296,93	49
	Groen/zacht	1,00	397300,96	133444,94	5
	Groen/zacht	1,00	397156,91	133224,03	4
	Groen/zacht	1,00	396738,24	132468,25	8
	Groen/zacht	1,00	396628,88	133122,81	6
	Groen/zacht	1,00	396796,73	133447,07	4
	Groen/zacht	1,00	397487,21	133242,28	4
	Groen/zacht	1,00	397397,25	133054,97	10
	Groen/zacht	1,00	397518,55	133198,90	4
	Groen/zacht	1,00	397316,68	133245,98	4
	Groen/zacht	1,00	396908,40	132453,15	9
	Groen/zacht	1,00	397106,72	132634,02	4
	Groen/zacht	1,00	396834,05	132600,10	20
	Groen/zacht	1,00	396813,20	132892,92	4
	Groen/zacht	1,00	396860,42	132422,64	6
	Groen/zacht	1,00	397275,39	133107,93	9
	Groen/zacht	1,00	397483,70	132742,75	8
	Groen/zacht	1,00	396604,30	132845,18	6
	Groen/zacht	1,00	397536,93	132491,19	8
	Groen/zacht	1,00	397467,16	132168,69	27
	Groen/zacht	1,00	396587,47	132875,04	4

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	397033,15	132512,58	4
	Groen/zacht	1,00	397151,72	132799,16	4
	Groen/zacht	1,00	397195,54	132779,46	4
	Groen/zacht	1,00	396669,06	133402,63	4
	Groen/zacht	1,00	396964,60	132502,48	12
	Groen/zacht	1,00	397495,42	132266,77	4
	Groen/zacht	1,00	397363,40	132063,42	8
	Groen/zacht	1,00	396706,10	132034,18	8
	Groen/zacht	1,00	396734,18	132143,38	4
	Groen/zacht	1,00	396839,28	132382,85	12
	Groen/zacht	1,00	396731,72	132180,20	4
	Groen/zacht	1,00	396952,20	132041,92	8
	Groen/zacht	1,00	397188,59	132046,22	9
	Groen/zacht	1,00	396894,26	132231,44	31
	Groen/zacht	1,00	396897,83	132316,83	65
	Groen/zacht	1,00	396930,98	132046,71	19
	Groen/zacht	1,00	396955,72	132182,86	6
	Groen/zacht	1,00	396915,85	132298,99	18
	Groen/zacht	1,00	396803,67	132335,51	4
	Groen/zacht	1,00	396720,60	132287,87	8
	Groen/zacht	1,00	396836,80	132304,64	19
	Groen/zacht	1,00	396775,23	132328,11	4
	Groen/zacht	1,00	396746,17	132172,75	4
	Groen/zacht	1,00	396622,27	132279,96	4
	Groen/zacht	1,00	397476,61	132064,95	4
	Groen/zacht	1,00	397145,86	132401,12	8
	Groen/zacht	1,00	397151,88	132360,86	9
	Groen/zacht	1,00	396667,25	133392,22	4
	Groen/zacht	1,00	396645,54	132770,06	4
	Groen/zacht	1,00	397120,03	133049,75	4
	Groen/zacht	1,00	397274,45	132053,13	8
	Groen/zacht	1,00	396725,26	132275,18	4
	Groen/zacht	1,00	396882,61	132366,86	8
	Groen/zacht	1,00	397458,96	133112,05	34
	Groen/zacht	1,00	396534,22	132833,22	6
	Groen/zacht	1,00	397288,25	132194,94	21
	Groen/zacht	1,00	396584,17	132018,21	8
	Groen/zacht	1,00	396912,43	132175,28	35

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitsepolein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	396641,05	132010,09	4
	Groen/zacht	1,00	396625,62	133393,17	4
	Groen/zacht	1,00	396674,44	133249,88	4
	Groen/zacht	1,00	396640,90	133325,52	4
	Groen/zacht	1,00	396597,06	133440,05	4
	Groen/zacht	1,00	397551,72	133245,78	4
	Groen/zacht	1,00	397216,70	132755,00	4
	Groen/zacht	1,00	397232,10	132748,82	4
	Groen/zacht	1,00	396532,36	132379,75	4
	Groen/zacht	1,00	396704,30	132992,13	16
	Groen/zacht	1,00	396931,25	132612,76	5
	Groen/zacht	1,00	397411,71	132842,26	4
	Groen/zacht	1,00	396680,51	132498,15	8
	Groen/zacht	1,00	397383,79	132618,38	7
	Groen/zacht	1,00	396666,09	132868,60	4
	Groen/zacht	1,00	396770,86	132924,24	4
	Groen/zacht	1,00	397200,88	132815,14	4
	Groen/zacht	1,00	397105,15	132626,62	38
	Groen/zacht	1,00	396699,73	132991,13	12
	Groen/zacht	1,00	396878,61	132475,12	7
	Groen/zacht	1,00	396585,21	133438,56	4
	Groen/zacht	1,00	396556,94	133224,61	4
	Groen/zacht	1,00	396750,18	133300,66	4
	Groen/zacht	1,00	396585,48	132991,14	4
	Groen/zacht	1,00	397373,11	133425,86	49
	Groen/zacht	1,00	397110,53	133138,97	4
	Groen/zacht	1,00	396739,32	132934,52	4
	Groen/zacht	1,00	396721,68	132466,16	20
	Groen/zacht	1,00	397457,85	132974,86	4
	Groen/zacht	1,00	396620,21	133369,24	5
	Groen/zacht	1,00	396532,04	133489,36	4
	Groen/zacht	1,00	396953,79	132725,26	8
	Groen/zacht	1,00	396605,33	132827,09	4
	Groen/zacht	1,00	397394,36	132729,62	8
	Groen/zacht	1,00	397216,27	132753,29	4
	Groen/zacht	1,00	396637,72	133446,69	8
	Groen/zacht	1,00	397296,28	133246,01	4
	Groen/zacht	1,00	397370,10	132061,02	6

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitsepolein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	396648,73	133327,86	4
	Groen/zacht	1,00	396835,39	132484,28	24
	Groen/zacht	1,00	397496,18	132487,55	5
	Groen/zacht	1,00	397165,55	133186,62	4
	Groen/zacht	1,00	396682,23	132063,83	11
	Groen/zacht	1,00	396909,88	132407,78	67
	Groen/zacht	1,00	396744,34	132289,05	14
	Groen/zacht	1,00	396761,25	132044,21	6
	Groen/zacht	1,00	396983,16	132593,84	15
	Groen/zacht	1,00	397043,80	132588,51	12
	Groen/zacht	1,00	396926,40	132569,53	14
	Groen/zacht	1,00	396982,07	132601,78	17
	Groen/zacht	1,00	396849,57	132191,88	4
	Groen/zacht	1,00	397483,53	132208,94	5
	Groen/zacht	1,00	396664,87	132315,42	8
	Groen/zacht	1,00	397479,03	132608,17	6
	Groen/zacht	1,00	396640,62	132771,16	6
	Groen/zacht	1,00	396883,17	132138,54	32
	Groen/zacht	1,00	396668,30	132524,39	6
	Groen/zacht	1,00	396678,19	133240,47	4
	Groen/zacht	1,00	397286,17	132266,46	12
	Groen/zacht	1,00	396706,73	132305,74	10
	Groen/zacht	1,00	396677,94	133263,78	5
	Groen/zacht	1,00	397026,70	131998,77	22
	Groen/zacht	1,00	397365,55	133486,50	4
	Groen/zacht	1,00	396582,93	132610,47	11
	Groen/zacht	1,00	396843,52	133443,22	6
	Groen/zacht	1,00	396596,68	132874,02	5
	Groen/zacht	1,00	396733,16	132476,06	14
	Groen/zacht	1,00	397059,32	132698,56	15
	Groen/zacht	1,00	396999,74	132622,54	23
	Groen/zacht	1,00	396928,84	132245,33	60
	Groen/zacht	1,00	397253,83	132384,63	8
	Groen/zacht	1,00	397461,16	132036,27	10
	Groen/zacht	1,00	397301,87	132097,32	3
	Groen/zacht	1,00	397375,37	133258,80	4
	Groen/zacht	1,00	397370,86	133258,81	5
	Groen/zacht	1,00	396749,70	132789,82	6

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
Groen/zacht	1,00	396576,11	133302,87	4	
Groen/zacht	1,00	397184,57	132696,42	17	
Groen/zacht	1,00	397236,90	132528,74	4	
Groen/zacht	1,00	396676,24	133433,09	80	
Groen/zacht	1,00	396794,90	132894,43	4	
Groen/zacht	1,00	397462,10	132542,15	4	
Groen/zacht	1,00	396517,50	132857,20	4	
Groen/zacht	1,00	396735,57	133520,07	4	
Groen/zacht	1,00	396659,99	133401,01	4	
Groen/zacht	1,00	397344,65	133114,71	7	
Groen/zacht	1,00	397258,62	133439,35	4	
Groen/zacht	1,00	396629,24	133369,50	5	
Groen/zacht	1,00	396817,74	132579,52	13	
Groen/zacht	1,00	397334,08	133378,87	4	
Groen/zacht	1,00	397231,12	133463,83	4	
Groen/zacht	1,00	397405,29	133417,18	4	
Groen/zacht	1,00	396689,54	132498,98	4	
Groen/zacht	1,00	397143,08	133300,68	4	
Groen/zacht	1,00	396613,82	133379,44	4	
Groen/zacht	1,00	396685,86	132471,78	4	
Groen/zacht	1,00	397258,54	133450,96	4	
Groen/zacht	1,00	397551,73	132179,26	33	
Groen/zacht	1,00	397358,56	131796,93	94	
Groen/zacht	1,00	397529,31	132455,93	19	
Groen/zacht	1,00	396927,54	132472,29	14	
Groen/zacht	1,00	396686,05	133063,22	4	
Groen/zacht	1,00	396779,64	133287,56	6	
Groen/zacht	1,00	396786,67	133004,34	18	
Groen/zacht	1,00	397487,14	132935,18	7	
Groen/zacht	1,00	396696,68	133180,72	5	
Groen/zacht	1,00	397177,75	132690,42	4	
Groen/zacht	1,00	396595,17	133444,69	4	
Groen/zacht	1,00	396661,82	132967,55	14	
Groen/zacht	1,00	397190,97	132447,57	25	
Groen/zacht	1,00	397162,01	133274,79	4	
Groen/zacht	1,00	397216,50	133261,33	4	
Groen/zacht	1,00	397565,62	132165,33	11	
Groen/zacht	1,00	397249,70	133258,73	15	

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Groen/zacht	1,00	396820,56	132466,61	4
	Groen/zacht	1,00	397303,78	133086,91	5
	Groen/zacht	1,00	396758,93	132792,98	23
	Groen/zacht	1,00	396699,95	133000,00	22
	Groen/zacht	1,00	396702,47	132380,21	10
	Groen/zacht	1,00	397447,27	131751,11	37
	Groen/zacht	1,00	397324,81	132042,68	4
	Groen/zacht	1,00	396618,92	132081,68	4
	Groen/zacht	1,00	397329,27	133396,03	4
	Groen/zacht	1,00	397333,42	133398,10	6
	Groen/zacht	1,00	397045,02	132876,59	4
	Groen/zacht	1,00	396913,52	133248,27	5
	Groen/zacht	1,00	396673,84	133272,86	4
	Groen/zacht	1,00	396581,60	133459,58	4
	Groen/zacht	1,00	397130,40	132744,80	69
	Groen/zacht	1,00	397387,69	133416,55	4
	Groen/zacht	1,00	396600,83	132151,76	4
	Groen/zacht	1,00	397112,85	132077,67	4
	Groen/zacht	1,00	396826,98	132155,36	7
	Groen/zacht	1,00	397306,02	132111,12	5
	Groen/zacht	1,00	397132,35	133234,71	4
	Groen/zacht	1,00	397020,66	132511,07	4
	Groen/zacht	1,00	396757,30	133040,88	4
	Groen/zacht	1,00	397063,26	133034,92	23
	Groen/zacht	1,00	397068,84	132807,05	4
	Groen/zacht	1,00	397015,15	132916,67	4
	Groen/zacht	1,00	396919,22	132944,82	15
	Groen/zacht	1,00	396931,92	133067,76	8
	Groen/zacht	1,00	397059,96	132839,24	7
	Groen/zacht	1,00	396935,01	132863,76	72
	Groen/zacht	1,00	396724,12	132786,95	5
	Groen/zacht	1,00	396923,23	133075,90	10
	Braakliggend	0,50	397076,80	132289,75	25
	Half hard	0,50	397211,65	132322,42	6
	Half hard	0,50	397218,45	132283,25	5
	Half hard	0,50	397154,78	132352,51	78
	Half hard	0,50	397145,86	132401,12	24
	Tuin	0,50	397265,98	132477,12	15

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
Tuin		0,50	397202,41	132587,54	12
Tuin		0,50	397361,37	132514,62	368
Tuin		0,50	397196,51	132642,68	152
Tuin		0,50	397361,37	132514,62	372
Tuin		0,50	397222,83	132648,92	15
Tuin		0,50	397300,41	132615,21	152
Tuin		0,50	397419,62	132570,94	238
Tuin		0,50	397359,30	132593,39	19
Tuin		0,50	397260,29	132771,16	24
Tuin		0,50	397339,72	132760,37	45
Tuin		0,50	397214,89	132812,89	36
Tuin		0,50	397264,05	132773,70	40
Tuin		0,50	397318,42	132763,05	46
Tuin		0,50	397263,96	132749,44	10
Tuin		0,50	397219,23	132815,80	38
Tuin		0,50	397252,44	132838,21	58
Tuin		0,50	397255,90	132919,13	8
Tuin		0,50	397143,48	132902,12	7
Tuin		0,50	397221,22	132914,99	48
Tuin		0,50	397173,03	132837,33	76
Tuin		0,50	397157,25	132892,79	16
Tuin		0,50	397130,47	132912,44	4
Tuin		0,50	397248,95	132892,61	145
Tuin		0,50	397182,73	132894,98	49
Tuin		0,50	397138,84	132903,47	9
Tuin		0,50	397247,72	132904,08	7
Tuin		0,50	397169,45	132895,82	40
Tuin		0,50	397251,40	132908,76	8
Tuin		0,50	397256,22	132893,15	21
Tuin		0,50	397234,67	132901,36	47
Tuin		0,50	397232,24	132957,11	47
Tuin		0,50	397200,20	132954,56	9
Tuin		0,50	397163,74	132941,34	8
Tuin		0,50	397202,45	132954,05	7
Tuin		0,50	397248,95	132892,61	146
Tuin		0,50	397136,40	133013,63	164
Tuin		0,50	397154,37	132951,36	41
Tuin		0,50	397172,55	132952,21	8

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
	Tuin	0,50	397133,50	132932,35	12
	Tuin	0,50	397192,53	132948,82	23
	Tuin	0,50	397157,16	132969,55	62
	Spoor	1,00	397391,50	131762,52	42
	Groen/zacht	1,00	397318,59	131932,38	4
	Groen/zacht	1,00	397295,98	132098,55	4
	Groen/zacht	1,00	397301,87	132097,32	4
	Groen/zacht	1,00	397282,34	132096,98	4
	Groen/zacht	1,00	397295,98	132098,55	4
	Groen/zacht	1,00	397301,87	132097,32	4
	Groen/zacht	1,00	397282,34	132096,98	4
	Spoor	1,00	397306,29	132111,48	176
	Groen/zacht	1,00	397172,12	132675,45	8
	Groen/zacht	1,00	397170,53	132682,00	7
	Groen/zacht	1,00	397293,26	132109,72	4
	Groen/zacht	1,00	397278,82	132108,13	3
	Groen/zacht	1,00	397170,53	132682,00	7
	Spoor	1,00	397306,94	132108,46	25
	Groen/zacht	1,00	397179,18	132498,57	18
	Groen/zacht	1,00	397226,82	132301,52	9
	Groen/zacht	1,00	397179,18	132498,57	15
	Groen/zacht	1,00	397120,88	132710,70	3
	Spoor	1,00	396999,93	133293,19	3
	Groen/zacht	1,00	397029,15	133272,45	3
	Groen/zacht	1,00	397114,08	132915,18	25
	Groen/zacht	1,00	397114,08	132915,18	26
	Groen/zacht	1,00	397125,76	132863,81	4
	Tuin	1,00	397178,97	132498,51	13
		1,00	397071,89	132490,97	10
1		1,00	397093,43	132510,34	8
2		1,00	397106,98	132515,60	11
3		1,00	397132,41	132534,47	14
4		1,00	397064,76	132490,78	13

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar,LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	ISO_H	Min.AH	Max.AH	Vormpunten
5981		132793,28	397091,17	132804,08	397085,62	14,60	14,51	--	14,51	14,51	2
5991		132749,78	397106,15	132759,10	397097,36	14,74	14,54	--	14,54	14,54	2
5928		131871,73	397346,68	131887,31	397340,97	14,51	14,51	14,51	14,51	14,51	3
5907		131774,11	397381,07	131787,88	397377,22	14,55	14,55	14,55	14,55	14,55	2
6018		132984,87	396985,84	132998,37	396980,93	14,13	13,94	--	13,94	13,94	2
5953		132640,14	397161,50	132653,53	397156,79	14,83	14,84	--	14,84	14,84	2
6004		132802,83	397066,76	132813,41	397057,09	14,50	14,48	--	14,48	14,48	2
5996		132782,46	397083,64	132791,70	397075,70	14,50	14,49	--	14,49	14,49	2
5916		131817,25	397364,82	131832,44	397361,10	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	3
6017		132998,86	396982,86	133111,51	396954,18	14,16	14,56	--	14,08	14,56	4
5980		132780,73	397098,13	132793,28	397091,17	14,64	14,60	--	14,60	14,60	2
5929		131887,31	397340,97	131899,23	397336,61	14,51	14,52	--	14,52	14,52	2
5926		131887,73	397342,73	132540,04	397182,57	14,51	14,74	--	14,50	14,74	10
5975		132767,85	397104,23	132780,73	397098,13	14,62	14,64	--	14,64	14,64	2
5932		131926,54	397328,59	132504,42	397187,09	14,52	14,67	--	14,50	14,67	10
6009		132767,87	397087,98	132942,15	396955,38	14,42	13,90	--	13,90	14,42	26
5993		132783,67	397085,09	132811,18	397066,27	14,58	14,45	--	14,45	14,45	2
5990		132739,98	397114,37	132749,78	397106,15	14,90	14,74	--	14,74	14,74	2
6001		132834,81	397050,18	133141,52	396961,03	14,33	13,87	--	13,87	14,32	13
5954		132653,53	397156,79	132669,52	397150,95	14,84	14,85	--	14,84	14,85	3
6002		132802,83	397066,76	132814,50	397058,58	14,50	14,49	--	14,49	14,49	2
5933		132504,42	397187,09	132518,38	397183,87	14,67	14,70	--	14,70	14,70	2
6006		132759,10	397097,36	132768,99	397089,18	14,54	14,49	--	14,49	14,49	2
5955		132669,52	397150,95	132677,81	397149,39	14,85	14,85	14,85	14,85	14,85	2
5950		132654,18	397158,52	133302,35	397001,87	14,84	17,84	--	15,07	17,84	10
5982		132804,08	397085,62	132816,98	397079,54	14,51	14,36	--	14,36	14,36	2
6020		133004,70	396978,79	133018,21	396973,93	13,78	13,94	--	13,94	13,94	2
6014		132788,26	397069,76	133004,25	396977,04	14,44	13,83	--	13,83	14,40	20
6003		132814,50	397058,58	133097,80	396966,88	14,49	14,18	--	14,06	14,47	14
5988		132751,41	397107,09	132760,03	397101,18	14,71	14,64	--	14,64	14,64	2
5919		132573,98	397178,22	132587,79	397174,33	14,76	14,78	--	14,78	14,78	2
5931		131912,77	397332,14	131926,54	397328,59	14,52	14,52	14,52	14,52	14,52	2
5974		132730,80	397123,23	132767,85	397104,23	15,12	14,62	--	14,62	14,66	3
5994		132811,18	397066,27	132823,25	397058,62	14,45	14,42	--	14,42	14,42	2
6022		133031,95	396969,95	133171,78	396948,12	13,89	13,87	--	13,67	13,87	11
5949		132640,14	397161,50	132654,18	397158,52	14,83	14,84	--	14,84	14,84	2
5906		131757,90	397385,06	131774,11	397381,07	14,56	14,55	--	14,55	14,55	2
6015		133004,25	396977,04	133018,21	396973,93	13,83	13,94	--	13,94	13,94	2

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar,LT sportcomplex Reitseplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lengte
5981	12,14
5991	12,81
5928	16,61
5907	14,30
6018	14,37
5953	14,20
6004	14,34
5996	12,18
5916	15,66
6017	116,25
5980	14,35
5929	12,70
5926	671,69
5975	14,26
5932	594,95
6009	224,25
5993	33,34
5990	12,79
6001	320,55
5954	17,05
6002	14,26
5933	14,33
6006	12,83
5955	8,43
5950	666,85
5982	14,26
6020	14,36
6014	240,21
6003	299,87
5988	10,45
5919	14,35
5931	14,22
5974	41,63
5994	14,29
6022	142,41
5949	14,36
5906	16,68
6015	14,30

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar,LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	ISO_H	Min.AH	Max.AH	Vormpunten
5927		132540,04	397182,57	132556,74	397178,50	14,74	14,76	--	14,75	14,76	3
5983		132816,98	397079,54	132830,24	397074,35	14,36	14,39	--	14,39	14,39	2
5925		131871,73	397346,68	131887,73	397342,73	14,51	14,51	14,51	14,51	14,51	3
5913		131801,44	397372,47	131817,74	397366,49	14,55	14,56	--	14,56	14,56	2
5978		132780,73	397098,13	132793,96	397092,89	14,64	14,58	--	14,58	14,58	2
5912		131787,88	397377,22	131801,44	397372,47	14,55	14,55	14,55	14,55	14,55	2
5938		132532,49	397181,53	132539,69	397180,70	14,73	14,74	--	14,74	14,74	2
5971		132697,29	397140,34	132707,92	397135,12	14,96	14,86	--	14,86	14,86	2
5918		131847,44	397357,42	132573,98	397178,22	14,50	14,76	--	14,54	14,76	7
6008		132759,10	397097,36	132767,87	397087,98	14,54	14,42	--	14,42	14,42	2
5934		131912,77	397332,14	131926,07	397326,76	14,52	14,52	14,52	14,52	14,52	2
6005		132813,41	397057,09	133096,72	396963,09	14,48	14,06	--	14,06	14,50	21
5979		132793,96	397092,89	133003,84	397031,90	14,58	14,40	--	14,26	14,47	11
5945		132653,07	397154,99	132669,52	397150,95	14,84	14,85	--	14,84	14,85	3
5943		132556,74	397178,50	132572,91	397174,56	14,76	14,77	--	14,76	14,77	3
6011		132789,53	397071,03	132971,12	396989,79	14,47	14,15	--	14,08	14,48	18
5976		132719,00	397128,90	132729,36	397122,12	15,06	15,12	--	15,12	15,12	2
5939		132539,69	397180,70	132556,74	397178,50	14,74	14,76	--	14,75	14,76	3
5921		131847,00	397355,75	131855,75	397352,54	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	2
5987		132739,98	397114,37	132751,41	397107,09	14,90	14,71	--	14,71	14,71	2
5944		132572,91	397174,56	132653,07	397154,99	14,77	14,84	--	14,84	14,84	2
5947		132601,75	397171,39	132626,42	397165,35	14,80	14,83	--	14,83	14,83	2
5960		132689,11	397140,12	132697,29	397140,34	14,30	14,96	--	14,96	14,96	2
5935		131926,07	397326,76	132504,15	397185,31	14,52	14,67	--	14,50	14,67	20
6010		132778,94	397079,79	132789,53	397071,03	14,46	14,47	--	14,47	14,47	2
6007		132768,99	397089,18	132778,94	397079,79	14,49	14,46	--	14,46	14,46	2
5999		132835,82	397051,76	133104,91	396974,64	14,37	14,05	--	14,01	14,37	13
5958		132669,52	397150,95	132677,27	397147,62	14,85	14,85	14,85	14,85	14,85	2
5920		131832,44	397361,10	131847,00	397355,75	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	3
5986		132829,51	397072,56	133002,04	397023,29	14,55	14,66	--	14,56	14,66	12
5941		132573,31	397176,36	132573,69	397176,32	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76	2
5937		132518,38	397183,87	132532,49	397181,53	14,70	14,73	--	14,73	14,73	2
5936		132504,15	397185,31	132518,38	397183,87	14,67	14,70	--	14,70	14,70	2
5998		132823,25	397058,62	132835,82	397051,76	14,42	14,37	--	14,37	14,37	2
6013		132778,94	397079,79	132788,26	397069,76	14,46	14,44	--	14,44	14,44	2
5985		132816,98	397079,54	132829,51	397072,56	14,36	14,55	--	14,55	14,55	2
6019		132998,37	396980,93	133004,70	396978,79	13,94	13,78	--	13,78	13,78	2
5946		132587,79	397174,33	132601,75	397171,39	14,78	14,80	--	14,80	14,80	2

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar,LT sportcomplex Reitseplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lengte
5927	17,22
5983	14,24
5925	16,50
5913	17,37
5978	14,22
5912	14,36
5938	7,25
5971	11,85
5918	748,32
6008	12,84
5934	14,35
6005	301,38
5979	218,82
5945	16,97
5943	16,66
6011	202,59
5976	12,38
5939	17,22
5921	9,32
5987	13,55
5944	82,51
5947	25,40
5960	8,18
5935	595,35
6010	13,74
6007	13,69
5999	280,49
5958	8,43
5920	15,53
5986	179,75
5941	0,39
5937	14,29
5936	14,31
5998	14,32
6013	13,69
5985	14,35
6019	6,68
5946	14,26

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar, LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	ISO_H	Min.AH	Max.AH	Vormpunten
5940		132556,74	397178,50	132573,31	397176,36	14,76	14,77	--	14,76	14,77	3
5895		131730,42	397395,68	133303,44	397010,94	14,55	17,82	--	14,57	17,82	19
5930		131899,23	397336,61	131912,77	397332,14	14,52	14,52	14,52	14,52	14,52	2
5942		132573,69	397176,32	132587,79	397174,33	14,76	14,78	--	14,78	14,78	2
5977		132729,36	397122,12	132739,98	397114,37	15,12	14,90	--	14,90	14,90	2
5972		132707,92	397135,12	132719,00	397128,90	15,01	15,06	--	15,06	15,06	2
5923		131765,34	397372,32	131855,30	397350,73	14,47	14,50	--	14,48	14,50	3
5997		132791,70	397075,70	132802,83	397066,76	14,49	14,50	--	14,50	14,50	2
5917		131832,44	397361,10	131847,44	397357,42	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	3
6012		132971,12	396989,79	132984,87	396985,84	14,15	14,13	--	14,13	14,13	2
5992		132771,55	397092,77	132783,67	397085,09	14,55	14,58	--	14,58	14,58	2
5909		131801,87	397374,27	133302,90	397006,85	14,55	17,81	--	14,64	17,81	14
5995		132771,55	397092,77	132782,46	397083,64	14,55	14,50	--	14,50	14,50	2
5984		132830,24	397074,35	133003,08	397027,66	14,39	14,34	--	14,26	14,34	6
5922		131855,75	397352,54	131871,73	397346,68	14,50	14,51	--	14,51	14,51	3
5914		131817,74	397366,49	131832,44	397361,10	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	3
5989		132760,03	397101,18	132771,55	397092,77	14,64	14,55	--	14,55	14,55	2
6021		133018,21	396973,93	133031,95	396969,95	13,94	13,89	--	13,89	13,89	2
6000		132823,25	397058,62	132834,81	397050,18	14,42	14,33	--	14,33	14,33	2
5908		131787,88	397377,22	131801,87	397374,27	14,55	14,55	14,55	14,55	14,55	2
5948		132626,42	397165,35	132640,14	397161,50	14,83	14,83	14,83	14,83	14,83	2
6016		132984,87	396985,84	132998,86	396982,86	14,13	14,16	--	14,16	14,16	2
5973		132719,00	397128,90	132730,80	397123,23	15,06	15,12	--	15,12	15,12	2
5924		131855,30	397350,73	131871,73	397346,68	14,50	14,51	--	14,51	14,51	3
5928	1,60m (Rechts)	131871,43	397345,11	131886,84	397339,44	14,51	14,51	14,51	14,51	14,51	3
5929	1,60m (Rechts)	131886,84	397339,44	131898,68	397335,10	14,51	14,52	--	14,52	14,52	2
5934	1,60m (Rechts)	131912,27	397330,62	131925,47	397325,27	14,52	14,52	14,52	14,52	14,52	2
5930	1,60m (Rechts)	131898,68	397335,10	131912,27	397330,62	14,52	14,52	14,52	14,52	14,52	2
5923	1,60m (Rechts)	131764,95	397370,77	131854,93	397349,18	14,47	14,50	--	14,48	14,50	3
5924	1,60m (Rechts)	131854,93	397349,18	131871,43	397345,11	14,50	14,51	--	14,51	14,51	3
5935	1,60m (Rechts)	131925,47	397325,27	132503,95	397183,72	14,52	14,67	--	14,50	14,67	20
5938	1,60m (Rechts)	132532,22	397179,96	132539,50	397179,11	14,73	14,74	--	14,74	14,74	2
5943	1,60m (Rechts)	132556,63	397176,90	132572,43	397172,62	14,76	14,77	--	14,76	14,77	3
5939	1,60m (Rechts)	132539,50	397179,11	132556,63	397176,90	14,74	14,76	--	14,75	14,76	3
5937	1,60m (Rechts)	132518,22	397182,28	132532,22	397179,96	14,70	14,73	--	14,73	14,73	2
5936	1,60m (Rechts)	132503,95	397183,72	132518,22	397182,28	14,67	14,70	--	14,70	14,70	2
5944	2,00m (Rechts)	132572,43	397172,62	132652,59	397153,05	14,77	14,84	--	14,84	14,84	2
5955	2,00m (Rechts)	132669,15	397148,98	132689,93	397147,90	14,85	14,86	--	14,85	14,86	3

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar,LT sportcomplex Reitseplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lengte
5940	16,73
5895	1619,39
5930	14,25
5942	14,24
5977	13,14
5972	12,71
5923	92,52
5997	14,27
5917	15,47
6012	14,30
5992	14,35
5909	1545,34
5995	14,23
5984	179,11
5922	17,04
5914	15,68
5989	14,26
6021	14,30
6000	14,32
5908	14,30
5948	14,25
6016	14,31
5973	13,09
5924	16,95
5928	16,44
5929	12,61
5934	14,25
5930	14,31
5923	92,54
5924	17,02
5935	595,77
5938	7,33
5943	16,39
5939	17,29
5937	14,19
5936	14,35
5944	82,51
5955	20,92

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar,LT sportcomplex Reitseplein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	ISO_H	Min.AH	Max.AH	Vormpunten
5945	2,00m (Rechts)	132652,59	397153,05	132669,15	397148,98	14,84	14,85	--	14,84	14,85	3
5950	2,50m (Rechts)	132689,93	397147,90	133301,75	396999,44	14,86	17,84	--	15,07	17,84	10
5915		131728,12	397385,75	131817,25	397364,82	14,55	14,56	--	14,56	14,56	3
5895	3,50m (Links)	131731,25	397399,08	133304,25	397014,34	14,55	17,82	--	14,55	17,82	23
5895	3,50m (Links) -- 3,50m (Links)	131732,08	397402,48	133305,23	397022,28	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	25
5928	1,60m (Rechts) -- 3,50m (Rechts)	131870,78	397341,67	131885,82	397336,09	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	3
5929	1,60m (Rechts) -- 3,50m (Rechts)	131885,82	397336,09	131897,48	397331,82	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	2
5934	1,60m (Rechts) -- 3,50m (Rechts)	131911,17	397327,30	131924,16	397322,03	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	2
5930	1,60m (Rechts) -- 3,50m (Rechts)	131897,48	397331,82	131911,17	397327,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	2
5923	1,60m (Rechts) -- 3,50m (Rechts)	131764,11	397367,37	131854,13	397345,77	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	3
5924	1,60m (Rechts) -- 3,50m (Rechts)	131854,13	397345,77	131870,78	397341,67	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	3
5935	1,60m (Rechts) -- 3,50m (Rechts)	131924,16	397322,03	132503,52	397180,25	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	20
5938	1,60m (Rechts) -- 3,50m (Rechts)	132531,65	397176,50	132539,10	397175,63	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	2
5943	1,60m (Rechts) -- 3,50m (Rechts)	132556,37	397173,41	132571,63	397169,21	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	3
5939	1,60m (Rechts) -- 3,50m (Rechts)	132539,10	397175,63	132556,37	397173,41	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	3
5937	1,60m (Rechts) -- 3,50m (Rechts)	132517,87	397178,79	132531,65	397176,50	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	2
5936	1,60m (Rechts) -- 3,50m (Rechts)	132503,52	397180,25	132517,87	397178,79	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	2
5944	2,00m (Rechts) -- 3,50m (Rechts)	132571,63	397169,21	132651,76	397149,64	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	2
5945	2,00m (Rechts) -- 2,00m (Rechts)	132651,76	397149,64	132659,81	397148,92	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	3
5955	2,00m (Rechts) -- 2,00m (Rechts)	132659,81	397148,92	132690,00	397145,90	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	3
5950	2,50m (Rechts) -- 3,50m (Rechts)	132690,00	397145,90	133299,23	396996,92	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	10
1		131764,11	397367,37	133299,23	396996,92	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	6
2		133305,23	397022,28	131732,08	397402,48	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	8
3		132622,36	396966,07	132661,22	396936,52	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	44
		132661,22	396936,52	132622,36	396966,07	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	6
4		132547,38	396882,36	132550,96	396919,32	15,50	15,50	--	14,30	15,50	4
5		132411,25	396935,64	132647,41	397150,71	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	27
6		132649,30	396847,11	132598,97	396851,79	15,50	15,50	--	14,30	15,50	4
7		132600,23	396774,28	132406,77	396910,48	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	18
8		132686,97	396868,94	132689,33	396910,50	15,50	15,50	--	14,30	15,50	5
9		132629,80	396771,58	132859,42	396854,09	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	11
		132861,76	396889,33	132689,11	397140,12	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	14
		132622,36	396966,07	132660,54	396963,64	15,50	15,50	--	15,50	22,50	4
		132683,16	397178,42	132664,91	397182,90	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	2
1		132664,91	397182,90	132683,16	397178,42	22,50	22,50	--	14,30	22,50	12
2		132690,55	397494,64	132739,09	397493,75	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	22
		132745,05	397126,63	132744,56	397123,69	18,50	18,50	--	18,50	20,50	4
1		132745,05	397126,63	132744,56	397123,69	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	4

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar,LT sportcomplex Reitseplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lengte
5945	17,08
5950	629,61
5915	91,56
5895	1620,66
5895	1618,85
5928	16,07
5929	12,42
5934	14,01
5930	14,42
5923	92,58
5924	17,17
5935	596,71
5938	7,50
5943	15,85
5939	17,43
5937	13,97
5936	14,43
5944	82,48
5945	8,08
5955	30,87
5950	627,30
	4139,88
1	3508,86
2	389,11
3	65,50
4	309,61
5	465,63
6	185,52
7	318,79
8	382,31
9	298,43
	414,54
	385,13
	18,80
1	682,79
2	676,20
	643,00
1	4,67

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar,LT sportcomplex Reitseplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	ISO_H	Min.AH	Max.AH	Vormpunten
2		133055,45	397052,49	133055,45	397052,49	20,50	20,50	20,50	20,50	20,50	8
3		133296,66	396997,51	132736,62	397132,25	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30	13

Bijlage I Invoergegevens rekenmodellen

Model: Lar,LT sportcomplex Reitseplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lengte
2	485,82
3	602,16

Bijlage I-2 Invoergegevens geluidbronnen LAr,LT- model

Model: Lar,LT sportcomplex Reitsepolein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Oppervlak	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)
Voetbalveld	P01	Voetbalspeler	132409,35	397184,38	14,30	1,60	Relatief	6264,31	7,001	3,000	--	58,345	74,989
Sportveld	P03	Sportende leerling	132479,40	397162,06	14,30	1,60	Relatief	1098,07	4,001	--	--	33,343	--
Voetbalveld	P04	Wisselspeler/ toeschouwer	132406,72	397161,91	14,30	1,60	Relatief	193,40	3,501	1,500	--	29,174	37,497

Bijlage I-2 Invoergegevens geluidbronnen LAr,LT- model

Model: Lar,LT sportcomplex Reitsepolein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Cb(%) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Voetbalveld	--	2,34	1,25	--	--	--	80,60	86,10	91,20	86,60	82,10	78,00	--	94,02
Sportveld	--	4,77	--	--	--	--	76,60	82,10	87,20	82,60	78,10	74,00	--	90,02
Voetbalveld	--	5,35	4,26	--	--	--	76,60	82,10	87,20	82,60	78,10	78,00	--	90,18

Bijlage I-3 Invoergegevens geluidbronnen LMax- model (dag)

Model: LMax dag sportcomplex Reitsepolein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Oppervlak	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)
Voetbalveld	P01	Voetbalspeler	132409,35	397184,38	14,30	1,60	Relatief	6264,31	7,001	--	--	58,345	--
Voetbalveld	P02	Scheidsrechter	132413,79	397099,25	<-->	1,60	Relatief	2291,38	0,700	--	--	5,834	--
Sportveld	P03	Sportende leerling	132479,40	397162,06	14,30	1,60	Relatief	1098,07	4,001	--	--	33,343	--
Voetbalveld	P04	Wisselspeler/ toeschouwer	132406,72	397161,91	14,30	1,60	Relatief	193,40	3,501	--	--	29,174	--

Bijlage I-3 Invoergegevens geluidbronnen LMax- model (dag)

Model: LMax dag sportcomplex Reitsepolein
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Cb(%) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Voetbalveld	--	2,34	--	--	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02
Voetbalveld	--	12,34	--	--	--	--	104,60	110,10	115,20	110,60	106,10	102,00	--	118,02
Sportveld	--	4,77	--	--	--	--	81,60	87,10	92,20	87,60	83,10	79,00	--	95,02
Voetbalveld	--	5,35	--	--	--	--	101,60	107,10	112,20	107,60	103,10	99,00	--	115,02

Bijlage I-4 Invoergegevens geluidbronnen LMax- model (avond)

Model: LMax avond sportcomplex Reitseplein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Oppervlak	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)
Voetbalveld	P01	Voetbalspeler	132409,35	397184,38	14,30	1,60	Relatief	6264,31	--	3,000	--	--	74,989
Voetbalveld	P04	Wisselspeler/ toeschouwer	132406,72	397161,91	14,30	1,60	Relatief	193,40	--	1,500	--	--	37,497

Bijlage I-4 Invoergegevens geluidbronnen LMax- model (avond)

Model: LMax avond sportcomplex Reitsepolein
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Cb(%) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Voetbalveld	--	--	1,25	--	--	--	96,60	102,10	107,20	102,60	98,10	94,00	--	110,02
Voetbalveld	--	--	4,26	--	--	--	96,60	102,10	107,20	102,60	98,10	94,00	--	110,02

Bijlage II Rekenresultaten

Bijlage II-1	Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
Bijlage II-2	Rekenresultaten maximaal geluidniveau dagperiode
Bijlage II-3	Rekenresultaten maximaal geluidniveau avondperiode

Bijlage II-1 Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Rapport: Resultatentabel
 Model: Lar,LT sportcomplex Reitsepolein
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
001a_A	Toren noordgevel	1,50	28,01	28,67	--	33,67	34,06	
001a_B	Toren noordgevel	5,50	29,96	30,60	--	35,60	33,84	
001a_C	Toren noordgevel	8,55	31,09	31,80	--	36,80	34,22	
001a_D	Toren noordgevel	11,60	32,05	32,80	--	37,80	34,96	
001a_E	Toren noordgevel	14,65	32,92	33,65	--	38,65	35,87	
001a_F	Toren noordgevel	17,70	34,55	35,35	--	40,35	37,44	
001b_A	Toren noordgevel	20,75	37,19	38,10	--	43,10	40,28	
001b_B	Toren noordgevel	23,80	39,07	40,05	--	45,05	42,20	
001b_C	Toren noordgevel	26,85	39,79	40,77	--	45,77	42,85	
001b_D	Toren noordgevel	29,90	40,07	41,02	--	46,02	43,10	
001b_E	Toren noordgevel	32,95	40,16	41,07	--	46,07	43,20	
001b_F	Toren noordgevel	36,00	40,24	41,05	--	46,05	43,32	
001c_A	Toren noordgevel	39,05	40,24	40,92	--	45,92	43,39	
001c_B	Toren noordgevel	42,10	40,24	40,76	--	45,76	43,46	
002a_A	Toren noordgevel	1,50	27,13	27,76	--	32,76	33,32	
002a_B	Toren noordgevel	5,50	28,99	29,56	--	34,56	33,11	
002a_C	Toren noordgevel	8,55	30,34	31,01	--	36,01	33,60	
002a_D	Toren noordgevel	11,60	31,24	31,95	--	36,95	34,23	
002a_E	Toren noordgevel	14,65	32,13	32,83	--	37,83	35,14	
002a_F	Toren noordgevel	17,70	33,52	34,27	--	39,27	36,51	
002b_A	Toren noordgevel	20,75	36,28	37,18	--	42,18	39,29	
002b_B	Toren noordgevel	23,80	38,13	39,09	--	44,09	41,34	
002b_C	Toren noordgevel	26,85	38,97	39,95	--	44,95	42,07	
002b_D	Toren noordgevel	29,90	39,37	40,35	--	45,35	42,42	
002b_E	Toren noordgevel	32,95	39,48	40,43	--	45,43	42,52	
002b_F	Toren noordgevel	36,00	39,56	40,47	--	45,47	42,61	
002c_A	Toren noordgevel	39,05	39,57	40,42	--	45,42	42,66	
002c_B	Toren noordgevel	42,10	39,55	40,28	--	45,28	42,70	
003a_A	Toren noordgevel	1,50	26,44	27,10	--	32,10	32,74	
003a_B	Toren noordgevel	5,50	28,20	28,76	--	33,76	32,54	
003a_C	Toren noordgevel	8,55	29,71	30,38	--	35,38	33,09	
003a_D	Toren noordgevel	11,60	30,64	31,36	--	36,36	33,68	
003a_E	Toren noordgevel	14,65	31,47	32,19	--	37,19	34,48	
003a_F	Toren noordgevel	17,70	32,82	33,59	--	38,59	35,86	
003b_A	Toren noordgevel	20,75	35,34	36,24	--	41,24	38,36	
003b_B	Toren noordgevel	23,80	37,19	38,15	--	43,15	40,50	
003b_C	Toren noordgevel	26,85	38,08	39,07	--	44,07	41,25	
003b_D	Toren noordgevel	29,90	38,56	39,55	--	44,55	41,65	
003b_E	Toren noordgevel	32,95	38,82	39,80	--	44,80	41,88	
003b_F	Toren noordgevel	36,00	38,86	39,82	--	44,82	41,92	
003c_A	Toren noordgevel	39,05	38,91	39,84	--	44,84	41,98	
003c_B	Toren noordgevel	42,10	38,85	39,73	--	44,73	41,95	
004a_A	Toren noordgevel	1,50	25,85	26,66	--	31,66	32,21	
004a_B	Toren noordgevel	5,50	27,34	28,06	--	33,06	31,88	
004a_C	Toren noordgevel	8,55	28,90	29,68	--	34,68	32,39	
004a_D	Toren noordgevel	11,60	30,02	30,85	--	35,85	33,05	
004a_E	Toren noordgevel	14,65	30,86	31,67	--	36,67	33,84	
004a_F	Toren noordgevel	17,70	31,88	32,71	--	37,71	34,89	
004b_A	Toren noordgevel	20,75	34,58	35,50	--	40,50	37,69	
004b_B	Toren noordgevel	23,80	36,36	37,33	--	42,33	39,69	
004b_C	Toren noordgevel	26,85	37,29	38,30	--	43,30	40,50	
004b_D	Toren noordgevel	29,90	37,84	38,85	--	43,85	40,97	
004b_E	Toren noordgevel	32,95	38,21	39,20	--	44,20	41,29	
004b_F	Toren noordgevel	36,00	38,32	39,31	--	44,31	41,40	
004c_A	Toren noordgevel	39,05	38,39	39,35	--	44,35	41,46	
004c_B	Toren noordgevel	42,10	38,35	39,28	--	44,28	41,43	
005a_A	Toren oostgevel	1,50	19,13	18,71	--	23,71	26,10	
005a_B	Toren oostgevel	5,50	20,52	19,67	--	24,67	25,52	
005a_C	Toren oostgevel	8,55	21,14	20,63	--	25,63	25,18	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II-1 Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Rapport: Resultatentabel
 Model: Lar,LT sportcomplex Reitseplein
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
005a_D	Toren oostgevel	11,60	21,15	20,72	--	25,72	24,80	
005a_E	Toren oostgevel	14,65	21,12	20,93	--	25,93	24,58	
005a_F	Toren oostgevel	17,70	20,91	20,97	--	25,97	24,28	
005b_A	Toren oostgevel	20,75	20,65	21,01	--	26,01	23,90	
005b_B	Toren oostgevel	23,80	20,49	21,01	--	26,01	23,67	
005b_C	Toren oostgevel	26,85	20,48	21,06	--	26,06	23,63	
005b_D	Toren oostgevel	29,90	20,49	21,11	--	26,11	23,61	
005b_E	Toren oostgevel	32,95	20,49	21,12	--	26,12	23,60	
005b_F	Toren oostgevel	36,00	20,45	21,09	--	26,09	23,57	
005c_A	Toren oostgevel	39,05	21,60	22,35	--	27,35	24,82	
005c_B	Toren oostgevel	42,10	22,54	23,36	--	28,36	25,68	
006a_A	Toren oostgevel	1,50	18,76	18,67	--	23,67	25,68	
006a_B	Toren oostgevel	5,50	19,89	19,46	--	24,46	24,95	
006a_C	Toren oostgevel	8,55	20,79	20,52	--	25,52	24,81	
006a_D	Toren oostgevel	11,60	20,95	20,87	--	25,87	24,50	
006a_E	Toren oostgevel	14,65	20,96	21,12	--	26,12	24,26	
006a_F	Toren oostgevel	17,70	20,71	21,07	--	26,07	23,92	
006b_A	Toren oostgevel	20,75	20,49	21,03	--	26,03	23,62	
006b_B	Toren oostgevel	23,80	20,38	21,01	--	26,01	23,47	
006b_C	Toren oostgevel	26,85	20,31	20,97	--	25,97	23,40	
006b_D	Toren oostgevel	29,90	20,19	20,85	--	25,85	23,29	
006b_E	Toren oostgevel	32,95	20,59	21,31	--	26,31	23,65	
006b_F	Toren oostgevel	36,00	20,94	21,69	--	26,69	24,09	
006c_A	Toren oostgevel	39,05	21,31	22,10	--	27,10	24,54	
006c_B	Toren oostgevel	42,10	21,32	22,11	--	27,11	24,60	
007a_A	Toren zuidgevel	1,50	22,11	22,59	--	27,59	28,77	
007a_B	Toren zuidgevel	5,50	22,97	23,28	--	28,28	27,83	
007a_C	Toren zuidgevel	8,55	24,00	24,46	--	29,46	27,79	
007a_D	Toren zuidgevel	11,60	24,55	25,10	--	30,10	27,72	
007a_E	Toren zuidgevel	14,65	24,66	25,24	--	30,24	27,67	
007a_F	Toren zuidgevel	17,70	24,49	25,17	--	30,17	27,45	
007b_A	Toren zuidgevel	20,75	24,40	25,17	--	30,17	27,32	
007b_B	Toren zuidgevel	23,80	24,26	25,11	--	30,11	27,14	
007b_C	Toren zuidgevel	26,85	24,11	24,96	--	29,96	27,00	
007b_D	Toren zuidgevel	29,90	23,86	24,70	--	29,70	26,78	
007b_E	Toren zuidgevel	32,95	23,85	24,69	--	29,69	26,77	
007b_F	Toren zuidgevel	36,00	23,89	24,74	--	29,74	26,84	
007c_A	Toren zuidgevel	39,05	23,98	24,84	--	29,84	26,96	
007c_B	Toren zuidgevel	42,10	24,21	25,09	--	30,09	27,33	
008a_A	Toren zuidgevel	1,50	23,76	24,35	--	29,35	30,21	
008a_B	Toren zuidgevel	5,50	24,93	25,45	--	30,45	29,42	
008a_C	Toren zuidgevel	8,55	25,98	26,61	--	31,61	29,43	
008a_D	Toren zuidgevel	11,60	26,33	27,05	--	32,05	29,30	
008a_E	Toren zuidgevel	14,65	26,34	27,07	--	32,07	29,23	
008a_F	Toren zuidgevel	17,70	26,28	27,01	--	32,01	29,17	
008b_A	Toren zuidgevel	20,75	26,20	26,95	--	31,95	29,09	
008b_B	Toren zuidgevel	23,80	26,01	26,88	--	31,88	28,84	
008b_C	Toren zuidgevel	26,85	25,86	26,73	--	31,73	28,70	
008b_D	Toren zuidgevel	29,90	25,59	26,45	--	31,45	28,45	
008b_E	Toren zuidgevel	32,95	25,46	26,32	--	31,32	28,33	
008b_F	Toren zuidgevel	36,00	25,54	26,41	--	31,41	28,40	
008c_A	Toren zuidgevel	39,05	25,58	26,44	--	31,44	28,49	
008c_B	Toren zuidgevel	42,10	26,03	26,91	--	31,91	29,00	
009a_A	Toren zuidgevel	1,50	25,25	25,90	--	30,90	31,59	
009a_B	Toren zuidgevel	5,50	26,62	27,25	--	32,25	30,89	
009a_C	Toren zuidgevel	8,55	27,61	28,33	--	33,33	30,92	
009a_D	Toren zuidgevel	11,60	27,89	28,68	--	33,68	30,80	
009a_E	Toren zuidgevel	14,65	27,89	28,69	--	33,69	30,75	
009a_F	Toren zuidgevel	17,70	27,80	28,61	--	33,61	30,67	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II-1 Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Rapport: Resultatentabel
 Model: Lar,LT sportcomplex Reitsepolein
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
009b_A	Toren zuidgevel	20,75	27,71	28,54	--	33,54	30,57	
009b_B	Toren zuidgevel	23,80	27,60	28,47	--	33,47	30,44	
009b_C	Toren zuidgevel	26,85	27,45	28,32	--	33,32	30,30	
009b_D	Toren zuidgevel	29,90	27,18	28,04	--	33,04	30,05	
009b_E	Toren zuidgevel	32,95	26,98	27,84	--	32,84	29,88	
009b_F	Toren zuidgevel	36,00	26,97	27,81	--	32,81	29,87	
009c_A	Toren zuidgevel	39,05	26,96	27,80	--	32,80	29,86	
009c_B	Toren zuidgevel	42,10	27,36	28,21	--	33,21	30,30	
010a_A	Toren zuidgevel	1,50	27,79	28,54	--	33,54	34,03	
010a_B	Toren zuidgevel	5,50	29,35	30,11	--	35,11	33,42	
010a_C	Toren zuidgevel	8,55	30,25	31,07	--	36,07	33,47	
010a_D	Toren zuidgevel	11,60	30,48	31,34	--	36,34	33,38	
010a_E	Toren zuidgevel	14,65	30,44	31,32	--	36,32	33,32	
010a_F	Toren zuidgevel	17,70	30,41	31,30	--	36,30	33,31	
010b_A	Toren zuidgevel	20,75	30,37	31,27	--	36,27	33,25	
010b_B	Toren zuidgevel	23,80	30,28	31,23	--	36,23	33,14	
010b_C	Toren zuidgevel	26,85	30,16	31,12	--	36,12	33,03	
010b_D	Toren zuidgevel	29,90	29,94	30,89	--	35,89	32,83	
010b_E	Toren zuidgevel	32,95	29,76	30,70	--	35,70	32,66	
010b_F	Toren zuidgevel	36,00	29,66	30,60	--	35,60	32,58	
010c_A	Toren zuidgevel	39,05	29,49	30,42	--	35,42	32,43	
010c_B	Toren zuidgevel	42,10	29,61	30,47	--	35,47	32,60	
011a_A	Toren westgevel	1,50	34,90	35,87	--	40,87	41,17	
011a_B	Toren westgevel	5,50	37,86	38,85	--	43,85	42,00	
011a_C	Toren westgevel	8,55	38,78	39,78	--	44,78	42,10	
011a_D	Toren westgevel	11,60	39,14	40,14	--	45,14	42,15	
011a_E	Toren westgevel	14,65	39,23	40,21	--	45,21	42,24	
011a_F	Toren westgevel	17,70	39,33	40,30	--	45,30	42,42	
011b_A	Toren westgevel	20,75	39,66	40,62	--	45,62	42,74	
011b_B	Toren westgevel	23,80	40,23	41,21	--	46,21	43,22	
011b_C	Toren westgevel	26,85	40,48	41,45	--	46,45	43,44	
011b_D	Toren westgevel	29,90	40,54	41,49	--	46,49	43,51	
011b_E	Toren westgevel	32,95	40,50	41,36	--	46,36	43,53	
011b_F	Toren westgevel	36,00	40,54	41,27	--	46,27	43,63	
011c_A	Toren westgevel	39,05	40,55	41,13	--	46,13	43,71	
011c_B	Toren westgevel	42,10	40,57	41,02	--	46,02	43,80	
012a_A	Toren westgevel	1,50	33,60	34,52	--	39,52	39,55	
012a_B	Toren westgevel	5,50	36,28	37,22	--	42,22	39,92	
012a_C	Toren westgevel	8,55	37,08	38,04	--	43,04	40,06	
012a_D	Toren westgevel	11,60	37,44	38,39	--	43,39	40,24	
012a_E	Toren westgevel	14,65	37,69	38,63	--	43,63	40,55	
012a_F	Toren westgevel	17,70	38,28	39,21	--	44,21	41,22	
012b_A	Toren westgevel	20,75	38,98	39,92	--	44,92	42,10	
012b_B	Toren westgevel	23,80	40,16	41,14	--	46,14	43,18	
012b_C	Toren westgevel	26,85	40,62	41,60	--	46,60	43,59	
012b_D	Toren westgevel	29,90	40,78	41,72	--	46,72	43,75	
012b_E	Toren westgevel	32,95	40,78	41,63	--	46,63	43,79	
012b_F	Toren westgevel	36,00	40,82	41,54	--	46,54	43,91	
012c_A	Toren westgevel	39,05	40,83	41,40	--	46,40	43,99	
012c_B	Toren westgevel	42,10	40,84	41,28	--	46,28	44,07	
013a_A	Oostgevel	1,50	19,51	19,95	--	24,95	26,21	
013a_B	Oostgevel	5,50	20,62	20,89	--	25,89	25,51	
013a_C	Oostgevel	8,55	21,29	21,61	--	26,61	25,06	
013a_D	Oostgevel	11,60	21,10	21,46	--	26,46	24,38	
013a_E	Oostgevel	14,65	21,14	21,54	--	26,54	24,29	
013a_F	Oostgevel	17,70	21,07	21,49	--	26,49	24,23	
013b_A	Oostgevel	20,75	21,14	21,57	--	26,57	24,30	
013b_B	Oostgevel	23,80	23,19	23,88	--	28,88	26,37	
014a_A	Oostgevel	1,50	19,61	19,97	--	24,97	26,31	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II-1 Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Rapport: Resultatentabel
 Model: Lar,LT sportcomplex Reitsepolein
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
014a_B	Oostgevel	5,50	20,69	20,83	--	25,83	25,54
014a_C	Oostgevel	8,55	21,27	21,50	--	26,50	25,02
014a_D	Oostgevel	11,60	21,15	21,46	--	26,46	24,44
014a_E	Oostgevel	14,65	21,03	21,36	--	26,36	24,22
014a_F	Oostgevel	17,70	20,89	21,24	--	26,24	24,08
014b_A	Oostgevel	20,75	20,78	21,12	--	26,12	24,00
014b_B	Oostgevel	23,80	22,10	22,64	--	27,64	25,38
014b_C	Oostgevel	26,85	23,29	23,95	--	28,95	26,48
015a_A	Oostgevel	1,50	19,69	20,07	--	25,07	26,44
015a_B	Oostgevel	5,50	20,62	20,73	--	25,73	25,53
015a_C	Oostgevel	8,55	21,15	21,35	--	26,35	24,98
015a_D	Oostgevel	11,60	21,10	21,39	--	26,39	24,46
015a_E	Oostgevel	14,65	20,80	21,21	--	26,21	24,01
015a_F	Oostgevel	17,70	21,03	21,52	--	26,52	24,33
015b_A	Oostgevel	20,75	21,18	21,70	--	26,70	24,44
015b_B	Oostgevel	23,80	21,35	21,91	--	26,91	24,60
015b_C	Oostgevel	26,85	21,84	22,46	--	27,46	25,07
016a_A	Oostgevel	1,50	19,37	19,59	--	24,59	26,20
016a_B	Oostgevel	5,50	20,35	20,20	--	25,20	25,27
016a_C	Oostgevel	8,55	21,03	21,02	--	26,02	24,93
016a_D	Oostgevel	11,60	21,16	21,25	--	26,25	24,63
016a_E	Oostgevel	14,65	21,34	21,53	--	26,53	24,68
016a_F	Oostgevel	17,70	21,07	21,31	--	26,31	24,40
016b_A	Oostgevel	20,75	21,22	21,50	--	26,50	24,51
016b_B	Oostgevel	23,80	21,26	21,58	--	26,58	24,56
016b_C	Oostgevel	26,85	21,76	22,18	--	27,18	25,04
017a_A	Oostgevel	1,50	19,13	19,29	--	24,29	26,00
017a_B	Oostgevel	5,50	20,16	19,96	--	24,96	25,13
017a_C	Oostgevel	8,55	20,86	20,83	--	25,83	24,85
017a_D	Oostgevel	11,60	21,13	21,23	--	26,23	24,62
017a_E	Oostgevel	14,65	21,07	21,21	--	26,21	24,37
017a_F	Oostgevel	17,70	20,89	21,16	--	26,16	24,15
017b_A	Oostgevel	20,75	21,06	21,38	--	26,38	24,31
017b_B	Oostgevel	23,80	21,13	21,48	--	26,48	24,41
017b_C	Oostgevel	26,85	21,53	21,95	--	26,95	24,79
018a_A	Noordgevel	1,50	29,53	28,63	--	33,63	36,13
018a_B	Noordgevel	5,50	32,51	31,33	--	36,33	36,93
018a_C	Noordgevel	8,55	33,30	32,52	--	37,52	36,96
018a_D	Noordgevel	11,60	33,60	32,98	--	37,98	36,95
018a_E	Noordgevel	14,65	33,51	33,00	--	38,00	36,78
018a_F	Noordgevel	17,70	33,45	32,95	--	37,95	36,72
018b_A	Noordgevel	20,75	33,42	32,94	--	37,94	36,69
018b_B	Noordgevel	23,80	33,43	33,00	--	38,00	36,67
018b_C	Noordgevel	26,85	33,49	33,13	--	38,13	36,74
019a_A	Noordgevel	1,50	30,21	28,98	--	33,98	36,65
019a_B	Noordgevel	5,50	33,60	32,31	--	37,31	37,83
019a_C	Noordgevel	8,55	34,26	33,38	--	38,38	37,87
019a_D	Noordgevel	11,60	34,47	33,72	--	38,72	37,84
019a_E	Noordgevel	14,65	34,35	33,68	--	38,68	37,68
019a_F	Noordgevel	17,70	34,27	33,62	--	38,62	37,60
019b_A	Noordgevel	20,75	34,26	33,64	--	38,64	37,58
019b_B	Noordgevel	23,80	34,34	33,83	--	38,83	37,63
019b_C	Noordgevel	26,85	34,50	34,12	--	39,12	37,80
020_A	Noordgevel	1,50	31,67	30,02	--	35,02	37,85
020_B	Noordgevel	5,50	35,16	33,79	--	38,79	39,24
020_C	Noordgevel	8,55	35,68	34,67	--	39,67	39,27
020_D	Noordgevel	11,60	35,80	34,90	--	39,90	39,24
020_E	Noordgevel	14,65	35,63	34,86	--	39,86	39,02
021_A	Noordgevel	1,50	33,66	31,18	--	36,18	39,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II-1 Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Rapport: Resultatentabel
 Model: Lar,LT sportcomplex Reitsepolein
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
021_B	Noordgevel	5,50	36,71	35,09	--	40,09	40,66
021_C	Noordgevel	8,55	37,08	35,77	--	40,77	40,69
021_D	Noordgevel	11,60	37,06	35,84	--	40,84	40,61
021_E	Noordgevel	14,65	36,93	35,81	--	40,81	40,44
021_F	Noordgevel	17,70	36,80	35,76	--	40,76	40,30
022_A	Noordgevel	1,50	36,97	33,43	--	38,43	42,03
022_B	Noordgevel	5,50	39,09	36,89	--	41,89	43,10
022_C	Noordgevel	8,55	39,27	37,37	--	42,37	43,05
022_D	Noordgevel	11,60	39,14	37,37	--	42,37	42,88
022_E	Noordgevel	14,65	38,96	37,33	--	42,33	42,66
022_F	Noordgevel	17,70	38,78	37,33	--	42,33	42,44
023_A	Noordgevel	1,50	41,31	36,35	--	41,35	46,07
023_B	Noordgevel	5,50	42,60	39,27	--	44,27	46,75
023_C	Noordgevel	8,55	42,45	39,54	--	44,54	46,46
023_D	Noordgevel	11,60	42,07	39,49	--	44,49	46,00
023_E	Noordgevel	14,65	41,62	39,36	--	44,36	45,48
023_F	Noordgevel	17,70	41,23	39,34	--	44,34	45,01
024_A	Westgevel	1,50	49,59	41,93	--	49,59	54,41
024_B	Westgevel	5,50	50,31	45,37	--	50,37	54,71
024_C	Westgevel	8,55	49,78	45,76	--	50,76	54,02
024_D	Westgevel	11,60	49,11	45,74	--	50,74	53,26
024_E	Westgevel	14,65	48,47	45,64	--	50,64	52,53
024_F	Westgevel	17,70	47,85	45,41	--	50,41	51,84
025_A	Westgevel	1,50	50,53	42,25	--	50,53	55,32
025_B	Westgevel	5,50	50,98	45,69	--	50,98	55,40
025_C	Westgevel	8,55	50,29	46,03	--	51,03	54,56
025_D	Westgevel	11,60	49,54	46,01	--	51,01	53,71
025_E	Westgevel	14,65	48,84	45,89	--	50,89	52,92
025_F	Westgevel	17,70	48,20	45,67	--	50,67	52,20
026_A	Westgevel	1,50	51,24	42,59	--	51,24	56,02
026_B	Westgevel	5,50	51,35	45,98	--	51,35	55,78
026_C	Westgevel	8,55	50,47	46,29	--	51,29	54,72
026_D	Westgevel	11,60	49,64	46,26	--	51,26	53,78
027_A	Westgevel	1,50	48,46	42,87	--	48,46	53,27
027_B	Westgevel	5,50	49,68	46,20	--	51,20	53,92
027_C	Westgevel	8,55	49,42	46,50	--	51,50	53,49
027_D	Westgevel	11,60	48,94	46,44	--	51,44	52,94
028_A	Westgevel	1,50	47,09	43,05	--	48,05	51,92
028_B	Westgevel	5,50	48,74	46,28	--	51,28	52,82
028_C	Westgevel	8,55	48,66	46,58	--	51,58	52,57
028_D	Westgevel	11,60	48,34	46,53	--	51,53	52,19
029_A	Westgevel	1,50	46,56	43,13	--	48,13	51,41
029_B	Westgevel	5,50	48,27	46,27	--	51,27	52,28
029_C	Westgevel	8,55	48,20	46,60	--	51,60	52,00
029_D	Westgevel	11,60	47,86	46,53	--	51,53	51,59
030_A	Westgevel	1,50	44,86	43,04	--	48,04	49,81
030_B	Westgevel	5,50	47,09	46,12	--	51,12	50,91
030_C	Westgevel	8,55	47,22	46,50	--	51,50	50,79
030_D	Westgevel	11,60	47,00	46,40	--	51,40	50,50
031_A	Zuidgevel	1,50	38,38	39,36	--	44,36	43,42
031_B	Zuidgevel	5,50	40,58	41,60	--	46,60	43,69
031_C	Zuidgevel	8,55	40,98	42,01	--	47,01	43,74
031_D	Zuidgevel	11,60	40,96	41,99	--	46,99	43,62
032_A	Zuidgevel	1,50	35,94	36,90	--	41,90	41,54
032_B	Zuidgevel	5,50	38,62	39,63	--	44,63	41,99
032_C	Zuidgevel	8,55	39,18	40,20	--	45,20	42,05
032_D	Zuidgevel	11,60	39,32	40,34	--	45,34	42,11
033a_A	Zuidgevel	1,50	24,54	24,84	--	29,84	31,29
033a_B	Zuidgevel	5,50	26,46	26,66	--	31,66	31,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II-1 Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Rapport: Resultatentabel
 Model: Lar,LT sportcomplex Reitseplein
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
033a_C	Zuidgevel	8,55	27,75	28,17	--	33,17	31,46
033a_D	Zuidgevel	11,60	28,67	29,23	--	34,23	31,76
033a_E	Zuidgevel	14,65	29,62	30,24	--	35,24	32,60
033a_F	Zuidgevel	17,70	29,64	30,18	--	35,18	32,64
033b_A	Zuidgevel	20,75	32,37	33,13	--	38,13	35,40
033b_B	Zuidgevel	23,80	34,19	35,07	--	40,07	37,13
034a_A	Zuidgevel	1,50	21,62	21,78	--	26,78	28,36
034a_B	Zuidgevel	5,50	23,40	23,32	--	28,32	28,20
034a_C	Zuidgevel	8,55	24,98	25,17	--	30,17	28,73
034a_D	Zuidgevel	11,60	26,20	26,59	--	31,59	29,40
034a_E	Zuidgevel	14,65	27,36	27,83	--	32,83	30,44
034a_F	Zuidgevel	17,70	28,70	29,27	--	34,27	31,77
034b_A	Zuidgevel	20,75	31,37	32,19	--	37,19	34,31
034b_B	Zuidgevel	23,80	33,72	34,65	--	39,65	36,78
035a_A	Westgevel hof	1,50	26,50	26,90	--	31,90	33,05
035a_B	Westgevel hof	5,50	29,50	29,99	--	34,99	34,02
035a_C	Westgevel hof	8,55	31,12	31,77	--	36,77	34,61
035a_D	Westgevel hof	11,60	32,11	32,84	--	37,84	35,26
035a_E	Westgevel hof	14,65	33,34	34,12	--	39,12	36,49
035a_F	Westgevel hof	17,70	35,60	36,49	--	41,49	38,94
035b_A	Westgevel hof	20,75	37,71	38,66	--	43,66	41,03
035b_B	Westgevel hof	23,80	38,91	39,90	--	44,90	42,05
036a_A	Westgevel hof	1,50	25,01	25,02	--	30,02	31,83
036a_B	Westgevel hof	5,50	27,88	28,06	--	33,06	32,72
036a_C	Westgevel hof	8,55	29,58	30,05	--	35,05	33,44
036a_D	Westgevel hof	11,60	30,98	31,61	--	36,61	34,36
036a_E	Westgevel hof	14,65	32,75	33,49	--	38,49	35,99
036a_F	Westgevel hof	17,70	35,99	36,90	--	41,90	39,18
036b_A	Westgevel hof	20,75	38,46	39,44	--	44,44	41,65
036b_B	Westgevel hof	23,80	39,53	40,53	--	45,53	42,58
036b_C	Westgevel hof	26,85	40,07	41,07	--	46,07	43,04
037a_A	Westgevel hof	1,50	23,09	21,88	--	26,88	29,64
037a_B	Westgevel hof	5,50	25,44	24,40	--	29,40	29,87
037a_C	Westgevel hof	8,55	27,58	27,44	--	32,44	31,31
037a_D	Westgevel hof	11,60	29,65	29,99	--	34,99	32,95
037a_E	Westgevel hof	14,65	31,89	32,48	--	37,48	35,02
037a_F	Westgevel hof	17,70	35,84	36,72	--	41,72	39,13
037b_A	Westgevel hof	20,75	38,49	39,46	--	44,46	41,69
037b_B	Westgevel hof	23,80	39,60	40,59	--	45,59	42,64
037b_C	Westgevel hof	26,85	39,98	40,98	--	45,98	42,97
038a_A	Westgevel hof	1,50	23,56	22,30	--	27,30	30,13
038a_B	Westgevel hof	5,50	25,68	24,48	--	29,48	30,18
038a_C	Westgevel hof	8,55	27,72	27,47	--	32,47	31,46
038a_D	Westgevel hof	11,60	29,84	30,14	--	35,14	33,20
038a_E	Westgevel hof	14,65	31,99	32,56	--	37,56	35,32
038a_F	Westgevel hof	17,70	35,49	36,37	--	41,37	38,86
038b_A	Westgevel hof	20,75	38,33	39,30	--	44,30	41,71
038b_B	Westgevel hof	23,80	39,01	40,00	--	45,00	42,27
038b_C	Westgevel hof	26,85	39,14	40,13	--	45,13	42,22
039_A	Zuidgevel hof	1,50	24,18	23,34	--	28,34	30,63
039_B	Zuidgevel hof	5,50	26,18	25,39	--	30,39	30,53
039_C	Zuidgevel hof	8,55	28,01	27,93	--	32,93	31,61
039_D	Zuidgevel hof	11,60	30,09	30,48	--	35,48	33,37
039_E	Zuidgevel hof	14,65	32,04	32,63	--	37,63	35,29
040_A	Zuidgevel hof	1,50	25,02	23,55	--	28,55	31,17
040_B	Zuidgevel hof	5,50	26,86	25,73	--	30,73	31,09
040_C	Zuidgevel hof	8,55	28,22	27,80	--	32,80	31,85
040_D	Zuidgevel hof	11,60	30,19	30,37	--	35,37	33,54
040_E	Zuidgevel hof	14,65	32,54	33,08	--	38,08	35,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II-1 Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Rapport: Resultatentabel
 Model: Lar,LT sportcomplex Reitseplein
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
040_F	Zuidgevel hof	17,70	36,71	37,58	--	42,58	40,09
041_A	Zuidgevel hof	1,50	26,04	23,87	--	28,87	31,76
041_B	Zuidgevel hof	5,50	27,47	26,03	--	31,03	31,61
041_C	Zuidgevel hof	8,55	28,26	27,37	--	32,37	31,95
041_D	Zuidgevel hof	11,60	29,67	29,44	--	34,44	33,15
041_E	Zuidgevel hof	14,65	33,41	33,92	--	38,92	36,66
041_F	Zuidgevel hof	17,70	38,28	39,14	--	44,14	41,50
042_A	Oostgevel hof	1,50	28,23	24,85	--	29,85	33,58
042_B	Oostgevel hof	5,50	29,05	27,02	--	32,02	33,17
042_C	Oostgevel hof	8,55	29,44	27,89	--	32,89	33,27
042_D	Oostgevel hof	11,60	29,85	28,89	--	33,89	33,57
043_A	Oostgevel hof	1,50	27,53	24,41	--	29,41	32,92
043_B	Oostgevel hof	5,50	28,72	26,71	--	31,71	32,86
043_C	Oostgevel hof	8,55	29,14	27,61	--	32,61	32,98
043_D	Oostgevel hof	11,60	29,70	28,79	--	33,79	33,42
044_A	Oostgevel hof	1,50	26,88	24,35	--	29,35	32,37
044_B	Oostgevel hof	5,50	28,23	26,63	--	31,63	32,32
044_C	Oostgevel hof	8,55	28,75	27,62	--	32,62	32,51
044_D	Oostgevel hof	11,60	29,41	28,85	--	33,85	33,03
045_A	Oostgevel hof	1,50	26,28	24,62	--	29,62	31,97
045_B	Oostgevel hof	5,50	27,83	26,74	--	31,74	31,85
045_C	Oostgevel hof	8,55	28,53	27,89	--	32,89	32,18
045_D	Oostgevel hof	11,60	29,18	28,94	--	33,94	32,67
046_A	Oostgevel hof	1,50	24,85	23,43	--	28,43	30,79
046_B	Oostgevel hof	5,50	26,54	25,49	--	30,49	30,64
046_C	Oostgevel hof	8,55	27,64	27,18	--	32,18	31,31
046_D	Oostgevel hof	11,60	28,04	27,83	--	32,83	31,53
047_A	Zuidgevel hof	14,65	38,11	38,44	--	43,44	41,47
047_B	Zuidgevel hof	17,70	43,24	43,78	--	48,78	46,33
048_A	Zuidgevel hof	14,65	36,10	36,68	--	41,68	39,29
048_B	Zuidgevel hof	17,70	40,55	41,40	--	46,40	43,61
049a_A	Westgevel hof	17,70	25,70	25,93	--	30,93	28,96
049b_A	Westgevel hof	20,75	29,33	29,96	--	34,96	32,47
049b_B	Westgevel hof	23,80	33,73	34,55	--	39,55	36,64
049b_C	Westgevel hof	26,85	37,30	38,24	--	43,24	40,45
050a_A	Westgevel hof	17,70	27,99	28,35	--	33,35	31,12
050b_A	Westgevel hof	20,75	32,63	33,45	--	38,45	35,60
050b_B	Westgevel hof	23,80	36,69	37,63	--	42,63	39,85
050b_C	Westgevel hof	26,85	38,06	39,05	--	44,05	41,28
051_A	Oostgevel hof	17,70	28,20	28,17	--	33,17	31,60
052_A	Oostgevel hof	17,70	26,54	26,24	--	31,24	30,01
053b_A	Zuidgevel	26,85	33,68	34,67	--	39,67	37,00
054b_A	Zuidgevel	26,85	31,11	32,07	--	37,07	34,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II-2 Rekenresultaten maximaal geluidniveau dagperiode

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmx dag sportcomplex Reitsepolein
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
001a_A	Toren noordgevel	1,50	50,68	--	--	
001a_B	Toren noordgevel	5,50	52,63	--	--	
001a_C	Toren noordgevel	8,55	54,28	--	--	
001a_D	Toren noordgevel	11,60	55,72	--	--	
001a_E	Toren noordgevel	14,65	57,13	--	--	
001a_F	Toren noordgevel	17,70	59,17	--	--	
001b_A	Toren noordgevel	20,75	62,24	--	--	
001b_B	Toren noordgevel	23,80	64,94	--	--	
001b_C	Toren noordgevel	26,85	65,83	--	--	
001b_D	Toren noordgevel	29,90	65,89	--	--	
001b_E	Toren noordgevel	32,95	65,66	--	--	
001b_F	Toren noordgevel	36,00	65,54	--	--	
001c_A	Toren noordgevel	39,05	65,40	--	--	
001c_B	Toren noordgevel	42,10	65,31	--	--	
002a_A	Toren noordgevel	1,50	49,86	--	--	
002a_B	Toren noordgevel	5,50	51,63	--	--	
002a_C	Toren noordgevel	8,55	53,98	--	--	
002a_D	Toren noordgevel	11,60	55,31	--	--	
002a_E	Toren noordgevel	14,65	56,58	--	--	
002a_F	Toren noordgevel	17,70	58,33	--	--	
002b_A	Toren noordgevel	20,75	61,66	--	--	
002b_B	Toren noordgevel	23,80	63,77	--	--	
002b_C	Toren noordgevel	26,85	65,15	--	--	
002b_D	Toren noordgevel	29,90	65,38	--	--	
002b_E	Toren noordgevel	32,95	65,19	--	--	
002b_F	Toren noordgevel	36,00	65,02	--	--	
002c_A	Toren noordgevel	39,05	64,94	--	--	
002c_B	Toren noordgevel	42,10	64,80	--	--	
003a_A	Toren noordgevel	1,50	49,40	--	--	
003a_B	Toren noordgevel	5,50	51,04	--	--	
003a_C	Toren noordgevel	8,55	53,41	--	--	
003a_D	Toren noordgevel	11,60	54,83	--	--	
003a_E	Toren noordgevel	14,65	56,00	--	--	
003a_F	Toren noordgevel	17,70	57,51	--	--	
003b_A	Toren noordgevel	20,75	60,92	--	--	
003b_B	Toren noordgevel	23,80	62,52	--	--	
003b_C	Toren noordgevel	26,85	64,38	--	--	
003b_D	Toren noordgevel	29,90	64,80	--	--	
003b_E	Toren noordgevel	32,95	64,73	--	--	
003b_F	Toren noordgevel	36,00	64,52	--	--	
003c_A	Toren noordgevel	39,05	64,45	--	--	
003c_B	Toren noordgevel	42,10	64,31	--	--	
004a_A	Toren noordgevel	1,50	48,93	--	--	
004a_B	Toren noordgevel	5,50	50,49	--	--	
004a_C	Toren noordgevel	8,55	52,74	--	--	
004a_D	Toren noordgevel	11,60	54,35	--	--	
004a_E	Toren noordgevel	14,65	55,42	--	--	
004a_F	Toren noordgevel	17,70	56,60	--	--	
004b_A	Toren noordgevel	20,75	59,96	--	--	
004b_B	Toren noordgevel	23,80	61,71	--	--	
004b_C	Toren noordgevel	26,85	63,47	--	--	
004b_D	Toren noordgevel	29,90	64,05	--	--	
004b_E	Toren noordgevel	32,95	64,28	--	--	
004b_F	Toren noordgevel	36,00	64,08	--	--	
004c_A	Toren noordgevel	39,05	63,97	--	--	
004c_B	Toren noordgevel	42,10	63,91	--	--	
005a_A	Toren oostgevel	1,50	43,25	--	--	
005a_B	Toren oostgevel	5,50	44,09	--	--	
005a_C	Toren oostgevel	8,55	45,17	--	--	
005a_D	Toren oostgevel	11,60	45,41	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II-2 Rekenresultaten maximaal geluidniveau dagperiode

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmag dag sportcomplex Reitsepolein
 LAmag totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
005a_E	Toren oostgevel	14,65	45,32	--	--	
005a_F	Toren oostgevel	17,70	45,27	--	--	
005b_A	Toren oostgevel	20,75	45,32	--	--	
005b_B	Toren oostgevel	23,80	45,37	--	--	
005b_C	Toren oostgevel	26,85	45,48	--	--	
005b_D	Toren oostgevel	29,90	45,35	--	--	
005b_E	Toren oostgevel	32,95	45,27	--	--	
005b_F	Toren oostgevel	36,00	45,22	--	--	
005c_A	Toren oostgevel	39,05	46,38	--	--	
005c_B	Toren oostgevel	42,10	47,62	--	--	
006a_A	Toren oostgevel	1,50	43,25	--	--	
006a_B	Toren oostgevel	5,50	43,96	--	--	
006a_C	Toren oostgevel	8,55	45,10	--	--	
006a_D	Toren oostgevel	11,60	45,68	--	--	
006a_E	Toren oostgevel	14,65	45,74	--	--	
006a_F	Toren oostgevel	17,70	45,84	--	--	
006b_A	Toren oostgevel	20,75	45,69	--	--	
006b_B	Toren oostgevel	23,80	45,65	--	--	
006b_C	Toren oostgevel	26,85	45,54	--	--	
006b_D	Toren oostgevel	29,90	45,28	--	--	
006b_E	Toren oostgevel	32,95	45,84	--	--	
006b_F	Toren oostgevel	36,00	45,71	--	--	
006c_A	Toren oostgevel	39,05	45,64	--	--	
006c_B	Toren oostgevel	42,10	45,43	--	--	
007a_A	Toren zuidgevel	1,50	45,67	--	--	
007a_B	Toren zuidgevel	5,50	46,32	--	--	
007a_C	Toren zuidgevel	8,55	47,60	--	--	
007a_D	Toren zuidgevel	11,60	48,39	--	--	
007a_E	Toren zuidgevel	14,65	48,50	--	--	
007a_F	Toren zuidgevel	17,70	48,33	--	--	
007b_A	Toren zuidgevel	20,75	48,23	--	--	
007b_B	Toren zuidgevel	23,80	47,99	--	--	
007b_C	Toren zuidgevel	26,85	47,96	--	--	
007b_D	Toren zuidgevel	29,90	47,75	--	--	
007b_E	Toren zuidgevel	32,95	47,44	--	--	
007b_F	Toren zuidgevel	36,00	47,56	--	--	
007c_A	Toren zuidgevel	39,05	47,91	--	--	
007c_B	Toren zuidgevel	42,10	47,95	--	--	
008a_A	Toren zuidgevel	1,50	46,86	--	--	
008a_B	Toren zuidgevel	5,50	47,71	--	--	
008a_C	Toren zuidgevel	8,55	49,11	--	--	
008a_D	Toren zuidgevel	11,60	49,63	--	--	
008a_E	Toren zuidgevel	14,65	49,64	--	--	
008a_F	Toren zuidgevel	17,70	49,53	--	--	
008b_A	Toren zuidgevel	20,75	49,34	--	--	
008b_B	Toren zuidgevel	23,80	49,09	--	--	
008b_C	Toren zuidgevel	26,85	49,06	--	--	
008b_D	Toren zuidgevel	29,90	48,86	--	--	
008b_E	Toren zuidgevel	32,95	48,49	--	--	
008b_F	Toren zuidgevel	36,00	48,87	--	--	
008c_A	Toren zuidgevel	39,05	48,98	--	--	
008c_B	Toren zuidgevel	42,10	49,74	--	--	
009a_A	Toren zuidgevel	1,50	48,39	--	--	
009a_B	Toren zuidgevel	5,50	49,44	--	--	
009a_C	Toren zuidgevel	8,55	50,90	--	--	
009a_D	Toren zuidgevel	11,60	51,20	--	--	
009a_E	Toren zuidgevel	14,65	51,31	--	--	
009a_F	Toren zuidgevel	17,70	51,19	--	--	
009b_A	Toren zuidgevel	20,75	51,00	--	--	
009b_B	Toren zuidgevel	23,80	50,75	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II-2 Rekenresultaten maximaal geluidniveau dagperiode

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmx dag sportcomplex Reitseplein
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
009b_C	Toren zuidgevel	26,85	50,71	--	--
009b_D	Toren zuidgevel	29,90	50,49	--	--
009b_E	Toren zuidgevel	32,95	50,05	--	--
009b_F	Toren zuidgevel	36,00	50,04	--	--
009c_A	Toren zuidgevel	39,05	49,98	--	--
009c_B	Toren zuidgevel	42,10	50,84	--	--
010a_A	Toren zuidgevel	1,50	51,36	--	--
010a_B	Toren zuidgevel	5,50	52,65	--	--
010a_C	Toren zuidgevel	8,55	54,09	--	--
010a_D	Toren zuidgevel	11,60	54,26	--	--
010a_E	Toren zuidgevel	14,65	54,22	--	--
010a_F	Toren zuidgevel	17,70	54,27	--	--
010b_A	Toren zuidgevel	20,75	54,26	--	--
010b_B	Toren zuidgevel	23,80	54,20	--	--
010b_C	Toren zuidgevel	26,85	54,05	--	--
010b_D	Toren zuidgevel	29,90	53,89	--	--
010b_E	Toren zuidgevel	32,95	53,52	--	--
010b_F	Toren zuidgevel	36,00	53,35	--	--
010c_A	Toren zuidgevel	39,05	52,94	--	--
010c_B	Toren zuidgevel	42,10	53,07	--	--
011a_A	Toren westgevel	1,50	59,33	--	--
011a_B	Toren westgevel	5,50	62,30	--	--
011a_C	Toren westgevel	8,55	63,67	--	--
011a_D	Toren westgevel	11,60	63,87	--	--
011a_E	Toren westgevel	14,65	64,00	--	--
011a_F	Toren westgevel	17,70	64,28	--	--
011b_A	Toren westgevel	20,75	65,02	--	--
011b_B	Toren westgevel	23,80	65,67	--	--
011b_C	Toren westgevel	26,85	65,97	--	--
011b_D	Toren westgevel	29,90	65,98	--	--
011b_E	Toren westgevel	32,95	65,70	--	--
011b_F	Toren westgevel	36,00	65,58	--	--
011c_A	Toren westgevel	39,05	65,39	--	--
011c_B	Toren westgevel	42,10	65,30	--	--
012a_A	Toren westgevel	1,50	56,64	--	--
012a_B	Toren westgevel	5,50	59,19	--	--
012a_C	Toren westgevel	8,55	60,52	--	--
012a_D	Toren westgevel	11,60	60,87	--	--
012a_E	Toren westgevel	14,65	61,43	--	--
012a_F	Toren westgevel	17,70	62,47	--	--
012b_A	Toren westgevel	20,75	63,61	--	--
012b_B	Toren westgevel	23,80	65,67	--	--
012b_C	Toren westgevel	26,85	66,21	--	--
012b_D	Toren westgevel	29,90	66,25	--	--
012b_E	Toren westgevel	32,95	65,97	--	--
012b_F	Toren westgevel	36,00	65,85	--	--
012c_A	Toren westgevel	39,05	65,66	--	--
012c_B	Toren westgevel	42,10	65,56	--	--
013a_A	Oostgevel	1,50	44,36	--	--
013a_B	Oostgevel	5,50	45,24	--	--
013a_C	Oostgevel	8,55	46,08	--	--
013a_D	Oostgevel	11,60	45,95	--	--
013a_E	Oostgevel	14,65	45,97	--	--
013a_F	Oostgevel	17,70	45,88	--	--
013b_A	Oostgevel	20,75	45,95	--	--
013b_B	Oostgevel	23,80	48,48	--	--
014a_A	Oostgevel	1,50	44,34	--	--
014a_B	Oostgevel	5,50	45,09	--	--
014a_C	Oostgevel	8,55	45,86	--	--
014a_D	Oostgevel	11,60	45,91	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II-2 Rekenresultaten maximaal geluidniveau dagperiode

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmx dag sportcomplex Reitsepolein
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
014a_E	Oostgevel	14,65	45,84	--	--
014a_F	Oostgevel	17,70	45,69	--	--
014b_A	Oostgevel	20,75	45,62	--	--
014b_B	Oostgevel	23,80	47,50	--	--
014b_C	Oostgevel	26,85	49,14	--	--
015a_A	Oostgevel	1,50	44,66	--	--
015a_B	Oostgevel	5,50	45,31	--	--
015a_C	Oostgevel	8,55	46,13	--	--
015a_D	Oostgevel	11,60	46,26	--	--
015a_E	Oostgevel	14,65	46,07	--	--
015a_F	Oostgevel	17,70	46,40	--	--
015b_A	Oostgevel	20,75	46,57	--	--
015b_B	Oostgevel	23,80	46,74	--	--
015b_C	Oostgevel	26,85	47,28	--	--
016a_A	Oostgevel	1,50	44,31	--	--
016a_B	Oostgevel	5,50	44,99	--	--
016a_C	Oostgevel	8,55	45,84	--	--
016a_D	Oostgevel	11,60	46,18	--	--
016a_E	Oostgevel	14,65	46,28	--	--
016a_F	Oostgevel	17,70	46,15	--	--
016b_A	Oostgevel	20,75	46,47	--	--
016b_B	Oostgevel	23,80	46,51	--	--
016b_C	Oostgevel	26,85	46,92	--	--
017a_A	Oostgevel	1,50	44,17	--	--
017a_B	Oostgevel	5,50	44,82	--	--
017a_C	Oostgevel	8,55	45,79	--	--
017a_D	Oostgevel	11,60	46,32	--	--
017a_E	Oostgevel	14,65	46,03	--	--
017a_F	Oostgevel	17,70	45,67	--	--
017b_A	Oostgevel	20,75	45,94	--	--
017b_B	Oostgevel	23,80	45,88	--	--
017b_C	Oostgevel	26,85	46,07	--	--
018a_A	Noordgevel	1,50	50,80	--	--
018a_B	Noordgevel	5,50	53,54	--	--
018a_C	Noordgevel	8,55	54,73	--	--
018a_D	Noordgevel	11,60	55,18	--	--
018a_E	Noordgevel	14,65	55,20	--	--
018a_F	Noordgevel	17,70	55,15	--	--
018b_A	Noordgevel	20,75	55,13	--	--
018b_B	Noordgevel	23,80	55,19	--	--
018b_C	Noordgevel	26,85	55,25	--	--
019a_A	Noordgevel	1,50	51,15	--	--
019a_B	Noordgevel	5,50	54,53	--	--
019a_C	Noordgevel	8,55	55,59	--	--
019a_D	Noordgevel	11,60	55,91	--	--
019a_E	Noordgevel	14,65	55,88	--	--
019a_F	Noordgevel	17,70	55,82	--	--
019b_A	Noordgevel	20,75	55,82	--	--
019b_B	Noordgevel	23,80	55,99	--	--
019b_C	Noordgevel	26,85	56,18	--	--
020_A	Noordgevel	1,50	52,16	--	--
020_B	Noordgevel	5,50	55,99	--	--
020_C	Noordgevel	8,55	56,86	--	--
020_D	Noordgevel	11,60	57,08	--	--
020_E	Noordgevel	14,65	57,02	--	--
021_A	Noordgevel	1,50	53,33	--	--
021_B	Noordgevel	5,50	57,29	--	--
021_C	Noordgevel	8,55	57,97	--	--
021_D	Noordgevel	11,60	58,02	--	--
021_E	Noordgevel	14,65	57,98	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II-2 Rekenresultaten maximaal geluidniveau dagperiode

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmx dag sportcomplex Reitsepolein
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
021_F	Noordgevel	17,70	57,91	--	--
022_A	Noordgevel	1,50	55,50	--	--
022_B	Noordgevel	5,50	59,03	--	--
022_C	Noordgevel	8,55	59,49	--	--
022_D	Noordgevel	11,60	59,47	--	--
022_E	Noordgevel	14,65	59,42	--	--
022_F	Noordgevel	17,70	59,40	--	--
023_A	Noordgevel	1,50	58,45	--	--
023_B	Noordgevel	5,50	61,39	--	--
023_C	Noordgevel	8,55	61,62	--	--
023_D	Noordgevel	11,60	61,56	--	--
023_E	Noordgevel	14,65	61,43	--	--
023_F	Noordgevel	17,70	61,39	--	--
024_A	Westgevel	1,50	66,47	--	--
024_B	Westgevel	5,50	70,33	--	--
024_C	Westgevel	8,55	70,56	--	--
024_D	Westgevel	11,60	70,52	--	--
024_E	Westgevel	14,65	70,44	--	--
024_F	Westgevel	17,70	70,20	--	--
025_A	Westgevel	1,50	66,94	--	--
025_B	Westgevel	5,50	70,73	--	--
025_C	Westgevel	8,55	70,89	--	--
025_D	Westgevel	11,60	70,86	--	--
025_E	Westgevel	14,65	70,76	--	--
025_F	Westgevel	17,70	70,53	--	--
026_A	Westgevel	1,50	67,21	--	--
026_B	Westgevel	5,50	71,00	--	--
026_C	Westgevel	8,55	71,12	--	--
026_D	Westgevel	11,60	71,08	--	--
027_A	Westgevel	1,50	67,32	--	--
027_B	Westgevel	5,50	71,16	--	--
027_C	Westgevel	8,55	71,27	--	--
027_D	Westgevel	11,60	71,23	--	--
028_A	Westgevel	1,50	67,18	--	--
028_B	Westgevel	5,50	71,09	--	--
028_C	Westgevel	8,55	71,20	--	--
028_D	Westgevel	11,60	71,17	--	--
029_A	Westgevel	1,50	66,95	--	--
029_B	Westgevel	5,50	70,91	--	--
029_C	Westgevel	8,55	71,07	--	--
029_D	Westgevel	11,60	71,04	--	--
030_A	Westgevel	1,50	66,67	--	--
030_B	Westgevel	5,50	70,62	--	--
030_C	Westgevel	8,55	70,85	--	--
030_D	Westgevel	11,60	70,83	--	--
031_A	Zuidgevel	1,50	61,60	--	--
031_B	Zuidgevel	5,50	64,02	--	--
031_C	Zuidgevel	8,55	64,43	--	--
031_D	Zuidgevel	11,60	64,61	--	--
032_A	Zuidgevel	1,50	58,86	--	--
032_B	Zuidgevel	5,50	61,55	--	--
032_C	Zuidgevel	8,55	62,20	--	--
032_D	Zuidgevel	11,60	62,39	--	--
033a_A	Zuidgevel	1,50	47,54	--	--
033a_B	Zuidgevel	5,50	48,80	--	--
033a_C	Zuidgevel	8,55	50,57	--	--
033a_D	Zuidgevel	11,60	51,41	--	--
033a_E	Zuidgevel	14,65	53,04	--	--
033a_F	Zuidgevel	17,70	54,05	--	--
033b_A	Zuidgevel	20,75	56,34	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II-2 Rekenresultaten maximaal geluidniveau dagperiode

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmx dag sportcomplex Reitseplein
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
033b_B	Zuidgevel	23,80	58,52	--	--
034a_A	Zuidgevel	1,50	46,13	--	--
034a_B	Zuidgevel	5,50	47,55	--	--
034a_C	Zuidgevel	8,55	49,44	--	--
034a_D	Zuidgevel	11,60	50,73	--	--
034a_E	Zuidgevel	14,65	51,82	--	--
034a_F	Zuidgevel	17,70	53,33	--	--
034b_A	Zuidgevel	20,75	55,98	--	--
034b_B	Zuidgevel	23,80	58,15	--	--
035a_A	Westgevel hof	1,50	51,52	--	--
035a_B	Westgevel hof	5,50	54,51	--	--
035a_C	Westgevel hof	8,55	56,54	--	--
035a_D	Westgevel hof	11,60	57,40	--	--
035a_E	Westgevel hof	14,65	58,44	--	--
035a_F	Westgevel hof	17,70	60,66	--	--
035b_A	Westgevel hof	20,75	62,96	--	--
035b_B	Westgevel hof	23,80	64,80	--	--
036a_A	Westgevel hof	1,50	49,78	--	--
036a_B	Westgevel hof	5,50	53,03	--	--
036a_C	Westgevel hof	8,55	55,26	--	--
036a_D	Westgevel hof	11,60	56,45	--	--
036a_E	Westgevel hof	14,65	58,16	--	--
036a_F	Westgevel hof	17,70	61,75	--	--
036b_A	Westgevel hof	20,75	64,12	--	--
036b_B	Westgevel hof	23,80	65,87	--	--
036b_C	Westgevel hof	26,85	65,99	--	--
037a_A	Westgevel hof	1,50	46,35	--	--
037a_B	Westgevel hof	5,50	49,02	--	--
037a_C	Westgevel hof	8,55	52,63	--	--
037a_D	Westgevel hof	11,60	54,99	--	--
037a_E	Westgevel hof	14,65	57,53	--	--
037a_F	Westgevel hof	17,70	61,53	--	--
037b_A	Westgevel hof	20,75	64,49	--	--
037b_B	Westgevel hof	23,80	66,33	--	--
037b_C	Westgevel hof	26,85	66,51	--	--
038a_A	Westgevel hof	1,50	46,90	--	--
038a_B	Westgevel hof	5,50	49,15	--	--
038a_C	Westgevel hof	8,55	52,65	--	--
038a_D	Westgevel hof	11,60	55,18	--	--
038a_E	Westgevel hof	14,65	57,58	--	--
038a_F	Westgevel hof	17,70	60,91	--	--
038b_A	Westgevel hof	20,75	64,24	--	--
038b_B	Westgevel hof	23,80	65,97	--	--
038b_C	Westgevel hof	26,85	65,69	--	--
039_A	Zuidgevel hof	1,50	47,98	--	--
039_B	Zuidgevel hof	5,50	50,13	--	--
039_C	Zuidgevel hof	8,55	53,23	--	--
039_D	Zuidgevel hof	11,60	55,69	--	--
039_E	Zuidgevel hof	14,65	57,85	--	--
040_A	Zuidgevel hof	1,50	48,24	--	--
040_B	Zuidgevel hof	5,50	50,51	--	--
040_C	Zuidgevel hof	8,55	52,98	--	--
040_D	Zuidgevel hof	11,60	55,57	--	--
040_E	Zuidgevel hof	14,65	58,26	--	--
040_F	Zuidgevel hof	17,70	62,15	--	--
041_A	Zuidgevel hof	1,50	48,62	--	--
041_B	Zuidgevel hof	5,50	50,95	--	--
041_C	Zuidgevel hof	8,55	52,42	--	--
041_D	Zuidgevel hof	11,60	54,41	--	--
041_E	Zuidgevel hof	14,65	59,11	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II-2 Rekenresultaten maximaal geluidniveau dagperiode

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmix dag sportcomplex Reitsepolein
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
041_F	Zuidgevel hof	17,70	64,49	--	--
042_A	Oostgevel hof	1,50	49,45	--	--
042_B	Oostgevel hof	5,50	51,82	--	--
042_C	Oostgevel hof	8,55	52,63	--	--
042_D	Oostgevel hof	11,60	53,37	--	--
043_A	Oostgevel hof	1,50	48,97	--	--
043_B	Oostgevel hof	5,50	51,50	--	--
043_C	Oostgevel hof	8,55	52,33	--	--
043_D	Oostgevel hof	11,60	53,24	--	--
044_A	Oostgevel hof	1,50	48,98	--	--
044_B	Oostgevel hof	5,50	51,51	--	--
044_C	Oostgevel hof	8,55	52,42	--	--
044_D	Oostgevel hof	11,60	53,35	--	--
045_A	Oostgevel hof	1,50	49,01	--	--
045_B	Oostgevel hof	5,50	51,44	--	--
045_C	Oostgevel hof	8,55	52,52	--	--
045_D	Oostgevel hof	11,60	53,32	--	--
046_A	Oostgevel hof	1,50	47,99	--	--
046_B	Oostgevel hof	5,50	50,31	--	--
046_C	Oostgevel hof	8,55	51,91	--	--
046_D	Oostgevel hof	11,60	52,31	--	--
047_A	Zuidgevel hof	14,65	63,82	--	--
047_B	Zuidgevel hof	17,70	68,93	--	--
048_A	Zuidgevel hof	14,65	62,21	--	--
048_B	Zuidgevel hof	17,70	67,20	--	--
049a_A	Westgevel hof	17,70	50,50	--	--
049b_A	Westgevel hof	20,75	53,79	--	--
049b_B	Westgevel hof	23,80	58,90	--	--
049b_C	Westgevel hof	26,85	61,26	--	--
050a_A	Westgevel hof	17,70	52,32	--	--
050b_A	Westgevel hof	20,75	57,65	--	--
050b_B	Westgevel hof	23,80	62,84	--	--
050b_C	Westgevel hof	26,85	63,87	--	--
051_A	Oostgevel hof	17,70	52,81	--	--
052_A	Oostgevel hof	17,70	50,83	--	--
053b_A	Zuidgevel	26,85	59,77	--	--
054b_A	Zuidgevel	26,85	56,91	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II-3 Rekenresultaten maximaal geluidniveau avondperiode

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmav avond sportcomplex Reitsepolein
 LAmav totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001a_A	Toren noordgevel	1,50	--	45,68	--
001a_B	Toren noordgevel	5,50	--	47,63	--
001a_C	Toren noordgevel	8,55	--	48,77	--
001a_D	Toren noordgevel	11,60	--	49,65	--
001a_E	Toren noordgevel	14,65	--	50,45	--
001a_F	Toren noordgevel	17,70	--	52,18	--
001b_A	Toren noordgevel	20,75	--	54,58	--
001b_B	Toren noordgevel	23,80	--	56,85	--
001b_C	Toren noordgevel	26,85	--	57,24	--
001b_D	Toren noordgevel	29,90	--	57,55	--
001b_E	Toren noordgevel	32,95	--	57,62	--
001b_F	Toren noordgevel	36,00	--	57,60	--
001c_A	Toren noordgevel	39,05	--	57,46	--
001c_B	Toren noordgevel	42,10	--	57,28	--
002a_A	Toren noordgevel	1,50	--	44,75	--
002a_B	Toren noordgevel	5,50	--	46,57	--
002a_C	Toren noordgevel	8,55	--	47,97	--
002a_D	Toren noordgevel	11,60	--	48,78	--
002a_E	Toren noordgevel	14,65	--	49,57	--
002a_F	Toren noordgevel	17,70	--	51,00	--
002b_A	Toren noordgevel	20,75	--	53,77	--
002b_B	Toren noordgevel	23,80	--	56,39	--
002b_C	Toren noordgevel	26,85	--	56,57	--
002b_D	Toren noordgevel	29,90	--	56,83	--
002b_E	Toren noordgevel	32,95	--	56,94	--
002b_F	Toren noordgevel	36,00	--	56,99	--
002c_A	Toren noordgevel	39,05	--	56,95	--
002c_B	Toren noordgevel	42,10	--	56,78	--
003a_A	Toren noordgevel	1,50	--	44,09	--
003a_B	Toren noordgevel	5,50	--	45,77	--
003a_C	Toren noordgevel	8,55	--	47,34	--
003a_D	Toren noordgevel	11,60	--	48,18	--
003a_E	Toren noordgevel	14,65	--	48,90	--
003a_F	Toren noordgevel	17,70	--	50,23	--
003b_A	Toren noordgevel	20,75	--	52,82	--
003b_B	Toren noordgevel	23,80	--	55,99	--
003b_C	Toren noordgevel	26,85	--	56,14	--
003b_D	Toren noordgevel	29,90	--	56,16	--
003b_E	Toren noordgevel	32,95	--	56,26	--
003b_F	Toren noordgevel	36,00	--	56,29	--
003c_A	Toren noordgevel	39,05	--	56,33	--
003c_B	Toren noordgevel	42,10	--	56,20	--
004a_A	Toren noordgevel	1,50	--	43,63	--
004a_B	Toren noordgevel	5,50	--	45,05	--
004a_C	Toren noordgevel	8,55	--	46,63	--
004a_D	Toren noordgevel	11,60	--	47,68	--
004a_E	Toren noordgevel	14,65	--	48,37	--
004a_F	Toren noordgevel	17,70	--	49,34	--
004b_A	Toren noordgevel	20,75	--	52,03	--
004b_B	Toren noordgevel	23,80	--	55,32	--
004b_C	Toren noordgevel	26,85	--	55,71	--
004b_D	Toren noordgevel	29,90	--	55,78	--
004b_E	Toren noordgevel	32,95	--	55,76	--
004b_F	Toren noordgevel	36,00	--	55,75	--
004c_A	Toren noordgevel	39,05	--	55,82	--
004c_B	Toren noordgevel	42,10	--	55,74	--
005a_A	Toren oostgevel	1,50	--	35,42	--
005a_B	Toren oostgevel	5,50	--	36,45	--
005a_C	Toren oostgevel	8,55	--	37,42	--
005a_D	Toren oostgevel	11,60	--	37,44	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II-3 Rekenresultaten maximaal geluidniveau avondperiode

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmx avond sportcomplex Reitsepolein
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005a_E	Toren oostgevel	14,65	--	37,54	--
005a_F	Toren oostgevel	17,70	--	37,57	--
005b_A	Toren oostgevel	20,75	--	37,62	--
005b_B	Toren oostgevel	23,80	--	37,62	--
005b_C	Toren oostgevel	26,85	--	37,68	--
005b_D	Toren oostgevel	29,90	--	37,73	--
005b_E	Toren oostgevel	32,95	--	37,75	--
005b_F	Toren oostgevel	36,00	--	37,70	--
005c_A	Toren oostgevel	39,05	--	39,25	--
005c_B	Toren oostgevel	42,10	--	39,83	--
006a_A	Toren oostgevel	1,50	--	35,42	--
006a_B	Toren oostgevel	5,50	--	36,28	--
006a_C	Toren oostgevel	8,55	--	37,34	--
006a_D	Toren oostgevel	11,60	--	37,61	--
006a_E	Toren oostgevel	14,65	--	37,78	--
006a_F	Toren oostgevel	17,70	--	37,73	--
006b_A	Toren oostgevel	20,75	--	37,68	--
006b_B	Toren oostgevel	23,80	--	37,67	--
006b_C	Toren oostgevel	26,85	--	37,61	--
006b_D	Toren oostgevel	29,90	--	37,48	--
006b_E	Toren oostgevel	32,95	--	37,96	--
006b_F	Toren oostgevel	36,00	--	38,17	--
006c_A	Toren oostgevel	39,05	--	39,09	--
006c_B	Toren oostgevel	42,10	--	39,41	--
007a_A	Toren zuidgevel	1,50	--	39,45	--
007a_B	Toren zuidgevel	5,50	--	40,18	--
007a_C	Toren zuidgevel	8,55	--	41,36	--
007a_D	Toren zuidgevel	11,60	--	41,97	--
007a_E	Toren zuidgevel	14,65	--	42,06	--
007a_F	Toren zuidgevel	17,70	--	41,97	--
007b_A	Toren zuidgevel	20,75	--	41,98	--
007b_B	Toren zuidgevel	23,80	--	41,91	--
007b_C	Toren zuidgevel	26,85	--	41,75	--
007b_D	Toren zuidgevel	29,90	--	41,46	--
007b_E	Toren zuidgevel	32,95	--	41,45	--
007b_F	Toren zuidgevel	36,00	--	41,46	--
007c_A	Toren zuidgevel	39,05	--	41,51	--
007c_B	Toren zuidgevel	42,10	--	41,54	--
008a_A	Toren zuidgevel	1,50	--	41,27	--
008a_B	Toren zuidgevel	5,50	--	42,41	--
008a_C	Toren zuidgevel	8,55	--	43,59	--
008a_D	Toren zuidgevel	11,60	--	43,97	--
008a_E	Toren zuidgevel	14,65	--	43,95	--
008a_F	Toren zuidgevel	17,70	--	43,89	--
008b_A	Toren zuidgevel	20,75	--	43,82	--
008b_B	Toren zuidgevel	23,80	--	43,75	--
008b_C	Toren zuidgevel	26,85	--	43,58	--
008b_D	Toren zuidgevel	29,90	--	43,28	--
008b_E	Toren zuidgevel	32,95	--	43,13	--
008b_F	Toren zuidgevel	36,00	--	43,22	--
008c_A	Toren zuidgevel	39,05	--	43,20	--
008c_B	Toren zuidgevel	42,10	--	43,57	--
009a_A	Toren zuidgevel	1,50	--	42,82	--
009a_B	Toren zuidgevel	5,50	--	44,21	--
009a_C	Toren zuidgevel	8,55	--	45,28	--
009a_D	Toren zuidgevel	11,60	--	45,57	--
009a_E	Toren zuidgevel	14,65	--	45,55	--
009a_F	Toren zuidgevel	17,70	--	45,47	--
009b_A	Toren zuidgevel	20,75	--	45,39	--
009b_B	Toren zuidgevel	23,80	--	45,31	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II-3 Rekenresultaten maximaal geluidniveau avondperiode

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmx avond sportcomplex Reitseplein
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
009b_C	Toren zuidgevel	26,85	--	45,15	--	
009b_D	Toren zuidgevel	29,90	--	44,84	--	
009b_E	Toren zuidgevel	32,95	--	44,62	--	
009b_F	Toren zuidgevel	36,00	--	44,60	--	
009c_A	Toren zuidgevel	39,05	--	44,57	--	
009c_B	Toren zuidgevel	42,10	--	44,94	--	
010a_A	Toren zuidgevel	1,50	--	45,39	--	
010a_B	Toren zuidgevel	5,50	--	47,03	--	
010a_C	Toren zuidgevel	8,55	--	47,97	--	
010a_D	Toren zuidgevel	11,60	--	48,16	--	
010a_E	Toren zuidgevel	14,65	--	48,10	--	
010a_F	Toren zuidgevel	17,70	--	48,06	--	
010b_A	Toren zuidgevel	20,75	--	48,03	--	
010b_B	Toren zuidgevel	23,80	--	47,99	--	
010b_C	Toren zuidgevel	26,85	--	47,87	--	
010b_D	Toren zuidgevel	29,90	--	47,62	--	
010b_E	Toren zuidgevel	32,95	--	47,41	--	
010b_F	Toren zuidgevel	36,00	--	47,30	--	
010c_A	Toren zuidgevel	39,05	--	47,08	--	
010c_B	Toren zuidgevel	42,10	--	47,13	--	
011a_A	Toren westgevel	1,50	--	52,50	--	
011a_B	Toren westgevel	5,50	--	55,56	--	
011a_C	Toren westgevel	8,55	--	56,44	--	
011a_D	Toren westgevel	11,60	--	56,67	--	
011a_E	Toren westgevel	14,65	--	56,74	--	
011a_F	Toren westgevel	17,70	--	56,79	--	
011b_A	Toren westgevel	20,75	--	57,07	--	
011b_B	Toren westgevel	23,80	--	57,77	--	
011b_C	Toren westgevel	26,85	--	58,06	--	
011b_D	Toren westgevel	29,90	--	58,10	--	
011b_E	Toren westgevel	32,95	--	57,96	--	
011b_F	Toren westgevel	36,00	--	57,86	--	
011c_A	Toren westgevel	39,05	--	57,71	--	
011c_B	Toren westgevel	42,10	--	57,58	--	
012a_A	Toren westgevel	1,50	--	51,41	--	
012a_B	Toren westgevel	5,50	--	54,19	--	
012a_C	Toren westgevel	8,55	--	54,96	--	
012a_D	Toren westgevel	11,60	--	55,22	--	
012a_E	Toren westgevel	14,65	--	55,40	--	
012a_F	Toren westgevel	17,70	--	55,87	--	
012b_A	Toren westgevel	20,75	--	56,54	--	
012b_B	Toren westgevel	23,80	--	57,66	--	
012b_C	Toren westgevel	26,85	--	58,19	--	
012b_D	Toren westgevel	29,90	--	58,34	--	
012b_E	Toren westgevel	32,95	--	58,24	--	
012b_F	Toren westgevel	36,00	--	58,15	--	
012c_A	Toren westgevel	39,05	--	57,99	--	
012c_B	Toren westgevel	42,10	--	57,86	--	
013a_A	Oostgevel	1,50	--	36,77	--	
013a_B	Oostgevel	5,50	--	37,75	--	
013a_C	Oostgevel	8,55	--	38,48	--	
013a_D	Oostgevel	11,60	--	38,30	--	
013a_E	Oostgevel	14,65	--	38,28	--	
013a_F	Oostgevel	17,70	--	38,20	--	
013b_A	Oostgevel	20,75	--	38,26	--	
013b_B	Oostgevel	23,80	--	40,37	--	
014a_A	Oostgevel	1,50	--	36,79	--	
014a_B	Oostgevel	5,50	--	37,69	--	
014a_C	Oostgevel	8,55	--	38,38	--	
014a_D	Oostgevel	11,60	--	38,28	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II-3 Rekenresultaten maximaal geluidniveau avondperiode

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmx avond sportcomplex Reitsepolein
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
014a_E	Oostgevel	14,65	--	38,09	--
014a_F	Oostgevel	17,70	--	37,95	--
014b_A	Oostgevel	20,75	--	37,79	--
014b_B	Oostgevel	23,80	--	39,24	--
014b_C	Oostgevel	26,85	--	40,43	--
015a_A	Oostgevel	1,50	--	36,80	--
015a_B	Oostgevel	5,50	--	37,52	--
015a_C	Oostgevel	8,55	--	38,19	--
015a_D	Oostgevel	11,60	--	38,15	--
015a_E	Oostgevel	14,65	--	37,85	--
015a_F	Oostgevel	17,70	--	38,16	--
015b_A	Oostgevel	20,75	--	38,16	--
015b_B	Oostgevel	23,80	--	38,37	--
015b_C	Oostgevel	26,85	--	38,94	--
016a_A	Oostgevel	1,50	--	36,27	--
016a_B	Oostgevel	5,50	--	36,98	--
016a_C	Oostgevel	8,55	--	37,85	--
016a_D	Oostgevel	11,60	--	37,97	--
016a_E	Oostgevel	14,65	--	38,10	--
016a_F	Oostgevel	17,70	--	37,86	--
016b_A	Oostgevel	20,75	--	38,08	--
016b_B	Oostgevel	23,80	--	38,13	--
016b_C	Oostgevel	26,85	--	38,70	--
017a_A	Oostgevel	1,50	--	35,95	--
017a_B	Oostgevel	5,50	--	36,72	--
017a_C	Oostgevel	8,55	--	37,59	--
017a_D	Oostgevel	11,60	--	37,94	--
017a_E	Oostgevel	14,65	--	37,90	--
017a_F	Oostgevel	17,70	--	37,82	--
017b_A	Oostgevel	20,75	--	38,01	--
017b_B	Oostgevel	23,80	--	38,05	--
017b_C	Oostgevel	26,85	--	38,48	--
018a_A	Noordgevel	1,50	--	45,80	--
018a_B	Noordgevel	5,50	--	48,54	--
018a_C	Noordgevel	8,55	--	49,73	--
018a_D	Noordgevel	11,60	--	50,18	--
018a_E	Noordgevel	14,65	--	50,20	--
018a_F	Noordgevel	17,70	--	50,15	--
018b_A	Noordgevel	20,75	--	50,13	--
018b_B	Noordgevel	23,80	--	50,19	--
018b_C	Noordgevel	26,85	--	50,25	--
019a_A	Noordgevel	1,50	--	46,15	--
019a_B	Noordgevel	5,50	--	49,53	--
019a_C	Noordgevel	8,55	--	50,59	--
019a_D	Noordgevel	11,60	--	50,91	--
019a_E	Noordgevel	14,65	--	50,88	--
019a_F	Noordgevel	17,70	--	50,82	--
019b_A	Noordgevel	20,75	--	50,82	--
019b_B	Noordgevel	23,80	--	50,99	--
019b_C	Noordgevel	26,85	--	51,18	--
020_A	Noordgevel	1,50	--	47,16	--
020_B	Noordgevel	5,50	--	50,99	--
020_C	Noordgevel	8,55	--	51,86	--
020_D	Noordgevel	11,60	--	52,08	--
020_E	Noordgevel	14,65	--	52,02	--
021_A	Noordgevel	1,50	--	48,33	--
021_B	Noordgevel	5,50	--	52,29	--
021_C	Noordgevel	8,55	--	52,97	--
021_D	Noordgevel	11,60	--	53,02	--
021_E	Noordgevel	14,65	--	52,98	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II-3 Rekenresultaten maximaal geluidniveau avondperiode

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmav avond sportcomplex Reitsepolein
 LAmav totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
021_F	Noordgevel	17,70	--	52,91	--
022_A	Noordgevel	1,50	--	50,50	--
022_B	Noordgevel	5,50	--	54,03	--
022_C	Noordgevel	8,55	--	54,49	--
022_D	Noordgevel	11,60	--	54,47	--
022_E	Noordgevel	14,65	--	54,42	--
022_F	Noordgevel	17,70	--	54,40	--
023_A	Noordgevel	1,50	--	53,43	--
023_B	Noordgevel	5,50	--	56,39	--
023_C	Noordgevel	8,55	--	56,62	--
023_D	Noordgevel	11,60	--	56,56	--
023_E	Noordgevel	14,65	--	56,43	--
023_F	Noordgevel	17,70	--	56,39	--
024_A	Westgevel	1,50	--	58,87	--
024_B	Westgevel	5,50	--	62,29	--
024_C	Westgevel	8,55	--	62,57	--
024_D	Westgevel	11,60	--	62,55	--
024_E	Westgevel	14,65	--	62,43	--
024_F	Westgevel	17,70	--	62,21	--
025_A	Westgevel	1,50	--	59,20	--
025_B	Westgevel	5,50	--	62,62	--
025_C	Westgevel	8,55	--	62,86	--
025_D	Westgevel	11,60	--	62,82	--
025_E	Westgevel	14,65	--	62,70	--
025_F	Westgevel	17,70	--	62,48	--
026_A	Westgevel	1,50	--	59,54	--
026_B	Westgevel	5,50	--	62,92	--
026_C	Westgevel	8,55	--	63,13	--
026_D	Westgevel	11,60	--	63,10	--
027_A	Westgevel	1,50	--	59,80	--
027_B	Westgevel	5,50	--	63,10	--
027_C	Westgevel	8,55	--	63,30	--
027_D	Westgevel	11,60	--	63,24	--
028_A	Westgevel	1,50	--	59,98	--
028_B	Westgevel	5,50	--	63,18	--
028_C	Westgevel	8,55	--	63,39	--
028_D	Westgevel	11,60	--	63,33	--
029_A	Westgevel	1,50	--	60,06	--
029_B	Westgevel	5,50	--	63,18	--
029_C	Westgevel	8,55	--	63,41	--
029_D	Westgevel	11,60	--	63,35	--
030_A	Westgevel	1,50	--	59,96	--
030_B	Westgevel	5,50	--	63,01	--
030_C	Westgevel	8,55	--	63,29	--
030_D	Westgevel	11,60	--	63,23	--
031_A	Zuidgevel	1,50	--	56,29	--
031_B	Zuidgevel	5,50	--	58,57	--
031_C	Zuidgevel	8,55	--	58,89	--
031_D	Zuidgevel	11,60	--	58,94	--
032_A	Zuidgevel	1,50	--	53,73	--
032_B	Zuidgevel	5,50	--	56,55	--
032_C	Zuidgevel	8,55	--	57,05	--
032_D	Zuidgevel	11,60	--	57,13	--
033a_A	Zuidgevel	1,50	--	41,41	--
033a_B	Zuidgevel	5,50	--	43,42	--
033a_C	Zuidgevel	8,55	--	44,98	--
033a_D	Zuidgevel	11,60	--	46,05	--
033a_E	Zuidgevel	14,65	--	47,07	--
033a_F	Zuidgevel	17,70	--	47,04	--
033b_A	Zuidgevel	20,75	--	49,79	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II-3 Rekenresultaten maximaal geluidniveau avondperiode

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmx avond sportcomplex Reitseplein
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
033b_B	Zuidgevel	23,80	--	51,79	--
034a_A	Zuidgevel	1,50	--	38,60	--
034a_B	Zuidgevel	5,50	--	40,22	--
034a_C	Zuidgevel	8,55	--	42,09	--
034a_D	Zuidgevel	11,60	--	43,51	--
034a_E	Zuidgevel	14,65	--	44,64	--
034a_F	Zuidgevel	17,70	--	46,01	--
034b_A	Zuidgevel	20,75	--	48,93	--
034b_B	Zuidgevel	23,80	--	51,16	--
035a_A	Westgevel hof	1,50	--	43,57	--
035a_B	Westgevel hof	5,50	--	46,74	--
035a_C	Westgevel hof	8,55	--	48,51	--
035a_D	Westgevel hof	11,60	--	49,43	--
035a_E	Westgevel hof	14,65	--	50,59	--
035a_F	Westgevel hof	17,70	--	54,32	--
035b_A	Westgevel hof	20,75	--	56,54	--
035b_B	Westgevel hof	23,80	--	56,75	--
036a_A	Westgevel hof	1,50	--	42,36	--
036a_B	Westgevel hof	5,50	--	45,09	--
036a_C	Westgevel hof	8,55	--	46,76	--
036a_D	Westgevel hof	11,60	--	48,74	--
036a_E	Westgevel hof	14,65	--	50,40	--
036a_F	Westgevel hof	17,70	--	53,93	--
036b_A	Westgevel hof	20,75	--	56,60	--
036b_B	Westgevel hof	23,80	--	57,00	--
036b_C	Westgevel hof	26,85	--	57,64	--
037a_A	Westgevel hof	1,50	--	38,67	--
037a_B	Westgevel hof	5,50	--	41,29	--
037a_C	Westgevel hof	8,55	--	44,19	--
037a_D	Westgevel hof	11,60	--	46,59	--
037a_E	Westgevel hof	14,65	--	49,11	--
037a_F	Westgevel hof	17,70	--	54,33	--
037b_A	Westgevel hof	20,75	--	56,63	--
037b_B	Westgevel hof	23,80	--	57,07	--
037b_C	Westgevel hof	26,85	--	57,53	--
038a_A	Westgevel hof	1,50	--	39,06	--
038a_B	Westgevel hof	5,50	--	41,31	--
038a_C	Westgevel hof	8,55	--	44,25	--
038a_D	Westgevel hof	11,60	--	46,66	--
038a_E	Westgevel hof	14,65	--	49,64	--
038a_F	Westgevel hof	17,70	--	54,43	--
038b_A	Westgevel hof	20,75	--	57,53	--
038b_B	Westgevel hof	23,80	--	57,66	--
038b_C	Westgevel hof	26,85	--	56,56	--
039_A	Zuidgevel hof	1,50	--	40,10	--
039_B	Zuidgevel hof	5,50	--	42,25	--
039_C	Zuidgevel hof	8,55	--	44,75	--
039_D	Zuidgevel hof	11,60	--	47,03	--
039_E	Zuidgevel hof	14,65	--	49,18	--
040_A	Zuidgevel hof	1,50	--	40,32	--
040_B	Zuidgevel hof	5,50	--	42,60	--
040_C	Zuidgevel hof	8,55	--	44,60	--
040_D	Zuidgevel hof	11,60	--	46,93	--
040_E	Zuidgevel hof	14,65	--	49,59	--
040_F	Zuidgevel hof	17,70	--	55,62	--
041_A	Zuidgevel hof	1,50	--	40,69	--
041_B	Zuidgevel hof	5,50	--	42,92	--
041_C	Zuidgevel hof	8,55	--	44,18	--
041_D	Zuidgevel hof	11,60	--	46,03	--
041_E	Zuidgevel hof	14,65	--	50,41	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II-3 Rekenresultaten maximaal geluidniveau avondperiode

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmav avond sportcomplex Reitseplein
 LAmav totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
041_F	Zuidgevel hof	17,70	--	56,16	--
042_A	Oostgevel hof	1,50	--	41,75	--
042_B	Oostgevel hof	5,50	--	43,97	--
042_C	Oostgevel hof	8,55	--	44,71	--
042_D	Oostgevel hof	11,60	--	45,44	--
043_A	Oostgevel hof	1,50	--	41,27	--
043_B	Oostgevel hof	5,50	--	43,62	--
043_C	Oostgevel hof	8,55	--	44,38	--
043_D	Oostgevel hof	11,60	--	45,31	--
044_A	Oostgevel hof	1,50	--	41,20	--
044_B	Oostgevel hof	5,50	--	43,53	--
044_C	Oostgevel hof	8,55	--	44,38	--
044_D	Oostgevel hof	11,60	--	45,38	--
045_A	Oostgevel hof	1,50	--	41,45	--
045_B	Oostgevel hof	5,50	--	43,64	--
045_C	Oostgevel hof	8,55	--	44,64	--
045_D	Oostgevel hof	11,60	--	45,50	--
046_A	Oostgevel hof	1,50	--	40,23	--
046_B	Oostgevel hof	5,50	--	42,37	--
046_C	Oostgevel hof	8,55	--	43,86	--
046_D	Oostgevel hof	11,60	--	44,37	--
047_A	Zuidgevel hof	14,65	--	54,90	--
047_B	Zuidgevel hof	17,70	--	60,51	--
048_A	Zuidgevel hof	14,65	--	53,23	--
048_B	Zuidgevel hof	17,70	--	57,96	--
049a_A	Westgevel hof	17,70	--	42,62	--
049b_A	Westgevel hof	20,75	--	46,54	--
049b_B	Westgevel hof	23,80	--	51,33	--
049b_C	Westgevel hof	26,85	--	55,05	--
050a_A	Westgevel hof	17,70	--	45,13	--
050b_A	Westgevel hof	20,75	--	50,14	--
050b_B	Westgevel hof	23,80	--	54,57	--
050b_C	Westgevel hof	26,85	--	56,38	--
051_A	Oostgevel hof	17,70	--	44,77	--
052_A	Oostgevel hof	17,70	--	42,92	--
053b_A	Zuidgevel	26,85	--	52,63	--
054b_A	Zuidgevel	26,85	--	50,39	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen