

Notitie 06662-53425-05**Erratum bij akoestische onderzoeken plan 'Berk&Hout' te Udenhout als gevolg van wijziging planinvulling**

Bezoekadres:

De Waal 18
5684 PH Best

Postadres:

Hoofdweg 76
3067 GH Rotterdam

T +31 (0)88-5152505

E info@cauberghuygen.nlW <http://www.cauberghuygen.nl>

K.V.K. 58792562

IBAN NL71RABO0112075584

Datum	Referentie	Behandeld door
21 januari 2022	06662-53425-05	N.M.H.P. Geelen/CVr

1 Inleiding


Naar aanleiding van een ontheffingsaanvraag voor het aspect 'Flora en fauna' is het plan 'Berk&Hout' gewijzigd. Om voldoende maatregelen te kunnen treffen voor een das zijn de bouwblokken voor fase 3 verplaatst. De gemeente heeft daarop gevraagd om te laten controleren of de aanpassing van het bestemmingsvlak en bouwvlak gevolgen heeft voor de maximale geluidsbelasting. Hierop hebben wij de aangepaste planverbeelding opgenomen in het rekenmodel waarna de nieuwe situatie berekend is waarop vervolgens een vergelijk is gemaakt met de oude situatie zoals gerapporteerd in de rapporten 06662-53425-02v3 voor wegverkeer- en spoorweglawaai en 06662-53425-04v3 sportpark Zeshoeven te Udenhout, beiden van 29 maart 2021.

1.1 Leeswijzer


In hoofdstuk 2 wordt eerst de wijziging van de verbeelding van het plan 'Berk&Hout' ten opzichte van de rapportages van eind maart 2021 inzichtelijk gemaakt. De resultaten in de nieuwe situatie worden voor de aspecten wegverkeer- en spoorweglawaai weergegeven in hoofdstuk 3. Vervolgens worden de resultaten met betrekking tot het sportpark Zeshoeven te Udenhout behandeld in hoofdstuk 4 waarna in hoofdstuk 5 de conclusie volgt. In deze conclusie wordt aangegeven in hoeverre de maximale geluidbelasting in de nieuwe situatie afwijkt van de eerder gerapporteerde situatie.

2 Wijziging van het plan 'Berk&Hout'

De wijziging van de verbeelding van het plan 'Berk&Hout' ten opzichte van de gehanteerde verbeelding in de rapportages van eind maart 2021 is weergegeven in onderstaande figuren. De veranderingen vinden met name in het meest zuidelijke bouwblok plaats. de nieuwe verbeelding (figuur 2.1) is tevens opgenomen in bijgevoegde figuur 1.



Figuur 2.1: Verbeelding gemeente zoals gehanteerd in maart 2021




Figuur 2.2: Verbeelding na wijziging december 2021


3 Wegverkeer- en spoorweglawaai

3.1 Rekenresultaten spoorweglawaai


De geluidbelasting ten gevolge van railverkeer op de spoorlijn Tilburg – 's-Hertogenbosch bedraagt ten hoogste 60 dB Lden. Er wordt niet overal voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 55 dB. Er zijn hogere waarden (dan de voorkeursgrenswaarde) benodigd. De voorkeursgrenswaarde wordt bij bouwblok 11 (meest zuidelijk gelegen pand) en het appartementengebouw (blok 9, zuidelijk pand ter hoogte van het middelste bouwblok) overschreden, bij de overige woningen wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. De maximale te ontheffen waarde van 68 dB wordt nergens overschreden. In bijlage I zijn de geluidbelastingen voor spoorweglawaai opgenomen, zie tevens onderstaande figuur 3.1 t/m 3.3



Figuur 3.1: Rekenresultaten t.g.v. railverkeer op spoorlijn Tilburg – 's-Hertogenbosch ter hoogte van het noordelijk bouwblok, blok 1 t/m 5



Figuur 3.2: Rekenresultaten t.g.v. railverkeer op spoorlijn Tilburg – 's-Hertogenbosch ter hoogte van het middelste bouwblok, blok 6 t/m 9




Figuur 3.3: Rekenresultaten t.g.v. railverkeer op spoorlijn Tilburg – 's-Hertogenbosch ter hoogte van het zuidelijk bouwblok, 10 t/m 12

3.2 Rekenresultaten wegverkeerslawaai

Alle gepresenteerde geluidbelastingen vanwege wegverkeerslawaai zijn inclusief de aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder, tenzij anders vermeld.

3.2.1 Berekeningsresultaten Udenhoutseweg

De geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de Udenhoutseweg bedraagt ten hoogste 52 dB Lden na aftrek. Er wordt niet overal voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De voorkeursgrenswaarde wordt bij de blokken 1, 4 en 5 overschreden, bij alle overige bouwblokken wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. De maximale ontheffingswaarde van 63 (binnenstedelijk) of 53 (buitenstedelijk) dB wordt nergens overschreden. In bijlage II-1 zijn de geluidbelastingen voor wegverkeerslawaai opgenomen, zie tevens onderstaande figuur 3.4 voor de geluidbelasting ten gevolge van de Udenhoutseweg op het noordelijk bouwblok.



Figuur 3.4: Rekenresultaten t.g.v. wegverkeer op de Udenhoutseweg (inclusief aftrek) t.h.v. het noordelijk bouwblok, blok 1 t/m 5

3.2.2 Berekeningsresultaten Zeshoevenstraat

De geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de Zeshoevenstraat bedraagt ten hoogste 34 dB Lden na aftrek. Er wordt overal voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. In bijlage II-2 zijn de geluidbelastingen voor wegverkeerslawaaï ten gevolge van de Zeshoevenstraat opgenomen. Er zijn geen hogere waarden vanwege de Zeshoevenstraat benodigd.

3.3 Gecumuleerde geluidbelasting $L_{(VL,cum)}$ en $L_{(RL,cum)}$

Er vinden op de gevels van een aantal nieuwe woningen overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarden wegverkeerslawaaï of spoorweglawaaï plaats. Om de aanvaardbaarheid te toetsen (goede ruimtelijke onderbouwing) is een overzicht van de gecumuleerde geluidbelastingen weergegeven in bijlage II-4. Een overzicht van de toetspunten is weergegeven in bijgevoegde figuur 2.

De gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van weg- en railverkeer, omgerekend naar wegverkeerslawaaï ($L_{vl,cum}$), bedraagt ten hoogste 57 dB zonder aftrek. Omgerekend naar spoorweglawaaï ($L_{rl,cum}$) bedraagt de gecumuleerde geluidbelasting ten hoogste 61 dB.

3.4 Conclusie resultaten wegverkeer- en spoorweglawaaï

Uit de rekenresultaten voor wegverkeer- en spoorweglawaaï voor de nieuwe situatie volgt dat de wijziging geen gevolgen heeft voor de maximale geluidsbelasting ten opzichte van de verbeelding die is gehanteerd in maart 2021. De rekenresultaten in de nieuwe situatie zijn een fractie gunstiger dan in de eerder onderzochte situatie.

4 Sportpark Zeshoeven

Na het aanpassen van de verbeelding ter hoogte van het plangebied is de geluidbelasting per bedrijfssituatie bepaald bij de nieuwe woningen. In bijlage III zijn de rekenresultaten voor alle rekenpunten voor de afzonderlijke situaties opgenomen. Onderstaand zijn de berekende resultaten weergegeven.

Tabel 4.1: Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus ($L_{A,F,LT}$) in dB(A) bij nieuwe woningen

Rekenpunt			Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$)								
Nr.	Omschrijving	Hoogte	Dagperiode			Avondperiode			Nachtperiode		
			B	N	Δ	B	N	Δ	B	N	Δ
Direct - Representatieve bedrijfssituatie											
B9-05	Blok 9 appartementen 39-56	13,5	36	50	--	41	45	--	26	40	--
Direct - Incidentele bedrijfssituatie											
B9-05	Blok 9 appartementen 39-56	13,5	26	50	--	26	45	--	26	40	--
Indirect - Representatieve bedrijfssituatie											
B9-05	Blok 9 appartementen 39-56	13,5	25	50	--	30	45	--	--	40	--
B3-14c	Blok 3 woning 14	*	24	50	--	30	45	--	--	40	--
Indirect - Incidentele bedrijfssituatie											
B3-14c	Blok 3 woning 14	*	22	50	--	29	45	--	--	40	--
Rekenpunt			Maximale geluidniveau ($L_{A,max}$)								
Nr.	Omschrijving	Hoogte	Dagperiode			Avondperiode			Nachtperiode		
			B	N	Δ	B	N	Δ	B	N	Δ
Direct - Representatieve bedrijfssituatie											
B9-05	Blok 9 appartementen 39-56	13,5	52	70	--	52	65	--	29	60	--
B3-11b	Blok 3 woning 11	*	55	70	--	48	65	--	20	60	--
Direct - Incidentele bedrijfssituatie											
B9-05	Blok 9 appartementen 39-56	13,5	29	70	--	29	65	--	29	60	--
B2-09c	Blok 2 woning 9	*	28	70	--	30	65	--	29	60	--

Toelichting tabel:

B: Berekende geluidbijdrage

N: VNG-richtwaarden voor 'gemengd gebied'

Δ: Ingeval van overschrijding: verschil tussen berekende geluidbijdrage en normstelling

*: Getoonde waarde is berekende resultaat in de dagperiode op 1,5 m en in de avond- en nachtperiode de hoogste waarde op 5 / 7,5 m.

Uit de resultaten volgt dat ter hoogte van het plangebied overal (ruimschoots) wordt voldaan aan de VNG-richtwaarde voor een 'gemengd gebied'. De rekenresultaten in de nieuwe situatie zijn bij enkele rekenpunten in de dagperiode iets hoger voor het maximale geluidniveau dan in de eerder onderzochte situatie.

5 Conclusie

De geplande geluidgevoelige bestemmingen (woningen) betreffen een nieuwe situatie in de zin van de Wet geluidhinder. De planlocatie bevindt zich volgens de Wet geluidhinder binnen de zone langs de Udenhoutseweg en Zeshoevenstraat. Het plan is tevens gelegen binnen de zone langs de spoorlijn Tilburg – 's-Hertogenbosch en in de omgeving van sportpark Zeshoeven.

Uit de rekenresultaten van de akoestische rekenmodellen blijkt het volgende voor de geluidssituatie ter plaatse van de nieuwe woningen:

- De voorkeursgrenswaarde ten gevolge van de spoorlijn Tilburg – 's-Hertogenbosch wordt overschreden. De hoogst berekende geluidbelasting bedraagt 60 dB. De maximale grenswaarde wordt hiermee nergens overschreden.
- De voorkeursgrenswaarde ten gevolge van het wegverkeer op de Udenhoutseweg wordt overschreden. De hoogst berekende geluidbelasting bedraagt 52 dB (1dB minder dan in de eerder onderzochte situatie). De maximale grenswaarde voor zowel een buitenstedelijke als binnenstedelijke situatie wordt hiermee niet overschreden. Ten aanzien van het verkeersgeluid zijn geen dove gevels nodig in beide situaties.
- Ten gevolge van wegverkeer op de Zeshoevenstraat wordt overal voldaan aan de voorkeursgrenswaarde.
- De gecumuleerde geluidbelasting (weg en rail) bedraagt omgerekend naar wegverkeerslawaaai ($L_{VL,cum}$) ten hoogste 57 dB zonder aftrek (1dB minder dan in de eerder onderzochte situatie).
- Ten gevolge van het sportpark voldoen de berekende resultaten (ruimschoots) aan de VNG-richtwaarden voor een 'gemengd gebied' nabij de nieuwe woningen voor zowel:
 - de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{A,r,LT}$);
 - het maximale geluidniveau ($L_{A,max}$) (enkele resultaten in de dagperiode zijn hoger dan in de eerder onderzochte informatie).
- Volgens de systematiek van de 'Circulaire indirecte hinder' is ter hoogte van de nieuwe woningen geen sprake van indirecte hinder. (enkele resultaten in de avondperiode zijn hoger dan in de eerder onderzochte informatie).
- Het eerdere advies om hogere waarden aan te vragen blijft (vrijwel) ongewijzigd:
 - Spoorweglawaaai: 60 dB.
 - Wegverkeer Udenhoutseweg: 52 dB.

Cauberg Huygen B.V.

De heer ing. N.M.H.P. Geelen
Senior adviseur

Bijlagen / figuren


Figuur 1	Verbeelding december 2021
Figuur 2	Overzicht rekenmodel – rekenpunten
Bijlage I	Rekenresultaten spoorweglawaaai
Bijlage II	Rekenresultaten wegverkeerslawaaai
Bijlage III	Rekenresultaten sportpark Zeshoeven

Figuur 1 Verbeelding december 2021

Figuur 2 Overzicht rekenmodel – rekenpunten

Figuur 2 Overzicht rekenmodel - rekenpunten

Cauberg Huygen B.V.



Bijlage I Rekenresultaten spoorweglawaai

Bijlage I Rekenresultaten spoorweglawaai

Rapport: Resultatentabel
 Model: Spoorweglawaai - verbeelding gemeente 202112
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B1-01a_A	Blok 1 woning 1	137955,63	401660,75	1,50	39,4	38,8	34,8	42,6
B1-01a_B	Blok 1 woning 1	137955,63	401660,75	4,50	41,1	40,5	36,5	44,4
B1-01a_C	Blok 1 woning 1	137955,63	401660,75	7,50	40,8	40,2	36,2	44,1
B1-01a_D	Blok 1 woning 1	137955,63	401660,75	10,50	31,8	31,2	27,2	35,0
B1-01b_A	Blok 1 woning 1	137958,07	401657,13	1,50	43,9	43,2	39,2	47,1
B1-01b_B	Blok 1 woning 1	137958,07	401657,13	4,50	45,3	44,7	40,7	48,6
B1-01b_C	Blok 1 woning 1	137958,07	401657,13	7,50	45,7	45,0	41,1	48,9
B1-01b_D	Blok 1 woning 1	137958,07	401657,13	10,50	47,1	46,5	42,5	50,3
B1-01d_A	Blok 1 woning 1	137954,88	401656,58	1,50	39,6	39,0	35,0	42,8
B1-01d_B	Blok 1 woning 1	137954,88	401656,58	4,50	41,2	40,6	36,6	44,5
B1-01d_C	Blok 1 woning 1	137954,88	401656,58	7,50	40,9	40,3	36,3	44,2
B1-01d_D	Blok 1 woning 1	137954,88	401656,58	10,50	35,1	34,5	30,5	38,4
B1-02b_A	Blok 1 woning 2	137958,99	401651,75	1,50	42,3	41,8	37,7	45,6
B1-02b_B	Blok 1 woning 2	137958,99	401651,75	4,50	43,9	43,3	39,3	47,2
B1-02b_C	Blok 1 woning 2	137958,99	401651,75	7,50	44,2	43,6	39,6	47,4
B1-02b_D	Blok 1 woning 2	137958,99	401651,75	10,50	46,8	46,2	42,2	50,1
B1-02d_A	Blok 1 woning 2	137955,77	401651,34	1,50	39,1	38,6	34,6	42,4
B1-02d_B	Blok 1 woning 2	137955,77	401651,34	4,50	40,4	39,8	35,9	43,7
B1-02d_C	Blok 1 woning 2	137955,77	401651,34	7,50	41,1	40,5	36,5	44,3
B1-02d_D	Blok 1 woning 2	137955,77	401651,34	10,50	35,2	34,6	30,6	38,4
B1-03b_A	Blok 1 woning 3	137959,88	401646,53	1,50	41,0	40,4	36,4	44,2
B1-03b_B	Blok 1 woning 3	137959,88	401646,53	4,50	42,7	42,0	38,0	45,9
B1-03b_C	Blok 1 woning 3	137959,88	401646,53	7,50	42,7	42,1	38,1	46,0
B1-03b_D	Blok 1 woning 3	137959,88	401646,53	10,50	46,0	45,4	41,4	49,2
B1-03d_A	Blok 1 woning 3	137956,67	401646,13	1,50	38,6	38,0	34,0	41,8
B1-03d_B	Blok 1 woning 3	137956,67	401646,13	4,50	39,6	39,0	35,0	42,9
B1-03d_C	Blok 1 woning 3	137956,67	401646,13	7,50	41,7	41,1	37,1	44,9
B1-03d_D	Blok 1 woning 3	137956,67	401646,13	10,50	35,3	34,7	30,7	38,5
B1-04b_A	Blok 1 woning 4	137961,01	401639,98	1,50	38,3	37,7	33,6	41,5
B1-04b_B	Blok 1 woning 4	137961,01	401639,98	4,50	39,6	39,0	35,0	42,8
B1-04b_C	Blok 1 woning 4	137961,01	401639,98	7,50	40,1	39,4	35,5	43,3
B1-04b_D	Blok 1 woning 4	137961,01	401639,98	10,50	44,6	44,0	40,0	47,8
B1-04d_A	Blok 1 woning 4	137957,86	401639,22	1,50	38,1	37,5	33,5	41,3
B1-04d_B	Blok 1 woning 4	137957,86	401639,22	4,50	38,4	37,8	33,8	41,7
B1-04d_C	Blok 1 woning 4	137957,86	401639,22	7,50	40,4	39,9	35,8	43,7
B1-04d_D	Blok 1 woning 4	137957,86	401639,22	10,50	35,4	34,8	30,8	38,7
B10-57a_A	Blok 10 woning 57	138024,04	401418,72	1,50	49,7	49,1	45,1	52,9
B10-57a_B	Blok 10 woning 57	138024,04	401418,72	4,50	50,7	50,1	46,0	53,9
B10-57a_C	Blok 10 woning 57	138024,04	401418,72	7,50	51,5	50,9	46,9	54,7
B10-57d_A	Blok 10 woning 57	138018,44	401424,20	1,50	34,3	33,7	29,7	37,5
B10-57d_B	Blok 10 woning 57	138018,44	401424,20	4,50	36,7	36,1	32,1	39,9
B10-57d_C	Blok 10 woning 57	138018,44	401424,20	7,50	38,0	37,4	33,3	41,2
B10-58a_A	Blok 10 woning 58	138029,26	401406,23	1,50	48,4	47,8	43,7	51,6
B10-58a_B	Blok 10 woning 58	138029,26	401406,23	4,50	49,3	48,7	44,7	52,5
B10-58a_C	Blok 10 woning 58	138029,26	401406,23	7,50	50,4	49,8	45,8	53,7
B10-58b_A	Blok 10 woning 58	138030,89	401395,98	1,50	36,5	36,0	31,9	39,8
B10-58b_B	Blok 10 woning 58	138030,89	401395,98	4,50	37,7	37,1	33,1	40,9
B10-58b_C	Blok 10 woning 58	138030,89	401395,98	7,50	41,2	40,7	36,7	44,5
B10-58c_A	Blok 10 woning 58	138022,89	401405,82	1,50	38,7	38,1	34,0	41,9
B10-58c_B	Blok 10 woning 58	138022,89	401405,82	4,50	39,7	39,1	35,0	42,9
B10-58c_C	Blok 10 woning 58	138022,89	401405,82	7,50	42,1	41,5	37,5	45,3
B1-05b_A	Blok 1 woning 5	137961,94	401634,54	1,50	35,2	34,5	30,6	38,4
B1-05b_B	Blok 1 woning 5	137961,94	401634,54	4,50	34,6	33,9	30,0	37,8
B1-05b_C	Blok 1 woning 5	137961,94	401634,54	7,50	35,7	35,1	31,2	39,0
B1-05b_D	Blok 1 woning 5	137961,94	401634,54	10,50	43,5	42,9	38,9	46,7
B1-05c_A	Blok 1 woning 5	137961,26	401629,53	1,50	36,2	35,6	31,6	39,4
B1-05c_B	Blok 1 woning 5	137961,26	401629,53	4,50	37,5	36,9	32,9	40,8
B1-05c_C	Blok 1 woning 5	137961,26	401629,53	7,50	38,9	38,2	34,3	42,1
B1-05c_D	Blok 1 woning 5	137961,26	401629,53	10,50	42,5	41,9	37,9	45,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage I Rekenresultaten spoorweglawaai

Rapport: Resultatentabel
 Model: Spoorweglawaai - verbeelding gemeente 202112
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B1-05d_A	Blok 1 woning 5	137958,78	401633,83	1,50	39,4	38,8	34,8	42,7
B1-05d_B	Blok 1 woning 5	137958,78	401633,83	4,50	39,8	39,2	35,3	43,1
B1-05d_C	Blok 1 woning 5	137958,78	401633,83	7,50	40,6	40,0	36,0	43,8
B1-05d_D	Blok 1 woning 5	137958,78	401633,83	10,50	35,5	34,9	30,9	38,7
B11-59a_A	Blok 11 woning 59	138045,57	401394,99	1,50	53,2	52,6	48,5	56,4
B11-59a_B	Blok 11 woning 59	138045,57	401394,99	4,50	54,1	53,5	49,4	57,3
B11-59a_C	Blok 11 woning 59	138045,57	401394,99	7,50	55,0	54,4	50,3	58,2
B11-59b_A	Blok 11 woning 59	138043,78	401391,16	1,50	53,5	53,0	48,9	56,8
B11-59b_B	Blok 11 woning 59	138043,78	401391,16	4,50	54,4	53,8	49,8	57,7
B11-59b_C	Blok 11 woning 59	138043,78	401391,16	7,50	55,4	54,8	50,8	58,6
B11-59d_A	Blok 11 woning 59	138041,63	401396,96	1,50	40,3	39,7	35,7	43,5
B11-59d_B	Blok 11 woning 59	138041,63	401396,96	4,50	42,0	41,4	37,4	45,2
B11-59d_C	Blok 11 woning 59	138041,63	401396,96	7,50	43,1	42,5	38,5	46,4
B11-60b_A	Blok 11 woning 60	138038,45	401389,00	1,50	53,4	52,8	48,7	56,6
B11-60b_B	Blok 11 woning 60	138038,45	401389,00	4,50	54,3	53,7	49,6	57,5
B11-60b_C	Blok 11 woning 60	138038,45	401389,00	7,50	55,3	54,7	50,6	58,5
B11-60d_A	Blok 11 woning 60	138036,55	401394,85	1,50	38,2	37,5	33,6	41,4
B11-60d_B	Blok 11 woning 60	138036,55	401394,85	4,50	40,5	39,8	35,9	43,7
B11-60d_C	Blok 11 woning 60	138036,55	401394,85	7,50	41,9	41,3	37,3	45,2
B11-61b_A	Blok 11 woning 61	138033,35	401386,82	1,50	53,0	52,5	48,4	56,3
B11-61b_B	Blok 11 woning 61	138033,35	401386,82	4,50	54,0	53,4	49,3	57,2
B11-61b_C	Blok 11 woning 61	138033,35	401386,82	7,50	55,0	54,4	50,4	58,2
B11-61d_A	Blok 11 woning 61	138031,67	401392,83	1,50	38,1	37,5	33,5	41,4
B11-61d_B	Blok 11 woning 61	138031,67	401392,83	4,50	40,3	39,7	35,7	43,5
B11-61d_C	Blok 11 woning 61	138031,67	401392,83	7,50	42,9	42,2	38,3	46,1
B11-62b_A	Blok 11 woning 62	138024,49	401383,16	1,50	52,9	52,3	48,2	56,1
B11-62b_B	Blok 11 woning 62	138024,49	401383,16	4,50	53,8	53,3	49,2	57,1
B11-62b_C	Blok 11 woning 62	138024,49	401383,16	7,50	54,8	54,3	50,2	58,1
B11-62c_A	Blok 11 woning 62	138017,53	401383,66	1,50	40,9	40,3	36,2	44,1
B11-62c_B	Blok 11 woning 62	138017,53	401383,66	4,50	43,9	43,4	39,3	47,2
B11-62c_C	Blok 11 woning 62	138017,53	401383,66	7,50	45,7	45,1	41,0	48,9
B11-62d_A	Blok 11 woning 62	138022,75	401389,12	1,50	32,6	32,0	28,0	35,8
B11-62d_B	Blok 11 woning 62	138022,75	401389,12	4,50	36,8	36,2	32,2	40,1
B11-62d_C	Blok 11 woning 62	138022,75	401389,12	7,50	40,4	39,8	35,8	43,7
B12-63a_A	Blok 12 woning 63	138013,22	401391,67	1,50	40,8	40,2	36,1	44,0
B12-63a_B	Blok 12 woning 63	138013,22	401391,67	4,50	43,9	43,3	39,3	47,2
B12-63a_C	Blok 12 woning 63	138013,22	401391,67	7,50	47,1	46,5	42,4	50,3
B12-63b_A	Blok 12 woning 63	138010,29	401386,39	1,50	48,8	48,2	44,1	52,0
B12-63b_B	Blok 12 woning 63	138010,29	401386,39	4,50	50,0	49,4	45,4	53,3
B12-63b_C	Blok 12 woning 63	138010,29	401386,39	7,50	51,4	50,8	46,7	54,6
B12-63c_A	Blok 12 woning 63	138006,90	401390,34	1,50	37,0	36,4	32,3	40,2
B12-63c_B	Blok 12 woning 63	138006,90	401390,34	4,50	38,1	37,5	33,5	41,3
B12-63c_C	Blok 12 woning 63	138006,90	401390,34	7,50	38,7	38,1	34,0	41,9
B12-64c_A	Blok 12 woning 64	138006,80	401396,94	1,50	37,3	36,7	32,6	40,5
B12-64c_B	Blok 12 woning 64	138006,80	401396,94	4,50	38,1	37,5	33,5	41,3
B12-64c_C	Blok 12 woning 64	138006,80	401396,94	7,50	38,7	38,1	34,1	41,9
B12-65c_A	Blok 12 woning 65	138006,70	401404,40	1,50	37,3	36,7	32,7	40,5
B12-65c_B	Blok 12 woning 65	138006,70	401404,40	4,50	38,4	37,8	33,8	41,7
B12-65c_C	Blok 12 woning 65	138006,70	401404,40	7,50	39,0	38,5	34,4	42,3
B12-66a_A	Blok 12 woning 66	138012,94	401411,55	1,50	38,0	37,4	33,4	41,3
B12-66a_B	Blok 12 woning 66	138012,94	401411,55	4,50	39,0	38,4	34,4	42,3
B12-66a_C	Blok 12 woning 66	138012,94	401411,55	7,50	41,3	40,6	36,7	44,5
B12-66c_A	Blok 12 woning 66	138006,60	401411,49	1,50	37,3	36,7	32,6	40,5
B12-66c_B	Blok 12 woning 66	138006,60	401411,49	4,50	38,3	37,7	33,7	41,5
B12-66c_C	Blok 12 woning 66	138006,60	401411,49	7,50	38,9	38,3	34,3	42,2
B12-67a_A	Blok 12 woning 67	138012,86	401417,37	1,50	37,3	36,7	32,6	40,5
B12-67a_B	Blok 12 woning 67	138012,86	401417,37	4,50	38,3	37,7	33,7	41,5
B12-67a_C	Blok 12 woning 67	138012,86	401417,37	7,50	40,5	39,9	35,9	43,8
B12-67c_A	Blok 12 woning 67	138006,51	401417,60	1,50	37,5	36,9	32,8	40,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage I Rekenresultaten spoorweglawaai

Rapport: Resultatentabel
 Model: Spoorweglawaai - verbeelding gemeente 202112
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B12-67c_B	Blok 12 woning 67	138006,51	401417,60	4,50	38,3	37,7	33,7	41,5
B12-67c_C	Blok 12 woning 67	138006,51	401417,60	7,50	38,8	38,2	34,2	42,0
B12-67d_A	Blok 12 woning 67	138009,16	401421,28	1,50	36,6	36,0	31,9	39,8
B12-67d_B	Blok 12 woning 67	138009,16	401421,28	4,50	38,8	38,3	34,2	42,1
B12-67d_C	Blok 12 woning 67	138009,16	401421,28	7,50	40,2	39,6	35,6	43,5
B2-06a_A	Blok 2 woning 6	137980,27	401642,49	1,50	39,1	38,5	34,5	42,3
B2-06a_B	Blok 2 woning 6	137980,27	401642,49	4,50	40,9	40,3	36,3	44,2
B2-06a_C	Blok 2 woning 6	137980,27	401642,49	7,50	40,3	39,7	35,7	43,6
B2-06c_A	Blok 2 woning 6	137982,01	401633,13	1,50	38,4	37,8	33,8	41,7
B2-06c_B	Blok 2 woning 6	137982,01	401633,13	4,50	39,7	39,0	35,1	42,9
B2-06c_C	Blok 2 woning 6	137982,01	401633,13	7,50	41,1	40,4	36,5	44,4
B2-06d_A	Blok 2 woning 6	137977,64	401637,56	1,50	32,6	32,1	28,1	35,9
B2-06d_B	Blok 2 woning 6	137977,64	401637,56	4,50	36,8	36,2	32,2	40,0
B2-06d_C	Blok 2 woning 6	137977,64	401637,56	7,50	33,8	33,2	29,2	37,1
B2-07a_A	Blok 2 woning 7	137985,12	401643,27	1,50	39,4	38,9	34,8	42,7
B2-07a_B	Blok 2 woning 7	137985,12	401643,27	4,50	41,5	40,9	36,9	44,8
B2-07a_C	Blok 2 woning 7	137985,12	401643,27	7,50	40,5	39,9	35,9	43,8
B2-07c_A	Blok 2 woning 7	137986,96	401633,92	1,50	39,6	38,9	34,9	42,8
B2-07c_B	Blok 2 woning 7	137986,96	401633,92	4,50	40,6	39,9	36,0	43,8
B2-07c_C	Blok 2 woning 7	137986,96	401633,92	7,50	41,6	40,9	37,1	44,9
B2-08a_A	Blok 2 woning 8	137990,02	401644,05	1,50	39,6	39,0	34,9	42,8
B2-08a_B	Blok 2 woning 8	137990,02	401644,05	4,50	41,6	41,0	37,0	44,8
B2-08a_C	Blok 2 woning 8	137990,02	401644,05	7,50	41,4	40,8	36,8	44,7
B2-08c_A	Blok 2 woning 8	137991,68	401634,67	1,50	43,0	42,3	38,3	46,2
B2-08c_B	Blok 2 woning 8	137991,68	401634,67	4,50	43,9	43,3	39,3	47,1
B2-08c_C	Blok 2 woning 8	137991,68	401634,67	7,50	44,2	43,6	39,6	47,5
B2-09a_A	Blok 2 woning 9	137994,84	401644,83	1,50	39,8	39,3	35,2	43,1
B2-09a_B	Blok 2 woning 9	137994,84	401644,83	4,50	41,7	41,1	37,1	44,9
B2-09a_C	Blok 2 woning 9	137994,84	401644,83	7,50	41,1	40,5	36,5	44,4
B2-09b_A	Blok 2 woning 9	137999,12	401641,19	1,50	46,7	46,1	42,0	49,9
B2-09b_B	Blok 2 woning 9	137999,12	401641,19	4,50	48,1	47,5	43,5	51,4
B2-09b_C	Blok 2 woning 9	137999,12	401641,19	7,50	48,8	48,2	44,2	52,1
B2-09c_A	Blok 2 woning 9	137996,51	401635,45	1,50	46,0	45,4	41,4	49,2
B2-09c_B	Blok 2 woning 9	137996,51	401635,45	4,50	47,5	46,8	42,9	50,7
B2-09c_C	Blok 2 woning 9	137996,51	401635,45	7,50	48,8	48,2	44,2	52,0
B3-10a_A	Blok 3 woning 10	137993,22	401632,46	1,50	37,9	37,4	33,3	41,2
B3-10a_B	Blok 3 woning 10	137993,22	401632,46	4,50	40,1	39,5	35,5	43,4
B3-10a_C	Blok 3 woning 10	137993,22	401632,46	7,50	42,4	41,9	37,9	45,7
B3-10b_A	Blok 3 woning 10	137999,12	401628,95	1,50	45,2	44,6	40,6	48,5
B3-10b_B	Blok 3 woning 10	137999,12	401628,95	4,50	46,8	46,2	42,2	50,1
B3-10b_C	Blok 3 woning 10	137999,12	401628,95	7,50	47,9	47,3	43,3	51,1
B3-10d_A	Blok 3 woning 10	137993,68	401626,24	1,50	28,6	28,0	24,0	31,9
B3-10d_B	Blok 3 woning 10	137993,68	401626,24	4,50	31,0	30,4	26,5	34,3
B3-10d_C	Blok 3 woning 10	137993,68	401626,24	7,50	35,0	34,4	30,5	38,3
B3-11b_A	Blok 3 woning 11	138002,17	401623,65	1,50	45,1	44,5	40,5	48,3
B3-11b_B	Blok 3 woning 11	138002,17	401623,65	4,50	46,7	46,1	42,1	50,0
B3-11b_C	Blok 3 woning 11	138002,17	401623,65	7,50	47,9	47,3	43,3	51,1
B3-11d_A	Blok 3 woning 11	137996,63	401621,11	1,50	27,1	26,5	22,6	30,4
B3-11d_B	Blok 3 woning 11	137996,63	401621,11	4,50	29,8	29,1	25,3	33,1
B3-11d_C	Blok 3 woning 11	137996,63	401621,11	7,50	34,1	33,5	29,6	37,4
B3-12b_A	Blok 3 woning 12	138005,05	401618,65	1,50	44,6	44,0	40,0	47,8
B3-12b_B	Blok 3 woning 12	138005,05	401618,65	4,50	46,2	45,6	41,6	49,5
B3-12b_C	Blok 3 woning 12	138005,05	401618,65	7,50	47,7	47,1	43,1	50,9
B3-12d_A	Blok 3 woning 12	137999,52	401616,05	1,50	26,5	25,9	22,0	29,8
B3-12d_B	Blok 3 woning 12	137999,52	401616,05	4,50	29,0	28,3	24,5	32,3
B3-12d_C	Blok 3 woning 12	137999,52	401616,05	7,50	33,3	32,7	28,9	36,7
B3-13b_A	Blok 3 woning 13	138007,88	401613,75	1,50	45,3	44,7	40,6	48,5
B3-13b_B	Blok 3 woning 13	138007,88	401613,75	4,50	46,7	46,1	42,1	50,0
B3-13b_C	Blok 3 woning 13	138007,88	401613,75	7,50	48,1	47,5	43,5	51,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage I Rekenresultaten spoorweglawaai

Rapport: Resultatentabel
 Model: Spoorweglawaai - verbeelding gemeente 202112
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B3-13d_A	Blok 3 woning 13	138002,51	401610,85	1,50	25,5	24,8	21,0	28,8
B3-13d_B	Blok 3 woning 13	138002,51	401610,85	4,50	27,7	27,1	23,3	31,1
B3-13d_C	Blok 3 woning 13	138002,51	401610,85	7,50	31,7	31,1	27,2	35,0
B3-14b_A	Blok 3 woning 14	138010,57	401609,08	1,50	45,2	44,6	40,5	48,4
B3-14b_B	Blok 3 woning 14	138010,57	401609,08	4,50	46,6	46,0	42,0	49,9
B3-14b_C	Blok 3 woning 14	138010,57	401609,08	7,50	48,2	47,6	43,6	51,5
B3-14c_A	Blok 3 woning 14	138010,29	401604,08	1,50	46,0	45,4	41,4	49,2
B3-14c_B	Blok 3 woning 14	138010,29	401604,08	4,50	48,0	47,4	43,4	51,3
B3-14c_C	Blok 3 woning 14	138010,29	401604,08	7,50	50,1	49,5	45,4	53,3
B3-14d_A	Blok 3 woning 14	138005,22	401606,11	1,50	24,4	23,8	19,9	27,7
B3-14d_B	Blok 3 woning 14	138005,22	401606,11	4,50	26,3	25,6	21,8	29,5
B3-14d_C	Blok 3 woning 14	138005,22	401606,11	7,50	29,6	28,9	25,1	32,9
B4-15a_A	Blok 4 woning 15	138000,65	401600,81	1,50	22,3	21,7	17,8	25,6
B4-15a_B	Blok 4 woning 15	138000,65	401600,81	4,50	24,2	23,6	19,8	27,5
B4-15a_C	Blok 4 woning 15	138000,65	401600,81	7,50	27,9	27,3	23,5	31,2
B4-15b_A	Blok 4 woning 15	138009,80	401602,16	1,50	46,0	45,4	41,3	49,2
B4-15b_B	Blok 4 woning 15	138009,80	401602,16	4,50	47,9	47,3	43,3	51,2
B4-15b_C	Blok 4 woning 15	138009,80	401602,16	7,50	50,0	49,4	45,4	53,2
B4-15c_A	Blok 4 woning 15	138003,45	401595,21	1,50	43,9	43,3	39,3	47,2
B4-15c_B	Blok 4 woning 15	138003,45	401595,21	4,50	46,1	45,5	41,5	49,4
B4-15c_C	Blok 4 woning 15	138003,45	401595,21	7,50	48,0	47,4	43,4	51,3
B4-16a_A	Blok 4 woning 16	137993,91	401596,98	1,50	22,5	21,8	18,0	25,8
B4-16a_B	Blok 4 woning 16	137993,91	401596,98	4,50	24,1	23,5	19,6	27,4
B4-16a_C	Blok 4 woning 16	137993,91	401596,98	7,50	28,0	27,4	23,5	31,3
B4-16c_A	Blok 4 woning 16	137996,56	401591,32	1,50	44,3	43,7	39,6	47,5
B4-16c_B	Blok 4 woning 16	137996,56	401591,32	4,50	46,5	45,9	41,9	49,8
B4-16c_C	Blok 4 woning 16	137996,56	401591,32	7,50	48,0	47,4	43,4	51,3
B4-17a_A	Blok 4 woning 17	137987,35	401593,25	1,50	31,2	30,5	26,6	34,4
B4-17a_B	Blok 4 woning 17	137987,35	401593,25	4,50	32,6	31,9	28,0	35,8
B4-17a_C	Blok 4 woning 17	137987,35	401593,25	7,50	33,7	33,0	29,1	36,9
B4-17c_A	Blok 4 woning 17	137990,14	401587,68	1,50	44,3	43,7	39,6	47,5
B4-17c_B	Blok 4 woning 17	137990,14	401587,68	4,50	46,5	45,9	41,9	49,8
B4-17c_C	Blok 4 woning 17	137990,14	401587,68	7,50	48,0	47,4	43,3	51,2
B4-18a_A	Blok 4 woning 18	137980,49	401589,35	1,50	31,7	31,1	27,2	35,0
B4-18a_B	Blok 4 woning 18	137980,49	401589,35	4,50	32,8	32,1	28,1	36,0
B4-18a_C	Blok 4 woning 18	137980,49	401589,35	7,50	31,3	30,6	26,8	34,6
B4-18c_A	Blok 4 woning 18	137983,44	401583,89	1,50	45,2	44,6	40,5	48,4
B4-18c_B	Blok 4 woning 18	137983,44	401583,89	4,50	47,0	46,4	42,4	50,3
B4-18c_C	Blok 4 woning 18	137983,44	401583,89	7,50	48,2	47,6	43,6	51,5
B4-18d_A	Blok 4 woning 18	137978,42	401584,29	1,50	40,3	39,7	35,6	43,5
B4-18d_B	Blok 4 woning 18	137978,42	401584,29	4,50	40,9	40,3	36,3	44,2
B4-18d_C	Blok 4 woning 18	137978,42	401584,29	7,50	41,7	41,1	37,1	44,9
B5-19a_A	Blok 5 woning 19	137974,56	401633,11	1,50	35,2	34,6	30,6	38,4
B5-19a_B	Blok 5 woning 19	137974,56	401633,11	4,50	33,8	33,3	29,2	37,1
B5-19a_C	Blok 5 woning 19	137974,56	401633,11	7,50	27,1	26,4	22,6	30,4
B5-19b_A	Blok 5 woning 19	137979,11	401628,67	1,50	38,5	37,8	33,9	41,7
B5-19b_B	Blok 5 woning 19	137979,11	401628,67	4,50	39,9	39,3	35,3	43,2
B5-19b_C	Blok 5 woning 19	137979,11	401628,67	7,50	41,3	40,6	36,7	44,6
B5-19d_A	Blok 5 woning 19	137971,91	401627,86	1,50	35,1	34,5	30,5	38,3
B5-19d_B	Blok 5 woning 19	137971,91	401627,86	4,50	37,7	37,1	33,1	41,0
B5-19d_C	Blok 5 woning 19	137971,91	401627,86	7,50	35,9	35,4	31,4	39,2
B5-20b_A	Blok 5 woning 20	137980,20	401622,14	1,50	30,4	29,8	25,9	33,7
B5-20b_B	Blok 5 woning 20	137980,20	401622,14	4,50	33,3	32,7	28,9	36,7
B5-20b_C	Blok 5 woning 20	137980,20	401622,14	7,50	38,0	37,4	33,5	41,3
B5-20d_A	Blok 5 woning 20	137973,08	401621,13	1,50	36,0	35,4	31,4	39,2
B5-20d_B	Blok 5 woning 20	137973,08	401621,13	4,50	37,0	36,4	32,4	40,3
B5-20d_C	Blok 5 woning 20	137973,08	401621,13	7,50	35,9	35,3	31,3	39,2
B5-21b_A	Blok 5 woning 21	137981,32	401615,46	1,50	28,9	28,3	24,4	32,2
B5-21b_B	Blok 5 woning 21	137981,32	401615,46	4,50	31,8	31,1	27,3	35,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage I Rekenresultaten spoorweglawaai

Rapport: Resultatentabel
 Model: Spoorweglawaai - verbeelding gemeente 202112
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B5-21b_C	Blok 5 woning 21	137981,32	401615,46	7,50	36,5	35,9	32,0	39,8
B5-21d_A	Blok 5 woning 21	137974,27	401614,22	1,50	36,5	35,9	31,9	39,7
B5-21d_B	Blok 5 woning 21	137974,27	401614,22	4,50	36,3	35,8	31,8	39,6
B5-21d_C	Blok 5 woning 21	137974,27	401614,22	7,50	35,8	35,2	31,2	39,1
B5-22b_A	Blok 5 woning 22	137982,42	401608,86	1,50	28,5	27,9	23,9	31,8
B5-22b_B	Blok 5 woning 22	137982,42	401608,86	4,50	31,2	30,5	26,7	34,5
B5-22b_C	Blok 5 woning 22	137982,42	401608,86	7,50	35,9	35,3	31,5	39,3
B5-22d_A	Blok 5 woning 22	137975,39	401607,79	1,50	36,8	36,2	32,2	40,0
B5-22d_B	Blok 5 woning 22	137975,39	401607,79	4,50	37,2	36,6	32,6	40,5
B5-22d_C	Blok 5 woning 22	137975,39	401607,79	7,50	36,6	36,0	32,0	39,9
B5-23b_A	Blok 5 woning 23	137983,56	401602,10	1,50	28,0	27,4	23,5	31,3
B5-23b_B	Blok 5 woning 23	137983,56	401602,10	4,50	30,2	29,6	25,8	33,5
B5-23b_C	Blok 5 woning 23	137983,56	401602,10	7,50	34,7	34,1	30,2	38,0
B5-23c_A	Blok 5 woning 23	137981,14	401596,39	1,50	26,3	25,7	21,8	29,6
B5-23c_B	Blok 5 woning 23	137981,14	401596,39	4,50	27,3	26,7	22,8	30,6
B5-23c_C	Blok 5 woning 23	137981,14	401596,39	7,50	31,2	30,6	26,8	34,5
B5-23d_A	Blok 5 woning 23	137976,64	401600,87	1,50	36,5	35,9	31,9	39,8
B5-23d_B	Blok 5 woning 23	137976,64	401600,87	4,50	36,9	36,3	32,4	40,2
B5-23d_C	Blok 5 woning 23	137976,64	401600,87	7,50	36,4	35,7	31,8	39,6
B6-24a_A	Blok 6 woning 24	138030,17	401540,48	1,50	37,5	36,9	32,9	40,8
B6-24a_B	Blok 6 woning 24	138030,17	401540,48	4,50	38,2	37,5	33,6	41,4
B6-24a_C	Blok 6 woning 24	138030,17	401540,48	7,50	39,0	38,3	34,4	42,2
B6-24b_A	Blok 6 woning 24	138034,99	401536,88	1,50	44,6	44,0	39,9	47,8
B6-24b_B	Blok 6 woning 24	138034,99	401536,88	4,50	45,9	45,3	41,3	49,2
B6-24b_C	Blok 6 woning 24	138034,99	401536,88	7,50	47,9	47,3	43,3	51,2
B6-24d_A	Blok 6 woning 24	138031,36	401535,22	1,50	37,1	36,6	32,4	40,3
B6-24d_B	Blok 6 woning 24	138031,36	401535,22	4,50	38,4	37,8	33,8	41,6
B6-24d_C	Blok 6 woning 24	138031,36	401535,22	7,50	39,7	39,2	35,2	43,0
B6-25b_A	Blok 6 woning 25	138037,67	401531,90	1,50	43,2	42,6	38,6	46,4
B6-25b_B	Blok 6 woning 25	138037,67	401531,90	4,50	44,9	44,3	40,3	48,2
B6-25b_C	Blok 6 woning 25	138037,67	401531,90	7,50	47,3	46,7	42,7	50,6
B6-25d_A	Blok 6 woning 25	138034,08	401530,08	1,50	37,9	37,3	33,3	41,2
B6-25d_B	Blok 6 woning 25	138034,08	401530,08	4,50	39,0	38,4	34,4	42,2
B6-25d_C	Blok 6 woning 25	138034,08	401530,08	7,50	40,0	39,4	35,4	43,3
B6-26b_A	Blok 6 woning 26	138040,27	401527,04	1,50	43,2	42,6	38,6	46,5
B6-26b_B	Blok 6 woning 26	138040,27	401527,04	4,50	45,0	44,4	40,4	48,3
B6-26b_C	Blok 6 woning 26	138040,27	401527,04	7,50	47,4	46,8	42,8	50,6
B6-26d_A	Blok 6 woning 26	138036,63	401525,26	1,50	38,3	37,9	33,7	41,6
B6-26d_B	Blok 6 woning 26	138036,63	401525,26	4,50	39,3	38,8	34,7	42,6
B6-26d_C	Blok 6 woning 26	138036,63	401525,26	7,50	40,1	39,6	35,5	43,4
B6-27b_A	Blok 6 woning 27	138042,93	401522,10	1,50	42,6	42,0	37,9	45,8
B6-27b_B	Blok 6 woning 27	138042,93	401522,10	4,50	44,4	43,8	39,8	47,6
B6-27b_C	Blok 6 woning 27	138042,93	401522,10	7,50	47,0	46,4	42,4	50,2
B6-27d_A	Blok 6 woning 27	138038,86	401521,03	1,50	38,3	37,6	33,6	41,5
B6-27d_B	Blok 6 woning 27	138038,86	401521,03	4,50	39,2	38,6	34,6	42,5
B6-27d_C	Blok 6 woning 27	138038,86	401521,03	7,50	39,9	39,3	35,3	43,2
B6-28b_A	Blok 6 woning 28	138045,37	401517,54	1,50	42,5	41,9	37,9	45,7
B6-28b_B	Blok 6 woning 28	138045,37	401517,54	4,50	44,3	43,7	39,7	47,5
B6-28b_C	Blok 6 woning 28	138045,37	401517,54	7,50	46,8	46,2	42,2	50,1
B6-28d_A	Blok 6 woning 28	138041,62	401515,82	1,50	35,0	34,4	30,4	38,3
B6-28d_B	Blok 6 woning 28	138041,62	401515,82	4,50	36,4	35,8	31,8	39,7
B6-28d_C	Blok 6 woning 28	138041,62	401515,82	7,50	37,5	36,9	32,9	40,8
B6-29b_A	Blok 6 woning 29	138048,05	401512,56	1,50	38,6	38,1	34,0	41,9
B6-29b_B	Blok 6 woning 29	138048,05	401512,56	4,50	40,9	40,3	36,3	44,1
B6-29b_C	Blok 6 woning 29	138048,05	401512,56	7,50	43,0	42,4	38,4	46,2
B6-29c_A	Blok 6 woning 29	138048,11	401508,27	1,50	34,1	33,5	29,5	37,4
B6-29c_B	Blok 6 woning 29	138048,11	401508,27	4,50	37,1	36,4	32,5	40,3
B6-29c_C	Blok 6 woning 29	138048,11	401508,27	7,50	39,9	39,3	35,4	43,2
B6-29d_A	Blok 6 woning 29	138044,39	401510,59	1,50	34,3	33,8	29,7	37,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage I Rekenresultaten spoorweglawaai

Rapport: Resultatentabel
 Model: Spoorweglawaai - verbeelding gemeente 202112
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B6-29d_B	Blok 6 woning 29	138044,39	401510,59	4,50	35,7	35,1	31,2	39,0
B6-29d_C	Blok 6 woning 29	138044,39	401510,59	7,50	37,6	37,0	33,1	40,9
B7-30a_A	Blok 7 woning 30	138038,72	401505,44	1,50	32,9	32,3	28,3	36,1
B7-30a_B	Blok 7 woning 30	138038,72	401505,44	4,50	34,1	33,5	29,5	37,4
B7-30a_C	Blok 7 woning 30	138038,72	401505,44	7,50	34,6	34,1	30,1	37,9
B7-30b_A	Blok 7 woning 30	138044,50	401501,68	1,50	31,2	30,6	26,6	34,4
B7-30b_B	Blok 7 woning 30	138044,50	401501,68	4,50	33,5	32,9	29,1	36,9
B7-30b_C	Blok 7 woning 30	138044,50	401501,68	7,50	37,2	36,6	32,8	40,6
B7-30d_A	Blok 7 woning 30	138038,94	401499,48	1,50	41,3	40,7	36,6	44,5
B7-30d_B	Blok 7 woning 30	138038,94	401499,48	4,50	42,6	42,0	38,0	45,9
B7-30d_C	Blok 7 woning 30	138038,94	401499,48	7,50	43,7	43,1	39,0	46,9
B7-31b_A	Blok 7 woning 31	138048,03	401495,19	1,50	31,0	30,3	26,4	34,2
B7-31b_B	Blok 7 woning 31	138048,03	401495,19	4,50	33,1	32,5	28,6	36,4
B7-31b_C	Blok 7 woning 31	138048,03	401495,19	7,50	36,5	35,9	32,0	39,8
B7-31d_A	Blok 7 woning 31	138042,38	401493,10	1,50	41,7	41,1	37,0	44,9
B7-31d_B	Blok 7 woning 31	138042,38	401493,10	4,50	42,9	42,3	38,2	46,1
B7-31d_C	Blok 7 woning 31	138042,38	401493,10	7,50	43,9	43,3	39,2	47,1
B7-32b_A	Blok 7 woning 32	138051,78	401488,32	1,50	30,7	30,1	26,1	33,9
B7-32b_B	Blok 7 woning 32	138051,78	401488,32	4,50	32,5	31,8	28,0	35,8
B7-32b_C	Blok 7 woning 32	138051,78	401488,32	7,50	35,6	34,9	31,1	38,9
B7-32d_A	Blok 7 woning 32	138046,35	401485,72	1,50	42,0	41,4	37,3	45,2
B7-32d_B	Blok 7 woning 32	138046,35	401485,72	4,50	43,0	42,4	38,4	46,2
B7-32d_C	Blok 7 woning 32	138046,35	401485,72	7,50	43,8	43,2	39,2	47,1
B7-33b_A	Blok 7 woning 33	138056,08	401480,43	1,50	30,8	30,2	26,2	34,1
B7-33b_B	Blok 7 woning 33	138056,08	401480,43	4,50	32,3	31,8	27,8	35,6
B7-33b_C	Blok 7 woning 33	138056,08	401480,43	7,50	36,1	35,6	31,6	39,4
B7-33c_A	Blok 7 woning 33	138056,98	401472,57	1,50	31,4	30,8	26,7	34,6
B7-33c_B	Blok 7 woning 33	138056,98	401472,57	4,50	34,6	34,0	30,0	37,8
B7-33c_C	Blok 7 woning 33	138056,98	401472,57	7,50	36,5	35,9	31,9	39,8
B7-33d_A	Blok 7 woning 33	138050,76	401477,53	1,50	42,2	41,6	37,5	45,4
B7-33d_B	Blok 7 woning 33	138050,76	401477,53	4,50	42,9	42,3	38,3	46,2
B7-33d_C	Blok 7 woning 33	138050,76	401477,53	7,50	43,4	42,8	38,8	46,6
B8-34a_A	Blok 8 woning 34	138064,28	401515,77	1,50	35,8	35,2	31,2	39,1
B8-34a_B	Blok 8 woning 34	138064,28	401515,77	4,50	37,1	36,5	32,5	40,3
B8-34a_C	Blok 8 woning 34	138064,28	401515,77	7,50	37,5	36,9	32,8	40,7
B8-34b_A	Blok 8 woning 34	138069,65	401512,37	1,50	47,3	46,7	42,7	50,6
B8-34b_B	Blok 8 woning 34	138069,65	401512,37	4,50	48,4	47,8	43,8	51,6
B8-34b_C	Blok 8 woning 34	138069,65	401512,37	7,50	50,1	49,6	45,5	53,4
B8-34d_A	Blok 8 woning 34	138064,09	401510,00	1,50	32,6	32,1	28,0	35,9
B8-34d_B	Blok 8 woning 34	138064,09	401510,00	4,50	34,6	34,1	30,0	37,9
B8-34d_C	Blok 8 woning 34	138064,09	401510,00	7,50	36,7	36,2	32,2	40,0
B8-35b_A	Blok 8 woning 35	138072,25	401507,47	1,50	47,2	46,6	42,5	50,4
B8-35b_B	Blok 8 woning 35	138072,25	401507,47	4,50	48,3	47,7	43,7	51,5
B8-35b_C	Blok 8 woning 35	138072,25	401507,47	7,50	50,1	49,5	45,5	53,3
B8-35d_A	Blok 8 woning 35	138066,83	401504,84	1,50	33,4	32,7	28,8	36,6
B8-35d_B	Blok 8 woning 35	138066,83	401504,84	4,50	34,9	34,2	30,3	38,1
B8-35d_C	Blok 8 woning 35	138066,83	401504,84	7,50	36,7	36,0	32,1	40,0
B8-36b_A	Blok 8 woning 36	138074,93	401502,41	1,50	47,2	46,6	42,5	50,4
B8-36b_B	Blok 8 woning 36	138074,93	401502,41	4,50	48,3	47,7	43,7	51,6
B8-36b_C	Blok 8 woning 36	138074,93	401502,41	7,50	50,1	49,5	45,5	53,3
B8-36d_A	Blok 8 woning 36	138069,48	401499,85	1,50	32,4	31,8	27,8	35,6
B8-36d_B	Blok 8 woning 36	138069,48	401499,85	4,50	33,8	33,1	29,2	37,0
B8-36d_C	Blok 8 woning 36	138069,48	401499,85	7,50	35,5	34,9	31,0	38,8
B8-37b_A	Blok 8 woning 37	138077,85	401496,90	1,50	45,9	45,4	41,3	49,2
B8-37b_B	Blok 8 woning 37	138077,85	401496,90	4,50	47,2	46,7	42,6	50,5
B8-37b_C	Blok 8 woning 37	138077,85	401496,90	7,50	49,3	48,7	44,7	52,5
B8-37d_A	Blok 8 woning 37	138072,30	401494,53	1,50	32,1	31,6	27,5	35,4
B8-37d_B	Blok 8 woning 37	138072,30	401494,53	4,50	33,4	32,8	28,8	36,6
B8-37d_C	Blok 8 woning 37	138072,30	401494,53	7,50	35,0	34,4	30,5	38,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage I Rekenresultaten spoorweglawaaï

Rapport: Resultatentabel
 Model: Spoorweglawaaï - verbeelding gemeente 202112
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B8-38b_A	Blok 8 woning 38	138080,39	401492,11	1,50	42,8	42,2	38,1	46,0
B8-38b_B	Blok 8 woning 38	138080,39	401492,11	4,50	44,4	43,9	39,8	47,7
B8-38b_C	Blok 8 woning 38	138080,39	401492,11	7,50	47,2	46,6	42,6	50,5
B8-38c_A	Blok 8 woning 38	138079,92	401486,58	1,50	35,9	35,3	31,3	39,2
B8-38c_B	Blok 8 woning 38	138079,92	401486,58	4,50	38,9	38,4	34,4	42,2
B8-38c_C	Blok 8 woning 38	138079,92	401486,58	7,50	44,7	44,1	40,1	47,9
B8-38d_A	Blok 8 woning 38	138074,89	401489,65	1,50	30,7	30,0	26,1	33,9
B8-38d_B	Blok 8 woning 38	138074,89	401489,65	4,50	32,6	31,9	28,1	35,9
B8-38d_C	Blok 8 woning 38	138074,89	401489,65	7,50	36,6	36,0	32,0	39,8
B9-01_A	Blok 9 appartementen 39-56	138053,33	401468,04	1,50	33,7	33,2	29,1	37,0
B9-01_B	Blok 9 appartementen 39-56	138053,33	401468,04	4,50	36,4	35,8	31,7	39,6
B9-01_C	Blok 9 appartementen 39-56	138053,33	401468,04	7,50	37,0	36,4	32,3	40,2
B9-01_D	Blok 9 appartementen 39-56	138053,33	401468,04	10,50	37,9	37,3	33,3	41,1
B9-01_E	Blok 9 appartementen 39-56	138053,33	401468,04	13,50	37,2	36,6	32,6	40,4
B9-02_A	Blok 9 appartementen 39-56	138063,04	401473,27	1,50	33,7	33,1	29,0	36,9
B9-02_B	Blok 9 appartementen 39-56	138063,04	401473,27	4,50	36,9	36,3	32,3	40,2
B9-02_C	Blok 9 appartementen 39-56	138063,04	401473,27	7,50	38,9	38,3	34,3	42,2
B9-02_D	Blok 9 appartementen 39-56	138063,04	401473,27	10,50	39,4	38,8	34,7	42,6
B9-02_E	Blok 9 appartementen 39-56	138063,04	401473,27	13,50	37,3	36,8	32,7	40,6
B9-03_A	Blok 9 appartementen 39-56	138072,70	401478,47	1,50	34,8	34,2	30,1	38,0
B9-03_B	Blok 9 appartementen 39-56	138072,70	401478,47	4,50	37,5	37,0	32,9	40,8
B9-03_C	Blok 9 appartementen 39-56	138072,70	401478,47	7,50	37,9	37,3	33,3	41,1
B9-03_D	Blok 9 appartementen 39-56	138072,70	401478,47	10,50	39,5	38,9	34,8	42,7
B9-03_E	Blok 9 appartementen 39-56	138072,70	401478,47	13,50	37,7	37,2	33,1	41,0
B9-04_A	Blok 9 appartementen 39-56	138082,84	401483,93	1,50	34,7	34,2	30,1	38,0
B9-04_B	Blok 9 appartementen 39-56	138082,84	401483,93	4,50	37,0	36,4	32,4	40,2
B9-04_C	Blok 9 appartementen 39-56	138082,84	401483,93	7,50	36,4	35,8	31,7	39,6
B9-04_D	Blok 9 appartementen 39-56	138082,84	401483,93	10,50	37,8	37,2	33,2	41,0
B9-04_E	Blok 9 appartementen 39-56	138082,84	401483,93	13,50	38,5	37,9	33,8	41,7
B9-05_A	Blok 9 appartementen 39-56	138093,82	401479,56	1,50	49,9	49,3	45,2	53,1
B9-05_B	Blok 9 appartementen 39-56	138093,82	401479,56	4,50	50,5	49,9	45,9	53,8
B9-05_C	Blok 9 appartementen 39-56	138093,82	401479,56	7,50	52,2	51,6	47,6	55,5
B9-05_D	Blok 9 appartementen 39-56	138093,82	401479,56	10,50	53,8	53,2	49,2	57,1
B9-05_E	Blok 9 appartementen 39-56	138093,82	401479,56	13,50	55,0	54,4	50,3	58,2
B9-06_A	Blok 9 appartementen 39-56	138091,81	401467,41	1,50	51,6	51,1	46,9	54,8
B9-06_B	Blok 9 appartementen 39-56	138091,81	401467,41	4,50	52,4	51,8	47,8	55,6
B9-06_C	Blok 9 appartementen 39-56	138091,81	401467,41	7,50	53,7	53,1	49,1	56,9
B9-06_D	Blok 9 appartementen 39-56	138091,81	401467,41	10,50	55,1	54,6	50,5	58,4
B9-06_E	Blok 9 appartementen 39-56	138091,81	401467,41	13,50	56,3	55,7	51,7	59,6
B9-07_A	Blok 9 appartementen 39-56	138082,27	401462,24	1,50	52,0	51,4	47,3	55,2
B9-07_B	Blok 9 appartementen 39-56	138082,27	401462,24	4,50	52,7	52,2	48,1	56,0
B9-07_C	Blok 9 appartementen 39-56	138082,27	401462,24	7,50	53,8	53,2	49,2	57,0
B9-07_D	Blok 9 appartementen 39-56	138082,27	401462,24	10,50	55,1	54,5	50,5	58,4
B9-07_E	Blok 9 appartementen 39-56	138082,27	401462,24	13,50	56,2	55,6	51,5	59,4
B9-08_A	Blok 9 appartementen 39-56	138072,31	401456,83	1,50	52,1	51,5	47,4	55,3
B9-08_B	Blok 9 appartementen 39-56	138072,31	401456,83	4,50	52,9	52,4	48,3	56,2
B9-08_C	Blok 9 appartementen 39-56	138072,31	401456,83	7,50	53,9	53,3	49,3	57,1
B9-08_D	Blok 9 appartementen 39-56	138072,31	401456,83	10,50	55,0	54,4	50,4	58,3
B9-08_E	Blok 9 appartementen 39-56	138072,31	401456,83	13,50	56,0	55,4	51,3	59,2
B9-09_A	Blok 9 appartementen 39-56	138062,39	401451,44	1,50	51,6	51,0	46,9	54,8
B9-09_B	Blok 9 appartementen 39-56	138062,39	401451,44	4,50	52,5	52,0	47,9	55,8
B9-09_C	Blok 9 appartementen 39-56	138062,39	401451,44	7,50	53,5	52,9	48,9	56,7
B9-09_D	Blok 9 appartementen 39-56	138062,39	401451,44	10,50	54,7	54,1	50,1	58,0
B9-09_E	Blok 9 appartementen 39-56	138062,39	401451,44	13,50	55,8	55,2	51,1	59,0
B9-10_A	Blok 9 appartementen 39-56	138052,61	401457,11	1,50	47,0	46,4	42,3	50,2
B9-10_B	Blok 9 appartementen 39-56	138052,61	401457,11	4,50	48,1	47,5	43,5	51,3
B9-10_C	Blok 9 appartementen 39-56	138052,61	401457,11	7,50	48,8	48,2	44,2	52,0
B9-10_D	Blok 9 appartementen 39-56	138052,61	401457,11	10,50	49,7	49,1	45,1	53,0
B9-10_E	Blok 9 appartementen 39-56	138052,61	401457,11	13,50	50,6	50,1	46,0	53,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II Rekenresultaten wegverkeerslawaa

Bijlage II-1 Rekenresultaten wegverkeerslawaaï Udenhoutseweg inclusief aftrek conform Wgh 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï - verbeelding gemeente 202112
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Udenhoutseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B1-01a_A	Blok 1 woning 1	137955,63	401660,75	1,50	47,5	43,1	37,6	47,6
B1-01a_B	Blok 1 woning 1	137955,63	401660,75	4,50	48,4	43,9	38,5	48,5
B1-01a_C	Blok 1 woning 1	137955,63	401660,75	7,50	48,0	43,5	38,1	48,1
B1-01a_D	Blok 1 woning 1	137955,63	401660,75	10,50	47,8	43,2	37,9	47,9
B1-01b_A	Blok 1 woning 1	137958,07	401657,13	1,50	33,7	30,1	23,9	34,0
B1-01b_B	Blok 1 woning 1	137958,07	401657,13	4,50	35,0	31,3	25,2	35,3
B1-01b_C	Blok 1 woning 1	137958,07	401657,13	7,50	35,6	31,8	25,8	35,9
B1-01b_D	Blok 1 woning 1	137958,07	401657,13	10,50	36,1	32,4	26,3	36,4
B1-01d_A	Blok 1 woning 1	137954,88	401656,58	1,50	50,4	46,0	40,5	50,6
B1-01d_B	Blok 1 woning 1	137954,88	401656,58	4,50	51,2	46,8	41,3	51,3
B1-01d_C	Blok 1 woning 1	137954,88	401656,58	7,50	51,1	46,7	41,2	51,3
B1-01d_D	Blok 1 woning 1	137954,88	401656,58	10,50	50,8	46,4	40,9	51,0
B1-02b_A	Blok 1 woning 2	137958,99	401651,75	1,50	35,5	31,7	25,7	35,8
B1-02b_B	Blok 1 woning 2	137958,99	401651,75	4,50	36,8	33,0	27,0	37,1
B1-02b_C	Blok 1 woning 2	137958,99	401651,75	7,50	37,5	33,6	27,7	37,7
B1-02b_D	Blok 1 woning 2	137958,99	401651,75	10,50	37,9	34,1	28,1	38,2
B1-02d_A	Blok 1 woning 2	137955,77	401651,34	1,50	50,4	46,0	40,5	50,5
B1-02d_B	Blok 1 woning 2	137955,77	401651,34	4,50	51,2	46,8	41,3	51,3
B1-02d_C	Blok 1 woning 2	137955,77	401651,34	7,50	51,1	46,7	41,3	51,3
B1-02d_D	Blok 1 woning 2	137955,77	401651,34	10,50	50,8	46,4	40,9	50,9
B1-03b_A	Blok 1 woning 3	137959,88	401646,53	1,50	36,7	33,0	26,9	37,0
B1-03b_B	Blok 1 woning 3	137959,88	401646,53	4,50	38,2	34,4	28,4	38,5
B1-03b_C	Blok 1 woning 3	137959,88	401646,53	7,50	38,9	35,1	29,1	39,2
B1-03b_D	Blok 1 woning 3	137959,88	401646,53	10,50	39,3	35,6	29,5	39,6
B1-03d_A	Blok 1 woning 3	137956,67	401646,13	1,50	50,4	46,0	40,5	50,5
B1-03d_B	Blok 1 woning 3	137956,67	401646,13	4,50	51,2	46,8	41,3	51,3
B1-03d_C	Blok 1 woning 3	137956,67	401646,13	7,50	51,1	46,7	41,2	51,3
B1-03d_D	Blok 1 woning 3	137956,67	401646,13	10,50	50,7	46,4	40,9	50,9
B1-04b_A	Blok 1 woning 4	137961,01	401639,98	1,50	38,7	35,0	28,9	39,0
B1-04b_B	Blok 1 woning 4	137961,01	401639,98	4,50	40,4	36,7	30,6	40,7
B1-04b_C	Blok 1 woning 4	137961,01	401639,98	7,50	41,0	37,3	31,2	41,3
B1-04b_D	Blok 1 woning 4	137961,01	401639,98	10,50	41,3	37,6	31,5	41,6
B1-04d_A	Blok 1 woning 4	137957,86	401639,22	1,50	50,4	46,1	40,6	50,6
B1-04d_B	Blok 1 woning 4	137957,86	401639,22	4,50	51,3	46,9	41,4	51,4
B1-04d_C	Blok 1 woning 4	137957,86	401639,22	7,50	51,2	46,8	41,3	51,3
B1-04d_D	Blok 1 woning 4	137957,86	401639,22	10,50	50,8	46,5	40,9	51,0
B10-57a_A	Blok 10 woning 57	138024,04	401418,72	1,50	33,0	29,2	23,2	33,3
B10-57a_B	Blok 10 woning 57	138024,04	401418,72	4,50	34,3	30,4	24,5	34,6
B10-57a_C	Blok 10 woning 57	138024,04	401418,72	7,50	34,9	31,0	25,1	35,1
B10-57d_A	Blok 10 woning 57	138018,44	401424,20	1,50	41,2	37,6	31,4	41,6
B10-57d_B	Blok 10 woning 57	138018,44	401424,20	4,50	42,9	39,2	33,1	43,2
B10-57d_C	Blok 10 woning 57	138018,44	401424,20	7,50	43,8	40,1	34,0	44,1
B10-58a_A	Blok 10 woning 58	138029,26	401406,23	1,50	32,0	28,2	22,2	32,3
B10-58a_B	Blok 10 woning 58	138029,26	401406,23	4,50	33,2	29,3	23,4	33,5
B10-58a_C	Blok 10 woning 58	138029,26	401406,23	7,50	33,8	29,9	24,0	34,1
B10-58b_A	Blok 10 woning 58	138030,89	401395,98	1,50	27,3	23,6	17,5	27,6
B10-58b_B	Blok 10 woning 58	138030,89	401395,98	4,50	28,7	25,0	18,9	29,0
B10-58b_C	Blok 10 woning 58	138030,89	401395,98	7,50	29,7	25,9	19,9	30,0
B10-58c_A	Blok 10 woning 58	138022,89	401405,82	1,50	34,4	30,8	24,6	34,7
B10-58c_B	Blok 10 woning 58	138022,89	401405,82	4,50	35,6	32,0	25,8	35,9
B10-58c_C	Blok 10 woning 58	138022,89	401405,82	7,50	36,5	32,8	26,7	36,8
B1-05b_A	Blok 1 woning 5	137961,94	401634,54	1,50	40,3	36,5	30,5	40,6
B1-05b_B	Blok 1 woning 5	137961,94	401634,54	4,50	42,2	38,3	32,4	42,5
B1-05b_C	Blok 1 woning 5	137961,94	401634,54	7,50	42,7	38,7	32,8	42,9
B1-05b_D	Blok 1 woning 5	137961,94	401634,54	10,50	42,8	38,9	33,0	43,1
B1-05c_A	Blok 1 woning 5	137961,26	401629,53	1,50	48,6	44,4	38,7	48,8
B1-05c_B	Blok 1 woning 5	137961,26	401629,53	4,50	49,7	45,5	39,8	49,9
B1-05c_C	Blok 1 woning 5	137961,26	401629,53	7,50	49,7	45,6	39,9	49,9
B1-05c_D	Blok 1 woning 5	137961,26	401629,53	10,50	49,6	45,5	39,7	49,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II-1 Rekenresultaten wegverkeerslawaaï Udenhoutseweg inclusief aftrek conform Wgh 110g

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï - verbeelding gemeente 202112
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Udenhoutseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
B1-05d_A	Blok 1 woning 5	137958,78	401633,83	1,50	50,6	46,3	40,7	50,7	
B1-05d_B	Blok 1 woning 5	137958,78	401633,83	4,50	51,4	47,1	41,5	51,5	
B1-05d_C	Blok 1 woning 5	137958,78	401633,83	7,50	51,3	46,9	41,4	51,4	
B1-05d_D	Blok 1 woning 5	137958,78	401633,83	10,50	50,9	46,6	41,1	51,1	
B11-59a_A	Blok 11 woning 59	138045,57	401394,99	1,50	30,4	26,7	20,6	30,7	
B11-59a_B	Blok 11 woning 59	138045,57	401394,99	4,50	31,7	27,9	21,9	32,0	
B11-59a_C	Blok 11 woning 59	138045,57	401394,99	7,50	30,5	26,7	20,7	30,8	
B11-59b_A	Blok 11 woning 59	138043,78	401391,16	1,50	35,7	32,1	25,9	36,0	
B11-59b_B	Blok 11 woning 59	138043,78	401391,16	4,50	37,0	33,4	27,2	37,4	
B11-59b_C	Blok 11 woning 59	138043,78	401391,16	7,50	37,0	33,4	27,3	37,4	
B11-59d_A	Blok 11 woning 59	138041,63	401396,96	1,50	33,5	29,8	23,7	33,8	
B11-59d_B	Blok 11 woning 59	138041,63	401396,96	4,50	34,7	30,9	24,9	35,0	
B11-59d_C	Blok 11 woning 59	138041,63	401396,96	7,50	35,3	31,6	25,5	35,6	
B11-60b_A	Blok 11 woning 60	138038,45	401389,00	1,50	36,7	33,1	26,9	37,1	
B11-60b_B	Blok 11 woning 60	138038,45	401389,00	4,50	38,0	34,3	28,2	38,3	
B11-60b_C	Blok 11 woning 60	138038,45	401389,00	7,50	38,0	34,4	28,3	38,4	
B11-60d_A	Blok 11 woning 60	138036,55	401394,85	1,50	32,9	29,1	23,1	33,2	
B11-60d_B	Blok 11 woning 60	138036,55	401394,85	4,50	34,1	30,3	24,3	34,4	
B11-60d_C	Blok 11 woning 60	138036,55	401394,85	7,50	34,9	31,1	25,1	35,2	
B11-61b_A	Blok 11 woning 61	138033,35	401386,82	1,50	36,3	32,7	26,5	36,6	
B11-61b_B	Blok 11 woning 61	138033,35	401386,82	4,50	37,6	33,9	27,8	37,9	
B11-61b_C	Blok 11 woning 61	138033,35	401386,82	7,50	37,7	34,0	27,9	38,0	
B11-61d_A	Blok 11 woning 61	138031,67	401392,83	1,50	26,3	22,7	16,6	26,7	
B11-61d_B	Blok 11 woning 61	138031,67	401392,83	4,50	27,6	24,0	17,9	28,0	
B11-61d_C	Blok 11 woning 61	138031,67	401392,83	7,50	29,0	25,3	19,2	29,3	
B11-62b_A	Blok 11 woning 62	138024,49	401383,16	1,50	37,2	33,5	27,4	37,5	
B11-62b_B	Blok 11 woning 62	138024,49	401383,16	4,50	38,5	34,8	28,7	38,8	
B11-62b_C	Blok 11 woning 62	138024,49	401383,16	7,50	38,8	35,2	29,1	39,2	
B11-62c_A	Blok 11 woning 62	138017,53	401383,66	1,50	39,7	36,1	29,9	40,0	
B11-62c_B	Blok 11 woning 62	138017,53	401383,66	4,50	41,1	37,4	31,3	41,4	
B11-62c_C	Blok 11 woning 62	138017,53	401383,66	7,50	41,9	38,3	32,2	42,3	
B11-62d_A	Blok 11 woning 62	138022,75	401389,12	1,50	30,7	27,0	21,0	31,1	
B11-62d_B	Blok 11 woning 62	138022,75	401389,12	4,50	32,2	28,5	22,4	32,5	
B11-62d_C	Blok 11 woning 62	138022,75	401389,12	7,50	33,4	29,6	23,6	33,7	
B12-63a_A	Blok 12 woning 63	138013,22	401391,67	1,50	28,7	25,0	18,9	29,0	
B12-63a_B	Blok 12 woning 63	138013,22	401391,67	4,50	30,5	26,9	20,7	30,8	
B12-63a_C	Blok 12 woning 63	138013,22	401391,67	7,50	30,7	27,1	20,9	31,0	
B12-63b_A	Blok 12 woning 63	138010,29	401386,39	1,50	39,8	36,2	30,0	40,1	
B12-63b_B	Blok 12 woning 63	138010,29	401386,39	4,50	41,1	37,5	31,4	41,5	
B12-63b_C	Blok 12 woning 63	138010,29	401386,39	7,50	41,9	38,3	32,1	42,2	
B12-63c_A	Blok 12 woning 63	138006,90	401390,34	1,50	42,4	38,8	32,7	42,8	
B12-63c_B	Blok 12 woning 63	138006,90	401390,34	4,50	44,0	40,3	34,2	44,3	
B12-63c_C	Blok 12 woning 63	138006,90	401390,34	7,50	44,9	41,2	35,1	45,2	
B12-64c_A	Blok 12 woning 64	138006,80	401396,94	1,50	42,6	39,0	32,8	42,9	
B12-64c_B	Blok 12 woning 64	138006,80	401396,94	4,50	44,1	40,5	34,4	44,5	
B12-64c_C	Blok 12 woning 64	138006,80	401396,94	7,50	45,0	41,3	35,2	45,3	
B12-65c_A	Blok 12 woning 65	138006,70	401404,40	1,50	42,8	39,1	33,0	43,1	
B12-65c_B	Blok 12 woning 65	138006,70	401404,40	4,50	44,3	40,7	34,6	44,7	
B12-65c_C	Blok 12 woning 65	138006,70	401404,40	7,50	45,2	41,5	35,4	45,5	
B12-66a_A	Blok 12 woning 66	138012,94	401411,55	1,50	32,5	28,9	22,8	32,9	
B12-66a_B	Blok 12 woning 66	138012,94	401411,55	4,50	34,1	30,4	24,3	34,4	
B12-66a_C	Blok 12 woning 66	138012,94	401411,55	7,50	35,2	31,5	25,5	35,6	
B12-66c_A	Blok 12 woning 66	138006,60	401411,49	1,50	43,0	39,3	33,2	43,3	
B12-66c_B	Blok 12 woning 66	138006,60	401411,49	4,50	44,6	41,0	34,8	44,9	
B12-66c_C	Blok 12 woning 66	138006,60	401411,49	7,50	45,4	41,7	35,6	45,7	
B12-67a_A	Blok 12 woning 67	138012,86	401417,37	1,50	34,3	30,6	24,5	34,6	
B12-67a_B	Blok 12 woning 67	138012,86	401417,37	4,50	35,8	32,1	26,0	36,1	
B12-67a_C	Blok 12 woning 67	138012,86	401417,37	7,50	36,7	33,1	27,0	37,1	
B12-67c_A	Blok 12 woning 67	138006,51	401417,60	1,50	43,1	39,5	33,3	43,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II-1 Rekenresultaten wegverkeerslawaaï Udenhoutseweg inclusief aftrek conform Wgh 110g

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï - verbeelding gemeente 202112
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Udenhoutseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B12-67c_B	Blok 12 woning 67	138006,51	401417,60	4,50	44,8	41,1	35,0	45,1
B12-67c_C	Blok 12 woning 67	138006,51	401417,60	7,50	45,5	41,8	35,7	45,8
B12-67d_A	Blok 12 woning 67	138009,16	401421,28	1,50	41,4	37,7	31,6	41,7
B12-67d_B	Blok 12 woning 67	138009,16	401421,28	4,50	43,1	39,4	33,3	43,4
B12-67d_C	Blok 12 woning 67	138009,16	401421,28	7,50	43,7	40,1	34,0	44,1
B2-06a_A	Blok 2 woning 6	137980,27	401642,49	1,50	34,8	30,4	24,9	34,9
B2-06a_B	Blok 2 woning 6	137980,27	401642,49	4,50	37,2	32,8	27,3	37,4
B2-06a_C	Blok 2 woning 6	137980,27	401642,49	7,50	37,9	33,4	28,0	38,0
B2-06c_A	Blok 2 woning 6	137982,01	401633,13	1,50	21,1	16,8	11,2	21,2
B2-06c_B	Blok 2 woning 6	137982,01	401633,13	4,50	23,6	19,2	13,7	23,7
B2-06c_C	Blok 2 woning 6	137982,01	401633,13	7,50	26,7	22,4	16,9	26,9
B2-06d_A	Blok 2 woning 6	137977,64	401637,56	1,50	35,6	31,2	25,8	35,8
B2-06d_B	Blok 2 woning 6	137977,64	401637,56	4,50	38,2	33,8	28,3	38,3
B2-06d_C	Blok 2 woning 6	137977,64	401637,56	7,50	39,0	34,6	29,2	39,2
B2-07a_A	Blok 2 woning 7	137985,12	401643,27	1,50	35,1	30,9	25,3	35,3
B2-07a_B	Blok 2 woning 7	137985,12	401643,27	4,50	37,2	32,9	27,4	37,4
B2-07a_C	Blok 2 woning 7	137985,12	401643,27	7,50	37,3	32,8	27,4	37,4
B2-07c_A	Blok 2 woning 7	137986,96	401633,92	1,50	23,1	18,7	13,2	23,3
B2-07c_B	Blok 2 woning 7	137986,96	401633,92	4,50	25,6	21,1	15,7	25,7
B2-07c_C	Blok 2 woning 7	137986,96	401633,92	7,50	28,2	23,7	18,3	28,3
B2-08a_A	Blok 2 woning 8	137990,02	401644,05	1,50	33,5	29,2	23,6	33,6
B2-08a_B	Blok 2 woning 8	137990,02	401644,05	4,50	35,5	31,1	25,6	35,6
B2-08a_C	Blok 2 woning 8	137990,02	401644,05	7,50	36,3	31,8	26,5	36,5
B2-08c_A	Blok 2 woning 8	137991,68	401634,67	1,50	20,1	15,7	10,2	20,2
B2-08c_B	Blok 2 woning 8	137991,68	401634,67	4,50	23,0	18,6	13,1	23,1
B2-08c_C	Blok 2 woning 8	137991,68	401634,67	7,50	26,2	21,7	16,3	26,3
B2-09a_A	Blok 2 woning 9	137994,84	401644,83	1,50	33,4	29,1	23,5	33,5
B2-09a_B	Blok 2 woning 9	137994,84	401644,83	4,50	35,4	31,1	25,6	35,6
B2-09a_C	Blok 2 woning 9	137994,84	401644,83	7,50	35,9	31,3	26,0	36,0
B2-09b_A	Blok 2 woning 9	137999,12	401641,19	1,50	26,6	22,7	16,8	26,9
B2-09b_B	Blok 2 woning 9	137999,12	401641,19	4,50	28,8	25,0	19,0	29,1
B2-09b_C	Blok 2 woning 9	137999,12	401641,19	7,50	22,3	17,9	12,4	22,4
B2-09c_A	Blok 2 woning 9	137996,51	401635,45	1,50	19,4	15,0	9,5	19,5
B2-09c_B	Blok 2 woning 9	137996,51	401635,45	4,50	21,9	17,3	12,0	22,0
B2-09c_C	Blok 2 woning 9	137996,51	401635,45	7,50	23,9	19,3	14,0	24,0
B3-10a_A	Blok 3 woning 10	137993,22	401632,46	1,50	21,4	17,0	11,5	21,5
B3-10a_B	Blok 3 woning 10	137993,22	401632,46	4,50	24,0	19,4	14,1	24,1
B3-10a_C	Blok 3 woning 10	137993,22	401632,46	7,50	27,1	22,4	17,2	27,2
B3-10b_A	Blok 3 woning 10	137999,12	401628,95	1,50	24,8	20,8	14,9	25,0
B3-10b_B	Blok 3 woning 10	137999,12	401628,95	4,50	25,4	21,5	15,6	25,7
B3-10b_C	Blok 3 woning 10	137999,12	401628,95	7,50	20,0	15,4	10,1	20,1
B3-10d_A	Blok 3 woning 10	137993,68	401626,24	1,50	26,0	21,6	16,1	26,2
B3-10d_B	Blok 3 woning 10	137993,68	401626,24	4,50	28,6	24,1	18,7	28,7
B3-10d_C	Blok 3 woning 10	137993,68	401626,24	7,50	31,0	26,5	21,1	31,1
B3-11b_A	Blok 3 woning 11	138002,17	401623,65	1,50	24,0	20,0	14,2	24,2
B3-11b_B	Blok 3 woning 11	138002,17	401623,65	4,50	23,6	19,5	13,8	23,8
B3-11b_C	Blok 3 woning 11	138002,17	401623,65	7,50	20,7	16,2	10,8	20,8
B3-11d_A	Blok 3 woning 11	137996,63	401621,11	1,50	29,2	25,4	19,3	29,4
B3-11d_B	Blok 3 woning 11	137996,63	401621,11	4,50	31,4	27,5	21,6	31,6
B3-11d_C	Blok 3 woning 11	137996,63	401621,11	7,50	32,9	28,9	23,0	33,1
B3-12b_A	Blok 3 woning 12	138005,05	401618,65	1,50	22,8	18,8	12,9	23,0
B3-12b_B	Blok 3 woning 12	138005,05	401618,65	4,50	23,0	18,8	13,2	23,2
B3-12b_C	Blok 3 woning 12	138005,05	401618,65	7,50	21,0	16,5	11,1	21,1
B3-12d_A	Blok 3 woning 12	137999,52	401616,05	1,50	32,6	28,9	22,8	32,9
B3-12d_B	Blok 3 woning 12	137999,52	401616,05	4,50	34,8	31,0	25,0	35,1
B3-12d_C	Blok 3 woning 12	137999,52	401616,05	7,50	35,7	31,9	25,9	36,0
B3-13b_A	Blok 3 woning 13	138007,88	401613,75	1,50	26,8	23,0	17,0	27,1
B3-13b_B	Blok 3 woning 13	138007,88	401613,75	4,50	25,6	21,6	15,7	25,8
B3-13b_C	Blok 3 woning 13	138007,88	401613,75	7,50	22,9	18,8	13,1	23,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II-1 Rekenresultaten wegverkeerslawaaï Udenhoutseweg inclusief aftrek conform Wgh 110g

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï - verbeelding gemeente 202112
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Udenhoutseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B3-13d_A	Blok 3 woning 13	138002,51	401610,85	1,50	34,5	30,9	24,8	34,9
B3-13d_B	Blok 3 woning 13	138002,51	401610,85	4,50	36,7	33,0	26,9	37,0
B3-13d_C	Blok 3 woning 13	138002,51	401610,85	7,50	37,4	33,6	27,6	37,7
B3-14b_A	Blok 3 woning 14	138010,57	401609,08	1,50	24,7	20,9	14,9	24,9
B3-14b_B	Blok 3 woning 14	138010,57	401609,08	4,50	21,6	17,5	11,7	21,8
B3-14b_C	Blok 3 woning 14	138010,57	401609,08	7,50	21,4	17,2	11,5	21,6
B3-14c_A	Blok 3 woning 14	138010,29	401604,08	1,50	18,5	14,4	8,6	18,7
B3-14c_B	Blok 3 woning 14	138010,29	401604,08	4,50	19,8	15,6	9,9	20,0
B3-14c_C	Blok 3 woning 14	138010,29	401604,08	7,50	21,2	16,9	11,3	21,4
B3-14d_A	Blok 3 woning 14	138005,22	401606,11	1,50	35,6	32,0	25,9	36,0
B3-14d_B	Blok 3 woning 14	138005,22	401606,11	4,50	37,8	34,1	28,0	38,1
B3-14d_C	Blok 3 woning 14	138005,22	401606,11	7,50	38,3	34,6	28,5	38,6
B4-15a_A	Blok 4 woning 15	138000,65	401600,81	1,50	36,3	32,6	26,5	36,6
B4-15a_B	Blok 4 woning 15	138000,65	401600,81	4,50	38,5	34,8	28,7	38,8
B4-15a_C	Blok 4 woning 15	138000,65	401600,81	7,50	38,8	35,0	29,0	39,1
B4-15b_A	Blok 4 woning 15	138009,80	401602,16	1,50	14,8	10,7	5,0	15,0
B4-15b_B	Blok 4 woning 15	138009,80	401602,16	4,50	16,7	12,5	6,8	16,9
B4-15b_C	Blok 4 woning 15	138009,80	401602,16	7,50	15,0	10,4	5,1	15,1
B4-15c_A	Blok 4 woning 15	138003,45	401595,21	1,50	39,8	36,2	30,0	40,1
B4-15c_B	Blok 4 woning 15	138003,45	401595,21	4,50	41,4	37,8	31,6	41,8
B4-15c_C	Blok 4 woning 15	138003,45	401595,21	7,50	42,1	38,4	32,3	42,4
B4-16a_A	Blok 4 woning 16	137993,91	401596,98	1,50	39,1	35,5	29,3	39,4
B4-16a_B	Blok 4 woning 16	137993,91	401596,98	4,50	41,1	37,4	31,3	41,4
B4-16a_C	Blok 4 woning 16	137993,91	401596,98	7,50	41,2	37,5	31,4	41,5
B4-16c_A	Blok 4 woning 16	137996,56	401591,32	1,50	40,9	37,3	31,1	41,2
B4-16c_B	Blok 4 woning 16	137996,56	401591,32	4,50	42,6	39,0	32,8	43,0
B4-16c_C	Blok 4 woning 16	137996,56	401591,32	7,50	43,1	39,4	33,3	43,4
B4-17a_A	Blok 4 woning 17	137987,35	401593,25	1,50	43,0	39,4	33,2	43,4
B4-17a_B	Blok 4 woning 17	137987,35	401593,25	4,50	44,8	41,1	35,0	45,1
B4-17a_C	Blok 4 woning 17	137987,35	401593,25	7,50	44,8	41,1	35,0	45,1
B4-17c_A	Blok 4 woning 17	137990,14	401587,68	1,50	42,1	38,5	32,3	42,4
B4-17c_B	Blok 4 woning 17	137990,14	401587,68	4,50	43,9	40,2	34,1	44,2
B4-17c_C	Blok 4 woning 17	137990,14	401587,68	7,50	44,2	40,5	34,4	44,5
B4-18a_A	Blok 4 woning 18	137980,49	401589,35	1,50	45,6	41,8	35,8	45,9
B4-18a_B	Blok 4 woning 18	137980,49	401589,35	4,50	46,9	43,0	37,1	47,2
B4-18a_C	Blok 4 woning 18	137980,49	401589,35	7,50	46,9	43,0	37,1	47,1
B4-18c_A	Blok 4 woning 18	137983,44	401583,89	1,50	43,7	40,1	34,0	44,1
B4-18c_B	Blok 4 woning 18	137983,44	401583,89	4,50	45,4	41,7	35,6	45,7
B4-18c_C	Blok 4 woning 18	137983,44	401583,89	7,50	45,6	41,9	35,8	45,9
B4-18d_A	Blok 4 woning 18	137978,42	401584,29	1,50	49,0	45,3	39,2	49,3
B4-18d_B	Blok 4 woning 18	137978,42	401584,29	4,50	50,2	46,4	40,4	50,5
B4-18d_C	Blok 4 woning 18	137978,42	401584,29	7,50	50,2	46,4	40,4	50,4
B5-19a_A	Blok 5 woning 19	137974,56	401633,11	1,50	32,6	28,4	22,8	32,8
B5-19a_B	Blok 5 woning 19	137974,56	401633,11	4,50	35,6	31,4	25,7	35,8
B5-19a_C	Blok 5 woning 19	137974,56	401633,11	7,50	36,4	32,0	26,5	36,5
B5-19b_A	Blok 5 woning 19	137979,11	401628,67	1,50	18,0	13,8	8,2	18,2
B5-19b_B	Blok 5 woning 19	137979,11	401628,67	4,50	20,6	16,3	10,7	20,7
B5-19b_C	Blok 5 woning 19	137979,11	401628,67	7,50	23,5	19,3	13,6	23,7
B5-19d_A	Blok 5 woning 19	137971,91	401627,86	1,50	45,5	41,4	35,7	45,7
B5-19d_B	Blok 5 woning 19	137971,91	401627,86	4,50	47,0	43,0	37,2	47,3
B5-19d_C	Blok 5 woning 19	137971,91	401627,86	7,50	47,2	43,1	37,4	47,4
B5-20b_A	Blok 5 woning 20	137980,20	401622,14	1,50	19,1	14,7	9,2	19,3
B5-20b_B	Blok 5 woning 20	137980,20	401622,14	4,50	21,8	17,4	11,9	22,0
B5-20b_C	Blok 5 woning 20	137980,20	401622,14	7,50	24,6	20,2	14,7	24,8
B5-20d_A	Blok 5 woning 20	137973,08	401621,13	1,50	46,7	42,6	36,8	46,9
B5-20d_B	Blok 5 woning 20	137973,08	401621,13	4,50	48,2	44,1	38,4	48,4
B5-20d_C	Blok 5 woning 20	137973,08	401621,13	7,50	48,3	44,2	38,5	48,5
B5-21b_A	Blok 5 woning 21	137981,32	401615,46	1,50	19,0	14,6	9,1	19,1
B5-21b_B	Blok 5 woning 21	137981,32	401615,46	4,50	21,7	17,2	11,8	21,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II-1 Rekenresultaten wegverkeerslawaaï Udenhoutseweg inclusief aftrek conform Wgh 110g

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï - verbeelding gemeente 202112
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Udenhoutseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B5-21b_C	Blok 5 woning 21	137981,32	401615,46	7,50	24,6	20,1	14,7	24,7
B5-21d_A	Blok 5 woning 21	137974,27	401614,22	1,50	47,3	43,3	37,4	47,5
B5-21d_B	Blok 5 woning 21	137974,27	401614,22	4,50	48,8	44,7	38,9	49,0
B5-21d_C	Blok 5 woning 21	137974,27	401614,22	7,50	48,9	44,8	39,0	49,1
B5-22b_A	Blok 5 woning 22	137982,42	401608,86	1,50	23,5	19,7	13,7	23,8
B5-22b_B	Blok 5 woning 22	137982,42	401608,86	4,50	25,5	21,6	15,7	25,8
B5-22b_C	Blok 5 woning 22	137982,42	401608,86	7,50	27,3	23,3	17,5	27,6
B5-22d_A	Blok 5 woning 22	137975,39	401607,79	1,50	47,8	43,9	38,0	48,1
B5-22d_B	Blok 5 woning 22	137975,39	401607,79	4,50	49,3	45,3	39,5	49,5
B5-22d_C	Blok 5 woning 22	137975,39	401607,79	7,50	49,4	45,4	39,5	49,6
B5-23b_A	Blok 5 woning 23	137983,56	401602,10	1,50	26,3	22,6	16,5	26,6
B5-23b_B	Blok 5 woning 23	137983,56	401602,10	4,50	28,1	24,3	18,3	28,4
B5-23b_C	Blok 5 woning 23	137983,56	401602,10	7,50	29,7	25,8	19,8	29,9
B5-23c_A	Blok 5 woning 23	137981,14	401596,39	1,50	45,0	41,2	35,2	45,3
B5-23c_B	Blok 5 woning 23	137981,14	401596,39	4,50	46,6	42,8	36,8	46,9
B5-23c_C	Blok 5 woning 23	137981,14	401596,39	7,50	46,5	42,7	36,7	46,8
B5-23d_A	Blok 5 woning 23	137976,64	401600,87	1,50	48,2	44,3	38,4	48,5
B5-23d_B	Blok 5 woning 23	137976,64	401600,87	4,50	49,6	45,7	39,8	49,9
B5-23d_C	Blok 5 woning 23	137976,64	401600,87	7,50	49,7	45,8	39,9	49,9
B6-24a_A	Blok 6 woning 24	138030,17	401540,48	1,50	38,4	34,8	28,7	38,8
B6-24a_B	Blok 6 woning 24	138030,17	401540,48	4,50	40,2	36,6	30,4	40,5
B6-24a_C	Blok 6 woning 24	138030,17	401540,48	7,50	41,2	37,6	31,4	41,5
B6-24b_A	Blok 6 woning 24	138034,99	401536,88	1,50	19,5	15,6	9,7	19,8
B6-24b_B	Blok 6 woning 24	138034,99	401536,88	4,50	21,7	17,8	11,9	22,0
B6-24b_C	Blok 6 woning 24	138034,99	401536,88	7,50	22,5	18,5	12,7	22,8
B6-24d_A	Blok 6 woning 24	138031,36	401535,22	1,50	40,9	37,3	31,2	41,3
B6-24d_B	Blok 6 woning 24	138031,36	401535,22	4,50	42,6	38,9	32,8	42,9
B6-24d_C	Blok 6 woning 24	138031,36	401535,22	7,50	43,6	39,9	33,8	43,9
B6-25b_A	Blok 6 woning 25	138037,67	401531,90	1,50	20,0	16,2	10,2	20,3
B6-25b_B	Blok 6 woning 25	138037,67	401531,90	4,50	21,7	17,8	11,9	22,0
B6-25b_C	Blok 6 woning 25	138037,67	401531,90	7,50	22,5	18,6	12,7	22,8
B6-25d_A	Blok 6 woning 25	138034,08	401530,08	1,50	40,8	37,1	31,0	41,1
B6-25d_B	Blok 6 woning 25	138034,08	401530,08	4,50	42,4	38,7	32,6	42,7
B6-25d_C	Blok 6 woning 25	138034,08	401530,08	7,50	43,4	39,7	33,6	43,7
B6-26b_A	Blok 6 woning 26	138040,27	401527,04	1,50	18,8	14,8	8,9	19,0
B6-26b_B	Blok 6 woning 26	138040,27	401527,04	4,50	20,6	16,6	10,8	20,9
B6-26b_C	Blok 6 woning 26	138040,27	401527,04	7,50	21,4	17,3	11,5	21,6
B6-26d_A	Blok 6 woning 26	138036,63	401525,26	1,50	40,7	37,1	30,9	41,1
B6-26d_B	Blok 6 woning 26	138036,63	401525,26	4,50	42,3	38,6	32,5	42,6
B6-26d_C	Blok 6 woning 26	138036,63	401525,26	7,50	43,3	39,6	33,5	43,6
B6-27b_A	Blok 6 woning 27	138042,93	401522,10	1,50	19,3	15,4	9,5	19,6
B6-27b_B	Blok 6 woning 27	138042,93	401522,10	4,50	21,4	17,4	11,6	21,7
B6-27b_C	Blok 6 woning 27	138042,93	401522,10	7,50	22,0	18,0	12,2	22,2
B6-27d_A	Blok 6 woning 27	138038,86	401521,03	1,50	40,6	37,0	30,8	41,0
B6-27d_B	Blok 6 woning 27	138038,86	401521,03	4,50	42,2	38,5	32,4	42,5
B6-27d_C	Blok 6 woning 27	138038,86	401521,03	7,50	43,2	39,5	33,4	43,5
B6-28b_A	Blok 6 woning 28	138045,37	401517,54	1,50	19,3	15,3	9,5	19,6
B6-28b_B	Blok 6 woning 28	138045,37	401517,54	4,50	21,5	17,5	11,7	21,8
B6-28b_C	Blok 6 woning 28	138045,37	401517,54	7,50	22,5	18,5	12,7	22,8
B6-28d_A	Blok 6 woning 28	138041,62	401515,82	1,50	40,4	36,8	30,6	40,7
B6-28d_B	Blok 6 woning 28	138041,62	401515,82	4,50	41,9	38,3	32,2	42,3
B6-28d_C	Blok 6 woning 28	138041,62	401515,82	7,50	43,0	39,4	33,2	43,3
B6-29b_A	Blok 6 woning 29	138048,05	401512,56	1,50	18,4	14,3	8,6	18,6
B6-29b_B	Blok 6 woning 29	138048,05	401512,56	4,50	20,9	16,8	11,0	21,1
B6-29b_C	Blok 6 woning 29	138048,05	401512,56	7,50	22,0	18,0	12,2	22,3
B6-29c_A	Blok 6 woning 29	138048,11	401508,27	1,50	16,2	12,1	6,4	16,4
B6-29c_B	Blok 6 woning 29	138048,11	401508,27	4,50	18,3	14,2	8,4	18,5
B6-29c_C	Blok 6 woning 29	138048,11	401508,27	7,50	22,0	17,9	12,1	22,2
B6-29d_A	Blok 6 woning 29	138044,39	401510,59	1,50	39,4	35,7	29,6	39,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II-1 Rekenresultaten wegverkeerslawaaï Udenhoutseweg inclusief aftrek conform Wgh 110g

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï - verbeelding gemeente 202112
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Udenhoutseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B6-29d_B	Blok 6 woning 29	138044,39	401510,59	4,50	41,0	37,3	31,2	41,3
B6-29d_C	Blok 6 woning 29	138044,39	401510,59	7,50	42,1	38,5	32,3	42,4
B7-30a_A	Blok 7 woning 30	138038,72	401505,44	1,50	40,7	37,1	30,9	41,0
B7-30a_B	Blok 7 woning 30	138038,72	401505,44	4,50	42,3	38,7	32,5	42,6
B7-30a_C	Blok 7 woning 30	138038,72	401505,44	7,50	43,4	39,7	33,6	43,7
B7-30b_A	Blok 7 woning 30	138044,50	401501,68	1,50	32,1	28,5	22,4	32,5
B7-30b_B	Blok 7 woning 30	138044,50	401501,68	4,50	33,6	29,9	23,8	33,9
B7-30b_C	Blok 7 woning 30	138044,50	401501,68	7,50	34,6	30,9	24,8	34,9
B7-30d_A	Blok 7 woning 30	138038,94	401499,48	1,50	40,6	36,9	30,8	40,9
B7-30d_B	Blok 7 woning 30	138038,94	401499,48	4,50	42,1	38,4	32,3	42,4
B7-30d_C	Blok 7 woning 30	138038,94	401499,48	7,50	43,1	39,5	33,3	43,4
B7-31b_A	Blok 7 woning 31	138048,03	401495,19	1,50	22,0	17,6	12,1	22,2
B7-31b_B	Blok 7 woning 31	138048,03	401495,19	4,50	24,0	19,7	14,2	24,2
B7-31b_C	Blok 7 woning 31	138048,03	401495,19	7,50	25,8	21,5	15,9	25,9
B7-31d_A	Blok 7 woning 31	138042,38	401493,10	1,50	40,1	36,5	30,4	40,5
B7-31d_B	Blok 7 woning 31	138042,38	401493,10	4,50	41,6	38,0	31,9	42,0
B7-31d_C	Blok 7 woning 31	138042,38	401493,10	7,50	42,7	39,0	32,9	43,0
B7-32b_A	Blok 7 woning 32	138051,78	401488,32	1,50	17,7	13,5	7,9	17,9
B7-32b_B	Blok 7 woning 32	138051,78	401488,32	4,50	20,2	16,1	10,4	20,4
B7-32b_C	Blok 7 woning 32	138051,78	401488,32	7,50	22,6	18,5	12,8	22,8
B7-32d_A	Blok 7 woning 32	138046,35	401485,72	1,50	39,9	36,2	30,1	40,2
B7-32d_B	Blok 7 woning 32	138046,35	401485,72	4,50	41,3	37,7	31,5	41,6
B7-32d_C	Blok 7 woning 32	138046,35	401485,72	7,50	42,4	38,7	32,6	42,7
B7-33b_A	Blok 7 woning 33	138056,08	401480,43	1,50	22,7	19,0	12,9	23,0
B7-33b_B	Blok 7 woning 33	138056,08	401480,43	4,50	24,4	20,6	14,6	24,7
B7-33b_C	Blok 7 woning 33	138056,08	401480,43	7,50	26,0	22,1	16,1	26,2
B7-33c_A	Blok 7 woning 33	138056,98	401472,57	1,50	35,1	31,5	25,4	35,5
B7-33c_B	Blok 7 woning 33	138056,98	401472,57	4,50	36,5	32,9	26,8	36,9
B7-33c_C	Blok 7 woning 33	138056,98	401472,57	7,50	37,5	33,9	27,8	37,9
B7-33d_A	Blok 7 woning 33	138050,76	401477,53	1,50	39,8	36,2	30,0	40,1
B7-33d_B	Blok 7 woning 33	138050,76	401477,53	4,50	41,2	37,6	31,4	41,5
B7-33d_C	Blok 7 woning 33	138050,76	401477,53	7,50	42,2	38,6	32,4	42,5
B8-34a_A	Blok 8 woning 34	138064,28	401515,77	1,50	19,8	15,6	10,0	20,0
B8-34a_B	Blok 8 woning 34	138064,28	401515,77	4,50	22,8	18,6	12,9	23,0
B8-34a_C	Blok 8 woning 34	138064,28	401515,77	7,50	25,3	21,3	15,5	25,5
B8-34b_A	Blok 8 woning 34	138069,65	401512,37	1,50	15,8	11,8	6,0	16,0
B8-34b_B	Blok 8 woning 34	138069,65	401512,37	4,50	19,1	15,1	9,3	19,3
B8-34b_C	Blok 8 woning 34	138069,65	401512,37	7,50	21,4	17,6	11,6	21,7
B8-34d_A	Blok 8 woning 34	138064,09	401510,00	1,50	21,3	17,0	11,5	21,5
B8-34d_B	Blok 8 woning 34	138064,09	401510,00	4,50	23,4	19,1	13,6	23,6
B8-34d_C	Blok 8 woning 34	138064,09	401510,00	7,50	26,2	22,0	16,3	26,4
B8-35b_A	Blok 8 woning 35	138072,25	401507,47	1,50	14,6	10,6	4,8	14,9
B8-35b_B	Blok 8 woning 35	138072,25	401507,47	4,50	18,2	14,2	8,3	18,4
B8-35b_C	Blok 8 woning 35	138072,25	401507,47	7,50	20,5	16,8	10,7	20,8
B8-35d_A	Blok 8 woning 35	138066,83	401504,84	1,50	24,3	20,3	14,4	24,5
B8-35d_B	Blok 8 woning 35	138066,83	401504,84	4,50	26,0	22,0	16,2	26,3
B8-35d_C	Blok 8 woning 35	138066,83	401504,84	7,50	28,0	24,0	18,2	28,3
B8-36b_A	Blok 8 woning 36	138074,93	401502,41	1,50	17,3	13,4	7,4	17,5
B8-36b_B	Blok 8 woning 36	138074,93	401502,41	4,50	19,6	15,8	9,8	19,9
B8-36b_C	Blok 8 woning 36	138074,93	401502,41	7,50	20,8	17,1	11,0	21,1
B8-36d_A	Blok 8 woning 36	138069,48	401499,85	1,50	25,5	21,6	15,7	25,7
B8-36d_B	Blok 8 woning 36	138069,48	401499,85	4,50	27,0	23,1	17,2	27,3
B8-36d_C	Blok 8 woning 36	138069,48	401499,85	7,50	28,8	24,9	19,0	29,0
B8-37b_A	Blok 8 woning 37	138077,85	401496,90	1,50	20,7	17,0	10,9	21,0
B8-37b_B	Blok 8 woning 37	138077,85	401496,90	4,50	22,5	18,8	12,7	22,8
B8-37b_C	Blok 8 woning 37	138077,85	401496,90	7,50	23,3	19,6	13,6	23,7
B8-37d_A	Blok 8 woning 37	138072,30	401494,53	1,50	27,9	24,2	18,1	28,2
B8-37d_B	Blok 8 woning 37	138072,30	401494,53	4,50	29,3	25,6	19,5	29,6
B8-37d_C	Blok 8 woning 37	138072,30	401494,53	7,50	30,6	26,8	20,8	30,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II-1 Rekenresultaten wegverkeerslawaaï Udenhoutseweg inclusief aftrek conform Wgh 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï - verbeelding gemeente 202112
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Udenhoutseweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B8-38b_A	Blok 8 woning 38	138080,39	401492,11	1,50	21,3	17,6	11,5	21,6
B8-38b_B	Blok 8 woning 38	138080,39	401492,11	4,50	23,2	19,5	13,4	23,5
B8-38b_C	Blok 8 woning 38	138080,39	401492,11	7,50	22,6	18,9	12,8	22,9
B8-38c_A	Blok 8 woning 38	138079,92	401486,58	1,50	27,3	23,6	17,5	27,6
B8-38c_B	Blok 8 woning 38	138079,92	401486,58	4,50	28,5	24,8	18,7	28,8
B8-38c_C	Blok 8 woning 38	138079,92	401486,58	7,50	29,4	25,7	19,6	29,7
B8-38d_A	Blok 8 woning 38	138074,89	401489,65	1,50	28,3	24,7	18,6	28,7
B8-38d_B	Blok 8 woning 38	138074,89	401489,65	4,50	29,7	26,0	19,9	30,0
B8-38d_C	Blok 8 woning 38	138074,89	401489,65	7,50	31,0	27,2	21,2	31,3
B9-01_A	Blok 9 appartementen 39-56	138053,33	401468,04	1,50	39,1	35,4	29,3	39,4
B9-01_B	Blok 9 appartementen 39-56	138053,33	401468,04	4,50	40,5	36,8	30,7	40,8
B9-01_C	Blok 9 appartementen 39-56	138053,33	401468,04	7,50	41,5	37,8	31,7	41,8
B9-01_D	Blok 9 appartementen 39-56	138053,33	401468,04	10,50	42,2	38,5	32,4	42,5
B9-01_E	Blok 9 appartementen 39-56	138053,33	401468,04	13,50	41,3	37,6	31,5	41,6
B9-02_A	Blok 9 appartementen 39-56	138063,04	401473,27	1,50	31,1	27,5	21,3	31,4
B9-02_B	Blok 9 appartementen 39-56	138063,04	401473,27	4,50	32,4	28,7	22,6	32,7
B9-02_C	Blok 9 appartementen 39-56	138063,04	401473,27	7,50	33,4	29,7	23,6	33,7
B9-02_D	Blok 9 appartementen 39-56	138063,04	401473,27	10,50	35,1	31,4	25,3	35,4
B9-02_E	Blok 9 appartementen 39-56	138063,04	401473,27	13,50	40,0	36,4	30,2	40,3
B9-03_A	Blok 9 appartementen 39-56	138072,70	401478,47	1,50	29,6	25,9	19,8	29,9
B9-03_B	Blok 9 appartementen 39-56	138072,70	401478,47	4,50	30,9	27,1	21,1	31,2
B9-03_C	Blok 9 appartementen 39-56	138072,70	401478,47	7,50	31,9	28,1	22,1	32,2
B9-03_D	Blok 9 appartementen 39-56	138072,70	401478,47	10,50	33,5	29,7	23,7	33,7
B9-03_E	Blok 9 appartementen 39-56	138072,70	401478,47	13,50	37,4	33,7	27,6	37,7
B9-04_A	Blok 9 appartementen 39-56	138082,84	401483,93	1,50	27,2	23,6	17,5	27,6
B9-04_B	Blok 9 appartementen 39-56	138082,84	401483,93	4,50	28,6	24,9	18,8	28,9
B9-04_C	Blok 9 appartementen 39-56	138082,84	401483,93	7,50	28,9	25,2	19,1	29,2
B9-04_D	Blok 9 appartementen 39-56	138082,84	401483,93	10,50	30,0	26,3	20,2	30,3
B9-04_E	Blok 9 appartementen 39-56	138082,84	401483,93	13,50	34,6	30,9	24,8	34,9
B9-05_A	Blok 9 appartementen 39-56	138093,82	401479,56	1,50	26,7	23,0	16,9	27,0
B9-05_B	Blok 9 appartementen 39-56	138093,82	401479,56	4,50	28,2	24,5	18,4	28,5
B9-05_C	Blok 9 appartementen 39-56	138093,82	401479,56	7,50	23,6	19,9	13,8	23,9
B9-05_D	Blok 9 appartementen 39-56	138093,82	401479,56	10,50	6,3	1,8	-3,6	6,4
B9-05_E	Blok 9 appartementen 39-56	138093,82	401479,56	13,50	-0,4	-4,9	-10,3	-0,3
B9-06_A	Blok 9 appartementen 39-56	138091,81	401467,41	1,50	29,5	25,8	19,7	29,8
B9-06_B	Blok 9 appartementen 39-56	138091,81	401467,41	4,50	31,0	27,3	21,2	31,3
B9-06_C	Blok 9 appartementen 39-56	138091,81	401467,41	7,50	30,3	26,6	20,5	30,6
B9-06_D	Blok 9 appartementen 39-56	138091,81	401467,41	10,50	31,0	27,3	21,2	31,3
B9-06_E	Blok 9 appartementen 39-56	138091,81	401467,41	13,50	31,7	28,1	21,9	32,1
B9-07_A	Blok 9 appartementen 39-56	138082,27	401462,24	1,50	29,7	26,0	19,9	30,0
B9-07_B	Blok 9 appartementen 39-56	138082,27	401462,24	4,50	31,2	27,5	21,4	31,5
B9-07_C	Blok 9 appartementen 39-56	138082,27	401462,24	7,50	30,3	26,6	20,5	30,6
B9-07_D	Blok 9 appartementen 39-56	138082,27	401462,24	10,50	31,4	27,7	21,6	31,7
B9-07_E	Blok 9 appartementen 39-56	138082,27	401462,24	13,50	32,1	28,4	22,3	32,4
B9-08_A	Blok 9 appartementen 39-56	138072,31	401456,83	1,50	29,0	25,4	19,2	29,4
B9-08_B	Blok 9 appartementen 39-56	138072,31	401456,83	4,50	30,5	26,8	20,7	30,8
B9-08_C	Blok 9 appartementen 39-56	138072,31	401456,83	7,50	29,6	25,9	19,8	29,9
B9-08_D	Blok 9 appartementen 39-56	138072,31	401456,83	10,50	31,6	27,9	21,8	31,9
B9-08_E	Blok 9 appartementen 39-56	138072,31	401456,83	13,50	32,5	28,8	22,7	32,8
B9-09_A	Blok 9 appartementen 39-56	138062,39	401451,44	1,50	26,6	23,0	16,8	26,9
B9-09_B	Blok 9 appartementen 39-56	138062,39	401451,44	4,50	28,5	24,8	18,7	28,8
B9-09_C	Blok 9 appartementen 39-56	138062,39	401451,44	7,50	26,7	23,0	16,9	27,0
B9-09_D	Blok 9 appartementen 39-56	138062,39	401451,44	10,50	31,5	27,8	21,7	31,8
B9-09_E	Blok 9 appartementen 39-56	138062,39	401451,44	13,50	32,9	29,2	23,1	33,2
B9-10_A	Blok 9 appartementen 39-56	138052,61	401457,11	1,50	38,4	34,8	28,6	38,7
B9-10_B	Blok 9 appartementen 39-56	138052,61	401457,11	4,50	39,8	36,2	30,0	40,2
B9-10_C	Blok 9 appartementen 39-56	138052,61	401457,11	7,50	40,9	37,2	31,1	41,2
B9-10_D	Blok 9 appartementen 39-56	138052,61	401457,11	10,50	41,7	38,0	31,9	42,0
B9-10_E	Blok 9 appartementen 39-56	138052,61	401457,11	13,50	42,0	38,3	32,2	42,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II-2 Rekenresultaten wegverkeerslawaaï Zeshoevenstraat inclusief aftrek conform Wgh 110g

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï - verbeelding gemeente 202112
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zeshoevenstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B1-01a_A	Blok 1 woning 1	137955,63	401660,75	1,50	12,6	8,8	2,8	12,9
B1-01a_B	Blok 1 woning 1	137955,63	401660,75	4,50	14,5	10,7	4,7	14,8
B1-01a_C	Blok 1 woning 1	137955,63	401660,75	7,50	10,0	6,2	0,2	10,3
B1-01a_D	Blok 1 woning 1	137955,63	401660,75	10,50	--	--	--	--
B1-01b_A	Blok 1 woning 1	137958,07	401657,13	1,50	11,7	7,9	1,9	12,0
B1-01b_B	Blok 1 woning 1	137958,07	401657,13	4,50	13,5	9,7	3,7	13,8
B1-01b_C	Blok 1 woning 1	137958,07	401657,13	7,50	14,4	10,5	4,6	14,7
B1-01b_D	Blok 1 woning 1	137958,07	401657,13	10,50	16,5	12,7	6,7	16,8
B1-01d_A	Blok 1 woning 1	137954,88	401656,58	1,50	16,5	12,9	6,8	16,9
B1-01d_B	Blok 1 woning 1	137954,88	401656,58	4,50	17,5	13,8	7,7	17,8
B1-01d_C	Blok 1 woning 1	137954,88	401656,58	7,50	16,0	12,3	6,2	16,3
B1-01d_D	Blok 1 woning 1	137954,88	401656,58	10,50	14,8	11,1	5,0	15,1
B1-02b_A	Blok 1 woning 2	137958,99	401651,75	1,50	12,6	8,8	2,8	12,9
B1-02b_B	Blok 1 woning 2	137958,99	401651,75	4,50	15,3	11,6	5,6	15,6
B1-02b_C	Blok 1 woning 2	137958,99	401651,75	7,50	14,0	10,1	4,2	14,3
B1-02b_D	Blok 1 woning 2	137958,99	401651,75	10,50	16,5	12,7	6,7	16,8
B1-02d_A	Blok 1 woning 2	137955,77	401651,34	1,50	16,0	12,3	6,2	16,3
B1-02d_B	Blok 1 woning 2	137955,77	401651,34	4,50	16,6	13,0	6,9	17,0
B1-02d_C	Blok 1 woning 2	137955,77	401651,34	7,50	16,7	13,0	6,9	17,0
B1-02d_D	Blok 1 woning 2	137955,77	401651,34	10,50	14,9	11,3	5,2	15,3
B1-03b_A	Blok 1 woning 3	137959,88	401646,53	1,50	12,8	9,0	3,0	13,1
B1-03b_B	Blok 1 woning 3	137959,88	401646,53	4,50	15,8	12,1	6,0	16,1
B1-03b_C	Blok 1 woning 3	137959,88	401646,53	7,50	14,3	10,5	4,5	14,6
B1-03b_D	Blok 1 woning 3	137959,88	401646,53	10,50	17,0	13,3	7,3	17,3
B1-03d_A	Blok 1 woning 3	137956,67	401646,13	1,50	15,6	11,9	5,8	15,9
B1-03d_B	Blok 1 woning 3	137956,67	401646,13	4,50	16,4	12,7	6,6	16,7
B1-03d_C	Blok 1 woning 3	137956,67	401646,13	7,50	17,5	13,8	7,7	17,8
B1-03d_D	Blok 1 woning 3	137956,67	401646,13	10,50	15,1	11,4	5,3	15,4
B1-04b_A	Blok 1 woning 4	137961,01	401639,98	1,50	13,6	9,9	3,8	13,9
B1-04b_B	Blok 1 woning 4	137961,01	401639,98	4,50	15,4	11,7	5,7	15,7
B1-04b_C	Blok 1 woning 4	137961,01	401639,98	7,50	14,4	10,6	4,6	14,7
B1-04b_D	Blok 1 woning 4	137961,01	401639,98	10,50	16,1	12,3	6,3	16,4
B1-04d_A	Blok 1 woning 4	137957,86	401639,22	1,50	15,8	12,1	6,0	16,1
B1-04d_B	Blok 1 woning 4	137957,86	401639,22	4,50	16,9	13,3	7,2	17,3
B1-04d_C	Blok 1 woning 4	137957,86	401639,22	7,50	17,9	14,2	8,1	18,2
B1-04d_D	Blok 1 woning 4	137957,86	401639,22	10,50	15,2	11,5	5,4	15,5
B10-57a_A	Blok 10 woning 57	138024,04	401418,72	1,50	27,0	23,3	17,2	27,3
B10-57a_B	Blok 10 woning 57	138024,04	401418,72	4,50	28,2	24,5	18,4	28,5
B10-57a_C	Blok 10 woning 57	138024,04	401418,72	7,50	28,9	25,2	19,1	29,2
B10-57d_A	Blok 10 woning 57	138018,44	401424,20	1,50	8,2	4,4	-1,6	8,5
B10-57d_B	Blok 10 woning 57	138018,44	401424,20	4,50	9,8	5,9	0,0	10,1
B10-57d_C	Blok 10 woning 57	138018,44	401424,20	7,50	10,6	6,7	0,8	10,8
B10-58a_A	Blok 10 woning 58	138029,26	401406,23	1,50	27,0	23,3	17,2	27,3
B10-58a_B	Blok 10 woning 58	138029,26	401406,23	4,50	28,2	24,5	18,4	28,5
B10-58a_C	Blok 10 woning 58	138029,26	401406,23	7,50	28,1	24,4	18,4	28,5
B10-58b_A	Blok 10 woning 58	138030,89	401395,98	1,50	20,3	16,6	10,5	20,6
B10-58b_B	Blok 10 woning 58	138030,89	401395,98	4,50	22,3	18,5	12,5	22,6
B10-58b_C	Blok 10 woning 58	138030,89	401395,98	7,50	22,1	18,3	12,3	22,4
B10-58c_A	Blok 10 woning 58	138022,89	401405,82	1,50	16,3	12,6	6,5	16,6
B10-58c_B	Blok 10 woning 58	138022,89	401405,82	4,50	18,1	14,3	8,3	18,4
B10-58c_C	Blok 10 woning 58	138022,89	401405,82	7,50	21,1	17,3	11,3	21,4
B1-05b_A	Blok 1 woning 5	137961,94	401634,54	1,50	12,5	8,8	2,7	12,8
B1-05b_B	Blok 1 woning 5	137961,94	401634,54	4,50	13,9	10,1	4,1	14,2
B1-05b_C	Blok 1 woning 5	137961,94	401634,54	7,50	13,5	9,7	3,7	13,8
B1-05b_D	Blok 1 woning 5	137961,94	401634,54	10,50	16,2	12,3	6,4	16,4
B1-05c_A	Blok 1 woning 5	137961,26	401629,53	1,50	15,2	11,6	5,5	15,6
B1-05c_B	Blok 1 woning 5	137961,26	401629,53	4,50	16,4	12,7	6,6	16,7
B1-05c_C	Blok 1 woning 5	137961,26	401629,53	7,50	17,1	13,4	7,3	17,4
B1-05c_D	Blok 1 woning 5	137961,26	401629,53	10,50	18,3	14,6	8,5	18,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II-2 Rekenresultaten wegverkeerslawaaï Zeshoevenstraat inclusief aftrek conform Wgh 110g

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï - verbeelding gemeente 202112
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zeshoevenstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B1-05d_A	Blok 1 woning 5	137958,78	401633,83	1,50	16,4	12,7	6,6	16,7
B1-05d_B	Blok 1 woning 5	137958,78	401633,83	4,50	17,1	13,5	7,4	17,5
B1-05d_C	Blok 1 woning 5	137958,78	401633,83	7,50	17,0	13,3	7,2	17,3
B1-05d_D	Blok 1 woning 5	137958,78	401633,83	10,50	15,0	11,3	5,2	15,3
B11-59a_A	Blok 11 woning 59	138045,57	401394,99	1,50	30,9	27,3	21,1	31,2
B11-59a_B	Blok 11 woning 59	138045,57	401394,99	4,50	32,3	28,7	22,6	32,7
B11-59a_C	Blok 11 woning 59	138045,57	401394,99	7,50	32,8	29,1	23,0	33,1
B11-59b_A	Blok 11 woning 59	138043,78	401391,16	1,50	31,7	28,1	22,0	32,1
B11-59b_B	Blok 11 woning 59	138043,78	401391,16	4,50	33,3	29,6	23,5	33,6
B11-59b_C	Blok 11 woning 59	138043,78	401391,16	7,50	34,0	30,3	24,2	34,3
B11-59d_A	Blok 11 woning 59	138041,63	401396,96	1,50	19,1	15,4	9,3	19,4
B11-59d_B	Blok 11 woning 59	138041,63	401396,96	4,50	20,6	16,9	10,8	20,9
B11-59d_C	Blok 11 woning 59	138041,63	401396,96	7,50	21,1	17,3	11,3	21,4
B11-60b_A	Blok 11 woning 60	138038,45	401389,00	1,50	31,6	28,0	21,8	31,9
B11-60b_B	Blok 11 woning 60	138038,45	401389,00	4,50	33,0	29,4	23,3	33,4
B11-60b_C	Blok 11 woning 60	138038,45	401389,00	7,50	33,7	30,1	24,0	34,1
B11-60d_A	Blok 11 woning 60	138036,55	401394,85	1,50	17,8	14,1	8,0	18,1
B11-60d_B	Blok 11 woning 60	138036,55	401394,85	4,50	19,3	15,6	9,6	19,7
B11-60d_C	Blok 11 woning 60	138036,55	401394,85	7,50	19,8	16,1	10,1	20,1
B11-61b_A	Blok 11 woning 61	138033,35	401386,82	1,50	31,4	27,8	21,6	31,7
B11-61b_B	Blok 11 woning 61	138033,35	401386,82	4,50	32,8	29,2	23,1	33,2
B11-61b_C	Blok 11 woning 61	138033,35	401386,82	7,50	33,7	30,0	23,9	34,0
B11-61d_A	Blok 11 woning 61	138031,67	401392,83	1,50	17,5	13,7	7,7	17,8
B11-61d_B	Blok 11 woning 61	138031,67	401392,83	4,50	19,2	15,4	9,5	19,5
B11-61d_C	Blok 11 woning 61	138031,67	401392,83	7,50	21,4	17,6	11,6	21,7
B11-62b_A	Blok 11 woning 62	138024,49	401383,16	1,50	31,1	27,5	21,3	31,4
B11-62b_B	Blok 11 woning 62	138024,49	401383,16	4,50	32,4	28,8	22,7	32,8
B11-62b_C	Blok 11 woning 62	138024,49	401383,16	7,50	33,4	29,7	23,6	33,7
B11-62c_A	Blok 11 woning 62	138017,53	401383,66	1,50	24,3	20,6	14,5	24,6
B11-62c_B	Blok 11 woning 62	138017,53	401383,66	4,50	25,7	22,0	15,9	26,0
B11-62c_C	Blok 11 woning 62	138017,53	401383,66	7,50	27,1	23,5	17,3	27,4
B11-62d_A	Blok 11 woning 62	138022,75	401389,12	1,50	9,1	5,1	-0,7	9,3
B11-62d_B	Blok 11 woning 62	138022,75	401389,12	4,50	12,0	8,0	2,2	12,3
B11-62d_C	Blok 11 woning 62	138022,75	401389,12	7,50	16,9	13,0	7,1	17,1
B12-63a_A	Blok 12 woning 63	138013,22	401391,67	1,50	21,0	17,4	11,3	21,4
B12-63a_B	Blok 12 woning 63	138013,22	401391,67	4,50	23,1	19,4	13,3	23,4
B12-63a_C	Blok 12 woning 63	138013,22	401391,67	7,50	26,0	22,3	16,2	26,3
B12-63b_A	Blok 12 woning 63	138010,29	401386,39	1,50	27,9	24,3	18,1	28,2
B12-63b_B	Blok 12 woning 63	138010,29	401386,39	4,50	29,2	25,6	19,5	29,6
B12-63b_C	Blok 12 woning 63	138010,29	401386,39	7,50	30,4	26,8	20,6	30,7
B12-63c_A	Blok 12 woning 63	138006,90	401390,34	1,50	20,8	17,1	11,0	21,1
B12-63c_B	Blok 12 woning 63	138006,90	401390,34	4,50	21,8	18,1	12,0	22,1
B12-63c_C	Blok 12 woning 63	138006,90	401390,34	7,50	22,1	18,5	12,4	22,5
B12-64c_A	Blok 12 woning 64	138006,80	401396,94	1,50	20,6	17,0	10,9	21,0
B12-64c_B	Blok 12 woning 64	138006,80	401396,94	4,50	21,6	17,9	11,8	21,9
B12-64c_C	Blok 12 woning 64	138006,80	401396,94	7,50	22,0	18,3	12,2	22,3
B12-65c_A	Blok 12 woning 65	138006,70	401404,40	1,50	20,3	16,7	10,6	20,7
B12-65c_B	Blok 12 woning 65	138006,70	401404,40	4,50	21,3	17,6	11,5	21,6
B12-65c_C	Blok 12 woning 65	138006,70	401404,40	7,50	21,7	18,0	11,9	22,0
B12-66a_A	Blok 12 woning 66	138012,94	401411,55	1,50	20,1	16,5	10,4	20,5
B12-66a_B	Blok 12 woning 66	138012,94	401411,55	4,50	21,3	17,7	11,6	21,7
B12-66a_C	Blok 12 woning 66	138012,94	401411,55	7,50	23,0	19,3	13,2	23,3
B12-66c_A	Blok 12 woning 66	138006,60	401411,49	1,50	19,8	16,2	10,1	20,2
B12-66c_B	Blok 12 woning 66	138006,60	401411,49	4,50	20,8	17,2	11,1	21,2
B12-66c_C	Blok 12 woning 66	138006,60	401411,49	7,50	21,3	17,6	11,5	21,6
B12-67a_A	Blok 12 woning 67	138012,86	401417,37	1,50	19,1	15,4	9,3	19,4
B12-67a_B	Blok 12 woning 67	138012,86	401417,37	4,50	20,3	16,6	10,5	20,6
B12-67a_C	Blok 12 woning 67	138012,86	401417,37	7,50	22,1	18,4	12,3	22,4
B12-67c_A	Blok 12 woning 67	138006,51	401417,60	1,50	19,7	16,1	10,0	20,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II-2 Rekenresultaten wegverkeerslawaaï Zeshoevenstraat inclusief aftrek conform Wgh 110g

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï - verbeelding gemeente 202112
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zeshoevenstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B12-67c_B	Blok 12 woning 67	138006,51	401417,60	4,50	20,8	17,1	11,0	21,1
B12-67c_C	Blok 12 woning 67	138006,51	401417,60	7,50	21,2	17,5	11,4	21,5
B12-67d_A	Blok 12 woning 67	138009,16	401421,28	1,50	13,6	9,8	3,8	13,9
B12-67d_B	Blok 12 woning 67	138009,16	401421,28	4,50	15,1	11,3	5,3	15,4
B12-67d_C	Blok 12 woning 67	138009,16	401421,28	7,50	15,9	12,1	6,1	16,2
B2-06a_A	Blok 2 woning 6	137980,27	401642,49	1,50	12,3	8,6	2,5	12,6
B2-06a_B	Blok 2 woning 6	137980,27	401642,49	4,50	12,6	8,9	2,9	13,0
B2-06a_C	Blok 2 woning 6	137980,27	401642,49	7,50	9,6	5,8	-0,2	9,9
B2-06c_A	Blok 2 woning 6	137982,01	401633,13	1,50	7,5	3,4	-2,4	7,7
B2-06c_B	Blok 2 woning 6	137982,01	401633,13	4,50	10,2	6,2	0,4	10,5
B2-06c_C	Blok 2 woning 6	137982,01	401633,13	7,50	14,0	10,0	4,2	14,2
B2-06d_A	Blok 2 woning 6	137977,64	401637,56	1,50	9,9	6,2	0,1	10,2
B2-06d_B	Blok 2 woning 6	137977,64	401637,56	4,50	3,1	-0,7	-6,7	3,4
B2-06d_C	Blok 2 woning 6	137977,64	401637,56	7,50	2,2	-1,8	-7,6	2,4
B2-07a_A	Blok 2 woning 7	137985,12	401643,27	1,50	10,5	6,7	0,7	10,8
B2-07a_B	Blok 2 woning 7	137985,12	401643,27	4,50	13,5	9,9	3,8	13,9
B2-07a_C	Blok 2 woning 7	137985,12	401643,27	7,50	8,2	4,4	-1,6	8,5
B2-07c_A	Blok 2 woning 7	137986,96	401633,92	1,50	7,1	3,0	-2,8	7,3
B2-07c_B	Blok 2 woning 7	137986,96	401633,92	4,50	9,7	5,6	-0,2	9,9
B2-07c_C	Blok 2 woning 7	137986,96	401633,92	7,50	13,2	9,2	3,4	13,5
B2-08a_A	Blok 2 woning 8	137990,02	401644,05	1,50	9,1	5,4	-0,7	9,4
B2-08a_B	Blok 2 woning 8	137990,02	401644,05	4,50	11,9	8,2	2,1	12,2
B2-08a_C	Blok 2 woning 8	137990,02	401644,05	7,50	7,5	3,7	-2,3	7,8
B2-08c_A	Blok 2 woning 8	137991,68	401634,67	1,50	11,8	8,1	2,0	12,1
B2-08c_B	Blok 2 woning 8	137991,68	401634,67	4,50	12,6	8,8	2,8	12,9
B2-08c_C	Blok 2 woning 8	137991,68	401634,67	7,50	13,5	9,7	3,7	13,8
B2-09a_A	Blok 2 woning 9	137994,84	401644,83	1,50	8,9	5,1	-0,9	9,2
B2-09a_B	Blok 2 woning 9	137994,84	401644,83	4,50	11,3	7,6	1,5	11,6
B2-09a_C	Blok 2 woning 9	137994,84	401644,83	7,50	7,8	4,0	-2,0	8,1
B2-09b_A	Blok 2 woning 9	137999,12	401641,19	1,50	18,9	15,3	9,2	19,3
B2-09b_B	Blok 2 woning 9	137999,12	401641,19	4,50	20,3	16,6	10,5	20,6
B2-09b_C	Blok 2 woning 9	137999,12	401641,19	7,50	20,6	16,9	10,8	20,9
B2-09c_A	Blok 2 woning 9	137996,51	401635,45	1,50	19,1	15,4	9,3	19,4
B2-09c_B	Blok 2 woning 9	137996,51	401635,45	4,50	20,5	16,7	10,7	20,8
B2-09c_C	Blok 2 woning 9	137996,51	401635,45	7,50	21,1	17,3	11,3	21,4
B3-10a_A	Blok 3 woning 10	137993,22	401632,46	1,50	6,6	2,7	-3,2	6,9
B3-10a_B	Blok 3 woning 10	137993,22	401632,46	4,50	8,6	4,6	-1,2	8,9
B3-10a_C	Blok 3 woning 10	137993,22	401632,46	7,50	10,9	7,0	1,1	11,2
B3-10b_A	Blok 3 woning 10	137999,12	401628,95	1,50	17,4	13,7	7,6	17,7
B3-10b_B	Blok 3 woning 10	137999,12	401628,95	4,50	18,7	15,0	8,9	19,0
B3-10b_C	Blok 3 woning 10	137999,12	401628,95	7,50	19,2	15,4	9,4	19,5
B3-10d_A	Blok 3 woning 10	137993,68	401626,24	1,50	4,9	0,8	-4,9	5,1
B3-10d_B	Blok 3 woning 10	137993,68	401626,24	4,50	7,2	3,1	-2,7	7,4
B3-10d_C	Blok 3 woning 10	137993,68	401626,24	7,50	10,9	6,9	1,1	11,2
B3-11b_A	Blok 3 woning 11	138002,17	401623,65	1,50	18,0	14,3	8,2	18,3
B3-11b_B	Blok 3 woning 11	138002,17	401623,65	4,50	19,3	15,6	9,5	19,6
B3-11b_C	Blok 3 woning 11	138002,17	401623,65	7,50	19,6	15,8	9,8	19,9
B3-11d_A	Blok 3 woning 11	137996,63	401621,11	1,50	3,9	-0,2	-5,9	4,1
B3-11d_B	Blok 3 woning 11	137996,63	401621,11	4,50	6,2	2,1	-3,7	6,4
B3-11d_C	Blok 3 woning 11	137996,63	401621,11	7,50	10,2	6,3	0,4	10,5
B3-12b_A	Blok 3 woning 12	138005,05	401618,65	1,50	17,1	13,5	7,3	17,4
B3-12b_B	Blok 3 woning 12	138005,05	401618,65	4,50	18,9	15,1	9,1	19,2
B3-12b_C	Blok 3 woning 12	138005,05	401618,65	7,50	19,4	15,6	9,6	19,7
B3-12d_A	Blok 3 woning 12	137999,52	401616,05	1,50	3,0	-1,1	-6,9	3,2
B3-12d_B	Blok 3 woning 12	137999,52	401616,05	4,50	5,0	0,9	-4,8	5,3
B3-12d_C	Blok 3 woning 12	137999,52	401616,05	7,50	9,2	5,2	-0,7	9,4
B3-13b_A	Blok 3 woning 13	138007,88	401613,75	1,50	18,7	15,0	8,9	19,0
B3-13b_B	Blok 3 woning 13	138007,88	401613,75	4,50	20,5	16,8	10,7	20,8
B3-13b_C	Blok 3 woning 13	138007,88	401613,75	7,50	21,1	17,4	11,4	21,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II-2 Rekenresultaten wegverkeerslawaaï Zeshoevenstraat inclusief aftrek conform Wgh 110g

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï - verbeelding gemeente 202112
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zeshoevenstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B3-13d_A	Blok 3 woning 13	138002,51	401610,85	1,50	0,9	-3,1	-8,9	1,1
B3-13d_B	Blok 3 woning 13	138002,51	401610,85	4,50	2,1	-1,9	-7,7	2,4
B3-13d_C	Blok 3 woning 13	138002,51	401610,85	7,50	6,3	2,3	-3,5	6,6
B3-14b_A	Blok 3 woning 14	138010,57	401609,08	1,50	18,5	14,8	8,7	18,8
B3-14b_B	Blok 3 woning 14	138010,57	401609,08	4,50	20,3	16,6	10,5	20,6
B3-14b_C	Blok 3 woning 14	138010,57	401609,08	7,50	20,9	17,1	11,1	21,2
B3-14c_A	Blok 3 woning 14	138010,29	401604,08	1,50	18,0	14,3	8,2	18,3
B3-14c_B	Blok 3 woning 14	138010,29	401604,08	4,50	19,8	16,0	10,0	20,1
B3-14c_C	Blok 3 woning 14	138010,29	401604,08	7,50	21,0	17,3	11,2	21,3
B3-14d_A	Blok 3 woning 14	138005,22	401606,11	1,50	0,0	-3,9	-9,8	0,2
B3-14d_B	Blok 3 woning 14	138005,22	401606,11	4,50	0,4	-3,6	-9,4	0,7
B3-14d_C	Blok 3 woning 14	138005,22	401606,11	7,50	3,4	-0,7	-6,5	3,6
B4-15a_A	Blok 4 woning 15	138000,65	401600,81	1,50	-1,2	-5,3	-11,0	-1,0
B4-15a_B	Blok 4 woning 15	138000,65	401600,81	4,50	0,1	-4,0	-9,8	0,3
B4-15a_C	Blok 4 woning 15	138000,65	401600,81	7,50	3,7	-0,3	-6,1	3,9
B4-15b_A	Blok 4 woning 15	138009,80	401602,16	1,50	19,0	15,3	9,2	19,3
B4-15b_B	Blok 4 woning 15	138009,80	401602,16	4,50	20,8	17,1	11,0	21,1
B4-15b_C	Blok 4 woning 15	138009,80	401602,16	7,50	21,3	17,5	11,5	21,6
B4-15c_A	Blok 4 woning 15	138003,45	401595,21	1,50	19,4	15,8	9,6	19,7
B4-15c_B	Blok 4 woning 15	138003,45	401595,21	4,50	20,8	17,1	11,0	21,1
B4-15c_C	Blok 4 woning 15	138003,45	401595,21	7,50	21,9	18,1	12,1	22,2
B4-16a_A	Blok 4 woning 16	137993,91	401596,98	1,50	1,5	-2,6	-8,3	1,8
B4-16a_B	Blok 4 woning 16	137993,91	401596,98	4,50	3,8	-0,2	-6,0	4,1
B4-16a_C	Blok 4 woning 16	137993,91	401596,98	7,50	7,0	3,0	-2,8	7,2
B4-16c_A	Blok 4 woning 16	137996,56	401591,32	1,50	20,2	16,6	10,5	20,6
B4-16c_B	Blok 4 woning 16	137996,56	401591,32	4,50	21,6	17,9	11,9	22,0
B4-16c_C	Blok 4 woning 16	137996,56	401591,32	7,50	22,7	18,9	12,9	23,0
B4-17a_A	Blok 4 woning 17	137987,35	401593,25	1,50	7,2	3,4	-2,6	7,5
B4-17a_B	Blok 4 woning 17	137987,35	401593,25	4,50	8,6	4,8	-1,2	8,9
B4-17a_C	Blok 4 woning 17	137987,35	401593,25	7,50	10,1	6,2	0,3	10,3
B4-17c_A	Blok 4 woning 17	137990,14	401587,68	1,50	20,9	17,3	11,2	21,3
B4-17c_B	Blok 4 woning 17	137990,14	401587,68	4,50	22,3	18,6	12,5	22,6
B4-17c_C	Blok 4 woning 17	137990,14	401587,68	7,50	23,2	19,4	13,4	23,5
B4-18a_A	Blok 4 woning 18	137980,49	401589,35	1,50	5,0	1,0	-4,8	5,3
B4-18a_B	Blok 4 woning 18	137980,49	401589,35	4,50	4,5	0,4	-5,3	4,7
B4-18a_C	Blok 4 woning 18	137980,49	401589,35	7,50	8,0	3,9	-1,9	8,2
B4-18c_A	Blok 4 woning 18	137983,44	401583,89	1,50	21,8	18,1	12,0	22,1
B4-18c_B	Blok 4 woning 18	137983,44	401583,89	4,50	23,0	19,3	13,2	23,3
B4-18c_C	Blok 4 woning 18	137983,44	401583,89	7,50	23,7	19,9	13,9	24,0
B4-18d_A	Blok 4 woning 18	137978,42	401584,29	1,50	18,2	14,6	8,5	18,6
B4-18d_B	Blok 4 woning 18	137978,42	401584,29	4,50	19,1	15,4	9,3	19,4
B4-18d_C	Blok 4 woning 18	137978,42	401584,29	7,50	19,5	15,8	9,7	19,8
B5-19a_A	Blok 5 woning 19	137974,56	401633,11	1,50	9,2	5,4	-0,6	9,5
B5-19a_B	Blok 5 woning 19	137974,56	401633,11	4,50	10,1	6,4	0,3	10,4
B5-19a_C	Blok 5 woning 19	137974,56	401633,11	7,50	1,3	-2,8	-8,5	1,5
B5-19b_A	Blok 5 woning 19	137979,11	401628,67	1,50	7,9	3,8	-2,0	8,1
B5-19b_B	Blok 5 woning 19	137979,11	401628,67	4,50	10,5	6,5	0,7	10,7
B5-19b_C	Blok 5 woning 19	137979,11	401628,67	7,50	13,8	9,8	4,0	14,0
B5-19d_A	Blok 5 woning 19	137971,91	401627,86	1,50	14,9	11,2	5,1	15,2
B5-19d_B	Blok 5 woning 19	137971,91	401627,86	4,50	16,2	12,5	6,4	16,5
B5-19d_C	Blok 5 woning 19	137971,91	401627,86	7,50	15,4	11,7	5,6	15,7
B5-20b_A	Blok 5 woning 20	137980,20	401622,14	1,50	8,0	4,0	-1,8	8,3
B5-20b_B	Blok 5 woning 20	137980,20	401622,14	4,50	10,8	6,7	1,0	11,0
B5-20b_C	Blok 5 woning 20	137980,20	401622,14	7,50	14,0	10,1	4,2	14,3
B5-20d_A	Blok 5 woning 20	137973,08	401621,13	1,50	15,4	11,8	5,7	15,8
B5-20d_B	Blok 5 woning 20	137973,08	401621,13	4,50	16,5	12,8	6,7	16,8
B5-20d_C	Blok 5 woning 20	137973,08	401621,13	7,50	15,5	11,8	5,7	15,8
B5-21b_A	Blok 5 woning 21	137981,32	401615,46	1,50	6,9	2,9	-2,9	7,2
B5-21b_B	Blok 5 woning 21	137981,32	401615,46	4,50	9,7	5,6	-0,2	9,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II-2 Rekenresultaten wegverkeerslawaaï Zeshoevenstraat inclusief aftrek conform Wgh 110g

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï - verbeelding gemeente 202112
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zeshoevenstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B5-21b_C	Blok 5 woning 21	137981,32	401615,46	7,50	13,2	9,1	3,3	13,4
B5-21d_A	Blok 5 woning 21	137974,27	401614,22	1,50	14,8	11,1	5,1	15,1
B5-21d_B	Blok 5 woning 21	137974,27	401614,22	4,50	15,7	12,1	6,0	16,1
B5-21d_C	Blok 5 woning 21	137974,27	401614,22	7,50	14,5	10,8	4,8	14,8
B5-22b_A	Blok 5 woning 22	137982,42	401608,86	1,50	6,5	2,4	-3,3	6,7
B5-22b_B	Blok 5 woning 22	137982,42	401608,86	4,50	9,1	5,0	-0,7	9,3
B5-22b_C	Blok 5 woning 22	137982,42	401608,86	7,50	12,8	8,7	2,9	13,0
B5-22d_A	Blok 5 woning 22	137975,39	401607,79	1,50	14,6	10,9	4,8	14,9
B5-22d_B	Blok 5 woning 22	137975,39	401607,79	4,50	15,8	12,2	6,1	16,2
B5-22d_C	Blok 5 woning 22	137975,39	401607,79	7,50	13,8	10,1	4,1	14,1
B5-23b_A	Blok 5 woning 23	137983,56	401602,10	1,50	5,8	1,8	-4,0	6,1
B5-23b_B	Blok 5 woning 23	137983,56	401602,10	4,50	8,2	4,1	-1,6	8,4
B5-23b_C	Blok 5 woning 23	137983,56	401602,10	7,50	11,7	7,7	1,9	12,0
B5-23c_A	Blok 5 woning 23	137981,14	401596,39	1,50	3,6	-0,3	-6,2	3,9
B5-23c_B	Blok 5 woning 23	137981,14	401596,39	4,50	5,0	0,9	-4,8	5,2
B5-23c_C	Blok 5 woning 23	137981,14	401596,39	7,50	8,8	4,8	-1,0	9,1
B5-23d_A	Blok 5 woning 23	137976,64	401600,87	1,50	13,9	10,2	4,1	14,2
B5-23d_B	Blok 5 woning 23	137976,64	401600,87	4,50	15,5	11,8	5,7	15,8
B5-23d_C	Blok 5 woning 23	137976,64	401600,87	7,50	13,2	9,5	3,5	13,6
B6-24a_A	Blok 6 woning 24	138030,17	401540,48	1,50	11,4	7,7	1,6	11,7
B6-24a_B	Blok 6 woning 24	138030,17	401540,48	4,50	14,5	10,8	4,7	14,8
B6-24a_C	Blok 6 woning 24	138030,17	401540,48	7,50	13,2	9,4	3,4	13,5
B6-24b_A	Blok 6 woning 24	138034,99	401536,88	1,50	22,4	18,8	12,7	22,8
B6-24b_B	Blok 6 woning 24	138034,99	401536,88	4,50	23,9	20,1	14,1	24,2
B6-24b_C	Blok 6 woning 24	138034,99	401536,88	7,50	24,1	20,3	14,3	24,4
B6-24d_A	Blok 6 woning 24	138031,36	401535,22	1,50	16,7	13,0	6,9	17,0
B6-24d_B	Blok 6 woning 24	138031,36	401535,22	4,50	17,9	14,2	8,1	18,2
B6-24d_C	Blok 6 woning 24	138031,36	401535,22	7,50	18,9	15,2	9,1	19,2
B6-25b_A	Blok 6 woning 25	138037,67	401531,90	1,50	22,2	18,5	12,4	22,5
B6-25b_B	Blok 6 woning 25	138037,67	401531,90	4,50	23,5	19,8	13,8	23,9
B6-25b_C	Blok 6 woning 25	138037,67	401531,90	7,50	23,8	20,1	14,1	24,2
B6-25d_A	Blok 6 woning 25	138034,08	401530,08	1,50	16,5	12,8	6,7	16,8
B6-25d_B	Blok 6 woning 25	138034,08	401530,08	4,50	17,7	13,9	7,9	18,0
B6-25d_C	Blok 6 woning 25	138034,08	401530,08	7,50	18,4	14,7	8,7	18,8
B6-26b_A	Blok 6 woning 26	138040,27	401527,04	1,50	22,1	18,4	12,3	22,4
B6-26b_B	Blok 6 woning 26	138040,27	401527,04	4,50	23,5	19,7	13,7	23,8
B6-26b_C	Blok 6 woning 26	138040,27	401527,04	7,50	23,8	20,1	14,0	24,1
B6-26d_A	Blok 6 woning 26	138036,63	401525,26	1,50	16,3	12,6	6,5	16,6
B6-26d_B	Blok 6 woning 26	138036,63	401525,26	4,50	17,4	13,7	7,6	17,7
B6-26d_C	Blok 6 woning 26	138036,63	401525,26	7,50	18,2	14,5	8,4	18,5
B6-27b_A	Blok 6 woning 27	138042,93	401522,10	1,50	21,4	17,8	11,7	21,8
B6-27b_B	Blok 6 woning 27	138042,93	401522,10	4,50	22,9	19,2	13,2	23,3
B6-27b_C	Blok 6 woning 27	138042,93	401522,10	7,50	23,5	19,8	13,7	23,8
B6-27d_A	Blok 6 woning 27	138038,86	401521,03	1,50	16,5	12,8	6,7	16,8
B6-27d_B	Blok 6 woning 27	138038,86	401521,03	4,50	17,5	13,8	7,7	17,8
B6-27d_C	Blok 6 woning 27	138038,86	401521,03	7,50	18,2	14,5	8,4	18,5
B6-28b_A	Blok 6 woning 28	138045,37	401517,54	1,50	21,3	17,6	11,5	21,6
B6-28b_B	Blok 6 woning 28	138045,37	401517,54	4,50	22,7	19,0	12,9	23,0
B6-28b_C	Blok 6 woning 28	138045,37	401517,54	7,50	22,9	19,1	13,1	23,2
B6-28d_A	Blok 6 woning 28	138041,62	401515,82	1,50	15,3	11,6	5,5	15,6
B6-28d_B	Blok 6 woning 28	138041,62	401515,82	4,50	16,5	12,8	6,7	16,8
B6-28d_C	Blok 6 woning 28	138041,62	401515,82	7,50	17,3	13,6	7,6	17,6
B6-29b_A	Blok 6 woning 29	138048,05	401512,56	1,50	18,3	14,7	8,6	18,7
B6-29b_B	Blok 6 woning 29	138048,05	401512,56	4,50	19,8	16,1	10,0	20,1
B6-29b_C	Blok 6 woning 29	138048,05	401512,56	7,50	19,9	16,1	10,1	20,2
B6-29c_A	Blok 6 woning 29	138048,11	401508,27	1,50	13,5	9,6	3,7	13,8
B6-29c_B	Blok 6 woning 29	138048,11	401508,27	4,50	15,4	11,4	5,5	15,6
B6-29c_C	Blok 6 woning 29	138048,11	401508,27	7,50	17,9	13,9	8,1	18,1
B6-29d_A	Blok 6 woning 29	138044,39	401510,59	1,50	11,6	7,8	1,8	11,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II-2 Rekenresultaten wegverkeerslawaaï Zeshoevenstraat inclusief aftrek conform Wgh 110g

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï - verbeelding gemeente 202112
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zeshoevenstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B6-29d_B	Blok 6 woning 29	138044,39	401510,59	4,50	13,0	9,2	3,2	13,3
B6-29d_C	Blok 6 woning 29	138044,39	401510,59	7,50	14,9	11,0	5,1	15,2
B7-30a_A	Blok 7 woning 30	138038,72	401505,44	1,50	10,2	6,5	0,4	10,5
B7-30a_B	Blok 7 woning 30	138038,72	401505,44	4,50	11,2	7,5	1,5	11,5
B7-30a_C	Blok 7 woning 30	138038,72	401505,44	7,50	11,7	8,0	1,9	12,0
B7-30b_A	Blok 7 woning 30	138044,50	401501,68	1,50	10,6	6,6	0,8	10,9
B7-30b_B	Blok 7 woning 30	138044,50	401501,68	4,50	13,1	9,1	3,3	13,3
B7-30b_C	Blok 7 woning 30	138044,50	401501,68	7,50	15,7	11,7	5,9	16,0
B7-30d_A	Blok 7 woning 30	138038,94	401499,48	1,50	19,4	15,8	9,7	19,8
B7-30d_B	Blok 7 woning 30	138038,94	401499,48	4,50	20,6	16,9	10,8	20,9
B7-30d_C	Blok 7 woning 30	138038,94	401499,48	7,50	21,3	17,6	11,5	21,6
B7-31b_A	Blok 7 woning 31	138048,03	401495,19	1,50	9,9	5,9	0,1	10,2
B7-31b_B	Blok 7 woning 31	138048,03	401495,19	4,50	12,3	8,2	2,5	12,5
B7-31b_C	Blok 7 woning 31	138048,03	401495,19	7,50	15,1	11,1	5,3	15,3
B7-31d_A	Blok 7 woning 31	138042,38	401493,10	1,50	20,1	16,5	10,3	20,4
B7-31d_B	Blok 7 woning 31	138042,38	401493,10	4,50	21,2	17,6	11,5	21,6
B7-31d_C	Blok 7 woning 31	138042,38	401493,10	7,50	21,9	18,2	12,2	22,3
B7-32b_A	Blok 7 woning 32	138051,78	401488,32	1,50	10,0	6,0	0,2	10,2
B7-32b_B	Blok 7 woning 32	138051,78	401488,32	4,50	12,2	8,2	2,4	12,4
B7-32b_C	Blok 7 woning 32	138051,78	401488,32	7,50	14,7	10,7	4,9	15,0
B7-32d_A	Blok 7 woning 32	138046,35	401485,72	1,50	18,7	15,1	9,0	19,1
B7-32d_B	Blok 7 woning 32	138046,35	401485,72	4,50	19,9	16,2	10,2	20,3
B7-32d_C	Blok 7 woning 32	138046,35	401485,72	7,50	20,8	17,1	11,0	21,1
B7-33b_A	Blok 7 woning 33	138056,08	401480,43	1,50	12,9	9,1	3,1	13,2
B7-33b_B	Blok 7 woning 33	138056,08	401480,43	4,50	14,9	11,0	5,1	15,1
B7-33b_C	Blok 7 woning 33	138056,08	401480,43	7,50	13,5	9,4	3,6	13,7
B7-33c_A	Blok 7 woning 33	138056,98	401472,57	1,50	9,5	5,7	-0,3	9,8
B7-33c_B	Blok 7 woning 33	138056,98	401472,57	4,50	10,3	6,5	0,5	10,6
B7-33c_C	Blok 7 woning 33	138056,98	401472,57	7,50	11,4	7,5	1,6	11,7
B7-33d_A	Blok 7 woning 33	138050,76	401477,53	1,50	18,1	14,4	8,3	18,4
B7-33d_B	Blok 7 woning 33	138050,76	401477,53	4,50	19,2	15,5	9,4	19,5
B7-33d_C	Blok 7 woning 33	138050,76	401477,53	7,50	20,0	16,3	10,2	20,3
B8-34a_A	Blok 8 woning 34	138064,28	401515,77	1,50	15,9	12,2	6,1	16,2
B8-34a_B	Blok 8 woning 34	138064,28	401515,77	4,50	17,0	13,3	7,2	17,3
B8-34a_C	Blok 8 woning 34	138064,28	401515,77	7,50	11,2	7,4	1,4	11,5
B8-34b_A	Blok 8 woning 34	138069,65	401512,37	1,50	25,2	21,6	15,5	25,6
B8-34b_B	Blok 8 woning 34	138069,65	401512,37	4,50	26,5	22,8	16,8	26,9
B8-34b_C	Blok 8 woning 34	138069,65	401512,37	7,50	26,8	23,0	17,0	27,1
B8-34d_A	Blok 8 woning 34	138064,09	401510,00	1,50	10,5	6,7	0,8	10,8
B8-34d_B	Blok 8 woning 34	138064,09	401510,00	4,50	12,3	8,4	2,5	12,5
B8-34d_C	Blok 8 woning 34	138064,09	401510,00	7,50	14,5	10,5	4,7	14,7
B8-35b_A	Blok 8 woning 35	138072,25	401507,47	1,50	25,3	21,7	15,5	25,6
B8-35b_B	Blok 8 woning 35	138072,25	401507,47	4,50	26,7	23,0	16,9	27,0
B8-35b_C	Blok 8 woning 35	138072,25	401507,47	7,50	26,8	23,1	17,0	27,1
B8-35d_A	Blok 8 woning 35	138066,83	401504,84	1,50	11,9	8,1	2,1	12,2
B8-35d_B	Blok 8 woning 35	138066,83	401504,84	4,50	13,3	9,5	3,5	13,6
B8-35d_C	Blok 8 woning 35	138066,83	401504,84	7,50	15,0	11,2	5,2	15,3
B8-36b_A	Blok 8 woning 36	138074,93	401502,41	1,50	25,0	21,4	15,2	25,4
B8-36b_B	Blok 8 woning 36	138074,93	401502,41	4,50	26,7	23,0	16,9	27,0
B8-36b_C	Blok 8 woning 36	138074,93	401502,41	7,50	26,7	23,0	16,9	27,0
B8-36d_A	Blok 8 woning 36	138069,48	401499,85	1,50	10,9	7,1	1,1	11,2
B8-36d_B	Blok 8 woning 36	138069,48	401499,85	4,50	12,3	8,5	2,5	12,6
B8-36d_C	Blok 8 woning 36	138069,48	401499,85	7,50	14,2	10,3	4,4	14,4
B8-37b_A	Blok 8 woning 37	138077,85	401496,90	1,50	25,1	21,4	15,3	25,4
B8-37b_B	Blok 8 woning 37	138077,85	401496,90	4,50	26,7	23,1	17,0	27,1
B8-37b_C	Blok 8 woning 37	138077,85	401496,90	7,50	26,2	22,4	16,4	26,5
B8-37d_A	Blok 8 woning 37	138072,30	401494,53	1,50	10,7	6,9	0,9	11,0
B8-37d_B	Blok 8 woning 37	138072,30	401494,53	4,50	12,0	8,2	2,2	12,3
B8-37d_C	Blok 8 woning 37	138072,30	401494,53	7,50	13,9	10,0	4,1	14,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II-2 Rekenresultaten wegverkeerslawaaï Zeshoevenstraat inclusief aftrek conform Wgh 110g

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï - verbeelding gemeente 202112
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zeshoevenstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B8-38b_A	Blok 8 woning 38	138080,39	401492,11	1,50	23,3	19,7	13,5	23,6
B8-38b_B	Blok 8 woning 38	138080,39	401492,11	4,50	25,7	22,0	15,9	26,0
B8-38b_C	Blok 8 woning 38	138080,39	401492,11	7,50	24,4	20,7	14,6	24,7
B8-38c_A	Blok 8 woning 38	138079,92	401486,58	1,50	18,3	14,6	8,5	18,6
B8-38c_B	Blok 8 woning 38	138079,92	401486,58	4,50	20,0	16,3	10,2	20,3
B8-38c_C	Blok 8 woning 38	138079,92	401486,58	7,50	17,5	13,6	7,7	17,8
B8-38d_A	Blok 8 woning 38	138074,89	401489,65	1,50	7,9	4,1	-1,9	8,2
B8-38d_B	Blok 8 woning 38	138074,89	401489,65	4,50	9,2	5,4	-0,6	9,5
B8-38d_C	Blok 8 woning 38	138074,89	401489,65	7,50	11,3	7,4	1,5	11,6
B9-01_A	Blok 9 appartementen 39-56	138053,33	401468,04	1,50	14,7	11,0	4,9	15,0
B9-01_B	Blok 9 appartementen 39-56	138053,33	401468,04	4,50	16,6	12,9	6,8	16,9
B9-01_C	Blok 9 appartementen 39-56	138053,33	401468,04	7,50	15,9	12,1	6,1	16,2
B9-01_D	Blok 9 appartementen 39-56	138053,33	401468,04	10,50	12,8	8,8	2,9	13,0
B9-01_E	Blok 9 appartementen 39-56	138053,33	401468,04	13,50	11,0	7,2	1,2	11,3
B9-02_A	Blok 9 appartementen 39-56	138063,04	401473,27	1,50	15,8	12,2	6,0	16,1
B9-02_B	Blok 9 appartementen 39-56	138063,04	401473,27	4,50	17,8	14,1	8,0	18,1
B9-02_C	Blok 9 appartementen 39-56	138063,04	401473,27	7,50	17,1	13,4	7,3	17,4
B9-02_D	Blok 9 appartementen 39-56	138063,04	401473,27	10,50	13,7	10,0	3,9	14,0
B9-02_E	Blok 9 appartementen 39-56	138063,04	401473,27	13,50	11,6	7,9	1,8	11,9
B9-03_A	Blok 9 appartementen 39-56	138072,70	401478,47	1,50	18,0	14,4	8,3	18,4
B9-03_B	Blok 9 appartementen 39-56	138072,70	401478,47	4,50	19,7	16,0	9,9	20,0
B9-03_C	Blok 9 appartementen 39-56	138072,70	401478,47	7,50	18,5	14,8	8,7	18,8
B9-03_D	Blok 9 appartementen 39-56	138072,70	401478,47	10,50	12,7	8,8	2,9	13,0
B9-03_E	Blok 9 appartementen 39-56	138072,70	401478,47	13,50	9,9	6,2	0,1	10,2
B9-04_A	Blok 9 appartementen 39-56	138082,84	401483,93	1,50	18,6	15,0	8,8	18,9
B9-04_B	Blok 9 appartementen 39-56	138082,84	401483,93	4,50	20,5	16,8	10,7	20,8
B9-04_C	Blok 9 appartementen 39-56	138082,84	401483,93	7,50	17,9	14,3	8,2	18,3
B9-04_D	Blok 9 appartementen 39-56	138082,84	401483,93	10,50	13,7	9,7	3,9	14,0
B9-04_E	Blok 9 appartementen 39-56	138082,84	401483,93	13,50	10,4	6,7	0,6	10,7
B9-05_A	Blok 9 appartementen 39-56	138093,82	401479,56	1,50	27,9	24,3	18,1	28,2
B9-05_B	Blok 9 appartementen 39-56	138093,82	401479,56	4,50	29,4	25,7	19,7	29,8
B9-05_C	Blok 9 appartementen 39-56	138093,82	401479,56	7,50	29,4	25,6	19,6	29,7
B9-05_D	Blok 9 appartementen 39-56	138093,82	401479,56	10,50	30,0	26,3	20,2	30,3
B9-05_E	Blok 9 appartementen 39-56	138093,82	401479,56	13,50	30,6	26,9	20,8	30,9
B9-06_A	Blok 9 appartementen 39-56	138091,81	401467,41	1,50	30,0	26,4	20,2	30,3
B9-06_B	Blok 9 appartementen 39-56	138091,81	401467,41	4,50	31,6	27,9	21,9	31,9
B9-06_C	Blok 9 appartementen 39-56	138091,81	401467,41	7,50	31,9	28,2	22,1	32,2
B9-06_D	Blok 9 appartementen 39-56	138091,81	401467,41	10,50	32,9	29,2	23,1	33,2
B9-06_E	Blok 9 appartementen 39-56	138091,81	401467,41	13,50	33,5	29,8	23,7	33,8
B9-07_A	Blok 9 appartementen 39-56	138082,27	401462,24	1,50	30,0	26,4	20,2	30,3
B9-07_B	Blok 9 appartementen 39-56	138082,27	401462,24	4,50	31,6	27,9	21,8	31,9
B9-07_C	Blok 9 appartementen 39-56	138082,27	401462,24	7,50	32,0	28,3	22,2	32,3
B9-07_D	Blok 9 appartementen 39-56	138082,27	401462,24	10,50	32,5	28,8	22,7	32,8
B9-07_E	Blok 9 appartementen 39-56	138082,27	401462,24	13,50	33,4	29,8	23,7	33,8
B9-08_A	Blok 9 appartementen 39-56	138072,31	401456,83	1,50	30,1	26,5	20,3	30,4
B9-08_B	Blok 9 appartementen 39-56	138072,31	401456,83	4,50	31,6	27,9	21,8	31,9
B9-08_C	Blok 9 appartementen 39-56	138072,31	401456,83	7,50	32,1	28,4	22,3	32,4
B9-08_D	Blok 9 appartementen 39-56	138072,31	401456,83	10,50	32,5	28,8	22,7	32,8
B9-08_E	Blok 9 appartementen 39-56	138072,31	401456,83	13,50	33,3	29,7	23,6	33,7
B9-09_A	Blok 9 appartementen 39-56	138062,39	401451,44	1,50	29,6	26,0	19,9	30,0
B9-09_B	Blok 9 appartementen 39-56	138062,39	401451,44	4,50	31,2	27,5	21,4	31,5
B9-09_C	Blok 9 appartementen 39-56	138062,39	401451,44	7,50	31,7	28,0	21,9	32,0
B9-09_D	Blok 9 appartementen 39-56	138062,39	401451,44	10,50	32,1	28,4	22,3	32,4
B9-09_E	Blok 9 appartementen 39-56	138062,39	401451,44	13,50	33,0	29,4	23,3	33,4
B9-10_A	Blok 9 appartementen 39-56	138052,61	401457,11	1,50	24,9	21,3	15,2	25,3
B9-10_B	Blok 9 appartementen 39-56	138052,61	401457,11	4,50	26,1	22,5	16,3	26,4
B9-10_C	Blok 9 appartementen 39-56	138052,61	401457,11	7,50	27,0	23,4	17,3	27,4
B9-10_D	Blok 9 appartementen 39-56	138052,61	401457,11	10,50	28,4	24,8	18,6	28,7
B9-10_E	Blok 9 appartementen 39-56	138052,61	401457,11	13,50	29,5	25,8	19,7	29,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II-3 Rekenresultaten wegverkeerslawaaï totaal exclusief aftrek conform Wgh 110g

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï - verbeelding gemeente 202112
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B1-01a_A	Blok 1 woning 1	137955,63	401660,75	1,50	52,5	48,1	42,6	52,6
B1-01a_B	Blok 1 woning 1	137955,63	401660,75	4,50	53,4	48,9	43,5	53,5
B1-01a_C	Blok 1 woning 1	137955,63	401660,75	7,50	53,0	48,5	43,1	53,1
B1-01a_D	Blok 1 woning 1	137955,63	401660,75	10,50	52,8	48,2	42,9	52,9
B1-01b_A	Blok 1 woning 1	137958,07	401657,13	1,50	38,7	35,1	29,0	39,1
B1-01b_B	Blok 1 woning 1	137958,07	401657,13	4,50	40,0	36,3	30,2	40,3
B1-01b_C	Blok 1 woning 1	137958,07	401657,13	7,50	40,6	36,9	30,8	40,9
B1-01b_D	Blok 1 woning 1	137958,07	401657,13	10,50	41,2	37,4	31,4	41,5
B1-01d_A	Blok 1 woning 1	137954,88	401656,58	1,50	55,4	51,0	45,5	55,6
B1-01d_B	Blok 1 woning 1	137954,88	401656,58	4,50	56,2	51,8	46,3	56,3
B1-01d_C	Blok 1 woning 1	137954,88	401656,58	7,50	56,1	51,7	46,2	56,3
B1-01d_D	Blok 1 woning 1	137954,88	401656,58	10,50	55,8	51,4	45,9	56,0
B1-02b_A	Blok 1 woning 2	137958,99	401651,75	1,50	40,5	36,8	30,7	40,8
B1-02b_B	Blok 1 woning 2	137958,99	401651,75	4,50	41,8	38,0	32,0	42,1
B1-02b_C	Blok 1 woning 2	137958,99	401651,75	7,50	42,5	38,7	32,7	42,8
B1-02b_D	Blok 1 woning 2	137958,99	401651,75	10,50	43,0	39,2	33,2	43,3
B1-02d_A	Blok 1 woning 2	137955,77	401651,34	1,50	55,4	51,0	45,5	55,5
B1-02d_B	Blok 1 woning 2	137955,77	401651,34	4,50	56,2	51,8	46,3	56,3
B1-02d_C	Blok 1 woning 2	137955,77	401651,34	7,50	56,1	51,7	46,3	56,3
B1-02d_D	Blok 1 woning 2	137955,77	401651,34	10,50	55,8	51,4	45,9	55,9
B1-03b_A	Blok 1 woning 3	137959,88	401646,53	1,50	41,7	38,0	31,9	42,0
B1-03b_B	Blok 1 woning 3	137959,88	401646,53	4,50	43,2	39,4	33,4	43,5
B1-03b_C	Blok 1 woning 3	137959,88	401646,53	7,50	44,0	40,1	34,1	44,2
B1-03b_D	Blok 1 woning 3	137959,88	401646,53	10,50	44,4	40,6	34,6	44,7
B1-03d_A	Blok 1 woning 3	137956,67	401646,13	1,50	55,4	51,0	45,5	55,5
B1-03d_B	Blok 1 woning 3	137956,67	401646,13	4,50	56,2	51,8	46,3	56,3
B1-03d_C	Blok 1 woning 3	137956,67	401646,13	7,50	56,1	51,7	46,2	56,3
B1-03d_D	Blok 1 woning 3	137956,67	401646,13	10,50	55,7	51,4	45,9	55,9
B1-04b_A	Blok 1 woning 4	137961,01	401639,98	1,50	43,7	40,1	33,9	44,0
B1-04b_B	Blok 1 woning 4	137961,01	401639,98	4,50	45,4	41,7	35,6	45,7
B1-04b_C	Blok 1 woning 4	137961,01	401639,98	7,50	46,0	42,3	36,2	46,4
B1-04b_D	Blok 1 woning 4	137961,01	401639,98	10,50	46,3	42,6	36,5	46,6
B1-04d_A	Blok 1 woning 4	137957,86	401639,22	1,50	55,4	51,1	45,6	55,6
B1-04d_B	Blok 1 woning 4	137957,86	401639,22	4,50	56,3	51,9	46,4	56,4
B1-04d_C	Blok 1 woning 4	137957,86	401639,22	7,50	56,2	51,8	46,3	56,3
B1-04d_D	Blok 1 woning 4	137957,86	401639,22	10,50	55,8	51,5	45,9	56,0
B10-57a_A	Blok 10 woning 57	138024,04	401418,72	1,50	39,0	35,2	29,2	39,3
B10-57a_B	Blok 10 woning 57	138024,04	401418,72	1,50	39,0	35,2	29,2	39,3
B10-57a_C	Blok 10 woning 57	138024,04	401418,72	4,50	40,2	36,4	30,4	40,5
B10-57a_D	Blok 10 woning 57	138024,04	401418,72	4,50	40,2	36,4	30,4	40,5
B10-57b_A	Blok 10 woning 57	138018,44	401424,20	1,50	46,2	42,6	36,4	46,6
B10-57b_B	Blok 10 woning 57	138018,44	401424,20	1,50	46,2	42,6	36,4	46,6
B10-57b_C	Blok 10 woning 57	138018,44	401424,20	4,50	47,9	44,2	38,1	48,2
B10-57b_D	Blok 10 woning 57	138018,44	401424,20	4,50	47,9	44,2	38,1	48,2
B10-57c_A	Blok 10 woning 57	138018,44	401424,20	7,50	48,8	45,1	39,0	49,1
B10-57c_B	Blok 10 woning 57	138018,44	401424,20	7,50	48,8	45,1	39,0	49,1
B10-57c_C	Blok 10 woning 57	138018,44	401424,20	7,50	48,8	45,1	39,0	49,1
B10-57c_D	Blok 10 woning 57	138018,44	401424,20	7,50	48,8	45,1	39,0	49,1
B10-58a_A	Blok 10 woning 58	138029,26	401406,23	1,50	38,2	34,4	28,4	38,5
B10-58a_B	Blok 10 woning 58	138029,26	401406,23	1,50	38,2	34,4	28,4	38,5
B10-58a_C	Blok 10 woning 58	138029,26	401406,23	4,50	39,4	35,6	29,6	39,7
B10-58a_D	Blok 10 woning 58	138029,26	401406,23	4,50	39,4	35,6	29,6	39,7
B10-58b_A	Blok 10 woning 58	138029,26	401406,23	7,50	39,8	36,0	30,0	40,1
B10-58b_B	Blok 10 woning 58	138029,26	401406,23	7,50	39,8	36,0	30,0	40,1
B10-58b_C	Blok 10 woning 58	138030,89	401395,98	1,50	33,0	29,4	23,3	33,4
B10-58b_D	Blok 10 woning 58	138030,89	401395,98	1,50	33,0	29,4	23,3	33,4
B10-58c_A	Blok 10 woning 58	138030,89	401395,98	4,50	34,6	30,9	24,8	34,9
B10-58c_B	Blok 10 woning 58	138030,89	401395,98	4,50	34,6	30,9	24,8	34,9
B10-58c_C	Blok 10 woning 58	138030,89	401395,98	4,50	34,6	30,9	24,8	34,9
B10-58c_D	Blok 10 woning 58	138030,89	401395,98	7,50	35,4	31,6	25,6	35,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II-3 Rekenresultaten wegverkeerslawaaï totaal exclusief aftrek conform Wgh 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï - verbeelding gemeente 202112
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
B10-58b_C	Blok 10 woning 58	138030,89	401395,98	7,50	35,4	31,6	25,6	35,7	
B10-58c_A	Blok 10 woning 58	138022,89	401405,82	1,50	39,4	35,8	29,7	39,8	
B10-58c_A	Blok 10 woning 58	138022,89	401405,82	1,50	39,4	35,8	29,7	39,8	
B10-58c_B	Blok 10 woning 58	138022,89	401405,82	4,50	40,7	37,0	30,9	41,0	
B10-58c_B	Blok 10 woning 58	138022,89	401405,82	4,50	40,7	37,0	30,9	41,0	
B10-58c_C	Blok 10 woning 58	138022,89	401405,82	7,50	41,6	37,9	31,8	41,9	
B10-58c_C	Blok 10 woning 58	138022,89	401405,82	7,50	41,6	37,9	31,8	41,9	
B1-05b_A	Blok 1 woning 5	137961,94	401634,54	1,50	45,4	41,5	35,5	45,6	
B1-05b_B	Blok 1 woning 5	137961,94	401634,54	4,50	47,2	43,3	37,4	47,5	
B1-05b_C	Blok 1 woning 5	137961,94	401634,54	7,50	47,7	43,8	37,8	47,9	
B1-05b_D	Blok 1 woning 5	137961,94	401634,54	10,50	47,8	43,9	38,0	48,1	
B1-05c_A	Blok 1 woning 5	137961,26	401629,53	1,50	53,6	49,4	43,7	53,8	
B1-05c_B	Blok 1 woning 5	137961,26	401629,53	4,50	54,7	50,5	44,8	54,9	
B1-05c_C	Blok 1 woning 5	137961,26	401629,53	7,50	54,7	50,6	44,9	54,9	
B1-05c_D	Blok 1 woning 5	137961,26	401629,53	10,50	54,6	50,5	44,7	54,8	
B1-05d_A	Blok 1 woning 5	137958,78	401633,83	1,50	55,6	51,3	45,7	55,8	
B1-05d_B	Blok 1 woning 5	137958,78	401633,83	4,50	56,4	52,1	46,5	56,5	
B1-05d_C	Blok 1 woning 5	137958,78	401633,83	7,50	56,3	51,9	46,4	56,4	
B1-05d_D	Blok 1 woning 5	137958,78	401633,83	10,50	55,9	51,6	46,1	56,1	
B11-59a_A	Blok 11 woning 59	138045,57	401394,99	1,50	38,7	35,0	28,9	39,0	
B11-59a_A	Blok 11 woning 59	138045,57	401394,99	1,50	38,7	35,0	28,9	39,0	
B11-59a_B	Blok 11 woning 59	138045,57	401394,99	4,50	40,0	36,3	30,2	40,3	
B11-59a_B	Blok 11 woning 59	138045,57	401394,99	4,50	40,0	36,3	30,2	40,3	
B11-59a_C	Blok 11 woning 59	138045,57	401394,99	7,50	39,8	36,1	30,0	40,1	
B11-59a_C	Blok 11 woning 59	138045,57	401394,99	7,50	39,8	36,1	30,0	40,1	
B11-59b_A	Blok 11 woning 59	138043,78	401391,16	1,50	42,2	38,6	32,4	42,5	
B11-59b_A	Blok 11 woning 59	138043,78	401391,16	1,50	42,2	38,6	32,4	42,5	
B11-59b_B	Blok 11 woning 59	138043,78	401391,16	4,50	43,5	39,9	33,8	43,9	
B11-59b_B	Blok 11 woning 59	138043,78	401391,16	4,50	43,5	39,9	33,8	43,9	
B11-59b_C	Blok 11 woning 59	138043,78	401391,16	7,50	43,8	40,1	34,0	44,1	
B11-59b_C	Blok 11 woning 59	138043,78	401391,16	7,50	43,8	40,1	34,0	44,1	
B11-59d_A	Blok 11 woning 59	138041,63	401396,96	1,50	38,7	35,0	28,9	39,0	
B11-59d_A	Blok 11 woning 59	138041,63	401396,96	1,50	38,7	35,0	28,9	39,0	
B11-59d_B	Blok 11 woning 59	138041,63	401396,96	4,50	39,8	36,1	30,0	40,1	
B11-59d_B	Blok 11 woning 59	138041,63	401396,96	4,50	39,8	36,1	30,0	40,1	
B11-59d_C	Blok 11 woning 59	138041,63	401396,96	7,50	40,5	36,7	30,7	40,8	
B11-59d_C	Blok 11 woning 59	138041,63	401396,96	7,50	40,5	36,7	30,7	40,8	
B11-60b_A	Blok 11 woning 60	138038,45	401389,00	1,50	42,9	39,3	33,1	43,2	
B11-60b_A	Blok 11 woning 60	138038,45	401389,00	1,50	42,9	39,3	33,1	43,2	
B11-60b_B	Blok 11 woning 60	138038,45	401389,00	4,50	44,2	40,6	34,4	44,5	
B11-60b_B	Blok 11 woning 60	138038,45	401389,00	4,50	44,2	40,6	34,4	44,5	
B11-60b_C	Blok 11 woning 60	138038,45	401389,00	7,50	44,4	40,8	34,6	44,7	
B11-60b_C	Blok 11 woning 60	138038,45	401389,00	7,50	44,4	40,8	34,6	44,7	
B11-60d_A	Blok 11 woning 60	138036,55	401394,85	1,50	38,0	34,2	28,2	38,3	
B11-60d_A	Blok 11 woning 60	138036,55	401394,85	1,50	38,0	34,2	28,2	38,3	
B11-60d_B	Blok 11 woning 60	138036,55	401394,85	4,50	39,2	35,5	29,4	39,5	
B11-60d_B	Blok 11 woning 60	138036,55	401394,85	4,50	39,2	35,5	29,4	39,5	
B11-60d_C	Blok 11 woning 60	138036,55	401394,85	7,50	40,0	36,2	30,2	40,3	
B11-60d_C	Blok 11 woning 60	138036,55	401394,85	7,50	40,0	36,2	30,2	40,3	
B11-61b_A	Blok 11 woning 61	138033,35	401386,82	1,50	42,5	38,9	32,7	42,8	
B11-61b_A	Blok 11 woning 61	138033,35	401386,82	1,50	42,5	38,9	32,7	42,8	
B11-61b_B	Blok 11 woning 61	138033,35	401386,82	4,50	43,8	40,2	34,1	44,2	
B11-61b_B	Blok 11 woning 61	138033,35	401386,82	4,50	43,8	40,2	34,1	44,2	
B11-61b_C	Blok 11 woning 61	138033,35	401386,82	7,50	44,1	40,5	34,4	44,5	
B11-61b_C	Blok 11 woning 61	138033,35	401386,82	7,50	44,1	40,5	34,4	44,5	
B11-61d_A	Blok 11 woning 61	138031,67	401392,83	1,50	31,9	28,2	22,1	32,2	
B11-61d_A	Blok 11 woning 61	138031,67	401392,83	1,50	31,9	28,2	22,1	32,2	
B11-61d_B	Blok 11 woning 61	138031,67	401392,83	4,50	33,2	29,5	23,4	33,5	
B11-61d_B	Blok 11 woning 61	138031,67	401392,83	4,50	33,2	29,5	23,4	33,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II-3 Rekenresultaten wegverkeerslawaaï totaal exclusief aftrek conform Wgh 110g

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï - verbeelding gemeente 202112
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B11-61d_C	Blok 11 woning 61	138031,67	401392,83	7,50	34,7	31,0	24,9	35,0
B11-61d_C	Blok 11 woning 61	138031,67	401392,83	7,50	34,7	31,0	24,9	35,0
B11-62b_A	Blok 11 woning 62	138024,49	401383,16	1,50	43,1	39,5	33,3	43,5
B11-62b_A	Blok 11 woning 62	138024,49	401383,16	1,50	43,1	39,5	33,3	43,5
B11-62b_B	Blok 11 woning 62	138024,49	401383,16	4,50	44,5	40,8	34,7	44,8
B11-62b_B	Blok 11 woning 62	138024,49	401383,16	4,50	44,5	40,8	34,7	44,8
B11-62b_C	Blok 11 woning 62	138024,49	401383,16	7,50	44,9	41,3	35,1	45,2
B11-62b_C	Blok 11 woning 62	138024,49	401383,16	7,50	44,9	41,3	35,1	45,2
B11-62c_A	Blok 11 woning 62	138017,53	401383,66	1,50	44,8	41,2	35,0	45,1
B11-62c_A	Blok 11 woning 62	138017,53	401383,66	1,50	44,8	41,2	35,0	45,1
B11-62c_B	Blok 11 woning 62	138017,53	401383,66	4,50	46,2	42,6	36,4	46,5
B11-62c_B	Blok 11 woning 62	138017,53	401383,66	4,50	46,2	42,6	36,4	46,5
B11-62c_C	Blok 11 woning 62	138017,53	401383,66	7,50	47,1	43,4	37,3	47,4
B11-62c_C	Blok 11 woning 62	138017,53	401383,66	7,50	47,1	43,4	37,3	47,4
B11-62d_A	Blok 11 woning 62	138022,75	401389,12	1,50	35,8	32,1	26,0	36,1
B11-62d_A	Blok 11 woning 62	138022,75	401389,12	1,50	35,8	32,1	26,0	36,1
B11-62d_B	Blok 11 woning 62	138022,75	401389,12	4,50	37,2	33,5	27,5	37,5
B11-62d_B	Blok 11 woning 62	138022,75	401389,12	4,50	37,2	33,5	27,5	37,5
B11-62d_C	Blok 11 woning 62	138022,75	401389,12	7,50	38,5	34,7	28,7	38,8
B11-62d_C	Blok 11 woning 62	138022,75	401389,12	7,50	38,5	34,7	28,7	38,8
B12-63a_A	Blok 12 woning 63	138013,22	401391,67	1,50	34,4	30,7	24,6	34,7
B12-63a_A	Blok 12 woning 63	138013,22	401391,67	1,50	34,4	30,7	24,6	34,7
B12-63a_B	Blok 12 woning 63	138013,22	401391,67	4,50	36,2	32,6	26,4	36,5
B12-63a_B	Blok 12 woning 63	138013,22	401391,67	4,50	36,2	32,6	26,4	36,5
B12-63a_C	Blok 12 woning 63	138013,22	401391,67	7,50	37,0	33,3	27,2	37,3
B12-63a_C	Blok 12 woning 63	138013,22	401391,67	7,50	37,0	33,3	27,2	37,3
B12-63b_A	Blok 12 woning 63	138010,29	401386,39	1,50	45,1	41,4	35,3	45,4
B12-63b_A	Blok 12 woning 63	138010,29	401386,39	1,50	45,1	41,4	35,3	45,4
B12-63b_B	Blok 12 woning 63	138010,29	401386,39	4,50	46,4	42,8	36,6	46,7
B12-63b_B	Blok 12 woning 63	138010,29	401386,39	4,50	46,4	42,8	36,6	46,7
B12-63b_C	Blok 12 woning 63	138010,29	401386,39	7,50	47,2	43,6	37,4	47,5
B12-63b_C	Blok 12 woning 63	138010,29	401386,39	7,50	47,2	43,6	37,4	47,5
B12-63c_A	Blok 12 woning 63	138006,90	401390,34	1,50	47,5	43,8	37,7	47,8
B12-63c_A	Blok 12 woning 63	138006,90	401390,34	1,50	47,5	43,8	37,7	47,8
B12-63c_B	Blok 12 woning 63	138006,90	401390,34	4,50	49,0	45,3	39,2	49,3
B12-63c_B	Blok 12 woning 63	138006,90	401390,34	4,50	49,0	45,3	39,2	49,3
B12-63c_C	Blok 12 woning 63	138006,90	401390,34	7,50	49,9	46,2	40,1	50,2
B12-63c_C	Blok 12 woning 63	138006,90	401390,34	7,50	49,9	46,2	40,1	50,2
B12-64c_A	Blok 12 woning 64	138006,80	401396,94	1,50	47,6	44,0	37,9	48,0
B12-64c_A	Blok 12 woning 64	138006,80	401396,94	1,50	47,6	44,0	37,9	48,0
B12-64c_B	Blok 12 woning 64	138006,80	401396,94	4,50	49,2	45,5	39,4	49,5
B12-64c_B	Blok 12 woning 64	138006,80	401396,94	4,50	49,2	45,5	39,4	49,5
B12-64c_C	Blok 12 woning 64	138006,80	401396,94	7,50	50,0	46,4	40,2	50,4
B12-64c_C	Blok 12 woning 64	138006,80	401396,94	7,50	50,0	46,4	40,2	50,4
B12-65c_A	Blok 12 woning 65	138006,70	401404,40	1,50	47,8	44,1	38,0	48,1
B12-65c_A	Blok 12 woning 65	138006,70	401404,40	1,50	47,8	44,1	38,0	48,1
B12-65c_B	Blok 12 woning 65	138006,70	401404,40	4,50	49,4	45,7	39,6	49,7
B12-65c_B	Blok 12 woning 65	138006,70	401404,40	4,50	49,4	45,7	39,6	49,7
B12-65c_C	Blok 12 woning 65	138006,70	401404,40	7,50	50,2	46,5	40,4	50,5
B12-65c_C	Blok 12 woning 65	138006,70	401404,40	7,50	50,2	46,5	40,4	50,5
B12-66a_A	Blok 12 woning 66	138012,94	401411,55	1,50	37,8	34,1	28,0	38,1
B12-66a_A	Blok 12 woning 66	138012,94	401411,55	1,50	37,8	34,1	28,0	38,1
B12-66a_B	Blok 12 woning 66	138012,94	401411,55	4,50	39,3	35,6	29,5	39,6
B12-66a_B	Blok 12 woning 66	138012,94	401411,55	4,50	39,3	35,6	29,5	39,6
B12-66a_C	Blok 12 woning 66	138012,94	401411,55	7,50	40,5	36,8	30,7	40,8
B12-66a_C	Blok 12 woning 66	138012,94	401411,55	7,50	40,5	36,8	30,7	40,8
B12-66c_A	Blok 12 woning 66	138006,60	401411,49	1,50	48,0	44,4	38,2	48,3
B12-66c_A	Blok 12 woning 66	138006,60	401411,49	1,50	48,0	44,4	38,2	48,3
B12-66c_B	Blok 12 woning 66	138006,60	401411,49	4,50	49,6	46,0	39,8	49,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II-3 Rekenresultaten wegverkeerslawaaï totaal exclusief aftrek conform Wgh 110g

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï - verbeelding gemeente 202112
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B12-66c_B	Blok 12 woning 66	138006,60	401411,49	4,50	49,6	46,0	39,8	49,9
B12-66c_C	Blok 12 woning 66	138006,60	401411,49	7,50	50,4	46,7	40,6	50,7
B12-66c_C	Blok 12 woning 66	138006,60	401411,49	7,50	50,4	46,7	40,6	50,7
B12-67a_A	Blok 12 woning 67	138012,86	401417,37	1,50	39,4	35,8	29,6	39,7
B12-67a_A	Blok 12 woning 67	138012,86	401417,37	1,50	39,4	35,8	29,6	39,7
B12-67a_B	Blok 12 woning 67	138012,86	401417,37	4,50	40,9	37,2	31,1	41,2
B12-67a_B	Blok 12 woning 67	138012,86	401417,37	4,50	40,9	37,2	31,1	41,2
B12-67a_C	Blok 12 woning 67	138012,86	401417,37	7,50	41,9	38,2	32,1	42,2
B12-67a_C	Blok 12 woning 67	138012,86	401417,37	7,50	41,9	38,2	32,1	42,2
B12-67c_A	Blok 12 woning 67	138006,51	401417,60	1,50	48,1	44,5	38,3	48,4
B12-67c_A	Blok 12 woning 67	138006,51	401417,60	1,50	48,1	44,5	38,3	48,4
B12-67c_B	Blok 12 woning 67	138006,51	401417,60	4,50	49,8	46,1	40,0	50,1
B12-67c_B	Blok 12 woning 67	138006,51	401417,60	4,50	49,8	46,1	40,0	50,1
B12-67c_C	Blok 12 woning 67	138006,51	401417,60	7,50	50,5	46,9	40,7	50,8
B12-67c_C	Blok 12 woning 67	138006,51	401417,60	7,50	50,5	46,9	40,7	50,8
B12-67d_A	Blok 12 woning 67	138009,16	401421,28	1,50	46,4	42,7	36,6	46,7
B12-67d_A	Blok 12 woning 67	138009,16	401421,28	1,50	46,4	42,7	36,6	46,7
B12-67d_B	Blok 12 woning 67	138009,16	401421,28	4,50	48,1	44,4	38,3	48,4
B12-67d_B	Blok 12 woning 67	138009,16	401421,28	4,50	48,1	44,4	38,3	48,4
B12-67d_C	Blok 12 woning 67	138009,16	401421,28	7,50	48,7	45,1	39,0	49,1
B12-67d_C	Blok 12 woning 67	138009,16	401421,28	7,50	48,7	45,1	39,0	49,1
B2-06a_A	Blok 2 woning 6	137980,27	401642,49	1,50	39,8	35,5	29,9	40,0
B2-06a_B	Blok 2 woning 6	137980,27	401642,49	4,50	42,2	37,9	32,4	42,4
B2-06a_C	Blok 2 woning 6	137980,27	401642,49	7,50	42,9	38,4	33,0	43,1
B2-06c_A	Blok 2 woning 6	137982,01	401633,13	1,50	26,3	22,0	16,4	26,4
B2-06c_B	Blok 2 woning 6	137982,01	401633,13	4,50	28,8	24,4	18,9	28,9
B2-06c_C	Blok 2 woning 6	137982,01	401633,13	7,50	32,0	27,6	22,1	32,1
B2-06d_A	Blok 2 woning 6	137977,64	401637,56	1,50	40,6	36,3	30,8	40,8
B2-06d_B	Blok 2 woning 6	137977,64	401637,56	4,50	43,2	38,8	33,3	43,3
B2-06d_C	Blok 2 woning 6	137977,64	401637,56	7,50	44,0	39,6	34,2	44,2
B2-07a_A	Blok 2 woning 7	137985,12	401643,27	1,50	40,1	35,9	30,3	40,3
B2-07a_B	Blok 2 woning 7	137985,12	401643,27	4,50	42,3	37,9	32,4	42,4
B2-07a_C	Blok 2 woning 7	137985,12	401643,27	7,50	42,3	37,8	32,4	42,4
B2-07c_A	Blok 2 woning 7	137986,96	401633,92	1,50	28,2	23,8	18,3	28,4
B2-07c_B	Blok 2 woning 7	137986,96	401633,92	4,50	30,7	26,2	20,8	30,8
B2-07c_C	Blok 2 woning 7	137986,96	401633,92	7,50	33,3	28,8	23,4	33,4
B2-08a_A	Blok 2 woning 8	137990,02	401644,05	1,50	38,5	34,2	28,6	38,7
B2-08a_B	Blok 2 woning 8	137990,02	401644,05	4,50	40,5	36,1	30,6	40,7
B2-08a_C	Blok 2 woning 8	137990,02	401644,05	7,50	41,4	36,8	31,5	41,5
B2-08c_A	Blok 2 woning 8	137991,68	401634,67	1,50	25,7	21,4	15,8	25,9
B2-08c_B	Blok 2 woning 8	137991,68	401634,67	4,50	28,4	24,0	18,5	28,5
B2-08c_C	Blok 2 woning 8	137991,68	401634,67	7,50	31,4	27,0	21,5	31,6
B2-09a_A	Blok 2 woning 9	137994,84	401644,83	1,50	38,4	34,1	28,5	38,5
B2-09a_B	Blok 2 woning 9	137994,84	401644,83	4,50	40,5	36,1	30,6	40,6
B2-09a_C	Blok 2 woning 9	137994,84	401644,83	7,50	40,9	36,3	31,0	41,0
B2-09b_A	Blok 2 woning 9	137999,12	401641,19	1,50	32,3	28,5	22,5	32,6
B2-09b_B	Blok 2 woning 9	137999,12	401641,19	4,50	34,4	30,5	24,6	34,6
B2-09b_C	Blok 2 woning 9	137999,12	401641,19	7,50	29,5	25,4	19,7	29,7
B2-09c_A	Blok 2 woning 9	137996,51	401635,45	1,50	27,2	23,2	17,4	27,5
B2-09c_B	Blok 2 woning 9	137996,51	401635,45	4,50	29,2	25,1	19,4	29,4
B2-09c_C	Blok 2 woning 9	137996,51	401635,45	7,50	30,7	26,4	20,9	30,9
B3-10a_A	Blok 3 woning 10	137993,22	401632,46	1,50	26,5	22,1	16,7	26,7
B3-10a_B	Blok 3 woning 10	137993,22	401632,46	4,50	29,2	24,6	19,3	29,3
B3-10a_C	Blok 3 woning 10	137993,22	401632,46	7,50	32,2	27,5	22,3	32,3
B3-10b_A	Blok 3 woning 10	137999,12	401628,95	1,50	30,5	26,6	20,7	30,8
B3-10b_B	Blok 3 woning 10	137999,12	401628,95	4,50	31,3	27,4	21,5	31,5
B3-10b_C	Blok 3 woning 10	137999,12	401628,95	7,50	27,6	23,4	17,8	27,8
B3-10d_A	Blok 3 woning 10	137993,68	401626,24	1,50	31,1	26,6	21,2	31,2
B3-10d_B	Blok 3 woning 10	137993,68	401626,24	4,50	33,7	29,1	23,8	33,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II-3 Rekenresultaten wegverkeerslawaaï totaal exclusief aftrek conform Wgh 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï - verbeelding gemeente 202112
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B3-10d_C	Blok 3 woning 10	137993,68	401626,24	7,50	36,1	31,5	26,2	36,2
B3-11b_A	Blok 3 woning 11	138002,17	401623,65	1,50	29,9	26,1	20,1	30,2
B3-11b_B	Blok 3 woning 11	138002,17	401623,65	4,50	30,0	26,0	20,2	30,2
B3-11b_C	Blok 3 woning 11	138002,17	401623,65	7,50	28,2	24,0	18,3	28,4
B3-11d_A	Blok 3 woning 11	137996,63	401621,11	1,50	34,2	30,4	24,4	34,5
B3-11d_B	Blok 3 woning 11	137996,63	401621,11	4,50	36,4	32,5	26,6	36,7
B3-11d_C	Blok 3 woning 11	137996,63	401621,11	7,50	37,9	33,9	28,1	38,1
B3-12b_A	Blok 3 woning 12	138005,05	401618,65	1,50	28,8	24,9	19,0	29,1
B3-12b_B	Blok 3 woning 12	138005,05	401618,65	4,50	29,4	25,4	19,6	29,7
B3-12b_C	Blok 3 woning 12	138005,05	401618,65	7,50	28,3	24,1	18,4	28,5
B3-12d_A	Blok 3 woning 12	137999,52	401616,05	1,50	37,6	33,9	27,8	37,9
B3-12d_B	Blok 3 woning 12	137999,52	401616,05	4,50	39,8	36,0	30,0	40,1
B3-12d_C	Blok 3 woning 12	137999,52	401616,05	7,50	40,7	36,9	30,9	41,0
B3-13b_A	Blok 3 woning 13	138007,88	401613,75	1,50	32,4	28,7	22,6	32,7
B3-13b_B	Blok 3 woning 13	138007,88	401613,75	4,50	31,7	27,9	21,9	32,0
B3-13b_C	Blok 3 woning 13	138007,88	401613,75	7,50	30,1	26,1	20,3	30,4
B3-13d_A	Blok 3 woning 13	138002,51	401610,85	1,50	39,6	35,9	29,8	39,9
B3-13d_B	Blok 3 woning 13	138002,51	401610,85	4,50	41,7	38,0	31,9	42,0
B3-13d_C	Blok 3 woning 13	138002,51	401610,85	7,50	42,4	38,6	32,6	42,7
B3-14b_A	Blok 3 woning 14	138010,57	401609,08	1,50	30,6	26,8	20,8	30,9
B3-14b_B	Blok 3 woning 14	138010,57	401609,08	4,50	29,0	25,1	19,2	29,3
B3-14b_C	Blok 3 woning 14	138010,57	401609,08	7,50	29,1	25,2	19,3	29,4
B3-14c_A	Blok 3 woning 14	138010,29	401604,08	1,50	26,3	22,3	16,4	26,5
B3-14c_B	Blok 3 woning 14	138010,29	401604,08	4,50	27,8	23,8	18,0	28,0
B3-14c_C	Blok 3 woning 14	138010,29	401604,08	7,50	29,1	25,1	19,3	29,3
B3-14d_A	Blok 3 woning 14	138005,22	401606,11	1,50	40,6	37,0	30,9	41,0
B3-14d_B	Blok 3 woning 14	138005,22	401606,11	4,50	42,8	39,1	33,0	43,1
B3-14d_C	Blok 3 woning 14	138005,22	401606,11	7,50	43,3	39,6	33,5	43,6
B4-15a_A	Blok 4 woning 15	138000,65	401600,81	1,50	41,3	37,6	31,5	41,6
B4-15a_B	Blok 4 woning 15	138000,65	401600,81	4,50	43,5	39,8	33,7	43,8
B4-15a_C	Blok 4 woning 15	138000,65	401600,81	7,50	43,8	40,0	34,0	44,1
B4-15b_A	Blok 4 woning 15	138009,80	401602,16	1,50	25,4	21,6	15,6	25,7
B4-15b_B	Blok 4 woning 15	138009,80	401602,16	4,50	27,2	23,4	17,4	27,5
B4-15b_C	Blok 4 woning 15	138009,80	401602,16	7,50	27,2	23,3	17,4	27,5
B4-15c_A	Blok 4 woning 15	138003,45	401595,21	1,50	44,8	41,2	35,1	45,2
B4-15c_B	Blok 4 woning 15	138003,45	401595,21	4,50	46,5	42,8	36,7	46,8
B4-15c_C	Blok 4 woning 15	138003,45	401595,21	7,50	47,1	43,5	37,4	47,5
B4-16a_A	Blok 4 woning 16	137993,91	401596,98	1,50	44,1	40,5	34,3	44,4
B4-16a_B	Blok 4 woning 16	137993,91	401596,98	4,50	46,1	42,4	36,3	46,4
B4-16a_C	Blok 4 woning 16	137993,91	401596,98	7,50	46,2	42,5	36,4	46,5
B4-16c_A	Blok 4 woning 16	137996,56	401591,32	1,50	45,9	42,3	36,1	46,2
B4-16c_B	Blok 4 woning 16	137996,56	401591,32	4,50	47,7	44,0	37,9	48,0
B4-16c_C	Blok 4 woning 16	137996,56	401591,32	7,50	48,1	44,5	38,4	48,5
B4-17a_A	Blok 4 woning 17	137987,35	401593,25	1,50	48,0	44,4	38,2	48,4
B4-17a_B	Blok 4 woning 17	137987,35	401593,25	4,50	49,8	46,1	40,0	50,1
B4-17a_C	Blok 4 woning 17	137987,35	401593,25	7,50	49,8	46,1	40,0	50,1
B4-17c_A	Blok 4 woning 17	137990,14	401587,68	1,50	47,1	43,5	37,4	47,5
B4-17c_B	Blok 4 woning 17	137990,14	401587,68	4,50	48,9	45,3	39,1	49,2
B4-17c_C	Blok 4 woning 17	137990,14	401587,68	7,50	49,2	45,6	39,5	49,6
B4-18a_A	Blok 4 woning 18	137980,49	401589,35	1,50	50,6	46,8	40,8	50,9
B4-18a_B	Blok 4 woning 18	137980,49	401589,35	4,50	51,9	48,0	42,1	52,2
B4-18a_C	Blok 4 woning 18	137980,49	401589,35	7,50	51,9	48,0	42,1	52,1
B4-18c_A	Blok 4 woning 18	137983,44	401583,89	1,50	48,8	45,1	39,0	49,1
B4-18c_B	Blok 4 woning 18	137983,44	401583,89	4,50	50,4	46,7	40,6	50,7
B4-18c_C	Blok 4 woning 18	137983,44	401583,89	7,50	50,6	46,9	40,8	50,9
B4-18d_A	Blok 4 woning 18	137978,42	401584,29	1,50	54,0	50,3	44,2	54,3
B4-18d_B	Blok 4 woning 18	137978,42	401584,29	4,50	55,2	51,4	45,4	55,5
B4-18d_C	Blok 4 woning 18	137978,42	401584,29	7,50	55,2	51,4	45,4	55,5
B5-19a_A	Blok 5 woning 19	137974,56	401633,11	1,50	37,6	33,4	27,8	37,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II-3 Rekenresultaten wegverkeerslawaaï totaal exclusief aftrek conform Wgh 110g

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï - verbeelding gemeente 202112
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B5-19a_B	Blok 5 woning 19	137974,56	401633,11	4,50	40,6	36,4	30,7	40,8
B5-19a_C	Blok 5 woning 19	137974,56	401633,11	7,50	41,4	37,0	31,5	41,5
B5-19b_A	Blok 5 woning 19	137979,11	401628,67	1,50	23,4	19,2	13,6	23,6
B5-19b_B	Blok 5 woning 19	137979,11	401628,67	4,50	26,0	21,7	16,1	26,2
B5-19b_C	Blok 5 woning 19	137979,11	401628,67	7,50	28,9	24,7	19,1	29,1
B5-19d_A	Blok 5 woning 19	137971,91	401627,86	1,50	50,5	46,4	40,7	50,7
B5-19d_B	Blok 5 woning 19	137971,91	401627,86	4,50	52,0	48,0	42,2	52,3
B5-19d_C	Blok 5 woning 19	137971,91	401627,86	7,50	52,2	48,1	42,4	52,4
B5-20b_A	Blok 5 woning 20	137980,20	401622,14	1,50	24,4	20,1	14,6	24,6
B5-20b_B	Blok 5 woning 20	137980,20	401622,14	4,50	27,1	22,8	17,3	27,3
B5-20b_C	Blok 5 woning 20	137980,20	401622,14	7,50	30,0	25,6	20,1	30,1
B5-20d_A	Blok 5 woning 20	137973,08	401621,13	1,50	51,7	47,6	41,8	51,9
B5-20d_B	Blok 5 woning 20	137973,08	401621,13	4,50	53,2	49,1	43,4	53,4
B5-20d_C	Blok 5 woning 20	137973,08	401621,13	7,50	53,3	49,2	43,5	53,5
B5-21b_A	Blok 5 woning 21	137981,32	401615,46	1,50	24,3	19,9	14,4	24,4
B5-21b_B	Blok 5 woning 21	137981,32	401615,46	4,50	26,9	22,5	17,1	27,1
B5-21b_C	Blok 5 woning 21	137981,32	401615,46	7,50	29,9	25,5	20,0	30,0
B5-21d_A	Blok 5 woning 21	137974,27	401614,22	1,50	52,3	48,3	42,4	52,5
B5-21d_B	Blok 5 woning 21	137974,27	401614,22	4,50	53,8	49,7	43,9	54,0
B5-21d_C	Blok 5 woning 21	137974,27	401614,22	7,50	53,9	49,8	44,0	54,1
B5-22b_A	Blok 5 woning 22	137982,42	401608,86	1,50	28,6	24,8	18,8	28,9
B5-22b_B	Blok 5 woning 22	137982,42	401608,86	4,50	30,6	26,7	20,8	30,9
B5-22b_C	Blok 5 woning 22	137982,42	401608,86	7,50	32,5	28,5	22,6	32,7
B5-22d_A	Blok 5 woning 22	137975,39	401607,79	1,50	52,9	48,9	43,0	53,1
B5-22d_B	Blok 5 woning 22	137975,39	401607,79	4,50	54,3	50,3	44,5	54,5
B5-22d_C	Blok 5 woning 22	137975,39	401607,79	7,50	54,4	50,4	44,5	54,6
B5-23b_A	Blok 5 woning 23	137983,56	401602,10	1,50	31,3	27,6	21,5	31,7
B5-23b_B	Blok 5 woning 23	137983,56	401602,10	4,50	33,2	29,4	23,3	33,4
B5-23b_C	Blok 5 woning 23	137983,56	401602,10	7,50	34,7	30,9	24,9	35,0
B5-23c_A	Blok 5 woning 23	137981,14	401596,39	1,50	50,0	46,2	40,2	50,3
B5-23c_B	Blok 5 woning 23	137981,14	401596,39	4,50	51,6	47,8	41,8	51,9
B5-23c_C	Blok 5 woning 23	137981,14	401596,39	7,50	51,5	47,7	41,7	51,8
B5-23d_A	Blok 5 woning 23	137976,64	401600,87	1,50	53,2	49,3	43,4	53,5
B5-23d_B	Blok 5 woning 23	137976,64	401600,87	4,50	54,6	50,7	44,8	54,9
B5-23d_C	Blok 5 woning 23	137976,64	401600,87	7,50	54,7	50,8	44,9	54,9
B6-24a_A	Blok 6 woning 24	138030,17	401540,48	1,50	43,4	39,8	33,7	43,8
B6-24a_B	Blok 6 woning 24	138030,17	401540,48	4,50	45,2	41,6	35,4	45,6
B6-24a_C	Blok 6 woning 24	138030,17	401540,48	7,50	46,2	42,6	36,4	46,5
B6-24b_A	Blok 6 woning 24	138034,99	401536,88	1,50	29,2	25,5	19,4	29,5
B6-24b_B	Blok 6 woning 24	138034,99	401536,88	4,50	30,9	27,1	21,1	31,2
B6-24b_C	Blok 6 woning 24	138034,99	401536,88	7,50	31,4	27,5	21,6	31,6
B6-24d_A	Blok 6 woning 24	138031,36	401535,22	1,50	46,0	42,3	36,2	46,3
B6-24d_B	Blok 6 woning 24	138031,36	401535,22	4,50	47,6	43,9	37,8	47,9
B6-24d_C	Blok 6 woning 24	138031,36	401535,22	7,50	48,6	44,9	38,8	48,9
B6-25b_A	Blok 6 woning 25	138037,67	401531,90	1,50	29,3	25,5	19,5	29,6
B6-25b_B	Blok 6 woning 25	138037,67	401531,90	4,50	30,7	26,9	21,0	31,0
B6-25b_C	Blok 6 woning 25	138037,67	401531,90	7,50	31,3	27,4	21,5	31,5
B6-25d_A	Blok 6 woning 25	138034,08	401530,08	1,50	45,8	42,2	36,0	46,1
B6-25d_B	Blok 6 woning 25	138034,08	401530,08	4,50	47,4	43,7	37,6	47,7
B6-25d_C	Blok 6 woning 25	138034,08	401530,08	7,50	48,4	44,7	38,6	48,7
B6-26b_A	Blok 6 woning 26	138040,27	401527,04	1,50	28,8	25,0	19,0	29,1
B6-26b_B	Blok 6 woning 26	138040,27	401527,04	4,50	30,3	26,5	20,5	30,6
B6-26b_C	Blok 6 woning 26	138040,27	401527,04	7,50	30,8	26,9	21,0	31,0
B6-26d_A	Blok 6 woning 26	138036,63	401525,26	1,50	45,7	42,1	36,0	46,1
B6-26d_B	Blok 6 woning 26	138036,63	401525,26	4,50	47,3	43,6	37,5	47,6
B6-26d_C	Blok 6 woning 26	138036,63	401525,26	7,50	48,3	44,6	38,5	48,6
B6-27b_A	Blok 6 woning 27	138042,93	401522,10	1,50	28,5	24,7	18,7	28,8
B6-27b_B	Blok 6 woning 27	138042,93	401522,10	4,50	30,3	26,4	20,5	30,6
B6-27b_C	Blok 6 woning 27	138042,93	401522,10	7,50	30,8	27,0	21,0	31,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II-3 Rekenresultaten wegverkeerslawaaï totaal exclusief aftrek conform Wgh 110g

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï - verbeelding gemeente 202112
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B6-27d_A	Blok 6 woning 27	138038,86	401521,03	1,50	45,6	42,0	35,9	46,0
B6-27d_B	Blok 6 woning 27	138038,86	401521,03	4,50	47,2	43,5	37,4	47,5
B6-27d_C	Blok 6 woning 27	138038,86	401521,03	7,50	48,2	44,5	38,4	48,5
B6-28b_A	Blok 6 woning 28	138045,37	401517,54	1,50	28,4	24,6	18,6	28,7
B6-28b_B	Blok 6 woning 28	138045,37	401517,54	4,50	30,2	26,3	20,4	30,4
B6-28b_C	Blok 6 woning 28	138045,37	401517,54	7,50	30,7	26,8	20,9	31,0
B6-28d_A	Blok 6 woning 28	138041,62	401515,82	1,50	45,4	41,8	35,6	45,8
B6-28d_B	Blok 6 woning 28	138041,62	401515,82	4,50	47,0	43,3	37,2	47,3
B6-28d_C	Blok 6 woning 28	138041,62	401515,82	7,50	48,0	44,4	38,2	48,4
B6-29b_A	Blok 6 woning 29	138048,05	401512,56	1,50	26,4	22,5	16,6	26,7
B6-29b_B	Blok 6 woning 29	138048,05	401512,56	4,50	28,4	24,5	18,6	28,6
B6-29b_C	Blok 6 woning 29	138048,05	401512,56	7,50	29,1	25,2	19,3	29,4
B6-29c_A	Blok 6 woning 29	138048,11	401508,27	1,50	23,1	19,1	13,3	23,3
B6-29c_B	Blok 6 woning 29	138048,11	401508,27	4,50	25,1	21,0	15,2	25,3
B6-29c_C	Blok 6 woning 29	138048,11	401508,27	7,50	28,4	24,4	18,6	28,6
B6-29d_A	Blok 6 woning 29	138044,39	401510,59	1,50	44,4	40,8	34,6	44,7
B6-29d_B	Blok 6 woning 29	138044,39	401510,59	4,50	46,0	42,3	36,2	46,3
B6-29d_C	Blok 6 woning 29	138044,39	401510,59	7,50	47,1	43,5	37,3	47,5
B7-30a_A	Blok 7 woning 30	138038,72	401505,44	1,50	45,7	42,1	35,9	46,0
B7-30a_B	Blok 7 woning 30	138038,72	401505,44	4,50	47,3	43,7	37,5	47,6
B7-30a_C	Blok 7 woning 30	138038,72	401505,44	7,50	48,4	44,7	38,6	48,7
B7-30b_A	Blok 7 woning 30	138044,50	401501,68	1,50	37,2	33,5	27,4	37,5
B7-30b_B	Blok 7 woning 30	138044,50	401501,68	4,50	38,6	34,9	28,8	38,9
B7-30b_C	Blok 7 woning 30	138044,50	401501,68	7,50	39,7	35,9	29,9	40,0
B7-30d_A	Blok 7 woning 30	138038,94	401499,48	1,50	45,6	42,0	35,8	45,9
B7-30d_B	Blok 7 woning 30	138038,94	401499,48	4,50	47,1	43,5	37,3	47,5
B7-30d_C	Blok 7 woning 30	138038,94	401499,48	7,50	48,1	44,5	38,4	48,5
B7-31b_A	Blok 7 woning 31	138048,03	401495,19	1,50	27,3	22,9	17,4	27,4
B7-31b_B	Blok 7 woning 31	138048,03	401495,19	4,50	29,3	25,0	19,5	29,5
B7-31b_C	Blok 7 woning 31	138048,03	401495,19	7,50	31,1	26,8	21,2	31,3
B7-31d_A	Blok 7 woning 31	138042,38	401493,10	1,50	45,2	41,5	35,4	45,5
B7-31d_B	Blok 7 woning 31	138042,38	401493,10	4,50	46,7	43,0	36,9	47,0
B7-31d_C	Blok 7 woning 31	138042,38	401493,10	7,50	47,7	44,1	37,9	48,0
B7-32b_A	Blok 7 woning 32	138051,78	401488,32	1,50	23,4	19,2	13,5	23,6
B7-32b_B	Blok 7 woning 32	138051,78	401488,32	4,50	25,9	21,7	16,0	26,1
B7-32b_C	Blok 7 woning 32	138051,78	401488,32	7,50	28,3	24,2	18,4	28,5
B7-32d_A	Blok 7 woning 32	138046,35	401485,72	1,50	44,9	41,3	35,1	45,2
B7-32d_B	Blok 7 woning 32	138046,35	401485,72	4,50	46,3	42,7	36,6	46,7
B7-32d_C	Blok 7 woning 32	138046,35	401485,72	7,50	47,4	43,7	37,6	47,7
B7-33b_A	Blok 7 woning 33	138056,08	401480,43	1,50	28,2	24,4	18,4	28,5
B7-33b_B	Blok 7 woning 33	138056,08	401480,43	4,50	29,8	26,0	20,0	30,1
B7-33b_C	Blok 7 woning 33	138056,08	401480,43	7,50	31,2	27,3	21,4	31,5
B7-33c_A	Blok 7 woning 33	138056,98	401472,57	1,50	40,2	36,5	30,4	40,5
B7-33c_B	Blok 7 woning 33	138056,98	401472,57	4,50	41,5	37,9	31,8	41,9
B7-33c_C	Blok 7 woning 33	138056,98	401472,57	7,50	42,6	38,9	32,8	42,9
B7-33d_A	Blok 7 woning 33	138050,76	401477,53	1,50	44,8	41,2	35,1	45,2
B7-33d_B	Blok 7 woning 33	138050,76	401477,53	4,50	46,2	42,6	36,5	46,6
B7-33d_C	Blok 7 woning 33	138050,76	401477,53	7,50	47,2	43,6	37,5	47,6
B8-34a_A	Blok 8 woning 34	138064,28	401515,77	1,50	26,3	22,3	16,5	26,5
B8-34a_B	Blok 8 woning 34	138064,28	401515,77	4,50	28,8	24,8	19,0	29,0
B8-34a_C	Blok 8 woning 34	138064,28	401515,77	7,50	30,5	26,5	20,6	30,7
B8-34b_A	Blok 8 woning 34	138069,65	401512,37	1,50	30,7	27,0	20,9	31,0
B8-34b_B	Blok 8 woning 34	138069,65	401512,37	4,50	32,3	28,5	22,5	32,6
B8-34b_C	Blok 8 woning 34	138069,65	401512,37	7,50	32,9	29,1	23,1	33,2
B8-34d_A	Blok 8 woning 34	138064,09	401510,00	1,50	26,7	22,4	16,8	26,8
B8-34d_B	Blok 8 woning 34	138064,09	401510,00	4,50	28,8	24,5	18,9	28,9
B8-34d_C	Blok 8 woning 34	138064,09	401510,00	7,50	31,5	27,3	21,6	31,7
B8-35b_A	Blok 8 woning 35	138072,25	401507,47	1,50	30,7	27,0	20,9	31,0
B8-35b_B	Blok 8 woning 35	138072,25	401507,47	4,50	32,2	28,5	22,4	32,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II-3 Rekenresultaten wegverkeerslawaaï totaal exclusief aftrek conform Wgh 110g

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï - verbeelding gemeente 202112
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B8-35b_C	Blok 8 woning 35	138072,25	401507,47	7,50	32,7	29,0	23,0	33,1
B8-35d_A	Blok 8 woning 35	138066,83	401504,84	1,50	29,5	25,6	19,7	29,8
B8-35d_B	Blok 8 woning 35	138066,83	401504,84	4,50	31,3	27,3	21,4	31,5
B8-35d_C	Blok 8 woning 35	138066,83	401504,84	7,50	33,2	29,3	23,4	33,5
B8-36b_A	Blok 8 woning 36	138074,93	401502,41	1,50	30,7	27,0	20,9	31,0
B8-36b_B	Blok 8 woning 36	138074,93	401502,41	4,50	32,5	28,8	22,7	32,8
B8-36b_C	Blok 8 woning 36	138074,93	401502,41	7,50	32,7	29,0	22,9	33,0
B8-36d_A	Blok 8 woning 36	138069,48	401499,85	1,50	30,6	26,7	20,8	30,9
B8-36d_B	Blok 8 woning 36	138069,48	401499,85	4,50	32,2	28,3	22,4	32,4
B8-36d_C	Blok 8 woning 36	138069,48	401499,85	7,50	33,9	30,0	24,1	34,2
B8-37b_A	Blok 8 woning 37	138077,85	401496,90	1,50	31,4	27,8	21,7	31,8
B8-37b_B	Blok 8 woning 37	138077,85	401496,90	4,50	33,1	29,4	23,4	33,5
B8-37b_C	Blok 8 woning 37	138077,85	401496,90	7,50	33,0	29,3	23,2	33,3
B8-37d_A	Blok 8 woning 37	138072,30	401494,53	1,50	33,0	29,3	23,2	33,3
B8-37d_B	Blok 8 woning 37	138072,30	401494,53	4,50	34,4	30,6	24,6	34,7
B8-37d_C	Blok 8 woning 37	138072,30	401494,53	7,50	35,7	31,9	25,9	36,0
B8-38b_A	Blok 8 woning 38	138080,39	401492,11	1,50	30,4	26,8	20,7	30,8
B8-38b_B	Blok 8 woning 38	138080,39	401492,11	4,50	32,6	28,9	22,9	32,9
B8-38b_C	Blok 8 woning 38	138080,39	401492,11	7,50	31,6	27,9	21,8	31,9
B8-38c_A	Blok 8 woning 38	138079,92	401486,58	1,50	32,8	29,1	23,0	33,1
B8-38c_B	Blok 8 woning 38	138079,92	401486,58	4,50	34,1	30,4	24,3	34,4
B8-38c_C	Blok 8 woning 38	138079,92	401486,58	7,50	34,6	31,0	24,9	35,0
B8-38d_A	Blok 8 woning 38	138074,89	401489,65	1,50	33,4	29,7	23,6	33,7
B8-38d_B	Blok 8 woning 38	138074,89	401489,65	4,50	34,7	31,0	25,0	35,1
B8-38d_C	Blok 8 woning 38	138074,89	401489,65	7,50	36,0	32,3	26,2	36,3
B9-01_A	Blok 9 appartementen 39-56	138053,33	401468,04	1,50	44,1	40,4	34,3	44,4
B9-01_B	Blok 9 appartementen 39-56	138053,33	401468,04	4,50	45,5	41,8	35,7	45,8
B9-01_C	Blok 9 appartementen 39-56	138053,33	401468,04	7,50	46,5	42,8	36,7	46,8
B9-01_D	Blok 9 appartementen 39-56	138053,33	401468,04	10,50	47,2	43,5	37,4	47,5
B9-01_E	Blok 9 appartementen 39-56	138053,33	401468,04	13,50	46,3	42,6	36,5	46,6
B9-02_A	Blok 9 appartementen 39-56	138063,04	401473,27	1,50	36,2	32,6	26,4	36,6
B9-02_B	Blok 9 appartementen 39-56	138063,04	401473,27	4,50	37,6	33,9	27,8	37,9
B9-02_C	Blok 9 appartementen 39-56	138063,04	401473,27	7,50	38,5	34,8	28,7	38,8
B9-02_D	Blok 9 appartementen 39-56	138063,04	401473,27	10,50	40,2	36,5	30,4	40,5
B9-02_E	Blok 9 appartementen 39-56	138063,04	401473,27	13,50	45,0	41,4	35,2	45,3
B9-03_A	Blok 9 appartementen 39-56	138072,70	401478,47	1,50	34,9	31,2	25,1	35,2
B9-03_B	Blok 9 appartementen 39-56	138072,70	401478,47	4,50	36,2	32,4	26,4	36,5
B9-03_C	Blok 9 appartementen 39-56	138072,70	401478,47	7,50	37,1	33,3	27,3	37,4
B9-03_D	Blok 9 appartementen 39-56	138072,70	401478,47	10,50	38,5	34,7	28,7	38,8
B9-03_E	Blok 9 appartementen 39-56	138072,70	401478,47	13,50	42,4	38,7	32,6	42,7
B9-04_A	Blok 9 appartementen 39-56	138082,84	401483,93	1,50	32,8	29,2	23,0	33,1
B9-04_B	Blok 9 appartementen 39-56	138082,84	401483,93	4,50	34,2	30,5	24,4	34,5
B9-04_C	Blok 9 appartementen 39-56	138082,84	401483,93	7,50	34,2	30,5	24,4	34,5
B9-04_D	Blok 9 appartementen 39-56	138082,84	401483,93	10,50	35,1	31,4	25,3	35,4
B9-04_E	Blok 9 appartementen 39-56	138082,84	401483,93	13,50	39,6	36,0	29,8	40,0
B9-05_A	Blok 9 appartementen 39-56	138093,82	401479,56	1,50	35,3	31,7	25,6	35,7
B9-05_B	Blok 9 appartementen 39-56	138093,82	401479,56	4,50	36,9	33,2	27,1	37,2
B9-05_C	Blok 9 appartementen 39-56	138093,82	401479,56	7,50	35,4	31,7	25,6	35,7
B9-05_D	Blok 9 appartementen 39-56	138093,82	401479,56	10,50	35,0	31,3	25,3	35,3
B9-05_E	Blok 9 appartementen 39-56	138093,82	401479,56	13,50	35,6	31,9	25,8	35,9
B9-06_A	Blok 9 appartementen 39-56	138091,81	401467,41	1,50	37,7	34,1	28,0	38,1
B9-06_B	Blok 9 appartementen 39-56	138091,81	401467,41	4,50	39,3	35,7	29,6	39,7
B9-06_C	Blok 9 appartementen 39-56	138091,81	401467,41	7,50	39,2	35,5	29,4	39,5
B9-06_D	Blok 9 appartementen 39-56	138091,81	401467,41	10,50	40,0	36,3	30,3	40,4
B9-06_E	Blok 9 appartementen 39-56	138091,81	401467,41	13,50	40,7	37,0	31,0	41,1
B9-07_A	Blok 9 appartementen 39-56	138082,27	401462,24	1,50	37,8	34,2	28,1	38,2
B9-07_B	Blok 9 appartementen 39-56	138082,27	401462,24	4,50	39,4	35,7	29,6	39,7
B9-07_C	Blok 9 appartementen 39-56	138082,27	401462,24	7,50	39,2	35,6	29,5	39,6
B9-07_D	Blok 9 appartementen 39-56	138082,27	401462,24	10,50	40,0	36,3	30,2	40,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II-3 Rekenresultaten wegverkeerslawaaï totaal exclusief aftrek conform Wgh 110g

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï - verbeelding gemeente 202112
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B9-07_E	Blok 9 appartementen 39-56	138082,27	401462,24	13,50	40,8	37,1	31,0	41,1
B9-07_E	Blok 9 appartementen 39-56	138082,27	401462,24	13,50	40,8	37,1	31,0	41,1
B9-08_A	Blok 9 appartementen 39-56	138072,31	401456,83	1,50	37,6	34,0	27,8	37,9
B9-08_A	Blok 9 appartementen 39-56	138072,31	401456,83	1,50	37,6	34,0	27,8	37,9
B9-08_B	Blok 9 appartementen 39-56	138072,31	401456,83	4,50	39,1	35,4	29,3	39,4
B9-08_B	Blok 9 appartementen 39-56	138072,31	401456,83	4,50	39,1	35,4	29,3	39,4
B9-08_C	Blok 9 appartementen 39-56	138072,31	401456,83	7,50	39,0	35,3	29,2	39,3
B9-08_C	Blok 9 appartementen 39-56	138072,31	401456,83	7,50	39,0	35,3	29,2	39,3
B9-08_D	Blok 9 appartementen 39-56	138072,31	401456,83	10,50	40,1	36,4	30,3	40,4
B9-08_D	Blok 9 appartementen 39-56	138072,31	401456,83	10,50	40,1	36,4	30,3	40,4
B9-08_E	Blok 9 appartementen 39-56	138072,31	401456,83	13,50	40,9	37,3	31,2	41,3
B9-08_E	Blok 9 appartementen 39-56	138072,31	401456,83	13,50	40,9	37,3	31,2	41,3
B9-09_A	Blok 9 appartementen 39-56	138062,39	401451,44	1,50	36,4	32,8	26,6	36,7
B9-09_A	Blok 9 appartementen 39-56	138062,39	401451,44	1,50	36,4	32,8	26,6	36,7
B9-09_B	Blok 9 appartementen 39-56	138062,39	401451,44	4,50	38,0	34,4	28,3	38,4
B9-09_B	Blok 9 appartementen 39-56	138062,39	401451,44	4,50	38,0	34,4	28,3	38,4
B9-09_C	Blok 9 appartementen 39-56	138062,39	401451,44	7,50	37,8	34,2	28,1	38,2
B9-09_C	Blok 9 appartementen 39-56	138062,39	401451,44	7,50	37,8	34,2	28,1	38,2
B9-09_D	Blok 9 appartementen 39-56	138062,39	401451,44	10,50	39,8	36,1	30,0	40,1
B9-09_D	Blok 9 appartementen 39-56	138062,39	401451,44	10,50	39,8	36,1	30,0	40,1
B9-09_E	Blok 9 appartementen 39-56	138062,39	401451,44	13,50	41,0	37,3	31,2	41,3
B9-09_E	Blok 9 appartementen 39-56	138062,39	401451,44	13,50	41,0	37,3	31,2	41,3
B9-10_A	Blok 9 appartementen 39-56	138052,61	401457,11	1,50	43,6	40,0	33,8	43,9
B9-10_A	Blok 9 appartementen 39-56	138052,61	401457,11	1,50	43,6	40,0	33,8	43,9
B9-10_B	Blok 9 appartementen 39-56	138052,61	401457,11	4,50	45,0	41,4	35,2	45,3
B9-10_B	Blok 9 appartementen 39-56	138052,61	401457,11	4,50	45,0	41,4	35,2	45,3
B9-10_C	Blok 9 appartementen 39-56	138052,61	401457,11	7,50	46,0	42,4	36,2	46,4
B9-10_C	Blok 9 appartementen 39-56	138052,61	401457,11	7,50	46,0	42,4	36,2	46,4
B9-10_D	Blok 9 appartementen 39-56	138052,61	401457,11	10,50	46,9	43,2	37,1	47,2
B9-10_D	Blok 9 appartementen 39-56	138052,61	401457,11	10,50	46,9	43,2	37,1	47,2
B9-10_E	Blok 9 appartementen 39-56	138052,61	401457,11	13,50	47,2	43,6	37,5	47,6
B9-10_E	Blok 9 appartementen 39-56	138052,61	401457,11	13,50	47,2	43,6	37,5	47,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cumulatie wegverkeer en railverkeer Udenhout						Wegverkeer excl. aftrek (hoofdgroep)																			
Naam	Omschrijvi X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	L*vl	Naam	Omschrijvi X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	L*fl	Lcum / LVLcum	LRLCum						
B1-01a_A	Blok 1 won	137955,6	401660,8	1,5	52,49	48,06	42,61	52,63	52,63	B1-01a_A	Blok 1 won	137955,6	401660,8	1,5	39,36	38,77	34,78	42,63	39,10	52,82	56,93				
B1-01a_B	Blok 1 won	137955,6	401660,8	4,5	53,39	48,91	43,51	53,52	53,52	B1-01a_B	Blok 1 won	137955,6	401660,8	4,5	41,13	40,53	36,54	44,39	40,77	53,74	57,90				
B1-01a_C	Blok 1 won	137955,6	401660,8	7,5	53,02	48,48	43,13	53,14	53,14	B1-01a_C	Blok 1 won	137955,6	401660,8	7,5	40,83	40,23	36,23	44,08	40,48	53,37	57,51				
B1-01a_D	Blok 1 won	137955,6	401660,8	10,5	52,76	48,21	42,87	52,87	52,87	B1-01a_D	Blok 1 won	137955,6	401660,8	10,5	31,79	31,22	27,15	35,03	31,88	52,90	57,02				
B1-01b_A	Blok 1 won	137958,1	401657,1	1,5	38,74	35,08	28,95	39,06	39,06	B1-01b_A	Blok 1 won	137958,1	401657,1	1,5	43,85	43,23	39,21	47,08	43,33	44,71	48,41				
B1-01b_B	Blok 1 won	137958,1	401657,1	4,5	40,02	36,29	30,23	40,33	40,33	B1-01b_B	Blok 1 won	137958,1	401657,1	4,5	45,33	44,71	40,72	48,57	44,74	46,08	49,86				
B1-01b_C	Blok 1 won	137958,1	401657,1	7,5	40,61	36,86	30,82	40,91	40,91	B1-01b_C	Blok 1 won	137958,1	401657,1	7,5	45,65	45,03	41,05	48,9	45,06	46,47	50,26				
B1-01b_D	Blok 1 won	137958,1	401657,1	10,5	41,16	37,42	31,36	41,46	41,46	B1-01b_D	Blok 1 won	137958,1	401657,1	10,5	47,08	46,48	42,47	50,33	46,41	47,62	51,47				
B1-01d_A	Blok 1 won	137954,9	401656,6	1,5	55,41	51,04	45,54	55,56	55,56	B1-01d_A	Blok 1 won	137954,9	401656,6	1,5	39,58	38,98	34,99	42,84	39,30	55,66	59,91				
B1-01d_B	Blok 1 won	137954,9	401656,6	4,5	56,19	51,78	46,32	56,34	56,34	B1-01d_B	Blok 1 won	137954,9	401656,6	4,5	41,22	40,62	36,63	44,48	40,86	56,46	60,75				
B1-01d_C	Blok 1 won	137954,9	401656,6	7,5	56,11	51,71	46,24	56,26	56,26	B1-01d_C	Blok 1 won	137954,9	401656,6	7,5	40,91	40,31	36,31	44,16	40,55	56,38	60,66				
B1-01d_D	Blok 1 won	137954,9	401656,6	10,5	55,81	51,41	45,94	55,96	55,96	B1-01d_D	Blok 1 won	137954,9	401656,6	10,5	35,12	34,54	30,53	38,38	35,06	56,00	60,26				
B1-02b_A	Blok 1 won	137959	401651,8	1,5	40,47	36,76	30,68	40,78	40,78	B1-02b_A	Blok 1 won	137959	401651,8	1,5	42,34	41,76	37,7	45,58	41,90	44,39	48,08				
B1-02b_B	Blok 1 won	137959	401651,8	4,5	41,83	38,03	32,02	42,12	42,12	B1-02b_B	Blok 1 won	137959	401651,8	4,5	43,9	43,3	39,29	47,15	43,39	45,81	49,57				
B1-02b_C	Blok 1 won	137959	401651,8	7,5	42,47	38,66	32,67	42,76	42,76	B1-02b_C	Blok 1 won	137959	401651,8	7,5	44,18	43,57	39,58	47,43	43,66	46,24	50,02				
B1-02b_D	Blok 1 won	137959	401651,8	10,5	42,96	39,16	33,16	43,25	43,25	B1-02b_D	Blok 1 won	137959	401651,8	10,5	46,81	46,2	42,19	50,05	46,15	47,95	51,81				
B1-02d_A	Blok 1 won	137955,8	401651,3	1,5	55,37	51,01	45,5	55,53	55,53	B1-02d_A	Blok 1 won	137955,8	401651,3	1,5	39,14	38,57	34,56	42,41	38,89	55,62	59,87				
B1-02d_B	Blok 1 won	137955,8	401651,3	4,5	56,18	51,78	46,31	56,33	56,33	B1-02d_B	Blok 1 won	137955,8	401651,3	4,5	40,44	39,8	35,85	43,69	40,11	56,43	60,72				
B1-02d_C	Blok 1 won	137955,8	401651,3	7,5	56,12	51,72	46,25	56,27	56,27	B1-02d_C	Blok 1 won	137955,8	401651,3	7,5	41,07	40,45	36,47	44,32	40,70	56,39	60,68				
B1-02d_D	Blok 1 won	137955,8	401651,3	10,5	55,76	51,39	45,9	55,92	55,92	B1-02d_D	Blok 1 won	137955,8	401651,3	10,5	35,17	34,6	30,59	38,44	35,12	55,96	60,22				
B1-03b_A	Blok 1 won	137959,9	401646,5	1,5	41,71	37,99	31,92	42,02	42,02	B1-03b_A	Blok 1 won	137959,9	401646,5	1,5	41	40,37	36,37	44,23	40,62	44,39	48,08				
B1-03b_B	Blok 1 won	137959,9	401646,5	4,5	43,18	39,39	33,38	43,47	43,47	B1-03b_B	Blok 1 won	137959,9	401646,5	4,5	42,66	42,01	38,04	45,89	42,20	45,89	49,65				
B1-03b_C	Blok 1 won	137959,9	401646,5	7,5	43,95	40,14	34,14	44,23	44,23	B1-03b_C	Blok 1 won	137959,9	401646,5	7,5	42,73	42,07	38,13	45,97	42,27	46,37	50,16				
B1-03b_D	Blok 1 won	137959,9	401646,5	10,5	44,37	40,57	34,56	44,66	44,66	B1-03b_D	Blok 1 won	137959,9	401646,5	10,5	45,98	45,36	41,37	49,22	45,36	48,03	51,91				
B1-03d_A	Blok 1 won	137956,7	401646,1	1,5	55,35	51,01	45,48	55,51	55,51	B1-03d_A	Blok 1 won	137956,7	401646,1	1,5	38,55	37,95	33,96	41,81	38,32	55,59	59,84				
B1-03d_B	Blok 1 won	137956,7	401646,1	4,5	56,17	51,8	46,31	56,33	56,33	B1-03d_B	Blok 1 won	137956,7	401646,1	4,5	39,59	38,99	35,01	42,85	39,31	56,42	60,71				
B1-03d_C	Blok 1 won	137956,7	401646,1	7,5	56,1	51,73	46,23	56,25	56,25	B1-03d_C	Blok 1 won	137956,7	401646,1	7,5	41,67	41,07	37,07	44,92	41,27	56,39	60,68				
B1-03d_D	Blok 1 won	137956,7	401646,1	10,5	55,72	51,37	45,86	55,88	55,88	B1-03d_D	Blok 1 won	137956,7	401646,1	10,5	35,27	34,7	30,68	38,53	35,20	55,92	60,18				
B1-04b_A	Blok 1 won	137961	401640	1,5	43,71	40,05	33,92	44,03	44,03	B1-04b_A	Blok 1 won	137961	401640	1,5	38,27	37,68	33,64	41,51	38,03	45,00	48,72				
B1-04b_B	Blok 1 won	137961	401640	4,5	45,39	41,68	35,6	45,7	45,7	B1-04b_B	Blok 1 won	137961	401640	4,5	39,57	38,97	34,97	42,82	39,28	46,59	50,39				
B1-04b_C	Blok 1 won	137961	401640	7,5	46,04	42,32	36,24	46,35	46,35	B1-04b_C	Blok 1 won	137961	401640	7,5	40,05	39,42	35,46	43,3	39,74	47,21	51,04				
B1-04b_D	Blok 1 won	137961	401640	10,5	46,31	42,58	36,51	46,61	46,61	B1-04b_D	Blok 1 won	137961	401640	10,5	44,59	43,98	39,99	47,84	44,05	48,53	52,42				
B1-04d_A	Blok 1 won	137957,9	401639,2	1,5	55,44	51,11	45,58	55,6	55,6	B1-04d_A	Blok 1 won	137957,9	401639,2	1,5	38,07	37,47	33,49	41,33	37,86	55,67	59,93				
B1-04d_B	Blok 1 won	137957,9	401639,2	4,5	56,25	51,9	46,39	56,41	56,41	B1-04d_B	Blok 1 won	137957,9	401639,2	4,5	38,4	37,77	33,82	41,66	38,18	56,47	60,77				
B1-04d_C	Blok 1 won	137957,9	401639,2	7,5	56,17	51,83	46,31	56,33	56,33	B1-04d_C	Blok 1 won	137957,9	401639,2	7,5	40,44	39,86	35,84	43,7	40,12	56,43	60,72				
B1-04d_D	Blok 1 won	137957,9	401639,2	10,5	55,79	51,46	45,92	55,95	55,95	B1-04d_D	Blok 1 won	137957,9	401639,2	10,5	35,42	34,84	30,82	38,68	35,35	55,99	60,26				
B10-57a_A	Blok 10 wo	138024	401418,7	1,5	38,98	35,23	29,19	39,28	39,28	B10-57a_A	Blok 10 wo	138024	401418,7	1,5	49,72	49,14	45,05	52,94	48,89	49,34	53,28				
B10-57a_B	Blok 10 wo	138024	401418,7	4,5	40,23	36,42	30,43	40,52	40,52	B10-57a_B	Blok 10 wo	138024	401418,7	4,5	50,65	50,06	46,01	53,88	49,79	50,27	54,26				
B10-57a_C	Blok 10 wo	138024	401418,7	7,5	40,85	37,02	31,05	41,13	41,13	B10-57a_C	Blok 10 wo	138024	401418,7	7,5	51,49	50,9	46,86	54,73	50,59	51,06	55,08				
B10-57d_A	Blok 10 wo	138018,4	401424,2	1,5	46,23	42,59	36,44	46,56	46,56	B10-57d_A	Blok 10 wo	138018,4	401424,2	1,5	34,3	33,67	29,68	37,54	34,26	46,81	50,62				
B10-57d_B	Blok 10 wo	138018,4	401424,2	4,5	47,86	44,2	38,07	48,18	48,18	B10-57d_B	Blok 10 wo	138018,4	401424,2	4,5	36,67	36,12	32,08	39,94	36,54	48,47	52,36				
B10-57d_C	Blok 10 wo	138018,4	401424,2	7,5	48,76	45,09	38,97	49,08	49,08	B10-57d_C	Blok 10 wo	138018,4	401424,2	7,5	37,96	37,38	33,34	41,21	37,75	49,39	53,33				
B10-58a_A	Blok 10 wo	138029,3	401406,2	1,5																					

B1-05b_B	Blok 1 won	137961,9	401634,5	4,5	47,23	43,31	37,41	47,49	47,49	B1-05b_B	Blok 1 won	137961,9	401634,5	4,5	34,56	33,93	30	37,83	34,54	47,70	51,56
B1-05b_C	Blok 1 won	137961,9	401634,5	7,5	47,66	43,75	37,84	47,92	47,92	B1-05b_C	Blok 1 won	137961,9	401634,5	7,5	35,71	35,05	31,2	39	35,65	48,17	52,05
B1-05b_D	Blok 1 won	137961,9	401634,5	10,5	47,84	43,93	38,02	48,1	48,1	B1-05b_D	Blok 1 won	137961,9	401634,5	10,5	43,45	42,85	38,86	46,71	42,97	49,26	53,20
B1-05c_A	Blok 1 won	137961,3	401629,5	1,5	53,56	49,42	43,72	53,77	53,77	B1-05c_A	Blok 1 won	137961,3	401629,5	1,5	36,19	35,56	31,57	39,43	36,06	53,84	58,01
B1-05c_B	Blok 1 won	137961,3	401629,5	4,5	54,65	50,51	44,8	54,85	54,85	B1-05c_B	Blok 1 won	137961,3	401629,5	4,5	37,51	36,87	32,93	40,77	37,33	54,93	59,14
B1-05c_C	Blok 1 won	137961,3	401629,5	7,5	54,73	50,61	44,89	54,94	54,94	B1-05c_C	Blok 1 won	137961,3	401629,5	7,5	38,86	38,21	34,3	42,12	38,61	55,04	59,26
B1-05c_D	Blok 1 won	137961,3	401629,5	10,5	54,56	50,46	44,72	54,78	54,78	B1-05c_D	Blok 1 won	137961,3	401629,5	10,5	42,5	41,89	37,93	45,77	42,08	55,01	59,23
B1-05d_A	Blok 1 won	137958,8	401633,8	1,5	55,58	51,26	45,72	55,75	55,75	B1-05d_A	Blok 1 won	137958,8	401633,8	1,5	39,41	38,81	34,81	42,66	39,13	55,84	60,11
B1-05d_B	Blok 1 won	137958,8	401633,8	4,5	56,38	52,05	46,52	56,54	56,54	B1-05d_B	Blok 1 won	137958,8	401633,8	4,5	39,83	39,22	35,26	43,1	39,55	56,63	60,93
B1-05d_C	Blok 1 won	137958,8	401633,8	7,5	56,26	51,94	46,4	56,43	56,43	B1-05d_C	Blok 1 won	137958,8	401633,8	7,5	40,59	40,02	35,98	43,84	40,25	56,53	60,83
B1-05d_D	Blok 1 won	137958,8	401633,8	10,5	55,91	51,61	46,05	56,08	56,08	B1-05d_D	Blok 1 won	137958,8	401633,8	10,5	35,48	34,89	30,89	38,74	35,40	56,12	60,39
B11-59a_A	Blok 11 wo	138045,6	401395	1,5	38,68	35,03	28,9	39,01	39,01	B11-59a_A	Blok 11 wo	138045,6	401395	1,5	53,2	52,63	48,53	56,42	52,20	52,40	56,49
B11-59a_B	Blok 11 wo	138045,6	401395	4,5	40,01	36,32	30,23	40,33	40,33	B11-59a_B	Blok 11 wo	138045,6	401395	4,5	54,07	53,49	49,43	57,31	53,04	53,27	57,40
B11-59a_C	Blok 11 wo	138045,6	401395	7,5	39,8	36,09	30,01	40,11	40,11	B11-59a_C	Blok 11 wo	138045,6	401395	7,5	54,98	54,39	50,34	58,21	53,90	54,08	58,25
B11-59b_A	Blok 11 wo	138043,8	401391,2	1,5	42,16	38,55	32,38	42,49	42,49	B11-59b_A	Blok 11 wo	138043,8	401391,2	1,5	53,54	52,97	48,86	56,76	52,52	52,93	57,05
B11-59b_B	Blok 11 wo	138043,8	401391,2	4,5	43,54	39,9	33,76	43,87	43,87	B11-59b_B	Blok 11 wo	138043,8	401391,2	4,5	54,41	53,84	49,77	57,65	53,37	53,83	57,99
B11-59b_C	Blok 11 wo	138043,8	401391,2	7,5	43,78	40,13	34	44,11	44,11	B11-59b_C	Blok 11 wo	138043,8	401391,2	7,5	55,39	54,81	50,75	58,63	54,30	54,70	58,90
B11-59d_A	Blok 11 wo	138041,6	401397	1,5	38,65	34,95	28,86	38,96	38,96	B11-59d_A	Blok 11 wo	138041,6	401397	1,5	40,3	39,73	35,66	43,54	39,96	42,50	46,10
B11-59d_B	Blok 11 wo	138041,6	401397	4,5	39,83	36,08	30,03	40,13	40,13	B11-59d_B	Blok 11 wo	138041,6	401397	4,5	41,96	41,38	37,36	45,22	41,56	43,91	47,58
B11-59d_C	Blok 11 wo	138041,6	401397	7,5	40,49	36,72	30,68	40,78	40,78	B11-59d_C	Blok 11 wo	138041,6	401397	7,5	43,1	42,5	38,5	46,35	42,63	44,81	48,53
B11-60b_A	Blok 11 wo	138038,5	401389	1,5	42,89	39,27	33,11	43,22	43,22	B11-60b_A	Blok 11 wo	138038,5	401389	1,5	53,39	52,82	48,72	56,61	52,38	52,88	56,99
B11-60b_B	Blok 11 wo	138038,5	401389	4,5	44,21	40,55	34,43	44,53	44,53	B11-60b_B	Blok 11 wo	138038,5	401389	4,5	54,27	53,69	49,63	57,51	53,23	53,78	57,94
B11-60b_C	Blok 11 wo	138038,5	401389	7,5	44,41	40,75	34,63	44,73	44,73	B11-60b_C	Blok 11 wo	138038,5	401389	7,5	55,28	54,69	50,64	58,51	54,18	54,65	58,85
B11-60d_A	Blok 11 wo	138036,6	401394,9	1,5	37,98	34,24	28,18	38,28	38,28	B11-60d_A	Blok 11 wo	138036,6	401394,9	1,5	38,17	37,52	33,55	41,4	37,93	41,12	44,64
B11-60d_B	Blok 11 wo	138036,6	401394,9	4,5	39,24	35,45	29,44	39,53	39,53	B11-60d_B	Blok 11 wo	138036,6	401394,9	4,5	40,46	39,83	35,87	43,71	40,12	42,85	46,46
B11-60d_C	Blok 11 wo	138036,6	401394,9	7,5	40,01	36,2	30,21	40,3	40,3	B11-60d_C	Blok 11 wo	138036,6	401394,9	7,5	41,9	41,26	37,31	45,15	41,49	43,95	47,61
B11-61b_A	Blok 11 wo	138033,4	401386,8	1,5	42,5	38,89	32,72	42,83	42,83	B11-61b_A	Blok 11 wo	138033,4	401386,8	1,5	53,04	52,47	48,36	56,26	52,05	52,54	56,64
B11-61b_B	Blok 11 wo	138033,4	401386,8	4,5	43,83	40,19	34,05	44,16	44,16	B11-61b_B	Blok 11 wo	138033,4	401386,8	4,5	53,97	53,4	49,33	57,21	52,95	53,49	57,63
B11-61b_C	Blok 11 wo	138033,4	401386,8	7,5	44,14	40,49	34,36	44,47	44,47	B11-61b_C	Blok 11 wo	138033,4	401386,8	7,5	55	54,42	50,36	58,24	53,93	54,39	58,58
B11-61d_A	Blok 11 wo	138031,7	401392,8	1,5	31,87	28,21	22,08	32,19	32,19	B11-61d_A	Blok 11 wo	138031,7	401392,8	1,5	38,13	37,48	33,5	41,36	37,89	38,93	42,34
B11-61d_B	Blok 11 wo	138031,7	401392,8	4,5	33,23	29,54	23,44	33,54	33,54	B11-61d_B	Blok 11 wo	138031,7	401392,8	4,5	40,29	39,67	35,7	43,54	39,96	40,85	44,37
B11-61d_C	Blok 11 wo	138031,7	401392,8	7,5	34,71	30,97	24,92	35,01	35,01	B11-61d_C	Blok 11 wo	138031,7	401392,8	7,5	42,86	42,23	38,27	46,11	42,40	43,13	46,76
B11-62b_A	Blok 11 wo	138024,5	401383,2	1,5	43,12	39,5	33,34	43,45	43,45	B11-62b_A	Blok 11 wo	138024,5	401383,2	1,5	52,87	52,3	48,19	56,09	51,89	52,47	56,56
B11-62b_B	Blok 11 wo	138024,5	401383,2	4,5	44,45	40,79	34,67	44,77	44,77	B11-62b_B	Blok 11 wo	138024,5	401383,2	4,5	53,82	53,25	49,17	57,05	52,80	53,43	57,57
B11-62b_C	Blok 11 wo	138024,5	401383,2	7,5	44,92	41,26	35,14	45,24	45,24	B11-62b_C	Blok 11 wo	138024,5	401383,2	7,5	54,84	54,26	50,2	58,08	53,78	54,35	58,53
B11-62c_A	Blok 11 wo	138017,5	401383,7	1,5	44,81	41,19	35,02	45,14	45,14	B11-62c_A	Blok 11 wo	138017,5	401383,7	1,5	40,86	40,3	36,22	44,1	40,50	46,42	50,21
B11-62c_B	Blok 11 wo	138017,5	401383,7	4,5	46,21	42,56	36,42	46,53	46,53	B11-62c_B	Blok 11 wo	138017,5	401383,7	4,5	43,94	43,37	39,3	47,18	43,42	48,26	52,14
B11-62c_C	Blok 11 wo	138017,5	401383,7	7,5	47,08	43,43	37,3	47,41	47,41	B11-62c_C	Blok 11 wo	138017,5	401383,7	7,5	45,69	45,13	41,04	48,92	45,07	49,41	53,35
B11-62d_A	Blok 11 wo	138022,8	401389,1	1,5	35,77	32,05	25,98	36,08	36,08	B11-62d_A	Blok 11 wo	138022,8	401389,1	1,5	32,56	31,99	27,99	35,84	32,65	37,70	41,06
B11-62d_B	Blok 11 wo	138022,8	401389,1	4,5	37,24	33,49	27,45	37,54	37,54	B11-62d_B	Blok 11 wo	138022,8	401389,1	4,5	36,78	36,22	32,22	40,06	36,66	40,13	43,61
B11-62d_C	Blok 11 wo	138022,8	401389,1	7,5	38,5	34,72	28,7	38,79	38,79	B11-62d_C	Blok 11 wo	138022,8	401389,1	7,5	40,41	39,8	35,84	43,68	40,10	42,50	46,10
B12-63a_A	Blok 12 wo	138013,2	401391,7	1,5	34,36	30,72	24,57	34,69	34,69	B12-63a_A	Blok 12 wo	138013,2	401391,7	1,5	40,75	40,2	36,12	44	40,40	41,43	44,97
B12-63a_B	Blok 12 wo	138013,2	401391,7	4,5	36,22	32,57	26,43	36,54	36,54	B12-63a_B	Blok 12 wo	138013,2	401391,7	4,5	43,93	43,34	39,29	47,16	43,40	44,22	47,90
B12-63a_C	Blok 12 wo	138013,2	401391,7	7,5	36,98	33,31	27,2	37,3	37,3	B12-63a_C	Blok 12 wo	138013,2	401391,7	7,5	47,07	46,48	42,44	50,31	46,39	46,90	50,71
B12-63b_A	Blok 12 wo	138010,3	401386,4	1,5	45,05	41,44	35,27	45,38	45,38	B12-63b_A	Blok 12 wo	138010,3	401386,4	1,5	48,79	48,21	44,12	52,01	48,01	49,90	53,87
B12-63b_B	Blok 12 wo	138010,3	401386,4	4,5	46,41	42,76	36,62	46,73	46,73	B12-63b_B	Blok 12 wo	138010,3	401386,4	4,5	50,02	49,44	45,37	53,25	49,19	51,14	55,17
B12-63b_C	Blok 12 wo	138010,3	401386,4	7,5	47,2	43,55	37,41	47,52	47,52	B12-63b_C	Blok 12 wo	138010,3	401386,4	7,5	51,35	50,78	46,71	54,59	50,46	52,24	56,33
B12-63c_A	Blok 12 wo	138006,9	401390,3	1,5	47,47	43,84	37,68	47,8	47,8	B12-63c_A	Blok 12 wo	138006,9	401390,3	1,5	36,96	36,38	32,32	40,2	36,79	48,13	52,01
B12-63c_B	Blok 12 wo	138006,9	401390,3	4,5	48,97	45,31	39,19	49,29	49,29	B12-63c_B	Blok 12 wo	138006,9	401390,3	4,5	38,05	37,5	33,45	41,31	37,84	49,59	53,54
B12-63c_C	Blok 12 wo	138006,9	401390,3	7,5	49,91	46,24	40,12	50,23	50,23	B12-63c_C	Blok 12 wo	138006,9	401390,3	7,5	38,65	38,08	34,03	41,9	38,41	50,51	54,50
B12-64c_A	Blok 12 wo	138006,8	401396,9	1,5	47,63	44	37,85	47,96	47,96	B12-64c_A	Blok 12 wo	138006,8	401396,9	1,5	37,27	36,69	32,63	40,51	37,08	48,30	52,19
B12-64c_B	Blok 12 wo	138006,8	401396,9	4,5	49,16	45,5	39,38	49,48	49,48	B12-64c_B	Blok 12 wo	138006,8	401396,9	4,5	38,08	37,5	33,48	41,34	37,87	49,77	53,73
B12-64c_C	Blok 12 wo	138006,8	401396,9	7,5	50,03	46,36	40,24	50,35	50,35	B12-64c_C	Blok 12 wo	138006,8	401396,9	7,5	38,67						

B12-65c_B Blok 12 wo	138006,7	401404,4	4,5	49,36	45,7	39,57	49,68	49,68	B12-65c_B Blok 12 wo	138006,7	401404,4	4,5	38,41	37,83	33,82	41,67	38,19	49,98	53,95
B12-65c_C Blok 12 wo	138006,7	401404,4	7,5	50,2	46,53	40,41	50,52	50,52	B12-65c_C Blok 12 wo	138006,7	401404,4	7,5	39,04	38,45	34,43	42,29	38,78	50,80	54,81
B12-66a_A Blok 12 wo	138012,9	401411,6	1,5	37,78	34,1	27,99	38,1	38,1	B12-66a_A Blok 12 wo	138012,9	401411,6	1,5	38,04	37,42	33,38	41,26	37,80	40,96	44,48
B12-66a_B Blok 12 wo	138012,9	401411,6	4,5	39,32	35,61	29,53	39,63	39,63	B12-66a_B Blok 12 wo	138012,9	401411,6	4,5	39,03	38,4	34,42	42,27	38,76	42,23	45,81
B12-66a_C Blok 12 wo	138012,9	401411,6	7,5	40,49	36,77	30,7	40,8	40,8	B12-66a_C Blok 12 wo	138012,9	401411,6	7,5	41,26	40,64	36,66	44,51	40,88	43,85	47,52
B12-66c_A Blok 12 wo	138006,6	401411,5	1,5	47,99	44,36	38,2	48,32	48,32	B12-66c_A Blok 12 wo	138006,6	401411,5	1,5	37,25	36,68	32,61	40,49	37,07	48,63	52,54
B12-66c_B Blok 12 wo	138006,6	401411,5	4,5	49,62	45,96	39,84	49,94	49,94	B12-66c_B Blok 12 wo	138006,6	401411,5	4,5	38,26	37,7	33,66	41,52	38,04	50,21	54,19
B12-66c_C Blok 12 wo	138006,6	401411,5	7,5	50,41	46,74	40,62	50,73	50,73	B12-66c_C Blok 12 wo	138006,6	401411,5	7,5	38,91	38,34	34,31	42,17	38,66	50,99	55,01
B12-67a_A Blok 12 wo	138012,9	401417,4	1,5	39,42	35,77	29,63	39,74	39,74	B12-67a_A Blok 12 wo	138012,9	401417,4	1,5	37,27	36,69	32,61	40,49	37,07	41,62	45,17
B12-67a_B Blok 12 wo	138012,9	401417,4	4,5	40,91	37,23	31,13	41,23	41,23	B12-67a_B Blok 12 wo	138012,9	401417,4	4,5	38,28	37,69	33,66	41,52	38,04	42,93	46,55
B12-67a_C Blok 12 wo	138012,9	401417,4	7,5	41,89	38,19	32,1	42,2	42,2	B12-67a_C Blok 12 wo	138012,9	401417,4	7,5	40,5	39,9	35,91	43,76	40,17	44,31	48,00
B12-67c_A Blok 12 wo	138006,5	401417,6	1,5	48,1	44,47	38,32	48,43	48,43	B12-67c_A Blok 12 wo	138006,5	401417,6	1,5	37,49	36,9	32,84	40,72	37,28	48,75	52,66
B12-67c_B Blok 12 wo	138006,5	401417,6	4,5	49,79	46,13	40,01	50,11	50,11	B12-67c_B Blok 12 wo	138006,5	401417,6	4,5	38,28	37,7	33,68	41,54	38,06	50,37	54,36
B12-67c_C Blok 12 wo	138006,5	401417,6	7,5	50,52	46,85	40,73	50,84	50,84	B12-67c_C Blok 12 wo	138006,5	401417,6	7,5	38,76	38,17	34,15	42,01	38,51	51,09	55,11
B12-67d_A Blok 12 wo	138009,2	401421,3	1,5	46,35	42,71	36,57	46,68	46,68	B12-67d_A Blok 12 wo	138009,2	401421,3	1,5	36,56	35,96	31,94	39,8	36,41	47,07	50,89
B12-67d_B Blok 12 wo	138009,2	401421,3	4,5	48,09	44,42	38,3	48,41	48,41	B12-67d_B Blok 12 wo	138009,2	401421,3	4,5	38,82	38,26	34,22	42,08	38,58	48,84	52,75
B12-67d_C Blok 12 wo	138009,2	401421,3	7,5	48,74	45,06	38,95	49,06	49,06	B12-67d_C Blok 12 wo	138009,2	401421,3	7,5	40,21	39,62	35,6	43,46	39,89	49,56	53,50
B2-06a_A Blok 2 won	137980,3	401642,5	1,5	39,8	35,46	29,94	39,96	39,96	B2-06a_A Blok 2 won	137980,3	401642,5	1,5	39,11	38,5	34,48	42,34	38,82	42,44	46,03
B2-06a_B Blok 2 won	137980,3	401642,5	4,5	42,23	37,86	32,36	42,38	42,38	B2-06a_B Blok 2 won	137980,3	401642,5	4,5	40,92	40,3	36,31	44,16	40,55	44,57	48,27
B2-06a_C Blok 2 won	137980,3	401642,5	7,5	42,92	38,42	33,04	43,05	43,05	B2-06a_C Blok 2 won	137980,3	401642,5	7,5	40,31	39,68	35,69	43,55	39,97	44,79	48,50
B2-06c_A Blok 2 won	137982	401633,1	1,5	26,25	21,99	16,39	26,43	26,43	B2-06c_A Blok 2 won	137982	401633,1	1,5	38,44	37,76	33,81	41,66	38,18	38,46	41,85
B2-06c_B Blok 2 won	137982	401633,1	4,5	28,77	24,42	18,89	28,92	28,92	B2-06c_B Blok 2 won	137982	401633,1	4,5	39,66	38,96	35,07	42,9	39,36	39,73	43,19
B2-06c_C Blok 2 won	137982	401633,1	7,5	31,97	27,62	22,09	32,12	32,12	B2-06c_C Blok 2 won	137982	401633,1	7,5	41,1	40,42	36,54	44,36	40,74	41,30	44,84
B2-06d_A Blok 2 won	137977,6	401637,6	1,5	40,64	36,25	30,77	40,79	40,79	B2-06d_A Blok 2 won	137977,6	401637,6	1,5	32,63	32,05	28,05	35,9	32,71	41,42	44,96
B2-06d_B Blok 2 won	137977,6	401637,6	4,5	43,18	38,83	33,32	43,34	43,34	B2-06d_B Blok 2 won	137977,6	401637,6	4,5	36,77	36,23	32,17	40,04	36,64	44,18	47,86
B2-06d_C Blok 2 won	137977,6	401637,6	7,5	44,04	39,6	34,16	44,18	44,18	B2-06d_C Blok 2 won	137977,6	401637,6	7,5	33,79	33,18	29,23	37,06	33,81	44,56	48,26
B2-07a_A Blok 2 won	137985,1	401643,3	1,5	40,12	35,9	30,27	40,31	40,31	B2-07a_A Blok 2 won	137985,1	401643,3	1,5	39,41	38,85	34,79	42,66	39,13	42,77	46,38
B2-07a_B Blok 2 won	137985,1	401643,3	4,5	42,25	37,94	32,39	42,42	42,42	B2-07a_B Blok 2 won	137985,1	401643,3	4,5	41,53	40,92	36,91	44,77	41,13	44,83	48,55
B2-07a_C Blok 2 won	137985,1	401643,3	7,5	42,32	37,78	32,43	42,44	42,44	B2-07a_C Blok 2 won	137985,1	401643,3	7,5	40,52	39,9	35,9	43,76	40,17	44,46	48,16
B2-07c_A Blok 2 won	137987	401633,9	1,5	28,22	23,8	18,34	28,36	28,36	B2-07c_A Blok 2 won	137987	401633,9	1,5	39,55	38,85	34,91	42,76	39,22	39,56	43,01
B2-07c_B Blok 2 won	137987	401633,9	4,5	30,68	26,19	20,79	30,81	30,81	B2-07c_B Blok 2 won	137987	401633,9	4,5	40,6	39,88	36	43,83	40,24	40,71	44,21
B2-07c_C Blok 2 won	137987	401633,9	7,5	33,3	28,83	23,41	33,43	33,43	B2-07c_C Blok 2 won	137987	401633,9	7,5	41,63	40,93	37,05	44,87	41,23	41,89	45,46
B2-08a_A Blok 2 won	137990	401644,1	1,5	38,49	34,18	28,63	38,66	38,66	B2-08a_A Blok 2 won	137990	401644,1	1,5	39,56	38,97	34,93	42,8	39,26	41,98	45,55
B2-08a_B Blok 2 won	137990	401644,1	4,5	40,51	36,11	30,64	40,66	40,66	B2-08a_B Blok 2 won	137990	401644,1	4,5	41,61	40,97	36,99	44,84	41,20	43,95	47,62
B2-08a_C Blok 2 won	137990	401644,1	7,5	41,35	36,82	31,46	41,47	41,47	B2-08a_C Blok 2 won	137990	401644,1	7,5	41,42	40,8	36,8	44,66	41,03	44,26	47,95
B2-08c_A Blok 2 won	137991,7	401634,7	1,5	25,67	21,42	15,81	25,85	25,85	B2-08c_A Blok 2 won	137991,7	401634,7	1,5	42,95	42,32	38,31	46,17	42,46	42,56	46,15
B2-08c_B Blok 2 won	137991,7	401634,7	4,5	28,39	23,99	18,5	28,53	28,53	B2-08c_B Blok 2 won	137991,7	401634,7	4,5	43,9	43,25	39,29	47,14	43,38	43,52	47,17
B2-08c_C Blok 2 won	137991,7	401634,7	7,5	31,44	26,97	21,54	31,57	31,57	B2-08c_C Blok 2 won	137991,7	401634,7	7,5	44,23	43,57	39,61	47,46	43,69	43,95	47,61
B2-09a_A Blok 2 won	137994,8	401644,8	1,5	38,37	34,06	28,51	38,54	38,54	B2-09a_A Blok 2 won	137994,8	401644,8	1,5	39,8	39,27	35,18	43,06	39,51	42,06	45,63
B2-09a_B Blok 2 won	137994,8	401644,8	4,5	40,45	36,08	30,59	40,61	40,61	B2-09a_B Blok 2 won	137994,8	401644,8	4,5	41,7	41,07	37,09	44,94	41,29	43,98	47,64
B2-09a_C Blok 2 won	137994,8	401644,8	7,5	40,87	36,33	30,98	40,99	40,99	B2-09a_C Blok 2 won	137994,8	401644,8	7,5	41,12	40,5	36,51	44,36	40,74	43,88	47,54
B2-09b_A Blok 2 won	137999,1	401641,2	1,5	32,26	28,45	22,46	32,55	32,55	B2-09b_A Blok 2 won	137999,1	401641,2	1,5	46,67	46,06	42,03	49,9	46,01	46,20	49,98
B2-09b_B Blok 2 won	137999,1	401641,2	4,5	34,36	30,54	24,56	34,64	34,64	B2-09b_B Blok 2 won	137999,1	401641,2	4,5	48,13	47,52	43,52	51,38	47,41	47,63	51,49
B2-09b_C Blok 2 won	137999,1	401641,2	7,5	29,51	25,44	19,69	29,74	29,74	B2-09b_C Blok 2 won	137999,1	401641,2	7,5	48,83	48,22	44,21	52,07	48,07	48,13	52,01
B2-09c_A Blok 2 won	137996,5	401635,5	1,5	27,23	23,23	17,4	27,47	27,47	B2-09c_A Blok 2 won	137996,5	401635,5	1,5	45,98	45,37	41,35	49,21	45,35	45,42	49,16
B2-09c_B Blok 2 won	137996,5	401635,5	4,5	29,23	25,05	19,38	29,43	29,43	B2-09c_B Blok 2 won	137996,5	401635,5	4,5	47,45	46,83	42,86	50,7	46,77	46,84	50,66
B2-09c_C Blok 2 won	137996,5	401635,5	7,5	30,72	26,41	20,85	30,89	30,89	B2-09c_C Blok 2 won	137996,5	401635,5	7,5	48,77	48,15	44,17	52,02	48,02	48,10	51,98
B3-10a_A Blok 3 won	137993,2	401632,5	1,5	26,54	22,13	16,65	26,68	26,68	B3-10a_A Blok 3 won	137993,2	401632,5	1,5	37,91	37,37	33,29	41,16	37,70	38,03	41,40
B3-10a_B Blok 3 won	137993,2	401632,5	4,5	29,16	24,58	19,25	29,26	29,26	B3-10a_B Blok 3 won	137993,2	401632,5	4,5	40,08	39,52	35,52	43,36	39,79	40,16	43,64
B3-10a_C Blok 3 won	137993,2	401632,5	7,5	32,19	27,51	22,27	32,27	32,27	B3-10a_C Blok 3 won	137993,2	401632,5	7,5	42,44	41,86	37,85	45,7	42,02	42,45	46,05
B3-10b_A Blok 3 won	137999,1	401629	1,5	30,49	26,6	20,68	30,76	30,76	B3-10b_A Blok 3 won	137999,1	401629	1,5	45,22	44,61	40,58	48,45	44,63	44,80	48,51
B3-10b_B Blok 3 won	137999,1	401629	4,5	31,27	27,37	21,46	31,54	31,54	B3-10b_B Blok 3 won	137999,1	401629	4,5	46,83	46,21	42,23	50,08	46,18	46,32	50,11
B3-10b_C Blok 3 won	137999,1	401629	7,5	27,6	23,43	17,76	27,8	27,8	B3-10b_C Blok 3 won	137999,1	401629	7,5	47,87	47,26	43,26	51,12	47,16	47,21	51,04
B3-10d_A Blok 3 won	137993,7	401626,2	1,5	31,05	26,59	21,16	31,18	31,18	B3-10d_A Blok 3 won	137993,7	401626,2	1,5	28,55	27,97	24,03	31,85	28,86	33,18	36,31

B3-10d_B	Blok 3 won	137993,7	401626,2	4,5	33,65	29,11	23,75	33,76	33,76	B3-10d_B	Blok 3 won	137993,7	401626,2	4,5	30,99	30,36	26,5	34,3	31,19	35,67	38,92
B3-10d_C	Blok 3 won	137993,7	401626,2	7,5	36,07	31,52	26,17	36,18	36,18	B3-10d_C	Blok 3 won	137993,7	401626,2	7,5	34,98	34,37	30,51	38,3	34,99	38,63	42,04
B3-11b_A	Blok 3 won	138002,2	401623,7	1,5	29,94	26,06	20,13	30,21	30,21	B3-11b_A	Blok 3 won	138002,2	401623,7	1,5	45,09	44,48	40,45	48,32	44,50	44,66	48,37
B3-11b_B	Blok 3 won	138002,2	401623,7	4,5	29,98	25,98	20,16	30,22	30,22	B3-11b_B	Blok 3 won	138002,2	401623,7	4,5	46,7	46,08	42,1	49,95	46,05	46,16	49,94
B3-11b_C	Blok 3 won	138002,2	401623,7	7,5	28,15	24	18,31	28,36	28,36	B3-11b_C	Blok 3 won	138002,2	401623,7	7,5	47,88	47,27	43,26	51,12	47,16	47,22	51,05
B3-11d_A	Blok 3 won	137996,6	401621,1	1,5	34,17	30,36	24,36	34,45	34,45	B3-11d_A	Blok 3 won	137996,6	401621,1	1,5	27,13	26,52	22,64	30,44	27,52	35,25	38,48
B3-11d_B	Blok 3 won	137996,6	401621,1	4,5	36,38	32,5	26,56	36,65	36,65	B3-11d_B	Blok 3 won	137996,6	401621,1	4,5	29,79	29,14	25,32	33,1	30,05	37,51	40,85
B3-11d_C	Blok 3 won	137996,6	401621,1	7,5	37,9	33,92	28,07	38,14	38,14	B3-11d_C	Blok 3 won	137996,6	401621,1	7,5	34,09	33,48	29,62	37,41	34,14	39,60	43,05
B3-12b_A	Blok 3 won	138005,1	401618,7	1,5	28,8	24,88	18,99	29,06	29,06	B3-12b_A	Blok 3 won	138005,1	401618,7	1,5	44,61	44	39,97	47,84	44,05	44,18	47,86
B3-12b_B	Blok 3 won	138005,1	401618,7	4,5	29,43	25,37	19,6	29,66	29,66	B3-12b_B	Blok 3 won	138005,1	401618,7	4,5	46,22	45,62	41,63	49,48	45,61	45,72	49,47
B3-12b_C	Blok 3 won	138005,1	401618,7	7,5	28,27	24,1	18,43	28,47	28,47	B3-12b_C	Blok 3 won	138005,1	401618,7	7,5	47,71	47,09	43,08	50,94	46,99	47,05	50,88
B3-12d_A	Blok 3 won	137999,5	401616,1	1,5	37,62	33,93	27,83	37,93	37,93	B3-12d_A	Blok 3 won	137999,5	401616,1	1,5	26,52	25,92	22,03	29,83	26,94	38,26	41,65
B3-12d_B	Blok 3 won	137999,5	401616,1	4,5	39,77	36,02	29,97	40,07	40,07	B3-12d_B	Blok 3 won	137999,5	401616,1	4,5	28,98	28,34	24,52	32,3	29,29	40,42	43,91
B3-12d_C	Blok 3 won	137999,5	401616,1	7,5	40,68	36,87	30,87	40,96	40,96	B3-12d_C	Blok 3 won	137999,5	401616,1	7,5	33,33	32,73	28,87	36,66	33,43	41,67	45,22
B3-13b_A	Blok 3 won	138007,9	401613,8	1,5	32,43	28,68	22,63	32,73	32,73	B3-13b_A	Blok 3 won	138007,9	401613,8	1,5	45,29	44,68	40,64	48,51	44,68	44,95	48,67
B3-13b_B	Blok 3 won	138007,9	401613,8	4,5	31,72	27,85	21,92	31,99	31,99	B3-13b_B	Blok 3 won	138007,9	401613,8	4,5	46,7	46,08	42,1	49,95	46,05	46,22	50,00
B3-13b_C	Blok 3 won	138007,9	401613,8	7,5	30,11	26,13	20,3	30,36	30,36	B3-13b_C	Blok 3 won	138007,9	401613,8	7,5	48,1	47,5	43,48	51,34	47,37	47,46	51,30
B3-13d_A	Blok 3 won	138002,5	401610,9	1,5	39,55	35,88	29,76	39,87	39,87	B3-13d_A	Blok 3 won	138002,5	401610,9	1,5	25,47	24,83	20,98	28,77	25,93	40,04	43,51
B3-13d_B	Blok 3 won	138002,5	401610,9	4,5	41,69	37,98	31,9	42	42	B3-13d_B	Blok 3 won	138002,5	401610,9	4,5	27,74	27,08	23,26	31,05	28,10	42,17	45,75
B3-13d_C	Blok 3 won	138002,5	401610,9	7,5	42,36	38,61	32,56	42,66	42,66	B3-13d_C	Blok 3 won	138002,5	401610,9	7,5	31,69	31,05	27,22	35,01	31,86	43,01	46,63
B3-14b_A	Blok 3 won	138010,6	401609,1	1,5	30,59	26,84	20,79	30,89	30,89	B3-14b_A	Blok 3 won	138010,6	401609,1	1,5	45,18	44,61	40,53	48,41	44,59	44,77	48,48
B3-14b_B	Blok 3 won	138010,6	401609,1	4,5	29	25,06	19,19	29,26	29,26	B3-14b_B	Blok 3 won	138010,6	401609,1	4,5	46,59	46,02	42	49,85	45,96	46,05	49,82
B3-14b_C	Blok 3 won	138010,6	401609,1	7,5	29,13	25,16	19,31	29,38	29,38	B3-14b_C	Blok 3 won	138010,6	401609,1	7,5	48,23	47,63	43,61	51,47	47,50	47,56	51,41
B3-14c_A	Blok 3 won	138010,3	401604,1	1,5	26,25	22,34	16,44	26,51	26,51	B3-14c_A	Blok 3 won	138010,3	401604,1	1,5	46,02	45,39	41,38	49,24	45,38	45,43	49,18
B3-14c_B	Blok 3 won	138010,3	401604,1	4,5	27,79	23,81	17,97	28,04	28,04	B3-14c_B	Blok 3 won	138010,3	401604,1	4,5	48,01	47,38	43,41	51,26	47,30	47,35	51,19
B3-14c_C	Blok 3 won	138010,3	401604,1	7,5	29,1	25,1	19,28	29,34	29,34	B3-14c_C	Blok 3 won	138010,3	401604,1	7,5	50,06	49,45	45,44	53,3	49,24	49,28	53,21
B3-14d_A	Blok 3 won	138005,2	401606,1	1,5	40,64	36,99	30,86	40,97	40,97	B3-14d_A	Blok 3 won	138005,2	401606,1	1,5	24,39	23,75	19,89	27,69	24,91	41,08	44,60
B3-14d_B	Blok 3 won	138005,2	401606,1	4,5	42,82	39,13	33,02	43,13	43,13	B3-14d_B	Blok 3 won	138005,2	401606,1	4,5	26,25	25,58	21,75	29,54	26,66	43,23	46,86
B3-14d_C	Blok 3 won	138005,2	401606,1	7,5	43,3	39,57	33,5	43,6	43,6	B3-14d_C	Blok 3 won	138005,2	401606,1	7,5	29,62	28,94	25,12	32,91	29,86	43,78	47,44
B4-15a_A	Blok 4 won	138000,7	401600,8	1,5	41,25	37,59	31,46	41,57	41,57	B4-15a_A	Blok 4 won	138000,7	401600,8	1,5	22,32	21,7	17,84	25,63	22,95	41,63	45,18
B4-15a_B	Blok 4 won	138000,7	401600,8	4,5	43,47	39,78	33,68	43,78	43,78	B4-15a_B	Blok 4 won	138000,7	401600,8	4,5	24,23	23,58	19,75	27,54	24,76	43,83	47,50
B4-15a_C	Blok 4 won	138000,7	401600,8	7,5	43,76	40,03	33,97	44,07	44,07	B4-15a_C	Blok 4 won	138000,7	401600,8	7,5	27,94	27,28	23,45	31,24	28,28	44,18	47,86
B4-15b_A	Blok 4 won	138009,8	401602,2	1,5	25,39	21,58	15,59	25,68	25,68	B4-15b_A	Blok 4 won	138009,8	401602,2	1,5	45,97	45,35	41,33	49,2	45,34	45,39	49,13
B4-15b_B	Blok 4 won	138009,8	401602,2	4,5	27,22	23,35	17,42	27,49	27,49	B4-15b_B	Blok 4 won	138009,8	401602,2	4,5	47,92	47,31	43,34	51,18	47,22	47,27	51,10
B4-15b_C	Blok 4 won	138009,8	401602,2	7,5	27,22	23,31	17,42	27,49	27,49	B4-15b_C	Blok 4 won	138009,8	401602,2	7,5	49,97	49,35	45,35	53,21	49,15	49,18	53,11
B4-15c_A	Blok 4 won	138003,5	401595,2	1,5	44,83	41,21	35,05	45,16	45,16	B4-15c_A	Blok 4 won	138003,5	401595,2	1,5	43,94	43,34	39,3	47,17	43,41	47,38	51,22
B4-15c_B	Blok 4 won	138003,5	401595,2	4,5	46,46	42,8	36,68	46,78	46,78	B4-15c_B	Blok 4 won	138003,5	401595,2	4,5	46,11	45,51	41,52	49,37	45,50	49,20	53,13
B4-15c_C	Blok 4 won	138003,5	401595,2	7,5	47,14	43,47	37,35	47,46	47,46	B4-15c_C	Blok 4 won	138003,5	401595,2	7,5	48,03	47,44	43,42	51,28	47,32	50,40	54,39
B4-16a_A	Blok 4 won	137993,9	401597	1,5	44,11	40,47	34,33	44,44	44,44	B4-16a_A	Blok 4 won	137993,9	401597	1,5	22,45	21,84	17,96	25,76	23,07	44,47	48,17
B4-16a_B	Blok 4 won	137993,9	401597	4,5	46,1	42,42	36,31	46,42	46,42	B4-16a_B	Blok 4 won	137993,9	401597	4,5	24,06	23,46	19,58	27,38	24,61	46,45	50,24
B4-16a_C	Blok 4 won	137993,9	401597	7,5	46,22	42,52	36,42	46,53	46,53	B4-16a_C	Blok 4 won	137993,9	401597	7,5	27,98	27,38	23,48	31,29	28,33	46,60	50,39
B4-16c_A	Blok 4 won	137996,6	401591,3	1,5	45,91	42,29	36,13	46,24	46,24	B4-16c_A	Blok 4 won	137996,6	401591,3	1,5	44,26	43,68	39,62	47,5	43,73	48,17	52,05
B4-16c_B	Blok 4 won	137996,6	401591,3	4,5	47,66	44	37,87	47,98	47,98	B4-16c_B	Blok 4 won	137996,6	401591,3	4,5	46,5	45,9	41,9	49,75	45,86	50,06	54,03
B4-16c_C	Blok 4 won	137996,6	401591,3	7,5	48,14	44,47	38,35	48,46	48,46	B4-16c_C	Blok 4 won	137996,6	401591,3	7,5	48,03	47,42	43,42	51,28	47,32	50,94	54,95
B4-17a_A	Blok 4 won	137987,4	401593,3	1,5	48,03	44,37	38,24	48,35	48,35	B4-17a_A	Blok 4 won	137987,4	401593,3	1,5	31,18	30,48	26,56	34,4	31,28	48,43	52,33
B4-17a_B	Blok 4 won	137987,4	401593,3	4,5	49,8	46,1	40	50,11	50,11	B4-17a_B	Blok 4 won	137987,4	401593,3	4,5	32,59	31,89	28	35,83	32,64	50,19	54,17
B4-17a_C	Blok 4 won	137987,4	401593,3	7,5	49,81	46,1	40,01	50,12	50,12	B4-17a_C	Blok 4 won	137987,4	401593,3	7,5	33,66	32,98	29,1	36,92	33,67	50,22	54,20
B4-17c_A	Blok 4 won	137990,1	401587,7	1,5	47,13	43,51	37,35	47,46	47,46	B4-17c_A	Blok 4 won	137990,1	401587,7	1,5	44,28	43,73	39,64	47,52	43,74	49,00	52,92
B4-17c_B	Blok 4 won	137990,1	401587,7	4,5	48,91	45,25	39,13	49,23	49,23	B4-17c_B	Blok 4 won	137990,1	401587,7	4,5	46,49	45,92	41,9	49,75	45,86	50,88	54,89
B4-17c_C	Blok 4 won	137990,1	401587,7	7,5	49,24	45,57	39,45	49,56	49,56	B4-17c_C	Blok 4 won	137990,1	401587,7	7,5	47,95	47,36	43,34	51,2	47,24	51,56	55,61
B4-18a_A	Blok 4 won	137980,5	401589,4	1,5	50,62	46,78	40,81	50,9	50,9	B4-18a_A	Blok 4 won	137980,5	401589,4	1,5	31,73	31,09	27,21	35,02	31,87	50,95	54,97
B4-18a_B	Blok 4 won	137980,5	401589,4	4,5	51,89	47,98	42,07	52,15	52,15	B4-18a_B	Blok 4 won	137980,5	401589,4	4,5	32,78	32,05	28,14	35,98	32,78	52,20	56,28
B4-18a_C	Blok 4 won	137980,5	401589,4	7,5	51,89	47,95	42,06	52,14	52,14	B4-18a_C	Blok 4 won	137980,5	401589,4	7,5	31,25	30,59	26,78	34,56	31,43	52,18	56,26
B4-18c_A	Blok 4 won	137983,4	401583,9	1,5	48,77	45,13	38,99	4													

B4-18c_B	Blok 4 won	137983,4	401583,9	4,5	50,39	46,72	40,6	50,71	50,71	B4-18c_B	Blok 4 won	137983,4	401583,9	4,5	47,03	46,44	42,43	50,28	46,37	52,07	56,14
B4-18c_C	Blok 4 won	137983,4	401583,9	7,5	50,61	46,93	40,82	50,93	50,93	B4-18c_C	Blok 4 won	137983,4	401583,9	7,5	48,2	47,6	43,59	51,45	47,48	52,55	56,65
B4-18d_A	Blok 4 won	137978,4	401584,3	1,5	54,01	50,28	44,21	54,31	54,31	B4-18d_A	Blok 4 won	137978,4	401584,3	1,5	40,27	39,7	35,63	43,51	39,93	54,47	58,66
B4-18d_B	Blok 4 won	137978,4	401584,3	4,5	55,16	51,38	45,36	55,45	55,45	B4-18d_B	Blok 4 won	137978,4	401584,3	4,5	40,91	40,33	36,3	44,16	40,55	55,59	59,84
B4-18d_C	Blok 4 won	137978,4	401584,3	7,5	55,16	51,36	45,35	55,45	55,45	B4-18d_C	Blok 4 won	137978,4	401584,3	7,5	41,68	41,09	37,08	44,93	41,28	55,61	59,86
B5-19a_A	Blok 5 won	137974,6	401633,1	1,5	37,62	33,42	27,77	37,81	37,81	B5-19a_A	Blok 5 won	137974,6	401633,1	1,5	35,19	34,59	30,57	38,43	35,11	39,68	43,13
B5-19a_B	Blok 5 won	137974,6	401633,1	4,5	40,58	36,41	30,73	40,78	40,78	B5-19a_B	Blok 5 won	137974,6	401633,1	4,5	33,8	33,25	29,21	37,07	33,82	41,58	45,12
B5-19a_C	Blok 5 won	137974,6	401633,1	7,5	41,35	36,97	31,47	41,5	41,5	B5-19a_C	Blok 5 won	137974,6	401633,1	7,5	27,07	26,4	22,6	30,38	27,46	41,67	45,22
B5-19b_A	Blok 5 won	137979,1	401628,7	1,5	23,43	19,17	13,56	23,6	23,6	B5-19b_A	Blok 5 won	137979,1	401628,7	1,5	38,47	37,82	33,85	41,7	38,22	38,36	41,75
B5-19b_B	Blok 5 won	137979,1	401628,7	4,5	25,97	21,71	16,11	26,15	26,15	B5-19b_B	Blok 5 won	137979,1	401628,7	4,5	39,93	39,26	35,34	43,17	39,61	39,80	43,26
B5-19b_C	Blok 5 won	137979,1	401628,7	7,5	28,94	24,72	19,08	29,13	29,13	B5-19b_C	Blok 5 won	137979,1	401628,7	7,5	41,29	40,64	36,74	44,56	40,93	41,21	44,74
B5-19d_A	Blok 5 won	137971,9	401627,9	1,5	50,49	46,44	40,65	50,72	50,72	B5-19d_A	Blok 5 won	137971,9	401627,9	1,5	35,08	34,47	30,46	38,32	35,00	50,83	54,85
B5-19d_B	Blok 5 won	137971,9	401627,9	4,5	52,03	47,96	42,19	52,25	52,25	B5-19d_B	Blok 5 won	137971,9	401627,9	4,5	37,73	37,13	33,12	40,98	37,53	52,39	56,48
B5-19d_C	Blok 5 won	137971,9	401627,9	7,5	52,21	48,14	42,37	52,43	52,43	B5-19d_C	Blok 5 won	137971,9	401627,9	7,5	35,94	35,36	31,36	39,21	35,85	52,52	56,62
B5-20b_A	Blok 5 won	137980,2	401622,1	1,5	24,42	20,08	14,55	24,58	24,58	B5-20b_A	Blok 5 won	137980,2	401622,1	1,5	30,4	29,82	25,88	33,7	30,62	31,58	34,63
B5-20b_B	Blok 5 won	137980,2	401622,1	4,5	27,13	22,76	17,25	27,28	27,28	B5-20b_B	Blok 5 won	137980,2	401622,1	4,5	33,33	32,74	28,85	36,65	33,42	34,36	37,55
B5-20b_C	Blok 5 won	137980,2	401622,1	7,5	29,97	25,63	20,09	30,13	30,13	B5-20b_C	Blok 5 won	137980,2	401622,1	7,5	37,95	37,42	33,49	41,29	37,83	38,51	41,90
B5-20d_A	Blok 5 won	137973,1	401621,1	1,5	51,65	47,58	41,81	51,87	51,87	B5-20d_A	Blok 5 won	137973,1	401621,1	1,5	35,96	35,38	31,37	39,22	35,86	51,98	56,05
B5-20d_B	Blok 5 won	137973,1	401621,1	4,5	53,19	49,1	43,35	53,41	53,41	B5-20d_B	Blok 5 won	137973,1	401621,1	4,5	36,98	36,4	32,41	40,25	36,84	53,50	57,65
B5-20d_C	Blok 5 won	137973,1	401621,1	7,5	53,29	49,19	43,45	53,51	53,51	B5-20d_C	Blok 5 won	137973,1	401621,1	7,5	35,87	35,31	31,33	39,16	35,80	53,58	57,73
B5-21b_A	Blok 5 won	137981,3	401615,5	1,5	24,25	19,88	14,37	24,4	24,4	B5-21b_A	Blok 5 won	137981,3	401615,5	1,5	28,92	28,3	24,4	32,21	29,20	30,44	33,43
B5-21b_B	Blok 5 won	137981,3	401615,5	4,5	26,93	22,51	17,05	27,07	27,07	B5-21b_B	Blok 5 won	137981,3	401615,5	4,5	31,76	31,12	27,29	35,08	31,93	33,15	36,28
B5-21b_C	Blok 5 won	137981,3	401615,5	7,5	29,85	25,46	19,97	30	30	B5-21b_C	Blok 5 won	137981,3	401615,5	7,5	36,47	35,86	32,02	39,8	36,41	37,30	40,64
B5-21d_A	Blok 5 won	137974,3	401614,2	1,5	52,27	48,25	42,43	52,5	52,5	B5-21d_A	Blok 5 won	137974,3	401614,2	1,5	36,46	35,91	31,87	39,73	36,34	52,60	56,70
B5-21d_B	Blok 5 won	137974,3	401614,2	4,5	53,76	49,71	43,92	53,99	53,99	B5-21d_B	Blok 5 won	137974,3	401614,2	4,5	36,33	35,76	31,76	39,61	36,23	54,06	58,24
B5-21d_C	Blok 5 won	137974,3	401614,2	7,5	53,87	49,82	44,03	54,1	54,1	B5-21d_C	Blok 5 won	137974,3	401614,2	7,5	35,76	35,19	31,21	39,05	35,70	54,16	58,34
B5-22b_A	Blok 5 won	137982,4	401608,9	1,5	28,6	24,76	18,79	28,88	28,88	B5-22b_A	Blok 5 won	137982,4	401608,9	1,5	28,47	27,85	23,94	31,76	28,77	31,84	34,90
B5-22b_B	Blok 5 won	137982,4	401608,9	4,5	30,6	26,68	20,77	30,85	30,85	B5-22b_B	Blok 5 won	137982,4	401608,9	4,5	31,18	30,54	26,71	34,5	31,38	34,13	37,31
B5-22b_C	Blok 5 won	137982,4	401608,9	7,5	32,47	28,47	22,64	32,71	32,71	B5-22b_C	Blok 5 won	137982,4	401608,9	7,5	35,94	35,34	31,47	39,26	35,90	37,60	40,95
B5-22d_A	Blok 5 won	137975,4	401607,8	1,5	52,85	48,9	43,03	53,1	53,1	B5-22d_A	Blok 5 won	137975,4	401607,8	1,5	36,77	36,15	32,16	40,01	36,61	53,20	57,33
B5-22d_B	Blok 5 won	137975,4	401607,8	4,5	54,28	50,3	44,45	54,52	54,52	B5-22d_B	Blok 5 won	137975,4	401607,8	4,5	37,2	36,62	32,61	40,46	37,04	54,60	58,80
B5-22d_C	Blok 5 won	137975,4	401607,8	7,5	54,35	50,36	44,52	54,59	54,59	B5-22d_C	Blok 5 won	137975,4	401607,8	7,5	36,61	36,02	32,04	39,88	36,49	54,66	58,86
B5-23b_A	Blok 5 won	137983,6	401602,1	1,5	31,34	27,62	21,54	31,65	31,65	B5-23b_A	Blok 5 won	137983,6	401602,1	1,5	28,01	27,4	23,46	31,29	28,33	33,31	36,44
B5-23b_B	Blok 5 won	137983,6	401602,1	4,5	33,15	29,38	23,34	33,44	33,44	B5-23b_B	Blok 5 won	137983,6	401602,1	4,5	30,23	29,61	25,75	33,54	30,46	35,21	38,44
B5-23b_C	Blok 5 won	137983,6	401602,1	7,5	34,73	30,89	24,91	35	35	B5-23b_C	Blok 5 won	137983,6	401602,1	7,5	34,72	34,08	30,24	38,03	34,73	37,88	41,24
B5-23c_A	Blok 5 won	137981,1	401596,4	1,5	49,96	46,24	40,16	50,27	50,27	B5-23c_A	Blok 5 won	137981,1	401596,4	1,5	26,34	25,73	21,75	29,6	26,72	50,29	54,27
B5-23c_B	Blok 5 won	137981,1	401596,4	4,5	51,57	47,8	41,77	51,86	51,86	B5-23c_B	Blok 5 won	137981,1	401596,4	4,5	27,3	26,68	22,78	30,59	27,66	51,88	55,94
B5-23c_C	Blok 5 won	137981,1	401596,4	7,5	51,52	47,74	41,72	51,81	51,81	B5-23c_C	Blok 5 won	137981,1	401596,4	7,5	31,23	30,58	26,75	34,54	31,41	51,85	55,91
B5-23d_A	Blok 5 won	137976,6	401600,9	1,5	53,21	49,34	43,39	53,48	53,48	B5-23d_A	Blok 5 won	137976,6	401600,9	1,5	36,52	35,87	31,92	39,76	36,37	53,56	57,71
B5-23d_B	Blok 5 won	137976,6	401600,9	4,5	54,6	50,68	44,78	54,86	54,86	B5-23d_B	Blok 5 won	137976,6	401600,9	4,5	36,94	36,29	32,35	40,19	36,78	54,93	59,14
B5-23d_C	Blok 5 won	137976,6	401600,9	7,5	54,67	50,75	44,86	54,93	54,93	B5-23d_C	Blok 5 won	137976,6	401600,9	7,5	36,37	35,72	31,8	39,63	36,25	54,99	59,21
B6-24a_A	Blok 6 won	138030,2	401540,5	1,5	43,44	39,81	33,66	43,77	43,77	B6-24a_A	Blok 6 won	138030,2	401540,5	1,5	37,54	36,88	32,9	40,76	37,32	44,66	48,36
B6-24a_B	Blok 6 won	138030,2	401540,5	4,5	45,23	41,57	35,44	45,55	45,55	B6-24a_B	Blok 6 won	138030,2	401540,5	4,5	38,16	37,53	33,58	41,42	37,95	46,25	50,03
B6-24a_C	Blok 6 won	138030,2	401540,5	7,5	46,22	42,56	36,43	46,54	46,54	B6-24a_C	Blok 6 won	138030,2	401540,5	7,5	38,96	38,34	34,37	42,21	38,70	47,20	51,03
B6-24b_A	Blok 6 won	138035	401536,9	1,5	29,21	25,48	19,42	29,52	29,52	B6-24b_A	Blok 6 won	138035	401536,9	1,5	44,56	43,99	39,92	47,8	44,01	44,16	47,84
B6-24b_B	Blok 6 won	138035	401536,9	4,5	30,91	27,11	21,12	31,2	31,2	B6-24b_B	Blok 6 won	138035	401536,9	4,5	45,91	45,32	41,31	49,16	45,30	45,47	49,21
B6-24b_C	Blok 6 won	138035	401536,9	7,5	31,37	27,51	21,56	31,64	31,64	B6-24b_C	Blok 6 won	138035	401536,9	7,5	47,94	47,34	43,33	51,19	47,23	47,35	51,19
B6-24d_A	Blok 6 won	138031,4	401535,2	1,5	45,96	42,32	36,17	46,29	46,29	B6-24d_A	Blok 6 won	138031,4	401535,2	1,5	37,07	36,55	32,43	40,32	36,90	46,76	50,57
B6-24d_B	Blok 6 won	138031,4	401535,2	4,5	47,59	43,92	37,8	47,91	47,91	B6-24d_B	Blok 6 won	138031,4	401535,2	4,5	38,36	37,84	33,77	41,64	38,16	48,35	52,23
B6-24d_C	Blok 6 won	138031,4	401535,2	7,5	48,58	44,9	38,78	48,89	48,89	B6-24d_C	Blok 6 won	138031,4	401535,2	7,5	39,74	39,21	35,15	43,01	39,46	49,36	53,30
B6-25b_A	Blok 6 won	138037,7	401531,9	1,5	29,26	25,53	19,47	29,57	29,57	B6-25b_A	Blok 6 won	138037,7	401531,9	1,5	43,2	42,62	38,56	46,44	42,72	42,92	46,54
B6-25b_B	Blok 6 won	138037,7	401531,9	4,5	30,74	26,94	20,95	31,03	31,03	B6-25b_B	Blok 6 won	138037,7	401531,9	4,5	44,91	44,33	40,33	48,18	44,37	44,57	48,27
B6-25b_C	Blok 6 won	138037,7	401531,9	7,5	31,25	27,42	21,45	31,53	31,53	B6-25b_C	Blok 6 won	138037,7	401531,9	7,5	47,32	46,73	42,71	50,57	46,64	46,77	50,58
B6-25d_A	Blok 6 won	138034,1	401530,1	1,5	45,8	42,16	3														

B6-25d_B	Blok 6 won	138034,1	401530,1	4,5	47,4	43,72	37,61	47,72	47,72	B6-25d_B	Blok 6 won	138034,1	401530,1	4,5	38,99	38,39	34,38	42,24	38,73	48,24	52,12
B6-25d_C	Blok 6 won	138034,1	401530,1	7,5	48,41	44,73	38,62	48,73	48,73	B6-25d_C	Blok 6 won	138034,1	401530,1	7,5	40,01	39,41	35,41	43,26	39,70	49,24	53,17
B6-26b_A	Blok 6 won	138040,3	401527	1,5	28,75	25	18,97	29,06	29,06	B6-26b_A	Blok 6 won	138040,3	401527	1,5	43,22	42,58	38,59	46,45	42,73	42,91	46,53
B6-26b_B	Blok 6 won	138040,3	401527	4,5	30,27	26,46	20,48	30,56	30,56	B6-26b_B	Blok 6 won	138040,3	401527	4,5	45,02	44,38	40,43	48,27	44,46	44,63	48,33
B6-26b_C	Blok 6 won	138040,3	401527	7,5	30,76	26,92	20,96	31,04	31,04	B6-26b_C	Blok 6 won	138040,3	401527	7,5	47,39	46,77	42,78	50,63	46,70	46,81	50,63
B6-26d_A	Blok 6 won	138036,6	401525,3	1,5	45,73	42,09	35,95	46,06	46,06	B6-26d_A	Blok 6 won	138036,6	401525,3	1,5	38,34	37,89	33,69	41,6	38,12	46,71	50,51
B6-26d_B	Blok 6 won	138036,6	401525,3	4,5	47,29	43,62	37,5	47,61	47,61	B6-26d_B	Blok 6 won	138036,6	401525,3	4,5	39,3	38,83	34,68	42,57	39,04	48,18	52,05
B6-26d_C	Blok 6 won	138036,6	401525,3	7,5	48,32	44,64	38,53	48,64	48,64	B6-26d_C	Blok 6 won	138036,6	401525,3	7,5	40,07	39,59	35,47	43,35	39,78	49,17	53,10
B6-27b_A	Blok 6 won	138042,9	401522,1	1,5	28,52	24,74	18,73	28,82	28,82	B6-27b_A	Blok 6 won	138042,9	401522,1	1,5	42,57	41,99	37,93	45,81	42,12	42,32	45,90
B6-27b_B	Blok 6 won	138042,9	401522,1	4,5	30,27	26,43	20,47	30,55	30,55	B6-27b_B	Blok 6 won	138042,9	401522,1	4,5	44,35	43,77	39,76	47,61	43,83	44,03	47,70
B6-27b_C	Blok 6 won	138042,9	401522,1	7,5	30,83	26,96	21,02	31,1	31,1	B6-27b_C	Blok 6 won	138042,9	401522,1	7,5	46,99	46,4	42,37	50,23	46,32	46,45	50,24
B6-27d_A	Blok 6 won	138038,9	401521	1,5	45,64	42,01	35,86	45,97	45,97	B6-27d_A	Blok 6 won	138038,9	401521	1,5	38,29	37,64	33,64	41,5	38,03	46,62	50,42
B6-27d_B	Blok 6 won	138038,9	401521	4,5	47,17	43,51	37,38	47,49	47,49	B6-27d_B	Blok 6 won	138038,9	401521	4,5	39,22	38,56	34,61	42,45	38,93	48,06	51,93
B6-27d_C	Blok 6 won	138038,9	401521	7,5	48,2	44,53	38,41	48,52	48,52	B6-27d_C	Blok 6 won	138038,9	401521	7,5	39,93	39,27	35,33	43,17	39,61	49,05	52,97
B6-28b_A	Blok 6 won	138045,4	401517,5	1,5	28,42	24,63	18,63	28,71	28,71	B6-28b_A	Blok 6 won	138045,4	401517,5	1,5	42,49	41,88	37,85	45,72	42,03	42,23	45,81
B6-28b_B	Blok 6 won	138045,4	401517,5	4,5	30,15	26,3	20,35	30,43	30,43	B6-28b_B	Blok 6 won	138045,4	401517,5	4,5	44,29	43,65	39,69	47,53	43,75	43,95	47,62
B6-28b_C	Blok 6 won	138045,4	401517,5	7,5	30,69	26,81	20,89	30,96	30,96	B6-28b_C	Blok 6 won	138045,4	401517,5	7,5	46,83	46,21	42,22	50,07	46,17	46,30	50,08
B6-28d_A	Blok 6 won	138041,6	401515,8	1,5	45,42	41,8	35,64	45,75	45,75	B6-28d_A	Blok 6 won	138041,6	401515,8	1,5	35,01	34,43	30,39	38,26	34,95	46,10	49,87
B6-28d_B	Blok 6 won	138041,6	401515,8	4,5	46,95	43,3	37,16	47,27	47,27	B6-28d_B	Blok 6 won	138041,6	401515,8	4,5	36,41	35,81	31,84	39,68	36,30	47,60	51,45
B6-28d_C	Blok 6 won	138041,6	401515,8	7,5	48,03	44,37	38,24	48,35	48,35	B6-28d_C	Blok 6 won	138041,6	401515,8	7,5	37,49	36,87	32,93	40,76	37,32	48,68	52,58
B6-29b_A	Blok 6 won	138048,1	401512,6	1,5	26,37	22,51	16,57	26,65	26,65	B6-29b_A	Blok 6 won	138048,1	401512,6	1,5	38,61	38,05	33,97	41,85	38,36	38,64	42,04
B6-29b_B	Blok 6 won	138048,1	401512,6	4,5	28,38	24,47	18,57	28,64	28,64	B6-29b_B	Blok 6 won	138048,1	401512,6	4,5	40,88	40,32	36,28	44,14	40,53	40,81	44,32
B6-29b_C	Blok 6 won	138048,1	401512,6	7,5	29,1	25,15	19,28	29,35	29,35	B6-29b_C	Blok 6 won	138048,1	401512,6	7,5	42,99	42,42	38,37	46,24	42,53	42,73	46,34
B6-29c_A	Blok 6 won	138048,1	401508,3	1,5	23,08	19,06	13,25	23,31	23,31	B6-29c_A	Blok 6 won	138048,1	401508,3	1,5	34,11	33,51	29,53	37,37	34,10	34,45	37,64
B6-29c_B	Blok 6 won	138048,1	401508,3	4,5	25,07	21,02	15,24	25,3	25,3	B6-29c_B	Blok 6 won	138048,1	401508,3	4,5	37,07	36,42	32,53	40,34	36,92	37,21	40,54
B6-29c_C	Blok 6 won	138048,1	401508,3	7,5	28,41	24,38	18,58	28,64	28,64	B6-29c_C	Blok 6 won	138048,1	401508,3	7,5	39,94	39,27	35,42	43,22	39,66	39,99	43,46
B6-29d_A	Blok 6 won	138044,4	401510,6	1,5	44,37	40,75	34,59	44,7	44,7	B6-29d_A	Blok 6 won	138044,4	401510,6	1,5	34,34	33,76	29,72	37,59	34,31	45,08	48,80
B6-29d_B	Blok 6 won	138044,4	401510,6	4,5	45,96	42,31	36,17	46,28	46,28	B6-29d_B	Blok 6 won	138044,4	401510,6	4,5	35,7	35,11	31,15	38,98	35,63	46,64	50,44
B6-29d_C	Blok 6 won	138044,4	401510,6	7,5	47,13	43,46	37,34	47,45	47,45	B6-29d_C	Blok 6 won	138044,4	401510,6	7,5	37,58	36,98	33,05	40,87	37,43	47,86	51,72
B7-30a_A	Blok 7 won	138038,7	401505,4	1,5	45,7	42,06	35,91	46,03	46,03	B7-30a_A	Blok 7 won	138038,7	401505,4	1,5	32,87	32,3	28,25	36,12	32,91	46,24	50,02
B7-30a_B	Blok 7 won	138038,7	401505,4	4,5	47,31	43,65	37,52	47,63	47,63	B7-30a_B	Blok 7 won	138038,7	401505,4	4,5	34,07	33,5	29,51	37,35	34,08	47,82	51,68
B7-30a_C	Blok 7 won	138038,7	401505,4	7,5	48,41	44,74	38,62	48,73	48,73	B7-30a_C	Blok 7 won	138038,7	401505,4	7,5	34,63	34,05	30,07	37,91	34,61	48,90	52,81
B7-30b_A	Blok 7 won	138044,5	401501,7	1,5	37,17	33,48	27,37	37,48	37,48	B7-30b_A	Blok 7 won	138044,5	401501,7	1,5	31,16	30,55	26,62	34,44	31,32	38,42	41,81
B7-30b_B	Blok 7 won	138044,5	401501,7	4,5	38,62	34,9	28,82	38,93	38,93	B7-30b_B	Blok 7 won	138044,5	401501,7	4,5	33,54	32,91	29,05	36,85	33,61	40,05	43,52
B7-30b_C	Blok 7 won	138044,5	401501,7	7,5	39,68	35,94	29,88	39,98	39,98	B7-30b_C	Blok 7 won	138044,5	401501,7	7,5	37,23	36,6	32,76	40,55	37,12	41,79	45,35
B7-30d_A	Blok 7 won	138038,9	401499,5	1,5	45,6	41,97	35,81	45,93	45,93	B7-30d_A	Blok 7 won	138038,9	401499,5	1,5	41,25	40,68	36,59	44,48	40,86	47,11	50,93
B7-30d_B	Blok 7 won	138038,9	401499,5	4,5	47,12	43,47	37,34	47,45	47,45	B7-30d_B	Blok 7 won	138038,9	401499,5	4,5	42,63	42,04	38,02	45,88	42,19	48,58	52,48
B7-30d_C	Blok 7 won	138038,9	401499,5	7,5	48,14	44,48	38,35	48,46	48,46	B7-30d_C	Blok 7 won	138038,9	401499,5	7,5	43,65	43,05	39,03	46,89	43,15	49,58	53,53
B7-31b_A	Blok 7 won	138048	401495,2	1,5	27,25	22,92	17,38	27,41	27,41	B7-31b_A	Blok 7 won	138048	401495,2	1,5	30,95	30,34	26,41	34,23	31,12	32,66	35,76
B7-31b_B	Blok 7 won	138048	401495,2	4,5	29,32	25,01	19,45	29,49	29,49	B7-31b_B	Blok 7 won	138048	401495,2	4,5	33,08	32,46	28,6	36,39	33,17	34,72	37,93
B7-31b_C	Blok 7 won	138048	401495,2	7,5	31,11	26,84	21,24	31,28	31,28	B7-31b_C	Blok 7 won	138048	401495,2	7,5	36,51	35,88	32,04	39,83	36,44	37,59	40,94
B7-31d_A	Blok 7 won	138042,4	401493,1	1,5	45,18	41,54	35,39	45,51	45,51	B7-31d_A	Blok 7 won	138042,4	401493,1	1,5	41,65	41,06	36,99	44,87	41,23	46,89	50,70
B7-31d_B	Blok 7 won	138042,4	401493,1	4,5	46,67	43,02	36,89	47	47	B7-31d_B	Blok 7 won	138042,4	401493,1	4,5	42,87	42,28	38,24	46,11	42,40	48,29	52,18
B7-31d_C	Blok 7 won	138042,4	401493,1	7,5	47,72	44,05	37,93	48,04	48,04	B7-31d_C	Blok 7 won	138042,4	401493,1	7,5	43,86	43,27	39,23	47,1	43,35	49,31	53,24
B7-32b_A	Blok 7 won	138051,8	401488,3	1,5	23,39	19,23	13,54	23,59	23,59	B7-32b_A	Blok 7 won	138051,8	401488,3	1,5	30,66	30,05	26,1	33,93	30,83	31,58	34,63
B7-32b_B	Blok 7 won	138051,8	401488,3	4,5	25,86	21,71	16,01	26,06	26,06	B7-32b_B	Blok 7 won	138051,8	401488,3	4,5	32,45	31,82	27,95	35,75	32,56	33,44	36,58
B7-32b_C	Blok 7 won	138051,8	401488,3	7,5	28,26	24,17	18,42	28,48	28,48	B7-32b_C	Blok 7 won	138051,8	401488,3	7,5	35,58	34,93	31,09	38,88	35,54	36,32	39,60
B7-32d_A	Blok 7 won	138046,4	401485,7	1,5	44,89	41,25	35,1	45,22	45,22	B7-32d_A	Blok 7 won	138046,4	401485,7	1,5	42	41,41	37,33	45,22	41,56	46,77	50,58
B7-32d_B	Blok 7 won	138046,4	401485,7	4,5	46,34	42,68	36,55	46,66	46,66	B7-32d_B	Blok 7 won	138046,4	401485,7	4,5	42,99	42,4	38,37	46,23	42,52	48,08	51,95
B7-32d_C	Blok 7 won	138046,4	401485,7	7,5	47,38	43,72	37,59	47,7	47,7	B7-32d_C	Blok 7 won	138046,4	401485,7	7,5	43,82	43,21	39,19	47,05	43,30	49,04	52,97
B7-33b_A	Blok 7 won	138056,1	401480,4	1,5	28,16	24,37	18,35	28,45	28,45	B7-33b_A	Blok 7 won	138056,1	401480,4	1,5	30,79	30,19	26,2	34,05	30,95	32,89	36,00
B7-33b_B	Blok 7 won	138056,1	401480,4	4,5	29,84	26,01	20,03	30,12	30,12	B7-33b_B	Blok 7 won	138056,1	401480,4	4,5	32,34	31,75	27,81	35,63	32,45	34,45	37,64
B7-33b_C	Blok 7 won	138056,1	401480,4	7,5	31,19	27,33	21,38	31,46	31,46	B7-33b_C	Blok 7 won	138056,1	401480,4	7,5	36,14	35,55	31,6	39,43	36,06	37,35	40,69
B7-33c_A	Blok 7 won	138057	401472,6	1,5	40,15	36,54	30,37	40													

B7-33c_B	Blok 7 won	138057	401472,6	4,5	41,54	37,91	31,76	41,87	41,87	B7-33c_B	Blok 7 won	138057	401472,6	4,5	34,59	34,01	29,97	37,84	34,55	42,61	46,21
B7-33c_C	Blok 7 won	138057	401472,6	7,5	42,55	38,91	32,76	42,88	42,88	B7-33c_C	Blok 7 won	138057	401472,6	7,5	36,54	35,91	31,92	39,78	36,39	43,76	47,42
B7-33d_A	Blok 7 won	138050,8	401477,5	1,5	44,84	41,2	35,05	45,17	45,17	B7-33d_A	Blok 7 won	138050,8	401477,5	1,5	42,15	41,57	37,48	45,37	41,70	46,78	50,59
B7-33d_B	Blok 7 won	138050,8	401477,5	4,5	46,23	42,58	36,45	46,56	46,56	B7-33d_B	Blok 7 won	138050,8	401477,5	4,5	42,94	42,34	38,31	46,18	42,47	47,99	51,86
B7-33d_C	Blok 7 won	138050,8	401477,5	7,5	47,24	43,58	37,45	47,56	47,56	B7-33d_C	Blok 7 won	138050,8	401477,5	7,5	43,4	42,8	38,78	46,64	42,91	48,84	52,75
B8-34a_A	Blok 8 won	138064,3	401515,8	1,5	26,29	22,26	16,45	26,52	26,52	B8-34a_A	Blok 8 won	138064,3	401515,8	1,5	35,82	35,22	31,18	39,05	35,70	36,19	39,47
B8-34a_B	Blok 8 won	138064,3	401515,8	4,5	28,78	24,75	18,96	29,02	29,02	B8-34a_B	Blok 8 won	138064,3	401515,8	4,5	37,07	36,47	32,46	40,32	36,90	37,56	40,91
B8-34a_C	Blok 8 won	138064,3	401515,8	7,5	30,47	26,45	20,64	30,7	30,7	B8-34a_C	Blok 8 won	138064,3	401515,8	7,5	37,48	36,88	32,84	40,71	37,27	38,14	41,52
B8-34b_A	Blok 8 won	138069,7	401512,4	1,5	30,69	27,01	20,91	31,01	31,01	B8-34b_A	Blok 8 won	138069,7	401512,4	1,5	47,32	46,73	42,67	50,55	46,62	46,74	50,55
B8-34b_B	Blok 8 won	138069,7	401512,4	4,5	32,25	28,51	22,47	32,56	32,56	B8-34b_B	Blok 8 won	138069,7	401512,4	4,5	48,39	47,79	43,78	51,64	47,66	47,79	51,65
B8-34b_C	Blok 8 won	138069,7	401512,4	7,5	32,87	29,14	23,08	33,18	33,18	B8-34b_C	Blok 8 won	138069,7	401512,4	7,5	50,14	49,55	45,54	53,39	49,32	49,42	53,37
B8-34d_A	Blok 8 won	138064,1	401510	1,5	26,66	22,4	16,8	26,84	26,84	B8-34d_A	Blok 8 won	138064,1	401510	1,5	32,58	32,13	28	35,88	32,69	33,69	36,85
B8-34d_B	Blok 8 won	138064,1	401510	4,5	28,75	24,49	18,89	28,93	28,93	B8-34d_B	Blok 8 won	138064,1	401510	4,5	34,57	34,07	30,02	37,87	34,58	35,62	38,87
B8-34d_C	Blok 8 won	138064,1	401510	7,5	31,46	27,29	21,61	31,66	31,66	B8-34d_C	Blok 8 won	138064,1	401510	7,5	36,7	36,15	32,17	40	36,60	37,81	41,17
B8-35b_A	Blok 8 won	138072,3	401507,5	1,5	30,65	26,98	20,88	30,98	30,98	B8-35b_A	Blok 8 won	138072,3	401507,5	1,5	47,15	46,57	42,5	50,38	46,46	46,58	50,38
B8-35b_B	Blok 8 won	138072,3	401507,5	4,5	32,23	28,5	22,44	32,54	32,54	B8-35b_B	Blok 8 won	138072,3	401507,5	4,5	48,26	47,68	43,65	51,51	47,53	47,67	51,52
B8-35b_C	Blok 8 won	138072,3	401507,5	7,5	32,74	29,01	22,96	33,05	33,05	B8-35b_C	Blok 8 won	138072,3	401507,5	7,5	50,07	49,48	45,46	53,32	49,25	49,36	53,29
B8-35d_A	Blok 8 won	138066,8	401504,8	1,5	29,5	25,55	19,67	29,75	29,75	B8-35d_A	Blok 8 won	138066,8	401504,8	1,5	33,36	32,73	28,76	36,61	33,38	34,94	38,16
B8-35d_B	Blok 8 won	138066,8	401504,8	4,5	31,25	27,27	21,42	31,49	31,49	B8-35d_B	Blok 8 won	138066,8	401504,8	4,5	34,85	34,21	30,29	38,12	34,81	36,47	39,77
B8-35d_C	Blok 8 won	138066,8	401504,8	7,5	33,24	29,26	23,41	33,48	33,48	B8-35d_C	Blok 8 won	138066,8	401504,8	7,5	36,68	36,04	32,14	39,96	36,56	38,30	41,68
B8-36b_A	Blok 8 won	138074,9	401502,4	1,5	30,69	27,02	20,91	31,01	31,01	B8-36b_A	Blok 8 won	138074,9	401502,4	1,5	47,19	46,6	42,53	50,41	46,49	46,61	50,41
B8-36b_B	Blok 8 won	138074,9	401502,4	4,5	32,47	28,76	22,69	32,78	32,78	B8-36b_B	Blok 8 won	138074,9	401502,4	4,5	48,31	47,71	43,69	51,55	47,57	47,71	51,57
B8-36b_C	Blok 8 won	138074,9	401502,4	7,5	32,67	28,96	22,89	32,98	32,98	B8-36b_C	Blok 8 won	138074,9	401502,4	7,5	50,08	49,48	45,47	53,33	49,26	49,36	53,30
B8-36d_A	Blok 8 won	138069,5	401499,9	1,5	30,62	26,74	20,8	30,89	30,89	B8-36d_A	Blok 8 won	138069,5	401499,9	1,5	32,36	31,78	27,75	35,61	32,43	34,74	37,94
B8-36d_B	Blok 8 won	138069,5	401499,9	4,5	32,19	28,27	22,36	32,44	32,44	B8-36d_B	Blok 8 won	138069,5	401499,9	4,5	33,75	33,14	29,19	37,02	33,77	36,17	39,44
B8-36d_C	Blok 8 won	138069,5	401499,9	7,5	33,94	30	24,12	34,19	34,19	B8-36d_C	Blok 8 won	138069,5	401499,9	7,5	35,54	34,92	31	38,82	35,48	37,89	41,26
B8-37b_A	Blok 8 won	138077,9	401496,9	1,5	31,44	27,78	21,66	31,76	31,76	B8-37b_A	Blok 8 won	138077,9	401496,9	1,5	45,92	45,36	41,27	49,15	45,29	45,48	49,22
B8-37b_B	Blok 8 won	138077,9	401496,9	4,5	33,13	29,43	23,35	33,45	33,45	B8-37b_B	Blok 8 won	138077,9	401496,9	4,5	47,23	46,66	42,62	50,48	46,56	46,76	50,57
B8-37b_C	Blok 8 won	138077,9	401496,9	7,5	32,98	29,27	23,2	33,29	33,29	B8-37b_C	Blok 8 won	138077,9	401496,9	7,5	49,26	48,68	44,65	52,51	48,48	48,61	52,51
B8-37d_A	Blok 8 won	138072,3	401494,5	1,5	32,96	29,26	23,16	33,27	33,27	B8-37d_A	Blok 8 won	138072,3	401494,5	1,5	32,12	31,55	27,5	35,37	32,20	35,78	39,04
B8-37d_B	Blok 8 won	138072,3	401494,5	4,5	34,36	30,63	24,57	34,67	34,67	B8-37d_B	Blok 8 won	138072,3	401494,5	4,5	33,36	32,77	28,8	36,64	33,41	37,09	40,42
B8-37d_C	Blok 8 won	138072,3	401494,5	7,5	35,7	31,93	25,89	35,99	35,99	B8-37d_C	Blok 8 won	138072,3	401494,5	7,5	35,04	34,43	30,49	38,32	35,00	38,54	41,93
B8-38b_A	Blok 8 won	138080,4	401492,1	1,5	30,43	26,76	20,65	30,75	30,75	B8-38b_A	Blok 8 won	138080,4	401492,1	1,5	42,77	42,19	38,13	46,01	42,31	42,60	46,20
B8-38b_B	Blok 8 won	138080,4	401492,1	4,5	32,63	28,92	22,85	32,94	32,94	B8-38b_B	Blok 8 won	138080,4	401492,1	4,5	44,43	43,85	39,83	47,69	43,91	44,24	47,92
B8-38b_C	Blok 8 won	138080,4	401492,1	7,5	31,58	27,88	21,8	31,9	31,9	B8-38b_C	Blok 8 won	138080,4	401492,1	7,5	47,23	46,64	42,62	50,48	46,56	46,70	50,51
B8-38c_A	Blok 8 won	138079,9	401486,6	1,5	32,77	29,13	22,99	33,1	33,1	B8-38c_A	Blok 8 won	138079,9	401486,6	1,5	35,92	35,32	31,32	39,17	35,81	37,67	41,03
B8-38c_B	Blok 8 won	138079,9	401486,6	4,5	34,07	30,4	24,28	34,39	34,39	B8-38c_B	Blok 8 won	138079,9	401486,6	4,5	38,93	38,36	34,38	42,22	38,71	40,08	43,55
B8-38c_C	Blok 8 won	138079,9	401486,6	7,5	34,64	30,95	24,85	34,95	34,95	B8-38c_C	Blok 8 won	138079,9	401486,6	7,5	44,7	44,11	40,08	47,94	44,14	44,64	48,34
B8-38d_A	Blok 8 won	138074,9	401489,7	1,5	33,38	29,69	23,59	33,69	33,69	B8-38d_A	Blok 8 won	138074,9	401489,7	1,5	30,69	29,98	26,08	33,91	30,81	35,50	38,74
B8-38d_B	Blok 8 won	138074,9	401489,7	4,5	34,74	31,02	24,95	35,05	35,05	B8-38d_B	Blok 8 won	138074,9	401489,7	4,5	32,63	31,94	28,07	35,89	32,70	37,04	40,36
B8-38d_C	Blok 8 won	138074,9	401489,7	7,5	36,01	32,25	26,21	36,31	36,31	B8-38d_C	Blok 8 won	138074,9	401489,7	7,5	36,61	35,95	32	39,84	36,45	39,39	42,83
B9-01_A	Blok 9 app:	138053,3	401468	1,5	44,07	40,44	34,29	44,4	44,4	B9-01_A	Blok 9 app:	138053,3	401468	1,5	33,73	33,2	29,07	36,97	33,72	44,76	48,46
B9-01_B	Blok 9 app:	138053,3	401468	4,5	45,48	41,83	35,69	45,8	45,8	B9-01_B	Blok 9 app:	138053,3	401468	4,5	36,37	35,84	31,72	39,61	36,23	46,25	50,04
B9-01_C	Blok 9 app:	138053,3	401468	7,5	46,5	42,83	36,71	46,82	46,82	B9-01_C	Blok 9 app:	138053,3	401468	7,5	36,96	36,42	32,33	40,21	36,80	47,23	51,06
B9-01_D	Blok 9 app:	138053,3	401468	10,5	47,15	43,48	37,36	47,47	47,47	B9-01_D	Blok 9 app:	138053,3	401468	10,5	37,85	37,29	33,27	41,12	37,66	47,90	51,77
B9-01_E	Blok 9 app:	138053,3	401468	13,5	46,25	42,57	36,46	46,57	46,57	B9-01_E	Blok 9 app:	138053,3	401468	13,5	37,15	36,64	32,55	40,42	37,00	47,02	50,85
B9-02_A	Blok 9 app:	138063	401473,3	1,5	36,22	32,59	26,44	36,55	36,55	B9-02_A	Blok 9 app:	138063	401473,3	1,5	33,67	33,06	29,03	36,9	33,66	38,35	41,74
B9-02_B	Blok 9 app:	138063	401473,3	4,5	37,55	33,89	27,76	37,87	37,87	B9-02_B	Blok 9 app:	138063	401473,3	4,5	36,91	36,32	32,28	40,15	36,74	40,35	43,84
B9-02_C	Blok 9 app:	138063	401473,3	7,5	38,52	34,84	28,73	38,84	38,84	B9-02_C	Blok 9 app:	138063	401473,3	7,5	38,92	38,32	34,28	42,15	38,64	41,75	45,31
B9-02_D	Blok 9 app:	138063	401473,3	10,5	40,16	36,45	30,36	40,47	40,47	B9-02_D	Blok 9 app:	138063	401473,3	10,5	39,38	38,77	34,74	42,61	39,08	42,84	46,45
B9-02_E	Blok 9 app:	138063	401473,3	13,5	45,01	41,36	35,22	45,33	45,33	B9-02_E	Blok 9 app:	138063	401473,3	13,5	37,32	36,78	32,69	40,57	37,14	45,94	49,71
B9-03_A	Blok 9 app:	138072,7	401478,5	1,5	34,88	31,16	25,08	35,19	35,19	B9-03_A	Blok 9 app:	138072,7	401478,5	1,5	34,75	34,16	30,11	37,98	34,68	37,95	41,32
B9-03_B	Blok 9 app:	138072,7	401478,5	4,5	36,17	32,42	26,37	36,47	36,47	B9-03_B	Blok 9 app:	138072,7	401478,5	4,5	37,53	36,95	32,9	40,77	37,33	39,93	43,40
B9-03_C	Blok 9 app:	138072,7	401478,5	7,5	37,09	33,31	27,29	37,38	37,38	B9-03_C	Blok 9 app:	1380									

B9-03_D	Blok 9 app:	138072,7	401478,5	10,5	38,49	34,7	28,68	38,78	38,78	B9-03_D	Blok 9 app:	138072,7	401478,5	10,5	39,45	38,87	34,83	42,7	39,17	41,99	45,56
B9-03_E	Blok 9 app:	138072,7	401478,5	13,5	42,42	38,74	32,63	42,74	42,74	B9-03_E	Blok 9 app:	138072,7	401478,5	13,5	37,73	37,16	33,1	40,97	37,52	43,88	47,55
B9-04_A	Blok 9 app:	138082,8	401483,9	1,5	32,79	29,15	23,01	33,12	33,12	B9-04_A	Blok 9 app:	138082,8	401483,9	1,5	34,74	34,15	30,08	37,96	34,66	36,97	40,29
B9-04_B	Blok 9 app:	138082,8	401483,9	4,5	34,2	30,52	24,41	34,52	34,52	B9-04_B	Blok 9 app:	138082,8	401483,9	4,5	37,01	36,42	32,36	40,24	36,83	38,84	42,25
B9-04_C	Blok 9 app:	138082,8	401483,9	7,5	34,21	30,51	24,42	34,52	34,52	B9-04_C	Blok 9 app:	138082,8	401483,9	7,5	36,36	35,78	31,67	39,57	36,19	38,45	41,84
B9-04_D	Blok 9 app:	138082,8	401483,9	10,5	35,14	31,35	25,34	35,43	35,43	B9-04_D	Blok 9 app:	138082,8	401483,9	10,5	37,79	37,21	33,18	41,04	37,59	39,65	43,10
B9-04_E	Blok 9 app:	138082,8	401483,9	13,5	39,63	35,95	29,84	39,95	39,95	B9-04_E	Blok 9 app:	138082,8	401483,9	13,5	38,47	37,91	33,83	41,71	38,22	42,18	45,76
B9-05_A	Blok 9 app:	138093,8	401479,6	1,5	35,34	31,7	25,56	35,67	35,67	B9-05_A	Blok 9 app:	138093,8	401479,6	1,5	49,9	49,32	45,23	53,12	49,06	49,26	53,19
B9-05_B	Blok 9 app:	138093,8	401479,6	4,5	36,86	33,16	27,09	37,18	37,18	B9-05_B	Blok 9 app:	138093,8	401479,6	4,5	50,51	49,93	45,89	53,76	49,67	49,91	53,88
B9-05_C	Blok 9 app:	138093,8	401479,6	7,5	35,39	31,66	25,61	35,7	35,7	B9-05_C	Blok 9 app:	138093,8	401479,6	7,5	52,19	51,63	47,58	55,45	51,28	51,40	55,44
B9-05_D	Blok 9 app:	138093,8	401479,6	10,5	35,04	31,3	25,25	35,34	35,34	B9-05_D	Blok 9 app:	138093,8	401479,6	10,5	53,8	53,23	49,18	57,05	52,80	52,87	56,99
B9-05_E	Blok 9 app:	138093,8	401479,6	13,5	35,61	31,9	25,84	35,93	35,93	B9-05_E	Blok 9 app:	138093,8	401479,6	13,5	54,96	54,38	50,33	58,2	53,89	53,96	58,13
B9-06_A	Blok 9 app:	138091,8	401467,4	1,5	37,74	34,11	27,97	38,07	38,07	B9-06_A	Blok 9 app:	138091,8	401467,4	1,5	51,6	51,05	46,93	54,83	50,69	50,92	54,94
B9-06_B	Blok 9 app:	138091,8	401467,4	4,5	39,33	35,65	29,55	39,65	39,65	B9-06_B	Blok 9 app:	138091,8	401467,4	4,5	52,39	51,82	47,76	55,63	51,45	51,73	55,78
B9-06_C	Blok 9 app:	138091,8	401467,4	7,5	39,2	35,51	29,42	39,52	39,52	B9-06_C	Blok 9 app:	138091,8	401467,4	7,5	53,68	53,12	49,07	56,94	52,69	52,90	57,01
B9-06_D	Blok 9 app:	138091,8	401467,4	10,5	40,04	36,34	30,26	40,36	40,36	B9-06_D	Blok 9 app:	138091,8	401467,4	10,5	55,14	54,57	50,51	58,38	54,06	54,24	58,42
B9-06_E	Blok 9 app:	138091,8	401467,4	13,5	40,73	37,04	30,95	41,05	41,05	B9-06_E	Blok 9 app:	138091,8	401467,4	13,5	56,31	55,73	51,68	59,55	55,17	55,34	59,57
B9-07_A	Blok 9 app:	138082,3	401462,2	1,5	37,83	34,2	28,06	38,16	38,16	B9-07_A	Blok 9 app:	138082,3	401462,2	1,5	51,97	51,39	47,3	55,19	51,03	51,25	55,28
B9-07_B	Blok 9 app:	138082,3	401462,2	4,5	39,38	35,7	29,6	39,7	39,7	B9-07_B	Blok 9 app:	138082,3	401462,2	4,5	52,74	52,15	48,11	55,98	51,78	52,04	56,11
B9-07_C	Blok 9 app:	138082,3	401462,2	7,5	39,24	35,56	29,46	39,56	39,56	B9-07_C	Blok 9 app:	138082,3	401462,2	7,5	53,78	53,2	49,17	57,03	52,78	52,98	57,10
B9-07_D	Blok 9 app:	138082,3	401462,2	10,5	39,97	36,28	30,19	40,29	40,29	B9-07_D	Blok 9 app:	138082,3	401462,2	10,5	55,11	54,53	50,48	58,35	54,03	54,21	58,39
B9-07_E	Blok 9 app:	138082,3	401462,2	13,5	40,82	37,14	31,04	41,14	41,14	B9-07_E	Blok 9 app:	138082,3	401462,2	13,5	56,16	55,57	51,53	59,4	55,03	55,20	59,43
B9-08_A	Blok 9 app:	138072,3	401456,8	1,5	37,6	33,97	27,83	37,93	37,93	B9-08_A	Blok 9 app:	138072,3	401456,8	1,5	52,09	51,5	47,42	55,31	51,14	51,35	55,38
B9-08_B	Blok 9 app:	138072,3	401456,8	4,5	39,06	35,39	29,29	39,39	39,39	B9-08_B	Blok 9 app:	138072,3	401456,8	4,5	52,93	52,35	48,3	56,17	51,96	52,20	56,28
B9-08_C	Blok 9 app:	138072,3	401456,8	7,5	39	35,31	29,22	39,32	39,32	B9-08_C	Blok 9 app:	138072,3	401456,8	7,5	53,88	53,3	49,27	57,13	52,87	53,06	57,18
B9-08_D	Blok 9 app:	138072,3	401456,8	10,5	40,07	36,39	30,29	40,39	40,39	B9-08_D	Blok 9 app:	138072,3	401456,8	10,5	55,03	54,43	50,4	58,27	53,96	54,14	58,32
B9-08_E	Blok 9 app:	138072,3	401456,8	13,5	40,93	37,26	31,15	41,25	41,25	B9-08_E	Blok 9 app:	138072,3	401456,8	13,5	55,95	55,36	51,32	59,19	54,83	55,02	59,24
B9-09_A	Blok 9 app:	138062,4	401451,4	1,5	36,38	32,75	26,61	36,71	36,71	B9-09_A	Blok 9 app:	138062,4	401451,4	1,5	51,56	50,98	46,9	54,78	50,64	50,81	54,82
B9-09_B	Blok 9 app:	138062,4	401451,4	4,5	38,04	34,37	28,26	38,36	38,36	B9-09_B	Blok 9 app:	138062,4	401451,4	4,5	52,53	51,95	47,9	55,77	51,58	51,78	55,84
B9-09_C	Blok 9 app:	138062,4	401451,4	7,5	37,84	34,16	28,07	38,16	38,16	B9-09_C	Blok 9 app:	138062,4	401451,4	7,5	53,48	52,9	48,86	56,73	52,49	52,65	56,75
B9-09_D	Blok 9 app:	138062,4	401451,4	10,5	39,79	36,12	30,01	40,11	40,11	B9-09_D	Blok 9 app:	138062,4	401451,4	10,5	54,72	54,14	50,09	57,96	53,66	53,85	58,01
B9-09_E	Blok 9 app:	138062,4	401451,4	13,5	40,96	37,3	31,18	41,28	41,28	B9-09_E	Blok 9 app:	138062,4	401451,4	13,5	55,77	55,2	51,14	59,01	54,66	54,85	59,07
B9-10_A	Blok 9 app:	138052,6	401457,1	1,5	43,59	39,96	33,8	43,92	43,92	B9-10_A	Blok 9 app:	138052,6	401457,1	1,5	46,96	46,39	42,29	50,18	46,27	48,26	52,15
B9-10_B	Blok 9 app:	138052,6	401457,1	4,5	45,01	41,36	35,22	45,33	45,33	B9-10_B	Blok 9 app:	138052,6	401457,1	4,5	48,08	47,51	43,45	51,32	47,35	49,47	53,41
B9-10_C	Blok 9 app:	138052,6	401457,1	7,5	46,03	42,37	36,24	46,35	46,35	B9-10_C	Blok 9 app:	138052,6	401457,1	7,5	48,79	48,21	44,16	52,03	48,03	50,28	54,26
B9-10_D	Blok 9 app:	138052,6	401457,1	10,5	46,87	43,21	37,08	47,19	47,19	B9-10_D	Blok 9 app:	138052,6	401457,1	10,5	49,72	49,14	45,08	52,96	48,91	51,15	55,17
B9-10_E	Blok 9 app:	138052,6	401457,1	13,5	47,23	43,57	37,45	47,55	47,55	B9-10_E	Blok 9 app:	138052,6	401457,1	13,5	50,64	50,06	45,99	53,87	49,78	51,81	55,88

Bijlage III Rekenresultaten sportpark Zeshoeven

Bijlage III-1 Rekenresultaten direct - LAR,LT representatieve bedrijfssituatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAR,LT RBS - verbeelding gemeente 202112
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
B1-01a_A	Blok 1 woning 1	137955,63	401660,75	1,50	16,5	18,0	-3,7	23,0	40,0
B1-01a_B	Blok 1 woning 1	137955,63	401660,75	4,50	16,2	17,8	-3,8	22,8	38,8
B1-01a_C	Blok 1 woning 1	137955,63	401660,75	7,50	16,4	17,7	-3,2	22,7	38,5
B1-01a_D	Blok 1 woning 1	137955,63	401660,75	10,50	18,9	20,0	6,7	25,0	40,2
B1-01b_A	Blok 1 woning 1	137958,07	401657,13	1,50	27,6	28,7	4,6	33,7	51,3
B1-01b_B	Blok 1 woning 1	137958,07	401657,13	4,50	27,2	28,4	5,6	33,4	50,1
B1-01b_C	Blok 1 woning 1	137958,07	401657,13	7,50	27,4	28,4	8,1	33,4	49,6
B1-01b_D	Blok 1 woning 1	137958,07	401657,13	10,50	29,1	31,0	14,2	36,0	49,8
B1-01d_A	Blok 1 woning 1	137954,88	401656,58	1,50	15,0	17,0	-2,0	22,0	37,9
B1-01d_B	Blok 1 woning 1	137954,88	401656,58	4,50	15,4	17,6	-2,1	22,6	37,5
B1-01d_C	Blok 1 woning 1	137954,88	401656,58	7,50	9,3	11,2	-1,6	16,2	30,5
B1-01d_D	Blok 1 woning 1	137954,88	401656,58	10,50	15,0	16,0	4,3	21,0	36,2
B1-02b_A	Blok 1 woning 2	137958,99	401651,75	1,50	19,7	22,5	4,2	27,5	41,6
B1-02b_B	Blok 1 woning 2	137958,99	401651,75	4,50	19,9	22,8	5,0	27,8	41,0
B1-02b_C	Blok 1 woning 2	137958,99	401651,75	7,50	21,4	24,1	7,4	29,1	42,0
B1-02b_D	Blok 1 woning 2	137958,99	401651,75	10,50	29,5	32,1	14,0	37,1	49,3
B1-02d_A	Blok 1 woning 2	137955,77	401651,34	1,50	10,0	12,6	-2,6	17,6	32,0
B1-02d_B	Blok 1 woning 2	137955,77	401651,34	4,50	9,7	12,3	-2,6	17,3	30,8
B1-02d_C	Blok 1 woning 2	137955,77	401651,34	7,50	9,8	12,2	-2,1	17,2	30,4
B1-02d_D	Blok 1 woning 2	137955,77	401651,34	10,50	15,3	16,8	4,2	21,8	36,2
B1-03b_A	Blok 1 woning 3	137959,88	401646,53	1,50	15,3	16,8	6,0	21,8	38,1
B1-03b_B	Blok 1 woning 3	137959,88	401646,53	4,50	16,0	17,9	6,4	22,9	37,7
B1-03b_C	Blok 1 woning 3	137959,88	401646,53	7,50	18,7	20,6	7,8	25,6	39,7
B1-03b_D	Blok 1 woning 3	137959,88	401646,53	10,50	29,5	32,1	14,2	37,1	49,3
B1-03d_A	Blok 1 woning 3	137956,67	401646,13	1,50	9,6	12,0	-3,7	17,0	31,9
B1-03d_B	Blok 1 woning 3	137956,67	401646,13	4,50	9,7	12,4	-3,9	17,4	30,8
B1-03d_C	Blok 1 woning 3	137956,67	401646,13	7,50	9,7	12,2	-3,9	17,2	30,5
B1-03d_D	Blok 1 woning 3	137956,67	401646,13	10,50	15,4	16,9	4,4	21,9	36,3
B1-04b_A	Blok 1 woning 4	137961,01	401639,98	1,50	16,4	17,8	3,7	22,8	39,6
B1-04b_B	Blok 1 woning 4	137961,01	401639,98	4,50	17,0	19,0	4,8	24,0	39,0
B1-04b_C	Blok 1 woning 4	137961,01	401639,98	7,50	19,5	21,5	7,0	26,5	40,5
B1-04b_D	Blok 1 woning 4	137961,01	401639,98	10,50	28,4	31,7	13,3	36,7	47,2
B1-04d_A	Blok 1 woning 4	137957,86	401639,22	1,50	9,7	11,9	-3,7	16,9	32,3
B1-04d_B	Blok 1 woning 4	137957,86	401639,22	4,50	9,4	11,8	-3,9	16,8	31,1
B1-04d_C	Blok 1 woning 4	137957,86	401639,22	7,50	10,0	12,4	-3,8	17,4	30,8
B1-04d_D	Blok 1 woning 4	137957,86	401639,22	10,50	13,8	17,0	4,7	22,0	31,9
B10-57a_A	Blok 10 woning 57	138024,04	401418,72	1,50	18,7	23,0	8,1	28,0	35,3
B10-57a_B	Blok 10 woning 57	138024,04	401418,72	4,50	20,0	24,5	8,1	29,5	35,5
B10-57a_C	Blok 10 woning 57	138024,04	401418,72	7,50	23,4	28,0	9,2	33,0	37,6
B10-57d_A	Blok 10 woning 57	138018,44	401424,20	1,50	14,1	17,6	5,7	22,6	33,6
B10-57d_B	Blok 10 woning 57	138018,44	401424,20	4,50	14,9	18,6	5,8	23,6	33,0
B10-57d_C	Blok 10 woning 57	138018,44	401424,20	7,50	16,6	20,6	7,0	25,6	33,3
B10-58a_A	Blok 10 woning 58	138029,26	401406,23	1,50	23,1	27,2	16,2	32,2	37,9
B10-58a_B	Blok 10 woning 58	138029,26	401406,23	4,50	26,4	30,9	15,6	35,9	40,6
B10-58a_C	Blok 10 woning 58	138029,26	401406,23	7,50	28,4	33,0	15,8	38,0	42,1
B10-58b_A	Blok 10 woning 58	138030,89	401395,98	1,50	26,7	31,2	15,8	36,2	41,5
B10-58b_B	Blok 10 woning 58	138030,89	401395,98	4,50	26,7	31,2	15,3	36,2	41,0
B10-58b_C	Blok 10 woning 58	138030,89	401395,98	7,50	26,7	31,2	15,3	36,2	40,4
B10-58c_A	Blok 10 woning 58	138022,89	401405,82	1,50	12,8	16,4	2,7	21,4	32,2
B10-58c_B	Blok 10 woning 58	138022,89	401405,82	4,50	12,6	16,2	2,9	21,2	31,4
B10-58c_C	Blok 10 woning 58	138022,89	401405,82	7,50	13,6	17,4	4,1	22,4	31,2
B1-05b_A	Blok 1 woning 5	137961,94	401634,54	1,50	15,8	17,2	2,7	22,2	39,1
B1-05b_B	Blok 1 woning 5	137961,94	401634,54	4,50	16,3	18,0	3,0	23,0	38,5
B1-05b_C	Blok 1 woning 5	137961,94	401634,54	7,50	18,2	20,0	4,7	25,0	39,6
B1-05b_D	Blok 1 woning 5	137961,94	401634,54	10,50	24,4	27,1	11,3	32,1	43,9
B1-05c_A	Blok 1 woning 5	137961,26	401629,53	1,50	12,2	13,3	0,7	18,3	35,6
B1-05c_B	Blok 1 woning 5	137961,26	401629,53	4,50	12,6	13,9	1,5	18,9	35,0
B1-05c_C	Blok 1 woning 5	137961,26	401629,53	7,50	15,2	16,6	4,0	21,6	36,7
B1-05c_D	Blok 1 woning 5	137961,26	401629,53	10,50	23,7	26,4	11,4	31,4	43,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-1 Rekenresultaten direct - LAR,LT representatieve bedrijfssituatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAR,LT RBS - verbeelding gemeente 202112
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
B1-05d_A	Blok 1 woning 5	137958,78	401633,83	1,50	9,8	12,1	-3,7	17,1	32,2
B1-05d_B	Blok 1 woning 5	137958,78	401633,83	4,50	9,5	12,0	-3,9	17,0	30,9
B1-05d_C	Blok 1 woning 5	137958,78	401633,83	7,50	10,1	12,8	-3,7	17,8	30,7
B1-05d_D	Blok 1 woning 5	137958,78	401633,83	10,50	14,2	17,5	5,4	22,5	32,0
B11-59a_A	Blok 11 woning 59	138045,57	401394,99	1,50	29,0	33,6	16,3	38,6	43,7
B11-59a_B	Blok 11 woning 59	138045,57	401394,99	4,50	29,4	34,0	15,8	39,0	43,5
B11-59a_C	Blok 11 woning 59	138045,57	401394,99	7,50	29,6	34,2	16,0	39,2	43,1
B11-59b_A	Blok 11 woning 59	138043,78	401391,16	1,50	16,6	21,0	7,3	26,0	31,5
B11-59b_B	Blok 11 woning 59	138043,78	401391,16	4,50	16,8	21,2	6,9	26,2	31,1
B11-59b_C	Blok 11 woning 59	138043,78	401391,16	7,50	17,9	22,3	7,7	27,3	31,6
B11-59d_A	Blok 11 woning 59	138041,63	401396,96	1,50	28,6	33,1	18,6	38,1	43,4
B11-59d_B	Blok 11 woning 59	138041,63	401396,96	4,50	29,2	33,8	18,1	38,8	43,4
B11-59d_C	Blok 11 woning 59	138041,63	401396,96	7,50	29,2	33,7	18,2	38,7	42,8
B11-60b_A	Blok 11 woning 60	138038,45	401389,00	1,50	12,6	16,9	3,9	21,9	27,6
B11-60b_B	Blok 11 woning 60	138038,45	401389,00	4,50	13,1	17,4	3,6	22,4	27,5
B11-60b_C	Blok 11 woning 60	138038,45	401389,00	7,50	14,6	19,0	4,9	24,0	28,5
B11-60d_A	Blok 11 woning 60	138036,55	401394,85	1,50	28,1	32,6	16,1	37,6	42,8
B11-60d_B	Blok 11 woning 60	138036,55	401394,85	4,50	28,9	33,5	15,5	38,5	43,1
B11-60d_C	Blok 11 woning 60	138036,55	401394,85	7,50	28,7	33,3	15,6	38,3	42,4
B11-61b_A	Blok 11 woning 61	138033,35	401386,82	1,50	11,5	15,9	2,4	20,9	26,5
B11-61b_B	Blok 11 woning 61	138033,35	401386,82	4,50	11,8	16,1	2,3	21,1	26,2
B11-61b_C	Blok 11 woning 61	138033,35	401386,82	7,50	13,6	18,0	3,9	23,0	27,6
B11-61d_A	Blok 11 woning 61	138031,67	401392,83	1,50	26,9	31,4	16,0	36,4	41,7
B11-61d_B	Blok 11 woning 61	138031,67	401392,83	4,50	28,7	33,3	15,3	38,3	42,9
B11-61d_C	Blok 11 woning 61	138031,67	401392,83	7,50	28,5	33,1	15,4	38,1	42,2
B11-62b_A	Blok 11 woning 62	138024,49	401383,16	1,50	10,7	14,9	2,2	19,9	25,6
B11-62b_B	Blok 11 woning 62	138024,49	401383,16	4,50	11,1	15,5	1,1	20,5	25,6
B11-62b_C	Blok 11 woning 62	138024,49	401383,16	7,50	12,5	16,8	2,9	21,8	26,5
B11-62c_A	Blok 11 woning 62	138017,53	401383,66	1,50	13,0	17,0	5,8	22,0	28,7
B11-62c_B	Blok 11 woning 62	138017,53	401383,66	4,50	13,8	17,9	6,1	22,9	28,9
B11-62c_C	Blok 11 woning 62	138017,53	401383,66	7,50	15,4	19,6	7,8	24,6	30,0
B11-62d_A	Blok 11 woning 62	138022,75	401389,12	1,50	19,1	23,5	9,5	28,5	34,0
B11-62d_B	Blok 11 woning 62	138022,75	401389,12	4,50	21,7	26,2	9,3	31,2	36,0
B11-62d_C	Blok 11 woning 62	138022,75	401389,12	7,50	21,8	26,4	10,1	31,4	35,7
B12-63a_A	Blok 12 woning 63	138013,22	401391,67	1,50	24,7	29,2	14,4	34,2	39,3
B12-63a_B	Blok 12 woning 63	138013,22	401391,67	4,50	25,4	29,9	14,0	34,9	39,5
B12-63a_C	Blok 12 woning 63	138013,22	401391,67	7,50	25,4	29,9	14,1	34,9	39,0
B12-63b_A	Blok 12 woning 63	138010,29	401386,39	1,50	15,6	19,9	7,6	24,9	30,3
B12-63b_B	Blok 12 woning 63	138010,29	401386,39	4,50	17,1	21,5	7,6	26,5	31,2
B12-63b_C	Blok 12 woning 63	138010,29	401386,39	7,50	17,5	21,9	8,4	26,9	31,1
B12-63c_A	Blok 12 woning 63	138006,90	401390,34	1,50	10,5	14,9	0,4	19,9	25,6
B12-63c_B	Blok 12 woning 63	138006,90	401390,34	4,50	10,7	15,1	0,1	20,1	25,3
B12-63c_C	Blok 12 woning 63	138006,90	401390,34	7,50	9,0	13,5	-4,2	18,5	23,7
B12-64c_A	Blok 12 woning 64	138006,80	401396,94	1,50	8,9	13,2	-0,3	18,2	24,2
B12-64c_B	Blok 12 woning 64	138006,80	401396,94	4,50	8,6	12,9	-0,6	17,9	23,5
B12-64c_C	Blok 12 woning 64	138006,80	401396,94	7,50	8,1	12,6	-4,0	17,6	22,9
B12-65c_A	Blok 12 woning 65	138006,70	401404,40	1,50	8,7	13,2	-3,1	18,2	24,5
B12-65c_B	Blok 12 woning 65	138006,70	401404,40	4,50	8,4	12,8	-3,6	17,8	23,7
B12-65c_C	Blok 12 woning 65	138006,70	401404,40	7,50	8,2	12,6	-3,8	17,6	23,1
B12-66a_A	Blok 12 woning 66	138012,94	401411,55	1,50	9,5	13,7	-0,3	18,7	26,5
B12-66a_B	Blok 12 woning 66	138012,94	401411,55	4,50	9,3	13,5	-0,2	18,5	25,8
B12-66a_C	Blok 12 woning 66	138012,94	401411,55	7,50	10,4	14,4	1,3	19,4	26,3
B12-66c_A	Blok 12 woning 66	138006,60	401411,49	1,50	8,9	13,3	-2,9	18,3	25,0
B12-66c_B	Blok 12 woning 66	138006,60	401411,49	4,50	8,5	13,0	-3,5	18,0	24,2
B12-66c_C	Blok 12 woning 66	138006,60	401411,49	7,50	8,3	12,6	-3,6	17,6	23,6
B12-67a_A	Blok 12 woning 67	138012,86	401417,37	1,50	10,4	14,0	-0,1	19,0	30,1
B12-67a_B	Blok 12 woning 67	138012,86	401417,37	4,50	10,2	13,8	0,0	18,8	29,1
B12-67a_C	Blok 12 woning 67	138012,86	401417,37	7,50	10,5	14,0	1,4	19,0	28,7
B12-67c_A	Blok 12 woning 67	138006,51	401417,60	1,50	9,2	13,5	-2,8	18,5	26,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-1 Rekenresultaten direct - LAR,LT representatieve bedrijfssituatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAR,LT RBS - verbeelding gemeente 202112
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
B12-67c_B	Blok 12 woning 67	138006,51	401417,60	4,50	8,8	13,1	-3,3	18,1	25,5	
B12-67c_C	Blok 12 woning 67	138006,51	401417,60	7,50	8,6	12,8	-3,4	17,8	24,9	
B12-67d_A	Blok 12 woning 67	138009,16	401421,28	1,50	14,7	18,4	5,6	23,4	33,4	
B12-67d_B	Blok 12 woning 67	138009,16	401421,28	4,50	15,3	19,2	5,8	24,2	33,0	
B12-67d_C	Blok 12 woning 67	138009,16	401421,28	7,50	16,8	20,9	6,8	25,9	33,2	
B2-06a_A	Blok 2 woning 6	137980,27	401642,49	1,50	13,9	15,6	0,2	20,6	36,8	
B2-06a_B	Blok 2 woning 6	137980,27	401642,49	4,50	14,0	16,1	0,1	21,1	35,7	
B2-06a_C	Blok 2 woning 6	137980,27	401642,49	7,50	13,6	14,8	1,1	19,8	35,2	
B2-06c_A	Blok 2 woning 6	137982,01	401633,13	1,50	17,4	17,8	4,7	22,8	41,2	
B2-06c_B	Blok 2 woning 6	137982,01	401633,13	4,50	17,7	18,7	5,6	23,7	40,3	
B2-06c_C	Blok 2 woning 6	137982,01	401633,13	7,50	19,9	20,9	8,2	25,9	41,6	
B2-06d_A	Blok 2 woning 6	137977,64	401637,56	1,50	11,8	13,3	1,6	18,3	34,6	
B2-06d_B	Blok 2 woning 6	137977,64	401637,56	4,50	11,6	13,2	1,4	18,2	33,5	
B2-06d_C	Blok 2 woning 6	137977,64	401637,56	7,50	12,7	13,9	2,1	18,9	34,1	
B2-07a_A	Blok 2 woning 7	137985,12	401643,27	1,50	14,1	15,4	0,4	20,4	37,3	
B2-07a_B	Blok 2 woning 7	137985,12	401643,27	4,50	13,9	15,4	0,3	20,4	36,2	
B2-07a_C	Blok 2 woning 7	137985,12	401643,27	7,50	14,3	15,4	1,3	20,4	35,9	
B2-07c_A	Blok 2 woning 7	137986,96	401633,92	1,50	19,3	19,8	5,5	24,8	43,0	
B2-07c_B	Blok 2 woning 7	137986,96	401633,92	4,50	19,5	20,8	6,1	25,8	41,9	
B2-07c_C	Blok 2 woning 7	137986,96	401633,92	7,50	21,2	22,3	8,2	27,3	42,8	
B2-08a_A	Blok 2 woning 8	137990,02	401644,05	1,50	15,0	16,6	3,5	21,6	37,9	
B2-08a_B	Blok 2 woning 8	137990,02	401644,05	4,50	14,7	16,4	3,3	21,4	36,6	
B2-08a_C	Blok 2 woning 8	137990,02	401644,05	7,50	15,6	16,7	2,2	21,7	37,2	
B2-08c_A	Blok 2 woning 8	137991,68	401634,67	1,50	26,6	29,3	8,5	34,3	48,6	
B2-08c_B	Blok 2 woning 8	137991,68	401634,67	4,50	26,5	29,4	8,6	34,4	47,3	
B2-08c_C	Blok 2 woning 8	137991,68	401634,67	7,50	26,9	29,3	9,9	34,3	47,4	
B2-09a_A	Blok 2 woning 9	137994,84	401644,83	1,50	18,0	19,8	4,6	24,8	40,9	
B2-09a_B	Blok 2 woning 9	137994,84	401644,83	4,50	17,7	19,6	4,3	24,6	39,6	
B2-09a_C	Blok 2 woning 9	137994,84	401644,83	7,50	18,4	19,6	4,3	24,6	39,9	
B2-09b_A	Blok 2 woning 9	137999,12	401641,19	1,50	30,9	33,3	16,7	38,3	53,2	
B2-09b_B	Blok 2 woning 9	137999,12	401641,19	4,50	31,1	33,5	16,8	38,5	52,3	
B2-09b_C	Blok 2 woning 9	137999,12	401641,19	7,50	31,4	33,4	16,8	38,4	52,2	
B2-09c_A	Blok 2 woning 9	137996,51	401635,45	1,50	30,4	32,1	18,9	37,1	53,2	
B2-09c_B	Blok 2 woning 9	137996,51	401635,45	4,50	31,1	33,5	18,9	38,5	52,3	
B2-09c_C	Blok 2 woning 9	137996,51	401635,45	7,50	31,7	33,8	18,9	38,8	52,3	
B3-10a_A	Blok 3 woning 10	137993,22	401632,46	1,50	28,5	29,1	15,5	34,1	52,1	
B3-10a_B	Blok 3 woning 10	137993,22	401632,46	4,50	29,1	30,9	15,3	35,9	51,1	
B3-10a_C	Blok 3 woning 10	137993,22	401632,46	7,50	29,8	31,2	15,3	36,2	51,2	
B3-10b_A	Blok 3 woning 10	137999,12	401628,95	1,50	29,6	30,0	16,4	35,0	53,3	
B3-10b_B	Blok 3 woning 10	137999,12	401628,95	4,50	30,6	32,6	16,4	37,6	52,3	
B3-10b_C	Blok 3 woning 10	137999,12	401628,95	7,50	31,5	33,3	16,5	38,3	52,3	
B3-10d_A	Blok 3 woning 10	137993,68	401626,24	1,50	14,4	15,7	3,6	20,7	37,5	
B3-10d_B	Blok 3 woning 10	137993,68	401626,24	4,50	14,8	16,1	4,7	21,1	36,8	
B3-10d_C	Blok 3 woning 10	137993,68	401626,24	7,50	17,4	19,0	7,3	24,0	38,2	
B3-11b_A	Blok 3 woning 11	138002,17	401623,65	1,50	29,9	29,8	16,6	34,8	53,8	
B3-11b_B	Blok 3 woning 11	138002,17	401623,65	4,50	30,7	32,5	16,6	37,5	52,6	
B3-11b_C	Blok 3 woning 11	138002,17	401623,65	7,50	31,7	33,5	16,8	38,5	52,6	
B3-11d_A	Blok 3 woning 11	137996,63	401621,11	1,50	14,5	16,3	3,4	21,3	37,2	
B3-11d_B	Blok 3 woning 11	137996,63	401621,11	4,50	14,9	16,8	4,6	21,8	36,4	
B3-11d_C	Blok 3 woning 11	137996,63	401621,11	7,50	17,5	19,7	7,2	24,7	37,6	
B3-12b_A	Blok 3 woning 12	138005,05	401618,65	1,50	27,0	29,8	16,6	34,8	48,2	
B3-12b_B	Blok 3 woning 12	138005,05	401618,65	4,50	29,0	32,6	16,8	37,6	47,7	
B3-12b_C	Blok 3 woning 12	138005,05	401618,65	7,50	30,2	33,8	17,1	38,8	48,4	
B3-12d_A	Blok 3 woning 12	137999,52	401616,05	1,50	14,6	16,4	3,2	21,4	37,1	
B3-12d_B	Blok 3 woning 12	137999,52	401616,05	4,50	15,0	16,9	4,3	21,9	36,3	
B3-12d_C	Blok 3 woning 12	137999,52	401616,05	7,50	17,5	19,9	7,0	24,9	37,4	
B3-13b_A	Blok 3 woning 13	138007,88	401613,75	1,50	24,4	26,6	16,4	31,6	45,8	
B3-13b_B	Blok 3 woning 13	138007,88	401613,75	4,50	28,8	32,7	17,0	37,7	46,4	
B3-13b_C	Blok 3 woning 13	138007,88	401613,75	7,50	30,2	34,1	17,4	39,1	47,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-1 Rekenresultaten direct - LAR,LT representatieve bedrijfssituatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAR,LT RBS - verbeelding gemeente 202112
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
B3-13d_A	Blok 3 woning 13	138002,51	401610,85	1,50	14,6	16,4	3,1	21,4	37,1	
B3-13d_B	Blok 3 woning 13	138002,51	401610,85	4,50	14,9	16,8	4,1	21,8	36,3	
B3-13d_C	Blok 3 woning 13	138002,51	401610,85	7,50	17,3	19,7	6,8	24,7	37,2	
B3-14b_A	Blok 3 woning 14	138010,57	401609,08	1,50	26,4	26,2	16,4	31,2	50,1	
B3-14b_B	Blok 3 woning 14	138010,57	401609,08	4,50	29,9	32,9	17,2	37,9	49,9	
B3-14b_C	Blok 3 woning 14	138010,57	401609,08	7,50	31,2	34,4	17,8	39,4	50,0	
B3-14c_A	Blok 3 woning 14	138010,29	401604,08	1,50	25,1	27,6	18,6	32,6	45,7	
B3-14c_B	Blok 3 woning 14	138010,29	401604,08	4,50	30,5	34,6	19,6	39,6	47,2	
B3-14c_C	Blok 3 woning 14	138010,29	401604,08	7,50	32,8	37,0	20,2	42,0	48,6	
B3-14d_A	Blok 3 woning 14	138005,22	401606,11	1,50	14,2	15,4	-1,3	20,4	37,5	
B3-14d_B	Blok 3 woning 14	138005,22	401606,11	4,50	14,3	15,6	-1,5	20,6	36,6	
B3-14d_C	Blok 3 woning 14	138005,22	401606,11	7,50	15,8	17,0	0,0	22,0	37,1	
B4-15a_A	Blok 4 woning 15	138000,65	401600,81	1,50	12,2	14,8	-1,4	19,8	34,2	
B4-15a_B	Blok 4 woning 15	138000,65	401600,81	4,50	11,9	14,5	-1,6	19,5	32,7	
B4-15a_C	Blok 4 woning 15	138000,65	401600,81	7,50	12,6	15,0	-0,1	20,0	32,7	
B4-15b_A	Blok 4 woning 15	138009,80	401602,16	1,50	25,1	27,5	18,6	32,5	45,7	
B4-15b_B	Blok 4 woning 15	138009,80	401602,16	4,50	30,5	34,5	19,6	39,5	47,1	
B4-15b_C	Blok 4 woning 15	138009,80	401602,16	7,50	32,8	37,0	20,2	42,0	48,6	
B4-15c_A	Blok 4 woning 15	138003,45	401595,21	1,50	22,6	25,4	16,2	30,4	42,2	
B4-15c_B	Blok 4 woning 15	138003,45	401595,21	4,50	27,8	32,0	17,0	37,0	44,0	
B4-15c_C	Blok 4 woning 15	138003,45	401595,21	7,50	29,5	33,7	17,5	38,7	45,1	
B4-16a_A	Blok 4 woning 16	137993,91	401596,98	1,50	11,9	14,6	-1,5	19,6	33,8	
B4-16a_B	Blok 4 woning 16	137993,91	401596,98	4,50	11,5	14,2	-1,7	19,2	32,4	
B4-16a_C	Blok 4 woning 16	137993,91	401596,98	7,50	12,2	14,7	-0,3	19,7	32,3	
B4-16c_A	Blok 4 woning 16	137996,56	401591,32	1,50	22,6	25,5	16,9	30,5	41,8	
B4-16c_B	Blok 4 woning 16	137996,56	401591,32	4,50	27,3	31,6	16,9	36,6	43,4	
B4-16c_C	Blok 4 woning 16	137996,56	401591,32	7,50	29,1	33,4	17,2	38,4	44,5	
B4-17a_A	Blok 4 woning 17	137987,35	401593,25	1,50	11,7	14,4	-1,6	19,4	33,5	
B4-17a_B	Blok 4 woning 17	137987,35	401593,25	4,50	11,6	14,6	-1,8	19,6	32,1	
B4-17a_C	Blok 4 woning 17	137987,35	401593,25	7,50	11,8	14,4	-0,5	19,4	32,0	
B4-17c_A	Blok 4 woning 17	137990,14	401587,68	1,50	22,3	25,2	16,8	30,2	41,3	
B4-17c_B	Blok 4 woning 17	137990,14	401587,68	4,50	26,9	31,1	16,7	36,1	42,9	
B4-17c_C	Blok 4 woning 17	137990,14	401587,68	7,50	28,8	33,1	16,9	38,1	44,1	
B4-18a_A	Blok 4 woning 18	137980,49	401589,35	1,50	9,4	13,5	-1,0	18,5	26,5	
B4-18a_B	Blok 4 woning 18	137980,49	401589,35	4,50	10,1	14,4	-1,1	19,4	26,1	
B4-18a_C	Blok 4 woning 18	137980,49	401589,35	7,50	9,8	13,8	-0,1	18,8	26,0	
B4-18c_A	Blok 4 woning 18	137983,44	401583,89	1,50	22,2	25,1	16,6	30,1	40,9	
B4-18c_B	Blok 4 woning 18	137983,44	401583,89	4,50	26,6	30,9	16,4	35,9	42,5	
B4-18c_C	Blok 4 woning 18	137983,44	401583,89	7,50	28,5	32,8	16,5	37,8	43,7	
B4-18d_A	Blok 4 woning 18	137978,42	401584,29	1,50	10,9	14,6	4,0	19,6	28,4	
B4-18d_B	Blok 4 woning 18	137978,42	401584,29	4,50	11,2	15,0	3,6	20,0	27,6	
B4-18d_C	Blok 4 woning 18	137978,42	401584,29	7,50	11,3	15,0	4,1	20,0	27,7	
B5-19a_A	Blok 5 woning 19	137974,56	401633,11	1,50	15,4	16,7	2,4	21,7	38,8	
B5-19a_B	Blok 5 woning 19	137974,56	401633,11	4,50	15,8	17,5	3,5	22,5	38,0	
B5-19a_C	Blok 5 woning 19	137974,56	401633,11	7,50	17,7	19,0	3,9	24,0	39,3	
B5-19b_A	Blok 5 woning 19	137979,11	401628,67	1,50	21,3	21,3	5,2	26,3	45,5	
B5-19b_B	Blok 5 woning 19	137979,11	401628,67	4,50	21,1	21,4	6,0	26,4	44,2	
B5-19b_C	Blok 5 woning 19	137979,11	401628,67	7,50	22,6	22,9	8,5	27,9	44,8	
B5-19d_A	Blok 5 woning 19	137971,91	401627,86	1,50	12,0	12,6	-1,4	17,6	35,8	
B5-19d_B	Blok 5 woning 19	137971,91	401627,86	4,50	12,1	13,4	-1,6	18,4	34,6	
B5-19d_C	Blok 5 woning 19	137971,91	401627,86	7,50	11,2	13,1	-0,9	18,1	32,3	
B5-20b_A	Blok 5 woning 20	137980,20	401622,14	1,50	15,2	17,1	10,6	22,1	35,5	
B5-20b_B	Blok 5 woning 20	137980,20	401622,14	4,50	15,3	17,2	10,6	22,2	34,9	
B5-20b_C	Blok 5 woning 20	137980,20	401622,14	7,50	17,6	19,6	11,6	24,6	36,9	
B5-20d_A	Blok 5 woning 20	137973,08	401621,13	1,50	12,3	13,9	0,8	18,9	35,2	
B5-20d_B	Blok 5 woning 20	137973,08	401621,13	4,50	12,3	14,4	0,7	19,4	33,9	
B5-20d_C	Blok 5 woning 20	137973,08	401621,13	7,50	12,8	14,7	-1,2	19,7	33,9	
B5-21b_A	Blok 5 woning 21	137981,32	401615,46	1,50	12,2	13,9	1,6	18,9	34,8	
B5-21b_B	Blok 5 woning 21	137981,32	401615,46	4,50	12,5	14,1	3,2	19,1	34,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-1 Rekenresultaten direct - LAR,LT representatieve bedrijfssituatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAR,LT RBS - verbeelding gemeente 202112
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
B5-21b_C	Blok 5 woning 21	137981,32	401615,46	7,50	16,0	18,2	6,6	23,2	36,2	
B5-21d_A	Blok 5 woning 21	137974,27	401614,22	1,50	11,2	13,8	0,6	18,8	32,9	
B5-21d_B	Blok 5 woning 21	137974,27	401614,22	4,50	10,4	12,9	0,5	17,9	31,4	
B5-21d_C	Blok 5 woning 21	137974,27	401614,22	7,50	11,1	13,5	1,4	18,5	31,2	
B5-22b_A	Blok 5 woning 22	137982,42	401608,86	1,50	12,5	14,7	1,1	19,7	34,7	
B5-22b_B	Blok 5 woning 22	137982,42	401608,86	4,50	12,8	15,0	2,7	20,0	34,0	
B5-22b_C	Blok 5 woning 22	137982,42	401608,86	7,50	16,3	19,0	6,1	24,0	36,1	
B5-22d_A	Blok 5 woning 22	137975,39	401607,79	1,50	11,2	13,8	-1,2	18,8	33,0	
B5-22d_B	Blok 5 woning 22	137975,39	401607,79	4,50	10,8	13,6	-1,3	18,6	31,5	
B5-22d_C	Blok 5 woning 22	137975,39	401607,79	7,50	11,3	14,0	-0,5	19,0	31,4	
B5-23b_A	Blok 5 woning 23	137983,56	401602,10	1,50	12,2	14,5	0,1	19,5	34,4	
B5-23b_B	Blok 5 woning 23	137983,56	401602,10	4,50	12,3	14,5	1,4	19,5	33,5	
B5-23b_C	Blok 5 woning 23	137983,56	401602,10	7,50	15,4	18,0	5,0	23,0	35,3	
B5-23c_A	Blok 5 woning 23	137981,14	401596,39	1,50	12,5	14,3	-0,4	19,3	35,4	
B5-23c_B	Blok 5 woning 23	137981,14	401596,39	4,50	12,7	14,2	0,4	19,2	34,9	
B5-23c_C	Blok 5 woning 23	137981,14	401596,39	7,50	15,1	16,3	3,7	21,3	36,6	
B5-23d_A	Blok 5 woning 23	137976,64	401600,87	1,50	11,4	14,0	0,4	19,0	33,0	
B5-23d_B	Blok 5 woning 23	137976,64	401600,87	4,50	11,0	13,8	0,2	18,8	31,6	
B5-23d_C	Blok 5 woning 23	137976,64	401600,87	7,50	11,5	14,2	0,9	19,2	31,4	
B6-24a_A	Blok 6 woning 24	138030,17	401540,48	1,50	17,2	19,0	10,6	24,0	38,8	
B6-24a_B	Blok 6 woning 24	138030,17	401540,48	4,50	20,7	24,2	10,0	29,2	39,6	
B6-24a_C	Blok 6 woning 24	138030,17	401540,48	7,50	22,2	25,3	11,3	30,3	40,7	
B6-24b_A	Blok 6 woning 24	138034,99	401536,88	1,50	22,6	25,2	19,0	30,2	39,8	
B6-24b_B	Blok 6 woning 24	138034,99	401536,88	4,50	27,0	31,1	18,8	36,1	42,3	
B6-24b_C	Blok 6 woning 24	138034,99	401536,88	7,50	29,7	33,9	20,1	38,9	44,2	
B6-24d_A	Blok 6 woning 24	138031,36	401535,22	1,50	13,8	18,2	2,1	23,2	29,4	
B6-24d_B	Blok 6 woning 24	138031,36	401535,22	4,50	13,3	17,7	1,9	22,7	28,2	
B6-24d_C	Blok 6 woning 24	138031,36	401535,22	7,50	13,7	17,9	3,9	22,9	28,2	
B6-25b_A	Blok 6 woning 25	138037,67	401531,90	1,50	22,7	25,3	19,1	30,3	39,8	
B6-25b_B	Blok 6 woning 25	138037,67	401531,90	4,50	26,8	30,9	19,0	35,9	42,1	
B6-25b_C	Blok 6 woning 25	138037,67	401531,90	7,50	29,6	33,7	20,3	38,7	44,0	
B6-25d_A	Blok 6 woning 25	138034,08	401530,08	1,50	13,8	18,3	1,7	23,3	29,2	
B6-25d_B	Blok 6 woning 25	138034,08	401530,08	4,50	13,3	17,8	1,5	22,8	28,0	
B6-25d_C	Blok 6 woning 25	138034,08	401530,08	7,50	13,7	18,0	3,7	23,0	27,9	
B6-26b_A	Blok 6 woning 26	138040,27	401527,04	1,50	22,7	25,3	19,2	30,3	39,8	
B6-26b_B	Blok 6 woning 26	138040,27	401527,04	4,50	26,5	30,5	19,2	35,5	41,9	
B6-26b_C	Blok 6 woning 26	138040,27	401527,04	7,50	29,3	33,5	20,5	38,5	43,7	
B6-26d_A	Blok 6 woning 26	138036,63	401525,26	1,50	13,9	18,4	1,7	23,4	29,2	
B6-26d_B	Blok 6 woning 26	138036,63	401525,26	4,50	13,3	17,8	1,6	22,8	27,9	
B6-26d_C	Blok 6 woning 26	138036,63	401525,26	7,50	13,8	18,1	3,8	23,1	27,8	
B6-27b_A	Blok 6 woning 27	138042,93	401522,10	1,50	23,3	26,2	19,3	31,2	40,0	
B6-27b_B	Blok 6 woning 27	138042,93	401522,10	4,50	26,7	30,6	19,3	35,6	41,9	
B6-27b_C	Blok 6 woning 27	138042,93	401522,10	7,50	30,3	34,6	20,6	39,6	44,4	
B6-27d_A	Blok 6 woning 27	138038,86	401521,03	1,50	14,4	19,0	1,9	24,0	29,6	
B6-27d_B	Blok 6 woning 27	138038,86	401521,03	4,50	13,9	18,4	1,8	23,4	28,4	
B6-27d_C	Blok 6 woning 27	138038,86	401521,03	7,50	14,3	18,7	4,0	23,7	28,2	
B6-28b_A	Blok 6 woning 28	138045,37	401517,54	1,50	23,4	26,3	19,3	31,3	40,0	
B6-28b_B	Blok 6 woning 28	138045,37	401517,54	4,50	26,6	30,5	19,4	35,5	41,7	
B6-28b_C	Blok 6 woning 28	138045,37	401517,54	7,50	30,4	34,7	20,8	39,7	44,4	
B6-28d_A	Blok 6 woning 28	138041,62	401515,82	1,50	14,5	19,0	2,5	24,0	29,7	
B6-28d_B	Blok 6 woning 28	138041,62	401515,82	4,50	14,0	18,5	2,4	23,5	28,4	
B6-28d_C	Blok 6 woning 28	138041,62	401515,82	7,50	14,5	18,8	4,5	23,8	28,3	
B6-29b_A	Blok 6 woning 29	138048,05	401512,56	1,50	22,2	25,1	16,4	30,1	41,1	
B6-29b_B	Blok 6 woning 29	138048,05	401512,56	4,50	25,6	29,5	16,2	34,5	42,2	
B6-29b_C	Blok 6 woning 29	138048,05	401512,56	7,50	28,9	33,1	17,8	38,1	44,1	
B6-29c_A	Blok 6 woning 29	138048,11	401508,27	1,50	19,2	22,6	12,2	27,6	37,8	
B6-29c_B	Blok 6 woning 29	138048,11	401508,27	4,50	21,5	25,7	12,5	30,7	36,8	
B6-29c_C	Blok 6 woning 29	138048,11	401508,27	7,50	23,6	27,7	15,4	32,7	37,6	
B6-29d_A	Blok 6 woning 29	138044,39	401510,59	1,50	13,1	17,3	4,3	22,3	28,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-1 Rekenresultaten direct - LAR,LT representatieve bedrijfssituatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAR,LT RBS - verbeelding gemeente 202112
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
B6-29d_B	Blok 6 woning 29	138044,39	401510,59	4,50	12,6	16,8	4,1	21,8	27,4	
B6-29d_C	Blok 6 woning 29	138044,39	401510,59	7,50	13,3	17,2	6,1	22,2	27,4	
B7-30a_A	Blok 7 woning 30	138038,72	401505,44	1,50	15,0	19,3	2,9	24,3	31,2	
B7-30a_B	Blok 7 woning 30	138038,72	401505,44	4,50	16,3	20,8	2,8	25,8	31,4	
B7-30a_C	Blok 7 woning 30	138038,72	401505,44	7,50	18,8	23,3	5,2	28,3	33,1	
B7-30b_A	Blok 7 woning 30	138044,50	401501,68	1,50	16,5	18,7	7,4	23,7	38,3	
B7-30b_B	Blok 7 woning 30	138044,50	401501,68	4,50	17,4	19,8	8,1	24,8	38,0	
B7-30b_C	Blok 7 woning 30	138044,50	401501,68	7,50	19,7	22,2	11,6	27,2	38,9	
B7-30d_A	Blok 7 woning 30	138038,94	401499,48	1,50	12,4	16,8	1,1	21,8	28,1	
B7-30d_B	Blok 7 woning 30	138038,94	401499,48	4,50	11,9	16,3	0,7	21,3	26,9	
B7-30d_C	Blok 7 woning 30	138038,94	401499,48	7,50	12,2	16,4	2,3	21,4	26,8	
B7-31b_A	Blok 7 woning 31	138048,03	401495,19	1,50	13,6	16,9	6,1	21,9	32,8	
B7-31b_B	Blok 7 woning 31	138048,03	401495,19	4,50	14,0	17,3	7,2	22,3	31,9	
B7-31b_C	Blok 7 woning 31	138048,03	401495,19	7,50	16,9	20,1	11,2	25,1	33,1	
B7-31d_A	Blok 7 woning 31	138042,38	401493,10	1,50	11,5	15,9	1,1	20,9	27,0	
B7-31d_B	Blok 7 woning 31	138042,38	401493,10	4,50	11,0	15,4	0,7	20,4	25,9	
B7-31d_C	Blok 7 woning 31	138042,38	401493,10	7,50	11,3	15,4	2,3	20,4	25,7	
B7-32b_A	Blok 7 woning 32	138051,78	401488,32	1,50	14,2	16,9	6,2	21,9	34,9	
B7-32b_B	Blok 7 woning 32	138051,78	401488,32	4,50	14,4	17,2	7,3	22,2	33,8	
B7-32b_C	Blok 7 woning 32	138051,78	401488,32	7,50	17,2	20,0	11,3	25,0	34,8	
B7-32d_A	Blok 7 woning 32	138046,35	401485,72	1,50	11,5	15,9	1,1	20,9	26,9	
B7-32d_B	Blok 7 woning 32	138046,35	401485,72	4,50	11,1	15,4	0,8	20,4	25,8	
B7-32d_C	Blok 7 woning 32	138046,35	401485,72	7,50	11,3	15,5	2,4	20,5	25,6	
B7-33b_A	Blok 7 woning 33	138056,08	401480,43	1,50	16,5	20,2	9,2	25,2	34,0	
B7-33b_B	Blok 7 woning 33	138056,08	401480,43	4,50	17,1	20,9	9,6	25,9	33,4	
B7-33b_C	Blok 7 woning 33	138056,08	401480,43	7,50	20,9	24,9	12,7	29,9	35,6	
B7-33c_A	Blok 7 woning 33	138056,98	401472,57	1,50	20,9	24,5	16,0	29,5	35,5	
B7-33c_B	Blok 7 woning 33	138056,98	401472,57	4,50	21,0	24,7	15,5	29,7	34,9	
B7-33c_C	Blok 7 woning 33	138056,98	401472,57	7,50	24,7	28,9	16,8	33,9	37,9	
B7-33d_A	Blok 7 woning 33	138050,76	401477,53	1,50	12,5	16,9	1,5	21,9	27,7	
B7-33d_B	Blok 7 woning 33	138050,76	401477,53	4,50	12,0	16,4	1,1	21,4	26,5	
B7-33d_C	Blok 7 woning 33	138050,76	401477,53	7,50	12,3	16,5	2,7	21,5	26,3	
B8-34a_A	Blok 8 woning 34	138064,28	401515,77	1,50	20,1	21,7	14,8	26,7	41,1	
B8-34a_B	Blok 8 woning 34	138064,28	401515,77	4,50	22,8	25,8	14,9	30,8	41,6	
B8-34a_C	Blok 8 woning 34	138064,28	401515,77	7,50	25,2	28,3	16,2	33,3	42,8	
B8-34b_A	Blok 8 woning 34	138069,65	401512,37	1,50	24,0	26,8	20,3	31,8	40,4	
B8-34b_B	Blok 8 woning 34	138069,65	401512,37	4,50	26,8	30,3	21,5	35,3	41,8	
B8-34b_C	Blok 8 woning 34	138069,65	401512,37	7,50	31,8	36,0	23,1	41,0	45,3	
B8-34d_A	Blok 8 woning 34	138064,09	401510,00	1,50	17,8	21,7	8,5	26,7	35,2	
B8-34d_B	Blok 8 woning 34	138064,09	401510,00	4,50	17,7	21,6	9,3	26,6	34,0	
B8-34d_C	Blok 8 woning 34	138064,09	401510,00	7,50	19,4	23,0	12,6	28,0	34,5	
B8-35b_A	Blok 8 woning 35	138072,25	401507,47	1,50	24,4	27,3	20,4	32,3	40,6	
B8-35b_B	Blok 8 woning 35	138072,25	401507,47	4,50	26,9	30,3	21,6	35,3	41,7	
B8-35b_C	Blok 8 woning 35	138072,25	401507,47	7,50	31,8	36,0	23,2	41,0	45,3	
B8-35d_A	Blok 8 woning 35	138066,83	401504,84	1,50	18,1	21,7	8,1	26,7	37,5	
B8-35d_B	Blok 8 woning 35	138066,83	401504,84	4,50	18,1	21,5	9,1	26,5	36,7	
B8-35d_C	Blok 8 woning 35	138066,83	401504,84	7,50	19,8	22,9	12,4	27,9	37,2	
B8-36b_A	Blok 8 woning 36	138074,93	401502,41	1,50	25,5	28,9	20,6	33,9	41,2	
B8-36b_B	Blok 8 woning 36	138074,93	401502,41	4,50	27,4	31,0	21,7	36,0	42,0	
B8-36b_C	Blok 8 woning 36	138074,93	401502,41	7,50	31,8	36,0	23,3	41,0	45,2	
B8-36d_A	Blok 8 woning 36	138069,48	401499,85	1,50	17,6	21,3	8,3	26,3	36,2	
B8-36d_B	Blok 8 woning 36	138069,48	401499,85	4,50	17,5	21,2	9,2	26,2	34,9	
B8-36d_C	Blok 8 woning 36	138069,48	401499,85	7,50	19,2	22,6	12,6	27,6	35,3	
B8-37b_A	Blok 8 woning 37	138077,85	401496,90	1,50	23,7	26,2	20,6	31,2	39,9	
B8-37b_B	Blok 8 woning 37	138077,85	401496,90	4,50	26,0	29,1	21,7	34,1	40,9	
B8-37b_C	Blok 8 woning 37	138077,85	401496,90	7,50	30,2	34,2	23,4	39,2	43,9	
B8-37d_A	Blok 8 woning 37	138072,30	401494,53	1,50	17,4	21,2	9,1	26,2	35,4	
B8-37d_B	Blok 8 woning 37	138072,30	401494,53	4,50	17,4	21,0	9,9	26,0	34,3	
B8-37d_C	Blok 8 woning 37	138072,30	401494,53	7,50	19,1	22,5	13,0	27,5	34,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-1 Rekenresultaten direct - LAR,LT representatieve bedrijfssituatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAR,LT RBS - verbeelding gemeente 202112
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct
 Groepsreductie: Nee

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Toetspunt	Omschrijving									
B8-38b_A	Blok 8	woning 38	138080,39	401492,11	1,50	23,8	26,3	20,7	31,3	39,9
B8-38b_B	Blok 8	woning 38	138080,39	401492,11	4,50	25,9	29,1	21,6	34,1	40,8
B8-38b_C	Blok 8	woning 38	138080,39	401492,11	7,50	30,2	34,2	23,4	39,2	43,8
B8-38c_A	Blok 8	woning 38	138079,92	401486,58	1,50	25,0	28,7	19,3	33,7	40,8
B8-38c_B	Blok 8	woning 38	138079,92	401486,58	4,50	25,4	29,1	19,4	34,1	40,4
B8-38c_C	Blok 8	woning 38	138079,92	401486,58	7,50	29,7	33,9	21,0	38,9	43,2
B8-38d_A	Blok 8	woning 38	138074,89	401489,65	1,50	17,6	21,0	11,2	26,0	35,1
B8-38d_B	Blok 8	woning 38	138074,89	401489,65	4,50	17,6	21,0	11,6	26,0	34,1
B8-38d_C	Blok 8	woning 38	138074,89	401489,65	7,50	19,3	22,6	14,2	27,6	34,6
B9-01_A	Blok 9	appartementen 39-56	138053,33	401468,04	1,50	22,5	25,7	18,8	30,7	36,2
B9-01_B	Blok 9	appartementen 39-56	138053,33	401468,04	4,50	24,1	27,9	18,5	32,9	37,3
B9-01_C	Blok 9	appartementen 39-56	138053,33	401468,04	7,50	27,9	32,2	19,7	37,2	40,8
B9-01_D	Blok 9	appartementen 39-56	138053,33	401468,04	10,50	31,0	35,5	21,3	40,5	43,5
B9-01_E	Blok 9	appartementen 39-56	138053,33	401468,04	13,50	32,4	36,8	22,6	41,8	44,8
B9-02_A	Blok 9	appartementen 39-56	138063,04	401473,27	1,50	22,8	26,0	19,4	31,0	35,6
B9-02_B	Blok 9	appartementen 39-56	138063,04	401473,27	4,50	24,5	28,3	19,4	33,3	37,2
B9-02_C	Blok 9	appartementen 39-56	138063,04	401473,27	7,50	28,6	32,8	20,7	37,8	41,2
B9-02_D	Blok 9	appartementen 39-56	138063,04	401473,27	10,50	32,0	36,4	22,5	41,4	44,2
B9-02_E	Blok 9	appartementen 39-56	138063,04	401473,27	13,50	33,1	37,5	23,4	42,5	45,3
B9-03_A	Blok 9	appartementen 39-56	138072,70	401478,47	1,50	23,6	26,7	19,9	31,7	38,0
B9-03_B	Blok 9	appartementen 39-56	138072,70	401478,47	4,50	25,2	28,9	20,3	33,9	38,7
B9-03_C	Blok 9	appartementen 39-56	138072,70	401478,47	7,50	29,4	33,6	21,8	38,6	42,2
B9-03_D	Blok 9	appartementen 39-56	138072,70	401478,47	10,50	32,9	37,2	23,7	42,2	45,1
B9-03_E	Blok 9	appartementen 39-56	138072,70	401478,47	13,50	34,6	39,0	24,3	44,0	46,5
B9-04_A	Blok 9	appartementen 39-56	138082,84	401483,93	1,50	24,5	27,4	20,5	32,4	41,0
B9-04_B	Blok 9	appartementen 39-56	138082,84	401483,93	4,50	26,2	29,6	21,4	34,6	41,4
B9-04_C	Blok 9	appartementen 39-56	138082,84	401483,93	7,50	30,5	34,5	23,1	39,5	44,1
B9-04_D	Blok 9	appartementen 39-56	138082,84	401483,93	10,50	33,8	38,1	24,9	43,1	46,4
B9-04_E	Blok 9	appartementen 39-56	138082,84	401483,93	13,50	34,9	39,2	25,4	44,2	46,6
B9-05_A	Blok 9	appartementen 39-56	138093,82	401479,56	1,50	24,3	27,1	20,8	32,1	40,2
B9-05_B	Blok 9	appartementen 39-56	138093,82	401479,56	4,50	26,4	29,7	22,0	34,7	40,9
B9-05_C	Blok 9	appartementen 39-56	138093,82	401479,56	7,50	31,8	35,9	23,9	40,9	44,9
B9-05_D	Blok 9	appartementen 39-56	138093,82	401479,56	10,50	34,4	38,7	25,5	43,7	46,6
B9-05_E	Blok 9	appartementen 39-56	138093,82	401479,56	13,50	36,3	40,7	25,9	45,7	47,7
B9-06_A	Blok 9	appartementen 39-56	138091,81	401467,41	1,50	16,8	19,9	13,2	24,9	30,5
B9-06_B	Blok 9	appartementen 39-56	138091,81	401467,41	4,50	16,5	19,5	13,3	24,5	29,2
B9-06_C	Blok 9	appartementen 39-56	138091,81	401467,41	7,50	23,8	28,1	14,8	33,1	36,4
B9-06_D	Blok 9	appartementen 39-56	138091,81	401467,41	10,50	25,9	30,3	16,4	35,3	37,7
B9-06_E	Blok 9	appartementen 39-56	138091,81	401467,41	13,50	34,5	39,0	22,9	44,0	46,3
B9-07_A	Blok 9	appartementen 39-56	138082,27	401462,24	1,50	15,1	18,7	10,2	23,7	29,2
B9-07_B	Blok 9	appartementen 39-56	138082,27	401462,24	4,50	14,7	18,2	10,0	23,2	28,0
B9-07_C	Blok 9	appartementen 39-56	138082,27	401462,24	7,50	20,5	24,8	11,5	29,8	33,3
B9-07_D	Blok 9	appartementen 39-56	138082,27	401462,24	10,50	21,6	25,9	13,3	30,9	33,6
B9-07_E	Blok 9	appartementen 39-56	138082,27	401462,24	13,50	34,1	38,6	22,3	43,6	45,5
B9-08_A	Blok 9	appartementen 39-56	138072,31	401456,83	1,50	20,3	25,0	2,1	30,0	35,0
B9-08_B	Blok 9	appartementen 39-56	138072,31	401456,83	4,50	23,7	28,5	1,9	33,5	37,6
B9-08_C	Blok 9	appartementen 39-56	138072,31	401456,83	7,50	24,3	29,1	3,6	34,1	37,4
B9-08_D	Blok 9	appartementen 39-56	138072,31	401456,83	10,50	25,2	29,9	6,1	34,9	37,5
B9-08_E	Blok 9	appartementen 39-56	138072,31	401456,83	13,50	33,4	38,0	21,2	43,0	45,2
B9-09_A	Blok 9	appartementen 39-56	138062,39	401451,44	1,50	21,3	26,0	1,1	31,0	36,0
B9-09_B	Blok 9	appartementen 39-56	138062,39	401451,44	4,50	23,3	28,1	0,7	33,1	37,2
B9-09_C	Blok 9	appartementen 39-56	138062,39	401451,44	7,50	23,6	28,4	2,2	33,4	36,8
B9-09_D	Blok 9	appartementen 39-56	138062,39	401451,44	10,50	24,4	29,2	4,5	34,2	36,9
B9-09_E	Blok 9	appartementen 39-56	138062,39	401451,44	13,50	32,3	36,8	20,1	41,8	44,3
B9-10_A	Blok 9	appartementen 39-56	138052,61	401457,11	1,50	12,3	16,8	0,2	21,8	27,8
B9-10_B	Blok 9	appartementen 39-56	138052,61	401457,11	4,50	11,8	16,3	-0,4	21,3	26,5
B9-10_C	Blok 9	appartementen 39-56	138052,61	401457,11	7,50	11,9	16,3	0,9	21,3	26,1
B9-10_D	Blok 9	appartementen 39-56	138052,61	401457,11	10,50	12,7	17,1	2,4	22,1	26,6
B9-10_E	Blok 9	appartementen 39-56	138052,61	401457,11	13,50	30,4	34,8	19,2	39,8	43,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-1 Rekenresultaten direct - LAr,LT representatieve bedrijfssituatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT RBS - verbeelding gemeente 202112
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
T01_A	Sportlaan 19 (zuidwest)	138159,27	401667,62	1,50	40,4	42,0	18,5	47,0	62,5	
T01_B	Sportlaan 19 (zuidwest)	138159,27	401667,62	5,00	41,6	43,3	19,4	48,3	61,0	
T02_A	Sportlaan 19 (zuidoost)	138172,76	401664,77	1,50	39,9	42,3	20,2	47,3	61,2	
T02_B	Sportlaan 19 (zuidoost)	138172,76	401664,77	5,00	42,7	45,5	19,7	50,5	61,1	
T03_A	Sportlaan 21 (zuidwest)	138140,18	401679,01	1,50	36,6	37,3	17,7	42,3	59,6	
T03_B	Sportlaan 21 (zuidwest)	138140,18	401679,01	5,00	39,8	41,4	18,3	46,4	59,9	
T04_A	Sportlaan 21 (zuidoost)	138149,61	401678,07	1,50	35,9	39,7	14,8	44,7	54,9	
T04_B	Sportlaan 21 (zuidoost)	138149,61	401678,07	5,00	39,6	41,1	18,5	46,1	59,8	
T05_A	Sportlaan 17 (zuidwest)	138191,33	401687,61	1,50	39,5	43,4	19,1	48,4	58,4	
T05_B	Sportlaan 17 (zuidwest)	138191,33	401687,61	5,00	39,1	42,3	17,8	47,3	58,1	
T06_A	Sportlaan 17 (zuidoost)	138199,00	401686,76	1,50	37,7	41,1	17,9	46,1	57,9	
T06_B	Sportlaan 17 (zuidoost)	138199,00	401686,76	5,00	38,7	41,8	17,8	46,8	57,9	
T07_A	Sportlaan 27 (zuidwest)	138097,03	401704,28	1,50	35,7	38,5	15,7	43,5	57,2	
T07_B	Sportlaan 27 (zuidwest)	138097,03	401704,28	5,00	35,8	37,9	16,2	42,9	56,8	
T08_A	Sportlaan 27 (zuidoost)	138116,00	401700,80	1,50	35,7	38,0	16,2	43,0	57,8	
T08_B	Sportlaan 27 (zuidoost)	138116,00	401700,80	5,00	36,9	39,0	16,6	44,0	57,5	
T09_A	Sportlaan 23 (zuidwest)	138151,25	401708,05	1,50	32,7	36,9	15,4	41,9	50,7	
T09_B	Sportlaan 23 (zuidwest)	138151,25	401708,05	5,00	36,3	40,3	16,4	45,3	53,6	
T10_A	Sportlaan 23 (zuidoost)	138159,00	401709,09	1,50	35,3	38,9	11,7	43,9	55,4	
T10_B	Sportlaan 23 (zuidoost)	138159,00	401709,09	5,00	37,3	40,3	16,5	45,3	57,1	
T11_A	Zeshoevenstraat 11-13 (noordwest)	138234,26	401469,35	1,50	34,7	39,4	17,5	44,4	49,3	
T11_B	Zeshoevenstraat 11-13 (noordwest)	138234,26	401469,35	5,00	39,5	44,2	22,4	49,2	52,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-2 Rekenresultaten Direct - LAr,LT incidentele bedrijfssituatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT IBS - verbeelding gemeente 202112
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
B1-01a_A	Blok 1 woning 1	137955,63	401660,75	1,50	1,6	5,4	-3,7	10,4	9,8	
B1-01a_B	Blok 1 woning 1	137955,63	401660,75	4,50	2,5	6,6	-3,8	11,6	10,3	
B1-01a_C	Blok 1 woning 1	137955,63	401660,75	7,50	2,8	6,8	-3,2	11,8	9,9	
B1-01a_D	Blok 1 woning 1	137955,63	401660,75	10,50	8,6	11,0	6,7	16,7	13,5	
B1-01b_A	Blok 1 woning 1	137958,07	401657,13	1,50	8,5	11,8	4,6	16,8	16,2	
B1-01b_B	Blok 1 woning 1	137958,07	401657,13	4,50	9,1	12,4	5,6	17,4	16,1	
B1-01b_C	Blok 1 woning 1	137958,07	401657,13	7,50	11,1	14,1	8,1	19,1	17,2	
B1-01b_D	Blok 1 woning 1	137958,07	401657,13	10,50	16,8	19,7	14,2	24,7	22,1	
B1-01d_A	Blok 1 woning 1	137954,88	401656,58	1,50	1,2	4,3	-2,0	9,3	8,7	
B1-01d_B	Blok 1 woning 1	137954,88	401656,58	4,50	1,4	4,7	-2,1	9,7	8,4	
B1-01d_C	Blok 1 woning 1	137954,88	401656,58	7,50	-0,4	1,4	-1,6	8,4	4,6	
B1-01d_D	Blok 1 woning 1	137954,88	401656,58	10,50	5,8	7,9	4,3	14,3	10,4	
B1-02b_A	Blok 1 woning 2	137958,99	401651,75	1,50	5,7	7,7	4,2	14,2	12,2	
B1-02b_B	Blok 1 woning 2	137958,99	401651,75	4,50	6,5	8,5	5,0	15,0	12,3	
B1-02b_C	Blok 1 woning 2	137958,99	401651,75	7,50	9,2	11,4	7,4	17,4	14,6	
B1-02b_D	Blok 1 woning 2	137958,99	401651,75	10,50	16,6	19,4	14,0	24,4	21,8	
B1-02d_A	Blok 1 woning 2	137955,77	401651,34	1,50	-1,2	0,6	-2,6	7,4	5,1	
B1-02d_B	Blok 1 woning 2	137955,77	401651,34	4,50	-1,4	0,4	-2,6	7,4	4,2	
B1-02d_C	Blok 1 woning 2	137955,77	401651,34	7,50	-0,8	1,0	-2,1	7,9	4,2	
B1-02d_D	Blok 1 woning 2	137955,77	401651,34	10,50	5,7	7,7	4,2	14,2	10,3	
B1-03b_A	Blok 1 woning 3	137959,88	401646,53	1,50	6,6	7,6	6,0	16,0	12,1	
B1-03b_B	Blok 1 woning 3	137959,88	401646,53	4,50	7,1	8,2	6,4	16,4	12,1	
B1-03b_C	Blok 1 woning 3	137959,88	401646,53	7,50	9,0	10,7	7,8	17,8	13,9	
B1-03b_D	Blok 1 woning 3	137959,88	401646,53	10,50	16,4	18,9	14,2	24,2	21,3	
B1-03d_A	Blok 1 woning 3	137956,67	401646,13	1,50	-2,0	0,2	-3,7	6,4	4,6	
B1-03d_B	Blok 1 woning 3	137956,67	401646,13	4,50	-2,3	-0,2	-3,9	6,1	3,6	
B1-03d_C	Blok 1 woning 3	137956,67	401646,13	7,50	-2,1	0,2	-3,9	6,1	3,3	
B1-03d_D	Blok 1 woning 3	137956,67	401646,13	10,50	5,8	7,8	4,4	14,4	10,3	
B1-04b_A	Blok 1 woning 4	137961,01	401639,98	1,50	4,9	6,7	3,7	13,7	11,1	
B1-04b_B	Blok 1 woning 4	137961,01	401639,98	4,50	5,9	7,6	4,8	14,8	11,4	
B1-04b_C	Blok 1 woning 4	137961,01	401639,98	7,50	8,6	10,6	7,0	17,0	13,7	
B1-04b_D	Blok 1 woning 4	137961,01	401639,98	10,50	15,0	17,1	13,3	23,3	19,6	
B1-04d_A	Blok 1 woning 4	137957,86	401639,22	1,50	-2,0	0,3	-3,7	6,3	4,7	
B1-04d_B	Blok 1 woning 4	137957,86	401639,22	4,50	-2,3	-0,1	-3,9	6,1	3,6	
B1-04d_C	Blok 1 woning 4	137957,86	401639,22	7,50	-2,0	0,2	-3,8	6,2	3,3	
B1-04d_D	Blok 1 woning 4	137957,86	401639,22	10,50	5,9	7,5	4,7	14,7	10,0	
B10-57a_A	Blok 10 woning 57	138024,04	401418,72	1,50	8,3	8,6	8,1	18,1	13,0	
B10-57a_B	Blok 10 woning 57	138024,04	401418,72	4,50	8,2	8,5	8,1	18,1	12,2	
B10-57a_C	Blok 10 woning 57	138024,04	401418,72	7,50	9,4	9,6	9,2	19,2	12,5	
B10-57d_A	Blok 10 woning 57	138018,44	401424,20	1,50	6,0	6,6	5,7	15,7	11,1	
B10-57d_B	Blok 10 woning 57	138018,44	401424,20	4,50	6,1	6,7	5,8	15,8	10,4	
B10-57d_C	Blok 10 woning 57	138018,44	401424,20	7,50	7,3	7,8	7,0	17,0	10,7	
B10-58a_A	Blok 10 woning 58	138029,26	401406,23	1,50	16,2	16,3	16,2	26,2	20,8	
B10-58a_B	Blok 10 woning 58	138029,26	401406,23	4,50	15,7	15,7	15,6	25,6	19,5	
B10-58a_C	Blok 10 woning 58	138029,26	401406,23	7,50	15,8	15,9	15,8	25,8	18,9	
B10-58b_A	Blok 10 woning 58	138030,89	401395,98	1,50	15,8	15,9	15,8	25,8	20,4	
B10-58b_B	Blok 10 woning 58	138030,89	401395,98	4,50	15,3	15,4	15,3	25,3	19,2	
B10-58b_C	Blok 10 woning 58	138030,89	401395,98	7,50	15,4	15,5	15,3	25,3	18,5	
B10-58c_A	Blok 10 woning 58	138022,89	401405,82	1,50	2,9	3,4	2,7	12,7	7,9	
B10-58c_B	Blok 10 woning 58	138022,89	401405,82	4,50	3,1	3,5	2,9	12,9	7,3	
B10-58c_C	Blok 10 woning 58	138022,89	401405,82	7,50	4,3	4,7	4,1	14,1	7,7	
B1-05b_A	Blok 1 woning 5	137961,94	401634,54	1,50	3,6	5,1	2,7	12,7	9,5	
B1-05b_B	Blok 1 woning 5	137961,94	401634,54	4,50	4,0	5,4	3,0	13,0	9,2	
B1-05b_C	Blok 1 woning 5	137961,94	401634,54	7,50	5,7	7,3	4,7	14,7	10,4	
B1-05b_D	Blok 1 woning 5	137961,94	401634,54	10,50	12,9	15,1	11,3	21,3	17,5	
B1-05c_A	Blok 1 woning 5	137961,26	401629,53	1,50	1,7	3,2	0,7	10,7	7,7	
B1-05c_B	Blok 1 woning 5	137961,26	401629,53	4,50	2,5	3,9	1,5	11,5	7,7	
B1-05c_C	Blok 1 woning 5	137961,26	401629,53	7,50	4,9	6,4	4,0	14,0	9,5	
B1-05c_D	Blok 1 woning 5	137961,26	401629,53	10,50	13,0	15,0	11,4	21,4	17,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-2 Rekenresultaten Direct - LAr,LT incidentele bedrijfssituatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT IBS - verbeelding gemeente 202112
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
B1-05d_A	Blok 1 woning 5	137958,78	401633,83	1,50	-1,9	0,4	-3,7	6,3	4,8
B1-05d_B	Blok 1 woning 5	137958,78	401633,83	4,50	-2,2	0,0	-3,9	6,1	3,7
B1-05d_C	Blok 1 woning 5	137958,78	401633,83	7,50	-2,0	0,2	-3,7	6,3	3,3
B1-05d_D	Blok 1 woning 5	137958,78	401633,83	10,50	6,4	8,0	5,4	15,4	10,5
B11-59a_A	Blok 11 woning 59	138045,57	401394,99	1,50	16,3	16,5	16,3	26,3	20,9
B11-59a_B	Blok 11 woning 59	138045,57	401394,99	4,50	15,8	15,9	15,8	25,8	19,6
B11-59a_C	Blok 11 woning 59	138045,57	401394,99	7,50	16,0	16,2	16,0	26,0	19,1
B11-59b_A	Blok 11 woning 59	138043,78	401391,16	1,50	7,4	7,4	7,3	17,3	11,9
B11-59b_B	Blok 11 woning 59	138043,78	401391,16	4,50	6,9	7,0	6,9	16,9	10,7
B11-59b_C	Blok 11 woning 59	138043,78	401391,16	7,50	7,7	7,8	7,7	17,7	10,8
B11-59d_A	Blok 11 woning 59	138041,63	401396,96	1,50	18,7	18,8	18,6	28,6	23,2
B11-59d_B	Blok 11 woning 59	138041,63	401396,96	4,50	18,1	18,2	18,1	28,1	21,9
B11-59d_C	Blok 11 woning 59	138041,63	401396,96	7,50	18,2	18,3	18,2	28,2	21,3
B11-60b_A	Blok 11 woning 60	138038,45	401389,00	1,50	3,9	4,0	3,9	13,9	8,5
B11-60b_B	Blok 11 woning 60	138038,45	401389,00	4,50	3,7	3,8	3,6	13,6	7,5
B11-60b_C	Blok 11 woning 60	138038,45	401389,00	7,50	4,9	5,0	4,9	14,9	8,0
B11-60d_A	Blok 11 woning 60	138036,55	401394,85	1,50	16,1	16,2	16,1	26,1	20,7
B11-60d_B	Blok 11 woning 60	138036,55	401394,85	4,50	15,6	15,7	15,5	25,5	19,4
B11-60d_C	Blok 11 woning 60	138036,55	401394,85	7,50	15,7	15,8	15,6	25,6	18,8
B11-61b_A	Blok 11 woning 61	138033,35	401386,82	1,50	2,5	2,6	2,4	12,4	7,1
B11-61b_B	Blok 11 woning 61	138033,35	401386,82	4,50	2,3	2,4	2,3	12,3	6,2
B11-61b_C	Blok 11 woning 61	138033,35	401386,82	7,50	4,0	4,1	3,9	13,9	7,1
B11-61d_A	Blok 11 woning 61	138031,67	401392,83	1,50	16,0	16,1	16,0	26,0	20,6
B11-61d_B	Blok 11 woning 61	138031,67	401392,83	4,50	15,4	15,5	15,3	25,3	19,2
B11-61d_C	Blok 11 woning 61	138031,67	401392,83	7,50	15,4	15,5	15,4	25,4	18,5
B11-62b_A	Blok 11 woning 62	138024,49	401383,16	1,50	2,2	2,3	2,2	12,2	6,8
B11-62b_B	Blok 11 woning 62	138024,49	401383,16	4,50	1,2	1,3	1,1	11,1	5,1
B11-62b_C	Blok 11 woning 62	138024,49	401383,16	7,50	3,0	3,1	2,9	12,9	6,2
B11-62c_A	Blok 11 woning 62	138017,53	401383,66	1,50	5,9	6,0	5,8	15,8	10,5
B11-62c_B	Blok 11 woning 62	138017,53	401383,66	4,50	6,2	6,3	6,1	16,1	10,1
B11-62c_C	Blok 11 woning 62	138017,53	401383,66	7,50	7,8	7,9	7,8	17,8	11,1
B11-62d_A	Blok 11 woning 62	138022,75	401389,12	1,50	9,5	9,6	9,5	19,5	14,1
B11-62d_B	Blok 11 woning 62	138022,75	401389,12	4,50	9,4	9,4	9,3	19,3	13,3
B11-62d_C	Blok 11 woning 62	138022,75	401389,12	7,50	10,1	10,2	10,1	20,1	13,3
B12-63a_A	Blok 12 woning 63	138013,22	401391,67	1,50	14,5	14,5	14,4	24,4	19,0
B12-63a_B	Blok 12 woning 63	138013,22	401391,67	4,50	14,1	14,1	14,0	24,0	17,9
B12-63a_C	Blok 12 woning 63	138013,22	401391,67	7,50	14,1	14,2	14,1	24,1	17,3
B12-63b_A	Blok 12 woning 63	138010,29	401386,39	1,50	7,6	7,6	7,6	17,6	12,2
B12-63b_B	Blok 12 woning 63	138010,29	401386,39	4,50	7,6	7,7	7,6	17,6	11,6
B12-63b_C	Blok 12 woning 63	138010,29	401386,39	7,50	8,5	8,5	8,4	18,5	11,7
B12-63c_A	Blok 12 woning 63	138006,90	401390,34	1,50	0,4	0,5	0,4	10,4	5,1
B12-63c_B	Blok 12 woning 63	138006,90	401390,34	4,50	0,1	0,2	0,1	10,1	4,1
B12-63c_C	Blok 12 woning 63	138006,90	401390,34	7,50	-4,0	-3,8	-4,2	5,8	-0,6
B12-64c_A	Blok 12 woning 64	138006,80	401396,94	1,50	-0,3	-0,2	-0,3	9,7	4,4
B12-64c_B	Blok 12 woning 64	138006,80	401396,94	4,50	-0,5	-0,4	-0,6	9,4	3,4
B12-64c_C	Blok 12 woning 64	138006,80	401396,94	7,50	-3,9	-3,7	-4,0	6,0	-0,5
B12-65c_A	Blok 12 woning 65	138006,70	401404,40	1,50	-3,0	-2,8	-3,1	6,9	1,7
B12-65c_B	Blok 12 woning 65	138006,70	401404,40	4,50	-3,5	-3,3	-3,6	6,4	0,5
B12-65c_C	Blok 12 woning 65	138006,70	401404,40	7,50	-3,7	-3,4	-3,8	6,2	-0,3
B12-66a_A	Blok 12 woning 66	138012,94	401411,55	1,50	-0,2	0,0	-0,3	9,7	4,5
B12-66a_B	Blok 12 woning 66	138012,94	401411,55	4,50	0,0	0,2	-0,2	9,9	4,0
B12-66a_C	Blok 12 woning 66	138012,94	401411,55	7,50	1,5	1,7	1,3	11,3	4,8
B12-66c_A	Blok 12 woning 66	138006,60	401411,49	1,50	-2,8	-2,6	-2,9	7,1	1,9
B12-66c_B	Blok 12 woning 66	138006,60	401411,49	4,50	-3,4	-3,1	-3,5	6,5	0,7
B12-66c_C	Blok 12 woning 66	138006,60	401411,49	7,50	-3,4	-3,1	-3,6	6,4	0,0
B12-67a_A	Blok 12 woning 67	138012,86	401417,37	1,50	0,3	1,0	-0,1	9,9	5,4
B12-67a_B	Blok 12 woning 67	138012,86	401417,37	4,50	0,4	1,0	0,0	10,0	4,7
B12-67a_C	Blok 12 woning 67	138012,86	401417,37	7,50	1,7	2,2	1,4	11,4	5,2
B12-67c_A	Blok 12 woning 67	138006,51	401417,60	1,50	-2,6	-2,1	-2,8	7,2	2,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-2 Rekenresultaten Direct - LAr,LT incidentele bedrijfssituatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT IBS - verbeelding gemeente 202112
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
B12-67c_B	Blok 12 woning 67	138006,51	401417,60	4,50	-3,1	-2,6	-3,3	6,7	1,1	
B12-67c_C	Blok 12 woning 67	138006,51	401417,60	7,50	-3,1	-2,6	-3,4	6,6	0,5	
B12-67d_A	Blok 12 woning 67	138009,16	401421,28	1,50	6,0	6,7	5,6	15,6	11,1	
B12-67d_B	Blok 12 woning 67	138009,16	401421,28	4,50	6,1	6,7	5,8	15,8	10,5	
B12-67d_C	Blok 12 woning 67	138009,16	401421,28	7,50	7,1	7,6	6,8	16,8	10,7	
B2-06a_A	Blok 2 woning 6	137980,27	401642,49	1,50	1,4	3,1	0,2	10,2	7,5	
B2-06a_B	Blok 2 woning 6	137980,27	401642,49	4,50	1,3	2,9	0,1	10,1	6,6	
B2-06a_C	Blok 2 woning 6	137980,27	401642,49	7,50	2,8	5,0	1,1	11,1	7,9	
B2-06c_A	Blok 2 woning 6	137982,01	401633,13	1,50	5,7	7,1	4,7	14,7	11,6	
B2-06c_B	Blok 2 woning 6	137982,01	401633,13	4,50	6,5	7,9	5,6	15,6	11,6	
B2-06c_C	Blok 2 woning 6	137982,01	401633,13	7,50	9,3	10,9	8,2	18,2	13,9	
B2-06d_A	Blok 2 woning 6	137977,64	401637,56	1,50	2,4	3,5	1,6	11,6	8,0	
B2-06d_B	Blok 2 woning 6	137977,64	401637,56	4,50	2,1	3,2	1,4	11,4	7,0	
B2-06d_C	Blok 2 woning 6	137977,64	401637,56	7,50	3,2	4,7	2,1	12,1	7,7	
B2-07a_A	Blok 2 woning 7	137985,12	401643,27	1,50	1,9	4,0	0,4	10,4	8,3	
B2-07a_B	Blok 2 woning 7	137985,12	401643,27	4,50	1,8	3,7	0,3	10,3	7,3	
B2-07a_C	Blok 2 woning 7	137985,12	401643,27	7,50	3,3	5,7	1,3	11,3	8,6	
B2-07c_A	Blok 2 woning 7	137986,96	401633,92	1,50	6,4	7,8	5,5	15,5	12,2	
B2-07c_B	Blok 2 woning 7	137986,96	401633,92	4,50	7,0	8,4	6,1	16,1	12,1	
B2-07c_C	Blok 2 woning 7	137986,96	401633,92	7,50	9,5	11,3	8,2	18,2	14,2	
B2-08a_A	Blok 2 woning 8	137990,02	401644,05	1,50	4,5	6,0	3,5	13,5	10,4	
B2-08a_B	Blok 2 woning 8	137990,02	401644,05	4,50	4,3	5,7	3,3	13,3	9,4	
B2-08a_C	Blok 2 woning 8	137990,02	401644,05	7,50	4,3	6,8	2,2	12,2	9,6	
B2-08c_A	Blok 2 woning 8	137991,68	401634,67	1,50	9,4	10,7	8,5	18,5	15,1	
B2-08c_B	Blok 2 woning 8	137991,68	401634,67	4,50	9,5	11,0	8,6	18,6	14,6	
B2-08c_C	Blok 2 woning 8	137991,68	401634,67	7,50	12,1	14,6	9,9	19,9	17,4	
B2-09a_A	Blok 2 woning 9	137994,84	401644,83	1,50	6,1	8,1	4,6	14,6	12,5	
B2-09a_B	Blok 2 woning 9	137994,84	401644,83	4,50	5,8	7,8	4,3	14,3	11,4	
B2-09a_C	Blok 2 woning 9	137994,84	401644,83	7,50	6,6	9,2	4,3	14,3	12,0	
B2-09b_A	Blok 2 woning 9	137999,12	401641,19	1,50	17,8	19,5	16,7	26,7	23,8	
B2-09b_B	Blok 2 woning 9	137999,12	401641,19	4,50	18,2	20,1	16,8	26,8	23,6	
B2-09b_C	Blok 2 woning 9	137999,12	401641,19	7,50	19,1	21,6	16,8	26,8	24,3	
B2-09c_A	Blok 2 woning 9	137996,51	401635,45	1,50	19,4	20,3	18,9	28,9	24,7	
B2-09c_B	Blok 2 woning 9	137996,51	401635,45	4,50	19,5	20,6	18,9	28,9	24,2	
B2-09c_C	Blok 2 woning 9	137996,51	401635,45	7,50	20,2	22,0	18,9	28,9	24,8	
B3-10a_A	Blok 3 woning 10	137993,22	401632,46	1,50	16,2	17,3	15,5	25,5	21,7	
B3-10a_B	Blok 3 woning 10	137993,22	401632,46	4,50	16,2	17,5	15,3	25,3	21,1	
B3-10a_C	Blok 3 woning 10	137993,22	401632,46	7,50	16,9	19,0	15,3	25,3	21,7	
B3-10b_A	Blok 3 woning 10	137999,12	401628,95	1,50	17,0	17,9	16,4	26,4	22,3	
B3-10b_B	Blok 3 woning 10	137999,12	401628,95	4,50	17,1	18,2	16,4	26,4	21,8	
B3-10b_C	Blok 3 woning 10	137999,12	401628,95	7,50	17,8	19,5	16,5	26,5	22,3	
B3-10d_A	Blok 3 woning 10	137993,68	401626,24	1,50	4,6	6,1	3,6	13,6	10,4	
B3-10d_B	Blok 3 woning 10	137993,68	401626,24	4,50	5,6	6,9	4,7	14,7	10,5	
B3-10d_C	Blok 3 woning 10	137993,68	401626,24	7,50	8,1	9,4	7,3	17,3	12,2	
B3-11b_A	Blok 3 woning 11	138002,17	401623,65	1,50	17,0	17,8	16,6	26,6	22,2	
B3-11b_B	Blok 3 woning 11	138002,17	401623,65	4,50	17,2	18,1	16,6	26,6	21,7	
B3-11b_C	Blok 3 woning 11	138002,17	401623,65	7,50	17,8	19,3	16,8	26,8	22,0	
B3-11d_A	Blok 3 woning 11	137996,63	401621,11	1,50	4,5	6,1	3,4	13,4	10,5	
B3-11d_B	Blok 3 woning 11	137996,63	401621,11	4,50	5,5	6,9	4,6	14,6	10,5	
B3-11d_C	Blok 3 woning 11	137996,63	401621,11	7,50	8,0	9,3	7,2	17,2	12,1	
B3-12b_A	Blok 3 woning 12	138005,05	401618,65	1,50	17,0	17,8	16,6	26,6	22,2	
B3-12b_B	Blok 3 woning 12	138005,05	401618,65	4,50	17,4	18,3	16,8	26,8	21,8	
B3-12b_C	Blok 3 woning 12	138005,05	401618,65	7,50	18,0	19,5	17,1	27,1	22,1	
B3-12d_A	Blok 3 woning 12	137999,52	401616,05	1,50	4,4	6,2	3,2	13,2	10,5	
B3-12d_B	Blok 3 woning 12	137999,52	401616,05	4,50	5,4	6,9	4,3	14,3	10,4	
B3-12d_C	Blok 3 woning 12	137999,52	401616,05	7,50	7,9	9,3	7,0	17,0	12,0	
B3-13b_A	Blok 3 woning 13	138007,88	401613,75	1,50	16,8	17,5	16,4	26,4	21,9	
B3-13b_B	Blok 3 woning 13	138007,88	401613,75	4,50	17,5	18,3	17,0	27,0	21,8	
B3-13b_C	Blok 3 woning 13	138007,88	401613,75	7,50	18,2	19,4	17,4	27,4	22,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-2 Rekenresultaten Direct - LAr,LT incidentele bedrijfssituatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT IBS - verbeelding gemeente 202112
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
B3-13d_A	Blok 3 woning 13	138002,51	401610,85	1,50	4,1	5,6	3,1	13,1	9,9	
B3-13d_B	Blok 3 woning 13	138002,51	401610,85	4,50	5,0	6,2	4,1	14,1	9,7	
B3-13d_C	Blok 3 woning 13	138002,51	401610,85	7,50	7,5	8,6	6,8	16,8	11,2	
B3-14b_A	Blok 3 woning 14	138010,57	401609,08	1,50	16,8	17,5	16,4	26,4	21,9	
B3-14b_B	Blok 3 woning 14	138010,57	401609,08	4,50	17,6	18,4	17,2	27,2	21,9	
B3-14b_C	Blok 3 woning 14	138010,57	401609,08	7,50	18,5	19,6	17,8	27,8	22,2	
B3-14c_A	Blok 3 woning 14	138010,29	401604,08	1,50	19,0	19,6	18,6	28,6	23,9	
B3-14c_B	Blok 3 woning 14	138010,29	401604,08	4,50	20,0	20,6	19,6	29,6	24,1	
B3-14c_C	Blok 3 woning 14	138010,29	401604,08	7,50	20,7	21,7	20,2	30,2	24,2	
B3-14d_A	Blok 3 woning 14	138005,22	401606,11	1,50	0,7	3,1	-1,3	8,7	7,3	
B3-14d_B	Blok 3 woning 14	138005,22	401606,11	4,50	0,5	2,8	-1,5	8,5	6,2	
B3-14d_C	Blok 3 woning 14	138005,22	401606,11	7,50	1,9	4,2	0,0	10,0	6,7	
B4-15a_A	Blok 4 woning 15	138000,65	401600,81	1,50	0,5	2,7	-1,4	8,7	7,0	
B4-15a_B	Blok 4 woning 15	138000,65	401600,81	4,50	0,1	2,3	-1,6	8,4	5,7	
B4-15a_C	Blok 4 woning 15	138000,65	401600,81	7,50	1,4	3,4	-0,1	9,9	6,0	
B4-15b_A	Blok 4 woning 15	138009,80	401602,16	1,50	18,9	19,5	18,6	28,6	23,9	
B4-15b_B	Blok 4 woning 15	138009,80	401602,16	4,50	20,0	20,6	19,6	29,6	24,1	
B4-15b_C	Blok 4 woning 15	138009,80	401602,16	7,50	20,7	21,6	20,2	30,2	24,2	
B4-15c_A	Blok 4 woning 15	138003,45	401595,21	1,50	16,5	17,0	16,2	26,2	21,4	
B4-15c_B	Blok 4 woning 15	138003,45	401595,21	4,50	17,3	17,9	17,0	27,0	21,4	
B4-15c_C	Blok 4 woning 15	138003,45	401595,21	7,50	18,0	18,8	17,5	27,5	21,4	
B4-16a_A	Blok 4 woning 16	137993,91	401596,98	1,50	-0,1	1,8	-1,5	8,5	6,1	
B4-16a_B	Blok 4 woning 16	137993,91	401596,98	4,50	-0,4	1,4	-1,7	8,3	4,9	
B4-16a_C	Blok 4 woning 16	137993,91	401596,98	7,50	0,8	2,4	-0,3	9,7	5,1	
B4-16c_A	Blok 4 woning 16	137996,56	401591,32	1,50	17,1	17,5	16,9	26,9	21,9	
B4-16c_B	Blok 4 woning 16	137996,56	401591,32	4,50	17,2	17,7	16,9	26,9	21,3	
B4-16c_C	Blok 4 woning 16	137996,56	401591,32	7,50	17,6	18,3	17,2	27,2	21,1	
B4-17a_A	Blok 4 woning 17	137987,35	401593,25	1,50	-0,7	0,6	-1,6	8,4	5,0	
B4-17a_B	Blok 4 woning 17	137987,35	401593,25	4,50	-1,0	0,2	-1,8	8,2	3,9	
B4-17a_C	Blok 4 woning 17	137987,35	401593,25	7,50	0,2	1,3	-0,5	9,5	4,2	
B4-17c_A	Blok 4 woning 17	137990,14	401587,68	1,50	17,0	17,4	16,8	26,8	21,8	
B4-17c_B	Blok 4 woning 17	137990,14	401587,68	4,50	16,9	17,4	16,7	26,7	21,1	
B4-17c_C	Blok 4 woning 17	137990,14	401587,68	7,50	17,2	17,8	16,9	26,9	20,6	
B4-18a_A	Blok 4 woning 18	137980,49	401589,35	1,50	-0,7	-0,3	-1,0	9,0	4,2	
B4-18a_B	Blok 4 woning 18	137980,49	401589,35	4,50	-0,9	-0,4	-1,1	8,9	3,3	
B4-18a_C	Blok 4 woning 18	137980,49	401589,35	7,50	0,2	0,6	-0,1	10,0	3,6	
B4-18c_A	Blok 4 woning 18	137983,44	401583,89	1,50	16,8	17,2	16,6	26,6	21,7	
B4-18c_B	Blok 4 woning 18	137983,44	401583,89	4,50	16,6	17,1	16,4	26,4	20,7	
B4-18c_C	Blok 4 woning 18	137983,44	401583,89	7,50	16,9	17,4	16,5	26,5	20,3	
B4-18d_A	Blok 4 woning 18	137978,42	401584,29	1,50	4,2	4,5	4,0	14,0	8,9	
B4-18d_B	Blok 4 woning 18	137978,42	401584,29	4,50	3,7	4,0	3,6	13,6	7,7	
B4-18d_C	Blok 4 woning 18	137978,42	401584,29	7,50	4,2	4,6	4,1	14,1	7,5	
B5-19a_A	Blok 5 woning 19	137974,56	401633,11	1,50	3,2	4,4	2,4	12,4	8,9	
B5-19a_B	Blok 5 woning 19	137974,56	401633,11	4,50	4,0	5,0	3,5	13,5	8,8	
B5-19a_C	Blok 5 woning 19	137974,56	401633,11	7,50	5,2	7,0	3,9	13,9	10,0	
B5-19b_A	Blok 5 woning 19	137979,11	401628,67	1,50	6,4	8,1	5,2	15,2	12,5	
B5-19b_B	Blok 5 woning 19	137979,11	401628,67	4,50	7,2	8,8	6,0	16,0	12,5	
B5-19b_C	Blok 5 woning 19	137979,11	401628,67	7,50	9,9	11,8	8,5	18,5	14,7	
B5-19d_A	Blok 5 woning 19	137971,91	401627,86	1,50	0,0	1,9	-1,4	8,6	6,3	
B5-19d_B	Blok 5 woning 19	137971,91	401627,86	4,50	-0,2	1,6	-1,6	8,4	5,3	
B5-19d_C	Blok 5 woning 19	137971,91	401627,86	7,50	0,4	2,1	-0,9	9,2	5,1	
B5-20b_A	Blok 5 woning 20	137980,20	401622,14	1,50	10,9	11,4	10,6	20,6	15,9	
B5-20b_B	Blok 5 woning 20	137980,20	401622,14	4,50	10,9	11,4	10,6	20,6	15,2	
B5-20b_C	Blok 5 woning 20	137980,20	401622,14	7,50	12,1	12,8	11,6	21,6	15,8	
B5-20d_A	Blok 5 woning 20	137973,08	401621,13	1,50	1,9	3,4	0,8	10,8	7,8	
B5-20d_B	Blok 5 woning 20	137973,08	401621,13	4,50	1,6	2,9	0,7	10,7	6,6	
B5-20d_C	Blok 5 woning 20	137973,08	401621,13	7,50	0,5	2,7	-1,2	8,8	5,7	
B5-21b_A	Blok 5 woning 21	137981,32	401615,46	1,50	2,6	4,1	1,6	11,6	8,5	
B5-21b_B	Blok 5 woning 21	137981,32	401615,46	4,50	4,1	5,4	3,2	13,2	9,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-2 Rekenresultaten Direct - LAr,LT incidentele bedrijfssituatie

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT IBS - verbeelding gemeente 202112
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Direct
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
B5-21b_C	Blok 5 woning 21	137981,32	401615,46	7,50	7,4	8,8	6,6	16,6	11,7	
B5-21d_A	Blok 5 woning 21	137974,27	401614,22	1,50	1,6	3,0	0,6	10,6	7,4	
B5-21d_B	Blok 5 woning 21	137974,27	401614,22	4,50	1,4	2,8	0,5	10,5	6,5	
B5-21d_C	Blok 5 woning 21	137974,27	401614,22	7,50	2,2	3,4	1,4	11,4	6,4	
B5-22b_A	Blok 5 woning 22	137982,42	401608,86	1,50	2,2	3,8	1,1	11,1	8,2	
B5-22b_B	Blok 5 woning 22	137982,42	401608,86	4,50	3,6	5,1	2,7	12,7	8,7	
B5-22b_C	Blok 5 woning 22	137982,42	401608,86	7,50	7,1	8,5	6,1	16,1	11,4	
B5-22d_A	Blok 5 woning 22	137975,39	401607,79	1,50	-0,1	1,6	-1,2	8,8	6,0	
B5-22d_B	Blok 5 woning 22	137975,39	401607,79	4,50	-0,3	1,3	-1,3	8,7	4,9	
B5-22d_C	Blok 5 woning 22	137975,39	401607,79	7,50	0,5	1,9	-0,5	9,5	4,9	
B5-23b_A	Blok 5 woning 23	137983,56	401602,10	1,50	1,1	2,6	0,1	10,1	7,0	
B5-23b_B	Blok 5 woning 23	137983,56	401602,10	4,50	2,2	3,4	1,4	11,4	7,1	
B5-23b_C	Blok 5 woning 23	137983,56	401602,10	7,50	5,7	6,9	5,0	15,0	9,7	
B5-23c_A	Blok 5 woning 23	137981,14	401596,39	1,50	0,3	1,3	-0,4	9,6	5,7	
B5-23c_B	Blok 5 woning 23	137981,14	401596,39	4,50	1,0	1,9	0,4	10,4	5,6	
B5-23c_C	Blok 5 woning 23	137981,14	401596,39	7,50	4,2	5,0	3,7	13,7	8,0	
B5-23d_A	Blok 5 woning 23	137976,64	401600,87	1,50	1,1	2,3	0,4	10,4	6,7	
B5-23d_B	Blok 5 woning 23	137976,64	401600,87	4,50	0,8	1,9	0,2	10,2	5,6	
B5-23d_C	Blok 5 woning 23	137976,64	401600,87	7,50	1,6	2,6	0,9	10,9	5,6	
B6-24a_A	Blok 6 woning 24	138030,17	401540,48	1,50	11,0	11,7	10,6	20,6	15,9	
B6-24a_B	Blok 6 woning 24	138030,17	401540,48	4,50	10,4	11,2	10,0	20,0	14,4	
B6-24a_C	Blok 6 woning 24	138030,17	401540,48	7,50	11,7	12,4	11,3	21,3	14,6	
B6-24b_A	Blok 6 woning 24	138034,99	401536,88	1,50	19,1	19,3	19,0	29,0	23,5	
B6-24b_B	Blok 6 woning 24	138034,99	401536,88	4,50	19,0	19,3	18,8	28,8	22,4	
B6-24b_C	Blok 6 woning 24	138034,99	401536,88	7,50	20,3	20,6	20,1	30,1	22,7	
B6-24d_A	Blok 6 woning 24	138031,36	401535,22	1,50	2,2	2,5	2,1	12,1	6,8	
B6-24d_B	Blok 6 woning 24	138031,36	401535,22	4,50	2,0	2,3	1,9	11,9	5,5	
B6-24d_C	Blok 6 woning 24	138031,36	401535,22	7,50	4,0	4,3	3,9	13,9	6,4	
B6-25b_A	Blok 6 woning 25	138037,67	401531,90	1,50	19,2	19,4	19,1	29,1	23,6	
B6-25b_B	Blok 6 woning 25	138037,67	401531,90	4,50	19,1	19,4	19,0	29,0	22,5	
B6-25b_C	Blok 6 woning 25	138037,67	401531,90	7,50	20,5	20,8	20,3	30,3	22,8	
B6-25d_A	Blok 6 woning 25	138034,08	401530,08	1,50	1,8	2,0	1,7	11,7	6,3	
B6-25d_B	Blok 6 woning 25	138034,08	401530,08	4,50	1,6	1,9	1,5	11,5	5,1	
B6-25d_C	Blok 6 woning 25	138034,08	401530,08	7,50	3,8	4,0	3,7	13,7	6,1	
B6-26b_A	Blok 6 woning 26	138040,27	401527,04	1,50	19,3	19,4	19,2	29,2	23,7	
B6-26b_B	Blok 6 woning 26	138040,27	401527,04	4,50	19,3	19,6	19,2	29,2	22,7	
B6-26b_C	Blok 6 woning 26	138040,27	401527,04	7,50	20,6	20,9	20,5	30,5	22,9	
B6-26d_A	Blok 6 woning 26	138036,63	401525,26	1,50	1,8	2,0	1,7	11,7	6,3	
B6-26d_B	Blok 6 woning 26	138036,63	401525,26	4,50	1,7	1,9	1,6	11,6	5,1	
B6-26d_C	Blok 6 woning 26	138036,63	401525,26	7,50	3,9	4,1	3,8	13,8	6,1	
B6-27b_A	Blok 6 woning 27	138042,93	401522,10	1,50	19,4	19,5	19,3	29,3	23,8	
B6-27b_B	Blok 6 woning 27	138042,93	401522,10	4,50	19,4	19,7	19,3	29,3	22,8	
B6-27b_C	Blok 6 woning 27	138042,93	401522,10	7,50	20,8	21,1	20,6	30,6	23,0	
B6-27d_A	Blok 6 woning 27	138038,86	401521,03	1,50	2,0	2,2	1,9	11,9	6,5	
B6-27d_B	Blok 6 woning 27	138038,86	401521,03	4,50	2,0	2,2	1,8	11,8	5,3	
B6-27d_C	Blok 6 woning 27	138038,86	401521,03	7,50	4,1	4,3	4,0	14,0	6,3	
B6-28b_A	Blok 6 woning 28	138045,37	401517,54	1,50	19,4	19,6	19,3	29,3	23,8	
B6-28b_B	Blok 6 woning 28	138045,37	401517,54	4,50	19,6	19,8	19,4	29,4	22,8	
B6-28b_C	Blok 6 woning 28	138045,37	401517,54	7,50	20,9	21,2	20,8	30,8	23,1	
B6-28d_A	Blok 6 woning 28	138041,62	401515,82	1,50	2,6	2,8	2,5	12,5	7,0	
B6-28d_B	Blok 6 woning 28	138041,62	401515,82	4,50	2,5	2,7	2,4	12,4	5,8	
B6-28d_C	Blok 6 woning 28	138041,62	401515,82	7,50	4,6	4,8	4,5	14,5	6,8	
B6-29b_A	Blok 6 woning 29	138048,05	401512,56	1,50	16,6	16,9	16,4	26,4	21,1	
B6-29b_B	Blok 6 woning 29	138048,05	401512,56	4,50	16,4	16,9	16,2	26,2	19,9	
B6-29b_C	Blok 6 woning 29	138048,05	401512,56	7,50	18,1	18,6	17,8	27,8	20,5	
B6-29c_A	Blok 6 woning 29	138048,11	401508,27	1,50	12,7	13,6	12,2	22,2	17,8	
B6-29c_B	Blok 6 woning 29	138048,11	401508,27	4,50	13,0	13,9	12,5	22,5	17,0	
B6-29c_C	Blok 6 woning 29	138048,11	401508,27	7,50	15,8	16,5	15,4	25,4	18,4	
B6-29d_A	Blok 6 woning 29	138044,39	401510,59	1,50	4,3	4,5	4,3	14,3	8,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-2 Rekenresultaten Direct - LAr,LT incidentele bedrijfssituatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT IBS - verbeelding gemeente 202112
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
B6-29d_B	Blok 6 woning 29	138044,39	401510,59	4,50	4,2	4,4	4,1	14,1	7,4	
B6-29d_C	Blok 6 woning 29	138044,39	401510,59	7,50	6,2	6,3	6,1	16,1	8,3	
B7-30a_A	Blok 7 woning 30	138038,72	401505,44	1,50	3,6	4,8	2,9	12,9	9,0	
B7-30a_B	Blok 7 woning 30	138038,72	401505,44	4,50	3,5	4,7	2,8	12,8	7,8	
B7-30a_C	Blok 7 woning 30	138038,72	401505,44	7,50	5,8	6,8	5,2	15,2	9,0	
B7-30b_A	Blok 7 woning 30	138044,50	401501,68	1,50	8,0	8,9	7,4	17,4	13,1	
B7-30b_B	Blok 7 woning 30	138044,50	401501,68	4,50	8,7	9,6	8,1	18,1	12,7	
B7-30b_C	Blok 7 woning 30	138044,50	401501,68	7,50	12,0	12,7	11,6	21,6	14,7	
B7-30d_A	Blok 7 woning 30	138038,94	401499,48	1,50	1,2	1,4	1,1	11,1	5,7	
B7-30d_B	Blok 7 woning 30	138038,94	401499,48	4,50	0,8	1,1	0,7	10,7	4,3	
B7-30d_C	Blok 7 woning 30	138038,94	401499,48	7,50	2,4	2,7	2,3	12,3	4,8	
B7-31b_A	Blok 7 woning 31	138048,03	401495,19	1,50	6,2	6,4	6,1	16,1	10,7	
B7-31b_B	Blok 7 woning 31	138048,03	401495,19	4,50	7,3	7,5	7,2	17,2	10,6	
B7-31b_C	Blok 7 woning 31	138048,03	401495,19	7,50	11,3	11,4	11,2	21,2	13,4	
B7-31d_A	Blok 7 woning 31	138042,38	401493,10	1,50	1,2	1,3	1,1	11,1	5,6	
B7-31d_B	Blok 7 woning 31	138042,38	401493,10	4,50	0,8	1,0	0,7	10,7	4,2	
B7-31d_C	Blok 7 woning 31	138042,38	401493,10	7,50	2,4	2,6	2,3	12,3	4,7	
B7-32b_A	Blok 7 woning 32	138051,78	401488,32	1,50	6,3	6,4	6,2	16,2	10,7	
B7-32b_B	Blok 7 woning 32	138051,78	401488,32	4,50	7,4	7,6	7,3	17,3	10,6	
B7-32b_C	Blok 7 woning 32	138051,78	401488,32	7,50	11,3	11,4	11,3	21,3	13,4	
B7-32d_A	Blok 7 woning 32	138046,35	401485,72	1,50	1,2	1,4	1,1	11,1	5,7	
B7-32d_B	Blok 7 woning 32	138046,35	401485,72	4,50	0,9	1,1	0,8	10,8	4,2	
B7-32d_C	Blok 7 woning 32	138046,35	401485,72	7,50	2,5	2,7	2,4	12,4	4,8	
B7-33b_A	Blok 7 woning 33	138056,08	401480,43	1,50	9,5	10,1	9,2	19,2	14,3	
B7-33b_B	Blok 7 woning 33	138056,08	401480,43	4,50	10,0	10,5	9,6	19,6	13,6	
B7-33b_C	Blok 7 woning 33	138056,08	401480,43	7,50	12,9	13,4	12,7	22,7	15,4	
B7-33c_A	Blok 7 woning 33	138056,98	401472,57	1,50	16,1	16,2	16,0	26,0	20,5	
B7-33c_B	Blok 7 woning 33	138056,98	401472,57	4,50	15,6	15,8	15,5	25,5	18,9	
B7-33c_C	Blok 7 woning 33	138056,98	401472,57	7,50	16,9	17,0	16,8	26,8	19,0	
B7-33d_A	Blok 7 woning 33	138050,76	401477,53	1,50	1,6	1,7	1,5	11,5	6,0	
B7-33d_B	Blok 7 woning 33	138050,76	401477,53	4,50	1,2	1,3	1,1	11,1	4,5	
B7-33d_C	Blok 7 woning 33	138050,76	401477,53	7,50	2,8	3,0	2,7	12,7	5,0	
B8-34a_A	Blok 8 woning 34	138064,28	401515,77	1,50	15,2	15,9	14,8	24,8	19,9	
B8-34a_B	Blok 8 woning 34	138064,28	401515,77	4,50	15,4	16,3	14,9	24,9	19,0	
B8-34a_C	Blok 8 woning 34	138064,28	401515,77	7,50	16,8	17,9	16,2	26,2	19,3	
B8-34b_A	Blok 8 woning 34	138069,65	401512,37	1,50	20,3	20,5	20,3	30,3	24,5	
B8-34b_B	Blok 8 woning 34	138069,65	401512,37	4,50	21,6	21,8	21,5	31,5	24,5	
B8-34b_C	Blok 8 woning 34	138069,65	401512,37	7,50	23,2	23,4	23,1	33,1	24,7	
B8-34d_A	Blok 8 woning 34	138064,09	401510,00	1,50	9,0	9,8	8,5	18,5	13,8	
B8-34d_B	Blok 8 woning 34	138064,09	401510,00	4,50	9,7	10,5	9,3	19,3	13,2	
B8-34d_C	Blok 8 woning 34	138064,09	401510,00	7,50	12,9	13,4	12,6	22,6	14,8	
B8-35b_A	Blok 8 woning 35	138072,25	401507,47	1,50	20,5	20,6	20,4	30,4	24,7	
B8-35b_B	Blok 8 woning 35	138072,25	401507,47	4,50	21,7	21,9	21,6	31,6	24,5	
B8-35b_C	Blok 8 woning 35	138072,25	401507,47	7,50	23,3	23,5	23,2	33,2	24,8	
B8-35d_A	Blok 8 woning 35	138066,83	401504,84	1,50	8,5	9,2	8,1	18,1	13,2	
B8-35d_B	Blok 8 woning 35	138066,83	401504,84	4,50	9,4	9,9	9,1	19,1	12,7	
B8-35d_C	Blok 8 woning 35	138066,83	401504,84	7,50	12,7	13,0	12,4	22,4	14,5	
B8-36b_A	Blok 8 woning 36	138074,93	401502,41	1,50	20,6	20,8	20,6	30,6	24,8	
B8-36b_B	Blok 8 woning 36	138074,93	401502,41	4,50	21,8	21,9	21,7	31,7	24,6	
B8-36b_C	Blok 8 woning 36	138074,93	401502,41	7,50	23,4	23,6	23,3	33,3	24,8	
B8-36d_A	Blok 8 woning 36	138069,48	401499,85	1,50	8,6	9,2	8,3	18,3	13,2	
B8-36d_B	Blok 8 woning 36	138069,48	401499,85	4,50	9,5	9,9	9,2	19,2	12,7	
B8-36d_C	Blok 8 woning 36	138069,48	401499,85	7,50	12,7	13,1	12,6	22,6	14,5	
B8-37b_A	Blok 8 woning 37	138077,85	401496,90	1,50	20,7	20,8	20,6	30,6	24,8	
B8-37b_B	Blok 8 woning 37	138077,85	401496,90	4,50	21,7	21,9	21,7	31,7	24,5	
B8-37b_C	Blok 8 woning 37	138077,85	401496,90	7,50	23,4	23,6	23,4	33,4	24,8	
B8-37d_A	Blok 8 woning 37	138072,30	401494,53	1,50	9,4	9,8	9,1	19,1	13,9	
B8-37d_B	Blok 8 woning 37	138072,30	401494,53	4,50	10,1	10,4	9,9	19,9	13,2	
B8-37d_C	Blok 8 woning 37	138072,30	401494,53	7,50	13,2	13,4	13,0	23,0	14,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-2 Rekenresultaten Direct - LAr,LT incidentele bedrijfssituatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT IBS - verbeelding gemeente 202112
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
B8-38b_A	Blok 8 woning 38	138080,39	401492,11	1,50	20,7	20,9	20,7	30,7	24,9	
B8-38b_B	Blok 8 woning 38	138080,39	401492,11	4,50	21,7	21,9	21,6	31,6	24,5	
B8-38b_C	Blok 8 woning 38	138080,39	401492,11	7,50	23,5	23,6	23,4	33,4	24,8	
B8-38c_A	Blok 8 woning 38	138079,92	401486,58	1,50	19,3	19,4	19,3	29,3	23,5	
B8-38c_B	Blok 8 woning 38	138079,92	401486,58	4,50	19,4	19,5	19,4	29,4	22,2	
B8-38c_C	Blok 8 woning 38	138079,92	401486,58	7,50	21,1	21,2	21,0	31,0	22,5	
B8-38d_A	Blok 8 woning 38	138074,89	401489,65	1,50	11,3	11,6	11,2	21,2	15,7	
B8-38d_B	Blok 8 woning 38	138074,89	401489,65	4,50	11,7	11,9	11,6	21,6	14,7	
B8-38d_C	Blok 8 woning 38	138074,89	401489,65	7,50	14,3	14,5	14,2	24,2	15,9	
B9-01_A	Blok 9 appartementen 39-56	138053,33	401468,04	1,50	18,8	18,9	18,8	28,8	23,1	
B9-01_B	Blok 9 appartementen 39-56	138053,33	401468,04	4,50	18,6	18,6	18,5	28,5	21,8	
B9-01_C	Blok 9 appartementen 39-56	138053,33	401468,04	7,50	19,8	19,8	19,7	29,7	21,9	
B9-01_D	Blok 9 appartementen 39-56	138053,33	401468,04	10,50	21,3	21,4	21,3	31,3	22,4	
B9-01_E	Blok 9 appartementen 39-56	138053,33	401468,04	13,50	22,7	22,9	22,6	32,6	22,9	
B9-02_A	Blok 9 appartementen 39-56	138063,04	401473,27	1,50	19,4	19,4	19,4	29,4	23,6	
B9-02_B	Blok 9 appartementen 39-56	138063,04	401473,27	4,50	19,4	19,4	19,4	29,4	22,5	
B9-02_C	Blok 9 appartementen 39-56	138063,04	401473,27	7,50	20,8	20,8	20,7	30,7	22,7	
B9-02_D	Blok 9 appartementen 39-56	138063,04	401473,27	10,50	22,5	22,5	22,5	32,5	23,3	
B9-02_E	Blok 9 appartementen 39-56	138063,04	401473,27	13,50	23,5	23,7	23,4	33,4	23,7	
B9-03_A	Blok 9 appartementen 39-56	138072,70	401478,47	1,50	20,0	20,1	19,9	29,9	24,2	
B9-03_B	Blok 9 appartementen 39-56	138072,70	401478,47	4,50	20,3	20,5	20,3	30,3	23,3	
B9-03_C	Blok 9 appartementen 39-56	138072,70	401478,47	7,50	21,9	22,0	21,8	31,8	23,6	
B9-03_D	Blok 9 appartementen 39-56	138072,70	401478,47	10,50	23,8	23,9	23,7	33,7	24,2	
B9-03_E	Blok 9 appartementen 39-56	138072,70	401478,47	13,50	24,4	24,6	24,3	34,3	24,6	
B9-04_A	Blok 9 appartementen 39-56	138082,84	401483,93	1,50	20,6	20,8	20,5	30,5	24,8	
B9-04_B	Blok 9 appartementen 39-56	138082,84	401483,93	4,50	21,4	21,6	21,4	31,4	24,2	
B9-04_C	Blok 9 appartementen 39-56	138082,84	401483,93	7,50	23,2	23,4	23,1	33,1	24,6	
B9-04_D	Blok 9 appartementen 39-56	138082,84	401483,93	10,50	25,0	25,2	24,9	34,9	25,2	
B9-04_E	Blok 9 appartementen 39-56	138082,84	401483,93	13,50	25,5	25,6	25,4	35,4	25,6	
B9-05_A	Blok 9 appartementen 39-56	138093,82	401479,56	1,50	20,9	21,0	20,8	30,8	25,0	
B9-05_B	Blok 9 appartementen 39-56	138093,82	401479,56	4,50	22,0	22,2	22,0	32,0	24,6	
B9-05_C	Blok 9 appartementen 39-56	138093,82	401479,56	7,50	24,0	24,1	23,9	33,9	25,1	
B9-05_D	Blok 9 appartementen 39-56	138093,82	401479,56	10,50	25,6	25,7	25,5	35,5	25,8	
B9-05_E	Blok 9 appartementen 39-56	138093,82	401479,56	13,50	26,0	26,2	25,9	35,9	26,2	
B9-06_A	Blok 9 appartementen 39-56	138091,81	401467,41	1,50	13,2	13,3	13,2	23,2	17,4	
B9-06_B	Blok 9 appartementen 39-56	138091,81	401467,41	4,50	13,3	13,4	13,3	23,3	16,1	
B9-06_C	Blok 9 appartementen 39-56	138091,81	401467,41	7,50	14,8	14,9	14,8	24,8	16,2	
B9-06_D	Blok 9 appartementen 39-56	138091,81	401467,41	10,50	16,5	16,5	16,4	26,4	16,5	
B9-06_E	Blok 9 appartementen 39-56	138091,81	401467,41	13,50	23,1	23,3	22,9	32,9	23,3	
B9-07_A	Blok 9 appartementen 39-56	138082,27	401462,24	1,50	10,2	10,2	10,2	20,2	14,4	
B9-07_B	Blok 9 appartementen 39-56	138082,27	401462,24	4,50	10,0	10,1	10,0	20,0	13,0	
B9-07_C	Blok 9 appartementen 39-56	138082,27	401462,24	7,50	11,5	11,5	11,5	21,5	13,2	
B9-07_D	Blok 9 appartementen 39-56	138082,27	401462,24	10,50	13,3	13,3	13,3	23,3	13,7	
B9-07_E	Blok 9 appartementen 39-56	138082,27	401462,24	13,50	22,4	22,6	22,3	32,3	22,6	
B9-08_A	Blok 9 appartementen 39-56	138072,31	401456,83	1,50	2,2	2,4	2,1	12,1	6,6	
B9-08_B	Blok 9 appartementen 39-56	138072,31	401456,83	4,50	2,0	2,2	1,9	11,9	5,3	
B9-08_C	Blok 9 appartementen 39-56	138072,31	401456,83	7,50	3,7	3,9	3,6	13,6	5,8	
B9-08_D	Blok 9 appartementen 39-56	138072,31	401456,83	10,50	6,2	6,4	6,1	16,1	7,2	
B9-08_E	Blok 9 appartementen 39-56	138072,31	401456,83	13,50	21,2	21,4	21,2	31,2	21,4	
B9-09_A	Blok 9 appartementen 39-56	138062,39	401451,44	1,50	1,2	1,4	1,1	11,1	5,7	
B9-09_B	Blok 9 appartementen 39-56	138062,39	401451,44	4,50	0,8	0,9	0,7	10,7	4,2	
B9-09_C	Blok 9 appartementen 39-56	138062,39	401451,44	7,50	2,3	2,4	2,2	12,2	4,6	
B9-09_D	Blok 9 appartementen 39-56	138062,39	401451,44	10,50	4,6	4,8	4,5	14,5	5,9	
B9-09_E	Blok 9 appartementen 39-56	138062,39	401451,44	13,50	20,2	20,3	20,1	30,1	20,4	
B9-10_A	Blok 9 appartementen 39-56	138052,61	401457,11	1,50	0,3	0,5	0,2	10,2	4,8	
B9-10_B	Blok 9 appartementen 39-56	138052,61	401457,11	4,50	-0,3	-0,1	-0,4	9,6	3,2	
B9-10_C	Blok 9 appartementen 39-56	138052,61	401457,11	7,50	1,0	1,1	0,9	10,9	3,4	
B9-10_D	Blok 9 appartementen 39-56	138052,61	401457,11	10,50	2,5	2,7	2,4	12,4	4,0	
B9-10_E	Blok 9 appartementen 39-56	138052,61	401457,11	13,50	19,3	19,6	19,2	29,2	19,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-2 Rekenresultaten Direct - LAr,LT incidentele bedrijfssituatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT IBS - verbeelding gemeente 202112
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
T01_A	Sportlaan 19 (zuidwest)	138159,27	401667,62	1,50	24,5	28,4	18,5	33,4	31,8	
T01_B	Sportlaan 19 (zuidwest)	138159,27	401667,62	5,00	27,0	31,2	19,4	36,2	32,5	
T02_A	Sportlaan 19 (zuidoost)	138172,76	401664,77	1,50	25,8	29,7	20,2	34,7	33,0	
T02_B	Sportlaan 19 (zuidoost)	138172,76	401664,77	5,00	27,6	31,9	19,7	36,9	33,0	
T03_A	Sportlaan 21 (zuidwest)	138140,18	401679,01	1,50	23,0	26,8	17,7	31,8	30,4	
T03_B	Sportlaan 21 (zuidwest)	138140,18	401679,01	5,00	25,4	29,6	18,3	34,6	31,4	
T04_A	Sportlaan 21 (zuidoost)	138149,61	401678,07	1,50	19,0	22,5	14,8	27,5	26,2	
T04_B	Sportlaan 21 (zuidoost)	138149,61	401678,07	5,00	25,6	29,7	18,5	34,7	31,5	
T05_A	Sportlaan 17 (zuidwest)	138191,33	401687,61	1,50	23,7	27,3	19,1	32,3	31,0	
T05_B	Sportlaan 17 (zuidwest)	138191,33	401687,61	5,00	24,7	28,9	17,8	33,9	30,9	
T06_A	Sportlaan 17 (zuidoost)	138199,00	401686,76	1,50	23,6	27,5	17,9	32,5	31,1	
T06_B	Sportlaan 17 (zuidoost)	138199,00	401686,76	5,00	24,7	28,8	17,8	33,8	30,9	
T07_A	Sportlaan 27 (zuidwest)	138097,03	401704,28	1,50	20,8	24,5	15,7	29,5	28,5	
T07_B	Sportlaan 27 (zuidwest)	138097,03	401704,28	5,00	22,1	26,0	16,2	31,0	28,8	
T08_A	Sportlaan 27 (zuidoost)	138116,00	401700,80	1,50	21,3	25,1	16,2	30,1	29,0	
T08_B	Sportlaan 27 (zuidoost)	138116,00	401700,80	5,00	22,8	26,8	16,6	31,8	29,4	
T09_A	Sportlaan 23 (zuidwest)	138151,25	401708,05	1,50	18,8	22,0	15,4	27,0	25,9	
T09_B	Sportlaan 23 (zuidwest)	138151,25	401708,05	5,00	21,5	25,3	16,4	30,3	27,9	
T10_A	Sportlaan 23 (zuidoost)	138159,00	401709,09	1,50	15,9	19,4	11,7	24,4	23,3	
T10_B	Sportlaan 23 (zuidoost)	138159,00	401709,09	5,00	21,1	24,8	16,5	29,8	27,4	
T11_A	Zeshoevenstraat 11-13 (noordwest)	138234,26	401469,35	1,50	17,9	18,6	17,5	27,5	22,5	
T11_B	Zeshoevenstraat 11-13 (noordwest)	138234,26	401469,35	5,00	22,9	23,9	22,4	32,4	26,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-3 Rekenresultaten indirect - LAR,LT representatieve bedrijfssituatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAR,LT RBS - verbeelding gemeente 202112
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
B1-01a_A	Blok 1 woning 1	137955,63	401660,75	1,50	10,4	14,5	--	19,5	52,3	
B1-01a_B	Blok 1 woning 1	137955,63	401660,75	4,50	10,2	14,3	--	19,3	51,4	
B1-01a_C	Blok 1 woning 1	137955,63	401660,75	7,50	10,3	14,3	--	19,3	50,9	
B1-01a_D	Blok 1 woning 1	137955,63	401660,75	10,50	12,6	16,7	--	21,7	52,6	
B1-01b_A	Blok 1 woning 1	137958,07	401657,13	1,50	20,9	25,1	--	30,1	62,1	
B1-01b_B	Blok 1 woning 1	137958,07	401657,13	4,50	20,6	24,9	--	29,9	61,1	
B1-01b_C	Blok 1 woning 1	137958,07	401657,13	7,50	20,6	24,8	--	29,8	60,6	
B1-01b_D	Blok 1 woning 1	137958,07	401657,13	10,50	21,6	25,8	--	30,8	60,9	
B1-01d_A	Blok 1 woning 1	137954,88	401656,58	1,50	5,1	9,4	--	14,4	46,0	
B1-01d_B	Blok 1 woning 1	137954,88	401656,58	4,50	5,6	10,0	--	15,0	45,9	
B1-01d_C	Blok 1 woning 1	137954,88	401656,58	7,50	1,9	6,1	--	11,1	41,9	
B1-01d_D	Blok 1 woning 1	137954,88	401656,58	10,50	6,4	10,6	--	15,6	46,1	
B1-02b_A	Blok 1 woning 2	137958,99	401651,75	1,50	18,9	22,9	--	27,9	60,3	
B1-02b_B	Blok 1 woning 2	137958,99	401651,75	4,50	18,7	22,8	--	27,8	59,4	
B1-02b_C	Blok 1 woning 2	137958,99	401651,75	7,50	18,9	23,0	--	28,0	59,1	
B1-02b_D	Blok 1 woning 2	137958,99	401651,75	10,50	21,7	25,9	--	30,9	60,9	
B1-02d_A	Blok 1 woning 2	137955,77	401651,34	1,50	4,3	8,4	--	13,4	45,7	
B1-02d_B	Blok 1 woning 2	137955,77	401651,34	4,50	4,6	8,7	--	13,7	45,4	
B1-02d_C	Blok 1 woning 2	137955,77	401651,34	7,50	1,7	6,0	--	11,0	41,6	
B1-02d_D	Blok 1 woning 2	137955,77	401651,34	10,50	6,3	10,5	--	15,5	45,9	
B1-03b_A	Blok 1 woning 3	137959,88	401646,53	1,50	16,6	20,6	--	25,6	58,6	
B1-03b_B	Blok 1 woning 3	137959,88	401646,53	4,50	16,5	20,6	--	25,6	57,8	
B1-03b_C	Blok 1 woning 3	137959,88	401646,53	7,50	16,9	21,0	--	26,0	57,6	
B1-03b_D	Blok 1 woning 3	137959,88	401646,53	10,50	21,8	26,0	--	31,0	61,0	
B1-03d_A	Blok 1 woning 3	137956,67	401646,13	1,50	2,2	6,5	--	11,5	43,5	
B1-03d_B	Blok 1 woning 3	137956,67	401646,13	4,50	2,1	6,3	--	11,3	42,8	
B1-03d_C	Blok 1 woning 3	137956,67	401646,13	7,50	1,9	6,1	--	11,1	41,7	
B1-03d_D	Blok 1 woning 3	137956,67	401646,13	10,50	6,5	10,7	--	15,7	46,1	
B1-04b_A	Blok 1 woning 4	137961,01	401639,98	1,50	12,1	16,1	--	21,1	54,1	
B1-04b_B	Blok 1 woning 4	137961,01	401639,98	4,50	12,3	16,3	--	21,3	53,5	
B1-04b_C	Blok 1 woning 4	137961,01	401639,98	7,50	13,3	17,3	--	22,3	53,9	
B1-04b_D	Blok 1 woning 4	137961,01	401639,98	10,50	21,6	25,8	--	30,8	60,7	
B1-04d_A	Blok 1 woning 4	137957,86	401639,22	1,50	2,1	6,4	--	11,4	43,2	
B1-04d_B	Blok 1 woning 4	137957,86	401639,22	4,50	1,9	6,2	--	11,2	42,3	
B1-04d_C	Blok 1 woning 4	137957,86	401639,22	7,50	2,1	6,3	--	11,3	41,9	
B1-04d_D	Blok 1 woning 4	137957,86	401639,22	10,50	6,7	10,9	--	15,9	46,1	
B10-57a_A	Blok 10 woning 57	138024,04	401418,72	1,50	4,1	8,3	--	13,3	45,7	
B10-57a_B	Blok 10 woning 57	138024,04	401418,72	4,50	4,9	9,1	--	14,1	46,1	
B10-57a_C	Blok 10 woning 57	138024,04	401418,72	7,50	5,9	10,1	--	15,1	46,6	
B10-57d_A	Blok 10 woning 57	138018,44	401424,20	1,50	4,8	8,9	--	13,9	46,6	
B10-57d_B	Blok 10 woning 57	138018,44	401424,20	4,50	5,5	9,6	--	14,6	46,9	
B10-57d_C	Blok 10 woning 57	138018,44	401424,20	7,50	7,1	11,2	--	16,2	48,3	
B10-58a_A	Blok 10 woning 58	138029,26	401406,23	1,50	6,0	10,5	--	15,5	46,6	
B10-58a_B	Blok 10 woning 58	138029,26	401406,23	4,50	7,9	12,6	--	17,6	48,1	
B10-58a_C	Blok 10 woning 58	138029,26	401406,23	7,50	9,9	14,6	--	19,6	49,1	
B10-58b_A	Blok 10 woning 58	138030,89	401395,98	1,50	6,4	10,9	--	15,9	47,1	
B10-58b_B	Blok 10 woning 58	138030,89	401395,98	4,50	7,1	11,6	--	16,6	47,3	
B10-58b_C	Blok 10 woning 58	138030,89	401395,98	7,50	9,5	14,1	--	19,1	48,6	
B10-58c_A	Blok 10 woning 58	138022,89	401405,82	1,50	3,3	7,4	--	12,4	45,6	
B10-58c_B	Blok 10 woning 58	138022,89	401405,82	4,50	3,8	7,8	--	12,8	45,7	
B10-58c_C	Blok 10 woning 58	138022,89	401405,82	7,50	5,5	9,5	--	14,5	46,9	
B1-05b_A	Blok 1 woning 5	137961,94	401634,54	1,50	9,9	14,1	--	19,1	51,2	
B1-05b_B	Blok 1 woning 5	137961,94	401634,54	4,50	10,0	14,2	--	19,2	50,6	
B1-05b_C	Blok 1 woning 5	137961,94	401634,54	7,50	11,3	15,4	--	20,4	51,4	
B1-05b_D	Blok 1 woning 5	137961,94	401634,54	10,50	19,6	23,8	--	28,8	59,2	
B1-05c_A	Blok 1 woning 5	137961,26	401629,53	1,50	7,1	11,1	--	16,1	49,3	
B1-05c_B	Blok 1 woning 5	137961,26	401629,53	4,50	7,1	11,2	--	16,2	48,5	
B1-05c_C	Blok 1 woning 5	137961,26	401629,53	7,50	8,4	12,4	--	17,4	49,2	
B1-05c_D	Blok 1 woning 5	137961,26	401629,53	10,50	15,5	19,6	--	24,6	55,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-3 Rekenresultaten indirect - LAR,LT representatieve bedrijfssituatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAR,LT RBS - verbeelding gemeente 202112
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
B1-05d_A	Blok 1 woning 5	137958,78	401633,83	1,50	2,5	6,7	--	11,7	43,6
B1-05d_B	Blok 1 woning 5	137958,78	401633,83	4,50	2,3	6,6	--	11,6	42,7
B1-05d_C	Blok 1 woning 5	137958,78	401633,83	7,50	2,6	6,8	--	11,8	42,5
B1-05d_D	Blok 1 woning 5	137958,78	401633,83	10,50	7,0	11,3	--	16,3	46,4
B11-59a_A	Blok 11 woning 59	138045,57	401394,99	1,50	8,7	13,3	--	18,3	49,1
B11-59a_B	Blok 11 woning 59	138045,57	401394,99	4,50	10,8	15,5	--	20,5	50,5
B11-59a_C	Blok 11 woning 59	138045,57	401394,99	7,50	12,7	17,4	--	22,4	51,2
B11-59b_A	Blok 11 woning 59	138043,78	401391,16	1,50	-0,5	3,9	--	8,9	40,6
B11-59b_B	Blok 11 woning 59	138043,78	401391,16	4,50	0,3	4,8	--	9,8	40,7
B11-59b_C	Blok 11 woning 59	138043,78	401391,16	7,50	1,8	6,4	--	11,4	41,0
B11-59d_A	Blok 11 woning 59	138041,63	401396,96	1,50	8,8	13,4	--	18,4	49,4
B11-59d_B	Blok 11 woning 59	138041,63	401396,96	4,50	10,6	15,2	--	20,2	50,7
B11-59d_C	Blok 11 woning 59	138041,63	401396,96	7,50	12,8	17,4	--	22,4	51,6
B11-60b_A	Blok 11 woning 60	138038,45	401389,00	1,50	-2,0	2,4	--	7,4	39,3
B11-60b_B	Blok 11 woning 60	138038,45	401389,00	4,50	-1,7	2,7	--	7,7	38,9
B11-60b_C	Blok 11 woning 60	138038,45	401389,00	7,50	-0,6	3,9	--	8,9	39,1
B11-60d_A	Blok 11 woning 60	138036,55	401394,85	1,50	7,3	11,9	--	16,9	47,7
B11-60d_B	Blok 11 woning 60	138036,55	401394,85	4,50	9,4	14,0	--	19,0	49,4
B11-60d_C	Blok 11 woning 60	138036,55	401394,85	7,50	11,7	16,4	--	21,4	50,4
B11-61b_A	Blok 11 woning 61	138033,35	401386,82	1,50	-2,4	2,0	--	7,0	38,9
B11-61b_B	Blok 11 woning 61	138033,35	401386,82	4,50	-2,3	2,0	--	7,1	38,4
B11-61b_C	Blok 11 woning 61	138033,35	401386,82	7,50	-1,3	3,2	--	8,2	38,6
B11-61d_A	Blok 11 woning 61	138031,67	401392,83	1,50	7,1	11,7	--	16,7	47,5
B11-61d_B	Blok 11 woning 61	138031,67	401392,83	4,50	9,1	13,7	--	18,7	49,2
B11-61d_C	Blok 11 woning 61	138031,67	401392,83	7,50	11,2	15,9	--	20,9	50,2
B11-62b_A	Blok 11 woning 62	138024,49	401383,16	1,50	-2,9	1,5	--	6,5	38,6
B11-62b_B	Blok 11 woning 62	138024,49	401383,16	4,50	-2,9	1,4	--	6,4	38,0
B11-62b_C	Blok 11 woning 62	138024,49	401383,16	7,50	-2,0	2,4	--	7,4	38,0
B11-62c_A	Blok 11 woning 62	138017,53	401383,66	1,50	0,4	4,6	--	9,6	42,0
B11-62c_B	Blok 11 woning 62	138017,53	401383,66	4,50	0,7	5,0	--	10,0	41,9
B11-62c_C	Blok 11 woning 62	138017,53	401383,66	7,50	2,1	6,4	--	11,4	42,9
B11-62d_A	Blok 11 woning 62	138022,75	401389,12	1,50	1,8	6,1	--	11,1	43,2
B11-62d_B	Blok 11 woning 62	138022,75	401389,12	4,50	3,0	7,4	--	12,4	44,0
B11-62d_C	Blok 11 woning 62	138022,75	401389,12	7,50	5,0	9,4	--	14,4	45,4
B12-63a_A	Blok 12 woning 63	138013,22	401391,67	1,50	4,5	9,0	--	14,0	45,3
B12-63a_B	Blok 12 woning 63	138013,22	401391,67	4,50	5,1	9,7	--	14,7	45,4
B12-63a_C	Blok 12 woning 63	138013,22	401391,67	7,50	7,6	12,1	--	17,1	47,3
B12-63b_A	Blok 12 woning 63	138010,29	401386,39	1,50	-1,3	3,1	--	8,1	39,9
B12-63b_B	Blok 12 woning 63	138010,29	401386,39	4,50	-1,1	3,3	--	8,3	39,5
B12-63b_C	Blok 12 woning 63	138010,29	401386,39	7,50	0,1	4,6	--	9,6	40,0
B12-63c_A	Blok 12 woning 63	138006,90	401390,34	1,50	-3,0	1,2	--	6,2	38,8
B12-63c_B	Blok 12 woning 63	138006,90	401390,34	4,50	-3,2	1,0	--	6,0	38,1
B12-63c_C	Blok 12 woning 63	138006,90	401390,34	7,50	-3,2	1,0	--	6,0	37,5
B12-64c_A	Blok 12 woning 64	138006,80	401396,94	1,50	-2,9	1,4	--	6,4	38,9
B12-64c_B	Blok 12 woning 64	138006,80	401396,94	4,50	-3,1	1,1	--	6,1	38,1
B12-64c_C	Blok 12 woning 64	138006,80	401396,94	7,50	-3,2	1,0	--	6,0	37,5
B12-65c_A	Blok 12 woning 65	138006,70	401404,40	1,50	-2,8	1,5	--	6,5	39,1
B12-65c_B	Blok 12 woning 65	138006,70	401404,40	4,50	-3,0	1,2	--	6,2	38,4
B12-65c_C	Blok 12 woning 65	138006,70	401404,40	7,50	-3,1	1,1	--	6,1	37,7
B12-66a_A	Blok 12 woning 66	138012,94	401411,55	1,50	-1,2	3,0	--	8,0	40,7
B12-66a_B	Blok 12 woning 66	138012,94	401411,55	4,50	-1,0	3,2	--	8,2	40,4
B12-66a_C	Blok 12 woning 66	138012,94	401411,55	7,50	0,0	4,2	--	9,2	41,0
B12-66c_A	Blok 12 woning 66	138006,60	401411,49	1,50	-2,4	1,8	--	6,8	39,6
B12-66c_B	Blok 12 woning 66	138006,60	401411,49	4,50	-2,7	1,5	--	6,5	38,8
B12-66c_C	Blok 12 woning 66	138006,60	401411,49	7,50	-2,8	1,4	--	6,4	38,1
B12-67a_A	Blok 12 woning 67	138012,86	401417,37	1,50	0,9	5,0	--	10,0	42,7
B12-67a_B	Blok 12 woning 67	138012,86	401417,37	4,50	1,1	5,2	--	10,2	42,4
B12-67a_C	Blok 12 woning 67	138012,86	401417,37	7,50	1,9	6,0	--	11,0	42,9
B12-67c_A	Blok 12 woning 67	138006,51	401417,60	1,50	-1,8	2,4	--	7,4	40,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-3 Rekenresultaten indirect - LAR,LT representatieve bedrijfssituatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAR,LT RBS - verbeelding gemeente 202112
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
B12-67c_B	Blok 12 woning 67	138006,51	401417,60	4,50	-2,1	2,1	--	7,1	39,2	
B12-67c_C	Blok 12 woning 67	138006,51	401417,60	7,50	-2,2	2,0	--	7,1	38,5	
B12-67d_A	Blok 12 woning 67	138009,16	401421,28	1,50	4,7	8,9	--	13,9	46,4	
B12-67d_B	Blok 12 woning 67	138009,16	401421,28	4,50	5,5	9,7	--	14,7	46,8	
B12-67d_C	Blok 12 woning 67	138009,16	401421,28	7,50	7,2	11,4	--	16,4	48,3	
B2-06a_A	Blok 2 woning 6	137980,27	401642,49	1,50	12,5	16,4	--	21,4	54,8	
B2-06a_B	Blok 2 woning 6	137980,27	401642,49	4,50	12,6	16,4	--	21,4	54,1	
B2-06a_C	Blok 2 woning 6	137980,27	401642,49	7,50	13,2	17,0	--	22,0	54,1	
B2-06c_A	Blok 2 woning 6	137982,01	401633,13	1,50	17,3	21,3	--	26,3	59,3	
B2-06c_B	Blok 2 woning 6	137982,01	401633,13	4,50	17,0	21,1	--	26,1	58,3	
B2-06c_C	Blok 2 woning 6	137982,01	401633,13	7,50	17,6	21,7	--	26,7	58,2	
B2-06d_A	Blok 2 woning 6	137977,64	401637,56	1,50	9,2	13,3	--	18,3	51,0	
B2-06d_B	Blok 2 woning 6	137977,64	401637,56	4,50	9,2	13,3	--	18,3	50,3	
B2-06d_C	Blok 2 woning 6	137977,64	401637,56	7,50	10,1	14,2	--	19,2	50,5	
B2-07a_A	Blok 2 woning 7	137985,12	401643,27	1,50	12,8	16,6	--	21,6	55,0	
B2-07a_B	Blok 2 woning 7	137985,12	401643,27	4,50	12,9	16,7	--	21,7	54,4	
B2-07a_C	Blok 2 woning 7	137985,12	401643,27	7,50	13,6	17,4	--	22,4	54,5	
B2-07c_A	Blok 2 woning 7	137986,96	401633,92	1,50	18,5	22,5	--	27,5	60,5	
B2-07c_B	Blok 2 woning 7	137986,96	401633,92	4,50	18,3	22,3	--	27,3	59,5	
B2-07c_C	Blok 2 woning 7	137986,96	401633,92	7,50	18,9	22,9	--	27,9	59,4	
B2-08a_A	Blok 2 woning 8	137990,02	401644,05	1,50	13,5	17,5	--	22,5	55,5	
B2-08a_B	Blok 2 woning 8	137990,02	401644,05	4,50	13,7	17,6	--	22,6	54,8	
B2-08a_C	Blok 2 woning 8	137990,02	401644,05	7,50	14,4	18,3	--	23,3	55,0	
B2-08c_A	Blok 2 woning 8	137991,68	401634,67	1,50	21,8	25,9	--	30,9	62,8	
B2-08c_B	Blok 2 woning 8	137991,68	401634,67	4,50	21,6	25,7	--	30,7	61,8	
B2-08c_C	Blok 2 woning 8	137991,68	401634,67	7,50	22,1	26,2	--	31,2	61,7	
B2-09a_A	Blok 2 woning 9	137994,84	401644,83	1,50	15,1	19,1	--	24,1	56,8	
B2-09a_B	Blok 2 woning 9	137994,84	401644,83	4,50	15,2	19,2	--	24,2	56,1	
B2-09a_C	Blok 2 woning 9	137994,84	401644,83	7,50	16,0	20,0	--	25,0	56,3	
B2-09b_A	Blok 2 woning 9	137999,12	401641,19	1,50	23,0	27,2	--	32,2	63,8	
B2-09b_B	Blok 2 woning 9	137999,12	401641,19	4,50	22,9	27,2	--	32,2	63,0	
B2-09b_C	Blok 2 woning 9	137999,12	401641,19	7,50	23,5	27,7	--	32,7	62,9	
B2-09c_A	Blok 2 woning 9	137996,51	401635,45	1,50	22,7	27,0	--	32,0	63,7	
B2-09c_B	Blok 2 woning 9	137996,51	401635,45	4,50	22,8	27,1	--	32,1	63,0	
B2-09c_C	Blok 2 woning 9	137996,51	401635,45	7,50	23,3	27,5	--	32,5	62,8	
B3-10a_A	Blok 3 woning 10	137993,22	401632,46	1,50	15,9	20,4	--	25,4	56,5	
B3-10a_B	Blok 3 woning 10	137993,22	401632,46	4,50	16,2	20,8	--	25,8	56,2	
B3-10a_C	Blok 3 woning 10	137993,22	401632,46	7,50	16,6	21,2	--	26,2	56,1	
B3-10b_A	Blok 3 woning 10	137999,12	401628,95	1,50	22,8	26,9	--	31,9	63,7	
B3-10b_B	Blok 3 woning 10	137999,12	401628,95	4,50	22,9	27,2	--	32,2	63,1	
B3-10b_C	Blok 3 woning 10	137999,12	401628,95	7,50	23,6	27,8	--	32,8	63,1	
B3-10d_A	Blok 3 woning 10	137993,68	401626,24	1,50	6,5	10,8	--	15,8	47,7	
B3-10d_B	Blok 3 woning 10	137993,68	401626,24	4,50	6,7	11,0	--	16,0	47,1	
B3-10d_C	Blok 3 woning 10	137993,68	401626,24	7,50	8,5	12,7	--	17,7	48,3	
B3-11b_A	Blok 3 woning 11	138002,17	401623,65	1,50	22,7	26,9	--	31,9	63,8	
B3-11b_B	Blok 3 woning 11	138002,17	401623,65	4,50	22,9	27,1	--	32,1	63,0	
B3-11b_C	Blok 3 woning 11	138002,17	401623,65	7,50	23,7	27,9	--	32,9	63,2	
B3-11d_A	Blok 3 woning 11	137996,63	401621,11	1,50	6,4	10,6	--	15,6	47,4	
B3-11d_B	Blok 3 woning 11	137996,63	401621,11	4,50	6,5	10,8	--	15,8	46,9	
B3-11d_C	Blok 3 woning 11	137996,63	401621,11	7,50	8,4	12,7	--	17,7	48,1	
B3-12b_A	Blok 3 woning 12	138005,05	401618,65	1,50	22,9	27,0	--	32,0	64,1	
B3-12b_B	Blok 3 woning 12	138005,05	401618,65	4,50	23,0	27,2	--	32,2	63,1	
B3-12b_C	Blok 3 woning 12	138005,05	401618,65	7,50	24,0	28,2	--	33,2	63,5	
B3-12d_A	Blok 3 woning 12	137999,52	401616,05	1,50	6,5	10,7	--	15,7	47,5	
B3-12d_B	Blok 3 woning 12	137999,52	401616,05	4,50	6,7	10,9	--	15,9	47,0	
B3-12d_C	Blok 3 woning 12	137999,52	401616,05	7,50	8,6	12,8	--	17,8	48,2	
B3-13b_A	Blok 3 woning 13	138007,88	401613,75	1,50	22,8	26,8	--	31,8	64,1	
B3-13b_B	Blok 3 woning 13	138007,88	401613,75	4,50	22,9	27,0	--	32,0	63,0	
B3-13b_C	Blok 3 woning 13	138007,88	401613,75	7,50	24,3	28,5	--	33,5	63,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-3 Rekenresultaten indirect - LAR,LT representatieve bedrijfssituatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAR,LT RBS - verbeelding gemeente 202112
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
B3-13d_A	Blok 3 woning 13	138002,51	401610,85	1,50	6,5	10,8	--	15,8	47,4	
B3-13d_B	Blok 3 woning 13	138002,51	401610,85	4,50	6,8	11,0	--	16,0	47,0	
B3-13d_C	Blok 3 woning 13	138002,51	401610,85	7,50	8,8	13,0	--	18,0	48,3	
B3-14b_A	Blok 3 woning 14	138010,57	401609,08	1,50	22,7	26,7	--	31,7	64,0	
B3-14b_B	Blok 3 woning 14	138010,57	401609,08	4,50	22,7	26,8	--	31,8	62,8	
B3-14b_C	Blok 3 woning 14	138010,57	401609,08	7,50	24,3	28,6	--	33,6	63,5	
B3-14c_A	Blok 3 woning 14	138010,29	401604,08	1,50	24,2	28,2	--	33,2	65,7	
B3-14c_B	Blok 3 woning 14	138010,29	401604,08	4,50	24,2	28,3	--	33,3	64,6	
B3-14c_C	Blok 3 woning 14	138010,29	401604,08	7,50	26,2	30,4	--	35,4	65,4	
B3-14d_A	Blok 3 woning 14	138005,22	401606,11	1,50	6,5	10,8	--	15,8	47,5	
B3-14d_B	Blok 3 woning 14	138005,22	401606,11	4,50	6,7	11,0	--	16,0	46,9	
B3-14d_C	Blok 3 woning 14	138005,22	401606,11	7,50	8,7	12,9	--	17,9	48,2	
B4-15a_A	Blok 4 woning 15	138000,65	401600,81	1,50	5,3	9,5	--	14,5	46,6	
B4-15a_B	Blok 4 woning 15	138000,65	401600,81	4,50	5,3	9,4	--	14,4	45,9	
B4-15a_C	Blok 4 woning 15	138000,65	401600,81	7,50	6,9	11,0	--	16,0	47,0	
B4-15b_A	Blok 4 woning 15	138009,80	401602,16	1,50	23,2	27,2	--	32,2	64,5	
B4-15b_B	Blok 4 woning 15	138009,80	401602,16	4,50	23,3	27,3	--	32,3	63,4	
B4-15b_C	Blok 4 woning 15	138009,80	401602,16	7,50	25,5	29,8	--	34,8	64,4	
B4-15c_A	Blok 4 woning 15	138003,45	401595,21	1,50	21,1	25,1	--	30,1	62,9	
B4-15c_B	Blok 4 woning 15	138003,45	401595,21	4,50	21,1	25,1	--	30,1	61,8	
B4-15c_C	Blok 4 woning 15	138003,45	401595,21	7,50	23,1	27,3	--	32,3	62,3	
B4-16a_A	Blok 4 woning 16	137993,91	401596,98	1,50	3,7	7,9	--	12,9	44,7	
B4-16a_B	Blok 4 woning 16	137993,91	401596,98	4,50	3,3	7,6	--	12,6	43,6	
B4-16a_C	Blok 4 woning 16	137993,91	401596,98	7,50	4,1	8,3	--	13,3	43,8	
B4-16c_A	Blok 4 woning 16	137996,56	401591,32	1,50	20,5	24,6	--	29,6	62,4	
B4-16c_B	Blok 4 woning 16	137996,56	401591,32	4,50	20,6	24,7	--	29,7	61,3	
B4-16c_C	Blok 4 woning 16	137996,56	401591,32	7,50	22,4	26,7	--	31,7	61,7	
B4-17a_A	Blok 4 woning 17	137987,35	401593,25	1,50	3,3	7,5	--	12,5	44,3	
B4-17a_B	Blok 4 woning 17	137987,35	401593,25	4,50	2,9	7,1	--	12,1	43,2	
B4-17a_C	Blok 4 woning 17	137987,35	401593,25	7,50	3,5	7,7	--	12,7	43,1	
B4-17c_A	Blok 4 woning 17	137990,14	401587,68	1,50	20,3	24,3	--	29,3	62,2	
B4-17c_B	Blok 4 woning 17	137990,14	401587,68	4,50	20,3	24,4	--	29,4	61,1	
B4-17c_C	Blok 4 woning 17	137990,14	401587,68	7,50	22,0	26,2	--	31,2	61,3	
B4-18a_A	Blok 4 woning 18	137980,49	401589,35	1,50	2,9	7,2	--	12,2	44,0	
B4-18a_B	Blok 4 woning 18	137980,49	401589,35	4,50	2,6	6,8	--	11,8	42,9	
B4-18a_C	Blok 4 woning 18	137980,49	401589,35	7,50	3,1	7,3	--	12,3	42,7	
B4-18c_A	Blok 4 woning 18	137983,44	401583,89	1,50	19,7	23,7	--	28,7	61,6	
B4-18c_B	Blok 4 woning 18	137983,44	401583,89	4,50	19,7	23,8	--	28,8	60,7	
B4-18c_C	Blok 4 woning 18	137983,44	401583,89	7,50	21,3	25,6	--	30,6	60,7	
B4-18d_A	Blok 4 woning 18	137978,42	401584,29	1,50	3,5	7,8	--	12,8	44,7	
B4-18d_B	Blok 4 woning 18	137978,42	401584,29	4,50	3,1	7,4	--	12,4	43,6	
B4-18d_C	Blok 4 woning 18	137978,42	401584,29	7,50	3,9	8,2	--	13,2	43,4	
B5-19a_A	Blok 5 woning 19	137974,56	401633,11	1,50	11,2	15,2	--	20,2	53,1	
B5-19a_B	Blok 5 woning 19	137974,56	401633,11	4,50	11,0	15,1	--	20,1	52,2	
B5-19a_C	Blok 5 woning 19	137974,56	401633,11	7,50	11,9	15,9	--	20,9	52,4	
B5-19b_A	Blok 5 woning 19	137979,11	401628,67	1,50	17,9	22,1	--	27,1	58,3	
B5-19b_B	Blok 5 woning 19	137979,11	401628,67	4,50	17,6	21,7	--	26,7	57,1	
B5-19b_C	Blok 5 woning 19	137979,11	401628,67	7,50	18,0	22,2	--	27,2	57,1	
B5-19d_A	Blok 5 woning 19	137971,91	401627,86	1,50	4,5	8,7	--	13,7	45,4	
B5-19d_B	Blok 5 woning 19	137971,91	401627,86	4,50	4,4	8,6	--	13,6	44,5	
B5-19d_C	Blok 5 woning 19	137971,91	401627,86	7,50	4,3	8,4	--	13,4	44,0	
B5-20b_A	Blok 5 woning 20	137980,20	401622,14	1,50	4,3	8,5	--	13,5	45,5	
B5-20b_B	Blok 5 woning 20	137980,20	401622,14	4,50	4,5	8,8	--	13,8	45,0	
B5-20b_C	Blok 5 woning 20	137980,20	401622,14	7,50	7,1	11,2	--	16,2	47,1	
B5-20d_A	Blok 5 woning 20	137973,08	401621,13	1,50	3,2	7,5	--	12,5	44,2	
B5-20d_B	Blok 5 woning 20	137973,08	401621,13	4,50	3,0	7,3	--	12,3	43,2	
B5-20d_C	Blok 5 woning 20	137973,08	401621,13	7,50	3,4	7,7	--	12,7	43,1	
B5-21b_A	Blok 5 woning 21	137981,32	401615,46	1,50	4,1	8,3	--	13,3	45,2	
B5-21b_B	Blok 5 woning 21	137981,32	401615,46	4,50	4,3	8,6	--	13,6	44,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-3 Rekenresultaten indirect - LAR,LT representatieve bedrijfssituatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAR,LT RBS - verbeelding gemeente 202112
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect
 Groepsreductie: Nee

Naam				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Toetspunt	Omschrijving										
B5-21b_C	Blok 5	woning	21	137981,32	401615,46	7,50	7,0	11,2	--	16,2	47,0
B5-21d_A	Blok 5	woning	21	137974,27	401614,22	1,50	2,7	7,0	--	12,0	43,8
B5-21d_B	Blok 5	woning	21	137974,27	401614,22	4,50	2,3	6,6	--	11,6	42,7
B5-21d_C	Blok 5	woning	21	137974,27	401614,22	7,50	2,8	7,0	--	12,0	42,6
B5-22b_A	Blok 5	woning	22	137982,42	401608,86	1,50	4,3	8,5	--	13,5	45,4
B5-22b_B	Blok 5	woning	22	137982,42	401608,86	4,50	4,7	8,9	--	13,9	45,1
B5-22b_C	Blok 5	woning	22	137982,42	401608,86	7,50	7,5	11,6	--	16,6	47,5
B5-22d_A	Blok 5	woning	22	137975,39	401607,79	1,50	2,9	7,2	--	12,2	44,1
B5-22d_B	Blok 5	woning	22	137975,39	401607,79	4,50	2,5	6,8	--	11,8	42,9
B5-22d_C	Blok 5	woning	22	137975,39	401607,79	7,50	3,1	7,3	--	12,3	42,8
B5-23b_A	Blok 5	woning	23	137983,56	401602,10	1,50	4,2	8,5	--	13,5	45,3
B5-23b_B	Blok 5	woning	23	137983,56	401602,10	4,50	4,6	8,8	--	13,8	44,9
B5-23b_C	Blok 5	woning	23	137983,56	401602,10	7,50	7,4	11,6	--	16,6	47,4
B5-23c_A	Blok 5	woning	23	137981,14	401596,39	1,50	5,1	9,3	--	14,3	46,7
B5-23c_B	Blok 5	woning	23	137981,14	401596,39	4,50	5,1	9,3	--	14,3	45,8
B5-23c_C	Blok 5	woning	23	137981,14	401596,39	7,50	7,1	11,2	--	16,2	47,3
B5-23d_A	Blok 5	woning	23	137976,64	401600,87	1,50	3,1	7,4	--	12,4	44,2
B5-23d_B	Blok 5	woning	23	137976,64	401600,87	4,50	2,8	7,0	--	12,0	43,1
B5-23d_C	Blok 5	woning	23	137976,64	401600,87	7,50	3,3	7,6	--	12,6	43,0
B6-24a_A	Blok 6	woning	24	138030,17	401540,48	1,50	10,7	14,9	--	19,9	52,4
B6-24a_B	Blok 6	woning	24	138030,17	401540,48	4,50	16,5	20,6	--	25,6	57,5
B6-24a_C	Blok 6	woning	24	138030,17	401540,48	7,50	19,8	23,9	--	28,9	59,9
B6-24b_A	Blok 6	woning	24	138034,99	401536,88	1,50	11,0	15,3	--	20,3	52,2
B6-24b_B	Blok 6	woning	24	138034,99	401536,88	4,50	17,3	21,5	--	26,5	58,0
B6-24b_C	Blok 6	woning	24	138034,99	401536,88	7,50	20,8	25,0	--	30,0	60,4
B6-24d_A	Blok 6	woning	24	138031,36	401535,22	1,50	4,6	9,0	--	14,0	45,3
B6-24d_B	Blok 6	woning	24	138031,36	401535,22	4,50	4,1	8,4	--	13,4	44,0
B6-24d_C	Blok 6	woning	24	138031,36	401535,22	7,50	4,9	9,2	--	14,2	44,1
B6-25b_A	Blok 6	woning	25	138037,67	401531,90	1,50	10,7	15,0	--	20,0	51,9
B6-25b_B	Blok 6	woning	25	138037,67	401531,90	4,50	17,2	21,4	--	26,4	58,0
B6-25b_C	Blok 6	woning	25	138037,67	401531,90	7,50	20,5	24,7	--	29,7	60,3
B6-25d_A	Blok 6	woning	25	138034,08	401530,08	1,50	4,5	8,9	--	13,9	45,2
B6-25d_B	Blok 6	woning	25	138034,08	401530,08	4,50	4,0	8,4	--	13,4	44,0
B6-25d_C	Blok 6	woning	25	138034,08	401530,08	7,50	4,7	9,0	--	14,0	43,9
B6-26b_A	Blok 6	woning	26	138040,27	401527,04	1,50	10,7	15,0	--	20,0	51,9
B6-26b_B	Blok 6	woning	26	138040,27	401527,04	4,50	17,2	21,4	--	26,4	58,1
B6-26b_C	Blok 6	woning	26	138040,27	401527,04	7,50	20,4	24,6	--	29,6	60,2
B6-26d_A	Blok 6	woning	26	138036,63	401525,26	1,50	4,6	9,0	--	14,0	45,3
B6-26d_B	Blok 6	woning	26	138036,63	401525,26	4,50	4,1	8,4	--	13,4	44,0
B6-26d_C	Blok 6	woning	26	138036,63	401525,26	7,50	4,7	9,0	--	14,0	43,9
B6-27b_A	Blok 6	woning	27	138042,93	401522,10	1,50	10,8	15,1	--	20,1	52,1
B6-27b_B	Blok 6	woning	27	138042,93	401522,10	4,50	17,2	21,4	--	26,4	58,3
B6-27b_C	Blok 6	woning	27	138042,93	401522,10	7,50	20,3	24,5	--	29,5	60,3
B6-27d_A	Blok 6	woning	27	138038,86	401521,03	1,50	4,7	9,0	--	14,0	45,3
B6-27d_B	Blok 6	woning	27	138038,86	401521,03	4,50	4,1	8,4	--	13,4	44,1
B6-27d_C	Blok 6	woning	27	138038,86	401521,03	7,50	4,7	9,0	--	14,0	44,0
B6-28b_A	Blok 6	woning	28	138045,37	401517,54	1,50	10,8	15,0	--	20,0	52,1
B6-28b_B	Blok 6	woning	28	138045,37	401517,54	4,50	17,2	21,4	--	26,4	58,3
B6-28b_C	Blok 6	woning	28	138045,37	401517,54	7,50	20,1	24,3	--	29,3	60,2
B6-28d_A	Blok 6	woning	28	138041,62	401515,82	1,50	4,6	8,9	--	13,9	45,3
B6-28d_B	Blok 6	woning	28	138041,62	401515,82	4,50	4,0	8,4	--	13,4	44,1
B6-28d_C	Blok 6	woning	28	138041,62	401515,82	7,50	4,6	9,0	--	14,0	44,0
B6-29b_A	Blok 6	woning	29	138048,05	401512,56	1,50	11,1	15,3	--	20,3	52,5
B6-29b_B	Blok 6	woning	29	138048,05	401512,56	4,50	17,3	21,4	--	26,4	58,5
B6-29b_C	Blok 6	woning	29	138048,05	401512,56	7,50	20,1	24,2	--	29,2	60,3
B6-29c_A	Blok 6	woning	29	138048,11	401508,27	1,50	8,6	13,2	--	18,2	48,3
B6-29c_B	Blok 6	woning	29	138048,11	401508,27	4,50	11,3	15,7	--	20,7	51,1
B6-29c_C	Blok 6	woning	29	138048,11	401508,27	7,50	14,0	18,5	--	23,5	52,6
B6-29d_A	Blok 6	woning	29	138044,39	401510,59	1,50	4,6	8,9	--	13,9	45,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-3 Rekenresultaten indirect - LAR,LT representatieve bedrijfssituatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAR,LT RBS - verbeelding gemeente 202112
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
B6-29d_B	Blok 6 woning 29	138044,39	401510,59	4,50	4,1	8,4	--	13,4	44,2	
B6-29d_C	Blok 6 woning 29	138044,39	401510,59	7,50	4,6	8,9	--	13,9	44,1	
B7-30a_A	Blok 7 woning 30	138038,72	401505,44	1,50	5,1	9,5	--	14,5	45,9	
B7-30a_B	Blok 7 woning 30	138038,72	401505,44	4,50	5,4	9,7	--	14,7	45,5	
B7-30a_C	Blok 7 woning 30	138038,72	401505,44	7,50	7,2	11,5	--	16,5	46,7	
B7-30b_A	Blok 7 woning 30	138044,50	401501,68	1,50	10,1	14,2	--	19,2	52,1	
B7-30b_B	Blok 7 woning 30	138044,50	401501,68	4,50	16,5	20,5	--	25,5	58,2	
B7-30b_C	Blok 7 woning 30	138044,50	401501,68	7,50	18,7	22,7	--	27,7	59,5	
B7-30d_A	Blok 7 woning 30	138038,94	401499,48	1,50	4,0	8,4	--	13,4	44,8	
B7-30d_B	Blok 7 woning 30	138038,94	401499,48	4,50	3,6	7,9	--	12,9	43,7	
B7-30d_C	Blok 7 woning 30	138038,94	401499,48	7,50	4,0	8,3	--	13,3	43,6	
B7-31b_A	Blok 7 woning 31	138048,03	401495,19	1,50	7,7	11,8	--	16,8	49,4	
B7-31b_B	Blok 7 woning 31	138048,03	401495,19	4,50	10,2	14,3	--	19,3	51,8	
B7-31b_C	Blok 7 woning 31	138048,03	401495,19	7,50	11,8	15,8	--	20,8	52,5	
B7-31d_A	Blok 7 woning 31	138042,38	401493,10	1,50	4,0	8,4	--	13,4	44,7	
B7-31d_B	Blok 7 woning 31	138042,38	401493,10	4,50	3,5	7,9	--	12,9	43,6	
B7-31d_C	Blok 7 woning 31	138042,38	401493,10	7,50	3,9	8,2	--	13,2	43,3	
B7-32b_A	Blok 7 woning 32	138051,78	401488,32	1,50	7,5	11,6	--	16,6	49,3	
B7-32b_B	Blok 7 woning 32	138051,78	401488,32	4,50	8,7	12,7	--	17,7	50,2	
B7-32b_C	Blok 7 woning 32	138051,78	401488,32	7,50	10,9	14,9	--	19,9	51,8	
B7-32d_A	Blok 7 woning 32	138046,35	401485,72	1,50	4,3	8,6	--	13,6	45,2	
B7-32d_B	Blok 7 woning 32	138046,35	401485,72	4,50	3,7	8,1	--	13,1	44,0	
B7-32d_C	Blok 7 woning 32	138046,35	401485,72	7,50	4,2	8,5	--	13,5	43,9	
B7-33b_A	Blok 7 woning 33	138056,08	401480,43	1,50	8,5	12,8	--	17,8	49,7	
B7-33b_B	Blok 7 woning 33	138056,08	401480,43	4,50	9,9	14,1	--	19,1	50,9	
B7-33b_C	Blok 7 woning 33	138056,08	401480,43	7,50	12,0	16,2	--	21,2	52,2	
B7-33c_A	Blok 7 woning 33	138056,98	401472,57	1,50	7,4	11,8	--	16,8	47,9	
B7-33c_B	Blok 7 woning 33	138056,98	401472,57	4,50	8,2	12,6	--	17,6	48,2	
B7-33c_C	Blok 7 woning 33	138056,98	401472,57	7,50	10,6	15,0	--	20,0	49,9	
B7-33d_A	Blok 7 woning 33	138050,76	401477,53	1,50	4,1	8,5	--	13,5	45,0	
B7-33d_B	Blok 7 woning 33	138050,76	401477,53	4,50	3,6	8,0	--	13,0	43,9	
B7-33d_C	Blok 7 woning 33	138050,76	401477,53	7,50	4,2	8,5	--	13,5	43,9	
B8-34a_A	Blok 8 woning 34	138064,28	401515,77	1,50	12,7	16,8	--	21,8	54,1	
B8-34a_B	Blok 8 woning 34	138064,28	401515,77	4,50	18,7	22,8	--	27,8	60,0	
B8-34a_C	Blok 8 woning 34	138064,28	401515,77	7,50	22,1	26,2	--	31,2	62,4	
B8-34b_A	Blok 8 woning 34	138069,65	401512,37	1,50	10,8	15,1	--	20,1	52,1	
B8-34b_B	Blok 8 woning 34	138069,65	401512,37	4,50	16,9	21,0	--	26,0	58,2	
B8-34b_C	Blok 8 woning 34	138069,65	401512,37	7,50	20,9	25,1	--	30,1	60,9	
B8-34d_A	Blok 8 woning 34	138064,09	401510,00	1,50	8,5	12,9	--	17,9	49,2	
B8-34d_B	Blok 8 woning 34	138064,09	401510,00	4,50	9,0	13,3	--	18,3	49,1	
B8-34d_C	Blok 8 woning 34	138064,09	401510,00	7,50	10,8	15,1	--	20,1	50,1	
B8-35b_A	Blok 8 woning 35	138072,25	401507,47	1,50	10,8	15,1	--	20,1	52,1	
B8-35b_B	Blok 8 woning 35	138072,25	401507,47	4,50	16,9	20,9	--	25,9	58,1	
B8-35b_C	Blok 8 woning 35	138072,25	401507,47	7,50	20,8	24,9	--	29,9	60,7	
B8-35d_A	Blok 8 woning 35	138066,83	401504,84	1,50	9,8	14,0	--	19,0	51,5	
B8-35d_B	Blok 8 woning 35	138066,83	401504,84	4,50	13,6	17,7	--	22,7	55,2	
B8-35d_C	Blok 8 woning 35	138066,83	401504,84	7,50	15,9	19,9	--	24,9	56,6	
B8-36b_A	Blok 8 woning 36	138074,93	401502,41	1,50	10,8	15,0	--	20,0	52,0	
B8-36b_B	Blok 8 woning 36	138074,93	401502,41	4,50	16,5	20,5	--	25,5	58,0	
B8-36b_C	Blok 8 woning 36	138074,93	401502,41	7,50	20,5	24,6	--	29,6	60,5	
B8-36d_A	Blok 8 woning 36	138069,48	401499,85	1,50	9,3	13,5	--	18,5	51,1	
B8-36d_B	Blok 8 woning 36	138069,48	401499,85	4,50	11,4	15,6	--	20,6	52,9	
B8-36d_C	Blok 8 woning 36	138069,48	401499,85	7,50	12,8	17,0	--	22,0	53,5	
B8-37b_A	Blok 8 woning 37	138077,85	401496,90	1,50	10,8	15,1	--	20,1	52,1	
B8-37b_B	Blok 8 woning 37	138077,85	401496,90	4,50	16,5	20,5	--	25,5	57,9	
B8-37b_C	Blok 8 woning 37	138077,85	401496,90	7,50	20,3	24,5	--	29,5	60,3	
B8-37d_A	Blok 8 woning 37	138072,30	401494,53	1,50	7,8	12,1	--	17,1	48,9	
B8-37d_B	Blok 8 woning 37	138072,30	401494,53	4,50	8,1	12,4	--	17,4	48,6	
B8-37d_C	Blok 8 woning 37	138072,30	401494,53	7,50	9,7	13,9	--	18,9	49,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-3 Rekenresultaten indirect - LAR,LT representatieve bedrijfssituatie

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT RBS - verbeelding gemeente 202112
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirect
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
B8-38b_A	Blok 8 woning 38	138080,39	401492,11	1,50	10,7	15,0	--	20,0	51,9
B8-38b_B	Blok 8 woning 38	138080,39	401492,11	4,50	16,1	20,2	--	25,2	57,4
B8-38b_C	Blok 8 woning 38	138080,39	401492,11	7,50	20,0	24,2	--	29,2	59,9
B8-38c_A	Blok 8 woning 38	138079,92	401486,58	1,50	9,7	13,8	--	18,8	51,2
B8-38c_B	Blok 8 woning 38	138079,92	401486,58	4,50	14,1	18,2	--	23,2	55,7
B8-38c_C	Blok 8 woning 38	138079,92	401486,58	7,50	17,3	21,4	--	26,4	58,0
B8-38d_A	Blok 8 woning 38	138074,89	401489,65	1,50	7,6	11,9	--	16,9	48,5
B8-38d_B	Blok 8 woning 38	138074,89	401489,65	4,50	7,7	12,0	--	17,0	48,0
B8-38d_C	Blok 8 woning 38	138074,89	401489,65	7,50	9,2	13,5	--	18,5	48,8
B9-01_A	Blok 9 appartementen 39-56	138053,33	401468,04	1,50	6,3	10,8	--	15,8	46,5
B9-01_B	Blok 9 appartementen 39-56	138053,33	401468,04	4,50	7,8	12,3	--	17,3	47,5
B9-01_C	Blok 9 appartementen 39-56	138053,33	401468,04	7,50	10,6	15,2	--	20,2	48,8
B9-01_D	Blok 9 appartementen 39-56	138053,33	401468,04	10,50	15,4	19,8	--	24,8	53,9
B9-01_E	Blok 9 appartementen 39-56	138053,33	401468,04	13,50	22,6	26,9	--	31,9	60,3
B9-02_A	Blok 9 appartementen 39-56	138063,04	401473,27	1,50	7,4	11,9	--	16,9	47,7
B9-02_B	Blok 9 appartementen 39-56	138063,04	401473,27	4,50	9,2	13,8	--	18,8	48,8
B9-02_C	Blok 9 appartementen 39-56	138063,04	401473,27	7,50	12,9	17,5	--	22,5	50,7
B9-02_D	Blok 9 appartementen 39-56	138063,04	401473,27	10,50	17,2	21,6	--	26,6	55,5
B9-02_E	Blok 9 appartementen 39-56	138063,04	401473,27	13,50	23,4	27,7	--	32,7	60,8
B9-03_A	Blok 9 appartementen 39-56	138072,70	401478,47	1,50	9,0	13,5	--	18,5	49,5
B9-03_B	Blok 9 appartementen 39-56	138072,70	401478,47	4,50	10,7	15,2	--	20,2	50,4
B9-03_C	Blok 9 appartementen 39-56	138072,70	401478,47	7,50	14,4	19,0	--	24,0	52,5
B9-03_D	Blok 9 appartementen 39-56	138072,70	401478,47	10,50	18,0	22,5	--	27,5	55,2
B9-03_E	Blok 9 appartementen 39-56	138072,70	401478,47	13,50	24,2	28,5	--	33,5	61,3
B9-04_A	Blok 9 appartementen 39-56	138082,84	401483,93	1,50	11,4	15,6	--	20,6	52,6
B9-04_B	Blok 9 appartementen 39-56	138082,84	401483,93	4,50	15,9	20,0	--	25,0	57,0
B9-04_C	Blok 9 appartementen 39-56	138082,84	401483,93	7,50	19,7	23,9	--	28,9	59,6
B9-04_D	Blok 9 appartementen 39-56	138082,84	401483,93	10,50	22,5	26,9	--	31,9	60,7
B9-04_E	Blok 9 appartementen 39-56	138082,84	401483,93	13,50	25,0	29,4	--	34,4	61,8
B9-05_A	Blok 9 appartementen 39-56	138093,82	401479,56	1,50	10,6	15,0	--	20,0	51,7
B9-05_B	Blok 9 appartementen 39-56	138093,82	401479,56	4,50	15,5	19,7	--	24,7	56,7
B9-05_C	Blok 9 appartementen 39-56	138093,82	401479,56	7,50	19,6	23,8	--	28,8	59,5
B9-05_D	Blok 9 appartementen 39-56	138093,82	401479,56	10,50	22,9	27,3	--	32,3	61,1
B9-05_E	Blok 9 appartementen 39-56	138093,82	401479,56	13,50	25,3	29,7	--	34,7	62,1
B9-06_A	Blok 9 appartementen 39-56	138091,81	401467,41	1,50	4,5	9,0	--	14,0	45,0
B9-06_B	Blok 9 appartementen 39-56	138091,81	401467,41	4,50	4,2	8,6	--	13,6	44,0
B9-06_C	Blok 9 appartementen 39-56	138091,81	401467,41	7,50	6,0	10,4	--	15,4	44,8
B9-06_D	Blok 9 appartementen 39-56	138091,81	401467,41	10,50	9,0	13,6	--	18,6	46,7
B9-06_E	Blok 9 appartementen 39-56	138091,81	401467,41	13,50	23,8	28,2	--	33,2	60,5
B9-07_A	Blok 9 appartementen 39-56	138082,27	401462,24	1,50	4,0	8,4	--	13,4	44,4
B9-07_B	Blok 9 appartementen 39-56	138082,27	401462,24	4,50	3,6	8,1	--	13,1	43,4
B9-07_C	Blok 9 appartementen 39-56	138082,27	401462,24	7,50	4,4	8,9	--	13,9	43,4
B9-07_D	Blok 9 appartementen 39-56	138082,27	401462,24	10,50	6,3	10,9	--	15,9	44,5
B9-07_E	Blok 9 appartementen 39-56	138082,27	401462,24	13,50	23,1	27,5	--	32,5	60,2
B9-08_A	Blok 9 appartementen 39-56	138072,31	401456,83	1,50	2,5	6,8	--	11,8	42,8
B9-08_B	Blok 9 appartementen 39-56	138072,31	401456,83	4,50	2,2	6,6	--	11,6	41,9
B9-08_C	Blok 9 appartementen 39-56	138072,31	401456,83	7,50	2,6	7,0	--	12,0	41,6
B9-08_D	Blok 9 appartementen 39-56	138072,31	401456,83	10,50	4,4	8,8	--	13,8	42,8
B9-08_E	Blok 9 appartementen 39-56	138072,31	401456,83	13,50	21,7	26,1	--	31,1	59,2
B9-09_A	Blok 9 appartementen 39-56	138062,39	401451,44	1,50	2,0	6,3	--	11,3	42,2
B9-09_B	Blok 9 appartementen 39-56	138062,39	401451,44	4,50	1,7	6,1	--	11,1	41,4
B9-09_C	Blok 9 appartementen 39-56	138062,39	401451,44	7,50	1,9	6,3	--	11,3	41,0
B9-09_D	Blok 9 appartementen 39-56	138062,39	401451,44	10,50	3,4	7,9	--	12,9	42,1
B9-09_E	Blok 9 appartementen 39-56	138062,39	401451,44	13,50	20,9	25,3	--	30,3	59,0
B9-10_A	Blok 9 appartementen 39-56	138052,61	401457,11	1,50	1,9	6,2	--	11,2	42,3
B9-10_B	Blok 9 appartementen 39-56	138052,61	401457,11	4,50	1,5	5,8	--	10,8	41,5
B9-10_C	Blok 9 appartementen 39-56	138052,61	401457,11	7,50	1,5	5,8	--	10,8	40,9
B9-10_D	Blok 9 appartementen 39-56	138052,61	401457,11	10,50	2,5	6,8	--	11,8	41,4
B9-10_E	Blok 9 appartementen 39-56	138052,61	401457,11	13,50	21,5	25,9	--	30,9	59,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-3 Rekenresultaten indirect - LAr,LT representatieve bedrijfssituatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT RBS - verbeelding gemeente 202112
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
T01_A	Sportlaan 19 (zuidwest)	138159,27	401667,62	1,50	35,5	39,6	--	44,6	74,4	
T01_B	Sportlaan 19 (zuidwest)	138159,27	401667,62	5,00	37,1	41,2	--	46,2	74,5	
T02_A	Sportlaan 19 (zuidoost)	138172,76	401664,77	1,50	41,2	45,3	--	50,3	79,5	
T02_B	Sportlaan 19 (zuidoost)	138172,76	401664,77	5,00	42,7	46,8	--	51,8	80,4	
T03_A	Sportlaan 21 (zuidwest)	138140,18	401679,01	1,50	29,0	33,0	--	38,0	69,3	
T03_B	Sportlaan 21 (zuidwest)	138140,18	401679,01	5,00	33,5	37,5	--	42,5	71,1	
T04_A	Sportlaan 21 (zuidoost)	138149,61	401678,07	1,50	30,9	35,1	--	40,1	70,6	
T04_B	Sportlaan 21 (zuidoost)	138149,61	401678,07	5,00	34,5	38,6	--	43,6	72,2	
T05_A	Sportlaan 17 (zuidwest)	138191,33	401687,61	1,50	40,1	44,1	--	49,1	78,3	
T05_B	Sportlaan 17 (zuidwest)	138191,33	401687,61	5,00	39,6	43,7	--	48,7	77,4	
T06_A	Sportlaan 17 (zuidoost)	138199,00	401686,76	1,50	44,3	48,3	--	53,3	82,6	
T06_B	Sportlaan 17 (zuidoost)	138199,00	401686,76	5,00	43,9	48,0	--	53,0	82,0	
T07_A	Sportlaan 27 (zuidwest)	138097,03	401704,28	1,50	27,3	31,6	--	36,6	67,6	
T07_B	Sportlaan 27 (zuidwest)	138097,03	401704,28	5,00	27,6	31,8	--	36,8	66,7	
T08_A	Sportlaan 27 (zuidoost)	138116,00	401700,80	1,50	27,5	31,7	--	36,7	68,0	
T08_B	Sportlaan 27 (zuidoost)	138116,00	401700,80	5,00	29,3	33,5	--	38,5	68,1	
T09_A	Sportlaan 23 (zuidwest)	138151,25	401708,05	1,50	28,3	32,5	--	37,5	68,7	
T09_B	Sportlaan 23 (zuidwest)	138151,25	401708,05	5,00	30,7	34,8	--	39,8	68,8	
T10_A	Sportlaan 23 (zuidoost)	138159,00	401709,09	1,50	28,7	33,0	--	38,0	68,8	
T10_B	Sportlaan 23 (zuidoost)	138159,00	401709,09	5,00	31,6	35,7	--	40,7	69,5	
T11_A	Zeshoevenstraat 11-13 (noordwest)	138234,26	401469,35	1,50	21,4	26,1	--	31,1	59,5	
T11_B	Zeshoevenstraat 11-13 (noordwest)	138234,26	401469,35	5,00	26,2	30,8	--	35,8	64,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-4 Rekenresultaten indirect - LAR,LT incidentele bedrijfssituatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAR,LT IBS - verbeelding gemeente 202112
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect
 Groepsreductie: Nee

Naam											
Toetspunt	Omschrijving			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
B1-01a_A	Blok 1	woning 1	1	137955,63	401660,75	1,50	9,2	14,0	--	19,0	38,9
B1-01a_B	Blok 1	woning 1	1	137955,63	401660,75	4,50	9,3	14,1	--	19,1	38,3
B1-01a_C	Blok 1	woning 1	1	137955,63	401660,75	7,50	9,3	14,0	--	19,0	37,6
B1-01a_D	Blok 1	woning 1	1	137955,63	401660,75	10,50	11,3	16,0	--	21,0	39,0
B1-01b_A	Blok 1	woning 1	1	137958,07	401657,13	1,50	19,9	24,6	--	29,6	49,4
B1-01b_B	Blok 1	woning 1	1	137958,07	401657,13	4,50	19,6	24,4	--	29,4	48,6
B1-01b_C	Blok 1	woning 1	1	137958,07	401657,13	7,50	19,6	24,3	--	29,3	47,8
B1-01b_D	Blok 1	woning 1	1	137958,07	401657,13	10,50	20,5	25,3	--	30,3	48,2
B1-01d_A	Blok 1	woning 1	1	137954,88	401656,58	1,50	3,5	8,3	--	13,3	32,9
B1-01d_B	Blok 1	woning 1	1	137954,88	401656,58	4,50	4,1	8,8	--	13,8	32,8
B1-01d_C	Blok 1	woning 1	1	137954,88	401656,58	7,50	0,7	5,5	--	10,5	29,0
B1-01d_D	Blok 1	woning 1	1	137954,88	401656,58	10,50	4,6	9,4	--	14,4	32,3
B1-02b_A	Blok 1	woning 2	2	137958,99	401651,75	1,50	17,1	21,8	--	26,8	46,9
B1-02b_B	Blok 1	woning 2	2	137958,99	401651,75	4,50	17,1	21,8	--	26,8	46,2
B1-02b_C	Blok 1	woning 2	2	137958,99	401651,75	7,50	17,3	22,0	--	27,0	45,7
B1-02b_D	Blok 1	woning 2	2	137958,99	401651,75	10,50	20,6	25,4	--	30,4	48,2
B1-02d_A	Blok 1	woning 2	2	137955,77	401651,34	1,50	2,3	7,1	--	12,1	32,0
B1-02d_B	Blok 1	woning 2	2	137955,77	401651,34	4,50	2,5	7,3	--	12,3	31,5
B1-02d_C	Blok 1	woning 2	2	137955,77	401651,34	7,50	0,5	5,3	--	10,3	28,9
B1-02d_D	Blok 1	woning 2	2	137955,77	401651,34	10,50	4,5	9,2	--	14,2	32,1
B1-03b_A	Blok 1	woning 3	3	137959,88	401646,53	1,50	14,7	19,5	--	24,5	44,9
B1-03b_B	Blok 1	woning 3	3	137959,88	401646,53	4,50	15,0	19,8	--	24,8	44,4
B1-03b_C	Blok 1	woning 3	3	137959,88	401646,53	7,50	15,3	20,1	--	25,1	44,0
B1-03b_D	Blok 1	woning 3	3	137959,88	401646,53	10,50	20,6	25,4	--	30,4	48,2
B1-03d_A	Blok 1	woning 3	3	137956,67	401646,13	1,50	0,9	5,7	--	10,7	30,6
B1-03d_B	Blok 1	woning 3	3	137956,67	401646,13	4,50	0,8	5,6	--	10,6	29,9
B1-03d_C	Blok 1	woning 3	3	137956,67	401646,13	7,50	0,6	5,4	--	10,4	28,9
B1-03d_D	Blok 1	woning 3	3	137956,67	401646,13	10,50	4,6	9,4	--	14,4	32,2
B1-04b_A	Blok 1	woning 4	4	137961,01	401639,98	1,50	9,8	14,6	--	19,6	39,5
B1-04b_B	Blok 1	woning 4	4	137961,01	401639,98	4,50	10,7	15,4	--	20,4	39,6
B1-04b_C	Blok 1	woning 4	4	137961,01	401639,98	7,50	11,4	16,2	--	21,2	39,7
B1-04b_D	Blok 1	woning 4	4	137961,01	401639,98	10,50	19,8	24,5	--	29,5	47,4
B1-04d_A	Blok 1	woning 4	4	137957,86	401639,22	1,50	0,5	5,3	--	10,3	30,1
B1-04d_B	Blok 1	woning 4	4	137957,86	401639,22	4,50	0,4	5,2	--	10,2	29,3
B1-04d_C	Blok 1	woning 4	4	137957,86	401639,22	7,50	0,5	5,2	--	10,2	28,7
B1-04d_D	Blok 1	woning 4	4	137957,86	401639,22	10,50	4,5	9,2	--	14,2	32,1
B10-57a_A	Blok 10	woning 57	57	138024,04	401418,72	1,50	1,4	6,2	--	11,2	31,4
B10-57a_B	Blok 10	woning 57	57	138024,04	401418,72	4,50	2,2	7,0	--	12,0	31,6
B10-57a_C	Blok 10	woning 57	57	138024,04	401418,72	7,50	3,1	7,8	--	12,8	32,0
B10-57d_A	Blok 10	woning 57	57	138018,44	401424,20	1,50	2,0	6,7	--	11,7	32,0
B10-57d_B	Blok 10	woning 57	57	138018,44	401424,20	4,50	2,6	7,4	--	12,4	32,2
B10-57d_C	Blok 10	woning 57	57	138018,44	401424,20	7,50	4,3	9,1	--	14,1	33,5
B10-58a_A	Blok 10	woning 58	58	138029,26	401406,23	1,50	3,7	8,5	--	13,5	33,3
B10-58a_B	Blok 10	woning 58	58	138029,26	401406,23	4,50	5,0	9,8	--	14,8	33,9
B10-58a_C	Blok 10	woning 58	58	138029,26	401406,23	7,50	8,0	12,8	--	17,8	36,3
B10-58b_A	Blok 10	woning 58	58	138030,89	401395,98	1,50	4,0	8,8	--	13,8	33,7
B10-58b_B	Blok 10	woning 58	58	138030,89	401395,98	4,50	4,3	9,0	--	14,0	33,4
B10-58b_C	Blok 10	woning 58	58	138030,89	401395,98	7,50	6,5	11,3	--	16,3	35,0
B10-58c_A	Blok 10	woning 58	58	138022,89	401405,82	1,50	0,8	5,6	--	10,6	31,1
B10-58c_B	Blok 10	woning 58	58	138022,89	401405,82	4,50	1,2	6,0	--	11,0	31,1
B10-58c_C	Blok 10	woning 58	58	138022,89	401405,82	7,50	2,6	7,3	--	12,3	32,0
B1-05b_A	Blok 1	woning 5	5	137961,94	401634,54	1,50	7,3	12,1	--	17,1	36,9
B1-05b_B	Blok 1	woning 5	5	137961,94	401634,54	4,50	7,5	12,3	--	17,3	36,4
B1-05b_C	Blok 1	woning 5	5	137961,94	401634,54	7,50	8,8	13,5	--	18,5	37,0
B1-05b_D	Blok 1	woning 5	5	137961,94	401634,54	10,50	17,5	22,2	--	27,2	45,5
B1-05c_A	Blok 1	woning 5	5	137961,26	401629,53	1,50	4,5	9,2	--	14,2	34,5
B1-05c_B	Blok 1	woning 5	5	137961,26	401629,53	4,50	4,6	9,4	--	14,4	33,9
B1-05c_C	Blok 1	woning 5	5	137961,26	401629,53	7,50	5,7	10,5	--	15,5	34,3
B1-05c_D	Blok 1	woning 5	5	137961,26	401629,53	10,50	13,4	18,2	--	23,2	41,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-4 Rekenresultaten indirect - LAR,LT incidentele bedrijfssituatie

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT IBS - verbeelding gemeente 202112
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirect
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
B1-05d_A	Blok 1 woning 5	137958,78	401633,83	1,50	1,0	5,8	--	10,8	30,6
B1-05d_B	Blok 1 woning 5	137958,78	401633,83	4,50	1,0	5,7	--	10,7	29,9
B1-05d_C	Blok 1 woning 5	137958,78	401633,83	7,50	1,1	5,9	--	10,9	29,4
B1-05d_D	Blok 1 woning 5	137958,78	401633,83	10,50	5,0	9,8	--	14,8	32,6
B11-59a_A	Blok 11 woning 59	138045,57	401394,99	1,50	6,3	11,1	--	16,1	35,8
B11-59a_B	Blok 11 woning 59	138045,57	401394,99	4,50	8,6	13,3	--	18,3	37,4
B11-59a_C	Blok 11 woning 59	138045,57	401394,99	7,50	10,7	15,5	--	20,5	38,9
B11-59b_A	Blok 11 woning 59	138043,78	401391,16	1,50	-3,0	1,8	--	6,8	27,0
B11-59b_B	Blok 11 woning 59	138043,78	401391,16	4,50	-2,2	2,6	--	7,6	27,1
B11-59b_C	Blok 11 woning 59	138043,78	401391,16	7,50	-0,7	4,0	--	9,0	27,8
B11-59d_A	Blok 11 woning 59	138041,63	401396,96	1,50	6,4	11,2	--	16,2	36,0
B11-59d_B	Blok 11 woning 59	138041,63	401396,96	4,50	8,2	13,0	--	18,0	37,1
B11-59d_C	Blok 11 woning 59	138041,63	401396,96	7,50	10,7	15,5	--	20,5	39,0
B11-60b_A	Blok 11 woning 60	138038,45	401389,00	1,50	-3,9	0,9	--	5,9	26,2
B11-60b_B	Blok 11 woning 60	138038,45	401389,00	4,50	-3,9	0,9	--	5,9	25,6
B11-60b_C	Blok 11 woning 60	138038,45	401389,00	7,50	-2,9	1,9	--	6,9	25,9
B11-60d_A	Blok 11 woning 60	138036,55	401394,85	1,50	4,9	9,7	--	14,7	34,4
B11-60d_B	Blok 11 woning 60	138036,55	401394,85	4,50	7,0	11,7	--	16,7	35,8
B11-60d_C	Blok 11 woning 60	138036,55	401394,85	7,50	9,4	14,2	--	19,2	37,7
B11-61b_A	Blok 11 woning 61	138033,35	401386,82	1,50	-4,4	0,4	--	5,4	25,7
B11-61b_B	Blok 11 woning 61	138033,35	401386,82	4,50	-4,5	0,3	--	5,3	25,1
B11-61b_C	Blok 11 woning 61	138033,35	401386,82	7,50	-3,5	1,3	--	6,3	25,3
B11-61d_A	Blok 11 woning 61	138031,67	401392,83	1,50	4,7	9,5	--	14,5	34,2
B11-61d_B	Blok 11 woning 61	138031,67	401392,83	4,50	6,3	11,1	--	16,1	35,2
B11-61d_C	Blok 11 woning 61	138031,67	401392,83	7,50	9,0	13,7	--	18,7	37,3
B11-62b_A	Blok 11 woning 62	138024,49	401383,16	1,50	-4,7	0,1	--	5,1	25,4
B11-62b_B	Blok 11 woning 62	138024,49	401383,16	4,50	-4,8	0,0	--	5,0	24,8
B11-62b_C	Blok 11 woning 62	138024,49	401383,16	7,50	-4,0	0,8	--	5,8	25,0
B11-62c_A	Blok 11 woning 62	138017,53	401383,66	1,50	-1,7	3,1	--	8,1	28,5
B11-62c_B	Blok 11 woning 62	138017,53	401383,66	4,50	-1,6	3,2	--	8,2	28,1
B11-62c_C	Blok 11 woning 62	138017,53	401383,66	7,50	-0,5	4,2	--	9,2	28,6
B11-62d_A	Blok 11 woning 62	138022,75	401389,12	1,50	-0,5	4,2	--	9,2	29,6
B11-62d_B	Blok 11 woning 62	138022,75	401389,12	4,50	-0,2	4,5	--	9,5	29,3
B11-62d_C	Blok 11 woning 62	138022,75	401389,12	7,50	2,0	6,8	--	11,8	30,9
B12-63a_A	Blok 12 woning 63	138013,22	401391,67	1,50	2,1	6,9	--	11,9	31,9
B12-63a_B	Blok 12 woning 63	138013,22	401391,67	4,50	2,5	7,3	--	12,3	31,8
B12-63a_C	Blok 12 woning 63	138013,22	401391,67	7,50	4,1	8,8	--	13,8	32,7
B12-63b_A	Blok 12 woning 63	138010,29	401386,39	1,50	-3,3	1,5	--	6,5	26,6
B12-63b_B	Blok 12 woning 63	138010,29	401386,39	4,50	-3,5	1,3	--	6,3	26,0
B12-63b_C	Blok 12 woning 63	138010,29	401386,39	7,50	-2,9	1,9	--	6,9	26,0
B12-63c_A	Blok 12 woning 63	138006,90	401390,34	1,50	-4,8	0,0	--	5,0	25,4
B12-63c_B	Blok 12 woning 63	138006,90	401390,34	4,50	-5,1	-0,3	--	4,7	24,7
B12-63c_C	Blok 12 woning 63	138006,90	401390,34	7,50	-5,1	-0,4	--	4,6	24,1
B12-64c_A	Blok 12 woning 64	138006,80	401396,94	1,50	-4,9	-0,1	--	4,9	25,4
B12-64c_B	Blok 12 woning 64	138006,80	401396,94	4,50	-5,1	-0,4	--	4,6	24,6
B12-64c_C	Blok 12 woning 64	138006,80	401396,94	7,50	-5,3	-0,5	--	4,5	24,0
B12-65c_A	Blok 12 woning 65	138006,70	401404,40	1,50	-4,9	-0,1	--	4,9	25,5
B12-65c_B	Blok 12 woning 65	138006,70	401404,40	4,50	-5,2	-0,4	--	4,6	24,7
B12-65c_C	Blok 12 woning 65	138006,70	401404,40	7,50	-5,3	-0,5	--	4,5	24,1
B12-66a_A	Blok 12 woning 66	138012,94	401411,55	1,50	-3,2	1,6	--	6,6	27,1
B12-66a_B	Blok 12 woning 66	138012,94	401411,55	4,50	-3,1	1,7	--	6,7	26,6
B12-66a_C	Blok 12 woning 66	138012,94	401411,55	7,50	-2,3	2,5	--	7,5	26,9
B12-66c_A	Blok 12 woning 66	138006,60	401411,49	1,50	-4,5	0,2	--	5,2	25,8
B12-66c_B	Blok 12 woning 66	138006,60	401411,49	4,50	-4,8	0,0	--	5,0	25,0
B12-66c_C	Blok 12 woning 66	138006,60	401411,49	7,50	-4,9	-0,1	--	4,9	24,4
B12-67a_A	Blok 12 woning 67	138012,86	401417,37	1,50	-1,6	3,2	--	8,2	28,5
B12-67a_B	Blok 12 woning 67	138012,86	401417,37	4,50	-1,5	3,3	--	8,3	28,1
B12-67a_C	Blok 12 woning 67	138012,86	401417,37	7,50	-0,7	4,1	--	9,1	28,3
B12-67c_A	Blok 12 woning 67	138006,51	401417,60	1,50	-3,8	0,9	--	5,9	26,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-4 Rekenresultaten indirect - LAR,LT incidentele bedrijfssituatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAR,LT IBS - verbeelding gemeente 202112
 LAR totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
B12-67c_B	Blok 12 woning 67	138006,51	401417,60	4,50	-4,1	0,7	--	5,7	25,7	
B12-67c_C	Blok 12 woning 67	138006,51	401417,60	7,50	-4,2	0,6	--	5,6	25,0	
B12-67d_A	Blok 12 woning 67	138009,16	401421,28	1,50	2,6	7,4	--	12,4	32,5	
B12-67d_B	Blok 12 woning 67	138009,16	401421,28	4,50	3,2	8,0	--	13,0	32,7	
B12-67d_C	Blok 12 woning 67	138009,16	401421,28	7,50	4,7	9,5	--	14,5	33,8	
B2-06a_A	Blok 2 woning 6	137980,27	401642,49	1,50	10,4	15,2	--	20,2	40,2	
B2-06a_B	Blok 2 woning 6	137980,27	401642,49	4,50	11,1	15,9	--	20,9	40,1	
B2-06a_C	Blok 2 woning 6	137980,27	401642,49	7,50	11,4	16,2	--	21,2	39,6	
B2-06c_A	Blok 2 woning 6	137982,01	401633,13	1,50	14,9	19,6	--	24,6	45,3	
B2-06c_B	Blok 2 woning 6	137982,01	401633,13	4,50	14,7	19,5	--	24,5	44,4	
B2-06c_C	Blok 2 woning 6	137982,01	401633,13	7,50	15,1	19,9	--	24,9	44,0	
B2-06d_A	Blok 2 woning 6	137977,64	401637,56	1,50	6,9	11,7	--	16,7	36,9	
B2-06d_B	Blok 2 woning 6	137977,64	401637,56	4,50	6,9	11,7	--	16,7	36,1	
B2-06d_C	Blok 2 woning 6	137977,64	401637,56	7,50	7,6	12,4	--	17,4	36,0	
B2-07a_A	Blok 2 woning 7	137985,12	401643,27	1,50	10,6	15,4	--	20,4	40,4	
B2-07a_B	Blok 2 woning 7	137985,12	401643,27	4,50	11,5	16,2	--	21,2	40,4	
B2-07a_C	Blok 2 woning 7	137985,12	401643,27	7,50	11,8	16,5	--	21,5	39,9	
B2-07c_A	Blok 2 woning 7	137986,96	401633,92	1,50	16,1	20,9	--	25,9	46,5	
B2-07c_B	Blok 2 woning 7	137986,96	401633,92	4,50	15,9	20,7	--	25,7	45,5	
B2-07c_C	Blok 2 woning 7	137986,96	401633,92	7,50	16,4	21,1	--	26,1	45,1	
B2-08a_A	Blok 2 woning 8	137990,02	401644,05	1,50	11,1	15,9	--	20,9	40,9	
B2-08a_B	Blok 2 woning 8	137990,02	401644,05	4,50	11,9	16,6	--	21,6	40,8	
B2-08a_C	Blok 2 woning 8	137990,02	401644,05	7,50	12,3	17,1	--	22,1	40,5	
B2-08c_A	Blok 2 woning 8	137991,68	401634,67	1,50	19,7	24,4	--	29,4	49,4	
B2-08c_B	Blok 2 woning 8	137991,68	401634,67	4,50	19,5	24,3	--	29,3	48,5	
B2-08c_C	Blok 2 woning 8	137991,68	401634,67	7,50	20,0	24,8	--	29,8	48,1	
B2-09a_A	Blok 2 woning 9	137994,84	401644,83	1,50	12,4	17,2	--	22,2	42,2	
B2-09a_B	Blok 2 woning 9	137994,84	401644,83	4,50	13,2	18,0	--	23,0	42,2	
B2-09a_C	Blok 2 woning 9	137994,84	401644,83	7,50	13,7	18,5	--	23,5	41,9	
B2-09b_A	Blok 2 woning 9	137999,12	401641,19	1,50	21,6	26,4	--	31,4	51,1	
B2-09b_B	Blok 2 woning 9	137999,12	401641,19	4,50	21,6	26,4	--	31,4	50,3	
B2-09b_C	Blok 2 woning 9	137999,12	401641,19	7,50	22,0	26,8	--	31,8	49,9	
B2-09c_A	Blok 2 woning 9	137996,51	401635,45	1,50	21,1	25,9	--	30,9	50,6	
B2-09c_B	Blok 2 woning 9	137996,51	401635,45	4,50	21,3	26,1	--	31,1	50,1	
B2-09c_C	Blok 2 woning 9	137996,51	401635,45	7,50	21,7	26,5	--	31,5	49,7	
B3-10a_A	Blok 3 woning 10	137993,22	401632,46	1,50	15,7	20,5	--	25,5	45,0	
B3-10a_B	Blok 3 woning 10	137993,22	401632,46	4,50	16,1	20,9	--	25,9	44,7	
B3-10a_C	Blok 3 woning 10	137993,22	401632,46	7,50	16,3	21,0	--	26,0	44,1	
B3-10b_A	Blok 3 woning 10	137999,12	401628,95	1,50	20,9	25,7	--	30,7	50,5	
B3-10b_B	Blok 3 woning 10	137999,12	401628,95	4,50	21,2	25,9	--	30,9	49,9	
B3-10b_C	Blok 3 woning 10	137999,12	401628,95	7,50	22,0	26,7	--	31,7	49,8	
B3-10d_A	Blok 3 woning 10	137993,68	401626,24	1,50	4,9	9,7	--	14,7	34,5	
B3-10d_B	Blok 3 woning 10	137993,68	401626,24	4,50	4,9	9,7	--	14,7	33,7	
B3-10d_C	Blok 3 woning 10	137993,68	401626,24	7,50	6,4	11,2	--	16,2	34,4	
B3-11b_A	Blok 3 woning 11	138002,17	401623,65	1,50	20,9	25,7	--	30,7	50,5	
B3-11b_B	Blok 3 woning 11	138002,17	401623,65	4,50	21,1	25,9	--	30,9	49,8	
B3-11b_C	Blok 3 woning 11	138002,17	401623,65	7,50	22,4	27,1	--	32,1	50,2	
B3-11d_A	Blok 3 woning 11	137996,63	401621,11	1,50	4,8	9,5	--	14,5	34,3	
B3-11d_B	Blok 3 woning 11	137996,63	401621,11	4,50	4,8	9,6	--	14,6	33,6	
B3-11d_C	Blok 3 woning 11	137996,63	401621,11	7,50	6,4	11,2	--	16,2	34,3	
B3-12b_A	Blok 3 woning 12	138005,05	401618,65	1,50	20,9	25,6	--	30,6	50,5	
B3-12b_B	Blok 3 woning 12	138005,05	401618,65	4,50	20,9	25,6	--	30,6	49,6	
B3-12b_C	Blok 3 woning 12	138005,05	401618,65	7,50	22,6	27,3	--	32,3	50,4	
B3-12d_A	Blok 3 woning 12	137999,52	401616,05	1,50	4,9	9,7	--	14,7	34,4	
B3-12d_B	Blok 3 woning 12	137999,52	401616,05	4,50	5,0	9,7	--	14,7	33,7	
B3-12d_C	Blok 3 woning 12	137999,52	401616,05	7,50	6,7	11,4	--	16,4	34,5	
B3-13b_A	Blok 3 woning 13	138007,88	401613,75	1,50	20,9	25,7	--	30,7	50,6	
B3-13b_B	Blok 3 woning 13	138007,88	401613,75	4,50	20,8	25,5	--	30,5	49,5	
B3-13b_C	Blok 3 woning 13	138007,88	401613,75	7,50	22,9	27,7	--	32,7	50,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-4 Rekenresultaten indirect - LAR,LT incidentele bedrijfssituatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAR,LT IBS - verbeelding gemeente 202112
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
B3-13d_A	Blok 3 woning 13	138002,51	401610,85	1,50	5,1	9,8	--	14,8	34,6	
B3-13d_B	Blok 3 woning 13	138002,51	401610,85	4,50	5,1	9,8	--	14,8	33,7	
B3-13d_C	Blok 3 woning 13	138002,51	401610,85	7,50	6,9	11,7	--	16,7	34,7	
B3-14b_A	Blok 3 woning 14	138010,57	401609,08	1,50	20,8	25,6	--	30,6	50,6	
B3-14b_B	Blok 3 woning 14	138010,57	401609,08	4,50	20,6	25,3	--	30,3	49,4	
B3-14b_C	Blok 3 woning 14	138010,57	401609,08	7,50	22,9	27,7	--	32,7	50,7	
B3-14c_A	Blok 3 woning 14	138010,29	401604,08	1,50	22,3	27,1	--	32,1	52,2	
B3-14c_B	Blok 3 woning 14	138010,29	401604,08	4,50	22,0	26,8	--	31,8	50,9	
B3-14c_C	Blok 3 woning 14	138010,29	401604,08	7,50	24,3	29,0	--	34,0	52,1	
B3-14d_A	Blok 3 woning 14	138005,22	401606,11	1,50	5,0	9,8	--	14,8	34,6	
B3-14d_B	Blok 3 woning 14	138005,22	401606,11	4,50	5,0	9,8	--	14,8	33,7	
B3-14d_C	Blok 3 woning 14	138005,22	401606,11	7,50	6,8	11,5	--	16,5	34,6	
B4-15a_A	Blok 4 woning 15	138000,65	401600,81	1,50	3,8	8,5	--	13,5	33,4	
B4-15a_B	Blok 4 woning 15	138000,65	401600,81	4,50	3,5	8,3	--	13,3	32,4	
B4-15a_C	Blok 4 woning 15	138000,65	401600,81	7,50	4,8	9,6	--	14,6	32,9	
B4-15b_A	Blok 4 woning 15	138009,80	401602,16	1,50	21,3	26,0	--	31,0	50,9	
B4-15b_B	Blok 4 woning 15	138009,80	401602,16	4,50	21,0	25,8	--	30,8	49,8	
B4-15b_C	Blok 4 woning 15	138009,80	401602,16	7,50	23,6	28,4	--	33,4	51,3	
B4-15c_A	Blok 4 woning 15	138003,45	401595,21	1,50	19,8	24,6	--	29,6	49,6	
B4-15c_B	Blok 4 woning 15	138003,45	401595,21	4,50	19,5	24,3	--	29,3	48,5	
B4-15c_C	Blok 4 woning 15	138003,45	401595,21	7,50	21,1	25,9	--	30,9	49,1	
B4-16a_A	Blok 4 woning 16	137993,91	401596,98	1,50	2,4	7,2	--	12,2	32,0	
B4-16a_B	Blok 4 woning 16	137993,91	401596,98	4,50	1,9	6,7	--	11,7	30,7	
B4-16a_C	Blok 4 woning 16	137993,91	401596,98	7,50	2,5	7,3	--	12,3	30,6	
B4-16c_A	Blok 4 woning 16	137996,56	401591,32	1,50	19,1	23,9	--	28,9	49,0	
B4-16c_B	Blok 4 woning 16	137996,56	401591,32	4,50	18,9	23,6	--	28,6	48,0	
B4-16c_C	Blok 4 woning 16	137996,56	401591,32	7,50	20,0	24,8	--	29,8	48,2	
B4-17a_A	Blok 4 woning 17	137987,35	401593,25	1,50	2,0	6,8	--	11,8	31,6	
B4-17a_B	Blok 4 woning 17	137987,35	401593,25	4,50	1,6	6,3	--	11,3	30,4	
B4-17a_C	Blok 4 woning 17	137987,35	401593,25	7,50	2,0	6,8	--	11,8	30,1	
B4-17c_A	Blok 4 woning 17	137990,14	401587,68	1,50	18,7	23,5	--	28,5	48,7	
B4-17c_B	Blok 4 woning 17	137990,14	401587,68	4,50	18,5	23,2	--	28,2	47,6	
B4-17c_C	Blok 4 woning 17	137990,14	401587,68	7,50	19,2	24,0	--	29,0	47,5	
B4-18a_A	Blok 4 woning 18	137980,49	401589,35	1,50	1,8	6,5	--	11,5	31,4	
B4-18a_B	Blok 4 woning 18	137980,49	401589,35	4,50	1,3	6,0	--	11,0	30,1	
B4-18a_C	Blok 4 woning 18	137980,49	401589,35	7,50	1,6	6,3	--	11,3	29,7	
B4-18c_A	Blok 4 woning 18	137983,44	401583,89	1,50	18,2	22,9	--	27,9	48,2	
B4-18c_B	Blok 4 woning 18	137983,44	401583,89	4,50	17,9	22,7	--	27,7	47,2	
B4-18c_C	Blok 4 woning 18	137983,44	401583,89	7,50	18,5	23,3	--	28,3	46,9	
B4-18d_A	Blok 4 woning 18	137978,42	401584,29	1,50	2,1	6,8	--	11,8	31,7	
B4-18d_B	Blok 4 woning 18	137978,42	401584,29	4,50	1,6	6,4	--	11,4	30,5	
B4-18d_C	Blok 4 woning 18	137978,42	401584,29	7,50	1,8	6,6	--	11,6	30,0	
B5-19a_A	Blok 5 woning 19	137974,56	401633,11	1,50	8,5	13,3	--	18,3	38,5	
B5-19a_B	Blok 5 woning 19	137974,56	401633,11	4,50	8,5	13,2	--	18,2	37,8	
B5-19a_C	Blok 5 woning 19	137974,56	401633,11	7,50	9,3	14,0	--	19,0	37,8	
B5-19b_A	Blok 5 woning 19	137979,11	401628,67	1,50	15,8	20,6	--	25,6	44,9	
B5-19b_B	Blok 5 woning 19	137979,11	401628,67	4,50	15,5	20,2	--	25,2	43,8	
B5-19b_C	Blok 5 woning 19	137979,11	401628,67	7,50	15,9	20,7	--	25,7	43,5	
B5-19d_A	Blok 5 woning 19	137971,91	401627,86	1,50	3,0	7,7	--	12,7	32,5	
B5-19d_B	Blok 5 woning 19	137971,91	401627,86	4,50	3,0	7,7	--	12,7	31,7	
B5-19d_C	Blok 5 woning 19	137971,91	401627,86	7,50	2,7	7,4	--	12,4	30,7	
B5-20b_A	Blok 5 woning 20	137980,20	401622,14	1,50	2,5	7,2	--	12,2	32,1	
B5-20b_B	Blok 5 woning 20	137980,20	401622,14	4,50	2,6	7,4	--	12,4	31,5	
B5-20b_C	Blok 5 woning 20	137980,20	401622,14	7,50	4,6	9,3	--	14,3	32,7	
B5-20d_A	Blok 5 woning 20	137973,08	401621,13	1,50	2,0	6,8	--	11,8	31,5	
B5-20d_B	Blok 5 woning 20	137973,08	401621,13	4,50	1,8	6,6	--	11,6	30,6	
B5-20d_C	Blok 5 woning 20	137973,08	401621,13	7,50	2,0	6,8	--	11,8	30,2	
B5-21b_A	Blok 5 woning 21	137981,32	401615,46	1,50	2,5	7,3	--	12,3	32,1	
B5-21b_B	Blok 5 woning 21	137981,32	401615,46	4,50	2,7	7,5	--	12,5	31,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-4 Rekenresultaten indirect - LAR,LT incidentele bedrijfssituatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAR,LT IBS - verbeelding gemeente 202112
 LAR totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
B5-21b_C	Blok 5	woning 21	137981,32	401615,46	7,50	4,9	9,6	--	14,6	32,9
B5-21d_A	Blok 5	woning 21	137974,27	401614,22	1,50	1,3	6,1	--	11,1	30,9
B5-21d_B	Blok 5	woning 21	137974,27	401614,22	4,50	0,9	5,7	--	10,7	29,8
B5-21d_C	Blok 5	woning 21	137974,27	401614,22	7,50	1,3	6,1	--	11,1	29,5
B5-22b_A	Blok 5	woning 22	137982,42	401608,86	1,50	2,7	7,4	--	12,4	32,2
B5-22b_B	Blok 5	woning 22	137982,42	401608,86	4,50	2,9	7,7	--	12,7	31,7
B5-22b_C	Blok 5	woning 22	137982,42	401608,86	7,50	5,2	10,0	--	15,0	33,3
B5-22d_A	Blok 5	woning 22	137975,39	401607,79	1,50	1,5	6,2	--	11,2	31,1
B5-22d_B	Blok 5	woning 22	137975,39	401607,79	4,50	1,1	5,8	--	10,8	30,6
B5-22d_C	Blok 5	woning 22	137975,39	401607,79	7,50	1,4	6,2	--	11,2	29,6
B5-23b_A	Blok 5	woning 23	137983,56	401602,10	1,50	2,8	7,6	--	12,6	32,4
B5-23b_B	Blok 5	woning 23	137983,56	401602,10	4,50	2,9	7,7	--	12,7	31,8
B5-23b_C	Blok 5	woning 23	137983,56	401602,10	7,50	5,3	10,0	--	15,0	33,4
B5-23c_A	Blok 5	woning 23	137981,14	401596,39	1,50	3,2	8,0	--	13,0	33,0
B5-23c_B	Blok 5	woning 23	137981,14	401596,39	4,50	3,1	7,9	--	12,9	32,3
B5-23c_C	Blok 5	woning 23	137981,14	401596,39	7,50	4,7	9,5	--	14,5	33,0
B5-23d_A	Blok 5	woning 23	137976,64	401600,87	1,50	1,8	6,6	--	11,6	31,4
B5-23d_B	Blok 5	woning 23	137976,64	401600,87	4,50	1,4	6,2	--	11,2	30,3
B5-23d_C	Blok 5	woning 23	137976,64	401600,87	7,50	1,8	6,5	--	11,5	29,9
B6-24a_A	Blok 6	woning 24	138030,17	401540,48	1,50	8,2	13,0	--	18,0	38,1
B6-24a_B	Blok 6	woning 24	138030,17	401540,48	4,50	14,1	18,8	--	23,8	43,6
B6-24a_C	Blok 6	woning 24	138030,17	401540,48	7,50	17,2	21,9	--	26,9	46,0
B6-24b_A	Blok 6	woning 24	138034,99	401536,88	1,50	8,6	13,3	--	18,3	38,3
B6-24b_B	Blok 6	woning 24	138034,99	401536,88	4,50	14,7	19,5	--	24,5	44,2
B6-24b_C	Blok 6	woning 24	138034,99	401536,88	7,50	18,0	22,7	--	27,7	46,6
B6-24d_A	Blok 6	woning 24	138031,36	401535,22	1,50	3,2	8,0	--	13,0	32,8
B6-24d_B	Blok 6	woning 24	138031,36	401535,22	4,50	2,7	7,5	--	12,5	31,4
B6-24d_C	Blok 6	woning 24	138031,36	401535,22	7,50	3,2	8,0	--	13,0	31,1
B6-25b_A	Blok 6	woning 25	138037,67	401531,90	1,50	8,3	13,0	--	18,0	38,0
B6-25b_B	Blok 6	woning 25	138037,67	401531,90	4,50	14,7	19,5	--	24,5	44,1
B6-25b_C	Blok 6	woning 25	138037,67	401531,90	7,50	17,9	22,7	--	27,7	46,6
B6-25d_A	Blok 6	woning 25	138034,08	401530,08	1,50	3,3	8,0	--	13,0	32,8
B6-25d_B	Blok 6	woning 25	138034,08	401530,08	4,50	2,5	7,3	--	12,3	31,3
B6-25d_C	Blok 6	woning 25	138034,08	401530,08	7,50	3,2	7,9	--	12,9	31,0
B6-26b_A	Blok 6	woning 26	138040,27	401527,04	1,50	8,4	13,1	--	18,1	38,1
B6-26b_B	Blok 6	woning 26	138040,27	401527,04	4,50	14,9	19,7	--	24,7	44,3
B6-26b_C	Blok 6	woning 26	138040,27	401527,04	7,50	17,9	22,7	--	27,7	46,6
B6-26d_A	Blok 6	woning 26	138036,63	401525,26	1,50	3,4	8,1	--	13,1	32,9
B6-26d_B	Blok 6	woning 26	138036,63	401525,26	4,50	2,7	7,5	--	12,5	31,4
B6-26d_C	Blok 6	woning 26	138036,63	401525,26	7,50	3,3	8,1	--	13,1	31,2
B6-27b_A	Blok 6	woning 27	138042,93	401522,10	1,50	8,4	13,2	--	18,2	38,1
B6-27b_B	Blok 6	woning 27	138042,93	401522,10	4,50	15,0	19,8	--	24,8	44,5
B6-27b_C	Blok 6	woning 27	138042,93	401522,10	7,50	17,9	22,7	--	27,7	46,6
B6-27d_A	Blok 6	woning 27	138038,86	401521,03	1,50	3,3	8,1	--	13,1	32,9
B6-27d_B	Blok 6	woning 27	138038,86	401521,03	4,50	2,7	7,5	--	12,5	31,5
B6-27d_C	Blok 6	woning 27	138038,86	401521,03	7,50	3,3	8,0	--	13,0	31,1
B6-28b_A	Blok 6	woning 28	138045,37	401517,54	1,50	8,5	13,3	--	18,3	38,2
B6-28b_B	Blok 6	woning 28	138045,37	401517,54	4,50	15,2	19,9	--	24,9	44,5
B6-28b_C	Blok 6	woning 28	138045,37	401517,54	7,50	18,0	22,8	--	27,8	46,6
B6-28d_A	Blok 6	woning 28	138041,62	401515,82	1,50	3,4	8,1	--	13,1	32,9
B6-28d_B	Blok 6	woning 28	138041,62	401515,82	4,50	2,8	7,6	--	12,6	31,5
B6-28d_C	Blok 6	woning 28	138041,62	401515,82	7,50	3,4	8,2	--	13,2	31,3
B6-29b_A	Blok 6	woning 29	138048,05	401512,56	1,50	8,6	13,4	--	18,4	38,3
B6-29b_B	Blok 6	woning 29	138048,05	401512,56	4,50	15,3	20,0	--	25,0	44,6
B6-29b_C	Blok 6	woning 29	138048,05	401512,56	7,50	17,8	22,6	--	27,6	46,5
B6-29c_A	Blok 6	woning 29	138048,11	401508,27	1,50	6,7	11,4	--	16,4	35,9
B6-29c_B	Blok 6	woning 29	138048,11	401508,27	4,50	8,8	13,5	--	18,5	37,5
B6-29c_C	Blok 6	woning 29	138048,11	401508,27	7,50	11,3	16,1	--	21,1	39,3
B6-29d_A	Blok 6	woning 29	138044,39	401510,59	1,50	3,4	8,1	--	13,1	32,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-4 Rekenresultaten indirect - LAR,LT incidentele bedrijfssituatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAR,LT IBS - verbeelding gemeente 202112
 LAR totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
B6-29d_B	Blok 6 woning 29	138044,39	401510,59	4,50	2,9	7,6	--	12,6	31,6	
B6-29d_C	Blok 6 woning 29	138044,39	401510,59	7,50	3,5	8,2	--	13,2	31,3	
B7-30a_A	Blok 7 woning 30	138038,72	401505,44	1,50	3,6	8,4	--	13,4	33,2	
B7-30a_B	Blok 7 woning 30	138038,72	401505,44	4,50	3,7	8,4	--	13,4	32,5	
B7-30a_C	Blok 7 woning 30	138038,72	401505,44	7,50	5,0	9,7	--	14,7	33,0	
B7-30b_A	Blok 7 woning 30	138044,50	401501,68	1,50	7,8	12,6	--	17,6	37,7	
B7-30b_B	Blok 7 woning 30	138044,50	401501,68	4,50	14,8	19,5	--	24,5	44,2	
B7-30b_C	Blok 7 woning 30	138044,50	401501,68	7,50	16,7	21,4	--	26,4	45,5	
B7-30d_A	Blok 7 woning 30	138038,94	401499,48	1,50	2,8	7,6	--	12,6	32,4	
B7-30d_B	Blok 7 woning 30	138038,94	401499,48	4,50	2,3	7,1	--	12,1	31,2	
B7-30d_C	Blok 7 woning 30	138038,94	401499,48	7,50	2,8	7,5	--	12,5	30,8	
B7-31b_A	Blok 7 woning 31	138048,03	401495,19	1,50	5,8	10,6	--	15,6	35,5	
B7-31b_B	Blok 7 woning 31	138048,03	401495,19	4,50	8,5	13,3	--	18,3	37,6	
B7-31b_C	Blok 7 woning 31	138048,03	401495,19	7,50	9,7	14,5	--	19,5	38,2	
B7-31d_A	Blok 7 woning 31	138042,38	401493,10	1,50	2,8	7,5	--	12,5	32,3	
B7-31d_B	Blok 7 woning 31	138042,38	401493,10	4,50	2,3	7,0	--	12,0	31,1	
B7-31d_C	Blok 7 woning 31	138042,38	401493,10	7,50	2,5	7,3	--	12,3	30,5	
B7-32b_A	Blok 7 woning 32	138051,78	401488,32	1,50	5,6	10,4	--	15,4	35,4	
B7-32b_B	Blok 7 woning 32	138051,78	401488,32	4,50	6,5	11,3	--	16,3	35,8	
B7-32b_C	Blok 7 woning 32	138051,78	401488,32	7,50	8,4	13,2	--	18,2	37,1	
B7-32d_A	Blok 7 woning 32	138046,35	401485,72	1,50	3,0	7,8	--	12,8	32,7	
B7-32d_B	Blok 7 woning 32	138046,35	401485,72	4,50	2,5	7,2	--	12,2	31,4	
B7-32d_C	Blok 7 woning 32	138046,35	401485,72	7,50	2,9	7,6	--	12,6	31,1	
B7-33b_A	Blok 7 woning 33	138056,08	401480,43	1,50	7,0	11,8	--	16,8	36,7	
B7-33b_B	Blok 7 woning 33	138056,08	401480,43	4,50	7,9	12,7	--	17,7	37,1	
B7-33b_C	Blok 7 woning 33	138056,08	401480,43	7,50	9,5	14,3	--	19,3	38,0	
B7-33c_A	Blok 7 woning 33	138056,98	401472,57	1,50	5,9	10,7	--	15,7	35,4	
B7-33c_B	Blok 7 woning 33	138056,98	401472,57	4,50	6,0	10,8	--	15,8	34,9	
B7-33c_C	Blok 7 woning 33	138056,98	401472,57	7,50	7,9	12,7	--	17,7	36,1	
B7-33d_A	Blok 7 woning 33	138050,76	401477,53	1,50	2,8	7,5	--	12,5	32,4	
B7-33d_B	Blok 7 woning 33	138050,76	401477,53	4,50	2,3	7,0	--	12,0	31,2	
B7-33d_C	Blok 7 woning 33	138050,76	401477,53	7,50	2,7	7,5	--	12,5	30,9	
B8-34a_A	Blok 8 woning 34	138064,28	401515,77	1,50	10,2	15,0	--	20,0	39,9	
B8-34a_B	Blok 8 woning 34	138064,28	401515,77	4,50	16,6	21,4	--	26,4	45,9	
B8-34a_C	Blok 8 woning 34	138064,28	401515,77	7,50	19,8	24,5	--	29,5	48,4	
B8-34b_A	Blok 8 woning 34	138069,65	401512,37	1,50	8,8	13,6	--	18,6	38,3	
B8-34b_B	Blok 8 woning 34	138069,65	401512,37	4,50	15,2	19,9	--	24,9	44,2	
B8-34b_C	Blok 8 woning 34	138069,65	401512,37	7,50	19,0	23,8	--	28,8	47,4	
B8-34d_A	Blok 8 woning 34	138064,09	401510,00	1,50	6,8	11,6	--	16,6	36,2	
B8-34d_B	Blok 8 woning 34	138064,09	401510,00	4,50	6,9	11,7	--	16,7	35,6	
B8-34d_C	Blok 8 woning 34	138064,09	401510,00	7,50	8,3	13,1	--	18,1	36,2	
B8-35b_A	Blok 8 woning 35	138072,25	401507,47	1,50	8,7	13,4	--	18,4	38,2	
B8-35b_B	Blok 8 woning 35	138072,25	401507,47	4,50	15,2	19,9	--	24,9	44,3	
B8-35b_C	Blok 8 woning 35	138072,25	401507,47	7,50	18,7	23,4	--	28,4	47,1	
B8-35d_A	Blok 8 woning 35	138066,83	401504,84	1,50	7,8	12,6	--	17,6	37,6	
B8-35d_B	Blok 8 woning 35	138066,83	401504,84	4,50	11,3	16,1	--	21,1	41,0	
B8-35d_C	Blok 8 woning 35	138066,83	401504,84	7,50	13,5	18,3	--	23,3	42,5	
B8-36b_A	Blok 8 woning 36	138074,93	401502,41	1,50	8,9	13,7	--	18,7	38,5	
B8-36b_B	Blok 8 woning 36	138074,93	401502,41	4,50	14,9	19,7	--	24,7	44,1	
B8-36b_C	Blok 8 woning 36	138074,93	401502,41	7,50	18,6	23,4	--	28,4	47,0	
B8-36d_A	Blok 8 woning 36	138069,48	401499,85	1,50	7,5	12,3	--	17,3	37,4	
B8-36d_B	Blok 8 woning 36	138069,48	401499,85	4,50	8,9	13,7	--	18,7	38,3	
B8-36d_C	Blok 8 woning 36	138069,48	401499,85	7,50	10,3	15,1	--	20,1	39,0	
B8-37b_A	Blok 8 woning 37	138077,85	401496,90	1,50	8,7	13,5	--	18,5	38,3	
B8-37b_B	Blok 8 woning 37	138077,85	401496,90	4,50	14,6	19,3	--	24,3	43,7	
B8-37b_C	Blok 8 woning 37	138077,85	401496,90	7,50	18,2	22,9	--	27,9	46,6	
B8-37d_A	Blok 8 woning 37	138072,30	401494,53	1,50	6,2	11,0	--	16,0	35,8	
B8-37d_B	Blok 8 woning 37	138072,30	401494,53	4,50	6,3	11,0	--	16,0	35,1	
B8-37d_C	Blok 8 woning 37	138072,30	401494,53	7,50	7,4	12,2	--	17,2	35,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-4 Rekenresultaten indirect - LAR,LT incidentele bedrijfssituatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAR,LT IBS - verbeelding gemeente 202112
 LAR totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
B8-38b_A	Blok 8 woning 38	138080,39	401492,11	1,50	8,8	13,6	--	18,6	38,3
B8-38b_B	Blok 8 woning 38	138080,39	401492,11	4,50	14,4	19,1	--	24,1	43,5
B8-38b_C	Blok 8 woning 38	138080,39	401492,11	7,50	18,0	22,8	--	27,8	46,4
B8-38c_A	Blok 8 woning 38	138079,92	401486,58	1,50	10,2	15,0	--	20,0	39,6
B8-38c_B	Blok 8 woning 38	138079,92	401486,58	4,50	12,6	17,4	--	22,4	42,0
B8-38c_C	Blok 8 woning 38	138079,92	401486,58	7,50	15,4	20,2	--	25,2	44,2
B8-38d_A	Blok 8 woning 38	138074,89	401489,65	1,50	6,0	10,8	--	15,8	35,5
B8-38d_B	Blok 8 woning 38	138074,89	401489,65	4,50	5,9	10,6	--	15,6	34,6
B8-38d_C	Blok 8 woning 38	138074,89	401489,65	7,50	7,1	11,8	--	16,8	35,0
B9-01_A	Blok 9 appartementen 39-56	138053,33	401468,04	1,50	3,8	8,6	--	13,6	33,3
B9-01_B	Blok 9 appartementen 39-56	138053,33	401468,04	4,50	4,6	9,4	--	14,4	33,4
B9-01_C	Blok 9 appartementen 39-56	138053,33	401468,04	7,50	7,1	11,9	--	16,9	35,2
B9-01_D	Blok 9 appartementen 39-56	138053,33	401468,04	10,50	12,0	16,8	--	21,8	39,8
B9-01_E	Blok 9 appartementen 39-56	138053,33	401468,04	13,50	19,0	23,7	--	28,7	46,3
B9-02_A	Blok 9 appartementen 39-56	138063,04	401473,27	1,50	5,5	10,2	--	15,2	34,9
B9-02_B	Blok 9 appartementen 39-56	138063,04	401473,27	4,50	6,7	11,5	--	16,5	35,3
B9-02_C	Blok 9 appartementen 39-56	138063,04	401473,27	7,50	10,4	15,2	--	20,2	38,2
B9-02_D	Blok 9 appartementen 39-56	138063,04	401473,27	10,50	14,1	18,9	--	23,9	41,6
B9-02_E	Blok 9 appartementen 39-56	138063,04	401473,27	13,50	19,8	24,5	--	29,5	46,8
B9-03_A	Blok 9 appartementen 39-56	138072,70	401478,47	1,50	6,9	11,7	--	16,7	36,3
B9-03_B	Blok 9 appartementen 39-56	138072,70	401478,47	4,50	8,2	12,9	--	17,9	36,8
B9-03_C	Blok 9 appartementen 39-56	138072,70	401478,47	7,50	11,8	16,6	--	21,6	39,5
B9-03_D	Blok 9 appartementen 39-56	138072,70	401478,47	10,50	14,3	19,0	--	24,0	41,5
B9-03_E	Blok 9 appartementen 39-56	138072,70	401478,47	13,50	20,6	25,4	--	30,4	47,4
B9-04_A	Blok 9 appartementen 39-56	138082,84	401483,93	1,50	9,0	13,8	--	18,8	38,6
B9-04_B	Blok 9 appartementen 39-56	138082,84	401483,93	4,50	13,1	17,8	--	22,8	42,5
B9-04_C	Blok 9 appartementen 39-56	138082,84	401483,93	7,50	16,9	21,7	--	26,7	45,6
B9-04_D	Blok 9 appartementen 39-56	138082,84	401483,93	10,50	19,0	23,7	--	28,7	46,7
B9-04_E	Blok 9 appartementen 39-56	138082,84	401483,93	13,50	21,4	26,2	--	31,2	48,0
B9-05_A	Blok 9 appartementen 39-56	138093,82	401479,56	1,50	8,1	12,9	--	17,9	37,7
B9-05_B	Blok 9 appartementen 39-56	138093,82	401479,56	4,50	12,8	17,6	--	22,6	42,3
B9-05_C	Blok 9 appartementen 39-56	138093,82	401479,56	7,50	16,9	21,7	--	26,7	45,5
B9-05_D	Blok 9 appartementen 39-56	138093,82	401479,56	10,50	19,3	24,0	--	29,0	47,0
B9-05_E	Blok 9 appartementen 39-56	138093,82	401479,56	13,50	21,9	26,7	--	31,7	48,3
B9-06_A	Blok 9 appartementen 39-56	138091,81	401467,41	1,50	3,2	8,0	--	13,0	32,6
B9-06_B	Blok 9 appartementen 39-56	138091,81	401467,41	4,50	2,7	7,5	--	12,5	31,4
B9-06_C	Blok 9 appartementen 39-56	138091,81	401467,41	7,50	4,2	9,0	--	14,0	31,9
B9-06_D	Blok 9 appartementen 39-56	138091,81	401467,41	10,50	6,6	11,4	--	16,4	33,4
B9-06_E	Blok 9 appartementen 39-56	138091,81	401467,41	13,50	20,8	25,6	--	30,6	47,4
B9-07_A	Blok 9 appartementen 39-56	138082,27	401462,24	1,50	2,7	7,5	--	12,5	32,2
B9-07_B	Blok 9 appartementen 39-56	138082,27	401462,24	4,50	2,2	6,9	--	11,9	30,9
B9-07_C	Blok 9 appartementen 39-56	138082,27	401462,24	7,50	2,9	7,7	--	12,7	30,7
B9-07_D	Blok 9 appartementen 39-56	138082,27	401462,24	10,50	4,7	9,5	--	14,5	31,7
B9-07_E	Blok 9 appartementen 39-56	138082,27	401462,24	13,50	19,8	24,6	--	29,6	46,7
B9-08_A	Blok 9 appartementen 39-56	138072,31	401456,83	1,50	0,8	5,6	--	10,6	30,5
B9-08_B	Blok 9 appartementen 39-56	138072,31	401456,83	4,50	0,3	5,1	--	10,1	29,3
B9-08_C	Blok 9 appartementen 39-56	138072,31	401456,83	7,50	0,8	5,5	--	10,5	29,0
B9-08_D	Blok 9 appartementen 39-56	138072,31	401456,83	10,50	1,9	6,6	--	11,6	29,3
B9-08_E	Blok 9 appartementen 39-56	138072,31	401456,83	13,50	18,1	22,9	--	27,9	45,4
B9-09_A	Blok 9 appartementen 39-56	138062,39	401451,44	1,50	-1,0	3,7	--	8,7	28,9
B9-09_B	Blok 9 appartementen 39-56	138062,39	401451,44	4,50	-1,5	3,3	--	8,3	27,8
B9-09_C	Blok 9 appartementen 39-56	138062,39	401451,44	7,50	-1,1	3,6	--	8,6	27,4
B9-09_D	Blok 9 appartementen 39-56	138062,39	401451,44	10,50	0,1	4,9	--	9,9	27,9
B9-09_E	Blok 9 appartementen 39-56	138062,39	401451,44	13,50	17,4	22,2	--	27,2	45,0
B9-10_A	Blok 9 appartementen 39-56	138052,61	401457,11	1,50	-1,2	3,6	--	8,6	28,8
B9-10_B	Blok 9 appartementen 39-56	138052,61	401457,11	4,50	-1,5	3,3	--	8,3	27,8
B9-10_C	Blok 9 appartementen 39-56	138052,61	401457,11	7,50	-1,4	3,4	--	8,4	27,2
B9-10_D	Blok 9 appartementen 39-56	138052,61	401457,11	10,50	-0,4	4,4	--	9,4	27,6
B9-10_E	Blok 9 appartementen 39-56	138052,61	401457,11	13,50	17,9	22,7	--	27,7	45,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-4 Rekenresultaten indirect - LAr,LT incidentele bedrijfssituatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT IBS - verbeelding gemeente 202112
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
T01_A	Sportlaan 19 (zuidwest)	138159,27	401667,62	1,50	33,7	38,5	--	43,5	61,3	
T01_B	Sportlaan 19 (zuidwest)	138159,27	401667,62	5,00	35,4	40,2	--	45,2	61,1	
T02_A	Sportlaan 19 (zuidoost)	138172,76	401664,77	1,50	39,5	44,3	--	49,3	66,3	
T02_B	Sportlaan 19 (zuidoost)	138172,76	401664,77	5,00	40,9	45,7	--	50,7	67,0	
T03_A	Sportlaan 21 (zuidwest)	138140,18	401679,01	1,50	27,5	32,3	--	37,3	56,0	
T03_B	Sportlaan 21 (zuidwest)	138140,18	401679,01	5,00	32,1	36,9	--	41,9	58,1	
T04_A	Sportlaan 21 (zuidoost)	138149,61	401678,07	1,50	28,8	33,6	--	38,6	57,5	
T04_B	Sportlaan 21 (zuidoost)	138149,61	401678,07	5,00	33,0	37,8	--	42,8	58,9	
T05_A	Sportlaan 17 (zuidwest)	138191,33	401687,61	1,50	37,9	42,6	--	47,6	64,8	
T05_B	Sportlaan 17 (zuidwest)	138191,33	401687,61	5,00	37,5	42,3	--	47,3	63,8	
T06_A	Sportlaan 17 (zuidoost)	138199,00	401686,76	1,50	42,5	47,2	--	52,2	69,0	
T06_B	Sportlaan 17 (zuidoost)	138199,00	401686,76	5,00	42,0	46,8	--	51,8	68,3	
T07_A	Sportlaan 27 (zuidwest)	138097,03	401704,28	1,50	25,9	30,7	--	35,7	55,0	
T07_B	Sportlaan 27 (zuidwest)	138097,03	401704,28	5,00	26,2	31,0	--	36,0	53,8	
T08_A	Sportlaan 27 (zuidoost)	138116,00	401700,80	1,50	26,8	31,6	--	36,6	55,8	
T08_B	Sportlaan 27 (zuidoost)	138116,00	401700,80	5,00	28,0	32,8	--	37,8	55,4	
T09_A	Sportlaan 23 (zuidwest)	138151,25	401708,05	1,50	26,3	31,0	--	36,0	55,5	
T09_B	Sportlaan 23 (zuidwest)	138151,25	401708,05	5,00	28,8	33,6	--	38,6	55,5	
T10_A	Sportlaan 23 (zuidoost)	138159,00	401709,09	1,50	26,5	31,2	--	36,2	55,6	
T10_B	Sportlaan 23 (zuidoost)	138159,00	401709,09	5,00	29,3	34,1	--	39,1	56,0	
T11_A	Zeshoevenstraat 11-13 (noordwest)	138234,26	401469,35	1,50	20,5	25,3	--	30,3	49,3	
T11_B	Zeshoevenstraat 11-13 (noordwest)	138234,26	401469,35	5,00	25,3	30,0	--	35,0	53,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-5 Rekenresultaten direct - LMax representatieve bedrijfssituatie

Rapport: Resultatentabel
Model: LMax - verbeelding gemeente 202112
LMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B1-01a_A	Blok 1 woning 1	137955,63	401660,75	1,50	40,3	30,6	-0,7
B1-01a_B	Blok 1 woning 1	137955,63	401660,75	4,50	39,9	30,3	-0,8
B1-01a_C	Blok 1 woning 1	137955,63	401660,75	7,50	40,3	30,1	-0,2
B1-01a_D	Blok 1 woning 1	137955,63	401660,75	10,50	42,8	31,8	9,7
B1-01b_A	Blok 1 woning 1	137958,07	401657,13	1,50	51,7	43,7	7,6
B1-01b_B	Blok 1 woning 1	137958,07	401657,13	4,50	51,2	43,3	8,6
B1-01b_C	Blok 1 woning 1	137958,07	401657,13	7,50	51,5	43,0	11,0
B1-01b_D	Blok 1 woning 1	137958,07	401657,13	10,50	52,3	43,2	17,2
B1-01d_A	Blok 1 woning 1	137954,88	401656,58	1,50	38,1	29,4	1,0
B1-01d_B	Blok 1 woning 1	137954,88	401656,58	4,50	38,5	29,8	0,9
B1-01d_C	Blok 1 woning 1	137954,88	401656,58	7,50	32,2	23,3	1,4
B1-01d_D	Blok 1 woning 1	137954,88	401656,58	10,50	38,8	27,6	7,3
B1-02b_A	Blok 1 woning 2	137958,99	401651,75	1,50	41,7	38,1	7,2
B1-02b_B	Blok 1 woning 2	137958,99	401651,75	4,50	41,8	38,1	8,0
B1-02b_C	Blok 1 woning 2	137958,99	401651,75	7,50	43,6	38,9	10,4
B1-02b_D	Blok 1 woning 2	137958,99	401651,75	10,50	51,7	45,5	17,0
B1-02d_A	Blok 1 woning 2	137955,77	401651,34	1,50	32,1	26,2	0,4
B1-02d_B	Blok 1 woning 2	137955,77	401651,34	4,50	31,6	25,9	0,4
B1-02d_C	Blok 1 woning 2	137955,77	401651,34	7,50	32,1	25,6	0,9
B1-02d_D	Blok 1 woning 2	137955,77	401651,34	10,50	38,8	29,7	7,2
B1-03b_A	Blok 1 woning 3	137959,88	401646,53	1,50	38,4	31,1	9,0
B1-03b_B	Blok 1 woning 3	137959,88	401646,53	4,50	38,8	31,7	9,4
B1-03b_C	Blok 1 woning 3	137959,88	401646,53	7,50	41,5	34,2	10,8
B1-03b_D	Blok 1 woning 3	137959,88	401646,53	10,50	51,6	45,6	17,2
B1-03d_A	Blok 1 woning 3	137956,67	401646,13	1,50	32,1	26,3	-0,6
B1-03d_B	Blok 1 woning 3	137956,67	401646,13	4,50	31,7	26,0	-0,9
B1-03d_C	Blok 1 woning 3	137956,67	401646,13	7,50	32,2	25,7	-0,9
B1-03d_D	Blok 1 woning 3	137956,67	401646,13	10,50	38,9	29,8	7,4
B1-04b_A	Blok 1 woning 4	137961,01	401639,98	1,50	40,0	30,4	6,7
B1-04b_B	Blok 1 woning 4	137961,01	401639,98	4,50	40,0	32,3	7,8
B1-04b_C	Blok 1 woning 4	137961,01	401639,98	7,50	42,3	34,3	10,0
B1-04b_D	Blok 1 woning 4	137961,01	401639,98	10,50	49,3	45,3	16,3
B1-04d_A	Blok 1 woning 4	137957,86	401639,22	1,50	32,6	26,4	-0,7
B1-04d_B	Blok 1 woning 4	137957,86	401639,22	4,50	32,0	26,1	-0,9
B1-04d_C	Blok 1 woning 4	137957,86	401639,22	7,50	32,5	25,8	-0,8
B1-04d_D	Blok 1 woning 4	137957,86	401639,22	10,50	33,9	29,9	7,7
B10-57a_A	Blok 10 woning 57	138024,04	401418,72	1,50	35,8	35,8	11,1
B10-57a_B	Blok 10 woning 57	138024,04	401418,72	4,50	37,8	37,8	11,1
B10-57a_C	Blok 10 woning 57	138024,04	401418,72	7,50	41,8	41,8	12,2
B10-57d_A	Blok 10 woning 57	138018,44	401424,20	1,50	32,9	30,3	8,7
B10-57d_B	Blok 10 woning 57	138018,44	401424,20	4,50	32,6	31,6	8,8
B10-57d_C	Blok 10 woning 57	138018,44	401424,20	7,50	33,6	33,6	10,0
B10-58a_A	Blok 10 woning 58	138029,26	401406,23	1,50	39,9	39,9	19,2
B10-58a_B	Blok 10 woning 58	138029,26	401406,23	4,50	44,0	44,0	18,6
B10-58a_C	Blok 10 woning 58	138029,26	401406,23	7,50	46,1	46,1	18,8
B10-58b_A	Blok 10 woning 58	138030,89	401395,98	1,50	44,3	44,3	18,8
B10-58b_B	Blok 10 woning 58	138030,89	401395,98	4,50	44,1	44,1	18,3
B10-58b_C	Blok 10 woning 58	138030,89	401395,98	7,50	43,7	43,7	18,3
B10-58c_A	Blok 10 woning 58	138022,89	401405,82	1,50	31,5	28,5	5,7
B10-58c_B	Blok 10 woning 58	138022,89	401405,82	4,50	31,3	28,3	5,9
B10-58c_C	Blok 10 woning 58	138022,89	401405,82	7,50	31,3	30,0	7,1
B1-05b_A	Blok 1 woning 5	137961,94	401634,54	1,50	39,5	31,2	5,7
B1-05b_B	Blok 1 woning 5	137961,94	401634,54	4,50	39,6	32,4	6,0
B1-05b_C	Blok 1 woning 5	137961,94	401634,54	7,50	41,5	33,9	7,7
B1-05b_D	Blok 1 woning 5	137961,94	401634,54	10,50	46,3	40,8	14,3
B1-05c_A	Blok 1 woning 5	137961,26	401629,53	1,50	36,1	27,6	3,7
B1-05c_B	Blok 1 woning 5	137961,26	401629,53	4,50	36,2	28,1	4,5
B1-05c_C	Blok 1 woning 5	137961,26	401629,53	7,50	38,6	29,9	7,0
B1-05c_D	Blok 1 woning 5	137961,26	401629,53	10,50	45,7	39,5	14,4
B1-05d_A	Blok 1 woning 5	137958,78	401633,83	1,50	32,4	26,5	-0,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-5 Rekenresultaten direct - LAmx representatieve bedrijfssituatie

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmx - verbeelding gemeente 202112
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B1-05d_B	Blok 1 woning 5	137958,78	401633,83	4,50	31,9	26,3	-0,9
B1-05d_C	Blok 1 woning 5	137958,78	401633,83	7,50	32,4	26,1	-0,7
B1-05d_D	Blok 1 woning 5	137958,78	401633,83	10,50	33,9	30,3	8,4
B11-59a_A	Blok 11 woning 59	138045,57	401394,99	1,50	46,2	46,2	19,3
B11-59a_B	Blok 11 woning 59	138045,57	401394,99	4,50	46,7	46,7	18,8
B11-59a_C	Blok 11 woning 59	138045,57	401394,99	7,50	46,3	46,3	19,0
B11-59b_A	Blok 11 woning 59	138043,78	401391,16	1,50	34,4	34,4	10,3
B11-59b_B	Blok 11 woning 59	138043,78	401391,16	4,50	34,3	34,3	9,9
B11-59b_C	Blok 11 woning 59	138043,78	401391,16	7,50	34,6	34,6	10,7
B11-59d_A	Blok 11 woning 59	138041,63	401396,96	1,50	45,9	45,9	21,6
B11-59d_B	Blok 11 woning 59	138041,63	401396,96	4,50	46,7	46,7	21,1
B11-59d_C	Blok 11 woning 59	138041,63	401396,96	7,50	46,3	46,3	21,2
B11-60b_A	Blok 11 woning 60	138038,45	401389,00	1,50	29,4	29,4	6,9
B11-60b_B	Blok 11 woning 60	138038,45	401389,00	4,50	30,1	30,1	6,6
B11-60b_C	Blok 11 woning 60	138038,45	401389,00	7,50	31,2	31,2	7,9
B11-60d_A	Blok 11 woning 60	138036,55	401394,85	1,50	45,6	45,6	19,0
B11-60d_B	Blok 11 woning 60	138036,55	401394,85	4,50	46,5	46,5	18,5
B11-60d_C	Blok 11 woning 60	138036,55	401394,85	7,50	46,1	46,1	18,6
B11-61b_A	Blok 11 woning 61	138033,35	401386,82	1,50	28,2	28,2	5,4
B11-61b_B	Blok 11 woning 61	138033,35	401386,82	4,50	28,6	28,6	5,3
B11-61b_C	Blok 11 woning 61	138033,35	401386,82	7,50	30,3	30,3	7,0
B11-61d_A	Blok 11 woning 61	138031,67	401392,83	1,50	45,5	45,5	19,0
B11-61d_B	Blok 11 woning 61	138031,67	401392,83	4,50	46,4	46,4	18,3
B11-61d_C	Blok 11 woning 61	138031,67	401392,83	7,50	46,0	46,0	18,4
B11-62b_A	Blok 11 woning 62	138024,49	401383,16	1,50	27,0	27,0	5,2
B11-62b_B	Blok 11 woning 62	138024,49	401383,16	4,50	28,3	28,3	4,1
B11-62b_C	Blok 11 woning 62	138024,49	401383,16	7,50	29,5	29,5	5,9
B11-62c_A	Blok 11 woning 62	138017,53	401383,66	1,50	28,9	28,9	8,8
B11-62c_B	Blok 11 woning 62	138017,53	401383,66	4,50	30,2	30,2	9,1
B11-62c_C	Blok 11 woning 62	138017,53	401383,66	7,50	31,8	31,8	10,8
B11-62d_A	Blok 11 woning 62	138022,75	401389,12	1,50	38,7	38,7	12,5
B11-62d_B	Blok 11 woning 62	138022,75	401389,12	4,50	39,6	39,6	12,3
B11-62d_C	Blok 11 woning 62	138022,75	401389,12	7,50	39,6	39,6	13,1
B12-63a_A	Blok 12 woning 63	138013,22	401391,67	1,50	43,2	43,2	17,4
B12-63a_B	Blok 12 woning 63	138013,22	401391,67	4,50	42,9	42,9	17,0
B12-63a_C	Blok 12 woning 63	138013,22	401391,67	7,50	42,6	42,6	17,1
B12-63b_A	Blok 12 woning 63	138010,29	401386,39	1,50	34,3	34,3	10,6
B12-63b_B	Blok 12 woning 63	138010,29	401386,39	4,50	34,3	34,3	10,6
B12-63b_C	Blok 12 woning 63	138010,29	401386,39	7,50	34,9	34,9	11,4
B12-63c_A	Blok 12 woning 63	138006,90	401390,34	1,50	27,8	27,8	3,4
B12-63c_B	Blok 12 woning 63	138006,90	401390,34	4,50	27,5	27,5	3,1
B12-63c_C	Blok 12 woning 63	138006,90	401390,34	7,50	25,6	25,6	-1,2
B12-64c_A	Blok 12 woning 64	138006,80	401396,94	1,50	26,2	26,2	2,7
B12-64c_B	Blok 12 woning 64	138006,80	401396,94	4,50	25,9	25,9	2,4
B12-64c_C	Blok 12 woning 64	138006,80	401396,94	7,50	25,7	25,7	-1,0
B12-65c_A	Blok 12 woning 65	138006,70	401404,40	1,50	26,3	26,3	-0,1
B12-65c_B	Blok 12 woning 65	138006,70	401404,40	4,50	26,0	26,0	-0,6
B12-65c_C	Blok 12 woning 65	138006,70	401404,40	7,50	25,7	25,7	-0,8
B12-66a_A	Blok 12 woning 66	138012,94	401411,55	1,50	26,7	26,7	2,7
B12-66a_B	Blok 12 woning 66	138012,94	401411,55	4,50	26,5	26,5	2,8
B12-66a_C	Blok 12 woning 66	138012,94	401411,55	7,50	27,7	27,7	4,4
B12-66c_A	Blok 12 woning 66	138006,60	401411,49	1,50	26,5	26,5	0,1
B12-66c_B	Blok 12 woning 66	138006,60	401411,49	4,50	26,1	26,1	-0,5
B12-66c_C	Blok 12 woning 66	138006,60	401411,49	7,50	25,7	25,7	-0,6
B12-67a_A	Blok 12 woning 67	138012,86	401417,37	1,50	29,4	26,8	2,9
B12-67a_B	Blok 12 woning 67	138012,86	401417,37	4,50	29,1	26,6	3,0
B12-67a_C	Blok 12 woning 67	138012,86	401417,37	7,50	29,4	26,5	4,4
B12-67c_A	Blok 12 woning 67	138006,51	401417,60	1,50	26,6	26,6	0,2
B12-67c_B	Blok 12 woning 67	138006,51	401417,60	4,50	26,2	26,2	-0,3
B12-67c_C	Blok 12 woning 67	138006,51	401417,60	7,50	25,8	25,8	-0,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-5 Rekenresultaten direct - LMax representatieve bedrijfssituatie

Rapport: Resultatentabel
Model: LMax - verbeelding gemeente 202112
LMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B12-67d_A	Blok 12 woning 67	138009,16	401421,28	1,50	32,4	30,1	8,6
B12-67d_B	Blok 12 woning 67	138009,16	401421,28	4,50	32,2	31,2	8,8
B12-67d_C	Blok 12 woning 67	138009,16	401421,28	7,50	33,3	33,3	9,8
B2-06a_A	Blok 2 woning 6	137980,27	401642,49	1,50	37,3	30,6	3,2
B2-06a_B	Blok 2 woning 6	137980,27	401642,49	4,50	36,9	31,0	3,1
B2-06a_C	Blok 2 woning 6	137980,27	401642,49	7,50	37,4	28,3	4,1
B2-06c_A	Blok 2 woning 6	137982,01	401633,13	1,50	41,8	32,0	7,7
B2-06c_B	Blok 2 woning 6	137982,01	401633,13	4,50	41,7	33,0	8,6
B2-06c_C	Blok 2 woning 6	137982,01	401633,13	7,50	43,8	34,1	11,2
B2-06d_A	Blok 2 woning 6	137977,64	401637,56	1,50	35,0	27,4	4,6
B2-06d_B	Blok 2 woning 6	137977,64	401637,56	4,50	34,7	27,1	4,4
B2-06d_C	Blok 2 woning 6	137977,64	401637,56	7,50	36,3	27,0	5,1
B2-07a_A	Blok 2 woning 7	137985,12	401643,27	1,50	37,8	29,8	3,4
B2-07a_B	Blok 2 woning 7	137985,12	401643,27	4,50	37,5	29,7	3,3
B2-07a_C	Blok 2 woning 7	137985,12	401643,27	7,50	38,1	29,0	4,3
B2-07c_A	Blok 2 woning 7	137986,96	401633,92	1,50	43,6	34,4	8,5
B2-07c_B	Blok 2 woning 7	137986,96	401633,92	4,50	43,3	35,6	9,1
B2-07c_C	Blok 2 woning 7	137986,96	401633,92	7,50	45,1	36,0	11,2
B2-08a_A	Blok 2 woning 8	137990,02	401644,05	1,50	38,3	30,5	6,5
B2-08a_B	Blok 2 woning 8	137990,02	401644,05	4,50	38,0	30,3	6,3
B2-08a_C	Blok 2 woning 8	137990,02	401644,05	7,50	39,5	30,4	5,2
B2-08c_A	Blok 2 woning 8	137991,68	401634,67	1,50	48,8	45,0	11,5
B2-08c_B	Blok 2 woning 8	137991,68	401634,67	4,50	48,4	44,7	11,5
B2-08c_C	Blok 2 woning 8	137991,68	401634,67	7,50	49,6	44,4	12,9
B2-09a_A	Blok 2 woning 9	137994,84	401644,83	1,50	41,3	33,8	7,6
B2-09a_B	Blok 2 woning 9	137994,84	401644,83	4,50	41,0	33,6	7,3
B2-09a_C	Blok 2 woning 9	137994,84	401644,83	7,50	42,3	33,5	7,3
B2-09b_A	Blok 2 woning 9	137999,12	401641,19	1,50	53,5	47,3	19,7
B2-09b_B	Blok 2 woning 9	137999,12	401641,19	4,50	53,6	47,2	19,8
B2-09b_C	Blok 2 woning 9	137999,12	401641,19	7,50	54,6	46,8	19,8
B2-09c_A	Blok 2 woning 9	137996,51	401635,45	1,50	53,6	47,4	21,9
B2-09c_B	Blok 2 woning 9	137996,51	401635,45	4,50	53,6	47,2	21,9
B2-09c_C	Blok 2 woning 9	137996,51	401635,45	7,50	54,6	46,8	21,9
B3-10a_A	Blok 3 woning 10	137993,22	401632,46	1,50	52,7	44,1	18,4
B3-10a_B	Blok 3 woning 10	137993,22	401632,46	4,50	52,5	43,9	18,3
B3-10a_C	Blok 3 woning 10	137993,22	401632,46	7,50	53,5	43,6	18,3
B3-10b_A	Blok 3 woning 10	137999,12	401628,95	1,50	54,0	45,3	19,4
B3-10b_B	Blok 3 woning 10	137999,12	401628,95	4,50	53,7	47,4	19,4
B3-10b_C	Blok 3 woning 10	137999,12	401628,95	7,50	54,7	46,9	19,5
B3-10d_A	Blok 3 woning 10	137993,68	401626,24	1,50	38,0	29,7	6,6
B3-10d_B	Blok 3 woning 10	137993,68	401626,24	4,50	38,2	29,5	7,7
B3-10d_C	Blok 3 woning 10	137993,68	401626,24	7,50	40,5	31,0	10,3
B3-11b_A	Blok 3 woning 11	138002,17	401623,65	1,50	54,5	45,0	19,6
B3-11b_B	Blok 3 woning 11	138002,17	401623,65	4,50	54,1	47,5	19,6
B3-11b_C	Blok 3 woning 11	138002,17	401623,65	7,50	55,1	47,1	19,8
B3-11d_A	Blok 3 woning 11	137996,63	401621,11	1,50	37,6	29,8	6,4
B3-11d_B	Blok 3 woning 11	137996,63	401621,11	4,50	37,8	29,7	7,6
B3-11d_C	Blok 3 woning 11	137996,63	401621,11	7,50	39,9	31,2	10,2
B3-12b_A	Blok 3 woning 12	138005,05	401618,65	1,50	48,4	45,0	19,6
B3-12b_B	Blok 3 woning 12	138005,05	401618,65	4,50	48,4	47,6	19,8
B3-12b_C	Blok 3 woning 12	138005,05	401618,65	7,50	50,1	47,2	20,1
B3-12d_A	Blok 3 woning 12	137999,52	401616,05	1,50	37,6	29,9	6,2
B3-12d_B	Blok 3 woning 12	137999,52	401616,05	4,50	37,8	29,8	7,3
B3-12d_C	Blok 3 woning 12	137999,52	401616,05	7,50	39,7	31,5	10,0
B3-13b_A	Blok 3 woning 13	138007,88	401613,75	1,50	46,2	40,0	19,3
B3-13b_B	Blok 3 woning 13	138007,88	401613,75	4,50	47,7	47,7	20,0
B3-13b_C	Blok 3 woning 13	138007,88	401613,75	7,50	48,5	47,4	20,4
B3-13d_A	Blok 3 woning 13	138002,51	401610,85	1,50	37,6	29,9	6,1
B3-13d_B	Blok 3 woning 13	138002,51	401610,85	4,50	37,8	29,8	7,2
B3-13d_C	Blok 3 woning 13	138002,51	401610,85	7,50	39,6	31,4	9,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-5 Rekenresultaten direct - LAmx representatieve bedrijfssituatie

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmx - verbeelding gemeente 202112
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B3-14b_A	Blok 3 woning 14	138010,57	401609,08	1,50	50,9	38,7	19,4
B3-14b_B	Blok 3 woning 14	138010,57	401609,08	4,50	51,1	47,8	20,2
B3-14b_C	Blok 3 woning 14	138010,57	401609,08	7,50	52,1	47,5	20,8
B3-14c_A	Blok 3 woning 14	138010,29	401604,08	1,50	46,0	39,7	21,6
B3-14c_B	Blok 3 woning 14	138010,29	401604,08	4,50	49,3	49,3	22,6
B3-14c_C	Blok 3 woning 14	138010,29	401604,08	7,50	49,2	49,2	23,2
B3-14d_A	Blok 3 woning 14	138005,22	401606,11	1,50	38,1	29,2	1,7
B3-14d_B	Blok 3 woning 14	138005,22	401606,11	4,50	38,2	29,8	1,5
B3-14d_C	Blok 3 woning 14	138005,22	401606,11	7,50	39,8	31,2	3,0
B4-15a_A	Blok 4 woning 15	138000,65	401600,81	1,50	34,5	28,0	1,7
B4-15a_B	Blok 4 woning 15	138000,65	401600,81	4,50	34,1	27,6	1,4
B4-15a_C	Blok 4 woning 15	138000,65	401600,81	7,50	35,1	27,3	2,9
B4-15b_A	Blok 4 woning 15	138009,80	401602,16	1,50	46,0	39,6	21,6
B4-15b_B	Blok 4 woning 15	138009,80	401602,16	4,50	49,3	49,3	22,6
B4-15b_C	Blok 4 woning 15	138009,80	401602,16	7,50	49,1	49,1	23,2
B4-15c_A	Blok 4 woning 15	138003,45	401595,21	1,50	42,2	38,3	19,2
B4-15c_B	Blok 4 woning 15	138003,45	401595,21	4,50	47,1	47,1	20,0
B4-15c_C	Blok 4 woning 15	138003,45	401595,21	7,50	47,3	47,3	20,5
B4-16a_A	Blok 4 woning 16	137993,91	401596,98	1,50	34,1	27,8	1,5
B4-16a_B	Blok 4 woning 16	137993,91	401596,98	4,50	33,6	27,4	1,3
B4-16a_C	Blok 4 woning 16	137993,91	401596,98	7,50	34,5	27,0	2,7
B4-16c_A	Blok 4 woning 16	137996,56	401591,32	1,50	41,6	38,2	19,9
B4-16c_B	Blok 4 woning 16	137996,56	401591,32	4,50	46,6	46,6	19,9
B4-16c_C	Blok 4 woning 16	137996,56	401591,32	7,50	47,0	47,0	20,2
B4-17a_A	Blok 4 woning 17	137987,35	401593,25	1,50	33,8	27,6	1,5
B4-17a_B	Blok 4 woning 17	137987,35	401593,25	4,50	33,1	27,2	1,2
B4-17a_C	Blok 4 woning 17	137987,35	401593,25	7,50	34,0	26,8	2,5
B4-17c_A	Blok 4 woning 17	137990,14	401587,68	1,50	41,1	38,2	19,8
B4-17c_B	Blok 4 woning 17	137990,14	401587,68	4,50	46,2	46,2	19,6
B4-17c_C	Blok 4 woning 17	137990,14	401587,68	7,50	46,7	46,7	19,9
B4-18a_A	Blok 4 woning 18	137980,49	401589,35	1,50	25,7	25,7	2,0
B4-18a_B	Blok 4 woning 18	137980,49	401589,35	4,50	27,0	27,0	1,9
B4-18a_C	Blok 4 woning 18	137980,49	401589,35	7,50	26,7	26,7	3,0
B4-18c_A	Blok 4 woning 18	137983,44	401583,89	1,50	40,5	38,2	19,6
B4-18c_B	Blok 4 woning 18	137983,44	401583,89	4,50	46,1	46,1	19,4
B4-18c_C	Blok 4 woning 18	137983,44	401583,89	7,50	46,5	46,5	19,5
B4-18d_A	Blok 4 woning 18	137978,42	401584,29	1,50	27,0	25,6	7,0
B4-18d_B	Blok 4 woning 18	137978,42	401584,29	4,50	27,6	27,6	6,6
B4-18d_C	Blok 4 woning 18	137978,42	401584,29	7,50	28,2	27,5	7,1
B5-19a_A	Blok 5 woning 19	137974,56	401633,11	1,50	39,2	30,1	5,4
B5-19a_B	Blok 5 woning 19	137974,56	401633,11	4,50	39,2	31,5	6,5
B5-19a_C	Blok 5 woning 19	137974,56	401633,11	7,50	41,4	32,8	6,9
B5-19b_A	Blok 5 woning 19	137979,11	401628,67	1,50	46,0	35,9	8,2
B5-19b_B	Blok 5 woning 19	137979,11	401628,67	4,50	45,6	35,7	9,0
B5-19b_C	Blok 5 woning 19	137979,11	401628,67	7,50	47,0	36,3	11,5
B5-19d_A	Blok 5 woning 19	137971,91	401627,86	1,50	36,3	27,0	1,6
B5-19d_B	Blok 5 woning 19	137971,91	401627,86	4,50	35,9	28,3	1,4
B5-19d_C	Blok 5 woning 19	137971,91	401627,86	7,50	34,3	26,3	2,1
B5-20b_A	Blok 5 woning 20	137980,20	401622,14	1,50	35,7	29,6	13,6
B5-20b_B	Blok 5 woning 20	137980,20	401622,14	4,50	35,9	29,7	13,6
B5-20b_C	Blok 5 woning 20	137980,20	401622,14	7,50	38,8	31,0	14,6
B5-20d_A	Blok 5 woning 20	137973,08	401621,13	1,50	35,6	28,6	3,8
B5-20d_B	Blok 5 woning 20	137973,08	401621,13	4,50	35,1	28,2	3,7
B5-20d_C	Blok 5 woning 20	137973,08	401621,13	7,50	35,9	27,9	1,8
B5-21b_A	Blok 5 woning 21	137981,32	401615,46	1,50	35,2	27,9	4,6
B5-21b_B	Blok 5 woning 21	137981,32	401615,46	4,50	35,4	27,7	6,2
B5-21b_C	Blok 5 woning 21	137981,32	401615,46	7,50	38,3	30,9	9,6
B5-21d_A	Blok 5 woning 21	137974,27	401614,22	1,50	33,1	27,1	3,6
B5-21d_B	Blok 5 woning 21	137974,27	401614,22	4,50	32,4	26,7	3,5
B5-21d_C	Blok 5 woning 21	137974,27	401614,22	7,50	33,1	26,4	4,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-5 Rekenresultaten direct - LAmox representatieve bedrijfssituatie

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmox - verbeelding gemeente 202112
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B5-22b_A	Blok 5 woning 22	137982,42	401608,86	1,50	35,1	28,0	4,1
B5-22b_B	Blok 5 woning 22	137982,42	401608,86	4,50	35,3	27,9	5,7
B5-22b_C	Blok 5 woning 22	137982,42	401608,86	7,50	38,0	31,2	9,1
B5-22d_A	Blok 5 woning 22	137975,39	401607,79	1,50	33,1	27,1	1,8
B5-22d_B	Blok 5 woning 22	137975,39	401607,79	4,50	32,5	26,8	1,7
B5-22d_C	Blok 5 woning 22	137975,39	401607,79	7,50	33,2	26,4	2,5
B5-23b_A	Blok 5 woning 23	137983,56	401602,10	1,50	34,7	27,8	3,1
B5-23b_B	Blok 5 woning 23	137983,56	401602,10	4,50	34,8	27,6	4,4
B5-23b_C	Blok 5 woning 23	137983,56	401602,10	7,50	37,3	30,5	8,0
B5-23c_A	Blok 5 woning 23	137981,14	401596,39	1,50	35,8	27,5	2,6
B5-23c_B	Blok 5 woning 23	137981,14	401596,39	4,50	36,2	27,3	3,4
B5-23c_C	Blok 5 woning 23	137981,14	401596,39	7,50	38,8	29,2	6,7
B5-23d_A	Blok 5 woning 23	137976,64	401600,87	1,50	33,2	27,2	3,4
B5-23d_B	Blok 5 woning 23	137976,64	401600,87	4,50	32,5	26,9	3,2
B5-23d_C	Blok 5 woning 23	137976,64	401600,87	7,50	33,3	26,6	3,9
B6-24a_A	Blok 6 woning 24	138030,17	401540,48	1,50	39,3	29,1	13,6
B6-24a_B	Blok 6 woning 24	138030,17	401540,48	4,50	40,5	37,2	13,0
B6-24a_C	Blok 6 woning 24	138030,17	401540,48	7,50	42,9	39,1	14,3
B6-24b_A	Blok 6 woning 24	138034,99	401536,88	1,50	39,4	35,9	22,0
B6-24b_B	Blok 6 woning 24	138034,99	401536,88	4,50	44,8	44,8	21,8
B6-24b_C	Blok 6 woning 24	138034,99	401536,88	7,50	47,8	47,8	23,1
B6-24d_A	Blok 6 woning 24	138031,36	401535,22	1,50	29,1	29,1	5,1
B6-24d_B	Blok 6 woning 24	138031,36	401535,22	4,50	28,7	28,7	4,9
B6-24d_C	Blok 6 woning 24	138031,36	401535,22	7,50	28,6	28,6	6,9
B6-25b_A	Blok 6 woning 25	138037,67	401531,90	1,50	39,3	36,0	22,1
B6-25b_B	Blok 6 woning 25	138037,67	401531,90	4,50	44,7	44,7	22,0
B6-25b_C	Blok 6 woning 25	138037,67	401531,90	7,50	47,5	47,5	23,3
B6-25d_A	Blok 6 woning 25	138034,08	401530,08	1,50	29,2	29,2	4,7
B6-25d_B	Blok 6 woning 25	138034,08	401530,08	4,50	28,7	28,7	4,5
B6-25d_C	Blok 6 woning 25	138034,08	401530,08	7,50	28,7	28,7	6,7
B6-26b_A	Blok 6 woning 26	138040,27	401527,04	1,50	39,3	36,1	22,2
B6-26b_B	Blok 6 woning 26	138040,27	401527,04	4,50	44,2	44,2	22,2
B6-26b_C	Blok 6 woning 26	138040,27	401527,04	7,50	47,0	47,0	23,5
B6-26d_A	Blok 6 woning 26	138036,63	401525,26	1,50	29,2	29,2	4,7
B6-26d_B	Blok 6 woning 26	138036,63	401525,26	4,50	28,7	28,7	4,6
B6-26d_C	Blok 6 woning 26	138036,63	401525,26	7,50	28,7	28,7	6,8
B6-27b_A	Blok 6 woning 27	138042,93	401522,10	1,50	39,2	36,7	22,3
B6-27b_B	Blok 6 woning 27	138042,93	401522,10	4,50	43,8	43,8	22,3
B6-27b_C	Blok 6 woning 27	138042,93	401522,10	7,50	46,6	46,6	23,6
B6-27d_A	Blok 6 woning 27	138038,86	401521,03	1,50	30,4	30,4	4,9
B6-27d_B	Blok 6 woning 27	138038,86	401521,03	4,50	29,8	29,8	4,8
B6-27d_C	Blok 6 woning 27	138038,86	401521,03	7,50	30,3	30,3	7,0
B6-28b_A	Blok 6 woning 28	138045,37	401517,54	1,50	39,2	36,9	22,3
B6-28b_B	Blok 6 woning 28	138045,37	401517,54	4,50	43,5	43,5	22,4
B6-28b_C	Blok 6 woning 28	138045,37	401517,54	7,50	46,4	46,4	23,8
B6-28d_A	Blok 6 woning 28	138041,62	401515,82	1,50	30,5	30,5	5,5
B6-28d_B	Blok 6 woning 28	138041,62	401515,82	4,50	29,9	29,9	5,4
B6-28d_C	Blok 6 woning 28	138041,62	401515,82	7,50	30,4	30,4	7,5
B6-29b_A	Blok 6 woning 29	138048,05	401512,56	1,50	40,9	36,2	19,4
B6-29b_B	Blok 6 woning 29	138048,05	401512,56	4,50	43,1	43,1	19,2
B6-29b_C	Blok 6 woning 29	138048,05	401512,56	7,50	46,3	46,3	20,8
B6-29c_A	Blok 6 woning 29	138048,11	401508,27	1,50	37,5	34,5	15,2
B6-29c_B	Blok 6 woning 29	138048,11	401508,27	4,50	40,1	40,1	15,5
B6-29c_C	Blok 6 woning 29	138048,11	401508,27	7,50	40,4	40,4	18,4
B6-29d_A	Blok 6 woning 29	138044,39	401510,59	1,50	29,4	29,4	7,3
B6-29d_B	Blok 6 woning 29	138044,39	401510,59	4,50	28,9	28,9	7,1
B6-29d_C	Blok 6 woning 29	138044,39	401510,59	7,50	29,0	29,0	9,1
B7-30a_A	Blok 7 woning 30	138038,72	401505,44	1,50	31,2	31,2	5,9
B7-30a_B	Blok 7 woning 30	138038,72	401505,44	4,50	34,3	34,3	5,8
B7-30a_C	Blok 7 woning 30	138038,72	401505,44	7,50	35,3	35,3	8,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-5 Rekenresultaten direct - LAmx representatieve bedrijfssituatie

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmx - verbeelding gemeente 202112
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B7-30b_A	Blok 7 woning 30	138044,50	401501,68	1,50	38,7	30,3	10,4
B7-30b_B	Blok 7 woning 30	138044,50	401501,68	4,50	39,4	31,8	11,1
B7-30b_C	Blok 7 woning 30	138044,50	401501,68	7,50	41,2	34,1	14,6
B7-30d_A	Blok 7 woning 30	138038,94	401499,48	1,50	29,0	29,0	4,1
B7-30d_B	Blok 7 woning 30	138038,94	401499,48	4,50	28,5	28,5	3,7
B7-30d_C	Blok 7 woning 30	138038,94	401499,48	7,50	28,5	28,5	5,3
B7-31b_A	Blok 7 woning 31	138048,03	401495,19	1,50	32,5	29,7	9,1
B7-31b_B	Blok 7 woning 31	138048,03	401495,19	4,50	32,4	30,1	10,2
B7-31b_C	Blok 7 woning 31	138048,03	401495,19	7,50	34,4	32,8	14,2
B7-31d_A	Blok 7 woning 31	138042,38	401493,10	1,50	29,0	29,0	4,0
B7-31d_B	Blok 7 woning 31	138042,38	401493,10	4,50	28,6	28,6	3,7
B7-31d_C	Blok 7 woning 31	138042,38	401493,10	7,50	28,5	28,5	5,3
B7-32b_A	Blok 7 woning 32	138051,78	401488,32	1,50	35,1	29,7	9,2
B7-32b_B	Blok 7 woning 32	138051,78	401488,32	4,50	34,9	29,9	10,3
B7-32b_C	Blok 7 woning 32	138051,78	401488,32	7,50	36,7	32,7	14,3
B7-32d_A	Blok 7 woning 32	138046,35	401485,72	1,50	29,0	29,0	4,1
B7-32d_B	Blok 7 woning 32	138046,35	401485,72	4,50	28,6	28,6	3,8
B7-32d_C	Blok 7 woning 32	138046,35	401485,72	7,50	28,5	28,5	5,4
B7-33b_A	Blok 7 woning 33	138056,08	401480,43	1,50	33,1	33,1	12,2
B7-33b_B	Blok 7 woning 33	138056,08	401480,43	4,50	33,9	33,9	12,6
B7-33b_C	Blok 7 woning 33	138056,08	401480,43	7,50	39,1	39,1	15,6
B7-33c_A	Blok 7 woning 33	138056,98	401472,57	1,50	35,4	35,4	19,0
B7-33c_B	Blok 7 woning 33	138056,98	401472,57	4,50	35,9	35,9	18,5
B7-33c_C	Blok 7 woning 33	138056,98	401472,57	7,50	41,4	41,4	19,8
B7-33d_A	Blok 7 woning 33	138050,76	401477,53	1,50	29,1	29,1	4,5
B7-33d_B	Blok 7 woning 33	138050,76	401477,53	4,50	28,6	28,6	4,1
B7-33d_C	Blok 7 woning 33	138050,76	401477,53	7,50	28,6	28,6	5,7
B8-34a_A	Blok 8 woning 34	138064,28	401515,77	1,50	41,8	31,7	17,8
B8-34a_B	Blok 8 woning 34	138064,28	401515,77	4,50	43,0	40,6	17,9
B8-34a_C	Blok 8 woning 34	138064,28	401515,77	7,50	45,3	40,7	19,2
B8-34b_A	Blok 8 woning 34	138069,65	401512,37	1,50	39,6	38,0	23,3
B8-34b_B	Blok 8 woning 34	138069,65	401512,37	4,50	41,9	41,9	24,5
B8-34b_C	Blok 8 woning 34	138069,65	401512,37	7,50	47,9	47,9	26,1
B8-34d_A	Blok 8 woning 34	138064,09	401510,00	1,50	33,9	32,8	11,5
B8-34d_B	Blok 8 woning 34	138064,09	401510,00	4,50	33,8	32,4	12,3
B8-34d_C	Blok 8 woning 34	138064,09	401510,00	7,50	35,6	33,6	15,6
B8-35b_A	Blok 8 woning 35	138072,25	401507,47	1,50	39,5	39,3	23,4
B8-35b_B	Blok 8 woning 35	138072,25	401507,47	4,50	41,6	41,6	24,6
B8-35b_C	Blok 8 woning 35	138072,25	401507,47	7,50	48,1	48,1	26,2
B8-35d_A	Blok 8 woning 35	138066,83	401504,84	1,50	37,3	32,8	11,1
B8-35d_B	Blok 8 woning 35	138066,83	401504,84	4,50	37,7	32,3	12,1
B8-35d_C	Blok 8 woning 35	138066,83	401504,84	7,50	39,4	33,4	15,4
B8-36b_A	Blok 8 woning 36	138074,93	401502,41	1,50	42,6	42,6	23,6
B8-36b_B	Blok 8 woning 36	138074,93	401502,41	4,50	43,2	43,2	24,7
B8-36b_C	Blok 8 woning 36	138074,93	401502,41	7,50	48,2	48,2	26,3
B8-36d_A	Blok 8 woning 36	138069,48	401499,85	1,50	35,6	31,8	11,3
B8-36d_B	Blok 8 woning 36	138069,48	401499,85	4,50	35,4	31,7	12,2
B8-36d_C	Blok 8 woning 36	138069,48	401499,85	7,50	36,9	33,3	15,6
B8-37b_A	Blok 8 woning 37	138077,85	401496,90	1,50	39,3	36,5	23,6
B8-37b_B	Blok 8 woning 37	138077,85	401496,90	4,50	41,3	41,3	24,7
B8-37b_C	Blok 8 woning 37	138077,85	401496,90	7,50	47,0	47,0	26,4
B8-37d_A	Blok 8 woning 37	138072,30	401494,53	1,50	34,6	31,9	12,1
B8-37d_B	Blok 8 woning 37	138072,30	401494,53	4,50	34,5	31,9	12,9
B8-37d_C	Blok 8 woning 37	138072,30	401494,53	7,50	36,1	33,4	16,0
B8-38b_A	Blok 8 woning 38	138080,39	401492,11	1,50	39,2	36,8	23,7
B8-38b_B	Blok 8 woning 38	138080,39	401492,11	4,50	41,3	41,3	24,6
B8-38b_C	Blok 8 woning 38	138080,39	401492,11	7,50	46,9	46,9	26,4
B8-38c_A	Blok 8 woning 38	138079,92	401486,58	1,50	42,7	42,7	22,3
B8-38c_B	Blok 8 woning 38	138079,92	401486,58	4,50	43,1	43,1	22,4
B8-38c_C	Blok 8 woning 38	138079,92	401486,58	7,50	48,2	48,2	24,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-5 Rekenresultaten direct - LMax representatieve bedrijfssituatie

Rapport: Resultatentabel
Model: LMax - verbeelding gemeente 202112
LMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B8-38d_A	Blok 8 woning 38	138074,89	401489,65	1,50	34,2	32,5	14,2
B8-38d_B	Blok 8 woning 38	138074,89	401489,65	4,50	34,2	32,5	14,6
B8-38d_C	Blok 8 woning 38	138074,89	401489,65	7,50	35,8	33,9	17,2
B9-01_A	Blok 9 appartementen 39-56	138053,33	401468,04	1,50	37,0	37,0	21,8
B9-01_B	Blok 9 appartementen 39-56	138053,33	401468,04	4,50	40,7	40,7	21,6
B9-01_C	Blok 9 appartementen 39-56	138053,33	401468,04	7,50	45,1	45,1	22,8
B9-01_D	Blok 9 appartementen 39-56	138053,33	401468,04	10,50	48,7	48,7	24,3
B9-01_E	Blok 9 appartementen 39-56	138053,33	401468,04	13,50	49,7	49,7	25,6
B9-02_A	Blok 9 appartementen 39-56	138063,04	401473,27	1,50	37,2	37,2	22,4
B9-02_B	Blok 9 appartementen 39-56	138063,04	401473,27	4,50	40,9	40,9	22,4
B9-02_C	Blok 9 appartementen 39-56	138063,04	401473,27	7,50	45,7	45,7	23,7
B9-02_D	Blok 9 appartementen 39-56	138063,04	401473,27	10,50	49,4	49,4	25,5
B9-02_E	Blok 9 appartementen 39-56	138063,04	401473,27	13,50	50,4	50,4	26,4
B9-03_A	Blok 9 appartementen 39-56	138072,70	401478,47	1,50	37,2	37,2	22,9
B9-03_B	Blok 9 appartementen 39-56	138072,70	401478,47	4,50	41,1	41,1	23,3
B9-03_C	Blok 9 appartementen 39-56	138072,70	401478,47	7,50	46,3	46,3	24,8
B9-03_D	Blok 9 appartementen 39-56	138072,70	401478,47	10,50	50,2	50,2	26,7
B9-03_E	Blok 9 appartementen 39-56	138072,70	401478,47	13,50	51,1	51,1	27,3
B9-04_A	Blok 9 appartementen 39-56	138082,84	401483,93	1,50	40,0	38,3	23,5
B9-04_B	Blok 9 appartementen 39-56	138082,84	401483,93	4,50	41,3	41,3	24,4
B9-04_C	Blok 9 appartementen 39-56	138082,84	401483,93	7,50	47,1	47,1	26,1
B9-04_D	Blok 9 appartementen 39-56	138082,84	401483,93	10,50	51,0	51,0	27,9
B9-04_E	Blok 9 appartementen 39-56	138082,84	401483,93	13,50	51,9	51,9	28,4
B9-05_A	Blok 9 appartementen 39-56	138093,82	401479,56	1,50	39,0	38,0	23,8
B9-05_B	Blok 9 appartementen 39-56	138093,82	401479,56	4,50	41,6	41,6	25,0
B9-05_C	Blok 9 appartementen 39-56	138093,82	401479,56	7,50	49,2	49,2	26,9
B9-05_D	Blok 9 appartementen 39-56	138093,82	401479,56	10,50	51,6	51,6	28,5
B9-05_E	Blok 9 appartementen 39-56	138093,82	401479,56	13,50	52,4	52,4	28,9
B9-06_A	Blok 9 appartementen 39-56	138091,81	401467,41	1,50	30,4	30,4	16,2
B9-06_B	Blok 9 appartementen 39-56	138091,81	401467,41	4,50	30,0	30,0	16,3
B9-06_C	Blok 9 appartementen 39-56	138091,81	401467,41	7,50	41,6	41,6	17,8
B9-06_D	Blok 9 appartementen 39-56	138091,81	401467,41	10,50	42,5	42,5	19,4
B9-06_E	Blok 9 appartementen 39-56	138091,81	401467,41	13,50	50,8	50,8	25,9
B9-07_A	Blok 9 appartementen 39-56	138082,27	401462,24	1,50	29,9	29,9	13,2
B9-07_B	Blok 9 appartementen 39-56	138082,27	401462,24	4,50	29,4	29,4	13,0
B9-07_C	Blok 9 appartementen 39-56	138082,27	401462,24	7,50	38,2	38,2	14,5
B9-07_D	Blok 9 appartementen 39-56	138082,27	401462,24	10,50	39,2	39,2	16,3
B9-07_E	Blok 9 appartementen 39-56	138082,27	401462,24	13,50	50,6	50,6	25,3
B9-08_A	Blok 9 appartementen 39-56	138072,31	401456,83	1,50	40,8	40,8	5,1
B9-08_B	Blok 9 appartementen 39-56	138072,31	401456,83	4,50	44,7	44,7	4,9
B9-08_C	Blok 9 appartementen 39-56	138072,31	401456,83	7,50	44,5	44,5	6,6
B9-08_D	Blok 9 appartementen 39-56	138072,31	401456,83	10,50	45,3	45,3	9,1
B9-08_E	Blok 9 appartementen 39-56	138072,31	401456,83	13,50	49,7	49,7	24,2
B9-09_A	Blok 9 appartementen 39-56	138062,39	401451,44	1,50	42,0	42,0	4,1
B9-09_B	Blok 9 appartementen 39-56	138062,39	401451,44	4,50	44,3	44,3	3,7
B9-09_C	Blok 9 appartementen 39-56	138062,39	401451,44	7,50	44,0	44,0	5,2
B9-09_D	Blok 9 appartementen 39-56	138062,39	401451,44	10,50	44,7	44,7	7,5
B9-09_E	Blok 9 appartementen 39-56	138062,39	401451,44	13,50	48,8	48,8	23,1
B9-10_A	Blok 9 appartementen 39-56	138052,61	401457,11	1,50	28,7	28,7	3,3
B9-10_B	Blok 9 appartementen 39-56	138052,61	401457,11	4,50	28,3	28,3	2,6
B9-10_C	Blok 9 appartementen 39-56	138052,61	401457,11	7,50	28,1	28,1	3,9
B9-10_D	Blok 9 appartementen 39-56	138052,61	401457,11	10,50	28,9	28,9	5,4
B9-10_E	Blok 9 appartementen 39-56	138052,61	401457,11	13,50	48,3	48,3	22,2
T01_A	Sportlaan 19 (zuidwest)	138159,27	401667,62	1,50	64,1	52,5	21,5
T01_B	Sportlaan 19 (zuidwest)	138159,27	401667,62	5,00	65,2	53,6	22,4
T02_A	Sportlaan 19 (zuidoost)	138172,76	401664,77	1,50	62,6	53,9	23,2
T02_B	Sportlaan 19 (zuidoost)	138172,76	401664,77	5,00	65,0	56,0	22,7
T03_A	Sportlaan 21 (zuidwest)	138140,18	401679,01	1,50	61,0	50,3	20,7
T03_B	Sportlaan 21 (zuidwest)	138140,18	401679,01	5,00	63,4	52,0	21,3
T04_A	Sportlaan 21 (zuidoost)	138149,61	401678,07	1,50	55,2	52,2	17,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-5 Rekenresultaten direct - LAmx representatieve bedrijfssituatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmx - verbeelding gemeente 202112
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: RBS

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T04_B	Sportlaan 21 (zuidoost)	138149,61	401678,07	5,00	63,4	52,5	21,5
T05_A	Sportlaan 17 (zuidwest)	138191,33	401687,61	1,50	58,3	54,6	22,1
T05_B	Sportlaan 17 (zuidwest)	138191,33	401687,61	5,00	60,5	53,2	20,8
T06_A	Sportlaan 17 (zuidoost)	138199,00	401686,76	1,50	58,4	52,6	20,9
T06_B	Sportlaan 17 (zuidoost)	138199,00	401686,76	5,00	60,2	53,2	20,8
T07_A	Sportlaan 27 (zuidwest)	138097,03	401704,28	1,50	57,7	49,5	18,7
T07_B	Sportlaan 27 (zuidwest)	138097,03	401704,28	5,00	59,0	48,9	19,2
T08_A	Sportlaan 27 (zuidoost)	138116,00	401700,80	1,50	58,5	50,6	19,2
T08_B	Sportlaan 27 (zuidoost)	138116,00	401700,80	5,00	60,0	50,8	19,6
T09_A	Sportlaan 23 (zuidwest)	138151,25	401708,05	1,50	49,8	49,3	18,4
T09_B	Sportlaan 23 (zuidwest)	138151,25	401708,05	5,00	54,7	51,1	19,4
T10_A	Sportlaan 23 (zuidoost)	138159,00	401709,09	1,50	55,6	49,8	14,7
T10_B	Sportlaan 23 (zuidoost)	138159,00	401709,09	5,00	59,2	51,0	19,5
T11_A	Zeshoevenstraat 11-13 (noordwest)	138234,26	401469,35	1,50	53,5	53,5	20,5
T11_B	Zeshoevenstraat 11-13 (noordwest)	138234,26	401469,35	5,00	56,2	56,2	25,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-5 Rekenresultaten direct - LAmx incidentele bedrijfssituatie

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmx - verbeelding gemeente 202112
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IBS

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B1-01a_A	Blok 1 woning 1	137955,63	401660,75	1,50	16,1	16,1	-0,7
B1-01a_B	Blok 1 woning 1	137955,63	401660,75	4,50	16,8	16,8	-0,8
B1-01a_C	Blok 1 woning 1	137955,63	401660,75	7,50	16,8	16,8	-0,2
B1-01a_D	Blok 1 woning 1	137955,63	401660,75	10,50	19,3	19,3	9,7
B1-01b_A	Blok 1 woning 1	137958,07	401657,13	1,50	22,4	22,4	7,6
B1-01b_B	Blok 1 woning 1	137958,07	401657,13	4,50	22,2	22,2	8,6
B1-01b_C	Blok 1 woning 1	137958,07	401657,13	7,50	23,3	23,3	11,0
B1-01b_D	Blok 1 woning 1	137958,07	401657,13	10,50	28,4	28,4	17,2
B1-01d_A	Blok 1 woning 1	137954,88	401656,58	1,50	12,4	12,4	1,0
B1-01d_B	Blok 1 woning 1	137954,88	401656,58	4,50	13,0	13,0	0,9
B1-01d_C	Blok 1 woning 1	137954,88	401656,58	7,50	9,0	9,0	1,4
B1-01d_D	Blok 1 woning 1	137954,88	401656,58	10,50	15,6	15,6	7,3
B1-02b_A	Blok 1 woning 2	137958,99	401651,75	1,50	16,5	16,5	7,2
B1-02b_B	Blok 1 woning 2	137958,99	401651,75	4,50	16,7	16,7	8,0
B1-02b_C	Blok 1 woning 2	137958,99	401651,75	7,50	19,7	19,7	10,4
B1-02b_D	Blok 1 woning 2	137958,99	401651,75	10,50	28,4	28,4	17,0
B1-02d_A	Blok 1 woning 2	137955,77	401651,34	1,50	8,6	8,6	0,4
B1-02d_B	Blok 1 woning 2	137955,77	401651,34	4,50	8,1	8,1	0,4
B1-02d_C	Blok 1 woning 2	137955,77	401651,34	7,50	8,7	8,7	0,9
B1-02d_D	Blok 1 woning 2	137955,77	401651,34	10,50	15,6	15,6	7,2
B1-03b_A	Blok 1 woning 3	137959,88	401646,53	1,50	12,8	12,8	9,0
B1-03b_B	Blok 1 woning 3	137959,88	401646,53	4,50	13,7	13,7	9,4
B1-03b_C	Blok 1 woning 3	137959,88	401646,53	7,50	18,4	18,4	10,8
B1-03b_D	Blok 1 woning 3	137959,88	401646,53	10,50	27,4	27,4	17,2
B1-03d_A	Blok 1 woning 3	137956,67	401646,13	1,50	8,7	8,7	-0,6
B1-03d_B	Blok 1 woning 3	137956,67	401646,13	4,50	8,2	8,2	-0,9
B1-03d_C	Blok 1 woning 3	137956,67	401646,13	7,50	8,8	8,8	-0,9
B1-03d_D	Blok 1 woning 3	137956,67	401646,13	10,50	15,7	15,7	7,4
B1-04b_A	Blok 1 woning 4	137961,01	401639,98	1,50	13,8	13,8	6,7
B1-04b_B	Blok 1 woning 4	137961,01	401639,98	4,50	14,9	14,9	7,8
B1-04b_C	Blok 1 woning 4	137961,01	401639,98	7,50	20,1	20,1	10,0
B1-04b_D	Blok 1 woning 4	137961,01	401639,98	10,50	25,3	25,3	16,3
B1-04d_A	Blok 1 woning 4	137957,86	401639,22	1,50	8,9	8,9	-0,7
B1-04d_B	Blok 1 woning 4	137957,86	401639,22	4,50	8,4	8,4	-0,9
B1-04d_C	Blok 1 woning 4	137957,86	401639,22	7,50	9,1	9,1	-0,8
B1-04d_D	Blok 1 woning 4	137957,86	401639,22	10,50	15,9	15,9	7,7
B10-57a_A	Blok 10 woning 57	138024,04	401418,72	1,50	11,1	11,1	11,1
B10-57a_B	Blok 10 woning 57	138024,04	401418,72	4,50	11,1	11,1	11,1
B10-57a_C	Blok 10 woning 57	138024,04	401418,72	7,50	12,2	12,2	12,2
B10-57d_A	Blok 10 woning 57	138018,44	401424,20	1,50	8,7	8,7	8,7
B10-57d_B	Blok 10 woning 57	138018,44	401424,20	4,50	8,8	8,8	8,8
B10-57d_C	Blok 10 woning 57	138018,44	401424,20	7,50	10,0	10,0	10,0
B10-58a_A	Blok 10 woning 58	138029,26	401406,23	1,50	19,2	19,2	19,2
B10-58a_B	Blok 10 woning 58	138029,26	401406,23	4,50	18,6	18,6	18,6
B10-58a_C	Blok 10 woning 58	138029,26	401406,23	7,50	18,8	18,8	18,8
B10-58b_A	Blok 10 woning 58	138030,89	401395,98	1,50	18,8	18,8	18,8
B10-58b_B	Blok 10 woning 58	138030,89	401395,98	4,50	18,3	18,3	18,3
B10-58b_C	Blok 10 woning 58	138030,89	401395,98	7,50	18,3	18,3	18,3
B10-58c_A	Blok 10 woning 58	138022,89	401405,82	1,50	6,1	6,1	5,7
B10-58c_B	Blok 10 woning 58	138022,89	401405,82	4,50	5,9	5,9	5,9
B10-58c_C	Blok 10 woning 58	138022,89	401405,82	7,50	7,1	7,1	7,1
B1-05b_A	Blok 1 woning 5	137961,94	401634,54	1,50	10,9	10,9	5,7
B1-05b_B	Blok 1 woning 5	137961,94	401634,54	4,50	11,6	11,6	6,0
B1-05b_C	Blok 1 woning 5	137961,94	401634,54	7,50	14,1	14,1	7,7
B1-05b_D	Blok 1 woning 5	137961,94	401634,54	10,50	23,9	23,9	14,3
B1-05c_A	Blok 1 woning 5	137961,26	401629,53	1,50	9,8	9,8	3,7
B1-05c_B	Blok 1 woning 5	137961,26	401629,53	4,50	10,2	10,2	4,5
B1-05c_C	Blok 1 woning 5	137961,26	401629,53	7,50	12,6	12,6	7,0
B1-05c_D	Blok 1 woning 5	137961,26	401629,53	10,50	23,5	23,5	14,4
B1-05d_A	Blok 1 woning 5	137958,78	401633,83	1,50	8,9	8,9	-0,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-5 Rekenresultaten direct - LAmox

incidentele bedrijfssituatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox - verbeelding gemeente 202112
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: IBS

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B1-05d_B	Blok 1 woning 5	137958,78	401633,83	4,50	8,4	8,4	-0,9
B1-05d_C	Blok 1 woning 5	137958,78	401633,83	7,50	8,4	8,4	-0,7
B1-05d_D	Blok 1 woning 5	137958,78	401633,83	10,50	16,4	16,4	8,4
B11-59a_A	Blok 11 woning 59	138045,57	401394,99	1,50	19,3	19,3	19,3
B11-59a_B	Blok 11 woning 59	138045,57	401394,99	4,50	18,8	18,8	18,8
B11-59a_C	Blok 11 woning 59	138045,57	401394,99	7,50	19,0	19,0	19,0
B11-59b_A	Blok 11 woning 59	138043,78	401391,16	1,50	10,3	10,3	10,3
B11-59b_B	Blok 11 woning 59	138043,78	401391,16	4,50	9,9	9,9	9,9
B11-59b_C	Blok 11 woning 59	138043,78	401391,16	7,50	10,7	10,7	10,7
B11-59d_A	Blok 11 woning 59	138041,63	401396,96	1,50	21,6	21,6	21,6
B11-59d_B	Blok 11 woning 59	138041,63	401396,96	4,50	21,1	21,1	21,1
B11-59d_C	Blok 11 woning 59	138041,63	401396,96	7,50	21,2	21,2	21,2
B11-60b_A	Blok 11 woning 60	138038,45	401389,00	1,50	6,9	6,9	6,9
B11-60b_B	Blok 11 woning 60	138038,45	401389,00	4,50	6,6	6,6	6,6
B11-60b_C	Blok 11 woning 60	138038,45	401389,00	7,50	7,9	7,9	7,9
B11-60d_A	Blok 11 woning 60	138036,55	401394,85	1,50	19,0	19,0	19,0
B11-60d_B	Blok 11 woning 60	138036,55	401394,85	4,50	18,5	18,5	18,5
B11-60d_C	Blok 11 woning 60	138036,55	401394,85	7,50	18,6	18,6	18,6
B11-61b_A	Blok 11 woning 61	138033,35	401386,82	1,50	5,4	5,4	5,4
B11-61b_B	Blok 11 woning 61	138033,35	401386,82	4,50	5,3	5,3	5,3
B11-61b_C	Blok 11 woning 61	138033,35	401386,82	7,50	7,0	7,0	7,0
B11-61d_A	Blok 11 woning 61	138031,67	401392,83	1,50	19,0	19,0	19,0
B11-61d_B	Blok 11 woning 61	138031,67	401392,83	4,50	18,3	18,3	18,3
B11-61d_C	Blok 11 woning 61	138031,67	401392,83	7,50	18,4	18,4	18,4
B11-62b_A	Blok 11 woning 62	138024,49	401383,16	1,50	5,2	5,2	5,2
B11-62b_B	Blok 11 woning 62	138024,49	401383,16	4,50	4,1	4,1	4,1
B11-62b_C	Blok 11 woning 62	138024,49	401383,16	7,50	5,9	5,9	5,9
B11-62c_A	Blok 11 woning 62	138017,53	401383,66	1,50	8,8	8,8	8,8
B11-62c_B	Blok 11 woning 62	138017,53	401383,66	4,50	9,1	9,1	9,1
B11-62c_C	Blok 11 woning 62	138017,53	401383,66	7,50	10,8	10,8	10,8
B11-62d_A	Blok 11 woning 62	138022,75	401389,12	1,50	12,5	12,5	12,5
B11-62d_B	Blok 11 woning 62	138022,75	401389,12	4,50	12,3	12,3	12,3
B11-62d_C	Blok 11 woning 62	138022,75	401389,12	7,50	13,1	13,1	13,1
B12-63a_A	Blok 12 woning 63	138013,22	401391,67	1,50	17,4	17,4	17,4
B12-63a_B	Blok 12 woning 63	138013,22	401391,67	4,50	17,0	17,0	17,0
B12-63a_C	Blok 12 woning 63	138013,22	401391,67	7,50	17,1	17,1	17,1
B12-63b_A	Blok 12 woning 63	138010,29	401386,39	1,50	10,6	10,6	10,6
B12-63b_B	Blok 12 woning 63	138010,29	401386,39	4,50	10,6	10,6	10,6
B12-63b_C	Blok 12 woning 63	138010,29	401386,39	7,50	11,4	11,4	11,4
B12-63c_A	Blok 12 woning 63	138006,90	401390,34	1,50	3,4	3,4	3,4
B12-63c_B	Blok 12 woning 63	138006,90	401390,34	4,50	3,1	3,1	3,1
B12-63c_C	Blok 12 woning 63	138006,90	401390,34	7,50	-1,2	-1,2	-1,2
B12-64c_A	Blok 12 woning 64	138006,80	401396,94	1,50	2,7	2,7	2,7
B12-64c_B	Blok 12 woning 64	138006,80	401396,94	4,50	2,4	2,4	2,4
B12-64c_C	Blok 12 woning 64	138006,80	401396,94	7,50	-1,0	-1,0	-1,0
B12-65c_A	Blok 12 woning 65	138006,70	401404,40	1,50	-0,1	-0,1	-0,1
B12-65c_B	Blok 12 woning 65	138006,70	401404,40	4,50	-0,6	-0,6	-0,6
B12-65c_C	Blok 12 woning 65	138006,70	401404,40	7,50	-0,8	-0,8	-0,8
B12-66a_A	Blok 12 woning 66	138012,94	401411,55	1,50	2,7	2,7	2,7
B12-66a_B	Blok 12 woning 66	138012,94	401411,55	4,50	2,8	2,8	2,8
B12-66a_C	Blok 12 woning 66	138012,94	401411,55	7,50	4,4	4,4	4,4
B12-66c_A	Blok 12 woning 66	138006,60	401411,49	1,50	0,1	0,1	0,1
B12-66c_B	Blok 12 woning 66	138006,60	401411,49	4,50	-0,5	-0,5	-0,5
B12-66c_C	Blok 12 woning 66	138006,60	401411,49	7,50	-0,6	-0,6	-0,6
B12-67a_A	Blok 12 woning 67	138012,86	401417,37	1,50	4,4	4,4	2,9
B12-67a_B	Blok 12 woning 67	138012,86	401417,37	4,50	4,1	4,1	3,0
B12-67a_C	Blok 12 woning 67	138012,86	401417,37	7,50	4,6	4,6	4,4
B12-67c_A	Blok 12 woning 67	138006,51	401417,60	1,50	0,2	0,2	0,2
B12-67c_B	Blok 12 woning 67	138006,51	401417,60	4,50	-0,3	-0,3	-0,3
B12-67c_C	Blok 12 woning 67	138006,51	401417,60	7,50	-0,4	-0,4	-0,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-5 Rekenresultaten direct - LAmx incidentele bedrijfssituatie

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmx - verbeelding gemeente 202112
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IBS

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B12-67d_A	Blok 12 woning 67	138009,16	401421,28	1,50	8,6	8,6	8,6
B12-67d_B	Blok 12 woning 67	138009,16	401421,28	4,50	8,8	8,8	8,8
B12-67d_C	Blok 12 woning 67	138009,16	401421,28	7,50	9,8	9,8	9,8
B2-06a_A	Blok 2 woning 6	137980,27	401642,49	1,50	11,2	11,2	3,2
B2-06a_B	Blok 2 woning 6	137980,27	401642,49	4,50	10,9	10,9	3,1
B2-06a_C	Blok 2 woning 6	137980,27	401642,49	7,50	12,9	12,9	4,1
B2-06c_A	Blok 2 woning 6	137982,01	401633,13	1,50	13,6	13,6	7,7
B2-06c_B	Blok 2 woning 6	137982,01	401633,13	4,50	14,1	14,1	8,6
B2-06c_C	Blok 2 woning 6	137982,01	401633,13	7,50	18,4	18,4	11,2
B2-06d_A	Blok 2 woning 6	137977,64	401637,56	1,50	9,6	9,6	4,6
B2-06d_B	Blok 2 woning 6	137977,64	401637,56	4,50	9,0	9,0	4,4
B2-06d_C	Blok 2 woning 6	137977,64	401637,56	7,50	12,5	12,5	5,1
B2-07a_A	Blok 2 woning 7	137985,12	401643,27	1,50	12,0	12,0	3,4
B2-07a_B	Blok 2 woning 7	137985,12	401643,27	4,50	11,7	11,7	3,3
B2-07a_C	Blok 2 woning 7	137985,12	401643,27	7,50	13,6	13,6	4,3
B2-07c_A	Blok 2 woning 7	137986,96	401633,92	1,50	14,0	14,0	8,5
B2-07c_B	Blok 2 woning 7	137986,96	401633,92	4,50	14,6	14,6	9,1
B2-07c_C	Blok 2 woning 7	137986,96	401633,92	7,50	19,6	19,6	11,2
B2-08a_A	Blok 2 woning 8	137990,02	401644,05	1,50	13,5	13,5	6,5
B2-08a_B	Blok 2 woning 8	137990,02	401644,05	4,50	13,3	13,3	6,3
B2-08a_C	Blok 2 woning 8	137990,02	401644,05	7,50	14,9	14,9	5,2
B2-08c_A	Blok 2 woning 8	137991,68	401634,67	1,50	16,3	16,3	11,5
B2-08c_B	Blok 2 woning 8	137991,68	401634,67	4,50	17,1	17,1	11,5
B2-08c_C	Blok 2 woning 8	137991,68	401634,67	7,50	24,0	24,0	12,9
B2-09a_A	Blok 2 woning 9	137994,84	401644,83	1,50	16,7	16,7	7,6
B2-09a_B	Blok 2 woning 9	137994,84	401644,83	4,50	16,5	16,5	7,3
B2-09a_C	Blok 2 woning 9	137994,84	401644,83	7,50	17,7	17,7	7,3
B2-09b_A	Blok 2 woning 9	137999,12	401641,19	1,50	28,3	28,3	19,7
B2-09b_B	Blok 2 woning 9	137999,12	401641,19	4,50	28,9	28,9	19,8
B2-09b_C	Blok 2 woning 9	137999,12	401641,19	7,50	30,1	30,1	19,8
B2-09c_A	Blok 2 woning 9	137996,51	401635,45	1,50	24,9	24,9	21,9
B2-09c_B	Blok 2 woning 9	137996,51	401635,45	4,50	25,6	25,6	21,9
B2-09c_C	Blok 2 woning 9	137996,51	401635,45	7,50	30,4	30,4	21,9
B3-10a_A	Blok 3 woning 10	137993,22	401632,46	1,50	24,2	24,2	18,4
B3-10a_B	Blok 3 woning 10	137993,22	401632,46	4,50	24,6	24,6	18,3
B3-10a_C	Blok 3 woning 10	137993,22	401632,46	7,50	26,7	26,7	18,3
B3-10b_A	Blok 3 woning 10	137999,12	401628,95	1,50	22,4	22,4	19,4
B3-10b_B	Blok 3 woning 10	137999,12	401628,95	4,50	23,1	23,1	19,4
B3-10b_C	Blok 3 woning 10	137999,12	401628,95	7,50	27,6	27,6	19,5
B3-10d_A	Blok 3 woning 10	137993,68	401626,24	1,50	12,7	12,7	6,6
B3-10d_B	Blok 3 woning 10	137993,68	401626,24	4,50	13,0	13,0	7,7
B3-10d_C	Blok 3 woning 10	137993,68	401626,24	7,50	15,3	15,3	10,3
B3-11b_A	Blok 3 woning 11	138002,17	401623,65	1,50	21,4	21,4	19,6
B3-11b_B	Blok 3 woning 11	138002,17	401623,65	4,50	22,6	22,6	19,6
B3-11b_C	Blok 3 woning 11	138002,17	401623,65	7,50	26,4	26,4	19,8
B3-11d_A	Blok 3 woning 11	137996,63	401621,11	1,50	12,9	12,9	6,4
B3-11d_B	Blok 3 woning 11	137996,63	401621,11	4,50	13,2	13,2	7,6
B3-11d_C	Blok 3 woning 11	137996,63	401621,11	7,50	15,2	15,2	10,2
B3-12b_A	Blok 3 woning 12	138005,05	401618,65	1,50	20,9	20,9	19,6
B3-12b_B	Blok 3 woning 12	138005,05	401618,65	4,50	22,4	22,4	19,8
B3-12b_C	Blok 3 woning 12	138005,05	401618,65	7,50	25,6	25,6	20,1
B3-12d_A	Blok 3 woning 12	137999,52	401616,05	1,50	13,1	13,1	6,2
B3-12d_B	Blok 3 woning 12	137999,52	401616,05	4,50	13,2	13,2	7,3
B3-12d_C	Blok 3 woning 12	137999,52	401616,05	7,50	15,2	15,2	10,0
B3-13b_A	Blok 3 woning 13	138007,88	401613,75	1,50	20,6	20,6	19,3
B3-13b_B	Blok 3 woning 13	138007,88	401613,75	4,50	22,1	22,1	20,0
B3-13b_C	Blok 3 woning 13	138007,88	401613,75	7,50	25,2	25,2	20,4
B3-13d_A	Blok 3 woning 13	138002,51	401610,85	1,50	12,7	12,7	6,1
B3-13d_B	Blok 3 woning 13	138002,51	401610,85	4,50	13,0	13,0	7,2
B3-13d_C	Blok 3 woning 13	138002,51	401610,85	7,50	15,0	15,0	9,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-5 Rekenresultaten direct - LAmx incidentele bedrijfssituatie

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmx - verbeelding gemeente 202112
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IBS

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B3-14b_A	Blok 3 woning 14	138010,57	401609,08	1,50	20,2	20,2	19,4
B3-14b_B	Blok 3 woning 14	138010,57	401609,08	4,50	21,9	21,9	20,2
B3-14b_C	Blok 3 woning 14	138010,57	401609,08	7,50	24,8	24,8	20,8
B3-14c_A	Blok 3 woning 14	138010,29	401604,08	1,50	21,6	21,6	21,6
B3-14c_B	Blok 3 woning 14	138010,29	401604,08	4,50	23,1	23,1	22,6
B3-14c_C	Blok 3 woning 14	138010,29	401604,08	7,50	25,8	25,8	23,2
B3-14d_A	Blok 3 woning 14	138005,22	401606,11	1,50	11,6	11,6	1,7
B3-14d_B	Blok 3 woning 14	138005,22	401606,11	4,50	11,3	11,3	1,5
B3-14d_C	Blok 3 woning 14	138005,22	401606,11	7,50	12,7	12,7	3,0
B4-15a_A	Blok 4 woning 15	138000,65	401600,81	1,50	10,9	10,9	1,7
B4-15a_B	Blok 4 woning 15	138000,65	401600,81	4,50	10,4	10,4	1,4
B4-15a_C	Blok 4 woning 15	138000,65	401600,81	7,50	11,1	11,1	2,9
B4-15b_A	Blok 4 woning 15	138009,80	401602,16	1,50	21,6	21,6	21,6
B4-15b_B	Blok 4 woning 15	138009,80	401602,16	4,50	23,0	23,0	22,6
B4-15b_C	Blok 4 woning 15	138009,80	401602,16	7,50	25,7	25,7	23,2
B4-15c_A	Blok 4 woning 15	138003,45	401595,21	1,50	19,2	19,2	19,2
B4-15c_B	Blok 4 woning 15	138003,45	401595,21	4,50	20,5	20,5	20,0
B4-15c_C	Blok 4 woning 15	138003,45	401595,21	7,50	22,8	22,8	20,5
B4-16a_A	Blok 4 woning 16	137993,91	401596,98	1,50	10,7	10,7	1,5
B4-16a_B	Blok 4 woning 16	137993,91	401596,98	4,50	10,1	10,1	1,3
B4-16a_C	Blok 4 woning 16	137993,91	401596,98	7,50	10,7	10,7	2,7
B4-16c_A	Blok 4 woning 16	137996,56	401591,32	1,50	19,9	19,9	19,9
B4-16c_B	Blok 4 woning 16	137996,56	401591,32	4,50	20,0	20,0	19,9
B4-16c_C	Blok 4 woning 16	137996,56	401591,32	7,50	22,0	22,0	20,2
B4-17a_A	Blok 4 woning 17	137987,35	401593,25	1,50	10,3	10,3	1,5
B4-17a_B	Blok 4 woning 17	137987,35	401593,25	4,50	9,7	9,7	1,2
B4-17a_C	Blok 4 woning 17	137987,35	401593,25	7,50	10,1	10,1	2,5
B4-17c_A	Blok 4 woning 17	137990,14	401587,68	1,50	19,8	19,8	19,8
B4-17c_B	Blok 4 woning 17	137990,14	401587,68	4,50	19,6	19,6	19,6
B4-17c_C	Blok 4 woning 17	137990,14	401587,68	7,50	21,3	21,3	19,9
B4-18a_A	Blok 4 woning 18	137980,49	401589,35	1,50	2,0	2,0	2,0
B4-18a_B	Blok 4 woning 18	137980,49	401589,35	4,50	1,9	1,9	1,9
B4-18a_C	Blok 4 woning 18	137980,49	401589,35	7,50	3,0	3,0	3,0
B4-18c_A	Blok 4 woning 18	137983,44	401583,89	1,50	19,6	19,6	19,6
B4-18c_B	Blok 4 woning 18	137983,44	401583,89	4,50	19,4	19,4	19,4
B4-18c_C	Blok 4 woning 18	137983,44	401583,89	7,50	20,7	20,7	19,5
B4-18d_A	Blok 4 woning 18	137978,42	401584,29	1,50	7,0	7,0	7,0
B4-18d_B	Blok 4 woning 18	137978,42	401584,29	4,50	6,6	6,6	6,6
B4-18d_C	Blok 4 woning 18	137978,42	401584,29	7,50	7,1	7,1	7,1
B5-19a_A	Blok 5 woning 19	137974,56	401633,11	1,50	9,5	9,5	5,4
B5-19a_B	Blok 5 woning 19	137974,56	401633,11	4,50	9,0	9,0	6,5
B5-19a_C	Blok 5 woning 19	137974,56	401633,11	7,50	17,4	17,4	6,9
B5-19b_A	Blok 5 woning 19	137979,11	401628,67	1,50	15,6	15,6	8,2
B5-19b_B	Blok 5 woning 19	137979,11	401628,67	4,50	16,0	16,0	9,0
B5-19b_C	Blok 5 woning 19	137979,11	401628,67	7,50	19,4	19,4	11,5
B5-19d_A	Blok 5 woning 19	137971,91	401627,86	1,50	9,5	9,5	1,6
B5-19d_B	Blok 5 woning 19	137971,91	401627,86	4,50	8,9	8,9	1,4
B5-19d_C	Blok 5 woning 19	137971,91	401627,86	7,50	9,0	9,0	2,1
B5-20b_A	Blok 5 woning 20	137980,20	401622,14	1,50	13,6	13,6	13,6
B5-20b_B	Blok 5 woning 20	137980,20	401622,14	4,50	13,6	13,6	13,6
B5-20b_C	Blok 5 woning 20	137980,20	401622,14	7,50	15,1	15,1	14,6
B5-20d_A	Blok 5 woning 20	137973,08	401621,13	1,50	9,7	9,7	3,8
B5-20d_B	Blok 5 woning 20	137973,08	401621,13	4,50	9,2	9,2	3,7
B5-20d_C	Blok 5 woning 20	137973,08	401621,13	7,50	11,3	11,3	1,8
B5-21b_A	Blok 5 woning 21	137981,32	401615,46	1,50	10,8	10,8	4,6
B5-21b_B	Blok 5 woning 21	137981,32	401615,46	4,50	11,7	11,7	6,2
B5-21b_C	Blok 5 woning 21	137981,32	401615,46	7,50	15,0	15,0	9,6
B5-21d_A	Blok 5 woning 21	137974,27	401614,22	1,50	9,7	9,7	3,6
B5-21d_B	Blok 5 woning 21	137974,27	401614,22	4,50	9,2	9,2	3,5
B5-21d_C	Blok 5 woning 21	137974,27	401614,22	7,50	9,5	9,5	4,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-5 Rekenresultaten direct - LMax incidentele bedrijfssituatie

Rapport: Resultatentabel
Model: LMax - verbeelding gemeente 202112
LMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IBS

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B5-22b_A	Blok 5 woning 22	137982,42	401608,86	1,50	10,8	10,8	4,1
B5-22b_B	Blok 5 woning 22	137982,42	401608,86	4,50	11,8	11,8	5,7
B5-22b_C	Blok 5 woning 22	137982,42	401608,86	7,50	15,0	15,0	9,1
B5-22d_A	Blok 5 woning 22	137975,39	401607,79	1,50	9,8	9,8	1,8
B5-22d_B	Blok 5 woning 22	137975,39	401607,79	4,50	9,3	9,3	1,7
B5-22d_C	Blok 5 woning 22	137975,39	401607,79	7,50	9,6	9,6	2,5
B5-23b_A	Blok 5 woning 23	137983,56	401602,10	1,50	10,5	10,5	3,1
B5-23b_B	Blok 5 woning 23	137983,56	401602,10	4,50	10,5	10,5	4,4
B5-23b_C	Blok 5 woning 23	137983,56	401602,10	7,50	13,3	13,3	8,0
B5-23c_A	Blok 5 woning 23	137981,14	401596,39	1,50	10,1	10,1	2,6
B5-23c_B	Blok 5 woning 23	137981,14	401596,39	4,50	9,8	9,8	3,4
B5-23c_C	Blok 5 woning 23	137981,14	401596,39	7,50	11,2	11,2	6,7
B5-23d_A	Blok 5 woning 23	137976,64	401600,87	1,50	9,8	9,8	3,4
B5-23d_B	Blok 5 woning 23	137976,64	401600,87	4,50	9,3	9,3	3,2
B5-23d_C	Blok 5 woning 23	137976,64	401600,87	7,50	9,5	9,5	3,9
B6-24a_A	Blok 6 woning 24	138030,17	401540,48	1,50	14,8	14,8	13,6
B6-24a_B	Blok 6 woning 24	138030,17	401540,48	4,50	14,6	14,6	13,0
B6-24a_C	Blok 6 woning 24	138030,17	401540,48	7,50	15,9	15,9	14,3
B6-24b_A	Blok 6 woning 24	138034,99	401536,88	1,50	22,0	22,0	22,0
B6-24b_B	Blok 6 woning 24	138034,99	401536,88	4,50	21,8	21,8	21,8
B6-24b_C	Blok 6 woning 24	138034,99	401536,88	7,50	23,1	23,1	23,1
B6-24d_A	Blok 6 woning 24	138031,36	401535,22	1,50	5,1	5,1	5,1
B6-24d_B	Blok 6 woning 24	138031,36	401535,22	4,50	4,9	4,9	4,9
B6-24d_C	Blok 6 woning 24	138031,36	401535,22	7,50	6,9	6,9	6,9
B6-25b_A	Blok 6 woning 25	138037,67	401531,90	1,50	22,1	22,1	22,1
B6-25b_B	Blok 6 woning 25	138037,67	401531,90	4,50	22,0	22,0	22,0
B6-25b_C	Blok 6 woning 25	138037,67	401531,90	7,50	23,3	23,3	23,3
B6-25d_A	Blok 6 woning 25	138034,08	401530,08	1,50	4,7	4,7	4,7
B6-25d_B	Blok 6 woning 25	138034,08	401530,08	4,50	4,5	4,5	4,5
B6-25d_C	Blok 6 woning 25	138034,08	401530,08	7,50	6,7	6,7	6,7
B6-26b_A	Blok 6 woning 26	138040,27	401527,04	1,50	22,2	22,2	22,2
B6-26b_B	Blok 6 woning 26	138040,27	401527,04	4,50	22,2	22,2	22,2
B6-26b_C	Blok 6 woning 26	138040,27	401527,04	7,50	23,5	23,5	23,5
B6-26d_A	Blok 6 woning 26	138036,63	401525,26	1,50	4,7	4,7	4,7
B6-26d_B	Blok 6 woning 26	138036,63	401525,26	4,50	4,6	4,6	4,6
B6-26d_C	Blok 6 woning 26	138036,63	401525,26	7,50	6,8	6,8	6,8
B6-27b_A	Blok 6 woning 27	138042,93	401522,10	1,50	22,3	22,3	22,3
B6-27b_B	Blok 6 woning 27	138042,93	401522,10	4,50	22,3	22,3	22,3
B6-27b_C	Blok 6 woning 27	138042,93	401522,10	7,50	23,6	23,6	23,6
B6-27d_A	Blok 6 woning 27	138038,86	401521,03	1,50	4,9	4,9	4,9
B6-27d_B	Blok 6 woning 27	138038,86	401521,03	4,50	4,8	4,8	4,8
B6-27d_C	Blok 6 woning 27	138038,86	401521,03	7,50	7,0	7,0	7,0
B6-28b_A	Blok 6 woning 28	138045,37	401517,54	1,50	22,3	22,3	22,3
B6-28b_B	Blok 6 woning 28	138045,37	401517,54	4,50	22,4	22,4	22,4
B6-28b_C	Blok 6 woning 28	138045,37	401517,54	7,50	23,8	23,8	23,8
B6-28d_A	Blok 6 woning 28	138041,62	401515,82	1,50	5,5	5,5	5,5
B6-28d_B	Blok 6 woning 28	138041,62	401515,82	4,50	5,4	5,4	5,4
B6-28d_C	Blok 6 woning 28	138041,62	401515,82	7,50	7,5	7,5	7,5
B6-29b_A	Blok 6 woning 29	138048,05	401512,56	1,50	19,4	19,4	19,4
B6-29b_B	Blok 6 woning 29	138048,05	401512,56	4,50	19,2	19,2	19,2
B6-29b_C	Blok 6 woning 29	138048,05	401512,56	7,50	21,1	21,1	20,8
B6-29c_A	Blok 6 woning 29	138048,11	401508,27	1,50	18,7	18,7	15,2
B6-29c_B	Blok 6 woning 29	138048,11	401508,27	4,50	19,5	19,5	15,5
B6-29c_C	Blok 6 woning 29	138048,11	401508,27	7,50	21,4	21,4	18,4
B6-29d_A	Blok 6 woning 29	138044,39	401510,59	1,50	7,3	7,3	7,3
B6-29d_B	Blok 6 woning 29	138044,39	401510,59	4,50	7,1	7,1	7,1
B6-29d_C	Blok 6 woning 29	138044,39	401510,59	7,50	9,1	9,1	9,1
B7-30a_A	Blok 7 woning 30	138038,72	401505,44	1,50	13,4	13,4	5,9
B7-30a_B	Blok 7 woning 30	138038,72	401505,44	4,50	12,9	12,9	5,8
B7-30a_C	Blok 7 woning 30	138038,72	401505,44	7,50	14,2	14,2	8,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-5 Rekenresultaten direct - LAmx incidentele bedrijfssituatie

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmx - verbeelding gemeente 202112
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IBS

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B7-30b_A	Blok 7 woning 30	138044,50	401501,68	1,50	15,0	15,0	10,4
B7-30b_B	Blok 7 woning 30	138044,50	401501,68	4,50	16,2	16,2	11,1
B7-30b_C	Blok 7 woning 30	138044,50	401501,68	7,50	18,1	18,1	14,6
B7-30d_A	Blok 7 woning 30	138038,94	401499,48	1,50	4,1	4,1	4,1
B7-30d_B	Blok 7 woning 30	138038,94	401499,48	4,50	3,7	3,7	3,7
B7-30d_C	Blok 7 woning 30	138038,94	401499,48	7,50	5,3	5,3	5,3
B7-31b_A	Blok 7 woning 31	138048,03	401495,19	1,50	9,1	9,1	9,1
B7-31b_B	Blok 7 woning 31	138048,03	401495,19	4,50	10,2	10,2	10,2
B7-31b_C	Blok 7 woning 31	138048,03	401495,19	7,50	14,2	14,2	14,2
B7-31d_A	Blok 7 woning 31	138042,38	401493,10	1,50	4,0	4,0	4,0
B7-31d_B	Blok 7 woning 31	138042,38	401493,10	4,50	3,7	3,7	3,7
B7-31d_C	Blok 7 woning 31	138042,38	401493,10	7,50	5,3	5,3	5,3
B7-32b_A	Blok 7 woning 32	138051,78	401488,32	1,50	9,2	9,2	9,2
B7-32b_B	Blok 7 woning 32	138051,78	401488,32	4,50	10,3	10,3	10,3
B7-32b_C	Blok 7 woning 32	138051,78	401488,32	7,50	14,3	14,3	14,3
B7-32d_A	Blok 7 woning 32	138046,35	401485,72	1,50	4,1	4,1	4,1
B7-32d_B	Blok 7 woning 32	138046,35	401485,72	4,50	3,8	3,8	3,8
B7-32d_C	Blok 7 woning 32	138046,35	401485,72	7,50	5,4	5,4	5,4
B7-33b_A	Blok 7 woning 33	138056,08	401480,43	1,50	13,9	13,9	12,2
B7-33b_B	Blok 7 woning 33	138056,08	401480,43	4,50	14,7	14,7	12,6
B7-33b_C	Blok 7 woning 33	138056,08	401480,43	7,50	16,5	16,5	15,6
B7-33c_A	Blok 7 woning 33	138056,98	401472,57	1,50	19,0	19,0	19,0
B7-33c_B	Blok 7 woning 33	138056,98	401472,57	4,50	18,5	18,5	18,5
B7-33c_C	Blok 7 woning 33	138056,98	401472,57	7,50	19,8	19,8	19,8
B7-33d_A	Blok 7 woning 33	138050,76	401477,53	1,50	4,5	4,5	4,5
B7-33d_B	Blok 7 woning 33	138050,76	401477,53	4,50	4,1	4,1	4,1
B7-33d_C	Blok 7 woning 33	138050,76	401477,53	7,50	5,7	5,7	5,7
B8-34a_A	Blok 8 woning 34	138064,28	401515,77	1,50	18,6	18,6	17,8
B8-34a_B	Blok 8 woning 34	138064,28	401515,77	4,50	19,8	19,8	17,9
B8-34a_C	Blok 8 woning 34	138064,28	401515,77	7,50	22,2	22,2	19,2
B8-34b_A	Blok 8 woning 34	138069,65	401512,37	1,50	23,3	23,3	23,3
B8-34b_B	Blok 8 woning 34	138069,65	401512,37	4,50	24,5	24,5	24,5
B8-34b_C	Blok 8 woning 34	138069,65	401512,37	7,50	26,1	26,1	26,1
B8-34d_A	Blok 8 woning 34	138064,09	401510,00	1,50	13,8	13,8	11,5
B8-34d_B	Blok 8 woning 34	138064,09	401510,00	4,50	14,6	14,6	12,3
B8-34d_C	Blok 8 woning 34	138064,09	401510,00	7,50	16,5	16,5	15,6
B8-35b_A	Blok 8 woning 35	138072,25	401507,47	1,50	23,4	23,4	23,4
B8-35b_B	Blok 8 woning 35	138072,25	401507,47	4,50	24,6	24,6	24,6
B8-35b_C	Blok 8 woning 35	138072,25	401507,47	7,50	26,2	26,2	26,2
B8-35d_A	Blok 8 woning 35	138066,83	401504,84	1,50	12,1	12,1	11,1
B8-35d_B	Blok 8 woning 35	138066,83	401504,84	4,50	12,1	12,1	12,1
B8-35d_C	Blok 8 woning 35	138066,83	401504,84	7,50	15,4	15,4	15,4
B8-36b_A	Blok 8 woning 36	138074,93	401502,41	1,50	23,6	23,6	23,6
B8-36b_B	Blok 8 woning 36	138074,93	401502,41	4,50	24,7	24,7	24,7
B8-36b_C	Blok 8 woning 36	138074,93	401502,41	7,50	26,3	26,3	26,3
B8-36d_A	Blok 8 woning 36	138069,48	401499,85	1,50	11,3	11,3	11,3
B8-36d_B	Blok 8 woning 36	138069,48	401499,85	4,50	12,2	12,2	12,2
B8-36d_C	Blok 8 woning 36	138069,48	401499,85	7,50	15,6	15,6	15,6
B8-37b_A	Blok 8 woning 37	138077,85	401496,90	1,50	23,6	23,6	23,6
B8-37b_B	Blok 8 woning 37	138077,85	401496,90	4,50	24,7	24,7	24,7
B8-37b_C	Blok 8 woning 37	138077,85	401496,90	7,50	26,4	26,4	26,4
B8-37d_A	Blok 8 woning 37	138072,30	401494,53	1,50	12,1	12,1	12,1
B8-37d_B	Blok 8 woning 37	138072,30	401494,53	4,50	12,9	12,9	12,9
B8-37d_C	Blok 8 woning 37	138072,30	401494,53	7,50	16,0	16,0	16,0
B8-38b_A	Blok 8 woning 38	138080,39	401492,11	1,50	23,7	23,7	23,7
B8-38b_B	Blok 8 woning 38	138080,39	401492,11	4,50	24,6	24,6	24,6
B8-38b_C	Blok 8 woning 38	138080,39	401492,11	7,50	26,4	26,4	26,4
B8-38c_A	Blok 8 woning 38	138079,92	401486,58	1,50	22,3	22,3	22,3
B8-38c_B	Blok 8 woning 38	138079,92	401486,58	4,50	22,4	22,4	22,4
B8-38c_C	Blok 8 woning 38	138079,92	401486,58	7,50	24,0	24,0	24,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-5 Rekenresultaten direct - LAmox

incidentele bedrijfssituatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox - verbeelding gemeente 202112
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: IBS

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B8-38d_A	Blok 8 woning 38	138074,89	401489,65	1,50	14,2	14,2	14,2
B8-38d_B	Blok 8 woning 38	138074,89	401489,65	4,50	14,6	14,6	14,6
B8-38d_C	Blok 8 woning 38	138074,89	401489,65	7,50	17,2	17,2	17,2
B9-01_A	Blok 9 appartementen 39-56	138053,33	401468,04	1,50	21,8	21,8	21,8
B9-01_B	Blok 9 appartementen 39-56	138053,33	401468,04	4,50	21,6	21,6	21,6
B9-01_C	Blok 9 appartementen 39-56	138053,33	401468,04	7,50	22,8	22,8	22,8
B9-01_D	Blok 9 appartementen 39-56	138053,33	401468,04	10,50	24,3	24,3	24,3
B9-01_E	Blok 9 appartementen 39-56	138053,33	401468,04	13,50	25,6	25,6	25,6
B9-02_A	Blok 9 appartementen 39-56	138063,04	401473,27	1,50	22,4	22,4	22,4
B9-02_B	Blok 9 appartementen 39-56	138063,04	401473,27	4,50	22,4	22,4	22,4
B9-02_C	Blok 9 appartementen 39-56	138063,04	401473,27	7,50	23,7	23,7	23,7
B9-02_D	Blok 9 appartementen 39-56	138063,04	401473,27	10,50	25,5	25,5	25,5
B9-02_E	Blok 9 appartementen 39-56	138063,04	401473,27	13,50	26,4	26,4	26,4
B9-03_A	Blok 9 appartementen 39-56	138072,70	401478,47	1,50	22,9	22,9	22,9
B9-03_B	Blok 9 appartementen 39-56	138072,70	401478,47	4,50	23,3	23,3	23,3
B9-03_C	Blok 9 appartementen 39-56	138072,70	401478,47	7,50	24,8	24,8	24,8
B9-03_D	Blok 9 appartementen 39-56	138072,70	401478,47	10,50	26,7	26,7	26,7
B9-03_E	Blok 9 appartementen 39-56	138072,70	401478,47	13,50	27,3	27,3	27,3
B9-04_A	Blok 9 appartementen 39-56	138082,84	401483,93	1,50	23,5	23,5	23,5
B9-04_B	Blok 9 appartementen 39-56	138082,84	401483,93	4,50	24,4	24,4	24,4
B9-04_C	Blok 9 appartementen 39-56	138082,84	401483,93	7,50	26,1	26,1	26,1
B9-04_D	Blok 9 appartementen 39-56	138082,84	401483,93	10,50	27,9	27,9	27,9
B9-04_E	Blok 9 appartementen 39-56	138082,84	401483,93	13,50	28,4	28,4	28,4
B9-05_A	Blok 9 appartementen 39-56	138093,82	401479,56	1,50	23,8	23,8	23,8
B9-05_B	Blok 9 appartementen 39-56	138093,82	401479,56	4,50	25,0	25,0	25,0
B9-05_C	Blok 9 appartementen 39-56	138093,82	401479,56	7,50	26,9	26,9	26,9
B9-05_D	Blok 9 appartementen 39-56	138093,82	401479,56	10,50	28,5	28,5	28,5
B9-05_E	Blok 9 appartementen 39-56	138093,82	401479,56	13,50	28,9	28,9	28,9
B9-06_A	Blok 9 appartementen 39-56	138091,81	401467,41	1,50	16,2	16,2	16,2
B9-06_B	Blok 9 appartementen 39-56	138091,81	401467,41	4,50	16,3	16,3	16,3
B9-06_C	Blok 9 appartementen 39-56	138091,81	401467,41	7,50	17,8	17,8	17,8
B9-06_D	Blok 9 appartementen 39-56	138091,81	401467,41	10,50	19,4	19,4	19,4
B9-06_E	Blok 9 appartementen 39-56	138091,81	401467,41	13,50	25,9	25,9	25,9
B9-07_A	Blok 9 appartementen 39-56	138082,27	401462,24	1,50	13,2	13,2	13,2
B9-07_B	Blok 9 appartementen 39-56	138082,27	401462,24	4,50	13,0	13,0	13,0
B9-07_C	Blok 9 appartementen 39-56	138082,27	401462,24	7,50	14,5	14,5	14,5
B9-07_D	Blok 9 appartementen 39-56	138082,27	401462,24	10,50	16,3	16,3	16,3
B9-07_E	Blok 9 appartementen 39-56	138082,27	401462,24	13,50	25,3	25,3	25,3
B9-08_A	Blok 9 appartementen 39-56	138072,31	401456,83	1,50	5,1	5,1	5,1
B9-08_B	Blok 9 appartementen 39-56	138072,31	401456,83	4,50	4,9	4,9	4,9
B9-08_C	Blok 9 appartementen 39-56	138072,31	401456,83	7,50	6,6	6,6	6,6
B9-08_D	Blok 9 appartementen 39-56	138072,31	401456,83	10,50	9,1	9,1	9,1
B9-08_E	Blok 9 appartementen 39-56	138072,31	401456,83	13,50	24,2	24,2	24,2
B9-09_A	Blok 9 appartementen 39-56	138062,39	401451,44	1,50	4,1	4,1	4,1
B9-09_B	Blok 9 appartementen 39-56	138062,39	401451,44	4,50	3,7	3,7	3,7
B9-09_C	Blok 9 appartementen 39-56	138062,39	401451,44	7,50	5,2	5,2	5,2
B9-09_D	Blok 9 appartementen 39-56	138062,39	401451,44	10,50	7,5	7,5	7,5
B9-09_E	Blok 9 appartementen 39-56	138062,39	401451,44	13,50	23,1	23,1	23,1
B9-10_A	Blok 9 appartementen 39-56	138052,61	401457,11	1,50	3,3	3,3	3,3
B9-10_B	Blok 9 appartementen 39-56	138052,61	401457,11	4,50	2,6	2,6	2,6
B9-10_C	Blok 9 appartementen 39-56	138052,61	401457,11	7,50	3,9	3,9	3,9
B9-10_D	Blok 9 appartementen 39-56	138052,61	401457,11	10,50	5,4	5,4	5,4
B9-10_E	Blok 9 appartementen 39-56	138052,61	401457,11	13,50	22,2	22,2	22,2
T01_A	Sportlaan 19 (zuidwest)	138159,27	401667,62	1,50	37,1	37,1	21,5
T01_B	Sportlaan 19 (zuidwest)	138159,27	401667,62	5,00	40,3	40,3	22,4
T02_A	Sportlaan 19 (zuidoost)	138172,76	401664,77	1,50	37,6	37,6	23,2
T02_B	Sportlaan 19 (zuidoost)	138172,76	401664,77	5,00	40,4	40,4	22,7
T03_A	Sportlaan 21 (zuidwest)	138140,18	401679,01	1,50	35,6	35,6	20,7
T03_B	Sportlaan 21 (zuidwest)	138140,18	401679,01	5,00	38,3	38,3	21,3
T04_A	Sportlaan 21 (zuidoost)	138149,61	401678,07	1,50	32,7	32,7	17,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-5 Rekenresultaten direct - LAmx incidentele bedrijfssituatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmx - verbeelding gemeente 202112
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: IBS

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T04_B	Sportlaan 21 (zuidoost)	138149,61	401678,07	5,00	38,6	38,6	21,5
T05_A	Sportlaan 17 (zuidwest)	138191,33	401687,61	1,50	35,6	35,6	22,1
T05_B	Sportlaan 17 (zuidwest)	138191,33	401687,61	5,00	37,3	37,3	20,8
T06_A	Sportlaan 17 (zuidoost)	138199,00	401686,76	1,50	36,1	36,1	20,9
T06_B	Sportlaan 17 (zuidoost)	138199,00	401686,76	5,00	37,4	37,4	20,8
T07_A	Sportlaan 27 (zuidwest)	138097,03	401704,28	1,50	32,7	32,7	18,7
T07_B	Sportlaan 27 (zuidwest)	138097,03	401704,28	5,00	34,4	34,4	19,2
T08_A	Sportlaan 27 (zuidoost)	138116,00	401700,80	1,50	33,2	33,2	19,2
T08_B	Sportlaan 27 (zuidoost)	138116,00	401700,80	5,00	35,2	35,2	19,6
T09_A	Sportlaan 23 (zuidwest)	138151,25	401708,05	1,50	29,9	29,9	18,4
T09_B	Sportlaan 23 (zuidwest)	138151,25	401708,05	5,00	33,4	33,4	19,4
T10_A	Sportlaan 23 (zuidoost)	138159,00	401709,09	1,50	28,8	28,8	14,7
T10_B	Sportlaan 23 (zuidoost)	138159,00	401709,09	5,00	32,7	32,7	19,5
T11_A	Zeshoevenstraat 11-13 (noordwest)	138234,26	401469,35	1,50	23,1	23,1	20,5
T11_B	Zeshoevenstraat 11-13 (noordwest)	138234,26	401469,35	5,00	31,5	31,5	25,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen