Bezoekadres:
De Waal 18
5684 PH Best
Postadres:
Hoofdweg 70
3067 GH Rotterdam

T +31 (0)88-5152505
E info@cauberghuygen.nl
W http://www.cauberghuygen.nl

K.V.K. 58792562
IBAN NL71RABO0112075584

Akoestische quickscan nieuwbouwlocatie Willem II-kazerne te Tilburg; ruimtelijke ordening - sportcomplexen

Datum 22 december 2021
Referentie 05274-49868-16

Referentie	05274-49868-16
Rapporttitel	Akoestische quickscan nieuwbouwlocatie Willem II-kazerne te Tilburg; ruimtelijke ordening - sportcomplexen
Datum	22 december 2021

Opdrachtgever	Consortium Stappegoor p/a Synchroon B.V. Postbus 431 3500 AK UTRECHT
Contactpersoon	De heer C. Grondel

Behandeld door	Mevrouw R. Gerrickens De heer ing. T.H.A.M. Taris Cauberg Huygen B.V. Bezoekadres: De Waal 18 5684 PH Best Postadres: Hoofdweg 70 3067 GH Rotterdam Telefoon 088-5152505

Inhoudsopgave

1	**Inleiding**	**6**
2	**Uitgangspunten**	**7**
2.1	Situatie	7
2.2	Bedrijfssituatie Willem II stadion	8
2.3	Bedrijfssituatie recreatiebad Stappegoor	10
2.4	Bedrijfssituatie IJssportcentrum Tilburg	11
2.5	Bedrijfssituatie Ireen Wüst ijsbaan	12
2.6	Bedrijfssituatie Tennis Club Stappegoor	12
2.7	Bedrijfssituatie Atletiekaccommodatie Attila	13
3	**Normstelling**	**14**
4	**Rekenmodel**	**16**
4.1	Algemeen	16
4.2	Willem II stadion	16
4.3	Recreatiebad Stappegoor	17
4.4	IJssportcentrum Tilburg	19
4.5	Ireen Wüst ijsbaan	20
4.6	Tennis Club Stappegoor	22
4.7	Atletiekaccommodatie Attila	22
5	**Resultaten**	**24**
5.1	Willem II stadion	24
5.1.1	Representatieve bedrijfssituatie tijdens voetbalwedstrijden – toetsing conform vergunning	24
5.1.2	Representatieve bedrijfssituatie tijdens voetbalwedstrijden – toetsing conform RO	25
5.1.3	Representatieve bedrijfssituatie tijdens voetbaltrainingen	28
5.1.4	Incidentele bedrijfssituatie	30
5.2	Recreatiebad Stappegoor	32
5.2.1	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau	32
5.2.2	Maximaal geluidniveau	33
5.3	IJssportcentrum Tilburg	34
5.3.1	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau	34
5.3.2	Maximaal geluidniveau	37
5.3.3	Incidentele bedrijfssituatie	38
5.4	Ireen Wüst ijsbaan	39
5.4.1	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau	39
5.4.2	Maximaal geluidniveau	41
5.5	Tennisclub Stappegoor	41
5.5.1	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau	41
5.5.2	Maximaal geluidniveau	42
5.6	Atletiekaccommodatie Attila	43
5.6.1	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau	43
5.6.2	Maximaal geluidniveau	43
5.6.3	Incidentele bedrijfssituatie	44

6	**Maatregelen**	**46**
6.1	Willem II stadion	46
6.1.1	Toetsing milieuvergunning,	46
6.1.2	Toetsing VNG-publicatie	46
6.2	IJssportcentrum Tilburg	47
6.3	Ireen Wüst ijsbaan	49
7	**Conclusie en samenvatting**	**51**

Figuren

Figuur I-1 Overzicht rekenmodel objecten en rekenpunten
Figuur I-2 Overzicht rekenmodel LAr,LT
Figuur I-3 Overzicht rekenmodel LAmax
Figuur I-4 Overzicht rekenmodel LAr,LT - IBS
Figuur I-5 Overzicht rekenmodel LAmax - IBS

Bijlagen

Bijlage I

Bijlage I-1 Bouwtekeningen Stappegoor
Bijlage I-2 Bouwtekeningen Ireen Wüst ijsbaan
Bijlage I-3 Bouwtekeningen IJssportcentrum

Bijlage II

Bijlage II-1 Bronvermogen bepalingen

Bijlage III

Bijlage III-1 Invoergegevens toetspunten
Bijlage III-2 Invoergegevens $L_{Ar,LT}$ RBS
Bijlage III-3 Invoergegevens $L_{A,max}$ RBS
Bijlage III-4 Invoergegevens $L_{Ar,LT}$ IBS
Bijlage III-5 Invoergegevens $L_{A,max}$ IBS

Bijlage IV

Bijlage IV-1 Rekenresultaten RBS voetbalwedstrijden $L_{Ar,LT}$ – conform vergunning
Bijlage IV-2 Rekenresultaten RBS voetbalwedstrijden L_{Amax} – conform vergunning
Bijlage IV-3 Rekenresultaten RBS voetbalwedstrijden $L_{Ar,LT}$ - RO
Bijlage IV-4 Rekenresultaten RBS voetbalwedstrijden L_{Amax} - RO
Bijlage IV-5 Rekenresultaten RBS voetbaltrainingen $L_{Ar,LT}$
Bijlage IV-6 Rekenresultaten RBS voetbaltrainingen L_{Amax}
Bijlage IV-7 Rekenresultaten IBS Willem II stadion $L_{Ar,LT}$
Bijlage IV-8 Rekenresultaten IBS Willem II stadion L_{Amax}
Bijlage IV-9 Rekenresultaten RBS recreatiebad Stappegoor $L_{Ar,LT}$
Bijlage IV-10 Rekenresultaten RBS recreatiebad Stappegoor L_{Amax}
Bijlage IV-11 Rekenresultaten RBS IJssportcentrum $L_{Ar,LT}$
Bijlage IV-12 Rekenresultaten RBS IJssportcentrum L_{Amax}
Bijlage IV-13 Rekenresultaten IBS IJssportcentrum $L_{Ar,LT}$
Bijlage IV-14 Rekenresultaten RBS Ireen Wüst ijsbaan $L_{Ar,LT}$
Bijlage IV-15 Rekenresultaten RBS Ireen Wüst ijsbaan L_{Amax}
Bijlage IV-16 Rekenresultaten RBS Tennis Club Stappegoor $L_{Ar,LT}$
Bijlage IV-17 Rekenresultaten RBS Tennis Club Stappegoor L_{Amax}
Bijlage IV-18 Rekenresultaten RBS Attila $L_{Ar,LT}$
Bijlage IV-19 Rekenresultaten RBS Attila L_{Amax}
Bijlage IV-20 Rekenresultaten IBS Attila $L_{Ar,LT}$

1 Inleiding

In opdracht van Consortium Stappegoor is door Cauberg Huygen B.V. een akoestische quickscan uitgevoerd naar de nieuwbouwlocatie Willem II-kazerne te Tilburg.

Het Consortium Stappegoor is voornemens het terrein van de voormalige gevangenis Willem II-kazerne te Tilburg tot een woningbouwlocatie te ontwikkelen. In het kader van een 'goede ruimtelijke ordening' is het voor het aspect geluid noodzakelijk de geluidimmissie ten gevolge van de omliggende bedrijven in kaart te brengen. De hierbij gehanteerde werkwijze is in overeenstemming met de VNG-publicatie: 'Bedrijven en milieuzonering' editie 2009 (hierna: VNG-publicatie). Conform deze publicatie liggen meerdere bedrijven/inrichtingen binnen de richtafstand van de geplande nieuwbouwlocatie, namelijk:

- Het Willem II voetbalstadion inclusief naastgelegen sportvelden.
- Het recreatiebad Stappegoor.
- Het IJssportcentrum Tilburg.
- De Ireen Wüst ijsbaan.
- De Tennis Club Stappegoor.
- De atletiekvereniging Attila.

In het kader van de VNG-publicatie is de geluidbelasting op de geplande nieuwbouw inzichtelijk gemaakt en getoetst aan de bijbehorende richtwaardes.

De berekeningen zijn uitgevoerd conform de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" (1999).

In deze rapportage worden de uitgangspunten, het toetsingskader en de resultaten van het uitgevoerde onderzoek beschreven.

2 Uitgangspunten

2.1 Situatie


Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van de laatste door de opdrachtgever verstrekte digitale ondergronden van het plangebied (ontvangen in november 2021 via dhr. Casper Grondel van Synchroon.nl). Daarnaast zijn de overige parameters (hoogte bebouwing, hoogte maaiveld, hoogte wegen, bodemgesteldheid etc.) ter plaatse geïnventariseerd. In figuur 2.1 is de situatie gepresenteerd.



Figuur 2.1: Overzicht situatie

Het gebied is getoetst op het toepassen van laagbouw (woningen dan wel appartementen) met maximaal drie bouwlagen ter hoogte van de lichtgele gebieden. Ter hoogte van het zuidelijk gelegen felgele gebied worden twee complexen met gestapelde woningen voorzien, met ten hoogste 5 bouwlagen. Voor de overige gebieden gaat het om de herontwikkeling van bestaande gebouwen, hier is getoetst op de bestaande verdiepingen.

Het plangebied is gelegen binnen de richtafstand van het Willem II stadion, het recreatiebad Stappegoor, de Ireen Wüst ijsbaan en het ijssportcentrum (zie figuur 2.2). Daarnaast is een aantal van de nieuwe geplande woningen en appartementen op de zuidelijke strook gelegen binnen de richtafstand van atletiekvereniging Attila.



Figuur 2.2: Overzicht situatie met richtafstanden (zwart; Willem II stadion, blauw; recreatiebad Stappegoor, rood; Ireen Wüst ijsbaan en het ijssportcentrum)

Op korte afstand van het plangebied bevindt zich een politiebureau. Deze inrichting, gelegen aan de Ringbaan-Zuid 498a, heeft conform de methodiek van de VNG-publicatie een richtafstand van 0 meter in een gemengd gebied (kantoor; overheidsdienst). Nader onderzoek is om deze reden niet noodzakelijk.

2.2 Bedrijfssituatie Willem II stadion

Onder de representatieve bedrijfssituatie van het Willem II stadion vallen de voetbalwedstrijden in het stadion en de trainingen op de trainingsvelden naast het stadion.

Minder dan twaalf keer per jaar worden evenementen in en buiten het stadion georganiseerd. Deze evenementen behoren tot de incidentele bedrijfssituatie.

In 1998 is aan Willem II een milieuvergunning verleend. In deze vergunning, als mede in de aan de vergunning ten grondslag liggende en daarvan deel uitmakende aanvraag en akoestische rapporten, is een bedrijfsvoering uiteengezet. Met betrekking tot het stadion kan dit worden beschouwd als de representatieve maximale invulling van de planologische mogelijkheden.

Voetbalwedstrijden
Het stadion biedt plaats aan 14.700 toeschouwers.

Circa 20 keer per jaar - meestal op zaterdagavond – worden in de vergunde situatie de competitiewedstrijden door de profselectie in het stadion gespeeld. Inmiddels worden in de Eredivisie (competitie) 'slechts' 17 thuiswedstrijden gespeeld. Naast zaterdagavond worden er ook 's middags wedstrijden gespeeld. Tijdens profwedstrijden zijn minimaal één uur van tevoren stewards in het stadion aanwezig die toezicht houden.


Wanneer een thuiswedstrijd in het stadion plaatsvindt, zijn de trainingsvelden die naast het stadion liggen niet in gebruik. In het stadion zijn ruimtes aanwezig waar muziek {begrensd tot max 85 dB(A)} gedraaid wordt. De geluiduitstraling is vanwege het beperkte geluidniveau en het relatief kleine raamoppervlak akoestisch niet relevant voor de omgeving.

De activiteiten tijdens de avondperiode zijn maatgevend voor de geluidniveaus in het plangebied.

Voor het onderzoek zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd voor de dag- en avondperiode:
- Tijdens een wedstrijd die twee uur duurt, zijn maximaal 14.700 toeschouwers aanwezig. Alleen tijdens de wedstrijd is het geluid van het publiek akoestisch relevant.
- Via de omroepinstallatie van het stadion wordt muziek gedraaid. In overeenstemming met de milieuvergunning wordt geen muziekstrafcorrectie toegepast.
- Conform de milieuvergunning vinden er 2362 voertuigbewegingen met personenauto's plaats op het inrichtingsterrein. In de vergunde situatie wordt het parkeerterrein aan de noordzijde ontsloten via de Ringbaan Zuid.

Voetbaltrainingen
In de vergunde situatie (conform 23 jaar oude milieuvergunning) is rekening gehouden met circa 24 elftallen van amateurs die elk 15 wedstrijden per jaar spelen. Dit is echter al langer niet meer de huidige bedrijfsvoering. Inmiddels zijn er alleen nog maar trainingsvelden voor de profs, en worden de wedstrijden van de amateurelftallen elders gespeeld.

Ten oosten van het stadion zijn twee trainingsvelden gelegen. Uitsluitend de professionals van Willem II maken gebruik van de twee resterende velden (noordelijke veld en het zuidelijke veld). In figuur 2.3 zijn deze velden met nummer 2 en 3 aangeduid. Ten tijde van de vergunningverlening waren er drie trainingsvelden gesitueerd. Inmiddels is het meest zuidelijk gelegen trainingsveld met nummer 4 vervangen door parkeerplaatsen.



Figuur 2.3: Nummering trainingsvelden Willem II dd 1998

De velden worden vanzelfsprekend niet tijdens een wedstrijd in het voetbalstadion gebruikt. De geluiduitstraling van de trainingsvelden wordt daarom apart van de geluiduitstraling van het stadion beschouwd. Omdat de velden ook in de avondperiode in gebruik zijn, zal deze periode maatgevend zijn voor de geluidbelasting in het plangebied. Voor de berekening van de geluidbelasting worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- in de avondperiode is een van de twee velden gedurende maximaal twee uur in gebruik door de gehele profselectie, of de trainingsgroep wordt verdeeld over de twee velden;
- het onderhoud van de velden vindt niet in de avondperiode plaats;
- tijdens de trainingen zijn er een beperkt aantal toeschouwers aanwezig die geen relevante bijdrage leveren aan de geluiduitstraling;
- rondom de trainingsvelden is geen omroepinstallatie aanwezig.

Incidentele bedrijfssituatie

Incidenteel, tot maximaal twaalf keer per jaar, wordt het stadion en het stadionterrein gebruikt voor concerten en evenementen die maximaal tot 02.00 uur duren, waarbij muziek gedraaid kan worden en optredens plaatsvinden. Het stadion kan hierbij een volledige bezetting hebben. Volgens de informatie van de gemeente Tilburg vinden evenementen in de praktijk alleen in het stadion en op het parkeerterrein aan de westzijde van het stadion plaats.

De optredende geluidbelastingen in het plangebied zijn berekend voor de volgende situaties:

- muziekconcert in het stadion met podium aan de noord- of de zuidzijde van het veld;
- muziekconcert in feesttent op verschillende locaties op het terrein (west-, noord-, oost-, of zuidzijde).

2.3 Bedrijfssituatie recreatiebad Stappegoor

Het akoestisch onderzoek betreffende Stappegoor is gebaseerd op de representatieve bedrijfssituatie, oftewel de representatieve bedrijfssituatie die voor de hoogste geluidimmissie zorgt en meer dan 12 keer per jaar kan voorkomen.

De representatieve bedrijfssituatie is opgegeven door de exploitant/beheerder van gebied Zuid/Stappegoor. Bouwtekeningen zijn toegevoegd in bijlage I. Binnen de inrichting van Stappegoor bevinden zich zowel binnen- als buitenbaden. De accommodatie is alle dagen geopend met uitzondering van 1e kerstdag en Nieuwjaarsdag; maandag t/m vrijdag van 07.00 uur tot 21.00 uur, zaterdag, zondag en feestdagen van 10.00 uur - 17.30 uur. Uitgangspunt is daarnaast dat het buitenbad is geopend van 07.00 uur tot 19.00 uur.

De hoogste geluidemissie wordt geproduceerd tijdens zomerdagen wanneer het buitenbad geopend is. Conform de gebruiksvergunning mogen er 1.000 personen gelijktijdig op het buitenterrein zijn (buitenbad en ligweide). Er wordt uitsluitend binnen muziek ten gehore gebracht. Hiervoor geldt een geluidniveau van maximaal 95 dB(A), met inachtneming van de gemeentelijke geluidsnorm van 50 dB(A) etmaalwaarde op de gevels van geluidgevoelige bestemmingen.

De inrichting beschikt niet over een eigen parkeergelegenheid voor auto's en scooters.

Tabel 2.1: Overzicht bedrijfstijden van recreatiebad Stappegoor

Activiteit	**Bedrijfstijden per periode in uren**		
	Dagperiode (07.00-19.00 uur)	**Avondperiode (19.00-23.00 uur)**	**Nachtperiode (23.00-07.00 uur)**
Binnenbaden	12	2	0
Buitenbaden	12	0	0

2.4 Bedrijfssituatie IJssportcentrum Tilburg

IJssportcentrum Tilburg is een ijssportaccommodatie voor verenigingen en evenementen van diverse takken van schaatssport. Het IJssportcentrum is daarnaast de thuisbasis voor de eredivisieclub Tilburg Trappers. Er is plaats voor 2.577 bezoekers.

Het ijssportcentrum is geopend van 08.00 uur tot 23.00 uur. Gedurende de representatieve bedrijfssituatie zal er binnen worden geschaatst met achtergrondmuziek.

Op het achterterrein, in de richting van de geplande nieuwbouw, staan (koel)installaties die continu in bedrijf zijn. Op dit terrein kunnen ook voertuigbewegingen plaatsvinden, bestaande uit:

- afvalinzameling (1x per week);
- dagelijks uitrijden van de ijs-egaliseermachine (elektrisch) naar de sneeuwput (tussen 07.00 - 23.00 uur);
- bij uitzondering een bestelbus van een onderhoudsploeg t.b.v. oplossingen storingen / onderhoud tussen 08.00 - 16.00 uur;
- bij uitzondering af- en aanrijden van personenauto's.

Wedstrijden
Gedurende thuiswedstrijden van de Tilburg Trappers ontstaat de hoogste geluidemissie. Het aantal thuiswedstrijden is:

- 10-12 wedstrijden op vrijdag tussen 20.00 - 22.00 uur;
- 10-12 wedstrijden op zondag tussen 15.00 - 17.00 uur.

Een verhoogde geluidemissie wordt veroorzaakt door een verhoogd binnenniveau, onder andere door juichen en het afspelen van muziek, en door het praten van personen op het buitenterrein tijdens de pauzes. Uitgangspunt is dat er tijdens de pauze ca. 800 mensen op het buitenterrein zijn gedurende in totaal 40 minuten.

Incidentele bedrijfssituatie
Aangezien er ’s avonds niet meer dan 12 thuiswedstrijden per jaar plaatsvinden, kan deze situatie worden opgenomen als incidentele bedrijfssituatie. Voor de incidentele bedrijfssituatie geldt formeel geen toetsingskader, maar de geluidbelasting moet wel inzichtelijk gemaakt worden.

2.5 Bedrijfssituatie Ireen Wüst ijsbaan

De Ireen Wüst ijsbaan is een ijssportaccommodatie voor recreatieve en sportieve schaatssport. Het is geopend van 10.00 uur tot 22.00 uur. Gedurende de representatieve bedrijfssituatie wordt er binnen geschaatst en wordt achtergrondmuziek afgespeeld. Daarnaast is rekening gehouden met de geluidemissie van het prepareren van het ijs. Dit gebeurt ca. 6 tot 8 keer per dag voor ca. 10 minuten. Dit komt neer op maximaal 8 * 10 / 60 = 1,33 uur.

De geluidemissie van de kantine is niet relevant vanwege het beperkte binnenniveau (achtergrondmuziek), de gevel- en dakopbouw, en de ligging ten aanzien van de geplande nieuwbouw.

De gevel van de schaatshal bestaat uit een 40 mm dikke lichtdoorlatende polycarbonaat plaat (Rodeca 2540-4). Het bovenste deel van de gevel bestaat uit een ventilatierooster. Het dak bestaat uit geprofileerde staalplaten.

Bezoekers en personeel parkeren op de ten oosten gelegen openbare parkeerplaats.

De overige geluidemissie wordt veroorzaakt door technische installaties; bestaande uit twee luchtbehandelingsinstallaties op het dak en een koeltoren aan de noordzijde van het gebouw.

2.6 Bedrijfssituatie Tennis Club Stappegoor

De inrichting van Tennis Club Stappegoor bestaat uit een vijftal tennisvelden met een daaraan gelegen berging. De tennis club is maximaal geopend tussen 09.00 uur tot 23.00 uur op werkdagen en zaterdag en zondag van 09.00 t/m 15.00 uur. De openingstijden gedurende de zomerperiode wijken af van de openingstijden in de winterperiode.

Bezoekers parkeren op de naastgelegen openbare parkeerplaats. Er is geen omroep- / geluidinstallatie aanwezig.

De geluidemissie van de tennisclub wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het tennissen zelf, met name het slaan van de bal. In de (maximaal) representatieve bedrijfssituatie zijn circa 12 tot 16 spelers aanwezig gedurende de openingstijden. Er spelen 2 tot 4 personen op een baan.

2.7 Bedrijfssituatie Atletiekaccommodatie Attila

Bij de atletiekaccommodatie Attila worden diverse atletiekonderdelen beoefend. De accommodatie wordt gebruikt door verenigingen en onderwijs. De baan heeft voorzieningen voor hardlopen, speerwerpen, kogelstoten en verspringen. De openingstijden zijn van 17.00 uur tot 22.00 uur.

In de representatieve bedrijfssituatie zijn er 50 mensen buiten aan het sporten. Daarnaast is rekening gehouden met geluidemissie van de sportkantine. Hier wordt gedurende openingstijden achtergrondmuziek afgespeeld. De ramen zijn voorzien van dubbel glas, uitgangspunt is dat het platte dak bestaat uit een houten constructie met (houten) plaatelementen.

Er zijn geen voertuigbewegingen binnen het eigen inrichtingsterrein.

Circa drie keer per jaar wordt er een toernooi georganiseerd. Voor een toernooi komen ongeveer 300 bezoekers naar de locatie. Omdat deze situatie nooit meer dan 12 keer per jaar voorkomt wordt het opgenomen als incidentele bedrijfssituatie.

3 Normstelling

Milieuvergunning Willem II

Uit artikel 3.1 Wro en vaste jurisprudentie van de RvS volgt dat bij de beoordeling van de vraag of een ontwikkeling die middels een bestemmingsplan mogelijk wordt, beoordeeld moet worden of die in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. Daarbij moet uitgegaan worden van een representatieve invulling van de maximale mogelijkheden van het op te stellen bestemmingsplan en een representatieve invulling van de maximale mogelijkheden die bestemmingplannen voor de omliggende percelen bieden.

De aan Willem II in 1998 verleende milieuvergunning kan voor wat betreft het stadion als een representatieve maximale invulling van de representatieve bedrijfssituatie worden beschouwd. In de milieuvergunning zijn geluidgrenswaarden opgenomen voor de verschillende bedrijfssituaties ter plaatse van omliggende (destijds) bestaande geluidgevoelige bestemmingen. Deze vergunning wordt gehanteerd voor de toetsing van de geluidimmissie ter plaatse van de nieuwe woningen die ten gevolge van Willem II optreedt.

VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering

Voor Willem II en alle overige sportinrichtingen wordt daarnaast aansluiting gezocht bij de systematiek uit de uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 'Bedrijven en milieuzonering, handreiking voor maatwerk in de gemeentelijke ruimtelijke ordeningspraktijk', editie 2009. Milieuzonering is het ruimtelijk scheiden van inrichtingen en woningen. De handreiking is een hulpmiddel voor milieuzonering in de ruimtelijke planvorming voor de aspecten gevaar, stof, geluid en geur. In de publicatie staan voor deze milieuaspecten richtafstanden aangegeven per bedrijfscategorie. Volgens de gemeente Tilburg dienen de richtafstanden voor een 'Gemengd Gebied' aangehouden te worden. Van de richtafstanden kan afgeweken worden indien door middel van een onderzoek aangetoond kan worden dat op een kortere afstand van de inrichting een aanvaardbaar woon- en leefmilieu gerealiseerd kan worden.

Bij de toetsing of sprake is van een 'goede ruimtelijke ordening' wordt onderscheid gemaakt tussen mogelijke directe hinder vanwege installaties en activiteiten die binnen de grenzen van de inrichting plaatsvinden, en de indirecte hinder ten gevolge verkeer dat van en naar de inrichting rijdt. De beoordeling van directe hinder vindt plaats op basis van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximale geluidniveau (L_{Amax}). De beoordeling van de indirecte hinder vindt plaats op basis van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau.

In bijlage 5.3 van de VNG-publicatie is aangegeven op welke wijze de toetsing op het aspect geluid dient plaats te vinden:

1. Wanneer de VNG-richtafstanden tussen de inrichtingen en de nieuwe woningen gerespecteerd worden, dan mag volgens de systematiek aangenomen worden dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Verder onderzoek is niet noodzakelijk.
2. Het realiseren van woningen op kortere afstand dan de richtafstanden is mogelijk indien de geluidbelasting ter plaatse van de woningen voldoet aan de richtwaarden uit tabel 3.1.

3. Wanneer bij stap 2 niet aan de richtwaarden uit tabel 3.1 voldaan kan worden, dan kan de gemeente ter plaatse van de woningen een hogere geluidbelasting toestaan tot de richtwaarden uit tabel 3.2. Bij deze afweging dient ook de cumulatieve geluidbelasting van de aanwezige geluidbronnen beschouwd te worden.
4. Wanneer niet aan de richtwaarden uit tabel 3.1 voldaan wordt, dan is inpassing van de beoogde ontwikkeling doorgaans niet mogelijk.

Tabel 3.1: Richtwaarden 'Gemengd Gebied' in dB(A), stap 2

Beoordelingsgrootheid	**Dagperiode (07.00-19.00 uur)**	**Avondperiode (19.00-23.00 uur)**	**Nachtperiode (23.00-07.00 uur)**
Directe hinder			
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)	50	45	40
Maximaal geluidniveau (L_{Amax})	70	65	60
Indirecte hinder			
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)	50	45	40

Tabel 3.2: Richtwaarden 'Gemengd Gebied' in dB(A), stap 3

Beoordelingsgrootheid	**Dagperiode (07.00-19.00 uur)**	**Avondperiode (19.00-23.00 uur)**	**Nachtperiode (23.00-07.00 uur)**
Directe hinder			
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)	55	50	45
Maximaal geluidniveau (L_{Amax})	70*	65*	60*
Indirecte hinder			
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)	65	60	55

Toelichting tabel 3.2:

*: exclusief de bijdrage ten gevolge van arriverend en vertrekkend verkeer

4 Rekenmodel

4.1 Algemeen

Voor de nummering van de woningen ter plaatse van het bouwplan zijn ter hoogte van de gevels rekenpunten toegevoegd aan elke woning. De nummering van de woning bestaat uit een letter voor het kaveldeel waar de woning zich bevindt. Daarna het cijfer behorende bij de woning, zoals deze is opgegeven. En tot slot een cijfer voor het aangeven van de zijde van de woning: 1 voor de voorgevel, 2 de achtergevel en 3 en 4 voor de zijgevels. Een typisch rekenpuntnummer is bijvoorbeeld: A011-1.

4.2 Willem II stadion

Stadion - Voetbalwedstrijden
Tijdens de representatieve bedrijfssituatie tijdens de voetbalwedstrijden is de avondperiode maatgevend voor de geluidsituatie in het plangebied. De gehanteerde geluidbronnen voor de representatieve bedrijfssituatie tijdens de voetbalwedstrijden zijn in tabel 4.1 opgenomen.

Tabel 4.1: Geluidbronnen representatieve bedrijfssituatie voetbalwedstrijden

Bronomschrijving	**Bronhoogte**	**Bedrijfsduur**	**Bronsterkte**	
		Avondperiode (19.00-23.00 uur)	**Gemiddeld ($L_{Ar,LT}$)**	**Maximaal (L_{Amax})**
Geluidbronnen stadion tijdens wedstrijd				
Publiek op tribune (18 bronnen)	5 meter	2 uur	112 dB(A)	138 dB(A)
Omroepinstallatie in stadion (8 bronnen)	5 meter	4 uur	115 dB(A)	135 dB(A)
Personenauto's	0,5 meter	2362 voertuigen	90 dB(A)	100 dB(A)
Geluidbronnen gevelopeningen stadion tijdens wedstrijd				
Omroepinstallatie bij openingen (3 bronnen)	2 meter	4 uur	87 dB(A)	107 dB(A)
Publiek bij openingen (3 bronnen)	2 meter	2 uur	84 dB(A)	110 dB(A)

Geen strafcorrectie muziekgeluid
In overeenstemming met voorschrift 2.1.3. van de milieuvergunning worden stadiongeluiden niet beschouwd als muziekgeluid. Derhalve wordt er geen strafcorrectie voor muziekgeluid toegepast.

Bedrijfsduurcorrectie
In de milieuvergunning is bepaald dat het meten en berekenen van geluidniveaus moet geschieden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" van maart 1981. Op grond van deze handleiding mag voor de omroepinstallatie een bedrijfsduurcorrectie van 9 dB worden toegepast. Dit geeft LBP ook aan in haar rapport van 28 april 1994 (onderdeel van de vergunning).

Parkeerbewegingen
Het zuidelijk gelegen derde trainingsveld is inmiddels vervangen door een parkeerplaats. De parkeerplaats bevat 163 parkeerplaatsen. Tijdens de wedstrijd wordt iedere parkeerplaats maximaal één keer bezet. De in tabel 4.1 benoemde voertuigbewegingen zijn zo verdeeld dat op de zuidelijke parkeerplaats in totaal 163 voertuigbewegingen plaatsvinden.

Voetbaltrainingen
De profs trainen maximaal 6 uur en 2 uur in respectievelijk de dag- en avondperiode. Waarbij de gehele trainingsgroep of op één veld speelt of verdeeld over twee velden.

De gehanteerde geluidbronnen voor de representatieve bedrijfssituatie tijdens de voetbaltrainingen zijn in tabel 4.2 opgenomen.

Tabel 4.2: Geluidbronnen representatieve bedrijfssituatie voetbaltrainingen

Bronomschrijving	**Bronhoogte**	**Bedrijfsduur**		**Bronsterkte**	
		Dagperiode (7.00-19.00 uur)	**Avondperiode (19.00-23.00 uur)**	**Gemiddeld ($L_{Ar,LT}$)**	**Maximaal (L_{Amax})**
Geluidbronnen tijdens training					
Spelers	1,8 meter	6 uur	2 uur	94 dB(A)	108 dB(A)
Scheidsrechter	1,8 meter	6 uur	2 uur	94 dB(A)	116 dB(A)

Incidentele bedrijfssituatie
Voor de incidentele bedrijfssituatie is de nachtperiode maatgevend. In tabel 4.3 staat een overzicht van de geluidbronnen voor de incidentele bedrijfssituatie.

Tabel 4.3: Geluidbronnen incidentele bedrijfssituatie

Bronomschrijving	**Bronhoogte**	**Bedrijfsduur**	**Bronsterkte**	
		Nachtperiode (23.00-07.00 uur)	**Gemiddeld ($L_{Ar,LT}$)**	**Maximaal (L_{Amax})**
Podium in stadion (noord, zuid)	2,5 meter	8 uur	120 dB(A)	135 dB(A)
Gevelopening stadion (3 bronnen)	2 meter	8 uur	92 dB(A)	110 dB(A)
Buitenpodium in feesttent (noord, oost, zuid en west)	2,5 meter	8 uur	120 dB(A)	135 dB(A)

In figuur I zijn de betreffende geluidbronnen grafisch weergegeven. In bijlage III zijn de invoergegevens van de rekenmodellen aan deze rapportage toegevoegd.

4.3 Recreatiebad Stappegoor

De geluidemissie van recreatiebad Stappegoor, gedurende de representatieve bedrijfssituatie zoals opgegeven door de exploitant/beheerder, is vastgesteld aan de hand van kentallen en bureau-ervaringscijfers.

De kentallen met betrekking tot de geluidemissie en verdeling van personen op een buitenzwembad en de ligweide zijn afkomstig van de VDI 3770 (september 2012), zie tabel 4.4. In de tabel zijn tevens de oppervlaktes en het bijbehorende aantal personen opgenomen.

Tabel 4.4: Overzicht kentallen en oppervlaktes zwembaden

Verkeersaantallen	**Speelzwembad**	**Ligweide**
In m^2/persoon	3	6
Aantal m^2	787	4426
Aantal personen	262	738
dB(A)/m^2	80	62

De geluidemissie van technische installaties is bepaald aan de hand van bureau-ervaringscijfers opgedaan bij vergelijkbare inrichtingen.

De gehanteerde geluidbronnen van recreatiebad Stappegoor zijn weergegeven in tabel 4.5.

Tabel 4.5: Geluidbronnen representatieve bedrijfssituatie Stappegoor

Naam	**Omschrijving**	**Bedrijfsduur**			**Bronsterkte**	
		Dagperiode (7.00-19.00 uur)	**Avondperiode (19.00-23.00 uur)**	**Nachtperiode (23.00-7.00 uur)**	**Gemiddeld ($L_{Ar,LT}$)**	**Maximaal (L_{Amax})**
Oppervlaktebronnen						
Opp01	Speelzwembad	12	--	--	108 dB(A)*	108 dB(A)***
Opp02	Ligweide	12	--	--	96 dB(A)**	108 dB(A)***
Opp03	Ligweide	12	--	--	91 dB(A)**	108 dB(A)***
Opp04	Speelzwembad	12	--	--	98 dB(A)*	108 dB(A)***
Opp05	Speelzwembad	12	--	--	99 dB(A)*	108 dB(A)***
Opp06	Ligweide en loopgebied	12	--	--	92 dB(A)*	108 dB(A)***
Puntbronnen						
P01	Rooster in deur technische ruimte buitenbad	12	2	--	60 dB(A)	63 dB(A)
P02	luchtbehandelingskast	12	2	--	78 dB(A)	81 dB(A)
P03 – P04	Afzuiging	12	2	--	80 dB(A)	83 dB(A)
P05	Afzuiging kleedruimte	12	2	--	77 dB(A)	80 dB(A)
P06	Afzuiging kantine	12	2	--	65 dB(A)	68 dB(A)
P07	Ventilatie schacht	12	2	--	73 dB(A)	76 dB(A)
P08 – P09	luchtbehandelingskast	12	2	--	78 dB(A)	81 dB(A)
P10 - P17	Airco	12	2	--	75 dB(A)	78 dB(A)
P18	Afzuiging hal	12	2	--	70 dB(A)	73 dB(A)
P19	verwarmingsketel lage stand buitenbad	12	2	--	59 dB(A)	62 dB(A)

Naam	Omschrijving	Bedrijfsduur			Bronsterkte	
		Dagperiode (7.00-19.00 uur)	Avondperiode (19.00-23.00 uur)	Nachtperiode (23.00-7.00 uur)	Gemiddeld ($L_{Ar,LT}$)	Maximaal (L_{Amax})
P20	verwarmingsketel hoge stand buitenbad	12	2	--	74 dB(A)	77 dB(A)
Uitstralende gevels						
G01 – G03****	Open deur	12	--	--	86 dB(A)	96 dB(A)

Toelichting tabel

* 80 dB(A)/m^2

** 62 dB(A)/m^2

*** Schreeuw, verheven stem

**** Bronvermogen bepaald door het rekenmodel te fitten zodat de standaard voorschriften van het Activiteitenbesluit (50 dB(A) etmaalwaarde) niet worden overschreden. De beheerder/exploitant heeft aangegeven dat hieraan wordt voldaan.

In figuur I zijn de betreffende geluidbronnen grafisch weergegeven. In bijlage III zijn de invoergegevens aan deze rapportage toegevoegd.

4.4 IJssportcentrum Tilburg

De geluiduitstraling van het ijssportcentrum is onderzocht voor de representatieve bedrijfssituatie en de incidentele bedrijfssituatie.

De wanden van het ijssportcentrum zijn van beton (150 mm). De tribune zorgt daarbij voor afscherming van het geluid dat via de wanden naar buiten gaat. De geluidoverdracht via de wanden is hierdoor minimaal en niet relevant. De geluidoverdracht via het dak is daarentegen wel meegenomen.
Uit een indicatieve geluidmeting volgt dat geluidniveaus tijdens het schaatsen met achtergrondmuziek ca. 66 dB(A) is onder de dakconstructie. Hierdoor is de geluiduitstraling gedurende het schaatsen met achtergrondmuziek niet relevant.

Uit een andere indicatieve geluidmeting volgt dat het geluidniveau via het geluidsysteem kan worden verhoogd tot 75 dB(A). Dit kan gebeuren bij wedstrijden. Uitgangspunt voor het binnenniveau tijdens wedstrijden is 85 dB(A) vanwege het geluid afkomstig van het publiek.

Het uitgangspunt voor de geluidemissie van pratende mensen tijdens de pauze is dat 1 op de 2 personen met verheven stem praat. Overeenkomstig VDI 3770 is de totale geluidemissie dan: 70 + 10*log(800/2) = 96 dB(A).

Het bronvermogen van diverse installaties is bepaald door middel van geluidmetingen, zie bijlage II. Voor enkele installaties zijn kentallen / bureau ervaringscijfers gehanteerd, omdat deze tijdens de geluidmetingen niet toegankelijk waren.

De gehanteerde geluidbronnen van het IJssportcentrum zijn weergegeven in tabel 4.6.

Tabel 4.6: Geluidbronnen representatieve bedrijfssituatie IJssportcentrum

Naam	Omschrijving	Bedrijfsduur in uren			Bronsterkte in dB(A)	
		Dagperiode (7.00-19.00 uur)	Avondperiode (19.00-23.00 uur)	Nachtperiode (23.00-7.00 uur)	Gemiddeld ($L_{Ar,LT}$)	Maximaal (L_{Amax})
Oppervlaktebronnen						
Opp01	Personen buiten tijdens rust	0,67	0,67**	--	96 *	108 ***
Puntbronnen						
P01	condensor installatieruimte	12	4	8	76	79
P02 -P09	rooster deur installatieruimte	12	4	8	63	66
P10	koeltoren + compressoren	12	4	8	92	95
P11	rooster installatieruimte	12	4	8	73	76
P12	LBK IJssportcentrum	12	4	8	78	81
P13	Airco	12	4	8	58	61
Uitstralende daken						
D01	Dak ijssportcentrum	2	2**	--	88****	98
Mobiele bronnen						
Naam	**Omschrijving**	**Voertuigaantallen**			**Bronsterkte in dB(A)**	
		Dagperiode (7.00-19.00 uur)	**Avondperiode (19.00-23.00 uur)**	**Nachtperiode (23.00-7.00 uur)**	**Gemiddeld ($L_{Ar,LT}$)**	**Maximaal (L_{Amax})**
M01	Bestelbus	3	--	--	93	100
M02	personenauto	3	1	--	90	100
M03	afvalophaaldienst	1	--	--	97	105
M04	ijs-egaliseermachine (elektrisch)	5	5	--	90	100

Toelichting tabel

* 68 dB(A)/m^2

** Behoort uitsluitend tot de incidentele bedrijfssituatie

*** Schreeuw, verheven stem

**** 52 dB(A)/m^2

4.5 Ireen Wüst ijsbaan

Het bronvermogen van diverse installaties is bepaald door middel van geluidmetingen, zie bijlage II. Voor enkele installaties zijn kentallen / bureau-ervaringscijfers gehanteerd, omdat deze tijdens de geluidmetingen niet toegankelijk waren.

Tabel 4.7 geeft de berekening van het gemiddelde halniveau weer. Zie de invoergegevens in bijlage III voor de gehanteerde geluidisolatie van de diverse geveldelen.

Tabel 4.7: Geluidbronnen representatieve bedrijfssituatie Ireen Wüst ijsbaan

Halniveau berekening	**Gemiddelde geluidbelasting in dB(A)**										**bedrijfsduur**
	31,5 Hz	**63 Hz**	**125 Hz**	**250 Hz**	**500 Hz**	**1 kHz**	**2 kHz**	**4 kHz**	**8 kHz**	**totaal**	
achtergrond muziek meting 1	24	38	51	59	62	63	60	57	51	68	-
achtergrond muziek meting 2	25	37	50	59	60	57	56	54	47	65	-
Achtergrond muziek gemiddeld	25	37	50	59	61	61	58	56	49	67	10,7 uur
ijs prepareren (incl. muziek)	47	62	64	70	79	75	75	67	53	82	1,3 uur
Totaal gemiddeld	38	52	56	63	70	67	66	59	50	73	12,0 uur

Tabel 4.8 geeft de gehanteerde geluidbronnen weer.

Tabel 4.8: Geluidbronnen representatieve bedrijfssituatie Ireen Wüst ijsbaan

Naam	**Omschrijving**	**Bedrijfsduur in uren**			**Bronsterkte in dB(A)**	
		Dagperiode (7.00-19.00 uur)	**Avondperiode (19.00-23.00 uur)**	**Nachtperiode (23.00-7.00 uur)**	**Gemiddeld ($L_{Ar,LT}$)**	**Maximaal (L_{Amax})**
Puntbronnen						
P01	LBK Ireen Wüst baan	12	4	8	81	84
P02	LBK Ireen Wüst baan	12	4	8	81	84
P03	Koeltoren	12	4	8	94	97
Uitstralende gevels & daken						
D01	Dak ijssporthal	9	3	--	90*	100
G01 – G80	Uitstralende gevels	9	3	--	Variabel**	Variabel**

Toelichting tabel

* 49 dB(A)/m^2

** Binnenniveau van 73 dB(A) voor het langtijdgemiddelde en 83 dB(A) voor de maximale geluidniveaus

4.6 Tennis Club Stappegoor

De tennisbanen worden enkel gebruikt in de dag- en avondperiode. Voor het bepalen van de geluidniveaus vanwege de bezetting ervan is aangesloten bij het deskundigenbericht van de StAB[1], die metingen hebben uitgevoerd aan tennisgeluid tijdens een representatieve situatie. Het vastgestelde bronvermogen bedraagt 80 dB(A) per speler aan iedere zijde van de tennisbaan. Dit resulteert in 83 dB(A) per baan bij enkelspel en 86 dB(A) bij dubbelspel.

De totale bezetting zoals aangereikt door de tennisvereniging, is evenredig verdeeld over alle tennisbanen. Uitgangspunt is dat gedurende de maximaal representatieve bedrijfssituatie de vijf velden continu in gebruik zijn door gemiddeld 14 spelers. Dit resulteert in een bronvermogen van 80 + 10*log(14/5) = 84.

Voor het bepalen van de piekniveaus vanwege het gebruik van de tennisbanen is aangesloten bij de Duitse norm VDI 3770. Conform VDI 3770 dient voor de piekniveaus een maximaal bronvermogen van 95 dB(A) gehanteerd te worden voor het slaan op een tennisbal. Voor piekniveaus wordt tevens rekening gehouden met een schreeuwend persoon (met verhoogde stem), wat neerkomt op een maximaal bronvermogen van 105 dB(A) volgens VDI 3770.

In tabel 4.9 is een overzicht opgenomen van de gehanteerde geluidbronnen voor de berekening van de directe hinder.

Tabel 4.9: Directe hinder - overzicht bronvermogens en bedrijfstijden geluidbronnen

Nr.	Bronomschrijving	Bronvermogen in dB(A)		Bedrijfsduur in uren		
		Gem.	Max.	Dagperiode (7.00-19.00 uur)	Avondperiode (19.00-23.00 uur)	Nachtperiode (23.00-7.00 uur)
Puntbronnen						
01 t/m 05	Tennis – veld	84	-	12	4	-
1 t/m 7	Tennis - piek slaan tennisbal	-	95	x	x	-
001 t/m 007	Tennis, schreeuwen met verhoogde stem	-	105	x	x	-

De posities van de geluidbronnen zijn weergegeven in bijgevoegde figuur I. De invoergegevens van de geluidbronnen zijn opgenomen in bijlage III.

4.7 Atletiekaccommodatie Attila

De geluidemissie van de sporters buiten is gebaseerd op de VDI 3770. De geluidemissie per vierkante meter is als volgt berekend: 85 + 10*log(50/ 16142) – 15 = 45 dB(A) / m^2.

Het binnenniveau van de sportkantine is gebaseerd op de NSG-richtlijn voor muziekspectra in horecabedrijven (maart 2015). Uitgangspunt is een binnenniveau van 80 dB(A).

[1] ECLI:NL:RVS:2017:421

Tabel 4.10 geeft de gehanteerde geluidbronnen weer.

Tabel 4.10: Geluidbronnen representatieve bedrijfssituatie Ireen Wüst ijsbaan

Naam	Omschrijving	Bedrijfsduur in uren			Bronsterkte in dB(A)	
		Dagperiode (7.00-19.00 uur)	Avondperiode (19.00-23.00 uur)	Nachtperiode (23.00-7.00 uur)	Gemiddeld ($L_{Ar,LT}$)	Maximaal (L_{Amax})
Oppervlaktebron						
Opp01	Personen buiten	2	3	--	87*	105
Uitstralende gevels & daken						
D01	Dak sportkantine	2	3	--	71**	81**
G01 – G02	Gevels sportkantine	2	3	--	Variabel**	Variabel**

Toelichting tabel

* 45 dB(A)/m^2

** Binnenniveau van 80 dB(A) voor het langtijdgemiddelde en 90 dB(A) voor de maximale geluidniveaus

In de incidentele bedrijfssituatie is de geluidemissie per vierkante meter als volgt berekend: 85 + 10*log(300/16142) -15 = 53 dB(A) / m^2. Hierbij wordt rekening gehouden met een openingstijd van 9.00 tot 22.00 uur.

5 Resultaten

5.1 Willem II stadion

5.1.1 Representatieve bedrijfssituatie tijdens voetbalwedstrijden – toetsing conform vergunning

In de milieuvergunning van Willem II is bepaald dat het meten en berekenen van geluidniveaus moet geschieden overeenkomstig de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai, IL-HR-13-01” van 1981. Overeenkomstig met deze handleiding wordt voor grondgebonden woningen in de dagperiode getoetst op 1,5 meter hoog en in de avondperiode op 5,0 meter hoog.

Tabel 5.1 geeft een samenvatting van de berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) voor de dag-, avond- en de nachtperiode. Bijlage IV-1 geeft een uitgebreid overzicht van de rekenresultaten in alle rekenpunten.

Tabel 5.1: Overzicht rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Beoordelingspunt		**Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in dB(A)**								
Nr.	**Omschrijving**	**Dagperiode (07.00-19.00 uur)**			**Avondperiode (19.00-23.00 uur)**			**Nachtperiode (23.00-07.00 uur)**		
		B	**N**	**Δ**	**B**	**N**	**Δ**	**B**	**N**	**Δ**
A001-4	Nieuwbouw - blok A	44	55	--	47	50	--	--	45	--
B027-1	Nieuwbouw - blok B	45	55	--	50	50	--	--	45	--
B028-1	Nieuwbouw - blok B	45	55	--	50	50	--	--	45	--
B029-1	Nieuwbouw - blok B	45	55	--	50	50	--	--	45	--
B030-1	Nieuwbouw - blok B	45	55	--	50	50	--	--	45	--
B031-1	Nieuwbouw - blok B	45	55	--	50	50	--	--	45	--
B032-1	Nieuwbouw - blok B	45	55	--	50	50	--	--	45	--
B033-1	Nieuwbouw - blok B	44	55	--	49	50	--	--	45	--
C051-1	Nieuwbouw - blok C	44	55	--	49	50	--	--	45	--
C052-1	Nieuwbouw - blok C	44	55	--	49	50	--	--	45	--
C054-1	Nieuwbouw - blok C	45	55	--	50	50	--	--	45	--
C055-1	Nieuwbouw - blok D	45	55	--	50	50	--	--	45	--
D057-1	Nieuwbouw - blok D	44	55	--	49	50	--	--	45	--
D057-3	Nieuwbouw - blok D	45	55	--	50	50	--	--	45	--
D078-1	Nieuwbouw - blok D	45	55	--	49	50	--	--	45	--
D077-4	Nieuwbouw - blok D	46	55	--	50	50	--	--	45	--

Tabel 5.2 geeft een samenvatting van de berekende maximale geluidniveaus (L_{Amax}) voor de dag-, avond- en de nachtperiode. Bijlage IV-2 geeft een uitgebreid overzicht van de rekenresultaten in alle rekenpunten.

Tabel 5.2: Overzicht rekenresultaten maximaal geluidniveau

Beoordelingspunt		Maximaal geluidniveau in dB(A)								
Nr.	Omschrijving	Dagperiode (07.00-19.00 uur)			Avondperiode (19.00-23.00 uur)			Nachtperiode (23.00-07.00 uur)		
		B	N	Δ	B	N	Δ	B	N	Δ
A001-4	Nieuwbouw - blok A	60	70	--	60	65	--	--	60	--
B027-1	Nieuwbouw - blok B	61	70	--	64	65	--	--	60	--
B028-1	Nieuwbouw - blok B	61	70	--	64	65	--	--	60	--
B029-1	Nieuwbouw - blok B	61	70	--	63	65	--	--	60	--
B030-1	Nieuwbouw - blok B	61	70	--	63	65	--	--	60	--
B031-1	Nieuwbouw - blok B	62	70	--	64	65	--	--	60	--
B032-1	Nieuwbouw - blok B	61	70	--	63	65	--	--	60	--
B033-1	Nieuwbouw - blok B	60	70	--	63	65	--	--	60	--
C051-1	Nieuwbouw - blok C	60	70	--	63	65	--	--	60	--
C052-1	Nieuwbouw - blok C	60	70	--	63	65	--	--	60	--
C054-1	Nieuwbouw - blok C	61	70	--	63	65	--	--	60	--
C055-1	Nieuwbouw - blok D	62	70	--	64	65	--	--	60	--
D057-1	Nieuwbouw - blok D	60	70	--	63	65	--	--	60	--
D057-3	Nieuwbouw - blok D	61	70	--	64	65	--	--	60	--
D078-1	Nieuwbouw - blok D	62	70	--	63	65	--	--	60	--
D077-4	Nieuwbouw - blok D	63	70	--	65	65	--	--	60	--

De geluidimmissie ter plaatse van de nieuwbouw, als gevolg van de aan Willem II verleende milieuvergunning, voldoet aan de vergunde waardes. Dit geldt voor zowel het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau als het maximaal geluidniveau.

5.1.2 Representatieve bedrijfssituatie tijdens voetbalwedstrijden – toetsing conform RO

Tabel 5.3 geeft een samenvatting van de berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) voor de dag-, avond- en de nachtperiode. De rekenresultaten zijn getoetst aan de normstelling van de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' van 2009, overeenkomstig stap 3 bij gebiedstype 'gemengd gebied'. Bijlage IV-3 geeft een uitgebreid overzicht van de rekenresultaten in alle rekenpunten. Voor de grondgebonden woningen is gerekend met een beoordelingshoogte van 1,5 meter in de dagperiode en 4,5/7,5 meter in de avond- en nachtperiode (hoogste waarde is bepalend).

Tabel 5.3: Overzicht rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Beoordelingspunt		Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in dB(A)								
Nr.	Omschrijving	Dagperiode (07.00-19.00 uur)			Avondperiode (19.00-23.00 uur)			Nachtperiode (23.00-07.00 uur)		
		B	N	Δ	B	N	Δ	B	N	Δ
A001-4	Nieuwbouw - blok A	44	55	--	47	50	--	--	45	--
B027-1	Nieuwbouw - blok B	45	55	--	52	50	2	--	45	--
B028-1	Nieuwbouw - blok B	45	55	--	52	50	2	--	45	--
B029-1	Nieuwbouw - blok B	45	55	--	52	50	2	--	45	--

Beoordelingspunt		Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in dB(A)								
Nr.	Omschrijving	Dagperiode (07.00-19.00 uur)			Avondperiode (19.00-23.00 uur)			Nachtperiode (23.00-07.00 uur)		
		B	N	Δ	B	N	Δ	B	N	Δ
B030-1	Nieuwbouw - blok B	45	55	--	52	50	2	--	45	--
B031-1	Nieuwbouw - blok B	45	55	--	52	50	2	--	45	--
B032-1	Nieuwbouw - blok B	45	55	--	51	50	1	--	45	--
B033-1	Nieuwbouw - blok B	44	55	--	51	50	1	--	45	--
C051-1	Nieuwbouw - blok C	44	55	--	51	50	1	--	45	--
C052-1	Nieuwbouw - blok C	44	55	--	51	50	1	--	45	--
C054-1	Nieuwbouw - blok C	45	55	--	52	50	2	--	45	--
C055-1	Nieuwbouw - blok D	45	55	--	52	50	2	--	45	--
D057-1	Nieuwbouw - blok D	44	55	--	49	50	--	--	45	--
D057-3	Nieuwbouw - blok D	45	55	--	50	50	--	--	45	--
D078-1	Nieuwbouw - blok D	45	55	--	50	50	--	--	45	--
D077-4	Nieuwbouw - blok D	46	55	--	50	50	--	--	45	--


Toelichting tabel:

B = Berekend geluidniveau

N = Normstelling

Δ = Overschrijding

Uit de rekenresultaten volgt dat een overschrijding van de richtwaarde uit stap 2 plaatsvindt gedurende de avondperiode. De hoogste berekende geluidbelasting is 52 dB(A). Deze geluidbelasting is ook hoger dan de richtwaarde uit stap 3. De overschrijding van stap 3 wordt uitsluitend berekend op de bovenste verdieping van de woningen bij 15 rekenpunten (op de 1^{e} verdieping worden er geen overschrijdingen berekend). In figuur 5.1 zijn deze woningen rood omcirkeld.



Figuur 5.1: Ligging woningen met overschrijding van stap 3 uit de VNG-publicatie $L_{Ar,LT}$

Tabel 5.4 geeft een samenvatting van het berekende maximaal geluidniveau (L_{Amax}) voor de dag-, avond- en de nachtperiode. De rekenresultaten zijn getoetst aan de normstelling van de VNG-publicatie. Bijlage IV-4 geeft een uitgebreid overzicht van de rekenresultaten in alle rekenpunten.

Tabel 5.4: Overzicht rekenresultaten maximaal geluidniveau

Beoordelingspunt		**Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in dB(A)**								
Nr.	**Omschrijving**	**Dagperiode (07.00-19.00 uur)**			**Avondperiode (19.00-23.00 uur)**			**Nachtperiode (23.00-07.00 uur)**		
		B	**N**	**Δ**	**B**	**N**	**Δ**	**B**	**N**	**Δ**
A001-4	Nieuwbouw - blok A	60	70	--	60	65	--	0	60	--
B027-1	Nieuwbouw - blok B	61	70	--	66	65	1	0	60	--
B028-1	Nieuwbouw - blok B	61	70	--	65	65	--	0	60	--
B029-1	Nieuwbouw - blok B	61	70	--	65	65	--	0	60	--
B030-1	Nieuwbouw - blok B	61	70	--	65	65	--	0	60	--
B031-1	Nieuwbouw - blok B	62	70	--	65	65	--	0	60	--
B032-1	Nieuwbouw - blok B	61	70	--	65	65	--	0	60	--
B033-1	Nieuwbouw - blok B	60	70	--	65	65	--	0	60	--
C051-1	Nieuwbouw - blok C	60	70	--	65	65	--	0	60	--
C052-1	Nieuwbouw - blok C	60	70	--	65	65	--	0	60	--
C054-1	Nieuwbouw - blok C	61	70	--	65	65	--	0	60	--
C055-1	Nieuwbouw - blok D	62	70	--	66	65	1	0	60	--
D057-1	Nieuwbouw - blok D	60	70	--	63	65	--	0	60	--
D057-3	Nieuwbouw - blok D	61	70	--	63	65	--	0	60	--
D078-1	Nieuwbouw - blok D	62	70	--	66	65	1	0	60	--
D077-4	Nieuwbouw - blok D	63	70	--	65	65	--	0	60	--
K015	Bestaande bouw herontwikkeling - blok K	67	70	--	67	65	2	0	60	--

Toelichting tabel:

B = Berekend geluidniveau

N = Normstelling

Δ = Overschrijding

Uit de rekenresultaten volgt dat er op een aantal woningen sprake is van ten hoogste twee dB(A) overschrijding van de maximale geluidniveaus (stap 2) op de gevels van de geplande nieuwbouw ten gevolge van de omroepinstallatie tijdens de voetbalwedstrijden. Deze overschrijding ontstaat uitsluitend vanaf de derde bouwlaag, rekenhoogte 7,5 meter of hoger.

5.1.3 Representatieve bedrijfssituatie tijdens voetbaltrainingen

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Tabel 5.5 geeft een samenvatting van de berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) voor de dag-, avond- en de nachtperiode tijdens de voetbaltrainingen. De gepresenteerde immissieniveaus zijn de hoogste waardes van het trainen op het noordelijke of het zuidelijke veld. De rekenresultaten zijn getoetst aan de normstelling van de VNG-publicatie. Bijlage IV-5 geeft een uitgebreid overzicht van de rekenresultaten in alle rekenpunten.

Tabel 5.5: Overzicht rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Beoordelingspunt		Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in dB(A)								
Nr.	Omschrijving	Dagperiode (07.00-19.00 uur)			Avondperiode (19.00-23.00 uur)			Nachtperiode (23.00-07.00 uur)		
		B	N	Δ	B	N	Δ	B	N	Δ
A001-4	Nieuwbouw - blok A	45	50	--	41	45	--	0	40	--
B027-1	Nieuwbouw - blok B	44	50	--	43	45	--	0	40	--
B028-1	Nieuwbouw - blok B	44	50	--	44	45	--	0	40	--
B029-1	Nieuwbouw - blok B	45	50	--	44	45	--	0	40	--
B030-1	Nieuwbouw - blok B	46	50	--	44	45	--	0	40	--
B031-1	Nieuwbouw - blok B	46	50	--	45	45	--	0	40	--
B032-1	Nieuwbouw - blok B	46	50	--	45	45	--	0	40	--
B033-1	Nieuwbouw - blok B	46	50	--	45	45	--	0	40	--
C051-1	Nieuwbouw - blok C	46	50	--	45	45	--	0	40	--
C052-1	Nieuwbouw - blok C	46	50	--	45	45	--	0	40	--
C054-1	Nieuwbouw - blok C	46	50	--	45	45	--	0	40	--
C055-1	Nieuwbouw - blok D	45	50	--	44	45	--	0	40	--
D057-1	Nieuwbouw - blok D	45	50	--	43	45	--	0	40	--
D057-3	Nieuwbouw - blok D	46	50	--	45	45	--	0	40	--
D078-1	Nieuwbouw - blok D	42	50	--	40	45	--	0	40	--
D077-4	Nieuwbouw - blok D	40	50	--	40	45	--	0	40	--

Toelichting tabel:

B = Berekend geluidniveau

N = Normstelling

Δ = Overschrijding

Uit de rekenresultaten volgt dat er geen overschrijding van de richtwaarde uit stap 2 plaatsvindt. De hoogste berekende geluidbelasting in de avondperiode is 45 dB(A). Uit de rekenresultaten blijkt eveneens dat de geluidemissie in de avondperiode tijdens de voetbalwedstrijden maatgevend is ten opzichte van de geluidemissie tijdens de voetbaltrainingen.

Maximaal geluidniveau

Tabel 5.6 geeft een samenvatting van het berekende maximaal geluidniveau (L_{Amax}) voor de dag-, avond- en de nachtperiode. De rekenresultaten zijn getoetst aan de normstelling van de VNG-publicatie. Bijlage IV-6 geeft een uitgebreid overzicht van de rekenresultaten in alle rekenpunten.

Tabel 5.6: Overzicht rekenresultaten maximaal geluidniveau

Beoordelingspunt		Maximaal geluidniveau in dB(A)								
Nr.	Omschrijving	Dagperiode (07.00-19.00 uur)			Avondperiode (19.00-23.00 uur)			Nachtperiode (23.00-07.00 uur)		
		B	N	Δ	B	N	Δ	B	N	Δ
A001-4	Nieuwbouw - blok A	65	70	--	65	65	--	0	60	--
B027-1	Nieuwbouw - blok B	64	70	--	66	65	1	0	60	--
B028-1	Nieuwbouw - blok B	64	70	--	66	65	1	0	60	--
B029-1	Nieuwbouw - blok B	65	70	--	67	65	2	0	60	--
B030-1	Nieuwbouw - blok B	64	70	--	66	65	1	0	60	--
B031-1	Nieuwbouw - blok B	64	70	--	66	65	1	0	60	--
B032-1	Nieuwbouw - blok B	65	70	--	67	65	2	0	60	--
B033-1	Nieuwbouw - blok B	64	70	--	66	65	1	0	60	--
C051-1	Nieuwbouw - blok C	64	70	--	66	65	1	0	60	--
C052-1	Nieuwbouw - blok C	64	70	--	66	65	1	0	60	--
C054-1	Nieuwbouw - blok C	64	70	--	67	65	2	0	60	--
C055-1	Nieuwbouw - blok D	65	70	--	67	65	2	0	60	--
D057-1	Nieuwbouw - blok D	65	70	--	67	65	2	0	60	--
D057-3	Nieuwbouw - blok D	66	70	--	69	65	4	0	60	--
D078-1	Nieuwbouw - blok D	62	70	--	66	65	1	0	60	--
D077-4	Nieuwbouw - blok D	63	70	--	65	65	--	0	60	--

Toelichting tabel:
B = Berekend geluidniveau
N = Normstelling
Δ = Overschrijding

Uit de rekenresultaten volgt dat er sprake is van een overschrijding van de maximale geluidniveaus (stap 2) op de gevels van de geplande nieuwbouw. Deze overschrijding ontstaat door het fluitje van de scheidsrechter op de trainingsvelden. Daarnaast resulteert het schreeuwen op de trainingsvelden tot een overschrijding van de richtwaardes uit stap 2 van ten hoogste 3 dB(A).

5.1.4 Incidentele bedrijfssituatie

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
Incidenteel, tot maximaal twaalf keer per jaar, wordt het stadion ook gebruikt voor concerten en evenementen, die maximaal tot 02.00 uur duren waarbij muziek gedraaid kan worden en optredens plaatsvinden. Het stadion kan hierbij een volledige bezetting hebben.

Tijdens de incidentele activiteiten is vaak een groot publiek aanwezig doordat de inrichting van het stadion en het omliggende terrein zijn afgestemd om grote groepen mensen veilig, comfortabel en ordelijk te kunnen herbergen. Ook de beschikbaarheid van horecavoorzieningen, kleedkamers en parkeergelegenheid leidt tot een behoefte om in en rond het stadion evenementen te organiseren waar veel mensen op af komen. Vanwege het maatschappelijke belang is de gemeente Tilburg van mening dat in en rond het stadion incidenteel evenementen georganiseerd mogen worden.

De akoestische kwaliteit van het stadion is afgestemd op het reguliere gebruik als sportaccommodatie. Hierdoor zal het niet altijd mogelijk zijn om tijdens evenementen te kunnen voldoen aan de geluidvoorschriften van de huidige milieuvergunning.

De optredende geluidbelastingen in het plangebied zijn berekend voor de volgende situaties:
- muziekconcert in het stadion met podium aan de noord- of de zuidzijde van het veld;
- muziekconcert in de feesttent op verschillende locaties op het terrein (west-, noord-, oost-, of zuidzijde).

Tabel 5.7 geeft een samenvatting van de berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) voor de dag-, avond- en de nachtperiode tijdens de incidentele bedrijfssituatie zoals omschreven in paragraaf 4.1. De rekenresultaten zijn inzichtelijk gemaakt. Bijlage IV-7 geeft een uitgebreid overzicht van de rekenresultaten in alle rekenpunten. De incidentele bedrijfssituatie is berekend gedurende de nachtperiode, op een rekenhoogte van 4,5 meter of 7,5 meter (hoogste geluidbelasting is bepalend).

Tabel 5.7: Overzicht rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Beoordelingspunt		**Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau Nachtperiode (23.00-07.00 uur) in dB(A)**					
Nr.	**Omschrijving**	**Feesttent**				**Podium**	
		Noord	**Oost**	**Zuid**	**West**	**Noord**	**Zuid**
A001-1	Nieuwbouw - blok A	64	54	30	32	42	42
B028-1	Nieuwbouw - blok B	54	73	49	40	49	47
B029-3	Nieuwbouw - blok B	48	73	48	38	44	48
B030-3	Nieuwbouw - blok B	61	62	43	41	46	42
B032-4	Nieuwbouw - blok B	61	58	34	34	47	43
B033-4	Nieuwbouw - blok B	52	70	45	38	47	48
C050-1	Nieuwbouw - blok C	43	68	62	37	48	47
C052-4	Nieuwbouw - blok C	45	70	54	37	48	47
C054-3	Nieuwbouw - blok C	52	72	53	37	48	47
D056-1	Nieuwbouw - blok D	44	66	61	35	46	46
D079-4	Nieuwbouw - blok D	41	64	64	36	47	46

Uit de rekenresultaten volgt dat de hoogste geluidbelasting op de gevels van de nieuwe woningen wordt berekend bij die situatie waarbij er een feesttent op het oostelijke terrein (trainingsvelden) staat.

Maximaal geluidniveau

Tabel 5.8 geeft een samenvatting van het berekende maximaal geluidniveau (L_{Amax}) voor de dag-, avond- en de nachtperiode tijdens de incidentele bedrijfssituatie zoals omschreven in paragraaf 4.1. De rekenresultaten zijn inzichtelijk gemaakt. Bijlage IV-8 geeft een uitgebreid overzicht van de rekenresultaten in alle rekenpunten.

Tabel 5.8: Overzicht rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Beoordelingspunt		Maximaal geluidniveau nachtperiode (23.00-07.00 uur) in dB(A)					
Nr.	Omschrijving	Feesttent				Podium	
		Noord	Oost	Zuid	West	Noord	Zuid
A001-1	Nieuwbouw - blok A	79	69	45	47	57	57
B027-1	Nieuwbouw - blok B	66	88	65	55	63	62
B028-1	Nieuwbouw - blok B	69	88	64	55	63	62
B029-1	Nieuwbouw - blok B	76	88	62	56	62	62
B030-1	Nieuwbouw - blok B	76	88	62	56	62	62
B032-4	Nieuwbouw - blok B	77	72	49	49	62	58
B033-1	Nieuwbouw - blok B	76	85	57	53	62	62
C049-3	Nieuwbouw - blok C	56	73	68	44	57	55
C050-1	Nieuwbouw - blok C	58	83	77	52	62	62
C051-1	Nieuwbouw - blok C	59	84	77	52	62	62
C052-4	Nieuwbouw - blok C	60	85	69	53	62	62
C054-3	Nieuwbouw - blok C	67	87	68	52	63	62
D079-1	Nieuwbouw - blok D	56	80	80	52	61	60

Uit de rekenresultaten volgt dat de hoogste geluidbelasting op de gevels van de nieuwe woningen wordt berekend bij die situatie waarbij er een feesttent op het oostelijke terrein (trainingsvelden) staat. Het hoogst berekende maximaal geluidniveau is 90 dB(A).

5.2 Recreatiebad Stappegoor

5.2.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Tabel 5.9 geeft een samenvatting van de berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) voor de dag-, avond- en de nachtperiode. De rekenresultaten zijn getoetst aan de normstelling van de VNG-publicatie. Bijlage IV-9 geeft een uitgebreid overzicht van de rekenresultaten in alle rekenpunten. Voor de grondgebonden woningen is gerekend met een beoordelingshoogte van 1,5 meter in de dagperiode en 4,5/7,5 meter in de avond- en nachtperiode (hoogste waarde is bepalend). Voor appartementencomplexen worden alle beoordelingshoogtes (1,5m / 4,5 m / 7,5 m) afzonderlijk getoetst voor de dag-, avond- en nachtperiode.

Tabel 5.9: Overzicht rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Beoordelingspunt		Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in dB(A)								
Nr.	Omschrijving	Dagperiode (07.00-19.00 uur)			Avondperiode (19.00-23.00 uur)			Nachtperiode (23.00-07.00 uur)		
		B	N	Δ	B	N	Δ	B	N	Δ
E145-2	Nieuwbouw - blok E	48	50	--	23	45	--	0	40	--
F147-1	Nieuwbouw - blok F	48	50	--	24	45	--	0	40	--
F146-4	Nieuwbouw - blok F	48	50	--	24	45	--	0	40	--
F146-1	Nieuwbouw - blok F	49	50	--	24	45	--	0	40	--


Toelichting tabel:

B = Berekend geluidniveau

N = Normstelling

Δ = Overschrijding

Uit de bovenstaande tabel volgt dat overal wordt voldaan aan de richtwaardes van stap 2 van de VNG-publicatie. Figuur 5.2 geeft een overzicht van het rekenmodel.



Figuur 5.2: Overzicht rekenmodel nabij zwembad Stappegoor $L_{Ar,LT}$

5.2.2 Maximaal geluidniveau

Tabel 5.10 geeft een samenvatting van het berekende maximaal geluidniveau (L_{Amax}) voor de dag-, avond- en de nachtperiode. De rekenresultaten zijn getoetst aan de normstelling van de VNG-publicatie. Bijlage IV-10 geeft een uitgebreid overzicht van de rekenresultaten in alle rekenpunten.

Tabel 5.10: Overzicht rekenresultaten maximaal geluidniveau

Beoordelingspunt		Maximaal geluidniveau in dB(A)								
Nr.	Omschrijving	Dagperiode (07.00-19.00 uur)			Avondperiode (19.00-23.00 uur)			Nachtperiode (23.00-07.00 uur)		
		B	N	Δ	B	N	Δ	B	N	Δ
E145-2	Nieuwbouw - blok E	52	70	--	20	65	--	0	60	--
F147-1	Nieuwbouw - blok F	55	70	--	22	65	--	0	60	--
F146-4	Nieuwbouw - blok F	54	70	--	22	65	--	0	60	--
F146-1	Nieuwbouw - blok F	54	70	--	22	65	--	0	60	--

Toelichting tabel:

B = Berekend geluidniveau

N = Normstelling

Δ = Overschrijding

Uit de rekenresultaten volgt dat er geen sprake is van een overschrijding van de maximale geluidniveaus (stap 2) op de gevels van de geplande nieuwbouw.

5.3 IJssportcentrum Tilburg

5.3.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Representatieve bedrijfssituatie

Tabel 5.11 geeft een samenvatting van de berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) voor de dag-, avond- en de nachtperiode. De rekenresultaten zijn getoetst aan de normstelling van de VNG-publicatie. Bijlage IV-11 geeft een uitgebreid overzicht van de rekenresultaten in alle rekenpunten. Voor de grondgebonden woningen is gerekend met een beoordelingshoogte van 1,5 meter in de dagperiode en 4,5/7,5 meter in de avond- en nachtperiode (hoogste waarde is bepalend).

Tabel 5.11: Overzicht rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Beoordelingspunt		Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in dB(A)								
Nr.	Omschrijving	Dagperiode (07.00-19.00 uur)			Avondperiode (19.00-23.00 uur)			Nachtperiode (23.00-07.00 uur)		
		B	N	Δ	B	N	Δ	B	N	Δ
I166-2	Nieuwbouw - Blok I	44	50	--	47	45	2	47	40	7
I166-3	Nieuwbouw - Blok I	44	50	--	47	45	2	47	40	7
I167-2	Nieuwbouw - Blok I	44	50	--	47	45	2	47	40	7
I168-2	Nieuwbouw - Blok I	44	50	--	47	45	2	47	40	7
I169-2	Nieuwbouw - Blok I	43	50	--	47	45	2	46	40	6
I170-2	Nieuwbouw - Blok I	43	50	--	46	45	1	46	40	6
H083-1	Nieuwbouw - Blok H	30	50	--	32	45	--	32	40	--


Toelichting tabel:

B = Berekend geluidniveau

N = Normstelling

Δ = Overschrijding

Uit de bovenstaande tabel volgt dat op een aantal woningen de richtwaarde van stap 2 en 3 wordt overschreden. Deze overschrijding wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door compressor + koeltoren op het westelijke terrein. In figuur 5.3 is aangegeven om welke woningen het hier gaat.



Figuur 5.3: Overzicht woningen/appartementen waar een overschrijding van stap 2 $L_{Ar,LT}$ plaatsvindt t.g.v. het ijssportcentrum

5.3.2 Maximaal geluidniveau

Tabel 5.12 geeft een samenvatting van het berekende maximaal geluidniveau (L_{Amax}) voor de dag-, avond- en de nachtperiode. De rekenresultaten zijn getoetst aan de normstelling van de VNG-publicatie. Bijlage IV-12 geeft een uitgebreid overzicht van de rekenresultaten in alle rekenpunten.

Tabel 5.12: Overzicht rekenresultaten maximaal geluidniveau

Beoordelingspunt		**Maximaal geluidniveau in dB(A)**								
Nr.	**Omschrijving**	**Dagperiode (07.00-19.00 uur)**			**Avondperiode (19.00-23.00 uur)**			**Nachtperiode (23.00-07.00 uur)**		
		B	**N**	**Δ**	**B**	**N**	**Δ**	**B**	**N**	**Δ**
I166-2	Nieuwbouw - Blok I	59	70	--	56	65	--	50	60	--
I166-3	Nieuwbouw - Blok I	58	70	--	56	65	--	50	60	--
I167-2	Nieuwbouw - Blok I	58	70	--	56	65	--	50	60	--
I168-2	Nieuwbouw - Blok I	57	70	--	55	65	--	50	60	--
I169-2	Nieuwbouw - Blok I	56	70	--	54	65	--	50	60	--
I170-2	Nieuwbouw - Blok I	56	70	--	53	65	--	49	60	--
H083-1	Nieuwbouw - Blok H	53	70	--	47	65	--	35	60	--

Toelichting tabel:

B = Berekend geluidniveau

N = Normstelling

Δ = Overschrijding

Uit de rekenresultaten volgt dat er geen sprake is van een overschrijding van de maximale geluidniveaus (stap 2) op de gevels van de geplande nieuwbouw.

5.3.3 Incidentele bedrijfssituatie

Tabel 5.13 geeft een samenvatting van de berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) voor de incidentele bedrijfssituatie weer, zie ook bijlage IV-13. Het maximale geluidniveau gedurende de incidentele bedrijfssituatie is overeenkomstig met het maximale geluidniveau gedurende de representatieve bedrijfssituatie.

Tabel 5.13: Overzicht rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Beoordelingspunt		**Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in dB(A)**								
Nr.	**Omschrijving**	**Dagperiode (07.00-19.00 uur)**			**Avondperiode (19.00-23.00 uur)**			**Nachtperiode (23.00-07.00 uur)**		
		B	**N**	**Δ**	**B**	**N**	**Δ**	**B**	**N**	**Δ**
I166-2	Nieuwbouw - Blok I	47	--	--	49	--	--	49	--	--
I166-3	Nieuwbouw - Blok I	46	--	--	49	--	--	49	--	--
I167-2	Nieuwbouw - Blok I	46	--	--	49	--	--	49	--	--
I168-2	Nieuwbouw - Blok I	46	--	--	49	--	--	49	--	--
I169-2	Nieuwbouw - Blok I	45	--	--	48	--	--	48	--	--
I170-2	Nieuwbouw - Blok I	44	--	--	48	--	--	48	--	--
H083-1	Nieuwbouw - Blok H	32	--	--	36	--	--	34	--	--

5.4 Ireen Wüst ijsbaan

5.4.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Tabel 5.14 geeft een samenvatting van de berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) voor de dag-, avond- en de nachtperiode. De rekenresultaten zijn getoetst aan de normstelling van de VNG-publicatie. Bijlage IV-14 geeft een uitgebreid overzicht van de rekenresultaten in alle rekenpunten.

Tabel 5.14: Overzicht rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Beoordelingspunt		**Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in dB(A)**								
Nr.	**Omschrijving**	**Dagperiode (07.00-19.00 uur)**			**Avondperiode (19.00-23.00 uur)**			**Nachtperiode (23.00-07.00 uur)**		
		B	**N**	**Δ**	**B**	**N**	**Δ**	**B**	**N**	**Δ**
I166-2	Nieuwbouw - Blok I	45	50	--	48	45	3	40	40	--
I167-2	Nieuwbouw - Blok I	45	50	--	48	45	3	40	40	--
I168-2	Nieuwbouw - Blok I	45	50	--	47	45	2	40	40	--
I169-2	Nieuwbouw - Blok I	46	50	--	48	45	3	40	40	--
I170-2	Nieuwbouw - Blok I	46	50	--	48	45	3	40	40	--
I171-2	Nieuwbouw - Blok I	46	50	--	48	45	3	40	40	--
I172-2	Nieuwbouw - Blok I	46	50	--	48	45	3	40	40	--
I173-2	Nieuwbouw - Blok I	46	50	--	48	45	3	37	40	--

Toelichting tabel:

B = Berekend geluidniveau

N = Normstelling

Δ = Overschrijding

Uit bovenstaande tabel volgt dat op de gevel van een aantal woningen de richtwaarde van stap 2 wordt overschreden. Deze overschrijding in de avond wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het geluid van binnen dat via de ventilatieroosters naar buiten komt van de koeltoren. In figuur 5.4 is aangegeven om welke woningen het hier gaat.



Figuur 5.4: Overzicht woningen/appartementen waar een overschrijding van stap 2 $L_{Ar,LT}$ plaatsvindt t.g.v. de Ireen Wüst ijsbaan

5.4.2 Maximaal geluidniveau

Tabel 5.15 geeft een samenvatting van het berekende maximaal geluidniveau (L_{Amax}) voor de dag-, avond- en de nachtperiode. De rekenresultaten zijn getoetst aan de normstelling van de VNG-publicatie. Bijlage IV-15 geeft een uitgebreid overzicht van de rekenresultaten in alle rekenpunten.

Tabel 5.15: Overzicht rekenresultaten maximaal geluidniveau

Beoordelingspunt		**Maximaal geluidniveau in dB(A)**								
Nr.	**Omschrijving**	**Dagperiode (07.00-19.00 uur)**			**Avondperiode (19.00-23.00 uur)**			**Nachtperiode (23.00-07.00 uur)**		
		B	**N**	**Δ**	**B**	**N**	**Δ**	**B**	**N**	**Δ**
I166-2	Nieuwbouw - Blok I	49	70	--	50	65	--	43	60	--
I167-2	Nieuwbouw - Blok I	49	70	--	51	65	--	42	60	--
I168-2	Nieuwbouw - Blok I	50	70	--	51	65	--	42	60	--
I169-2	Nieuwbouw - Blok I	49	70	--	51	65	--	42	60	--
I170-2	Nieuwbouw - Blok I	50	70	--	51	65	--	42	60	--
I171-2	Nieuwbouw - Blok I	50	70	--	51	65	--	42	60	--
I172-2	Nieuwbouw - Blok I	50	70	--	52	65	--	42	60	--
I173-2	Nieuwbouw - Blok I	50	70	--	52	65	--	38	60	--

Uit de rekenresultaten volgt dat geen sprake is van een overschrijding van de maximale geluidniveaus (stap 2) op de gevels van de geplande nieuwbouw.

5.5 Tennisclub Stappegoor


5.5.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Tabel 5.16 geeft een samenvatting van de berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) voor de dag-, avond- en de nachtperiode. De rekenresultaten zijn getoetst aan de normstelling van de VNG-publicatie. Bijlage IV-16 geeft een uitgebreid overzicht van de rekenresultaten in alle rekenpunten.

Tabel 5.16: Overzicht rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Beoordelingspunt		**Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in dB(A)**								
Nr.	**Omschrijving**	**Dagperiode (07.00-19.00 uur)**			**Avondperiode (19.00-23.00 uur)**			**Nachtperiode (23.00-07.00 uur)**		
		B	**N**	**Δ**	**B**	**N**	**Δ**	**B**	**N**	**Δ**
H089-1	Nieuwbouw - Blok H	36	50	--	38	45	--	--	40	--
H090-3	Nieuwbouw - Blok H	37	50	--	41	45	--	--	40	--
H090-4	Nieuwbouw - Blok H	19	50	--	27	45	--	--	40	--
H090-1	Nieuwbouw - Blok H	37	50	--	41	45	--	--	40	--
H091-1	Nieuwbouw - Blok H	37	50	--	42	45	--	--	40	--
H092-1	Nieuwbouw - Blok H	36	50	--	41	45	--	--	40	--
H089-1	Nieuwbouw - Blok H	36	50	--	38	45	--	--	40	--

Uit de bovenstaande tabel volgt dat er wordt voldaan aan de richtwaarde van stap 2. Zie figuur 5.5 voor een weergave van het rekenmodel.



Figuur 5.5: Overzicht van het rekenmodel ter hoogte van Tennis club Stappegoor

5.5.2 Maximaal geluidniveau

Tabel 5.17 geeft een samenvatting van het berekende maximaal geluidniveau (L_{Amax}) voor de dag-, avond- en de nachtperiode. De rekenresultaten zijn getoetst aan de normstelling van de VNG-publicatie. Bijlage IV-17 geeft een uitgebreid overzicht van de rekenresultaten in alle rekenpunten.

Tabel 5.17: Overzicht rekenresultaten maximaal geluidniveau

Beoordelingspunt		**Maximaal geluidniveau in dB(A)**								
Nr.	**Omschrijving**	**Dagperiode (07.00-19.00 uur)**			**Avondperiode (19.00-23.00 uur)**			**Nachtperiode (23.00-07.00 uur)**		
		B	**N**	**Δ**	**B**	**N**	**Δ**	**B**	**N**	**Δ**
H089-1	Nieuwbouw - Blok H	53	70	--	56	65	--	0	60	--
H090-3	Nieuwbouw - Blok H	55	70	--	58	65	--	0	60	--
H090-4	Nieuwbouw - Blok H	46	70	--	48	65	--	0	60	--
H090-1	Nieuwbouw - Blok H	55	70	--	58	65	--	0	60	--
H091-1	Nieuwbouw - Blok H	55	70	--	59	65	--	0	60	--
H092-1	Nieuwbouw - Blok H	54	70	--	58	65	--	0	60	--
H089-1	Nieuwbouw - Blok H	53	70	--	56	65	--	0	60	--

Uit de rekenresultaten volgt dat wordt voldaan aan de maximale geluidniveaus (stap 2) op de gevels van de geplande nieuwbouw.

5.6 Atletiekaccommodatie Attila

5.6.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Tabel 5.18 geeft een samenvatting van de berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) voor de dag-, avond- en de nachtperiode. De rekenresultaten zijn getoetst aan de normstelling van de VNG-publicatie. Bijlage IV-18 geeft een uitgebreid overzicht van de rekenresultaten in alle rekenpunten.

Tabel 5.18: Overzicht rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Beoordelingspunt		**Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in dB(A)**								
Nr.	**Omschrijving**	**Dagperiode (07.00-19.00 uur)**			**Avondperiode (19.00-23.00 uur)**			**Nachtperiode (23.00-07.00 uur)**		
		B	**N**	**Δ**	**B**	**N**	**Δ**	**B**	**N**	**Δ**
N012	Nieuwbouw gestapeld-Blok N	26	50	--	39	45	--	0	40	--
D073-1	Nieuwbouw - blok D	24	50	--	39	45	--	0	40	--
D074-1	Nieuwbouw - blok D	22	50	--	40	45	--	0	40	--
D076-1	Nieuwbouw - blok D	22	50	--	40	45	--	0	40	--
D077-1	Nieuwbouw - blok D	21	50	--	39	45	--	0	40	--
H096-1	Nieuwbouw - Blok H	26	50	--	38	45	--	0	40	--

Uit de rekenresultaten volgt dat er geen sprake is van een overschrijding van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (stap 2) op de gevels van de geplande nieuwbouw.

5.6.2 Maximaal geluidniveau


Tabel 5.19 geeft een samenvatting van het berekende maximaal geluidniveau (L_{Amax}) voor de dag-, avond- en de nachtperiode. De rekenresultaten zijn getoetst aan de normstelling van de VNG-publicatie. Bijlage IV-19 geeft een uitgebreid overzicht van de rekenresultaten in alle rekenpunten.

Tabel 5.19: Overzicht rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Beoordelingspunt		**Maximaal geluidniveau in dB(A)**								
Nr.	**Omschrijving**	**Dagperiode (07.00-19.00 uur)**			**Avondperiode (19.00-23.00 uur)**			**Nachtperiode (23.00-07.00 uur)**		
		B	**N**	**Δ**	**B**	**N**	**Δ**	**B**	**N**	**Δ**
N012	Nieuwbouw gestapeld-Blok N	60	70	--	65	65	--	0	60	--
D073-1	Nieuwbouw - blok D	55	70	--	62	65	--	0	60	--
D074-1	Nieuwbouw - blok D	52	70	--	60	65	--	0	60	--
D076-1	Nieuwbouw - blok D	49	70	--	54	65	--	0	60	--
D077-1	Nieuwbouw - blok D	47	70	--	52	65	--	0	60	--

Beoordelingspunt		Maximaal geluidniveau in dB(A)								
Nr.	Omschrijving	Dagperiode (07.00-19.00 uur)			Avondperiode (19.00-23.00 uur)			Nachtperiode (23.00-07.00 uur)		
		B	N	Δ	B	N	Δ	B	N	Δ
H096-1	Nieuwbouw - Blok H	62	70	--	65	65	--	0	60	--
N012	Nieuwbouw gestapeld-Blok N	60	70	--	65	65	--	0	60	--

Uit de rekenresultaten volgt dat er geen sprake is van een overschrijding van de maximale geluidniveaus (stap 2) op de gevels van de geplande nieuwbouw. In figuur 5.6 is een overzicht van het rekenmodel ter plaatse van de Atletiekaccommodatie Attila opgenomen.



Figuur 5.6: Overzicht rekenmodel ter hoogte van Atletiekaccommodatie Attila

5.6.3 Incidentele bedrijfssituatie

Tabel 5.20 geeft een samenvatting van de hoogst berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) voor de incidentele bedrijfssituatie weer. Het maximale geluidniveau gedurende de incidentele bedrijfssituatie is overeenkomstig met het maximale geluidniveau gedurende de representatieve bedrijfssituatie.

Tabel 5.20: Overzicht rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Beoordelingspunt		Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in dB(A)								
Nr.	Omschrijving	Dagperiode (07.00-19.00 uur)			Avondperiode (19.00-23.00 uur)			Nachtperiode (23.00-07.00 uur)		
		B	N	Δ	B	N	Δ	B	N	Δ
N012	Nieuwbouw gestapeld-Blok N	40	--	--	45	--	--	0	--	--
D073-1	Nieuwbouw - blok D	34	--	--	43	--	--	0	--	--

Beoordelingspunt		Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in dB(A)								
Nr.	Omschrijving	Dagperiode (07.00-19.00 uur)			Avondperiode (19.00-23.00 uur)			Nachtperiode (23.00-07.00 uur)		
		B	N	Δ	B	N	Δ	B	N	Δ
D074-1	Nieuwbouw - blok D	31	--	--	43	--	--	0	--	--
D076-1	Nieuwbouw - blok D	31	--	--	43	--	--	0	--	--
D077-1	Nieuwbouw - blok D	30	--	--	42	--	--	0	--	--
H096-1	Nieuwbouw - Blok H	39	--	--	44	--	--	0	--	--
N012	Nieuwbouw gestapeld-Blok N	40	--	--	45	--	--	0	--	--

6 Maatregelen

Uit de rekenresultaten volgt een overschrijding van stap 2 (en 3) van de VNG-publicatie door een aantal van de omliggende bedrijven/accommodaties. Hieronder vallen het Willem II stadion, het IJssportcentrum Tilburg en de Ireen Wüst ijsbaan. In dit hoofdstuk worden geluidreducerende maatregelen aangedragen zodat wel aan stap 2 kan worden voldaan. Wanneer er geen realistische maatregelen zijn om te voldoen aan stap 2 worden maatregelen aangedragen waarmee in ieder geval kan worden voldaan aan stap 3 van de VNG-publicatie.

Bronmaatregelen worden vooralsnog buiten beschouwing gelaten. Deze maatregelen vereisen namelijk een fysieke of bedrijfsmatige aanpassing van de bedrijven/accommodaties zelf. Daarnaast zijn geluidschermen buiten beschouwing gebleven. De overschrijdingen vinden namelijk in de avond- en/of nachtperiode plaats. De geluidschermen moeten hierdoor een aanzienlijke hoogte hebben, omdat de hoogte van de immissiepunten in de bijbehorende periode op 4,5/7,5 meter hoog ligt. Door stedenbouwkundige en financiële redenen zijn geluidschermen hierdoor niet realistisch.

6.1 Willem II stadion

6.1.1 Toetsing milieuvergunning,

Uit de rekenresultaten volgt dat ter plaatse van alle geluidgevoelige gevels voldaan kan worden aan de geluidgrenswaarden uit de milieuvergunning van Willem II. Er zijn geen maatregelen noodzakelijk.

6.1.2 Toetsing VNG-publicatie

Conform de VNG-publicatie wordt er op andere rekenhoogte getoetst. Daarnaast worden een aantal geluidsaspecten wel beschouwd, waaronder stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein en maximale geluidniveaus van bij verrichten in de open lucht van sportactiviteiten. Als gevolg van deze andere geluidaspecten en rekenhoogte wordt een overschrijding van de richtwaardes uit de VNG-publicatie berekend.

Gedurende wedstrijden die geheel in de avondperiode gespeeld worden (dus na 19.00 uur), wordt een overschrijding van 2 dB(A) berekend voor zowel het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau als het maximale geluidniveau. Dit geldt alleen voor de derde bouwlaag en hoger, dus vanaf 7,5 meter. Tijdens de voetbaltrainingen wordt uitsluitend een overschrijding van het maximaal geluidniveau berekend, van ten hoogste 4 dB(A).

Voetbalwedstrijden
Tijdens de voetbalwedstrijden wordt een overschrijding berekend van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en het maximaal geluidniveau vanwege de omroepinstallatie. Hierbij gelden de volgende overwegingen:
- De overschrijding vindt alleen plaats (vanaf) de derde bouwlaag.
- Aan de vigerende vergunning van Willem II wordt wel voldaan.
- De overschrijding is minimaal, een verschil van 2 dB(A) is niet of nauwelijks hoorbaar.
- Er zijn jaarlijks slechts 17 eredivisie (competitie) thuiswedstrijden, waarvan een deel voor 19.00 uur begint.

- De vergunde situatie, die ten grondslag ligt aan de berekeningen, resulteert in een hogere geluidimmissie bij de woningen dan de huidige situatie.

Voetbaltrainingen
Tijdens de voetbaltrainingen wordt een overschrijding van het maximaal geluidniveau berekend in de avondperiode van ten hoogste 4 dB(A) ten gevolge van het scheidsrechtersfluitje, en ten hoogste 3 dB(A) ten gevolge van schreeuwen. In de dagperiode wordt te allen tijde voldaan aan de richtwaardes uit de VNG-publicatie. Hierbij gelden de volgende overwegingen:
- De overschrijding wordt veroorzaakt door het gebruik van het scheidsrechtersfluitje, hetgeen slechts incidenteel gebruikt wordt of bij kleinere trainingsgroepen helemaal niet.
- De overschrijding vindt alleen plaats wanneer het fluiten of het schreeuwen van de speler in de nabijheid van de woningen gebeurt.
- Zowel het bronvermogen van het fluitje als van het schreeuwen betreft een worst-case benadering (wedstrijdfluitje en zeer hard schreeuwen).
- Lang niet iedere avond wordt er getraind.
- Als er getraind wordt zal dit slechts een gedeelte van de avondperiode zijn en niet tot 23.00 uur.
- In de beoordeling op grond van het Activiteitenbesluit worden de beide bronnen standaard buiten beschouwing gelaten.

Geconcludeerd wordt dat, ondanks de overschrijding, er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.


6.2 IJssportcentrum Tilburg

Op de gevels van de woningen ten westen van de inrichting ontstaat een overschrijding van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in de avond- en nachtperiode. In tabel 6.1 is een overzicht van de bronbijdrage weergegeven. Hieruit volgt dat de koeltoren + compressoren voor de hoogste bijdrage zorgen. Bronmaatregelen (zoals het omkasten van de compressoren) zou mogelijk de overschrijding weg kunnen nemen. Maar dergelijke maatregelen worden vooralsnog buiten beschouwing gelaten.

Tabel 6.1: Overzicht bronbijdrage langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
I166-2_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	47	47	47	57
IJ - P10	koeltoren + compressoren	1,50	47	47	47	57
IJ - P11	rooster installatieruimte	1,00	29	29	29	39
IJ - P01	condensor installatieruimte	0,50	24	24	24	34
IJ - P12	LBK IJssportcentrum	1,00	19	19	19	29
IJ - P08	rooster deur installatieruimte boven	1,60	6	6	6	16
IJ - P06	rooster deur installatieruimte boven	1,60	6	6	6	16
IJ - P04	rooster deur installatieruimte boven	1,60	6	6	6	16
IJ - P02	rooster deur installatieruimte boven	1,60	6	6	6	16
IJ - P07	rooster deur installatieruimte onder	0,80	1	1	1	11
IJ - P09	rooster deur installatieruimte onder	0,80	1	1	1	11
IJ - P03	rooster deur installatieruimte onder	0,80	0	0	0	10
IJ - P05	rooster deur installatieruimte onder	0,80	0	0	0	10
IJ - P13	Airco	1,50	-1	-1	-1	9
IJ - D01	Dak IJssportcentrum	0,10	25	--	--	25
IJ - M01	Bestelbus	0,75	19	--	--	19
IJ - M02	personenauto	0,75	16	16	--	21
IJ - M03	afvalophaaldienst	1,30	20	--	--	20
IJ - M04	ijs-egaliseermachine (elektrisch)	1,30	19	24	--	29
IJ O01	Personen buiten tijdens rust	1,70	14	--	--	14

In figuur 6.1 is aangegeven op welke immissiepunten een overschrijding wordt berekend van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau. Hierbij worden immissiepunten die voldoen aan stap 2 weergegeven in het groen, punten die niet voldoen aan stap 2 maar wel aan stap 3 in het geel, en de punten die niet voldoen aan stap 3 in het rood.



Figuur 6.1: Overzicht rekenmodel IJssportcentrum Tilburg m.b.t. overschrijdingen $L_{Ar,LT}$


Om aan stap 2 van de VNG-publicatie te voldoen is het noodzakelijk om geluidreducerende maatregelen te treffen voor de gevels op de eerste en tweede verdieping die in figuur 6.1 in het geel of rood zijn weergegeven. Voor deze gevels zijn de volgende maatregelen mogelijk:

- Gebouwgebonden geluidschermen.
- Dove gevels.
- Geen geluidgevoelige ruimtes direct achter deze gevels realiseren.
- Ook bronmaatregelen of overdrachtsmaatregelen buiten de te ontwikkelen gronden kunnen doelmatig zijn, maar worden vooralsnog buiten beschouwing gelaten. Deze kunnen in een later stadium alsnog onderzocht worden.

6.3 Ireen Wüst ijsbaan

Op de westelijk gelegen woningen ontstaat een overschrijding van de richtwaardes uit stap 2 voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau gedurende de avondperiode. Deze overschrijding wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het geluid dat via de ventilatieroosters naar buiten komt.

In figuur 6.2 is weergegeven op welke gevels de richtwaardes van stap 2 uit de VNG-publicatie worden overschreden. Er is geen gevel waar stap 3 wordt overschreden. Hierdoor zijn maatregelen mogelijk niet noodzakelijk.



Figuur 6.2: Overzicht rekenmodel Ireen Wüst ijsbaan m.b.t. overschrijdingen $L_{Ar,LT}$

Om aan stap 2 van de VNG-publicatie te voldoen is het noodzakelijk om geluidreducerende maatregelen te treffen voor de gevels op de eerste en tweede verdieping die in figuur 6.2 in het geel zijn weergegeven. Voor deze gevels zijn een van de volgende maatregelen mogelijk:

- Gebouwgebonden geluidschermen.
- Dove gevels.
- Geen geluidgevoelige ruimtes direct achter deze gevels realiseren.
- Ook bronmaatregelen of overdrachtsmaatregelen buiten de te ontwikkelen gronden kunnen doelmatig zijn, maar worden vooralsnog buiten beschouwing gelaten. Deze kunnen in een later stadium alsnog onderzocht worden.


7 Conclusie en samenvatting

In opdracht van Consortium Stappegoor is door Cauberg Huygen B.V. een akoestische quickscan uitgevoerd naar de nieuwbouwlocatie Willem II-kazerne te Tilburg.

Met behulp van de richtwaarden uit de VNG-publicatie met betrekking tot Bedrijven en milieuzonering is de geluidbelasting op de geplande nieuwbouw inzichtelijk gemaakt en getoetst aan de bijbehorende richtwaardes uit de VNG-publicatie. Het gaat hierbij om de geluidbelasting ten gevolge van: het Willem II stadion, het recreatiebad Stappegoor, het IJssportcentrum Tilburg, de Ireen Wüst ijsbaan, de Tennis Club Stappegoor en de atletiekvereniging Attila.


Uit de rekenresultaten volgt dat de geluidbelasting op de geplande nieuwbouw niet zondermeer voldoet aan de richtwaarde van stap 2 uit de VNG-publicatie. Per inrichting is inzichtelijk gemaakt welke activiteiten / geluidbronnen (hoofdzakelijk) verantwoordelijk zijn voor deze overschrijding. In hoofdstuk 6 worden verschillende maatregelen beschreven die ervoor kunnen zorgen dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

Cauberg Huygen B.V.



De heer ing. T.H.A.M. Taris
Senior adviseur


Figuur I-1 Overzicht rekenmodel objecten en rekenpunten
Figuur I-2 Overzicht rekenmodel LAr,LT
Figuur I-3 Overzicht rekenmodel LAmax
Figuur I-4 Overzicht rekenmodel LAr,LT - IBS
Figuur I-5 Overzicht rekenmodel LAmax - IBS



Figuur I-1 Overzicht rekenmodel

Cauberg-Huygen B.V.


Industrielawaai - IL, [Conform bestemmingsplan dec 21 - LArLT + WII LAmax - RO] , Geomilieu V2020.1 rev 2 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Eindhoven



Figuur I-1 Overzicht rekenmodel hoogte objecten

Cauberg-Huygen B.V.

Industrielawaai - IL, [Conform bestemmingsplan dec 21 - LArLT + WII LAmax - RO] , Geomilieu V2020.1 rev 2 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Eindhoven




Figuur I-1 Overzicht rekenmodel
Bodemgebieden en hoogtelijnen


Cauberg-Huygen B.V.

Industrielawaai - IL, [Conform bestemmingsplan dec 21 - LArLT + WII LAmax - RO] , Geomilieu V2020.1 rev 2 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Eindhoven


Rekenpunten




Rekenpunten




Rekenpunten




Rekenpunten



Rekenpunten






Figuur I-2 Overzicht rekenmodel LAr,LT - bronnen

Cauberg-Huygen B.V.


Industrielawaai - IL, [Conform bestemmingsplan dec 21 - LArLT + WII LAmax - RO] , Geomilieu V2020.1 rev 2 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Eindhoven




Figuur I-2 Overzicht rekenmodel LAr,LT - bronnen

Cauberg-Huygen B.V.


Industrielawaai - IL, [Conform bestemmingsplan dec 21 - LArLT + WII LAmax - RO] , Geomilieu V2020.1 rev 2 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Eindhoven


Mobiele bron
Oppervlaktebronnen
Puntbronnen
Uitstralende daken
Uitstralende gevels
Toetspunten
Bebouwingsgebieden
Bodemgebieden
Gebouwen
Schermen
Hoogtelijnen
Hulplijnen
Hulppunten
0 m
50 m
schaal = 1 : 1200
IW - P03
IW - P01
IW - P02
IW - D01
IW - G59
IW - G58
IW - G57
IW - G51
IW - G02
394800
394700
394600
133300
133400




Figuur I-2 Overzicht rekenmodel LAr,LT - bronnen

Cauberg-Huygen B.V.



Figuur I-2 Overzicht rekenmodel LAr,LT - bronnen


Cauberg-Huygen B.V.



Figuur I-2 Overzicht rekenmodel LAr,LT - bronnen

Cauberg-Huygen B.V.


Industrielawaai - IL, [Conform bestemmingsplan dec 21 - LArLT + WII LAmax - RO] , Geomilieu V2020.1 rev 2 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Eindhoven



Figuur I-2 Overzicht rekenmodel LAr,LT - bronnen

Cauberg-Huygen B.V.


Industrielawaai - IL, [Conform bestemmingsplan dec 21 - LArLT + WII LAmax - RO] , Geomilieu V2020.1 rev 2 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Eindhoven



Figuur I-2 Overzicht rekenmodel LAr,LT - bronnen

Cauberg-Huygen B.V.


Industrielawaai - IL, [Conform bestemmingsplan dec 21 - LArLT + WII LAmax - RO] , Geomilieu V2020.1 rev 2 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Eindhoven



Figuur I-2 Overzicht rekenmodel LAr,LT - bronnen


Cauberg-Huygen B.V.

Industrielawaai - IL, [Conform bestemmingsplan dec 21 - LArLT + WII LAmax - RO] , Geomilieu V2020.1 rev 2 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Eindhoven




Figuur I-2 Overzicht rekenmodel LAr,LT - bronnen


Cauberg-Huygen B.V.



Figuur I-2 Overzicht rekenmodel LAr,LT - bronnen

Cauberg-Huygen B.V.



Mobiele bron
Oppervlaktebronnen
Puntbronnen
Uitstralende daken
Uitstralende gevels
Toetspunten
Bebouwingsgebieden
Gebouwen
Schermen
Hoogtelijnen
Hulplijnen
Hulppunten
0 m
40 m
schaal = 1 : 1000
394800
394700
TS - P01a
TS - P01b
TS - P02a
TS - P02b
TS - P03a
TS - P03b
TS - P04a
TS - P04b
TS - P05a
TS - P05b
133200
133300




Figuur I-2 Overzicht rekenmodel LAr,LT - bronnen

Cauberg-Huygen B.V.


Industrielawaai - IL, [Conform bestemmingsplan dec 21 - LArLT + WII LAmax - RO] , Geomilieu V2020.1 rev 2 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Eindhoven



Mobiele bron
Oppervlaktebronnen
Puntbronnen
Uitstralende daken
Uitstralende gevels
Toetspunten
Bebouwingsgebieden
Gebouwen
Schermen
Hoogtelijnen
Hulplijnen
Hulppunten
0 m
60 m
schaal = 1 : 1500
395000
394900
394800
132700
132800
132900
01
02
03
04


Mobiele bron
Oppervlaktebronnen
Puntbronnen
Uitstralende daken
Uitstralende gevels
Toetspunten
Bebouwingsgebieden
Gebouwen
Schermen
Hoogtelijnen
Hulplijnen
Hulppunten
0 m
40 m
schaal = 1 : 1000
395000
394900
394800
132700
132800
61
21
12
35
13
36
14
15
11
16
10
37
34
17
9
18
8
19
7
38
20
33
6
1
5
4
32
3
31
2
62
23
63

Figuur I-3 Overzicht rekenmodel LAmax - bronnen


Cauberg-Huygen B.V.





Figuur I-3 Overzicht rekenmodel LAmax - bronnen


Cauberg-Huygen B.V.



Figuur I-3 Overzicht rekenmodel LAmax - bronnen


Cauberg-Huygen B.V.

Industrielawaai - IL, [Conform bestemmingsplan dec 21 - WII - kazerne LAmax] , Geomilieu V2020.1 rev 2 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Eindhoven




Figuur I-3 Overzicht rekenmodel LAmax - bronnen


Cauberg-Huygen B.V.



Figuur I-3 Overzicht rekenmodel LAmax - bronnen

Cauberg-Huygen B.V.



Mobiele bron
Oppervlaktebronnen
Puntbronnen
Uitstralende daken
Uitstralende gevels
Toetspunten
Bebouwingsgebieden
Gebouwen
Schermen
Hoogtelijnen
Hulplijnen
Hulppunten
0 m
30 m
schaal = 1 : 750
394750
394700
394650
133200
133250
133300
TS - MAX01
TS - MAX11
TS - MAX12
TS - MAX02
TS - MAX13
TS - MAX03
TS - MAX14
TS - MAX04
TS - MAX05
TS - MAX15
TS - MAX06
TS - MAX16
TS - MAX08
TS - MAX09
TS - MAX17
TS - MAX07
TS - MAX18



Figuur I-3 Overzicht rekenmodel LAmax - bronnen


Cauberg-Huygen B.V.

Industrielawaai - IL, [Conform bestemmingsplan dec 21 - WII - kazerne LAmax] , Geomilieu V2020.1 rev 2 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Eindhoven




Figuur I-3 Overzicht rekenmodel LAmax - bronnen

Cauberg-Huygen B.V.




Figuur I-4 Overzicht rekenmodel IBS LAr,LT - bronnen

Cauberg-Huygen B.V.




Figuur I-4 Overzicht rekenmodel IBS LAr,LT - bronnen

Cauberg-Huygen B.V.




Figuur I-4 Overzicht rekenmodel IBS LAr,LT - bronnen


Cauberg-Huygen B.V.


Puntbronnen
Toetspunten
Bebouwingsgebieden
Gebouwen
Schermen
Hoogtelijnen
Hulplijnen
Hulppunten
0 m
80 m
schaal = 1 : 2000
395200
395000
394800
132800
P05f
P06c
P05b
P05e
P05c
P05a
P06b
P06a
P05d

Bijlage I

Bijlage I-1 Bouwtekeningen Stappegoor
Bijlage I-2 Bouwtekeningen Ireen Wüst ijsbaan
Bijlage I-3 Bouwtekeningen IJssportcentrum







RUIMTENSTAAT

BEGANE GROND

ruimte nr.0.1	142 m²	- verkeersruimte	ruimte nr.0.41	352 m²	- verkeersruimte
ruimte nr.0.2	2812 m²	- restaurant	ruimte nr.0.42	53 m²	- opslag/ bergingg
ruimte nr.0.3	370 m²	- kantine	ruimte nr.0.43	52 m²	- opslag/ bergingg
ruimte nr.0.4	3521 m²	- kantine	ruimte nr.0.44		- toilet heren
ruimte nr.0.5	103 m²	- overgangsruimte	ruimte nr.0.45	103 m²	- verkeersruimte
ruimte nr.0.6	257 m²	- opslag/ bergingg	ruimte nr.0.46		- toilet heren
ruimte nr.0.7	42 m²	- opslag/ bergingg	ruimte nr.0.47		- toilet dames
ruimte nr.0.8	42 m²	- opslag/ bergingg	ruimte nr.0.48	35,1 m²	- verkeersruimte
ruimte nr.0.9	30 m²	- skyportunit buffet	ruimte nr.0.49		- toilet dames
ruimte nr.0.10	13 m²	- hall	ruimte nr.0.50	3942 m²	- verkeersruimte overhoud
ruimte nr.0.11	13 m²	- toilet dames	ruimte nr.0.51	3942 m²	- 2e water hall
ruimte nr.0.12	32 m²	- technische ruimte	ruimte nr.0.52	52 m²	- toilet invalide
ruimte nr.0.13	12 m²	- commerk	ruimte nr.0.53	52 m²	- toilet heren
ruimte nr.0.14	93 m²	- commerk	ruimte nr.0.54	21 m²	- toilet dames
ruimte nr.0.15	93 m²	- toilet invalide	ruimte nr.0.55	12 m²	- verkeersruimte/trappen
ruimte nr.0.16	52 m²	- toilet heren	ruimte nr.0.56	12 m²	- opslag/bergingg deuchen
ruimte nr.0.17	42 m²	- verkeersruimte	ruimte nr.0.57	42 m²	- toilet toiletfaciliteiten
ruimte nr.0.18	52 m²	- opslag/ bergingg	ruimte nr.0.58	372 m²	- sportpark cantine overhoud
ruimte nr.0.19	2520 m²	- kantine	ruimte nr.0.59	103 m²	- skyport unit buffet
ruimte nr.0.20	12 m²	- directeurs- personeel	ruimte nr.0.60	42 m²	- toilet heren
ruimte nr.0.21		- entree	ruimte nr.0.61	42 m²	- toilet dames
ruimte nr.0.22		- hall	ruimte nr.0.62	2942 m²	- 1e verdieping
ruimte nr.0.23	27 m²	- directeurs- personeel	ruimte nr.0.63	2942 m²	- verkeersruimte
ruimte nr.0.24		- toilet	ruimte nr.0.64	52 m²	- toilet gehandicapt
ruimte nr.0.25		- douche	ruimte nr.0.65	358 m²	- toilet verkeersfunctie
ruimte nr.0.26	660 m²	- verkeersruimte	ruimte nr.0.66	358 m²	- buitenbad
ruimte nr.0.27	42 m²	- groepe kleedruimte	ruimte nr.0.67	52 m²	- verkeersruimte
ruimte nr.0.28	347 m²	- individuele kleedruimte	ruimte nr.0.68	52 m²	- technische ruimte
ruimte nr.0.29	2520 m²	- groepe kleedruimte heren	ruimte nr.0.69	52 m²	- verkeersruimte/trappen
ruimte nr.0.30	2780 m²	- groepe kleedruimte heren	ruimte nr.0.70	1944 m²	- technische ruimte
ruimte nr.0.31	2780 m²	- groepe kleedruimte heren	ruimte nr.0.71	1131 m²	- technische ruimte
ruimte nr.0.32	2780 m²	- groepe kleedruimte dames	ruimte nr.0.72	52 m²	- ruimte tribune officier
ruimte nr.0.33	2780 m²	- groepe kleedruimte dames	ruimte nr.0.73	52 m²	- ruimte zwembad out
ruimte nr.0.34	2780 m²	- verkeersruimte	ruimte nr.0.74	61 m²	- toiletgebouw
ruimte nr.0.35	52 m²	- verkeersruimte	ruimte nr.0.75	864 m²	- toiletblok invaliden
ruimte nr.0.36	52 m²	- verkeersruimte			
ruimte nr.0.37	2780 m²	- verkeersruimte			
ruimte nr.0.38	2780 m²	- toilet cantine			
ruimte nr.0.39	2780 m²	- kantine			
ruimte nr.0.40	52 m²	- opslag/ bergingg			





via58 architekten
Cert. Manzelestraat 25
4818 BW Breda
tel. 076 522 78 37
info@via58.nl


opdrachtgever
gemeente Tilburg
Afdeling Bouwzaken


project:
Zwembad Stappegoor
Stappegoorweg 1
5022 DA Tilburg
totaal bvo. 5.704 m2

datum 04-09-2011
schaal 1:100
formaat A0+
BEGANEGROND
-
53.33.300

1105-01

BEGANEGROND





RUIMTENSTAAT


VERDIEPING

ruimte nr. 01	3916 m2	• verkeersruimte
ruimte nr. 1	61 m2	• verkeersruimte
ruimte nr. 02	53 m2	• toiletruimte dames
ruimte nr. 03	53 m2	• toiletruimte heren
ruimte nr. 04	7,9 m2	• kantoorruimte
ruimte nr. 05	16 m2	• kantoorruimte
ruimte nr. 06	27 m2	• kantoorruimte
ruimte nr. 07	7,4 m2	• kantoorruimte
ruimte nr. 08	234 m2	• kantoorruimte
ruimte nr. 09	16 m2	• kantoorruimte
ruimte nr. 010	74,5 m2	• kantoorruimte
ruimte nr. 011	23,7 m2	• kantoorruimte
ruimte nr. 012	28,7 m2	• kantoorruimte
ruimte nr. 013	22,2 m2	• kantoorruimte
ruimte nr. 014	23 m2	• kantoorruimte
ruimte nr. 015	47,1 m2	• kantoorruimte
ruimte nr. 016	28,7 m2	• kantoorruimte
ruimte nr. 017	35,6 m2	• kantoorruimte
ruimte nr. 018	32 m2	• liftmachinekamer
ruimte nr. 019	14,2 m2	• verkeersruimte
ruimte nr. 020	31,2 m2	• verkeersruimte
ruimte nr. 021	85,8 m2	• kantoorruimte
ruimte nr. 022	39,6 m2	• vergaderruimte
ruimte nr. 023	29,7 m2	• regieruimte
ruimte nr. 024	8,1 m2	• spreekkamer
ruimte nr. 025	2,7 m2	• technische ruimte
ruimte nr. 026	2,8 m2	• dames/ invalide toilet
ruimte nr. 027	7,2 m2	• pantry
ruimte nr. 028	15,2 m2	• verkeersruimte
ruimte nr. 029	5,3 m2	• opslag/ bergruimte
ruimte nr. 030	6,6 m2	• toiletruimte heren
ruimte nr. 031	16,2 m2	• buiten/ rook ruimte
ruimte nr. 032	19,3 m2	• technische ruimte
ruimte nr. 033	18 m2	• tribune
ruimte nr. 034	4,9 m2	• verkeersruimte
ruimte nr. 035	4 m2	• verkeersruimte



via58 architekten
Gen. Maczekstraat 26
4818 BW Breda
tel. 076 522 78 37
info@via58.nl

SITUATIE




opdrachtgever
gemeente Tilburg
Afdeling Bouwzaken

project:
Zwembad Stappegoor
Stappegoorweg 1
5022 DA Tilburg
totaal bv.o. 5.704 m2

1105-01

datum 01-09-2011
schaal 1:100
formaat A3+
VERDIEPING
-
53.33.300


VERDIEPING



DAKAANZICHT totaal dakoppervlak = 3.361 m2



SITUATIE



DAKAANZICHT


1105-01

via58 architekten
Gen. Maczekstraat 26
4818 BW Breda
tel. 076 522 78 37
info@via58.nl


opdrachtgever
gemeente Tilburg
Afdeling Bouwzaken

project:
Zwembad Stappegoor
Stappegoorweg 1
5022 DA Tilburg
dakopp. 3.361 m2

datum 05-09-2011
schaal 1:100
formaat A0+
DAKAANZICHT
-
53.33.300



KELDER b.v.o. = 796 m2




RUIMTENSTAAT

KELDER

ruimte nr. =0	352 m2	- coding- bergruimte
ruimte nr. =1	264,6 m2	- verwarmings- bergruimte
ruimte nr. =2	497,7 m2	- verweesruimte
ruimte nr. =3	18,8 m2	- technische ruimte
ruimte nr. =4	57 m2	- mate- kleedruimte
ruimte nr. =5	57 m2	- compressorruimte





via58 architekten
Gen. Maczekstraat 26
4818 BW Breda
tel. 076 522 78 37
info@via58.nl


opdrachtgever
gemeente Tilburg
Afdeling Bouwzaken


project:
Zwembad Stappegoor
Stappegoorweg 1
5022 DA Tilburg
totaal b.v.o. 5.704 m2

datum 01-06-2011
schaal 1:100
formaat A0+
KELDER
-
53.33.300

1105-01

KELDER


Ringbaan-Zuid
498N
496N
494N
492N
490N
488N
486N
484N
482N
480N
498A
506
TROPISCH
ZWEMBAD
5
3
1
5
9



N.T.I. adviesbureau BV
Heusdenlaan 26
5045 BN Tilburg
tel/fax 013 5718020 & autotel 06 53074451

REMARKS

* Isolering wordt uitgevoerd in pu materiaal dikwaters volgens berekening
  - elsohor isolering 1 A 59
* Waterleiding wordt uitgevoerd in koper dikwaters volgens berekening
* verdeler volgens bijlage
* Hwa uitgevoerd 3 meter boven onderzijd met antistrabeugel vervolgens verder naar dak in pvc
* toilette waterleiding met terrasflex en isolering tegen verdieping isoleren met steenwol en aluminium folie
* Verwerger 15x lauken 9 1/a uitgevoerd in beton

= koudwaterleiding
= warmwaterleiding
= circulatieleiding tapwatersyst
= isolering
= afsluiter & verdeler

HEERKENS VAN BAVEL
postbus 35 5000 AA tilburg

12

A.Blerings BV loodgieter

T997/1158/01/01

WERKVOORBEREIDINGSTEKENING

Bekijkt bij besluit van
Burgemeester en Wethouders
van Tilburg van 1964

Het recht van (stedel) Particulier
WWB bouw- en woningwet art 169
Wet op de ruimtelijke ordening

17 JULI 1997

ARCHITECTUUR

BOLLEN

HEERKENS VAN BAVEL

project
IJsspo-tecconnodatie Tilburg

datum en getekend door
NTI adviesbureau BV


opdrachtgever
Aannemingsmij. Heerkens van Bavel Tilburg

onderwerp
plattegrond begane grond


schaal
Pilenaar 1/100

fase


Werkn.



DOORSNEDE A – A



DOORSNEDE B – B



DOORSNEDE C – C

RENVOOI

- metselwerk baksteen, schoonwerk
- kalkzandsteen, vulwerk
- betonsteen, schoonwerk / schoon–vulwerk / vulwerk
- kalkzandsteen schoonwerk
- MB betonsteen, 190.190.190 modulusteen in tegelverband
- kalkzandsteen blokken met V–nood schoonwerk
- gasbetonelementen dikte 150mm, schoonwerk
- voorzetwand, opticuw Algs. bestek
- D.D door derden te leveren cq. uitvoeren
- Hoofdraagkonstruktie 60min brandwerend
- Brandcompartiment scheiding:
  tussen ijshal en verkeersruimte: WBDBO = 30 min.
  tussen de verkeersruimten 10–11: WBDBO = 30 min.
  gehele kelderhuis en technieksruimte: WBDBO = 60 min
- In het totale complex wordt een brandmeld– en alarmeringsinstallatie aangebracht.
  Brandmeldinstallatie c/m NEN2535
  Ontruimingsinstallatie c/m Hfdst. 2 boek "Een brandveilig gebouw installeren" uitgaande van "B" installatie
- De luchtbehandelingsinstallatie moet geheel voldoen aan het gestelde in Hfdst. 13 van "Een brandveilig gebouw installeren"
- Aandulgingen transportinrichting moeten voldoen aan het gestelde in de NEN–6088 (geen teksten maar symbolen)
- Konstruktie algs. berekeningen en tekeningen van de konstrukteur
- Mech. en natuurlijke ventilatie algs. berekeningen en tekeningen adviseur gebaseerd op NEN 1087
- Aantrebuizen t.b.v. dereidonduitingen algs. eisen nutsbedrijven
- Sanitairinstallatie algs. GAVO, NEN–1141
- Ketelhuis en CV–installatie NEN–3028
- Elektrische installatie algs. NEN–1010
- Aardelingen algs. NEN–1006
- Verloop diameters binnenriolering algs. opgave berekeningen installateur
- Binnenriolering algs. NEN 3215 – NPR 3216
- Riolering PE KOMO–keur
- Alle ramen naar binnen te openen i.v.m. reiniging
- Doorvoeropeningen, balkonhekken, traplesningen et helkwerken langs vloerafscheidingen moeten voldoen aan de hiervoor gestelde artikelen in het BOUWBESLUIT
- voor bouwfysische gegevens en opp. berekening, zie rapport Cauberg–Huygen
- Brandmeldinstallaties algs. eisen in de NEN 2535, uitgaande van "Volledige bewaking", NEN 3894 en NEN 1010 branddeuren en tek. adviseur
- Wt algs. eisen Arbeidstoet
- Rookwarmteafvoeren gesteld als afvoersysteem volgens NEN 3215/NPR 3216
- ventilatie kruipruimten algs. bestek
- Voor alle plaatsen hoed–Wadverlichting zie tek. electra installateur
- p penwikkeling
- 30 min brandwerend + zelfsluitend
- 30 min brandwerend
- zelfsluitende deur
- vluchtdeur cq. richting
- D.D door derden te leveren 12kg poederblusser
- NU transparante noodverlichting met pictogram "NOODUITGANG"
- UIT transparante noodverlichting met pictogram "UIT"
- transparante noodverlichting met duchtwegaanduiding
- brandslanghaspel 13/4" – 20m
- 30 brand–/rookcompartimentering met lijstdeur aanduiding brandcompartimentering 30 min. incl. doorvoerringen
- 0000+ plafon–hoogte gerekend vanaf afgewerkte vloer
- 0000+ peilhoogte bk.vloeren

7

ARCHITECTUUR + MAN

Bekeurd bij besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 17 JULI 1997

BOLLEN


project
IJssportaccommodatie Tilburg

opdrachtgever
aannemingsmij. Heerkens van Bavel Tilburg


onderwerp
doorsneden

datum en getekend door	
17 apr'97	m-vd/pd
A. 8r–30 jun'97	pd
B	
C	
D	
E	


schaal	1:100
Filename	s:\jan\9821230
fase	Werkv. 882




detail V1




detail V2




detail V3




detail V4




detail V5




detail V6




detail V7




detail V8




detail V15




detail V16




detail V9




detail V10




detail V11



detail V12



detail V13



detail V14

Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van Tilburg van

Het hoofd van de afd. Particulieren van de sector Bouwen en Milieu van de dienst publiekszaken

17 JULI 1997

1964

9

ARCHITECTUUR * MANAGEMENT


1997/1469/01/01

BOLLEN ...

Lid BNA
Spoorlaan 366
Postbus 10358
5000 JH Tilburg
Nederland
Tel. +31 13 535 36 11
Fax +31 13 542 17 75

BV. AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ
HEERKENS VAN BAVEL

project	datum en getekend door
IJssportaccommodatie Tilburg	17 apr'97 pd
	A br-30 jun'97 pd
opdrachtgever	B
aannemingsmij Heerkens van Bavel Tilburg	C
	D
	E
onderwerp	schaal 1:10
principedetails vertikaal	Filename k:\tek\882\241
fase	Werknr. 882
bestekstekening	Bladnr. 241



T.p.v. alle wanden en kolommen vloeren rondom vrijhouden
De aangegeven maatvoering betreft de maten van de ijsvloeren,
zie ook de betreffende vloerranddetails
detail 14 t/m 17 zijn komen te vervallen
Voor vloerwap. / details ijsbaan zie bladnummer U-0533 en U-0534

Renvooi:

Alle maten in mm

PeilL 15.00m +NAP

Alle maten in het werk te controleren

Voorbehouden ten behoeve van installatie- en staalconstructie, volgens opgave leverancier

Uitvoering stortnaden conform voorstel aannemer en ter beoordeling constructeur

Voorbehouden t.b.v. waterdichte aansluiting betonwanden met kolomwand volgens opgave aannemer

- constructie boven de vloer
- constructie onder de vloer
- stapelelementenwerk
- nis=beton
- prefab beton
- ijsbaan vloer
- stalling onverwarmd

Kolommen:

- K1 ø 200x200x6
- K2 HEB 180
- K3 HEB 240
- K4 ø 177,8x6,3 staal
- K5 ø 88,9x5,6 staal
- K6 HEA 160
- K7 IPE 160
- K8 HEB 180
- K9 ø 108x108x3

Staalkwaliteit:

- Spanten - Windgevers S355
- Kolommen S275
- Vlakverbanden S235

C25/30	Rho	kgm/m³	300	300	300	400	400	400
C25/30	Cem	kg/m³	300	300	300	300	300	-
C25/30	Rho	kg/m³	300	300	300	300	300	-
Betonklasse	Milieu		X0	X1	X2	X3	XD1	XD2

Buitenlijn en min. voor Kosie staven
betonstaal FeB 500 HWA
aangegeven en dichting in op beschouwde staal

bundel van 3 spanen/bundlengte 1.2 x
bundel van 2 spanen/bundlengte 1.2 x
bezaan vergelijkbare aan te brengen

Overlap van de buitenste wapening

kolom | balk / zoom | zoom | wand

Beton rapport | Betonklasse staalbeton | C28/35

- NEN - Klasse: XC4
- Hiërarchische betonsamenstellingen zijn noodzakelijk.

B	10-09-2020	Doorkoppel toegevoegd naar Ø en 4 (kosie se K en L)	Arch.
A	09-07-2020	2 kolommen op as 5 toegevoegd (As - 40kN per Øm)	Arch.
datum		wijziging	gtk

project
Sportpaleis Stappegoor
te Tilburg

onderdeel
Overzicht begane grond
Ijsbaan


opdrachtgever
Consortium Stappegoor bv

uitvoering
BCQ Van Hoogmoed Architecten

ADVIESBUREAU TIELEMANS
BOUWCONSTRUCTIES BV
Ina Boudierlaan 110, 5642 CV Eindhoven
Postbus 691, 5600 AR Eindhoven
Tel.(040) 291 44 55
Fax (040) 291 90 75

gtk | opdrachtnummer: 19-...
constructeur: JKL
tekenaar: HB
gecontroleerd:
goedgekeurd:
status: Definitief
fase: Uitvoering
schaal: 1:100 | 1:200
datum: 10-04-2020
dossiernummer: U-2500
bestandsnaam: MMX25134

1200x841 | M:\DWG\MMX25134\U-2500.DWG



D O O R S N E D E A - A

R E N V O O I

De hoogte van PEIL bedraagt

ten opzichte van N.A.P. (Normaal Amsterdams Peil)

15.02 + N.A.P.

volledige constructie volgens opgave constructeur

dakafschot wordt gerealiseerd in de staalconstructie

afschotrichtingen als aangegeven op tekening

dakaansluiting

kleuren en afwerking volgens afwerkstaat

kalkzandsteen vulwerk, dikte als aangegeven op tekenin

kalkzandsteen 1-zijdig schoon werk, dikte als aangegeven op tekening

kalkzandsteen 2-zijdig schoon werk, dikte als aangegeven op tekening

lichte scheidingswand, dikte als aangegeven op tekening

Metal Studwand, dikte als aangegeven op tekening

kalkzandsteen met isolatie en Hensel®, dikte als aangegeven op tekening

betonsteen vulwerk, dikte als aangegeven op tekening

betonsteen 1-zijdig schoon werk, dikte als aangegeven op tekening

betonsteen 2-zijdig schoon werk, dikte als aangegeven op tekening

Y0.01 400m lpaan — functie, bouwlaag, ruimtenummer, ruimtebenaming

*Uitgaan

complete constructie volgens opgave constructeur

Bo.2 architectuur en stedenbouw
van hoogmoed architecten
de architectenmaatschap Bo.2 architectuur en stedenbouw en van hoogmoed architecten

sportpaleis stappegoor tilburg

onderwerp	Doorsnede A-A Uitgaan
fase	revisie
werknummer	1386
opdrachtgever	Consortium Stappegoor
getekend	BT
formaat	A0L
schaal	1 : 200
controle	
definitief	24-10-2009
wijzigingen	

Hogeweg Oost 240
postbus 10366
5000 AH Tilburg
013-5427777
013-5427778
bo@bo2.nl
http://www.bo2.nl

file 1386_H_1386H300.dwg

plaatnr. H300

Bijlage II

Bijlage II-1 Bronvermogen bepalingen

Methode II.2

Projectnummer: **05274-49868**
Bedrijf: **Ireen Wüst ijsbaan / ijssportcentrum**

CAUBERG HUYGEN

Bronnummer:					**Bronnaam:**	**Koeltoren**								
Bronhoogte:	h_b	4,5	m	Meetafstand:		r	22	m						
Meethoogte:	h_o	5,7	m											
													save:	1
Methode II.2		***halve bol***											datum:	9-mrt-20
Frequentie			[Hz]		31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal
L_p			[dB(A)]		**24,8**	**37,7**	**45,2**	**49,5**	**55,0**	**55,0**	**53,3**	**52,5**	**45,4**	**60,7**
Correcties voor reflecties			[dB]		-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	
D_{geo}			[dB]		37,8	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8	
$a_{lu}R$			[dB]		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,4	1,5	
D_{bodem}			[dB]		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	
L_{WR}			**[dB(A)]**		**57,7**	**70,6**	**78,0**	**82,4**	**87,9**	**87,9**	**86,3**	**85,8**	**79,7**	**93,7**



Bronnummer:					**Bronnaam:**	**koeltoren + compressoren**								
Bronhoogte:	h_b	1,5	m	Meetafstand:		r	14	m						
Meethoogte:	h_o	2,9	m											
													save:	2
Methode II.2		***halve bol***											datum:	9-mrt-20
Frequentie			[Hz]		31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal
L_p			[dB(A)]		**24,3**	**34,3**	**42,1**	**49,8**	**56,1**	**57,0**	**59,0**	**55,7**	**48,9**	**63,5**
Correcties voor reflecties			[dB]		-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	
D_{geo}			[dB]		33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	33,9	
$a_{lu}R$			[dB]		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
D_{bodem}			[dB]		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	
L_{WR}			**[dB(A)]**		**53,2**	**63,2**	**71,0**	**78,8**	**85,0**	**85,9**	**87,9**	**84,6**	**77,8**	**92,5**



Methode II.3

Projectnummer: **05274-49868**
Bedrijf: **Ireen Wüst ijsbaan / ijssportcentrum**

Bronnummer: **Bronnaam:** **Rooster installatieruimte**

Meetvlak: 1,1 m^2

save: 9
Methode II.3 datum: 9-mrt-20

Frequentie	[Hz]	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal
L_p	[dB(A)]	**28,5**	**45,4**	**55,0**	**64,1**	**71,5**	**73,1**	**63,8**	**52,3**	**48,7**	**76,0**
Correctie	[dB]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10log(S)	[dB]	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
Delta Lf	[dB]	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	
Richtingsindex DI	[dB]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L_{WR}	**[dB(A)]**	**25,9**	**42,8**	**52,4**	**61,5**	**68,9**	**70,5**	**61,2**	**49,7**	**46,1**	**73,4**



Bronnummer: **Bronnaam:** **Rooster deur installatieruimte boven**

Meetvlak: 0,2 m^2

save: 14
Methode II.3 datum: 9-mrt-20

Frequentie	[Hz]	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal
L_p	[dB(A)]	**26,9**	**45,2**	**53,8**	**52,2**	**58,3**	**60,6**	**56,8**	**51,7**	**43,4**	**64,6**
Correctie	[dB]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10log(S)	[dB]	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2	
delta Lf	[dB]	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	
Richtingsindex DI	[dB]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L_{WR}	**[dB(A)]**	**17,7**	**36,0**	**44,6**	**43,0**	**49,1**	**51,4**	**47,6**	**42,5**	**34,2**	**55,4**



Bronnummer: **Bronnaam:** **rooster deur installatieruimte onder**

Meetvlak: 0,3 m^2

save: 15
Methode II.3 datum: 9-mrt-20

Frequentie	[Hz]	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totaal
L_p	[dB(A)]	**28,3**	**44,9**	**50,5**	**50,2**	**53,3**	**53,0**	**49,9**	**46,1**	**38,9**	**59,1**
Correctie	[dB]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10log(S)	[dB]	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2	
delta Lf	[dB]	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	
Richtingsindex DI	[dB]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L_{WR}	**[dB(A)]**	**20,1**	**36,6**	**42,3**	**42,0**	**45,1**	**44,7**	**41,7**	**37,9**	**30,6**	**50,8**



Bijlage III

Bijlage III-1 Invoergegevens toetspunten
Bijlage III-2 Invoergegevens $L_{Ar,LT}$ RBS
Bijlage III-3 Invoergegevens $L_{A,max}$ RBS
Bijlage III-4 Invoergegevens $L_{Ar,LT}$ IBS
Bijlage III-5 Invoergegevens $L_{A,max}$ IBS

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bebouwingsgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	D. 31	D. 63	D. 125	D. 250	D. 500	D. 1k	D. 2k	D. 4k	D. 8k
029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
2		0,00
2		0,00
007	Bodemgebied	0,00
020	Bodemgebied	0,00
021	Bodemgebied	0,00
022	Bodemgebied	0,00
023	Bodemgebied	0,00
024	Bodemgebied	0,00
025	Bodemgebied	0,00
026	Bodemgebied	0,00
027	Bodemgebied	0,00
028	Bodemgebied	0,00
029	Bodemgebied	0,00
030	Bodemgebied	0,00
031	Bodemgebied	0,00
032	Bodemgebied	0,00
033	Bodemgebied	0,00
034	Bodemgebied	0,00
035	Bodemgebied	0,00
036	Bodemgebied	0,00
037	Bodemgebied	0,00
038	Bodemgebied	0,00
039	Bodemgebied	0,00
040	Bodemgebied	0,00
041	Bodemgebied	0,00
042	Bodemgebied	0,00
043	Bodemgebied	0,00
044	Bodemgebied	0,00
045	Bodemgebied	0,00
046	Bodemgebied	0,00
047	Bodemgebied	0,00
048	Bodemgebied	0,00
049	Bodemgebied	0,00
050	Bodemgebied	0,00
051	Bodemgebied	0,00
052	Bodemgebied	0,00
053	Bodemgebied	0,00

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
054	Bodemgebied	0,00
055	Bodemgebied	0,00
062	Bodemgebied	0,00
056	Bodemgebied	0,50
057	Bodemgebied	0,50
058	Bodemgebied	0,50
059	Bodemgebied	0,50
060	Bodemgebied	0,50
061	Bodemgebied	0,50
02	Harde bodem	0,00
		0,00
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
		0,00
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
6		0,00
7		0,00
8		0,00
9		0,00
10		0,00
11		0,00
12		0,00
13		0,00
14		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
1		0,00
		0,00
1		0,00
2		0,00

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
		0,00
1		0,00
		0,00
		0,00
55	weg	0,00
666	bebouwingsvlak	0,50
201	verharding	0,00
202	verharding	0,00
203	verharding	0,00
verharding	5	0,50
verharding	5	0,50
3		1,00
5		0,80
6		1,00
7		0,00
8		1,00
9		0,00
		1,00
1		1,00
2		0,00
3		0,80
4		1,00
		1,00
1		1,00
		1,00
1		1,00
		1,00
		1,00
1		0,80
2		1,00
3		1,00
4		0,80
5		0,80
666	bebouwingsvlak	1,00
063	Bodemgebied	0,00
499	parkeerplaats	0,00
699	waterretentie	0,00

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
	water	0,00
		1,00
1		1,00
		0,00
201	verharding	0,00
		0,00
3		1,00
		0,00
1		0,00
2		0,00
3		0,00
		0,80
1		0,80
2		0,80
3		0,80
		0,00
		0,00
1		0,00
		0,00
2		0,80
4		0,80
5		0,80
2		1,00
4		0,80
1		0,80
901	verharding	0,00
902	verharding	0,00
903	verharding	0,00
904	verharding	0,00
905	verharding	0,00
906	verharding	0,00
907	verharding	0,00
908	water	0,00
909	water	0,00
910	tuinen	0,80
911	tuinen	0,80
912	tuinen	0,80

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
913	tuinen	0,80
914	tuinen	0,80
918	zacht bodemgebied	1,00
919	zacht bodemgebied	1,00
921	zacht bodemgebied	1,00
922	zacht bodemgebied	1,00
923	zacht bodemgebied	1,00
924	zacht bodemgebied	1,00
	Tuin	0,80
1	Tuin	0,80
2	Zacht	1,00
3	Tuin	0,80
4	Tuin	0,80
		0,00
1	Zacht	1,00
2	Hard	0,00
4	Hard	0,00
5	Hard	0,00
6	Hard	0,00
7	Hard	0,00
8	Hard	0,00
9	Hard	0,00
	Zacht	1,00
	Hard	0,00
1	Zacht	1,00
2	Hard	0,00
3	Zacht	1,00
	Zacht	1,00
1	Zacht	1,00
2	Water	0,00
3	Water	0,00
4	Water	0,00
5	Zacht	1,00
6	Zacht	1,00
7	Zacht	1,00
8	Hard	0,00
	Verhard	0,00

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
1	Groen/zacht	1,00
	Verhard	0,00
1	Groen/zacht	1,00
1	Hard	0,00
	Groen/zacht	1,00
1	Groen/zacht	1,00
2	Groen/zacht	1,00
3	Groen/zacht	1,00
4	Verhard	0,00
5	Groen/zacht	1,00
6	Hard	0,00
7	Hard	0,00
8	Groen/zacht	1,00
9	Groen/zacht	1,00
10	Groen/zacht	1,00
11	Verharding	0,00
	Hard	0,00
1	Hard	0,00
2	Hard	0,00
3	Hard	0,00
4	Hard	0,00
5	Hard	0,00
6	Groen/zacht	1,00
8	Groen/zacht	1,00
9	Groen/zacht	1,00
10	Groen/zacht	1,00
11	Groen/zacht	1,00
12	Hard	0,00
13	Tuin	0,80
14	Hard	0,00
15	Groen/zacht	1,00
16	Hard	0,00
	Hard	0,00
1	Hard	0,00
2	Hard	0,00
7	Verhard	0,00
	Groen/zacht	1,00

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
1	Groen/zacht	1,00
2	Tuinen	0,80
3	Hard	0,00
4	Tuinen	0,80
5	Hard	0,00
6	Hard	0,00
7	Hard	0,00
8	Tuinen	0,80
9	Tuinen	0,80
10	Hard	0,00
11	Groen/zacht	1,00
12	Hard	0,00
13	Tuin	0,80
		0,00
1		0,00
2		0,00
7		0,00
9		0,00
10		0,00
11		0,00
12		0,00
13		0,00
14		0,00
15		0,00
16		0,00
17		0,00
19		0,00
		0,00
	Gravel tennisbaan	0,50
3		1,00
		1,00
3		0,00
2		0,00
2		1,00
6		1,00
7		1,00
6		1,00

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
003	zacht bodemgebied	1,00
004	zacht bodemgebied	1,00
005	zacht bodemgebied	1,00
006	zacht bodemgebied	1,00
007	hard bodemgebied	0,00
	bodemgebied atletiekbaan	0,00
		0,50
		0,50
15		0,00
004	zacht bodemgebied	1,00
1	Ligweide	0,70
2	Ligweide	0,70
	Speelbad	0,00
	Ligweide en loopgebied	0,00
1	Hoofdveld	1,00

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
011	Gebouw	0,00	14,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
075	Gebouw	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
076	Gebouw	0,00	8,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
078	Gebouw	0,00	8,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
079	Gebouw	0,00	8,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
080	Gebouw	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
081	Gebouw	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
082	Gebouw	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
083	Gebouw	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
084	Gebouw	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
085	Gebouw	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
086	Gebouw	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
087	Gebouw	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
088	Gebouw	0,00	7,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
089	Gebouw	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
090	Gebouw	0,00	8,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
091	Gebouw	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
092	Gebouw	0,00	8,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
093	Gebouw	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
094	Gebouw	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
095	Gebouw	0,00	8,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
096	Gebouw	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
097	Gebouw	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
098	Gebouw	0,00	8,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
099	Gebouw	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	Gebouw	0,00	6,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
101	Gebouw	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102	Gebouw	0,00	4,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103	Gebouw	0,00	4,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
104	Gebouw	0,00	4,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
105	Gebouw	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
106	Gebouw	0,00	0,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
107	Gebouw	0,00	0,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
108	Gebouw	0,00	4,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
109	Gebouw	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
110	Gebouw	0,00	8,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
111	Gebouw	0,00	6,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
112	Gebouw	0,00	0,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
113	Gebouw	0,00	8,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
114	Gebouw	0,00	8,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
115	Gebouw	0,00	6,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
116	Gebouw	0,00	6,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117	Gebouw	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
118	Gebouw	0,00	8,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119	Gebouw	0,00	8,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120	Gebouw	0,00	3,50	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
121	Gebouw	0,00	3,50	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
122	Gebouw	0,00	8,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123	Gebouw	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124	Gebouw	0,00	8,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
125	Gebouw	0,00	8,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
126	Gebouw	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127	Gebouw	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
128	Gebouw	0,00	8,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
129	Gebouw	0,00	8,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
130	Gebouw	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
131	Gebouw	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
132	Gebouw	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
133	Gebouw	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
134	Gebouw	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
135	Gebouw	0,00	8,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
136	Gebouw	0,00	8,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
137	Gebouw	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
138	Gebouw	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
139	Gebouw	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
140	Gebouw	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
141	Gebouw	0,00	8,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
142	Gebouw	0,00	8,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
143	Gebouw	0,00	0,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
144	Gebouw	0,00	0,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
145	Gebouw	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
146	Gebouw	0,00	0,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
147	Gebouw	0,00	0,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
148	Gebouw	0,00	5,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
149	Gebouw	0,00	6,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
150	Gebouw	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
151	Gebouw	0,00	8,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
152	Gebouw	0,00	8,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
153	Gebouw	0,00	8,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
154	Gebouw	0,00	3,50	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
155	Gebouw	0,00	3,50	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
156	Gebouw	0,00	3,50	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
157	Gebouw	0,00	8,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
158	Gebouw	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
159	Gebouw	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
160	Gebouw	0,00	8,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
162	Gebouw	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
163	Gebouw	0,00	8,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
164	Gebouw	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
165	Gebouw	0,00	8,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
166	Gebouw	0,00	8,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
167	Gebouw	0,00	4,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
207	Gebouw	0,00	12,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
208	Gebouw	0,00	12,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
209	Gebouw	0,00	6,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
210	Gebouw	0,00	6,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
211	Gebouw	0,00	6,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
212	Gebouw	0,00	8,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
213	Gebouw	0,00	6,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
214	Gebouw	0,00	6,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
215	Gebouw	0,00	4,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
216	Gebouw	0,00	4,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
217	Gebouw	0,00	4,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
218	Gebouw	0,00	8,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
219	Gebouw	0,00	8,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
220	Gebouw	0,00	3,50	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
221	Gebouw	0,00	3,50	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
222	Gebouw	0,00	3,50	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
223	Gebouw	0,00	3,50	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
224	Gebouw	0,00	3,50	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
225	Gebouw	0,00	6,00	Eigen waarde	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
226	Gebouw	0,00	0,00	Eigen waarde	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	Gebouw	0,00	6,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
228	Gebouw	0,00	8,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
231	Gebouw	0,00	14,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
232	Gebouw	0,00	14,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
233	Gebouw	0,00	14,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
234	Gebouw	0,00	14,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
235	Gebouw	0,00	14,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
236	Gebouw	0,00	14,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
237	Gebouw	0,00	12,70	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
238	Gebouw	0,00	14,30	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
239	Gebouw	0,00	8,90	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
241	Gebouw	0,00	4,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
242	Gebouw	0,00	4,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
243	Gebouw	0,00	15,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
244	Gebouw	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
245	Gebouw	0,00	7,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
246	Gebouw	0,00	6,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
247	Gebouw	0,00	6,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
248	Gebouw	0,00	6,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
249	Gebouw	0,00	8,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
250	Gebouw	0,00	30,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
251	Gebouw	0,00	8,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
252	Gebouw	0,00	8,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
253	Gebouw	0,00	8,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
254	Gebouw	0,00	6,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
255	Gebouw	0,00	8,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
256	Gebouw	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
257	Gebouw	0,00	8,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
258	Gebouw	0,00	8,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
259	Gebouw	0,00	8,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
260	Gebouw	0,00	8,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
261	Gebouw	0,00	8,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
262	Gebouw	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
263	Gebouw	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
264	Gebouw	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
265	Gebouw	0,00	12,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
266	Gebouw	0,00	8,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
267	Gebouw	0,00	4,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
268	Gebouw	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
269	Gebouw	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
270	Gebouw	0,00	11,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
271	Gebouw	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
272	Gebouw	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
273	Gebouw	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274	Gebouw	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
275	Gebouw	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
276	Gebouw	0,00	6,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
277	Gebouw	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
278	Gebouw	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
279	Gebouw	0,00	4,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
280	Gebouw	0,00	6,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
281	Gebouw	0,00	6,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
282	Gebouw	0,00	8,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
283	Gebouw	0,00	8,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
069	Gebouw	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0,00	5,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3		0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4		0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5		0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6		0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7		0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8		0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9		0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10		0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11		0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12		0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13		0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14		0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15		0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16		0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17		0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
18		0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19		0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20		0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21		0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22		0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23		0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24		0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25		0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26		0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27		0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28		0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	gebouw	0,00	10,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	gebouw	0,00	5,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	gebouw	0,00	6,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	gebouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	gebouw	0,00	3,50	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	gebouw	0,00	3,50	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	gebouw	0,00	3,50	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	gebouw	0,00	3,50	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	gebouw	0,00	3,50	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	gebouw	0,00	3,50	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	gebouw	0,00	3,50	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	gebouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	gebouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	gebouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	gebouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	gebouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	gebouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	gebouw	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	gebouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	gebouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	gebouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	gebouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	gebouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	gebouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	gebouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	gebouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
36	gebouw	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	gebouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	gebouw	0,00	6,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	gebouw	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	gebouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	gebouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	gebouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	gebouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	gebouw	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	gebouw	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	gebouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	gebouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	gebouw	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	gebouw	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	gebouw	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	gebouw	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	gebouw	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	gebouw	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	gebouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	gebouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	gebouw	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	gebouw	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58	gebouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59	gebouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60	gebouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	gebouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62	gebouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	gebouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
64	gebouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
65	gebouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
66	gebouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
67	gebouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
68	gebouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
69	gebouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
70	gebouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
71	gebouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
72	gebouw	0,00	6,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
73	gebouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
74	gebouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
75	gebouw	0,00	7,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
76	gebouw	0,00	16,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
77	gebouw	0,00	12,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
78	gebouw	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
79	gebouw	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
80	gebouw	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
81	gebouw	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
82	gebouw	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
83	gebouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
84	gebouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
85	gebouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
86	gebouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
87	gebouw	0,00	6,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90	gebouw	0,00	6,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
91	gebouw	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
92	gebouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0,00	6,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3		0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3		0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4		0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5		0,00	6,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6		0,00	6,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3		0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4		0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5		0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6		0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
7		0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8		0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9		0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10		0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11		0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12		0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13		0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14		0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15		0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16		0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17		0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18		0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19		0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20		0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21		0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22		0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23		0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24		0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25		0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26		0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27		0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28		0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29		0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30		0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31		0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32		0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0,00	80,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		0,00	30,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		0,00	6,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3		0,00	6,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4		0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5		0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0,00	15,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		0,00	20,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
2		0,00	20,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3		0,00	20,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4		0,00	20,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5		0,00	18,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6		0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
500	nieuwbouw	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	20735	0,00	4,30	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	32650	0,00	17,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		0,00	5,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3		0,00	5,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
01	Nieuwbouw type A	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02	Nieuwbouw type B	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
03	Nieuwbouw type C	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
04	Nieuwbouw type B	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
05	Nieuwbouw type B	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
06	Nieuwbouw type C	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
07	Nieuwbouw type A	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
08	Nieuwbouw type C	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
09	Nieuwbouw type B	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	Nieuwbouw type A	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	Nieuwbouw type A	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	Nieuwbouw type B	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	Nieuwbouw type B	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	Nieuwbouw type C	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	Nieuwbouw type A	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	Nieuwbouw type B	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	Nieuwbouw type B	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	Nieuwbouw type C	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	Nieuwbouw type A	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	Nieuwbouw type B	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	Nieuwbouw type C	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	Nieuwbouw type B	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	Nieuwbouw garage	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	Nieuwbouw garage	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	Nieuwbouw garage	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
31	Nieuwbouw garage	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	Nieuwbouw garage	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	Nieuwbouw garage	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	Nieuwbouw garage	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	Nieuwbouw garage	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	Nieuwbouw garage	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	Nieuwbouw garage	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	Nieuwbouw garage	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	Nieuwbouw garage	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	Nieuwbouw garage	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	Nieuwbouw garage	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	Nieuwbouw garage	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	Nieuwbouw garage	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	Nieuwbouw garage	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	Nieuwbouw garage	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	Nieuwbouw garage	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	Nieuwbouw garage	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
01	Gebouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02	Gebouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
03	Gebouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
04	Gebouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
05	Gebouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	Gebouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	Gebouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	Gebouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	Gebouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	Gebouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	Gebouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	Gebouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	Gebouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	Gebouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	Gebouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	Gebouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	Gebouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	Gebouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	Gebouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	Gebouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
28	Gebouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	Gebouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	Gebouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	Gebouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	Gebouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	Gebouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	Gebouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	Gebouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	Gebouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	Gebouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	Nieuwbouw garage	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	Nieuwbouw garage	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
01	Garage fase 2	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02	Garage fase 2	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
03	Garage fase 2	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
04	Garage fase 2	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
05	Garage fase 2	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
06	Garage fase 2	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
07	Garage fase 2	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	Garage fase 2	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	Garage fase 2	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	Garage fase 2	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	Garage fase 2	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	Garage fase 2	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	Garage fase 2	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	Garage fase 2	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	Garage fase 2	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	Garage fase 2	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	Garage fase 2	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	Garage fase 2	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	Garage fase 2	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	Garage fase 2	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	Garage fase 2	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	Garage fase 2	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	Garage fase 2	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	Garage fase 2	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	Garage fase 2	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
39	Garage fase 2	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	Garage fase 2	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	Garage fase 2	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	Garage fase 2	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	Garage fase 2	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	Garage fase 2	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	Garage fase 2	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	Garage fase 2	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	Garage fase 2	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	Garage fase 2	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	Garage fase 2	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	Garage fase 2	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	Garage fase 2	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	Garage fase 2	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	Gebouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	Garage fase 2	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
301	Nieuwbouw fase 3	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
301a	Nieuwbouw fase 3	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
301b	Nieuwbouw fase 3	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
302a	Nieuwbouw fase 3	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
303	Nieuwbouw fase 3	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
302	Nieuwbouw fase 3	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
304	Nieuwbouw fase 3	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
305	Nieuwbouw fase 3	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
305a	Nieuwbouw fase 3	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
307	Nieuwbouw fase 3	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
308	Nieuwbouw fase 3	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
309	Nieuwbouw fase 3	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
306	Nieeuwbouw fase 3	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
311	Nieuwbouw fase 3	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
312	Nieuwbouw fase 3	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
313	Nieuwbouw fase 3	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
314	Nieuwbouw fase 3	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
315	Nieuwbouw fase 3	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
316	Nieuwbouw fase 3	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
317	Nieuwbouw fase 3	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
318	Nieuwbouw fase 3	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
319	Nieuwbouw fase 3	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
320	Nieuwbouw fase 3	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
321	Nieuwbouw fase 3	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
322	Nieuwbouw fase 3	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
323	Nieuwbouw fase 3	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
324	Nieuwbouw fase 3	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
325	Nieuwbouw fase 3	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
326	Nieuwbouw fase 3	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
327	Nieuwbouw fase 3	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
328	Nieuwbouw fase 3	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
329	Nieuwbouw fase 3	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
330	Nieuwbouw fase 3	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
331	Nieuwbouw fase 3	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
332	Nieeuwbouw fase 3	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
333	Nieuwbouw fase 3	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
334	Nieuwbouw fase 3	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
335	Nieuwbouw fase 3	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
336	Nieuwbouw fase 3	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
337	Nieuwbouw fase 3	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
338	Nieuwbouw fase 3	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
339	Nieuwbouw fase 3	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
340	Nieuwbouw fase 3	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
341	Nieuwbouw fase 3	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
342	Nieuwbouw fase 3	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
343	Nieuwbouw fase 3	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
344	Nieuwbouw fase 3	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
345	Nieuwbouw fase 3	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
346	Nieuwbouw fase 3	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
347	Nieuwbouw fase 3	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
348	Nieuwbouw fase 3	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
349	Nieuwbouw fase 3	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
350	Nieuwbouw fase 3	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
351	Nieuwbouw fase 3	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
401	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
402	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
403	Nieuwbouw fase 4	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
404	Nieuwbouw fase 4	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
405	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
406	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
407	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
408	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
409	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
410	Nieuwbouw fase 4	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
411	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
412	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
413	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
414	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
415	Nieuwbouw fase 4	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
368	Nieuwbouw fase 3	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
369	Nieuwbouw fase 3	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
370	Nieuwbouw fase 3	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
371	Nieuwbouw fase 3	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
372	Nieuwbouw fase 3	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
373	Nieuwbouw fase 3	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
374	Nieuwbouw fase 3	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
375	Nieuwbouw fase 3	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
376	Nieeuwbouw fase 3	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
377	Nieuwbouw fase 3	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
378	Nieuwbouw fase 3	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
379	Nieuwbouw fase 3	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
380	Nieuwbouw fase 3	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
381	Nieuwbouw fase 3	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
382	Nieuwbouw fase 3	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
383	Nieuwbouw fase 3	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
384	Nieuwbouw fase 3	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
345a	Nieuwbouw fase 3	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
416	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
417	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
418	Nieuwbouw fase 4	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
419	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
420	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
421	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
422	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
423	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
424	Nieuwbouw fase 4	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
425	Nieuwbouw fase 4	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
426	Nieuwbouw fase 4	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
427	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
383a	Nieuwbouw fase 3	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
428	Nieuwbouw fase 4	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
429	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
430	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
431	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
432	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
433	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
434	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
435	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
436	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
437	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
438	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
439	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
440	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
441	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
442	Nieuwbouw fase 4	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
443	Nieuwbouw fase 4	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
444	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
445	Nieuwbouw fase 4	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
446	Nieuwbouw fase 4	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
447	Nieuwbouw fase 4	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
448	Nieuwbouw fase 4	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
449	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
450	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
451	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
452	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
453	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
454	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
455	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
456	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
457	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
458	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
459	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
460	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
461	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
462	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
463	Nieuwbouw fase 4	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
464	Nieuwbouw fase 4	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
465	Nieuwbouw fase 4	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
466	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
467	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
468	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
469	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
470	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
471	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
472	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
473	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
474	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
475	Nieuwbouw fase 4	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
476	Nieuwbouw fase 4	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
477	Nieuwbouw fase 4	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
478	Nieuwbouw fase 4	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
479	Nieuwbouw fase 4	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
480	Nieuwbouw fase 4	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
481	Nieuwbouw fase 4	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
482	Nieuwbouw fase 4	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
483	Nieuwbouw fase 4	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
484	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
485	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
486	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
487	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
488	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
489	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
490	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
491	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
492	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
493	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
494	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
495	Nieuwbouw fase 4	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
496	Nieuwbouw fase 4	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
497	Nieuwbouw fase 4	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
498	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
499	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
500	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
501	Nieuwbouw fase 4	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
502	Nieuwbouw fase 4	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
503	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
504	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
505	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
506	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
507	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
508	Nieuwbouw fase 4	0,00	3,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
509	Nieuwbouw fase 4	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
510	Nieuwbouw fase 4	0,00	9,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Fase 5	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	Fase 5	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	Fase 5	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	Fase 5	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Fase 5	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	Fase 5	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	Fase 5	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	Fase 5	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	Fase 5	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	Fase 5	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	Fase 5	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	Fase 5	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	Fase 5	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
40	Fase 5	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	Fase 5	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	Fase 5	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	Fase 5	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
64	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
65	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
66	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
67	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
68	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
69	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
70	Fase 5	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
71	Fase 5	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
72	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
73	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
74	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
75	Fase 5	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
76	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
77	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
78	Fase 5	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
79	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
80	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
81	Fase 5	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
82	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
83	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
84	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
85	Fase 5	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
86	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
87	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
88	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
89	Fase 5	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
91	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
92	Fase 5	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
93	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
94	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
95	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
96	Fase 5	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
97	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
98	Fase 5	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
99	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
101	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
104	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
105	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
106	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
107	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
108	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
109	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
110	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
111	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
112	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
113	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
114	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
115	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
116	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
118	Fase 5	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
121	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
122	Fase 5	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	Fase 5	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	Fase 5	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	Fase 5	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	Fase 5	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	Fase 6	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	Fase 6	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	Fase 6	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	Fase 6	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
28	Fase 6	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	Fase 6	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	Fase 6	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	Fase 6	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	Fase 6	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	Fase 6	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	Fase 6	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	Fase 6	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
16	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	Fase 6	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	Fase 6	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	Fase 6	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	Fase 6	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	Fase 6	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Fase 6	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	Fase 6	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	Fase 6	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	Fase 6	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	Fase 6	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
16	Fase 6	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	Fase 6	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	Fase 6	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	Fase 6	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	Fase 6	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	Fase 6	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	Fase 6	0,00	11,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	Fase 6	0,00	11,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	Fase 6	0,00	11,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
53	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
64	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
65	Fase 6	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
E	Nieuwbouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
E	Nieuwbouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
01	Bestaande bouw	0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02	Bestaande bouw	0,00	11,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02	Bestaande bouw	0,00	13,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
03	Bestaande bouw	0,00	13,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
04	Bestaande bouw	0,00	13,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
05	Bestaande bouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
06	Bestaande bouw	0,00	6,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
07	Bestaande bouw	0,00	6,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
08	Bestaande bouw	0,00	6,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
m01	Nieuwbouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
m02	Nieuwbouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
m03	Nieuwbouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
m04	Nieuwbouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
m05	Nieuwbouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
m06	Nieuwbouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
m07	Nieuwbouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
m08	Nieuwbouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
m09	Nieuwbouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
m10	Nieuwbouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
m11	Nieuwbouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
m12	Nieuwbouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
m13	Nieuwbouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
m14	Nieuwbouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
m15	Nieuwbouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
m16	Nieuwbouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
m17	Nieuwbouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
m18	Nieuwbouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
01	Rhenus	0,00	12,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02	Rhenus	0,00	7,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
01	Politiebureau1	0,00	12,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0,00	7,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0,00	5,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
LWPOLYLINE	Zwembad	0,00	5,45	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
LWPOLYLINE	Zwembad	0,00	7,80	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
LWPOLYLINE	Zwembad	0,00	4,25	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
LWPOLYLINE	Zwembad	0,00	7,20	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
LWPOLYLINE	Zwembad	0,00	3,98	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0,00	3,60	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	20735	0,00	8,40	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0,00	2,80	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		0,00	5,30	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		0,00	3,60	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3		0,00	2,60	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B	Nieuwbouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B	Nieuwbouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B	Nieuwbouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B	Nieuwbouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B	Nieuwbouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
C	Nieuwbouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
C	Nieuwbouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
C	Nieuwbouw	0,00	3,45	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
C	Nieuwbouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
C	Nieuwbouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
C	Nieuwbouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	0,00	6,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	0,00	6,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	0,00	6,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
D	Nieuwbouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	Nieuwbouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	Nieuwbouw	0,00	12,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
F	Nieuwbouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
F	Nieuwbouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
F	Nieuwbouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
F	Nieuwbouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
F	Nieuwbouw	0,00	6,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G	Nieuwbouw	0,00	6,65	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G	Nieuwbouw	0,00	6,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G	Nieuwbouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G	Nieuwbouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G	Nieuwbouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G	Nieuwbouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G	Nieuwbouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	0,00	3,45	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	0,00	6,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
I	Nieuwbouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Dienst Ondersteuning Justitie	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
A	Nieuwbouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
A	Nieuwbouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B	Nieuwbouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	0,00	6,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G	Nieuwbouw	0,00	3,45	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G	Nieuwbouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
C	Nieuwbouw	0,00	3,45	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
C	Nieuwbouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
C	Nieuwbouw	0,00	6,65	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
C	Nieuwbouw	0,00	6,65	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	0,00	6,65	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B	Nieuwbouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
B	Nieuwbouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B	Nieuwbouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B	Nieuwbouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B	Nieuwbouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B	Nieuwbouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
C	Nieuwbouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
C	Nieuwbouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
C	Nieuwbouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
C	Nieuwbouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G	Nieuwbouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G	Nieuwbouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G	Nieuwbouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G	Nieuwbouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G	Nieuwbouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
F	Nieuwbouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
F	Nieuwbouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
F	Nieuwbouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
F	Nieuwbouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B	Nieuwbouw	0,00	6,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
F	Nieuwbouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	0,00	6,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	0,00	6,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	0,00	6,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	0,00	6,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
D	Nieuwbouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	0,00	6,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	0,00	6,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	0,00	6,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	0,00	3,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	0,00	6,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	0,00	6,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	0,00	6,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	0,00	6,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	0,00	6,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	0,00	6,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	0,00	6,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	0,00	9,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0,00	8,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	Nieuwbouw -- 0,01m (Binnen)	0,00	12,00	Relatief	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	westtribune	0,00	13,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	noordtribune	0,00	12,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	oosttribune	0,00	12,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	zuidtribune	0,00	12,00	Eigen waarde	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k
021	bestaand	14,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
006	Nieuw scherm	--	--	Relatief	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
005	Nieuw scherm	--	--	Relatief	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1173	DGD2008	--	--	Relatief	2 dB	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	DGD2008	--	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1212	DGD2008	--	0,00	Relatief	2 dB	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215	DGD2008	--	0,00	Relatief	2 dB	0,80	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
1268	DGD2008	--	0,00	Relatief	2 dB	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1288	DGD2008	--	--	Relatief	2 dB	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	DGD2008	--	--	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1715	DGD2008	--	0,00	Relatief	2 dB	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	Nieuw scherm	--	--	Relatief	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
005	Nieuw scherm	12,00	--	Relatief	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
005	Nieuw scherm	12,00	6,80	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
005	Nieuw scherm	--	--	Relatief	0 dB	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
522		--	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0,80	3,60	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,50	8,40	Relatief aan onderliggend item	2 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		--	8,40	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		--	8,40	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Buitenzijde stadion	12,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl.L 8k	Refl.R 31	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
021	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
006	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
005	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1173	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1212	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215	0,50	0,80	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
1268	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1288	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1715	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
005	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
005	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
005	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
522	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	Vormpunten	Lengte
001	Hoogtelijn	--	Polylijn	131436,96	394533,74	134679,14	394042,45	1,00	0,50	21	3280,32
003	Hoogtelijn	0,00	Polylijn	131439,06	394530,95	134678,78	394038,86	0,00	0,00	43	3296,43
005	Hoogtelijn	0,00	Polylijn	133234,54	394203,94	132691,73	394269,57	0,00	0,00	13	691,29
006	Hoogtelijn	--	Polylijn	133927,00	393903,93	133916,94	393906,53	0,00	0,00	20	464,07
007	Hoogtelijn	0,00	Polylijn	133927,92	393903,48	133915,73	393906,37	0,00	0,00	24	490,62
008	Hoogtelijn	--	Polylijn	133885,14	394383,52	133898,66	394385,80	0,00	0,00	20	369,72
009	Hoogtelijn	0,00	Polylijn	133881,53	394383,17	133902,85	394387,00	0,00	0,00	16	390,56
010	Hoogtelijn	0,00	Polylijn	132004,04	394514,40	134051,60	394198,92	0,00	0,00	5	4213,12
002	Hoogtelijn	--	Polylijn	131442,94	394574,14	134678,68	394079,59	1,00	0,50	29	3274,97
004	Hoogtelijn	0,00	Polylijn	131448,84	394577,04	132914,60	394362,00	0,00	0,00	32	1502,53
004	Hoogtelijn	0,00	Polylijn	132915,26	394362,05	134679,51	394082,30	0,00	0,00	17	1813,25
		--	Polylijn	132621,19	394398,17	133263,59	394314,40	10,94	1,50	6	648,91
	(Rechts)	--	Polylijn	132620,85	394396,24	133263,62	394312,40	10,94	1,50	6	649,29
		--	Polylijn	132621,14	394398,20	132580,40	394394,27	10,94	6,62	4	40,93
1		--	Polylijn	132620,70	394396,16	132587,21	394393,03	10,94	6,59	4	33,63

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hulplijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.
		0,00	--	Relatief
		0,00	--	Relatief
		0,00	--	Relatief
		0,00	--	Relatief
		0,00	--	Relatief
		0,00	--	Relatief
		0,00	--	Relatief
005	Nieuw scherm (Links)	12,00	--	Relatief
005	Nieuw scherm (Rechts)	12,00	--	Relatief
005	Nieuw scherm (Links)	12,00	--	Relatief
	(Rechts)	0,00	--	Relatief
	(Rechts)	0,00	--	Relatief
	(Rechts) (Rechts)	0,00	--	Relatief
002	Hoogtelijn (Rechts)	--	--	Absoluut
		0,00	0,00	Relatief

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hulppunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
Ref 02	referentie toetspunt 24m	0,00	0,00	Relatief
Ref 01	referentie toetspunt 14m	0,00	0,00	Relatief

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
A001-1	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A001-3	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--
A001-4	Nieuwbouw - blok A	132961,37	394994,78	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
A002-1	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A002-3	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--
A003-3	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--
A003-1	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A004-1	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A004-3	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--
A005-1	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A005-3	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--
A006-1	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A006-3	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--
A007-1	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A007-3	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--
A008-1	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A008-3	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--
A009-1	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A009-3	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--
A010-1	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A010-3	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--
A011-1	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
A011-3	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--
A011-4	Nieuwbouw - blok A	133025,03	394995,39	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
B012-1	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B012-2	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B012-3	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B013-1	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B013-2	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B014-1	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B014-2	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B015-1	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B015-2	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B016-1	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B016-2	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B017-1	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B017-2	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoogte	F	Gevel
A001-1	--		Ja
A001-3	--		Ja
A001-4	--		Ja
A002-1	--		Ja
A002-3	--		Ja
A003-3	--		Ja
A003-1	--		Ja
A004-1	--		Ja
A004-3	--		Ja
A005-1	--		Ja
A005-3	--		Ja
A006-1	--		Ja
A006-3	--		Ja
A007-1	--		Ja
A007-3	--		Ja
A008-1	--		Ja
A008-3	--		Ja
A009-1	--		Ja
A009-3	--		Ja
A010-1	--		Ja
A010-3	--		Ja
A011-1	--		Ja
A011-3	--		Ja
A011-4	--		Ja
B012-1	--		Ja
B012-2	--		Ja
B012-3	--		Ja
B013-1	--		Ja
B013-2	--		Ja
B014-1	--		Ja
B014-2	--		Ja
B015-1	--		Ja
B015-2	--		Ja
B016-1	--		Ja
B016-2	--		Ja
B017-1	--		Ja
B017-2	--		Ja

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
B018-1	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B018-2	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B019-1	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B019-2	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B020-1	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B020-2	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B020-3	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B021-1	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B021-2	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B021-3	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B022-1	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B022-2	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B023-1	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B023-2	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B024-1	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
B024-2	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
B025-1	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B025-2	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B026-1	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B026-2	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B026-3	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B027-1	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B027-2	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B027-3	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B028-1	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B028-2	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B028-3	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B029-1	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B029-2	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B029-3	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B030-1	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B030-2	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B030-3	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B031-1	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B031-2	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B031-3	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B031-4	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoogte	F	Gevel
B018-1		--	Ja
B018-2		--	Ja
B019-1		--	Ja
B019-2		--	Ja
B020-1		--	Ja
B020-2		--	Ja
B020-3		--	Ja
B021-1		--	Ja
B021-2		--	Ja
B021-3		--	Ja
B022-1		--	Ja
B022-2		--	Ja
B023-1		--	Ja
B023-2		--	Ja
B024-1		--	Ja
B024-2		--	Ja
B025-1		--	Ja
B025-2		--	Ja
B026-1		--	Ja
B026-2		--	Ja
B026-3		--	Ja
B027-1		--	Ja
B027-2		--	Ja
B027-3		--	Ja
B028-1		--	Ja
B028-2		--	Ja
B028-3		--	Ja
B029-1		--	Ja
B029-2		--	Ja
B029-3		--	Ja
B030-1		--	Ja
B030-2		--	Ja
B030-3		--	Ja
B031-1		--	Ja
B031-2		--	Ja
B031-3		--	Ja
B031-4		--	Ja

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
B032-1	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B032-2	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B032-3	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B032-4	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B033-1	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B033-2	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B033-3	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B033-4	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
C034-1	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
C034-2	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
C034-3	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
C035-1	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
C035-2	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
C036-1	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
C036-2	Nieuwbouw - blok C	133004,29	394887,06	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
C036-3	Nieuwbouw - blok C	133010,23	394891,60	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
C037-1	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
C037-2	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
C038-1	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
C038-2	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
C039-1	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
C039-2	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
C040-1	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
C040-2	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
C041-1	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
C041-2	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
C042-1	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
C042-2	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
C043-1	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
C043-2	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
C044-1	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
C044-2	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
C044-3	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
C045-1	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
C045-2	Nieuwbouw - blok C	133021,46	394836,56	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
C046-1	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
C046-2	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoogte	F	Gevel
B032-1	--		Ja
B032-2	--		Ja
B032-3	--		Ja
B032-4	--		Ja
B033-1	--		Ja
B033-2	--		Ja
B033-3	--		Ja
B033-4	--		Ja
C034-1	--		Ja
C034-2	--		Ja
C034-3	--		Ja
C035-1	--		Ja
C035-2	--		Ja
C036-1	--		Ja
C036-2	--		Ja
C036-3	--		Ja
C037-1	--		Ja
C037-2	--		Ja
C038-1	--		Ja
C038-2	--		Ja
C039-1	--		Ja
C039-2	--		Ja
C040-1	--		Ja
C040-2	--		Ja
C041-1	--		Ja
C041-2	--		Ja
C042-1	--		Ja
C042-2	--		Ja
C043-1	--		Ja
C043-2	--		Ja
C044-1	--		Ja
C044-2	--		Ja
C044-3	--		Ja
C045-1	--		Ja
C045-2	--		Ja
C046-1	--		Ja
C046-2	--		Ja

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
C047-1	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
C047-2	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
C048-1	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
C048-2	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
C049-1	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
C049-3	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
C049-2	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
C050-3	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
C050-2	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
C050-1	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
C051-1	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
C051-2	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
C051-3	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
C052-1	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
C052-2	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
C052-3	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
C052-4	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
C053-1	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
C053-2	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
C053-3	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
C054-1	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
C054-2	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
C054-3	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
C055-1	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
C055-2	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
C055-3	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
D056-1	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
D056-2	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
D057-1	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
D057-2	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
D058-1	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
D058-2	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
D059-1	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
D059-2	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
D059-3	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
D060-1	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
D060-2	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoogte	F	Gevel
C047-1	--		Ja
C047-2	--		Ja
C048-1	--		Ja
C048-2	--		Ja
C049-1	--		Ja
C049-3	--		Ja
C049-2	--		Ja
C050-3	--		Ja
C050-2	--		Ja
C050-1	--		Ja
C051-1	--		Ja
C051-2	--		Ja
C051-3	--		Ja
C052-1	--		Ja
C052-2	--		Ja
C052-3	--		Ja
C052-4	--		Ja
C053-1	--		Ja
C053-2	--		Ja
C053-3	--		Ja
C054-1	--		Ja
C054-2	--		Ja
C054-3	--		Ja
C055-1	--		Ja
C055-2	--		Ja
C055-3	--		Ja
D056-1	--		Ja
D056-2	--		Ja
D057-1	--		Ja
D057-2	--		Ja
D058-1	--		Ja
D058-2	--		Ja
D059-1	--		Ja
D059-2	--		Ja
D059-3	--		Ja
D060-1	--		Ja
D060-2	--		Ja

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
D060-3	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
D061-1	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
D061-2	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
D062-1	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
D062-2	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
D063-1	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
D063-2	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
D064-1	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
D064-2	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
D064-3	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
D065-1	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
D065-2	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
D066-1	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
D066-2	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
D067-1	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
D067-2	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
D068-1	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
D068-2	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
D069-1	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
D069-2	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
D069-3	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
D070-1	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
D070-2	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
D071-1	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
D071-2	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
D072-1	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
D072-2	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
D072-3	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
D072-4	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
D073-1	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
D073-2	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
D073-3	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
D073-4	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
D074-1	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
D074-2	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
D074-3	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
D074-4	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoogte	F	Gevel
D060-3	--		Ja
D061-1	--		Ja
D061-2	--		Ja
D062-1	--		Ja
D062-2	--		Ja
D063-1	--		Ja
D063-2	--		Ja
D064-1	--		Ja
D064-2	--		Ja
D064-3	--		Ja
D065-1	--		Ja
D065-2	--		Ja
D066-1	--		Ja
D066-2	--		Ja
D067-1	--		Ja
D067-2	--		Ja
D068-1	--		Ja
D068-2	--		Ja
D069-1	--		Ja
D069-2	--		Ja
D069-3	--		Ja
D070-1	--		Ja
D070-2	--		Ja
D071-1	--		Ja
D071-2	--		Ja
D072-1	--		Ja
D072-2	--		Ja
D072-3	--		Ja
D072-4	--		Ja
D073-1	--		Ja
D073-2	--		Ja
D073-3	--		Ja
D073-4	--		Ja
D074-1	--		Ja
D074-2	--		Ja
D074-3	--		Ja
D074-4	--		Ja

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
D075-1	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
D075-2	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
D075-3	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
D075-4	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
D076-1	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
D076-2	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
D076-3	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
D076-4	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
D077-1	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
D077-2	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
D077-3	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
D077-4	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
D078-1	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
D078-2	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
D078-3	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
D078-4	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
D079-1	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
D079-2	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
D079-3	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
D079-4	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H080-1	Nieuwbouw - blok H	133150,61	394832,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
H080-2	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
H080-3	Nieuwbouw - blok H	133148,12	394827,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
E134-1	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
E134-2	Nieuwbouw - blok E	133122,93	394989,48	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
E134-3	Nieuwbouw - blok E	133119,29	394994,91	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
E135-1	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
E135-2	Nieuwbouw - blok E	133128,34	394989,56	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
E136-1	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
E136-2	Nieuwbouw - blok E	133133,90	394989,65	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
E137-1	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
E137-2	Nieuwbouw - blok E	133138,89	394989,73	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
E138-1	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
E138-2	Nieuwbouw - blok E	133144,51	394989,81	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
E139-1	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
E139-2	Nieuwbouw - blok E	133149,96	394989,90	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
E140-1	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoogte	F	Gevel
D075-1	--		Ja
D075-2	--		Ja
D075-3	--		Ja
D075-4	--		Ja
D076-1	--		Ja
D076-2	--		Ja
D076-3	--		Ja
D076-4	--		Ja
D077-1	--		Ja
D077-2	--		Ja
D077-3	--		Ja
D077-4	--		Ja
D078-1	--		Ja
D078-2	--		Ja
D078-3	--		Ja
D078-4	--		Ja
D079-1	--		Ja
D079-2	--		Ja
D079-3	--		Ja
D079-4	--		Ja
H080-1	--		Ja
H080-2	--		Ja
H080-3	--		Ja
E134-1	--		Ja
E134-2	--		Ja
E134-3	--		Ja
E135-1	--		Ja
E135-2	--		Ja
E136-1	--		Ja
E136-2	--		Ja
E137-1	--		Ja
E137-2	--		Ja
E138-1	--		Ja
E138-2	--		Ja
E139-1	--		Ja
E139-2	--		Ja
E140-1	--		Ja

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
E140-2	Nieuwbouw - blok E	133155,74	394989,86	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
E141-1	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
E141-2	Nieuwbouw - blok E	133161,56	394989,85	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
E142-1	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
E142-2	Nieuwbouw - blok E	133166,81	394989,85	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
E143-1	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
E143-2	Nieuwbouw - blok E	133171,93	394989,85	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
E144-1	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
E144-2	Nieuwbouw - blok E	133177,34	394989,84	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
E145-1	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
E145-2	Nieuwbouw - blok E	133182,94	394989,84	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
E145-3	Nieuwbouw - blok E	133187,73	394996,46	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
F146-1	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
F146-2	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
F146-3	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
F146-4	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
F147-1	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
F147-2	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
F147-3	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
F147-4	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
F148-1	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
F148-2	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
F148-3	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
F149-1	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
F149-2	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
F149-3	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
F150-1	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
F150-2	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
F150-4	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
F151-1	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
F151-2	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
F151-3	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
F152-1	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
F152-2	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
F153-1	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
F153-2	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
F154-1	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoogte	F	Gevel
E140-2	--		Ja
E141-1	--		Ja
E141-2	--		Ja
E142-1	--		Ja
E142-2	--		Ja
E143-1	--		Ja
E143-2	--		Ja
E144-1	--		Ja
E144-2	--		Ja
E145-1	--		Ja
E145-2	--		Ja
E145-3	--		Ja
F146-1	--		Ja
F146-2	--		Ja
F146-3	--		Ja
F146-4	--		Ja
F147-1	--		Ja
F147-2	--		Ja
F147-3	--		Ja
F147-4	--		Ja
F148-1	--		Ja
F148-2	--		Ja
F148-3	--		Ja
F149-1	--		Ja
F149-2	--		Ja
F149-3	--		Ja
F150-1	--		Ja
F150-2	--		Ja
F150-4	--		Ja
F151-1	--		Ja
F151-2	--		Ja
F151-3	--		Ja
F152-1	--		Ja
F152-2	--		Ja
F153-1	--		Ja
F153-2	--		Ja
F154-1	--		Ja

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
F154-2	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
F154-3	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
F155-1	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
F155-2	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
F155-3	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
F156-1	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
F156-2	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
F157-1	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
F157-2	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
F158-1	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
F158-2	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
F159-1	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
F159-2	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
F160-1	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
F160-2	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
F161-1	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
F161-2	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
F162-1	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
F162-2	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
F163-1	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
F163-2	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
F163-3	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
G118-1	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
G118-2	Nieuwbouw - Blok G	133127,41	394891,05	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
G118-3	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
G119-1	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
G119-2	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
G120-1	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
G120-2	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
G121-1	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
G121-2	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
G122-1	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
G122-2	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
G123-1	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
G123-2	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
G124-1	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
G124-2	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoogte F	Gevel
F154-2	--	Ja
F154-3	--	Ja
F155-1	--	Ja
F155-2	--	Ja
F155-3	--	Ja
F156-1	--	Ja
F156-2	--	Ja
F157-1	--	Ja
F157-2	--	Ja
F158-1	--	Ja
F158-2	--	Ja
F159-1	--	Ja
F159-2	--	Ja
F160-1	--	Ja
F160-2	--	Ja
F161-1	--	Ja
F161-2	--	Ja
F162-1	--	Ja
F162-2	--	Ja
F163-1	--	Ja
F163-2	--	Ja
F163-3	--	Ja
G118-1	--	Ja
G118-2	--	Ja
G118-3	--	Ja
G119-1	--	Ja
G119-2	--	Ja
G120-1	--	Ja
G120-2	--	Ja
G121-1	--	Ja
G121-2	--	Ja
G122-1	--	Ja
G122-2	--	Ja
G123-1	--	Ja
G123-2	--	Ja
G124-1	--	Ja
G124-2	--	Ja

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
G124-3	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
G125-1	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
G125-2	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
G125-3	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
G125-4	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
G126-1	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
G126-2	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
G126-3	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
G126-4	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
G127-1	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
G127-2	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
G129-3	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
G127-3	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
G128-1	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
G128-2	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
G128-3	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
G129-1	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
G129-2	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
G129-4	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
G130-1	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
G130-2	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
G130-3	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
G131-1	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
G131-2	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
G132-1	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
G132-2	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
G133-1	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
G133-2	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
G133-3	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
G111-2	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
G111-3	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
G111-1	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
G110-2	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
G112-1	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
G112-2	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
G113-1	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
G113-2	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoogte	F	Gevel
G124-3	--		Ja
G125-1	--		Ja
G125-2	--		Ja
G125-3	--		Ja
G125-4	--		Ja
G126-1	--		Ja
G126-2	--		Ja
G126-3	--		Ja
G126-4	--		Ja
G127-1	--		Ja
G127-2	--		Ja
G129-3	--		Ja
G127-3	--		Ja
G128-1	--		Ja
G128-2	--		Ja
G128-3	--		Ja
G129-1	--		Ja
G129-2	--		Ja
G129-4	--		Ja
G130-1	--		Ja
G130-2	--		Ja
G130-3	--		Ja
G131-1	--		Ja
G131-2	--		Ja
G132-1	--		Ja
G132-2	--		Ja
G133-1	--		Ja
G133-2	--		Ja
G133-3	--		Ja
G111-2	--		Ja
G111-3	--		Ja
G111-1	--		Ja
G110-2	--		Ja
G112-1	--		Ja
G112-2	--		Ja
G113-1	--		Ja
G113-2	--		Ja

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
G114-1	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
G114-2	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
G115-1	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
G115-2	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
G116-1	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
G116-2	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
G117-1	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
G117-2	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
G117-3	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H109-2	Nieuwbouw - Blok H	133146,24	394828,16	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
H081-1	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
H081-2	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
H082-1	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
H082-2	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
H082-3	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
H083-1	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H083-2	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H083-3	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H084-1	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H084-2	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H084-3	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H085-1	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H085-2	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H085-3	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H086-1	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H086-2	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H086-3	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H087-1	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H087-2	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H087-3	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H088-3	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H088-1	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H088-2	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H089-3	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H089-1	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H089-2	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H089-4	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoogte	F	Gevel
G114-1	--		Ja
G114-2	--		Ja
G115-1	--		Ja
G115-2	--		Ja
G116-1	--		Ja
G116-2	--		Ja
G117-1	--		Ja
G117-2	--		Ja
G117-3	--		Ja
H109-2	--		Ja
H081-1	--		Ja
H081-2	--		Ja
H082-1	--		Ja
H082-2	--		Ja
H082-3	--		Ja
H083-1	--		Ja
H083-2	--		Ja
H083-3	--		Ja
H084-1	--		Ja
H084-2	--		Ja
H084-3	--		Ja
H085-1	--		Ja
H085-2	--		Ja
H085-3	--		Ja
H086-1	--		Ja
H086-2	--		Ja
H086-3	--		Ja
H087-1	--		Ja
H087-2	--		Ja
H087-3	--		Ja
H088-3	--		Ja
H088-1	--		Ja
H088-2	--		Ja
H089-3	--		Ja
H089-1	--		Ja
H089-2	--		Ja
H089-4	--		Ja

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
H090-1	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H090-2	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
H090-3	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
H090-4	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H091-1	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H091-2	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
H091-3	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H091-4	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H092-1	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H092-2	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
H092-3	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H092-4	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H093-1	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H093-2	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
H093-3	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H093-4	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H094-1	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H094-2	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
H094-3	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H094-4	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H095-1	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H095-2	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
H095-3	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H095-4	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H096-1	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H096-2	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
H096-3	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H096-4	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H097-1	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H097-2	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H097-3	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H098-1	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H098-2	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H099-1	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H099-2	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H100-1	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H100-2	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoogte	F	Gevel
H090-1		--	Ja
H090-2		--	Ja
H090-3		--	Ja
H090-4		--	Ja
H091-1		--	Ja
H091-2		--	Ja
H091-3		--	Ja
H091-4		--	Ja
H092-1		--	Ja
H092-2		--	Ja
H092-3		--	Ja
H092-4		--	Ja
H093-1		--	Ja
H093-2		--	Ja
H093-3		--	Ja
H093-4		--	Ja
H094-1		--	Ja
H094-2		--	Ja
H094-3		--	Ja
H094-4		--	Ja
H095-1		--	Ja
H095-2		--	Ja
H095-3		--	Ja
H095-4		--	Ja
H096-1		--	Ja
H096-2		--	Ja
H096-3		--	Ja
H096-4		--	Ja
H097-1		--	Ja
H097-2		--	Ja
H097-3		--	Ja
H098-1		--	Ja
H098-2		--	Ja
H099-1		--	Ja
H099-2		--	Ja
H100-1		--	Ja
H100-2		--	Ja

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
H101-1	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H101-2	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H102-1	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H102-2	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H103-1	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H103-2	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H104-1	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H104-2	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H105-3	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H105-1	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H105-2	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H106-1	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H106-2	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H107-1	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H107-2	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H108-1	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H108-2	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H109-3	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
H109-4	Nieuwbouw - Blok H	133138,52	394824,63	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
I166-1	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
I166-2	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
I166-3	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
I167-1	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
I167-2	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
I168-1	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
I168-2	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
I169-1	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
I169-2	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
I170-1	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
I170-2	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
I171-1	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
I171-2	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
I172-1	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
I172-2	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
I173-1	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
I173-2	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
I173-3	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoogte	F	Gevel
H101-1	--		Ja
H101-2	--		Ja
H102-1	--		Ja
H102-2	--		Ja
H103-1	--		Ja
H103-2	--		Ja
H104-1	--		Ja
H104-2	--		Ja
H105-3	--		Ja
H105-1	--		Ja
H105-2	--		Ja
H106-1	--		Ja
H106-2	--		Ja
H107-1	--		Ja
H107-2	--		Ja
H108-1	--		Ja
H108-2	--		Ja
H109-3	--		Ja
H109-4	--		Ja
I166-1	--		Ja
I166-2	--		Ja
I166-3	--		Ja
I167-1	--		Ja
I167-2	--		Ja
I168-1	--		Ja
I168-2	--		Ja
I169-1	--		Ja
I169-2	--		Ja
I170-1	--		Ja
I170-2	--		Ja
I171-1	--		Ja
I171-2	--		Ja
I172-1	--		Ja
I172-2	--		Ja
I173-1	--		Ja
I173-2	--		Ja
I173-3	--		Ja

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
J001	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--
J002	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--
J003	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--
J004	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--
J005	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--
J006	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--
J007	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--
J008	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--
J009	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--
J010	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--
J011	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--
J012	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--
J013	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--
J014	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--
J015	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--
J016	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--
J017	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--
J018	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--
J019	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--
J020	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--
J021	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--
J022	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--
J023	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--
J024	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--
J025	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--
J026	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--
J027	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--
K001	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--
K002	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--
K003	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--
K004	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--
K005	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--
K006	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--
K007	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--
K014	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--
K015	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--
K016	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoogte	F	Gevel
J001	--		Ja
J002	--		Ja
J003	--		Ja
J004	--		Ja
J005	--		Ja
J006	--		Ja
J007	--		Ja
J008	--		Ja
J009	--		Ja
J010	--		Ja
J011	--		Ja
J012	--		Ja
J013	--		Ja
J014	--		Ja
J015	--		Ja
J016	--		Ja
J017	--		Ja
J018	--		Ja
J019	--		Ja
J020	--		Ja
J021	--		Ja
J022	--		Ja
J023	--		Ja
J024	--		Ja
J025	--		Ja
J026	--		Ja
J027	--		Ja
K001	--		Ja
K002	--		Ja
K003	--		Ja
K004	--		Ja
K005	--		Ja
K006	--		Ja
K007	--		Ja
K014	--		Ja
K015	--		Ja
K016	--		Ja

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
K017	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--
K018	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--
K019	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--
K020	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--
K021	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--
K022	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--
K023	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--
K024	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--
K025	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--
K032	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--
K033	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--
K034	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--
K035	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--
K036	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--
L001	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
L002	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
L003	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
L004	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
L005	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
L006	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
L007	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
L008	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
L009	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
L010	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
L011	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
L012	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
L015	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--
L016	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--
L017	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--
L018	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--
L019	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--
L020	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--
L021	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--
L022	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--
M001	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,37	394832,81	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
M002	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,32	394832,89	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
M003	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,20	394828,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoogte	F	Gevel
K017	--		Ja
K018	--		Ja
K019	--		Ja
K020	--		Ja
K021	--		Ja
K022	--		Ja
K023	--		Ja
K024	--		Ja
K025	--		Ja
K032	--		Ja
K033	--		Ja
K034	--		Ja
K035	--		Ja
K036	--		Ja
L001	--		Ja
L002	--		Ja
L003	--		Ja
L004	--		Ja
L005	--		Ja
L006	--		Ja
L007	--		Ja
L008	--		Ja
L009	--		Ja
L010	--		Ja
L011	--		Ja
L012	--		Ja
L015	--		Ja
L016	--		Ja
L017	--		Ja
L018	--		Ja
L019	--		Ja
L020	--		Ja
L021	--		Ja
L022	--		Ja
M001	--		Ja
M002	--		Ja
M003	--		Ja

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
M004	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133064,35	394823,69	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
M005	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,83	394823,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
M006	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133047,45	394828,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
M007	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,58	394833,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
M008	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
M009	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
M010	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
M011	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
M012	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
M013	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
M014	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
M015	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
M016	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
M017	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
M018	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
N001	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
N002	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
N003	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
N004	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
N005	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
N006	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
N007	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
N008	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
N009	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
N010	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
N011	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
N012	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
N013	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
N014	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
N015	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
N016	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B024-3	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
B023-3	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
C035-3	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
C036-4	Nieuwbouw - blok C	133012,21	394883,96	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
C055-4	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
D056-3	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoogte	F	Gevel
M004	--		Ja
M005	--		Ja
M006	--		Ja
M007	--		Ja
M008	--		Ja
M009	--		Ja
M010	--		Ja
M011	--		Ja
M012	--		Ja
M013	--		Ja
M014	--		Ja
M015	--		Ja
M016	--		Ja
M017	--		Ja
M018	--		Ja
N001	--		Ja
N002	--		Ja
N003	--		Ja
N004	--		Ja
N005	--		Ja
N006	--		Ja
N007	--		Ja
N008	--		Ja
N009	--		Ja
N010	--		Ja
N011	--		Ja
N012	--		Ja
N013	--		Ja
N014	--		Ja
N015	--		Ja
N016	--		Ja
B024-3	--		Ja
B023-3	--		Ja
C035-3	--		Ja
C036-4	--		Ja
C055-4	--		Ja
D056-3	--		Ja

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
D057-3	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
D063-3	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
D066-3	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
D070-3	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
D071-4	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
D071-3	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
C045-4	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
C045-3	Nieuwbouw - blok C	133017,56	394830,13	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
F150-3	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
G118-4	Nieuwbouw - Blok G	133131,12	394897,71	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
G110-1	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
G110-3	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
G110-4	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
D067-3	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
H106-3	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
H109-1	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
G118-5	Nieuwbouw - Blok G	133123,41	394897,32	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
H109-5	Nieuwbouw - Blok H	133138,66	394832,00	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
C045-5	Nieuwbouw - blok C	133025,12	394830,67	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
C036-5	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--
A001-5	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--
A011-5	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--
A001-2	Nieuwbouw - blok A	132965,78	394988,46	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
A002-2	Nieuwbouw - blok A	132971,50	394988,49	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
A003-2	Nieuwbouw - blok A	132976,79	394988,52	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
A004-2	Nieuwbouw - blok A	132982,23	394988,54	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
A005-2	Nieuwbouw - blok A	132987,71	394988,57	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
A006-2	Nieuwbouw - blok A	132993,28	394988,66	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
A007-2	Nieuwbouw - blok A	132998,59	394988,69	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
A008-2	Nieuwbouw - blok A	133004,12	394988,72	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
A009-2	Nieuwbouw - blok A	133009,58	394988,76	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
A010-2	Nieuwbouw - blok A	133014,81	394988,79	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
A011-2	Nieuwbouw - blok A	133020,87	394988,82	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--
E141-3	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--
E142-3	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--
E143-3	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--
E144-3	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoogte	F	Gevel
D057-3	--		Ja
D063-3	--		Ja
D066-3	--		Ja
D070-3	--		Ja
D071-4	--		Ja
D071-3	--		Ja
C045-4	--		Ja
C045-3	--		Ja
F150-3	--		Ja
G118-4	--		Ja
G110-1	--		Ja
G110-3	--		Ja
G110-4	--		Ja
D067-3	--		Ja
H106-3	--		Ja
H109-1	--		Ja
G118-5	--		Ja
H109-5	--		Ja
C045-5	--		Ja
C036-5	--		Ja
A001-5	--		Ja
A011-5	--		Ja
A001-2	--		Ja
A002-2	--		Ja
A003-2	--		Ja
A004-2	--		Ja
A005-2	--		Ja
A006-2	--		Ja
A007-2	--		Ja
A008-2	--		Ja
A009-2	--		Ja
A010-2	--		Ja
A011-2	--		Ja
E141-3	--		Ja
E142-3	--		Ja
E143-3	--		Ja
E144-3	--		Ja

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
E145-4	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--
E145-5	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--
E134-4	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--
E134-5	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--
E135-3	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--
E136-3	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--
E137-3	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--
E138-3	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--
E139-3	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--
E140-3	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--
F153-3	Nieuwbouw - blok F	133145,35	394927,33	0,00	Relatief	7,50	--	--	--	--
D071-5	Nieuwbouw - blok D	133036,39	394742,28	0,00	Relatief	7,50	--	--	--	--
D072-5	Nieuwbouw - blok D	133026,62	394742,25	0,00	Relatief	7,50	--	--	--	--
D073-5	Nieuwbouw - blok D	133016,78	394742,15	0,00	Relatief	7,50	--	--	--	--
D074-5	Nieuwbouw - blok D	133007,23	394742,25	0,00	Relatief	7,50	--	--	--	--
D075-5	Nieuwbouw - blok D	132997,81	394742,09	0,00	Relatief	7,50	--	--	--	--
D076-5	Nieuwbouw - blok D	132988,15	394741,93	0,00	Relatief	7,50	--	--	--	--
D077-5	Nieuwbouw - blok D	132978,13	394742,12	0,00	Relatief	7,50	--	--	--	--
D077-6	Nieuwbouw - blok D	132975,92	394739,66	0,00	Relatief	7,50	--	--	--	--
H090-5	Nieuwbouw - Blok H	133182,81	394743,42	0,00	Relatief	7,50	--	--	--	--
H091-5	Nieuwbouw - Blok H	133173,49	394743,44	0,00	Relatief	7,50	--	--	--	--
H092-5	Nieuwbouw - Blok H	133163,10	394743,44	0,00	Relatief	7,50	--	--	--	--
H093-5	Nieuwbouw - Blok H	133153,73	394743,15	0,00	Relatief	7,50	--	--	--	--
H094-5	Nieuwbouw - Blok H	133144,42	394743,10	0,00	Relatief	7,50	--	--	--	--
H095-5	Nieuwbouw - Blok H	133134,68	394742,97	0,00	Relatief	7,50	--	--	--	--
H096-5	Nieuwbouw - Blok H	133124,88	394742,96	0,00	Relatief	7,50	--	--	--	--
H090-6	Nieuwbouw - Blok H	133185,68	394741,09	0,00	Relatief	7,50	--	--	--	--
H109-6	Nieuwbouw - Blok H	133130,00	394827,13	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--
G119-3	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--
G119-4	Nieuwbouw - Blok G	133141,90	394907,75	0,00	Relatief	7,50	--	--	--	--
C036-5	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394886,53	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--
C046-3	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--
C045-6	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394820,50	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--
H109-7	Nieuwbouw - Blok H	133127,12	394824,79	0,00	Relatief	7,50	--	--	--	--
AA2	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
AA1	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
N009	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,41	394757,11	9,00	Relatief aan onderliggend item	1,50	--	--	--	--

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoogte	F	Gevel
E145-4	--		Ja
E145-5	--		Ja
E134-4	--		Ja
E134-5	--		Ja
E135-3	--		Ja
E136-3	--		Ja
E137-3	--		Ja
E138-3	--		Ja
E139-3	--		Ja
E140-3	--		Ja
F153-3	--		Ja
D071-5	--		Ja
D072-5	--		Ja
D073-5	--		Ja
D074-5	--		Ja
D075-5	--		Ja
D076-5	--		Ja
D077-5	--		Ja
D077-6	--		Ja
H090-5	--		Ja
H091-5	--		Ja
H092-5	--		Ja
H093-5	--		Ja
H094-5	--		Ja
H095-5	--		Ja
H096-5	--		Ja
H090-6	--		Ja
H109-6	--		Ja
G119-3	--		Ja
G119-4	--		Ja
C036-5	--		Ja
C046-3	--		Ja
C045-6	--		Ja
H109-7	--		Ja
AA2	--		Ja
AA1	--		Ja
N009	--		Ja

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
N016	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,20	394757,12	9,00	Relatief aan onderliggend item	1,50	--	--	--	--

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoogte	F	Gevel
N016	--		Ja

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO M.	ISO_H	Hdef.	Lwr Totaal	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Groep
IJ - M01	Bestelbus	0,00	0,75	Relatief	93,47	3	--	--	15	IJssportcentrum
IJ - M02	personenauto	0,00	0,75	Relatief	90,01	3	1	--	15	IJssportcentrum
IJ - M03	afvalophaaldienst	0,00	1,30	Relatief	97,33	1	--	--	15	IJssportcentrum
IJ - M04	ijs-egaliseermachine (elektrisch)	0,00	1,30	Relatief	90,10	5	5	--	10	IJssportcentrum
1	PA, 1/4 dag en 3/4 avond obv OW rapport blz7	0,00	0,50	Eigen waarde	89,89	625	2199	--	15	Parkeren
2	Parkeerplaats zuid	0,00	0,50	Eigen waarde	89,89	24	24	--	15	Parkeren
3	Parkeerplaats zuid	0,00	0,50	Eigen waarde	89,89	30	30	--	15	Parkeren
4	Parkeerplaats zuid	0,00	0,50	Eigen waarde	89,89	25	25	--	15	Parkeren
5	Parkeerplaats zuid	0,00	0,50	Eigen waarde	89,89	30	30	--	15	Parkeren
6	Parkeerplaats zuid	0,00	0,50	Eigen waarde	89,89	30	30	--	15	Parkeren
7	Parkeerplaats zuid	0,00	0,50	Eigen waarde	89,89	24	24	--	15	Parkeren

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	X-1	Y-1	Lengte	Max.afst.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
IJ - M01	133278,88	394841,15	106,81	10,00	65,40	74,10	81,20	81,90	84,00	89,20	88,00	82,30	74,10
IJ - M02	133278,74	394840,87	110,85	10,00	59,00	66,00	72,00	73,00	78,00	82,00	88,00	80,00	70,00
IJ - M03	133278,79	394841,20	138,20	10,00	61,50	72,50	81,60	86,00	89,10	92,50	92,70	85,60	75,50
IJ - M04	133289,51	394869,73	74,64	10,00	49,60	64,20	76,10	80,90	83,30	84,00	84,60	79,80	68,40
1	132826,34	395042,29	679,34	20,00	62,00	70,00	78,00	78,00	80,00	86,00	84,00	79,00	69,00
2	132865,46	394714,51	169,27	20,00	62,00	70,00	78,00	78,00	80,00	86,00	84,00	79,00	69,00
3	132865,45	394714,42	253,60	20,00	62,00	70,00	78,00	78,00	80,00	86,00	84,00	79,00	69,00
4	132865,78	394714,60	218,81	20,00	62,00	70,00	78,00	78,00	80,00	86,00	84,00	79,00	69,00
5	132865,06	394714,32	202,98	20,00	62,00	70,00	78,00	78,00	80,00	86,00	84,00	79,00	69,00
6	132864,18	394714,19	150,19	20,00	62,00	70,00	78,00	78,00	80,00	86,00	84,00	79,00	69,00
7	132865,98	394713,99	112,25	20,00	62,00	70,00	78,00	78,00	80,00	86,00	84,00	79,00	69,00

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	LwrM2 Totaal	Lwr Totaal	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Groep	Oppervlak
AA - Opp01	Personen buiten	0,00	1,70	Relatief	44,88	86,96	2,0007	2,9996	--	Atletiekvereniging Attila	16141,85
Opp01	Speelzwembad	0,00	1,00	Relatief	79,98	107,98	12,0000	--	--	Recreatiebad Stappegoor	631,48
Opp02	Ligweide	0,00	1,00	Relatief	61,98	96,17	12,0000	--	--	Recreatiebad Stappegoor	2625,35
Opp03	Ligweide	0,00	1,00	Relatief	61,98	90,74	12,0000	--	--	Recreatiebad Stappegoor	751,83
Opp04	Speelzwembad	0,00	1,00	Relatief	79,98	98,42	12,0000	--	--	Recreatiebad Stappegoor	69,89
Opp05	Speelzwembad	0,00	1,00	Relatief	79,98	99,30	12,0000	--	--	Recreatiebad Stappegoor	85,48
Opp06	Ligweide en loopgebied	0,00	1,00	Relatief	61,98	92,19	12,0000	--	--	Recreatiebad Stappegoor	1049,00
IJ O01	Personen buiten tijdens rust	0,00	1,70	Relatief	68,41	96,01	0,6702	--	--	IJssportcentrum	575,39
01	spelers	0,00	1,70	Relatief	55,85	93,90	6,0004	2,0001	--	veld noord	6376,48
02	scheidsrechter	0,00	1,70	Relatief	59,22	93,53	6,0004	2,0001	--	veld noord	2698,74
03	spelers	0,00	1,70	Relatief	55,85	93,90	6,0004	2,0001	--	veld zuid	6376,48
04	scheidsrechter	0,00	1,70	Relatief	59,22	93,53	6,0004	2,0001	--	veld zuid	2697,59

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	X-1	Y-1	DeltaL	DeltaH	Negeer obj.	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	Lwr 31
AA - Opp01	133143,62	394598,39	20,0	20,0	Ja	9,80	21,00	22,50	27,30	35,60	42,00	39,70	30,20	17,90	51,88
Opp01	133322,98	394905,47	5,0	5,0	Ja	44,90	56,10	57,60	62,40	70,70	77,10	74,80	65,30	53,00	72,90
Opp02	133326,13	394937,99	5,0	5,0	Ja	26,90	38,10	39,60	44,40	52,70	59,10	56,80	47,30	35,00	61,09
Opp03	133338,40	394904,41	5,0	5,0	Ja	26,90	38,10	39,60	44,40	52,70	59,10	56,80	47,30	35,00	55,66
Opp04	133379,01	394919,37	5,0	5,0	Ja	44,90	56,10	57,60	62,40	70,70	77,10	74,80	65,30	53,00	63,34
Opp05	133376,23	394959,15	5,0	5,0	Ja	44,90	56,10	57,60	62,40	70,70	77,10	74,80	65,30	53,00	64,22
Opp06	133376,27	394959,62	5,0	5,0	Ja	26,90	38,10	39,60	44,40	52,70	59,10	56,80	47,30	35,00	57,11
IJ O01	133366,58	394887,04	5,0	5,0	Ja	--	28,88	44,88	58,88	65,88	61,88	57,88	49,88	--	--
01	132861,11	395002,80	10,0	10,0	Ja	13,00	26,00	38,00	47,00	54,00	47,00	44,00	29,00	25,00	51,05
02	132874,15	394987,03	8,0	8,0	Ja	--	4,00	20,00	27,00	41,00	38,00	31,00	59,00	43,00	--
03	132867,81	394892,94	10,0	10,0	Ja	13,00	26,00	38,00	47,00	54,00	47,00	44,00	29,00	25,00	51,05
04	132880,65	394877,34	8,0	8,0	Ja	--	4,00	20,00	27,00	41,00	38,00	31,00	59,00	43,00	--

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
AA - Opp01	63,08	64,58	69,38	77,68	84,08	81,78	72,28	59,98	7,78	1,25	--
Opp01	84,10	85,60	90,40	98,70	105,10	102,80	93,30	81,00	0,00	--	--
Opp02	72,29	73,79	78,59	86,89	93,29	90,99	81,49	69,19	0,00	--	--
Opp03	66,86	68,36	73,16	81,46	87,86	85,56	76,06	63,76	0,00	--	--
Opp04	74,54	76,04	80,84	89,14	95,54	93,24	83,74	71,44	0,00	--	--
Opp05	75,42	76,92	81,72	90,02	96,42	94,12	84,62	72,32	0,00	--	--
Opp06	68,31	69,81	74,61	82,91	89,31	87,01	77,51	65,21	0,00	--	--
IJ O01	56,48	72,48	86,48	93,48	89,48	85,48	77,48	--	12,53	--	--
01	64,05	76,05	85,05	92,05	85,05	82,05	67,05	63,05	3,01	3,01	--
02	38,31	54,31	61,31	75,31	72,31	65,31	93,31	77,31	3,01	3,01	--
03	64,05	76,05	85,05	92,05	85,05	82,05	67,05	63,05	3,01	3,01	--
04	38,31	54,31	61,31	75,31	72,31	65,31	93,31	77,31	3,01	3,01	--

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Lwr Totaal	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Groep
TS - P01a	Tennis - half veld	0,00	2,00	Relatief	81,27	12,0000	4,0000	--	Tennis Club Stappegoor
TS - P01b	Tennis - half veld	0,00	2,00	Relatief	81,27	12,0000	4,0000	--	Tennis Club Stappegoor
TS - P02a	Tennis - half veld	0,00	2,00	Relatief	81,27	12,0000	4,0000	--	Tennis Club Stappegoor
TS - P02b	Tennis - half veld	0,00	2,00	Relatief	81,27	12,0000	4,0000	--	Tennis Club Stappegoor
TS - P03a	Tennis - half veld	0,00	2,00	Relatief	81,27	12,0000	4,0000	--	Tennis Club Stappegoor
TS - P03b	Tennis - half veld	0,00	2,00	Relatief	81,27	12,0000	4,0000	--	Tennis Club Stappegoor
TS - P04a	Tennis - half veld	0,00	2,00	Relatief	81,27	12,0000	4,0000	--	Tennis Club Stappegoor
TS - P04b	Tennis - half veld	0,00	2,00	Relatief	81,27	12,0000	4,0000	--	Tennis Club Stappegoor
TS - P05a	Tennis - half veld	0,00	2,00	Relatief	81,27	12,0000	4,0000	--	Tennis Club Stappegoor
TS - P05b	Tennis - half veld	0,00	2,00	Relatief	81,27	12,0000	4,0000	--	Tennis Club Stappegoor
P03	Afzuiging	4,25	0,50	Relatief aan onderliggend item	79,75	12,0000	2,0001	--	Recreatiebad Stappegoor
P18	Afzuiging hal	3,98	0,30	Relatief aan onderliggend item	70,11	12,0000	2,0001	--	Recreatiebad Stappegoor
P05	Afzuiging kleedruimte	7,20	0,50	Relatief aan onderliggend item	77,30	12,0000	2,0001	--	Recreatiebad Stappegoor
P06	Afzuiging kantine	3,98	0,30	Relatief aan onderliggend item	65,11	12,0000	2,0001	--	Recreatiebad Stappegoor
P07	Ventilatie schacht	3,98	0,70	Relatief aan onderliggend item	73,03	12,0000	2,0001	--	Recreatiebad Stappegoor
P02	luchtbehandelingskast	7,20	1,00	Relatief aan onderliggend item	77,64	12,0000	2,0001	--	Recreatiebad Stappegoor
P01	Rooster in deur technische ruimte buitenbad	0,00	1,00	Relatief aan onderliggend item	59,99	12,0000	2,0001	--	Recreatiebad Stappegoor
P19	verwarmingsketel lage stand buitenbad	7,00	1,00	Relatief aan onderliggend item	59,15	12,0000	2,0001	--	Recreatiebad Stappegoor
P20	verwarmingsketel hoge stand buitenbad	7,00	1,00	Relatief aan onderliggend item	74,19	12,0000	2,0001	--	Recreatiebad Stappegoor
P08	luchtbehandelingskast	3,98	0,75	Relatief aan onderliggend item	77,64	12,0000	2,0001	--	Recreatiebad Stappegoor
P09	luchtbehandelingskast	4,25	0,75	Relatief aan onderliggend item	77,64	12,0000	2,0001	--	Recreatiebad Stappegoor
P10	Airco	7,20	1,00	Relatief aan onderliggend item	75,31	12,0000	2,0001	--	Recreatiebad Stappegoor
P11	Airco	7,20	1,00	Relatief aan onderliggend item	75,31	12,0000	2,0001	--	Recreatiebad Stappegoor
P12	Airco	7,20	1,00	Relatief aan onderliggend item	75,31	12,0000	2,0001	--	Recreatiebad Stappegoor
P13	Airco	7,20	1,00	Relatief aan onderliggend item	75,31	12,0000	2,0001	--	Recreatiebad Stappegoor
P14	Airco	3,98	1,00	Relatief aan onderliggend item	75,31	12,0000	2,0001	--	Recreatiebad Stappegoor
P15	Airco	7,20	1,00	Relatief aan onderliggend item	75,31	12,0000	2,0001	--	Recreatiebad Stappegoor
P16	Airco	7,20	1,00	Relatief aan onderliggend item	75,31	12,0000	2,0001	--	Recreatiebad Stappegoor
P17	Airco	7,20	1,00	Relatief aan onderliggend item	75,31	12,0000	2,0001	--	Recreatiebad Stappegoor
P04	Afzuiging	4,25	0,50	Relatief aan onderliggend item	79,75	12,0000	2,0001	--	Recreatiebad Stappegoor
IJ - P01	condensor installatieruimte	3,60	0,50	Relatief aan onderliggend item	75,83	12,0000	4,0000	8,0000	IJssportcentrum
IJ - P02	rooster deur installatieruimte boven	0,00	1,60	Relatief	55,44	12,0000	4,0000	8,0000	IJssportcentrum
IJ - P03	rooster deur installatieruimte onder	0,00	0,80	Relatief	50,85	12,0000	4,0000	8,0000	IJssportcentrum
IJ - P04	rooster deur installatieruimte boven	0,00	1,60	Relatief	55,44	12,0000	4,0000	8,0000	IJssportcentrum
IJ - P05	rooster deur installatieruimte onder	0,00	0,80	Relatief	50,85	12,0000	4,0000	8,0000	IJssportcentrum
IJ - P06	rooster deur installatieruimte boven	0,00	1,60	Relatief	55,44	12,0000	4,0000	8,0000	IJssportcentrum
IJ - P07	rooster deur installatieruimte onder	0,00	0,80	Relatief	50,85	12,0000	4,0000	8,0000	IJssportcentrum

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	X	Y	Type	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Cb(D)	Cb(A)
TS - P01a	133234,29	394680,64	Normale puntbron	0,00	360,00	24,40	35,90	37,50	55,20	78,30	76,70	72,30	63,20	50,50	0,00	0,00
TS - P01b	133251,22	394678,25	Normale puntbron	0,00	360,00	24,40	35,90	37,50	55,20	78,30	76,70	72,30	63,20	50,50	0,00	0,00
TS - P02a	133232,60	394663,70	Normale puntbron	0,00	360,00	24,40	35,90	37,50	55,20	78,30	76,70	72,30	63,20	50,50	0,00	0,00
TS - P02b	133249,70	394662,33	Normale puntbron	0,00	360,00	24,40	35,90	37,50	55,20	78,30	76,70	72,30	63,20	50,50	0,00	0,00
TS - P03a	133229,80	394648,27	Normale puntbron	0,00	360,00	24,40	35,90	37,50	55,20	78,30	76,70	72,30	63,20	50,50	0,00	0,00
TS - P03b	133248,33	394646,57	Normale puntbron	0,00	360,00	24,40	35,90	37,50	55,20	78,30	76,70	72,30	63,20	50,50	0,00	0,00
TS - P04a	133229,17	394632,06	Normale puntbron	0,00	360,00	24,40	35,90	37,50	55,20	78,30	76,70	72,30	63,20	50,50	0,00	0,00
TS - P04b	133246,67	394630,05	Normale puntbron	0,00	360,00	24,40	35,90	37,50	55,20	78,30	76,70	72,30	63,20	50,50	0,00	0,00
TS - P05a	133227,86	394617,85	Normale puntbron	0,00	360,00	24,40	35,90	37,50	55,20	78,30	76,70	72,30	63,20	50,50	0,00	0,00
TS - P05b	133245,37	394615,84	Normale puntbron	0,00	360,00	24,40	35,90	37,50	55,20	78,30	76,70	72,30	63,20	50,50	0,00	0,00
P03	133384,94	394968,23	Normale puntbron	0,00	360,00	41,90	57,00	69,30	71,60	74,20	74,70	71,50	59,50	50,20	0,00	3,01
P18	133402,52	394923,07	Normale puntbron	0,00	360,00	34,60	48,90	59,70	59,80	67,20	62,30	60,00	54,80	44,60	0,00	3,01
P05	133438,91	394923,38	Normale puntbron	0,00	360,00	50,00	64,00	66,00	70,00	72,00	71,00	68,00	63,00	56,00	0,00	3,01
P06	133403,34	394919,13	Normale puntbron	0,00	360,00	33,10	46,60	54,00	57,20	61,50	57,40	55,30	50,30	39,50	0,00	3,01
P07	133409,75	394923,91	Uitstralende gevel	0,00	360,00	39,70	56,70	60,60	60,50	69,70	67,70	62,60	54,40	39,10	0,00	3,01
P02	133425,64	394925,78	Normale puntbron	0,00	360,00	35,50	45,20	52,40	67,10	74,20	72,60	68,50	60,50	43,70	0,00	3,01
P01	133376,89	394967,06	Uitstralende gevel	0,00	360,00	36,50	36,50	36,50	54,10	54,70	53,60	51,60	47,40	36,50	0,00	3,01
P19	133304,76	394908,17	Normale puntbron	0,00	360,00	33,50	43,30	50,20	54,00	55,70	47,70	38,50	33,50	33,50	0,00	3,01
P20	133304,63	394909,44	Normale puntbron	0,00	360,00	33,50	55,60	65,60	68,50	71,30	62,00	50,00	33,50	33,50	0,00	3,01
P08	133414,20	394926,55	Normale puntbron	0,00	360,00	35,50	45,20	52,40	67,10	74,20	72,60	68,50	60,50	43,70	0,00	3,01
P09	133378,86	394963,89	Normale puntbron	0,00	360,00	35,50	45,20	52,40	67,10	74,20	72,60	68,50	60,50	43,70	0,00	3,01
P10	133417,98	394913,19	Normale puntbron	0,00	360,00	33,50	51,60	60,10	68,70	69,80	68,50	67,50	64,20	57,00	0,00	3,01
P11	133420,17	394912,92	Normale puntbron	0,00	360,00	33,50	51,60	60,10	68,70	69,80	68,50	67,50	64,20	57,00	0,00	3,01
P12	133422,21	394912,77	Normale puntbron	0,00	360,00	33,50	51,60	60,10	68,70	69,80	68,50	67,50	64,20	57,00	0,00	3,01
P13	133424,22	394912,59	Normale puntbron	0,00	360,00	33,50	51,60	60,10	68,70	69,80	68,50	67,50	64,20	57,00	0,00	3,01
P14	133404,25	394914,24	Normale puntbron	0,00	360,00	33,50	51,60	60,10	68,70	69,80	68,50	67,50	64,20	57,00	0,00	3,01
P15	133432,58	394917,42	Normale puntbron	0,00	360,00	33,50	51,60	60,10	68,70	69,80	68,50	67,50	64,20	57,00	0,00	3,01
P16	133441,34	394916,97	Normale puntbron	0,00	360,00	33,50	51,60	60,10	68,70	69,80	68,50	67,50	64,20	57,00	0,00	3,01
P17	133450,21	394916,29	Normale puntbron	0,00	360,00	33,50	51,60	60,10	68,70	69,80	68,50	67,50	64,20	57,00	0,00	3,01
P04	133378,28	394960,42	Normale puntbron	0,00	360,00	41,90	57,00	69,30	71,60	74,20	74,70	71,50	59,50	50,20	0,00	3,01
IJ - P01	133271,91	394884,42	Normale puntbron	0,00	360,00	57,25	65,78	64,00	67,24	69,94	70,42	66,68	57,06	49,32	0,00	0,00
IJ - P02	133274,77	394892,25	Uitstralende gevel	0,00	360,00	17,70	36,00	44,60	43,00	49,10	51,40	47,60	42,50	34,20	0,00	0,00
IJ - P03	133274,78	394890,94	Uitstralende gevel	0,00	360,00	20,10	36,60	42,30	42,00	45,10	44,70	41,70	37,90	30,60	0,00	0,00
IJ - P04	133274,78	394890,95	Uitstralende gevel	0,00	360,00	17,70	36,00	44,60	43,00	49,10	51,40	47,60	42,50	34,20	0,00	0,00
IJ - P05	133274,77	394892,25	Uitstralende gevel	0,00	360,00	20,10	36,60	42,30	42,00	45,10	44,70	41,70	37,90	30,60	0,00	0,00
IJ - P06	133274,73	394883,88	Uitstralende gevel	0,00	360,00	17,70	36,00	44,60	43,00	49,10	51,40	47,60	42,50	34,20	0,00	0,00
IJ - P07	133274,74	394882,57	Uitstralende gevel	0,00	360,00	20,10	36,60	42,30	42,00	45,10	44,70	41,70	37,90	30,60	0,00	0,00

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Cb(N)
TS - P01a	--
TS - P01b	--
TS - P02a	--
TS - P02b	--
TS - P03a	--
TS - P03b	--
TS - P04a	--
TS - P04b	--
TS - P05a	--
TS - P05b	--
P03	--
P18	--
P05	--
P06	--
P07	--
P02	--
P01	--
P19	--
P20	--
P08	--
P09	--
P10	--
P11	--
P12	--
P13	--
P14	--
P15	--
P16	--
P17	--
P04	--
IJ - P01	0,00
IJ - P02	0,00
IJ - P03	0,00
IJ - P04	0,00
IJ - P05	0,00
IJ - P06	0,00
IJ - P07	0,00

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Lwr Totaal	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Groep
IJ - P08	rooster deur installatieruimte boven	0,00	1,60	Relatief	55,44	12,0000	4,0000	8,0000	IJssportcentrum
IJ - P09	rooster deur installatieruimte onder	0,00	0,80	Relatief	50,85	12,0000	4,0000	8,0000	IJssportcentrum
IJ - P10	koeltoren + compressoren	0,00	1,50	Relatief	92,46	12,0000	4,0000	8,0000	IJssportcentrum
IJ - P11	rooster installatieruimte	0,00	1,00	Relatief	73,43	12,0000	4,0000	8,0000	IJssportcentrum
IJ - P12	LBK IJssportcentrum	14,30	1,00	Relatief aan onderliggend item	78,28	12,0000	4,0000	8,0000	IJssportcentrum
IJ - P13	Airco	12,70	1,50	Relatief aan onderliggend item	58,45	12,0000	4,0000	8,0000	IJssportcentrum
IW - P01	LBK Ireen wust baan	8,40	4,00	Relatief aan onderliggend item	81,07	12,0000	4,0000	8,0000	Ireen Wust ijsbaan
IW - P02	LBK Ireen wust baan	8,40	4,00	Relatief aan onderliggend item	81,07	12,0000	4,0000	8,0000	Ireen Wust ijsbaan
IW - P03	Koeltoren	0,00	4,50	Relatief	93,77	12,0000	4,0000	8,0000	Ireen Wust ijsbaan
35	omroep noord	0,00	5,00	Eigen waarde	114,93	12,0000	4,0000	--	omroepinstallatie
36	omroep noord	0,00	5,00	Eigen waarde	114,93	12,0000	4,0000	--	omroepinstallatie
37	omroep oost	0,00	5,00	Eigen waarde	114,93	12,0000	4,0000	--	omroepinstallatie
38	omroep oost	0,00	5,00	Eigen waarde	114,93	12,0000	4,0000	--	omroepinstallatie
31	omroep zuid	0,00	5,00	Eigen waarde	114,93	12,0000	4,0000	--	omroepinstallatie
32	omroep zuid	0,00	5,00	Eigen waarde	114,93	12,0000	4,0000	--	omroepinstallatie
33	omroep west	0,00	5,00	Eigen waarde	114,93	12,0000	4,0000	--	omroepinstallatie
34	omroep west	0,00	5,00	Eigen waarde	114,93	12,0000	4,0000	--	omroepinstallatie
61	openingen gevel omroep NO	0,00	2,20	Eigen waarde	86,93	12,0000	4,0000	--	omroepinstallatie
62	openingen gevel omroep ZO	0,00	2,20	Eigen waarde	86,93	12,0000	4,0000	--	omroepinstallatie
63	openingen gevel omroep	0,00	2,20	Eigen waarde	86,93	12,0000	4,0000	--	omroepinstallatie
12	publiek	0,00	5,00	Eigen waarde	112,15	--	2,0001	--	Publiek
13	publiek	0,00	5,00	Eigen waarde	112,15	--	2,0001	--	Publiek
14	publiek	0,00	5,00	Eigen waarde	112,15	--	2,0001	--	Publiek
15	publiek	0,00	5,00	Eigen waarde	112,15	--	2,0001	--	Publiek
16	publiek	0,00	5,00	Eigen waarde	112,15	--	2,0001	--	Publiek
17	publiek	0,00	5,00	Eigen waarde	112,15	--	2,0001	--	Publiek
19	publiek	0,00	5,00	Eigen waarde	112,15	--	2,0001	--	Publiek
20	publiek	0,00	5,00	Eigen waarde	112,15	--	2,0001	--	Publiek
1	publiek	0,00	5,00	Eigen waarde	112,15	--	2,0001	--	Publiek
2	publiek	0,00	5,00	Eigen waarde	112,15	--	2,0001	--	Publiek
3	publiek	0,00	5,00	Eigen waarde	112,15	--	2,0001	--	Publiek
4	publiek	0,00	5,00	Eigen waarde	112,15	--	2,0001	--	Publiek
5	publiek	0,00	5,00	Eigen waarde	112,15	--	2,0001	--	Publiek
6	publiek	0,00	5,00	Eigen waarde	112,15	--	2,0001	--	Publiek
7	publiek	0,00	5,00	Eigen waarde	112,15	--	2,0001	--	Publiek
9	publiek	0,00	5,00	Eigen waarde	112,15	--	2,0001	--	Publiek
10	publiek	0,00	5,00	Eigen waarde	112,15	--	2,0001	--	Publiek

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	X	Y	Type	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Cb(D)	Cb(A)
IJ - P08	133274,74	394882,57	Uitstralende gevel	0,00	360,00	17,70	36,00	44,60	43,00	49,10	51,40	47,60	42,50	34,20	0,00	0,00
IJ - P09	133274,73	394883,88	Uitstralende gevel	0,00	360,00	20,10	36,60	42,30	42,00	45,10	44,70	41,70	37,90	30,60	0,00	0,00
IJ - P10	133285,26	394855,40	Normale puntbron	0,00	360,00	53,20	63,20	71,00	78,80	85,00	85,90	87,90	84,60	77,80	0,00	0,00
IJ - P11	133291,50	394838,71	Uitstralende gevel	0,00	360,00	25,90	42,80	52,40	61,50	68,90	70,50	61,20	49,70	46,10	0,00	0,00
IJ - P12	133366,27	394859,39	Normale puntbron	0,00	360,00	58,30	62,20	69,70	71,10	71,40	70,90	70,70	66,10	59,10	0,00	0,00
IJ - P13	133365,02	394877,45	Normale puntbron	0,00	360,00	38,50	47,00	49,20	51,70	51,00	51,20	50,30	44,70	42,20	0,00	0,00
IW - P01	133321,62	394794,14	Normale puntbron	0,00	360,00	55,90	62,00	70,00	66,10	68,90	75,90	76,60	72,10	65,00	0,00	0,00
IW - P02	133311,39	394677,83	Normale puntbron	0,00	360,00	55,90	62,00	70,00	66,10	68,90	75,90	76,60	72,10	65,00	0,00	0,00
IW - P03	133351,23	394819,14	Normale puntbron	0,00	360,00	57,70	70,60	78,00	82,40	87,90	87,90	86,30	85,80	79,70	0,00	0,00
35	132753,60	394963,02	Normale puntbron	90,00	360,00	20,00	20,00	101,00	106,00	109,00	110,00	109,00	20,00	20,00	0,00	0,00
36	132784,23	394966,03	Normale puntbron	90,00	360,00	20,00	20,00	101,00	106,00	109,00	110,00	109,00	20,00	20,00	0,00	0,00
37	132813,22	394935,64	Normale puntbron	90,00	360,00	20,00	20,00	101,00	106,00	109,00	110,00	109,00	20,00	20,00	0,00	0,00
38	132818,08	394875,68	Normale puntbron	90,00	360,00	20,00	20,00	101,00	106,00	109,00	110,00	109,00	20,00	20,00	0,00	0,00
31	132796,63	394842,93	Normale puntbron	90,00	360,00	20,00	20,00	101,00	106,00	109,00	110,00	109,00	20,00	20,00	0,00	0,00
32	132766,93	394840,50	Normale puntbron	90,00	360,00	20,00	20,00	101,00	106,00	109,00	110,00	109,00	20,00	20,00	0,00	0,00
33	132731,47	394869,74	Normale puntbron	90,00	360,00	20,00	20,00	101,00	106,00	109,00	110,00	109,00	20,00	20,00	0,00	0,00
34	132728,19	394922,18	Normale puntbron	90,00	360,00	20,00	20,00	101,00	106,00	109,00	110,00	109,00	20,00	20,00	0,00	0,00
61	132823,37	394985,75	Normale puntbron	45,00	120,00	0,00	0,00	73,00	78,00	81,00	82,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	132836,27	394833,48	Normale puntbron	135,00	120,00	0,00	0,00	73,00	78,00	81,00	82,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	132720,10	394824,64	Normale puntbron	225,00	120,00	0,00	0,00	73,00	78,00	81,00	82,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	132738,30	394961,52	Normale puntbron	90,00	360,00	77,00	77,00	74,00	89,00	107,00	109,00	104,00	99,00	87,00	--	3,01
13	132769,24	394964,56	Normale puntbron	90,00	360,00	77,00	77,00	74,00	89,00	107,00	109,00	104,00	99,00	87,00	--	3,01
14	132797,65	394967,35	Normale puntbron	90,00	360,00	77,00	77,00	74,00	89,00	107,00	109,00	104,00	99,00	87,00	--	3,01
15	132811,39	394958,29	Normale puntbron	90,00	360,00	77,00	77,00	74,00	89,00	107,00	109,00	104,00	99,00	87,00	--	3,01
16	132812,41	394945,66	Normale puntbron	90,00	360,00	77,00	77,00	74,00	89,00	107,00	109,00	104,00	99,00	87,00	--	3,01
17	132814,23	394923,17	Normale puntbron	90,00	360,00	77,00	77,00	74,00	89,00	107,00	109,00	104,00	99,00	87,00	--	3,01
19	132816,79	394891,54	Normale puntbron	90,00	360,00	77,00	77,00	74,00	89,00	107,00	109,00	104,00	99,00	87,00	--	3,01
20	132818,33	394872,52	Normale puntbron	90,00	360,00	77,00	77,00	74,00	89,00	107,00	109,00	104,00	99,00	87,00	--	3,01
1	132819,57	394857,22	Normale puntbron	90,00	360,00	77,00	77,00	74,00	89,00	107,00	109,00	104,00	99,00	87,00	--	3,01
2	132808,51	394843,91	Normale puntbron	90,00	360,00	77,00	77,00	74,00	89,00	107,00	109,00	104,00	99,00	87,00	--	3,01
3	132779,65	394841,54	Normale puntbron	90,00	360,00	77,00	77,00	74,00	89,00	107,00	109,00	104,00	99,00	87,00	--	3,01
4	132746,23	394838,80	Normale puntbron	90,00	360,00	77,00	77,00	74,00	89,00	107,00	109,00	104,00	99,00	87,00	--	3,01
5	132732,79	394848,73	Normale puntbron	90,00	360,00	77,00	77,00	74,00	89,00	107,00	109,00	104,00	99,00	87,00	--	3,01
6	132731,75	394865,34	Normale puntbron	90,00	360,00	77,00	77,00	74,00	89,00	107,00	109,00	104,00	99,00	87,00	--	3,01
7	132730,52	394885,01	Normale puntbron	90,00	360,00	77,00	77,00	74,00	89,00	107,00	109,00	104,00	99,00	87,00	--	3,01
9	132728,48	394917,56	Normale puntbron	90,00	360,00	77,00	77,00	74,00	89,00	107,00	109,00	104,00	99,00	87,00	--	3,01
10	132727,13	394939,11	Normale puntbron	90,00	360,00	77,00	77,00	74,00	89,00	107,00	109,00	104,00	99,00	87,00	--	3,01

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Cb(N)
IJ - P08	0,00
IJ - P09	0,00
IJ - P10	0,00
IJ - P11	0,00
IJ - P12	0,00
IJ - P13	0,00
IW - P01	0,00
IW - P02	0,00
IW - P03	0,00
35	99,90
36	99,90
37	99,90
38	99,90
31	99,90
32	99,90
33	99,90
34	99,90
61	99,90
62	99,90
63	99,90
12	99,90
13	99,90
14	99,90
15	99,90
16	99,90
17	99,90
19	99,90
20	99,90
1	99,90
2	99,90
3	99,90
4	99,90
5	99,90
6	99,90
7	99,90
9	99,90
10	99,90

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Lwr Totaal	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Groep
11	publiek	0,00	5,00	Eigen waarde	112,15	--	2,0001	--	Publiek
21	publiek openingen NO	0,00	2,30	Eigen waarde	84,14	--	2,0001	--	Publiek
22	publiek openingen ZO	0,00	2,30	Eigen waarde	84,14	--	2,0001	--	Publiek
23	publiek openingen ZW	0,00	2,30	Eigen waarde	84,14	--	2,0001	--	Publiek
18	publiek	0,00	5,00	Eigen waarde	112,15	--	2,0001	--	Publiek
8	publiek	0,00	5,00	Eigen waarde	112,15	--	2,0001	--	Publiek

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	X	Y	Type	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Cb(D)	Cb(A)
11	132726,41	394950,63	Normale puntbron	90,00	360,00	77,00	77,00	74,00	89,00	107,00	109,00	104,00	99,00	87,00	--	3,01
21	132826,05	394983,23	Normale puntbron	45,00	120,00	49,00	49,00	46,00	61,00	79,00	81,00	76,00	71,00	53,00	--	3,01
22	132834,89	394832,01	Normale puntbron	135,00	120,00	49,00	49,00	46,00	61,00	79,00	81,00	76,00	71,00	53,00	--	3,01
23	132717,06	394827,71	Normale puntbron	225,00	120,00	49,00	49,00	46,00	61,00	79,00	81,00	76,00	71,00	53,00	--	3,01
18	132815,39	394908,86	Normale puntbron	90,00	360,00	77,00	77,00	74,00	89,00	107,00	109,00	104,00	99,00	87,00	--	3,01
8	132729,39	394903,03	Normale puntbron	90,00	360,00	77,00	77,00	74,00	89,00	107,00	109,00	104,00	99,00	87,00	--	3,01

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Cb(N)
11	99,90
21	99,90
22	99,90
23	99,90
18	99,90
8	99,90

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Lp Totaal	Lwr Totaal	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Groep
AA - D01	Dak kantine	0,10	3,60	Relatief aan onderliggend item	80,16	72,59	2,0007	2,9996	--	Atletiekvereniging Attila
IJ - D01	Dak IJssportcentrum	0,10	12,70	Relatief aan onderliggend item	85,02	88,27	2,0007	--	--	IJssportcentrum
IW - D01	Dak Ireen Wust IJsbaan	0,10	8,40	Relatief aan onderliggend item	73,37	89,83	8,9987	2,9996	--	Ireen Wust ijsbaan

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	X-1	Y-1	DeltaX	DeltaY	Oppervlak	Cdifuus	BinBui	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k
AA - D01	133005,08	394711,16	5,0	5,0	161,83	4	Ja	--	60,00	69,00	72,00	75,00	74,00	72,00	68,00	--
IJ - D01	133293,29	394893,24	10,0	10,0	3983,53	4	Ja	45,82	59,92	66,38	73,79	80,28	81,59	75,02	67,48	56,82
IW - D01	133318,02	394825,98	15,0	15,0	12414,83	4	Ja	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00	66,00	59,40	49,90

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250
AA - D01	8,00	14,00	20,00	24,00	27,00	30,00	32,00	38,00	40,00	--	42,00	45,00	44,00
IJ - D01	9,00	15,00	18,00	22,00	30,00	34,00	40,00	40,00	40,00	32,82	40,92	44,38	47,79
IW - D01	5,00	11,00	14,00	16,00	20,00	25,00	29,00	25,00	24,00	29,10	37,40	37,70	42,70

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
AA - D01	44,00	40,00	36,00	26,00	--	50,50	--	64,09	67,09	66,09	66,09	62,09	58,09	48,09	--	7,78	1,25	--
IJ - D01	46,28	43,59	31,02	23,48	12,82	52,27	68,82	76,92	80,38	83,79	82,28	79,59	67,02	59,48	48,82	7,78	--	--
IW - D01	45,70	38,00	33,00	30,40	21,90	48,89	70,04	78,34	78,64	83,64	86,64	78,94	73,94	71,34	62,84	1,25	1,25	--

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO M.	ISO_H	Hdef.	Lp Totaal	Lwr Totaal	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)
AA - G02	Zuidgevel kantine	0,00	0,70	Relatief	80,16	62,91	2,0007	2,9996	--
AA - G01	Zuidgevel kantine	0,00	0,70	Relatief	80,36	52,79	2,0007	2,9996	--
G01	Open deur	0,00	0,00	Relatief	84,97	85,85	12,0000	--	--
G02	Open deur	0,00	0,00	Relatief	84,97	85,85	12,0000	--	--
G03	Open deur	0,00	0,00	Relatief	84,97	85,85	12,0000	--	--
IW - G01	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	75,03	8,9987	2,9996	--
IW - G02	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	72,38	8,9987	2,9996	--
IW - G03	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	73,67	8,9987	2,9996	--
IW - G04	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	73,67	8,9987	2,9996	--
IW - G05	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	76,68	8,9987	2,9996	--
IW - G06	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	75,90	8,9987	2,9996	--
IW - G07	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	76,76	8,9987	2,9996	--
IW - G08	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	77,15	8,9987	2,9996	--
IW - G09	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	77,02	8,9987	2,9996	--
IW - G10	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	76,32	8,9987	2,9996	--
IW - G11	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	84,98	8,9987	2,9996	--
IW - G12	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	77,97	8,9987	2,9996	--
IW - G13	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	78,02	8,9987	2,9996	--
IW - G14	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	78,02	8,9987	2,9996	--
IW - G15	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	77,67	8,9987	2,9996	--
IW - G16	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	78,30	8,9987	2,9996	--
IW - G17	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	80,16	8,9987	2,9996	--
IW - G18	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	86,37	8,9987	2,9996	--
IW - G19	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	84,65	8,9987	2,9996	--
IW - G20	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	72,73	8,9987	2,9996	--
IW - G21	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	80,83	8,9987	2,9996	--
IW - G22	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	78,01	8,9987	2,9996	--
IW - G23	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	78,03	8,9987	2,9996	--
IW - G24	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	75,96	8,9987	2,9996	--
IW - G25	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	73,79	8,9987	2,9996	--
IW - G26	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	77,95	8,9987	2,9996	--
IW - G27	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	78,09	8,9987	2,9996	--
IW - G28	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	78,02	8,9987	2,9996	--
IW - G29	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	78,00	8,9987	2,9996	--
IW - G30	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	78,01	8,9987	2,9996	--
IW - G31	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	78,00	8,9987	2,9996	--
IW - G32	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	77,94	8,9987	2,9996	--

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Groep	X-1	Y-1	Lengte	Hoogte	BinBui	Cdifuus	DeltaL	DeltaH	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k
AA - G02	Atletiekvereniging Attila	132992,27	394700,63	13,09	2,9	Ja	4	5,0	5,0	--	60,00	69,00	72,00	75,00	74,00
AA - G01	Atletiekvereniging Attila	133005,16	394703,80	2,30	2,9	Ja	4	5,0	5,0	--	53,00	66,00	71,00	74,00	75,00
G01	Open deuren	133396,23	394928,84	1,94	2,0	Ja	5	1,0	1,0	0,00	72,00	77,00	77,00	78,00	78,00
G02	Open deuren	133396,69	394933,59	1,94	2,0	Ja	5	1,0	1,0	0,00	72,00	77,00	77,00	78,00	78,00
G03	Open deuren	133396,46	394931,20	1,94	2,0	Ja	5	1,0	1,0	0,00	72,00	77,00	77,00	78,00	78,00
IW - G01	Roosters boven	133349,35	394676,75	3,68	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G02	Roosters boven	133348,93	394673,11	2,00	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G03	Roosters boven	133348,93	394671,07	2,69	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G04	Roosters boven	133347,93	394668,58	2,69	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G05	Roosters boven	133346,93	394666,08	5,38	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G06	Roosters boven	133344,92	394661,07	4,50	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G07	Roosters boven	133342,41	394657,30	5,48	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G08	Roosters boven	133338,41	394653,56	6,00	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G09	Roosters boven	133334,15	394649,30	5,83	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G10	Roosters boven	133329,11	394646,29	4,95	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G11	Roosters boven	133324,17	394645,75	36,42	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G12	Roosters boven	133287,80	394648,62	7,24	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G13	Roosters boven	133282,62	394653,70	7,32	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G14	Roosters boven	133278,51	394659,79	7,32	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G15	Roosters boven	133275,66	394666,57	6,77	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G16	Roosters boven	133274,95	394673,30	7,81	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G17	Roosters boven	133274,13	394681,09	11,98	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G18	Roosters boven	133275,24	394693,02	50,13	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G19	Roosters boven	133279,91	394742,93	33,73	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G20	Roosters boven	133283,04	394776,51	2,17	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G21	Roosters boven	133283,24	394778,67	13,99	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G22	Roosters boven	133284,55	394792,61	7,31	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G23	Roosters boven	133285,95	394799,81	7,34	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G24	Roosters boven	133288,74	394806,61	4,56	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G25	Roosters boven	133291,24	394810,42	2,77	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G26	Roosters boven	133292,77	394812,75	7,21	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G27	Roosters boven	133297,85	394817,88	7,44	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G28	Roosters boven	133304,04	394822,05	7,32	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G29	Roosters boven	133310,84	394824,82	7,29	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G30	Roosters boven	133318,00	394826,28	7,31	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G31	Roosters boven	133325,33	394826,30	7,29	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G32	Roosters boven	133332,51	394824,91	7,20	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwrM2 31	LwrM2 63
AA - G02	72,00	68,00	--	9,00	15,00	22,00	27,00	34,00	42,00	42,00	38,00	42,00	--	41,00
AA - G01	74,00	70,00	--	9,00	15,00	22,00	27,00	34,00	42,00	42,00	38,00	42,00	--	34,00
G01	76,00	75,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	67,00
G02	76,00	75,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	67,00
G03	76,00	75,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	67,00
IW - G01	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	48,40
IW - G02	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	48,40
IW - G03	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	48,40
IW - G04	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	48,40
IW - G05	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	48,40
IW - G06	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	48,40
IW - G07	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	48,40
IW - G08	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	48,40
IW - G09	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	48,40
IW - G10	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	48,40
IW - G11	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	48,40
IW - G12	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	48,40
IW - G13	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	48,40
IW - G14	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	48,40
IW - G15	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	48,40
IW - G16	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	48,40
IW - G17	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	48,40
IW - G18	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	48,40
IW - G19	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	48,40
IW - G20	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	48,40
IW - G21	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	48,40
IW - G22	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	48,40
IW - G23	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	48,40
IW - G24	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	48,40
IW - G25	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	48,40
IW - G26	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	48,40
IW - G27	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	48,40
IW - G28	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	48,40
IW - G29	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	48,40
IW - G30	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	48,40
IW - G31	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	48,40
IW - G32	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	48,40

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
AA - G02	43,00	41,00	37,00	28,00	26,00	26,00	--	47,12	--	56,79	58,79	56,79	52,79	43,79	41,79	41,79	--
AA - G01	40,00	40,00	36,00	29,00	28,00	28,00	--	44,56	--	42,23	48,23	48,23	44,23	37,23	36,23	36,23	--
G01	72,00	72,00	73,00	73,00	71,00	70,00	--	79,97	0,88	72,88	77,88	77,88	78,88	78,88	76,88	75,88	--
G02	72,00	72,00	73,00	73,00	71,00	70,00	--	79,97	0,88	72,88	77,88	77,88	78,88	78,88	76,88	75,88	--
G03	72,00	72,00	73,00	73,00	71,00	70,00	--	79,97	0,88	72,88	77,88	77,88	78,88	78,88	76,88	75,88	--
IW - G01	51,70	58,70	65,70	63,00	62,00	55,40	45,90	69,37	39,76	54,06	57,36	64,36	71,36	68,66	67,66	61,06	51,56
IW - G02	51,70	58,70	65,70	63,00	62,00	55,40	45,90	69,37	37,11	51,41	54,71	61,71	68,71	66,01	65,01	58,41	48,91
IW - G03	51,70	58,70	65,70	63,00	62,00	55,40	45,90	69,37	38,40	52,70	56,00	63,00	70,00	67,30	66,30	59,70	50,20
IW - G04	51,70	58,70	65,70	63,00	62,00	55,40	45,90	69,37	38,40	52,70	56,00	63,00	70,00	67,30	66,30	59,70	50,20
IW - G05	51,70	58,70	65,70	63,00	62,00	55,40	45,90	69,37	41,41	55,71	59,01	66,01	73,01	70,31	69,31	62,71	53,21
IW - G06	51,70	58,70	65,70	63,00	62,00	55,40	45,90	69,37	40,63	54,93	58,23	65,23	72,23	69,53	68,53	61,93	52,43
IW - G07	51,70	58,70	65,70	63,00	62,00	55,40	45,90	69,37	41,49	55,79	59,09	66,09	73,09	70,39	69,39	62,79	53,29
IW - G08	51,70	58,70	65,70	63,00	62,00	55,40	45,90	69,37	41,88	56,18	59,48	66,48	73,48	70,78	69,78	63,18	53,68
IW - G09	51,70	58,70	65,70	63,00	62,00	55,40	45,90	69,37	41,75	56,05	59,35	66,35	73,35	70,65	69,65	63,05	53,55
IW - G10	51,70	58,70	65,70	63,00	62,00	55,40	45,90	69,37	41,05	55,35	58,65	65,65	72,65	69,95	68,95	62,35	52,85
IW - G11	51,70	58,70	65,70	63,00	62,00	55,40	45,90	69,37	49,71	64,01	67,31	74,31	81,31	78,61	77,61	71,01	61,51
IW - G12	51,70	58,70	65,70	63,00	62,00	55,40	45,90	69,37	42,70	57,00	60,30	67,30	74,30	71,60	70,60	64,00	54,50
IW - G13	51,70	58,70	65,70	63,00	62,00	55,40	45,90	69,37	42,75	57,05	60,35	67,35	74,35	71,65	70,65	64,05	54,55
IW - G14	51,70	58,70	65,70	63,00	62,00	55,40	45,90	69,37	42,75	57,05	60,35	67,35	74,35	71,65	70,65	64,05	54,55
IW - G15	51,70	58,70	65,70	63,00	62,00	55,40	45,90	69,37	42,40	56,70	60,00	67,00	74,00	71,30	70,30	63,70	54,20
IW - G16	51,70	58,70	65,70	63,00	62,00	55,40	45,90	69,37	43,03	57,33	60,63	67,63	74,63	71,93	70,93	64,33	54,83
IW - G17	51,70	58,70	65,70	63,00	62,00	55,40	45,90	69,37	44,89	59,19	62,49	69,49	76,49	73,79	72,79	66,19	56,69
IW - G18	51,70	58,70	65,70	63,00	62,00	55,40	45,90	69,37	51,10	65,40	68,70	75,70	82,70	80,00	79,00	72,40	62,90
IW - G19	51,70	58,70	65,70	63,00	62,00	55,40	45,90	69,37	49,38	63,68	66,98	73,98	80,98	78,28	77,28	70,68	61,18
IW - G20	51,70	58,70	65,70	63,00	62,00	55,40	45,90	69,37	37,46	51,76	55,06	62,06	69,06	66,36	65,36	58,76	49,26
IW - G21	51,70	58,70	65,70	63,00	62,00	55,40	45,90	69,37	45,56	59,86	63,16	70,16	77,16	74,46	73,46	66,86	57,36
IW - G22	51,70	58,70	65,70	63,00	62,00	55,40	45,90	69,37	42,74	57,04	60,34	67,34	74,34	71,64	70,64	64,04	54,54
IW - G23	51,70	58,70	65,70	63,00	62,00	55,40	45,90	69,37	42,76	57,06	60,36	67,36	74,36	71,66	70,66	64,06	54,56
IW - G24	51,70	58,70	65,70	63,00	62,00	55,40	45,90	69,37	40,69	54,99	58,29	65,29	72,29	69,59	68,59	61,99	52,49
IW - G25	51,70	58,70	65,70	63,00	62,00	55,40	45,90	69,37	38,52	52,82	56,12	63,12	70,12	67,42	66,42	59,82	50,32
IW - G26	51,70	58,70	65,70	63,00	62,00	55,40	45,90	69,37	42,68	56,98	60,28	67,28	74,28	71,58	70,58	63,98	54,48
IW - G27	51,70	58,70	65,70	63,00	62,00	55,40	45,90	69,37	42,82	57,12	60,42	67,42	74,42	71,72	70,72	64,12	54,62
IW - G28	51,70	58,70	65,70	63,00	62,00	55,40	45,90	69,37	42,75	57,05	60,35	67,35	74,35	71,65	70,65	64,05	54,55
IW - G29	51,70	58,70	65,70	63,00	62,00	55,40	45,90	69,37	42,73	57,03	60,33	67,33	74,33	71,63	70,63	64,03	54,53
IW - G30	51,70	58,70	65,70	63,00	62,00	55,40	45,90	69,37	42,74	57,04	60,34	67,34	74,34	71,64	70,64	64,04	54,54
IW - G31	51,70	58,70	65,70	63,00	62,00	55,40	45,90	69,37	42,73	57,03	60,33	67,33	74,33	71,63	70,63	64,03	54,53
IW - G32	51,70	58,70	65,70	63,00	62,00	55,40	45,90	69,37	42,67	56,97	60,27	67,27	74,27	71,57	70,57	63,97	54,47

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
AA - G02	7,78	1,25	--
AA - G01	7,78	1,25	--
G01	0,00	--	--
G02	0,00	--	--
G03	0,00	--	--
IW - G01	1,25	1,25	--
IW - G02	1,25	1,25	--
IW - G03	1,25	1,25	--
IW - G04	1,25	1,25	--
IW - G05	1,25	1,25	--
IW - G06	1,25	1,25	--
IW - G07	1,25	1,25	--
IW - G08	1,25	1,25	--
IW - G09	1,25	1,25	--
IW - G10	1,25	1,25	--
IW - G11	1,25	1,25	--
IW - G12	1,25	1,25	--
IW - G13	1,25	1,25	--
IW - G14	1,25	1,25	--
IW - G15	1,25	1,25	--
IW - G16	1,25	1,25	--
IW - G17	1,25	1,25	--
IW - G18	1,25	1,25	--
IW - G19	1,25	1,25	--
IW - G20	1,25	1,25	--
IW - G21	1,25	1,25	--
IW - G22	1,25	1,25	--
IW - G23	1,25	1,25	--
IW - G24	1,25	1,25	--
IW - G25	1,25	1,25	--
IW - G26	1,25	1,25	--
IW - G27	1,25	1,25	--
IW - G28	1,25	1,25	--
IW - G29	1,25	1,25	--
IW - G30	1,25	1,25	--
IW - G31	1,25	1,25	--
IW - G32	1,25	1,25	--

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO M.	ISO_H	Hdef.	Lp Totaal	Lwr Totaal	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)
IW - G33	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	77,00	8,9987	2,9996	--
IW - G34	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	75,98	8,9987	2,9996	--
IW - G35	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	77,65	8,9987	2,9996	--
IW - G36	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	76,04	8,9987	2,9996	--
IW - G37	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	77,60	8,9987	2,9996	--
IW - G38	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	77,94	8,9987	2,9996	--
IW - G39	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	76,14	8,9987	2,9996	--
IW - G40	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	89,89	8,9987	2,9996	--
IW - G41	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	4,30	0,20	Relatief aan onderliggend item	73,37	57,11	8,9987	2,9996	--
IW - G42	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	4,30	0,20	Relatief aan onderliggend item	73,37	54,46	8,9987	2,9996	--
IW - G43	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	4,30	0,20	Relatief aan onderliggend item	73,37	55,75	8,9987	2,9996	--
IW - G44	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	4,30	0,20	Relatief aan onderliggend item	73,37	55,75	8,9987	2,9996	--
IW - G45	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	4,30	0,20	Relatief aan onderliggend item	73,37	58,76	8,9987	2,9996	--
IW - G46	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	4,30	0,20	Relatief aan onderliggend item	73,37	57,99	8,9987	2,9996	--
IW - G47	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	4,30	0,20	Relatief aan onderliggend item	73,37	58,84	8,9987	2,9996	--
IW - G48	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	4,30	0,20	Relatief aan onderliggend item	73,37	59,24	8,9987	2,9996	--
IW - G49	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	4,30	0,20	Relatief aan onderliggend item	73,37	59,11	8,9987	2,9996	--
IW - G50	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	4,30	0,20	Relatief aan onderliggend item	73,37	58,40	8,9987	2,9996	--
IW - G51	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	4,30	0,20	Relatief aan onderliggend item	73,37	67,07	8,9987	2,9996	--
IW - G52	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	0,00	0,20	Relatief	73,37	62,82	8,9987	2,9996	--
IW - G53	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	0,00	0,20	Relatief	73,37	62,87	8,9987	2,9996	--
IW - G54	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	0,00	0,20	Relatief	73,37	62,87	8,9987	2,9996	--
IW - G55	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	0,00	0,20	Relatief	73,37	62,53	8,9987	2,9996	--
IW - G56	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	0,00	0,20	Relatief	73,37	63,15	8,9987	2,9996	--
IW - G57	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	0,00	0,20	Relatief	73,37	65,01	8,9987	2,9996	--
IW - G58	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	0,00	0,20	Relatief	73,37	71,22	8,9987	2,9996	--
IW - G59	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	0,00	0,20	Relatief	73,37	69,50	8,9987	2,9996	--
IW - G60	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	0,00	0,20	Relatief	73,37	57,58	8,9987	2,9996	--
IW - G61	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	0,00	0,20	Relatief	73,37	65,68	8,9987	2,9996	--
IW - G62	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	0,00	0,20	Relatief	73,37	62,86	8,9987	2,9996	--
IW - G63	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	0,00	0,20	Relatief	73,37	62,88	8,9987	2,9996	--
IW - G64	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	0,00	0,20	Relatief	73,37	60,81	8,9987	2,9996	--
IW - G65	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	0,00	0,20	Relatief	73,37	58,64	8,9987	2,9996	--
IW - G66	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	0,00	0,20	Relatief	73,37	62,80	8,9987	2,9996	--
IW - G67	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	0,00	0,20	Relatief	73,37	62,94	8,9987	2,9996	--
IW - G68	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	0,00	0,20	Relatief	73,37	62,87	8,9987	2,9996	--
IW - G69	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	0,00	0,20	Relatief	73,37	62,85	8,9987	2,9996	--

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Groep	X-1	Y-1	Lengte	Hoogte	BinBui	Cdifuus	DeltaL	DeltaH	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k
IW - G33	Roosters boven	133339,20	394822,19	5,79	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G34	Roosters boven	133343,81	394818,68	4,59	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G35	Roosters boven	133347,40	394815,78	6,73	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G36	Roosters boven	133351,47	394810,42	4,65	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G37	Roosters boven	133354,06	394806,54	6,66	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G38	Roosters boven	133357,24	394800,67	7,20	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G39	Roosters boven	133359,13	394793,70	4,75	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G40	Roosters boven	133359,32	394788,94	112,62	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G41	Kunststof gevel	133349,35	394676,75	3,68	3,7	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G42	Kunststof gevel	133348,93	394673,11	2,00	3,7	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G43	Kunststof gevel	133348,93	394671,07	2,69	3,7	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G44	Kunststof gevel	133347,93	394668,58	2,69	3,7	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G45	Kunststof gevel	133346,93	394666,08	5,38	3,7	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G46	Kunststof gevel	133344,92	394661,07	4,50	3,7	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G47	Kunststof gevel	133342,41	394657,30	5,48	3,7	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G48	Kunststof gevel	133338,41	394653,56	6,00	3,7	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G49	Kunststof gevel	133334,15	394649,30	5,83	3,7	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G50	Kunststof gevel	133329,11	394646,29	4,95	3,7	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G51	Kunststof gevel	133324,17	394645,75	36,42	3,7	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G52	Kunststof gevel	133287,80	394648,62	7,24	7,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G53	Kunststof gevel	133282,62	394653,70	7,32	7,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G54	Kunststof gevel	133278,51	394659,79	7,32	7,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G55	Kunststof gevel	133275,66	394666,57	6,77	7,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G56	Kunststof gevel	133274,95	394673,30	7,81	7,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G57	Kunststof gevel	133274,13	394681,09	11,98	7,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G58	Kunststof gevel	133275,24	394693,02	50,13	7,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G59	Kunststof gevel	133279,91	394742,93	33,73	7,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G60	Kunststof gevel	133283,04	394776,51	2,17	7,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G61	Kunststof gevel	133283,24	394778,67	13,99	7,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G62	Kunststof gevel	133284,55	394792,61	7,31	7,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G63	Kunststof gevel	133285,95	394799,81	7,34	7,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G64	Kunststof gevel	133288,74	394806,61	4,56	7,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G65	Kunststof gevel	133291,24	394810,42	2,77	7,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G66	Kunststof gevel	133292,77	394812,75	7,21	7,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G67	Kunststof gevel	133297,85	394817,88	7,44	7,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G68	Kunststof gevel	133304,04	394822,05	7,32	7,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G69	Kunststof gevel	133310,84	394824,82	7,29	7,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwrM2 31	LwrM2 63
IW - G33	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	48,40
IW - G34	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	48,40
IW - G35	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	48,40
IW - G36	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	48,40
IW - G37	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	48,40
IW - G38	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	48,40
IW - G39	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	48,40
IW - G40	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	48,40
IW - G41	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	28,10	36,40
IW - G42	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	28,10	36,40
IW - G43	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	28,10	36,40
IW - G44	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	28,10	36,40
IW - G45	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	28,10	36,40
IW - G46	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	28,10	36,40
IW - G47	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	28,10	36,40
IW - G48	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	28,10	36,40
IW - G49	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	28,10	36,40
IW - G50	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	28,10	36,40
IW - G51	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	28,10	36,40
IW - G52	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	28,10	36,40
IW - G53	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	28,10	36,40
IW - G54	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	28,10	36,40
IW - G55	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	28,10	36,40
IW - G56	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	28,10	36,40
IW - G57	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	28,10	36,40
IW - G58	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	28,10	36,40
IW - G59	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	28,10	36,40
IW - G60	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	28,10	36,40
IW - G61	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	28,10	36,40
IW - G62	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	28,10	36,40
IW - G63	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	28,10	36,40
IW - G64	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	28,10	36,40
IW - G65	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	28,10	36,40
IW - G66	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	28,10	36,40
IW - G67	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	28,10	36,40
IW - G68	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	28,10	36,40
IW - G69	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	28,10	36,40

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
IW - G33	51,70	58,70	65,70	63,00	62,00	55,40	45,90	69,37	41,73	56,03	59,33	66,33	73,33	70,63	69,63	63,03	53,53
IW - G34	51,70	58,70	65,70	63,00	62,00	55,40	45,90	69,37	40,71	55,01	58,31	65,31	72,31	69,61	68,61	62,01	52,51
IW - G35	51,70	58,70	65,70	63,00	62,00	55,40	45,90	69,37	42,38	56,68	59,98	66,98	73,98	71,28	70,28	63,68	54,18
IW - G36	51,70	58,70	65,70	63,00	62,00	55,40	45,90	69,37	40,77	55,07	58,37	65,37	72,37	69,67	68,67	62,07	52,57
IW - G37	51,70	58,70	65,70	63,00	62,00	55,40	45,90	69,37	42,33	56,63	59,93	66,93	73,93	71,23	70,23	63,63	54,13
IW - G38	51,70	58,70	65,70	63,00	62,00	55,40	45,90	69,37	42,67	56,97	60,27	67,27	74,27	71,57	70,57	63,97	54,47
IW - G39	51,70	58,70	65,70	63,00	62,00	55,40	45,90	69,37	40,87	55,17	58,47	65,47	72,47	69,77	68,77	62,17	52,67
IW - G40	51,70	58,70	65,70	63,00	62,00	55,40	45,90	69,37	54,62	68,92	72,22	79,22	86,22	83,52	82,52	75,92	66,42
IW - G41	33,70	37,70	41,70	38,00	35,00	24,40	10,90	45,77	39,44	47,74	45,04	49,04	53,04	49,34	46,34	35,74	22,24
IW - G42	33,70	37,70	41,70	38,00	35,00	24,40	10,90	45,77	36,79	45,09	42,39	46,39	50,39	46,69	43,69	33,09	19,59
IW - G43	33,70	37,70	41,70	38,00	35,00	24,40	10,90	45,77	38,08	46,38	43,68	47,68	51,68	47,98	44,98	34,38	20,88
IW - G44	33,70	37,70	41,70	38,00	35,00	24,40	10,90	45,77	38,08	46,38	43,68	47,68	51,68	47,98	44,98	34,38	20,88
IW - G45	33,70	37,70	41,70	38,00	35,00	24,40	10,90	45,77	41,09	49,39	46,69	50,69	54,69	50,99	47,99	37,39	23,89
IW - G46	33,70	37,70	41,70	38,00	35,00	24,40	10,90	45,77	40,32	48,62	45,92	49,92	53,92	50,22	47,22	36,62	23,12
IW - G47	33,70	37,70	41,70	38,00	35,00	24,40	10,90	45,77	41,17	49,47	46,77	50,77	54,77	51,07	48,07	37,47	23,97
IW - G48	33,70	37,70	41,70	38,00	35,00	24,40	10,90	45,77	41,57	49,87	47,17	51,17	55,17	51,47	48,47	37,87	24,37
IW - G49	33,70	37,70	41,70	38,00	35,00	24,40	10,90	45,77	41,44	49,74	47,04	51,04	55,04	51,34	48,34	37,74	24,24
IW - G50	33,70	37,70	41,70	38,00	35,00	24,40	10,90	45,77	40,73	49,03	46,33	50,33	54,33	50,63	47,63	37,03	23,53
IW - G51	33,70	37,70	41,70	38,00	35,00	24,40	10,90	45,77	49,40	57,70	55,00	59,00	63,00	59,30	56,30	45,70	32,20
IW - G52	33,70	37,70	41,70	38,00	35,00	24,40	10,90	45,77	45,15	53,45	50,75	54,75	58,75	55,05	52,05	41,45	27,95
IW - G53	33,70	37,70	41,70	38,00	35,00	24,40	10,90	45,77	45,20	53,50	50,80	54,80	58,80	55,10	52,10	41,50	28,00
IW - G54	33,70	37,70	41,70	38,00	35,00	24,40	10,90	45,77	45,20	53,50	50,80	54,80	58,80	55,10	52,10	41,50	28,00
IW - G55	33,70	37,70	41,70	38,00	35,00	24,40	10,90	45,77	44,86	53,16	50,46	54,46	58,46	54,76	51,76	41,16	27,66
IW - G56	33,70	37,70	41,70	38,00	35,00	24,40	10,90	45,77	45,48	53,78	51,08	55,08	59,08	55,38	52,38	41,78	28,28
IW - G57	33,70	37,70	41,70	38,00	35,00	24,40	10,90	45,77	47,34	55,64	52,94	56,94	60,94	57,24	54,24	43,64	30,14
IW - G58	33,70	37,70	41,70	38,00	35,00	24,40	10,90	45,77	53,55	61,85	59,15	63,15	67,15	63,45	60,45	49,85	36,35
IW - G59	33,70	37,70	41,70	38,00	35,00	24,40	10,90	45,77	51,83	60,13	57,43	61,43	65,43	61,73	58,73	48,13	34,63
IW - G60	33,70	37,70	41,70	38,00	35,00	24,40	10,90	45,77	39,91	48,21	45,51	49,51	53,51	49,81	46,81	36,21	22,71
IW - G61	33,70	37,70	41,70	38,00	35,00	24,40	10,90	45,77	48,01	56,31	53,61	57,61	61,61	57,91	54,91	44,31	30,81
IW - G62	33,70	37,70	41,70	38,00	35,00	24,40	10,90	45,77	45,19	53,49	50,79	54,79	58,79	55,09	52,09	41,49	27,99
IW - G63	33,70	37,70	41,70	38,00	35,00	24,40	10,90	45,77	45,21	53,51	50,81	54,81	58,81	55,11	52,11	41,51	28,01
IW - G64	33,70	37,70	41,70	38,00	35,00	24,40	10,90	45,77	43,14	51,44	48,74	52,74	56,74	53,04	50,04	39,44	25,94
IW - G65	33,70	37,70	41,70	38,00	35,00	24,40	10,90	45,77	40,97	49,27	46,57	50,57	54,57	50,87	47,87	37,27	23,77
IW - G66	33,70	37,70	41,70	38,00	35,00	24,40	10,90	45,77	45,13	53,43	50,73	54,73	58,73	55,03	52,03	41,43	27,93
IW - G67	33,70	37,70	41,70	38,00	35,00	24,40	10,90	45,77	45,27	53,57	50,87	54,87	58,87	55,17	52,17	41,57	28,07
IW - G68	33,70	37,70	41,70	38,00	35,00	24,40	10,90	45,77	45,20	53,50	50,80	54,80	58,80	55,10	52,10	41,50	28,00
IW - G69	33,70	37,70	41,70	38,00	35,00	24,40	10,90	45,77	45,18	53,48	50,78	54,78	58,78	55,08	52,08	41,48	27,98

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
IW - G33	1,25	1,25	--
IW - G34	1,25	1,25	--
IW - G35	1,25	1,25	--
IW - G36	1,25	1,25	--
IW - G37	1,25	1,25	--
IW - G38	1,25	1,25	--
IW - G39	1,25	1,25	--
IW - G40	1,25	1,25	--
IW - G41	1,25	1,25	--
IW - G42	1,25	1,25	--
IW - G43	1,25	1,25	--
IW - G44	1,25	1,25	--
IW - G45	1,25	1,25	--
IW - G46	1,25	1,25	--
IW - G47	1,25	1,25	--
IW - G48	1,25	1,25	--
IW - G49	1,25	1,25	--
IW - G50	1,25	1,25	--
IW - G51	1,25	1,25	--
IW - G52	1,25	1,25	--
IW - G53	1,25	1,25	--
IW - G54	1,25	1,25	--
IW - G55	1,25	1,25	--
IW - G56	1,25	1,25	--
IW - G57	1,25	1,25	--
IW - G58	1,25	1,25	--
IW - G59	1,25	1,25	--
IW - G60	1,25	1,25	--
IW - G61	1,25	1,25	--
IW - G62	1,25	1,25	--
IW - G63	1,25	1,25	--
IW - G64	1,25	1,25	--
IW - G65	1,25	1,25	--
IW - G66	1,25	1,25	--
IW - G67	1,25	1,25	--
IW - G68	1,25	1,25	--
IW - G69	1,25	1,25	--

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO M.	ISO_H	Hdef.	Lp Totaal	Lwr Totaal	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)
IW - G70	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	0,00	0,20	Relatief	73,37	62,86	8,9987	2,9996	--
IW - G71	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	0,00	0,20	Relatief	73,37	62,85	8,9987	2,9996	--
IW - G72	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	0,00	0,20	Relatief	73,37	62,79	8,9987	2,9996	--
IW - G73	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	0,00	0,20	Relatief	73,37	61,85	8,9987	2,9996	--
IW - G74	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	0,00	0,20	Relatief	73,37	60,84	8,9987	2,9996	--
IW - G75	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	0,00	0,20	Relatief	73,37	62,50	8,9987	2,9996	--
IW - G76	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	4,30	0,20	Relatief aan onderliggend item	73,37	58,13	8,9987	2,9996	--
IW - G77	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	4,30	0,20	Relatief aan onderliggend item	73,37	59,69	8,9987	2,9996	--
IW - G78	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	4,30	0,20	Relatief aan onderliggend item	73,37	60,02	8,9987	2,9996	--
IW - G79	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	4,30	0,20	Relatief aan onderliggend item	73,37	58,22	8,9987	2,9996	--
IW - G80	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	4,30	0,20	Relatief aan onderliggend item	73,37	71,97	8,9987	2,9996	--

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Groep	X-1	Y-1	Lengte	Hoogte	BinBui	Cdifuus	DeltaL	DeltaH	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k
IW - G70	Kunststof gevel	133318,00	394826,28	7,31	7,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G71	Kunststof gevel	133325,33	394826,30	7,29	7,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G72	Kunststof gevel	133332,51	394824,91	7,20	7,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G73	Kunststof gevel	133339,20	394822,19	5,79	7,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G74	Kunststof gevel	133343,81	394818,68	4,59	7,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G75	Kunststof gevel	133347,40	394815,78	6,73	7,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G76	Kunststof gevel	133351,47	394810,42	4,65	3,7	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G77	Kunststof gevel	133354,06	394806,54	6,66	3,7	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G78	Kunststof gevel	133357,24	394800,67	7,20	3,7	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G79	Kunststof gevel	133359,13	394793,70	4,75	3,7	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G80	Kunststof gevel	133359,32	394788,94	112,62	3,7	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwrM2 31	LwrM2 63
IW - G70	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	28,10	36,40
IW - G71	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	28,10	36,40
IW - G72	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	28,10	36,40
IW - G73	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	28,10	36,40
IW - G74	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	28,10	36,40
IW - G75	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	28,10	36,40
IW - G76	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	28,10	36,40
IW - G77	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	28,10	36,40
IW - G78	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	28,10	36,40
IW - G79	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	28,10	36,40
IW - G80	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	28,10	36,40

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
IW - G70	33,70	37,70	41,70	38,00	35,00	24,40	10,90	45,77	45,19	53,49	50,79	54,79	58,79	55,09	52,09	41,49	27,99
IW - G71	33,70	37,70	41,70	38,00	35,00	24,40	10,90	45,77	45,18	53,48	50,78	54,78	58,78	55,08	52,08	41,48	27,98
IW - G72	33,70	37,70	41,70	38,00	35,00	24,40	10,90	45,77	45,12	53,42	50,72	54,72	58,72	55,02	52,02	41,42	27,92
IW - G73	33,70	37,70	41,70	38,00	35,00	24,40	10,90	45,77	44,18	52,48	49,78	53,78	57,78	54,08	51,08	40,48	26,98
IW - G74	33,70	37,70	41,70	38,00	35,00	24,40	10,90	45,77	43,17	51,47	48,77	52,77	56,77	53,07	50,07	39,47	25,97
IW - G75	33,70	37,70	41,70	38,00	35,00	24,40	10,90	45,77	44,83	53,13	50,43	54,43	58,43	54,73	51,73	41,13	27,63
IW - G76	33,70	37,70	41,70	38,00	35,00	24,40	10,90	45,77	40,46	48,76	46,06	50,06	54,06	50,36	47,36	36,76	23,26
IW - G77	33,70	37,70	41,70	38,00	35,00	24,40	10,90	45,77	42,02	50,32	47,62	51,62	55,62	51,92	48,92	38,32	24,82
IW - G78	33,70	37,70	41,70	38,00	35,00	24,40	10,90	45,77	42,35	50,65	47,95	51,95	55,95	52,25	49,25	38,65	25,15
IW - G79	33,70	37,70	41,70	38,00	35,00	24,40	10,90	45,77	40,55	48,85	46,15	50,15	54,15	50,45	47,45	36,85	23,35
IW - G80	33,70	37,70	41,70	38,00	35,00	24,40	10,90	45,77	54,30	62,60	59,90	63,90	67,90	64,20	61,20	50,60	37,10

Model: WII - kazerne RO LArLT
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
IW - G70	1,25	1,25	--
IW - G71	1,25	1,25	--
IW - G72	1,25	1,25	--
IW - G73	1,25	1,25	--
IW - G74	1,25	1,25	--
IW - G75	1,25	1,25	--
IW - G76	1,25	1,25	--
IW - G77	1,25	1,25	--
IW - G78	1,25	1,25	--
IW - G79	1,25	1,25	--
IW - G80	1,25	1,25	--

Model: WII - kazerne LAmax
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO M.	ISO_H	Hdef.	Lwr Totaal	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Groep	X-1
IJ - M01	Bestelbus	0,00	0,75	Relatief	93,47	3	--	--	15	IJssportcentrum	133278,88
IJ - M02	personenauto	0,00	0,75	Relatief	90,01	3	1	--	15	IJssportcentrum	133278,74
IJ - M03	afvalophaaldienst	0,00	1,30	Relatief	105,33	1	--	--	15	IJssportcentrum	133278,79
IJ - M04	ijs-egaliseermachine (elektrisch)	0,00	1,30	Relatief	100,10	5	5	--	10	IJssportcentrum	133289,51

Model: WII - kazerne LAmax
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Y-1	Lengte	Max.afst.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
IJ - M01	394841,15	106,81	10,00	65,40	74,10	81,20	81,90	84,00	89,20	88,00	82,30	74,10
IJ - M02	394840,87	110,85	10,00	59,00	66,00	72,00	73,00	78,00	82,00	88,00	80,00	70,00
IJ - M03	394841,20	138,20	10,00	69,50	80,50	89,60	94,00	97,10	100,50	100,70	93,60	83,50
IJ - M04	394869,73	74,64	10,00	59,60	74,20	86,10	90,90	93,30	94,00	94,60	89,80	78,40

Model: WII - kazerne LAmax
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	LwrM2 Totaal	Lwr Totaal	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Groep	Oppervlak
Opp01	Speelzwembad	0,00	1,00	Relatief	79,98	107,98	12,0000	--	--	Recreatiebad Stappegoor	631,48
Opp02	Ligweide	0,00	1,00	Relatief	61,98	96,17	12,0000	--	--	Recreatiebad Stappegoor	2625,35
Opp03	Ligweide	0,00	1,00	Relatief	61,98	90,74	12,0000	--	--	Recreatiebad Stappegoor	751,83
Opp04	Speelzwembad	0,00	1,00	Relatief	79,98	98,42	12,0000	--	--	Recreatiebad Stappegoor	69,89
Opp05	Speelzwembad	0,00	1,00	Relatief	79,98	99,30	12,0000	--	--	Recreatiebad Stappegoor	85,48
Opp06	Ligweide en loopgebied	0,00	1,00	Relatief	61,98	92,19	12,0000	--	--	Recreatiebad Stappegoor	1049,00
IJ O01	Personen buiten tijdens rust	0,00	1,70	Relatief	68,41	96,01	0,6702	--	--	IJssportcentrum	575,39

Model: WII - kazerne LAmax
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	X-1	Y-1	DeltaL	DeltaH	Negeer obj.	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	Lwr 31	Lwr 63
Opp01	133322,98	394905,47	5,0	5,0	Ja	44,90	56,10	57,60	62,40	70,70	77,10	74,80	65,30	53,00	72,90	84,10
Opp02	133326,13	394937,99	5,0	5,0	Ja	26,90	38,10	39,60	44,40	52,70	59,10	56,80	47,30	35,00	61,09	72,29
Opp03	133338,40	394904,41	5,0	5,0	Ja	26,90	38,10	39,60	44,40	52,70	59,10	56,80	47,30	35,00	55,66	66,86
Opp04	133379,01	394919,37	5,0	5,0	Ja	44,90	56,10	57,60	62,40	70,70	77,10	74,80	65,30	53,00	63,34	74,54
Opp05	133376,23	394959,15	5,0	5,0	Ja	44,90	56,10	57,60	62,40	70,70	77,10	74,80	65,30	53,00	64,22	75,42
Opp06	133376,27	394959,62	5,0	5,0	Ja	26,90	38,10	39,60	44,40	52,70	59,10	56,80	47,30	35,00	57,11	68,31
IJ O01	133366,58	394887,04	5,0	5,0	Ja	--	28,88	44,88	58,88	65,88	61,88	57,88	49,88	--	--	56,48

Model: WII - kazerne LAmax
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
Opp01	85,60	90,40	98,70	105,10	102,80	93,30	81,00	0,00	--	--
Opp02	73,79	78,59	86,89	93,29	90,99	81,49	69,19	0,00	--	--
Opp03	68,36	73,16	81,46	87,86	85,56	76,06	63,76	0,00	--	--
Opp04	76,04	80,84	89,14	95,54	93,24	83,74	71,44	0,00	--	--
Opp05	76,92	81,72	90,02	96,42	94,12	84,62	72,32	0,00	--	--
Opp06	69,81	74,61	82,91	89,31	87,01	77,51	65,21	0,00	--	--
IJ O01	72,48	86,48	93,48	89,48	85,48	77,48	--	12,53	--	--

Model: WII - kazerne LAmax
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Lwr Totaal	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Groep
TS - MAX11	Tennis - piek slaan tennisbal	0,00	1,80	Relatief	95,07	--	--	--	Tennis Club Stappegoor
TS - MAX01	Tennis, roepen met zeer luide stem	0,00	1,80	Relatief	105,03	--	--	--	Tennis Club Stappegoor
TS - MAX12	Tennis - piek slaan tennisbal	0,00	1,80	Relatief	95,07	--	--	--	Tennis Club Stappegoor
TS - MAX13	Tennis - piek slaan tennisbal	0,00	1,80	Relatief	95,07	--	--	--	Tennis Club Stappegoor
TS - MAX14	Tennis - piek slaan tennisbal	0,00	1,80	Relatief	95,07	--	--	--	Tennis Club Stappegoor
TS - MAX15	Tennis - piek slaan tennisbal	0,00	1,80	Relatief	95,07	--	--	--	Tennis Club Stappegoor
TS - MAX16	Tennis - piek slaan tennisbal	0,00	1,80	Relatief	95,07	--	--	--	Tennis Club Stappegoor
TS - MAX17	Tennis - piek slaan tennisbal	0,00	1,80	Relatief	95,07	--	--	--	Tennis Club Stappegoor
TS - MAX19	Tennis - piek slaan tennisbal	0,00	1,80	Relatief	95,07	--	--	--	Tennis Club Stappegoor
TS - MAX02	Tennis, roepen met zeer luide stem	0,00	1,80	Relatief	105,03	--	--	--	Tennis Club Stappegoor
TS - MAX04	Tennis, roepen met zeer luide stem	0,00	1,80	Relatief	105,03	--	--	--	Tennis Club Stappegoor
TS - MAX03	Tennis, roepen met zeer luide stem	0,00	1,80	Relatief	105,03	--	--	--	Tennis Club Stappegoor
TS - MAX05	Tennis, roepen met zeer luide stem	0,00	1,80	Relatief	105,03	--	--	--	Tennis Club Stappegoor
TS - MAX06	Tennis, roepen met zeer luide stem	0,00	1,80	Relatief	105,03	--	--	--	Tennis Club Stappegoor
TS - MAX08	Tennis, roepen met zeer luide stem	0,00	1,80	Relatief	105,03	--	--	--	Tennis Club Stappegoor
TS - MAX09	Tennis, roepen met zeer luide stem	0,00	1,80	Relatief	105,03	--	--	--	Tennis Club Stappegoor
TS - MAX20	Tennis - piek slaan tennisbal	0,00	1,80	Relatief	95,07	--	--	--	Tennis Club Stappegoor
TS - MAX18	Tennis - piek slaan tennisbal	0,00	1,80	Relatief	95,07	--	--	--	Tennis Club Stappegoor
TS - MAX07	Tennis, roepen met zeer luide stem	0,00	1,80	Relatief	105,03	--	--	--	Tennis Club Stappegoor
TS - MAX10	Tennis, roepen met zeer luide stem	0,00	1,80	Relatief	105,03	--	--	--	Tennis Club Stappegoor
TS - MAX01	Tennis, roepen met zeer luide stem	0,00	1,80	Relatief	105,03	--	--	--	Atletiekvereniging Attila
TS - MAX01	Tennis, roepen met zeer luide stem	0,00	1,80	Relatief	105,03	--	--	--	Atletiekvereniging Attila
TS - MAX01	Tennis, roepen met zeer luide stem	0,00	1,80	Relatief	105,03	--	--	--	Atletiekvereniging Attila
TS - MAX01	Tennis, roepen met zeer luide stem	0,00	1,80	Relatief	105,03	--	--	--	Atletiekvereniging Attila
TS - MAX01	Tennis, roepen met zeer luide stem	0,00	1,80	Relatief	105,03	--	--	--	Atletiekvereniging Attila
TS - MAX01	Tennis, roepen met zeer luide stem	0,00	1,80	Relatief	105,03	--	--	--	Atletiekvereniging Attila
TS - MAX01	Tennis, roepen met zeer luide stem	0,00	1,80	Relatief	105,03	--	--	--	Atletiekvereniging Attila
P03	Afzuiging	4,25	0,50	Relatief aan onderliggend item	82,75	12,0000	2,0001	--	Recreatiebad Stappegoor
P18	Afzuiging hal	3,98	0,30	Relatief aan onderliggend item	73,11	12,0000	2,0001	--	Recreatiebad Stappegoor
P05	Afzuiging kleedruimte	7,20	0,50	Relatief aan onderliggend item	80,30	12,0000	2,0001	--	Recreatiebad Stappegoor
P06	Afzuiging kantine	3,98	0,30	Relatief aan onderliggend item	68,11	12,0000	2,0001	--	Recreatiebad Stappegoor
P07	Ventilatie schacht	3,98	0,70	Relatief aan onderliggend item	76,03	12,0000	2,0001	--	Recreatiebad Stappegoor
P02	luchtbehandelingskast	0,00	1,00	Relatief	80,64	12,0000	2,0001	--	Recreatiebad Stappegoor
P01	Rooster in deur technische ruimte buitenbad	0,00	1,00	Relatief aan onderliggend item	62,99	12,0000	2,0001	--	Recreatiebad Stappegoor
P19	verwarmingsketel lage stand buitenbad	7,00	1,00	Relatief aan onderliggend item	62,15	12,0000	2,0001	--	Recreatiebad Stappegoor
P20	verwarmingsketel hoge stand buitenbad	7,00	1,00	Relatief aan onderliggend item	77,19	12,0000	2,0001	--	Recreatiebad Stappegoor

Model: WII - kazerne LAmax
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	X	Y	Type	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Cb(D)	Cb(A)
TS - MAX11	133234,65	394679,88	Normale puntbron	0,00	360,00	38,20	49,70	51,30	69,00	92,10	90,50	86,10	77,00	64,30	99,00	99,00
TS - MAX01	133234,53	394680,23	Normale puntbron	0,00	360,00	--	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	99,00	99,00
TS - MAX12	133250,88	394679,19	Normale puntbron	0,00	360,00	38,20	49,70	51,30	69,00	92,10	90,50	86,10	77,00	64,30	99,00	99,00
TS - MAX13	133232,79	394663,32	Normale puntbron	0,00	360,00	38,20	49,70	51,30	69,00	92,10	90,50	86,10	77,00	64,30	99,00	99,00
TS - MAX14	133249,88	394661,89	Normale puntbron	0,00	360,00	38,20	49,70	51,30	69,00	92,10	90,50	86,10	77,00	64,30	99,00	99,00
TS - MAX15	133229,54	394648,01	Normale puntbron	0,00	360,00	38,20	49,70	51,30	69,00	92,10	90,50	86,10	77,00	64,30	99,00	99,00
TS - MAX16	133248,04	394645,95	Normale puntbron	0,00	360,00	38,20	49,70	51,30	69,00	92,10	90,50	86,10	77,00	64,30	99,00	99,00
TS - MAX17	133228,26	394631,62	Normale puntbron	0,00	360,00	38,20	49,70	51,30	69,00	92,10	90,50	86,10	77,00	64,30	99,00	99,00
TS - MAX19	133245,67	394629,60	Normale puntbron	0,00	360,00	38,20	49,70	51,30	69,00	92,10	90,50	86,10	77,00	64,30	99,00	99,00
TS - MAX02	133251,01	394678,68	Normale puntbron	0,00	360,00	--	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	99,00	99,00
TS - MAX04	133250,00	394661,54	Normale puntbron	0,00	360,00	--	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	99,00	99,00
TS - MAX03	133232,95	394662,98	Normale puntbron	0,00	360,00	--	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	99,00	99,00
TS - MAX05	133230,14	394648,14	Normale puntbron	0,00	360,00	--	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	99,00	99,00
TS - MAX06	133248,94	394646,40	Normale puntbron	0,00	360,00	--	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	99,00	99,00
TS - MAX08	133228,68	394631,84	Normale puntbron	0,00	360,00	--	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	99,00	99,00
TS - MAX09	133246,17	394629,81	Normale puntbron	0,00	360,00	--	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	99,00	99,00
TS - MAX20	133226,95	394617,41	Normale puntbron	0,00	360,00	38,20	49,70	51,30	69,00	92,10	90,50	86,10	77,00	64,30	99,00	99,00
TS - MAX18	133244,37	394615,39	Normale puntbron	0,00	360,00	38,20	49,70	51,30	69,00	92,10	90,50	86,10	77,00	64,30	99,00	99,00
TS - MAX07	133227,37	394617,63	Normale puntbron	0,00	360,00	--	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	99,00	99,00
TS - MAX10	133244,87	394615,60	Normale puntbron	0,00	360,00	--	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	99,00	99,00
TS - MAX01	133051,73	394695,34	Normale puntbron	0,00	360,00	--	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	99,00	99,00
TS - MAX01	133092,40	394693,90	Normale puntbron	0,00	360,00	--	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	99,00	99,00
TS - MAX01	133132,60	394691,51	Normale puntbron	0,00	360,00	--	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	99,00	99,00
TS - MAX01	133154,61	394677,15	Normale puntbron	0,00	360,00	--	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	99,00	99,00
TS - MAX01	133168,49	394651,31	Normale puntbron	0,00	360,00	--	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	99,00	99,00
TS - MAX01	133166,10	394629,30	Normale puntbron	0,00	360,00	--	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	99,00	99,00
TS - MAX01	133154,13	394611,59	Normale puntbron	0,00	360,00	--	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	99,00	99,00
TS - MAX01	133135,95	394602,50	Normale puntbron	0,00	360,00	--	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	99,00	99,00
P03	133384,94	394968,23	Normale puntbron	0,00	360,00	44,90	60,00	72,30	74,60	77,20	77,70	74,50	62,50	53,20	0,00	3,01
P18	133402,52	394923,07	Normale puntbron	0,00	360,00	37,60	51,90	62,70	62,80	70,20	65,30	63,00	57,80	47,60	0,00	3,01
P05	133438,91	394923,38	Normale puntbron	0,00	360,00	53,00	67,00	69,00	73,00	75,00	74,00	71,00	66,00	59,00	0,00	3,01
P06	133403,34	394919,13	Normale puntbron	0,00	360,00	36,10	49,60	57,00	60,20	64,50	60,40	58,30	53,30	42,50	0,00	3,01
P07	133409,75	394923,91	Uitstralende gevel	0,00	360,00	42,70	59,70	63,60	63,50	72,70	70,70	65,60	57,40	42,10	0,00	3,01
P02	133425,64	394925,78	Uitstralende gevel	0,00	360,00	38,50	48,20	55,40	70,10	77,20	75,60	71,50	63,50	46,70	0,00	3,01
P01	133376,88	394966,95	Uitstralende gevel	0,00	360,00	39,50	39,50	39,50	57,10	57,70	56,60	54,60	50,40	39,50	0,00	3,01
P19	133304,76	394908,17	Normale puntbron	0,00	360,00	36,50	46,30	53,20	57,00	58,70	50,70	41,50	36,50	36,50	0,00	3,01
P20	133304,63	394909,44	Normale puntbron	0,00	360,00	36,50	58,60	68,60	71,50	74,30	65,00	53,00	36,50	36,50	0,00	3,01

Model: WII - kazerne LAmax
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Cb(N)
TS - MAX11	--
TS - MAX01	--
TS - MAX12	--
TS - MAX13	--
TS - MAX14	--
TS - MAX15	--
TS - MAX16	--
TS - MAX17	--
TS - MAX19	--
TS - MAX02	--
TS - MAX04	--
TS - MAX03	--
TS - MAX05	--
TS - MAX06	--
TS - MAX08	--
TS - MAX09	--
TS - MAX20	--
TS - MAX18	--
TS - MAX07	--
TS - MAX10	--
TS - MAX01	--
TS - MAX01	--
TS - MAX01	--
TS - MAX01	--
TS - MAX01	--
TS - MAX01	--
TS - MAX01	--
TS - MAX01	--
P03	--
P18	--
P05	--
P06	--
P07	--
P02	--
P01	--
P19	--
P20	--

Model: WII - kazerne LAmax
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Lwr Totaal	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Groep
P08	luchtbehandelingskast	3,98	0,75	Relatief aan onderliggend item	80,64	12,0000	2,0001	--	Recreatiebad Stappegoor
P09	luchtbehandelingskast	4,25	0,75	Relatief aan onderliggend item	80,64	12,0000	2,0001	--	Recreatiebad Stappegoor
P10	Airco	7,20	1,00	Relatief aan onderliggend item	78,31	12,0000	2,0001	--	Recreatiebad Stappegoor
P11	Airco	7,20	1,00	Relatief aan onderliggend item	78,31	12,0000	2,0001	--	Recreatiebad Stappegoor
P12	Airco	7,20	1,00	Relatief aan onderliggend item	78,31	12,0000	2,0001	--	Recreatiebad Stappegoor
P13	Airco	7,20	1,00	Relatief aan onderliggend item	78,31	12,0000	2,0001	--	Recreatiebad Stappegoor
P14	Airco	3,98	1,00	Relatief aan onderliggend item	78,31	12,0000	2,0001	--	Recreatiebad Stappegoor
P15	Airco	7,20	1,00	Relatief aan onderliggend item	78,31	12,0000	2,0001	--	Recreatiebad Stappegoor
P16	Airco	7,20	1,00	Relatief aan onderliggend item	78,31	12,0000	2,0001	--	Recreatiebad Stappegoor
P17	Airco	7,20	1,00	Relatief aan onderliggend item	78,31	12,0000	2,0001	--	Recreatiebad Stappegoor
P04	Afzuiging	4,25	0,50	Relatief aan onderliggend item	82,75	12,0000	2,0001	--	Recreatiebad Stappegoor
P21	schreeuwen, verheven stem	0,00	1,50	Relatief	107,98	--	--	--	Recreatiebad Stappegoor
P21	schreeuwen, verheven stem	0,00	1,50	Relatief	107,98	--	--	--	Recreatiebad Stappegoor
P21	schreeuwen, verheven stem	0,00	1,50	Relatief	107,98	--	--	--	Recreatiebad Stappegoor
P21	schreeuwen, verheven stem	0,00	1,50	Relatief	107,98	--	--	--	Recreatiebad Stappegoor
P21	schreeuwen, verheven stem	0,00	1,50	Relatief	107,98	--	--	--	Recreatiebad Stappegoor
P21	schreeuwen, verheven stem	0,00	1,50	Relatief	107,98	--	--	--	Recreatiebad Stappegoor
P21	schreeuwen, verheven stem	0,00	1,50	Relatief	107,98	--	--	--	Recreatiebad Stappegoor
IJ - P01	condensor installatieruimte	3,60	0,50	Relatief aan onderliggend item	78,83	12,0000	4,0000	8,0000	IJssportcentrum
IJ - P02	rooster deur installatieruimte boven	0,00	1,60	Relatief	58,44	12,0000	4,0000	8,0000	IJssportcentrum
IJ - P03	rooster deur installatieruimte onder	0,00	0,80	Relatief	53,85	12,0000	4,0000	8,0000	IJssportcentrum
IJ - P04	rooster deur installatieruimte boven	0,00	1,60	Relatief	58,44	12,0000	4,0000	8,0000	IJssportcentrum
IJ - P05	rooster deur installatieruimte onder	0,00	0,80	Relatief	53,85	12,0000	4,0000	8,0000	IJssportcentrum
IJ - P06	rooster deur installatieruimte boven	0,00	1,60	Relatief	58,44	12,0000	4,0000	8,0000	IJssportcentrum
IJ - P07	rooster deur installatieruimte onder	0,00	0,80	Relatief	53,85	12,0000	4,0000	8,0000	IJssportcentrum
IJ - P08	rooster deur installatieruimte boven	0,00	1,60	Relatief	58,44	12,0000	4,0000	8,0000	IJssportcentrum
IJ - P09	rooster deur installatieruimte onder	0,00	0,80	Relatief	53,85	12,0000	4,0000	8,0000	IJssportcentrum
IJ - P10	koeltoren + compressoren	0,00	1,50	Relatief	95,46	12,0000	4,0000	8,0000	IJssportcentrum
IJ - P11	rooster installatieruimte	0,00	1,00	Relatief	76,43	12,0000	4,0000	8,0000	IJssportcentrum
IJ - P12	LBK IJssportcentrum	14,30	1,00	Relatief aan onderliggend item	81,28	12,0000	4,0000	8,0000	IJssportcentrum
IJ - P13	Airco	12,70	1,50	Relatief aan onderliggend item	61,45	12,0000	4,0000	8,0000	IJssportcentrum
IJ - MAX01	schreeuwen, verheven stem	0,00	1,50	Relatief	107,98	--	--	--	IJssportcentrum
IJ - MAX02	Dichtslaan portierdeur	0,00	0,00	Relatief	100,01	12,0000	4,0000	--	IJssportcentrum
IJ - MAX03	Dichtslaan portierdeur	0,00	0,00	Relatief	100,01	12,0000	4,0000	--	IJssportcentrum
IJ - MAX04	Dichtslaan portierdeur	0,00	0,00	Relatief	100,01	12,0000	4,0000	--	IJssportcentrum
IW - P01	LBK Ireen wust baan	8,40	4,00	Relatief aan onderliggend item	84,07	12,0000	4,0000	8,0000	Ireen Wust ijsbaan
IW - P02	LBK Ireen wust baan	8,40	4,00	Relatief aan onderliggend item	84,07	12,0000	4,0000	8,0000	Ireen Wust ijsbaan

Model: WII - kazerne LAmax
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	X	Y	Type	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Cb(D)	Cb(A)
P08	133414,20	394926,55	Normale puntbron	0,00	360,00	38,50	48,20	55,40	70,10	77,20	75,60	71,50	63,50	46,70	0,00	3,01
P09	133378,86	394963,89	Normale puntbron	0,00	360,00	38,50	48,20	55,40	70,10	77,20	75,60	71,50	63,50	46,70	0,00	3,01
P10	133417,98	394913,19	Normale puntbron	0,00	360,00	36,50	54,60	63,10	71,70	72,80	71,50	70,50	67,20	60,00	0,00	3,01
P11	133420,17	394912,92	Normale puntbron	0,00	360,00	36,50	54,60	63,10	71,70	72,80	71,50	70,50	67,20	60,00	0,00	3,01
P12	133422,21	394912,77	Normale puntbron	0,00	360,00	36,50	54,60	63,10	71,70	72,80	71,50	70,50	67,20	60,00	0,00	3,01
P13	133424,22	394912,59	Normale puntbron	0,00	360,00	36,50	54,60	63,10	71,70	72,80	71,50	70,50	67,20	60,00	0,00	3,01
P14	133404,25	394914,24	Normale puntbron	0,00	360,00	36,50	54,60	63,10	71,70	72,80	71,50	70,50	67,20	60,00	0,00	3,01
P15	133432,58	394917,42	Normale puntbron	0,00	360,00	36,50	54,60	63,10	71,70	72,80	71,50	70,50	67,20	60,00	0,00	3,01
P16	133441,34	394916,97	Normale puntbron	0,00	360,00	36,50	54,60	63,10	71,70	72,80	71,50	70,50	67,20	60,00	0,00	3,01
P17	133450,21	394916,29	Normale puntbron	0,00	360,00	36,50	54,60	63,10	71,70	72,80	71,50	70,50	67,20	60,00	0,00	3,01
P04	133378,28	394960,42	Normale puntbron	0,00	360,00	44,90	60,00	72,30	74,60	77,20	77,70	74,50	62,50	53,20	0,00	3,01
P21	133309,41	394962,61	Normale puntbron	0,00	360,00	72,90	84,10	85,60	90,40	98,70	105,10	102,80	93,30	81,00	99,00	--
P21	133307,61	394945,83	Normale puntbron	0,00	360,00	72,90	84,10	85,60	90,40	98,70	105,10	102,80	93,30	81,00	99,00	--
P21	133368,73	394972,71	Normale puntbron	0,00	360,00	72,90	84,10	85,60	90,40	98,70	105,10	102,80	93,30	81,00	99,00	--
P21	133341,32	394976,21	Normale puntbron	0,00	360,00	72,90	84,10	85,60	90,40	98,70	105,10	102,80	93,30	81,00	99,00	--
P21	133311,19	394978,81	Normale puntbron	0,00	360,00	72,90	84,10	85,60	90,40	98,70	105,10	102,80	93,30	81,00	99,00	--
P21	133393,23	394904,74	Normale puntbron	0,00	360,00	72,90	84,10	85,60	90,40	98,70	105,10	102,80	93,30	81,00	99,00	--
P21	133343,39	394904,56	Normale puntbron	0,00	360,00	72,90	84,10	85,60	90,40	98,70	105,10	102,80	93,30	81,00	99,00	--
IJ - P01	133271,91	394884,42	Normale puntbron	0,00	360,00	60,25	68,78	67,00	70,24	72,94	73,42	69,68	60,06	52,32	0,00	0,00
IJ - P02	133274,77	394892,25	Uitstralende gevel	0,00	360,00	20,70	39,00	47,60	46,00	52,10	54,40	50,60	45,50	37,20	0,00	0,00
IJ - P03	133274,78	394890,94	Uitstralende gevel	0,00	360,00	23,10	39,60	45,30	45,00	48,10	47,70	44,70	40,90	33,60	0,00	0,00
IJ - P04	133274,78	394890,95	Uitstralende gevel	0,00	360,00	20,70	39,00	47,60	46,00	52,10	54,40	50,60	45,50	37,20	0,00	0,00
IJ - P05	133274,77	394892,25	Uitstralende gevel	0,00	360,00	23,10	39,60	45,30	45,00	48,10	47,70	44,70	40,90	33,60	0,00	0,00
IJ - P06	133274,73	394883,88	Uitstralende gevel	0,00	360,00	20,70	39,00	47,60	46,00	52,10	54,40	50,60	45,50	37,20	0,00	0,00
IJ - P07	133274,74	394882,57	Uitstralende gevel	0,00	360,00	23,10	39,60	45,30	45,00	48,10	47,70	44,70	40,90	33,60	0,00	0,00
IJ - P08	133274,74	394882,57	Uitstralende gevel	0,00	360,00	20,70	39,00	47,60	46,00	52,10	54,40	50,60	45,50	37,20	0,00	0,00
IJ - P09	133274,73	394883,88	Uitstralende gevel	0,00	360,00	23,10	39,60	45,30	45,00	48,10	47,70	44,70	40,90	33,60	0,00	0,00
IJ - P10	133285,26	394855,40	Normale puntbron	0,00	360,00	56,20	66,20	74,00	81,80	88,00	88,90	90,90	87,60	80,80	0,00	0,00
IJ - P11	133291,50	394838,71	Uitstralende gevel	0,00	360,00	28,90	45,80	55,40	64,50	71,90	73,50	64,20	52,70	49,10	0,00	0,00
IJ - P12	133366,27	394859,39	Normale puntbron	0,00	360,00	61,30	65,20	72,70	74,10	74,40	73,90	73,70	69,10	62,10	0,00	0,00
IJ - P13	133365,02	394877,45	Normale puntbron	0,00	360,00	41,50	50,00	52,20	54,70	54,00	54,20	53,30	47,70	45,20	0,00	0,00
IJ - MAX01	133294,28	394898,30	Normale puntbron	0,00	360,00	72,90	84,10	85,60	90,40	98,70	105,10	102,80	93,30	81,00	99,00	--
IJ - MAX02	133269,76	394847,65	Normale puntbron	0,00	360,00	69,00	76,00	82,00	83,00	88,00	92,00	98,00	90,00	80,00	0,00	0,00
IJ - MAX03	133269,76	394857,17	Normale puntbron	0,00	360,00	69,00	76,00	82,00	83,00	88,00	92,00	98,00	90,00	80,00	0,00	0,00
IJ - MAX04	133270,05	394869,97	Normale puntbron	0,00	360,00	69,00	76,00	82,00	83,00	88,00	92,00	98,00	90,00	80,00	0,00	0,00
IW - P01	133321,62	394794,14	Normale puntbron	0,00	360,00	58,90	65,00	73,00	69,10	71,90	78,90	79,60	75,10	68,00	0,00	0,00
IW - P02	133311,39	394677,83	Normale puntbron	0,00	360,00	58,90	65,00	73,00	69,10	71,90	78,90	79,60	75,10	68,00	0,00	0,00

Model: WII - kazerne LAmax
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Cb(N)
P08	--
P09	--
P10	--
P11	--
P12	--
P13	--
P14	--
P15	--
P16	--
P17	--
P04	--
P21	--
P21	--
P21	--
P21	--
P21	--
P21	--
P21	--
IJ - P01	0,00
IJ - P02	0,00
IJ - P03	0,00
IJ - P04	0,00
IJ - P05	0,00
IJ - P06	0,00
IJ - P07	0,00
IJ - P08	0,00
IJ - P09	0,00
IJ - P10	0,00
IJ - P11	0,00
IJ - P12	0,00
IJ - P13	0,00
IJ - MAX01	--
IJ - MAX02	--
IJ - MAX03	--
IJ - MAX04	--
IW - P01	0,00
IW - P02	0,00

Model: WII - kazerne LAmax
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Lwr Totaal	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Groep
IW - P03	Koeltoren	0,00	4,50	Relatief	96,77	12,0000	4,0000	8,0000	Ireen Wust ijsbaan
M02a	omroepinstallatie - oosttribune	0,00	5,00	Relatief	134,93	12,0000	4,0000	--	wedstrijd
M02b	omroepinstallatie - oosttribune	0,00	5,00	Relatief	134,93	12,0000	4,0000	--	wedstrijd
M03a	omroepinstallatie - zuidtribune	0,00	5,00	Relatief	134,93	12,0000	4,0000	--	wedstrijd
M04a	omroepinstallatie - westtribune	0,00	5,00	Relatief	134,93	12,0000	4,0000	--	wedstrijd
M04b	omroepinstallatie - westtribune	0,00	5,00	Relatief	134,93	12,0000	4,0000	--	wedstrijd
M03b	omroepinstallatie - zuidtribune	0,00	5,00	Relatief	134,93	12,0000	4,0000	--	wedstrijd
01a	dichtslaande autoportier	0,00	0,75	Relatief	100,08	12,0000	4,0000	--	wedstrijd
01b	dichtslaande autoportier	0,00	0,75	Relatief	100,08	12,0000	4,0000	--	wedstrijd
01c	dichtslaande autoportier	0,00	0,75	Relatief	100,08	12,0000	4,0000	--	wedstrijd
01d	dichtslaande autoportier	0,00	0,75	Relatief	100,08	12,0000	4,0000	--	wedstrijd
01e	dichtslaande autoportier	0,00	0,75	Relatief	100,08	12,0000	4,0000	--	wedstrijd
01f	dichtslaande autoportier	0,00	0,75	Relatief	100,08	12,0000	4,0000	--	wedstrijd
01g	dichtslaande autoportier	0,00	0,75	Relatief	100,08	12,0000	4,0000	--	wedstrijd
01h	dichtslaande autoportier	0,00	0,75	Relatief	100,08	12,0000	4,0000	--	wedstrijd
01h	dichtslaande autoportier	0,00	0,75	Relatief	100,08	12,0000	4,0000	--	wedstrijd
P06a	speler	0,00	1,80	Relatief	107,85	12,0000	4,0000	--	training
P06b	speler	0,00	1,80	Relatief	107,85	12,0000	4,0000	--	training
P07a	scheidsrechter	0,00	1,70	Relatief	113,00	12,0000	4,0000	--	training
P07b	scheidsrechter	0,00	1,70	Relatief	113,00	12,0000	4,0000	--	training
P07c	scheidsrechter	0,00	1,70	Relatief	113,00	12,0000	4,0000	--	training
P07d	scheidsrechter	0,00	1,70	Relatief	113,00	12,0000	4,0000	--	training
P07e	scheidsrechter	0,00	1,70	Relatief	113,00	12,0000	4,0000	--	training
P07f	scheidsrechter	0,00	1,70	Relatief	113,00	12,0000	4,0000	--	training
P07g	scheidsrechter	0,00	1,70	Relatief	113,00	12,0000	4,0000	--	training
P07h	scheidsrechter	0,00	1,70	Relatief	113,00	12,0000	4,0000	--	training
P07i	scheidsrechter	0,00	1,70	Relatief	113,00	12,0000	4,0000	--	training
P07j	scheidsrechter	0,00	1,70	Relatief	113,00	12,0000	4,0000	--	training
P07k	scheidsrechter	0,00	1,70	Relatief	113,00	12,0000	4,0000	--	training
P07l	scheidsrechter	0,00	1,70	Relatief	113,00	12,0000	4,0000	--	training
P06c	speler	0,00	1,80	Relatief	107,85	12,0000	4,0000	--	training
P06d	speler	0,00	1,80	Relatief	107,85	12,0000	4,0000	--	training
P06e	speler	0,00	1,80	Relatief	107,85	12,0000	4,0000	--	training
P06f	speler	0,00	1,80	Relatief	107,85	12,0000	4,0000	--	training

Model: WII - kazerne LAmax
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	X	Y	Type	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Cb(D)	Cb(A)
IW - P03	133351,23	394819,14	Normale puntbron	0,00	360,00	60,70	73,60	81,00	85,40	90,90	90,90	89,30	88,80	82,70	0,00	0,00
M02a	132813,21	394930,62	Normale puntbron	0,00	360,00	40,00	40,00	121,00	126,00	129,00	130,00	129,00	40,00	40,00	0,00	0,00
M02b	132816,88	394886,29	Normale puntbron	0,00	360,00	40,00	40,00	121,00	126,00	129,00	130,00	129,00	40,00	40,00	0,00	0,00
M03a	132767,49	394840,79	Normale puntbron	0,00	360,00	40,00	40,00	121,00	126,00	129,00	130,00	129,00	40,00	40,00	0,00	0,00
M04a	132731,98	394876,71	Normale puntbron	0,00	360,00	40,00	40,00	121,00	126,00	129,00	130,00	129,00	40,00	40,00	0,00	0,00
M04b	132728,64	394920,56	Normale puntbron	0,00	360,00	40,00	40,00	121,00	126,00	129,00	130,00	129,00	40,00	40,00	0,00	0,00
M03b	132797,50	394843,11	Normale puntbron	0,00	360,00	40,00	40,00	121,00	126,00	129,00	130,00	129,00	40,00	40,00	0,00	0,00
01a	132859,30	394804,44	Normale puntbron	0,00	360,00	59,00	75,00	83,00	89,00	93,00	96,00	94,00	88,00	77,00	0,00	0,00
01b	132817,06	394799,34	Normale puntbron	0,00	360,00	59,00	75,00	83,00	89,00	93,00	96,00	94,00	88,00	77,00	0,00	0,00
01c	132765,36	394795,34	Normale puntbron	0,00	360,00	59,00	75,00	83,00	89,00	93,00	96,00	94,00	88,00	77,00	0,00	0,00
01d	132689,43	394863,02	Normale puntbron	0,00	360,00	59,00	75,00	83,00	89,00	93,00	96,00	94,00	88,00	77,00	0,00	0,00
01e	132633,66	394873,43	Normale puntbron	0,00	360,00	59,00	75,00	83,00	89,00	93,00	96,00	94,00	88,00	77,00	0,00	0,00
01f	132854,92	394782,40	Normale puntbron	0,00	360,00	59,00	75,00	83,00	89,00	93,00	96,00	94,00	88,00	77,00	0,00	0,00
01g	132940,65	394768,02	Normale puntbron	0,00	360,00	59,00	75,00	83,00	89,00	93,00	96,00	94,00	88,00	77,00	0,00	0,00
01h	132941,51	394757,01	Normale puntbron	0,00	360,00	59,00	75,00	83,00	89,00	93,00	96,00	94,00	88,00	77,00	0,00	0,00
01h	132942,55	394736,03	Normale puntbron	0,00	360,00	59,00	75,00	83,00	89,00	93,00	96,00	94,00	88,00	77,00	0,00	0,00
P06a	132932,36	394882,62	Normale puntbron	0,00	360,00	65,00	78,00	90,00	99,00	106,00	99,00	96,00	81,00	77,00	0,00	0,00
P06b	132938,09	394809,60	Normale puntbron	0,00	360,00	65,00	78,00	90,00	99,00	106,00	99,00	96,00	81,00	77,00	0,00	0,00
P07a	132885,30	394920,28	Normale puntbron	0,00	360,00	--	57,78	73,78	80,78	94,78	91,78	84,78	112,78	96,78	0,00	0,00
P07b	132910,56	394921,65	Normale puntbron	0,00	360,00	--	57,78	73,78	80,78	94,78	91,78	84,78	112,78	96,78	0,00	0,00
P07c	132883,56	394954,98	Normale puntbron	0,00	360,00	--	57,78	73,78	80,78	94,78	91,78	84,78	112,78	96,78	0,00	0,00
P07d	132908,83	394956,35	Normale puntbron	0,00	360,00	--	57,78	73,78	80,78	94,78	91,78	84,78	112,78	96,78	0,00	0,00
P07e	132880,88	394988,21	Normale puntbron	0,00	360,00	--	57,78	73,78	80,78	94,78	91,78	84,78	112,78	96,78	0,00	0,00
P07f	132906,15	394989,58	Normale puntbron	0,00	360,00	--	57,78	73,78	80,78	94,78	91,78	84,78	112,78	96,78	0,00	0,00
P07g	132892,42	394812,38	Normale puntbron	0,00	360,00	--	57,78	73,78	80,78	94,78	91,78	84,78	112,78	96,78	0,00	0,00
P07h	132917,68	394813,75	Normale puntbron	0,00	360,00	--	57,78	73,78	80,78	94,78	91,78	84,78	112,78	96,78	0,00	0,00
P07i	132890,69	394847,08	Normale puntbron	0,00	360,00	--	57,78	73,78	80,78	94,78	91,78	84,78	112,78	96,78	0,00	0,00
P07j	132915,95	394848,45	Normale puntbron	0,00	360,00	--	57,78	73,78	80,78	94,78	91,78	84,78	112,78	96,78	0,00	0,00
P07k	132888,01	394880,31	Normale puntbron	0,00	360,00	--	57,78	73,78	80,78	94,78	91,78	84,78	112,78	96,78	0,00	0,00
P07l	132913,27	394881,67	Normale puntbron	0,00	360,00	--	57,78	73,78	80,78	94,78	91,78	84,78	112,78	96,78	0,00	0,00
P06c	132933,64	394849,11	Normale puntbron	0,00	360,00	65,00	78,00	90,00	99,00	106,00	99,00	96,00	81,00	77,00	0,00	0,00
P06d	132926,08	394990,96	Normale puntbron	0,00	360,00	65,00	78,00	90,00	99,00	106,00	99,00	96,00	81,00	77,00	0,00	0,00
P06e	132930,55	394922,83	Normale puntbron	0,00	360,00	65,00	78,00	90,00	99,00	106,00	99,00	96,00	81,00	77,00	0,00	0,00
P06f	132927,37	394957,46	Normale puntbron	0,00	360,00	65,00	78,00	90,00	99,00	106,00	99,00	96,00	81,00	77,00	0,00	0,00

Model: WII - kazerne LAmax
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Cb(N)
IW - P03	0,00
M02a	--
M02b	--
M03a	--
M04a	--
M04b	--
M03b	--
01a	--
01b	--
01c	--
01d	--
01e	--
01f	--
01g	--
01h	--
01h	--
P06a	--
P06b	--
P07a	--
P07b	--
P07c	--
P07d	--
P07e	--
P07f	--
P07g	--
P07h	--
P07i	--
P07j	--
P07k	--
P07l	--
P06c	--
P06d	--
P06e	--
P06f	--

Model: WII - kazerne LAmax
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Lp Totaal	Lwr Totaal	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Groep
AA - D01	Dak kantine	0,10	3,60	Relatief aan onderliggend item	80,36	81,04	2,0007	2,9996	--	Atletiekvereniging Attila
IJ - D01	Dak IJssportcentrum	0,10	12,70	Relatief aan onderliggend item	85,02	98,27	2,0007	--	--	IJssportcentrum
IW - D01	Dak Ireen Wust IJsbaan	0,10	8,40	Relatief aan onderliggend item	73,37	99,83	8,9987	2,9996	--	Ireen Wust ijsbaan

Model: WII - kazerne LAmax
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	X-1	Y-1	DeltaX	DeltaY	Oppervlak	Cdifuus	BinBui	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k
AA - D01	133005,08	394711,16	5,0	5,0	161,83	4	Ja	--	53,00	66,00	71,00	74,00	75,00	74,00	70,00	--
IJ - D01	133293,29	394893,24	10,0	10,0	3983,53	4	Ja	45,82	59,92	66,38	73,79	80,28	81,59	75,02	67,48	56,82
IW - D01	133318,02	394825,98	15,0	15,0	12414,83	4	Ja	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00	66,00	59,40	49,90

Model: WII - kazerne LAmax
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250
AA - D01	8,00	14,00	20,00	24,00	27,00	30,00	32,00	38,00	40,00	--	45,00	52,00	53,00
IJ - D01	9,00	15,00	18,00	22,00	30,00	34,00	40,00	40,00	40,00	42,82	50,92	54,38	57,79
IW - D01	5,00	11,00	14,00	16,00	20,00	25,00	29,00	25,00	24,00	39,10	47,40	47,70	52,70

Model: WII - kazerne LAmax
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
AA - D01	53,00	51,00	48,00	38,00	--	58,95	--	67,09	74,09	75,09	75,09	73,09	70,09	60,09	--	7,78	1,25	--
IJ - D01	56,28	53,59	41,02	33,48	22,82	62,27	78,82	86,92	90,38	93,79	92,28	89,59	77,02	69,48	58,82	7,78	--	--
IW - D01	55,70	48,00	43,00	40,40	31,90	58,89	80,04	88,34	88,64	93,64	96,64	88,94	83,94	81,34	72,84	1,25	1,25	--

Model: WII - kazerne LAmax
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO M.	ISO_H	Hdef.	Lp Totaal	Lwr Totaal	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)
AA - G02	Zuidgevel kantine	0,00	0,70	Relatief	80,36	70,35	2,0007	2,9996	--
AA - G01	Zuidgevel kantine	0,00	0,70	Relatief	80,36	62,79	2,0007	2,9996	--
G01	Open deur	0,00	0,00	Relatief	84,97	85,85	12,0000	--	--
G02	Open deur	0,00	0,00	Relatief	84,97	85,85	12,0000	--	--
G03	Open deur	0,00	0,00	Relatief	84,97	85,85	12,0000	--	--
IW - G01	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	85,03	8,9987	2,9996	--
IW - G02	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	82,38	8,9987	2,9996	--
IW - G03	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	83,67	8,9987	2,9996	--
IW - G04	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	83,67	8,9987	2,9996	--
IW - G05	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	86,68	8,9987	2,9996	--
IW - G06	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	85,90	8,9987	2,9996	--
IW - G07	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	86,76	8,9987	2,9996	--
IW - G08	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	87,15	8,9987	2,9996	--
IW - G09	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	87,02	8,9987	2,9996	--
IW - G10	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	86,32	8,9987	2,9996	--
IW - G11	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	94,98	8,9987	2,9996	--
IW - G12	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	87,97	8,9987	2,9996	--
IW - G13	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	88,02	8,9987	2,9996	--
IW - G14	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	88,02	8,9987	2,9996	--
IW - G15	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	87,67	8,9987	2,9996	--
IW - G16	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	88,30	8,9987	2,9996	--
IW - G17	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	90,16	8,9987	2,9996	--
IW - G18	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	96,37	8,9987	2,9996	--
IW - G19	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	94,65	8,9987	2,9996	--
IW - G20	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	82,73	8,9987	2,9996	--
IW - G21	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	90,83	8,9987	2,9996	--
IW - G22	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	88,01	8,9987	2,9996	--
IW - G23	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	88,03	8,9987	2,9996	--
IW - G24	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	85,96	8,9987	2,9996	--
IW - G25	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	83,79	8,9987	2,9996	--
IW - G26	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	87,95	8,9987	2,9996	--
IW - G27	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	88,09	8,9987	2,9996	--
IW - G28	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	88,02	8,9987	2,9996	--
IW - G29	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	88,00	8,9987	2,9996	--
IW - G30	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	88,01	8,9987	2,9996	--
IW - G31	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	88,00	8,9987	2,9996	--
IW - G32	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	87,94	8,9987	2,9996	--

Model: WII - kazerne LAmax
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Groep	X-1	Y-1	Lengte	Hoogte	BinBui	Cdifuus	DeltaL	DeltaH	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k
AA - G02	Atletiekvereniging Attila	132992,27	394700,63	13,09	2,9	Ja	4	5,0	5,0	--	53,00	66,00	71,00	74,00	75,00
AA - G01	Atletiekvereniging Attila	133005,16	394703,80	2,30	2,9	Ja	4	5,0	5,0	--	53,00	66,00	71,00	74,00	75,00
G01	Open deuren	133396,23	394928,84	1,94	2,0	Ja	5	1,0	1,0	0,00	72,00	77,00	77,00	78,00	78,00
G02	Open deuren	133396,69	394933,59	1,94	2,0	Ja	5	1,0	1,0	0,00	72,00	77,00	77,00	78,00	78,00
G03	Open deuren	133396,46	394931,20	1,94	2,0	Ja	5	1,0	1,0	0,00	72,00	77,00	77,00	78,00	78,00
IW - G01	Ireen Wust ijsbaan	133349,35	394676,75	3,68	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G02	Ireen Wust ijsbaan	133348,93	394673,11	2,00	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G03	Ireen Wust ijsbaan	133348,93	394671,07	2,69	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G04	Ireen Wust ijsbaan	133347,93	394668,58	2,69	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G05	Ireen Wust ijsbaan	133346,93	394666,08	5,38	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G06	Ireen Wust ijsbaan	133344,92	394661,07	4,50	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G07	Ireen Wust ijsbaan	133342,41	394657,30	5,48	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G08	Ireen Wust ijsbaan	133338,41	394653,56	6,00	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G09	Ireen Wust ijsbaan	133334,15	394649,30	5,83	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G10	Ireen Wust ijsbaan	133329,11	394646,29	4,95	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G11	Ireen Wust ijsbaan	133324,17	394645,75	36,42	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G12	Ireen Wust ijsbaan	133287,80	394648,62	7,24	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G13	Ireen Wust ijsbaan	133282,62	394653,70	7,32	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G14	Ireen Wust ijsbaan	133278,51	394659,79	7,32	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G15	Ireen Wust ijsbaan	133275,66	394666,57	6,77	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G16	Ireen Wust ijsbaan	133274,95	394673,30	7,81	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G17	Ireen Wust ijsbaan	133274,13	394681,09	11,98	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G18	Ireen Wust ijsbaan	133275,24	394693,02	50,13	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G19	Ireen Wust ijsbaan	133279,91	394742,93	33,73	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G20	Ireen Wust ijsbaan	133283,04	394776,51	2,17	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G21	Ireen Wust ijsbaan	133283,24	394778,67	13,99	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G22	Ireen Wust ijsbaan	133284,55	394792,61	7,31	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G23	Ireen Wust ijsbaan	133285,95	394799,81	7,34	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G24	Ireen Wust ijsbaan	133288,74	394806,61	4,56	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G25	Ireen Wust ijsbaan	133291,24	394810,42	2,77	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G26	Ireen Wust ijsbaan	133292,77	394812,75	7,21	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G27	Ireen Wust ijsbaan	133297,85	394817,88	7,44	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G28	Ireen Wust ijsbaan	133304,04	394822,05	7,32	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G29	Ireen Wust ijsbaan	133310,84	394824,82	7,29	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G30	Ireen Wust ijsbaan	133318,00	394826,28	7,31	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G31	Ireen Wust ijsbaan	133325,33	394826,30	7,29	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G32	Ireen Wust ijsbaan	133332,51	394824,91	7,20	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00

Model: WII - kazerne LAmax
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwrM2 31	LwrM2 63
AA - G02	74,00	70,00	--	9,00	15,00	22,00	27,00	34,00	42,00	42,00	38,00	42,00	--	44,00
AA - G01	74,00	70,00	--	9,00	15,00	22,00	27,00	34,00	42,00	42,00	38,00	42,00	--	44,00
G01	76,00	75,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	67,00
G02	76,00	75,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	67,00
G03	76,00	75,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	67,00
IW - G01	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	58,40
IW - G02	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	58,40
IW - G03	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	58,40
IW - G04	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	58,40
IW - G05	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	58,40
IW - G06	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	58,40
IW - G07	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	58,40
IW - G08	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	58,40
IW - G09	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	58,40
IW - G10	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	58,40
IW - G11	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	58,40
IW - G12	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	58,40
IW - G13	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	58,40
IW - G14	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	58,40
IW - G15	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	58,40
IW - G16	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	58,40
IW - G17	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	58,40
IW - G18	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	58,40
IW - G19	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	58,40
IW - G20	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	58,40
IW - G21	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	58,40
IW - G22	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	58,40
IW - G23	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	58,40
IW - G24	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	58,40
IW - G25	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	58,40
IW - G26	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	58,40
IW - G27	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	58,40
IW - G28	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	58,40
IW - G29	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	58,40
IW - G30	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	58,40
IW - G31	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	58,40
IW - G32	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	58,40

Model: WII - kazerne LAmax
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
AA - G02	50,00	50,00	46,00	39,00	38,00	38,00	--	54,56	--	59,79	65,79	65,79	61,79	54,79	53,79	53,79	--
AA - G01	50,00	50,00	46,00	39,00	38,00	38,00	--	54,56	--	52,23	58,23	58,23	54,23	47,23	46,23	46,23	--
G01	72,00	72,00	73,00	73,00	71,00	70,00	--	79,97	0,88	72,88	77,88	77,88	78,88	78,88	76,88	75,88	--
G02	72,00	72,00	73,00	73,00	71,00	70,00	--	79,97	0,88	72,88	77,88	77,88	78,88	78,88	76,88	75,88	--
G03	72,00	72,00	73,00	73,00	71,00	70,00	--	79,97	0,88	72,88	77,88	77,88	78,88	78,88	76,88	75,88	--
IW - G01	61,70	68,70	75,70	73,00	72,00	65,40	55,90	79,37	49,76	64,06	67,36	74,36	81,36	78,66	77,66	71,06	61,56
IW - G02	61,70	68,70	75,70	73,00	72,00	65,40	55,90	79,37	47,11	61,41	64,71	71,71	78,71	76,01	75,01	68,41	58,91
IW - G03	61,70	68,70	75,70	73,00	72,00	65,40	55,90	79,37	48,40	62,70	66,00	73,00	80,00	77,30	76,30	69,70	60,20
IW - G04	61,70	68,70	75,70	73,00	72,00	65,40	55,90	79,37	48,40	62,70	66,00	73,00	80,00	77,30	76,30	69,70	60,20
IW - G05	61,70	68,70	75,70	73,00	72,00	65,40	55,90	79,37	51,41	65,71	69,01	76,01	83,01	80,31	79,31	72,71	63,21
IW - G06	61,70	68,70	75,70	73,00	72,00	65,40	55,90	79,37	50,63	64,93	68,23	75,23	82,23	79,53	78,53	71,93	62,43
IW - G07	61,70	68,70	75,70	73,00	72,00	65,40	55,90	79,37	51,49	65,79	69,09	76,09	83,09	80,39	79,39	72,79	63,29
IW - G08	61,70	68,70	75,70	73,00	72,00	65,40	55,90	79,37	51,88	66,18	69,48	76,48	83,48	80,78	79,78	73,18	63,68
IW - G09	61,70	68,70	75,70	73,00	72,00	65,40	55,90	79,37	51,75	66,05	69,35	76,35	83,35	80,65	79,65	73,05	63,55
IW - G10	61,70	68,70	75,70	73,00	72,00	65,40	55,90	79,37	51,05	65,35	68,65	75,65	82,65	79,95	78,95	72,35	62,85
IW - G11	61,70	68,70	75,70	73,00	72,00	65,40	55,90	79,37	59,71	74,01	77,31	84,31	91,31	88,61	87,61	81,01	71,51
IW - G12	61,70	68,70	75,70	73,00	72,00	65,40	55,90	79,37	52,70	67,00	70,30	77,30	84,30	81,60	80,60	74,00	64,50
IW - G13	61,70	68,70	75,70	73,00	72,00	65,40	55,90	79,37	52,75	67,05	70,35	77,35	84,35	81,65	80,65	74,05	64,55
IW - G14	61,70	68,70	75,70	73,00	72,00	65,40	55,90	79,37	52,75	67,05	70,35	77,35	84,35	81,65	80,65	74,05	64,55
IW - G15	61,70	68,70	75,70	73,00	72,00	65,40	55,90	79,37	52,40	66,70	70,00	77,00	84,00	81,30	80,30	73,70	64,20
IW - G16	61,70	68,70	75,70	73,00	72,00	65,40	55,90	79,37	53,03	67,33	70,63	77,63	84,63	81,93	80,93	74,33	64,83
IW - G17	61,70	68,70	75,70	73,00	72,00	65,40	55,90	79,37	54,89	69,19	72,49	79,49	86,49	83,79	82,79	76,19	66,69
IW - G18	61,70	68,70	75,70	73,00	72,00	65,40	55,90	79,37	61,10	75,40	78,70	85,70	92,70	90,00	89,00	82,40	72,90
IW - G19	61,70	68,70	75,70	73,00	72,00	65,40	55,90	79,37	59,38	73,68	76,98	83,98	90,98	88,28	87,28	80,68	71,18
IW - G20	61,70	68,70	75,70	73,00	72,00	65,40	55,90	79,37	47,46	61,76	65,06	72,06	79,06	76,36	75,36	68,76	59,26
IW - G21	61,70	68,70	75,70	73,00	72,00	65,40	55,90	79,37	55,56	69,86	73,16	80,16	87,16	84,46	83,46	76,86	67,36
IW - G22	61,70	68,70	75,70	73,00	72,00	65,40	55,90	79,37	52,74	67,04	70,34	77,34	84,34	81,64	80,64	74,04	64,54
IW - G23	61,70	68,70	75,70	73,00	72,00	65,40	55,90	79,37	52,76	67,06	70,36	77,36	84,36	81,66	80,66	74,06	64,56
IW - G24	61,70	68,70	75,70	73,00	72,00	65,40	55,90	79,37	50,69	64,99	68,29	75,29	82,29	79,59	78,59	71,99	62,49
IW - G25	61,70	68,70	75,70	73,00	72,00	65,40	55,90	79,37	48,52	62,82	66,12	73,12	80,12	77,42	76,42	69,82	60,32
IW - G26	61,70	68,70	75,70	73,00	72,00	65,40	55,90	79,37	52,68	66,98	70,28	77,28	84,28	81,58	80,58	73,98	64,48
IW - G27	61,70	68,70	75,70	73,00	72,00	65,40	55,90	79,37	52,82	67,12	70,42	77,42	84,42	81,72	80,72	74,12	64,62
IW - G28	61,70	68,70	75,70	73,00	72,00	65,40	55,90	79,37	52,75	67,05	70,35	77,35	84,35	81,65	80,65	74,05	64,55
IW - G29	61,70	68,70	75,70	73,00	72,00	65,40	55,90	79,37	52,73	67,03	70,33	77,33	84,33	81,63	80,63	74,03	64,53
IW - G30	61,70	68,70	75,70	73,00	72,00	65,40	55,90	79,37	52,74	67,04	70,34	77,34	84,34	81,64	80,64	74,04	64,54
IW - G31	61,70	68,70	75,70	73,00	72,00	65,40	55,90	79,37	52,73	67,03	70,33	77,33	84,33	81,63	80,63	74,03	64,53
IW - G32	61,70	68,70	75,70	73,00	72,00	65,40	55,90	79,37	52,67	66,97	70,27	77,27	84,27	81,57	80,57	73,97	64,47

Model: WII - kazerne LAmax
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
AA - G02	7,78	1,25	--
AA - G01	7,78	1,25	--
G01	0,00	--	--
G02	0,00	--	--
G03	0,00	--	--
IW - G01	1,25	1,25	--
IW - G02	1,25	1,25	--
IW - G03	1,25	1,25	--
IW - G04	1,25	1,25	--
IW - G05	1,25	1,25	--
IW - G06	1,25	1,25	--
IW - G07	1,25	1,25	--
IW - G08	1,25	1,25	--
IW - G09	1,25	1,25	--
IW - G10	1,25	1,25	--
IW - G11	1,25	1,25	--
IW - G12	1,25	1,25	--
IW - G13	1,25	1,25	--
IW - G14	1,25	1,25	--
IW - G15	1,25	1,25	--
IW - G16	1,25	1,25	--
IW - G17	1,25	1,25	--
IW - G18	1,25	1,25	--
IW - G19	1,25	1,25	--
IW - G20	1,25	1,25	--
IW - G21	1,25	1,25	--
IW - G22	1,25	1,25	--
IW - G23	1,25	1,25	--
IW - G24	1,25	1,25	--
IW - G25	1,25	1,25	--
IW - G26	1,25	1,25	--
IW - G27	1,25	1,25	--
IW - G28	1,25	1,25	--
IW - G29	1,25	1,25	--
IW - G30	1,25	1,25	--
IW - G31	1,25	1,25	--
IW - G32	1,25	1,25	--

Model: WII - kazerne LAmax
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO M.	ISO_H	Hdef.	Lp Totaal	Lwr Totaal	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)
IW - G33	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	87,00	8,9987	2,9996	--
IW - G34	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	85,98	8,9987	2,9996	--
IW - G35	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	87,65	8,9987	2,9996	--
IW - G36	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	86,04	8,9987	2,9996	--
IW - G37	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	87,60	8,9987	2,9996	--
IW - G38	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	87,94	8,9987	2,9996	--
IW - G39	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	86,14	8,9987	2,9996	--
IW - G40	ventilatierooster ijsbaan	0,00	7,20	Relatief	73,37	99,89	8,9987	2,9996	--
IW - G41	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	4,30	0,20	Relatief aan onderliggend item	73,37	67,11	8,9987	2,9996	--
IW - G42	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	4,30	0,20	Relatief aan onderliggend item	73,37	64,46	8,9987	2,9996	--
IW - G43	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	4,30	0,20	Relatief aan onderliggend item	73,37	65,75	8,9987	2,9996	--
IW - G44	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	4,30	0,20	Relatief aan onderliggend item	73,37	65,75	8,9987	2,9996	--
IW - G45	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	4,30	0,20	Relatief aan onderliggend item	73,37	68,76	8,9987	2,9996	--
IW - G46	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	4,30	0,20	Relatief aan onderliggend item	73,37	67,99	8,9987	2,9996	--
IW - G47	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	4,30	0,20	Relatief aan onderliggend item	73,37	68,84	8,9987	2,9996	--
IW - G48	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	4,30	0,20	Relatief aan onderliggend item	73,37	69,24	8,9987	2,9996	--
IW - G49	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	4,30	0,20	Relatief aan onderliggend item	73,37	69,11	8,9987	2,9996	--
IW - G50	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	4,30	0,20	Relatief aan onderliggend item	73,37	68,40	8,9987	2,9996	--
IW - G51	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	4,30	0,20	Relatief aan onderliggend item	73,37	77,07	8,9987	2,9996	--
IW - G52	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	0,00	0,20	Relatief	73,37	72,82	8,9987	2,9996	--
IW - G53	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	0,00	0,20	Relatief	73,37	72,87	8,9987	2,9996	--
IW - G54	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	0,00	0,20	Relatief	73,37	72,87	8,9987	2,9996	--
IW - G55	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	0,00	0,20	Relatief	73,37	72,53	8,9987	2,9996	--
IW - G56	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	0,00	0,20	Relatief	73,37	73,15	8,9987	2,9996	--
IW - G57	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	0,00	0,20	Relatief	73,37	75,01	8,9987	2,9996	--
IW - G58	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	0,00	0,20	Relatief	73,37	81,22	8,9987	2,9996	--
IW - G59	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	0,00	0,20	Relatief	73,37	79,50	8,9987	2,9996	--
IW - G60	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	0,00	0,20	Relatief	73,37	67,58	8,9987	2,9996	--
IW - G61	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	0,00	0,20	Relatief	73,37	75,68	8,9987	2,9996	--
IW - G62	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	0,00	0,20	Relatief	73,37	72,86	8,9987	2,9996	--
IW - G63	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	0,00	0,20	Relatief	73,37	72,88	8,9987	2,9996	--
IW - G64	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	0,00	0,20	Relatief	73,37	70,81	8,9987	2,9996	--
IW - G65	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	0,00	0,20	Relatief	73,37	68,64	8,9987	2,9996	--
IW - G66	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	0,00	0,20	Relatief	73,37	72,80	8,9987	2,9996	--
IW - G67	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	0,00	0,20	Relatief	73,37	72,94	8,9987	2,9996	--
IW - G68	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	0,00	0,20	Relatief	73,37	72,87	8,9987	2,9996	--
IW - G69	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	0,00	0,20	Relatief	73,37	72,85	8,9987	2,9996	--

Model: WII - kazerne LAmax
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Groep	X-1	Y-1	Lengte	Hoogte	BinBui	Cdifuus	DeltaL	DeltaH	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k
IW - G33	Ireen Wust ijsbaan	133339,20	394822,19	5,79	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G34	Ireen Wust ijsbaan	133343,81	394818,68	4,59	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G35	Ireen Wust ijsbaan	133347,40	394815,78	6,73	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G36	Ireen Wust ijsbaan	133351,47	394810,42	4,65	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G37	Ireen Wust ijsbaan	133354,06	394806,54	6,66	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G38	Ireen Wust ijsbaan	133357,24	394800,67	7,20	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G39	Ireen Wust ijsbaan	133359,13	394793,70	4,75	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G40	Ireen Wust ijsbaan	133359,32	394788,94	112,62	1,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G41	Ireen Wust ijsbaan	133349,35	394676,75	3,68	3,7	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G42	Ireen Wust ijsbaan	133348,93	394673,11	2,00	3,7	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G43	Ireen Wust ijsbaan	133348,93	394671,07	2,69	3,7	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G44	Ireen Wust ijsbaan	133347,93	394668,58	2,69	3,7	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G45	Ireen Wust ijsbaan	133346,93	394666,08	5,38	3,7	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G46	Ireen Wust ijsbaan	133344,92	394661,07	4,50	3,7	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G47	Ireen Wust ijsbaan	133342,41	394657,30	5,48	3,7	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G48	Ireen Wust ijsbaan	133338,41	394653,56	6,00	3,7	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G49	Ireen Wust ijsbaan	133334,15	394649,30	5,83	3,7	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G50	Ireen Wust ijsbaan	133329,11	394646,29	4,95	3,7	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G51	Ireen Wust ijsbaan	133324,17	394645,75	36,42	3,7	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G52	Ireen Wust ijsbaan	133287,80	394648,62	7,24	7,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G53	Ireen Wust ijsbaan	133282,62	394653,70	7,32	7,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G54	Ireen Wust ijsbaan	133278,51	394659,79	7,32	7,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G55	Ireen Wust ijsbaan	133275,66	394666,57	6,77	7,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G56	Ireen Wust ijsbaan	133274,95	394673,30	7,81	7,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G57	Ireen Wust ijsbaan	133274,13	394681,09	11,98	7,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G58	Ireen Wust ijsbaan	133275,24	394693,02	50,13	7,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G59	Ireen Wust ijsbaan	133279,91	394742,93	33,73	7,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G60	Ireen Wust ijsbaan	133283,04	394776,51	2,17	7,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G61	Ireen Wust ijsbaan	133283,24	394778,67	13,99	7,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G62	Ireen Wust ijsbaan	133284,55	394792,61	7,31	7,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G63	Ireen Wust ijsbaan	133285,95	394799,81	7,34	7,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G64	Ireen Wust ijsbaan	133288,74	394806,61	4,56	7,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G65	Ireen Wust ijsbaan	133291,24	394810,42	2,77	7,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G66	Ireen Wust ijsbaan	133292,77	394812,75	7,21	7,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G67	Ireen Wust ijsbaan	133297,85	394817,88	7,44	7,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G68	Ireen Wust ijsbaan	133304,04	394822,05	7,32	7,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G69	Ireen Wust ijsbaan	133310,84	394824,82	7,29	7,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00

Model: WII - kazerne LAmax
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwrM2 31	LwrM2 63
IW - G33	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	58,40
IW - G34	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	58,40
IW - G35	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	58,40
IW - G36	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	58,40
IW - G37	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	58,40
IW - G38	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	58,40
IW - G39	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	58,40
IW - G40	66,00	59,40	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	58,40
IW - G41	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	38,10	46,40
IW - G42	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	38,10	46,40
IW - G43	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	38,10	46,40
IW - G44	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	38,10	46,40
IW - G45	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	38,10	46,40
IW - G46	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	38,10	46,40
IW - G47	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	38,10	46,40
IW - G48	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	38,10	46,40
IW - G49	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	38,10	46,40
IW - G50	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	38,10	46,40
IW - G51	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	38,10	46,40
IW - G52	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	38,10	46,40
IW - G53	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	38,10	46,40
IW - G54	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	38,10	46,40
IW - G55	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	38,10	46,40
IW - G56	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	38,10	46,40
IW - G57	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	38,10	46,40
IW - G58	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	38,10	46,40
IW - G59	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	38,10	46,40
IW - G60	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	38,10	46,40
IW - G61	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	38,10	46,40
IW - G62	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	38,10	46,40
IW - G63	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	38,10	46,40
IW - G64	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	38,10	46,40
IW - G65	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	38,10	46,40
IW - G66	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	38,10	46,40
IW - G67	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	38,10	46,40
IW - G68	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	38,10	46,40
IW - G69	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	38,10	46,40

Model: WII - kazerne LAmax
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
IW - G33	61,70	68,70	75,70	73,00	72,00	65,40	55,90	79,37	51,73	66,03	69,33	76,33	83,33	80,63	79,63	73,03	63,53
IW - G34	61,70	68,70	75,70	73,00	72,00	65,40	55,90	79,37	50,71	65,01	68,31	75,31	82,31	79,61	78,61	72,01	62,51
IW - G35	61,70	68,70	75,70	73,00	72,00	65,40	55,90	79,37	52,38	66,68	69,98	76,98	83,98	81,28	80,28	73,68	64,18
IW - G36	61,70	68,70	75,70	73,00	72,00	65,40	55,90	79,37	50,77	65,07	68,37	75,37	82,37	79,67	78,67	72,07	62,57
IW - G37	61,70	68,70	75,70	73,00	72,00	65,40	55,90	79,37	52,33	66,63	69,93	76,93	83,93	81,23	80,23	73,63	64,13
IW - G38	61,70	68,70	75,70	73,00	72,00	65,40	55,90	79,37	52,67	66,97	70,27	77,27	84,27	81,57	80,57	73,97	64,47
IW - G39	61,70	68,70	75,70	73,00	72,00	65,40	55,90	79,37	50,87	65,17	68,47	75,47	82,47	79,77	78,77	72,17	62,67
IW - G40	61,70	68,70	75,70	73,00	72,00	65,40	55,90	79,37	64,62	78,92	82,22	89,22	96,22	93,52	92,52	85,92	76,42
IW - G41	43,70	47,70	51,70	48,00	45,00	34,40	20,90	55,77	49,44	57,74	55,04	59,04	63,04	59,34	56,34	45,74	32,24
IW - G42	43,70	47,70	51,70	48,00	45,00	34,40	20,90	55,77	46,79	55,09	52,39	56,39	60,39	56,69	53,69	43,09	29,59
IW - G43	43,70	47,70	51,70	48,00	45,00	34,40	20,90	55,77	48,08	56,38	53,68	57,68	61,68	57,98	54,98	44,38	30,88
IW - G44	43,70	47,70	51,70	48,00	45,00	34,40	20,90	55,77	48,08	56,38	53,68	57,68	61,68	57,98	54,98	44,38	30,88
IW - G45	43,70	47,70	51,70	48,00	45,00	34,40	20,90	55,77	51,09	59,39	56,69	60,69	64,69	60,99	57,99	47,39	33,89
IW - G46	43,70	47,70	51,70	48,00	45,00	34,40	20,90	55,77	50,32	58,62	55,92	59,92	63,92	60,22	57,22	46,62	33,12
IW - G47	43,70	47,70	51,70	48,00	45,00	34,40	20,90	55,77	51,17	59,47	56,77	60,77	64,77	61,07	58,07	47,47	33,97
IW - G48	43,70	47,70	51,70	48,00	45,00	34,40	20,90	55,77	51,57	59,87	57,17	61,17	65,17	61,47	58,47	47,87	34,37
IW - G49	43,70	47,70	51,70	48,00	45,00	34,40	20,90	55,77	51,44	59,74	57,04	61,04	65,04	61,34	58,34	47,74	34,24
IW - G50	43,70	47,70	51,70	48,00	45,00	34,40	20,90	55,77	50,73	59,03	56,33	60,33	64,33	60,63	57,63	47,03	33,53
IW - G51	43,70	47,70	51,70	48,00	45,00	34,40	20,90	55,77	59,40	67,70	65,00	69,00	73,00	69,30	66,30	55,70	42,20
IW - G52	43,70	47,70	51,70	48,00	45,00	34,40	20,90	55,77	55,15	63,45	60,75	64,75	68,75	65,05	62,05	51,45	37,95
IW - G53	43,70	47,70	51,70	48,00	45,00	34,40	20,90	55,77	55,20	63,50	60,80	64,80	68,80	65,10	62,10	51,50	38,00
IW - G54	43,70	47,70	51,70	48,00	45,00	34,40	20,90	55,77	55,20	63,50	60,80	64,80	68,80	65,10	62,10	51,50	38,00
IW - G55	43,70	47,70	51,70	48,00	45,00	34,40	20,90	55,77	54,86	63,16	60,46	64,46	68,46	64,76	61,76	51,16	37,66
IW - G56	43,70	47,70	51,70	48,00	45,00	34,40	20,90	55,77	55,48	63,78	61,08	65,08	69,08	65,38	62,38	51,78	38,28
IW - G57	43,70	47,70	51,70	48,00	45,00	34,40	20,90	55,77	57,34	65,64	62,94	66,94	70,94	67,24	64,24	53,64	40,14
IW - G58	43,70	47,70	51,70	48,00	45,00	34,40	20,90	55,77	63,55	71,85	69,15	73,15	77,15	73,45	70,45	59,85	46,35
IW - G59	43,70	47,70	51,70	48,00	45,00	34,40	20,90	55,77	61,83	70,13	67,43	71,43	75,43	71,73	68,73	58,13	44,63
IW - G60	43,70	47,70	51,70	48,00	45,00	34,40	20,90	55,77	49,91	58,21	55,51	59,51	63,51	59,81	56,81	46,21	32,71
IW - G61	43,70	47,70	51,70	48,00	45,00	34,40	20,90	55,77	58,01	66,31	63,61	67,61	71,61	67,91	64,91	54,31	40,81
IW - G62	43,70	47,70	51,70	48,00	45,00	34,40	20,90	55,77	55,19	63,49	60,79	64,79	68,79	65,09	62,09	51,49	37,99
IW - G63	43,70	47,70	51,70	48,00	45,00	34,40	20,90	55,77	55,21	63,51	60,81	64,81	68,81	65,11	62,11	51,51	38,01
IW - G64	43,70	47,70	51,70	48,00	45,00	34,40	20,90	55,77	53,14	61,44	58,74	62,74	66,74	63,04	60,04	49,44	35,94
IW - G65	43,70	47,70	51,70	48,00	45,00	34,40	20,90	55,77	50,97	59,27	56,57	60,57	64,57	60,87	57,87	47,27	33,77
IW - G66	43,70	47,70	51,70	48,00	45,00	34,40	20,90	55,77	55,13	63,43	60,73	64,73	68,73	65,03	62,03	51,43	37,93
IW - G67	43,70	47,70	51,70	48,00	45,00	34,40	20,90	55,77	55,27	63,57	60,87	64,87	68,87	65,17	62,17	51,57	38,07
IW - G68	43,70	47,70	51,70	48,00	45,00	34,40	20,90	55,77	55,20	63,50	60,80	64,80	68,80	65,10	62,10	51,50	38,00
IW - G69	43,70	47,70	51,70	48,00	45,00	34,40	20,90	55,77	55,18	63,48	60,78	64,78	68,78	65,08	62,08	51,48	37,98

Model: WII - kazerne LAmax
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
IW - G33	1,25	1,25	--
IW - G34	1,25	1,25	--
IW - G35	1,25	1,25	--
IW - G36	1,25	1,25	--
IW - G37	1,25	1,25	--
IW - G38	1,25	1,25	--
IW - G39	1,25	1,25	--
IW - G40	1,25	1,25	--
IW - G41	1,25	1,25	--
IW - G42	1,25	1,25	--
IW - G43	1,25	1,25	--
IW - G44	1,25	1,25	--
IW - G45	1,25	1,25	--
IW - G46	1,25	1,25	--
IW - G47	1,25	1,25	--
IW - G48	1,25	1,25	--
IW - G49	1,25	1,25	--
IW - G50	1,25	1,25	--
IW - G51	1,25	1,25	--
IW - G52	1,25	1,25	--
IW - G53	1,25	1,25	--
IW - G54	1,25	1,25	--
IW - G55	1,25	1,25	--
IW - G56	1,25	1,25	--
IW - G57	1,25	1,25	--
IW - G58	1,25	1,25	--
IW - G59	1,25	1,25	--
IW - G60	1,25	1,25	--
IW - G61	1,25	1,25	--
IW - G62	1,25	1,25	--
IW - G63	1,25	1,25	--
IW - G64	1,25	1,25	--
IW - G65	1,25	1,25	--
IW - G66	1,25	1,25	--
IW - G67	1,25	1,25	--
IW - G68	1,25	1,25	--
IW - G69	1,25	1,25	--

Model: WII - kazerne LAmax
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO M.	ISO_H	Hdef.	Lp Totaal	Lwr Totaal	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)
IW - G70	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	0,00	0,20	Relatief	73,37	72,86	8,9987	2,9996	--
IW - G71	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	0,00	0,20	Relatief	73,37	72,85	8,9987	2,9996	--
IW - G72	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	0,00	0,20	Relatief	73,37	72,79	8,9987	2,9996	--
IW - G73	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	0,00	0,20	Relatief	73,37	71,85	8,9987	2,9996	--
IW - G74	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	0,00	0,20	Relatief	73,37	70,84	8,9987	2,9996	--
IW - G75	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	0,00	0,20	Relatief	73,37	72,50	8,9987	2,9996	--
IW - G76	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	4,30	0,20	Relatief aan onderliggend item	73,37	68,13	8,9987	2,9996	--
IW - G77	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	4,30	0,20	Relatief aan onderliggend item	73,37	69,69	8,9987	2,9996	--
IW - G78	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	4,30	0,20	Relatief aan onderliggend item	73,37	70,02	8,9987	2,9996	--
IW - G79	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	4,30	0,20	Relatief aan onderliggend item	73,37	68,22	8,9987	2,9996	--
IW - G80	Lichtbouwelementen Polycarbonaat ijsbaan	4,30	0,20	Relatief aan onderliggend item	73,37	81,97	8,9987	2,9996	--

Model: WII - kazerne LAmax
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Groep	X-1	Y-1	Lengte	Hoogte	BinBui	Cdifuus	DeltaL	DeltaH	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k
IW - G70	Ireen Wust ijsbaan	133318,00	394826,28	7,31	7,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G71	Ireen Wust ijsbaan	133325,33	394826,30	7,29	7,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G72	Ireen Wust ijsbaan	133332,51	394824,91	7,20	7,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G73	Ireen Wust ijsbaan	133339,20	394822,19	5,79	7,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G74	Ireen Wust ijsbaan	133343,81	394818,68	4,59	7,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G75	Ireen Wust ijsbaan	133347,40	394815,78	6,73	7,0	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G76	Ireen Wust ijsbaan	133351,47	394810,42	4,65	3,7	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G77	Ireen Wust ijsbaan	133354,06	394806,54	6,66	3,7	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G78	Ireen Wust ijsbaan	133357,24	394800,67	7,20	3,7	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G79	Ireen Wust ijsbaan	133359,13	394793,70	4,75	3,7	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00
IW - G80	Ireen Wust ijsbaan	133359,32	394788,94	112,62	3,7	Ja	4	5,0	5,0	38,10	52,40	55,70	62,70	69,70	67,00

Model: WII - kazerne LAmax
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwrM2 31	LwrM2 63
IW - G70	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	38,10	46,40
IW - G71	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	38,10	46,40
IW - G72	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	38,10	46,40
IW - G73	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	38,10	46,40
IW - G74	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	38,10	46,40
IW - G75	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	38,10	46,40
IW - G76	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	38,10	46,40
IW - G77	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	38,10	46,40
IW - G78	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	38,10	46,40
IW - G79	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	38,10	46,40
IW - G80	66,00	59,40	49,90	6,00	12,00	18,00	21,00	24,00	25,00	27,00	31,00	35,00	38,10	46,40

Model: WII - kazerne LAmax
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
IW - G70	43,70	47,70	51,70	48,00	45,00	34,40	20,90	55,77	55,19	63,49	60,79	64,79	68,79	65,09	62,09	51,49	37,99
IW - G71	43,70	47,70	51,70	48,00	45,00	34,40	20,90	55,77	55,18	63,48	60,78	64,78	68,78	65,08	62,08	51,48	37,98
IW - G72	43,70	47,70	51,70	48,00	45,00	34,40	20,90	55,77	55,12	63,42	60,72	64,72	68,72	65,02	62,02	51,42	37,92
IW - G73	43,70	47,70	51,70	48,00	45,00	34,40	20,90	55,77	54,18	62,48	59,78	63,78	67,78	64,08	61,08	50,48	36,98
IW - G74	43,70	47,70	51,70	48,00	45,00	34,40	20,90	55,77	53,17	61,47	58,77	62,77	66,77	63,07	60,07	49,47	35,97
IW - G75	43,70	47,70	51,70	48,00	45,00	34,40	20,90	55,77	54,83	63,13	60,43	64,43	68,43	64,73	61,73	51,13	37,63
IW - G76	43,70	47,70	51,70	48,00	45,00	34,40	20,90	55,77	50,46	58,76	56,06	60,06	64,06	60,36	57,36	46,76	33,26
IW - G77	43,70	47,70	51,70	48,00	45,00	34,40	20,90	55,77	52,02	60,32	57,62	61,62	65,62	61,92	58,92	48,32	34,82
IW - G78	43,70	47,70	51,70	48,00	45,00	34,40	20,90	55,77	52,35	60,65	57,95	61,95	65,95	62,25	59,25	48,65	35,15
IW - G79	43,70	47,70	51,70	48,00	45,00	34,40	20,90	55,77	50,55	58,85	56,15	60,15	64,15	60,45	57,45	46,85	33,35
IW - G80	43,70	47,70	51,70	48,00	45,00	34,40	20,90	55,77	64,30	72,60	69,90	73,90	77,90	74,20	71,20	60,60	47,10

Model: WII - kazerne LAmax
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
IW - G70	1,25	1,25	--
IW - G71	1,25	1,25	--
IW - G72	1,25	1,25	--
IW - G73	1,25	1,25	--
IW - G74	1,25	1,25	--
IW - G75	1,25	1,25	--
IW - G76	1,25	1,25	--
IW - G77	1,25	1,25	--
IW - G78	1,25	1,25	--
IW - G79	1,25	1,25	--
IW - G80	1,25	1,25	--

Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO M.	ISO_H	Hdef.	Lwr Totaal	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Groep	X-1
IJ - M01	Bestelbus	0,00	0,75	Relatief	93,47	3	--	--	15	IJssportcentrum	133278,88
IJ - M02	personenauto	0,00	0,75	Relatief	90,01	3	1	--	15	IJssportcentrum	133278,74
IJ - M03	afvalophaaldienst	0,00	1,30	Relatief	97,33	1	--	--	15	IJssportcentrum	133278,79
IJ - M04	ijs-egaliseermachine (elektrisch)	0,00	1,30	Relatief	90,10	5	5	--	10	IJssportcentrum	133289,51

Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Y-1	Lengte	Max.afst.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
IJ - M01	394841,15	106,81	10,00	65,40	74,10	81,20	81,90	84,00	89,20	88,00	82,30	74,10
IJ - M02	394840,87	110,85	10,00	59,00	66,00	72,00	73,00	78,00	82,00	88,00	80,00	70,00
IJ - M03	394841,20	138,20	10,00	61,50	72,50	81,60	86,00	89,10	92,50	92,70	85,60	75,50
IJ - M04	394869,73	74,64	10,00	49,60	64,20	76,10	80,90	83,30	84,00	84,60	79,80	68,40

Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	LwrM2 Totaal	Lwr Totaal	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Groep	Oppervlak
AA - Opp01	Personen buiten	0,00	0,00	Relatief	52,88	94,96	10,0042	2,9996	--	Atletiekvereniging Attila	16141,85
IJ O01	Personen buiten tijdens rust	0,00	1,70	Relatief	68,41	96,01	0,6702	0,6700	--	IJssportcentrum	575,39

Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	X-1	Y-1	DeltaL	DeltaH	Negeer obj.	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	Lwr 31
AA - Opp01	133143,62	394598,39	20,0	20,0	Ja	17,80	29,00	30,50	35,30	43,60	50,00	47,70	38,20	25,90	59,88
IJ O01	133366,58	394887,04	5,0	5,0	Ja	--	28,88	44,88	58,88	65,88	61,88	57,88	49,88	--	--

Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
AA - Opp01	71,08	72,58	77,38	85,68	92,08	89,78	80,28	67,98	0,79	1,25	--
IJ O01	56,48	72,48	86,48	93,48	89,48	85,48	77,48	--	12,53	7,76	--

Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Lwr Totaal	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Groep	X
P05a	podium - zuid	0,00	2,50	Relatief	120,36	--	--	8,0000	podium zuid	132777,63
P06c	Geluiduitstraling muziekconcert	0,00	2,00	Relatief	92,36	--	--	8,0000	podium zuid	132824,71
P06b	Geluiduitstraling muziekconcert	0,00	2,00	Relatief	92,36	--	--	8,0000	podium zuid	132840,25
P06a	Geluiduitstraling muziekconcert	0,00	2,00	Relatief	92,36	--	--	8,0000	podium zuid	132722,78
P05b	podium - noord	0,00	2,50	Relatief	120,36	--	--	8,0000	podium noord	132771,45
P06a	Geluiduitstraling muziekconcert	0,00	2,00	Relatief	92,36	--	--	8,0000	podium noord	132722,62
P06b	Geluiduitstraling muziekconcert	0,00	2,00	Relatief	92,36	--	--	8,0000	podium noord	132840,20
P06c	Geluiduitstraling muziekconcert	0,00	2,00	Relatief	92,36	--	--	8,0000	podium noord	132824,64
P05c	feesttent - trainingsveld	0,00	2,50	Relatief	120,36	--	--	8,0000	oost	132899,49
P05d	feesttent - zuidzijde	0,00	2,50	Relatief	120,36	--	--	8,0000	zuid	132783,69
P05e	feesttent - westzijde	0,00	2,50	Relatief	120,36	--	--	8,0000	west	132662,11
P05f	feesttent - noordzijde	0,00	2,50	Relatief	120,36	--	--	8,0000	noord	132764,70
IJ - P01	condensor installatieruimte	3,60	0,50	Relatief aan onderliggend item	75,83	12,0000	4,0000	8,0000	IJssportcentrum	133271,91
IJ - P02	rooster deur installatieruimte boven	0,00	1,60	Relatief	55,44	12,0000	4,0000	8,0000	IJssportcentrum	133274,77
IJ - P03	rooster deur installatieruimte onder	0,00	0,80	Relatief	50,85	12,0000	4,0000	8,0000	IJssportcentrum	133274,78
IJ - P04	rooster deur installatieruimte boven	0,00	1,60	Relatief	55,44	12,0000	4,0000	8,0000	IJssportcentrum	133274,78
IJ - P05	rooster deur installatieruimte onder	0,00	0,80	Relatief	50,85	12,0000	4,0000	8,0000	IJssportcentrum	133274,77
IJ - P06	rooster deur installatieruimte boven	0,00	1,60	Relatief	55,44	12,0000	4,0000	8,0000	IJssportcentrum	133274,73
IJ - P07	rooster deur installatieruimte onder	0,00	0,80	Relatief	50,85	12,0000	4,0000	8,0000	IJssportcentrum	133274,74
IJ - P08	rooster deur installatieruimte boven	0,00	1,60	Relatief	55,44	12,0000	4,0000	8,0000	IJssportcentrum	133274,74
IJ - P09	rooster deur installatieruimte onder	0,00	0,80	Relatief	50,85	12,0000	4,0000	8,0000	IJssportcentrum	133274,73
IJ - P10	koeltoren + compressoren	0,00	1,50	Relatief	92,46	12,0000	4,0000	8,0000	IJssportcentrum	133285,26
IJ - P11	rooster installatieruimte	0,00	1,00	Relatief	73,43	12,0000	4,0000	8,0000	IJssportcentrum	133291,50
IJ - P12	LBK IJssportcentrum	14,30	1,00	Relatief aan onderliggend item	78,28	12,0000	4,0000	8,0000	IJssportcentrum	133366,27
IJ - P13	Airco	12,70	1,50	Relatief aan onderliggend item	58,45	12,0000	4,0000	8,0000	IJssportcentrum	133365,02

Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Y	Type	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
P05a	394866,53	Normale puntbron	0,00	360,00	20,00	93,00	106,00	111,00	114,00	115,00	114,00	110,00	20,00	--	--	0,00
P06c	394984,33	Normale puntbron	0,00	360,00	-8,00	65,00	78,00	83,00	86,00	87,00	86,00	82,00	-8,00	--	--	0,00
P06b	394837,96	Normale puntbron	0,00	360,00	-8,00	65,00	78,00	83,00	86,00	87,00	86,00	82,00	-8,00	--	--	0,00
P06a	394825,66	Normale puntbron	0,00	360,00	-8,00	65,00	78,00	83,00	86,00	87,00	86,00	82,00	-8,00	--	--	0,00
P05b	394946,71	Normale puntbron	0,00	360,00	20,00	93,00	106,00	111,00	114,00	115,00	114,00	110,00	20,00	--	--	0,00
P06a	394825,76	Normale puntbron	0,00	360,00	-8,00	65,00	78,00	83,00	86,00	87,00	86,00	82,00	-8,00	--	--	0,00
P06b	394837,91	Normale puntbron	0,00	360,00	-8,00	65,00	78,00	83,00	86,00	87,00	86,00	82,00	-8,00	--	--	0,00
P06c	394984,38	Normale puntbron	0,00	360,00	-8,00	65,00	78,00	83,00	86,00	87,00	86,00	82,00	-8,00	--	--	0,00
P05c	394905,28	Normale puntbron	0,00	360,00	20,00	93,00	106,00	111,00	114,00	115,00	114,00	110,00	20,00	--	--	0,00
P05d	394808,40	Normale puntbron	0,00	360,00	20,00	93,00	106,00	111,00	114,00	115,00	114,00	110,00	20,00	--	--	0,00
P05e	394930,55	Normale puntbron	0,00	360,00	20,00	93,00	106,00	111,00	114,00	115,00	114,00	110,00	20,00	--	--	0,00
P05f	395014,02	Normale puntbron	0,00	360,00	20,00	93,00	106,00	111,00	114,00	115,00	114,00	110,00	20,00	--	--	0,00
IJ - P01	394884,42	Normale puntbron	0,00	360,00	57,25	65,78	64,00	67,24	69,94	70,42	66,68	57,06	49,32	0,00	0,00	0,00
IJ - P02	394892,25	Uitstralende gevel	0,00	360,00	17,70	36,00	44,60	43,00	49,10	51,40	47,60	42,50	34,20	0,00	0,00	0,00
IJ - P03	394890,94	Uitstralende gevel	0,00	360,00	20,10	36,60	42,30	42,00	45,10	44,70	41,70	37,90	30,60	0,00	0,00	0,00
IJ - P04	394890,95	Uitstralende gevel	0,00	360,00	17,70	36,00	44,60	43,00	49,10	51,40	47,60	42,50	34,20	0,00	0,00	0,00
IJ - P05	394892,25	Uitstralende gevel	0,00	360,00	20,10	36,60	42,30	42,00	45,10	44,70	41,70	37,90	30,60	0,00	0,00	0,00
IJ - P06	394883,88	Uitstralende gevel	0,00	360,00	17,70	36,00	44,60	43,00	49,10	51,40	47,60	42,50	34,20	0,00	0,00	0,00
IJ - P07	394882,57	Uitstralende gevel	0,00	360,00	20,10	36,60	42,30	42,00	45,10	44,70	41,70	37,90	30,60	0,00	0,00	0,00
IJ - P08	394882,57	Uitstralende gevel	0,00	360,00	17,70	36,00	44,60	43,00	49,10	51,40	47,60	42,50	34,20	0,00	0,00	0,00
IJ - P09	394883,88	Uitstralende gevel	0,00	360,00	20,10	36,60	42,30	42,00	45,10	44,70	41,70	37,90	30,60	0,00	0,00	0,00
IJ - P10	394855,40	Normale puntbron	0,00	360,00	53,20	63,20	71,00	78,80	85,00	85,90	87,90	84,60	77,80	0,00	0,00	0,00
IJ - P11	394838,71	Uitstralende gevel	0,00	360,00	25,90	42,80	52,40	61,50	68,90	70,50	61,20	49,70	46,10	0,00	0,00	0,00
IJ - P12	394859,39	Normale puntbron	0,00	360,00	58,30	62,20	69,70	71,10	71,40	70,90	70,70	66,10	59,10	0,00	0,00	0,00
IJ - P13	394877,45	Normale puntbron	0,00	360,00	38,50	47,00	49,20	51,70	51,00	51,20	50,30	44,70	42,20	0,00	0,00	0,00

Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Lp Totaal	Lwr Totaal	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Groep	X-1
AA - D01	Dak kantine	0,10	3,60	Relatief aan onderliggend item	80,36	71,04	2,0007	2,9996	--	Atletiekvereniging Attila	133005,08
IJ - D01	Dak IJssportcentrum	0,10	12,70	Relatief aan onderliggend item	85,02	88,27	2,0007	2,0001	--	IJssportcentrum	133293,29

Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Y-1	DeltaX	DeltaY	Oppervlak	Cdifuus	BinBui	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Isolatie 31
AA - D01	394711,16	5,0	5,0	161,83	4	Ja	--	53,00	66,00	71,00	74,00	75,00	74,00	70,00	--	8,00
IJ - D01	394893,24	10,0	10,0	3983,53	4	Ja	45,82	59,92	66,38	73,79	80,28	81,59	75,02	67,48	56,82	9,00

Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k
AA - D01	14,00	20,00	24,00	27,00	30,00	32,00	38,00	40,00	--	35,00	42,00	43,00	43,00	41,00
IJ - D01	15,00	18,00	22,00	30,00	34,00	40,00	40,00	40,00	32,82	40,92	44,38	47,79	46,28	43,59

Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
AA - D01	38,00	28,00	--	48,95	--	57,09	64,09	65,09	65,09	63,09	60,09	50,09	--	7,78	1,25	--
IJ - D01	31,02	23,48	12,82	52,27	68,82	76,92	80,38	83,79	82,28	79,59	67,02	59,48	48,82	7,78	3,01	--

Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO M.	ISO_H	Hdef.	Lp Totaal	Lwr Totaal	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Groep	X-1	Y-1
AA - G02	Zuidgevel kantine	0,00	0,70	Relatief	80,36	60,35	2,0007	2,9996	--	Atletiekvereniging Attila	132992,27	394700,63
AA - G01	Zuidgevel kantine	0,00	0,70	Relatief	80,36	52,79	2,0007	2,9996	--	Atletiekvereniging Attila	133005,16	394703,80

Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lengte	Hoogte	BinBui	Cdifuus	DeltaL	DeltaH	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Isolatie 31	Isolatie 63
AA - G02	13,09	2,9	Ja	4	5,0	5,0	--	53,00	66,00	71,00	74,00	75,00	74,00	70,00	--	9,00	15,00
AA - G01	2,30	2,9	Ja	4	5,0	5,0	--	53,00	66,00	71,00	74,00	75,00	74,00	70,00	--	9,00	15,00

Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k
AA - G02	22,00	27,00	34,00	42,00	42,00	38,00	42,00	--	34,00	40,00	40,00	36,00	29,00	28,00
AA - G01	22,00	27,00	34,00	42,00	42,00	38,00	42,00	--	34,00	40,00	40,00	36,00	29,00	28,00

Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
AA - G02	28,00	--	44,56	--	49,79	55,79	55,79	51,79	44,79	43,79	43,79	--	7,78	1,25	--
AA - G01	28,00	--	44,56	--	42,23	48,23	48,23	44,23	37,23	36,23	36,23	--	7,78	1,25	--

Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Lwr Totaal	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Groep	X	Y	Type
P05a	podium - zuid	0,00	2,50	Relatief	135,36	12,0000	4,0000	8,0000	podium zuid	132777,63	394866,53	Normale puntbron
P06c	Geluiduitstraling muziekconcert	0,00	2,00	Relatief	110,36	12,0000	4,0000	8,0000	podium zuid	132824,71	394984,33	Normale puntbron
P06b	Geluiduitstraling muziekconcert	0,00	2,00	Relatief	110,36	12,0000	4,0000	8,0000	podium zuid	132840,25	394837,96	Normale puntbron
P06a	Geluiduitstraling muziekconcert	0,00	2,00	Relatief	110,36	12,0000	4,0000	8,0000	podium zuid	132722,78	394825,66	Normale puntbron
P05b	podium - noord	0,00	2,50	Relatief	135,36	12,0000	4,0000	8,0000	podium noord	132771,45	394946,71	Normale puntbron
P06a	Geluiduitstraling muziekconcert	0,00	2,00	Relatief	110,36	12,0000	4,0000	8,0000	podium noord	132722,62	394825,76	Normale puntbron
P06b	Geluiduitstraling muziekconcert	0,00	2,00	Relatief	110,36	12,0000	4,0000	8,0000	podium noord	132840,20	394837,91	Normale puntbron
P06c	Geluiduitstraling muziekconcert	0,00	2,00	Relatief	110,36	12,0000	4,0000	8,0000	podium noord	132824,64	394984,38	Normale puntbron
P05c	feesttent - trainingsveld	0,00	2,50	Relatief	135,36	12,0000	4,0000	8,0000	oost	132899,49	394905,28	Normale puntbron
P05d	feesttent - zuidzijde	0,00	2,50	Relatief	135,36	12,0000	4,0000	8,0000	zuid	132783,69	394808,40	Normale puntbron
P05e	feesttent - westzijde	0,00	2,50	Relatief	135,36	12,0000	4,0000	8,0000	west	132662,11	394930,55	Normale puntbron
P05f	feesttent - noordzijde	0,00	2,50	Relatief	135,36	12,0000	4,0000	8,0000	noord	132764,70	395014,02	Normale puntbron

Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
Conform bestemmingsplan dec 21 - WII kazerne Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
P05a	0,00	360,00	35,00	108,00	121,00	126,00	129,00	130,00	129,00	125,00	35,00	0,00	0,00	0,00
P06c	0,00	360,00	10,00	83,00	96,00	101,00	104,00	105,00	104,00	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00
P06b	0,00	360,00	10,00	83,00	96,00	101,00	104,00	105,00	104,00	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00
P06a	0,00	360,00	10,00	83,00	96,00	101,00	104,00	105,00	104,00	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00
P05b	0,00	360,00	35,00	108,00	121,00	126,00	129,00	130,00	129,00	125,00	35,00	0,00	0,00	0,00
P06a	0,00	360,00	10,00	83,00	96,00	101,00	104,00	105,00	104,00	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00
P06b	0,00	360,00	10,00	83,00	96,00	101,00	104,00	105,00	104,00	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00
P06c	0,00	360,00	10,00	83,00	96,00	101,00	104,00	105,00	104,00	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00
P05c	0,00	360,00	35,00	108,00	121,00	126,00	129,00	130,00	129,00	125,00	35,00	0,00	0,00	0,00
P05d	0,00	360,00	35,00	108,00	121,00	126,00	129,00	130,00	129,00	125,00	35,00	0,00	0,00	0,00
P05e	0,00	360,00	35,00	108,00	121,00	126,00	129,00	130,00	129,00	125,00	35,00	0,00	0,00	0,00
P05f	0,00	360,00	35,00	108,00	121,00	126,00	129,00	130,00	129,00	125,00	35,00	0,00	0,00	0,00

Bijlage IV

Bijlage IV-1 Rekenresultaten RBS voetbalwedstrijden $L_{Ar,LT}$ – conform vergunning
Bijlage IV-2 Rekenresultaten RBS voetbalwedstrijden L_{Amax} – conform vergunning
Bijlage IV-3 Rekenresultaten RBS voetbalwedstrijden $L_{Ar,LT}$ - RO
Bijlage IV-4 Rekenresultaten RBS voetbalwedstrijden L_{Amax} - RO
Bijlage IV-5 Rekenresultaten RBS voetbaltrainingen $L_{Ar,LT}$
Bijlage IV-6 Rekenresultaten RBS voetbaltrainingen L_{Amax}
Bijlage IV-7 Rekenresultaten IBS Willem II stadion $L_{Ar,LT}$
Bijlage IV-8 Rekenresultaten IBS Willem II stadion L_{Amax}
Bijlage IV-9 Rekenresultaten RBS recreatiebad Stappegoor $L_{Ar,LT}$
Bijlage IV-10 Rekenresultaten RBS recreatiebad Stappegoor L_{Amax}
Bijlage IV-11 Rekenresultaten RBS IJssportcentrum $L_{Ar,LT}$
Bijlage IV-12 Rekenresultaten RBS IJssportcentrum L_{Amax}
Bijlage IV-13 Rekenresultaten IBS IJssportcentrum $L_{Ar,LT}$
Bijlage IV-14 Rekenresultaten RBS Ireen Wüst ijsbaan $L_{Ar,LT}$
Bijlage IV-15 Rekenresultaten RBS Ireen Wüst ijsbaan L_{Amax}
Bijlage IV-16 Rekenresultaten RBS Tennis Club Stappegoor $L_{Ar,LT}$
Bijlage IV-17 Rekenresultaten RBS Tennis Club Stappegoor L_{Amax}
Bijlage IV-18 Rekenresultaten RBS Attila $L_{Ar,LT}$
Bijlage IV-19 Rekenresultaten RBS Attila L_{Amax}
Bijlage IV-20 Rekenresultaten IBS Attila $L_{Ar,LT}$

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - conform vergunning LArLT + LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D077-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	5,00	48,4	50,5	-45,9	55,5
B029-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	5,00	47,0	49,9	-46,0	54,9
B030-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	5,00	47,1	49,9	-45,9	54,9
D057-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	5,00	46,8	49,9	-46,2	54,9
B028-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	5,00	47,0	49,9	-46,0	54,9
B027-1_B	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	5,00	47,0	49,8	-46,1	54,8
C055-1_B	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	5,00	47,0	49,8	-46,1	54,8
B031-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	5,00	46,8	49,7	-46,2	54,7
C054-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	5,00	46,9	49,7	-46,3	54,7
C053-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	5,00	46,9	49,7	-46,4	54,7
B032-1_B	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	5,00	46,8	49,6	-46,2	54,6
C052-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	5,00	46,1	49,4	-47,2	54,4
D056-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	5,00	46,0	49,3	-47,1	54,3
B033-1_B	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	5,00	46,2	49,2	-46,9	54,2
B033-4_B	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	5,00	46,5	49,1	-46,1	54,1
A001-3_B	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	5,00	46,2	49,1	-46,5	54,1
C052-4_B	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	5,00	46,2	49,0	-46,3	54,0
C051-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	5,00	45,9	49,0	-47,4	54,0
B032-3_B	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	5,00	46,3	49,0	-46,2	54,0
C051-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	5,00	45,9	48,9	-46,8	53,9
C050-1_B	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	5,00	45,8	48,9	-47,5	53,9
B031-4_B	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	5,00	46,3	48,9	-46,3	53,9
D057-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	5,00	45,9	48,9	-47,6	53,9
C054-3_B	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	5,00	46,0	48,8	-46,7	53,8
A001-5_B	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	5,00	45,6	48,8	-47,4	53,8
D058-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	5,00	45,9	48,7	-47,7	53,7
A002-3_B	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	5,00	45,8	48,7	-46,6	53,7
D059-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	5,00	45,9	48,7	-47,7	53,7
D078-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	5,00	46,0	48,6	-47,8	53,6
B029-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	5,00	45,6	48,5	-46,9	53,5
D077-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	5,00	46,2	48,5	-47,4	53,5
D079-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	5,00	45,9	48,5	-47,9	53,5
A003-3_B	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	5,00	45,6	48,3	-46,8	53,3
D077-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	1,50	46,0	48,3	-48,2	53,3
D078-4_A	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	1,50	45,2	48,3	-48,6	53,3
D057-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	1,50	44,9	48,2	-48,4	53,2
D056-1_B	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	5,00	45,2	48,2	-47,6	53,2
C055-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	5,00	45,4	48,2	-47,3	53,2
D078-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	1,50	45,4	48,2	-48,7	53,2
AA2_B	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	5,00	45,7	48,1	-46,7	53,1
B029-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	1,50	44,8	48,1	-48,6	53,1
B030-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	1,50	44,9	48,1	-48,5	53,1
D078-4_B	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	5,00	45,3	48,1	-47,9	53,1
B028-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	5,00	45,0	48,0	-47,7	53,0
B027-1_A	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	1,50	44,8	48,0	-48,6	53,0
B028-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	1,50	44,9	48,0	-48,5	53,0
C054-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	1,50	44,8	48,0	-48,8	53,0
C055-1_A	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	1,50	44,9	48,0	-48,7	53,0
C051-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	1,50	44,7	48,0	-48,3	53,0
C053-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	1,50	44,8	47,9	-48,9	52,9
B031-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	1,50	44,6	47,9	-48,7	52,9
B033-4_A	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	1,50	44,7	47,9	-48,0	52,9
D079-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	1,50	45,2	47,9	-49,0	52,9
A004-3_B	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	5,00	45,2	47,8	-47,0	52,8
C054-3_A	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	1,50	44,7	47,8	-48,2	52,8
D059-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	1,50	44,7	47,8	-49,2	52,8
B032-1_A	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	1,50	44,6	47,8	-48,8	52,8
C055-3_B	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	5,00	45,2	47,7	-48,0	52,7
D076-2_B	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	5,00	45,4	47,7	-47,6	52,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - conform vergunning LArLT + LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C052-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	1,50	44,2	47,7	-49,7	52,7
D058-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	1,50	44,5	47,7	-49,3	52,7
D056-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	1,50	44,1	47,7	-49,4	52,7
D077-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	1,50	44,9	47,7	-48,9	52,7
D057-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	1,50	44,4	47,6	-49,5	52,6
B031-4_A	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	1,50	44,7	47,6	-48,5	52,6
C052-4_A	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	1,50	44,6	47,6	-48,4	52,6
B027-3_B	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	5,00	44,5	47,5	-48,3	52,5
A001-2_A	Nieuwbouw - blok A	132965,78	394988,46	1,50	44,3	47,4	-48,8	52,4
B030-3_B	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	5,00	44,6	47,4	-48,1	52,4
B033-1_A	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	1,50	44,2	47,4	-49,4	52,4
B029-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	1,50	44,0	47,4	-49,1	52,4
D079-4_B	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	5,00	44,7	47,4	-48,2	52,4
A001-4_A	Nieuwbouw - blok A	132961,37	394994,78	1,50	43,9	47,3	-49,7	52,3
C051-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	1,50	44,0	47,3	-49,9	52,3
A005-3_B	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	5,00	44,6	47,2	-47,6	52,2
B032-3_A	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	1,50	44,4	47,2	-48,4	52,2
C050-1_A	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	1,50	43,9	47,2	-49,9	52,2
B028-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	1,50	43,9	47,2	-49,1	52,2
A002-2_A	Nieuwbouw - blok A	132971,50	394988,49	1,50	43,9	47,0	-48,9	52,0
C053-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	5,00	44,2	46,8	-49,4	51,8
C034-1_B	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	5,00	43,9	46,8	-48,4	51,8
A006-3_B	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	5,00	44,1	46,8	-48,0	51,8
D060-1_B	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	5,00	43,9	46,8	-48,6	51,8
B026-1_B	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	5,00	44,3	46,7	-48,2	51,7
D069-3_B	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	5,00	44,3	46,7	-47,7	51,7
B013-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	5,00	44,7	46,7	-47,7	51,7
C044-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	5,00	44,1	46,7	-48,3	51,7
B030-3_A	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	1,50	43,7	46,6	-49,6	51,6
C045-5_B	Nieuwbouw - blok C	133025,12	394830,67	5,00	44,1	46,6	-47,8	51,6
B031-3_B	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	5,00	43,8	46,5	-49,0	51,5
D056-1_A	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	1,50	43,3	46,5	-49,9	51,5
C045-3_B	Nieuwbouw - blok C	133017,56	394830,13	5,00	43,9	46,5	-48,3	51,5
A003-2_A	Nieuwbouw - blok A	132976,79	394988,52	1,50	43,5	46,5	-49,2	51,5
A007-3_B	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	5,00	44,0	46,5	-48,2	51,5
C055-3_A	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	1,50	43,7	46,4	-50,1	51,4
B025-1_B	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	5,00	43,8	46,4	-48,4	51,4
D071-2_B	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	5,00	44,1	46,4	-48,4	51,4
C042-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	5,00	43,7	46,4	-48,7	51,4
C041-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	5,00	43,6	46,4	-49,0	51,4
C055-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	1,50	43,2	46,4	-49,7	51,4
C034-2_B	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	5,00	43,9	46,3	-48,5	51,3
B012-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	5,00	43,8	46,3	-48,5	51,3
D076-2_A	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	1,50	43,6	46,3	-49,7	51,3
A008-3_B	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	5,00	43,6	46,3	-48,4	51,3
C040-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	5,00	43,9	46,3	-48,9	51,3
D075-2_B	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	5,00	43,6	46,3	-49,3	51,3
B032-4_B	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	5,00	43,3	46,3	-49,7	51,3
C043-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	5,00	43,6	46,3	-48,6	51,3
B014-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	5,00	44,0	46,2	-48,3	51,2
AA2_A	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	1,50	43,5	46,2	-49,1	51,2
A011-3_B	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	5,00	43,6	46,2	-48,1	51,2
AA1_B	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	5,00	44,0	46,1	-48,1	51,1
A009-3_B	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	5,00	43,6	46,1	-48,3	51,1
A010-3_B	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	5,00	43,6	46,1	-48,3	51,1
N002_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	5,00	43,5	46,1	-48,1	51,1
B027-3_A	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	1,50	42,8	46,0	-50,1	51,0
B016-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	5,00	44,1	46,0	-48,2	51,0
C039-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	5,00	44,0	46,0	-48,8	51,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - conform vergunning LArLT + LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C035-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	5,00	43,1	46,0	-49,1	51,0
N001_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	5,00	43,4	45,9	-48,2	50,9
B015-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	5,00	43,9	45,9	-48,3	50,9
B019-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	5,00	43,7	45,9	-48,3	50,9
H101-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	5,00	43,2	45,9	-48,1	50,9
H105-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	5,00	43,9	45,9	-47,8	50,9
N008_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	5,00	43,5	45,9	-48,1	50,9
D079-4_A	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	1,50	43,0	45,8	-50,4	50,8
A004-2_A	Nieuwbouw - blok A	132982,23	394988,54	1,50	43,0	45,8	-49,6	50,8
H102-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	5,00	43,0	45,8	-48,2	50,8
C034-3_B	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	5,00	43,1	45,8	-50,1	50,8
D069-2_B	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	5,00	43,3	45,7	-48,7	50,7
D070-2_B	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	5,00	43,2	45,7	-49,1	50,7
N009_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	5,00	43,1	45,6	-48,4	50,6
J026_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	5,00	43,2	45,6	-48,5	50,6
C053-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	1,50	42,6	45,4	-51,3	50,4
H103-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	5,00	42,9	45,4	-48,5	50,4
B020-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	5,00	43,2	45,4	-48,8	50,4
B032-4_A	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	1,50	42,2	45,4	-51,1	50,4
B017-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	5,00	43,3	45,3	-48,9	50,3
H100-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	5,00	42,5	45,3	-48,6	50,3
B018-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	5,00	43,1	45,3	-49,0	50,3
A005-2_A	Nieuwbouw - blok A	132987,71	394988,57	1,50	42,4	45,2	-50,1	50,2
C034-1_A	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	1,50	42,2	45,2	-50,4	50,2
D074-2_B	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	5,00	42,8	45,2	-50,2	50,2
C035-2_B	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	5,00	43,4	45,1	-49,3	50,1
C044-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	1,50	42,5	45,1	-50,3	50,1
C045-2_B	Nieuwbouw - blok C	133021,46	394836,56	5,00	42,4	45,1	-49,7	50,1
B026-1_A	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	1,50	42,5	45,1	-50,3	50,1
D064-3_B	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	5,00	43,0	45,1	-48,8	50,1
D066-1_B	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	5,00	42,7	45,1	-49,2	50,1
H104-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	5,00	42,8	45,1	-48,7	50,1
C038-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	5,00	42,6	45,1	-49,8	50,1
D060-1_A	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	1,50	41,9	45,1	-51,0	50,1
H106-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	5,00	43,2	45,1	-48,5	50,1
B031-3_A	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	1,50	42,1	45,0	-51,0	50,0
C042-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	1,50	42,1	45,0	-51,0	50,0
H105-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	5,00	42,8	45,0	-48,7	50,0
C036-4_B	Nieuwbouw - blok C	133012,21	394883,96	5,00	43,2	45,0	-49,4	50,0
B024-2_B	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	5,00	42,5	45,0	-49,5	50,0
B026-3_B	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	5,00	42,1	44,9	-51,1	49,9
C043-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	1,50	42,1	44,9	-50,6	49,9
C041-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	1,50	41,8	44,9	-51,4	49,9
D065-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	5,00	42,7	44,9	-49,2	49,9
D072-2_B	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	5,00	42,3	44,9	-50,3	49,9
B013-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	1,50	42,6	44,8	-50,0	49,8
D064-1_B	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	5,00	42,7	44,8	-49,0	49,8
D068-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	5,00	42,5	44,8	-49,6	49,8
B022-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	5,00	42,4	44,7	-49,7	49,7
C037-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	5,00	42,5	44,7	-50,0	49,7
B025-1_A	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	1,50	41,9	44,6	-50,5	49,6
C040-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	1,50	41,8	44,6	-51,5	49,6
AA1_A	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	1,50	42,0	44,6	-50,0	49,6
C046-2_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	5,00	42,5	44,6	-49,9	49,6
N016_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	5,00	42,2	44,5	-49,4	49,5
B021-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	5,00	42,2	44,5	-50,0	49,5
D075-2_A	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	1,50	41,6	44,5	-51,7	49,5
A006-2_A	Nieuwbouw - blok A	132993,28	394988,66	1,50	41,7	44,5	-50,9	49,5
M017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	5,00	41,8	44,4	-50,1	49,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - conform vergunning LArLT + LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B012-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	1,50	41,7	44,4	-50,8	49,4
C055-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	5,00	42,2	44,4	-50,2	49,4
B014-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	1,50	42,0	44,4	-50,6	49,4
B033-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	5,00	41,2	44,3	-52,4	49,3
M013_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	5,00	42,1	44,3	-49,9	49,3
C035-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	1,50	41,4	44,3	-51,3	49,3
D073-2_B	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	5,00	41,9	44,3	-51,4	49,3
B016-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	1,50	42,2	44,2	-50,3	49,2
C045-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,56	394830,13	1,50	41,5	44,2	-51,1	49,2
A007-2_A	Nieuwbouw - blok A	132998,59	394988,69	1,50	41,2	44,2	-51,4	49,2
A011-2_A	Nieuwbouw - blok A	133020,87	394988,82	1,50	41,6	44,2	-50,7	49,2
B019-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	1,50	41,8	44,2	-50,5	49,2
H107-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	5,00	41,9	44,2	-49,4	49,2
N014_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	5,00	41,9	44,2	-49,8	49,2
C036-5_B	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	5,00	42,2	44,1	-49,8	49,1
C047-2_B	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	5,00	41,8	44,1	-50,4	49,1
B023-3_B	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	5,00	42,4	44,1	-49,8	49,1
B015-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	1,50	41,8	44,1	-50,7	49,1
C039-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	1,50	41,5	44,0	-51,7	49,0
J013_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	5,00	42,1	44,0	-49,2	49,0
C052-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	5,00	40,8	44,0	-53,7	49,0
B020-3_B	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	5,00	41,9	43,9	-49,8	48,9
A008-2_A	Nieuwbouw - blok A	133004,12	394988,72	1,50	41,0	43,9	-51,4	48,9
A001-1_B	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	5,00	39,7	43,8	-55,0	48,8
H109-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	5,00	41,3	43,8	-49,6	48,8
B028-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	5,00	40,6	43,8	-51,1	48,8
B031-2_B	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	5,00	41,6	43,8	-50,2	48,8
C048-2_B	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	5,00	41,6	43,8	-50,9	48,8
A009-2_A	Nieuwbouw - blok A	133009,58	394988,76	1,50	41,0	43,8	-51,3	48,8
B025-2_B	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	5,00	41,3	43,8	-51,3	48,8
C036-3_B	Nieuwbouw - blok C	133010,23	394891,60	5,00	41,7	43,8	-51,0	48,8
M018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	5,00	41,7	43,8	-51,0	48,8
B026-2_B	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	5,00	41,1	43,7	-51,4	48,7
B032-2_B	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	5,00	41,4	43,7	-50,6	48,7
D063-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	5,00	41,5	43,7	-51,2	48,7
A010-2_A	Nieuwbouw - blok A	133014,81	394988,79	1,50	41,1	43,7	-51,1	48,7
B026-3_A	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	1,50	40,6	43,7	-52,8	48,7
M006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133047,45	394828,33	5,00	41,4	43,7	-50,3	48,7
C046-2_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	1,50	41,2	43,6	-51,6	48,6
B027-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	5,00	41,5	43,6	-50,9	48,6
C053-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	5,00	41,1	43,6	-51,0	48,6
C052-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	1,50	39,6	43,5	-56,3	48,5
B017-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	1,50	41,1	43,5	-51,5	48,5
H109-5_B	Nieuwbouw - Blok H	133138,66	394832,00	5,00	41,2	43,5	-50,0	48,5
D059-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	1,50	41,2	43,5	-53,3	48,5
B018-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	1,50	40,9	43,4	-51,6	48,4
C054-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	5,00	40,9	43,4	-51,3	48,4
D063-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	5,00	40,5	43,4	-52,0	48,4
B029-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	5,00	41,3	43,4	-50,5	48,4
B030-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	5,00	41,2	43,4	-50,5	48,4
B020-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	1,50	40,9	43,4	-51,5	48,4
B033-2_B	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	5,00	41,1	43,4	-50,7	48,4
C047-2_A	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	1,50	40,6	43,4	-51,9	48,4
M008_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	5,00	41,1	43,4	-50,0	48,4
B033-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	1,50	40,1	43,3	-53,7	48,3
L001_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	5,00	40,4	43,2	-51,0	48,2
B012-3_B	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	5,00	40,8	43,2	-52,1	48,2
C048-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	1,50	40,6	43,2	-52,0	48,2
J026_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	1,50	40,4	43,1	-51,6	48,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - conform vergunning LArLT + LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J027_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	5,00	41,0	43,1	-50,8	48,1
A002-1_B	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	5,00	39,2	43,1	-54,9	48,1
C049-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	1,50	39,6	43,1	-53,4	48,1
K012_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,53	394905,25	5,00	41,2	43,0	-50,7	48,0
C050-3_B	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	5,00	39,7	43,0	-55,6	48,0
F161-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	5,00	40,9	43,0	-50,3	48,0
K011_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,41	394902,14	5,00	40,3	43,0	-51,2	48,0
C034-3_A	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	1,50	40,5	43,0	-52,5	48,0
D059-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	5,00	41,0	43,0	-51,1	48,0
D074-2_A	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	1,50	40,3	43,0	-53,2	48,0
B021-3_B	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	5,00	40,5	42,9	-51,7	47,9
C052-2_B	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	5,00	40,4	42,9	-51,5	47,9
J014_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	5,00	41,0	42,9	-50,3	47,9
H080-1_B	Nieuwbouw - blok H	133150,61	394832,39	5,00	40,3	42,9	-50,6	47,9
D062-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	5,00	40,5	42,8	-52,0	47,8
H081-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	5,00	40,4	42,8	-50,6	47,8
H082-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	5,00	40,3	42,8	-50,7	47,8
M007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,58	394833,18	5,00	40,7	42,8	-50,8	47,8
C049-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	5,00	38,7	42,7	-54,4	47,7
K010_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,76	394902,16	5,00	39,9	42,7	-51,4	47,7
I170-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	5,00	40,4	42,7	-50,6	47,7
C049-2_B	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	5,00	40,6	42,6	-51,5	47,6
C038-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	1,50	39,6	42,6	-53,4	47,6
C055-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	1,50	40,4	42,6	-51,8	47,6
B032-2_A	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	1,50	40,2	42,6	-51,9	47,6
B031-2_A	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	1,50	40,3	42,6	-51,6	47,6
C036-2_B	Nieuwbouw - blok C	133004,29	394887,06	5,00	40,4	42,5	-51,6	47,5
H109-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133146,24	394828,16	5,00	39,9	42,5	-51,0	47,5
G119-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	5,00	40,4	42,5	-50,9	47,5
G118-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,12	394897,71	5,00	40,2	42,5	-51,0	47,5
B027-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	1,50	40,2	42,5	-52,2	47,5
B028-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	1,50	39,7	42,5	-52,5	47,5
B024-2_A	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	1,50	40,0	42,5	-51,8	47,5
J015_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	5,00	40,2	42,5	-50,9	47,5
C036-5_B	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394886,53	5,00	41,1	42,4	-51,6	47,4
G120-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	5,00	40,3	42,4	-50,9	47,4
C049-2_A	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	1,50	39,9	42,4	-52,4	47,4
C035-2_A	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	1,50	40,6	42,4	-52,2	47,4
D071-2_A	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	1,50	40,1	42,4	-52,4	47,4
A003-1_B	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	5,00	38,3	42,3	-56,1	47,3
C045-2_A	Nieuwbouw - blok C	133021,46	394836,56	1,50	40,0	42,3	-52,3	47,3
D073-2_A	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	1,50	39,9	42,3	-53,7	47,3
D070-2_A	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	1,50	39,8	42,3	-52,9	47,3
C050-3_A	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	1,50	39,1	42,3	-55,9	47,3
G125-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	5,00	39,9	42,3	-51,1	47,3
B023-3_A	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	1,50	40,1	42,2	-52,2	47,2
C053-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	1,50	39,7	42,2	-52,5	47,2
H083-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	5,00	40,4	42,2	-51,0	47,2
M001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,37	394832,81	5,00	39,9	42,2	-51,6	47,2
D078-3_A	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	1,50	40,0	42,2	-54,1	47,2
C054-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	1,50	39,4	42,2	-52,7	47,2
B033-2_A	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	1,50	39,6	42,2	-52,2	47,2
B024-3_B	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	5,00	40,3	42,1	-51,6	47,1
G118-5_B	Nieuwbouw - Blok G	133123,41	394897,32	5,00	40,3	42,1	-51,2	47,1
A004-1_B	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	5,00	37,9	42,1	-56,4	47,1
B012-3_A	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	1,50	39,6	42,1	-53,3	47,1
C035-3_B	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	5,00	40,2	42,1	-51,8	47,1
D069-3_A	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	1,50	39,9	42,1	-52,6	47,1
C048-1_A	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	1,50	39,3	42,1	-53,9	47,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - conform vergunning LArLT + LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D058-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	5,00	39,8	42,0	-52,3	47,0
D079-3_A	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	1,50	40,5	42,0	-55,9	47,0
C037-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	1,50	39,4	42,0	-53,3	47,0
B030-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	1,50	39,7	42,0	-52,0	47,0
C034-2_A	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	1,50	39,7	42,0	-53,0	47,0
D059-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	5,00	40,1	42,0	-56,5	47,0
M002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,32	394832,89	5,00	39,8	42,0	-51,7	47,0
B029-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	1,50	39,9	42,0	-52,0	47,0
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	1,50	39,6	41,9	-52,6	46,9
F160-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	5,00	40,4	41,9	-51,2	46,9
C036-4_A	Nieuwbouw - blok C	133012,21	394883,96	1,50	39,9	41,9	-52,9	46,9
I166-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	5,00	40,1	41,9	-51,4	46,9
D063-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	1,50	38,9	41,9	-54,0	46,9
D072-2_A	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	1,50	39,2	41,9	-53,8	46,9
M018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	1,50	39,7	41,9	-52,7	46,9
K029_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133094,04	394902,51	5,00	39,7	41,8	-51,8	46,8
H109-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	5,00	39,2	41,8	-51,7	46,8
A005-1_B	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	5,00	37,8	41,8	-56,1	46,8
B020-3_A	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	1,50	39,3	41,8	-52,4	46,8
D075-1_A	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	1,50	39,2	41,7	-53,9	46,7
G124-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	5,00	39,4	41,7	-51,6	46,7
I166-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	5,00	38,5	41,7	-51,9	46,7
A001-1_A	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	1,50	38,0	41,7	-55,7	46,7
C052-2_A	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	1,50	38,9	41,7	-52,9	46,7
B021-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	1,50	38,8	41,7	-53,7	46,7
D066-1_A	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	1,50	39,4	41,7	-52,6	46,7
D069-2_A	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	1,50	39,6	41,7	-52,9	46,7
D077-1_A	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	1,50	39,5	41,6	-54,6	46,6
H084-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	5,00	39,0	41,6	-51,8	46,6
M013_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	1,50	39,3	41,6	-53,0	46,6
D077-1_B	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	5,00	39,4	41,6	-56,3	46,6
D079-3_B	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	5,00	40,0	41,6	-57,1	46,6
C047-1_A	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	1,50	38,6	41,6	-54,4	46,6
A002-1_A	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	1,50	38,0	41,6	-55,2	46,6
K028_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133101,47	394902,56	5,00	39,0	41,5	-52,2	46,5
B022-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	1,50	38,9	41,5	-53,3	46,5
C044-3_B	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	5,00	39,0	41,5	-54,4	46,5
G123-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	5,00	39,7	41,5	-51,6	46,5
L013_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,18	394894,81	5,00	38,5	41,4	-52,4	46,4
B021-3_A	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	1,50	38,6	41,4	-53,9	46,4
H080-3_B	Nieuwbouw - blok H	133148,12	394827,32	5,00	38,8	41,4	-52,0	46,4
K015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	5,00	39,1	41,4	-52,3	46,4
G126-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	5,00	37,4	41,4	-52,4	46,4
A011-4_B	Nieuwbouw - blok A	133025,03	394995,39	5,00	38,9	41,4	-52,9	46,4
L023_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,14	394889,46	5,00	39,5	41,4	-52,1	46,4
D074-1_A	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	1,50	39,0	41,4	-54,0	46,4
N015_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	5,00	39,9	41,3	-52,6	46,3
I169-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	5,00	39,8	41,3	-51,7	46,3
B023-2_B	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	5,00	39,3	41,2	-52,9	46,2
A006-1_B	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	5,00	37,3	41,2	-57,0	46,2
A011-5_B	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	5,00	39,0	41,2	-53,0	46,2
L012_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	5,00	39,6	41,2	-52,4	46,2
K030_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133090,07	394905,56	5,00	39,7	41,1	-52,1	46,1
C036-3_A	Nieuwbouw - blok C	133010,23	394891,60	1,50	38,6	41,1	-53,9	46,1
C048-1_B	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	5,00	37,1	41,1	-56,1	46,1
D065-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	1,50	39,0	41,1	-53,3	46,1
F162-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	5,00	38,4	41,1	-52,5	46,1
D077-3_B	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	5,00	38,9	41,0	-54,1	46,0
C049-3_A	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	1,50	38,6	40,9	-54,4	45,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - conform vergunning LArLT + LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B026-2_A	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	1,50	38,5	40,9	-53,6	45,9
C046-1_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	1,50	38,2	40,9	-55,4	45,9
N014_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	1,50	38,7	40,9	-53,1	45,9
A003-1_A	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	1,50	37,1	40,9	-56,6	45,9
C036-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	5,00	39,0	40,9	-52,7	45,9
D076-4_B	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	5,00	38,9	40,9	-54,4	45,9
H108-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	5,00	38,1	40,8	-53,1	45,8
A007-1_B	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	5,00	36,9	40,8	-57,3	45,8
L001_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	1,50	38,0	40,8	-53,9	45,8
G126-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	5,00	39,4	40,8	-52,3	45,8
C051-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	5,00	38,2	40,8	-53,5	45,8
J025_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	5,00	38,4	40,8	-53,7	45,8
K011_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,41	394902,14	1,50	38,1	40,8	-53,8	45,8
A008-1_B	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	5,00	36,7	40,7	-57,6	45,7
K012_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,53	394905,25	1,50	38,6	40,7	-53,6	45,7
A004-1_A	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	1,50	36,9	40,6	-56,7	45,6
B025-2_A	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	1,50	38,4	40,6	-53,7	45,6
D076-1_A	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	1,50	38,3	40,6	-56,2	45,6
M012_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	5,00	38,8	40,6	-53,0	45,6
C045-1_B	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	5,00	37,9	40,5	-55,4	45,5
B023-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	5,00	38,5	40,5	-53,3	45,5
K020_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	5,00	38,5	40,4	-52,9	45,4
A005-1_A	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	1,50	36,7	40,4	-56,7	45,4
H083-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	5,00	38,3	40,4	-52,9	45,4
M017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	1,50	38,1	40,4	-53,8	45,4
C046-1_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	5,00	37,2	40,4	-56,1	45,4
I173-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	5,00	38,7	40,4	-52,8	45,4
K010_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,76	394902,16	1,50	37,5	40,4	-54,1	45,4
D064-1_A	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	1,50	38,2	40,4	-54,1	45,4
B024-1_B	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	5,00	37,7	40,3	-54,2	45,3
C047-1_B	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	5,00	36,6	40,3	-56,9	45,3
K013_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,52	394909,72	5,00	38,7	40,3	-53,4	45,3
F159-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	5,00	38,3	40,3	-53,0	45,3
D078-3_B	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	5,00	39,3	40,3	-57,3	45,3
C037-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	5,00	38,5	40,3	-53,3	45,3
K019_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	5,00	38,1	40,2	-53,2	45,2
G133-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	5,00	37,6	40,2	-53,6	45,2
H105-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	1,50	37,8	40,2	-54,2	45,2
D075-4_A	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	1,50	38,0	40,2	-55,2	45,2
G122-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	5,00	37,5	40,2	-53,3	45,2
B024-3_A	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	1,50	38,2	40,2	-53,8	45,2
L008_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	5,00	37,8	40,1	-54,0	45,1
C051-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	1,50	37,4	40,1	-54,2	45,1
A009-1_A	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	1,50	36,2	40,1	-58,2	45,1
L020_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	5,00	37,8	40,1	-53,8	45,1
C045-1_A	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	1,50	37,8	40,0	-56,0	45,0
C050-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	5,00	36,8	40,0	-54,9	45,0
C042-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	5,00	37,7	40,0	-53,8	45,0
D073-1_A	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	1,50	38,1	39,9	-55,2	44,9
N015_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	1,50	38,0	39,9	-54,9	44,9
C044-3_A	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	1,50	37,5	39,9	-55,5	44,9
C049-3_B	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	5,00	37,6	39,9	-55,1	44,9
D068-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	1,50	37,3	39,9	-55,6	44,9
C043-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	5,00	37,9	39,9	-53,7	44,9
A009-1_B	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	5,00	36,0	39,8	-57,9	44,8
D071-3_B	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	5,00	37,8	39,8	-54,4	44,8
D061-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	5,00	37,2	39,8	-55,9	44,8
H085-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	5,00	37,8	39,8	-53,7	44,8
N008_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	1,50	37,5	39,8	-54,1	44,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - conform vergunning LArLT + LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A010-1_B	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	5,00	35,9	39,8	-58,1	44,8
D067-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	5,00	37,1	39,8	-56,7	44,8
B021-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	5,00	37,4	39,7	-54,0	44,7
A006-1_A	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	1,50	35,9	39,7	-58,0	44,7
K016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	5,00	37,8	39,6	-54,1	44,6
J025_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	1,50	37,2	39,6	-54,8	44,6
G119-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	5,00	37,7	39,5	-53,8	44,5
D076-4_A	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	1,50	37,8	39,5	-54,7	44,5
A011-1_B	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	5,00	35,7	39,5	-58,2	44,5
H087-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	5,00	37,3	39,5	-54,3	44,5
M003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,20	394828,31	5,00	36,9	39,5	-54,5	44,5
A011-4_A	Nieuwbouw - blok A	133025,03	394995,39	1,50	36,7	39,4	-54,9	44,4
G132-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	5,00	37,7	39,4	-54,1	44,4
J016_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	5,00	38,0	39,4	-53,9	44,4
A007-1_A	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	1,50	35,8	39,4	-58,0	44,4
G125-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	5,00	37,2	39,4	-53,9	44,4
G130-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	5,00	37,5	39,4	-54,3	44,4
D063-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	1,50	37,1	39,4	-56,4	44,4
G131-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	5,00	37,6	39,4	-54,2	44,4
H104-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	1,50	37,0	39,4	-54,6	44,4
K015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	1,50	36,7	39,4	-54,9	44,4
M007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,58	394833,18	1,50	37,1	39,4	-54,6	44,4
B022-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	5,00	37,2	39,3	-54,4	44,3
J013_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	1,50	37,2	39,3	-54,2	44,3
M015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	5,00	36,4	39,3	-55,2	44,3
B020-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	5,00	36,9	39,3	-54,4	44,3
N001_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	1,50	36,9	39,3	-54,8	44,3
L007_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	5,00	37,8	39,3	-54,3	44,3
C044-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	5,00	37,5	39,3	-54,0	44,3
D073-3_B	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	5,00	37,6	39,3	-55,1	44,3
H105-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	1,50	37,1	39,3	-54,6	44,3
M001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,37	394832,81	1,50	37,0	39,2	-54,6	44,2
H089-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	5,00	37,1	39,2	-54,2	44,2
D066-3_A	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	1,50	36,8	39,2	-55,1	44,2
D076-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	5,00	37,4	39,2	-55,1	44,2
M014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	5,00	36,9	39,2	-55,1	44,2
C038-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	5,00	37,3	39,2	-54,5	44,2
D067-3_A	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	1,50	36,8	39,2	-55,2	44,2
A008-1_A	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	1,50	35,6	39,2	-58,0	44,2
B023-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	1,50	37,2	39,2	-54,7	44,2
D076-1_B	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	5,00	37,5	39,2	-57,8	44,2
F160-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	1,50	38,0	39,2	-53,9	44,2
M002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,32	394832,89	1,50	36,8	39,2	-54,8	44,2
A010-1_A	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	1,50	35,4	39,1	-58,4	44,1
C050-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	1,50	35,9	39,1	-55,8	44,1
L003_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	5,00	37,1	39,1	-54,2	44,1
C041-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	5,00	37,4	39,1	-54,5	44,1
L013_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,18	394894,81	1,50	36,3	39,1	-55,1	44,1
B019-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	5,00	36,9	39,1	-54,6	44,1
D078-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	1,50	37,2	39,1	-55,4	44,1
L002_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	5,00	37,0	39,1	-54,5	44,1
D074-4_B	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	5,00	37,3	39,1	-55,5	44,1
K029_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133094,04	394902,51	1,50	37,1	39,1	-54,7	44,1
M006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133047,45	394828,33	1,50	37,0	39,1	-55,1	44,1
H080-2_B	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	5,00	36,5	39,0	-54,4	44,0
C045-4_A	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	1,50	36,7	39,0	-55,2	44,0
I171-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	5,00	38,0	39,0	-54,0	44,0
D077-3_A	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	1,50	37,3	39,0	-55,4	44,0
M009_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	5,00	36,9	39,0	-54,8	44,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - conform vergunning LArLT + LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H109-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133138,52	394824,63	5,00	37,0	38,9	-54,5	43,9
K028_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133101,47	394902,56	1,50	36,7	38,9	-55,0	43,9
D079-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	1,50	36,5	38,9	-55,8	43,9
J023_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	1,50	37,1	38,9	-54,5	43,9
D072-3_B	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	5,00	37,0	38,9	-55,8	43,9
A011-1_A	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	1,50	35,2	38,9	-58,6	43,9
D075-3_B	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	5,00	37,3	38,9	-55,4	43,9
B024-1_A	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	1,50	36,4	38,9	-55,4	43,9
C040-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	5,00	36,6	38,9	-55,0	43,9
H103-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	1,50	36,5	38,9	-55,2	43,9
M011_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	1,50	36,4	38,9	-56,1	43,9
C035-3_A	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	1,50	37,3	38,9	-54,7	43,9
L009_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	5,00	35,9	38,9	-55,9	43,9
B017-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	5,00	36,9	38,8	-54,7	43,8
N002_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	1,50	36,2	38,8	-55,6	43,8
C039-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	5,00	36,8	38,8	-55,0	43,8
D070-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	5,00	36,1	38,8	-56,0	43,8
D075-4_B	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	5,00	36,8	38,8	-56,0	43,8
K019_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	1,50	36,6	38,8	-54,8	43,8
G129-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	5,00	36,5	38,7	-55,2	43,7
F161-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	1,50	36,4	38,7	-54,8	43,7
B016-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	1,50	37,0	38,7	-54,6	43,7
D070-3_B	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	5,00	36,4	38,7	-56,3	43,7
H109-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	1,50	36,7	38,7	-54,9	43,7
H106-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	1,50	36,1	38,7	-55,9	43,7
B015-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	1,50	37,0	38,7	-54,6	43,7
K020_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	1,50	36,8	38,7	-54,8	43,7
I167-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	5,00	37,1	38,7	-54,5	43,7
C036-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	1,50	36,8	38,6	-55,0	43,6
D067-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	1,50	36,0	38,6	-55,7	43,6
D064-3_A	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	1,50	36,3	38,6	-56,7	43,6
D063-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	1,50	36,4	38,6	-56,0	43,6
B018-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	5,00	36,5	38,6	-55,1	43,6
J017_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	5,00	37,1	38,6	-54,8	43,6
K008_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,33	394909,58	5,00	36,1	38,6	-55,0	43,6
G118-5_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,41	394897,32	1,50	36,3	38,6	-55,2	43,6
J019_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	5,00	35,9	38,6	-55,0	43,6
B021-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	1,50	36,4	38,6	-55,2	43,6
D074-4_A	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	1,50	36,2	38,5	-56,3	43,5
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	1,50	36,2	38,5	-55,6	43,5
K002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	5,00	36,1	38,5	-55,3	43,5
B012-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	5,00	36,1	38,5	-55,7	43,5
H102-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	1,50	35,9	38,5	-55,8	43,5
J023_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	5,00	37,1	38,4	-54,9	43,4
J027_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	1,50	35,8	38,4	-56,5	43,4
M016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	5,00	33,8	38,4	-57,5	43,4
D057-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	5,00	35,7	38,4	-56,7	43,4
D070-3_A	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	1,50	36,5	38,4	-56,3	43,4
D056-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	5,00	35,9	38,4	-56,7	43,4
K018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	5,00	36,6	38,4	-55,3	43,4
N003_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	5,00	36,1	38,4	-55,5	43,4
D074-3_B	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	5,00	36,5	38,4	-56,2	43,4
L022_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	5,00	36,5	38,4	-55,2	43,4
M008_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	1,50	36,3	38,4	-55,3	43,4
K013_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,52	394909,72	1,50	36,3	38,4	-56,0	43,4
B016-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	5,00	36,7	38,3	-55,0	43,3
K001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	5,00	35,7	38,3	-55,4	43,3
C045-5_A	Nieuwbouw - blok C	133025,12	394830,67	1,50	36,0	38,3	-55,8	43,3
J018_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	5,00	36,1	38,3	-55,2	43,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - conform vergunning LArLT + LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C042-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	1,50	35,9	38,3	-55,6	43,3
B020-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	1,50	35,9	38,3	-55,5	43,3
F146-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	5,00	36,6	38,3	-54,8	43,3
D060-2_B	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	5,00	35,6	38,3	-56,9	43,3
K014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	5,00	36,2	38,3	-56,0	43,3
K002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	1,50	35,9	38,2	-55,7	43,2
C043-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	1,50	35,9	38,2	-55,6	43,2
D059-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	1,50	36,1	38,2	-56,1	43,2
G133-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	5,00	35,7	38,2	-56,3	43,2
B019-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	1,50	36,1	38,2	-55,5	43,2
H109-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,66	394832,00	1,50	35,8	38,2	-55,6	43,2
K030_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133090,07	394905,56	1,50	36,5	38,2	-55,5	43,2
B022-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	1,50	36,1	38,2	-55,7	43,2
B023-2_A	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	1,50	35,4	38,2	-57,5	43,2
H081-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	5,00	36,4	38,2	-55,1	43,2
K001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	1,50	35,8	38,1	-55,7	43,1
D058-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	1,50	36,2	38,1	-56,1	43,1
D070-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	1,50	35,9	38,1	-55,9	43,1
G118-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133127,41	394891,05	5,00	35,5	38,1	-55,6	43,1
M011_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	5,00	35,6	38,1	-57,6	43,1
D068-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	1,50	35,2	38,1	-56,5	43,1
G126-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	5,00	36,7	38,1	-55,0	43,1
H089-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	5,00	36,5	38,1	-55,2	43,1
D062-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	1,50	36,0	38,1	-56,4	43,1
E145-4_B	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	5,00	36,3	38,1	-55,2	43,1
L004_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	5,00	36,2	38,1	-55,4	43,1
K003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	5,00	35,9	38,0	-55,4	43,0
D069-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	1,50	36,2	38,0	-55,7	43,0
B017-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	1,50	36,4	38,0	-55,4	43,0
B014-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	5,00	36,1	38,0	-55,4	43,0
D076-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	1,50	36,3	38,0	-56,4	43,0
D061-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	1,50	35,2	38,0	-57,0	43,0
D071-3_A	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	1,50	36,0	38,0	-56,0	43,0
B013-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	5,00	36,2	38,0	-55,6	43,0
L019_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	5,00	34,2	38,0	-57,5	43,0
F159-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	1,50	36,0	37,9	-55,5	42,9
J022_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	1,50	35,6	37,9	-55,6	42,9
L007_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	1,50	35,6	37,9	-56,3	42,9
E145-2_B	Nieuwbouw - blok E	133182,94	394989,84	5,00	35,8	37,9	-55,6	42,9
H101-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	1,50	35,7	37,9	-56,1	42,9
C037-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	1,50	36,1	37,9	-55,8	42,9
B012-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	1,50	35,6	37,9	-56,3	42,9
L011_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	5,00	36,3	37,8	-55,9	42,8
D075-1_B	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	5,00	36,1	37,8	-58,4	42,8
B018-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	1,50	35,8	37,8	-55,8	42,8
K016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	1,50	35,6	37,8	-56,5	42,8
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	1,50	35,2	37,8	-56,6	42,8
K017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	5,00	35,8	37,8	-56,0	42,8
C044-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	1,50	35,7	37,7	-55,8	42,7
D069-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	5,00	35,8	37,7	-57,0	42,7
H080-1_A	Nieuwbouw - blok H	133150,61	394832,39	1,50	35,4	37,7	-55,9	42,7
F146-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	5,00	35,9	37,7	-55,6	42,7
C041-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	1,50	36,0	37,7	-55,9	42,7
H082-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	1,50	35,2	37,7	-56,0	42,7
J020_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	5,00	35,0	37,7	-55,9	42,7
C040-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	1,50	35,4	37,7	-56,3	42,7
H082-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	5,00	36,1	37,7	-55,6	42,7
H099-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	5,00	35,1	37,7	-56,6	42,7
K007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	5,00	35,2	37,7	-56,0	42,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - conform vergunning LArLT + LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D067-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	1,50	34,7	37,7	-59,4	42,7
K031_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133090,04	394910,19	5,00	35,5	37,7	-56,1	42,7
C045-6_B	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394820,50	5,00	35,5	37,7	-56,1	42,7
D072-4_B	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	5,00	35,6	37,6	-57,1	42,6
C039-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	1,50	35,8	37,6	-56,2	42,6
L023_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,14	394889,46	1,50	35,3	37,6	-56,4	42,6
B014-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	1,50	35,7	37,6	-55,8	42,6
L008_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	1,50	35,3	37,6	-56,9	42,6
D062-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	1,50	34,9	37,6	-58,1	42,6
C046-3_B	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	5,00	35,3	37,6	-56,0	42,6
H081-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	1,50	35,3	37,6	-56,0	42,6
K009_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,34	394904,81	5,00	34,0	37,6	-56,4	42,6
J014_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	1,50	35,5	37,6	-56,0	42,6
B015-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	5,00	35,6	37,6	-55,9	42,6
F147-3_B	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	5,00	35,8	37,6	-55,6	42,6
L010_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	5,00	36,0	37,6	-56,2	42,6
D071-4_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	5,00	35,8	37,6	-56,8	42,6
C038-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	1,50	35,8	37,5	-56,2	42,5
L003_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	1,50	35,4	37,5	-55,9	42,5
D074-1_B	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	5,00	35,8	37,5	-58,6	42,5
C036-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,29	394887,06	1,50	35,8	37,5	-56,3	42,5
L009_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	1,50	34,9	37,5	-57,2	42,5
D073-4_B	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	5,00	35,5	37,5	-57,2	42,5
G127-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	5,00	35,5	37,5	-55,9	42,5
D078-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	5,00	35,1	37,5	-57,6	42,5
B013-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	1,50	35,7	37,5	-56,0	42,5
J015_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	1,50	34,9	37,5	-56,2	42,5
D060-3_B	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	5,00	35,2	37,5	-56,9	42,5
G129-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	5,00	36,1	37,4	-55,9	42,4
D075-3_A	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	1,50	35,9	37,4	-57,0	42,4
E144-3_B	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	5,00	35,9	37,4	-55,8	42,4
K008_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,33	394909,58	1,50	34,8	37,4	-56,3	42,4
K003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	1,50	34,8	37,4	-56,3	42,4
D061-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	1,50	34,5	37,4	-57,5	42,4
K004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	5,00	34,7	37,4	-56,3	42,4
L002_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	1,50	35,3	37,4	-56,3	42,4
E144-2_B	Nieuwbouw - blok E	133177,34	394989,84	5,00	35,2	37,3	-56,2	42,3
N010_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	5,00	35,1	37,3	-56,6	42,3
D079-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	5,00	35,0	37,3	-57,5	42,3
J001_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	5,00	33,8	37,3	-58,8	42,3
K006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	5,00	34,4	37,3	-56,5	42,3
L012_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	1,50	35,3	37,3	-56,9	42,3
M005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,83	394823,60	5,00	35,3	37,3	-57,1	42,3
M015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	1,50	34,1	37,3	-56,8	42,3
H100-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	1,50	34,8	37,2	-56,9	42,2
D060-3_A	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	1,50	34,7	37,2	-57,5	42,2
I168-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	5,00	36,1	37,2	-55,9	42,2
D072-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	1,50	36,4	37,2	-57,4	42,2
L020_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	1,50	34,8	37,2	-57,0	42,2
M005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,83	394823,60	1,50	34,8	37,2	-57,8	42,2
D061-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	5,00	34,5	37,1	-57,2	42,1
K005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	5,00	34,4	37,1	-56,7	42,1
H088-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	5,00	34,6	37,1	-56,7	42,1
G125-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	5,00	34,8	37,1	-56,3	42,1
K036_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	5,00	35,3	37,1	-56,5	42,1
D073-3_A	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	1,50	35,7	37,1	-56,7	42,1
I172-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	5,00	36,0	37,1	-56,0	42,1
L005_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	5,00	34,2	37,1	-56,9	42,1
K014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	1,50	34,3	37,1	-57,8	42,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - conform vergunning LArLT + LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J021_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	1,50	34,0	37,0	-56,8	42,0
L019_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	1,50	33,9	37,0	-58,1	42,0
M004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133064,35	394823,69	1,50	34,7	37,0	-57,6	42,0
M003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,20	394828,31	1,50	34,4	37,0	-56,8	42,0
D073-4_A	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	1,50	35,0	37,0	-57,8	42,0
E143-3_B	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	5,00	34,8	36,9	-56,5	41,9
J019_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	1,50	34,2	36,9	-56,7	41,9
D064-2_A	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	1,50	34,2	36,9	-58,1	41,9
K018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	1,50	34,6	36,9	-57,2	41,9
L006_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	5,00	35,0	36,9	-57,0	41,9
D057-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	1,50	34,5	36,9	-57,2	41,9
J020_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	1,50	34,1	36,9	-56,8	41,9
F147-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	5,00	35,2	36,9	-56,4	41,9
M014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	1,50	34,4	36,9	-57,2	41,9
K017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	1,50	34,5	36,9	-57,1	41,9
H098-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	5,00	34,9	36,9	-56,4	41,9
H108-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	5,00	34,8	36,9	-56,7	41,9
K007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	1,50	34,3	36,9	-56,9	41,9
C045-4_B	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	5,00	34,9	36,9	-56,7	41,9
H102-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	5,00	35,2	36,9	-56,4	41,9
D056-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	1,50	34,5	36,8	-57,3	41,8
D074-3_A	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	1,50	35,0	36,8	-57,4	41,8
F150-4_B	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	5,00	34,8	36,8	-56,7	41,8
D071-1_A	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	1,50	35,1	36,8	-57,5	41,8
G124-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	1,50	35,1	36,8	-56,7	41,8
J022_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	5,00	34,5	36,8	-56,8	41,8
E143-2_B	Nieuwbouw - blok E	133171,93	394989,85	5,00	34,8	36,8	-56,8	41,8
D063-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	5,00	34,3	36,8	-57,7	41,8
J021_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	5,00	33,9	36,8	-56,9	41,8
L004_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	1,50	34,7	36,8	-56,8	41,8
M010_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	5,00	33,5	36,8	-59,7	41,8
K009_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,34	394904,81	1,50	33,2	36,7	-57,3	41,7
D065-2_B	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	5,00	34,6	36,7	-58,4	41,7
K004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	1,50	34,0	36,7	-57,0	41,7
D062-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	5,00	34,3	36,7	-57,6	41,7
F162-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	1,50	34,2	36,7	-57,0	41,7
D072-3_A	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	1,50	35,1	36,7	-57,1	41,7
J024_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	5,00	34,7	36,7	-56,9	41,7
D060-2_A	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	1,50	34,1	36,7	-57,4	41,7
K006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	1,50	33,7	36,7	-57,2	41,7
G133-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	1,50	34,2	36,6	-57,4	41,6
F146-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	5,00	33,6	36,6	-57,0	41,6
E142-3_B	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	5,00	34,3	36,6	-56,9	41,6
J001_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	1,50	33,3	36,6	-59,0	41,6
J018_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	1,50	34,0	36,6	-57,1	41,6
H085-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	5,00	34,9	36,5	-56,8	41,5
M004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133064,35	394823,69	5,00	34,2	36,5	-58,3	41,5
K005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	1,50	33,6	36,5	-57,3	41,5
N013_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	1,50	34,7	36,5	-57,1	41,5
D064-2_B	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	5,00	34,8	36,5	-58,6	41,5
D071-4_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	1,50	34,5	36,5	-57,6	41,5
H106-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	5,00	34,4	36,4	-56,9	41,4
H087-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	5,00	34,3	36,4	-57,2	41,4
L010_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	1,50	34,3	36,4	-57,6	41,4
J024_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	1,50	34,2	36,4	-57,3	41,4
H107-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	1,50	33,6	36,3	-58,7	41,3
J017_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	1,50	34,0	36,3	-57,4	41,3
G117-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	5,00	34,4	36,3	-57,1	41,3
G130-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	5,00	34,5	36,3	-57,0	41,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - conform vergunning LArLT + LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E142-2_B	Nieuwbouw - blok E	133166,81	394989,85	5,00	34,3	36,3	-57,3	41,3
J002_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	5,00	32,8	36,3	-59,4	41,3
D066-2_B	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	5,00	34,5	36,3	-58,9	41,3
G111-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	5,00	34,9	36,3	-57,6	41,3
D073-1_B	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	5,00	34,4	36,3	-59,0	41,3
H086-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	5,00	34,6	36,2	-57,1	41,2
G110-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	5,00	33,2	36,2	-59,4	41,2
H090-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	5,00	35,0	36,2	-57,1	41,2
J012_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	5,00	34,1	36,2	-57,3	41,2
H084-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	5,00	34,1	36,2	-57,6	41,2
G111-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	1,50	35,1	36,2	-57,3	41,2
G133-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	1,50	33,8	36,2	-58,3	41,2
K031_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133090,04	394910,19	1,50	34,2	36,2	-57,6	41,2
E145-3_B	Nieuwbouw - blok E	133187,73	394996,46	5,00	34,0	36,1	-57,3	41,1
G110-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	5,00	34,3	36,1	-57,1	41,1
K036_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	1,50	34,1	36,1	-57,7	41,1
G130-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	1,50	35,2	36,1	-57,3	41,1
H099-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	5,00	34,5	36,1	-57,4	41,1
H103-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	5,00	33,4	36,1	-57,7	41,1
D068-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	5,00	33,3	36,0	-59,2	41,0
E139-2_B	Nieuwbouw - blok E	133149,96	394989,90	5,00	33,7	36,0	-57,6	41,0
G128-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	5,00	33,9	36,0	-57,6	41,0
H101-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	5,00	34,0	36,0	-57,5	41,0
G110-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	1,50	33,9	36,0	-58,4	41,0
D067-3_B	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	5,00	33,6	36,0	-58,4	41,0
G132-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	1,50	34,3	35,9	-57,8	40,9
N003_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	1,50	33,7	35,9	-57,8	40,9
E140-3_B	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	5,00	33,8	35,9	-57,5	40,9
L005_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	1,50	33,1	35,9	-58,0	40,9
G131-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	1,50	34,5	35,9	-57,7	40,9
D072-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	5,00	34,0	35,9	-59,3	40,9
E139-3_B	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	5,00	33,7	35,9	-57,6	40,9
E140-2_B	Nieuwbouw - blok E	133155,74	394989,86	5,00	33,7	35,9	-57,8	40,9
E141-3_B	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	5,00	34,0	35,9	-57,5	40,9
M010_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	1,50	32,3	35,9	-60,2	40,9
G121-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	5,00	33,9	35,9	-57,4	40,9
H087-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	5,00	33,7	35,9	-58,2	40,9
K035_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	5,00	33,7	35,9	-57,9	40,9
G131-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	5,00	33,8	35,8	-57,6	40,8
F160-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	5,00	33,2	35,8	-57,7	40,8
J003_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	5,00	32,3	35,8	-59,9	40,8
L006_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	1,50	33,6	35,8	-58,1	40,8
E141-2_B	Nieuwbouw - blok E	133161,56	394989,85	5,00	33,8	35,8	-57,8	40,8
H105-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	5,00	33,2	35,8	-57,8	40,8
J004_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	5,00	32,2	35,8	-60,2	40,8
L011_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	1,50	33,7	35,7	-58,3	40,7
K032_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	5,00	33,4	35,7	-58,2	40,7
K027_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133105,00	394905,29	5,00	33,5	35,7	-57,7	40,7
D072-4_A	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	1,50	33,7	35,7	-58,7	40,7
J002_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	1,50	32,4	35,7	-59,7	40,7
F158-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	5,00	33,4	35,7	-57,7	40,7
K026_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,97	394910,28	1,50	33,2	35,7	-58,0	40,7
H107-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	5,00	33,6	35,7	-57,9	40,7
D066-2_A	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	1,50	33,7	35,6	-59,2	40,6
H088-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	5,00	34,0	35,6	-57,7	40,6
G126-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	1,50	33,7	35,6	-58,1	40,6
H100-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	5,00	34,6	35,6	-57,7	40,6
D065-2_A	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	1,50	33,7	35,6	-59,1	40,6
M009_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	1,50	33,4	35,6	-58,0	40,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - conform vergunning LArLT + LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L014_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,03	394889,60	1,50	33,0	35,6	-58,0	40,6
E138-3_B	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	5,00	33,3	35,6	-57,9	40,6
K027_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133105,00	394905,29	1,50	33,4	35,6	-58,0	40,6
E138-2_B	Nieuwbouw - blok E	133144,51	394989,81	5,00	33,2	35,5	-58,2	40,5
F147-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	5,00	34,6	35,5	-57,4	40,5
J016_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	1,50	33,2	35,5	-58,4	40,5
F148-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	5,00	33,9	35,5	-57,7	40,5
H104-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	5,00	32,8	35,5	-58,3	40,5
K021_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	5,00	33,0	35,5	-58,2	40,5
N010_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	1,50	33,0	35,5	-58,4	40,5
H091-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	5,00	34,1	35,4	-57,9	40,4
F163-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	5,00	33,7	35,4	-57,8	40,4
I166-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	1,50	33,7	35,4	-58,0	40,4
H094-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	5,00	33,2	35,4	-58,2	40,4
H097-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	5,00	33,6	35,4	-57,9	40,4
M012_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	1,50	33,6	35,4	-58,7	40,4
E145-5_B	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	5,00	33,3	35,4	-58,0	40,4
F151-1_B	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	5,00	33,8	35,4	-57,9	40,4
G129-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	1,50	34,4	35,4	-58,1	40,4
J012_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	1,50	33,1	35,4	-58,1	40,4
G117-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	1,50	33,9	35,3	-58,0	40,3
K033_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	5,00	32,9	35,3	-58,5	40,3
F148-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	5,00	34,0	35,3	-58,0	40,3
G132-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	5,00	33,3	35,3	-58,2	40,3
H096-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	5,00	33,7	35,3	-58,2	40,3
F157-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	5,00	32,7	35,2	-58,4	40,2
J004_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	1,50	31,8	35,2	-60,5	40,2
F149-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	5,00	33,6	35,2	-58,1	40,2
J003_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	1,50	31,9	35,2	-60,2	40,2
K026_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,97	394910,28	5,00	32,3	35,2	-58,6	40,2
G110-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	1,50	33,4	35,2	-58,2	40,2
L022_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	1,50	32,8	35,2	-58,9	40,2
M016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	1,50	32,2	35,2	-59,2	40,2
G129-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	5,00	33,7	35,1	-58,7	40,1
L018_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	1,50	33,2	35,1	-58,6	40,1
G123-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	1,50	33,3	35,1	-58,5	40,1
K034_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	5,00	32,9	35,1	-58,6	40,1
F154-1_B	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	5,00	33,1	35,1	-58,5	40,1
H086-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	5,00	33,1	35,1	-58,6	40,1
K021_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	1,50	32,7	35,1	-58,6	40,1
G118-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133127,41	394891,05	1,50	33,2	35,1	-58,5	40,1
L018_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	5,00	32,7	35,1	-58,9	40,1
K035_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	1,50	32,7	35,0	-58,8	40,0
D066-3_B	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	5,00	32,8	35,0	-58,9	40,0
H085-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	5,00	32,9	35,0	-58,9	40,0
G112-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	5,00	33,1	35,0	-58,2	40,0
K022_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	1,50	32,4	35,0	-58,6	40,0
G114-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	1,50	33,4	35,0	-58,3	40,0
F161-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	5,00	32,4	35,0	-58,6	40,0
H086-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	5,00	33,5	35,0	-58,4	40,0
D071-1_B	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	5,00	33,2	34,9	-59,6	39,9
F153-1_B	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	5,00	33,1	34,9	-58,5	39,9
K032_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	1,50	32,3	34,9	-59,1	39,9
L021_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	5,00	32,8	34,9	-59,0	39,9
F152-1_B	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	5,00	33,3	34,9	-58,5	39,9
E137-2_B	Nieuwbouw - blok E	133138,89	394989,73	5,00	32,4	34,9	-59,0	39,9
N007_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	5,00	32,5	34,9	-59,3	39,9
F151-1_A	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	1,50	33,7	34,8	-58,3	39,8
K022_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	5,00	32,0	34,8	-58,9	39,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - conform vergunning LArLT + LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E137-3_B	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	5,00	32,9	34,8	-58,6	39,8
G117-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	1,50	32,9	34,8	-58,6	39,8
L015_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	5,00	32,1	34,8	-58,9	39,8
D067-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	5,00	32,7	34,8	-59,1	39,8
G115-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	1,50	32,4	34,8	-58,8	39,8
F150-4_A	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	1,50	32,8	34,8	-58,8	39,8
G112-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	1,50	32,9	34,8	-58,7	39,8
H091-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	1,50	32,8	34,8	-59,1	39,8
I166-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	1,50	33,0	34,8	-58,7	39,8
I173-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	5,00	33,0	34,8	-58,8	39,8
F155-3_A	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	1,50	33,3	34,8	-58,5	39,8
H109-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	1,50	33,0	34,8	-58,9	39,8
K024_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	1,50	32,2	34,8	-58,8	39,8
H092-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	5,00	33,3	34,7	-58,7	39,7
G110-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	5,00	32,5	34,7	-58,7	39,7
H104-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	1,50	32,3	34,7	-58,9	39,7
F159-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	5,00	32,6	34,7	-58,7	39,7
H100-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	1,50	32,8	34,7	-59,0	39,7
K033_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	1,50	32,0	34,7	-59,3	39,7
F153-1_A	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	1,50	33,0	34,7	-58,7	39,7
K023_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	5,00	32,0	34,7	-59,0	39,7
G120-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	5,00	32,7	34,7	-58,7	39,7
G126-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	1,50	33,0	34,6	-58,8	39,6
G128-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	5,00	33,2	34,6	-58,8	39,6
F152-1_A	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	1,50	33,1	34,6	-58,8	39,6
G121-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	5,00	32,6	34,6	-58,8	39,6
G113-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	1,50	32,2	34,5	-59,1	39,5
H105-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	1,50	32,3	34,5	-59,1	39,5
K025_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	5,00	31,5	34,5	-59,3	39,5
L015_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	1,50	31,9	34,5	-59,1	39,5
F158-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	1,50	32,2	34,5	-58,9	39,5
K025_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	1,50	31,7	34,5	-59,2	39,5
F154-2_B	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	5,00	32,7	34,5	-58,9	39,5
K024_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	5,00	32,1	34,5	-59,0	39,5
H096-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	5,00	33,1	34,5	-58,9	39,5
L017_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	5,00	32,1	34,5	-59,2	39,5
K034_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	1,50	31,9	34,5	-59,4	39,5
G111-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	5,00	32,6	34,5	-59,2	39,5
H088-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	1,50	32,4	34,4	-59,4	39,4
H090-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	1,50	32,6	34,4	-59,3	39,4
H082-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	5,00	32,0	34,4	-59,4	39,4
F156-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	5,00	32,0	34,4	-59,2	39,4
F149-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	5,00	33,0	34,4	-58,9	39,4
G116-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	1,50	32,5	34,4	-59,0	39,4
G123-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	5,00	32,0	34,4	-59,1	39,4
G133-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	5,00	32,0	34,4	-59,1	39,4
F162-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	5,00	32,2	34,4	-59,0	39,4
K023_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	1,50	31,7	34,4	-59,3	39,4
G110-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	1,50	32,1	34,4	-59,2	39,4
H101-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	1,50	32,3	34,4	-59,4	39,4
G122-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	5,00	32,1	34,4	-59,1	39,4
E136-2_B	Nieuwbouw - blok E	133133,90	394989,65	5,00	32,0	34,3	-59,5	39,3
E136-3_B	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	5,00	32,6	34,3	-59,1	39,3
G127-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	5,00	33,1	34,3	-59,0	39,3
G124-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	5,00	32,8	34,3	-59,0	39,3
F155-2_A	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	1,50	32,2	34,3	-59,2	39,3
H108-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	1,50	31,2	34,3	-61,6	39,3
L016_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	1,50	31,6	34,3	-59,4	39,3
G113-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	5,00	32,2	34,3	-59,2	39,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - conform vergunning LArLT + LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G118-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	5,00	32,5	34,3	-59,6	39,3
L017_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	1,50	31,7	34,3	-59,4	39,3
G118-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	5,00	32,3	34,2	-59,2	39,2
H095-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	5,00	32,3	34,2	-59,6	39,2
F160-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	1,50	31,7	34,2	-59,3	39,2
H084-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	5,00	32,0	34,2	-59,6	39,2
L016_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	5,00	31,6	34,2	-59,5	39,2
G117-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	5,00	32,0	34,2	-59,2	39,2
H099-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	1,50	32,2	34,2	-59,5	39,2
G130-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	1,50	32,5	34,2	-59,2	39,2
H093-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	5,00	32,7	34,2	-59,4	39,2
N013_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	5,00	31,8	34,2	-59,7	39,2
G124-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	5,00	31,7	34,1	-59,4	39,1
G128-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	5,00	32,6	34,1	-59,5	39,1
J006_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	5,00	30,8	34,1	-60,6	39,1
F159-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	1,50	31,8	34,1	-59,4	39,1
H095-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	5,00	32,4	34,1	-59,4	39,1
H103-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	1,50	31,9	34,1	-59,6	39,1
I173-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	5,00	33,7	34,1	-58,5	39,1
G133-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	1,50	31,9	34,1	-59,4	39,1
I170-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	1,50	31,9	34,1	-59,5	39,1
G118-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,12	394897,71	1,50	31,9	34,0	-59,5	39,0
L021_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	1,50	31,3	34,0	-60,2	39,0
H093-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	5,00	32,4	34,0	-59,4	39,0
H102-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	1,50	32,1	34,0	-59,6	39,0
E135-3_B	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	5,00	32,1	34,0	-59,5	39,0
F157-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	1,50	31,5	34,0	-59,6	39,0
F158-1_B	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	5,00	31,7	34,0	-59,9	39,0
H096-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	5,00	31,7	34,0	-60,1	39,0
F152-2_B	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	5,00	32,2	34,0	-59,4	39,0
J011_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	5,00	31,3	34,0	-59,8	39,0
E134-3_B	Nieuwbouw - blok E	133119,29	394994,91	5,00	31,5	34,0	-59,7	39,0
F155-3_B	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	5,00	31,6	34,0	-59,6	39,0
G130-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	5,00	32,4	33,9	-59,6	38,9
F150-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	5,00	32,4	33,9	-59,6	38,9
G119-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	5,00	32,1	33,9	-59,5	38,9
F154-1_A	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	1,50	31,6	33,9	-59,8	38,9
G118-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	1,50	31,9	33,9	-59,5	38,9
H099-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	1,50	32,0	33,9	-60,0	38,9
J008_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	5,00	31,4	33,9	-59,7	38,9
I172-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	5,00	31,9	33,9	-60,3	38,9
J011_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	1,50	31,1	33,8	-59,9	38,8
F150-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	5,00	32,3	33,8	-59,4	38,8
L014_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,03	394889,60	5,00	31,0	33,8	-59,9	38,8
E145-3_A	Nieuwbouw - blok E	133187,73	394996,46	1,50	31,7	33,8	-59,8	38,8
G132-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	1,50	31,9	33,8	-59,6	38,8
H092-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	5,00	32,2	33,8	-59,6	38,8
I167-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	1,50	31,9	33,8	-59,8	38,8
E134-4_B	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	5,00	32,1	33,8	-59,6	38,8
H091-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	5,00	31,9	33,8	-59,7	38,8
F155-2_B	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	5,00	31,6	33,7	-59,9	38,7
I171-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	1,50	32,0	33,7	-59,8	38,7
E139-1_B	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	5,00	31,3	33,7	-60,1	38,7
J006_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	1,50	30,6	33,7	-60,9	38,7
E143-1_B	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	5,00	31,3	33,7	-60,2	38,7
H108-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	1,50	31,7	33,7	-59,8	38,7
F161-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	1,50	31,1	33,7	-59,9	38,7
F154-3_B	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	5,00	31,8	33,7	-59,7	38,7
G131-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	1,50	32,1	33,7	-59,7	38,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - conform vergunning LArLT + LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E134-2_B	Nieuwbouw - blok E	133122,93	394989,48	5,00	31,2	33,7	-60,1	38,7
F156-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	1,50	31,4	33,7	-59,8	38,7
E135-2_B	Nieuwbouw - blok E	133128,34	394989,56	5,00	31,0	33,7	-60,3	38,7
G110-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	5,00	31,9	33,7	-59,8	38,7
G129-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	5,00	31,8	33,6	-59,9	38,6
H087-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	1,50	31,9	33,6	-60,4	38,6
G127-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	5,00	31,7	33,6	-60,2	38,6
H095-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	1,50	31,4	33,6	-59,9	38,6
H095-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	5,00	32,0	33,6	-59,9	38,6
E145-1_B	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	5,00	31,1	33,6	-60,4	38,6
F163-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	1,50	31,6	33,6	-59,8	38,6
G122-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	1,50	31,4	33,6	-60,0	38,6
J008_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	1,50	31,0	33,6	-60,0	38,6
E135-1_B	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	5,00	31,3	33,6	-60,1	38,6
F162-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	1,50	31,5	33,6	-59,8	38,6
G118-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	1,50	31,8	33,6	-60,1	38,6
G111-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	1,50	31,5	33,6	-60,0	38,6
H096-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	5,00	32,0	33,6	-59,8	38,6
F158-1_A	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	1,50	31,2	33,5	-60,3	38,5
G125-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	5,00	32,2	33,5	-59,7	38,5
G128-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	1,50	32,4	33,5	-59,8	38,5
H082-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	1,50	32,1	33,5	-59,8	38,5
H098-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	1,50	31,4	33,5	-60,0	38,5
H095-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	5,00	31,6	33,5	-60,0	38,5
F157-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	5,00	30,9	33,5	-60,3	38,5
H096-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	1,50	31,4	33,5	-60,2	38,5
G127-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	1,50	31,7	33,5	-59,9	38,5
H106-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	1,50	31,0	33,4	-60,3	38,4
H087-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	1,50	31,8	33,4	-60,6	38,4
G111-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	5,00	31,5	33,4	-60,5	38,4
H094-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	5,00	31,7	33,4	-60,2	38,4
J005_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	5,00	30,6	33,4	-60,6	38,4
E134-1_B	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	5,00	31,0	33,4	-60,4	38,4
E144-1_B	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	5,00	30,8	33,4	-60,7	38,4
G111-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	1,50	31,3	33,4	-60,4	38,4
N006_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	5,00	31,2	33,4	-60,1	38,4
H094-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	5,00	31,8	33,3	-60,0	38,3
G127-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	1,50	32,2	33,3	-59,9	38,3
G129-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	1,50	32,1	33,3	-60,4	38,3
F154-2_A	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	1,50	31,2	33,2	-60,2	38,2
H094-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	1,50	30,8	33,2	-60,8	38,2
H081-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	1,50	31,8	33,2	-60,1	38,2
G125-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	1,50	31,9	33,2	-60,0	38,2
G125-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	1,50	31,1	33,2	-60,3	38,2
H109-6_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,00	394827,13	5,00	31,2	33,2	-60,4	38,2
F163-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	5,00	30,5	33,2	-60,5	38,2
F151-2_B	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	5,00	31,8	33,2	-60,1	38,2
F151-3_B	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	5,00	31,8	33,2	-60,2	38,2
F163-3_B	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	5,00	30,8	33,2	-60,3	38,2
G117-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	5,00	31,1	33,2	-60,4	38,2
H107-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	1,50	31,1	33,2	-60,4	38,2
J005_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	1,50	30,4	33,2	-60,8	38,2
G126-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	5,00	31,6	33,2	-60,1	38,2
F157-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	1,50	30,6	33,1	-60,6	38,1
H096-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	1,50	31,1	33,1	-60,3	38,1
F156-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	5,00	30,7	33,1	-60,5	38,1
G119-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	1,50	31,1	33,1	-60,3	38,1
H092-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	5,00	31,4	33,1	-60,3	38,1
H093-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	5,00	31,5	33,1	-60,3	38,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - conform vergunning LArLT + LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E136-1_B	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	5,00	30,8	33,1	-60,7	38,1
E142-1_B	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	5,00	30,4	33,1	-61,1	38,1
N012_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	1,50	31,4	33,1	-60,7	38,1
H083-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	5,00	30,5	33,1	-61,3	38,1
H097-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	1,50	30,6	33,1	-60,5	38,1
F147-3_A	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	1,50	31,6	33,1	-60,3	38,1
G120-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	1,50	30,8	33,1	-60,5	38,1
F155-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	5,00	30,8	33,0	-60,5	38,0
G114-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	5,00	30,6	33,0	-60,6	38,0
H109-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133146,24	394828,16	1,50	30,7	33,0	-60,4	38,0
J007_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	5,00	30,1	33,0	-60,9	38,0
J010_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	1,50	30,1	33,0	-60,7	38,0
N007_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	1,50	30,6	33,0	-60,9	38,0
H082-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	1,50	30,5	33,0	-60,7	38,0
H088-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	5,00	30,5	33,0	-61,0	38,0
H089-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	1,50	31,2	33,0	-60,6	38,0
G116-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	5,00	30,7	33,0	-60,6	38,0
H090-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	1,50	31,0	33,0	-60,7	38,0
H089-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	1,50	30,7	32,9	-61,0	37,9
F156-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	1,50	30,5	32,9	-60,8	37,9
H092-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	5,00	31,5	32,9	-60,4	37,9
H080-2_A	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	1,50	31,0	32,9	-60,7	37,9
N012_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	5,00	30,9	32,9	-60,9	37,9
G115-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	5,00	30,2	32,9	-60,8	37,9
G121-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	1,50	30,1	32,9	-60,9	37,9
H095-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	1,50	30,5	32,9	-61,0	37,9
G120-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	1,50	30,3	32,8	-61,0	37,8
G117-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	1,50	30,8	32,8	-60,7	37,8
E134-1_A	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	1,50	30,5	32,8	-60,9	37,8
F153-2_B	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	5,00	30,6	32,8	-60,7	37,8
H098-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	5,00	30,4	32,8	-61,1	37,8
E135-1_A	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	1,50	30,8	32,8	-60,8	37,8
H094-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	5,00	31,3	32,8	-60,5	37,8
F155-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	1,50	30,4	32,8	-60,8	37,8
G130-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	1,50	31,1	32,8	-60,7	37,8
H091-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	5,00	31,5	32,8	-60,5	37,8
E137-1_B	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	5,00	30,5	32,8	-61,0	37,8
G121-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	1,50	30,8	32,7	-60,7	37,7
E141-1_B	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	5,00	30,2	32,7	-61,4	37,7
G114-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	5,00	30,2	32,7	-61,0	37,7
H109-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,52	394824,63	1,50	30,9	32,7	-60,8	37,7
I169-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	1,50	30,8	32,7	-61,0	37,7
E134-2_A	Nieuwbouw - blok E	133122,93	394989,48	1,50	30,0	32,7	-61,0	37,7
E138-1_B	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	5,00	29,8	32,7	-61,4	37,7
F148-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	1,50	31,7	32,7	-60,4	37,7
J007_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	1,50	29,9	32,7	-61,1	37,7
G116-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	1,50	30,5	32,7	-60,9	37,7
F163-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	1,50	29,6	32,6	-61,2	37,6
H089-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	5,00	30,5	32,6	-60,8	37,6
J009_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	5,00	30,1	32,6	-61,1	37,6
G115-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	1,50	30,0	32,6	-61,1	37,6
E136-1_A	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	1,50	30,6	32,6	-61,0	37,6
H093-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	1,50	30,5	32,6	-60,9	37,6
E134-5_B	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	5,00	30,2	32,6	-61,0	37,6
G112-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	5,00	30,6	32,6	-60,9	37,6
J010_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	5,00	29,4	32,6	-61,3	37,6
N011_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	5,00	30,3	32,5	-61,1	37,5
E140-1_B	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	5,00	29,9	32,5	-61,6	37,5
G113-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	5,00	30,2	32,5	-61,1	37,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - conform vergunning LArLT + LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G119-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	1,50	29,4	32,5	-61,5	37,5
H089-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	1,50	31,1	32,5	-61,2	37,5
N004_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	5,00	29,8	32,5	-61,2	37,5
E135-2_A	Nieuwbouw - blok E	133128,34	394989,56	1,50	29,6	32,5	-61,4	37,5
G116-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	5,00	30,2	32,5	-61,0	37,5
H091-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	1,50	30,3	32,5	-61,1	37,5
F163-3_A	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	1,50	30,0	32,5	-61,1	37,5
G114-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	1,50	29,9	32,5	-61,2	37,5
H085-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	1,50	30,7	32,5	-61,2	37,5
H093-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	5,00	30,8	32,4	-61,0	37,4
F146-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	1,50	30,0	32,4	-61,3	37,4
F151-3_A	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	1,50	31,1	32,4	-61,0	37,4
E137-1_A	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	1,50	30,3	32,4	-61,3	37,4
G115-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	5,00	29,7	32,4	-61,2	37,4
G122-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	1,50	30,3	32,4	-61,1	37,4
G129-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	1,50	31,6	32,4	-60,7	37,4
H094-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	1,50	30,4	32,4	-61,0	37,4
E139-1_A	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	1,50	29,8	32,4	-61,6	37,4
I173-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	1,50	30,7	32,4	-61,3	37,4
H097-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	5,00	30,1	32,3	-61,2	37,3
I168-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	1,50	30,8	32,3	-61,3	37,3
E138-1_A	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	1,50	29,9	32,3	-61,6	37,3
F148-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	1,50	31,1	32,3	-61,1	37,3
G112-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	1,50	30,2	32,3	-61,2	37,3
G110-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	1,50	30,1	32,3	-61,6	37,3
G113-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	1,50	30,0	32,3	-61,3	37,3
G123-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	1,50	30,3	32,3	-61,2	37,3
G126-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	1,50	31,2	32,3	-60,7	37,3
F154-3_A	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	1,50	30,1	32,3	-61,4	37,3
H084-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	1,50	30,6	32,3	-61,4	37,3
J009_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	1,50	29,8	32,2	-61,3	37,2
N006_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	1,50	30,0	32,2	-61,3	37,2
N011_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	1,50	30,0	32,2	-61,4	37,2
N004_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	1,50	29,8	32,2	-61,4	37,2
N005_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	5,00	30,0	32,2	-61,3	37,2
H088-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	1,50	30,0	32,2	-62,5	37,2
H097-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	5,00	29,9	32,2	-61,5	37,2
E136-2_A	Nieuwbouw - blok E	133133,90	394989,65	1,50	29,2	32,2	-61,8	37,2
H096-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	1,50	30,3	32,1	-61,9	37,1
I169-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	5,00	28,9	32,1	-61,8	37,1
E134-3_A	Nieuwbouw - blok E	133119,29	394994,91	1,50	29,6	32,1	-61,4	37,1
H092-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	1,50	30,0	32,1	-61,5	37,1
H085-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	1,50	30,3	32,1	-61,6	37,1
H090-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	5,00	31,0	32,0	-61,1	37,0
H094-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	1,50	29,9	32,0	-61,5	37,0
F153-2_A	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	1,50	29,5	32,0	-61,5	37,0
H084-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	1,50	29,9	32,0	-61,6	37,0
H086-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	1,50	30,3	32,0	-61,7	37,0
H106-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	1,50	29,5	32,0	-61,9	37,0
I171-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	5,00	30,3	32,0	-62,4	37,0
E137-2_A	Nieuwbouw - blok E	133138,89	394989,73	1,50	29,1	31,9	-62,0	36,9
H095-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	1,50	29,6	31,9	-61,7	36,9
H109-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,00	394827,13	1,50	29,5	31,9	-61,6	36,9
I172-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	1,50	30,5	31,9	-61,7	36,9
F146-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	1,50	30,6	31,9	-61,7	36,9
N005_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	1,50	29,5	31,9	-61,7	36,9
H098-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	1,50	29,6	31,9	-61,9	36,9
I170-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	5,00	29,2	31,8	-62,5	36,8
F147-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	1,50	30,6	31,8	-61,7	36,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - conform vergunning LArLT + LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H088-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	1,50	30,1	31,8	-62,2	36,8
F152-2_A	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	1,50	29,2	31,8	-62,0	36,8
H097-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	1,50	29,7	31,7	-61,7	36,7
H096-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	1,50	30,1	31,7	-61,9	36,7
E139-2_A	Nieuwbouw - blok E	133149,96	394989,90	1,50	29,1	31,7	-62,2	36,7
E138-2_A	Nieuwbouw - blok E	133144,51	394989,81	1,50	29,0	31,6	-62,3	36,6
H106-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	5,00	29,5	31,6	-61,8	36,6
E145-1_A	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	1,50	29,4	31,6	-63,0	36,6
G125-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	1,50	30,5	31,6	-61,7	36,6
H097-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	1,50	29,4	31,6	-62,0	36,6
H089-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	1,50	30,5	31,6	-62,1	36,6
H095-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	1,50	29,9	31,6	-62,0	36,6
G124-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	1,50	30,2	31,5	-61,8	36,5
E140-2_A	Nieuwbouw - blok E	133155,74	394989,86	1,50	29,3	31,5	-62,3	36,5
E145-2_A	Nieuwbouw - blok E	133182,94	394989,84	1,50	29,5	31,5	-62,4	36,5
F150-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	1,50	30,0	31,4	-62,1	36,4
G124-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	1,50	29,8	31,4	-62,0	36,4
H093-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	1,50	29,4	31,4	-62,5	36,4
F149-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	1,50	29,9	31,4	-62,2	36,4
F151-2_A	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	1,50	29,4	31,4	-62,3	36,4
H083-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	1,50	28,9	31,3	-62,6	36,3
H092-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	1,50	29,4	31,3	-62,1	36,3
G128-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	1,50	30,0	31,3	-62,5	36,3
H094-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	1,50	29,5	31,3	-62,4	36,3
H092-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	1,50	29,1	31,2	-62,8	36,2
I168-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	5,00	29,5	31,2	-62,2	36,2
E144-2_A	Nieuwbouw - blok E	133177,34	394989,84	1,50	29,1	31,0	-62,8	36,0
E140-1_A	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	1,50	27,9	31,0	-63,5	36,0
I173-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	1,50	29,8	31,0	-62,5	36,0
G128-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	1,50	29,4	30,9	-62,6	35,9
E143-2_A	Nieuwbouw - blok E	133171,93	394989,85	1,50	29,1	30,9	-62,9	35,9
H093-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	1,50	29,1	30,9	-62,7	35,9
H083-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	1,50	29,6	30,9	-62,7	35,9
H091-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	5,00	29,8	30,9	-62,3	35,9
H080-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133148,12	394827,32	1,50	28,5	30,8	-62,7	35,8
E144-1_A	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	1,50	29,1	30,8	-63,3	35,8
H086-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	1,50	29,3	30,8	-62,7	35,8
H087-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	1,50	29,2	30,7	-63,4	35,7
E142-2_A	Nieuwbouw - blok E	133166,81	394989,85	1,50	28,9	30,7	-63,1	35,7
H085-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	1,50	29,5	30,7	-63,0	35,7
H090-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	1,50	28,9	30,6	-63,3	35,6
G127-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	1,50	28,5	30,5	-63,7	35,5
E141-2_A	Nieuwbouw - blok E	133161,56	394989,85	1,50	28,7	30,5	-63,3	35,5
G125-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	1,50	29,1	30,5	-63,2	35,5
E143-1_A	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	1,50	28,4	30,5	-63,8	35,5
H093-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	1,50	28,4	30,4	-63,1	35,4
H092-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	1,50	28,3	30,4	-63,3	35,4
H090-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	5,00	28,9	30,3	-63,1	35,3
E142-1_A	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	1,50	27,9	30,3	-64,2	35,3
H086-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	1,50	28,7	30,2	-63,7	35,2
E141-1_A	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	1,50	27,5	30,1	-64,5	35,1
H091-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	1,50	27,7	30,0	-64,4	35,0
F146-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	5,00	28,1	29,7	-63,5	34,7
G129-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	1,50	28,5	29,7	-63,9	34,7
F147-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	1,50	27,8	29,6	-63,7	34,6
F150-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	1,50	28,6	29,6	-63,8	34,6
F149-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	1,50	27,4	29,5	-64,2	34,5
F147-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	5,00	27,7	29,5	-63,8	34,5
F150-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	5,00	28,0	29,5	-64,4	34,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - conform vergunning LArLT + LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F146-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	1,50	27,7	29,4	-63,9	34,4
H091-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	1,50	28,3	29,3	-63,9	34,3
H083-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	1,50	26,8	29,3	-65,1	34,3
F147-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	1,50	27,8	29,2	-64,0	34,2
H090-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	5,00	28,1	29,2	-63,9	34,2
F149-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	1,50	28,0	29,2	-64,0	34,2
F146-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	1,50	27,7	29,1	-64,0	34,1
F149-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	5,00	27,6	28,9	-64,3	33,9
F148-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	5,00	27,5	28,9	-64,3	33,9
H084-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	1,50	26,9	28,9	-65,3	33,9
H089-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	5,00	27,3	28,9	-64,8	33,9
F148-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	1,50	27,4	28,8	-64,6	33,8
F150-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	1,50	26,6	28,6	-64,9	33,6
I173-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	1,50	26,9	28,4	-65,1	33,4
G126-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	1,50	26,5	28,4	-65,3	33,4
I172-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	1,50	26,4	28,2	-65,9	33,2
H090-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	1,50	26,4	28,0	-65,5	33,0
I166-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	5,00	25,8	27,6	-65,8	32,6
I168-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	1,50	26,1	27,6	-65,8	32,6
I169-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	1,50	25,7	27,5	-66,0	32,5
I171-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	1,50	25,8	27,4	-66,5	32,4
I170-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	1,50	25,4	27,1	-66,6	32,1
I166-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	1,50	25,4	27,0	-66,6	32,0
I167-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	1,50	24,9	26,7	-67,2	31,7
I167-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	5,00	24,9	26,5	-67,0	31,5
A001-3_A	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	1,50	--	--	--	--
A001-5_A	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	1,50	--	--	--	--
A002-3_A	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	1,50	--	--	--	--
A003-3_A	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	1,50	--	--	--	--
A004-3_A	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	1,50	--	--	--	--
A005-3_A	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	1,50	--	--	--	--
A006-3_A	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	1,50	--	--	--	--
A007-3_A	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	1,50	--	--	--	--
A008-3_A	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	1,50	--	--	--	--
A009-3_A	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	1,50	--	--	--	--
A010-3_A	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	1,50	--	--	--	--
A011-3_A	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	1,50	--	--	--	--
A011-5_A	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	1,50	--	--	--	--
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394886,53	1,50	--	--	--	--
C045-6_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394820,50	1,50	--	--	--	--
C046-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	1,50	--	--	--	--
D071-5_A	Nieuwbouw - blok D	133036,39	394742,28	1,50	--	--	--	--
D071-5_B	Nieuwbouw - blok D	133036,39	394742,28	5,00	--	--	--	--
D072-5_A	Nieuwbouw - blok D	133026,62	394742,25	1,50	--	--	--	--
D072-5_B	Nieuwbouw - blok D	133026,62	394742,25	5,00	--	--	--	--
D073-5_A	Nieuwbouw - blok D	133016,78	394742,15	1,50	--	--	--	--
D073-5_B	Nieuwbouw - blok D	133016,78	394742,15	5,00	--	--	--	--
D074-5_A	Nieuwbouw - blok D	133007,23	394742,25	1,50	--	--	--	--
D074-5_B	Nieuwbouw - blok D	133007,23	394742,25	5,00	--	--	--	--
D075-5_A	Nieuwbouw - blok D	132997,81	394742,09	1,50	--	--	--	--
D075-5_B	Nieuwbouw - blok D	132997,81	394742,09	5,00	--	--	--	--
D076-5_A	Nieuwbouw - blok D	132988,15	394741,93	1,50	--	--	--	--
D076-5_B	Nieuwbouw - blok D	132988,15	394741,93	5,00	--	--	--	--
D077-5_A	Nieuwbouw - blok D	132978,13	394742,12	1,50	--	--	--	--
D077-5_B	Nieuwbouw - blok D	132978,13	394742,12	5,00	--	--	--	--
D077-6_A	Nieuwbouw - blok D	132975,92	394739,66	1,50	--	--	--	--
D077-6_B	Nieuwbouw - blok D	132975,92	394739,66	5,00	--	--	--	--
E134-4_A	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	1,50	--	--	--	--
E134-5_A	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - conform vergunning LArLT + LAmax
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E135-3_A	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	1,50	--	--	--	--
E136-3_A	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	1,50	--	--	--	--
E137-3_A	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	1,50	--	--	--	--
E138-3_A	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	1,50	--	--	--	--
E139-3_A	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	1,50	--	--	--	--
E140-3_A	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	1,50	--	--	--	--
E141-3_A	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	1,50	--	--	--	--
E142-3_A	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	1,50	--	--	--	--
E143-3_A	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	1,50	--	--	--	--
E144-3_A	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	1,50	--	--	--	--
E145-4_A	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	1,50	--	--	--	--
E145-5_A	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	1,50	--	--	--	--
F153-3_A	Nieuwbouw - blok F	133145,35	394927,33	1,50	--	--	--	--
F153-3_B	Nieuwbouw - blok F	133145,35	394927,33	5,00	--	--	--	--
G119-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	1,50	--	--	--	--
G119-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,90	394907,75	1,50	--	--	--	--
G119-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133141,90	394907,75	5,00	--	--	--	--
H090-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,81	394743,42	1,50	--	--	--	--
H090-5_B	Nieuwbouw - Blok H	133182,81	394743,42	5,00	--	--	--	--
H090-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133185,68	394741,09	1,50	--	--	--	--
H090-6_B	Nieuwbouw - Blok H	133185,68	394741,09	5,00	--	--	--	--
H091-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,49	394743,44	1,50	--	--	--	--
H091-5_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,49	394743,44	5,00	--	--	--	--
H092-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,10	394743,44	1,50	--	--	--	--
H092-5_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,10	394743,44	5,00	--	--	--	--
H093-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,73	394743,15	1,50	--	--	--	--
H093-5_B	Nieuwbouw - Blok H	133153,73	394743,15	5,00	--	--	--	--
H094-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,42	394743,10	1,50	--	--	--	--
H094-5_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,42	394743,10	5,00	--	--	--	--
H095-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,68	394742,97	1,50	--	--	--	--
H095-5_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,68	394742,97	5,00	--	--	--	--
H096-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,88	394742,96	1,50	--	--	--	--
H096-5_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,88	394742,96	5,00	--	--	--	--
H109-7_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,12	394824,79	1,50	--	--	--	--
H109-7_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,12	394824,79	5,00	--	--	--	--
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,41	394757,11	1,50	--	--	--	--
N009_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,41	394757,11	5,00	--	--	--	--
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,20	394757,12	1,50	--	--	--	--
N016_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,20	394757,12	5,00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - conform vergunning LArLT + LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D077-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	5,00	64,9	64,9	--
B031-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	5,00	64,2	64,2	--
B031-4_B	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	5,00	64,2	64,2	--
C055-1_B	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	5,00	63,9	63,9	--
A001-3_B	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	5,00	63,9	63,9	--
C053-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	5,00	63,9	63,9	--
B029-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	5,00	63,9	63,9	--
D077-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	5,00	63,8	63,8	--
B032-3_B	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	5,00	63,8	63,8	--
B033-4_B	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	5,00	63,8	63,8	--
C055-3_B	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	5,00	63,7	63,7	--
D057-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	5,00	63,7	63,7	--
C051-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	5,00	63,7	63,7	--
C052-4_B	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	5,00	63,7	63,7	--
B027-1_B	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	5,00	63,6	63,6	--
B028-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	5,00	63,6	63,6	--
AA2_B	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	5,00	63,5	63,5	--
C053-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	5,00	63,4	63,4	--
B027-3_B	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	5,00	63,4	63,4	--
C054-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	5,00	63,4	63,4	--
B030-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	5,00	63,3	63,3	--
D078-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	5,00	63,2	63,2	--
B026-1_B	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	5,00	63,2	63,2	--
A002-3_B	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	5,00	63,2	63,2	--
B025-1_B	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	5,00	63,1	63,1	--
D076-2_B	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	5,00	63,1	63,1	--
H103-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	5,00	63,1	63,1	--
B032-1_B	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	5,00	63,1	63,1	--
C055-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	5,00	63,1	63,1	--
B029-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	5,00	63,1	63,1	--
C054-3_B	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	5,00	63,1	63,1	--
C045-5_B	Nieuwbouw - blok C	133025,12	394830,67	5,00	63,1	63,1	--
D078-4_B	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	5,00	63,1	63,1	--
C034-2_B	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	5,00	63,0	63,0	--
D079-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	5,00	63,0	63,0	--
A003-3_B	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	5,00	63,0	63,0	--
D057-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	5,00	63,0	63,0	--
D059-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	5,00	63,0	63,0	--
D071-2_B	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	5,00	63,0	63,0	--
B033-1_B	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	5,00	63,0	63,0	--
D056-1_B	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	5,00	63,0	63,0	--
D058-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	5,00	63,0	63,0	--
D077-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	1,50	62,9	62,9	--
C052-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	5,00	62,8	62,8	--
A004-3_B	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	5,00	62,8	62,8	--
D075-2_B	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	5,00	62,8	62,8	--
A001-5_B	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	5,00	62,8	62,8	--
C051-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	5,00	62,8	62,8	--
C050-1_B	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	5,00	62,7	62,7	--
C045-3_B	Nieuwbouw - blok C	133017,56	394830,13	5,00	62,6	62,6	--
D056-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	5,00	62,6	62,6	--
AA1_B	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	5,00	62,5	62,5	--
C035-2_B	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	5,00	62,5	62,5	--
H100-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	5,00	62,5	62,5	--
G125-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	5,00	62,5	62,5	--
B013-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	5,00	62,5	62,5	--
B032-3_A	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	1,50	62,4	62,4	--
B019-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	5,00	62,4	62,4	--
C034-1_B	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	5,00	62,4	62,4	--
C054-3_A	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	1,50	62,4	62,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - conform vergunning LArLT + LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
I166-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	5,00	62,4	62,4	--
I166-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	5,00	62,4	62,4	--
I170-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	5,00	62,4	62,4	--
B026-3_B	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	5,00	62,3	62,3	--
I173-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	5,00	62,3	62,3	--
H102-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	5,00	62,3	62,3	--
D069-3_B	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	5,00	62,3	62,3	--
H101-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	5,00	62,2	62,2	--
B029-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	1,50	62,2	62,2	--
D070-2_B	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	5,00	62,2	62,2	--
D078-4_A	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	1,50	62,1	62,1	--
D078-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	1,50	62,1	62,1	--
H082-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	5,00	62,1	62,1	--
I169-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	5,00	62,1	62,1	--
D077-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	1,50	62,1	62,1	--
C036-5_B	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	5,00	62,1	62,1	--
A005-3_B	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	5,00	62,0	62,0	--
C055-3_A	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	1,50	62,0	62,0	--
A008-3_B	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	5,00	62,0	62,0	--
G126-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	5,00	62,0	62,0	--
H081-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	5,00	62,0	62,0	--
B028-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	5,00	62,0	62,0	--
B023-3_B	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	5,00	62,0	62,0	--
B031-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	1,50	62,0	62,0	--
D079-4_B	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	5,00	62,0	62,0	--
C041-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	5,00	61,9	61,9	--
B015-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	5,00	61,9	61,9	--
H104-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	5,00	61,9	61,9	--
B012-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	5,00	61,8	61,8	--
B031-4_A	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	1,50	61,8	61,8	--
H080-1_B	Nieuwbouw - blok H	133150,61	394832,39	5,00	61,8	61,8	--
C044-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	5,00	61,8	61,8	--
C048-2_B	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	5,00	61,8	61,8	--
N002_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	5,00	61,8	61,8	--
H109-5_B	Nieuwbouw - Blok H	133138,66	394832,00	5,00	61,8	61,8	--
C036-4_B	Nieuwbouw - blok C	133012,21	394883,96	5,00	61,8	61,8	--
H105-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	5,00	61,8	61,8	--
A006-3_B	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	5,00	61,7	61,7	--
G124-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	5,00	61,7	61,7	--
A007-3_B	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	5,00	61,7	61,7	--
B033-4_A	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	1,50	61,6	61,6	--
D079-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	1,50	61,6	61,6	--
C052-4_A	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	1,50	61,6	61,6	--
B030-3_B	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	5,00	61,6	61,6	--
C035-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	5,00	61,6	61,6	--
C053-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	1,50	61,6	61,6	--
C039-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	5,00	61,6	61,6	--
B027-3_A	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	1,50	61,6	61,6	--
H106-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	5,00	61,6	61,6	--
D059-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	1,50	61,6	61,6	--
A009-3_B	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	5,00	61,5	61,5	--
C055-1_A	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	1,50	61,5	61,5	--
B014-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	5,00	61,5	61,5	--
H105-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	5,00	61,5	61,5	--
D058-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	1,50	61,5	61,5	--
C051-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	1,50	61,5	61,5	--
N016_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	5,00	61,4	61,4	--
D064-3_B	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	5,00	61,4	61,4	--
B027-1_A	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	1,50	61,4	61,4	--
D060-1_B	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	5,00	61,4	61,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - conform vergunning LArLT + LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
N008_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	5,00	61,4	61,4	--
M013_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	5,00	61,4	61,4	--
B028-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	1,50	61,3	61,3	--
N009_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	5,00	61,3	61,3	--
A011-3_B	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	5,00	61,3	61,3	--
C045-2_B	Nieuwbouw - blok C	133021,46	394836,56	5,00	61,3	61,3	--
D057-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	1,50	61,3	61,3	--
D072-2_B	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	5,00	61,3	61,3	--
C043-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	5,00	61,3	61,3	--
A010-3_B	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	5,00	61,3	61,3	--
N001_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	5,00	61,3	61,3	--
H107-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	5,00	61,2	61,2	--
A001-2_A	Nieuwbouw - blok A	132965,78	394988,46	1,50	61,2	61,2	--
C049-2_B	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	5,00	61,2	61,2	--
B026-1_A	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	1,50	61,2	61,2	--
D069-2_B	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	5,00	61,2	61,2	--
A002-2_A	Nieuwbouw - blok A	132971,50	394988,49	1,50	61,1	61,1	--
C046-2_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	5,00	61,1	61,1	--
A003-2_A	Nieuwbouw - blok A	132976,79	394988,52	1,50	61,1	61,1	--
C053-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	1,50	61,0	61,0	--
C042-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	5,00	61,0	61,0	--
C054-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	1,50	61,0	61,0	--
D076-2_A	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	1,50	61,0	61,0	--
H083-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	5,00	61,0	61,0	--
C036-5_B	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394886,53	5,00	60,9	60,9	--
H109-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	5,00	60,9	60,9	--
B020-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	5,00	60,9	60,9	--
C037-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	5,00	60,9	60,9	--
D064-1_B	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	5,00	60,9	60,9	--
J026_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	5,00	60,9	60,9	--
B025-1_A	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	1,50	60,8	60,8	--
B030-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	1,50	60,8	60,8	--
B032-2_B	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	5,00	60,8	60,8	--
D074-2_B	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	5,00	60,8	60,8	--
B019-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	1,50	60,7	60,7	--
C038-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	5,00	60,7	60,7	--
M017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	5,00	60,7	60,7	--
B030-3_A	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	1,50	60,7	60,7	--
B028-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	1,50	60,7	60,7	--
B029-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	1,50	60,7	60,7	--
C047-2_B	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	5,00	60,7	60,7	--
D065-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	5,00	60,7	60,7	--
D066-1_B	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	5,00	60,7	60,7	--
B020-3_B	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	5,00	60,7	60,7	--
C055-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	1,50	60,7	60,7	--
B032-1_A	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	1,50	60,6	60,6	--
B033-1_A	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	1,50	60,5	60,5	--
D056-1_A	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	1,50	60,5	60,5	--
G120-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	5,00	60,5	60,5	--
B013-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	1,50	60,5	60,5	--
J027_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	5,00	60,5	60,5	--
F162-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	5,00	60,5	60,5	--
J013_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	5,00	60,5	60,5	--
AA2_A	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	1,50	60,5	60,5	--
D057-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	1,50	60,5	60,5	--
A001-4_A	Nieuwbouw - blok A	132961,37	394994,78	1,50	60,4	60,4	--
A004-2_A	Nieuwbouw - blok A	132982,23	394988,54	1,50	60,4	60,4	--
C052-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	1,50	60,4	60,4	--
C044-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	1,50	60,4	60,4	--
B026-3_A	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	1,50	60,4	60,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - conform vergunning LArLT + LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C040-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	5,00	60,4	60,4	--
D068-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	5,00	60,4	60,4	--
J015_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	5,00	60,4	60,4	--
G119-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	5,00	60,3	60,3	--
F160-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	5,00	60,3	60,3	--
C051-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	1,50	60,3	60,3	--
D073-2_B	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	5,00	60,3	60,3	--
G118-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,12	394897,71	5,00	60,3	60,3	--
M008_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	5,00	60,3	60,3	--
C050-1_A	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	1,50	60,2	60,2	--
B018-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	5,00	60,2	60,2	--
D063-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	5,00	60,2	60,2	--
C034-1_A	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	1,50	60,2	60,2	--
F161-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	5,00	60,2	60,2	--
K012_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,53	394905,25	5,00	60,2	60,2	--
B022-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	5,00	60,2	60,2	--
J014_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	5,00	60,2	60,2	--
B024-2_B	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	5,00	60,1	60,1	--
D056-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	1,50	60,1	60,1	--
B021-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	5,00	60,1	60,1	--
D075-2_A	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	1,50	60,1	60,1	--
C055-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	5,00	60,1	60,1	--
B016-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	5,00	60,1	60,1	--
B021-3_B	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	5,00	60,1	60,1	--
G118-5_B	Nieuwbouw - Blok G	133123,41	394897,32	5,00	60,1	60,1	--
AA1_A	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	1,50	60,0	60,0	--
N014_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	5,00	60,0	60,0	--
N015_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	5,00	60,0	60,0	--
B027-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	5,00	60,0	60,0	--
H109-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	5,00	60,0	60,0	--
M006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133047,45	394828,33	5,00	60,0	60,0	--
B012-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	1,50	60,0	60,0	--
K011_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,41	394902,14	5,00	59,9	59,9	--
B017-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	5,00	59,9	59,9	--
C034-3_B	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	5,00	59,9	59,9	--
B015-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	1,50	59,9	59,9	--
K010_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,76	394902,16	5,00	59,9	59,9	--
H109-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133146,24	394828,16	5,00	59,9	59,9	--
B014-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	1,50	59,9	59,9	--
K028_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133101,47	394902,56	5,00	59,8	59,8	--
C036-3_B	Nieuwbouw - blok C	133010,23	394891,60	5,00	59,8	59,8	--
K029_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133094,04	394902,51	5,00	59,8	59,8	--
L001_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	5,00	59,8	59,8	--
A005-2_A	Nieuwbouw - blok A	132987,71	394988,57	1,50	59,8	59,8	--
K030_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133090,07	394905,56	5,00	59,7	59,7	--
L013_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,18	394894,81	5,00	59,7	59,7	--
B023-3_A	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	1,50	59,7	59,7	--
B031-2_B	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	5,00	59,7	59,7	--
A006-2_A	Nieuwbouw - blok A	132993,28	394988,66	1,50	59,6	59,6	--
C043-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	1,50	59,6	59,6	--
C053-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	5,00	59,6	59,6	--
C035-2_A	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	1,50	59,6	59,6	--
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	1,50	59,5	59,5	--
C045-2_A	Nieuwbouw - blok C	133021,46	394836,56	1,50	59,5	59,5	--
B032-2_A	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	1,50	59,5	59,5	--
M001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,37	394832,81	5,00	59,5	59,5	--
D079-4_A	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	1,50	59,4	59,4	--
D071-2_A	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	1,50	59,4	59,4	--
B031-3_B	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	5,00	59,4	59,4	--
C036-4_A	Nieuwbouw - blok C	133012,21	394883,96	1,50	59,4	59,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - conform vergunning LArLT + LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D058-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	5,00	59,4	59,4	--
C054-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	5,00	59,4	59,4	--
D059-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	5,00	59,3	59,3	--
H080-3_B	Nieuwbouw - blok H	133148,12	394827,32	5,00	59,3	59,3	--
C046-2_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	1,50	59,3	59,3	--
B030-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	5,00	59,3	59,3	--
C045-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,56	394830,13	1,50	59,3	59,3	--
D062-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	5,00	59,3	59,3	--
A007-2_A	Nieuwbouw - blok A	132998,59	394988,69	1,50	59,3	59,3	--
D063-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	5,00	59,3	59,3	--
C035-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	1,50	59,3	59,3	--
C039-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	1,50	59,2	59,2	--
C042-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	1,50	59,2	59,2	--
D060-1_A	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	1,50	59,2	59,2	--
G126-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	5,00	59,2	59,2	--
C041-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	1,50	59,2	59,2	--
J016_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	5,00	59,1	59,1	--
B029-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	5,00	59,1	59,1	--
C035-3_B	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	5,00	59,0	59,0	--
M002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,32	394832,89	5,00	59,0	59,0	--
C048-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	1,50	59,0	59,0	--
A008-2_A	Nieuwbouw - blok A	133004,12	394988,72	1,50	59,0	59,0	--
B027-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	1,50	59,0	59,0	--
M018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	5,00	58,9	58,9	--
B033-2_B	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	5,00	58,9	58,9	--
D078-3_B	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	5,00	58,9	58,9	--
C052-2_B	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	5,00	58,9	58,9	--
H083-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	5,00	58,8	58,8	--
C055-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	1,50	58,8	58,8	--
J026_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	1,50	58,8	58,8	--
A009-2_A	Nieuwbouw - blok A	133009,58	394988,76	1,50	58,8	58,8	--
D069-3_A	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	1,50	58,8	58,8	--
D059-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	5,00	58,7	58,7	--
D079-3_A	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	1,50	58,7	58,7	--
D070-2_A	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	1,50	58,7	58,7	--
B028-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	5,00	58,7	58,7	--
K013_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,52	394909,72	5,00	58,7	58,7	--
D079-3_B	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	5,00	58,7	58,7	--
G119-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	5,00	58,7	58,7	--
A010-2_A	Nieuwbouw - blok A	133014,81	394988,79	1,50	58,6	58,6	--
C053-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	1,50	58,6	58,6	--
C040-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	1,50	58,6	58,6	--
M007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,58	394833,18	5,00	58,6	58,6	--
H108-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	5,00	58,5	58,5	--
A011-2_A	Nieuwbouw - blok A	133020,87	394988,82	1,50	58,5	58,5	--
H084-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	5,00	58,5	58,5	--
G126-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	5,00	58,5	58,5	--
C036-2_B	Nieuwbouw - blok C	133004,29	394887,06	5,00	58,4	58,4	--
B018-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	1,50	58,4	58,4	--
B020-3_A	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	1,50	58,3	58,3	--
C049-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	1,50	58,3	58,3	--
B016-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	1,50	58,3	58,3	--
G123-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	5,00	58,3	58,3	--
D059-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	1,50	58,3	58,3	--
L012_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	5,00	58,3	58,3	--
D078-3_A	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	1,50	58,3	58,3	--
A011-4_B	Nieuwbouw - blok A	133025,03	394995,39	5,00	58,2	58,2	--
C034-2_A	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	1,50	58,2	58,2	--
B012-3_B	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	5,00	58,2	58,2	--
B024-3_B	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	5,00	58,2	58,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - conform vergunning LArLT + LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B025-2_B	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	5,00	58,2	58,2	--
C047-2_A	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	1,50	58,2	58,2	--
M013_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	1,50	58,2	58,2	--
C038-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	1,50	58,1	58,1	--
B020-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	1,50	58,1	58,1	--
M017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	1,50	58,1	58,1	--
D063-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	1,50	58,1	58,1	--
C054-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	1,50	58,1	58,1	--
M001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,37	394832,81	1,50	58,1	58,1	--
C049-2_A	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	1,50	58,1	58,1	--
C034-3_A	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	1,50	58,0	58,0	--
B026-2_B	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	5,00	58,0	58,0	--
G122-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	5,00	58,0	58,0	--
G125-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	5,00	57,9	57,9	--
L008_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	5,00	57,9	57,9	--
B017-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	1,50	57,9	57,9	--
C052-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	5,00	57,9	57,9	--
D077-3_B	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	5,00	57,8	57,8	--
M012_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	5,00	57,8	57,8	--
B031-2_A	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	1,50	57,8	57,8	--
D077-3_A	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	1,50	57,8	57,8	--
M018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	1,50	57,8	57,8	--
B022-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	1,50	57,8	57,8	--
B030-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	1,50	57,8	57,8	--
B021-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	1,50	57,8	57,8	--
N015_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	1,50	57,8	57,8	--
B023-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	5,00	57,7	57,7	--
C043-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	5,00	57,7	57,7	--
C037-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	1,50	57,7	57,7	--
B024-1_B	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	5,00	57,7	57,7	--
D076-4_A	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	1,50	57,7	57,7	--
D076-4_B	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	5,00	57,7	57,7	--
A011-5_B	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	5,00	57,7	57,7	--
B028-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	1,50	57,7	57,7	--
K012_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,53	394905,25	1,50	57,7	57,7	--
C052-2_A	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	1,50	57,6	57,6	--
D075-1_A	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	1,50	57,6	57,6	--
I167-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	5,00	57,6	57,6	--
L001_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	1,50	57,6	57,6	--
B033-2_A	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	1,50	57,5	57,5	--
D071-3_B	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	5,00	57,5	57,5	--
H080-2_B	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	5,00	57,5	57,5	--
D074-1_A	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	1,50	57,5	57,5	--
K011_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,41	394902,14	1,50	57,5	57,5	--
C036-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	5,00	57,5	57,5	--
H105-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	1,50	57,5	57,5	--
N008_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	1,50	57,5	57,5	--
C042-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	5,00	57,5	57,5	--
D069-2_A	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	1,50	57,5	57,5	--
D074-2_A	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	1,50	57,5	57,5	--
D072-2_A	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	1,50	57,4	57,4	--
D077-1_A	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	1,50	57,4	57,4	--
C041-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	5,00	57,4	57,4	--
C048-1_A	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	1,50	57,4	57,4	--
D073-1_A	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	1,50	57,4	57,4	--
D075-3_B	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	5,00	57,4	57,4	--
B023-2_B	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	5,00	57,4	57,4	--
C051-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	5,00	57,4	57,4	--
H081-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	5,00	57,4	57,4	--
H089-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	5,00	57,4	57,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - conform vergunning LArLT + LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B029-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	1,50	57,3	57,3	--
K010_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,76	394902,16	1,50	57,3	57,3	--
K029_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133094,04	394902,51	1,50	57,3	57,3	--
C036-3_A	Nieuwbouw - blok C	133010,23	394891,60	1,50	57,2	57,2	--
C047-1_A	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	1,50	57,2	57,2	--
L020_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	5,00	57,2	57,2	--
C037-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	5,00	57,2	57,2	--
D066-1_A	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	1,50	57,2	57,2	--
C035-3_A	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	1,50	57,2	57,2	--
L009_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	5,00	57,1	57,1	--
D072-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	1,50	57,1	57,1	--
C044-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	5,00	57,0	57,0	--
B024-3_A	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	1,50	57,0	57,0	--
B012-3_A	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	1,50	56,9	56,9	--
C046-1_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	1,50	56,9	56,9	--
C050-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	5,00	56,9	56,9	--
N014_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	1,50	56,9	56,9	--
F160-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	1,50	56,9	56,9	--
D073-2_A	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	1,50	56,9	56,9	--
L013_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,18	394894,81	1,50	56,9	56,9	--
C045-1_A	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	1,50	56,9	56,9	--
G133-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	5,00	56,9	56,9	--
D079-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	1,50	56,8	56,8	--
B024-2_A	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	1,50	56,8	56,8	--
B032-4_B	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	5,00	56,7	56,7	--
D074-4_B	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	5,00	56,7	56,7	--
J020_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	5,00	56,7	56,7	--
K016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	5,00	56,7	56,7	--
A011-4_A	Nieuwbouw - blok A	133025,03	394995,39	1,50	56,6	56,6	--
B021-3_A	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	1,50	56,6	56,6	--
D065-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	1,50	56,6	56,6	--
A002-1_B	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	5,00	56,6	56,6	--
B023-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	1,50	56,5	56,5	--
D076-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	5,00	56,5	56,5	--
K013_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,52	394909,72	1,50	56,5	56,5	--
C049-3_B	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	5,00	56,4	56,4	--
K009_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,34	394904,81	5,00	56,4	56,4	--
C045-4_A	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	1,50	56,4	56,4	--
D075-3_A	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	1,50	56,4	56,4	--
A002-1_A	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	1,50	56,4	56,4	--
D076-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	1,50	56,4	56,4	--
B031-3_A	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	1,50	56,4	56,4	--
G132-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	5,00	56,4	56,4	--
B024-1_A	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	1,50	56,4	56,4	--
M003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,20	394828,31	5,00	56,4	56,4	--
C044-3_B	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	5,00	56,3	56,3	--
L002_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	5,00	56,3	56,3	--
D078-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	1,50	56,3	56,3	--
L003_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	5,00	56,3	56,3	--
B033-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	5,00	56,3	56,3	--
D070-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	5,00	56,3	56,3	--
G131-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	5,00	56,3	56,3	--
H082-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	5,00	56,3	56,3	--
D073-3_B	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	5,00	56,2	56,2	--
M006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133047,45	394828,33	1,50	56,2	56,2	--
B026-2_A	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	1,50	56,2	56,2	--
B032-4_A	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	1,50	56,2	56,2	--
G118-5_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,41	394897,32	1,50	56,1	56,1	--
D075-4_B	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	5,00	56,1	56,1	--
F146-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	5,00	56,1	56,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - conform vergunning LArLT + LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D058-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	1,50	56,1	56,1	--
C044-3_A	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	1,50	56,1	56,1	--
D059-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	1,50	56,1	56,1	--
D064-1_A	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	1,50	56,1	56,1	--
H103-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	1,50	56,1	56,1	--
C038-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	5,00	56,0	56,0	--
G124-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	1,50	56,0	56,0	--
M014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	5,00	56,0	56,0	--
K028_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133101,47	394902,56	1,50	56,0	56,0	--
M009_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	5,00	56,0	56,0	--
C043-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	1,50	56,0	56,0	--
L004_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	5,00	56,0	56,0	--
D075-4_A	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	1,50	56,0	56,0	--
M002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,32	394832,89	1,50	55,9	55,9	--
B020-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	5,00	55,9	55,9	--
L023_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,14	394889,46	5,00	55,9	55,9	--
C039-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	5,00	55,9	55,9	--
B033-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	1,50	55,9	55,9	--
D074-4_A	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	1,50	55,9	55,9	--
A005-1_B	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	5,00	55,9	55,9	--
B021-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	5,00	55,9	55,9	--
B025-2_A	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	1,50	55,9	55,9	--
G130-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	5,00	55,9	55,9	--
H104-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	1,50	55,9	55,9	--
B022-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	5,00	55,9	55,9	--
D066-3_A	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	1,50	55,9	55,9	--
D072-3_B	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	5,00	55,9	55,9	--
A001-1_B	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	5,00	55,8	55,8	--
C040-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	5,00	55,8	55,8	--
H099-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	5,00	55,8	55,8	--
C036-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,29	394887,06	1,50	55,8	55,8	--
H109-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133138,52	394824,63	5,00	55,8	55,8	--
D067-3_A	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	1,50	55,8	55,8	--
J027_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	1,50	55,8	55,8	--
K030_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133090,07	394905,56	1,50	55,8	55,8	--
C051-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	1,50	55,7	55,7	--
N003_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	5,00	55,7	55,7	--
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	1,50	55,7	55,7	--
L011_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	5,00	55,7	55,7	--
F147-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	5,00	55,7	55,7	--
K031_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133090,04	394910,19	5,00	55,7	55,7	--
L007_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	5,00	55,7	55,7	--
B019-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	5,00	55,7	55,7	--
D076-1_A	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	1,50	55,6	55,6	--
D073-3_A	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	1,50	55,6	55,6	--
M015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	5,00	55,6	55,6	--
G132-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	1,50	55,6	55,6	--
C041-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	1,50	55,6	55,6	--
G131-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	1,50	55,6	55,6	--
D071-3_A	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	1,50	55,6	55,6	--
A001-1_A	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	1,50	55,6	55,6	--
G130-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	1,50	55,6	55,6	--
C042-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	1,50	55,6	55,6	--
F146-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	5,00	55,6	55,6	--
D071-4_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	5,00	55,5	55,5	--
K015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	5,00	55,5	55,5	--
D068-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	1,50	55,5	55,5	--
B012-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	5,00	55,5	55,5	--
D072-3_A	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	1,50	55,5	55,5	--
C050-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	1,50	55,5	55,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - conform vergunning LArLT + LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B013-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	5,00	55,5	55,5	--
D063-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	1,50	55,5	55,5	--
B018-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	5,00	55,4	55,4	--
H085-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	5,00	55,4	55,4	--
D057-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	5,00	55,4	55,4	--
I171-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	5,00	55,4	55,4	--
H108-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	5,00	55,4	55,4	--
C036-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	1,50	55,4	55,4	--
A003-1_B	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	5,00	55,4	55,4	--
C039-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	1,50	55,4	55,4	--
F147-3_B	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	5,00	55,4	55,4	--
C045-5_A	Nieuwbouw - blok C	133025,12	394830,67	1,50	55,4	55,4	--
D074-3_B	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	5,00	55,4	55,4	--
B022-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	1,50	55,3	55,3	--
H089-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	5,00	55,3	55,3	--
B016-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	5,00	55,3	55,3	--
D074-3_A	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	1,50	55,3	55,3	--
H087-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	5,00	55,3	55,3	--
M008_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	1,50	55,3	55,3	--
C052-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	1,50	55,3	55,3	--
J018_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	5,00	55,3	55,3	--
C037-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	1,50	55,3	55,3	--
B017-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	5,00	55,2	55,2	--
H088-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	5,00	55,2	55,2	--
A003-1_A	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	1,50	55,2	55,2	--
C038-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	1,50	55,2	55,2	--
C050-3_B	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	5,00	55,2	55,2	--
J023_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	5,00	55,2	55,2	--
B018-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	1,50	55,2	55,2	--
B019-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	1,50	55,2	55,2	--
B013-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	1,50	55,2	55,2	--
D073-4_B	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	5,00	55,2	55,2	--
H109-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	1,50	55,2	55,2	--
A004-1_B	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	5,00	55,2	55,2	--
D077-1_B	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	5,00	55,2	55,2	--
D072-4_B	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	5,00	55,1	55,1	--
D067-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	1,50	55,1	55,1	--
J025_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	5,00	55,1	55,1	--
D061-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	5,00	55,1	55,1	--
B021-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	1,50	55,1	55,1	--
H109-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,66	394832,00	1,50	55,1	55,1	--
K009_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,34	394904,81	1,50	55,1	55,1	--
A004-1_A	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	1,50	55,1	55,1	--
H084-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	5,00	55,1	55,1	--
B012-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	1,50	55,0	55,0	--
H106-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	1,50	55,0	55,0	--
H101-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	1,50	55,0	55,0	--
J019_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	5,00	55,0	55,0	--
K027_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133105,00	394905,29	1,50	55,0	55,0	--
A005-1_A	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	1,50	55,0	55,0	--
B017-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	1,50	55,0	55,0	--
J023_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	1,50	55,0	55,0	--
C044-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	1,50	55,0	55,0	--
D057-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	1,50	55,0	55,0	--
B020-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	1,50	55,0	55,0	--
J017_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	5,00	55,0	55,0	--
H080-1_A	Nieuwbouw - blok H	133150,61	394832,39	1,50	54,9	54,9	--
B016-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	1,50	54,9	54,9	--
H101-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	5,00	54,9	54,9	--
L019_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	5,00	54,9	54,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - conform vergunning LArLT + LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B015-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	1,50	54,9	54,9	--
D070-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	1,50	54,9	54,9	--
H102-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	5,00	54,9	54,9	--
I172-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	5,00	54,9	54,9	--
N001_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	1,50	54,9	54,9	--
C050-3_A	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	1,50	54,9	54,9	--
H105-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	5,00	54,9	54,9	--
L002_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	1,50	54,9	54,9	--
H102-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	1,50	54,9	54,9	--
H103-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	5,00	54,9	54,9	--
H099-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	5,00	54,9	54,9	--
J025_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	1,50	54,9	54,9	--
D056-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	5,00	54,8	54,8	--
D079-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	5,00	54,8	54,8	--
J020_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	1,50	54,8	54,8	--
A006-1_B	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	5,00	54,8	54,8	--
D071-4_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	1,50	54,8	54,8	--
L008_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	1,50	54,8	54,8	--
H106-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	5,00	54,8	54,8	--
H105-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	1,50	54,8	54,8	--
L003_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	1,50	54,8	54,8	--
B014-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	5,00	54,8	54,8	--
D078-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	5,00	54,8	54,8	--
H097-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	5,00	54,8	54,8	--
H098-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	5,00	54,8	54,8	--
G117-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	5,00	54,8	54,8	--
J013_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	1,50	54,8	54,8	--
K008_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,33	394909,58	5,00	54,8	54,8	--
B015-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	5,00	54,7	54,7	--
C040-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	1,50	54,7	54,7	--
G129-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	5,00	54,7	54,7	--
F163-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	5,00	54,7	54,7	--
C049-3_A	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	1,50	54,7	54,7	--
H081-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	1,50	54,7	54,7	--
N013_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	1,50	54,7	54,7	--
K031_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133090,04	394910,19	1,50	54,7	54,7	--
A007-1_B	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	5,00	54,6	54,6	--
H086-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	5,00	54,6	54,6	--
D060-2_B	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	5,00	54,6	54,6	--
L010_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	5,00	54,6	54,6	--
F147-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	5,00	54,6	54,6	--
F146-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	5,00	54,6	54,6	--
J012_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	5,00	54,6	54,6	--
D068-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	1,50	54,6	54,6	--
D069-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	1,50	54,6	54,6	--
D071-1_A	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	1,50	54,6	54,6	--
D076-1_B	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	5,00	54,5	54,5	--
M011_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	1,50	54,5	54,5	--
L006_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	5,00	54,5	54,5	--
D056-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	1,50	54,5	54,5	--
H107-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	5,00	54,5	54,5	--
A008-1_B	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	5,00	54,5	54,5	--
F161-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	1,50	54,5	54,5	--
G118-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133127,41	394891,05	5,00	54,5	54,5	--
M007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,58	394833,18	1,50	54,5	54,5	--
D073-4_A	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	1,50	54,4	54,4	--
B014-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	1,50	54,4	54,4	--
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	1,50	54,4	54,4	--
D060-3_B	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	5,00	54,4	54,4	--
A007-1_A	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	1,50	54,4	54,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - conform vergunning LArLT + LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H096-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	5,00	54,4	54,4	--
K027_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133105,00	394905,29	5,00	54,4	54,4	--
C049-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	5,00	54,4	54,4	--
D060-2_A	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	1,50	54,4	54,4	--
L009_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	1,50	54,3	54,3	--
B023-2_A	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	1,50	54,3	54,3	--
L005_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	5,00	54,3	54,3	--
A009-1_B	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	5,00	54,3	54,3	--
I173-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	5,00	54,3	54,3	--
D061-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	5,00	54,3	54,3	--
L022_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	5,00	54,3	54,3	--
L004_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	1,50	54,3	54,3	--
I168-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	5,00	54,3	54,3	--
M003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,20	394828,31	1,50	54,3	54,3	--
D067-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	5,00	54,2	54,2	--
D060-3_A	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	1,50	54,2	54,2	--
D061-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	1,50	54,2	54,2	--
G129-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	1,50	54,2	54,2	--
G126-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	1,50	54,2	54,2	--
A008-1_A	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	1,50	54,2	54,2	--
C048-1_B	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	5,00	54,2	54,2	--
D062-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	5,00	54,2	54,2	--
A006-1_A	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	1,50	54,2	54,2	--
H087-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	5,00	54,2	54,2	--
D075-1_B	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	5,00	54,2	54,2	--
F162-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	1,50	54,2	54,2	--
A010-1_B	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	5,00	54,1	54,1	--
I166-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	1,50	54,1	54,1	--
E145-2_B	Nieuwbouw - blok E	133182,94	394989,84	5,00	54,1	54,1	--
D072-4_A	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	1,50	54,1	54,1	--
G133-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	5,00	54,1	54,1	--
K003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	5,00	54,1	54,1	--
D061-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	1,50	54,1	54,1	--
J015_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	1,50	54,1	54,1	--
M015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	1,50	54,1	54,1	--
D063-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	5,00	54,1	54,1	--
K016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	1,50	54,1	54,1	--
K018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	5,00	54,1	54,1	--
A009-1_A	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	1,50	54,1	54,1	--
H082-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	1,50	54,1	54,1	--
G121-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	5,00	54,0	54,0	--
G133-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	1,50	54,0	54,0	--
J022_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	1,50	54,0	54,0	--
C047-1_B	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	5,00	54,0	54,0	--
D062-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	1,50	54,0	54,0	--
L012_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	1,50	54,0	54,0	--
G123-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	1,50	54,0	54,0	--
M014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	1,50	54,0	54,0	--
A011-1_B	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	5,00	54,0	54,0	--
H085-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	5,00	54,0	54,0	--
H086-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	5,00	54,0	54,0	--
D064-3_A	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	1,50	53,9	53,9	--
A010-1_A	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	1,50	53,9	53,9	--
G111-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	1,50	53,9	53,9	--
G111-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	5,00	53,9	53,9	--
C046-3_B	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	5,00	53,9	53,9	--
K007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	5,00	53,9	53,9	--
N002_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	1,50	53,8	53,8	--
C046-1_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	5,00	53,8	53,8	--
C045-6_B	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394820,50	5,00	53,8	53,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - conform vergunning LArLT + LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M009_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	1,50	53,8	53,8	--
D063-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	1,50	53,8	53,8	--
F161-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	5,00	53,8	53,8	--
D074-1_B	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	5,00	53,8	53,8	--
K005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	5,00	53,8	53,8	--
A011-1_A	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	1,50	53,8	53,8	--
K014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	5,00	53,8	53,8	--
L019_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	1,50	53,7	53,7	--
M011_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	5,00	53,7	53,7	--
E145-4_B	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	5,00	53,7	53,7	--
K004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	5,00	53,7	53,7	--
J018_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	1,50	53,7	53,7	--
E144-2_B	Nieuwbouw - blok E	133177,34	394989,84	5,00	53,7	53,7	--
H100-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	1,50	53,7	53,7	--
K006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	5,00	53,7	53,7	--
G129-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	5,00	53,6	53,6	--
G133-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	1,50	53,6	53,6	--
L006_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	1,50	53,6	53,6	--
C045-1_B	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	5,00	53,6	53,6	--
F150-4_B	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	5,00	53,6	53,6	--
H105-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	1,50	53,6	53,6	--
C045-4_B	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	5,00	53,6	53,6	--
J014_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	1,50	53,6	53,6	--
G117-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	1,50	53,6	53,6	--
G128-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	5,00	53,6	53,6	--
L005_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	1,50	53,5	53,5	--
J019_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	1,50	53,5	53,5	--
N010_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	5,00	53,5	53,5	--
E144-3_B	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	5,00	53,4	53,4	--
K002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	5,00	53,4	53,4	--
D073-1_B	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	5,00	53,4	53,4	--
G127-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	5,00	53,4	53,4	--
K008_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,33	394909,58	1,50	53,4	53,4	--
D062-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	1,50	53,4	53,4	--
H100-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	1,50	53,3	53,3	--
K017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	5,00	53,3	53,3	--
L010_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	1,50	53,3	53,3	--
N003_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	1,50	53,3	53,3	--
D064-2_B	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	5,00	53,3	53,3	--
K004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	1,50	53,3	53,3	--
J021_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	1,50	53,2	53,2	--
D067-3_B	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	5,00	53,2	53,2	--
K005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	1,50	53,1	53,1	--
K002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	1,50	53,1	53,1	--
D064-2_A	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	1,50	53,1	53,1	--
D072-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	5,00	53,1	53,1	--
E143-2_B	Nieuwbouw - blok E	133171,93	394989,85	5,00	53,1	53,1	--
J012_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	1,50	53,1	53,1	--
K003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	1,50	53,1	53,1	--
D065-2_B	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	5,00	53,1	53,1	--
K024_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	1,50	53,1	53,1	--
L014_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,03	394889,60	1,50	53,1	53,1	--
M005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,83	394823,60	5,00	53,0	53,0	--
G112-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	5,00	53,0	53,0	--
K006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	1,50	53,0	53,0	--
K007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	1,50	53,0	53,0	--
L021_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	5,00	53,0	53,0	--
M004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133064,35	394823,69	1,50	53,0	53,0	--
K026_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,97	394910,28	5,00	53,0	53,0	--
G128-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	5,00	53,0	53,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - conform vergunning LArLT + LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J024_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	5,00	53,0	53,0	--
D066-3_B	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	5,00	52,9	52,9	--
J001_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	5,00	52,9	52,9	--
D065-2_A	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	1,50	52,9	52,9	--
D066-2_B	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	5,00	52,9	52,9	--
L018_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	1,50	52,9	52,9	--
L017_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	5,00	52,9	52,9	--
M005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,83	394823,60	1,50	52,9	52,9	--
L018_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	5,00	52,8	52,8	--
G110-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	1,50	52,8	52,8	--
E142-2_B	Nieuwbouw - blok E	133166,81	394989,85	5,00	52,8	52,8	--
H088-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	5,00	52,8	52,8	--
I166-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	1,50	52,8	52,8	--
D071-1_B	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	5,00	52,8	52,8	--
H092-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	5,00	52,8	52,8	--
H096-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	5,00	52,8	52,8	--
L017_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	1,50	52,8	52,8	--
J001_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	1,50	52,8	52,8	--
J024_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	1,50	52,7	52,7	--
E145-3_B	Nieuwbouw - blok E	133187,73	394996,46	5,00	52,7	52,7	--
M004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133064,35	394823,69	5,00	52,7	52,7	--
D066-2_A	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	1,50	52,7	52,7	--
D067-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	5,00	52,7	52,7	--
K036_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	5,00	52,7	52,7	--
D070-3_A	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	1,50	52,7	52,7	--
F162-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	5,00	52,7	52,7	--
H090-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	5,00	52,7	52,7	--
J002_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	5,00	52,7	52,7	--
G110-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	5,00	52,7	52,7	--
G133-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	5,00	52,7	52,7	--
K026_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,97	394910,28	1,50	52,6	52,6	--
D070-3_B	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	5,00	52,6	52,6	--
D068-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	5,00	52,6	52,6	--
F149-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	5,00	52,6	52,6	--
L007_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	1,50	52,6	52,6	--
H087-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	5,00	52,6	52,6	--
D069-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	5,00	52,6	52,6	--
H088-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	5,00	52,6	52,6	--
J002_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	1,50	52,6	52,6	--
E145-5_B	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	5,00	52,5	52,5	--
G130-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	5,00	52,5	52,5	--
H096-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	5,00	52,5	52,5	--
K001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	5,00	52,5	52,5	--
L011_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	1,50	52,5	52,5	--
G111-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	5,00	52,5	52,5	--
H091-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	5,00	52,5	52,5	--
E143-3_B	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	5,00	52,5	52,5	--
K017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	1,50	52,5	52,5	--
J003_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	5,00	52,5	52,5	--
F158-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	5,00	52,5	52,5	--
G132-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	5,00	52,5	52,5	--
D067-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	1,50	52,4	52,4	--
E139-2_B	Nieuwbouw - blok E	133149,96	394989,90	5,00	52,4	52,4	--
G131-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	5,00	52,4	52,4	--
G110-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	5,00	52,4	52,4	--
H084-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	5,00	52,4	52,4	--
L020_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	1,50	52,4	52,4	--
J022_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	5,00	52,4	52,4	--
F155-3_A	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	1,50	52,4	52,4	--
G133-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	1,50	52,4	52,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - conform vergunning LArLT + LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K024_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	5,00	52,4	52,4	--
J003_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	1,50	52,4	52,4	--
M016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	1,50	52,4	52,4	--
H095-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	5,00	52,4	52,4	--
H099-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	1,50	52,4	52,4	--
K015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	1,50	52,4	52,4	--
K021_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	5,00	52,4	52,4	--
M016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	5,00	52,4	52,4	--
F159-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	5,00	52,3	52,3	--
G116-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	1,50	52,3	52,3	--
G128-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	1,50	52,3	52,3	--
N010_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	1,50	52,3	52,3	--
E141-2_B	Nieuwbouw - blok E	133161,56	394989,85	5,00	52,3	52,3	--
H095-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	1,50	52,3	52,3	--
F157-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	5,00	52,3	52,3	--
L023_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,14	394889,46	1,50	52,3	52,3	--
K001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	1,50	52,3	52,3	--
J021_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	5,00	52,3	52,3	--
F159-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	5,00	52,3	52,3	--
H104-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	1,50	52,2	52,2	--
K035_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	5,00	52,2	52,2	--
F151-1_A	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	1,50	52,2	52,2	--
M012_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	1,50	52,2	52,2	--
F148-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	5,00	52,2	52,2	--
G113-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	5,00	52,2	52,2	--
J016_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	1,50	52,2	52,2	--
K020_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	5,00	52,2	52,2	--
E138-2_B	Nieuwbouw - blok E	133144,51	394989,81	5,00	52,2	52,2	--
G110-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	1,50	52,2	52,2	--
H086-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	5,00	52,2	52,2	--
H093-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	5,00	52,2	52,2	--
L015_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	5,00	52,2	52,2	--
G110-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	5,00	52,2	52,2	--
K022_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	5,00	52,2	52,2	--
H095-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	5,00	52,2	52,2	--
L015_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	1,50	52,1	52,1	--
E143-1_B	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	5,00	52,1	52,1	--
J004_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	5,00	52,1	52,1	--
J017_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	1,50	52,1	52,1	--
K018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	1,50	52,1	52,1	--
K020_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	1,50	52,1	52,1	--
G115-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	1,50	52,1	52,1	--
K014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	1,50	52,1	52,1	--
H099-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	1,50	52,1	52,1	--
E142-3_B	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	5,00	52,1	52,1	--
F150-4_A	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	1,50	52,1	52,1	--
K023_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	5,00	52,0	52,0	--
H093-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	5,00	52,0	52,0	--
G120-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	5,00	52,0	52,0	--
H109-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	1,50	52,0	52,0	--
L016_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	5,00	52,0	52,0	--
F152-1_A	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	1,50	52,0	52,0	--
J004_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	1,50	52,0	52,0	--
L021_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	1,50	52,0	52,0	--
G125-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	5,00	52,0	52,0	--
G117-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	1,50	52,0	52,0	--
G126-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	1,50	52,0	52,0	--
H108-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	1,50	52,0	52,0	--
F154-1_B	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	5,00	51,9	51,9	--
H091-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	1,50	51,9	51,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - conform vergunning LArLT + LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K022_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	1,50	51,9	51,9	--
L022_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	1,50	51,9	51,9	--
F148-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	1,50	51,9	51,9	--
K021_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	1,50	51,9	51,9	--
G111-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	1,50	51,9	51,9	--
N004_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	1,50	51,9	51,9	--
J011_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	5,00	51,9	51,9	--
J005_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	5,00	51,9	51,9	--
E137-2_B	Nieuwbouw - blok E	133138,89	394989,73	5,00	51,9	51,9	--
G110-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	1,50	51,9	51,9	--
J010_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	1,50	51,9	51,9	--
G112-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	1,50	51,8	51,8	--
K023_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	1,50	51,8	51,8	--
L016_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	1,50	51,8	51,8	--
F155-2_A	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	1,50	51,8	51,8	--
J008_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	5,00	51,8	51,8	--
N013_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	5,00	51,8	51,8	--
H101-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	1,50	51,8	51,8	--
K032_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	5,00	51,8	51,8	--
G118-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	5,00	51,8	51,8	--
H096-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	5,00	51,8	51,8	--
H092-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	5,00	51,8	51,8	--
N007_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	5,00	51,8	51,8	--
F153-1_A	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	1,50	51,7	51,7	--
J005_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	1,50	51,7	51,7	--
H106-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	1,50	51,7	51,7	--
G113-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	1,50	51,7	51,7	--
H096-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	1,50	51,7	51,7	--
J006_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	5,00	51,7	51,7	--
H091-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	5,00	51,7	51,7	--
M010_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	5,00	51,7	51,7	--
K034_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	5,00	51,7	51,7	--
H094-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	5,00	51,7	51,7	--
E141-3_B	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	5,00	51,6	51,6	--
E134-3_B	Nieuwbouw - blok E	133119,29	394994,91	5,00	51,6	51,6	--
J011_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	1,50	51,6	51,6	--
E136-2_B	Nieuwbouw - blok E	133133,90	394989,65	5,00	51,6	51,6	--
G114-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	1,50	51,6	51,6	--
H089-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	1,50	51,6	51,6	--
J008_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	1,50	51,6	51,6	--
K033_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	5,00	51,6	51,6	--
J006_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	1,50	51,6	51,6	--
K036_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	1,50	51,6	51,6	--
F150-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	5,00	51,6	51,6	--
K019_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	5,00	51,5	51,5	--
M010_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	1,50	51,5	51,5	--
G125-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	1,50	51,5	51,5	--
G129-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	5,00	51,5	51,5	--
E140-2_B	Nieuwbouw - blok E	133155,74	394989,86	5,00	51,5	51,5	--
H093-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	1,50	51,5	51,5	--
G118-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133127,41	394891,05	1,50	51,4	51,4	--
H103-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	1,50	51,4	51,4	--
I169-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	1,50	51,4	51,4	--
F148-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	5,00	51,4	51,4	--
G112-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	5,00	51,4	51,4	--
G111-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	5,00	51,4	51,4	--
H081-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	1,50	51,4	51,4	--
I171-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	1,50	51,4	51,4	--
F158-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	1,50	51,4	51,4	--
G112-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	1,50	51,4	51,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - conform vergunning LArLT + LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H095-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	5,00	51,4	51,4	--
H096-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	1,50	51,3	51,3	--
N012_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	5,00	51,3	51,3	--
G118-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	5,00	51,3	51,3	--
H082-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	1,50	51,3	51,3	--
K035_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	1,50	51,3	51,3	--
E144-1_B	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	5,00	51,3	51,3	--
G121-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	5,00	51,3	51,3	--
H091-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	1,50	51,3	51,3	--
H109-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133146,24	394828,16	1,50	51,3	51,3	--
K019_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	1,50	51,3	51,3	--
H090-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	1,50	51,3	51,3	--
H102-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	1,50	51,3	51,3	--
N011_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	5,00	51,2	51,2	--
N012_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	1,50	51,2	51,2	--
H095-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	1,50	51,2	51,2	--
G111-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	1,50	51,2	51,2	--
F159-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	1,50	51,2	51,2	--
G110-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	5,00	51,2	51,2	--
H097-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	1,50	51,2	51,2	--
H094-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	5,00	51,2	51,2	--
H094-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	5,00	51,2	51,2	--
E140-3_B	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	5,00	51,2	51,2	--
G119-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	1,50	51,2	51,2	--
G118-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,12	394897,71	1,50	51,1	51,1	--
K034_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	1,50	51,1	51,1	--
G118-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	1,50	51,1	51,1	--
G120-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	1,50	51,1	51,1	--
G125-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	5,00	51,1	51,1	--
N011_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	1,50	51,1	51,1	--
G132-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	1,50	51,1	51,1	--
K032_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	1,50	51,1	51,1	--
E139-1_B	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	5,00	51,1	51,1	--
F154-1_A	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	1,50	51,1	51,1	--
H098-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	1,50	51,1	51,1	--
I167-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	1,50	51,1	51,1	--
H107-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	1,50	51,1	51,1	--
H109-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,00	394827,13	1,50	51,1	51,1	--
H109-6_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,00	394827,13	5,00	51,1	51,1	--
H088-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	1,50	51,0	51,0	--
F161-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	1,50	51,0	51,0	--
I173-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	5,00	51,0	51,0	--
K033_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	1,50	51,0	51,0	--
F151-1_B	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	5,00	51,0	51,0	--
N006_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	5,00	51,0	51,0	--
G126-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	5,00	51,0	51,0	--
F157-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	1,50	51,0	51,0	--
H098-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	5,00	51,0	51,0	--
G125-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	1,50	50,9	50,9	--
H092-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	5,00	50,9	50,9	--
I172-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	5,00	50,9	50,9	--
G118-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	1,50	50,9	50,9	--
H097-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	5,00	50,9	50,9	--
G129-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	1,50	50,9	50,9	--
F162-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	1,50	50,9	50,9	--
G129-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	5,00	50,9	50,9	--
H094-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	1,50	50,9	50,9	--
H106-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	5,00	50,9	50,9	--
G131-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	1,50	50,8	50,8	--
N006_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	1,50	50,8	50,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - conform vergunning LArLT + LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E139-3_B	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	5,00	50,8	50,8	--
H104-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	5,00	50,8	50,8	--
I169-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	5,00	50,8	50,8	--
H095-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	1,50	50,8	50,8	--
H106-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	1,50	50,8	50,8	--
N005_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	5,00	50,8	50,8	--
F152-1_B	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	5,00	50,8	50,8	--
G123-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	5,00	50,8	50,8	--
F163-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	1,50	50,7	50,7	--
F147-3_A	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	1,50	50,7	50,7	--
I168-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	5,00	50,7	50,7	--
I170-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	1,50	50,7	50,7	--
G124-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	5,00	50,7	50,7	--
N004_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	5,00	50,7	50,7	--
F159-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	1,50	50,7	50,7	--
H107-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	1,50	50,7	50,7	--
F146-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	1,50	50,7	50,7	--
F155-3_B	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	5,00	50,7	50,7	--
H094-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	1,50	50,7	50,7	--
H097-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	1,50	50,7	50,7	--
N005_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	1,50	50,7	50,7	--
H094-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	1,50	50,6	50,6	--
H098-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	1,50	50,6	50,6	--
F152-2_B	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	5,00	50,6	50,6	--
G122-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	5,00	50,6	50,6	--
E145-1_B	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	5,00	50,6	50,6	--
F155-2_B	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	5,00	50,6	50,6	--
H097-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	5,00	50,6	50,6	--
E138-3_B	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	5,00	50,6	50,6	--
E142-1_B	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	5,00	50,6	50,6	--
N007_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	1,50	50,6	50,6	--
H089-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	5,00	50,6	50,6	--
G110-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	1,50	50,6	50,6	--
F153-1_B	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	5,00	50,5	50,5	--
H095-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	5,00	50,5	50,5	--
H097-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	1,50	50,5	50,5	--
F150-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	1,50	50,5	50,5	--
H084-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	1,50	50,5	50,5	--
H100-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	5,00	50,5	50,5	--
L014_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,03	394889,60	5,00	50,5	50,5	--
F158-1_B	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	5,00	50,5	50,5	--
F149-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	5,00	50,5	50,5	--
H089-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	1,50	50,5	50,5	--
G125-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	1,50	50,4	50,4	--
G126-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	1,50	50,4	50,4	--
F160-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	1,50	50,4	50,4	--
H094-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	5,00	50,4	50,4	--
G122-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	1,50	50,4	50,4	--
H088-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	1,50	50,4	50,4	--
K025_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	5,00	50,4	50,4	--
G116-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	5,00	50,4	50,4	--
E137-3_B	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	5,00	50,3	50,3	--
H092-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	1,50	50,3	50,3	--
H087-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	1,50	50,3	50,3	--
F154-2_B	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	5,00	50,3	50,3	--
F155-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	5,00	50,3	50,3	--
G116-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	1,50	50,3	50,3	--
G121-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	1,50	50,3	50,3	--
G117-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	5,00	50,3	50,3	--
G128-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	5,00	50,3	50,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - conform vergunning LArLT + LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F157-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	5,00	50,3	50,3	--
E134-2_B	Nieuwbouw - blok E	133122,93	394989,48	5,00	50,3	50,3	--
K025_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	1,50	50,3	50,3	--
F154-3_B	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	5,00	50,2	50,2	--
F163-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	5,00	50,2	50,2	--
J010_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	5,00	50,2	50,2	--
F155-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	1,50	50,2	50,2	--
F157-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	1,50	50,2	50,2	--
G119-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	5,00	50,2	50,2	--
J007_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	5,00	50,2	50,2	--
J009_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	5,00	50,2	50,2	--
H080-2_A	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	1,50	50,2	50,2	--
F156-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	5,00	50,2	50,2	--
E136-3_B	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	5,00	50,2	50,2	--
F158-1_A	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	1,50	50,2	50,2	--
H096-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	1,50	50,2	50,2	--
F160-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	5,00	50,1	50,1	--
G114-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	5,00	50,1	50,1	--
G115-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	5,00	50,1	50,1	--
G124-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	5,00	50,1	50,1	--
H082-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	5,00	50,1	50,1	--
H096-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	1,50	50,1	50,1	--
G113-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	5,00	50,1	50,1	--
H093-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	5,00	50,1	50,1	--
G114-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	1,50	50,1	50,1	--
G115-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	1,50	50,1	50,1	--
H092-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	1,50	50,1	50,1	--
H083-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	5,00	50,1	50,1	--
G113-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	1,50	50,1	50,1	--
J009_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	1,50	50,1	50,1	--
E135-2_B	Nieuwbouw - blok E	133128,34	394989,56	5,00	50,1	50,1	--
E135-3_B	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	5,00	50,1	50,1	--
F156-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	1,50	50,1	50,1	--
I172-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	1,50	50,1	50,1	--
J007_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	1,50	50,1	50,1	--
G117-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	1,50	50,0	50,0	--
G127-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	5,00	50,0	50,0	--
H082-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	1,50	50,0	50,0	--
F163-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	1,50	50,0	50,0	--
H108-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	1,50	50,0	50,0	--
E134-5_B	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	5,00	50,0	50,0	--
G116-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	5,00	50,0	50,0	--
F150-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	5,00	50,0	50,0	--
E134-4_B	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	5,00	50,0	50,0	--
F163-3_B	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	5,00	50,0	50,0	--
H092-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	5,00	49,9	49,9	--
E134-1_B	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	5,00	49,9	49,9	--
H091-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	5,00	49,9	49,9	--
H095-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	1,50	49,9	49,9	--
H089-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	1,50	49,9	49,9	--
E134-3_A	Nieuwbouw - blok E	133119,29	394994,91	1,50	49,9	49,9	--
G127-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	5,00	49,9	49,9	--
H093-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	5,00	49,8	49,8	--
F156-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	5,00	49,8	49,8	--
G115-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	5,00	49,8	49,8	--
E145-3_A	Nieuwbouw - blok E	133187,73	394996,46	1,50	49,8	49,8	--
G114-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	5,00	49,8	49,8	--
G117-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	5,00	49,8	49,8	--
E135-1_B	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	5,00	49,8	49,8	--
F163-3_A	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	1,50	49,8	49,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - conform vergunning LArLT + LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H090-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	5,00	49,8	49,8	--
G120-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	1,50	49,8	49,8	--
E134-2_A	Nieuwbouw - blok E	133122,93	394989,48	1,50	49,8	49,8	--
F156-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	1,50	49,8	49,8	--
H085-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	5,00	49,7	49,7	--
H094-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	1,50	49,7	49,7	--
E134-1_A	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	1,50	49,7	49,7	--
E140-1_B	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	5,00	49,7	49,7	--
E135-1_A	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	1,50	49,7	49,7	--
G129-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	1,50	49,6	49,6	--
E136-1_B	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	5,00	49,6	49,6	--
F154-2_A	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	1,50	49,6	49,6	--
H109-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,52	394824,63	1,50	49,6	49,6	--
H093-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	1,50	49,6	49,6	--
E135-2_A	Nieuwbouw - blok E	133128,34	394989,56	1,50	49,6	49,6	--
E141-2_A	Nieuwbouw - blok E	133161,56	394989,85	1,50	49,5	49,5	--
E136-1_A	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	1,50	49,5	49,5	--
E137-1_B	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	5,00	49,5	49,5	--
F153-2_B	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	5,00	49,5	49,5	--
E139-1_A	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	1,50	49,4	49,4	--
G121-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	1,50	49,4	49,4	--
E137-1_A	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	1,50	49,4	49,4	--
G130-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	1,50	49,4	49,4	--
F151-3_B	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	5,00	49,4	49,4	--
I173-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	1,50	49,4	49,4	--
E136-2_A	Nieuwbouw - blok E	133133,90	394989,65	1,50	49,4	49,4	--
F151-2_B	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	5,00	49,4	49,4	--
G130-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	1,50	49,4	49,4	--
H093-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	1,50	49,4	49,4	--
E138-1_B	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	5,00	49,4	49,4	--
H092-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	1,50	49,4	49,4	--
E138-1_A	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	1,50	49,3	49,3	--
G122-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	1,50	49,2	49,2	--
H080-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133148,12	394827,32	1,50	49,2	49,2	--
H093-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	1,50	49,2	49,2	--
H089-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	1,50	49,2	49,2	--
H092-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	1,50	49,2	49,2	--
G130-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	5,00	49,1	49,1	--
I168-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	1,50	49,1	49,1	--
F153-2_A	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	1,50	49,1	49,1	--
H083-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	1,50	49,1	49,1	--
E137-2_A	Nieuwbouw - blok E	133138,89	394989,73	1,50	49,1	49,1	--
E142-2_A	Nieuwbouw - blok E	133166,81	394989,85	1,50	49,0	49,0	--
H091-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	5,00	49,0	49,0	--
G123-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	1,50	49,0	49,0	--
H090-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	1,50	48,9	48,9	--
I173-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	1,50	48,9	48,9	--
H087-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	1,50	48,9	48,9	--
F152-2_A	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	1,50	48,9	48,9	--
G127-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	1,50	48,8	48,8	--
H085-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	1,50	48,8	48,8	--
E141-1_B	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	5,00	48,7	48,7	--
F154-3_A	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	1,50	48,6	48,6	--
G127-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	1,50	48,6	48,6	--
F151-3_A	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	1,50	48,6	48,6	--
H084-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	1,50	48,6	48,6	--
H086-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	1,50	48,5	48,5	--
E143-2_A	Nieuwbouw - blok E	133171,93	394989,85	1,50	48,5	48,5	--
H083-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	1,50	48,5	48,5	--
H085-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	1,50	48,3	48,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - conform vergunning LArLT + LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G124-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	1,50	48,3	48,3	--
F147-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	1,50	48,3	48,3	--
E138-2_A	Nieuwbouw - blok E	133144,51	394989,81	1,50	48,2	48,2	--
G119-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	1,50	48,1	48,1	--
E140-2_A	Nieuwbouw - blok E	133155,74	394989,86	1,50	48,1	48,1	--
G128-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	1,50	48,1	48,1	--
H091-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	1,50	48,1	48,1	--
E139-2_A	Nieuwbouw - blok E	133149,96	394989,90	1,50	48,1	48,1	--
E144-2_A	Nieuwbouw - blok E	133177,34	394989,84	1,50	48,1	48,1	--
F146-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	1,50	48,0	48,0	--
E145-2_A	Nieuwbouw - blok E	133182,94	394989,84	1,50	48,0	48,0	--
G124-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	1,50	48,0	48,0	--
H090-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	5,00	47,8	47,8	--
H088-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	1,50	47,7	47,7	--
H086-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	1,50	47,6	47,6	--
G125-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	1,50	47,5	47,5	--
H090-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	1,50	47,5	47,5	--
F149-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	1,50	47,5	47,5	--
F151-2_A	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	1,50	47,3	47,3	--
H090-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	5,00	47,2	47,2	--
H091-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	1,50	47,0	47,0	--
F147-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	1,50	47,0	47,0	--
H087-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	1,50	47,0	47,0	--
F149-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	1,50	46,9	46,9	--
H086-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	1,50	46,8	46,8	--
H085-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	1,50	46,8	46,8	--
F148-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	1,50	46,8	46,8	--
H084-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	1,50	46,6	46,6	--
E142-1_A	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	1,50	46,6	46,6	--
F149-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	1,50	46,5	46,5	--
E141-1_A	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	1,50	46,4	46,4	--
F146-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	5,00	46,4	46,4	--
G129-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	1,50	46,2	46,2	--
I171-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	5,00	46,2	46,2	--
I170-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	5,00	46,1	46,1	--
G128-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	1,50	46,1	46,1	--
F150-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	1,50	45,9	45,9	--
H089-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	5,00	45,9	45,9	--
G127-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	1,50	45,8	45,8	--
F146-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	1,50	45,6	45,6	--
H090-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	1,50	45,5	45,5	--
F147-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	1,50	45,5	45,5	--
F150-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	5,00	45,4	45,4	--
F146-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	1,50	45,4	45,4	--
E143-1_A	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	1,50	45,4	45,4	--
F147-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	5,00	45,4	45,4	--
F149-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	5,00	45,2	45,2	--
E140-1_A	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	1,50	45,1	45,1	--
I169-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	1,50	45,0	45,0	--
E144-1_A	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	1,50	45,0	45,0	--
F148-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	5,00	44,9	44,9	--
E145-1_A	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	1,50	44,9	44,9	--
F148-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	1,50	44,7	44,7	--
F150-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	1,50	44,5	44,5	--
I166-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	5,00	44,0	44,0	--
G126-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	1,50	43,9	43,9	--
H083-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	1,50	43,3	43,3	--
I167-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	5,00	43,1	43,1	--
I173-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	1,50	43,0	43,0	--
I172-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	1,50	43,0	43,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - conform vergunning LArLT + LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
I170-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	1,50	42,9	42,9	--
I166-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	1,50	42,7	42,7	--
I167-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	1,50	42,6	42,6	--
I171-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	1,50	42,5	42,5	--
I168-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	1,50	42,5	42,5	--
A001-3_A	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	1,50	--	--	--
A001-5_A	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	1,50	--	--	--
A002-3_A	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	1,50	--	--	--
A003-3_A	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	1,50	--	--	--
A004-3_A	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	1,50	--	--	--
A005-3_A	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	1,50	--	--	--
A006-3_A	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	1,50	--	--	--
A007-3_A	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	1,50	--	--	--
A008-3_A	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	1,50	--	--	--
A009-3_A	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	1,50	--	--	--
A010-3_A	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	1,50	--	--	--
A011-3_A	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	1,50	--	--	--
A011-5_A	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	1,50	--	--	--
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394886,53	1,50	--	--	--
C045-6_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394820,50	1,50	--	--	--
C046-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	1,50	--	--	--
D071-5_A	Nieuwbouw - blok D	133036,39	394742,28	1,50	--	--	--
D071-5_B	Nieuwbouw - blok D	133036,39	394742,28	5,00	--	--	--
D072-5_A	Nieuwbouw - blok D	133026,62	394742,25	1,50	--	--	--
D072-5_B	Nieuwbouw - blok D	133026,62	394742,25	5,00	--	--	--
D073-5_A	Nieuwbouw - blok D	133016,78	394742,15	1,50	--	--	--
D073-5_B	Nieuwbouw - blok D	133016,78	394742,15	5,00	--	--	--
D074-5_A	Nieuwbouw - blok D	133007,23	394742,25	1,50	--	--	--
D074-5_B	Nieuwbouw - blok D	133007,23	394742,25	5,00	--	--	--
D075-5_A	Nieuwbouw - blok D	132997,81	394742,09	1,50	--	--	--
D075-5_B	Nieuwbouw - blok D	132997,81	394742,09	5,00	--	--	--
D076-5_A	Nieuwbouw - blok D	132988,15	394741,93	1,50	--	--	--
D076-5_B	Nieuwbouw - blok D	132988,15	394741,93	5,00	--	--	--
D077-5_A	Nieuwbouw - blok D	132978,13	394742,12	1,50	--	--	--
D077-5_B	Nieuwbouw - blok D	132978,13	394742,12	5,00	--	--	--
D077-6_A	Nieuwbouw - blok D	132975,92	394739,66	1,50	--	--	--
D077-6_B	Nieuwbouw - blok D	132975,92	394739,66	5,00	--	--	--
E134-4_A	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	1,50	--	--	--
E134-5_A	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	1,50	--	--	--
E135-3_A	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	1,50	--	--	--
E136-3_A	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	1,50	--	--	--
E137-3_A	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	1,50	--	--	--
E138-3_A	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	1,50	--	--	--
E139-3_A	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	1,50	--	--	--
E140-3_A	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	1,50	--	--	--
E141-3_A	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	1,50	--	--	--
E142-3_A	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	1,50	--	--	--
E143-3_A	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	1,50	--	--	--
E144-3_A	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	1,50	--	--	--
E145-4_A	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	1,50	--	--	--
E145-5_A	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	1,50	--	--	--
F153-3_A	Nieuwbouw - blok F	133145,35	394927,33	1,50	--	--	--
F153-3_B	Nieuwbouw - blok F	133145,35	394927,33	5,00	--	--	--
G119-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	1,50	--	--	--
G119-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,90	394907,75	1,50	--	--	--
G119-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133141,90	394907,75	5,00	--	--	--
H090-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,81	394743,42	1,50	--	--	--
H090-5_B	Nieuwbouw - Blok H	133182,81	394743,42	5,00	--	--	--
H090-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133185,68	394741,09	1,50	--	--	--
H090-6_B	Nieuwbouw - Blok H	133185,68	394741,09	5,00	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - conform vergunning LArLT + LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lamax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H091-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,49	394743,44	1,50	--	--	--
H091-5_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,49	394743,44	5,00	--	--	--
H092-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,10	394743,44	1,50	--	--	--
H092-5_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,10	394743,44	5,00	--	--	--
H093-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,73	394743,15	1,50	--	--	--
H093-5_B	Nieuwbouw - Blok H	133153,73	394743,15	5,00	--	--	--
H094-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,42	394743,10	1,50	--	--	--
H094-5_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,42	394743,10	5,00	--	--	--
H095-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,68	394742,97	1,50	--	--	--
H095-5_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,68	394742,97	5,00	--	--	--
H096-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,88	394742,96	1,50	--	--	--
H096-5_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,88	394742,96	5,00	--	--	--
H109-7_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,12	394824,79	1,50	--	--	--
H109-7_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,12	394824,79	5,00	--	--	--
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,41	394757,11	1,50	--	--	--
N009_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,41	394757,11	5,00	--	--	--
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,20	394757,12	1,50	--	--	--
N016_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,20	394757,12	5,00	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B029-1_C	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	7,50	49,0	51,7	-43,6	56,7
B028-1_C	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	7,50	49,0	51,6	-43,6	56,6
B030-1_C	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	7,50	49,1	51,6	-43,6	56,6
B027-1_C	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	7,50	49,0	51,6	-43,6	56,6
C055-1_C	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	7,50	48,9	51,5	-43,7	56,5
B031-1_C	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	7,50	48,8	51,5	-43,7	56,5
C054-1_C	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	7,50	49,0	51,5	-43,8	56,5
C053-1_C	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	7,50	48,9	51,5	-43,9	56,5
B032-1_C	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	7,50	48,8	51,4	-43,8	56,4
C052-1_C	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	7,50	48,0	51,0	-44,7	56,0
B033-1_C	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	7,50	48,2	51,0	-44,5	56,0
C051-1_C	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	7,50	47,8	50,7	-44,9	55,7
C054-3_C	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	7,50	48,1	50,7	-44,2	55,7
C050-1_C	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	7,50	47,8	50,6	-44,9	55,6
A001-5_B	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	7,50	47,6	50,6	-44,9	55,6
D077-6_A	Nieuwbouw - blok D	132975,92	394739,66	7,50	48,2	50,4	-44,5	55,4
D077-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	4,50	48,3	50,4	-46,0	55,4
N015_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	10,50	48,1	50,4	-43,4	55,4
D078-1_C	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	7,50	47,9	50,4	-45,0	55,4
K015_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	8,40	48,0	50,3	-43,1	55,3
B033-4_C	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	7,50	47,7	50,3	-44,6	55,3
D077-5_A	Nieuwbouw - blok D	132978,13	394742,12	7,50	48,0	50,3	-44,6	55,3
A001-3_B	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	7,50	47,5	50,3	-44,9	55,3
D079-1_C	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	7,50	47,7	50,3	-45,1	55,3
B032-3_C	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	7,50	47,7	50,3	-44,5	55,3
C051-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	7,50	47,4	50,2	-44,9	55,2
B031-4_C	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	7,50	47,8	50,2	-44,6	55,2
C052-4_C	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	7,50	47,3	50,1	-44,8	55,1
B029-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	7,50	47,5	50,1	-44,8	55,1
D078-4_C	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	7,50	47,4	50,1	-45,0	55,1
A002-3_B	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	7,50	47,2	50,0	-45,0	55,0
C055-4_C	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	7,50	47,4	50,0	-44,9	55,0
D079-4_C	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	7,50	47,1	49,9	-45,1	54,9
K016_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	8,40	47,6	49,9	-43,5	54,9
K014_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	8,40	47,7	49,9	-43,5	54,9
L022_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	8,40	47,7	49,8	-43,5	54,8
D076-5_A	Nieuwbouw - blok D	132988,15	394741,93	7,50	47,4	49,8	-44,7	54,8
A004-3_B	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	7,50	47,3	49,8	-44,7	54,8
AA2_C	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	7,50	47,5	49,7	-44,7	54,7
N008_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	10,50	47,7	49,7	-44,0	54,7
A011-3_B	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	7,50	47,3	49,7	-44,1	54,7
B028-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	7,50	46,9	49,7	-45,4	54,7
A010-3_B	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	7,50	47,3	49,7	-44,2	54,7
B029-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	4,50	46,8	49,7	-46,4	54,7
D057-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	4,50	46,6	49,6	-46,5	54,6
A003-3_B	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	7,50	47,0	49,6	-45,1	54,6
B030-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	4,50	46,8	49,6	-46,3	54,6
K018_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	8,40	47,7	49,6	-43,6	54,6
C044-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	7,50	47,0	49,6	-44,7	54,6
A005-3_B	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	7,50	47,1	49,6	-44,7	54,6
A009-3_B	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	7,50	47,2	49,6	-44,3	54,6
B028-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	4,50	46,8	49,6	-46,3	54,6
B027-1_B	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	4,50	46,7	49,6	-46,4	54,6
C055-1_B	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	4,50	46,7	49,5	-46,5	54,5
A008-3_B	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	7,50	47,1	49,5	-44,4	54,5
B031-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	4,50	46,5	49,5	-46,5	54,5
C054-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	4,50	46,7	49,5	-46,7	54,5
A006-3_B	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	7,50	47,0	49,5	-44,7	54,5
C053-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	4,50	46,7	49,5	-46,7	54,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A007-3_B	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	7,50	47,0	49,4	-44,6	54,4
C042-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	7,50	46,8	49,4	-44,9	54,4
B013-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	7,50	47,3	49,3	-44,4	54,3
B032-1_B	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	4,50	46,5	49,3	-46,5	54,3
C040-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	7,50	47,1	49,3	-44,8	54,3
B014-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	7,50	47,2	49,3	-44,4	54,3
N001_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	10,50	47,5	49,3	-44,2	54,3
C043-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	7,50	46,5	49,2	-45,0	54,2
C041-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	7,50	46,6	49,2	-45,1	54,2
D071-5_A	Nieuwbouw - blok D	133036,39	394742,28	7,50	47,2	49,2	-44,6	54,2
B015-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	7,50	47,1	49,2	-44,5	54,2
D069-3_C	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	7,50	46,6	49,2	-44,9	54,2
C039-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	7,50	47,1	49,2	-44,7	54,2
L020_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	8,40	46,8	49,2	-44,4	54,2
B016-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	7,50	47,1	49,2	-44,5	54,2
B027-3_C	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	7,50	46,5	49,2	-46,0	54,2
D070-2_C	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	7,50	46,8	49,2	-44,9	54,2
D069-2_C	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	7,50	46,7	49,1	-44,9	54,1
B017-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	7,50	47,0	49,1	-44,6	54,1
C052-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	4,50	45,9	49,1	-47,6	54,1
B019-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	7,50	46,8	49,1	-44,7	54,1
C046-2_C	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	7,50	46,7	49,1	-44,7	54,1
D072-5_A	Nieuwbouw - blok D	133026,62	394742,25	7,50	47,0	49,0	-44,8	54,0
N002_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	10,50	47,4	49,0	-44,4	54,0
B018-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	7,50	47,0	49,0	-44,6	54,0
D056-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	4,50	45,7	49,0	-47,4	54,0
B012-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	7,50	46,6	49,0	-44,9	54,0
B020-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	7,50	46,7	49,0	-44,7	54,0
B033-1_B	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	4,50	46,0	48,9	-47,3	53,9
K017_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	8,40	47,2	48,9	-44,3	53,9
L012_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	7,50	46,7	48,9	-44,5	53,9
D075-5_A	Nieuwbouw - blok D	132997,81	394742,09	7,50	46,8	48,9	-45,3	53,9
B033-4_B	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	4,50	46,3	48,9	-46,4	53,9
C038-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	7,50	46,7	48,8	-45,0	53,8
C055-3_C	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	7,50	46,6	48,8	-46,3	53,8
C052-4_B	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	4,50	46,0	48,8	-46,7	53,8
A001-3_A	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	4,50	46,0	48,8	-46,8	53,8
B021-2_C	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	7,50	46,4	48,7	-45,0	53,7
C051-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	4,50	45,6	48,7	-47,8	53,7
B030-3_C	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	7,50	46,1	48,7	-46,4	53,7
N009_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	7,50	46,3	48,7	-45,1	53,7
B032-3_B	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	4,50	46,0	48,7	-46,5	53,7
C051-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	4,50	45,6	48,7	-47,1	53,7
D073-5_A	Nieuwbouw - blok D	133016,78	394742,15	7,50	46,9	48,7	-45,2	53,7
C050-1_B	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	4,50	45,5	48,6	-47,9	53,6
C054-3_B	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	4,50	45,8	48,6	-46,9	53,6
N008_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	7,50	46,3	48,6	-45,2	53,6
B022-2_C	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	7,50	46,4	48,6	-45,1	53,6
D057-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	4,50	45,7	48,6	-48,0	53,6
B031-4_B	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	4,50	46,0	48,6	-46,6	53,6
A001-5_A	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	4,50	45,4	48,5	-47,8	53,5
D078-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	4,50	46,1	48,5	-47,9	53,5
D058-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	4,50	45,6	48,5	-48,1	53,5
H105-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	7,50	46,4	48,5	-45,1	53,5
C047-2_C	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	7,50	46,0	48,5	-45,4	53,5
D059-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	4,50	45,7	48,4	-48,1	53,4
C037-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	7,50	46,7	48,4	-45,2	53,4
D074-5_A	Nieuwbouw - blok D	133007,23	394742,25	7,50	46,6	48,4	-45,6	53,4
N002_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	7,50	45,8	48,4	-45,5	53,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A002-3_A	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	4,50	45,5	48,4	-47,0	53,4
D077-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	4,50	46,0	48,4	-47,6	53,4
C034-1_C	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	7,50	45,7	48,4	-46,1	53,4
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,41	394757,11	1,50	45,8	48,4	-45,7	53,4
D077-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	1,50	46,0	48,3	-48,2	53,3
D079-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	4,50	45,6	48,3	-48,2	53,3
B026-1_C	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	7,50	45,9	48,3	-46,3	53,3
B029-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	4,50	45,3	48,3	-47,2	53,3
D078-4_A	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	1,50	45,2	48,3	-48,6	53,3
D057-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	1,50	44,9	48,2	-48,4	53,2
L021_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	8,40	45,8	48,2	-45,3	53,2
D078-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	1,50	45,4	48,2	-48,7	53,2
B020-3_C	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	7,50	45,9	48,1	-45,4	53,1
B029-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	1,50	44,8	48,1	-48,6	53,1
L001_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	7,50	45,2	48,1	-45,6	53,1
B030-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	1,50	44,9	48,1	-48,5	53,1
C034-2_C	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	7,50	45,9	48,1	-46,2	53,1
B027-1_A	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	1,50	44,8	48,0	-48,6	53,0
A003-3_A	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	4,50	45,3	48,0	-47,2	53,0
B028-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	1,50	44,9	48,0	-48,5	53,0
N001_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	7,50	45,4	48,0	-45,8	53,0
N016_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	7,50	45,7	48,0	-45,9	53,0
L008_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	7,50	45,6	48,0	-45,4	53,0
C054-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	1,50	44,8	48,0	-48,8	53,0
N014_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	7,50	45,9	48,0	-45,6	53,0
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,20	394757,12	1,50	45,5	48,0	-45,9	53,0
C055-1_A	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	1,50	44,9	48,0	-48,7	53,0
C051-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	1,50	44,7	48,0	-48,3	53,0
C053-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	1,50	44,8	47,9	-48,9	52,9
H102-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	7,50	45,5	47,9	-45,9	52,9
B031-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	1,50	44,6	47,9	-48,7	52,9
D056-1_B	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	4,50	45,0	47,9	-47,9	52,9
C055-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	4,50	45,0	47,9	-47,6	52,9
H105-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	7,50	45,9	47,9	-45,6	52,9
B033-4_A	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	1,50	44,7	47,9	-48,0	52,9
D078-4_B	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	4,50	45,0	47,9	-48,3	52,9
D079-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	1,50	45,2	47,9	-49,0	52,9
H106-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	7,50	45,8	47,8	-45,7	52,8
AA2_B	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	4,50	45,6	47,8	-47,0	52,8
B028-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	4,50	44,8	47,8	-47,9	52,8
C054-3_A	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	1,50	44,7	47,8	-48,2	52,8
H103-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	7,50	45,6	47,8	-45,9	52,8
H101-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	7,50	45,4	47,8	-46,0	52,8
H107-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	7,50	45,7	47,8	-45,7	52,8
B025-1_C	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	7,50	45,3	47,8	-46,6	52,8
H104-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	7,50	45,7	47,8	-45,8	52,8
H108-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	7,50	45,7	47,8	-45,6	52,8
D059-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	1,50	44,7	47,8	-49,2	52,8
B032-1_A	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	1,50	44,6	47,8	-48,8	52,8
C052-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	1,50	44,2	47,7	-49,7	52,7
D058-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	1,50	44,5	47,7	-49,3	52,7
B031-3_C	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	7,50	45,3	47,7	-47,3	52,7
D056-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	1,50	44,1	47,7	-49,4	52,7
AA1_C	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	7,50	45,8	47,7	-46,2	52,7
C035-1_C	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	7,50	45,2	47,7	-46,6	52,7
D077-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	1,50	44,9	47,7	-48,9	52,7
H109-7_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,12	394824,79	7,50	45,6	47,6	-45,7	52,6
B032-4_C	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	7,50	44,8	47,6	-47,8	52,6
D057-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	1,50	44,4	47,6	-49,5	52,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B031-4_A	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	1,50	44,7	47,6	-48,5	52,6
C052-4_A	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	1,50	44,6	47,6	-48,4	52,6
C048-2_C	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	7,50	45,2	47,5	-46,4	52,5
C055-3_B	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	4,50	45,0	47,5	-48,2	52,5
D076-2_B	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	4,50	45,2	47,5	-48,0	52,5
A004-3_A	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	4,50	44,9	47,5	-47,4	52,5
B027-3_B	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	4,50	44,5	47,4	-48,3	52,4
A001-2_A	Nieuwbouw - blok A	132965,78	394988,46	1,50	44,3	47,4	-48,8	52,4
B033-1_A	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	1,50	44,2	47,4	-49,4	52,4
B029-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	1,50	44,0	47,4	-49,1	52,4
C034-3_C	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	7,50	45,1	47,4	-47,9	52,4
A001-4_A	Nieuwbouw - blok A	132961,37	394994,78	1,50	43,9	47,3	-49,7	52,3
C051-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	1,50	44,0	47,3	-49,9	52,3
B023-3_C	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	7,50	46,0	47,3	-46,1	52,3
H100-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	7,50	44,7	47,3	-46,4	52,3
B032-3_A	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	1,50	44,4	47,2	-48,4	52,2
C050-1_A	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	1,50	43,9	47,2	-49,9	52,2
C053-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	7,50	44,8	47,2	-48,5	52,2
B030-3_B	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	4,50	44,4	47,2	-48,4	52,2
B028-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	1,50	43,9	47,2	-49,1	52,2
C035-2_C	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	7,50	45,6	47,1	-46,9	52,1
A002-2_A	Nieuwbouw - blok A	132971,50	394988,49	1,50	43,9	47,0	-48,9	52,0
D079-4_B	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	4,50	44,1	46,9	-48,8	51,9
A005-3_A	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	4,50	44,3	46,9	-47,9	51,9
F161-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	7,50	44,1	46,8	-46,6	51,8
B021-3_C	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	7,50	45,2	46,7	-46,7	51,7
C053-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	4,50	44,0	46,6	-49,6	51,6
K001_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	8,40	43,9	46,6	-46,9	51,6
B030-3_A	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	1,50	43,7	46,6	-49,6	51,6
B026-3_C	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	7,50	44,1	46,5	-48,8	51,5
C034-1_B	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	4,50	43,7	46,5	-48,7	51,5
D056-1_A	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	1,50	43,3	46,5	-49,9	51,5
B026-1_B	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	4,50	44,0	46,5	-48,6	51,5
A003-2_A	Nieuwbouw - blok A	132976,79	394988,52	1,50	43,5	46,5	-49,2	51,5
D060-1_B	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	4,50	43,6	46,5	-49,1	51,5
A006-3_A	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	4,50	43,8	46,4	-48,4	51,4
C055-3_A	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	1,50	43,7	46,4	-50,1	51,4
B013-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	4,50	44,4	46,4	-48,0	51,4
C044-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	4,50	43,9	46,4	-48,7	51,4
H086-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	7,50	44,5	46,4	-46,8	51,4
C055-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	1,50	43,2	46,4	-49,7	51,4
H085-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	7,50	44,5	46,3	-46,9	51,3
D076-2_A	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	1,50	43,6	46,3	-49,7	51,3
B031-3_B	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	4,50	43,7	46,3	-49,3	51,3
H085-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	7,50	44,3	46,3	-47,0	51,3
AA1_B	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	4,50	44,0	46,3	-48,1	51,3
H087-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	7,50	44,5	46,2	-47,1	51,2
N007_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	10,50	44,4	46,2	-47,4	51,2
AA2_A	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	1,50	43,5	46,2	-49,1	51,2
C049-2_C	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	7,50	44,3	46,2	-47,5	51,2
H087-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	7,50	44,4	46,2	-47,1	51,2
H088-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	7,50	44,0	46,2	-47,3	51,2
B025-1_B	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	4,50	43,6	46,1	-48,7	51,1
A007-3_A	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	4,50	43,6	46,1	-48,6	51,1
C042-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	4,50	43,4	46,1	-49,1	51,1
C041-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	4,50	43,3	46,1	-49,4	51,1
H084-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	7,50	44,2	46,1	-47,1	51,1
D071-2_B	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	4,50	43,8	46,1	-48,8	51,1
B012-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	4,50	43,5	46,1	-48,8	51,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B032-4_B	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	4,50	43,1	46,1	-49,9	51,1
G119-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	7,50	43,8	46,1	-47,2	51,1
C034-2_B	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	4,50	43,7	46,0	-48,8	51,0
D075-2_B	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	4,50	43,3	46,0	-49,6	51,0
B027-3_A	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	1,50	42,8	46,0	-50,1	51,0
J026_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	5,50	43,8	46,0	-48,0	51,0
C040-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	4,50	43,5	46,0	-49,2	51,0
C043-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	4,50	43,3	46,0	-49,0	51,0
K002_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	8,40	43,0	46,0	-47,7	51,0
B023-2_C	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	7,50	43,7	46,0	-48,0	51,0
A008-3_A	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	4,50	43,2	45,9	-48,8	50,9
B014-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	4,50	43,7	45,9	-48,6	50,9
A011-3_A	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	4,50	43,3	45,9	-48,5	50,9
H089-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	7,50	43,6	45,9	-47,6	50,9
B025-2_C	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	7,50	43,8	45,8	-48,3	50,8
D079-4_A	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	1,50	43,0	45,8	-50,4	50,8
A004-2_A	Nieuwbouw - blok A	132982,23	394988,54	1,50	43,0	45,8	-49,6	50,8
G120-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	7,50	43,6	45,8	-47,5	50,8
A009-3_A	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	4,50	43,3	45,8	-48,7	50,8
B016-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	4,50	43,9	45,8	-48,4	50,8
L007_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	7,50	43,5	45,8	-47,7	50,8
A010-3_A	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	4,50	43,2	45,8	-48,7	50,8
D069-3_B	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	4,50	43,5	45,7	-48,4	50,7
C039-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	4,50	43,7	45,7	-49,2	50,7
C035-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	4,50	42,9	45,7	-49,4	50,7
B019-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	4,50	43,5	45,7	-48,6	50,7
B015-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	4,50	43,5	45,6	-48,7	50,6
H083-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	7,50	43,4	45,6	-47,7	50,6
F160-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	7,50	43,6	45,6	-47,7	50,6
C055-2_C	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	7,50	43,5	45,6	-48,9	50,6
C034-3_B	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	4,50	42,8	45,5	-50,4	50,5
C053-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	1,50	42,6	45,4	-51,3	50,4
H089-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	7,50	43,1	45,4	-48,0	50,4
I173-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	7,50	43,5	45,4	-47,9	50,4
B032-4_A	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	1,50	42,2	45,4	-51,1	50,4
I170-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	7,50	43,6	45,4	-47,8	50,4
N002_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	4,50	42,8	45,3	-48,8	50,3
F146-4_C	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	7,50	43,3	45,3	-47,9	50,3
D070-2_B	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	4,50	42,7	45,2	-49,6	50,2
A005-2_A	Nieuwbouw - blok A	132987,71	394988,57	1,50	42,4	45,2	-50,1	50,2
B033-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	7,50	42,2	45,2	-51,3	50,2
C034-1_A	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	1,50	42,2	45,2	-50,4	50,2
B017-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	4,50	43,0	45,2	-49,2	50,2
B026-2_C	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	7,50	42,8	45,2	-49,6	50,2
N001_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	4,50	42,8	45,2	-48,9	50,2
N008_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	4,50	42,9	45,2	-48,8	50,2
I169-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	7,50	43,5	45,2	-48,0	50,2
B018-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	4,50	42,8	45,1	-49,4	50,1
C044-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	1,50	42,5	45,1	-50,3	50,1
I172-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	7,50	43,3	45,1	-48,1	50,1
H105-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	4,50	42,8	45,1	-48,8	50,1
B026-1_A	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	1,50	42,5	45,1	-50,3	50,1
I171-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	7,50	43,4	45,1	-48,1	50,1
N015_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	7,50	43,1	45,1	-48,8	50,1
B020-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	4,50	42,9	45,1	-49,2	50,1
D060-1_A	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	1,50	41,9	45,1	-51,0	50,1
B031-3_A	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	1,50	42,1	45,0	-51,0	50,0
B027-2_C	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	7,50	42,9	45,0	-49,4	50,0
C042-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	1,50	42,1	45,0	-51,0	50,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K019_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	8,40	42,5	45,0	-48,6	50,0
J013_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	5,50	42,9	45,0	-48,3	50,0
D069-2_B	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	4,50	42,9	45,0	-49,1	50,0
H101-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	4,50	42,5	45,0	-49,1	50,0
C043-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	1,50	42,1	44,9	-50,6	49,9
H102-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	4,50	42,4	44,9	-49,1	49,9
D074-2_B	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	4,50	42,6	44,9	-50,6	49,9
C041-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	1,50	41,8	44,9	-51,4	49,9
C035-2_B	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	4,50	43,1	44,9	-49,6	49,9
B013-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	1,50	42,6	44,8	-50,0	49,8
N009_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	4,50	42,6	44,8	-49,0	49,8
K020_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	8,40	42,4	44,8	-48,7	49,8
B026-3_B	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	4,50	41,8	44,8	-51,4	49,8
C038-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	4,50	42,2	44,8	-50,3	49,8
F162-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	7,50	42,5	44,7	-48,6	49,7
I168-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	7,50	42,5	44,7	-48,7	49,7
B024-2_B	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	4,50	42,2	44,7	-49,8	49,7
C044-3_C	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	7,50	42,1	44,7	-50,0	49,7
B025-1_A	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	1,50	41,9	44,6	-50,5	49,6
C052-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	7,50	41,7	44,6	-53,1	49,6
A001-1_C	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	7,50	40,5	44,6	-54,4	49,6
C040-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	1,50	41,8	44,6	-51,5	49,6
AA1_A	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	1,50	42,0	44,6	-50,0	49,6
H083-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	7,50	43,0	44,6	-48,5	49,6
H103-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	4,50	42,2	44,6	-49,4	49,6
D072-2_B	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	4,50	41,9	44,5	-50,8	49,5
F146-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	7,50	42,9	44,5	-48,6	49,5
D075-2_A	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	1,50	41,6	44,5	-51,7	49,5
A006-2_A	Nieuwbouw - blok A	132993,28	394988,66	1,50	41,7	44,5	-50,9	49,5
B012-3_C	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	7,50	41,3	44,4	-50,6	49,4
B012-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	1,50	41,7	44,4	-50,8	49,4
C037-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	4,50	42,2	44,4	-50,4	49,4
B022-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	4,50	42,0	44,4	-50,1	49,4
B014-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	1,50	42,0	44,4	-50,6	49,4
H100-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	4,50	41,7	44,4	-49,5	49,4
C046-2_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	4,50	42,2	44,3	-50,2	49,3
B028-2_C	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	7,50	42,0	44,3	-50,1	49,3
C035-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	1,50	41,4	44,3	-51,3	49,3
F147-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	7,50	42,3	44,3	-48,9	49,3
I166-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	7,50	42,2	44,3	-49,1	49,3
B016-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	1,50	42,2	44,2	-50,3	49,2
C045-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,56	394830,13	1,50	41,5	44,2	-51,1	49,2
H104-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	4,50	42,1	44,2	-49,6	49,2
I166-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	7,50	42,0	44,2	-49,1	49,2
A007-2_A	Nieuwbouw - blok A	132998,59	394988,69	1,50	41,2	44,2	-51,4	49,2
I167-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	7,50	42,4	44,2	-48,9	49,2
A011-2_A	Nieuwbouw - blok A	133020,87	394988,82	1,50	41,6	44,2	-50,7	49,2
C055-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	4,50	42,0	44,2	-50,4	49,2
B019-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	1,50	41,8	44,2	-50,5	49,2
B033-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	4,50	41,1	44,2	-52,6	49,2
H105-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	4,50	42,1	44,2	-49,6	49,2
D066-1_B	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	4,50	42,0	44,2	-49,6	49,2
B021-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	4,50	41,8	44,1	-50,5	49,1
D064-3_B	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	4,50	42,0	44,1	-49,8	49,1
D065-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	4,50	42,1	44,1	-49,6	49,1
B015-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	1,50	41,8	44,1	-50,7	49,1
J014_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	5,50	42,1	44,1	-49,1	49,1
D064-1_B	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	4,50	41,9	44,1	-49,7	49,1
C039-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	1,50	41,5	44,0	-51,7	49,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E145-4_B	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	7,50	42,3	44,0	-49,1	49,0
H106-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	4,50	41,6	44,0	-49,8	49,0
N016_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	4,50	41,8	44,0	-49,8	49,0
D073-2_B	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	4,50	41,7	44,0	-51,8	49,0
F147-3_C	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	7,50	41,8	44,0	-49,3	49,0
M013_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	4,50	41,7	44,0	-50,3	49,0
F159-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	7,50	40,9	43,9	-49,7	48,9
A008-2_A	Nieuwbouw - blok A	133004,12	394988,72	1,50	41,0	43,9	-51,4	48,9
C036-5_B	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	4,50	41,9	43,9	-50,1	48,9
C052-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	4,50	40,9	43,9	-53,7	48,9
B023-3_B	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	4,50	42,2	43,9	-50,1	48,9
C047-2_B	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	4,50	41,4	43,9	-50,8	48,9
C050-3_C	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	7,50	40,7	43,8	-55,0	48,8
B028-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	4,50	41,0	43,8	-51,0	48,8
C049-3_C	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	7,50	42,0	43,8	-50,7	48,8
A009-2_A	Nieuwbouw - blok A	133009,58	394988,76	1,50	41,0	43,8	-51,3	48,8
C049-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	4,50	40,2	43,7	-52,7	48,7
L011_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	7,50	41,7	43,7	-49,8	48,7
M017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	4,50	41,2	43,7	-50,8	48,7
A001-1_B	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	4,50	39,6	43,7	-55,1	48,7
A010-2_A	Nieuwbouw - blok A	133014,81	394988,79	1,50	41,1	43,7	-51,1	48,7
B026-3_A	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	1,50	40,6	43,7	-52,8	48,7
A002-1_C	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	7,50	39,7	43,7	-54,5	48,7
B020-3_B	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	4,50	41,6	43,7	-50,2	48,7
G119-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	7,50	41,8	43,7	-49,6	48,7
G125-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	7,50	42,6	43,7	-49,2	48,7
J027_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	5,50	41,6	43,7	-50,2	48,7
C046-2_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	1,50	41,2	43,6	-51,6	48,6
B031-2_B	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	4,50	41,4	43,6	-50,4	48,6
B032-2_B	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	4,50	41,3	43,6	-50,7	48,6
L009_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	7,50	40,5	43,6	-50,5	48,6
D068-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	4,50	40,9	43,6	-51,1	48,6
B025-2_B	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	4,50	41,1	43,5	-51,6	48,5
C052-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	1,50	39,6	43,5	-56,3	48,5
B017-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	1,50	41,1	43,5	-51,5	48,5
B026-2_B	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	4,50	40,9	43,5	-51,8	48,5
C048-2_B	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	4,50	41,2	43,5	-51,3	48,5
D059-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	1,50	41,2	43,5	-53,3	48,5
M018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	4,50	41,4	43,5	-51,3	48,5
B018-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	1,50	40,9	43,4	-51,6	48,4
B027-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	4,50	41,3	43,4	-51,1	48,4
C053-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	4,50	41,0	43,4	-51,2	48,4
L010_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	7,50	41,3	43,4	-50,2	48,4
D076-4_C	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	7,50	41,5	43,4	-52,2	48,4
B020-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	1,50	40,9	43,4	-51,5	48,4
C047-2_A	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	1,50	40,6	43,4	-51,9	48,4
C054-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	4,50	40,8	43,4	-51,4	48,4
J015_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	5,50	41,2	43,4	-49,9	48,4
N014_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	4,50	41,3	43,4	-50,6	48,4
B029-2_C	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	7,50	41,4	43,3	-50,1	48,3
C049-1_C	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	7,50	40,4	43,3	-53,3	48,3
B030-2_C	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	7,50	41,4	43,3	-50,2	48,3
B033-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	1,50	40,1	43,3	-53,7	48,3
M006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133047,45	394828,33	4,50	41,0	43,3	-50,8	48,3
B033-2_B	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	4,50	40,9	43,2	-50,9	48,2
B029-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	4,50	41,1	43,2	-50,7	48,2
B030-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	4,50	41,0	43,2	-50,7	48,2
C048-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	1,50	40,6	43,2	-52,0	48,2
B012-3_B	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	4,50	40,7	43,1	-52,2	48,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J026_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	1,50	40,4	43,1	-51,6	48,1
C049-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	1,50	39,6	43,1	-53,4	48,1
B023-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	7,50	41,3	43,0	-50,5	48,0
C034-3_A	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	1,50	40,5	43,0	-52,5	48,0
D074-2_A	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	1,50	40,3	43,0	-53,2	48,0
G125-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	7,50	41,3	43,0	-50,2	48,0
A002-1_B	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	4,50	39,2	43,0	-54,9	48,0
C050-3_B	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	4,50	39,7	42,9	-55,7	47,9
H109-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	4,50	40,5	42,9	-50,6	47,9
B022-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	7,50	41,2	42,9	-50,6	47,9
L001_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	4,50	40,0	42,9	-51,4	47,9
A003-1_C	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	7,50	38,9	42,8	-55,8	47,8
G126-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	7,50	40,1	42,8	-50,6	47,8
B021-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	7,50	41,1	42,8	-50,7	47,8
C052-2_B	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	4,50	40,2	42,8	-51,6	47,8
D063-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	4,50	39,8	42,8	-52,8	47,8
C037-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	7,50	40,8	42,7	-51,1	47,7
B021-3_B	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	4,50	40,2	42,7	-52,0	47,7
C048-1_B	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	4,50	39,4	42,7	-53,6	47,7
A005-1_C	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	7,50	38,7	42,7	-55,4	47,7
G126-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	7,50	41,6	42,7	-50,2	47,7
A004-1_C	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	7,50	38,6	42,6	-55,7	47,6
A011-5_B	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	7,50	40,5	42,6	-51,5	47,6
C038-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	1,50	39,6	42,6	-53,4	47,6
C055-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	1,50	40,4	42,6	-51,8	47,6
B032-2_A	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	1,50	40,2	42,6	-51,9	47,6
B031-2_A	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	1,50	40,3	42,6	-51,6	47,6
B027-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	1,50	40,2	42,5	-52,2	47,5
B028-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	1,50	39,7	42,5	-52,5	47,5
B024-2_A	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	1,50	40,0	42,5	-51,8	47,5
F161-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	4,50	40,5	42,4	-50,8	47,4
D079-3_C	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	7,50	41,0	42,4	-55,4	47,4
N010_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	10,50	40,2	42,4	-52,0	47,4
A006-1_C	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	7,50	38,9	42,4	-55,3	47,4
C049-2_A	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	1,50	39,9	42,4	-52,4	47,4
C035-2_A	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	1,50	40,6	42,4	-52,2	47,4
C049-2_B	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	4,50	40,3	42,4	-51,9	47,4
D071-2_A	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	1,50	40,1	42,4	-52,4	47,4
C045-2_A	Nieuwbouw - blok C	133021,46	394836,56	1,50	40,0	42,3	-52,3	47,3
D073-2_A	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	1,50	39,9	42,3	-53,7	47,3
L004_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	7,50	40,8	42,3	-50,9	47,3
L019_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	8,40	39,8	42,3	-51,9	47,3
D070-2_A	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	1,50	39,8	42,3	-52,9	47,3
C050-3_A	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	1,50	39,1	42,3	-55,9	47,3
M007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,58	394833,18	4,50	40,1	42,2	-51,3	47,2
B023-3_A	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	1,50	40,1	42,2	-52,2	47,2
E144-3_B	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	7,50	40,6	42,2	-50,8	47,2
C038-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	7,50	40,4	42,2	-51,4	47,2
C053-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	1,50	39,7	42,2	-52,5	47,2
D077-1_B	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	4,50	40,1	42,2	-54,7	47,2
A003-1_B	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	4,50	38,2	42,2	-56,2	47,2
B031-2_C	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	7,50	40,0	42,2	-51,6	47,2
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394886,53	4,50	40,7	42,2	-51,9	47,2
D078-3_A	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	1,50	40,0	42,2	-54,1	47,2
C054-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	1,50	39,4	42,2	-52,7	47,2
B033-2_A	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	1,50	39,6	42,2	-52,2	47,2
H107-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	4,50	39,3	42,1	-51,8	47,1
B020-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	7,50	40,2	42,1	-51,5	47,1
B012-3_A	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	1,50	39,6	42,1	-53,3	47,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D069-3_A	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	1,50	39,9	42,1	-52,6	47,1
I170-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	4,50	39,3	42,1	-51,3	47,1
C048-1_A	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	1,50	39,3	42,1	-53,9	47,1
C039-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	7,50	40,1	42,0	-51,8	47,0
D076-3_C	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	7,50	40,3	42,0	-52,1	47,0
D079-3_A	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	1,50	40,5	42,0	-55,9	47,0
C037-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	1,50	39,4	42,0	-53,3	47,0
B030-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	1,50	39,7	42,0	-52,0	47,0
C034-2_A	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	1,50	39,7	42,0	-53,0	47,0
D063-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	4,50	39,8	42,0	-53,3	47,0
B029-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	1,50	39,9	42,0	-52,0	47,0
H080-1_B	Nieuwbouw - blok H	133150,61	394832,39	4,50	39,6	42,0	-51,5	47,0
A007-1_C	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	7,50	38,3	42,0	-55,5	47,0
C048-1_C	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	7,50	39,0	42,0	-54,7	47,0
A004-1_B	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	4,50	37,8	42,0	-56,4	47,0
D071-3_C	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	7,50	39,9	42,0	-52,4	47,0
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	1,50	39,6	41,9	-52,6	46,9
C036-4_A	Nieuwbouw - blok C	133012,21	394883,96	1,50	39,9	41,9	-52,9	46,9
D063-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	1,50	38,9	41,9	-54,0	46,9
D072-2_A	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	1,50	39,2	41,9	-53,8	46,9
M018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	1,50	39,7	41,9	-52,7	46,9
H081-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	4,50	39,5	41,8	-51,6	46,8
D059-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	4,50	39,9	41,8	-56,6	46,8
H082-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	4,50	39,5	41,8	-51,6	46,8
C049-3_B	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	4,50	39,5	41,8	-53,4	46,8
C035-3_B	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	4,50	40,0	41,8	-52,1	46,8
B020-3_A	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	1,50	39,3	41,8	-52,4	46,8
B019-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	7,50	40,1	41,7	-51,7	46,7
A008-1_C	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	7,50	37,8	41,7	-56,0	46,7
A005-1_B	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	4,50	37,8	41,7	-56,2	46,7
M001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,37	394832,81	4,50	39,4	41,7	-52,2	46,7
D075-1_A	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	1,50	39,2	41,7	-53,9	46,7
B024-3_B	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	4,50	39,8	41,7	-52,2	46,7
A001-1_A	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	1,50	38,0	41,7	-55,7	46,7
C052-2_A	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	1,50	38,9	41,7	-52,9	46,7
M008_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	4,50	39,7	41,7	-51,7	46,7
B021-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	1,50	38,8	41,7	-53,7	46,7
D066-1_A	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	1,50	39,4	41,7	-52,6	46,7
D069-2_A	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	1,50	39,6	41,7	-52,9	46,7
G133-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	7,50	38,6	41,7	-52,4	46,7
D078-3_B	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	4,50	39,4	41,6	-55,4	46,6
D075-4_C	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	7,50	40,0	41,6	-52,9	46,6
D077-1_A	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	1,50	39,5	41,6	-54,6	46,6
M013_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	1,50	39,3	41,6	-53,0	46,6
B017-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	7,50	39,2	41,6	-52,1	46,6
C047-1_A	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	1,50	38,6	41,6	-54,4	46,6
A002-1_A	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	1,50	38,0	41,6	-55,2	46,6
D077-3_C	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	7,50	39,8	41,5	-53,3	46,5
B022-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	1,50	38,9	41,5	-53,3	46,5
D079-3_B	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	4,50	39,9	41,5	-57,1	46,5
D074-4_C	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	7,50	39,7	41,5	-53,1	46,5
M002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,32	394832,89	4,50	39,2	41,5	-52,4	46,5
I166-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	4,50	39,5	41,4	-51,8	46,4
B021-3_A	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	1,50	38,6	41,4	-53,9	46,4
F160-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	4,50	40,0	41,4	-51,7	46,4
D072-4_C	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	7,50	39,3	41,4	-53,7	46,4
C044-3_B	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	4,50	39,0	41,4	-54,5	46,4
C047-1_B	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	4,50	38,9	41,4	-54,7	46,4
D074-1_A	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	1,50	39,0	41,4	-54,0	46,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
I166-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	4,50	38,3	41,4	-52,2	46,4
C040-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	7,50	39,6	41,3	-52,2	46,3
C047-1_C	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	7,50	38,2	41,3	-55,3	46,3
D059-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	4,50	39,2	41,3	-52,9	46,3
C042-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	7,50	39,2	41,3	-52,6	46,3
C050-2_C	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	7,50	38,7	41,3	-53,2	46,3
D075-3_C	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	7,50	39,9	41,2	-52,6	46,2
G119-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	4,50	39,2	41,2	-52,2	46,2
B018-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	7,50	39,1	41,2	-52,5	46,2
G120-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	4,50	39,2	41,2	-52,2	46,2
E143-3_B	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	7,50	39,4	41,2	-52,0	46,2
A006-1_B	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	4,50	37,3	41,2	-57,0	46,2
K036_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	8,40	39,9	41,2	-52,4	46,2
G125-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	4,50	39,2	41,2	-52,2	46,2
L006_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	7,50	39,1	41,1	-52,7	46,1
D078-3_C	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	7,50	40,4	41,1	-55,8	46,1
L003_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	7,50	39,2	41,1	-52,4	46,1
C036-3_A	Nieuwbouw - blok C	133010,23	394891,60	1,50	38,6	41,1	-53,9	46,1
N015_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	4,50	39,5	41,1	-53,0	46,1
A011-5_A	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	4,50	38,9	41,1	-53,1	46,1
D065-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	1,50	39,0	41,1	-53,3	46,1
D077-1_C	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	7,50	40,5	41,1	-55,4	46,1
L005_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	7,50	39,2	41,1	-52,5	46,1
K015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	4,50	38,7	41,0	-52,7	46,0
H084-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	4,50	38,6	41,0	-52,4	46,0
L002_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	7,50	38,8	41,0	-53,0	46,0
A010-1_C	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	7,50	37,6	41,0	-55,9	46,0
C049-3_A	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	1,50	38,6	40,9	-54,4	45,9
D076-4_B	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	4,50	39,5	40,9	-53,8	45,9
A009-1_C	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	7,50	37,1	40,9	-56,3	45,9
B026-2_A	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	1,50	38,5	40,9	-53,6	45,9
C046-1_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	1,50	38,2	40,9	-55,4	45,9
N014_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	1,50	38,7	40,9	-53,1	45,9
A003-1_A	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	1,50	37,1	40,9	-56,6	45,9
C043-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	7,50	39,4	40,9	-52,6	45,9
C035-3_C	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	7,50	38,9	40,8	-53,2	45,8
C041-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	7,50	39,0	40,8	-52,9	45,8
D073-3_C	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	7,50	39,2	40,8	-53,4	45,8
A007-1_B	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	4,50	37,0	40,8	-57,3	45,8
B016-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	7,50	39,2	40,8	-52,5	45,8
C046-1_C	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	7,50	37,7	40,8	-55,8	45,8
D062-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	4,50	38,5	40,8	-54,5	45,8
L001_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	1,50	38,0	40,8	-53,9	45,8
D072-3_C	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	7,50	38,5	40,8	-54,0	45,8
H090-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,81	394743,42	7,50	38,8	40,7	-53,0	45,7
J025_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	5,50	38,3	40,7	-53,8	45,7
B023-2_B	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	4,50	38,5	40,7	-53,9	45,7
C051-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	4,50	38,2	40,7	-53,6	45,7
D074-3_C	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	7,50	38,7	40,7	-53,5	45,7
A008-1_B	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	4,50	36,8	40,7	-57,6	45,7
D073-4_C	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	7,50	38,8	40,7	-54,0	45,7
D067-3_B	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	4,50	38,3	40,6	-53,7	45,6
A011-1_C	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	7,50	37,2	40,6	-56,2	45,6
G124-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	4,50	38,3	40,6	-52,8	45,6
A004-1_A	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	1,50	36,9	40,6	-56,7	45,6
B012-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	7,50	38,5	40,6	-53,4	45,6
B025-2_A	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	1,50	38,4	40,6	-53,7	45,6
D076-1_A	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	1,50	38,3	40,6	-56,2	45,6
F147-4_C	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	7,50	39,2	40,6	-52,4	45,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C046-1_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	4,50	37,4	40,5	-56,2	45,5
D077-3_B	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	4,50	38,4	40,5	-54,7	45,5
E142-3_B	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	7,50	38,7	40,5	-52,7	45,5
D058-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	4,50	38,5	40,4	-53,9	45,4
A005-1_A	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	1,50	36,7	40,4	-56,7	45,4
I169-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	4,50	38,8	40,4	-52,7	45,4
M017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	1,50	38,1	40,4	-53,8	45,4
G126-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	4,50	37,3	40,4	-53,2	45,4
D064-1_A	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	1,50	38,2	40,4	-54,1	45,4
B023-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	4,50	38,4	40,3	-53,4	45,3
B032-2_C	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	7,50	37,9	40,3	-53,8	45,3
C036-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	4,50	38,4	40,3	-53,3	45,3
G132-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	7,50	38,6	40,3	-53,5	45,3
L012_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	4,50	38,6	40,2	-53,4	45,2
F162-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	4,50	37,7	40,2	-53,3	45,2
H105-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	1,50	37,8	40,2	-54,2	45,2
D075-4_A	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	1,50	38,0	40,2	-55,2	45,2
B024-3_A	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	1,50	38,2	40,2	-53,8	45,2
C045-1_B	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	4,50	37,6	40,2	-55,5	45,2
G131-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	7,50	38,6	40,2	-53,4	45,2
G126-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	4,50	38,5	40,2	-53,0	45,2
B024-1_B	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	4,50	37,6	40,1	-54,4	45,1
C051-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	1,50	37,4	40,1	-54,2	45,1
G130-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	7,50	38,4	40,1	-53,5	45,1
J016_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	5,50	38,9	40,1	-53,1	45,1
C044-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	7,50	38,3	40,1	-53,4	45,1
A009-1_A	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	1,50	36,2	40,1	-58,2	45,1
D071-4_C	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	7,50	38,2	40,1	-54,5	45,1
C045-1_A	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	1,50	37,8	40,0	-56,0	45,0
C054-2_C	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	7,50	37,9	40,0	-54,0	45,0
D066-3_B	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	4,50	37,8	40,0	-54,7	45,0
D076-1_C	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	7,50	38,9	40,0	-55,7	45,0
D073-1_A	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	1,50	38,1	39,9	-55,2	44,9
N015_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	1,50	38,0	39,9	-54,9	44,9
C044-3_A	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	1,50	37,5	39,9	-55,5	44,9
F159-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	4,50	38,0	39,9	-53,4	44,9
H080-3_B	Nieuwbouw - blok H	133148,12	394827,32	4,50	37,1	39,9	-53,6	44,9
L008_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	4,50	38,1	39,9	-54,1	44,9
K020_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	4,50	38,1	39,9	-53,5	44,9
D068-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	1,50	37,3	39,9	-55,6	44,9
C050-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	4,50	36,7	39,9	-55,0	44,9
K019_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	4,50	37,8	39,9	-53,6	44,9
D076-1_B	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	4,50	37,8	39,8	-56,8	44,8
I173-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	4,50	37,6	39,8	-53,5	44,8
D070-1_C	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	7,50	37,2	39,8	-55,1	44,8
N008_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	1,50	37,5	39,8	-54,1	44,8
D070-3_B	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	4,50	37,1	39,8	-55,4	44,8
C053-2_C	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	7,50	37,7	39,8	-54,1	44,8
A009-1_B	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	4,50	36,0	39,7	-57,9	44,7
E141-3_B	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	7,50	38,1	39,7	-53,5	44,7
C042-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	4,50	37,5	39,7	-54,0	44,7
G129-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	7,50	37,7	39,7	-54,0	44,7
H091-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,49	394743,44	7,50	38,3	39,7	-53,9	44,7
A006-1_A	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	1,50	35,9	39,7	-58,0	44,7
A010-1_B	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	4,50	35,9	39,7	-58,1	44,7
C043-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	4,50	37,7	39,6	-53,9	44,6
J025_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	1,50	37,2	39,6	-54,8	44,6
B021-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	4,50	37,3	39,6	-54,2	44,6
L007_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	4,50	37,4	39,6	-54,3	44,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D070-3_C	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	7,50	38,6	39,6	-55,1	44,6
D071-3_B	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	4,50	37,5	39,6	-54,6	44,6
H083-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	4,50	37,6	39,5	-53,9	44,5
K007_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	8,40	37,0	39,5	-54,8	44,5
C037-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	4,50	37,6	39,5	-54,2	44,5
D076-4_A	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	1,50	37,8	39,5	-54,7	44,5
G123-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	4,50	38,6	39,5	-53,3	44,5
A011-4_A	Nieuwbouw - blok A	133025,03	394995,39	1,50	36,7	39,4	-54,9	44,4
H099-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	7,50	37,2	39,4	-55,0	44,4
K035_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	8,40	37,9	39,4	-54,2	44,4
A007-1_A	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	1,50	35,8	39,4	-58,0	44,4
B033-2_C	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	7,50	37,0	39,4	-54,7	44,4
G133-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	7,50	37,3	39,4	-54,9	44,4
A011-1_B	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	4,50	35,6	39,4	-58,2	44,4
D063-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	1,50	37,1	39,4	-56,4	44,4
E140-3_B	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	7,50	37,7	39,4	-53,8	44,4
G126-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	7,50	37,9	39,4	-53,7	44,4
H104-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	1,50	37,0	39,4	-54,6	44,4
K015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	1,50	36,7	39,4	-54,9	44,4
L020_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	4,50	37,1	39,4	-54,5	44,4
M007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,58	394833,18	1,50	37,1	39,4	-54,6	44,4
J013_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	1,50	37,2	39,3	-54,2	44,3
K016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	4,50	37,5	39,3	-54,4	44,3
N001_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	1,50	36,9	39,3	-54,8	44,3
N003_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	7,50	37,0	39,3	-54,8	44,3
H105-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	1,50	37,1	39,3	-54,6	44,3
B013-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	7,50	37,7	39,3	-54,2	44,3
M011_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	4,50	37,0	39,3	-55,9	44,3
M001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,37	394832,81	1,50	37,0	39,2	-54,6	44,2
K002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	4,50	37,0	39,2	-54,5	44,2
D066-3_A	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	1,50	36,8	39,2	-55,1	44,2
D067-3_A	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	1,50	36,8	39,2	-55,2	44,2
A008-1_A	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	1,50	35,6	39,2	-58,0	44,2
B023-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	1,50	37,2	39,2	-54,7	44,2
M015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	4,50	36,2	39,2	-55,3	44,2
B020-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	4,50	36,9	39,2	-54,6	44,2
B022-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	4,50	37,1	39,2	-54,6	44,2
F160-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	1,50	38,0	39,2	-53,9	44,2
G133-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	4,50	36,3	39,2	-54,9	44,2
D074-1_C	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	7,50	37,6	39,2	-55,6	44,2
M002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,32	394832,89	1,50	36,8	39,2	-54,8	44,2
A010-1_A	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	1,50	35,4	39,1	-58,4	44,1
J017_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	5,50	37,7	39,1	-54,3	44,1
K003_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	8,40	37,2	39,1	-54,3	44,1
C050-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	1,50	35,9	39,1	-55,8	44,1
C044-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	4,50	37,4	39,1	-54,2	44,1
G125-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	7,50	38,5	39,1	-53,6	44,1
D078-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	1,50	37,2	39,1	-55,4	44,1
M014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	4,50	36,8	39,1	-55,2	44,1
D075-1_C	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	7,50	37,8	39,1	-56,0	44,1
M006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133047,45	394828,33	1,50	37,0	39,1	-55,1	44,1
K032_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	8,40	37,5	39,0	-54,7	44,0
C045-4_A	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	1,50	36,7	39,0	-55,2	44,0
C046-3_B	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	7,50	36,7	39,0	-54,8	44,0
N010_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	7,50	36,7	39,0	-55,4	44,0
D077-3_A	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	1,50	37,3	39,0	-55,4	44,0
B019-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	4,50	36,9	39,0	-54,7	44,0
E139-3_B	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	7,50	37,3	39,0	-54,3	44,0
C041-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	4,50	37,3	38,9	-54,6	43,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D073-3_B	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	4,50	37,2	38,9	-55,6	43,9
D079-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	1,50	36,5	38,9	-55,8	43,9
J023_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	1,50	37,1	38,9	-54,5	43,9
K006_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	8,40	36,2	38,9	-55,3	43,9
D074-4_B	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	4,50	37,0	38,9	-55,8	43,9
A011-1_A	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	1,50	35,2	38,9	-58,6	43,9
B024-1_A	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	1,50	36,4	38,9	-55,4	43,9
D067-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	4,50	36,1	38,9	-58,0	43,9
H103-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	1,50	36,5	38,9	-55,2	43,9
C052-2_C	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	7,50	36,4	38,9	-55,4	43,9
F146-3_C	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	7,50	35,4	38,9	-54,8	43,9
M011_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	1,50	36,4	38,9	-56,1	43,9
C035-3_A	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	1,50	37,3	38,9	-54,7	43,9
C051-2_C	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	7,50	36,6	38,9	-55,8	43,9
L002_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	4,50	36,8	38,9	-54,7	43,9
C038-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	4,50	37,1	38,8	-54,8	43,8
D061-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	4,50	36,0	38,8	-56,7	43,8
N002_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	1,50	36,2	38,8	-55,6	43,8
L003_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	4,50	36,9	38,8	-54,5	43,8
M003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,20	394828,31	4,50	36,3	38,8	-55,0	43,8
G132-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	4,50	37,8	38,8	-54,5	43,8
B015-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	7,50	37,3	38,8	-54,5	43,8
D076-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	4,50	37,1	38,8	-55,5	43,8
H085-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	4,50	36,9	38,8	-54,8	43,8
J019_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	5,50	36,1	38,8	-54,8	43,8
J023_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	5,50	37,5	38,8	-54,6	43,8
K019_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	1,50	36,6	38,8	-54,8	43,8
H083-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	4,50	37,0	38,7	-54,5	43,7
N007_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	7,50	36,6	38,7	-55,4	43,7
B017-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	4,50	36,9	38,7	-54,8	43,7
C040-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	4,50	36,5	38,7	-55,2	43,7
F161-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	1,50	36,4	38,7	-54,8	43,7
L009_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	4,50	35,8	38,7	-56,1	43,7
B016-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	1,50	37,0	38,7	-54,6	43,7
D069-1_C	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	7,50	37,0	38,7	-55,9	43,7
H109-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	1,50	36,7	38,7	-54,9	43,7
D070-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	4,50	36,1	38,7	-56,1	43,7
H106-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	1,50	36,1	38,7	-55,9	43,7
K005_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	8,40	36,1	38,7	-55,4	43,7
C045-4_B	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	4,50	36,4	38,7	-55,3	43,7
H109-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	4,50	36,4	38,7	-54,9	43,7
B015-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	1,50	37,0	38,7	-54,6	43,7
K020_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	1,50	36,8	38,7	-54,8	43,7
M012_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	4,50	36,9	38,7	-55,1	43,7
C036-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	1,50	36,8	38,6	-55,0	43,6
C039-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	4,50	36,8	38,6	-55,2	43,6
G119-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	4,50	37,0	38,6	-54,7	43,6
K004_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	8,40	36,2	38,6	-55,1	43,6
D067-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	1,50	36,0	38,6	-55,7	43,6
D064-3_A	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	1,50	36,3	38,6	-56,7	43,6
D063-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	1,50	36,4	38,6	-56,0	43,6
G118-5_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,41	394897,32	1,50	36,3	38,6	-55,2	43,6
G131-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	4,50	37,7	38,6	-54,7	43,6
D075-4_B	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	4,50	36,6	38,6	-56,2	43,6
B021-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	1,50	36,4	38,6	-55,2	43,6
D074-4_A	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	1,50	36,2	38,5	-56,3	43,5
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	1,50	36,2	38,5	-55,6	43,5
G129-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	4,50	36,7	38,5	-55,2	43,5
I171-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	4,50	36,4	38,5	-54,9	43,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G130-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	4,50	37,6	38,5	-54,8	43,5
J018_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	5,50	36,3	38,5	-54,9	43,5
D072-3_B	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	4,50	36,6	38,5	-56,3	43,5
B018-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	4,50	36,4	38,5	-55,2	43,5
D067-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	4,50	36,1	38,5	-55,3	43,5
F150-4_C	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	7,50	37,1	38,5	-54,8	43,5
H102-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	1,50	35,9	38,5	-55,8	43,5
D075-3_B	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	4,50	36,9	38,4	-55,9	43,4
J027_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	1,50	35,8	38,4	-56,5	43,4
D070-3_A	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	1,50	36,5	38,4	-56,3	43,4
K033_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	8,40	36,9	38,4	-55,0	43,4
E138-3_B	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	7,50	36,7	38,4	-54,8	43,4
B012-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	4,50	36,2	38,4	-55,8	43,4
M008_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	1,50	36,3	38,4	-55,3	43,4
D073-1_C	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	7,50	36,9	38,4	-56,3	43,4
I167-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	4,50	36,8	38,4	-54,8	43,4
C045-5_A	Nieuwbouw - blok C	133025,12	394830,67	1,50	36,0	38,3	-55,8	43,3
C042-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	1,50	35,9	38,3	-55,6	43,3
F148-3_C	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	7,50	37,4	38,3	-54,7	43,3
B020-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	1,50	35,9	38,3	-55,5	43,3
N003_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	4,50	36,1	38,3	-55,6	43,3
H092-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,10	394743,44	7,50	36,6	38,3	-55,4	43,3
G129-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	7,50	36,8	38,2	-54,9	43,2
H089-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	4,50	35,5	38,2	-55,5	43,2
K002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	1,50	35,9	38,2	-55,7	43,2
K034_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	8,40	36,8	38,2	-55,1	43,2
B016-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	4,50	36,6	38,2	-55,1	43,2
C043-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	1,50	35,9	38,2	-55,6	43,2
D059-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	1,50	36,1	38,2	-56,1	43,2
K001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	4,50	35,7	38,2	-55,6	43,2
B019-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	1,50	36,1	38,2	-55,5	43,2
H109-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,66	394832,00	1,50	35,8	38,2	-55,6	43,2
K018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	4,50	36,3	38,2	-55,6	43,2
B022-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	1,50	36,1	38,2	-55,7	43,2
B023-2_A	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	1,50	35,4	38,2	-57,5	43,2
K001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	1,50	35,8	38,1	-55,7	43,1
B014-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	7,50	36,9	38,1	-54,9	43,1
D058-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	1,50	36,2	38,1	-56,1	43,1
D070-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	1,50	35,9	38,1	-55,9	43,1
M016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	4,50	33,5	38,1	-57,6	43,1
D068-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	1,50	35,2	38,1	-56,5	43,1
D074-3_B	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	4,50	36,2	38,1	-56,5	43,1
K003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	4,50	36,0	38,1	-55,5	43,1
F149-3_C	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	7,50	37,0	38,1	-54,9	43,1
H087-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	4,50	35,9	38,1	-55,8	43,1
D062-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	1,50	36,0	38,1	-56,4	43,1
D069-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	1,50	36,2	38,0	-55,7	43,0
D079-2_C	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	7,50	35,8	38,0	-56,4	43,0
B017-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	1,50	36,4	38,0	-55,4	43,0
F148-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	7,50	37,3	38,0	-55,0	43,0
D076-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	1,50	36,3	38,0	-56,4	43,0
K014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	4,50	35,8	38,0	-56,4	43,0
D061-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	1,50	35,2	38,0	-57,0	43,0
D071-3_A	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	1,50	36,0	38,0	-56,0	43,0
G122-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	4,50	36,0	38,0	-55,3	43,0
B014-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	4,50	36,1	38,0	-55,4	43,0
D072-1_C	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	7,50	36,3	37,9	-56,6	42,9
F159-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	1,50	36,0	37,9	-55,5	42,9
J022_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	1,50	35,6	37,9	-55,6	42,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L007_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	1,50	35,6	37,9	-56,3	42,9
H101-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	1,50	35,7	37,9	-56,1	42,9
C037-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	1,50	36,1	37,9	-55,8	42,9
D057-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	4,50	35,3	37,9	-56,8	42,9
F150-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	7,50	36,7	37,9	-55,4	42,9
G126-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	4,50	36,7	37,9	-55,1	42,9
B013-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	4,50	36,1	37,9	-55,6	42,9
B012-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	1,50	35,6	37,9	-56,3	42,9
J020_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	5,50	35,2	37,8	-55,7	42,8
L004_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	4,50	35,9	37,8	-55,7	42,8
B018-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	1,50	35,8	37,8	-55,8	42,8
D056-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	4,50	35,4	37,8	-56,9	42,8
D075-1_B	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	4,50	36,1	37,8	-58,4	42,8
K016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	1,50	35,6	37,8	-56,5	42,8
G111-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	7,50	35,9	37,8	-56,4	42,8
D078-2_C	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	7,50	36,2	37,8	-56,4	42,8
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	1,50	35,2	37,8	-56,6	42,8
L019_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	4,50	34,2	37,8	-57,6	42,8
L022_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	4,50	35,8	37,8	-55,9	42,8
C044-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	1,50	35,7	37,7	-55,8	42,7
G127-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	7,50	36,2	37,7	-55,4	42,7
H080-1_A	Nieuwbouw - blok H	133150,61	394832,39	1,50	35,4	37,7	-55,9	42,7
M009_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	4,50	35,7	37,7	-55,9	42,7
C041-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	1,50	36,0	37,7	-55,9	42,7
H082-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	1,50	35,2	37,7	-56,0	42,7
C040-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	1,50	35,4	37,7	-56,3	42,7
D067-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	1,50	34,7	37,7	-59,4	42,7
C039-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	1,50	35,8	37,6	-56,2	42,6
D069-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	4,50	35,7	37,6	-57,1	42,6
B014-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	1,50	35,7	37,6	-55,8	42,6
L008_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	1,50	35,3	37,6	-56,9	42,6
D060-2_B	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	4,50	35,0	37,6	-57,1	42,6
D062-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	1,50	34,9	37,6	-58,1	42,6
H081-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	1,50	35,3	37,6	-56,0	42,6
J014_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	1,50	35,5	37,6	-56,0	42,6
K007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	4,50	35,2	37,6	-56,1	42,6
K017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	4,50	35,5	37,6	-56,2	42,6
N013_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	10,50	35,6	37,6	-56,6	42,6
L011_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	4,50	36,0	37,6	-56,3	42,6
C038-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	1,50	35,8	37,5	-56,2	42,5
D078-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	4,50	35,2	37,5	-57,6	42,5
L003_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	1,50	35,4	37,5	-55,9	42,5
B015-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	4,50	35,7	37,5	-55,9	42,5
C036-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,29	394887,06	1,50	35,8	37,5	-56,3	42,5
L009_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	1,50	34,9	37,5	-57,2	42,5
C045-6_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394820,50	4,50	35,4	37,5	-56,3	42,5
H080-2_B	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	4,50	35,4	37,5	-55,9	42,5
D074-1_B	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	4,50	35,8	37,5	-58,6	42,5
G125-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	4,50	35,9	37,5	-55,7	42,5
C046-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	4,50	35,2	37,5	-56,1	42,5
B013-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	1,50	35,7	37,5	-56,0	42,5
J015_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	1,50	34,9	37,5	-56,2	42,5
G110-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	7,50	34,7	37,4	-58,2	42,4
F146-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	4,50	35,8	37,4	-55,7	42,4
D073-4_B	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	4,50	35,5	37,4	-57,3	42,4
H081-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	4,50	35,6	37,4	-55,9	42,4
J001_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	5,50	33,9	37,4	-58,7	42,4
D075-3_A	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	1,50	35,9	37,4	-57,0	42,4
K003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	1,50	34,8	37,4	-56,3	42,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D071-1_C	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	7,50	35,8	37,4	-56,9	42,4
D061-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	1,50	34,5	37,4	-57,5	42,4
F149-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	7,50	36,5	37,4	-55,7	42,4
D071-4_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	4,50	35,7	37,4	-56,8	42,4
H089-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	4,50	35,0	37,4	-56,2	42,4
L002_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	1,50	35,3	37,4	-56,3	42,4
L010_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	4,50	35,7	37,3	-56,5	42,3
D079-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	4,50	35,0	37,3	-57,5	42,3
D072-4_B	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	4,50	35,3	37,3	-57,3	42,3
H108-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	4,50	34,8	37,3	-57,3	42,3
K004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	4,50	34,7	37,3	-56,4	42,3
L012_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	1,50	35,3	37,3	-56,9	42,3
M015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	1,50	34,1	37,3	-56,8	42,3
E145-4_A	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	4,50	35,5	37,3	-56,0	42,3
G129-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	7,50	36,2	37,3	-55,9	42,3
F151-1_C	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	7,50	36,0	37,2	-56,1	42,2
H099-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	4,50	35,0	37,2	-56,9	42,2
H100-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	1,50	34,8	37,2	-56,9	42,2
G127-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	4,50	35,4	37,2	-56,1	42,2
K006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	4,50	34,4	37,2	-56,6	42,2
G131-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	7,50	35,9	37,2	-56,0	42,2
N010_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	4,50	35,0	37,2	-56,7	42,2
D060-3_A	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	1,50	34,7	37,2	-57,5	42,2
D072-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	1,50	36,4	37,2	-57,4	42,2
H082-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	4,50	35,9	37,2	-56,0	42,2
L020_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	1,50	34,8	37,2	-57,0	42,2
D060-3_B	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	4,50	35,0	37,2	-57,1	42,2
M005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,83	394823,60	1,50	34,8	37,2	-57,8	42,2
G130-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	7,50	36,0	37,1	-56,0	42,1
E141-1_C	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	7,50	35,2	37,1	-56,3	42,1
D073-3_A	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	1,50	35,7	37,1	-56,7	42,1
G117-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	7,50	36,1	37,1	-56,0	42,1
G128-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	7,50	35,7	37,1	-56,1	42,1
K005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	4,50	34,4	37,1	-56,7	42,1
E137-3_B	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	7,50	35,4	37,1	-56,2	42,1
M005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,83	394823,60	4,50	35,1	37,1	-57,3	42,1
K014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	1,50	34,3	37,1	-57,8	42,1
H084-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	7,50	35,6	37,0	-56,7	42,0
H086-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	7,50	35,5	37,0	-56,6	42,0
G129-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	4,50	35,9	37,0	-56,2	42,0
J021_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	1,50	34,0	37,0	-56,8	42,0
L019_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	1,50	33,9	37,0	-58,1	42,0
M004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133064,35	394823,69	1,50	34,7	37,0	-57,6	42,0
H093-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,73	394743,15	7,50	35,2	37,0	-56,7	42,0
H096-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	7,50	35,7	37,0	-56,4	42,0
K036_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	4,50	35,2	37,0	-56,6	42,0
M003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,20	394828,31	1,50	34,4	37,0	-56,8	42,0
D073-4_A	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	1,50	35,0	37,0	-57,8	42,0
F147-3_B	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	4,50	35,3	37,0	-56,3	42,0
J019_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	1,50	34,2	36,9	-56,7	41,9
D064-2_A	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	1,50	34,2	36,9	-58,1	41,9
K018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	1,50	34,6	36,9	-57,2	41,9
D057-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	1,50	34,5	36,9	-57,2	41,9
J020_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	1,50	34,1	36,9	-56,8	41,9
J021_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	5,50	34,1	36,9	-56,8	41,9
M014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	1,50	34,4	36,9	-57,2	41,9
K017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	1,50	34,5	36,9	-57,1	41,9
M004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133064,35	394823,69	4,50	34,3	36,9	-58,4	41,9
E144-3_A	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	4,50	35,5	36,9	-56,3	41,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D061-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	4,50	34,3	36,9	-57,4	41,9
J022_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	5,50	34,7	36,9	-56,7	41,9
K007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	1,50	34,3	36,9	-56,9	41,9
L005_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	4,50	34,1	36,9	-57,1	41,9
J024_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	5,50	35,0	36,9	-56,7	41,9
D056-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	1,50	34,5	36,8	-57,3	41,8
D074-3_A	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	1,50	35,0	36,8	-57,4	41,8
D071-1_A	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	1,50	35,1	36,8	-57,5	41,8
G124-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	1,50	35,1	36,8	-56,7	41,8
F146-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	4,50	35,3	36,8	-56,5	41,8
G133-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	4,50	34,7	36,8	-57,9	41,8
L004_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	1,50	34,7	36,8	-56,8	41,8
H102-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	4,50	35,1	36,8	-56,4	41,8
G128-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	7,50	35,5	36,7	-56,6	41,7
H098-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	4,50	34,6	36,7	-56,6	41,7
K004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	1,50	34,0	36,7	-57,0	41,7
L006_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	4,50	34,8	36,7	-57,2	41,7
F162-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	1,50	34,2	36,7	-57,0	41,7
D072-3_A	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	1,50	35,1	36,7	-57,1	41,7
D060-2_A	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	1,50	34,1	36,7	-57,4	41,7
F152-1_C	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	7,50	35,5	36,7	-56,6	41,7
K006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	1,50	33,7	36,7	-57,2	41,7
F150-3_C	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	7,50	35,2	36,7	-56,5	41,7
G133-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	1,50	34,2	36,6	-57,4	41,6
G132-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	7,50	35,6	36,6	-56,4	41,6
I168-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	4,50	35,0	36,6	-56,7	41,6
F153-1_C	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	7,50	35,3	36,6	-56,6	41,6
J001_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	1,50	33,3	36,6	-59,0	41,6
J018_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	1,50	34,0	36,6	-57,1	41,6
E145-5_B	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	7,50	34,9	36,5	-56,8	41,5
K005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	1,50	33,6	36,5	-57,3	41,5
D063-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	4,50	34,3	36,5	-57,8	41,5
E143-3_A	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	4,50	34,4	36,5	-56,9	41,5
N013_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	1,50	34,7	36,5	-57,1	41,5
F150-4_B	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	4,50	34,7	36,5	-56,9	41,5
D071-4_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	1,50	34,5	36,5	-57,6	41,5
G120-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	7,50	35,5	36,5	-56,5	41,5
H109-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,00	394827,13	4,50	34,5	36,4	-57,1	41,4
D065-2_B	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	4,50	34,4	36,4	-58,5	41,4
M010_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	4,50	33,2	36,4	-60,0	41,4
D062-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	4,50	34,2	36,4	-57,7	41,4
E136-3_B	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	7,50	34,7	36,4	-56,9	41,4
L010_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	1,50	34,3	36,4	-57,6	41,4
J002_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	5,50	32,9	36,4	-59,4	41,4
G127-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	7,50	35,0	36,4	-57,0	41,4
H088-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	4,50	33,9	36,4	-57,6	41,4
E142-1_C	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	7,50	34,1	36,4	-57,3	41,4
J024_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	1,50	34,2	36,4	-57,3	41,4
D073-1_B	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	4,50	34,5	36,3	-59,0	41,3
H107-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	1,50	33,6	36,3	-58,7	41,3
G119-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	7,50	35,3	36,3	-56,8	41,3
J017_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	1,50	34,0	36,3	-57,4	41,3
J012_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	5,50	34,3	36,3	-57,1	41,3
F147-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	4,50	34,7	36,2	-57,0	41,2
D068-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	4,50	33,2	36,2	-59,0	41,2
E142-3_A	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	4,50	34,1	36,2	-57,3	41,2
D064-2_B	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	4,50	34,6	36,2	-58,7	41,2
G125-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	4,50	34,7	36,2	-57,0	41,2
G111-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	1,50	35,1	36,2	-57,3	41,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G133-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	1,50	33,8	36,2	-58,3	41,2
F153-3_A	Nieuwbouw - blok F	133145,35	394927,33	7,50	35,0	36,1	-57,0	41,1
G110-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	7,50	35,7	36,1	-56,6	41,1
N006_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	10,50	34,1	36,1	-57,7	41,1
I172-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	4,50	35,1	36,1	-57,0	41,1
K036_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	1,50	34,1	36,1	-57,7	41,1
I173-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	7,50	34,6	36,1	-57,3	41,1
G130-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	1,50	35,2	36,1	-57,3	41,1
F146-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	4,50	33,5	36,1	-57,5	41,1
H094-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	7,50	34,2	36,1	-57,5	41,1
H092-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	7,50	34,2	36,1	-57,7	41,1
H108-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	4,50	34,2	36,1	-57,4	41,1
G117-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	4,50	34,4	36,0	-57,3	41,0
E139-1_C	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	7,50	33,7	36,0	-57,7	41,0
H094-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	7,50	33,5	36,0	-57,7	41,0
G130-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	4,50	34,4	36,0	-57,3	41,0
E140-1_C	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	7,50	34,1	36,0	-57,5	41,0
G110-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	1,50	33,9	36,0	-58,4	41,0
G111-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	4,50	34,7	36,0	-57,8	41,0
H094-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,42	394743,10	7,50	34,3	36,0	-57,6	41,0
H095-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	7,50	33,9	36,0	-57,6	41,0
D066-2_B	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	4,50	34,3	36,0	-59,0	41,0
D072-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	4,50	34,1	35,9	-59,3	40,9
G132-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	1,50	34,3	35,9	-57,8	40,9
N003_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	1,50	33,7	35,9	-57,8	40,9
H099-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	4,50	34,2	35,9	-57,6	40,9
L005_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	1,50	33,1	35,9	-58,0	40,9
G131-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	1,50	34,5	35,9	-57,7	40,9
H103-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	4,50	33,4	35,9	-57,7	40,9
G110-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	7,50	34,9	35,9	-57,3	40,9
J003_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	5,50	32,4	35,9	-59,9	40,9
J004_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	5,50	32,3	35,9	-60,1	40,9
M010_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	1,50	32,3	35,9	-60,2	40,9
H101-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	4,50	33,9	35,9	-57,6	40,9
H084-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	4,50	34,0	35,8	-57,7	40,8
L006_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	1,50	33,6	35,8	-58,1	40,8
F153-2_C	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	7,50	34,4	35,8	-57,4	40,8
H095-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	7,50	33,9	35,8	-57,8	40,8
F158-1_C	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	7,50	33,8	35,8	-57,8	40,8
H096-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	7,50	34,0	35,8	-57,8	40,8
I173-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	4,50	34,8	35,8	-57,5	40,8
F160-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	4,50	33,0	35,7	-57,8	40,7
K035_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	4,50	33,7	35,7	-58,0	40,7
L011_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	1,50	33,7	35,7	-58,3	40,7
D072-4_A	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	1,50	33,7	35,7	-58,7	40,7
E136-1_C	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	7,50	34,0	35,7	-57,5	40,7
G128-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	4,50	33,9	35,7	-57,8	40,7
J002_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	1,50	32,4	35,7	-59,7	40,7
F152-2_C	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	7,50	34,1	35,7	-57,8	40,7
N013_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	7,50	33,7	35,7	-58,2	40,7
G110-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	4,50	33,8	35,7	-57,7	40,7
H105-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	4,50	33,2	35,7	-57,9	40,7
K032_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	4,50	33,4	35,7	-58,3	40,7
E135-3_B	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	7,50	33,9	35,6	-57,7	40,6
D066-2_A	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	1,50	33,7	35,6	-59,2	40,6
H091-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	7,50	33,5	35,6	-57,9	40,6
H091-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	7,50	33,7	35,6	-57,9	40,6
H093-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	7,50	33,2	35,6	-57,9	40,6
E138-1_C	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	7,50	33,4	35,6	-58,0	40,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G126-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	1,50	33,7	35,6	-58,1	40,6
H106-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	4,50	33,4	35,6	-57,9	40,6
D065-2_A	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	1,50	33,7	35,6	-59,1	40,6
G131-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	4,50	33,8	35,6	-57,8	40,6
M009_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	1,50	33,4	35,6	-58,0	40,6
G110-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	4,50	33,5	35,6	-58,0	40,6
E135-1_C	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	7,50	34,1	35,6	-57,5	40,6
G110-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	4,50	33,1	35,5	-59,9	40,5
E137-1_C	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	7,50	33,8	35,5	-57,7	40,5
G111-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	7,50	33,9	35,5	-58,2	40,5
H085-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	4,50	34,3	35,5	-57,8	40,5
J016_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	1,50	33,2	35,5	-58,4	40,5
F158-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	4,50	33,3	35,5	-57,8	40,5
H087-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	4,50	33,5	35,5	-58,2	40,5
H090-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	4,50	34,4	35,5	-57,8	40,5
H093-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	7,50	33,4	35,5	-58,2	40,5
H100-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	4,50	34,3	35,5	-57,9	40,5
N010_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	1,50	33,0	35,5	-58,4	40,5
K021_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	4,50	33,1	35,4	-58,2	40,4
I166-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	1,50	33,7	35,4	-58,0	40,4
M012_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	1,50	33,6	35,4	-58,7	40,4
E141-3_A	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	4,50	33,7	35,4	-58,0	40,4
F163-3_C	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	7,50	33,7	35,4	-57,8	40,4
G129-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	1,50	34,4	35,4	-58,1	40,4
E140-3_A	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	4,50	33,6	35,4	-58,0	40,4
J012_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	1,50	33,1	35,4	-58,1	40,4
L018_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	4,50	33,5	35,4	-58,4	40,4
H092-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	7,50	33,1	35,4	-58,2	40,4
E143-1_C	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	7,50	33,2	35,3	-58,4	40,3
F151-2_C	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	7,50	34,2	35,3	-57,9	40,3
H104-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	4,50	32,5	35,3	-58,5	40,3
G117-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	1,50	33,9	35,3	-58,0	40,3
F163-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	4,50	33,6	35,3	-57,9	40,3
H097-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	4,50	33,5	35,3	-58,0	40,3
H107-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	4,50	33,3	35,3	-58,3	40,3
F151-1_B	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	4,50	34,0	35,3	-58,0	40,3
E139-3_A	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	4,50	33,2	35,2	-58,3	40,2
H086-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	4,50	33,1	35,2	-58,4	40,2
J004_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	1,50	31,8	35,2	-60,5	40,2
K033_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	4,50	32,9	35,2	-58,6	40,2
J003_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	1,50	31,9	35,2	-60,2	40,2
G110-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	1,50	33,4	35,2	-58,2	40,2
F148-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	4,50	33,6	35,2	-58,0	40,2
H095-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,68	394742,97	7,50	33,4	35,2	-58,5	40,2
L022_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	1,50	32,8	35,2	-58,9	40,2
M016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	1,50	32,2	35,2	-59,2	40,2
G133-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	4,50	32,9	35,1	-58,3	40,1
L018_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	1,50	33,2	35,1	-58,6	40,1
F157-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	4,50	32,6	35,1	-58,5	40,1
G123-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	1,50	33,3	35,1	-58,5	40,1
K021_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	1,50	32,7	35,1	-58,6	40,1
F151-3_C	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	7,50	33,1	35,1	-58,8	40,1
K034_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	4,50	32,9	35,1	-58,7	40,1
G118-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133127,41	394891,05	1,50	33,2	35,1	-58,5	40,1
K035_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	1,50	32,7	35,0	-58,8	40,0
E134-1_C	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	7,50	33,4	35,0	-58,2	40,0
N012_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	10,50	33,4	35,0	-59,2	40,0
K022_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	1,50	32,4	35,0	-58,6	40,0
G114-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	1,50	33,4	35,0	-58,3	40,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F163-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	7,50	33,1	35,0	-58,4	40,0
H090-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	7,50	33,1	35,0	-58,4	40,0
D071-1_B	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	4,50	33,3	35,0	-59,5	40,0
F148-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	4,50	33,8	35,0	-58,3	40,0
H096-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	4,50	33,6	34,9	-58,5	39,9
K032_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	1,50	32,3	34,9	-59,1	39,9
F149-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	4,50	33,5	34,9	-58,3	39,9
G132-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	4,50	33,0	34,9	-58,5	39,9
G112-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	4,50	32,9	34,9	-58,4	39,9
F161-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	4,50	32,3	34,9	-58,6	39,9
H091-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	4,50	33,0	34,9	-58,7	39,9
F155-2_C	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	7,50	33,4	34,9	-58,5	39,9
E134-4_B	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	7,50	33,3	34,9	-58,4	39,9
E138-3_A	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	4,50	32,9	34,9	-58,7	39,9
G111-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	7,50	33,3	34,9	-58,9	39,9
F151-1_A	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	1,50	33,7	34,8	-58,3	39,8
F147-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	4,50	33,9	34,8	-58,1	39,8
K022_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	4,50	32,1	34,8	-58,9	39,8
G117-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	1,50	32,9	34,8	-58,6	39,8
L015_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	4,50	32,3	34,8	-58,9	39,8
G115-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	1,50	32,4	34,8	-58,8	39,8
F150-4_A	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	1,50	32,8	34,8	-58,8	39,8
G112-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	1,50	32,9	34,8	-58,7	39,8
G117-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	7,50	33,5	34,8	-58,5	39,8
G129-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	4,50	33,4	34,8	-59,1	39,8
K025_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	4,50	31,6	34,8	-59,1	39,8
H091-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	1,50	32,8	34,8	-59,1	39,8
I166-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	1,50	33,0	34,8	-58,7	39,8
F155-3_A	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	1,50	33,3	34,8	-58,5	39,8
H109-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	1,50	33,0	34,8	-58,9	39,8
K024_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	1,50	32,2	34,8	-58,8	39,8
F155-3_C	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	7,50	33,4	34,7	-58,5	39,7
H096-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,88	394742,96	7,50	32,7	34,7	-59,1	39,7
H104-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	1,50	32,3	34,7	-58,9	39,7
H092-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	7,50	32,9	34,7	-59,4	39,7
H087-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	4,50	32,5	34,7	-59,4	39,7
H100-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	1,50	32,8	34,7	-59,0	39,7
K033_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	1,50	32,0	34,7	-59,3	39,7
L021_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	4,50	32,5	34,7	-59,3	39,7
E144-1_C	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	7,50	32,5	34,7	-59,1	39,7
F153-1_A	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	1,50	33,0	34,7	-58,7	39,7
F159-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	4,50	32,5	34,6	-58,8	39,6
G126-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	1,50	33,0	34,6	-58,8	39,6
K023_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	4,50	32,1	34,6	-59,0	39,6
F152-1_B	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	4,50	33,0	34,6	-58,8	39,6
E145-1_C	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	7,50	32,7	34,6	-59,1	39,6
F152-1_A	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	1,50	33,1	34,6	-58,8	39,6
F154-1_B	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	4,50	32,6	34,6	-59,0	39,6
K024_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	4,50	31,8	34,6	-59,1	39,6
G113-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	1,50	32,2	34,5	-59,1	39,5
H086-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	4,50	31,6	34,5	-59,4	39,5
H105-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	1,50	32,3	34,5	-59,1	39,5
L015_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	1,50	31,9	34,5	-59,1	39,5
F158-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	1,50	32,2	34,5	-58,9	39,5
K025_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	1,50	31,7	34,5	-59,2	39,5
F155-2_B	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	4,50	32,7	34,5	-59,0	39,5
L017_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	4,50	32,1	34,5	-59,2	39,5
G130-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	7,50	33,8	34,5	-58,7	39,5
H088-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	7,50	33,6	34,5	-58,9	39,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K034_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	1,50	31,9	34,5	-59,4	39,5
F157-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	7,50	32,5	34,5	-59,0	39,5
E134-5_B	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	7,50	32,8	34,5	-58,8	39,5
H088-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	1,50	32,4	34,4	-59,4	39,4
H090-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	1,50	32,6	34,4	-59,3	39,4
F156-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	4,50	32,0	34,4	-59,2	39,4
E145-5_A	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	4,50	32,5	34,4	-59,1	39,4
G116-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	1,50	32,5	34,4	-59,0	39,4
F153-1_B	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	4,50	32,7	34,4	-59,1	39,4
G128-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	4,50	33,1	34,4	-59,0	39,4
I173-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	4,50	32,7	34,4	-58,9	39,4
H093-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	7,50	32,8	34,4	-59,4	39,4
K023_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	1,50	31,7	34,4	-59,3	39,4
N005_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	10,50	32,5	34,4	-59,4	39,4
G110-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	1,50	32,1	34,4	-59,2	39,4
G133-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	7,50	32,8	34,4	-58,8	39,4
H101-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	1,50	32,3	34,4	-59,4	39,4
H085-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	4,50	32,5	34,3	-59,4	39,3
H090-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	7,50	32,5	34,3	-59,1	39,3
N006_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	7,50	32,2	34,3	-59,2	39,3
F155-2_A	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	1,50	32,2	34,3	-59,2	39,3
H086-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	4,50	32,6	34,3	-59,3	39,3
F162-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	4,50	32,2	34,3	-59,1	39,3
G111-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	4,50	32,5	34,3	-59,3	39,3
H094-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	7,50	32,8	34,3	-59,2	39,3
H108-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	1,50	31,2	34,3	-61,6	39,3
L016_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	1,50	31,6	34,3	-59,4	39,3
H092-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	4,50	32,5	34,3	-59,3	39,3
N011_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	10,50	32,2	34,3	-59,7	39,3
H098-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	7,50	32,2	34,3	-59,7	39,3
L017_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	1,50	31,7	34,3	-59,4	39,3
H094-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	4,50	31,9	34,2	-59,5	39,2
J006_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	5,50	31,1	34,2	-60,5	39,2
N007_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	4,50	31,6	34,2	-60,1	39,2
G118-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	4,50	32,6	34,2	-59,6	39,2
F160-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	1,50	31,7	34,2	-59,3	39,2
L016_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	4,50	31,7	34,2	-59,5	39,2
H099-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	1,50	32,2	34,2	-59,5	39,2
H088-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	4,50	32,8	34,2	-59,1	39,2
G130-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	1,50	32,5	34,2	-59,2	39,2
F156-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	7,50	32,3	34,2	-59,2	39,2
F155-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	7,50	32,4	34,1	-59,2	39,1
G118-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	4,50	32,3	34,1	-59,3	39,1
G127-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	4,50	33,0	34,1	-59,2	39,1
H095-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	7,50	32,5	34,1	-59,4	39,1
G113-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	4,50	32,1	34,1	-59,4	39,1
F159-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	1,50	31,8	34,1	-59,4	39,1
G117-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	4,50	31,9	34,1	-59,3	39,1
H103-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	1,50	31,9	34,1	-59,6	39,1
G133-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	1,50	31,9	34,1	-59,4	39,1
I170-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	1,50	31,9	34,1	-59,5	39,1
G118-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,12	394897,71	1,50	31,9	34,0	-59,5	39,0
L021_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	1,50	31,3	34,0	-60,2	39,0
E137-3_A	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	4,50	32,5	34,0	-59,3	39,0
F149-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	4,50	32,8	34,0	-59,3	39,0
G116-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	7,50	32,5	34,0	-59,3	39,0
H102-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	1,50	32,1	34,0	-59,6	39,0
H096-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	4,50	32,3	34,0	-59,5	39,0
F154-2_B	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	4,50	32,2	34,0	-59,4	39,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F157-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	1,50	31,5	34,0	-59,6	39,0
K021_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	8,40	31,7	34,0	-59,4	39,0
H096-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	7,50	32,5	34,0	-59,5	39,0
H082-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	4,50	31,4	34,0	-59,8	39,0
F155-3_B	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	4,50	31,8	34,0	-59,6	39,0
H095-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	4,50	31,9	34,0	-59,9	39,0
J008_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	5,50	31,6	33,9	-59,6	38,9
J011_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	5,50	31,4	33,9	-59,7	38,9
F158-1_B	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	4,50	31,8	33,9	-59,9	38,9
F158-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	7,50	32,3	33,9	-59,2	38,9
G123-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	4,50	31,5	33,9	-59,7	38,9
N013_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	4,50	32,1	33,9	-60,0	38,9
F154-1_A	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	1,50	31,6	33,9	-59,8	38,9
G118-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	1,50	31,9	33,9	-59,5	38,9
H097-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	7,50	31,9	33,9	-59,6	38,9
H099-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	1,50	32,0	33,9	-60,0	38,9
K025_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	8,40	31,3	33,9	-59,6	38,9
E136-3_A	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	4,50	32,2	33,9	-59,6	38,9
H096-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	4,50	31,6	33,9	-60,1	38,9
K024_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	8,40	31,2	33,9	-59,6	38,9
H084-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	4,50	31,7	33,8	-59,9	38,8
K022_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	8,40	31,4	33,8	-59,6	38,8
H093-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	4,50	32,1	33,8	-59,9	38,8
J011_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	1,50	31,1	33,8	-59,9	38,8
G115-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	7,50	32,0	33,8	-59,6	38,8
G128-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	4,50	32,5	33,8	-59,7	38,8
E145-3_A	Nieuwbouw - blok E	133187,73	394996,46	1,50	31,7	33,8	-59,8	38,8
G132-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	1,50	31,9	33,8	-59,6	38,8
G124-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	4,50	31,5	33,8	-59,8	38,8
I167-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	1,50	31,9	33,8	-59,8	38,8
E139-1_B	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	4,50	31,5	33,8	-60,0	38,8
L015_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	8,40	31,3	33,8	-59,7	38,8
I171-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	1,50	32,0	33,7	-59,8	38,7
J006_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	1,50	30,6	33,7	-60,9	38,7
H091-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	7,50	32,2	33,7	-60,4	38,7
H095-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	4,50	32,0	33,7	-59,8	38,7
H108-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	1,50	31,7	33,7	-59,8	38,7
F161-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	1,50	31,1	33,7	-59,9	38,7
G131-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	1,50	32,1	33,7	-59,7	38,7
G119-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	4,50	31,9	33,7	-59,8	38,7
K023_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	8,40	31,2	33,7	-59,7	38,7
F156-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	1,50	31,4	33,7	-59,8	38,7
E135-3_A	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	4,50	31,7	33,7	-59,9	38,7
H087-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	1,50	31,9	33,6	-60,4	38,6
H093-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	4,50	31,8	33,6	-59,8	38,6
G114-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	7,50	31,9	33,6	-59,7	38,6
G120-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	4,50	31,7	33,6	-59,9	38,6
J005_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	5,50	30,9	33,6	-60,4	38,6
H091-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	4,50	31,8	33,6	-59,8	38,6
H095-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	1,50	31,4	33,6	-59,9	38,6
H089-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	7,50	31,5	33,6	-59,8	38,6
E134-4_A	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	4,50	31,9	33,6	-59,9	38,6
F163-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	1,50	31,6	33,6	-59,8	38,6
G122-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	1,50	31,4	33,6	-60,0	38,6
J008_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	1,50	31,0	33,6	-60,0	38,6
F150-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	4,50	32,2	33,6	-59,6	38,6
F162-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	1,50	31,5	33,6	-59,8	38,6
G118-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	1,50	31,8	33,6	-60,1	38,6
G111-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	1,50	31,5	33,6	-60,0	38,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G124-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	4,50	32,4	33,6	-59,6	38,6
F158-1_A	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	1,50	31,2	33,5	-60,3	38,5
G121-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	4,50	31,9	33,5	-59,8	38,5
G128-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	1,50	32,4	33,5	-59,8	38,5
H082-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	1,50	32,1	33,5	-59,8	38,5
G112-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	7,50	32,0	33,5	-59,8	38,5
H098-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	1,50	31,4	33,5	-60,0	38,5
F157-2_C	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	7,50	31,9	33,5	-59,6	38,5
F150-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	4,50	32,2	33,5	-59,9	38,5
G113-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	7,50	31,8	33,5	-59,9	38,5
G117-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	7,50	32,0	33,5	-59,6	38,5
G130-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	4,50	32,3	33,5	-60,0	38,5
H095-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	4,50	31,4	33,5	-60,3	38,5
F157-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	4,50	31,0	33,5	-60,3	38,5
H096-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	1,50	31,4	33,5	-60,2	38,5
G127-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	1,50	31,7	33,5	-59,9	38,5
H097-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	7,50	31,6	33,5	-60,2	38,5
E145-1_B	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	4,50	31,3	33,4	-60,4	38,4
H106-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	1,50	31,0	33,4	-60,3	38,4
H087-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	1,50	31,8	33,4	-60,6	38,4
N003_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	10,50	31,8	33,4	-60,0	38,4
G125-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	4,50	32,2	33,4	-59,8	38,4
F156-2_C	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	7,50	31,5	33,4	-60,0	38,4
F159-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	7,50	31,4	33,4	-59,9	38,4
L018_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	8,40	31,1	33,4	-60,1	38,4
F160-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	7,50	31,3	33,4	-59,9	38,4
H096-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	4,50	31,7	33,4	-60,0	38,4
G111-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	1,50	31,3	33,4	-60,4	38,4
H092-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	4,50	31,8	33,4	-60,0	38,4
F161-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	7,50	31,2	33,3	-59,9	38,3
G127-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	1,50	32,2	33,3	-59,9	38,3
G114-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	7,50	31,0	33,3	-60,2	38,3
H095-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	4,50	31,1	33,3	-60,3	38,3
L017_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	8,40	30,9	33,3	-60,2	38,3
L016_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	8,40	30,8	33,3	-60,2	38,3
G122-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	4,50	31,4	33,3	-60,1	38,3
N012_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	7,50	31,3	33,3	-60,5	38,3
G129-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	1,50	32,1	33,3	-60,4	38,3
E135-1_B	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	4,50	31,1	33,2	-60,4	38,2
F154-2_A	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	1,50	31,2	33,2	-60,2	38,2
G111-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	4,50	31,2	33,2	-60,6	38,2
G127-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	4,50	31,5	33,2	-60,6	38,2
H094-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	1,50	30,8	33,2	-60,8	38,2
H081-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	1,50	31,8	33,2	-60,1	38,2
H094-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	4,50	31,1	33,2	-60,6	38,2
G125-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	1,50	31,9	33,2	-60,0	38,2
G125-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	1,50	31,1	33,2	-60,3	38,2
F162-2_C	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	7,50	31,2	33,2	-60,1	38,2
G117-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	4,50	31,3	33,2	-60,4	38,2
E134-1_B	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	4,50	30,9	33,2	-60,6	38,2
G116-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	7,50	31,6	33,2	-60,0	38,2
H107-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	1,50	31,1	33,2	-60,4	38,2
J005_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	1,50	30,4	33,2	-60,8	38,2
H094-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	4,50	31,2	33,2	-60,4	38,2
F156-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	4,50	30,9	33,1	-60,5	38,1
G113-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	7,50	31,4	33,1	-60,1	38,1
F154-3_B	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	4,50	31,3	33,1	-60,4	38,1
F157-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	1,50	30,6	33,1	-60,6	38,1
H096-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	1,50	31,1	33,1	-60,3	38,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H108-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	7,50	31,4	33,1	-60,2	38,1
I172-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	4,50	31,6	33,1	-60,5	38,1
G115-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	7,50	31,2	33,1	-60,2	38,1
G119-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	1,50	31,1	33,1	-60,3	38,1
F152-2_B	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	4,50	31,3	33,1	-60,4	38,1
N012_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	1,50	31,4	33,1	-60,7	38,1
G129-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	4,50	31,8	33,1	-60,3	38,1
H097-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	1,50	30,6	33,1	-60,5	38,1
F147-3_A	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	1,50	31,6	33,1	-60,3	38,1
F155-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	4,50	30,8	33,1	-60,5	38,1
G120-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	1,50	30,8	33,1	-60,5	38,1
F151-3_B	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	4,50	31,9	33,0	-60,3	38,0
H109-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133146,24	394828,16	1,50	30,7	33,0	-60,4	38,0
N011_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	7,50	30,7	33,0	-60,8	38,0
F163-2_C	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	7,50	30,7	33,0	-60,4	38,0
J010_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	1,50	30,1	33,0	-60,7	38,0
G126-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	4,50	31,6	33,0	-60,2	38,0
N007_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	1,50	30,6	33,0	-60,9	38,0
H082-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	1,50	30,5	33,0	-60,7	38,0
F151-2_B	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	4,50	31,8	33,0	-60,2	38,0
H089-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	1,50	31,2	33,0	-60,6	38,0
N006_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	4,50	31,3	33,0	-60,4	38,0
E136-1_B	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	4,50	30,9	33,0	-60,8	38,0
G116-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	4,50	30,9	33,0	-60,6	38,0
H090-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	1,50	31,0	33,0	-60,7	38,0
N005_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	7,50	30,8	33,0	-60,8	38,0
G114-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	4,50	30,5	32,9	-60,7	37,9
F163-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	4,50	30,1	32,9	-60,8	37,9
H089-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	1,50	30,7	32,9	-61,0	37,9
H088-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	4,50	30,0	32,9	-61,3	37,9
F156-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	1,50	30,5	32,9	-60,8	37,9
H083-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	4,50	30,5	32,9	-61,3	37,9
N004_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	10,50	31,2	32,9	-60,5	37,9
H080-2_A	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	1,50	31,0	32,9	-60,7	37,9
H093-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	4,50	30,8	32,9	-60,7	37,9
G121-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	1,50	30,1	32,9	-60,9	37,9
H095-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	1,50	30,5	32,9	-61,0	37,9
N012_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	4,50	30,8	32,9	-61,0	37,9
G115-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	4,50	30,3	32,8	-60,8	37,8
G120-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	1,50	30,3	32,8	-61,0	37,8
H092-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	4,50	30,8	32,8	-60,7	37,8
G117-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	1,50	30,8	32,8	-60,7	37,8
E134-1_A	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	1,50	30,5	32,8	-60,9	37,8
G112-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	7,50	31,3	32,8	-60,4	37,8
H100-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	7,50	30,7	32,8	-60,8	37,8
E135-1_A	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	1,50	30,8	32,8	-60,8	37,8
F155-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	1,50	30,4	32,8	-60,8	37,8
G130-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	1,50	31,1	32,8	-60,7	37,8
H092-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	4,50	31,6	32,8	-60,4	37,8
G119-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,90	394907,75	7,50	31,2	32,8	-60,4	37,8
J007_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	5,50	30,0	32,8	-60,8	37,8
G121-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	1,50	30,8	32,7	-60,7	37,7
E137-1_B	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	4,50	30,6	32,7	-61,0	37,7
F163-3_B	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	4,50	30,3	32,7	-60,8	37,7
H106-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	7,50	31,0	32,7	-60,8	37,7
G121-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	4,50	30,6	32,7	-60,9	37,7
H109-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,52	394824,63	1,50	30,9	32,7	-60,8	37,7
I169-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	1,50	30,8	32,7	-61,0	37,7
E134-2_A	Nieuwbouw - blok E	133122,93	394989,48	1,50	30,0	32,7	-61,0	37,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F148-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	1,50	31,7	32,7	-60,4	37,7
G114-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	4,50	30,3	32,7	-61,0	37,7
H098-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	4,50	30,5	32,7	-61,2	37,7
H101-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	7,50	30,5	32,7	-61,0	37,7
J007_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	1,50	29,9	32,7	-61,1	37,7
G116-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	1,50	30,5	32,7	-60,9	37,7
H107-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	7,50	30,7	32,7	-60,7	37,7
G110-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	4,50	30,8	32,6	-60,9	37,6
H094-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	4,50	31,1	32,6	-60,7	37,6
E141-1_B	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	4,50	30,3	32,6	-61,4	37,6
F163-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	1,50	29,6	32,6	-61,2	37,6
G110-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	7,50	30,9	32,6	-60,7	37,6
G115-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	1,50	30,0	32,6	-61,1	37,6
H091-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	4,50	31,6	32,6	-60,5	37,6
E136-1_A	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	1,50	30,6	32,6	-61,0	37,6
E138-1_B	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	4,50	30,0	32,6	-61,5	37,6
H093-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	1,50	30,5	32,6	-60,9	37,6
H089-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	4,50	29,9	32,6	-61,1	37,6
G112-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	4,50	30,6	32,5	-61,0	37,5
G119-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	1,50	29,4	32,5	-61,5	37,5
G113-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	4,50	30,3	32,5	-61,1	37,5
N011_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	4,50	30,3	32,5	-61,1	37,5
J009_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	5,50	30,0	32,5	-61,0	37,5
H089-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	1,50	31,1	32,5	-61,2	37,5
N004_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	4,50	29,9	32,5	-61,2	37,5
E135-2_A	Nieuwbouw - blok E	133128,34	394989,56	1,50	29,6	32,5	-61,4	37,5
F153-2_B	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	4,50	30,1	32,5	-61,1	37,5
H091-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	1,50	30,3	32,5	-61,1	37,5
H097-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	7,50	30,4	32,5	-61,1	37,5
E134-5_A	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	4,50	30,1	32,5	-61,1	37,5
F163-3_A	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	1,50	30,0	32,5	-61,1	37,5
G114-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	1,50	29,9	32,5	-61,2	37,5
H085-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	1,50	30,7	32,5	-61,2	37,5
J010_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	5,50	29,5	32,5	-61,2	37,5
G116-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	4,50	30,2	32,4	-61,1	37,4
H104-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	7,50	30,5	32,4	-61,0	37,4
F146-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	1,50	30,0	32,4	-61,3	37,4
F151-3_A	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	1,50	31,1	32,4	-61,0	37,4
H106-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	7,50	30,6	32,4	-61,0	37,4
E137-1_A	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	1,50	30,3	32,4	-61,3	37,4
G122-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	1,50	30,3	32,4	-61,1	37,4
G129-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	1,50	31,6	32,4	-60,7	37,4
H094-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	1,50	30,4	32,4	-61,0	37,4
E139-1_A	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	1,50	29,8	32,4	-61,6	37,4
E140-1_B	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	4,50	30,1	32,4	-61,7	37,4
G115-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	4,50	29,8	32,4	-61,2	37,4
I173-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	1,50	30,7	32,4	-61,3	37,4
I168-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	1,50	30,8	32,3	-61,3	37,3
E138-1_A	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	1,50	29,9	32,3	-61,6	37,3
H102-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	7,50	30,5	32,3	-61,1	37,3
H103-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	7,50	30,4	32,3	-61,1	37,3
F148-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	1,50	31,1	32,3	-61,1	37,3
G112-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	1,50	30,2	32,3	-61,2	37,3
G110-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	1,50	30,1	32,3	-61,6	37,3
G113-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	1,50	30,0	32,3	-61,3	37,3
H105-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	7,50	30,6	32,3	-61,1	37,3
G123-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	1,50	30,3	32,3	-61,2	37,3
G126-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	1,50	31,2	32,3	-60,7	37,3
H099-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	7,50	30,2	32,3	-61,2	37,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H097-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	4,50	30,3	32,3	-61,2	37,3
F154-3_A	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	1,50	30,1	32,3	-61,4	37,3
H084-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	1,50	30,6	32,3	-61,4	37,3
J009_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	1,50	29,8	32,2	-61,3	37,2
H093-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	4,50	30,0	32,2	-61,4	37,2
N005_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	4,50	30,2	32,2	-61,3	37,2
N006_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	1,50	30,0	32,2	-61,3	37,2
N011_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	1,50	30,0	32,2	-61,4	37,2
N004_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	1,50	29,8	32,2	-61,4	37,2
N004_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	7,50	30,0	32,2	-61,5	37,2
H098-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	7,50	30,1	32,2	-61,3	37,2
E144-1_B	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	4,50	29,3	32,2	-62,3	37,2
H088-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	1,50	30,0	32,2	-62,5	37,2
E136-2_A	Nieuwbouw - blok E	133133,90	394989,65	1,50	29,2	32,2	-61,8	37,2
H097-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	4,50	30,0	32,2	-61,5	37,2
H096-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	1,50	30,3	32,1	-61,9	37,1
E134-3_A	Nieuwbouw - blok E	133119,29	394994,91	1,50	29,6	32,1	-61,4	37,1
H092-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	1,50	30,0	32,1	-61,5	37,1
H085-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	1,50	30,3	32,1	-61,6	37,1
H094-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	1,50	29,9	32,0	-61,5	37,0
F153-2_A	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	1,50	29,5	32,0	-61,5	37,0
H084-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	1,50	29,9	32,0	-61,6	37,0
H086-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	1,50	30,3	32,0	-61,7	37,0
H106-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	1,50	29,5	32,0	-61,9	37,0
E137-2_A	Nieuwbouw - blok E	133138,89	394989,73	1,50	29,1	31,9	-62,0	36,9
H095-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	1,50	29,6	31,9	-61,7	36,9
E142-1_B	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	4,50	29,5	31,9	-62,4	36,9
I172-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	1,50	30,5	31,9	-61,7	36,9
F146-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	1,50	30,6	31,9	-61,7	36,9
N005_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	1,50	29,5	31,9	-61,7	36,9
H090-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	4,50	31,1	31,9	-61,1	36,9
H098-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	1,50	29,6	31,9	-61,9	36,9
F147-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	1,50	30,6	31,8	-61,7	36,8
I169-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	4,50	28,7	31,8	-62,0	36,8
H088-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	1,50	30,1	31,8	-62,2	36,8
F152-2_A	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	1,50	29,2	31,8	-62,0	36,8
H097-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	1,50	29,7	31,7	-61,7	36,7
H096-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	1,50	30,1	31,7	-61,9	36,7
E139-2_A	Nieuwbouw - blok E	133149,96	394989,90	1,50	29,1	31,7	-62,2	36,7
E138-2_A	Nieuwbouw - blok E	133144,51	394989,81	1,50	29,0	31,6	-62,3	36,6
E143-1_B	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	4,50	29,0	31,6	-62,9	36,6
E145-1_A	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	1,50	29,4	31,6	-63,0	36,6
G125-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	1,50	30,5	31,6	-61,7	36,6
H097-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	1,50	29,4	31,6	-62,0	36,6
F147-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	7,50	30,8	31,6	-61,2	36,6
H106-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	4,50	29,6	31,6	-61,8	36,6
H089-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	1,50	30,5	31,6	-62,1	36,6
H095-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	1,50	29,9	31,6	-62,0	36,6
F146-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	7,50	30,8	31,5	-61,2	36,5
G124-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	1,50	30,2	31,5	-61,8	36,5
E140-2_A	Nieuwbouw - blok E	133155,74	394989,86	1,50	29,3	31,5	-62,3	36,5
E145-2_A	Nieuwbouw - blok E	133182,94	394989,84	1,50	29,5	31,5	-62,4	36,5
F150-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	1,50	30,0	31,4	-62,1	36,4
G124-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	1,50	29,8	31,4	-62,0	36,4
H093-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	1,50	29,4	31,4	-62,5	36,4
F149-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	1,50	29,9	31,4	-62,2	36,4
F151-2_A	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	1,50	29,4	31,4	-62,3	36,4
H083-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	1,50	28,9	31,3	-62,6	36,3
I168-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	4,50	30,0	31,3	-61,9	36,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H092-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	1,50	29,4	31,3	-62,1	36,3
I170-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	4,50	28,9	31,3	-62,6	36,3
G128-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	1,50	30,0	31,3	-62,5	36,3
H094-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	1,50	29,5	31,3	-62,4	36,3
H092-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	1,50	29,1	31,2	-62,8	36,2
I171-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	4,50	29,9	31,1	-62,6	36,1
G126-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	7,50	30,6	31,0	-61,6	36,0
E144-2_A	Nieuwbouw - blok E	133177,34	394989,84	1,50	29,1	31,0	-62,8	36,0
G125-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	7,50	30,1	31,0	-61,9	36,0
E140-1_A	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	1,50	27,9	31,0	-63,5	36,0
I173-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	1,50	29,8	31,0	-62,5	36,0
G128-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	1,50	29,4	30,9	-62,6	35,9
E143-2_A	Nieuwbouw - blok E	133171,93	394989,85	1,50	29,1	30,9	-62,9	35,9
H093-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	1,50	29,1	30,9	-62,7	35,9
F150-1_C	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	7,50	30,2	30,9	-61,9	35,9
H083-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	1,50	29,6	30,9	-62,7	35,9
F149-1_C	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	7,50	29,8	30,8	-62,1	35,8
H080-3_A	Nieuwbouw - blok H	133148,12	394827,32	1,50	28,5	30,8	-62,7	35,8
E144-1_A	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	1,50	29,1	30,8	-63,3	35,8
H086-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	1,50	29,3	30,8	-62,7	35,8
H087-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	1,50	29,2	30,7	-63,4	35,7
H091-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	4,50	30,0	30,7	-62,3	35,7
E142-2_A	Nieuwbouw - blok E	133166,81	394989,85	1,50	28,9	30,7	-63,1	35,7
H085-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	1,50	29,5	30,7	-63,0	35,7
G129-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	7,50	29,7	30,6	-62,3	35,6
H090-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	1,50	28,9	30,6	-63,3	35,6
G127-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	1,50	28,5	30,5	-63,7	35,5
E141-2_A	Nieuwbouw - blok E	133161,56	394989,85	1,50	28,7	30,5	-63,3	35,5
G125-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	1,50	29,1	30,5	-63,2	35,5
E143-1_A	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	1,50	28,4	30,5	-63,8	35,5
F148-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	7,50	29,5	30,5	-62,4	35,5
H093-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	1,50	28,4	30,4	-63,1	35,4
H092-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	1,50	28,3	30,4	-63,3	35,4
E142-1_A	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	1,50	27,9	30,3	-64,2	35,3
H087-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	7,50	29,2	30,3	-63,0	35,3
H086-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	1,50	28,7	30,2	-63,7	35,2
H089-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	7,50	28,6	30,2	-63,2	35,2
H083-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	7,50	29,2	30,1	-62,9	35,1
E141-1_A	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	1,50	27,5	30,1	-64,5	35,1
H090-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	4,50	29,0	30,1	-63,1	35,1
H090-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133185,68	394741,09	7,50	28,7	30,0	-63,2	35,0
G128-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	7,50	29,1	30,0	-62,9	35,0
H091-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	1,50	27,7	30,0	-64,4	35,0
H085-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	7,50	28,9	30,0	-63,2	35,0
G127-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	7,50	29,1	29,9	-63,0	34,9
H084-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	7,50	28,6	29,7	-63,4	34,7
H086-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	7,50	28,6	29,7	-63,5	34,7
G129-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	1,50	28,5	29,7	-63,9	34,7
F146-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	4,50	28,3	29,6	-63,4	34,6
F147-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	1,50	27,8	29,6	-63,7	34,6
H088-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	7,50	28,6	29,6	-63,7	34,6
F150-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	1,50	28,6	29,6	-63,8	34,6
F147-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	4,50	27,9	29,5	-63,7	34,5
F149-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	1,50	27,4	29,5	-64,2	34,5
F146-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	1,50	27,7	29,4	-63,9	34,4
F150-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	4,50	28,1	29,4	-64,3	34,4
H091-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	1,50	28,3	29,3	-63,9	34,3
H083-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	1,50	26,8	29,3	-65,1	34,3
F147-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	1,50	27,8	29,2	-64,0	34,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F149-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	1,50	28,0	29,2	-64,0	34,2
F146-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	1,50	27,7	29,1	-64,0	34,1
F149-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	4,50	27,7	28,9	-64,3	33,9
F148-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	4,50	27,7	28,9	-64,3	33,9
H084-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	1,50	26,9	28,9	-65,3	33,9
F148-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	1,50	27,4	28,8	-64,6	33,8
H089-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	4,50	26,9	28,7	-65,0	33,7
F150-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	1,50	26,6	28,6	-64,9	33,6
I166-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	7,50	27,8	28,6	-64,4	33,6
H090-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	4,50	27,5	28,4	-64,6	33,4
I167-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	4,50	26,0	28,4	-66,9	33,4
I173-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	1,50	26,9	28,4	-65,1	33,4
G126-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	1,50	26,5	28,4	-65,3	33,4
I173-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	7,50	27,4	28,3	-64,8	33,3
I172-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	1,50	26,4	28,2	-65,9	33,2
H090-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	1,50	26,4	28,0	-65,5	33,0
I167-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	7,50	26,9	27,8	-65,2	32,8
I166-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	4,50	26,2	27,7	-65,9	32,7
I172-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	7,50	26,8	27,7	-65,5	32,7
I168-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	1,50	26,1	27,6	-65,8	32,6
I169-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	7,50	26,6	27,5	-65,6	32,5
I168-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	7,50	26,7	27,5	-65,5	32,5
I171-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	7,50	26,7	27,5	-65,6	32,5
I170-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	7,50	26,6	27,5	-65,6	32,5
I169-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	1,50	25,7	27,5	-66,0	32,5
I171-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	1,50	25,8	27,4	-66,5	32,4
I170-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	1,50	25,4	27,1	-66,6	32,1
I166-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	1,50	25,4	27,0	-66,6	32,0
I167-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	1,50	24,9	26,7	-67,2	31,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K015_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	8,40	66,8	66,8	--
D079-4_C	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	7,50	66,8	66,8	--
N015_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	10,50	66,5	66,5	--
D071-5_A	Nieuwbouw - blok D	133036,39	394742,28	7,50	66,3	66,3	--
D070-2_C	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	7,50	66,3	66,3	--
D069-2_C	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	7,50	66,2	66,2	--
L022_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	8,40	66,2	66,2	--
D069-3_C	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	7,50	66,2	66,2	--
L020_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	8,40	66,1	66,1	--
D072-5_A	Nieuwbouw - blok D	133026,62	394742,25	7,50	66,1	66,1	--
D073-5_A	Nieuwbouw - blok D	133016,78	394742,15	7,50	66,1	66,1	--
L008_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	7,50	66,1	66,1	--
N008_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	10,50	66,1	66,1	--
N001_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	10,50	66,1	66,1	--
K014_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	8,40	66,1	66,1	--
K016_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	8,40	66,0	66,0	--
K018_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	8,40	65,9	65,9	--
C055-1_C	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	7,50	65,9	65,9	--
N002_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	10,50	65,9	65,9	--
N014_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	7,50	65,9	65,9	--
A011-3_B	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	7,50	65,8	65,8	--
AA2_C	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	7,50	65,8	65,8	--
D074-5_A	Nieuwbouw - blok D	133007,23	394742,25	7,50	65,7	65,7	--
A010-3_B	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	7,50	65,7	65,7	--
L001_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	7,50	65,6	65,6	--
B031-4_C	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	7,50	65,6	65,6	--
D078-1_C	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	7,50	65,6	65,6	--
B029-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	7,50	65,6	65,6	--
C048-2_C	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	7,50	65,6	65,6	--
L012_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	7,50	65,5	65,5	--
B027-1_C	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	7,50	65,5	65,5	--
N009_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	7,50	65,5	65,5	--
D078-4_C	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	7,50	65,5	65,5	--
B028-1_C	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	7,50	65,4	65,4	--
C046-2_C	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	7,50	65,4	65,4	--
C053-1_C	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	7,50	65,4	65,4	--
C054-1_C	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	7,50	65,4	65,4	--
F160-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	7,50	65,3	65,3	--
D079-1_C	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	7,50	65,3	65,3	--
B027-3_C	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	7,50	65,3	65,3	--
B030-1_C	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	7,50	65,3	65,3	--
K017_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	8,40	65,3	65,3	--
F161-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	7,50	65,2	65,2	--
H102-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	7,50	65,2	65,2	--
N008_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	7,50	65,2	65,2	--
N001_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	7,50	65,2	65,2	--
B031-1_C	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	7,50	65,2	65,2	--
D075-5_A	Nieuwbouw - blok D	132997,81	394742,09	7,50	65,2	65,2	--
H101-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	7,50	65,2	65,2	--
C053-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	7,50	65,1	65,1	--
C055-3_C	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	7,50	65,1	65,1	--
H103-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	7,50	65,1	65,1	--
A009-3_B	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	7,50	65,1	65,1	--
B032-1_C	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	7,50	65,1	65,1	--
C054-3_C	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	7,50	65,1	65,1	--
F162-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	7,50	65,1	65,1	--
C055-4_C	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	7,50	65,1	65,1	--
H105-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	7,50	65,0	65,0	--
B029-1_C	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	7,50	65,0	65,0	--
C034-2_C	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	7,50	65,0	65,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
N002_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	7,50	65,0	65,0	--
D077-5_A	Nieuwbouw - blok D	132978,13	394742,12	7,50	65,0	65,0	--
B032-3_C	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	7,50	65,0	65,0	--
B033-1_C	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	7,50	65,0	65,0	--
D077-6_A	Nieuwbouw - blok D	132975,92	394739,66	7,50	65,0	65,0	--
H105-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	7,50	65,0	65,0	--
H104-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	7,50	64,9	64,9	--
A004-3_B	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	7,50	64,9	64,9	--
B033-4_C	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	7,50	64,9	64,9	--
C044-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	7,50	64,9	64,9	--
C052-1_C	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	7,50	64,9	64,9	--
H108-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	7,50	64,9	64,9	--
H109-7_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,12	394824,79	7,50	64,9	64,9	--
H106-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	7,50	64,9	64,9	--
H107-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	7,50	64,9	64,9	--
C051-1_C	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	7,50	64,8	64,8	--
G119-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	7,50	64,8	64,8	--
A001-5_B	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	7,50	64,8	64,8	--
C052-4_C	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	7,50	64,8	64,8	--
C050-1_C	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	7,50	64,8	64,8	--
B012-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	7,50	64,8	64,8	--
C051-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	7,50	64,8	64,8	--
A001-3_B	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	7,50	64,7	64,7	--
D076-5_A	Nieuwbouw - blok D	132988,15	394741,93	7,50	64,7	64,7	--
C043-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	7,50	64,7	64,7	--
B020-3_C	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	7,50	64,7	64,7	--
G120-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	7,50	64,7	64,7	--
B028-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	7,50	64,7	64,7	--
C035-2_C	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	7,50	64,7	64,7	--
B013-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	7,50	64,6	64,6	--
C047-2_C	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	7,50	64,6	64,6	--
D077-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	4,50	64,6	64,6	--
B014-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	7,50	64,6	64,6	--
C042-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	7,50	64,6	64,6	--
A005-3_B	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	7,50	64,6	64,6	--
A002-3_B	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	7,50	64,6	64,6	--
AA1_C	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	7,50	64,5	64,5	--
H100-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	7,50	64,5	64,5	--
B015-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	7,50	64,5	64,5	--
B030-3_C	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	7,50	64,5	64,5	--
A008-3_B	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	7,50	64,4	64,4	--
B016-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	7,50	64,4	64,4	--
A006-3_B	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	7,50	64,4	64,4	--
A007-3_B	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	7,50	64,4	64,4	--
B021-3_C	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	7,50	64,4	64,4	--
A003-3_B	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	7,50	64,4	64,4	--
B017-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	7,50	64,4	64,4	--
C037-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	7,50	64,4	64,4	--
B018-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	7,50	64,3	64,3	--
C034-1_C	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	7,50	64,3	64,3	--
C041-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	7,50	64,3	64,3	--
B020-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	7,50	64,3	64,3	--
C039-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	7,50	64,3	64,3	--
B026-1_C	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	7,50	64,2	64,2	--
C038-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	7,50	64,2	64,2	--
L021_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	8,40	64,1	64,1	--
B025-1_C	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	7,50	64,1	64,1	--
C040-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	7,50	64,0	64,0	--
C035-1_C	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	7,50	64,0	64,0	--
B022-2_C	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	7,50	64,0	64,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B019-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	7,50	64,0	64,0	--
B026-3_C	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	7,50	64,0	64,0	--
B031-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	4,50	63,9	63,9	--
B031-4_B	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	4,50	63,9	63,9	--
F146-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	7,50	63,9	63,9	--
F146-4_C	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	7,50	63,9	63,9	--
H083-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	7,50	63,8	63,8	--
G126-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	7,50	63,8	63,8	--
B021-2_C	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	7,50	63,7	63,7	--
H085-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	7,50	63,7	63,7	--
B023-3_C	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	7,50	63,7	63,7	--
H083-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	7,50	63,7	63,7	--
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,41	394757,11	1,50	63,7	63,7	--
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,20	394757,12	1,50	63,7	63,7	--
C053-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	4,50	63,7	63,7	--
H088-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	7,50	63,7	63,7	--
C055-1_B	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	4,50	63,7	63,7	--
B027-3_B	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	4,50	63,7	63,7	--
G125-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	7,50	63,7	63,7	--
H084-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	7,50	63,6	63,6	--
N016_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	7,50	63,6	63,6	--
A001-3_A	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	4,50	63,6	63,6	--
B029-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	4,50	63,6	63,6	--
H086-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	7,50	63,6	63,6	--
H087-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	7,50	63,6	63,6	--
G119-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	7,50	63,6	63,6	--
H089-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	7,50	63,6	63,6	--
C054-3_B	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	4,50	63,5	63,5	--
H087-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	7,50	63,5	63,5	--
D077-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	4,50	63,5	63,5	--
B032-3_B	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	4,50	63,5	63,5	--
C055-3_B	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	4,50	63,5	63,5	--
C051-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	4,50	63,5	63,5	--
H085-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	7,50	63,4	63,4	--
D057-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	4,50	63,4	63,4	--
B027-1_B	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	4,50	63,4	63,4	--
C052-4_B	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	4,50	63,4	63,4	--
B033-4_B	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	4,50	63,4	63,4	--
B028-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	4,50	63,4	63,4	--
AA2_B	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	4,50	63,3	63,3	--
H089-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	7,50	63,2	63,2	--
C053-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	4,50	63,2	63,2	--
G125-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	7,50	63,2	63,2	--
C054-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	4,50	63,2	63,2	--
B030-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	4,50	63,0	63,0	--
I166-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	7,50	63,0	63,0	--
I166-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	7,50	63,0	63,0	--
I173-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	7,50	62,9	62,9	--
D077-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	1,50	62,9	62,9	--
B025-1_B	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	4,50	62,9	62,9	--
D076-2_B	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	4,50	62,9	62,9	--
A002-3_A	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	4,50	62,9	62,9	--
B026-1_B	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	4,50	62,9	62,9	--
D078-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	4,50	62,9	62,9	--
B029-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	4,50	62,8	62,8	--
I169-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	7,50	62,8	62,8	--
B032-1_B	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	4,50	62,8	62,8	--
C055-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	4,50	62,8	62,8	--
I170-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	7,50	62,8	62,8	--
D071-2_B	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	4,50	62,8	62,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C034-2_B	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	4,50	62,8	62,8	--
D057-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	4,50	62,7	62,7	--
B025-2_C	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	7,50	62,7	62,7	--
B033-1_B	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	4,50	62,7	62,7	--
D059-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	4,50	62,7	62,7	--
C049-2_C	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	7,50	62,7	62,7	--
D078-4_B	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	4,50	62,7	62,7	--
D079-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	4,50	62,7	62,7	--
D058-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	4,50	62,7	62,7	--
K001_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	8,40	62,7	62,7	--
A003-3_A	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	4,50	62,6	62,6	--
L007_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	7,50	62,6	62,6	--
D056-1_B	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	4,50	62,6	62,6	--
C052-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	4,50	62,6	62,6	--
D075-2_B	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	4,50	62,6	62,6	--
A004-3_A	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	4,50	62,5	62,5	--
A001-5_A	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	4,50	62,5	62,5	--
C051-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	4,50	62,5	62,5	--
B032-3_A	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	1,50	62,4	62,4	--
C050-1_B	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	4,50	62,4	62,4	--
I167-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	7,50	62,4	62,4	--
AA1_B	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	4,50	62,4	62,4	--
C054-3_A	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	1,50	62,4	62,4	--
B019-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	4,50	62,3	62,3	--
D056-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	4,50	62,3	62,3	--
B013-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	4,50	62,2	62,2	--
C034-3_C	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	7,50	62,2	62,2	--
C044-3_C	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	7,50	62,2	62,2	--
B029-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	1,50	62,2	62,2	--
C035-2_B	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	4,50	62,2	62,2	--
I172-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	7,50	62,2	62,2	--
D078-4_A	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	1,50	62,1	62,1	--
D078-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	1,50	62,1	62,1	--
D077-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	1,50	62,1	62,1	--
I171-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	7,50	62,1	62,1	--
B026-3_B	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	4,50	62,1	62,1	--
C034-1_B	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	4,50	62,0	62,0	--
C055-3_A	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	1,50	62,0	62,0	--
I168-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	7,50	62,0	62,0	--
D069-3_B	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	4,50	62,0	62,0	--
N007_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	10,50	62,0	62,0	--
B031-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	1,50	62,0	62,0	--
J027_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	5,50	61,9	61,9	--
I166-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	4,50	61,9	61,9	--
I166-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	4,50	61,9	61,9	--
D070-2_B	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	4,50	61,9	61,9	--
C036-5_B	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	4,50	61,8	61,8	--
B031-3_C	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	7,50	61,8	61,8	--
B031-4_A	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	1,50	61,8	61,8	--
B023-3_B	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	4,50	61,8	61,8	--
A008-3_A	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	4,50	61,7	61,7	--
A005-3_A	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	4,50	61,7	61,7	--
I173-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	4,50	61,7	61,7	--
B028-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	4,50	61,6	61,6	--
B033-4_A	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	1,50	61,6	61,6	--
D079-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	1,50	61,6	61,6	--
C052-4_A	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	1,50	61,6	61,6	--
G126-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	7,50	61,6	61,6	--
C044-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	4,50	61,6	61,6	--
B015-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	4,50	61,6	61,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C053-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	1,50	61,6	61,6	--
J013_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	5,50	61,6	61,6	--
N015_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	7,50	61,6	61,6	--
B012-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	4,50	61,6	61,6	--
B027-3_A	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	1,50	61,6	61,6	--
I170-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	4,50	61,6	61,6	--
E145-4_B	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	7,50	61,6	61,6	--
D059-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	1,50	61,6	61,6	--
C041-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	4,50	61,5	61,5	--
H102-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	4,50	61,5	61,5	--
C055-1_A	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	1,50	61,5	61,5	--
C048-2_B	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	4,50	61,5	61,5	--
J015_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	5,50	61,5	61,5	--
D058-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	1,50	61,5	61,5	--
A006-3_A	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	4,50	61,5	61,5	--
C051-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	1,50	61,5	61,5	--
D079-4_B	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	4,50	61,4	61,4	--
A007-3_A	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	4,50	61,4	61,4	--
B027-1_A	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	1,50	61,4	61,4	--
C039-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	4,50	61,4	61,4	--
B030-3_B	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	4,50	61,4	61,4	--
F147-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	7,50	61,4	61,4	--
J026_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	5,50	61,4	61,4	--
J014_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	5,50	61,4	61,4	--
B028-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	1,50	61,3	61,3	--
D057-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	1,50	61,3	61,3	--
C035-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	4,50	61,3	61,3	--
L009_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	7,50	61,3	61,3	--
B014-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	4,50	61,2	61,2	--
N016_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	4,50	61,2	61,2	--
A001-2_A	Nieuwbouw - blok A	132965,78	394988,46	1,50	61,2	61,2	--
D064-3_B	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	4,50	61,2	61,2	--
B026-1_A	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	1,50	61,2	61,2	--
C055-2_C	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	7,50	61,2	61,2	--
A002-2_A	Nieuwbouw - blok A	132971,50	394988,49	1,50	61,1	61,1	--
G125-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	4,50	61,1	61,1	--
N008_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	4,50	61,1	61,1	--
A003-2_A	Nieuwbouw - blok A	132976,79	394988,52	1,50	61,1	61,1	--
A009-3_A	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	4,50	61,1	61,1	--
N009_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	4,50	61,1	61,1	--
B027-2_C	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	7,50	61,1	61,1	--
K002_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	8,40	61,1	61,1	--
C053-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	1,50	61,0	61,0	--
C054-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	1,50	61,0	61,0	--
C043-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	4,50	61,0	61,0	--
D060-1_B	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	4,50	61,0	61,0	--
B012-3_C	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	7,50	61,0	61,0	--
A010-3_A	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	4,50	61,0	61,0	--
D076-2_A	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	1,50	61,0	61,0	--
D069-2_B	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	4,50	60,9	60,9	--
I169-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	4,50	60,9	60,9	--
M013_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	4,50	60,9	60,9	--
A011-3_A	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	4,50	60,9	60,9	--
D072-2_B	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	4,50	60,9	60,9	--
C049-2_B	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	4,50	60,9	60,9	--
B025-1_A	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	1,50	60,8	60,8	--
B030-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	1,50	60,8	60,8	--
C046-2_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	4,50	60,8	60,8	--
C042-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	4,50	60,8	60,8	--
B019-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	1,50	60,7	60,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B030-3_A	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	1,50	60,7	60,7	--
B028-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	1,50	60,7	60,7	--
B029-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	1,50	60,7	60,7	--
B032-2_B	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	4,50	60,7	60,7	--
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394886,53	4,50	60,7	60,7	--
C055-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	1,50	60,7	60,7	--
N001_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	4,50	60,6	60,6	--
B032-1_A	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	1,50	60,6	60,6	--
H100-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	4,50	60,6	60,6	--
H101-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	4,50	60,6	60,6	--
B020-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	4,50	60,6	60,6	--
D064-1_B	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	4,50	60,6	60,6	--
B033-1_A	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	1,50	60,5	60,5	--
D056-1_A	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	1,50	60,5	60,5	--
C037-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	4,50	60,5	60,5	--
C038-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	4,50	60,5	60,5	--
B013-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	1,50	60,5	60,5	--
H105-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	4,50	60,5	60,5	--
AA2_A	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	1,50	60,5	60,5	--
D057-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	1,50	60,5	60,5	--
D074-2_B	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	4,50	60,5	60,5	--
A001-4_A	Nieuwbouw - blok A	132961,37	394994,78	1,50	60,4	60,4	--
G126-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	4,50	60,4	60,4	--
N002_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	4,50	60,4	60,4	--
A004-2_A	Nieuwbouw - blok A	132982,23	394988,54	1,50	60,4	60,4	--
B020-3_B	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	4,50	60,4	60,4	--
D065-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	4,50	60,4	60,4	--
C052-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	1,50	60,4	60,4	--
C044-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	1,50	60,4	60,4	--
D066-1_B	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	4,50	60,4	60,4	--
B026-3_A	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	1,50	60,4	60,4	--
B023-2_C	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	7,50	60,3	60,3	--
C047-2_B	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	4,50	60,3	60,3	--
C051-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	1,50	60,3	60,3	--
B026-2_C	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	7,50	60,3	60,3	--
C050-1_A	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	1,50	60,2	60,2	--
H082-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	4,50	60,2	60,2	--
H103-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	4,50	60,2	60,2	--
C034-1_A	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	1,50	60,2	60,2	--
D056-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	1,50	60,1	60,1	--
D075-2_A	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	1,50	60,1	60,1	--
F147-3_C	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	7,50	60,1	60,1	--
C040-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	4,50	60,1	60,1	--
B028-2_C	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	7,50	60,1	60,1	--
AA1_A	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	1,50	60,0	60,0	--
H081-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	4,50	60,0	60,0	--
C055-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	4,50	60,0	60,0	--
B018-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	4,50	60,0	60,0	--
B012-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	1,50	60,0	60,0	--
J016_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	5,50	60,0	60,0	--
B021-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	4,50	59,9	59,9	--
B022-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	4,50	59,9	59,9	--
L019_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	8,40	59,9	59,9	--
B015-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	1,50	59,9	59,9	--
B016-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	4,50	59,9	59,9	--
B027-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	4,50	59,9	59,9	--
H080-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133150,61	394832,39	4,50	59,9	59,9	--
H104-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	4,50	59,9	59,9	--
B014-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	1,50	59,9	59,9	--
C049-3_C	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	7,50	59,8	59,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G124-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	4,50	59,8	59,8	--
D073-2_B	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	4,50	59,8	59,8	--
H106-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	4,50	59,8	59,8	--
A005-2_A	Nieuwbouw - blok A	132987,71	394988,57	1,50	59,8	59,8	--
M006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133047,45	394828,33	4,50	59,8	59,8	--
N014_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	4,50	59,8	59,8	--
E144-3_B	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	7,50	59,8	59,8	--
H105-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	4,50	59,7	59,7	--
L011_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	7,50	59,7	59,7	--
B024-2_B	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	4,50	59,7	59,7	--
B021-3_B	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	4,50	59,7	59,7	--
B017-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	4,50	59,7	59,7	--
B023-3_A	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	1,50	59,7	59,7	--
D076-3_C	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	7,50	59,7	59,7	--
B031-2_C	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	7,50	59,6	59,6	--
A006-2_A	Nieuwbouw - blok A	132993,28	394988,66	1,50	59,6	59,6	--
L010_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	7,50	59,6	59,6	--
C043-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	1,50	59,6	59,6	--
C034-3_B	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	4,50	59,6	59,6	--
C035-2_A	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	1,50	59,6	59,6	--
D068-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	4,50	59,6	59,6	--
H109-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	4,50	59,6	59,6	--
F160-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	4,50	59,5	59,5	--
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	1,50	59,5	59,5	--
C053-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	4,50	59,5	59,5	--
C045-2_A	Nieuwbouw - blok C	133021,46	394836,56	1,50	59,5	59,5	--
B032-2_A	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	1,50	59,5	59,5	--
D075-3_C	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	7,50	59,5	59,5	--
F162-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	4,50	59,5	59,5	--
B029-2_C	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	7,50	59,5	59,5	--
B030-2_C	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	7,50	59,4	59,4	--
D079-4_A	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	1,50	59,4	59,4	--
D071-2_A	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	1,50	59,4	59,4	--
C036-4_A	Nieuwbouw - blok C	133012,21	394883,96	1,50	59,4	59,4	--
N015_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	4,50	59,4	59,4	--
C050-2_C	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	7,50	59,4	59,4	--
B031-2_B	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	4,50	59,3	59,3	--
F161-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	4,50	59,3	59,3	--
C046-2_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	1,50	59,3	59,3	--
D076-4_B	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	4,50	59,3	59,3	--
G120-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	4,50	59,3	59,3	--
C045-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,56	394830,13	1,50	59,3	59,3	--
A007-2_A	Nieuwbouw - blok A	132998,59	394988,69	1,50	59,3	59,3	--
M001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,37	394832,81	4,50	59,3	59,3	--
M017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	4,50	59,3	59,3	--
G119-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	4,50	59,3	59,3	--
L001_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	4,50	59,3	59,3	--
C035-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	1,50	59,3	59,3	--
C054-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	4,50	59,3	59,3	--
C037-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	7,50	59,2	59,2	--
C038-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	7,50	59,2	59,2	--
C039-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	1,50	59,2	59,2	--
C042-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	1,50	59,2	59,2	--
D060-1_A	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	1,50	59,2	59,2	--
C041-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	1,50	59,2	59,2	--
C049-1_C	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	7,50	59,1	59,1	--
G126-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	4,50	59,1	59,1	--
A011-5_B	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	7,50	59,1	59,1	--
B031-3_B	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	4,50	59,1	59,1	--
N010_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	10,50	59,1	59,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C048-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	1,50	59,0	59,0	--
C052-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	7,50	59,0	59,0	--
D063-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	4,50	59,0	59,0	--
L004_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	7,50	59,0	59,0	--
A008-2_A	Nieuwbouw - blok A	133004,12	394988,72	1,50	59,0	59,0	--
B030-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	4,50	59,0	59,0	--
B027-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	1,50	59,0	59,0	--
G126-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	7,50	59,0	59,0	--
B023-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	7,50	58,9	58,9	--
D078-3_B	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	4,50	58,9	58,9	--
B021-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	7,50	58,9	58,9	--
B022-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	7,50	58,9	58,9	--
H107-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	4,50	58,9	58,9	--
B020-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	7,50	58,8	58,8	--
D078-3_C	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	7,50	58,8	58,8	--
C055-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	1,50	58,8	58,8	--
D077-3_C	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	7,50	58,8	58,8	--
B033-2_B	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	4,50	58,8	58,8	--
C052-2_B	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	4,50	58,8	58,8	--
B029-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	4,50	58,8	58,8	--
J026_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	1,50	58,8	58,8	--
A009-2_A	Nieuwbouw - blok A	133009,58	394988,76	1,50	58,8	58,8	--
D069-3_A	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	1,50	58,8	58,8	--
D059-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	4,50	58,7	58,7	--
B016-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	7,50	58,7	58,7	--
D059-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	4,50	58,7	58,7	--
D071-3_C	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	7,50	58,7	58,7	--
D079-3_A	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	1,50	58,7	58,7	--
D070-2_A	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	1,50	58,7	58,7	--
D058-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	4,50	58,7	58,7	--
C035-3_B	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	4,50	58,7	58,7	--
D079-3_B	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	4,50	58,7	58,7	--
B019-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	7,50	58,7	58,7	--
C039-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	7,50	58,7	58,7	--
C040-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	7,50	58,6	58,6	--
C049-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	4,50	58,6	58,6	--
A010-2_A	Nieuwbouw - blok A	133014,81	394988,79	1,50	58,6	58,6	--
C053-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	1,50	58,6	58,6	--
D079-3_C	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	7,50	58,6	58,6	--
C040-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	1,50	58,6	58,6	--
B028-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	4,50	58,6	58,6	--
E143-3_B	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	7,50	58,6	58,6	--
M018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	4,50	58,6	58,6	--
K019_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	8,40	58,6	58,6	--
C035-3_C	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	7,50	58,5	58,5	--
C048-1_B	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	4,50	58,5	58,5	--
G126-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	4,50	58,5	58,5	--
H080-3_B	Nieuwbouw - blok H	133148,12	394827,32	4,50	58,5	58,5	--
A011-2_A	Nieuwbouw - blok A	133020,87	394988,82	1,50	58,5	58,5	--
M008_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	4,50	58,5	58,5	--
C047-1_B	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	4,50	58,4	58,4	--
B018-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	1,50	58,4	58,4	--
B020-3_A	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	1,50	58,3	58,3	--
C049-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	1,50	58,3	58,3	--
B016-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	1,50	58,3	58,3	--
D059-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	1,50	58,3	58,3	--
D076-4_C	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	7,50	58,3	58,3	--
K020_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	8,40	58,3	58,3	--
D078-3_A	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	1,50	58,3	58,3	--
M002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,32	394832,89	4,50	58,3	58,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C034-2_A	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	1,50	58,2	58,2	--
C047-2_A	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	1,50	58,2	58,2	--
D077-1_B	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	4,50	58,2	58,2	--
M013_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	1,50	58,2	58,2	--
C038-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	1,50	58,1	58,1	--
B020-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	1,50	58,1	58,1	--
M017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	1,50	58,1	58,1	--
B012-3_B	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	4,50	58,1	58,1	--
C053-2_C	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	7,50	58,1	58,1	--
B024-3_B	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	4,50	58,1	58,1	--
D063-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	1,50	58,1	58,1	--
C054-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	1,50	58,1	58,1	--
C054-2_C	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	7,50	58,1	58,1	--
M001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,37	394832,81	1,50	58,1	58,1	--
M007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,58	394833,18	4,50	58,1	58,1	--
C049-2_A	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	1,50	58,1	58,1	--
C052-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	4,50	58,1	58,1	--
C034-3_A	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	1,50	58,0	58,0	--
H084-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	4,50	58,0	58,0	--
C043-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	7,50	58,0	58,0	--
C042-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	7,50	58,0	58,0	--
B032-4_C	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	7,50	58,0	58,0	--
C041-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	7,50	58,0	58,0	--
B017-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	7,50	57,9	57,9	--
F146-3_C	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	7,50	57,9	57,9	--
F159-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	7,50	57,9	57,9	--
C044-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	7,50	57,9	57,9	--
E142-3_B	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	7,50	57,9	57,9	--
F147-4_C	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	7,50	57,9	57,9	--
L003_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	7,50	57,9	57,9	--
B017-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	1,50	57,9	57,9	--
B031-2_A	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	1,50	57,8	57,8	--
H083-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	4,50	57,8	57,8	--
D077-3_A	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	1,50	57,8	57,8	--
M018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	1,50	57,8	57,8	--
L005_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	7,50	57,8	57,8	--
B022-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	1,50	57,8	57,8	--
B030-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	1,50	57,8	57,8	--
L006_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	7,50	57,8	57,8	--
B021-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	1,50	57,8	57,8	--
N015_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	1,50	57,8	57,8	--
G133-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	7,50	57,7	57,7	--
C037-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	1,50	57,7	57,7	--
B018-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	7,50	57,7	57,7	--
B023-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	4,50	57,7	57,7	--
D076-4_A	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	1,50	57,7	57,7	--
D063-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	4,50	57,7	57,7	--
B028-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	1,50	57,7	57,7	--
L008_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	4,50	57,7	57,7	--
B025-2_B	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	4,50	57,6	57,6	--
B024-1_B	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	4,50	57,6	57,6	--
C045-4_B	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	4,50	57,6	57,6	--
C052-2_A	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	1,50	57,6	57,6	--
D075-1_A	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	1,50	57,6	57,6	--
G119-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	4,50	57,6	57,6	--
D075-4_C	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	7,50	57,6	57,6	--
D077-3_B	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	4,50	57,6	57,6	--
D076-1_B	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	4,50	57,6	57,6	--
L001_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	1,50	57,6	57,6	--
A011-5_A	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	4,50	57,5	57,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B033-2_A	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	1,50	57,5	57,5	--
D074-1_A	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	1,50	57,5	57,5	--
C043-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	4,50	57,5	57,5	--
G122-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	4,50	57,5	57,5	--
H105-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	1,50	57,5	57,5	--
N008_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	1,50	57,5	57,5	--
L012_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	4,50	57,5	57,5	--
D069-2_A	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	1,50	57,5	57,5	--
D074-2_A	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	1,50	57,5	57,5	--
I167-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	4,50	57,5	57,5	--
H083-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	4,50	57,5	57,5	--
D072-2_A	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	1,50	57,4	57,4	--
D077-1_A	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	1,50	57,4	57,4	--
C048-1_A	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	1,50	57,4	57,4	--
D073-1_A	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	1,50	57,4	57,4	--
B012-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	7,50	57,4	57,4	--
L002_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	7,50	57,4	57,4	--
D071-3_B	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	4,50	57,3	57,3	--
G123-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	4,50	57,3	57,3	--
G125-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	7,50	57,3	57,3	--
B029-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	1,50	57,3	57,3	--
D070-1_C	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	7,50	57,3	57,3	--
G132-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	7,50	57,3	57,3	--
D075-3_B	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	4,50	57,3	57,3	--
C036-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	4,50	57,3	57,3	--
C051-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	4,50	57,3	57,3	--
C036-3_A	Nieuwbouw - blok C	133010,23	394891,60	1,50	57,2	57,2	--
B026-2_B	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	4,50	57,2	57,2	--
C047-1_A	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	1,50	57,2	57,2	--
C042-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	4,50	57,2	57,2	--
D067-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	4,50	57,2	57,2	--
D074-4_C	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	7,50	57,2	57,2	--
C041-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	4,50	57,2	57,2	--
A002-1_C	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	7,50	57,2	57,2	--
D066-1_A	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	1,50	57,2	57,2	--
C035-3_A	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	1,50	57,2	57,2	--
D066-3_B	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	4,50	57,1	57,1	--
H099-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	7,50	57,1	57,1	--
D072-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	1,50	57,1	57,1	--
D067-3_B	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	4,50	57,1	57,1	--
C037-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	4,50	57,1	57,1	--
E141-3_B	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	7,50	57,1	57,1	--
B023-2_B	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	4,50	57,0	57,0	--
G131-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	7,50	57,0	57,0	--
G125-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	4,50	57,0	57,0	--
B024-3_A	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	1,50	57,0	57,0	--
B032-2_C	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	7,50	57,0	57,0	--
D062-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	4,50	57,0	57,0	--
B012-3_A	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	1,50	56,9	56,9	--
C046-1_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	1,50	56,9	56,9	--
N014_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	1,50	56,9	56,9	--
C044-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	4,50	56,9	56,9	--
F160-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	1,50	56,9	56,9	--
H091-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,49	394743,44	7,50	56,9	56,9	--
D073-2_A	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	1,50	56,9	56,9	--
C046-1_C	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	7,50	56,9	56,9	--
C045-1_A	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	1,50	56,9	56,9	--
L009_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	4,50	56,9	56,9	--
B033-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	7,50	56,9	56,9	--
B013-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	7,50	56,8	56,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J020_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	5,50	56,8	56,8	--
D079-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	1,50	56,8	56,8	--
B024-2_A	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	1,50	56,8	56,8	--
G130-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	7,50	56,8	56,8	--
C050-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	4,50	56,7	56,7	--
B032-4_B	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	4,50	56,7	56,7	--
B033-2_C	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	7,50	56,7	56,7	--
N003_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	7,50	56,7	56,7	--
A011-4_A	Nieuwbouw - blok A	133025,03	394995,39	1,50	56,6	56,6	--
H092-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,10	394743,44	7,50	56,6	56,6	--
L020_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	4,50	56,6	56,6	--
H090-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,81	394743,42	7,50	56,6	56,6	--
B021-3_A	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	1,50	56,6	56,6	--
D065-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	1,50	56,6	56,6	--
D072-4_C	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	7,50	56,6	56,6	--
D074-4_B	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	4,50	56,6	56,6	--
A002-1_B	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	4,50	56,6	56,6	--
C044-3_B	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	4,50	56,5	56,5	--
B023-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	1,50	56,5	56,5	--
D073-4_C	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	7,50	56,5	56,5	--
G129-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	7,50	56,5	56,5	--
D074-3_C	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	7,50	56,5	56,5	--
G133-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	4,50	56,4	56,4	--
C045-4_A	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	1,50	56,4	56,4	--
D075-3_A	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	1,50	56,4	56,4	--
G132-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	4,50	56,4	56,4	--
A002-1_A	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	1,50	56,4	56,4	--
D076-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	1,50	56,4	56,4	--
A001-1_C	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	7,50	56,4	56,4	--
B031-3_A	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	1,50	56,4	56,4	--
K016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	4,50	56,4	56,4	--
D074-1_C	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	7,50	56,4	56,4	--
B024-1_A	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	1,50	56,4	56,4	--
E140-3_B	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	7,50	56,3	56,3	--
D076-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	4,50	56,3	56,3	--
D078-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	1,50	56,3	56,3	--
G131-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	4,50	56,3	56,3	--
L002_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	4,50	56,3	56,3	--
A005-1_C	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	7,50	56,3	56,3	--
B033-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	4,50	56,3	56,3	--
F149-3_C	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	7,50	56,2	56,2	--
D070-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	4,50	56,2	56,2	--
M006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133047,45	394828,33	1,50	56,2	56,2	--
B026-2_A	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	1,50	56,2	56,2	--
B032-4_A	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	1,50	56,2	56,2	--
D073-3_B	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	4,50	56,2	56,2	--
D073-3_C	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	7,50	56,1	56,1	--
H081-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	4,50	56,1	56,1	--
G118-5_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,41	394897,32	1,50	56,1	56,1	--
M012_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	4,50	56,1	56,1	--
C048-1_C	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	7,50	56,1	56,1	--
D058-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	1,50	56,1	56,1	--
C044-3_A	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	1,50	56,1	56,1	--
D059-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	1,50	56,1	56,1	--
D064-1_A	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	1,50	56,1	56,1	--
H103-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	1,50	56,1	56,1	--
M003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,20	394828,31	4,50	56,1	56,1	--
C049-3_B	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	4,50	56,0	56,0	--
D076-1_C	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	7,50	56,0	56,0	--
G124-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	1,50	56,0	56,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H096-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	7,50	56,0	56,0	--
D075-4_B	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	4,50	56,0	56,0	--
F150-4_C	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	7,50	56,0	56,0	--
G130-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	4,50	56,0	56,0	--
L003_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	4,50	56,0	56,0	--
A003-1_C	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	7,50	56,0	56,0	--
B014-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	7,50	56,0	56,0	--
C043-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	1,50	56,0	56,0	--
H080-2_B	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	4,50	56,0	56,0	--
D075-4_A	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	1,50	56,0	56,0	--
D075-1_C	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	7,50	55,9	55,9	--
M002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,32	394832,89	1,50	55,9	55,9	--
C039-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	4,50	55,9	55,9	--
D072-3_C	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	7,50	55,9	55,9	--
M014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	4,50	55,9	55,9	--
A005-1_B	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	4,50	55,9	55,9	--
H089-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	4,50	55,9	55,9	--
B033-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	1,50	55,9	55,9	--
C038-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	4,50	55,9	55,9	--
D074-4_A	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	1,50	55,9	55,9	--
B022-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	4,50	55,9	55,9	--
C052-2_C	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	7,50	55,9	55,9	--
B025-2_A	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	1,50	55,9	55,9	--
G110-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	7,50	55,9	55,9	--
H104-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	1,50	55,9	55,9	--
D071-4_C	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	7,50	55,9	55,9	--
K036_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	8,40	55,9	55,9	--
M009_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	4,50	55,9	55,9	--
D066-3_A	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	1,50	55,9	55,9	--
H082-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	4,50	55,8	55,8	--
C036-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,29	394887,06	1,50	55,8	55,8	--
B015-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	7,50	55,8	55,8	--
D067-3_A	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	1,50	55,8	55,8	--
A001-1_B	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	4,50	55,8	55,8	--
A004-1_C	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	7,50	55,8	55,8	--
B020-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	4,50	55,8	55,8	--
J027_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	1,50	55,8	55,8	--
C051-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	1,50	55,7	55,7	--
C040-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	4,50	55,7	55,7	--
D072-3_B	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	4,50	55,7	55,7	--
B021-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	4,50	55,7	55,7	--
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	1,50	55,7	55,7	--
C050-3_C	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	7,50	55,7	55,7	--
A007-1_C	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	7,50	55,7	55,7	--
B019-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	4,50	55,7	55,7	--
H086-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	7,50	55,6	55,6	--
N003_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	4,50	55,6	55,6	--
D076-1_A	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	1,50	55,6	55,6	--
D073-3_A	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	1,50	55,6	55,6	--
C051-2_C	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	7,50	55,6	55,6	--
H099-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	4,50	55,6	55,6	--
J018_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	5,50	55,6	55,6	--
D070-3_C	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	7,50	55,6	55,6	--
E139-3_B	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	7,50	55,6	55,6	--
G132-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	1,50	55,6	55,6	--
C041-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	1,50	55,6	55,6	--
G131-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	1,50	55,6	55,6	--
H084-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	7,50	55,6	55,6	--
D071-3_A	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	1,50	55,6	55,6	--
J025_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	5,50	55,6	55,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A001-1_A	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	1,50	55,6	55,6	--
G130-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	1,50	55,6	55,6	--
K003_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	8,40	55,6	55,6	--
L004_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	4,50	55,6	55,6	--
C042-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	1,50	55,6	55,6	--
J023_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	5,50	55,6	55,6	--
M015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	4,50	55,5	55,5	--
D068-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	1,50	55,5	55,5	--
D072-3_A	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	1,50	55,5	55,5	--
E141-1_C	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	7,50	55,5	55,5	--
B018-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	4,50	55,5	55,5	--
C050-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	1,50	55,5	55,5	--
D063-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	1,50	55,5	55,5	--
D071-4_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	4,50	55,5	55,5	--
B012-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	4,50	55,5	55,5	--
N007_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	7,50	55,5	55,5	--
B013-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	4,50	55,4	55,4	--
A003-1_B	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	4,50	55,4	55,4	--
A006-1_C	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	7,50	55,4	55,4	--
K007_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	8,40	55,4	55,4	--
C036-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	1,50	55,4	55,4	--
C039-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	1,50	55,4	55,4	--
D073-1_C	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	7,50	55,4	55,4	--
D077-1_C	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	7,50	55,4	55,4	--
J019_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	5,50	55,4	55,4	--
C045-5_A	Nieuwbouw - blok C	133025,12	394830,67	1,50	55,4	55,4	--
D057-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	4,50	55,4	55,4	--
B022-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	1,50	55,3	55,3	--
D074-3_B	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	4,50	55,3	55,3	--
D079-2_C	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	7,50	55,3	55,3	--
J017_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	5,50	55,3	55,3	--
D074-3_A	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	1,50	55,3	55,3	--
M008_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	1,50	55,3	55,3	--
B017-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	4,50	55,3	55,3	--
C052-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	1,50	55,3	55,3	--
C037-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	1,50	55,3	55,3	--
D078-2_C	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	7,50	55,3	55,3	--
A004-1_B	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	4,50	55,2	55,2	--
A003-1_A	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	1,50	55,2	55,2	--
B016-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	4,50	55,2	55,2	--
C038-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	1,50	55,2	55,2	--
K005_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	8,40	55,2	55,2	--
L011_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	4,50	55,2	55,2	--
C050-3_B	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	4,50	55,2	55,2	--
B018-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	1,50	55,2	55,2	--
B019-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	1,50	55,2	55,2	--
K004_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	8,40	55,2	55,2	--
K006_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	8,40	55,2	55,2	--
I171-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	4,50	55,2	55,2	--
B013-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	1,50	55,2	55,2	--
H109-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	1,50	55,2	55,2	--
K015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	4,50	55,2	55,2	--
H109-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	4,50	55,2	55,2	--
H109-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,00	394827,13	4,50	55,1	55,1	--
D073-4_B	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	4,50	55,1	55,1	--
D067-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	1,50	55,1	55,1	--
G129-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	7,50	55,1	55,1	--
B021-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	1,50	55,1	55,1	--
H109-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,66	394832,00	1,50	55,1	55,1	--
A004-1_A	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	1,50	55,1	55,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B012-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	1,50	55,0	55,0	--
H106-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	1,50	55,0	55,0	--
A008-1_C	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	7,50	55,0	55,0	--
H101-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	1,50	55,0	55,0	--
F146-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	4,50	55,0	55,0	--
G133-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	7,50	55,0	55,0	--
A005-1_A	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	1,50	55,0	55,0	--
A010-1_C	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	7,50	55,0	55,0	--
B017-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	1,50	55,0	55,0	--
D072-4_B	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	4,50	55,0	55,0	--
J023_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	1,50	55,0	55,0	--
C044-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	1,50	55,0	55,0	--
D057-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	1,50	55,0	55,0	--
D072-1_C	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	7,50	55,0	55,0	--
B020-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	1,50	55,0	55,0	--
H080-1_A	Nieuwbouw - blok H	133150,61	394832,39	1,50	54,9	54,9	--
K032_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	8,40	54,9	54,9	--
B016-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	1,50	54,9	54,9	--
G120-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	7,50	54,9	54,9	--
G129-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	7,50	54,9	54,9	--
B015-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	1,50	54,9	54,9	--
D070-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	1,50	54,9	54,9	--
E138-3_B	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	7,50	54,9	54,9	--
N001_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	1,50	54,9	54,9	--
C050-3_A	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	1,50	54,9	54,9	--
L002_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	1,50	54,9	54,9	--
N006_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	10,50	54,9	54,9	--
H102-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	1,50	54,9	54,9	--
L007_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	4,50	54,9	54,9	--
A006-1_B	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	4,50	54,9	54,9	--
H101-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	4,50	54,9	54,9	--
H102-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	4,50	54,9	54,9	--
F147-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	4,50	54,9	54,9	--
I173-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	7,50	54,9	54,9	--
J025_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	1,50	54,9	54,9	--
A009-1_C	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	7,50	54,8	54,8	--
H089-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	4,50	54,8	54,8	--
J020_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	1,50	54,8	54,8	--
D071-4_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	1,50	54,8	54,8	--
L008_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	1,50	54,8	54,8	--
G129-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	4,50	54,8	54,8	--
H103-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	4,50	54,8	54,8	--
H105-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	4,50	54,8	54,8	--
G127-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	7,50	54,8	54,8	--
N010_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	7,50	54,8	54,8	--
D079-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	4,50	54,8	54,8	--
H099-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	4,50	54,8	54,8	--
H105-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	1,50	54,8	54,8	--
L003_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	1,50	54,8	54,8	--
I173-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	4,50	54,8	54,8	--
H090-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	7,50	54,8	54,8	--
J013_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	1,50	54,8	54,8	--
C040-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	1,50	54,7	54,7	--
D056-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	4,50	54,7	54,7	--
D078-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	4,50	54,7	54,7	--
B014-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	4,50	54,7	54,7	--
C049-3_A	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	1,50	54,7	54,7	--
H106-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	4,50	54,7	54,7	--
H081-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	1,50	54,7	54,7	--
H098-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	4,50	54,7	54,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A007-1_B	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	4,50	54,7	54,7	--
B015-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	4,50	54,7	54,7	--
H097-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	4,50	54,7	54,7	--
N013_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	1,50	54,7	54,7	--
H085-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	4,50	54,7	54,7	--
F147-3_B	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	4,50	54,7	54,7	--
D071-1_C	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	7,50	54,7	54,7	--
J012_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	5,50	54,7	54,7	--
H088-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	4,50	54,7	54,7	--
I172-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	4,50	54,7	54,7	--
F163-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	4,50	54,6	54,6	--
G117-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	4,50	54,6	54,6	--
F150-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	7,50	54,6	54,6	--
E142-1_C	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	7,50	54,6	54,6	--
D068-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	1,50	54,6	54,6	--
D069-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	1,50	54,6	54,6	--
D071-1_A	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	1,50	54,6	54,6	--
C047-1_C	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	7,50	54,6	54,6	--
F146-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	4,50	54,6	54,6	--
M011_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	1,50	54,5	54,5	--
A008-1_B	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	4,50	54,5	54,5	--
D060-2_B	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	4,50	54,5	54,5	--
A011-1_C	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	7,50	54,5	54,5	--
D056-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	1,50	54,5	54,5	--
H084-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	4,50	54,5	54,5	--
H096-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	4,50	54,5	54,5	--
D061-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	4,50	54,5	54,5	--
F161-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	1,50	54,5	54,5	--
M007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,58	394833,18	1,50	54,5	54,5	--
G119-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	7,50	54,4	54,4	--
D073-4_A	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	1,50	54,4	54,4	--
B014-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	1,50	54,4	54,4	--
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	1,50	54,4	54,4	--
C046-3_B	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	7,50	54,4	54,4	--
A007-1_A	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	1,50	54,4	54,4	--
H107-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	4,50	54,4	54,4	--
L019_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	4,50	54,4	54,4	--
G133-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	4,50	54,4	54,4	--
L006_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	4,50	54,4	54,4	--
A009-1_B	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	4,50	54,4	54,4	--
D060-2_A	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	1,50	54,4	54,4	--
H093-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,73	394743,15	7,50	54,4	54,4	--
D060-3_B	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	4,50	54,3	54,3	--
K035_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	8,40	54,3	54,3	--
L009_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	1,50	54,3	54,3	--
B023-2_A	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	1,50	54,3	54,3	--
L010_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	4,50	54,3	54,3	--
L004_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	1,50	54,3	54,3	--
M003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,20	394828,31	1,50	54,3	54,3	--
D060-3_A	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	1,50	54,2	54,2	--
D061-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	4,50	54,2	54,2	--
D061-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	1,50	54,2	54,2	--
G111-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	4,50	54,2	54,2	--
G129-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	1,50	54,2	54,2	--
L005_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	4,50	54,2	54,2	--
G126-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	1,50	54,2	54,2	--
A008-1_A	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	1,50	54,2	54,2	--
D075-1_B	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	4,50	54,2	54,2	--
A010-1_B	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	4,50	54,2	54,2	--
A006-1_A	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	1,50	54,2	54,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D062-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	4,50	54,2	54,2	--
F162-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	1,50	54,2	54,2	--
G128-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	7,50	54,2	54,2	--
I166-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	1,50	54,1	54,1	--
E137-3_B	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	7,50	54,1	54,1	--
D072-4_A	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	1,50	54,1	54,1	--
H087-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	4,50	54,1	54,1	--
D061-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	1,50	54,1	54,1	--
J015_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	1,50	54,1	54,1	--
M015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	1,50	54,1	54,1	--
K016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	1,50	54,1	54,1	--
A009-1_A	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	1,50	54,1	54,1	--
D063-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	4,50	54,1	54,1	--
H082-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	1,50	54,1	54,1	--
H108-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	4,50	54,1	54,1	--
A011-1_B	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	4,50	54,0	54,0	--
F151-1_C	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	7,50	54,0	54,0	--
H095-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	7,50	54,0	54,0	--
K003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	4,50	54,0	54,0	--
G133-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	1,50	54,0	54,0	--
F150-3_C	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	7,50	54,0	54,0	--
J022_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	1,50	54,0	54,0	--
D062-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	1,50	54,0	54,0	--
L012_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	1,50	54,0	54,0	--
G123-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	1,50	54,0	54,0	--
M014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	1,50	54,0	54,0	--
H096-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	7,50	54,0	54,0	--
F148-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	7,50	54,0	54,0	--
I168-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	4,50	54,0	54,0	--
D064-3_A	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	1,50	53,9	53,9	--
C046-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	4,50	53,9	53,9	--
K033_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	8,40	53,9	53,9	--
A010-1_A	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	1,50	53,9	53,9	--
C046-1_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	4,50	53,9	53,9	--
G111-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	1,50	53,9	53,9	--
F146-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	4,50	53,9	53,9	--
H094-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	7,50	53,9	53,9	--
F147-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	4,50	53,9	53,9	--
D074-1_B	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	4,50	53,9	53,9	--
F149-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	7,50	53,8	53,8	--
N002_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	1,50	53,8	53,8	--
K007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	4,50	53,8	53,8	--
M009_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	1,50	53,8	53,8	--
D063-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	1,50	53,8	53,8	--
H086-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	4,50	53,8	53,8	--
K018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	4,50	53,8	53,8	--
A011-1_A	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	1,50	53,8	53,8	--
E145-5_B	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	7,50	53,8	53,8	--
L019_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	1,50	53,7	53,7	--
L022_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	4,50	53,7	53,7	--
G111-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	7,50	53,7	53,7	--
F161-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	4,50	53,7	53,7	--
J018_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	1,50	53,7	53,7	--
K005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	4,50	53,7	53,7	--
G128-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	4,50	53,7	53,7	--
H088-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	7,50	53,7	53,7	--
C045-6_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394820,50	4,50	53,7	53,7	--
K004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	4,50	53,7	53,7	--
K034_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	8,40	53,7	53,7	--
H100-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	1,50	53,7	53,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C045-1_B	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	4,50	53,7	53,7	--
G133-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	1,50	53,6	53,6	--
L006_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	1,50	53,6	53,6	--
E137-1_C	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	7,50	53,6	53,6	--
H089-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	7,50	53,6	53,6	--
K006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	4,50	53,6	53,6	--
H105-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	1,50	53,6	53,6	--
J014_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	1,50	53,6	53,6	--
G117-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	1,50	53,6	53,6	--
H091-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	7,50	53,6	53,6	--
L005_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	1,50	53,5	53,5	--
N013_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	10,50	53,5	53,5	--
F150-4_B	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	4,50	53,5	53,5	--
G131-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	7,50	53,5	53,5	--
H108-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	4,50	53,5	53,5	--
D073-1_B	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	4,50	53,5	53,5	--
G129-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	4,50	53,5	53,5	--
J019_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	1,50	53,5	53,5	--
M011_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	4,50	53,5	53,5	--
E143-1_C	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	7,50	53,5	53,5	--
K002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	4,50	53,5	53,5	--
H093-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	7,50	53,4	53,4	--
F152-1_C	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	7,50	53,4	53,4	--
H094-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,42	394743,10	7,50	53,4	53,4	--
D062-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	1,50	53,4	53,4	--
K014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	4,50	53,4	53,4	--
N010_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	4,50	53,4	53,4	--
E136-3_B	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	7,50	53,4	53,4	--
H087-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	4,50	53,4	53,4	--
E140-1_C	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	7,50	53,4	53,4	--
G110-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	7,50	53,4	53,4	--
E145-4_A	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	4,50	53,3	53,3	--
E138-1_C	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	7,50	53,3	53,3	--
H100-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	1,50	53,3	53,3	--
L010_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	1,50	53,3	53,3	--
G127-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	4,50	53,3	53,3	--
F148-3_C	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	7,50	53,3	53,3	--
G128-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	7,50	53,3	53,3	--
N003_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	1,50	53,3	53,3	--
E144-3_A	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	4,50	53,3	53,3	--
D070-3_B	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	4,50	53,3	53,3	--
D064-2_B	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	4,50	53,3	53,3	--
K004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	1,50	53,3	53,3	--
D072-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	4,50	53,2	53,2	--
G127-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	7,50	53,2	53,2	--
J021_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	1,50	53,2	53,2	--
G130-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	7,50	53,2	53,2	--
G132-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	7,50	53,2	53,2	--
K005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	1,50	53,1	53,1	--
G111-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	7,50	53,1	53,1	--
H085-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	4,50	53,1	53,1	--
H095-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	7,50	53,1	53,1	--
K002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	1,50	53,1	53,1	--
D064-2_A	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	1,50	53,1	53,1	--
D067-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	4,50	53,1	53,1	--
J024_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	5,50	53,1	53,1	--
H086-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	4,50	53,1	53,1	--
J012_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	1,50	53,1	53,1	--
D065-2_B	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	4,50	53,1	53,1	--
K003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	1,50	53,1	53,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K024_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	1,50	53,1	53,1	--
E136-1_C	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	7,50	53,0	53,0	--
H088-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	4,50	53,0	53,0	--
K017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	4,50	53,0	53,0	--
H092-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	7,50	53,0	53,0	--
M005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,83	394823,60	4,50	53,0	53,0	--
K006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	1,50	53,0	53,0	--
K007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	1,50	53,0	53,0	--
M004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133064,35	394823,69	1,50	53,0	53,0	--
J001_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	5,50	53,0	53,0	--
D069-1_C	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	7,50	53,0	53,0	--
F163-3_C	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	7,50	53,0	53,0	--
L017_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	4,50	52,9	52,9	--
G112-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	4,50	52,9	52,9	--
G117-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	7,50	52,9	52,9	--
L018_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	4,50	52,9	52,9	--
D065-2_A	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	1,50	52,9	52,9	--
D066-2_B	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	4,50	52,9	52,9	--
F153-1_C	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	7,50	52,9	52,9	--
D071-1_B	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	4,50	52,9	52,9	--
G110-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	7,50	52,9	52,9	--
L018_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	1,50	52,9	52,9	--
M005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,83	394823,60	1,50	52,9	52,9	--
G110-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	1,50	52,8	52,8	--
H096-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	4,50	52,8	52,8	--
H094-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	7,50	52,8	52,8	--
I166-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	1,50	52,8	52,8	--
G110-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	4,50	52,8	52,8	--
G128-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	4,50	52,8	52,8	--
L017_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	1,50	52,8	52,8	--
E139-1_C	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	7,50	52,8	52,8	--
L021_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	4,50	52,8	52,8	--
J001_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	1,50	52,8	52,8	--
J002_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	5,50	52,8	52,8	--
J024_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	1,50	52,7	52,7	--
D066-2_A	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	1,50	52,7	52,7	--
M004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133064,35	394823,69	4,50	52,7	52,7	--
D070-3_A	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	1,50	52,7	52,7	--
H093-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	7,50	52,6	52,6	--
D069-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	4,50	52,6	52,6	--
K001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	4,50	52,6	52,6	--
E144-1_C	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	7,50	52,6	52,6	--
D068-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	4,50	52,6	52,6	--
G130-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	4,50	52,6	52,6	--
F162-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	4,50	52,6	52,6	--
G110-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	4,50	52,6	52,6	--
L007_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	1,50	52,6	52,6	--
G133-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	4,50	52,6	52,6	--
J002_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	1,50	52,6	52,6	--
H092-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	7,50	52,5	52,5	--
K036_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	4,50	52,5	52,5	--
J003_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	5,50	52,5	52,5	--
L011_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	1,50	52,5	52,5	--
H096-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	4,50	52,5	52,5	--
G111-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	4,50	52,5	52,5	--
E135-3_B	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	7,50	52,5	52,5	--
F149-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	4,50	52,5	52,5	--
H090-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	4,50	52,5	52,5	--
J022_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	5,50	52,5	52,5	--
K017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	1,50	52,5	52,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D067-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	1,50	52,4	52,4	--
K024_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	4,50	52,4	52,4	--
L020_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	1,50	52,4	52,4	--
F155-3_A	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	1,50	52,4	52,4	--
E143-3_A	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	4,50	52,4	52,4	--
G133-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	1,50	52,4	52,4	--
H095-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,68	394742,97	7,50	52,4	52,4	--
F148-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	4,50	52,4	52,4	--
F158-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	4,50	52,4	52,4	--
J003_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	1,50	52,4	52,4	--
M016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	1,50	52,4	52,4	--
F151-2_C	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	7,50	52,4	52,4	--
H099-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	1,50	52,4	52,4	--
K015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	1,50	52,4	52,4	--
M016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	4,50	52,4	52,4	--
E135-1_C	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	7,50	52,3	52,3	--
K021_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	4,50	52,3	52,3	--
G116-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	1,50	52,3	52,3	--
G128-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	1,50	52,3	52,3	--
J021_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	5,50	52,3	52,3	--
N010_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	1,50	52,3	52,3	--
H092-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	4,50	52,3	52,3	--
H095-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	1,50	52,3	52,3	--
H084-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	4,50	52,3	52,3	--
H095-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	4,50	52,3	52,3	--
L015_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	4,50	52,3	52,3	--
F163-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	7,50	52,3	52,3	--
H090-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	7,50	52,3	52,3	--
H091-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	7,50	52,3	52,3	--
K001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	1,50	52,3	52,3	--
N013_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	7,50	52,3	52,3	--
H088-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	4,50	52,3	52,3	--
K020_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	4,50	52,3	52,3	--
G132-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	4,50	52,2	52,2	--
H104-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	1,50	52,2	52,2	--
F151-1_A	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	1,50	52,2	52,2	--
H091-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	4,50	52,2	52,2	--
M012_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	1,50	52,2	52,2	--
J016_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	1,50	52,2	52,2	--
H096-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	7,50	52,2	52,2	--
F157-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	4,50	52,2	52,2	--
G110-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	1,50	52,2	52,2	--
F159-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	4,50	52,2	52,2	--
G131-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	4,50	52,2	52,2	--
J004_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	5,50	52,2	52,2	--
K022_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	4,50	52,2	52,2	--
G125-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	4,50	52,2	52,2	--
F153-3_A	Nieuwbouw - blok F	133145,35	394927,33	7,50	52,2	52,2	--
F159-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	4,50	52,2	52,2	--
K035_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	4,50	52,1	52,1	--
L015_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	1,50	52,1	52,1	--
H095-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	7,50	52,1	52,1	--
J017_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	1,50	52,1	52,1	--
K018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	1,50	52,1	52,1	--
G113-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	4,50	52,1	52,1	--
K020_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	1,50	52,1	52,1	--
K023_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	4,50	52,1	52,1	--
G115-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	1,50	52,1	52,1	--
K014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	1,50	52,1	52,1	--
F152-2_C	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	7,50	52,1	52,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H099-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	1,50	52,1	52,1	--
F150-4_A	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	1,50	52,1	52,1	--
L016_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	4,50	52,1	52,1	--
L017_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	8,40	52,1	52,1	--
H086-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	4,50	52,1	52,1	--
G111-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	7,50	52,0	52,0	--
L018_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	8,40	52,0	52,0	--
N005_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	10,50	52,0	52,0	--
H092-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	7,50	52,0	52,0	--
E145-1_C	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	7,50	52,0	52,0	--
H109-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	1,50	52,0	52,0	--
F152-1_A	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	1,50	52,0	52,0	--
J004_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	1,50	52,0	52,0	--
L021_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	1,50	52,0	52,0	--
H093-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	4,50	52,0	52,0	--
G110-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	4,50	52,0	52,0	--
G117-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	1,50	52,0	52,0	--
G126-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	1,50	52,0	52,0	--
H108-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	1,50	52,0	52,0	--
J011_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	5,50	52,0	52,0	--
H091-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	1,50	51,9	51,9	--
H095-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	4,50	51,9	51,9	--
K022_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	1,50	51,9	51,9	--
L022_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	1,50	51,9	51,9	--
F148-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	1,50	51,9	51,9	--
J005_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	5,50	51,9	51,9	--
N012_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	10,50	51,9	51,9	--
K021_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	1,50	51,9	51,9	--
G111-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	1,50	51,9	51,9	--
J008_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	5,50	51,9	51,9	--
N004_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	1,50	51,9	51,9	--
N013_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	4,50	51,9	51,9	--
G112-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	7,50	51,9	51,9	--
G119-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	4,50	51,9	51,9	--
E134-1_C	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	7,50	51,9	51,9	--
H094-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	7,50	51,9	51,9	--
N011_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	10,50	51,9	51,9	--
F153-2_C	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	7,50	51,9	51,9	--
G110-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	1,50	51,9	51,9	--
J010_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	1,50	51,9	51,9	--
G112-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	1,50	51,8	51,8	--
K023_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	1,50	51,8	51,8	--
L016_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	1,50	51,8	51,8	--
F155-2_A	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	1,50	51,8	51,8	--
H093-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	4,50	51,8	51,8	--
G120-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	4,50	51,8	51,8	--
H101-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	1,50	51,8	51,8	--
H096-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	4,50	51,8	51,8	--
G118-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	4,50	51,8	51,8	--
K032_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	4,50	51,8	51,8	--
J006_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	5,50	51,8	51,8	--
F154-1_B	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	4,50	51,8	51,8	--
F153-1_A	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	1,50	51,7	51,7	--
J005_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	1,50	51,7	51,7	--
E142-3_A	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	4,50	51,7	51,7	--
H106-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	1,50	51,7	51,7	--
G113-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	1,50	51,7	51,7	--
H093-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	7,50	51,7	51,7	--
H096-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	1,50	51,7	51,7	--
K034_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	4,50	51,7	51,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M010_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	4,50	51,7	51,7	--
J011_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	1,50	51,6	51,6	--
G114-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	1,50	51,6	51,6	--
H091-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	4,50	51,6	51,6	--
H089-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	1,50	51,6	51,6	--
J008_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	1,50	51,6	51,6	--
K033_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	4,50	51,6	51,6	--
N012_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	7,50	51,6	51,6	--
H098-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	7,50	51,6	51,6	--
J006_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	1,50	51,6	51,6	--
K036_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	1,50	51,6	51,6	--
N007_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	4,50	51,6	51,6	--
F150-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	4,50	51,6	51,6	--
G118-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	4,50	51,5	51,5	--
K019_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	4,50	51,5	51,5	--
E144-1_B	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	4,50	51,5	51,5	--
G112-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	4,50	51,5	51,5	--
H092-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	4,50	51,5	51,5	--
N003_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	10,50	51,5	51,5	--
G111-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	4,50	51,5	51,5	--
N011_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	7,50	51,5	51,5	--
M010_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	1,50	51,5	51,5	--
G125-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	1,50	51,5	51,5	--
G130-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	7,50	51,5	51,5	--
H093-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	1,50	51,5	51,5	--
G118-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133127,41	394891,05	1,50	51,4	51,4	--
H103-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	1,50	51,4	51,4	--
I169-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	1,50	51,4	51,4	--
N006_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	7,50	51,4	51,4	--
N012_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	4,50	51,4	51,4	--
H097-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	7,50	51,4	51,4	--
E134-4_B	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	7,50	51,4	51,4	--
H081-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	1,50	51,4	51,4	--
F158-1_C	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	7,50	51,4	51,4	--
I171-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	1,50	51,4	51,4	--
F158-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	1,50	51,4	51,4	--
G112-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	1,50	51,4	51,4	--
H094-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	4,50	51,4	51,4	--
F148-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	4,50	51,4	51,4	--
H096-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,88	394742,96	7,50	51,4	51,4	--
E145-5_A	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	4,50	51,4	51,4	--
H096-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	1,50	51,3	51,3	--
N011_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	4,50	51,3	51,3	--
E141-3_A	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	4,50	51,3	51,3	--
G129-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	4,50	51,3	51,3	--
H082-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	1,50	51,3	51,3	--
K035_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	1,50	51,3	51,3	--
G112-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	7,50	51,3	51,3	--
H091-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	1,50	51,3	51,3	--
H109-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133146,24	394828,16	1,50	51,3	51,3	--
K019_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	1,50	51,3	51,3	--
N004_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	10,50	51,3	51,3	--
F155-2_C	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	7,50	51,3	51,3	--
H090-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	1,50	51,3	51,3	--
E139-1_B	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	4,50	51,3	51,3	--
H095-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	4,50	51,3	51,3	--
H102-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	1,50	51,3	51,3	--
N012_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	1,50	51,2	51,2	--
H095-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	1,50	51,2	51,2	--
G111-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	1,50	51,2	51,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H094-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	4,50	51,2	51,2	--
F159-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	1,50	51,2	51,2	--
H097-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	1,50	51,2	51,2	--
G119-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	1,50	51,2	51,2	--
G118-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,12	394897,71	1,50	51,1	51,1	--
K034_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	1,50	51,1	51,1	--
G118-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	1,50	51,1	51,1	--
G120-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	1,50	51,1	51,1	--
H108-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	7,50	51,1	51,1	--
N011_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	1,50	51,1	51,1	--
G132-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	1,50	51,1	51,1	--
K032_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	1,50	51,1	51,1	--
F154-1_A	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	1,50	51,1	51,1	--
H094-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	4,50	51,1	51,1	--
H098-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	1,50	51,1	51,1	--
H105-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	7,50	51,1	51,1	--
N006_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	4,50	51,1	51,1	--
H107-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	7,50	51,1	51,1	--
I167-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	1,50	51,1	51,1	--
G110-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	4,50	51,1	51,1	--
H107-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	1,50	51,1	51,1	--
G125-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	4,50	51,0	51,0	--
H106-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	7,50	51,0	51,0	--
H088-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	1,50	51,0	51,0	--
N005_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	7,50	51,0	51,0	--
F161-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	1,50	51,0	51,0	--
H104-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	7,50	51,0	51,0	--
H106-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	7,50	51,0	51,0	--
K033_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	1,50	51,0	51,0	--
L015_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	8,40	51,0	51,0	--
H098-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	4,50	51,0	51,0	--
F157-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	1,50	51,0	51,0	--
G133-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	7,50	51,0	51,0	--
N004_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	7,50	51,0	51,0	--
G110-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	7,50	50,9	50,9	--
H106-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	4,50	50,9	50,9	--
G125-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	1,50	50,9	50,9	--
H097-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	4,50	50,9	50,9	--
H104-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	4,50	50,9	50,9	--
K021_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	8,40	50,9	50,9	--
G126-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	4,50	50,9	50,9	--
N005_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	4,50	50,9	50,9	--
G118-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	1,50	50,9	50,9	--
H103-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	7,50	50,9	50,9	--
E140-3_A	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	4,50	50,9	50,9	--
K022_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	8,40	50,9	50,9	--
L016_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	8,40	50,9	50,9	--
G129-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	1,50	50,9	50,9	--
E145-1_B	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	4,50	50,9	50,9	--
F162-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	1,50	50,9	50,9	--
G117-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	7,50	50,9	50,9	--
H094-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	1,50	50,9	50,9	--
K023_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	8,40	50,9	50,9	--
G131-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	1,50	50,8	50,8	--
H092-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	4,50	50,8	50,8	--
N006_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	1,50	50,8	50,8	--
G129-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	4,50	50,8	50,8	--
H102-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	7,50	50,8	50,8	--
I173-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	4,50	50,8	50,8	--
N004_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	4,50	50,8	50,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H101-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	7,50	50,8	50,8	--
K025_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	8,40	50,8	50,8	--
H095-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	1,50	50,8	50,8	--
H106-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	1,50	50,8	50,8	--
K024_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	8,40	50,8	50,8	--
H089-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	4,50	50,8	50,8	--
F151-1_B	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	4,50	50,8	50,8	--
G116-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	7,50	50,8	50,8	--
H091-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	7,50	50,8	50,8	--
H097-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	7,50	50,8	50,8	--
F155-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	7,50	50,7	50,7	--
F155-3_B	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	4,50	50,7	50,7	--
F163-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	1,50	50,7	50,7	--
E134-5_B	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	7,50	50,7	50,7	--
F147-3_A	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	1,50	50,7	50,7	--
F157-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	7,50	50,7	50,7	--
H100-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	7,50	50,7	50,7	--
I170-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	1,50	50,7	50,7	--
F155-2_B	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	4,50	50,7	50,7	--
I172-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	4,50	50,7	50,7	--
F155-3_C	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	7,50	50,7	50,7	--
F159-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	1,50	50,7	50,7	--
H107-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	1,50	50,7	50,7	--
F146-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	1,50	50,7	50,7	--
F156-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	7,50	50,7	50,7	--
H097-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	4,50	50,7	50,7	--
H094-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	1,50	50,7	50,7	--
H097-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	1,50	50,7	50,7	--
N005_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	1,50	50,7	50,7	--
H094-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	1,50	50,6	50,6	--
H097-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	7,50	50,6	50,6	--
H098-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	1,50	50,6	50,6	--
H098-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	7,50	50,6	50,6	--
H099-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	7,50	50,6	50,6	--
G113-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	7,50	50,6	50,6	--
G115-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	7,50	50,6	50,6	--
I169-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	4,50	50,6	50,6	--
G114-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	7,50	50,6	50,6	--
H100-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	4,50	50,6	50,6	--
N007_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	1,50	50,6	50,6	--
G110-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	1,50	50,6	50,6	--
H095-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	4,50	50,5	50,5	--
F152-1_B	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	4,50	50,5	50,5	--
F158-1_B	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	4,50	50,5	50,5	--
G123-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	4,50	50,5	50,5	--
H097-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	1,50	50,5	50,5	--
I168-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	4,50	50,5	50,5	--
E139-3_A	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	4,50	50,5	50,5	--
F150-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	1,50	50,5	50,5	--
H084-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	1,50	50,5	50,5	--
K025_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	4,50	50,5	50,5	--
H089-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	1,50	50,5	50,5	--
G116-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	4,50	50,4	50,4	--
G125-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	1,50	50,4	50,4	--
G126-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	1,50	50,4	50,4	--
F160-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	1,50	50,4	50,4	--
H094-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	4,50	50,4	50,4	--
F155-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	4,50	50,4	50,4	--
G122-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	4,50	50,4	50,4	--
F151-2_B	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	4,50	50,4	50,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G122-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	1,50	50,4	50,4	--
H088-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	1,50	50,4	50,4	--
F149-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	4,50	50,4	50,4	--
F157-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	4,50	50,4	50,4	--
G117-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	4,50	50,4	50,4	--
H092-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	1,50	50,3	50,3	--
H087-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	1,50	50,3	50,3	--
F153-1_B	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	4,50	50,3	50,3	--
G116-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	1,50	50,3	50,3	--
G121-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	1,50	50,3	50,3	--
E138-3_A	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	4,50	50,3	50,3	--
F156-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	4,50	50,3	50,3	--
F163-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	4,50	50,3	50,3	--
J007_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	5,50	50,3	50,3	--
J010_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	5,50	50,3	50,3	--
K025_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	1,50	50,3	50,3	--
F161-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	7,50	50,2	50,2	--
G114-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	4,50	50,2	50,2	--
G115-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	4,50	50,2	50,2	--
F160-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	7,50	50,2	50,2	--
G113-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	4,50	50,2	50,2	--
F160-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	4,50	50,2	50,2	--
G121-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	4,50	50,2	50,2	--
J009_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	5,50	50,2	50,2	--
F155-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	1,50	50,2	50,2	--
F157-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	1,50	50,2	50,2	--
G116-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	7,50	50,2	50,2	--
H093-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	4,50	50,2	50,2	--
F152-2_B	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	4,50	50,2	50,2	--
H080-2_A	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	1,50	50,2	50,2	--
G128-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	4,50	50,2	50,2	--
F154-2_B	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	4,50	50,2	50,2	--
F158-1_A	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	1,50	50,2	50,2	--
H082-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	4,50	50,2	50,2	--
H096-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	1,50	50,2	50,2	--
G124-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	4,50	50,1	50,1	--
H096-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	1,50	50,1	50,1	--
F162-2_C	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	7,50	50,1	50,1	--
F150-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	4,50	50,1	50,1	--
G114-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	1,50	50,1	50,1	--
G115-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	1,50	50,1	50,1	--
G124-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	4,50	50,1	50,1	--
H092-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	1,50	50,1	50,1	--
G116-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	4,50	50,1	50,1	--
F154-3_B	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	4,50	50,1	50,1	--
G113-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	1,50	50,1	50,1	--
J009_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	1,50	50,1	50,1	--
F156-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	1,50	50,1	50,1	--
F157-2_C	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	7,50	50,1	50,1	--
F158-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	7,50	50,1	50,1	--
F159-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	7,50	50,1	50,1	--
F163-2_C	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	7,50	50,1	50,1	--
G114-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	7,50	50,1	50,1	--
G115-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	7,50	50,1	50,1	--
I172-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	1,50	50,1	50,1	--
J007_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	1,50	50,1	50,1	--
E134-5_A	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	4,50	50,1	50,1	--
G117-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	7,50	50,1	50,1	--
G113-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	7,50	50,0	50,0	--
G117-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	1,50	50,0	50,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E137-3_A	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	4,50	50,0	50,0	--
F156-2_C	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	7,50	50,0	50,0	--
H082-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	1,50	50,0	50,0	--
F163-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	1,50	50,0	50,0	--
H108-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	1,50	50,0	50,0	--
H083-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	4,50	50,0	50,0	--
H092-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	4,50	50,0	50,0	--
E136-3_A	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	4,50	50,0	50,0	--
F163-3_B	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	4,50	50,0	50,0	--
H091-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	4,50	50,0	50,0	--
E134-4_A	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	4,50	50,0	50,0	--
E135-3_A	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	4,50	49,9	49,9	--
E134-1_B	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	4,50	49,9	49,9	--
F156-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	4,50	49,9	49,9	--
G114-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	4,50	49,9	49,9	--
G115-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	4,50	49,9	49,9	--
H095-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	1,50	49,9	49,9	--
G127-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	4,50	49,9	49,9	--
G117-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	4,50	49,9	49,9	--
H089-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	1,50	49,9	49,9	--
E134-3_A	Nieuwbouw - blok E	133119,29	394994,91	1,50	49,9	49,9	--
E140-1_B	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	4,50	49,9	49,9	--
E135-1_B	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	4,50	49,8	49,8	--
H090-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	4,50	49,8	49,8	--
G119-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,90	394907,75	7,50	49,8	49,8	--
E145-3_A	Nieuwbouw - blok E	133187,73	394996,46	1,50	49,8	49,8	--
F163-3_A	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	1,50	49,8	49,8	--
G120-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	1,50	49,8	49,8	--
E134-2_A	Nieuwbouw - blok E	133122,93	394989,48	1,50	49,8	49,8	--
F156-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	1,50	49,8	49,8	--
H093-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	4,50	49,7	49,7	--
H094-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	1,50	49,7	49,7	--
E134-1_A	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	1,50	49,7	49,7	--
E136-1_B	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	4,50	49,7	49,7	--
G127-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	4,50	49,7	49,7	--
E135-1_A	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	1,50	49,7	49,7	--
G129-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	1,50	49,6	49,6	--
F154-2_A	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	1,50	49,6	49,6	--
H109-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,52	394824,63	1,50	49,6	49,6	--
E137-1_B	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	4,50	49,6	49,6	--
H093-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	1,50	49,6	49,6	--
E135-2_A	Nieuwbouw - blok E	133128,34	394989,56	1,50	49,6	49,6	--
E141-2_A	Nieuwbouw - blok E	133161,56	394989,85	1,50	49,5	49,5	--
E136-1_A	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	1,50	49,5	49,5	--
F151-3_C	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	7,50	49,5	49,5	--
G121-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	4,50	49,5	49,5	--
F151-3_B	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	4,50	49,5	49,5	--
E139-1_A	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	1,50	49,4	49,4	--
G121-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	1,50	49,4	49,4	--
E138-1_B	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	4,50	49,4	49,4	--
E137-1_A	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	1,50	49,4	49,4	--
G130-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	1,50	49,4	49,4	--
I173-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	1,50	49,4	49,4	--
E136-2_A	Nieuwbouw - blok E	133133,90	394989,65	1,50	49,4	49,4	--
G130-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	1,50	49,4	49,4	--
H093-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	1,50	49,4	49,4	--
F153-2_B	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	4,50	49,4	49,4	--
H092-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	1,50	49,4	49,4	--
E138-1_A	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	1,50	49,3	49,3	--
G122-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	1,50	49,2	49,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G130-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	4,50	49,2	49,2	--
H080-3_A	Nieuwbouw - blok H	133148,12	394827,32	1,50	49,2	49,2	--
H093-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	1,50	49,2	49,2	--
H089-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	1,50	49,2	49,2	--
H091-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	4,50	49,2	49,2	--
H092-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	1,50	49,2	49,2	--
H087-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	4,50	49,2	49,2	--
I168-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	1,50	49,1	49,1	--
F153-2_A	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	1,50	49,1	49,1	--
H083-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	1,50	49,1	49,1	--
E137-2_A	Nieuwbouw - blok E	133138,89	394989,73	1,50	49,1	49,1	--
E142-2_A	Nieuwbouw - blok E	133166,81	394989,85	1,50	49,0	49,0	--
E141-1_B	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	4,50	49,0	49,0	--
G123-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	1,50	49,0	49,0	--
H085-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	4,50	49,0	49,0	--
H090-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	1,50	48,9	48,9	--
I173-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	1,50	48,9	48,9	--
H087-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	1,50	48,9	48,9	--
F152-2_A	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	1,50	48,9	48,9	--
G127-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	1,50	48,8	48,8	--
H085-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	1,50	48,8	48,8	--
F146-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	7,50	48,7	48,7	--
F154-3_A	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	1,50	48,6	48,6	--
G127-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	1,50	48,6	48,6	--
F151-3_A	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	1,50	48,6	48,6	--
G126-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	7,50	48,6	48,6	--
H084-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	1,50	48,6	48,6	--
F147-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	7,50	48,6	48,6	--
F150-1_C	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	7,50	48,5	48,5	--
G125-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	7,50	48,5	48,5	--
H086-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	1,50	48,5	48,5	--
E143-2_A	Nieuwbouw - blok E	133171,93	394989,85	1,50	48,5	48,5	--
H083-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	1,50	48,5	48,5	--
H085-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	1,50	48,3	48,3	--
G124-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	1,50	48,3	48,3	--
F147-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	1,50	48,3	48,3	--
E138-2_A	Nieuwbouw - blok E	133144,51	394989,81	1,50	48,2	48,2	--
F149-1_C	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	7,50	48,2	48,2	--
G119-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	1,50	48,1	48,1	--
E140-2_A	Nieuwbouw - blok E	133155,74	394989,86	1,50	48,1	48,1	--
G128-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	1,50	48,1	48,1	--
H091-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	1,50	48,1	48,1	--
E139-2_A	Nieuwbouw - blok E	133149,96	394989,90	1,50	48,1	48,1	--
E144-2_A	Nieuwbouw - blok E	133177,34	394989,84	1,50	48,1	48,1	--
F146-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	1,50	48,0	48,0	--
G129-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	7,50	48,0	48,0	--
E145-2_A	Nieuwbouw - blok E	133182,94	394989,84	1,50	48,0	48,0	--
G124-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	1,50	48,0	48,0	--
H090-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	4,50	47,9	47,9	--
H089-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	7,50	47,8	47,8	--
H090-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133185,68	394741,09	7,50	47,8	47,8	--
H088-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	1,50	47,7	47,7	--
H086-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	1,50	47,6	47,6	--
G125-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	1,50	47,5	47,5	--
F148-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	7,50	47,5	47,5	--
H083-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	7,50	47,5	47,5	--
H090-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	1,50	47,5	47,5	--
F149-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	1,50	47,5	47,5	--
G128-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	7,50	47,4	47,4	--
H087-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	7,50	47,4	47,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E142-1_B	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	4,50	47,3	47,3	--
F151-2_A	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	1,50	47,3	47,3	--
H085-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	7,50	47,2	47,2	--
G127-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	7,50	47,1	47,1	--
H091-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	1,50	47,0	47,0	--
H088-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	7,50	47,0	47,0	--
F147-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	1,50	47,0	47,0	--
H087-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	1,50	47,0	47,0	--
H086-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	7,50	47,0	47,0	--
F149-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	1,50	46,9	46,9	--
H084-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	7,50	46,9	46,9	--
H086-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	1,50	46,8	46,8	--
H085-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	1,50	46,8	46,8	--
F148-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	1,50	46,8	46,8	--
H084-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	1,50	46,6	46,6	--
E142-1_A	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	1,50	46,6	46,6	--
F146-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	4,50	46,5	46,5	--
F149-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	1,50	46,5	46,5	--
H090-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	4,50	46,5	46,5	--
E141-1_A	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	1,50	46,4	46,4	--
G129-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	1,50	46,2	46,2	--
E143-1_B	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	4,50	46,1	46,1	--
I171-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	4,50	46,1	46,1	--
I170-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	4,50	46,1	46,1	--
G128-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	1,50	46,1	46,1	--
I166-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	7,50	46,0	46,0	--
F150-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	1,50	45,9	45,9	--
G127-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	1,50	45,8	45,8	--
I173-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	7,50	45,8	45,8	--
H089-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	4,50	45,8	45,8	--
F150-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	4,50	45,6	45,6	--
F146-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	1,50	45,6	45,6	--
F147-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	4,50	45,5	45,5	--
H090-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	1,50	45,5	45,5	--
F147-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	1,50	45,5	45,5	--
F146-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	1,50	45,4	45,4	--
E143-1_A	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	1,50	45,4	45,4	--
F149-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	4,50	45,4	45,4	--
I167-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	7,50	45,2	45,2	--
E140-1_A	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	1,50	45,1	45,1	--
F148-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	4,50	45,1	45,1	--
I172-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	7,50	45,1	45,1	--
I169-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	1,50	45,0	45,0	--
E144-1_A	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	1,50	45,0	45,0	--
I171-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	7,50	45,0	45,0	--
I168-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	7,50	44,9	44,9	--
E145-1_A	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	1,50	44,9	44,9	--
I170-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	7,50	44,8	44,8	--
I169-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	7,50	44,8	44,8	--
F148-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	1,50	44,7	44,7	--
F150-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	1,50	44,5	44,5	--
I166-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	4,50	44,1	44,1	--
G126-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	1,50	43,9	43,9	--
H083-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	1,50	43,3	43,3	--
I167-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	4,50	43,3	43,3	--
I173-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	1,50	43,0	43,0	--
I172-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	1,50	43,0	43,0	--
I170-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	1,50	42,9	42,9	--
I166-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	1,50	42,7	42,7	--
I167-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	1,50	42,6	42,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
I171-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	1,50	42,5	42,5	--
I168-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	1,50	42,5	42,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: veld noord
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B032-1_C	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	7,50	49,0	45,0	--	50,0
B033-1_C	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	7,50	48,9	44,9	--	49,9
B031-1_C	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	7,50	48,8	44,8	--	49,8
B032-1_B	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	4,50	48,6	44,6	--	49,6
B030-1_C	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	7,50	48,5	44,5	--	49,5
B033-1_B	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	4,50	48,4	44,4	--	49,4
B031-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	4,50	48,4	44,4	--	49,4
B029-1_C	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	7,50	48,3	44,3	--	49,3
B030-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	4,50	47,9	43,9	--	48,9
A001-5_B	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	7,50	47,9	43,9	--	48,9
A001-3_B	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	7,50	47,7	43,7	--	48,7
B029-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	4,50	47,7	43,7	--	48,7
B028-1_C	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	7,50	47,6	43,6	--	48,6
B030-3_C	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	7,50	47,4	43,4	--	48,4
B028-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	7,50	47,3	43,3	--	48,3
A001-5_A	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	4,50	47,3	43,3	--	48,3
B027-1_C	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	7,50	47,2	43,2	--	48,2
A001-3_A	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	4,50	47,1	43,1	--	48,1
A002-3_B	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	7,50	47,0	43,0	--	48,0
B033-4_C	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	7,50	46,9	42,9	--	47,9
B028-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	4,50	46,9	42,9	--	47,9
B030-3_B	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	4,50	46,8	42,8	--	47,8
B028-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	4,50	46,6	42,6	--	47,6
B033-4_B	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	4,50	46,4	42,4	--	47,4
B031-3_C	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	7,50	46,4	42,4	--	47,4
B027-1_B	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	4,50	46,4	42,4	--	47,4
A003-3_B	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	7,50	46,4	42,4	--	47,4
A002-3_A	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	4,50	46,2	42,2	--	47,2
B032-4_C	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	7,50	46,2	42,2	--	47,2
B032-1_A	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	1,50	46,0	42,0	--	47,0
B033-1_A	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	1,50	45,9	41,9	--	46,9
B030-3_A	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	1,50	45,9	41,9	--	46,9
B031-3_B	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	4,50	45,8	41,8	--	46,8
B031-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	1,50	45,8	41,8	--	46,8
C055-1_C	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	7,50	45,8	41,8	--	46,8
B032-3_C	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	7,50	45,8	41,8	--	46,8
B032-4_B	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	4,50	45,8	41,8	--	46,8
A004-3_B	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	7,50	45,7	41,7	--	46,7
B028-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	1,50	45,6	41,6	--	46,6
C055-4_C	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	7,50	45,6	41,6	--	46,6
B030-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	1,50	45,5	41,5	--	46,5
B033-4_A	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	1,50	45,4	41,4	--	46,4
A003-3_A	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	4,50	45,4	41,4	--	46,4
A001-4_A	Nieuwbouw - blok A	132961,37	394994,78	1,50	45,3	41,3	--	46,3
B032-3_B	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	4,50	45,3	41,3	--	46,3
B029-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	1,50	45,2	41,2	--	46,2
B031-4_C	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	7,50	45,2	41,2	--	46,2
C054-3_C	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	7,50	45,2	41,2	--	46,2
A001-2_A	Nieuwbouw - blok A	132965,78	394988,46	1,50	45,1	41,1	--	46,1
A005-3_B	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	7,50	44,8	40,8	--	45,8
C055-1_B	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	4,50	44,8	40,8	--	45,8
B031-4_B	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	4,50	44,8	40,8	--	45,8
C054-1_C	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	7,50	44,7	40,7	--	45,7
B032-4_A	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	1,50	44,6	40,6	--	45,6
B028-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	1,50	44,5	40,5	--	45,5
A004-3_A	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	4,50	44,5	40,5	--	45,5
C055-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	4,50	44,5	40,5	--	45,5
B033-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	7,50	44,4	40,4	--	45,4
C053-1_C	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	7,50	44,1	40,1	--	45,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: veld noord
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B027-1_A	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	1,50	44,1	40,1	--	45,1
A006-3_B	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	7,50	44,1	40,1	--	45,1
A002-2_A	Nieuwbouw - blok A	132971,50	394988,49	1,50	44,0	40,0	--	45,0
C054-3_B	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	4,50	44,0	40,0	--	45,0
B033-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	4,50	43,9	39,9	--	44,9
B031-3_A	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	1,50	43,6	39,6	--	44,6
C054-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	4,50	43,5	39,5	--	44,5
A005-3_A	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	4,50	43,5	39,5	--	44,5
A007-3_B	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	7,50	43,4	39,4	--	44,4
A003-2_A	Nieuwbouw - blok A	132976,79	394988,52	1,50	43,2	39,2	--	44,2
B031-4_A	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	1,50	43,1	39,1	--	44,1
C053-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	4,50	42,9	38,9	--	43,9
B032-3_A	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	1,50	42,9	38,9	--	43,9
A008-3_B	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	7,50	42,9	38,9	--	43,9
C055-1_A	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	1,50	42,6	38,6	--	43,6
A006-3_A	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	4,50	42,6	38,6	--	43,6
C055-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	1,50	42,4	38,4	--	43,4
C054-3_A	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	1,50	42,4	38,4	--	43,4
B012-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	7,50	42,3	38,3	--	43,3
A004-2_A	Nieuwbouw - blok A	132982,23	394988,54	1,50	42,3	38,3	--	43,3
C034-3_C	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	7,50	42,2	38,2	--	43,2
A009-3_B	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	7,50	42,1	38,1	--	43,1
A007-3_A	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	4,50	42,0	38,0	--	43,0
B013-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	7,50	41,9	37,9	--	42,9
A010-3_B	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	7,50	41,8	37,8	--	42,8
B033-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	1,50	41,6	37,6	--	42,6
B029-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	7,50	41,6	37,6	--	42,6
C054-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	1,50	41,6	37,6	--	42,6
C052-4_C	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	7,50	41,5	37,5	--	42,5
A008-3_A	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	4,50	41,4	37,4	--	42,4
C052-1_C	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	7,50	41,4	37,4	--	42,4
A011-3_B	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	7,50	41,3	37,3	--	42,3
B014-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	7,50	41,3	37,3	--	42,3
A005-2_A	Nieuwbouw - blok A	132987,71	394988,57	1,50	41,3	37,3	--	42,3
B015-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	7,50	41,2	37,2	--	42,2
B029-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	4,50	41,1	37,1	--	42,1
C053-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	1,50	41,1	37,1	--	42,1
B012-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	4,50	41,1	37,1	--	42,1
C034-3_B	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	4,50	40,9	36,9	--	41,9
B016-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	7,50	40,8	36,8	--	41,8
B018-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	7,50	40,8	36,8	--	41,8
A009-3_A	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	4,50	40,7	36,7	--	41,7
B017-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	7,50	40,7	36,7	--	41,7
B013-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	4,50	40,6	36,6	--	41,6
C034-1_C	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	7,50	40,5	36,5	--	41,5
C052-4_B	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	4,50	40,5	36,5	--	41,5
A010-3_A	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	4,50	40,4	36,4	--	41,4
C051-1_C	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	7,50	40,4	36,4	--	41,4
B026-3_C	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	7,50	40,3	36,3	--	41,3
A006-2_A	Nieuwbouw - blok A	132993,28	394988,66	1,50	40,3	36,3	--	41,3
C052-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	4,50	40,3	36,3	--	41,3
B012-3_C	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	7,50	40,2	36,2	--	41,2
B019-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	7,50	40,1	36,1	--	41,1
A011-3_A	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	4,50	40,0	36,0	--	41,0
B014-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	4,50	40,0	36,0	--	41,0
C050-1_C	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	7,50	39,9	35,9	--	40,9
B015-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	4,50	39,8	35,8	--	40,8
A001-1_C	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	7,50	39,8	35,8	--	40,8
D056-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	4,50	39,8	35,8	--	40,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: veld noord
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D057-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	4,50	39,8	35,8	--	40,8
C051-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	7,50	39,7	35,7	--	40,7
A007-2_A	Nieuwbouw - blok A	132998,59	394988,69	1,50	39,7	35,7	--	40,7
C052-4_A	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	1,50	39,6	35,6	--	40,6
B025-2_C	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	7,50	39,5	35,5	--	40,5
B016-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	4,50	39,5	35,5	--	40,5
B017-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	4,50	39,3	35,3	--	40,3
B018-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	4,50	39,3	35,3	--	40,3
C034-1_B	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	4,50	39,3	35,3	--	40,3
C051-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	4,50	39,3	35,3	--	40,3
A001-1_B	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	4,50	39,3	35,3	--	40,3
B024-2_B	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	4,50	39,3	35,3	--	40,3
B026-2_C	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	7,50	39,3	35,3	--	40,3
B022-2_C	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	7,50	39,2	35,2	--	40,2
C035-1_C	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	7,50	39,1	35,1	--	40,1
B020-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	7,50	39,1	35,1	--	40,1
B012-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	1,50	39,1	35,1	--	40,1
A008-2_A	Nieuwbouw - blok A	133004,12	394988,72	1,50	39,1	35,1	--	40,1
B012-3_B	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	4,50	39,0	35,0	--	40,0
B026-1_C	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	7,50	39,0	35,0	--	40,0
J026_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	5,50	39,0	35,0	--	40,0
C052-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	1,50	39,0	35,0	--	40,0
B013-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	1,50	38,9	34,9	--	39,9
C050-1_B	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	4,50	38,9	34,9	--	39,9
D056-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	1,50	38,9	34,9	--	39,9
D057-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	1,50	38,8	34,8	--	39,8
C051-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	4,50	38,8	34,8	--	39,8
B029-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	1,50	38,7	34,7	--	39,7
A009-2_A	Nieuwbouw - blok A	133009,58	394988,76	1,50	38,7	34,7	--	39,7
B021-2_C	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	7,50	38,7	34,7	--	39,7
B026-3_B	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	4,50	38,7	34,7	--	39,7
B019-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	4,50	38,6	34,6	--	39,6
B015-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	1,50	38,6	34,6	--	39,6
B014-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	1,50	38,6	34,6	--	39,6
B025-2_B	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	4,50	38,5	34,5	--	39,5
A010-2_A	Nieuwbouw - blok A	133014,81	394988,79	1,50	38,5	34,5	--	39,5
B026-2_B	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	4,50	38,4	34,4	--	39,4
C034-3_A	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	1,50	38,4	34,4	--	39,4
A011-2_A	Nieuwbouw - blok A	133020,87	394988,82	1,50	38,3	34,3	--	39,3
A002-1_C	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	7,50	38,2	34,2	--	39,2
C051-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	1,50	38,1	34,1	--	39,1
B016-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	1,50	38,1	34,1	--	39,1
B017-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	1,50	38,0	34,0	--	39,0
B018-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	1,50	37,8	33,8	--	38,8
C050-1_A	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	1,50	37,8	33,8	--	38,8
B026-1_B	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	4,50	37,8	33,8	--	38,8
D057-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	4,50	37,8	33,8	--	38,8
C035-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	4,50	37,7	33,7	--	38,7
B020-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	4,50	37,6	33,6	--	38,6
C055-2_C	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	7,50	37,5	33,5	--	38,5
A002-1_B	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	4,50	37,5	33,5	--	38,5
C034-1_A	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	1,50	37,4	33,4	--	38,4
D058-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	4,50	37,4	33,4	--	38,4
B021-3_C	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	7,50	37,3	33,3	--	38,3
B022-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	4,50	37,2	33,2	--	38,2
B021-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	4,50	37,2	33,2	--	38,2
B019-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	1,50	37,1	33,1	--	38,1
B033-2_B	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	4,50	37,1	33,1	--	38,1
C051-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	1,50	37,1	33,1	--	38,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: veld noord
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B026-3_A	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	1,50	37,0	33,0	--	38,0
D059-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	4,50	37,0	33,0	--	38,0
B025-1_C	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	7,50	37,0	33,0	--	38,0
B023-2_C	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	7,50	36,9	32,9	--	37,9
D079-1_C	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	7,50	36,9	32,9	--	37,9
B012-3_A	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	1,50	36,9	32,9	--	37,9
B032-2_B	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	4,50	36,9	32,9	--	37,9
D079-4_C	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	7,50	36,9	32,9	--	37,9
C055-3_C	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	7,50	36,9	32,9	--	37,9
D057-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	1,50	36,8	32,8	--	37,8
B031-2_B	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	4,50	36,7	32,7	--	37,7
D058-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	1,50	36,5	32,5	--	37,5
J026_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	1,50	36,5	32,5	--	37,5
C055-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	4,50	36,5	32,5	--	37,5
C044-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	7,50	36,4	32,4	--	37,4
A003-1_C	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	7,50	36,3	32,3	--	37,3
D077-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	4,50	36,2	32,2	--	37,2
B033-2_C	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	7,50	36,2	32,2	--	37,2
D059-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	1,50	36,2	32,2	--	37,2
D078-1_C	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	7,50	36,2	32,2	--	37,2
D079-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	4,50	36,2	32,2	--	37,2
B026-1_A	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	1,50	36,1	32,1	--	37,1
B032-2_C	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	7,50	36,1	32,1	--	37,1
B031-2_C	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	7,50	36,1	32,1	--	37,1
C048-2_C	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	7,50	36,1	32,1	--	37,1
B025-1_B	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	4,50	36,0	32,0	--	37,0
A001-1_A	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	1,50	36,0	32,0	--	37,0
B020-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	1,50	35,8	31,8	--	36,8
C035-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	1,50	35,8	31,8	--	36,8
C049-2_C	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	7,50	35,6	31,6	--	36,6
B030-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	4,50	35,6	31,6	--	36,6
A003-1_B	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	4,50	35,6	31,6	--	36,6
B021-3_B	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	4,50	35,6	31,6	--	36,6
D078-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	4,50	35,6	31,6	--	36,6
A004-1_C	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	7,50	35,5	31,5	--	36,5
C055-3_B	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	4,50	35,5	31,5	--	36,5
D079-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	1,50	35,5	31,5	--	36,5
B033-2_A	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	1,50	35,4	31,4	--	36,4
C047-2_C	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	7,50	35,4	31,4	--	36,4
B024-2_A	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	1,50	35,4	31,4	--	36,4
C044-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	4,50	35,3	31,3	--	36,3
A007-1_C	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	7,50	35,3	31,3	--	36,3
D056-1_B	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	4,50	35,3	31,3	--	36,3
A008-1_C	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	7,50	35,3	31,3	--	36,3
C052-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	7,50	35,2	31,2	--	36,2
B032-2_A	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	1,50	35,1	31,1	--	36,1
A009-1_C	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	7,50	35,1	31,1	--	36,1
D077-5_A	Nieuwbouw - blok D	132978,13	394742,12	7,50	35,0	31,0	--	36,0
C046-2_C	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	7,50	35,0	31,0	--	36,0
D078-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	1,50	35,0	31,0	--	36,0
A005-1_C	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	7,50	34,9	30,9	--	35,9
B031-2_A	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	1,50	34,9	30,9	--	35,9
C048-2_B	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	4,50	34,9	30,9	--	35,9
B027-3_C	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	7,50	34,9	30,9	--	35,9
D077-6_A	Nieuwbouw - blok D	132975,92	394739,66	7,50	34,9	30,9	--	35,9
B030-2_C	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	7,50	34,9	30,9	--	35,9
B022-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	1,50	34,8	30,8	--	35,8
A006-1_C	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	7,50	34,8	30,8	--	35,8
A010-1_C	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	7,50	34,8	30,8	--	35,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: veld noord
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B029-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	4,50	34,7	30,7	--	35,7
K015_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	8,40	34,7	30,7	--	35,7
A004-1_B	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	4,50	34,7	30,7	--	35,7
C049-2_B	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	4,50	34,7	30,7	--	35,7
B028-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	4,50	34,7	30,7	--	35,7
B021-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	1,50	34,6	30,6	--	35,6
D077-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	4,50	34,6	30,6	--	35,6
C045-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,56	394830,13	1,50	34,6	30,6	--	35,6
A002-1_A	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	1,50	34,5	30,5	--	35,5
C044-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	1,50	34,5	30,5	--	35,5
C048-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	1,50	34,5	30,5	--	35,5
D078-4_C	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	7,50	34,4	30,4	--	35,4
C036-5_B	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	4,50	34,4	30,4	--	35,4
B020-3_C	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	7,50	34,4	30,4	--	35,4
B021-3_A	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	1,50	34,3	30,3	--	35,3
C035-2_B	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	4,50	34,3	30,3	--	35,3
C047-2_A	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	1,50	34,2	30,2	--	35,2
B027-2_C	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	7,50	34,2	30,2	--	35,2
J025_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	5,50	34,2	30,2	--	35,2
C043-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	4,50	34,2	30,2	--	35,2
C047-2_B	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	4,50	34,2	30,2	--	35,2
C055-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	1,50	34,2	30,2	--	35,2
C043-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	7,50	34,1	30,1	--	35,1
D056-1_A	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	1,50	34,1	30,1	--	35,1
D077-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	1,50	34,1	30,1	--	35,1
C046-2_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	1,50	34,0	30,0	--	35,0
C052-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	4,50	34,0	30,0	--	35,0
B030-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	1,50	34,0	30,0	--	35,0
B029-2_C	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	7,50	34,0	30,0	--	35,0
A008-1_B	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	4,50	33,9	29,9	--	34,9
A007-1_B	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	4,50	33,9	29,9	--	34,9
A011-5_B	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	7,50	33,9	29,9	--	34,9
D077-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	1,50	33,9	29,9	--	34,9
A005-1_B	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	4,50	33,9	29,9	--	34,9
B026-2_A	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	1,50	33,9	29,9	--	34,9
C049-2_A	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	1,50	33,9	29,9	--	34,9
A009-1_B	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	4,50	33,8	29,8	--	34,8
B027-3_B	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	4,50	33,8	29,8	--	34,8
J027_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	5,50	33,8	29,8	--	34,8
A011-1_C	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	7,50	33,8	29,8	--	34,8
N008_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	10,50	33,8	29,8	--	34,8
D078-4_B	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	4,50	33,7	29,7	--	34,7
N015_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	10,50	33,7	29,7	--	34,7
L012_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	7,50	33,7	29,7	--	34,7
C046-2_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	4,50	33,6	29,6	--	34,6
B025-1_A	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	1,50	33,6	29,6	--	34,6
C039-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	7,50	33,6	29,6	--	34,6
A010-1_B	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	4,50	33,6	29,6	--	34,6
C043-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	1,50	33,5	29,5	--	34,5
B028-2_C	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	7,50	33,5	29,5	--	34,5
K018_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	8,40	33,5	29,5	--	34,5
C040-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	7,50	33,4	29,4	--	34,4
C055-3_A	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	1,50	33,4	29,4	--	34,4
D073-4_C	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	7,50	33,4	29,4	--	34,4
B025-2_A	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	1,50	33,4	29,4	--	34,4
K016_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	8,40	33,4	29,4	--	34,4
A006-1_B	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	4,50	33,3	29,3	--	34,3
C042-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	7,50	33,3	29,3	--	34,3
A003-1_A	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	1,50	33,3	29,3	--	34,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: veld noord
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C038-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	7,50	33,3	29,3	--	34,3
L001_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	7,50	33,3	29,3	--	34,3
B029-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	1,50	33,2	29,2	--	34,2
C035-2_A	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	1,50	33,2	29,2	--	34,2
D070-2_C	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	7,50	33,2	29,2	--	34,2
C034-2_B	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	4,50	33,2	29,2	--	34,2
C052-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	1,50	33,1	29,1	--	34,1
C041-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	7,50	33,0	29,0	--	34,0
D072-4_C	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	7,50	33,0	29,0	--	34,0
K014_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	8,40	33,0	29,0	--	34,0
D079-3_C	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	7,50	33,0	29,0	--	34,0
D073-5_A	Nieuwbouw - blok D	133016,78	394742,15	7,50	32,9	28,9	--	33,9
K017_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	8,40	32,9	28,9	--	33,9
K001_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	8,40	32,8	28,8	--	33,8
B020-3_B	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	4,50	32,8	28,8	--	33,8
B023-3_C	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	7,50	32,7	28,7	--	33,7
C044-3_C	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	7,50	32,7	28,7	--	33,7
B028-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	1,50	32,7	28,7	--	33,7
A011-1_B	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	4,50	32,6	28,6	--	33,6
A011-5_A	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	4,50	32,6	28,6	--	33,6
B027-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	4,50	32,6	28,6	--	33,6
A004-1_A	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	1,50	32,5	28,5	--	33,5
C042-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	4,50	32,5	28,5	--	33,5
D078-4_A	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	1,50	32,4	28,4	--	33,4
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	1,50	32,4	28,4	--	33,4
B027-3_A	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	1,50	32,3	28,3	--	33,3
J025_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	1,50	32,3	28,3	--	33,3
C054-2_C	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	7,50	32,2	28,2	--	33,2
K002_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	8,40	32,2	28,2	--	33,2
C038-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	4,50	32,2	28,2	--	33,2
D060-1_B	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	4,50	32,2	28,2	--	33,2
C042-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	1,50	32,2	28,2	--	33,2
D079-3_B	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	4,50	32,2	28,2	--	33,2
D072-5_A	Nieuwbouw - blok D	133026,62	394742,25	7,50	32,1	28,1	--	33,1
A008-1_A	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	1,50	32,1	28,1	--	33,1
A009-1_A	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	1,50	32,1	28,1	--	33,1
B023-2_B	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	4,50	32,1	28,1	--	33,1
A005-1_A	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	1,50	32,1	28,1	--	33,1
D071-5_A	Nieuwbouw - blok D	133036,39	394742,28	7,50	32,0	28,0	--	33,0
C039-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	4,50	32,0	28,0	--	33,0
C037-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	7,50	32,0	28,0	--	33,0
A007-1_A	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	1,50	32,0	28,0	--	33,0
D074-5_A	Nieuwbouw - blok D	133007,23	394742,25	7,50	32,0	28,0	--	33,0
N007_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	10,50	31,9	27,9	--	32,9
D074-4_C	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	7,50	31,9	27,9	--	32,9
A010-1_A	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	1,50	31,9	27,9	--	32,9
N001_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	10,50	31,9	27,9	--	32,9
C036-3_A	Nieuwbouw - blok C	133010,23	394891,60	1,50	31,8	27,8	--	32,8
C034-2_A	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	1,50	31,8	27,8	--	32,8
D069-2_C	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	7,50	31,8	27,8	--	32,8
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,41	394757,11	1,50	31,7	27,7	--	32,7
N009_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	7,50	31,7	27,7	--	32,7
C040-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	4,50	31,7	27,7	--	32,7
C040-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	1,50	31,6	27,6	--	32,6
C044-3_B	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	4,50	31,6	27,6	--	32,6
D069-3_C	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	7,50	31,6	27,6	--	32,6
A006-1_A	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	1,50	31,5	27,5	--	32,5
C035-2_C	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	7,50	31,5	27,5	--	32,5
D070-2_B	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	4,50	31,4	27,4	--	32,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: veld noord
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B023-3_B	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	4,50	31,4	27,4	--	32,4
B012-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	7,50	31,4	27,4	--	32,4
L001_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	4,50	31,4	27,4	--	32,4
C041-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	1,50	31,4	27,4	--	32,4
N002_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	10,50	31,4	27,4	--	32,4
L022_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	8,40	31,3	27,3	--	32,3
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,20	394757,12	1,50	31,3	27,3	--	32,3
C039-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	1,50	31,3	27,3	--	32,3
D079-3_A	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	1,50	31,3	27,3	--	32,3
C034-2_C	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	7,50	31,3	27,3	--	32,3
N008_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	7,50	31,3	27,3	--	32,3
N016_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	7,50	31,3	27,3	--	32,3
C041-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	4,50	31,3	27,3	--	32,3
D060-1_A	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	1,50	31,2	27,2	--	32,2
C050-3_B	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	4,50	31,2	27,2	--	32,2
C037-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	4,50	31,2	27,2	--	32,2
D079-4_B	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	4,50	31,1	27,1	--	32,1
A011-1_A	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	1,50	31,1	27,1	--	32,1
D071-2_B	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	4,50	31,0	27,0	--	32,0
B027-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	1,50	31,0	27,0	--	32,0
C036-4_A	Nieuwbouw - blok C	133012,21	394883,96	1,50	31,0	27,0	--	32,0
D076-4_C	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	7,50	30,9	26,9	--	31,9
C049-3_C	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	7,50	30,9	26,9	--	31,9
C054-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	4,50	30,8	26,8	--	31,8
D071-4_C	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	7,50	30,8	26,8	--	31,8
D076-5_A	Nieuwbouw - blok D	132988,15	394741,93	7,50	30,8	26,8	--	31,8
C038-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	1,50	30,8	26,8	--	31,8
D073-2_B	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	4,50	30,7	26,7	--	31,7
N002_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	7,50	30,7	26,7	--	31,7
D074-2_B	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	4,50	30,7	26,7	--	31,7
H103-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	7,50	30,6	26,6	--	31,6
H104-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	7,50	30,6	26,6	--	31,6
C049-3_B	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	4,50	30,5	26,5	--	31,5
B023-2_A	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	1,50	30,5	26,5	--	31,5
B020-3_A	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	1,50	30,5	26,5	--	31,5
C050-3_A	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	1,50	30,4	26,4	--	31,4
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394886,53	4,50	30,4	26,4	--	31,4
H105-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	7,50	30,4	26,4	--	31,4
H102-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	7,50	30,4	26,4	--	31,4
K015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	4,50	30,3	26,3	--	31,3
H105-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	7,50	30,3	26,3	--	31,3
L020_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	8,40	30,3	26,3	--	31,3
N001_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	7,50	30,3	26,3	--	31,3
K015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	1,50	30,2	26,2	--	31,2
K019_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	8,40	30,1	26,1	--	31,1
D074-4_B	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	4,50	30,1	26,1	--	31,1
C037-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	7,50	30,1	26,1	--	31,1
A011-4_A	Nieuwbouw - blok A	133025,03	394995,39	1,50	30,0	26,0	--	31,0
B024-3_B	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	4,50	30,0	26,0	--	31,0
C052-2_B	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	4,50	29,9	25,9	--	30,9
K020_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	8,40	29,9	25,9	--	30,9
M013_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	4,50	29,9	25,9	--	30,9
F161-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	7,50	29,8	25,8	--	30,8
L001_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	1,50	29,8	25,8	--	30,8
L011_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	7,50	29,8	25,8	--	30,8
C036-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,29	394887,06	1,50	29,8	25,8	--	30,8
C054-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	1,50	29,7	25,7	--	30,7
M018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	4,50	29,7	25,7	--	30,7
B022-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	7,50	29,7	25,7	--	30,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: veld noord
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B024-1_B	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	4,50	29,7	25,7	--	30,7
C049-3_A	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	1,50	29,6	25,6	--	30,6
D069-2_B	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	4,50	29,6	25,6	--	30,6
B020-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	7,50	29,6	25,6	--	30,6
B017-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	7,50	29,5	25,5	--	30,5
C037-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	1,50	29,5	25,5	--	30,5
D072-2_B	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	4,50	29,5	25,5	--	30,5
B021-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	7,50	29,5	25,5	--	30,5
B012-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	4,50	29,5	25,5	--	30,5
B023-3_A	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	1,50	29,4	25,4	--	30,4
D078-3_B	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	4,50	29,4	25,4	--	30,4
H106-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	7,50	29,4	25,4	--	30,4
H107-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	7,50	29,4	25,4	--	30,4
H101-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	7,50	29,4	25,4	--	30,4
F160-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	7,50	29,3	25,3	--	30,3
D062-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	4,50	29,3	25,3	--	30,3
H100-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	7,50	29,3	25,3	--	30,3
D076-2_B	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	4,50	29,3	25,3	--	30,3
D063-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	4,50	29,3	25,3	--	30,3
J027_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	1,50	29,2	25,2	--	30,2
L012_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	4,50	29,2	25,2	--	30,2
B018-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	7,50	29,0	25,0	--	30,0
C052-2_A	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	1,50	29,0	25,0	--	30,0
D076-4_A	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	1,50	29,0	25,0	--	30,0
B019-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	7,50	28,9	24,9	--	29,9
H108-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	7,50	28,9	24,9	--	29,9
D079-4_A	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	1,50	28,8	24,8	--	29,8
C038-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	7,50	28,8	24,8	--	29,8
C051-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	4,50	28,7	24,7	--	29,7
D061-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	4,50	28,7	24,7	--	29,7
D069-3_B	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	4,50	28,7	24,7	--	29,7
K016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	1,50	28,7	24,7	--	29,7
N010_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	10,50	28,7	24,7	--	29,7
C036-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	4,50	28,5	24,5	--	29,5
D075-4_C	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	7,50	28,5	24,5	--	29,5
K036_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	8,40	28,5	24,5	--	29,5
B024-3_A	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	1,50	28,5	24,5	--	29,5
K014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	4,50	28,5	24,5	--	29,5
D078-3_A	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	1,50	28,5	24,5	--	29,5
B023-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	7,50	28,4	24,4	--	29,4
H109-7_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,12	394824,79	7,50	28,4	24,4	--	29,4
D064-3_B	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	4,50	28,4	24,4	--	29,4
K016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	4,50	28,4	24,4	--	29,4
C050-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	4,50	28,4	24,4	--	29,4
D076-2_A	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	1,50	28,3	24,3	--	29,3
N014_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	7,50	28,3	24,3	--	29,3
D070-3_C	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	7,50	28,3	24,3	--	29,3
L021_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	8,40	28,3	24,3	--	29,3
B024-1_A	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	1,50	28,3	24,3	--	29,3
K018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	4,50	28,3	24,3	--	29,3
K002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	4,50	28,2	24,2	--	29,2
B012-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	1,50	28,2	24,2	--	29,2
D075-5_A	Nieuwbouw - blok D	132997,81	394742,09	7,50	28,2	24,2	--	29,2
N009_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	4,50	28,2	24,2	--	29,2
D074-3_B	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	4,50	28,2	24,2	--	29,2
F159-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	7,50	28,2	24,2	--	29,2
M013_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	1,50	28,1	24,1	--	29,1
C049-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	4,50	28,0	24,0	--	29,0
B022-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	4,50	28,0	24,0	--	29,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: veld noord
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C050-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	1,50	28,0	24,0	--	29,0
D076-4_B	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	4,50	27,9	23,9	--	28,9
K001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	1,50	27,9	23,9	--	28,9
D073-2_A	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	1,50	27,9	23,9	--	28,9
C053-2_C	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	7,50	27,8	23,8	--	28,8
H102-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	4,50	27,8	23,8	--	28,8
L010_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	7,50	27,8	23,8	--	28,8
K018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	1,50	27,8	23,8	--	28,8
K002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	1,50	27,8	23,8	--	28,8
B013-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	7,50	27,8	23,8	--	28,8
C051-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	1,50	27,8	23,8	--	28,8
C039-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	7,50	27,8	23,8	--	28,8
H103-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	4,50	27,8	23,8	--	28,8
B020-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	4,50	27,7	23,7	--	28,7
L012_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	1,50	27,7	23,7	--	28,7
C035-3_B	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	4,50	27,7	23,7	--	28,7
M018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	1,50	27,6	23,6	--	28,6
K001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	4,50	27,6	23,6	--	28,6
C053-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	4,50	27,6	23,6	--	28,6
D060-2_B	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	4,50	27,6	23,6	--	28,6
B017-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	4,50	27,6	23,6	--	28,6
D064-1_B	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	4,50	27,6	23,6	--	28,6
C052-2_C	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	7,50	27,5	23,5	--	28,5
B021-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	4,50	27,5	23,5	--	28,5
K019_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	4,50	27,5	23,5	--	28,5
K035_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	8,40	27,5	23,5	--	28,5
H104-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	4,50	27,4	23,4	--	28,4
K014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	1,50	27,4	23,4	--	28,4
B022-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	1,50	27,4	23,4	--	28,4
D065-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	4,50	27,4	23,4	--	28,4
D073-4_B	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	4,50	27,4	23,4	--	28,4
J013_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	5,50	27,4	23,4	--	28,4
C035-3_C	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	7,50	27,4	23,4	--	28,4
N002_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	4,50	27,3	23,3	--	28,3
D064-3_A	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	1,50	27,3	23,3	--	28,3
C053-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	7,50	27,3	23,3	--	28,3
K019_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	1,50	27,3	23,3	--	28,3
K020_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	4,50	27,3	23,3	--	28,3
D070-2_A	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	1,50	27,3	23,3	--	28,3
H089-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	7,50	27,2	23,2	--	28,2
H099-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	7,50	27,2	23,2	--	28,2
C036-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	1,50	27,2	23,2	--	28,2
B020-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	1,50	27,1	23,1	--	28,1
H089-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	7,50	27,1	23,1	--	28,1
H087-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	7,50	27,1	23,1	--	28,1
H088-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	7,50	27,0	23,0	--	28,0
K020_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	1,50	27,0	23,0	--	28,0
M017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	4,50	27,0	23,0	--	28,0
B017-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	1,50	27,0	23,0	--	28,0
H087-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	7,50	27,0	23,0	--	28,0
N014_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	4,50	27,0	23,0	--	28,0
H100-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	4,50	26,9	22,9	--	27,9
C037-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	4,50	26,9	22,9	--	27,9
L011_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	4,50	26,9	22,9	--	27,9
B021-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	1,50	26,9	22,9	--	27,9
H101-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	4,50	26,9	22,9	--	27,9
L004_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	7,50	26,9	22,9	--	27,9
C040-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	7,50	26,9	22,9	--	27,9
C053-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	1,50	26,8	22,8	--	27,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: veld noord
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B016-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	7,50	26,7	22,7	--	27,7
B023-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	4,50	26,7	22,7	--	27,7
B019-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	4,50	26,7	22,7	--	27,7
D072-4_B	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	4,50	26,7	22,7	--	27,7
N016_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	4,50	26,7	22,7	--	27,7
C038-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	4,50	26,6	22,6	--	27,6
D066-1_A	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	1,50	26,6	22,6	--	27,6
B018-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	4,50	26,6	22,6	--	27,6
D070-3_B	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	4,50	26,6	22,6	--	27,6
D066-1_B	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	4,50	26,5	22,5	--	27,5
F160-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	4,50	26,5	22,5	--	27,5
C045-2_A	Nieuwbouw - blok C	133021,46	394836,56	1,50	26,4	22,4	--	27,4
L009_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	4,50	26,4	22,4	--	27,4
F161-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	4,50	26,4	22,4	--	27,4
H086-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	7,50	26,4	22,4	--	27,4
B019-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	1,50	26,3	22,3	--	27,3
D061-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	1,50	26,3	22,3	--	27,3
F162-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	7,50	26,3	22,3	--	27,3
C041-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	7,50	26,3	22,3	--	27,3
H090-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,81	394743,42	7,50	26,2	22,2	--	27,2
B023-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	1,50	26,2	22,2	--	27,2
D065-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	1,50	26,2	22,2	--	27,2
N008_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	4,50	26,2	22,2	--	27,2
K017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	4,50	26,2	22,2	--	27,2
H105-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	4,50	26,2	22,2	--	27,2
C049-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	1,50	26,1	22,1	--	27,1
F146-4_C	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	7,50	26,1	22,1	--	27,1
K004_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	8,40	26,1	22,1	--	27,1
M006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133047,45	394828,33	4,50	26,1	22,1	--	27,1
D072-2_A	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	1,50	26,0	22,0	--	27,0
B016-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	1,50	26,0	22,0	--	27,0
N001_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	4,50	26,0	22,0	--	27,0
D076-1_A	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	1,50	26,0	22,0	--	27,0
C035-3_A	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	1,50	26,0	22,0	--	27,0
F160-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	1,50	26,0	22,0	--	27,0
J013_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	1,50	26,0	22,0	--	27,0
H085-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	7,50	25,9	21,9	--	26,9
C039-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	4,50	25,9	21,9	--	26,9
M017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	1,50	25,9	21,9	--	26,9
B018-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	1,50	25,9	21,9	--	26,9
B013-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	4,50	25,9	21,9	--	26,9
D071-2_A	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	1,50	25,9	21,9	--	26,9
J023_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	5,50	25,8	21,8	--	26,8
K036_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	4,50	25,8	21,8	--	26,8
K017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	1,50	25,8	21,8	--	26,8
N007_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	7,50	25,8	21,8	--	26,8
N010_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	7,50	25,7	21,7	--	26,7
C048-1_B	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	4,50	25,7	21,7	--	26,7
H085-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	7,50	25,7	21,7	--	26,7
D060-2_A	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	1,50	25,7	21,7	--	26,7
D062-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	1,50	25,6	21,6	--	26,6
D064-1_A	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	1,50	25,6	21,6	--	26,6
F161-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	1,50	25,6	21,6	--	26,6
D075-2_B	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	4,50	25,6	21,6	--	26,6
M006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133047,45	394828,33	1,50	25,6	21,6	--	26,6
D065-2_B	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	4,50	25,6	21,6	--	26,6
C051-2_C	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	7,50	25,6	21,6	--	26,6
F159-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	4,50	25,5	21,5	--	26,5
J014_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	5,50	25,5	21,5	--	26,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: veld noord
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C037-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	1,50	25,5	21,5	--	26,5
D073-3_B	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	4,50	25,5	21,5	--	26,5
J023_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	1,50	25,5	21,5	--	26,5
K036_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	1,50	25,5	21,5	--	26,5
B014-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	4,50	25,5	21,5	--	26,5
C053-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	4,50	25,4	21,4	--	26,4
H091-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,49	394743,44	7,50	25,4	21,4	--	26,4
L011_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	1,50	25,4	21,4	--	26,4
F147-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	7,50	25,3	21,3	--	26,3
D074-2_A	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	1,50	25,3	21,3	--	26,3
D075-4_B	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	4,50	25,3	21,3	--	26,3
L010_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	4,50	25,3	21,3	--	26,3
F159-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	1,50	25,3	21,3	--	26,3
D072-3_B	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	4,50	25,2	21,2	--	26,2
L008_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	7,50	25,2	21,2	--	26,2
C044-3_A	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	1,50	25,2	21,2	--	26,2
M002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,32	394832,89	4,50	25,2	21,2	--	26,2
D069-2_A	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	1,50	25,2	21,2	--	26,2
F146-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	7,50	25,2	21,2	--	26,2
D071-3_C	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	7,50	25,2	21,2	--	26,2
K003_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	8,40	25,1	21,1	--	26,1
C038-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	1,50	25,1	21,1	--	26,1
D063-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	1,50	25,1	21,1	--	26,1
C040-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	4,50	25,0	21,0	--	26,0
H105-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	4,50	25,0	21,0	--	26,0
M012_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	4,50	25,0	21,0	--	26,0
B016-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	4,50	25,0	21,0	--	26,0
B013-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	1,50	24,9	20,9	--	25,9
H099-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	4,50	24,9	20,9	--	25,9
M001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,37	394832,81	4,50	24,9	20,9	--	25,9
L009_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	1,50	24,9	20,9	--	25,9
M007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,58	394833,18	4,50	24,9	20,9	--	25,9
D067-3_A	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	1,50	24,9	20,9	--	25,9
D073-3_C	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	7,50	24,9	20,9	--	25,9
K034_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	8,40	24,9	20,9	--	25,9
D063-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	1,50	24,8	20,8	--	25,8
N015_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	7,50	24,8	20,8	--	25,8
L008_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	4,50	24,8	20,8	--	25,8
F147-3_C	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	7,50	24,8	20,8	--	25,8
H084-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	7,50	24,7	20,7	--	25,7
M012_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	1,50	24,7	20,7	--	25,7
D075-4_A	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	1,50	24,7	20,7	--	25,7
D063-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	4,50	24,7	20,7	--	25,7
L010_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	1,50	24,7	20,7	--	25,7
J024_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	5,50	24,7	20,7	--	25,7
C046-3_B	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	7,50	24,7	20,7	--	25,7
M008_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	4,50	24,6	20,6	--	25,6
B015-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	1,50	24,6	20,6	--	25,6
B014-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	1,50	24,6	20,6	--	25,6
N011_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	10,50	24,6	20,6	--	25,6
C039-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	1,50	24,5	20,5	--	25,5
C053-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	1,50	24,5	20,5	--	25,5
C040-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	1,50	24,5	20,5	--	25,5
L003_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	7,50	24,5	20,5	--	25,5
D068-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	4,50	24,4	20,4	--	25,4
D075-3_B	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	4,50	24,4	20,4	--	25,4
D064-2_B	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	4,50	24,3	20,3	--	25,3
H103-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	1,50	24,3	20,3	--	25,3
C042-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	7,50	24,3	20,3	--	25,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: veld noord
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C045-6_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394820,50	4,50	24,3	20,3	--	25,3
D067-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	1,50	24,3	20,3	--	25,3
K003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	1,50	24,2	20,2	--	25,2
K035_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	4,50	24,2	20,2	--	25,2
L005_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	7,50	24,2	20,2	--	25,2
G126-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	7,50	24,2	20,2	--	25,2
I171-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	7,50	24,2	20,2	--	25,2
J015_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	5,50	24,2	20,2	--	25,2
K003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	4,50	24,2	20,2	--	25,2
M002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,32	394832,89	1,50	24,2	20,2	--	25,2
D079-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	4,50	24,2	20,2	--	25,2
K035_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	1,50	24,2	20,2	--	25,2
I173-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	7,50	24,2	20,2	--	25,2
K005_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	8,40	24,1	20,1	--	25,1
H102-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	1,50	24,1	20,1	--	25,1
L002_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	7,50	24,1	20,1	--	25,1
L022_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	4,50	24,1	20,1	--	25,1
D075-2_A	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	1,50	24,1	20,1	--	25,1
L008_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	1,50	24,1	20,1	--	25,1
B015-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	7,50	24,1	20,1	--	25,1
C041-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	4,50	24,0	20,0	--	25,0
D059-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	4,50	24,0	20,0	--	25,0
D066-3_A	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	1,50	24,0	20,0	--	25,0
D074-4_A	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	1,50	24,0	20,0	--	25,0
M001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,37	394832,81	1,50	24,0	20,0	--	25,0
J022_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	1,50	24,0	20,0	--	25,0
J020_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	5,50	23,9	19,9	--	24,9
I172-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	7,50	23,9	19,9	--	24,9
L006_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	7,50	23,9	19,9	--	24,9
M007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,58	394833,18	1,50	23,8	19,8	--	24,8
D075-1_A	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	1,50	23,8	19,8	--	24,8
D078-2_C	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	7,50	23,8	19,8	--	24,8
D060-3_B	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	4,50	23,8	19,8	--	24,8
D070-3_A	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	1,50	23,8	19,8	--	24,8
K004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	4,50	23,8	19,8	--	24,8
L004_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	4,50	23,8	19,8	--	24,8
F162-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	4,50	23,7	19,7	--	24,7
D071-4_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	4,50	23,7	19,7	--	24,7
B014-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	7,50	23,7	19,7	--	24,7
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	1,50	23,6	19,6	--	24,6
I170-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	7,50	23,6	19,6	--	24,6
B015-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	4,50	23,6	19,6	--	24,6
K004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	1,50	23,6	19,6	--	24,6
J014_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	1,50	23,6	19,6	--	24,6
F148-3_C	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	7,50	23,6	19,6	--	24,6
D077-3_C	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	7,50	23,5	19,5	--	24,5
C050-2_C	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	7,50	23,5	19,5	--	24,5
H092-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,10	394743,44	7,50	23,5	19,5	--	24,5
K033_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	8,40	23,5	19,5	--	24,5
K006_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	8,40	23,5	19,5	--	24,5
C041-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	1,50	23,5	19,5	--	24,5
D068-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	1,50	23,5	19,5	--	24,5
D072-3_C	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	7,50	23,4	19,4	--	24,4
G118-5_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,41	394897,32	1,50	23,4	19,4	--	24,4
M008_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	1,50	23,4	19,4	--	24,4
F162-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	1,50	23,4	19,4	--	24,4
J021_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	1,50	23,3	19,3	--	24,3
L022_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	1,50	23,3	19,3	--	24,3
M005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,83	394823,60	1,50	23,3	19,3	--	24,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: veld noord
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C048-1_A	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	1,50	23,3	19,3	--	24,3
D079-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	1,50	23,3	19,3	--	24,3
J019_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	5,50	23,3	19,3	--	24,3
G126-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	4,50	23,2	19,2	--	24,2
C047-1_B	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	4,50	23,2	19,2	--	24,2
D077-3_B	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	4,50	23,2	19,2	--	24,2
K007_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	8,40	23,2	19,2	--	24,2
D079-2_C	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	7,50	23,2	19,2	--	24,2
D078-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	1,50	23,1	19,1	--	24,1
J024_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	1,50	23,1	19,1	--	24,1
L004_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	1,50	23,1	19,1	--	24,1
D067-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	4,50	23,1	19,1	--	24,1
L003_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	4,50	23,0	19,0	--	24,0
L003_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	1,50	23,0	19,0	--	24,0
D078-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	4,50	23,0	19,0	--	24,0
J001_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	5,50	23,0	19,0	--	24,0
L002_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	4,50	23,0	19,0	--	24,0
J020_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	1,50	23,0	19,0	--	24,0
J021_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	5,50	23,0	19,0	--	24,0
D064-2_A	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	1,50	23,0	19,0	--	24,0
C044-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	4,50	23,0	19,0	--	24,0
H104-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	1,50	23,0	19,0	--	24,0
K032_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	8,40	23,0	19,0	--	24,0
N008_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	1,50	23,0	19,0	--	24,0
J017_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	5,50	22,9	18,9	--	23,9
H106-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	4,50	22,9	18,9	--	23,9
C043-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	7,50	22,9	18,9	--	23,9
C050-3_C	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	7,50	22,9	18,9	--	23,9
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	1,50	22,9	18,9	--	23,9
H109-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	1,50	22,8	18,8	--	23,8
D060-3_A	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	1,50	22,8	18,8	--	23,8
D065-2_A	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	1,50	22,8	18,8	--	23,8
H083-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	7,50	22,8	18,8	--	23,8
J018_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	5,50	22,7	18,7	--	23,7
C044-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	1,50	22,7	18,7	--	23,7
D074-3_C	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	7,50	22,7	18,7	--	23,7
C044-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	7,50	22,7	18,7	--	23,7
D061-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	4,50	22,7	18,7	--	23,7
G126-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	7,50	22,7	18,7	--	23,7
J016_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	5,50	22,7	18,7	--	23,7
N003_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	7,50	22,7	18,7	--	23,7
D067-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	4,50	22,6	18,6	--	23,6
E145-4_B	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	7,50	22,6	18,6	--	23,6
N010_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	4,50	22,6	18,6	--	23,6
H084-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	4,50	22,6	18,6	--	23,6
D072-4_A	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	1,50	22,5	18,5	--	23,5
D067-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	1,50	22,4	18,4	--	23,4
L005_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	4,50	22,4	18,4	--	23,4
F147-4_C	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	7,50	22,4	18,4	--	23,4
N007_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	4,50	22,4	18,4	--	23,4
L020_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	1,50	22,4	18,4	--	23,4
H109-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	4,50	22,3	18,3	--	23,3
F148-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	7,50	22,3	18,3	--	23,3
D063-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	1,50	22,3	18,3	--	23,3
N014_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	1,50	22,3	18,3	--	23,3
D073-4_A	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	1,50	22,3	18,3	--	23,3
L002_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	1,50	22,3	18,3	--	23,3
J001_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	1,50	22,3	18,3	--	23,3
E144-3_B	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	7,50	22,3	18,3	--	23,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: veld noord
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	4,50	22,3	18,3	--	23,3
H101-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	1,50	22,2	18,2	--	23,2
I169-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	7,50	22,2	18,2	--	23,2
D062-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	4,50	22,2	18,2	--	23,2
C042-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	4,50	22,2	18,2	--	23,2
J015_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	1,50	22,2	18,2	--	23,2
D062-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	1,50	22,2	18,2	--	23,2
C043-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	4,50	22,2	18,2	--	23,2
E143-3_B	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	7,50	22,1	18,1	--	23,1
C049-1_C	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	7,50	22,1	18,1	--	23,1
D069-3_A	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	1,50	22,1	18,1	--	23,1
K005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	1,50	22,1	18,1	--	23,1
H092-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	7,50	22,1	18,1	--	23,1
L005_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	1,50	22,1	18,1	--	23,1
D063-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	4,50	22,1	18,1	--	23,1
C042-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	1,50	22,0	18,0	--	23,0
C043-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	1,50	22,0	18,0	--	23,0
K021_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	4,50	22,0	18,0	--	23,0
E142-3_B	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	7,50	22,0	18,0	--	23,0
C047-1_A	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	1,50	22,0	18,0	--	23,0
J019_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	1,50	22,0	18,0	--	23,0
D066-2_B	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	4,50	21,9	17,9	--	22,9
D074-1_A	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	1,50	21,9	17,9	--	22,9
J022_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	5,50	21,9	17,9	--	22,9
L021_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	1,50	21,9	17,9	--	22,9
K021_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	1,50	21,8	17,8	--	22,8
D058-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	4,50	21,8	17,8	--	22,8
K034_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	1,50	21,8	17,8	--	22,8
E141-3_B	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	7,50	21,8	17,8	--	22,8
D071-4_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	1,50	21,8	17,8	--	22,8
G117-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	7,50	21,8	17,8	--	22,8
H085-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	4,50	21,8	17,8	--	22,8
D073-1_A	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	1,50	21,7	17,7	--	22,7
F149-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	7,50	21,7	17,7	--	22,7
G126-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	4,50	21,7	17,7	--	22,7
K034_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	4,50	21,7	17,7	--	22,7
D066-2_A	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	1,50	21,7	17,7	--	22,7
H105-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	1,50	21,6	17,6	--	22,6
D061-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	1,50	21,6	17,6	--	22,6
C045-5_A	Nieuwbouw - blok C	133025,12	394830,67	1,50	21,6	17,6	--	22,6
I171-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	4,50	21,6	17,6	--	22,6
F158-1_C	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	7,50	21,6	17,6	--	22,6
I168-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	7,50	21,5	17,5	--	22,5
K006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	4,50	21,5	17,5	--	22,5
C046-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	4,50	21,5	17,5	--	22,5
E140-3_B	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	7,50	21,5	17,5	--	22,5
M004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133064,35	394823,69	1,50	21,4	17,4	--	22,4
D069-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	1,50	21,4	17,4	--	22,4
N002_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	1,50	21,4	17,4	--	22,4
K033_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	4,50	21,3	17,3	--	22,3
G117-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	4,50	21,3	17,3	--	22,3
K006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	1,50	21,3	17,3	--	22,3
K032_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	4,50	21,3	17,3	--	22,3
K033_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	1,50	21,3	17,3	--	22,3
K007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	4,50	21,3	17,3	--	22,3
L007_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	7,50	21,2	17,2	--	22,2
D059-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	1,50	21,2	17,2	--	22,2
H100-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	1,50	21,2	17,2	--	22,2
H093-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	7,50	21,2	17,2	--	22,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: veld noord
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F152-2_C	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	7,50	21,2	17,2	--	22,2
L006_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	4,50	21,2	17,2	--	22,2
G126-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	1,50	21,2	17,2	--	22,2
H109-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	4,50	21,2	17,2	--	22,2
K007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	1,50	21,2	17,2	--	22,2
F151-2_C	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	7,50	21,1	17,1	--	22,1
D076-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	4,50	21,1	17,1	--	22,1
L006_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	1,50	21,1	17,1	--	22,1
H083-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	7,50	21,1	17,1	--	22,1
G128-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	7,50	21,1	17,1	--	22,1
J017_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	1,50	21,1	17,1	--	22,1
C045-4_B	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	4,50	21,0	17,0	--	22,0
D067-3_B	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	4,50	21,0	17,0	--	22,0
D059-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	4,50	21,0	17,0	--	22,0
J018_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	1,50	21,0	17,0	--	22,0
M016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	4,50	21,0	17,0	--	22,0
G131-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	7,50	21,0	17,0	--	22,0
K032_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	1,50	21,0	17,0	--	22,0
H107-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	4,50	20,9	16,9	--	21,9
H108-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	1,50	20,9	16,9	--	21,9
G117-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	1,50	20,9	16,9	--	21,9
G127-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	4,50	20,9	16,9	--	21,9
E139-3_B	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	7,50	20,9	16,9	--	21,9
H091-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	7,50	20,9	16,9	--	21,9
I167-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	7,50	20,8	16,8	--	21,8
G119-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	7,50	20,8	16,8	--	21,8
G130-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	7,50	20,8	16,8	--	21,8
M016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	1,50	20,8	16,8	--	21,8
D071-3_B	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	4,50	20,7	16,7	--	21,7
L007_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	1,50	20,7	16,7	--	21,7
D072-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	1,50	20,7	16,7	--	21,7
D056-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	4,50	20,6	16,6	--	21,6
G119-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	7,50	20,6	16,6	--	21,6
C048-1_C	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	7,50	20,6	16,6	--	21,6
E138-3_B	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	7,50	20,6	16,6	--	21,6
D057-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	4,50	20,6	16,6	--	21,6
H099-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	1,50	20,6	16,6	--	21,6
G127-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	7,50	20,6	16,6	--	21,6
J004_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	5,50	20,5	16,5	--	21,5
C045-4_A	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	1,50	20,5	16,5	--	21,5
G125-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	7,50	20,5	16,5	--	21,5
E145-4_A	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	4,50	20,4	16,4	--	21,4
H107-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	1,50	20,4	16,4	--	21,4
J016_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	1,50	20,4	16,4	--	21,4
F150-3_C	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	7,50	20,4	16,4	--	21,4
I166-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	7,50	20,4	16,4	--	21,4
N003_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	4,50	20,4	16,4	--	21,4
H108-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	4,50	20,3	16,3	--	21,3
N001_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	1,50	20,3	16,3	--	21,3
D059-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	1,50	20,3	16,3	--	21,3
F146-3_C	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	7,50	20,3	16,3	--	21,3
N015_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	4,50	20,3	16,3	--	21,3
D068-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	1,50	20,3	16,3	--	21,3
K022_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	1,50	20,3	16,3	--	21,3
I166-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	7,50	20,2	16,2	--	21,2
L020_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	4,50	20,2	16,2	--	21,2
F158-1_A	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	1,50	20,2	16,2	--	21,2
G125-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	7,50	20,2	16,2	--	21,2
H109-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	1,50	20,2	16,2	--	21,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: veld noord
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C046-1_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	4,50	20,2	16,2	--	21,2
F158-1_B	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	4,50	20,2	16,2	--	21,2
K022_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	4,50	20,2	16,2	--	21,2
AA2_C	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	7,50	20,1	16,1	--	21,1
G127-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	7,50	20,1	16,1	--	21,1
L021_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	4,50	20,1	16,1	--	21,1
D078-3_C	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	7,50	20,1	16,1	--	21,1
E144-3_A	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	4,50	20,1	16,1	--	21,1
J004_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	1,50	20,1	16,1	--	21,1
H093-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,73	394743,15	7,50	20,1	16,1	--	21,1
C047-1_C	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	7,50	20,1	16,1	--	21,1
D076-3_C	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	7,50	20,0	16,0	--	21,0
H080-1_B	Nieuwbouw - blok H	133150,61	394832,39	4,50	20,0	16,0	--	21,0
L019_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	4,50	20,0	16,0	--	21,0
E143-3_A	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	4,50	20,0	16,0	--	21,0
M015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	4,50	20,0	16,0	--	21,0
G111-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	1,50	20,0	16,0	--	21,0
D058-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	1,50	19,9	15,9	--	20,9
G129-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	4,50	19,9	15,9	--	20,9
E142-3_A	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	4,50	19,9	15,9	--	20,9
C046-1_C	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	7,50	19,8	15,8	--	20,8
J012_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	1,50	19,8	15,8	--	20,8
H083-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	4,50	19,8	15,8	--	20,8
H080-3_B	Nieuwbouw - blok H	133148,12	394827,32	4,50	19,8	15,8	--	20,8
F148-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	4,50	19,8	15,8	--	20,8
H087-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	4,50	19,8	15,8	--	20,8
H089-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	4,50	19,7	15,7	--	20,7
E141-3_A	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	4,50	19,7	15,7	--	20,7
H082-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	4,50	19,7	15,7	--	20,7
H081-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	4,50	19,7	15,7	--	20,7
D056-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	1,50	19,7	15,7	--	20,7
K024_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	1,50	19,6	15,6	--	20,6
C046-1_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	1,50	19,6	15,6	--	20,6
H089-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	4,50	19,6	15,6	--	20,6
F149-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	4,50	19,6	15,6	--	20,6
F153-2_C	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	7,50	19,6	15,6	--	20,6
G129-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	7,50	19,6	15,6	--	20,6
J012_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	5,50	19,6	15,6	--	20,6
I167-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	4,50	19,5	15,5	--	20,5
D070-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	1,50	19,5	15,5	--	20,5
D057-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	1,50	19,5	15,5	--	20,5
E145-5_B	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	7,50	19,5	15,5	--	20,5
I170-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	4,50	19,4	15,4	--	20,4
E140-3_A	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	4,50	19,4	15,4	--	20,4
F153-3_A	Nieuwbouw - blok F	133145,35	394927,33	7,50	19,4	15,4	--	20,4
D077-3_A	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	1,50	19,4	15,4	--	20,4
N011_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	7,50	19,4	15,4	--	20,4
E137-3_B	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	7,50	19,4	15,4	--	20,4
G128-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	4,50	19,4	15,4	--	20,4
N010_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	1,50	19,4	15,4	--	20,4
F148-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	4,50	19,4	15,4	--	20,4
H092-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	7,50	19,4	15,4	--	20,4
L019_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	1,50	19,4	15,4	--	20,4
G111-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	1,50	19,3	15,3	--	20,3
H090-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	4,50	19,3	15,3	--	20,3
I168-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	4,50	19,3	15,3	--	20,3
G117-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	7,50	19,3	15,3	--	20,3
H098-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	7,50	19,3	15,3	--	20,3
K024_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	4,50	19,3	15,3	--	20,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: veld noord
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G120-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	4,50	19,2	15,2	--	20,2
AA1_C	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	7,50	19,2	15,2	--	20,2
F155-2_B	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	4,50	19,2	15,2	--	20,2
I166-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	4,50	19,2	15,2	--	20,2
H083-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	4,50	19,2	15,2	--	20,2
D075-3_C	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	7,50	19,1	15,1	--	20,1
E139-3_A	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	4,50	19,1	15,1	--	20,1
M011_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	4,50	19,1	15,1	--	20,1
G130-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	4,50	19,1	15,1	--	20,1
H109-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,66	394832,00	1,50	19,1	15,1	--	20,1
F146-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	4,50	19,1	15,1	--	20,1
F147-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	4,50	19,1	15,1	--	20,1
K025_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	1,50	19,1	15,1	--	20,1
F147-3_B	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	4,50	19,1	15,1	--	20,1
G120-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	7,50	19,1	15,1	--	20,1
I166-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	4,50	19,1	15,1	--	20,1
N007_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	1,50	19,0	15,0	--	20,0
D077-1_C	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	7,50	19,0	15,0	--	20,0
G110-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	1,50	19,0	15,0	--	20,0
G119-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	4,50	19,0	15,0	--	20,0
G127-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	4,50	19,0	15,0	--	20,0
G132-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	7,50	19,0	15,0	--	20,0
E138-3_A	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	4,50	18,9	14,9	--	19,9
I172-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	4,50	18,9	14,9	--	19,9
N015_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	1,50	18,9	14,9	--	19,9
D071-1_A	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	1,50	18,9	14,9	--	19,9
F154-2_B	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	4,50	18,9	14,9	--	19,9
G118-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133127,41	394891,05	1,50	18,9	14,9	--	19,9
M005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,83	394823,60	4,50	18,9	14,9	--	19,9
F146-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	4,50	18,9	14,9	--	19,9
H085-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	4,50	18,9	14,9	--	19,9
I169-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	4,50	18,9	14,9	--	19,9
H080-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133150,61	394832,39	1,50	18,9	14,9	--	19,9
H105-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	1,50	18,9	14,9	--	19,9
D076-1_C	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	7,50	18,8	14,8	--	19,8
G119-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	4,50	18,8	14,8	--	19,8
G131-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	4,50	18,8	14,8	--	19,8
E136-3_B	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	7,50	18,8	14,8	--	19,8
G119-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	7,50	18,8	14,8	--	19,8
G129-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	7,50	18,8	14,8	--	19,8
E137-3_A	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	4,50	18,8	14,8	--	19,8
K025_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	4,50	18,7	14,7	--	19,7
L009_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	7,50	18,7	14,7	--	19,7
G125-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	4,50	18,7	14,7	--	19,7
K023_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	4,50	18,6	14,6	--	19,6
J002_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	5,50	18,6	14,6	--	19,6
D071-3_A	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	1,50	18,6	14,6	--	19,6
F150-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	7,50	18,6	14,6	--	19,6
J002_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	1,50	18,6	14,6	--	19,6
H094-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	7,50	18,6	14,6	--	19,6
F157-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	7,50	18,5	14,5	--	19,5
F157-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	4,50	18,5	14,5	--	19,5
H081-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	1,50	18,5	14,5	--	19,5
L015_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	4,50	18,5	14,5	--	19,5
H091-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	4,50	18,5	14,5	--	19,5
K023_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	1,50	18,5	14,5	--	19,5
G119-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	4,50	18,4	14,4	--	19,4
G120-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	7,50	18,4	14,4	--	19,4
H094-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,42	394743,10	7,50	18,4	14,4	--	19,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: veld noord
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F152-1_C	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	7,50	18,4	14,4	--	19,4
F149-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	1,50	18,4	14,4	--	19,4
F150-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	4,50	18,4	14,4	--	19,4
F148-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	1,50	18,4	14,4	--	19,4
F151-2_B	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	4,50	18,4	14,4	--	19,4
G120-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	1,50	18,4	14,4	--	19,4
G110-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	7,50	18,4	14,4	--	19,4
L019_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	8,40	18,4	14,4	--	19,4
M010_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	1,50	18,4	14,4	--	19,4
E136-3_A	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	4,50	18,3	14,3	--	19,3
F153-1_C	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	7,50	18,3	14,3	--	19,3
H086-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	4,50	18,3	14,3	--	19,3
D074-1_C	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	7,50	18,3	14,3	--	19,3
F155-2_A	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	1,50	18,3	14,3	--	19,3
F156-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	4,50	18,3	14,3	--	19,3
M011_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	1,50	18,3	14,3	--	19,3
D068-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	4,50	18,3	14,3	--	19,3
F151-2_A	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	1,50	18,3	14,3	--	19,3
G124-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	4,50	18,2	14,2	--	19,2
E135-3_B	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	7,50	18,2	14,2	--	19,2
E145-2_A	Nieuwbouw - blok E	133182,94	394989,84	1,50	18,2	14,2	--	19,2
G118-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	4,50	18,2	14,2	--	19,2
H082-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	1,50	18,2	14,2	--	19,2
I173-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	4,50	18,2	14,2	--	19,2
M003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,20	394828,31	1,50	18,2	14,2	--	19,2
C045-1_B	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	4,50	18,2	14,2	--	19,2
D075-1_C	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	7,50	18,2	14,2	--	19,2
D073-1_C	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	7,50	18,2	14,2	--	19,2
E141-1_C	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	7,50	18,1	14,1	--	19,1
D071-1_C	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	7,50	18,1	14,1	--	19,1
F155-3_C	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	7,50	18,1	14,1	--	19,1
F149-3_C	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	7,50	18,1	14,1	--	19,1
H088-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	4,50	18,1	14,1	--	19,1
F146-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	4,50	18,1	14,1	--	19,1
G123-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	4,50	18,1	14,1	--	19,1
C045-1_A	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	1,50	18,1	14,1	--	19,1
G125-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	7,50	18,1	14,1	--	19,1
M004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133064,35	394823,69	4,50	18,1	14,1	--	19,1
L015_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	1,50	18,1	14,1	--	19,1
D076-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	1,50	18,1	14,1	--	19,1
D072-1_C	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	7,50	18,0	14,0	--	19,0
E143-2_A	Nieuwbouw - blok E	133171,93	394989,85	1,50	18,0	14,0	--	19,0
E144-2_A	Nieuwbouw - blok E	133177,34	394989,84	1,50	18,0	14,0	--	19,0
F152-2_B	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	4,50	18,0	14,0	--	19,0
H095-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	7,50	18,0	14,0	--	19,0
G120-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	4,50	18,0	14,0	--	19,0
G126-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	4,50	18,0	14,0	--	19,0
G132-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	4,50	18,0	14,0	--	19,0
H087-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	4,50	18,0	14,0	--	19,0
F151-1_C	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	7,50	18,0	14,0	--	19,0
H093-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	4,50	18,0	14,0	--	19,0
M003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,20	394828,31	4,50	18,0	14,0	--	19,0
E142-1_C	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	7,50	17,9	13,9	--	18,9
F158-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	4,50	17,9	13,9	--	18,9
G110-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	7,50	17,9	13,9	--	18,9
F148-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	1,50	17,9	13,9	--	18,9
F155-2_C	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	7,50	17,9	13,9	--	18,9
G117-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	4,50	17,9	13,9	--	18,9
J008_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	5,50	17,9	13,9	--	18,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: veld noord
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F147-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	4,50	17,9	13,9	--	18,9
F156-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	7,50	17,9	13,9	--	18,9
G121-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	4,50	17,9	13,9	--	18,9
E142-2_A	Nieuwbouw - blok E	133166,81	394989,85	1,50	17,9	13,9	--	18,9
E145-5_A	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	4,50	17,9	13,9	--	18,9
G125-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	4,50	17,9	13,9	--	18,9
J003_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	5,50	17,9	13,9	--	18,9
E135-3_A	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	4,50	17,9	13,9	--	18,9
G122-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	4,50	17,8	13,8	--	18,8
H088-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	7,50	17,8	13,8	--	18,8
J003_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	1,50	17,8	13,8	--	18,8
G130-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	1,50	17,8	13,8	--	18,8
G118-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	4,50	17,8	13,8	--	18,8
E140-1_C	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	7,50	17,8	13,8	--	18,8
G128-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	1,50	17,8	13,8	--	18,8
H082-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	4,50	17,8	13,8	--	18,8
D077-1_B	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	4,50	17,8	13,8	--	18,8
E143-1_C	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	7,50	17,8	13,8	--	18,8
H093-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	7,50	17,8	13,8	--	18,8
H094-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	7,50	17,8	13,8	--	18,8
E144-1_C	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	7,50	17,7	13,7	--	18,7
F155-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	7,50	17,7	13,7	--	18,7
F163-3_C	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	7,50	17,7	13,7	--	18,7
F154-2_A	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	1,50	17,7	13,7	--	18,7
H092-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	4,50	17,7	13,7	--	18,7
D070-1_C	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	7,50	17,7	13,7	--	18,7
D077-1_A	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	1,50	17,7	13,7	--	18,7
E140-2_A	Nieuwbouw - blok E	133155,74	394989,86	1,50	17,7	13,7	--	18,7
G118-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	1,50	17,7	13,7	--	18,7
E139-1_C	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	7,50	17,7	13,7	--	18,7
E141-2_A	Nieuwbouw - blok E	133161,56	394989,85	1,50	17,7	13,7	--	18,7
AA2_B	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	4,50	17,7	13,7	--	18,7
D076-1_B	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	4,50	17,7	13,7	--	18,7
E145-1_C	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	7,50	17,7	13,7	--	18,7
G116-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	7,50	17,7	13,7	--	18,7
G126-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	7,50	17,6	13,6	--	18,6
J008_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	1,50	17,6	13,6	--	18,6
H096-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	4,50	17,6	13,6	--	18,6
F157-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	1,50	17,6	13,6	--	18,6
N003_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	1,50	17,6	13,6	--	18,6
G124-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	4,50	17,5	13,5	--	18,5
H091-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	7,50	17,5	13,5	--	18,5
F157-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	4,50	17,5	13,5	--	18,5
G119-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	1,50	17,5	13,5	--	18,5
F150-4_C	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	7,50	17,5	13,5	--	18,5
F154-1_B	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	4,50	17,5	13,5	--	18,5
G127-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	1,50	17,5	13,5	--	18,5
D069-1_C	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	7,50	17,4	13,4	--	18,4
F155-3_A	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	1,50	17,4	13,4	--	18,4
H095-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	4,50	17,4	13,4	--	18,4
H106-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	1,50	17,4	13,4	--	18,4
E134-4_B	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	7,50	17,4	13,4	--	18,4
G111-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	7,50	17,4	13,4	--	18,4
G118-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	1,50	17,4	13,4	--	18,4
J011_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	1,50	17,4	13,4	--	18,4
F153-1_B	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	4,50	17,4	13,4	--	18,4
F157-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	1,50	17,4	13,4	--	18,4
F151-1_B	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	4,50	17,4	13,4	--	18,4
L007_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	4,50	17,4	13,4	--	18,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: veld noord
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G117-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	1,50	17,4	13,4	--	18,4
G125-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	4,50	17,4	13,4	--	18,4
F156-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	1,50	17,3	13,3	--	18,3
F163-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	7,50	17,3	13,3	--	18,3
G130-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	4,50	17,3	13,3	--	18,3
G117-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	1,50	17,3	13,3	--	18,3
F146-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	1,50	17,3	13,3	--	18,3
F147-3_A	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	1,50	17,3	13,3	--	18,3
G127-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	1,50	17,3	13,3	--	18,3
F158-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	1,50	17,3	13,3	--	18,3
G131-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	1,50	17,3	13,3	--	18,3
I166-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	1,50	17,3	13,3	--	18,3
D075-1_B	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	4,50	17,3	13,3	--	18,3
E139-2_A	Nieuwbouw - blok E	133149,96	394989,90	1,50	17,3	13,3	--	18,3
L016_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	4,50	17,3	13,3	--	18,3
E138-1_C	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	7,50	17,3	13,3	--	18,3
G133-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	4,50	17,3	13,3	--	18,3
F160-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	4,50	17,2	13,2	--	18,2
H095-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,68	394742,97	7,50	17,2	13,2	--	18,2
F155-3_B	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	4,50	17,2	13,2	--	18,2
E139-1_B	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	4,50	17,2	13,2	--	18,2
F152-1_B	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	4,50	17,2	13,2	--	18,2
D074-1_B	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	4,50	17,2	13,2	--	18,2
G115-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	7,50	17,2	13,2	--	18,2
F161-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	4,50	17,2	13,2	--	18,2
G127-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	4,50	17,2	13,2	--	18,2
I171-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	1,50	17,2	13,2	--	18,2
G124-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	1,50	17,1	13,1	--	18,1
E134-4_A	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	4,50	17,1	13,1	--	18,1
F147-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	1,50	17,1	13,1	--	18,1
G128-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	4,50	17,1	13,1	--	18,1
G123-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	1,50	17,1	13,1	--	18,1
I167-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	1,50	17,1	13,1	--	18,1
F159-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	4,50	17,1	13,1	--	18,1
N004_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	7,50	17,1	13,1	--	18,1
G121-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	1,50	17,1	13,1	--	18,1
H087-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	1,50	17,1	13,1	--	18,1
F151-3_C	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	7,50	17,0	13,0	--	18,0
E138-2_A	Nieuwbouw - blok E	133144,51	394989,81	1,50	17,0	13,0	--	18,0
N013_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	10,50	17,0	13,0	--	18,0
E138-1_B	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	4,50	17,0	13,0	--	18,0
G110-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	4,50	17,0	13,0	--	18,0
L017_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	4,50	17,0	13,0	--	18,0
E134-5_B	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	7,50	17,0	13,0	--	18,0
G127-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	1,50	17,0	13,0	--	18,0
M009_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	4,50	17,0	13,0	--	18,0
E145-3_A	Nieuwbouw - blok E	133187,73	394996,46	1,50	17,0	13,0	--	18,0
G117-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	4,50	17,0	13,0	--	18,0
G122-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	1,50	16,9	12,9	--	17,9
G111-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	4,50	16,9	12,9	--	17,9
H108-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	4,50	16,9	12,9	--	17,9
H091-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	1,50	16,9	12,9	--	17,9
L016_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	1,50	16,9	12,9	--	17,9
G110-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	4,50	16,9	12,9	--	17,9
F154-1_A	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	1,50	16,9	12,9	--	17,9
G116-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	1,50	16,9	12,9	--	17,9
L018_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	4,50	16,9	12,9	--	17,9
E139-1_A	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	1,50	16,9	12,9	--	17,9
F151-3_A	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	1,50	16,9	12,9	--	17,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: veld noord
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F162-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	4,50	16,8	12,8	--	17,8
D073-1_B	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	4,50	16,8	12,8	--	17,8
F154-3_B	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	4,50	16,8	12,8	--	17,8
I166-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	1,50	16,8	12,8	--	17,8
F149-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	4,50	16,8	12,8	--	17,8
G126-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	1,50	16,8	12,8	--	17,8
H089-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	1,50	16,8	12,8	--	17,8
K021_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	8,40	16,8	12,8	--	17,8
E137-2_A	Nieuwbouw - blok E	133138,89	394989,73	1,50	16,8	12,8	--	17,8
H089-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	4,50	16,8	12,8	--	17,8
G114-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	7,50	16,8	12,8	--	17,8
M014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	4,50	16,8	12,8	--	17,8
J005_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	5,50	16,8	12,8	--	17,8
H095-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	7,50	16,8	12,8	--	17,8
G129-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	4,50	16,7	12,7	--	17,7
G128-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	1,50	16,7	12,7	--	17,7
M009_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	1,50	16,7	12,7	--	17,7
F156-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	4,50	16,7	12,7	--	17,7
J011_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	5,50	16,7	12,7	--	17,7
F163-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	4,50	16,7	12,7	--	17,7
G111-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	7,50	16,7	12,7	--	17,7
G114-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	1,50	16,7	12,7	--	17,7
G115-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	1,50	16,7	12,7	--	17,7
H090-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	1,50	16,7	12,7	--	17,7
G113-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	7,50	16,7	12,7	--	17,7
H097-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	7,50	16,7	12,7	--	17,7
E137-1_B	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	4,50	16,7	12,7	--	17,7
F151-1_A	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	1,50	16,7	12,7	--	17,7
G132-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	1,50	16,7	12,7	--	17,7
E134-1_C	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	7,50	16,6	12,6	--	17,6
F153-2_B	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	4,50	16,6	12,6	--	17,6
F160-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	1,50	16,6	12,6	--	17,6
G113-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	1,50	16,6	12,6	--	17,6
I168-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	1,50	16,6	12,6	--	17,6
F159-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	1,50	16,6	12,6	--	17,6
G133-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	7,50	16,6	12,6	--	17,6
G133-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	7,50	16,6	12,6	--	17,6
G110-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	1,50	16,6	12,6	--	17,6
H098-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	4,50	16,6	12,6	--	17,6
G110-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	4,50	16,6	12,6	--	17,6
K022_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	8,40	16,6	12,6	--	17,6
E137-1_A	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	1,50	16,6	12,6	--	17,6
F162-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	1,50	16,6	12,6	--	17,6
G112-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	1,50	16,6	12,6	--	17,6
D074-3_A	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	1,50	16,5	12,5	--	17,5
F155-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	4,50	16,5	12,5	--	17,5
L017_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	1,50	16,5	12,5	--	17,5
M015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	1,50	16,5	12,5	--	17,5
E136-2_A	Nieuwbouw - blok E	133133,90	394989,65	1,50	16,5	12,5	--	17,5
K023_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	8,40	16,5	12,5	--	17,5
G116-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	4,50	16,5	12,5	--	17,5
F153-1_A	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	1,50	16,5	12,5	--	17,5
G112-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	7,50	16,5	12,5	--	17,5
F156-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	1,50	16,5	12,5	--	17,5
E141-1_B	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	4,50	16,5	12,5	--	17,5
G129-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	4,50	16,5	12,5	--	17,5
F161-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	1,50	16,4	12,4	--	17,4
J006_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	5,50	16,4	12,4	--	17,4
J010_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	1,50	16,4	12,4	--	17,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: veld noord
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K024_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	8,40	16,4	12,4	--	17,4
D072-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	4,50	16,4	12,4	--	17,4
E134-1_B	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	4,50	16,4	12,4	--	17,4
F150-4_A	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	1,50	16,4	12,4	--	17,4
J005_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	1,50	16,4	12,4	--	17,4
G132-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	7,50	16,4	12,4	--	17,4
K025_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	8,40	16,4	12,4	--	17,4
G130-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	1,50	16,4	12,4	--	17,4
E136-1_B	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	4,50	16,4	12,4	--	17,4
H087-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	4,50	16,4	12,4	--	17,4
F150-4_B	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	4,50	16,3	12,3	--	17,3
H096-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	7,50	16,3	12,3	--	17,3
H100-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	4,50	16,3	12,3	--	17,3
D075-3_A	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	1,50	16,3	12,3	--	17,3
E145-1_B	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	4,50	16,3	12,3	--	17,3
L018_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	1,50	16,3	12,3	--	17,3
D070-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	4,50	16,3	12,3	--	17,3
F152-1_A	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	1,50	16,3	12,3	--	17,3
F152-2_A	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	1,50	16,3	12,3	--	17,3
H089-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	7,50	16,3	12,3	--	17,3
E137-1_C	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	7,50	16,3	12,3	--	17,3
G111-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	7,50	16,3	12,3	--	17,3
G125-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	1,50	16,3	12,3	--	17,3
N011_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	4,50	16,3	12,3	--	17,3
F150-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	4,50	16,3	12,3	--	17,3
E140-1_B	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	4,50	16,2	12,2	--	17,2
H096-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	7,50	16,2	12,2	--	17,2
E135-1_B	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	4,50	16,2	12,2	--	17,2
D073-3_A	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	1,50	16,2	12,2	--	17,2
E142-1_B	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	4,50	16,2	12,2	--	17,2
N006_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	10,50	16,2	12,2	--	17,2
F163-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	1,50	16,2	12,2	--	17,2
G129-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	1,50	16,2	12,2	--	17,2
E135-2_A	Nieuwbouw - blok E	133128,34	394989,56	1,50	16,2	12,2	--	17,2
H095-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	1,50	16,2	12,2	--	17,2
G110-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	1,50	16,1	12,1	--	17,1
E138-1_A	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	1,50	16,1	12,1	--	17,1
F146-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	1,50	16,1	12,1	--	17,1
F155-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	1,50	16,1	12,1	--	17,1
H082-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	1,50	16,1	12,1	--	17,1
G123-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	4,50	16,1	12,1	--	17,1
J006_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	1,50	16,1	12,1	--	17,1
H104-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	4,50	16,1	12,1	--	17,1
G129-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	1,50	16,1	12,1	--	17,1
G133-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	1,50	16,0	12,0	--	17,0
F151-3_B	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	4,50	16,0	12,0	--	17,0
E135-1_C	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	7,50	16,0	12,0	--	17,0
E143-1_B	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	4,50	16,0	12,0	--	17,0
G110-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	1,50	16,0	12,0	--	17,0
G115-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	4,50	16,0	12,0	--	17,0
G116-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	4,50	16,0	12,0	--	17,0
J007_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	1,50	16,0	12,0	--	17,0
E134-1_A	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	1,50	16,0	12,0	--	17,0
G111-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	4,50	16,0	12,0	--	17,0
I172-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	1,50	16,0	12,0	--	17,0
M014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	1,50	16,0	12,0	--	17,0
D066-3_B	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	4,50	16,0	12,0	--	17,0
E135-1_A	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	1,50	15,9	11,9	--	16,9
G126-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	4,50	15,9	11,9	--	16,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: veld noord
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F153-2_A	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	1,50	15,9	11,9	--	16,9
D072-3_A	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	1,50	15,9	11,9	--	16,9
H086-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	4,50	15,9	11,9	--	16,9
H094-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	4,50	15,9	11,9	--	16,9
F154-3_A	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	1,50	15,9	11,9	--	16,9
I169-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	1,50	15,9	11,9	--	16,9
F163-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	4,50	15,9	11,9	--	16,9
G131-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	7,50	15,9	11,9	--	16,9
H090-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	7,50	15,9	11,9	--	16,9
H107-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	1,50	15,9	11,9	--	16,9
H107-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	4,50	15,9	11,9	--	16,9
L015_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	8,40	15,9	11,9	--	16,9
G116-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	1,50	15,9	11,9	--	16,9
G133-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	4,50	15,9	11,9	--	16,9
H095-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	7,50	15,9	11,9	--	16,9
F163-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	1,50	15,8	11,8	--	16,8
H096-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	7,50	15,8	11,8	--	16,8
F163-3_B	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	4,50	15,8	11,8	--	16,8
H085-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	4,50	15,8	11,8	--	16,8
E144-1_B	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	4,50	15,8	11,8	--	16,8
H103-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	1,50	15,8	11,8	--	16,8
N004_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	4,50	15,8	11,8	--	16,8
E136-1_A	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	1,50	15,7	11,7	--	16,7
G118-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,12	394897,71	1,50	15,7	11,7	--	16,7
E136-1_C	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	7,50	15,7	11,7	--	16,7
N012_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	10,50	15,7	11,7	--	16,7
E145-1_A	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	1,50	15,7	11,7	--	16,7
H099-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	4,50	15,7	11,7	--	16,7
F163-3_A	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	1,50	15,7	11,7	--	16,7
H088-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	4,50	15,7	11,7	--	16,7
H095-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	4,50	15,6	11,6	--	16,6
H101-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	4,50	15,6	11,6	--	16,6
G114-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	4,50	15,6	11,6	--	16,6
G129-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	1,50	15,6	11,6	--	16,6
H093-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	4,50	15,6	11,6	--	16,6
H088-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	1,50	15,6	11,6	--	16,6
H103-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	4,50	15,6	11,6	--	16,6
E134-2_A	Nieuwbouw - blok E	133122,93	394989,48	1,50	15,6	11,6	--	16,6
G112-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	4,50	15,6	11,6	--	16,6
H086-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	1,50	15,6	11,6	--	16,6
AA2_A	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	1,50	15,5	11,5	--	16,5
E134-5_A	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	4,50	15,5	11,5	--	16,5
H082-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	4,50	15,5	11,5	--	16,5
H096-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,88	394742,96	7,50	15,5	11,5	--	16,5
H099-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	1,50	15,5	11,5	--	16,5
L016_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	8,40	15,5	11,5	--	16,5
H094-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	4,50	15,5	11,5	--	16,5
H109-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,00	394827,13	4,50	15,5	11,5	--	16,5
G132-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	4,50	15,5	11,5	--	16,5
D069-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	4,50	15,5	11,5	--	16,5
G133-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	7,50	15,5	11,5	--	16,5
H092-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	4,50	15,5	11,5	--	16,5
J009_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	1,50	15,5	11,5	--	16,5
G113-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	4,50	15,5	11,5	--	16,5
F150-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	1,50	15,5	11,5	--	16,5
H095-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	4,50	15,5	11,5	--	16,5
H096-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	1,50	15,5	11,5	--	16,5
G115-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	1,50	15,4	11,4	--	16,4
H092-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	1,50	15,4	11,4	--	16,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: veld noord
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
I170-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	1,50	15,4	11,4	--	16,4
G111-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	1,50	15,4	11,4	--	16,4
G120-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	1,50	15,4	11,4	--	16,4
G111-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	4,50	15,4	11,4	--	16,4
H085-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	1,50	15,4	11,4	--	16,4
N011_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	1,50	15,4	11,4	--	16,4
N013_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	7,50	15,4	11,4	--	16,4
I173-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	1,50	15,4	11,4	--	16,4
H087-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	1,50	15,3	11,3	--	16,3
H098-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	1,50	15,3	11,3	--	16,3
H097-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	4,50	15,3	11,3	--	16,3
J007_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	5,50	15,3	11,3	--	16,3
G112-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	1,50	15,3	11,3	--	16,3
G129-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	4,50	15,3	11,3	--	16,3
H091-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	4,50	15,3	11,3	--	16,3
H092-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	4,50	15,3	11,3	--	16,3
D071-1_B	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	4,50	15,3	11,3	--	16,3
H096-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	4,50	15,3	11,3	--	16,3
G119-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	1,50	15,3	11,3	--	16,3
H093-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	1,50	15,3	11,3	--	16,3
H104-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	1,50	15,3	11,3	--	16,3
E140-1_A	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	1,50	15,3	11,3	--	16,3
G124-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	4,50	15,3	11,3	--	16,3
L017_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	8,40	15,3	11,3	--	16,3
H093-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	7,50	15,2	11,2	--	16,2
H105-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	1,50	15,2	11,2	--	16,2
L018_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	8,40	15,2	11,2	--	16,2
G117-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	7,50	15,2	11,2	--	16,2
G133-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	1,50	15,2	11,2	--	16,2
H094-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	7,50	15,2	11,2	--	16,2
M010_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	4,50	15,1	11,1	--	16,1
G113-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	7,50	15,1	11,1	--	16,1
G124-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	1,50	15,1	11,1	--	16,1
E142-1_A	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	1,50	15,1	11,1	--	16,1
G114-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	7,50	15,1	11,1	--	16,1
H100-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	1,50	15,1	11,1	--	16,1
H084-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	1,50	15,1	11,1	--	16,1
H098-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	1,50	15,1	11,1	--	16,1
J010_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	5,50	15,1	11,1	--	16,1
E143-1_A	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	1,50	15,1	11,1	--	16,1
N004_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	1,50	15,1	11,1	--	16,1
E134-3_A	Nieuwbouw - blok E	133119,29	394994,91	1,50	15,1	11,1	--	16,1
G114-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	1,50	15,1	11,1	--	16,1
G133-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	1,50	15,1	11,1	--	16,1
G122-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	4,50	15,1	11,1	--	16,1
H094-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	1,50	15,1	11,1	--	16,1
G121-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	1,50	15,0	11,0	--	16,0
E141-1_A	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	1,50	15,0	11,0	--	16,0
F159-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	7,50	15,0	11,0	--	16,0
F160-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	7,50	15,0	11,0	--	16,0
H097-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	7,50	15,0	11,0	--	16,0
J009_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	5,50	15,0	11,0	--	16,0
G115-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	7,50	15,0	11,0	--	16,0
E144-1_A	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	1,50	15,0	11,0	--	16,0
G123-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	1,50	15,0	11,0	--	16,0
G126-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	1,50	15,0	11,0	--	16,0
F158-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	7,50	15,0	11,0	--	16,0
H081-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	4,50	15,0	11,0	--	16,0
H080-2_B	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	4,50	15,0	11,0	--	16,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: veld noord
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H094-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	4,50	15,0	11,0	--	16,0
G116-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	7,50	14,9	10,9	--	15,9
H086-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	7,50	14,9	10,9	--	15,9
H102-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	1,50	14,9	10,9	--	15,9
N003_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	10,50	14,9	10,9	--	15,9
G113-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	1,50	14,9	10,9	--	15,9
F157-2_C	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	7,50	14,9	10,9	--	15,9
F162-2_C	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	7,50	14,9	10,9	--	15,9
H089-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	1,50	14,9	10,9	--	15,9
H093-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	4,50	14,9	10,9	--	15,9
H105-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	4,50	14,9	10,9	--	15,9
F161-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	7,50	14,8	10,8	--	15,8
G112-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	4,50	14,8	10,8	--	15,8
G130-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	4,50	14,8	10,8	--	15,8
F163-2_C	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	7,50	14,8	10,8	--	15,8
F156-2_C	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	7,50	14,8	10,8	--	15,8
N005_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	10,50	14,8	10,8	--	15,8
G130-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	7,50	14,7	10,7	--	15,7
H109-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133146,24	394828,16	1,50	14,7	10,7	--	15,7
G112-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	7,50	14,7	10,7	--	15,7
H091-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	4,50	14,7	10,7	--	15,7
AA1_B	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	4,50	14,7	10,7	--	15,7
H096-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	4,50	14,7	10,7	--	15,7
H102-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	4,50	14,7	10,7	--	15,7
G129-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	1,50	14,6	10,6	--	15,6
N013_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	4,50	14,6	10,6	--	15,6
H108-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	1,50	14,6	10,6	--	15,6
H089-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	4,50	14,6	10,6	--	15,6
H097-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	1,50	14,6	10,6	--	15,6
G131-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	4,50	14,6	10,6	--	15,6
G115-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	4,50	14,5	10,5	--	15,5
H096-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	4,50	14,5	10,5	--	15,5
G121-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	4,50	14,5	10,5	--	15,5
G133-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	4,50	14,5	10,5	--	15,5
H097-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	4,50	14,5	10,5	--	15,5
H083-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	1,50	14,5	10,5	--	15,5
H108-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	7,50	14,5	10,5	--	15,5
G125-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	1,50	14,5	10,5	--	15,5
N006_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	7,50	14,4	10,4	--	15,4
G125-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	1,50	14,3	10,3	--	15,3
H101-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	1,50	14,3	10,3	--	15,3
G122-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	1,50	14,3	10,3	--	15,3
H083-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	1,50	14,3	10,3	--	15,3
G132-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	1,50	14,3	10,3	--	15,3
H087-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	1,50	14,3	10,3	--	15,3
G119-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,90	394907,75	7,50	14,2	10,2	--	15,2
G124-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	1,50	14,2	10,2	--	15,2
H098-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	4,50	14,2	10,2	--	15,2
H106-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	1,50	14,2	10,2	--	15,2
N004_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	10,50	14,2	10,2	--	15,2
H086-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	4,50	14,2	10,2	--	15,2
H092-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	7,50	14,2	10,2	--	15,2
G114-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	4,50	14,1	10,1	--	15,1
G110-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	7,50	14,1	10,1	--	15,1
H085-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	1,50	14,1	10,1	--	15,1
H088-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	1,50	14,1	10,1	--	15,1
H093-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	4,50	14,1	10,1	--	15,1
H106-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	7,50	14,1	10,1	--	15,1
H089-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	1,50	14,0	10,0	--	15,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: veld noord
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H105-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	7,50	14,0	10,0	--	15,0
G113-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	4,50	14,0	10,0	--	15,0
G125-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	1,50	14,0	10,0	--	15,0
H100-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	7,50	13,9	9,9	--	14,9
I173-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	7,50	13,9	9,9	--	14,9
H086-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	1,50	13,9	9,9	--	14,9
H089-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	1,50	13,9	9,9	--	14,9
H107-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	7,50	13,9	9,9	--	14,9
H084-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	7,50	13,8	9,8	--	14,8
G110-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	7,50	13,8	9,8	--	14,8
H088-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	4,50	13,8	9,8	--	14,8
H094-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	4,50	13,8	9,8	--	14,8
H104-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	7,50	13,8	9,8	--	14,8
H095-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	4,50	13,8	9,8	--	14,8
G130-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	1,50	13,7	9,7	--	14,7
G125-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	4,50	13,7	9,7	--	14,7
G131-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	1,50	13,7	9,7	--	14,7
H106-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	7,50	13,7	9,7	--	14,7
H101-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	7,50	13,7	9,7	--	14,7
N013_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	1,50	13,6	9,6	--	14,6
H096-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	1,50	13,6	9,6	--	14,6
H091-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	1,50	13,5	9,5	--	14,5
N012_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	7,50	13,5	9,5	--	14,5
H082-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	1,50	13,5	9,5	--	14,5
H103-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	7,50	13,5	9,5	--	14,5
I166-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	4,50	13,4	9,4	--	14,4
H095-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	1,50	13,4	9,4	--	14,4
H085-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	1,50	13,4	9,4	--	14,4
H096-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	1,50	13,4	9,4	--	14,4
N006_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	4,50	13,4	9,4	--	14,4
H097-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	1,50	13,4	9,4	--	14,4
G110-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	4,50	13,3	9,3	--	14,3
H097-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	7,50	13,3	9,3	--	14,3
H097-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	4,50	13,3	9,3	--	14,3
H102-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	7,50	13,3	9,3	--	14,3
H080-2_A	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	1,50	13,3	9,3	--	14,3
H091-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	7,50	13,3	9,3	--	14,3
H099-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	7,50	13,3	9,3	--	14,3
H081-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	1,50	13,2	9,2	--	14,2
H094-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	1,50	13,2	9,2	--	14,2
H084-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	4,50	13,1	9,1	--	14,1
H106-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	4,50	13,1	9,1	--	14,1
H090-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	4,50	13,0	9,0	--	14,0
H092-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	4,50	13,0	9,0	--	14,0
H098-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	7,50	13,0	9,0	--	14,0
N005_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	7,50	13,0	9,0	--	14,0
H093-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	1,50	13,0	9,0	--	14,0
N012_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	4,50	13,0	9,0	--	14,0
N012_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	1,50	12,9	8,9	--	13,9
H092-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	1,50	12,9	8,9	--	13,9
H095-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	1,50	12,9	8,9	--	13,9
G130-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	7,50	12,9	8,9	--	13,9
H106-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	4,50	12,8	8,8	--	13,8
I171-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	4,50	12,8	8,8	--	13,8
H109-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,52	394824,63	1,50	12,8	8,8	--	13,8
G128-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	7,50	12,8	8,8	--	13,8
H106-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	1,50	12,8	8,8	--	13,8
H090-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	1,50	12,7	8,7	--	13,7
AA1_A	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	1,50	12,7	8,7	--	13,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: veld noord
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F147-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	7,50	12,7	8,7	--	13,7
F146-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	7,50	12,6	8,6	--	13,6
G128-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	4,50	12,5	8,5	--	13,5
G129-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	7,50	12,5	8,5	--	13,5
H087-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	7,50	12,5	8,5	--	13,5
H083-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	4,50	12,5	8,5	--	13,5
N006_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	1,50	12,5	8,5	--	13,5
G126-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	7,50	12,4	8,4	--	13,4
H092-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	1,50	12,4	8,4	--	13,4
N005_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	4,50	12,4	8,4	--	13,4
H097-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	1,50	12,4	8,4	--	13,4
I170-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	4,50	12,4	8,4	--	13,4
H090-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	7,50	12,4	8,4	--	13,4
H089-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	7,50	12,4	8,4	--	13,4
H096-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	1,50	12,4	8,4	--	13,4
H080-3_A	Nieuwbouw - blok H	133148,12	394827,32	1,50	12,2	8,2	--	13,2
H091-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	4,50	12,2	8,2	--	13,2
N005_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	1,50	12,2	8,2	--	13,2
G125-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	7,50	12,2	8,2	--	13,2
F150-1_C	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	7,50	12,2	8,2	--	13,2
H094-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	1,50	12,2	8,2	--	13,2
H085-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	7,50	12,1	8,1	--	13,1
F149-1_C	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	7,50	12,1	8,1	--	13,1
H086-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	7,50	12,0	8,0	--	13,0
H090-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133185,68	394741,09	7,50	12,0	8,0	--	13,0
F147-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	4,50	12,0	8,0	--	13,0
F150-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	1,50	12,0	8,0	--	13,0
F148-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	7,50	12,0	8,0	--	13,0
H091-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	1,50	11,9	7,9	--	12,9
F148-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	1,50	11,9	7,9	--	12,9
F149-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	1,50	11,9	7,9	--	12,9
F147-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	1,50	11,9	7,9	--	12,9
G127-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	7,50	11,9	7,9	--	12,9
F146-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	4,50	11,9	7,9	--	12,9
F146-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	1,50	11,9	7,9	--	12,9
H088-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	7,50	11,8	7,8	--	12,8
F150-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	4,50	11,8	7,8	--	12,8
H090-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	4,50	11,8	7,8	--	12,8
F147-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	1,50	11,8	7,8	--	12,8
H083-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	1,50	11,8	7,8	--	12,8
F149-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	4,50	11,7	7,7	--	12,7
G126-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	1,50	11,7	7,7	--	12,7
G128-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	1,50	11,7	7,7	--	12,7
G129-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	7,50	11,7	7,7	--	12,7
I166-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	1,50	11,7	7,7	--	12,7
F148-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	4,50	11,7	7,7	--	12,7
G128-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	7,50	11,7	7,7	--	12,7
H083-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	7,50	11,6	7,6	--	12,6
F149-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	1,50	11,6	7,6	--	12,6
F146-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	1,50	11,5	7,5	--	12,5
H084-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	7,50	11,5	7,5	--	12,5
H095-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	1,50	11,5	7,5	--	12,5
F150-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	1,50	11,4	7,4	--	12,4
I173-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	4,50	11,4	7,4	--	12,4
H084-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	4,50	11,4	7,4	--	12,4
H086-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	1,50	11,3	7,3	--	12,3
I167-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	4,50	11,3	7,3	--	12,3
H088-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	1,50	11,2	7,2	--	12,2
H094-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	1,50	11,1	7,1	--	12,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: veld noord
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H093-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	1,50	11,1	7,1	--	12,1
H090-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	4,50	11,1	7,1	--	12,1
H090-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	1,50	11,0	7,0	--	12,0
H084-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	1,50	10,9	6,9	--	11,9
H092-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	1,50	10,9	6,9	--	11,9
H093-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	1,50	10,9	6,9	--	11,9
H084-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	1,50	10,7	6,7	--	11,7
I172-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	4,50	10,7	6,7	--	11,7
I173-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	4,50	10,6	6,6	--	11,6
I171-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	1,50	10,4	6,4	--	11,4
H090-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	1,50	10,3	6,3	--	11,3
I167-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	1,50	10,2	6,2	--	11,2
I173-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	7,50	10,2	6,2	--	11,2
I168-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	4,50	10,1	6,1	--	11,1
H091-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	1,50	10,0	6,0	--	11,0
I173-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	1,50	10,0	6,0	--	11,0
I170-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	1,50	10,0	6,0	--	11,0
I166-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	7,50	9,9	5,9	--	10,9
I169-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	4,50	9,9	5,9	--	10,9
I172-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	7,50	9,8	5,8	--	10,8
I171-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	7,50	9,6	5,6	--	10,6
I170-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	7,50	9,6	5,6	--	10,6
I169-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	7,50	9,5	5,5	--	10,5
I167-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	7,50	9,5	5,5	--	10,5
I168-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	7,50	9,5	5,5	--	10,5
I168-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	1,50	9,4	5,4	--	10,4
I173-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	1,50	9,3	5,3	--	10,3
I172-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	1,50	9,2	5,2	--	10,2
I169-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	1,50	9,1	5,1	--	10,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: veld zuid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C052-1_C	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	7,50	49,1	45,1	--	50,1
C053-1_C	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	7,50	48,9	44,9	--	49,9
C054-1_C	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	7,50	48,8	44,8	--	49,8
C052-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	4,50	48,7	44,7	--	49,7
D057-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	4,50	48,7	44,7	--	49,7
C051-1_C	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	7,50	48,7	44,7	--	49,7
C053-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	4,50	48,5	44,5	--	49,5
C050-1_C	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	7,50	48,4	44,4	--	49,4
C054-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	4,50	48,3	44,3	--	49,3
C051-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	4,50	48,2	44,2	--	49,2
C055-1_C	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	7,50	48,1	44,1	--	49,1
C050-1_B	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	4,50	48,0	44,0	--	49,0
C055-3_C	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	7,50	47,8	43,8	--	48,8
D056-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	4,50	47,8	43,8	--	48,8
C055-1_B	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	4,50	47,6	43,6	--	48,6
C051-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	7,50	47,4	43,4	--	48,4
C055-3_B	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	4,50	47,2	43,2	--	48,2
C053-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	7,50	47,0	43,0	--	48,0
B027-1_C	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	7,50	46,9	42,9	--	47,9
C051-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	4,50	46,9	42,9	--	47,9
D057-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	4,50	46,9	42,9	--	47,9
C052-4_C	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	7,50	46,8	42,8	--	47,8
B027-3_C	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	7,50	46,5	42,5	--	47,5
C053-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	4,50	46,5	42,5	--	47,5
B028-1_C	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	7,50	46,4	42,4	--	47,4
C052-4_B	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	4,50	46,4	42,4	--	47,4
D057-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	1,50	46,3	42,3	--	47,3
D058-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	4,50	46,3	42,3	--	47,3
C055-3_A	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	1,50	46,3	42,3	--	47,3
C052-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	1,50	46,2	42,2	--	47,2
B027-1_B	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	4,50	46,1	42,1	--	47,1
C053-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	1,50	46,1	42,1	--	47,1
C051-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	1,50	46,0	42,0	--	47,0
D056-1_B	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	4,50	46,0	42,0	--	47,0
C054-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	1,50	45,9	41,9	--	46,9
C051-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	1,50	45,8	41,8	--	46,8
D059-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	4,50	45,8	41,8	--	46,8
B027-3_B	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	4,50	45,6	41,6	--	46,6
B028-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	4,50	45,5	41,5	--	46,5
C050-1_A	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	1,50	45,5	41,5	--	46,5
D056-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	1,50	45,4	41,4	--	46,4
B029-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	7,50	45,4	41,4	--	46,4
D079-1_C	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	7,50	45,3	41,3	--	46,3
B029-1_C	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	7,50	45,3	41,3	--	46,3
C055-1_A	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	1,50	45,2	41,2	--	46,2
C052-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	7,50	44,9	40,9	--	45,9
D079-4_C	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	7,50	44,8	40,8	--	45,8
B030-1_C	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	7,50	44,7	40,7	--	45,7
D057-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	1,50	44,5	40,5	--	45,5
C052-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	4,50	44,5	40,5	--	45,5
D078-1_C	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	7,50	44,4	40,4	--	45,4
B029-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	4,50	44,3	40,3	--	45,3
D079-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	4,50	44,3	40,3	--	45,3
B029-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	4,50	44,2	40,2	--	45,2
C053-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	1,50	44,2	40,2	--	45,2
C052-4_A	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	1,50	44,2	40,2	--	45,2
D078-4_C	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	7,50	44,2	40,2	--	45,2
D058-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	1,50	44,1	40,1	--	45,1
B027-1_A	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	1,50	43,8	39,8	--	44,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: veld zuid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D060-1_B	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	4,50	43,7	39,7	--	44,7
D077-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	4,50	43,7	39,7	--	44,7
C041-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	7,50	43,7	39,7	--	44,7
D056-1_A	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	1,50	43,7	39,7	--	44,7
C052-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	1,50	43,6	39,6	--	44,6
B030-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	4,50	43,6	39,6	--	44,6
C054-3_C	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	7,50	43,6	39,6	--	44,6
D059-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	1,50	43,5	39,5	--	44,5
C042-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	7,50	43,5	39,5	--	44,5
B031-1_C	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	7,50	43,5	39,5	--	44,5
B027-3_A	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	1,50	43,4	39,4	--	44,4
B028-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	1,50	43,2	39,2	--	44,2
D078-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	4,50	43,2	39,2	--	44,2
B031-4_C	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	7,50	43,2	39,2	--	44,2
C043-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	7,50	43,1	39,1	--	44,1
C054-3_B	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	4,50	43,1	39,1	--	44,1
B026-3_C	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	7,50	43,1	39,1	--	44,1
C040-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	7,50	43,0	39,0	--	44,0
B029-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	1,50	43,0	39,0	--	44,0
D078-4_B	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	4,50	43,0	39,0	--	44,0
C034-3_C	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	7,50	43,0	39,0	--	44,0
C044-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	7,50	42,8	38,8	--	43,8
C034-2_C	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	7,50	42,5	38,5	--	43,5
D077-5_A	Nieuwbouw - blok D	132978,13	394742,12	7,50	42,4	38,4	--	43,4
D077-6_A	Nieuwbouw - blok D	132975,92	394739,66	7,50	42,4	38,4	--	43,4
C039-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	7,50	42,3	38,3	--	43,3
C041-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	4,50	42,3	38,3	--	43,3
D078-4_A	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	1,50	42,3	38,3	--	43,3
D079-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	1,50	42,3	38,3	--	43,3
B032-1_C	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	7,50	42,2	38,2	--	43,2
B031-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	4,50	42,2	38,2	--	43,2
C035-2_C	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	7,50	42,1	38,1	--	43,1
C042-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	4,50	42,1	38,1	--	43,1
B029-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	1,50	42,1	38,1	--	43,1
B031-4_B	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	4,50	42,0	38,0	--	43,0
D079-4_B	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	4,50	41,9	37,9	--	42,9
B026-3_B	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	4,50	41,9	37,9	--	42,9
B026-1_C	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	7,50	41,7	37,7	--	42,7
C043-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	4,50	41,7	37,7	--	42,7
C034-3_B	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	4,50	41,7	37,7	--	42,7
C040-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	4,50	41,7	37,7	--	42,7
C034-2_B	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	4,50	41,6	37,6	--	42,6
D060-1_A	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	1,50	41,6	37,6	--	42,6
D078-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	1,50	41,6	37,6	--	42,6
B030-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	1,50	41,6	37,6	--	42,6
D077-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	4,50	41,5	37,5	--	42,5
C044-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	4,50	41,4	37,4	--	42,4
B032-3_C	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	7,50	41,2	37,2	--	42,2
C041-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	1,50	41,1	37,1	--	42,1
C038-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	7,50	41,1	37,1	--	42,1
C050-3_C	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	7,50	41,1	37,1	--	42,1
B033-1_C	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	7,50	41,1	37,1	--	42,1
B032-1_B	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	4,50	41,0	37,0	--	42,0
C042-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	1,50	40,9	36,9	--	41,9
C039-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	4,50	40,9	36,9	--	41,9
C054-3_A	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	1,50	40,9	36,9	--	41,9
C049-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	4,50	40,8	36,8	--	41,8
B026-1_B	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	4,50	40,8	36,8	--	41,8
C034-1_C	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	7,50	40,8	36,8	--	41,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: veld zuid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C035-2_B	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	4,50	40,7	36,7	--	41,7
C037-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	7,50	40,7	36,7	--	41,7
B025-1_C	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	7,50	40,6	36,6	--	41,6
B033-4_C	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	7,50	40,6	36,6	--	41,6
B031-4_A	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	1,50	40,6	36,6	--	41,6
C050-3_B	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	4,50	40,6	36,6	--	41,6
B031-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	1,50	40,5	36,5	--	41,5
C043-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	1,50	40,5	36,5	--	41,5
C040-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	1,50	40,4	36,4	--	41,4
D077-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	1,50	40,3	36,3	--	41,3
D077-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	1,50	40,1	36,1	--	41,1
D076-4_C	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	7,50	40,1	36,1	--	41,1
B032-3_B	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	4,50	40,0	36,0	--	41,0
D076-5_A	Nieuwbouw - blok D	132988,15	394741,93	7,50	40,0	36,0	--	41,0
B033-1_B	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	4,50	39,9	35,9	--	40,9
C049-1_C	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	7,50	39,9	35,9	--	40,9
B026-3_A	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	1,50	39,9	35,9	--	40,9
B025-1_B	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	4,50	39,8	35,8	--	40,8
D079-4_A	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	1,50	39,8	35,8	--	40,8
C044-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	1,50	39,6	35,6	--	40,6
C038-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	4,50	39,6	35,6	--	40,6
C034-1_B	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	4,50	39,6	35,6	--	40,6
B032-1_A	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	1,50	39,6	35,6	--	40,6
C048-1_B	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	4,50	39,5	35,5	--	40,5
B033-4_B	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	4,50	39,5	35,5	--	40,5
A001-3_B	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	7,50	39,5	35,5	--	40,5
C039-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	1,50	39,4	35,4	--	40,4
B028-2_C	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	7,50	39,3	35,3	--	40,3
B027-2_C	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	7,50	39,3	35,3	--	40,3
C037-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	4,50	39,2	35,2	--	40,2
A001-5_B	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	7,50	39,2	35,2	--	40,2
C055-2_C	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	7,50	39,2	35,2	--	40,2
C055-4_C	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	7,50	39,2	35,2	--	40,2
C049-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	1,50	39,1	35,1	--	40,1
C048-1_C	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	7,50	38,9	34,9	--	39,9
C035-1_C	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	7,50	38,8	34,8	--	39,8
C049-3_B	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	4,50	38,8	34,8	--	39,8
B031-3_C	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	7,50	38,7	34,7	--	39,7
A001-3_A	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	4,50	38,7	34,7	--	39,7
D069-2_C	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	7,50	38,7	34,7	--	39,7
B032-3_A	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	1,50	38,7	34,7	--	39,7
B033-1_A	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	1,50	38,7	34,7	--	39,7
D070-2_C	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	7,50	38,7	34,7	--	39,7
B026-1_A	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	1,50	38,6	34,6	--	39,6
C055-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	4,50	38,6	34,6	--	39,6
D069-3_C	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	7,50	38,6	34,6	--	39,6
C048-2_C	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	7,50	38,3	34,3	--	39,3
B027-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	4,50	38,3	34,3	--	39,3
A001-5_A	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	4,50	38,3	34,3	--	39,3
C047-1_C	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	7,50	38,3	34,3	--	39,3
D076-2_B	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	4,50	38,2	34,2	--	39,2
C055-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	4,50	38,2	34,2	--	39,2
C047-2_C	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	7,50	38,2	34,2	--	39,2
C046-1_C	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	7,50	38,2	34,2	--	39,2
A001-2_A	Nieuwbouw - blok A	132965,78	394988,46	1,50	38,1	34,1	--	39,1
B028-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	4,50	38,1	34,1	--	39,1
D063-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	4,50	38,1	34,1	--	39,1
C046-2_C	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	7,50	38,0	34,0	--	39,0
C047-1_B	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	4,50	38,0	34,0	--	39,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: veld zuid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C038-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	1,50	38,0	34,0	--	39,0
C049-2_C	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	7,50	38,0	34,0	--	39,0
C044-3_C	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	7,50	37,9	33,9	--	38,9
B033-4_A	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	1,50	37,9	33,9	--	38,9
C036-4_A	Nieuwbouw - blok C	133012,21	394883,96	1,50	37,9	33,9	--	38,9
C048-1_A	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	1,50	37,9	33,9	--	38,9
C034-1_A	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	1,50	37,8	33,8	--	38,8
C053-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	4,50	37,8	33,8	--	38,8
C050-3_A	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	1,50	37,8	33,8	--	38,8
C037-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	1,50	37,7	33,7	--	38,7
D063-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	4,50	37,7	33,7	--	38,7
A001-4_A	Nieuwbouw - blok A	132961,37	394994,78	1,50	37,6	33,6	--	38,6
C054-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	4,50	37,6	33,6	--	38,6
B025-1_A	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	1,50	37,5	33,5	--	38,5
C035-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	4,50	37,5	33,5	--	38,5
A002-3_B	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	7,50	37,5	33,5	--	38,5
B031-3_B	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	4,50	37,5	33,5	--	38,5
N015_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	10,50	37,4	33,4	--	38,4
C034-3_A	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	1,50	37,4	33,4	--	38,4
C049-3_C	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	7,50	37,4	33,4	--	38,4
B026-2_C	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	7,50	37,4	33,4	--	38,4
C053-2_C	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	7,50	37,4	33,4	--	38,4
B023-3_C	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	7,50	37,3	33,3	--	38,3
C052-2_B	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	4,50	37,3	33,3	--	38,3
C052-2_C	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	7,50	37,0	33,0	--	38,0
C049-3_A	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	1,50	37,0	33,0	--	38,0
C054-2_C	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	7,50	37,0	33,0	--	38,0
C045-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,56	394830,13	1,50	36,9	32,9	--	37,9
A002-3_A	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	4,50	36,8	32,8	--	37,8
D077-3_C	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	7,50	36,8	32,8	--	37,8
C047-1_A	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	1,50	36,8	32,8	--	37,8
C048-2_B	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	4,50	36,7	32,7	--	37,7
N008_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	10,50	36,6	32,6	--	37,6
C035-2_A	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	1,50	36,5	32,5	--	37,5
D079-3_C	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	7,50	36,5	32,5	--	37,5
C047-2_B	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	4,50	36,5	32,5	--	37,5
B031-3_A	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	1,50	36,5	32,5	--	37,5
C046-2_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	4,50	36,5	32,5	--	37,5
C044-3_B	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	4,50	36,4	32,4	--	37,4
D076-2_A	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	1,50	36,4	32,4	--	37,4
D071-5_A	Nieuwbouw - blok D	133036,39	394742,28	7,50	36,4	32,4	--	37,4
D063-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	1,50	36,4	32,4	--	37,4
C049-2_B	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	4,50	36,3	32,3	--	37,3
C034-2_A	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	1,50	36,2	32,2	--	37,2
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394886,53	4,50	36,2	32,2	--	37,2
B026-2_B	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	4,50	36,1	32,1	--	37,1
B028-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	1,50	36,0	32,0	--	37,0
C055-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	1,50	36,0	32,0	--	37,0
B027-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	1,50	36,0	32,0	--	37,0
C046-1_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	4,50	36,0	32,0	--	37,0
C045-2_A	Nieuwbouw - blok C	133021,46	394836,56	1,50	36,0	32,0	--	37,0
C035-3_C	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	7,50	35,9	31,9	--	36,9
B023-3_B	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	4,50	35,9	31,9	--	36,9
B025-2_C	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	7,50	35,8	31,8	--	36,8
C046-2_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	1,50	35,8	31,8	--	36,8
D076-1_A	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	1,50	35,8	31,8	--	36,8
C035-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	1,50	35,8	31,8	--	36,8
M006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133047,45	394828,33	4,50	35,8	31,8	--	36,8
D077-3_B	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	4,50	35,7	31,7	--	36,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: veld zuid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N009_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	7,50	35,7	31,7	--	36,7
C047-2_A	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	1,50	35,6	31,6	--	36,6
C053-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	1,50	35,6	31,6	--	36,6
C035-3_B	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	4,50	35,5	31,5	--	36,5
N016_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	7,50	35,5	31,5	--	36,5
C046-1_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	1,50	35,5	31,5	--	36,5
D072-5_A	Nieuwbouw - blok D	133026,62	394742,25	7,50	35,4	31,4	--	36,4
C054-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	1,50	35,4	31,4	--	36,4
N008_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	7,50	35,4	31,4	--	36,4
C048-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	1,50	35,4	31,4	--	36,4
D063-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	1,50	35,4	31,4	--	36,4
C050-2_C	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	7,50	35,4	31,4	--	36,4
C052-2_A	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	1,50	35,1	31,1	--	36,1
D075-4_A	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	1,50	35,1	31,1	--	36,1
C049-2_A	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	1,50	35,1	31,1	--	36,1
D079-3_B	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	4,50	35,1	31,1	--	36,1
D075-5_A	Nieuwbouw - blok D	132997,81	394742,09	7,50	35,1	31,1	--	36,1
D062-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	4,50	35,0	31,0	--	36,0
A002-2_A	Nieuwbouw - blok A	132971,50	394988,49	1,50	34,9	30,9	--	35,9
B032-4_C	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	7,50	34,8	30,8	--	35,8
A003-3_B	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	7,50	34,7	30,7	--	35,7
N001_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	10,50	34,7	30,7	--	35,7
B025-2_B	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	4,50	34,7	30,7	--	35,7
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,41	394757,11	1,50	34,6	30,6	--	35,6
B019-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	7,50	34,5	30,5	--	35,5
D071-2_B	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	4,50	34,5	30,5	--	35,5
A003-3_A	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	4,50	34,3	30,3	--	35,3
C050-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	4,50	34,2	30,2	--	35,2
N014_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	7,50	34,2	30,2	--	35,2
C044-3_A	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	1,50	34,1	30,1	--	35,1
N002_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	10,50	34,1	30,1	--	35,1
N002_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	7,50	34,1	30,1	--	35,1
B018-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	7,50	34,0	30,0	--	35,0
D076-3_C	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	7,50	34,0	30,0	--	35,0
B020-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	7,50	33,9	29,9	--	34,9
M013_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	4,50	33,9	29,9	--	34,9
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,20	394757,12	1,50	33,8	29,8	--	34,8
B023-3_A	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	1,50	33,8	29,8	--	34,8
B019-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	4,50	33,8	29,8	--	34,8
D073-5_A	Nieuwbouw - blok D	133016,78	394742,15	7,50	33,8	29,8	--	34,8
B023-2_C	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	7,50	33,8	29,8	--	34,8
D075-2_B	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	4,50	33,7	29,7	--	34,7
H105-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	7,50	33,7	29,7	--	34,7
D076-4_B	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	4,50	33,6	29,6	--	34,6
M018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	4,50	33,6	29,6	--	34,6
A004-3_B	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	7,50	33,6	29,6	--	34,6
B032-4_B	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	4,50	33,6	29,6	--	34,6
C045-1_B	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	4,50	33,6	29,6	--	34,6
B028-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	7,50	33,6	29,6	--	34,6
D070-2_B	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	4,50	33,6	29,6	--	34,6
C045-1_A	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	1,50	33,5	29,5	--	34,5
D075-4_C	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	7,50	33,5	29,5	--	34,5
B018-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	4,50	33,4	29,4	--	34,4
D069-3_B	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	4,50	33,4	29,4	--	34,4
B033-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	1,50	33,4	29,4	--	34,4
L012_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	7,50	33,4	29,4	--	34,4
D072-3_C	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	7,50	33,4	29,4	--	34,4
D079-3_A	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	1,50	33,3	29,3	--	34,3
B012-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	7,50	33,2	29,2	--	34,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: veld zuid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A004-3_A	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	4,50	33,2	29,2	--	34,2
C036-3_A	Nieuwbouw - blok C	133010,23	394891,60	1,50	33,2	29,2	--	34,2
D075-1_A	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	1,50	33,2	29,2	--	34,2
B017-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	7,50	33,2	29,2	--	34,2
C055-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	1,50	33,1	29,1	--	34,1
H101-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	7,50	33,1	29,1	--	34,1
B021-2_C	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	7,50	33,1	29,1	--	34,1
B030-3_C	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	7,50	33,1	29,1	--	34,1
C036-5_B	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	4,50	33,0	29,0	--	34,0
N001_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	7,50	33,0	29,0	--	34,0
M001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,37	394832,81	4,50	33,0	29,0	--	34,0
B015-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	7,50	32,9	28,9	--	33,9
B016-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	7,50	32,9	28,9	--	33,9
D069-2_B	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	4,50	32,9	28,9	--	33,9
A003-2_A	Nieuwbouw - blok A	132976,79	394988,52	1,50	32,8	28,8	--	33,8
H102-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	7,50	32,8	28,8	--	33,8
B020-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	4,50	32,8	28,8	--	33,8
C051-2_C	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	7,50	32,7	28,7	--	33,7
B022-2_C	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	7,50	32,7	28,7	--	33,7
H105-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	4,50	32,7	28,7	--	33,7
B019-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	1,50	32,6	28,6	--	33,6
D074-2_B	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	4,50	32,6	28,6	--	33,6
A011-3_B	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	7,50	32,6	28,6	--	33,6
L009_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	7,50	32,6	28,6	--	33,6
N010_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	10,50	32,6	28,6	--	33,6
D059-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	4,50	32,5	28,5	--	33,5
D074-5_A	Nieuwbouw - blok D	133007,23	394742,25	7,50	32,5	28,5	--	33,5
L008_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	7,50	32,5	28,5	--	33,5
B014-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	7,50	32,5	28,5	--	33,5
B017-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	4,50	32,5	28,5	--	33,5
M018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	1,50	32,5	28,5	--	33,5
K014_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	8,40	32,5	28,5	--	33,5
B032-4_A	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	1,50	32,4	28,4	--	33,4
D073-3_C	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	7,50	32,4	28,4	--	33,4
A010-3_B	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	7,50	32,4	28,4	--	33,4
B028-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	4,50	32,3	28,3	--	33,3
A005-3_B	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	7,50	32,3	28,3	--	33,3
L007_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	7,50	32,3	28,3	--	33,3
B018-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	1,50	32,3	28,3	--	33,3
B024-2_B	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	4,50	32,3	28,3	--	33,3
D072-2_B	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	4,50	32,3	28,3	--	33,3
D072-4_C	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	7,50	32,3	28,3	--	33,3
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	1,50	32,3	28,3	--	33,3
M017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	4,50	32,3	28,3	--	33,3
B013-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	7,50	32,2	28,2	--	33,2
B015-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	4,50	32,2	28,2	--	33,2
H103-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	7,50	32,2	28,2	--	33,2
B016-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	4,50	32,2	28,2	--	33,2
B023-2_B	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	4,50	32,2	28,2	--	33,2
B024-2_A	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	1,50	32,1	28,1	--	33,1
A009-3_B	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	7,50	32,1	28,1	--	33,1
H104-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	7,50	32,1	28,1	--	33,1
L022_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	8,40	32,1	28,1	--	33,1
N008_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	4,50	32,0	28,0	--	33,0
D061-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	4,50	32,0	28,0	--	33,0
B020-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	1,50	32,0	28,0	--	33,0
D062-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	1,50	31,9	27,9	--	32,9
B012-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	4,50	31,9	27,9	--	32,9
D073-2_A	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	1,50	31,9	27,9	--	32,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: veld zuid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H105-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	7,50	31,9	27,9	--	32,9
L020_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	8,40	31,9	27,9	--	32,9
A005-3_A	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	4,50	31,9	27,9	--	32,9
B024-3_B	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	4,50	31,9	27,9	--	32,9
A008-3_B	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	7,50	31,8	27,8	--	32,8
B020-3_C	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	7,50	31,8	27,8	--	32,8
D058-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	4,50	31,8	27,8	--	32,8
C050-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	1,50	31,8	27,8	--	32,8
C051-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	4,50	31,8	27,8	--	32,8
B021-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	1,50	31,8	27,8	--	32,8
B014-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	4,50	31,7	27,7	--	32,7
M002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,32	394832,89	4,50	31,7	27,7	--	32,7
M013_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	1,50	31,7	27,7	--	32,7
AA2_C	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	7,50	31,7	27,7	--	32,7
D073-2_B	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	4,50	31,7	27,7	--	32,7
B030-3_B	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	4,50	31,6	27,6	--	32,6
B013-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	4,50	31,6	27,6	--	32,6
B017-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	1,50	31,6	27,6	--	32,6
D074-4_C	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	7,50	31,6	27,6	--	32,6
N007_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	10,50	31,5	27,5	--	32,5
D059-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	4,50	31,5	27,5	--	32,5
B033-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	7,50	31,5	27,5	--	32,5
B012-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	1,50	31,5	27,5	--	32,5
B022-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	1,50	31,5	27,5	--	32,5
D066-1_B	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	4,50	31,5	27,5	--	32,5
AA2_B	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	4,50	31,5	27,5	--	32,5
D075-2_A	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	1,50	31,5	27,5	--	32,5
H106-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	7,50	31,4	27,4	--	32,4
A007-3_B	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	7,50	31,4	27,4	--	32,4
A006-3_B	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	7,50	31,4	27,4	--	32,4
D064-3_B	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	4,50	31,4	27,4	--	32,4
D064-3_A	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	1,50	31,3	27,3	--	32,3
D066-1_A	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	1,50	31,3	27,3	--	32,3
D070-2_A	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	1,50	31,3	27,3	--	32,3
B024-1_B	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	4,50	31,3	27,3	--	32,3
H100-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	7,50	31,3	27,3	--	32,3
B021-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	4,50	31,2	27,2	--	32,2
A004-2_A	Nieuwbouw - blok A	132982,23	394988,54	1,50	31,2	27,2	--	32,2
B025-2_A	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	1,50	31,2	27,2	--	32,2
K016_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	8,40	31,2	27,2	--	32,2
B029-2_C	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	7,50	31,2	27,2	--	32,2
B015-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	1,50	31,2	27,2	--	32,2
K015_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	8,40	31,2	27,2	--	32,2
B026-2_A	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	1,50	31,2	27,2	--	32,2
B022-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	7,50	31,1	27,1	--	32,1
D065-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	1,50	31,1	27,1	--	32,1
M017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	1,50	31,1	27,1	--	32,1
N002_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	4,50	31,1	27,1	--	32,1
B016-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	1,50	31,1	27,1	--	32,1
H101-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	4,50	31,1	27,1	--	32,1
B023-2_A	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	1,50	31,0	27,0	--	32,0
D065-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	4,50	31,0	27,0	--	32,0
H102-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	4,50	31,0	27,0	--	32,0
H107-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	7,50	31,0	27,0	--	32,0
D064-1_B	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	4,50	31,0	27,0	--	32,0
N009_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	4,50	31,0	27,0	--	32,0
B022-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	4,50	30,9	26,9	--	31,9
D064-1_A	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	1,50	30,8	26,8	--	31,8
D074-3_C	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	7,50	30,8	26,8	--	31,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: veld zuid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B014-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	1,50	30,8	26,8	--	31,8
D071-3_C	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	7,50	30,8	26,8	--	31,8
B030-2_C	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	7,50	30,7	26,7	--	31,7
A006-3_A	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	4,50	30,7	26,7	--	31,7
N001_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	4,50	30,7	26,7	--	31,7
H108-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	7,50	30,7	26,7	--	31,7
B013-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	1,50	30,7	26,7	--	31,7
H104-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	4,50	30,7	26,7	--	31,7
AA1_B	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	4,50	30,6	26,6	--	31,6
B023-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	7,50	30,6	26,6	--	31,6
L009_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	4,50	30,6	26,6	--	31,6
D059-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	1,50	30,5	26,5	--	31,5
H105-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	4,50	30,5	26,5	--	31,5
D069-2_A	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	1,50	30,5	26,5	--	31,5
H103-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	4,50	30,4	26,4	--	31,4
B032-2_B	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	4,50	30,4	26,4	--	31,4
B031-2_B	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	4,50	30,4	26,4	--	31,4
L008_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	4,50	30,4	26,4	--	31,4
L010_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	7,50	30,3	26,3	--	31,3
N014_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	4,50	30,3	26,3	--	31,3
B021-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	7,50	30,3	26,3	--	31,3
B031-2_C	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	7,50	30,3	26,3	--	31,3
D076-4_A	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	1,50	30,3	26,3	--	31,3
M001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,37	394832,81	1,50	30,3	26,3	--	31,3
B024-3_A	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	1,50	30,3	26,3	--	31,3
L019_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	8,40	30,3	26,3	--	31,3
D069-3_A	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	1,50	30,3	26,3	--	31,3
B030-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	4,50	30,3	26,3	--	31,3
B033-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	4,50	30,3	26,3	--	31,3
B029-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	4,50	30,2	26,2	--	31,2
C045-4_B	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	4,50	30,2	26,2	--	31,2
C039-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	7,50	30,2	26,2	--	31,2
N016_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	4,50	30,2	26,2	--	31,2
L011_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	7,50	30,2	26,2	--	31,2
D074-4_A	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	1,50	30,2	26,2	--	31,2
H106-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	4,50	30,1	26,1	--	31,1
H105-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	1,50	30,1	26,1	--	31,1
D075-4_B	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	4,50	30,1	26,1	--	31,1
L007_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	4,50	30,1	26,1	--	31,1
AA1_C	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	7,50	30,1	26,1	--	31,1
D068-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	4,50	30,0	26,0	--	31,0
A007-2_A	Nieuwbouw - blok A	132998,59	394988,69	1,50	30,0	26,0	--	31,0
A007-3_A	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	4,50	30,0	26,0	--	31,0
B033-2_B	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	4,50	30,0	26,0	--	31,0
B020-3_B	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	4,50	30,0	26,0	--	31,0
D072-2_A	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	1,50	30,0	26,0	--	31,0
D075-3_C	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	7,50	29,9	25,9	--	30,9
M002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,32	394832,89	1,50	29,9	25,9	--	30,9
A010-3_A	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	4,50	29,9	25,9	--	30,9
A011-3_A	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	4,50	29,9	25,9	--	30,9
D067-3_B	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	4,50	29,9	25,9	--	30,9
A005-2_A	Nieuwbouw - blok A	132987,71	394988,57	1,50	29,9	25,9	--	30,9
C037-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	7,50	29,9	25,9	--	30,9
B032-2_C	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	7,50	29,8	25,8	--	30,8
D073-4_C	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	7,50	29,8	25,8	--	30,8
D074-2_A	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	1,50	29,8	25,8	--	30,8
L009_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	1,50	29,8	25,8	--	30,8
L021_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	8,40	29,8	25,8	--	30,8
C045-4_A	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	1,50	29,8	25,8	--	30,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: veld zuid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133047,45	394828,33	1,50	29,8	25,8	--	30,8
A006-2_A	Nieuwbouw - blok A	132993,28	394988,66	1,50	29,8	25,8	--	30,8
D071-2_A	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	1,50	29,8	25,8	--	30,8
C038-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	7,50	29,8	25,8	--	30,8
AA2_A	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	1,50	29,7	25,7	--	30,7
B030-3_A	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	1,50	29,7	25,7	--	30,7
H109-7_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,12	394824,79	7,50	29,7	25,7	--	30,7
A008-2_A	Nieuwbouw - blok A	133004,12	394988,72	1,50	29,7	25,7	--	30,7
A009-3_A	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	4,50	29,7	25,7	--	30,7
C051-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	1,50	29,6	25,6	--	30,6
K018_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	8,40	29,6	25,6	--	30,6
K017_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	8,40	29,6	25,6	--	30,6
A008-3_A	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	4,50	29,6	25,6	--	30,6
D076-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	4,50	29,6	25,6	--	30,6
N015_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	7,50	29,5	25,5	--	30,5
D074-1_A	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	1,50	29,5	25,5	--	30,5
A010-2_A	Nieuwbouw - blok A	133014,81	394988,79	1,50	29,4	25,4	--	30,4
A011-2_A	Nieuwbouw - blok A	133020,87	394988,82	1,50	29,4	25,4	--	30,4
A009-2_A	Nieuwbouw - blok A	133009,58	394988,76	1,50	29,4	25,4	--	30,4
D060-2_B	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	4,50	29,4	25,4	--	30,4
B032-2_A	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	1,50	29,4	25,4	--	30,4
D079-2_C	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	7,50	29,3	25,3	--	30,3
B023-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	4,50	29,3	25,3	--	30,3
K014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	4,50	29,3	25,3	--	30,3
B033-2_A	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	1,50	29,3	25,3	--	30,3
M011_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	4,50	29,3	25,3	--	30,3
D057-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	4,50	29,2	25,2	--	30,2
H100-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	4,50	29,2	25,2	--	30,2
B033-2_C	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	7,50	29,1	25,1	--	30,1
M007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,58	394833,18	4,50	29,1	25,1	--	30,1
C045-5_A	Nieuwbouw - blok C	133025,12	394830,67	1,50	29,1	25,1	--	30,1
D071-4_C	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	7,50	29,1	25,1	--	30,1
D066-3_B	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	4,50	29,0	25,0	--	30,0
D070-1_C	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	7,50	29,0	25,0	--	30,0
D056-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	4,50	29,0	25,0	--	30,0
B031-2_A	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	1,50	28,9	24,9	--	29,9
L008_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	1,50	28,9	24,9	--	29,9
D074-4_B	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	4,50	28,9	24,9	--	29,9
J027_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	5,50	28,9	24,9	--	29,9
D063-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	1,50	28,8	24,8	--	29,8
N014_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	1,50	28,8	24,8	--	29,8
B030-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	1,50	28,7	24,7	--	29,7
B022-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	4,50	28,6	24,6	--	29,6
B029-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	1,50	28,6	24,6	--	29,6
B020-3_A	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	1,50	28,6	24,6	--	29,6
L007_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	1,50	28,6	24,6	--	29,6
D061-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	1,50	28,6	24,6	--	29,6
D067-3_A	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	1,50	28,6	24,6	--	29,6
D070-3_A	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	1,50	28,5	24,5	--	29,5
L019_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	4,50	28,5	24,5	--	29,5
M011_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	1,50	28,5	24,5	--	29,5
D066-3_A	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	1,50	28,5	24,5	--	29,5
D062-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	1,50	28,5	24,5	--	29,5
B021-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	4,50	28,5	24,5	--	29,5
AA1_A	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	1,50	28,4	24,4	--	29,4
B020-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	7,50	28,4	24,4	--	29,4
D073-3_B	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	4,50	28,4	24,4	--	29,4
M007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,58	394833,18	1,50	28,4	24,4	--	29,4
D061-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	1,50	28,4	24,4	--	29,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: veld zuid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C041-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	4,50	28,2	24,2	--	29,2
C042-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	4,50	28,2	24,2	--	29,2
C042-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	7,50	28,2	24,2	--	29,2
C043-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	7,50	28,2	24,2	--	29,2
G119-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	7,50	28,2	24,2	--	29,2
D073-4_A	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	1,50	28,2	24,2	--	29,2
L019_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	1,50	28,1	24,1	--	29,1
D075-3_B	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	4,50	28,1	24,1	--	29,1
B012-3_C	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	7,50	28,0	24,0	--	29,0
C035-3_A	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	1,50	28,0	24,0	--	29,0
D072-3_B	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	4,50	28,0	24,0	--	29,0
B023-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	1,50	27,9	23,9	--	28,9
C040-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	4,50	27,9	23,9	--	28,9
H106-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	1,50	27,9	23,9	--	28,9
B028-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	1,50	27,9	23,9	--	28,9
H107-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	4,50	27,9	23,9	--	28,9
A006-1_C	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	7,50	27,9	23,9	--	28,9
B024-1_A	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	1,50	27,8	23,8	--	28,8
D059-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	1,50	27,8	23,8	--	28,8
D070-3_B	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	4,50	27,8	23,8	--	28,8
H089-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	7,50	27,8	23,8	--	28,8
K032_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	8,40	27,8	23,8	--	28,8
C040-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	7,50	27,8	23,8	--	28,8
D073-1_A	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	1,50	27,8	23,8	--	28,8
D074-3_B	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	4,50	27,8	23,8	--	28,8
D071-3_B	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	4,50	27,8	23,8	--	28,8
B019-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	7,50	27,8	23,8	--	28,8
G120-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	7,50	27,8	23,8	--	28,8
C039-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	4,50	27,7	23,7	--	28,7
L020_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	4,50	27,7	23,7	--	28,7
B022-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	1,50	27,7	23,7	--	28,7
M004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133064,35	394823,69	4,50	27,7	23,7	--	28,7
H087-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	7,50	27,7	23,7	--	28,7
A005-1_C	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	7,50	27,6	23,6	--	28,6
B021-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	1,50	27,6	23,6	--	28,6
M015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	4,50	27,6	23,6	--	28,6
M005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,83	394823,60	4,50	27,6	23,6	--	28,6
D060-3_A	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	1,50	27,6	23,6	--	28,6
G119-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	7,50	27,5	23,5	--	28,5
D078-2_C	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	7,50	27,5	23,5	--	28,5
N003_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	7,50	27,5	23,5	--	28,5
C041-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	7,50	27,5	23,5	--	28,5
D078-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	1,50	27,5	23,5	--	28,5
B012-3_A	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	1,50	27,5	23,5	--	28,5
C036-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	4,50	27,4	23,4	--	28,4
D058-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	1,50	27,4	23,4	--	28,4
C041-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	1,50	27,4	23,4	--	28,4
L012_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	4,50	27,3	23,3	--	28,3
G133-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	7,50	27,3	23,3	--	28,3
K014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	1,50	27,3	23,3	--	28,3
L001_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	7,50	27,3	23,3	--	28,3
D070-3_C	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	7,50	27,3	23,3	--	28,3
M014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	4,50	27,3	23,3	--	28,3
H083-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	7,50	27,2	23,2	--	28,2
D072-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	1,50	27,2	23,2	--	28,2
D078-3_B	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	4,50	27,2	23,2	--	28,2
C038-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	4,50	27,2	23,2	--	28,2
C042-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	1,50	27,2	23,2	--	28,2
J025_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	5,50	27,1	23,1	--	28,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: veld zuid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J027_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	1,50	27,1	23,1	--	28,1
C044-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	7,50	27,1	23,1	--	28,1
D060-2_A	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	1,50	27,1	23,1	--	28,1
D068-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	1,50	27,1	23,1	--	28,1
A006-1_B	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	4,50	27,1	23,1	--	28,1
C037-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	4,50	27,1	23,1	--	28,1
A005-1_B	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	4,50	27,1	23,1	--	28,1
C039-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	1,50	27,1	23,1	--	28,1
D079-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	4,50	27,1	23,1	--	28,1
H105-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	1,50	27,1	23,1	--	28,1
B018-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	7,50	27,1	23,1	--	28,1
H083-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	7,50	27,1	23,1	--	28,1
N015_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	4,50	27,1	23,1	--	28,1
H104-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	1,50	27,0	23,0	--	28,0
D077-1_C	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	7,50	27,0	23,0	--	28,0
G133-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	7,50	27,0	23,0	--	28,0
C036-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,29	394887,06	1,50	27,0	23,0	--	28,0
C040-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	1,50	26,9	22,9	--	27,9
D078-3_C	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	7,50	26,9	22,9	--	27,9
L020_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	1,50	26,9	22,9	--	27,9
N008_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	1,50	26,9	22,9	--	27,9
H085-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	7,50	26,9	22,9	--	27,9
B012-3_B	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	4,50	26,8	22,8	--	27,8
K007_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	8,40	26,8	22,8	--	27,8
B020-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	4,50	26,8	22,8	--	27,8
D079-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	1,50	26,8	22,8	--	27,8
G133-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	4,50	26,8	22,8	--	27,8
L010_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	4,50	26,8	22,8	--	27,8
C043-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	4,50	26,8	22,8	--	27,8
D078-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	4,50	26,7	22,7	--	27,7
D069-1_C	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	7,50	26,7	22,7	--	27,7
G132-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	7,50	26,7	22,7	--	27,7
M004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133064,35	394823,69	1,50	26,6	22,6	--	27,6
M005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,83	394823,60	1,50	26,6	22,6	--	27,6
D077-3_A	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	1,50	26,6	22,6	--	27,6
I169-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	7,50	26,6	22,6	--	27,6
N003_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	4,50	26,6	22,6	--	27,6
L011_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	4,50	26,5	22,5	--	27,5
D070-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	4,50	26,5	22,5	--	27,5
I173-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	7,50	26,5	22,5	--	27,5
K016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	4,50	26,5	22,5	--	27,5
H109-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	4,50	26,5	22,5	--	27,5
D060-3_B	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	4,50	26,5	22,5	--	27,5
K006_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	8,40	26,4	22,4	--	27,4
J025_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	1,50	26,4	22,4	--	27,4
D067-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	1,50	26,4	22,4	--	27,4
G132-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	4,50	26,4	22,4	--	27,4
D057-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	1,50	26,4	22,4	--	27,4
G131-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	7,50	26,4	22,4	--	27,4
G130-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	4,50	26,3	22,3	--	27,3
L006_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	7,50	26,3	22,3	--	27,3
H088-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	7,50	26,3	22,3	--	27,3
K015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	4,50	26,3	22,3	--	27,3
G131-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	4,50	26,3	22,3	--	27,3
H080-1_B	Nieuwbouw - blok H	133150,61	394832,39	4,50	26,2	22,2	--	27,2
A007-1_C	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	7,50	26,2	22,2	--	27,2
G130-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	7,50	26,2	22,2	--	27,2
L002_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	7,50	26,2	22,2	--	27,2
G110-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	7,50	26,2	22,2	--	27,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: veld zuid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N015_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	1,50	26,2	22,2	--	27,2
B019-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	4,50	26,2	22,2	--	27,2
C038-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	1,50	26,2	22,2	--	27,2
G133-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	4,50	26,2	22,2	--	27,2
D073-4_B	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	4,50	26,1	22,1	--	27,1
A004-1_C	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	7,50	26,1	22,1	--	27,1
B017-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	7,50	26,1	22,1	--	27,1
D076-1_C	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	7,50	26,1	22,1	--	27,1
D077-1_B	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	4,50	26,1	22,1	--	27,1
D063-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	4,50	26,1	22,1	--	27,1
B021-3_A	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	1,50	26,0	22,0	--	27,0
N010_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	7,50	26,0	22,0	--	27,0
M003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,20	394828,31	4,50	26,0	22,0	--	27,0
A005-1_A	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	1,50	26,0	22,0	--	27,0
D072-4_B	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	4,50	26,0	22,0	--	27,0
H087-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	7,50	26,0	22,0	--	27,0
L001_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	4,50	26,0	22,0	--	27,0
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	1,50	26,0	22,0	--	27,0
H081-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	4,50	25,9	21,9	--	26,9
H103-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	1,50	25,9	21,9	--	26,9
D076-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	1,50	25,9	21,9	--	26,9
D056-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	1,50	25,9	21,9	--	26,9
K016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	1,50	25,9	21,9	--	26,9
B020-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	1,50	25,9	21,9	--	26,9
C036-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	1,50	25,8	21,8	--	26,8
M008_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	4,50	25,8	21,8	--	26,8
A006-1_A	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	1,50	25,8	21,8	--	26,8
D071-1_A	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	1,50	25,8	21,8	--	26,8
D071-3_A	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	1,50	25,8	21,8	--	26,8
H082-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	4,50	25,8	21,8	--	26,8
G129-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	4,50	25,8	21,8	--	26,8
K005_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	8,40	25,8	21,8	--	26,8
I166-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	7,50	25,8	21,8	--	26,8
C037-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	1,50	25,8	21,8	--	26,8
G119-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	4,50	25,7	21,7	--	26,7
L001_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	1,50	25,7	21,7	--	26,7
H086-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	7,50	25,7	21,7	--	26,7
L010_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	1,50	25,7	21,7	--	26,7
B021-3_B	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	4,50	25,7	21,7	--	26,7
C043-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	1,50	25,6	21,6	--	26,6
D078-3_A	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	1,50	25,6	21,6	--	26,6
I170-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	7,50	25,6	21,6	--	26,6
D067-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	4,50	25,6	21,6	--	26,6
A007-1_B	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	4,50	25,6	21,6	--	26,6
N001_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	1,50	25,6	21,6	--	26,6
H089-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	7,50	25,6	21,6	--	26,6
M012_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	4,50	25,6	21,6	--	26,6
D061-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	4,50	25,5	21,5	--	26,5
G110-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	4,50	25,5	21,5	--	26,5
D068-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	1,50	25,5	21,5	--	26,5
L011_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	1,50	25,5	21,5	--	26,5
B021-3_C	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	7,50	25,5	21,5	--	26,5
D062-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	4,50	25,4	21,4	--	26,4
D071-4_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	1,50	25,4	21,4	--	26,4
L012_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	1,50	25,4	21,4	--	26,4
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	1,50	25,4	21,4	--	26,4
A004-1_B	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	4,50	25,4	21,4	--	26,4
G133-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	1,50	25,4	21,4	--	26,4
K015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	1,50	25,4	21,4	--	26,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: veld zuid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G120-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	4,50	25,3	21,3	--	26,3
K033_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	8,40	25,3	21,3	--	26,3
B019-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	1,50	25,3	21,3	--	26,3
H084-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	7,50	25,3	21,3	--	26,3
G133-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	1,50	25,3	21,3	--	26,3
B016-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	7,50	25,2	21,2	--	26,2
J016_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	5,50	25,2	21,2	--	26,2
B018-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	4,50	25,2	21,2	--	26,2
I166-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	7,50	25,2	21,2	--	26,2
D071-4_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	4,50	25,1	21,1	--	26,1
C045-6_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394820,50	4,50	25,1	21,1	--	26,1
M010_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	4,50	25,1	21,1	--	26,1
H107-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	1,50	25,1	21,1	--	26,1
G125-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	7,50	25,1	21,1	--	26,1
G119-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	4,50	25,1	21,1	--	26,1
L022_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	4,50	25,1	21,1	--	26,1
D067-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	4,50	25,0	21,0	--	26,0
H085-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	7,50	25,0	21,0	--	26,0
D064-2_A	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	1,50	25,0	21,0	--	26,0
G111-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	7,50	25,0	21,0	--	26,0
C044-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	4,50	25,0	21,0	--	26,0
D072-4_A	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	1,50	25,0	21,0	--	26,0
L003_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	7,50	25,0	21,0	--	26,0
G125-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	7,50	25,0	21,0	--	26,0
K002_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	8,40	25,0	21,0	--	26,0
B018-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	1,50	25,0	21,0	--	26,0
M008_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	1,50	24,9	20,9	--	25,9
H109-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	1,50	24,9	20,9	--	25,9
D077-1_A	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	1,50	24,9	20,9	--	25,9
D076-1_B	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	4,50	24,9	20,9	--	25,9
N002_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	1,50	24,9	20,9	--	25,9
J015_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	5,50	24,8	20,8	--	25,8
L005_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	7,50	24,8	20,8	--	25,8
C046-3_B	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	7,50	24,8	20,8	--	25,8
B015-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	7,50	24,7	20,7	--	25,7
G129-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	7,50	24,7	20,7	--	25,7
H102-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	1,50	24,7	20,7	--	25,7
I166-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	4,50	24,7	20,7	--	25,7
D065-2_A	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	1,50	24,7	20,7	--	25,7
A011-5_B	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	7,50	24,7	20,7	--	25,7
L006_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	4,50	24,7	20,7	--	25,7
G132-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	1,50	24,6	20,6	--	25,6
D075-1_C	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	7,50	24,6	20,6	--	25,6
D069-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	1,50	24,6	20,6	--	25,6
B017-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	1,50	24,5	20,5	--	25,5
D070-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	1,50	24,5	20,5	--	25,5
I172-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	7,50	24,5	20,5	--	25,5
I168-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	7,50	24,5	20,5	--	25,5
C044-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	1,50	24,4	20,4	--	25,4
H109-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,66	394832,00	1,50	24,4	20,4	--	25,4
N007_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	7,50	24,4	20,4	--	25,4
B017-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	4,50	24,4	20,4	--	25,4
G110-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	1,50	24,4	20,4	--	25,4
A007-1_A	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	1,50	24,3	20,3	--	25,3
H099-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	7,50	24,3	20,3	--	25,3
J026_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	5,50	24,3	20,3	--	25,3
J023_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	5,50	24,3	20,3	--	25,3
G131-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	1,50	24,3	20,3	--	25,3
J017_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	5,50	24,3	20,3	--	25,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: veld zuid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G124-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	4,50	24,2	20,2	--	25,2
G130-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	1,50	24,2	20,2	--	25,2
L006_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	1,50	24,2	20,2	--	25,2
A008-1_C	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	7,50	24,2	20,2	--	25,2
D075-3_A	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	1,50	24,2	20,2	--	25,2
M003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,20	394828,31	1,50	24,2	20,2	--	25,2
A001-1_C	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	7,50	24,1	20,1	--	25,1
G125-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	4,50	24,1	20,1	--	25,1
D065-2_B	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	4,50	24,1	20,1	--	25,1
H108-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	4,50	24,1	20,1	--	25,1
K034_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	8,40	24,1	20,1	--	25,1
A004-1_A	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	1,50	24,0	20,0	--	25,0
K032_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	4,50	24,0	20,0	--	25,0
M010_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	1,50	24,0	20,0	--	25,0
N010_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	4,50	24,0	20,0	--	25,0
G111-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	4,50	23,9	19,9	--	24,9
M012_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	1,50	23,9	19,9	--	24,9
D073-3_A	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	1,50	23,9	19,9	--	24,9
G129-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	1,50	23,9	19,9	--	24,9
D075-1_B	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	4,50	23,8	19,8	--	24,8
K017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	4,50	23,8	19,8	--	24,8
L004_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	7,50	23,8	19,8	--	24,8
H080-1_A	Nieuwbouw - blok H	133150,61	394832,39	1,50	23,7	19,7	--	24,7
M014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	1,50	23,6	19,6	--	24,6
J023_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	1,50	23,6	19,6	--	24,6
J024_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	1,50	23,6	19,6	--	24,6
A003-1_C	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	7,50	23,6	19,6	--	24,6
J014_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	5,50	23,6	19,6	--	24,6
A008-1_B	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	4,50	23,6	19,6	--	24,6
I166-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	4,50	23,6	19,6	--	24,6
K017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	1,50	23,6	19,6	--	24,6
H101-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	1,50	23,5	19,5	--	24,5
J026_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	1,50	23,5	19,5	--	24,5
K018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	1,50	23,5	19,5	--	24,5
I171-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	7,50	23,5	19,5	--	24,5
I167-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	7,50	23,4	19,4	--	24,4
J016_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	1,50	23,4	19,4	--	24,4
K007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	4,50	23,4	19,4	--	24,4
M016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	4,50	23,4	19,4	--	24,4
D067-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	1,50	23,4	19,4	--	24,4
H081-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	1,50	23,4	19,4	--	24,4
K018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	4,50	23,4	19,4	--	24,4
A002-1_C	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	7,50	23,3	19,3	--	24,3
B016-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	4,50	23,3	19,3	--	24,3
D069-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	4,50	23,3	19,3	--	24,3
D074-3_A	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	1,50	23,3	19,3	--	24,3
L002_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	4,50	23,3	19,3	--	24,3
M015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	1,50	23,3	19,3	--	24,3
B016-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	1,50	23,3	19,3	--	24,3
C046-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	4,50	23,3	19,3	--	24,3
J024_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	5,50	23,3	19,3	--	24,3
D064-2_B	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	4,50	23,3	19,3	--	24,3
B014-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	7,50	23,2	19,2	--	24,2
D072-3_A	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	1,50	23,1	19,1	--	24,1
K006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	4,50	23,1	19,1	--	24,1
J015_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	1,50	23,1	19,1	--	24,1
K003_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	8,40	23,1	19,1	--	24,1
L022_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	1,50	23,1	19,1	--	24,1
H082-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	1,50	23,1	19,1	--	24,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: veld zuid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J017_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	1,50	23,0	19,0	--	24,0
B013-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	1,50	23,0	19,0	--	24,0
B015-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	1,50	23,0	19,0	--	24,0
K002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	1,50	23,0	19,0	--	24,0
K032_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	1,50	23,0	19,0	--	24,0
G111-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	1,50	22,9	18,9	--	23,9
K002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	4,50	22,9	18,9	--	23,9
B015-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	4,50	22,9	18,9	--	23,9
G118-5_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,41	394897,32	1,50	22,9	18,9	--	23,9
M009_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	4,50	22,9	18,9	--	23,9
D066-2_A	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	1,50	22,9	18,9	--	23,9
K004_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	8,40	22,9	18,9	--	23,9
K005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	4,50	22,9	18,9	--	23,9
H099-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	4,50	22,9	18,9	--	23,9
L021_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	4,50	22,9	18,9	--	23,9
K036_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	8,40	22,8	18,8	--	23,8
B013-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	4,50	22,8	18,8	--	23,8
G123-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	4,50	22,7	18,7	--	23,7
A011-5_A	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	4,50	22,7	18,7	--	23,7
D074-1_C	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	7,50	22,7	18,7	--	23,7
D066-2_B	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	4,50	22,6	18,6	--	23,6
K007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	1,50	22,6	18,6	--	23,6
A001-1_B	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	4,50	22,6	18,6	--	23,6
A011-4_A	Nieuwbouw - blok A	133025,03	394995,39	1,50	22,6	18,6	--	23,6
A008-1_A	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	1,50	22,5	18,5	--	23,5
A003-1_B	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	4,50	22,5	18,5	--	23,5
H090-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,81	394743,42	7,50	22,5	18,5	--	23,5
L002_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	1,50	22,5	18,5	--	23,5
H108-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	1,50	22,4	18,4	--	23,4
L003_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	4,50	22,4	18,4	--	23,4
D072-1_C	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	7,50	22,4	18,4	--	23,4
K001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	1,50	22,4	18,4	--	23,4
K006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	1,50	22,3	18,3	--	23,3
B012-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	1,50	22,2	18,2	--	23,2
J013_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	5,50	22,2	18,2	--	23,2
K005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	1,50	22,2	18,2	--	23,2
B014-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	1,50	22,1	18,1	--	23,1
K033_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	4,50	22,1	18,1	--	23,1
K033_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	1,50	22,1	18,1	--	23,1
D074-1_B	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	4,50	22,1	18,1	--	23,1
J014_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	1,50	22,1	18,1	--	23,1
L005_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	4,50	22,0	18,0	--	23,0
L003_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	1,50	22,0	18,0	--	23,0
H100-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	1,50	21,9	17,9	--	22,9
K001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	4,50	21,9	17,9	--	22,9
G124-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	1,50	21,9	17,9	--	22,9
H091-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,49	394743,44	7,50	21,9	17,9	--	22,9
D071-1_C	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	7,50	21,8	17,8	--	22,8
N010_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	1,50	21,7	17,7	--	22,7
D073-1_C	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	7,50	21,7	17,7	--	22,7
A001-1_A	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	1,50	21,7	17,7	--	22,7
B013-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	7,50	21,7	17,7	--	22,7
G122-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	4,50	21,7	17,7	--	22,7
B012-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	4,50	21,6	17,6	--	22,6
B014-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	4,50	21,6	17,6	--	22,6
L005_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	1,50	21,6	17,6	--	22,6
F150-4_C	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	7,50	21,6	17,6	--	22,6
K035_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	8,40	21,6	17,6	--	22,6
J022_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	1,50	21,5	17,5	--	22,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: veld zuid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B012-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	7,50	21,5	17,5	--	22,5
F152-1_C	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	7,50	21,5	17,5	--	22,5
A002-1_A	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	1,50	21,5	17,5	--	22,5
F161-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	7,50	21,5	17,5	--	22,5
F162-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	7,50	21,5	17,5	--	22,5
H087-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	4,50	21,4	17,4	--	22,4
A009-1_C	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	7,50	21,4	17,4	--	22,4
L021_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	1,50	21,4	17,4	--	22,4
G118-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	4,50	21,4	17,4	--	22,4
H109-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,00	394827,13	4,50	21,4	17,4	--	22,4
K034_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	4,50	21,4	17,4	--	22,4
F153-1_C	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	7,50	21,3	17,3	--	22,3
A003-1_A	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	1,50	21,3	17,3	--	22,3
K003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	1,50	21,3	17,3	--	22,3
A002-1_B	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	4,50	21,2	17,2	--	22,2
J013_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	1,50	21,2	17,2	--	22,2
K003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	4,50	21,2	17,2	--	22,2
F160-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	7,50	21,2	17,2	--	22,2
D068-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	4,50	21,2	17,2	--	22,2
H085-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	4,50	21,2	17,2	--	22,2
L004_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	4,50	21,2	17,2	--	22,2
K001_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	8,40	21,2	17,2	--	22,2
K004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	4,50	21,2	17,2	--	22,2
F151-1_C	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	7,50	21,2	17,2	--	22,2
L018_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	4,50	21,2	17,2	--	22,2
K034_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	1,50	21,1	17,1	--	22,1
G117-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	7,50	21,1	17,1	--	22,1
F150-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	7,50	21,1	17,1	--	22,1
G129-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	4,50	21,1	17,1	--	22,1
K004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	1,50	21,1	17,1	--	22,1
N003_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	1,50	21,1	17,1	--	22,1
H107-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	4,50	21,0	17,0	--	22,0
E142-3_B	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	7,50	21,0	17,0	--	22,0
E145-4_B	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	7,50	21,0	17,0	--	22,0
L018_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	1,50	20,9	16,9	--	21,9
N013_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	1,50	20,9	16,9	--	21,9
N013_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	10,50	20,9	16,9	--	21,9
E144-3_B	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	7,50	20,9	16,9	--	21,9
H083-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	4,50	20,9	16,9	--	21,9
J022_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	5,50	20,8	16,8	--	21,8
E141-3_B	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	7,50	20,8	16,8	--	21,8
L004_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	1,50	20,8	16,8	--	21,8
E143-3_B	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	7,50	20,8	16,8	--	21,8
H092-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,10	394743,44	7,50	20,8	16,8	--	21,8
D073-1_B	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	4,50	20,8	16,8	--	21,8
A009-1_B	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	4,50	20,8	16,8	--	21,8
H096-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	7,50	20,7	16,7	--	21,7
G123-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	1,50	20,7	16,7	--	21,7
N007_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	4,50	20,7	16,7	--	21,7
H091-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	1,50	20,6	16,6	--	21,6
H089-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	4,50	20,5	16,5	--	21,5
H084-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	7,50	20,5	16,5	--	21,5
H084-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	4,50	20,5	16,5	--	21,5
H109-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	4,50	20,5	16,5	--	21,5
M009_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	1,50	20,5	16,5	--	21,5
F150-4_B	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	4,50	20,5	16,5	--	21,5
E140-3_B	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	7,50	20,5	16,5	--	21,5
G118-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	1,50	20,4	16,4	--	21,4
G126-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	7,50	20,4	16,4	--	21,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: veld zuid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H108-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	4,50	20,4	16,4	--	21,4
G111-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	7,50	20,4	16,4	--	21,4
F154-1_B	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	4,50	20,4	16,4	--	21,4
A009-1_A	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	1,50	20,3	16,3	--	21,3
F149-3_C	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	7,50	20,3	16,3	--	21,3
D072-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	4,50	20,3	16,3	--	21,3
H083-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	4,50	20,3	16,3	--	21,3
G125-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	4,50	20,2	16,2	--	21,2
E139-3_B	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	7,50	20,2	16,2	--	21,2
F146-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	7,50	20,1	16,1	--	21,1
H082-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	4,50	20,1	16,1	--	21,1
G126-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	7,50	20,1	16,1	--	21,1
G129-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	4,50	20,1	16,1	--	21,1
A010-1_C	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	7,50	20,1	16,1	--	21,1
G129-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	1,50	20,1	16,1	--	21,1
G128-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	4,50	20,0	16,0	--	21,0
H106-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	4,50	20,0	16,0	--	21,0
I169-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	4,50	20,0	16,0	--	21,0
J018_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	5,50	20,0	16,0	--	21,0
I170-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	4,50	20,0	16,0	--	21,0
K036_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	4,50	19,9	15,9	--	20,9
M016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	1,50	19,9	15,9	--	20,9
H086-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	7,50	19,9	15,9	--	20,9
F161-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	4,50	19,9	15,9	--	20,9
G128-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	7,50	19,9	15,9	--	20,9
I173-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	4,50	19,9	15,9	--	20,9
N006_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	10,50	19,9	15,9	--	20,9
F146-4_C	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	7,50	19,8	15,8	--	20,8
F154-1_A	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	1,50	19,8	15,8	--	20,8
H083-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	4,50	19,8	15,8	--	20,8
F153-3_A	Nieuwbouw - blok F	133145,35	394927,33	7,50	19,8	15,8	--	20,8
G110-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	7,50	19,7	15,7	--	20,7
H093-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,73	394743,15	7,50	19,7	15,7	--	20,7
K025_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	4,50	19,7	15,7	--	20,7
E138-3_B	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	7,50	19,7	15,7	--	20,7
H080-3_B	Nieuwbouw - blok H	133148,12	394827,32	4,50	19,7	15,7	--	20,7
G111-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	7,50	19,7	15,7	--	20,7
H088-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	4,50	19,7	15,7	--	20,7
G129-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	7,50	19,7	15,7	--	20,7
G128-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	7,50	19,7	15,7	--	20,7
F162-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	4,50	19,7	15,7	--	20,7
F146-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	4,50	19,6	15,6	--	20,6
K035_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	4,50	19,6	15,6	--	20,6
F161-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	1,50	19,6	15,6	--	20,6
H081-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	4,50	19,6	15,6	--	20,6
D071-1_B	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	4,50	19,6	15,6	--	20,6
H095-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	7,50	19,6	15,6	--	20,6
H090-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	1,50	19,6	15,6	--	20,6
F160-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	4,50	19,6	15,6	--	20,6
F148-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	7,50	19,5	15,5	--	20,5
F155-2_B	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	4,50	19,5	15,5	--	20,5
H084-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	4,50	19,5	15,5	--	20,5
H089-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	4,50	19,5	15,5	--	20,5
A010-1_A	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	1,50	19,5	15,5	--	20,5
F147-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	7,50	19,4	15,4	--	20,4
F147-3_C	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	7,50	19,4	15,4	--	20,4
G130-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	7,50	19,4	15,4	--	20,4
G127-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	7,50	19,4	15,4	--	20,4
J021_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	1,50	19,4	15,4	--	20,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: veld zuid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A010-1_B	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	4,50	19,3	15,3	--	20,3
G126-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	4,50	19,3	15,3	--	20,3
F151-3_C	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	7,50	19,2	15,2	--	20,2
H094-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	7,50	19,2	15,2	--	20,2
K036_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	1,50	19,2	15,2	--	20,2
F149-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	7,50	19,2	15,2	--	20,2
K025_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	1,50	19,2	15,2	--	20,2
H099-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	1,50	19,2	15,2	--	20,2
F160-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	1,50	19,2	15,2	--	20,2
J020_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	1,50	19,1	15,1	--	20,1
F155-2_C	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	7,50	19,1	15,1	--	20,1
F162-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	1,50	19,1	15,1	--	20,1
H094-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,42	394743,10	7,50	19,1	15,1	--	20,1
H098-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	7,50	19,1	15,1	--	20,1
H103-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	4,50	19,1	15,1	--	20,1
E137-3_B	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	7,50	19,1	15,1	--	20,1
H099-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	4,50	19,0	15,0	--	20,0
J018_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	1,50	19,0	15,0	--	20,0
K035_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	1,50	19,0	15,0	--	20,0
H084-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	4,50	19,0	15,0	--	20,0
G124-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	4,50	19,0	15,0	--	20,0
H080-2_B	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	4,50	19,0	15,0	--	20,0
N013_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	7,50	18,9	14,9	--	19,9
G118-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133127,41	394891,05	1,50	18,9	14,9	--	19,9
F147-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	4,50	18,8	14,8	--	19,8
F151-1_B	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	4,50	18,8	14,8	--	19,8
H096-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	4,50	18,8	14,8	--	19,8
F152-1_B	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	4,50	18,8	14,8	--	19,8
H098-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	4,50	18,8	14,8	--	19,8
F153-1_B	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	4,50	18,7	14,7	--	19,7
G117-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	4,50	18,7	14,7	--	19,7
G126-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	4,50	18,7	14,7	--	19,7
A011-1_A	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	1,50	18,7	14,7	--	19,7
G110-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	4,50	18,7	14,7	--	19,7
L017_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	1,50	18,7	14,7	--	19,7
I167-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	4,50	18,6	14,6	--	19,6
I168-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	4,50	18,6	14,6	--	19,6
I173-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	7,50	18,6	14,6	--	19,6
H096-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	7,50	18,6	14,6	--	19,6
E145-4_A	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	4,50	18,6	14,6	--	19,6
F151-1_A	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	1,50	18,6	14,6	--	19,6
H090-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	4,50	18,6	14,6	--	19,6
F152-1_A	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	1,50	18,6	14,6	--	19,6
G129-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	7,50	18,6	14,6	--	19,6
H094-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	4,50	18,6	14,6	--	19,6
H109-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	1,50	18,6	14,6	--	19,6
J019_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	1,50	18,6	14,6	--	19,6
H105-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	4,50	18,6	14,6	--	19,6
J021_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	5,50	18,6	14,6	--	19,6
H085-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	4,50	18,5	14,5	--	19,5
H085-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	4,50	18,5	14,5	--	19,5
H087-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	4,50	18,5	14,5	--	19,5
H087-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	1,50	18,5	14,5	--	19,5
H095-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	7,50	18,5	14,5	--	19,5
G125-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	4,50	18,5	14,5	--	19,5
J012_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	5,50	18,5	14,5	--	19,5
I166-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	1,50	18,5	14,5	--	19,5
A011-1_C	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	7,50	18,5	14,5	--	19,5
F153-1_A	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	1,50	18,5	14,5	--	19,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: veld zuid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H095-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,68	394742,97	7,50	18,5	14,5	--	19,5
H102-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	4,50	18,5	14,5	--	19,5
F150-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	4,50	18,5	14,5	--	19,5
H087-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	4,50	18,5	14,5	--	19,5
E144-3_A	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	4,50	18,4	14,4	--	19,4
G111-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	4,50	18,4	14,4	--	19,4
G126-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	1,50	18,4	14,4	--	19,4
K020_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	4,50	18,4	14,4	--	19,4
L017_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	4,50	18,4	14,4	--	19,4
G130-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	7,50	18,4	14,4	--	19,4
H101-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	1,50	18,4	14,4	--	19,4
H086-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	4,50	18,4	14,4	--	19,4
H094-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	1,50	18,3	14,3	--	19,3
H095-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	4,50	18,3	14,3	--	19,3
I172-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	4,50	18,3	14,3	--	19,3
H102-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	1,50	18,3	14,3	--	19,3
E143-3_A	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	4,50	18,3	14,3	--	19,3
F155-2_A	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	1,50	18,3	14,3	--	19,3
L015_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	1,50	18,3	14,3	--	19,3
E136-3_B	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	7,50	18,2	14,2	--	19,2
F159-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	7,50	18,2	14,2	--	19,2
G119-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	7,50	18,2	14,2	--	19,2
J012_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	1,50	18,2	14,2	--	19,2
E142-3_A	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	4,50	18,2	14,2	--	19,2
H086-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	4,50	18,2	14,2	--	19,2
N007_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	1,50	18,2	14,2	--	19,2
G126-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	1,50	18,2	14,2	--	19,2
G118-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,12	394897,71	1,50	18,2	14,2	--	19,2
J011_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	5,50	18,2	14,2	--	19,2
K019_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	4,50	18,2	14,2	--	19,2
F155-3_C	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	7,50	18,2	14,2	--	19,2
G127-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	4,50	18,2	14,2	--	19,2
K019_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	8,40	18,2	14,2	--	19,2
G111-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	1,50	18,1	14,1	--	19,1
H105-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	1,50	18,1	14,1	--	19,1
G113-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	1,50	18,1	14,1	--	19,1
H091-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	4,50	18,1	14,1	--	19,1
L015_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	4,50	18,1	14,1	--	19,1
L016_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	1,50	18,1	14,1	--	19,1
H095-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	4,50	18,1	14,1	--	19,1
I171-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	4,50	18,1	14,1	--	19,1
L016_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	4,50	18,1	14,1	--	19,1
F146-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	4,50	18,0	14,0	--	19,0
N012_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	10,50	18,0	14,0	--	19,0
F146-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	1,50	18,0	14,0	--	19,0
F163-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	7,50	18,0	14,0	--	19,0
J020_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	5,50	18,0	14,0	--	19,0
G110-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	7,50	18,0	14,0	--	19,0
H096-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,88	394742,96	7,50	18,0	14,0	--	19,0
F157-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	4,50	17,9	13,9	--	18,9
K020_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	1,50	17,9	13,9	--	18,9
G128-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	4,50	17,9	13,9	--	18,9
F150-4_A	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	1,50	17,9	13,9	--	18,9
H104-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	1,50	17,9	13,9	--	18,9
E141-3_A	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	4,50	17,9	13,9	--	18,9
G117-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	1,50	17,9	13,9	--	18,9
H096-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	4,50	17,9	13,9	--	18,9
H094-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	7,50	17,9	13,9	--	18,9
G110-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	1,50	17,9	13,9	--	18,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: veld zuid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F148-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	4,50	17,9	13,9	--	18,9
F156-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	4,50	17,9	13,9	--	18,9
G131-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	7,50	17,9	13,9	--	18,9
H104-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	4,50	17,8	13,8	--	18,8
G112-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	1,50	17,8	13,8	--	18,8
H101-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	4,50	17,8	13,8	--	18,8
G117-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	7,50	17,8	13,8	--	18,8
H103-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	1,50	17,8	13,8	--	18,8
I166-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	1,50	17,8	13,8	--	18,8
G125-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	7,50	17,8	13,8	--	18,8
H100-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	1,50	17,8	13,8	--	18,8
G122-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	1,50	17,8	13,8	--	18,8
N005_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	10,50	17,7	13,7	--	18,7
G113-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	4,50	17,7	13,7	--	18,7
F156-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	4,50	17,7	13,7	--	18,7
H092-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	4,50	17,7	13,7	--	18,7
J011_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	1,50	17,7	13,7	--	18,7
G127-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	7,50	17,7	13,7	--	18,7
F147-3_B	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	4,50	17,7	13,7	--	18,7
H088-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	4,50	17,7	13,7	--	18,7
H100-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	4,50	17,7	13,7	--	18,7
H106-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	1,50	17,7	13,7	--	18,7
H108-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	1,50	17,7	13,7	--	18,7
N011_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	10,50	17,7	13,7	--	18,7
K019_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	1,50	17,7	13,7	--	18,7
E135-3_B	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	7,50	17,7	13,7	--	18,7
H092-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	7,50	17,6	13,6	--	18,6
H096-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	4,50	17,6	13,6	--	18,6
F158-1_B	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	4,50	17,6	13,6	--	18,6
G130-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	4,50	17,6	13,6	--	18,6
G128-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	4,50	17,6	13,6	--	18,6
H093-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	7,50	17,6	13,6	--	18,6
F159-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	4,50	17,6	13,6	--	18,6
E140-3_A	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	4,50	17,6	13,6	--	18,6
G127-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	4,50	17,6	13,6	--	18,6
F149-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	4,50	17,5	13,5	--	18,5
J019_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	5,50	17,5	13,5	--	18,5
A011-1_B	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	4,50	17,5	13,5	--	18,5
F147-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	1,50	17,5	13,5	--	18,5
H088-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	7,50	17,5	13,5	--	18,5
K022_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	4,50	17,5	13,5	--	18,5
E137-3_A	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	4,50	17,5	13,5	--	18,5
G111-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	4,50	17,5	13,5	--	18,5
I173-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	4,50	17,5	13,5	--	18,5
H084-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	1,50	17,4	13,4	--	18,4
G112-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	7,50	17,4	13,4	--	18,4
G115-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	1,50	17,4	13,4	--	18,4
G127-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	4,50	17,4	13,4	--	18,4
G114-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	1,50	17,4	13,4	--	18,4
K021_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	4,50	17,4	13,4	--	18,4
G132-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	7,50	17,4	13,4	--	18,4
H093-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	4,50	17,4	13,4	--	18,4
F154-3_B	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	4,50	17,4	13,4	--	18,4
F155-3_B	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	4,50	17,4	13,4	--	18,4
K023_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	4,50	17,4	13,4	--	18,4
G117-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	1,50	17,4	13,4	--	18,4
H088-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	1,50	17,4	13,4	--	18,4
E139-3_A	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	4,50	17,3	13,3	--	18,3
G120-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	7,50	17,3	13,3	--	18,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: veld zuid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F156-2_C	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	7,50	17,3	13,3	--	18,3
G110-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	1,50	17,3	13,3	--	18,3
G113-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	7,50	17,3	13,3	--	18,3
G116-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	1,50	17,3	13,3	--	18,3
H087-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	1,50	17,3	13,3	--	18,3
H099-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	1,50	17,2	13,2	--	18,2
E138-3_A	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	4,50	17,2	13,2	--	18,2
F155-3_A	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	1,50	17,2	13,2	--	18,2
H089-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	1,50	17,2	13,2	--	18,2
G114-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	7,50	17,2	13,2	--	18,2
F149-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	4,50	17,2	13,2	--	18,2
F156-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	1,50	17,2	13,2	--	18,2
K023_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	1,50	17,2	13,2	--	18,2
G111-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	1,50	17,2	13,2	--	18,2
H093-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	4,50	17,2	13,2	--	18,2
F157-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	1,50	17,2	13,2	--	18,2
H082-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	1,50	17,2	13,2	--	18,2
H098-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	1,50	17,2	13,2	--	18,2
N013_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	4,50	17,2	13,2	--	18,2
F155-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	7,50	17,1	13,1	--	18,1
K021_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	1,50	17,1	13,1	--	18,1
G110-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	4,50	17,1	13,1	--	18,1
G121-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	4,50	17,1	13,1	--	18,1
H092-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	7,50	17,1	13,1	--	18,1
G116-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	7,50	17,1	13,1	--	18,1
N003_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	10,50	17,1	13,1	--	18,1
K022_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	1,50	17,1	13,1	--	18,1
G115-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	7,50	17,0	13,0	--	18,0
H096-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	1,50	17,0	13,0	--	18,0
I170-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	1,50	17,0	13,0	--	18,0
H097-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	7,50	17,0	13,0	--	18,0
G120-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	1,50	17,0	13,0	--	18,0
F160-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	4,50	17,0	13,0	--	18,0
G112-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	4,50	17,0	13,0	--	18,0
H081-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	1,50	17,0	13,0	--	18,0
F158-1_A	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	1,50	17,0	13,0	--	18,0
H092-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	4,50	17,0	13,0	--	18,0
F151-3_B	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	4,50	17,0	13,0	--	18,0
F156-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	7,50	16,9	12,9	--	17,9
F159-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	1,50	16,9	12,9	--	17,9
H097-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	4,50	16,9	12,9	--	17,9
H107-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	1,50	16,9	12,9	--	17,9
H084-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	1,50	16,9	12,9	--	17,9
G131-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	4,50	16,9	12,9	--	17,9
N006_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	7,50	16,9	12,9	--	17,9
E136-3_A	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	4,50	16,9	12,9	--	17,9
H091-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	7,50	16,9	12,9	--	17,9
I169-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	1,50	16,8	12,8	--	17,8
H091-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	7,50	16,8	12,8	--	17,8
H095-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	4,50	16,8	12,8	--	17,8
G129-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	1,50	16,8	12,8	--	17,8
H088-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	1,50	16,8	12,8	--	17,8
H093-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	7,50	16,8	12,8	--	17,8
H101-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	7,50	16,8	12,8	--	17,8
H096-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	7,50	16,8	12,8	--	17,8
G130-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	4,50	16,8	12,8	--	17,8
H095-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	1,50	16,8	12,8	--	17,8
F156-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	1,50	16,8	12,8	--	17,8
H090-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	1,50	16,8	12,8	--	17,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: veld zuid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E134-4_B	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	7,50	16,7	12,7	--	17,7
F147-3_A	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	1,50	16,7	12,7	--	17,7
F154-3_A	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	1,50	16,7	12,7	--	17,7
F157-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	7,50	16,7	12,7	--	17,7
G114-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	4,50	16,7	12,7	--	17,7
G124-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	1,50	16,7	12,7	--	17,7
G128-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	1,50	16,7	12,7	--	17,7
H096-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	1,50	16,7	12,7	--	17,7
G130-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	1,50	16,7	12,7	--	17,7
H098-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	4,50	16,7	12,7	--	17,7
F150-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	1,50	16,7	12,7	--	17,7
G128-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	1,50	16,7	12,7	--	17,7
F146-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	4,50	16,6	12,6	--	17,6
F151-3_A	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	1,50	16,6	12,6	--	17,6
G132-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	4,50	16,6	12,6	--	17,6
G127-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	1,50	16,6	12,6	--	17,6
L016_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	8,40	16,6	12,6	--	17,6
G125-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	1,50	16,6	12,6	--	17,6
H095-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	7,50	16,6	12,6	--	17,6
I168-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	1,50	16,6	12,6	--	17,6
E137-2_A	Nieuwbouw - blok E	133138,89	394989,73	1,50	16,6	12,6	--	17,6
H097-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	7,50	16,6	12,6	--	17,6
F158-1_C	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	7,50	16,6	12,6	--	17,6
G125-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	4,50	16,6	12,6	--	17,6
H086-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	4,50	16,5	12,5	--	17,5
I172-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	4,50	16,5	12,5	--	17,5
I173-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	4,50	16,5	12,5	--	17,5
F163-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	4,50	16,5	12,5	--	17,5
G117-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	4,50	16,5	12,5	--	17,5
K020_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	8,40	16,5	12,5	--	17,5
G121-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	1,50	16,5	12,5	--	17,5
G133-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	4,50	16,5	12,5	--	17,5
F159-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	4,50	16,5	12,5	--	17,5
H080-2_A	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	1,50	16,5	12,5	--	17,5
F158-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	4,50	16,4	12,4	--	17,4
F159-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	1,50	16,4	12,4	--	17,4
I173-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	1,50	16,4	12,4	--	17,4
E138-2_A	Nieuwbouw - blok E	133144,51	394989,81	1,50	16,4	12,4	--	17,4
G130-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	1,50	16,4	12,4	--	17,4
H095-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	1,50	16,4	12,4	--	17,4
E135-3_A	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	4,50	16,4	12,4	--	17,4
G119-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	1,50	16,4	12,4	--	17,4
N004_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	10,50	16,3	12,3	--	17,3
H085-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	1,50	16,3	12,3	--	17,3
F148-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	1,50	16,3	12,3	--	17,3
H085-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	1,50	16,3	12,3	--	17,3
H097-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	1,50	16,3	12,3	--	17,3
G127-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	1,50	16,3	12,3	--	17,3
H089-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	1,50	16,3	12,3	--	17,3
G125-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	1,50	16,3	12,3	--	17,3
L018_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	8,40	16,3	12,3	--	17,3
G118-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	4,50	16,2	12,2	--	17,2
L017_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	8,40	16,2	12,2	--	17,2
G117-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	1,50	16,2	12,2	--	17,2
G121-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	4,50	16,2	12,2	--	17,2
F160-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	1,50	16,2	12,2	--	17,2
E145-2_A	Nieuwbouw - blok E	133182,94	394989,84	1,50	16,2	12,2	--	17,2
H089-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	1,50	16,2	12,2	--	17,2
L015_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	8,40	16,2	12,2	--	17,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: veld zuid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G112-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	4,50	16,1	12,1	--	17,1
H094-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	4,50	16,1	12,1	--	17,1
I167-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	1,50	16,1	12,1	--	17,1
I168-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	4,50	16,1	12,1	--	17,1
H094-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	4,50	16,1	12,1	--	17,1
E136-2_A	Nieuwbouw - blok E	133133,90	394989,65	1,50	16,1	12,1	--	17,1
K024_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	4,50	16,1	12,1	--	17,1
G110-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	4,50	16,0	12,0	--	17,0
N006_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	4,50	16,0	12,0	--	17,0
E144-2_A	Nieuwbouw - blok E	133177,34	394989,84	1,50	16,0	12,0	--	17,0
H102-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	7,50	16,0	12,0	--	17,0
N012_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	7,50	16,0	12,0	--	17,0
F161-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	4,50	16,0	12,0	--	17,0
E134-5_B	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	7,50	16,0	12,0	--	17,0
H085-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	1,50	16,0	12,0	--	17,0
H109-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,52	394824,63	1,50	16,0	12,0	--	17,0
H087-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	1,50	15,9	11,9	--	16,9
H083-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	1,50	15,9	11,9	--	16,9
H091-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	4,50	15,9	11,9	--	16,9
F147-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	4,50	15,9	11,9	--	16,9
G113-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	4,50	15,9	11,9	--	16,9
H083-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	1,50	15,9	11,9	--	16,9
I172-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	1,50	15,9	11,9	--	16,9
H086-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	1,50	15,9	11,9	--	16,9
H096-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	1,50	15,9	11,9	--	16,9
E134-4_A	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	4,50	15,9	11,9	--	16,9
E143-2_A	Nieuwbouw - blok E	133171,93	394989,85	1,50	15,9	11,9	--	16,9
F158-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	1,50	15,9	11,9	--	16,9
J001_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	1,50	15,9	11,9	--	16,9
F155-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	4,50	15,8	11,8	--	16,8
G114-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	4,50	15,8	11,8	--	16,8
K024_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	1,50	15,8	11,8	--	16,8
E139-2_A	Nieuwbouw - blok E	133149,96	394989,90	1,50	15,8	11,8	--	16,8
F163-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	1,50	15,8	11,8	--	16,8
K025_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	8,40	15,8	11,8	--	16,8
G128-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	1,50	15,8	11,8	--	16,8
E141-2_A	Nieuwbouw - blok E	133161,56	394989,85	1,50	15,8	11,8	--	16,8
H086-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	1,50	15,8	11,8	--	16,8
E142-2_A	Nieuwbouw - blok E	133166,81	394989,85	1,50	15,8	11,8	--	16,8
G116-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	4,50	15,8	11,8	--	16,8
H092-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	1,50	15,8	11,8	--	16,8
H093-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	1,50	15,8	11,8	--	16,8
G112-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	1,50	15,7	11,7	--	16,7
F153-2_C	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	7,50	15,7	11,7	--	16,7
G116-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	1,50	15,7	11,7	--	16,7
G115-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	4,50	15,7	11,7	--	16,7
G126-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	7,50	15,7	11,7	--	16,7
K024_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	8,40	15,7	11,7	--	16,7
H100-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	7,50	15,7	11,7	--	16,7
N011_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	7,50	15,7	11,7	--	16,7
J001_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	5,50	15,7	11,7	--	16,7
E140-2_A	Nieuwbouw - blok E	133155,74	394989,86	1,50	15,7	11,7	--	16,7
F154-2_B	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	4,50	15,7	11,7	--	16,7
G118-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	1,50	15,7	11,7	--	16,7
F157-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	4,50	15,6	11,6	--	16,6
G113-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	1,50	15,6	11,6	--	16,6
I171-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	1,50	15,6	11,6	--	16,6
F149-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	1,50	15,6	11,6	--	16,6
G114-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	1,50	15,6	11,6	--	16,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: veld zuid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G131-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	1,50	15,6	11,6	--	16,6
H106-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	7,50	15,6	11,6	--	16,6
N004_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	4,50	15,6	11,6	--	16,6
H093-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	1,50	15,6	11,6	--	16,6
F146-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	1,50	15,5	11,5	--	16,5
F162-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	4,50	15,5	11,5	--	16,5
H098-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	1,50	15,5	11,5	--	16,5
G115-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	1,50	15,5	11,5	--	16,5
N004_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	7,50	15,5	11,5	--	16,5
G121-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	1,50	15,5	11,5	--	16,5
G124-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	4,50	15,5	11,5	--	16,5
G125-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	1,50	15,5	11,5	--	16,5
E135-2_A	Nieuwbouw - blok E	133128,34	394989,56	1,50	15,5	11,5	--	16,5
F152-2_B	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	4,50	15,5	11,5	--	16,5
K023_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	8,40	15,5	11,5	--	16,5
G122-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	4,50	15,5	11,5	--	16,5
N004_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	1,50	15,5	11,5	--	16,5
H106-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	1,50	15,4	11,4	--	16,4
F155-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	1,50	15,4	11,4	--	16,4
F163-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	4,50	15,4	11,4	--	16,4
G133-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	1,50	15,4	11,4	--	16,4
H097-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	4,50	15,4	11,4	--	16,4
G129-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	4,50	15,4	11,4	--	16,4
N005_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	7,50	15,4	11,4	--	16,4
H092-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	1,50	15,4	11,4	--	16,4
F161-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	1,50	15,4	11,4	--	16,4
G133-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	7,50	15,3	11,3	--	16,3
H094-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	7,50	15,3	11,3	--	16,3
G132-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	1,50	15,2	11,2	--	16,2
H088-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	1,50	15,2	11,2	--	16,2
N012_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	4,50	15,2	11,2	--	16,2
J002_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	5,50	15,2	11,2	--	16,2
K021_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	8,40	15,2	11,2	--	16,2
H103-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	7,50	15,2	11,2	--	16,2
F154-2_A	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	1,50	15,2	11,2	--	16,2
G110-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	1,50	15,2	11,2	--	16,2
K022_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	8,40	15,2	11,2	--	16,2
F152-2_A	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	1,50	15,2	11,2	--	16,2
F162-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	1,50	15,2	11,2	--	16,2
J002_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	1,50	15,2	11,2	--	16,2
F163-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	1,50	15,1	11,1	--	16,1
H095-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	1,50	15,1	11,1	--	16,1
H109-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133146,24	394828,16	1,50	15,1	11,1	--	16,1
N011_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	4,50	15,1	11,1	--	16,1
G114-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	7,50	15,1	11,1	--	16,1
G125-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	1,50	15,1	11,1	--	16,1
G117-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	7,50	15,1	11,1	--	16,1
H108-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	7,50	15,1	11,1	--	16,1
H092-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	4,50	15,1	11,1	--	16,1
H104-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	7,50	15,0	11,0	--	16,0
N012_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	1,50	15,0	11,0	--	16,0
E134-2_A	Nieuwbouw - blok E	133122,93	394989,48	1,50	15,0	11,0	--	16,0
F151-2_B	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	4,50	15,0	11,0	--	16,0
H089-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	1,50	15,0	11,0	--	16,0
H093-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	7,50	15,0	11,0	--	16,0
H089-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	7,50	15,0	11,0	--	16,0
H094-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	1,50	15,0	11,0	--	16,0
H091-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	4,50	15,0	11,0	--	16,0
H091-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	1,50	14,9	10,9	--	15,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: veld zuid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H096-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	4,50	14,9	10,9	--	15,9
H106-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	7,50	14,9	10,9	--	15,9
G115-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	4,50	14,9	10,9	--	15,9
H105-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	7,50	14,9	10,9	--	15,9
G113-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	7,50	14,9	10,9	--	15,9
G115-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	7,50	14,9	10,9	--	15,9
N011_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	1,50	14,9	10,9	--	15,9
H097-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	7,50	14,9	10,9	--	15,9
I171-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	4,50	14,9	10,9	--	15,9
J003_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	5,50	14,9	10,9	--	15,9
F157-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	1,50	14,9	10,9	--	15,9
G116-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	7,50	14,9	10,9	--	15,9
H094-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	1,50	14,8	10,8	--	15,8
G112-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	7,50	14,8	10,8	--	15,8
H097-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	4,50	14,8	10,8	--	15,8
H099-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	7,50	14,8	10,8	--	15,8
F150-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	4,50	14,8	10,8	--	15,8
H107-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	7,50	14,8	10,8	--	15,8
G122-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	1,50	14,8	10,8	--	15,8
G123-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	4,50	14,7	10,7	--	15,7
G124-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	1,50	14,7	10,7	--	15,7
N005_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	4,50	14,7	10,7	--	15,7
N006_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	1,50	14,7	10,7	--	15,7
G127-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	1,50	14,6	10,6	--	15,6
J003_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	1,50	14,6	10,6	--	15,6
G119-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	4,50	14,6	10,6	--	15,6
H097-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	1,50	14,6	10,6	--	15,6
H098-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	7,50	14,6	10,6	--	15,6
E134-1_C	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	7,50	14,6	10,6	--	15,6
G119-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,90	394907,75	7,50	14,5	10,5	--	15,5
F150-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	1,50	14,5	10,5	--	15,5
H095-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	4,50	14,5	10,5	--	15,5
G126-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	4,50	14,5	10,5	--	15,5
F151-2_A	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	1,50	14,4	10,4	--	15,4
G110-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	7,50	14,4	10,4	--	15,4
H089-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	4,50	14,4	10,4	--	15,4
F152-2_C	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	7,50	14,3	10,3	--	15,3
E135-1_C	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	7,50	14,3	10,3	--	15,3
G117-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	4,50	14,3	10,3	--	15,3
E140-1_C	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	7,50	14,3	10,3	--	15,3
F163-3_C	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	7,50	14,3	10,3	--	15,3
H088-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	4,50	14,3	10,3	--	15,3
H086-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	1,50	14,3	10,3	--	15,3
H090-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	7,50	14,2	10,2	--	15,2
J004_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	5,50	14,2	10,2	--	15,2
H092-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	7,50	14,2	10,2	--	15,2
H093-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	4,50	14,2	10,2	--	15,2
I173-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	1,50	14,2	10,2	--	15,2
I169-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	4,50	14,1	10,1	--	15,1
H082-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	4,50	14,1	10,1	--	15,1
H096-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	1,50	14,1	10,1	--	15,1
G116-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	4,50	14,1	10,1	--	15,1
G119-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	1,50	14,1	10,1	--	15,1
F148-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	1,50	14,1	10,1	--	15,1
J008_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	5,50	14,1	10,1	--	15,1
N005_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	1,50	14,1	10,1	--	15,1
F158-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	7,50	14,1	10,1	--	15,1
H094-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	4,50	14,0	10,0	--	15,0
H090-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	1,50	14,0	10,0	--	15,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: veld zuid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F148-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	4,50	14,0	10,0	--	15,0
F157-2_C	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	7,50	14,0	10,0	--	15,0
G120-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	4,50	14,0	10,0	--	15,0
G129-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	1,50	14,0	10,0	--	15,0
H084-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	1,50	14,0	10,0	--	15,0
H092-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	1,50	13,9	9,9	--	14,9
H082-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	1,50	13,9	9,9	--	14,9
H106-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	4,50	13,9	9,9	--	14,9
J004_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	1,50	13,9	9,9	--	14,9
E134-5_A	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	4,50	13,9	9,9	--	14,9
G123-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	1,50	13,9	9,9	--	14,9
I167-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	4,50	13,9	9,9	--	14,9
H093-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	4,50	13,8	9,8	--	14,8
J005_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	5,50	13,8	9,8	--	14,8
E136-1_C	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	7,50	13,8	9,8	--	14,8
E141-1_C	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	7,50	13,8	9,8	--	14,8
H097-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	1,50	13,7	9,7	--	14,7
J010_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	5,50	13,7	9,7	--	14,7
F163-3_A	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	1,50	13,7	9,7	--	14,7
F159-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	7,50	13,7	9,7	--	14,7
J008_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	1,50	13,6	9,6	--	14,6
J006_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	5,50	13,6	9,6	--	14,6
J005_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	1,50	13,5	9,5	--	14,5
G120-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	1,50	13,5	9,5	--	14,5
F151-2_C	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	7,50	13,5	9,5	--	14,5
F160-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	7,50	13,5	9,5	--	14,5
J010_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	1,50	13,5	9,5	--	14,5
F163-3_B	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	4,50	13,5	9,5	--	14,5
F161-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	7,50	13,4	9,4	--	14,4
F153-2_B	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	4,50	13,4	9,4	--	14,4
E137-1_C	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	7,50	13,4	9,4	--	14,4
H091-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	1,50	13,4	9,4	--	14,4
F162-2_C	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	7,50	13,4	9,4	--	14,4
J006_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	1,50	13,4	9,4	--	14,4
J009_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	5,50	13,3	9,3	--	14,3
F163-2_C	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	7,50	13,3	9,3	--	14,3
G126-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	4,50	13,3	9,3	--	14,3
J007_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	5,50	13,3	9,3	--	14,3
H095-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	1,50	13,2	9,2	--	14,2
E138-1_C	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	7,50	13,2	9,2	--	14,2
H094-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	1,50	13,2	9,2	--	14,2
E134-3_A	Nieuwbouw - blok E	133119,29	394994,91	1,50	13,1	9,1	--	14,1
E134-1_B	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	4,50	13,1	9,1	--	14,1
F153-2_A	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	1,50	13,1	9,1	--	14,1
H083-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	1,50	13,1	9,1	--	14,1
G126-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	1,50	13,1	9,1	--	14,1
J007_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	1,50	13,1	9,1	--	14,1
F149-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	1,50	13,0	9,0	--	14,0
H092-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	4,50	13,0	9,0	--	14,0
J009_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	1,50	13,0	9,0	--	14,0
E139-1_C	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	7,50	13,0	9,0	--	14,0
H091-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	1,50	13,0	9,0	--	14,0
E134-1_A	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	1,50	12,9	8,9	--	13,9
H091-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	7,50	12,9	8,9	--	13,9
H087-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	7,50	12,8	8,8	--	13,8
F148-3_C	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	7,50	12,8	8,8	--	13,8
E142-1_C	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	7,50	12,8	8,8	--	13,8
F150-3_C	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	7,50	12,8	8,8	--	13,8
H083-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	7,50	12,7	8,7	--	13,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: veld zuid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H093-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	1,50	12,7	8,7	--	13,7
H089-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	7,50	12,7	8,7	--	13,7
E140-1_B	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	4,50	12,7	8,7	--	13,7
H080-3_A	Nieuwbouw - blok H	133148,12	394827,32	1,50	12,7	8,7	--	13,7
H085-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	7,50	12,7	8,7	--	13,7
F149-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	1,50	12,7	8,7	--	13,7
H090-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	7,50	12,7	8,7	--	13,7
H088-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	7,50	12,6	8,6	--	13,6
H084-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	7,50	12,6	8,6	--	13,6
G125-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	7,50	12,6	8,6	--	13,6
H086-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	7,50	12,6	8,6	--	13,6
E135-1_B	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	4,50	12,6	8,6	--	13,6
H093-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	1,50	12,6	8,6	--	13,6
E141-1_B	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	4,50	12,5	8,4	--	13,5
E135-1_A	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	1,50	12,4	8,4	--	13,4
F150-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	4,50	12,3	8,3	--	13,3
H091-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	4,50	12,3	8,3	--	13,3
E136-1_B	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	4,50	12,3	8,3	--	13,3
H090-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	4,50	12,2	8,2	--	13,2
H090-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	4,50	12,2	8,2	--	13,2
E136-1_A	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	1,50	12,1	8,1	--	13,1
E137-1_B	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	4,50	12,1	8,1	--	13,1
E143-1_C	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	7,50	12,1	8,1	--	13,1
F146-3_C	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	7,50	12,0	8,0	--	13,0
H092-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	1,50	12,0	8,0	--	13,0
G129-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	7,50	12,0	8,0	--	13,0
F149-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	4,50	12,0	8,0	--	13,0
F147-4_C	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	7,50	11,9	7,9	--	12,9
F148-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	1,50	11,9	7,9	--	12,9
G126-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	7,50	11,9	7,9	--	12,9
E138-1_B	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	4,50	11,9	7,9	--	12,9
E137-1_A	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	1,50	11,9	7,9	--	12,9
E139-1_B	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	4,50	11,8	7,8	--	12,8
F147-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	1,50	11,8	7,8	--	12,8
E142-1_B	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	4,50	11,7	7,7	--	12,7
H090-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133185,68	394741,09	7,50	11,7	7,7	--	12,7
F150-1_C	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	7,50	11,6	7,6	--	12,6
F150-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	1,50	11,6	7,6	--	12,6
G127-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	7,50	11,6	7,6	--	12,6
F147-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	1,50	11,6	7,6	--	12,6
G128-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	7,50	11,6	7,6	--	12,6
I172-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	1,50	11,6	7,6	--	12,6
E138-1_A	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	1,50	11,6	7,6	--	12,6
F149-1_C	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	7,50	11,6	7,6	--	12,6
I173-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	1,50	11,6	7,6	--	12,6
F146-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	1,50	11,5	7,5	--	12,5
E139-1_A	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	1,50	11,5	7,5	--	12,5
E144-1_C	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	7,50	11,5	7,5	--	12,5
F148-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	7,50	11,4	7,4	--	12,4
F147-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	7,50	11,4	7,4	--	12,4
F146-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	7,50	11,4	7,4	--	12,4
H090-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	1,50	11,4	7,4	--	12,4
F146-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	1,50	11,3	7,3	--	12,3
E143-1_B	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	4,50	11,3	7,3	--	12,3
E141-1_A	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	1,50	11,2	7,2	--	12,2
G126-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	1,50	11,2	7,2	--	12,2
H089-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	4,50	11,2	7,2	--	12,2
E140-1_A	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	1,50	11,2	7,2	--	12,2
I170-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	4,50	11,1	7,1	--	12,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: veld zuid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F147-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	4,50	11,1	7,1	--	12,1
I168-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	1,50	11,0	7,0	--	12,0
F148-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	4,50	11,0	7,0	--	12,0
E145-5_B	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	7,50	11,0	7,0	--	12,0
F146-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	4,50	11,0	7,0	--	12,0
E145-1_C	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	7,50	11,0	7,0	--	12,0
E142-1_A	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	1,50	10,9	6,9	--	11,9
E144-1_B	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	4,50	10,8	6,8	--	11,8
I166-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	7,50	10,8	6,8	--	11,8
I173-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	7,50	10,7	6,7	--	11,7
E143-1_A	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	1,50	10,7	6,7	--	11,7
E145-3_A	Nieuwbouw - blok E	133187,73	394996,46	1,50	10,7	6,7	--	11,7
I171-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	1,50	10,7	6,7	--	11,7
H090-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	4,50	10,7	6,7	--	11,7
E145-5_A	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	4,50	10,6	6,6	--	11,6
E144-1_A	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	1,50	10,4	6,4	--	11,4
E145-1_B	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	4,50	10,4	6,4	--	11,4
I167-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	7,50	10,3	6,3	--	11,3
I168-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	7,50	10,3	6,3	--	11,3
I169-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	1,50	10,3	6,3	--	11,3
I172-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	7,50	10,2	6,2	--	11,2
I169-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	7,50	10,2	6,2	--	11,2
E145-1_A	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	1,50	10,2	6,2	--	11,2
I170-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	7,50	10,1	6,1	--	11,1
I171-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	7,50	10,1	6,1	--	11,1
I167-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	1,50	10,0	6,0	--	11,0
I166-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	4,50	9,4	5,4	--	10,4
I170-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	1,50	9,3	5,3	--	10,3
I166-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	1,50	9,1	5,1	--	10,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: training

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D057-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	4,50	68,6	68,6	--
C055-3_B	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	4,50	67,0	67,0	--
C055-3_C	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	7,50	67,0	67,0	--
C050-3_B	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	4,50	66,7	66,7	--
B032-1_B	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	4,50	66,7	66,7	--
C050-3_C	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	7,50	66,7	66,7	--
C055-1_B	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	4,50	66,7	66,7	--
B032-1_C	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	7,50	66,7	66,7	--
C050-1_B	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	4,50	66,7	66,7	--
B029-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	4,50	66,6	66,6	--
C055-1_C	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	7,50	66,6	66,6	--
C050-1_C	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	7,50	66,6	66,6	--
B029-1_C	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	7,50	66,6	66,6	--
D057-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	4,50	66,6	66,6	--
C054-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	4,50	66,6	66,6	--
B030-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	4,50	66,5	66,5	--
C051-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	4,50	66,5	66,5	--
C054-1_C	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	7,50	66,5	66,5	--
D057-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	1,50	66,5	66,5	--
B030-1_C	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	7,50	66,5	66,5	--
C051-1_C	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	7,50	66,5	66,5	--
C052-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	4,50	66,5	66,5	--
B033-1_B	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	4,50	66,4	66,4	--
C052-1_C	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	7,50	66,4	66,4	--
B028-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	4,50	66,4	66,4	--
B033-1_C	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	7,50	66,4	66,4	--
B028-1_C	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	7,50	66,3	66,3	--
B031-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	4,50	66,3	66,3	--
C053-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	4,50	66,3	66,3	--
C053-1_C	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	7,50	66,3	66,3	--
B031-1_C	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	7,50	66,2	66,2	--
D058-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	4,50	66,2	66,2	--
C054-3_B	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	4,50	66,2	66,2	--
A001-5_A	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	4,50	66,2	66,2	--
C052-4_B	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	4,50	66,2	66,2	--
C054-3_C	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	7,50	66,2	66,2	--
A001-5_B	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	7,50	66,2	66,2	--
C052-4_C	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	7,50	66,1	66,1	--
D056-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	4,50	66,1	66,1	--
B028-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	4,50	66,1	66,1	--
B027-1_B	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	4,50	66,1	66,1	--
B028-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	7,50	66,1	66,1	--
B027-1_C	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	7,50	66,1	66,1	--
B033-4_B	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	4,50	66,1	66,1	--
C055-3_A	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	1,50	66,0	66,0	--
C054-3_A	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	1,50	66,0	66,0	--
B033-4_C	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	7,50	66,0	66,0	--
A001-3_A	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	4,50	66,0	66,0	--
A001-3_B	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	7,50	66,0	66,0	--
B033-4_A	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	1,50	65,9	65,9	--
B028-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	1,50	65,9	65,9	--
B031-3_C	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	7,50	65,8	65,8	--
B031-3_B	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	4,50	65,8	65,8	--
C053-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	7,50	65,8	65,8	--
C053-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	4,50	65,8	65,8	--
D059-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	4,50	65,8	65,8	--
B031-4_B	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	4,50	65,6	65,6	--
B031-4_C	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	7,50	65,5	65,5	--
C052-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	4,50	65,5	65,5	--
B031-4_A	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	1,50	65,5	65,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: training

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D056-1_B	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	4,50	65,5	65,5	--
C052-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	7,50	65,5	65,5	--
C052-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	1,50	65,5	65,5	--
C051-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	4,50	65,4	65,4	--
C051-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	7,50	65,4	65,4	--
B033-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	7,50	65,3	65,3	--
C051-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	1,50	65,3	65,3	--
B030-3_C	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	7,50	65,3	65,3	--
B027-3_C	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	7,50	65,2	65,2	--
B030-3_B	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	4,50	65,2	65,2	--
B033-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	4,50	65,2	65,2	--
A002-3_B	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	7,50	65,1	65,1	--
B027-3_B	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	4,50	65,1	65,1	--
B030-3_A	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	1,50	65,1	65,1	--
B032-4_C	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	7,50	65,0	65,0	--
D057-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	1,50	65,0	65,0	--
A002-3_A	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	4,50	64,9	64,9	--
B032-3_C	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	7,50	64,7	64,7	--
A001-4_A	Nieuwbouw - blok A	132961,37	394994,78	1,50	64,7	64,7	--
B032-1_A	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	1,50	64,7	64,7	--
B032-4_B	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	4,50	64,7	64,7	--
C055-1_A	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	1,50	64,6	64,6	--
C050-1_A	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	1,50	64,6	64,6	--
B029-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	1,50	64,6	64,6	--
B030-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	1,50	64,5	64,5	--
C051-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	1,50	64,5	64,5	--
C054-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	1,50	64,5	64,5	--
A003-3_B	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	7,50	64,4	64,4	--
C050-3_A	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	1,50	64,4	64,4	--
C052-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	1,50	64,4	64,4	--
B032-4_A	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	1,50	64,4	64,4	--
B029-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	7,50	64,3	64,3	--
B033-1_A	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	1,50	64,3	64,3	--
D079-1_C	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	7,50	64,3	64,3	--
C055-4_C	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	7,50	64,3	64,3	--
B028-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	1,50	64,3	64,3	--
B032-3_B	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	4,50	64,2	64,2	--
C053-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	1,50	64,2	64,2	--
B031-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	1,50	64,1	64,1	--
D058-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	1,50	64,1	64,1	--
C034-3_C	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	7,50	64,1	64,1	--
C034-2_C	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	7,50	64,0	64,0	--
B029-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	1,50	64,0	64,0	--
C052-4_A	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	1,50	64,0	64,0	--
D056-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	1,50	64,0	64,0	--
B027-1_A	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	1,50	63,9	63,9	--
D079-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	4,50	63,9	63,9	--
D079-4_C	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	7,50	63,9	63,9	--
A003-3_A	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	4,50	63,8	63,8	--
B029-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	4,50	63,8	63,8	--
A004-3_B	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	7,50	63,8	63,8	--
C055-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	4,50	63,7	63,7	--
D060-1_B	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	4,50	63,7	63,7	--
D078-1_C	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	7,50	63,7	63,7	--
A001-2_A	Nieuwbouw - blok A	132965,78	394988,46	1,50	63,7	63,7	--
B031-3_A	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	1,50	63,6	63,6	--
C035-2_C	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	7,50	63,6	63,6	--
D059-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	1,50	63,6	63,6	--
C053-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	1,50	63,5	63,5	--
D078-4_C	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	7,50	63,3	63,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: training

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D079-4_B	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	4,50	63,2	63,2	--
D056-1_A	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	1,50	63,2	63,2	--
A005-3_B	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	7,50	63,1	63,1	--
B033-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	1,50	63,0	63,0	--
B026-1_C	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	7,50	62,9	62,9	--
C034-2_B	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	4,50	62,9	62,9	--
D078-4_A	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	1,50	62,9	62,9	--
B026-3_C	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	7,50	62,9	62,9	--
A004-3_A	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	4,50	62,8	62,8	--
B027-3_A	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	1,50	62,8	62,8	--
D078-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	4,50	62,8	62,8	--
D077-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	4,50	62,8	62,8	--
C034-3_B	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	4,50	62,7	62,7	--
C049-1_C	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	7,50	62,7	62,7	--
A006-3_B	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	7,50	62,6	62,6	--
B025-1_C	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	7,50	62,4	62,4	--
D078-4_B	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	4,50	62,3	62,3	--
A007-3_B	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	7,50	62,2	62,2	--
B032-3_A	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	1,50	62,2	62,2	--
C035-2_B	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	4,50	62,2	62,2	--
C034-1_C	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	7,50	62,2	62,2	--
C048-1_C	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	7,50	62,1	62,1	--
A005-3_A	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	4,50	61,9	61,9	--
A011-3_B	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	7,50	61,9	61,9	--
A002-2_A	Nieuwbouw - blok A	132971,50	394988,49	1,50	61,9	61,9	--
D079-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	1,50	61,8	61,8	--
B026-1_B	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	4,50	61,8	61,8	--
B026-3_B	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	4,50	61,8	61,8	--
C055-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	1,50	61,7	61,7	--
D077-5_A	Nieuwbouw - blok D	132978,13	394742,12	7,50	61,7	61,7	--
D077-6_A	Nieuwbouw - blok D	132975,92	394739,66	7,50	61,7	61,7	--
D060-1_A	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	1,50	61,7	61,7	--
A008-3_B	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	7,50	61,6	61,6	--
C049-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	4,50	61,5	61,5	--
A010-3_B	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	7,50	61,5	61,5	--
C048-2_C	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	7,50	61,5	61,5	--
A009-3_B	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	7,50	61,5	61,5	--
C047-1_C	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	7,50	61,4	61,4	--
B012-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	7,50	61,4	61,4	--
B013-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	7,50	61,4	61,4	--
D079-4_A	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	1,50	61,4	61,4	--
C042-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	7,50	61,3	61,3	--
A003-2_A	Nieuwbouw - blok A	132976,79	394988,52	1,50	61,2	61,2	--
A006-3_A	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	4,50	61,1	61,1	--
D078-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	1,50	61,1	61,1	--
C041-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	7,50	61,1	61,1	--
A007-3_A	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	4,50	61,1	61,1	--
B025-1_B	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	4,50	61,0	61,0	--
B027-2_C	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	7,50	61,0	61,0	--
A004-2_A	Nieuwbouw - blok A	132982,23	394988,54	1,50	60,8	60,8	--
C034-1_B	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	4,50	60,8	60,8	--
C048-1_B	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	4,50	60,7	60,7	--
C047-2_C	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	7,50	60,7	60,7	--
A011-3_A	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	4,50	60,6	60,6	--
C046-1_C	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	7,50	60,6	60,6	--
C043-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	7,50	60,5	60,5	--
D076-5_A	Nieuwbouw - blok D	132988,15	394741,93	7,50	60,5	60,5	--
C040-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	7,50	60,5	60,5	--
D077-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	4,50	60,5	60,5	--
C044-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	7,50	60,4	60,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: training

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B027-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	4,50	60,3	60,3	--
A008-3_A	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	4,50	60,2	60,2	--
D063-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	4,50	60,2	60,2	--
B026-2_C	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	7,50	60,2	60,2	--
C055-2_C	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	7,50	60,2	60,2	--
B026-1_A	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	1,50	60,2	60,2	--
B016-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	7,50	60,2	60,2	--
C042-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	4,50	60,2	60,2	--
A005-2_A	Nieuwbouw - blok A	132987,71	394988,57	1,50	60,1	60,1	--
A010-3_A	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	4,50	60,1	60,1	--
B021-2_C	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	7,50	60,1	60,1	--
B022-2_C	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	7,50	60,1	60,1	--
B026-3_A	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	1,50	60,1	60,1	--
B012-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	4,50	60,0	60,0	--
B013-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	4,50	60,0	60,0	--
A009-3_A	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	4,50	60,0	60,0	--
C037-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	7,50	60,0	60,0	--
C039-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	7,50	59,9	59,9	--
C041-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	4,50	59,9	59,9	--
C046-2_C	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	7,50	59,9	59,9	--
C048-2_B	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	4,50	59,9	59,9	--
C049-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	1,50	59,9	59,9	--
D076-4_C	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	7,50	59,9	59,9	--
C047-1_B	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	4,50	59,8	59,8	--
D063-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	4,50	59,8	59,8	--
B025-2_C	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	7,50	59,8	59,8	--
B012-3_C	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	7,50	59,7	59,7	--
C038-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	7,50	59,6	59,6	--
B025-1_A	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	1,50	59,5	59,5	--
A006-2_A	Nieuwbouw - blok A	132993,28	394988,66	1,50	59,5	59,5	--
B017-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	7,50	59,4	59,4	--
B024-2_B	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	4,50	59,4	59,4	--
A001-1_C	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	7,50	59,4	59,4	--
D076-2_B	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	4,50	59,4	59,4	--
A001-1_B	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	4,50	59,3	59,3	--
C034-1_A	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	1,50	59,3	59,3	--
B023-3_C	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	7,50	59,3	59,3	--
C055-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	4,50	59,2	59,2	--
C034-3_A	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	1,50	59,2	59,2	--
C049-2_C	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	7,50	59,2	59,2	--
C043-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	4,50	59,2	59,2	--
C047-2_B	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	4,50	59,1	59,1	--
C048-1_A	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	1,50	59,1	59,1	--
D077-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	1,50	59,1	59,1	--
D077-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	1,50	59,1	59,1	--
C046-1_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	4,50	59,1	59,1	--
C040-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	4,50	59,0	59,0	--
B026-2_B	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	4,50	58,9	58,9	--
C044-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	4,50	58,9	58,9	--
B012-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	1,50	58,9	58,9	--
B013-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	1,50	58,9	58,9	--
B016-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	4,50	58,8	58,8	--
B019-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	7,50	58,7	58,7	--
D063-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	1,50	58,7	58,7	--
B021-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	4,50	58,7	58,7	--
B022-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	4,50	58,7	58,7	--
C049-3_B	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	4,50	58,7	58,7	--
C049-2_B	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	4,50	58,6	58,6	--
C037-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	4,50	58,6	58,6	--
B020-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	7,50	58,5	58,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: training

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B032-2_C	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	7,50	58,5	58,5	--
B021-3_C	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	7,50	58,5	58,5	--
C039-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	4,50	58,5	58,5	--
B012-3_B	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	4,50	58,4	58,4	--
A007-2_A	Nieuwbouw - blok A	132998,59	394988,69	1,50	58,4	58,4	--
C046-2_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	4,50	58,4	58,4	--
B027-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	1,50	58,4	58,4	--
C043-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	1,50	58,4	58,4	--
C035-1_C	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	7,50	58,3	58,3	--
C047-1_A	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	1,50	58,3	58,3	--
C042-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	1,50	58,3	58,3	--
C050-2_C	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	7,50	58,3	58,3	--
C050-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	4,50	58,3	58,3	--
B025-2_B	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	4,50	58,2	58,2	--
C038-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	4,50	58,2	58,2	--
C045-1_B	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	4,50	58,2	58,2	--
C038-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	1,50	58,1	58,1	--
D079-3_C	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	7,50	58,0	58,0	--
D076-2_A	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	1,50	58,0	58,0	--
C036-4_A	Nieuwbouw - blok C	133012,21	394883,96	1,50	58,0	58,0	--
C040-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	1,50	58,0	58,0	--
C037-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	1,50	57,9	57,9	--
B023-3_B	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	4,50	57,9	57,9	--
B017-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	4,50	57,9	57,9	--
C041-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	1,50	57,9	57,9	--
B016-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	1,50	57,8	57,8	--
C035-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	4,50	57,8	57,8	--
B032-2_B	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	4,50	57,7	57,7	--
C046-1_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	1,50	57,6	57,6	--
C044-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	1,50	57,6	57,6	--
B012-3_A	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	1,50	57,4	57,4	--
C055-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	1,50	57,4	57,4	--
B019-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	4,50	57,3	57,3	--
D069-2_C	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	7,50	57,3	57,3	--
B015-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	7,50	57,3	57,3	--
C049-3_A	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	1,50	57,2	57,2	--
D069-3_C	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	7,50	57,2	57,2	--
C039-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	1,50	57,1	57,1	--
B021-3_B	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	4,50	57,1	57,1	--
B020-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	4,50	57,1	57,1	--
B031-2_C	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	7,50	57,1	57,1	--
C052-2_C	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	7,50	57,1	57,1	--
D070-2_C	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	7,50	57,1	57,1	--
B031-2_B	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	4,50	57,0	57,0	--
B017-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	1,50	56,9	56,9	--
B014-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	7,50	56,9	56,9	--
B028-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	4,50	56,9	56,9	--
C045-1_A	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	1,50	56,9	56,9	--
D063-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	1,50	56,9	56,9	--
C049-3_C	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	7,50	56,8	56,8	--
B023-3_A	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	1,50	56,7	56,7	--
D062-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	4,50	56,7	56,7	--
D075-5_A	Nieuwbouw - blok D	132997,81	394742,09	7,50	56,7	56,7	--
A001-1_A	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	1,50	56,6	56,6	--
C053-2_C	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	7,50	56,6	56,6	--
B019-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	1,50	56,6	56,6	--
C052-2_B	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	4,50	56,6	56,6	--
B028-2_C	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	7,50	56,6	56,6	--
D079-3_B	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	4,50	56,5	56,5	--
C054-2_C	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	7,50	56,4	56,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: training

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B020-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	1,50	56,4	56,4	--
C046-2_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	1,50	56,3	56,3	--
B032-2_A	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	1,50	56,3	56,3	--
D077-3_C	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	7,50	56,2	56,2	--
B021-3_A	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	1,50	56,2	56,2	--
C045-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,56	394830,13	1,50	56,1	56,1	--
C053-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	4,50	56,1	56,1	--
C035-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	1,50	56,1	56,1	--
B033-2_C	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	7,50	55,9	55,9	--
C051-2_C	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	7,50	55,9	55,9	--
C054-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	4,50	55,9	55,9	--
B024-2_A	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	1,50	55,8	55,8	--
A008-2_A	Nieuwbouw - blok A	133004,12	394988,72	1,50	55,8	55,8	--
M018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	4,50	55,7	55,7	--
J026_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	5,50	55,7	55,7	--
A010-2_A	Nieuwbouw - blok A	133014,81	394988,79	1,50	55,6	55,6	--
B015-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	4,50	55,5	55,5	--
B033-2_B	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	4,50	55,5	55,5	--
C035-3_C	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	7,50	55,4	55,4	--
D062-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	1,50	55,4	55,4	--
B014-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	4,50	55,4	55,4	--
N015_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	10,50	55,4	55,4	--
N008_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	10,50	55,4	55,4	--
D079-3_A	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	1,50	55,4	55,4	--
A002-1_C	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	7,50	55,3	55,3	--
C035-2_A	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	1,50	55,2	55,2	--
C050-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	1,50	55,2	55,2	--
A011-2_A	Nieuwbouw - blok A	133020,87	394988,82	1,50	55,2	55,2	--
D077-3_B	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	4,50	55,2	55,2	--
B021-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	1,50	55,0	55,0	--
B022-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	1,50	55,0	55,0	--
D076-1_A	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	1,50	55,0	55,0	--
B018-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	4,50	54,9	54,9	--
B018-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	7,50	54,9	54,9	--
A009-2_A	Nieuwbouw - blok A	133009,58	394988,76	1,50	54,9	54,9	--
C052-2_A	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	1,50	54,9	54,9	--
B028-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	1,50	54,9	54,9	--
A002-1_B	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	4,50	54,8	54,8	--
C034-2_A	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	1,50	54,7	54,7	--
M013_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	4,50	54,6	54,6	--
B023-2_C	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	7,50	54,6	54,6	--
C047-2_A	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	1,50	54,5	54,5	--
M018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	1,50	54,5	54,5	--
B014-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	1,50	54,5	54,5	--
B018-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	1,50	54,5	54,5	--
C053-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	1,50	54,4	54,4	--
C051-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	4,50	54,4	54,4	--
B023-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	7,50	54,4	54,4	--
D075-4_A	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	1,50	54,3	54,3	--
J026_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	1,50	54,3	54,3	--
C048-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	1,50	54,3	54,3	--
B024-3_B	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	4,50	54,3	54,3	--
M013_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	1,50	54,3	54,3	--
B031-2_A	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	1,50	54,2	54,2	--
C035-3_B	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	4,50	54,2	54,2	--
C036-5_B	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	4,50	54,2	54,2	--
J025_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	5,50	54,1	54,1	--
C054-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	1,50	53,9	53,9	--
B033-2_A	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	1,50	53,8	53,8	--
N001_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	10,50	53,8	53,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: training

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C049-2_A	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	1,50	53,8	53,8	--
D072-4_C	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	7,50	53,7	53,7	--
D072-5_A	Nieuwbouw - blok D	133026,62	394742,25	7,50	53,7	53,7	--
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	1,50	53,5	53,5	--
D061-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	4,50	53,4	53,4	--
C051-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	1,50	53,4	53,4	--
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394886,53	4,50	53,3	53,3	--
B012-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	7,50	53,3	53,3	--
K014_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	8,40	53,3	53,3	--
B025-2_A	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	1,50	53,2	53,2	--
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,41	394757,11	1,50	53,2	53,2	--
D075-1_A	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	1,50	53,2	53,2	--
D071-5_A	Nieuwbouw - blok D	133036,39	394742,28	7,50	53,2	53,2	--
B023-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	4,50	53,1	53,1	--
L012_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	7,50	53,1	53,1	--
N002_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	10,50	53,1	53,1	--
A002-1_A	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	1,50	53,0	53,0	--
B020-3_C	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	7,50	53,0	53,0	--
C044-3_C	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	7,50	52,9	52,9	--
D076-4_B	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	4,50	52,9	52,9	--
J025_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	1,50	52,8	52,8	--
J027_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	5,50	52,7	52,7	--
K018_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	8,40	52,7	52,7	--
B024-1_B	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	4,50	52,7	52,7	--
B026-2_A	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	1,50	52,7	52,7	--
N009_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	7,50	52,5	52,5	--
D061-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	1,50	52,4	52,4	--
D073-3_C	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	7,50	52,4	52,4	--
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,20	394757,12	1,50	52,3	52,3	--
K015_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	8,40	52,3	52,3	--
H105-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	7,50	52,3	52,3	--
B015-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	1,50	52,2	52,2	--
B023-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	1,50	52,2	52,2	--
N016_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	7,50	52,2	52,2	--
J027_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	1,50	52,0	52,0	--
A011-5_B	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	7,50	52,0	52,0	--
C036-3_A	Nieuwbouw - blok C	133010,23	394891,60	1,50	51,9	51,9	--
C044-3_B	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	4,50	51,9	51,9	--
D072-3_C	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	7,50	51,9	51,9	--
N008_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	7,50	51,9	51,9	--
B029-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	4,50	51,9	51,9	--
D073-5_A	Nieuwbouw - blok D	133016,78	394742,15	7,50	51,8	51,8	--
H105-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	4,50	51,8	51,8	--
B012-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	4,50	51,7	51,7	--
D071-2_B	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	4,50	51,7	51,7	--
H102-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	7,50	51,4	51,4	--
D076-4_A	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	1,50	51,4	51,4	--
D073-4_C	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	7,50	51,4	51,4	--
B022-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	7,50	51,4	51,4	--
N008_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	4,50	51,4	51,4	--
A006-1_C	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	7,50	51,3	51,3	--
A010-1_C	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	7,50	51,3	51,3	--
D075-4_C	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	7,50	51,3	51,3	--
B020-3_B	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	4,50	51,2	51,2	--
L009_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	7,50	51,1	51,1	--
B029-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	1,50	51,1	51,1	--
A011-5_A	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	4,50	51,1	51,1	--
B021-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	7,50	51,1	51,1	--
N010_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	10,50	51,1	51,1	--
B030-2_C	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	7,50	51,0	51,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: training

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A007-1_C	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	7,50	51,0	51,0	--
D058-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	4,50	51,0	51,0	--
D059-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	4,50	50,9	50,9	--
L008_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	7,50	50,9	50,9	--
C045-2_A	Nieuwbouw - blok C	133021,46	394836,56	1,50	50,8	50,8	--
B023-2_B	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	4,50	50,7	50,7	--
A003-1_C	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	7,50	50,7	50,7	--
L007_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	4,50	50,7	50,7	--
N002_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	7,50	50,6	50,6	--
B030-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	4,50	50,6	50,6	--
D074-2_B	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	4,50	50,6	50,6	--
L011_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	7,50	50,6	50,6	--
B024-3_A	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	1,50	50,5	50,5	--
D074-3_C	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	7,50	50,5	50,5	--
A006-1_B	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	4,50	50,4	50,4	--
K014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	4,50	50,4	50,4	--
D059-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	4,50	50,4	50,4	--
N014_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	7,50	50,3	50,3	--
A008-1_C	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	7,50	50,3	50,3	--
D074-5_A	Nieuwbouw - blok D	133007,23	394742,25	7,50	50,2	50,2	--
H102-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	4,50	50,2	50,2	--
L007_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	1,50	50,2	50,2	--
B021-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	4,50	50,2	50,2	--
C036-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,29	394887,06	1,50	50,2	50,2	--
B017-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	7,50	50,2	50,2	--
H101-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	7,50	50,1	50,1	--
H103-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	7,50	50,1	50,1	--
K001_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	8,40	50,1	50,1	--
A010-1_B	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	4,50	50,1	50,1	--
A009-1_C	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	7,50	50,1	50,1	--
K017_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	8,40	50,1	50,1	--
D061-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	1,50	50,1	50,1	--
D057-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	4,50	49,9	49,9	--
B029-2_C	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	7,50	49,9	49,9	--
A007-1_B	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	4,50	49,9	49,9	--
D062-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	1,50	49,9	49,9	--
H106-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	7,50	49,9	49,9	--
H105-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	7,50	49,9	49,9	--
L007_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	7,50	49,8	49,8	--
M001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,37	394832,81	4,50	49,8	49,8	--
H104-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	7,50	49,8	49,8	--
A004-1_C	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	7,50	49,8	49,8	--
B021-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	1,50	49,8	49,8	--
B020-3_A	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	1,50	49,7	49,7	--
D078-3_B	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	4,50	49,7	49,7	--
H106-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	1,50	49,6	49,6	--
K016_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	8,40	49,6	49,6	--
N014_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	4,50	49,6	49,6	--
D074-4_C	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	7,50	49,6	49,6	--
D072-2_B	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	4,50	49,6	49,6	--
H105-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	1,50	49,5	49,5	--
L020_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	8,40	49,5	49,5	--
D070-2_B	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	4,50	49,5	49,5	--
M011_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	4,50	49,5	49,5	--
M006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133047,45	394828,33	4,50	49,5	49,5	--
L009_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	4,50	49,5	49,5	--
L011_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	4,50	49,5	49,5	--
L008_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	4,50	49,5	49,5	--
C045-4_B	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	4,50	49,4	49,4	--
H106-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	4,50	49,4	49,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: training

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	4,50	49,4	49,4	--
N001_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	7,50	49,3	49,3	--
A003-1_B	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	4,50	49,3	49,3	--
D066-1_A	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	1,50	49,3	49,3	--
H105-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	4,50	49,3	49,3	--
M011_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	1,50	49,2	49,2	--
D074-4_B	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	4,50	49,2	49,2	--
A010-1_A	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	1,50	49,2	49,2	--
C045-4_A	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	1,50	49,2	49,2	--
K002_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	8,40	49,1	49,1	--
A008-1_B	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	4,50	49,1	49,1	--
H104-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	4,50	49,1	49,1	--
B020-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	7,50	49,0	49,0	--
D065-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	1,50	49,0	49,0	--
K018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	4,50	49,0	49,0	--
B012-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	1,50	49,0	49,0	--
L011_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	1,50	49,0	49,0	--
D072-3_B	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	4,50	48,9	48,9	--
D070-3_B	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	4,50	48,9	48,9	--
D075-2_B	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	4,50	48,9	48,9	--
N007_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	10,50	48,9	48,9	--
H107-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	7,50	48,8	48,8	--
D064-1_A	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	1,50	48,8	48,8	--
A009-1_B	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	4,50	48,8	48,8	--
B019-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	7,50	48,8	48,8	--
D072-2_A	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	1,50	48,7	48,7	--
K015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	1,50	48,7	48,7	--
D079-2_C	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	7,50	48,7	48,7	--
B030-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	1,50	48,7	48,7	--
D069-2_B	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	4,50	48,6	48,6	--
AA1_B	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	4,50	48,6	48,6	--
D076-3_C	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	7,50	48,5	48,5	--
C044-3_A	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	1,50	48,5	48,5	--
L010_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	7,50	48,5	48,5	--
A004-1_B	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	4,50	48,4	48,4	--
D064-3_B	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	4,50	48,4	48,4	--
D073-3_B	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	4,50	48,4	48,4	--
H103-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	4,50	48,4	48,4	--
K032_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	8,40	48,3	48,3	--
D059-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	1,50	48,2	48,2	--
L009_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	1,50	48,1	48,1	--
D073-2_B	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	4,50	48,0	48,0	--
M002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,32	394832,89	4,50	48,0	48,0	--
A005-1_C	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	7,50	48,0	48,0	--
AA1_A	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	1,50	48,0	48,0	--
D071-3_C	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	7,50	48,0	48,0	--
A007-1_A	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	1,50	48,0	48,0	--
L021_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	8,40	48,0	48,0	--
N002_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	4,50	48,0	48,0	--
B020-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	4,50	48,0	48,0	--
B017-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	4,50	47,9	47,9	--
D060-3_A	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	1,50	47,9	47,9	--
K018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	1,50	47,9	47,9	--
A005-1_B	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	4,50	47,9	47,9	--
H107-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	4,50	47,9	47,9	--
AA1_C	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	7,50	47,9	47,9	--
D066-1_B	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	4,50	47,9	47,9	--
H100-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	7,50	47,8	47,8	--
D078-3_A	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	1,50	47,8	47,8	--
H101-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	4,50	47,7	47,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: training

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
N009_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	4,50	47,7	47,7	--
A008-1_A	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	1,50	47,7	47,7	--
B019-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	4,50	47,7	47,7	--
C039-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	7,50	47,7	47,7	--
L001_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	7,50	47,7	47,7	--
H102-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	1,50	47,6	47,6	--
C037-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	7,50	47,6	47,6	--
K035_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	8,40	47,6	47,6	--
D079-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	4,50	47,6	47,6	--
D075-3_B	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	4,50	47,6	47,6	--
L022_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	8,40	47,6	47,6	--
M005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,83	394823,60	4,50	47,6	47,6	--
B023-2_A	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	1,50	47,5	47,5	--
M005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,83	394823,60	1,50	47,5	47,5	--
D069-3_B	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	4,50	47,5	47,5	--
D075-3_C	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	7,50	47,5	47,5	--
A009-1_A	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	1,50	47,5	47,5	--
H100-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	4,50	47,5	47,5	--
AA2_C	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	7,50	47,4	47,4	--
D064-3_A	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	1,50	47,4	47,4	--
D074-3_B	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	4,50	47,4	47,4	--
M004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133064,35	394823,69	4,50	47,4	47,4	--
D071-4_C	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	7,50	47,3	47,3	--
D056-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	4,50	47,3	47,3	--
L008_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	1,50	47,3	47,3	--
AA2_B	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	4,50	47,2	47,2	--
D075-4_B	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	4,50	47,1	47,1	--
AA2_A	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	1,50	47,1	47,1	--
M002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,32	394832,89	1,50	47,1	47,1	--
M006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133047,45	394828,33	1,50	47,1	47,1	--
D058-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	1,50	46,9	46,9	--
N016_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	4,50	46,9	46,9	--
D074-1_A	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	1,50	46,9	46,9	--
D069-1_C	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	7,50	46,8	46,8	--
H107-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	1,50	46,8	46,8	--
D070-1_C	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	7,50	46,7	46,7	--
B018-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	7,50	46,7	46,7	--
M010_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	4,50	46,6	46,6	--
A006-1_A	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	1,50	46,6	46,6	--
D059-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	1,50	46,6	46,6	--
M014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	4,50	46,6	46,6	--
B017-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	1,50	46,6	46,6	--
A003-1_A	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	1,50	46,6	46,6	--
D070-2_A	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	1,50	46,5	46,5	--
L001_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	4,50	46,5	46,5	--
N007_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	7,50	46,5	46,5	--
D065-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	4,50	46,5	46,5	--
H099-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	7,50	46,4	46,4	--
C038-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	7,50	46,4	46,4	--
D079-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	1,50	46,4	46,4	--
D057-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	1,50	46,3	46,3	--
M015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	4,50	46,3	46,3	--
M012_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	1,50	46,3	46,3	--
D074-2_A	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	1,50	46,3	46,3	--
D064-1_B	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	4,50	46,3	46,3	--
D066-3_A	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	1,50	46,3	46,3	--
D067-3_A	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	1,50	46,2	46,2	--
K007_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	8,40	46,2	46,2	--
N003_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	7,50	46,2	46,2	--
H103-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	1,50	46,2	46,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: training

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
M001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,37	394832,81	1,50	46,2	46,2	--
D075-2_A	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	1,50	46,1	46,1	--
C035-3_A	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	1,50	46,1	46,1	--
K006_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	8,40	46,0	46,0	--
N003_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	4,50	46,0	46,0	--
N001_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	4,50	46,0	46,0	--
K005_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	8,40	45,9	45,9	--
L001_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	1,50	45,9	45,9	--
H109-7_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,12	394824,79	7,50	45,9	45,9	--
D065-2_B	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	4,50	45,9	45,9	--
D060-2_B	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	4,50	45,9	45,9	--
D069-2_A	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	1,50	45,9	45,9	--
M017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	4,50	45,9	45,9	--
K002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	4,50	45,9	45,9	--
B013-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	7,50	45,8	45,8	--
D071-2_A	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	1,50	45,8	45,8	--
H108-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	7,50	45,8	45,8	--
K020_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	8,40	45,8	45,8	--
N015_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	7,50	45,7	45,7	--
K019_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	8,40	45,7	45,7	--
N002_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	1,50	45,7	45,7	--
M017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	1,50	45,6	45,6	--
L004_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	7,50	45,6	45,6	--
K014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	1,50	45,5	45,5	--
D068-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	1,50	45,5	45,5	--
C044-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	7,50	45,5	45,5	--
A011-1_C	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	7,50	45,4	45,4	--
D063-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	1,50	45,4	45,4	--
C045-6_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394820,50	4,50	45,4	45,4	--
A004-1_A	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	1,50	45,4	45,4	--
H108-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	4,50	45,3	45,3	--
N001_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	1,50	45,3	45,3	--
M007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,58	394833,18	4,50	45,3	45,3	--
C036-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	4,50	45,1	45,1	--
D077-1_C	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	7,50	45,1	45,1	--
C042-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	7,50	45,1	45,1	--
H087-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	7,50	45,0	45,0	--
D071-3_B	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	4,50	44,9	44,9	--
D056-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	1,50	44,9	44,9	--
K001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	4,50	44,9	44,9	--
A011-1_B	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	4,50	44,9	44,9	--
D068-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	4,50	44,9	44,9	--
D069-3_A	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	1,50	44,9	44,9	--
H088-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	7,50	44,9	44,9	--
A005-1_A	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	1,50	44,8	44,8	--
D073-2_A	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	1,50	44,8	44,8	--
F161-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	7,50	44,8	44,8	--
M004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133064,35	394823,69	1,50	44,8	44,8	--
K002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	1,50	44,8	44,8	--
D076-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	4,50	44,7	44,7	--
D074-4_A	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	1,50	44,7	44,7	--
C037-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	4,50	44,7	44,7	--
B019-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	1,50	44,6	44,6	--
N007_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	4,50	44,6	44,6	--
D078-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	4,50	44,5	44,5	--
D078-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	1,50	44,5	44,5	--
L010_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	4,50	44,5	44,5	--
H099-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	4,50	44,5	44,5	--
D063-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	4,50	44,5	44,5	--
D070-3_A	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	1,50	44,5	44,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: training

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D078-2_C	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	7,50	44,5	44,5	--
B020-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	1,50	44,5	44,5	--
K001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	1,50	44,5	44,5	--
C040-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	4,50	44,4	44,4	--
D070-3_C	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	7,50	44,4	44,4	--
H089-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	7,50	44,4	44,4	--
A011-1_A	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	1,50	44,4	44,4	--
C041-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	7,50	44,3	44,3	--
D064-2_B	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	4,50	44,3	44,3	--
D062-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	4,50	44,3	44,3	--
K019_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	4,50	44,3	44,3	--
D060-2_A	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	1,50	44,2	44,2	--
K017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	4,50	44,2	44,2	--
C039-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	4,50	44,2	44,2	--
H087-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	7,50	44,2	44,2	--
K036_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	8,40	44,1	44,1	--
B024-1_A	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	1,50	44,1	44,1	--
D071-3_A	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	1,50	44,1	44,1	--
H085-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	7,50	44,1	44,1	--
C043-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	7,50	44,1	44,1	--
M007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,58	394833,18	1,50	44,1	44,1	--
H108-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	1,50	44,1	44,1	--
N014_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	1,50	44,1	44,1	--
D077-1_B	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	4,50	44,0	44,0	--
I169-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	7,50	44,0	44,0	--
D078-3_C	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	7,50	44,0	44,0	--
F162-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	7,50	44,0	44,0	--
I168-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	7,50	44,0	44,0	--
H090-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,81	394743,42	7,50	44,0	44,0	--
H086-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	7,50	44,0	44,0	--
K016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	4,50	43,9	43,9	--
H104-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	1,50	43,9	43,9	--
C041-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	4,50	43,8	43,8	--
B018-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	4,50	43,8	43,8	--
F159-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	7,50	43,8	43,8	--
K019_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	1,50	43,8	43,8	--
L012_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	4,50	43,8	43,8	--
I173-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	7,50	43,8	43,8	--
J023_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	5,50	43,7	43,7	--
F160-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	7,50	43,7	43,7	--
B022-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	4,50	43,7	43,7	--
M008_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	4,50	43,7	43,7	--
A011-4_A	Nieuwbouw - blok A	133025,03	394995,39	1,50	43,7	43,7	--
M010_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	1,50	43,7	43,7	--
K020_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	4,50	43,6	43,6	--
C036-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	1,50	43,6	43,6	--
C040-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	7,50	43,6	43,6	--
D067-3_B	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	4,50	43,5	43,5	--
D077-3_A	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	1,50	43,4	43,4	--
K003_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	8,40	43,4	43,4	--
D065-2_A	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	1,50	43,3	43,3	--
B018-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	1,50	43,2	43,2	--
M014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	1,50	43,2	43,2	--
D073-4_A	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	1,50	43,1	43,1	--
D067-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	4,50	43,0	43,0	--
M008_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	1,50	43,0	43,0	--
M003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,20	394828,31	4,50	43,0	43,0	--
L021_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	4,50	43,0	43,0	--
L012_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	1,50	42,9	42,9	--
K016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	1,50	42,8	42,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: training

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B016-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	7,50	42,8	42,8	--
C040-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	1,50	42,8	42,8	--
K020_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	1,50	42,8	42,8	--
D067-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	1,50	42,6	42,6	--
C039-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	1,50	42,6	42,6	--
G119-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	7,50	42,6	42,6	--
D070-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	4,50	42,6	42,6	--
D066-3_B	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	4,50	42,6	42,6	--
C046-3_B	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	7,50	42,5	42,5	--
K017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	1,50	42,5	42,5	--
L020_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	4,50	42,5	42,5	--
D073-4_B	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	4,50	42,5	42,5	--
D076-1_C	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	7,50	42,4	42,4	--
C042-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	4,50	42,4	42,4	--
C044-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	4,50	42,3	42,3	--
I172-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	7,50	42,3	42,3	--
G110-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	7,50	42,3	42,3	--
K033_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	8,40	42,3	42,3	--
L003_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	7,50	42,3	42,3	--
L022_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	4,50	42,3	42,3	--
C038-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	4,50	42,2	42,2	--
B022-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	1,50	42,2	42,2	--
D060-3_B	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	4,50	42,2	42,2	--
G119-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	7,50	42,2	42,2	--
K036_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	4,50	42,1	42,1	--
G120-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	7,50	42,1	42,1	--
D072-4_A	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	1,50	42,1	42,1	--
D061-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	4,50	42,0	42,0	--
K034_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	8,40	42,0	42,0	--
D069-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	4,50	42,0	42,0	--
D068-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	1,50	42,0	42,0	--
H089-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	7,50	42,0	42,0	--
F159-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	4,50	41,9	41,9	--
L010_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	1,50	41,9	41,9	--
B013-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	4,50	41,9	41,9	--
N011_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	10,50	41,9	41,9	--
F159-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	1,50	41,9	41,9	--
C043-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	4,50	41,9	41,9	--
J023_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	1,50	41,9	41,9	--
J015_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	5,50	41,9	41,9	--
D073-1_A	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	1,50	41,8	41,8	--
H083-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	7,50	41,8	41,8	--
D072-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	1,50	41,7	41,7	--
D064-2_A	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	1,50	41,7	41,7	--
K004_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	8,40	41,7	41,7	--
G111-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	7,50	41,7	41,7	--
D069-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	1,50	41,6	41,6	--
J013_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	5,50	41,6	41,6	--
C041-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	1,50	41,6	41,6	--
K035_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	4,50	41,6	41,6	--
L002_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	7,50	41,6	41,6	--
F147-3_C	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	7,50	41,5	41,5	--
H085-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	7,50	41,5	41,5	--
D072-4_B	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	4,50	41,5	41,5	--
K036_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	1,50	41,5	41,5	--
N007_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	1,50	41,4	41,4	--
C045-5_A	Nieuwbouw - blok C	133025,12	394830,67	1,50	41,4	41,4	--
L005_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	7,50	41,4	41,4	--
F146-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	7,50	41,4	41,4	--
F147-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	7,50	41,3	41,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: training

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
N015_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	1,50	41,3	41,3	--
D070-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	1,50	41,3	41,3	--
L019_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	8,40	41,2	41,2	--
B016-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	4,50	41,2	41,2	--
D077-1_A	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	1,50	41,2	41,2	--
G110-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	4,50	41,2	41,2	--
I166-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	7,50	41,2	41,2	--
J024_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	5,50	41,1	41,1	--
H105-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	1,50	41,1	41,1	--
C037-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	1,50	41,1	41,1	--
D066-2_A	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	1,50	41,1	41,1	--
K003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	4,50	41,1	41,1	--
J014_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	5,50	41,0	41,0	--
D071-4_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	1,50	41,0	41,0	--
L006_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	7,50	41,0	41,0	--
H084-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	7,50	40,9	40,9	--
J013_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	1,50	40,9	40,9	--
K035_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	1,50	40,9	40,9	--
H083-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	7,50	40,9	40,9	--
D076-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	1,50	40,8	40,8	--
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	1,50	40,8	40,8	--
B014-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	4,50	40,8	40,8	--
N015_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	4,50	40,8	40,8	--
K003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	1,50	40,8	40,8	--
C042-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	1,50	40,7	40,7	--
N010_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	7,50	40,7	40,7	--
H109-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	4,50	40,7	40,7	--
L004_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	4,50	40,7	40,7	--
D076-1_B	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	4,50	40,6	40,6	--
M012_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	4,50	40,6	40,6	--
H097-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	7,50	40,6	40,6	--
M003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,20	394828,31	1,50	40,5	40,5	--
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	1,50	40,5	40,5	--
G119-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	4,50	40,5	40,5	--
B015-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	7,50	40,5	40,5	--
F146-4_C	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	7,50	40,4	40,4	--
L020_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	1,50	40,4	40,4	--
G111-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	4,50	40,4	40,4	--
D066-2_B	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	4,50	40,4	40,4	--
F161-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	4,50	40,4	40,4	--
D074-3_A	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	1,50	40,3	40,3	--
L019_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	4,50	40,3	40,3	--
C044-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	1,50	40,3	40,3	--
G125-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	7,50	40,3	40,3	--
B014-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	7,50	40,3	40,3	--
F160-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	4,50	40,2	40,2	--
D071-4_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	4,50	40,2	40,2	--
D071-1_A	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	1,50	40,2	40,2	--
G125-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	7,50	40,1	40,1	--
I170-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	7,50	40,1	40,1	--
K004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	4,50	40,1	40,1	--
N008_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	1,50	40,1	40,1	--
H092-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,10	394743,44	7,50	40,0	40,0	--
D068-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	4,50	40,0	40,0	--
B013-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	1,50	40,0	40,0	--
G126-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	7,50	40,0	40,0	--
K032_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	4,50	40,0	40,0	--
B016-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	1,50	39,9	39,9	--
G119-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	4,50	39,9	39,9	--
H109-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	1,50	39,9	39,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: training

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J016_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	5,50	39,9	39,9	--
C043-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	1,50	39,9	39,9	--
F161-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	1,50	39,9	39,9	--
G120-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	4,50	39,9	39,9	--
L021_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	1,50	39,9	39,9	--
C038-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	1,50	39,9	39,9	--
H084-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	7,50	39,9	39,9	--
D073-3_A	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	1,50	39,8	39,8	--
J015_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	1,50	39,8	39,8	--
J024_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	1,50	39,8	39,8	--
J014_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	1,50	39,7	39,7	--
D067-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	1,50	39,7	39,7	--
B015-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	4,50	39,7	39,7	--
G118-5_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,41	394897,32	1,50	39,7	39,7	--
N003_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	1,50	39,6	39,6	--
K034_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	4,50	39,6	39,6	--
G133-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	7,50	39,5	39,5	--
G125-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	4,50	39,5	39,5	--
F160-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	1,50	39,5	39,5	--
B014-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	1,50	39,5	39,5	--
C046-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	4,50	39,4	39,4	--
G117-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	7,50	39,4	39,4	--
L002_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	4,50	39,4	39,4	--
F154-1_B	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	4,50	39,4	39,4	--
G133-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	7,50	39,4	39,4	--
D072-3_A	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	1,50	39,3	39,3	--
G123-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	4,50	39,3	39,3	--
H107-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	4,50	39,3	39,3	--
D075-1_C	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	7,50	39,3	39,3	--
H091-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,49	394743,44	7,50	39,3	39,3	--
H100-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	1,50	39,3	39,3	--
K004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	1,50	39,2	39,2	--
H082-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	4,50	39,2	39,2	--
L018_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	4,50	39,2	39,2	--
I166-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	7,50	39,2	39,2	--
H080-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133150,61	394832,39	4,50	39,2	39,2	--
L003_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	4,50	39,2	39,2	--
G124-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	4,50	39,1	39,1	--
G132-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	7,50	39,1	39,1	--
H082-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	4,50	39,1	39,1	--
G126-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	4,50	39,1	39,1	--
I171-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	7,50	39,1	39,1	--
H084-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	4,50	39,0	39,0	--
H109-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,66	394832,00	1,50	39,0	39,0	--
H081-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	4,50	39,0	39,0	--
B015-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	1,50	39,0	39,0	--
J020_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	5,50	39,0	39,0	--
M015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	1,50	39,0	39,0	--
G131-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	7,50	38,9	38,9	--
H101-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	1,50	38,9	38,9	--
E138-1_B	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	4,50	38,9	38,9	--
J021_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	5,50	38,9	38,9	--
L006_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	4,50	38,9	38,9	--
G126-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	7,50	38,9	38,9	--
K005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	4,50	38,9	38,9	--
K032_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	1,50	38,9	38,9	--
D074-1_C	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	7,50	38,8	38,8	--
D075-3_A	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	1,50	38,8	38,8	--
H098-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	7,50	38,8	38,8	--
E139-1_C	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	7,50	38,8	38,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: training

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H081-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	4,50	38,8	38,8	--
K007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	4,50	38,8	38,8	--
M009_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	4,50	38,8	38,8	--
E139-1_A	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	1,50	38,7	38,7	--
E139-1_B	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	4,50	38,7	38,7	--
H092-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	7,50	38,7	38,7	--
G130-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	7,50	38,7	38,7	--
D072-1_C	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	7,50	38,7	38,7	--
I167-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	7,50	38,7	38,7	--
L003_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	1,50	38,7	38,7	--
F162-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	4,50	38,7	38,7	--
D067-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	4,50	38,6	38,6	--
F152-2_C	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	7,50	38,6	38,6	--
J017_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	5,50	38,6	38,6	--
J019_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	5,50	38,6	38,6	--
E142-1_C	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	7,50	38,5	38,5	--
G117-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	7,50	38,5	38,5	--
G133-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	4,50	38,5	38,5	--
M016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	4,50	38,4	38,4	--
E141-1_C	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	7,50	38,4	38,4	--
K021_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	4,50	38,3	38,3	--
G133-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	4,50	38,3	38,3	--
E143-1_C	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	7,50	38,3	38,3	--
L005_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	4,50	38,2	38,2	--
G126-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	4,50	38,2	38,2	--
L004_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	1,50	38,2	38,2	--
E140-1_C	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	7,50	38,2	38,2	--
G129-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	7,50	38,2	38,2	--
D075-1_B	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	4,50	38,1	38,1	--
G132-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	4,50	38,1	38,1	--
F162-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	1,50	38,1	38,1	--
H080-1_A	Nieuwbouw - blok H	133150,61	394832,39	1,50	38,1	38,1	--
G126-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	1,50	38,1	38,1	--
L022_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	1,50	38,1	38,1	--
I166-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	4,50	38,1	38,1	--
E144-1_C	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	7,50	38,0	38,0	--
G131-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	4,50	38,0	38,0	--
K034_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	1,50	38,0	38,0	--
J020_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	1,50	37,9	37,9	--
H080-2_B	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	4,50	37,9	37,9	--
D073-1_C	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	7,50	37,9	37,9	--
G130-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	4,50	37,8	37,8	--
F153-3_A	Nieuwbouw - blok F	133145,35	394927,33	7,50	37,8	37,8	--
G111-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	7,50	37,8	37,8	--
L002_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	1,50	37,8	37,8	--
I166-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	4,50	37,8	37,8	--
L019_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	1,50	37,8	37,8	--
K021_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	1,50	37,8	37,8	--
K005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	1,50	37,7	37,7	--
J016_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	1,50	37,7	37,7	--
D074-1_B	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	4,50	37,7	37,7	--
L006_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	1,50	37,7	37,7	--
F147-4_C	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	7,50	37,7	37,7	--
N010_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	4,50	37,6	37,6	--
H081-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	1,50	37,6	37,6	--
J022_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	5,50	37,6	37,6	--
E138-1_A	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	1,50	37,5	37,5	--
H099-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	1,50	37,5	37,5	--
J019_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	1,50	37,4	37,4	--
G129-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	4,50	37,4	37,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: training

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E142-1_B	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	4,50	37,4	37,4	--
G130-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	7,50	37,4	37,4	--
H091-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	7,50	37,4	37,4	--
J021_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	1,50	37,3	37,3	--
F151-2_C	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	7,50	37,3	37,3	--
H082-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	1,50	37,3	37,3	--
H084-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	4,50	37,3	37,3	--
K007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	1,50	37,3	37,3	--
F153-2_C	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	7,50	37,3	37,3	--
G124-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	4,50	37,3	37,3	--
H083-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	4,50	37,3	37,3	--
F153-1_C	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	7,50	37,2	37,2	--
E143-1_B	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	4,50	37,2	37,2	--
E137-1_C	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	7,50	37,2	37,2	--
J022_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	1,50	37,2	37,2	--
H085-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	4,50	37,2	37,2	--
K033_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	4,50	37,1	37,1	--
F146-3_C	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	7,50	37,1	37,1	--
E144-1_B	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	4,50	37,0	37,0	--
F149-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	7,50	37,0	37,0	--
G118-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	4,50	37,0	37,0	--
H095-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	7,50	37,0	37,0	--
G128-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	7,50	37,0	37,0	--
E140-1_B	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	4,50	36,9	36,9	--
K006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	4,50	36,9	36,9	--
E145-1_B	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	4,50	36,9	36,9	--
M016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	1,50	36,9	36,9	--
E141-1_B	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	4,50	36,9	36,9	--
G125-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	7,50	36,9	36,9	--
G133-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	1,50	36,9	36,9	--
E138-1_C	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	7,50	36,8	36,8	--
F148-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	7,50	36,8	36,8	--
J018_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	5,50	36,8	36,8	--
D073-1_B	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	4,50	36,8	36,8	--
F148-3_C	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	7,50	36,7	36,7	--
H086-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	7,50	36,7	36,7	--
E145-1_C	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	7,50	36,7	36,7	--
E145-4_B	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	7,50	36,7	36,7	--
F158-1_C	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	7,50	36,7	36,7	--
G119-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	7,50	36,7	36,7	--
H109-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	1,50	36,6	36,6	--
D071-1_C	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	7,50	36,6	36,6	--
H082-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	1,50	36,6	36,6	--
F152-1_C	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	7,50	36,6	36,6	--
F154-1_A	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	1,50	36,6	36,6	--
G124-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	1,50	36,6	36,6	--
E144-3_B	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	7,50	36,6	36,6	--
H093-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,73	394743,15	7,50	36,6	36,6	--
G117-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	4,50	36,5	36,5	--
G131-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	7,50	36,5	36,5	--
J017_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	1,50	36,5	36,5	--
L005_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	1,50	36,5	36,5	--
H109-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	4,50	36,5	36,5	--
K006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	1,50	36,5	36,5	--
E140-1_A	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	1,50	36,5	36,5	--
H108-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	4,50	36,5	36,5	--
I171-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	4,50	36,5	36,5	--
E137-1_B	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	4,50	36,5	36,5	--
G122-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	4,50	36,5	36,5	--
E143-3_B	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	7,50	36,4	36,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: training

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G117-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	4,50	36,4	36,4	--
G124-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	1,50	36,4	36,4	--
N004_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	7,50	36,4	36,4	--
N010_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	1,50	36,4	36,4	--
G123-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	1,50	36,4	36,4	--
J001_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	5,50	36,4	36,4	--
E145-1_A	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	1,50	36,4	36,4	--
H083-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	4,50	36,4	36,4	--
E142-3_B	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	7,50	36,3	36,3	--
H081-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	1,50	36,3	36,3	--
G125-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	4,50	36,3	36,3	--
H109-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,00	394827,13	4,50	36,3	36,3	--
K033_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	1,50	36,3	36,3	--
G111-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	1,50	36,3	36,3	--
G129-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	7,50	36,3	36,3	--
F146-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	4,50	36,2	36,2	--
E141-1_A	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	1,50	36,2	36,2	--
H083-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	4,50	36,2	36,2	--
G110-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	1,50	36,2	36,2	--
F147-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	4,50	36,1	36,1	--
E142-1_A	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	1,50	36,1	36,1	--
E143-1_A	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	1,50	36,1	36,1	--
E144-1_A	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	1,50	36,1	36,1	--
F147-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	4,50	36,1	36,1	--
F154-3_B	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	4,50	36,1	36,1	--
J012_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	5,50	36,1	36,1	--
F150-4_C	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	7,50	36,0	36,0	--
G129-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	4,50	36,0	36,0	--
F150-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	7,50	36,0	36,0	--
H094-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	7,50	36,0	36,0	--
F158-1_A	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	1,50	35,9	35,9	--
F158-1_B	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	4,50	35,9	35,9	--
G126-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	7,50	35,9	35,9	--
D072-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	4,50	35,9	35,9	--
F146-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	4,50	35,9	35,9	--
H084-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	4,50	35,9	35,9	--
H106-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	4,50	35,8	35,8	--
H085-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	4,50	35,8	35,8	--
F151-1_C	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	7,50	35,8	35,8	--
G129-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	4,50	35,7	35,7	--
H090-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	4,50	35,7	35,7	--
H080-3_B	Nieuwbouw - blok H	133148,12	394827,32	4,50	35,7	35,7	--
E141-3_B	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	7,50	35,7	35,7	--
K024_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	1,50	35,7	35,7	--
F149-3_C	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	7,50	35,6	35,6	--
E140-3_B	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	7,50	35,6	35,6	--
G117-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	1,50	35,6	35,6	--
G118-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	4,50	35,6	35,6	--
K022_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	1,50	35,6	35,6	--
H080-2_A	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	1,50	35,6	35,6	--
J001_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	1,50	35,6	35,6	--
K022_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	4,50	35,6	35,6	--
F155-2_B	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	4,50	35,6	35,6	--
E139-3_B	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	7,50	35,5	35,5	--
D071-1_B	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	4,50	35,5	35,5	--
N011_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	7,50	35,5	35,5	--
G110-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	1,50	35,5	35,5	--
N013_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	1,50	35,5	35,5	--
G128-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	4,50	35,4	35,4	--
E138-3_B	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	7,50	35,4	35,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: training

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H089-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	4,50	35,4	35,4	--
H098-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	4,50	35,4	35,4	--
I169-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	4,50	35,4	35,4	--
G125-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	4,50	35,4	35,4	--
K024_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	4,50	35,3	35,3	--
G128-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	7,50	35,3	35,3	--
G111-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	1,50	35,3	35,3	--
G129-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	7,50	35,3	35,3	--
F154-2_B	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	4,50	35,3	35,3	--
K025_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	4,50	35,3	35,3	--
G127-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	7,50	35,3	35,3	--
H086-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	4,50	35,3	35,3	--
N013_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	10,50	35,3	35,3	--
G117-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	1,50	35,2	35,2	--
M009_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	1,50	35,2	35,2	--
G110-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	7,50	35,2	35,2	--
G127-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	7,50	35,2	35,2	--
G118-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	1,50	35,1	35,1	--
I173-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	4,50	35,1	35,1	--
J012_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	1,50	35,1	35,1	--
L018_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	1,50	35,1	35,1	--
F150-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	4,50	35,1	35,1	--
H086-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	1,50	35,1	35,1	--
E137-3_B	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	7,50	35,1	35,1	--
H092-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	7,50	35,1	35,1	--
H095-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	4,50	35,1	35,1	--
I170-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	4,50	35,1	35,1	--
F163-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	7,50	35,0	35,0	--
G130-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	4,50	35,0	35,0	--
H087-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	4,50	35,0	35,0	--
K025_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	1,50	34,9	34,9	--
F147-3_B	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	4,50	34,9	34,9	--
E137-3_A	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	4,50	34,9	34,9	--
F151-1_B	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	4,50	34,9	34,9	--
F150-4_B	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	4,50	34,9	34,9	--
G118-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	1,50	34,9	34,9	--
E145-5_B	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	7,50	34,9	34,9	--
G120-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	7,50	34,9	34,9	--
F150-3_C	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	7,50	34,8	34,8	--
E145-4_A	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	4,50	34,8	34,8	--
F157-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	4,50	34,8	34,8	--
F151-2_B	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	4,50	34,8	34,8	--
H094-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	4,50	34,8	34,8	--
J018_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	1,50	34,8	34,8	--
H093-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	7,50	34,7	34,7	--
H091-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	1,50	34,7	34,7	--
F155-2_C	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	7,50	34,7	34,7	--
G118-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133127,41	394891,05	1,50	34,7	34,7	--
I169-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	1,50	34,7	34,7	--
F148-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	4,50	34,7	34,7	--
F151-2_A	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	1,50	34,7	34,7	--
E144-3_A	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	4,50	34,7	34,7	--
G133-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	1,50	34,7	34,7	--
H089-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	4,50	34,7	34,7	--
F146-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	1,50	34,7	34,7	--
F156-2_C	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	7,50	34,6	34,6	--
H090-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	1,50	34,6	34,6	--
H093-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	7,50	34,6	34,6	--
F146-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	4,50	34,6	34,6	--
H083-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	1,50	34,6	34,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: training

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F156-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	4,50	34,6	34,6	--
H104-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	4,50	34,6	34,6	--
E143-3_A	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	4,50	34,6	34,6	--
I168-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	4,50	34,5	34,5	--
G133-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	4,50	34,5	34,5	--
H089-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	7,50	34,5	34,5	--
G128-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	4,50	34,5	34,5	--
H108-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	1,50	34,5	34,5	--
G124-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	4,50	34,5	34,5	--
E142-3_A	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	4,50	34,4	34,4	--
F156-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	4,50	34,4	34,4	--
G127-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	4,50	34,4	34,4	--
F149-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	4,50	34,4	34,4	--
G131-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	4,50	34,4	34,4	--
F151-3_C	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	7,50	34,4	34,4	--
G127-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	4,50	34,4	34,4	--
G132-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	7,50	34,4	34,4	--
F148-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	4,50	34,4	34,4	--
F153-1_B	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	4,50	34,3	34,3	--
E137-1_A	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	1,50	34,3	34,3	--
G115-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	7,50	34,3	34,3	--
H091-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	4,50	34,3	34,3	--
G123-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	4,50	34,3	34,3	--
H083-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	1,50	34,3	34,3	--
G120-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	4,50	34,3	34,3	--
J011_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	1,50	34,3	34,3	--
N003_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	10,50	34,3	34,3	--
H095-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	4,50	34,2	34,2	--
F152-1_A	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	1,50	34,2	34,2	--
J002_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	5,50	34,2	34,2	--
F156-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	7,50	34,2	34,2	--
G122-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	4,50	34,2	34,2	--
F157-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	1,50	34,2	34,2	--
H086-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	4,50	34,1	34,1	--
I167-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	4,50	34,1	34,1	--
G126-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	4,50	34,1	34,1	--
H095-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,68	394742,97	7,50	34,1	34,1	--
E141-3_A	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	4,50	34,1	34,1	--
G114-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	7,50	34,1	34,1	--
F163-3_C	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	7,50	34,1	34,1	--
H087-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	4,50	34,1	34,1	--
H083-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	1,50	34,0	34,0	--
I166-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	1,50	34,0	34,0	--
F155-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	7,50	34,0	34,0	--
F154-2_A	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	1,50	34,0	34,0	--
G121-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	4,50	34,0	34,0	--
G119-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	4,50	34,0	34,0	--
H093-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	4,50	34,0	34,0	--
E136-3_B	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	7,50	34,0	34,0	--
E140-3_A	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	4,50	33,9	33,9	--
G132-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	4,50	33,9	33,9	--
H085-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	4,50	33,9	33,9	--
F148-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	1,50	33,9	33,9	--
F149-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	4,50	33,9	33,9	--
H089-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	4,50	33,9	33,9	--
H096-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	7,50	33,9	33,9	--
H092-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	4,50	33,9	33,9	--
F155-2_A	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	1,50	33,9	33,9	--
F155-3_C	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	7,50	33,8	33,8	--
G120-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	1,50	33,8	33,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: training

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E139-3_A	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	4,50	33,8	33,8	--
L015_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	4,50	33,8	33,8	--
F157-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	1,50	33,8	33,8	--
G129-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	4,50	33,8	33,8	--
H092-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	4,50	33,8	33,8	--
H094-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,42	394743,10	7,50	33,8	33,8	--
G117-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	4,50	33,8	33,8	--
F156-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	1,50	33,8	33,8	--
F157-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	7,50	33,8	33,8	--
I166-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	1,50	33,8	33,8	--
H094-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	7,50	33,7	33,7	--
F157-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	4,50	33,7	33,7	--
F152-1_B	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	4,50	33,7	33,7	--
H097-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	4,50	33,7	33,7	--
E138-3_A	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	4,50	33,7	33,7	--
F152-2_B	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	4,50	33,7	33,7	--
G110-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	7,50	33,7	33,7	--
H101-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	1,50	33,7	33,7	--
I173-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	4,50	33,7	33,7	--
G116-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	7,50	33,6	33,6	--
F154-3_A	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	1,50	33,6	33,6	--
H107-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	1,50	33,6	33,6	--
E136-1_B	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	4,50	33,6	33,6	--
H084-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	1,50	33,6	33,6	--
L015_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	1,50	33,6	33,6	--
G130-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	1,50	33,6	33,6	--
L016_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	4,50	33,6	33,6	--
G129-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	1,50	33,5	33,5	--
F153-1_A	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	1,50	33,5	33,5	--
J003_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	5,50	33,5	33,5	--
K023_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	4,50	33,5	33,5	--
G128-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	1,50	33,5	33,5	--
H105-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	4,50	33,5	33,5	--
K021_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	8,40	33,5	33,5	--
F156-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	1,50	33,4	33,4	--
G126-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	1,50	33,4	33,4	--
H109-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,52	394824,63	1,50	33,4	33,4	--
H094-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	4,50	33,4	33,4	--
G125-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	1,50	33,4	33,4	--
F149-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	1,50	33,4	33,4	--
N013_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	7,50	33,4	33,4	--
G131-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	1,50	33,4	33,4	--
H091-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	7,50	33,3	33,3	--
G111-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	7,50	33,3	33,3	--
J002_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	1,50	33,3	33,3	--
G130-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	1,50	33,3	33,3	--
G132-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	1,50	33,3	33,3	--
H093-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	4,50	33,3	33,3	--
E136-3_A	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	4,50	33,3	33,3	--
G130-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	7,50	33,3	33,3	--
H089-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	1,50	33,3	33,3	--
G129-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	1,50	33,2	33,2	--
G114-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	4,50	33,2	33,2	--
F155-3_B	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	4,50	33,2	33,2	--
E135-3_B	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	7,50	33,2	33,2	--
F155-3_A	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	1,50	33,2	33,2	--
J011_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	5,50	33,2	33,2	--
K023_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	1,50	33,2	33,2	--
G122-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	1,50	33,2	33,2	--
G123-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	1,50	33,2	33,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: training

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E144-2_A	Nieuwbouw - blok E	133177,34	394989,84	1,50	33,2	33,2	--
G114-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	1,50	33,2	33,2	--
G131-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	1,50	33,2	33,2	--
I167-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	4,50	33,2	33,2	--
N012_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	10,50	33,1	33,1	--
G110-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	4,50	33,1	33,1	--
F147-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	1,50	33,1	33,1	--
H087-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	1,50	33,1	33,1	--
N006_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	10,50	33,1	33,1	--
G117-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	1,50	33,1	33,1	--
F150-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	4,50	33,1	33,1	--
G121-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	1,50	33,1	33,1	--
K023_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	8,40	33,1	33,1	--
G110-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	1,50	33,0	33,0	--
H085-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	1,50	33,0	33,0	--
H095-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	7,50	33,0	33,0	--
E145-2_A	Nieuwbouw - blok E	133182,94	394989,84	1,50	33,0	33,0	--
F148-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	1,50	33,0	33,0	--
G119-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	1,50	33,0	33,0	--
E135-3_A	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	4,50	33,0	33,0	--
H103-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	4,50	33,0	33,0	--
J010_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	5,50	33,0	33,0	--
K024_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	8,40	32,9	32,9	--
H097-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	4,50	32,9	32,9	--
F163-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	4,50	32,9	32,9	--
H094-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	1,50	32,9	32,9	--
L015_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	8,40	32,9	32,9	--
K025_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	8,40	32,8	32,8	--
H088-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	7,50	32,8	32,8	--
N004_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	4,50	32,8	32,8	--
L017_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	4,50	32,8	32,8	--
F153-2_B	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	4,50	32,7	32,7	--
H096-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	4,50	32,7	32,7	--
F146-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	1,50	32,7	32,7	--
J003_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	1,50	32,7	32,7	--
E134-4_A	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	4,50	32,7	32,7	--
G129-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	1,50	32,7	32,7	--
H105-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	1,50	32,7	32,7	--
H106-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	1,50	32,7	32,7	--
H084-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	1,50	32,7	32,7	--
H086-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	4,50	32,7	32,7	--
J010_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	1,50	32,7	32,7	--
F151-1_A	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	1,50	32,7	32,7	--
G115-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	1,50	32,7	32,7	--
H095-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	4,50	32,7	32,7	--
G127-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	1,50	32,6	32,6	--
F150-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	1,50	32,6	32,6	--
L016_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	1,50	32,6	32,6	--
F158-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	4,50	32,6	32,6	--
F163-3_B	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	4,50	32,6	32,6	--
F147-3_A	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	1,50	32,6	32,6	--
H088-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	4,50	32,6	32,6	--
J004_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	5,50	32,6	32,6	--
F159-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	4,50	32,5	32,5	--
G122-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	1,50	32,5	32,5	--
H097-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	1,50	32,5	32,5	--
H100-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	4,50	32,5	32,5	--
H106-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	7,50	32,5	32,5	--
F155-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	4,50	32,5	32,5	--
G116-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	1,50	32,5	32,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: training

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H082-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	4,50	32,5	32,5	--
H104-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	1,50	32,5	32,5	--
K022_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	8,40	32,5	32,5	--
N013_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	4,50	32,5	32,5	--
G112-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	4,50	32,5	32,5	--
G129-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	1,50	32,5	32,5	--
E143-2_A	Nieuwbouw - blok E	133171,93	394989,85	1,50	32,5	32,5	--
H095-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	1,50	32,5	32,5	--
G113-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	4,50	32,4	32,4	--
L017_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	1,50	32,4	32,4	--
E136-2_A	Nieuwbouw - blok E	133133,90	394989,65	1,50	32,4	32,4	--
G118-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,12	394897,71	1,50	32,4	32,4	--
H097-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	7,50	32,4	32,4	--
G111-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	4,50	32,4	32,4	--
H102-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	4,50	32,4	32,4	--
I172-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	4,50	32,4	32,4	--
E136-1_A	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	1,50	32,4	32,4	--
F163-3_A	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	1,50	32,4	32,4	--
G112-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	1,50	32,4	32,4	--
H096-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	7,50	32,4	32,4	--
I170-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	1,50	32,4	32,4	--
H095-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	1,50	32,3	32,3	--
I173-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	7,50	32,3	32,3	--
F162-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	4,50	32,3	32,3	--
H096-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	4,50	32,3	32,3	--
L016_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	8,40	32,3	32,3	--
H086-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	1,50	32,3	32,3	--
I167-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	1,50	32,3	32,3	--
I171-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	1,50	32,3	32,3	--
F151-3_B	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	4,50	32,3	32,3	--
H084-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	1,50	32,3	32,3	--
G110-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	4,50	32,2	32,2	--
H085-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	1,50	32,2	32,2	--
F163-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	1,50	32,2	32,2	--
H093-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	4,50	32,2	32,2	--
H091-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	7,50	32,2	32,2	--
I168-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	1,50	32,1	32,1	--
J008_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	5,50	32,1	32,1	--
G116-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	4,50	32,1	32,1	--
G112-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	7,50	32,1	32,1	--
F150-4_A	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	1,50	32,1	32,1	--
N006_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	7,50	32,1	32,1	--
H094-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	4,50	32,0	32,0	--
E142-2_A	Nieuwbouw - blok E	133166,81	394989,85	1,50	32,0	32,0	--
G132-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	1,50	32,0	32,0	--
F160-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	4,50	32,0	32,0	--
G120-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	1,50	32,0	32,0	--
G121-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	4,50	32,0	32,0	--
G111-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	1,50	32,0	32,0	--
G115-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	4,50	31,9	31,9	--
H087-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	1,50	31,9	31,9	--
H098-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	1,50	31,9	31,9	--
I173-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	1,50	31,9	31,9	--
N011_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	4,50	31,9	31,9	--
I173-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	1,50	31,9	31,9	--
G128-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	4,50	31,9	31,9	--
N005_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	10,50	31,9	31,9	--
F152-2_A	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	1,50	31,9	31,9	--
G110-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	4,50	31,9	31,9	--
G116-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	1,50	31,9	31,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: training

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J005_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	5,50	31,9	31,9	--
H087-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	4,50	31,8	31,8	--
N012_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	7,50	31,8	31,8	--
H096-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	4,50	31,8	31,8	--
H096-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,88	394742,96	7,50	31,8	31,8	--
G114-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	4,50	31,8	31,8	--
H096-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	1,50	31,8	31,8	--
J004_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	1,50	31,8	31,8	--
E134-4_B	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	7,50	31,8	31,8	--
G113-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	7,50	31,8	31,8	--
H103-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	1,50	31,8	31,8	--
J008_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	1,50	31,8	31,8	--
H103-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	7,50	31,7	31,7	--
F153-2_A	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	1,50	31,7	31,7	--
F159-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	1,50	31,7	31,7	--
G115-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	1,50	31,7	31,7	--
F159-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	7,50	31,7	31,7	--
G113-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	1,50	31,7	31,7	--
H085-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	1,50	31,7	31,7	--
H102-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	7,50	31,7	31,7	--
E145-5_A	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	4,50	31,7	31,7	--
E141-2_A	Nieuwbouw - blok E	133161,56	394989,85	1,50	31,7	31,7	--
F151-3_A	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	1,50	31,7	31,7	--
F155-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	1,50	31,7	31,7	--
H096-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	1,50	31,7	31,7	--
G121-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	1,50	31,7	31,7	--
L017_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	8,40	31,7	31,7	--
F158-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	1,50	31,6	31,6	--
H108-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	7,50	31,6	31,6	--
G125-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	1,50	31,6	31,6	--
L018_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	8,40	31,6	31,6	--
G128-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	1,50	31,6	31,6	--
F162-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	1,50	31,6	31,6	--
H098-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	4,50	31,6	31,6	--
H102-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	1,50	31,6	31,6	--
F163-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	4,50	31,6	31,6	--
H101-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	4,50	31,6	31,6	--
F158-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	7,50	31,5	31,5	--
H098-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	1,50	31,5	31,5	--
E134-1_C	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	7,50	31,5	31,5	--
G124-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	1,50	31,5	31,5	--
H091-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	4,50	31,5	31,5	--
G130-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	1,50	31,4	31,4	--
N004_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	1,50	31,4	31,4	--
H099-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	4,50	31,4	31,4	--
J006_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	5,50	31,4	31,4	--
H093-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	1,50	31,4	31,4	--
F157-2_C	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	7,50	31,4	31,4	--
H095-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	7,50	31,4	31,4	--
J005_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	1,50	31,4	31,4	--
E140-2_A	Nieuwbouw - blok E	133155,74	394989,86	1,50	31,4	31,4	--
F161-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	1,50	31,4	31,4	--
H106-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	1,50	31,3	31,3	--
G114-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	1,50	31,3	31,3	--
G127-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	1,50	31,3	31,3	--
G133-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	1,50	31,2	31,2	--
H096-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	1,50	31,2	31,2	--
E135-2_A	Nieuwbouw - blok E	133128,34	394989,56	1,50	31,2	31,2	--
G119-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	1,50	31,2	31,2	--
F160-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	1,50	31,2	31,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: training

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
N006_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	4,50	31,2	31,2	--
G112-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	1,50	31,2	31,2	--
G127-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	4,50	31,2	31,2	--
E134-5_B	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	7,50	31,1	31,1	--
H092-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	1,50	31,1	31,1	--
G110-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	1,50	31,1	31,1	--
G115-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	7,50	31,1	31,1	--
H099-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	1,50	31,1	31,1	--
I172-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	1,50	31,1	31,1	--
N012_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	4,50	31,1	31,1	--
G125-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	4,50	31,1	31,1	--
E145-3_A	Nieuwbouw - blok E	133187,73	394996,46	1,50	31,0	31,0	--
E134-2_A	Nieuwbouw - blok E	133122,93	394989,48	1,50	31,0	31,0	--
G128-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	1,50	31,0	31,0	--
G114-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	7,50	31,0	31,0	--
H091-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	4,50	31,0	31,0	--
H092-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	4,50	31,0	31,0	--
H097-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	4,50	31,0	31,0	--
J006_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	1,50	31,0	31,0	--
G111-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	4,50	30,9	30,9	--
H093-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	1,50	30,9	30,9	--
H094-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	1,50	30,9	30,9	--
J007_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	5,50	30,9	30,9	--
N005_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	7,50	30,9	30,9	--
F163-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	1,50	30,9	30,9	--
E138-2_A	Nieuwbouw - blok E	133144,51	394989,81	1,50	30,9	30,9	--
G115-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	4,50	30,9	30,9	--
H096-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	7,50	30,8	30,8	--
N012_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	1,50	30,8	30,8	--
E137-2_A	Nieuwbouw - blok E	133138,89	394989,73	1,50	30,8	30,8	--
H107-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	7,50	30,8	30,8	--
E139-2_A	Nieuwbouw - blok E	133149,96	394989,90	1,50	30,8	30,8	--
E136-1_C	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	7,50	30,7	30,7	--
F150-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	1,50	30,7	30,7	--
G112-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	4,50	30,7	30,7	--
H109-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133146,24	394828,16	1,50	30,7	30,7	--
H090-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	7,50	30,7	30,7	--
G116-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	4,50	30,7	30,7	--
H101-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	7,50	30,7	30,7	--
N011_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	1,50	30,7	30,7	--
H082-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	1,50	30,6	30,6	--
H097-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	1,50	30,6	30,6	--
G130-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	4,50	30,6	30,6	--
N004_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	10,50	30,5	30,5	--
N006_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	1,50	30,5	30,5	--
G127-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	1,50	30,5	30,5	--
J007_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	1,50	30,5	30,5	--
G113-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	4,50	30,5	30,5	--
J009_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	5,50	30,4	30,4	--
H088-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	4,50	30,4	30,4	--
H094-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	1,50	30,4	30,4	--
E135-1_C	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	7,50	30,3	30,3	--
N005_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	4,50	30,3	30,3	--
G126-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	4,50	30,3	30,3	--
H088-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	1,50	30,2	30,2	--
F150-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	4,50	30,2	30,2	--
G113-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	1,50	30,2	30,2	--
H098-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	7,50	30,2	30,2	--
I168-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	4,50	30,2	30,2	--
F160-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	7,50	30,2	30,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: training

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H090-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	1,50	30,2	30,2	--
H092-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	1,50	30,1	30,1	--
F161-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	7,50	30,1	30,1	--
H087-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	1,50	30,1	30,1	--
H100-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	1,50	30,1	30,1	--
H104-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	7,50	30,1	30,1	--
G126-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	1,50	30,1	30,1	--
F161-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	4,50	30,1	30,1	--
H097-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	7,50	30,1	30,1	--
H091-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	1,50	30,1	30,1	--
G116-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	7,50	30,0	30,0	--
H105-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	7,50	30,0	30,0	--
H094-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	7,50	30,0	30,0	--
H100-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	7,50	30,0	30,0	--
J009_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	1,50	30,0	30,0	--
H097-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	1,50	30,0	30,0	--
G117-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	7,50	30,0	30,0	--
H095-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	1,50	30,0	30,0	--
N005_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	1,50	29,9	29,9	--
E134-1_B	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	4,50	29,9	29,9	--
G119-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,90	394907,75	7,50	29,9	29,9	--
H080-3_A	Nieuwbouw - blok H	133148,12	394827,32	1,50	29,9	29,9	--
H099-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	7,50	29,9	29,9	--
I173-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	4,50	29,9	29,9	--
G113-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	7,50	29,9	29,9	--
G112-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	7,50	29,9	29,9	--
F162-2_C	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	7,50	29,7	29,7	--
E134-5_A	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	4,50	29,7	29,7	--
F163-2_C	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	7,50	29,7	29,7	--
H089-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	1,50	29,7	29,7	--
H093-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	7,50	29,6	29,6	--
H086-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	1,50	29,6	29,6	--
H096-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	4,50	29,6	29,6	--
E134-3_A	Nieuwbouw - blok E	133119,29	394994,91	1,50	29,5	29,5	--
E134-1_A	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	1,50	29,5	29,5	--
H089-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	4,50	29,5	29,5	--
H088-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	4,50	29,5	29,5	--
H089-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	1,50	29,5	29,5	--
G125-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	1,50	29,5	29,5	--
G125-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	1,50	29,4	29,4	--
I166-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	4,50	29,4	29,4	--
H092-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	1,50	29,3	29,3	--
I172-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	4,50	29,3	29,3	--
I171-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	4,50	29,3	29,3	--
H106-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	7,50	29,3	29,3	--
H096-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	1,50	29,1	29,1	--
H090-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133185,68	394741,09	7,50	29,1	29,1	--
G133-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	7,50	29,0	29,0	--
H106-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	4,50	29,0	29,0	--
E135-1_B	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	4,50	28,7	28,7	--
H092-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	7,50	28,7	28,7	--
G110-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	7,50	28,6	28,6	--
H089-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	1,50	28,6	28,6	--
H095-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	4,50	28,6	28,6	--
H094-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	4,50	28,6	28,6	--
H090-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	7,50	28,6	28,6	--
E135-1_A	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	1,50	28,5	28,5	--
H090-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	4,50	28,5	28,5	--
H088-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	1,50	28,4	28,4	--
F146-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	1,50	28,4	28,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: training

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H091-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	1,50	28,4	28,4	--
H094-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	1,50	28,3	28,3	--
F146-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	7,50	28,2	28,2	--
H087-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	7,50	28,1	28,1	--
H088-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	1,50	28,1	28,1	--
I169-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	4,50	28,1	28,1	--
H095-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	1,50	28,1	28,1	--
H093-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	4,50	28,1	28,1	--
F149-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	4,50	28,1	28,1	--
F149-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	1,50	28,1	28,1	--
G125-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	7,50	28,1	28,1	--
H093-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	1,50	28,0	28,0	--
H090-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	1,50	28,0	28,0	--
F147-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	7,50	27,8	27,8	--
F146-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	1,50	27,8	27,8	--
H090-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	4,50	27,8	27,8	--
F150-1_C	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	7,50	27,8	27,8	--
H093-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	1,50	27,8	27,8	--
F149-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	1,50	27,7	27,7	--
H089-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	7,50	27,6	27,6	--
H091-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	4,50	27,6	27,6	--
H092-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	4,50	27,5	27,5	--
F150-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	1,50	27,5	27,5	--
F146-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	4,50	27,4	27,4	--
G126-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	7,50	27,4	27,4	--
F147-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	1,50	27,3	27,3	--
I166-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	1,50	27,3	27,3	--
F148-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	1,50	27,3	27,3	--
H085-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	7,50	27,2	27,2	--
G129-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	7,50	27,2	27,2	--
H092-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	1,50	27,2	27,2	--
F147-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	1,50	27,2	27,2	--
H086-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	7,50	27,2	27,2	--
H088-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	7,50	27,1	27,1	--
G128-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	7,50	27,0	27,0	--
G126-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	1,50	27,0	27,0	--
I166-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	7,50	27,0	27,0	--
I167-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	1,50	26,9	26,9	--
G127-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	7,50	26,9	26,9	--
F148-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	7,50	26,9	26,9	--
F148-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	4,50	26,8	26,8	--
F149-1_C	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	7,50	26,7	26,7	--
H091-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	1,50	26,7	26,7	--
F147-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	4,50	26,6	26,6	--
H083-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	7,50	26,6	26,6	--
H090-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	1,50	26,5	26,5	--
H090-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	4,50	26,3	26,3	--
H084-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	7,50	26,3	26,3	--
I170-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	4,50	25,8	25,8	--
I168-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	1,50	25,7	25,7	--
I167-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	7,50	25,5	25,5	--
I173-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	1,50	25,1	25,1	--
I172-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	1,50	24,9	24,9	--
I171-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	1,50	24,9	24,9	--
I169-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	7,50	24,8	24,8	--
I170-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	7,50	24,8	24,8	--
I168-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	7,50	24,8	24,8	--
I173-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	7,50	24,7	24,7	--
I172-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	7,50	24,0	24,0	--
I171-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	7,50	23,8	23,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: training

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
I169-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	1,50	23,7	23,7	--
I170-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	1,50	23,6	23,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: noord
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A001-1_A	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	1,50	--	--	60,8	70,8
A001-1_B	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	4,50	--	--	63,6	73,6
A001-1_C	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	7,50	--	--	64,0	74,0
A001-2_A	Nieuwbouw - blok A	132965,78	394988,46	1,50	--	--	55,2	65,2
A001-3_A	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	4,50	--	--	55,2	65,2
A001-3_B	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	7,50	--	--	56,2	66,2
A001-4_A	Nieuwbouw - blok A	132961,37	394994,78	1,50	--	--	59,6	69,6
A001-5_A	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	4,50	--	--	60,6	70,6
A001-5_B	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	7,50	--	--	61,7	71,7
A002-1_A	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	1,50	--	--	61,8	71,8
A002-1_B	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	4,50	--	--	63,7	73,7
A002-1_C	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	7,50	--	--	63,9	73,9
A002-2_A	Nieuwbouw - blok A	132971,50	394988,49	1,50	--	--	53,0	63,0
A002-3_A	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	4,50	--	--	53,4	63,4
A002-3_B	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	7,50	--	--	53,8	63,8
A003-1_A	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	1,50	--	--	61,0	71,0
A003-1_B	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	4,50	--	--	63,1	73,1
A003-1_C	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	7,50	--	--	63,4	73,4
A003-2_A	Nieuwbouw - blok A	132976,79	394988,52	1,50	--	--	51,2	61,2
A003-3_A	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	4,50	--	--	52,6	62,6
A003-3_B	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	7,50	--	--	52,5	62,5
A004-1_A	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	1,50	--	--	61,2	71,2
A004-1_B	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	4,50	--	--	62,9	72,9
A004-1_C	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	7,50	--	--	63,1	73,1
A004-2_A	Nieuwbouw - blok A	132982,23	394988,54	1,50	--	--	50,5	60,5
A004-3_A	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	4,50	--	--	52,2	62,2
A004-3_B	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	7,50	--	--	53,4	63,4
A005-1_A	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	1,50	--	--	61,1	71,1
A005-1_B	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	4,50	--	--	62,8	72,8
A005-1_C	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	7,50	--	--	63,6	73,6
A005-2_A	Nieuwbouw - blok A	132987,71	394988,57	1,50	--	--	49,9	59,9
A005-3_A	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	4,50	--	--	51,8	61,8
A005-3_B	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	7,50	--	--	52,6	62,6
A006-1_A	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	1,50	--	--	61,0	71,0
A006-1_B	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	4,50	--	--	64,0	74,0
A006-1_C	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	7,50	--	--	64,7	74,7
A006-2_A	Nieuwbouw - blok A	132993,28	394988,66	1,50	--	--	49,2	59,2
A006-3_A	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	4,50	--	--	49,1	59,1
A006-3_B	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	7,50	--	--	52,5	62,5
A007-1_A	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	1,50	--	--	60,7	70,7
A007-1_B	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	4,50	--	--	62,5	72,5
A007-1_C	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	7,50	--	--	63,1	73,1
A007-2_A	Nieuwbouw - blok A	132998,59	394988,69	1,50	--	--	48,8	58,8
A007-3_A	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	4,50	--	--	49,0	59,0
A007-3_B	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	7,50	--	--	53,1	63,1
A008-1_A	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	1,50	--	--	60,5	70,5
A008-1_B	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	4,50	--	--	62,3	72,3
A008-1_C	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	7,50	--	--	62,9	72,9
A008-2_A	Nieuwbouw - blok A	133004,12	394988,72	1,50	--	--	48,4	58,4
A008-3_A	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	4,50	--	--	49,2	59,2
A008-3_B	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	7,50	--	--	53,7	63,7
A009-1_A	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	1,50	--	--	62,2	72,2
A009-1_B	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	4,50	--	--	60,4	70,4
A009-1_C	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	7,50	--	--	60,9	70,9
A009-2_A	Nieuwbouw - blok A	133009,58	394988,76	1,50	--	--	48,1	58,1
A009-3_A	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	4,50	--	--	49,5	59,5
A009-3_B	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	7,50	--	--	53,1	63,1
A010-1_A	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	1,50	--	--	60,2	70,2
A010-1_B	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	4,50	--	--	60,3	70,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: noord
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A010-1_C	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	7,50	--	--	60,8	70,8
A010-2_A	Nieuwbouw - blok A	133014,81	394988,79	1,50	--	--	43,7	53,7
A010-3_A	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	4,50	--	--	43,3	53,3
A010-3_B	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	7,50	--	--	53,2	63,2
A011-1_A	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	1,50	--	--	60,1	70,1
A011-1_B	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	4,50	--	--	60,2	70,2
A011-1_C	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	7,50	--	--	60,7	70,7
A011-2_A	Nieuwbouw - blok A	133020,87	394988,82	1,50	--	--	45,1	55,1
A011-3_A	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	4,50	--	--	45,0	55,0
A011-3_B	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	7,50	--	--	53,1	63,1
A011-4_A	Nieuwbouw - blok A	133025,03	394995,39	1,50	--	--	48,2	58,2
A011-5_A	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	4,50	--	--	49,4	59,4
A011-5_B	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	7,50	--	--	51,9	61,9
AA1_A	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	1,50	--	--	37,5	47,5
AA1_B	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	4,50	--	--	38,7	48,7
AA1_C	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	7,50	--	--	39,2	49,2
AA2_A	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	1,50	--	--	36,9	46,9
AA2_B	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	4,50	--	--	37,9	47,9
AA2_C	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	7,50	--	--	38,4	48,4
B012-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	1,50	--	--	57,0	67,0
B012-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	4,50	--	--	56,7	66,7
B012-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	7,50	--	--	57,0	67,0
B012-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	1,50	--	--	58,7	68,7
B012-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	4,50	--	--	58,4	68,4
B012-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	7,50	--	--	58,9	68,9
B012-3_A	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	1,50	--	--	60,8	70,8
B012-3_B	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	4,50	--	--	60,4	70,4
B012-3_C	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	7,50	--	--	60,8	70,8
B013-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	1,50	--	--	44,9	54,9
B013-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	4,50	--	--	45,7	55,7
B013-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	7,50	--	--	49,8	59,8
B013-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	1,50	--	--	59,0	69,0
B013-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	4,50	--	--	58,8	68,8
B013-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	7,50	--	--	56,5	66,5
B014-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	1,50	--	--	42,6	52,6
B014-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	4,50	--	--	43,8	53,8
B014-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	7,50	--	--	40,9	50,9
B014-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	1,50	--	--	50,4	60,4
B014-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	4,50	--	--	50,7	60,7
B014-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	7,50	--	--	54,5	64,5
B015-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	1,50	--	--	43,1	53,1
B015-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	4,50	--	--	43,9	53,9
B015-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	7,50	--	--	40,9	50,9
B015-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	1,50	--	--	58,1	68,1
B015-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	4,50	--	--	58,2	68,2
B015-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	7,50	--	--	58,7	68,7
B016-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	1,50	--	--	44,1	54,1
B016-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	4,50	--	--	39,6	49,6
B016-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	7,50	--	--	41,6	51,6
B016-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	1,50	--	--	52,6	62,6
B016-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	4,50	--	--	52,8	62,8
B016-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	7,50	--	--	55,6	65,6
B017-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	1,50	--	--	44,6	54,6
B017-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	4,50	--	--	45,8	55,8
B017-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	7,50	--	--	51,0	61,0
B017-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	1,50	--	--	50,0	60,0
B017-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	4,50	--	--	50,5	60,5
B017-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	7,50	--	--	54,5	64,5
B018-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	1,50	--	--	46,3	56,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: noord
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B018-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	4,50	--	--	46,9	56,9
B018-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	7,50	--	--	52,3	62,3
B018-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	1,50	--	--	58,4	68,4
B018-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	4,50	--	--	58,1	68,1
B018-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	7,50	--	--	58,6	68,6
B019-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	1,50	--	--	45,4	55,4
B019-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	4,50	--	--	46,2	56,2
B019-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	7,50	--	--	50,6	60,6
B019-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	1,50	--	--	52,5	62,5
B019-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	4,50	--	--	52,7	62,7
B019-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	7,50	--	--	55,5	65,5
B020-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	1,50	--	--	44,2	54,2
B020-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	4,50	--	--	45,5	55,5
B020-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	7,50	--	--	50,5	60,5
B020-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	1,50	--	--	49,6	59,6
B020-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	4,50	--	--	50,1	60,1
B020-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	7,50	--	--	54,2	64,2
B020-3_A	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	1,50	--	--	44,8	54,8
B020-3_B	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	4,50	--	--	45,9	55,9
B020-3_C	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	7,50	--	--	49,6	59,6
B021-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	1,50	--	--	45,1	55,1
B021-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	4,50	--	--	46,1	56,1
B021-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	7,50	--	--	50,9	60,9
B021-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	1,50	--	--	58,2	68,2
B021-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	4,50	--	--	58,5	68,5
B021-2_C	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	7,50	--	--	56,1	66,1
B021-3_A	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	1,50	--	--	52,0	62,0
B021-3_B	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	4,50	--	--	52,6	62,6
B021-3_C	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	7,50	--	--	57,5	67,5
B022-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	1,50	--	--	45,6	55,6
B022-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	4,50	--	--	46,5	56,5
B022-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	7,50	--	--	51,4	61,4
B022-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	1,50	--	--	51,1	61,1
B022-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	4,50	--	--	52,7	62,7
B022-2_C	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	7,50	--	--	56,3	66,3
B023-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	1,50	--	--	47,8	57,8
B023-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	4,50	--	--	48,4	58,4
B023-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	7,50	--	--	52,1	62,1
B023-2_A	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	1,50	--	--	47,2	57,2
B023-2_B	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	4,50	--	--	48,3	58,3
B023-2_C	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	7,50	--	--	53,5	63,5
B023-3_A	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	1,50	--	--	46,7	56,7
B023-3_B	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	4,50	--	--	47,1	57,1
B023-3_C	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	7,50	--	--	49,3	59,3
B024-1_A	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	1,50	--	--	43,5	53,5
B024-1_B	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	4,50	--	--	43,0	53,0
B024-2_A	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	1,50	--	--	51,5	61,5
B024-2_B	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	4,50	--	--	52,3	62,3
B024-3_A	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	1,50	--	--	44,9	54,9
B024-3_B	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	4,50	--	--	45,8	55,8
B025-1_A	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	1,50	--	--	44,0	54,0
B025-1_B	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	4,50	--	--	42,5	52,5
B025-1_C	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	7,50	--	--	49,3	59,3
B025-2_A	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	1,50	--	--	51,2	61,2
B025-2_B	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	4,50	--	--	51,7	61,7
B025-2_C	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	7,50	--	--	57,9	67,9
B026-1_A	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	1,50	--	--	47,6	57,6
B026-1_B	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	4,50	--	--	46,8	56,8
B026-1_C	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	7,50	--	--	48,6	58,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: noord
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B026-2_A	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	1,50	--	--	53,7	63,7
B026-2_B	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	4,50	--	--	55,4	65,4
B026-2_C	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	7,50	--	--	59,2	69,2
B026-3_A	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	1,50	--	--	47,3	57,3
B026-3_B	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	4,50	--	--	46,7	56,7
B026-3_C	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	7,50	--	--	46,3	56,3
B027-1_A	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	1,50	--	--	50,1	60,1
B027-1_B	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	4,50	--	--	50,5	60,5
B027-1_C	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	7,50	--	--	51,5	61,5
B027-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	1,50	--	--	53,4	63,4
B027-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	4,50	--	--	52,2	62,2
B027-2_C	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	7,50	--	--	54,7	64,7
B027-3_A	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	1,50	--	--	46,3	56,3
B027-3_B	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	4,50	--	--	45,7	55,7
B027-3_C	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	7,50	--	--	45,8	55,8
B028-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	1,50	--	--	52,8	62,8
B028-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	4,50	--	--	53,1	63,1
B028-1_C	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	7,50	--	--	54,1	64,1
B028-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	1,50	--	--	46,5	56,5
B028-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	4,50	--	--	48,3	58,3
B028-2_C	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	7,50	--	--	52,9	62,9
B028-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	1,50	--	--	59,5	69,5
B028-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	4,50	--	--	56,1	66,1
B028-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	7,50	--	--	55,6	65,6
B029-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	1,50	--	--	58,6	68,6
B029-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	4,50	--	--	59,6	69,6
B029-1_C	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	7,50	--	--	60,5	70,5
B029-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	1,50	--	--	56,6	66,6
B029-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	4,50	--	--	56,4	66,4
B029-2_C	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	7,50	--	--	43,5	53,5
B029-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	1,50	--	--	44,0	54,0
B029-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	4,50	--	--	48,7	58,7
B029-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	7,50	--	--	48,1	58,1
B030-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	1,50	--	--	58,7	68,7
B030-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	4,50	--	--	59,6	69,6
B030-1_C	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	7,50	--	--	60,6	70,6
B030-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	1,50	--	--	52,2	62,2
B030-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	4,50	--	--	52,8	62,8
B030-2_C	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	7,50	--	--	44,1	54,1
B030-3_A	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	1,50	--	--	61,5	71,5
B030-3_B	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	4,50	--	--	60,1	70,1
B030-3_C	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	7,50	--	--	60,6	70,6
B031-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	1,50	--	--	59,0	69,0
B031-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	4,50	--	--	59,9	69,9
B031-1_C	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	7,50	--	--	60,9	70,9
B031-2_A	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	1,50	--	--	56,8	66,8
B031-2_B	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	4,50	--	--	56,6	66,6
B031-2_C	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	7,50	--	--	44,8	54,8
B031-3_A	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	1,50	--	--	59,8	69,8
B031-3_B	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	4,50	--	--	60,5	70,5
B031-3_C	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	7,50	--	--	60,7	70,7
B031-4_A	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	1,50	--	--	44,5	54,5
B031-4_B	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	4,50	--	--	50,2	60,2
B031-4_C	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	7,50	--	--	49,4	59,4
B032-1_A	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	1,50	--	--	59,2	69,2
B032-1_B	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	4,50	--	--	60,2	70,2
B032-1_C	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	7,50	--	--	61,2	71,2
B032-2_A	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	1,50	--	--	52,8	62,8
B032-2_B	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	4,50	--	--	53,5	63,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: noord
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B032-2_C	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	7,50	--	--	45,0	55,0
B032-3_A	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	1,50	--	--	48,4	58,4
B032-3_B	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	4,50	--	--	48,3	58,3
B032-3_C	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	7,50	--	--	49,4	59,4
B032-4_A	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	1,50	--	--	61,9	71,9
B032-4_B	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	4,50	--	--	61,7	71,7
B032-4_C	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	7,50	--	--	61,1	71,1
B033-1_A	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	1,50	--	--	59,3	69,3
B033-1_B	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	4,50	--	--	60,4	70,4
B033-1_C	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	7,50	--	--	61,4	71,4
B033-2_A	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	1,50	--	--	56,1	66,1
B033-2_B	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	4,50	--	--	56,0	66,0
B033-2_C	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	7,50	--	--	45,1	55,1
B033-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	1,50	--	--	60,1	70,1
B033-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	4,50	--	--	60,9	70,9
B033-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	7,50	--	--	61,2	71,2
B033-4_A	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	1,50	--	--	45,0	55,0
B033-4_B	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	4,50	--	--	53,0	63,0
B033-4_C	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	7,50	--	--	52,1	62,1
C034-1_A	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	1,50	--	--	45,0	55,0
C034-1_B	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	4,50	--	--	44,5	54,5
C034-1_C	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	7,50	--	--	47,2	57,2
C034-2_A	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	1,50	--	--	40,1	50,1
C034-2_B	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	4,50	--	--	38,9	48,9
C034-2_C	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	7,50	--	--	43,0	53,0
C034-3_A	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	1,50	--	--	48,8	58,8
C034-3_B	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	4,50	--	--	49,3	59,3
C034-3_C	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	7,50	--	--	50,2	60,2
C035-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	1,50	--	--	46,7	56,7
C035-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	4,50	--	--	47,7	57,7
C035-1_C	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	7,50	--	--	55,3	65,3
C035-2_A	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	1,50	--	--	36,7	46,7
C035-2_B	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	4,50	--	--	33,9	43,9
C035-2_C	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	7,50	--	--	35,5	45,5
C035-3_A	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	1,50	--	--	41,8	51,8
C035-3_B	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	4,50	--	--	47,5	57,5
C035-3_C	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	7,50	--	--	54,9	64,9
C036-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	1,50	--	--	48,9	58,9
C036-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	4,50	--	--	50,3	60,3
C036-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,29	394887,06	1,50	--	--	39,2	49,2
C036-3_A	Nieuwbouw - blok C	133010,23	394891,60	1,50	--	--	46,6	56,6
C036-4_A	Nieuwbouw - blok C	133012,21	394883,96	1,50	--	--	36,3	46,3
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394886,53	4,50	--	--	42,5	52,5
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	1,50	--	--	43,9	53,9
C036-5_B	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	4,50	--	--	45,0	55,0
C037-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	1,50	--	--	47,4	57,4
C037-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	4,50	--	--	48,1	58,1
C037-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	7,50	--	--	55,2	65,2
C037-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	1,50	--	--	43,4	53,4
C037-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	4,50	--	--	42,0	52,0
C037-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	7,50	--	--	42,5	52,5
C038-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	1,50	--	--	43,9	53,9
C038-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	4,50	--	--	46,0	56,0
C038-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	7,50	--	--	51,0	61,0
C038-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	1,50	--	--	42,6	52,6
C038-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	4,50	--	--	41,8	51,8
C038-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	7,50	--	--	41,5	51,5
C039-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	1,50	--	--	41,0	51,0
C039-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	4,50	--	--	44,2	54,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: noord
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C039-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	7,50	--	--	47,2	57,2
C039-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	1,50	--	--	40,8	50,8
C039-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	4,50	--	--	41,0	51,0
C039-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	7,50	--	--	46,2	56,2
C040-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	1,50	--	--	40,0	50,0
C040-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	4,50	--	--	41,3	51,3
C040-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	7,50	--	--	43,5	53,5
C040-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	1,50	--	--	39,2	49,2
C040-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	4,50	--	--	39,6	49,6
C040-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	7,50	--	--	45,1	55,1
C041-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	1,50	--	--	38,9	48,9
C041-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	4,50	--	--	41,0	51,0
C041-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	7,50	--	--	42,1	52,1
C041-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	1,50	--	--	41,0	51,0
C041-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	4,50	--	--	41,1	51,1
C041-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	7,50	--	--	42,4	52,4
C042-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	1,50	--	--	37,3	47,3
C042-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	4,50	--	--	40,7	50,7
C042-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	7,50	--	--	47,1	57,1
C042-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	1,50	--	--	37,8	47,8
C042-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	4,50	--	--	38,7	48,7
C042-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	7,50	--	--	41,6	51,6
C043-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	1,50	--	--	38,5	48,5
C043-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	4,50	--	--	42,0	52,0
C043-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	7,50	--	--	50,3	60,3
C043-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	1,50	--	--	40,4	50,4
C043-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	4,50	--	--	37,7	47,7
C043-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	7,50	--	--	43,8	53,8
C044-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	1,50	--	--	40,9	50,9
C044-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	4,50	--	--	43,9	53,9
C044-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	7,50	--	--	50,5	60,5
C044-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	1,50	--	--	37,1	47,1
C044-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	4,50	--	--	38,3	48,3
C044-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	7,50	--	--	43,5	53,5
C044-3_A	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	1,50	--	--	38,5	48,5
C044-3_B	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	4,50	--	--	41,7	51,7
C044-3_C	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	7,50	--	--	43,6	53,6
C045-1_A	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	1,50	--	--	28,2	38,2
C045-1_B	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	4,50	--	--	29,3	39,3
C045-2_A	Nieuwbouw - blok C	133021,46	394836,56	1,50	--	--	43,8	53,8
C045-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,56	394830,13	1,50	--	--	44,3	54,3
C045-4_A	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	1,50	--	--	40,9	50,9
C045-4_B	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	4,50	--	--	44,0	54,0
C045-5_A	Nieuwbouw - blok C	133025,12	394830,67	1,50	--	--	39,6	49,6
C045-6_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394820,50	4,50	--	--	31,8	41,8
C046-1_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	1,50	--	--	31,9	41,9
C046-1_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	4,50	--	--	37,4	47,4
C046-1_C	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	7,50	--	--	31,6	41,6
C046-2_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	1,50	--	--	44,9	54,9
C046-2_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	4,50	--	--	43,0	53,0
C046-2_C	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	7,50	--	--	43,9	53,9
C046-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	4,50	--	--	28,2	38,2
C046-3_B	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	7,50	--	--	32,8	42,8
C047-1_A	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	1,50	--	--	31,2	41,2
C047-1_B	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	4,50	--	--	33,4	43,4
C047-1_C	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	7,50	--	--	31,5	41,5
C047-2_A	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	1,50	--	--	45,0	55,0
C047-2_B	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	4,50	--	--	49,2	59,2
C047-2_C	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	7,50	--	--	43,3	53,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: noord
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C048-1_A	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	1,50	--	--	32,3	42,3
C048-1_B	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	4,50	--	--	34,5	44,5
C048-1_C	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	7,50	--	--	32,1	42,1
C048-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	1,50	--	--	44,2	54,2
C048-2_B	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	4,50	--	--	47,8	57,8
C048-2_C	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	7,50	--	--	41,1	51,1
C049-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	1,50	--	--	35,4	45,4
C049-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	4,50	--	--	34,9	44,9
C049-1_C	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	7,50	--	--	34,0	44,0
C049-2_A	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	1,50	--	--	43,9	53,9
C049-2_B	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	4,50	--	--	47,4	57,4
C049-2_C	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	7,50	--	--	40,9	50,9
C049-3_A	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	1,50	--	--	39,6	49,6
C049-3_B	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	4,50	--	--	40,7	50,7
C049-3_C	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	7,50	--	--	40,0	50,0
C050-1_A	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	1,50	--	--	42,4	52,4
C050-1_B	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	4,50	--	--	43,1	53,1
C050-1_C	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	7,50	--	--	43,3	53,3
C050-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	1,50	--	--	44,4	54,4
C050-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	4,50	--	--	46,8	56,8
C050-2_C	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	7,50	--	--	31,1	41,1
C050-3_A	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	1,50	--	--	34,5	44,5
C050-3_B	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	4,50	--	--	39,6	49,6
C050-3_C	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	7,50	--	--	31,8	41,8
C051-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	1,50	--	--	42,6	52,6
C051-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	4,50	--	--	43,4	53,4
C051-1_C	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	7,50	--	--	43,6	53,6
C051-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	1,50	--	--	41,9	51,9
C051-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	4,50	--	--	44,4	54,4
C051-2_C	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	7,50	--	--	32,8	42,8
C051-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	1,50	--	--	43,6	53,6
C051-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	4,50	--	--	46,7	56,7
C051-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	7,50	--	--	43,9	53,9
C052-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	1,50	--	--	42,8	52,8
C052-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	4,50	--	--	43,5	53,5
C052-1_C	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	7,50	--	--	44,5	54,5
C052-2_A	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	1,50	--	--	43,7	53,7
C052-2_B	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	4,50	--	--	43,6	53,6
C052-2_C	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	7,50	--	--	33,4	43,4
C052-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	1,50	--	--	35,6	45,6
C052-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	4,50	--	--	35,7	45,7
C052-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	7,50	--	--	34,8	44,8
C052-4_A	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	1,50	--	--	45,8	55,8
C052-4_B	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	4,50	--	--	45,3	55,3
C052-4_C	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	7,50	--	--	44,7	54,7
C053-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	1,50	--	--	42,7	52,7
C053-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	4,50	--	--	43,2	53,2
C053-1_C	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	7,50	--	--	44,2	54,2
C053-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	1,50	--	--	46,2	56,2
C053-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	4,50	--	--	49,1	59,1
C053-2_C	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	7,50	--	--	30,9	40,9
C053-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	1,50	--	--	29,4	39,4
C053-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	4,50	--	--	29,7	39,7
C053-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	7,50	--	--	31,5	41,5
C054-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	1,50	--	--	44,2	54,2
C054-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	4,50	--	--	44,3	54,3
C054-1_C	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	7,50	--	--	45,7	55,7
C054-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	1,50	--	--	30,8	40,8
C054-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	4,50	--	--	31,0	41,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: noord
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C054-2_C	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	7,50	--	--	32,7	42,7
C054-3_A	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	1,50	--	--	47,4	57,4
C054-3_B	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	4,50	--	--	49,6	59,6
C054-3_C	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	7,50	--	--	51,7	61,7
C055-1_A	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	1,50	--	--	46,2	56,2
C055-1_B	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	4,50	--	--	46,0	56,0
C055-1_C	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	7,50	--	--	47,5	57,5
C055-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	1,50	--	--	49,9	59,9
C055-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	4,50	--	--	50,7	60,7
C055-2_C	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	7,50	--	--	50,9	60,9
C055-3_A	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	1,50	--	--	38,6	48,6
C055-3_B	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	4,50	--	--	37,3	47,3
C055-3_C	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	7,50	--	--	38,1	48,1
C055-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	1,50	--	--	50,7	60,7
C055-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	4,50	--	--	51,5	61,5
C055-4_C	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	7,50	--	--	54,8	64,8
D056-1_A	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	1,50	--	--	43,2	53,2
D056-1_B	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	4,50	--	--	43,6	53,6
D056-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	1,50	--	--	24,9	34,9
D056-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	4,50	--	--	27,4	37,4
D056-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	1,50	--	--	43,5	53,5
D056-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	4,50	--	--	43,7	53,7
D057-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	1,50	--	--	40,8	50,8
D057-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	4,50	--	--	41,4	51,4
D057-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	1,50	--	--	24,6	34,6
D057-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	4,50	--	--	27,1	37,1
D057-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	1,50	--	--	42,8	52,8
D057-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	4,50	--	--	43,2	53,2
D058-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	1,50	--	--	40,6	50,6
D058-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	4,50	--	--	41,1	51,1
D058-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	1,50	--	--	24,5	34,5
D058-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	4,50	--	--	26,9	36,9
D059-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	1,50	--	--	41,3	51,3
D059-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	4,50	--	--	40,8	50,8
D059-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	1,50	--	--	29,3	39,3
D059-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	4,50	--	--	33,0	43,0
D059-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	1,50	--	--	35,7	45,7
D059-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	4,50	--	--	29,7	39,7
D060-1_A	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	1,50	--	--	38,7	48,7
D060-1_B	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	4,50	--	--	38,9	48,9
D060-2_A	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	1,50	--	--	25,4	35,4
D060-2_B	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	4,50	--	--	27,7	37,7
D060-3_A	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	1,50	--	--	31,5	41,5
D060-3_B	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	4,50	--	--	31,9	41,9
D061-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	1,50	--	--	41,6	51,6
D061-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	4,50	--	--	43,3	53,3
D061-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	1,50	--	--	26,3	36,3
D061-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	4,50	--	--	30,5	40,5
D062-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	1,50	--	--	41,4	51,4
D062-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	4,50	--	--	45,6	55,6
D062-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	1,50	--	--	29,3	39,3
D062-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	4,50	--	--	34,3	44,3
D063-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	1,50	--	--	37,0	47,0
D063-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	4,50	--	--	28,0	38,0
D063-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	1,50	--	--	38,4	48,4
D063-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	4,50	--	--	39,3	49,3
D063-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	1,50	--	--	33,2	43,2
D063-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	4,50	--	--	34,1	44,1
D064-1_A	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	1,50	--	--	35,6	45,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: noord
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D064-1_B	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	4,50	--	--	37,9	47,9
D064-2_A	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	1,50	--	--	30,9	40,9
D064-2_B	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	4,50	--	--	26,8	36,8
D064-3_A	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	1,50	--	--	35,9	45,9
D064-3_B	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	4,50	--	--	37,3	47,3
D065-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	1,50	--	--	36,5	46,5
D065-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	4,50	--	--	37,3	47,3
D065-2_A	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	1,50	--	--	33,5	43,5
D065-2_B	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	4,50	--	--	32,1	42,1
D066-1_A	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	1,50	--	--	40,2	50,2
D066-1_B	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	4,50	--	--	37,2	47,2
D066-2_A	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	1,50	--	--	25,0	35,0
D066-2_B	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	4,50	--	--	27,5	37,5
D066-3_A	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	1,50	--	--	39,5	49,5
D066-3_B	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	4,50	--	--	28,2	38,2
D067-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	1,50	--	--	36,1	46,1
D067-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	4,50	--	--	36,9	46,9
D067-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	1,50	--	--	31,6	41,6
D067-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	4,50	--	--	35,5	45,5
D067-3_A	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	1,50	--	--	39,5	49,5
D067-3_B	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	4,50	--	--	32,5	42,5
D068-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	1,50	--	--	33,6	43,6
D068-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	4,50	--	--	34,9	44,9
D068-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	1,50	--	--	29,3	39,3
D068-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	4,50	--	--	34,7	44,7
D069-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	1,50	--	--	42,2	52,2
D069-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	4,50	--	--	28,9	38,9
D069-1_C	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	7,50	--	--	30,1	40,1
D069-2_A	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	1,50	--	--	35,8	45,8
D069-2_B	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	4,50	--	--	39,9	49,9
D069-2_C	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	7,50	--	--	41,1	51,1
D069-3_A	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	1,50	--	--	34,1	44,1
D069-3_B	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	4,50	--	--	38,8	48,8
D069-3_C	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	7,50	--	--	41,2	51,2
D070-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	1,50	--	--	26,3	36,3
D070-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	4,50	--	--	26,5	36,5
D070-1_C	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	7,50	--	--	28,3	38,3
D070-2_A	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	1,50	--	--	38,4	48,4
D070-2_B	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	4,50	--	--	41,1	51,1
D070-2_C	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	7,50	--	--	40,9	50,9
D070-3_A	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	1,50	--	--	36,6	46,6
D070-3_B	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	4,50	--	--	28,3	38,3
D070-3_C	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	7,50	--	--	29,5	39,5
D071-1_A	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	1,50	--	--	32,4	42,4
D071-1_B	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	4,50	--	--	28,4	38,4
D071-1_C	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	7,50	--	--	29,3	39,3
D071-2_A	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	1,50	--	--	36,7	46,7
D071-2_B	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	4,50	--	--	42,3	52,3
D071-3_A	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	1,50	--	--	30,7	40,7
D071-3_B	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	4,50	--	--	32,2	42,2
D071-3_C	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	7,50	--	--	34,9	44,9
D071-4_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	1,50	--	--	34,3	44,3
D071-4_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	4,50	--	--	34,4	44,4
D071-4_C	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	7,50	--	--	36,2	46,2
D071-5_A	Nieuwbouw - blok D	133036,39	394742,28	7,50	--	--	42,0	52,0
D072-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	1,50	--	--	33,1	43,1
D072-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	4,50	--	--	28,3	38,3
D072-1_C	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	7,50	--	--	29,2	39,2
D072-2_A	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	1,50	--	--	41,5	51,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: noord
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D072-2_B	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	4,50	--	--	39,1	49,1
D072-3_A	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	1,50	--	--	30,2	40,2
D072-3_B	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	4,50	--	--	35,1	45,1
D072-3_C	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	7,50	--	--	37,4	47,4
D072-4_A	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	1,50	--	--	30,9	40,9
D072-4_B	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	4,50	--	--	34,5	44,5
D072-4_C	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	7,50	--	--	37,3	47,3
D072-5_A	Nieuwbouw - blok D	133026,62	394742,25	7,50	--	--	40,2	50,2
D073-1_A	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	1,50	--	--	31,9	41,9
D073-1_B	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	4,50	--	--	28,3	38,3
D073-1_C	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	7,50	--	--	29,2	39,2
D073-2_A	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	1,50	--	--	37,5	47,5
D073-2_B	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	4,50	--	--	39,6	49,6
D073-3_A	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	1,50	--	--	28,7	38,7
D073-3_B	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	4,50	--	--	36,1	46,1
D073-3_C	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	7,50	--	--	36,5	46,5
D073-4_A	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	1,50	--	--	33,8	43,8
D073-4_B	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	4,50	--	--	33,9	43,9
D073-4_C	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	7,50	--	--	35,7	45,7
D073-5_A	Nieuwbouw - blok D	133016,78	394742,15	7,50	--	--	40,2	50,2
D074-1_A	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	1,50	--	--	31,5	41,5
D074-1_B	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	4,50	--	--	28,7	38,7
D074-1_C	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	7,50	--	--	29,6	39,6
D074-2_A	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	1,50	--	--	37,9	47,9
D074-2_B	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	4,50	--	--	38,1	48,1
D074-3_A	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	1,50	--	--	28,6	38,6
D074-3_B	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	4,50	--	--	30,8	40,8
D074-3_C	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	7,50	--	--	36,6	46,6
D074-4_A	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	1,50	--	--	33,5	43,5
D074-4_B	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	4,50	--	--	34,4	44,4
D074-4_C	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	7,50	--	--	37,2	47,2
D074-5_A	Nieuwbouw - blok D	133007,23	394742,25	7,50	--	--	39,4	49,4
D075-1_A	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	1,50	--	--	33,7	43,7
D075-1_B	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	4,50	--	--	28,2	38,2
D075-1_C	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	7,50	--	--	29,1	39,1
D075-2_A	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	1,50	--	--	34,0	44,0
D075-2_B	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	4,50	--	--	32,3	42,3
D075-3_A	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	1,50	--	--	28,0	38,0
D075-3_B	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	4,50	--	--	31,8	41,8
D075-3_C	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	7,50	--	--	34,3	44,3
D075-4_A	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	1,50	--	--	37,0	47,0
D075-4_B	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	4,50	--	--	34,4	44,4
D075-4_C	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	7,50	--	--	37,2	47,2
D075-5_A	Nieuwbouw - blok D	132997,81	394742,09	7,50	--	--	36,0	46,0
D076-1_A	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	1,50	--	--	36,7	46,7
D076-1_B	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	4,50	--	--	28,0	38,0
D076-1_C	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	7,50	--	--	26,0	36,0
D076-2_A	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	1,50	--	--	36,9	46,9
D076-2_B	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	4,50	--	--	36,8	46,8
D076-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	1,50	--	--	28,6	38,6
D076-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	4,50	--	--	29,8	39,8
D076-3_C	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	7,50	--	--	32,9	42,9
D076-4_A	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	1,50	--	--	31,2	41,2
D076-4_B	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	4,50	--	--	34,9	44,9
D076-4_C	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	7,50	--	--	36,7	46,7
D076-5_A	Nieuwbouw - blok D	132988,15	394741,93	7,50	--	--	38,7	48,7
D077-1_A	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	1,50	--	--	29,4	39,4
D077-1_B	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	4,50	--	--	24,8	34,8
D077-1_C	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	7,50	--	--	25,9	35,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: noord
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D077-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	1,50	--	--	39,9	49,9
D077-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	4,50	--	--	39,6	49,6
D077-3_A	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	1,50	--	--	29,7	39,7
D077-3_B	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	4,50	--	--	36,9	46,9
D077-3_C	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	7,50	--	--	36,5	46,5
D077-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	1,50	--	--	40,1	50,1
D077-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	4,50	--	--	40,1	50,1
D077-5_A	Nieuwbouw - blok D	132978,13	394742,12	7,50	--	--	38,1	48,1
D077-6_A	Nieuwbouw - blok D	132975,92	394739,66	7,50	--	--	38,1	48,1
D078-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	1,50	--	--	40,4	50,4
D078-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	4,50	--	--	40,0	50,0
D078-1_C	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	7,50	--	--	40,8	50,8
D078-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	1,50	--	--	28,9	38,9
D078-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	4,50	--	--	28,9	38,9
D078-2_C	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	7,50	--	--	29,9	39,9
D078-3_A	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	1,50	--	--	26,5	36,5
D078-3_B	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	4,50	--	--	26,6	36,6
D078-3_C	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	7,50	--	--	28,2	38,2
D078-4_A	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	1,50	--	--	40,4	50,4
D078-4_B	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	4,50	--	--	40,1	50,1
D078-4_C	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	7,50	--	--	40,9	50,9
D079-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	1,50	--	--	41,1	51,1
D079-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	4,50	--	--	40,4	50,4
D079-1_C	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	7,50	--	--	41,2	51,2
D079-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	1,50	--	--	29,2	39,2
D079-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	4,50	--	--	29,2	39,2
D079-2_C	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	7,50	--	--	30,3	40,3
D079-3_A	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	1,50	--	--	27,8	37,8
D079-3_B	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	4,50	--	--	28,0	38,0
D079-3_C	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	7,50	--	--	29,3	39,3
D079-4_A	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	1,50	--	--	37,4	47,4
D079-4_B	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	4,50	--	--	38,8	48,8
D079-4_C	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	7,50	--	--	41,4	51,4
E134-1_A	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	1,50	--	--	48,2	58,2
E134-1_B	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	4,50	--	--	51,4	61,4
E134-1_C	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	7,50	--	--	41,1	51,1
E134-2_A	Nieuwbouw - blok E	133122,93	394989,48	1,50	--	--	37,3	47,3
E134-3_A	Nieuwbouw - blok E	133119,29	394994,91	1,50	--	--	36,9	46,9
E134-4_A	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	4,50	--	--	47,2	57,2
E134-4_B	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	7,50	--	--	40,7	50,7
E134-5_A	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	4,50	--	--	39,5	49,5
E134-5_B	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	7,50	--	--	40,1	50,1
E135-1_A	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	1,50	--	--	48,6	58,6
E135-1_B	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	4,50	--	--	51,8	61,8
E135-1_C	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	7,50	--	--	45,4	55,4
E135-2_A	Nieuwbouw - blok E	133128,34	394989,56	1,50	--	--	38,0	48,0
E135-3_A	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	4,50	--	--	47,2	57,2
E135-3_B	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	7,50	--	--	41,7	51,7
E136-1_A	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	1,50	--	--	48,6	58,6
E136-1_B	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	4,50	--	--	51,8	61,8
E136-1_C	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	7,50	--	--	49,0	59,0
E136-2_A	Nieuwbouw - blok E	133133,90	394989,65	1,50	--	--	38,0	48,0
E136-3_A	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	4,50	--	--	46,9	56,9
E136-3_B	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	7,50	--	--	46,4	56,4
E137-1_A	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	1,50	--	--	47,4	57,4
E137-1_B	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	4,50	--	--	51,0	61,0
E137-1_C	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	7,50	--	--	46,1	56,1
E137-2_A	Nieuwbouw - blok E	133138,89	394989,73	1,50	--	--	37,5	47,5
E137-3_A	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	4,50	--	--	45,2	55,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: noord
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E137-3_B	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	7,50	--	--	39,8	49,8
E138-1_A	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	1,50	--	--	47,5	57,5
E138-1_B	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	4,50	--	--	50,8	60,8
E138-1_C	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	7,50	--	--	52,2	62,2
E138-2_A	Nieuwbouw - blok E	133144,51	394989,81	1,50	--	--	37,1	47,1
E138-3_A	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	4,50	--	--	45,1	55,1
E138-3_B	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	7,50	--	--	46,5	56,5
E139-1_A	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	1,50	--	--	47,6	57,6
E139-1_B	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	4,50	--	--	50,4	60,4
E139-1_C	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	7,50	--	--	52,4	62,4
E139-2_A	Nieuwbouw - blok E	133149,96	394989,90	1,50	--	--	36,8	46,8
E139-3_A	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	4,50	--	--	36,9	46,9
E139-3_B	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	7,50	--	--	47,7	57,7
E140-1_A	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	1,50	--	--	47,7	57,7
E140-1_B	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	4,50	--	--	49,9	59,9
E140-1_C	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	7,50	--	--	52,5	62,5
E140-2_A	Nieuwbouw - blok E	133155,74	394989,86	1,50	--	--	37,0	47,0
E140-3_A	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	4,50	--	--	38,0	48,0
E140-3_B	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	7,50	--	--	48,1	58,1
E141-1_A	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	1,50	--	--	47,8	57,8
E141-1_B	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	4,50	--	--	49,7	59,7
E141-1_C	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	7,50	--	--	52,7	62,7
E141-2_A	Nieuwbouw - blok E	133161,56	394989,85	1,50	--	--	36,8	46,8
E141-3_A	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	4,50	--	--	38,5	48,5
E141-3_B	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	7,50	--	--	48,3	58,3
E142-1_A	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	1,50	--	--	47,8	57,8
E142-1_B	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	4,50	--	--	49,6	59,6
E142-1_C	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	7,50	--	--	52,9	62,9
E142-2_A	Nieuwbouw - blok E	133166,81	394989,85	1,50	--	--	38,5	48,5
E142-3_A	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	4,50	--	--	37,4	47,4
E142-3_B	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	7,50	--	--	48,6	58,6
E143-1_A	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	1,50	--	--	47,9	57,9
E143-1_B	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	4,50	--	--	49,6	59,6
E143-1_C	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	7,50	--	--	53,1	63,1
E143-2_A	Nieuwbouw - blok E	133171,93	394989,85	1,50	--	--	38,6	48,6
E143-3_A	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	4,50	--	--	39,5	49,5
E143-3_B	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	7,50	--	--	49,0	59,0
E144-1_A	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	1,50	--	--	47,9	57,9
E144-1_B	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	4,50	--	--	49,6	59,6
E144-1_C	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	7,50	--	--	53,3	63,3
E144-2_A	Nieuwbouw - blok E	133177,34	394989,84	1,50	--	--	38,9	48,9
E144-3_A	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	4,50	--	--	39,9	49,9
E144-3_B	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	7,50	--	--	49,4	59,4
E145-1_A	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	1,50	--	--	48,6	58,6
E145-1_B	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	4,50	--	--	48,8	58,8
E145-1_C	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	7,50	--	--	52,9	62,9
E145-2_A	Nieuwbouw - blok E	133182,94	394989,84	1,50	--	--	41,2	51,2
E145-3_A	Nieuwbouw - blok E	133187,73	394996,46	1,50	--	--	41,9	51,9
E145-4_A	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	4,50	--	--	42,7	52,7
E145-4_B	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	7,50	--	--	50,0	60,0
E145-5_A	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	4,50	--	--	43,7	53,7
E145-5_B	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	7,50	--	--	51,6	61,6
F146-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	1,50	--	--	34,4	44,4
F146-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	4,50	--	--	34,1	44,1
F146-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	7,50	--	--	38,6	48,6
F146-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	1,50	--	--	41,0	51,0
F146-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	4,50	--	--	42,4	52,4
F146-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	7,50	--	--	46,0	56,0
F146-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	1,50	--	--	41,1	51,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: noord
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F146-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	4,50	--	--	42,6	52,6
F146-3_C	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	7,50	--	--	46,4	56,4
F146-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	1,50	--	--	34,5	44,5
F146-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	4,50	--	--	35,1	45,1
F146-4_C	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	7,50	--	--	46,7	56,7
F147-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	1,50	--	--	34,4	44,4
F147-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	4,50	--	--	34,1	44,1
F147-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	7,50	--	--	34,0	44,0
F147-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	1,50	--	--	40,5	50,5
F147-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	4,50	--	--	42,5	52,5
F147-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	7,50	--	--	46,3	56,3
F147-3_A	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	1,50	--	--	34,8	44,8
F147-3_B	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	4,50	--	--	35,0	45,0
F147-3_C	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	7,50	--	--	46,8	56,8
F147-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	1,50	--	--	35,2	45,2
F147-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	4,50	--	--	43,1	53,1
F147-4_C	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	7,50	--	--	46,7	56,7
F148-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	1,50	--	--	34,3	44,3
F148-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	4,50	--	--	34,0	44,0
F148-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	7,50	--	--	37,7	47,7
F148-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	1,50	--	--	41,2	51,2
F148-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	4,50	--	--	43,2	53,2
F148-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	7,50	--	--	52,8	62,8
F148-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	1,50	--	--	41,3	51,3
F148-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	4,50	--	--	43,1	53,1
F148-3_C	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	7,50	--	--	53,1	63,1
F149-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	1,50	--	--	34,3	44,3
F149-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	4,50	--	--	36,3	46,3
F149-1_C	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	7,50	--	--	37,7	47,7
F149-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	1,50	--	--	44,2	54,2
F149-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	4,50	--	--	47,8	57,8
F149-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	7,50	--	--	49,8	59,8
F149-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	1,50	--	--	34,3	44,3
F149-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	4,50	--	--	34,6	44,6
F149-3_C	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	7,50	--	--	34,9	44,9
F150-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	1,50	--	--	34,2	44,2
F150-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	4,50	--	--	34,0	44,0
F150-1_C	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	7,50	--	--	33,7	43,7
F150-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	1,50	--	--	37,5	47,5
F150-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	4,50	--	--	41,6	51,6
F150-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	7,50	--	--	43,3	53,3
F150-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	1,50	--	--	35,2	45,2
F150-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	4,50	--	--	43,5	53,5
F150-3_C	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	7,50	--	--	44,7	54,7
F150-4_A	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	1,50	--	--	40,5	50,5
F150-4_B	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	4,50	--	--	34,3	44,3
F150-4_C	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	7,50	--	--	34,5	44,5
F151-1_A	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	1,50	--	--	34,8	44,8
F151-1_B	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	4,50	--	--	34,6	44,6
F151-1_C	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	7,50	--	--	34,4	44,4
F151-2_A	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	1,50	--	--	44,4	54,4
F151-2_B	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	4,50	--	--	42,0	52,0
F151-2_C	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	7,50	--	--	43,3	53,3
F151-3_A	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	1,50	--	--	41,8	51,8
F151-3_B	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	4,50	--	--	36,6	46,6
F151-3_C	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	7,50	--	--	34,2	44,2
F152-1_A	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	1,50	--	--	34,9	44,9
F152-1_B	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	4,50	--	--	34,7	44,7
F152-1_C	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	7,50	--	--	34,5	44,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: noord
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F152-2_A	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	1,50	--	--	44,5	54,5
F152-2_B	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	4,50	--	--	47,9	57,9
F152-2_C	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	7,50	--	--	48,6	58,6
F153-1_A	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	1,50	--	--	35,1	45,1
F153-1_B	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	4,50	--	--	34,8	44,8
F153-1_C	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	7,50	--	--	34,8	44,8
F153-2_A	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	1,50	--	--	43,9	53,9
F153-2_B	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	4,50	--	--	48,6	58,6
F153-2_C	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	7,50	--	--	42,1	52,1
F153-3_A	Nieuwbouw - blok F	133145,35	394927,33	7,50	--	--	41,4	51,4
F154-1_A	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	1,50	--	--	37,7	47,7
F154-1_B	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	4,50	--	--	37,6	47,6
F154-2_A	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	1,50	--	--	43,7	53,7
F154-2_B	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	4,50	--	--	47,4	57,4
F154-3_A	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	1,50	--	--	37,7	47,7
F154-3_B	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	4,50	--	--	38,9	48,9
F155-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	1,50	--	--	38,2	48,2
F155-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	4,50	--	--	37,2	47,2
F155-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	7,50	--	--	38,8	48,8
F155-2_A	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	1,50	--	--	41,9	51,9
F155-2_B	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	4,50	--	--	35,2	45,2
F155-2_C	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	7,50	--	--	35,0	45,0
F155-3_A	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	1,50	--	--	35,6	45,6
F155-3_B	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	4,50	--	--	35,5	45,5
F155-3_C	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	7,50	--	--	35,9	45,9
F156-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	1,50	--	--	37,4	47,4
F156-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	4,50	--	--	38,6	48,6
F156-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	7,50	--	--	39,2	49,2
F156-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	1,50	--	--	43,3	53,3
F156-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	4,50	--	--	46,0	56,0
F156-2_C	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	7,50	--	--	38,0	48,0
F157-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	1,50	--	--	38,0	48,0
F157-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	4,50	--	--	39,5	49,5
F157-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	7,50	--	--	40,7	50,7
F157-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	1,50	--	--	35,5	45,5
F157-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	4,50	--	--	35,2	45,2
F157-2_C	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	7,50	--	--	38,7	48,7
F158-1_A	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	1,50	--	--	42,1	52,1
F158-1_B	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	4,50	--	--	43,3	53,3
F158-1_C	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	7,50	--	--	48,1	58,1
F158-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	1,50	--	--	35,5	45,5
F158-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	4,50	--	--	35,3	45,3
F158-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	7,50	--	--	38,7	48,7
F159-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	1,50	--	--	46,4	56,4
F159-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	4,50	--	--	48,9	58,9
F159-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	7,50	--	--	52,3	62,3
F159-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	1,50	--	--	42,5	52,5
F159-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	4,50	--	--	44,4	54,4
F159-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	7,50	--	--	35,1	45,1
F160-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	1,50	--	--	46,6	56,6
F160-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	4,50	--	--	47,1	57,1
F160-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	7,50	--	--	49,2	59,2
F160-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	1,50	--	--	38,1	48,1
F160-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	4,50	--	--	37,8	47,8
F160-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	7,50	--	--	38,9	48,9
F161-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	1,50	--	--	44,0	54,0
F161-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	4,50	--	--	45,1	55,1
F161-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	7,50	--	--	48,0	58,0
F161-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	1,50	--	--	35,6	45,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: noord
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F161-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	4,50	--	--	35,3	45,3
F161-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	7,50	--	--	35,2	45,2
F162-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	1,50	--	--	37,5	47,5
F162-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	4,50	--	--	38,1	48,1
F162-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	7,50	--	--	39,9	49,9
F162-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	1,50	--	--	42,0	52,0
F162-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	4,50	--	--	43,8	53,8
F162-2_C	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	7,50	--	--	35,2	45,2
F163-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	1,50	--	--	36,9	46,9
F163-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	4,50	--	--	37,4	47,4
F163-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	7,50	--	--	39,3	49,3
F163-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	1,50	--	--	35,6	45,6
F163-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	4,50	--	--	35,3	45,3
F163-2_C	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	7,50	--	--	35,2	45,2
F163-3_A	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	1,50	--	--	37,7	47,7
F163-3_B	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	4,50	--	--	38,6	48,6
F163-3_C	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	7,50	--	--	41,1	51,1
G110-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	1,50	--	--	34,5	44,5
G110-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	4,50	--	--	35,0	45,0
G110-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	7,50	--	--	36,9	46,9
G110-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	1,50	--	--	40,9	50,9
G110-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	4,50	--	--	38,3	48,3
G110-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	7,50	--	--	40,5	50,5
G110-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	1,50	--	--	40,2	50,2
G110-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	4,50	--	--	38,1	48,1
G110-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	7,50	--	--	40,2	50,2
G110-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	1,50	--	--	41,7	51,7
G110-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	4,50	--	--	43,6	53,6
G110-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	7,50	--	--	36,3	46,3
G111-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	1,50	--	--	40,7	50,7
G111-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	4,50	--	--	36,7	46,7
G111-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	7,50	--	--	38,3	48,3
G111-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	1,50	--	--	38,8	48,8
G111-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	4,50	--	--	39,9	49,9
G111-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	7,50	--	--	41,9	51,9
G111-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	1,50	--	--	40,0	50,0
G111-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	4,50	--	--	37,2	47,2
G111-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	7,50	--	--	39,0	49,0
G112-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	1,50	--	--	36,4	46,4
G112-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	4,50	--	--	36,5	46,5
G112-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	7,50	--	--	38,2	48,2
G112-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	1,50	--	--	42,6	52,6
G112-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	4,50	--	--	35,8	45,8
G112-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	7,50	--	--	37,5	47,5
G113-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	1,50	--	--	36,4	46,4
G113-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	4,50	--	--	37,8	47,8
G113-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	7,50	--	--	38,2	48,2
G113-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	1,50	--	--	42,4	52,4
G113-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	4,50	--	--	37,4	47,4
G113-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	7,50	--	--	38,7	48,7
G114-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	1,50	--	--	36,4	46,4
G114-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	4,50	--	--	37,8	47,8
G114-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	7,50	--	--	38,2	48,2
G114-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	1,50	--	--	35,0	45,0
G114-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	4,50	--	--	36,4	46,4
G114-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	7,50	--	--	34,5	44,5
G115-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	1,50	--	--	36,6	46,6
G115-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	4,50	--	--	37,9	47,9
G115-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	7,50	--	--	38,5	48,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: noord
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G115-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	1,50	--	--	35,0	45,0
G115-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	4,50	--	--	34,7	44,7
G115-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	7,50	--	--	34,5	44,5
G116-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	1,50	--	--	37,5	47,5
G116-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	4,50	--	--	38,3	48,3
G116-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	7,50	--	--	39,7	49,7
G116-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	1,50	--	--	42,8	52,8
G116-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	4,50	--	--	42,0	52,0
G116-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	7,50	--	--	34,6	44,6
G117-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	1,50	--	--	39,2	49,2
G117-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	4,50	--	--	42,2	52,2
G117-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	7,50	--	--	43,3	53,3
G117-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	1,50	--	--	45,6	55,6
G117-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	4,50	--	--	34,8	44,8
G117-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	7,50	--	--	34,6	44,6
G117-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	1,50	--	--	41,9	51,9
G117-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	4,50	--	--	41,6	51,6
G117-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	7,50	--	--	43,5	53,5
G118-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	1,50	--	--	42,2	52,2
G118-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	4,50	--	--	44,2	54,2
G118-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133127,41	394891,05	1,50	--	--	42,1	52,1
G118-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	1,50	--	--	37,3	47,3
G118-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	4,50	--	--	37,8	47,8
G118-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,12	394897,71	1,50	--	--	40,2	50,2
G118-5_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,41	394897,32	1,50	--	--	39,0	49,0
G119-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	1,50	--	--	38,1	48,1
G119-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	4,50	--	--	38,2	48,2
G119-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	7,50	--	--	40,2	50,2
G119-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	1,50	--	--	35,2	45,2
G119-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	4,50	--	--	35,0	45,0
G119-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	7,50	--	--	35,2	45,2
G119-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	4,50	--	--	42,6	52,6
G119-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	7,50	--	--	44,8	54,8
G119-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,90	394907,75	7,50	--	--	34,5	44,5
G120-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	1,50	--	--	41,9	51,9
G120-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	4,50	--	--	42,0	52,0
G120-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	7,50	--	--	40,6	50,6
G120-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	1,50	--	--	35,1	45,1
G120-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	4,50	--	--	34,8	44,8
G120-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	7,50	--	--	34,8	44,8
G121-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	1,50	--	--	39,9	49,9
G121-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	4,50	--	--	40,0	50,0
G121-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	1,50	--	--	35,0	45,0
G121-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	4,50	--	--	34,8	44,8
G122-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	1,50	--	--	40,1	50,1
G122-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	4,50	--	--	39,2	49,2
G122-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	1,50	--	--	34,9	44,9
G122-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	4,50	--	--	34,6	44,6
G123-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	1,50	--	--	40,4	50,4
G123-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	4,50	--	--	39,5	49,5
G123-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	1,50	--	--	34,7	44,7
G123-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	4,50	--	--	34,5	44,5
G124-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	1,50	--	--	39,7	49,7
G124-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	4,50	--	--	39,8	49,8
G124-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	1,50	--	--	34,6	44,6
G124-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	4,50	--	--	34,4	44,4
G124-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	1,50	--	--	34,6	44,6
G124-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	4,50	--	--	34,3	44,3
G125-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	1,50	--	--	34,1	44,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: noord
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G125-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	4,50	--	--	33,8	43,8
G125-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	7,50	--	--	33,6	43,6
G125-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	1,50	--	--	37,4	47,4
G125-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	4,50	--	--	40,3	50,3
G125-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	7,50	--	--	42,5	52,5
G125-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	1,50	--	--	40,4	50,4
G125-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	4,50	--	--	40,6	50,6
G125-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	7,50	--	--	42,8	52,8
G125-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	1,50	--	--	34,2	44,2
G125-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	4,50	--	--	33,9	43,9
G125-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	7,50	--	--	33,8	43,8
G126-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	1,50	--	--	34,0	44,0
G126-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	4,50	--	--	33,8	43,8
G126-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	7,50	--	--	33,5	43,5
G126-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	1,50	--	--	39,7	49,7
G126-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	4,50	--	--	40,8	50,8
G126-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	7,50	--	--	42,8	52,8
G126-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	1,50	--	--	34,9	44,9
G126-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	4,50	--	--	40,7	50,7
G126-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	7,50	--	--	42,9	52,9
G126-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	1,50	--	--	34,1	44,1
G126-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	4,50	--	--	33,9	43,9
G126-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	7,50	--	--	33,8	43,8
G127-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	1,50	--	--	41,7	51,7
G127-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	4,50	--	--	44,2	54,2
G127-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	7,50	--	--	33,3	43,3
G127-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	1,50	--	--	42,5	52,5
G127-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	4,50	--	--	44,0	54,0
G127-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	7,50	--	--	44,7	54,7
G127-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	1,50	--	--	42,0	52,0
G127-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	4,50	--	--	46,2	56,2
G127-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	7,50	--	--	45,2	55,2
G128-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	1,50	--	--	41,8	51,8
G128-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	4,50	--	--	43,9	53,9
G128-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	7,50	--	--	33,2	43,2
G128-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	1,50	--	--	43,0	53,0
G128-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	4,50	--	--	43,7	53,7
G128-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	7,50	--	--	45,4	55,4
G128-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	1,50	--	--	36,2	46,2
G128-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	4,50	--	--	38,9	48,9
G128-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	7,50	--	--	33,4	43,4
G129-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	1,50	--	--	41,3	51,3
G129-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	4,50	--	--	43,4	53,4
G129-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	7,50	--	--	33,2	43,2
G129-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	1,50	--	--	41,5	51,5
G129-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	4,50	--	--	40,9	50,9
G129-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	7,50	--	--	42,4	52,4
G129-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	1,50	--	--	42,5	52,5
G129-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	4,50	--	--	45,6	55,6
G129-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	7,50	--	--	43,0	53,0
G129-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	1,50	--	--	41,4	51,4
G129-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	4,50	--	--	40,5	50,5
G129-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	7,50	--	--	33,4	43,4
G130-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	1,50	--	--	37,7	47,7
G130-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	4,50	--	--	41,8	51,8
G130-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	7,50	--	--	38,5	48,5
G130-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	1,50	--	--	43,2	53,2
G130-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	4,50	--	--	44,8	54,8
G130-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	7,50	--	--	45,3	55,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: noord
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G130-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	1,50	--	--	42,7	52,7
G130-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	4,50	--	--	45,1	55,1
G130-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	7,50	--	--	37,6	47,6
G131-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	1,50	--	--	34,2	44,2
G131-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	4,50	--	--	37,8	47,8
G131-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	7,50	--	--	39,0	49,0
G131-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	1,50	--	--	42,8	52,8
G131-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	4,50	--	--	43,4	53,4
G131-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	7,50	--	--	45,4	55,4
G132-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	1,50	--	--	34,3	44,3
G132-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	4,50	--	--	38,9	48,9
G132-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	7,50	--	--	40,2	50,2
G132-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	1,50	--	--	41,6	51,6
G132-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	4,50	--	--	43,2	53,2
G132-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	7,50	--	--	41,2	51,2
G133-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	1,50	--	--	37,0	47,0
G133-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	4,50	--	--	38,6	48,6
G133-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	7,50	--	--	40,8	50,8
G133-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	1,50	--	--	41,6	51,6
G133-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	4,50	--	--	43,5	53,5
G133-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	7,50	--	--	40,3	50,3
G133-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	1,50	--	--	34,7	44,7
G133-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	4,50	--	--	36,6	46,6
G133-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	7,50	--	--	40,5	50,5
H080-1_A	Nieuwbouw - blok H	133150,61	394832,39	1,50	--	--	41,7	51,7
H080-1_B	Nieuwbouw - blok H	133150,61	394832,39	4,50	--	--	42,7	52,7
H080-2_A	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	1,50	--	--	38,1	48,1
H080-2_B	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	4,50	--	--	38,4	48,4
H080-3_A	Nieuwbouw - blok H	133148,12	394827,32	1,50	--	--	36,7	46,7
H080-3_B	Nieuwbouw - blok H	133148,12	394827,32	4,50	--	--	35,5	45,5
H081-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	1,50	--	--	42,9	52,9
H081-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	4,50	--	--	42,6	52,6
H081-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	1,50	--	--	34,3	44,3
H081-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	4,50	--	--	35,3	45,3
H082-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	1,50	--	--	42,6	52,6
H082-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	4,50	--	--	45,0	55,0
H082-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	1,50	--	--	38,4	48,4
H082-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	4,50	--	--	43,9	53,9
H082-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	1,50	--	--	44,1	54,1
H082-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	4,50	--	--	48,2	58,2
H083-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	1,50	--	--	38,6	48,6
H083-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	4,50	--	--	33,2	43,2
H083-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	7,50	--	--	33,0	43,0
H083-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	1,50	--	--	38,4	48,4
H083-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	4,50	--	--	40,7	50,7
H083-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	7,50	--	--	42,5	52,5
H083-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	1,50	--	--	43,7	53,7
H083-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	4,50	--	--	48,8	58,8
H083-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	7,50	--	--	42,7	52,7
H084-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	1,50	--	--	36,0	46,0
H084-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	4,50	--	--	33,2	43,2
H084-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	7,50	--	--	33,0	43,0
H084-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	1,50	--	--	38,2	48,2
H084-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	4,50	--	--	36,6	46,6
H084-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	7,50	--	--	38,5	48,5
H084-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	1,50	--	--	34,5	44,5
H084-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	4,50	--	--	33,6	43,6
H084-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	7,50	--	--	34,6	44,6
H085-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	1,50	--	--	40,0	50,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: noord
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H085-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	4,50	--	--	41,8	51,8
H085-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	7,50	--	--	32,5	42,5
H085-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	1,50	--	--	38,4	48,4
H085-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	4,50	--	--	39,6	49,6
H085-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	7,50	--	--	40,3	50,3
H085-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	1,50	--	--	41,5	51,5
H085-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	4,50	--	--	43,0	53,0
H085-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	7,50	--	--	39,0	49,0
H086-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	1,50	--	--	39,8	49,8
H086-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	4,50	--	--	41,6	51,6
H086-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	7,50	--	--	31,0	41,0
H086-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	1,50	--	--	35,8	45,8
H086-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	4,50	--	--	37,4	47,4
H086-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	7,50	--	--	45,0	55,0
H086-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	1,50	--	--	31,9	41,9
H086-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	4,50	--	--	31,9	41,9
H086-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	7,50	--	--	32,8	42,8
H087-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	1,50	--	--	40,1	50,1
H087-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	4,50	--	--	41,9	51,9
H087-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	7,50	--	--	30,5	40,5
H087-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	1,50	--	--	31,9	41,9
H087-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	4,50	--	--	34,5	44,5
H087-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	7,50	--	--	42,8	52,8
H087-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	1,50	--	--	40,5	50,5
H087-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	4,50	--	--	42,6	52,6
H087-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	7,50	--	--	43,7	53,7
H088-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	1,50	--	--	39,4	49,4
H088-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	4,50	--	--	41,5	51,5
H088-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	7,50	--	--	28,7	38,7
H088-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	1,50	--	--	31,1	41,1
H088-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	4,50	--	--	33,7	43,7
H088-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	7,50	--	--	42,0	52,0
H088-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	1,50	--	--	28,3	38,3
H088-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	4,50	--	--	28,5	38,5
H088-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	7,50	--	--	29,7	39,7
H089-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	1,50	--	--	43,3	53,3
H089-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	4,50	--	--	40,3	50,3
H089-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	7,50	--	--	28,8	38,8
H089-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	1,50	--	--	30,5	40,5
H089-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	4,50	--	--	32,8	42,8
H089-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	7,50	--	--	40,7	50,7
H089-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	1,50	--	--	44,8	54,8
H089-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	4,50	--	--	43,3	53,3
H089-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	7,50	--	--	41,4	51,4
H089-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	1,50	--	--	31,3	41,3
H089-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	4,50	--	--	27,7	37,7
H089-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	7,50	--	--	28,8	38,8
H090-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	1,50	--	--	28,0	38,0
H090-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	4,50	--	--	28,0	38,0
H090-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	7,50	--	--	28,7	38,7
H090-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	1,50	--	--	42,5	52,5
H090-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	4,50	--	--	34,2	44,2
H090-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	1,50	--	--	40,4	50,4
H090-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	4,50	--	--	26,6	36,6
H090-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	1,50	--	--	27,1	37,1
H090-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	4,50	--	--	28,8	38,8
H090-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	7,50	--	--	31,3	41,3
H090-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,81	394743,42	7,50	--	--	39,5	49,5
H090-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133185,68	394741,09	7,50	--	--	27,6	37,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: noord
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H091-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	1,50	--	--	28,0	38,0
H091-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	4,50	--	--	31,5	41,5
H091-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	7,50	--	--	32,3	42,3
H091-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	1,50	--	--	34,1	44,1
H091-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	4,50	--	--	33,0	43,0
H091-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	1,50	--	--	30,0	40,0
H091-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	4,50	--	--	32,7	42,7
H091-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	7,50	--	--	35,2	45,2
H091-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	1,50	--	--	31,6	41,6
H091-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	4,50	--	--	32,9	42,9
H091-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	7,50	--	--	35,3	45,3
H091-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,49	394743,44	7,50	--	--	39,2	49,2
H092-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	1,50	--	--	30,9	40,9
H092-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	4,50	--	--	31,0	41,0
H092-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	7,50	--	--	31,7	41,7
H092-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	1,50	--	--	29,1	39,1
H092-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	4,50	--	--	30,9	40,9
H092-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	1,50	--	--	28,5	38,5
H092-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	4,50	--	--	30,9	40,9
H092-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	7,50	--	--	38,3	48,3
H092-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	1,50	--	--	30,2	40,2
H092-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	4,50	--	--	32,7	42,7
H092-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	7,50	--	--	36,0	46,0
H092-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,10	394743,44	7,50	--	--	40,0	50,0
H093-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	1,50	--	--	31,2	41,2
H093-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	4,50	--	--	31,2	41,2
H093-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	7,50	--	--	32,8	42,8
H093-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	1,50	--	--	34,5	44,5
H093-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	4,50	--	--	36,5	46,5
H093-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	1,50	--	--	31,0	41,0
H093-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	4,50	--	--	34,4	44,4
H093-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	7,50	--	--	34,3	44,3
H093-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	1,50	--	--	29,8	39,8
H093-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	4,50	--	--	32,3	42,3
H093-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	7,50	--	--	34,6	44,6
H093-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,73	394743,15	7,50	--	--	35,1	45,1
H094-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	1,50	--	--	31,0	41,0
H094-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	4,50	--	--	31,8	41,8
H094-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	7,50	--	--	32,5	42,5
H094-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	1,50	--	--	30,9	40,9
H094-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	4,50	--	--	31,8	41,8
H094-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	1,50	--	--	30,7	40,7
H094-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	4,50	--	--	33,1	43,1
H094-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	7,50	--	--	32,7	42,7
H094-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	1,50	--	--	30,3	40,3
H094-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	4,50	--	--	32,6	42,6
H094-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	7,50	--	--	36,3	46,3
H094-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,42	394743,10	7,50	--	--	33,2	43,2
H095-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	1,50	--	--	31,6	41,6
H095-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	4,50	--	--	31,6	41,6
H095-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	7,50	--	--	32,2	42,2
H095-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	1,50	--	--	40,4	50,4
H095-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	4,50	--	--	31,0	41,0
H095-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	1,50	--	--	30,9	40,9
H095-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	4,50	--	--	32,1	42,1
H095-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	7,50	--	--	32,0	42,0
H095-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	1,50	--	--	31,0	41,0
H095-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	4,50	--	--	33,9	43,9
H095-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	7,50	--	--	36,1	46,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: noord
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H095-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,68	394742,97	7,50	--	--	32,4	42,4
H096-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	1,50	--	--	31,1	41,1
H096-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	4,50	--	--	31,1	41,1
H096-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	7,50	--	--	31,8	41,8
H096-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	1,50	--	--	35,3	45,3
H096-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	4,50	--	--	40,7	50,7
H096-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	1,50	--	--	31,2	41,2
H096-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	4,50	--	--	31,6	41,6
H096-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	7,50	--	--	31,2	41,2
H096-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	1,50	--	--	28,6	38,6
H096-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	4,50	--	--	29,4	39,4
H096-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	7,50	--	--	31,2	41,2
H096-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,88	394742,96	7,50	--	--	30,7	40,7
H097-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	1,50	--	--	28,2	38,2
H097-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	4,50	--	--	29,0	39,0
H097-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	7,50	--	--	30,8	40,8
H097-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	1,50	--	--	34,1	44,1
H097-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	4,50	--	--	41,8	51,8
H097-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	7,50	--	--	28,9	38,9
H097-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	1,50	--	--	30,1	40,1
H097-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	4,50	--	--	30,3	40,3
H097-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	7,50	--	--	31,3	41,3
H098-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	1,50	--	--	29,4	39,4
H098-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	4,50	--	--	29,6	39,6
H098-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	7,50	--	--	30,3	40,3
H098-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	1,50	--	--	40,5	50,5
H098-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	4,50	--	--	23,1	33,1
H098-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	7,50	--	--	25,4	35,4
H099-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	1,50	--	--	36,6	46,6
H099-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	4,50	--	--	40,0	50,0
H099-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	7,50	--	--	39,9	49,9
H099-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	1,50	--	--	36,6	46,6
H099-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	4,50	--	--	43,5	53,5
H099-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	7,50	--	--	26,1	36,1
H100-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	1,50	--	--	37,4	47,4
H100-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	4,50	--	--	40,3	50,3
H100-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	7,50	--	--	40,2	50,2
H100-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	1,50	--	--	39,2	49,2
H100-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	4,50	--	--	41,5	51,5
H100-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	7,50	--	--	27,9	37,9
H101-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	1,50	--	--	37,6	47,6
H101-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	4,50	--	--	40,7	50,7
H101-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	7,50	--	--	40,6	50,6
H101-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	1,50	--	--	24,1	34,1
H101-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	4,50	--	--	24,5	34,5
H101-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	7,50	--	--	26,6	36,6
H102-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	1,50	--	--	38,1	48,1
H102-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	4,50	--	--	43,2	53,2
H102-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	7,50	--	--	43,0	53,0
H102-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	1,50	--	--	23,2	33,2
H102-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	4,50	--	--	23,7	33,7
H102-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	7,50	--	--	26,3	36,3
H103-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	1,50	--	--	37,9	47,9
H103-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	4,50	--	--	43,4	53,4
H103-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	7,50	--	--	43,3	53,3
H103-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	1,50	--	--	38,5	48,5
H103-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	4,50	--	--	39,5	49,5
H103-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	7,50	--	--	26,6	36,6
H104-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	1,50	--	--	38,6	48,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: noord
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H104-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	4,50	--	--	43,9	53,9
H104-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	7,50	--	--	43,6	53,6
H104-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	1,50	--	--	39,4	49,4
H104-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	4,50	--	--	40,9	50,9
H104-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	7,50	--	--	27,2	37,2
H105-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	1,50	--	--	37,3	47,3
H105-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	4,50	--	--	43,7	53,7
H105-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	7,50	--	--	42,8	52,8
H105-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	1,50	--	--	39,2	49,2
H105-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	4,50	--	--	25,3	35,3
H105-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	7,50	--	--	27,8	37,8
H105-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	1,50	--	--	36,6	46,6
H105-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	4,50	--	--	41,6	51,6
H105-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	7,50	--	--	46,0	56,0
H106-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	1,50	--	--	37,9	47,9
H106-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	4,50	--	--	39,1	49,1
H106-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	7,50	--	--	43,9	53,9
H106-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	1,50	--	--	39,3	49,3
H106-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	4,50	--	--	26,9	36,9
H106-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	7,50	--	--	29,2	39,2
H106-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	1,50	--	--	25,5	35,5
H106-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	4,50	--	--	26,0	36,0
H106-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	7,50	--	--	28,6	38,6
H107-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	1,50	--	--	37,2	47,2
H107-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	4,50	--	--	37,9	47,9
H107-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	7,50	--	--	44,8	54,8
H107-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	1,50	--	--	35,8	45,8
H107-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	4,50	--	--	36,4	46,4
H107-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	7,50	--	--	30,3	40,3
H108-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	1,50	--	--	39,1	49,1
H108-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	4,50	--	--	39,4	49,4
H108-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	7,50	--	--	45,8	55,8
H108-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	1,50	--	--	39,5	49,5
H108-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	4,50	--	--	36,7	46,7
H108-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	7,50	--	--	32,8	42,8
H109-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	1,50	--	--	38,3	48,3
H109-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	4,50	--	--	38,3	48,3
H109-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133146,24	394828,16	1,50	--	--	40,5	50,5
H109-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	1,50	--	--	39,7	49,7
H109-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	4,50	--	--	40,0	50,0
H109-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,52	394824,63	1,50	--	--	34,7	44,7
H109-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,66	394832,00	1,50	--	--	39,2	49,2
H109-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,00	394827,13	4,50	--	--	40,9	50,9
H109-7_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,12	394824,79	7,50	--	--	41,0	51,0
I166-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	1,50	--	--	40,1	50,1
I166-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	4,50	--	--	41,7	51,7
I166-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	7,50	--	--	44,5	54,5
I166-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	1,50	--	--	41,0	51,0
I166-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	4,50	--	--	46,1	56,1
I166-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	7,50	--	--	32,2	42,2
I166-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	1,50	--	--	41,4	51,4
I166-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	4,50	--	--	42,9	52,9
I166-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	7,50	--	--	44,8	54,8
I167-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	1,50	--	--	40,0	50,0
I167-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	4,50	--	--	41,6	51,6
I167-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	7,50	--	--	44,5	54,5
I167-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	1,50	--	--	37,7	47,7
I167-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	4,50	--	--	39,8	49,8
I167-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	7,50	--	--	32,2	42,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: noord
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
I168-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	1,50	--	--	40,9	50,9
I168-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	4,50	--	--	44,7	54,7
I168-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	7,50	--	--	44,5	54,5
I168-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	1,50	--	--	32,6	42,6
I168-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	4,50	--	--	32,4	42,4
I168-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	7,50	--	--	32,2	42,2
I169-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	1,50	--	--	41,2	51,2
I169-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	4,50	--	--	45,0	55,0
I169-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	7,50	--	--	44,5	54,5
I169-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	1,50	--	--	32,6	42,6
I169-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	4,50	--	--	32,3	42,3
I169-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	7,50	--	--	32,1	42,1
I170-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	1,50	--	--	38,8	48,8
I170-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	4,50	--	--	40,4	50,4
I170-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	7,50	--	--	44,6	54,6
I170-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	1,50	--	--	32,5	42,5
I170-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	4,50	--	--	32,3	42,3
I170-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	7,50	--	--	32,1	42,1
I171-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	1,50	--	--	38,5	48,5
I171-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	4,50	--	--	40,2	50,2
I171-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	7,50	--	--	42,8	52,8
I171-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	1,50	--	--	38,2	48,2
I171-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	4,50	--	--	44,5	54,5
I171-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	7,50	--	--	32,0	42,0
I172-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	1,50	--	--	42,6	52,6
I172-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	4,50	--	--	43,0	53,0
I172-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	7,50	--	--	41,1	51,1
I172-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	1,50	--	--	28,4	38,4
I172-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	4,50	--	--	28,7	38,7
I172-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	7,50	--	--	30,6	40,6
I173-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	1,50	--	--	39,6	49,6
I173-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	4,50	--	--	40,3	50,3
I173-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	7,50	--	--	39,9	49,9
I173-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	1,50	--	--	28,7	38,7
I173-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	4,50	--	--	29,0	39,0
I173-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	7,50	--	--	30,8	40,8
I173-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	1,50	--	--	33,1	43,1
I173-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	4,50	--	--	33,1	43,1
I173-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	7,50	--	--	33,9	43,9
J001_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	1,50	--	--	55,2	65,2
J001_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	5,50	--	--	57,3	67,3
J002_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	1,50	--	--	54,9	64,9
J002_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	5,50	--	--	57,0	67,0
J003_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	1,50	--	--	54,6	64,6
J003_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	5,50	--	--	56,7	66,7
J004_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	1,50	--	--	55,0	65,0
J004_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	5,50	--	--	56,4	66,4
J005_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	1,50	--	--	47,7	57,7
J005_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	5,50	--	--	37,1	47,1
J006_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	1,50	--	--	47,9	57,9
J006_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	5,50	--	--	38,5	48,5
J007_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	1,50	--	--	45,0	55,0
J007_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	5,50	--	--	36,4	46,4
J008_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	1,50	--	--	40,5	50,5
J008_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	5,50	--	--	41,3	51,3
J009_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	1,50	--	--	39,9	49,9
J009_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	5,50	--	--	40,9	50,9
J010_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	1,50	--	--	45,3	55,3
J010_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	5,50	--	--	35,7	45,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: noord
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J011_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	1,50	--	--	36,1	46,1
J011_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	5,50	--	--	35,7	45,7
J012_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	1,50	--	--	39,8	49,8
J012_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	5,50	--	--	40,5	50,5
J013_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	1,50	--	--	36,3	46,3
J013_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	5,50	--	--	36,0	46,0
J014_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	1,50	--	--	40,3	50,3
J014_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	5,50	--	--	43,3	53,3
J015_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	1,50	--	--	40,5	50,5
J015_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	5,50	--	--	43,4	53,4
J016_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	1,50	--	--	40,4	50,4
J016_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	5,50	--	--	43,3	53,3
J017_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	1,50	--	--	36,7	46,7
J017_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	5,50	--	--	36,5	46,5
J018_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	1,50	--	--	38,4	48,4
J018_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	5,50	--	--	37,5	47,5
J019_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	1,50	--	--	42,6	52,6
J019_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	5,50	--	--	44,7	54,7
J020_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	1,50	--	--	44,2	54,2
J020_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	5,50	--	--	45,8	55,8
J021_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	1,50	--	--	43,5	53,5
J021_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	5,50	--	--	46,1	56,1
J022_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	1,50	--	--	45,7	55,7
J022_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	5,50	--	--	46,2	56,2
J023_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	1,50	--	--	39,9	49,9
J023_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	5,50	--	--	38,6	48,6
J024_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	1,50	--	--	40,9	50,9
J024_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	5,50	--	--	42,4	52,4
J025_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	1,50	--	--	48,7	58,7
J025_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	5,50	--	--	48,9	58,9
J026_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	1,50	--	--	53,8	63,8
J026_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	5,50	--	--	54,3	64,3
J027_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	1,50	--	--	46,0	56,0
J027_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	5,50	--	--	46,7	56,7
K001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	1,50	--	--	47,0	57,0
K001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	4,50	--	--	44,7	54,7
K001_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	8,40	--	--	54,9	64,9
K002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	1,50	--	--	47,1	57,1
K002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	4,50	--	--	48,6	58,6
K002_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	8,40	--	--	56,2	66,2
K003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	1,50	--	--	46,5	56,5
K003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	4,50	--	--	47,5	57,5
K003_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	8,40	--	--	39,1	49,1
K004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	1,50	--	--	46,6	56,6
K004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	4,50	--	--	48,3	58,3
K004_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	8,40	--	--	54,5	64,5
K005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	1,50	--	--	45,1	55,1
K005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	4,50	--	--	45,2	55,2
K005_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	8,40	--	--	46,6	56,6
K006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	1,50	--	--	42,8	52,8
K006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	4,50	--	--	42,8	52,8
K006_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	8,40	--	--	44,9	54,9
K007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	1,50	--	--	42,4	52,4
K007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	4,50	--	--	42,0	52,0
K007_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	8,40	--	--	44,5	54,5
K014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	1,50	--	--	46,1	56,1
K014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	4,50	--	--	45,8	55,8
K014_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	8,40	--	--	54,6	64,6
K015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	1,50	--	--	43,7	53,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: noord
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	4,50	--	--	44,5	54,5
K015_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	8,40	--	--	53,1	63,1
K016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	1,50	--	--	48,0	58,0
K016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	4,50	--	--	49,0	59,0
K016_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	8,40	--	--	52,8	62,8
K017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	1,50	--	--	43,3	53,3
K017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	4,50	--	--	44,2	54,2
K017_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	8,40	--	--	53,2	63,2
K018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	1,50	--	--	45,3	55,3
K018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	4,50	--	--	46,0	56,0
K018_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	8,40	--	--	53,8	63,8
K019_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	1,50	--	--	49,2	59,2
K019_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	4,50	--	--	50,4	60,4
K019_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	8,40	--	--	55,8	65,8
K020_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	1,50	--	--	48,9	58,9
K020_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	4,50	--	--	51,4	61,4
K020_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	8,40	--	--	55,7	65,7
K021_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	1,50	--	--	46,0	56,0
K021_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	4,50	--	--	49,3	59,3
K021_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	8,40	--	--	37,7	47,7
K022_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	1,50	--	--	42,5	52,5
K022_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	4,50	--	--	43,6	53,6
K022_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	8,40	--	--	36,8	46,8
K023_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	1,50	--	--	40,1	50,1
K023_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	4,50	--	--	43,1	53,1
K023_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	8,40	--	--	36,1	46,1
K024_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	1,50	--	--	39,4	49,4
K024_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	4,50	--	--	39,8	49,8
K024_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	8,40	--	--	36,1	46,1
K025_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	1,50	--	--	43,8	53,8
K025_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	4,50	--	--	41,7	51,7
K025_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	8,40	--	--	36,0	46,0
K032_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	1,50	--	--	38,6	48,6
K032_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	4,50	--	--	39,4	49,4
K032_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	8,40	--	--	42,6	52,6
K033_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	1,50	--	--	40,4	50,4
K033_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	4,50	--	--	41,1	51,1
K033_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	8,40	--	--	42,7	52,7
K034_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	1,50	--	--	40,8	50,8
K034_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	4,50	--	--	41,5	51,5
K034_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	8,40	--	--	43,2	53,2
K035_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	1,50	--	--	44,9	54,9
K035_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	4,50	--	--	47,1	57,1
K035_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	8,40	--	--	55,8	65,8
K036_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	1,50	--	--	44,6	54,6
K036_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	4,50	--	--	46,9	56,9
K036_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	8,40	--	--	55,9	65,9
L001_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	1,50	--	--	49,0	59,0
L001_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	4,50	--	--	50,0	60,0
L001_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	7,50	--	--	52,6	62,6
L002_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	1,50	--	--	37,0	47,0
L002_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	4,50	--	--	36,7	46,7
L002_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	7,50	--	--	39,6	49,6
L003_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	1,50	--	--	42,7	52,7
L003_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	4,50	--	--	43,1	53,1
L003_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	7,50	--	--	44,6	54,6
L004_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	1,50	--	--	44,7	54,7
L004_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	4,50	--	--	47,2	57,2
L004_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	7,50	--	--	49,8	59,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: noord
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L005_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	1,50	--	--	45,0	55,0
L005_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	4,50	--	--	48,8	58,8
L005_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	7,50	--	--	54,1	64,1
L006_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	1,50	--	--	41,4	51,4
L006_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	4,50	--	--	43,4	53,4
L006_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	7,50	--	--	51,5	61,5
L007_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	1,50	--	--	37,4	47,4
L007_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	4,50	--	--	37,3	47,3
L007_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	7,50	--	--	42,1	52,1
L008_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	1,50	--	--	40,8	50,8
L008_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	4,50	--	--	41,0	51,0
L008_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	7,50	--	--	41,0	51,0
L009_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	1,50	--	--	37,0	47,0
L009_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	4,50	--	--	35,2	45,2
L009_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	7,50	--	--	37,9	47,9
L010_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	1,50	--	--	37,7	47,7
L010_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	4,50	--	--	38,5	48,5
L010_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	7,50	--	--	41,3	51,3
L011_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	1,50	--	--	38,4	48,4
L011_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	4,50	--	--	42,0	52,0
L011_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	7,50	--	--	51,1	61,1
L012_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	1,50	--	--	47,4	57,4
L012_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	4,50	--	--	48,3	58,3
L012_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	7,50	--	--	54,7	64,7
L015_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	1,50	--	--	42,0	52,0
L015_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	4,50	--	--	42,6	52,6
L015_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	8,40	--	--	35,9	45,9
L016_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	1,50	--	--	39,2	49,2
L016_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	4,50	--	--	39,4	49,4
L016_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	8,40	--	--	35,5	45,5
L017_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	1,50	--	--	39,1	49,1
L017_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	4,50	--	--	39,1	49,1
L017_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	8,40	--	--	35,5	45,5
L018_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	1,50	--	--	37,7	47,7
L018_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	4,50	--	--	37,9	47,9
L018_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	8,40	--	--	30,9	40,9
L019_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	1,50	--	--	39,4	49,4
L019_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	4,50	--	--	39,9	49,9
L019_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	8,40	--	--	33,8	43,8
L020_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	1,50	--	--	39,9	49,9
L020_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	4,50	--	--	37,0	47,0
L020_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	8,40	--	--	48,7	58,7
L021_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	1,50	--	--	39,8	49,8
L021_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	4,50	--	--	41,0	51,0
L021_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	8,40	--	--	52,3	62,3
L022_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	1,50	--	--	47,4	57,4
L022_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	4,50	--	--	48,7	58,7
L022_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	8,40	--	--	55,5	65,5
M001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,37	394832,81	1,50	--	--	38,4	48,4
M001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,37	394832,81	4,50	--	--	40,9	50,9
M002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,32	394832,89	1,50	--	--	39,5	49,5
M002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,32	394832,89	4,50	--	--	41,0	51,0
M003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,20	394828,31	1,50	--	--	28,7	38,7
M003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,20	394828,31	4,50	--	--	30,1	40,1
M004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133064,35	394823,69	1,50	--	--	36,5	46,5
M004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133064,35	394823,69	4,50	--	--	29,0	39,0
M005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,83	394823,60	1,50	--	--	29,9	39,9
M005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,83	394823,60	4,50	--	--	30,7	40,7
M006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133047,45	394828,33	1,50	--	--	31,2	41,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: noord
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133047,45	394828,33	4,50	--	--	32,7	42,7
M007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,58	394833,18	1,50	--	--	40,2	50,2
M007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,58	394833,18	4,50	--	--	38,0	48,0
M008_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	1,50	--	--	42,8	52,8
M008_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	4,50	--	--	43,2	53,2
M009_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	1,50	--	--	30,2	40,2
M009_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	4,50	--	--	31,8	41,8
M010_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	1,50	--	--	27,8	37,8
M010_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	4,50	--	--	29,9	39,9
M011_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	1,50	--	--	31,5	41,5
M011_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	4,50	--	--	32,3	42,3
M012_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	1,50	--	--	40,3	50,3
M012_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	4,50	--	--	38,4	48,4
M013_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	1,50	--	--	38,3	48,3
M013_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	4,50	--	--	40,1	50,1
M014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	1,50	--	--	25,8	35,8
M014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	4,50	--	--	27,5	37,5
M015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	1,50	--	--	40,0	50,0
M015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	4,50	--	--	44,1	54,1
M016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	1,50	--	--	30,4	40,4
M016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	4,50	--	--	31,6	41,6
M017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	1,50	--	--	36,7	46,7
M017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	4,50	--	--	38,8	48,8
M018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	1,50	--	--	39,6	49,6
M018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	4,50	--	--	39,3	49,3
N001_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	1,50	--	--	38,9	48,9
N001_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	4,50	--	--	44,2	54,2
N001_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	7,50	--	--	42,3	52,3
N001_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	10,50	--	--	42,8	52,8
N002_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	1,50	--	--	38,2	48,2
N002_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	4,50	--	--	42,1	52,1
N002_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	7,50	--	--	42,9	52,9
N002_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	10,50	--	--	40,1	50,1
N003_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	1,50	--	--	23,6	33,6
N003_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	4,50	--	--	23,7	33,7
N003_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	7,50	--	--	24,0	34,0
N003_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	10,50	--	--	26,2	36,2
N004_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	1,50	--	--	28,8	38,8
N004_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	4,50	--	--	29,5	39,5
N004_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	7,50	--	--	25,7	35,7
N004_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	10,50	--	--	28,4	38,4
N005_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	1,50	--	--	25,9	35,9
N005_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	4,50	--	--	26,0	36,0
N005_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	7,50	--	--	26,4	36,4
N005_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	10,50	--	--	28,7	38,7
N006_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	1,50	--	--	28,3	38,3
N006_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	4,50	--	--	28,2	38,2
N006_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	7,50	--	--	28,4	38,4
N006_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	10,50	--	--	29,9	39,9
N007_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	1,50	--	--	34,9	44,9
N007_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	4,50	--	--	35,1	45,1
N007_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	7,50	--	--	36,8	46,8
N007_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	10,50	--	--	41,3	51,3
N008_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	1,50	--	--	39,2	49,2
N008_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	4,50	--	--	41,8	51,8
N008_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	7,50	--	--	43,3	53,3
N008_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	10,50	--	--	43,3	53,3
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,41	394757,11	1,50	--	--	43,4	53,4
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	1,50	--	--	39,5	49,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: noord
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N009_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	4,50	--	--	42,2	52,2
N009_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	7,50	--	--	42,8	52,8
N010_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	1,50	--	--	35,9	45,9
N010_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	4,50	--	--	36,3	46,3
N010_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	7,50	--	--	38,0	48,0
N010_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	10,50	--	--	38,4	48,4
N011_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	1,50	--	--	24,2	34,2
N011_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	4,50	--	--	24,7	34,7
N011_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	7,50	--	--	24,8	34,8
N011_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	10,50	--	--	27,4	37,4
N012_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	1,50	--	--	23,9	33,9
N012_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	4,50	--	--	24,0	34,0
N012_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	7,50	--	--	24,4	34,4
N012_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	10,50	--	--	27,1	37,1
N013_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	1,50	--	--	27,0	37,0
N013_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	4,50	--	--	27,0	37,0
N013_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	7,50	--	--	27,1	37,1
N013_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	10,50	--	--	28,8	38,8
N014_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	1,50	--	--	36,4	46,4
N014_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	4,50	--	--	37,2	47,2
N014_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	7,50	--	--	38,3	48,3
N015_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	1,50	--	--	30,5	40,5
N015_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	4,50	--	--	31,6	41,6
N015_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	7,50	--	--	35,1	45,1
N015_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	10,50	--	--	41,0	51,0
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,20	394757,12	1,50	--	--	41,6	51,6
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	1,50	--	--	38,6	48,6
N016_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	4,50	--	--	42,2	52,2
N016_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	7,50	--	--	42,8	52,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: oost
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A001-1_A	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	1,50	--	--	51,2	61,2
A001-1_B	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	4,50	--	--	52,7	62,7
A001-1_C	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	7,50	--	--	54,4	64,4
A001-2_A	Nieuwbouw - blok A	132965,78	394988,46	1,50	--	--	66,5	76,5
A001-3_A	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	4,50	--	--	67,2	77,2
A001-3_B	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	7,50	--	--	68,5	78,5
A001-4_A	Nieuwbouw - blok A	132961,37	394994,78	1,50	--	--	65,8	75,8
A001-5_A	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	4,50	--	--	66,8	76,8
A001-5_B	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	7,50	--	--	68,2	78,2
A002-1_A	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	1,50	--	--	49,4	59,4
A002-1_B	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	4,50	--	--	49,6	59,6
A002-1_C	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	7,50	--	--	51,7	61,7
A002-2_A	Nieuwbouw - blok A	132971,50	394988,49	1,50	--	--	66,5	76,5
A002-3_A	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	4,50	--	--	66,9	76,9
A002-3_B	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	7,50	--	--	68,2	78,2
A003-1_A	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	1,50	--	--	47,2	57,2
A003-1_B	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	4,50	--	--	47,9	57,9
A003-1_C	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	7,50	--	--	49,8	59,8
A003-2_A	Nieuwbouw - blok A	132976,79	394988,52	1,50	--	--	62,5	72,5
A003-3_A	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	4,50	--	--	66,7	76,7
A003-3_B	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	7,50	--	--	67,8	77,8
A004-1_A	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	1,50	--	--	48,5	58,5
A004-1_B	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	4,50	--	--	48,4	58,4
A004-1_C	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	7,50	--	--	49,4	59,4
A004-2_A	Nieuwbouw - blok A	132982,23	394988,54	1,50	--	--	60,6	70,6
A004-3_A	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	4,50	--	--	61,8	71,8
A004-3_B	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	7,50	--	--	62,6	72,6
A005-1_A	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	1,50	--	--	48,5	58,5
A005-1_B	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	4,50	--	--	48,5	58,5
A005-1_C	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	7,50	--	--	48,1	58,1
A005-2_A	Nieuwbouw - blok A	132987,71	394988,57	1,50	--	--	60,4	70,4
A005-3_A	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	4,50	--	--	61,5	71,5
A005-3_B	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	7,50	--	--	62,3	72,3
A006-1_A	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	1,50	--	--	55,5	65,5
A006-1_B	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	4,50	--	--	56,9	66,9
A006-1_C	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	7,50	--	--	57,7	67,7
A006-2_A	Nieuwbouw - blok A	132993,28	394988,66	1,50	--	--	61,3	71,3
A006-3_A	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	4,50	--	--	59,9	69,9
A006-3_B	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	7,50	--	--	62,0	72,0
A007-1_A	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	1,50	--	--	55,4	65,4
A007-1_B	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	4,50	--	--	56,7	66,7
A007-1_C	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	7,50	--	--	57,4	67,4
A007-2_A	Nieuwbouw - blok A	132998,59	394988,69	1,50	--	--	58,1	68,1
A007-3_A	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	4,50	--	--	60,9	70,9
A007-3_B	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	7,50	--	--	62,7	72,7
A008-1_A	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	1,50	--	--	55,3	65,3
A008-1_B	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	4,50	--	--	56,5	66,5
A008-1_C	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	7,50	--	--	57,2	67,2
A008-2_A	Nieuwbouw - blok A	133004,12	394988,72	1,50	--	--	55,6	65,6
A008-3_A	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	4,50	--	--	58,3	68,3
A008-3_B	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	7,50	--	--	60,9	70,9
A009-1_A	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	1,50	--	--	46,4	56,4
A009-1_B	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	4,50	--	--	45,1	55,1
A009-1_C	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	7,50	--	--	46,6	56,6
A009-2_A	Nieuwbouw - blok A	133009,58	394988,76	1,50	--	--	55,1	65,1
A009-3_A	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	4,50	--	--	56,4	66,4
A009-3_B	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	7,50	--	--	59,5	69,5
A010-1_A	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	1,50	--	--	46,2	56,2
A010-1_B	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	4,50	--	--	44,7	54,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: oost
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A010-1_C	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	7,50	--	--	46,1	56,1
A010-2_A	Nieuwbouw - blok A	133014,81	394988,79	1,50	--	--	55,9	65,9
A010-3_A	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	4,50	--	--	55,9	65,9
A010-3_B	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	7,50	--	--	59,2	69,2
A011-1_A	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	1,50	--	--	46,1	56,1
A011-1_B	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	4,50	--	--	45,7	55,7
A011-1_C	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	7,50	--	--	45,8	55,8
A011-2_A	Nieuwbouw - blok A	133020,87	394988,82	1,50	--	--	58,6	68,6
A011-3_A	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	4,50	--	--	56,9	66,9
A011-3_B	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	7,50	--	--	59,9	69,9
A011-4_A	Nieuwbouw - blok A	133025,03	394995,39	1,50	--	--	56,2	66,2
A011-5_A	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	4,50	--	--	56,3	66,3
A011-5_B	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	7,50	--	--	57,5	67,5
AA1_A	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	1,50	--	--	36,5	46,5
AA1_B	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	4,50	--	--	38,2	48,2
AA1_C	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	7,50	--	--	39,6	49,6
AA2_A	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	1,50	--	--	38,9	48,9
AA2_B	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	4,50	--	--	40,5	50,5
AA2_C	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	7,50	--	--	41,5	51,5
B012-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	1,50	--	--	48,9	58,9
B012-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	4,50	--	--	50,6	60,6
B012-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	7,50	--	--	54,5	64,5
B012-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	1,50	--	--	57,3	67,3
B012-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	4,50	--	--	58,0	68,0
B012-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	7,50	--	--	59,4	69,4
B012-3_A	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	1,50	--	--	56,0	66,0
B012-3_B	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	4,50	--	--	56,7	66,7
B012-3_C	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	7,50	--	--	49,1	59,1
B013-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	1,50	--	--	48,9	58,9
B013-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	4,50	--	--	49,9	59,9
B013-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	7,50	--	--	46,5	56,5
B013-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	1,50	--	--	59,8	69,8
B013-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	4,50	--	--	60,4	70,4
B013-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	7,50	--	--	61,3	71,3
B014-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	1,50	--	--	50,1	60,1
B014-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	4,50	--	--	49,8	59,8
B014-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	7,50	--	--	51,7	61,7
B014-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	1,50	--	--	61,4	71,4
B014-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	4,50	--	--	61,9	71,9
B014-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	7,50	--	--	62,9	72,9
B015-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	1,50	--	--	48,3	58,3
B015-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	4,50	--	--	48,0	58,0
B015-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	7,50	--	--	49,6	59,6
B015-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	1,50	--	--	64,4	74,4
B015-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	4,50	--	--	65,5	75,5
B015-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	7,50	--	--	66,5	76,5
B016-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	1,50	--	--	50,0	60,0
B016-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	4,50	--	--	50,8	60,8
B016-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	7,50	--	--	53,1	63,1
B016-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	1,50	--	--	62,6	72,6
B016-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	4,50	--	--	63,0	73,0
B016-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	7,50	--	--	61,0	71,0
B017-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	1,50	--	--	51,1	61,1
B017-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	4,50	--	--	50,8	60,8
B017-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	7,50	--	--	53,4	63,4
B017-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	1,50	--	--	62,8	72,8
B017-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	4,50	--	--	63,3	73,3
B017-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	7,50	--	--	61,5	71,5
B018-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	1,50	--	--	51,2	61,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: oost
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B018-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	4,50	--	--	52,0	62,0
B018-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	7,50	--	--	54,9	64,9
B018-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	1,50	--	--	61,5	71,5
B018-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	4,50	--	--	61,9	71,9
B018-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	7,50	--	--	59,2	69,2
B019-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	1,50	--	--	54,3	64,3
B019-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	4,50	--	--	54,6	64,6
B019-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	7,50	--	--	57,3	67,3
B019-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	1,50	--	--	62,1	72,1
B019-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	4,50	--	--	58,4	68,4
B019-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	7,50	--	--	61,0	71,0
B020-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	1,50	--	--	55,4	65,4
B020-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	4,50	--	--	55,9	65,9
B020-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	7,50	--	--	58,4	68,4
B020-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	1,50	--	--	67,6	77,6
B020-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	4,50	--	--	67,8	77,8
B020-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	7,50	--	--	69,2	79,2
B020-3_A	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	1,50	--	--	65,1	75,1
B020-3_B	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	4,50	--	--	66,2	76,2
B020-3_C	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	7,50	--	--	67,7	77,7
B021-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	1,50	--	--	52,4	62,4
B021-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	4,50	--	--	52,6	62,6
B021-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	7,50	--	--	55,3	65,3
B021-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	1,50	--	--	62,7	72,7
B021-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	4,50	--	--	63,7	73,7
B021-2_C	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	7,50	--	--	65,3	75,3
B021-3_A	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	1,50	--	--	64,4	74,4
B021-3_B	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	4,50	--	--	64,3	74,3
B021-3_C	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	7,50	--	--	65,6	75,6
B022-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	1,50	--	--	51,4	61,4
B022-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	4,50	--	--	51,9	61,9
B022-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	7,50	--	--	54,5	64,5
B022-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	1,50	--	--	56,8	66,8
B022-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	4,50	--	--	58,0	68,0
B022-2_C	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	7,50	--	--	60,8	70,8
B023-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	1,50	--	--	50,9	60,9
B023-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	4,50	--	--	51,9	61,9
B023-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	7,50	--	--	54,4	64,4
B023-2_A	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	1,50	--	--	51,8	61,8
B023-2_B	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	4,50	--	--	54,7	64,7
B023-2_C	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	7,50	--	--	58,0	68,0
B023-3_A	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	1,50	--	--	57,0	67,0
B023-3_B	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	4,50	--	--	58,3	68,3
B023-3_C	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	7,50	--	--	60,5	70,5
B024-1_A	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	1,50	--	--	55,5	65,5
B024-1_B	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	4,50	--	--	56,8	66,8
B024-2_A	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	1,50	--	--	55,6	65,6
B024-2_B	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	4,50	--	--	57,5	67,5
B024-3_A	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	1,50	--	--	53,0	63,0
B024-3_B	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	4,50	--	--	54,9	64,9
B025-1_A	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	1,50	--	--	64,1	74,1
B025-1_B	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	4,50	--	--	65,0	75,0
B025-1_C	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	7,50	--	--	66,6	76,6
B025-2_A	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	1,50	--	--	50,7	60,7
B025-2_B	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	4,50	--	--	51,5	61,5
B025-2_C	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	7,50	--	--	60,8	70,8
B026-1_A	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	1,50	--	--	65,0	75,0
B026-1_B	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	4,50	--	--	66,0	76,0
B026-1_C	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	7,50	--	--	67,4	77,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: oost
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B026-2_A	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	1,50	--	--	51,2	61,2
B026-2_B	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	4,50	--	--	52,2	62,2
B026-2_C	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	7,50	--	--	60,5	70,5
B026-3_A	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	1,50	--	--	56,6	66,6
B026-3_B	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	4,50	--	--	57,9	67,9
B026-3_C	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	7,50	--	--	61,2	71,2
B027-1_A	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	1,50	--	--	70,7	80,7
B027-1_B	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	4,50	--	--	73,1	83,1
B027-1_C	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	7,50	--	--	73,1	83,1
B027-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	1,50	--	--	57,8	67,8
B027-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	4,50	--	--	59,3	69,3
B027-2_C	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	7,50	--	--	61,3	71,3
B027-3_A	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	1,50	--	--	65,9	75,9
B027-3_B	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	4,50	--	--	67,7	77,7
B027-3_C	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	7,50	--	--	68,3	78,3
B028-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	1,50	--	--	70,7	80,7
B028-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	4,50	--	--	73,1	83,1
B028-1_C	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	7,50	--	--	73,1	83,1
B028-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	1,50	--	--	54,3	64,3
B028-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	4,50	--	--	56,6	66,6
B028-2_C	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	7,50	--	--	56,3	66,3
B028-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	1,50	--	--	61,1	71,1
B028-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	4,50	--	--	68,4	78,4
B028-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	7,50	--	--	68,6	78,6
B029-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	1,50	--	--	70,4	80,4
B029-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	4,50	--	--	72,9	82,9
B029-1_C	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	7,50	--	--	72,9	82,9
B029-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	1,50	--	--	59,3	69,3
B029-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	4,50	--	--	60,6	70,6
B029-2_C	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	7,50	--	--	56,6	66,6
B029-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	1,50	--	--	72,3	82,3
B029-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	4,50	--	--	72,5	82,5
B029-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	7,50	--	--	72,7	82,7
B030-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	1,50	--	--	70,1	80,1
B030-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	4,50	--	--	72,6	82,6
B030-1_C	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	7,50	--	--	72,7	82,7
B030-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	1,50	--	--	53,6	63,6
B030-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	4,50	--	--	55,2	65,2
B030-2_C	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	7,50	--	--	57,1	67,1
B030-3_A	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	1,50	--	--	53,0	63,0
B030-3_B	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	4,50	--	--	61,4	71,4
B030-3_C	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	7,50	--	--	62,1	72,1
B031-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	1,50	--	--	69,4	79,4
B031-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	4,50	--	--	71,6	81,6
B031-1_C	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	7,50	--	--	72,1	82,1
B031-2_A	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	1,50	--	--	57,5	67,5
B031-2_B	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	4,50	--	--	58,6	68,6
B031-2_C	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	7,50	--	--	57,7	67,7
B031-3_A	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	1,50	--	--	55,2	65,2
B031-3_B	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	4,50	--	--	56,4	66,4
B031-3_C	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	7,50	--	--	57,9	67,9
B031-4_A	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	1,50	--	--	71,6	81,6
B031-4_B	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	4,50	--	--	72,0	82,0
B031-4_C	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	7,50	--	--	72,0	82,0
B032-1_A	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	1,50	--	--	68,4	78,4
B032-1_B	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	4,50	--	--	70,4	80,4
B032-1_C	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	7,50	--	--	71,3	81,3
B032-2_A	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	1,50	--	--	55,4	65,4
B032-2_B	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	4,50	--	--	56,7	66,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: oost
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B032-2_C	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	7,50	--	--	56,7	66,7
B032-3_A	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	1,50	--	--	68,4	78,4
B032-3_B	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	4,50	--	--	70,1	80,1
B032-3_C	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	7,50	--	--	71,0	81,0
B032-4_A	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	1,50	--	--	50,8	60,8
B032-4_B	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	4,50	--	--	55,8	65,8
B032-4_C	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	7,50	--	--	57,5	67,5
B033-1_A	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	1,50	--	--	67,4	77,4
B033-1_B	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	4,50	--	--	69,1	79,1
B033-1_C	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	7,50	--	--	70,4	80,4
B033-2_A	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	1,50	--	--	58,4	68,4
B033-2_B	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	4,50	--	--	59,2	69,2
B033-2_C	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	7,50	--	--	54,3	64,3
B033-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	1,50	--	--	51,2	61,2
B033-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	4,50	--	--	52,3	62,3
B033-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	7,50	--	--	54,5	64,5
B033-4_A	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	1,50	--	--	67,9	77,9
B033-4_B	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	4,50	--	--	69,3	79,3
B033-4_C	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	7,50	--	--	70,4	80,4
C034-1_A	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	1,50	--	--	68,3	78,3
C034-1_B	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	4,50	--	--	69,2	79,2
C034-1_C	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	7,50	--	--	70,6	80,6
C034-2_A	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	1,50	--	--	54,5	64,5
C034-2_B	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	4,50	--	--	57,4	67,4
C034-2_C	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	7,50	--	--	58,5	68,5
C034-3_A	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	1,50	--	--	60,9	70,9
C034-3_B	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	4,50	--	--	67,9	77,9
C034-3_C	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	7,50	--	--	69,4	79,4
C035-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	1,50	--	--	67,5	77,5
C035-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	4,50	--	--	68,4	78,4
C035-1_C	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	7,50	--	--	70,0	80,0
C035-2_A	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	1,50	--	--	55,0	65,0
C035-2_B	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	4,50	--	--	56,0	66,0
C035-2_C	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	7,50	--	--	57,1	67,1
C035-3_A	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	1,50	--	--	53,7	63,7
C035-3_B	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	4,50	--	--	61,0	71,0
C035-3_C	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	7,50	--	--	52,4	62,4
C036-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	1,50	--	--	56,7	66,7
C036-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	4,50	--	--	58,1	68,1
C036-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,29	394887,06	1,50	--	--	51,2	61,2
C036-3_A	Nieuwbouw - blok C	133010,23	394891,60	1,50	--	--	62,9	72,9
C036-4_A	Nieuwbouw - blok C	133012,21	394883,96	1,50	--	--	50,3	60,3
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394886,53	4,50	--	--	55,5	65,5
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	1,50	--	--	66,6	76,6
C036-5_B	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	4,50	--	--	67,2	77,2
C037-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	1,50	--	--	51,8	61,8
C037-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	4,50	--	--	53,7	63,7
C037-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	7,50	--	--	57,5	67,5
C037-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	1,50	--	--	63,6	73,6
C037-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	4,50	--	--	64,1	74,1
C037-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	7,50	--	--	65,5	75,5
C038-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	1,50	--	--	50,8	60,8
C038-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	4,50	--	--	52,1	62,1
C038-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	7,50	--	--	54,3	64,3
C038-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	1,50	--	--	63,6	73,6
C038-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	4,50	--	--	64,0	74,0
C038-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	7,50	--	--	65,6	75,6
C039-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	1,50	--	--	50,1	60,1
C039-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	4,50	--	--	50,7	60,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: oost
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C039-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	7,50	--	--	53,7	63,7
C039-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	1,50	--	--	64,0	74,0
C039-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	4,50	--	--	65,4	75,4
C039-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	7,50	--	--	66,9	76,9
C040-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	1,50	--	--	51,2	61,2
C040-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	4,50	--	--	50,9	60,9
C040-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	7,50	--	--	54,2	64,2
C040-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	1,50	--	--	55,7	65,7
C040-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	4,50	--	--	56,6	66,6
C040-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	7,50	--	--	59,7	69,7
C041-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	1,50	--	--	47,3	57,3
C041-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	4,50	--	--	47,5	57,5
C041-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	7,50	--	--	50,6	60,6
C041-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	1,50	--	--	60,3	70,3
C041-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	4,50	--	--	59,5	69,5
C041-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	7,50	--	--	61,3	71,3
C042-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	1,50	--	--	49,8	59,8
C042-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	4,50	--	--	50,5	60,5
C042-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	7,50	--	--	50,4	60,4
C042-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	1,50	--	--	62,7	72,7
C042-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	4,50	--	--	59,4	69,4
C042-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	7,50	--	--	61,2	71,2
C043-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	1,50	--	--	51,2	61,2
C043-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	4,50	--	--	52,0	62,0
C043-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	7,50	--	--	50,3	60,3
C043-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	1,50	--	--	60,6	70,6
C043-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	4,50	--	--	60,0	70,0
C043-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	7,50	--	--	61,7	71,7
C044-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	1,50	--	--	51,4	61,4
C044-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	4,50	--	--	51,9	61,9
C044-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	7,50	--	--	46,6	56,6
C044-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	1,50	--	--	65,1	75,1
C044-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	4,50	--	--	65,5	75,5
C044-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	7,50	--	--	66,4	76,4
C044-3_A	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	1,50	--	--	50,9	60,9
C044-3_B	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	4,50	--	--	55,9	65,9
C044-3_C	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	7,50	--	--	57,7	67,7
C045-1_A	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	1,50	--	--	45,3	55,3
C045-1_B	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	4,50	--	--	46,3	56,3
C045-2_A	Nieuwbouw - blok C	133021,46	394836,56	1,50	--	--	58,8	68,8
C045-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,56	394830,13	1,50	--	--	66,0	76,0
C045-4_A	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	1,50	--	--	49,8	59,8
C045-4_B	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	4,50	--	--	48,6	58,6
C045-5_A	Nieuwbouw - blok C	133025,12	394830,67	1,50	--	--	50,8	60,8
C045-6_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394820,50	4,50	--	--	51,5	61,5
C046-1_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	1,50	--	--	45,3	55,3
C046-1_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	4,50	--	--	45,5	55,5
C046-1_C	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	7,50	--	--	46,9	56,9
C046-2_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	1,50	--	--	66,0	76,0
C046-2_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	4,50	--	--	64,0	74,0
C046-2_C	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	7,50	--	--	65,4	75,4
C046-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	4,50	--	--	50,8	60,8
C046-3_B	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	7,50	--	--	55,0	65,0
C047-1_A	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	1,50	--	--	52,8	62,8
C047-1_B	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	4,50	--	--	55,5	65,5
C047-1_C	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	7,50	--	--	47,4	57,4
C047-2_A	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	1,50	--	--	66,2	76,2
C047-2_B	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	4,50	--	--	64,4	74,4
C047-2_C	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	7,50	--	--	65,8	75,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: oost
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C048-1_A	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	1,50	--	--	53,0	63,0
C048-1_B	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	4,50	--	--	55,5	65,5
C048-1_C	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	7,50	--	--	48,4	58,4
C048-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	1,50	--	--	63,3	73,3
C048-2_B	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	4,50	--	--	60,8	70,8
C048-2_C	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	7,50	--	--	62,2	72,2
C049-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	1,50	--	--	53,6	63,6
C049-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	4,50	--	--	55,2	65,2
C049-1_C	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	7,50	--	--	50,3	60,3
C049-2_A	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	1,50	--	--	62,5	72,5
C049-2_B	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	4,50	--	--	56,5	66,5
C049-2_C	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	7,50	--	--	58,9	68,9
C049-3_A	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	1,50	--	--	54,7	64,7
C049-3_B	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	4,50	--	--	55,8	65,8
C049-3_C	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	7,50	--	--	57,6	67,6
C050-1_A	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	1,50	--	--	65,5	75,5
C050-1_B	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	4,50	--	--	66,7	76,7
C050-1_C	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	7,50	--	--	68,1	78,1
C050-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	1,50	--	--	61,8	71,8
C050-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	4,50	--	--	62,0	72,0
C050-2_C	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	7,50	--	--	50,5	60,5
C050-3_A	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	1,50	--	--	50,2	60,2
C050-3_B	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	4,50	--	--	50,7	60,7
C050-3_C	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	7,50	--	--	51,5	61,5
C051-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	1,50	--	--	65,9	75,9
C051-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	4,50	--	--	67,2	77,2
C051-1_C	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	7,50	--	--	68,6	78,6
C051-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	1,50	--	--	56,6	66,6
C051-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	4,50	--	--	57,3	67,3
C051-2_C	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	7,50	--	--	52,2	62,2
C051-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	1,50	--	--	66,4	76,4
C051-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	4,50	--	--	67,4	77,4
C051-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	7,50	--	--	68,7	78,7
C052-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	1,50	--	--	66,9	76,9
C052-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	4,50	--	--	68,4	78,4
C052-1_C	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	7,50	--	--	69,8	79,8
C052-2_A	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	1,50	--	--	54,0	64,0
C052-2_B	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	4,50	--	--	55,5	65,5
C052-2_C	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	7,50	--	--	55,4	65,4
C052-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	1,50	--	--	49,9	59,9
C052-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	4,50	--	--	52,4	62,4
C052-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	7,50	--	--	54,7	64,7
C052-4_A	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	1,50	--	--	67,1	77,1
C052-4_B	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	4,50	--	--	68,3	78,3
C052-4_C	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	7,50	--	--	69,8	79,8
C053-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	1,50	--	--	69,1	79,1
C053-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	4,50	--	--	71,2	81,2
C053-1_C	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	7,50	--	--	71,8	81,8
C053-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	1,50	--	--	56,2	66,2
C053-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	4,50	--	--	57,1	67,1
C053-2_C	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	7,50	--	--	53,7	63,7
C053-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	1,50	--	--	54,3	64,3
C053-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	4,50	--	--	55,5	65,5
C053-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	7,50	--	--	57,1	67,1
C054-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	1,50	--	--	69,5	79,5
C054-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	4,50	--	--	71,7	81,7
C054-1_C	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	7,50	--	--	72,2	82,2
C054-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	1,50	--	--	56,0	66,0
C054-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	4,50	--	--	57,0	67,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: oost
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C054-2_C	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	7,50	--	--	54,5	64,5
C054-3_A	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	1,50	--	--	71,6	81,6
C054-3_B	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	4,50	--	--	71,6	81,6
C054-3_C	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	7,50	--	--	72,1	82,1
C055-1_A	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	1,50	--	--	70,2	80,2
C055-1_B	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	4,50	--	--	72,7	82,7
C055-1_C	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	7,50	--	--	72,8	82,8
C055-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	1,50	--	--	66,4	76,4
C055-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	4,50	--	--	67,7	77,7
C055-2_C	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	7,50	--	--	68,5	78,5
C055-3_A	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	1,50	--	--	54,6	64,6
C055-3_B	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	4,50	--	--	62,2	72,2
C055-3_C	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	7,50	--	--	62,6	72,6
C055-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	1,50	--	--	69,7	79,7
C055-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	4,50	--	--	71,9	81,9
C055-4_C	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	7,50	--	--	72,3	82,3
D056-1_A	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	1,50	--	--	65,1	75,1
D056-1_B	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	4,50	--	--	65,7	75,7
D056-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	1,50	--	--	46,8	56,8
D056-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	4,50	--	--	48,1	58,1
D056-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	1,50	--	--	66,9	76,9
D056-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	4,50	--	--	67,5	77,5
D057-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	1,50	--	--	64,4	74,4
D057-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	4,50	--	--	65,3	75,3
D057-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	1,50	--	--	46,9	56,9
D057-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	4,50	--	--	48,4	58,4
D057-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	1,50	--	--	66,8	76,8
D057-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	4,50	--	--	67,4	77,4
D058-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	1,50	--	--	64,1	74,1
D058-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	4,50	--	--	64,9	74,9
D058-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	1,50	--	--	44,7	54,7
D058-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	4,50	--	--	46,4	56,4
D059-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	1,50	--	--	63,7	73,7
D059-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	4,50	--	--	64,4	74,4
D059-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	1,50	--	--	48,8	58,8
D059-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	4,50	--	--	53,5	63,5
D059-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	1,50	--	--	49,1	59,1
D059-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	4,50	--	--	48,6	58,6
D060-1_A	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	1,50	--	--	59,6	69,6
D060-1_B	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	4,50	--	--	60,3	70,3
D060-2_A	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	1,50	--	--	47,0	57,0
D060-2_B	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	4,50	--	--	46,7	56,7
D060-3_A	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	1,50	--	--	48,0	58,0
D060-3_B	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	4,50	--	--	50,4	60,4
D061-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	1,50	--	--	47,4	57,4
D061-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	4,50	--	--	48,8	58,8
D061-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	1,50	--	--	60,4	70,4
D061-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	4,50	--	--	60,6	70,6
D062-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	1,50	--	--	51,4	61,4
D062-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	4,50	--	--	48,2	58,2
D062-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	1,50	--	--	53,5	63,5
D062-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	4,50	--	--	57,3	67,3
D063-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	1,50	--	--	48,5	58,5
D063-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	4,50	--	--	47,3	57,3
D063-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	1,50	--	--	52,2	62,2
D063-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	4,50	--	--	57,0	67,0
D063-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	1,50	--	--	51,8	61,8
D063-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	4,50	--	--	52,7	62,7
D064-1_A	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	1,50	--	--	51,7	61,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: oost
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D064-1_B	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	4,50	--	--	54,2	64,2
D064-2_A	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	1,50	--	--	52,0	62,0
D064-2_B	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	4,50	--	--	50,0	60,0
D064-3_A	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	1,50	--	--	53,0	63,0
D064-3_B	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	4,50	--	--	54,9	64,9
D065-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	1,50	--	--	60,1	70,1
D065-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	4,50	--	--	56,9	66,9
D065-2_A	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	1,50	--	--	44,4	54,4
D065-2_B	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	4,50	--	--	43,0	53,0
D066-1_A	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	1,50	--	--	59,6	69,6
D066-1_B	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	4,50	--	--	56,9	66,9
D066-2_A	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	1,50	--	--	53,2	63,2
D066-2_B	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	4,50	--	--	53,8	63,8
D066-3_A	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	1,50	--	--	58,9	68,9
D066-3_B	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	4,50	--	--	42,8	52,8
D067-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	1,50	--	--	52,1	62,1
D067-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	4,50	--	--	52,8	62,8
D067-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	1,50	--	--	44,7	54,7
D067-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	4,50	--	--	46,4	56,4
D067-3_A	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	1,50	--	--	58,9	68,9
D067-3_B	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	4,50	--	--	45,4	55,4
D068-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	1,50	--	--	50,4	60,4
D068-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	4,50	--	--	50,6	60,6
D068-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	1,50	--	--	47,4	57,4
D068-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	4,50	--	--	52,0	62,0
D069-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	1,50	--	--	47,8	57,8
D069-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	4,50	--	--	42,1	52,1
D069-1_C	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	7,50	--	--	43,3	53,3
D069-2_A	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	1,50	--	--	53,8	63,8
D069-2_B	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	4,50	--	--	56,3	66,3
D069-2_C	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	7,50	--	--	58,1	68,1
D069-3_A	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	1,50	--	--	49,5	59,5
D069-3_B	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	4,50	--	--	56,3	66,3
D069-3_C	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	7,50	--	--	58,1	68,1
D070-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	1,50	--	--	48,4	58,4
D070-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	4,50	--	--	46,9	56,9
D070-1_C	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	7,50	--	--	46,1	56,1
D070-2_A	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	1,50	--	--	56,0	66,0
D070-2_B	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	4,50	--	--	60,8	70,8
D070-2_C	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	7,50	--	--	61,0	71,0
D070-3_A	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	1,50	--	--	51,9	61,9
D070-3_B	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	4,50	--	--	58,5	68,5
D070-3_C	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	7,50	--	--	58,0	68,0
D071-1_A	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	1,50	--	--	48,6	58,6
D071-1_B	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	4,50	--	--	43,0	53,0
D071-1_C	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	7,50	--	--	47,2	57,2
D071-2_A	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	1,50	--	--	54,0	64,0
D071-2_B	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	4,50	--	--	57,7	67,7
D071-3_A	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	1,50	--	--	46,4	56,4
D071-3_B	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	4,50	--	--	45,9	55,9
D071-3_C	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	7,50	--	--	50,2	60,2
D071-4_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	1,50	--	--	48,8	58,8
D071-4_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	4,50	--	--	52,7	62,7
D071-4_C	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	7,50	--	--	57,0	67,0
D071-5_A	Nieuwbouw - blok D	133036,39	394742,28	7,50	--	--	59,3	69,3
D072-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	1,50	--	--	48,1	58,1
D072-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	4,50	--	--	44,8	54,8
D072-1_C	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	7,50	--	--	46,1	56,1
D072-2_A	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	1,50	--	--	52,4	62,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: oost
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D072-2_B	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	4,50	--	--	59,0	69,0
D072-3_A	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	1,50	--	--	44,6	54,6
D072-3_B	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	4,50	--	--	57,8	67,8
D072-3_C	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	7,50	--	--	58,4	68,4
D072-4_A	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	1,50	--	--	49,8	59,8
D072-4_B	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	4,50	--	--	54,4	64,4
D072-4_C	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	7,50	--	--	62,0	72,0
D072-5_A	Nieuwbouw - blok D	133026,62	394742,25	7,50	--	--	60,9	70,9
D073-1_A	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	1,50	--	--	47,1	57,1
D073-1_B	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	4,50	--	--	42,4	52,4
D073-1_C	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	7,50	--	--	43,9	53,9
D073-2_A	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	1,50	--	--	56,4	66,4
D073-2_B	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	4,50	--	--	60,1	70,1
D073-3_A	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	1,50	--	--	44,1	54,1
D073-3_B	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	4,50	--	--	57,8	67,8
D073-3_C	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	7,50	--	--	58,4	68,4
D073-4_A	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	1,50	--	--	49,2	59,2
D073-4_B	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	4,50	--	--	50,9	60,9
D073-4_C	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	7,50	--	--	55,3	65,3
D073-5_A	Nieuwbouw - blok D	133016,78	394742,15	7,50	--	--	61,1	71,1
D074-1_A	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	1,50	--	--	48,8	58,8
D074-1_B	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	4,50	--	--	39,6	49,6
D074-1_C	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	7,50	--	--	40,3	50,3
D074-2_A	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	1,50	--	--	52,4	62,4
D074-2_B	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	4,50	--	--	54,7	64,7
D074-3_A	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	1,50	--	--	41,2	51,2
D074-3_B	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	4,50	--	--	39,8	49,8
D074-3_C	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	7,50	--	--	40,4	50,4
D074-4_A	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	1,50	--	--	52,3	62,3
D074-4_B	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	4,50	--	--	50,9	60,9
D074-4_C	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	7,50	--	--	55,8	65,8
D074-5_A	Nieuwbouw - blok D	133007,23	394742,25	7,50	--	--	54,8	64,8
D075-1_A	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	1,50	--	--	50,3	60,3
D075-1_B	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	4,50	--	--	39,9	49,9
D075-1_C	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	7,50	--	--	40,4	50,4
D075-2_A	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	1,50	--	--	51,4	61,4
D075-2_B	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	4,50	--	--	49,3	59,3
D075-3_A	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	1,50	--	--	44,0	54,0
D075-3_B	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	4,50	--	--	49,5	59,5
D075-3_C	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	7,50	--	--	40,6	50,6
D075-4_A	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	1,50	--	--	51,3	61,3
D075-4_B	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	4,50	--	--	50,3	60,3
D075-4_C	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	7,50	--	--	54,7	64,7
D075-5_A	Nieuwbouw - blok D	132997,81	394742,09	7,50	--	--	53,3	63,3
D076-1_A	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	1,50	--	--	57,5	67,5
D076-1_B	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	4,50	--	--	43,5	53,5
D076-1_C	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	7,50	--	--	44,4	54,4
D076-2_A	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	1,50	--	--	48,2	58,2
D076-2_B	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	4,50	--	--	48,5	58,5
D076-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	1,50	--	--	45,4	55,4
D076-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	4,50	--	--	49,5	59,5
D076-3_C	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	7,50	--	--	46,1	56,1
D076-4_A	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	1,50	--	--	58,1	68,1
D076-4_B	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	4,50	--	--	58,0	68,0
D076-4_C	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	7,50	--	--	59,3	69,3
D076-5_A	Nieuwbouw - blok D	132988,15	394741,93	7,50	--	--	52,1	62,1
D077-1_A	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	1,50	--	--	43,3	53,3
D077-1_B	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	4,50	--	--	43,5	53,5
D077-1_C	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	7,50	--	--	44,4	54,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: oost
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D077-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	1,50	--	--	60,4	70,4
D077-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	4,50	--	--	60,4	70,4
D077-3_A	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	1,50	--	--	48,1	58,1
D077-3_B	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	4,50	--	--	51,9	61,9
D077-3_C	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	7,50	--	--	52,9	62,9
D077-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	1,50	--	--	60,2	70,2
D077-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	4,50	--	--	62,6	72,6
D077-5_A	Nieuwbouw - blok D	132978,13	394742,12	7,50	--	--	61,0	71,0
D077-6_A	Nieuwbouw - blok D	132975,92	394739,66	7,50	--	--	60,9	70,9
D078-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	1,50	--	--	61,3	71,3
D078-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	4,50	--	--	61,4	71,4
D078-1_C	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	7,50	--	--	62,3	72,3
D078-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	1,50	--	--	50,3	60,3
D078-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	4,50	--	--	51,1	61,1
D078-2_C	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	7,50	--	--	51,4	61,4
D078-3_A	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	1,50	--	--	43,3	53,3
D078-3_B	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	4,50	--	--	42,6	52,6
D078-3_C	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	7,50	--	--	44,7	54,7
D078-4_A	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	1,50	--	--	62,9	72,9
D078-4_B	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	4,50	--	--	63,0	73,0
D078-4_C	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	7,50	--	--	63,8	73,8
D079-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	1,50	--	--	63,2	73,2
D079-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	4,50	--	--	63,6	73,6
D079-1_C	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	7,50	--	--	64,6	74,6
D079-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	1,50	--	--	49,5	59,5
D079-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	4,50	--	--	50,5	60,5
D079-2_C	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	7,50	--	--	50,1	60,1
D079-3_A	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	1,50	--	--	60,3	70,3
D079-3_B	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	4,50	--	--	60,4	70,4
D079-3_C	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	7,50	--	--	61,4	71,4
D079-4_A	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	1,50	--	--	57,8	67,8
D079-4_B	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	4,50	--	--	59,9	69,9
D079-4_C	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	7,50	--	--	64,4	74,4
E134-1_A	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	1,50	--	--	40,3	50,3
E134-1_B	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	4,50	--	--	39,9	49,9
E134-1_C	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	7,50	--	--	40,3	50,3
E134-2_A	Nieuwbouw - blok E	133122,93	394989,48	1,50	--	--	41,1	51,1
E134-3_A	Nieuwbouw - blok E	133119,29	394994,91	1,50	--	--	41,0	51,0
E134-4_A	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	4,50	--	--	43,1	53,1
E134-4_B	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	7,50	--	--	44,7	54,7
E134-5_A	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	4,50	--	--	41,1	51,1
E134-5_B	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	7,50	--	--	42,7	52,7
E135-1_A	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	1,50	--	--	40,1	50,1
E135-1_B	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	4,50	--	--	39,7	49,7
E135-1_C	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	7,50	--	--	39,9	49,9
E135-2_A	Nieuwbouw - blok E	133128,34	394989,56	1,50	--	--	41,5	51,5
E135-3_A	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	4,50	--	--	42,0	52,0
E135-3_B	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	7,50	--	--	44,1	54,1
E136-1_A	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	1,50	--	--	39,9	49,9
E136-1_B	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	4,50	--	--	39,5	49,5
E136-1_C	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	7,50	--	--	39,6	49,6
E136-2_A	Nieuwbouw - blok E	133133,90	394989,65	1,50	--	--	41,9	51,9
E136-3_A	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	4,50	--	--	42,5	52,5
E136-3_B	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	7,50	--	--	44,9	54,9
E137-1_A	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	1,50	--	--	39,7	49,7
E137-1_B	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	4,50	--	--	39,3	49,3
E137-1_C	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	7,50	--	--	39,4	49,4
E137-2_A	Nieuwbouw - blok E	133138,89	394989,73	1,50	--	--	42,2	52,2
E137-3_A	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	4,50	--	--	42,9	52,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: oost
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E137-3_B	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	7,50	--	--	45,5	55,5
E138-1_A	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	1,50	--	--	39,6	49,6
E138-1_B	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	4,50	--	--	39,2	49,2
E138-1_C	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	7,50	--	--	39,2	49,2
E138-2_A	Nieuwbouw - blok E	133144,51	394989,81	1,50	--	--	42,6	52,6
E138-3_A	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	4,50	--	--	43,4	53,4
E138-3_B	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	7,50	--	--	46,0	56,0
E139-1_A	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	1,50	--	--	39,4	49,4
E139-1_B	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	4,50	--	--	39,0	49,0
E139-1_C	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	7,50	--	--	41,1	51,1
E139-2_A	Nieuwbouw - blok E	133149,96	394989,90	1,50	--	--	43,0	53,0
E139-3_A	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	4,50	--	--	43,8	53,8
E139-3_B	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	7,50	--	--	46,4	56,4
E140-1_A	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	1,50	--	--	39,3	49,3
E140-1_B	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	4,50	--	--	39,0	49,0
E140-1_C	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	7,50	--	--	42,2	52,2
E140-2_A	Nieuwbouw - blok E	133155,74	394989,86	1,50	--	--	43,3	53,3
E140-3_A	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	4,50	--	--	44,2	54,2
E140-3_B	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	7,50	--	--	46,8	56,8
E141-1_A	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	1,50	--	--	39,0	49,0
E141-1_B	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	4,50	--	--	38,7	48,7
E141-1_C	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	7,50	--	--	43,0	53,0
E141-2_A	Nieuwbouw - blok E	133161,56	394989,85	1,50	--	--	43,8	53,8
E141-3_A	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	4,50	--	--	44,6	54,6
E141-3_B	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	7,50	--	--	47,0	57,0
E142-1_A	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	1,50	--	--	38,9	48,9
E142-1_B	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	4,50	--	--	38,6	48,6
E142-1_C	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	7,50	--	--	41,8	51,8
E142-2_A	Nieuwbouw - blok E	133166,81	394989,85	1,50	--	--	44,2	54,2
E142-3_A	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	4,50	--	--	44,8	54,8
E142-3_B	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	7,50	--	--	47,2	57,2
E143-1_A	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	1,50	--	--	38,7	48,7
E143-1_B	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	4,50	--	--	40,5	50,5
E143-1_C	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	7,50	--	--	41,0	51,0
E143-2_A	Nieuwbouw - blok E	133171,93	394989,85	1,50	--	--	44,7	54,7
E143-3_A	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	4,50	--	--	45,1	55,1
E143-3_B	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	7,50	--	--	47,5	57,5
E144-1_A	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	1,50	--	--	38,6	48,6
E144-1_B	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	4,50	--	--	40,0	50,0
E144-1_C	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	7,50	--	--	40,5	50,5
E144-2_A	Nieuwbouw - blok E	133177,34	394989,84	1,50	--	--	44,6	54,6
E144-3_A	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	4,50	--	--	45,5	55,5
E144-3_B	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	7,50	--	--	47,8	57,8
E145-1_A	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	1,50	--	--	38,4	48,4
E145-1_B	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	4,50	--	--	39,7	49,7
E145-1_C	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	7,50	--	--	40,2	50,2
E145-2_A	Nieuwbouw - blok E	133182,94	394989,84	1,50	--	--	44,7	54,7
E145-3_A	Nieuwbouw - blok E	133187,73	394996,46	1,50	--	--	43,7	53,7
E145-4_A	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	4,50	--	--	45,9	55,9
E145-4_B	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	7,50	--	--	48,1	58,1
E145-5_A	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	4,50	--	--	45,0	55,0
E145-5_B	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	7,50	--	--	44,6	54,6
F146-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	1,50	--	--	38,7	48,7
F146-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	4,50	--	--	38,2	48,2
F146-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	7,50	--	--	38,0	48,0
F146-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	1,50	--	--	43,7	53,7
F146-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	4,50	--	--	45,6	55,6
F146-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	7,50	--	--	49,4	59,4
F146-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	1,50	--	--	42,8	52,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: oost
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F146-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	4,50	--	--	43,3	53,3
F146-3_C	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	7,50	--	--	38,4	48,4
F146-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	1,50	--	--	39,4	49,4
F146-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	4,50	--	--	45,7	55,7
F146-4_C	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	7,50	--	--	48,0	58,0
F147-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	1,50	--	--	38,8	48,8
F147-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	4,50	--	--	38,3	48,3
F147-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	7,50	--	--	38,1	48,1
F147-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	1,50	--	--	46,1	56,1
F147-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	4,50	--	--	45,3	55,3
F147-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	7,50	--	--	47,1	57,1
F147-3_A	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	1,50	--	--	44,5	54,5
F147-3_B	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	4,50	--	--	45,4	55,4
F147-3_C	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	7,50	--	--	46,5	56,5
F147-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	1,50	--	--	39,0	49,0
F147-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	4,50	--	--	38,5	48,5
F147-4_C	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	7,50	--	--	38,5	48,5
F148-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	1,50	--	--	39,0	49,0
F148-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	4,50	--	--	38,4	48,4
F148-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	7,50	--	--	38,1	48,1
F148-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	1,50	--	--	43,8	53,8
F148-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	4,50	--	--	44,8	54,8
F148-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	7,50	--	--	46,4	56,4
F148-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	1,50	--	--	39,3	49,3
F148-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	4,50	--	--	38,9	48,9
F148-3_C	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	7,50	--	--	39,3	49,3
F149-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	1,50	--	--	38,7	48,7
F149-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	4,50	--	--	38,4	48,4
F149-1_C	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	7,50	--	--	38,2	48,2
F149-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	1,50	--	--	43,4	53,4
F149-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	4,50	--	--	44,2	54,2
F149-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	7,50	--	--	45,8	55,8
F149-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	1,50	--	--	39,3	49,3
F149-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	4,50	--	--	44,2	54,2
F149-3_C	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	7,50	--	--	45,8	55,8
F150-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	1,50	--	--	38,8	48,8
F150-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	4,50	--	--	38,4	48,4
F150-1_C	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	7,50	--	--	38,2	48,2
F150-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	1,50	--	--	41,5	51,5
F150-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	4,50	--	--	42,0	52,0
F150-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	7,50	--	--	44,5	54,5
F150-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	1,50	--	--	39,0	49,0
F150-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	4,50	--	--	39,5	49,5
F150-3_C	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	7,50	--	--	40,3	50,3
F150-4_A	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	1,50	--	--	43,7	53,7
F150-4_B	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	4,50	--	--	44,3	54,3
F150-4_C	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	7,50	--	--	45,8	55,8
F151-1_A	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	1,50	--	--	43,2	53,2
F151-1_B	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	4,50	--	--	43,8	53,8
F151-1_C	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	7,50	--	--	45,4	55,4
F151-2_A	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	1,50	--	--	39,7	49,7
F151-2_B	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	4,50	--	--	39,7	49,7
F151-2_C	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	7,50	--	--	40,8	50,8
F151-3_A	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	1,50	--	--	43,0	53,0
F151-3_B	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	4,50	--	--	43,2	53,2
F151-3_C	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	7,50	--	--	44,3	54,3
F152-1_A	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	1,50	--	--	43,0	53,0
F152-1_B	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	4,50	--	--	43,6	53,6
F152-1_C	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	7,50	--	--	45,2	55,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: oost
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F152-2_A	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	1,50	--	--	39,9	49,9
F152-2_B	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	4,50	--	--	39,8	49,8
F152-2_C	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	7,50	--	--	41,7	51,7
F153-1_A	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	1,50	--	--	42,8	52,8
F153-1_B	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	4,50	--	--	43,3	53,3
F153-1_C	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	7,50	--	--	45,0	55,0
F153-2_A	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	1,50	--	--	41,6	51,6
F153-2_B	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	4,50	--	--	39,9	49,9
F153-2_C	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	7,50	--	--	44,7	54,7
F153-3_A	Nieuwbouw - blok F	133145,35	394927,33	7,50	--	--	44,8	54,8
F154-1_A	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	1,50	--	--	44,6	54,6
F154-1_B	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	4,50	--	--	45,0	55,0
F154-2_A	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	1,50	--	--	41,1	51,1
F154-2_B	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	4,50	--	--	41,7	51,7
F154-3_A	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	1,50	--	--	42,1	52,1
F154-3_B	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	4,50	--	--	42,6	52,6
F155-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	1,50	--	--	41,7	51,7
F155-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	4,50	--	--	41,8	51,8
F155-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	7,50	--	--	42,9	52,9
F155-2_A	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	1,50	--	--	44,9	54,9
F155-2_B	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	4,50	--	--	45,7	55,7
F155-2_C	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	7,50	--	--	44,8	54,8
F155-3_A	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	1,50	--	--	44,4	54,4
F155-3_B	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	4,50	--	--	44,8	54,8
F155-3_C	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	7,50	--	--	46,1	56,1
F156-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	1,50	--	--	42,0	52,0
F156-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	4,50	--	--	42,0	52,0
F156-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	7,50	--	--	43,2	53,2
F156-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	1,50	--	--	40,6	50,6
F156-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	4,50	--	--	40,1	50,1
F156-2_C	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	7,50	--	--	40,2	50,2
F157-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	1,50	--	--	42,1	52,1
F157-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	4,50	--	--	42,1	52,1
F157-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	7,50	--	--	43,3	53,3
F157-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	1,50	--	--	44,1	54,1
F157-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	4,50	--	--	44,3	54,3
F157-2_C	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	7,50	--	--	40,2	50,2
F158-1_A	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	1,50	--	--	42,5	52,5
F158-1_B	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	4,50	--	--	42,6	52,6
F158-1_C	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	7,50	--	--	44,1	54,1
F158-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	1,50	--	--	45,1	55,1
F158-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	4,50	--	--	44,6	54,6
F158-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	7,50	--	--	40,2	50,2
F159-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	1,50	--	--	47,0	57,0
F159-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	4,50	--	--	47,7	57,7
F159-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	7,50	--	--	46,3	56,3
F159-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	1,50	--	--	44,2	54,2
F159-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	4,50	--	--	44,4	54,4
F159-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	7,50	--	--	40,2	50,2
F160-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	1,50	--	--	46,4	56,4
F160-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	4,50	--	--	47,9	57,9
F160-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	7,50	--	--	49,5	59,5
F160-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	1,50	--	--	40,7	50,7
F160-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	4,50	--	--	40,2	50,2
F160-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	7,50	--	--	40,1	50,1
F161-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	1,50	--	--	49,8	59,8
F161-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	4,50	--	--	50,0	60,0
F161-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	7,50	--	--	51,7	61,7
F161-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	1,50	--	--	40,4	50,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: oost
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F161-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	4,50	--	--	40,0	50,0
F161-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	7,50	--	--	40,1	50,1
F162-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	1,50	--	--	50,0	60,0
F162-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	4,50	--	--	50,9	60,9
F162-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	7,50	--	--	55,1	65,1
F162-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	1,50	--	--	44,8	54,8
F162-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	4,50	--	--	44,7	54,7
F162-2_C	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	7,50	--	--	40,0	50,0
F163-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	1,50	--	--	41,6	51,6
F163-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	4,50	--	--	41,7	51,7
F163-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	7,50	--	--	43,6	53,6
F163-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	1,50	--	--	40,3	50,3
F163-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	4,50	--	--	39,9	49,9
F163-2_C	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	7,50	--	--	40,9	50,9
F163-3_A	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	1,50	--	--	40,5	50,5
F163-3_B	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	4,50	--	--	40,1	50,1
F163-3_C	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	7,50	--	--	42,9	52,9
G110-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	1,50	--	--	48,4	58,4
G110-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	4,50	--	--	39,6	49,6
G110-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	7,50	--	--	40,6	50,6
G110-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	1,50	--	--	44,4	54,4
G110-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	4,50	--	--	45,2	55,2
G110-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	7,50	--	--	44,4	54,4
G110-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	1,50	--	--	41,1	51,1
G110-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	4,50	--	--	41,8	51,8
G110-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	7,50	--	--	44,4	54,4
G110-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	1,50	--	--	43,8	53,8
G110-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	4,50	--	--	44,3	54,3
G110-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	7,50	--	--	40,1	50,1
G111-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	1,50	--	--	47,0	57,0
G111-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	4,50	--	--	42,0	52,0
G111-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	7,50	--	--	43,2	53,2
G111-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	1,50	--	--	43,1	53,1
G111-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	4,50	--	--	43,4	53,4
G111-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	7,50	--	--	44,7	54,7
G111-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	1,50	--	--	48,9	58,9
G111-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	4,50	--	--	42,0	52,0
G111-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	7,50	--	--	43,0	53,0
G112-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	1,50	--	--	41,4	51,4
G112-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	4,50	--	--	41,4	51,4
G112-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	7,50	--	--	42,5	52,5
G112-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	1,50	--	--	45,5	55,5
G112-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	4,50	--	--	44,7	54,7
G112-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	7,50	--	--	40,9	50,9
G113-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	1,50	--	--	41,6	51,6
G113-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	4,50	--	--	41,6	51,6
G113-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	7,50	--	--	42,8	52,8
G113-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	1,50	--	--	44,6	54,6
G113-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	4,50	--	--	40,0	50,0
G113-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	7,50	--	--	41,3	51,3
G114-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	1,50	--	--	41,8	51,8
G114-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	4,50	--	--	41,9	51,9
G114-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	7,50	--	--	43,0	53,0
G114-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	1,50	--	--	45,2	55,2
G114-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	4,50	--	--	40,1	50,1
G114-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	7,50	--	--	41,3	51,3
G115-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	1,50	--	--	41,9	51,9
G115-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	4,50	--	--	42,1	52,1
G115-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	7,50	--	--	43,1	53,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: oost
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G115-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	1,50	--	--	46,5	56,5
G115-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	4,50	--	--	40,1	50,1
G115-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	7,50	--	--	41,0	51,0
G116-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	1,50	--	--	42,5	52,5
G116-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	4,50	--	--	42,6	52,6
G116-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	7,50	--	--	43,9	53,9
G116-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	1,50	--	--	48,7	58,7
G116-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	4,50	--	--	40,2	50,2
G116-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	7,50	--	--	42,6	52,6
G117-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	1,50	--	--	43,1	53,1
G117-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	4,50	--	--	44,0	54,0
G117-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	7,50	--	--	46,0	56,0
G117-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	1,50	--	--	40,8	50,8
G117-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	4,50	--	--	40,2	50,2
G117-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	7,50	--	--	43,3	53,3
G117-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	1,50	--	--	56,0	66,0
G117-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	4,50	--	--	55,9	65,9
G117-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	7,50	--	--	47,9	57,9
G118-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	1,50	--	--	43,7	53,7
G118-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	4,50	--	--	42,9	52,9
G118-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133127,41	394891,05	1,50	--	--	53,4	63,4
G118-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	1,50	--	--	43,7	53,7
G118-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	4,50	--	--	43,5	53,5
G118-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,12	394897,71	1,50	--	--	41,2	51,2
G118-5_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,41	394897,32	1,50	--	--	58,3	68,3
G119-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	1,50	--	--	42,0	52,0
G119-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	4,50	--	--	40,9	50,9
G119-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	7,50	--	--	45,1	55,1
G119-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	1,50	--	--	42,5	52,5
G119-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	4,50	--	--	55,0	65,0
G119-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	7,50	--	--	55,2	65,2
G119-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	4,50	--	--	47,6	57,6
G119-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	7,50	--	--	48,4	58,4
G119-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,90	394907,75	7,50	--	--	39,9	49,9
G120-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	1,50	--	--	42,4	52,4
G120-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	4,50	--	--	42,6	52,6
G120-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	7,50	--	--	45,4	55,4
G120-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	1,50	--	--	45,7	55,7
G120-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	4,50	--	--	54,5	64,5
G120-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	7,50	--	--	54,9	64,9
G121-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	1,50	--	--	43,3	53,3
G121-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	4,50	--	--	43,9	53,9
G121-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	1,50	--	--	48,1	58,1
G121-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	4,50	--	--	43,0	53,0
G122-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	1,50	--	--	43,5	53,5
G122-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	4,50	--	--	44,3	54,3
G122-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	1,50	--	--	47,9	57,9
G122-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	4,50	--	--	46,1	56,1
G123-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	1,50	--	--	43,5	53,5
G123-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	4,50	--	--	44,1	54,1
G123-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	1,50	--	--	47,4	57,4
G123-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	4,50	--	--	47,4	57,4
G124-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	1,50	--	--	42,7	52,7
G124-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	4,50	--	--	43,6	53,6
G124-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	1,50	--	--	50,2	60,2
G124-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	4,50	--	--	50,2	60,2
G124-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	1,50	--	--	45,0	55,0
G124-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	4,50	--	--	46,2	56,2
G125-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	1,50	--	--	49,0	59,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: oost
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G125-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	4,50	--	--	48,8	58,8
G125-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	7,50	--	--	38,2	48,2
G125-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	1,50	--	--	43,3	53,3
G125-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	4,50	--	--	45,2	55,2
G125-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	7,50	--	--	49,3	59,3
G125-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	1,50	--	--	42,9	52,9
G125-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	4,50	--	--	45,9	55,9
G125-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	7,50	--	--	47,1	57,1
G125-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	1,50	--	--	51,8	61,8
G125-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	4,50	--	--	54,1	64,1
G125-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	7,50	--	--	50,9	60,9
G126-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	1,50	--	--	45,2	55,2
G126-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	4,50	--	--	47,7	57,7
G126-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	7,50	--	--	41,3	51,3
G126-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	1,50	--	--	57,7	67,7
G126-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	4,50	--	--	57,9	67,9
G126-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	7,50	--	--	57,8	67,8
G126-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	1,50	--	--	41,8	51,8
G126-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	4,50	--	--	54,4	64,4
G126-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	7,50	--	--	54,6	64,6
G126-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	1,50	--	--	52,9	62,9
G126-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	4,50	--	--	52,9	62,9
G126-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	7,50	--	--	53,0	63,0
G127-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	1,50	--	--	44,1	54,1
G127-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	4,50	--	--	44,8	54,8
G127-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	7,50	--	--	38,1	48,1
G127-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	1,50	--	--	43,9	53,9
G127-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	4,50	--	--	44,5	54,5
G127-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	7,50	--	--	46,3	56,3
G127-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	1,50	--	--	44,0	54,0
G127-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	4,50	--	--	47,0	57,0
G127-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	7,50	--	--	46,6	56,6
G128-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	1,50	--	--	44,1	54,1
G128-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	4,50	--	--	44,7	54,7
G128-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	7,50	--	--	38,0	48,0
G128-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	1,50	--	--	45,3	55,3
G128-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	4,50	--	--	46,2	56,2
G128-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	7,50	--	--	46,3	56,3
G128-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	1,50	--	--	38,8	48,8
G128-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	4,50	--	--	38,8	48,8
G128-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	7,50	--	--	39,1	49,1
G129-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	1,50	--	--	44,4	54,4
G129-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	4,50	--	--	45,2	55,2
G129-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	7,50	--	--	37,9	47,9
G129-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	1,50	--	--	40,3	50,3
G129-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	4,50	--	--	42,4	52,4
G129-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	7,50	--	--	44,4	54,4
G129-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	1,50	--	--	43,3	53,3
G129-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	4,50	--	--	46,5	56,5
G129-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	7,50	--	--	45,8	55,8
G129-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	1,50	--	--	45,2	55,2
G129-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	4,50	--	--	38,6	48,6
G129-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	7,50	--	--	38,6	48,6
G130-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	1,50	--	--	39,3	49,3
G130-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	4,50	--	--	42,3	52,3
G130-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	7,50	--	--	43,3	53,3
G130-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	1,50	--	--	45,8	55,8
G130-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	4,50	--	--	46,0	56,0
G130-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	7,50	--	--	45,4	55,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: oost
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G130-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	1,50	--	--	44,1	54,1
G130-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	4,50	--	--	43,4	53,4
G130-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	7,50	--	--	39,9	49,9
G131-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	1,50	--	--	39,5	49,5
G131-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	4,50	--	--	42,5	52,5
G131-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	7,50	--	--	43,4	53,4
G131-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	1,50	--	--	45,3	55,3
G131-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	4,50	--	--	44,9	54,9
G131-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	7,50	--	--	47,3	57,3
G132-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	1,50	--	--	39,6	49,6
G132-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	4,50	--	--	42,6	52,6
G132-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	7,50	--	--	43,5	53,5
G132-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	1,50	--	--	45,1	55,1
G132-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	4,50	--	--	44,7	54,7
G132-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	7,50	--	--	46,8	56,8
G133-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	1,50	--	--	39,9	49,9
G133-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	4,50	--	--	39,9	49,9
G133-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	7,50	--	--	43,7	53,7
G133-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	1,50	--	--	44,9	54,9
G133-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	4,50	--	--	44,5	54,5
G133-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	7,50	--	--	42,0	52,0
G133-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	1,50	--	--	43,0	53,0
G133-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	4,50	--	--	44,2	54,2
G133-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	7,50	--	--	45,4	55,4
H080-1_A	Nieuwbouw - blok H	133150,61	394832,39	1,50	--	--	48,3	58,3
H080-1_B	Nieuwbouw - blok H	133150,61	394832,39	4,50	--	--	50,8	60,8
H080-2_A	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	1,50	--	--	39,6	49,6
H080-2_B	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	4,50	--	--	45,5	55,5
H080-3_A	Nieuwbouw - blok H	133148,12	394827,32	1,50	--	--	40,3	50,3
H080-3_B	Nieuwbouw - blok H	133148,12	394827,32	4,50	--	--	49,7	59,7
H081-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	1,50	--	--	47,5	57,5
H081-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	4,50	--	--	49,9	59,9
H081-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	1,50	--	--	42,6	52,6
H081-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	4,50	--	--	46,4	56,4
H082-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	1,50	--	--	47,5	57,5
H082-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	4,50	--	--	49,2	59,2
H082-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	1,50	--	--	42,8	52,8
H082-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	4,50	--	--	46,0	56,0
H082-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	1,50	--	--	44,7	54,7
H082-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	4,50	--	--	45,6	55,6
H083-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	1,50	--	--	38,4	48,4
H083-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	4,50	--	--	38,8	48,8
H083-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	7,50	--	--	39,3	49,3
H083-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	1,50	--	--	44,7	54,7
H083-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	4,50	--	--	48,7	58,7
H083-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	7,50	--	--	53,7	63,7
H083-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	1,50	--	--	40,5	50,5
H083-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	4,50	--	--	48,7	58,7
H083-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	7,50	--	--	53,2	63,2
H084-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	1,50	--	--	43,0	53,0
H084-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	4,50	--	--	43,5	53,5
H084-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	7,50	--	--	39,0	49,0
H084-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	1,50	--	--	45,9	55,9
H084-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	4,50	--	--	50,6	60,6
H084-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	7,50	--	--	53,9	63,9
H084-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	1,50	--	--	38,4	48,4
H084-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	4,50	--	--	42,6	52,6
H084-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	7,50	--	--	42,8	52,8
H085-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	1,50	--	--	46,7	56,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: oost
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H085-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	4,50	--	--	47,3	57,3
H085-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	7,50	--	--	39,0	49,0
H085-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	1,50	--	--	43,2	53,2
H085-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	4,50	--	--	45,2	55,2
H085-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	7,50	--	--	53,5	63,5
H085-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	1,50	--	--	43,7	53,7
H085-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	4,50	--	--	48,6	58,6
H085-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	7,50	--	--	54,3	64,3
H086-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	1,50	--	--	43,3	53,3
H086-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	4,50	--	--	44,8	54,8
H086-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	7,50	--	--	38,8	48,8
H086-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	1,50	--	--	42,8	52,8
H086-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	4,50	--	--	44,8	54,8
H086-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	7,50	--	--	53,3	63,3
H086-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	1,50	--	--	41,1	51,1
H086-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	4,50	--	--	42,5	52,5
H086-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	7,50	--	--	42,7	52,7
H087-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	1,50	--	--	47,4	57,4
H087-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	4,50	--	--	48,5	58,5
H087-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	7,50	--	--	39,0	49,0
H087-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	1,50	--	--	42,3	52,3
H087-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	4,50	--	--	44,7	54,7
H087-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	7,50	--	--	53,1	63,1
H087-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	1,50	--	--	46,0	56,0
H087-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	4,50	--	--	48,1	58,1
H087-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	7,50	--	--	53,3	63,3
H088-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	1,50	--	--	45,3	55,3
H088-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	4,50	--	--	43,9	53,9
H088-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	7,50	--	--	38,6	48,6
H088-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	1,50	--	--	42,4	52,4
H088-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	4,50	--	--	44,9	54,9
H088-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	7,50	--	--	53,2	63,2
H088-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	1,50	--	--	37,9	47,9
H088-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	4,50	--	--	40,8	50,8
H088-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	7,50	--	--	41,1	51,1
H089-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	1,50	--	--	42,8	52,8
H089-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	4,50	--	--	38,5	48,5
H089-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	7,50	--	--	38,9	48,9
H089-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	1,50	--	--	45,9	55,9
H089-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	4,50	--	--	48,4	58,4
H089-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	7,50	--	--	53,9	63,9
H089-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	1,50	--	--	45,3	55,3
H089-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	4,50	--	--	47,4	57,4
H089-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	7,50	--	--	53,5	63,5
H089-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	1,50	--	--	37,8	47,8
H089-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	4,50	--	--	40,8	50,8
H089-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	7,50	--	--	41,1	51,1
H090-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	1,50	--	--	37,7	47,7
H090-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	4,50	--	--	37,4	47,4
H090-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	7,50	--	--	37,2	47,2
H090-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	1,50	--	--	46,1	56,1
H090-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	4,50	--	--	47,2	57,2
H090-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	1,50	--	--	44,5	54,5
H090-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	4,50	--	--	37,2	47,2
H090-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	1,50	--	--	41,0	51,0
H090-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	4,50	--	--	42,3	52,3
H090-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	7,50	--	--	44,9	54,9
H090-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,81	394743,42	7,50	--	--	55,4	65,4
H090-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133185,68	394741,09	7,50	--	--	40,6	50,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: oost
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H091-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	1,50	--	--	39,8	49,8
H091-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	4,50	--	--	37,7	47,7
H091-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	7,50	--	--	43,4	53,4
H091-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	1,50	--	--	47,8	57,8
H091-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	4,50	--	--	46,8	56,8
H091-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	1,50	--	--	44,1	54,1
H091-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	4,50	--	--	45,8	55,8
H091-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	7,50	--	--	48,8	58,8
H091-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	1,50	--	--	42,9	52,9
H091-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	4,50	--	--	43,4	53,4
H091-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	7,50	--	--	45,8	55,8
H091-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,49	394743,44	7,50	--	--	54,3	64,3
H092-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	1,50	--	--	40,8	50,8
H092-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	4,50	--	--	40,8	50,8
H092-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	7,50	--	--	42,1	52,1
H092-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	1,50	--	--	44,1	54,1
H092-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	4,50	--	--	45,8	55,8
H092-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	1,50	--	--	44,8	54,8
H092-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	4,50	--	--	45,2	55,2
H092-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	7,50	--	--	46,2	56,2
H092-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	1,50	--	--	41,9	51,9
H092-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	4,50	--	--	42,5	52,5
H092-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	7,50	--	--	45,4	55,4
H092-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,10	394743,44	7,50	--	--	49,7	59,7
H093-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	1,50	--	--	39,7	49,7
H093-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	4,50	--	--	40,9	50,9
H093-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	7,50	--	--	42,3	52,3
H093-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	1,50	--	--	44,4	54,4
H093-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	4,50	--	--	45,6	55,6
H093-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	1,50	--	--	43,0	53,0
H093-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	4,50	--	--	44,7	54,7
H093-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	7,50	--	--	46,0	56,0
H093-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	1,50	--	--	40,8	50,8
H093-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	4,50	--	--	41,7	51,7
H093-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	7,50	--	--	43,9	53,9
H093-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,73	394743,15	7,50	--	--	46,8	56,8
H094-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	1,50	--	--	40,0	50,0
H094-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	4,50	--	--	40,9	50,9
H094-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	7,50	--	--	42,2	52,2
H094-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	1,50	--	--	43,3	53,3
H094-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	4,50	--	--	44,0	54,0
H094-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	1,50	--	--	41,8	51,8
H094-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	4,50	--	--	43,6	53,6
H094-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	7,50	--	--	44,9	54,9
H094-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	1,50	--	--	41,9	51,9
H094-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	4,50	--	--	42,5	52,5
H094-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	7,50	--	--	45,6	55,6
H094-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,42	394743,10	7,50	--	--	45,6	55,6
H095-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	1,50	--	--	40,7	50,7
H095-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	4,50	--	--	41,2	51,2
H095-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	7,50	--	--	45,4	55,4
H095-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	1,50	--	--	43,4	53,4
H095-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	4,50	--	--	44,4	54,4
H095-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	1,50	--	--	44,1	54,1
H095-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	4,50	--	--	44,3	54,3
H095-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	7,50	--	--	44,4	54,4
H095-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	1,50	--	--	42,3	52,3
H095-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	4,50	--	--	43,2	53,2
H095-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	7,50	--	--	46,3	56,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: oost
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H095-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,68	394742,97	7,50	--	--	44,6	54,6
H096-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	1,50	--	--	42,7	52,7
H096-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	4,50	--	--	42,6	52,6
H096-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	7,50	--	--	42,9	52,9
H096-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	1,50	--	--	44,4	54,4
H096-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	4,50	--	--	43,2	53,2
H096-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	1,50	--	--	42,9	52,9
H096-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	4,50	--	--	43,8	53,8
H096-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	7,50	--	--	44,9	54,9
H096-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	1,50	--	--	43,1	53,1
H096-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	4,50	--	--	43,4	53,4
H096-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	7,50	--	--	44,5	54,5
H096-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,88	394742,96	7,50	--	--	43,4	53,4
H097-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	1,50	--	--	41,4	51,4
H097-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	4,50	--	--	41,8	51,8
H097-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	7,50	--	--	43,5	53,5
H097-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	1,50	--	--	43,1	53,1
H097-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	4,50	--	--	44,7	54,7
H097-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	7,50	--	--	41,7	51,7
H097-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	1,50	--	--	41,8	51,8
H097-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	4,50	--	--	42,7	52,7
H097-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	7,50	--	--	44,0	54,0
H098-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	1,50	--	--	42,9	52,9
H098-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	4,50	--	--	44,0	54,0
H098-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	7,50	--	--	45,2	55,2
H098-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	1,50	--	--	43,1	53,1
H098-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	4,50	--	--	44,5	54,5
H098-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	7,50	--	--	41,1	51,1
H099-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	1,50	--	--	50,2	60,2
H099-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	4,50	--	--	57,6	67,6
H099-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	7,50	--	--	57,7	67,7
H099-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	1,50	--	--	44,3	54,3
H099-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	4,50	--	--	39,2	49,2
H099-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	7,50	--	--	41,4	51,4
H100-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	1,50	--	--	51,1	61,1
H100-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	4,50	--	--	55,5	65,5
H100-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	7,50	--	--	58,4	68,4
H100-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	1,50	--	--	45,0	55,0
H100-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	4,50	--	--	44,3	54,3
H100-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	7,50	--	--	40,3	50,3
H101-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	1,50	--	--	51,4	61,4
H101-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	4,50	--	--	52,9	62,9
H101-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	7,50	--	--	57,1	67,1
H101-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	1,50	--	--	43,7	53,7
H101-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	4,50	--	--	44,7	54,7
H101-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	7,50	--	--	40,1	50,1
H102-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	1,50	--	--	52,8	62,8
H102-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	4,50	--	--	57,8	67,8
H102-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	7,50	--	--	59,5	69,5
H102-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	1,50	--	--	44,2	54,2
H102-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	4,50	--	--	45,1	55,1
H102-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	7,50	--	--	39,9	49,9
H103-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	1,50	--	--	52,0	62,0
H103-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	4,50	--	--	58,1	68,1
H103-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	7,50	--	--	59,0	69,0
H103-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	1,50	--	--	44,4	54,4
H103-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	4,50	--	--	41,4	51,4
H103-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	7,50	--	--	42,3	52,3
H104-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	1,50	--	--	52,9	62,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: oost
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H104-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	4,50	--	--	58,0	68,0
H104-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	7,50	--	--	58,9	68,9
H104-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	1,50	--	--	47,9	57,9
H104-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	4,50	--	--	48,5	58,5
H104-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	7,50	--	--	42,2	52,2
H105-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	1,50	--	--	51,4	61,4
H105-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	4,50	--	--	54,3	64,3
H105-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	7,50	--	--	55,7	65,7
H105-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	1,50	--	--	45,8	55,8
H105-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	4,50	--	--	46,5	56,5
H105-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	7,50	--	--	42,2	52,2
H105-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	1,50	--	--	50,4	60,4
H105-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	4,50	--	--	55,5	65,5
H105-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	7,50	--	--	56,0	66,0
H106-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	1,50	--	--	48,3	58,3
H106-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	4,50	--	--	54,4	64,4
H106-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	7,50	--	--	55,2	65,2
H106-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	1,50	--	--	45,1	55,1
H106-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	4,50	--	--	45,3	55,3
H106-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	7,50	--	--	40,1	50,1
H106-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	1,50	--	--	39,9	49,9
H106-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	4,50	--	--	39,6	49,6
H106-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	7,50	--	--	40,3	50,3
H107-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	1,50	--	--	50,7	60,7
H107-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	4,50	--	--	49,6	59,6
H107-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	7,50	--	--	55,2	65,2
H107-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	1,50	--	--	39,9	49,9
H107-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	4,50	--	--	39,5	49,5
H107-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	7,50	--	--	40,3	50,3
H108-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	1,50	--	--	50,3	60,3
H108-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	4,50	--	--	45,9	55,9
H108-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	7,50	--	--	55,5	65,5
H108-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	1,50	--	--	44,2	54,2
H108-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	4,50	--	--	46,3	56,3
H108-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	7,50	--	--	40,8	50,8
H109-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	1,50	--	--	52,5	62,5
H109-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	4,50	--	--	50,4	60,4
H109-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133146,24	394828,16	1,50	--	--	42,5	52,5
H109-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	1,50	--	--	49,8	59,8
H109-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	4,50	--	--	50,7	60,7
H109-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,52	394824,63	1,50	--	--	40,0	50,0
H109-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,66	394832,00	1,50	--	--	50,0	60,0
H109-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,00	394827,13	4,50	--	--	39,8	49,8
H109-7_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,12	394824,79	7,50	--	--	56,3	66,3
I166-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	1,50	--	--	46,5	56,5
I166-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	4,50	--	--	48,3	58,3
I166-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	7,50	--	--	49,0	59,0
I166-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	1,50	--	--	37,3	47,3
I166-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	4,50	--	--	36,9	46,9
I166-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	7,50	--	--	36,6	46,6
I166-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	1,50	--	--	45,7	55,7
I166-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	4,50	--	--	46,4	56,4
I166-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	7,50	--	--	47,3	57,3
I167-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	1,50	--	--	45,0	55,0
I167-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	4,50	--	--	48,1	58,1
I167-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	7,50	--	--	51,4	61,4
I167-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	1,50	--	--	37,3	47,3
I167-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	4,50	--	--	37,1	47,1
I167-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	7,50	--	--	37,5	47,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: oost
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
I168-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	1,50	--	--	43,8	53,8
I168-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	4,50	--	--	45,9	55,9
I168-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	7,50	--	--	51,2	61,2
I168-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	1,50	--	--	37,2	47,2
I168-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	4,50	--	--	37,0	47,0
I168-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	7,50	--	--	37,4	47,4
I169-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	1,50	--	--	44,9	54,9
I169-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	4,50	--	--	47,7	57,7
I169-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	7,50	--	--	51,8	61,8
I169-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	1,50	--	--	40,3	50,3
I169-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	4,50	--	--	42,8	52,8
I169-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	7,50	--	--	37,3	47,3
I170-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	1,50	--	--	45,0	55,0
I170-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	4,50	--	--	48,0	58,0
I170-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	7,50	--	--	53,1	63,1
I170-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	1,50	--	--	40,6	50,6
I170-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	4,50	--	--	43,8	53,8
I170-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	7,50	--	--	37,3	47,3
I171-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	1,50	--	--	46,9	56,9
I171-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	4,50	--	--	50,4	60,4
I171-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	7,50	--	--	53,1	63,1
I171-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	1,50	--	--	37,0	47,0
I171-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	4,50	--	--	36,9	46,9
I171-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	7,50	--	--	37,2	47,2
I172-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	1,50	--	--	43,7	53,7
I172-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	4,50	--	--	44,9	54,9
I172-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	7,50	--	--	52,3	62,3
I172-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	1,50	--	--	37,0	47,0
I172-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	4,50	--	--	36,9	46,9
I172-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	7,50	--	--	37,3	47,3
I173-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	1,50	--	--	43,5	53,5
I173-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	4,50	--	--	45,3	55,3
I173-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	7,50	--	--	52,0	62,0
I173-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	1,50	--	--	40,2	50,2
I173-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	4,50	--	--	44,1	54,1
I173-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	7,50	--	--	37,5	47,5
I173-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	1,50	--	--	37,0	47,0
I173-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	4,50	--	--	41,7	51,7
I173-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	7,50	--	--	42,0	52,0
J001_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	1,50	--	--	42,8	52,8
J001_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	5,50	--	--	42,7	52,7
J002_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	1,50	--	--	42,6	52,6
J002_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	5,50	--	--	42,3	52,3
J003_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	1,50	--	--	42,2	52,2
J003_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	5,50	--	--	42,0	52,0
J004_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	1,50	--	--	41,6	51,6
J004_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	5,50	--	--	41,4	51,4
J005_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	1,50	--	--	41,5	51,5
J005_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	5,50	--	--	41,3	51,3
J006_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	1,50	--	--	41,2	51,2
J006_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	5,50	--	--	40,9	50,9
J007_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	1,50	--	--	40,9	50,9
J007_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	5,50	--	--	40,3	50,3
J008_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	1,50	--	--	43,2	53,2
J008_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	5,50	--	--	43,1	53,1
J009_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	1,50	--	--	40,8	50,8
J009_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	5,50	--	--	40,3	50,3
J010_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	1,50	--	--	45,0	55,0
J010_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	5,50	--	--	40,4	50,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: oost
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J011_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	1,50	--	--	43,5	53,5
J011_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	5,50	--	--	43,6	53,6
J012_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	1,50	--	--	46,6	56,6
J012_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	5,50	--	--	46,5	56,5
J013_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	1,50	--	--	52,2	62,2
J013_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	5,50	--	--	53,2	63,2
J014_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	1,50	--	--	51,7	61,7
J014_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	5,50	--	--	53,2	63,2
J015_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	1,50	--	--	51,1	61,1
J015_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	5,50	--	--	52,4	62,4
J016_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	1,50	--	--	50,4	60,4
J016_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	5,50	--	--	51,9	61,9
J017_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	1,50	--	--	46,7	56,7
J017_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	5,50	--	--	50,3	60,3
J018_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	1,50	--	--	48,9	58,9
J018_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	5,50	--	--	49,4	59,4
J019_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	1,50	--	--	48,4	58,4
J019_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	5,50	--	--	48,8	58,8
J020_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	1,50	--	--	47,0	57,0
J020_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	5,50	--	--	43,6	53,6
J021_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	1,50	--	--	47,7	57,7
J021_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	5,50	--	--	43,9	53,9
J022_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	1,50	--	--	47,5	57,5
J022_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	5,50	--	--	44,1	54,1
J023_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	1,50	--	--	50,9	60,9
J023_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	5,50	--	--	51,5	61,5
J024_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	1,50	--	--	49,3	59,3
J024_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	5,50	--	--	48,9	58,9
J025_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	1,50	--	--	52,9	62,9
J025_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	5,50	--	--	54,1	64,1
J026_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	1,50	--	--	54,3	64,3
J026_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	5,50	--	--	57,4	67,4
J027_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	1,50	--	--	58,4	68,4
J027_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	5,50	--	--	59,3	69,3
K001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	1,50	--	--	48,5	58,5
K001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	4,50	--	--	48,5	58,5
K001_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	8,40	--	--	50,7	60,7
K002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	1,50	--	--	47,4	57,4
K002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	4,50	--	--	43,7	53,7
K002_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	8,40	--	--	47,9	57,9
K003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	1,50	--	--	47,0	57,0
K003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	4,50	--	--	46,3	56,3
K003_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	8,40	--	--	48,3	58,3
K004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	1,50	--	--	47,1	57,1
K004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	4,50	--	--	46,6	56,6
K004_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	8,40	--	--	48,8	58,8
K005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	1,50	--	--	47,5	57,5
K005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	4,50	--	--	47,2	57,2
K005_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	8,40	--	--	49,5	59,5
K006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	1,50	--	--	47,5	57,5
K006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	4,50	--	--	47,0	57,0
K006_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	8,40	--	--	49,2	59,2
K007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	1,50	--	--	47,6	57,6
K007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	4,50	--	--	47,2	57,2
K007_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	8,40	--	--	49,3	59,3
K014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	1,50	--	--	49,9	59,9
K014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	4,50	--	--	50,2	60,2
K014_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	8,40	--	--	57,7	67,7
K015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	1,50	--	--	51,7	61,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: oost
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	4,50	--	--	52,0	62,0
K015_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	8,40	--	--	58,5	68,5
K016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	1,50	--	--	59,1	69,1
K016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	4,50	--	--	59,3	69,3
K016_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	8,40	--	--	62,6	72,6
K017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	1,50	--	--	51,7	61,7
K017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	4,50	--	--	51,8	61,8
K017_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	8,40	--	--	57,0	67,0
K018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	1,50	--	--	49,9	59,9
K018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	4,50	--	--	49,4	59,4
K018_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	8,40	--	--	57,0	67,0
K019_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	1,50	--	--	42,2	52,2
K019_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	4,50	--	--	41,7	51,7
K019_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	8,40	--	--	45,7	55,7
K020_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	1,50	--	--	41,8	51,8
K020_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	4,50	--	--	41,4	51,4
K020_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	8,40	--	--	45,5	55,5
K021_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	1,50	--	--	44,5	54,5
K021_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	4,50	--	--	44,4	54,4
K021_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	8,40	--	--	41,7	51,7
K022_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	1,50	--	--	44,3	54,3
K022_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	4,50	--	--	44,2	54,2
K022_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	8,40	--	--	41,6	51,6
K023_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	1,50	--	--	43,9	53,9
K023_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	4,50	--	--	43,8	53,8
K023_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	8,40	--	--	41,6	51,6
K024_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	1,50	--	--	44,3	54,3
K024_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	4,50	--	--	44,5	54,5
K024_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	8,40	--	--	41,7	51,7
K025_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	1,50	--	--	41,5	51,5
K025_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	4,50	--	--	41,1	51,1
K025_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	8,40	--	--	41,7	51,7
K032_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	1,50	--	--	47,5	57,5
K032_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	4,50	--	--	45,8	55,8
K032_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	8,40	--	--	48,5	58,5
K033_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	1,50	--	--	48,7	58,7
K033_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	4,50	--	--	45,7	55,7
K033_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	8,40	--	--	48,4	58,4
K034_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	1,50	--	--	44,0	54,0
K034_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	4,50	--	--	45,8	55,8
K034_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	8,40	--	--	48,9	58,9
K035_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	1,50	--	--	44,7	54,7
K035_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	4,50	--	--	45,3	55,3
K035_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	8,40	--	--	48,2	58,2
K036_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	1,50	--	--	45,2	55,2
K036_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	4,50	--	--	45,8	55,8
K036_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	8,40	--	--	48,6	58,6
L001_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	1,50	--	--	64,2	74,2
L001_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	4,50	--	--	64,4	74,4
L001_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	7,50	--	--	65,4	75,4
L002_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	1,50	--	--	55,1	65,1
L002_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	4,50	--	--	55,2	65,2
L002_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	7,50	--	--	57,7	67,7
L003_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	1,50	--	--	49,6	59,6
L003_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	4,50	--	--	50,5	60,5
L003_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	7,50	--	--	53,6	63,6
L004_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	1,50	--	--	49,6	59,6
L004_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	4,50	--	--	50,3	60,3
L004_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	7,50	--	--	54,6	64,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: oost
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L005_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	1,50	--	--	48,4	58,4
L005_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	4,50	--	--	48,5	58,5
L005_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	7,50	--	--	52,5	62,5
L006_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	1,50	--	--	46,4	56,4
L006_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	4,50	--	--	46,8	56,8
L006_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	7,50	--	--	50,1	60,1
L007_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	1,50	--	--	44,9	54,9
L007_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	4,50	--	--	43,4	53,4
L007_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	7,50	--	--	50,6	60,6
L008_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	1,50	--	--	58,8	68,8
L008_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	4,50	--	--	59,8	69,8
L008_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	7,50	--	--	55,4	65,4
L009_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	1,50	--	--	49,8	59,8
L009_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	4,50	--	--	50,0	60,0
L009_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	7,50	--	--	45,4	55,4
L010_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	1,50	--	--	52,0	62,0
L010_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	4,50	--	--	52,0	62,0
L010_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	7,50	--	--	56,1	66,1
L011_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	1,50	--	--	49,1	59,1
L011_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	4,50	--	--	50,7	60,7
L011_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	7,50	--	--	54,6	64,6
L012_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	1,50	--	--	53,2	63,2
L012_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	4,50	--	--	55,3	65,3
L012_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	7,50	--	--	61,5	71,5
L015_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	1,50	--	--	44,8	54,8
L015_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	4,50	--	--	44,8	54,8
L015_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	8,40	--	--	41,8	51,8
L016_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	1,50	--	--	43,8	53,8
L016_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	4,50	--	--	43,8	53,8
L016_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	8,40	--	--	41,6	51,6
L017_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	1,50	--	--	43,6	53,6
L017_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	4,50	--	--	43,5	53,5
L017_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	8,40	--	--	41,4	51,4
L018_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	1,50	--	--	43,7	53,7
L018_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	4,50	--	--	43,7	53,7
L018_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	8,40	--	--	41,5	51,5
L019_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	1,50	--	--	41,7	51,7
L019_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	4,50	--	--	41,2	51,2
L019_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	8,40	--	--	49,4	59,4
L020_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	1,50	--	--	50,5	60,5
L020_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	4,50	--	--	49,0	59,0
L020_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	8,40	--	--	58,8	68,8
L021_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	1,50	--	--	44,3	54,3
L021_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	4,50	--	--	45,2	55,2
L021_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	8,40	--	--	54,4	64,4
L022_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	1,50	--	--	50,5	60,5
L022_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	4,50	--	--	51,2	61,2
L022_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	8,40	--	--	59,0	69,0
M001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,37	394832,81	1,50	--	--	51,8	61,8
M001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,37	394832,81	4,50	--	--	52,8	62,8
M002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,32	394832,89	1,50	--	--	53,0	63,0
M002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,32	394832,89	4,50	--	--	53,4	63,4
M003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,20	394828,31	1,50	--	--	45,4	55,4
M003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,20	394828,31	4,50	--	--	45,9	55,9
M004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133064,35	394823,69	1,50	--	--	52,5	62,5
M004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133064,35	394823,69	4,50	--	--	44,8	54,8
M005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,83	394823,60	1,50	--	--	43,3	53,3
M005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,83	394823,60	4,50	--	--	43,1	53,1
M006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133047,45	394828,33	1,50	--	--	52,5	62,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: oost
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133047,45	394828,33	4,50	--	--	57,1	67,1
M007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,58	394833,18	1,50	--	--	51,2	61,2
M007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,58	394833,18	4,50	--	--	52,0	62,0
M008_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	1,50	--	--	50,7	60,7
M008_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	4,50	--	--	51,3	61,3
M009_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	1,50	--	--	51,1	61,1
M009_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	4,50	--	--	50,7	60,7
M010_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	1,50	--	--	41,1	51,1
M010_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	4,50	--	--	40,7	50,7
M011_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	1,50	--	--	54,0	64,0
M011_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	4,50	--	--	54,1	64,1
M012_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	1,50	--	--	48,1	58,1
M012_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	4,50	--	--	50,5	60,5
M013_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	1,50	--	--	60,7	70,7
M013_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	4,50	--	--	61,1	71,1
M014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	1,50	--	--	50,3	60,3
M014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	4,50	--	--	50,6	60,6
M015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	1,50	--	--	46,8	56,8
M015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	4,50	--	--	48,0	58,0
M016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	1,50	--	--	41,9	51,9
M016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	4,50	--	--	41,4	51,4
M017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	1,50	--	--	52,7	62,7
M017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	4,50	--	--	54,4	64,4
M018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	1,50	--	--	59,4	69,4
M018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	4,50	--	--	60,7	70,7
N001_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	1,50	--	--	50,8	60,8
N001_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	4,50	--	--	54,8	64,8
N001_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	7,50	--	--	60,0	70,0
N001_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	10,50	--	--	60,7	70,7
N002_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	1,50	--	--	51,8	61,8
N002_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	4,50	--	--	57,9	67,9
N002_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	7,50	--	--	60,3	70,3
N002_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	10,50	--	--	60,3	70,3
N003_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	1,50	--	--	50,2	60,2
N003_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	4,50	--	--	52,6	62,6
N003_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	7,50	--	--	55,6	65,6
N003_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	10,50	--	--	42,8	52,8
N004_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	1,50	--	--	43,2	53,2
N004_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	4,50	--	--	43,4	53,4
N004_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	7,50	--	--	39,8	49,8
N004_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	10,50	--	--	41,8	51,8
N005_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	1,50	--	--	42,4	52,4
N005_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	4,50	--	--	39,9	49,9
N005_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	7,50	--	--	40,0	50,0
N005_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	10,50	--	--	42,7	52,7
N006_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	1,50	--	--	41,4	51,4
N006_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	4,50	--	--	41,4	51,4
N006_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	7,50	--	--	41,5	51,5
N006_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	10,50	--	--	44,6	54,6
N007_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	1,50	--	--	44,8	54,8
N007_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	4,50	--	--	45,1	55,1
N007_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	7,50	--	--	48,0	58,0
N007_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	10,50	--	--	59,0	69,0
N008_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	1,50	--	--	55,4	65,4
N008_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	4,50	--	--	56,6	66,6
N008_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	7,50	--	--	58,6	68,6
N008_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	10,50	--	--	62,2	72,2
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,41	394757,11	1,50	--	--	61,9	71,9
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	1,50	--	--	51,5	61,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: oost
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N009_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	4,50	--	--	56,3	66,3
N009_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	7,50	--	--	59,1	69,1
N010_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	1,50	--	--	48,0	58,0
N010_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	4,50	--	--	49,0	59,0
N010_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	7,50	--	--	52,9	62,9
N010_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	10,50	--	--	57,7	67,7
N011_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	1,50	--	--	42,1	52,1
N011_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	4,50	--	--	42,0	52,0
N011_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	7,50	--	--	39,9	49,9
N011_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	10,50	--	--	42,7	52,7
N012_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	1,50	--	--	41,6	51,6
N012_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	4,50	--	--	39,9	49,9
N012_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	7,50	--	--	40,1	50,1
N012_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	10,50	--	--	42,7	52,7
N013_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	1,50	--	--	40,4	50,4
N013_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	4,50	--	--	40,0	50,0
N013_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	7,50	--	--	42,1	52,1
N013_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	10,50	--	--	45,0	55,0
N014_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	1,50	--	--	52,3	62,3
N014_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	4,50	--	--	55,1	65,1
N014_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	7,50	--	--	56,0	66,0
N015_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	1,50	--	--	46,6	56,6
N015_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	4,50	--	--	47,2	57,2
N015_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	7,50	--	--	51,0	61,0
N015_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	10,50	--	--	61,2	71,2
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,20	394757,12	1,50	--	--	60,3	70,3
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	1,50	--	--	51,5	61,5
N016_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	4,50	--	--	58,1	68,1
N016_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	7,50	--	--	59,9	69,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A001-1_A	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	1,50	--	--	28,7	38,7
A001-1_B	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	4,50	--	--	28,8	38,8
A001-1_C	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	7,50	--	--	29,9	39,9
A001-2_A	Nieuwbouw - blok A	132965,78	394988,46	1,50	--	--	42,3	52,3
A001-3_A	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	4,50	--	--	42,4	52,4
A001-3_B	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	7,50	--	--	40,9	50,9
A001-4_A	Nieuwbouw - blok A	132961,37	394994,78	1,50	--	--	39,7	49,7
A001-5_A	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	4,50	--	--	39,9	49,9
A001-5_B	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	7,50	--	--	40,7	50,7
A002-1_A	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	1,50	--	--	24,5	34,5
A002-1_B	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	4,50	--	--	24,7	34,7
A002-1_C	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	7,50	--	--	26,8	36,8
A002-2_A	Nieuwbouw - blok A	132971,50	394988,49	1,50	--	--	42,5	52,5
A002-3_A	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	4,50	--	--	42,4	52,4
A002-3_B	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	7,50	--	--	40,8	50,8
A003-1_A	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	1,50	--	--	23,1	33,1
A003-1_B	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	4,50	--	--	23,5	33,5
A003-1_C	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	7,50	--	--	26,0	36,0
A003-2_A	Nieuwbouw - blok A	132976,79	394988,52	1,50	--	--	42,6	52,6
A003-3_A	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	4,50	--	--	42,4	52,4
A003-3_B	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	7,50	--	--	40,8	50,8
A004-1_A	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	1,50	--	--	22,9	32,9
A004-1_B	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	4,50	--	--	23,2	33,2
A004-1_C	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	7,50	--	--	25,8	35,8
A004-2_A	Nieuwbouw - blok A	132982,23	394988,54	1,50	--	--	39,8	49,8
A004-3_A	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	4,50	--	--	40,3	50,3
A004-3_B	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	7,50	--	--	37,8	47,8
A005-1_A	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	1,50	--	--	23,4	33,4
A005-1_B	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	4,50	--	--	23,8	33,8
A005-1_C	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	7,50	--	--	26,2	36,2
A005-2_A	Nieuwbouw - blok A	132987,71	394988,57	1,50	--	--	40,2	50,2
A005-3_A	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	4,50	--	--	39,1	49,1
A005-3_B	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	7,50	--	--	35,7	45,7
A006-1_A	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	1,50	--	--	26,2	36,2
A006-1_B	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	4,50	--	--	28,1	38,1
A006-1_C	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	7,50	--	--	29,2	39,2
A006-2_A	Nieuwbouw - blok A	132993,28	394988,66	1,50	--	--	39,9	49,9
A006-3_A	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	4,50	--	--	36,7	46,7
A006-3_B	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	7,50	--	--	39,7	49,7
A007-1_A	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	1,50	--	--	24,6	34,6
A007-1_B	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	4,50	--	--	24,8	34,8
A007-1_C	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	7,50	--	--	26,8	36,8
A007-2_A	Nieuwbouw - blok A	132998,59	394988,69	1,50	--	--	36,6	46,6
A007-3_A	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	4,50	--	--	38,2	48,2
A007-3_B	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	7,50	--	--	41,1	51,1
A008-1_A	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	1,50	--	--	26,0	36,0
A008-1_B	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	4,50	--	--	23,8	33,8
A008-1_C	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	7,50	--	--	26,0	36,0
A008-2_A	Nieuwbouw - blok A	133004,12	394988,72	1,50	--	--	37,5	47,5
A008-3_A	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	4,50	--	--	38,1	48,1
A008-3_B	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	7,50	--	--	44,3	54,3
A009-1_A	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	1,50	--	--	25,5	35,5
A009-1_B	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	4,50	--	--	25,8	35,8
A009-1_C	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	7,50	--	--	25,7	35,7
A009-2_A	Nieuwbouw - blok A	133009,58	394988,76	1,50	--	--	39,0	49,0
A009-3_A	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	4,50	--	--	38,1	48,1
A009-3_B	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	7,50	--	--	44,5	54,5
A010-1_A	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	1,50	--	--	25,4	35,4
A010-1_B	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	4,50	--	--	25,7	35,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A010-1_C	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	7,50	--	--	28,0	38,0
A010-2_A	Nieuwbouw - blok A	133014,81	394988,79	1,50	--	--	38,9	48,9
A010-3_A	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	4,50	--	--	39,4	49,4
A010-3_B	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	7,50	--	--	43,2	53,2
A011-1_A	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	1,50	--	--	25,9	35,9
A011-1_B	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	4,50	--	--	26,3	36,3
A011-1_C	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	7,50	--	--	28,3	38,3
A011-2_A	Nieuwbouw - blok A	133020,87	394988,82	1,50	--	--	40,9	50,9
A011-3_A	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	4,50	--	--	39,9	49,9
A011-3_B	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	7,50	--	--	43,1	53,1
A011-4_A	Nieuwbouw - blok A	133025,03	394995,39	1,50	--	--	36,6	46,6
A011-5_A	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	4,50	--	--	36,4	46,4
A011-5_B	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	7,50	--	--	38,4	48,4
AA1_A	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	1,50	--	--	62,5	72,5
AA1_B	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	4,50	--	--	64,6	74,6
AA1_C	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	7,50	--	--	65,0	75,0
AA2_A	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	1,50	--	--	64,0	74,0
AA2_B	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	4,50	--	--	66,3	76,3
AA2_C	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	7,50	--	--	67,5	77,5
B012-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	1,50	--	--	31,7	41,7
B012-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	4,50	--	--	32,9	42,9
B012-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	7,50	--	--	36,7	46,7
B012-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	1,50	--	--	40,0	50,0
B012-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	4,50	--	--	40,3	50,3
B012-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	7,50	--	--	43,6	53,6
B012-3_A	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	1,50	--	--	39,6	49,6
B012-3_B	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	4,50	--	--	36,9	46,9
B012-3_C	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	7,50	--	--	32,7	42,7
B013-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	1,50	--	--	31,9	41,9
B013-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	4,50	--	--	33,0	43,0
B013-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	7,50	--	--	39,3	49,3
B013-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	1,50	--	--	42,2	52,2
B013-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	4,50	--	--	41,9	51,9
B013-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	7,50	--	--	44,0	54,0
B014-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	1,50	--	--	27,7	37,7
B014-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	4,50	--	--	28,1	38,1
B014-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	7,50	--	--	30,7	40,7
B014-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	1,50	--	--	42,2	52,2
B014-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	4,50	--	--	41,6	51,6
B014-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	7,50	--	--	44,5	54,5
B015-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	1,50	--	--	39,1	49,1
B015-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	4,50	--	--	36,0	46,0
B015-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	7,50	--	--	40,5	50,5
B015-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	1,50	--	--	42,7	52,7
B015-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	4,50	--	--	42,2	52,2
B015-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	7,50	--	--	45,0	55,0
B016-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	1,50	--	--	39,1	49,1
B016-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	4,50	--	--	39,9	49,9
B016-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	7,50	--	--	40,9	50,9
B016-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	1,50	--	--	42,1	52,1
B016-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	4,50	--	--	42,3	52,3
B016-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	7,50	--	--	43,1	53,1
B017-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	1,50	--	--	39,2	49,2
B017-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	4,50	--	--	40,0	50,0
B017-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	7,50	--	--	41,3	51,3
B017-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	1,50	--	--	43,6	53,6
B017-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	4,50	--	--	43,6	53,6
B017-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	7,50	--	--	44,9	54,9
B018-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	1,50	--	--	41,1	51,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B018-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	4,50	--	--	41,8	51,8
B018-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	7,50	--	--	43,9	53,9
B018-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	1,50	--	--	43,3	53,3
B018-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	4,50	--	--	42,1	52,1
B018-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	7,50	--	--	46,8	56,8
B019-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	1,50	--	--	39,9	49,9
B019-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	4,50	--	--	41,3	51,3
B019-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	7,50	--	--	44,8	54,8
B019-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	1,50	--	--	41,1	51,1
B019-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	4,50	--	--	41,9	51,9
B019-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	7,50	--	--	45,4	55,4
B020-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	1,50	--	--	40,7	50,7
B020-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	4,50	--	--	41,8	51,8
B020-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	7,50	--	--	45,8	55,8
B020-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	1,50	--	--	43,6	53,6
B020-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	4,50	--	--	44,2	54,2
B020-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	7,50	--	--	46,2	56,2
B020-3_A	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	1,50	--	--	43,8	53,8
B020-3_B	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	4,50	--	--	44,8	54,8
B020-3_C	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	7,50	--	--	48,5	58,5
B021-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	1,50	--	--	43,6	53,6
B021-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	4,50	--	--	44,6	54,6
B021-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	7,50	--	--	48,2	58,2
B021-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	1,50	--	--	44,7	54,7
B021-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	4,50	--	--	44,8	54,8
B021-2_C	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	7,50	--	--	47,4	57,4
B021-3_A	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	1,50	--	--	42,7	52,7
B021-3_B	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	4,50	--	--	43,1	53,1
B021-3_C	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	7,50	--	--	42,0	52,0
B022-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	1,50	--	--	48,8	58,8
B022-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	4,50	--	--	49,6	59,6
B022-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	7,50	--	--	55,9	65,9
B022-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	1,50	--	--	41,5	51,5
B022-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	4,50	--	--	41,9	51,9
B022-2_C	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	7,50	--	--	45,4	55,4
B023-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	1,50	--	--	48,6	58,6
B023-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	4,50	--	--	49,6	59,6
B023-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	7,50	--	--	56,1	66,1
B023-2_A	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	1,50	--	--	48,8	58,8
B023-2_B	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	4,50	--	--	49,6	59,6
B023-2_C	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	7,50	--	--	50,7	60,7
B023-3_A	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	1,50	--	--	51,3	61,3
B023-3_B	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	4,50	--	--	53,1	63,1
B023-3_C	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	7,50	--	--	57,4	67,4
B024-1_A	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	1,50	--	--	48,2	58,2
B024-1_B	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	4,50	--	--	51,1	61,1
B024-2_A	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	1,50	--	--	40,1	50,1
B024-2_B	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	4,50	--	--	43,1	53,1
B024-3_A	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	1,50	--	--	49,4	59,4
B024-3_B	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	4,50	--	--	50,7	60,7
B025-1_A	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	1,50	--	--	50,4	60,4
B025-1_B	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	4,50	--	--	51,9	61,9
B025-1_C	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	7,50	--	--	49,8	59,8
B025-2_A	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	1,50	--	--	36,6	46,6
B025-2_B	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	4,50	--	--	41,5	51,5
B025-2_C	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	7,50	--	--	39,5	49,5
B026-1_A	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	1,50	--	--	53,1	63,1
B026-1_B	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	4,50	--	--	54,4	64,4
B026-1_C	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	7,50	--	--	51,0	61,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B026-2_A	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	1,50	--	--	42,9	52,9
B026-2_B	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	4,50	--	--	46,5	56,5
B026-2_C	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	7,50	--	--	41,9	51,9
B026-3_A	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	1,50	--	--	51,2	61,2
B026-3_B	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	4,50	--	--	51,1	61,1
B026-3_C	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	7,50	--	--	51,9	61,9
B027-1_A	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	1,50	--	--	48,7	58,7
B027-1_B	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	4,50	--	--	49,2	59,2
B027-1_C	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	7,50	--	--	50,2	60,2
B027-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	1,50	--	--	51,9	61,9
B027-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	4,50	--	--	51,8	61,8
B027-2_C	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	7,50	--	--	52,1	62,1
B027-3_A	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	1,50	--	--	53,2	63,2
B027-3_B	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	4,50	--	--	53,2	63,2
B027-3_C	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	7,50	--	--	51,3	61,3
B028-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	1,50	--	--	47,3	57,3
B028-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	4,50	--	--	48,0	58,0
B028-1_C	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	7,50	--	--	49,1	59,1
B028-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	1,50	--	--	49,1	59,1
B028-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	4,50	--	--	48,9	58,9
B028-2_C	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	7,50	--	--	49,8	59,8
B028-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	1,50	--	--	37,4	47,4
B028-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	4,50	--	--	38,8	48,8
B028-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	7,50	--	--	40,1	50,1
B029-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	1,50	--	--	46,0	56,0
B029-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	4,50	--	--	46,1	56,1
B029-1_C	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	7,50	--	--	47,4	57,4
B029-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	1,50	--	--	49,1	59,1
B029-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	4,50	--	--	50,5	60,5
B029-2_C	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	7,50	--	--	52,5	62,5
B029-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	1,50	--	--	48,4	58,4
B029-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	4,50	--	--	46,6	56,6
B029-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	7,50	--	--	47,9	57,9
B030-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	1,50	--	--	45,2	55,2
B030-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	4,50	--	--	45,8	55,8
B030-1_C	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	7,50	--	--	47,3	57,3
B030-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	1,50	--	--	44,6	54,6
B030-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	4,50	--	--	46,1	56,1
B030-2_C	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	7,50	--	--	51,2	61,2
B030-3_A	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	1,50	--	--	37,8	47,8
B030-3_B	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	4,50	--	--	39,0	49,0
B030-3_C	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	7,50	--	--	43,1	53,1
B031-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	1,50	--	--	43,9	53,9
B031-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	4,50	--	--	44,5	54,5
B031-1_C	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	7,50	--	--	46,3	56,3
B031-2_A	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	1,50	--	--	44,9	54,9
B031-2_B	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	4,50	--	--	45,3	55,3
B031-2_C	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	7,50	--	--	50,4	60,4
B031-3_A	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	1,50	--	--	32,9	42,9
B031-3_B	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	4,50	--	--	33,2	43,2
B031-3_C	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	7,50	--	--	34,6	44,6
B031-4_A	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	1,50	--	--	46,5	56,5
B031-4_B	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	4,50	--	--	48,9	58,9
B031-4_C	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	7,50	--	--	54,8	64,8
B032-1_A	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	1,50	--	--	43,0	53,0
B032-1_B	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	4,50	--	--	43,5	53,5
B032-1_C	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	7,50	--	--	44,1	54,1
B032-2_A	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	1,50	--	--	42,0	52,0
B032-2_B	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	4,50	--	--	42,7	52,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B032-2_C	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	7,50	--	--	47,3	57,3
B032-3_A	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	1,50	--	--	45,7	55,7
B032-3_B	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	4,50	--	--	47,3	57,3
B032-3_C	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	7,50	--	--	49,7	59,7
B032-4_A	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	1,50	--	--	36,0	46,0
B032-4_B	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	4,50	--	--	33,1	43,1
B032-4_C	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	7,50	--	--	34,2	44,2
B033-1_A	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	1,50	--	--	42,4	52,4
B033-1_B	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	4,50	--	--	42,4	52,4
B033-1_C	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	7,50	--	--	41,9	51,9
B033-2_A	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	1,50	--	--	44,2	54,2
B033-2_B	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	4,50	--	--	42,8	52,8
B033-2_C	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	7,50	--	--	31,8	41,8
B033-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	1,50	--	--	34,8	44,8
B033-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	4,50	--	--	30,2	40,2
B033-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	7,50	--	--	29,1	39,1
B033-4_A	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	1,50	--	--	43,1	53,1
B033-4_B	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	4,50	--	--	45,4	55,4
B033-4_C	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	7,50	--	--	44,8	54,8
C034-1_A	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	1,50	--	--	48,5	58,5
C034-1_B	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	4,50	--	--	49,5	59,5
C034-1_C	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	7,50	--	--	49,3	59,3
C034-2_A	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	1,50	--	--	54,8	64,8
C034-2_B	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	4,50	--	--	55,1	65,1
C034-2_C	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	7,50	--	--	58,6	68,6
C034-3_A	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	1,50	--	--	51,1	61,1
C034-3_B	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	4,50	--	--	59,4	69,4
C034-3_C	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	7,50	--	--	60,4	70,4
C035-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	1,50	--	--	49,7	59,7
C035-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	4,50	--	--	49,4	59,4
C035-1_C	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	7,50	--	--	46,3	56,3
C035-2_A	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	1,50	--	--	53,2	63,2
C035-2_B	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	4,50	--	--	53,5	63,5
C035-2_C	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	7,50	--	--	57,8	67,8
C035-3_A	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	1,50	--	--	45,9	55,9
C035-3_B	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	4,50	--	--	48,7	58,7
C035-3_C	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	7,50	--	--	52,5	62,5
C036-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	1,50	--	--	45,4	55,4
C036-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	4,50	--	--	46,8	56,8
C036-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,29	394887,06	1,50	--	--	45,5	55,5
C036-3_A	Nieuwbouw - blok C	133010,23	394891,60	1,50	--	--	50,3	60,3
C036-4_A	Nieuwbouw - blok C	133012,21	394883,96	1,50	--	--	50,7	60,7
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394886,53	4,50	--	--	50,1	60,1
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	1,50	--	--	47,3	57,3
C036-5_B	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	4,50	--	--	46,9	56,9
C037-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	1,50	--	--	45,0	55,0
C037-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	4,50	--	--	46,8	56,8
C037-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	7,50	--	--	52,3	62,3
C037-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	1,50	--	--	51,4	61,4
C037-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	4,50	--	--	50,5	60,5
C037-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	7,50	--	--	54,2	64,2
C038-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	1,50	--	--	46,3	56,3
C038-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	4,50	--	--	47,5	57,5
C038-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	7,50	--	--	52,4	62,4
C038-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	1,50	--	--	59,5	69,5
C038-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	4,50	--	--	59,3	69,3
C038-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	7,50	--	--	59,4	69,4
C039-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	1,50	--	--	50,5	60,5
C039-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	4,50	--	--	50,6	60,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C039-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	7,50	--	--	53,8	63,8
C039-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	1,50	--	--	59,1	69,1
C039-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	4,50	--	--	58,8	68,8
C039-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	7,50	--	--	59,5	69,5
C040-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	1,50	--	--	47,2	57,2
C040-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	4,50	--	--	49,3	59,3
C040-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	7,50	--	--	50,4	60,4
C040-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	1,50	--	--	59,2	69,2
C040-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	4,50	--	--	58,9	68,9
C040-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	7,50	--	--	59,6	69,6
C041-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	1,50	--	--	45,4	55,4
C041-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	4,50	--	--	49,5	59,5
C041-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	7,50	--	--	52,3	62,3
C041-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	1,50	--	--	59,2	69,2
C041-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	4,50	--	--	58,9	68,9
C041-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	7,50	--	--	59,7	69,7
C042-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	1,50	--	--	55,0	65,0
C042-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	4,50	--	--	54,8	64,8
C042-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	7,50	--	--	54,8	64,8
C042-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	1,50	--	--	59,3	69,3
C042-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	4,50	--	--	59,0	69,0
C042-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	7,50	--	--	59,8	69,8
C043-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	1,50	--	--	39,2	49,2
C043-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	4,50	--	--	39,0	49,0
C043-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	7,50	--	--	42,0	52,0
C043-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	1,50	--	--	51,2	61,2
C043-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	4,50	--	--	51,6	61,6
C043-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	7,50	--	--	54,8	64,8
C044-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	1,50	--	--	40,9	50,9
C044-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	4,50	--	--	41,0	51,0
C044-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	7,50	--	--	43,1	53,1
C044-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	1,50	--	--	58,0	68,0
C044-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	4,50	--	--	58,9	68,9
C044-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	7,50	--	--	59,8	69,8
C044-3_A	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	1,50	--	--	58,3	68,3
C044-3_B	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	4,50	--	--	58,8	68,8
C044-3_C	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	7,50	--	--	59,6	69,6
C045-1_A	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	1,50	--	--	60,2	70,2
C045-1_B	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	4,50	--	--	58,9	68,9
C045-2_A	Nieuwbouw - blok C	133021,46	394836,56	1,50	--	--	53,3	63,3
C045-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,56	394830,13	1,50	--	--	50,0	60,0
C045-4_A	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	1,50	--	--	53,7	63,7
C045-4_B	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	4,50	--	--	42,7	52,7
C045-5_A	Nieuwbouw - blok C	133025,12	394830,67	1,50	--	--	49,1	59,1
C045-6_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394820,50	4,50	--	--	42,7	52,7
C046-1_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	1,50	--	--	60,3	70,3
C046-1_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	4,50	--	--	59,1	69,1
C046-1_C	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	7,50	--	--	60,0	70,0
C046-2_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	1,50	--	--	44,2	54,2
C046-2_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	4,50	--	--	49,0	59,0
C046-2_C	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	7,50	--	--	53,5	63,5
C046-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	4,50	--	--	41,5	51,5
C046-3_B	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	7,50	--	--	43,7	53,7
C047-1_A	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	1,50	--	--	60,5	70,5
C047-1_B	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	4,50	--	--	59,3	69,3
C047-1_C	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	7,50	--	--	60,2	70,2
C047-2_A	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	1,50	--	--	44,3	54,3
C047-2_B	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	4,50	--	--	48,5	58,5
C047-2_C	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	7,50	--	--	53,1	63,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C048-1_A	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	1,50	--	--	59,8	69,8
C048-1_B	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	4,50	--	--	59,6	69,6
C048-1_C	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	7,50	--	--	60,5	70,5
C048-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	1,50	--	--	43,2	53,2
C048-2_B	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	4,50	--	--	47,9	57,9
C048-2_C	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	7,50	--	--	52,6	62,6
C049-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	1,50	--	--	59,9	69,9
C049-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	4,50	--	--	59,8	69,8
C049-1_C	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	7,50	--	--	60,8	70,8
C049-2_A	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	1,50	--	--	43,3	53,3
C049-2_B	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	4,50	--	--	46,9	56,9
C049-2_C	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	7,50	--	--	52,0	62,0
C049-3_A	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	1,50	--	--	49,9	59,9
C049-3_B	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	4,50	--	--	50,3	60,3
C049-3_C	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	7,50	--	--	53,5	63,5
C050-1_A	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	1,50	--	--	59,8	69,8
C050-1_B	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	4,50	--	--	61,2	71,2
C050-1_C	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	7,50	--	--	62,3	72,3
C050-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	1,50	--	--	50,6	60,6
C050-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	4,50	--	--	51,1	61,1
C050-2_C	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	7,50	--	--	54,3	64,3
C050-3_A	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	1,50	--	--	62,3	72,3
C050-3_B	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	4,50	--	--	62,8	72,8
C050-3_C	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	7,50	--	--	63,9	73,9
C051-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	1,50	--	--	59,7	69,7
C051-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	4,50	--	--	61,2	71,2
C051-1_C	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	7,50	--	--	62,3	72,3
C051-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	1,50	--	--	50,2	60,2
C051-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	4,50	--	--	42,4	52,4
C051-2_C	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	7,50	--	--	44,9	54,9
C051-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	1,50	--	--	49,4	59,4
C051-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	4,50	--	--	56,2	66,2
C051-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	7,50	--	--	57,5	67,5
C052-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	1,50	--	--	59,7	69,7
C052-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	4,50	--	--	61,1	71,1
C052-1_C	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	7,50	--	--	62,2	72,2
C052-2_A	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	1,50	--	--	43,0	53,0
C052-2_B	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	4,50	--	--	43,5	53,5
C052-2_C	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	7,50	--	--	45,8	55,8
C052-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	1,50	--	--	62,3	72,3
C052-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	4,50	--	--	60,9	70,9
C052-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	7,50	--	--	62,0	72,0
C052-4_A	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	1,50	--	--	52,6	62,6
C052-4_B	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	4,50	--	--	53,1	63,1
C052-4_C	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	7,50	--	--	54,3	64,3
C053-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	1,50	--	--	59,5	69,5
C053-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	4,50	--	--	60,8	70,8
C053-1_C	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	7,50	--	--	61,9	71,9
C053-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	1,50	--	--	57,5	67,5
C053-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	4,50	--	--	57,4	67,4
C053-2_C	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	7,50	--	--	45,0	55,0
C053-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	1,50	--	--	61,7	71,7
C053-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	4,50	--	--	62,3	72,3
C053-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	7,50	--	--	61,6	71,6
C054-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	1,50	--	--	59,5	69,5
C054-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	4,50	--	--	60,7	70,7
C054-1_C	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	7,50	--	--	61,8	71,8
C054-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	1,50	--	--	57,5	67,5
C054-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	4,50	--	--	57,2	67,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C054-2_C	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	7,50	--	--	44,5	54,5
C054-3_A	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	1,50	--	--	45,1	55,1
C054-3_B	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	4,50	--	--	52,2	62,2
C054-3_C	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	7,50	--	--	52,8	62,8
C055-1_A	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	1,50	--	--	54,9	64,9
C055-1_B	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	4,50	--	--	55,5	65,5
C055-1_C	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	7,50	--	--	56,4	66,4
C055-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	1,50	--	--	53,5	63,5
C055-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	4,50	--	--	54,7	64,7
C055-2_C	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	7,50	--	--	56,6	66,6
C055-3_A	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	1,50	--	--	62,0	72,0
C055-3_B	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	4,50	--	--	61,9	71,9
C055-3_C	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	7,50	--	--	61,4	71,4
C055-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	1,50	--	--	47,1	57,1
C055-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	4,50	--	--	46,4	56,4
C055-4_C	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	7,50	--	--	41,2	51,2
D056-1_A	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	1,50	--	--	59,8	69,8
D056-1_B	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	4,50	--	--	60,8	70,8
D056-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	1,50	--	--	44,0	54,0
D056-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	4,50	--	--	46,2	56,2
D056-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	1,50	--	--	59,7	69,7
D056-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	4,50	--	--	61,0	71,0
D057-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	1,50	--	--	59,7	69,7
D057-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	4,50	--	--	61,2	71,2
D057-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	1,50	--	--	46,6	56,6
D057-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	4,50	--	--	51,9	61,9
D057-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	1,50	--	--	62,3	72,3
D057-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	4,50	--	--	63,6	73,6
D058-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	1,50	--	--	59,7	69,7
D058-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	4,50	--	--	61,2	71,2
D058-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	1,50	--	--	46,7	56,7
D058-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	4,50	--	--	51,9	61,9
D059-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	1,50	--	--	62,3	72,3
D059-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	4,50	--	--	63,6	73,6
D059-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	1,50	--	--	48,4	58,4
D059-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	4,50	--	--	52,3	62,3
D059-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	1,50	--	--	60,3	70,3
D059-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	4,50	--	--	56,5	66,5
D060-1_A	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	1,50	--	--	59,9	69,9
D060-1_B	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	4,50	--	--	60,3	70,3
D060-2_A	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	1,50	--	--	45,6	55,6
D060-2_B	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	4,50	--	--	49,7	59,7
D060-3_A	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	1,50	--	--	56,0	66,0
D060-3_B	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	4,50	--	--	44,1	54,1
D061-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	1,50	--	--	55,7	65,7
D061-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	4,50	--	--	43,0	53,0
D061-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	1,50	--	--	44,6	54,6
D061-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	4,50	--	--	50,2	60,2
D062-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	1,50	--	--	55,7	65,7
D062-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	4,50	--	--	42,6	52,6
D062-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	1,50	--	--	44,8	54,8
D062-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	4,50	--	--	50,3	60,3
D063-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	1,50	--	--	55,6	65,6
D063-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	4,50	--	--	42,9	52,9
D063-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	1,50	--	--	45,6	55,6
D063-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	4,50	--	--	50,5	60,5
D063-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	1,50	--	--	54,7	64,7
D063-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	4,50	--	--	53,3	63,3
D064-1_A	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	1,50	--	--	54,9	64,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D064-1_B	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	4,50	--	--	52,8	62,8
D064-2_A	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	1,50	--	--	41,1	51,1
D064-2_B	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	4,50	--	--	42,4	52,4
D064-3_A	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	1,50	--	--	50,8	60,8
D064-3_B	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	4,50	--	--	53,7	63,7
D065-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	1,50	--	--	54,0	64,0
D065-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	4,50	--	--	54,1	64,1
D065-2_A	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	1,50	--	--	40,8	50,8
D065-2_B	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	4,50	--	--	42,3	52,3
D066-1_A	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	1,50	--	--	53,6	63,6
D066-1_B	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	4,50	--	--	56,4	66,4
D066-2_A	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	1,50	--	--	40,6	50,6
D066-2_B	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	4,50	--	--	42,2	52,2
D066-3_A	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	1,50	--	--	52,7	62,7
D066-3_B	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	4,50	--	--	56,4	66,4
D067-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	1,50	--	--	53,8	63,8
D067-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	4,50	--	--	41,4	51,4
D067-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	1,50	--	--	54,1	64,1
D067-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	4,50	--	--	58,4	68,4
D067-3_A	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	1,50	--	--	55,5	65,5
D067-3_B	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	4,50	--	--	56,5	66,5
D068-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	1,50	--	--	56,6	66,6
D068-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	4,50	--	--	55,1	65,1
D068-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	1,50	--	--	59,1	69,1
D068-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	4,50	--	--	58,7	68,7
D069-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	1,50	--	--	53,8	63,8
D069-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	4,50	--	--	55,2	65,2
D069-1_C	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	7,50	--	--	55,3	65,3
D069-2_A	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	1,50	--	--	58,6	68,6
D069-2_B	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	4,50	--	--	58,4	68,4
D069-2_C	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	7,50	--	--	59,8	69,8
D069-3_A	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	1,50	--	--	58,4	68,4
D069-3_B	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	4,50	--	--	59,9	69,9
D069-3_C	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	7,50	--	--	61,3	71,3
D070-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	1,50	--	--	53,5	63,5
D070-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	4,50	--	--	55,2	65,2
D070-1_C	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	7,50	--	--	55,3	65,3
D070-2_A	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	1,50	--	--	59,5	69,5
D070-2_B	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	4,50	--	--	59,4	69,4
D070-2_C	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	7,50	--	--	60,5	70,5
D070-3_A	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	1,50	--	--	52,7	62,7
D070-3_B	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	4,50	--	--	52,5	62,5
D070-3_C	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	7,50	--	--	53,7	63,7
D071-1_A	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	1,50	--	--	45,4	55,4
D071-1_B	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	4,50	--	--	48,3	58,3
D071-1_C	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	7,50	--	--	51,3	61,3
D071-2_A	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	1,50	--	--	57,2	67,2
D071-2_B	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	4,50	--	--	58,9	68,9
D071-3_A	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	1,50	--	--	48,5	58,5
D071-3_B	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	4,50	--	--	50,7	60,7
D071-3_C	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	7,50	--	--	57,1	67,1
D071-4_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	1,50	--	--	47,9	57,9
D071-4_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	4,50	--	--	48,8	58,8
D071-4_C	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	7,50	--	--	52,0	62,0
D071-5_A	Nieuwbouw - blok D	133036,39	394742,28	7,50	--	--	62,1	72,1
D072-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	1,50	--	--	50,0	60,0
D072-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	4,50	--	--	50,5	60,5
D072-1_C	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	7,50	--	--	53,1	63,1
D072-2_A	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	1,50	--	--	61,0	71,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D072-2_B	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	4,50	--	--	60,9	70,9
D072-3_A	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	1,50	--	--	49,7	59,7
D072-3_B	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	4,50	--	--	50,1	60,1
D072-3_C	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	7,50	--	--	51,6	61,6
D072-4_A	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	1,50	--	--	49,2	59,2
D072-4_B	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	4,50	--	--	49,7	59,7
D072-4_C	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	7,50	--	--	52,9	62,9
D072-5_A	Nieuwbouw - blok D	133026,62	394742,25	7,50	--	--	62,0	72,0
D073-1_A	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	1,50	--	--	50,6	60,6
D073-1_B	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	4,50	--	--	51,8	61,8
D073-1_C	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	7,50	--	--	53,4	63,4
D073-2_A	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	1,50	--	--	62,2	72,2
D073-2_B	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	4,50	--	--	61,8	71,8
D073-3_A	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	1,50	--	--	51,0	61,0
D073-3_B	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	4,50	--	--	49,5	59,5
D073-3_C	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	7,50	--	--	52,9	62,9
D073-4_A	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	1,50	--	--	49,7	59,7
D073-4_B	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	4,50	--	--	49,7	59,7
D073-4_C	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	7,50	--	--	53,1	63,1
D073-5_A	Nieuwbouw - blok D	133016,78	394742,15	7,50	--	--	62,6	72,6
D074-1_A	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	1,50	--	--	51,9	61,9
D074-1_B	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	4,50	--	--	52,8	62,8
D074-1_C	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	7,50	--	--	53,7	63,7
D074-2_A	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	1,50	--	--	63,1	73,1
D074-2_B	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	4,50	--	--	62,8	72,8
D074-3_A	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	1,50	--	--	51,2	61,2
D074-3_B	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	4,50	--	--	49,8	59,8
D074-3_C	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	7,50	--	--	53,0	63,0
D074-4_A	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	1,50	--	--	50,1	60,1
D074-4_B	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	4,50	--	--	50,6	60,6
D074-4_C	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	7,50	--	--	53,5	63,5
D074-5_A	Nieuwbouw - blok D	133007,23	394742,25	7,50	--	--	63,5	73,5
D075-1_A	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	1,50	--	--	51,8	61,8
D075-1_B	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	4,50	--	--	53,1	63,1
D075-1_C	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	7,50	--	--	53,8	63,8
D075-2_A	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	1,50	--	--	63,2	73,2
D075-2_B	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	4,50	--	--	62,9	72,9
D075-3_A	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	1,50	--	--	51,9	61,9
D075-3_B	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	4,50	--	--	52,0	62,0
D075-3_C	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	7,50	--	--	53,7	63,7
D075-4_A	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	1,50	--	--	50,3	60,3
D075-4_B	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	4,50	--	--	50,3	60,3
D075-4_C	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	7,50	--	--	54,0	64,0
D075-5_A	Nieuwbouw - blok D	132997,81	394742,09	7,50	--	--	63,8	73,8
D076-1_A	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	1,50	--	--	51,2	61,2
D076-1_B	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	4,50	--	--	52,4	62,4
D076-1_C	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	7,50	--	--	54,1	64,1
D076-2_A	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	1,50	--	--	63,7	73,7
D076-2_B	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	4,50	--	--	63,4	73,4
D076-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	1,50	--	--	51,7	61,7
D076-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	4,50	--	--	50,7	60,7
D076-3_C	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	7,50	--	--	54,0	64,0
D076-4_A	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	1,50	--	--	52,3	62,3
D076-4_B	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	4,50	--	--	55,8	65,8
D076-4_C	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	7,50	--	--	54,5	64,5
D076-5_A	Nieuwbouw - blok D	132988,15	394741,93	7,50	--	--	63,5	73,5
D077-1_A	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	1,50	--	--	60,1	70,1
D077-1_B	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	4,50	--	--	60,0	70,0
D077-1_C	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	7,50	--	--	55,7	65,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D077-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	1,50	--	--	64,0	74,0
D077-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	4,50	--	--	63,5	73,5
D077-3_A	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	1,50	--	--	53,0	63,0
D077-3_B	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	4,50	--	--	53,1	63,1
D077-3_C	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	7,50	--	--	54,3	64,3
D077-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	1,50	--	--	64,0	74,0
D077-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	4,50	--	--	65,2	75,2
D077-5_A	Nieuwbouw - blok D	132978,13	394742,12	7,50	--	--	64,0	74,0
D077-6_A	Nieuwbouw - blok D	132975,92	394739,66	7,50	--	--	64,1	74,1
D078-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	1,50	--	--	65,1	75,1
D078-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	4,50	--	--	63,7	73,7
D078-1_C	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	7,50	--	--	64,6	74,6
D078-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	1,50	--	--	54,6	64,6
D078-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	4,50	--	--	49,6	59,6
D078-2_C	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	7,50	--	--	48,3	58,3
D078-3_A	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	1,50	--	--	59,4	69,4
D078-3_B	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	4,50	--	--	53,1	63,1
D078-3_C	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	7,50	--	--	53,3	63,3
D078-4_A	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	1,50	--	--	65,5	75,5
D078-4_B	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	4,50	--	--	63,7	73,7
D078-4_C	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	7,50	--	--	64,4	74,4
D079-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	1,50	--	--	64,7	74,7
D079-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	4,50	--	--	63,6	73,6
D079-1_C	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	7,50	--	--	64,6	74,6
D079-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	1,50	--	--	47,2	57,2
D079-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	4,50	--	--	46,0	56,0
D079-2_C	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	7,50	--	--	48,3	58,3
D079-3_A	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	1,50	--	--	58,2	68,2
D079-3_B	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	4,50	--	--	54,5	64,5
D079-3_C	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	7,50	--	--	55,7	65,7
D079-4_A	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	1,50	--	--	63,7	73,7
D079-4_B	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	4,50	--	--	63,2	73,2
D079-4_C	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	7,50	--	--	64,2	74,2
E134-1_A	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	1,50	--	--	35,8	45,8
E134-1_B	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	4,50	--	--	35,7	45,7
E134-1_C	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	7,50	--	--	36,0	46,0
E134-2_A	Nieuwbouw - blok E	133122,93	394989,48	1,50	--	--	40,4	50,4
E134-3_A	Nieuwbouw - blok E	133119,29	394994,91	1,50	--	--	27,3	37,3
E134-4_A	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	4,50	--	--	41,1	51,1
E134-4_B	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	7,50	--	--	33,1	43,1
E134-5_A	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	4,50	--	--	29,0	39,0
E134-5_B	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	7,50	--	--	33,0	43,0
E135-1_A	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	1,50	--	--	32,1	42,1
E135-1_B	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	4,50	--	--	32,2	42,2
E135-1_C	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	7,50	--	--	33,3	43,3
E135-2_A	Nieuwbouw - blok E	133128,34	394989,56	1,50	--	--	40,4	50,4
E135-3_A	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	4,50	--	--	40,6	50,6
E135-3_B	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	7,50	--	--	34,3	44,3
E136-1_A	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	1,50	--	--	29,6	39,6
E136-1_B	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	4,50	--	--	29,8	39,8
E136-1_C	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	7,50	--	--	32,3	42,3
E136-2_A	Nieuwbouw - blok E	133133,90	394989,65	1,50	--	--	40,0	50,0
E136-3_A	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	4,50	--	--	32,5	42,5
E136-3_B	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	7,50	--	--	35,4	45,4
E137-1_A	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	1,50	--	--	28,9	38,9
E137-1_B	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	4,50	--	--	29,2	39,2
E137-1_C	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	7,50	--	--	31,0	41,0
E137-2_A	Nieuwbouw - blok E	133138,89	394989,73	1,50	--	--	33,4	43,4
E137-3_A	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	4,50	--	--	33,6	43,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E137-3_B	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	7,50	--	--	36,3	46,3
E138-1_A	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	1,50	--	--	28,6	38,6
E138-1_B	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	4,50	--	--	28,9	38,9
E138-1_C	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	7,50	--	--	30,9	40,9
E138-2_A	Nieuwbouw - blok E	133144,51	394989,81	1,50	--	--	35,5	45,5
E138-3_A	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	4,50	--	--	34,9	44,9
E138-3_B	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	7,50	--	--	37,3	47,3
E139-1_A	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	1,50	--	--	28,8	38,8
E139-1_B	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	4,50	--	--	29,1	39,1
E139-1_C	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	7,50	--	--	31,1	41,1
E139-2_A	Nieuwbouw - blok E	133149,96	394989,90	1,50	--	--	37,9	47,9
E139-3_A	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	4,50	--	--	36,3	46,3
E139-3_B	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	7,50	--	--	38,4	48,4
E140-1_A	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	1,50	--	--	31,4	41,4
E140-1_B	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	4,50	--	--	36,3	46,3
E140-1_C	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	7,50	--	--	36,6	46,6
E140-2_A	Nieuwbouw - blok E	133155,74	394989,86	1,50	--	--	37,6	47,6
E140-3_A	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	4,50	--	--	38,4	48,4
E140-3_B	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	7,50	--	--	39,9	49,9
E141-1_A	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	1,50	--	--	32,3	42,3
E141-1_B	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	4,50	--	--	32,4	42,4
E141-1_C	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	7,50	--	--	33,5	43,5
E141-2_A	Nieuwbouw - blok E	133161,56	394989,85	1,50	--	--	36,9	46,9
E141-3_A	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	4,50	--	--	39,7	49,7
E141-3_B	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	7,50	--	--	41,8	51,8
E142-1_A	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	1,50	--	--	30,8	40,8
E142-1_B	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	4,50	--	--	31,0	41,0
E142-1_C	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	7,50	--	--	32,5	42,5
E142-2_A	Nieuwbouw - blok E	133166,81	394989,85	1,50	--	--	36,4	46,4
E142-3_A	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	4,50	--	--	38,6	48,6
E142-3_B	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	7,50	--	--	39,8	49,8
E143-1_A	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	1,50	--	--	30,0	40,0
E143-1_B	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	4,50	--	--	30,3	40,3
E143-1_C	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	7,50	--	--	32,1	42,1
E143-2_A	Nieuwbouw - blok E	133171,93	394989,85	1,50	--	--	36,3	46,3
E143-3_A	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	4,50	--	--	38,7	48,7
E143-3_B	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	7,50	--	--	40,2	50,2
E144-1_A	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	1,50	--	--	29,8	39,8
E144-1_B	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	4,50	--	--	30,0	40,0
E144-1_C	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	7,50	--	--	31,9	41,9
E144-2_A	Nieuwbouw - blok E	133177,34	394989,84	1,50	--	--	36,4	46,4
E144-3_A	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	4,50	--	--	38,7	48,7
E144-3_B	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	7,50	--	--	40,6	50,6
E145-1_A	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	1,50	--	--	29,5	39,5
E145-1_B	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	4,50	--	--	29,8	39,8
E145-1_C	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	7,50	--	--	31,6	41,6
E145-2_A	Nieuwbouw - blok E	133182,94	394989,84	1,50	--	--	36,8	46,8
E145-3_A	Nieuwbouw - blok E	133187,73	394996,46	1,50	--	--	32,7	42,7
E145-4_A	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	4,50	--	--	39,1	49,1
E145-4_B	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	7,50	--	--	41,1	51,1
E145-5_A	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	4,50	--	--	31,8	41,8
E145-5_B	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	7,50	--	--	33,1	43,1
F146-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	1,50	--	--	34,4	44,4
F146-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	4,50	--	--	34,2	44,2
F146-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	7,50	--	--	34,1	44,1
F146-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	1,50	--	--	38,9	48,9
F146-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	4,50	--	--	39,0	49,0
F146-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	7,50	--	--	39,4	49,4
F146-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	1,50	--	--	38,7	48,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F146-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	4,50	--	--	39,0	49,0
F146-3_C	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	7,50	--	--	37,6	47,6
F146-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	1,50	--	--	35,6	45,6
F146-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	4,50	--	--	41,2	51,2
F146-4_C	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	7,50	--	--	43,3	53,3
F147-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	1,50	--	--	34,2	44,2
F147-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	4,50	--	--	33,9	43,9
F147-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	7,50	--	--	33,7	43,7
F147-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	1,50	--	--	40,5	50,5
F147-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	4,50	--	--	40,5	50,5
F147-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	7,50	--	--	42,7	52,7
F147-3_A	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	1,50	--	--	40,6	50,6
F147-3_B	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	4,50	--	--	40,7	50,7
F147-3_C	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	7,50	--	--	42,9	52,9
F147-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	1,50	--	--	34,3	44,3
F147-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	4,50	--	--	34,0	44,0
F147-4_C	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	7,50	--	--	33,8	43,8
F148-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	1,50	--	--	41,6	51,6
F148-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	4,50	--	--	34,1	44,1
F148-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	7,50	--	--	33,8	43,8
F148-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	1,50	--	--	40,7	50,7
F148-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	4,50	--	--	40,8	50,8
F148-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	7,50	--	--	42,9	52,9
F148-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	1,50	--	--	36,2	46,2
F148-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	4,50	--	--	34,2	44,2
F148-3_C	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	7,50	--	--	34,1	44,1
F149-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	1,50	--	--	40,0	50,0
F149-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	4,50	--	--	34,1	44,1
F149-1_C	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	7,50	--	--	33,9	43,9
F149-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	1,50	--	--	39,4	49,4
F149-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	4,50	--	--	41,6	51,6
F149-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	7,50	--	--	43,3	53,3
F149-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	1,50	--	--	39,7	49,7
F149-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	4,50	--	--	43,3	53,3
F149-3_C	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	7,50	--	--	44,6	54,6
F150-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	1,50	--	--	43,4	53,4
F150-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	4,50	--	--	48,3	58,3
F150-1_C	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	7,50	--	--	38,6	48,6
F150-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	1,50	--	--	44,4	54,4
F150-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	4,50	--	--	48,0	58,0
F150-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	7,50	--	--	48,2	58,2
F150-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	1,50	--	--	36,2	46,2
F150-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	4,50	--	--	41,0	51,0
F150-3_C	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	7,50	--	--	34,4	44,4
F150-4_A	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	1,50	--	--	45,4	55,4
F150-4_B	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	4,50	--	--	50,5	60,5
F150-4_C	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	7,50	--	--	52,4	62,4
F151-1_A	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	1,50	--	--	46,1	56,1
F151-1_B	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	4,50	--	--	46,6	56,6
F151-1_C	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	7,50	--	--	47,0	57,0
F151-2_A	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	1,50	--	--	40,3	50,3
F151-2_B	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	4,50	--	--	42,2	52,2
F151-2_C	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	7,50	--	--	41,3	51,3
F151-3_A	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	1,50	--	--	43,4	53,4
F151-3_B	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	4,50	--	--	47,9	57,9
F151-3_C	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	7,50	--	--	49,4	59,4
F152-1_A	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	1,50	--	--	45,6	55,6
F152-1_B	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	4,50	--	--	44,8	54,8
F152-1_C	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	7,50	--	--	45,4	55,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F152-2_A	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	1,50	--	--	40,1	50,1
F152-2_B	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	4,50	--	--	42,2	52,2
F152-2_C	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	7,50	--	--	42,3	52,3
F153-1_A	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	1,50	--	--	41,0	51,0
F153-1_B	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	4,50	--	--	43,2	53,2
F153-1_C	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	7,50	--	--	44,1	54,1
F153-2_A	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	1,50	--	--	35,2	45,2
F153-2_B	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	4,50	--	--	39,7	49,7
F153-2_C	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	7,50	--	--	41,9	51,9
F153-3_A	Nieuwbouw - blok F	133145,35	394927,33	7,50	--	--	42,1	52,1
F154-1_A	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	1,50	--	--	42,8	52,8
F154-1_B	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	4,50	--	--	44,2	54,2
F154-2_A	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	1,50	--	--	35,3	45,3
F154-2_B	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	4,50	--	--	39,3	49,3
F154-3_A	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	1,50	--	--	39,0	49,0
F154-3_B	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	4,50	--	--	39,5	49,5
F155-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	1,50	--	--	37,3	47,3
F155-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	4,50	--	--	38,3	48,3
F155-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	7,50	--	--	39,1	49,1
F155-2_A	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	1,50	--	--	42,7	52,7
F155-2_B	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	4,50	--	--	44,6	54,6
F155-2_C	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	7,50	--	--	43,6	53,6
F155-3_A	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	1,50	--	--	37,8	47,8
F155-3_B	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	4,50	--	--	38,2	48,2
F155-3_C	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	7,50	--	--	39,9	49,9
F156-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	1,50	--	--	37,5	47,5
F156-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	4,50	--	--	37,3	47,3
F156-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	7,50	--	--	38,9	48,9
F156-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	1,50	--	--	39,9	49,9
F156-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	4,50	--	--	40,2	50,2
F156-2_C	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	7,50	--	--	35,0	45,0
F157-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	1,50	--	--	39,3	49,3
F157-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	4,50	--	--	39,2	49,2
F157-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	7,50	--	--	39,0	49,0
F157-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	1,50	--	--	43,4	53,4
F157-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	4,50	--	--	45,5	55,5
F157-2_C	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	7,50	--	--	35,0	45,0
F158-1_A	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	1,50	--	--	40,1	50,1
F158-1_B	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	4,50	--	--	40,3	50,3
F158-1_C	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	7,50	--	--	39,9	49,9
F158-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	1,50	--	--	35,5	45,5
F158-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	4,50	--	--	35,1	45,1
F158-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	7,50	--	--	35,0	45,0
F159-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	1,50	--	--	37,4	47,4
F159-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	4,50	--	--	37,7	47,7
F159-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	7,50	--	--	35,9	45,9
F159-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	1,50	--	--	41,9	51,9
F159-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	4,50	--	--	42,7	52,7
F159-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	7,50	--	--	35,2	45,2
F160-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	1,50	--	--	38,3	48,3
F160-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	4,50	--	--	38,7	48,7
F160-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	7,50	--	--	39,8	49,8
F160-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	1,50	--	--	40,5	50,5
F160-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	4,50	--	--	41,7	51,7
F160-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	7,50	--	--	33,5	43,5
F161-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	1,50	--	--	36,9	46,9
F161-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	4,50	--	--	42,1	52,1
F161-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	7,50	--	--	42,7	52,7
F161-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	1,50	--	--	30,4	40,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F161-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	4,50	--	--	30,6	40,6
F161-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	7,50	--	--	32,7	42,7
F162-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	1,50	--	--	34,7	44,7
F162-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	4,50	--	--	35,7	45,7
F162-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	7,50	--	--	37,5	47,5
F162-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	1,50	--	--	29,6	39,6
F162-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	4,50	--	--	29,9	39,9
F162-2_C	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	7,50	--	--	32,1	42,1
F163-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	1,50	--	--	36,3	46,3
F163-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	4,50	--	--	36,4	46,4
F163-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	7,50	--	--	37,3	47,3
F163-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	1,50	--	--	39,8	49,8
F163-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	4,50	--	--	41,2	51,2
F163-2_C	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	7,50	--	--	32,0	42,0
F163-3_A	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	1,50	--	--	35,7	45,7
F163-3_B	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	4,50	--	--	35,7	45,7
F163-3_C	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	7,50	--	--	36,3	46,3
G110-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	1,50	--	--	51,4	61,4
G110-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	4,50	--	--	54,3	64,3
G110-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	7,50	--	--	55,2	65,2
G110-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	1,50	--	--	46,9	56,9
G110-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	4,50	--	--	36,3	46,3
G110-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	7,50	--	--	42,8	52,8
G110-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	1,50	--	--	41,4	51,4
G110-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	4,50	--	--	42,7	52,7
G110-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	7,50	--	--	45,3	55,3
G110-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	1,50	--	--	37,5	47,5
G110-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	4,50	--	--	40,8	50,8
G110-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	7,50	--	--	39,0	49,0
G111-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	1,50	--	--	43,0	53,0
G111-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	4,50	--	--	41,6	51,6
G111-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	7,50	--	--	42,5	52,5
G111-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	1,50	--	--	45,6	55,6
G111-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	4,50	--	--	45,4	55,4
G111-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	7,50	--	--	47,3	57,3
G111-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	1,50	--	--	49,9	59,9
G111-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	4,50	--	--	50,3	60,3
G111-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	7,50	--	--	51,2	61,2
G112-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	1,50	--	--	38,0	48,0
G112-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	4,50	--	--	38,2	48,2
G112-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	7,50	--	--	39,5	49,5
G112-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	1,50	--	--	46,6	56,6
G112-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	4,50	--	--	35,7	45,7
G112-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	7,50	--	--	38,4	48,4
G113-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	1,50	--	--	37,4	47,4
G113-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	4,50	--	--	37,8	47,8
G113-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	7,50	--	--	38,9	48,9
G113-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	1,50	--	--	43,7	53,7
G113-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	4,50	--	--	44,2	54,2
G113-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	7,50	--	--	39,0	49,0
G114-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	1,50	--	--	37,5	47,5
G114-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	4,50	--	--	37,8	47,8
G114-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	7,50	--	--	38,8	48,8
G114-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	1,50	--	--	42,8	52,8
G114-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	4,50	--	--	43,0	53,0
G114-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	7,50	--	--	39,4	49,4
G115-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	1,50	--	--	37,8	47,8
G115-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	4,50	--	--	38,4	48,4
G115-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	7,50	--	--	38,7	48,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G115-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	1,50	--	--	43,6	53,6
G115-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	4,50	--	--	35,7	45,7
G115-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	7,50	--	--	38,3	48,3
G116-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	1,50	--	--	37,0	47,0
G116-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	4,50	--	--	38,5	48,5
G116-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	7,50	--	--	38,8	48,8
G116-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	1,50	--	--	44,1	54,1
G116-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	4,50	--	--	35,6	45,6
G116-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	7,50	--	--	38,2	48,2
G117-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	1,50	--	--	38,9	48,9
G117-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	4,50	--	--	38,7	48,7
G117-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	7,50	--	--	39,2	49,2
G117-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	1,50	--	--	43,7	53,7
G117-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	4,50	--	--	35,6	45,6
G117-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	7,50	--	--	38,7	48,7
G117-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	1,50	--	--	40,8	50,8
G117-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	4,50	--	--	36,0	46,0
G117-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	7,50	--	--	40,2	50,2
G118-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	1,50	--	--	35,9	45,9
G118-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	4,50	--	--	35,9	45,9
G118-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133127,41	394891,05	1,50	--	--	44,4	54,4
G118-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	1,50	--	--	45,0	55,0
G118-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	4,50	--	--	48,9	58,9
G118-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,12	394897,71	1,50	--	--	43,5	53,5
G118-5_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,41	394897,32	1,50	--	--	45,4	55,4
G119-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	1,50	--	--	35,7	45,7
G119-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	4,50	--	--	35,5	45,5
G119-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	7,50	--	--	46,6	56,6
G119-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	1,50	--	--	44,1	54,1
G119-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	4,50	--	--	45,3	55,3
G119-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	7,50	--	--	46,0	56,0
G119-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	4,50	--	--	50,0	60,0
G119-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	7,50	--	--	50,7	60,7
G119-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,90	394907,75	7,50	--	--	38,8	48,8
G120-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	1,50	--	--	35,6	45,6
G120-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	4,50	--	--	35,4	45,4
G120-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	7,50	--	--	43,5	53,5
G120-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	1,50	--	--	44,6	54,6
G120-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	4,50	--	--	45,2	55,2
G120-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	7,50	--	--	45,0	55,0
G121-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	1,50	--	--	35,5	45,5
G121-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	4,50	--	--	35,4	45,4
G121-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	1,50	--	--	40,4	50,4
G121-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	4,50	--	--	37,2	47,2
G122-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	1,50	--	--	35,3	45,3
G122-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	4,50	--	--	35,3	45,3
G122-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	1,50	--	--	41,7	51,7
G122-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	4,50	--	--	43,4	53,4
G123-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	1,50	--	--	35,2	45,2
G123-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	4,50	--	--	35,2	45,2
G123-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	1,50	--	--	41,7	51,7
G123-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	4,50	--	--	42,9	52,9
G124-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	1,50	--	--	35,1	45,1
G124-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	4,50	--	--	35,0	45,0
G124-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	1,50	--	--	44,3	54,3
G124-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	4,50	--	--	42,5	52,5
G124-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	1,50	--	--	42,2	52,2
G124-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	4,50	--	--	43,6	53,6
G125-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	1,50	--	--	44,3	54,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G125-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	4,50	--	--	48,0	58,0
G125-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	7,50	--	--	34,0	44,0
G125-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	1,50	--	--	42,4	52,4
G125-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	4,50	--	--	43,2	53,2
G125-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	7,50	--	--	44,1	54,1
G125-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	1,50	--	--	38,0	48,0
G125-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	4,50	--	--	39,6	49,6
G125-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	7,50	--	--	34,8	44,8
G125-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	1,50	--	--	41,1	51,1
G125-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	4,50	--	--	46,2	56,2
G125-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	7,50	--	--	43,7	53,7
G126-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	1,50	--	--	36,7	46,7
G126-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	4,50	--	--	40,1	50,1
G126-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	7,50	--	--	34,1	44,1
G126-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	1,50	--	--	42,3	52,3
G126-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	4,50	--	--	41,5	51,5
G126-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	7,50	--	--	42,9	52,9
G126-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	1,50	--	--	35,5	45,5
G126-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	4,50	--	--	41,1	51,1
G126-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	7,50	--	--	34,7	44,7
G126-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	1,50	--	--	44,5	54,5
G126-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	4,50	--	--	45,2	55,2
G126-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	7,50	--	--	43,0	53,0
G127-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	1,50	--	--	42,3	52,3
G127-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	4,50	--	--	43,2	53,2
G127-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	7,50	--	--	34,2	44,2
G127-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	1,50	--	--	41,9	51,9
G127-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	4,50	--	--	41,8	51,8
G127-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	7,50	--	--	43,5	53,5
G127-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	1,50	--	--	38,4	48,4
G127-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	4,50	--	--	39,8	49,8
G127-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	7,50	--	--	35,6	45,6
G128-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	1,50	--	--	44,3	54,3
G128-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	4,50	--	--	46,2	56,2
G128-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	7,50	--	--	34,2	44,2
G128-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	1,50	--	--	44,0	54,0
G128-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	4,50	--	--	44,4	54,4
G128-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	7,50	--	--	45,3	55,3
G128-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	1,50	--	--	45,0	55,0
G128-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	4,50	--	--	48,6	58,6
G128-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	7,50	--	--	47,6	57,6
G129-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	1,50	--	--	50,0	60,0
G129-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	4,50	--	--	52,6	62,6
G129-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	7,50	--	--	38,8	48,8
G129-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	1,50	--	--	39,6	49,6
G129-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	4,50	--	--	44,1	54,1
G129-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	7,50	--	--	46,3	56,3
G129-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	1,50	--	--	40,1	50,1
G129-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	4,50	--	--	49,3	59,3
G129-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	7,50	--	--	47,2	57,2
G129-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	1,50	--	--	53,1	63,1
G129-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	4,50	--	--	56,5	66,5
G129-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	7,50	--	--	54,3	64,3
G130-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	1,50	--	--	49,7	59,7
G130-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	4,50	--	--	54,4	64,4
G130-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	7,50	--	--	54,7	64,7
G130-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	1,50	--	--	40,2	50,2
G130-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	4,50	--	--	39,4	49,4
G130-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	7,50	--	--	41,1	51,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G130-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	1,50	--	--	43,9	53,9
G130-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	4,50	--	--	46,4	56,4
G130-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	7,50	--	--	47,4	57,4
G131-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	1,50	--	--	49,1	59,1
G131-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	4,50	--	--	54,4	64,4
G131-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	7,50	--	--	54,8	64,8
G131-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	1,50	--	--	40,0	50,0
G131-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	4,50	--	--	39,3	49,3
G131-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	7,50	--	--	41,1	51,1
G132-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	1,50	--	--	49,0	59,0
G132-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	4,50	--	--	54,2	64,2
G132-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	7,50	--	--	54,9	64,9
G132-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	1,50	--	--	39,5	49,5
G132-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	4,50	--	--	38,7	48,7
G132-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	7,50	--	--	40,8	50,8
G133-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	1,50	--	--	49,0	59,0
G133-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	4,50	--	--	54,0	64,0
G133-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	7,50	--	--	55,1	65,1
G133-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	1,50	--	--	38,5	48,5
G133-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	4,50	--	--	37,6	47,6
G133-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	7,50	--	--	40,0	50,0
G133-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	1,50	--	--	50,8	60,8
G133-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	4,50	--	--	54,2	64,2
G133-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	7,50	--	--	55,2	65,2
H080-1_A	Nieuwbouw - blok H	133150,61	394832,39	1,50	--	--	42,7	52,7
H080-1_B	Nieuwbouw - blok H	133150,61	394832,39	4,50	--	--	49,8	59,8
H080-2_A	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	1,50	--	--	44,0	54,0
H080-2_B	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	4,50	--	--	48,4	58,4
H080-3_A	Nieuwbouw - blok H	133148,12	394827,32	1,50	--	--	36,6	46,6
H080-3_B	Nieuwbouw - blok H	133148,12	394827,32	4,50	--	--	46,3	56,3
H081-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	1,50	--	--	38,8	48,8
H081-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	4,50	--	--	50,0	60,0
H081-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	1,50	--	--	44,2	54,2
H081-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	4,50	--	--	49,6	59,6
H082-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	1,50	--	--	37,9	47,9
H082-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	4,50	--	--	50,2	60,2
H082-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	1,50	--	--	44,3	54,3
H082-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	4,50	--	--	48,7	58,7
H082-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	1,50	--	--	41,0	51,0
H082-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	4,50	--	--	38,7	48,7
H083-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	1,50	--	--	45,3	55,3
H083-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	4,50	--	--	46,8	56,8
H083-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	7,50	--	--	38,2	48,2
H083-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	1,50	--	--	42,0	52,0
H083-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	4,50	--	--	45,8	55,8
H083-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	7,50	--	--	52,7	62,7
H083-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	1,50	--	--	46,6	56,6
H083-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	4,50	--	--	51,0	61,0
H083-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	7,50	--	--	49,3	59,3
H084-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	1,50	--	--	44,7	54,7
H084-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	4,50	--	--	47,2	57,2
H084-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	7,50	--	--	38,0	48,0
H084-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	1,50	--	--	41,4	51,4
H084-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	4,50	--	--	43,8	53,8
H084-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	7,50	--	--	52,4	62,4
H084-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	1,50	--	--	45,9	55,9
H084-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	4,50	--	--	50,3	60,3
H084-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	7,50	--	--	53,3	63,3
H085-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	1,50	--	--	44,4	54,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H085-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	4,50	--	--	48,4	58,4
H085-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	7,50	--	--	38,1	48,1
H085-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	1,50	--	--	41,3	51,3
H085-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	4,50	--	--	43,6	53,6
H085-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	7,50	--	--	53,2	63,2
H085-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	1,50	--	--	45,8	55,8
H085-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	4,50	--	--	52,5	62,5
H085-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	7,50	--	--	53,6	63,6
H086-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	1,50	--	--	45,0	55,0
H086-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	4,50	--	--	46,5	56,5
H086-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	7,50	--	--	38,0	48,0
H086-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	1,50	--	--	41,4	51,4
H086-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	4,50	--	--	43,7	53,7
H086-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	7,50	--	--	53,2	63,2
H086-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	1,50	--	--	43,2	53,2
H086-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	4,50	--	--	44,2	54,2
H086-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	7,50	--	--	49,6	59,6
H087-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	1,50	--	--	51,2	61,2
H087-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	4,50	--	--	51,9	61,9
H087-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	7,50	--	--	38,3	48,3
H087-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	1,50	--	--	44,1	54,1
H087-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	4,50	--	--	45,7	55,7
H087-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	7,50	--	--	53,3	63,3
H087-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	1,50	--	--	48,2	58,2
H087-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	4,50	--	--	52,6	62,6
H087-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	7,50	--	--	53,5	63,5
H088-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	1,50	--	--	50,2	60,2
H088-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	4,50	--	--	36,6	46,6
H088-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	7,50	--	--	38,0	48,0
H088-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	1,50	--	--	50,1	60,1
H088-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	4,50	--	--	50,3	60,3
H088-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	7,50	--	--	53,9	63,9
H088-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	1,50	--	--	50,4	60,4
H088-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	4,50	--	--	48,2	58,2
H088-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	7,50	--	--	47,5	57,5
H089-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	1,50	--	--	45,4	55,4
H089-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	4,50	--	--	34,5	44,5
H089-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	7,50	--	--	34,3	44,3
H089-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	1,50	--	--	42,6	52,6
H089-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	4,50	--	--	43,4	53,4
H089-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	7,50	--	--	45,3	55,3
H089-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	1,50	--	--	36,6	46,6
H089-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	4,50	--	--	45,3	55,3
H089-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	7,50	--	--	47,0	57,0
H089-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	1,50	--	--	44,9	54,9
H089-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	4,50	--	--	35,6	45,6
H089-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	7,50	--	--	36,9	46,9
H090-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	1,50	--	--	44,4	54,4
H090-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	4,50	--	--	37,6	47,6
H090-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	7,50	--	--	38,2	48,2
H090-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	1,50	--	--	42,2	52,2
H090-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	4,50	--	--	43,0	53,0
H090-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	1,50	--	--	43,8	53,8
H090-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	4,50	--	--	34,7	44,7
H090-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	1,50	--	--	35,8	45,8
H090-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	4,50	--	--	36,9	46,9
H090-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	7,50	--	--	38,7	48,7
H090-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,81	394743,42	7,50	--	--	45,5	55,5
H090-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133185,68	394741,09	7,50	--	--	34,5	44,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H091-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	1,50	--	--	44,7	54,7
H091-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	4,50	--	--	39,9	49,9
H091-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	7,50	--	--	39,4	49,4
H091-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	1,50	--	--	44,4	54,4
H091-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	4,50	--	--	42,9	52,9
H091-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	1,50	--	--	38,6	48,6
H091-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	4,50	--	--	39,5	49,5
H091-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	7,50	--	--	41,4	51,4
H091-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	1,50	--	--	41,1	51,1
H091-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	4,50	--	--	42,0	52,0
H091-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	7,50	--	--	43,2	53,2
H091-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,49	394743,44	7,50	--	--	45,3	55,3
H092-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	1,50	--	--	39,6	49,6
H092-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	4,50	--	--	43,3	53,3
H092-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	7,50	--	--	45,0	55,0
H092-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	1,50	--	--	41,6	51,6
H092-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	4,50	--	--	42,9	52,9
H092-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	1,50	--	--	42,1	52,1
H092-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	4,50	--	--	42,5	52,5
H092-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	7,50	--	--	42,3	52,3
H092-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	1,50	--	--	40,3	50,3
H092-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	4,50	--	--	42,1	52,1
H092-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	7,50	--	--	45,1	55,1
H092-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,10	394743,44	7,50	--	--	45,2	55,2
H093-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	1,50	--	--	38,3	48,3
H093-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	4,50	--	--	38,4	48,4
H093-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	7,50	--	--	39,0	49,0
H093-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	1,50	--	--	41,3	51,3
H093-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	4,50	--	--	42,9	52,9
H093-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	1,50	--	--	42,3	52,3
H093-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	4,50	--	--	42,9	52,9
H093-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	7,50	--	--	43,2	53,2
H093-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	1,50	--	--	39,2	49,2
H093-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	4,50	--	--	40,0	50,0
H093-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	7,50	--	--	44,4	54,4
H093-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,73	394743,15	7,50	--	--	45,3	55,3
H094-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	1,50	--	--	38,7	48,7
H094-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	4,50	--	--	38,9	48,9
H094-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	7,50	--	--	40,0	50,0
H094-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	1,50	--	--	43,6	53,6
H094-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	4,50	--	--	43,0	53,0
H094-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	1,50	--	--	41,7	51,7
H094-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	4,50	--	--	41,2	51,2
H094-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	7,50	--	--	43,4	53,4
H094-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	1,50	--	--	41,1	51,1
H094-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	4,50	--	--	41,4	51,4
H094-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	7,50	--	--	45,8	55,8
H094-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,42	394743,10	7,50	--	--	47,4	57,4
H095-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	1,50	--	--	40,6	50,6
H095-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	4,50	--	--	41,3	51,3
H095-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	7,50	--	--	42,6	52,6
H095-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	1,50	--	--	43,7	53,7
H095-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	4,50	--	--	45,6	55,6
H095-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	1,50	--	--	43,3	53,3
H095-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	4,50	--	--	43,1	53,1
H095-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	7,50	--	--	43,9	53,9
H095-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	1,50	--	--	40,0	50,0
H095-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	4,50	--	--	40,6	50,6
H095-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	7,50	--	--	44,8	54,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H095-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,68	394742,97	7,50	--	--	48,1	58,1
H096-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	1,50	--	--	39,1	49,1
H096-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	4,50	--	--	43,0	53,0
H096-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	7,50	--	--	44,7	54,7
H096-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	1,50	--	--	43,5	53,5
H096-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	4,50	--	--	44,4	54,4
H096-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	1,50	--	--	42,5	52,5
H096-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	4,50	--	--	41,7	51,7
H096-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	7,50	--	--	43,1	53,1
H096-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	1,50	--	--	45,0	55,0
H096-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	4,50	--	--	45,8	55,8
H096-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	7,50	--	--	47,5	57,5
H096-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,88	394742,96	7,50	--	--	48,0	58,0
H097-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	1,50	--	--	37,8	47,8
H097-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	4,50	--	--	38,3	48,3
H097-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	7,50	--	--	40,2	50,2
H097-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	1,50	--	--	38,0	48,0
H097-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	4,50	--	--	38,1	48,1
H097-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	7,50	--	--	39,4	49,4
H097-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	1,50	--	--	38,5	48,5
H097-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	4,50	--	--	39,1	49,1
H097-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	7,50	--	--	41,2	51,2
H098-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	1,50	--	--	38,1	48,1
H098-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	4,50	--	--	38,5	48,5
H098-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	7,50	--	--	40,3	50,3
H098-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	1,50	--	--	36,8	46,8
H098-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	4,50	--	--	36,8	46,8
H098-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	7,50	--	--	38,4	48,4
H099-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	1,50	--	--	41,0	51,0
H099-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	4,50	--	--	40,4	50,4
H099-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	7,50	--	--	41,7	51,7
H099-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	1,50	--	--	48,9	58,9
H099-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	4,50	--	--	49,9	59,9
H099-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	7,50	--	--	38,4	48,4
H100-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	1,50	--	--	46,5	56,5
H100-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	4,50	--	--	50,6	60,6
H100-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	7,50	--	--	50,7	60,7
H100-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	1,50	--	--	47,8	57,8
H100-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	4,50	--	--	48,3	58,3
H100-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	7,50	--	--	39,2	49,2
H101-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	1,50	--	--	52,7	62,7
H101-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	4,50	--	--	55,9	65,9
H101-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	7,50	--	--	55,8	65,8
H101-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	1,50	--	--	50,4	60,4
H101-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	4,50	--	--	37,6	47,6
H101-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	7,50	--	--	39,1	49,1
H102-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	1,50	--	--	48,5	58,5
H102-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	4,50	--	--	55,6	65,6
H102-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	7,50	--	--	55,8	65,8
H102-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	1,50	--	--	48,0	58,0
H102-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	4,50	--	--	36,6	46,6
H102-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	7,50	--	--	38,2	48,2
H103-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	1,50	--	--	47,3	57,3
H103-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	4,50	--	--	55,6	65,6
H103-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	7,50	--	--	55,8	65,8
H103-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	1,50	--	--	43,2	53,2
H103-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	4,50	--	--	46,7	56,7
H103-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	7,50	--	--	38,0	48,0
H104-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	1,50	--	--	47,2	57,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H104-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	4,50	--	--	55,6	65,6
H104-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	7,50	--	--	55,8	65,8
H104-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	1,50	--	--	43,1	53,1
H104-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	4,50	--	--	46,7	56,7
H104-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	7,50	--	--	38,0	48,0
H105-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	1,50	--	--	48,4	58,4
H105-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	4,50	--	--	55,7	65,7
H105-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	7,50	--	--	55,8	65,8
H105-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	1,50	--	--	50,4	60,4
H105-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	4,50	--	--	36,3	46,3
H105-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	7,50	--	--	38,0	48,0
H105-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	1,50	--	--	53,6	63,6
H105-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	4,50	--	--	58,3	68,3
H105-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	7,50	--	--	58,3	68,3
H106-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	1,50	--	--	56,3	66,3
H106-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	4,50	--	--	55,9	65,9
H106-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	7,50	--	--	55,8	65,8
H106-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	1,50	--	--	48,6	58,6
H106-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	4,50	--	--	36,3	46,3
H106-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	7,50	--	--	38,0	48,0
H106-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	1,50	--	--	49,7	59,7
H106-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	4,50	--	--	36,7	46,7
H106-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	7,50	--	--	40,9	50,9
H107-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	1,50	--	--	56,3	66,3
H107-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	4,50	--	--	55,9	65,9
H107-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	7,50	--	--	55,8	65,8
H107-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	1,50	--	--	43,8	53,8
H107-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	4,50	--	--	46,5	56,5
H107-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	7,50	--	--	38,2	48,2
H108-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	1,50	--	--	48,6	58,6
H108-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	4,50	--	--	51,6	61,6
H108-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	7,50	--	--	55,7	65,7
H108-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	1,50	--	--	43,7	53,7
H108-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	4,50	--	--	47,3	57,3
H108-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	7,50	--	--	39,1	49,1
H109-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	1,50	--	--	40,2	50,2
H109-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	4,50	--	--	43,3	53,3
H109-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133146,24	394828,16	1,50	--	--	39,4	49,4
H109-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	1,50	--	--	45,4	55,4
H109-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	4,50	--	--	50,5	60,5
H109-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,52	394824,63	1,50	--	--	43,6	53,6
H109-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,66	394832,00	1,50	--	--	43,0	53,0
H109-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,00	394827,13	4,50	--	--	48,4	58,4
H109-7_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,12	394824,79	7,50	--	--	55,6	65,6
I166-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	1,50	--	--	40,8	50,8
I166-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	4,50	--	--	45,4	55,4
I166-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	7,50	--	--	50,8	60,8
I166-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	1,50	--	--	33,8	43,8
I166-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	4,50	--	--	33,7	43,7
I166-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	7,50	--	--	36,7	46,7
I166-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	1,50	--	--	45,0	55,0
I166-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	4,50	--	--	46,5	56,5
I166-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	7,50	--	--	49,2	59,2
I167-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	1,50	--	--	43,8	53,8
I167-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	4,50	--	--	45,4	55,4
I167-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	7,50	--	--	50,8	60,8
I167-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	1,50	--	--	41,0	51,0
I167-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	4,50	--	--	49,5	59,5
I167-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	7,50	--	--	36,1	46,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
I168-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	1,50	--	--	43,2	53,2
I168-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	4,50	--	--	47,0	57,0
I168-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	7,50	--	--	53,4	63,4
I168-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	1,50	--	--	33,8	43,8
I168-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	4,50	--	--	33,7	43,7
I168-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	7,50	--	--	35,9	45,9
I169-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	1,50	--	--	43,1	53,1
I169-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	4,50	--	--	47,3	57,3
I169-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	7,50	--	--	53,4	63,4
I169-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	1,50	--	--	33,8	43,8
I169-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	4,50	--	--	33,7	43,7
I169-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	7,50	--	--	35,9	45,9
I170-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	1,50	--	--	43,1	53,1
I170-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	4,50	--	--	45,1	55,1
I170-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	7,50	--	--	50,7	60,7
I170-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	1,50	--	--	41,1	51,1
I170-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	4,50	--	--	49,2	59,2
I170-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	7,50	--	--	35,9	45,9
I171-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	1,50	--	--	43,1	53,1
I171-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	4,50	--	--	46,5	56,5
I171-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	7,50	--	--	51,2	61,2
I171-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	1,50	--	--	41,7	51,7
I171-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	4,50	--	--	49,2	59,2
I171-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	7,50	--	--	35,9	45,9
I172-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	1,50	--	--	43,4	53,4
I172-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	4,50	--	--	47,6	57,6
I172-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	7,50	--	--	53,4	63,4
I172-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	1,50	--	--	43,3	53,3
I172-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	4,50	--	--	49,3	59,3
I172-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	7,50	--	--	36,1	46,1
I173-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	1,50	--	--	43,9	53,9
I173-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	4,50	--	--	47,6	57,6
I173-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	7,50	--	--	53,4	63,4
I173-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	1,50	--	--	33,8	43,8
I173-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	4,50	--	--	35,4	45,4
I173-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	7,50	--	--	36,9	46,9
I173-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	1,50	--	--	45,8	55,8
I173-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	4,50	--	--	50,6	60,6
I173-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	7,50	--	--	48,2	58,2
J001_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	1,50	--	--	29,5	39,5
J001_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	5,50	--	--	29,2	39,2
J002_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	1,50	--	--	26,3	36,3
J002_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	5,50	--	--	26,3	36,3
J003_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	1,50	--	--	25,4	35,4
J003_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	5,50	--	--	25,5	35,5
J004_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	1,50	--	--	25,0	35,0
J004_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	5,50	--	--	25,2	35,2
J005_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	1,50	--	--	24,7	34,7
J005_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	5,50	--	--	25,1	35,1
J006_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	1,50	--	--	24,8	34,8
J006_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	5,50	--	--	25,1	35,1
J007_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	1,50	--	--	25,1	35,1
J007_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	5,50	--	--	25,5	35,5
J008_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	1,50	--	--	29,7	39,7
J008_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	5,50	--	--	31,4	41,4
J009_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	1,50	--	--	26,5	36,5
J009_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	5,50	--	--	26,8	36,8
J010_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	1,50	--	--	26,6	36,6
J010_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	5,50	--	--	26,8	36,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J011_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	1,50	--	--	38,8	48,8
J011_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	5,50	--	--	38,9	48,9
J012_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	1,50	--	--	35,2	45,2
J012_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	5,50	--	--	36,3	46,3
J013_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	1,50	--	--	40,0	50,0
J013_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	5,50	--	--	40,5	50,5
J014_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	1,50	--	--	36,6	46,6
J014_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	5,50	--	--	37,6	47,6
J015_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	1,50	--	--	38,5	48,5
J015_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	5,50	--	--	40,9	50,9
J016_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	1,50	--	--	40,6	50,6
J016_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	5,50	--	--	41,9	51,9
J017_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	1,50	--	--	38,3	48,3
J017_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	5,50	--	--	42,3	52,3
J018_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	1,50	--	--	37,2	47,2
J018_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	5,50	--	--	37,6	47,6
J019_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	1,50	--	--	38,5	48,5
J019_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	5,50	--	--	24,1	34,1
J020_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	1,50	--	--	40,6	50,6
J020_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	5,50	--	--	24,9	34,9
J021_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	1,50	--	--	40,5	50,5
J021_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	5,50	--	--	25,6	35,6
J022_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	1,50	--	--	39,3	49,3
J022_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	5,50	--	--	40,4	50,4
J023_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	1,50	--	--	41,0	51,0
J023_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	5,50	--	--	42,1	52,1
J024_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	1,50	--	--	31,5	41,5
J024_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	5,50	--	--	33,7	43,7
J025_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	1,50	--	--	38,0	48,0
J025_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	5,50	--	--	38,5	48,5
J026_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	1,50	--	--	35,7	45,7
J026_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	5,50	--	--	36,4	46,4
J027_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	1,50	--	--	40,5	50,5
J027_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	5,50	--	--	40,3	50,3
K001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	1,50	--	--	38,3	48,3
K001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	4,50	--	--	38,1	48,1
K001_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	8,40	--	--	36,1	46,1
K002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	1,50	--	--	37,1	47,1
K002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	4,50	--	--	37,5	47,5
K002_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	8,40	--	--	33,0	43,0
K003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	1,50	--	--	41,3	51,3
K003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	4,50	--	--	40,9	50,9
K003_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	8,40	--	--	43,9	53,9
K004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	1,50	--	--	41,7	51,7
K004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	4,50	--	--	41,3	51,3
K004_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	8,40	--	--	44,1	54,1
K005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	1,50	--	--	42,8	52,8
K005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	4,50	--	--	43,7	53,7
K005_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	8,40	--	--	45,5	55,5
K006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	1,50	--	--	46,5	56,5
K006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	4,50	--	--	50,0	60,0
K006_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	8,40	--	--	50,5	60,5
K007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	1,50	--	--	45,8	55,8
K007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	4,50	--	--	49,4	59,4
K007_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	8,40	--	--	54,8	64,8
K014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	1,50	--	--	44,3	54,3
K014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	4,50	--	--	44,7	54,7
K014_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	8,40	--	--	53,4	63,4
K015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	1,50	--	--	39,2	49,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	4,50	--	--	40,3	50,3
K015_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	8,40	--	--	51,8	61,8
K016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	1,50	--	--	39,4	49,4
K016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	4,50	--	--	40,2	50,2
K016_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	8,40	--	--	50,1	60,1
K017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	1,50	--	--	37,7	47,7
K017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	4,50	--	--	38,4	48,4
K017_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	8,40	--	--	44,6	54,6
K018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	1,50	--	--	37,3	47,3
K018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	4,50	--	--	38,0	48,0
K018_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	8,40	--	--	47,0	57,0
K019_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	1,50	--	--	38,8	48,8
K019_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	4,50	--	--	38,5	48,5
K019_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	8,40	--	--	38,6	48,6
K020_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	1,50	--	--	35,1	45,1
K020_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	4,50	--	--	34,9	44,9
K020_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	8,40	--	--	35,2	45,2
K021_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	1,50	--	--	38,2	48,2
K021_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	4,50	--	--	38,9	48,9
K021_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	8,40	--	--	32,4	42,4
K022_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	1,50	--	--	40,1	50,1
K022_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	4,50	--	--	39,9	49,9
K022_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	8,40	--	--	35,8	45,8
K023_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	1,50	--	--	40,0	50,0
K023_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	4,50	--	--	40,1	50,1
K023_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	8,40	--	--	35,8	45,8
K024_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	1,50	--	--	36,2	46,2
K024_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	4,50	--	--	35,8	45,8
K024_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	8,40	--	--	36,3	46,3
K025_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	1,50	--	--	41,0	51,0
K025_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	4,50	--	--	43,7	53,7
K025_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	8,40	--	--	36,5	46,5
K032_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	1,50	--	--	43,1	53,1
K032_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	4,50	--	--	43,9	53,9
K032_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	8,40	--	--	46,9	56,9
K033_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	1,50	--	--	41,5	51,5
K033_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	4,50	--	--	42,4	52,4
K033_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	8,40	--	--	43,7	53,7
K034_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	1,50	--	--	42,4	52,4
K034_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	4,50	--	--	41,6	51,6
K034_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	8,40	--	--	43,0	53,0
K035_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	1,50	--	--	34,3	44,3
K035_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	4,50	--	--	35,2	45,2
K035_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	8,40	--	--	38,4	48,4
K036_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	1,50	--	--	33,7	43,7
K036_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	4,50	--	--	34,7	44,7
K036_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	8,40	--	--	37,8	47,8
L001_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	1,50	--	--	39,9	49,9
L001_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	4,50	--	--	39,8	49,8
L001_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	7,50	--	--	49,6	59,6
L002_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	1,50	--	--	43,4	53,4
L002_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	4,50	--	--	45,6	55,6
L002_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	7,50	--	--	54,3	64,3
L003_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	1,50	--	--	40,6	50,6
L003_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	4,50	--	--	41,1	51,1
L003_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	7,50	--	--	46,5	56,5
L004_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	1,50	--	--	39,9	49,9
L004_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	4,50	--	--	39,9	49,9
L004_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	7,50	--	--	42,4	52,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L005_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	1,50	--	--	43,0	53,0
L005_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	4,50	--	--	44,7	54,7
L005_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	7,50	--	--	50,7	60,7
L006_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	1,50	--	--	47,2	57,2
L006_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	4,50	--	--	48,8	58,8
L006_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	7,50	--	--	55,3	65,3
L007_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	1,50	--	--	51,3	61,3
L007_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	4,50	--	--	52,3	62,3
L007_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	7,50	--	--	57,1	67,1
L008_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	1,50	--	--	44,8	54,8
L008_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	4,50	--	--	46,0	56,0
L008_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	7,50	--	--	52,0	62,0
L009_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	1,50	--	--	48,9	58,9
L009_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	4,50	--	--	49,7	59,7
L009_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	7,50	--	--	55,4	65,4
L010_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	1,50	--	--	44,8	54,8
L010_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	4,50	--	--	45,7	55,7
L010_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	7,50	--	--	50,3	60,3
L011_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	1,50	--	--	42,6	52,6
L011_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	4,50	--	--	44,1	54,1
L011_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	7,50	--	--	49,7	59,7
L012_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	1,50	--	--	44,1	54,1
L012_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	4,50	--	--	45,4	55,4
L012_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	7,50	--	--	50,6	60,6
L015_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	1,50	--	--	40,5	50,5
L015_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	4,50	--	--	41,0	51,0
L015_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	8,40	--	--	36,6	46,6
L016_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	1,50	--	--	40,2	50,2
L016_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	4,50	--	--	41,1	51,1
L016_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	8,40	--	--	36,7	46,7
L017_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	1,50	--	--	43,2	53,2
L017_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	4,50	--	--	41,9	51,9
L017_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	8,40	--	--	36,9	46,9
L018_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	1,50	--	--	49,9	59,9
L018_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	4,50	--	--	49,2	59,2
L018_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	8,40	--	--	37,7	47,7
L019_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	1,50	--	--	52,8	62,8
L019_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	4,50	--	--	53,4	63,4
L019_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	8,40	--	--	56,6	66,6
L020_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	1,50	--	--	51,6	61,6
L020_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	4,50	--	--	51,9	61,9
L020_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	8,40	--	--	56,8	66,8
L021_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	1,50	--	--	41,3	51,3
L021_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	4,50	--	--	43,2	53,2
L021_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	8,40	--	--	54,3	64,3
L022_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	1,50	--	--	39,9	49,9
L022_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	4,50	--	--	42,2	52,2
L022_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	8,40	--	--	53,8	63,8
M001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,37	394832,81	1,50	--	--	42,9	52,9
M001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,37	394832,81	4,50	--	--	44,1	54,1
M002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,32	394832,89	1,50	--	--	42,8	52,8
M002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,32	394832,89	4,50	--	--	41,2	51,2
M003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,20	394828,31	1,50	--	--	44,8	54,8
M003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,20	394828,31	4,50	--	--	48,2	58,2
M004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133064,35	394823,69	1,50	--	--	51,9	61,9
M004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133064,35	394823,69	4,50	--	--	53,9	63,9
M005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,83	394823,60	1,50	--	--	52,4	62,4
M005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,83	394823,60	4,50	--	--	49,6	59,6
M006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133047,45	394828,33	1,50	--	--	48,3	58,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133047,45	394828,33	4,50	--	--	50,0	60,0
M007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,58	394833,18	1,50	--	--	45,4	55,4
M007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,58	394833,18	4,50	--	--	42,8	52,8
M008_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	1,50	--	--	37,8	47,8
M008_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	4,50	--	--	42,9	52,9
M009_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	1,50	--	--	42,8	52,8
M009_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	4,50	--	--	46,9	56,9
M010_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	1,50	--	--	50,6	60,6
M010_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	4,50	--	--	52,8	62,8
M011_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	1,50	--	--	53,7	63,7
M011_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	4,50	--	--	55,7	65,7
M012_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	1,50	--	--	43,5	53,5
M012_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	4,50	--	--	46,5	56,5
M013_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	1,50	--	--	58,5	68,5
M013_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	4,50	--	--	58,2	68,2
M014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	1,50	--	--	53,8	63,8
M014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	4,50	--	--	54,3	64,3
M015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	1,50	--	--	53,5	63,5
M015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	4,50	--	--	54,3	64,3
M016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	1,50	--	--	49,7	59,7
M016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	4,50	--	--	53,6	63,6
M017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	1,50	--	--	50,1	60,1
M017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	4,50	--	--	57,4	67,4
M018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	1,50	--	--	52,4	62,4
M018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	4,50	--	--	57,5	67,5
N001_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	1,50	--	--	56,2	66,2
N001_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	4,50	--	--	58,5	68,5
N001_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	7,50	--	--	56,5	66,5
N001_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	10,50	--	--	57,1	67,1
N002_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	1,50	--	--	56,8	66,8
N002_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	4,50	--	--	58,9	68,9
N002_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	7,50	--	--	58,5	68,5
N002_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	10,50	--	--	56,8	66,8
N003_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	1,50	--	--	45,0	55,0
N003_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	4,50	--	--	45,4	55,4
N003_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	7,50	--	--	45,1	55,1
N003_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	10,50	--	--	39,5	49,5
N004_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	1,50	--	--	39,5	49,5
N004_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	4,50	--	--	39,2	49,2
N004_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	7,50	--	--	39,8	49,8
N004_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	10,50	--	--	42,0	52,0
N005_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	1,50	--	--	39,5	49,5
N005_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	4,50	--	--	39,2	49,2
N005_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	7,50	--	--	45,5	55,5
N005_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	10,50	--	--	46,9	56,9
N006_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	1,50	--	--	41,9	51,9
N006_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	4,50	--	--	42,5	52,5
N006_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	7,50	--	--	45,3	55,3
N006_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	10,50	--	--	49,7	59,7
N007_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	1,50	--	--	42,5	52,5
N007_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	4,50	--	--	43,2	53,2
N007_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	7,50	--	--	48,2	58,2
N007_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	10,50	--	--	51,2	61,2
N008_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	1,50	--	--	49,7	59,7
N008_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	4,50	--	--	56,9	66,9
N008_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	7,50	--	--	56,8	66,8
N008_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	10,50	--	--	57,4	67,4
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,41	394757,11	1,50	--	--	61,5	71,5
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	1,50	--	--	51,1	61,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N009_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	4,50	--	--	55,4	65,4
N009_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	7,50	--	--	58,7	68,7
N010_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	1,50	--	--	43,3	53,3
N010_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	4,50	--	--	43,7	53,7
N010_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	7,50	--	--	48,3	58,3
N010_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	10,50	--	--	50,8	60,8
N011_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	1,50	--	--	40,1	50,1
N011_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	4,50	--	--	39,8	49,8
N011_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	7,50	--	--	40,7	50,7
N011_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	10,50	--	--	43,0	53,0
N012_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	1,50	--	--	41,7	51,7
N012_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	4,50	--	--	41,4	51,4
N012_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	7,50	--	--	44,1	54,1
N012_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	10,50	--	--	46,0	56,0
N013_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	1,50	--	--	41,2	51,2
N013_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	4,50	--	--	40,8	50,8
N013_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	7,50	--	--	49,4	59,4
N013_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	10,50	--	--	50,5	60,5
N014_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	1,50	--	--	53,6	63,6
N014_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	4,50	--	--	54,1	64,1
N014_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	7,50	--	--	60,4	70,4
N015_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	1,50	--	--	58,0	68,0
N015_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	4,50	--	--	56,0	66,0
N015_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	7,50	--	--	60,4	70,4
N015_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	10,50	--	--	61,2	71,2
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,20	394757,12	1,50	--	--	60,3	70,3
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	1,50	--	--	51,1	61,1
N016_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	4,50	--	--	56,4	66,4
N016_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	7,50	--	--	57,6	67,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: west
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A001-1_A	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	1,50	--	--	31,8	41,8
A001-1_B	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	4,50	--	--	31,9	41,9
A001-1_C	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	7,50	--	--	32,3	42,3
A001-2_A	Nieuwbouw - blok A	132965,78	394988,46	1,50	--	--	38,0	48,0
A001-3_A	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	4,50	--	--	38,6	48,6
A001-3_B	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	7,50	--	--	37,5	47,5
A001-4_A	Nieuwbouw - blok A	132961,37	394994,78	1,50	--	--	36,1	46,1
A001-5_A	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	4,50	--	--	36,7	46,7
A001-5_B	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	7,50	--	--	37,5	47,5
A002-1_A	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	1,50	--	--	29,0	39,0
A002-1_B	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	4,50	--	--	28,9	38,9
A002-1_C	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	7,50	--	--	29,4	39,4
A002-2_A	Nieuwbouw - blok A	132971,50	394988,49	1,50	--	--	38,1	48,1
A002-3_A	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	4,50	--	--	38,5	48,5
A002-3_B	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	7,50	--	--	37,3	47,3
A003-1_A	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	1,50	--	--	27,0	37,0
A003-1_B	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	4,50	--	--	26,9	36,9
A003-1_C	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	7,50	--	--	27,8	37,8
A003-2_A	Nieuwbouw - blok A	132976,79	394988,52	1,50	--	--	38,3	48,3
A003-3_A	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	4,50	--	--	38,5	48,5
A003-3_B	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	7,50	--	--	37,2	47,2
A004-1_A	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	1,50	--	--	29,7	39,7
A004-1_B	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	4,50	--	--	31,3	41,3
A004-1_C	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	7,50	--	--	27,0	37,0
A004-2_A	Nieuwbouw - blok A	132982,23	394988,54	1,50	--	--	38,4	48,4
A004-3_A	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	4,50	--	--	38,4	48,4
A004-3_B	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	7,50	--	--	39,0	49,0
A005-1_A	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	1,50	--	--	29,6	39,6
A005-1_B	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	4,50	--	--	27,9	37,9
A005-1_C	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	7,50	--	--	29,7	39,7
A005-2_A	Nieuwbouw - blok A	132987,71	394988,57	1,50	--	--	38,5	48,5
A005-3_A	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	4,50	--	--	38,4	48,4
A005-3_B	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	7,50	--	--	38,9	48,9
A006-1_A	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	1,50	--	--	26,1	36,1
A006-1_B	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	4,50	--	--	25,2	35,2
A006-1_C	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	7,50	--	--	27,5	37,5
A006-2_A	Nieuwbouw - blok A	132993,28	394988,66	1,50	--	--	38,4	48,4
A006-3_A	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	4,50	--	--	38,3	48,3
A006-3_B	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	7,50	--	--	38,9	48,9
A007-1_A	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	1,50	--	--	25,8	35,8
A007-1_B	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	4,50	--	--	28,2	38,2
A007-1_C	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	7,50	--	--	28,8	38,8
A007-2_A	Nieuwbouw - blok A	132998,59	394988,69	1,50	--	--	38,4	48,4
A007-3_A	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	4,50	--	--	38,3	48,3
A007-3_B	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	7,50	--	--	38,8	48,8
A008-1_A	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	1,50	--	--	26,9	36,9
A008-1_B	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	4,50	--	--	26,8	36,8
A008-1_C	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	7,50	--	--	27,5	37,5
A008-2_A	Nieuwbouw - blok A	133004,12	394988,72	1,50	--	--	38,4	48,4
A008-3_A	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	4,50	--	--	38,2	48,2
A008-3_B	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	7,50	--	--	38,7	48,7
A009-1_A	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	1,50	--	--	25,9	35,9
A009-1_B	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	4,50	--	--	25,8	35,8
A009-1_C	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	7,50	--	--	26,6	36,6
A009-2_A	Nieuwbouw - blok A	133009,58	394988,76	1,50	--	--	38,4	48,4
A009-3_A	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	4,50	--	--	38,2	48,2
A009-3_B	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	7,50	--	--	38,7	48,7
A010-1_A	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	1,50	--	--	25,2	35,2
A010-1_B	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	4,50	--	--	25,0	35,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: west
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A010-1_C	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	7,50	--	--	25,9	35,9
A010-2_A	Nieuwbouw - blok A	133014,81	394988,79	1,50	--	--	38,4	48,4
A010-3_A	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	4,50	--	--	38,2	48,2
A010-3_B	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	7,50	--	--	38,7	48,7
A011-1_A	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	1,50	--	--	24,6	34,6
A011-1_B	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	4,50	--	--	24,5	34,5
A011-1_C	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	7,50	--	--	25,4	35,4
A011-2_A	Nieuwbouw - blok A	133020,87	394988,82	1,50	--	--	38,4	48,4
A011-3_A	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	4,50	--	--	38,1	48,1
A011-3_B	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	7,50	--	--	38,6	48,6
A011-4_A	Nieuwbouw - blok A	133025,03	394995,39	1,50	--	--	30,9	40,9
A011-5_A	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	4,50	--	--	30,7	40,7
A011-5_B	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	7,50	--	--	32,2	42,2
AA1_A	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	1,50	--	--	61,7	71,7
AA1_B	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	4,50	--	--	64,3	74,3
AA1_C	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	7,50	--	--	65,5	75,5
AA2_A	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	1,50	--	--	61,6	71,6
AA2_B	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	4,50	--	--	64,1	74,1
AA2_C	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	7,50	--	--	65,3	75,3
B012-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	1,50	--	--	25,2	35,2
B012-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	4,50	--	--	26,1	36,1
B012-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	7,50	--	--	29,4	39,4
B012-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	1,50	--	--	36,2	46,2
B012-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	4,50	--	--	35,8	45,8
B012-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	7,50	--	--	36,4	46,4
B012-3_A	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	1,50	--	--	32,9	42,9
B012-3_B	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	4,50	--	--	32,6	42,6
B012-3_C	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	7,50	--	--	32,9	42,9
B013-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	1,50	--	--	23,2	33,2
B013-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	4,50	--	--	24,6	34,6
B013-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	7,50	--	--	28,8	38,8
B013-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	1,50	--	--	36,2	46,2
B013-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	4,50	--	--	35,8	45,8
B013-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	7,50	--	--	36,4	46,4
B014-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	1,50	--	--	22,7	32,7
B014-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	4,50	--	--	24,1	34,1
B014-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	7,50	--	--	20,8	30,8
B014-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	1,50	--	--	31,7	41,7
B014-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	4,50	--	--	31,8	41,8
B014-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	7,50	--	--	36,4	46,4
B015-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	1,50	--	--	31,5	41,5
B015-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	4,50	--	--	18,7	28,7
B015-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	7,50	--	--	20,9	30,9
B015-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	1,50	--	--	36,2	46,2
B015-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	4,50	--	--	35,8	45,8
B015-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	7,50	--	--	36,4	46,4
B016-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	1,50	--	--	30,8	40,8
B016-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	4,50	--	--	28,5	38,5
B016-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	7,50	--	--	29,4	39,4
B016-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	1,50	--	--	36,2	46,2
B016-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	4,50	--	--	35,8	45,8
B016-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	7,50	--	--	36,4	46,4
B017-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	1,50	--	--	26,4	36,4
B017-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	4,50	--	--	27,1	37,1
B017-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	7,50	--	--	30,8	40,8
B017-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	1,50	--	--	31,5	41,5
B017-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	4,50	--	--	31,6	41,6
B017-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	7,50	--	--	36,4	46,4
B018-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	1,50	--	--	18,4	28,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: west
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B018-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	4,50	--	--	18,7	28,7
B018-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	7,50	--	--	20,9	30,9
B018-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	1,50	--	--	36,2	46,2
B018-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	4,50	--	--	35,8	45,8
B018-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	7,50	--	--	36,4	46,4
B019-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	1,50	--	--	26,5	36,5
B019-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	4,50	--	--	27,4	37,4
B019-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	7,50	--	--	31,1	41,1
B019-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	1,50	--	--	37,8	47,8
B019-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	4,50	--	--	37,8	47,8
B019-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	7,50	--	--	40,0	50,0
B020-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	1,50	--	--	29,3	39,3
B020-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	4,50	--	--	29,7	39,7
B020-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	7,50	--	--	32,2	42,2
B020-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	1,50	--	--	35,4	45,4
B020-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	4,50	--	--	35,8	45,8
B020-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	7,50	--	--	40,0	50,0
B020-3_A	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	1,50	--	--	35,1	45,1
B020-3_B	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	4,50	--	--	35,2	45,2
B020-3_C	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	7,50	--	--	37,0	47,0
B021-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	1,50	--	--	29,9	39,9
B021-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	4,50	--	--	30,2	40,2
B021-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	7,50	--	--	35,2	45,2
B021-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	1,50	--	--	33,8	43,8
B021-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	4,50	--	--	34,1	44,1
B021-2_C	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	7,50	--	--	37,0	47,0
B021-3_A	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	1,50	--	--	36,1	46,1
B021-3_B	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	4,50	--	--	36,3	46,3
B021-3_C	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	7,50	--	--	40,9	50,9
B022-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	1,50	--	--	26,5	36,5
B022-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	4,50	--	--	27,4	37,4
B022-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	7,50	--	--	35,1	45,1
B022-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	1,50	--	--	37,8	47,8
B022-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	4,50	--	--	37,6	47,6
B022-2_C	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	7,50	--	--	39,6	49,6
B023-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	1,50	--	--	26,5	36,5
B023-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	4,50	--	--	27,6	37,6
B023-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	7,50	--	--	35,0	45,0
B023-2_A	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	1,50	--	--	28,9	38,9
B023-2_B	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	4,50	--	--	31,9	41,9
B023-2_C	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	7,50	--	--	35,8	45,8
B023-3_A	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	1,50	--	--	35,6	45,6
B023-3_B	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	4,50	--	--	35,4	45,4
B023-3_C	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	7,50	--	--	35,7	45,7
B024-1_A	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	1,50	--	--	25,7	35,7
B024-1_B	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	4,50	--	--	27,2	37,2
B024-2_A	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	1,50	--	--	38,0	48,0
B024-2_B	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	4,50	--	--	39,2	49,2
B024-3_A	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	1,50	--	--	29,4	39,4
B024-3_B	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	4,50	--	--	31,6	41,6
B025-1_A	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	1,50	--	--	34,8	44,8
B025-1_B	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	4,50	--	--	34,7	44,7
B025-1_C	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	7,50	--	--	34,7	44,7
B025-2_A	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	1,50	--	--	32,6	42,6
B025-2_B	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	4,50	--	--	33,0	43,0
B025-2_C	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	7,50	--	--	38,3	48,3
B026-1_A	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	1,50	--	--	35,4	45,4
B026-1_B	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	4,50	--	--	35,2	45,2
B026-1_C	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	7,50	--	--	34,3	44,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: west
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B026-2_A	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	1,50	--	--	31,3	41,3
B026-2_B	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	4,50	--	--	33,6	43,6
B026-2_C	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	7,50	--	--	34,8	44,8
B026-3_A	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	1,50	--	--	28,2	38,2
B026-3_B	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	4,50	--	--	28,9	38,9
B026-3_C	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	7,50	--	--	32,5	42,5
B027-1_A	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	1,50	--	--	38,5	48,5
B027-1_B	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	4,50	--	--	39,4	49,4
B027-1_C	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	7,50	--	--	40,3	50,3
B027-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	1,50	--	--	28,1	38,1
B027-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	4,50	--	--	28,6	38,6
B027-2_C	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	7,50	--	--	31,4	41,4
B027-3_A	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	1,50	--	--	34,8	44,8
B027-3_B	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	4,50	--	--	33,9	43,9
B027-3_C	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	7,50	--	--	36,0	46,0
B028-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	1,50	--	--	38,6	48,6
B028-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	4,50	--	--	39,4	49,4
B028-1_C	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	7,50	--	--	40,4	50,4
B028-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	1,50	--	--	33,6	43,6
B028-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	4,50	--	--	34,7	44,7
B028-2_C	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	7,50	--	--	34,9	44,9
B028-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	1,50	--	--	40,3	50,3
B028-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	4,50	--	--	40,1	50,1
B028-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	7,50	--	--	40,8	50,8
B029-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	1,50	--	--	38,8	48,8
B029-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	4,50	--	--	39,7	49,7
B029-1_C	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	7,50	--	--	40,7	50,7
B029-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	1,50	--	--	31,4	41,4
B029-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	4,50	--	--	32,1	42,1
B029-2_C	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	7,50	--	--	34,9	44,9
B029-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	1,50	--	--	25,9	35,9
B029-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	4,50	--	--	36,1	46,1
B029-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	7,50	--	--	37,9	47,9
B030-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	1,50	--	--	39,0	49,0
B030-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	4,50	--	--	39,8	49,8
B030-1_C	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	7,50	--	--	40,9	50,9
B030-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	1,50	--	--	32,0	42,0
B030-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	4,50	--	--	32,8	42,8
B030-2_C	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	7,50	--	--	34,9	44,9
B030-3_A	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	1,50	--	--	40,6	50,6
B030-3_B	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	4,50	--	--	39,9	49,9
B030-3_C	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	7,50	--	--	41,0	51,0
B031-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	1,50	--	--	36,1	46,1
B031-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	4,50	--	--	36,8	46,8
B031-1_C	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	7,50	--	--	37,6	47,6
B031-2_A	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	1,50	--	--	34,8	44,8
B031-2_B	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	4,50	--	--	34,5	44,5
B031-2_C	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	7,50	--	--	23,9	33,9
B031-3_A	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	1,50	--	--	36,2	46,2
B031-3_B	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	4,50	--	--	36,7	46,7
B031-3_C	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	7,50	--	--	37,4	47,4
B031-4_A	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	1,50	--	--	36,2	46,2
B031-4_B	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	4,50	--	--	38,7	48,7
B031-4_C	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	7,50	--	--	37,5	47,5
B032-1_A	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	1,50	--	--	36,1	46,1
B032-1_B	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	4,50	--	--	36,8	46,8
B032-1_C	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	7,50	--	--	37,6	47,6
B032-2_A	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	1,50	--	--	34,9	44,9
B032-2_B	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	4,50	--	--	34,8	44,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: west
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B032-2_C	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	7,50	--	--	24,1	34,1
B032-3_A	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	1,50	--	--	38,5	48,5
B032-3_B	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	4,50	--	--	38,7	48,7
B032-3_C	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	7,50	--	--	37,4	47,4
B032-4_A	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	1,50	--	--	25,1	35,1
B032-4_B	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	4,50	--	--	33,0	43,0
B032-4_C	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	7,50	--	--	33,6	43,6
B033-1_A	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	1,50	--	--	36,1	46,1
B033-1_B	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	4,50	--	--	36,8	46,8
B033-1_C	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	7,50	--	--	37,6	47,6
B033-2_A	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	1,50	--	--	35,2	45,2
B033-2_B	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	4,50	--	--	35,3	45,3
B033-2_C	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	7,50	--	--	24,0	34,0
B033-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	1,50	--	--	31,7	41,7
B033-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	4,50	--	--	31,8	41,8
B033-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	7,50	--	--	32,2	42,2
B033-4_A	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	1,50	--	--	38,8	48,8
B033-4_B	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	4,50	--	--	38,6	48,6
B033-4_C	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	7,50	--	--	37,5	47,5
C034-1_A	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	1,50	--	--	36,5	46,5
C034-1_B	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	4,50	--	--	36,1	46,1
C034-1_C	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	7,50	--	--	36,8	46,8
C034-2_A	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	1,50	--	--	31,5	41,5
C034-2_B	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	4,50	--	--	31,3	41,3
C034-2_C	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	7,50	--	--	31,6	41,6
C034-3_A	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	1,50	--	--	29,0	39,0
C034-3_B	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	4,50	--	--	29,1	39,1
C034-3_C	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	7,50	--	--	31,1	41,1
C035-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	1,50	--	--	36,4	46,4
C035-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	4,50	--	--	36,0	46,0
C035-1_C	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	7,50	--	--	36,7	46,7
C035-2_A	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	1,50	--	--	29,5	39,5
C035-2_B	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	4,50	--	--	29,3	39,3
C035-2_C	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	7,50	--	--	29,7	39,7
C035-3_A	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	1,50	--	--	24,1	34,1
C035-3_B	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	4,50	--	--	33,5	43,5
C035-3_C	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	7,50	--	--	22,4	32,4
C036-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	1,50	--	--	30,0	40,0
C036-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	4,50	--	--	31,3	41,3
C036-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,29	394887,06	1,50	--	--	21,8	31,8
C036-3_A	Nieuwbouw - blok C	133010,23	394891,60	1,50	--	--	35,3	45,3
C036-4_A	Nieuwbouw - blok C	133012,21	394883,96	1,50	--	--	21,6	31,6
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394886,53	4,50	--	--	27,4	37,4
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	1,50	--	--	38,2	48,2
C036-5_B	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	4,50	--	--	38,0	48,0
C037-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	1,50	--	--	25,8	35,8
C037-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	4,50	--	--	29,0	39,0
C037-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	7,50	--	--	34,8	44,8
C037-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	1,50	--	--	30,7	40,7
C037-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	4,50	--	--	30,9	40,9
C037-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	7,50	--	--	33,3	43,3
C038-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	1,50	--	--	25,0	35,0
C038-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	4,50	--	--	26,7	36,7
C038-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	7,50	--	--	30,5	40,5
C038-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	1,50	--	--	36,0	46,0
C038-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	4,50	--	--	35,6	45,6
C038-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	7,50	--	--	36,2	46,2
C039-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	1,50	--	--	24,1	34,1
C039-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	4,50	--	--	25,6	35,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: west
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C039-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	7,50	--	--	30,1	40,1
C039-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	1,50	--	--	28,4	38,4
C039-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	4,50	--	--	29,0	39,0
C039-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	7,50	--	--	36,2	46,2
C040-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	1,50	--	--	24,7	34,7
C040-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	4,50	--	--	26,0	36,0
C040-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	7,50	--	--	30,2	40,2
C040-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	1,50	--	--	27,6	37,6
C040-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	4,50	--	--	28,3	38,3
C040-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	7,50	--	--	36,2	46,2
C041-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	1,50	--	--	23,5	33,5
C041-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	4,50	--	--	25,0	35,0
C041-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	7,50	--	--	33,5	43,5
C041-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	1,50	--	--	32,3	42,3
C041-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	4,50	--	--	32,3	42,3
C041-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	7,50	--	--	36,2	46,2
C042-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	1,50	--	--	28,3	38,3
C042-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	4,50	--	--	29,8	39,8
C042-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	7,50	--	--	33,5	43,5
C042-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	1,50	--	--	35,9	45,9
C042-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	4,50	--	--	35,5	45,5
C042-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	7,50	--	--	36,2	46,2
C043-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	1,50	--	--	31,3	41,3
C043-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	4,50	--	--	32,1	42,1
C043-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	7,50	--	--	33,5	43,5
C043-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	1,50	--	--	35,9	45,9
C043-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	4,50	--	--	35,5	45,5
C043-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	7,50	--	--	36,1	46,1
C044-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	1,50	--	--	26,4	36,4
C044-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	4,50	--	--	28,8	38,8
C044-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	7,50	--	--	33,4	43,4
C044-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	1,50	--	--	35,9	45,9
C044-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	4,50	--	--	35,5	45,5
C044-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	7,50	--	--	36,1	46,1
C044-3_A	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	1,50	--	--	27,4	37,4
C044-3_B	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	4,50	--	--	27,2	37,2
C044-3_C	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	7,50	--	--	27,6	37,6
C045-1_A	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	1,50	--	--	21,9	31,9
C045-1_B	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	4,50	--	--	22,4	32,4
C045-2_A	Nieuwbouw - blok C	133021,46	394836,56	1,50	--	--	36,2	46,2
C045-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,56	394830,13	1,50	--	--	33,5	43,5
C045-4_A	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	1,50	--	--	34,2	44,2
C045-4_B	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	4,50	--	--	34,2	44,2
C045-5_A	Nieuwbouw - blok C	133025,12	394830,67	1,50	--	--	32,5	42,5
C045-6_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394820,50	4,50	--	--	23,3	33,3
C046-1_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	1,50	--	--	22,6	32,6
C046-1_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	4,50	--	--	22,6	32,6
C046-1_C	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	7,50	--	--	23,8	33,8
C046-2_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	1,50	--	--	33,0	43,0
C046-2_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	4,50	--	--	31,0	41,0
C046-2_C	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	7,50	--	--	36,0	46,0
C046-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	4,50	--	--	21,4	31,4
C046-3_B	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	7,50	--	--	22,8	32,8
C047-1_A	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	1,50	--	--	35,0	45,0
C047-1_B	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	4,50	--	--	34,7	44,7
C047-1_C	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	7,50	--	--	24,5	34,5
C047-2_A	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	1,50	--	--	33,9	43,9
C047-2_B	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	4,50	--	--	35,6	45,6
C047-2_C	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	7,50	--	--	37,8	47,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: west
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C048-1_A	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	1,50	--	--	35,3	45,3
C048-1_B	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	4,50	--	--	34,9	44,9
C048-1_C	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	7,50	--	--	25,7	35,7
C048-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	1,50	--	--	33,1	43,1
C048-2_B	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	4,50	--	--	37,4	47,4
C048-2_C	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	7,50	--	--	36,3	46,3
C049-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	1,50	--	--	35,7	45,7
C049-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	4,50	--	--	35,3	45,3
C049-1_C	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	7,50	--	--	28,1	38,1
C049-2_A	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	1,50	--	--	34,0	44,0
C049-2_B	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	4,50	--	--	35,0	45,0
C049-2_C	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	7,50	--	--	32,7	42,7
C049-3_A	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	1,50	--	--	24,5	34,5
C049-3_B	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	4,50	--	--	25,4	35,4
C049-3_C	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	7,50	--	--	29,2	39,2
C050-1_A	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	1,50	--	--	35,1	45,1
C050-1_B	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	4,50	--	--	36,0	46,0
C050-1_C	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	7,50	--	--	36,9	46,9
C050-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	1,50	--	--	20,5	30,5
C050-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	4,50	--	--	20,8	30,8
C050-2_C	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	7,50	--	--	22,6	32,6
C050-3_A	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	1,50	--	--	25,5	35,5
C050-3_B	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	4,50	--	--	25,6	35,6
C050-3_C	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	7,50	--	--	26,4	36,4
C051-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	1,50	--	--	35,2	45,2
C051-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	4,50	--	--	36,1	46,1
C051-1_C	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	7,50	--	--	36,9	46,9
C051-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	1,50	--	--	31,7	41,7
C051-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	4,50	--	--	32,8	42,8
C051-2_C	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	7,50	--	--	23,0	33,0
C051-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	1,50	--	--	38,0	48,0
C051-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	4,50	--	--	38,7	48,7
C051-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	7,50	--	--	36,9	46,9
C052-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	1,50	--	--	35,3	45,3
C052-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	4,50	--	--	36,2	46,2
C052-1_C	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	7,50	--	--	37,0	47,0
C052-2_A	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	1,50	--	--	34,7	44,7
C052-2_B	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	4,50	--	--	34,6	44,6
C052-2_C	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	7,50	--	--	23,7	33,7
C052-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	1,50	--	--	22,2	32,2
C052-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	4,50	--	--	27,5	37,5
C052-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	7,50	--	--	28,1	38,1
C052-4_A	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	1,50	--	--	38,0	48,0
C052-4_B	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	4,50	--	--	38,3	48,3
C052-4_C	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	7,50	--	--	36,9	46,9
C053-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	1,50	--	--	35,7	45,7
C053-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	4,50	--	--	36,5	46,5
C053-1_C	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	7,50	--	--	37,2	47,2
C053-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	1,50	--	--	34,7	44,7
C053-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	4,50	--	--	34,6	44,6
C053-2_C	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	7,50	--	--	22,8	32,8
C053-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	1,50	--	--	27,6	37,6
C053-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	4,50	--	--	27,7	37,7
C053-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	7,50	--	--	28,3	38,3
C054-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	1,50	--	--	35,7	45,7
C054-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	4,50	--	--	36,5	46,5
C054-1_C	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	7,50	--	--	37,3	47,3
C054-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	1,50	--	--	32,1	42,1
C054-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	4,50	--	--	31,5	41,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: west
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C054-2_C	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	7,50	--	--	23,1	33,1
C054-3_A	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	1,50	--	--	38,5	48,5
C054-3_B	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	4,50	--	--	36,5	46,5
C054-3_C	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	7,50	--	--	37,2	47,2
C055-1_A	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	1,50	--	--	35,8	45,8
C055-1_B	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	4,50	--	--	36,6	46,6
C055-1_C	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	7,50	--	--	37,4	47,4
C055-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	1,50	--	--	35,6	45,6
C055-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	4,50	--	--	35,3	45,3
C055-2_C	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	7,50	--	--	36,0	46,0
C055-3_A	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	1,50	--	--	22,8	32,8
C055-3_B	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	4,50	--	--	30,4	40,4
C055-3_C	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	7,50	--	--	30,8	40,8
C055-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	1,50	--	--	36,0	46,0
C055-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	4,50	--	--	36,5	46,5
C055-4_C	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	7,50	--	--	37,2	47,2
D056-1_A	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	1,50	--	--	35,2	45,2
D056-1_B	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	4,50	--	--	35,8	45,8
D056-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	1,50	--	--	18,4	28,4
D056-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	4,50	--	--	21,2	31,2
D056-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	1,50	--	--	35,0	45,0
D056-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	4,50	--	--	35,9	45,9
D057-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	1,50	--	--	34,8	44,8
D057-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	4,50	--	--	35,9	45,9
D057-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	1,50	--	--	18,3	28,3
D057-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	4,50	--	--	20,6	30,6
D057-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	1,50	--	--	37,4	47,4
D057-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	4,50	--	--	38,3	48,3
D058-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	1,50	--	--	34,7	44,7
D058-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	4,50	--	--	35,8	45,8
D058-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	1,50	--	--	24,7	34,7
D058-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	4,50	--	--	28,8	38,8
D059-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	1,50	--	--	34,6	44,6
D059-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	4,50	--	--	35,7	45,7
D059-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	1,50	--	--	25,5	35,5
D059-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	4,50	--	--	29,6	39,6
D059-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	1,50	--	--	36,4	46,4
D059-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	4,50	--	--	26,4	36,4
D060-1_A	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	1,50	--	--	35,7	45,7
D060-1_B	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	4,50	--	--	35,7	45,7
D060-2_A	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	1,50	--	--	18,7	28,7
D060-2_B	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	4,50	--	--	21,1	31,1
D060-3_A	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	1,50	--	--	22,6	32,6
D060-3_B	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	4,50	--	--	23,2	33,2
D061-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	1,50	--	--	20,7	30,7
D061-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	4,50	--	--	21,9	31,9
D061-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	1,50	--	--	20,1	30,1
D061-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	4,50	--	--	24,8	34,8
D062-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	1,50	--	--	19,5	29,5
D062-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	4,50	--	--	21,0	31,0
D062-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	1,50	--	--	22,7	32,7
D062-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	4,50	--	--	27,8	37,8
D063-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	1,50	--	--	19,8	29,8
D063-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	4,50	--	--	21,2	31,2
D063-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	1,50	--	--	23,1	33,1
D063-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	4,50	--	--	27,9	37,9
D063-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	1,50	--	--	35,2	45,2
D063-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	4,50	--	--	34,8	44,8
D064-1_A	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	1,50	--	--	30,1	40,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: west
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D064-1_B	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	4,50	--	--	31,0	41,0
D064-2_A	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	1,50	--	--	17,5	27,5
D064-2_B	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	4,50	--	--	20,0	30,0
D064-3_A	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	1,50	--	--	26,1	36,1
D064-3_B	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	4,50	--	--	30,2	40,2
D065-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	1,50	--	--	31,2	41,2
D065-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	4,50	--	--	35,0	45,0
D065-2_A	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	1,50	--	--	17,5	27,5
D065-2_B	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	4,50	--	--	20,0	30,0
D066-1_A	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	1,50	--	--	31,6	41,6
D066-1_B	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	4,50	--	--	35,0	45,0
D066-2_A	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	1,50	--	--	17,7	27,7
D066-2_B	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	4,50	--	--	20,1	30,1
D066-3_A	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	1,50	--	--	33,4	43,4
D066-3_B	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	4,50	--	--	31,8	41,8
D067-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	1,50	--	--	34,4	44,4
D067-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	4,50	--	--	33,9	43,9
D067-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	1,50	--	--	20,1	30,1
D067-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	4,50	--	--	25,5	35,5
D067-3_A	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	1,50	--	--	33,3	43,3
D067-3_B	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	4,50	--	--	33,6	43,6
D068-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	1,50	--	--	32,2	42,2
D068-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	4,50	--	--	20,2	30,2
D068-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	1,50	--	--	28,1	38,1
D068-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	4,50	--	--	34,9	44,9
D069-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	1,50	--	--	32,2	42,2
D069-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	4,50	--	--	20,7	30,7
D069-1_C	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	7,50	--	--	22,1	32,1
D069-2_A	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	1,50	--	--	28,9	38,9
D069-2_B	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	4,50	--	--	34,9	44,9
D069-2_C	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	7,50	--	--	35,5	45,5
D069-3_A	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	1,50	--	--	31,8	41,8
D069-3_B	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	4,50	--	--	37,4	47,4
D069-3_C	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	7,50	--	--	35,4	45,4
D070-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	1,50	--	--	32,6	42,6
D070-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	4,50	--	--	33,1	43,1
D070-1_C	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	7,50	--	--	33,3	43,3
D070-2_A	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	1,50	--	--	30,9	40,9
D070-2_B	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	4,50	--	--	34,9	44,9
D070-2_C	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	7,50	--	--	35,4	45,4
D070-3_A	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	1,50	--	--	24,2	34,2
D070-3_B	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	4,50	--	--	24,1	34,1
D070-3_C	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	7,50	--	--	24,8	34,8
D071-1_A	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	1,50	--	--	25,0	35,0
D071-1_B	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	4,50	--	--	24,9	34,9
D071-1_C	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	7,50	--	--	25,4	35,4
D071-2_A	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	1,50	--	--	31,9	41,9
D071-2_B	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	4,50	--	--	34,1	44,1
D071-3_A	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	1,50	--	--	29,9	39,9
D071-3_B	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	4,50	--	--	31,0	41,0
D071-3_C	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	7,50	--	--	34,2	44,2
D071-4_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	1,50	--	--	26,0	36,0
D071-4_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	4,50	--	--	27,3	37,3
D071-4_C	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	7,50	--	--	29,3	39,3
D071-5_A	Nieuwbouw - blok D	133036,39	394742,28	7,50	--	--	37,7	47,7
D072-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	1,50	--	--	31,8	41,8
D072-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	4,50	--	--	25,1	35,1
D072-1_C	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	7,50	--	--	25,7	35,7
D072-2_A	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	1,50	--	--	35,8	45,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: west
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D072-2_B	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	4,50	--	--	35,8	45,8
D072-3_A	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	1,50	--	--	28,1	38,1
D072-3_B	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	4,50	--	--	29,5	39,5
D072-3_C	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	7,50	--	--	30,0	40,0
D072-4_A	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	1,50	--	--	24,4	34,4
D072-4_B	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	4,50	--	--	27,3	37,3
D072-4_C	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	7,50	--	--	29,7	39,7
D072-5_A	Nieuwbouw - blok D	133026,62	394742,25	7,50	--	--	37,7	47,7
D073-1_A	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	1,50	--	--	34,7	44,7
D073-1_B	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	4,50	--	--	25,5	35,5
D073-1_C	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	7,50	--	--	26,0	36,0
D073-2_A	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	1,50	--	--	32,1	42,1
D073-2_B	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	4,50	--	--	30,9	40,9
D073-3_A	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	1,50	--	--	29,3	39,3
D073-3_B	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	4,50	--	--	30,1	40,1
D073-3_C	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	7,50	--	--	29,4	39,4
D073-4_A	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	1,50	--	--	25,0	35,0
D073-4_B	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	4,50	--	--	26,4	36,4
D073-4_C	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	7,50	--	--	29,4	39,4
D073-5_A	Nieuwbouw - blok D	133016,78	394742,15	7,50	--	--	35,7	45,7
D074-1_A	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	1,50	--	--	34,8	44,8
D074-1_B	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	4,50	--	--	26,3	36,3
D074-1_C	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	7,50	--	--	26,8	36,8
D074-2_A	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	1,50	--	--	31,7	41,7
D074-2_B	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	4,50	--	--	32,2	42,2
D074-3_A	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	1,50	--	--	28,0	38,0
D074-3_B	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	4,50	--	--	28,0	38,0
D074-3_C	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	7,50	--	--	29,7	39,7
D074-4_A	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	1,50	--	--	25,9	35,9
D074-4_B	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	4,50	--	--	28,1	38,1
D074-4_C	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	7,50	--	--	30,1	40,1
D074-5_A	Nieuwbouw - blok D	133007,23	394742,25	7,50	--	--	35,9	45,9
D075-1_A	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	1,50	--	--	26,1	36,1
D075-1_B	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	4,50	--	--	25,9	35,9
D075-1_C	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	7,50	--	--	26,5	36,5
D075-2_A	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	1,50	--	--	38,3	48,3
D075-2_B	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	4,50	--	--	38,2	48,2
D075-3_A	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	1,50	--	--	30,0	40,0
D075-3_B	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	4,50	--	--	31,2	41,2
D075-3_C	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	7,50	--	--	31,4	41,4
D075-4_A	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	1,50	--	--	26,1	36,1
D075-4_B	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	4,50	--	--	27,7	37,7
D075-4_C	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	7,50	--	--	30,3	40,3
D075-5_A	Nieuwbouw - blok D	132997,81	394742,09	7,50	--	--	36,1	46,1
D076-1_A	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	1,50	--	--	31,8	41,8
D076-1_B	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	4,50	--	--	26,0	36,0
D076-1_C	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	7,50	--	--	26,6	36,6
D076-2_A	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	1,50	--	--	38,2	48,2
D076-2_B	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	4,50	--	--	37,9	47,9
D076-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	1,50	--	--	29,0	39,0
D076-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	4,50	--	--	28,8	38,8
D076-3_C	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	7,50	--	--	31,3	41,3
D076-4_A	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	1,50	--	--	26,2	36,2
D076-4_B	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	4,50	--	--	29,0	39,0
D076-4_C	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	7,50	--	--	30,8	40,8
D076-5_A	Nieuwbouw - blok D	132988,15	394741,93	7,50	--	--	36,4	46,4
D077-1_A	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	1,50	--	--	26,3	36,3
D077-1_B	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	4,50	--	--	26,1	36,1
D077-1_C	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	7,50	--	--	26,7	36,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: west
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D077-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	1,50	--	--	38,1	48,1
D077-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	4,50	--	--	38,0	48,0
D077-3_A	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	1,50	--	--	29,9	39,9
D077-3_B	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	4,50	--	--	31,1	41,1
D077-3_C	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	7,50	--	--	31,2	41,2
D077-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	1,50	--	--	39,4	49,4
D077-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	4,50	--	--	40,7	50,7
D077-5_A	Nieuwbouw - blok D	132978,13	394742,12	7,50	--	--	36,7	46,7
D077-6_A	Nieuwbouw - blok D	132975,92	394739,66	7,50	--	--	36,7	46,7
D078-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	1,50	--	--	39,2	49,2
D078-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	4,50	--	--	35,8	45,8
D078-1_C	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	7,50	--	--	36,6	46,6
D078-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	1,50	--	--	22,5	32,5
D078-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	4,50	--	--	22,5	32,5
D078-2_C	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	7,50	--	--	23,8	33,8
D078-3_A	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	1,50	--	--	24,3	34,3
D078-3_B	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	4,50	--	--	24,3	34,3
D078-3_C	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	7,50	--	--	25,2	35,2
D078-4_A	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	1,50	--	--	38,6	48,6
D078-4_B	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	4,50	--	--	35,7	45,7
D078-4_C	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	7,50	--	--	36,5	46,5
D079-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	1,50	--	--	38,7	48,7
D079-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	4,50	--	--	35,7	45,7
D079-1_C	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	7,50	--	--	36,6	46,6
D079-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	1,50	--	--	29,0	39,0
D079-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	4,50	--	--	22,3	32,3
D079-2_C	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	7,50	--	--	23,6	33,6
D079-3_A	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	1,50	--	--	36,4	46,4
D079-3_B	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	4,50	--	--	25,4	35,4
D079-3_C	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	7,50	--	--	26,2	36,2
D079-4_A	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	1,50	--	--	35,0	45,0
D079-4_B	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	4,50	--	--	35,5	45,5
D079-4_C	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	7,50	--	--	36,4	46,4
E134-1_A	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	1,50	--	--	19,0	29,0
E134-1_B	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	4,50	--	--	20,1	30,1
E134-1_C	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	7,50	--	--	22,7	32,7
E134-2_A	Nieuwbouw - blok E	133122,93	394989,48	1,50	--	--	17,8	27,8
E134-3_A	Nieuwbouw - blok E	133119,29	394994,91	1,50	--	--	17,6	27,6
E134-4_A	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	4,50	--	--	19,3	29,3
E134-4_B	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	7,50	--	--	22,3	32,3
E134-5_A	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	4,50	--	--	19,0	29,0
E134-5_B	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	7,50	--	--	21,8	31,8
E135-1_A	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	1,50	--	--	27,4	37,4
E135-1_B	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	4,50	--	--	27,2	37,2
E135-1_C	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	7,50	--	--	27,5	37,5
E135-2_A	Nieuwbouw - blok E	133128,34	394989,56	1,50	--	--	18,6	28,6
E135-3_A	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	4,50	--	--	20,2	30,2
E135-3_B	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	7,50	--	--	23,2	33,2
E136-1_A	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	1,50	--	--	26,0	36,0
E136-1_B	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	4,50	--	--	25,9	35,9
E136-1_C	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	7,50	--	--	26,4	36,4
E136-2_A	Nieuwbouw - blok E	133133,90	394989,65	1,50	--	--	19,2	29,2
E136-3_A	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	4,50	--	--	20,9	30,9
E136-3_B	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	7,50	--	--	23,9	33,9
E137-1_A	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	1,50	--	--	25,2	35,2
E137-1_B	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	4,50	--	--	25,1	35,1
E137-1_C	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	7,50	--	--	25,7	35,7
E137-2_A	Nieuwbouw - blok E	133138,89	394989,73	1,50	--	--	19,7	29,7
E137-3_A	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	4,50	--	--	21,4	31,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: west
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E137-3_B	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	7,50	--	--	24,4	34,4
E138-1_A	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	1,50	--	--	24,5	34,5
E138-1_B	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	4,50	--	--	24,4	34,4
E138-1_C	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	7,50	--	--	25,2	35,2
E138-2_A	Nieuwbouw - blok E	133144,51	394989,81	1,50	--	--	20,3	30,3
E138-3_A	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	4,50	--	--	21,9	31,9
E138-3_B	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	7,50	--	--	24,9	34,9
E139-1_A	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	1,50	--	--	26,2	36,2
E139-1_B	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	4,50	--	--	28,5	38,5
E139-1_C	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	7,50	--	--	28,9	38,9
E139-2_A	Nieuwbouw - blok E	133149,96	394989,90	1,50	--	--	20,7	30,7
E139-3_A	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	4,50	--	--	22,3	32,3
E139-3_B	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	7,50	--	--	25,3	35,3
E140-1_A	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	1,50	--	--	24,6	34,6
E140-1_B	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	4,50	--	--	23,7	33,7
E140-1_C	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	7,50	--	--	25,2	35,2
E140-2_A	Nieuwbouw - blok E	133155,74	394989,86	1,50	--	--	21,1	31,1
E140-3_A	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	4,50	--	--	22,7	32,7
E140-3_B	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	7,50	--	--	25,7	35,7
E141-1_A	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	1,50	--	--	24,3	34,3
E141-1_B	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	4,50	--	--	26,8	36,8
E141-1_C	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	7,50	--	--	27,2	37,2
E141-2_A	Nieuwbouw - blok E	133161,56	394989,85	1,50	--	--	21,5	31,5
E141-3_A	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	4,50	--	--	23,0	33,0
E141-3_B	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	7,50	--	--	26,0	36,0
E142-1_A	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	1,50	--	--	24,0	34,0
E142-1_B	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	4,50	--	--	25,6	35,6
E142-1_C	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	7,50	--	--	26,1	36,1
E142-2_A	Nieuwbouw - blok E	133166,81	394989,85	1,50	--	--	21,8	31,8
E142-3_A	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	4,50	--	--	32,1	42,1
E142-3_B	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	7,50	--	--	32,7	42,7
E143-1_A	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	1,50	--	--	24,7	34,7
E143-1_B	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	4,50	--	--	24,7	34,7
E143-1_C	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	7,50	--	--	25,3	35,3
E143-2_A	Nieuwbouw - blok E	133171,93	394989,85	1,50	--	--	22,1	32,1
E143-3_A	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	4,50	--	--	32,2	42,2
E143-3_B	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	7,50	--	--	32,9	42,9
E144-1_A	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	1,50	--	--	24,0	34,0
E144-1_B	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	4,50	--	--	24,0	34,0
E144-1_C	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	7,50	--	--	24,7	34,7
E144-2_A	Nieuwbouw - blok E	133177,34	394989,84	1,50	--	--	22,4	32,4
E144-3_A	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	4,50	--	--	31,1	41,1
E144-3_B	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	7,50	--	--	33,0	43,0
E145-1_A	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	1,50	--	--	23,5	33,5
E145-1_B	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	4,50	--	--	23,5	33,5
E145-1_C	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	7,50	--	--	24,2	34,2
E145-2_A	Nieuwbouw - blok E	133182,94	394989,84	1,50	--	--	22,6	32,6
E145-3_A	Nieuwbouw - blok E	133187,73	394996,46	1,50	--	--	30,6	40,6
E145-4_A	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	4,50	--	--	31,2	41,2
E145-4_B	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	7,50	--	--	33,2	43,2
E145-5_A	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	4,50	--	--	30,5	40,5
E145-5_B	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	7,50	--	--	32,1	42,1
F146-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	1,50	--	--	18,6	28,6
F146-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	4,50	--	--	18,8	28,8
F146-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	7,50	--	--	20,2	30,2
F146-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	1,50	--	--	23,5	33,5
F146-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	4,50	--	--	25,3	35,3
F146-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	7,50	--	--	30,6	40,6
F146-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	1,50	--	--	28,2	38,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: west
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F146-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	4,50	--	--	28,0	38,0
F146-3_C	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	7,50	--	--	28,2	38,2
F146-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	1,50	--	--	22,5	32,5
F146-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	4,50	--	--	25,4	35,4
F146-4_C	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	7,50	--	--	33,5	43,5
F147-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	1,50	--	--	18,5	28,5
F147-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	4,50	--	--	18,7	28,7
F147-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	7,50	--	--	20,1	30,1
F147-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	1,50	--	--	22,6	32,6
F147-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	4,50	--	--	24,8	34,8
F147-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	7,50	--	--	33,6	43,6
F147-3_A	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	1,50	--	--	23,5	33,5
F147-3_B	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	4,50	--	--	25,5	35,5
F147-3_C	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	7,50	--	--	32,1	42,1
F147-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	1,50	--	--	21,5	31,5
F147-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	4,50	--	--	27,9	37,9
F147-4_C	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	7,50	--	--	28,2	38,2
F148-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	1,50	--	--	17,1	27,1
F148-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	4,50	--	--	17,4	27,4
F148-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	7,50	--	--	19,1	29,1
F148-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	1,50	--	--	23,1	33,1
F148-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	4,50	--	--	23,8	33,8
F148-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	7,50	--	--	25,2	35,2
F148-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	1,50	--	--	24,5	34,5
F148-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	4,50	--	--	28,9	38,9
F148-3_C	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	7,50	--	--	29,3	39,3
F149-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	1,50	--	--	17,6	27,6
F149-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	4,50	--	--	17,9	27,9
F149-1_C	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	7,50	--	--	19,5	29,5
F149-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	1,50	--	--	21,4	31,4
F149-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	4,50	--	--	22,5	32,5
F149-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	7,50	--	--	24,3	34,3
F149-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	1,50	--	--	22,6	32,6
F149-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	4,50	--	--	22,6	32,6
F149-3_C	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	7,50	--	--	24,6	34,6
F150-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	1,50	--	--	18,4	28,4
F150-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	4,50	--	--	18,6	28,6
F150-1_C	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	7,50	--	--	20,0	30,0
F150-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	1,50	--	--	23,3	33,3
F150-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	4,50	--	--	24,0	34,0
F150-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	7,50	--	--	26,9	36,9
F150-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	1,50	--	--	22,7	32,7
F150-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	4,50	--	--	25,9	35,9
F150-3_C	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	7,50	--	--	24,4	34,4
F150-4_A	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	1,50	--	--	32,6	42,6
F150-4_B	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	4,50	--	--	32,6	42,6
F150-4_C	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	7,50	--	--	33,2	43,2
F151-1_A	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	1,50	--	--	31,4	41,4
F151-1_B	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	4,50	--	--	31,5	41,5
F151-1_C	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	7,50	--	--	33,5	43,5
F151-2_A	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	1,50	--	--	26,1	36,1
F151-2_B	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	4,50	--	--	21,4	31,4
F151-2_C	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	7,50	--	--	23,4	33,4
F151-3_A	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	1,50	--	--	24,8	34,8
F151-3_B	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	4,50	--	--	25,6	35,6
F151-3_C	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	7,50	--	--	25,0	35,0
F152-1_A	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	1,50	--	--	32,1	42,1
F152-1_B	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	4,50	--	--	32,1	42,1
F152-1_C	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	7,50	--	--	32,6	42,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: west
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F152-2_A	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	1,50	--	--	19,0	29,0
F152-2_B	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	4,50	--	--	24,8	34,8
F152-2_C	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	7,50	--	--	23,1	33,1
F153-1_A	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	1,50	--	--	33,1	43,1
F153-1_B	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	4,50	--	--	33,1	43,1
F153-1_C	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	7,50	--	--	33,4	43,4
F153-2_A	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	1,50	--	--	16,6	26,6
F153-2_B	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	4,50	--	--	21,7	31,7
F153-2_C	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	7,50	--	--	22,8	32,8
F153-3_A	Nieuwbouw - blok F	133145,35	394927,33	7,50	--	--	22,6	32,6
F154-1_A	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	1,50	--	--	23,5	33,5
F154-1_B	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	4,50	--	--	27,9	37,9
F154-2_A	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	1,50	--	--	20,1	30,1
F154-2_B	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	4,50	--	--	21,9	31,9
F154-3_A	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	1,50	--	--	21,8	31,8
F154-3_B	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	4,50	--	--	22,8	32,8
F155-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	1,50	--	--	17,2	27,2
F155-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	4,50	--	--	18,1	28,1
F155-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	7,50	--	--	20,0	30,0
F155-2_A	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	1,50	--	--	24,8	34,8
F155-2_B	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	4,50	--	--	24,3	34,3
F155-2_C	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	7,50	--	--	24,3	34,3
F155-3_A	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	1,50	--	--	29,2	39,2
F155-3_B	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	4,50	--	--	25,5	35,5
F155-3_C	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	7,50	--	--	25,8	35,8
F156-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	1,50	--	--	17,5	27,5
F156-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	4,50	--	--	18,3	28,3
F156-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	7,50	--	--	20,0	30,0
F156-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	1,50	--	--	22,7	32,7
F156-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	4,50	--	--	23,8	33,8
F156-2_C	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	7,50	--	--	19,2	29,2
F157-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	1,50	--	--	18,4	28,4
F157-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	4,50	--	--	19,1	29,1
F157-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	7,50	--	--	20,6	30,6
F157-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	1,50	--	--	23,4	33,4
F157-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	4,50	--	--	24,3	34,3
F157-2_C	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	7,50	--	--	19,8	29,8
F158-1_A	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	1,50	--	--	22,1	32,1
F158-1_B	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	4,50	--	--	22,3	32,3
F158-1_C	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	7,50	--	--	23,1	33,1
F158-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	1,50	--	--	30,9	40,9
F158-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	4,50	--	--	30,8	40,8
F158-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	7,50	--	--	20,3	30,3
F159-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	1,50	--	--	28,8	38,8
F159-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	4,50	--	--	29,9	39,9
F159-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	7,50	--	--	30,0	40,0
F159-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	1,50	--	--	16,3	26,3
F159-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	4,50	--	--	16,7	26,7
F159-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	7,50	--	--	18,9	28,9
F160-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	1,50	--	--	33,6	43,6
F160-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	4,50	--	--	33,6	43,6
F160-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	7,50	--	--	34,5	44,5
F160-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	1,50	--	--	15,9	25,9
F160-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	4,50	--	--	16,4	26,4
F160-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	7,50	--	--	18,7	28,7
F161-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	1,50	--	--	33,5	43,5
F161-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	4,50	--	--	33,5	43,5
F161-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	7,50	--	--	34,5	44,5
F161-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	1,50	--	--	24,3	34,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: west
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F161-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	4,50	--	--	27,4	37,4
F161-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	7,50	--	--	18,7	28,7
F162-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	1,50	--	--	29,1	39,1
F162-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	4,50	--	--	29,0	39,0
F162-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	7,50	--	--	29,1	39,1
F162-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	1,50	--	--	16,1	26,1
F162-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	4,50	--	--	16,6	26,6
F162-2_C	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	7,50	--	--	18,9	28,9
F163-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	1,50	--	--	19,4	29,4
F163-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	4,50	--	--	19,9	29,9
F163-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	7,50	--	--	21,9	31,9
F163-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	1,50	--	--	25,0	35,0
F163-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	4,50	--	--	27,8	37,8
F163-2_C	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	7,50	--	--	19,7	29,7
F163-3_A	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	1,50	--	--	19,4	29,4
F163-3_B	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	4,50	--	--	20,4	30,4
F163-3_C	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	7,50	--	--	23,0	33,0
G110-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	1,50	--	--	26,3	36,3
G110-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	4,50	--	--	16,3	26,3
G110-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	7,50	--	--	19,3	29,3
G110-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	1,50	--	--	23,0	33,0
G110-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	4,50	--	--	24,6	34,6
G110-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	7,50	--	--	25,6	35,6
G110-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	1,50	--	--	19,5	29,5
G110-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	4,50	--	--	21,1	31,1
G110-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	7,50	--	--	22,3	32,3
G110-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	1,50	--	--	21,6	31,6
G110-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	4,50	--	--	22,8	32,8
G110-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	7,50	--	--	17,9	27,9
G111-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	1,50	--	--	18,7	28,7
G111-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	4,50	--	--	19,4	29,4
G111-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	7,50	--	--	21,0	31,0
G111-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	1,50	--	--	21,9	31,9
G111-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	4,50	--	--	23,3	33,3
G111-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	7,50	--	--	23,8	33,8
G111-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	1,50	--	--	28,9	38,9
G111-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	4,50	--	--	28,7	38,7
G111-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	7,50	--	--	28,8	38,8
G112-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	1,50	--	--	17,0	27,0
G112-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	4,50	--	--	17,8	27,8
G112-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	7,50	--	--	19,6	29,6
G112-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	1,50	--	--	30,6	40,6
G112-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	4,50	--	--	30,6	40,6
G112-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	7,50	--	--	19,0	29,0
G113-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	1,50	--	--	16,9	26,9
G113-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	4,50	--	--	17,8	27,8
G113-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	7,50	--	--	19,7	29,7
G113-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	1,50	--	--	29,8	39,8
G113-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	4,50	--	--	18,3	28,3
G113-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	7,50	--	--	20,0	30,0
G114-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	1,50	--	--	16,8	26,8
G114-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	4,50	--	--	17,6	27,6
G114-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	7,50	--	--	19,5	29,5
G114-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	1,50	--	--	29,8	39,8
G114-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	4,50	--	--	18,0	28,0
G114-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	7,50	--	--	19,8	29,8
G115-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	1,50	--	--	17,0	27,0
G115-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	4,50	--	--	17,8	27,8
G115-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	7,50	--	--	19,6	29,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: west
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G115-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	1,50	--	--	29,8	39,8
G115-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	4,50	--	--	16,6	26,6
G115-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	7,50	--	--	18,9	28,9
G116-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	1,50	--	--	20,7	30,7
G116-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	4,50	--	--	21,5	31,5
G116-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	7,50	--	--	23,1	33,1
G116-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	1,50	--	--	19,1	29,1
G116-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	4,50	--	--	19,6	29,6
G116-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	7,50	--	--	21,9	31,9
G117-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	1,50	--	--	23,1	33,1
G117-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	4,50	--	--	23,6	33,6
G117-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	7,50	--	--	24,8	34,8
G117-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	1,50	--	--	20,7	30,7
G117-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	4,50	--	--	21,1	31,1
G117-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	7,50	--	--	22,9	32,9
G117-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	1,50	--	--	32,6	42,6
G117-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	4,50	--	--	32,5	42,5
G117-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	7,50	--	--	28,2	38,2
G118-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	1,50	--	--	24,4	34,4
G118-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	4,50	--	--	23,1	33,1
G118-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133127,41	394891,05	1,50	--	--	32,3	42,3
G118-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	1,50	--	--	23,8	33,8
G118-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	4,50	--	--	24,3	34,3
G118-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,12	394897,71	1,50	--	--	21,9	31,9
G118-5_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,41	394897,32	1,50	--	--	31,4	41,4
G119-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	1,50	--	--	24,7	34,7
G119-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	4,50	--	--	25,6	35,6
G119-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	7,50	--	--	25,7	35,7
G119-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	1,50	--	--	27,4	37,4
G119-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	4,50	--	--	32,4	42,4
G119-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	7,50	--	--	32,6	42,6
G119-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	4,50	--	--	26,6	36,6
G119-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	7,50	--	--	27,5	37,5
G119-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,90	394907,75	7,50	--	--	23,2	33,2
G120-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	1,50	--	--	24,9	34,9
G120-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	4,50	--	--	25,8	35,8
G120-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	7,50	--	--	26,2	36,2
G120-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	1,50	--	--	30,0	40,0
G120-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	4,50	--	--	31,1	41,1
G120-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	7,50	--	--	31,4	41,4
G121-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	1,50	--	--	23,5	33,5
G121-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	4,50	--	--	24,6	34,6
G121-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	1,50	--	--	30,1	40,1
G121-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	4,50	--	--	28,4	38,4
G122-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	1,50	--	--	23,8	33,8
G122-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	4,50	--	--	24,9	34,9
G122-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	1,50	--	--	27,3	37,3
G122-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	4,50	--	--	29,0	39,0
G123-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	1,50	--	--	24,1	34,1
G123-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	4,50	--	--	25,2	35,2
G123-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	1,50	--	--	26,8	36,8
G123-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	4,50	--	--	31,1	41,1
G124-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	1,50	--	--	24,4	34,4
G124-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	4,50	--	--	25,5	35,5
G124-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	1,50	--	--	23,8	33,8
G124-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	4,50	--	--	31,4	41,4
G124-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	1,50	--	--	26,4	36,4
G124-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	4,50	--	--	25,9	35,9
G125-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	1,50	--	--	25,3	35,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: west
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G125-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	4,50	--	--	22,0	32,0
G125-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	7,50	--	--	23,5	33,5
G125-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	1,50	--	--	27,2	37,2
G125-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	4,50	--	--	30,4	40,4
G125-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	7,50	--	--	28,7	38,7
G125-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	1,50	--	--	30,1	40,1
G125-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	4,50	--	--	26,6	36,6
G125-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	7,50	--	--	28,5	38,5
G125-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	1,50	--	--	30,8	40,8
G125-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	4,50	--	--	33,6	43,6
G125-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	7,50	--	--	31,6	41,6
G126-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	1,50	--	--	30,4	40,4
G126-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	4,50	--	--	30,5	40,5
G126-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	7,50	--	--	23,2	33,2
G126-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	1,50	--	--	34,1	44,1
G126-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	4,50	--	--	34,0	44,0
G126-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	7,50	--	--	34,0	44,0
G126-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	1,50	--	--	25,4	35,4
G126-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	4,50	--	--	31,1	41,1
G126-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	7,50	--	--	31,7	41,7
G126-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	1,50	--	--	31,6	41,6
G126-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	4,50	--	--	31,6	41,6
G126-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	7,50	--	--	31,0	41,0
G127-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	1,50	--	--	30,4	40,4
G127-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	4,50	--	--	30,3	40,3
G127-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	7,50	--	--	19,3	29,3
G127-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	1,50	--	--	20,6	30,6
G127-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	4,50	--	--	21,9	31,9
G127-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	7,50	--	--	24,0	34,0
G127-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	1,50	--	--	30,7	40,7
G127-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	4,50	--	--	30,7	40,7
G127-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	7,50	--	--	24,5	34,5
G128-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	1,50	--	--	26,5	36,5
G128-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	4,50	--	--	27,4	37,4
G128-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	7,50	--	--	19,4	29,4
G128-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	1,50	--	--	20,6	30,6
G128-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	4,50	--	--	21,9	31,9
G128-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	7,50	--	--	24,0	34,0
G128-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	1,50	--	--	19,8	29,8
G128-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	4,50	--	--	27,1	37,1
G128-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	7,50	--	--	27,9	37,9
G129-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	1,50	--	--	30,4	40,4
G129-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	4,50	--	--	30,3	40,3
G129-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	7,50	--	--	20,0	30,0
G129-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	1,50	--	--	22,0	32,0
G129-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	4,50	--	--	22,8	32,8
G129-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	7,50	--	--	26,0	36,0
G129-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	1,50	--	--	27,2	37,2
G129-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	4,50	--	--	28,0	38,0
G129-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	7,50	--	--	24,4	34,4
G129-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	1,50	--	--	25,5	35,5
G129-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	4,50	--	--	25,4	35,4
G129-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	7,50	--	--	25,7	35,7
G130-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	1,50	--	--	23,2	33,2
G130-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	4,50	--	--	23,2	33,2
G130-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	7,50	--	--	23,9	33,9
G130-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	1,50	--	--	26,5	36,5
G130-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	4,50	--	--	28,3	38,3
G130-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	7,50	--	--	23,5	33,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: west
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G130-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	1,50	--	--	28,0	38,0
G130-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	4,50	--	--	26,4	36,4
G130-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	7,50	--	--	28,4	38,4
G131-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	1,50	--	--	24,2	34,2
G131-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	4,50	--	--	24,1	34,1
G131-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	7,50	--	--	24,6	34,6
G131-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	1,50	--	--	26,9	36,9
G131-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	4,50	--	--	27,6	37,6
G131-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	7,50	--	--	25,8	35,8
G132-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	1,50	--	--	25,4	35,4
G132-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	4,50	--	--	25,3	35,3
G132-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	7,50	--	--	25,7	35,7
G132-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	1,50	--	--	27,0	37,0
G132-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	4,50	--	--	23,5	33,5
G132-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	7,50	--	--	27,3	37,3
G133-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	1,50	--	--	33,3	43,3
G133-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	4,50	--	--	27,8	37,8
G133-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	7,50	--	--	27,9	37,9
G133-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	1,50	--	--	26,5	36,5
G133-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	4,50	--	--	23,0	33,0
G133-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	7,50	--	--	21,7	31,7
G133-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	1,50	--	--	32,2	42,2
G133-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	4,50	--	--	22,0	32,0
G133-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	7,50	--	--	23,5	33,5
H080-1_A	Nieuwbouw - blok H	133150,61	394832,39	1,50	--	--	31,7	41,7
H080-1_B	Nieuwbouw - blok H	133150,61	394832,39	4,50	--	--	31,7	41,7
H080-2_A	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	1,50	--	--	27,5	37,5
H080-2_B	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	4,50	--	--	27,6	37,6
H080-3_A	Nieuwbouw - blok H	133148,12	394827,32	1,50	--	--	22,9	32,9
H080-3_B	Nieuwbouw - blok H	133148,12	394827,32	4,50	--	--	29,8	39,8
H081-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	1,50	--	--	31,4	41,4
H081-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	4,50	--	--	31,3	41,3
H081-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	1,50	--	--	24,6	34,6
H081-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	4,50	--	--	25,1	35,1
H082-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	1,50	--	--	31,2	41,2
H082-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	4,50	--	--	30,8	40,8
H082-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	1,50	--	--	23,3	33,3
H082-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	4,50	--	--	23,9	33,9
H082-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	1,50	--	--	17,8	27,8
H082-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	4,50	--	--	19,5	29,5
H083-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	1,50	--	--	17,8	27,8
H083-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	4,50	--	--	18,0	28,0
H083-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	7,50	--	--	19,6	29,6
H083-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	1,50	--	--	23,8	33,8
H083-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	4,50	--	--	26,8	36,8
H083-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	7,50	--	--	33,4	43,4
H083-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	1,50	--	--	21,8	31,8
H083-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	4,50	--	--	28,3	38,3
H083-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	7,50	--	--	29,3	39,3
H084-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	1,50	--	--	30,1	40,1
H084-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	4,50	--	--	30,0	40,0
H084-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	7,50	--	--	18,9	28,9
H084-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	1,50	--	--	25,2	35,2
H084-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	4,50	--	--	29,6	39,6
H084-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	7,50	--	--	33,4	43,4
H084-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	1,50	--	--	23,6	33,6
H084-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	4,50	--	--	23,5	33,5
H084-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	7,50	--	--	24,0	34,0
H085-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	1,50	--	--	25,6	35,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: west
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H085-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	4,50	--	--	27,0	37,0
H085-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	7,50	--	--	19,3	29,3
H085-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	1,50	--	--	25,6	35,6
H085-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	4,50	--	--	27,5	37,5
H085-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	7,50	--	--	33,4	43,4
H085-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	1,50	--	--	27,8	37,8
H085-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	4,50	--	--	29,9	39,9
H085-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	7,50	--	--	33,3	43,3
H086-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	1,50	--	--	26,1	36,1
H086-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	4,50	--	--	27,4	37,4
H086-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	7,50	--	--	18,9	28,9
H086-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	1,50	--	--	21,8	31,8
H086-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	4,50	--	--	24,3	34,3
H086-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	7,50	--	--	33,4	43,4
H086-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	1,50	--	--	23,8	33,8
H086-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	4,50	--	--	23,8	33,8
H086-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	7,50	--	--	24,2	34,2
H087-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	1,50	--	--	25,9	35,9
H087-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	4,50	--	--	27,3	37,3
H087-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	7,50	--	--	19,6	29,6
H087-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	1,50	--	--	21,8	31,8
H087-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	4,50	--	--	24,3	34,3
H087-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	7,50	--	--	33,3	43,3
H087-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	1,50	--	--	28,5	38,5
H087-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	4,50	--	--	30,1	40,1
H087-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	7,50	--	--	33,3	43,3
H088-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	1,50	--	--	31,1	41,1
H088-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	4,50	--	--	27,1	37,1
H088-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	7,50	--	--	18,9	28,9
H088-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	1,50	--	--	22,5	32,5
H088-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	4,50	--	--	24,7	34,7
H088-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	7,50	--	--	33,3	43,3
H088-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	1,50	--	--	22,2	32,2
H088-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	4,50	--	--	22,2	32,2
H088-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	7,50	--	--	22,9	32,9
H089-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	1,50	--	--	30,0	40,0
H089-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	4,50	--	--	18,5	28,5
H089-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	7,50	--	--	19,9	29,9
H089-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	1,50	--	--	26,4	36,4
H089-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	4,50	--	--	27,3	37,3
H089-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	7,50	--	--	33,3	43,3
H089-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	1,50	--	--	30,4	40,4
H089-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	4,50	--	--	26,4	36,4
H089-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	7,50	--	--	33,2	43,2
H089-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	1,50	--	--	22,4	32,4
H089-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	4,50	--	--	22,4	32,4
H089-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	7,50	--	--	23,1	33,1
H090-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	1,50	--	--	24,0	34,0
H090-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	4,50	--	--	23,9	33,9
H090-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	7,50	--	--	24,3	34,3
H090-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	1,50	--	--	30,7	40,7
H090-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	4,50	--	--	25,9	35,9
H090-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	1,50	--	--	30,0	40,0
H090-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	4,50	--	--	19,2	29,2
H090-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	1,50	--	--	20,3	30,3
H090-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	4,50	--	--	20,8	30,8
H090-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	7,50	--	--	23,9	33,9
H090-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,81	394743,42	7,50	--	--	26,5	36,5
H090-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133185,68	394741,09	7,50	--	--	20,1	30,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: west
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H091-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	1,50	--	--	19,9	29,9
H091-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	4,50	--	--	24,4	34,4
H091-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	7,50	--	--	24,8	34,8
H091-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	1,50	--	--	31,5	41,5
H091-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	4,50	--	--	24,0	34,0
H091-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	1,50	--	--	22,0	32,0
H091-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	4,50	--	--	23,5	33,5
H091-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	7,50	--	--	25,9	35,9
H091-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	1,50	--	--	23,3	33,3
H091-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	4,50	--	--	24,6	34,6
H091-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	7,50	--	--	26,5	36,5
H091-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,49	394743,44	7,50	--	--	25,7	35,7
H092-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	1,50	--	--	24,0	34,0
H092-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	4,50	--	--	23,9	33,9
H092-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	7,50	--	--	24,3	34,3
H092-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	1,50	--	--	21,8	31,8
H092-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	4,50	--	--	22,9	32,9
H092-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	1,50	--	--	24,9	34,9
H092-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	4,50	--	--	26,4	36,4
H092-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	7,50	--	--	26,3	36,3
H092-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	1,50	--	--	21,9	31,9
H092-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	4,50	--	--	22,7	32,7
H092-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	7,50	--	--	26,7	36,7
H092-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,10	394743,44	7,50	--	--	24,9	34,9
H093-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	1,50	--	--	24,5	34,5
H093-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	4,50	--	--	24,4	34,4
H093-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	7,50	--	--	24,8	34,8
H093-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	1,50	--	--	21,0	31,0
H093-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	4,50	--	--	22,2	32,2
H093-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	1,50	--	--	24,9	34,9
H093-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	4,50	--	--	26,5	36,5
H093-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	7,50	--	--	26,4	36,4
H093-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	1,50	--	--	21,2	31,2
H093-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	4,50	--	--	21,7	31,7
H093-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	7,50	--	--	24,5	34,5
H093-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,73	394743,15	7,50	--	--	24,3	34,3
H094-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	1,50	--	--	24,6	34,6
H094-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	4,50	--	--	24,5	34,5
H094-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	7,50	--	--	24,9	34,9
H094-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	1,50	--	--	22,9	32,9
H094-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	4,50	--	--	21,5	31,5
H094-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	1,50	--	--	24,3	34,3
H094-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	4,50	--	--	24,3	34,3
H094-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	7,50	--	--	26,5	36,5
H094-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	1,50	--	--	22,4	32,4
H094-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	4,50	--	--	23,2	33,2
H094-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	7,50	--	--	27,1	37,1
H094-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,42	394743,10	7,50	--	--	23,7	33,7
H095-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	1,50	--	--	24,8	34,8
H095-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	4,50	--	--	24,7	34,7
H095-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	7,50	--	--	25,0	35,0
H095-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	1,50	--	--	21,8	31,8
H095-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	4,50	--	--	22,3	32,3
H095-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	1,50	--	--	25,2	35,2
H095-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	4,50	--	--	26,9	36,9
H095-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	7,50	--	--	26,8	36,8
H095-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	1,50	--	--	23,7	33,7
H095-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	4,50	--	--	24,2	34,2
H095-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	7,50	--	--	27,1	37,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: west
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H095-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,68	394742,97	7,50	--	--	23,1	33,1
H096-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	1,50	--	--	24,7	34,7
H096-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	4,50	--	--	24,6	34,6
H096-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	7,50	--	--	25,0	35,0
H096-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	1,50	--	--	23,5	33,5
H096-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	4,50	--	--	21,7	31,7
H096-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	1,50	--	--	26,2	36,2
H096-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	4,50	--	--	27,2	37,2
H096-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	7,50	--	--	26,5	36,5
H096-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	1,50	--	--	25,3	35,3
H096-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	4,50	--	--	25,5	35,5
H096-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	7,50	--	--	26,2	36,2
H096-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,88	394742,96	7,50	--	--	22,5	32,5
H097-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	1,50	--	--	18,0	28,0
H097-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	4,50	--	--	18,8	28,8
H097-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	7,50	--	--	20,8	30,8
H097-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	1,50	--	--	24,9	34,9
H097-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	4,50	--	--	28,0	38,0
H097-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	7,50	--	--	19,7	29,7
H097-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	1,50	--	--	23,7	33,7
H097-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	4,50	--	--	23,6	33,6
H097-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	7,50	--	--	24,2	34,2
H098-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	1,50	--	--	19,3	29,3
H098-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	4,50	--	--	19,9	29,9
H098-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	7,50	--	--	21,5	31,5
H098-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	1,50	--	--	24,0	34,0
H098-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	4,50	--	--	27,6	37,6
H098-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	7,50	--	--	18,8	28,8
H099-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	1,50	--	--	24,7	34,7
H099-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	4,50	--	--	24,8	34,8
H099-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	7,50	--	--	25,2	35,2
H099-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	1,50	--	--	27,7	37,7
H099-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	4,50	--	--	27,5	37,5
H099-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	7,50	--	--	18,9	28,9
H100-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	1,50	--	--	27,1	37,1
H100-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	4,50	--	--	34,0	44,0
H100-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	7,50	--	--	34,1	44,1
H100-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	1,50	--	--	30,9	40,9
H100-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	4,50	--	--	18,5	28,5
H100-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	7,50	--	--	20,0	30,0
H101-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	1,50	--	--	29,7	39,7
H101-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	4,50	--	--	36,5	46,5
H101-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	7,50	--	--	36,7	46,7
H101-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	1,50	--	--	24,0	34,0
H101-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	4,50	--	--	32,0	42,0
H101-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	7,50	--	--	19,3	29,3
H102-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	1,50	--	--	30,7	40,7
H102-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	4,50	--	--	36,6	46,6
H102-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	7,50	--	--	36,7	46,7
H102-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	1,50	--	--	23,8	33,8
H102-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	4,50	--	--	27,3	37,3
H102-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	7,50	--	--	18,5	28,5
H103-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	1,50	--	--	30,5	40,5
H103-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	4,50	--	--	34,0	44,0
H103-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	7,50	--	--	34,2	44,2
H103-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	1,50	--	--	27,9	37,9
H103-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	4,50	--	--	27,5	37,5
H103-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	7,50	--	--	18,3	28,3
H104-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	1,50	--	--	33,6	43,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: west
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H104-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	4,50	--	--	34,1	44,1
H104-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	7,50	--	--	34,2	44,2
H104-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	1,50	--	--	29,4	39,4
H104-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	4,50	--	--	15,7	25,7
H104-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	7,50	--	--	18,3	28,3
H105-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	1,50	--	--	31,5	41,5
H105-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	4,50	--	--	34,1	44,1
H105-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	7,50	--	--	34,2	44,2
H105-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	1,50	--	--	27,5	37,5
H105-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	4,50	--	--	29,9	39,9
H105-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	7,50	--	--	18,3	28,3
H105-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	1,50	--	--	31,8	41,8
H105-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	4,50	--	--	36,6	46,6
H105-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	7,50	--	--	36,7	46,7
H106-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	1,50	--	--	29,1	39,1
H106-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	4,50	--	--	34,1	44,1
H106-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	7,50	--	--	34,2	44,2
H106-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	1,50	--	--	27,1	37,1
H106-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	4,50	--	--	32,1	42,1
H106-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	7,50	--	--	18,5	28,5
H106-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	1,50	--	--	15,3	25,3
H106-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	4,50	--	--	16,0	26,0
H106-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	7,50	--	--	18,8	28,8
H107-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	1,50	--	--	25,0	35,0
H107-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	4,50	--	--	28,8	38,8
H107-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	7,50	--	--	34,2	44,2
H107-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	1,50	--	--	16,1	26,1
H107-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	4,50	--	--	16,5	26,5
H107-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	7,50	--	--	18,8	28,8
H108-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	1,50	--	--	23,1	33,1
H108-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	4,50	--	--	27,0	37,0
H108-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	7,50	--	--	34,2	44,2
H108-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	1,50	--	--	26,6	36,6
H108-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	4,50	--	--	28,8	38,8
H108-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	7,50	--	--	20,1	30,1
H109-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	1,50	--	--	27,8	37,8
H109-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	4,50	--	--	29,4	39,4
H109-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133146,24	394828,16	1,50	--	--	25,5	35,5
H109-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	1,50	--	--	34,6	44,6
H109-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	4,50	--	--	34,8	44,8
H109-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,52	394824,63	1,50	--	--	25,4	35,4
H109-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,66	394832,00	1,50	--	--	34,7	44,7
H109-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,00	394827,13	4,50	--	--	28,8	38,8
H109-7_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,12	394824,79	7,50	--	--	34,2	44,2
I166-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	1,50	--	--	31,3	41,3
I166-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	4,50	--	--	31,2	41,2
I166-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	7,50	--	--	31,1	41,1
I166-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	1,50	--	--	15,9	25,9
I166-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	4,50	--	--	16,3	26,3
I166-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	7,50	--	--	18,2	28,2
I166-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	1,50	--	--	31,2	41,2
I166-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	4,50	--	--	31,1	41,1
I166-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	7,50	--	--	31,0	41,0
I167-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	1,50	--	--	28,6	38,6
I167-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	4,50	--	--	28,9	38,9
I167-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	7,50	--	--	31,2	41,2
I167-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	1,50	--	--	14,4	24,4
I167-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	4,50	--	--	14,9	24,9
I167-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	7,50	--	--	17,3	27,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: west
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
I168-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	1,50	--	--	24,3	34,3
I168-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	4,50	--	--	25,4	35,4
I168-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	7,50	--	--	32,8	42,8
I168-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	1,50	--	--	13,8	23,8
I168-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	4,50	--	--	14,5	24,5
I168-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	7,50	--	--	17,0	27,0
I169-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	1,50	--	--	25,0	35,0
I169-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	4,50	--	--	26,0	36,0
I169-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	7,50	--	--	32,8	42,8
I169-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	1,50	--	--	21,5	31,5
I169-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	4,50	--	--	29,8	39,8
I169-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	7,50	--	--	16,9	26,9
I170-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	1,50	--	--	27,1	37,1
I170-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	4,50	--	--	29,5	39,5
I170-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	7,50	--	--	32,8	42,8
I170-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	1,50	--	--	13,7	23,7
I170-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	4,50	--	--	14,3	24,3
I170-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	7,50	--	--	16,9	26,9
I171-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	1,50	--	--	26,4	36,4
I171-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	4,50	--	--	27,1	37,1
I171-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	7,50	--	--	32,7	42,7
I171-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	1,50	--	--	13,7	23,7
I171-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	4,50	--	--	14,3	24,3
I171-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	7,50	--	--	16,9	26,9
I172-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	1,50	--	--	23,9	33,9
I172-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	4,50	--	--	25,1	35,1
I172-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	7,50	--	--	32,7	42,7
I172-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	1,50	--	--	21,4	31,4
I172-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	4,50	--	--	29,8	39,8
I172-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	7,50	--	--	17,1	27,1
I173-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	1,50	--	--	25,2	35,2
I173-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	4,50	--	--	26,1	36,1
I173-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	7,50	--	--	32,7	42,7
I173-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	1,50	--	--	21,8	31,8
I173-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	4,50	--	--	29,9	39,9
I173-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	7,50	--	--	17,9	27,9
I173-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	1,50	--	--	27,3	37,3
I173-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	4,50	--	--	23,4	33,4
I173-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	7,50	--	--	23,8	33,8
J001_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	1,50	--	--	28,4	38,4
J001_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	5,50	--	--	28,1	38,1
J002_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	1,50	--	--	25,7	35,7
J002_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	5,50	--	--	25,3	35,3
J003_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	1,50	--	--	24,2	34,2
J003_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	5,50	--	--	23,9	33,9
J004_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	1,50	--	--	23,9	33,9
J004_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	5,50	--	--	23,7	33,7
J005_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	1,50	--	--	21,9	31,9
J005_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	5,50	--	--	21,7	31,7
J006_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	1,50	--	--	21,3	31,3
J006_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	5,50	--	--	21,3	31,3
J007_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	1,50	--	--	18,6	28,6
J007_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	5,50	--	--	18,8	28,8
J008_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	1,50	--	--	20,7	30,7
J008_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	5,50	--	--	22,2	32,2
J009_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	1,50	--	--	15,9	25,9
J009_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	5,50	--	--	16,2	26,2
J010_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	1,50	--	--	15,8	25,8
J010_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	5,50	--	--	16,1	26,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: west
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J011_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	1,50	--	--	27,4	37,4
J011_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	5,50	--	--	16,2	26,2
J012_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	1,50	--	--	25,3	35,3
J012_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	5,50	--	--	25,6	35,6
J013_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	1,50	--	--	33,3	43,3
J013_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	5,50	--	--	37,0	47,0
J014_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	1,50	--	--	26,0	36,0
J014_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	5,50	--	--	30,0	40,0
J015_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	1,50	--	--	21,5	31,5
J015_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	5,50	--	--	24,5	34,5
J016_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	1,50	--	--	21,4	31,4
J016_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	5,50	--	--	24,4	34,4
J017_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	1,50	--	--	24,0	34,0
J017_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	5,50	--	--	26,9	36,9
J018_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	1,50	--	--	32,1	42,1
J018_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	5,50	--	--	32,3	42,3
J019_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	1,50	--	--	31,9	41,9
J019_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	5,50	--	--	32,0	42,0
J020_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	1,50	--	--	31,9	41,9
J020_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	5,50	--	--	32,0	42,0
J021_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	1,50	--	--	32,3	42,3
J021_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	5,50	--	--	33,2	43,2
J022_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	1,50	--	--	32,7	42,7
J022_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	5,50	--	--	20,8	30,8
J023_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	1,50	--	--	32,8	42,8
J023_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	5,50	--	--	24,4	34,4
J024_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	1,50	--	--	20,1	30,1
J024_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	5,50	--	--	22,6	32,6
J025_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	1,50	--	--	23,6	33,6
J025_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	5,50	--	--	24,8	34,8
J026_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	1,50	--	--	32,6	42,6
J026_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	5,50	--	--	33,1	43,1
J027_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	1,50	--	--	29,5	39,5
J027_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	5,50	--	--	29,5	39,5
K001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	1,50	--	--	33,4	43,4
K001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	4,50	--	--	33,1	43,1
K001_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	8,40	--	--	33,1	43,1
K002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	1,50	--	--	33,3	43,3
K002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	4,50	--	--	32,2	42,2
K002_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	8,40	--	--	32,8	42,8
K003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	1,50	--	--	25,7	35,7
K003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	4,50	--	--	26,1	36,1
K003_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	8,40	--	--	27,5	37,5
K004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	1,50	--	--	23,7	33,7
K004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	4,50	--	--	24,3	34,3
K004_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	8,40	--	--	26,3	36,3
K005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	1,50	--	--	24,2	34,2
K005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	4,50	--	--	24,7	34,7
K005_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	8,40	--	--	26,7	36,7
K006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	1,50	--	--	23,2	33,2
K006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	4,50	--	--	23,9	33,9
K006_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	8,40	--	--	26,0	36,0
K007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	1,50	--	--	23,4	33,4
K007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	4,50	--	--	24,0	34,0
K007_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	8,40	--	--	26,1	36,1
K014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	1,50	--	--	26,5	36,5
K014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	4,50	--	--	28,0	38,0
K014_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	8,40	--	--	39,4	49,4
K015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	1,50	--	--	33,3	43,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: west
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	4,50	--	--	33,8	43,8
K015_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	8,40	--	--	39,6	49,6
K016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	1,50	--	--	30,2	40,2
K016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	4,50	--	--	31,0	41,0
K016_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	8,40	--	--	39,8	49,8
K017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	1,50	--	--	22,5	32,5
K017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	4,50	--	--	23,9	33,9
K017_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	8,40	--	--	36,1	46,1
K018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	1,50	--	--	26,7	36,7
K018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	4,50	--	--	27,2	37,2
K018_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	8,40	--	--	36,0	46,0
K019_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	1,50	--	--	31,7	41,7
K019_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	4,50	--	--	31,6	41,6
K019_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	8,40	--	--	29,5	39,5
K020_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	1,50	--	--	31,9	41,9
K020_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	4,50	--	--	31,8	41,8
K020_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	8,40	--	--	29,7	39,7
K021_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	1,50	--	--	24,6	34,6
K021_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	4,50	--	--	24,8	34,8
K021_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	8,40	--	--	18,1	28,1
K022_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	1,50	--	--	21,8	31,8
K022_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	4,50	--	--	22,3	32,3
K022_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	8,40	--	--	17,0	27,0
K023_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	1,50	--	--	20,0	30,0
K023_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	4,50	--	--	20,7	30,7
K023_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	8,40	--	--	16,3	26,3
K024_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	1,50	--	--	31,5	41,5
K024_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	4,50	--	--	28,5	38,5
K024_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	8,40	--	--	21,4	31,4
K025_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	1,50	--	--	19,2	29,2
K025_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	4,50	--	--	19,1	29,1
K025_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	8,40	--	--	19,8	29,8
K032_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	1,50	--	--	23,2	33,2
K032_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	4,50	--	--	24,3	34,3
K032_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	8,40	--	--	27,4	37,4
K033_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	1,50	--	--	24,6	34,6
K033_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	4,50	--	--	25,8	35,8
K033_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	8,40	--	--	29,1	39,1
K034_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	1,50	--	--	19,7	29,7
K034_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	4,50	--	--	20,7	30,7
K034_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	8,40	--	--	23,7	33,7
K035_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	1,50	--	--	22,5	32,5
K035_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	4,50	--	--	23,0	33,0
K035_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	8,40	--	--	25,1	35,1
K036_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	1,50	--	--	25,6	35,6
K036_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	4,50	--	--	25,7	35,7
K036_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	8,40	--	--	26,9	36,9
L001_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	1,50	--	--	36,8	46,8
L001_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	4,50	--	--	36,7	46,7
L001_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	7,50	--	--	38,7	48,7
L002_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	1,50	--	--	33,4	43,4
L002_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	4,50	--	--	33,5	43,5
L002_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	7,50	--	--	33,7	43,7
L003_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	1,50	--	--	25,6	35,6
L003_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	4,50	--	--	27,7	37,7
L003_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	7,50	--	--	33,7	43,7
L004_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	1,50	--	--	25,0	35,0
L004_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	4,50	--	--	27,4	37,4
L004_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	7,50	--	--	34,5	44,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: west
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L005_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	1,50	--	--	22,7	32,7
L005_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	4,50	--	--	24,5	34,5
L005_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	7,50	--	--	29,5	39,5
L006_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	1,50	--	--	23,2	33,2
L006_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	4,50	--	--	24,9	34,9
L006_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	7,50	--	--	33,9	43,9
L007_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	1,50	--	--	28,4	38,4
L007_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	4,50	--	--	28,2	38,2
L007_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	7,50	--	--	28,5	38,5
L008_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	1,50	--	--	26,3	36,3
L008_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	4,50	--	--	27,3	37,3
L008_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	7,50	--	--	31,3	41,3
L009_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	1,50	--	--	16,6	26,6
L009_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	4,50	--	--	17,1	27,1
L009_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	7,50	--	--	20,5	30,5
L010_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	1,50	--	--	21,8	31,8
L010_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	4,50	--	--	23,5	33,5
L010_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	7,50	--	--	28,3	38,3
L011_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	1,50	--	--	22,9	32,9
L011_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	4,50	--	--	25,0	35,0
L011_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	7,50	--	--	28,9	38,9
L012_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	1,50	--	--	27,3	37,3
L012_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	4,50	--	--	28,9	38,9
L012_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	7,50	--	--	35,8	45,8
L015_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	1,50	--	--	21,8	31,8
L015_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	4,50	--	--	22,2	32,2
L015_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	8,40	--	--	19,4	29,4
L016_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	1,50	--	--	19,5	29,5
L016_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	4,50	--	--	20,2	30,2
L016_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	8,40	--	--	16,1	26,1
L017_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	1,50	--	--	19,8	29,8
L017_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	4,50	--	--	20,5	30,5
L017_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	8,40	--	--	16,4	26,4
L018_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	1,50	--	--	23,8	33,8
L018_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	4,50	--	--	21,6	31,6
L018_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	8,40	--	--	17,2	27,2
L019_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	1,50	--	--	29,1	39,1
L019_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	4,50	--	--	26,0	36,0
L019_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	8,40	--	--	25,9	35,9
L020_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	1,50	--	--	27,7	37,7
L020_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	4,50	--	--	28,2	38,2
L020_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	8,40	--	--	34,9	44,9
L021_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	1,50	--	--	20,3	30,3
L021_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	4,50	--	--	22,5	32,5
L021_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	8,40	--	--	35,0	45,0
L022_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	1,50	--	--	23,4	33,4
L022_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	4,50	--	--	25,5	35,5
L022_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	8,40	--	--	35,1	45,1
M001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,37	394832,81	1,50	--	--	27,4	37,4
M001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,37	394832,81	4,50	--	--	28,0	38,0
M002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,32	394832,89	1,50	--	--	29,6	39,6
M002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,32	394832,89	4,50	--	--	27,3	37,3
M003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,20	394828,31	1,50	--	--	26,6	36,6
M003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,20	394828,31	4,50	--	--	28,4	38,4
M004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133064,35	394823,69	1,50	--	--	23,2	33,2
M004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133064,35	394823,69	4,50	--	--	24,0	34,0
M005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,83	394823,60	1,50	--	--	26,9	36,9
M005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,83	394823,60	4,50	--	--	27,1	37,1
M006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133047,45	394828,33	1,50	--	--	31,2	41,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: west
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133047,45	394828,33	4,50	--	--	35,0	45,0
M007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,58	394833,18	1,50	--	--	27,4	37,4
M007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,58	394833,18	4,50	--	--	29,0	39,0
M008_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	1,50	--	--	26,5	36,5
M008_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	4,50	--	--	28,6	38,6
M009_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	1,50	--	--	32,3	42,3
M009_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	4,50	--	--	33,2	43,2
M010_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	1,50	--	--	33,0	43,0
M010_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	4,50	--	--	22,4	32,4
M011_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	1,50	--	--	26,8	36,8
M011_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	4,50	--	--	27,1	37,1
M012_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	1,50	--	--	25,8	35,8
M012_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	4,50	--	--	28,7	38,7
M013_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	1,50	--	--	34,0	44,0
M013_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	4,50	--	--	34,9	44,9
M014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	1,50	--	--	28,3	38,3
M014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	4,50	--	--	32,7	42,7
M015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	1,50	--	--	32,6	42,6
M015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	4,50	--	--	32,8	42,8
M016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	1,50	--	--	24,6	34,6
M016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	4,50	--	--	25,1	35,1
M017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	1,50	--	--	29,2	39,2
M017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	4,50	--	--	30,3	40,3
M018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	1,50	--	--	26,7	36,7
M018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	4,50	--	--	27,8	37,8
N001_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	1,50	--	--	31,1	41,1
N001_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	4,50	--	--	34,8	44,8
N001_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	7,50	--	--	34,5	44,5
N001_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	10,50	--	--	35,0	45,0
N002_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	1,50	--	--	30,0	40,0
N002_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	4,50	--	--	36,6	46,6
N002_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	7,50	--	--	36,7	46,7
N002_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	10,50	--	--	34,8	44,8
N003_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	1,50	--	--	27,5	37,5
N003_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	4,50	--	--	33,0	43,0
N003_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	7,50	--	--	33,1	43,1
N003_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	10,50	--	--	19,6	29,6
N004_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	1,50	--	--	16,4	26,4
N004_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	4,50	--	--	16,5	26,5
N004_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	7,50	--	--	16,9	26,9
N004_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	10,50	--	--	19,3	29,3
N005_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	1,50	--	--	19,6	29,6
N005_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	4,50	--	--	19,6	29,6
N005_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	7,50	--	--	19,7	29,7
N005_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	10,50	--	--	21,4	31,4
N006_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	1,50	--	--	22,7	32,7
N006_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	4,50	--	--	22,6	32,6
N006_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	7,50	--	--	22,6	32,6
N006_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	10,50	--	--	23,6	33,6
N007_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	1,50	--	--	22,4	32,4
N007_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	4,50	--	--	23,1	33,1
N007_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	7,50	--	--	26,4	36,4
N007_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	10,50	--	--	30,3	40,3
N008_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	1,50	--	--	35,2	45,2
N008_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	4,50	--	--	37,1	47,1
N008_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	7,50	--	--	37,5	47,5
N008_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	10,50	--	--	34,5	44,5
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,41	394757,11	1,50	--	--	37,5	47,5
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	1,50	--	--	31,9	41,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: west
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N009_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	4,50	--	--	36,9	46,9
N009_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	7,50	--	--	37,1	47,1
N010_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	1,50	--	--	26,9	36,9
N010_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	4,50	--	--	27,2	37,2
N010_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	7,50	--	--	29,1	39,1
N010_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	10,50	--	--	33,7	43,7
N011_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	1,50	--	--	17,1	27,1
N011_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	4,50	--	--	17,5	27,5
N011_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	7,50	--	--	17,5	27,5
N011_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	10,50	--	--	20,0	30,0
N012_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	1,50	--	--	18,6	28,6
N012_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	4,50	--	--	18,6	28,6
N012_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	7,50	--	--	18,9	28,9
N012_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	10,50	--	--	21,1	31,1
N013_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	1,50	--	--	29,9	39,9
N013_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	4,50	--	--	23,2	33,2
N013_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	7,50	--	--	23,2	33,2
N013_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	10,50	--	--	24,3	34,3
N014_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	1,50	--	--	29,7	39,7
N014_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	4,50	--	--	30,6	40,6
N014_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	7,50	--	--	35,0	45,0
N015_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	1,50	--	--	28,9	38,9
N015_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	4,50	--	--	30,2	40,2
N015_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	7,50	--	--	35,0	45,0
N015_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	10,50	--	--	35,2	45,2
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,20	394757,12	1,50	--	--	35,3	45,3
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	1,50	--	--	33,6	43,6
N016_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	4,50	--	--	34,8	44,8
N016_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	7,50	--	--	37,2	47,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium noord
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A001-1_A	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	1,50	--	--	40,9	50,9
A001-1_B	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	4,50	--	--	41,0	51,0
A001-1_C	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	7,50	--	--	41,8	51,8
A001-2_A	Nieuwbouw - blok A	132965,78	394988,46	1,50	--	--	45,1	55,1
A001-3_A	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	4,50	--	--	46,0	56,0
A001-3_B	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	7,50	--	--	46,8	56,8
A001-4_A	Nieuwbouw - blok A	132961,37	394994,78	1,50	--	--	44,1	54,1
A001-5_A	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	4,50	--	--	45,3	55,3
A001-5_B	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	7,50	--	--	46,8	56,8
A002-1_A	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	1,50	--	--	41,8	51,8
A002-1_B	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	4,50	--	--	41,5	51,5
A002-1_C	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	7,50	--	--	42,1	52,1
A002-2_A	Nieuwbouw - blok A	132971,50	394988,49	1,50	--	--	45,1	55,1
A002-3_A	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	4,50	--	--	45,8	55,8
A002-3_B	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	7,50	--	--	46,5	56,5
A003-1_A	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	1,50	--	--	36,1	46,1
A003-1_B	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	4,50	--	--	36,1	46,1
A003-1_C	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	7,50	--	--	37,0	47,0
A003-2_A	Nieuwbouw - blok A	132976,79	394988,52	1,50	--	--	44,9	54,9
A003-3_A	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	4,50	--	--	45,7	55,7
A003-3_B	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	7,50	--	--	46,3	56,3
A004-1_A	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	1,50	--	--	36,8	46,8
A004-1_B	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	4,50	--	--	37,9	47,9
A004-1_C	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	7,50	--	--	36,6	46,6
A004-2_A	Nieuwbouw - blok A	132982,23	394988,54	1,50	--	--	44,9	54,9
A004-3_A	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	4,50	--	--	45,4	55,4
A004-3_B	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	7,50	--	--	46,6	56,6
A005-1_A	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	1,50	--	--	36,7	46,7
A005-1_B	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	4,50	--	--	36,3	46,3
A005-1_C	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	7,50	--	--	37,6	47,6
A005-2_A	Nieuwbouw - blok A	132987,71	394988,57	1,50	--	--	44,9	54,9
A005-3_A	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	4,50	--	--	45,3	55,3
A005-3_B	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	7,50	--	--	46,5	56,5
A006-1_A	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	1,50	--	--	35,4	45,4
A006-1_B	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	4,50	--	--	37,9	47,9
A006-1_C	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	7,50	--	--	38,7	48,7
A006-2_A	Nieuwbouw - blok A	132993,28	394988,66	1,50	--	--	44,9	54,9
A006-3_A	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	4,50	--	--	45,1	55,1
A006-3_B	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	7,50	--	--	46,3	56,3
A007-1_A	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	1,50	--	--	35,2	45,2
A007-1_B	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	4,50	--	--	36,2	46,2
A007-1_C	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	7,50	--	--	37,0	47,0
A007-2_A	Nieuwbouw - blok A	132998,59	394988,69	1,50	--	--	44,8	54,8
A007-3_A	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	4,50	--	--	45,0	55,0
A007-3_B	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	7,50	--	--	46,2	56,2
A008-1_A	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	1,50	--	--	35,5	45,5
A008-1_B	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	4,50	--	--	35,5	45,5
A008-1_C	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	7,50	--	--	36,2	46,2
A008-2_A	Nieuwbouw - blok A	133004,12	394988,72	1,50	--	--	44,8	54,8
A008-3_A	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	4,50	--	--	44,9	54,9
A008-3_B	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	7,50	--	--	46,1	56,1
A009-1_A	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	1,50	--	--	35,4	45,4
A009-1_B	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	4,50	--	--	35,5	45,5
A009-1_C	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	7,50	--	--	36,1	46,1
A009-2_A	Nieuwbouw - blok A	133009,58	394988,76	1,50	--	--	44,8	54,8
A009-3_A	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	4,50	--	--	44,9	54,9
A009-3_B	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	7,50	--	--	46,0	56,0
A010-1_A	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	1,50	--	--	35,1	45,1
A010-1_B	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	4,50	--	--	35,2	45,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium noord
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A010-1_C	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	7,50	--	--	35,7	45,7
A010-2_A	Nieuwbouw - blok A	133014,81	394988,79	1,50	--	--	44,7	54,7
A010-3_A	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	4,50	--	--	44,8	54,8
A010-3_B	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	7,50	--	--	45,9	55,9
A011-1_A	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	1,50	--	--	34,9	44,9
A011-1_B	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	4,50	--	--	34,9	44,9
A011-1_C	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	7,50	--	--	35,4	45,4
A011-2_A	Nieuwbouw - blok A	133020,87	394988,82	1,50	--	--	44,5	54,5
A011-3_A	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	4,50	--	--	44,7	54,7
A011-3_B	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	7,50	--	--	45,8	55,8
A011-4_A	Nieuwbouw - blok A	133025,03	394995,39	1,50	--	--	37,2	47,2
A011-5_A	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	4,50	--	--	37,4	47,4
A011-5_B	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	7,50	--	--	38,7	48,7
AA1_A	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	1,50	--	--	43,4	53,4
AA1_B	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	4,50	--	--	45,0	55,0
AA1_C	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	7,50	--	--	46,4	56,4
AA2_A	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	1,50	--	--	44,1	54,1
AA2_B	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	4,50	--	--	45,8	55,8
AA2_C	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	7,50	--	--	47,6	57,6
B012-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	1,50	--	--	35,0	45,0
B012-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	4,50	--	--	35,1	45,1
B012-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	7,50	--	--	36,8	46,8
B012-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	1,50	--	--	43,4	53,4
B012-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	4,50	--	--	43,7	53,7
B012-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	7,50	--	--	44,9	54,9
B012-3_A	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	1,50	--	--	39,2	49,2
B012-3_B	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	4,50	--	--	39,0	49,0
B012-3_C	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	7,50	--	--	39,9	49,9
B013-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	1,50	--	--	34,4	44,4
B013-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	4,50	--	--	34,6	44,6
B013-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	7,50	--	--	36,4	46,4
B013-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	1,50	--	--	43,3	53,3
B013-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	4,50	--	--	43,6	53,6
B013-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	7,50	--	--	44,9	54,9
B014-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	1,50	--	--	34,2	44,2
B014-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	4,50	--	--	34,4	44,4
B014-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	7,50	--	--	34,0	44,0
B014-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	1,50	--	--	40,7	50,7
B014-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	4,50	--	--	41,0	51,0
B014-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	7,50	--	--	43,8	53,8
B015-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	1,50	--	--	37,5	47,5
B015-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	4,50	--	--	33,6	43,6
B015-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	7,50	--	--	34,3	44,3
B015-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	1,50	--	--	43,3	53,3
B015-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	4,50	--	--	43,6	53,6
B015-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	7,50	--	--	44,9	54,9
B016-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	1,50	--	--	37,6	47,6
B016-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	4,50	--	--	33,8	43,8
B016-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	7,50	--	--	34,4	44,4
B016-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	1,50	--	--	43,4	53,4
B016-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	4,50	--	--	43,7	53,7
B016-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	7,50	--	--	44,9	54,9
B017-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	1,50	--	--	35,8	45,8
B017-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	4,50	--	--	35,9	45,9
B017-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	7,50	--	--	37,6	47,6
B017-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	1,50	--	--	41,4	51,4
B017-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	4,50	--	--	41,7	51,7
B017-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	7,50	--	--	44,1	54,1
B018-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	1,50	--	--	34,6	44,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium noord
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B018-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	4,50	--	--	34,9	44,9
B018-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	7,50	--	--	36,8	46,8
B018-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	1,50	--	--	43,4	53,4
B018-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	4,50	--	--	43,7	53,7
B018-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	7,50	--	--	44,9	54,9
B019-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	1,50	--	--	34,7	44,7
B019-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	4,50	--	--	34,9	44,9
B019-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	7,50	--	--	36,9	46,9
B019-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	1,50	--	--	43,4	53,4
B019-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	4,50	--	--	43,6	53,6
B019-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	7,50	--	--	44,9	54,9
B020-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	1,50	--	--	35,3	45,3
B020-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	4,50	--	--	35,5	45,5
B020-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	7,50	--	--	37,4	47,4
B020-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	1,50	--	--	39,8	49,8
B020-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	4,50	--	--	40,0	50,0
B020-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	7,50	--	--	43,6	53,6
B020-3_A	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	1,50	--	--	39,7	49,7
B020-3_B	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	4,50	--	--	39,6	49,6
B020-3_C	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	7,50	--	--	40,7	50,7
B021-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	1,50	--	--	39,6	49,6
B021-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	4,50	--	--	39,6	49,6
B021-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	7,50	--	--	40,5	50,5
B021-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	1,50	--	--	40,1	50,1
B021-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	4,50	--	--	40,4	50,4
B021-2_C	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	7,50	--	--	43,2	53,2
B021-3_A	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	1,50	--	--	40,1	50,1
B021-3_B	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	4,50	--	--	40,6	50,6
B021-3_C	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	7,50	--	--	44,0	54,0
B022-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	1,50	--	--	35,7	45,7
B022-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	4,50	--	--	36,0	46,0
B022-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	7,50	--	--	37,8	47,8
B022-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	1,50	--	--	41,7	51,7
B022-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	4,50	--	--	42,3	52,3
B022-2_C	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	7,50	--	--	44,1	54,1
B023-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	1,50	--	--	35,0	45,0
B023-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	4,50	--	--	35,3	45,3
B023-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	7,50	--	--	37,4	47,4
B023-2_A	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	1,50	--	--	36,4	46,4
B023-2_B	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	4,50	--	--	38,2	48,2
B023-2_C	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	7,50	--	--	42,4	52,4
B023-3_A	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	1,50	--	--	37,6	47,6
B023-3_B	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	4,50	--	--	37,6	47,6
B023-3_C	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	7,50	--	--	38,8	48,8
B024-1_A	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	1,50	--	--	35,3	45,3
B024-1_B	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	4,50	--	--	35,9	45,9
B024-2_A	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	1,50	--	--	44,6	54,6
B024-2_B	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	4,50	--	--	45,2	55,2
B024-3_A	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	1,50	--	--	37,4	47,4
B024-3_B	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	4,50	--	--	38,3	48,3
B025-1_A	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	1,50	--	--	38,1	48,1
B025-1_B	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	4,50	--	--	38,2	48,2
B025-1_C	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	7,50	--	--	39,2	49,2
B025-2_A	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	1,50	--	--	40,2	50,2
B025-2_B	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	4,50	--	--	40,8	50,8
B025-2_C	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	7,50	--	--	42,4	52,4
B026-1_A	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	1,50	--	--	40,6	50,6
B026-1_B	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	4,50	--	--	40,7	50,7
B026-1_C	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	7,50	--	--	41,5	51,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium noord
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B026-2_A	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	1,50	--	--	39,8	49,8
B026-2_B	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	4,50	--	--	41,1	51,1
B026-2_C	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	7,50	--	--	44,1	54,1
B026-3_A	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	1,50	--	--	39,5	49,5
B026-3_B	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	4,50	--	--	39,7	49,7
B026-3_C	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	7,50	--	--	42,3	52,3
B027-1_A	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	1,50	--	--	45,8	55,8
B027-1_B	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	4,50	--	--	47,0	57,0
B027-1_C	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	7,50	--	--	48,5	58,5
B027-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	1,50	--	--	41,1	51,1
B027-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	4,50	--	--	41,3	51,3
B027-2_C	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	7,50	--	--	42,5	52,5
B027-3_A	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	1,50	--	--	43,6	53,6
B027-3_B	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	4,50	--	--	43,8	53,8
B027-3_C	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	7,50	--	--	44,6	54,6
B028-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	1,50	--	--	46,1	56,1
B028-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	4,50	--	--	47,2	57,2
B028-1_C	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	7,50	--	--	48,8	58,8
B028-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	1,50	--	--	43,4	53,4
B028-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	4,50	--	--	43,3	53,3
B028-2_C	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	7,50	--	--	42,4	52,4
B028-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	1,50	--	--	46,7	56,7
B028-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	4,50	--	--	47,3	57,3
B028-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	7,50	--	--	48,5	58,5
B029-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	1,50	--	--	44,3	54,3
B029-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	4,50	--	--	45,6	55,6
B029-1_C	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	7,50	--	--	47,2	57,2
B029-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	1,50	--	--	41,0	51,0
B029-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	4,50	--	--	41,1	51,1
B029-2_C	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	7,50	--	--	40,5	50,5
B029-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	1,50	--	--	42,0	52,0
B029-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	4,50	--	--	43,0	53,0
B029-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	7,50	--	--	43,9	53,9
B030-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	1,50	--	--	44,3	54,3
B030-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	4,50	--	--	45,6	55,6
B030-1_C	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	7,50	--	--	47,2	57,2
B030-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	1,50	--	--	40,8	50,8
B030-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	4,50	--	--	41,0	51,0
B030-2_C	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	7,50	--	--	40,5	50,5
B030-3_A	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	1,50	--	--	45,5	55,5
B030-3_B	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	4,50	--	--	45,9	55,9
B030-3_C	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	7,50	--	--	46,5	56,5
B031-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	1,50	--	--	44,3	54,3
B031-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	4,50	--	--	45,6	55,6
B031-1_C	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	7,50	--	--	47,1	57,1
B031-2_A	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	1,50	--	--	40,7	50,7
B031-2_B	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	4,50	--	--	40,4	50,4
B031-2_C	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	7,50	--	--	36,6	46,6
B031-3_A	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	1,50	--	--	43,8	53,8
B031-3_B	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	4,50	--	--	44,9	54,9
B031-3_C	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	7,50	--	--	46,5	56,5
B031-4_A	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	1,50	--	--	41,9	51,9
B031-4_B	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	4,50	--	--	45,7	55,7
B031-4_C	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	7,50	--	--	45,9	55,9
B032-1_A	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	1,50	--	--	44,3	54,3
B032-1_B	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	4,50	--	--	45,6	55,6
B032-1_C	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	7,50	--	--	47,1	57,1
B032-2_A	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	1,50	--	--	40,6	50,6
B032-2_B	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	4,50	--	--	40,7	50,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium noord
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B032-2_C	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	7,50	--	--	36,6	46,6
B032-3_A	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	1,50	--	--	45,4	55,4
B032-3_B	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	4,50	--	--	46,2	56,2
B032-3_C	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	7,50	--	--	46,9	56,9
B032-4_A	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	1,50	--	--	43,8	53,8
B032-4_B	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	4,50	--	--	45,0	55,0
B032-4_C	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	7,50	--	--	46,6	56,6
B033-1_A	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	1,50	--	--	44,2	54,2
B033-1_B	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	4,50	--	--	45,5	55,5
B033-1_C	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	7,50	--	--	47,1	57,1
B033-2_A	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	1,50	--	--	40,9	50,9
B033-2_B	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	4,50	--	--	41,1	51,1
B033-2_C	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	7,50	--	--	36,3	46,3
B033-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	1,50	--	--	41,2	51,2
B033-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	4,50	--	--	41,5	51,5
B033-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	7,50	--	--	42,6	52,6
B033-4_A	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	1,50	--	--	45,8	55,8
B033-4_B	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	4,50	--	--	46,3	56,3
B033-4_C	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	7,50	--	--	46,9	56,9
C034-1_A	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	1,50	--	--	44,9	54,9
C034-1_B	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	4,50	--	--	45,3	55,3
C034-1_C	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	7,50	--	--	46,5	56,5
C034-2_A	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	1,50	--	--	38,8	48,8
C034-2_B	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	4,50	--	--	38,9	48,9
C034-2_C	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	7,50	--	--	39,9	49,9
C034-3_A	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	1,50	--	--	43,7	53,7
C034-3_B	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	4,50	--	--	45,4	55,4
C034-3_C	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	7,50	--	--	46,8	56,8
C035-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	1,50	--	--	44,7	54,7
C035-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	4,50	--	--	45,0	55,0
C035-1_C	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	7,50	--	--	46,0	56,0
C035-2_A	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	1,50	--	--	37,0	47,0
C035-2_B	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	4,50	--	--	37,0	47,0
C035-2_C	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	7,50	--	--	38,2	48,2
C035-3_A	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	1,50	--	--	35,6	45,6
C035-3_B	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	4,50	--	--	37,9	47,9
C035-3_C	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	7,50	--	--	35,9	45,9
C036-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	1,50	--	--	39,9	49,9
C036-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	4,50	--	--	39,7	49,7
C036-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,29	394887,06	1,50	--	--	35,1	45,1
C036-3_A	Nieuwbouw - blok C	133010,23	394891,60	1,50	--	--	41,7	51,7
C036-4_A	Nieuwbouw - blok C	133012,21	394883,96	1,50	--	--	35,0	45,0
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394886,53	4,50	--	--	39,5	49,5
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	1,50	--	--	43,8	53,8
C036-5_B	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	4,50	--	--	44,1	54,1
C037-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	1,50	--	--	35,7	45,7
C037-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	4,50	--	--	36,8	46,8
C037-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	7,50	--	--	40,4	50,4
C037-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	1,50	--	--	38,7	48,7
C037-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	4,50	--	--	38,8	48,8
C037-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	7,50	--	--	41,7	51,7
C038-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	1,50	--	--	35,0	45,0
C038-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	4,50	--	--	36,6	46,6
C038-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	7,50	--	--	38,2	48,2
C038-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	1,50	--	--	41,5	51,5
C038-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	4,50	--	--	42,2	52,2
C038-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	7,50	--	--	44,2	54,2
C039-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	1,50	--	--	34,9	44,9
C039-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	4,50	--	--	35,2	45,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium noord
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C039-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	7,50	--	--	37,3	47,3
C039-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	1,50	--	--	44,9	54,9
C039-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	4,50	--	--	44,9	54,9
C039-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	7,50	--	--	45,7	55,7
C040-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	1,50	--	--	34,9	44,9
C040-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	4,50	--	--	35,2	45,2
C040-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	7,50	--	--	37,1	47,1
C040-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	1,50	--	--	43,5	53,5
C040-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	4,50	--	--	43,7	53,7
C040-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	7,50	--	--	45,5	55,5
C041-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	1,50	--	--	34,3	44,3
C041-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	4,50	--	--	34,2	44,2
C041-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	7,50	--	--	36,3	46,3
C041-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	1,50	--	--	41,1	51,1
C041-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	4,50	--	--	41,5	51,5
C041-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	7,50	--	--	44,6	54,6
C042-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	1,50	--	--	35,0	45,0
C042-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	4,50	--	--	35,7	45,7
C042-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	7,50	--	--	39,0	49,0
C042-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	1,50	--	--	42,0	52,0
C042-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	4,50	--	--	42,6	52,6
C042-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	7,50	--	--	44,7	54,7
C043-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	1,50	--	--	38,3	48,3
C043-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	4,50	--	--	38,6	48,6
C043-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	7,50	--	--	38,9	48,9
C043-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	1,50	--	--	43,9	53,9
C043-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	4,50	--	--	44,2	54,2
C043-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	7,50	--	--	45,7	55,7
C044-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	1,50	--	--	33,7	43,7
C044-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	4,50	--	--	33,7	43,7
C044-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	7,50	--	--	34,3	44,3
C044-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	1,50	--	--	43,7	53,7
C044-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	4,50	--	--	44,0	54,0
C044-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	7,50	--	--	45,9	55,9
C044-3_A	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	1,50	--	--	36,0	46,0
C044-3_B	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	4,50	--	--	35,9	45,9
C044-3_C	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	7,50	--	--	36,9	46,9
C045-1_A	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	1,50	--	--	36,9	46,9
C045-1_B	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	4,50	--	--	39,5	49,5
C045-2_A	Nieuwbouw - blok C	133021,46	394836,56	1,50	--	--	40,3	50,3
C045-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,56	394830,13	1,50	--	--	44,9	54,9
C045-4_A	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	1,50	--	--	36,5	46,5
C045-4_B	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	4,50	--	--	34,5	44,5
C045-5_A	Nieuwbouw - blok C	133025,12	394830,67	1,50	--	--	38,1	48,1
C045-6_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394820,50	4,50	--	--	37,8	47,8
C046-1_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	1,50	--	--	35,9	45,9
C046-1_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	4,50	--	--	33,8	43,8
C046-1_C	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	7,50	--	--	34,5	44,5
C046-2_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	1,50	--	--	43,9	53,9
C046-2_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	4,50	--	--	43,1	53,1
C046-2_C	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	7,50	--	--	45,3	55,3
C046-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	4,50	--	--	37,4	47,4
C046-3_B	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	7,50	--	--	38,8	48,8
C047-1_A	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	1,50	--	--	36,9	46,9
C047-1_B	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	4,50	--	--	36,3	46,3
C047-1_C	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	7,50	--	--	34,8	44,8
C047-2_A	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	1,50	--	--	42,9	52,9
C047-2_B	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	4,50	--	--	42,0	52,0
C047-2_C	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	7,50	--	--	44,6	54,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium noord
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C048-1_A	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	1,50	--	--	37,5	47,5
C048-1_B	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	4,50	--	--	37,2	47,2
C048-1_C	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	7,50	--	--	35,9	45,9
C048-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	1,50	--	--	43,2	53,2
C048-2_B	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	4,50	--	--	42,5	52,5
C048-2_C	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	7,50	--	--	43,7	53,7
C049-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	1,50	--	--	38,9	48,9
C049-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	4,50	--	--	39,0	49,0
C049-1_C	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	7,50	--	--	37,3	47,3
C049-2_A	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	1,50	--	--	42,7	52,7
C049-2_B	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	4,50	--	--	43,3	53,3
C049-2_C	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	7,50	--	--	43,8	53,8
C049-3_A	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	1,50	--	--	42,5	52,5
C049-3_B	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	4,50	--	--	42,0	52,0
C049-3_C	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	7,50	--	--	41,5	51,5
C050-1_A	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	1,50	--	--	45,0	55,0
C050-1_B	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	4,50	--	--	46,2	56,2
C050-1_C	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	7,50	--	--	47,6	57,6
C050-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	1,50	--	--	40,8	50,8
C050-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	4,50	--	--	40,8	50,8
C050-2_C	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	7,50	--	--	41,2	51,2
C050-3_A	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	1,50	--	--	41,0	51,0
C050-3_B	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	4,50	--	--	41,1	51,1
C050-3_C	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	7,50	--	--	41,4	51,4
C051-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	1,50	--	--	45,2	55,2
C051-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	4,50	--	--	46,4	56,4
C051-1_C	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	7,50	--	--	47,8	57,8
C051-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	1,50	--	--	42,9	52,9
C051-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	4,50	--	--	42,8	52,8
C051-2_C	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	7,50	--	--	41,0	51,0
C051-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	1,50	--	--	46,6	56,6
C051-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	4,50	--	--	47,0	57,0
C051-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	7,50	--	--	47,7	57,7
C052-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	1,50	--	--	45,3	55,3
C052-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	4,50	--	--	46,4	56,4
C052-1_C	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	7,50	--	--	47,9	57,9
C052-2_A	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	1,50	--	--	43,0	53,0
C052-2_B	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	4,50	--	--	43,0	53,0
C052-2_C	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	7,50	--	--	41,6	51,6
C052-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	1,50	--	--	41,3	51,3
C052-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	4,50	--	--	41,9	51,9
C052-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	7,50	--	--	42,4	52,4
C052-4_A	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	1,50	--	--	46,1	56,1
C052-4_B	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	4,50	--	--	46,9	56,9
C052-4_C	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	7,50	--	--	47,7	57,7
C053-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	1,50	--	--	45,5	55,5
C053-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	4,50	--	--	46,7	56,7
C053-1_C	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	7,50	--	--	48,2	58,2
C053-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	1,50	--	--	42,8	52,8
C053-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	4,50	--	--	42,8	52,8
C053-2_C	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	7,50	--	--	42,4	52,4
C053-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	1,50	--	--	43,1	53,1
C053-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	4,50	--	--	43,5	53,5
C053-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	7,50	--	--	43,9	53,9
C054-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	1,50	--	--	45,6	55,6
C054-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	4,50	--	--	46,7	56,7
C054-1_C	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	7,50	--	--	48,2	58,2
C054-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	1,50	--	--	42,9	52,9
C054-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	4,50	--	--	42,8	52,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium noord
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C054-2_C	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	7,50	--	--	42,5	52,5
C054-3_A	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	1,50	--	--	46,4	56,4
C054-3_B	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	4,50	--	--	46,8	56,8
C054-3_C	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	7,50	--	--	48,1	58,1
C055-1_A	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	1,50	--	--	45,7	55,7
C055-1_B	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	4,50	--	--	46,8	56,8
C055-1_C	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	7,50	--	--	48,3	58,3
C055-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	1,50	--	--	44,4	54,4
C055-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	4,50	--	--	44,6	54,6
C055-2_C	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	7,50	--	--	45,4	55,4
C055-3_A	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	1,50	--	--	43,4	53,4
C055-3_B	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	4,50	--	--	43,6	53,6
C055-3_C	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	7,50	--	--	44,3	54,3
C055-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	1,50	--	--	46,0	56,0
C055-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	4,50	--	--	46,8	56,8
C055-4_C	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	7,50	--	--	48,3	58,3
D056-1_A	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	1,50	--	--	45,3	55,3
D056-1_B	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	4,50	--	--	46,1	56,1
D056-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	1,50	--	--	40,2	50,2
D056-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	4,50	--	--	40,2	50,2
D056-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	1,50	--	--	46,0	56,0
D056-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	4,50	--	--	46,9	56,9
D057-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	1,50	--	--	44,8	54,8
D057-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	4,50	--	--	46,0	56,0
D057-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	1,50	--	--	40,4	50,4
D057-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	4,50	--	--	40,4	50,4
D057-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	1,50	--	--	46,1	56,1
D057-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	4,50	--	--	47,1	57,1
D058-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	1,50	--	--	44,6	54,6
D058-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	4,50	--	--	45,9	55,9
D058-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	1,50	--	--	40,3	50,3
D058-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	4,50	--	--	40,7	50,7
D059-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	1,50	--	--	44,6	54,6
D059-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	4,50	--	--	45,8	55,8
D059-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	1,50	--	--	40,4	50,4
D059-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	4,50	--	--	41,0	51,0
D059-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	1,50	--	--	40,0	50,0
D059-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	4,50	--	--	40,0	50,0
D060-1_A	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	1,50	--	--	44,4	54,4
D060-1_B	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	4,50	--	--	44,7	54,7
D060-2_A	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	1,50	--	--	40,2	50,2
D060-2_B	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	4,50	--	--	40,0	50,0
D060-3_A	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	1,50	--	--	35,1	45,1
D060-3_B	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	4,50	--	--	35,2	45,2
D061-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	1,50	--	--	38,8	48,8
D061-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	4,50	--	--	34,6	44,6
D061-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	1,50	--	--	40,3	50,3
D061-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	4,50	--	--	40,3	50,3
D062-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	1,50	--	--	34,2	44,2
D062-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	4,50	--	--	34,2	44,2
D062-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	1,50	--	--	40,5	50,5
D062-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	4,50	--	--	41,3	51,3
D063-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	1,50	--	--	34,9	44,9
D063-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	4,50	--	--	34,1	44,1
D063-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	1,50	--	--	40,6	50,6
D063-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	4,50	--	--	41,6	51,6
D063-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	1,50	--	--	39,9	49,9
D063-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	4,50	--	--	40,3	50,3
D064-1_A	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	1,50	--	--	41,2	51,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium noord
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D064-1_B	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	4,50	--	--	42,6	52,6
D064-2_A	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	1,50	--	--	32,9	42,9
D064-2_B	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	4,50	--	--	33,2	43,2
D064-3_A	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	1,50	--	--	40,9	50,9
D064-3_B	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	4,50	--	--	41,8	51,8
D065-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	1,50	--	--	41,6	51,6
D065-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	4,50	--	--	41,7	51,7
D065-2_A	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	1,50	--	--	32,8	42,8
D065-2_B	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	4,50	--	--	33,0	43,0
D066-1_A	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	1,50	--	--	41,3	51,3
D066-1_B	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	4,50	--	--	41,5	51,5
D066-2_A	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	1,50	--	--	32,7	42,7
D066-2_B	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	4,50	--	--	33,0	43,0
D066-3_A	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	1,50	--	--	37,8	47,8
D066-3_B	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	4,50	--	--	34,4	44,4
D067-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	1,50	--	--	37,8	47,8
D067-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	4,50	--	--	37,9	47,9
D067-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	1,50	--	--	33,1	43,1
D067-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	4,50	--	--	35,1	45,1
D067-3_A	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	1,50	--	--	35,3	45,3
D067-3_B	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	4,50	--	--	37,1	47,1
D068-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	1,50	--	--	37,1	47,1
D068-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	4,50	--	--	32,9	42,9
D068-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	1,50	--	--	34,7	44,7
D068-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	4,50	--	--	39,1	49,1
D069-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	1,50	--	--	37,2	47,2
D069-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	4,50	--	--	34,2	44,2
D069-1_C	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	7,50	--	--	34,7	44,7
D069-2_A	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	1,50	--	--	40,6	50,6
D069-2_B	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	4,50	--	--	44,4	54,4
D069-2_C	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	7,50	--	--	45,2	55,2
D069-3_A	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	1,50	--	--	38,9	48,9
D069-3_B	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	4,50	--	--	43,7	53,7
D069-3_C	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	7,50	--	--	45,2	55,2
D070-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	1,50	--	--	37,4	47,4
D070-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	4,50	--	--	33,7	43,7
D070-1_C	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	7,50	--	--	34,2	44,2
D070-2_A	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	1,50	--	--	41,0	51,0
D070-2_B	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	4,50	--	--	44,3	54,3
D070-2_C	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	7,50	--	--	45,3	55,3
D070-3_A	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	1,50	--	--	37,9	47,9
D070-3_B	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	4,50	--	--	37,6	47,6
D070-3_C	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	7,50	--	--	39,5	49,5
D071-1_A	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	1,50	--	--	35,8	45,8
D071-1_B	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	4,50	--	--	33,4	43,4
D071-1_C	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	7,50	--	--	34,0	44,0
D071-2_A	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	1,50	--	--	42,0	52,0
D071-2_B	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	4,50	--	--	44,3	54,3
D071-3_A	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	1,50	--	--	35,0	45,0
D071-3_B	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	4,50	--	--	35,4	45,4
D071-3_C	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	7,50	--	--	37,3	47,3
D071-4_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	1,50	--	--	34,9	44,9
D071-4_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	4,50	--	--	36,6	46,6
D071-4_C	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	7,50	--	--	38,2	48,2
D071-5_A	Nieuwbouw - blok D	133036,39	394742,28	7,50	--	--	45,3	55,3
D072-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	1,50	--	--	36,1	46,1
D072-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	4,50	--	--	33,7	43,7
D072-1_C	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	7,50	--	--	34,2	44,2
D072-2_A	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	1,50	--	--	41,0	51,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium noord
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D072-2_B	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	4,50	--	--	42,6	52,6
D072-3_A	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	1,50	--	--	35,1	45,1
D072-3_B	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	4,50	--	--	36,5	46,5
D072-3_C	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	7,50	--	--	39,6	49,6
D072-4_A	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	1,50	--	--	35,1	45,1
D072-4_B	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	4,50	--	--	37,4	47,4
D072-4_C	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	7,50	--	--	39,3	49,3
D072-5_A	Nieuwbouw - blok D	133026,62	394742,25	7,50	--	--	45,3	55,3
D073-1_A	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	1,50	--	--	36,8	46,8
D073-1_B	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	4,50	--	--	33,9	43,9
D073-1_C	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	7,50	--	--	34,4	44,4
D073-2_A	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	1,50	--	--	40,5	50,5
D073-2_B	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	4,50	--	--	39,8	49,8
D073-3_A	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	1,50	--	--	35,8	45,8
D073-3_B	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	4,50	--	--	37,0	47,0
D073-3_C	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	7,50	--	--	41,8	51,8
D073-4_A	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	1,50	--	--	35,0	45,0
D073-4_B	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	4,50	--	--	36,6	46,6
D073-4_C	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	7,50	--	--	38,4	48,4
D073-5_A	Nieuwbouw - blok D	133016,78	394742,15	7,50	--	--	45,2	55,2
D074-1_A	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	1,50	--	--	37,4	47,4
D074-1_B	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	4,50	--	--	34,5	44,5
D074-1_C	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	7,50	--	--	35,1	45,1
D074-2_A	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	1,50	--	--	41,0	51,0
D074-2_B	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	4,50	--	--	41,6	51,6
D074-3_A	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	1,50	--	--	34,4	44,4
D074-3_B	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	4,50	--	--	36,0	46,0
D074-3_C	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	7,50	--	--	39,5	49,5
D074-4_A	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	1,50	--	--	35,7	45,7
D074-4_B	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	4,50	--	--	38,0	48,0
D074-4_C	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	7,50	--	--	39,8	49,8
D074-5_A	Nieuwbouw - blok D	133007,23	394742,25	7,50	--	--	43,5	53,5
D075-1_A	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	1,50	--	--	40,4	50,4
D075-1_B	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	4,50	--	--	34,6	44,6
D075-1_C	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	7,50	--	--	35,1	45,1
D075-2_A	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	1,50	--	--	42,8	52,8
D075-2_B	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	4,50	--	--	43,0	53,0
D075-3_A	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	1,50	--	--	34,5	44,5
D075-3_B	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	4,50	--	--	35,3	45,3
D075-3_C	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	7,50	--	--	37,5	47,5
D075-4_A	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	1,50	--	--	41,0	51,0
D075-4_B	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	4,50	--	--	38,8	48,8
D075-4_C	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	7,50	--	--	40,1	50,1
D075-5_A	Nieuwbouw - blok D	132997,81	394742,09	7,50	--	--	44,3	54,3
D076-1_A	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	1,50	--	--	39,1	49,1
D076-1_B	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	4,50	--	--	38,9	48,9
D076-1_C	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	7,50	--	--	38,9	48,9
D076-2_A	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	1,50	--	--	44,6	54,6
D076-2_B	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	4,50	--	--	44,7	54,7
D076-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	1,50	--	--	39,4	49,4
D076-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	4,50	--	--	40,2	50,2
D076-3_C	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	7,50	--	--	41,0	51,0
D076-4_A	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	1,50	--	--	41,7	51,7
D076-4_B	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	4,50	--	--	41,6	51,6
D076-4_C	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	7,50	--	--	41,6	51,6
D076-5_A	Nieuwbouw - blok D	132988,15	394741,93	7,50	--	--	46,2	56,2
D077-1_A	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	1,50	--	--	40,6	50,6
D077-1_B	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	4,50	--	--	39,1	49,1
D077-1_C	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	7,50	--	--	39,2	49,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium noord
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D077-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	1,50	--	--	45,0	55,0
D077-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	4,50	--	--	45,5	55,5
D077-3_A	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	1,50	--	--	39,4	49,4
D077-3_B	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	4,50	--	--	39,2	49,2
D077-3_C	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	7,50	--	--	39,4	49,4
D077-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	1,50	--	--	46,1	56,1
D077-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	4,50	--	--	47,0	57,0
D077-5_A	Nieuwbouw - blok D	132978,13	394742,12	7,50	--	--	46,6	56,6
D077-6_A	Nieuwbouw - blok D	132975,92	394739,66	7,50	--	--	46,5	56,5
D078-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	1,50	--	--	46,0	56,0
D078-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	4,50	--	--	46,5	56,5
D078-1_C	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	7,50	--	--	46,8	56,8
D078-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	1,50	--	--	40,3	50,3
D078-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	4,50	--	--	39,4	49,4
D078-2_C	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	7,50	--	--	39,5	49,5
D078-3_A	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	1,50	--	--	41,4	51,4
D078-3_B	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	4,50	--	--	39,3	49,3
D078-3_C	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	7,50	--	--	39,5	49,5
D078-4_A	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	1,50	--	--	45,6	55,6
D078-4_B	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	4,50	--	--	45,4	55,4
D078-4_C	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	7,50	--	--	46,8	56,8
D079-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	1,50	--	--	45,6	55,6
D079-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	4,50	--	--	45,6	55,6
D079-1_C	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	7,50	--	--	47,0	57,0
D079-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	1,50	--	--	39,8	49,8
D079-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	4,50	--	--	39,7	49,7
D079-2_C	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	7,50	--	--	39,8	49,8
D079-3_A	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	1,50	--	--	39,7	49,7
D079-3_B	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	4,50	--	--	39,7	49,7
D079-3_C	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	7,50	--	--	39,9	49,9
D079-4_A	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	1,50	--	--	43,7	53,7
D079-4_B	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	4,50	--	--	44,6	54,6
D079-4_C	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	7,50	--	--	46,8	56,8
E134-1_A	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	1,50	--	--	31,7	41,7
E134-1_B	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	4,50	--	--	31,9	41,9
E134-1_C	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	7,50	--	--	32,7	42,7
E134-2_A	Nieuwbouw - blok E	133122,93	394989,48	1,50	--	--	31,6	41,6
E134-3_A	Nieuwbouw - blok E	133119,29	394994,91	1,50	--	--	31,6	41,6
E134-4_A	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	4,50	--	--	31,8	41,8
E134-4_B	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	7,50	--	--	32,6	42,6
E134-5_A	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	4,50	--	--	31,7	41,7
E134-5_B	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	7,50	--	--	32,4	42,4
E135-1_A	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	1,50	--	--	34,1	44,1
E135-1_B	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	4,50	--	--	33,9	43,9
E135-1_C	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	7,50	--	--	34,2	44,2
E135-2_A	Nieuwbouw - blok E	133128,34	394989,56	1,50	--	--	31,8	41,8
E135-3_A	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	4,50	--	--	32,0	42,0
E135-3_B	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	7,50	--	--	33,2	43,2
E136-1_A	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	1,50	--	--	33,3	43,3
E136-1_B	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	4,50	--	--	33,2	43,2
E136-1_C	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	7,50	--	--	33,4	43,4
E136-2_A	Nieuwbouw - blok E	133133,90	394989,65	1,50	--	--	31,9	41,9
E136-3_A	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	4,50	--	--	32,2	42,2
E136-3_B	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	7,50	--	--	33,8	43,8
E137-1_A	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	1,50	--	--	32,9	42,9
E137-1_B	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	4,50	--	--	32,7	42,7
E137-1_C	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	7,50	--	--	33,0	43,0
E137-2_A	Nieuwbouw - blok E	133138,89	394989,73	1,50	--	--	32,0	42,0
E137-3_A	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	4,50	--	--	32,5	42,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium noord
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E137-3_B	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	7,50	--	--	34,3	44,3
E138-1_A	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	1,50	--	--	32,6	42,6
E138-1_B	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	4,50	--	--	32,4	42,4
E138-1_C	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	7,50	--	--	32,7	42,7
E138-2_A	Nieuwbouw - blok E	133144,51	394989,81	1,50	--	--	32,1	42,1
E138-3_A	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	4,50	--	--	32,8	42,8
E138-3_B	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	7,50	--	--	34,8	44,8
E139-1_A	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	1,50	--	--	33,2	43,2
E139-1_B	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	4,50	--	--	34,4	44,4
E139-1_C	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	7,50	--	--	34,6	44,6
E139-2_A	Nieuwbouw - blok E	133149,96	394989,90	1,50	--	--	32,3	42,3
E139-3_A	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	4,50	--	--	33,1	43,1
E139-3_B	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	7,50	--	--	35,3	45,3
E140-1_A	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	1,50	--	--	32,4	42,4
E140-1_B	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	4,50	--	--	32,1	42,1
E140-1_C	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	7,50	--	--	32,7	42,7
E140-2_A	Nieuwbouw - blok E	133155,74	394989,86	1,50	--	--	32,5	42,5
E140-3_A	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	4,50	--	--	33,3	43,3
E140-3_B	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	7,50	--	--	35,7	45,7
E141-1_A	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	1,50	--	--	32,2	42,2
E141-1_B	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	4,50	--	--	33,4	43,4
E141-1_C	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	7,50	--	--	33,6	43,6
E141-2_A	Nieuwbouw - blok E	133161,56	394989,85	1,50	--	--	32,6	42,6
E141-3_A	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	4,50	--	--	36,2	46,2
E141-3_B	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	7,50	--	--	38,3	48,3
E142-1_A	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	1,50	--	--	32,0	42,0
E142-1_B	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	4,50	--	--	32,7	42,7
E142-1_C	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	7,50	--	--	32,9	42,9
E142-2_A	Nieuwbouw - blok E	133166,81	394989,85	1,50	--	--	32,8	42,8
E142-3_A	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	4,50	--	--	36,3	46,3
E142-3_B	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	7,50	--	--	38,6	48,6
E143-1_A	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	1,50	--	--	32,3	42,3
E143-1_B	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	4,50	--	--	32,2	42,2
E143-1_C	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	7,50	--	--	32,5	42,5
E143-2_A	Nieuwbouw - blok E	133171,93	394989,85	1,50	--	--	32,9	42,9
E143-3_A	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	4,50	--	--	36,4	46,4
E143-3_B	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	7,50	--	--	38,8	48,8
E144-1_A	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	1,50	--	--	32,0	42,0
E144-1_B	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	4,50	--	--	31,8	41,8
E144-1_C	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	7,50	--	--	32,1	42,1
E144-2_A	Nieuwbouw - blok E	133177,34	394989,84	1,50	--	--	33,0	43,0
E144-3_A	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	4,50	--	--	36,6	46,6
E144-3_B	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	7,50	--	--	39,0	49,0
E145-1_A	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	1,50	--	--	33,9	43,9
E145-1_B	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	4,50	--	--	31,6	41,6
E145-1_C	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	7,50	--	--	31,9	41,9
E145-2_A	Nieuwbouw - blok E	133182,94	394989,84	1,50	--	--	33,2	43,2
E145-3_A	Nieuwbouw - blok E	133187,73	394996,46	1,50	--	--	34,8	44,8
E145-4_A	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	4,50	--	--	36,7	46,7
E145-4_B	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	7,50	--	--	39,3	49,3
E145-5_A	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	4,50	--	--	34,7	44,7
E145-5_B	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	7,50	--	--	36,0	46,0
F146-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	1,50	--	--	30,5	40,5
F146-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	4,50	--	--	30,3	40,3
F146-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	7,50	--	--	30,4	40,4
F146-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	1,50	--	--	33,3	43,3
F146-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	4,50	--	--	34,8	44,8
F146-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	7,50	--	--	38,3	48,3
F146-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	1,50	--	--	34,3	44,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium noord
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F146-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	4,50	--	--	34,2	44,2
F146-3_C	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	7,50	--	--	34,6	44,6
F146-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	1,50	--	--	31,4	41,4
F146-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	4,50	--	--	35,0	45,0
F146-4_C	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	7,50	--	--	41,0	51,0
F147-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	1,50	--	--	30,5	40,5
F147-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	4,50	--	--	30,3	40,3
F147-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	7,50	--	--	30,4	40,4
F147-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	1,50	--	--	32,8	42,8
F147-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	4,50	--	--	34,3	44,3
F147-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	7,50	--	--	41,1	51,1
F147-3_A	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	1,50	--	--	33,2	43,2
F147-3_B	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	4,50	--	--	34,9	44,9
F147-3_C	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	7,50	--	--	41,0	51,0
F147-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	1,50	--	--	31,3	41,3
F147-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	4,50	--	--	34,5	44,5
F147-4_C	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	7,50	--	--	35,1	45,1
F148-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	1,50	--	--	30,3	40,3
F148-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	4,50	--	--	30,2	40,2
F148-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	7,50	--	--	30,3	40,3
F148-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	1,50	--	--	33,8	43,8
F148-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	4,50	--	--	34,4	44,4
F148-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	7,50	--	--	35,7	45,7
F148-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	1,50	--	--	35,1	45,1
F148-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	4,50	--	--	35,4	45,4
F148-3_C	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	7,50	--	--	36,5	46,5
F149-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	1,50	--	--	30,3	40,3
F149-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	4,50	--	--	30,2	40,2
F149-1_C	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	7,50	--	--	30,3	40,3
F149-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	1,50	--	--	32,9	42,9
F149-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	4,50	--	--	33,6	43,6
F149-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	7,50	--	--	35,1	45,1
F149-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	1,50	--	--	31,2	41,2
F149-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	4,50	--	--	35,5	45,5
F149-3_C	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	7,50	--	--	36,6	46,6
F150-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	1,50	--	--	30,5	40,5
F150-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	4,50	--	--	30,4	40,4
F150-1_C	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	7,50	--	--	30,4	40,4
F150-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	1,50	--	--	32,2	42,2
F150-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	4,50	--	--	32,5	42,5
F150-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	7,50	--	--	34,8	44,8
F150-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	1,50	--	--	31,5	41,5
F150-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	4,50	--	--	34,2	44,2
F150-3_C	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	7,50	--	--	35,2	45,2
F150-4_A	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	1,50	--	--	35,2	45,2
F150-4_B	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	4,50	--	--	35,4	45,4
F150-4_C	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	7,50	--	--	36,7	46,7
F151-1_A	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	1,50	--	--	35,5	45,5
F151-1_B	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	4,50	--	--	35,9	45,9
F151-1_C	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	7,50	--	--	36,3	46,3
F151-2_A	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	1,50	--	--	32,4	42,4
F151-2_B	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	4,50	--	--	32,9	42,9
F151-2_C	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	7,50	--	--	34,3	44,3
F151-3_A	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	1,50	--	--	32,6	42,6
F151-3_B	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	4,50	--	--	32,8	42,8
F151-3_C	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	7,50	--	--	32,4	42,4
F152-1_A	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	1,50	--	--	36,2	46,2
F152-1_B	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	4,50	--	--	36,0	46,0
F152-1_C	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	7,50	--	--	34,9	44,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium noord
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F152-2_A	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	1,50	--	--	31,2	41,2
F152-2_B	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	4,50	--	--	32,9	42,9
F152-2_C	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	7,50	--	--	34,0	44,0
F153-1_A	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	1,50	--	--	35,3	45,3
F153-1_B	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	4,50	--	--	35,3	45,3
F153-1_C	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	7,50	--	--	35,9	45,9
F153-2_A	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	1,50	--	--	30,9	40,9
F153-2_B	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	4,50	--	--	31,6	41,6
F153-2_C	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	7,50	--	--	33,7	43,7
F153-3_A	Nieuwbouw - blok F	133145,35	394927,33	7,50	--	--	33,5	43,5
F154-1_A	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	1,50	--	--	31,9	41,9
F154-1_B	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	4,50	--	--	33,3	43,3
F154-2_A	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	1,50	--	--	31,6	41,6
F154-2_B	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	4,50	--	--	31,9	41,9
F154-3_A	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	1,50	--	--	32,1	42,1
F154-3_B	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	4,50	--	--	32,4	42,4
F155-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	1,50	--	--	31,6	41,6
F155-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	4,50	--	--	31,6	41,6
F155-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	7,50	--	--	32,1	42,1
F155-2_A	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	1,50	--	--	33,3	43,3
F155-2_B	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	4,50	--	--	32,7	42,7
F155-2_C	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	7,50	--	--	32,6	42,6
F155-3_A	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	1,50	--	--	35,4	45,4
F155-3_B	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	4,50	--	--	34,7	44,7
F155-3_C	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	7,50	--	--	32,3	42,3
F156-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	1,50	--	--	31,7	41,7
F156-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	4,50	--	--	31,7	41,7
F156-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	7,50	--	--	32,1	42,1
F156-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	1,50	--	--	35,2	45,2
F156-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	4,50	--	--	35,1	45,1
F156-2_C	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	7,50	--	--	31,2	41,2
F157-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	1,50	--	--	31,9	41,9
F157-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	4,50	--	--	31,9	41,9
F157-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	7,50	--	--	32,2	42,2
F157-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	1,50	--	--	35,3	45,3
F157-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	4,50	--	--	35,2	45,2
F157-2_C	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	7,50	--	--	31,3	41,3
F158-1_A	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	1,50	--	--	32,9	42,9
F158-1_B	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	4,50	--	--	33,0	43,0
F158-1_C	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	7,50	--	--	33,3	43,3
F158-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	1,50	--	--	35,5	45,5
F158-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	4,50	--	--	35,4	45,4
F158-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	7,50	--	--	31,4	41,4
F159-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	1,50	--	--	40,6	50,6
F159-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	4,50	--	--	40,4	50,4
F159-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	7,50	--	--	41,1	51,1
F159-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	1,50	--	--	31,3	41,3
F159-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	4,50	--	--	31,2	41,2
F159-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	7,50	--	--	31,2	41,2
F160-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	1,50	--	--	39,9	49,9
F160-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	4,50	--	--	40,6	50,6
F160-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	7,50	--	--	42,1	52,1
F160-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	1,50	--	--	32,7	42,7
F160-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	4,50	--	--	33,6	43,6
F160-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	7,50	--	--	31,2	41,2
F161-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	1,50	--	--	39,6	49,6
F161-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	4,50	--	--	40,6	50,6
F161-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	7,50	--	--	42,1	52,1
F161-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	1,50	--	--	31,2	41,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium noord
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F161-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	4,50	--	--	31,0	41,0
F161-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	7,50	--	--	31,2	41,2
F162-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	1,50	--	--	35,6	45,6
F162-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	4,50	--	--	35,6	45,6
F162-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	7,50	--	--	36,0	46,0
F162-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	1,50	--	--	31,2	41,2
F162-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	4,50	--	--	31,1	41,1
F162-2_C	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	7,50	--	--	31,2	41,2
F163-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	1,50	--	--	31,8	41,8
F163-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	4,50	--	--	31,8	41,8
F163-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	7,50	--	--	32,4	42,4
F163-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	1,50	--	--	33,0	43,0
F163-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	4,50	--	--	33,8	43,8
F163-2_C	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	7,50	--	--	31,4	41,4
F163-3_A	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	1,50	--	--	31,9	41,9
F163-3_B	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	4,50	--	--	32,1	42,1
F163-3_C	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	7,50	--	--	33,1	43,1
G110-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	1,50	--	--	36,9	46,9
G110-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	4,50	--	--	31,1	41,1
G110-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	7,50	--	--	32,0	42,0
G110-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	1,50	--	--	35,5	45,5
G110-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	4,50	--	--	35,7	45,7
G110-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	7,50	--	--	35,3	45,3
G110-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	1,50	--	--	32,0	42,0
G110-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	4,50	--	--	32,6	42,6
G110-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	7,50	--	--	33,9	43,9
G110-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	1,50	--	--	35,0	45,0
G110-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	4,50	--	--	34,9	44,9
G110-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	7,50	--	--	31,1	41,1
G111-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	1,50	--	--	32,0	42,0
G111-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	4,50	--	--	32,1	42,1
G111-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	7,50	--	--	32,7	42,7
G111-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	1,50	--	--	32,2	42,2
G111-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	4,50	--	--	32,4	42,4
G111-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	7,50	--	--	32,8	42,8
G111-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	1,50	--	--	36,3	46,3
G111-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	4,50	--	--	35,4	45,4
G111-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	7,50	--	--	35,6	45,6
G112-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	1,50	--	--	31,8	41,8
G112-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	4,50	--	--	31,9	41,9
G112-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	7,50	--	--	32,4	42,4
G112-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	1,50	--	--	33,5	43,5
G112-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	4,50	--	--	31,4	41,4
G112-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	7,50	--	--	31,7	41,7
G113-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	1,50	--	--	31,8	41,8
G113-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	4,50	--	--	31,9	41,9
G113-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	7,50	--	--	32,5	42,5
G113-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	1,50	--	--	35,1	45,1
G113-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	4,50	--	--	31,7	41,7
G113-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	7,50	--	--	32,0	42,0
G114-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	1,50	--	--	31,4	41,4
G114-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	4,50	--	--	31,4	41,4
G114-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	7,50	--	--	31,8	41,8
G114-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	1,50	--	--	35,0	45,0
G114-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	4,50	--	--	31,1	41,1
G114-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	7,50	--	--	31,2	41,2
G115-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	1,50	--	--	31,5	41,5
G115-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	4,50	--	--	31,5	41,5
G115-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	7,50	--	--	31,9	41,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium noord
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G115-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	1,50	--	--	34,7	44,7
G115-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	4,50	--	--	30,9	40,9
G115-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	7,50	--	--	31,1	41,1
G116-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	1,50	--	--	31,6	41,6
G116-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	4,50	--	--	31,6	41,6
G116-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	7,50	--	--	32,0	42,0
G116-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	1,50	--	--	31,2	41,2
G116-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	4,50	--	--	31,0	41,0
G116-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	7,50	--	--	31,1	41,1
G117-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	1,50	--	--	32,2	42,2
G117-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	4,50	--	--	32,2	42,2
G117-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	7,50	--	--	32,6	42,6
G117-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	1,50	--	--	35,6	45,6
G117-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	4,50	--	--	35,5	45,5
G117-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	7,50	--	--	31,3	41,3
G117-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	1,50	--	--	36,6	46,6
G117-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	4,50	--	--	36,6	46,6
G117-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	7,50	--	--	34,5	44,5
G118-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	1,50	--	--	31,8	41,8
G118-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	4,50	--	--	31,9	41,9
G118-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133127,41	394891,05	1,50	--	--	35,6	45,6
G118-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	1,50	--	--	32,3	42,3
G118-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	4,50	--	--	32,4	42,4
G118-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,12	394897,71	1,50	--	--	31,5	41,5
G118-5_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,41	394897,32	1,50	--	--	36,0	46,0
G119-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	1,50	--	--	32,5	42,5
G119-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	4,50	--	--	32,8	42,8
G119-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	7,50	--	--	33,2	43,2
G119-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	1,50	--	--	33,9	43,9
G119-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	4,50	--	--	35,1	45,1
G119-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	7,50	--	--	35,7	45,7
G119-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	4,50	--	--	33,4	43,4
G119-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	7,50	--	--	34,7	44,7
G119-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,90	394907,75	7,50	--	--	31,2	41,2
G120-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	1,50	--	--	32,5	42,5
G120-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	4,50	--	--	32,9	42,9
G120-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	7,50	--	--	33,5	43,5
G120-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	1,50	--	--	33,9	43,9
G120-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	4,50	--	--	33,9	43,9
G120-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	7,50	--	--	34,2	44,2
G121-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	1,50	--	--	32,0	42,0
G121-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	4,50	--	--	32,5	42,5
G121-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	1,50	--	--	33,9	43,9
G121-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	4,50	--	--	32,7	42,7
G122-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	1,50	--	--	32,1	42,1
G122-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	4,50	--	--	32,7	42,7
G122-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	1,50	--	--	33,0	43,0
G122-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	4,50	--	--	32,6	42,6
G123-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	1,50	--	--	32,3	42,3
G123-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	4,50	--	--	32,8	42,8
G123-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	1,50	--	--	32,6	42,6
G123-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	4,50	--	--	32,5	42,5
G124-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	1,50	--	--	32,4	42,4
G124-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	4,50	--	--	33,0	43,0
G124-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	1,50	--	--	31,3	41,3
G124-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	4,50	--	--	34,7	44,7
G124-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	1,50	--	--	33,1	43,1
G124-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	4,50	--	--	32,1	42,1
G125-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	1,50	--	--	30,5	40,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium noord
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G125-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	4,50	--	--	30,4	40,4
G125-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	7,50	--	--	30,4	40,4
G125-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	1,50	--	--	32,3	42,3
G125-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	4,50	--	--	34,4	44,4
G125-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	7,50	--	--	35,5	45,5
G125-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	1,50	--	--	34,0	44,0
G125-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	4,50	--	--	33,7	43,7
G125-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	7,50	--	--	35,3	45,3
G125-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	1,50	--	--	33,7	43,7
G125-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	4,50	--	--	33,6	43,6
G125-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	7,50	--	--	33,8	43,8
G126-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	1,50	--	--	33,6	43,6
G126-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	4,50	--	--	34,5	44,5
G126-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	7,50	--	--	30,4	40,4
G126-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	1,50	--	--	36,5	46,5
G126-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	4,50	--	--	37,0	47,0
G126-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	7,50	--	--	38,1	48,1
G126-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	1,50	--	--	31,3	41,3
G126-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	4,50	--	--	35,5	45,5
G126-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	7,50	--	--	36,6	46,6
G126-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	1,50	--	--	35,2	45,2
G126-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	4,50	--	--	35,8	45,8
G126-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	7,50	--	--	33,4	43,4
G127-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	1,50	--	--	34,6	44,6
G127-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	4,50	--	--	34,5	44,5
G127-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	7,50	--	--	30,2	40,2
G127-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	1,50	--	--	32,5	42,5
G127-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	4,50	--	--	33,3	43,3
G127-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	7,50	--	--	35,0	45,0
G127-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	1,50	--	--	35,0	45,0
G127-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	4,50	--	--	36,2	46,2
G127-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	7,50	--	--	35,3	45,3
G128-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	1,50	--	--	34,5	44,5
G128-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	4,50	--	--	34,5	44,5
G128-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	7,50	--	--	30,1	40,1
G128-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	1,50	--	--	33,5	43,5
G128-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	4,50	--	--	34,3	44,3
G128-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	7,50	--	--	35,5	45,5
G128-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	1,50	--	--	30,6	40,6
G128-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	4,50	--	--	32,0	42,0
G128-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	7,50	--	--	32,0	42,0
G129-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	1,50	--	--	32,8	42,8
G129-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	4,50	--	--	33,2	43,2
G129-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	7,50	--	--	31,0	41,0
G129-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	1,50	--	--	32,6	42,6
G129-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	4,50	--	--	33,0	43,0
G129-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	7,50	--	--	35,2	45,2
G129-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	1,50	--	--	32,9	42,9
G129-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	4,50	--	--	34,8	44,8
G129-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	7,50	--	--	35,2	45,2
G129-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	1,50	--	--	34,4	44,4
G129-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	4,50	--	--	33,8	43,8
G129-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	7,50	--	--	34,2	44,2
G130-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	1,50	--	--	33,9	43,9
G130-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	4,50	--	--	33,3	43,3
G130-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	7,50	--	--	34,0	44,0
G130-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	1,50	--	--	34,0	44,0
G130-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	4,50	--	--	32,7	42,7
G130-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	7,50	--	--	35,0	45,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium noord
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G130-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	1,50	--	--	33,0	43,0
G130-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	4,50	--	--	33,6	43,6
G130-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	7,50	--	--	31,2	41,2
G131-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	1,50	--	--	34,1	44,1
G131-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	4,50	--	--	33,4	43,4
G131-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	7,50	--	--	34,0	44,0
G131-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	1,50	--	--	35,3	45,3
G131-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	4,50	--	--	35,5	45,5
G131-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	7,50	--	--	37,1	47,1
G132-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	1,50	--	--	34,6	44,6
G132-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	4,50	--	--	33,9	43,9
G132-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	7,50	--	--	34,4	44,4
G132-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	1,50	--	--	35,0	45,0
G132-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	4,50	--	--	35,2	45,2
G132-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	7,50	--	--	36,7	46,7
G133-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	1,50	--	--	36,0	46,0
G133-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	4,50	--	--	35,4	45,4
G133-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	7,50	--	--	35,5	45,5
G133-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	1,50	--	--	35,0	45,0
G133-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	4,50	--	--	34,9	44,9
G133-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	7,50	--	--	32,5	42,5
G133-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	1,50	--	--	37,2	47,2
G133-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	4,50	--	--	32,9	42,9
G133-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	7,50	--	--	35,3	45,3
H080-1_A	Nieuwbouw - blok H	133150,61	394832,39	1,50	--	--	36,6	46,6
H080-1_B	Nieuwbouw - blok H	133150,61	394832,39	4,50	--	--	37,0	47,0
H080-2_A	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	1,50	--	--	34,3	44,3
H080-2_B	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	4,50	--	--	34,7	44,7
H080-3_A	Nieuwbouw - blok H	133148,12	394827,32	1,50	--	--	32,9	42,9
H080-3_B	Nieuwbouw - blok H	133148,12	394827,32	4,50	--	--	37,7	47,7
H081-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	1,50	--	--	36,6	46,6
H081-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	4,50	--	--	37,1	47,1
H081-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	1,50	--	--	33,0	43,0
H081-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	4,50	--	--	33,2	43,2
H082-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	1,50	--	--	36,9	46,9
H082-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	4,50	--	--	36,9	46,9
H082-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	1,50	--	--	32,0	42,0
H082-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	4,50	--	--	32,9	42,9
H082-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	1,50	--	--	35,2	45,2
H082-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	4,50	--	--	34,9	44,9
H083-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	1,50	--	--	31,4	41,4
H083-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	4,50	--	--	31,5	41,5
H083-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	7,50	--	--	31,0	41,0
H083-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	1,50	--	--	33,6	43,6
H083-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	4,50	--	--	36,3	46,3
H083-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	7,50	--	--	38,8	48,8
H083-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	1,50	--	--	33,2	43,2
H083-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	4,50	--	--	35,9	45,9
H083-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	7,50	--	--	37,6	47,6
H084-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	1,50	--	--	30,5	40,5
H084-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	4,50	--	--	30,5	40,5
H084-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	7,50	--	--	30,7	40,7
H084-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	1,50	--	--	36,6	46,6
H084-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	4,50	--	--	40,1	50,1
H084-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	7,50	--	--	40,9	50,9
H084-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	1,50	--	--	31,8	41,8
H084-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	4,50	--	--	31,7	41,7
H084-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	7,50	--	--	32,4	42,4
H085-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	1,50	--	--	34,4	44,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium noord
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H085-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	4,50	--	--	34,4	44,4
H085-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	7,50	--	--	30,8	40,8
H085-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	1,50	--	--	34,1	44,1
H085-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	4,50	--	--	35,5	45,5
H085-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	7,50	--	--	42,3	52,3
H085-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	1,50	--	--	35,1	45,1
H085-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	4,50	--	--	38,9	48,9
H085-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	7,50	--	--	41,8	51,8
H086-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	1,50	--	--	32,5	42,5
H086-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	4,50	--	--	33,2	43,2
H086-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	7,50	--	--	30,6	40,6
H086-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	1,50	--	--	33,1	43,1
H086-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	4,50	--	--	34,8	44,8
H086-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	7,50	--	--	42,3	52,3
H086-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	1,50	--	--	31,8	41,8
H086-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	4,50	--	--	31,7	41,7
H086-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	7,50	--	--	32,2	42,2
H087-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	1,50	--	--	35,8	45,8
H087-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	4,50	--	--	35,8	45,8
H087-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	7,50	--	--	30,7	40,7
H087-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	1,50	--	--	33,0	43,0
H087-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	4,50	--	--	35,0	45,0
H087-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	7,50	--	--	42,4	52,4
H087-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	1,50	--	--	34,9	44,9
H087-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	4,50	--	--	36,8	46,8
H087-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	7,50	--	--	42,4	52,4
H088-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	1,50	--	--	34,6	44,6
H088-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	4,50	--	--	33,5	43,5
H088-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	7,50	--	--	30,4	40,4
H088-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	1,50	--	--	33,2	43,2
H088-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	4,50	--	--	35,1	45,1
H088-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	7,50	--	--	42,4	52,4
H088-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	1,50	--	--	31,3	41,3
H088-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	4,50	--	--	31,1	41,1
H088-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	7,50	--	--	31,4	41,4
H089-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	1,50	--	--	33,4	43,4
H089-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	4,50	--	--	30,5	40,5
H089-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	7,50	--	--	30,8	40,8
H089-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	1,50	--	--	35,1	45,1
H089-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	4,50	--	--	36,5	46,5
H089-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	7,50	--	--	42,3	52,3
H089-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	1,50	--	--	35,6	45,6
H089-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	4,50	--	--	36,9	46,9
H089-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	7,50	--	--	42,2	52,2
H089-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	1,50	--	--	31,6	41,6
H089-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	4,50	--	--	31,1	41,1
H089-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	7,50	--	--	31,4	41,4
H090-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	1,50	--	--	32,0	42,0
H090-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	4,50	--	--	31,7	41,7
H090-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	7,50	--	--	31,9	41,9
H090-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	1,50	--	--	36,8	46,8
H090-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	4,50	--	--	36,4	46,4
H090-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	1,50	--	--	34,6	44,6
H090-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	4,50	--	--	30,5	40,5
H090-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	1,50	--	--	31,4	41,4
H090-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	4,50	--	--	31,5	41,5
H090-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	7,50	--	--	33,1	43,1
H090-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,81	394743,42	7,50	--	--	40,7	50,7
H090-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133185,68	394741,09	7,50	--	--	30,8	40,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium noord
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H091-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	1,50	--	--	30,6	40,6
H091-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	4,50	--	--	32,0	42,0
H091-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	7,50	--	--	32,2	42,2
H091-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	1,50	--	--	36,5	46,5
H091-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	4,50	--	--	35,3	45,3
H091-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	1,50	--	--	31,3	41,3
H091-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	4,50	--	--	32,2	42,2
H091-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	7,50	--	--	33,1	43,1
H091-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	1,50	--	--	32,1	42,1
H091-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	4,50	--	--	32,6	42,6
H091-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	7,50	--	--	34,1	44,1
H091-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,49	394743,44	7,50	--	--	39,4	49,4
H092-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	1,50	--	--	31,9	41,9
H092-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	4,50	--	--	31,8	41,8
H092-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	7,50	--	--	32,0	42,0
H092-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	1,50	--	--	33,5	43,5
H092-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	4,50	--	--	34,7	44,7
H092-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	1,50	--	--	32,2	42,2
H092-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	4,50	--	--	33,7	43,7
H092-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	7,50	--	--	33,7	43,7
H092-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	1,50	--	--	31,6	41,6
H092-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	4,50	--	--	32,6	42,6
H092-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	7,50	--	--	34,6	44,6
H092-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,10	394743,44	7,50	--	--	36,8	46,8
H093-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	1,50	--	--	32,3	42,3
H093-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	4,50	--	--	32,2	42,2
H093-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	7,50	--	--	32,4	42,4
H093-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	1,50	--	--	33,8	43,8
H093-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	4,50	--	--	34,7	44,7
H093-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	1,50	--	--	32,1	42,1
H093-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	4,50	--	--	33,3	43,3
H093-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	7,50	--	--	33,8	43,8
H093-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	1,50	--	--	31,6	41,6
H093-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	4,50	--	--	32,5	42,5
H093-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	7,50	--	--	34,0	44,0
H093-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,73	394743,15	7,50	--	--	35,6	45,6
H094-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	1,50	--	--	32,4	42,4
H094-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	4,50	--	--	32,4	42,4
H094-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	7,50	--	--	32,7	42,7
H094-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	1,50	--	--	34,1	44,1
H094-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	4,50	--	--	34,8	44,8
H094-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	1,50	--	--	32,2	42,2
H094-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	4,50	--	--	33,1	43,1
H094-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	7,50	--	--	34,0	44,0
H094-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	1,50	--	--	31,9	41,9
H094-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	4,50	--	--	32,8	42,8
H094-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	7,50	--	--	34,9	44,9
H094-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,42	394743,10	7,50	--	--	34,7	44,7
H095-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	1,50	--	--	32,6	42,6
H095-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	4,50	--	--	32,4	42,4
H095-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	7,50	--	--	32,7	42,7
H095-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	1,50	--	--	32,3	42,3
H095-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	4,50	--	--	32,8	42,8
H095-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	1,50	--	--	33,4	43,4
H095-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	4,50	--	--	32,7	42,7
H095-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	7,50	--	--	32,5	42,5
H095-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	1,50	--	--	32,4	42,4
H095-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	4,50	--	--	33,4	43,4
H095-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	7,50	--	--	35,1	45,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium noord
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H095-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,68	394742,97	7,50	--	--	33,7	43,7
H096-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	1,50	--	--	32,6	42,6
H096-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	4,50	--	--	32,5	42,5
H096-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	7,50	--	--	32,7	42,7
H096-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	1,50	--	--	33,6	43,6
H096-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	4,50	--	--	32,1	42,1
H096-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	1,50	--	--	32,7	42,7
H096-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	4,50	--	--	32,6	42,6
H096-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	7,50	--	--	32,4	42,4
H096-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	1,50	--	--	32,7	42,7
H096-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	4,50	--	--	33,2	43,2
H096-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	7,50	--	--	34,4	44,4
H096-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,88	394742,96	7,50	--	--	32,7	42,7
H097-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	1,50	--	--	31,6	41,6
H097-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	4,50	--	--	31,8	41,8
H097-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	7,50	--	--	32,5	42,5
H097-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	1,50	--	--	32,3	42,3
H097-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	4,50	--	--	33,5	43,5
H097-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	7,50	--	--	31,3	41,3
H097-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	1,50	--	--	32,2	42,2
H097-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	4,50	--	--	32,1	42,1
H097-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	7,50	--	--	32,5	42,5
H098-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	1,50	--	--	32,5	42,5
H098-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	4,50	--	--	32,6	42,6
H098-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	7,50	--	--	33,2	43,2
H098-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	1,50	--	--	32,3	42,3
H098-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	4,50	--	--	33,5	43,5
H098-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	7,50	--	--	31,0	41,0
H099-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	1,50	--	--	36,4	46,4
H099-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	4,50	--	--	38,8	48,8
H099-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	7,50	--	--	39,0	49,0
H099-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	1,50	--	--	34,1	44,1
H099-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	4,50	--	--	31,0	41,0
H099-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	7,50	--	--	31,2	41,2
H100-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	1,50	--	--	38,4	48,4
H100-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	4,50	--	--	42,9	52,9
H100-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	7,50	--	--	43,4	53,4
H100-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	1,50	--	--	34,2	44,2
H100-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	4,50	--	--	33,8	43,8
H100-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	7,50	--	--	31,7	41,7
H101-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	1,50	--	--	39,8	49,8
H101-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	4,50	--	--	43,0	53,0
H101-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	7,50	--	--	43,5	53,5
H101-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	1,50	--	--	32,7	42,7
H101-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	4,50	--	--	33,7	43,7
H101-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	7,50	--	--	31,4	41,4
H102-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	1,50	--	--	41,5	51,5
H102-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	4,50	--	--	43,7	53,7
H102-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	7,50	--	--	44,2	54,2
H102-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	1,50	--	--	32,9	42,9
H102-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	4,50	--	--	33,9	43,9
H102-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	7,50	--	--	31,1	41,1
H103-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	1,50	--	--	41,1	51,1
H103-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	4,50	--	--	43,4	53,4
H103-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	7,50	--	--	44,2	54,2
H103-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	1,50	--	--	34,1	44,1
H103-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	4,50	--	--	30,9	40,9
H103-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	7,50	--	--	31,1	41,1
H104-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	1,50	--	--	41,5	51,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium noord
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H104-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	4,50	--	--	43,3	53,3
H104-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	7,50	--	--	43,4	53,4
H104-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	1,50	--	--	34,9	44,9
H104-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	4,50	--	--	35,4	45,4
H104-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	7,50	--	--	31,2	41,2
H105-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	1,50	--	--	40,7	50,7
H105-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	4,50	--	--	42,2	52,2
H105-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	7,50	--	--	43,3	53,3
H105-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	1,50	--	--	33,6	43,6
H105-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	4,50	--	--	34,9	44,9
H105-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	7,50	--	--	31,2	41,2
H105-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	1,50	--	--	38,4	48,4
H105-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	4,50	--	--	43,2	53,2
H105-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	7,50	--	--	44,2	54,2
H106-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	1,50	--	--	36,2	46,2
H106-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	4,50	--	--	41,5	51,5
H106-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	7,50	--	--	43,2	53,2
H106-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	1,50	--	--	31,0	41,0
H106-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	4,50	--	--	31,0	41,0
H106-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	7,50	--	--	31,2	41,2
H106-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	1,50	--	--	30,9	40,9
H106-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	4,50	--	--	30,8	40,8
H106-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	7,50	--	--	31,3	41,3
H107-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	1,50	--	--	34,3	44,3
H107-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	4,50	--	--	37,6	47,6
H107-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	7,50	--	--	43,2	53,2
H107-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	1,50	--	--	31,3	41,3
H107-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	4,50	--	--	31,2	41,2
H107-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	7,50	--	--	31,3	41,3
H108-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	1,50	--	--	33,8	43,8
H108-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	4,50	--	--	36,6	46,6
H108-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	7,50	--	--	43,5	53,5
H108-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	1,50	--	--	34,4	44,4
H108-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	4,50	--	--	34,3	44,3
H108-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	7,50	--	--	31,9	41,9
H109-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	1,50	--	--	38,9	48,9
H109-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	4,50	--	--	39,9	49,9
H109-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133146,24	394828,16	1,50	--	--	33,4	43,4
H109-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	1,50	--	--	39,6	49,6
H109-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	4,50	--	--	40,7	50,7
H109-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,52	394824,63	1,50	--	--	33,2	43,2
H109-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,66	394832,00	1,50	--	--	37,6	47,6
H109-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,00	394827,13	4,50	--	--	31,9	41,9
H109-7_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,12	394824,79	7,50	--	--	43,5	53,5
I166-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	1,50	--	--	36,9	46,9
I166-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	4,50	--	--	37,5	47,5
I166-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	7,50	--	--	39,1	49,1
I166-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	1,50	--	--	29,6	39,6
I166-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	4,50	--	--	29,6	39,6
I166-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	7,50	--	--	30,0	40,0
I166-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	1,50	--	--	36,4	46,4
I166-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	4,50	--	--	37,8	47,8
I166-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	7,50	--	--	39,5	49,5
I167-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	1,50	--	--	38,1	48,1
I167-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	4,50	--	--	38,4	48,4
I167-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	7,50	--	--	39,4	49,4
I167-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	1,50	--	--	29,3	39,3
I167-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	4,50	--	--	29,2	39,2
I167-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	7,50	--	--	29,6	39,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium noord
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
I168-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	1,50	--	--	36,4	46,4
I168-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	4,50	--	--	36,9	46,9
I168-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	7,50	--	--	39,6	49,6
I168-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	1,50	--	--	29,2	39,2
I168-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	4,50	--	--	29,4	39,4
I168-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	7,50	--	--	29,5	39,5
I169-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	1,50	--	--	33,7	43,7
I169-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	4,50	--	--	34,9	44,9
I169-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	7,50	--	--	40,7	50,7
I169-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	1,50	--	--	29,1	39,1
I169-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	4,50	--	--	29,0	39,0
I169-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	7,50	--	--	29,4	39,4
I170-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	1,50	--	--	37,3	47,3
I170-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	4,50	--	--	38,7	48,7
I170-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	7,50	--	--	40,6	50,6
I170-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	1,50	--	--	30,2	40,2
I170-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	4,50	--	--	32,9	42,9
I170-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	7,50	--	--	29,4	39,4
I171-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	1,50	--	--	36,4	46,4
I171-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	4,50	--	--	37,7	47,7
I171-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	7,50	--	--	41,2	51,2
I171-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	1,50	--	--	29,1	39,1
I171-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	4,50	--	--	29,3	39,3
I171-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	7,50	--	--	29,4	39,4
I172-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	1,50	--	--	35,4	45,4
I172-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	4,50	--	--	36,2	46,2
I172-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	7,50	--	--	41,3	51,3
I172-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	1,50	--	--	29,1	39,1
I172-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	4,50	--	--	29,3	39,3
I172-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	7,50	--	--	29,4	39,4
I173-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	1,50	--	--	33,7	43,7
I173-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	4,50	--	--	34,9	44,9
I173-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	7,50	--	--	41,4	51,4
I173-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	1,50	--	--	30,3	40,3
I173-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	4,50	--	--	33,1	43,1
I173-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	7,50	--	--	29,6	39,6
I173-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	1,50	--	--	31,2	41,2
I173-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	4,50	--	--	31,1	41,1
I173-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	7,50	--	--	31,6	41,6
J001_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	1,50	--	--	35,4	45,4
J001_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	5,50	--	--	35,3	45,3
J002_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	1,50	--	--	34,1	44,1
J002_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	5,50	--	--	33,9	43,9
J003_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	1,50	--	--	33,4	43,4
J003_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	5,50	--	--	33,3	43,3
J004_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	1,50	--	--	33,0	43,0
J004_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	5,50	--	--	33,0	43,0
J005_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	1,50	--	--	32,6	42,6
J005_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	5,50	--	--	32,4	42,4
J006_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	1,50	--	--	32,4	42,4
J006_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	5,50	--	--	32,2	42,2
J007_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	1,50	--	--	31,8	41,8
J007_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	5,50	--	--	31,6	41,6
J008_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	1,50	--	--	32,1	42,1
J008_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	5,50	--	--	32,2	42,2
J009_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	1,50	--	--	31,5	41,5
J009_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	5,50	--	--	31,3	41,3
J010_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	1,50	--	--	31,5	41,5
J010_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	5,50	--	--	31,3	41,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium noord
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J011_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	1,50	--	--	34,2	44,2
J011_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	5,50	--	--	31,4	41,4
J012_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	1,50	--	--	33,3	43,3
J012_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	5,50	--	--	33,2	43,2
J013_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	1,50	--	--	41,1	51,1
J013_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	5,50	--	--	42,8	52,8
J014_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	1,50	--	--	39,5	49,5
J014_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	5,50	--	--	41,0	51,0
J015_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	1,50	--	--	33,8	43,8
J015_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	5,50	--	--	35,7	45,7
J016_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	1,50	--	--	33,8	43,8
J016_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	5,50	--	--	35,7	45,7
J017_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	1,50	--	--	34,0	44,0
J017_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	5,50	--	--	35,7	45,7
J018_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	1,50	--	--	37,1	47,1
J018_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	5,50	--	--	37,4	47,4
J019_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	1,50	--	--	37,0	47,0
J019_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	5,50	--	--	37,1	47,1
J020_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	1,50	--	--	37,0	47,0
J020_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	5,50	--	--	37,2	47,2
J021_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	1,50	--	--	37,6	47,6
J021_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	5,50	--	--	38,2	48,2
J022_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	1,50	--	--	37,5	47,5
J022_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	5,50	--	--	33,4	43,4
J023_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	1,50	--	--	37,8	47,8
J023_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	5,50	--	--	35,4	45,4
J024_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	1,50	--	--	33,9	43,9
J024_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	5,50	--	--	34,4	44,4
J025_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	1,50	--	--	34,8	44,8
J025_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	5,50	--	--	35,5	45,5
J026_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	1,50	--	--	43,5	53,5
J026_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	5,50	--	--	44,7	54,7
J027_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	1,50	--	--	37,6	47,6
J027_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	5,50	--	--	37,9	47,9
K001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	1,50	--	--	41,3	51,3
K001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	4,50	--	--	40,6	50,6
K001_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	8,40	--	--	44,9	54,9
K002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	1,50	--	--	40,8	50,8
K002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	4,50	--	--	40,7	50,7
K002_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	8,40	--	--	41,3	51,3
K003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	1,50	--	--	35,2	45,2
K003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	4,50	--	--	35,2	45,2
K003_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	8,40	--	--	35,7	45,7
K004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	1,50	--	--	34,1	44,1
K004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	4,50	--	--	34,1	44,1
K004_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	8,40	--	--	34,8	44,8
K005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	1,50	--	--	33,5	43,5
K005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	4,50	--	--	33,5	43,5
K005_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	8,40	--	--	34,3	44,3
K006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	1,50	--	--	33,5	43,5
K006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	4,50	--	--	33,5	43,5
K006_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	8,40	--	--	34,3	44,3
K007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	1,50	--	--	33,6	43,6
K007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	4,50	--	--	33,7	43,7
K007_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	8,40	--	--	34,9	44,9
K014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	1,50	--	--	35,2	45,2
K014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	4,50	--	--	35,6	45,6
K014_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	8,40	--	--	44,6	54,6
K015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	1,50	--	--	42,0	52,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium noord
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	4,50	--	--	41,9	51,9
K015_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	8,40	--	--	44,6	54,6
K016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	1,50	--	--	35,3	45,3
K016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	4,50	--	--	35,8	45,8
K016_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	8,40	--	--	42,6	52,6
K017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	1,50	--	--	34,5	44,5
K017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	4,50	--	--	34,9	44,9
K017_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	8,40	--	--	42,4	52,4
K018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	1,50	--	--	36,6	46,6
K018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	4,50	--	--	36,9	46,9
K018_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	8,40	--	--	43,4	53,4
K019_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	1,50	--	--	40,2	50,2
K019_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	4,50	--	--	40,1	50,1
K019_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	8,40	--	--	40,1	50,1
K020_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	1,50	--	--	39,9	49,9
K020_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	4,50	--	--	39,9	49,9
K020_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	8,40	--	--	39,7	49,7
K021_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	1,50	--	--	33,7	43,7
K021_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	4,50	--	--	33,6	43,6
K021_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	8,40	--	--	31,7	41,7
K022_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	1,50	--	--	34,4	44,4
K022_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	4,50	--	--	32,5	42,5
K022_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	8,40	--	--	31,6	41,6
K023_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	1,50	--	--	32,1	42,1
K023_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	4,50	--	--	32,1	42,1
K023_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	8,40	--	--	31,5	41,5
K024_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	1,50	--	--	33,8	43,8
K024_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	4,50	--	--	33,9	43,9
K024_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	8,40	--	--	31,5	41,5
K025_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	1,50	--	--	31,7	41,7
K025_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	4,50	--	--	31,5	41,5
K025_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	8,40	--	--	31,5	41,5
K032_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	1,50	--	--	33,1	43,1
K032_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	4,50	--	--	33,4	43,4
K032_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	8,40	--	--	35,2	45,2
K033_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	1,50	--	--	33,0	43,0
K033_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	4,50	--	--	33,2	43,2
K033_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	8,40	--	--	35,0	45,0
K034_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	1,50	--	--	33,2	43,2
K034_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	4,50	--	--	33,4	43,4
K034_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	8,40	--	--	35,1	45,1
K035_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	1,50	--	--	34,0	44,0
K035_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	4,50	--	--	34,4	44,4
K035_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	8,40	--	--	36,2	46,2
K036_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	1,50	--	--	35,8	45,8
K036_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	4,50	--	--	36,1	46,1
K036_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	8,40	--	--	37,5	47,5
L001_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	1,50	--	--	41,0	51,0
L001_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	4,50	--	--	41,2	51,2
L001_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	7,50	--	--	43,8	53,8
L002_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	1,50	--	--	38,2	48,2
L002_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	4,50	--	--	38,0	48,0
L002_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	7,50	--	--	38,4	48,4
L003_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	1,50	--	--	37,8	47,8
L003_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	4,50	--	--	37,7	47,7
L003_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	7,50	--	--	38,7	48,7
L004_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	1,50	--	--	34,9	44,9
L004_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	4,50	--	--	35,8	45,8
L004_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	7,50	--	--	40,4	50,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium noord
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L005_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	1,50	--	--	33,8	43,8
L005_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	4,50	--	--	34,3	44,3
L005_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	7,50	--	--	38,9	48,9
L006_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	1,50	--	--	33,5	43,5
L006_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	4,50	--	--	33,9	43,9
L006_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	7,50	--	--	38,9	48,9
L007_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	1,50	--	--	39,4	49,4
L007_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	4,50	--	--	39,3	49,3
L007_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	7,50	--	--	36,5	46,5
L008_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	1,50	--	--	37,7	47,7
L008_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	4,50	--	--	38,6	48,6
L008_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	7,50	--	--	41,3	51,3
L009_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	1,50	--	--	34,0	44,0
L009_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	4,50	--	--	33,9	43,9
L009_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	7,50	--	--	35,1	45,1
L010_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	1,50	--	--	35,9	45,9
L010_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	4,50	--	--	36,6	46,6
L010_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	7,50	--	--	39,4	49,4
L011_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	1,50	--	--	35,3	45,3
L011_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	4,50	--	--	37,2	47,2
L011_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	7,50	--	--	40,8	50,8
L012_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	1,50	--	--	39,2	49,2
L012_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	4,50	--	--	40,1	50,1
L012_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	7,50	--	--	45,5	55,5
L015_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	1,50	--	--	32,3	42,3
L015_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	4,50	--	--	32,2	42,2
L015_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	8,40	--	--	31,4	41,4
L016_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	1,50	--	--	32,2	42,2
L016_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	4,50	--	--	32,1	42,1
L016_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	8,40	--	--	31,6	41,6
L017_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	1,50	--	--	32,1	42,1
L017_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	4,50	--	--	32,1	42,1
L017_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	8,40	--	--	31,6	41,6
L018_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	1,50	--	--	32,3	42,3
L018_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	4,50	--	--	32,3	42,3
L018_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	8,40	--	--	31,7	41,7
L019_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	1,50	--	--	34,2	44,2
L019_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	4,50	--	--	34,0	44,0
L019_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	8,40	--	--	35,8	45,8
L020_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	1,50	--	--	38,5	48,5
L020_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	4,50	--	--	36,1	46,1
L020_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	8,40	--	--	44,6	54,6
L021_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	1,50	--	--	33,4	43,4
L021_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	4,50	--	--	34,2	44,2
L021_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	8,40	--	--	44,4	54,4
L022_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	1,50	--	--	34,8	44,8
L022_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	4,50	--	--	36,1	46,1
L022_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	8,40	--	--	43,3	53,3
M001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,37	394832,81	1,50	--	--	37,5	47,5
M001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,37	394832,81	4,50	--	--	39,4	49,4
M002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,32	394832,89	1,50	--	--	38,9	48,9
M002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,32	394832,89	4,50	--	--	40,1	50,1
M003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,20	394828,31	1,50	--	--	38,0	48,0
M003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,20	394828,31	4,50	--	--	38,0	48,0
M004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133064,35	394823,69	1,50	--	--	33,5	43,5
M004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133064,35	394823,69	4,50	--	--	33,5	43,5
M005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,83	394823,60	1,50	--	--	34,8	44,8
M005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,83	394823,60	4,50	--	--	34,9	44,9
M006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133047,45	394828,33	1,50	--	--	41,0	51,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium noord
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133047,45	394828,33	4,50	--	--	41,5	51,5
M007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,58	394833,18	1,50	--	--	39,1	49,1
M007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,58	394833,18	4,50	--	--	40,2	50,2
M008_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	1,50	--	--	41,5	51,5
M008_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	4,50	--	--	42,0	52,0
M009_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	1,50	--	--	35,9	45,9
M009_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	4,50	--	--	36,1	46,1
M010_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	1,50	--	--	32,1	42,1
M010_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	4,50	--	--	32,5	42,5
M011_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	1,50	--	--	39,1	49,1
M011_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	4,50	--	--	39,2	49,2
M012_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	1,50	--	--	40,3	50,3
M012_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	4,50	--	--	39,3	49,3
M013_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	1,50	--	--	43,2	53,2
M013_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	4,50	--	--	43,4	53,4
M014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	1,50	--	--	35,1	45,1
M014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	4,50	--	--	37,6	47,6
M015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	1,50	--	--	35,2	45,2
M015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	4,50	--	--	37,5	47,5
M016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	1,50	--	--	34,4	44,4
M016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	4,50	--	--	36,4	46,4
M017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	1,50	--	--	39,1	49,1
M017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	4,50	--	--	40,7	50,7
M018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	1,50	--	--	42,9	52,9
M018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	4,50	--	--	41,9	51,9
N001_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	1,50	--	--	39,0	49,0
N001_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	4,50	--	--	43,0	53,0
N001_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	7,50	--	--	43,9	53,9
N001_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	10,50	--	--	45,2	55,2
N002_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	1,50	--	--	39,3	49,3
N002_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	4,50	--	--	43,5	53,5
N002_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	7,50	--	--	44,5	54,5
N002_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	10,50	--	--	44,8	54,8
N003_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	1,50	--	--	34,7	44,7
N003_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	4,50	--	--	37,6	47,6
N003_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	7,50	--	--	37,6	47,6
N003_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	10,50	--	--	31,8	41,8
N004_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	1,50	--	--	31,6	41,6
N004_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	4,50	--	--	31,6	41,6
N004_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	7,50	--	--	30,8	40,8
N004_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	10,50	--	--	31,5	41,5
N005_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	1,50	--	--	31,3	41,3
N005_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	4,50	--	--	31,2	41,2
N005_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	7,50	--	--	31,2	41,2
N005_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	10,50	--	--	31,9	41,9
N006_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	1,50	--	--	32,1	42,1
N006_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	4,50	--	--	31,9	41,9
N006_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	7,50	--	--	32,1	42,1
N006_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	10,50	--	--	32,7	42,7
N007_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	1,50	--	--	34,8	44,8
N007_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	4,50	--	--	35,0	45,0
N007_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	7,50	--	--	36,8	46,8
N007_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	10,50	--	--	43,1	53,1
N008_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	1,50	--	--	42,3	52,3
N008_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	4,50	--	--	43,9	53,9
N008_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	7,50	--	--	45,1	55,1
N008_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	10,50	--	--	46,0	56,0
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,41	394757,11	1,50	--	--	46,6	56,6
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	1,50	--	--	41,1	51,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium noord
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N009_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	4,50	--	--	43,8	53,8
N009_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	7,50	--	--	45,0	55,0
N010_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	1,50	--	--	37,5	47,5
N010_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	4,50	--	--	38,0	48,0
N010_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	7,50	--	--	38,3	48,3
N010_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	10,50	--	--	39,1	49,1
N011_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	1,50	--	--	31,4	41,4
N011_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	4,50	--	--	31,3	41,3
N011_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	7,50	--	--	31,4	41,4
N011_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	10,50	--	--	32,1	42,1
N012_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	1,50	--	--	31,5	41,5
N012_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	4,50	--	--	31,3	41,3
N012_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	7,50	--	--	31,4	41,4
N012_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	10,50	--	--	32,2	42,2
N013_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	1,50	--	--	33,0	43,0
N013_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	4,50	--	--	32,5	42,5
N013_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	7,50	--	--	32,6	42,6
N013_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	10,50	--	--	33,5	43,5
N014_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	1,50	--	--	42,3	52,3
N014_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	4,50	--	--	42,2	52,2
N014_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	7,50	--	--	43,9	53,9
N015_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	1,50	--	--	35,1	45,1
N015_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	4,50	--	--	35,8	45,8
N015_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	7,50	--	--	39,4	49,4
N015_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	10,50	--	--	46,4	56,4
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,20	394757,12	1,50	--	--	46,1	56,1
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	1,50	--	--	37,6	47,6
N016_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	4,50	--	--	42,8	52,8
N016_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	7,50	--	--	45,1	55,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A001-1_A	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	1,50	--	--	41,1	51,1
A001-1_B	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	4,50	--	--	41,2	51,2
A001-1_C	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	7,50	--	--	41,7	51,7
A001-2_A	Nieuwbouw - blok A	132965,78	394988,46	1,50	--	--	46,0	56,0
A001-3_A	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	4,50	--	--	46,6	56,6
A001-3_B	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	7,50	--	--	47,3	57,3
A001-4_A	Nieuwbouw - blok A	132961,37	394994,78	1,50	--	--	45,0	55,0
A001-5_A	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	4,50	--	--	45,9	55,9
A001-5_B	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	7,50	--	--	47,3	57,3
A002-1_A	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	1,50	--	--	42,2	52,2
A002-1_B	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	4,50	--	--	42,1	52,1
A002-1_C	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	7,50	--	--	42,3	52,3
A002-2_A	Nieuwbouw - blok A	132971,50	394988,49	1,50	--	--	46,1	56,1
A002-3_A	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	4,50	--	--	46,7	56,7
A002-3_B	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	7,50	--	--	47,2	57,2
A003-1_A	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	1,50	--	--	34,6	44,6
A003-1_B	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	4,50	--	--	34,7	44,7
A003-1_C	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	7,50	--	--	35,6	45,6
A003-2_A	Nieuwbouw - blok A	132976,79	394988,52	1,50	--	--	46,1	56,1
A003-3_A	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	4,50	--	--	46,6	56,6
A003-3_B	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	7,50	--	--	47,0	57,0
A004-1_A	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	1,50	--	--	34,5	44,5
A004-1_B	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	4,50	--	--	34,5	44,5
A004-1_C	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	7,50	--	--	35,3	45,3
A004-2_A	Nieuwbouw - blok A	132982,23	394988,54	1,50	--	--	45,2	55,2
A004-3_A	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	4,50	--	--	45,5	55,5
A004-3_B	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	7,50	--	--	46,7	56,7
A005-1_A	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	1,50	--	--	34,4	44,4
A005-1_B	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	4,50	--	--	34,4	44,4
A005-1_C	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	7,50	--	--	35,2	45,2
A005-2_A	Nieuwbouw - blok A	132987,71	394988,57	1,50	--	--	42,1	52,1
A005-3_A	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	4,50	--	--	44,3	54,3
A005-3_B	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	7,50	--	--	46,4	56,4
A006-1_A	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	1,50	--	--	34,8	44,8
A006-1_B	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	4,50	--	--	36,0	46,0
A006-1_C	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	7,50	--	--	36,7	46,7
A006-2_A	Nieuwbouw - blok A	132993,28	394988,66	1,50	--	--	41,7	51,7
A006-3_A	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	4,50	--	--	42,9	52,9
A006-3_B	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	7,50	--	--	45,6	55,6
A007-1_A	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	1,50	--	--	34,6	44,6
A007-1_B	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	4,50	--	--	34,5	44,5
A007-1_C	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	7,50	--	--	35,3	45,3
A007-2_A	Nieuwbouw - blok A	132998,59	394988,69	1,50	--	--	42,0	52,0
A007-3_A	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	4,50	--	--	42,6	52,6
A007-3_B	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	7,50	--	--	45,4	55,4
A008-1_A	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	1,50	--	--	34,1	44,1
A008-1_B	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	4,50	--	--	34,0	44,0
A008-1_C	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	7,50	--	--	34,8	44,8
A008-2_A	Nieuwbouw - blok A	133004,12	394988,72	1,50	--	--	39,8	49,8
A008-3_A	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	4,50	--	--	42,7	52,7
A008-3_B	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	7,50	--	--	46,0	56,0
A009-1_A	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	1,50	--	--	34,3	44,3
A009-1_B	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	4,50	--	--	34,4	44,4
A009-1_C	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	7,50	--	--	35,1	45,1
A009-2_A	Nieuwbouw - blok A	133009,58	394988,76	1,50	--	--	40,5	50,5
A009-3_A	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	4,50	--	--	41,2	51,2
A009-3_B	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	7,50	--	--	44,7	54,7
A010-1_A	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	1,50	--	--	33,8	43,8
A010-1_B	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	4,50	--	--	34,0	44,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A010-1_C	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	7,50	--	--	34,4	44,4
A010-2_A	Nieuwbouw - blok A	133014,81	394988,79	1,50	--	--	42,6	52,6
A010-3_A	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	4,50	--	--	41,6	51,6
A010-3_B	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	7,50	--	--	44,9	54,9
A011-1_A	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	1,50	--	--	33,7	43,7
A011-1_B	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	4,50	--	--	33,9	43,9
A011-1_C	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	7,50	--	--	34,3	44,3
A011-2_A	Nieuwbouw - blok A	133020,87	394988,82	1,50	--	--	42,8	52,8
A011-3_A	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	4,50	--	--	43,7	53,7
A011-3_B	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	7,50	--	--	45,4	55,4
A011-4_A	Nieuwbouw - blok A	133025,03	394995,39	1,50	--	--	39,4	49,4
A011-5_A	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	4,50	--	--	39,2	49,2
A011-5_B	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	7,50	--	--	40,1	50,1
AA1_A	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	1,50	--	--	43,6	53,6
AA1_B	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	4,50	--	--	45,4	55,4
AA1_C	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	7,50	--	--	46,9	56,9
AA2_A	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	1,50	--	--	44,9	54,9
AA2_B	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	4,50	--	--	47,0	57,0
AA2_C	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	7,50	--	--	48,6	58,6
B012-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	1,50	--	--	34,1	44,1
B012-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	4,50	--	--	34,3	44,3
B012-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	7,50	--	--	36,2	46,2
B012-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	1,50	--	--	44,1	54,1
B012-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	4,50	--	--	44,2	54,2
B012-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	7,50	--	--	44,6	54,6
B012-3_A	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	1,50	--	--	40,4	50,4
B012-3_B	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	4,50	--	--	40,2	50,2
B012-3_C	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	7,50	--	--	35,5	45,5
B013-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	1,50	--	--	34,0	44,0
B013-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	4,50	--	--	34,2	44,2
B013-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	7,50	--	--	33,7	43,7
B013-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	1,50	--	--	43,4	53,4
B013-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	4,50	--	--	43,8	53,8
B013-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	7,50	--	--	44,7	54,7
B014-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	1,50	--	--	34,2	44,2
B014-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	4,50	--	--	34,4	44,4
B014-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	7,50	--	--	36,3	46,3
B014-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	1,50	--	--	43,2	53,2
B014-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	4,50	--	--	43,3	53,3
B014-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	7,50	--	--	43,5	53,5
B015-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	1,50	--	--	37,0	47,0
B015-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	4,50	--	--	37,0	47,0
B015-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	7,50	--	--	36,5	46,5
B015-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	1,50	--	--	40,7	50,7
B015-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	4,50	--	--	41,0	51,0
B015-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	7,50	--	--	43,9	53,9
B016-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	1,50	--	--	34,7	44,7
B016-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	4,50	--	--	34,9	44,9
B016-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	7,50	--	--	37,0	47,0
B016-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	1,50	--	--	41,6	51,6
B016-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	4,50	--	--	42,2	52,2
B016-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	7,50	--	--	44,8	54,8
B017-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	1,50	--	--	34,5	44,5
B017-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	4,50	--	--	34,7	44,7
B017-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	7,50	--	--	36,7	46,7
B017-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	1,50	--	--	41,0	51,0
B017-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	4,50	--	--	41,3	51,3
B017-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	7,50	--	--	43,7	53,7
B018-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	1,50	--	--	34,6	44,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B018-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	4,50	--	--	34,9	44,9
B018-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	7,50	--	--	36,8	46,8
B018-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	1,50	--	--	42,2	52,2
B018-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	4,50	--	--	42,4	52,4
B018-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	7,50	--	--	43,4	53,4
B019-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	1,50	--	--	37,2	47,2
B019-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	4,50	--	--	37,3	47,3
B019-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	7,50	--	--	38,6	48,6
B019-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	1,50	--	--	40,7	50,7
B019-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	4,50	--	--	40,8	50,8
B019-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	7,50	--	--	43,9	53,9
B020-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	1,50	--	--	35,6	45,6
B020-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	4,50	--	--	35,8	45,8
B020-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	7,50	--	--	37,6	47,6
B020-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	1,50	--	--	43,4	53,4
B020-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	4,50	--	--	43,6	53,6
B020-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	7,50	--	--	44,9	54,9
B020-3_A	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	1,50	--	--	41,4	51,4
B020-3_B	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	4,50	--	--	42,1	52,1
B020-3_C	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	7,50	--	--	44,3	54,3
B021-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	1,50	--	--	35,1	45,1
B021-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	4,50	--	--	35,3	45,3
B021-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	7,50	--	--	37,5	47,5
B021-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	1,50	--	--	40,3	50,3
B021-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	4,50	--	--	40,7	50,7
B021-2_C	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	7,50	--	--	43,3	53,3
B021-3_A	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	1,50	--	--	36,6	46,6
B021-3_B	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	4,50	--	--	36,5	46,5
B021-3_C	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	7,50	--	--	36,7	46,7
B022-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	1,50	--	--	35,3	45,3
B022-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	4,50	--	--	35,6	45,6
B022-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	7,50	--	--	37,6	47,6
B022-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	1,50	--	--	38,7	48,7
B022-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	4,50	--	--	39,3	49,3
B022-2_C	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	7,50	--	--	43,1	53,1
B023-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	1,50	--	--	40,0	50,0
B023-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	4,50	--	--	39,9	49,9
B023-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	7,50	--	--	40,5	50,5
B023-2_A	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	1,50	--	--	36,6	46,6
B023-2_B	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	4,50	--	--	37,4	47,4
B023-2_C	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	7,50	--	--	40,9	50,9
B023-3_A	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	1,50	--	--	44,1	54,1
B023-3_B	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	4,50	--	--	43,9	53,9
B023-3_C	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	7,50	--	--	44,8	54,8
B024-1_A	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	1,50	--	--	34,7	44,7
B024-1_B	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	4,50	--	--	36,0	46,0
B024-2_A	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	1,50	--	--	37,6	47,6
B024-2_B	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	4,50	--	--	37,6	47,6
B024-3_A	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	1,50	--	--	37,3	47,3
B024-3_B	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	4,50	--	--	37,6	47,6
B025-1_A	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	1,50	--	--	43,9	53,9
B025-1_B	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	4,50	--	--	44,4	54,4
B025-1_C	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	7,50	--	--	45,8	55,8
B025-2_A	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	1,50	--	--	34,9	44,9
B025-2_B	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	4,50	--	--	36,3	46,3
B025-2_C	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	7,50	--	--	37,4	47,4
B026-1_A	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	1,50	--	--	44,5	54,5
B026-1_B	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	4,50	--	--	44,9	54,9
B026-1_C	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	7,50	--	--	46,3	56,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B026-2_A	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	1,50	--	--	35,1	45,1
B026-2_B	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	4,50	--	--	36,7	46,7
B026-2_C	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	7,50	--	--	39,9	49,9
B026-3_A	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	1,50	--	--	41,1	51,1
B026-3_B	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	4,50	--	--	41,2	51,2
B026-3_C	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	7,50	--	--	43,1	53,1
B027-1_A	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	1,50	--	--	44,4	54,4
B027-1_B	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	4,50	--	--	45,8	55,8
B027-1_C	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	7,50	--	--	47,3	57,3
B027-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	1,50	--	--	43,8	53,8
B027-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	4,50	--	--	43,9	53,9
B027-2_C	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	7,50	--	--	44,8	54,8
B027-3_A	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	1,50	--	--	44,5	54,5
B027-3_B	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	4,50	--	--	45,5	55,5
B027-3_C	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	7,50	--	--	47,1	57,1
B028-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	1,50	--	--	44,4	54,4
B028-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	4,50	--	--	45,7	55,7
B028-1_C	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	7,50	--	--	47,3	57,3
B028-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	1,50	--	--	41,5	51,5
B028-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	4,50	--	--	42,1	52,1
B028-2_C	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	7,50	--	--	43,3	53,3
B028-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	1,50	--	--	40,4	50,4
B028-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	4,50	--	--	41,3	51,3
B028-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	7,50	--	--	42,2	52,2
B029-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	1,50	--	--	44,3	54,3
B029-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	4,50	--	--	45,6	55,6
B029-1_C	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	7,50	--	--	47,1	57,1
B029-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	1,50	--	--	42,8	52,8
B029-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	4,50	--	--	42,9	52,9
B029-2_C	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	7,50	--	--	41,9	51,9
B029-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	1,50	--	--	46,0	56,0
B029-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	4,50	--	--	46,3	56,3
B029-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	7,50	--	--	47,6	57,6
B030-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	1,50	--	--	44,2	54,2
B030-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	4,50	--	--	45,5	55,5
B030-1_C	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	7,50	--	--	47,1	57,1
B030-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	1,50	--	--	41,0	51,0
B030-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	4,50	--	--	41,2	51,2
B030-2_C	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	7,50	--	--	42,2	52,2
B030-3_A	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	1,50	--	--	40,4	50,4
B030-3_B	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	4,50	--	--	40,8	50,8
B030-3_C	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	7,50	--	--	41,5	51,5
B031-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	1,50	--	--	44,1	54,1
B031-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	4,50	--	--	45,3	55,3
B031-1_C	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	7,50	--	--	46,9	56,9
B031-2_A	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	1,50	--	--	42,9	52,9
B031-2_B	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	4,50	--	--	42,9	52,9
B031-2_C	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	7,50	--	--	42,8	52,8
B031-3_A	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	1,50	--	--	40,4	50,4
B031-3_B	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	4,50	--	--	40,4	50,4
B031-3_C	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	7,50	--	--	41,1	51,1
B031-4_A	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	1,50	--	--	45,8	55,8
B031-4_B	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	4,50	--	--	46,3	56,3
B031-4_C	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	7,50	--	--	47,4	57,4
B032-1_A	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	1,50	--	--	43,9	53,9
B032-1_B	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	4,50	--	--	45,1	55,1
B032-1_C	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	7,50	--	--	46,7	56,7
B032-2_A	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	1,50	--	--	42,2	52,2
B032-2_B	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	4,50	--	--	42,3	52,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B032-2_C	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	7,50	--	--	40,7	50,7
B032-3_A	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	1,50	--	--	45,0	55,0
B032-3_B	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	4,50	--	--	45,8	55,8
B032-3_C	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	7,50	--	--	46,6	56,6
B032-4_A	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	1,50	--	--	41,9	51,9
B032-4_B	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	4,50	--	--	42,0	52,0
B032-4_C	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	7,50	--	--	42,6	52,6
B033-1_A	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	1,50	--	--	45,3	55,3
B033-1_B	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	4,50	--	--	46,3	56,3
B033-1_C	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	7,50	--	--	47,8	57,8
B033-2_A	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	1,50	--	--	40,5	50,5
B033-2_B	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	4,50	--	--	40,4	50,4
B033-2_C	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	7,50	--	--	36,7	46,7
B033-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	1,50	--	--	41,5	51,5
B033-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	4,50	--	--	41,7	51,7
B033-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	7,50	--	--	42,2	52,2
B033-4_A	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	1,50	--	--	46,5	56,5
B033-4_B	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	4,50	--	--	47,0	57,0
B033-4_C	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	7,50	--	--	47,8	57,8
C034-1_A	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	1,50	--	--	39,0	49,0
C034-1_B	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	4,50	--	--	39,0	49,0
C034-1_C	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	7,50	--	--	40,1	50,1
C034-2_A	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	1,50	--	--	42,9	52,9
C034-2_B	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	4,50	--	--	45,7	55,7
C034-2_C	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	7,50	--	--	47,0	57,0
C034-3_A	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	1,50	--	--	38,5	48,5
C034-3_B	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	4,50	--	--	40,4	50,4
C034-3_C	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	7,50	--	--	42,6	52,6
C035-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	1,50	--	--	39,5	49,5
C035-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	4,50	--	--	39,5	49,5
C035-1_C	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	7,50	--	--	38,5	48,5
C035-2_A	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	1,50	--	--	43,7	53,7
C035-2_B	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	4,50	--	--	45,5	55,5
C035-2_C	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	7,50	--	--	46,8	56,8
C035-3_A	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	1,50	--	--	35,3	45,3
C035-3_B	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	4,50	--	--	39,2	49,2
C035-3_C	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	7,50	--	--	39,2	49,2
C036-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	1,50	--	--	35,3	45,3
C036-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	4,50	--	--	36,4	46,4
C036-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,29	394887,06	1,50	--	--	34,9	44,9
C036-3_A	Nieuwbouw - blok C	133010,23	394891,60	1,50	--	--	37,4	47,4
C036-4_A	Nieuwbouw - blok C	133012,21	394883,96	1,50	--	--	45,1	55,1
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394886,53	4,50	--	--	39,8	49,8
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	1,50	--	--	39,5	49,5
C036-5_B	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	4,50	--	--	39,5	49,5
C037-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	1,50	--	--	35,0	45,0
C037-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	4,50	--	--	35,6	45,6
C037-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	7,50	--	--	37,5	47,5
C037-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	1,50	--	--	42,5	52,5
C037-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	4,50	--	--	42,5	52,5
C037-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	7,50	--	--	44,1	54,1
C038-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	1,50	--	--	34,8	44,8
C038-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	4,50	--	--	35,1	45,1
C038-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	7,50	--	--	37,2	47,2
C038-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	1,50	--	--	39,2	49,2
C038-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	4,50	--	--	39,8	49,8
C038-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	7,50	--	--	43,4	53,4
C039-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	1,50	--	--	34,9	44,9
C039-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	4,50	--	--	35,2	45,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C039-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	7,50	--	--	37,3	47,3
C039-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	1,50	--	--	41,6	51,6
C039-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	4,50	--	--	41,8	51,8
C039-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	7,50	--	--	44,2	54,2
C040-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	1,50	--	--	36,0	46,0
C040-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	4,50	--	--	36,2	46,2
C040-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	7,50	--	--	37,9	47,9
C040-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	1,50	--	--	44,0	54,0
C040-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	4,50	--	--	44,3	54,3
C040-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	7,50	--	--	45,5	55,5
C041-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	1,50	--	--	39,5	49,5
C041-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	4,50	--	--	39,5	49,5
C041-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	7,50	--	--	36,9	46,9
C041-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	1,50	--	--	44,0	54,0
C041-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	4,50	--	--	44,3	54,3
C041-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	7,50	--	--	45,6	55,6
C042-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	1,50	--	--	39,2	49,2
C042-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	4,50	--	--	39,4	49,4
C042-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	7,50	--	--	37,6	47,6
C042-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	1,50	--	--	44,1	54,1
C042-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	4,50	--	--	44,3	54,3
C042-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	7,50	--	--	45,6	55,6
C043-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	1,50	--	--	38,1	48,1
C043-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	4,50	--	--	38,0	48,0
C043-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	7,50	--	--	39,1	49,1
C043-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	1,50	--	--	44,1	54,1
C043-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	4,50	--	--	44,3	54,3
C043-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	7,50	--	--	45,6	55,6
C044-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	1,50	--	--	38,1	48,1
C044-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	4,50	--	--	38,6	48,6
C044-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	7,50	--	--	38,9	48,9
C044-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	1,50	--	--	43,5	53,5
C044-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	4,50	--	--	43,8	53,8
C044-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	7,50	--	--	45,2	55,2
C044-3_A	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	1,50	--	--	38,2	48,2
C044-3_B	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	4,50	--	--	38,1	48,1
C044-3_C	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	7,50	--	--	39,4	49,4
C045-1_A	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	1,50	--	--	41,2	51,2
C045-1_B	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	4,50	--	--	34,8	44,8
C045-2_A	Nieuwbouw - blok C	133021,46	394836,56	1,50	--	--	42,1	52,1
C045-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,56	394830,13	1,50	--	--	42,1	52,1
C045-4_A	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	1,50	--	--	37,0	47,0
C045-4_B	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	4,50	--	--	34,2	44,2
C045-5_A	Nieuwbouw - blok C	133025,12	394830,67	1,50	--	--	37,7	47,7
C045-6_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394820,50	4,50	--	--	34,6	44,6
C046-1_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	1,50	--	--	41,4	51,4
C046-1_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	4,50	--	--	35,2	45,2
C046-1_C	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	7,50	--	--	35,8	45,8
C046-2_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	1,50	--	--	44,6	54,6
C046-2_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	4,50	--	--	42,9	52,9
C046-2_C	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	7,50	--	--	44,8	54,8
C046-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	4,50	--	--	34,2	44,2
C046-3_B	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	7,50	--	--	34,7	44,7
C047-1_A	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	1,50	--	--	41,6	51,6
C047-1_B	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	4,50	--	--	35,6	45,6
C047-1_C	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	7,50	--	--	36,2	46,2
C047-2_A	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	1,50	--	--	43,1	53,1
C047-2_B	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	4,50	--	--	40,6	50,6
C047-2_C	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	7,50	--	--	43,3	53,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C048-1_A	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	1,50	--	--	41,7	51,7
C048-1_B	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	4,50	--	--	36,7	46,7
C048-1_C	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	7,50	--	--	37,4	47,4
C048-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	1,50	--	--	42,4	52,4
C048-2_B	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	4,50	--	--	39,4	49,4
C048-2_C	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	7,50	--	--	42,4	52,4
C049-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	1,50	--	--	42,3	52,3
C049-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	4,50	--	--	38,1	48,1
C049-1_C	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	7,50	--	--	39,0	49,0
C049-2_A	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	1,50	--	--	41,8	51,8
C049-2_B	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	4,50	--	--	38,0	48,0
C049-2_C	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	7,50	--	--	41,3	51,3
C049-3_A	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	1,50	--	--	36,6	46,6
C049-3_B	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	4,50	--	--	37,0	47,0
C049-3_C	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	7,50	--	--	40,3	50,3
C050-1_A	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	1,50	--	--	44,5	54,5
C050-1_B	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	4,50	--	--	45,9	55,9
C050-1_C	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	7,50	--	--	47,4	57,4
C050-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	1,50	--	--	40,8	50,8
C050-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	4,50	--	--	41,0	51,0
C050-2_C	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	7,50	--	--	42,2	52,2
C050-3_A	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	1,50	--	--	40,8	50,8
C050-3_B	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	4,50	--	--	40,8	50,8
C050-3_C	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	7,50	--	--	41,5	51,5
C051-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	1,50	--	--	44,5	54,5
C051-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	4,50	--	--	45,9	55,9
C051-1_C	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	7,50	--	--	47,5	57,5
C051-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	1,50	--	--	40,4	50,4
C051-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	4,50	--	--	40,4	50,4
C051-2_C	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	7,50	--	--	41,0	51,0
C051-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	1,50	--	--	46,2	56,2
C051-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	4,50	--	--	45,7	55,7
C051-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	7,50	--	--	47,3	57,3
C052-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	1,50	--	--	44,6	54,6
C052-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	4,50	--	--	46,0	56,0
C052-1_C	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	7,50	--	--	47,5	57,5
C052-2_A	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	1,50	--	--	43,0	53,0
C052-2_B	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	4,50	--	--	43,0	53,0
C052-2_C	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	7,50	--	--	41,2	51,2
C052-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	1,50	--	--	40,4	50,4
C052-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	4,50	--	--	42,0	52,0
C052-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	7,50	--	--	42,4	52,4
C052-4_A	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	1,50	--	--	45,6	55,6
C052-4_B	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	4,50	--	--	46,6	56,6
C052-4_C	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	7,50	--	--	47,2	57,2
C053-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	1,50	--	--	44,6	54,6
C053-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	4,50	--	--	46,0	56,0
C053-1_C	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	7,50	--	--	47,6	57,6
C053-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	1,50	--	--	43,1	53,1
C053-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	4,50	--	--	43,1	53,1
C053-2_C	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	7,50	--	--	41,4	51,4
C053-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	1,50	--	--	44,8	54,8
C053-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	4,50	--	--	45,2	55,2
C053-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	7,50	--	--	45,1	55,1
C054-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	1,50	--	--	44,6	54,6
C054-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	4,50	--	--	46,0	56,0
C054-1_C	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	7,50	--	--	47,5	57,5
C054-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	1,50	--	--	43,0	53,0
C054-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	4,50	--	--	43,1	53,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C054-2_C	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	7,50	--	--	41,4	51,4
C054-3_A	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	1,50	--	--	43,8	53,8
C054-3_B	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	4,50	--	--	45,2	55,2
C054-3_C	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	7,50	--	--	46,8	56,8
C055-1_A	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	1,50	--	--	44,5	54,5
C055-1_B	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	4,50	--	--	45,9	55,9
C055-1_C	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	7,50	--	--	47,5	57,5
C055-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	1,50	--	--	41,7	51,7
C055-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	4,50	--	--	42,2	52,2
C055-2_C	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	7,50	--	--	43,3	53,3
C055-3_A	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	1,50	--	--	46,2	56,2
C055-3_B	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	4,50	--	--	47,2	57,2
C055-3_C	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	7,50	--	--	48,3	58,3
C055-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	1,50	--	--	42,0	52,0
C055-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	4,50	--	--	43,1	53,1
C055-4_C	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	7,50	--	--	44,4	54,4
D056-1_A	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	1,50	--	--	44,5	54,5
D056-1_B	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	4,50	--	--	45,6	55,6
D056-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	1,50	--	--	40,2	50,2
D056-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	4,50	--	--	40,3	50,3
D056-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	1,50	--	--	44,5	54,5
D056-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	4,50	--	--	45,7	55,7
D057-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	1,50	--	--	45,5	55,5
D057-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	4,50	--	--	45,8	55,8
D057-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	1,50	--	--	40,2	50,2
D057-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	4,50	--	--	40,4	50,4
D057-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	1,50	--	--	46,0	56,0
D057-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	4,50	--	--	47,2	57,2
D058-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	1,50	--	--	45,5	55,5
D058-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	4,50	--	--	45,6	55,6
D058-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	1,50	--	--	40,5	50,5
D058-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	4,50	--	--	41,3	51,3
D059-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	1,50	--	--	45,4	55,4
D059-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	4,50	--	--	45,4	55,4
D059-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	1,50	--	--	40,4	50,4
D059-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	4,50	--	--	41,2	51,2
D059-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	1,50	--	--	42,7	52,7
D059-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	4,50	--	--	40,4	50,4
D060-1_A	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	1,50	--	--	44,5	54,5
D060-1_B	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	4,50	--	--	45,3	55,3
D060-2_A	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	1,50	--	--	40,1	50,1
D060-2_B	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	4,50	--	--	40,1	50,1
D060-3_A	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	1,50	--	--	35,2	45,2
D060-3_B	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	4,50	--	--	35,4	45,4
D061-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	1,50	--	--	35,0	45,0
D061-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	4,50	--	--	35,1	45,1
D061-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	1,50	--	--	40,2	50,2
D061-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	4,50	--	--	40,5	50,5
D062-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	1,50	--	--	35,1	45,1
D062-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	4,50	--	--	35,0	45,0
D062-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	1,50	--	--	40,2	50,2
D062-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	4,50	--	--	41,3	51,3
D063-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	1,50	--	--	39,3	49,3
D063-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	4,50	--	--	35,0	45,0
D063-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	1,50	--	--	40,1	50,1
D063-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	4,50	--	--	41,2	51,2
D063-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	1,50	--	--	42,1	52,1
D063-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	4,50	--	--	42,2	52,2
D064-1_A	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	1,50	--	--	40,9	50,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D064-1_B	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	4,50	--	--	41,2	51,2
D064-2_A	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	1,50	--	--	34,0	44,0
D064-2_B	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	4,50	--	--	34,1	44,1
D064-3_A	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	1,50	--	--	37,3	47,3
D064-3_B	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	4,50	--	--	40,6	50,6
D065-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	1,50	--	--	41,3	51,3
D065-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	4,50	--	--	43,8	53,8
D065-2_A	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	1,50	--	--	33,8	43,8
D065-2_B	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	4,50	--	--	33,9	43,9
D066-1_A	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	1,50	--	--	41,6	51,6
D066-1_B	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	4,50	--	--	43,7	53,7
D066-2_A	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	1,50	--	--	33,7	43,7
D066-2_B	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	4,50	--	--	33,8	43,8
D066-3_A	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	1,50	--	--	39,7	49,7
D066-3_B	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	4,50	--	--	39,9	49,9
D067-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	1,50	--	--	37,7	47,7
D067-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	4,50	--	--	33,7	43,7
D067-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	1,50	--	--	34,2	44,2
D067-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	4,50	--	--	36,0	46,0
D067-3_A	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	1,50	--	--	39,6	49,6
D067-3_B	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	4,50	--	--	40,0	50,0
D068-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	1,50	--	--	37,8	47,8
D068-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	4,50	--	--	33,6	43,6
D068-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	1,50	--	--	39,9	49,9
D068-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	4,50	--	--	43,2	53,2
D069-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	1,50	--	--	38,1	48,1
D069-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	4,50	--	--	34,6	44,6
D069-1_C	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	7,50	--	--	34,9	44,9
D069-2_A	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	1,50	--	--	42,9	52,9
D069-2_B	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	4,50	--	--	43,4	53,4
D069-2_C	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	7,50	--	--	44,2	54,2
D069-3_A	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	1,50	--	--	43,3	53,3
D069-3_B	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	4,50	--	--	44,8	54,8
D069-3_C	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	7,50	--	--	44,2	54,2
D070-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	1,50	--	--	38,8	48,8
D070-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	4,50	--	--	38,9	48,9
D070-1_C	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	7,50	--	--	39,1	49,1
D070-2_A	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	1,50	--	--	42,8	52,8
D070-2_B	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	4,50	--	--	42,4	52,4
D070-2_C	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	7,50	--	--	44,0	54,0
D070-3_A	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	1,50	--	--	35,0	45,0
D070-3_B	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	4,50	--	--	35,0	45,0
D070-3_C	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	7,50	--	--	35,2	45,2
D071-1_A	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	1,50	--	--	34,0	44,0
D071-1_B	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	4,50	--	--	33,5	43,5
D071-1_C	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	7,50	--	--	34,2	44,2
D071-2_A	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	1,50	--	--	41,5	51,5
D071-2_B	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	4,50	--	--	43,2	53,2
D071-3_A	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	1,50	--	--	38,1	48,1
D071-3_B	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	4,50	--	--	38,2	48,2
D071-3_C	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	7,50	--	--	39,3	49,3
D071-4_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	1,50	--	--	32,6	42,6
D071-4_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	4,50	--	--	33,7	43,7
D071-4_C	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	7,50	--	--	36,2	46,2
D071-5_A	Nieuwbouw - blok D	133036,39	394742,28	7,50	--	--	44,3	54,3
D072-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	1,50	--	--	34,2	44,2
D072-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	4,50	--	--	33,8	43,8
D072-1_C	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	7,50	--	--	34,5	44,5
D072-2_A	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	1,50	--	--	39,9	49,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D072-2_B	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	4,50	--	--	40,1	50,1
D072-3_A	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	1,50	--	--	33,7	43,7
D072-3_B	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	4,50	--	--	35,0	45,0
D072-3_C	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	7,50	--	--	35,8	45,8
D072-4_A	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	1,50	--	--	31,8	41,8
D072-4_B	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	4,50	--	--	33,9	43,9
D072-4_C	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	7,50	--	--	36,8	46,8
D072-5_A	Nieuwbouw - blok D	133026,62	394742,25	7,50	--	--	44,7	54,7
D073-1_A	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	1,50	--	--	40,3	50,3
D073-1_B	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	4,50	--	--	34,2	44,2
D073-1_C	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	7,50	--	--	34,8	44,8
D073-2_A	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	1,50	--	--	40,2	50,2
D073-2_B	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	4,50	--	--	40,0	50,0
D073-3_A	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	1,50	--	--	34,7	44,7
D073-3_B	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	4,50	--	--	35,7	45,7
D073-3_C	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	7,50	--	--	35,6	45,6
D073-4_A	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	1,50	--	--	32,5	42,5
D073-4_B	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	4,50	--	--	33,4	43,4
D073-4_C	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	7,50	--	--	36,7	46,7
D073-5_A	Nieuwbouw - blok D	133016,78	394742,15	7,50	--	--	42,1	52,1
D074-1_A	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	1,50	--	--	40,7	50,7
D074-1_B	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	4,50	--	--	35,1	45,1
D074-1_C	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	7,50	--	--	35,8	45,8
D074-2_A	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	1,50	--	--	41,5	51,5
D074-2_B	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	4,50	--	--	41,8	51,8
D074-3_A	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	1,50	--	--	33,8	43,8
D074-3_B	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	4,50	--	--	34,0	44,0
D074-3_C	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	7,50	--	--	36,1	46,1
D074-4_A	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	1,50	--	--	33,1	43,1
D074-4_B	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	4,50	--	--	35,0	45,0
D074-4_C	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	7,50	--	--	37,5	47,5
D074-5_A	Nieuwbouw - blok D	133007,23	394742,25	7,50	--	--	42,9	52,9
D075-1_A	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	1,50	--	--	41,7	51,7
D075-1_B	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	4,50	--	--	34,8	44,8
D075-1_C	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	7,50	--	--	35,5	45,5
D075-2_A	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	1,50	--	--	45,6	55,6
D075-2_B	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	4,50	--	--	45,6	55,6
D075-3_A	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	1,50	--	--	35,5	45,5
D075-3_B	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	4,50	--	--	36,9	46,9
D075-3_C	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	7,50	--	--	38,0	48,0
D075-4_A	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	1,50	--	--	39,0	49,0
D075-4_B	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	4,50	--	--	39,0	49,0
D075-4_C	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	7,50	--	--	40,2	50,2
D075-5_A	Nieuwbouw - blok D	132997,81	394742,09	7,50	--	--	44,9	54,9
D076-1_A	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	1,50	--	--	39,3	49,3
D076-1_B	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	4,50	--	--	39,0	49,0
D076-1_C	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	7,50	--	--	39,3	49,3
D076-2_A	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	1,50	--	--	45,8	55,8
D076-2_B	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	4,50	--	--	45,9	55,9
D076-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	1,50	--	--	39,7	49,7
D076-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	4,50	--	--	39,5	49,5
D076-3_C	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	7,50	--	--	40,9	50,9
D076-4_A	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	1,50	--	--	43,9	53,9
D076-4_B	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	4,50	--	--	43,8	53,8
D076-4_C	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	7,50	--	--	42,0	52,0
D076-5_A	Nieuwbouw - blok D	132988,15	394741,93	7,50	--	--	45,3	55,3
D077-1_A	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	1,50	--	--	41,0	51,0
D077-1_B	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	4,50	--	--	40,9	50,9
D077-1_C	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	7,50	--	--	39,7	49,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D077-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	1,50	--	--	46,0	56,0
D077-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	4,50	--	--	46,1	56,1
D077-3_A	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	1,50	--	--	44,1	54,1
D077-3_B	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	4,50	--	--	42,8	52,8
D077-3_C	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	7,50	--	--	42,2	52,2
D077-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	1,50	--	--	47,0	57,0
D077-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	4,50	--	--	47,7	57,7
D077-5_A	Nieuwbouw - blok D	132978,13	394742,12	7,50	--	--	45,7	55,7
D077-6_A	Nieuwbouw - blok D	132975,92	394739,66	7,50	--	--	45,7	55,7
D078-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	1,50	--	--	45,3	55,3
D078-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	4,50	--	--	45,4	55,4
D078-1_C	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	7,50	--	--	46,1	56,1
D078-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	1,50	--	--	40,6	50,6
D078-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	4,50	--	--	39,9	49,9
D078-2_C	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	7,50	--	--	40,2	50,2
D078-3_A	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	1,50	--	--	43,1	53,1
D078-3_B	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	4,50	--	--	40,2	50,2
D078-3_C	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	7,50	--	--	40,5	50,5
D078-4_A	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	1,50	--	--	46,5	56,5
D078-4_B	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	4,50	--	--	45,1	55,1
D078-4_C	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	7,50	--	--	46,0	56,0
D079-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	1,50	--	--	45,9	55,9
D079-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	4,50	--	--	45,2	55,2
D079-1_C	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	7,50	--	--	46,3	56,3
D079-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	1,50	--	--	40,6	50,6
D079-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	4,50	--	--	39,9	49,9
D079-2_C	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	7,50	--	--	40,3	50,3
D079-3_A	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	1,50	--	--	40,3	50,3
D079-3_B	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	4,50	--	--	40,3	50,3
D079-3_C	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	7,50	--	--	40,7	50,7
D079-4_A	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	1,50	--	--	44,6	54,6
D079-4_B	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	4,50	--	--	45,0	55,0
D079-4_C	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	7,50	--	--	46,0	56,0
E134-1_A	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	1,50	--	--	33,4	43,4
E134-1_B	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	4,50	--	--	33,2	43,2
E134-1_C	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	7,50	--	--	33,4	43,4
E134-2_A	Nieuwbouw - blok E	133122,93	394989,48	1,50	--	--	31,4	41,4
E134-3_A	Nieuwbouw - blok E	133119,29	394994,91	1,50	--	--	31,3	41,3
E134-4_A	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	4,50	--	--	31,6	41,6
E134-4_B	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	7,50	--	--	32,4	42,4
E134-5_A	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	4,50	--	--	31,4	41,4
E134-5_B	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	7,50	--	--	32,2	42,2
E135-1_A	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	1,50	--	--	32,0	42,0
E135-1_B	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	4,50	--	--	31,8	41,8
E135-1_C	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	7,50	--	--	32,1	42,1
E135-2_A	Nieuwbouw - blok E	133128,34	394989,56	1,50	--	--	31,6	41,6
E135-3_A	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	4,50	--	--	31,8	41,8
E135-3_B	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	7,50	--	--	33,1	43,1
E136-1_A	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	1,50	--	--	31,5	41,5
E136-1_B	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	4,50	--	--	31,3	41,3
E136-1_C	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	7,50	--	--	31,5	41,5
E136-2_A	Nieuwbouw - blok E	133133,90	394989,65	1,50	--	--	31,8	41,8
E136-3_A	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	4,50	--	--	32,0	42,0
E136-3_B	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	7,50	--	--	33,7	43,7
E137-1_A	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	1,50	--	--	31,2	41,2
E137-1_B	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	4,50	--	--	31,0	41,0
E137-1_C	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	7,50	--	--	31,3	41,3
E137-2_A	Nieuwbouw - blok E	133138,89	394989,73	1,50	--	--	31,9	41,9
E137-3_A	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	4,50	--	--	32,4	42,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E137-3_B	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	7,50	--	--	34,3	44,3
E138-1_A	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	1,50	--	--	31,0	41,0
E138-1_B	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	4,50	--	--	30,9	40,9
E138-1_C	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	7,50	--	--	31,1	41,1
E138-2_A	Nieuwbouw - blok E	133144,51	394989,81	1,50	--	--	32,2	42,2
E138-3_A	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	4,50	--	--	32,8	42,8
E138-3_B	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	7,50	--	--	34,9	44,9
E139-1_A	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	1,50	--	--	30,8	40,8
E139-1_B	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	4,50	--	--	30,7	40,7
E139-1_C	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	7,50	--	--	30,9	40,9
E139-2_A	Nieuwbouw - blok E	133149,96	394989,90	1,50	--	--	32,5	42,5
E139-3_A	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	4,50	--	--	33,2	43,2
E139-3_B	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	7,50	--	--	35,5	45,5
E140-1_A	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	1,50	--	--	31,1	41,1
E140-1_B	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	4,50	--	--	32,9	42,9
E140-1_C	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	7,50	--	--	33,0	43,0
E140-2_A	Nieuwbouw - blok E	133155,74	394989,86	1,50	--	--	32,9	42,9
E140-3_A	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	4,50	--	--	33,5	43,5
E140-3_B	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	7,50	--	--	36,0	46,0
E141-1_A	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	1,50	--	--	31,5	41,5
E141-1_B	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	4,50	--	--	31,4	41,4
E141-1_C	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	7,50	--	--	31,5	41,5
E141-2_A	Nieuwbouw - blok E	133161,56	394989,85	1,50	--	--	33,4	43,4
E141-3_A	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	4,50	--	--	33,9	43,9
E141-3_B	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	7,50	--	--	36,5	46,5
E142-1_A	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	1,50	--	--	30,9	40,9
E142-1_B	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	4,50	--	--	30,8	40,8
E142-1_C	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	7,50	--	--	31,0	41,0
E142-2_A	Nieuwbouw - blok E	133166,81	394989,85	1,50	--	--	33,8	43,8
E142-3_A	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	4,50	--	--	34,3	44,3
E142-3_B	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	7,50	--	--	36,9	46,9
E143-1_A	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	1,50	--	--	30,6	40,6
E143-1_B	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	4,50	--	--	30,5	40,5
E143-1_C	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	7,50	--	--	30,8	40,8
E143-2_A	Nieuwbouw - blok E	133171,93	394989,85	1,50	--	--	34,6	44,6
E143-3_A	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	4,50	--	--	34,7	44,7
E143-3_B	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	7,50	--	--	37,3	47,3
E144-1_A	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	1,50	--	--	30,4	40,4
E144-1_B	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	4,50	--	--	30,3	40,3
E144-1_C	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	7,50	--	--	30,6	40,6
E144-2_A	Nieuwbouw - blok E	133177,34	394989,84	1,50	--	--	34,5	44,5
E144-3_A	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	4,50	--	--	35,1	45,1
E144-3_B	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	7,50	--	--	37,7	47,7
E145-1_A	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	1,50	--	--	30,3	40,3
E145-1_B	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	4,50	--	--	30,2	40,2
E145-1_C	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	7,50	--	--	30,5	40,5
E145-2_A	Nieuwbouw - blok E	133182,94	394989,84	1,50	--	--	34,7	44,7
E145-3_A	Nieuwbouw - blok E	133187,73	394996,46	1,50	--	--	34,7	44,7
E145-4_A	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	4,50	--	--	35,5	45,5
E145-4_B	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	7,50	--	--	38,0	48,0
E145-5_A	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	4,50	--	--	30,1	40,1
E145-5_B	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	7,50	--	--	30,3	40,3
F146-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	1,50	--	--	30,4	40,4
F146-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	4,50	--	--	30,3	40,3
F146-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	7,50	--	--	30,4	40,4
F146-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	1,50	--	--	32,8	42,8
F146-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	4,50	--	--	34,4	44,4
F146-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	7,50	--	--	38,9	48,9
F146-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	1,50	--	--	32,8	42,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F146-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	4,50	--	--	33,0	43,0
F146-3_C	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	7,50	--	--	32,1	42,1
F146-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	1,50	--	--	31,3	41,3
F146-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	4,50	--	--	35,0	45,0
F146-4_C	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	7,50	--	--	37,3	47,3
F147-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	1,50	--	--	30,4	40,4
F147-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	4,50	--	--	30,3	40,3
F147-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	7,50	--	--	30,4	40,4
F147-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	1,50	--	--	33,2	43,2
F147-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	4,50	--	--	34,1	44,1
F147-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	7,50	--	--	35,6	45,6
F147-3_A	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	1,50	--	--	33,0	43,0
F147-3_B	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	4,50	--	--	33,9	43,9
F147-3_C	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	7,50	--	--	35,6	45,6
F147-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	1,50	--	--	31,8	41,8
F147-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	4,50	--	--	31,7	41,7
F147-4_C	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	7,50	--	--	31,9	41,9
F148-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	1,50	--	--	30,2	40,2
F148-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	4,50	--	--	30,1	40,1
F148-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	7,50	--	--	30,2	40,2
F148-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	1,50	--	--	32,6	42,6
F148-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	4,50	--	--	33,4	43,4
F148-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	7,50	--	--	35,1	45,1
F148-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	1,50	--	--	32,7	42,7
F148-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	4,50	--	--	32,6	42,6
F148-3_C	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	7,50	--	--	32,6	42,6
F149-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	1,50	--	--	30,4	40,4
F149-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	4,50	--	--	30,2	40,2
F149-1_C	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	7,50	--	--	30,4	40,4
F149-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	1,50	--	--	32,6	42,6
F149-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	4,50	--	--	33,4	43,4
F149-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	7,50	--	--	35,1	45,1
F149-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	1,50	--	--	31,5	41,5
F149-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	4,50	--	--	34,7	44,7
F149-3_C	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	7,50	--	--	35,4	45,4
F150-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	1,50	--	--	32,2	42,2
F150-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	4,50	--	--	30,4	40,4
F150-1_C	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	7,50	--	--	30,5	40,5
F150-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	1,50	--	--	33,5	43,5
F150-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	4,50	--	--	33,8	43,8
F150-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	7,50	--	--	35,7	45,7
F150-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	1,50	--	--	30,8	40,8
F150-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	4,50	--	--	32,6	42,6
F150-3_C	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	7,50	--	--	32,7	42,7
F150-4_A	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	1,50	--	--	34,4	44,4
F150-4_B	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	4,50	--	--	34,3	44,3
F150-4_C	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	7,50	--	--	36,0	46,0
F151-1_A	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	1,50	--	--	34,8	44,8
F151-1_B	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	4,50	--	--	33,4	43,4
F151-1_C	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	7,50	--	--	34,8	44,8
F151-2_A	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	1,50	--	--	31,5	41,5
F151-2_B	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	4,50	--	--	32,6	42,6
F151-2_C	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	7,50	--	--	32,7	42,7
F151-3_A	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	1,50	--	--	31,9	41,9
F151-3_B	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	4,50	--	--	33,9	43,9
F151-3_C	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	7,50	--	--	32,7	42,7
F152-1_A	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	1,50	--	--	34,7	44,7
F152-1_B	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	4,50	--	--	33,1	43,1
F152-1_C	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	7,50	--	--	34,5	44,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F152-2_A	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	1,50	--	--	31,5	41,5
F152-2_B	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	4,50	--	--	31,8	41,8
F152-2_C	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	7,50	--	--	33,4	43,4
F153-1_A	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	1,50	--	--	34,5	44,5
F153-1_B	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	4,50	--	--	32,9	42,9
F153-1_C	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	7,50	--	--	34,1	44,1
F153-2_A	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	1,50	--	--	31,3	41,3
F153-2_B	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	4,50	--	--	31,6	41,6
F153-2_C	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	7,50	--	--	34,6	44,6
F153-3_A	Nieuwbouw - blok F	133145,35	394927,33	7,50	--	--	33,7	43,7
F154-1_A	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	1,50	--	--	32,7	42,7
F154-1_B	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	4,50	--	--	33,2	43,2
F154-2_A	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	1,50	--	--	34,1	44,1
F154-2_B	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	4,50	--	--	34,2	44,2
F154-3_A	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	1,50	--	--	31,9	41,9
F154-3_B	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	4,50	--	--	32,2	42,2
F155-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	1,50	--	--	31,7	41,7
F155-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	4,50	--	--	31,7	41,7
F155-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	7,50	--	--	32,1	42,1
F155-2_A	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	1,50	--	--	33,1	43,1
F155-2_B	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	4,50	--	--	32,8	42,8
F155-2_C	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	7,50	--	--	32,7	42,7
F155-3_A	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	1,50	--	--	33,4	43,4
F155-3_B	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	4,50	--	--	31,8	41,8
F155-3_C	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	7,50	--	--	32,4	42,4
F156-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	1,50	--	--	31,6	41,6
F156-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	4,50	--	--	31,7	41,7
F156-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	7,50	--	--	32,1	42,1
F156-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	1,50	--	--	31,2	41,2
F156-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	4,50	--	--	31,1	41,1
F156-2_C	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	7,50	--	--	31,2	41,2
F157-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	1,50	--	--	31,7	41,7
F157-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	4,50	--	--	31,8	41,8
F157-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	7,50	--	--	32,1	42,1
F157-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	1,50	--	--	31,3	41,3
F157-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	4,50	--	--	31,1	41,1
F157-2_C	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	7,50	--	--	31,3	41,3
F158-1_A	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	1,50	--	--	32,0	42,0
F158-1_B	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	4,50	--	--	32,1	42,1
F158-1_C	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	7,50	--	--	32,4	42,4
F158-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	1,50	--	--	35,3	45,3
F158-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	4,50	--	--	35,2	45,2
F158-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	7,50	--	--	31,5	41,5
F159-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	1,50	--	--	32,8	42,8
F159-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	4,50	--	--	32,8	42,8
F159-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	7,50	--	--	33,3	43,3
F159-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	1,50	--	--	35,1	45,1
F159-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	4,50	--	--	35,1	45,1
F159-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	7,50	--	--	31,2	41,2
F160-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	1,50	--	--	34,2	44,2
F160-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	4,50	--	--	35,0	45,0
F160-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	7,50	--	--	37,5	47,5
F160-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	1,50	--	--	31,1	41,1
F160-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	4,50	--	--	31,0	41,0
F160-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	7,50	--	--	31,1	41,1
F161-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	1,50	--	--	36,3	46,3
F161-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	4,50	--	--	36,8	46,8
F161-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	7,50	--	--	38,0	48,0
F161-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	1,50	--	--	31,0	41,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F161-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	4,50	--	--	30,9	40,9
F161-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	7,50	--	--	31,1	41,1
F162-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	1,50	--	--	37,0	47,0
F162-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	4,50	--	--	37,3	47,3
F162-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	7,50	--	--	38,3	48,3
F162-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	1,50	--	--	35,1	45,1
F162-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	4,50	--	--	35,0	45,0
F162-2_C	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	7,50	--	--	31,1	41,1
F163-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	1,50	--	--	32,1	42,1
F163-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	4,50	--	--	32,1	42,1
F163-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	7,50	--	--	32,6	42,6
F163-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	1,50	--	--	31,2	41,2
F163-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	4,50	--	--	31,0	41,0
F163-2_C	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	7,50	--	--	31,2	41,2
F163-3_A	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	1,50	--	--	33,1	43,1
F163-3_B	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	4,50	--	--	32,9	42,9
F163-3_C	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	7,50	--	--	33,1	43,1
G110-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	1,50	--	--	31,2	41,2
G110-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	4,50	--	--	31,1	41,1
G110-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	7,50	--	--	32,1	42,1
G110-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	1,50	--	--	36,4	46,4
G110-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	4,50	--	--	35,6	45,6
G110-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	7,50	--	--	34,3	44,3
G110-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	1,50	--	--	31,9	41,9
G110-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	4,50	--	--	32,2	42,2
G110-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	7,50	--	--	34,6	44,6
G110-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	1,50	--	--	34,1	44,1
G110-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	4,50	--	--	34,8	44,8
G110-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	7,50	--	--	31,3	41,3
G111-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	1,50	--	--	32,3	42,3
G111-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	4,50	--	--	32,3	42,3
G111-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	7,50	--	--	32,8	42,8
G111-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	1,50	--	--	32,4	42,4
G111-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	4,50	--	--	32,6	42,6
G111-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	7,50	--	--	32,9	42,9
G111-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	1,50	--	--	33,8	43,8
G111-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	4,50	--	--	34,0	44,0
G111-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	7,50	--	--	34,6	44,6
G112-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	1,50	--	--	31,8	41,8
G112-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	4,50	--	--	31,7	41,7
G112-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	7,50	--	--	32,1	42,1
G112-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	1,50	--	--	35,3	45,3
G112-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	4,50	--	--	35,2	45,2
G112-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	7,50	--	--	31,4	41,4
G113-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	1,50	--	--	31,7	41,7
G113-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	4,50	--	--	31,7	41,7
G113-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	7,50	--	--	32,2	42,2
G113-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	1,50	--	--	36,1	46,1
G113-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	4,50	--	--	35,3	45,3
G113-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	7,50	--	--	31,5	41,5
G114-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	1,50	--	--	31,7	41,7
G114-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	4,50	--	--	31,7	41,7
G114-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	7,50	--	--	32,1	42,1
G114-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	1,50	--	--	34,8	44,8
G114-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	4,50	--	--	31,4	41,4
G114-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	7,50	--	--	31,6	41,6
G115-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	1,50	--	--	31,7	41,7
G115-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	4,50	--	--	31,7	41,7
G115-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	7,50	--	--	32,1	42,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G115-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	1,50	--	--	34,8	44,8
G115-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	4,50	--	--	31,2	41,2
G115-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	7,50	--	--	31,4	41,4
G116-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	1,50	--	--	31,8	41,8
G116-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	4,50	--	--	31,8	41,8
G116-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	7,50	--	--	32,2	42,2
G116-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	1,50	--	--	34,7	44,7
G116-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	4,50	--	--	31,2	41,2
G116-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	7,50	--	--	31,4	41,4
G117-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	1,50	--	--	32,0	42,0
G117-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	4,50	--	--	32,0	42,0
G117-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	7,50	--	--	32,5	42,5
G117-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	1,50	--	--	34,8	44,8
G117-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	4,50	--	--	31,3	41,3
G117-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	7,50	--	--	31,5	41,5
G117-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	1,50	--	--	32,4	42,4
G117-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	4,50	--	--	32,5	42,5
G117-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	7,50	--	--	33,2	43,2
G118-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	1,50	--	--	35,0	45,0
G118-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	4,50	--	--	35,4	45,4
G118-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133127,41	394891,05	1,50	--	--	33,0	43,0
G118-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	1,50	--	--	33,7	43,7
G118-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	4,50	--	--	33,8	43,8
G118-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,12	394897,71	1,50	--	--	35,6	45,6
G118-5_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,41	394897,32	1,50	--	--	39,4	49,4
G119-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	1,50	--	--	31,2	41,2
G119-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	4,50	--	--	31,5	41,5
G119-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	7,50	--	--	35,4	45,4
G119-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	1,50	--	--	32,1	42,1
G119-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	4,50	--	--	41,1	51,1
G119-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	7,50	--	--	42,1	52,1
G119-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	4,50	--	--	38,5	48,5
G119-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	7,50	--	--	39,2	49,2
G119-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,90	394907,75	7,50	--	--	31,3	41,3
G120-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	1,50	--	--	31,1	41,1
G120-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	4,50	--	--	31,4	41,4
G120-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	7,50	--	--	34,2	44,2
G120-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	1,50	--	--	33,1	43,1
G120-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	4,50	--	--	40,5	50,5
G120-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	7,50	--	--	41,9	51,9
G121-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	1,50	--	--	34,1	44,1
G121-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	4,50	--	--	34,2	44,2
G121-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	1,50	--	--	31,1	41,1
G121-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	4,50	--	--	32,0	42,0
G122-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	1,50	--	--	33,5	43,5
G122-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	4,50	--	--	33,6	43,6
G122-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	1,50	--	--	34,7	44,7
G122-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	4,50	--	--	37,8	47,8
G123-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	1,50	--	--	33,1	43,1
G123-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	4,50	--	--	33,2	43,2
G123-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	1,50	--	--	39,0	49,0
G123-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	4,50	--	--	40,8	50,8
G124-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	1,50	--	--	32,7	42,7
G124-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	4,50	--	--	32,9	42,9
G124-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	1,50	--	--	39,6	49,6
G124-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	4,50	--	--	40,7	50,7
G124-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	1,50	--	--	33,2	43,2
G124-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	4,50	--	--	34,4	44,4
G125-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	1,50	--	--	33,4	43,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G125-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	4,50	--	--	34,7	44,7
G125-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	7,50	--	--	30,5	40,5
G125-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	1,50	--	--	33,9	43,9
G125-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	4,50	--	--	35,6	45,6
G125-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	7,50	--	--	40,8	50,8
G125-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	1,50	--	--	34,0	44,0
G125-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	4,50	--	--	33,8	43,8
G125-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	7,50	--	--	34,0	44,0
G125-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	1,50	--	--	34,1	44,1
G125-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	4,50	--	--	41,3	51,3
G125-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	7,50	--	--	41,1	51,1
G126-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	1,50	--	--	31,6	41,6
G126-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	4,50	--	--	30,4	40,4
G126-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	7,50	--	--	30,5	40,5
G126-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	1,50	--	--	34,2	44,2
G126-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	4,50	--	--	34,9	44,9
G126-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	7,50	--	--	36,2	46,2
G126-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	1,50	--	--	31,1	41,1
G126-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	4,50	--	--	33,7	43,7
G126-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	7,50	--	--	33,9	43,9
G126-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	1,50	--	--	33,7	43,7
G126-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	4,50	--	--	34,5	44,5
G126-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	7,50	--	--	36,0	46,0
G127-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	1,50	--	--	33,1	43,1
G127-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	4,50	--	--	33,5	43,5
G127-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	7,50	--	--	30,4	40,4
G127-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	1,50	--	--	32,7	42,7
G127-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	4,50	--	--	33,4	43,4
G127-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	7,50	--	--	35,1	45,1
G127-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	1,50	--	--	35,2	45,2
G127-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	4,50	--	--	36,2	46,2
G127-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	7,50	--	--	35,4	45,4
G128-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	1,50	--	--	32,8	42,8
G128-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	4,50	--	--	33,2	43,2
G128-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	7,50	--	--	30,4	40,4
G128-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	1,50	--	--	32,8	42,8
G128-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	4,50	--	--	33,6	43,6
G128-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	7,50	--	--	35,2	45,2
G128-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	1,50	--	--	33,9	43,9
G128-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	4,50	--	--	37,1	47,1
G128-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	7,50	--	--	36,9	46,9
G129-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	1,50	--	--	33,1	43,1
G129-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	4,50	--	--	33,7	43,7
G129-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	7,50	--	--	30,5	40,5
G129-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	1,50	--	--	31,9	41,9
G129-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	4,50	--	--	32,1	42,1
G129-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	7,50	--	--	34,1	44,1
G129-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	1,50	--	--	35,2	45,2
G129-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	4,50	--	--	36,1	46,1
G129-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	7,50	--	--	36,1	46,1
G129-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	1,50	--	--	36,3	46,3
G129-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	4,50	--	--	36,2	46,2
G129-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	7,50	--	--	35,5	45,5
G130-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	1,50	--	--	37,4	47,4
G130-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	4,50	--	--	36,5	46,5
G130-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	7,50	--	--	35,6	45,6
G130-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	1,50	--	--	34,0	44,0
G130-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	4,50	--	--	35,7	45,7
G130-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	7,50	--	--	35,2	45,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G130-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	1,50	--	--	32,3	42,3
G130-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	4,50	--	--	32,4	42,4
G130-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	7,50	--	--	33,7	43,7
G131-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	1,50	--	--	36,4	46,4
G131-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	4,50	--	--	35,1	45,1
G131-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	7,50	--	--	35,9	45,9
G131-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	1,50	--	--	33,1	43,1
G131-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	4,50	--	--	35,1	45,1
G131-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	7,50	--	--	34,6	44,6
G132-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	1,50	--	--	35,6	45,6
G132-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	4,50	--	--	35,7	45,7
G132-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	7,50	--	--	36,4	46,4
G132-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	1,50	--	--	33,4	43,4
G132-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	4,50	--	--	35,0	45,0
G132-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	7,50	--	--	33,2	43,2
G133-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	1,50	--	--	38,0	48,0
G133-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	4,50	--	--	38,3	48,3
G133-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	7,50	--	--	38,9	48,9
G133-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	1,50	--	--	34,6	44,6
G133-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	4,50	--	--	35,0	45,0
G133-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	7,50	--	--	31,8	41,8
G133-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	1,50	--	--	34,8	44,8
G133-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	4,50	--	--	35,2	45,2
G133-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	7,50	--	--	36,4	46,4
H080-1_A	Nieuwbouw - blok H	133150,61	394832,39	1,50	--	--	40,6	50,6
H080-1_B	Nieuwbouw - blok H	133150,61	394832,39	4,50	--	--	41,5	51,5
H080-2_A	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	1,50	--	--	35,1	45,1
H080-2_B	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	4,50	--	--	35,8	45,8
H080-3_A	Nieuwbouw - blok H	133148,12	394827,32	1,50	--	--	32,2	42,2
H080-3_B	Nieuwbouw - blok H	133148,12	394827,32	4,50	--	--	35,8	45,8
H081-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	1,50	--	--	40,4	50,4
H081-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	4,50	--	--	41,3	51,3
H081-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	1,50	--	--	34,0	44,0
H081-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	4,50	--	--	34,4	44,4
H082-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	1,50	--	--	40,3	50,3
H082-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	4,50	--	--	41,2	51,2
H082-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	1,50	--	--	35,3	45,3
H082-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	4,50	--	--	35,7	45,7
H082-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	1,50	--	--	30,8	40,8
H082-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	4,50	--	--	31,0	41,0
H083-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	1,50	--	--	31,1	41,1
H083-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	4,50	--	--	31,3	41,3
H083-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	7,50	--	--	30,4	40,4
H083-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	1,50	--	--	34,1	44,1
H083-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	4,50	--	--	35,9	45,9
H083-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	7,50	--	--	41,5	51,5
H083-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	1,50	--	--	31,4	41,4
H083-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	4,50	--	--	36,6	46,6
H083-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	7,50	--	--	41,4	51,4
H084-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	1,50	--	--	33,9	43,9
H084-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	4,50	--	--	34,3	44,3
H084-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	7,50	--	--	30,3	40,3
H084-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	1,50	--	--	33,9	43,9
H084-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	4,50	--	--	35,1	45,1
H084-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	7,50	--	--	41,4	51,4
H084-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	1,50	--	--	30,7	40,7
H084-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	4,50	--	--	32,7	42,7
H084-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	7,50	--	--	33,1	43,1
H085-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	1,50	--	--	33,4	43,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H085-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	4,50	--	--	33,9	43,9
H085-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	7,50	--	--	30,4	40,4
H085-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	1,50	--	--	32,6	42,6
H085-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	4,50	--	--	34,4	44,4
H085-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	7,50	--	--	41,5	51,5
H085-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	1,50	--	--	33,4	43,4
H085-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	4,50	--	--	36,2	46,2
H085-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	7,50	--	--	41,4	51,4
H086-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	1,50	--	--	34,7	44,7
H086-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	4,50	--	--	35,9	45,9
H086-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	7,50	--	--	30,3	40,3
H086-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	1,50	--	--	32,7	42,7
H086-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	4,50	--	--	34,4	44,4
H086-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	7,50	--	--	41,6	51,6
H086-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	1,50	--	--	32,7	42,7
H086-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	4,50	--	--	32,6	42,6
H086-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	7,50	--	--	33,0	43,0
H087-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	1,50	--	--	34,3	44,3
H087-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	4,50	--	--	33,4	43,4
H087-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	7,50	--	--	30,5	40,5
H087-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	1,50	--	--	33,1	43,1
H087-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	4,50	--	--	34,7	44,7
H087-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	7,50	--	--	41,7	51,7
H087-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	1,50	--	--	34,4	44,4
H087-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	4,50	--	--	36,3	46,3
H087-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	7,50	--	--	41,6	51,6
H088-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	1,50	--	--	36,1	46,1
H088-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	4,50	--	--	36,0	46,0
H088-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	7,50	--	--	30,4	40,4
H088-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	1,50	--	--	34,0	44,0
H088-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	4,50	--	--	35,3	45,3
H088-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	7,50	--	--	42,2	52,2
H088-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	1,50	--	--	34,3	44,3
H088-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	4,50	--	--	31,9	41,9
H088-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	7,50	--	--	32,0	42,0
H089-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	1,50	--	--	33,7	43,7
H089-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	4,50	--	--	26,7	36,7
H089-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	7,50	--	--	28,1	38,1
H089-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	1,50	--	--	32,1	42,1
H089-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	4,50	--	--	33,7	43,7
H089-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	7,50	--	--	39,0	49,0
H089-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	1,50	--	--	34,9	44,9
H089-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	4,50	--	--	36,4	46,4
H089-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	7,50	--	--	41,6	51,6
H089-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	1,50	--	--	35,6	45,6
H089-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	4,50	--	--	32,3	42,3
H089-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	7,50	--	--	32,8	42,8
H090-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	1,50	--	--	30,5	40,5
H090-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	4,50	--	--	32,6	42,6
H090-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	7,50	--	--	32,9	42,9
H090-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	1,50	--	--	34,8	44,8
H090-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	4,50	--	--	31,6	41,6
H090-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	1,50	--	--	33,5	43,5
H090-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	4,50	--	--	26,7	36,7
H090-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	1,50	--	--	27,6	37,6
H090-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	4,50	--	--	28,1	38,1
H090-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	7,50	--	--	31,3	41,3
H090-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,81	394743,42	7,50	--	--	33,6	43,6
H090-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133185,68	394741,09	7,50	--	--	27,5	37,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H091-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	1,50	--	--	27,8	37,8
H091-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	4,50	--	--	33,0	43,0
H091-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	7,50	--	--	33,3	43,3
H091-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	1,50	--	--	35,0	45,0
H091-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	4,50	--	--	31,0	41,0
H091-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	1,50	--	--	27,5	37,5
H091-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	4,50	--	--	28,5	38,5
H091-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	7,50	--	--	30,7	40,7
H091-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	1,50	--	--	29,5	39,5
H091-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	4,50	--	--	30,5	40,5
H091-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	7,50	--	--	32,8	42,8
H091-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,49	394743,44	7,50	--	--	33,1	43,1
H092-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	1,50	--	--	27,9	37,9
H092-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	4,50	--	--	32,5	42,5
H092-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	7,50	--	--	32,8	42,8
H092-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	1,50	--	--	29,3	39,3
H092-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	4,50	--	--	30,5	40,5
H092-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	1,50	--	--	29,7	39,7
H092-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	4,50	--	--	30,8	40,8
H092-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	7,50	--	--	31,1	41,1
H092-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	1,50	--	--	28,1	38,1
H092-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	4,50	--	--	28,6	38,6
H092-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	7,50	--	--	31,7	41,7
H092-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,10	394743,44	7,50	--	--	32,6	42,6
H093-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	1,50	--	--	31,0	41,0
H093-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	4,50	--	--	33,0	43,0
H093-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	7,50	--	--	33,3	43,3
H093-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	1,50	--	--	29,0	39,0
H093-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	4,50	--	--	30,1	40,1
H093-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	1,50	--	--	29,7	39,7
H093-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	4,50	--	--	31,0	41,0
H093-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	7,50	--	--	31,2	41,2
H093-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	1,50	--	--	28,3	38,3
H093-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	4,50	--	--	28,8	38,8
H093-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	7,50	--	--	31,9	41,9
H093-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,73	394743,15	7,50	--	--	32,2	42,2
H094-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	1,50	--	--	31,3	41,3
H094-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	4,50	--	--	33,2	43,2
H094-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	7,50	--	--	33,6	43,6
H094-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	1,50	--	--	30,0	40,0
H094-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	4,50	--	--	29,6	39,6
H094-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	1,50	--	--	29,6	39,6
H094-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	4,50	--	--	29,2	39,2
H094-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	7,50	--	--	31,4	41,4
H094-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	1,50	--	--	29,0	39,0
H094-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	4,50	--	--	29,7	39,7
H094-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	7,50	--	--	33,4	43,4
H094-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,42	394743,10	7,50	--	--	31,9	41,9
H095-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	1,50	--	--	33,3	43,3
H095-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	4,50	--	--	33,2	43,2
H095-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	7,50	--	--	33,5	43,5
H095-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	1,50	--	--	29,6	39,6
H095-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	4,50	--	--	30,1	40,1
H095-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	1,50	--	--	30,1	40,1
H095-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	4,50	--	--	31,5	41,5
H095-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	7,50	--	--	31,8	41,8
H095-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	1,50	--	--	29,8	39,8
H095-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	4,50	--	--	30,3	40,3
H095-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	7,50	--	--	33,5	43,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H095-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,68	394742,97	7,50	--	--	31,6	41,6
H096-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	1,50	--	--	33,2	43,2
H096-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	4,50	--	--	33,1	43,1
H096-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	7,50	--	--	33,4	43,4
H096-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	1,50	--	--	30,8	40,8
H096-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	4,50	--	--	30,0	40,0
H096-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	1,50	--	--	29,5	39,5
H096-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	4,50	--	--	29,3	39,3
H096-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	7,50	--	--	31,7	41,7
H096-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	1,50	--	--	31,6	41,6
H096-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	4,50	--	--	33,6	43,6
H096-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	7,50	--	--	34,5	44,5
H096-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,88	394742,96	7,50	--	--	32,1	42,1
H097-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	1,50	--	--	25,8	35,8
H097-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	4,50	--	--	26,7	36,7
H097-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	7,50	--	--	28,8	38,8
H097-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	1,50	--	--	25,7	35,7
H097-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	4,50	--	--	26,0	36,0
H097-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	7,50	--	--	27,8	37,8
H097-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	1,50	--	--	33,2	43,2
H097-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	4,50	--	--	33,1	43,1
H097-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	7,50	--	--	33,5	43,5
H098-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	1,50	--	--	32,0	42,0
H098-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	4,50	--	--	32,0	42,0
H098-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	7,50	--	--	32,4	42,4
H098-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	1,50	--	--	33,1	43,1
H098-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	4,50	--	--	34,0	44,0
H098-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	7,50	--	--	31,4	41,4
H099-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	1,50	--	--	33,1	43,1
H099-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	4,50	--	--	33,1	43,1
H099-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	7,50	--	--	33,4	43,4
H099-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	1,50	--	--	32,8	42,8
H099-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	4,50	--	--	33,8	43,8
H099-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	7,50	--	--	31,4	41,4
H100-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	1,50	--	--	37,9	47,9
H100-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	4,50	--	--	42,5	52,5
H100-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	7,50	--	--	42,7	52,7
H100-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	1,50	--	--	34,7	44,7
H100-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	4,50	--	--	31,6	41,6
H100-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	7,50	--	--	31,6	41,6
H101-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	1,50	--	--	38,5	48,5
H101-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	4,50	--	--	43,4	53,4
H101-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	7,50	--	--	44,1	54,1
H101-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	1,50	--	--	34,7	44,7
H101-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	4,50	--	--	31,4	41,4
H101-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	7,50	--	--	31,5	41,5
H102-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	1,50	--	--	37,1	47,1
H102-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	4,50	--	--	42,1	52,1
H102-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	7,50	--	--	42,9	52,9
H102-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	1,50	--	--	35,3	45,3
H102-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	4,50	--	--	35,5	45,5
H102-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	7,50	--	--	31,4	41,4
H103-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	1,50	--	--	37,4	47,4
H103-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	4,50	--	--	41,8	51,8
H103-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	7,50	--	--	42,7	52,7
H103-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	1,50	--	--	32,6	42,6
H103-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	4,50	--	--	33,6	43,6
H103-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	7,50	--	--	31,3	41,3
H104-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	1,50	--	--	38,9	48,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H104-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	4,50	--	--	41,6	51,6
H104-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	7,50	--	--	42,6	52,6
H104-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	1,50	--	--	34,5	44,5
H104-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	4,50	--	--	31,2	41,2
H104-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	7,50	--	--	31,3	41,3
H105-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	1,50	--	--	40,8	50,8
H105-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	4,50	--	--	41,4	51,4
H105-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	7,50	--	--	42,6	52,6
H105-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	1,50	--	--	33,8	43,8
H105-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	4,50	--	--	31,1	41,1
H105-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	7,50	--	--	31,3	41,3
H105-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	1,50	--	--	42,6	52,6
H105-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	4,50	--	--	43,0	53,0
H105-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	7,50	--	--	43,6	53,6
H106-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	1,50	--	--	41,3	51,3
H106-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	4,50	--	--	41,7	51,7
H106-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	7,50	--	--	42,4	52,4
H106-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	1,50	--	--	34,0	44,0
H106-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	4,50	--	--	34,6	44,6
H106-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	7,50	--	--	31,2	41,2
H106-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	1,50	--	--	31,2	41,2
H106-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	4,50	--	--	31,0	41,0
H106-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	7,50	--	--	31,4	41,4
H107-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	1,50	--	--	38,7	48,7
H107-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	4,50	--	--	41,7	51,7
H107-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	7,50	--	--	42,4	52,4
H107-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	1,50	--	--	34,4	44,4
H107-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	4,50	--	--	36,8	46,8
H107-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	7,50	--	--	31,2	41,2
H108-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	1,50	--	--	33,5	43,5
H108-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	4,50	--	--	35,9	45,9
H108-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	7,50	--	--	42,6	52,6
H108-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	1,50	--	--	33,0	43,0
H108-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	4,50	--	--	34,4	44,4
H108-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	7,50	--	--	31,5	41,5
H109-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	1,50	--	--	34,1	44,1
H109-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	4,50	--	--	36,2	46,2
H109-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133146,24	394828,16	1,50	--	--	33,0	43,0
H109-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	1,50	--	--	41,4	51,4
H109-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	4,50	--	--	41,3	51,3
H109-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,52	394824,63	1,50	--	--	35,9	45,9
H109-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,66	394832,00	1,50	--	--	41,3	51,3
H109-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,00	394827,13	4,50	--	--	35,8	45,8
H109-7_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,12	394824,79	7,50	--	--	42,5	52,5
I166-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	1,50	--	--	36,3	46,3
I166-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	4,50	--	--	39,0	49,0
I166-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	7,50	--	--	40,7	50,7
I166-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	1,50	--	--	29,4	39,4
I166-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	4,50	--	--	29,3	39,3
I166-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	7,50	--	--	29,5	39,5
I166-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	1,50	--	--	37,3	47,3
I166-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	4,50	--	--	40,3	50,3
I166-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	7,50	--	--	40,7	50,7
I167-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	1,50	--	--	33,5	43,5
I167-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	4,50	--	--	34,4	44,4
I167-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	7,50	--	--	40,7	50,7
I167-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	1,50	--	--	29,3	39,3
I167-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	4,50	--	--	29,2	39,2
I167-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	7,50	--	--	29,3	39,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
I168-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	1,50	--	--	33,3	43,3
I168-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	4,50	--	--	34,3	44,3
I168-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	7,50	--	--	40,7	50,7
I168-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	1,50	--	--	30,4	40,4
I168-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	4,50	--	--	34,3	44,3
I168-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	7,50	--	--	29,3	39,3
I169-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	1,50	--	--	34,8	44,8
I169-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	4,50	--	--	37,8	47,8
I169-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	7,50	--	--	40,8	50,8
I169-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	1,50	--	--	30,3	40,3
I169-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	4,50	--	--	34,2	44,2
I169-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	7,50	--	--	29,3	39,3
I170-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	1,50	--	--	34,2	44,2
I170-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	4,50	--	--	35,6	45,6
I170-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	7,50	--	--	40,7	50,7
I170-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	1,50	--	--	29,2	39,2
I170-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	4,50	--	--	29,1	39,1
I170-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	7,50	--	--	29,2	39,2
I171-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	1,50	--	--	33,0	43,0
I171-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	4,50	--	--	34,1	44,1
I171-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	7,50	--	--	40,7	50,7
I171-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	1,50	--	--	30,4	40,4
I171-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	4,50	--	--	34,4	44,4
I171-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	7,50	--	--	29,3	39,3
I172-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	1,50	--	--	33,5	43,5
I172-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	4,50	--	--	34,6	44,6
I172-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	7,50	--	--	40,8	50,8
I172-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	1,50	--	--	30,4	40,4
I172-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	4,50	--	--	34,4	44,4
I172-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	7,50	--	--	29,3	39,3
I173-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	1,50	--	--	36,7	46,7
I173-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	4,50	--	--	38,1	48,1
I173-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	7,50	--	--	40,9	50,9
I173-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	1,50	--	--	30,7	40,7
I173-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	4,50	--	--	34,5	44,5
I173-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	7,50	--	--	29,5	39,5
I173-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	1,50	--	--	32,7	42,7
I173-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	4,50	--	--	35,2	45,2
I173-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	7,50	--	--	32,1	42,1
J001_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	1,50	--	--	33,4	43,4
J001_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	5,50	--	--	33,3	43,3
J002_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	1,50	--	--	32,5	42,5
J002_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	5,50	--	--	32,4	42,4
J003_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	1,50	--	--	32,3	42,3
J003_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	5,50	--	--	32,1	42,1
J004_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	1,50	--	--	31,9	41,9
J004_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	5,50	--	--	31,8	41,8
J005_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	1,50	--	--	31,7	41,7
J005_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	5,50	--	--	31,5	41,5
J006_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	1,50	--	--	31,5	41,5
J006_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	5,50	--	--	31,3	41,3
J007_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	1,50	--	--	31,3	41,3
J007_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	5,50	--	--	31,1	41,1
J008_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	1,50	--	--	31,7	41,7
J008_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	5,50	--	--	31,8	41,8
J009_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	1,50	--	--	31,2	41,2
J009_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	5,50	--	--	31,0	41,0
J010_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	1,50	--	--	31,3	41,3
J010_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	5,50	--	--	31,1	41,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J011_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	1,50	--	--	32,4	42,4
J011_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	5,50	--	--	32,5	42,5
J012_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	1,50	--	--	36,6	46,6
J012_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	5,50	--	--	36,3	46,3
J013_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	1,50	--	--	39,6	49,6
J013_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	5,50	--	--	41,2	51,2
J014_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	1,50	--	--	40,5	50,5
J014_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	5,50	--	--	41,3	51,3
J015_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	1,50	--	--	39,9	49,9
J015_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	5,50	--	--	41,8	51,8
J016_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	1,50	--	--	38,4	48,4
J016_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	5,50	--	--	39,3	49,3
J017_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	1,50	--	--	37,0	47,0
J017_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	5,50	--	--	37,8	47,8
J018_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	1,50	--	--	37,4	47,4
J018_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	5,50	--	--	38,0	48,0
J019_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	1,50	--	--	37,4	47,4
J019_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	5,50	--	--	37,8	47,8
J020_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	1,50	--	--	36,3	46,3
J020_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	5,50	--	--	32,5	42,5
J021_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	1,50	--	--	36,2	46,2
J021_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	5,50	--	--	32,6	42,6
J022_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	1,50	--	--	38,6	48,6
J022_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	5,50	--	--	37,0	47,0
J023_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	1,50	--	--	37,8	47,8
J023_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	5,50	--	--	38,3	48,3
J024_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	1,50	--	--	33,7	43,7
J024_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	5,50	--	--	34,3	44,3
J025_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	1,50	--	--	39,5	49,5
J025_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	5,50	--	--	39,7	49,7
J026_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	1,50	--	--	41,2	51,2
J026_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	5,50	--	--	43,2	53,2
J027_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	1,50	--	--	38,2	48,2
J027_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	5,50	--	--	42,6	52,6
K001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	1,50	--	--	35,4	45,4
K001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	4,50	--	--	35,1	45,1
K001_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	8,40	--	--	35,5	45,5
K002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	1,50	--	--	34,1	44,1
K002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	4,50	--	--	33,9	43,9
K002_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	8,40	--	--	34,1	44,1
K003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	1,50	--	--	33,5	43,5
K003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	4,50	--	--	33,5	43,5
K003_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	8,40	--	--	34,3	44,3
K004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	1,50	--	--	33,4	43,4
K004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	4,50	--	--	33,4	43,4
K004_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	8,40	--	--	34,2	44,2
K005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	1,50	--	--	33,5	43,5
K005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	4,50	--	--	33,5	43,5
K005_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	8,40	--	--	34,3	44,3
K006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	1,50	--	--	33,7	43,7
K006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	4,50	--	--	33,7	43,7
K006_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	8,40	--	--	34,5	44,5
K007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	1,50	--	--	34,4	44,4
K007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	4,50	--	--	34,5	44,5
K007_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	8,40	--	--	35,6	45,6
K014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	1,50	--	--	35,2	45,2
K014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	4,50	--	--	35,6	45,6
K014_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	8,40	--	--	44,7	54,7
K015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	1,50	--	--	37,7	47,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	4,50	--	--	38,1	48,1
K015_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	8,40	--	--	44,7	54,7
K016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	1,50	--	--	40,5	50,5
K016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	4,50	--	--	40,4	50,4
K016_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	8,40	--	--	44,7	54,7
K017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	1,50	--	--	35,7	45,7
K017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	4,50	--	--	36,1	46,1
K017_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	8,40	--	--	43,2	53,2
K018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	1,50	--	--	34,5	44,5
K018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	4,50	--	--	35,1	45,1
K018_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	8,40	--	--	44,5	54,5
K019_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	1,50	--	--	34,7	44,7
K019_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	4,50	--	--	34,5	44,5
K019_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	8,40	--	--	34,5	44,5
K020_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	1,50	--	--	33,2	43,2
K020_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	4,50	--	--	33,0	43,0
K020_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	8,40	--	--	33,1	43,1
K021_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	1,50	--	--	34,3	44,3
K021_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	4,50	--	--	32,3	42,3
K021_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	8,40	--	--	31,6	41,6
K022_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	1,50	--	--	32,1	42,1
K022_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	4,50	--	--	32,1	42,1
K022_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	8,40	--	--	31,5	41,5
K023_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	1,50	--	--	32,1	42,1
K023_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	4,50	--	--	32,1	42,1
K023_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	8,40	--	--	31,5	41,5
K024_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	1,50	--	--	31,7	41,7
K024_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	4,50	--	--	31,5	41,5
K024_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	8,40	--	--	31,5	41,5
K025_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	1,50	--	--	33,2	43,2
K025_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	4,50	--	--	31,6	41,6
K025_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	8,40	--	--	31,6	41,6
K032_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	1,50	--	--	33,5	43,5
K032_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	4,50	--	--	33,9	43,9
K032_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	8,40	--	--	35,7	45,7
K033_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	1,50	--	--	33,1	43,1
K033_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	4,50	--	--	33,4	43,4
K033_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	8,40	--	--	35,3	45,3
K034_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	1,50	--	--	33,2	43,2
K034_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	4,50	--	--	33,4	43,4
K034_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	8,40	--	--	35,1	45,1
K035_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	1,50	--	--	33,0	43,0
K035_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	4,50	--	--	33,4	43,4
K035_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	8,40	--	--	35,3	45,3
K036_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	1,50	--	--	33,2	43,2
K036_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	4,50	--	--	33,7	43,7
K036_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	8,40	--	--	35,6	45,6
L001_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	1,50	--	--	38,6	48,6
L001_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	4,50	--	--	38,5	48,5
L001_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	7,50	--	--	38,1	48,1
L002_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	1,50	--	--	37,5	47,5
L002_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	4,50	--	--	37,7	47,7
L002_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	7,50	--	--	39,1	49,1
L003_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	1,50	--	--	37,5	47,5
L003_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	4,50	--	--	37,7	47,7
L003_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	7,50	--	--	38,9	48,9
L004_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	1,50	--	--	32,9	42,9
L004_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	4,50	--	--	32,9	42,9
L004_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	7,50	--	--	35,3	45,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L005_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	1,50	--	--	33,4	43,4
L005_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	4,50	--	--	33,7	43,7
L005_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	7,50	--	--	35,8	45,8
L006_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	1,50	--	--	33,9	43,9
L006_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	4,50	--	--	34,2	44,2
L006_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	7,50	--	--	36,5	46,5
L007_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	1,50	--	--	38,2	48,2
L007_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	4,50	--	--	38,8	48,8
L007_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	7,50	--	--	43,1	53,1
L008_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	1,50	--	--	38,7	48,7
L008_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	4,50	--	--	39,0	49,0
L008_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	7,50	--	--	42,2	52,2
L009_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	1,50	--	--	36,6	46,6
L009_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	4,50	--	--	37,1	47,1
L009_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	7,50	--	--	40,7	50,7
L010_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	1,50	--	--	34,6	44,6
L010_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	4,50	--	--	35,1	45,1
L010_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	7,50	--	--	38,8	48,8
L011_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	1,50	--	--	34,5	44,5
L011_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	4,50	--	--	35,1	45,1
L011_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	7,50	--	--	38,9	48,9
L012_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	1,50	--	--	35,2	45,2
L012_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	4,50	--	--	37,2	47,2
L012_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	7,50	--	--	43,5	53,5
L015_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	1,50	--	--	32,2	42,2
L015_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	4,50	--	--	32,2	42,2
L015_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	8,40	--	--	31,6	41,6
L016_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	1,50	--	--	32,2	42,2
L016_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	4,50	--	--	32,1	42,1
L016_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	8,40	--	--	31,6	41,6
L017_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	1,50	--	--	32,3	42,3
L017_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	4,50	--	--	32,2	42,2
L017_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	8,40	--	--	31,7	41,7
L018_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	1,50	--	--	33,7	43,7
L018_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	4,50	--	--	32,8	42,8
L018_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	8,40	--	--	31,8	41,8
L019_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	1,50	--	--	36,4	46,4
L019_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	4,50	--	--	36,3	46,3
L019_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	8,40	--	--	37,7	47,7
L020_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	1,50	--	--	39,9	49,9
L020_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	4,50	--	--	40,5	50,5
L020_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	8,40	--	--	43,7	53,7
L021_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	1,50	--	--	33,2	43,2
L021_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	4,50	--	--	33,9	43,9
L021_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	8,40	--	--	43,5	53,5
L022_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	1,50	--	--	34,3	44,3
L022_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	4,50	--	--	35,7	45,7
L022_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	8,40	--	--	43,6	53,6
M001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,37	394832,81	1,50	--	--	41,8	51,8
M001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,37	394832,81	4,50	--	--	43,1	53,1
M002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,32	394832,89	1,50	--	--	41,3	51,3
M002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,32	394832,89	4,50	--	--	41,9	51,9
M003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,20	394828,31	1,50	--	--	36,1	46,1
M003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,20	394828,31	4,50	--	--	37,2	47,2
M004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133064,35	394823,69	1,50	--	--	34,9	44,9
M004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133064,35	394823,69	4,50	--	--	34,8	44,8
M005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,83	394823,60	1,50	--	--	36,4	46,4
M005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,83	394823,60	4,50	--	--	36,5	46,5
M006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133047,45	394828,33	1,50	--	--	39,9	49,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133047,45	394828,33	4,50	--	--	43,2	53,2
M007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,58	394833,18	1,50	--	--	40,8	50,8
M007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,58	394833,18	4,50	--	--	41,4	51,4
M008_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	1,50	--	--	40,6	50,6
M008_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	4,50	--	--	40,2	50,2
M009_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	1,50	--	--	34,4	44,4
M009_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	4,50	--	--	35,7	45,7
M010_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	1,50	--	--	33,1	43,1
M010_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	4,50	--	--	33,3	43,3
M011_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	1,50	--	--	35,7	45,7
M011_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	4,50	--	--	36,0	46,0
M012_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	1,50	--	--	35,0	45,0
M012_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	4,50	--	--	37,4	47,4
M013_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	1,50	--	--	40,4	50,4
M013_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	4,50	--	--	40,8	50,8
M014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	1,50	--	--	38,0	48,0
M014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	4,50	--	--	37,9	47,9
M015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	1,50	--	--	37,7	47,7
M015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	4,50	--	--	38,0	48,0
M016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	1,50	--	--	34,6	44,6
M016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	4,50	--	--	34,8	44,8
M017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	1,50	--	--	42,8	52,8
M017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	4,50	--	--	43,4	53,4
M018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	1,50	--	--	41,8	51,8
M018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	4,50	--	--	41,9	51,9
N001_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	1,50	--	--	41,7	51,7
N001_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	4,50	--	--	43,8	53,8
N001_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	7,50	--	--	43,2	53,2
N001_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	10,50	--	--	43,7	53,7
N002_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	1,50	--	--	39,5	49,5
N002_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	4,50	--	--	43,8	53,8
N002_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	7,50	--	--	44,0	54,0
N002_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	10,50	--	--	43,6	53,6
N003_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	1,50	--	--	35,0	45,0
N003_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	4,50	--	--	38,0	48,0
N003_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	7,50	--	--	38,1	48,1
N003_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	10,50	--	--	32,0	42,0
N004_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	1,50	--	--	24,4	34,4
N004_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	4,50	--	--	24,4	34,4
N004_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	7,50	--	--	24,9	34,9
N004_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	10,50	--	--	27,5	37,5
N005_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	1,50	--	--	29,0	39,0
N005_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	4,50	--	--	28,9	38,9
N005_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	7,50	--	--	29,1	39,1
N005_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	10,50	--	--	30,6	40,6
N006_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	1,50	--	--	32,0	42,0
N006_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	4,50	--	--	31,8	41,8
N006_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	7,50	--	--	32,0	42,0
N006_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	10,50	--	--	33,0	43,0
N007_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	1,50	--	--	29,1	39,1
N007_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	4,50	--	--	30,1	40,1
N007_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	7,50	--	--	34,2	44,2
N007_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	10,50	--	--	37,3	47,3
N008_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	1,50	--	--	38,9	48,9
N008_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	4,50	--	--	43,9	53,9
N008_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	7,50	--	--	44,4	54,4
N008_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	10,50	--	--	43,4	53,4
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,41	394757,11	1,50	--	--	44,7	54,7
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	1,50	--	--	37,5	47,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N009_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	4,50	--	--	42,7	52,7
N009_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	7,50	--	--	44,1	54,1
N010_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	1,50	--	--	30,9	40,9
N010_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	4,50	--	--	31,4	41,4
N010_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	7,50	--	--	33,8	43,8
N010_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	10,50	--	--	39,2	49,2
N011_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	1,50	--	--	24,7	34,7
N011_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	4,50	--	--	25,1	35,1
N011_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	7,50	--	--	25,4	35,4
N011_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	10,50	--	--	28,1	38,1
N012_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	1,50	--	--	27,5	37,5
N012_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	4,50	--	--	27,5	37,5
N012_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	7,50	--	--	27,8	37,8
N012_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	10,50	--	--	29,9	39,9
N013_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	1,50	--	--	38,2	48,2
N013_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	4,50	--	--	32,3	42,3
N013_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	7,50	--	--	32,3	42,3
N013_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	10,50	--	--	33,5	43,5
N014_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	1,50	--	--	40,4	50,4
N014_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	4,50	--	--	40,6	50,6
N014_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	7,50	--	--	42,8	52,8
N015_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	1,50	--	--	38,4	48,4
N015_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	4,50	--	--	39,2	49,2
N015_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	7,50	--	--	43,0	53,0
N015_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	10,50	--	--	43,9	53,9
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,20	394757,12	1,50	--	--	43,7	53,7
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	1,50	--	--	39,0	49,0
N016_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	4,50	--	--	40,8	50,8
N016_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	7,50	--	--	42,0	52,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: noord

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A001-1_A	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	1,50	75,9	75,9	75,9
A001-1_B	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	4,50	78,6	78,6	78,6
A001-1_C	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	7,50	79,0	79,0	79,0
A001-2_A	Nieuwbouw - blok A	132965,78	394988,46	1,50	70,2	70,2	70,2
A001-3_A	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	4,50	70,2	70,2	70,2
A001-3_B	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	7,50	71,2	71,2	71,2
A001-4_A	Nieuwbouw - blok A	132961,37	394994,78	1,50	74,6	74,6	74,6
A001-5_A	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	4,50	75,6	75,6	75,6
A001-5_B	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	7,50	76,7	76,7	76,7
A002-1_A	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	1,50	76,8	76,8	76,8
A002-1_B	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	4,50	78,7	78,7	78,7
A002-1_C	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	7,50	78,9	78,9	78,9
A002-2_A	Nieuwbouw - blok A	132971,50	394988,49	1,50	68,0	68,0	68,0
A002-3_A	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	4,50	68,4	68,4	68,4
A002-3_B	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	7,50	68,8	68,8	68,8
A003-1_A	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	1,50	76,0	76,0	76,0
A003-1_B	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	4,50	78,1	78,1	78,1
A003-1_C	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	7,50	78,4	78,4	78,4
A003-2_A	Nieuwbouw - blok A	132976,79	394988,52	1,50	66,3	66,3	66,3
A003-3_A	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	4,50	67,6	67,6	67,6
A003-3_B	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	7,50	67,5	67,5	67,5
A004-1_A	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	1,50	76,2	76,2	76,2
A004-1_B	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	4,50	77,9	77,9	77,9
A004-1_C	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	7,50	78,1	78,1	78,1
A004-2_A	Nieuwbouw - blok A	132982,23	394988,54	1,50	65,5	65,5	65,5
A004-3_A	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	4,50	67,2	67,2	67,2
A004-3_B	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	7,50	68,4	68,4	68,4
A005-1_A	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	1,50	76,1	76,1	76,1
A005-1_B	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	4,50	77,8	77,8	77,8
A005-1_C	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	7,50	78,6	78,6	78,6
A005-2_A	Nieuwbouw - blok A	132987,71	394988,57	1,50	64,9	64,9	64,9
A005-3_A	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	4,50	66,8	66,8	66,8
A005-3_B	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	7,50	67,6	67,6	67,6
A006-1_A	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	1,50	76,0	76,0	76,0
A006-1_B	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	4,50	79,0	79,0	79,0
A006-1_C	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	7,50	79,7	79,7	79,7
A006-2_A	Nieuwbouw - blok A	132993,28	394988,66	1,50	64,2	64,2	64,2
A006-3_A	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	4,50	64,1	64,1	64,1
A006-3_B	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	7,50	67,5	67,5	67,5
A007-1_A	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	1,50	75,7	75,7	75,7
A007-1_B	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	4,50	77,5	77,5	77,5
A007-1_C	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	7,50	78,1	78,1	78,1
A007-2_A	Nieuwbouw - blok A	132998,59	394988,69	1,50	63,8	63,8	63,8
A007-3_A	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	4,50	64,0	64,0	64,0
A007-3_B	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	7,50	68,1	68,1	68,1
A008-1_A	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	1,50	75,5	75,5	75,5
A008-1_B	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	4,50	77,3	77,3	77,3
A008-1_C	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	7,50	77,9	77,9	77,9
A008-2_A	Nieuwbouw - blok A	133004,12	394988,72	1,50	63,4	63,4	63,4
A008-3_A	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	4,50	64,2	64,2	64,2
A008-3_B	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	7,50	68,7	68,7	68,7
A009-1_A	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	1,50	77,2	77,2	77,2
A009-1_B	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	4,50	75,4	75,4	75,4
A009-1_C	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	7,50	75,9	75,9	75,9
A009-2_A	Nieuwbouw - blok A	133009,58	394988,76	1,50	63,1	63,1	63,1
A009-3_A	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	4,50	64,5	64,5	64,5
A009-3_B	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	7,50	68,1	68,1	68,1
A010-1_A	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	1,50	75,2	75,2	75,2
A010-1_B	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	4,50	75,3	75,3	75,3
A010-1_C	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	7,50	75,8	75,8	75,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: noord

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A010-2_A	Nieuwbouw - blok A	133014,81	394988,79	1,50	58,7	58,7	58,7
A010-3_A	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	4,50	58,3	58,3	58,3
A010-3_B	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	7,50	68,2	68,2	68,2
A011-1_A	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	1,50	75,1	75,1	75,1
A011-1_B	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	4,50	75,2	75,2	75,2
A011-1_C	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	7,50	75,7	75,7	75,7
A011-2_A	Nieuwbouw - blok A	133020,87	394988,82	1,50	60,1	60,1	60,1
A011-3_A	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	4,50	60,0	60,0	60,0
A011-3_B	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	7,50	68,1	68,1	68,1
A011-4_A	Nieuwbouw - blok A	133025,03	394995,39	1,50	63,2	63,2	63,2
A011-5_A	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	4,50	64,4	64,4	64,4
A011-5_B	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	7,50	66,9	66,9	66,9
AA1_A	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	1,50	52,5	52,5	52,5
AA1_B	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	4,50	53,7	53,7	53,7
AA1_C	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	7,50	54,2	54,2	54,2
AA2_A	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	1,50	51,9	51,9	51,9
AA2_B	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	4,50	52,9	52,9	52,9
AA2_C	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	7,50	53,4	53,4	53,4
B012-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	1,50	72,0	72,0	72,0
B012-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	4,50	71,7	71,7	71,7
B012-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	7,50	72,0	72,0	72,0
B012-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	1,50	73,7	73,7	73,7
B012-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	4,50	73,4	73,4	73,4
B012-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	7,50	73,9	73,9	73,9
B012-3_A	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	1,50	75,8	75,8	75,8
B012-3_B	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	4,50	75,4	75,4	75,4
B012-3_C	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	7,50	75,8	75,8	75,8
B013-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	1,50	59,9	59,9	59,9
B013-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	4,50	60,7	60,7	60,7
B013-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	7,50	64,8	64,8	64,8
B013-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	1,50	74,0	74,0	74,0
B013-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	4,50	73,8	73,8	73,8
B013-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	7,50	71,5	71,5	71,5
B014-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	1,50	57,6	57,6	57,6
B014-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	4,50	58,8	58,8	58,8
B014-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	7,50	55,9	55,9	55,9
B014-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	1,50	65,4	65,4	65,4
B014-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	4,50	65,7	65,7	65,7
B014-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	7,50	69,5	69,5	69,5
B015-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	1,50	58,1	58,1	58,1
B015-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	4,50	58,9	58,9	58,9
B015-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	7,50	55,9	55,9	55,9
B015-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	1,50	73,1	73,1	73,1
B015-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	4,50	73,2	73,2	73,2
B015-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	7,50	73,7	73,7	73,7
B016-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	1,50	59,1	59,1	59,1
B016-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	4,50	54,6	54,6	54,6
B016-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	7,50	56,6	56,6	56,6
B016-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	1,50	67,6	67,6	67,6
B016-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	4,50	67,8	67,8	67,8
B016-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	7,50	70,6	70,6	70,6
B017-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	1,50	59,6	59,6	59,6
B017-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	4,50	60,8	60,8	60,8
B017-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	7,50	66,0	66,0	66,0
B017-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	1,50	65,0	65,0	65,0
B017-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	4,50	65,5	65,5	65,5
B017-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	7,50	69,5	69,5	69,5
B018-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	1,50	61,3	61,3	61,3
B018-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	4,50	61,9	61,9	61,9
B018-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	7,50	67,3	67,3	67,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: noord

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B018-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	1,50	73,4	73,4	73,4
B018-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	4,50	73,1	73,1	73,1
B018-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	7,50	73,6	73,6	73,6
B019-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	1,50	60,4	60,4	60,4
B019-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	4,50	61,2	61,2	61,2
B019-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	7,50	65,6	65,6	65,6
B019-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	1,50	67,5	67,5	67,5
B019-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	4,50	67,7	67,7	67,7
B019-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	7,50	70,5	70,5	70,5
B020-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	1,50	59,2	59,2	59,2
B020-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	4,50	60,5	60,5	60,5
B020-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	7,50	65,5	65,5	65,5
B020-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	1,50	64,6	64,6	64,6
B020-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	4,50	65,1	65,1	65,1
B020-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	7,50	69,2	69,2	69,2
B020-3_A	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	1,50	59,8	59,8	59,8
B020-3_B	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	4,50	60,9	60,9	60,9
B020-3_C	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	7,50	64,6	64,6	64,6
B021-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	1,50	60,1	60,1	60,1
B021-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	4,50	61,1	61,1	61,1
B021-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	7,50	65,9	65,9	65,9
B021-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	1,50	73,2	73,2	73,2
B021-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	4,50	73,5	73,5	73,5
B021-2_C	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	7,50	71,1	71,1	71,1
B021-3_A	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	1,50	67,0	67,0	67,0
B021-3_B	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	4,50	67,6	67,6	67,6
B021-3_C	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	7,50	72,5	72,5	72,5
B022-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	1,50	60,6	60,6	60,6
B022-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	4,50	61,5	61,5	61,5
B022-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	7,50	66,4	66,4	66,4
B022-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	1,50	66,1	66,1	66,1
B022-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	4,50	67,7	67,7	67,7
B022-2_C	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	7,50	71,3	71,3	71,3
B023-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	1,50	62,8	62,8	62,8
B023-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	4,50	63,4	63,4	63,4
B023-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	7,50	67,1	67,1	67,1
B023-2_A	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	1,50	62,2	62,2	62,2
B023-2_B	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	4,50	63,2	63,2	63,2
B023-2_C	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	7,50	68,4	68,4	68,4
B023-3_A	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	1,50	61,7	61,7	61,7
B023-3_B	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	4,50	62,1	62,1	62,1
B023-3_C	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	7,50	64,3	64,3	64,3
B024-1_A	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	1,50	58,5	58,5	58,5
B024-1_B	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	4,50	58,0	58,0	58,0
B024-2_A	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	1,50	66,5	66,5	66,5
B024-2_B	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	4,50	67,3	67,3	67,3
B024-3_A	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	1,50	59,9	59,9	59,9
B024-3_B	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	4,50	60,8	60,8	60,8
B025-1_A	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	1,50	59,0	59,0	59,0
B025-1_B	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	4,50	57,5	57,5	57,5
B025-1_C	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	7,50	64,3	64,3	64,3
B025-2_A	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	1,50	66,2	66,2	66,2
B025-2_B	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	4,50	66,7	66,7	66,7
B025-2_C	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	7,50	72,9	72,9	72,9
B026-1_A	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	1,50	62,6	62,6	62,6
B026-1_B	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	4,50	61,8	61,8	61,8
B026-1_C	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	7,50	63,6	63,6	63,6
B026-2_A	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	1,50	68,7	68,7	68,7
B026-2_B	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	4,50	70,4	70,4	70,4
B026-2_C	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	7,50	74,2	74,2	74,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: noord

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B026-3_A	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	1,50	62,3	62,3	62,3
B026-3_B	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	4,50	61,7	61,7	61,7
B026-3_C	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	7,50	61,3	61,3	61,3
B027-1_A	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	1,50	65,1	65,1	65,1
B027-1_B	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	4,50	65,5	65,5	65,5
B027-1_C	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	7,50	66,5	66,5	66,5
B027-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	1,50	68,4	68,4	68,4
B027-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	4,50	67,2	67,2	67,2
B027-2_C	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	7,50	69,7	69,7	69,7
B027-3_A	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	1,50	61,3	61,3	61,3
B027-3_B	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	4,50	60,7	60,7	60,7
B027-3_C	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	7,50	60,8	60,8	60,8
B028-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	1,50	67,8	67,8	67,8
B028-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	4,50	68,1	68,1	68,1
B028-1_C	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	7,50	69,1	69,1	69,1
B028-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	1,50	61,5	61,5	61,5
B028-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	4,50	63,3	63,3	63,3
B028-2_C	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	7,50	67,9	67,9	67,9
B028-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	1,50	74,5	74,5	74,5
B028-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	4,50	71,1	71,1	71,1
B028-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	7,50	70,6	70,6	70,6
B029-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	1,50	73,6	73,6	73,6
B029-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	4,50	74,6	74,6	74,6
B029-1_C	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	7,50	75,5	75,5	75,5
B029-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	1,50	71,6	71,6	71,6
B029-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	4,50	71,4	71,4	71,4
B029-2_C	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	7,50	58,5	58,5	58,5
B029-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	1,50	59,0	59,0	59,0
B029-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	4,50	63,7	63,7	63,7
B029-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	7,50	63,1	63,1	63,1
B030-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	1,50	73,7	73,7	73,7
B030-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	4,50	74,6	74,6	74,6
B030-1_C	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	7,50	75,6	75,6	75,6
B030-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	1,50	67,2	67,2	67,2
B030-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	4,50	67,8	67,8	67,8
B030-2_C	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	7,50	59,1	59,1	59,1
B030-3_A	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	1,50	76,5	76,5	76,5
B030-3_B	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	4,50	75,1	75,1	75,1
B030-3_C	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	7,50	75,6	75,6	75,6
B031-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	1,50	74,0	74,0	74,0
B031-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	4,50	74,9	74,9	74,9
B031-1_C	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	7,50	75,9	75,9	75,9
B031-2_A	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	1,50	71,8	71,8	71,8
B031-2_B	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	4,50	71,6	71,6	71,6
B031-2_C	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	7,50	59,8	59,8	59,8
B031-3_A	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	1,50	74,8	74,8	74,8
B031-3_B	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	4,50	75,5	75,5	75,5
B031-3_C	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	7,50	75,7	75,7	75,7
B031-4_A	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	1,50	59,5	59,5	59,5
B031-4_B	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	4,50	65,2	65,2	65,2
B031-4_C	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	7,50	64,4	64,4	64,4
B032-1_A	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	1,50	74,2	74,2	74,2
B032-1_B	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	4,50	75,2	75,2	75,2
B032-1_C	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	7,50	76,2	76,2	76,2
B032-2_A	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	1,50	67,8	67,8	67,8
B032-2_B	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	4,50	68,5	68,5	68,5
B032-2_C	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	7,50	60,0	60,0	60,0
B032-3_A	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	1,50	63,4	63,4	63,4
B032-3_B	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	4,50	63,3	63,3	63,3
B032-3_C	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	7,50	64,4	64,4	64,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: noord

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B032-4_A	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	1,50	76,9	76,9	76,9
B032-4_B	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	4,50	76,7	76,7	76,7
B032-4_C	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	7,50	76,1	76,1	76,1
B033-1_A	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	1,50	74,3	74,3	74,3
B033-1_B	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	4,50	75,4	75,4	75,4
B033-1_C	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	7,50	76,4	76,4	76,4
B033-2_A	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	1,50	71,1	71,1	71,1
B033-2_B	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	4,50	71,0	71,0	71,0
B033-2_C	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	7,50	60,1	60,1	60,1
B033-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	1,50	75,1	75,1	75,1
B033-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	4,50	75,9	75,9	75,9
B033-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	7,50	76,2	76,2	76,2
B033-4_A	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	1,50	60,0	60,0	60,0
B033-4_B	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	4,50	68,0	68,0	68,0
B033-4_C	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	7,50	67,1	67,1	67,1
C034-1_A	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	1,50	59,9	59,9	59,9
C034-1_B	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	4,50	59,5	59,5	59,5
C034-1_C	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	7,50	62,2	62,2	62,2
C034-2_A	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	1,50	55,1	55,1	55,1
C034-2_B	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	4,50	53,9	53,9	53,9
C034-2_C	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	7,50	58,0	58,0	58,0
C034-3_A	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	1,50	63,8	63,8	63,8
C034-3_B	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	4,50	64,3	64,3	64,3
C034-3_C	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	7,50	65,2	65,2	65,2
C035-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	1,50	61,7	61,7	61,7
C035-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	4,50	62,7	62,7	62,7
C035-1_C	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	7,50	70,3	70,3	70,3
C035-2_A	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	1,50	51,7	51,7	51,7
C035-2_B	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	4,50	48,9	48,9	48,9
C035-2_C	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	7,50	50,5	50,5	50,5
C035-3_A	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	1,50	56,8	56,8	56,8
C035-3_B	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	4,50	62,5	62,5	62,5
C035-3_C	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	7,50	69,9	69,9	69,9
C036-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	1,50	63,9	63,9	63,9
C036-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	4,50	65,3	65,3	65,3
C036-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,29	394887,06	1,50	54,3	54,3	54,3
C036-3_A	Nieuwbouw - blok C	133010,23	394891,60	1,50	61,6	61,6	61,6
C036-4_A	Nieuwbouw - blok C	133012,21	394883,96	1,50	51,4	51,4	51,4
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394886,53	4,50	57,5	57,5	57,5
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	1,50	58,9	58,9	58,9
C036-5_B	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	4,50	60,0	60,0	60,0
C037-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	1,50	62,4	62,4	62,4
C037-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	4,50	63,1	63,1	63,1
C037-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	7,50	70,2	70,2	70,2
C037-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	1,50	58,4	58,4	58,4
C037-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	4,50	57,0	57,0	57,0
C037-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	7,50	57,5	57,5	57,5
C038-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	1,50	58,9	58,9	58,9
C038-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	4,50	61,0	61,0	61,0
C038-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	7,50	66,0	66,0	66,0
C038-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	1,50	57,6	57,6	57,6
C038-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	4,50	56,8	56,8	56,8
C038-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	7,50	56,5	56,5	56,5
C039-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	1,50	56,0	56,0	56,0
C039-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	4,50	59,2	59,2	59,2
C039-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	7,50	62,2	62,2	62,2
C039-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	1,50	55,8	55,8	55,8
C039-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	4,50	56,0	56,0	56,0
C039-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	7,50	61,2	61,2	61,2
C040-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	1,50	55,0	55,0	55,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: noord

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C040-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	4,50	56,4	56,4	56,4
C040-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	7,50	58,5	58,5	58,5
C040-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	1,50	54,2	54,2	54,2
C040-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	4,50	54,6	54,6	54,6
C040-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	7,50	60,1	60,1	60,1
C041-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	1,50	54,0	54,0	54,0
C041-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	4,50	56,0	56,0	56,0
C041-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	7,50	57,1	57,1	57,1
C041-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	1,50	56,0	56,0	56,0
C041-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	4,50	56,1	56,1	56,1
C041-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	7,50	57,4	57,4	57,4
C042-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	1,50	52,3	52,3	52,3
C042-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	4,50	55,7	55,7	55,7
C042-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	7,50	62,1	62,1	62,1
C042-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	1,50	52,8	52,8	52,8
C042-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	4,50	53,7	53,7	53,7
C042-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	7,50	56,6	56,6	56,6
C043-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	1,50	53,5	53,5	53,5
C043-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	4,50	57,0	57,0	57,0
C043-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	7,50	65,3	65,3	65,3
C043-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	1,50	55,4	55,4	55,4
C043-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	4,50	52,7	52,7	52,7
C043-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	7,50	58,8	58,8	58,8
C044-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	1,50	55,9	55,9	55,9
C044-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	4,50	58,9	58,9	58,9
C044-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	7,50	65,5	65,5	65,5
C044-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	1,50	52,1	52,1	52,1
C044-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	4,50	53,3	53,3	53,3
C044-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	7,50	58,5	58,5	58,5
C044-3_A	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	1,50	53,5	53,5	53,5
C044-3_B	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	4,50	56,7	56,7	56,7
C044-3_C	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	7,50	58,6	58,6	58,6
C045-1_A	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	1,50	43,2	43,2	43,2
C045-1_B	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	4,50	44,3	44,3	44,3
C045-2_A	Nieuwbouw - blok C	133021,46	394836,56	1,50	58,8	58,8	58,8
C045-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,56	394830,13	1,50	59,3	59,3	59,3
C045-4_A	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	1,50	55,8	55,8	55,8
C045-4_B	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	4,50	58,9	58,9	58,9
C045-5_A	Nieuwbouw - blok C	133025,12	394830,67	1,50	54,6	54,6	54,6
C045-6_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394820,50	4,50	46,8	46,8	46,8
C046-1_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	1,50	46,9	46,9	46,9
C046-1_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	4,50	52,4	52,4	52,4
C046-1_C	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	7,50	46,6	46,6	46,6
C046-2_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	1,50	59,9	59,9	59,9
C046-2_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	4,50	58,0	58,0	58,0
C046-2_C	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	7,50	58,9	58,9	58,9
C046-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	4,50	43,2	43,2	43,2
C046-3_B	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	7,50	47,8	47,8	47,8
C047-1_A	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	1,50	46,2	46,2	46,2
C047-1_B	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	4,50	48,4	48,4	48,4
C047-1_C	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	7,50	46,5	46,5	46,5
C047-2_A	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	1,50	60,0	60,0	60,0
C047-2_B	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	4,50	64,2	64,2	64,2
C047-2_C	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	7,50	58,3	58,3	58,3
C048-1_A	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	1,50	47,3	47,3	47,3
C048-1_B	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	4,50	49,5	49,5	49,5
C048-1_C	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	7,50	47,1	47,1	47,1
C048-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	1,50	59,2	59,2	59,2
C048-2_B	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	4,50	62,8	62,8	62,8
C048-2_C	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	7,50	56,1	56,1	56,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: noord

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C049-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	1,50	50,4	50,4	50,4
C049-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	4,50	49,9	49,9	49,9
C049-1_C	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	7,50	49,0	49,0	49,0
C049-2_A	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	1,50	58,9	58,9	58,9
C049-2_B	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	4,50	62,3	62,3	62,3
C049-2_C	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	7,50	55,9	55,9	55,9
C049-3_A	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	1,50	54,6	54,6	54,6
C049-3_B	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	4,50	55,7	55,7	55,7
C049-3_C	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	7,50	55,0	55,0	55,0
C050-1_A	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	1,50	57,4	57,4	57,4
C050-1_B	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	4,50	58,1	58,1	58,1
C050-1_C	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	7,50	58,3	58,3	58,3
C050-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	1,50	59,4	59,4	59,4
C050-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	4,50	61,8	61,8	61,8
C050-2_C	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	7,50	46,1	46,1	46,1
C050-3_A	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	1,50	49,5	49,5	49,5
C050-3_B	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	4,50	54,6	54,6	54,6
C050-3_C	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	7,50	46,8	46,8	46,8
C051-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	1,50	57,6	57,6	57,6
C051-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	4,50	58,4	58,4	58,4
C051-1_C	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	7,50	58,6	58,6	58,6
C051-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	1,50	56,9	56,9	56,9
C051-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	4,50	59,4	59,4	59,4
C051-2_C	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	7,50	47,8	47,8	47,8
C051-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	1,50	58,6	58,6	58,6
C051-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	4,50	61,7	61,7	61,7
C051-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	7,50	58,9	58,9	58,9
C052-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	1,50	57,8	57,8	57,8
C052-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	4,50	58,5	58,5	58,5
C052-1_C	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	7,50	59,5	59,5	59,5
C052-2_A	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	1,50	58,7	58,7	58,7
C052-2_B	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	4,50	58,6	58,6	58,6
C052-2_C	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	7,50	48,4	48,4	48,4
C052-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	1,50	50,6	50,6	50,6
C052-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	4,50	50,7	50,7	50,7
C052-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	7,50	49,8	49,8	49,8
C052-4_A	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	1,50	60,8	60,8	60,8
C052-4_B	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	4,50	60,3	60,3	60,3
C052-4_C	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	7,50	59,7	59,7	59,7
C053-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	1,50	57,7	57,7	57,7
C053-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	4,50	58,2	58,2	58,2
C053-1_C	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	7,50	59,2	59,2	59,2
C053-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	1,50	61,2	61,2	61,2
C053-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	4,50	64,1	64,1	64,1
C053-2_C	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	7,50	45,9	45,9	45,9
C053-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	1,50	44,4	44,4	44,4
C053-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	4,50	44,7	44,7	44,7
C053-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	7,50	46,5	46,5	46,5
C054-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	1,50	59,2	59,2	59,2
C054-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	4,50	59,3	59,3	59,3
C054-1_C	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	7,50	60,7	60,7	60,7
C054-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	1,50	45,8	45,8	45,8
C054-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	4,50	46,0	46,0	46,0
C054-2_C	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	7,50	47,7	47,7	47,7
C054-3_A	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	1,50	62,4	62,4	62,4
C054-3_B	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	4,50	64,6	64,6	64,6
C054-3_C	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	7,50	66,7	66,7	66,7
C055-1_A	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	1,50	61,2	61,2	61,2
C055-1_B	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	4,50	61,0	61,0	61,0
C055-1_C	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	7,50	62,5	62,5	62,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: noord

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C055-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	1,50	64,9	64,9	64,9
C055-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	4,50	65,7	65,7	65,7
C055-2_C	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	7,50	65,9	65,9	65,9
C055-3_A	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	1,50	53,6	53,6	53,6
C055-3_B	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	4,50	52,3	52,3	52,3
C055-3_C	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	7,50	53,1	53,1	53,1
C055-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	1,50	65,7	65,7	65,7
C055-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	4,50	66,5	66,5	66,5
C055-4_C	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	7,50	69,8	69,8	69,8
D056-1_A	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	1,50	58,2	58,2	58,2
D056-1_B	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	4,50	58,6	58,6	58,6
D056-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	1,50	39,9	39,9	39,9
D056-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	4,50	42,5	42,5	42,5
D056-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	1,50	58,5	58,5	58,5
D056-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	4,50	58,7	58,7	58,7
D057-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	1,50	55,8	55,8	55,8
D057-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	4,50	56,4	56,4	56,4
D057-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	1,50	39,6	39,6	39,6
D057-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	4,50	42,1	42,1	42,1
D057-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	1,50	57,8	57,8	57,8
D057-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	4,50	58,2	58,2	58,2
D058-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	1,50	55,6	55,6	55,6
D058-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	4,50	56,1	56,1	56,1
D058-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	1,50	39,5	39,5	39,5
D058-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	4,50	41,9	41,9	41,9
D059-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	1,50	56,3	56,3	56,3
D059-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	4,50	55,8	55,8	55,8
D059-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	1,50	44,3	44,3	44,3
D059-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	4,50	48,0	48,0	48,0
D059-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	1,50	50,7	50,7	50,7
D059-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	4,50	44,7	44,7	44,7
D060-1_A	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	1,50	53,7	53,7	53,7
D060-1_B	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	4,50	53,9	53,9	53,9
D060-2_A	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	1,50	40,4	40,4	40,4
D060-2_B	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	4,50	42,7	42,7	42,7
D060-3_A	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	1,50	46,5	46,5	46,5
D060-3_B	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	4,50	46,9	46,9	46,9
D061-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	1,50	56,6	56,6	56,6
D061-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	4,50	58,3	58,3	58,3
D061-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	1,50	41,3	41,3	41,3
D061-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	4,50	45,5	45,5	45,5
D062-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	1,50	56,4	56,4	56,4
D062-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	4,50	60,6	60,6	60,6
D062-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	1,50	44,3	44,3	44,3
D062-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	4,50	49,3	49,3	49,3
D063-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	1,50	52,0	52,0	52,0
D063-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	4,50	43,0	43,0	43,0
D063-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	1,50	53,4	53,4	53,4
D063-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	4,50	54,3	54,3	54,3
D063-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	1,50	48,2	48,2	48,2
D063-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	4,50	49,1	49,1	49,1
D064-1_A	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	1,50	50,6	50,6	50,6
D064-1_B	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	4,50	53,0	53,0	53,0
D064-2_A	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	1,50	45,9	45,9	45,9
D064-2_B	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	4,50	41,8	41,8	41,8
D064-3_A	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	1,50	50,9	50,9	50,9
D064-3_B	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	4,50	52,3	52,3	52,3
D065-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	1,50	51,5	51,5	51,5
D065-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	4,50	52,3	52,3	52,3
D065-2_A	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	1,50	48,6	48,6	48,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: noord

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D065-2_B	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	4,50	47,1	47,1	47,1
D066-1_A	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	1,50	55,2	55,2	55,2
D066-1_B	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	4,50	52,2	52,2	52,2
D066-2_A	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	1,50	40,0	40,0	40,0
D066-2_B	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	4,50	42,5	42,5	42,5
D066-3_A	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	1,50	54,4	54,4	54,4
D066-3_B	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	4,50	43,2	43,2	43,2
D067-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	1,50	51,1	51,1	51,1
D067-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	4,50	51,9	51,9	51,9
D067-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	1,50	46,6	46,6	46,6
D067-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	4,50	50,5	50,5	50,5
D067-3_A	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	1,50	54,5	54,5	54,5
D067-3_B	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	4,50	47,5	47,5	47,5
D068-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	1,50	48,6	48,6	48,6
D068-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	4,50	49,9	49,9	49,9
D068-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	1,50	44,3	44,3	44,3
D068-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	4,50	49,7	49,7	49,7
D069-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	1,50	57,2	57,2	57,2
D069-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	4,50	43,9	43,9	43,9
D069-1_C	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	7,50	45,1	45,1	45,1
D069-2_A	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	1,50	50,8	50,8	50,8
D069-2_B	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	4,50	54,9	54,9	54,9
D069-2_C	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	7,50	56,1	56,1	56,1
D069-3_A	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	1,50	49,1	49,1	49,1
D069-3_B	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	4,50	53,8	53,8	53,8
D069-3_C	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	7,50	56,2	56,2	56,2
D070-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	1,50	41,3	41,3	41,3
D070-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	4,50	41,5	41,5	41,5
D070-1_C	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	7,50	43,3	43,3	43,3
D070-2_A	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	1,50	53,4	53,4	53,4
D070-2_B	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	4,50	56,1	56,1	56,1
D070-2_C	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	7,50	55,9	55,9	55,9
D070-3_A	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	1,50	51,6	51,6	51,6
D070-3_B	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	4,50	43,3	43,3	43,3
D070-3_C	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	7,50	44,5	44,5	44,5
D071-1_A	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	1,50	47,4	47,4	47,4
D071-1_B	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	4,50	43,4	43,4	43,4
D071-1_C	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	7,50	44,3	44,3	44,3
D071-2_A	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	1,50	51,7	51,7	51,7
D071-2_B	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	4,50	57,3	57,3	57,3
D071-3_A	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	1,50	45,7	45,7	45,7
D071-3_B	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	4,50	47,2	47,2	47,2
D071-3_C	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	7,50	49,9	49,9	49,9
D071-4_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	1,50	49,3	49,3	49,3
D071-4_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	4,50	49,4	49,4	49,4
D071-4_C	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	7,50	51,2	51,2	51,2
D071-5_A	Nieuwbouw - blok D	133036,39	394742,28	7,50	57,0	57,0	57,0
D072-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	1,50	48,1	48,1	48,1
D072-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	4,50	43,3	43,3	43,3
D072-1_C	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	7,50	44,2	44,2	44,2
D072-2_A	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	1,50	56,5	56,5	56,5
D072-2_B	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	4,50	54,1	54,1	54,1
D072-3_A	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	1,50	45,2	45,2	45,2
D072-3_B	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	4,50	50,1	50,1	50,1
D072-3_C	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	7,50	52,4	52,4	52,4
D072-4_A	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	1,50	45,9	45,9	45,9
D072-4_B	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	4,50	49,5	49,5	49,5
D072-4_C	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	7,50	52,3	52,3	52,3
D072-5_A	Nieuwbouw - blok D	133026,62	394742,25	7,50	55,2	55,2	55,2
D073-1_A	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	1,50	46,9	46,9	46,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: noord

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D073-1_B	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	4,50	43,3	43,3	43,3
D073-1_C	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	7,50	44,2	44,2	44,2
D073-2_A	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	1,50	52,5	52,5	52,5
D073-2_B	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	4,50	54,6	54,6	54,6
D073-3_A	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	1,50	43,7	43,7	43,7
D073-3_B	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	4,50	51,1	51,1	51,1
D073-3_C	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	7,50	51,5	51,5	51,5
D073-4_A	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	1,50	48,8	48,8	48,8
D073-4_B	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	4,50	48,9	48,9	48,9
D073-4_C	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	7,50	50,7	50,7	50,7
D073-5_A	Nieuwbouw - blok D	133016,78	394742,15	7,50	55,2	55,2	55,2
D074-1_A	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	1,50	46,5	46,5	46,5
D074-1_B	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	4,50	43,7	43,7	43,7
D074-1_C	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	7,50	44,6	44,6	44,6
D074-2_A	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	1,50	52,9	52,9	52,9
D074-2_B	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	4,50	53,1	53,1	53,1
D074-3_A	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	1,50	43,6	43,6	43,6
D074-3_B	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	4,50	45,8	45,8	45,8
D074-3_C	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	7,50	51,6	51,6	51,6
D074-4_A	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	1,50	48,5	48,5	48,5
D074-4_B	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	4,50	49,4	49,4	49,4
D074-4_C	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	7,50	52,2	52,2	52,2
D074-5_A	Nieuwbouw - blok D	133007,23	394742,25	7,50	54,4	54,4	54,4
D075-1_A	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	1,50	48,7	48,7	48,7
D075-1_B	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	4,50	43,2	43,2	43,2
D075-1_C	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	7,50	44,1	44,1	44,1
D075-2_A	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	1,50	49,1	49,1	49,1
D075-2_B	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	4,50	47,3	47,3	47,3
D075-3_A	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	1,50	43,0	43,0	43,0
D075-3_B	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	4,50	46,8	46,8	46,8
D075-3_C	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	7,50	49,3	49,3	49,3
D075-4_A	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	1,50	52,0	52,0	52,0
D075-4_B	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	4,50	49,4	49,4	49,4
D075-4_C	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	7,50	52,3	52,3	52,3
D075-5_A	Nieuwbouw - blok D	132997,81	394742,09	7,50	51,0	51,0	51,0
D076-1_A	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	1,50	51,7	51,7	51,7
D076-1_B	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	4,50	43,0	43,0	43,0
D076-1_C	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	7,50	41,0	41,0	41,0
D076-2_A	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	1,50	51,9	51,9	51,9
D076-2_B	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	4,50	51,8	51,8	51,8
D076-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	1,50	43,6	43,6	43,6
D076-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	4,50	44,8	44,8	44,8
D076-3_C	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	7,50	47,9	47,9	47,9
D076-4_A	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	1,50	46,2	46,2	46,2
D076-4_B	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	4,50	49,9	49,9	49,9
D076-4_C	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	7,50	51,7	51,7	51,7
D076-5_A	Nieuwbouw - blok D	132988,15	394741,93	7,50	53,7	53,7	53,7
D077-1_A	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	1,50	44,4	44,4	44,4
D077-1_B	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	4,50	39,8	39,8	39,8
D077-1_C	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	7,50	40,9	40,9	40,9
D077-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	1,50	54,9	54,9	54,9
D077-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	4,50	54,6	54,6	54,6
D077-3_A	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	1,50	44,7	44,7	44,7
D077-3_B	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	4,50	51,9	51,9	51,9
D077-3_C	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	7,50	51,5	51,5	51,5
D077-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	1,50	55,1	55,1	55,1
D077-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	4,50	55,1	55,1	55,1
D077-5_A	Nieuwbouw - blok D	132978,13	394742,12	7,50	53,1	53,1	53,1
D077-6_A	Nieuwbouw - blok D	132975,92	394739,66	7,50	53,1	53,1	53,1
D078-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	1,50	55,4	55,4	55,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: noord

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D078-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	4,50	55,0	55,0	55,0
D078-1_C	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	7,50	55,8	55,8	55,8
D078-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	1,50	43,9	43,9	43,9
D078-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	4,50	43,9	43,9	43,9
D078-2_C	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	7,50	44,9	44,9	44,9
D078-3_A	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	1,50	41,5	41,5	41,5
D078-3_B	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	4,50	41,6	41,6	41,6
D078-3_C	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	7,50	43,2	43,2	43,2
D078-4_A	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	1,50	55,4	55,4	55,4
D078-4_B	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	4,50	55,1	55,1	55,1
D078-4_C	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	7,50	55,9	55,9	55,9
D079-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	1,50	56,1	56,1	56,1
D079-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	4,50	55,4	55,4	55,4
D079-1_C	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	7,50	56,2	56,2	56,2
D079-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	1,50	44,2	44,2	44,2
D079-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	4,50	44,2	44,2	44,2
D079-2_C	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	7,50	45,3	45,3	45,3
D079-3_A	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	1,50	42,8	42,8	42,8
D079-3_B	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	4,50	43,0	43,0	43,0
D079-3_C	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	7,50	44,3	44,3	44,3
D079-4_A	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	1,50	52,4	52,4	52,4
D079-4_B	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	4,50	53,8	53,8	53,8
D079-4_C	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	7,50	56,4	56,4	56,4
E134-1_A	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	1,50	63,2	63,2	63,2
E134-1_B	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	4,50	66,4	66,4	66,4
E134-1_C	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	7,50	56,1	56,1	56,1
E134-2_A	Nieuwbouw - blok E	133122,93	394989,48	1,50	52,3	52,3	52,3
E134-3_A	Nieuwbouw - blok E	133119,29	394994,91	1,50	51,9	51,9	51,9
E134-4_A	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	4,50	62,2	62,2	62,2
E134-4_B	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	7,50	55,7	55,7	55,7
E134-5_A	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	4,50	54,5	54,5	54,5
E134-5_B	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	7,50	55,1	55,1	55,1
E135-1_A	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	1,50	63,6	63,6	63,6
E135-1_B	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	4,50	66,8	66,8	66,8
E135-1_C	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	7,50	60,4	60,4	60,4
E135-2_A	Nieuwbouw - blok E	133128,34	394989,56	1,50	53,0	53,0	53,0
E135-3_A	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	4,50	62,2	62,2	62,2
E135-3_B	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	7,50	56,7	56,7	56,7
E136-1_A	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	1,50	63,6	63,6	63,6
E136-1_B	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	4,50	66,8	66,8	66,8
E136-1_C	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	7,50	64,0	64,0	64,0
E136-2_A	Nieuwbouw - blok E	133133,90	394989,65	1,50	53,0	53,0	53,0
E136-3_A	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	4,50	61,9	61,9	61,9
E136-3_B	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	7,50	61,4	61,4	61,4
E137-1_A	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	1,50	62,4	62,4	62,4
E137-1_B	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	4,50	66,0	66,0	66,0
E137-1_C	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	7,50	61,1	61,1	61,1
E137-2_A	Nieuwbouw - blok E	133138,89	394989,73	1,50	52,5	52,5	52,5
E137-3_A	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	4,50	60,2	60,2	60,2
E137-3_B	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	7,50	54,8	54,8	54,8
E138-1_A	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	1,50	62,5	62,5	62,5
E138-1_B	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	4,50	65,8	65,8	65,8
E138-1_C	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	7,50	67,2	67,2	67,2
E138-2_A	Nieuwbouw - blok E	133144,51	394989,81	1,50	52,1	52,1	52,1
E138-3_A	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	4,50	60,1	60,1	60,1
E138-3_B	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	7,50	61,5	61,5	61,5
E139-1_A	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	1,50	62,6	62,6	62,6
E139-1_B	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	4,50	65,4	65,4	65,4
E139-1_C	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	7,50	67,4	67,4	67,4
E139-2_A	Nieuwbouw - blok E	133149,96	394989,90	1,50	51,8	51,8	51,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: noord

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E139-3_A	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	4,50	51,9	51,9	51,9
E139-3_B	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	7,50	62,7	62,7	62,7
E140-1_A	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	1,50	62,7	62,7	62,7
E140-1_B	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	4,50	64,9	64,9	64,9
E140-1_C	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	7,50	67,5	67,5	67,5
E140-2_A	Nieuwbouw - blok E	133155,74	394989,86	1,50	52,0	52,0	52,0
E140-3_A	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	4,50	53,0	53,0	53,0
E140-3_B	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	7,50	63,1	63,1	63,1
E141-1_A	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	1,50	62,8	62,8	62,8
E141-1_B	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	4,50	64,7	64,7	64,7
E141-1_C	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	7,50	67,7	67,7	67,7
E141-2_A	Nieuwbouw - blok E	133161,56	394989,85	1,50	51,8	51,8	51,8
E141-3_A	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	4,50	53,5	53,5	53,5
E141-3_B	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	7,50	63,3	63,3	63,3
E142-1_A	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	1,50	62,8	62,8	62,8
E142-1_B	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	4,50	64,6	64,6	64,6
E142-1_C	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	7,50	67,9	67,9	67,9
E142-2_A	Nieuwbouw - blok E	133166,81	394989,85	1,50	53,5	53,5	53,5
E142-3_A	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	4,50	52,4	52,4	52,4
E142-3_B	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	7,50	63,6	63,6	63,6
E143-1_A	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	1,50	62,9	62,9	62,9
E143-1_B	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	4,50	64,6	64,6	64,6
E143-1_C	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	7,50	68,1	68,1	68,1
E143-2_A	Nieuwbouw - blok E	133171,93	394989,85	1,50	53,6	53,6	53,6
E143-3_A	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	4,50	54,5	54,5	54,5
E143-3_B	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	7,50	64,0	64,0	64,0
E144-1_A	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	1,50	62,9	62,9	62,9
E144-1_B	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	4,50	64,6	64,6	64,6
E144-1_C	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	7,50	68,3	68,3	68,3
E144-2_A	Nieuwbouw - blok E	133177,34	394989,84	1,50	53,9	53,9	53,9
E144-3_A	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	4,50	54,9	54,9	54,9
E144-3_B	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	7,50	64,4	64,4	64,4
E145-1_A	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	1,50	63,6	63,6	63,6
E145-1_B	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	4,50	63,8	63,8	63,8
E145-1_C	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	7,50	67,9	67,9	67,9
E145-2_A	Nieuwbouw - blok E	133182,94	394989,84	1,50	56,2	56,2	56,2
E145-3_A	Nieuwbouw - blok E	133187,73	394996,46	1,50	56,9	56,9	56,9
E145-4_A	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	4,50	57,7	57,7	57,7
E145-4_B	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	7,50	64,9	64,9	64,9
E145-5_A	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	4,50	58,7	58,7	58,7
E145-5_B	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	7,50	66,6	66,6	66,6
F146-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	1,50	49,4	49,4	49,4
F146-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	4,50	49,1	49,1	49,1
F146-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	7,50	53,6	53,6	53,6
F146-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	1,50	56,0	56,0	56,0
F146-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	4,50	57,4	57,4	57,4
F146-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	7,50	61,0	61,0	61,0
F146-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	1,50	56,1	56,1	56,1
F146-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	4,50	57,6	57,6	57,6
F146-3_C	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	7,50	61,4	61,4	61,4
F146-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	1,50	49,5	49,5	49,5
F146-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	4,50	50,1	50,1	50,1
F146-4_C	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	7,50	61,7	61,7	61,7
F147-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	1,50	49,3	49,3	49,3
F147-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	4,50	49,1	49,1	49,1
F147-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	7,50	49,0	49,0	49,0
F147-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	1,50	55,5	55,5	55,5
F147-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	4,50	57,5	57,5	57,5
F147-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	7,50	61,3	61,3	61,3
F147-3_A	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	1,50	49,8	49,8	49,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: noord

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F147-3_B	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	4,50	50,0	50,0	50,0
F147-3_C	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	7,50	61,8	61,8	61,8
F147-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	1,50	50,2	50,2	50,2
F147-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	4,50	58,1	58,1	58,1
F147-4_C	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	7,50	61,7	61,7	61,7
F148-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	1,50	49,3	49,3	49,3
F148-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	4,50	49,0	49,0	49,0
F148-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	7,50	52,7	52,7	52,7
F148-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	1,50	56,2	56,2	56,2
F148-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	4,50	58,2	58,2	58,2
F148-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	7,50	67,8	67,8	67,8
F148-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	1,50	56,3	56,3	56,3
F148-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	4,50	58,1	58,1	58,1
F148-3_C	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	7,50	68,1	68,1	68,1
F149-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	1,50	49,3	49,3	49,3
F149-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	4,50	51,3	51,3	51,3
F149-1_C	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	7,50	52,7	52,7	52,7
F149-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	1,50	59,2	59,2	59,2
F149-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	4,50	62,8	62,8	62,8
F149-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	7,50	64,8	64,8	64,8
F149-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	1,50	49,3	49,3	49,3
F149-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	4,50	49,6	49,6	49,6
F149-3_C	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	7,50	49,9	49,9	49,9
F150-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	1,50	49,2	49,2	49,2
F150-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	4,50	49,0	49,0	49,0
F150-1_C	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	7,50	48,7	48,7	48,7
F150-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	1,50	52,5	52,5	52,5
F150-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	4,50	56,6	56,6	56,6
F150-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	7,50	58,3	58,3	58,3
F150-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	1,50	50,2	50,2	50,2
F150-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	4,50	58,5	58,5	58,5
F150-3_C	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	7,50	59,7	59,7	59,7
F150-4_A	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	1,50	55,5	55,5	55,5
F150-4_B	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	4,50	49,3	49,3	49,3
F150-4_C	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	7,50	49,5	49,5	49,5
F151-1_A	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	1,50	49,8	49,8	49,8
F151-1_B	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	4,50	49,6	49,6	49,6
F151-1_C	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	7,50	49,4	49,4	49,4
F151-2_A	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	1,50	59,4	59,4	59,4
F151-2_B	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	4,50	57,0	57,0	57,0
F151-2_C	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	7,50	58,3	58,3	58,3
F151-3_A	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	1,50	56,8	56,8	56,8
F151-3_B	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	4,50	51,6	51,6	51,6
F151-3_C	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	7,50	49,2	49,2	49,2
F152-1_A	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	1,50	49,9	49,9	49,9
F152-1_B	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	4,50	49,7	49,7	49,7
F152-1_C	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	7,50	49,5	49,5	49,5
F152-2_A	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	1,50	59,5	59,5	59,5
F152-2_B	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	4,50	62,9	62,9	62,9
F152-2_C	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	7,50	63,6	63,6	63,6
F153-1_A	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	1,50	50,1	50,1	50,1
F153-1_B	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	4,50	49,8	49,8	49,8
F153-1_C	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	7,50	49,8	49,8	49,8
F153-2_A	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	1,50	58,9	58,9	58,9
F153-2_B	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	4,50	63,6	63,6	63,6
F153-2_C	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	7,50	57,1	57,1	57,1
F153-3_A	Nieuwbouw - blok F	133145,35	394927,33	7,50	56,4	56,4	56,4
F154-1_A	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	1,50	52,7	52,7	52,7
F154-1_B	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	4,50	52,6	52,6	52,6
F154-2_A	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	1,50	58,7	58,7	58,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: noord

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F154-2_B	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	4,50	62,4	62,4	62,4
F154-3_A	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	1,50	52,7	52,7	52,7
F154-3_B	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	4,50	53,9	53,9	53,9
F155-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	1,50	53,2	53,2	53,2
F155-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	4,50	52,2	52,2	52,2
F155-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	7,50	53,8	53,8	53,8
F155-2_A	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	1,50	56,9	56,9	56,9
F155-2_B	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	4,50	50,2	50,2	50,2
F155-2_C	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	7,50	50,0	50,0	50,0
F155-3_A	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	1,50	50,6	50,6	50,6
F155-3_B	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	4,50	50,5	50,5	50,5
F155-3_C	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	7,50	50,9	50,9	50,9
F156-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	1,50	52,4	52,4	52,4
F156-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	4,50	53,6	53,6	53,6
F156-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	7,50	54,2	54,2	54,2
F156-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	1,50	58,3	58,3	58,3
F156-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	4,50	61,0	61,0	61,0
F156-2_C	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	7,50	53,0	53,0	53,0
F157-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	1,50	53,0	53,0	53,0
F157-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	4,50	54,5	54,5	54,5
F157-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	7,50	55,7	55,7	55,7
F157-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	1,50	50,5	50,5	50,5
F157-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	4,50	50,2	50,2	50,2
F157-2_C	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	7,50	53,7	53,7	53,7
F158-1_A	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	1,50	57,1	57,1	57,1
F158-1_B	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	4,50	58,3	58,3	58,3
F158-1_C	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	7,50	63,1	63,1	63,1
F158-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	1,50	50,5	50,5	50,5
F158-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	4,50	50,3	50,3	50,3
F158-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	7,50	53,7	53,7	53,7
F159-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	1,50	61,4	61,4	61,4
F159-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	4,50	63,9	63,9	63,9
F159-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	7,50	67,3	67,3	67,3
F159-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	1,50	57,5	57,5	57,5
F159-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	4,50	59,4	59,4	59,4
F159-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	7,50	50,1	50,1	50,1
F160-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	1,50	61,6	61,6	61,6
F160-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	4,50	62,1	62,1	62,1
F160-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	7,50	64,2	64,2	64,2
F160-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	1,50	53,1	53,1	53,1
F160-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	4,50	52,8	52,8	52,8
F160-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	7,50	53,9	53,9	53,9
F161-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	1,50	59,0	59,0	59,0
F161-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	4,50	60,1	60,1	60,1
F161-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	7,50	63,0	63,0	63,0
F161-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	1,50	50,6	50,6	50,6
F161-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	4,50	50,3	50,3	50,3
F161-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	7,50	50,2	50,2	50,2
F162-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	1,50	52,5	52,5	52,5
F162-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	4,50	53,1	53,1	53,1
F162-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	7,50	54,9	54,9	54,9
F162-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	1,50	57,0	57,0	57,0
F162-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	4,50	58,8	58,8	58,8
F162-2_C	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	7,50	50,2	50,2	50,2
F163-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	1,50	51,9	51,9	51,9
F163-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	4,50	52,4	52,4	52,4
F163-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	7,50	54,3	54,3	54,3
F163-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	1,50	50,6	50,6	50,6
F163-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	4,50	50,3	50,3	50,3
F163-2_C	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	7,50	50,2	50,2	50,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: noord

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F163-3_A	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	1,50	52,7	52,7	52,7
F163-3_B	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	4,50	53,6	53,6	53,6
F163-3_C	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	7,50	56,1	56,1	56,1
G110-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	1,50	49,5	49,5	49,5
G110-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	4,50	50,0	50,0	50,0
G110-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	7,50	51,9	51,9	51,9
G110-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	1,50	55,9	55,9	55,9
G110-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	4,50	53,3	53,3	53,3
G110-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	7,50	55,5	55,5	55,5
G110-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	1,50	55,2	55,2	55,2
G110-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	4,50	53,1	53,1	53,1
G110-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	7,50	55,2	55,2	55,2
G110-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	1,50	56,7	56,7	56,7
G110-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	4,50	58,6	58,6	58,6
G110-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	7,50	51,3	51,3	51,3
G111-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	1,50	55,7	55,7	55,7
G111-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	4,50	51,7	51,7	51,7
G111-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	7,50	53,3	53,3	53,3
G111-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	1,50	53,8	53,8	53,8
G111-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	4,50	54,9	54,9	54,9
G111-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	7,50	56,9	56,9	56,9
G111-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	1,50	55,0	55,0	55,0
G111-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	4,50	52,2	52,2	52,2
G111-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	7,50	54,0	54,0	54,0
G112-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	1,50	51,4	51,4	51,4
G112-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	4,50	51,5	51,5	51,5
G112-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	7,50	53,2	53,2	53,2
G112-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	1,50	57,6	57,6	57,6
G112-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	4,50	50,8	50,8	50,8
G112-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	7,50	52,5	52,5	52,5
G113-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	1,50	51,4	51,4	51,4
G113-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	4,50	52,8	52,8	52,8
G113-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	7,50	53,2	53,2	53,2
G113-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	1,50	57,4	57,4	57,4
G113-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	4,50	52,4	52,4	52,4
G113-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	7,50	53,7	53,7	53,7
G114-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	1,50	51,4	51,4	51,4
G114-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	4,50	52,8	52,8	52,8
G114-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	7,50	53,2	53,2	53,2
G114-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	1,50	50,0	50,0	50,0
G114-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	4,50	51,4	51,4	51,4
G114-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	7,50	49,5	49,5	49,5
G115-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	1,50	51,6	51,6	51,6
G115-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	4,50	52,9	52,9	52,9
G115-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	7,50	53,5	53,5	53,5
G115-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	1,50	50,0	50,0	50,0
G115-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	4,50	49,7	49,7	49,7
G115-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	7,50	49,6	49,6	49,6
G116-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	1,50	52,5	52,5	52,5
G116-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	4,50	53,3	53,3	53,3
G116-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	7,50	54,7	54,7	54,7
G116-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	1,50	57,8	57,8	57,8
G116-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	4,50	57,0	57,0	57,0
G116-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	7,50	49,6	49,6	49,6
G117-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	1,50	54,2	54,2	54,2
G117-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	4,50	57,2	57,2	57,2
G117-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	7,50	58,3	58,3	58,3
G117-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	1,50	60,6	60,6	60,6
G117-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	4,50	49,8	49,8	49,8
G117-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	7,50	49,6	49,6	49,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: noord

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G117-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	1,50	56,9	56,9	56,9
G117-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	4,50	56,6	56,6	56,6
G117-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	7,50	58,5	58,5	58,5
G118-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	1,50	57,2	57,2	57,2
G118-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	4,50	59,2	59,2	59,2
G118-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133127,41	394891,05	1,50	57,1	57,1	57,1
G118-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	1,50	52,3	52,3	52,3
G118-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	4,50	52,8	52,8	52,8
G118-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,12	394897,71	1,50	55,2	55,2	55,2
G118-5_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,41	394897,32	1,50	54,0	54,0	54,0
G119-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	1,50	53,1	53,1	53,1
G119-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	4,50	53,2	53,2	53,2
G119-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	7,50	55,2	55,2	55,2
G119-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	1,50	50,2	50,2	50,2
G119-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	4,50	50,0	50,0	50,0
G119-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	7,50	50,2	50,2	50,2
G119-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	4,50	57,6	57,6	57,6
G119-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	7,50	59,8	59,8	59,8
G119-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,90	394907,75	7,50	49,5	49,5	49,5
G120-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	1,50	56,9	56,9	56,9
G120-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	4,50	57,0	57,0	57,0
G120-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	7,50	55,6	55,6	55,6
G120-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	1,50	50,1	50,1	50,1
G120-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	4,50	49,8	49,8	49,8
G120-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	7,50	49,7	49,7	49,7
G121-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	1,50	54,9	54,9	54,9
G121-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	4,50	55,0	55,0	55,0
G121-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	1,50	50,0	50,0	50,0
G121-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	4,50	49,8	49,8	49,8
G122-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	1,50	55,1	55,1	55,1
G122-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	4,50	54,2	54,2	54,2
G122-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	1,50	49,9	49,9	49,9
G122-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	4,50	49,6	49,6	49,6
G123-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	1,50	55,4	55,4	55,4
G123-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	4,50	54,5	54,5	54,5
G123-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	1,50	49,7	49,7	49,7
G123-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	4,50	49,5	49,5	49,5
G124-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	1,50	54,7	54,7	54,7
G124-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	4,50	54,8	54,8	54,8
G124-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	1,50	49,6	49,6	49,6
G124-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	4,50	49,4	49,4	49,4
G124-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	1,50	49,6	49,6	49,6
G124-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	4,50	49,3	49,3	49,3
G125-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	1,50	49,1	49,1	49,1
G125-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	4,50	48,8	48,8	48,8
G125-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	7,50	48,6	48,6	48,6
G125-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	1,50	52,4	52,4	52,4
G125-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	4,50	55,3	55,3	55,3
G125-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	7,50	57,5	57,5	57,5
G125-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	1,50	55,4	55,4	55,4
G125-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	4,50	55,6	55,6	55,6
G125-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	7,50	57,8	57,8	57,8
G125-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	1,50	49,2	49,2	49,2
G125-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	4,50	48,9	48,9	48,9
G125-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	7,50	48,8	48,8	48,8
G126-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	1,50	49,0	49,0	49,0
G126-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	4,50	48,8	48,8	48,8
G126-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	7,50	48,5	48,5	48,5
G126-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	1,50	54,7	54,7	54,7
G126-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	4,50	55,8	55,8	55,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: noord

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G126-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	7,50	57,8	57,8	57,8
G126-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	1,50	49,9	49,9	49,9
G126-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	4,50	55,7	55,7	55,7
G126-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	7,50	57,9	57,9	57,9
G126-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	1,50	49,1	49,1	49,1
G126-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	4,50	48,9	48,9	48,9
G126-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	7,50	48,8	48,8	48,8
G127-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	1,50	56,7	56,7	56,7
G127-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	4,50	59,2	59,2	59,2
G127-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	7,50	48,3	48,3	48,3
G127-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	1,50	57,5	57,5	57,5
G127-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	4,50	59,0	59,0	59,0
G127-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	7,50	59,7	59,7	59,7
G127-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	1,50	57,0	57,0	57,0
G127-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	4,50	61,2	61,2	61,2
G127-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	7,50	60,2	60,2	60,2
G128-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	1,50	56,8	56,8	56,8
G128-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	4,50	58,9	58,9	58,9
G128-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	7,50	48,2	48,2	48,2
G128-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	1,50	57,9	57,9	57,9
G128-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	4,50	58,7	58,7	58,7
G128-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	7,50	60,4	60,4	60,4
G128-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	1,50	51,2	51,2	51,2
G128-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	4,50	53,9	53,9	53,9
G128-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	7,50	48,4	48,4	48,4
G129-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	1,50	56,3	56,3	56,3
G129-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	4,50	58,4	58,4	58,4
G129-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	7,50	48,2	48,2	48,2
G129-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	1,50	56,5	56,5	56,5
G129-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	4,50	55,9	55,9	55,9
G129-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	7,50	57,4	57,4	57,4
G129-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	1,50	57,5	57,5	57,5
G129-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	4,50	60,6	60,6	60,6
G129-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	7,50	58,0	58,0	58,0
G129-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	1,50	56,4	56,4	56,4
G129-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	4,50	55,5	55,5	55,5
G129-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	7,50	48,4	48,4	48,4
G130-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	1,50	52,7	52,7	52,7
G130-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	4,50	56,8	56,8	56,8
G130-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	7,50	53,5	53,5	53,5
G130-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	1,50	58,2	58,2	58,2
G130-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	4,50	59,8	59,8	59,8
G130-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	7,50	60,3	60,3	60,3
G130-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	1,50	57,8	57,8	57,8
G130-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	4,50	60,1	60,1	60,1
G130-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	7,50	52,6	52,6	52,6
G131-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	1,50	49,2	49,2	49,2
G131-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	4,50	52,8	52,8	52,8
G131-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	7,50	54,0	54,0	54,0
G131-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	1,50	57,8	57,8	57,8
G131-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	4,50	58,4	58,4	58,4
G131-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	7,50	60,4	60,4	60,4
G132-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	1,50	49,3	49,3	49,3
G132-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	4,50	53,9	53,9	53,9
G132-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	7,50	55,2	55,2	55,2
G132-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	1,50	56,6	56,6	56,6
G132-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	4,50	58,2	58,2	58,2
G132-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	7,50	56,2	56,2	56,2
G133-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	1,50	52,0	52,0	52,0
G133-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	4,50	53,6	53,6	53,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: noord

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G133-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	7,50	55,8	55,8	55,8
G133-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	1,50	56,6	56,6	56,6
G133-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	4,50	58,5	58,5	58,5
G133-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	7,50	55,3	55,3	55,3
G133-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	1,50	49,7	49,7	49,7
G133-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	4,50	51,6	51,6	51,6
G133-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	7,50	55,5	55,5	55,5
H080-1_A	Nieuwbouw - blok H	133150,61	394832,39	1,50	56,7	56,7	56,7
H080-1_B	Nieuwbouw - blok H	133150,61	394832,39	4,50	57,7	57,7	57,7
H080-2_A	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	1,50	53,1	53,1	53,1
H080-2_B	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	4,50	53,4	53,4	53,4
H080-3_A	Nieuwbouw - blok H	133148,12	394827,32	1,50	51,7	51,7	51,7
H080-3_B	Nieuwbouw - blok H	133148,12	394827,32	4,50	50,5	50,5	50,5
H081-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	1,50	57,9	57,9	57,9
H081-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	4,50	57,6	57,6	57,6
H081-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	1,50	49,3	49,3	49,3
H081-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	4,50	50,3	50,3	50,3
H082-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	1,50	57,6	57,6	57,6
H082-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	4,50	60,0	60,0	60,0
H082-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	1,50	53,4	53,4	53,4
H082-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	4,50	58,9	58,9	58,9
H082-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	1,50	59,1	59,1	59,1
H082-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	4,50	63,2	63,2	63,2
H083-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	1,50	53,6	53,6	53,6
H083-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	4,50	48,2	48,2	48,2
H083-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	7,50	48,0	48,0	48,0
H083-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	1,50	53,4	53,4	53,4
H083-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	4,50	55,7	55,7	55,7
H083-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	7,50	57,5	57,5	57,5
H083-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	1,50	58,7	58,7	58,7
H083-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	4,50	63,8	63,8	63,8
H083-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	7,50	57,7	57,7	57,7
H084-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	1,50	51,0	51,0	51,0
H084-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	4,50	48,2	48,2	48,2
H084-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	7,50	48,0	48,0	48,0
H084-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	1,50	53,2	53,2	53,2
H084-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	4,50	51,6	51,6	51,6
H084-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	7,50	53,5	53,5	53,5
H084-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	1,50	49,5	49,5	49,5
H084-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	4,50	48,6	48,6	48,6
H084-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	7,50	49,6	49,6	49,6
H085-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	1,50	55,0	55,0	55,0
H085-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	4,50	56,8	56,8	56,8
H085-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	7,50	47,5	47,5	47,5
H085-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	1,50	53,4	53,4	53,4
H085-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	4,50	54,6	54,6	54,6
H085-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	7,50	55,3	55,3	55,3
H085-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	1,50	56,5	56,5	56,5
H085-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	4,50	58,0	58,0	58,0
H085-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	7,50	54,0	54,0	54,0
H086-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	1,50	54,8	54,8	54,8
H086-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	4,50	56,6	56,6	56,6
H086-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	7,50	46,0	46,0	46,0
H086-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	1,50	50,9	50,9	50,9
H086-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	4,50	52,4	52,4	52,4
H086-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	7,50	60,0	60,0	60,0
H086-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	1,50	46,9	46,9	46,9
H086-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	4,50	46,9	46,9	46,9
H086-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	7,50	47,9	47,9	47,9
H087-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	1,50	55,1	55,1	55,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: noord

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H087-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	4,50	56,9	56,9	56,9
H087-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	7,50	45,5	45,5	45,5
H087-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	1,50	46,9	46,9	46,9
H087-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	4,50	49,5	49,5	49,5
H087-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	7,50	57,8	57,8	57,8
H087-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	1,50	55,5	55,5	55,5
H087-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	4,50	57,6	57,6	57,6
H087-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	7,50	58,6	58,6	58,6
H088-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	1,50	54,4	54,4	54,4
H088-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	4,50	56,5	56,5	56,5
H088-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	7,50	43,7	43,7	43,7
H088-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	1,50	46,1	46,1	46,1
H088-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	4,50	48,7	48,7	48,7
H088-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	7,50	57,0	57,0	57,0
H088-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	1,50	43,3	43,3	43,3
H088-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	4,50	43,5	43,5	43,5
H088-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	7,50	44,7	44,7	44,7
H089-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	1,50	58,3	58,3	58,3
H089-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	4,50	55,3	55,3	55,3
H089-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	7,50	43,8	43,8	43,8
H089-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	1,50	45,5	45,5	45,5
H089-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	4,50	47,8	47,8	47,8
H089-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	7,50	55,7	55,7	55,7
H089-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	1,50	59,8	59,8	59,8
H089-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	4,50	58,3	58,3	58,3
H089-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	7,50	56,4	56,4	56,4
H089-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	1,50	46,3	46,3	46,3
H089-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	4,50	42,7	42,7	42,7
H089-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	7,50	43,8	43,8	43,8
H090-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	1,50	43,0	43,0	43,0
H090-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	4,50	43,0	43,0	43,0
H090-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	7,50	43,7	43,7	43,7
H090-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	1,50	57,5	57,5	57,5
H090-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	4,50	49,2	49,2	49,2
H090-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	1,50	55,4	55,4	55,4
H090-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	4,50	41,7	41,7	41,7
H090-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	1,50	42,1	42,1	42,1
H090-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	4,50	43,8	43,8	43,8
H090-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	7,50	46,3	46,3	46,3
H090-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,81	394743,42	7,50	54,4	54,4	54,4
H090-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133185,68	394741,09	7,50	42,6	42,6	42,6
H091-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	1,50	43,0	43,0	43,0
H091-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	4,50	46,5	46,5	46,5
H091-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	7,50	47,3	47,3	47,3
H091-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	1,50	49,1	49,1	49,1
H091-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	4,50	48,0	48,0	48,0
H091-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	1,50	45,0	45,0	45,0
H091-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	4,50	47,7	47,7	47,7
H091-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	7,50	50,2	50,2	50,2
H091-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	1,50	46,6	46,6	46,6
H091-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	4,50	47,9	47,9	47,9
H091-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	7,50	50,3	50,3	50,3
H091-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,49	394743,44	7,50	54,2	54,2	54,2
H092-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	1,50	45,9	45,9	45,9
H092-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	4,50	46,0	46,0	46,0
H092-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	7,50	46,7	46,7	46,7
H092-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	1,50	44,1	44,1	44,1
H092-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	4,50	45,9	45,9	45,9
H092-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	1,50	43,5	43,5	43,5
H092-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	4,50	45,9	45,9	45,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: noord

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H092-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	7,50	53,3	53,3	53,3
H092-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	1,50	45,2	45,2	45,2
H092-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	4,50	47,8	47,8	47,8
H092-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	7,50	51,0	51,0	51,0
H092-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,10	394743,44	7,50	55,0	55,0	55,0
H093-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	1,50	46,2	46,2	46,2
H093-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	4,50	46,2	46,2	46,2
H093-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	7,50	47,8	47,8	47,8
H093-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	1,50	49,5	49,5	49,5
H093-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	4,50	51,5	51,5	51,5
H093-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	1,50	46,0	46,0	46,0
H093-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	4,50	49,4	49,4	49,4
H093-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	7,50	49,3	49,3	49,3
H093-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	1,50	44,8	44,8	44,8
H093-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	4,50	47,3	47,3	47,3
H093-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	7,50	49,6	49,6	49,6
H093-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,73	394743,15	7,50	50,1	50,1	50,1
H094-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	1,50	46,0	46,0	46,0
H094-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	4,50	46,8	46,8	46,8
H094-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	7,50	47,5	47,5	47,5
H094-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	1,50	45,9	45,9	45,9
H094-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	4,50	46,8	46,8	46,8
H094-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	1,50	45,7	45,7	45,7
H094-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	4,50	48,1	48,1	48,1
H094-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	7,50	47,7	47,7	47,7
H094-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	1,50	45,3	45,3	45,3
H094-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	4,50	47,6	47,6	47,6
H094-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	7,50	51,3	51,3	51,3
H094-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,42	394743,10	7,50	48,2	48,2	48,2
H095-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	1,50	46,6	46,6	46,6
H095-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	4,50	46,6	46,6	46,6
H095-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	7,50	47,2	47,2	47,2
H095-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	1,50	55,4	55,4	55,4
H095-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	4,50	46,0	46,0	46,0
H095-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	1,50	45,9	45,9	45,9
H095-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	4,50	47,1	47,1	47,1
H095-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	7,50	47,0	47,0	47,0
H095-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	1,50	46,0	46,0	46,0
H095-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	4,50	48,9	48,9	48,9
H095-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	7,50	51,1	51,1	51,1
H095-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,68	394742,97	7,50	47,4	47,4	47,4
H096-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	1,50	46,1	46,1	46,1
H096-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	4,50	46,1	46,1	46,1
H096-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	7,50	46,8	46,8	46,8
H096-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	1,50	50,3	50,3	50,3
H096-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	4,50	55,7	55,7	55,7
H096-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	1,50	46,2	46,2	46,2
H096-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	4,50	46,6	46,6	46,6
H096-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	7,50	46,1	46,1	46,1
H096-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	1,50	43,6	43,6	43,6
H096-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	4,50	44,4	44,4	44,4
H096-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	7,50	46,2	46,2	46,2
H096-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,88	394742,96	7,50	45,7	45,7	45,7
H097-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	1,50	43,2	43,2	43,2
H097-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	4,50	44,0	44,0	44,0
H097-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	7,50	45,8	45,8	45,8
H097-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	1,50	49,1	49,1	49,1
H097-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	4,50	56,8	56,8	56,8
H097-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	7,50	43,9	43,9	43,9
H097-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	1,50	45,1	45,1	45,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: noord

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H097-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	4,50	45,3	45,3	45,3
H097-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	7,50	46,3	46,3	46,3
H098-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	1,50	44,4	44,4	44,4
H098-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	4,50	44,6	44,6	44,6
H098-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	7,50	45,3	45,3	45,3
H098-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	1,50	55,5	55,5	55,5
H098-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	4,50	38,1	38,1	38,1
H098-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	7,50	40,4	40,4	40,4
H099-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	1,50	51,6	51,6	51,6
H099-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	4,50	55,0	55,0	55,0
H099-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	7,50	54,9	54,9	54,9
H099-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	1,50	51,6	51,6	51,6
H099-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	4,50	58,5	58,5	58,5
H099-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	7,50	41,1	41,1	41,1
H100-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	1,50	52,4	52,4	52,4
H100-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	4,50	55,4	55,4	55,4
H100-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	7,50	55,2	55,2	55,2
H100-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	1,50	54,2	54,2	54,2
H100-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	4,50	56,5	56,5	56,5
H100-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	7,50	42,9	42,9	42,9
H101-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	1,50	52,6	52,6	52,6
H101-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	4,50	55,7	55,7	55,7
H101-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	7,50	55,6	55,6	55,6
H101-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	1,50	39,1	39,1	39,1
H101-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	4,50	39,5	39,5	39,5
H101-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	7,50	41,6	41,6	41,6
H102-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	1,50	53,1	53,1	53,1
H102-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	4,50	58,2	58,2	58,2
H102-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	7,50	58,0	58,0	58,0
H102-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	1,50	38,2	38,2	38,2
H102-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	4,50	38,7	38,7	38,7
H102-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	7,50	41,3	41,3	41,3
H103-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	1,50	52,9	52,9	52,9
H103-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	4,50	58,4	58,4	58,4
H103-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	7,50	58,3	58,3	58,3
H103-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	1,50	53,5	53,5	53,5
H103-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	4,50	54,5	54,5	54,5
H103-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	7,50	41,6	41,6	41,6
H104-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	1,50	53,6	53,6	53,6
H104-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	4,50	58,9	58,9	58,9
H104-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	7,50	58,6	58,6	58,6
H104-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	1,50	54,4	54,4	54,4
H104-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	4,50	55,9	55,9	55,9
H104-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	7,50	42,2	42,2	42,2
H105-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	1,50	52,3	52,3	52,3
H105-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	4,50	58,7	58,7	58,7
H105-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	7,50	57,8	57,8	57,8
H105-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	1,50	54,2	54,2	54,2
H105-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	4,50	40,3	40,3	40,3
H105-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	7,50	42,8	42,8	42,8
H105-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	1,50	51,6	51,6	51,6
H105-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	4,50	56,6	56,6	56,6
H105-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	7,50	61,0	61,0	61,0
H106-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	1,50	52,9	52,9	52,9
H106-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	4,50	54,1	54,1	54,1
H106-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	7,50	58,9	58,9	58,9
H106-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	1,50	54,3	54,3	54,3
H106-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	4,50	41,9	41,9	41,9
H106-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	7,50	44,2	44,2	44,2
H106-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	1,50	40,5	40,5	40,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: noord

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H106-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	4,50	41,0	41,0	41,0
H106-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	7,50	43,6	43,6	43,6
H107-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	1,50	52,2	52,2	52,2
H107-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	4,50	52,8	52,8	52,8
H107-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	7,50	59,8	59,8	59,8
H107-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	1,50	50,8	50,8	50,8
H107-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	4,50	51,4	51,4	51,4
H107-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	7,50	45,3	45,3	45,3
H108-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	1,50	54,1	54,1	54,1
H108-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	4,50	54,4	54,4	54,4
H108-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	7,50	60,8	60,8	60,8
H108-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	1,50	54,5	54,5	54,5
H108-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	4,50	51,7	51,7	51,7
H108-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	7,50	47,8	47,8	47,8
H109-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	1,50	53,3	53,3	53,3
H109-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	4,50	53,3	53,3	53,3
H109-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133146,24	394828,16	1,50	55,5	55,5	55,5
H109-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	1,50	54,7	54,7	54,7
H109-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	4,50	55,0	55,0	55,0
H109-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,52	394824,63	1,50	49,7	49,7	49,7
H109-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,66	394832,00	1,50	54,2	54,2	54,2
H109-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,00	394827,13	4,50	55,9	55,9	55,9
H109-7_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,12	394824,79	7,50	56,0	56,0	56,0
I166-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	1,50	55,1	55,1	55,1
I166-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	4,50	56,7	56,7	56,7
I166-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	7,50	59,5	59,5	59,5
I166-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	1,50	56,0	56,0	56,0
I166-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	4,50	61,1	61,1	61,1
I166-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	7,50	47,2	47,2	47,2
I166-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	1,50	56,4	56,4	56,4
I166-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	4,50	57,9	57,9	57,9
I166-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	7,50	59,8	59,8	59,8
I167-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	1,50	55,0	55,0	55,0
I167-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	4,50	56,6	56,6	56,6
I167-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	7,50	59,5	59,5	59,5
I167-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	1,50	52,7	52,7	52,7
I167-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	4,50	54,8	54,8	54,8
I167-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	7,50	47,2	47,2	47,2
I168-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	1,50	55,9	55,9	55,9
I168-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	4,50	59,7	59,7	59,7
I168-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	7,50	59,5	59,5	59,5
I168-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	1,50	47,6	47,6	47,6
I168-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	4,50	47,4	47,4	47,4
I168-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	7,50	47,2	47,2	47,2
I169-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	1,50	56,2	56,2	56,2
I169-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	4,50	60,0	60,0	60,0
I169-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	7,50	59,5	59,5	59,5
I169-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	1,50	47,6	47,6	47,6
I169-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	4,50	47,3	47,3	47,3
I169-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	7,50	47,1	47,1	47,1
I170-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	1,50	53,8	53,8	53,8
I170-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	4,50	55,4	55,4	55,4
I170-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	7,50	59,6	59,6	59,6
I170-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	1,50	47,5	47,5	47,5
I170-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	4,50	47,3	47,3	47,3
I170-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	7,50	47,1	47,1	47,1
I171-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	1,50	53,5	53,5	53,5
I171-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	4,50	55,2	55,2	55,2
I171-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	7,50	57,8	57,8	57,8
I171-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	1,50	53,2	53,2	53,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: noord

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
I171-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	4,50	59,5	59,5	59,5
I171-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	7,50	47,0	47,0	47,0
I172-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	1,50	57,6	57,6	57,6
I172-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	4,50	58,0	58,0	58,0
I172-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	7,50	56,1	56,1	56,1
I172-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	1,50	43,4	43,4	43,4
I172-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	4,50	43,7	43,7	43,7
I172-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	7,50	45,6	45,6	45,6
I173-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	1,50	54,6	54,6	54,6
I173-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	4,50	55,3	55,3	55,3
I173-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	7,50	54,9	54,9	54,9
I173-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	1,50	43,7	43,7	43,7
I173-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	4,50	44,0	44,0	44,0
I173-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	7,50	45,8	45,8	45,8
I173-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	1,50	48,1	48,1	48,1
I173-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	4,50	48,1	48,1	48,1
I173-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	7,50	48,9	48,9	48,9
J001_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	1,50	70,2	70,2	70,2
J001_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	5,50	72,3	72,3	72,3
J002_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	1,50	69,9	69,9	69,9
J002_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	5,50	72,0	72,0	72,0
J003_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	1,50	69,6	69,6	69,6
J003_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	5,50	71,7	71,7	71,7
J004_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	1,50	70,0	70,0	70,0
J004_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	5,50	71,4	71,4	71,4
J005_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	1,50	62,7	62,7	62,7
J005_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	5,50	52,1	52,1	52,1
J006_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	1,50	62,9	62,9	62,9
J006_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	5,50	53,5	53,5	53,5
J007_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	1,50	60,0	60,0	60,0
J007_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	5,50	51,4	51,4	51,4
J008_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	1,50	55,5	55,5	55,5
J008_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	5,50	56,3	56,3	56,3
J009_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	1,50	54,9	54,9	54,9
J009_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	5,50	55,9	55,9	55,9
J010_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	1,50	60,3	60,3	60,3
J010_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	5,50	50,7	50,7	50,7
J011_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	1,50	51,1	51,1	51,1
J011_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	5,50	50,7	50,7	50,7
J012_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	1,50	54,8	54,8	54,8
J012_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	5,50	55,5	55,5	55,5
J013_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	1,50	51,3	51,3	51,3
J013_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	5,50	51,0	51,0	51,0
J014_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	1,50	55,3	55,3	55,3
J014_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	5,50	58,3	58,3	58,3
J015_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	1,50	55,5	55,5	55,5
J015_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	5,50	58,4	58,4	58,4
J016_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	1,50	55,4	55,4	55,4
J016_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	5,50	58,3	58,3	58,3
J017_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	1,50	51,7	51,7	51,7
J017_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	5,50	51,5	51,5	51,5
J018_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	1,50	53,4	53,4	53,4
J018_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	5,50	52,5	52,5	52,5
J019_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	1,50	57,6	57,6	57,6
J019_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	5,50	59,7	59,7	59,7
J020_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	1,50	59,2	59,2	59,2
J020_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	5,50	60,8	60,8	60,8
J021_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	1,50	58,5	58,5	58,5
J021_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	5,50	61,1	61,1	61,1
J022_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	1,50	60,7	60,7	60,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: noord

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J022_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	5,50	61,2	61,2	61,2
J023_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	1,50	54,9	54,9	54,9
J023_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	5,50	53,6	53,6	53,6
J024_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	1,50	55,9	55,9	55,9
J024_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	5,50	57,4	57,4	57,4
J025_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	1,50	63,7	63,7	63,7
J025_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	5,50	63,9	63,9	63,9
J026_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	1,50	68,8	68,8	68,8
J026_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	5,50	69,3	69,3	69,3
J027_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	1,50	61,0	61,0	61,0
J027_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	5,50	61,7	61,7	61,7
K001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	1,50	62,0	62,0	62,0
K001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	4,50	59,7	59,7	59,7
K001_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	8,40	69,9	69,9	69,9
K002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	1,50	62,1	62,1	62,1
K002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	4,50	63,6	63,6	63,6
K002_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	8,40	71,2	71,2	71,2
K003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	1,50	61,5	61,5	61,5
K003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	4,50	62,5	62,5	62,5
K003_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	8,40	54,1	54,1	54,1
K004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	1,50	61,6	61,6	61,6
K004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	4,50	63,3	63,3	63,3
K004_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	8,40	69,5	69,5	69,5
K005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	1,50	60,1	60,1	60,1
K005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	4,50	60,2	60,2	60,2
K005_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	8,40	61,6	61,6	61,6
K006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	1,50	57,8	57,8	57,8
K006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	4,50	57,8	57,8	57,8
K006_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	8,40	59,9	59,9	59,9
K007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	1,50	57,4	57,4	57,4
K007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	4,50	57,0	57,0	57,0
K007_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	8,40	59,5	59,5	59,5
K014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	1,50	61,1	61,1	61,1
K014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	4,50	60,8	60,8	60,8
K014_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	8,40	69,6	69,6	69,6
K015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	1,50	58,7	58,7	58,7
K015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	4,50	59,5	59,5	59,5
K015_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	8,40	68,1	68,1	68,1
K016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	1,50	63,0	63,0	63,0
K016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	4,50	64,0	64,0	64,0
K016_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	8,40	67,8	67,8	67,8
K017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	1,50	58,3	58,3	58,3
K017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	4,50	59,2	59,2	59,2
K017_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	8,40	68,2	68,2	68,2
K018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	1,50	60,3	60,3	60,3
K018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	4,50	61,0	61,0	61,0
K018_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	8,40	68,8	68,8	68,8
K019_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	1,50	64,2	64,2	64,2
K019_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	4,50	65,4	65,4	65,4
K019_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	8,40	70,8	70,8	70,8
K020_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	1,50	63,9	63,9	63,9
K020_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	4,50	66,4	66,4	66,4
K020_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	8,40	70,7	70,7	70,7
K021_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	1,50	61,0	61,0	61,0
K021_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	4,50	64,3	64,3	64,3
K021_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	8,40	52,7	52,7	52,7
K022_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	1,50	57,5	57,5	57,5
K022_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	4,50	58,6	58,6	58,6
K022_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	8,40	51,8	51,8	51,8
K023_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	1,50	55,1	55,1	55,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: noord

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K023_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	4,50	58,1	58,1	58,1
K023_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	8,40	51,1	51,1	51,1
K024_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	1,50	54,4	54,4	54,4
K024_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	4,50	54,8	54,8	54,8
K024_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	8,40	51,1	51,1	51,1
K025_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	1,50	58,8	58,8	58,8
K025_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	4,50	56,7	56,7	56,7
K025_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	8,40	51,0	51,0	51,0
K032_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	1,50	53,6	53,6	53,6
K032_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	4,50	54,4	54,4	54,4
K032_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	8,40	57,5	57,5	57,5
K033_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	1,50	55,4	55,4	55,4
K033_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	4,50	56,1	56,1	56,1
K033_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	8,40	57,7	57,7	57,7
K034_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	1,50	55,8	55,8	55,8
K034_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	4,50	56,5	56,5	56,5
K034_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	8,40	58,2	58,2	58,2
K035_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	1,50	59,9	59,9	59,9
K035_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	4,50	62,0	62,0	62,0
K035_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	8,40	70,9	70,9	70,9
K036_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	1,50	59,6	59,6	59,6
K036_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	4,50	61,9	61,9	61,9
K036_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	8,40	70,9	70,9	70,9
L001_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	1,50	64,0	64,0	64,0
L001_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	4,50	65,0	65,0	65,0
L001_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	7,50	67,6	67,6	67,6
L002_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	1,50	52,0	52,0	52,0
L002_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	4,50	51,7	51,7	51,7
L002_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	7,50	54,6	54,6	54,6
L003_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	1,50	57,7	57,7	57,7
L003_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	4,50	58,1	58,1	58,1
L003_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	7,50	59,6	59,6	59,6
L004_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	1,50	59,7	59,7	59,7
L004_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	4,50	62,1	62,1	62,1
L004_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	7,50	64,8	64,8	64,8
L005_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	1,50	60,0	60,0	60,0
L005_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	4,50	63,8	63,8	63,8
L005_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	7,50	69,1	69,1	69,1
L006_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	1,50	56,4	56,4	56,4
L006_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	4,50	58,4	58,4	58,4
L006_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	7,50	66,5	66,5	66,5
L007_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	1,50	52,4	52,4	52,4
L007_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	4,50	52,3	52,3	52,3
L007_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	7,50	57,1	57,1	57,1
L008_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	1,50	55,8	55,8	55,8
L008_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	4,50	56,0	56,0	56,0
L008_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	7,50	56,0	56,0	56,0
L009_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	1,50	52,1	52,1	52,1
L009_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	4,50	50,2	50,2	50,2
L009_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	7,50	52,9	52,9	52,9
L010_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	1,50	52,7	52,7	52,7
L010_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	4,50	53,5	53,5	53,5
L010_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	7,50	56,3	56,3	56,3
L011_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	1,50	53,4	53,4	53,4
L011_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	4,50	57,0	57,0	57,0
L011_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	7,50	66,1	66,1	66,1
L012_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	1,50	62,4	62,4	62,4
L012_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	4,50	63,3	63,3	63,3
L012_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	7,50	69,7	69,7	69,7
L015_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	1,50	57,0	57,0	57,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: noord

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L015_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	4,50	57,6	57,6	57,6
L015_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	8,40	50,9	50,9	50,9
L016_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	1,50	54,2	54,2	54,2
L016_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	4,50	54,4	54,4	54,4
L016_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	8,40	50,5	50,5	50,5
L017_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	1,50	54,1	54,1	54,1
L017_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	4,50	54,1	54,1	54,1
L017_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	8,40	50,5	50,5	50,5
L018_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	1,50	52,8	52,8	52,8
L018_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	4,50	52,9	52,9	52,9
L018_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	8,40	45,9	45,9	45,9
L019_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	1,50	54,4	54,4	54,4
L019_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	4,50	54,9	54,9	54,9
L019_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	8,40	48,8	48,8	48,8
L020_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	1,50	54,9	54,9	54,9
L020_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	4,50	52,0	52,0	52,0
L020_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	8,40	63,7	63,7	63,7
L021_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	1,50	54,8	54,8	54,8
L021_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	4,50	56,0	56,0	56,0
L021_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	8,40	67,3	67,3	67,3
L022_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	1,50	62,4	62,4	62,4
L022_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	4,50	63,7	63,7	63,7
L022_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	8,40	70,5	70,5	70,5
M001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,37	394832,81	1,50	53,4	53,4	53,4
M001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,37	394832,81	4,50	55,9	55,9	55,9
M002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,32	394832,89	1,50	54,4	54,4	54,4
M002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,32	394832,89	4,50	56,0	56,0	56,0
M003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,20	394828,31	1,50	43,7	43,7	43,7
M003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,20	394828,31	4,50	45,1	45,1	45,1
M004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133064,35	394823,69	1,50	51,5	51,5	51,5
M004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133064,35	394823,69	4,50	44,0	44,0	44,0
M005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,83	394823,60	1,50	44,9	44,9	44,9
M005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,83	394823,60	4,50	45,7	45,7	45,7
M006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133047,45	394828,33	1,50	46,2	46,2	46,2
M006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133047,45	394828,33	4,50	47,7	47,7	47,7
M007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,58	394833,18	1,50	55,2	55,2	55,2
M007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,58	394833,18	4,50	53,0	53,0	53,0
M008_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	1,50	57,8	57,8	57,8
M008_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	4,50	58,2	58,2	58,2
M009_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	1,50	45,2	45,2	45,2
M009_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	4,50	46,8	46,8	46,8
M010_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	1,50	42,8	42,8	42,8
M010_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	4,50	44,9	44,9	44,9
M011_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	1,50	46,5	46,5	46,5
M011_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	4,50	47,2	47,2	47,2
M012_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	1,50	55,3	55,3	55,3
M012_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	4,50	53,4	53,4	53,4
M013_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	1,50	53,2	53,2	53,2
M013_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	4,50	55,1	55,1	55,1
M014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	1,50	40,8	40,8	40,8
M014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	4,50	42,5	42,5	42,5
M015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	1,50	55,0	55,0	55,0
M015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	4,50	59,1	59,1	59,1
M016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	1,50	45,4	45,4	45,4
M016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	4,50	46,6	46,6	46,6
M017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	1,50	51,7	51,7	51,7
M017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	4,50	53,8	53,8	53,8
M018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	1,50	54,6	54,6	54,6
M018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	4,50	54,3	54,3	54,3
N001_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	1,50	53,9	53,9	53,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: noord

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
N001_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	4,50	59,2	59,2	59,2
N001_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	7,50	57,3	57,3	57,3
N001_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	10,50	57,8	57,8	57,8
N002_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	1,50	53,2	53,2	53,2
N002_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	4,50	57,1	57,1	57,1
N002_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	7,50	57,9	57,9	57,9
N002_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	10,50	55,1	55,1	55,1
N003_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	1,50	38,6	38,6	38,6
N003_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	4,50	38,7	38,7	38,7
N003_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	7,50	39,0	39,0	39,0
N003_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	10,50	41,2	41,2	41,2
N004_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	1,50	43,8	43,8	43,8
N004_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	4,50	44,5	44,5	44,5
N004_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	7,50	40,7	40,7	40,7
N004_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	10,50	43,4	43,4	43,4
N005_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	1,50	40,9	40,9	40,9
N005_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	4,50	41,0	41,0	41,0
N005_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	7,50	41,4	41,4	41,4
N005_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	10,50	43,7	43,7	43,7
N006_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	1,50	43,3	43,3	43,3
N006_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	4,50	43,2	43,2	43,2
N006_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	7,50	43,4	43,4	43,4
N006_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	10,50	44,9	44,9	44,9
N007_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	1,50	49,9	49,9	49,9
N007_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	4,50	50,1	50,1	50,1
N007_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	7,50	51,8	51,8	51,8
N007_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	10,50	56,3	56,3	56,3
N008_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	1,50	54,2	54,2	54,2
N008_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	4,50	56,8	56,8	56,8
N008_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	7,50	58,3	58,3	58,3
N008_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	10,50	58,3	58,3	58,3
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,41	394757,11	1,50	58,4	58,4	58,4
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	1,50	54,5	54,5	54,5
N009_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	4,50	57,2	57,2	57,2
N009_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	7,50	57,8	57,8	57,8
N010_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	1,50	50,9	50,9	50,9
N010_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	4,50	51,3	51,3	51,3
N010_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	7,50	53,0	53,0	53,0
N010_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	10,50	53,4	53,4	53,4
N011_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	1,50	39,3	39,3	39,3
N011_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	4,50	39,7	39,7	39,7
N011_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	7,50	39,8	39,8	39,8
N011_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	10,50	42,4	42,4	42,4
N012_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	1,50	38,9	38,9	38,9
N012_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	4,50	39,0	39,0	39,0
N012_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	7,50	39,4	39,4	39,4
N012_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	10,50	42,1	42,1	42,1
N013_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	1,50	42,0	42,0	42,0
N013_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	4,50	42,0	42,0	42,0
N013_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	7,50	42,1	42,1	42,1
N013_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	10,50	43,8	43,8	43,8
N014_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	1,50	51,4	51,4	51,4
N014_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	4,50	52,2	52,2	52,2
N014_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	7,50	53,3	53,3	53,3
N015_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	1,50	45,5	45,5	45,5
N015_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	4,50	46,6	46,6	46,6
N015_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	7,50	50,1	50,1	50,1
N015_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	10,50	56,0	56,0	56,0
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,20	394757,12	1,50	56,6	56,6	56,6
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	1,50	53,6	53,6	53,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: noord

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
N016_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	4,50	57,2	57,2	57,2
N016_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	7,50	57,8	57,8	57,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: oost

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A001-1_A	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	1,50	66,2	66,2	66,2
A001-1_B	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	4,50	67,7	67,7	67,7
A001-1_C	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	7,50	69,4	69,4	69,4
A001-2_A	Nieuwbouw - blok A	132965,78	394988,46	1,50	81,5	81,5	81,5
A001-3_A	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	4,50	82,2	82,2	82,2
A001-3_B	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	7,50	83,5	83,5	83,5
A001-4_A	Nieuwbouw - blok A	132961,37	394994,78	1,50	80,8	80,8	80,8
A001-5_A	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	4,50	81,8	81,8	81,8
A001-5_B	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	7,50	83,2	83,2	83,2
A002-1_A	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	1,50	64,4	64,4	64,4
A002-1_B	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	4,50	64,6	64,6	64,6
A002-1_C	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	7,50	66,7	66,7	66,7
A002-2_A	Nieuwbouw - blok A	132971,50	394988,49	1,50	81,5	81,5	81,5
A002-3_A	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	4,50	81,9	81,9	81,9
A002-3_B	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	7,50	83,2	83,2	83,2
A003-1_A	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	1,50	62,2	62,2	62,2
A003-1_B	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	4,50	62,9	62,9	62,9
A003-1_C	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	7,50	64,8	64,8	64,8
A003-2_A	Nieuwbouw - blok A	132976,79	394988,52	1,50	77,5	77,5	77,5
A003-3_A	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	4,50	81,7	81,7	81,7
A003-3_B	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	7,50	82,8	82,8	82,8
A004-1_A	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	1,50	63,5	63,5	63,5
A004-1_B	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	4,50	63,4	63,4	63,4
A004-1_C	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	7,50	64,4	64,4	64,4
A004-2_A	Nieuwbouw - blok A	132982,23	394988,54	1,50	75,6	75,6	75,6
A004-3_A	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	4,50	76,8	76,8	76,8
A004-3_B	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	7,50	77,6	77,6	77,6
A005-1_A	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	1,50	63,5	63,5	63,5
A005-1_B	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	4,50	63,5	63,5	63,5
A005-1_C	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	7,50	63,1	63,1	63,1
A005-2_A	Nieuwbouw - blok A	132987,71	394988,57	1,50	75,4	75,4	75,4
A005-3_A	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	4,50	76,5	76,5	76,5
A005-3_B	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	7,50	77,3	77,3	77,3
A006-1_A	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	1,50	70,5	70,5	70,5
A006-1_B	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	4,50	71,9	71,9	71,9
A006-1_C	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	7,50	72,7	72,7	72,7
A006-2_A	Nieuwbouw - blok A	132993,28	394988,66	1,50	76,3	76,3	76,3
A006-3_A	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	4,50	74,9	74,9	74,9
A006-3_B	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	7,50	77,0	77,0	77,0
A007-1_A	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	1,50	70,4	70,4	70,4
A007-1_B	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	4,50	71,7	71,7	71,7
A007-1_C	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	7,50	72,4	72,4	72,4
A007-2_A	Nieuwbouw - blok A	132998,59	394988,69	1,50	73,1	73,1	73,1
A007-3_A	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	4,50	75,9	75,9	75,9
A007-3_B	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	7,50	77,7	77,7	77,7
A008-1_A	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	1,50	70,3	70,3	70,3
A008-1_B	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	4,50	71,5	71,5	71,5
A008-1_C	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	7,50	72,2	72,2	72,2
A008-2_A	Nieuwbouw - blok A	133004,12	394988,72	1,50	70,6	70,6	70,6
A008-3_A	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	4,50	73,3	73,3	73,3
A008-3_B	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	7,50	75,9	75,9	75,9
A009-1_A	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	1,50	61,4	61,4	61,4
A009-1_B	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	4,50	60,1	60,1	60,1
A009-1_C	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	7,50	61,6	61,6	61,6
A009-2_A	Nieuwbouw - blok A	133009,58	394988,76	1,50	70,1	70,1	70,1
A009-3_A	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	4,50	71,4	71,4	71,4
A009-3_B	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	7,50	74,5	74,5	74,5
A010-1_A	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	1,50	61,2	61,2	61,2
A010-1_B	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	4,50	59,7	59,7	59,7
A010-1_C	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	7,50	61,1	61,1	61,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: oost

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A010-2_A	Nieuwbouw - blok A	133014,81	394988,79	1,50	70,9	70,9	70,9
A010-3_A	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	4,50	70,9	70,9	70,9
A010-3_B	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	7,50	74,2	74,2	74,2
A011-1_A	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	1,50	61,1	61,1	61,1
A011-1_B	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	4,50	60,7	60,7	60,7
A011-1_C	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	7,50	60,8	60,8	60,8
A011-2_A	Nieuwbouw - blok A	133020,87	394988,82	1,50	73,6	73,6	73,6
A011-3_A	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	4,50	71,9	71,9	71,9
A011-3_B	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	7,50	74,9	74,9	74,9
A011-4_A	Nieuwbouw - blok A	133025,03	394995,39	1,50	71,2	71,2	71,2
A011-5_A	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	4,50	71,3	71,3	71,3
A011-5_B	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	7,50	72,5	72,5	72,5
AA1_A	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	1,50	51,5	51,5	51,5
AA1_B	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	4,50	53,2	53,2	53,2
AA1_C	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	7,50	54,6	54,6	54,6
AA2_A	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	1,50	53,9	53,9	53,9
AA2_B	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	4,50	55,5	55,5	55,5
AA2_C	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	7,50	56,5	56,5	56,5
B012-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	1,50	63,9	63,9	63,9
B012-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	4,50	65,6	65,6	65,6
B012-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	7,50	69,5	69,5	69,5
B012-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	1,50	72,3	72,3	72,3
B012-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	4,50	73,0	73,0	73,0
B012-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	7,50	74,4	74,4	74,4
B012-3_A	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	1,50	71,0	71,0	71,0
B012-3_B	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	4,50	71,7	71,7	71,7
B012-3_C	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	7,50	64,1	64,1	64,1
B013-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	1,50	63,9	63,9	63,9
B013-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	4,50	64,9	64,9	64,9
B013-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	7,50	61,5	61,5	61,5
B013-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	1,50	74,8	74,8	74,8
B013-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	4,50	75,4	75,4	75,4
B013-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	7,50	76,3	76,3	76,3
B014-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	1,50	65,1	65,1	65,1
B014-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	4,50	64,8	64,8	64,8
B014-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	7,50	66,7	66,7	66,7
B014-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	1,50	76,4	76,4	76,4
B014-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	4,50	76,9	76,9	76,9
B014-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	7,50	77,9	77,9	77,9
B015-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	1,50	63,3	63,3	63,3
B015-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	4,50	63,0	63,0	63,0
B015-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	7,50	64,6	64,6	64,6
B015-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	1,50	79,4	79,4	79,4
B015-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	4,50	80,5	80,5	80,5
B015-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	7,50	81,5	81,5	81,5
B016-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	1,50	65,0	65,0	65,0
B016-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	4,50	65,8	65,8	65,8
B016-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	7,50	68,1	68,1	68,1
B016-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	1,50	77,6	77,6	77,6
B016-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	4,50	78,0	78,0	78,0
B016-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	7,50	76,0	76,0	76,0
B017-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	1,50	66,1	66,1	66,1
B017-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	4,50	65,8	65,8	65,8
B017-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	7,50	68,4	68,4	68,4
B017-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	1,50	77,8	77,8	77,8
B017-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	4,50	78,3	78,3	78,3
B017-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	7,50	76,5	76,5	76,5
B018-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	1,50	66,2	66,2	66,2
B018-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	4,50	67,0	67,0	67,0
B018-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	7,50	69,9	69,9	69,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: oost

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B018-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	1,50	76,5	76,5	76,5
B018-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	4,50	76,9	76,9	76,9
B018-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	7,50	74,2	74,2	74,2
B019-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	1,50	69,3	69,3	69,3
B019-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	4,50	69,6	69,6	69,6
B019-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	7,50	72,3	72,3	72,3
B019-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	1,50	77,1	77,1	77,1
B019-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	4,50	73,4	73,4	73,4
B019-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	7,50	76,0	76,0	76,0
B020-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	1,50	70,4	70,4	70,4
B020-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	4,50	70,9	70,9	70,9
B020-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	7,50	73,4	73,4	73,4
B020-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	1,50	82,6	82,6	82,6
B020-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	4,50	82,8	82,8	82,8
B020-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	7,50	84,2	84,2	84,2
B020-3_A	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	1,50	80,1	80,1	80,1
B020-3_B	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	4,50	81,2	81,2	81,2
B020-3_C	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	7,50	82,7	82,7	82,7
B021-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	1,50	67,4	67,4	67,4
B021-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	4,50	67,6	67,6	67,6
B021-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	7,50	70,3	70,3	70,3
B021-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	1,50	77,7	77,7	77,7
B021-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	4,50	78,8	78,8	78,8
B021-2_C	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	7,50	80,3	80,3	80,3
B021-3_A	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	1,50	79,4	79,4	79,4
B021-3_B	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	4,50	79,3	79,3	79,3
B021-3_C	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	7,50	80,6	80,6	80,6
B022-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	1,50	66,4	66,4	66,4
B022-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	4,50	66,9	66,9	66,9
B022-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	7,50	69,5	69,5	69,5
B022-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	1,50	71,8	71,8	71,8
B022-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	4,50	73,0	73,0	73,0
B022-2_C	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	7,50	75,8	75,8	75,8
B023-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	1,50	65,9	65,9	65,9
B023-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	4,50	66,9	66,9	66,9
B023-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	7,50	69,4	69,4	69,4
B023-2_A	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	1,50	66,8	66,8	66,8
B023-2_B	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	4,50	69,7	69,7	69,7
B023-2_C	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	7,50	73,0	73,0	73,0
B023-3_A	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	1,50	72,0	72,0	72,0
B023-3_B	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	4,50	73,3	73,3	73,3
B023-3_C	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	7,50	75,5	75,5	75,5
B024-1_A	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	1,50	70,5	70,5	70,5
B024-1_B	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	4,50	71,8	71,8	71,8
B024-2_A	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	1,50	70,6	70,6	70,6
B024-2_B	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	4,50	72,5	72,5	72,5
B024-3_A	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	1,50	68,0	68,0	68,0
B024-3_B	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	4,50	69,9	69,9	69,9
B025-1_A	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	1,50	79,1	79,1	79,1
B025-1_B	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	4,50	80,0	80,0	80,0
B025-1_C	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	7,50	81,6	81,6	81,6
B025-2_A	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	1,50	65,7	65,7	65,7
B025-2_B	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	4,50	66,5	66,5	66,5
B025-2_C	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	7,50	75,8	75,8	75,8
B026-1_A	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	1,50	80,0	80,0	80,0
B026-1_B	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	4,50	81,0	81,0	81,0
B026-1_C	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	7,50	82,4	82,4	82,4
B026-2_A	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	1,50	66,2	66,2	66,2
B026-2_B	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	4,50	67,2	67,2	67,2
B026-2_C	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	7,50	75,5	75,5	75,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: oost

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B026-3_A	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	1,50	71,6	71,6	71,6
B026-3_B	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	4,50	72,9	72,9	72,9
B026-3_C	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	7,50	76,2	76,2	76,2
B027-1_A	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	1,50	85,7	85,7	85,7
B027-1_B	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	4,50	88,1	88,1	88,1
B027-1_C	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	7,50	88,1	88,1	88,1
B027-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	1,50	72,8	72,8	72,8
B027-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	4,50	74,3	74,3	74,3
B027-2_C	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	7,50	76,3	76,3	76,3
B027-3_A	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	1,50	80,9	80,9	80,9
B027-3_B	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	4,50	82,7	82,7	82,7
B027-3_C	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	7,50	83,3	83,3	83,3
B028-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	1,50	85,7	85,7	85,7
B028-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	4,50	88,1	88,1	88,1
B028-1_C	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	7,50	88,1	88,1	88,1
B028-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	1,50	69,3	69,3	69,3
B028-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	4,50	71,6	71,6	71,6
B028-2_C	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	7,50	71,3	71,3	71,3
B028-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	1,50	76,1	76,1	76,1
B028-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	4,50	83,4	83,4	83,4
B028-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	7,50	83,6	83,6	83,6
B029-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	1,50	85,4	85,4	85,4
B029-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	4,50	87,9	87,9	87,9
B029-1_C	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	7,50	87,9	87,9	87,9
B029-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	1,50	74,3	74,3	74,3
B029-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	4,50	75,6	75,6	75,6
B029-2_C	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	7,50	71,6	71,6	71,6
B029-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	1,50	87,4	87,4	87,4
B029-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	4,50	87,5	87,5	87,5
B029-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	7,50	87,7	87,7	87,7
B030-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	1,50	85,1	85,1	85,1
B030-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	4,50	87,6	87,6	87,6
B030-1_C	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	7,50	87,7	87,7	87,7
B030-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	1,50	68,6	68,6	68,6
B030-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	4,50	70,2	70,2	70,2
B030-2_C	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	7,50	72,1	72,1	72,1
B030-3_A	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	1,50	68,0	68,0	68,0
B030-3_B	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	4,50	76,4	76,4	76,4
B030-3_C	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	7,50	77,1	77,1	77,1
B031-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	1,50	84,4	84,4	84,4
B031-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	4,50	86,6	86,6	86,6
B031-1_C	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	7,50	87,1	87,1	87,1
B031-2_A	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	1,50	72,5	72,5	72,5
B031-2_B	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	4,50	73,6	73,6	73,6
B031-2_C	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	7,50	72,7	72,7	72,7
B031-3_A	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	1,50	70,2	70,2	70,2
B031-3_B	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	4,50	71,4	71,4	71,4
B031-3_C	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	7,50	72,9	72,9	72,9
B031-4_A	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	1,50	86,6	86,6	86,6
B031-4_B	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	4,50	87,0	87,0	87,0
B031-4_C	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	7,50	87,0	87,0	87,0
B032-1_A	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	1,50	83,4	83,4	83,4
B032-1_B	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	4,50	85,4	85,4	85,4
B032-1_C	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	7,50	86,3	86,3	86,3
B032-2_A	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	1,50	70,4	70,4	70,4
B032-2_B	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	4,50	71,7	71,7	71,7
B032-2_C	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	7,50	71,7	71,7	71,7
B032-3_A	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	1,50	83,4	83,4	83,4
B032-3_B	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	4,50	85,1	85,1	85,1
B032-3_C	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	7,50	86,0	86,0	86,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: oost

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B032-4_A	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	1,50	65,8	65,8	65,8
B032-4_B	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	4,50	70,8	70,8	70,8
B032-4_C	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	7,50	72,5	72,5	72,5
B033-1_A	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	1,50	82,4	82,4	82,4
B033-1_B	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	4,50	84,1	84,1	84,1
B033-1_C	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	7,50	85,4	85,4	85,4
B033-2_A	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	1,50	73,4	73,4	73,4
B033-2_B	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	4,50	74,2	74,2	74,2
B033-2_C	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	7,50	69,3	69,3	69,3
B033-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	1,50	66,2	66,2	66,2
B033-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	4,50	67,3	67,3	67,3
B033-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	7,50	69,5	69,5	69,5
B033-4_A	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	1,50	82,9	82,9	82,9
B033-4_B	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	4,50	84,3	84,3	84,3
B033-4_C	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	7,50	85,4	85,4	85,4
C034-1_A	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	1,50	83,3	83,3	83,3
C034-1_B	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	4,50	84,2	84,2	84,2
C034-1_C	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	7,50	85,6	85,6	85,6
C034-2_A	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	1,50	69,5	69,5	69,5
C034-2_B	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	4,50	72,4	72,4	72,4
C034-2_C	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	7,50	73,5	73,5	73,5
C034-3_A	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	1,50	75,9	75,9	75,9
C034-3_B	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	4,50	82,9	82,9	82,9
C034-3_C	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	7,50	84,4	84,4	84,4
C035-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	1,50	82,5	82,5	82,5
C035-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	4,50	83,4	83,4	83,4
C035-1_C	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	7,50	85,0	85,0	85,0
C035-2_A	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	1,50	70,0	70,0	70,0
C035-2_B	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	4,50	70,9	70,9	70,9
C035-2_C	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	7,50	72,1	72,1	72,1
C035-3_A	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	1,50	68,7	68,7	68,7
C035-3_B	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	4,50	76,0	76,0	76,0
C035-3_C	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	7,50	67,4	67,4	67,4
C036-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	1,50	71,7	71,7	71,7
C036-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	4,50	73,1	73,1	73,1
C036-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,29	394887,06	1,50	66,2	66,2	66,2
C036-3_A	Nieuwbouw - blok C	133010,23	394891,60	1,50	77,9	77,9	77,9
C036-4_A	Nieuwbouw - blok C	133012,21	394883,96	1,50	65,3	65,3	65,3
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394886,53	4,50	70,5	70,5	70,5
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	1,50	81,6	81,6	81,6
C036-5_B	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	4,50	82,2	82,2	82,2
C037-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	1,50	66,8	66,8	66,8
C037-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	4,50	68,7	68,7	68,7
C037-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	7,50	72,5	72,5	72,5
C037-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	1,50	78,6	78,6	78,6
C037-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	4,50	79,1	79,1	79,1
C037-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	7,50	80,6	80,6	80,6
C038-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	1,50	65,8	65,8	65,8
C038-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	4,50	67,1	67,1	67,1
C038-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	7,50	69,3	69,3	69,3
C038-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	1,50	78,6	78,6	78,6
C038-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	4,50	79,0	79,0	79,0
C038-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	7,50	80,6	80,6	80,6
C039-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	1,50	65,1	65,1	65,1
C039-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	4,50	65,7	65,7	65,7
C039-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	7,50	68,7	68,7	68,7
C039-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	1,50	79,0	79,0	79,0
C039-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	4,50	80,4	80,4	80,4
C039-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	7,50	81,9	81,9	81,9
C040-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	1,50	66,2	66,2	66,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: oost

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C040-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	4,50	66,0	66,0	66,0
C040-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	7,50	69,2	69,2	69,2
C040-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	1,50	70,7	70,7	70,7
C040-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	4,50	71,6	71,6	71,6
C040-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	7,50	74,7	74,7	74,7
C041-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	1,50	62,3	62,3	62,3
C041-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	4,50	62,5	62,5	62,5
C041-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	7,50	65,6	65,6	65,6
C041-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	1,50	75,3	75,3	75,3
C041-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	4,50	74,5	74,5	74,5
C041-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	7,50	76,3	76,3	76,3
C042-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	1,50	64,8	64,8	64,8
C042-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	4,50	65,5	65,5	65,5
C042-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	7,50	65,4	65,4	65,4
C042-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	1,50	77,7	77,7	77,7
C042-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	4,50	74,4	74,4	74,4
C042-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	7,50	76,2	76,2	76,2
C043-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	1,50	66,2	66,2	66,2
C043-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	4,50	67,0	67,0	67,0
C043-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	7,50	65,3	65,3	65,3
C043-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	1,50	75,6	75,6	75,6
C043-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	4,50	75,0	75,0	75,0
C043-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	7,50	76,6	76,6	76,6
C044-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	1,50	66,4	66,4	66,4
C044-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	4,50	66,9	66,9	66,9
C044-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	7,50	61,6	61,6	61,6
C044-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	1,50	80,1	80,1	80,1
C044-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	4,50	80,5	80,5	80,5
C044-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	7,50	81,4	81,4	81,4
C044-3_A	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	1,50	66,0	66,0	66,0
C044-3_B	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	4,50	70,9	70,9	70,9
C044-3_C	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	7,50	72,7	72,7	72,7
C045-1_A	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	1,50	60,3	60,3	60,3
C045-1_B	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	4,50	61,3	61,3	61,3
C045-2_A	Nieuwbouw - blok C	133021,46	394836,56	1,50	73,8	73,8	73,8
C045-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,56	394830,13	1,50	81,0	81,0	81,0
C045-4_A	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	1,50	64,8	64,8	64,8
C045-4_B	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	4,50	63,6	63,6	63,6
C045-5_A	Nieuwbouw - blok C	133025,12	394830,67	1,50	65,8	65,8	65,8
C045-6_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394820,50	4,50	66,5	66,5	66,5
C046-1_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	1,50	60,3	60,3	60,3
C046-1_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	4,50	60,5	60,5	60,5
C046-1_C	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	7,50	61,9	61,9	61,9
C046-2_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	1,50	81,0	81,0	81,0
C046-2_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	4,50	79,0	79,0	79,0
C046-2_C	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	7,50	80,4	80,4	80,4
C046-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	4,50	65,8	65,8	65,8
C046-3_B	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	7,50	70,0	70,0	70,0
C047-1_A	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	1,50	67,8	67,8	67,8
C047-1_B	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	4,50	70,5	70,5	70,5
C047-1_C	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	7,50	62,4	62,4	62,4
C047-2_A	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	1,50	81,2	81,2	81,2
C047-2_B	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	4,50	79,4	79,4	79,4
C047-2_C	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	7,50	80,8	80,8	80,8
C048-1_A	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	1,50	68,0	68,0	68,0
C048-1_B	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	4,50	70,5	70,5	70,5
C048-1_C	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	7,50	63,4	63,4	63,4
C048-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	1,50	78,3	78,3	78,3
C048-2_B	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	4,50	75,8	75,8	75,8
C048-2_C	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	7,50	77,2	77,2	77,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: oost

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C049-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	1,50	68,6	68,6	68,6
C049-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	4,50	70,2	70,2	70,2
C049-1_C	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	7,50	65,3	65,3	65,3
C049-2_A	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	1,50	77,5	77,5	77,5
C049-2_B	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	4,50	71,5	71,5	71,5
C049-2_C	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	7,50	73,9	73,9	73,9
C049-3_A	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	1,50	69,7	69,7	69,7
C049-3_B	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	4,50	70,8	70,8	70,8
C049-3_C	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	7,50	72,6	72,6	72,6
C050-1_A	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	1,50	80,5	80,5	80,5
C050-1_B	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	4,50	81,7	81,7	81,7
C050-1_C	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	7,50	83,1	83,1	83,1
C050-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	1,50	76,7	76,7	76,7
C050-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	4,50	77,0	77,0	77,0
C050-2_C	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	7,50	65,5	65,5	65,5
C050-3_A	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	1,50	65,2	65,2	65,2
C050-3_B	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	4,50	65,7	65,7	65,7
C050-3_C	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	7,50	66,5	66,5	66,5
C051-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	1,50	80,9	80,9	80,9
C051-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	4,50	82,2	82,2	82,2
C051-1_C	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	7,50	83,6	83,6	83,6
C051-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	1,50	71,6	71,6	71,6
C051-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	4,50	72,3	72,3	72,3
C051-2_C	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	7,50	67,2	67,2	67,2
C051-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	1,50	81,4	81,4	81,4
C051-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	4,50	82,4	82,4	82,4
C051-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	7,50	83,7	83,7	83,7
C052-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	1,50	81,9	81,9	81,9
C052-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	4,50	83,4	83,4	83,4
C052-1_C	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	7,50	84,8	84,8	84,8
C052-2_A	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	1,50	69,0	69,0	69,0
C052-2_B	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	4,50	70,5	70,5	70,5
C052-2_C	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	7,50	70,4	70,4	70,4
C052-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	1,50	64,9	64,9	64,9
C052-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	4,50	67,4	67,4	67,4
C052-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	7,50	69,7	69,7	69,7
C052-4_A	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	1,50	82,1	82,1	82,1
C052-4_B	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	4,50	83,3	83,3	83,3
C052-4_C	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	7,50	84,8	84,8	84,8
C053-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	1,50	84,1	84,1	84,1
C053-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	4,50	86,2	86,2	86,2
C053-1_C	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	7,50	86,8	86,8	86,8
C053-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	1,50	71,2	71,2	71,2
C053-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	4,50	72,1	72,1	72,1
C053-2_C	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	7,50	68,7	68,7	68,7
C053-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	1,50	69,3	69,3	69,3
C053-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	4,50	70,5	70,5	70,5
C053-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	7,50	72,1	72,1	72,1
C054-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	1,50	84,5	84,5	84,5
C054-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	4,50	86,8	86,8	86,8
C054-1_C	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	7,50	87,2	87,2	87,2
C054-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	1,50	71,0	71,0	71,0
C054-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	4,50	72,0	72,0	72,0
C054-2_C	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	7,50	69,5	69,5	69,5
C054-3_A	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	1,50	86,6	86,6	86,6
C054-3_B	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	4,50	86,6	86,6	86,6
C054-3_C	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	7,50	87,1	87,1	87,1
C055-1_A	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	1,50	85,2	85,2	85,2
C055-1_B	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	4,50	87,7	87,7	87,7
C055-1_C	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	7,50	87,8	87,8	87,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: oost

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C055-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	1,50	81,4	81,4	81,4
C055-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	4,50	82,7	82,7	82,7
C055-2_C	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	7,50	83,5	83,5	83,5
C055-3_A	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	1,50	69,6	69,6	69,6
C055-3_B	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	4,50	77,2	77,2	77,2
C055-3_C	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	7,50	77,6	77,6	77,6
C055-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	1,50	84,7	84,7	84,7
C055-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	4,50	86,9	86,9	86,9
C055-4_C	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	7,50	87,3	87,3	87,3
D056-1_A	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	1,50	80,1	80,1	80,1
D056-1_B	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	4,50	80,7	80,7	80,7
D056-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	1,50	61,8	61,8	61,8
D056-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	4,50	63,1	63,1	63,1
D056-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	1,50	81,9	81,9	81,9
D056-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	4,50	82,5	82,5	82,5
D057-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	1,50	79,4	79,4	79,4
D057-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	4,50	80,3	80,3	80,3
D057-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	1,50	61,9	61,9	61,9
D057-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	4,50	63,4	63,4	63,4
D057-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	1,50	81,8	81,8	81,8
D057-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	4,50	82,4	82,4	82,4
D058-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	1,50	79,1	79,1	79,1
D058-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	4,50	79,9	79,9	79,9
D058-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	1,50	59,7	59,7	59,7
D058-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	4,50	61,4	61,4	61,4
D059-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	1,50	78,7	78,7	78,7
D059-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	4,50	79,4	79,4	79,4
D059-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	1,50	63,8	63,8	63,8
D059-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	4,50	68,5	68,5	68,5
D059-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	1,50	64,1	64,1	64,1
D059-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	4,50	63,6	63,6	63,6
D060-1_A	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	1,50	74,6	74,6	74,6
D060-1_B	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	4,50	75,3	75,3	75,3
D060-2_A	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	1,50	62,0	62,0	62,0
D060-2_B	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	4,50	61,7	61,7	61,7
D060-3_A	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	1,50	63,0	63,0	63,0
D060-3_B	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	4,50	65,4	65,4	65,4
D061-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	1,50	62,4	62,4	62,4
D061-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	4,50	63,8	63,8	63,8
D061-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	1,50	75,4	75,4	75,4
D061-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	4,50	75,6	75,6	75,6
D062-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	1,50	66,4	66,4	66,4
D062-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	4,50	63,2	63,2	63,2
D062-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	1,50	68,5	68,5	68,5
D062-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	4,50	72,3	72,3	72,3
D063-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	1,50	63,5	63,5	63,5
D063-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	4,50	62,3	62,3	62,3
D063-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	1,50	67,2	67,2	67,2
D063-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	4,50	72,0	72,0	72,0
D063-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	1,50	66,8	66,8	66,8
D063-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	4,50	67,7	67,7	67,7
D064-1_A	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	1,50	66,7	66,7	66,7
D064-1_B	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	4,50	69,2	69,2	69,2
D064-2_A	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	1,50	67,0	67,0	67,0
D064-2_B	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	4,50	65,0	65,0	65,0
D064-3_A	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	1,50	68,0	68,0	68,0
D064-3_B	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	4,50	69,9	69,9	69,9
D065-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	1,50	75,1	75,1	75,1
D065-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	4,50	71,9	71,9	71,9
D065-2_A	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	1,50	59,4	59,4	59,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: oost

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D065-2_B	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	4,50	57,9	57,9	57,9
D066-1_A	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	1,50	74,6	74,6	74,6
D066-1_B	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	4,50	71,9	71,9	71,9
D066-2_A	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	1,50	68,2	68,2	68,2
D066-2_B	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	4,50	68,8	68,8	68,8
D066-3_A	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	1,50	73,9	73,9	73,9
D066-3_B	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	4,50	57,8	57,8	57,8
D067-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	1,50	67,1	67,1	67,1
D067-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	4,50	67,8	67,8	67,8
D067-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	1,50	59,7	59,7	59,7
D067-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	4,50	61,4	61,4	61,4
D067-3_A	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	1,50	73,9	73,9	73,9
D067-3_B	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	4,50	60,4	60,4	60,4
D068-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	1,50	65,4	65,4	65,4
D068-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	4,50	65,6	65,6	65,6
D068-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	1,50	62,4	62,4	62,4
D068-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	4,50	67,0	67,0	67,0
D069-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	1,50	62,8	62,8	62,8
D069-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	4,50	57,1	57,1	57,1
D069-1_C	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	7,50	58,4	58,4	58,4
D069-2_A	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	1,50	68,8	68,8	68,8
D069-2_B	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	4,50	71,3	71,3	71,3
D069-2_C	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	7,50	73,1	73,1	73,1
D069-3_A	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	1,50	64,5	64,5	64,5
D069-3_B	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	4,50	71,3	71,3	71,3
D069-3_C	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	7,50	73,1	73,1	73,1
D070-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	1,50	63,4	63,4	63,4
D070-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	4,50	61,9	61,9	61,9
D070-1_C	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	7,50	61,1	61,1	61,1
D070-2_A	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	1,50	71,0	71,0	71,0
D070-2_B	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	4,50	75,8	75,8	75,8
D070-2_C	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	7,50	76,0	76,0	76,0
D070-3_A	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	1,50	66,9	66,9	66,9
D070-3_B	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	4,50	73,5	73,5	73,5
D070-3_C	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	7,50	73,0	73,0	73,0
D071-1_A	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	1,50	63,6	63,6	63,6
D071-1_B	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	4,50	58,0	58,0	58,0
D071-1_C	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	7,50	62,2	62,2	62,2
D071-2_A	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	1,50	69,0	69,0	69,0
D071-2_B	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	4,50	72,7	72,7	72,7
D071-3_A	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	1,50	61,3	61,3	61,3
D071-3_B	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	4,50	60,9	60,9	60,9
D071-3_C	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	7,50	65,2	65,2	65,2
D071-4_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	1,50	63,8	63,8	63,8
D071-4_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	4,50	67,7	67,7	67,7
D071-4_C	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	7,50	72,0	72,0	72,0
D071-5_A	Nieuwbouw - blok D	133036,39	394742,28	7,50	74,3	74,3	74,3
D072-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	1,50	63,1	63,1	63,1
D072-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	4,50	59,9	59,9	59,9
D072-1_C	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	7,50	61,1	61,1	61,1
D072-2_A	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	1,50	67,4	67,4	67,4
D072-2_B	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	4,50	74,0	74,0	74,0
D072-3_A	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	1,50	59,6	59,6	59,6
D072-3_B	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	4,50	72,8	72,8	72,8
D072-3_C	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	7,50	73,4	73,4	73,4
D072-4_A	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	1,50	64,8	64,8	64,8
D072-4_B	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	4,50	69,4	69,4	69,4
D072-4_C	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	7,50	77,0	77,0	77,0
D072-5_A	Nieuwbouw - blok D	133026,62	394742,25	7,50	75,9	75,9	75,9
D073-1_A	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	1,50	62,1	62,1	62,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: oost

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D073-1_B	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	4,50	57,4	57,4	57,4
D073-1_C	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	7,50	58,9	58,9	58,9
D073-2_A	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	1,50	71,4	71,4	71,4
D073-2_B	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	4,50	75,1	75,1	75,1
D073-3_A	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	1,50	59,1	59,1	59,1
D073-3_B	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	4,50	72,8	72,8	72,8
D073-3_C	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	7,50	73,4	73,4	73,4
D073-4_A	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	1,50	64,3	64,3	64,3
D073-4_B	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	4,50	65,9	65,9	65,9
D073-4_C	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	7,50	70,3	70,3	70,3
D073-5_A	Nieuwbouw - blok D	133016,78	394742,15	7,50	76,1	76,1	76,1
D074-1_A	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	1,50	63,8	63,8	63,8
D074-1_B	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	4,50	54,6	54,6	54,6
D074-1_C	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	7,50	55,3	55,3	55,3
D074-2_A	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	1,50	67,4	67,4	67,4
D074-2_B	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	4,50	69,7	69,7	69,7
D074-3_A	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	1,50	56,2	56,2	56,2
D074-3_B	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	4,50	54,8	54,8	54,8
D074-3_C	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	7,50	55,4	55,4	55,4
D074-4_A	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	1,50	67,3	67,3	67,3
D074-4_B	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	4,50	65,9	65,9	65,9
D074-4_C	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	7,50	70,8	70,8	70,8
D074-5_A	Nieuwbouw - blok D	133007,23	394742,25	7,50	69,8	69,8	69,8
D075-1_A	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	1,50	65,3	65,3	65,3
D075-1_B	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	4,50	54,9	54,9	54,9
D075-1_C	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	7,50	55,4	55,4	55,4
D075-2_A	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	1,50	66,4	66,4	66,4
D075-2_B	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	4,50	64,3	64,3	64,3
D075-3_A	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	1,50	59,0	59,0	59,0
D075-3_B	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	4,50	64,5	64,5	64,5
D075-3_C	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	7,50	55,6	55,6	55,6
D075-4_A	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	1,50	66,3	66,3	66,3
D075-4_B	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	4,50	65,3	65,3	65,3
D075-4_C	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	7,50	69,7	69,7	69,7
D075-5_A	Nieuwbouw - blok D	132997,81	394742,09	7,50	68,3	68,3	68,3
D076-1_A	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	1,50	72,5	72,5	72,5
D076-1_B	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	4,50	58,5	58,5	58,5
D076-1_C	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	7,50	59,4	59,4	59,4
D076-2_A	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	1,50	63,2	63,2	63,2
D076-2_B	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	4,50	63,5	63,5	63,5
D076-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	1,50	60,4	60,4	60,4
D076-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	4,50	64,5	64,5	64,5
D076-3_C	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	7,50	61,1	61,1	61,1
D076-4_A	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	1,50	73,1	73,1	73,1
D076-4_B	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	4,50	73,0	73,0	73,0
D076-4_C	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	7,50	74,3	74,3	74,3
D076-5_A	Nieuwbouw - blok D	132988,15	394741,93	7,50	67,1	67,1	67,1
D077-1_A	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	1,50	58,3	58,3	58,3
D077-1_B	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	4,50	58,5	58,5	58,5
D077-1_C	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	7,50	59,4	59,4	59,4
D077-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	1,50	75,4	75,4	75,4
D077-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	4,50	75,4	75,4	75,4
D077-3_A	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	1,50	63,1	63,1	63,1
D077-3_B	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	4,50	66,9	66,9	66,9
D077-3_C	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	7,50	68,0	68,0	68,0
D077-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	1,50	75,2	75,2	75,2
D077-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	4,50	77,6	77,6	77,6
D077-5_A	Nieuwbouw - blok D	132978,13	394742,12	7,50	76,0	76,0	76,0
D077-6_A	Nieuwbouw - blok D	132975,92	394739,66	7,50	75,9	75,9	75,9
D078-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	1,50	76,3	76,3	76,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: oost

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D078-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	4,50	76,4	76,4	76,4
D078-1_C	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	7,50	77,3	77,3	77,3
D078-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	1,50	65,3	65,3	65,3
D078-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	4,50	66,1	66,1	66,1
D078-2_C	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	7,50	66,4	66,4	66,4
D078-3_A	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	1,50	58,3	58,3	58,3
D078-3_B	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	4,50	57,6	57,6	57,6
D078-3_C	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	7,50	59,7	59,7	59,7
D078-4_A	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	1,50	77,9	77,9	77,9
D078-4_B	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	4,50	78,0	78,0	78,0
D078-4_C	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	7,50	78,9	78,9	78,9
D079-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	1,50	78,2	78,2	78,2
D079-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	4,50	78,6	78,6	78,6
D079-1_C	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	7,50	79,6	79,6	79,6
D079-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	1,50	64,5	64,5	64,5
D079-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	4,50	65,5	65,5	65,5
D079-2_C	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	7,50	65,1	65,1	65,1
D079-3_A	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	1,50	75,3	75,3	75,3
D079-3_B	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	4,50	75,4	75,4	75,4
D079-3_C	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	7,50	76,4	76,4	76,4
D079-4_A	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	1,50	72,8	72,8	72,8
D079-4_B	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	4,50	74,9	74,9	74,9
D079-4_C	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	7,50	79,4	79,4	79,4
E134-1_A	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	1,50	55,3	55,3	55,3
E134-1_B	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	4,50	54,9	54,9	54,9
E134-1_C	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	7,50	55,3	55,3	55,3
E134-2_A	Nieuwbouw - blok E	133122,93	394989,48	1,50	56,1	56,1	56,1
E134-3_A	Nieuwbouw - blok E	133119,29	394994,91	1,50	56,0	56,0	56,0
E134-4_A	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	4,50	58,1	58,1	58,1
E134-4_B	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	7,50	59,8	59,8	59,8
E134-5_A	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	4,50	56,1	56,1	56,1
E134-5_B	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	7,50	57,7	57,7	57,7
E135-1_A	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	1,50	55,1	55,1	55,1
E135-1_B	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	4,50	54,7	54,7	54,7
E135-1_C	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	7,50	54,9	54,9	54,9
E135-2_A	Nieuwbouw - blok E	133128,34	394989,56	1,50	56,5	56,5	56,5
E135-3_A	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	4,50	57,0	57,0	57,0
E135-3_B	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	7,50	59,1	59,1	59,1
E136-1_A	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	1,50	54,9	54,9	54,9
E136-1_B	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	4,50	54,5	54,5	54,5
E136-1_C	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	7,50	54,6	54,6	54,6
E136-2_A	Nieuwbouw - blok E	133133,90	394989,65	1,50	56,9	56,9	56,9
E136-3_A	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	4,50	57,5	57,5	57,5
E136-3_B	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	7,50	59,9	59,9	59,9
E137-1_A	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	1,50	54,7	54,7	54,7
E137-1_B	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	4,50	54,3	54,3	54,3
E137-1_C	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	7,50	54,4	54,4	54,4
E137-2_A	Nieuwbouw - blok E	133138,89	394989,73	1,50	57,2	57,2	57,2
E137-3_A	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	4,50	57,9	57,9	57,9
E137-3_B	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	7,50	60,5	60,5	60,5
E138-1_A	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	1,50	54,6	54,6	54,6
E138-1_B	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	4,50	54,2	54,2	54,2
E138-1_C	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	7,50	54,2	54,2	54,2
E138-2_A	Nieuwbouw - blok E	133144,51	394989,81	1,50	57,6	57,6	57,6
E138-3_A	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	4,50	58,4	58,4	58,4
E138-3_B	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	7,50	61,0	61,0	61,0
E139-1_A	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	1,50	54,4	54,4	54,4
E139-1_B	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	4,50	54,0	54,0	54,0
E139-1_C	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	7,50	56,1	56,1	56,1
E139-2_A	Nieuwbouw - blok E	133149,96	394989,90	1,50	58,0	58,0	58,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: oost

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E139-3_A	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	4,50	58,8	58,8	58,8
E139-3_B	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	7,50	61,4	61,4	61,4
E140-1_A	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	1,50	54,3	54,3	54,3
E140-1_B	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	4,50	54,0	54,0	54,0
E140-1_C	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	7,50	57,2	57,2	57,2
E140-2_A	Nieuwbouw - blok E	133155,74	394989,86	1,50	58,3	58,3	58,3
E140-3_A	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	4,50	59,2	59,2	59,2
E140-3_B	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	7,50	61,8	61,8	61,8
E141-1_A	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	1,50	54,1	54,1	54,1
E141-1_B	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	4,50	53,7	53,7	53,7
E141-1_C	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	7,50	58,0	58,0	58,0
E141-2_A	Nieuwbouw - blok E	133161,56	394989,85	1,50	58,8	58,8	58,8
E141-3_A	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	4,50	59,6	59,6	59,6
E141-3_B	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	7,50	62,0	62,0	62,0
E142-1_A	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	1,50	53,9	53,9	53,9
E142-1_B	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	4,50	53,6	53,6	53,6
E142-1_C	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	7,50	56,8	56,8	56,8
E142-2_A	Nieuwbouw - blok E	133166,81	394989,85	1,50	59,2	59,2	59,2
E142-3_A	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	4,50	59,8	59,8	59,8
E142-3_B	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	7,50	62,2	62,2	62,2
E143-1_A	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	1,50	53,7	53,7	53,7
E143-1_B	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	4,50	55,5	55,5	55,5
E143-1_C	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	7,50	56,0	56,0	56,0
E143-2_A	Nieuwbouw - blok E	133171,93	394989,85	1,50	59,7	59,7	59,7
E143-3_A	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	4,50	60,1	60,1	60,1
E143-3_B	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	7,50	62,5	62,5	62,5
E144-1_A	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	1,50	53,6	53,6	53,6
E144-1_B	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	4,50	55,0	55,0	55,0
E144-1_C	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	7,50	55,5	55,5	55,5
E144-2_A	Nieuwbouw - blok E	133177,34	394989,84	1,50	59,6	59,6	59,6
E144-3_A	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	4,50	60,5	60,5	60,5
E144-3_B	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	7,50	62,8	62,8	62,8
E145-1_A	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	1,50	53,4	53,4	53,4
E145-1_B	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	4,50	54,7	54,7	54,7
E145-1_C	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	7,50	55,2	55,2	55,2
E145-2_A	Nieuwbouw - blok E	133182,94	394989,84	1,50	59,7	59,7	59,7
E145-3_A	Nieuwbouw - blok E	133187,73	394996,46	1,50	58,7	58,7	58,7
E145-4_A	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	4,50	60,9	60,9	60,9
E145-4_B	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	7,50	63,1	63,1	63,1
E145-5_A	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	4,50	60,0	60,0	60,0
E145-5_B	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	7,50	59,6	59,6	59,6
F146-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	1,50	53,7	53,7	53,7
F146-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	4,50	53,2	53,2	53,2
F146-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	7,50	53,0	53,0	53,0
F146-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	1,50	58,7	58,7	58,7
F146-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	4,50	60,6	60,6	60,6
F146-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	7,50	64,4	64,4	64,4
F146-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	1,50	57,8	57,8	57,8
F146-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	4,50	58,3	58,3	58,3
F146-3_C	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	7,50	53,4	53,4	53,4
F146-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	1,50	54,4	54,4	54,4
F146-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	4,50	60,7	60,7	60,7
F146-4_C	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	7,50	63,0	63,0	63,0
F147-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	1,50	53,8	53,8	53,8
F147-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	4,50	53,3	53,3	53,3
F147-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	7,50	53,1	53,1	53,1
F147-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	1,50	61,1	61,1	61,1
F147-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	4,50	60,3	60,3	60,3
F147-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	7,50	62,1	62,1	62,1
F147-3_A	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	1,50	59,5	59,5	59,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: oost

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F147-3_B	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	4,50	60,4	60,4	60,4
F147-3_C	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	7,50	61,5	61,5	61,5
F147-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	1,50	54,0	54,0	54,0
F147-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	4,50	53,5	53,5	53,5
F147-4_C	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	7,50	53,5	53,5	53,5
F148-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	1,50	54,0	54,0	54,0
F148-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	4,50	53,4	53,4	53,4
F148-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	7,50	53,1	53,1	53,1
F148-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	1,50	58,8	58,8	58,8
F148-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	4,50	59,8	59,8	59,8
F148-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	7,50	61,4	61,4	61,4
F148-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	1,50	54,3	54,3	54,3
F148-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	4,50	53,9	53,9	53,9
F148-3_C	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	7,50	54,3	54,3	54,3
F149-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	1,50	53,7	53,7	53,7
F149-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	4,50	53,4	53,4	53,4
F149-1_C	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	7,50	53,2	53,2	53,2
F149-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	1,50	58,4	58,4	58,4
F149-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	4,50	59,2	59,2	59,2
F149-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	7,50	60,8	60,8	60,8
F149-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	1,50	54,3	54,3	54,3
F149-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	4,50	59,2	59,2	59,2
F149-3_C	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	7,50	60,8	60,8	60,8
F150-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	1,50	53,8	53,8	53,8
F150-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	4,50	53,4	53,4	53,4
F150-1_C	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	7,50	53,2	53,2	53,2
F150-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	1,50	56,5	56,5	56,5
F150-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	4,50	57,0	57,0	57,0
F150-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	7,50	59,5	59,5	59,5
F150-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	1,50	54,0	54,0	54,0
F150-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	4,50	54,5	54,5	54,5
F150-3_C	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	7,50	55,3	55,3	55,3
F150-4_A	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	1,50	58,7	58,7	58,7
F150-4_B	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	4,50	59,3	59,3	59,3
F150-4_C	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	7,50	60,8	60,8	60,8
F151-1_A	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	1,50	58,2	58,2	58,2
F151-1_B	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	4,50	58,8	58,8	58,8
F151-1_C	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	7,50	60,4	60,4	60,4
F151-2_A	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	1,50	54,8	54,8	54,8
F151-2_B	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	4,50	54,7	54,7	54,7
F151-2_C	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	7,50	55,8	55,8	55,8
F151-3_A	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	1,50	58,0	58,0	58,0
F151-3_B	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	4,50	58,2	58,2	58,2
F151-3_C	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	7,50	59,3	59,3	59,3
F152-1_A	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	1,50	58,0	58,0	58,0
F152-1_B	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	4,50	58,6	58,6	58,6
F152-1_C	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	7,50	60,2	60,2	60,2
F152-2_A	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	1,50	54,9	54,9	54,9
F152-2_B	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	4,50	54,8	54,8	54,8
F152-2_C	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	7,50	56,7	56,7	56,7
F153-1_A	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	1,50	57,8	57,8	57,8
F153-1_B	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	4,50	58,3	58,3	58,3
F153-1_C	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	7,50	60,0	60,0	60,0
F153-2_A	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	1,50	56,6	56,6	56,6
F153-2_B	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	4,50	54,9	54,9	54,9
F153-2_C	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	7,50	59,7	59,7	59,7
F153-3_A	Nieuwbouw - blok F	133145,35	394927,33	7,50	59,8	59,8	59,8
F154-1_A	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	1,50	59,6	59,6	59,6
F154-1_B	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	4,50	60,0	60,0	60,0
F154-2_A	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	1,50	56,1	56,1	56,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: oost

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F154-2_B	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	4,50	56,7	56,7	56,7
F154-3_A	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	1,50	57,1	57,1	57,1
F154-3_B	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	4,50	57,6	57,6	57,6
F155-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	1,50	56,7	56,7	56,7
F155-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	4,50	56,8	56,8	56,8
F155-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	7,50	58,0	58,0	58,0
F155-2_A	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	1,50	59,9	59,9	59,9
F155-2_B	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	4,50	60,7	60,7	60,7
F155-2_C	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	7,50	59,8	59,8	59,8
F155-3_A	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	1,50	59,4	59,4	59,4
F155-3_B	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	4,50	59,8	59,8	59,8
F155-3_C	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	7,50	61,1	61,1	61,1
F156-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	1,50	57,0	57,0	57,0
F156-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	4,50	57,0	57,0	57,0
F156-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	7,50	58,2	58,2	58,2
F156-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	1,50	55,6	55,6	55,6
F156-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	4,50	55,1	55,1	55,1
F156-2_C	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	7,50	55,2	55,2	55,2
F157-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	1,50	57,1	57,1	57,1
F157-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	4,50	57,2	57,2	57,2
F157-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	7,50	58,3	58,3	58,3
F157-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	1,50	59,1	59,1	59,1
F157-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	4,50	59,3	59,3	59,3
F157-2_C	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	7,50	55,2	55,2	55,2
F158-1_A	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	1,50	57,5	57,5	57,5
F158-1_B	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	4,50	57,6	57,6	57,6
F158-1_C	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	7,50	59,1	59,1	59,1
F158-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	1,50	60,1	60,1	60,1
F158-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	4,50	59,6	59,6	59,6
F158-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	7,50	55,2	55,2	55,2
F159-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	1,50	62,0	62,0	62,0
F159-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	4,50	62,7	62,7	62,7
F159-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	7,50	61,3	61,3	61,3
F159-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	1,50	59,2	59,2	59,2
F159-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	4,50	59,4	59,4	59,4
F159-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	7,50	55,2	55,2	55,2
F160-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	1,50	61,4	61,4	61,4
F160-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	4,50	62,9	62,9	62,9
F160-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	7,50	64,5	64,5	64,5
F160-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	1,50	55,7	55,7	55,7
F160-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	4,50	55,2	55,2	55,2
F160-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	7,50	55,2	55,2	55,2
F161-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	1,50	64,8	64,8	64,8
F161-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	4,50	65,0	65,0	65,0
F161-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	7,50	66,6	66,6	66,6
F161-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	1,50	55,4	55,4	55,4
F161-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	4,50	55,0	55,0	55,0
F161-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	7,50	55,1	55,1	55,1
F162-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	1,50	65,0	65,0	65,0
F162-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	4,50	65,9	65,9	65,9
F162-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	7,50	70,1	70,1	70,1
F162-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	1,50	59,8	59,8	59,8
F162-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	4,50	59,7	59,7	59,7
F162-2_C	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	7,50	55,0	55,0	55,0
F163-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	1,50	56,6	56,6	56,6
F163-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	4,50	56,7	56,7	56,7
F163-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	7,50	58,6	58,6	58,6
F163-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	1,50	55,3	55,3	55,3
F163-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	4,50	54,9	54,9	54,9
F163-2_C	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	7,50	55,9	55,9	55,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: oost

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F163-3_A	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	1,50	55,5	55,5	55,5
F163-3_B	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	4,50	55,1	55,1	55,1
F163-3_C	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	7,50	57,9	57,9	57,9
G110-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	1,50	63,4	63,4	63,4
G110-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	4,50	54,6	54,6	54,6
G110-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	7,50	55,6	55,6	55,6
G110-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	1,50	59,4	59,4	59,4
G110-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	4,50	60,2	60,2	60,2
G110-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	7,50	59,4	59,4	59,4
G110-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	1,50	56,1	56,1	56,1
G110-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	4,50	56,8	56,8	56,8
G110-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	7,50	59,4	59,4	59,4
G110-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	1,50	58,8	58,8	58,8
G110-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	4,50	59,3	59,3	59,3
G110-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	7,50	55,1	55,1	55,1
G111-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	1,50	62,0	62,0	62,0
G111-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	4,50	57,0	57,0	57,0
G111-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	7,50	58,2	58,2	58,2
G111-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	1,50	58,2	58,2	58,2
G111-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	4,50	58,4	58,4	58,4
G111-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	7,50	59,6	59,6	59,6
G111-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	1,50	63,9	63,9	63,9
G111-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	4,50	57,0	57,0	57,0
G111-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	7,50	58,0	58,0	58,0
G112-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	1,50	56,4	56,4	56,4
G112-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	4,50	56,4	56,4	56,4
G112-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	7,50	57,5	57,5	57,5
G112-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	1,50	60,5	60,5	60,5
G112-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	4,50	59,7	59,7	59,7
G112-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	7,50	55,9	55,9	55,9
G113-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	1,50	56,6	56,6	56,6
G113-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	4,50	56,6	56,6	56,6
G113-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	7,50	57,8	57,8	57,8
G113-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	1,50	59,6	59,6	59,6
G113-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	4,50	55,0	55,0	55,0
G113-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	7,50	56,3	56,3	56,3
G114-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	1,50	56,8	56,8	56,8
G114-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	4,50	56,9	56,9	56,9
G114-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	7,50	58,0	58,0	58,0
G114-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	1,50	60,2	60,2	60,2
G114-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	4,50	55,1	55,1	55,1
G114-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	7,50	56,3	56,3	56,3
G115-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	1,50	56,9	56,9	56,9
G115-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	4,50	57,1	57,1	57,1
G115-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	7,50	58,1	58,1	58,1
G115-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	1,50	61,5	61,5	61,5
G115-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	4,50	55,1	55,1	55,1
G115-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	7,50	56,0	56,0	56,0
G116-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	1,50	57,6	57,6	57,6
G116-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	4,50	57,6	57,6	57,6
G116-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	7,50	58,9	58,9	58,9
G116-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	1,50	63,7	63,7	63,7
G116-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	4,50	55,2	55,2	55,2
G116-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	7,50	57,6	57,6	57,6
G117-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	1,50	58,1	58,1	58,1
G117-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	4,50	59,0	59,0	59,0
G117-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	7,50	61,0	61,0	61,0
G117-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	1,50	55,8	55,8	55,8
G117-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	4,50	55,2	55,2	55,2
G117-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	7,50	58,3	58,3	58,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: oost

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G117-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	1,50	71,0	71,0	71,0
G117-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	4,50	70,9	70,9	70,9
G117-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	7,50	62,9	62,9	62,9
G118-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	1,50	58,7	58,7	58,7
G118-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	4,50	57,9	57,9	57,9
G118-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133127,41	394891,05	1,50	68,4	68,4	68,4
G118-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	1,50	58,7	58,7	58,7
G118-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	4,50	58,5	58,5	58,5
G118-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,12	394897,71	1,50	56,2	56,2	56,2
G118-5_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,41	394897,32	1,50	73,3	73,3	73,3
G119-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	1,50	57,0	57,0	57,0
G119-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	4,50	55,9	55,9	55,9
G119-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	7,50	60,0	60,0	60,0
G119-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	1,50	57,5	57,5	57,5
G119-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	4,50	70,0	70,0	70,0
G119-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	7,50	70,2	70,2	70,2
G119-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	4,50	62,6	62,6	62,6
G119-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	7,50	63,4	63,4	63,4
G119-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,90	394907,75	7,50	54,9	54,9	54,9
G120-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	1,50	57,4	57,4	57,4
G120-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	4,50	57,6	57,6	57,6
G120-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	7,50	60,4	60,4	60,4
G120-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	1,50	60,7	60,7	60,7
G120-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	4,50	69,5	69,5	69,5
G120-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	7,50	69,9	69,9	69,9
G121-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	1,50	58,3	58,3	58,3
G121-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	4,50	58,9	58,9	58,9
G121-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	1,50	63,1	63,1	63,1
G121-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	4,50	58,0	58,0	58,0
G122-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	1,50	58,5	58,5	58,5
G122-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	4,50	59,3	59,3	59,3
G122-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	1,50	62,9	62,9	62,9
G122-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	4,50	61,1	61,1	61,1
G123-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	1,50	58,5	58,5	58,5
G123-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	4,50	59,1	59,1	59,1
G123-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	1,50	62,4	62,4	62,4
G123-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	4,50	62,4	62,4	62,4
G124-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	1,50	57,7	57,7	57,7
G124-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	4,50	58,6	58,6	58,6
G124-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	1,50	65,2	65,2	65,2
G124-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	4,50	65,2	65,2	65,2
G124-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	1,50	60,0	60,0	60,0
G124-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	4,50	61,2	61,2	61,2
G125-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	1,50	64,0	64,0	64,0
G125-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	4,50	63,8	63,8	63,8
G125-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	7,50	53,2	53,2	53,2
G125-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	1,50	58,3	58,3	58,3
G125-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	4,50	60,1	60,1	60,1
G125-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	7,50	64,3	64,3	64,3
G125-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	1,50	57,9	57,9	57,9
G125-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	4,50	60,9	60,9	60,9
G125-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	7,50	62,1	62,1	62,1
G125-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	1,50	66,8	66,8	66,8
G125-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	4,50	69,1	69,1	69,1
G125-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	7,50	65,9	65,9	65,9
G126-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	1,50	60,2	60,2	60,2
G126-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	4,50	62,7	62,7	62,7
G126-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	7,50	56,3	56,3	56,3
G126-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	1,50	72,7	72,7	72,7
G126-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	4,50	72,9	72,9	72,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: oost

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G126-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	7,50	72,8	72,8	72,8
G126-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	1,50	56,8	56,8	56,8
G126-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	4,50	69,4	69,4	69,4
G126-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	7,50	69,6	69,6	69,6
G126-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	1,50	67,9	67,9	67,9
G126-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	4,50	67,9	67,9	67,9
G126-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	7,50	68,0	68,0	68,0
G127-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	1,50	59,1	59,1	59,1
G127-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	4,50	59,7	59,7	59,7
G127-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	7,50	53,1	53,1	53,1
G127-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	1,50	58,9	58,9	58,9
G127-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	4,50	59,5	59,5	59,5
G127-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	7,50	61,3	61,3	61,3
G127-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	1,50	59,0	59,0	59,0
G127-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	4,50	62,0	62,0	62,0
G127-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	7,50	61,6	61,6	61,6
G128-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	1,50	59,1	59,1	59,1
G128-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	4,50	59,7	59,7	59,7
G128-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	7,50	53,0	53,0	53,0
G128-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	1,50	60,3	60,3	60,3
G128-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	4,50	61,2	61,2	61,2
G128-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	7,50	61,3	61,3	61,3
G128-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	1,50	53,8	53,8	53,8
G128-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	4,50	53,8	53,8	53,8
G128-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	7,50	54,1	54,1	54,1
G129-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	1,50	59,4	59,4	59,4
G129-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	4,50	60,2	60,2	60,2
G129-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	7,50	52,9	52,9	52,9
G129-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	1,50	55,3	55,3	55,3
G129-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	4,50	57,4	57,4	57,4
G129-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	7,50	59,4	59,4	59,4
G129-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	1,50	58,3	58,3	58,3
G129-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	4,50	61,5	61,5	61,5
G129-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	7,50	60,8	60,8	60,8
G129-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	1,50	60,2	60,2	60,2
G129-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	4,50	53,6	53,6	53,6
G129-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	7,50	53,6	53,6	53,6
G130-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	1,50	54,3	54,3	54,3
G130-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	4,50	57,3	57,3	57,3
G130-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	7,50	58,3	58,3	58,3
G130-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	1,50	60,8	60,8	60,8
G130-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	4,50	61,0	61,0	61,0
G130-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	7,50	60,4	60,4	60,4
G130-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	1,50	59,1	59,1	59,1
G130-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	4,50	58,4	58,4	58,4
G130-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	7,50	54,9	54,9	54,9
G131-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	1,50	54,5	54,5	54,5
G131-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	4,50	57,5	57,5	57,5
G131-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	7,50	58,4	58,4	58,4
G131-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	1,50	60,3	60,3	60,3
G131-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	4,50	59,9	59,9	59,9
G131-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	7,50	62,3	62,3	62,3
G132-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	1,50	54,6	54,6	54,6
G132-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	4,50	57,6	57,6	57,6
G132-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	7,50	58,5	58,5	58,5
G132-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	1,50	60,1	60,1	60,1
G132-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	4,50	59,7	59,7	59,7
G132-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	7,50	61,8	61,8	61,8
G133-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	1,50	54,9	54,9	54,9
G133-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	4,50	54,9	54,9	54,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: oost

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G133-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	7,50	58,7	58,7	58,7
G133-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	1,50	59,9	59,9	59,9
G133-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	4,50	59,5	59,5	59,5
G133-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	7,50	57,0	57,0	57,0
G133-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	1,50	58,0	58,0	58,0
G133-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	4,50	59,2	59,2	59,2
G133-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	7,50	60,4	60,4	60,4
H080-1_A	Nieuwbouw - blok H	133150,61	394832,39	1,50	63,3	63,3	63,3
H080-1_B	Nieuwbouw - blok H	133150,61	394832,39	4,50	65,8	65,8	65,8
H080-2_A	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	1,50	54,6	54,6	54,6
H080-2_B	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	4,50	60,5	60,5	60,5
H080-3_A	Nieuwbouw - blok H	133148,12	394827,32	1,50	55,3	55,3	55,3
H080-3_B	Nieuwbouw - blok H	133148,12	394827,32	4,50	64,7	64,7	64,7
H081-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	1,50	62,5	62,5	62,5
H081-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	4,50	64,9	64,9	64,9
H081-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	1,50	57,6	57,6	57,6
H081-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	4,50	61,4	61,4	61,4
H082-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	1,50	62,5	62,5	62,5
H082-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	4,50	64,2	64,2	64,2
H082-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	1,50	57,8	57,8	57,8
H082-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	4,50	61,0	61,0	61,0
H082-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	1,50	59,7	59,7	59,7
H082-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	4,50	60,6	60,6	60,6
H083-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	1,50	53,4	53,4	53,4
H083-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	4,50	53,8	53,8	53,8
H083-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	7,50	54,3	54,3	54,3
H083-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	1,50	59,7	59,7	59,7
H083-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	4,50	63,7	63,7	63,7
H083-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	7,50	68,7	68,7	68,7
H083-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	1,50	55,5	55,5	55,5
H083-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	4,50	63,7	63,7	63,7
H083-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	7,50	68,2	68,2	68,2
H084-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	1,50	58,0	58,0	58,0
H084-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	4,50	58,5	58,5	58,5
H084-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	7,50	54,0	54,0	54,0
H084-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	1,50	60,9	60,9	60,9
H084-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	4,50	65,6	65,6	65,6
H084-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	7,50	68,9	68,9	68,9
H084-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	1,50	53,4	53,4	53,4
H084-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	4,50	57,6	57,6	57,6
H084-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	7,50	57,8	57,8	57,8
H085-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	1,50	61,7	61,7	61,7
H085-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	4,50	62,3	62,3	62,3
H085-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	7,50	54,0	54,0	54,0
H085-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	1,50	58,2	58,2	58,2
H085-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	4,50	60,2	60,2	60,2
H085-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	7,50	68,5	68,5	68,5
H085-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	1,50	58,7	58,7	58,7
H085-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	4,50	63,6	63,6	63,6
H085-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	7,50	69,3	69,3	69,3
H086-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	1,50	58,3	58,3	58,3
H086-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	4,50	59,8	59,8	59,8
H086-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	7,50	53,8	53,8	53,8
H086-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	1,50	57,8	57,8	57,8
H086-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	4,50	59,8	59,8	59,8
H086-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	7,50	68,3	68,3	68,3
H086-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	1,50	56,1	56,1	56,1
H086-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	4,50	57,5	57,5	57,5
H086-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	7,50	57,7	57,7	57,7
H087-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	1,50	62,4	62,4	62,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: oost

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H087-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	4,50	63,5	63,5	63,5
H087-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	7,50	54,0	54,0	54,0
H087-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	1,50	57,3	57,3	57,3
H087-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	4,50	59,7	59,7	59,7
H087-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	7,50	68,1	68,1	68,1
H087-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	1,50	61,0	61,0	61,0
H087-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	4,50	63,1	63,1	63,1
H087-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	7,50	68,3	68,3	68,3
H088-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	1,50	60,3	60,3	60,3
H088-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	4,50	58,9	58,9	58,9
H088-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	7,50	53,6	53,6	53,6
H088-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	1,50	57,4	57,4	57,4
H088-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	4,50	59,9	59,9	59,9
H088-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	7,50	68,2	68,2	68,2
H088-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	1,50	53,0	53,0	53,0
H088-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	4,50	55,8	55,8	55,8
H088-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	7,50	56,1	56,1	56,1
H089-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	1,50	57,8	57,8	57,8
H089-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	4,50	53,5	53,5	53,5
H089-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	7,50	54,0	54,0	54,0
H089-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	1,50	60,9	60,9	60,9
H089-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	4,50	63,4	63,4	63,4
H089-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	7,50	68,9	68,9	68,9
H089-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	1,50	60,3	60,3	60,3
H089-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	4,50	62,4	62,4	62,4
H089-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	7,50	68,5	68,5	68,5
H089-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	1,50	52,8	52,8	52,8
H089-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	4,50	55,8	55,8	55,8
H089-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	7,50	56,1	56,1	56,1
H090-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	1,50	52,7	52,7	52,7
H090-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	4,50	52,4	52,4	52,4
H090-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	7,50	52,2	52,2	52,2
H090-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	1,50	61,1	61,1	61,1
H090-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	4,50	62,2	62,2	62,2
H090-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	1,50	59,5	59,5	59,5
H090-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	4,50	52,2	52,2	52,2
H090-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	1,50	56,0	56,0	56,0
H090-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	4,50	57,3	57,3	57,3
H090-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	7,50	59,9	59,9	59,9
H090-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,81	394743,42	7,50	70,4	70,4	70,4
H090-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133185,68	394741,09	7,50	55,6	55,6	55,6
H091-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	1,50	54,8	54,8	54,8
H091-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	4,50	52,7	52,7	52,7
H091-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	7,50	58,4	58,4	58,4
H091-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	1,50	62,8	62,8	62,8
H091-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	4,50	61,8	61,8	61,8
H091-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	1,50	59,1	59,1	59,1
H091-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	4,50	60,8	60,8	60,8
H091-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	7,50	63,8	63,8	63,8
H091-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	1,50	57,9	57,9	57,9
H091-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	4,50	58,4	58,4	58,4
H091-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	7,50	60,8	60,8	60,8
H091-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,49	394743,44	7,50	69,3	69,3	69,3
H092-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	1,50	55,8	55,8	55,8
H092-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	4,50	55,8	55,8	55,8
H092-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	7,50	57,1	57,1	57,1
H092-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	1,50	59,1	59,1	59,1
H092-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	4,50	60,8	60,8	60,8
H092-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	1,50	59,8	59,8	59,8
H092-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	4,50	60,2	60,2	60,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: oost

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H092-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	7,50	61,2	61,2	61,2
H092-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	1,50	56,9	56,9	56,9
H092-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	4,50	57,5	57,5	57,5
H092-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	7,50	60,4	60,4	60,4
H092-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,10	394743,44	7,50	64,7	64,7	64,7
H093-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	1,50	54,7	54,7	54,7
H093-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	4,50	55,9	55,9	55,9
H093-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	7,50	57,3	57,3	57,3
H093-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	1,50	59,4	59,4	59,4
H093-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	4,50	60,6	60,6	60,6
H093-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	1,50	58,0	58,0	58,0
H093-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	4,50	59,7	59,7	59,7
H093-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	7,50	61,0	61,0	61,0
H093-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	1,50	55,8	55,8	55,8
H093-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	4,50	56,7	56,7	56,7
H093-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	7,50	58,9	58,9	58,9
H093-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,73	394743,15	7,50	61,8	61,8	61,8
H094-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	1,50	55,0	55,0	55,0
H094-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	4,50	55,9	55,9	55,9
H094-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	7,50	57,2	57,2	57,2
H094-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	1,50	58,3	58,3	58,3
H094-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	4,50	59,0	59,0	59,0
H094-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	1,50	56,8	56,8	56,8
H094-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	4,50	58,6	58,6	58,6
H094-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	7,50	59,9	59,9	59,9
H094-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	1,50	56,9	56,9	56,9
H094-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	4,50	57,5	57,5	57,5
H094-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	7,50	60,6	60,6	60,6
H094-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,42	394743,10	7,50	60,6	60,6	60,6
H095-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	1,50	55,7	55,7	55,7
H095-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	4,50	56,2	56,2	56,2
H095-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	7,50	60,4	60,4	60,4
H095-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	1,50	58,4	58,4	58,4
H095-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	4,50	59,4	59,4	59,4
H095-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	1,50	59,1	59,1	59,1
H095-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	4,50	59,3	59,3	59,3
H095-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	7,50	59,4	59,4	59,4
H095-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	1,50	57,3	57,3	57,3
H095-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	4,50	58,1	58,1	58,1
H095-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	7,50	61,3	61,3	61,3
H095-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,68	394742,97	7,50	59,6	59,6	59,6
H096-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	1,50	57,7	57,7	57,7
H096-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	4,50	57,6	57,6	57,6
H096-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	7,50	57,9	57,9	57,9
H096-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	1,50	59,4	59,4	59,4
H096-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	4,50	58,2	58,2	58,2
H096-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	1,50	57,9	57,9	57,9
H096-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	4,50	58,8	58,8	58,8
H096-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	7,50	59,9	59,9	59,9
H096-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	1,50	58,1	58,1	58,1
H096-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	4,50	58,4	58,4	58,4
H096-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	7,50	59,5	59,5	59,5
H096-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,88	394742,96	7,50	58,4	58,4	58,4
H097-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	1,50	56,4	56,4	56,4
H097-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	4,50	56,8	56,8	56,8
H097-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	7,50	58,5	58,5	58,5
H097-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	1,50	58,1	58,1	58,1
H097-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	4,50	59,7	59,7	59,7
H097-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	7,50	56,7	56,7	56,7
H097-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	1,50	56,8	56,8	56,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: oost

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H097-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	4,50	57,7	57,7	57,7
H097-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	7,50	59,0	59,0	59,0
H098-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	1,50	57,9	57,9	57,9
H098-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	4,50	59,0	59,0	59,0
H098-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	7,50	60,2	60,2	60,2
H098-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	1,50	58,1	58,1	58,1
H098-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	4,50	59,5	59,5	59,5
H098-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	7,50	56,1	56,1	56,1
H099-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	1,50	65,2	65,2	65,2
H099-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	4,50	72,6	72,6	72,6
H099-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	7,50	72,7	72,7	72,7
H099-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	1,50	59,3	59,3	59,3
H099-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	4,50	54,2	54,2	54,2
H099-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	7,50	56,4	56,4	56,4
H100-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	1,50	66,1	66,1	66,1
H100-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	4,50	70,5	70,5	70,5
H100-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	7,50	73,4	73,4	73,4
H100-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	1,50	60,0	60,0	60,0
H100-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	4,50	59,3	59,3	59,3
H100-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	7,50	55,3	55,3	55,3
H101-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	1,50	66,4	66,4	66,4
H101-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	4,50	67,9	67,9	67,9
H101-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	7,50	72,1	72,1	72,1
H101-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	1,50	58,7	58,7	58,7
H101-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	4,50	59,7	59,7	59,7
H101-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	7,50	55,1	55,1	55,1
H102-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	1,50	67,9	67,9	67,9
H102-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	4,50	72,8	72,8	72,8
H102-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	7,50	74,5	74,5	74,5
H102-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	1,50	59,2	59,2	59,2
H102-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	4,50	60,1	60,1	60,1
H102-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	7,50	54,9	54,9	54,9
H103-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	1,50	67,1	67,1	67,1
H103-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	4,50	73,1	73,1	73,1
H103-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	7,50	74,0	74,0	74,0
H103-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	1,50	59,4	59,4	59,4
H103-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	4,50	56,4	56,4	56,4
H103-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	7,50	57,3	57,3	57,3
H104-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	1,50	67,9	67,9	67,9
H104-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	4,50	73,0	73,0	73,0
H104-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	7,50	73,9	73,9	73,9
H104-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	1,50	62,9	62,9	62,9
H104-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	4,50	63,5	63,5	63,5
H104-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	7,50	57,2	57,2	57,2
H105-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	1,50	66,4	66,4	66,4
H105-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	4,50	69,3	69,3	69,3
H105-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	7,50	70,7	70,7	70,7
H105-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	1,50	60,8	60,8	60,8
H105-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	4,50	61,5	61,5	61,5
H105-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	7,50	57,2	57,2	57,2
H105-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	1,50	65,4	65,4	65,4
H105-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	4,50	70,5	70,5	70,5
H105-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	7,50	71,1	71,1	71,1
H106-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	1,50	63,3	63,3	63,3
H106-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	4,50	69,4	69,4	69,4
H106-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	7,50	70,2	70,2	70,2
H106-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	1,50	60,0	60,0	60,0
H106-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	4,50	60,3	60,3	60,3
H106-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	7,50	55,1	55,1	55,1
H106-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	1,50	54,9	54,9	54,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: oost

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H106-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	4,50	54,6	54,6	54,6
H106-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	7,50	55,3	55,3	55,3
H107-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	1,50	65,7	65,7	65,7
H107-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	4,50	64,6	64,6	64,6
H107-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	7,50	70,3	70,3	70,3
H107-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	1,50	54,9	54,9	54,9
H107-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	4,50	54,5	54,5	54,5
H107-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	7,50	55,3	55,3	55,3
H108-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	1,50	65,3	65,3	65,3
H108-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	4,50	60,9	60,9	60,9
H108-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	7,50	70,5	70,5	70,5
H108-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	1,50	59,2	59,2	59,2
H108-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	4,50	61,3	61,3	61,3
H108-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	7,50	55,9	55,9	55,9
H109-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	1,50	67,5	67,5	67,5
H109-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	4,50	65,4	65,4	65,4
H109-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133146,24	394828,16	1,50	57,5	57,5	57,5
H109-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	1,50	64,8	64,8	64,8
H109-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	4,50	65,7	65,7	65,7
H109-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,52	394824,63	1,50	55,0	55,0	55,0
H109-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,66	394832,00	1,50	65,0	65,0	65,0
H109-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,00	394827,13	4,50	54,8	54,8	54,8
H109-7_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,12	394824,79	7,50	71,3	71,3	71,3
I166-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	1,50	61,5	61,5	61,5
I166-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	4,50	63,3	63,3	63,3
I166-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	7,50	64,0	64,0	64,0
I166-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	1,50	52,3	52,3	52,3
I166-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	4,50	51,9	51,9	51,9
I166-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	7,50	51,6	51,6	51,6
I166-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	1,50	60,7	60,7	60,7
I166-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	4,50	61,4	61,4	61,4
I166-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	7,50	62,3	62,3	62,3
I167-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	1,50	60,0	60,0	60,0
I167-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	4,50	63,1	63,1	63,1
I167-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	7,50	66,4	66,4	66,4
I167-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	1,50	52,3	52,3	52,3
I167-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	4,50	52,1	52,1	52,1
I167-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	7,50	52,5	52,5	52,5
I168-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	1,50	58,8	58,8	58,8
I168-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	4,50	60,9	60,9	60,9
I168-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	7,50	66,2	66,2	66,2
I168-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	1,50	52,2	52,2	52,2
I168-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	4,50	52,0	52,0	52,0
I168-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	7,50	52,4	52,4	52,4
I169-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	1,50	59,9	59,9	59,9
I169-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	4,50	62,6	62,6	62,6
I169-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	7,50	66,8	66,8	66,8
I169-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	1,50	55,3	55,3	55,3
I169-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	4,50	57,8	57,8	57,8
I169-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	7,50	52,3	52,3	52,3
I170-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	1,50	60,0	60,0	60,0
I170-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	4,50	63,0	63,0	63,0
I170-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	7,50	68,1	68,1	68,1
I170-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	1,50	55,6	55,6	55,6
I170-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	4,50	58,8	58,8	58,8
I170-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	7,50	52,3	52,3	52,3
I171-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	1,50	61,9	61,9	61,9
I171-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	4,50	65,4	65,4	65,4
I171-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	7,50	68,1	68,1	68,1
I171-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	1,50	52,0	52,0	52,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: oost

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
I171-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	4,50	51,9	51,9	51,9
I171-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	7,50	52,2	52,2	52,2
I172-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	1,50	58,7	58,7	58,7
I172-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	4,50	59,9	59,9	59,9
I172-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	7,50	67,3	67,3	67,3
I172-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	1,50	52,0	52,0	52,0
I172-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	4,50	51,9	51,9	51,9
I172-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	7,50	52,3	52,3	52,3
I173-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	1,50	58,5	58,5	58,5
I173-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	4,50	60,3	60,3	60,3
I173-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	7,50	67,0	67,0	67,0
I173-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	1,50	55,2	55,2	55,2
I173-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	4,50	59,1	59,1	59,1
I173-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	7,50	52,5	52,5	52,5
I173-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	1,50	52,0	52,0	52,0
I173-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	4,50	56,7	56,7	56,7
I173-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	7,50	57,0	57,0	57,0
J001_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	1,50	57,8	57,8	57,8
J001_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	5,50	57,7	57,7	57,7
J002_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	1,50	57,6	57,6	57,6
J002_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	5,50	57,3	57,3	57,3
J003_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	1,50	57,2	57,2	57,2
J003_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	5,50	57,0	57,0	57,0
J004_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	1,50	56,6	56,6	56,6
J004_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	5,50	56,4	56,4	56,4
J005_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	1,50	56,5	56,5	56,5
J005_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	5,50	56,3	56,3	56,3
J006_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	1,50	56,2	56,2	56,2
J006_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	5,50	55,9	55,9	55,9
J007_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	1,50	55,9	55,9	55,9
J007_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	5,50	55,3	55,3	55,3
J008_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	1,50	58,2	58,2	58,2
J008_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	5,50	58,1	58,1	58,1
J009_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	1,50	55,8	55,8	55,8
J009_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	5,50	55,3	55,3	55,3
J010_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	1,50	60,0	60,0	60,0
J010_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	5,50	55,4	55,4	55,4
J011_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	1,50	58,5	58,5	58,5
J011_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	5,50	58,6	58,6	58,6
J012_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	1,50	61,6	61,6	61,6
J012_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	5,50	61,5	61,5	61,5
J013_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	1,50	67,2	67,2	67,2
J013_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	5,50	68,2	68,2	68,2
J014_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	1,50	66,7	66,7	66,7
J014_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	5,50	68,3	68,3	68,3
J015_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	1,50	66,1	66,1	66,1
J015_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	5,50	67,4	67,4	67,4
J016_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	1,50	65,4	65,4	65,4
J016_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	5,50	66,9	66,9	66,9
J017_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	1,50	61,7	61,7	61,7
J017_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	5,50	65,3	65,3	65,3
J018_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	1,50	63,9	63,9	63,9
J018_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	5,50	64,4	64,4	64,4
J019_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	1,50	63,4	63,4	63,4
J019_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	5,50	63,8	63,8	63,8
J020_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	1,50	62,0	62,0	62,0
J020_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	5,50	58,6	58,6	58,6
J021_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	1,50	62,7	62,7	62,7
J021_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	5,50	58,9	58,9	58,9
J022_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	1,50	62,5	62,5	62,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: oost

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J022_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	5,50	59,1	59,1	59,1
J023_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	1,50	65,9	65,9	65,9
J023_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	5,50	66,5	66,5	66,5
J024_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	1,50	64,3	64,3	64,3
J024_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	5,50	63,9	63,9	63,9
J025_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	1,50	67,9	67,9	67,9
J025_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	5,50	69,1	69,1	69,1
J026_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	1,50	69,3	69,3	69,3
J026_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	5,50	72,4	72,4	72,4
J027_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	1,50	73,4	73,4	73,4
J027_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	5,50	74,3	74,3	74,3
K001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	1,50	63,5	63,5	63,5
K001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	4,50	63,5	63,5	63,5
K001_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	8,40	65,7	65,7	65,7
K002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	1,50	62,4	62,4	62,4
K002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	4,50	58,7	58,7	58,7
K002_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	8,40	62,9	62,9	62,9
K003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	1,50	62,0	62,0	62,0
K003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	4,50	61,3	61,3	61,3
K003_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	8,40	63,3	63,3	63,3
K004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	1,50	62,1	62,1	62,1
K004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	4,50	61,6	61,6	61,6
K004_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	8,40	63,8	63,8	63,8
K005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	1,50	62,5	62,5	62,5
K005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	4,50	62,2	62,2	62,2
K005_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	8,40	64,5	64,5	64,5
K006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	1,50	62,5	62,5	62,5
K006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	4,50	62,0	62,0	62,0
K006_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	8,40	64,2	64,2	64,2
K007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	1,50	62,6	62,6	62,6
K007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	4,50	62,2	62,2	62,2
K007_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	8,40	64,3	64,3	64,3
K014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	1,50	64,9	64,9	64,9
K014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	4,50	65,2	65,2	65,2
K014_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	8,40	72,7	72,7	72,7
K015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	1,50	66,7	66,7	66,7
K015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	4,50	67,0	67,0	67,0
K015_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	8,40	73,5	73,5	73,5
K016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	1,50	74,1	74,1	74,1
K016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	4,50	74,3	74,3	74,3
K016_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	8,40	77,6	77,6	77,6
K017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	1,50	66,7	66,7	66,7
K017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	4,50	66,8	66,8	66,8
K017_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	8,40	72,0	72,0	72,0
K018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	1,50	64,9	64,9	64,9
K018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	4,50	64,4	64,4	64,4
K018_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	8,40	72,0	72,0	72,0
K019_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	1,50	57,2	57,2	57,2
K019_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	4,50	56,7	56,7	56,7
K019_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	8,40	60,7	60,7	60,7
K020_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	1,50	56,9	56,9	56,9
K020_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	4,50	56,4	56,4	56,4
K020_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	8,40	60,5	60,5	60,5
K021_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	1,50	59,4	59,4	59,4
K021_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	4,50	59,4	59,4	59,4
K021_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	8,40	56,7	56,7	56,7
K022_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	1,50	59,3	59,3	59,3
K022_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	4,50	59,1	59,1	59,1
K022_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	8,40	56,6	56,6	56,6
K023_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	1,50	58,9	58,9	58,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: oost

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K023_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	4,50	58,8	58,8	58,8
K023_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	8,40	56,6	56,6	56,6
K024_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	1,50	59,3	59,3	59,3
K024_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	4,50	59,5	59,5	59,5
K024_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	8,40	56,7	56,7	56,7
K025_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	1,50	56,5	56,5	56,5
K025_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	4,50	56,1	56,1	56,1
K025_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	8,40	56,7	56,7	56,7
K032_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	1,50	62,5	62,5	62,5
K032_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	4,50	60,8	60,8	60,8
K032_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	8,40	63,5	63,5	63,5
K033_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	1,50	63,7	63,7	63,7
K033_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	4,50	60,7	60,7	60,7
K033_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	8,40	63,4	63,4	63,4
K034_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	1,50	59,0	59,0	59,0
K034_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	4,50	60,8	60,8	60,8
K034_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	8,40	63,9	63,9	63,9
K035_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	1,50	59,7	59,7	59,7
K035_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	4,50	60,3	60,3	60,3
K035_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	8,40	63,2	63,2	63,2
K036_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	1,50	60,2	60,2	60,2
K036_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	4,50	60,8	60,8	60,8
K036_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	8,40	63,6	63,6	63,6
L001_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	1,50	79,2	79,2	79,2
L001_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	4,50	79,4	79,4	79,4
L001_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	7,50	80,4	80,4	80,4
L002_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	1,50	70,1	70,1	70,1
L002_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	4,50	70,2	70,2	70,2
L002_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	7,50	72,7	72,7	72,7
L003_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	1,50	64,6	64,6	64,6
L003_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	4,50	65,5	65,5	65,5
L003_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	7,50	68,6	68,6	68,6
L004_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	1,50	64,6	64,6	64,6
L004_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	4,50	65,3	65,3	65,3
L004_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	7,50	69,6	69,6	69,6
L005_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	1,50	63,4	63,4	63,4
L005_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	4,50	63,5	63,5	63,5
L005_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	7,50	67,5	67,5	67,5
L006_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	1,50	61,4	61,4	61,4
L006_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	4,50	61,8	61,8	61,8
L006_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	7,50	65,1	65,1	65,1
L007_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	1,50	59,9	59,9	59,9
L007_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	4,50	58,4	58,4	58,4
L007_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	7,50	65,6	65,6	65,6
L008_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	1,50	73,8	73,8	73,8
L008_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	4,50	74,8	74,8	74,8
L008_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	7,50	70,4	70,4	70,4
L009_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	1,50	64,8	64,8	64,8
L009_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	4,50	65,0	65,0	65,0
L009_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	7,50	60,4	60,4	60,4
L010_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	1,50	67,0	67,0	67,0
L010_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	4,50	67,0	67,0	67,0
L010_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	7,50	71,1	71,1	71,1
L011_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	1,50	64,1	64,1	64,1
L011_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	4,50	65,7	65,7	65,7
L011_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	7,50	69,6	69,6	69,6
L012_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	1,50	68,2	68,2	68,2
L012_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	4,50	70,3	70,3	70,3
L012_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	7,50	76,5	76,5	76,5
L015_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	1,50	59,8	59,8	59,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: oost

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L015_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	4,50	59,8	59,8	59,8
L015_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	8,40	56,8	56,8	56,8
L016_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	1,50	58,8	58,8	58,8
L016_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	4,50	58,8	58,8	58,8
L016_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	8,40	56,6	56,6	56,6
L017_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	1,50	58,6	58,6	58,6
L017_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	4,50	58,5	58,5	58,5
L017_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	8,40	56,4	56,4	56,4
L018_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	1,50	58,7	58,7	58,7
L018_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	4,50	58,7	58,7	58,7
L018_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	8,40	56,5	56,5	56,5
L019_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	1,50	56,7	56,7	56,7
L019_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	4,50	56,2	56,2	56,2
L019_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	8,40	64,4	64,4	64,4
L020_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	1,50	65,5	65,5	65,5
L020_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	4,50	64,0	64,0	64,0
L020_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	8,40	73,8	73,8	73,8
L021_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	1,50	59,3	59,3	59,3
L021_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	4,50	60,2	60,2	60,2
L021_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	8,40	69,4	69,4	69,4
L022_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	1,50	65,5	65,5	65,5
L022_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	4,50	66,2	66,2	66,2
L022_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	8,40	74,0	74,0	74,0
M001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,37	394832,81	1,50	66,8	66,8	66,8
M001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,37	394832,81	4,50	67,8	67,8	67,8
M002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,32	394832,89	1,50	68,0	68,0	68,0
M002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,32	394832,89	4,50	68,4	68,4	68,4
M003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,20	394828,31	1,50	60,4	60,4	60,4
M003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,20	394828,31	4,50	60,9	60,9	60,9
M004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133064,35	394823,69	1,50	67,5	67,5	67,5
M004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133064,35	394823,69	4,50	59,8	59,8	59,8
M005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,83	394823,60	1,50	58,3	58,3	58,3
M005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,83	394823,60	4,50	58,1	58,1	58,1
M006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133047,45	394828,33	1,50	67,5	67,5	67,5
M006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133047,45	394828,33	4,50	72,1	72,1	72,1
M007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,58	394833,18	1,50	66,2	66,2	66,2
M007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,58	394833,18	4,50	67,0	67,0	67,0
M008_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	1,50	65,7	65,7	65,7
M008_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	4,50	66,3	66,3	66,3
M009_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	1,50	66,1	66,1	66,1
M009_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	4,50	65,7	65,7	65,7
M010_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	1,50	56,1	56,1	56,1
M010_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	4,50	55,7	55,7	55,7
M011_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	1,50	69,0	69,0	69,0
M011_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	4,50	69,1	69,1	69,1
M012_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	1,50	63,1	63,1	63,1
M012_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	4,50	65,5	65,5	65,5
M013_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	1,50	75,7	75,7	75,7
M013_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	4,50	76,1	76,1	76,1
M014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	1,50	65,3	65,3	65,3
M014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	4,50	65,6	65,6	65,6
M015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	1,50	61,8	61,8	61,8
M015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	4,50	62,9	62,9	62,9
M016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	1,50	56,9	56,9	56,9
M016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	4,50	56,4	56,4	56,4
M017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	1,50	67,7	67,7	67,7
M017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	4,50	69,4	69,4	69,4
M018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	1,50	74,4	74,4	74,4
M018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	4,50	75,7	75,7	75,7
N001_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	1,50	65,8	65,8	65,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: oost

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
N001_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	4,50	69,8	69,8	69,8
N001_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	7,50	75,0	75,0	75,0
N001_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	10,50	75,7	75,7	75,7
N002_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	1,50	66,8	66,8	66,8
N002_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	4,50	72,9	72,9	72,9
N002_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	7,50	75,3	75,3	75,3
N002_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	10,50	75,3	75,3	75,3
N003_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	1,50	65,2	65,2	65,2
N003_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	4,50	67,6	67,6	67,6
N003_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	7,50	70,6	70,6	70,6
N003_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	10,50	57,8	57,8	57,8
N004_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	1,50	58,2	58,2	58,2
N004_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	4,50	58,4	58,4	58,4
N004_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	7,50	54,8	54,8	54,8
N004_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	10,50	56,8	56,8	56,8
N005_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	1,50	57,4	57,4	57,4
N005_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	4,50	54,9	54,9	54,9
N005_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	7,50	55,0	55,0	55,0
N005_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	10,50	57,7	57,7	57,7
N006_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	1,50	56,4	56,4	56,4
N006_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	4,50	56,4	56,4	56,4
N006_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	7,50	56,6	56,6	56,6
N006_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	10,50	59,6	59,6	59,6
N007_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	1,50	59,8	59,8	59,8
N007_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	4,50	60,1	60,1	60,1
N007_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	7,50	63,0	63,0	63,0
N007_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	10,50	74,0	74,0	74,0
N008_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	1,50	70,4	70,4	70,4
N008_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	4,50	71,6	71,6	71,6
N008_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	7,50	73,6	73,6	73,6
N008_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	10,50	77,2	77,2	77,2
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,41	394757,11	1,50	76,9	76,9	76,9
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	1,50	66,5	66,5	66,5
N009_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	4,50	71,3	71,3	71,3
N009_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	7,50	74,1	74,1	74,1
N010_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	1,50	63,0	63,0	63,0
N010_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	4,50	64,0	64,0	64,0
N010_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	7,50	67,9	67,9	67,9
N010_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	10,50	72,7	72,7	72,7
N011_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	1,50	57,1	57,1	57,1
N011_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	4,50	57,0	57,0	57,0
N011_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	7,50	54,9	54,9	54,9
N011_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	10,50	57,7	57,7	57,7
N012_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	1,50	56,6	56,6	56,6
N012_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	4,50	54,9	54,9	54,9
N012_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	7,50	55,0	55,0	55,0
N012_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	10,50	57,7	57,7	57,7
N013_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	1,50	55,4	55,4	55,4
N013_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	4,50	55,0	55,0	55,0
N013_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	7,50	57,1	57,1	57,1
N013_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	10,50	60,0	60,0	60,0
N014_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	1,50	67,3	67,3	67,3
N014_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	4,50	70,1	70,1	70,1
N014_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	7,50	71,0	71,0	71,0
N015_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	1,50	61,6	61,6	61,6
N015_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	4,50	62,2	62,2	62,2
N015_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	7,50	66,0	66,0	66,0
N015_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	10,50	76,2	76,2	76,2
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,20	394757,12	1,50	75,3	75,3	75,3
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	1,50	66,5	66,5	66,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: oost

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
N016_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	4,50	73,1	73,1	73,1
N016_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	7,50	74,9	74,9	74,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: zuid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A001-1_A	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	1,50	43,7	43,7	43,7
A001-1_B	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	4,50	43,9	43,9	43,9
A001-1_C	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	7,50	44,9	44,9	44,9
A001-2_A	Nieuwbouw - blok A	132965,78	394988,46	1,50	57,3	57,3	57,3
A001-3_A	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	4,50	57,4	57,4	57,4
A001-3_B	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	7,50	55,9	55,9	55,9
A001-4_A	Nieuwbouw - blok A	132961,37	394994,78	1,50	54,7	54,7	54,7
A001-5_A	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	4,50	55,0	55,0	55,0
A001-5_B	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	7,50	55,7	55,7	55,7
A002-1_A	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	1,50	39,5	39,5	39,5
A002-1_B	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	4,50	39,8	39,8	39,8
A002-1_C	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	7,50	41,8	41,8	41,8
A002-2_A	Nieuwbouw - blok A	132971,50	394988,49	1,50	57,5	57,5	57,5
A002-3_A	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	4,50	57,4	57,4	57,4
A002-3_B	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	7,50	55,8	55,8	55,8
A003-1_A	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	1,50	38,1	38,1	38,1
A003-1_B	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	4,50	38,5	38,5	38,5
A003-1_C	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	7,50	41,0	41,0	41,0
A003-2_A	Nieuwbouw - blok A	132976,79	394988,52	1,50	57,6	57,6	57,6
A003-3_A	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	4,50	57,4	57,4	57,4
A003-3_B	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	7,50	55,8	55,8	55,8
A004-1_A	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	1,50	37,9	37,9	37,9
A004-1_B	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	4,50	38,2	38,2	38,2
A004-1_C	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	7,50	40,8	40,8	40,8
A004-2_A	Nieuwbouw - blok A	132982,23	394988,54	1,50	54,8	54,8	54,8
A004-3_A	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	4,50	55,3	55,3	55,3
A004-3_B	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	7,50	52,8	52,8	52,8
A005-1_A	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	1,50	38,4	38,4	38,4
A005-1_B	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	4,50	38,8	38,8	38,8
A005-1_C	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	7,50	41,2	41,2	41,2
A005-2_A	Nieuwbouw - blok A	132987,71	394988,57	1,50	55,2	55,2	55,2
A005-3_A	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	4,50	54,1	54,1	54,1
A005-3_B	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	7,50	50,7	50,7	50,7
A006-1_A	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	1,50	41,2	41,2	41,2
A006-1_B	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	4,50	43,1	43,1	43,1
A006-1_C	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	7,50	44,2	44,2	44,2
A006-2_A	Nieuwbouw - blok A	132993,28	394988,66	1,50	54,9	54,9	54,9
A006-3_A	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	4,50	51,7	51,7	51,7
A006-3_B	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	7,50	54,7	54,7	54,7
A007-1_A	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	1,50	39,6	39,6	39,6
A007-1_B	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	4,50	39,8	39,8	39,8
A007-1_C	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	7,50	41,8	41,8	41,8
A007-2_A	Nieuwbouw - blok A	132998,59	394988,69	1,50	51,6	51,6	51,6
A007-3_A	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	4,50	53,2	53,2	53,2
A007-3_B	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	7,50	56,1	56,1	56,1
A008-1_A	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	1,50	41,0	41,0	41,0
A008-1_B	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	4,50	38,8	38,8	38,8
A008-1_C	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	7,50	41,0	41,0	41,0
A008-2_A	Nieuwbouw - blok A	133004,12	394988,72	1,50	52,5	52,5	52,5
A008-3_A	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	4,50	53,1	53,1	53,1
A008-3_B	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	7,50	59,3	59,3	59,3
A009-1_A	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	1,50	40,5	40,5	40,5
A009-1_B	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	4,50	40,8	40,8	40,8
A009-1_C	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	7,50	40,7	40,7	40,7
A009-2_A	Nieuwbouw - blok A	133009,58	394988,76	1,50	54,0	54,0	54,0
A009-3_A	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	4,50	53,1	53,1	53,1
A009-3_B	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	7,50	59,5	59,5	59,5
A010-1_A	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	1,50	40,4	40,4	40,4
A010-1_B	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	4,50	40,7	40,7	40,7
A010-1_C	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	7,50	43,0	43,0	43,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: zuid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A010-2_A	Nieuwbouw - blok A	133014,81	394988,79	1,50	53,9	53,9	53,9
A010-3_A	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	4,50	54,4	54,4	54,4
A010-3_B	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	7,50	58,2	58,2	58,2
A011-1_A	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	1,50	40,9	40,9	40,9
A011-1_B	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	4,50	41,3	41,3	41,3
A011-1_C	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	7,50	43,3	43,3	43,3
A011-2_A	Nieuwbouw - blok A	133020,87	394988,82	1,50	55,9	55,9	55,9
A011-3_A	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	4,50	54,9	54,9	54,9
A011-3_B	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	7,50	58,1	58,1	58,1
A011-4_A	Nieuwbouw - blok A	133025,03	394995,39	1,50	51,6	51,6	51,6
A011-5_A	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	4,50	51,4	51,4	51,4
A011-5_B	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	7,50	53,4	53,4	53,4
AA1_A	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	1,50	77,5	77,5	77,5
AA1_B	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	4,50	79,6	79,6	79,6
AA1_C	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	7,50	80,0	80,0	80,0
AA2_A	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	1,50	79,0	79,0	79,0
AA2_B	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	4,50	81,3	81,3	81,3
AA2_C	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	7,50	82,5	82,5	82,5
B012-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	1,50	46,7	46,7	46,7
B012-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	4,50	47,9	47,9	47,9
B012-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	7,50	51,7	51,7	51,7
B012-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	1,50	55,0	55,0	55,0
B012-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	4,50	55,3	55,3	55,3
B012-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	7,50	58,6	58,6	58,6
B012-3_A	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	1,50	54,6	54,6	54,6
B012-3_B	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	4,50	51,9	51,9	51,9
B012-3_C	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	7,50	47,7	47,7	47,7
B013-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	1,50	46,9	46,9	46,9
B013-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	4,50	48,0	48,0	48,0
B013-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	7,50	54,3	54,3	54,3
B013-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	1,50	57,2	57,2	57,2
B013-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	4,50	56,9	56,9	56,9
B013-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	7,50	59,0	59,0	59,0
B014-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	1,50	42,7	42,7	42,7
B014-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	4,50	43,1	43,1	43,1
B014-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	7,50	45,7	45,7	45,7
B014-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	1,50	57,2	57,2	57,2
B014-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	4,50	56,6	56,6	56,6
B014-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	7,50	59,5	59,5	59,5
B015-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	1,50	54,1	54,1	54,1
B015-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	4,50	51,0	51,0	51,0
B015-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	7,50	55,5	55,5	55,5
B015-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	1,50	57,7	57,7	57,7
B015-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	4,50	57,2	57,2	57,2
B015-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	7,50	60,0	60,0	60,0
B016-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	1,50	54,1	54,1	54,1
B016-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	4,50	54,9	54,9	54,9
B016-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	7,50	55,9	55,9	55,9
B016-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	1,50	57,1	57,1	57,1
B016-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	4,50	57,3	57,3	57,3
B016-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	7,50	58,1	58,1	58,1
B017-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	1,50	54,2	54,2	54,2
B017-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	4,50	55,0	55,0	55,0
B017-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	7,50	56,3	56,3	56,3
B017-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	1,50	58,6	58,6	58,6
B017-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	4,50	58,6	58,6	58,6
B017-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	7,50	59,9	59,9	59,9
B018-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	1,50	56,1	56,1	56,1
B018-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	4,50	56,8	56,8	56,8
B018-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	7,50	58,9	58,9	58,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: zuid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B018-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	1,50	58,3	58,3	58,3
B018-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	4,50	57,1	57,1	57,1
B018-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	7,50	61,8	61,8	61,8
B019-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	1,50	54,9	54,9	54,9
B019-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	4,50	56,3	56,3	56,3
B019-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	7,50	59,8	59,8	59,8
B019-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	1,50	56,1	56,1	56,1
B019-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	4,50	56,9	56,9	56,9
B019-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	7,50	60,4	60,4	60,4
B020-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	1,50	55,7	55,7	55,7
B020-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	4,50	56,8	56,8	56,8
B020-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	7,50	60,8	60,8	60,8
B020-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	1,50	58,6	58,6	58,6
B020-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	4,50	59,2	59,2	59,2
B020-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	7,50	61,2	61,2	61,2
B020-3_A	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	1,50	58,8	58,8	58,8
B020-3_B	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	4,50	59,8	59,8	59,8
B020-3_C	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	7,50	63,5	63,5	63,5
B021-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	1,50	58,6	58,6	58,6
B021-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	4,50	59,6	59,6	59,6
B021-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	7,50	63,2	63,2	63,2
B021-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	1,50	59,7	59,7	59,7
B021-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	4,50	59,8	59,8	59,8
B021-2_C	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	7,50	62,4	62,4	62,4
B021-3_A	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	1,50	57,7	57,7	57,7
B021-3_B	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	4,50	58,1	58,1	58,1
B021-3_C	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	7,50	57,0	57,0	57,0
B022-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	1,50	63,8	63,8	63,8
B022-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	4,50	64,6	64,6	64,6
B022-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	7,50	70,9	70,9	70,9
B022-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	1,50	56,5	56,5	56,5
B022-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	4,50	56,9	56,9	56,9
B022-2_C	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	7,50	60,4	60,4	60,4
B023-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	1,50	63,6	63,6	63,6
B023-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	4,50	64,6	64,6	64,6
B023-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	7,50	71,1	71,1	71,1
B023-2_A	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	1,50	63,8	63,8	63,8
B023-2_B	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	4,50	64,6	64,6	64,6
B023-2_C	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	7,50	65,7	65,7	65,7
B023-3_A	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	1,50	66,3	66,3	66,3
B023-3_B	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	4,50	68,1	68,1	68,1
B023-3_C	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	7,50	72,4	72,4	72,4
B024-1_A	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	1,50	63,2	63,2	63,2
B024-1_B	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	4,50	66,1	66,1	66,1
B024-2_A	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	1,50	55,1	55,1	55,1
B024-2_B	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	4,50	58,1	58,1	58,1
B024-3_A	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	1,50	64,4	64,4	64,4
B024-3_B	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	4,50	65,7	65,7	65,7
B025-1_A	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	1,50	65,4	65,4	65,4
B025-1_B	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	4,50	66,9	66,9	66,9
B025-1_C	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	7,50	64,8	64,8	64,8
B025-2_A	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	1,50	51,6	51,6	51,6
B025-2_B	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	4,50	56,5	56,5	56,5
B025-2_C	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	7,50	54,5	54,5	54,5
B026-1_A	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	1,50	68,1	68,1	68,1
B026-1_B	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	4,50	69,4	69,4	69,4
B026-1_C	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	7,50	66,0	66,0	66,0
B026-2_A	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	1,50	57,9	57,9	57,9
B026-2_B	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	4,50	61,5	61,5	61,5
B026-2_C	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	7,50	56,9	56,9	56,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: zuid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B026-3_A	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	1,50	66,2	66,2	66,2
B026-3_B	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	4,50	66,1	66,1	66,1
B026-3_C	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	7,50	66,9	66,9	66,9
B027-1_A	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	1,50	63,7	63,7	63,7
B027-1_B	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	4,50	64,2	64,2	64,2
B027-1_C	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	7,50	65,2	65,2	65,2
B027-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	1,50	66,9	66,9	66,9
B027-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	4,50	66,8	66,8	66,8
B027-2_C	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	7,50	67,1	67,1	67,1
B027-3_A	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	1,50	68,2	68,2	68,2
B027-3_B	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	4,50	68,2	68,2	68,2
B027-3_C	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	7,50	66,3	66,3	66,3
B028-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	1,50	62,3	62,3	62,3
B028-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	4,50	63,0	63,0	63,0
B028-1_C	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	7,50	64,1	64,1	64,1
B028-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	1,50	64,1	64,1	64,1
B028-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	4,50	63,9	63,9	63,9
B028-2_C	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	7,50	64,8	64,8	64,8
B028-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	1,50	52,4	52,4	52,4
B028-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	4,50	53,8	53,8	53,8
B028-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	7,50	55,1	55,1	55,1
B029-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	1,50	61,0	61,0	61,0
B029-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	4,50	61,1	61,1	61,1
B029-1_C	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	7,50	62,4	62,4	62,4
B029-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	1,50	64,1	64,1	64,1
B029-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	4,50	65,5	65,5	65,5
B029-2_C	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	7,50	67,5	67,5	67,5
B029-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	1,50	63,4	63,4	63,4
B029-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	4,50	61,6	61,6	61,6
B029-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	7,50	62,9	62,9	62,9
B030-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	1,50	60,2	60,2	60,2
B030-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	4,50	60,8	60,8	60,8
B030-1_C	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	7,50	62,3	62,3	62,3
B030-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	1,50	59,6	59,6	59,6
B030-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	4,50	61,1	61,1	61,1
B030-2_C	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	7,50	66,2	66,2	66,2
B030-3_A	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	1,50	52,8	52,8	52,8
B030-3_B	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	4,50	54,0	54,0	54,0
B030-3_C	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	7,50	58,1	58,1	58,1
B031-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	1,50	58,9	58,9	58,9
B031-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	4,50	59,5	59,5	59,5
B031-1_C	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	7,50	61,3	61,3	61,3
B031-2_A	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	1,50	59,9	59,9	59,9
B031-2_B	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	4,50	60,3	60,3	60,3
B031-2_C	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	7,50	65,4	65,4	65,4
B031-3_A	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	1,50	47,9	47,9	47,9
B031-3_B	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	4,50	48,2	48,2	48,2
B031-3_C	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	7,50	49,6	49,6	49,6
B031-4_A	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	1,50	61,5	61,5	61,5
B031-4_B	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	4,50	63,9	63,9	63,9
B031-4_C	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	7,50	69,8	69,8	69,8
B032-1_A	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	1,50	58,0	58,0	58,0
B032-1_B	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	4,50	58,5	58,5	58,5
B032-1_C	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	7,50	59,1	59,1	59,1
B032-2_A	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	1,50	57,0	57,0	57,0
B032-2_B	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	4,50	57,7	57,7	57,7
B032-2_C	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	7,50	62,3	62,3	62,3
B032-3_A	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	1,50	60,7	60,7	60,7
B032-3_B	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	4,50	62,3	62,3	62,3
B032-3_C	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	7,50	64,7	64,7	64,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: zuid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B032-4_A	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	1,50	51,0	51,0	51,0
B032-4_B	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	4,50	48,1	48,1	48,1
B032-4_C	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	7,50	49,2	49,2	49,2
B033-1_A	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	1,50	57,4	57,4	57,4
B033-1_B	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	4,50	57,4	57,4	57,4
B033-1_C	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	7,50	56,9	56,9	56,9
B033-2_A	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	1,50	59,2	59,2	59,2
B033-2_B	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	4,50	57,8	57,8	57,8
B033-2_C	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	7,50	46,8	46,8	46,8
B033-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	1,50	49,8	49,8	49,8
B033-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	4,50	45,2	45,2	45,2
B033-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	7,50	44,1	44,1	44,1
B033-4_A	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	1,50	58,1	58,1	58,1
B033-4_B	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	4,50	60,4	60,4	60,4
B033-4_C	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	7,50	59,8	59,8	59,8
C034-1_A	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	1,50	63,5	63,5	63,5
C034-1_B	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	4,50	64,5	64,5	64,5
C034-1_C	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	7,50	64,3	64,3	64,3
C034-2_A	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	1,50	69,8	69,8	69,8
C034-2_B	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	4,50	70,1	70,1	70,1
C034-2_C	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	7,50	73,6	73,6	73,6
C034-3_A	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	1,50	66,1	66,1	66,1
C034-3_B	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	4,50	74,4	74,4	74,4
C034-3_C	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	7,50	75,4	75,4	75,4
C035-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	1,50	64,7	64,7	64,7
C035-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	4,50	64,4	64,4	64,4
C035-1_C	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	7,50	61,3	61,3	61,3
C035-2_A	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	1,50	68,2	68,2	68,2
C035-2_B	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	4,50	68,5	68,5	68,5
C035-2_C	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	7,50	72,8	72,8	72,8
C035-3_A	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	1,50	60,9	60,9	60,9
C035-3_B	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	4,50	63,7	63,7	63,7
C035-3_C	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	7,50	67,5	67,5	67,5
C036-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	1,50	60,4	60,4	60,4
C036-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	4,50	61,8	61,8	61,8
C036-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,29	394887,06	1,50	60,5	60,5	60,5
C036-3_A	Nieuwbouw - blok C	133010,23	394891,60	1,50	65,3	65,3	65,3
C036-4_A	Nieuwbouw - blok C	133012,21	394883,96	1,50	65,7	65,7	65,7
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394886,53	4,50	65,1	65,1	65,1
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	1,50	62,3	62,3	62,3
C036-5_B	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	4,50	61,9	61,9	61,9
C037-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	1,50	60,0	60,0	60,0
C037-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	4,50	61,8	61,8	61,8
C037-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	7,50	67,3	67,3	67,3
C037-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	1,50	66,4	66,4	66,4
C037-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	4,50	65,5	65,5	65,5
C037-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	7,50	69,2	69,2	69,2
C038-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	1,50	61,3	61,3	61,3
C038-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	4,50	62,5	62,5	62,5
C038-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	7,50	67,4	67,4	67,4
C038-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	1,50	74,5	74,5	74,5
C038-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	4,50	74,3	74,3	74,3
C038-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	7,50	74,4	74,4	74,4
C039-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	1,50	65,5	65,5	65,5
C039-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	4,50	65,6	65,6	65,6
C039-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	7,50	68,8	68,8	68,8
C039-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	1,50	74,1	74,1	74,1
C039-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	4,50	73,8	73,8	73,8
C039-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	7,50	74,5	74,5	74,5
C040-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	1,50	62,2	62,2	62,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: zuid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C040-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	4,50	64,3	64,3	64,3
C040-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	7,50	65,4	65,4	65,4
C040-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	1,50	74,2	74,2	74,2
C040-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	4,50	73,8	73,8	73,8
C040-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	7,50	74,6	74,6	74,6
C041-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	1,50	60,4	60,4	60,4
C041-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	4,50	64,5	64,5	64,5
C041-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	7,50	67,3	67,3	67,3
C041-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	1,50	74,2	74,2	74,2
C041-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	4,50	73,9	73,9	73,9
C041-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	7,50	74,7	74,7	74,7
C042-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	1,50	70,0	70,0	70,0
C042-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	4,50	69,8	69,8	69,8
C042-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	7,50	69,8	69,8	69,8
C042-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	1,50	74,3	74,3	74,3
C042-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	4,50	74,0	74,0	74,0
C042-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	7,50	74,8	74,8	74,8
C043-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	1,50	54,2	54,2	54,2
C043-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	4,50	54,0	54,0	54,0
C043-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	7,50	57,0	57,0	57,0
C043-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	1,50	66,2	66,2	66,2
C043-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	4,50	66,6	66,6	66,6
C043-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	7,50	69,8	69,8	69,8
C044-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	1,50	55,9	55,9	55,9
C044-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	4,50	56,0	56,0	56,0
C044-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	7,50	58,1	58,1	58,1
C044-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	1,50	73,0	73,0	73,0
C044-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	4,50	74,0	74,0	74,0
C044-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	7,50	74,8	74,8	74,8
C044-3_A	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	1,50	73,3	73,3	73,3
C044-3_B	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	4,50	73,8	73,8	73,8
C044-3_C	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	7,50	74,6	74,6	74,6
C045-1_A	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	1,50	75,2	75,2	75,2
C045-1_B	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	4,50	73,9	73,9	73,9
C045-2_A	Nieuwbouw - blok C	133021,46	394836,56	1,50	68,3	68,3	68,3
C045-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,56	394830,13	1,50	65,0	65,0	65,0
C045-4_A	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	1,50	68,7	68,7	68,7
C045-4_B	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	4,50	57,7	57,7	57,7
C045-5_A	Nieuwbouw - blok C	133025,12	394830,67	1,50	64,0	64,0	64,0
C045-6_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394820,50	4,50	57,7	57,7	57,7
C046-1_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	1,50	75,3	75,3	75,3
C046-1_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	4,50	74,1	74,1	74,1
C046-1_C	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	7,50	75,0	75,0	75,0
C046-2_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	1,50	59,2	59,2	59,2
C046-2_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	4,50	64,0	64,0	64,0
C046-2_C	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	7,50	68,5	68,5	68,5
C046-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	4,50	56,5	56,5	56,5
C046-3_B	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	7,50	58,7	58,7	58,7
C047-1_A	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	1,50	75,5	75,5	75,5
C047-1_B	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	4,50	74,3	74,3	74,3
C047-1_C	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	7,50	75,2	75,2	75,2
C047-2_A	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	1,50	59,3	59,3	59,3
C047-2_B	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	4,50	63,5	63,5	63,5
C047-2_C	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	7,50	68,1	68,1	68,1
C048-1_A	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	1,50	74,8	74,8	74,8
C048-1_B	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	4,50	74,6	74,6	74,6
C048-1_C	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	7,50	75,5	75,5	75,5
C048-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	1,50	58,2	58,2	58,2
C048-2_B	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	4,50	62,9	62,9	62,9
C048-2_C	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	7,50	67,6	67,6	67,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: zuid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C049-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	1,50	75,0	75,0	75,0
C049-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	4,50	74,8	74,8	74,8
C049-1_C	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	7,50	75,8	75,8	75,8
C049-2_A	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	1,50	58,3	58,3	58,3
C049-2_B	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	4,50	61,9	61,9	61,9
C049-2_C	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	7,50	67,0	67,0	67,0
C049-3_A	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	1,50	64,9	64,9	64,9
C049-3_B	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	4,50	65,3	65,3	65,3
C049-3_C	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	7,50	68,5	68,5	68,5
C050-1_A	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	1,50	74,8	74,8	74,8
C050-1_B	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	4,50	76,2	76,2	76,2
C050-1_C	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	7,50	77,3	77,3	77,3
C050-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	1,50	65,6	65,6	65,6
C050-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	4,50	66,1	66,1	66,1
C050-2_C	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	7,50	69,3	69,3	69,3
C050-3_A	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	1,50	77,3	77,3	77,3
C050-3_B	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	4,50	77,8	77,8	77,8
C050-3_C	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	7,50	78,9	78,9	78,9
C051-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	1,50	74,7	74,7	74,7
C051-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	4,50	76,1	76,1	76,1
C051-1_C	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	7,50	77,3	77,3	77,3
C051-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	1,50	65,2	65,2	65,2
C051-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	4,50	57,4	57,4	57,4
C051-2_C	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	7,50	59,9	59,9	59,9
C051-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	1,50	64,4	64,4	64,4
C051-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	4,50	71,2	71,2	71,2
C051-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	7,50	72,5	72,5	72,5
C052-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	1,50	74,7	74,7	74,7
C052-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	4,50	76,1	76,1	76,1
C052-1_C	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	7,50	77,2	77,2	77,2
C052-2_A	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	1,50	58,0	58,0	58,0
C052-2_B	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	4,50	58,5	58,5	58,5
C052-2_C	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	7,50	60,8	60,8	60,8
C052-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	1,50	77,3	77,3	77,3
C052-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	4,50	75,9	75,9	75,9
C052-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	7,50	77,0	77,0	77,0
C052-4_A	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	1,50	67,6	67,6	67,6
C052-4_B	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	4,50	68,1	68,1	68,1
C052-4_C	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	7,50	69,3	69,3	69,3
C053-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	1,50	74,5	74,5	74,5
C053-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	4,50	75,8	75,8	75,8
C053-1_C	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	7,50	76,9	76,9	76,9
C053-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	1,50	72,5	72,5	72,5
C053-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	4,50	72,4	72,4	72,4
C053-2_C	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	7,50	60,0	60,0	60,0
C053-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	1,50	76,7	76,7	76,7
C053-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	4,50	77,3	77,3	77,3
C053-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	7,50	76,6	76,6	76,6
C054-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	1,50	74,5	74,5	74,5
C054-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	4,50	75,7	75,7	75,7
C054-1_C	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	7,50	76,8	76,8	76,8
C054-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	1,50	72,5	72,5	72,5
C054-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	4,50	72,1	72,1	72,1
C054-2_C	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	7,50	59,5	59,5	59,5
C054-3_A	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	1,50	60,1	60,1	60,1
C054-3_B	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	4,50	67,2	67,2	67,2
C054-3_C	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	7,50	67,8	67,8	67,8
C055-1_A	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	1,50	69,9	69,9	69,9
C055-1_B	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	4,50	70,5	70,5	70,5
C055-1_C	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	7,50	71,3	71,3	71,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: zuid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C055-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	1,50	68,5	68,5	68,5
C055-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	4,50	69,7	69,7	69,7
C055-2_C	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	7,50	71,6	71,6	71,6
C055-3_A	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	1,50	77,0	77,0	77,0
C055-3_B	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	4,50	76,9	76,9	76,9
C055-3_C	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	7,50	76,4	76,4	76,4
C055-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	1,50	62,1	62,1	62,1
C055-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	4,50	61,4	61,4	61,4
C055-4_C	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	7,50	56,2	56,2	56,2
D056-1_A	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	1,50	74,8	74,8	74,8
D056-1_B	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	4,50	75,8	75,8	75,8
D056-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	1,50	59,0	59,0	59,0
D056-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	4,50	61,2	61,2	61,2
D056-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	1,50	74,7	74,7	74,7
D056-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	4,50	76,0	76,0	76,0
D057-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	1,50	74,8	74,8	74,8
D057-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	4,50	76,2	76,2	76,2
D057-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	1,50	61,6	61,6	61,6
D057-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	4,50	66,9	66,9	66,9
D057-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	1,50	77,3	77,3	77,3
D057-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	4,50	78,6	78,6	78,6
D058-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	1,50	74,7	74,7	74,7
D058-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	4,50	76,2	76,2	76,2
D058-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	1,50	61,7	61,7	61,7
D058-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	4,50	66,9	66,9	66,9
D059-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	1,50	77,3	77,3	77,3
D059-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	4,50	78,6	78,6	78,6
D059-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	1,50	63,4	63,4	63,4
D059-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	4,50	67,3	67,3	67,3
D059-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	1,50	75,3	75,3	75,3
D059-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	4,50	71,5	71,5	71,5
D060-1_A	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	1,50	74,9	74,9	74,9
D060-1_B	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	4,50	75,3	75,3	75,3
D060-2_A	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	1,50	60,6	60,6	60,6
D060-2_B	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	4,50	64,7	64,7	64,7
D060-3_A	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	1,50	71,0	71,0	71,0
D060-3_B	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	4,50	59,1	59,1	59,1
D061-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	1,50	70,7	70,7	70,7
D061-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	4,50	58,0	58,0	58,0
D061-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	1,50	59,6	59,6	59,6
D061-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	4,50	65,2	65,2	65,2
D062-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	1,50	70,7	70,7	70,7
D062-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	4,50	57,6	57,6	57,6
D062-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	1,50	59,8	59,8	59,8
D062-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	4,50	65,3	65,3	65,3
D063-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	1,50	70,6	70,6	70,6
D063-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	4,50	57,9	57,9	57,9
D063-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	1,50	60,6	60,6	60,6
D063-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	4,50	65,5	65,5	65,5
D063-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	1,50	69,7	69,7	69,7
D063-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	4,50	68,3	68,3	68,3
D064-1_A	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	1,50	69,9	69,9	69,9
D064-1_B	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	4,50	67,8	67,8	67,8
D064-2_A	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	1,50	56,1	56,1	56,1
D064-2_B	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	4,50	57,4	57,4	57,4
D064-3_A	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	1,50	65,8	65,8	65,8
D064-3_B	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	4,50	68,6	68,6	68,6
D065-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	1,50	69,0	69,0	69,0
D065-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	4,50	69,1	69,1	69,1
D065-2_A	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	1,50	55,8	55,8	55,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: zuid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D065-2_B	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	4,50	57,3	57,3	57,3
D066-1_A	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	1,50	68,6	68,6	68,6
D066-1_B	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	4,50	71,4	71,4	71,4
D066-2_A	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	1,50	55,6	55,6	55,6
D066-2_B	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	4,50	57,2	57,2	57,2
D066-3_A	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	1,50	67,7	67,7	67,7
D066-3_B	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	4,50	71,4	71,4	71,4
D067-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	1,50	68,8	68,8	68,8
D067-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	4,50	56,4	56,4	56,4
D067-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	1,50	69,1	69,1	69,1
D067-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	4,50	73,3	73,3	73,3
D067-3_A	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	1,50	70,5	70,5	70,5
D067-3_B	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	4,50	71,5	71,5	71,5
D068-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	1,50	71,6	71,6	71,6
D068-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	4,50	70,1	70,1	70,1
D068-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	1,50	74,1	74,1	74,1
D068-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	4,50	73,7	73,7	73,7
D069-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	1,50	68,8	68,8	68,8
D069-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	4,50	70,2	70,2	70,2
D069-1_C	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	7,50	70,4	70,4	70,4
D069-2_A	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	1,50	73,6	73,6	73,6
D069-2_B	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	4,50	73,4	73,4	73,4
D069-2_C	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	7,50	74,8	74,8	74,8
D069-3_A	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	1,50	73,4	73,4	73,4
D069-3_B	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	4,50	74,9	74,9	74,9
D069-3_C	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	7,50	76,3	76,3	76,3
D070-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	1,50	68,5	68,5	68,5
D070-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	4,50	70,2	70,2	70,2
D070-1_C	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	7,50	70,3	70,3	70,3
D070-2_A	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	1,50	74,6	74,6	74,6
D070-2_B	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	4,50	74,4	74,4	74,4
D070-2_C	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	7,50	75,5	75,5	75,5
D070-3_A	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	1,50	67,7	67,7	67,7
D070-3_B	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	4,50	67,5	67,5	67,5
D070-3_C	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	7,50	68,7	68,7	68,7
D071-1_A	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	1,50	60,4	60,4	60,4
D071-1_B	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	4,50	63,3	63,3	63,3
D071-1_C	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	7,50	66,3	66,3	66,3
D071-2_A	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	1,50	72,2	72,2	72,2
D071-2_B	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	4,50	73,9	73,9	73,9
D071-3_A	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	1,50	63,5	63,5	63,5
D071-3_B	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	4,50	65,7	65,7	65,7
D071-3_C	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	7,50	72,1	72,1	72,1
D071-4_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	1,50	62,9	62,9	62,9
D071-4_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	4,50	63,8	63,8	63,8
D071-4_C	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	7,50	67,0	67,0	67,0
D071-5_A	Nieuwbouw - blok D	133036,39	394742,28	7,50	77,1	77,1	77,1
D072-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	1,50	65,0	65,0	65,0
D072-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	4,50	65,5	65,5	65,5
D072-1_C	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	7,50	68,1	68,1	68,1
D072-2_A	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	1,50	76,0	76,0	76,0
D072-2_B	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	4,50	75,9	75,9	75,9
D072-3_A	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	1,50	64,7	64,7	64,7
D072-3_B	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	4,50	65,1	65,1	65,1
D072-3_C	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	7,50	66,6	66,6	66,6
D072-4_A	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	1,50	64,2	64,2	64,2
D072-4_B	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	4,50	64,7	64,7	64,7
D072-4_C	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	7,50	67,9	67,9	67,9
D072-5_A	Nieuwbouw - blok D	133026,62	394742,25	7,50	77,0	77,0	77,0
D073-1_A	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	1,50	65,6	65,6	65,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: zuid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D073-1_B	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	4,50	66,8	66,8	66,8
D073-1_C	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	7,50	68,4	68,4	68,4
D073-2_A	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	1,50	77,2	77,2	77,2
D073-2_B	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	4,50	76,8	76,8	76,8
D073-3_A	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	1,50	66,0	66,0	66,0
D073-3_B	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	4,50	64,5	64,5	64,5
D073-3_C	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	7,50	67,9	67,9	67,9
D073-4_A	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	1,50	64,7	64,7	64,7
D073-4_B	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	4,50	64,7	64,7	64,7
D073-4_C	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	7,50	68,1	68,1	68,1
D073-5_A	Nieuwbouw - blok D	133016,78	394742,15	7,50	77,6	77,6	77,6
D074-1_A	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	1,50	66,9	66,9	66,9
D074-1_B	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	4,50	67,8	67,8	67,8
D074-1_C	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	7,50	68,7	68,7	68,7
D074-2_A	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	1,50	78,0	78,0	78,0
D074-2_B	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	4,50	77,8	77,8	77,8
D074-3_A	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	1,50	66,2	66,2	66,2
D074-3_B	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	4,50	64,8	64,8	64,8
D074-3_C	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	7,50	68,0	68,0	68,0
D074-4_A	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	1,50	65,1	65,1	65,1
D074-4_B	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	4,50	65,6	65,6	65,6
D074-4_C	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	7,50	68,5	68,5	68,5
D074-5_A	Nieuwbouw - blok D	133007,23	394742,25	7,50	78,5	78,5	78,5
D075-1_A	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	1,50	66,8	66,8	66,8
D075-1_B	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	4,50	68,1	68,1	68,1
D075-1_C	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	7,50	68,8	68,8	68,8
D075-2_A	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	1,50	78,3	78,3	78,3
D075-2_B	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	4,50	77,9	77,9	77,9
D075-3_A	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	1,50	66,9	66,9	66,9
D075-3_B	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	4,50	67,0	67,0	67,0
D075-3_C	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	7,50	68,7	68,7	68,7
D075-4_A	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	1,50	65,3	65,3	65,3
D075-4_B	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	4,50	65,3	65,3	65,3
D075-4_C	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	7,50	69,0	69,0	69,0
D075-5_A	Nieuwbouw - blok D	132997,81	394742,09	7,50	78,8	78,8	78,8
D076-1_A	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	1,50	66,2	66,2	66,2
D076-1_B	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	4,50	67,4	67,4	67,4
D076-1_C	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	7,50	69,1	69,1	69,1
D076-2_A	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	1,50	78,7	78,7	78,7
D076-2_B	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	4,50	78,4	78,4	78,4
D076-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	1,50	66,7	66,7	66,7
D076-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	4,50	65,7	65,7	65,7
D076-3_C	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	7,50	69,0	69,0	69,0
D076-4_A	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	1,50	67,3	67,3	67,3
D076-4_B	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	4,50	70,8	70,8	70,8
D076-4_C	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	7,50	69,5	69,5	69,5
D076-5_A	Nieuwbouw - blok D	132988,15	394741,93	7,50	78,5	78,5	78,5
D077-1_A	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	1,50	75,2	75,2	75,2
D077-1_B	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	4,50	75,0	75,0	75,0
D077-1_C	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	7,50	70,7	70,7	70,7
D077-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	1,50	79,0	79,0	79,0
D077-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	4,50	78,5	78,5	78,5
D077-3_A	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	1,50	68,0	68,0	68,0
D077-3_B	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	4,50	68,1	68,1	68,1
D077-3_C	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	7,50	69,3	69,3	69,3
D077-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	1,50	79,0	79,0	79,0
D077-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	4,50	80,2	80,2	80,2
D077-5_A	Nieuwbouw - blok D	132978,13	394742,12	7,50	79,0	79,0	79,0
D077-6_A	Nieuwbouw - blok D	132975,92	394739,66	7,50	79,1	79,1	79,1
D078-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	1,50	80,0	80,0	80,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: zuid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D078-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	4,50	78,7	78,7	78,7
D078-1_C	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	7,50	79,6	79,6	79,6
D078-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	1,50	69,6	69,6	69,6
D078-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	4,50	64,6	64,6	64,6
D078-2_C	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	7,50	63,3	63,3	63,3
D078-3_A	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	1,50	74,4	74,4	74,4
D078-3_B	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	4,50	68,0	68,0	68,0
D078-3_C	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	7,50	68,3	68,3	68,3
D078-4_A	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	1,50	80,5	80,5	80,5
D078-4_B	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	4,50	78,7	78,7	78,7
D078-4_C	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	7,50	79,4	79,4	79,4
D079-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	1,50	79,7	79,7	79,7
D079-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	4,50	78,6	78,6	78,6
D079-1_C	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	7,50	79,6	79,6	79,6
D079-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	1,50	62,1	62,1	62,1
D079-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	4,50	61,0	61,0	61,0
D079-2_C	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	7,50	63,3	63,3	63,3
D079-3_A	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	1,50	73,2	73,2	73,2
D079-3_B	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	4,50	69,5	69,5	69,5
D079-3_C	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	7,50	70,7	70,7	70,7
D079-4_A	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	1,50	78,8	78,8	78,8
D079-4_B	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	4,50	78,2	78,2	78,2
D079-4_C	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	7,50	79,2	79,2	79,2
E134-1_A	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	1,50	50,8	50,8	50,8
E134-1_B	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	4,50	50,7	50,7	50,7
E134-1_C	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	7,50	51,0	51,0	51,0
E134-2_A	Nieuwbouw - blok E	133122,93	394989,48	1,50	55,4	55,4	55,4
E134-3_A	Nieuwbouw - blok E	133119,29	394994,91	1,50	42,3	42,3	42,3
E134-4_A	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	4,50	56,1	56,1	56,1
E134-4_B	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	7,50	48,1	48,1	48,1
E134-5_A	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	4,50	44,1	44,1	44,1
E134-5_B	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	7,50	48,0	48,0	48,0
E135-1_A	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	1,50	47,1	47,1	47,1
E135-1_B	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	4,50	47,2	47,2	47,2
E135-1_C	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	7,50	48,3	48,3	48,3
E135-2_A	Nieuwbouw - blok E	133128,34	394989,56	1,50	55,4	55,4	55,4
E135-3_A	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	4,50	55,6	55,6	55,6
E135-3_B	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	7,50	49,3	49,3	49,3
E136-1_A	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	1,50	44,6	44,6	44,6
E136-1_B	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	4,50	44,8	44,8	44,8
E136-1_C	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	7,50	47,3	47,3	47,3
E136-2_A	Nieuwbouw - blok E	133133,90	394989,65	1,50	55,0	55,0	55,0
E136-3_A	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	4,50	47,5	47,5	47,5
E136-3_B	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	7,50	50,4	50,4	50,4
E137-1_A	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	1,50	43,9	43,9	43,9
E137-1_B	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	4,50	44,2	44,2	44,2
E137-1_C	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	7,50	46,0	46,0	46,0
E137-2_A	Nieuwbouw - blok E	133138,89	394989,73	1,50	48,4	48,4	48,4
E137-3_A	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	4,50	48,6	48,6	48,6
E137-3_B	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	7,50	51,3	51,3	51,3
E138-1_A	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	1,50	43,6	43,6	43,6
E138-1_B	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	4,50	43,9	43,9	43,9
E138-1_C	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	7,50	45,9	45,9	45,9
E138-2_A	Nieuwbouw - blok E	133144,51	394989,81	1,50	50,5	50,5	50,5
E138-3_A	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	4,50	49,9	49,9	49,9
E138-3_B	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	7,50	52,3	52,3	52,3
E139-1_A	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	1,50	43,8	43,8	43,8
E139-1_B	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	4,50	44,1	44,1	44,1
E139-1_C	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	7,50	46,1	46,1	46,1
E139-2_A	Nieuwbouw - blok E	133149,96	394989,90	1,50	52,9	52,9	52,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: zuid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E139-3_A	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	4,50	51,3	51,3	51,3
E139-3_B	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	7,50	53,4	53,4	53,4
E140-1_A	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	1,50	46,4	46,4	46,4
E140-1_B	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	4,50	51,3	51,3	51,3
E140-1_C	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	7,50	51,6	51,6	51,6
E140-2_A	Nieuwbouw - blok E	133155,74	394989,86	1,50	52,6	52,6	52,6
E140-3_A	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	4,50	53,4	53,4	53,4
E140-3_B	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	7,50	54,9	54,9	54,9
E141-1_A	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	1,50	47,3	47,3	47,3
E141-1_B	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	4,50	47,4	47,4	47,4
E141-1_C	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	7,50	48,5	48,5	48,5
E141-2_A	Nieuwbouw - blok E	133161,56	394989,85	1,50	51,9	51,9	51,9
E141-3_A	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	4,50	54,7	54,7	54,7
E141-3_B	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	7,50	56,8	56,8	56,8
E142-1_A	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	1,50	45,8	45,8	45,8
E142-1_B	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	4,50	46,0	46,0	46,0
E142-1_C	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	7,50	47,5	47,5	47,5
E142-2_A	Nieuwbouw - blok E	133166,81	394989,85	1,50	51,4	51,4	51,4
E142-3_A	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	4,50	53,6	53,6	53,6
E142-3_B	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	7,50	54,8	54,8	54,8
E143-1_A	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	1,50	45,0	45,0	45,0
E143-1_B	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	4,50	45,3	45,3	45,3
E143-1_C	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	7,50	47,1	47,1	47,1
E143-2_A	Nieuwbouw - blok E	133171,93	394989,85	1,50	51,3	51,3	51,3
E143-3_A	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	4,50	53,6	53,6	53,6
E143-3_B	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	7,50	55,2	55,2	55,2
E144-1_A	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	1,50	44,8	44,8	44,8
E144-1_B	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	4,50	45,0	45,0	45,0
E144-1_C	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	7,50	46,9	46,9	46,9
E144-2_A	Nieuwbouw - blok E	133177,34	394989,84	1,50	51,4	51,4	51,4
E144-3_A	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	4,50	53,7	53,7	53,7
E144-3_B	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	7,50	55,6	55,6	55,6
E145-1_A	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	1,50	44,5	44,5	44,5
E145-1_B	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	4,50	44,8	44,8	44,8
E145-1_C	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	7,50	46,6	46,6	46,6
E145-2_A	Nieuwbouw - blok E	133182,94	394989,84	1,50	51,8	51,8	51,8
E145-3_A	Nieuwbouw - blok E	133187,73	394996,46	1,50	47,7	47,7	47,7
E145-4_A	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	4,50	54,1	54,1	54,1
E145-4_B	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	7,50	56,1	56,1	56,1
E145-5_A	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	4,50	46,8	46,8	46,8
E145-5_B	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	7,50	48,1	48,1	48,1
F146-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	1,50	49,4	49,4	49,4
F146-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	4,50	49,2	49,2	49,2
F146-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	7,50	49,1	49,1	49,1
F146-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	1,50	53,9	53,9	53,9
F146-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	4,50	54,0	54,0	54,0
F146-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	7,50	54,4	54,4	54,4
F146-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	1,50	53,7	53,7	53,7
F146-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	4,50	54,0	54,0	54,0
F146-3_C	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	7,50	52,6	52,6	52,6
F146-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	1,50	50,6	50,6	50,6
F146-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	4,50	56,2	56,2	56,2
F146-4_C	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	7,50	58,3	58,3	58,3
F147-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	1,50	49,2	49,2	49,2
F147-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	4,50	48,9	48,9	48,9
F147-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	7,50	48,7	48,7	48,7
F147-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	1,50	55,5	55,5	55,5
F147-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	4,50	55,5	55,5	55,5
F147-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	7,50	57,7	57,7	57,7
F147-3_A	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	1,50	55,6	55,6	55,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: zuid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F147-3_B	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	4,50	55,7	55,7	55,7
F147-3_C	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	7,50	57,9	57,9	57,9
F147-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	1,50	49,3	49,3	49,3
F147-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	4,50	49,0	49,0	49,0
F147-4_C	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	7,50	48,8	48,8	48,8
F148-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	1,50	56,6	56,6	56,6
F148-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	4,50	49,1	49,1	49,1
F148-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	7,50	48,8	48,8	48,8
F148-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	1,50	55,7	55,7	55,7
F148-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	4,50	55,8	55,8	55,8
F148-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	7,50	57,9	57,9	57,9
F148-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	1,50	51,2	51,2	51,2
F148-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	4,50	49,2	49,2	49,2
F148-3_C	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	7,50	49,1	49,1	49,1
F149-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	1,50	55,0	55,0	55,0
F149-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	4,50	49,1	49,1	49,1
F149-1_C	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	7,50	48,9	48,9	48,9
F149-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	1,50	54,4	54,4	54,4
F149-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	4,50	56,6	56,6	56,6
F149-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	7,50	58,3	58,3	58,3
F149-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	1,50	54,7	54,7	54,7
F149-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	4,50	58,3	58,3	58,3
F149-3_C	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	7,50	59,6	59,6	59,6
F150-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	1,50	58,4	58,4	58,4
F150-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	4,50	63,3	63,3	63,3
F150-1_C	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	7,50	53,6	53,6	53,6
F150-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	1,50	59,4	59,4	59,4
F150-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	4,50	63,0	63,0	63,0
F150-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	7,50	63,2	63,2	63,2
F150-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	1,50	51,2	51,2	51,2
F150-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	4,50	56,0	56,0	56,0
F150-3_C	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	7,50	49,4	49,4	49,4
F150-4_A	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	1,50	60,4	60,4	60,4
F150-4_B	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	4,50	65,5	65,5	65,5
F150-4_C	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	7,50	67,4	67,4	67,4
F151-1_A	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	1,50	61,1	61,1	61,1
F151-1_B	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	4,50	61,6	61,6	61,6
F151-1_C	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	7,50	62,0	62,0	62,0
F151-2_A	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	1,50	55,3	55,3	55,3
F151-2_B	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	4,50	57,2	57,2	57,2
F151-2_C	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	7,50	56,3	56,3	56,3
F151-3_A	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	1,50	58,4	58,4	58,4
F151-3_B	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	4,50	62,9	62,9	62,9
F151-3_C	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	7,50	64,4	64,4	64,4
F152-1_A	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	1,50	60,6	60,6	60,6
F152-1_B	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	4,50	59,8	59,8	59,8
F152-1_C	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	7,50	60,4	60,4	60,4
F152-2_A	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	1,50	55,1	55,1	55,1
F152-2_B	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	4,50	57,2	57,2	57,2
F152-2_C	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	7,50	57,3	57,3	57,3
F153-1_A	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	1,50	56,0	56,0	56,0
F153-1_B	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	4,50	58,2	58,2	58,2
F153-1_C	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	7,50	59,1	59,1	59,1
F153-2_A	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	1,50	50,2	50,2	50,2
F153-2_B	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	4,50	54,7	54,7	54,7
F153-2_C	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	7,50	56,9	56,9	56,9
F153-3_A	Nieuwbouw - blok F	133145,35	394927,33	7,50	57,1	57,1	57,1
F154-1_A	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	1,50	57,8	57,8	57,8
F154-1_B	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	4,50	59,2	59,2	59,2
F154-2_A	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	1,50	50,3	50,3	50,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: zuid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F154-2_B	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	4,50	54,3	54,3	54,3
F154-3_A	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	1,50	54,0	54,0	54,0
F154-3_B	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	4,50	54,5	54,5	54,5
F155-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	1,50	52,3	52,3	52,3
F155-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	4,50	53,3	53,3	53,3
F155-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	7,50	54,1	54,1	54,1
F155-2_A	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	1,50	57,7	57,7	57,7
F155-2_B	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	4,50	59,6	59,6	59,6
F155-2_C	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	7,50	58,6	58,6	58,6
F155-3_A	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	1,50	52,8	52,8	52,8
F155-3_B	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	4,50	53,2	53,2	53,2
F155-3_C	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	7,50	54,9	54,9	54,9
F156-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	1,50	52,5	52,5	52,5
F156-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	4,50	52,3	52,3	52,3
F156-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	7,50	53,9	53,9	53,9
F156-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	1,50	54,9	54,9	54,9
F156-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	4,50	55,2	55,2	55,2
F156-2_C	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	7,50	50,0	50,0	50,0
F157-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	1,50	54,3	54,3	54,3
F157-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	4,50	54,2	54,2	54,2
F157-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	7,50	54,0	54,0	54,0
F157-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	1,50	58,4	58,4	58,4
F157-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	4,50	60,5	60,5	60,5
F157-2_C	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	7,50	50,0	50,0	50,0
F158-1_A	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	1,50	55,1	55,1	55,1
F158-1_B	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	4,50	55,3	55,3	55,3
F158-1_C	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	7,50	54,9	54,9	54,9
F158-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	1,50	50,5	50,5	50,5
F158-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	4,50	50,1	50,1	50,1
F158-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	7,50	50,0	50,0	50,0
F159-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	1,50	52,4	52,4	52,4
F159-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	4,50	52,7	52,7	52,7
F159-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	7,50	50,9	50,9	50,9
F159-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	1,50	56,9	56,9	56,9
F159-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	4,50	57,7	57,7	57,7
F159-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	7,50	50,2	50,2	50,2
F160-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	1,50	53,3	53,3	53,3
F160-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	4,50	53,7	53,7	53,7
F160-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	7,50	54,8	54,8	54,8
F160-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	1,50	55,5	55,5	55,5
F160-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	4,50	56,7	56,7	56,7
F160-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	7,50	48,5	48,5	48,5
F161-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	1,50	51,9	51,9	51,9
F161-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	4,50	57,1	57,1	57,1
F161-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	7,50	57,7	57,7	57,7
F161-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	1,50	45,4	45,4	45,4
F161-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	4,50	45,6	45,6	45,6
F161-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	7,50	47,7	47,7	47,7
F162-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	1,50	49,7	49,7	49,7
F162-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	4,50	50,7	50,7	50,7
F162-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	7,50	52,5	52,5	52,5
F162-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	1,50	44,6	44,6	44,6
F162-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	4,50	44,9	44,9	44,9
F162-2_C	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	7,50	47,1	47,1	47,1
F163-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	1,50	51,3	51,3	51,3
F163-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	4,50	51,4	51,4	51,4
F163-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	7,50	52,3	52,3	52,3
F163-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	1,50	54,8	54,8	54,8
F163-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	4,50	56,2	56,2	56,2
F163-2_C	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	7,50	47,0	47,0	47,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: zuid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F163-3_A	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	1,50	50,7	50,7	50,7
F163-3_B	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	4,50	50,6	50,6	50,6
F163-3_C	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	7,50	51,3	51,3	51,3
G110-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	1,50	66,4	66,4	66,4
G110-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	4,50	69,3	69,3	69,3
G110-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	7,50	70,2	70,2	70,2
G110-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	1,50	61,9	61,9	61,9
G110-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	4,50	51,3	51,3	51,3
G110-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	7,50	57,8	57,8	57,8
G110-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	1,50	56,4	56,4	56,4
G110-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	4,50	57,7	57,7	57,7
G110-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	7,50	60,3	60,3	60,3
G110-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	1,50	52,5	52,5	52,5
G110-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	4,50	55,8	55,8	55,8
G110-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	7,50	54,0	54,0	54,0
G111-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	1,50	58,0	58,0	58,0
G111-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	4,50	56,6	56,6	56,6
G111-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	7,50	57,5	57,5	57,5
G111-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	1,50	60,6	60,6	60,6
G111-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	4,50	60,4	60,4	60,4
G111-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	7,50	62,3	62,3	62,3
G111-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	1,50	64,9	64,9	64,9
G111-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	4,50	65,3	65,3	65,3
G111-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	7,50	66,2	66,2	66,2
G112-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	1,50	53,0	53,0	53,0
G112-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	4,50	53,2	53,2	53,2
G112-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	7,50	54,5	54,5	54,5
G112-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	1,50	61,6	61,6	61,6
G112-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	4,50	50,7	50,7	50,7
G112-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	7,50	53,4	53,4	53,4
G113-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	1,50	52,4	52,4	52,4
G113-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	4,50	52,8	52,8	52,8
G113-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	7,50	53,9	53,9	53,9
G113-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	1,50	58,7	58,7	58,7
G113-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	4,50	59,2	59,2	59,2
G113-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	7,50	54,0	54,0	54,0
G114-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	1,50	52,5	52,5	52,5
G114-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	4,50	52,8	52,8	52,8
G114-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	7,50	53,8	53,8	53,8
G114-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	1,50	57,8	57,8	57,8
G114-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	4,50	58,0	58,0	58,0
G114-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	7,50	54,4	54,4	54,4
G115-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	1,50	52,8	52,8	52,8
G115-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	4,50	53,4	53,4	53,4
G115-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	7,50	53,7	53,7	53,7
G115-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	1,50	58,6	58,6	58,6
G115-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	4,50	50,7	50,7	50,7
G115-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	7,50	53,3	53,3	53,3
G116-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	1,50	52,0	52,0	52,0
G116-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	4,50	53,5	53,5	53,5
G116-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	7,50	53,8	53,8	53,8
G116-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	1,50	59,1	59,1	59,1
G116-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	4,50	50,6	50,6	50,6
G116-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	7,50	53,2	53,2	53,2
G117-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	1,50	53,9	53,9	53,9
G117-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	4,50	53,7	53,7	53,7
G117-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	7,50	54,2	54,2	54,2
G117-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	1,50	58,7	58,7	58,7
G117-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	4,50	50,6	50,6	50,6
G117-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	7,50	53,7	53,7	53,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: zuid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G117-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	1,50	55,8	55,8	55,8
G117-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	4,50	51,0	51,0	51,0
G117-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	7,50	55,2	55,2	55,2
G118-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	1,50	50,9	50,9	50,9
G118-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	4,50	50,9	50,9	50,9
G118-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133127,41	394891,05	1,50	59,4	59,4	59,4
G118-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	1,50	59,9	59,9	59,9
G118-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	4,50	63,9	63,9	63,9
G118-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,12	394897,71	1,50	58,5	58,5	58,5
G118-5_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,41	394897,32	1,50	60,4	60,4	60,4
G119-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	1,50	50,7	50,7	50,7
G119-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	4,50	50,6	50,6	50,6
G119-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	7,50	61,6	61,6	61,6
G119-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	1,50	59,1	59,1	59,1
G119-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	4,50	60,3	60,3	60,3
G119-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	7,50	61,0	61,0	61,0
G119-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	4,50	65,1	65,1	65,1
G119-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	7,50	65,7	65,7	65,7
G119-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,90	394907,75	7,50	53,9	53,9	53,9
G120-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	1,50	50,6	50,6	50,6
G120-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	4,50	50,4	50,4	50,4
G120-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	7,50	58,5	58,5	58,5
G120-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	1,50	59,5	59,5	59,5
G120-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	4,50	60,2	60,2	60,2
G120-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	7,50	60,0	60,0	60,0
G121-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	1,50	50,5	50,5	50,5
G121-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	4,50	50,4	50,4	50,4
G121-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	1,50	55,4	55,4	55,4
G121-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	4,50	52,2	52,2	52,2
G122-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	1,50	50,3	50,3	50,3
G122-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	4,50	50,3	50,3	50,3
G122-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	1,50	56,7	56,7	56,7
G122-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	4,50	58,4	58,4	58,4
G123-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	1,50	50,2	50,2	50,2
G123-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	4,50	50,2	50,2	50,2
G123-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	1,50	56,7	56,7	56,7
G123-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	4,50	57,9	57,9	57,9
G124-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	1,50	50,1	50,1	50,1
G124-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	4,50	50,0	50,0	50,0
G124-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	1,50	59,3	59,3	59,3
G124-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	4,50	57,5	57,5	57,5
G124-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	1,50	57,2	57,2	57,2
G124-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	4,50	58,6	58,6	58,6
G125-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	1,50	59,3	59,3	59,3
G125-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	4,50	63,0	63,0	63,0
G125-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	7,50	49,0	49,0	49,0
G125-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	1,50	57,4	57,4	57,4
G125-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	4,50	58,2	58,2	58,2
G125-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	7,50	59,1	59,1	59,1
G125-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	1,50	53,0	53,0	53,0
G125-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	4,50	54,6	54,6	54,6
G125-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	7,50	49,8	49,8	49,8
G125-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	1,50	56,1	56,1	56,1
G125-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	4,50	61,2	61,2	61,2
G125-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	7,50	58,7	58,7	58,7
G126-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	1,50	51,7	51,7	51,7
G126-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	4,50	55,1	55,1	55,1
G126-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	7,50	49,1	49,1	49,1
G126-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	1,50	57,3	57,3	57,3
G126-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	4,50	56,5	56,5	56,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: zuid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G126-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	7,50	57,9	57,9	57,9
G126-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	1,50	50,6	50,6	50,6
G126-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	4,50	56,1	56,1	56,1
G126-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	7,50	49,7	49,7	49,7
G126-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	1,50	59,5	59,5	59,5
G126-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	4,50	60,2	60,2	60,2
G126-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	7,50	58,0	58,0	58,0
G127-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	1,50	57,3	57,3	57,3
G127-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	4,50	58,2	58,2	58,2
G127-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	7,50	49,2	49,2	49,2
G127-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	1,50	56,9	56,9	56,9
G127-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	4,50	56,8	56,8	56,8
G127-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	7,50	58,5	58,5	58,5
G127-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	1,50	53,4	53,4	53,4
G127-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	4,50	54,8	54,8	54,8
G127-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	7,50	50,6	50,6	50,6
G128-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	1,50	59,3	59,3	59,3
G128-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	4,50	61,2	61,2	61,2
G128-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	7,50	49,2	49,2	49,2
G128-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	1,50	59,0	59,0	59,0
G128-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	4,50	59,4	59,4	59,4
G128-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	7,50	60,4	60,4	60,4
G128-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	1,50	60,0	60,0	60,0
G128-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	4,50	63,6	63,6	63,6
G128-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	7,50	62,6	62,6	62,6
G129-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	1,50	65,0	65,0	65,0
G129-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	4,50	67,6	67,6	67,6
G129-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	7,50	53,8	53,8	53,8
G129-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	1,50	54,6	54,6	54,6
G129-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	4,50	59,1	59,1	59,1
G129-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	7,50	61,3	61,3	61,3
G129-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	1,50	55,1	55,1	55,1
G129-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	4,50	64,3	64,3	64,3
G129-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	7,50	62,2	62,2	62,2
G129-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	1,50	68,0	68,0	68,0
G129-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	4,50	71,5	71,5	71,5
G129-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	7,50	69,3	69,3	69,3
G130-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	1,50	64,7	64,7	64,7
G130-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	4,50	69,4	69,4	69,4
G130-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	7,50	69,7	69,7	69,7
G130-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	1,50	55,2	55,2	55,2
G130-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	4,50	54,4	54,4	54,4
G130-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	7,50	56,1	56,1	56,1
G130-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	1,50	58,9	58,9	58,9
G130-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	4,50	61,3	61,3	61,3
G130-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	7,50	62,4	62,4	62,4
G131-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	1,50	64,1	64,1	64,1
G131-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	4,50	69,4	69,4	69,4
G131-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	7,50	69,8	69,8	69,8
G131-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	1,50	55,0	55,0	55,0
G131-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	4,50	54,3	54,3	54,3
G131-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	7,50	56,1	56,1	56,1
G132-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	1,50	64,0	64,0	64,0
G132-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	4,50	69,2	69,2	69,2
G132-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	7,50	69,9	69,9	69,9
G132-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	1,50	54,5	54,5	54,5
G132-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	4,50	53,7	53,7	53,7
G132-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	7,50	55,8	55,8	55,8
G133-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	1,50	64,0	64,0	64,0
G133-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	4,50	69,0	69,0	69,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: zuid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G133-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	7,50	70,1	70,1	70,1
G133-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	1,50	53,5	53,5	53,5
G133-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	4,50	52,6	52,6	52,6
G133-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	7,50	55,0	55,0	55,0
G133-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	1,50	65,8	65,8	65,8
G133-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	4,50	69,2	69,2	69,2
G133-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	7,50	70,2	70,2	70,2
H080-1_A	Nieuwbouw - blok H	133150,61	394832,39	1,50	57,7	57,7	57,7
H080-1_B	Nieuwbouw - blok H	133150,61	394832,39	4,50	64,8	64,8	64,8
H080-2_A	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	1,50	59,0	59,0	59,0
H080-2_B	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	4,50	63,4	63,4	63,4
H080-3_A	Nieuwbouw - blok H	133148,12	394827,32	1,50	51,6	51,6	51,6
H080-3_B	Nieuwbouw - blok H	133148,12	394827,32	4,50	61,3	61,3	61,3
H081-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	1,50	53,8	53,8	53,8
H081-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	4,50	65,0	65,0	65,0
H081-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	1,50	59,2	59,2	59,2
H081-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	4,50	64,6	64,6	64,6
H082-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	1,50	52,9	52,9	52,9
H082-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	4,50	65,2	65,2	65,2
H082-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	1,50	59,3	59,3	59,3
H082-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	4,50	63,7	63,7	63,7
H082-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	1,50	56,0	56,0	56,0
H082-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	4,50	53,7	53,7	53,7
H083-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	1,50	60,3	60,3	60,3
H083-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	4,50	61,8	61,8	61,8
H083-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	7,50	53,2	53,2	53,2
H083-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	1,50	57,0	57,0	57,0
H083-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	4,50	60,8	60,8	60,8
H083-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	7,50	67,7	67,7	67,7
H083-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	1,50	61,6	61,6	61,6
H083-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	4,50	66,0	66,0	66,0
H083-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	7,50	64,3	64,3	64,3
H084-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	1,50	59,7	59,7	59,7
H084-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	4,50	62,3	62,3	62,3
H084-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	7,50	53,0	53,0	53,0
H084-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	1,50	56,4	56,4	56,4
H084-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	4,50	58,8	58,8	58,8
H084-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	7,50	67,4	67,4	67,4
H084-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	1,50	60,9	60,9	60,9
H084-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	4,50	65,3	65,3	65,3
H084-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	7,50	68,3	68,3	68,3
H085-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	1,50	59,4	59,4	59,4
H085-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	4,50	63,4	63,4	63,4
H085-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	7,50	53,1	53,1	53,1
H085-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	1,50	56,3	56,3	56,3
H085-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	4,50	58,6	58,6	58,6
H085-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	7,50	68,2	68,2	68,2
H085-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	1,50	60,8	60,8	60,8
H085-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	4,50	67,5	67,5	67,5
H085-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	7,50	68,6	68,6	68,6
H086-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	1,50	60,0	60,0	60,0
H086-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	4,50	61,5	61,5	61,5
H086-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	7,50	53,0	53,0	53,0
H086-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	1,50	56,4	56,4	56,4
H086-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	4,50	58,7	58,7	58,7
H086-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	7,50	68,2	68,2	68,2
H086-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	1,50	58,2	58,2	58,2
H086-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	4,50	59,2	59,2	59,2
H086-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	7,50	64,6	64,6	64,6
H087-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	1,50	66,2	66,2	66,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: zuid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H087-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	4,50	66,9	66,9	66,9
H087-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	7,50	53,3	53,3	53,3
H087-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	1,50	59,1	59,1	59,1
H087-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	4,50	60,7	60,7	60,7
H087-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	7,50	68,3	68,3	68,3
H087-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	1,50	63,2	63,2	63,2
H087-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	4,50	67,6	67,6	67,6
H087-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	7,50	68,5	68,5	68,5
H088-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	1,50	65,2	65,2	65,2
H088-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	4,50	51,6	51,6	51,6
H088-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	7,50	53,0	53,0	53,0
H088-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	1,50	65,1	65,1	65,1
H088-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	4,50	65,3	65,3	65,3
H088-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	7,50	68,9	68,9	68,9
H088-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	1,50	65,4	65,4	65,4
H088-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	4,50	63,2	63,2	63,2
H088-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	7,50	62,5	62,5	62,5
H089-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	1,50	60,4	60,4	60,4
H089-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	4,50	49,5	49,5	49,5
H089-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	7,50	49,3	49,3	49,3
H089-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	1,50	57,6	57,6	57,6
H089-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	4,50	58,4	58,4	58,4
H089-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	7,50	60,3	60,3	60,3
H089-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	1,50	51,6	51,6	51,6
H089-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	4,50	60,3	60,3	60,3
H089-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	7,50	62,0	62,0	62,0
H089-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	1,50	59,9	59,9	59,9
H089-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	4,50	50,6	50,6	50,6
H089-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	7,50	51,9	51,9	51,9
H090-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	1,50	59,4	59,4	59,4
H090-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	4,50	52,6	52,6	52,6
H090-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	7,50	53,2	53,2	53,2
H090-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	1,50	57,2	57,2	57,2
H090-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	4,50	58,0	58,0	58,0
H090-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	1,50	58,8	58,8	58,8
H090-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	4,50	49,7	49,7	49,7
H090-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	1,50	50,8	50,8	50,8
H090-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	4,50	51,9	51,9	51,9
H090-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	7,50	53,7	53,7	53,7
H090-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,81	394743,42	7,50	60,5	60,5	60,5
H090-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133185,68	394741,09	7,50	49,5	49,5	49,5
H091-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	1,50	59,7	59,7	59,7
H091-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	4,50	54,9	54,9	54,9
H091-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	7,50	54,4	54,4	54,4
H091-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	1,50	59,4	59,4	59,4
H091-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	4,50	57,9	57,9	57,9
H091-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	1,50	53,6	53,6	53,6
H091-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	4,50	54,5	54,5	54,5
H091-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	7,50	56,4	56,4	56,4
H091-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	1,50	56,1	56,1	56,1
H091-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	4,50	57,0	57,0	57,0
H091-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	7,50	58,2	58,2	58,2
H091-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,49	394743,44	7,50	60,3	60,3	60,3
H092-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	1,50	54,6	54,6	54,6
H092-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	4,50	58,3	58,3	58,3
H092-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	7,50	60,0	60,0	60,0
H092-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	1,50	56,6	56,6	56,6
H092-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	4,50	57,9	57,9	57,9
H092-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	1,50	57,1	57,1	57,1
H092-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	4,50	57,5	57,5	57,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: zuid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H092-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	7,50	57,3	57,3	57,3
H092-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	1,50	55,3	55,3	55,3
H092-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	4,50	57,1	57,1	57,1
H092-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	7,50	60,1	60,1	60,1
H092-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,10	394743,44	7,50	60,2	60,2	60,2
H093-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	1,50	53,3	53,3	53,3
H093-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	4,50	53,4	53,4	53,4
H093-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	7,50	54,0	54,0	54,0
H093-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	1,50	56,3	56,3	56,3
H093-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	4,50	57,9	57,9	57,9
H093-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	1,50	57,3	57,3	57,3
H093-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	4,50	57,9	57,9	57,9
H093-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	7,50	58,2	58,2	58,2
H093-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	1,50	54,2	54,2	54,2
H093-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	4,50	55,0	55,0	55,0
H093-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	7,50	59,4	59,4	59,4
H093-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,73	394743,15	7,50	60,3	60,3	60,3
H094-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	1,50	53,7	53,7	53,7
H094-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	4,50	53,9	53,9	53,9
H094-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	7,50	55,0	55,0	55,0
H094-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	1,50	58,6	58,6	58,6
H094-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	4,50	58,0	58,0	58,0
H094-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	1,50	56,7	56,7	56,7
H094-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	4,50	56,2	56,2	56,2
H094-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	7,50	58,4	58,4	58,4
H094-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	1,50	56,1	56,1	56,1
H094-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	4,50	56,4	56,4	56,4
H094-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	7,50	60,8	60,8	60,8
H094-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,42	394743,10	7,50	62,4	62,4	62,4
H095-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	1,50	55,6	55,6	55,6
H095-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	4,50	56,3	56,3	56,3
H095-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	7,50	57,6	57,6	57,6
H095-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	1,50	58,7	58,7	58,7
H095-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	4,50	60,6	60,6	60,6
H095-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	1,50	58,2	58,2	58,2
H095-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	4,50	58,1	58,1	58,1
H095-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	7,50	58,9	58,9	58,9
H095-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	1,50	55,0	55,0	55,0
H095-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	4,50	55,6	55,6	55,6
H095-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	7,50	59,8	59,8	59,8
H095-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,68	394742,97	7,50	63,1	63,1	63,1
H096-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	1,50	54,1	54,1	54,1
H096-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	4,50	58,0	58,0	58,0
H096-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	7,50	59,7	59,7	59,7
H096-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	1,50	58,5	58,5	58,5
H096-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	4,50	59,4	59,4	59,4
H096-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	1,50	57,5	57,5	57,5
H096-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	4,50	56,7	56,7	56,7
H096-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	7,50	58,1	58,1	58,1
H096-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	1,50	60,0	60,0	60,0
H096-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	4,50	60,8	60,8	60,8
H096-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	7,50	62,5	62,5	62,5
H096-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,88	394742,96	7,50	63,0	63,0	63,0
H097-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	1,50	52,8	52,8	52,8
H097-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	4,50	53,3	53,3	53,3
H097-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	7,50	55,2	55,2	55,2
H097-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	1,50	53,0	53,0	53,0
H097-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	4,50	53,1	53,1	53,1
H097-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	7,50	54,4	54,4	54,4
H097-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	1,50	53,5	53,5	53,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: zuid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H097-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	4,50	54,1	54,1	54,1
H097-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	7,50	56,2	56,2	56,2
H098-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	1,50	53,1	53,1	53,1
H098-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	4,50	53,5	53,5	53,5
H098-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	7,50	55,3	55,3	55,3
H098-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	1,50	51,8	51,8	51,8
H098-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	4,50	51,8	51,8	51,8
H098-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	7,50	53,4	53,4	53,4
H099-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	1,50	56,0	56,0	56,0
H099-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	4,50	55,4	55,4	55,4
H099-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	7,50	56,7	56,7	56,7
H099-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	1,50	63,9	63,9	63,9
H099-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	4,50	64,9	64,9	64,9
H099-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	7,50	53,4	53,4	53,4
H100-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	1,50	61,5	61,5	61,5
H100-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	4,50	65,6	65,6	65,6
H100-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	7,50	65,7	65,7	65,7
H100-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	1,50	62,8	62,8	62,8
H100-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	4,50	63,3	63,3	63,3
H100-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	7,50	54,2	54,2	54,2
H101-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	1,50	67,7	67,7	67,7
H101-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	4,50	70,9	70,9	70,9
H101-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	7,50	70,8	70,8	70,8
H101-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	1,50	65,4	65,4	65,4
H101-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	4,50	52,6	52,6	52,6
H101-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	7,50	54,1	54,1	54,1
H102-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	1,50	63,5	63,5	63,5
H102-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	4,50	70,7	70,7	70,7
H102-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	7,50	70,8	70,8	70,8
H102-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	1,50	63,0	63,0	63,0
H102-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	4,50	51,6	51,6	51,6
H102-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	7,50	53,2	53,2	53,2
H103-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	1,50	62,3	62,3	62,3
H103-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	4,50	70,6	70,6	70,6
H103-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	7,50	70,8	70,8	70,8
H103-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	1,50	58,2	58,2	58,2
H103-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	4,50	61,7	61,7	61,7
H103-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	7,50	53,1	53,1	53,1
H104-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	1,50	62,2	62,2	62,2
H104-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	4,50	70,6	70,6	70,6
H104-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	7,50	70,8	70,8	70,8
H104-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	1,50	58,1	58,1	58,1
H104-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	4,50	61,7	61,7	61,7
H104-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	7,50	53,0	53,0	53,0
H105-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	1,50	63,4	63,4	63,4
H105-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	4,50	70,7	70,7	70,7
H105-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	7,50	70,8	70,8	70,8
H105-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	1,50	65,4	65,4	65,4
H105-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	4,50	51,3	51,3	51,3
H105-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	7,50	53,0	53,0	53,0
H105-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	1,50	68,6	68,6	68,6
H105-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	4,50	73,3	73,3	73,3
H105-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	7,50	73,3	73,3	73,3
H106-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	1,50	71,3	71,3	71,3
H106-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	4,50	70,9	70,9	70,9
H106-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	7,50	70,8	70,8	70,8
H106-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	1,50	63,6	63,6	63,6
H106-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	4,50	51,3	51,3	51,3
H106-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	7,50	53,0	53,0	53,0
H106-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	1,50	64,6	64,6	64,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: zuid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H106-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	4,50	51,7	51,7	51,7
H106-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	7,50	55,9	55,9	55,9
H107-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	1,50	71,3	71,3	71,3
H107-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	4,50	70,9	70,9	70,9
H107-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	7,50	70,8	70,8	70,8
H107-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	1,50	58,8	58,8	58,8
H107-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	4,50	61,5	61,5	61,5
H107-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	7,50	53,2	53,2	53,2
H108-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	1,50	63,6	63,6	63,6
H108-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	4,50	66,6	66,6	66,6
H108-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	7,50	70,7	70,7	70,7
H108-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	1,50	58,7	58,7	58,7
H108-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	4,50	62,3	62,3	62,3
H108-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	7,50	54,1	54,1	54,1
H109-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	1,50	55,2	55,2	55,2
H109-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	4,50	58,3	58,3	58,3
H109-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133146,24	394828,16	1,50	54,4	54,4	54,4
H109-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	1,50	60,4	60,4	60,4
H109-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	4,50	65,5	65,5	65,5
H109-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,52	394824,63	1,50	58,6	58,6	58,6
H109-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,66	394832,00	1,50	58,0	58,0	58,0
H109-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,00	394827,13	4,50	63,4	63,4	63,4
H109-7_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,12	394824,79	7,50	70,6	70,6	70,6
I166-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	1,50	55,8	55,8	55,8
I166-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	4,50	60,4	60,4	60,4
I166-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	7,50	65,8	65,8	65,8
I166-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	1,50	48,8	48,8	48,8
I166-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	4,50	48,7	48,7	48,7
I166-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	7,50	51,7	51,7	51,7
I166-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	1,50	60,0	60,0	60,0
I166-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	4,50	61,5	61,5	61,5
I166-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	7,50	64,3	64,3	64,3
I167-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	1,50	58,8	58,8	58,8
I167-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	4,50	60,4	60,4	60,4
I167-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	7,50	65,8	65,8	65,8
I167-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	1,50	56,0	56,0	56,0
I167-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	4,50	64,5	64,5	64,5
I167-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	7,50	51,1	51,1	51,1
I168-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	1,50	58,2	58,2	58,2
I168-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	4,50	62,0	62,0	62,0
I168-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	7,50	68,4	68,4	68,4
I168-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	1,50	48,8	48,8	48,8
I168-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	4,50	48,7	48,7	48,7
I168-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	7,50	50,9	50,9	50,9
I169-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	1,50	58,1	58,1	58,1
I169-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	4,50	62,3	62,3	62,3
I169-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	7,50	68,4	68,4	68,4
I169-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	1,50	48,8	48,8	48,8
I169-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	4,50	48,7	48,7	48,7
I169-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	7,50	50,9	50,9	50,9
I170-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	1,50	58,1	58,1	58,1
I170-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	4,50	60,1	60,1	60,1
I170-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	7,50	65,7	65,7	65,7
I170-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	1,50	56,1	56,1	56,1
I170-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	4,50	64,2	64,2	64,2
I170-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	7,50	50,9	50,9	50,9
I171-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	1,50	58,1	58,1	58,1
I171-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	4,50	61,6	61,6	61,6
I171-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	7,50	66,2	66,2	66,2
I171-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	1,50	56,7	56,7	56,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: zuid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
I171-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	4,50	64,2	64,2	64,2
I171-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	7,50	50,9	50,9	50,9
I172-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	1,50	58,4	58,4	58,4
I172-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	4,50	62,6	62,6	62,6
I172-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	7,50	68,4	68,4	68,4
I172-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	1,50	58,3	58,3	58,3
I172-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	4,50	64,3	64,3	64,3
I172-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	7,50	51,1	51,1	51,1
I173-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	1,50	58,9	58,9	58,9
I173-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	4,50	62,6	62,6	62,6
I173-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	7,50	68,4	68,4	68,4
I173-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	1,50	48,8	48,8	48,8
I173-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	4,50	50,4	50,4	50,4
I173-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	7,50	51,9	51,9	51,9
I173-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	1,50	60,8	60,8	60,8
I173-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	4,50	65,6	65,6	65,6
I173-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	7,50	63,2	63,2	63,2
J001_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	1,50	44,5	44,5	44,5
J001_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	5,50	44,2	44,2	44,2
J002_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	1,50	41,3	41,3	41,3
J002_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	5,50	41,3	41,3	41,3
J003_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	1,50	40,4	40,4	40,4
J003_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	5,50	40,5	40,5	40,5
J004_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	1,50	40,0	40,0	40,0
J004_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	5,50	40,2	40,2	40,2
J005_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	1,50	39,7	39,7	39,7
J005_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	5,50	40,1	40,1	40,1
J006_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	1,50	39,7	39,7	39,7
J006_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	5,50	40,1	40,1	40,1
J007_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	1,50	40,1	40,1	40,1
J007_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	5,50	40,5	40,5	40,5
J008_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	1,50	44,7	44,7	44,7
J008_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	5,50	46,4	46,4	46,4
J009_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	1,50	41,5	41,5	41,5
J009_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	5,50	41,8	41,8	41,8
J010_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	1,50	41,6	41,6	41,6
J010_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	5,50	41,8	41,8	41,8
J011_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	1,50	53,8	53,8	53,8
J011_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	5,50	54,0	54,0	54,0
J012_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	1,50	50,2	50,2	50,2
J012_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	5,50	51,3	51,3	51,3
J013_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	1,50	55,0	55,0	55,0
J013_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	5,50	55,5	55,5	55,5
J014_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	1,50	51,6	51,6	51,6
J014_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	5,50	52,6	52,6	52,6
J015_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	1,50	53,5	53,5	53,5
J015_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	5,50	55,9	55,9	55,9
J016_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	1,50	55,6	55,6	55,6
J016_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	5,50	56,9	56,9	56,9
J017_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	1,50	53,3	53,3	53,3
J017_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	5,50	57,3	57,3	57,3
J018_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	1,50	52,2	52,2	52,2
J018_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	5,50	52,6	52,6	52,6
J019_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	1,50	53,5	53,5	53,5
J019_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	5,50	39,1	39,1	39,1
J020_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	1,50	55,6	55,6	55,6
J020_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	5,50	39,9	39,9	39,9
J021_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	1,50	55,5	55,5	55,5
J021_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	5,50	40,6	40,6	40,6
J022_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	1,50	54,3	54,3	54,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: zuid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J022_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	5,50	55,4	55,4	55,4
J023_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	1,50	56,0	56,0	56,0
J023_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	5,50	57,1	57,1	57,1
J024_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	1,50	46,5	46,5	46,5
J024_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	5,50	48,7	48,7	48,7
J025_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	1,50	53,0	53,0	53,0
J025_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	5,50	53,5	53,5	53,5
J026_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	1,50	50,7	50,7	50,7
J026_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	5,50	51,4	51,4	51,4
J027_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	1,50	55,5	55,5	55,5
J027_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	5,50	55,3	55,3	55,3
K001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	1,50	53,3	53,3	53,3
K001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	4,50	53,1	53,1	53,1
K001_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	8,40	51,1	51,1	51,1
K002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	1,50	52,2	52,2	52,2
K002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	4,50	52,5	52,5	52,5
K002_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	8,40	48,0	48,0	48,0
K003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	1,50	56,3	56,3	56,3
K003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	4,50	55,9	55,9	55,9
K003_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	8,40	58,9	58,9	58,9
K004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	1,50	56,7	56,7	56,7
K004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	4,50	56,3	56,3	56,3
K004_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	8,40	59,1	59,1	59,1
K005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	1,50	57,8	57,8	57,8
K005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	4,50	58,7	58,7	58,7
K005_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	8,40	60,5	60,5	60,5
K006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	1,50	61,5	61,5	61,5
K006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	4,50	65,0	65,0	65,0
K006_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	8,40	65,5	65,5	65,5
K007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	1,50	60,8	60,8	60,8
K007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	4,50	64,4	64,4	64,4
K007_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	8,40	69,8	69,8	69,8
K014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	1,50	59,3	59,3	59,3
K014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	4,50	59,7	59,7	59,7
K014_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	8,40	68,4	68,4	68,4
K015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	1,50	54,2	54,2	54,2
K015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	4,50	55,3	55,3	55,3
K015_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	8,40	66,8	66,8	66,8
K016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	1,50	54,4	54,4	54,4
K016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	4,50	55,2	55,2	55,2
K016_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	8,40	65,1	65,1	65,1
K017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	1,50	52,7	52,7	52,7
K017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	4,50	53,4	53,4	53,4
K017_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	8,40	59,6	59,6	59,6
K018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	1,50	52,3	52,3	52,3
K018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	4,50	53,0	53,0	53,0
K018_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	8,40	62,0	62,0	62,0
K019_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	1,50	53,8	53,8	53,8
K019_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	4,50	53,5	53,5	53,5
K019_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	8,40	53,6	53,6	53,6
K020_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	1,50	50,1	50,1	50,1
K020_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	4,50	49,9	49,9	49,9
K020_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	8,40	50,2	50,2	50,2
K021_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	1,50	53,2	53,2	53,2
K021_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	4,50	53,9	53,9	53,9
K021_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	8,40	47,4	47,4	47,4
K022_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	1,50	55,1	55,1	55,1
K022_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	4,50	54,9	54,9	54,9
K022_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	8,40	50,8	50,8	50,8
K023_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	1,50	55,0	55,0	55,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: zuid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K023_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	4,50	55,1	55,1	55,1
K023_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	8,40	50,8	50,8	50,8
K024_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	1,50	51,2	51,2	51,2
K024_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	4,50	50,8	50,8	50,8
K024_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	8,40	51,3	51,3	51,3
K025_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	1,50	56,0	56,0	56,0
K025_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	4,50	58,7	58,7	58,7
K025_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	8,40	51,5	51,5	51,5
K032_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	1,50	58,1	58,1	58,1
K032_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	4,50	58,9	58,9	58,9
K032_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	8,40	61,9	61,9	61,9
K033_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	1,50	56,5	56,5	56,5
K033_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	4,50	57,4	57,4	57,4
K033_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	8,40	58,7	58,7	58,7
K034_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	1,50	57,4	57,4	57,4
K034_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	4,50	56,6	56,6	56,6
K034_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	8,40	58,0	58,0	58,0
K035_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	1,50	49,3	49,3	49,3
K035_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	4,50	50,2	50,2	50,2
K035_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	8,40	53,4	53,4	53,4
K036_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	1,50	48,7	48,7	48,7
K036_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	4,50	49,7	49,7	49,7
K036_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	8,40	52,8	52,8	52,8
L001_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	1,50	54,9	54,9	54,9
L001_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	4,50	54,8	54,8	54,8
L001_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	7,50	64,6	64,6	64,6
L002_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	1,50	58,4	58,4	58,4
L002_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	4,50	60,6	60,6	60,6
L002_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	7,50	69,3	69,3	69,3
L003_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	1,50	55,6	55,6	55,6
L003_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	4,50	56,1	56,1	56,1
L003_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	7,50	61,5	61,5	61,5
L004_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	1,50	54,9	54,9	54,9
L004_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	4,50	54,9	54,9	54,9
L004_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	7,50	57,4	57,4	57,4
L005_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	1,50	58,0	58,0	58,0
L005_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	4,50	59,7	59,7	59,7
L005_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	7,50	65,7	65,7	65,7
L006_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	1,50	62,2	62,2	62,2
L006_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	4,50	63,8	63,8	63,8
L006_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	7,50	70,3	70,3	70,3
L007_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	1,50	66,3	66,3	66,3
L007_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	4,50	67,3	67,3	67,3
L007_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	7,50	72,1	72,1	72,1
L008_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	1,50	59,8	59,8	59,8
L008_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	4,50	61,0	61,0	61,0
L008_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	7,50	67,0	67,0	67,0
L009_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	1,50	63,9	63,9	63,9
L009_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	4,50	64,7	64,7	64,7
L009_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	7,50	70,4	70,4	70,4
L010_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	1,50	59,8	59,8	59,8
L010_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	4,50	60,7	60,7	60,7
L010_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	7,50	65,3	65,3	65,3
L011_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	1,50	57,6	57,6	57,6
L011_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	4,50	59,1	59,1	59,1
L011_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	7,50	64,7	64,7	64,7
L012_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	1,50	59,1	59,1	59,1
L012_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	4,50	60,5	60,5	60,5
L012_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	7,50	65,6	65,6	65,6
L015_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	1,50	55,5	55,5	55,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: zuid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L015_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	4,50	56,0	56,0	56,0
L015_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	8,40	51,6	51,6	51,6
L016_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	1,50	55,2	55,2	55,2
L016_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	4,50	56,1	56,1	56,1
L016_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	8,40	51,7	51,7	51,7
L017_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	1,50	58,2	58,2	58,2
L017_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	4,50	56,9	56,9	56,9
L017_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	8,40	51,9	51,9	51,9
L018_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	1,50	64,9	64,9	64,9
L018_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	4,50	64,2	64,2	64,2
L018_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	8,40	52,7	52,7	52,7
L019_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	1,50	67,8	67,8	67,8
L019_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	4,50	68,4	68,4	68,4
L019_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	8,40	71,5	71,5	71,5
L020_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	1,50	66,6	66,6	66,6
L020_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	4,50	66,9	66,9	66,9
L020_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	8,40	71,8	71,8	71,8
L021_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	1,50	56,3	56,3	56,3
L021_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	4,50	58,2	58,2	58,2
L021_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	8,40	69,3	69,3	69,3
L022_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	1,50	54,9	54,9	54,9
L022_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	4,50	57,3	57,3	57,3
L022_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	8,40	68,8	68,8	68,8
M001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,37	394832,81	1,50	57,9	57,9	57,9
M001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,37	394832,81	4,50	59,1	59,1	59,1
M002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,32	394832,89	1,50	57,8	57,8	57,8
M002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,32	394832,89	4,50	56,2	56,2	56,2
M003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,20	394828,31	1,50	59,8	59,8	59,8
M003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,20	394828,31	4,50	63,2	63,2	63,2
M004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133064,35	394823,69	1,50	66,9	66,9	66,9
M004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133064,35	394823,69	4,50	68,9	68,9	68,9
M005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,83	394823,60	1,50	67,4	67,4	67,4
M005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,83	394823,60	4,50	64,6	64,6	64,6
M006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133047,45	394828,33	1,50	63,3	63,3	63,3
M006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133047,45	394828,33	4,50	65,0	65,0	65,0
M007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,58	394833,18	1,50	60,4	60,4	60,4
M007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,58	394833,18	4,50	57,8	57,8	57,8
M008_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	1,50	52,8	52,8	52,8
M008_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	4,50	57,9	57,9	57,9
M009_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	1,50	57,8	57,8	57,8
M009_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	4,50	61,9	61,9	61,9
M010_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	1,50	65,6	65,6	65,6
M010_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	4,50	67,8	67,8	67,8
M011_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	1,50	68,7	68,7	68,7
M011_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	4,50	70,7	70,7	70,7
M012_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	1,50	58,5	58,5	58,5
M012_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	4,50	61,5	61,5	61,5
M013_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	1,50	73,5	73,5	73,5
M013_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	4,50	73,2	73,2	73,2
M014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	1,50	68,8	68,8	68,8
M014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	4,50	69,3	69,3	69,3
M015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	1,50	68,5	68,5	68,5
M015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	4,50	69,3	69,3	69,3
M016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	1,50	64,7	64,7	64,7
M016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	4,50	68,6	68,6	68,6
M017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	1,50	65,1	65,1	65,1
M017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	4,50	72,4	72,4	72,4
M018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	1,50	67,4	67,4	67,4
M018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	4,50	72,5	72,5	72,5
N001_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	1,50	71,2	71,2	71,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: zuid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
N001_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	4,50	73,5	73,5	73,5
N001_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	7,50	71,5	71,5	71,5
N001_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	10,50	72,1	72,1	72,1
N002_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	1,50	71,8	71,8	71,8
N002_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	4,50	73,9	73,9	73,9
N002_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	7,50	73,5	73,5	73,5
N002_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	10,50	71,8	71,8	71,8
N003_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	1,50	60,0	60,0	60,0
N003_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	4,50	60,4	60,4	60,4
N003_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	7,50	60,2	60,2	60,2
N003_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	10,50	54,4	54,4	54,4
N004_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	1,50	54,5	54,5	54,5
N004_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	4,50	54,2	54,2	54,2
N004_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	7,50	54,7	54,7	54,7
N004_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	10,50	57,0	57,0	57,0
N005_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	1,50	54,5	54,5	54,5
N005_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	4,50	54,2	54,2	54,2
N005_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	7,50	60,5	60,5	60,5
N005_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	10,50	61,9	61,9	61,9
N006_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	1,50	56,9	56,9	56,9
N006_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	4,50	57,5	57,5	57,5
N006_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	7,50	60,3	60,3	60,3
N006_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	10,50	64,7	64,7	64,7
N007_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	1,50	57,5	57,5	57,5
N007_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	4,50	58,2	58,2	58,2
N007_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	7,50	63,2	63,2	63,2
N007_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	10,50	66,2	66,2	66,2
N008_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	1,50	64,7	64,7	64,7
N008_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	4,50	71,9	71,9	71,9
N008_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	7,50	71,8	71,8	71,8
N008_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	10,50	72,4	72,4	72,4
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,41	394757,11	1,50	76,5	76,5	76,5
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	1,50	66,1	66,1	66,1
N009_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	4,50	70,4	70,4	70,4
N009_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	7,50	73,7	73,7	73,7
N010_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	1,50	58,3	58,3	58,3
N010_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	4,50	58,7	58,7	58,7
N010_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	7,50	63,3	63,3	63,3
N010_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	10,50	65,7	65,7	65,7
N011_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	1,50	55,1	55,1	55,1
N011_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	4,50	54,8	54,8	54,8
N011_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	7,50	55,7	55,7	55,7
N011_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	10,50	58,0	58,0	58,0
N012_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	1,50	56,7	56,7	56,7
N012_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	4,50	56,4	56,4	56,4
N012_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	7,50	59,1	59,1	59,1
N012_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	10,50	61,0	61,0	61,0
N013_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	1,50	56,2	56,2	56,2
N013_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	4,50	55,8	55,8	55,8
N013_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	7,50	64,4	64,4	64,4
N013_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	10,50	65,5	65,5	65,5
N014_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	1,50	68,6	68,6	68,6
N014_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	4,50	69,1	69,1	69,1
N014_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	7,50	75,4	75,4	75,4
N015_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	1,50	73,0	73,0	73,0
N015_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	4,50	71,0	71,0	71,0
N015_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	7,50	75,3	75,3	75,3
N015_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	10,50	76,2	76,2	76,2
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,20	394757,12	1,50	75,3	75,3	75,3
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	1,50	66,1	66,1	66,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: zuid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
N016_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	4,50	71,4	71,4	71,4
N016_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	7,50	72,6	72,6	72,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: west

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A001-1_A	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	1,50	46,8	46,8	46,8
A001-1_B	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	4,50	46,9	46,9	46,9
A001-1_C	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	7,50	47,3	47,3	47,3
A001-2_A	Nieuwbouw - blok A	132965,78	394988,46	1,50	53,0	53,0	53,0
A001-3_A	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	4,50	53,6	53,6	53,6
A001-3_B	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	7,50	52,5	52,5	52,5
A001-4_A	Nieuwbouw - blok A	132961,37	394994,78	1,50	51,1	51,1	51,1
A001-5_A	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	4,50	51,7	51,7	51,7
A001-5_B	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	7,50	52,5	52,5	52,5
A002-1_A	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	1,50	44,0	44,0	44,0
A002-1_B	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	4,50	43,9	43,9	43,9
A002-1_C	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	7,50	44,4	44,4	44,4
A002-2_A	Nieuwbouw - blok A	132971,50	394988,49	1,50	53,1	53,1	53,1
A002-3_A	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	4,50	53,5	53,5	53,5
A002-3_B	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	7,50	52,3	52,3	52,3
A003-1_A	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	1,50	41,9	41,9	41,9
A003-1_B	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	4,50	41,9	41,9	41,9
A003-1_C	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	7,50	42,8	42,8	42,8
A003-2_A	Nieuwbouw - blok A	132976,79	394988,52	1,50	53,3	53,3	53,3
A003-3_A	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	4,50	53,5	53,5	53,5
A003-3_B	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	7,50	52,2	52,2	52,2
A004-1_A	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	1,50	44,7	44,7	44,7
A004-1_B	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	4,50	46,3	46,3	46,3
A004-1_C	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	7,50	42,0	42,0	42,0
A004-2_A	Nieuwbouw - blok A	132982,23	394988,54	1,50	53,4	53,4	53,4
A004-3_A	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	4,50	53,4	53,4	53,4
A004-3_B	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	7,50	54,0	54,0	54,0
A005-1_A	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	1,50	44,6	44,6	44,6
A005-1_B	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	4,50	42,9	42,9	42,9
A005-1_C	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	7,50	44,7	44,7	44,7
A005-2_A	Nieuwbouw - blok A	132987,71	394988,57	1,50	53,4	53,4	53,4
A005-3_A	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	4,50	53,4	53,4	53,4
A005-3_B	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	7,50	53,9	53,9	53,9
A006-1_A	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	1,50	41,1	41,1	41,1
A006-1_B	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	4,50	40,2	40,2	40,2
A006-1_C	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	7,50	42,5	42,5	42,5
A006-2_A	Nieuwbouw - blok A	132993,28	394988,66	1,50	53,4	53,4	53,4
A006-3_A	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	4,50	53,3	53,3	53,3
A006-3_B	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	7,50	53,9	53,9	53,9
A007-1_A	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	1,50	40,8	40,8	40,8
A007-1_B	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	4,50	43,2	43,2	43,2
A007-1_C	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	7,50	43,8	43,8	43,8
A007-2_A	Nieuwbouw - blok A	132998,59	394988,69	1,50	53,4	53,4	53,4
A007-3_A	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	4,50	53,3	53,3	53,3
A007-3_B	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	7,50	53,8	53,8	53,8
A008-1_A	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	1,50	41,9	41,9	41,9
A008-1_B	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	4,50	41,8	41,8	41,8
A008-1_C	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	7,50	42,5	42,5	42,5
A008-2_A	Nieuwbouw - blok A	133004,12	394988,72	1,50	53,4	53,4	53,4
A008-3_A	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	4,50	53,2	53,2	53,2
A008-3_B	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	7,50	53,8	53,8	53,8
A009-1_A	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	1,50	40,9	40,9	40,9
A009-1_B	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	4,50	40,8	40,8	40,8
A009-1_C	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	7,50	41,6	41,6	41,6
A009-2_A	Nieuwbouw - blok A	133009,58	394988,76	1,50	53,4	53,4	53,4
A009-3_A	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	4,50	53,2	53,2	53,2
A009-3_B	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	7,50	53,7	53,7	53,7
A010-1_A	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	1,50	40,2	40,2	40,2
A010-1_B	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	4,50	40,0	40,0	40,0
A010-1_C	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	7,50	40,9	40,9	40,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: west

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A010-2_A	Nieuwbouw - blok A	133014,81	394988,79	1,50	53,4	53,4	53,4
A010-3_A	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	4,50	53,2	53,2	53,2
A010-3_B	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	7,50	53,7	53,7	53,7
A011-1_A	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	1,50	39,6	39,6	39,6
A011-1_B	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	4,50	39,5	39,5	39,5
A011-1_C	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	7,50	40,4	40,4	40,4
A011-2_A	Nieuwbouw - blok A	133020,87	394988,82	1,50	53,4	53,4	53,4
A011-3_A	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	4,50	53,1	53,1	53,1
A011-3_B	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	7,50	53,6	53,6	53,6
A011-4_A	Nieuwbouw - blok A	133025,03	394995,39	1,50	45,9	45,9	45,9
A011-5_A	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	4,50	45,7	45,7	45,7
A011-5_B	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	7,50	47,2	47,2	47,2
AA1_A	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	1,50	76,7	76,7	76,7
AA1_B	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	4,50	79,3	79,3	79,3
AA1_C	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	7,50	80,5	80,5	80,5
AA2_A	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	1,50	76,6	76,6	76,6
AA2_B	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	4,50	79,1	79,1	79,1
AA2_C	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	7,50	80,3	80,3	80,3
B012-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	1,50	40,2	40,2	40,2
B012-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	4,50	41,1	41,1	41,1
B012-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	7,50	44,4	44,4	44,4
B012-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	1,50	51,2	51,2	51,2
B012-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	4,50	50,8	50,8	50,8
B012-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	7,50	51,4	51,4	51,4
B012-3_A	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	1,50	47,9	47,9	47,9
B012-3_B	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	4,50	47,6	47,6	47,6
B012-3_C	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	7,50	47,9	47,9	47,9
B013-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	1,50	38,2	38,2	38,2
B013-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	4,50	39,6	39,6	39,6
B013-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	7,50	43,8	43,8	43,8
B013-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	1,50	51,2	51,2	51,2
B013-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	4,50	50,8	50,8	50,8
B013-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	7,50	51,4	51,4	51,4
B014-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	1,50	37,7	37,7	37,7
B014-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	4,50	39,1	39,1	39,1
B014-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	7,50	35,8	35,8	35,8
B014-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	1,50	46,7	46,7	46,7
B014-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	4,50	46,8	46,8	46,8
B014-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	7,50	51,4	51,4	51,4
B015-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	1,50	46,5	46,5	46,5
B015-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	4,50	33,7	33,7	33,7
B015-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	7,50	35,9	35,9	35,9
B015-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	1,50	51,2	51,2	51,2
B015-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	4,50	50,8	50,8	50,8
B015-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	7,50	51,4	51,4	51,4
B016-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	1,50	45,8	45,8	45,8
B016-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	4,50	43,5	43,5	43,5
B016-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	7,50	44,4	44,4	44,4
B016-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	1,50	51,2	51,2	51,2
B016-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	4,50	50,8	50,8	50,8
B016-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	7,50	51,4	51,4	51,4
B017-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	1,50	41,4	41,4	41,4
B017-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	4,50	42,1	42,1	42,1
B017-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	7,50	45,8	45,8	45,8
B017-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	1,50	46,5	46,5	46,5
B017-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	4,50	46,6	46,6	46,6
B017-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	7,50	51,4	51,4	51,4
B018-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	1,50	33,4	33,4	33,4
B018-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	4,50	33,7	33,7	33,7
B018-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	7,50	35,9	35,9	35,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: west

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B018-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	1,50	51,2	51,2	51,2
B018-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	4,50	50,8	50,8	50,8
B018-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	7,50	51,4	51,4	51,4
B019-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	1,50	41,5	41,5	41,5
B019-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	4,50	42,4	42,4	42,4
B019-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	7,50	46,0	46,0	46,0
B019-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	1,50	52,8	52,8	52,8
B019-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	4,50	52,8	52,8	52,8
B019-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	7,50	55,0	55,0	55,0
B020-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	1,50	44,3	44,3	44,3
B020-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	4,50	44,7	44,7	44,7
B020-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	7,50	47,2	47,2	47,2
B020-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	1,50	50,4	50,4	50,4
B020-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	4,50	50,8	50,8	50,8
B020-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	7,50	55,0	55,0	55,0
B020-3_A	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	1,50	50,1	50,1	50,1
B020-3_B	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	4,50	50,3	50,3	50,3
B020-3_C	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	7,50	52,0	52,0	52,0
B021-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	1,50	44,9	44,9	44,9
B021-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	4,50	45,2	45,2	45,2
B021-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	7,50	50,2	50,2	50,2
B021-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	1,50	48,8	48,8	48,8
B021-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	4,50	49,1	49,1	49,1
B021-2_C	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	7,50	52,0	52,0	52,0
B021-3_A	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	1,50	51,1	51,1	51,1
B021-3_B	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	4,50	51,3	51,3	51,3
B021-3_C	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	7,50	55,9	55,9	55,9
B022-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	1,50	41,5	41,5	41,5
B022-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	4,50	42,4	42,4	42,4
B022-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	7,50	50,1	50,1	50,1
B022-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	1,50	52,8	52,8	52,8
B022-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	4,50	52,6	52,6	52,6
B022-2_C	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	7,50	54,7	54,7	54,7
B023-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	1,50	41,5	41,5	41,5
B023-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	4,50	42,6	42,6	42,6
B023-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	7,50	50,0	50,0	50,0
B023-2_A	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	1,50	43,9	43,9	43,9
B023-2_B	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	4,50	46,9	46,9	46,9
B023-2_C	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	7,50	50,8	50,8	50,8
B023-3_A	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	1,50	50,6	50,6	50,6
B023-3_B	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	4,50	50,4	50,4	50,4
B023-3_C	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	7,50	50,7	50,7	50,7
B024-1_A	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	1,50	40,7	40,7	40,7
B024-1_B	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	4,50	42,2	42,2	42,2
B024-2_A	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	1,50	53,0	53,0	53,0
B024-2_B	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	4,50	54,2	54,2	54,2
B024-3_A	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	1,50	44,4	44,4	44,4
B024-3_B	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	4,50	46,5	46,5	46,5
B025-1_A	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	1,50	49,8	49,8	49,8
B025-1_B	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	4,50	49,7	49,7	49,7
B025-1_C	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	7,50	49,7	49,7	49,7
B025-2_A	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	1,50	47,6	47,6	47,6
B025-2_B	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	4,50	48,0	48,0	48,0
B025-2_C	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	7,50	53,3	53,3	53,3
B026-1_A	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	1,50	50,4	50,4	50,4
B026-1_B	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	4,50	50,2	50,2	50,2
B026-1_C	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	7,50	49,3	49,3	49,3
B026-2_A	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	1,50	46,3	46,3	46,3
B026-2_B	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	4,50	48,6	48,6	48,6
B026-2_C	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	7,50	49,8	49,8	49,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: west

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B026-3_A	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	1,50	43,2	43,2	43,2
B026-3_B	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	4,50	43,9	43,9	43,9
B026-3_C	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	7,50	47,5	47,5	47,5
B027-1_A	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	1,50	53,5	53,5	53,5
B027-1_B	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	4,50	54,4	54,4	54,4
B027-1_C	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	7,50	55,3	55,3	55,3
B027-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	1,50	43,1	43,1	43,1
B027-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	4,50	43,6	43,6	43,6
B027-2_C	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	7,50	46,4	46,4	46,4
B027-3_A	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	1,50	49,8	49,8	49,8
B027-3_B	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	4,50	48,9	48,9	48,9
B027-3_C	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	7,50	51,0	51,0	51,0
B028-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	1,50	53,6	53,6	53,6
B028-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	4,50	54,4	54,4	54,4
B028-1_C	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	7,50	55,4	55,4	55,4
B028-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	1,50	48,6	48,6	48,6
B028-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	4,50	49,7	49,7	49,7
B028-2_C	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	7,50	49,9	49,9	49,9
B028-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	1,50	55,3	55,3	55,3
B028-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	4,50	55,1	55,1	55,1
B028-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	7,50	55,8	55,8	55,8
B029-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	1,50	53,9	53,9	53,9
B029-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	4,50	54,7	54,7	54,7
B029-1_C	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	7,50	55,7	55,7	55,7
B029-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	1,50	46,4	46,4	46,4
B029-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	4,50	47,1	47,1	47,1
B029-2_C	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	7,50	49,9	49,9	49,9
B029-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	1,50	40,9	40,9	40,9
B029-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	4,50	51,1	51,1	51,1
B029-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	7,50	52,9	52,9	52,9
B030-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	1,50	54,0	54,0	54,0
B030-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	4,50	54,8	54,8	54,8
B030-1_C	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	7,50	55,9	55,9	55,9
B030-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	1,50	47,0	47,0	47,0
B030-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	4,50	47,8	47,8	47,8
B030-2_C	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	7,50	49,9	49,9	49,9
B030-3_A	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	1,50	55,6	55,6	55,6
B030-3_B	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	4,50	54,9	54,9	54,9
B030-3_C	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	7,50	56,0	56,0	56,0
B031-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	1,50	51,1	51,1	51,1
B031-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	4,50	51,8	51,8	51,8
B031-1_C	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	7,50	52,6	52,6	52,6
B031-2_A	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	1,50	49,8	49,8	49,8
B031-2_B	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	4,50	49,5	49,5	49,5
B031-2_C	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	7,50	38,9	38,9	38,9
B031-3_A	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	1,50	51,2	51,2	51,2
B031-3_B	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	4,50	51,7	51,7	51,7
B031-3_C	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	7,50	52,4	52,4	52,4
B031-4_A	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	1,50	51,2	51,2	51,2
B031-4_B	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	4,50	53,7	53,7	53,7
B031-4_C	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	7,50	52,5	52,5	52,5
B032-1_A	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	1,50	51,1	51,1	51,1
B032-1_B	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	4,50	51,8	51,8	51,8
B032-1_C	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	7,50	52,6	52,6	52,6
B032-2_A	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	1,50	49,9	49,9	49,9
B032-2_B	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	4,50	49,8	49,8	49,8
B032-2_C	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	7,50	39,1	39,1	39,1
B032-3_A	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	1,50	53,5	53,5	53,5
B032-3_B	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	4,50	53,7	53,7	53,7
B032-3_C	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	7,50	52,4	52,4	52,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: west

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B032-4_A	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	1,50	40,1	40,1	40,1
B032-4_B	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	4,50	48,0	48,0	48,0
B032-4_C	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	7,50	48,6	48,6	48,6
B033-1_A	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	1,50	51,1	51,1	51,1
B033-1_B	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	4,50	51,8	51,8	51,8
B033-1_C	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	7,50	52,6	52,6	52,6
B033-2_A	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	1,50	50,2	50,2	50,2
B033-2_B	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	4,50	50,3	50,3	50,3
B033-2_C	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	7,50	39,0	39,0	39,0
B033-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	1,50	46,7	46,7	46,7
B033-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	4,50	46,8	46,8	46,8
B033-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	7,50	47,2	47,2	47,2
B033-4_A	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	1,50	53,8	53,8	53,8
B033-4_B	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	4,50	53,6	53,6	53,6
B033-4_C	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	7,50	52,5	52,5	52,5
C034-1_A	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	1,50	51,5	51,5	51,5
C034-1_B	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	4,50	51,1	51,1	51,1
C034-1_C	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	7,50	51,8	51,8	51,8
C034-2_A	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	1,50	46,5	46,5	46,5
C034-2_B	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	4,50	46,3	46,3	46,3
C034-2_C	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	7,50	46,6	46,6	46,6
C034-3_A	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	1,50	44,0	44,0	44,0
C034-3_B	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	4,50	44,1	44,1	44,1
C034-3_C	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	7,50	46,1	46,1	46,1
C035-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	1,50	51,4	51,4	51,4
C035-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	4,50	51,0	51,0	51,0
C035-1_C	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	7,50	51,6	51,6	51,6
C035-2_A	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	1,50	44,5	44,5	44,5
C035-2_B	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	4,50	44,3	44,3	44,3
C035-2_C	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	7,50	44,7	44,7	44,7
C035-3_A	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	1,50	39,1	39,1	39,1
C035-3_B	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	4,50	48,5	48,5	48,5
C035-3_C	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	7,50	37,4	37,4	37,4
C036-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	1,50	45,0	45,0	45,0
C036-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	4,50	46,3	46,3	46,3
C036-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,29	394887,06	1,50	36,8	36,8	36,8
C036-3_A	Nieuwbouw - blok C	133010,23	394891,60	1,50	50,3	50,3	50,3
C036-4_A	Nieuwbouw - blok C	133012,21	394883,96	1,50	36,6	36,6	36,6
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394886,53	4,50	42,4	42,4	42,4
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	1,50	53,2	53,2	53,2
C036-5_B	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	4,50	53,0	53,0	53,0
C037-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	1,50	40,8	40,8	40,8
C037-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	4,50	44,0	44,0	44,0
C037-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	7,50	49,8	49,8	49,8
C037-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	1,50	45,7	45,7	45,7
C037-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	4,50	45,9	45,9	45,9
C037-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	7,50	48,3	48,3	48,3
C038-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	1,50	40,0	40,0	40,0
C038-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	4,50	41,7	41,7	41,7
C038-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	7,50	45,5	45,5	45,5
C038-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	1,50	51,0	51,0	51,0
C038-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	4,50	50,6	50,6	50,6
C038-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	7,50	51,2	51,2	51,2
C039-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	1,50	39,1	39,1	39,1
C039-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	4,50	40,6	40,6	40,6
C039-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	7,50	45,1	45,1	45,1
C039-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	1,50	43,4	43,4	43,4
C039-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	4,50	44,0	44,0	44,0
C039-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	7,50	51,2	51,2	51,2
C040-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	1,50	39,8	39,8	39,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: west

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C040-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	4,50	41,0	41,0	41,0
C040-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	7,50	45,2	45,2	45,2
C040-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	1,50	42,6	42,6	42,6
C040-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	4,50	43,4	43,4	43,4
C040-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	7,50	51,2	51,2	51,2
C041-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	1,50	38,5	38,5	38,5
C041-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	4,50	40,0	40,0	40,0
C041-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	7,50	48,5	48,5	48,5
C041-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	1,50	47,3	47,3	47,3
C041-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	4,50	47,3	47,3	47,3
C041-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	7,50	51,2	51,2	51,2
C042-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	1,50	43,3	43,3	43,3
C042-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	4,50	44,8	44,8	44,8
C042-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	7,50	48,5	48,5	48,5
C042-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	1,50	50,9	50,9	50,9
C042-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	4,50	50,5	50,5	50,5
C042-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	7,50	51,2	51,2	51,2
C043-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	1,50	46,3	46,3	46,3
C043-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	4,50	47,1	47,1	47,1
C043-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	7,50	48,5	48,5	48,5
C043-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	1,50	50,9	50,9	50,9
C043-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	4,50	50,5	50,5	50,5
C043-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	7,50	51,1	51,1	51,1
C044-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	1,50	41,4	41,4	41,4
C044-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	4,50	43,8	43,8	43,8
C044-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	7,50	48,4	48,4	48,4
C044-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	1,50	50,9	50,9	50,9
C044-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	4,50	50,5	50,5	50,5
C044-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	7,50	51,1	51,1	51,1
C044-3_A	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	1,50	42,4	42,4	42,4
C044-3_B	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	4,50	42,2	42,2	42,2
C044-3_C	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	7,50	42,6	42,6	42,6
C045-1_A	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	1,50	36,9	36,9	36,9
C045-1_B	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	4,50	37,4	37,4	37,4
C045-2_A	Nieuwbouw - blok C	133021,46	394836,56	1,50	51,3	51,3	51,3
C045-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,56	394830,13	1,50	48,5	48,5	48,5
C045-4_A	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	1,50	49,2	49,2	49,2
C045-4_B	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	4,50	49,2	49,2	49,2
C045-5_A	Nieuwbouw - blok C	133025,12	394830,67	1,50	47,5	47,5	47,5
C045-6_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394820,50	4,50	38,3	38,3	38,3
C046-1_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	1,50	37,6	37,6	37,6
C046-1_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	4,50	37,6	37,6	37,6
C046-1_C	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	7,50	38,8	38,8	38,8
C046-2_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	1,50	48,0	48,0	48,0
C046-2_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	4,50	46,0	46,0	46,0
C046-2_C	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	7,50	51,0	51,0	51,0
C046-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	4,50	36,4	36,4	36,4
C046-3_B	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	7,50	37,8	37,8	37,8
C047-1_A	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	1,50	50,0	50,0	50,0
C047-1_B	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	4,50	49,7	49,7	49,7
C047-1_C	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	7,50	39,5	39,5	39,5
C047-2_A	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	1,50	48,9	48,9	48,9
C047-2_B	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	4,50	50,6	50,6	50,6
C047-2_C	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	7,50	52,9	52,9	52,9
C048-1_A	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	1,50	50,2	50,2	50,2
C048-1_B	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	4,50	49,9	49,9	49,9
C048-1_C	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	7,50	40,7	40,7	40,7
C048-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	1,50	48,2	48,2	48,2
C048-2_B	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	4,50	52,4	52,4	52,4
C048-2_C	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	7,50	51,3	51,3	51,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: west

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C049-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	1,50	50,7	50,7	50,7
C049-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	4,50	50,3	50,3	50,3
C049-1_C	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	7,50	43,1	43,1	43,1
C049-2_A	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	1,50	49,0	49,0	49,0
C049-2_B	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	4,50	50,0	50,0	50,0
C049-2_C	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	7,50	47,7	47,7	47,7
C049-3_A	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	1,50	39,5	39,5	39,5
C049-3_B	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	4,50	40,4	40,4	40,4
C049-3_C	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	7,50	44,2	44,2	44,2
C050-1_A	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	1,50	50,1	50,1	50,1
C050-1_B	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	4,50	51,0	51,0	51,0
C050-1_C	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	7,50	51,9	51,9	51,9
C050-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	1,50	35,5	35,5	35,5
C050-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	4,50	35,8	35,8	35,8
C050-2_C	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	7,50	37,6	37,6	37,6
C050-3_A	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	1,50	40,5	40,5	40,5
C050-3_B	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	4,50	40,6	40,6	40,6
C050-3_C	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	7,50	41,4	41,4	41,4
C051-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	1,50	50,2	50,2	50,2
C051-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	4,50	51,1	51,1	51,1
C051-1_C	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	7,50	51,9	51,9	51,9
C051-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	1,50	46,7	46,7	46,7
C051-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	4,50	47,8	47,8	47,8
C051-2_C	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	7,50	38,0	38,0	38,0
C051-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	1,50	53,0	53,0	53,0
C051-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	4,50	53,7	53,7	53,7
C051-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	7,50	51,9	51,9	51,9
C052-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	1,50	50,3	50,3	50,3
C052-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	4,50	51,2	51,2	51,2
C052-1_C	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	7,50	52,0	52,0	52,0
C052-2_A	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	1,50	49,7	49,7	49,7
C052-2_B	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	4,50	49,6	49,6	49,6
C052-2_C	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	7,50	38,7	38,7	38,7
C052-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	1,50	37,2	37,2	37,2
C052-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	4,50	42,5	42,5	42,5
C052-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	7,50	43,1	43,1	43,1
C052-4_A	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	1,50	53,0	53,0	53,0
C052-4_B	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	4,50	53,3	53,3	53,3
C052-4_C	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	7,50	51,9	51,9	51,9
C053-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	1,50	50,7	50,7	50,7
C053-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	4,50	51,5	51,5	51,5
C053-1_C	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	7,50	52,2	52,2	52,2
C053-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	1,50	49,7	49,7	49,7
C053-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	4,50	49,6	49,6	49,6
C053-2_C	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	7,50	37,8	37,8	37,8
C053-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	1,50	42,6	42,6	42,6
C053-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	4,50	42,7	42,7	42,7
C053-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	7,50	43,3	43,3	43,3
C054-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	1,50	50,7	50,7	50,7
C054-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	4,50	51,5	51,5	51,5
C054-1_C	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	7,50	52,3	52,3	52,3
C054-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	1,50	47,1	47,1	47,1
C054-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	4,50	46,5	46,5	46,5
C054-2_C	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	7,50	38,1	38,1	38,1
C054-3_A	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	1,50	53,5	53,5	53,5
C054-3_B	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	4,50	51,5	51,5	51,5
C054-3_C	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	7,50	52,2	52,2	52,2
C055-1_A	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	1,50	50,8	50,8	50,8
C055-1_B	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	4,50	51,6	51,6	51,6
C055-1_C	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	7,50	52,4	52,4	52,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: west

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C055-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	1,50	50,6	50,6	50,6
C055-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	4,50	50,3	50,3	50,3
C055-2_C	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	7,50	51,0	51,0	51,0
C055-3_A	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	1,50	37,8	37,8	37,8
C055-3_B	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	4,50	45,4	45,4	45,4
C055-3_C	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	7,50	45,8	45,8	45,8
C055-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	1,50	51,0	51,0	51,0
C055-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	4,50	51,5	51,5	51,5
C055-4_C	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	7,50	52,2	52,2	52,2
D056-1_A	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	1,50	50,2	50,2	50,2
D056-1_B	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	4,50	50,8	50,8	50,8
D056-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	1,50	33,4	33,4	33,4
D056-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	4,50	36,2	36,2	36,2
D056-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	1,50	50,0	50,0	50,0
D056-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	4,50	50,9	50,9	50,9
D057-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	1,50	49,8	49,8	49,8
D057-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	4,50	50,9	50,9	50,9
D057-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	1,50	33,3	33,3	33,3
D057-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	4,50	35,6	35,6	35,6
D057-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	1,50	52,4	52,4	52,4
D057-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	4,50	53,3	53,3	53,3
D058-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	1,50	49,7	49,7	49,7
D058-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	4,50	50,8	50,8	50,8
D058-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	1,50	39,7	39,7	39,7
D058-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	4,50	43,8	43,8	43,8
D059-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	1,50	49,6	49,6	49,6
D059-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	4,50	50,8	50,8	50,8
D059-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	1,50	40,5	40,5	40,5
D059-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	4,50	44,6	44,6	44,6
D059-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	1,50	51,4	51,4	51,4
D059-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	4,50	41,4	41,4	41,4
D060-1_A	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	1,50	50,7	50,7	50,7
D060-1_B	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	4,50	50,7	50,7	50,7
D060-2_A	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	1,50	33,7	33,7	33,7
D060-2_B	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	4,50	36,1	36,1	36,1
D060-3_A	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	1,50	37,6	37,6	37,6
D060-3_B	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	4,50	38,2	38,2	38,2
D061-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	1,50	35,7	35,7	35,7
D061-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	4,50	36,9	36,9	36,9
D061-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	1,50	35,1	35,1	35,1
D061-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	4,50	39,8	39,8	39,8
D062-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	1,50	34,5	34,5	34,5
D062-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	4,50	36,0	36,0	36,0
D062-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	1,50	37,8	37,8	37,8
D062-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	4,50	42,8	42,8	42,8
D063-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	1,50	34,8	34,8	34,8
D063-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	4,50	36,2	36,2	36,2
D063-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	1,50	38,1	38,1	38,1
D063-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	4,50	42,9	42,9	42,9
D063-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	1,50	50,2	50,2	50,2
D063-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	4,50	49,8	49,8	49,8
D064-1_A	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	1,50	45,1	45,1	45,1
D064-1_B	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	4,50	46,0	46,0	46,0
D064-2_A	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	1,50	32,5	32,5	32,5
D064-2_B	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	4,50	34,9	34,9	34,9
D064-3_A	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	1,50	41,1	41,1	41,1
D064-3_B	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	4,50	45,2	45,2	45,2
D065-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	1,50	46,2	46,2	46,2
D065-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	4,50	50,0	50,0	50,0
D065-2_A	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	1,50	32,5	32,5	32,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: west

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D065-2_B	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	4,50	35,0	35,0	35,0
D066-1_A	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	1,50	46,6	46,6	46,6
D066-1_B	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	4,50	50,0	50,0	50,0
D066-2_A	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	1,50	32,7	32,7	32,7
D066-2_B	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	4,50	35,1	35,1	35,1
D066-3_A	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	1,50	48,4	48,4	48,4
D066-3_B	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	4,50	46,8	46,8	46,8
D067-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	1,50	49,4	49,4	49,4
D067-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	4,50	48,9	48,9	48,9
D067-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	1,50	35,1	35,1	35,1
D067-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	4,50	40,5	40,5	40,5
D067-3_A	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	1,50	48,3	48,3	48,3
D067-3_B	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	4,50	48,6	48,6	48,6
D068-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	1,50	47,2	47,2	47,2
D068-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	4,50	35,2	35,2	35,2
D068-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	1,50	43,1	43,1	43,1
D068-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	4,50	49,9	49,9	49,9
D069-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	1,50	47,2	47,2	47,2
D069-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	4,50	35,7	35,7	35,7
D069-1_C	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	7,50	37,1	37,1	37,1
D069-2_A	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	1,50	43,9	43,9	43,9
D069-2_B	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	4,50	49,9	49,9	49,9
D069-2_C	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	7,50	50,5	50,5	50,5
D069-3_A	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	1,50	46,8	46,8	46,8
D069-3_B	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	4,50	52,4	52,4	52,4
D069-3_C	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	7,50	50,4	50,4	50,4
D070-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	1,50	47,6	47,6	47,6
D070-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	4,50	48,1	48,1	48,1
D070-1_C	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	7,50	48,3	48,3	48,3
D070-2_A	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	1,50	45,9	45,9	45,9
D070-2_B	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	4,50	49,9	49,9	49,9
D070-2_C	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	7,50	50,4	50,4	50,4
D070-3_A	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	1,50	39,2	39,2	39,2
D070-3_B	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	4,50	39,1	39,1	39,1
D070-3_C	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	7,50	39,8	39,8	39,8
D071-1_A	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	1,50	40,0	40,0	40,0
D071-1_B	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	4,50	39,9	39,9	39,9
D071-1_C	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	7,50	40,4	40,4	40,4
D071-2_A	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	1,50	46,9	46,9	46,9
D071-2_B	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	4,50	49,1	49,1	49,1
D071-3_A	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	1,50	44,9	44,9	44,9
D071-3_B	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	4,50	46,0	46,0	46,0
D071-3_C	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	7,50	49,2	49,2	49,2
D071-4_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	1,50	41,0	41,0	41,0
D071-4_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	4,50	42,3	42,3	42,3
D071-4_C	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	7,50	44,3	44,3	44,3
D071-5_A	Nieuwbouw - blok D	133036,39	394742,28	7,50	52,7	52,7	52,7
D072-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	1,50	46,8	46,8	46,8
D072-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	4,50	40,1	40,1	40,1
D072-1_C	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	7,50	40,7	40,7	40,7
D072-2_A	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	1,50	50,8	50,8	50,8
D072-2_B	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	4,50	50,8	50,8	50,8
D072-3_A	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	1,50	43,1	43,1	43,1
D072-3_B	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	4,50	44,5	44,5	44,5
D072-3_C	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	7,50	45,0	45,0	45,0
D072-4_A	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	1,50	39,4	39,4	39,4
D072-4_B	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	4,50	42,3	42,3	42,3
D072-4_C	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	7,50	44,7	44,7	44,7
D072-5_A	Nieuwbouw - blok D	133026,62	394742,25	7,50	52,7	52,7	52,7
D073-1_A	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	1,50	49,7	49,7	49,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: west

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D073-1_B	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	4,50	40,5	40,5	40,5
D073-1_C	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	7,50	41,0	41,0	41,0
D073-2_A	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	1,50	47,1	47,1	47,1
D073-2_B	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	4,50	45,9	45,9	45,9
D073-3_A	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	1,50	44,3	44,3	44,3
D073-3_B	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	4,50	45,1	45,1	45,1
D073-3_C	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	7,50	44,4	44,4	44,4
D073-4_A	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	1,50	40,0	40,0	40,0
D073-4_B	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	4,50	41,4	41,4	41,4
D073-4_C	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	7,50	44,4	44,4	44,4
D073-5_A	Nieuwbouw - blok D	133016,78	394742,15	7,50	50,7	50,7	50,7
D074-1_A	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	1,50	49,8	49,8	49,8
D074-1_B	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	4,50	41,3	41,3	41,3
D074-1_C	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	7,50	41,8	41,8	41,8
D074-2_A	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	1,50	46,7	46,7	46,7
D074-2_B	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	4,50	47,2	47,2	47,2
D074-3_A	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	1,50	43,0	43,0	43,0
D074-3_B	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	4,50	43,0	43,0	43,0
D074-3_C	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	7,50	44,7	44,7	44,7
D074-4_A	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	1,50	40,9	40,9	40,9
D074-4_B	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	4,50	43,1	43,1	43,1
D074-4_C	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	7,50	45,1	45,1	45,1
D074-5_A	Nieuwbouw - blok D	133007,23	394742,25	7,50	50,9	50,9	50,9
D075-1_A	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	1,50	41,1	41,1	41,1
D075-1_B	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	4,50	41,0	41,0	41,0
D075-1_C	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	7,50	41,5	41,5	41,5
D075-2_A	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	1,50	53,3	53,3	53,3
D075-2_B	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	4,50	53,2	53,2	53,2
D075-3_A	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	1,50	45,0	45,0	45,0
D075-3_B	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	4,50	46,2	46,2	46,2
D075-3_C	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	7,50	46,4	46,4	46,4
D075-4_A	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	1,50	41,1	41,1	41,1
D075-4_B	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	4,50	42,7	42,7	42,7
D075-4_C	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	7,50	45,3	45,3	45,3
D075-5_A	Nieuwbouw - blok D	132997,81	394742,09	7,50	51,1	51,1	51,1
D076-1_A	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	1,50	46,8	46,8	46,8
D076-1_B	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	4,50	41,0	41,0	41,0
D076-1_C	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	7,50	41,6	41,6	41,6
D076-2_A	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	1,50	53,2	53,2	53,2
D076-2_B	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	4,50	52,9	52,9	52,9
D076-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	1,50	44,0	44,0	44,0
D076-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	4,50	43,8	43,8	43,8
D076-3_C	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	7,50	46,3	46,3	46,3
D076-4_A	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	1,50	41,2	41,2	41,2
D076-4_B	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	4,50	44,0	44,0	44,0
D076-4_C	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	7,50	45,8	45,8	45,8
D076-5_A	Nieuwbouw - blok D	132988,15	394741,93	7,50	51,4	51,4	51,4
D077-1_A	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	1,50	41,3	41,3	41,3
D077-1_B	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	4,50	41,1	41,1	41,1
D077-1_C	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	7,50	41,7	41,7	41,7
D077-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	1,50	53,1	53,1	53,1
D077-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	4,50	53,0	53,0	53,0
D077-3_A	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	1,50	44,9	44,9	44,9
D077-3_B	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	4,50	46,1	46,1	46,1
D077-3_C	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	7,50	46,2	46,2	46,2
D077-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	1,50	54,4	54,4	54,4
D077-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	4,50	55,7	55,7	55,7
D077-5_A	Nieuwbouw - blok D	132978,13	394742,12	7,50	51,7	51,7	51,7
D077-6_A	Nieuwbouw - blok D	132975,92	394739,66	7,50	51,7	51,7	51,7
D078-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	1,50	54,2	54,2	54,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: west

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D078-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	4,50	50,8	50,8	50,8
D078-1_C	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	7,50	51,6	51,6	51,6
D078-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	1,50	37,5	37,5	37,5
D078-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	4,50	37,5	37,5	37,5
D078-2_C	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	7,50	38,8	38,8	38,8
D078-3_A	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	1,50	39,3	39,3	39,3
D078-3_B	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	4,50	39,3	39,3	39,3
D078-3_C	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	7,50	40,2	40,2	40,2
D078-4_A	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	1,50	53,6	53,6	53,6
D078-4_B	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	4,50	50,7	50,7	50,7
D078-4_C	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	7,50	51,5	51,5	51,5
D079-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	1,50	53,7	53,7	53,7
D079-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	4,50	50,7	50,7	50,7
D079-1_C	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	7,50	51,6	51,6	51,6
D079-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	1,50	44,0	44,0	44,0
D079-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	4,50	37,3	37,3	37,3
D079-2_C	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	7,50	38,6	38,6	38,6
D079-3_A	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	1,50	51,4	51,4	51,4
D079-3_B	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	4,50	40,4	40,4	40,4
D079-3_C	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	7,50	41,2	41,2	41,2
D079-4_A	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	1,50	50,0	50,0	50,0
D079-4_B	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	4,50	50,5	50,5	50,5
D079-4_C	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	7,50	51,4	51,4	51,4
E134-1_A	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	1,50	34,0	34,0	34,0
E134-1_B	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	4,50	35,1	35,1	35,1
E134-1_C	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	7,50	37,7	37,7	37,7
E134-2_A	Nieuwbouw - blok E	133122,93	394989,48	1,50	32,8	32,8	32,8
E134-3_A	Nieuwbouw - blok E	133119,29	394994,91	1,50	32,5	32,5	32,5
E134-4_A	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	4,50	34,3	34,3	34,3
E134-4_B	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	7,50	37,3	37,3	37,3
E134-5_A	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	4,50	34,0	34,0	34,0
E134-5_B	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	7,50	36,8	36,8	36,8
E135-1_A	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	1,50	42,3	42,3	42,3
E135-1_B	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	4,50	42,2	42,2	42,2
E135-1_C	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	7,50	42,5	42,5	42,5
E135-2_A	Nieuwbouw - blok E	133128,34	394989,56	1,50	33,6	33,6	33,6
E135-3_A	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	4,50	35,2	35,2	35,2
E135-3_B	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	7,50	38,2	38,2	38,2
E136-1_A	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	1,50	41,0	41,0	41,0
E136-1_B	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	4,50	40,9	40,9	40,9
E136-1_C	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	7,50	41,4	41,4	41,4
E136-2_A	Nieuwbouw - blok E	133133,90	394989,65	1,50	34,2	34,2	34,2
E136-3_A	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	4,50	35,9	35,9	35,9
E136-3_B	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	7,50	38,9	38,9	38,9
E137-1_A	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	1,50	40,1	40,1	40,1
E137-1_B	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	4,50	40,1	40,1	40,1
E137-1_C	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	7,50	40,7	40,7	40,7
E137-2_A	Nieuwbouw - blok E	133138,89	394989,73	1,50	34,7	34,7	34,7
E137-3_A	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	4,50	36,4	36,4	36,4
E137-3_B	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	7,50	39,4	39,4	39,4
E138-1_A	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	1,50	39,5	39,5	39,5
E138-1_B	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	4,50	39,4	39,4	39,4
E138-1_C	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	7,50	40,2	40,2	40,2
E138-2_A	Nieuwbouw - blok E	133144,51	394989,81	1,50	35,3	35,3	35,3
E138-3_A	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	4,50	36,9	36,9	36,9
E138-3_B	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	7,50	39,9	39,9	39,9
E139-1_A	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	1,50	41,2	41,2	41,2
E139-1_B	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	4,50	43,5	43,5	43,5
E139-1_C	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	7,50	43,9	43,9	43,9
E139-2_A	Nieuwbouw - blok E	133149,96	394989,90	1,50	35,7	35,7	35,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: west

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E139-3_A	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	4,50	37,3	37,3	37,3
E139-3_B	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	7,50	40,3	40,3	40,3
E140-1_A	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	1,50	39,6	39,6	39,6
E140-1_B	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	4,50	38,7	38,7	38,7
E140-1_C	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	7,50	40,2	40,2	40,2
E140-2_A	Nieuwbouw - blok E	133155,74	394989,86	1,50	36,1	36,1	36,1
E140-3_A	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	4,50	37,7	37,7	37,7
E140-3_B	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	7,50	40,7	40,7	40,7
E141-1_A	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	1,50	39,3	39,3	39,3
E141-1_B	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	4,50	41,8	41,8	41,8
E141-1_C	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	7,50	42,2	42,2	42,2
E141-2_A	Nieuwbouw - blok E	133161,56	394989,85	1,50	36,5	36,5	36,5
E141-3_A	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	4,50	38,0	38,0	38,0
E141-3_B	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	7,50	41,0	41,0	41,0
E142-1_A	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	1,50	39,0	39,0	39,0
E142-1_B	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	4,50	40,6	40,6	40,6
E142-1_C	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	7,50	41,1	41,1	41,1
E142-2_A	Nieuwbouw - blok E	133166,81	394989,85	1,50	36,8	36,8	36,8
E142-3_A	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	4,50	47,1	47,1	47,1
E142-3_B	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	7,50	47,7	47,7	47,7
E143-1_A	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	1,50	39,7	39,7	39,7
E143-1_B	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	4,50	39,7	39,7	39,7
E143-1_C	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	7,50	40,3	40,3	40,3
E143-2_A	Nieuwbouw - blok E	133171,93	394989,85	1,50	37,0	37,0	37,0
E143-3_A	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	4,50	47,2	47,2	47,2
E143-3_B	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	7,50	47,9	47,9	47,9
E144-1_A	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	1,50	39,0	39,0	39,0
E144-1_B	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	4,50	39,0	39,0	39,0
E144-1_C	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	7,50	39,7	39,7	39,7
E144-2_A	Nieuwbouw - blok E	133177,34	394989,84	1,50	37,4	37,4	37,4
E144-3_A	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	4,50	46,1	46,1	46,1
E144-3_B	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	7,50	48,0	48,0	48,0
E145-1_A	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	1,50	38,5	38,5	38,5
E145-1_B	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	4,50	38,5	38,5	38,5
E145-1_C	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	7,50	39,2	39,2	39,2
E145-2_A	Nieuwbouw - blok E	133182,94	394989,84	1,50	37,6	37,6	37,6
E145-3_A	Nieuwbouw - blok E	133187,73	394996,46	1,50	45,6	45,6	45,6
E145-4_A	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	4,50	46,2	46,2	46,2
E145-4_B	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	7,50	48,2	48,2	48,2
E145-5_A	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	4,50	45,5	45,5	45,5
E145-5_B	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	7,50	47,1	47,1	47,1
F146-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	1,50	33,6	33,6	33,6
F146-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	4,50	33,8	33,8	33,8
F146-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	7,50	35,2	35,2	35,2
F146-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	1,50	38,5	38,5	38,5
F146-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	4,50	40,3	40,3	40,3
F146-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	7,50	45,6	45,6	45,6
F146-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	1,50	43,2	43,2	43,2
F146-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	4,50	43,0	43,0	43,0
F146-3_C	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	7,50	43,2	43,2	43,2
F146-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	1,50	37,5	37,5	37,5
F146-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	4,50	40,4	40,4	40,4
F146-4_C	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	7,50	48,5	48,5	48,5
F147-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	1,50	33,5	33,5	33,5
F147-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	4,50	33,7	33,7	33,7
F147-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	7,50	35,1	35,1	35,1
F147-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	1,50	37,6	37,6	37,6
F147-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	4,50	39,8	39,8	39,8
F147-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	7,50	48,6	48,6	48,6
F147-3_A	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	1,50	38,5	38,5	38,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: west

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F147-3_B	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	4,50	40,5	40,5	40,5
F147-3_C	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	7,50	47,1	47,1	47,1
F147-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	1,50	36,5	36,5	36,5
F147-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	4,50	42,9	42,9	42,9
F147-4_C	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	7,50	43,2	43,2	43,2
F148-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	1,50	32,0	32,0	32,0
F148-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	4,50	32,4	32,4	32,4
F148-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	7,50	34,1	34,1	34,1
F148-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	1,50	38,1	38,1	38,1
F148-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	4,50	38,8	38,8	38,8
F148-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	7,50	40,2	40,2	40,2
F148-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	1,50	39,5	39,5	39,5
F148-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	4,50	43,9	43,9	43,9
F148-3_C	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	7,50	44,3	44,3	44,3
F149-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	1,50	32,6	32,6	32,6
F149-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	4,50	32,9	32,9	32,9
F149-1_C	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	7,50	34,5	34,5	34,5
F149-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	1,50	36,4	36,4	36,4
F149-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	4,50	37,5	37,5	37,5
F149-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	7,50	39,3	39,3	39,3
F149-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	1,50	37,6	37,6	37,6
F149-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	4,50	37,6	37,6	37,6
F149-3_C	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	7,50	39,6	39,6	39,6
F150-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	1,50	33,4	33,4	33,4
F150-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	4,50	33,6	33,6	33,6
F150-1_C	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	7,50	35,0	35,0	35,0
F150-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	1,50	38,3	38,3	38,3
F150-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	4,50	39,0	39,0	39,0
F150-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	7,50	41,9	41,9	41,9
F150-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	1,50	37,7	37,7	37,7
F150-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	4,50	40,9	40,9	40,9
F150-3_C	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	7,50	39,4	39,4	39,4
F150-4_A	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	1,50	47,6	47,6	47,6
F150-4_B	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	4,50	47,6	47,6	47,6
F150-4_C	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	7,50	48,2	48,2	48,2
F151-1_A	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	1,50	46,4	46,4	46,4
F151-1_B	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	4,50	46,5	46,5	46,5
F151-1_C	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	7,50	48,5	48,5	48,5
F151-2_A	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	1,50	41,1	41,1	41,1
F151-2_B	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	4,50	36,4	36,4	36,4
F151-2_C	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	7,50	38,4	38,4	38,4
F151-3_A	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	1,50	39,8	39,8	39,8
F151-3_B	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	4,50	40,6	40,6	40,6
F151-3_C	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	7,50	40,0	40,0	40,0
F152-1_A	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	1,50	47,1	47,1	47,1
F152-1_B	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	4,50	47,1	47,1	47,1
F152-1_C	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	7,50	47,6	47,6	47,6
F152-2_A	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	1,50	34,0	34,0	34,0
F152-2_B	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	4,50	39,8	39,8	39,8
F152-2_C	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	7,50	38,1	38,1	38,1
F153-1_A	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	1,50	48,1	48,1	48,1
F153-1_B	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	4,50	48,1	48,1	48,1
F153-1_C	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	7,50	48,4	48,4	48,4
F153-2_A	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	1,50	31,6	31,6	31,6
F153-2_B	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	4,50	36,7	36,7	36,7
F153-2_C	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	7,50	37,8	37,8	37,8
F153-3_A	Nieuwbouw - blok F	133145,35	394927,33	7,50	37,6	37,6	37,6
F154-1_A	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	1,50	38,5	38,5	38,5
F154-1_B	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	4,50	42,9	42,9	42,9
F154-2_A	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	1,50	35,1	35,1	35,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: west

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F154-2_B	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	4,50	36,9	36,9	36,9
F154-3_A	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	1,50	36,8	36,8	36,8
F154-3_B	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	4,50	37,8	37,8	37,8
F155-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	1,50	32,2	32,2	32,2
F155-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	4,50	33,1	33,1	33,1
F155-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	7,50	35,0	35,0	35,0
F155-2_A	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	1,50	39,8	39,8	39,8
F155-2_B	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	4,50	39,3	39,3	39,3
F155-2_C	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	7,50	39,3	39,3	39,3
F155-3_A	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	1,50	44,2	44,2	44,2
F155-3_B	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	4,50	40,5	40,5	40,5
F155-3_C	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	7,50	40,8	40,8	40,8
F156-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	1,50	32,5	32,5	32,5
F156-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	4,50	33,3	33,3	33,3
F156-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	7,50	35,0	35,0	35,0
F156-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	1,50	37,7	37,7	37,7
F156-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	4,50	38,8	38,8	38,8
F156-2_C	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	7,50	34,2	34,2	34,2
F157-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	1,50	33,4	33,4	33,4
F157-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	4,50	34,1	34,1	34,1
F157-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	7,50	35,6	35,6	35,6
F157-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	1,50	38,4	38,4	38,4
F157-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	4,50	39,3	39,3	39,3
F157-2_C	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	7,50	34,8	34,8	34,8
F158-1_A	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	1,50	37,1	37,1	37,1
F158-1_B	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	4,50	37,3	37,3	37,3
F158-1_C	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	7,50	38,1	38,1	38,1
F158-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	1,50	45,9	45,9	45,9
F158-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	4,50	45,8	45,8	45,8
F158-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	7,50	35,3	35,3	35,3
F159-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	1,50	43,8	43,8	43,8
F159-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	4,50	44,9	44,9	44,9
F159-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	7,50	45,0	45,0	45,0
F159-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	1,50	31,3	31,3	31,3
F159-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	4,50	31,7	31,7	31,7
F159-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	7,50	33,9	33,9	33,9
F160-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	1,50	48,6	48,6	48,6
F160-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	4,50	48,5	48,5	48,5
F160-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	7,50	49,5	49,5	49,5
F160-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	1,50	30,9	30,9	30,9
F160-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	4,50	31,4	31,4	31,4
F160-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	7,50	33,7	33,7	33,7
F161-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	1,50	48,5	48,5	48,5
F161-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	4,50	48,5	48,5	48,5
F161-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	7,50	49,5	49,5	49,5
F161-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	1,50	39,3	39,3	39,3
F161-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	4,50	42,4	42,4	42,4
F161-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	7,50	33,7	33,7	33,7
F162-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	1,50	44,1	44,1	44,1
F162-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	4,50	44,0	44,0	44,0
F162-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	7,50	44,1	44,1	44,1
F162-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	1,50	31,1	31,1	31,1
F162-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	4,50	31,6	31,6	31,6
F162-2_C	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	7,50	33,9	33,9	33,9
F163-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	1,50	34,4	34,4	34,4
F163-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	4,50	34,9	34,9	34,9
F163-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	7,50	36,9	36,9	36,9
F163-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	1,50	40,0	40,0	40,0
F163-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	4,50	42,8	42,8	42,8
F163-2_C	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	7,50	34,7	34,7	34,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: west

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F163-3_A	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	1,50	34,4	34,4	34,4
F163-3_B	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	4,50	35,4	35,4	35,4
F163-3_C	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	7,50	38,0	38,0	38,0
G110-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	1,50	41,3	41,3	41,3
G110-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	4,50	31,3	31,3	31,3
G110-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	7,50	34,3	34,3	34,3
G110-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	1,50	38,0	38,0	38,0
G110-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	4,50	39,6	39,6	39,6
G110-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	7,50	40,6	40,6	40,6
G110-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	1,50	34,5	34,5	34,5
G110-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	4,50	36,1	36,1	36,1
G110-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	7,50	37,3	37,3	37,3
G110-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	1,50	36,6	36,6	36,6
G110-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	4,50	37,8	37,8	37,8
G110-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	7,50	32,9	32,9	32,9
G111-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	1,50	33,7	33,7	33,7
G111-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	4,50	34,4	34,4	34,4
G111-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	7,50	36,0	36,0	36,0
G111-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	1,50	36,9	36,9	36,9
G111-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	4,50	38,3	38,3	38,3
G111-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	7,50	38,8	38,8	38,8
G111-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	1,50	43,9	43,9	43,9
G111-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	4,50	43,7	43,7	43,7
G111-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	7,50	43,8	43,8	43,8
G112-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	1,50	32,0	32,0	32,0
G112-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	4,50	32,8	32,8	32,8
G112-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	7,50	34,6	34,6	34,6
G112-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	1,50	45,6	45,6	45,6
G112-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	4,50	45,6	45,6	45,6
G112-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	7,50	34,0	34,0	34,0
G113-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	1,50	31,9	31,9	31,9
G113-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	4,50	32,8	32,8	32,8
G113-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	7,50	34,7	34,7	34,7
G113-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	1,50	44,8	44,8	44,8
G113-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	4,50	33,3	33,3	33,3
G113-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	7,50	35,0	35,0	35,0
G114-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	1,50	31,8	31,8	31,8
G114-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	4,50	32,7	32,7	32,7
G114-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	7,50	34,5	34,5	34,5
G114-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	1,50	44,8	44,8	44,8
G114-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	4,50	33,0	33,0	33,0
G114-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	7,50	34,8	34,8	34,8
G115-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	1,50	32,0	32,0	32,0
G115-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	4,50	32,8	32,8	32,8
G115-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	7,50	34,6	34,6	34,6
G115-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	1,50	44,8	44,8	44,8
G115-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	4,50	31,6	31,6	31,6
G115-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	7,50	33,9	33,9	33,9
G116-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	1,50	35,7	35,7	35,7
G116-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	4,50	36,5	36,5	36,5
G116-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	7,50	38,1	38,1	38,1
G116-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	1,50	34,1	34,1	34,1
G116-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	4,50	34,6	34,6	34,6
G116-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	7,50	36,9	36,9	36,9
G117-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	1,50	38,1	38,1	38,1
G117-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	4,50	38,6	38,6	38,6
G117-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	7,50	39,8	39,8	39,8
G117-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	1,50	35,7	35,7	35,7
G117-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	4,50	36,1	36,1	36,1
G117-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	7,50	37,9	37,9	37,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: west

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G117-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	1,50	47,6	47,6	47,6
G117-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	4,50	47,5	47,5	47,5
G117-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	7,50	43,2	43,2	43,2
G118-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	1,50	39,4	39,4	39,4
G118-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	4,50	38,1	38,1	38,1
G118-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133127,41	394891,05	1,50	47,3	47,3	47,3
G118-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	1,50	38,8	38,8	38,8
G118-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	4,50	39,3	39,3	39,3
G118-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,12	394897,71	1,50	36,9	36,9	36,9
G118-5_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,41	394897,32	1,50	46,4	46,4	46,4
G119-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	1,50	39,7	39,7	39,7
G119-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	4,50	40,6	40,6	40,6
G119-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	7,50	40,7	40,7	40,7
G119-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	1,50	42,4	42,4	42,4
G119-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	4,50	47,4	47,4	47,4
G119-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	7,50	47,6	47,6	47,6
G119-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	4,50	41,6	41,6	41,6
G119-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	7,50	42,5	42,5	42,5
G119-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,90	394907,75	7,50	38,2	38,2	38,2
G120-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	1,50	39,9	39,9	39,9
G120-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	4,50	40,8	40,8	40,8
G120-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	7,50	41,2	41,2	41,2
G120-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	1,50	45,0	45,0	45,0
G120-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	4,50	46,1	46,1	46,1
G120-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	7,50	46,4	46,4	46,4
G121-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	1,50	38,5	38,5	38,5
G121-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	4,50	39,6	39,6	39,6
G121-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	1,50	45,1	45,1	45,1
G121-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	4,50	43,4	43,4	43,4
G122-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	1,50	38,8	38,8	38,8
G122-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	4,50	39,9	39,9	39,9
G122-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	1,50	42,3	42,3	42,3
G122-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	4,50	44,0	44,0	44,0
G123-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	1,50	39,1	39,1	39,1
G123-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	4,50	40,2	40,2	40,2
G123-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	1,50	41,8	41,8	41,8
G123-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	4,50	46,1	46,1	46,1
G124-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	1,50	39,4	39,4	39,4
G124-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	4,50	40,5	40,5	40,5
G124-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	1,50	38,8	38,8	38,8
G124-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	4,50	46,4	46,4	46,4
G124-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	1,50	41,4	41,4	41,4
G124-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	4,50	40,9	40,9	40,9
G125-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	1,50	40,3	40,3	40,3
G125-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	4,50	37,0	37,0	37,0
G125-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	7,50	38,5	38,5	38,5
G125-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	1,50	42,2	42,2	42,2
G125-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	4,50	45,4	45,4	45,4
G125-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	7,50	43,7	43,7	43,7
G125-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	1,50	45,1	45,1	45,1
G125-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	4,50	41,6	41,6	41,6
G125-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	7,50	43,5	43,5	43,5
G125-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	1,50	45,8	45,8	45,8
G125-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	4,50	48,6	48,6	48,6
G125-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	7,50	46,6	46,6	46,6
G126-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	1,50	45,4	45,4	45,4
G126-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	4,50	45,5	45,5	45,5
G126-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	7,50	38,2	38,2	38,2
G126-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	1,50	49,1	49,1	49,1
G126-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	4,50	49,0	49,0	49,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: west

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G126-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	7,50	49,0	49,0	49,0
G126-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	1,50	40,4	40,4	40,4
G126-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	4,50	46,1	46,1	46,1
G126-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	7,50	46,7	46,7	46,7
G126-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	1,50	46,6	46,6	46,6
G126-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	4,50	46,6	46,6	46,6
G126-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	7,50	46,0	46,0	46,0
G127-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	1,50	45,4	45,4	45,4
G127-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	4,50	45,3	45,3	45,3
G127-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	7,50	34,3	34,3	34,3
G127-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	1,50	35,6	35,6	35,6
G127-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	4,50	36,9	36,9	36,9
G127-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	7,50	39,0	39,0	39,0
G127-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	1,50	45,7	45,7	45,7
G127-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	4,50	45,7	45,7	45,7
G127-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	7,50	39,5	39,5	39,5
G128-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	1,50	41,5	41,5	41,5
G128-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	4,50	42,4	42,4	42,4
G128-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	7,50	34,4	34,4	34,4
G128-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	1,50	35,6	35,6	35,6
G128-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	4,50	36,9	36,9	36,9
G128-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	7,50	39,0	39,0	39,0
G128-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	1,50	34,8	34,8	34,8
G128-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	4,50	42,1	42,1	42,1
G128-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	7,50	42,9	42,9	42,9
G129-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	1,50	45,4	45,4	45,4
G129-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	4,50	45,3	45,3	45,3
G129-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	7,50	35,0	35,0	35,0
G129-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	1,50	37,0	37,0	37,0
G129-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	4,50	37,8	37,8	37,8
G129-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	7,50	41,0	41,0	41,0
G129-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	1,50	42,2	42,2	42,2
G129-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	4,50	43,0	43,0	43,0
G129-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	7,50	39,4	39,4	39,4
G129-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	1,50	40,5	40,5	40,5
G129-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	4,50	40,4	40,4	40,4
G129-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	7,50	40,7	40,7	40,7
G130-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	1,50	38,2	38,2	38,2
G130-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	4,50	38,2	38,2	38,2
G130-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	7,50	38,8	38,8	38,8
G130-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	1,50	41,5	41,5	41,5
G130-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	4,50	43,3	43,3	43,3
G130-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	7,50	38,5	38,5	38,5
G130-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	1,50	43,0	43,0	43,0
G130-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	4,50	41,4	41,4	41,4
G130-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	7,50	43,4	43,4	43,4
G131-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	1,50	39,2	39,2	39,2
G131-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	4,50	39,1	39,1	39,1
G131-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	7,50	39,6	39,6	39,6
G131-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	1,50	41,9	41,9	41,9
G131-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	4,50	42,6	42,6	42,6
G131-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	7,50	40,8	40,8	40,8
G132-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	1,50	40,4	40,4	40,4
G132-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	4,50	40,3	40,3	40,3
G132-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	7,50	40,7	40,7	40,7
G132-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	1,50	42,0	42,0	42,0
G132-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	4,50	38,5	38,5	38,5
G132-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	7,50	42,3	42,3	42,3
G133-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	1,50	48,3	48,3	48,3
G133-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	4,50	42,8	42,8	42,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: west

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G133-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	7,50	42,9	42,9	42,9
G133-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	1,50	41,5	41,5	41,5
G133-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	4,50	38,0	38,0	38,0
G133-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	7,50	36,7	36,7	36,7
G133-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	1,50	47,2	47,2	47,2
G133-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	4,50	37,0	37,0	37,0
G133-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	7,50	38,5	38,5	38,5
H080-1_A	Nieuwbouw - blok H	133150,61	394832,39	1,50	46,7	46,7	46,7
H080-1_B	Nieuwbouw - blok H	133150,61	394832,39	4,50	46,7	46,7	46,7
H080-2_A	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	1,50	42,5	42,5	42,5
H080-2_B	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	4,50	42,6	42,6	42,6
H080-3_A	Nieuwbouw - blok H	133148,12	394827,32	1,50	37,9	37,9	37,9
H080-3_B	Nieuwbouw - blok H	133148,12	394827,32	4,50	44,8	44,8	44,8
H081-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	1,50	46,4	46,4	46,4
H081-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	4,50	46,3	46,3	46,3
H081-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	1,50	39,6	39,6	39,6
H081-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	4,50	40,1	40,1	40,1
H082-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	1,50	46,2	46,2	46,2
H082-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	4,50	45,8	45,8	45,8
H082-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	1,50	38,3	38,3	38,3
H082-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	4,50	38,9	38,9	38,9
H082-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	1,50	32,8	32,8	32,8
H082-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	4,50	34,5	34,5	34,5
H083-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	1,50	32,8	32,8	32,8
H083-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	4,50	33,0	33,0	33,0
H083-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	7,50	34,6	34,6	34,6
H083-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	1,50	38,8	38,8	38,8
H083-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	4,50	41,8	41,8	41,8
H083-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	7,50	48,4	48,4	48,4
H083-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	1,50	36,8	36,8	36,8
H083-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	4,50	43,3	43,3	43,3
H083-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	7,50	44,3	44,3	44,3
H084-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	1,50	45,1	45,1	45,1
H084-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	4,50	45,0	45,0	45,0
H084-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	7,50	33,9	33,9	33,9
H084-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	1,50	40,2	40,2	40,2
H084-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	4,50	44,7	44,7	44,7
H084-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	7,50	48,4	48,4	48,4
H084-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	1,50	38,6	38,6	38,6
H084-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	4,50	38,5	38,5	38,5
H084-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	7,50	39,0	39,0	39,0
H085-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	1,50	40,6	40,6	40,6
H085-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	4,50	42,0	42,0	42,0
H085-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	7,50	34,3	34,3	34,3
H085-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	1,50	40,6	40,6	40,6
H085-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	4,50	42,5	42,5	42,5
H085-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	7,50	48,4	48,4	48,4
H085-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	1,50	42,8	42,8	42,8
H085-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	4,50	44,9	44,9	44,9
H085-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	7,50	48,3	48,3	48,3
H086-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	1,50	41,1	41,1	41,1
H086-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	4,50	42,4	42,4	42,4
H086-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	7,50	33,9	33,9	33,9
H086-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	1,50	36,8	36,8	36,8
H086-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	4,50	39,3	39,3	39,3
H086-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	7,50	48,4	48,4	48,4
H086-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	1,50	38,8	38,8	38,8
H086-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	4,50	38,8	38,8	38,8
H086-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	7,50	39,2	39,2	39,2
H087-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	1,50	40,9	40,9	40,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: west

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H087-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	4,50	42,3	42,3	42,3
H087-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	7,50	34,6	34,6	34,6
H087-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	1,50	36,8	36,8	36,8
H087-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	4,50	39,3	39,3	39,3
H087-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	7,50	48,3	48,3	48,3
H087-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	1,50	43,5	43,5	43,5
H087-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	4,50	45,1	45,1	45,1
H087-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	7,50	48,3	48,3	48,3
H088-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	1,50	46,1	46,1	46,1
H088-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	4,50	42,1	42,1	42,1
H088-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	7,50	33,9	33,9	33,9
H088-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	1,50	37,5	37,5	37,5
H088-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	4,50	39,7	39,7	39,7
H088-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	7,50	48,3	48,3	48,3
H088-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	1,50	37,2	37,2	37,2
H088-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	4,50	37,2	37,2	37,2
H088-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	7,50	37,9	37,9	37,9
H089-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	1,50	45,0	45,0	45,0
H089-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	4,50	33,5	33,5	33,5
H089-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	7,50	34,9	34,9	34,9
H089-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	1,50	41,4	41,4	41,4
H089-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	4,50	42,3	42,3	42,3
H089-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	7,50	48,3	48,3	48,3
H089-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	1,50	45,4	45,4	45,4
H089-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	4,50	41,4	41,4	41,4
H089-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	7,50	48,2	48,2	48,2
H089-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	1,50	37,4	37,4	37,4
H089-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	4,50	37,4	37,4	37,4
H089-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	7,50	38,1	38,1	38,1
H090-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	1,50	39,0	39,0	39,0
H090-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	4,50	38,9	38,9	38,9
H090-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	7,50	39,3	39,3	39,3
H090-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	1,50	45,7	45,7	45,7
H090-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	4,50	40,9	40,9	40,9
H090-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	1,50	45,0	45,0	45,0
H090-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	4,50	34,2	34,2	34,2
H090-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	1,50	35,3	35,3	35,3
H090-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	4,50	35,8	35,8	35,8
H090-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	7,50	38,9	38,9	38,9
H090-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,81	394743,42	7,50	41,5	41,5	41,5
H090-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133185,68	394741,09	7,50	35,1	35,1	35,1
H091-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	1,50	34,9	34,9	34,9
H091-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	4,50	39,4	39,4	39,4
H091-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	7,50	39,8	39,8	39,8
H091-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	1,50	46,5	46,5	46,5
H091-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	4,50	39,0	39,0	39,0
H091-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	1,50	37,0	37,0	37,0
H091-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	4,50	38,5	38,5	38,5
H091-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	7,50	40,9	40,9	40,9
H091-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	1,50	38,3	38,3	38,3
H091-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	4,50	39,6	39,6	39,6
H091-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	7,50	41,5	41,5	41,5
H091-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,49	394743,44	7,50	40,7	40,7	40,7
H092-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	1,50	39,0	39,0	39,0
H092-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	4,50	38,9	38,9	38,9
H092-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	7,50	39,3	39,3	39,3
H092-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	1,50	36,8	36,8	36,8
H092-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	4,50	38,0	38,0	38,0
H092-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	1,50	39,9	39,9	39,9
H092-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	4,50	41,4	41,4	41,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: west

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H092-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	7,50	41,3	41,3	41,3
H092-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	1,50	36,8	36,8	36,8
H092-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	4,50	37,7	37,7	37,7
H092-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	7,50	41,7	41,7	41,7
H092-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,10	394743,44	7,50	39,9	39,9	39,9
H093-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	1,50	39,5	39,5	39,5
H093-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	4,50	39,4	39,4	39,4
H093-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	7,50	39,8	39,8	39,8
H093-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	1,50	36,0	36,0	36,0
H093-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	4,50	37,2	37,2	37,2
H093-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	1,50	39,9	39,9	39,9
H093-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	4,50	41,5	41,5	41,5
H093-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	7,50	41,4	41,4	41,4
H093-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	1,50	36,2	36,2	36,2
H093-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	4,50	36,7	36,7	36,7
H093-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	7,50	39,5	39,5	39,5
H093-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,73	394743,15	7,50	39,3	39,3	39,3
H094-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	1,50	39,6	39,6	39,6
H094-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	4,50	39,5	39,5	39,5
H094-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	7,50	39,9	39,9	39,9
H094-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	1,50	37,9	37,9	37,9
H094-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	4,50	36,5	36,5	36,5
H094-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	1,50	39,3	39,3	39,3
H094-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	4,50	39,3	39,3	39,3
H094-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	7,50	41,5	41,5	41,5
H094-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	1,50	37,4	37,4	37,4
H094-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	4,50	38,2	38,2	38,2
H094-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	7,50	42,1	42,1	42,1
H094-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,42	394743,10	7,50	38,7	38,7	38,7
H095-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	1,50	39,8	39,8	39,8
H095-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	4,50	39,7	39,7	39,7
H095-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	7,50	40,0	40,0	40,0
H095-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	1,50	36,8	36,8	36,8
H095-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	4,50	37,3	37,3	37,3
H095-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	1,50	40,2	40,2	40,2
H095-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	4,50	41,9	41,9	41,9
H095-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	7,50	41,8	41,8	41,8
H095-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	1,50	38,7	38,7	38,7
H095-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	4,50	39,2	39,2	39,2
H095-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	7,50	42,1	42,1	42,1
H095-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,68	394742,97	7,50	38,1	38,1	38,1
H096-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	1,50	39,7	39,7	39,7
H096-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	4,50	39,6	39,6	39,6
H096-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	7,50	39,9	39,9	39,9
H096-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	1,50	38,5	38,5	38,5
H096-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	4,50	36,7	36,7	36,7
H096-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	1,50	41,2	41,2	41,2
H096-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	4,50	42,2	42,2	42,2
H096-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	7,50	41,5	41,5	41,5
H096-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	1,50	40,3	40,3	40,3
H096-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	4,50	40,5	40,5	40,5
H096-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	7,50	41,2	41,2	41,2
H096-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,88	394742,96	7,50	37,5	37,5	37,5
H097-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	1,50	33,0	33,0	33,0
H097-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	4,50	33,8	33,8	33,8
H097-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	7,50	35,8	35,8	35,8
H097-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	1,50	39,9	39,9	39,9
H097-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	4,50	43,0	43,0	43,0
H097-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	7,50	34,7	34,7	34,7
H097-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	1,50	38,7	38,7	38,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: west

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H097-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	4,50	38,6	38,6	38,6
H097-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	7,50	39,2	39,2	39,2
H098-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	1,50	34,3	34,3	34,3
H098-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	4,50	34,9	34,9	34,9
H098-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	7,50	36,5	36,5	36,5
H098-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	1,50	39,0	39,0	39,0
H098-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	4,50	42,6	42,6	42,6
H098-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	7,50	33,8	33,8	33,8
H099-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	1,50	39,7	39,7	39,7
H099-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	4,50	39,8	39,8	39,8
H099-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	7,50	40,2	40,2	40,2
H099-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	1,50	42,7	42,7	42,7
H099-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	4,50	42,5	42,5	42,5
H099-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	7,50	33,9	33,9	33,9
H100-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	1,50	42,1	42,1	42,1
H100-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	4,50	49,0	49,0	49,0
H100-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	7,50	49,1	49,1	49,1
H100-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	1,50	45,9	45,9	45,9
H100-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	4,50	33,5	33,5	33,5
H100-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	7,50	35,0	35,0	35,0
H101-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	1,50	44,7	44,7	44,7
H101-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	4,50	51,6	51,6	51,6
H101-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	7,50	51,7	51,7	51,7
H101-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	1,50	39,0	39,0	39,0
H101-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	4,50	47,0	47,0	47,0
H101-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	7,50	34,3	34,3	34,3
H102-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	1,50	45,7	45,7	45,7
H102-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	4,50	51,6	51,6	51,6
H102-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	7,50	51,7	51,7	51,7
H102-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	1,50	38,8	38,8	38,8
H102-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	4,50	42,3	42,3	42,3
H102-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	7,50	33,5	33,5	33,5
H103-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	1,50	45,5	45,5	45,5
H103-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	4,50	49,0	49,0	49,0
H103-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	7,50	49,1	49,1	49,1
H103-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	1,50	42,9	42,9	42,9
H103-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	4,50	42,5	42,5	42,5
H103-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	7,50	33,3	33,3	33,3
H104-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	1,50	48,6	48,6	48,6
H104-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	4,50	49,1	49,1	49,1
H104-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	7,50	49,2	49,2	49,2
H104-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	1,50	44,4	44,4	44,4
H104-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	4,50	30,7	30,7	30,7
H104-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	7,50	33,3	33,3	33,3
H105-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	1,50	46,5	46,5	46,5
H105-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	4,50	49,1	49,1	49,1
H105-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	7,50	49,2	49,2	49,2
H105-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	1,50	42,5	42,5	42,5
H105-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	4,50	44,9	44,9	44,9
H105-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	7,50	33,3	33,3	33,3
H105-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	1,50	46,8	46,8	46,8
H105-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	4,50	51,6	51,6	51,6
H105-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	7,50	51,7	51,7	51,7
H106-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	1,50	44,1	44,1	44,1
H106-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	4,50	49,1	49,1	49,1
H106-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	7,50	49,2	49,2	49,2
H106-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	1,50	42,1	42,1	42,1
H106-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	4,50	47,1	47,1	47,1
H106-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	7,50	33,5	33,5	33,5
H106-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	1,50	30,3	30,3	30,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: west

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H106-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	4,50	31,0	31,0	31,0
H106-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	7,50	33,8	33,8	33,8
H107-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	1,50	40,0	40,0	40,0
H107-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	4,50	43,8	43,8	43,8
H107-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	7,50	49,2	49,2	49,2
H107-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	1,50	31,1	31,1	31,1
H107-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	4,50	31,5	31,5	31,5
H107-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	7,50	33,8	33,8	33,8
H108-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	1,50	38,1	38,1	38,1
H108-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	4,50	42,0	42,0	42,0
H108-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	7,50	49,2	49,2	49,2
H108-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	1,50	41,6	41,6	41,6
H108-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	4,50	43,8	43,8	43,8
H108-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	7,50	35,1	35,1	35,1
H109-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	1,50	42,8	42,8	42,8
H109-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	4,50	44,4	44,4	44,4
H109-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133146,24	394828,16	1,50	40,5	40,5	40,5
H109-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	1,50	49,6	49,6	49,6
H109-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	4,50	49,8	49,8	49,8
H109-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,52	394824,63	1,50	40,4	40,4	40,4
H109-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,66	394832,00	1,50	49,7	49,7	49,7
H109-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,00	394827,13	4,50	43,8	43,8	43,8
H109-7_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,12	394824,79	7,50	49,2	49,2	49,2
I166-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	1,50	46,3	46,3	46,3
I166-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	4,50	46,1	46,1	46,1
I166-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	7,50	46,1	46,1	46,1
I166-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	1,50	30,9	30,9	30,9
I166-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	4,50	31,3	31,3	31,3
I166-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	7,50	33,2	33,2	33,2
I166-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	1,50	46,2	46,2	46,2
I166-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	4,50	46,1	46,1	46,1
I166-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	7,50	46,0	46,0	46,0
I167-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	1,50	43,6	43,6	43,6
I167-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	4,50	43,9	43,9	43,9
I167-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	7,50	46,2	46,2	46,2
I167-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	1,50	29,4	29,4	29,4
I167-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	4,50	29,9	29,9	29,9
I167-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	7,50	32,3	32,3	32,3
I168-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	1,50	39,3	39,3	39,3
I168-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	4,50	40,4	40,4	40,4
I168-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	7,50	47,8	47,8	47,8
I168-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	1,50	28,8	28,8	28,8
I168-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	4,50	29,5	29,5	29,5
I168-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	7,50	32,0	32,0	32,0
I169-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	1,50	40,0	40,0	40,0
I169-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	4,50	41,0	41,0	41,0
I169-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	7,50	47,8	47,8	47,8
I169-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	1,50	36,5	36,5	36,5
I169-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	4,50	44,8	44,8	44,8
I169-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	7,50	31,9	31,9	31,9
I170-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	1,50	42,1	42,1	42,1
I170-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	4,50	44,5	44,5	44,5
I170-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	7,50	47,8	47,8	47,8
I170-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	1,50	28,7	28,7	28,7
I170-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	4,50	29,3	29,3	29,3
I170-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	7,50	31,9	31,9	31,9
I171-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	1,50	41,4	41,4	41,4
I171-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	4,50	42,1	42,1	42,1
I171-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	7,50	47,7	47,7	47,7
I171-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	1,50	28,7	28,7	28,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: west

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
I171-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	4,50	29,4	29,4	29,4
I171-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	7,50	31,9	31,9	31,9
I172-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	1,50	38,9	38,9	38,9
I172-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	4,50	40,2	40,2	40,2
I172-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	7,50	47,7	47,7	47,7
I172-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	1,50	36,4	36,4	36,4
I172-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	4,50	44,8	44,8	44,8
I172-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	7,50	32,1	32,1	32,1
I173-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	1,50	40,2	40,2	40,2
I173-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	4,50	41,1	41,1	41,1
I173-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	7,50	47,7	47,7	47,7
I173-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	1,50	36,8	36,8	36,8
I173-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	4,50	44,9	44,9	44,9
I173-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	7,50	32,9	32,9	32,9
I173-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	1,50	42,3	42,3	42,3
I173-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	4,50	38,4	38,4	38,4
I173-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	7,50	38,8	38,8	38,8
J001_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	1,50	43,4	43,4	43,4
J001_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	5,50	43,1	43,1	43,1
J002_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	1,50	40,7	40,7	40,7
J002_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	5,50	40,3	40,3	40,3
J003_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	1,50	39,2	39,2	39,2
J003_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	5,50	38,9	38,9	38,9
J004_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	1,50	38,9	38,9	38,9
J004_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	5,50	38,7	38,7	38,7
J005_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	1,50	36,9	36,9	36,9
J005_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	5,50	36,7	36,7	36,7
J006_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	1,50	36,3	36,3	36,3
J006_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	5,50	36,3	36,3	36,3
J007_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	1,50	33,6	33,6	33,6
J007_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	5,50	33,8	33,8	33,8
J008_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	1,50	35,7	35,7	35,7
J008_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	5,50	37,2	37,2	37,2
J009_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	1,50	30,9	30,9	30,9
J009_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	5,50	31,2	31,2	31,2
J010_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	1,50	30,8	30,8	30,8
J010_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	5,50	31,1	31,1	31,1
J011_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	1,50	42,4	42,4	42,4
J011_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	5,50	31,2	31,2	31,2
J012_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	1,50	40,3	40,3	40,3
J012_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	5,50	40,6	40,6	40,6
J013_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	1,50	48,3	48,3	48,3
J013_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	5,50	52,0	52,0	52,0
J014_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	1,50	41,0	41,0	41,0
J014_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	5,50	45,0	45,0	45,0
J015_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	1,50	36,5	36,5	36,5
J015_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	5,50	39,5	39,5	39,5
J016_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	1,50	36,4	36,4	36,4
J016_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	5,50	39,4	39,4	39,4
J017_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	1,50	39,0	39,0	39,0
J017_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	5,50	41,9	41,9	41,9
J018_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	1,50	47,1	47,1	47,1
J018_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	5,50	47,3	47,3	47,3
J019_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	1,50	46,9	46,9	46,9
J019_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	5,50	47,0	47,0	47,0
J020_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	1,50	46,9	46,9	46,9
J020_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	5,50	47,0	47,0	47,0
J021_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	1,50	47,3	47,3	47,3
J021_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	5,50	48,2	48,2	48,2
J022_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	1,50	47,7	47,7	47,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: west

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J022_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	5,50	35,8	35,8	35,8
J023_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	1,50	47,8	47,8	47,8
J023_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	5,50	39,4	39,4	39,4
J024_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	1,50	35,1	35,1	35,1
J024_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	5,50	37,6	37,6	37,6
J025_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	1,50	38,6	38,6	38,6
J025_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	5,50	39,8	39,8	39,8
J026_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	1,50	47,6	47,6	47,6
J026_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	5,50	48,1	48,1	48,1
J027_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	1,50	44,5	44,5	44,5
J027_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	5,50	44,5	44,5	44,5
K001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	1,50	48,4	48,4	48,4
K001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	4,50	48,1	48,1	48,1
K001_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	8,40	48,1	48,1	48,1
K002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	1,50	48,3	48,3	48,3
K002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	4,50	47,2	47,2	47,2
K002_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	8,40	47,8	47,8	47,8
K003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	1,50	40,8	40,8	40,8
K003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	4,50	41,1	41,1	41,1
K003_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	8,40	42,5	42,5	42,5
K004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	1,50	38,7	38,7	38,7
K004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	4,50	39,3	39,3	39,3
K004_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	8,40	41,3	41,3	41,3
K005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	1,50	39,2	39,2	39,2
K005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	4,50	39,7	39,7	39,7
K005_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	8,40	41,7	41,7	41,7
K006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	1,50	38,2	38,2	38,2
K006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	4,50	38,9	38,9	38,9
K006_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	8,40	41,0	41,0	41,0
K007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	1,50	38,4	38,4	38,4
K007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	4,50	39,0	39,0	39,0
K007_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	8,40	41,1	41,1	41,1
K014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	1,50	41,6	41,6	41,6
K014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	4,50	43,0	43,0	43,0
K014_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	8,40	54,4	54,4	54,4
K015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	1,50	48,3	48,3	48,3
K015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	4,50	48,8	48,8	48,8
K015_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	8,40	54,6	54,6	54,6
K016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	1,50	45,2	45,2	45,2
K016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	4,50	46,0	46,0	46,0
K016_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	8,40	54,8	54,8	54,8
K017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	1,50	37,5	37,5	37,5
K017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	4,50	38,9	38,9	38,9
K017_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	8,40	51,1	51,1	51,1
K018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	1,50	41,7	41,7	41,7
K018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	4,50	42,2	42,2	42,2
K018_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	8,40	51,0	51,0	51,0
K019_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	1,50	46,7	46,7	46,7
K019_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	4,50	46,6	46,6	46,6
K019_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	8,40	44,5	44,5	44,5
K020_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	1,50	46,9	46,9	46,9
K020_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	4,50	46,8	46,8	46,8
K020_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	8,40	44,7	44,7	44,7
K021_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	1,50	39,6	39,6	39,6
K021_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	4,50	39,8	39,8	39,8
K021_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	8,40	33,1	33,1	33,1
K022_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	1,50	36,8	36,8	36,8
K022_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	4,50	37,3	37,3	37,3
K022_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	8,40	32,0	32,0	32,0
K023_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	1,50	35,0	35,0	35,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: west

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K023_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	4,50	35,7	35,7	35,7
K023_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	8,40	31,3	31,3	31,3
K024_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	1,50	46,5	46,5	46,5
K024_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	4,50	43,5	43,5	43,5
K024_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	8,40	36,4	36,4	36,4
K025_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	1,50	34,2	34,2	34,2
K025_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	4,50	34,1	34,1	34,1
K025_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	8,40	34,8	34,8	34,8
K032_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	1,50	38,2	38,2	38,2
K032_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	4,50	39,3	39,3	39,3
K032_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	8,40	42,4	42,4	42,4
K033_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	1,50	39,6	39,6	39,6
K033_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	4,50	40,8	40,8	40,8
K033_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	8,40	44,1	44,1	44,1
K034_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	1,50	34,7	34,7	34,7
K034_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	4,50	35,7	35,7	35,7
K034_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	8,40	38,7	38,7	38,7
K035_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	1,50	37,5	37,5	37,5
K035_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	4,50	38,0	38,0	38,0
K035_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	8,40	40,1	40,1	40,1
K036_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	1,50	40,6	40,6	40,6
K036_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	4,50	40,7	40,7	40,7
K036_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	8,40	41,9	41,9	41,9
L001_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	1,50	51,8	51,8	51,8
L001_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	4,50	51,7	51,7	51,7
L001_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	7,50	53,7	53,7	53,7
L002_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	1,50	48,4	48,4	48,4
L002_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	4,50	48,5	48,5	48,5
L002_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	7,50	48,7	48,7	48,7
L003_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	1,50	40,6	40,6	40,6
L003_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	4,50	42,7	42,7	42,7
L003_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	7,50	48,7	48,7	48,7
L004_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	1,50	40,0	40,0	40,0
L004_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	4,50	42,4	42,4	42,4
L004_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	7,50	49,5	49,5	49,5
L005_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	1,50	37,7	37,7	37,7
L005_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	4,50	39,5	39,5	39,5
L005_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	7,50	44,5	44,5	44,5
L006_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	1,50	38,2	38,2	38,2
L006_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	4,50	40,0	40,0	40,0
L006_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	7,50	48,9	48,9	48,9
L007_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	1,50	43,4	43,4	43,4
L007_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	4,50	43,2	43,2	43,2
L007_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	7,50	43,5	43,5	43,5
L008_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	1,50	41,3	41,3	41,3
L008_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	4,50	42,3	42,3	42,3
L008_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	7,50	46,3	46,3	46,3
L009_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	1,50	31,6	31,6	31,6
L009_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	4,50	32,1	32,1	32,1
L009_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	7,50	35,5	35,5	35,5
L010_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	1,50	36,8	36,8	36,8
L010_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	4,50	38,5	38,5	38,5
L010_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	7,50	43,3	43,3	43,3
L011_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	1,50	37,9	37,9	37,9
L011_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	4,50	40,0	40,0	40,0
L011_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	7,50	43,9	43,9	43,9
L012_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	1,50	42,3	42,3	42,3
L012_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	4,50	43,9	43,9	43,9
L012_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	7,50	50,8	50,8	50,8
L015_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	1,50	36,8	36,8	36,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: west

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L015_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	4,50	37,2	37,2	37,2
L015_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	8,40	34,4	34,4	34,4
L016_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	1,50	34,5	34,5	34,5
L016_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	4,50	35,2	35,2	35,2
L016_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	8,40	31,1	31,1	31,1
L017_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	1,50	34,8	34,8	34,8
L017_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	4,50	35,5	35,5	35,5
L017_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	8,40	31,4	31,4	31,4
L018_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	1,50	38,8	38,8	38,8
L018_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	4,50	36,6	36,6	36,6
L018_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	8,40	32,2	32,2	32,2
L019_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	1,50	44,1	44,1	44,1
L019_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	4,50	41,0	41,0	41,0
L019_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	8,40	40,9	40,9	40,9
L020_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	1,50	42,7	42,7	42,7
L020_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	4,50	43,2	43,2	43,2
L020_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	8,40	49,9	49,9	49,9
L021_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	1,50	35,2	35,2	35,2
L021_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	4,50	37,5	37,5	37,5
L021_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	8,40	50,0	50,0	50,0
L022_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	1,50	38,4	38,4	38,4
L022_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	4,50	40,5	40,5	40,5
L022_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	8,40	50,1	50,1	50,1
M001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,37	394832,81	1,50	42,4	42,4	42,4
M001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,37	394832,81	4,50	43,0	43,0	43,0
M002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,32	394832,89	1,50	44,6	44,6	44,6
M002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,32	394832,89	4,50	42,3	42,3	42,3
M003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,20	394828,31	1,50	41,6	41,6	41,6
M003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,20	394828,31	4,50	43,4	43,4	43,4
M004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133064,35	394823,69	1,50	38,2	38,2	38,2
M004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133064,35	394823,69	4,50	39,0	39,0	39,0
M005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,83	394823,60	1,50	41,9	41,9	41,9
M005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,83	394823,60	4,50	42,1	42,1	42,1
M006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133047,45	394828,33	1,50	46,2	46,2	46,2
M006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133047,45	394828,33	4,50	50,1	50,1	50,1
M007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,58	394833,18	1,50	42,3	42,3	42,3
M007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,58	394833,18	4,50	44,0	44,0	44,0
M008_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	1,50	41,5	41,5	41,5
M008_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	4,50	43,6	43,6	43,6
M009_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	1,50	47,3	47,3	47,3
M009_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	4,50	48,2	48,2	48,2
M010_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	1,50	48,0	48,0	48,0
M010_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	4,50	37,4	37,4	37,4
M011_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	1,50	41,8	41,8	41,8
M011_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	4,50	42,1	42,1	42,1
M012_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	1,50	40,8	40,8	40,8
M012_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	4,50	43,7	43,7	43,7
M013_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	1,50	49,0	49,0	49,0
M013_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	4,50	49,9	49,9	49,9
M014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	1,50	43,3	43,3	43,3
M014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	4,50	47,8	47,8	47,8
M015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	1,50	47,6	47,6	47,6
M015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	4,50	47,8	47,8	47,8
M016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	1,50	39,6	39,6	39,6
M016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	4,50	40,1	40,1	40,1
M017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	1,50	44,2	44,2	44,2
M017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	4,50	45,3	45,3	45,3
M018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	1,50	41,7	41,7	41,7
M018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	4,50	42,8	42,8	42,8
N001_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	1,50	46,1	46,1	46,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: west

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
N001_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	4,50	49,8	49,8	49,8
N001_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	7,50	49,5	49,5	49,5
N001_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	10,50	50,0	50,0	50,0
N002_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	1,50	45,0	45,0	45,0
N002_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	4,50	51,6	51,6	51,6
N002_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	7,50	51,7	51,7	51,7
N002_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	10,50	49,8	49,8	49,8
N003_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	1,50	42,5	42,5	42,5
N003_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	4,50	48,0	48,0	48,0
N003_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	7,50	48,1	48,1	48,1
N003_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	10,50	34,6	34,6	34,6
N004_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	1,50	31,4	31,4	31,4
N004_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	4,50	31,5	31,5	31,5
N004_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	7,50	31,9	31,9	31,9
N004_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	10,50	34,3	34,3	34,3
N005_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	1,50	34,6	34,6	34,6
N005_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	4,50	34,6	34,6	34,6
N005_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	7,50	34,7	34,7	34,7
N005_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	10,50	36,4	36,4	36,4
N006_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	1,50	37,7	37,7	37,7
N006_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	4,50	37,6	37,6	37,6
N006_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	7,50	37,6	37,6	37,6
N006_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	10,50	38,6	38,6	38,6
N007_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	1,50	37,4	37,4	37,4
N007_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	4,50	38,1	38,1	38,1
N007_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	7,50	41,4	41,4	41,4
N007_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	10,50	45,3	45,3	45,3
N008_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	1,50	50,2	50,2	50,2
N008_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	4,50	52,1	52,1	52,1
N008_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	7,50	52,5	52,5	52,5
N008_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	10,50	49,5	49,5	49,5
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,41	394757,11	1,50	52,5	52,5	52,5
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	1,50	46,9	46,9	46,9
N009_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	4,50	51,9	51,9	51,9
N009_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	7,50	52,1	52,1	52,1
N010_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	1,50	41,9	41,9	41,9
N010_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	4,50	42,2	42,2	42,2
N010_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	7,50	44,1	44,1	44,1
N010_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	10,50	48,7	48,7	48,7
N011_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	1,50	32,1	32,1	32,1
N011_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	4,50	32,5	32,5	32,5
N011_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	7,50	32,5	32,5	32,5
N011_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	10,50	35,0	35,0	35,0
N012_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	1,50	33,6	33,6	33,6
N012_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	4,50	33,6	33,6	33,6
N012_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	7,50	33,9	33,9	33,9
N012_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	10,50	36,1	36,1	36,1
N013_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	1,50	44,9	44,9	44,9
N013_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	4,50	38,2	38,2	38,2
N013_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	7,50	38,2	38,2	38,2
N013_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	10,50	39,3	39,3	39,3
N014_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	1,50	44,7	44,7	44,7
N014_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	4,50	45,6	45,6	45,6
N014_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	7,50	50,0	50,0	50,0
N015_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	1,50	43,9	43,9	43,9
N015_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	4,50	45,2	45,2	45,2
N015_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	7,50	50,0	50,0	50,0
N015_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	10,50	50,2	50,2	50,2
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,20	394757,12	1,50	50,3	50,3	50,3
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	1,50	48,6	48,6	48,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: west

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
N016_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	4,50	49,8	49,8	49,8
N016_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	7,50	52,2	52,2	52,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium noord

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A001-1_A	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	1,50	55,9	55,9	55,9
A001-1_B	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	4,50	55,9	55,9	55,9
A001-1_C	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	7,50	56,7	56,7	56,7
A001-2_A	Nieuwbouw - blok A	132965,78	394988,46	1,50	59,7	59,7	59,7
A001-3_A	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	4,50	60,7	60,7	60,7
A001-3_B	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	7,50	61,5	61,5	61,5
A001-4_A	Nieuwbouw - blok A	132961,37	394994,78	1,50	58,7	58,7	58,7
A001-5_A	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	4,50	59,9	59,9	59,9
A001-5_B	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	7,50	61,5	61,5	61,5
A002-1_A	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	1,50	56,8	56,8	56,8
A002-1_B	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	4,50	56,5	56,5	56,5
A002-1_C	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	7,50	57,1	57,1	57,1
A002-2_A	Nieuwbouw - blok A	132971,50	394988,49	1,50	59,8	59,8	59,8
A002-3_A	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	4,50	60,5	60,5	60,5
A002-3_B	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	7,50	61,2	61,2	61,2
A003-1_A	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	1,50	51,0	51,0	51,0
A003-1_B	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	4,50	51,1	51,1	51,1
A003-1_C	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	7,50	52,0	52,0	52,0
A003-2_A	Nieuwbouw - blok A	132976,79	394988,52	1,50	59,8	59,8	59,8
A003-3_A	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	4,50	60,4	60,4	60,4
A003-3_B	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	7,50	61,0	61,0	61,0
A004-1_A	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	1,50	51,8	51,8	51,8
A004-1_B	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	4,50	52,9	52,9	52,9
A004-1_C	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	7,50	51,5	51,5	51,5
A004-2_A	Nieuwbouw - blok A	132982,23	394988,54	1,50	59,9	59,9	59,9
A004-3_A	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	4,50	60,3	60,3	60,3
A004-3_B	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	7,50	61,6	61,6	61,6
A005-1_A	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	1,50	51,7	51,7	51,7
A005-1_B	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	4,50	51,2	51,2	51,2
A005-1_C	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	7,50	52,6	52,6	52,6
A005-2_A	Nieuwbouw - blok A	132987,71	394988,57	1,50	59,9	59,9	59,9
A005-3_A	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	4,50	60,2	60,2	60,2
A005-3_B	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	7,50	61,4	61,4	61,4
A006-1_A	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	1,50	50,4	50,4	50,4
A006-1_B	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	4,50	52,9	52,9	52,9
A006-1_C	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	7,50	53,7	53,7	53,7
A006-2_A	Nieuwbouw - blok A	132993,28	394988,66	1,50	59,8	59,8	59,8
A006-3_A	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	4,50	60,1	60,1	60,1
A006-3_B	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	7,50	61,2	61,2	61,2
A007-1_A	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	1,50	50,2	50,2	50,2
A007-1_B	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	4,50	51,2	51,2	51,2
A007-1_C	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	7,50	51,9	51,9	51,9
A007-2_A	Nieuwbouw - blok A	132998,59	394988,69	1,50	59,7	59,7	59,7
A007-3_A	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	4,50	60,0	60,0	60,0
A007-3_B	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	7,50	61,1	61,1	61,1
A008-1_A	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	1,50	50,5	50,5	50,5
A008-1_B	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	4,50	50,4	50,4	50,4
A008-1_C	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	7,50	51,1	51,1	51,1
A008-2_A	Nieuwbouw - blok A	133004,12	394988,72	1,50	59,7	59,7	59,7
A008-3_A	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	4,50	59,9	59,9	59,9
A008-3_B	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	7,50	61,0	61,0	61,0
A009-1_A	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	1,50	50,0	50,0	50,0
A009-1_B	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	4,50	49,9	49,9	49,9
A009-1_C	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	7,50	50,6	50,6	50,6
A009-2_A	Nieuwbouw - blok A	133009,58	394988,76	1,50	59,7	59,7	59,7
A009-3_A	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	4,50	59,8	59,8	59,8
A009-3_B	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	7,50	60,9	60,9	60,9
A010-1_A	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	1,50	49,7	49,7	49,7
A010-1_B	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	4,50	49,6	49,6	49,6
A010-1_C	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	7,50	50,2	50,2	50,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium noord

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A010-2_A	Nieuwbouw - blok A	133014,81	394988,79	1,50	59,5	59,5	59,5
A010-3_A	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	4,50	59,7	59,7	59,7
A010-3_B	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	7,50	60,8	60,8	60,8
A011-1_A	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	1,50	49,5	49,5	49,5
A011-1_B	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	4,50	49,4	49,4	49,4
A011-1_C	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	7,50	49,9	49,9	49,9
A011-2_A	Nieuwbouw - blok A	133020,87	394988,82	1,50	59,5	59,5	59,5
A011-3_A	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	4,50	59,6	59,6	59,6
A011-3_B	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	7,50	60,6	60,6	60,6
A011-4_A	Nieuwbouw - blok A	133025,03	394995,39	1,50	52,1	52,1	52,1
A011-5_A	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	4,50	52,3	52,3	52,3
A011-5_B	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	7,50	53,5	53,5	53,5
AA1_A	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	1,50	58,4	58,4	58,4
AA1_B	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	4,50	60,0	60,0	60,0
AA1_C	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	7,50	61,4	61,4	61,4
AA2_A	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	1,50	59,1	59,1	59,1
AA2_B	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	4,50	60,8	60,8	60,8
AA2_C	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	7,50	62,6	62,6	62,6
B012-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	1,50	49,9	49,9	49,9
B012-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	4,50	50,0	50,0	50,0
B012-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	7,50	51,7	51,7	51,7
B012-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	1,50	58,2	58,2	58,2
B012-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	4,50	58,5	58,5	58,5
B012-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	7,50	59,7	59,7	59,7
B012-3_A	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	1,50	54,0	54,0	54,0
B012-3_B	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	4,50	53,9	53,9	53,9
B012-3_C	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	7,50	54,6	54,6	54,6
B013-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	1,50	49,3	49,3	49,3
B013-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	4,50	49,5	49,5	49,5
B013-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	7,50	51,3	51,3	51,3
B013-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	1,50	58,2	58,2	58,2
B013-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	4,50	58,5	58,5	58,5
B013-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	7,50	59,8	59,8	59,8
B014-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	1,50	49,2	49,2	49,2
B014-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	4,50	49,4	49,4	49,4
B014-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	7,50	48,9	48,9	48,9
B014-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	1,50	55,6	55,6	55,6
B014-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	4,50	55,9	55,9	55,9
B014-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	7,50	58,7	58,7	58,7
B015-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	1,50	52,4	52,4	52,4
B015-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	4,50	48,5	48,5	48,5
B015-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	7,50	48,9	48,9	48,9
B015-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	1,50	58,3	58,3	58,3
B015-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	4,50	58,6	58,6	58,6
B015-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	7,50	59,8	59,8	59,8
B016-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	1,50	52,5	52,5	52,5
B016-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	4,50	48,7	48,7	48,7
B016-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	7,50	49,1	49,1	49,1
B016-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	1,50	58,3	58,3	58,3
B016-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	4,50	58,6	58,6	58,6
B016-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	7,50	59,8	59,8	59,8
B017-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	1,50	50,7	50,7	50,7
B017-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	4,50	50,8	50,8	50,8
B017-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	7,50	52,5	52,5	52,5
B017-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	1,50	55,6	55,6	55,6
B017-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	4,50	55,9	55,9	55,9
B017-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	7,50	58,7	58,7	58,7
B018-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	1,50	49,5	49,5	49,5
B018-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	4,50	49,7	49,7	49,7
B018-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	7,50	51,6	51,6	51,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium noord

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B018-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	1,50	58,2	58,2	58,2
B018-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	4,50	58,5	58,5	58,5
B018-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	7,50	59,8	59,8	59,8
B019-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	1,50	49,5	49,5	49,5
B019-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	4,50	49,8	49,8	49,8
B019-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	7,50	51,7	51,7	51,7
B019-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	1,50	58,2	58,2	58,2
B019-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	4,50	58,5	58,5	58,5
B019-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	7,50	59,8	59,8	59,8
B020-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	1,50	50,2	50,2	50,2
B020-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	4,50	50,4	50,4	50,4
B020-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	7,50	52,2	52,2	52,2
B020-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	1,50	54,4	54,4	54,4
B020-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	4,50	54,9	54,9	54,9
B020-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	7,50	58,4	58,4	58,4
B020-3_A	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	1,50	54,6	54,6	54,6
B020-3_B	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	4,50	54,6	54,6	54,6
B020-3_C	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	7,50	55,6	55,6	55,6
B021-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	1,50	54,6	54,6	54,6
B021-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	4,50	54,5	54,5	54,5
B021-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	7,50	55,4	55,4	55,4
B021-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	1,50	54,4	54,4	54,4
B021-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	4,50	54,8	54,8	54,8
B021-2_C	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	7,50	58,0	58,0	58,0
B021-3_A	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	1,50	54,9	54,9	54,9
B021-3_B	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	4,50	55,5	55,5	55,5
B021-3_C	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	7,50	59,0	59,0	59,0
B022-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	1,50	50,4	50,4	50,4
B022-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	4,50	50,7	50,7	50,7
B022-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	7,50	52,5	52,5	52,5
B022-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	1,50	56,6	56,6	56,6
B022-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	4,50	57,2	57,2	57,2
B022-2_C	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	7,50	59,0	59,0	59,0
B023-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	1,50	49,8	49,8	49,8
B023-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	4,50	50,1	50,1	50,1
B023-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	7,50	52,1	52,1	52,1
B023-2_A	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	1,50	51,1	51,1	51,1
B023-2_B	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	4,50	52,9	52,9	52,9
B023-2_C	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	7,50	57,1	57,1	57,1
B023-3_A	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	1,50	52,3	52,3	52,3
B023-3_B	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	4,50	52,2	52,2	52,2
B023-3_C	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	7,50	53,0	53,0	53,0
B024-1_A	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	1,50	50,1	50,1	50,1
B024-1_B	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	4,50	50,5	50,5	50,5
B024-2_A	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	1,50	59,5	59,5	59,5
B024-2_B	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	4,50	60,2	60,2	60,2
B024-3_A	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	1,50	52,2	52,2	52,2
B024-3_B	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	4,50	53,1	53,1	53,1
B025-1_A	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	1,50	52,3	52,3	52,3
B025-1_B	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	4,50	52,3	52,3	52,3
B025-1_C	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	7,50	53,1	53,1	53,1
B025-2_A	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	1,50	55,0	55,0	55,0
B025-2_B	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	4,50	55,3	55,3	55,3
B025-2_C	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	7,50	57,3	57,3	57,3
B026-1_A	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	1,50	53,9	53,9	53,9
B026-1_B	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	4,50	54,1	54,1	54,1
B026-1_C	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	7,50	55,0	55,0	55,0
B026-2_A	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	1,50	54,6	54,6	54,6
B026-2_B	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	4,50	55,5	55,5	55,5
B026-2_C	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	7,50	58,7	58,7	58,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium noord

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B026-3_A	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	1,50	53,9	53,9	53,9
B026-3_B	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	4,50	54,0	54,0	54,0
B026-3_C	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	7,50	55,8	55,8	55,8
B027-1_A	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	1,50	60,3	60,3	60,3
B027-1_B	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	4,50	61,5	61,5	61,5
B027-1_C	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	7,50	63,0	63,0	63,0
B027-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	1,50	55,5	55,5	55,5
B027-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	4,50	55,7	55,7	55,7
B027-2_C	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	7,50	56,9	56,9	56,9
B027-3_A	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	1,50	57,7	57,7	57,7
B027-3_B	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	4,50	57,7	57,7	57,7
B027-3_C	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	7,50	58,5	58,5	58,5
B028-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	1,50	60,6	60,6	60,6
B028-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	4,50	61,7	61,7	61,7
B028-1_C	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	7,50	63,4	63,4	63,4
B028-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	1,50	58,0	58,0	58,0
B028-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	4,50	58,0	58,0	58,0
B028-2_C	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	7,50	56,8	56,8	56,8
B028-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	1,50	61,7	61,7	61,7
B028-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	4,50	62,2	62,2	62,2
B028-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	7,50	63,4	63,4	63,4
B029-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	1,50	58,7	58,7	58,7
B029-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	4,50	60,0	60,0	60,0
B029-1_C	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	7,50	61,6	61,6	61,6
B029-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	1,50	55,8	55,8	55,8
B029-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	4,50	56,0	56,0	56,0
B029-2_C	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	7,50	55,4	55,4	55,4
B029-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	1,50	55,3	55,3	55,3
B029-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	4,50	56,8	56,8	56,8
B029-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	7,50	57,7	57,7	57,7
B030-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	1,50	58,7	58,7	58,7
B030-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	4,50	60,0	60,0	60,0
B030-1_C	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	7,50	61,6	61,6	61,6
B030-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	1,50	55,7	55,7	55,7
B030-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	4,50	55,9	55,9	55,9
B030-2_C	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	7,50	55,4	55,4	55,4
B030-3_A	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	1,50	60,4	60,4	60,4
B030-3_B	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	4,50	60,9	60,9	60,9
B030-3_C	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	7,50	61,5	61,5	61,5
B031-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	1,50	58,7	58,7	58,7
B031-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	4,50	60,1	60,1	60,1
B031-1_C	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	7,50	61,7	61,7	61,7
B031-2_A	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	1,50	55,7	55,7	55,7
B031-2_B	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	4,50	55,4	55,4	55,4
B031-2_C	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	7,50	51,1	51,1	51,1
B031-3_A	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	1,50	58,8	58,8	58,8
B031-3_B	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	4,50	59,8	59,8	59,8
B031-3_C	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	7,50	61,4	61,4	61,4
B031-4_A	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	1,50	55,3	55,3	55,3
B031-4_B	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	4,50	60,1	60,1	60,1
B031-4_C	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	7,50	60,3	60,3	60,3
B032-1_A	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	1,50	58,8	58,8	58,8
B032-1_B	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	4,50	60,1	60,1	60,1
B032-1_C	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	7,50	61,7	61,7	61,7
B032-2_A	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	1,50	55,5	55,5	55,5
B032-2_B	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	4,50	55,6	55,6	55,6
B032-2_C	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	7,50	51,2	51,2	51,2
B032-3_A	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	1,50	60,0	60,0	60,0
B032-3_B	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	4,50	60,9	60,9	60,9
B032-3_C	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	7,50	61,5	61,5	61,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium noord

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B032-4_A	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	1,50	58,8	58,8	58,8
B032-4_B	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	4,50	60,0	60,0	60,0
B032-4_C	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	7,50	61,6	61,6	61,6
B033-1_A	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	1,50	58,8	58,8	58,8
B033-1_B	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	4,50	60,1	60,1	60,1
B033-1_C	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	7,50	61,7	61,7	61,7
B033-2_A	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	1,50	55,8	55,8	55,8
B033-2_B	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	4,50	55,9	55,9	55,9
B033-2_C	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	7,50	51,2	51,2	51,2
B033-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	1,50	56,1	56,1	56,1
B033-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	4,50	56,4	56,4	56,4
B033-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	7,50	57,5	57,5	57,5
B033-4_A	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	1,50	60,5	60,5	60,5
B033-4_B	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	4,50	61,0	61,0	61,0
B033-4_C	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	7,50	61,6	61,6	61,6
C034-1_A	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	1,50	59,9	59,9	59,9
C034-1_B	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	4,50	60,2	60,2	60,2
C034-1_C	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	7,50	61,4	61,4	61,4
C034-2_A	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	1,50	53,3	53,3	53,3
C034-2_B	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	4,50	53,3	53,3	53,3
C034-2_C	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	7,50	54,1	54,1	54,1
C034-3_A	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	1,50	58,6	58,6	58,6
C034-3_B	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	4,50	59,9	59,9	59,9
C034-3_C	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	7,50	61,3	61,3	61,3
C035-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	1,50	59,4	59,4	59,4
C035-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	4,50	59,8	59,8	59,8
C035-1_C	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	7,50	60,9	60,9	60,9
C035-2_A	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	1,50	51,5	51,5	51,5
C035-2_B	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	4,50	51,5	51,5	51,5
C035-2_C	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	7,50	52,3	52,3	52,3
C035-3_A	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	1,50	50,5	50,5	50,5
C035-3_B	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	4,50	52,7	52,7	52,7
C035-3_C	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	7,50	50,6	50,6	50,6
C036-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	1,50	54,8	54,8	54,8
C036-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	4,50	54,7	54,7	54,7
C036-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,29	394887,06	1,50	50,0	50,0	50,0
C036-3_A	Nieuwbouw - blok C	133010,23	394891,60	1,50	56,2	56,2	56,2
C036-4_A	Nieuwbouw - blok C	133012,21	394883,96	1,50	49,5	49,5	49,5
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394886,53	4,50	54,2	54,2	54,2
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	1,50	58,6	58,6	58,6
C036-5_B	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	4,50	58,9	58,9	58,9
C037-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	1,50	50,6	50,6	50,6
C037-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	4,50	51,7	51,7	51,7
C037-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	7,50	55,3	55,3	55,3
C037-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	1,50	53,5	53,5	53,5
C037-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	4,50	53,6	53,6	53,6
C037-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	7,50	56,5	56,5	56,5
C038-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	1,50	49,9	49,9	49,9
C038-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	4,50	51,5	51,5	51,5
C038-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	7,50	53,0	53,0	53,0
C038-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	1,50	56,3	56,3	56,3
C038-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	4,50	56,9	56,9	56,9
C038-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	7,50	59,0	59,0	59,0
C039-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	1,50	49,7	49,7	49,7
C039-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	4,50	50,0	50,0	50,0
C039-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	7,50	52,0	52,0	52,0
C039-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	1,50	59,3	59,3	59,3
C039-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	4,50	59,4	59,4	59,4
C039-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	7,50	60,2	60,2	60,2
C040-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	1,50	49,6	49,6	49,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium noord

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C040-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	4,50	49,9	49,9	49,9
C040-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	7,50	52,0	52,0	52,0
C040-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	1,50	57,8	57,8	57,8
C040-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	4,50	58,1	58,1	58,1
C040-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	7,50	59,9	59,9	59,9
C041-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	1,50	49,1	49,1	49,1
C041-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	4,50	49,0	49,0	49,0
C041-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	7,50	51,1	51,1	51,1
C041-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	1,50	54,7	54,7	54,7
C041-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	4,50	55,3	55,3	55,3
C041-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	7,50	58,9	58,9	58,9
C042-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	1,50	49,9	49,9	49,9
C042-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	4,50	50,5	50,5	50,5
C042-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	7,50	53,7	53,7	53,7
C042-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	1,50	55,9	55,9	55,9
C042-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	4,50	56,7	56,7	56,7
C042-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	7,50	59,0	59,0	59,0
C043-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	1,50	53,2	53,2	53,2
C043-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	4,50	53,5	53,5	53,5
C043-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	7,50	53,6	53,6	53,6
C043-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	1,50	58,2	58,2	58,2
C043-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	4,50	58,6	58,6	58,6
C043-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	7,50	60,1	60,1	60,1
C044-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	1,50	48,7	48,7	48,7
C044-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	4,50	48,6	48,6	48,6
C044-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	7,50	49,2	49,2	49,2
C044-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	1,50	58,6	58,6	58,6
C044-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	4,50	58,9	58,9	58,9
C044-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	7,50	60,7	60,7	60,7
C044-3_A	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	1,50	50,3	50,3	50,3
C044-3_B	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	4,50	50,2	50,2	50,2
C044-3_C	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	7,50	50,7	50,7	50,7
C045-1_A	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	1,50	50,4	50,4	50,4
C045-1_B	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	4,50	54,5	54,5	54,5
C045-2_A	Nieuwbouw - blok C	133021,46	394836,56	1,50	55,0	55,0	55,0
C045-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,56	394830,13	1,50	59,5	59,5	59,5
C045-4_A	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	1,50	51,2	51,2	51,2
C045-4_B	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	4,50	49,4	49,4	49,4
C045-5_A	Nieuwbouw - blok C	133025,12	394830,67	1,50	52,3	52,3	52,3
C045-6_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394820,50	4,50	52,8	52,8	52,8
C046-1_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	1,50	49,8	49,8	49,8
C046-1_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	4,50	48,7	48,7	48,7
C046-1_C	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	7,50	49,3	49,3	49,3
C046-2_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	1,50	58,8	58,8	58,8
C046-2_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	4,50	58,0	58,0	58,0
C046-2_C	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	7,50	60,2	60,2	60,2
C046-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	4,50	52,3	52,3	52,3
C046-3_B	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	7,50	53,7	53,7	53,7
C047-1_A	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	1,50	50,1	50,1	50,1
C047-1_B	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	4,50	51,2	51,2	51,2
C047-1_C	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	7,50	49,6	49,6	49,6
C047-2_A	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	1,50	57,8	57,8	57,8
C047-2_B	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	4,50	56,9	56,9	56,9
C047-2_C	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	7,50	59,5	59,5	59,5
C048-1_A	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	1,50	52,1	52,1	52,1
C048-1_B	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	4,50	51,7	51,7	51,7
C048-1_C	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	7,50	50,1	50,1	50,1
C048-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	1,50	58,1	58,1	58,1
C048-2_B	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	4,50	57,4	57,4	57,4
C048-2_C	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	7,50	58,5	58,5	58,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium noord

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C049-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	1,50	53,5	53,5	53,5
C049-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	4,50	53,6	53,6	53,6
C049-1_C	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	7,50	51,1	51,1	51,1
C049-2_A	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	1,50	57,6	57,6	57,6
C049-2_B	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	4,50	58,2	58,2	58,2
C049-2_C	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	7,50	58,7	58,7	58,7
C049-3_A	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	1,50	57,4	57,4	57,4
C049-3_B	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	4,50	56,9	56,9	56,9
C049-3_C	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	7,50	56,3	56,3	56,3
C050-1_A	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	1,50	59,3	59,3	59,3
C050-1_B	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	4,50	60,4	60,4	60,4
C050-1_C	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	7,50	61,8	61,8	61,8
C050-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	1,50	55,8	55,8	55,8
C050-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	4,50	55,7	55,7	55,7
C050-2_C	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	7,50	56,0	56,0	56,0
C050-3_A	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	1,50	55,8	55,8	55,8
C050-3_B	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	4,50	55,8	55,8	55,8
C050-3_C	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	7,50	56,1	56,1	56,1
C051-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	1,50	59,5	59,5	59,5
C051-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	4,50	60,6	60,6	60,6
C051-1_C	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	7,50	62,0	62,0	62,0
C051-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	1,50	57,8	57,8	57,8
C051-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	4,50	57,7	57,7	57,7
C051-2_C	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	7,50	56,0	56,0	56,0
C051-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	1,50	60,8	60,8	60,8
C051-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	4,50	61,3	61,3	61,3
C051-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	7,50	62,0	62,0	62,0
C052-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	1,50	59,5	59,5	59,5
C052-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	4,50	60,6	60,6	60,6
C052-1_C	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	7,50	62,1	62,1	62,1
C052-2_A	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	1,50	57,9	57,9	57,9
C052-2_B	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	4,50	57,9	57,9	57,9
C052-2_C	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	7,50	56,5	56,5	56,5
C052-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	1,50	56,2	56,2	56,2
C052-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	4,50	56,4	56,4	56,4
C052-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	7,50	56,8	56,8	56,8
C052-4_A	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	1,50	60,6	60,6	60,6
C052-4_B	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	4,50	61,3	61,3	61,3
C052-4_C	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	7,50	62,1	62,1	62,1
C053-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	1,50	59,9	59,9	59,9
C053-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	4,50	61,0	61,0	61,0
C053-1_C	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	7,50	62,5	62,5	62,5
C053-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	1,50	57,5	57,5	57,5
C053-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	4,50	57,5	57,5	57,5
C053-2_C	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	7,50	57,3	57,3	57,3
C053-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	1,50	56,6	56,6	56,6
C053-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	4,50	56,7	56,7	56,7
C053-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	7,50	57,2	57,2	57,2
C054-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	1,50	60,0	60,0	60,0
C054-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	4,50	61,1	61,1	61,1
C054-1_C	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	7,50	62,6	62,6	62,6
C054-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	1,50	57,6	57,6	57,6
C054-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	4,50	57,5	57,5	57,5
C054-2_C	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	7,50	57,5	57,5	57,5
C054-3_A	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	1,50	61,4	61,4	61,4
C054-3_B	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	4,50	61,7	61,7	61,7
C054-3_C	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	7,50	63,0	63,0	63,0
C055-1_A	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	1,50	60,1	60,1	60,1
C055-1_B	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	4,50	61,2	61,2	61,2
C055-1_C	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	7,50	62,8	62,8	62,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium noord

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C055-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	1,50	59,3	59,3	59,3
C055-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	4,50	59,3	59,3	59,3
C055-2_C	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	7,50	60,1	60,1	60,1
C055-3_A	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	1,50	56,9	56,9	56,9
C055-3_B	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	4,50	57,1	57,1	57,1
C055-3_C	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	7,50	57,8	57,8	57,8
C055-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	1,50	61,0	61,0	61,0
C055-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	4,50	61,8	61,8	61,8
C055-4_C	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	7,50	63,3	63,3	63,3
D056-1_A	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	1,50	59,6	59,6	59,6
D056-1_B	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	4,50	60,4	60,4	60,4
D056-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	1,50	55,2	55,2	55,2
D056-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	4,50	55,1	55,1	55,1
D056-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	1,50	60,4	60,4	60,4
D056-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	4,50	61,3	61,3	61,3
D057-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	1,50	59,1	59,1	59,1
D057-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	4,50	60,3	60,3	60,3
D057-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	1,50	55,3	55,3	55,3
D057-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	4,50	55,3	55,3	55,3
D057-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	1,50	60,4	60,4	60,4
D057-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	4,50	61,3	61,3	61,3
D058-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	1,50	58,9	58,9	58,9
D058-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	4,50	60,1	60,1	60,1
D058-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	1,50	55,2	55,2	55,2
D058-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	4,50	55,6	55,6	55,6
D059-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	1,50	58,9	58,9	58,9
D059-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	4,50	60,1	60,1	60,1
D059-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	1,50	55,3	55,3	55,3
D059-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	4,50	55,8	55,8	55,8
D059-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	1,50	54,8	54,8	54,8
D059-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	4,50	54,9	54,9	54,9
D060-1_A	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	1,50	58,7	58,7	58,7
D060-1_B	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	4,50	58,9	58,9	58,9
D060-2_A	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	1,50	55,1	55,1	55,1
D060-2_B	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	4,50	55,0	55,0	55,0
D060-3_A	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	1,50	49,9	49,9	49,9
D060-3_B	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	4,50	50,0	50,0	50,0
D061-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	1,50	53,7	53,7	53,7
D061-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	4,50	49,5	49,5	49,5
D061-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	1,50	55,3	55,3	55,3
D061-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	4,50	55,2	55,2	55,2
D062-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	1,50	48,8	48,8	48,8
D062-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	4,50	49,0	49,0	49,0
D062-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	1,50	55,4	55,4	55,4
D062-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	4,50	56,2	56,2	56,2
D063-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	1,50	48,7	48,7	48,7
D063-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	4,50	49,0	49,0	49,0
D063-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	1,50	55,6	55,6	55,6
D063-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	4,50	56,5	56,5	56,5
D063-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	1,50	53,9	53,9	53,9
D063-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	4,50	54,4	54,4	54,4
D064-1_A	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	1,50	55,9	55,9	55,9
D064-1_B	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	4,50	57,5	57,5	57,5
D064-2_A	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	1,50	47,8	47,8	47,8
D064-2_B	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	4,50	48,0	48,0	48,0
D064-3_A	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	1,50	55,9	55,9	55,9
D064-3_B	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	4,50	56,7	56,7	56,7
D065-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	1,50	56,4	56,4	56,4
D065-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	4,50	56,4	56,4	56,4
D065-2_A	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	1,50	47,7	47,7	47,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium noord

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D065-2_B	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	4,50	47,9	47,9	47,9
D066-1_A	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	1,50	56,0	56,0	56,0
D066-1_B	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	4,50	56,2	56,2	56,2
D066-2_A	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	1,50	47,6	47,6	47,6
D066-2_B	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	4,50	47,8	47,8	47,8
D066-3_A	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	1,50	52,6	52,6	52,6
D066-3_B	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	4,50	47,9	47,9	47,9
D067-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	1,50	52,6	52,6	52,6
D067-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	4,50	52,9	52,9	52,9
D067-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	1,50	48,0	48,0	48,0
D067-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	4,50	49,8	49,8	49,8
D067-3_A	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	1,50	50,0	50,0	50,0
D067-3_B	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	4,50	51,3	51,3	51,3
D068-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	1,50	51,7	51,7	51,7
D068-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	4,50	47,8	47,8	47,8
D068-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	1,50	49,2	49,2	49,2
D068-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	4,50	53,4	53,4	53,4
D069-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	1,50	51,6	51,6	51,6
D069-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	4,50	48,2	48,2	48,2
D069-1_C	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	7,50	48,7	48,7	48,7
D069-2_A	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	1,50	55,5	55,5	55,5
D069-2_B	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	4,50	59,1	59,1	59,1
D069-2_C	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	7,50	59,8	59,8	59,8
D069-3_A	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	1,50	53,6	53,6	53,6
D069-3_B	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	4,50	58,1	58,1	58,1
D069-3_C	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	7,50	59,8	59,8	59,8
D070-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	1,50	52,1	52,1	52,1
D070-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	4,50	47,5	47,5	47,5
D070-1_C	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	7,50	48,1	48,1	48,1
D070-2_A	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	1,50	55,0	55,0	55,0
D070-2_B	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	4,50	58,8	58,8	58,8
D070-2_C	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	7,50	59,9	59,9	59,9
D070-3_A	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	1,50	52,9	52,9	52,9
D070-3_B	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	4,50	52,5	52,5	52,5
D070-3_C	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	7,50	54,4	54,4	54,4
D071-1_A	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	1,50	50,6	50,6	50,6
D071-1_B	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	4,50	48,3	48,3	48,3
D071-1_C	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	7,50	48,8	48,8	48,8
D071-2_A	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	1,50	56,8	56,8	56,8
D071-2_B	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	4,50	59,1	59,1	59,1
D071-3_A	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	1,50	49,7	49,7	49,7
D071-3_B	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	4,50	50,1	50,1	50,1
D071-3_C	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	7,50	51,9	51,9	51,9
D071-4_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	1,50	49,7	49,7	49,7
D071-4_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	4,50	51,4	51,4	51,4
D071-4_C	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	7,50	53,0	53,0	53,0
D071-5_A	Nieuwbouw - blok D	133036,39	394742,28	7,50	60,0	60,0	60,0
D072-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	1,50	50,9	50,9	50,9
D072-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	4,50	48,6	48,6	48,6
D072-1_C	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	7,50	49,0	49,0	49,0
D072-2_A	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	1,50	55,6	55,6	55,6
D072-2_B	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	4,50	57,4	57,4	57,4
D072-3_A	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	1,50	49,9	49,9	49,9
D072-3_B	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	4,50	51,3	51,3	51,3
D072-3_C	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	7,50	54,4	54,4	54,4
D072-4_A	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	1,50	49,9	49,9	49,9
D072-4_B	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	4,50	52,2	52,2	52,2
D072-4_C	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	7,50	54,1	54,1	54,1
D072-5_A	Nieuwbouw - blok D	133026,62	394742,25	7,50	60,1	60,1	60,1
D073-1_A	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	1,50	51,5	51,5	51,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium noord

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D073-1_B	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	4,50	48,8	48,8	48,8
D073-1_C	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	7,50	49,2	49,2	49,2
D073-2_A	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	1,50	55,3	55,3	55,3
D073-2_B	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	4,50	54,5	54,5	54,5
D073-3_A	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	1,50	50,6	50,6	50,6
D073-3_B	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	4,50	51,8	51,8	51,8
D073-3_C	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	7,50	56,7	56,7	56,7
D073-4_A	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	1,50	49,7	49,7	49,7
D073-4_B	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	4,50	51,4	51,4	51,4
D073-4_C	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	7,50	53,3	53,3	53,3
D073-5_A	Nieuwbouw - blok D	133016,78	394742,15	7,50	60,1	60,1	60,1
D074-1_A	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	1,50	51,3	51,3	51,3
D074-1_B	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	4,50	49,3	49,3	49,3
D074-1_C	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	7,50	49,7	49,7	49,7
D074-2_A	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	1,50	55,8	55,8	55,8
D074-2_B	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	4,50	56,4	56,4	56,4
D074-3_A	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	1,50	49,1	49,1	49,1
D074-3_B	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	4,50	50,8	50,8	50,8
D074-3_C	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	7,50	54,4	54,4	54,4
D074-4_A	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	1,50	50,5	50,5	50,5
D074-4_B	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	4,50	52,9	52,9	52,9
D074-4_C	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	7,50	54,5	54,5	54,5
D074-5_A	Nieuwbouw - blok D	133007,23	394742,25	7,50	58,3	58,3	58,3
D075-1_A	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	1,50	54,8	54,8	54,8
D075-1_B	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	4,50	49,3	49,3	49,3
D075-1_C	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	7,50	49,7	49,7	49,7
D075-2_A	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	1,50	56,8	56,8	56,8
D075-2_B	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	4,50	57,2	57,2	57,2
D075-3_A	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	1,50	49,2	49,2	49,2
D075-3_B	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	4,50	50,0	50,0	50,0
D075-3_C	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	7,50	51,9	51,9	51,9
D075-4_A	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	1,50	55,9	55,9	55,9
D075-4_B	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	4,50	53,7	53,7	53,7
D075-4_C	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	7,50	54,9	54,9	54,9
D075-5_A	Nieuwbouw - blok D	132997,81	394742,09	7,50	58,6	58,6	58,6
D076-1_A	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	1,50	54,0	54,0	54,0
D076-1_B	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	4,50	53,8	53,8	53,8
D076-1_C	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	7,50	53,8	53,8	53,8
D076-2_A	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	1,50	58,8	58,8	58,8
D076-2_B	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	4,50	58,9	58,9	58,9
D076-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	1,50	54,2	54,2	54,2
D076-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	4,50	55,1	55,1	55,1
D076-3_C	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	7,50	55,7	55,7	55,7
D076-4_A	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	1,50	56,6	56,6	56,6
D076-4_B	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	4,50	56,5	56,5	56,5
D076-4_C	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	7,50	56,4	56,4	56,4
D076-5_A	Nieuwbouw - blok D	132988,15	394741,93	7,50	60,8	60,8	60,8
D077-1_A	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	1,50	55,5	55,5	55,5
D077-1_B	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	4,50	54,0	54,0	54,0
D077-1_C	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	7,50	54,0	54,0	54,0
D077-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	1,50	59,3	59,3	59,3
D077-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	4,50	59,8	59,8	59,8
D077-3_A	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	1,50	54,2	54,2	54,2
D077-3_B	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	4,50	53,9	53,9	53,9
D077-3_C	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	7,50	54,0	54,0	54,0
D077-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	1,50	60,5	60,5	60,5
D077-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	4,50	61,4	61,4	61,4
D077-5_A	Nieuwbouw - blok D	132978,13	394742,12	7,50	61,0	61,0	61,0
D077-6_A	Nieuwbouw - blok D	132975,92	394739,66	7,50	61,0	61,0	61,0
D078-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	1,50	60,3	60,3	60,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium noord

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D078-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	4,50	60,9	60,9	60,9
D078-1_C	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	7,50	61,2	61,2	61,2
D078-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	1,50	55,2	55,2	55,2
D078-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	4,50	54,3	54,3	54,3
D078-2_C	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	7,50	54,5	54,5	54,5
D078-3_A	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	1,50	56,3	56,3	56,3
D078-3_B	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	4,50	54,3	54,3	54,3
D078-3_C	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	7,50	54,4	54,4	54,4
D078-4_A	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	1,50	59,8	59,8	59,8
D078-4_B	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	4,50	59,8	59,8	59,8
D078-4_C	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	7,50	61,1	61,1	61,1
D079-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	1,50	60,0	60,0	60,0
D079-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	4,50	59,9	59,9	59,9
D079-1_C	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	7,50	61,3	61,3	61,3
D079-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	1,50	54,7	54,7	54,7
D079-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	4,50	54,6	54,6	54,6
D079-2_C	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	7,50	54,8	54,8	54,8
D079-3_A	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	1,50	54,5	54,5	54,5
D079-3_B	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	4,50	54,5	54,5	54,5
D079-3_C	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	7,50	54,7	54,7	54,7
D079-4_A	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	1,50	57,9	57,9	57,9
D079-4_B	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	4,50	58,8	58,8	58,8
D079-4_C	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	7,50	61,2	61,2	61,2
E134-1_A	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	1,50	46,7	46,7	46,7
E134-1_B	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	4,50	46,8	46,8	46,8
E134-1_C	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	7,50	47,7	47,7	47,7
E134-2_A	Nieuwbouw - blok E	133122,93	394989,48	1,50	46,5	46,5	46,5
E134-3_A	Nieuwbouw - blok E	133119,29	394994,91	1,50	46,5	46,5	46,5
E134-4_A	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	4,50	46,7	46,7	46,7
E134-4_B	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	7,50	47,5	47,5	47,5
E134-5_A	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	4,50	46,6	46,6	46,6
E134-5_B	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	7,50	47,3	47,3	47,3
E135-1_A	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	1,50	49,0	49,0	49,0
E135-1_B	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	4,50	48,9	48,9	48,9
E135-1_C	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	7,50	49,1	49,1	49,1
E135-2_A	Nieuwbouw - blok E	133128,34	394989,56	1,50	46,6	46,6	46,6
E135-3_A	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	4,50	46,9	46,9	46,9
E135-3_B	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	7,50	48,1	48,1	48,1
E136-1_A	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	1,50	48,3	48,3	48,3
E136-1_B	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	4,50	48,1	48,1	48,1
E136-1_C	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	7,50	48,4	48,4	48,4
E136-2_A	Nieuwbouw - blok E	133133,90	394989,65	1,50	46,8	46,8	46,8
E136-3_A	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	4,50	47,1	47,1	47,1
E136-3_B	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	7,50	48,7	48,7	48,7
E137-1_A	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	1,50	47,9	47,9	47,9
E137-1_B	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	4,50	47,7	47,7	47,7
E137-1_C	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	7,50	48,0	48,0	48,0
E137-2_A	Nieuwbouw - blok E	133138,89	394989,73	1,50	46,9	46,9	46,9
E137-3_A	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	4,50	47,4	47,4	47,4
E137-3_B	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	7,50	49,2	49,2	49,2
E138-1_A	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	1,50	47,5	47,5	47,5
E138-1_B	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	4,50	47,4	47,4	47,4
E138-1_C	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	7,50	47,7	47,7	47,7
E138-2_A	Nieuwbouw - blok E	133144,51	394989,81	1,50	47,0	47,0	47,0
E138-3_A	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	4,50	47,7	47,7	47,7
E138-3_B	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	7,50	49,8	49,8	49,8
E139-1_A	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	1,50	48,1	48,1	48,1
E139-1_B	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	4,50	49,3	49,3	49,3
E139-1_C	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	7,50	49,6	49,6	49,6
E139-2_A	Nieuwbouw - blok E	133149,96	394989,90	1,50	47,2	47,2	47,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium noord

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E139-3_A	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	4,50	48,0	48,0	48,0
E139-3_B	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	7,50	50,2	50,2	50,2
E140-1_A	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	1,50	47,4	47,4	47,4
E140-1_B	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	4,50	47,0	47,0	47,0
E140-1_C	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	7,50	47,7	47,7	47,7
E140-2_A	Nieuwbouw - blok E	133155,74	394989,86	1,50	47,4	47,4	47,4
E140-3_A	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	4,50	48,2	48,2	48,2
E140-3_B	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	7,50	50,6	50,6	50,6
E141-1_A	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	1,50	47,1	47,1	47,1
E141-1_B	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	4,50	48,3	48,3	48,3
E141-1_C	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	7,50	48,6	48,6	48,6
E141-2_A	Nieuwbouw - blok E	133161,56	394989,85	1,50	47,5	47,5	47,5
E141-3_A	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	4,50	51,1	51,1	51,1
E141-3_B	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	7,50	53,3	53,3	53,3
E142-1_A	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	1,50	46,9	46,9	46,9
E142-1_B	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	4,50	47,6	47,6	47,6
E142-1_C	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	7,50	47,8	47,8	47,8
E142-2_A	Nieuwbouw - blok E	133166,81	394989,85	1,50	47,7	47,7	47,7
E142-3_A	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	4,50	51,2	51,2	51,2
E142-3_B	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	7,50	53,5	53,5	53,5
E143-1_A	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	1,50	47,3	47,3	47,3
E143-1_B	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	4,50	47,1	47,1	47,1
E143-1_C	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	7,50	47,4	47,4	47,4
E143-2_A	Nieuwbouw - blok E	133171,93	394989,85	1,50	47,8	47,8	47,8
E143-3_A	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	4,50	51,4	51,4	51,4
E143-3_B	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	7,50	53,7	53,7	53,7
E144-1_A	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	1,50	46,9	46,9	46,9
E144-1_B	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	4,50	46,8	46,8	46,8
E144-1_C	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	7,50	47,0	47,0	47,0
E144-2_A	Nieuwbouw - blok E	133177,34	394989,84	1,50	48,0	48,0	48,0
E144-3_A	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	4,50	51,5	51,5	51,5
E144-3_B	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	7,50	54,0	54,0	54,0
E145-1_A	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	1,50	48,9	48,9	48,9
E145-1_B	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	4,50	46,5	46,5	46,5
E145-1_C	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	7,50	46,7	46,7	46,7
E145-2_A	Nieuwbouw - blok E	133182,94	394989,84	1,50	48,1	48,1	48,1
E145-3_A	Nieuwbouw - blok E	133187,73	394996,46	1,50	49,8	49,8	49,8
E145-4_A	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	4,50	51,6	51,6	51,6
E145-4_B	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	7,50	54,2	54,2	54,2
E145-5_A	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	4,50	49,7	49,7	49,7
E145-5_B	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	7,50	51,0	51,0	51,0
F146-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	1,50	45,4	45,4	45,4
F146-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	4,50	45,3	45,3	45,3
F146-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	7,50	45,4	45,4	45,4
F146-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	1,50	48,2	48,2	48,2
F146-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	4,50	49,7	49,7	49,7
F146-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	7,50	53,3	53,3	53,3
F146-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	1,50	49,3	49,3	49,3
F146-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	4,50	49,2	49,2	49,2
F146-3_C	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	7,50	49,5	49,5	49,5
F146-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	1,50	46,4	46,4	46,4
F146-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	4,50	49,9	49,9	49,9
F146-4_C	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	7,50	55,9	55,9	55,9
F147-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	1,50	45,4	45,4	45,4
F147-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	4,50	45,3	45,3	45,3
F147-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	7,50	45,4	45,4	45,4
F147-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	1,50	47,7	47,7	47,7
F147-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	4,50	49,3	49,3	49,3
F147-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	7,50	56,1	56,1	56,1
F147-3_A	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	1,50	48,1	48,1	48,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium noord

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F147-3_B	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	4,50	49,8	49,8	49,8
F147-3_C	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	7,50	56,0	56,0	56,0
F147-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	1,50	46,3	46,3	46,3
F147-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	4,50	49,5	49,5	49,5
F147-4_C	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	7,50	50,0	50,0	50,0
F148-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	1,50	45,2	45,2	45,2
F148-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	4,50	45,1	45,1	45,1
F148-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	7,50	45,2	45,2	45,2
F148-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	1,50	48,7	48,7	48,7
F148-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	4,50	49,4	49,4	49,4
F148-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	7,50	50,6	50,6	50,6
F148-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	1,50	50,0	50,0	50,0
F148-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	4,50	50,4	50,4	50,4
F148-3_C	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	7,50	51,5	51,5	51,5
F149-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	1,50	45,3	45,3	45,3
F149-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	4,50	45,1	45,1	45,1
F149-1_C	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	7,50	45,3	45,3	45,3
F149-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	1,50	47,8	47,8	47,8
F149-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	4,50	48,5	48,5	48,5
F149-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	7,50	50,0	50,0	50,0
F149-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	1,50	46,1	46,1	46,1
F149-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	4,50	50,4	50,4	50,4
F149-3_C	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	7,50	51,5	51,5	51,5
F150-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	1,50	45,4	45,4	45,4
F150-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	4,50	45,3	45,3	45,3
F150-1_C	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	7,50	45,4	45,4	45,4
F150-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	1,50	47,0	47,0	47,0
F150-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	4,50	47,3	47,3	47,3
F150-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	7,50	49,6	49,6	49,6
F150-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	1,50	46,5	46,5	46,5
F150-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	4,50	49,1	49,1	49,1
F150-3_C	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	7,50	50,2	50,2	50,2
F150-4_A	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	1,50	50,1	50,1	50,1
F150-4_B	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	4,50	50,3	50,3	50,3
F150-4_C	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	7,50	51,4	51,4	51,4
F151-1_A	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	1,50	50,4	50,4	50,4
F151-1_B	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	4,50	50,9	50,9	50,9
F151-1_C	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	7,50	51,2	51,2	51,2
F151-2_A	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	1,50	47,4	47,4	47,4
F151-2_B	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	4,50	47,8	47,8	47,8
F151-2_C	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	7,50	49,2	49,2	49,2
F151-3_A	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	1,50	47,5	47,5	47,5
F151-3_B	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	4,50	47,7	47,7	47,7
F151-3_C	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	7,50	47,3	47,3	47,3
F152-1_A	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	1,50	51,1	51,1	51,1
F152-1_B	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	4,50	51,0	51,0	51,0
F152-1_C	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	7,50	49,8	49,8	49,8
F152-2_A	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	1,50	46,1	46,1	46,1
F152-2_B	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	4,50	47,9	47,9	47,9
F152-2_C	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	7,50	48,9	48,9	48,9
F153-1_A	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	1,50	50,3	50,3	50,3
F153-1_B	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	4,50	50,3	50,3	50,3
F153-1_C	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	7,50	50,8	50,8	50,8
F153-2_A	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	1,50	45,8	45,8	45,8
F153-2_B	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	4,50	46,6	46,6	46,6
F153-2_C	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	7,50	48,6	48,6	48,6
F153-3_A	Nieuwbouw - blok F	133145,35	394927,33	7,50	48,4	48,4	48,4
F154-1_A	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	1,50	46,8	46,8	46,8
F154-1_B	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	4,50	48,2	48,2	48,2
F154-2_A	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	1,50	46,5	46,5	46,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium noord

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F154-2_B	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	4,50	46,9	46,9	46,9
F154-3_A	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	1,50	47,0	47,0	47,0
F154-3_B	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	4,50	47,3	47,3	47,3
F155-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	1,50	46,6	46,6	46,6
F155-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	4,50	46,6	46,6	46,6
F155-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	7,50	47,0	47,0	47,0
F155-2_A	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	1,50	48,2	48,2	48,2
F155-2_B	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	4,50	47,6	47,6	47,6
F155-2_C	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	7,50	47,5	47,5	47,5
F155-3_A	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	1,50	50,4	50,4	50,4
F155-3_B	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	4,50	49,6	49,6	49,6
F155-3_C	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	7,50	47,2	47,2	47,2
F156-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	1,50	46,6	46,6	46,6
F156-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	4,50	46,6	46,6	46,6
F156-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	7,50	47,0	47,0	47,0
F156-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	1,50	50,2	50,2	50,2
F156-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	4,50	50,1	50,1	50,1
F156-2_C	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	7,50	46,2	46,2	46,2
F157-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	1,50	46,8	46,8	46,8
F157-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	4,50	46,8	46,8	46,8
F157-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	7,50	47,2	47,2	47,2
F157-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	1,50	50,3	50,3	50,3
F157-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	4,50	50,2	50,2	50,2
F157-2_C	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	7,50	46,3	46,3	46,3
F158-1_A	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	1,50	47,8	47,8	47,8
F158-1_B	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	4,50	47,8	47,8	47,8
F158-1_C	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	7,50	48,3	48,3	48,3
F158-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	1,50	50,5	50,5	50,5
F158-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	4,50	50,3	50,3	50,3
F158-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	7,50	46,4	46,4	46,4
F159-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	1,50	55,6	55,6	55,6
F159-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	4,50	55,4	55,4	55,4
F159-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	7,50	56,1	56,1	56,1
F159-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	1,50	46,2	46,2	46,2
F159-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	4,50	46,0	46,0	46,0
F159-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	7,50	46,2	46,2	46,2
F160-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	1,50	54,9	54,9	54,9
F160-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	4,50	55,6	55,6	55,6
F160-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	7,50	57,1	57,1	57,1
F160-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	1,50	47,6	47,6	47,6
F160-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	4,50	48,5	48,5	48,5
F160-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	7,50	46,1	46,1	46,1
F161-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	1,50	54,6	54,6	54,6
F161-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	4,50	55,5	55,5	55,5
F161-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	7,50	57,1	57,1	57,1
F161-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	1,50	46,1	46,1	46,1
F161-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	4,50	46,0	46,0	46,0
F161-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	7,50	46,1	46,1	46,1
F162-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	1,50	50,5	50,5	50,5
F162-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	4,50	50,5	50,5	50,5
F162-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	7,50	51,0	51,0	51,0
F162-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	1,50	46,1	46,1	46,1
F162-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	4,50	46,0	46,0	46,0
F162-2_C	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	7,50	46,2	46,2	46,2
F163-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	1,50	46,8	46,8	46,8
F163-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	4,50	46,8	46,8	46,8
F163-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	7,50	47,3	47,3	47,3
F163-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	1,50	47,9	47,9	47,9
F163-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	4,50	48,8	48,8	48,8
F163-2_C	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	7,50	46,3	46,3	46,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium noord

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F163-3_A	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	1,50	46,8	46,8	46,8
F163-3_B	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	4,50	47,0	47,0	47,0
F163-3_C	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	7,50	48,0	48,0	48,0
G110-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	1,50	51,9	51,9	51,9
G110-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	4,50	45,9	45,9	45,9
G110-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	7,50	46,4	46,4	46,4
G110-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	1,50	50,4	50,4	50,4
G110-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	4,50	50,6	50,6	50,6
G110-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	7,50	50,2	50,2	50,2
G110-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	1,50	47,0	47,0	47,0
G110-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	4,50	47,5	47,5	47,5
G110-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	7,50	48,8	48,8	48,8
G110-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	1,50	49,9	49,9	49,9
G110-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	4,50	49,8	49,8	49,8
G110-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	7,50	46,0	46,0	46,0
G111-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	1,50	46,9	46,9	46,9
G111-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	4,50	47,0	47,0	47,0
G111-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	7,50	47,6	47,6	47,6
G111-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	1,50	47,1	47,1	47,1
G111-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	4,50	47,4	47,4	47,4
G111-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	7,50	47,6	47,6	47,6
G111-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	1,50	51,2	51,2	51,2
G111-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	4,50	50,3	50,3	50,3
G111-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	7,50	50,5	50,5	50,5
G112-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	1,50	46,7	46,7	46,7
G112-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	4,50	46,8	46,8	46,8
G112-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	7,50	47,4	47,4	47,4
G112-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	1,50	48,4	48,4	48,4
G112-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	4,50	46,2	46,2	46,2
G112-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	7,50	46,7	46,7	46,7
G113-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	1,50	46,8	46,8	46,8
G113-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	4,50	46,8	46,8	46,8
G113-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	7,50	47,5	47,5	47,5
G113-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	1,50	50,1	50,1	50,1
G113-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	4,50	46,6	46,6	46,6
G113-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	7,50	46,9	46,9	46,9
G114-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	1,50	46,4	46,4	46,4
G114-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	4,50	46,4	46,4	46,4
G114-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	7,50	46,8	46,8	46,8
G114-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	1,50	49,9	49,9	49,9
G114-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	4,50	46,0	46,0	46,0
G114-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	7,50	46,2	46,2	46,2
G115-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	1,50	46,4	46,4	46,4
G115-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	4,50	46,4	46,4	46,4
G115-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	7,50	46,8	46,8	46,8
G115-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	1,50	49,6	49,6	49,6
G115-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	4,50	45,9	45,9	45,9
G115-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	7,50	46,0	46,0	46,0
G116-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	1,50	46,6	46,6	46,6
G116-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	4,50	46,6	46,6	46,6
G116-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	7,50	47,0	47,0	47,0
G116-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	1,50	46,0	46,0	46,0
G116-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	4,50	45,9	45,9	45,9
G116-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	7,50	46,1	46,1	46,1
G117-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	1,50	47,1	47,1	47,1
G117-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	4,50	47,2	47,2	47,2
G117-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	7,50	47,6	47,6	47,6
G117-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	1,50	50,6	50,6	50,6
G117-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	4,50	50,5	50,5	50,5
G117-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	7,50	46,3	46,3	46,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium noord

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G117-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	1,50	51,5	51,5	51,5
G117-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	4,50	51,5	51,5	51,5
G117-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	7,50	49,5	49,5	49,5
G118-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	1,50	46,8	46,8	46,8
G118-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	4,50	46,9	46,9	46,9
G118-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133127,41	394891,05	1,50	50,6	50,6	50,6
G118-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	1,50	47,1	47,1	47,1
G118-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	4,50	47,2	47,2	47,2
G118-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,12	394897,71	1,50	46,4	46,4	46,4
G118-5_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,41	394897,32	1,50	50,9	50,9	50,9
G119-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	1,50	47,5	47,5	47,5
G119-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	4,50	47,8	47,8	47,8
G119-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	7,50	48,0	48,0	48,0
G119-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	1,50	48,9	48,9	48,9
G119-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	4,50	49,9	49,9	49,9
G119-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	7,50	50,3	50,3	50,3
G119-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	4,50	48,0	48,0	48,0
G119-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	7,50	48,8	48,8	48,8
G119-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,90	394907,75	7,50	46,1	46,1	46,1
G120-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	1,50	47,5	47,5	47,5
G120-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	4,50	47,9	47,9	47,9
G120-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	7,50	48,3	48,3	48,3
G120-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	1,50	48,8	48,8	48,8
G120-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	4,50	48,7	48,7	48,7
G120-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	7,50	48,9	48,9	48,9
G121-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	1,50	47,0	47,0	47,0
G121-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	4,50	47,5	47,5	47,5
G121-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	1,50	48,8	48,8	48,8
G121-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	4,50	47,6	47,6	47,6
G122-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	1,50	47,1	47,1	47,1
G122-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	4,50	47,6	47,6	47,6
G122-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	1,50	47,8	47,8	47,8
G122-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	4,50	47,5	47,5	47,5
G123-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	1,50	47,2	47,2	47,2
G123-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	4,50	47,8	47,8	47,8
G123-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	1,50	47,5	47,5	47,5
G123-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	4,50	47,3	47,3	47,3
G124-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	1,50	47,3	47,3	47,3
G124-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	4,50	48,0	48,0	48,0
G124-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	1,50	46,1	46,1	46,1
G124-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	4,50	49,6	49,6	49,6
G124-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	1,50	48,0	48,0	48,0
G124-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	4,50	46,9	46,9	46,9
G125-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	1,50	45,4	45,4	45,4
G125-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	4,50	45,2	45,2	45,2
G125-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	7,50	45,4	45,4	45,4
G125-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	1,50	47,2	47,2	47,2
G125-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	4,50	49,2	49,2	49,2
G125-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	7,50	50,3	50,3	50,3
G125-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	1,50	49,0	49,0	49,0
G125-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	4,50	48,6	48,6	48,6
G125-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	7,50	50,2	50,2	50,2
G125-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	1,50	48,7	48,7	48,7
G125-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	4,50	48,4	48,4	48,4
G125-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	7,50	48,7	48,7	48,7
G126-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	1,50	48,5	48,5	48,5
G126-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	4,50	49,5	49,5	49,5
G126-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	7,50	45,3	45,3	45,3
G126-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	1,50	51,5	51,5	51,5
G126-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	4,50	52,0	52,0	52,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium noord

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G126-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	7,50	53,0	53,0	53,0
G126-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	1,50	46,3	46,3	46,3
G126-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	4,50	50,5	50,5	50,5
G126-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	7,50	51,6	51,6	51,6
G126-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	1,50	50,1	50,1	50,1
G126-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	4,50	50,8	50,8	50,8
G126-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	7,50	48,2	48,2	48,2
G127-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	1,50	49,6	49,6	49,6
G127-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	4,50	49,5	49,5	49,5
G127-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	7,50	45,1	45,1	45,1
G127-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	1,50	47,4	47,4	47,4
G127-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	4,50	48,2	48,2	48,2
G127-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	7,50	49,9	49,9	49,9
G127-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	1,50	50,0	50,0	50,0
G127-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	4,50	51,1	51,1	51,1
G127-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	7,50	50,3	50,3	50,3
G128-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	1,50	49,5	49,5	49,5
G128-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	4,50	49,4	49,4	49,4
G128-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	7,50	45,1	45,1	45,1
G128-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	1,50	48,4	48,4	48,4
G128-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	4,50	49,3	49,3	49,3
G128-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	7,50	50,4	50,4	50,4
G128-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	1,50	45,4	45,4	45,4
G128-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	4,50	46,7	46,7	46,7
G128-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	7,50	46,8	46,8	46,8
G129-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	1,50	47,8	47,8	47,8
G129-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	4,50	48,2	48,2	48,2
G129-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	7,50	46,0	46,0	46,0
G129-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	1,50	47,6	47,6	47,6
G129-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	4,50	47,9	47,9	47,9
G129-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	7,50	50,1	50,1	50,1
G129-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	1,50	47,8	47,8	47,8
G129-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	4,50	49,7	49,7	49,7
G129-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	7,50	50,1	50,1	50,1
G129-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	1,50	48,6	48,6	48,6
G129-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	4,50	47,7	47,7	47,7
G129-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	7,50	48,0	48,0	48,0
G130-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	1,50	47,6	47,6	47,6
G130-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	4,50	46,6	46,6	46,6
G130-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	7,50	47,7	47,7	47,7
G130-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	1,50	49,0	49,0	49,0
G130-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	4,50	47,5	47,5	47,5
G130-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	7,50	50,0	50,0	50,0
G130-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	1,50	47,9	47,9	47,9
G130-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	4,50	48,6	48,6	48,6
G130-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	7,50	46,1	46,1	46,1
G131-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	1,50	48,0	48,0	48,0
G131-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	4,50	47,0	47,0	47,0
G131-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	7,50	47,3	47,3	47,3
G131-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	1,50	50,3	50,3	50,3
G131-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	4,50	50,5	50,5	50,5
G131-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	7,50	52,1	52,1	52,1
G132-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	1,50	48,6	48,6	48,6
G132-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	4,50	47,7	47,7	47,7
G132-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	7,50	47,9	47,9	47,9
G132-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	1,50	50,0	50,0	50,0
G132-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	4,50	50,2	50,2	50,2
G132-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	7,50	51,6	51,6	51,6
G133-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	1,50	50,3	50,3	50,3
G133-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	4,50	49,6	49,6	49,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium noord

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G133-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	7,50	49,7	49,7	49,7
G133-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	1,50	49,9	49,9	49,9
G133-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	4,50	49,9	49,9	49,9
G133-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	7,50	47,4	47,4	47,4
G133-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	1,50	52,1	52,1	52,1
G133-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	4,50	47,6	47,6	47,6
G133-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	7,50	49,8	49,8	49,8
H080-1_A	Nieuwbouw - blok H	133150,61	394832,39	1,50	50,6	50,6	50,6
H080-1_B	Nieuwbouw - blok H	133150,61	394832,39	4,50	51,2	51,2	51,2
H080-2_A	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	1,50	49,3	49,3	49,3
H080-2_B	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	4,50	49,3	49,3	49,3
H080-3_A	Nieuwbouw - blok H	133148,12	394827,32	1,50	47,9	47,9	47,9
H080-3_B	Nieuwbouw - blok H	133148,12	394827,32	4,50	52,6	52,6	52,6
H081-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	1,50	51,0	51,0	51,0
H081-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	4,50	51,6	51,6	51,6
H081-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	1,50	47,8	47,8	47,8
H081-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	4,50	47,7	47,7	47,7
H082-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	1,50	51,4	51,4	51,4
H082-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	4,50	51,4	51,4	51,4
H082-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	1,50	46,8	46,8	46,8
H082-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	4,50	47,1	47,1	47,1
H082-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	1,50	50,2	50,2	50,2
H082-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	4,50	49,8	49,8	49,8
H083-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	1,50	45,7	45,7	45,7
H083-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	4,50	45,6	45,6	45,6
H083-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	7,50	45,9	45,9	45,9
H083-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	1,50	48,5	48,5	48,5
H083-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	4,50	51,0	51,0	51,0
H083-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	7,50	53,5	53,5	53,5
H083-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	1,50	48,1	48,1	48,1
H083-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	4,50	50,6	50,6	50,6
H083-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	7,50	51,9	51,9	51,9
H084-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	1,50	45,3	45,3	45,3
H084-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	4,50	45,2	45,2	45,2
H084-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	7,50	45,6	45,6	45,6
H084-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	1,50	51,6	51,6	51,6
H084-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	4,50	55,1	55,1	55,1
H084-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	7,50	55,8	55,8	55,8
H084-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	1,50	46,7	46,7	46,7
H084-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	4,50	46,6	46,6	46,6
H084-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	7,50	46,9	46,9	46,9
H085-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	1,50	49,3	49,3	49,3
H085-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	4,50	49,2	49,2	49,2
H085-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	7,50	45,7	45,7	45,7
H085-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	1,50	49,1	49,1	49,1
H085-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	4,50	50,5	50,5	50,5
H085-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	7,50	57,2	57,2	57,2
H085-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	1,50	50,0	50,0	50,0
H085-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	4,50	53,8	53,8	53,8
H085-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	7,50	56,6	56,6	56,6
H086-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	1,50	47,4	47,4	47,4
H086-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	4,50	48,1	48,1	48,1
H086-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	7,50	45,5	45,5	45,5
H086-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	1,50	48,1	48,1	48,1
H086-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	4,50	49,8	49,8	49,8
H086-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	7,50	57,2	57,2	57,2
H086-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	1,50	46,7	46,7	46,7
H086-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	4,50	46,6	46,6	46,6
H086-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	7,50	46,9	46,9	46,9
H087-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	1,50	50,7	50,7	50,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium noord

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H087-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	4,50	50,7	50,7	50,7
H087-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	7,50	45,7	45,7	45,7
H087-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	1,50	47,9	47,9	47,9
H087-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	4,50	49,9	49,9	49,9
H087-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	7,50	57,3	57,3	57,3
H087-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	1,50	49,8	49,8	49,8
H087-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	4,50	51,8	51,8	51,8
H087-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	7,50	57,2	57,2	57,2
H088-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	1,50	49,5	49,5	49,5
H088-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	4,50	48,3	48,3	48,3
H088-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	7,50	45,3	45,3	45,3
H088-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	1,50	48,0	48,0	48,0
H088-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	4,50	50,0	50,0	50,0
H088-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	7,50	57,2	57,2	57,2
H088-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	1,50	46,0	46,0	46,0
H088-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	4,50	45,9	45,9	45,9
H088-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	7,50	46,2	46,2	46,2
H089-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	1,50	48,1	48,1	48,1
H089-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	4,50	45,4	45,4	45,4
H089-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	7,50	45,7	45,7	45,7
H089-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	1,50	50,0	50,0	50,0
H089-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	4,50	51,4	51,4	51,4
H089-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	7,50	57,2	57,2	57,2
H089-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	1,50	50,3	50,3	50,3
H089-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	4,50	51,8	51,8	51,8
H089-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	7,50	57,0	57,0	57,0
H089-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	1,50	46,1	46,1	46,1
H089-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	4,50	46,1	46,1	46,1
H089-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	7,50	46,4	46,4	46,4
H090-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	1,50	46,8	46,8	46,8
H090-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	4,50	46,7	46,7	46,7
H090-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	7,50	46,9	46,9	46,9
H090-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	1,50	51,6	51,6	51,6
H090-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	4,50	51,4	51,4	51,4
H090-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	1,50	49,3	49,3	49,3
H090-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	4,50	45,5	45,5	45,5
H090-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	1,50	46,4	46,4	46,4
H090-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	4,50	46,5	46,5	46,5
H090-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	7,50	48,0	48,0	48,0
H090-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,81	394743,42	7,50	55,6	55,6	55,6
H090-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133185,68	394741,09	7,50	45,8	45,8	45,8
H091-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	1,50	45,6	45,6	45,6
H091-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	4,50	47,0	47,0	47,0
H091-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	7,50	47,2	47,2	47,2
H091-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	1,50	51,3	51,3	51,3
H091-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	4,50	50,3	50,3	50,3
H091-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	1,50	46,2	46,2	46,2
H091-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	4,50	47,1	47,1	47,1
H091-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	7,50	48,0	48,0	48,0
H091-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	1,50	47,0	47,0	47,0
H091-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	4,50	47,6	47,6	47,6
H091-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	7,50	49,0	49,0	49,0
H091-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,49	394743,44	7,50	54,3	54,3	54,3
H092-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	1,50	46,9	46,9	46,9
H092-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	4,50	46,8	46,8	46,8
H092-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	7,50	47,0	47,0	47,0
H092-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	1,50	48,5	48,5	48,5
H092-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	4,50	49,7	49,7	49,7
H092-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	1,50	47,1	47,1	47,1
H092-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	4,50	48,6	48,6	48,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium noord

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H092-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	7,50	48,6	48,6	48,6
H092-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	1,50	46,5	46,5	46,5
H092-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	4,50	47,5	47,5	47,5
H092-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	7,50	49,6	49,6	49,6
H092-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,10	394743,44	7,50	51,8	51,8	51,8
H093-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	1,50	47,3	47,3	47,3
H093-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	4,50	47,2	47,2	47,2
H093-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	7,50	47,4	47,4	47,4
H093-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	1,50	48,8	48,8	48,8
H093-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	4,50	49,6	49,6	49,6
H093-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	1,50	47,0	47,0	47,0
H093-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	4,50	48,2	48,2	48,2
H093-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	7,50	48,7	48,7	48,7
H093-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	1,50	46,5	46,5	46,5
H093-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	4,50	47,5	47,5	47,5
H093-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	7,50	48,9	48,9	48,9
H093-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,73	394743,15	7,50	50,5	50,5	50,5
H094-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	1,50	47,4	47,4	47,4
H094-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	4,50	47,3	47,3	47,3
H094-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	7,50	47,5	47,5	47,5
H094-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	1,50	49,0	49,0	49,0
H094-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	4,50	49,7	49,7	49,7
H094-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	1,50	47,1	47,1	47,1
H094-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	4,50	48,0	48,0	48,0
H094-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	7,50	48,9	48,9	48,9
H094-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	1,50	46,9	46,9	46,9
H094-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	4,50	47,7	47,7	47,7
H094-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	7,50	49,8	49,8	49,8
H094-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,42	394743,10	7,50	49,6	49,6	49,6
H095-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	1,50	47,5	47,5	47,5
H095-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	4,50	47,4	47,4	47,4
H095-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	7,50	47,7	47,7	47,7
H095-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	1,50	47,2	47,2	47,2
H095-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	4,50	47,7	47,7	47,7
H095-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	1,50	48,3	48,3	48,3
H095-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	4,50	47,6	47,6	47,6
H095-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	7,50	47,4	47,4	47,4
H095-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	1,50	47,3	47,3	47,3
H095-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	4,50	48,4	48,4	48,4
H095-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	7,50	50,0	50,0	50,0
H095-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,68	394742,97	7,50	48,7	48,7	48,7
H096-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	1,50	47,6	47,6	47,6
H096-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	4,50	47,5	47,5	47,5
H096-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	7,50	47,7	47,7	47,7
H096-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	1,50	48,5	48,5	48,5
H096-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	4,50	47,0	47,0	47,0
H096-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	1,50	47,6	47,6	47,6
H096-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	4,50	47,6	47,6	47,6
H096-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	7,50	47,2	47,2	47,2
H096-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	1,50	47,5	47,5	47,5
H096-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	4,50	48,0	48,0	48,0
H096-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	7,50	49,2	49,2	49,2
H096-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,88	394742,96	7,50	47,6	47,6	47,6
H097-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	1,50	46,5	46,5	46,5
H097-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	4,50	46,7	46,7	46,7
H097-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	7,50	47,4	47,4	47,4
H097-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	1,50	47,2	47,2	47,2
H097-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	4,50	48,5	48,5	48,5
H097-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	7,50	46,2	46,2	46,2
H097-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	1,50	47,2	47,2	47,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium noord

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H097-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	4,50	47,1	47,1	47,1
H097-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	7,50	47,4	47,4	47,4
H098-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	1,50	47,4	47,4	47,4
H098-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	4,50	47,5	47,5	47,5
H098-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	7,50	48,1	48,1	48,1
H098-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	1,50	47,0	47,0	47,0
H098-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	4,50	48,3	48,3	48,3
H098-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	7,50	45,9	45,9	45,9
H099-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	1,50	51,4	51,4	51,4
H099-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	4,50	53,8	53,8	53,8
H099-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	7,50	53,9	53,9	53,9
H099-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	1,50	49,0	49,0	49,0
H099-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	4,50	45,7	45,7	45,7
H099-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	7,50	46,1	46,1	46,1
H100-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	1,50	53,3	53,3	53,3
H100-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	4,50	57,6	57,6	57,6
H100-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	7,50	58,1	58,1	58,1
H100-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	1,50	49,1	49,1	49,1
H100-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	4,50	48,6	48,6	48,6
H100-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	7,50	46,6	46,6	46,6
H101-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	1,50	54,6	54,6	54,6
H101-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	4,50	57,7	57,7	57,7
H101-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	7,50	58,2	58,2	58,2
H101-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	1,50	47,5	47,5	47,5
H101-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	4,50	48,6	48,6	48,6
H101-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	7,50	46,3	46,3	46,3
H102-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	1,50	56,5	56,5	56,5
H102-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	4,50	58,4	58,4	58,4
H102-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	7,50	59,0	59,0	59,0
H102-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	1,50	47,8	47,8	47,8
H102-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	4,50	48,8	48,8	48,8
H102-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	7,50	46,0	46,0	46,0
H103-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	1,50	56,0	56,0	56,0
H103-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	4,50	58,3	58,3	58,3
H103-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	7,50	59,1	59,1	59,1
H103-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	1,50	49,1	49,1	49,1
H103-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	4,50	45,7	45,7	45,7
H103-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	7,50	46,1	46,1	46,1
H104-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	1,50	56,4	56,4	56,4
H104-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	4,50	58,2	58,2	58,2
H104-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	7,50	58,2	58,2	58,2
H104-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	1,50	49,8	49,8	49,8
H104-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	4,50	50,3	50,3	50,3
H104-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	7,50	46,1	46,1	46,1
H105-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	1,50	55,6	55,6	55,6
H105-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	4,50	57,1	57,1	57,1
H105-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	7,50	58,1	58,1	58,1
H105-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	1,50	48,5	48,5	48,5
H105-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	4,50	49,9	49,9	49,9
H105-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	7,50	46,2	46,2	46,2
H105-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	1,50	53,2	53,2	53,2
H105-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	4,50	58,1	58,1	58,1
H105-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	7,50	59,1	59,1	59,1
H106-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	1,50	51,0	51,0	51,0
H106-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	4,50	56,4	56,4	56,4
H106-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	7,50	58,1	58,1	58,1
H106-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	1,50	45,9	45,9	45,9
H106-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	4,50	45,8	45,8	45,8
H106-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	7,50	46,1	46,1	46,1
H106-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	1,50	45,8	45,8	45,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium noord

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H106-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	4,50	45,8	45,8	45,8
H106-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	7,50	46,2	46,2	46,2
H107-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	1,50	48,7	48,7	48,7
H107-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	4,50	52,3	52,3	52,3
H107-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	7,50	58,1	58,1	58,1
H107-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	1,50	46,0	46,0	46,0
H107-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	4,50	45,9	45,9	45,9
H107-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	7,50	46,3	46,3	46,3
H108-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	1,50	48,7	48,7	48,7
H108-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	4,50	51,4	51,4	51,4
H108-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	7,50	58,3	58,3	58,3
H108-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	1,50	49,3	49,3	49,3
H108-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	4,50	49,0	49,0	49,0
H108-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	7,50	46,9	46,9	46,9
H109-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	1,50	53,9	53,9	53,9
H109-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	4,50	54,8	54,8	54,8
H109-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133146,24	394828,16	1,50	48,4	48,4	48,4
H109-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	1,50	54,4	54,4	54,4
H109-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	4,50	55,3	55,3	55,3
H109-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,52	394824,63	1,50	48,1	48,1	48,1
H109-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,66	394832,00	1,50	52,2	52,2	52,2
H109-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,00	394827,13	4,50	46,5	46,5	46,5
H109-7_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,12	394824,79	7,50	58,2	58,2	58,2
I166-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	1,50	51,8	51,8	51,8
I166-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	4,50	52,4	52,4	52,4
I166-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	7,50	53,9	53,9	53,9
I166-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	1,50	44,6	44,6	44,6
I166-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	4,50	44,5	44,5	44,5
I166-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	7,50	44,9	44,9	44,9
I166-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	1,50	51,2	51,2	51,2
I166-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	4,50	52,3	52,3	52,3
I166-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	7,50	54,2	54,2	54,2
I167-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	1,50	53,1	53,1	53,1
I167-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	4,50	53,4	53,4	53,4
I167-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	7,50	54,2	54,2	54,2
I167-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	1,50	44,2	44,2	44,2
I167-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	4,50	44,1	44,1	44,1
I167-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	7,50	44,5	44,5	44,5
I168-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	1,50	51,3	51,3	51,3
I168-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	4,50	51,8	51,8	51,8
I168-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	7,50	54,5	54,5	54,5
I168-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	1,50	44,1	44,1	44,1
I168-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	4,50	44,0	44,0	44,0
I168-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	7,50	44,4	44,4	44,4
I169-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	1,50	48,6	48,6	48,6
I169-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	4,50	49,8	49,8	49,8
I169-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	7,50	55,4	55,4	55,4
I169-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	1,50	44,0	44,0	44,0
I169-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	4,50	44,0	44,0	44,0
I169-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	7,50	44,4	44,4	44,4
I170-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	1,50	52,3	52,3	52,3
I170-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	4,50	53,6	53,6	53,6
I170-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	7,50	55,5	55,5	55,5
I170-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	1,50	45,2	45,2	45,2
I170-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	4,50	47,8	47,8	47,8
I170-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	7,50	44,3	44,3	44,3
I171-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	1,50	51,4	51,4	51,4
I171-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	4,50	52,7	52,7	52,7
I171-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	7,50	56,1	56,1	56,1
I171-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	1,50	44,0	44,0	44,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium noord

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
I171-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	4,50	43,9	43,9	43,9
I171-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	7,50	44,3	44,3	44,3
I172-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	1,50	50,4	50,4	50,4
I172-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	4,50	51,1	51,1	51,1
I172-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	7,50	56,2	56,2	56,2
I172-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	1,50	44,0	44,0	44,0
I172-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	4,50	44,0	44,0	44,0
I172-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	7,50	44,4	44,4	44,4
I173-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	1,50	48,7	48,7	48,7
I173-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	4,50	49,8	49,8	49,8
I173-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	7,50	56,2	56,2	56,2
I173-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	1,50	45,3	45,3	45,3
I173-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	4,50	47,9	47,9	47,9
I173-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	7,50	44,5	44,5	44,5
I173-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	1,50	46,1	46,1	46,1
I173-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	4,50	46,0	46,0	46,0
I173-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	7,50	46,3	46,3	46,3
J001_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	1,50	50,4	50,4	50,4
J001_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	5,50	50,3	50,3	50,3
J002_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	1,50	49,0	49,0	49,0
J002_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	5,50	48,9	48,9	48,9
J003_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	1,50	48,4	48,4	48,4
J003_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	5,50	48,3	48,3	48,3
J004_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	1,50	48,0	48,0	48,0
J004_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	5,50	47,9	47,9	47,9
J005_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	1,50	47,6	47,6	47,6
J005_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	5,50	47,3	47,3	47,3
J006_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	1,50	47,4	47,4	47,4
J006_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	5,50	47,1	47,1	47,1
J007_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	1,50	46,8	46,8	46,8
J007_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	5,50	46,6	46,6	46,6
J008_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	1,50	47,0	47,0	47,0
J008_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	5,50	47,1	47,1	47,1
J009_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	1,50	46,5	46,5	46,5
J009_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	5,50	46,2	46,2	46,2
J010_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	1,50	46,5	46,5	46,5
J010_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	5,50	46,2	46,2	46,2
J011_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	1,50	49,2	49,2	49,2
J011_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	5,50	46,3	46,3	46,3
J012_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	1,50	48,2	48,2	48,2
J012_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	5,50	48,1	48,1	48,1
J013_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	1,50	56,0	56,0	56,0
J013_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	5,50	57,8	57,8	57,8
J014_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	1,50	54,5	54,5	54,5
J014_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	5,50	55,9	55,9	55,9
J015_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	1,50	48,6	48,6	48,6
J015_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	5,50	50,5	50,5	50,5
J016_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	1,50	48,5	48,5	48,5
J016_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	5,50	50,4	50,4	50,4
J017_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	1,50	48,8	48,8	48,8
J017_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	5,50	50,5	50,5	50,5
J018_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	1,50	52,0	52,0	52,0
J018_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	5,50	52,3	52,3	52,3
J019_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	1,50	51,9	51,9	51,9
J019_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	5,50	52,1	52,1	52,1
J020_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	1,50	52,0	52,0	52,0
J020_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	5,50	52,2	52,2	52,2
J021_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	1,50	52,5	52,5	52,5
J021_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	5,50	53,1	53,1	53,1
J022_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	1,50	52,4	52,4	52,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium noord

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J022_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	5,50	48,3	48,3	48,3
J023_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	1,50	52,7	52,7	52,7
J023_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	5,50	50,2	50,2	50,2
J024_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	1,50	48,7	48,7	48,7
J024_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	5,50	49,3	49,3	49,3
J025_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	1,50	49,6	49,6	49,6
J025_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	5,50	50,1	50,1	50,1
J026_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	1,50	58,5	58,5	58,5
J026_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	5,50	59,6	59,6	59,6
J027_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	1,50	52,4	52,4	52,4
J027_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	5,50	52,7	52,7	52,7
K001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	1,50	56,3	56,3	56,3
K001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	4,50	55,6	55,6	55,6
K001_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	8,40	59,9	59,9	59,9
K002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	1,50	55,7	55,7	55,7
K002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	4,50	55,7	55,7	55,7
K002_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	8,40	56,3	56,3	56,3
K003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	1,50	50,1	50,1	50,1
K003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	4,50	50,1	50,1	50,1
K003_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	8,40	50,6	50,6	50,6
K004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	1,50	49,0	49,0	49,0
K004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	4,50	49,0	49,0	49,0
K004_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	8,40	49,7	49,7	49,7
K005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	1,50	48,4	48,4	48,4
K005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	4,50	48,4	48,4	48,4
K005_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	8,40	49,1	49,1	49,1
K006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	1,50	48,3	48,3	48,3
K006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	4,50	48,3	48,3	48,3
K006_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	8,40	49,1	49,1	49,1
K007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	1,50	48,3	48,3	48,3
K007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	4,50	48,3	48,3	48,3
K007_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	8,40	49,1	49,1	49,1
K014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	1,50	49,7	49,7	49,7
K014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	4,50	50,4	50,4	50,4
K014_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	8,40	59,5	59,5	59,5
K015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	1,50	57,0	57,0	57,0
K015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	4,50	56,9	56,9	56,9
K015_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	8,40	59,5	59,5	59,5
K016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	1,50	50,1	50,1	50,1
K016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	4,50	50,6	50,6	50,6
K016_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	8,40	57,4	57,4	57,4
K017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	1,50	49,4	49,4	49,4
K017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	4,50	49,8	49,8	49,8
K017_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	8,40	57,2	57,2	57,2
K018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	1,50	51,5	51,5	51,5
K018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	4,50	51,8	51,8	51,8
K018_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	8,40	58,3	58,3	58,3
K019_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	1,50	55,2	55,2	55,2
K019_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	4,50	55,0	55,0	55,0
K019_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	8,40	55,1	55,1	55,1
K020_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	1,50	54,9	54,9	54,9
K020_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	4,50	54,8	54,8	54,8
K020_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	8,40	54,7	54,7	54,7
K021_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	1,50	48,7	48,7	48,7
K021_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	4,50	48,6	48,6	48,6
K021_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	8,40	46,7	46,7	46,7
K022_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	1,50	49,4	49,4	49,4
K022_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	4,50	47,5	47,5	47,5
K022_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	8,40	46,5	46,5	46,5
K023_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	1,50	47,1	47,1	47,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium noord

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K023_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	4,50	47,0	47,0	47,0
K023_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	8,40	46,4	46,4	46,4
K024_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	1,50	48,8	48,8	48,8
K024_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	4,50	48,9	48,9	48,9
K024_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	8,40	46,4	46,4	46,4
K025_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	1,50	46,6	46,6	46,6
K025_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	4,50	46,4	46,4	46,4
K025_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	8,40	46,4	46,4	46,4
K032_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	1,50	47,9	47,9	47,9
K032_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	4,50	48,2	48,2	48,2
K032_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	8,40	50,0	50,0	50,0
K033_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	1,50	47,9	47,9	47,9
K033_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	4,50	48,1	48,1	48,1
K033_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	8,40	49,9	49,9	49,9
K034_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	1,50	47,9	47,9	47,9
K034_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	4,50	48,2	48,2	48,2
K034_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	8,40	50,0	50,0	50,0
K035_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	1,50	49,0	49,0	49,0
K035_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	4,50	49,4	49,4	49,4
K035_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	8,40	51,1	51,1	51,1
K036_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	1,50	50,8	50,8	50,8
K036_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	4,50	51,0	51,0	51,0
K036_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	8,40	52,4	52,4	52,4
L001_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	1,50	55,9	55,9	55,9
L001_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	4,50	56,2	56,2	56,2
L001_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	7,50	58,8	58,8	58,8
L002_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	1,50	53,1	53,1	53,1
L002_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	4,50	52,9	52,9	52,9
L002_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	7,50	53,0	53,0	53,0
L003_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	1,50	52,8	52,8	52,8
L003_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	4,50	52,7	52,7	52,7
L003_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	7,50	53,6	53,6	53,6
L004_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	1,50	49,8	49,8	49,8
L004_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	4,50	50,7	50,7	50,7
L004_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	7,50	55,4	55,4	55,4
L005_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	1,50	48,7	48,7	48,7
L005_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	4,50	49,2	49,2	49,2
L005_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	7,50	53,8	53,8	53,8
L006_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	1,50	48,3	48,3	48,3
L006_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	4,50	48,7	48,7	48,7
L006_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	7,50	53,7	53,7	53,7
L007_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	1,50	54,3	54,3	54,3
L007_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	4,50	54,2	54,2	54,2
L007_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	7,50	50,4	50,4	50,4
L008_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	1,50	52,6	52,6	52,6
L008_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	4,50	53,4	53,4	53,4
L008_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	7,50	56,2	56,2	56,2
L009_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	1,50	47,8	47,8	47,8
L009_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	4,50	47,7	47,7	47,7
L009_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	7,50	48,4	48,4	48,4
L010_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	1,50	50,8	50,8	50,8
L010_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	4,50	51,5	51,5	51,5
L010_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	7,50	54,2	54,2	54,2
L011_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	1,50	50,3	50,3	50,3
L011_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	4,50	52,1	52,1	52,1
L011_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	7,50	55,6	55,6	55,6
L012_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	1,50	54,2	54,2	54,2
L012_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	4,50	55,1	55,1	55,1
L012_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	7,50	60,5	60,5	60,5
L015_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	1,50	47,2	47,2	47,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium noord

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L015_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	4,50	47,1	47,1	47,1
L015_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	8,40	46,3	46,3	46,3
L016_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	1,50	47,1	47,1	47,1
L016_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	4,50	47,0	47,0	47,0
L016_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	8,40	46,6	46,6	46,6
L017_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	1,50	47,0	47,0	47,0
L017_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	4,50	47,0	47,0	47,0
L017_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	8,40	46,5	46,5	46,5
L018_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	1,50	47,2	47,2	47,2
L018_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	4,50	47,2	47,2	47,2
L018_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	8,40	46,6	46,6	46,6
L019_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	1,50	48,8	48,8	48,8
L019_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	4,50	48,6	48,6	48,6
L019_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	8,40	49,6	49,6	49,6
L020_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	1,50	53,4	53,4	53,4
L020_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	4,50	51,0	51,0	51,0
L020_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	8,40	59,4	59,4	59,4
L021_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	1,50	48,3	48,3	48,3
L021_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	4,50	49,1	49,1	49,1
L021_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	8,40	59,3	59,3	59,3
L022_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	1,50	49,7	49,7	49,7
L022_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	4,50	51,0	51,0	51,0
L022_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	8,40	58,1	58,1	58,1
M001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,37	394832,81	1,50	52,0	52,0	52,0
M001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,37	394832,81	4,50	53,1	53,1	53,1
M002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,32	394832,89	1,50	53,1	53,1	53,1
M002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,32	394832,89	4,50	54,1	54,1	54,1
M003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,20	394828,31	1,50	52,9	52,9	52,9
M003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,20	394828,31	4,50	52,8	52,8	52,8
M004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133064,35	394823,69	1,50	48,1	48,1	48,1
M004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133064,35	394823,69	4,50	48,4	48,4	48,4
M005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,83	394823,60	1,50	49,6	49,6	49,6
M005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,83	394823,60	4,50	49,8	49,8	49,8
M006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133047,45	394828,33	1,50	55,8	55,8	55,8
M006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133047,45	394828,33	4,50	55,8	55,8	55,8
M007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,58	394833,18	1,50	53,3	53,3	53,3
M007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,58	394833,18	4,50	54,6	54,6	54,6
M008_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	1,50	56,5	56,5	56,5
M008_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	4,50	57,0	57,0	57,0
M009_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	1,50	50,8	50,8	50,8
M009_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	4,50	50,9	50,9	50,9
M010_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	1,50	47,1	47,1	47,1
M010_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	4,50	47,4	47,4	47,4
M011_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	1,50	54,1	54,1	54,1
M011_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	4,50	54,1	54,1	54,1
M012_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	1,50	55,2	55,2	55,2
M012_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	4,50	54,2	54,2	54,2
M013_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	1,50	58,1	58,1	58,1
M013_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	4,50	58,4	58,4	58,4
M014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	1,50	49,9	49,9	49,9
M014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	4,50	52,5	52,5	52,5
M015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	1,50	50,0	50,0	50,0
M015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	4,50	52,4	52,4	52,4
M016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	1,50	49,3	49,3	49,3
M016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	4,50	51,2	51,2	51,2
M017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	1,50	53,8	53,8	53,8
M017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	4,50	54,9	54,9	54,9
M018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	1,50	57,7	57,7	57,7
M018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	4,50	56,7	56,7	56,7
N001_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	1,50	53,8	53,8	53,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium noord

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
N001_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	4,50	57,7	57,7	57,7
N001_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	7,50	58,7	58,7	58,7
N001_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	10,50	59,9	59,9	59,9
N002_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	1,50	54,2	54,2	54,2
N002_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	4,50	58,2	58,2	58,2
N002_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	7,50	59,1	59,1	59,1
N002_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	10,50	59,6	59,6	59,6
N003_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	1,50	49,4	49,4	49,4
N003_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	4,50	52,4	52,4	52,4
N003_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	7,50	52,4	52,4	52,4
N003_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	10,50	46,7	46,7	46,7
N004_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	1,50	46,6	46,6	46,6
N004_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	4,50	46,6	46,6	46,6
N004_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	7,50	45,8	45,8	45,8
N004_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	10,50	46,4	46,4	46,4
N005_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	1,50	46,3	46,3	46,3
N005_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	4,50	46,1	46,1	46,1
N005_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	7,50	46,1	46,1	46,1
N005_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	10,50	46,8	46,8	46,8
N006_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	1,50	47,1	47,1	47,1
N006_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	4,50	46,9	46,9	46,9
N006_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	7,50	46,9	46,9	46,9
N006_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	10,50	47,5	47,5	47,5
N007_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	1,50	49,8	49,8	49,8
N007_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	4,50	49,9	49,9	49,9
N007_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	7,50	51,7	51,7	51,7
N007_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	10,50	58,0	58,0	58,0
N008_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	1,50	57,2	57,2	57,2
N008_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	4,50	58,5	58,5	58,5
N008_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	7,50	59,7	59,7	59,7
N008_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	10,50	60,8	60,8	60,8
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,41	394757,11	1,50	61,3	61,3	61,3
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	1,50	56,0	56,0	56,0
N009_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	4,50	58,6	58,6	58,6
N009_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	7,50	59,7	59,7	59,7
N010_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	1,50	52,5	52,5	52,5
N010_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	4,50	53,0	53,0	53,0
N010_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	7,50	53,2	53,2	53,2
N010_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	10,50	53,7	53,7	53,7
N011_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	1,50	46,4	46,4	46,4
N011_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	4,50	46,3	46,3	46,3
N011_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	7,50	46,3	46,3	46,3
N011_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	10,50	47,0	47,0	47,0
N012_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	1,50	46,4	46,4	46,4
N012_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	4,50	46,3	46,3	46,3
N012_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	7,50	46,3	46,3	46,3
N012_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	10,50	47,0	47,0	47,0
N013_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	1,50	47,6	47,6	47,6
N013_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	4,50	47,5	47,5	47,5
N013_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	7,50	47,5	47,5	47,5
N013_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	10,50	48,3	48,3	48,3
N014_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	1,50	57,2	57,2	57,2
N014_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	4,50	57,2	57,2	57,2
N014_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	7,50	58,7	58,7	58,7
N015_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	1,50	49,7	49,7	49,7
N015_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	4,50	50,4	50,4	50,4
N015_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	7,50	54,0	54,0	54,0
N015_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	10,50	61,2	61,2	61,2
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,20	394757,12	1,50	60,9	60,9	60,9
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	1,50	52,5	52,5	52,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium noord

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
N016_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	4,50	57,6	57,6	57,6
N016_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	7,50	59,9	59,9	59,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium zuid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A001-1_A	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	1,50	56,0	56,0	56,0
A001-1_B	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	4,50	56,2	56,2	56,2
A001-1_C	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	7,50	56,6	56,6	56,6
A001-2_A	Nieuwbouw - blok A	132965,78	394988,46	1,50	60,7	60,7	60,7
A001-3_A	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	4,50	61,4	61,4	61,4
A001-3_B	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	7,50	62,1	62,1	62,1
A001-4_A	Nieuwbouw - blok A	132961,37	394994,78	1,50	59,6	59,6	59,6
A001-5_A	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	4,50	60,6	60,6	60,6
A001-5_B	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	7,50	62,1	62,1	62,1
A002-1_A	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	1,50	57,2	57,2	57,2
A002-1_B	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	4,50	57,0	57,0	57,0
A002-1_C	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	7,50	57,3	57,3	57,3
A002-2_A	Nieuwbouw - blok A	132971,50	394988,49	1,50	60,8	60,8	60,8
A002-3_A	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	4,50	61,4	61,4	61,4
A002-3_B	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	7,50	61,9	61,9	61,9
A003-1_A	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	1,50	49,5	49,5	49,5
A003-1_B	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	4,50	49,6	49,6	49,6
A003-1_C	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	7,50	50,5	50,5	50,5
A003-2_A	Nieuwbouw - blok A	132976,79	394988,52	1,50	61,0	61,0	61,0
A003-3_A	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	4,50	61,4	61,4	61,4
A003-3_B	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	7,50	61,7	61,7	61,7
A004-1_A	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	1,50	49,4	49,4	49,4
A004-1_B	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	4,50	49,4	49,4	49,4
A004-1_C	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	7,50	50,3	50,3	50,3
A004-2_A	Nieuwbouw - blok A	132982,23	394988,54	1,50	60,2	60,2	60,2
A004-3_A	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	4,50	60,4	60,4	60,4
A004-3_B	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	7,50	61,6	61,6	61,6
A005-1_A	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	1,50	49,3	49,3	49,3
A005-1_B	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	4,50	49,3	49,3	49,3
A005-1_C	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	7,50	50,2	50,2	50,2
A005-2_A	Nieuwbouw - blok A	132987,71	394988,57	1,50	57,0	57,0	57,0
A005-3_A	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	4,50	59,2	59,2	59,2
A005-3_B	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	7,50	61,3	61,3	61,3
A006-1_A	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	1,50	49,7	49,7	49,7
A006-1_B	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	4,50	50,9	50,9	50,9
A006-1_C	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	7,50	51,6	51,6	51,6
A006-2_A	Nieuwbouw - blok A	132993,28	394988,66	1,50	56,4	56,4	56,4
A006-3_A	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	4,50	57,8	57,8	57,8
A006-3_B	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	7,50	60,5	60,5	60,5
A007-1_A	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	1,50	49,5	49,5	49,5
A007-1_B	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	4,50	49,5	49,5	49,5
A007-1_C	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	7,50	50,2	50,2	50,2
A007-2_A	Nieuwbouw - blok A	132998,59	394988,69	1,50	56,9	56,9	56,9
A007-3_A	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	4,50	57,4	57,4	57,4
A007-3_B	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	7,50	60,3	60,3	60,3
A008-1_A	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	1,50	49,0	49,0	49,0
A008-1_B	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	4,50	49,0	49,0	49,0
A008-1_C	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	7,50	49,7	49,7	49,7
A008-2_A	Nieuwbouw - blok A	133004,12	394988,72	1,50	54,7	54,7	54,7
A008-3_A	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	4,50	57,6	57,6	57,6
A008-3_B	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	7,50	60,9	60,9	60,9
A009-1_A	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	1,50	48,8	48,8	48,8
A009-1_B	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	4,50	48,7	48,7	48,7
A009-1_C	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	7,50	49,4	49,4	49,4
A009-2_A	Nieuwbouw - blok A	133009,58	394988,76	1,50	55,3	55,3	55,3
A009-3_A	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	4,50	56,1	56,1	56,1
A009-3_B	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	7,50	59,5	59,5	59,5
A010-1_A	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	1,50	48,3	48,3	48,3
A010-1_B	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	4,50	48,2	48,2	48,2
A010-1_C	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	7,50	48,6	48,6	48,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium zuid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A010-2_A	Nieuwbouw - blok A	133014,81	394988,79	1,50	57,5	57,5	57,5
A010-3_A	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	4,50	56,4	56,4	56,4
A010-3_B	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	7,50	59,7	59,7	59,7
A011-1_A	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	1,50	48,2	48,2	48,2
A011-1_B	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	4,50	48,1	48,1	48,1
A011-1_C	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	7,50	48,5	48,5	48,5
A011-2_A	Nieuwbouw - blok A	133020,87	394988,82	1,50	57,8	57,8	57,8
A011-3_A	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	4,50	58,6	58,6	58,6
A011-3_B	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	7,50	60,3	60,3	60,3
A011-4_A	Nieuwbouw - blok A	133025,03	394995,39	1,50	54,3	54,3	54,3
A011-5_A	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	4,50	54,1	54,1	54,1
A011-5_B	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	7,50	54,9	54,9	54,9
AA1_A	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	1,50	58,5	58,5	58,5
AA1_B	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	4,50	60,4	60,4	60,4
AA1_C	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	7,50	61,9	61,9	61,9
AA2_A	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	1,50	59,9	59,9	59,9
AA2_B	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	4,50	61,9	61,9	61,9
AA2_C	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	7,50	63,6	63,6	63,6
B012-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	1,50	49,0	49,0	49,0
B012-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	4,50	49,3	49,3	49,3
B012-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	7,50	51,1	51,1	51,1
B012-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	1,50	59,0	59,0	59,0
B012-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	4,50	59,0	59,0	59,0
B012-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	7,50	59,5	59,5	59,5
B012-3_A	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	1,50	55,2	55,2	55,2
B012-3_B	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	4,50	55,1	55,1	55,1
B012-3_C	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	7,50	49,8	49,8	49,8
B013-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	1,50	48,9	48,9	48,9
B013-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	4,50	49,1	49,1	49,1
B013-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	7,50	48,6	48,6	48,6
B013-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	1,50	58,3	58,3	58,3
B013-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	4,50	58,7	58,7	58,7
B013-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	7,50	59,5	59,5	59,5
B014-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	1,50	49,1	49,1	49,1
B014-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	4,50	49,3	49,3	49,3
B014-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	7,50	51,3	51,3	51,3
B014-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	1,50	58,1	58,1	58,1
B014-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	4,50	58,2	58,2	58,2
B014-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	7,50	58,4	58,4	58,4
B015-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	1,50	51,9	51,9	51,9
B015-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	4,50	51,9	51,9	51,9
B015-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	7,50	51,3	51,3	51,3
B015-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	1,50	55,5	55,5	55,5
B015-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	4,50	55,9	55,9	55,9
B015-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	7,50	58,8	58,8	58,8
B016-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	1,50	49,6	49,6	49,6
B016-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	4,50	49,8	49,8	49,8
B016-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	7,50	51,8	51,8	51,8
B016-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	1,50	56,4	56,4	56,4
B016-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	4,50	57,1	57,1	57,1
B016-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	7,50	59,7	59,7	59,7
B017-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	1,50	49,3	49,3	49,3
B017-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	4,50	49,6	49,6	49,6
B017-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	7,50	51,5	51,5	51,5
B017-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	1,50	55,0	55,0	55,0
B017-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	4,50	55,5	55,5	55,5
B017-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	7,50	58,2	58,2	58,2
B018-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	1,50	49,5	49,5	49,5
B018-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	4,50	49,7	49,7	49,7
B018-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	7,50	51,5	51,5	51,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium zuid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B018-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	1,50	56,9	56,9	56,9
B018-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	4,50	57,2	57,2	57,2
B018-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	7,50	58,3	58,3	58,3
B019-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	1,50	52,2	52,2	52,2
B019-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	4,50	52,2	52,2	52,2
B019-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	7,50	53,5	53,5	53,5
B019-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	1,50	55,3	55,3	55,3
B019-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	4,50	55,7	55,7	55,7
B019-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	7,50	58,8	58,8	58,8
B020-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	1,50	50,5	50,5	50,5
B020-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	4,50	50,7	50,7	50,7
B020-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	7,50	52,5	52,5	52,5
B020-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	1,50	58,2	58,2	58,2
B020-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	4,50	58,5	58,5	58,5
B020-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	7,50	59,8	59,8	59,8
B020-3_A	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	1,50	56,4	56,4	56,4
B020-3_B	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	4,50	57,1	57,1	57,1
B020-3_C	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	7,50	59,2	59,2	59,2
B021-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	1,50	49,9	49,9	49,9
B021-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	4,50	50,2	50,2	50,2
B021-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	7,50	52,3	52,3	52,3
B021-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	1,50	54,7	54,7	54,7
B021-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	4,50	55,1	55,1	55,1
B021-2_C	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	7,50	58,1	58,1	58,1
B021-3_A	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	1,50	51,1	51,1	51,1
B021-3_B	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	4,50	51,0	51,0	51,0
B021-3_C	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	7,50	51,6	51,6	51,6
B022-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	1,50	50,0	50,0	50,0
B022-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	4,50	50,3	50,3	50,3
B022-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	7,50	52,3	52,3	52,3
B022-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	1,50	53,4	53,4	53,4
B022-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	4,50	54,1	54,1	54,1
B022-2_C	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	7,50	58,0	58,0	58,0
B023-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	1,50	55,0	55,0	55,0
B023-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	4,50	54,9	54,9	54,9
B023-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	7,50	55,4	55,4	55,4
B023-2_A	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	1,50	51,3	51,3	51,3
B023-2_B	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	4,50	52,1	52,1	52,1
B023-2_C	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	7,50	55,5	55,5	55,5
B023-3_A	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	1,50	59,0	59,0	59,0
B023-3_B	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	4,50	58,8	58,8	58,8
B023-3_C	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	7,50	59,6	59,6	59,6
B024-1_A	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	1,50	49,5	49,5	49,5
B024-1_B	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	4,50	50,6	50,6	50,6
B024-2_A	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	1,50	52,5	52,5	52,5
B024-2_B	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	4,50	52,5	52,5	52,5
B024-3_A	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	1,50	52,1	52,1	52,1
B024-3_B	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	4,50	52,4	52,4	52,4
B025-1_A	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	1,50	58,7	58,7	58,7
B025-1_B	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	4,50	59,1	59,1	59,1
B025-1_C	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	7,50	60,6	60,6	60,6
B025-2_A	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	1,50	49,4	49,4	49,4
B025-2_B	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	4,50	49,6	49,6	49,6
B025-2_C	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	7,50	52,3	52,3	52,3
B026-1_A	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	1,50	58,8	58,8	58,8
B026-1_B	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	4,50	59,3	59,3	59,3
B026-1_C	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	7,50	60,8	60,8	60,8
B026-2_A	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	1,50	49,5	49,5	49,5
B026-2_B	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	4,50	50,2	50,2	50,2
B026-2_C	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	7,50	53,8	53,8	53,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium zuid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B026-3_A	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	1,50	54,5	54,5	54,5
B026-3_B	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	4,50	54,7	54,7	54,7
B026-3_C	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	7,50	56,8	56,8	56,8
B027-1_A	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	1,50	58,7	58,7	58,7
B027-1_B	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	4,50	60,1	60,1	60,1
B027-1_C	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	7,50	61,7	61,7	61,7
B027-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	1,50	58,5	58,5	58,5
B027-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	4,50	58,5	58,5	58,5
B027-2_C	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	7,50	59,4	59,4	59,4
B027-3_A	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	1,50	58,7	58,7	58,7
B027-3_B	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	4,50	59,9	59,9	59,9
B027-3_C	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	7,50	61,5	61,5	61,5
B028-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	1,50	58,7	58,7	58,7
B028-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	4,50	60,0	60,0	60,0
B028-1_C	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	7,50	61,7	61,7	61,7
B028-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	1,50	55,9	55,9	55,9
B028-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	4,50	56,6	56,6	56,6
B028-2_C	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	7,50	57,8	57,8	57,8
B028-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	1,50	55,3	55,3	55,3
B028-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	4,50	56,1	56,1	56,1
B028-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	7,50	57,1	57,1	57,1
B029-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	1,50	58,6	58,6	58,6
B029-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	4,50	59,9	59,9	59,9
B029-1_C	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	7,50	61,6	61,6	61,6
B029-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	1,50	57,7	57,7	57,7
B029-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	4,50	57,8	57,8	57,8
B029-2_C	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	7,50	56,9	56,9	56,9
B029-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	1,50	60,4	60,4	60,4
B029-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	4,50	60,8	60,8	60,8
B029-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	7,50	62,1	62,1	62,1
B030-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	1,50	58,6	58,6	58,6
B030-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	4,50	59,9	59,9	59,9
B030-1_C	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	7,50	61,5	61,5	61,5
B030-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	1,50	56,0	56,0	56,0
B030-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	4,50	56,1	56,1	56,1
B030-2_C	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	7,50	57,1	57,1	57,1
B030-3_A	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	1,50	55,3	55,3	55,3
B030-3_B	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	4,50	55,7	55,7	55,7
B030-3_C	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	7,50	56,4	56,4	56,4
B031-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	1,50	58,5	58,5	58,5
B031-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	4,50	59,7	59,7	59,7
B031-1_C	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	7,50	61,4	61,4	61,4
B031-2_A	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	1,50	57,9	57,9	57,9
B031-2_B	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	4,50	57,8	57,8	57,8
B031-2_C	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	7,50	57,7	57,7	57,7
B031-3_A	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	1,50	55,3	55,3	55,3
B031-3_B	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	4,50	55,4	55,4	55,4
B031-3_C	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	7,50	56,0	56,0	56,0
B031-4_A	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	1,50	60,3	60,3	60,3
B031-4_B	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	4,50	60,8	60,8	60,8
B031-4_C	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	7,50	61,9	61,9	61,9
B032-1_A	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	1,50	58,4	58,4	58,4
B032-1_B	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	4,50	59,6	59,6	59,6
B032-1_C	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	7,50	61,3	61,3	61,3
B032-2_A	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	1,50	57,2	57,2	57,2
B032-2_B	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	4,50	57,2	57,2	57,2
B032-2_C	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	7,50	55,5	55,5	55,5
B032-3_A	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	1,50	59,5	59,5	59,5
B032-3_B	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	4,50	60,4	60,4	60,4
B032-3_C	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	7,50	61,1	61,1	61,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium zuid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B032-4_A	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	1,50	56,8	56,8	56,8
B032-4_B	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	4,50	57,0	57,0	57,0
B032-4_C	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	7,50	57,6	57,6	57,6
B033-1_A	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	1,50	59,9	59,9	59,9
B033-1_B	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	4,50	61,0	61,0	61,0
B033-1_C	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	7,50	62,5	62,5	62,5
B033-2_A	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	1,50	55,4	55,4	55,4
B033-2_B	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	4,50	55,3	55,3	55,3
B033-2_C	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	7,50	51,6	51,6	51,6
B033-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	1,50	56,5	56,5	56,5
B033-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	4,50	56,6	56,6	56,6
B033-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	7,50	57,1	57,1	57,1
B033-4_A	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	1,50	61,3	61,3	61,3
B033-4_B	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	4,50	61,7	61,7	61,7
B033-4_C	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	7,50	62,5	62,5	62,5
C034-1_A	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	1,50	53,9	53,9	53,9
C034-1_B	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	4,50	53,8	53,8	53,8
C034-1_C	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	7,50	54,9	54,9	54,9
C034-2_A	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	1,50	57,7	57,7	57,7
C034-2_B	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	4,50	60,6	60,6	60,6
C034-2_C	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	7,50	61,9	61,9	61,9
C034-3_A	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	1,50	53,2	53,2	53,2
C034-3_B	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	4,50	54,2	54,2	54,2
C034-3_C	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	7,50	56,0	56,0	56,0
C035-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	1,50	53,6	53,6	53,6
C035-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	4,50	53,6	53,6	53,6
C035-1_C	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	7,50	53,4	53,4	53,4
C035-2_A	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	1,50	58,6	58,6	58,6
C035-2_B	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	4,50	60,4	60,4	60,4
C035-2_C	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	7,50	61,7	61,7	61,7
C035-3_A	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	1,50	50,1	50,1	50,1
C035-3_B	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	4,50	54,1	54,1	54,1
C035-3_C	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	7,50	54,1	54,1	54,1
C036-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	1,50	50,1	50,1	50,1
C036-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	4,50	51,2	51,2	51,2
C036-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,29	394887,06	1,50	49,8	49,8	49,8
C036-3_A	Nieuwbouw - blok C	133010,23	394891,60	1,50	51,0	51,0	51,0
C036-4_A	Nieuwbouw - blok C	133012,21	394883,96	1,50	60,0	60,0	60,0
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394886,53	4,50	54,5	54,5	54,5
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	1,50	53,8	53,8	53,8
C036-5_B	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	4,50	53,9	53,9	53,9
C037-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	1,50	49,8	49,8	49,8
C037-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	4,50	50,5	50,5	50,5
C037-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	7,50	52,3	52,3	52,3
C037-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	1,50	57,4	57,4	57,4
C037-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	4,50	57,4	57,4	57,4
C037-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	7,50	59,0	59,0	59,0
C038-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	1,50	49,6	49,6	49,6
C038-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	4,50	50,0	50,0	50,0
C038-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	7,50	52,0	52,0	52,0
C038-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	1,50	53,8	53,8	53,8
C038-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	4,50	54,4	54,4	54,4
C038-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	7,50	58,2	58,2	58,2
C039-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	1,50	49,7	49,7	49,7
C039-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	4,50	50,0	50,0	50,0
C039-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	7,50	52,0	52,0	52,0
C039-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	1,50	55,4	55,4	55,4
C039-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	4,50	55,7	55,7	55,7
C039-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	7,50	58,5	58,5	58,5
C040-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	1,50	50,8	50,8	50,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium zuid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C040-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	4,50	51,0	51,0	51,0
C040-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	7,50	52,7	52,7	52,7
C040-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	1,50	58,4	58,4	58,4
C040-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	4,50	58,7	58,7	58,7
C040-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	7,50	60,0	60,0	60,0
C041-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	1,50	54,4	54,4	54,4
C041-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	4,50	54,4	54,4	54,4
C041-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	7,50	51,7	51,7	51,7
C041-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	1,50	58,4	58,4	58,4
C041-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	4,50	58,7	58,7	58,7
C041-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	7,50	60,1	60,1	60,1
C042-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	1,50	54,2	54,2	54,2
C042-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	4,50	54,4	54,4	54,4
C042-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	7,50	52,1	52,1	52,1
C042-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	1,50	58,4	58,4	58,4
C042-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	4,50	58,7	58,7	58,7
C042-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	7,50	60,1	60,1	60,1
C043-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	1,50	53,0	53,0	53,0
C043-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	4,50	52,9	52,9	52,9
C043-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	7,50	53,8	53,8	53,8
C043-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	1,50	58,4	58,4	58,4
C043-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	4,50	58,7	58,7	58,7
C043-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	7,50	60,1	60,1	60,1
C044-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	1,50	53,1	53,1	53,1
C044-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	4,50	53,6	53,6	53,6
C044-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	7,50	53,9	53,9	53,9
C044-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	1,50	58,4	58,4	58,4
C044-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	4,50	58,7	58,7	58,7
C044-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	7,50	60,1	60,1	60,1
C044-3_A	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	1,50	52,7	52,7	52,7
C044-3_B	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	4,50	52,7	52,7	52,7
C044-3_C	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	7,50	53,8	53,8	53,8
C045-1_A	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	1,50	55,7	55,7	55,7
C045-1_B	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	4,50	49,7	49,7	49,7
C045-2_A	Nieuwbouw - blok C	133021,46	394836,56	1,50	56,9	56,9	56,9
C045-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,56	394830,13	1,50	56,4	56,4	56,4
C045-4_A	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	1,50	51,8	51,8	51,8
C045-4_B	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	4,50	49,2	49,2	49,2
C045-5_A	Nieuwbouw - blok C	133025,12	394830,67	1,50	51,8	51,8	51,8
C045-6_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394820,50	4,50	49,5	49,5	49,5
C046-1_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	1,50	55,9	55,9	55,9
C046-1_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	4,50	50,1	50,1	50,1
C046-1_C	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	7,50	50,7	50,7	50,7
C046-2_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	1,50	59,5	59,5	59,5
C046-2_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	4,50	57,8	57,8	57,8
C046-2_C	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	7,50	59,7	59,7	59,7
C046-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	4,50	49,1	49,1	49,1
C046-3_B	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	7,50	49,7	49,7	49,7
C047-1_A	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	1,50	56,1	56,1	56,1
C047-1_B	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	4,50	50,5	50,5	50,5
C047-1_C	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	7,50	51,1	51,1	51,1
C047-2_A	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	1,50	57,9	57,9	57,9
C047-2_B	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	4,50	55,5	55,5	55,5
C047-2_C	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	7,50	58,1	58,1	58,1
C048-1_A	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	1,50	56,6	56,6	56,6
C048-1_B	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	4,50	51,2	51,2	51,2
C048-1_C	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	7,50	51,9	51,9	51,9
C048-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	1,50	57,3	57,3	57,3
C048-2_B	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	4,50	54,3	54,3	54,3
C048-2_C	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	7,50	57,2	57,2	57,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium zuid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C049-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	1,50	57,1	57,1	57,1
C049-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	4,50	52,5	52,5	52,5
C049-1_C	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	7,50	53,3	53,3	53,3
C049-2_A	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	1,50	56,6	56,6	56,6
C049-2_B	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	4,50	52,9	52,9	52,9
C049-2_C	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	7,50	56,1	56,1	56,1
C049-3_A	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	1,50	51,4	51,4	51,4
C049-3_B	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	4,50	51,7	51,7	51,7
C049-3_C	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	7,50	55,1	55,1	55,1
C050-1_A	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	1,50	58,7	58,7	58,7
C050-1_B	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	4,50	60,0	60,0	60,0
C050-1_C	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	7,50	61,6	61,6	61,6
C050-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	1,50	55,8	55,8	55,8
C050-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	4,50	55,9	55,9	55,9
C050-2_C	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	7,50	57,1	57,1	57,1
C050-3_A	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	1,50	55,5	55,5	55,5
C050-3_B	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	4,50	55,6	55,6	55,6
C050-3_C	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	7,50	56,2	56,2	56,2
C051-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	1,50	58,7	58,7	58,7
C051-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	4,50	60,0	60,0	60,0
C051-1_C	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	7,50	61,6	61,6	61,6
C051-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	1,50	55,3	55,3	55,3
C051-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	4,50	55,4	55,4	55,4
C051-2_C	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	7,50	56,0	56,0	56,0
C051-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	1,50	60,4	60,4	60,4
C051-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	4,50	59,8	59,8	59,8
C051-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	7,50	61,5	61,5	61,5
C052-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	1,50	58,7	58,7	58,7
C052-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	4,50	60,0	60,0	60,0
C052-1_C	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	7,50	61,7	61,7	61,7
C052-2_A	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	1,50	57,9	57,9	57,9
C052-2_B	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	4,50	57,9	57,9	57,9
C052-2_C	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	7,50	56,1	56,1	56,1
C052-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	1,50	55,3	55,3	55,3
C052-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	4,50	56,4	56,4	56,4
C052-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	7,50	56,7	56,7	56,7
C052-4_A	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	1,50	60,0	60,0	60,0
C052-4_B	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	4,50	60,9	60,9	60,9
C052-4_C	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	7,50	61,5	61,5	61,5
C053-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	1,50	58,8	58,8	58,8
C053-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	4,50	60,1	60,1	60,1
C053-1_C	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	7,50	61,8	61,8	61,8
C053-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	1,50	57,8	57,8	57,8
C053-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	4,50	57,8	57,8	57,8
C053-2_C	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	7,50	56,3	56,3	56,3
C053-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	1,50	58,9	58,9	58,9
C053-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	4,50	59,1	59,1	59,1
C053-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	7,50	58,8	58,8	58,8
C054-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	1,50	58,8	58,8	58,8
C054-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	4,50	60,2	60,2	60,2
C054-1_C	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	7,50	61,8	61,8	61,8
C054-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	1,50	57,8	57,8	57,8
C054-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	4,50	57,8	57,8	57,8
C054-2_C	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	7,50	56,3	56,3	56,3
C054-3_A	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	1,50	58,8	58,8	58,8
C054-3_B	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	4,50	60,0	60,0	60,0
C054-3_C	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	7,50	61,7	61,7	61,7
C055-1_A	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	1,50	58,8	58,8	58,8
C055-1_B	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	4,50	60,1	60,1	60,1
C055-1_C	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	7,50	61,8	61,8	61,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium zuid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C055-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	1,50	56,6	56,6	56,6
C055-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	4,50	56,7	56,7	56,7
C055-2_C	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	7,50	57,8	57,8	57,8
C055-3_A	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	1,50	60,5	60,5	60,5
C055-3_B	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	4,50	61,6	61,6	61,6
C055-3_C	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	7,50	62,8	62,8	62,8
C055-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	1,50	56,9	56,9	56,9
C055-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	4,50	58,0	58,0	58,0
C055-4_C	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	7,50	59,3	59,3	59,3
D056-1_A	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	1,50	58,7	58,7	58,7
D056-1_B	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	4,50	59,8	59,8	59,8
D056-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	1,50	55,2	55,2	55,2
D056-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	4,50	55,3	55,3	55,3
D056-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	1,50	58,7	58,7	58,7
D056-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	4,50	59,9	59,9	59,9
D057-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	1,50	59,9	59,9	59,9
D057-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	4,50	60,0	60,0	60,0
D057-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	1,50	55,2	55,2	55,2
D057-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	4,50	55,3	55,3	55,3
D057-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	1,50	60,2	60,2	60,2
D057-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	4,50	61,4	61,4	61,4
D058-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	1,50	59,9	59,9	59,9
D058-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	4,50	59,7	59,7	59,7
D058-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	1,50	55,5	55,5	55,5
D058-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	4,50	56,1	56,1	56,1
D059-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	1,50	59,8	59,8	59,8
D059-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	4,50	59,6	59,6	59,6
D059-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	1,50	55,4	55,4	55,4
D059-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	4,50	56,1	56,1	56,1
D059-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	1,50	57,6	57,6	57,6
D059-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	4,50	55,2	55,2	55,2
D060-1_A	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	1,50	58,8	58,8	58,8
D060-1_B	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	4,50	59,5	59,5	59,5
D060-2_A	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	1,50	55,0	55,0	55,0
D060-2_B	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	4,50	55,1	55,1	55,1
D060-3_A	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	1,50	50,1	50,1	50,1
D060-3_B	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	4,50	50,2	50,2	50,2
D061-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	1,50	49,9	49,9	49,9
D061-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	4,50	50,0	50,0	50,0
D061-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	1,50	55,2	55,2	55,2
D061-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	4,50	55,4	55,4	55,4
D062-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	1,50	49,7	49,7	49,7
D062-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	4,50	49,9	49,9	49,9
D062-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	1,50	55,2	55,2	55,2
D062-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	4,50	56,1	56,1	56,1
D063-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	1,50	53,9	53,9	53,9
D063-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	4,50	49,9	49,9	49,9
D063-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	1,50	55,1	55,1	55,1
D063-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	4,50	56,1	56,1	56,1
D063-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	1,50	56,5	56,5	56,5
D063-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	4,50	56,6	56,6	56,6
D064-1_A	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	1,50	55,6	55,6	55,6
D064-1_B	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	4,50	56,0	56,0	56,0
D064-2_A	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	1,50	48,9	48,9	48,9
D064-2_B	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	4,50	49,0	49,0	49,0
D064-3_A	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	1,50	52,1	52,1	52,1
D064-3_B	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	4,50	55,4	55,4	55,4
D065-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	1,50	56,1	56,1	56,1
D065-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	4,50	58,7	58,7	58,7
D065-2_A	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	1,50	48,8	48,8	48,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium zuid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D065-2_B	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	4,50	48,9	48,9	48,9
D066-1_A	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	1,50	56,4	56,4	56,4
D066-1_B	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	4,50	58,6	58,6	58,6
D066-2_A	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	1,50	48,6	48,6	48,6
D066-2_B	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	4,50	48,7	48,7	48,7
D066-3_A	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	1,50	54,6	54,6	54,6
D066-3_B	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	4,50	54,5	54,5	54,5
D067-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	1,50	52,6	52,6	52,6
D067-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	4,50	48,6	48,6	48,6
D067-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	1,50	49,1	49,1	49,1
D067-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	4,50	50,8	50,8	50,8
D067-3_A	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	1,50	54,5	54,5	54,5
D067-3_B	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	4,50	54,6	54,6	54,6
D068-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	1,50	52,5	52,5	52,5
D068-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	4,50	48,5	48,5	48,5
D068-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	1,50	54,8	54,8	54,8
D068-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	4,50	58,0	58,0	58,0
D069-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	1,50	52,6	52,6	52,6
D069-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	4,50	48,6	48,6	48,6
D069-1_C	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	7,50	49,0	49,0	49,0
D069-2_A	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	1,50	57,8	57,8	57,8
D069-2_B	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	4,50	57,9	57,9	57,9
D069-2_C	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	7,50	58,6	58,6	58,6
D069-3_A	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	1,50	58,2	58,2	58,2
D069-3_B	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	4,50	59,4	59,4	59,4
D069-3_C	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	7,50	58,6	58,6	58,6
D070-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	1,50	53,6	53,6	53,6
D070-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	4,50	53,5	53,5	53,5
D070-1_C	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	7,50	53,7	53,7	53,7
D070-2_A	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	1,50	57,1	57,1	57,1
D070-2_B	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	4,50	56,7	56,7	56,7
D070-2_C	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	7,50	58,5	58,5	58,5
D070-3_A	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	1,50	49,9	49,9	49,9
D070-3_B	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	4,50	49,7	49,7	49,7
D070-3_C	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	7,50	50,0	50,0	50,0
D071-1_A	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	1,50	48,6	48,6	48,6
D071-1_B	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	4,50	48,5	48,5	48,5
D071-1_C	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	7,50	49,0	49,0	49,0
D071-2_A	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	1,50	56,3	56,3	56,3
D071-2_B	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	4,50	58,0	58,0	58,0
D071-3_A	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	1,50	53,0	53,0	53,0
D071-3_B	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	4,50	53,1	53,1	53,1
D071-3_C	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	7,50	54,0	54,0	54,0
D071-4_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	1,50	47,3	47,3	47,3
D071-4_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	4,50	48,4	48,4	48,4
D071-4_C	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	7,50	50,9	50,9	50,9
D071-5_A	Nieuwbouw - blok D	133036,39	394742,28	7,50	58,9	58,9	58,9
D072-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	1,50	48,9	48,9	48,9
D072-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	4,50	48,7	48,7	48,7
D072-1_C	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	7,50	49,3	49,3	49,3
D072-2_A	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	1,50	54,4	54,4	54,4
D072-2_B	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	4,50	54,6	54,6	54,6
D072-3_A	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	1,50	48,4	48,4	48,4
D072-3_B	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	4,50	49,6	49,6	49,6
D072-3_C	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	7,50	50,5	50,5	50,5
D072-4_A	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	1,50	46,5	46,5	46,5
D072-4_B	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	4,50	48,7	48,7	48,7
D072-4_C	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	7,50	51,5	51,5	51,5
D072-5_A	Nieuwbouw - blok D	133026,62	394742,25	7,50	59,5	59,5	59,5
D073-1_A	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	1,50	55,1	55,1	55,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium zuid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D073-1_B	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	4,50	49,1	49,1	49,1
D073-1_C	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	7,50	49,7	49,7	49,7
D073-2_A	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	1,50	55,0	55,0	55,0
D073-2_B	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	4,50	54,7	54,7	54,7
D073-3_A	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	1,50	49,5	49,5	49,5
D073-3_B	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	4,50	50,4	50,4	50,4
D073-3_C	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	7,50	50,2	50,2	50,2
D073-4_A	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	1,50	47,0	47,0	47,0
D073-4_B	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	4,50	48,1	48,1	48,1
D073-4_C	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	7,50	51,4	51,4	51,4
D073-5_A	Nieuwbouw - blok D	133016,78	394742,15	7,50	56,9	56,9	56,9
D074-1_A	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	1,50	55,2	55,2	55,2
D074-1_B	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	4,50	49,9	49,9	49,9
D074-1_C	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	7,50	50,5	50,5	50,5
D074-2_A	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	1,50	56,4	56,4	56,4
D074-2_B	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	4,50	56,6	56,6	56,6
D074-3_A	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	1,50	48,5	48,5	48,5
D074-3_B	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	4,50	48,7	48,7	48,7
D074-3_C	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	7,50	50,7	50,7	50,7
D074-4_A	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	1,50	47,6	47,6	47,6
D074-4_B	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	4,50	49,6	49,6	49,6
D074-4_C	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	7,50	52,1	52,1	52,1
D074-5_A	Nieuwbouw - blok D	133007,23	394742,25	7,50	57,6	57,6	57,6
D075-1_A	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	1,50	56,3	56,3	56,3
D075-1_B	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	4,50	49,5	49,5	49,5
D075-1_C	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	7,50	50,2	50,2	50,2
D075-2_A	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	1,50	60,1	60,1	60,1
D075-2_B	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	4,50	60,1	60,1	60,1
D075-3_A	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	1,50	50,2	50,2	50,2
D075-3_B	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	4,50	51,6	51,6	51,6
D075-3_C	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	7,50	52,5	52,5	52,5
D075-4_A	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	1,50	53,9	53,9	53,9
D075-4_B	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	4,50	53,8	53,8	53,8
D075-4_C	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	7,50	55,0	55,0	55,0
D075-5_A	Nieuwbouw - blok D	132997,81	394742,09	7,50	59,3	59,3	59,3
D076-1_A	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	1,50	54,2	54,2	54,2
D076-1_B	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	4,50	53,9	53,9	53,9
D076-1_C	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	7,50	54,2	54,2	54,2
D076-2_A	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	1,50	60,2	60,2	60,2
D076-2_B	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	4,50	60,3	60,3	60,3
D076-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	1,50	54,6	54,6	54,6
D076-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	4,50	54,3	54,3	54,3
D076-3_C	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	7,50	55,7	55,7	55,7
D076-4_A	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	1,50	58,9	58,9	58,9
D076-4_B	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	4,50	58,8	58,8	58,8
D076-4_C	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	7,50	56,8	56,8	56,8
D076-5_A	Nieuwbouw - blok D	132988,15	394741,93	7,50	59,6	59,6	59,6
D077-1_A	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	1,50	55,9	55,9	55,9
D077-1_B	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	4,50	55,8	55,8	55,8
D077-1_C	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	7,50	54,5	54,5	54,5
D077-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	1,50	60,4	60,4	60,4
D077-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	4,50	60,5	60,5	60,5
D077-3_A	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	1,50	59,0	59,0	59,0
D077-3_B	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	4,50	57,7	57,7	57,7
D077-3_C	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	7,50	56,9	56,9	56,9
D077-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	1,50	61,5	61,5	61,5
D077-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	4,50	62,2	62,2	62,2
D077-5_A	Nieuwbouw - blok D	132978,13	394742,12	7,50	60,0	60,0	60,0
D077-6_A	Nieuwbouw - blok D	132975,92	394739,66	7,50	60,1	60,1	60,1
D078-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	1,50	59,4	59,4	59,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium zuid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D078-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	4,50	59,5	59,5	59,5
D078-1_C	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	7,50	60,3	60,3	60,3
D078-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	1,50	55,5	55,5	55,5
D078-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	4,50	54,9	54,9	54,9
D078-2_C	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	7,50	55,1	55,1	55,1
D078-3_A	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	1,50	58,0	58,0	58,0
D078-3_B	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	4,50	55,2	55,2	55,2
D078-3_C	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	7,50	55,4	55,4	55,4
D078-4_A	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	1,50	60,8	60,8	60,8
D078-4_B	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	4,50	59,4	59,4	59,4
D078-4_C	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	7,50	60,2	60,2	60,2
D079-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	1,50	60,4	60,4	60,4
D079-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	4,50	59,5	59,5	59,5
D079-1_C	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	7,50	60,5	60,5	60,5
D079-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	1,50	55,5	55,5	55,5
D079-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	4,50	54,9	54,9	54,9
D079-2_C	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	7,50	55,2	55,2	55,2
D079-3_A	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	1,50	55,2	55,2	55,2
D079-3_B	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	4,50	55,2	55,2	55,2
D079-3_C	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	7,50	55,5	55,5	55,5
D079-4_A	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	1,50	58,9	58,9	58,9
D079-4_B	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	4,50	59,3	59,3	59,3
D079-4_C	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	7,50	60,3	60,3	60,3
E134-1_A	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	1,50	48,4	48,4	48,4
E134-1_B	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	4,50	48,2	48,2	48,2
E134-1_C	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	7,50	48,3	48,3	48,3
E134-2_A	Nieuwbouw - blok E	133122,93	394989,48	1,50	46,3	46,3	46,3
E134-3_A	Nieuwbouw - blok E	133119,29	394994,91	1,50	46,2	46,2	46,2
E134-4_A	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	4,50	46,4	46,4	46,4
E134-4_B	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	7,50	47,3	47,3	47,3
E134-5_A	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	4,50	46,3	46,3	46,3
E134-5_B	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	7,50	47,1	47,1	47,1
E135-1_A	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	1,50	47,0	47,0	47,0
E135-1_B	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	4,50	46,8	46,8	46,8
E135-1_C	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	7,50	47,0	47,0	47,0
E135-2_A	Nieuwbouw - blok E	133128,34	394989,56	1,50	46,5	46,5	46,5
E135-3_A	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	4,50	46,7	46,7	46,7
E135-3_B	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	7,50	48,0	48,0	48,0
E136-1_A	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	1,50	46,4	46,4	46,4
E136-1_B	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	4,50	46,3	46,3	46,3
E136-1_C	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	7,50	46,5	46,5	46,5
E136-2_A	Nieuwbouw - blok E	133133,90	394989,65	1,50	46,7	46,7	46,7
E136-3_A	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	4,50	47,0	47,0	47,0
E136-3_B	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	7,50	48,6	48,6	48,6
E137-1_A	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	1,50	46,1	46,1	46,1
E137-1_B	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	4,50	46,0	46,0	46,0
E137-1_C	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	7,50	46,2	46,2	46,2
E137-2_A	Nieuwbouw - blok E	133138,89	394989,73	1,50	46,8	46,8	46,8
E137-3_A	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	4,50	47,3	47,3	47,3
E137-3_B	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	7,50	49,2	49,2	49,2
E138-1_A	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	1,50	45,9	45,9	45,9
E138-1_B	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	4,50	45,8	45,8	45,8
E138-1_C	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	7,50	46,0	46,0	46,0
E138-2_A	Nieuwbouw - blok E	133144,51	394989,81	1,50	47,1	47,1	47,1
E138-3_A	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	4,50	47,7	47,7	47,7
E138-3_B	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	7,50	49,8	49,8	49,8
E139-1_A	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	1,50	45,8	45,8	45,8
E139-1_B	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	4,50	45,7	45,7	45,7
E139-1_C	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	7,50	45,9	45,9	45,9
E139-2_A	Nieuwbouw - blok E	133149,96	394989,90	1,50	47,4	47,4	47,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium zuid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E139-3_A	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	4,50	48,1	48,1	48,1
E139-3_B	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	7,50	50,4	50,4	50,4
E140-1_A	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	1,50	46,1	46,1	46,1
E140-1_B	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	4,50	47,9	47,9	47,9
E140-1_C	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	7,50	48,0	48,0	48,0
E140-2_A	Nieuwbouw - blok E	133155,74	394989,86	1,50	47,8	47,8	47,8
E140-3_A	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	4,50	48,4	48,4	48,4
E140-3_B	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	7,50	50,9	50,9	50,9
E141-1_A	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	1,50	46,4	46,4	46,4
E141-1_B	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	4,50	46,3	46,3	46,3
E141-1_C	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	7,50	46,5	46,5	46,5
E141-2_A	Nieuwbouw - blok E	133161,56	394989,85	1,50	48,3	48,3	48,3
E141-3_A	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	4,50	48,8	48,8	48,8
E141-3_B	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	7,50	51,4	51,4	51,4
E142-1_A	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	1,50	45,9	45,9	45,9
E142-1_B	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	4,50	45,8	45,8	45,8
E142-1_C	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	7,50	46,0	46,0	46,0
E142-2_A	Nieuwbouw - blok E	133166,81	394989,85	1,50	48,7	48,7	48,7
E142-3_A	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	4,50	49,2	49,2	49,2
E142-3_B	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	7,50	51,8	51,8	51,8
E143-1_A	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	1,50	45,6	45,6	45,6
E143-1_B	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	4,50	45,5	45,5	45,5
E143-1_C	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	7,50	45,6	45,6	45,6
E143-2_A	Nieuwbouw - blok E	133171,93	394989,85	1,50	49,6	49,6	49,6
E143-3_A	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	4,50	49,6	49,6	49,6
E143-3_B	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	7,50	52,2	52,2	52,2
E144-1_A	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	1,50	45,4	45,4	45,4
E144-1_B	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	4,50	45,2	45,2	45,2
E144-1_C	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	7,50	45,4	45,4	45,4
E144-2_A	Nieuwbouw - blok E	133177,34	394989,84	1,50	49,5	49,5	49,5
E144-3_A	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	4,50	50,0	50,0	50,0
E144-3_B	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	7,50	52,6	52,6	52,6
E145-1_A	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	1,50	45,2	45,2	45,2
E145-1_B	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	4,50	45,1	45,1	45,1
E145-1_C	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	7,50	45,3	45,3	45,3
E145-2_A	Nieuwbouw - blok E	133182,94	394989,84	1,50	49,6	49,6	49,6
E145-3_A	Nieuwbouw - blok E	133187,73	394996,46	1,50	49,7	49,7	49,7
E145-4_A	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	4,50	50,4	50,4	50,4
E145-4_B	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	7,50	53,0	53,0	53,0
E145-5_A	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	4,50	45,1	45,1	45,1
E145-5_B	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	7,50	45,2	45,2	45,2
F146-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	1,50	45,3	45,3	45,3
F146-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	4,50	45,2	45,2	45,2
F146-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	7,50	45,3	45,3	45,3
F146-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	1,50	47,7	47,7	47,7
F146-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	4,50	49,3	49,3	49,3
F146-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	7,50	53,9	53,9	53,9
F146-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	1,50	47,7	47,7	47,7
F146-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	4,50	47,9	47,9	47,9
F146-3_C	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	7,50	46,9	46,9	46,9
F146-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	1,50	46,3	46,3	46,3
F146-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	4,50	50,0	50,0	50,0
F146-4_C	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	7,50	52,2	52,2	52,2
F147-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	1,50	45,4	45,4	45,4
F147-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	4,50	45,3	45,3	45,3
F147-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	7,50	45,4	45,4	45,4
F147-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	1,50	48,1	48,1	48,1
F147-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	4,50	49,0	49,0	49,0
F147-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	7,50	50,5	50,5	50,5
F147-3_A	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	1,50	47,9	47,9	47,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium zuid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F147-3_B	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	4,50	48,8	48,8	48,8
F147-3_C	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	7,50	50,5	50,5	50,5
F147-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	1,50	46,7	46,7	46,7
F147-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	4,50	46,6	46,6	46,6
F147-4_C	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	7,50	46,7	46,7	46,7
F148-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	1,50	45,2	45,2	45,2
F148-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	4,50	45,1	45,1	45,1
F148-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	7,50	45,2	45,2	45,2
F148-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	1,50	47,5	47,5	47,5
F148-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	4,50	48,3	48,3	48,3
F148-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	7,50	50,0	50,0	50,0
F148-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	1,50	47,7	47,7	47,7
F148-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	4,50	47,5	47,5	47,5
F148-3_C	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	7,50	47,6	47,6	47,6
F149-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	1,50	45,3	45,3	45,3
F149-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	4,50	45,2	45,2	45,2
F149-1_C	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	7,50	45,3	45,3	45,3
F149-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	1,50	47,5	47,5	47,5
F149-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	4,50	48,3	48,3	48,3
F149-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	7,50	50,0	50,0	50,0
F149-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	1,50	46,4	46,4	46,4
F149-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	4,50	49,7	49,7	49,7
F149-3_C	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	7,50	50,4	50,4	50,4
F150-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	1,50	47,1	47,1	47,1
F150-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	4,50	45,3	45,3	45,3
F150-1_C	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	7,50	45,4	45,4	45,4
F150-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	1,50	48,4	48,4	48,4
F150-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	4,50	48,7	48,7	48,7
F150-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	7,50	50,6	50,6	50,6
F150-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	1,50	45,7	45,7	45,7
F150-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	4,50	47,5	47,5	47,5
F150-3_C	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	7,50	47,7	47,7	47,7
F150-4_A	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	1,50	49,3	49,3	49,3
F150-4_B	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	4,50	49,2	49,2	49,2
F150-4_C	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	7,50	50,7	50,7	50,7
F151-1_A	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	1,50	49,7	49,7	49,7
F151-1_B	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	4,50	48,3	48,3	48,3
F151-1_C	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	7,50	49,7	49,7	49,7
F151-2_A	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	1,50	46,4	46,4	46,4
F151-2_B	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	4,50	47,6	47,6	47,6
F151-2_C	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	7,50	47,7	47,7	47,7
F151-3_A	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	1,50	46,8	46,8	46,8
F151-3_B	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	4,50	48,9	48,9	48,9
F151-3_C	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	7,50	47,5	47,5	47,5
F152-1_A	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	1,50	49,6	49,6	49,6
F152-1_B	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	4,50	48,0	48,0	48,0
F152-1_C	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	7,50	49,3	49,3	49,3
F152-2_A	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	1,50	46,5	46,5	46,5
F152-2_B	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	4,50	46,7	46,7	46,7
F152-2_C	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	7,50	48,3	48,3	48,3
F153-1_A	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	1,50	49,4	49,4	49,4
F153-1_B	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	4,50	47,8	47,8	47,8
F153-1_C	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	7,50	49,0	49,0	49,0
F153-2_A	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	1,50	46,3	46,3	46,3
F153-2_B	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	4,50	46,5	46,5	46,5
F153-2_C	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	7,50	49,6	49,6	49,6
F153-3_A	Nieuwbouw - blok F	133145,35	394927,33	7,50	48,6	48,6	48,6
F154-1_A	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	1,50	47,6	47,6	47,6
F154-1_B	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	4,50	48,1	48,1	48,1
F154-2_A	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	1,50	49,1	49,1	49,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium zuid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F154-2_B	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	4,50	49,1	49,1	49,1
F154-3_A	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	1,50	46,8	46,8	46,8
F154-3_B	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	4,50	47,1	47,1	47,1
F155-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	1,50	46,6	46,6	46,6
F155-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	4,50	46,6	46,6	46,6
F155-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	7,50	47,1	47,1	47,1
F155-2_A	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	1,50	48,1	48,1	48,1
F155-2_B	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	4,50	47,7	47,7	47,7
F155-2_C	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	7,50	47,6	47,6	47,6
F155-3_A	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	1,50	48,4	48,4	48,4
F155-3_B	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	4,50	46,8	46,8	46,8
F155-3_C	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	7,50	47,3	47,3	47,3
F156-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	1,50	46,6	46,6	46,6
F156-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	4,50	46,6	46,6	46,6
F156-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	7,50	47,1	47,1	47,1
F156-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	1,50	46,2	46,2	46,2
F156-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	4,50	46,0	46,0	46,0
F156-2_C	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	7,50	46,2	46,2	46,2
F157-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	1,50	46,6	46,6	46,6
F157-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	4,50	46,6	46,6	46,6
F157-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	7,50	47,0	47,0	47,0
F157-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	1,50	46,2	46,2	46,2
F157-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	4,50	46,1	46,1	46,1
F157-2_C	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	7,50	46,2	46,2	46,2
F158-1_A	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	1,50	46,9	46,9	46,9
F158-1_B	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	4,50	46,9	46,9	46,9
F158-1_C	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	7,50	47,3	47,3	47,3
F158-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	1,50	50,2	50,2	50,2
F158-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	4,50	50,2	50,2	50,2
F158-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	7,50	46,4	46,4	46,4
F159-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	1,50	47,6	47,6	47,6
F159-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	4,50	47,7	47,7	47,7
F159-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	7,50	48,2	48,2	48,2
F159-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	1,50	50,1	50,1	50,1
F159-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	4,50	50,0	50,0	50,0
F159-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	7,50	46,1	46,1	46,1
F160-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	1,50	49,1	49,1	49,1
F160-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	4,50	49,9	49,9	49,9
F160-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	7,50	52,4	52,4	52,4
F160-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	1,50	46,0	46,0	46,0
F160-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	4,50	45,9	45,9	45,9
F160-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	7,50	46,1	46,1	46,1
F161-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	1,50	51,2	51,2	51,2
F161-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	4,50	51,7	51,7	51,7
F161-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	7,50	52,9	52,9	52,9
F161-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	1,50	46,0	46,0	46,0
F161-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	4,50	45,9	45,9	45,9
F161-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	7,50	46,0	46,0	46,0
F162-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	1,50	52,0	52,0	52,0
F162-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	4,50	52,3	52,3	52,3
F162-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	7,50	53,3	53,3	53,3
F162-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	1,50	50,1	50,1	50,1
F162-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	4,50	50,0	50,0	50,0
F162-2_C	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	7,50	46,0	46,0	46,0
F163-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	1,50	47,0	47,0	47,0
F163-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	4,50	47,0	47,0	47,0
F163-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	7,50	47,6	47,6	47,6
F163-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	1,50	46,0	46,0	46,0
F163-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	4,50	45,9	45,9	45,9
F163-2_C	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	7,50	46,1	46,1	46,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium zuid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F163-3_A	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	1,50	48,0	48,0	48,0
F163-3_B	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	4,50	47,9	47,9	47,9
F163-3_C	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	7,50	48,0	48,0	48,0
G110-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	1,50	46,0	46,0	46,0
G110-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	4,50	45,9	45,9	45,9
G110-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	7,50	46,5	46,5	46,5
G110-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	1,50	51,3	51,3	51,3
G110-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	4,50	50,6	50,6	50,6
G110-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	7,50	49,2	49,2	49,2
G110-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	1,50	46,8	46,8	46,8
G110-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	4,50	47,2	47,2	47,2
G110-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	7,50	49,5	49,5	49,5
G110-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	1,50	49,0	49,0	49,0
G110-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	4,50	49,7	49,7	49,7
G110-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	7,50	46,2	46,2	46,2
G111-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	1,50	47,2	47,2	47,2
G111-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	4,50	47,3	47,3	47,3
G111-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	7,50	47,7	47,7	47,7
G111-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	1,50	47,4	47,4	47,4
G111-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	4,50	47,6	47,6	47,6
G111-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	7,50	47,8	47,8	47,8
G111-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	1,50	48,6	48,6	48,6
G111-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	4,50	48,9	48,9	48,9
G111-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	7,50	49,5	49,5	49,5
G112-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	1,50	46,7	46,7	46,7
G112-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	4,50	46,7	46,7	46,7
G112-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	7,50	47,1	47,1	47,1
G112-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	1,50	50,3	50,3	50,3
G112-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	4,50	50,2	50,2	50,2
G112-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	7,50	46,3	46,3	46,3
G113-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	1,50	46,7	46,7	46,7
G113-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	4,50	46,7	46,7	46,7
G113-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	7,50	47,1	47,1	47,1
G113-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	1,50	51,0	51,0	51,0
G113-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	4,50	50,2	50,2	50,2
G113-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	7,50	46,5	46,5	46,5
G114-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	1,50	46,7	46,7	46,7
G114-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	4,50	46,6	46,6	46,6
G114-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	7,50	47,0	47,0	47,0
G114-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	1,50	49,8	49,8	49,8
G114-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	4,50	46,3	46,3	46,3
G114-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	7,50	46,5	46,5	46,5
G115-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	1,50	46,7	46,7	46,7
G115-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	4,50	46,7	46,7	46,7
G115-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	7,50	47,1	47,1	47,1
G115-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	1,50	49,7	49,7	49,7
G115-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	4,50	46,1	46,1	46,1
G115-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	7,50	46,3	46,3	46,3
G116-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	1,50	46,7	46,7	46,7
G116-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	4,50	46,7	46,7	46,7
G116-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	7,50	47,1	47,1	47,1
G116-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	1,50	49,7	49,7	49,7
G116-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	4,50	46,1	46,1	46,1
G116-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	7,50	46,3	46,3	46,3
G117-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	1,50	46,9	46,9	46,9
G117-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	4,50	47,0	47,0	47,0
G117-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	7,50	47,4	47,4	47,4
G117-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	1,50	49,8	49,8	49,8
G117-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	4,50	46,2	46,2	46,2
G117-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	7,50	46,4	46,4	46,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium zuid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G117-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	1,50	47,3	47,3	47,3
G117-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	4,50	47,5	47,5	47,5
G117-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	7,50	48,1	48,1	48,1
G118-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	1,50	50,0	50,0	50,0
G118-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	4,50	50,4	50,4	50,4
G118-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133127,41	394891,05	1,50	47,9	47,9	47,9
G118-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	1,50	48,5	48,5	48,5
G118-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	4,50	48,7	48,7	48,7
G118-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,12	394897,71	1,50	50,6	50,6	50,6
G118-5_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,41	394897,32	1,50	54,3	54,3	54,3
G119-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	1,50	46,1	46,1	46,1
G119-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	4,50	46,4	46,4	46,4
G119-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	7,50	50,2	50,2	50,2
G119-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	1,50	47,0	47,0	47,0
G119-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	4,50	56,1	56,1	56,1
G119-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	7,50	57,0	57,0	57,0
G119-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	4,50	53,4	53,4	53,4
G119-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	7,50	53,9	53,9	53,9
G119-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,90	394907,75	7,50	46,2	46,2	46,2
G120-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	1,50	46,1	46,1	46,1
G120-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	4,50	46,4	46,4	46,4
G120-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	7,50	49,1	49,1	49,1
G120-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	1,50	48,0	48,0	48,0
G120-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	4,50	55,4	55,4	55,4
G120-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	7,50	56,9	56,9	56,9
G121-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	1,50	49,1	49,1	49,1
G121-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	4,50	49,2	49,2	49,2
G121-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	1,50	46,0	46,0	46,0
G121-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	4,50	46,9	46,9	46,9
G122-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	1,50	48,5	48,5	48,5
G122-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	4,50	48,6	48,6	48,6
G122-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	1,50	49,6	49,6	49,6
G122-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	4,50	52,7	52,7	52,7
G123-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	1,50	48,0	48,0	48,0
G123-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	4,50	48,2	48,2	48,2
G123-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	1,50	53,9	53,9	53,9
G123-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	4,50	55,7	55,7	55,7
G124-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	1,50	47,7	47,7	47,7
G124-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	4,50	47,8	47,8	47,8
G124-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	1,50	54,5	54,5	54,5
G124-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	4,50	55,7	55,7	55,7
G124-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	1,50	48,1	48,1	48,1
G124-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	4,50	49,4	49,4	49,4
G125-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	1,50	48,4	48,4	48,4
G125-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	4,50	49,6	49,6	49,6
G125-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	7,50	45,5	45,5	45,5
G125-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	1,50	48,8	48,8	48,8
G125-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	4,50	50,5	50,5	50,5
G125-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	7,50	55,7	55,7	55,7
G125-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	1,50	48,9	48,9	48,9
G125-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	4,50	48,8	48,8	48,8
G125-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	7,50	49,0	49,0	49,0
G125-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	1,50	49,0	49,0	49,0
G125-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	4,50	56,3	56,3	56,3
G125-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	7,50	56,1	56,1	56,1
G126-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	1,50	46,6	46,6	46,6
G126-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	4,50	45,3	45,3	45,3
G126-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	7,50	45,5	45,5	45,5
G126-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	1,50	49,2	49,2	49,2
G126-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	4,50	49,8	49,8	49,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium zuid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G126-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	7,50	51,1	51,1	51,1
G126-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	1,50	46,0	46,0	46,0
G126-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	4,50	48,6	48,6	48,6
G126-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	7,50	48,9	48,9	48,9
G126-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	1,50	48,7	48,7	48,7
G126-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	4,50	49,5	49,5	49,5
G126-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	7,50	50,9	50,9	50,9
G127-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	1,50	48,1	48,1	48,1
G127-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	4,50	48,4	48,4	48,4
G127-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	7,50	45,3	45,3	45,3
G127-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	1,50	47,6	47,6	47,6
G127-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	4,50	48,4	48,4	48,4
G127-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	7,50	50,1	50,1	50,1
G127-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	1,50	50,1	50,1	50,1
G127-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	4,50	51,1	51,1	51,1
G127-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	7,50	50,4	50,4	50,4
G128-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	1,50	47,7	47,7	47,7
G128-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	4,50	48,1	48,1	48,1
G128-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	7,50	45,4	45,4	45,4
G128-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	1,50	47,7	47,7	47,7
G128-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	4,50	48,5	48,5	48,5
G128-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	7,50	50,2	50,2	50,2
G128-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	1,50	48,8	48,8	48,8
G128-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	4,50	52,0	52,0	52,0
G128-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	7,50	51,8	51,8	51,8
G129-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	1,50	48,0	48,0	48,0
G129-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	4,50	48,6	48,6	48,6
G129-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	7,50	45,5	45,5	45,5
G129-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	1,50	46,8	46,8	46,8
G129-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	4,50	47,1	47,1	47,1
G129-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	7,50	49,0	49,0	49,0
G129-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	1,50	50,1	50,1	50,1
G129-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	4,50	51,0	51,0	51,0
G129-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	7,50	51,1	51,1	51,1
G129-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	1,50	50,7	50,7	50,7
G129-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	4,50	50,7	50,7	50,7
G129-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	7,50	49,7	49,7	49,7
G130-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	1,50	51,9	51,9	51,9
G130-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	4,50	50,7	50,7	50,7
G130-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	7,50	49,3	49,3	49,3
G130-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	1,50	48,9	48,9	48,9
G130-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	4,50	50,6	50,6	50,6
G130-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	7,50	50,1	50,1	50,1
G130-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	1,50	47,2	47,2	47,2
G130-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	4,50	47,4	47,4	47,4
G130-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	7,50	48,6	48,6	48,6
G131-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	1,50	50,8	50,8	50,8
G131-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	4,50	49,3	49,3	49,3
G131-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	7,50	49,8	49,8	49,8
G131-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	1,50	48,0	48,0	48,0
G131-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	4,50	50,1	50,1	50,1
G131-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	7,50	49,5	49,5	49,5
G132-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	1,50	49,9	49,9	49,9
G132-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	4,50	49,9	49,9	49,9
G132-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	7,50	50,5	50,5	50,5
G132-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	1,50	48,4	48,4	48,4
G132-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	4,50	49,9	49,9	49,9
G132-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	7,50	48,1	48,1	48,1
G133-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	1,50	52,6	52,6	52,6
G133-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	4,50	52,9	52,9	52,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium zuid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G133-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	7,50	53,5	53,5	53,5
G133-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	1,50	49,6	49,6	49,6
G133-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	4,50	50,0	50,0	50,0
G133-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	7,50	46,7	46,7	46,7
G133-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	1,50	49,6	49,6	49,6
G133-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	4,50	50,0	50,0	50,0
G133-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	7,50	50,9	50,9	50,9
H080-1_A	Nieuwbouw - blok H	133150,61	394832,39	1,50	55,2	55,2	55,2
H080-1_B	Nieuwbouw - blok H	133150,61	394832,39	4,50	56,2	56,2	56,2
H080-2_A	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	1,50	50,0	50,0	50,0
H080-2_B	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	4,50	50,6	50,6	50,6
H080-3_A	Nieuwbouw - blok H	133148,12	394827,32	1,50	47,2	47,2	47,2
H080-3_B	Nieuwbouw - blok H	133148,12	394827,32	4,50	50,7	50,7	50,7
H081-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	1,50	55,2	55,2	55,2
H081-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	4,50	56,1	56,1	56,1
H081-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	1,50	48,8	48,8	48,8
H081-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	4,50	49,0	49,0	49,0
H082-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	1,50	55,1	55,1	55,1
H082-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	4,50	56,0	56,0	56,0
H082-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	1,50	50,2	50,2	50,2
H082-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	4,50	50,4	50,4	50,4
H082-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	1,50	45,8	45,8	45,8
H082-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	4,50	45,9	45,9	45,9
H083-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	1,50	45,4	45,4	45,4
H083-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	4,50	45,2	45,2	45,2
H083-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	7,50	45,4	45,4	45,4
H083-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	1,50	48,9	48,9	48,9
H083-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	4,50	50,6	50,6	50,6
H083-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	7,50	56,3	56,3	56,3
H083-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	1,50	46,3	46,3	46,3
H083-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	4,50	51,4	51,4	51,4
H083-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	7,50	56,2	56,2	56,2
H084-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	1,50	48,8	48,8	48,8
H084-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	4,50	49,2	49,2	49,2
H084-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	7,50	45,2	45,2	45,2
H084-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	1,50	48,8	48,8	48,8
H084-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	4,50	50,1	50,1	50,1
H084-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	7,50	56,3	56,3	56,3
H084-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	1,50	45,7	45,7	45,7
H084-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	4,50	47,6	47,6	47,6
H084-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	7,50	47,7	47,7	47,7
H085-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	1,50	48,3	48,3	48,3
H085-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	4,50	48,8	48,8	48,8
H085-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	7,50	45,3	45,3	45,3
H085-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	1,50	47,6	47,6	47,6
H085-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	4,50	49,3	49,3	49,3
H085-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	7,50	56,3	56,3	56,3
H085-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	1,50	48,3	48,3	48,3
H085-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	4,50	51,1	51,1	51,1
H085-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	7,50	56,2	56,2	56,2
H086-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	1,50	49,7	49,7	49,7
H086-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	4,50	50,9	50,9	50,9
H086-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	7,50	45,3	45,3	45,3
H086-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	1,50	47,6	47,6	47,6
H086-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	4,50	49,3	49,3	49,3
H086-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	7,50	56,4	56,4	56,4
H086-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	1,50	47,7	47,7	47,7
H086-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	4,50	47,5	47,5	47,5
H086-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	7,50	47,7	47,7	47,7
H087-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	1,50	49,2	49,2	49,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium zuid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H087-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	4,50	48,3	48,3	48,3
H087-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	7,50	45,4	45,4	45,4
H087-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	1,50	48,0	48,0	48,0
H087-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	4,50	49,6	49,6	49,6
H087-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	7,50	56,6	56,6	56,6
H087-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	1,50	49,4	49,4	49,4
H087-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	4,50	51,2	51,2	51,2
H087-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	7,50	56,4	56,4	56,4
H088-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	1,50	51,0	51,0	51,0
H088-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	4,50	50,9	50,9	50,9
H088-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	7,50	45,3	45,3	45,3
H088-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	1,50	48,9	48,9	48,9
H088-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	4,50	50,2	50,2	50,2
H088-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	7,50	57,0	57,0	57,0
H088-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	1,50	49,1	49,1	49,1
H088-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	4,50	46,7	46,7	46,7
H088-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	7,50	46,8	46,8	46,8
H089-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	1,50	48,5	48,5	48,5
H089-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	4,50	41,5	41,5	41,5
H089-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	7,50	43,0	43,0	43,0
H089-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	1,50	46,9	46,9	46,9
H089-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	4,50	48,6	48,6	48,6
H089-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	7,50	53,8	53,8	53,8
H089-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	1,50	49,7	49,7	49,7
H089-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	4,50	51,2	51,2	51,2
H089-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	7,50	56,3	56,3	56,3
H089-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	1,50	50,4	50,4	50,4
H089-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	4,50	47,3	47,3	47,3
H089-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	7,50	47,7	47,7	47,7
H090-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	1,50	45,3	45,3	45,3
H090-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	4,50	47,6	47,6	47,6
H090-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	7,50	47,9	47,9	47,9
H090-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	1,50	49,6	49,6	49,6
H090-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	4,50	46,4	46,4	46,4
H090-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	1,50	48,2	48,2	48,2
H090-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	4,50	41,6	41,6	41,6
H090-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	1,50	42,5	42,5	42,5
H090-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	4,50	43,0	43,0	43,0
H090-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	7,50	46,2	46,2	46,2
H090-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,81	394743,42	7,50	48,4	48,4	48,4
H090-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133185,68	394741,09	7,50	42,4	42,4	42,4
H091-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	1,50	42,7	42,7	42,7
H091-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	4,50	48,0	48,0	48,0
H091-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	7,50	48,3	48,3	48,3
H091-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	1,50	49,8	49,8	49,8
H091-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	4,50	45,9	45,9	45,9
H091-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	1,50	42,3	42,3	42,3
H091-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	4,50	43,4	43,4	43,4
H091-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	7,50	45,6	45,6	45,6
H091-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	1,50	44,4	44,4	44,4
H091-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	4,50	45,4	45,4	45,4
H091-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	7,50	47,7	47,7	47,7
H091-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,49	394743,44	7,50	47,9	47,9	47,9
H092-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	1,50	42,8	42,8	42,8
H092-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	4,50	47,5	47,5	47,5
H092-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	7,50	47,8	47,8	47,8
H092-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	1,50	44,2	44,2	44,2
H092-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	4,50	45,3	45,3	45,3
H092-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	1,50	44,6	44,6	44,6
H092-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	4,50	45,7	45,7	45,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium zuid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H092-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	7,50	46,0	46,0	46,0
H092-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	1,50	43,0	43,0	43,0
H092-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	4,50	43,5	43,5	43,5
H092-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	7,50	46,6	46,6	46,6
H092-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,10	394743,44	7,50	47,4	47,4	47,4
H093-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	1,50	45,9	45,9	45,9
H093-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	4,50	47,9	47,9	47,9
H093-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	7,50	48,2	48,2	48,2
H093-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	1,50	43,8	43,8	43,8
H093-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	4,50	44,9	44,9	44,9
H093-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	1,50	44,5	44,5	44,5
H093-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	4,50	45,9	45,9	45,9
H093-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	7,50	46,1	46,1	46,1
H093-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	1,50	43,2	43,2	43,2
H093-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	4,50	43,7	43,7	43,7
H093-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	7,50	46,7	46,7	46,7
H093-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,73	394743,15	7,50	47,0	47,0	47,0
H094-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	1,50	46,3	46,3	46,3
H094-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	4,50	48,1	48,1	48,1
H094-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	7,50	48,4	48,4	48,4
H094-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	1,50	44,8	44,8	44,8
H094-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	4,50	44,5	44,5	44,5
H094-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	1,50	44,4	44,4	44,4
H094-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	4,50	44,0	44,0	44,0
H094-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	7,50	46,2	46,2	46,2
H094-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	1,50	43,9	43,9	43,9
H094-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	4,50	44,6	44,6	44,6
H094-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	7,50	48,2	48,2	48,2
H094-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,42	394743,10	7,50	46,7	46,7	46,7
H095-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	1,50	48,3	48,3	48,3
H095-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	4,50	48,2	48,2	48,2
H095-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	7,50	48,5	48,5	48,5
H095-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	1,50	44,3	44,3	44,3
H095-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	4,50	44,9	44,9	44,9
H095-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	1,50	44,9	44,9	44,9
H095-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	4,50	46,3	46,3	46,3
H095-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	7,50	46,6	46,6	46,6
H095-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	1,50	44,7	44,7	44,7
H095-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	4,50	45,2	45,2	45,2
H095-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	7,50	48,3	48,3	48,3
H095-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,68	394742,97	7,50	46,5	46,5	46,5
H096-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	1,50	48,2	48,2	48,2
H096-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	4,50	48,1	48,1	48,1
H096-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	7,50	48,4	48,4	48,4
H096-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	1,50	45,6	45,6	45,6
H096-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	4,50	44,8	44,8	44,8
H096-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	1,50	44,3	44,3	44,3
H096-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	4,50	44,2	44,2	44,2
H096-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	7,50	46,5	46,5	46,5
H096-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	1,50	46,3	46,3	46,3
H096-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	4,50	48,4	48,4	48,4
H096-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	7,50	49,3	49,3	49,3
H096-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,88	394742,96	7,50	46,9	46,9	46,9
H097-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	1,50	40,6	40,6	40,6
H097-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	4,50	41,5	41,5	41,5
H097-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	7,50	43,6	43,6	43,6
H097-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	1,50	40,5	40,5	40,5
H097-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	4,50	40,8	40,8	40,8
H097-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	7,50	42,6	42,6	42,6
H097-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	1,50	48,1	48,1	48,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium zuid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H097-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	4,50	48,0	48,0	48,0
H097-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	7,50	48,5	48,5	48,5
H098-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	1,50	46,9	46,9	46,9
H098-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	4,50	46,9	46,9	46,9
H098-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	7,50	47,3	47,3	47,3
H098-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	1,50	48,0	48,0	48,0
H098-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	4,50	48,8	48,8	48,8
H098-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	7,50	46,3	46,3	46,3
H099-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	1,50	48,0	48,0	48,0
H099-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	4,50	48,0	48,0	48,0
H099-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	7,50	48,3	48,3	48,3
H099-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	1,50	47,7	47,7	47,7
H099-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	4,50	48,6	48,6	48,6
H099-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	7,50	46,3	46,3	46,3
H100-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	1,50	52,7	52,7	52,7
H100-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	4,50	57,2	57,2	57,2
H100-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	7,50	57,4	57,4	57,4
H100-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	1,50	49,6	49,6	49,6
H100-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	4,50	46,3	46,3	46,3
H100-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	7,50	46,5	46,5	46,5
H101-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	1,50	53,2	53,2	53,2
H101-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	4,50	58,1	58,1	58,1
H101-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	7,50	58,8	58,8	58,8
H101-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	1,50	49,6	49,6	49,6
H101-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	4,50	46,3	46,3	46,3
H101-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	7,50	46,4	46,4	46,4
H102-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	1,50	52,0	52,0	52,0
H102-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	4,50	56,7	56,7	56,7
H102-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	7,50	57,6	57,6	57,6
H102-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	1,50	50,2	50,2	50,2
H102-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	4,50	50,5	50,5	50,5
H102-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	7,50	46,3	46,3	46,3
H103-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	1,50	52,3	52,3	52,3
H103-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	4,50	56,6	56,6	56,6
H103-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	7,50	57,5	57,5	57,5
H103-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	1,50	47,5	47,5	47,5
H103-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	4,50	48,5	48,5	48,5
H103-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	7,50	46,3	46,3	46,3
H104-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	1,50	53,9	53,9	53,9
H104-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	4,50	56,5	56,5	56,5
H104-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	7,50	57,5	57,5	57,5
H104-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	1,50	49,5	49,5	49,5
H104-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	4,50	46,1	46,1	46,1
H104-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	7,50	46,2	46,2	46,2
H105-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	1,50	55,7	55,7	55,7
H105-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	4,50	56,3	56,3	56,3
H105-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	7,50	57,4	57,4	57,4
H105-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	1,50	48,8	48,8	48,8
H105-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	4,50	46,0	46,0	46,0
H105-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	7,50	46,2	46,2	46,2
H105-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	1,50	57,5	57,5	57,5
H105-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	4,50	58,0	58,0	58,0
H105-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	7,50	58,5	58,5	58,5
H106-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	1,50	56,3	56,3	56,3
H106-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	4,50	56,6	56,6	56,6
H106-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	7,50	57,3	57,3	57,3
H106-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	1,50	48,9	48,9	48,9
H106-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	4,50	49,5	49,5	49,5
H106-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	7,50	46,1	46,1	46,1
H106-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	1,50	46,1	46,1	46,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium zuid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H106-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	4,50	46,0	46,0	46,0
H106-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	7,50	46,3	46,3	46,3
H107-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	1,50	53,4	53,4	53,4
H107-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	4,50	56,6	56,6	56,6
H107-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	7,50	57,3	57,3	57,3
H107-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	1,50	49,2	49,2	49,2
H107-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	4,50	51,7	51,7	51,7
H107-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	7,50	46,2	46,2	46,2
H108-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	1,50	48,4	48,4	48,4
H108-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	4,50	50,7	50,7	50,7
H108-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	7,50	57,3	57,3	57,3
H108-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	1,50	47,9	47,9	47,9
H108-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	4,50	49,1	49,1	49,1
H108-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	7,50	46,4	46,4	46,4
H109-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	1,50	49,0	49,0	49,0
H109-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	4,50	51,0	51,0	51,0
H109-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133146,24	394828,16	1,50	48,0	48,0	48,0
H109-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	1,50	56,3	56,3	56,3
H109-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	4,50	56,0	56,0	56,0
H109-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,52	394824,63	1,50	50,8	50,8	50,8
H109-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,66	394832,00	1,50	56,1	56,1	56,1
H109-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,00	394827,13	4,50	50,7	50,7	50,7
H109-7_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,12	394824,79	7,50	57,2	57,2	57,2
I166-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	1,50	51,1	51,1	51,1
I166-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	4,50	53,9	53,9	53,9
I166-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	7,50	55,6	55,6	55,6
I166-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	1,50	44,4	44,4	44,4
I166-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	4,50	44,3	44,3	44,3
I166-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	7,50	44,4	44,4	44,4
I166-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	1,50	52,1	52,1	52,1
I166-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	4,50	55,0	55,0	55,0
I166-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	7,50	55,5	55,5	55,5
I167-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	1,50	48,3	48,3	48,3
I167-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	4,50	49,3	49,3	49,3
I167-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	7,50	55,6	55,6	55,6
I167-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	1,50	44,3	44,3	44,3
I167-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	4,50	44,1	44,1	44,1
I167-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	7,50	44,3	44,3	44,3
I168-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	1,50	48,2	48,2	48,2
I168-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	4,50	49,3	49,3	49,3
I168-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	7,50	55,6	55,6	55,6
I168-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	1,50	45,3	45,3	45,3
I168-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	4,50	49,2	49,2	49,2
I168-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	7,50	44,2	44,2	44,2
I169-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	1,50	49,8	49,8	49,8
I169-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	4,50	52,7	52,7	52,7
I169-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	7,50	55,6	55,6	55,6
I169-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	1,50	45,3	45,3	45,3
I169-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	4,50	49,2	49,2	49,2
I169-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	7,50	44,2	44,2	44,2
I170-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	1,50	49,1	49,1	49,1
I170-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	4,50	50,5	50,5	50,5
I170-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	7,50	55,6	55,6	55,6
I170-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	1,50	44,2	44,2	44,2
I170-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	4,50	44,1	44,1	44,1
I170-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	7,50	44,2	44,2	44,2
I171-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	1,50	47,9	47,9	47,9
I171-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	4,50	49,0	49,0	49,0
I171-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	7,50	55,6	55,6	55,6
I171-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	1,50	45,3	45,3	45,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium zuid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
I171-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	4,50	49,3	49,3	49,3
I171-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	7,50	44,2	44,2	44,2
I172-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	1,50	48,5	48,5	48,5
I172-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	4,50	49,5	49,5	49,5
I172-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	7,50	55,7	55,7	55,7
I172-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	1,50	45,4	45,4	45,4
I172-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	4,50	49,3	49,3	49,3
I172-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	7,50	44,3	44,3	44,3
I173-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	1,50	51,6	51,6	51,6
I173-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	4,50	53,0	53,0	53,0
I173-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	7,50	55,7	55,7	55,7
I173-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	1,50	45,6	45,6	45,6
I173-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	4,50	49,3	49,3	49,3
I173-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	7,50	44,4	44,4	44,4
I173-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	1,50	47,7	47,7	47,7
I173-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	4,50	50,2	50,2	50,2
I173-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	7,50	46,8	46,8	46,8
J001_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	1,50	48,4	48,4	48,4
J001_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	5,50	48,2	48,2	48,2
J002_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	1,50	47,5	47,5	47,5
J002_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	5,50	47,3	47,3	47,3
J003_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	1,50	47,2	47,2	47,2
J003_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	5,50	47,0	47,0	47,0
J004_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	1,50	46,9	46,9	46,9
J004_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	5,50	46,7	46,7	46,7
J005_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	1,50	46,6	46,6	46,6
J005_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	5,50	46,4	46,4	46,4
J006_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	1,50	46,5	46,5	46,5
J006_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	5,50	46,3	46,3	46,3
J007_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	1,50	46,2	46,2	46,2
J007_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	5,50	46,0	46,0	46,0
J008_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	1,50	46,6	46,6	46,6
J008_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	5,50	46,8	46,8	46,8
J009_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	1,50	46,2	46,2	46,2
J009_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	5,50	46,0	46,0	46,0
J010_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	1,50	46,2	46,2	46,2
J010_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	5,50	46,0	46,0	46,0
J011_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	1,50	47,4	47,4	47,4
J011_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	5,50	47,4	47,4	47,4
J012_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	1,50	51,5	51,5	51,5
J012_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	5,50	51,3	51,3	51,3
J013_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	1,50	54,5	54,5	54,5
J013_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	5,50	56,2	56,2	56,2
J014_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	1,50	55,5	55,5	55,5
J014_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	5,50	56,3	56,3	56,3
J015_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	1,50	54,8	54,8	54,8
J015_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	5,50	56,7	56,7	56,7
J016_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	1,50	53,3	53,3	53,3
J016_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	5,50	54,2	54,2	54,2
J017_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	1,50	51,9	51,9	51,9
J017_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	5,50	52,7	52,7	52,7
J018_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	1,50	52,3	52,3	52,3
J018_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	5,50	53,0	53,0	53,0
J019_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	1,50	52,3	52,3	52,3
J019_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	5,50	52,8	52,8	52,8
J020_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	1,50	51,3	51,3	51,3
J020_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	5,50	47,5	47,5	47,5
J021_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	1,50	51,2	51,2	51,2
J021_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	5,50	47,5	47,5	47,5
J022_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	1,50	53,6	53,6	53,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium zuid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J022_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	5,50	51,9	51,9	51,9
J023_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	1,50	52,7	52,7	52,7
J023_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	5,50	53,2	53,2	53,2
J024_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	1,50	48,6	48,6	48,6
J024_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	5,50	49,2	49,2	49,2
J025_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	1,50	54,4	54,4	54,4
J025_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	5,50	54,6	54,6	54,6
J026_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	1,50	56,2	56,2	56,2
J026_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	5,50	58,2	58,2	58,2
J027_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	1,50	53,1	53,1	53,1
J027_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	5,50	57,5	57,5	57,5
K001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	1,50	50,3	50,3	50,3
K001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	4,50	50,1	50,1	50,1
K001_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	8,40	50,4	50,4	50,4
K002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	1,50	48,9	48,9	48,9
K002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	4,50	48,7	48,7	48,7
K002_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	8,40	48,9	48,9	48,9
K003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	1,50	48,4	48,4	48,4
K003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	4,50	48,4	48,4	48,4
K003_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	8,40	49,2	49,2	49,2
K004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	1,50	48,3	48,3	48,3
K004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	4,50	48,3	48,3	48,3
K004_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	8,40	49,1	49,1	49,1
K005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	1,50	48,3	48,3	48,3
K005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	4,50	48,4	48,4	48,4
K005_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	8,40	49,1	49,1	49,1
K006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	1,50	48,6	48,6	48,6
K006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	4,50	48,6	48,6	48,6
K006_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	8,40	49,3	49,3	49,3
K007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	1,50	49,2	49,2	49,2
K007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	4,50	49,2	49,2	49,2
K007_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	8,40	49,8	49,8	49,8
K014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	1,50	49,6	49,6	49,6
K014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	4,50	50,3	50,3	50,3
K014_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	8,40	59,6	59,6	59,6
K015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	1,50	52,7	52,7	52,7
K015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	4,50	53,1	53,1	53,1
K015_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	8,40	59,6	59,6	59,6
K016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	1,50	55,4	55,4	55,4
K016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	4,50	55,4	55,4	55,4
K016_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	8,40	59,5	59,5	59,5
K017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	1,50	50,6	50,6	50,6
K017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	4,50	51,0	51,0	51,0
K017_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	8,40	58,0	58,0	58,0
K018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	1,50	49,4	49,4	49,4
K018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	4,50	50,0	50,0	50,0
K018_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	8,40	59,4	59,4	59,4
K019_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	1,50	49,7	49,7	49,7
K019_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	4,50	49,4	49,4	49,4
K019_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	8,40	49,4	49,4	49,4
K020_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	1,50	48,1	48,1	48,1
K020_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	4,50	47,9	47,9	47,9
K020_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	8,40	47,9	47,9	47,9
K021_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	1,50	49,2	49,2	49,2
K021_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	4,50	47,2	47,2	47,2
K021_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	8,40	46,6	46,6	46,6
K022_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	1,50	47,1	47,1	47,1
K022_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	4,50	47,0	47,0	47,0
K022_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	8,40	46,5	46,5	46,5
K023_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	1,50	47,0	47,0	47,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium zuid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K023_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	4,50	47,0	47,0	47,0
K023_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	8,40	46,5	46,5	46,5
K024_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	1,50	46,6	46,6	46,6
K024_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	4,50	46,4	46,4	46,4
K024_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	8,40	46,5	46,5	46,5
K025_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	1,50	48,1	48,1	48,1
K025_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	4,50	46,5	46,5	46,5
K025_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	8,40	46,5	46,5	46,5
K032_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	1,50	48,4	48,4	48,4
K032_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	4,50	48,8	48,8	48,8
K032_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	8,40	50,5	50,5	50,5
K033_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	1,50	48,0	48,0	48,0
K033_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	4,50	48,3	48,3	48,3
K033_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	8,40	50,2	50,2	50,2
K034_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	1,50	47,9	47,9	47,9
K034_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	4,50	48,2	48,2	48,2
K034_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	8,40	50,1	50,1	50,1
K035_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	1,50	48,0	48,0	48,0
K035_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	4,50	48,3	48,3	48,3
K035_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	8,40	50,2	50,2	50,2
K036_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	1,50	48,1	48,1	48,1
K036_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	4,50	48,6	48,6	48,6
K036_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	8,40	50,5	50,5	50,5
L001_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	1,50	53,6	53,6	53,6
L001_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	4,50	53,5	53,5	53,5
L001_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	7,50	53,1	53,1	53,1
L002_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	1,50	52,5	52,5	52,5
L002_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	4,50	52,7	52,7	52,7
L002_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	7,50	53,8	53,8	53,8
L003_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	1,50	52,4	52,4	52,4
L003_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	4,50	52,6	52,6	52,6
L003_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	7,50	53,9	53,9	53,9
L004_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	1,50	47,8	47,8	47,8
L004_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	4,50	47,8	47,8	47,8
L004_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	7,50	50,2	50,2	50,2
L005_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	1,50	48,3	48,3	48,3
L005_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	4,50	48,6	48,6	48,6
L005_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	7,50	50,6	50,6	50,6
L006_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	1,50	48,8	48,8	48,8
L006_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	4,50	49,1	49,1	49,1
L006_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	7,50	51,3	51,3	51,3
L007_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	1,50	53,0	53,0	53,0
L007_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	4,50	53,7	53,7	53,7
L007_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	7,50	57,9	57,9	57,9
L008_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	1,50	53,7	53,7	53,7
L008_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	4,50	54,0	54,0	54,0
L008_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	7,50	57,1	57,1	57,1
L009_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	1,50	51,0	51,0	51,0
L009_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	4,50	51,5	51,5	51,5
L009_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	7,50	55,3	55,3	55,3
L010_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	1,50	49,4	49,4	49,4
L010_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	4,50	50,0	50,0	50,0
L010_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	7,50	53,6	53,6	53,6
L011_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	1,50	49,5	49,5	49,5
L011_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	4,50	50,0	50,0	50,0
L011_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	7,50	53,7	53,7	53,7
L012_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	1,50	50,1	50,1	50,1
L012_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	4,50	52,0	52,0	52,0
L012_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	7,50	58,5	58,5	58,5
L015_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	1,50	47,2	47,2	47,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium zuid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L015_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	4,50	47,1	47,1	47,1
L015_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	8,40	46,6	46,6	46,6
L016_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	1,50	47,1	47,1	47,1
L016_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	4,50	47,1	47,1	47,1
L016_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	8,40	46,6	46,6	46,6
L017_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	1,50	47,2	47,2	47,2
L017_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	4,50	47,2	47,2	47,2
L017_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	8,40	46,6	46,6	46,6
L018_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	1,50	48,6	48,6	48,6
L018_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	4,50	47,7	47,7	47,7
L018_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	8,40	46,7	46,7	46,7
L019_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	1,50	51,2	51,2	51,2
L019_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	4,50	51,0	51,0	51,0
L019_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	8,40	51,5	51,5	51,5
L020_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	1,50	54,8	54,8	54,8
L020_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	4,50	55,5	55,5	55,5
L020_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	8,40	58,3	58,3	58,3
L021_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	1,50	48,1	48,1	48,1
L021_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	4,50	48,8	48,8	48,8
L021_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	8,40	58,4	58,4	58,4
L022_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	1,50	49,2	49,2	49,2
L022_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	4,50	50,7	50,7	50,7
L022_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	8,40	58,4	58,4	58,4
M001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,37	394832,81	1,50	56,6	56,6	56,6
M001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,37	394832,81	4,50	57,6	57,6	57,6
M002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,32	394832,89	1,50	55,9	55,9	55,9
M002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,32	394832,89	4,50	56,3	56,3	56,3
M003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,20	394828,31	1,50	50,9	50,9	50,9
M003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,20	394828,31	4,50	52,0	52,0	52,0
M004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133064,35	394823,69	1,50	49,6	49,6	49,6
M004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133064,35	394823,69	4,50	49,7	49,7	49,7
M005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,83	394823,60	1,50	51,3	51,3	51,3
M005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,83	394823,60	4,50	51,3	51,3	51,3
M006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133047,45	394828,33	1,50	54,7	54,7	54,7
M006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133047,45	394828,33	4,50	57,8	57,8	57,8
M007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,58	394833,18	1,50	55,3	55,3	55,3
M007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,58	394833,18	4,50	56,0	56,0	56,0
M008_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	1,50	55,6	55,6	55,6
M008_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	4,50	55,2	55,2	55,2
M009_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	1,50	49,3	49,3	49,3
M009_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	4,50	50,5	50,5	50,5
M010_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	1,50	48,0	48,0	48,0
M010_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	4,50	48,2	48,2	48,2
M011_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	1,50	50,6	50,6	50,6
M011_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	4,50	50,8	50,8	50,8
M012_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	1,50	49,8	49,8	49,8
M012_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	4,50	52,1	52,1	52,1
M013_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	1,50	55,3	55,3	55,3
M013_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	4,50	55,7	55,7	55,7
M014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	1,50	53,0	53,0	53,0
M014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	4,50	52,8	52,8	52,8
M015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	1,50	52,6	52,6	52,6
M015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	4,50	52,9	52,9	52,9
M016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	1,50	49,6	49,6	49,6
M016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	4,50	49,5	49,5	49,5
M017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	1,50	57,7	57,7	57,7
M017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	4,50	58,0	58,0	58,0
M018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	1,50	56,6	56,6	56,6
M018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	4,50	56,6	56,6	56,6
N001_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	1,50	56,6	56,6	56,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium zuid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
N001_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	4,50	58,5	58,5	58,5
N001_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	7,50	57,8	57,8	57,8
N001_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	10,50	58,4	58,4	58,4
N002_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	1,50	54,4	54,4	54,4
N002_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	4,50	58,5	58,5	58,5
N002_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	7,50	58,7	58,7	58,7
N002_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	10,50	58,3	58,3	58,3
N003_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	1,50	49,7	49,7	49,7
N003_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	4,50	52,9	52,9	52,9
N003_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	7,50	53,0	53,0	53,0
N003_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	10,50	46,9	46,9	46,9
N004_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	1,50	39,1	39,1	39,1
N004_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	4,50	39,2	39,2	39,2
N004_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	7,50	39,6	39,6	39,6
N004_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	10,50	42,3	42,3	42,3
N005_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	1,50	43,9	43,9	43,9
N005_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	4,50	43,8	43,8	43,8
N005_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	7,50	43,9	43,9	43,9
N005_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	10,50	45,5	45,5	45,5
N006_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	1,50	47,0	47,0	47,0
N006_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	4,50	46,8	46,8	46,8
N006_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	7,50	46,8	46,8	46,8
N006_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	10,50	47,8	47,8	47,8
N007_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	1,50	44,0	44,0	44,0
N007_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	4,50	44,9	44,9	44,9
N007_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	7,50	49,0	49,0	49,0
N007_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	10,50	52,1	52,1	52,1
N008_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	1,50	53,8	53,8	53,8
N008_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	4,50	58,5	58,5	58,5
N008_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	7,50	59,0	59,0	59,0
N008_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	10,50	58,0	58,0	58,0
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,41	394757,11	1,50	59,3	59,3	59,3
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	1,50	52,3	52,3	52,3
N009_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	4,50	57,4	57,4	57,4
N009_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	7,50	58,7	58,7	58,7
N010_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	1,50	45,8	45,8	45,8
N010_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	4,50	46,2	46,2	46,2
N010_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	7,50	48,5	48,5	48,5
N010_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	10,50	53,8	53,8	53,8
N011_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	1,50	39,5	39,5	39,5
N011_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	4,50	39,9	39,9	39,9
N011_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	7,50	40,1	40,1	40,1
N011_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	10,50	42,9	42,9	42,9
N012_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	1,50	42,4	42,4	42,4
N012_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	4,50	42,3	42,3	42,3
N012_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	7,50	42,6	42,6	42,6
N012_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	10,50	44,6	44,6	44,6
N013_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	1,50	53,1	53,1	53,1
N013_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	4,50	47,2	47,2	47,2
N013_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	7,50	47,3	47,3	47,3
N013_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	10,50	48,3	48,3	48,3
N014_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	1,50	55,3	55,3	55,3
N014_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	4,50	55,4	55,4	55,4
N014_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	7,50	57,6	57,6	57,6
N015_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	1,50	53,2	53,2	53,2
N015_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	4,50	54,1	54,1	54,1
N015_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	7,50	57,9	57,9	57,9
N015_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	10,50	58,4	58,4	58,4
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,20	394757,12	1,50	58,3	58,3	58,3
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	1,50	53,9	53,9	53,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAmax ontwerpwijziging
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: podium zuid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
N016_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	4,50	55,5	55,5	55,5
N016_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	7,50	56,7	56,7	56,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Recreatiebad Stappegoor
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A001-1_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	20,9	1,5	--	20,9
A001-1_B	Nieuwbouw - blok A	4,50	21,1	0,8	--	21,1
A001-1_C	Nieuwbouw - blok A	7,50	27,0	6,4	--	27,0
A001-2_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	29,2	9,6	--	29,2
A001-3_A	Nieuwbouw - blok A	4,50	27,2	6,3	--	27,2
A001-3_B	Nieuwbouw - blok A	7,50	31,3	11,8	--	31,3
A001-4_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	24,3	6,4	--	24,3
A001-5_A	Nieuwbouw - blok A	4,50	20,1	-2,0	--	20,1
A001-5_B	Nieuwbouw - blok A	7,50	23,1	1,6	--	23,1
A002-1_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	23,3	6,6	--	23,3
A002-1_B	Nieuwbouw - blok A	4,50	23,1	6,1	--	23,1
A002-1_C	Nieuwbouw - blok A	7,50	28,2	11,0	--	28,2
A002-2_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	29,1	9,9	--	29,1
A002-3_A	Nieuwbouw - blok A	4,50	26,9	6,1	--	26,9
A002-3_B	Nieuwbouw - blok A	7,50	30,9	10,2	--	30,9
A003-1_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	21,7	1,3	--	21,7
A003-1_B	Nieuwbouw - blok A	4,50	22,0	3,0	--	22,0
A003-1_C	Nieuwbouw - blok A	7,50	27,3	7,5	--	27,3
A003-2_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	29,0	9,8	--	29,0
A003-3_A	Nieuwbouw - blok A	4,50	26,7	5,8	--	26,7
A003-3_B	Nieuwbouw - blok A	7,50	30,5	9,4	--	30,5
A004-1_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	21,9	0,7	--	21,9
A004-1_B	Nieuwbouw - blok A	4,50	22,8	1,7	--	22,8
A004-1_C	Nieuwbouw - blok A	7,50	28,5	8,3	--	28,5
A004-2_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	28,9	9,8	--	28,9
A004-3_A	Nieuwbouw - blok A	4,50	26,4	5,5	--	26,4
A004-3_B	Nieuwbouw - blok A	7,50	30,1	8,8	--	30,1
A005-1_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	22,2	-0,4	--	22,2
A005-1_B	Nieuwbouw - blok A	4,50	24,1	-0,5	--	24,1
A005-1_C	Nieuwbouw - blok A	7,50	27,7	7,2	--	27,7
A005-2_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	28,8	9,6	--	28,8
A005-3_A	Nieuwbouw - blok A	4,50	26,0	5,4	--	26,0
A005-3_B	Nieuwbouw - blok A	7,50	29,6	8,7	--	29,6
A006-1_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	23,1	1,5	--	23,1
A006-1_B	Nieuwbouw - blok A	4,50	24,0	1,0	--	24,0
A006-1_C	Nieuwbouw - blok A	7,50	27,1	8,9	--	27,1
A006-2_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	28,6	9,4	--	28,6
A006-3_A	Nieuwbouw - blok A	4,50	25,6	4,9	--	25,6
A006-3_B	Nieuwbouw - blok A	7,50	29,0	7,9	--	29,0
A007-1_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	22,2	-0,8	--	22,2
A007-1_B	Nieuwbouw - blok A	4,50	22,4	-0,3	--	22,4
A007-1_C	Nieuwbouw - blok A	7,50	25,4	6,2	--	25,4
A007-2_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	28,3	8,9	--	28,3
A007-3_A	Nieuwbouw - blok A	4,50	25,2	4,4	--	25,2
A007-3_B	Nieuwbouw - blok A	7,50	28,5	7,5	--	28,5
A008-1_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	22,2	-1,1	--	22,2
A008-1_B	Nieuwbouw - blok A	4,50	22,3	-1,7	--	22,3
A008-1_C	Nieuwbouw - blok A	7,50	26,0	6,2	--	26,0
A008-2_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	23,3	2,5	--	23,3
A008-3_A	Nieuwbouw - blok A	4,50	24,8	4,0	--	24,8
A008-3_B	Nieuwbouw - blok A	7,50	28,1	7,0	--	28,1
A009-1_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	22,7	-1,3	--	22,7
A009-1_B	Nieuwbouw - blok A	4,50	22,9	-1,6	--	22,9
A009-1_C	Nieuwbouw - blok A	7,50	26,2	6,8	--	26,2
A009-2_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	22,9	2,2	--	22,9
A009-3_A	Nieuwbouw - blok A	4,50	24,3	3,4	--	24,3
A009-3_B	Nieuwbouw - blok A	7,50	27,5	6,4	--	27,5
A010-1_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	23,4	-1,1	--	23,4
A010-1_B	Nieuwbouw - blok A	4,50	23,8	-1,3	--	23,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Recreatiebad Stappegoor
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A010-1_C	Nieuwbouw - blok A	7,50	25,2	4,7	--	25,2
A010-2_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	22,7	2,4	--	22,7
A010-3_A	Nieuwbouw - blok A	4,50	23,8	2,8	--	23,8
A010-3_B	Nieuwbouw - blok A	7,50	26,8	5,8	--	26,8
A011-1_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	24,9	-0,9	--	24,9
A011-1_B	Nieuwbouw - blok A	4,50	25,1	-0,8	--	25,1
A011-1_C	Nieuwbouw - blok A	7,50	26,4	3,7	--	26,4
A011-2_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	23,5	1,9	--	23,5
A011-3_A	Nieuwbouw - blok A	4,50	23,1	1,9	--	23,1
A011-3_B	Nieuwbouw - blok A	7,50	25,7	4,7	--	25,7
A011-4_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	22,2	0,2	--	22,2
A011-5_A	Nieuwbouw - blok A	4,50	23,3	1,5	--	23,3
A011-5_B	Nieuwbouw - blok A	7,50	25,4	4,0	--	25,4
AA1_A	Goirleseweg 38	1,50	23,7	8,9	--	23,7
AA1_B	Goirleseweg 38	4,50	27,9	10,5	--	27,9
AA1_C	Goirleseweg 38	7,50	28,1	9,1	--	28,1
AA2_A	Bernard Leenestraat 4	1,50	22,6	7,5	--	22,6
AA2_B	Bernard Leenestraat 4	4,50	26,0	8,8	--	26,0
AA2_C	Bernard Leenestraat 4	7,50	28,1	9,1	--	28,1
B012-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	23,0	1,8	--	23,0
B012-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	23,8	3,3	--	23,8
B012-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	26,2	4,9	--	26,2
B012-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	22,0	-1,1	--	22,0
B012-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	22,6	1,3	--	22,6
B012-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	23,3	1,2	--	23,3
B012-3_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	25,3	0,0	--	25,3
B012-3_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	25,4	3,3	--	25,4
B012-3_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	27,8	5,7	--	27,8
B013-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	27,8	5,0	--	27,8
B013-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	29,3	10,4	--	29,3
B013-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	35,0	11,4	--	35,0
B013-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	24,7	6,1	--	24,7
B013-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	26,9	8,7	--	26,9
B013-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	22,6	0,9	--	22,6
B014-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	24,2	2,8	--	24,2
B014-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	25,6	6,6	--	25,6
B014-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	35,0	13,3	--	35,0
B014-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	21,6	3,0	--	21,6
B014-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	23,3	5,7	--	23,3
B014-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	22,4	1,1	--	22,4
B015-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	31,4	12,2	--	31,4
B015-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	33,6	14,4	--	33,6
B015-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	37,4	15,2	--	37,4
B015-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	20,9	-0,4	--	20,9
B015-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	21,1	0,4	--	21,1
B015-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	22,3	-0,4	--	22,3
B016-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	28,8	9,0	--	28,8
B016-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	30,6	11,5	--	30,6
B016-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	35,7	14,3	--	35,7
B016-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	25,4	4,2	--	25,4
B016-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	27,6	5,0	--	27,6
B016-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	22,6	0,1	--	22,6
B017-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	23,4	3,3	--	23,4
B017-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	24,4	4,9	--	24,4
B017-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	25,9	5,8	--	25,9
B017-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	22,4	4,0	--	22,4
B017-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	23,3	5,3	--	23,3
B017-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	21,8	-1,9	--	21,8
B018-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	21,5	1,4	--	21,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Recreatiebad Stappegoor
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B018-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	22,2	2,0	--	22,2
B018-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	23,5	3,2	--	23,5
B018-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	23,5	3,7	--	23,5
B018-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	24,1	4,2	--	24,1
B018-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	21,2	-2,0	--	21,2
B019-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	20,6	0,6	--	20,6
B019-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	21,4	1,3	--	21,4
B019-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	22,7	2,6	--	22,7
B019-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	24,4	5,0	--	24,4
B019-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	25,3	5,7	--	25,3
B019-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	20,8	-2,0	--	20,8
B020-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	20,5	0,4	--	20,5
B020-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	21,3	1,2	--	21,3
B020-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	22,6	2,6	--	22,6
B020-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	24,5	4,7	--	24,5
B020-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	25,3	5,6	--	25,3
B020-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	21,3	-1,8	--	21,3
B020-3_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	22,8	3,0	--	22,8
B020-3_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	23,7	4,0	--	23,7
B020-3_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	23,2	3,3	--	23,2
B021-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	20,8	0,7	--	20,8
B021-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	21,6	1,6	--	21,6
B021-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	23,1	3,1	--	23,1
B021-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	20,1	-1,2	--	20,1
B021-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	20,3	-1,2	--	20,3
B021-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	20,9	-1,9	--	20,9
B021-3_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	21,8	3,0	--	21,8
B021-3_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	22,6	4,2	--	22,6
B021-3_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	23,6	3,8	--	23,6
B022-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	20,8	0,9	--	20,8
B022-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	21,6	1,8	--	21,6
B022-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	23,1	3,3	--	23,1
B022-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	23,5	3,7	--	23,5
B022-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	24,3	4,3	--	24,3
B022-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	20,3	-2,0	--	20,3
B023-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	21,8	2,4	--	21,8
B023-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	22,8	3,0	--	22,8
B023-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	24,4	4,3	--	24,4
B023-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	25,0	4,8	--	25,0
B023-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	26,2	6,2	--	26,2
B023-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	24,9	6,3	--	24,9
B023-3_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	27,4	7,5	--	27,4
B023-3_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	28,1	8,8	--	28,1
B023-3_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	27,7	8,5	--	27,7
B024-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	23,8	5,3	--	23,8
B024-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	25,9	5,5	--	25,9
B024-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	24,8	5,9	--	24,8
B024-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	25,7	4,4	--	25,7
B024-3_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	21,8	2,6	--	21,8
B024-3_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	22,9	2,3	--	22,9
B025-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	29,2	11,3	--	29,2
B025-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	30,1	9,7	--	30,1
B025-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	30,9	9,7	--	30,9
B025-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	20,5	2,4	--	20,5
B025-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	22,4	2,8	--	22,4
B025-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	26,6	7,3	--	26,6
B026-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	29,2	11,1	--	29,2
B026-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	29,9	8,9	--	29,9
B026-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	30,6	9,1	--	30,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Recreatiebad Stappegoor
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B026-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	22,9	3,5	--	22,9
B026-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	25,4	5,1	--	25,4
B026-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	27,4	7,5	--	27,4
B026-3_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	23,0	6,2	--	23,0
B026-3_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	23,5	3,0	--	23,5
B026-3_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	25,7	6,8	--	25,7
B027-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	24,5	8,4	--	24,5
B027-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	18,8	-3,5	--	18,8
B027-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	19,6	-0,9	--	19,6
B027-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	21,5	2,4	--	21,5
B027-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	22,3	1,4	--	22,3
B027-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	25,1	4,2	--	25,1
B027-3_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	26,2	8,6	--	26,2
B027-3_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	24,4	2,4	--	24,4
B027-3_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	27,0	6,9	--	27,0
B028-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	24,1	8,4	--	24,1
B028-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	18,5	-3,4	--	18,5
B028-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	19,3	-1,2	--	19,3
B028-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	23,4	5,1	--	23,4
B028-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	24,4	5,6	--	24,4
B028-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	26,3	7,3	--	26,3
B028-3_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	23,2	6,0	--	23,2
B028-3_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	25,2	3,2	--	25,2
B028-3_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	26,5	6,4	--	26,5
B029-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	24,0	8,5	--	24,0
B029-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	18,9	-3,4	--	18,9
B029-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	19,6	-1,4	--	19,6
B029-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	22,4	4,5	--	22,4
B029-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	23,8	4,8	--	23,8
B029-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	25,9	6,7	--	25,9
B029-3_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	24,9	8,5	--	24,9
B029-3_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	23,8	4,7	--	23,8
B029-3_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	25,9	6,5	--	25,9
B030-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	24,1	8,5	--	24,1
B030-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	18,8	-3,6	--	18,8
B030-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	19,5	-1,7	--	19,5
B030-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	22,5	4,7	--	22,5
B030-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	23,9	5,0	--	23,9
B030-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	26,0	6,7	--	26,0
B030-3_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	21,4	5,0	--	21,4
B030-3_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	25,1	3,0	--	25,1
B030-3_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	26,2	6,2	--	26,2
B031-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	24,6	8,5	--	24,6
B031-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	19,6	-3,5	--	19,6
B031-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	20,3	-1,6	--	20,3
B031-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	25,0	5,7	--	25,0
B031-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	26,2	7,4	--	26,2
B031-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	28,3	8,8	--	28,3
B031-3_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	25,0	7,5	--	25,0
B031-3_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	25,4	7,2	--	25,4
B031-3_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	27,7	10,0	--	27,7
B031-4_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	25,2	8,6	--	25,2
B031-4_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	25,4	6,8	--	25,4
B031-4_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	27,3	8,2	--	27,3
B032-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	25,5	8,6	--	25,5
B032-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	20,3	-1,6	--	20,3
B032-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	21,4	0,8	--	21,4
B032-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	24,9	5,4	--	24,9
B032-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	27,7	6,9	--	27,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Recreatiebad Stappegoor
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B032-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	33,7	13,8	--	33,7
B032-3_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	28,5	10,5	--	28,5
B032-3_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	28,8	8,3	--	28,8
B032-3_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	34,4	13,6	--	34,4
B032-4_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	21,6	2,2	--	21,6
B032-4_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	25,7	5,1	--	25,7
B032-4_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	29,1	9,0	--	29,1
B033-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	27,1	8,7	--	27,1
B033-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	21,5	-0,4	--	21,5
B033-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	22,9	1,9	--	22,9
B033-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	25,0	5,6	--	25,0
B033-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	28,0	6,7	--	28,0
B033-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	37,1	14,1	--	37,1
B033-3_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	25,0	7,3	--	25,0
B033-3_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	28,1	6,9	--	28,1
B033-3_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	29,8	9,1	--	29,8
B033-4_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	27,5	9,2	--	27,5
B033-4_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	27,7	7,5	--	27,7
B033-4_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	38,3	14,6	--	38,3
C034-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	32,3	13,6	--	32,3
C034-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	34,2	14,1	--	34,2
C034-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	35,4	14,5	--	35,4
C034-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	26,5	6,8	--	26,5
C034-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	25,1	0,1	--	25,1
C034-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	25,5	0,8	--	25,5
C034-3_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	23,0	7,0	--	23,0
C034-3_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	23,9	5,5	--	23,9
C034-3_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	26,6	8,8	--	26,6
C035-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	32,6	13,4	--	32,6
C035-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	34,4	14,3	--	34,4
C035-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	35,6	14,6	--	35,6
C035-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	26,0	6,2	--	26,0
C035-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	26,6	2,0	--	26,6
C035-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	28,6	2,7	--	28,6
C035-3_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	22,9	4,0	--	22,9
C035-3_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	30,0	10,6	--	30,0
C035-3_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	34,3	14,7	--	34,3
C036-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	23,6	4,4	--	23,6
C036-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	25,4	6,8	--	25,4
C036-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	23,4	4,0	--	23,4
C036-3_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	31,7	13,7	--	31,7
C036-4_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	21,1	-0,6	--	21,1
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	4,50	27,8	8,9	--	27,8
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	30,8	12,7	--	30,8
C036-5_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	32,2	14,4	--	32,2
C037-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	21,7	2,2	--	21,7
C037-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	23,6	4,7	--	23,6
C037-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	29,3	9,6	--	29,3
C037-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	20,0	-1,3	--	20,0
C037-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	21,0	-0,4	--	21,0
C037-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	22,0	0,2	--	22,0
C038-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	21,2	1,9	--	21,2
C038-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	23,1	4,4	--	23,1
C038-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	28,3	9,3	--	28,3
C038-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	24,3	7,7	--	24,3
C038-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	26,6	8,9	--	26,6
C038-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	20,5	-1,9	--	20,5
C039-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	20,8	1,5	--	20,8
C039-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	22,7	4,3	--	22,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Recreatiebad Stappegoor
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C039-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	27,8	8,2	--	27,8
C039-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	23,5	6,2	--	23,5
C039-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	25,5	8,0	--	25,5
C039-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	20,1	-2,1	--	20,1
C040-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	21,1	1,7	--	21,1
C040-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	22,8	4,3	--	22,8
C040-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	28,0	7,7	--	28,0
C040-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	19,8	1,5	--	19,8
C040-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	20,8	3,1	--	20,8
C040-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	20,5	-2,3	--	20,5
C041-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	22,4	3,9	--	22,4
C041-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	24,0	5,7	--	24,0
C041-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	28,1	7,6	--	28,1
C041-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	19,3	-1,2	--	19,3
C041-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	19,7	-1,5	--	19,7
C041-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	20,5	-2,3	--	20,5
C042-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	25,7	4,3	--	25,7
C042-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	24,9	5,8	--	24,9
C042-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	28,3	7,7	--	28,3
C042-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	18,4	-1,0	--	18,4
C042-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	19,3	-1,5	--	19,3
C042-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	20,0	-2,3	--	20,0
C043-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	25,3	6,0	--	25,3
C043-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	25,8	5,7	--	25,8
C043-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	27,1	7,6	--	27,1
C043-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	18,4	-1,1	--	18,4
C043-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	18,9	-1,7	--	18,9
C043-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	19,7	-2,3	--	19,7
C044-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	27,7	6,7	--	27,7
C044-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	25,9	5,6	--	25,9
C044-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	27,0	7,6	--	27,0
C044-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	18,5	0,8	--	18,5
C044-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	19,2	3,5	--	19,2
C044-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	19,6	-2,3	--	19,6
C044-3_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	23,7	1,7	--	23,7
C044-3_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	25,6	10,6	--	25,6
C044-3_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	23,8	-0,1	--	23,8
C045-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	24,0	0,1	--	24,0
C045-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	25,1	4,8	--	25,1
C045-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	26,3	6,4	--	26,3
C045-3_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	20,0	1,1	--	20,0
C045-4_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	25,5	6,3	--	25,5
C045-4_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	29,7	11,8	--	29,7
C045-5_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	26,4	6,2	--	26,4
C045-6_A	Nieuwbouw - blok C	4,50	29,9	11,8	--	29,9
C046-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	21,3	0,1	--	21,3
C046-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	22,0	4,6	--	22,0
C046-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	24,4	3,3	--	24,4
C046-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	24,3	3,2	--	24,3
C046-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	28,3	9,1	--	28,3
C046-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	27,9	9,8	--	27,9
C046-3_A	Nieuwbouw - blok C	4,50	29,7	11,4	--	29,7
C046-3_B	Nieuwbouw - blok C	7,50	28,5	11,2	--	28,5
C047-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	20,4	0,2	--	20,4
C047-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	21,6	4,2	--	21,6
C047-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	21,6	2,3	--	21,6
C047-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	25,7	4,5	--	25,7
C047-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	28,6	9,3	--	28,6
C047-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	28,0	9,6	--	28,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Recreatiebad Stappegoor
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C048-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	20,7	-0,3	--	20,7
C048-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	20,7	2,4	--	20,7
C048-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	20,9	1,9	--	20,9
C048-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	26,5	5,9	--	26,5
C048-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	28,7	9,4	--	28,7
C048-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	30,0	13,0	--	30,0
C049-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	21,0	0,9	--	21,0
C049-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	20,4	-2,6	--	20,4
C049-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	20,4	1,3	--	20,4
C049-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	27,2	6,9	--	27,2
C049-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	28,8	9,4	--	28,8
C049-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	30,1	12,8	--	30,1
C049-3_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	24,8	4,0	--	24,8
C049-3_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	26,5	5,4	--	26,5
C049-3_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	28,0	9,5	--	28,0
C050-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	17,6	-1,3	--	17,6
C050-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	17,9	-4,0	--	17,9
C050-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	18,7	-1,4	--	18,7
C050-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	26,1	6,3	--	26,1
C050-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	27,0	6,9	--	27,0
C050-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	28,5	7,0	--	28,5
C050-3_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	25,4	0,4	--	25,4
C050-3_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	25,3	-2,3	--	25,3
C050-3_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	22,6	3,9	--	22,6
C051-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	18,6	-0,2	--	18,6
C051-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	18,1	-4,0	--	18,1
C051-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	18,9	-1,3	--	18,9
C051-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	25,2	4,8	--	25,2
C051-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	26,6	6,8	--	26,6
C051-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	29,0	9,4	--	29,0
C051-3_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	21,9	0,3	--	21,9
C051-3_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	26,4	6,4	--	26,4
C051-3_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	29,3	10,7	--	29,3
C052-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	21,1	3,3	--	21,1
C052-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	18,7	-3,6	--	18,7
C052-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	19,5	-0,7	--	19,5
C052-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	22,9	3,0	--	22,9
C052-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	24,7	4,4	--	24,7
C052-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	29,7	9,3	--	29,7
C052-3_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	21,5	3,6	--	21,5
C052-3_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	25,4	3,5	--	25,4
C052-3_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	23,4	4,2	--	23,4
C052-4_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	24,0	5,1	--	24,0
C052-4_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	25,1	5,7	--	25,1
C052-4_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	28,8	10,0	--	28,8
C053-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	24,2	8,5	--	24,2
C053-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	18,7	-2,3	--	18,7
C053-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	19,6	0,3	--	19,6
C053-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	23,4	4,5	--	23,4
C053-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	25,6	6,5	--	25,6
C053-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	30,5	12,5	--	30,5
C053-3_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	26,6	8,0	--	26,6
C053-3_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	25,6	3,2	--	25,6
C053-3_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	26,4	6,2	--	26,4
C054-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	24,5	8,4	--	24,5
C054-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	18,6	-3,5	--	18,6
C054-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	19,9	-1,0	--	19,9
C054-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	23,9	4,9	--	23,9
C054-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	27,2	8,5	--	27,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Recreatiebad Stappegoor
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C054-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	32,5	13,4	--	32,5
C054-3_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	25,4	8,4	--	25,4
C054-3_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	28,0	8,4	--	28,0
C054-3_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	32,1	11,8	--	32,1
C055-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	24,8	8,6	--	24,8
C055-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	19,6	-0,5	--	19,6
C055-1_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	20,9	0,9	--	20,9
C055-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	22,5	4,6	--	22,5
C055-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	23,7	4,6	--	23,7
C055-2_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	27,1	7,6	--	27,1
C055-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	25,3	8,2	--	25,3
C055-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	24,8	4,2	--	24,8
C055-3_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	27,4	8,1	--	27,4
C055-4_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	29,0	11,3	--	29,0
C055-4_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	29,4	10,2	--	29,4
C055-4_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	31,3	11,8	--	31,3
D056-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	22,4	2,8	--	22,4
D056-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	23,7	4,8	--	23,7
D056-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	16,9	-3,0	--	16,9
D056-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	18,5	-3,4	--	18,5
D056-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	18,3	-2,6	--	18,3
D056-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	19,3	-1,9	--	19,3
D057-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	17,6	-4,1	--	17,6
D057-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	19,0	-4,0	--	19,0
D057-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	17,7	-3,0	--	17,7
D057-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	21,9	-0,6	--	21,9
D057-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	17,2	-3,7	--	17,2
D057-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	19,0	-2,0	--	19,0
D058-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	17,1	-4,5	--	17,1
D058-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	18,1	-3,9	--	18,1
D058-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	20,2	-0,6	--	20,2
D058-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	23,9	3,0	--	23,9
D059-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	17,2	-4,5	--	17,2
D059-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	18,6	-4,0	--	18,6
D059-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	19,6	-0,9	--	19,6
D059-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	23,6	2,9	--	23,6
D059-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	21,7	0,0	--	21,7
D059-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	22,6	1,8	--	22,6
D060-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	23,1	3,6	--	23,1
D060-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	25,2	5,6	--	25,2
D060-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	17,0	-1,1	--	17,0
D060-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	18,6	-1,8	--	18,6
D060-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	28,2	9,6	--	28,2
D060-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	30,5	10,9	--	30,5
D061-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	29,7	11,2	--	29,7
D061-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	30,1	11,5	--	30,1
D061-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	18,4	-1,4	--	18,4
D061-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	19,2	-0,3	--	19,2
D062-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	28,2	10,4	--	28,2
D062-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	30,9	12,5	--	30,9
D062-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	22,4	0,7	--	22,4
D062-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	26,0	5,3	--	26,0
D063-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	28,0	8,9	--	28,0
D063-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	30,2	12,9	--	30,2
D063-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	22,0	0,8	--	22,0
D063-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	25,8	6,0	--	25,8
D063-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	22,0	1,6	--	22,0
D063-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	22,8	3,8	--	22,8
D064-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	28,1	10,0	--	28,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Recreatiebad Stappegoor
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D064-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	29,9	13,2	--	29,9
D064-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	19,1	-3,0	--	19,1
D064-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	24,9	5,8	--	24,9
D064-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	26,4	9,5	--	26,4
D064-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	27,1	7,7	--	27,1
D065-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	27,6	9,4	--	27,6
D065-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	29,8	13,1	--	29,8
D065-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	16,7	-1,8	--	16,7
D065-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	21,4	5,3	--	21,4
D066-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	27,2	8,5	--	27,2
D066-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	28,3	12,1	--	28,3
D066-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	16,7	-2,5	--	16,7
D066-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	18,1	1,1	--	18,1
D066-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	22,5	2,7	--	22,5
D066-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	28,1	11,8	--	28,1
D067-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	25,2	6,5	--	25,2
D067-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	28,2	10,6	--	28,2
D067-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	16,6	-2,5	--	16,6
D067-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	17,8	-0,3	--	17,8
D067-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	23,5	3,2	--	23,5
D067-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	29,2	11,9	--	29,2
D068-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	27,7	7,7	--	27,7
D068-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	30,6	13,4	--	30,6
D068-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	25,9	9,7	--	25,9
D068-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	17,2	0,3	--	17,2
D069-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	27,7	7,7	--	27,7
D069-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	29,5	12,9	--	29,5
D069-1_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	32,9	15,1	--	32,9
D069-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	24,4	2,7	--	24,4
D069-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	17,5	-1,9	--	17,5
D069-2_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	18,9	0,2	--	18,9
D069-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	25,9	9,9	--	25,9
D069-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	19,1	1,5	--	19,1
D069-3_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	31,4	13,3	--	31,4
D070-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	26,1	5,5	--	26,1
D070-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	29,6	11,7	--	29,6
D070-1_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	32,2	13,7	--	32,2
D070-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	24,4	5,3	--	24,4
D070-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	25,8	5,4	--	25,8
D070-2_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	18,0	-0,7	--	18,0
D070-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	19,1	-1,9	--	19,1
D070-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	19,4	1,8	--	19,4
D070-3_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	20,3	2,2	--	20,3
D071-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	19,9	0,1	--	19,9
D071-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	20,5	2,6	--	20,5
D071-1_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	20,9	2,4	--	20,9
D071-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	23,4	4,3	--	23,4
D071-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	26,5	7,5	--	26,5
D071-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	19,5	0,9	--	19,5
D071-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	20,7	2,9	--	20,7
D071-3_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	22,5	4,4	--	22,5
D071-4_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	21,0	1,4	--	21,0
D071-4_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	23,0	6,1	--	23,0
D071-4_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	24,8	7,4	--	24,8
D071-5_A	Nieuwbouw - blok D	7,50	23,9	6,5	--	23,9
D072-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	19,7	-1,2	--	19,7
D072-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	20,1	4,5	--	20,1
D072-1_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	21,0	5,2	--	21,0
D072-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	27,2	9,4	--	27,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Recreatiebad Stappegoor
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D072-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	29,4	13,2	--	29,4
D072-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	19,6	-0,2	--	19,6
D072-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	20,6	3,1	--	20,6
D072-3_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	23,6	6,6	--	23,6
D072-4_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	20,8	0,6	--	20,8
D072-4_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	23,7	8,2	--	23,7
D072-4_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	26,7	10,4	--	26,7
D072-5_A	Nieuwbouw - blok D	7,50	28,1	10,5	--	28,1
D073-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	19,3	-1,5	--	19,3
D073-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	19,7	3,8	--	19,7
D073-1_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	20,8	4,5	--	20,8
D073-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	27,8	9,3	--	27,8
D073-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	28,7	11,9	--	28,7
D073-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	18,3	-2,0	--	18,3
D073-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	19,1	1,5	--	19,1
D073-3_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	21,7	4,3	--	21,7
D073-4_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	18,9	0,1	--	18,9
D073-4_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	20,5	4,9	--	20,5
D073-4_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	23,3	7,1	--	23,3
D073-5_A	Nieuwbouw - blok D	7,50	29,2	12,5	--	29,2
D074-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	20,2	1,6	--	20,2
D074-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	19,9	3,9	--	19,9
D074-1_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	21,2	4,5	--	21,2
D074-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	22,0	3,0	--	22,0
D074-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	23,1	5,5	--	23,1
D074-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	18,3	-2,4	--	18,3
D074-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	19,2	1,7	--	19,2
D074-3_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	21,9	4,5	--	21,9
D074-4_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	20,7	1,1	--	20,7
D074-4_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	22,1	5,9	--	22,1
D074-4_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	23,4	7,7	--	23,4
D074-5_A	Nieuwbouw - blok D	7,50	27,8	10,8	--	27,8
D075-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	21,5	4,4	--	21,5
D075-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	19,6	2,3	--	19,6
D075-1_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	20,8	5,6	--	20,8
D075-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	21,3	2,2	--	21,3
D075-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	23,8	5,2	--	23,8
D075-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	18,5	-1,5	--	18,5
D075-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	19,1	1,9	--	19,1
D075-3_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	23,3	6,4	--	23,3
D075-4_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	18,7	1,4	--	18,7
D075-4_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	21,0	4,5	--	21,0
D075-4_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	23,7	6,8	--	23,7
D075-5_A	Nieuwbouw - blok D	7,50	29,3	12,3	--	29,3
D076-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	21,8	4,9	--	21,8
D076-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	19,9	1,9	--	19,9
D076-1_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	21,0	4,8	--	21,0
D076-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	22,1	3,5	--	22,1
D076-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	25,8	7,6	--	25,8
D076-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	20,2	3,4	--	20,2
D076-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	18,8	1,0	--	18,8
D076-3_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	21,5	4,3	--	21,5
D076-4_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	19,3	2,0	--	19,3
D076-4_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	22,7	5,5	--	22,7
D076-4_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	25,0	6,9	--	25,0
D076-5_A	Nieuwbouw - blok D	7,50	30,1	12,5	--	30,1
D077-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	23,0	4,9	--	23,0
D077-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	19,7	1,7	--	19,7
D077-1_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	20,5	2,7	--	20,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Recreatiebad Stappegoor
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D077-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	22,4	5,4	--	22,4
D077-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	28,5	11,2	--	28,5
D077-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	22,2	0,1	--	22,2
D077-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	18,7	0,4	--	18,7
D077-3_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	23,7	6,0	--	23,7
D077-4_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	15,7	-2,8	--	15,7
D077-4_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	17,2	-1,0	--	17,2
D077-5_A	Nieuwbouw - blok D	7,50	30,0	12,3	--	30,0
D077-6_A	Nieuwbouw - blok D	7,50	17,9	0,0	--	17,9
D078-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	17,1	-1,3	--	17,1
D078-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	17,5	-1,7	--	17,5
D078-1_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	18,6	0,6	--	18,6
D078-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	22,8	4,6	--	22,8
D078-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	29,5	12,1	--	29,5
D078-2_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	31,8	12,8	--	31,8
D078-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	19,6	3,3	--	19,6
D078-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	19,3	0,1	--	19,3
D078-3_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	20,0	1,3	--	20,0
D078-4_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	20,4	1,3	--	20,4
D078-4_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	29,7	12,0	--	29,7
D078-4_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	31,7	12,6	--	31,7
D079-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	17,5	-1,7	--	17,5
D079-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	17,7	-1,4	--	17,7
D079-1_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	19,4	0,9	--	19,4
D079-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	28,0	10,4	--	28,0
D079-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	29,8	12,3	--	29,8
D079-2_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	31,9	13,0	--	31,9
D079-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	18,9	-0,7	--	18,9
D079-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	19,2	0,2	--	19,2
D079-3_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	20,3	2,5	--	20,3
D079-4_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	27,0	10,1	--	27,0
D079-4_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	29,5	11,6	--	29,5
D079-4_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	31,9	13,2	--	31,9
E134-1_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	31,0	11,4	--	31,0
E134-1_B	Nieuwbouw - blok E	4,50	31,3	11,9	--	31,3
E134-1_C	Nieuwbouw - blok E	7,50	32,9	13,2	--	32,9
E134-2_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	42,6	19,8	--	42,6
E134-3_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	34,4	14,4	--	34,4
E134-4_A	Nieuwbouw - blok E	4,50	44,9	21,4	--	44,9
E134-4_B	Nieuwbouw - blok E	7,50	45,7	22,1	--	45,7
E134-5_A	Nieuwbouw - blok E	4,50	37,7	17,2	--	37,7
E134-5_B	Nieuwbouw - blok E	7,50	38,6	18,0	--	38,6
E135-1_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	30,6	9,8	--	30,6
E135-1_B	Nieuwbouw - blok E	4,50	30,7	10,4	--	30,7
E135-1_C	Nieuwbouw - blok E	7,50	31,9	11,6	--	31,9
E135-2_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	43,1	20,1	--	43,1
E135-3_A	Nieuwbouw - blok E	4,50	45,2	21,6	--	45,2
E135-3_B	Nieuwbouw - blok E	7,50	46,0	22,2	--	46,0
E136-1_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	30,6	9,3	--	30,6
E136-1_B	Nieuwbouw - blok E	4,50	30,7	9,6	--	30,7
E136-1_C	Nieuwbouw - blok E	7,50	32,0	11,0	--	32,0
E136-2_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	44,1	20,7	--	44,1
E136-3_A	Nieuwbouw - blok E	4,50	45,6	21,7	--	45,6
E136-3_B	Nieuwbouw - blok E	7,50	46,3	22,2	--	46,3
E137-1_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	30,7	9,2	--	30,7
E137-1_B	Nieuwbouw - blok E	4,50	31,4	9,9	--	31,4
E137-1_C	Nieuwbouw - blok E	7,50	32,6	11,1	--	32,6
E137-2_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	44,5	20,5	--	44,5
E137-3_A	Nieuwbouw - blok E	4,50	45,6	21,7	--	45,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Recreatiebad Stappegoor
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E137-3_B	Nieuwbouw - blok E	7,50	46,4	22,3	--	46,4
E138-1_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	30,9	9,6	--	30,9
E138-1_B	Nieuwbouw - blok E	4,50	31,7	10,1	--	31,7
E138-1_C	Nieuwbouw - blok E	7,50	33,7	10,8	--	33,7
E138-2_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	44,5	20,5	--	44,5
E138-3_A	Nieuwbouw - blok E	4,50	45,7	21,8	--	45,7
E138-3_B	Nieuwbouw - blok E	7,50	46,4	22,3	--	46,4
E139-1_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	30,6	8,0	--	30,6
E139-1_B	Nieuwbouw - blok E	4,50	31,3	8,9	--	31,3
E139-1_C	Nieuwbouw - blok E	7,50	34,0	11,2	--	34,0
E139-2_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	44,6	20,9	--	44,6
E139-3_A	Nieuwbouw - blok E	4,50	45,9	22,0	--	45,9
E139-3_B	Nieuwbouw - blok E	7,50	46,7	22,5	--	46,7
E140-1_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	30,8	9,0	--	30,8
E140-1_B	Nieuwbouw - blok E	4,50	31,6	9,9	--	31,6
E140-1_C	Nieuwbouw - blok E	7,50	33,4	11,9	--	33,4
E140-2_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	45,0	21,1	--	45,0
E140-3_A	Nieuwbouw - blok E	4,50	46,1	22,1	--	46,1
E140-3_B	Nieuwbouw - blok E	7,50	47,0	22,5	--	47,0
E141-1_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	31,0	9,8	--	31,0
E141-1_B	Nieuwbouw - blok E	4,50	31,3	10,5	--	31,3
E141-1_C	Nieuwbouw - blok E	7,50	32,4	11,8	--	32,4
E141-2_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	45,4	21,5	--	45,4
E141-3_A	Nieuwbouw - blok E	4,50	47,2	22,1	--	47,2
E141-3_B	Nieuwbouw - blok E	7,50	47,9	22,5	--	47,9
E142-1_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	31,3	10,5	--	31,3
E142-1_B	Nieuwbouw - blok E	4,50	31,8	11,0	--	31,8
E142-1_C	Nieuwbouw - blok E	7,50	31,6	10,4	--	31,6
E142-2_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	46,7	21,9	--	46,7
E142-3_A	Nieuwbouw - blok E	4,50	47,6	22,4	--	47,6
E142-3_B	Nieuwbouw - blok E	7,50	48,0	21,8	--	48,0
E143-1_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	31,7	10,9	--	31,7
E143-1_B	Nieuwbouw - blok E	4,50	32,0	11,2	--	32,0
E143-1_C	Nieuwbouw - blok E	7,50	32,3	10,4	--	32,3
E143-2_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	47,0	22,0	--	47,0
E143-3_A	Nieuwbouw - blok E	4,50	47,7	22,7	--	47,7
E143-3_B	Nieuwbouw - blok E	7,50	48,2	22,1	--	48,2
E144-1_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	32,7	11,5	--	32,7
E144-1_B	Nieuwbouw - blok E	4,50	32,9	11,2	--	32,9
E144-1_C	Nieuwbouw - blok E	7,50	33,5	9,5	--	33,5
E144-2_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	47,4	22,1	--	47,4
E144-3_A	Nieuwbouw - blok E	4,50	48,0	22,9	--	48,0
E144-3_B	Nieuwbouw - blok E	7,50	48,5	22,3	--	48,5
E145-1_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	34,9	12,8	--	34,9
E145-1_B	Nieuwbouw - blok E	4,50	35,4	12,4	--	35,4
E145-1_C	Nieuwbouw - blok E	7,50	36,2	11,7	--	36,2
E145-2_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	47,8	22,8	--	47,8
E145-3_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	46,8	21,1	--	46,8
E145-4_A	Nieuwbouw - blok E	4,50	48,2	22,8	--	48,2
E145-4_B	Nieuwbouw - blok E	7,50	48,8	22,2	--	48,8
E145-5_A	Nieuwbouw - blok E	4,50	47,3	20,8	--	47,3
E145-5_B	Nieuwbouw - blok E	7,50	48,1	21,2	--	48,1
F146-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	49,0	24,1	--	49,0
F146-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	49,4	23,8	--	49,4
F146-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	50,2	24,2	--	50,2
F146-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	37,6	16,9	--	37,6
F146-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	38,2	17,9	--	38,2
F146-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	32,9	10,0	--	32,9
F146-3_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	41,9	20,0	--	41,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Recreatiebad Stappegoor
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F146-3_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	42,0	20,1	--	42,0
F146-3_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	42,6	20,4	--	42,6
F146-4_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	48,2	24,9	--	48,2
F146-4_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	48,4	23,8	--	48,4
F146-4_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	48,8	23,1	--	48,8
F147-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	47,9	23,9	--	47,9
F147-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	48,6	23,4	--	48,6
F147-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	49,4	23,8	--	49,4
F147-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	36,9	15,9	--	36,9
F147-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	37,5	17,1	--	37,5
F147-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	32,0	9,4	--	32,0
F147-3_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	46,1	22,9	--	46,1
F147-3_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	47,1	22,6	--	47,1
F147-3_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	47,5	21,9	--	47,5
F147-4_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	42,9	21,5	--	42,9
F147-4_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	44,2	21,5	--	44,2
F147-4_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	44,9	21,3	--	44,9
F148-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	45,5	24,1	--	45,5
F148-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	46,7	23,6	--	46,7
F148-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	47,6	23,9	--	47,6
F148-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	35,1	16,0	--	35,1
F148-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	35,9	17,5	--	35,9
F148-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	30,5	9,5	--	30,5
F148-3_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	44,3	20,9	--	44,3
F148-3_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	44,7	21,2	--	44,7
F148-3_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	45,0	20,7	--	45,0
F149-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	44,7	23,9	--	44,7
F149-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	46,0	23,8	--	46,0
F149-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	47,0	23,8	--	47,0
F149-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	33,2	15,0	--	33,2
F149-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	34,6	15,8	--	34,6
F149-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	32,2	15,0	--	32,2
F149-3_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	42,6	22,9	--	42,6
F149-3_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	44,6	22,5	--	44,6
F149-3_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	45,7	22,4	--	45,7
F150-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	44,2	23,0	--	44,2
F150-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	45,4	23,2	--	45,4
F150-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	46,6	23,5	--	46,6
F150-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	34,8	16,9	--	34,8
F150-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	36,9	18,1	--	36,9
F150-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	38,5	19,5	--	38,5
F150-3_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	44,5	22,8	--	44,5
F150-3_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	44,9	23,4	--	44,9
F150-3_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	46,0	23,8	--	46,0
F150-4_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	40,1	21,3	--	40,1
F150-4_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	42,6	20,9	--	42,6
F150-4_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	44,1	21,4	--	44,1
F151-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	38,4	19,7	--	38,4
F151-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	41,2	20,0	--	41,2
F151-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	42,9	20,9	--	42,9
F151-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	35,8	15,9	--	35,8
F151-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	40,8	18,0	--	40,8
F151-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	42,5	19,8	--	42,5
F151-3_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	35,5	17,6	--	35,5
F151-3_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	39,0	19,1	--	39,0
F151-3_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	40,4	19,9	--	40,4
F152-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	38,3	19,6	--	38,3
F152-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	41,1	20,0	--	41,1
F152-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	42,6	20,6	--	42,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Recreatiebad Stappegoor
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F152-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	36,8	15,7	--	36,8
F152-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	40,4	16,6	--	40,4
F152-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	41,9	19,4	--	41,9
F153-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	38,4	19,5	--	38,4
F153-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	41,1	20,1	--	41,1
F153-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	42,5	20,8	--	42,5
F153-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	39,4	15,0	--	39,4
F153-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	41,4	15,9	--	41,4
F153-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	42,7	20,1	--	42,7
F153-3_A	Nieuwbouw - blok F	7,50	36,3	19,1	--	36,3
F154-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	31,6	14,3	--	31,6
F154-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	33,0	15,1	--	33,0
F154-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	38,7	17,3	--	38,7
F154-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	40,0	18,2	--	40,0
F154-3_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	30,8	12,6	--	30,8
F154-3_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	33,0	13,9	--	33,0
F155-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	28,6	10,1	--	28,6
F155-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	29,2	10,3	--	29,2
F155-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	32,5	15,6	--	32,5
F155-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	32,6	12,9	--	32,6
F155-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	34,4	13,0	--	34,4
F155-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	38,0	16,8	--	38,0
F155-3_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	34,1	15,6	--	34,1
F155-3_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	35,1	15,9	--	35,1
F155-3_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	38,4	19,0	--	38,4
F156-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	27,9	8,7	--	27,9
F156-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	28,7	9,4	--	28,7
F156-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	32,1	15,1	--	32,1
F156-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	39,6	17,7	--	39,6
F156-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	41,8	18,4	--	41,8
F156-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	43,0	20,4	--	43,0
F157-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	29,3	10,8	--	29,3
F157-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	29,7	10,9	--	29,7
F157-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	33,0	15,5	--	33,0
F157-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	38,0	15,8	--	38,0
F157-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	38,6	16,0	--	38,6
F157-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	41,4	20,6	--	41,4
F158-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	29,2	11,0	--	29,2
F158-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	29,8	11,0	--	29,8
F158-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	32,9	15,0	--	32,9
F158-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	40,1	19,1	--	40,1
F158-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	40,5	18,9	--	40,5
F158-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	42,6	20,6	--	42,6
F159-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	30,0	12,5	--	30,0
F159-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	28,4	8,7	--	28,4
F159-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	30,6	13,8	--	30,6
F159-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	41,3	19,1	--	41,3
F159-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	41,5	19,1	--	41,5
F159-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	43,3	20,4	--	43,3
F160-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	29,6	11,9	--	29,6
F160-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	26,3	5,6	--	26,3
F160-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	27,4	7,1	--	27,4
F160-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	42,4	19,2	--	42,4
F160-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	43,5	19,4	--	43,5
F160-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	44,1	20,4	--	44,1
F161-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	28,9	11,1	--	28,9
F161-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	24,9	2,4	--	24,9
F161-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	26,1	4,5	--	26,1
F161-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	41,1	19,2	--	41,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Recreatiebad Stappegoor
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F161-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	42,3	19,5	--	42,3
F161-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	43,6	20,5	--	43,6
F162-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	26,7	9,2	--	26,7
F162-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	26,9	5,0	--	26,9
F162-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	29,6	9,0	--	29,6
F162-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	40,8	17,9	--	40,8
F162-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	41,3	18,4	--	41,3
F162-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	43,3	20,5	--	43,3
F163-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	28,3	8,6	--	28,3
F163-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	28,9	8,4	--	28,9
F163-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	31,4	12,4	--	31,4
F163-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	43,0	18,9	--	43,0
F163-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	43,9	19,3	--	43,9
F163-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	44,4	20,7	--	44,4
F163-3_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	38,2	16,2	--	38,2
F163-3_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	38,8	17,0	--	38,8
F163-3_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	35,4	16,4	--	35,4
G110-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	24,0	2,7	--	24,0
G110-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	24,1	3,1	--	24,1
G110-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	25,3	6,1	--	25,3
G110-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	36,7	17,8	--	36,7
G110-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	37,6	19,1	--	37,6
G110-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	40,2	21,1	--	40,2
G110-3_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	30,4	7,9	--	30,4
G110-3_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	31,6	9,9	--	31,6
G110-3_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	33,9	14,2	--	33,9
G110-4_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	35,3	14,1	--	35,3
G110-4_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	36,1	14,9	--	36,1
G110-4_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	38,7	19,6	--	38,7
G111-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	24,7	5,6	--	24,7
G111-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	25,6	7,3	--	25,6
G111-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	29,8	12,2	--	29,8
G111-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	31,6	10,2	--	31,6
G111-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	30,3	9,5	--	30,3
G111-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	32,8	12,0	--	32,8
G111-3_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	30,3	6,9	--	30,3
G111-3_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	26,3	5,0	--	26,3
G111-3_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	28,3	10,3	--	28,3
G112-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	26,4	6,6	--	26,4
G112-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	27,2	8,8	--	27,2
G112-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	30,5	13,8	--	30,5
G112-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	35,3	15,8	--	35,3
G112-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	36,4	17,3	--	36,4
G112-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	38,2	19,2	--	38,2
G113-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	26,7	7,4	--	26,7
G113-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	27,5	9,6	--	27,5
G113-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	30,9	14,9	--	30,9
G113-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	36,7	16,9	--	36,7
G113-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	37,8	18,3	--	37,8
G113-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	39,2	19,4	--	39,2
G114-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	26,0	7,9	--	26,0
G114-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	26,9	9,2	--	26,9
G114-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	30,9	14,2	--	30,9
G114-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	35,8	18,5	--	35,8
G114-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	36,8	19,4	--	36,8
G114-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	39,0	20,3	--	39,0
G115-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	25,9	7,4	--	25,9
G115-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	26,8	8,8	--	26,8
G115-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	30,7	14,0	--	30,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Recreatiebad Stappegoor
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G115-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	36,7	18,0	--	36,7
G115-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	37,5	18,7	--	37,5
G115-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	40,0	20,5	--	40,0
G116-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	27,4	8,6	--	27,4
G116-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	29,0	9,4	--	29,0
G116-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	32,1	14,9	--	32,1
G116-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	37,6	18,6	--	37,6
G116-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	38,2	18,7	--	38,2
G116-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	39,9	20,4	--	39,9
G117-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	30,9	14,1	--	30,9
G117-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	32,9	14,8	--	32,9
G117-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	35,9	17,6	--	35,9
G117-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	36,0	18,7	--	36,0
G117-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	37,6	19,1	--	37,6
G117-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	40,0	20,6	--	40,0
G117-3_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	35,7	18,0	--	35,7
G117-3_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	37,5	19,2	--	37,5
G117-3_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	41,2	22,1	--	41,2
G118-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	37,4	17,1	--	37,4
G118-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	39,6	18,4	--	39,6
G118-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	31,7	14,0	--	31,7
G118-3_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	31,8	12,9	--	31,8
G118-3_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	33,2	13,7	--	33,2
G118-4_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	35,1	17,5	--	35,1
G118-5_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	26,5	6,3	--	26,5
G119-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	37,8	17,1	--	37,8
G119-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	39,6	18,2	--	39,6
G119-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	43,5	22,4	--	43,5
G119-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	30,9	11,2	--	30,9
G119-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	35,9	16,8	--	35,9
G119-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	38,1	18,1	--	38,1
G119-3_A	Nieuwbouw - Blok G	4,50	33,2	13,8	--	33,2
G119-3_B	Nieuwbouw - Blok G	7,50	36,6	17,6	--	36,6
G119-4_A	Nieuwbouw - Blok G	7,50	41,6	20,8	--	41,6
G120-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	32,4	13,5	--	32,4
G120-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	34,4	15,1	--	34,4
G120-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	43,9	22,5	--	43,9
G120-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	32,4	14,3	--	32,4
G120-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	35,9	16,9	--	35,9
G120-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	39,0	19,1	--	39,0
G121-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	39,8	20,2	--	39,8
G121-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	42,2	21,1	--	42,2
G121-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	30,3	9,2	--	30,3
G121-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	32,4	12,3	--	32,4
G122-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	40,1	20,9	--	40,1
G122-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	42,5	21,8	--	42,5
G122-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	30,2	9,9	--	30,2
G122-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	33,5	14,0	--	33,5
G123-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	40,4	21,4	--	40,4
G123-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	42,8	22,1	--	42,8
G123-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	30,5	10,6	--	30,5
G123-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	34,3	15,3	--	34,3
G124-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	40,8	22,0	--	40,8
G124-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	43,2	22,7	--	43,2
G124-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	31,4	14,6	--	31,4
G124-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	37,9	19,3	--	37,9
G124-3_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	38,1	19,4	--	38,1
G124-3_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	40,3	20,4	--	40,3
G125-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	41,6	23,6	--	41,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Recreatiebad Stappegoor
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G125-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	43,4	24,1	--	43,4
G125-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	45,7	23,4	--	45,7
G125-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	36,4	17,3	--	36,4
G125-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	38,0	18,7	--	38,0
G125-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	33,9	16,2	--	33,9
G125-3_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	42,0	23,0	--	42,0
G125-3_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	44,1	24,0	--	44,1
G125-3_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	45,7	23,7	--	45,7
G125-4_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	36,8	18,5	--	36,8
G125-4_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	39,7	20,7	--	39,7
G125-4_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	40,7	18,9	--	40,7
G126-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	41,7	22,9	--	41,7
G126-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	43,6	23,7	--	43,6
G126-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	45,7	23,1	--	45,7
G126-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	29,2	11,2	--	29,2
G126-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	30,6	12,7	--	30,6
G126-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	34,7	14,0	--	34,7
G126-3_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	42,2	23,9	--	42,2
G126-3_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	42,7	23,2	--	42,7
G126-3_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	45,2	23,4	--	45,2
G126-4_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	32,5	16,8	--	32,5
G126-4_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	33,7	17,7	--	33,7
G126-4_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	36,1	16,0	--	36,1
G127-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	37,5	14,7	--	37,5
G127-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	37,8	15,2	--	37,8
G127-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	39,3	17,8	--	39,3
G127-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	33,6	14,8	--	33,6
G127-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	34,8	16,8	--	34,8
G127-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	34,0	16,5	--	34,0
G127-3_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	38,6	16,7	--	38,6
G127-3_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	38,9	19,5	--	38,9
G127-3_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	40,3	20,7	--	40,3
G128-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	38,2	12,1	--	38,2
G128-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	38,5	13,3	--	38,5
G128-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	39,9	17,2	--	39,9
G128-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	33,1	14,1	--	33,1
G128-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	34,1	16,1	--	34,1
G128-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	34,3	16,5	--	34,3
G128-3_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	29,9	6,4	--	29,9
G128-3_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	30,2	8,7	--	30,2
G128-3_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	30,4	11,8	--	30,4
G129-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	38,0	9,9	--	38,0
G129-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	38,2	11,2	--	38,2
G129-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	39,9	16,3	--	39,9
G129-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	31,3	9,9	--	31,3
G129-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	32,1	11,6	--	32,1
G129-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	34,7	15,0	--	34,7
G129-3_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	38,0	11,9	--	38,0
G129-3_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	38,7	17,4	--	38,7
G129-3_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	40,1	17,9	--	40,1
G129-4_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	28,0	5,5	--	28,0
G129-4_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	27,7	6,2	--	27,7
G129-4_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	28,9	9,0	--	28,9
G130-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	29,5	7,7	--	29,5
G130-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	30,0	9,5	--	30,0
G130-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	28,8	9,2	--	28,8
G130-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	33,4	14,9	--	33,4
G130-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	34,7	17,2	--	34,7
G130-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	34,4	16,3	--	34,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Recreatiebad Stappegoor
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G130-3_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	30,3	9,0	--	30,3
G130-3_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	32,4	10,8	--	32,4
G130-3_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	35,2	15,6	--	35,2
G131-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	29,7	7,4	--	29,7
G131-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	30,2	9,4	--	30,2
G131-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	26,8	8,2	--	26,8
G131-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	34,4	14,4	--	34,4
G131-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	35,6	15,9	--	35,6
G131-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	36,1	16,6	--	36,1
G132-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	28,9	5,5	--	28,9
G132-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	29,6	5,4	--	29,6
G132-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	26,2	8,8	--	26,2
G132-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	34,2	14,1	--	34,2
G132-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	35,3	15,3	--	35,3
G132-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	38,2	19,3	--	38,2
G133-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	28,0	8,6	--	28,0
G133-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	28,7	10,0	--	28,7
G133-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	26,7	10,7	--	26,7
G133-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	34,9	14,0	--	34,9
G133-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	35,9	14,7	--	35,9
G133-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	38,5	19,4	--	38,5
G133-3_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	25,3	5,8	--	25,3
G133-3_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	25,7	6,8	--	25,7
G133-3_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	27,7	12,6	--	27,7
H080-1_A	Nieuwbouw - blok H	1,50	31,5	10,5	--	31,5
H080-1_B	Nieuwbouw - blok H	4,50	32,5	12,2	--	32,5
H080-2_A	Nieuwbouw - blok H	1,50	25,7	2,4	--	25,7
H080-2_B	Nieuwbouw - blok H	4,50	26,3	4,5	--	26,3
H080-3_A	Nieuwbouw - blok H	1,50	27,5	4,8	--	27,5
H080-3_B	Nieuwbouw - blok H	4,50	26,7	8,5	--	26,7
H081-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	31,8	10,4	--	31,8
H081-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	32,8	12,7	--	32,8
H081-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	29,8	6,3	--	29,8
H081-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	31,3	8,3	--	31,3
H082-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	31,6	11,0	--	31,6
H082-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	32,6	13,3	--	32,6
H082-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	28,4	8,4	--	28,4
H082-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	29,6	9,8	--	29,6
H082-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	31,6	9,1	--	31,6
H082-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	32,4	11,3	--	32,4
H083-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	30,3	9,2	--	30,3
H083-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	31,5	10,6	--	31,5
H083-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	38,6	16,1	--	38,6
H083-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	31,3	8,9	--	31,3
H083-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	32,2	11,3	--	32,2
H083-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	32,0	13,3	--	32,0
H083-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	34,2	10,6	--	34,2
H083-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	34,8	14,0	--	34,8
H083-3_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	40,1	17,5	--	40,1
H084-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	32,0	9,6	--	32,0
H084-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	32,9	11,1	--	32,9
H084-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	39,0	16,1	--	39,0
H084-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	29,0	6,1	--	29,0
H084-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	26,9	7,8	--	26,9
H084-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	30,4	12,7	--	30,4
H084-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	27,3	3,1	--	27,3
H084-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	27,1	3,6	--	27,1
H084-3_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	28,4	8,0	--	28,4
H085-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	31,8	9,0	--	31,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Recreatiebad Stappegoor
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H085-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	32,6	10,6	--	32,6
H085-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	38,1	15,5	--	38,1
H085-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	29,9	8,9	--	29,9
H085-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	30,9	12,3	--	30,9
H085-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	28,5	5,6	--	28,5
H085-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	33,9	11,4	--	33,9
H085-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	33,7	12,2	--	33,7
H085-3_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	39,8	17,0	--	39,8
H086-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	31,8	8,7	--	31,8
H086-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	32,7	10,5	--	32,7
H086-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	39,0	14,5	--	39,0
H086-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	29,5	8,8	--	29,5
H086-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	30,5	12,2	--	30,5
H086-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	26,6	3,7	--	26,6
H086-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	25,5	1,6	--	25,5
H086-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	25,5	3,9	--	25,5
H086-3_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	26,4	3,1	--	26,4
H087-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	30,4	7,4	--	30,4
H087-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	31,4	9,9	--	31,4
H087-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	37,8	14,1	--	37,8
H087-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	28,7	4,7	--	28,7
H087-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	29,4	7,0	--	29,4
H087-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	26,9	3,0	--	26,9
H087-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	32,4	11,7	--	32,4
H087-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	33,1	15,0	--	33,1
H087-3_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	34,4	13,7	--	34,4
H088-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	30,1	7,0	--	30,1
H088-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	31,0	9,3	--	31,0
H088-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	36,8	13,8	--	36,8
H088-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	29,0	8,2	--	29,0
H088-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	29,8	13,5	--	29,8
H088-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	25,0	2,7	--	25,0
H088-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	24,8	1,4	--	24,8
H088-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	24,7	2,8	--	24,7
H088-3_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	25,7	3,0	--	25,7
H089-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	29,1	7,3	--	29,1
H089-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	30,1	9,5	--	30,1
H089-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	34,9	14,2	--	34,9
H089-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	28,6	8,3	--	28,6
H089-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	29,5	13,4	--	29,5
H089-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	26,0	2,6	--	26,0
H089-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	30,3	8,4	--	30,3
H089-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	32,9	14,6	--	32,9
H089-3_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	35,3	13,4	--	35,3
H089-4_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	23,1	0,5	--	23,1
H089-4_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	23,2	2,8	--	23,2
H089-4_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	24,1	2,7	--	24,1
H090-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	22,8	0,1	--	22,8
H090-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	22,9	3,3	--	22,9
H090-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	23,9	2,0	--	23,9
H090-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	31,7	10,9	--	31,7
H090-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	32,9	14,8	--	32,9
H090-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	30,4	8,2	--	30,4
H090-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	32,6	11,9	--	32,6
H090-4_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	23,5	1,6	--	23,5
H090-4_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	27,9	8,2	--	27,9
H090-4_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	29,0	9,4	--	29,0
H090-5_A	Nieuwbouw - Blok H	7,50	34,8	13,7	--	34,8
H090-6_A	Nieuwbouw - Blok H	7,50	35,3	13,9	--	35,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Recreatiebad Stappegoor
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H091-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	22,3	-0,4	--	22,3
H091-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	22,4	3,5	--	22,4
H091-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	23,4	2,7	--	23,4
H091-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	30,9	9,8	--	30,9
H091-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	31,8	14,4	--	31,8
H091-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	24,2	1,7	--	24,2
H091-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	26,9	5,7	--	26,9
H091-3_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	33,0	11,9	--	33,0
H091-4_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	23,3	1,8	--	23,3
H091-4_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	25,0	6,6	--	25,0
H091-4_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	27,4	9,0	--	27,4
H091-5_A	Nieuwbouw - Blok H	7,50	32,2	12,8	--	32,2
H092-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	22,4	0,2	--	22,4
H092-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	22,6	2,8	--	22,6
H092-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	23,9	4,9	--	23,9
H092-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	28,9	8,7	--	28,9
H092-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	30,4	12,7	--	30,4
H092-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	24,8	3,0	--	24,8
H092-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	27,3	8,2	--	27,3
H092-3_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	30,7	10,7	--	30,7
H092-4_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	23,7	3,1	--	23,7
H092-4_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	25,4	7,5	--	25,4
H092-4_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	27,2	10,3	--	27,2
H092-5_A	Nieuwbouw - Blok H	7,50	32,5	11,7	--	32,5
H093-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	22,2	-0,1	--	22,2
H093-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	22,4	3,2	--	22,4
H093-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	23,6	4,6	--	23,6
H093-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	29,6	8,0	--	29,6
H093-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	31,2	10,9	--	31,2
H093-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	24,6	2,4	--	24,6
H093-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	27,8	7,2	--	27,8
H093-3_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	34,3	9,7	--	34,3
H093-4_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	22,9	1,6	--	22,9
H093-4_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	25,2	6,9	--	25,2
H093-4_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	27,8	10,5	--	27,8
H093-5_A	Nieuwbouw - Blok H	7,50	35,6	14,0	--	35,6
H094-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	22,4	-0,1	--	22,4
H094-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	22,7	2,6	--	22,7
H094-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	23,8	4,5	--	23,8
H094-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	28,7	6,5	--	28,7
H094-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	30,5	9,5	--	30,5
H094-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	24,0	1,0	--	24,0
H094-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	28,3	5,5	--	28,3
H094-3_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	36,3	8,6	--	36,3
H094-4_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	23,7	2,1	--	23,7
H094-4_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	26,7	7,0	--	26,7
H094-4_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	28,9	10,4	--	28,9
H094-5_A	Nieuwbouw - Blok H	7,50	37,5	14,7	--	37,5
H095-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	22,3	-0,5	--	22,3
H095-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	22,5	3,0	--	22,5
H095-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	23,9	4,7	--	23,9
H095-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	29,6	8,0	--	29,6
H095-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	32,2	11,6	--	32,2
H095-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	24,4	1,8	--	24,4
H095-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	27,4	5,3	--	27,4
H095-3_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	36,4	8,1	--	36,4
H095-4_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	25,5	3,4	--	25,5
H095-4_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	28,5	8,8	--	28,5
H095-4_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	30,1	11,1	--	30,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Recreatiebad Stappegoor
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H095-5_A	Nieuwbouw - Blok H	7,50	37,6	15,7	--	37,6
H096-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	22,1	-1,3	--	22,1
H096-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	22,0	-0,8	--	22,0
H096-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	23,4	0,8	--	23,4
H096-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	31,1	7,8	--	31,1
H096-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	33,4	11,5	--	33,4
H096-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	22,6	0,4	--	22,6
H096-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	25,4	3,0	--	25,4
H096-3_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	35,6	6,3	--	35,6
H096-4_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	21,4	1,0	--	21,4
H096-4_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	21,8	0,7	--	21,8
H096-4_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	23,6	0,2	--	23,6
H096-5_A	Nieuwbouw - Blok H	7,50	37,1	15,1	--	37,1
H097-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	24,7	3,6	--	24,7
H097-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	25,4	7,9	--	25,4
H097-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	27,8	12,0	--	27,8
H097-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	31,2	7,7	--	31,2
H097-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	32,3	10,1	--	32,3
H097-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	37,2	14,6	--	37,2
H097-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	27,9	3,6	--	27,9
H097-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	27,3	7,4	--	27,3
H097-3_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	27,9	8,8	--	27,9
H098-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	23,8	3,1	--	23,8
H098-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	24,6	5,8	--	24,6
H098-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	27,3	10,8	--	27,3
H098-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	31,1	8,4	--	31,1
H098-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	31,6	10,6	--	31,6
H098-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	36,7	15,5	--	36,7
H099-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	22,6	0,3	--	22,6
H099-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	21,7	1,3	--	21,7
H099-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	23,2	5,1	--	23,2
H099-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	31,2	8,6	--	31,2
H099-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	32,3	12,7	--	32,3
H099-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	37,0	16,5	--	37,0
H100-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	27,1	7,0	--	27,1
H100-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	21,6	-0,9	--	21,6
H100-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	23,0	3,3	--	23,0
H100-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	31,4	8,4	--	31,4
H100-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	32,1	11,1	--	32,1
H100-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	36,7	16,6	--	36,7
H101-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	26,9	6,8	--	26,9
H101-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	21,1	-1,5	--	21,1
H101-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	21,9	4,4	--	21,9
H101-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	30,4	8,4	--	30,4
H101-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	31,3	11,0	--	31,3
H101-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	36,2	17,1	--	36,2
H102-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	26,2	4,7	--	26,2
H102-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	21,0	-0,4	--	21,0
H102-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	21,8	3,6	--	21,8
H102-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	30,1	7,9	--	30,1
H102-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	31,0	10,9	--	31,0
H102-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	35,7	16,6	--	35,7
H103-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	19,6	3,7	--	19,6
H103-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	20,4	0,0	--	20,4
H103-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	21,2	1,8	--	21,2
H103-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	29,5	8,3	--	29,5
H103-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	31,0	12,1	--	31,0
H103-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	35,1	16,7	--	35,1
H104-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	21,3	-0,7	--	21,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Recreatiebad Stappegoor
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H104-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	20,8	-0,2	--	20,8
H104-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	21,6	1,9	--	21,6
H104-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	29,5	8,1	--	29,5
H104-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	31,0	12,3	--	31,0
H104-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	34,2	17,2	--	34,2
H105-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	23,5	4,7	--	23,5
H105-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	21,1	-0,3	--	21,1
H105-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	21,9	2,2	--	21,9
H105-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	28,8	6,5	--	28,8
H105-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	30,7	11,9	--	30,7
H105-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	32,6	16,8	--	32,6
H105-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	26,6	0,0	--	26,6
H105-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	21,9	0,8	--	21,9
H105-3_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	23,8	5,1	--	23,8
H106-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	21,3	0,4	--	21,3
H106-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	21,5	0,2	--	21,5
H106-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	22,2	2,5	--	22,2
H106-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	28,0	7,9	--	28,0
H106-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	30,8	12,6	--	30,8
H106-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	33,8	17,6	--	33,8
H106-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	22,1	3,9	--	22,1
H106-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	22,3	5,1	--	22,3
H106-3_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	22,9	2,3	--	22,9
H107-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	23,1	2,6	--	23,1
H107-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	24,6	5,9	--	24,6
H107-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	22,4	2,4	--	22,4
H107-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	27,7	5,4	--	27,7
H107-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	30,1	10,0	--	30,1
H107-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	33,5	17,4	--	33,5
H108-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	27,6	5,1	--	27,6
H108-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	29,2	8,1	--	29,2
H108-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	23,8	3,4	--	23,8
H108-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	29,7	7,4	--	29,7
H108-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	31,4	11,3	--	31,4
H108-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	33,1	17,6	--	33,1
H109-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	25,7	3,2	--	25,7
H109-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	26,5	4,6	--	26,5
H109-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	25,6	3,4	--	25,6
H109-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	28,2	7,5	--	28,2
H109-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	28,0	7,4	--	28,0
H109-4_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	28,1	6,2	--	28,1
H109-5_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	29,8	9,1	--	29,8
H109-6_A	Nieuwbouw - Blok H	4,50	31,2	9,3	--	31,2
H109-7_A	Nieuwbouw - Blok H	7,50	34,1	14,5	--	34,1
I166-1_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	33,6	11,5	--	33,6
I166-1_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	33,6	11,0	--	33,6
I166-1_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	31,2	7,2	--	31,2
I166-2_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	34,0	12,4	--	34,0
I166-2_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	34,8	13,6	--	34,8
I166-2_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	36,9	15,2	--	36,9
I166-3_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	35,3	12,2	--	35,3
I166-3_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	35,7	13,3	--	35,7
I166-3_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	35,3	14,3	--	35,3
I167-1_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	31,5	10,4	--	31,5
I167-1_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	31,1	11,7	--	31,1
I167-1_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	30,1	5,4	--	30,1
I167-2_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	34,4	13,0	--	34,4
I167-2_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	35,3	14,7	--	35,3
I167-2_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	37,3	16,3	--	37,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Recreatiebad Stappegoor
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
I168-1_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	30,1	10,4	--	30,1
I168-1_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	29,8	10,8	--	29,8
I168-1_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	30,2	5,2	--	30,2
I168-2_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	34,8	14,4	--	34,8
I168-2_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	35,8	16,3	--	35,8
I168-2_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	37,9	17,0	--	37,9
I169-1_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	30,2	8,0	--	30,2
I169-1_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	30,3	8,1	--	30,3
I169-1_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	29,9	4,8	--	29,9
I169-2_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	36,5	14,3	--	36,5
I169-2_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	37,6	16,4	--	37,6
I169-2_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	39,3	16,7	--	39,3
I170-1_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	31,6	8,4	--	31,6
I170-1_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	32,2	10,1	--	32,2
I170-1_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	29,8	4,4	--	29,8
I170-2_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	36,8	13,9	--	36,8
I170-2_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	37,8	16,1	--	37,8
I170-2_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	39,6	16,2	--	39,6
I171-1_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	31,3	8,3	--	31,3
I171-1_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	31,9	9,7	--	31,9
I171-1_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	28,9	3,4	--	28,9
I171-2_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	39,5	13,6	--	39,5
I171-2_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	40,6	15,8	--	40,6
I171-2_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	41,7	15,8	--	41,7
I172-1_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	30,3	7,4	--	30,3
I172-1_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	30,9	10,0	--	30,9
I172-1_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	28,8	3,1	--	28,8
I172-2_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	39,6	13,2	--	39,6
I172-2_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	40,8	15,6	--	40,8
I172-2_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	41,6	15,5	--	41,6
I173-1_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	28,2	6,3	--	28,2
I173-1_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	28,6	8,1	--	28,6
I173-1_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	28,8	4,3	--	28,8
I173-2_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	39,4	13,0	--	39,4
I173-2_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	40,8	15,5	--	40,8
I173-2_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	41,6	16,2	--	41,6
I173-3_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	28,2	6,7	--	28,2
I173-3_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	28,6	10,4	--	28,6
I173-3_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	29,6	10,6	--	29,6
J001_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	23,2	0,0	--	23,2
J001_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	23,9	2,5	--	23,9
J002_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	23,8	0,9	--	23,8
J002_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	24,3	2,4	--	24,3
J003_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	24,3	1,5	--	24,3
J003_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	24,7	3,0	--	24,7
J004_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	25,8	3,5	--	25,8
J004_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	26,2	5,6	--	26,2
J005_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	27,1	4,4	--	27,1
J005_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	27,4	4,5	--	27,4
J006_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	29,7	7,7	--	29,7
J006_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	29,5	6,4	--	29,5
J007_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	24,9	1,0	--	24,9
J007_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	25,2	1,9	--	25,2
J008_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	32,2	10,0	--	32,2
J008_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	34,6	12,3	--	34,6
J009_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	38,7	15,6	--	38,7
J009_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	42,3	19,5	--	42,3
J010_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	41,7	19,6	--	41,7
J010_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	43,2	20,8	--	43,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Recreatiebad Stappegoor
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J011_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	38,6	16,1	--	38,6
J011_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	36,9	15,7	--	36,9
J012_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	27,1	7,4	--	27,1
J012_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	27,9	7,2	--	27,9
J013_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	30,3	12,7	--	30,3
J013_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	28,9	8,0	--	28,9
J014_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	29,1	12,6	--	29,1
J014_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	29,6	7,6	--	29,6
J015_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	28,0	10,6	--	28,0
J015_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	31,1	12,9	--	31,1
J016_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	27,5	6,9	--	27,5
J016_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	29,4	11,8	--	29,4
J017_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	27,3	5,5	--	27,3
J017_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	29,0	10,4	--	29,0
J018_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	27,5	6,7	--	27,5
J018_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	30,2	9,6	--	30,2
J019_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	26,5	5,1	--	26,5
J019_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	29,4	7,9	--	29,4
J020_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	26,3	5,1	--	26,3
J020_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	29,3	8,4	--	29,3
J021_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	29,2	7,6	--	29,2
J021_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	33,9	14,7	--	33,9
J022_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	30,3	9,2	--	30,3
J022_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	34,2	15,7	--	34,2
J023_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	32,8	13,5	--	32,8
J023_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	36,3	17,6	--	36,3
J024_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	25,6	4,6	--	25,6
J024_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	27,3	9,6	--	27,3
J025_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	24,4	3,5	--	24,4
J025_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	25,3	5,6	--	25,3
J026_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	24,5	5,9	--	24,5
J026_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	21,8	-1,2	--	21,8
J027_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	23,5	3,0	--	23,5
J027_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	24,3	3,3	--	24,3
K001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	30,1	9,9	--	30,1
K001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	31,9	14,0	--	31,9
K001_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	35,4	14,7	--	35,4
K002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	30,5	9,1	--	30,5
K002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	31,9	13,9	--	31,9
K002_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	35,8	14,8	--	35,8
K003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	27,6	8,6	--	27,6
K003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	28,4	10,1	--	28,4
K003_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	30,6	10,6	--	30,6
K004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	24,9	5,9	--	24,9
K004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	25,9	6,3	--	25,9
K004_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	28,7	8,1	--	28,7
K005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	23,2	4,8	--	23,2
K005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	24,3	4,4	--	24,3
K005_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	26,8	7,1	--	26,8
K006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	23,0	3,3	--	23,0
K006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	24,1	4,2	--	24,1
K006_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	26,7	7,0	--	26,7
K007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	23,5	3,7	--	23,5
K007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	24,5	4,5	--	24,5
K007_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	27,1	7,1	--	27,1
K014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	22,4	3,1	--	22,4
K014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	23,1	3,8	--	23,1
K014_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	21,2	-0,3	--	21,2
K015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	22,0	2,1	--	22,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Recreatiebad Stappegoor
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	22,6	2,5	--	22,6
K015_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	21,0	-0,4	--	21,0
K016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	22,0	2,6	--	22,0
K016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	22,8	3,4	--	22,8
K016_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	21,0	-0,4	--	21,0
K017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	23,2	3,9	--	23,2
K017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	23,9	4,8	--	23,9
K017_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	21,9	0,1	--	21,9
K018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	24,5	5,3	--	24,5
K018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	25,2	7,9	--	25,2
K018_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	22,4	0,8	--	22,4
K019_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	30,6	10,4	--	30,6
K019_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	32,8	13,4	--	32,8
K019_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	36,8	15,9	--	36,8
K020_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	30,8	11,3	--	30,8
K020_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	29,7	6,7	--	29,7
K020_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	37,4	15,9	--	37,4
K021_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	31,2	9,8	--	31,2
K021_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	31,7	10,6	--	31,7
K021_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	39,0	17,9	--	39,0
K022_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	31,9	13,1	--	31,9
K022_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	32,5	13,2	--	32,5
K022_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	39,4	18,4	--	39,4
K023_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	27,8	8,0	--	27,8
K023_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	28,9	8,2	--	28,9
K023_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	38,4	17,6	--	38,4
K024_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	33,5	15,4	--	33,5
K024_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	34,2	13,8	--	34,2
K024_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	41,1	18,9	--	41,1
K025_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	37,3	18,0	--	37,3
K025_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	39,5	18,1	--	39,5
K025_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	42,6	20,0	--	42,6
K032_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	25,2	5,4	--	25,2
K032_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	26,0	6,2	--	26,0
K032_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	27,5	8,3	--	27,5
K033_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	25,0	5,1	--	25,0
K033_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	25,8	5,9	--	25,8
K033_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	27,3	8,2	--	27,3
K034_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	24,8	5,4	--	24,8
K034_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	25,6	6,1	--	25,6
K034_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	27,2	8,3	--	27,2
K035_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	26,3	7,8	--	26,3
K035_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	26,9	8,2	--	26,9
K035_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	28,5	9,4	--	28,5
K036_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	28,7	9,0	--	28,7
K036_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	29,3	12,1	--	29,3
K036_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	30,9	12,2	--	30,9
L001_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	1,50	33,8	14,6	--	33,8
L001_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	4,50	35,4	16,1	--	35,4
L001_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	7,50	37,3	15,8	--	37,3
L002_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	1,50	29,1	10,5	--	29,1
L002_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	4,50	31,0	11,8	--	31,0
L002_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	7,50	36,0	15,3	--	36,0
L003_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	1,50	25,6	6,1	--	25,6
L003_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	4,50	26,5	7,5	--	26,5
L003_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	7,50	28,2	8,3	--	28,2
L004_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	1,50	25,7	6,9	--	25,7
L004_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	4,50	26,6	8,2	--	26,6
L004_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	7,50	28,9	9,3	--	28,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Recreatiebad Stappegoor
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L005_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	1,50	21,3	1,7	--	21,3
L005_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	4,50	22,0	2,5	--	22,0
L005_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	7,50	23,4	4,0	--	23,4
L006_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	1,50	21,4	2,2	--	21,4
L006_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	4,50	22,2	2,7	--	22,2
L006_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	7,50	23,3	4,6	--	23,3
L007_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	1,50	26,6	4,2	--	26,6
L007_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	4,50	24,2	2,9	--	24,2
L007_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	7,50	25,0	5,1	--	25,0
L008_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	1,50	22,5	5,2	--	22,5
L008_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	4,50	24,1	6,7	--	24,1
L008_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	7,50	21,5	2,5	--	21,5
L009_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	1,50	19,4	-0,4	--	19,4
L009_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	4,50	20,0	0,6	--	20,0
L009_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	7,50	21,9	2,6	--	21,9
L010_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	1,50	22,4	3,8	--	22,4
L010_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	4,50	23,8	6,5	--	23,8
L010_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	7,50	27,7	8,6	--	27,7
L011_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	1,50	22,8	4,1	--	22,8
L011_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	4,50	24,0	6,5	--	24,0
L011_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	7,50	29,2	10,7	--	29,2
L012_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	1,50	26,1	7,5	--	26,1
L012_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	4,50	27,4	9,8	--	27,4
L012_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	7,50	22,4	2,0	--	22,4
L015_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	1,50	24,9	7,2	--	24,9
L015_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	4,50	26,2	7,6	--	26,2
L015_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	8,40	36,2	16,8	--	36,2
L016_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	1,50	24,9	6,0	--	24,9
L016_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	4,50	26,0	8,0	--	26,0
L016_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	8,40	35,2	16,7	--	35,2
L017_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	1,50	23,9	4,9	--	23,9
L017_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	4,50	25,1	6,8	--	25,1
L017_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	8,40	35,2	16,7	--	35,2
L018_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	1,50	24,4	5,9	--	24,4
L018_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	4,50	25,5	6,4	--	25,5
L018_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	8,40	35,8	16,9	--	35,8
L019_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	1,50	24,1	3,3	--	24,1
L019_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	4,50	24,3	3,9	--	24,3
L019_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	8,40	26,0	6,5	--	26,0
L020_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	1,50	24,1	4,2	--	24,1
L020_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	4,50	23,7	4,4	--	23,7
L020_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	8,40	21,4	0,8	--	21,4
L021_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	1,50	22,8	4,2	--	22,8
L021_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	4,50	23,5	4,6	--	23,5
L021_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	8,40	21,8	0,7	--	21,8
L022_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	1,50	28,2	9,0	--	28,2
L022_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	4,50	29,0	12,4	--	29,0
L022_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	8,40	22,2	1,0	--	22,2
M001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	27,7	8,1	--	27,7
M001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	28,3	10,0	--	28,3
M002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	27,9	8,0	--	27,9
M002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	28,7	9,7	--	28,7
M003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	27,8	6,5	--	27,8
M003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	30,0	8,8	--	30,0
M004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	23,2	0,9	--	23,2
M004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	24,1	2,1	--	24,1
M005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	21,1	-1,9	--	21,1
M005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	22,3	3,4	--	22,3
M006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	24,3	1,5	--	24,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Recreatiebad Stappegoor
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	23,4	4,0	--	23,4
M007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	29,0	8,6	--	29,0
M007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	30,5	10,7	--	30,5
M008_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	28,4	8,2	--	28,4
M008_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	28,2	9,3	--	28,2
M009_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	28,0	4,5	--	28,0
M009_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	29,5	7,2	--	29,5
M010_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	22,5	-1,0	--	22,5
M010_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	23,3	-0,4	--	23,3
M011_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	21,4	-1,7	--	21,4
M011_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	22,3	-1,0	--	22,3
M012_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	27,5	7,1	--	27,5
M012_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	28,6	9,7	--	28,6
M013_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	27,7	7,0	--	27,7
M013_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	30,1	11,5	--	30,1
M014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	27,4	6,2	--	27,4
M014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	30,7	11,0	--	30,7
M015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	27,1	6,4	--	27,1
M015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	29,1	11,4	--	29,1
M016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	20,4	-2,4	--	20,4
M016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	21,3	-1,5	--	21,3
M017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	18,6	-3,4	--	18,6
M017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	19,8	-1,0	--	19,8
M018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	24,9	5,1	--	24,9
M018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	27,0	7,7	--	27,0
N001_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	26,6	8,5	--	26,6
N001_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	4,50	23,9	5,7	--	23,9
N001_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	7,50	29,5	13,3	--	29,5
N001_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	10,50	35,1	16,4	--	35,1
N002_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	26,7	7,3	--	26,7
N002_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	4,50	23,0	4,8	--	23,0
N002_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	7,50	27,4	10,2	--	27,4
N002_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	10,50	35,7	16,7	--	35,7
N003_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	23,4	2,1	--	23,4
N003_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	4,50	24,1	4,3	--	24,1
N003_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	7,50	27,5	9,4	--	27,5
N003_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	10,50	37,0	16,7	--	37,0
N004_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	24,4	4,6	--	24,4
N004_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	4,50	25,3	6,8	--	25,3
N004_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	7,50	30,3	11,9	--	30,3
N004_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	10,50	36,1	15,7	--	36,1
N005_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	20,3	-1,6	--	20,3
N005_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	4,50	20,5	-0,4	--	20,5
N005_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	7,50	21,0	1,4	--	21,0
N005_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	10,50	22,0	3,0	--	22,0
N006_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	18,4	-0,2	--	18,4
N006_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	4,50	19,2	1,6	--	19,2
N006_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	7,50	19,4	-0,5	--	19,4
N006_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	10,50	20,6	1,5	--	20,6
N007_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	19,9	1,5	--	19,9
N007_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	4,50	21,0	2,2	--	21,0
N007_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	7,50	21,8	2,7	--	21,8
N007_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	10,50	20,2	3,8	--	20,2
N008_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	18,0	2,3	--	18,0
N008_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	4,50	18,9	-1,4	--	18,9
N008_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	7,50	19,1	-1,2	--	19,1
N008_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	10,50	20,5	1,1	--	20,5
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	25,8	7,4	--	25,8
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	25,5	6,7	--	25,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Recreatiebad Stappegoor
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N009_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	4,50	20,9	4,8	--	20,9
N009_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	7,50	22,9	5,6	--	22,9
N010_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	19,9	0,1	--	19,9
N010_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	4,50	21,1	1,3	--	21,1
N010_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	7,50	21,9	3,1	--	21,9
N010_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	10,50	27,3	9,4	--	27,3
N011_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	20,1	0,1	--	20,1
N011_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	4,50	21,1	1,5	--	21,1
N011_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	7,50	22,2	3,4	--	22,2
N011_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	10,50	27,0	9,0	--	27,0
N012_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	19,2	-2,0	--	19,2
N012_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	4,50	19,9	1,2	--	19,9
N012_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	7,50	20,0	1,2	--	20,0
N012_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	10,50	21,4	2,6	--	21,4
N013_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	16,7	-3,9	--	16,7
N013_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	4,50	17,7	-2,7	--	17,7
N013_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	7,50	17,9	-2,4	--	17,9
N013_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	10,50	19,2	0,5	--	19,2
N014_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	16,3	-2,7	--	16,3
N014_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	4,50	17,4	-1,2	--	17,4
N014_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	7,50	17,5	-2,0	--	17,5
N015_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	17,9	-4,1	--	17,9
N015_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	4,50	19,9	-3,2	--	19,9
N015_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	7,50	23,7	-1,0	--	23,7
N015_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	10,50	19,3	0,7	--	19,3
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	28,0	9,5	--	28,0
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	27,4	8,4	--	27,4
N016_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	4,50	25,8	9,4	--	25,8
N016_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	7,50	29,8	10,0	--	29,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Recreatiebad Stappegoor

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A001-1_A	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	1,50	23,9	-1,0	--
A001-1_B	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	4,50	24,1	1,4	--
A001-1_C	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	7,50	33,5	6,0	--
A001-2_A	Nieuwbouw - blok A	132965,78	394988,46	1,50	34,8	7,7	--
A001-3_A	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	4,50	30,9	3,6	--
A001-3_B	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	7,50	34,1	7,7	--
A001-4_A	Nieuwbouw - blok A	132961,37	394994,78	1,50	25,0	3,0	--
A001-5_A	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	4,50	22,5	-2,3	--
A001-5_B	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	7,50	25,2	-0,6	--
A002-1_A	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	1,50	26,0	5,1	--
A002-1_B	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	4,50	26,4	5,0	--
A002-1_C	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	7,50	32,0	10,6	--
A002-2_A	Nieuwbouw - blok A	132971,50	394988,49	1,50	34,7	7,7	--
A002-3_A	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	4,50	30,0	3,4	--
A002-3_B	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	7,50	33,3	7,2	--
A003-1_A	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	1,50	23,5	0,2	--
A003-1_B	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	4,50	25,2	3,5	--
A003-1_C	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	7,50	30,5	6,7	--
A003-2_A	Nieuwbouw - blok A	132976,79	394988,52	1,50	34,7	7,7	--
A003-3_A	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	4,50	29,4	3,2	--
A003-3_B	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	7,50	32,7	6,8	--
A004-1_A	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	1,50	23,8	-0,3	--
A004-1_B	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	4,50	26,4	-1,2	--
A004-1_C	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	7,50	30,3	7,2	--
A004-2_A	Nieuwbouw - blok A	132982,23	394988,54	1,50	34,6	7,6	--
A004-3_A	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	4,50	28,8	3,0	--
A004-3_B	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	7,50	32,2	6,4	--
A005-1_A	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	1,50	24,1	-2,2	--
A005-1_B	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	4,50	24,8	-2,3	--
A005-1_C	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	7,50	29,5	6,1	--
A005-2_A	Nieuwbouw - blok A	132987,71	394988,57	1,50	34,5	7,6	--
A005-3_A	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	4,50	29,6	3,4	--
A005-3_B	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	7,50	33,1	7,3	--
A006-1_A	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	1,50	26,3	-1,1	--
A006-1_B	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	4,50	26,1	-0,4	--
A006-1_C	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	7,50	27,9	8,3	--
A006-2_A	Nieuwbouw - blok A	132993,28	394988,66	1,50	34,4	7,4	--
A006-3_A	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	4,50	27,9	2,5	--
A006-3_B	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	7,50	31,3	5,6	--
A007-1_A	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	1,50	26,0	-1,7	--
A007-1_B	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	4,50	26,4	-0,1	--
A007-1_C	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	7,50	28,0	5,2	--
A007-2_A	Nieuwbouw - blok A	132998,59	394988,69	1,50	33,8	7,0	--
A007-3_A	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	4,50	27,6	1,8	--
A007-3_B	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	7,50	30,9	5,3	--
A008-1_A	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	1,50	26,1	-1,7	--
A008-1_B	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	4,50	26,4	-3,1	--
A008-1_C	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	7,50	26,2	4,8	--
A008-2_A	Nieuwbouw - blok A	133004,12	394988,72	1,50	25,8	-0,1	--
A008-3_A	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	4,50	27,2	1,5	--
A008-3_B	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	7,50	30,3	4,8	--
A009-1_A	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	1,50	25,4	-3,3	--
A009-1_B	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	4,50	25,6	-3,0	--
A009-1_C	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	7,50	26,5	4,3	--
A009-2_A	Nieuwbouw - blok A	133009,58	394988,76	1,50	25,6	-0,6	--
A009-3_A	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	4,50	26,8	1,1	--
A009-3_B	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	7,50	29,6	4,3	--
A010-1_A	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	1,50	25,8	-3,1	--
A010-1_B	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	4,50	26,0	-2,8	--
A010-1_C	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	7,50	26,8	2,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Recreatiebad Stappegoor

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A010-2_A	Nieuwbouw - blok A	133014,81	394988,79	1,50	25,4	-0,3	--
A010-3_A	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	4,50	26,3	0,6	--
A010-3_B	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	7,50	28,9	3,7	--
A011-1_A	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	1,50	26,5	-2,6	--
A011-1_B	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	4,50	26,8	-2,0	--
A011-1_C	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	7,50	27,9	1,5	--
A011-2_A	Nieuwbouw - blok A	133020,87	394988,82	1,50	26,4	0,0	--
A011-3_A	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	4,50	25,7	-0,3	--
A011-3_B	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	7,50	27,8	2,7	--
A011-4_A	Nieuwbouw - blok A	133025,03	394995,39	1,50	25,1	-2,0	--
A011-5_A	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	4,50	25,6	-0,8	--
A011-5_B	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	7,50	27,1	1,3	--
AA1_A	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	1,50	34,0	7,1	--
AA1_B	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	4,50	36,3	9,5	--
AA1_C	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	7,50	35,5	8,3	--
AA2_A	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	1,50	33,1	7,0	--
AA2_B	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	4,50	35,7	8,6	--
AA2_C	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	7,50	35,9	8,8	--
B012-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	1,50	25,0	-0,2	--
B012-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	4,50	25,7	1,5	--
B012-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	7,50	27,5	2,0	--
B012-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	1,50	24,0	-1,3	--
B012-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	4,50	26,1	2,6	--
B012-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	7,50	24,2	-0,7	--
B012-3_A	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	1,50	25,5	-0,6	--
B012-3_B	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	4,50	26,2	0,6	--
B012-3_C	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	7,50	28,4	3,4	--
B013-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	1,50	27,5	2,4	--
B013-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	4,50	28,1	8,3	--
B013-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	7,50	35,7	8,9	--
B013-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	1,50	28,1	3,8	--
B013-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	4,50	30,9	6,9	--
B013-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	7,50	24,2	-0,7	--
B014-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	1,50	26,2	0,2	--
B014-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	4,50	27,5	4,3	--
B014-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	7,50	38,5	11,0	--
B014-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	1,50	27,9	4,5	--
B014-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	4,50	30,9	7,5	--
B014-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	7,50	25,4	-0,8	--
B015-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	1,50	32,7	8,5	--
B015-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	4,50	35,5	11,1	--
B015-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	7,50	44,4	15,2	--
B015-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	1,50	24,4	0,0	--
B015-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	4,50	24,3	0,3	--
B015-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	7,50	25,6	-0,3	--
B016-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	1,50	34,1	8,2	--
B016-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	4,50	36,0	11,2	--
B016-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	7,50	45,6	15,3	--
B016-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	1,50	28,7	2,5	--
B016-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	4,50	29,5	2,9	--
B016-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	7,50	26,4	0,7	--
B017-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	1,50	26,8	1,7	--
B017-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	4,50	27,6	4,2	--
B017-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	7,50	31,5	5,3	--
B017-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	1,50	30,5	6,9	--
B017-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	4,50	34,0	7,2	--
B017-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	7,50	25,6	-3,3	--
B018-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	1,50	25,7	0,0	--
B018-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	4,50	26,0	0,6	--
B018-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	7,50	27,4	1,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Recreatiebad Stappegoor

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B018-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	1,50	24,1	1,4	--
B018-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	4,50	25,0	2,0	--
B018-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	7,50	24,2	-3,5	--
B019-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	1,50	25,7	-1,4	--
B019-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	4,50	25,9	-0,6	--
B019-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	7,50	26,3	0,7	--
B019-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	1,50	28,1	3,1	--
B019-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	4,50	28,8	3,9	--
B019-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	7,50	24,2	-3,6	--
B020-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	1,50	26,8	-1,1	--
B020-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	4,50	26,7	-0,3	--
B020-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	7,50	27,0	1,2	--
B020-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	1,50	28,5	2,4	--
B020-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	4,50	29,2	3,7	--
B020-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	7,50	26,2	-3,0	--
B020-3_A	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	1,50	28,5	3,3	--
B020-3_B	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	4,50	29,2	4,4	--
B020-3_C	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	7,50	26,8	1,9	--
B021-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	1,50	26,1	-0,8	--
B021-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	4,50	26,5	0,0	--
B021-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	7,50	27,1	1,7	--
B021-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	1,50	27,0	-3,5	--
B021-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	4,50	27,9	-2,4	--
B021-2_C	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	7,50	25,2	-3,1	--
B021-3_A	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	1,50	28,5	3,2	--
B021-3_B	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	4,50	29,4	4,7	--
B021-3_C	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	7,50	27,8	2,4	--
B022-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	1,50	26,1	-0,7	--
B022-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	4,50	26,4	0,1	--
B022-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	7,50	27,1	1,8	--
B022-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	1,50	24,8	1,6	--
B022-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	4,50	25,2	2,2	--
B022-2_C	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	7,50	25,1	-3,2	--
B023-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	1,50	26,2	0,2	--
B023-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	4,50	26,5	1,0	--
B023-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	7,50	27,3	2,4	--
B023-2_A	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	1,50	28,0	2,8	--
B023-2_B	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	4,50	30,1	4,2	--
B023-2_C	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	7,50	28,4	3,9	--
B023-3_A	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	1,50	26,7	5,8	--
B023-3_B	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	4,50	28,9	6,4	--
B023-3_C	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	7,50	29,2	5,9	--
B024-1_A	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	1,50	26,6	1,6	--
B024-1_B	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	4,50	27,7	4,2	--
B024-2_A	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	1,50	27,5	5,0	--
B024-2_B	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	4,50	28,5	4,0	--
B024-3_A	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	1,50	25,4	0,6	--
B024-3_B	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	4,50	25,9	0,4	--
B025-1_A	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	1,50	38,0	7,5	--
B025-1_B	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	4,50	38,6	7,3	--
B025-1_C	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	7,50	38,9	8,0	--
B025-2_A	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	1,50	27,0	2,5	--
B025-2_B	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	4,50	28,0	3,3	--
B025-2_C	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	7,50	31,6	7,0	--
B026-1_A	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	1,50	37,9	7,5	--
B026-1_B	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	4,50	38,5	7,3	--
B026-1_C	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	7,50	38,7	8,0	--
B026-2_A	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	1,50	27,6	2,8	--
B026-2_B	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	4,50	29,1	4,5	--
B026-2_C	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	7,50	31,7	7,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Recreatiebad Stappegoor

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B026-3_A	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	1,50	26,3	3,4	--
B026-3_B	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	4,50	26,9	1,1	--
B026-3_C	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	7,50	29,4	4,2	--
B027-1_A	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	1,50	29,0	6,4	--
B027-1_B	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	4,50	23,5	-4,6	--
B027-1_C	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	7,50	23,7	-1,0	--
B027-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	1,50	24,9	0,2	--
B027-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	4,50	25,5	-0,4	--
B027-2_C	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	7,50	28,3	2,7	--
B027-3_A	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	1,50	30,2	5,3	--
B027-3_B	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	4,50	29,1	-0,2	--
B027-3_C	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	7,50	31,7	4,9	--
B028-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	1,50	28,6	6,5	--
B028-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	4,50	23,6	-4,6	--
B028-1_C	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	7,50	23,8	-1,1	--
B028-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	1,50	27,3	3,6	--
B028-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	4,50	28,5	4,5	--
B028-2_C	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	7,50	30,6	6,5	--
B028-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	1,50	27,5	6,5	--
B028-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	4,50	29,0	3,4	--
B028-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	7,50	30,9	5,5	--
B029-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	1,50	27,8	6,6	--
B029-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	4,50	22,7	-4,4	--
B029-1_C	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	7,50	22,8	-1,0	--
B029-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	1,50	26,7	2,7	--
B029-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	4,50	27,8	3,3	--
B029-2_C	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	7,50	29,8	5,3	--
B029-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	1,50	27,8	6,6	--
B029-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	4,50	26,0	3,2	--
B029-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	7,50	28,3	5,0	--
B030-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	1,50	30,5	6,5	--
B030-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	4,50	22,7	-4,9	--
B030-1_C	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	7,50	22,8	-1,2	--
B030-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	1,50	27,5	3,0	--
B030-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	4,50	28,3	3,5	--
B030-2_C	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	7,50	30,2	5,0	--
B030-3_A	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	1,50	31,6	6,3	--
B030-3_B	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	4,50	29,4	4,4	--
B030-3_C	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	7,50	31,2	5,8	--
B031-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	1,50	34,2	6,7	--
B031-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	4,50	23,4	-5,1	--
B031-1_C	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	7,50	25,0	-0,4	--
B031-2_A	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	1,50	32,8	3,3	--
B031-2_B	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	4,50	36,2	8,5	--
B031-2_C	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	7,50	41,3	8,5	--
B031-3_A	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	1,50	34,8	7,0	--
B031-3_B	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	4,50	36,1	9,4	--
B031-3_C	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	7,50	42,6	12,9	--
B031-4_A	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	1,50	34,4	6,8	--
B031-4_B	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	4,50	32,8	5,6	--
B031-4_C	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	7,50	35,0	7,7	--
B032-1_A	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	1,50	34,0	7,1	--
B032-1_B	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	4,50	24,4	-1,1	--
B032-1_C	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	7,50	25,8	0,3	--
B032-2_A	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	1,50	27,5	3,9	--
B032-2_B	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	4,50	30,4	4,6	--
B032-2_C	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	7,50	39,9	13,1	--
B032-3_A	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	1,50	34,6	8,0	--
B032-3_B	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	4,50	31,1	6,0	--
B032-3_C	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	7,50	42,3	13,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Recreatiebad Stappegoor

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B032-4_A	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	1,50	25,6	1,0	--
B032-4_B	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	4,50	31,4	5,6	--
B032-4_C	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	7,50	38,1	9,1	--
B033-1_A	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	1,50	33,5	6,9	--
B033-1_B	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	4,50	22,6	-1,7	--
B033-1_C	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	7,50	25,6	-0,1	--
B033-2_A	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	1,50	28,3	3,5	--
B033-2_B	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	4,50	30,0	3,7	--
B033-2_C	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	7,50	37,4	11,1	--
B033-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	1,50	29,7	5,6	--
B033-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	4,50	27,1	4,7	--
B033-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	7,50	33,9	8,4	--
B033-4_A	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	1,50	33,8	7,0	--
B033-4_B	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	4,50	30,2	5,7	--
B033-4_C	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	7,50	40,2	11,6	--
C034-1_A	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	1,50	35,8	10,4	--
C034-1_B	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	4,50	39,2	11,9	--
C034-1_C	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	7,50	39,4	12,2	--
C034-2_A	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	1,50	29,9	4,8	--
C034-2_B	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	4,50	29,7	-2,8	--
C034-2_C	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	7,50	30,4	-1,6	--
C034-3_A	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	1,50	27,0	5,7	--
C034-3_B	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	4,50	27,7	4,1	--
C034-3_C	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	7,50	29,5	5,9	--
C035-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	1,50	34,5	10,5	--
C035-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	4,50	36,6	12,1	--
C035-1_C	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	7,50	39,5	12,4	--
C035-2_A	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	1,50	26,7	3,6	--
C035-2_B	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	4,50	31,0	-0,8	--
C035-2_C	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	7,50	32,8	0,1	--
C035-3_A	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	1,50	24,8	4,5	--
C035-3_B	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	4,50	32,2	8,6	--
C035-3_C	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	7,50	35,5	11,8	--
C036-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	1,50	28,6	2,6	--
C036-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	4,50	30,2	6,4	--
C036-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,29	394887,06	1,50	26,2	2,6	--
C036-3_A	Nieuwbouw - blok C	133010,23	394891,60	1,50	31,8	10,2	--
C036-4_A	Nieuwbouw - blok C	133012,21	394883,96	1,50	24,7	-3,6	--
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394886,53	4,50	30,7	6,4	--
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	1,50	31,0	9,7	--
C036-5_B	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	4,50	32,1	10,7	--
C037-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	1,50	27,1	0,6	--
C037-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	4,50	28,2	3,5	--
C037-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	7,50	34,2	9,1	--
C037-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	1,50	27,7	-3,4	--
C037-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	4,50	31,5	-0,3	--
C037-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	7,50	31,3	1,2	--
C038-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	1,50	26,7	0,5	--
C038-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	4,50	27,7	3,1	--
C038-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	7,50	34,2	9,4	--
C038-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	1,50	29,4	6,9	--
C038-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	4,50	32,1	9,0	--
C038-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	7,50	25,2	-2,9	--
C039-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	1,50	26,1	-0,5	--
C039-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	4,50	27,3	3,0	--
C039-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	7,50	34,4	7,4	--
C039-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	1,50	28,9	4,6	--
C039-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	4,50	30,8	7,1	--
C039-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	7,50	25,0	-3,1	--
C040-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	1,50	30,9	-0,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Recreatiebad Stappegoor

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C040-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	4,50	33,1	3,0	--
C040-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	7,50	31,5	6,6	--
C040-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	1,50	28,2	3,1	--
C040-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	4,50	30,3	5,8	--
C040-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	7,50	25,0	-3,2	--
C041-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	1,50	26,0	1,3	--
C041-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	4,50	34,6	4,6	--
C041-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	7,50	32,3	6,4	--
C041-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	1,50	24,4	-2,7	--
C041-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	4,50	24,6	-2,6	--
C041-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	7,50	24,7	-3,2	--
C042-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	1,50	30,6	2,6	--
C042-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	4,50	35,5	4,4	--
C042-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	7,50	33,6	6,3	--
C042-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	1,50	24,4	-2,0	--
C042-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	4,50	24,6	-2,6	--
C042-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	7,50	24,7	-3,2	--
C043-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	1,50	30,6	6,3	--
C043-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	4,50	33,9	4,4	--
C043-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	7,50	33,2	6,3	--
C043-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	1,50	24,8	-2,0	--
C043-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	4,50	24,8	-2,6	--
C043-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	7,50	24,8	-3,2	--
C044-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	1,50	30,1	5,9	--
C044-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	4,50	33,6	4,4	--
C044-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	7,50	32,8	6,4	--
C044-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	1,50	25,8	-1,2	--
C044-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	4,50	27,6	1,3	--
C044-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	7,50	24,8	-3,2	--
C044-3_A	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	1,50	27,1	-0,3	--
C044-3_B	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	4,50	32,2	12,9	--
C044-3_C	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	7,50	25,0	-1,2	--
C045-1_A	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	1,50	28,6	-1,6	--
C045-1_B	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	4,50	27,3	3,1	--
C045-2_A	Nieuwbouw - blok C	133021,46	394836,56	1,50	28,3	4,0	--
C045-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,56	394830,13	1,50	27,6	2,3	--
C045-4_A	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	1,50	29,7	6,4	--
C045-4_B	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	4,50	30,6	13,4	--
C045-5_A	Nieuwbouw - blok C	133025,12	394830,67	1,50	33,3	5,8	--
C045-6_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394820,50	4,50	31,9	8,8	--
C046-1_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	1,50	29,2	-1,2	--
C046-1_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	4,50	28,3	3,0	--
C046-1_C	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	7,50	24,5	4,4	--
C046-2_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	1,50	25,7	1,1	--
C046-2_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	4,50	30,4	7,2	--
C046-2_C	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	7,50	32,4	6,2	--
C046-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	4,50	31,9	8,6	--
C046-3_B	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	7,50	32,4	7,5	--
C047-1_A	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	1,50	30,1	-0,8	--
C047-1_B	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	4,50	29,3	2,9	--
C047-1_C	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	7,50	24,4	3,2	--
C047-2_A	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	1,50	27,0	3,0	--
C047-2_B	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	4,50	30,5	7,4	--
C047-2_C	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	7,50	32,5	7,3	--
C048-1_A	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	1,50	30,2	-0,2	--
C048-1_B	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	4,50	29,2	2,9	--
C048-1_C	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	7,50	24,3	2,4	--
C048-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	1,50	29,0	4,2	--
C048-2_B	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	4,50	32,1	7,3	--
C048-2_C	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	7,50	34,5	9,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Recreatiebad Stappegoor

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C049-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	1,50	29,6	3,2	--
C049-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	4,50	29,8	-4,9	--
C049-1_C	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	7,50	24,2	1,9	--
C049-2_A	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	1,50	29,9	5,4	--
C049-2_B	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	4,50	31,8	7,3	--
C049-2_C	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	7,50	34,1	9,7	--
C049-3_A	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	1,50	27,7	2,8	--
C049-3_B	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	4,50	30,2	4,0	--
C049-3_C	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	7,50	31,9	6,5	--
C050-1_A	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	1,50	24,9	0,3	--
C050-1_B	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	4,50	23,4	-4,5	--
C050-1_C	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	7,50	23,5	-1,4	--
C050-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	1,50	32,9	7,0	--
C050-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	4,50	32,6	8,4	--
C050-2_C	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	7,50	34,1	7,7	--
C050-3_A	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	1,50	32,4	0,9	--
C050-3_B	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	4,50	25,4	-3,0	--
C050-3_C	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	7,50	25,9	3,6	--
C051-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	1,50	24,8	1,2	--
C051-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	4,50	23,0	-4,5	--
C051-1_C	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	7,50	23,2	-1,2	--
C051-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	1,50	27,8	3,8	--
C051-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	4,50	29,7	5,8	--
C051-2_C	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	7,50	35,8	7,6	--
C051-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	1,50	25,8	1,0	--
C051-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	4,50	29,4	4,1	--
C051-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	7,50	33,1	7,9	--
C052-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	1,50	25,2	0,4	--
C052-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	4,50	23,2	-4,5	--
C052-1_C	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	7,50	23,4	-0,4	--
C052-2_A	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	1,50	27,9	1,8	--
C052-2_B	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	4,50	29,9	3,1	--
C052-2_C	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	7,50	35,1	7,6	--
C052-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	1,50	24,3	1,1	--
C052-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	4,50	30,1	4,1	--
C052-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	7,50	23,5	0,6	--
C052-4_A	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	1,50	29,5	4,1	--
C052-4_B	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	4,50	29,2	4,1	--
C052-4_C	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	7,50	33,0	7,9	--
C053-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	1,50	27,4	6,7	--
C053-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	4,50	23,4	-1,8	--
C053-1_C	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	7,50	24,8	-0,2	--
C053-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	1,50	28,5	2,8	--
C053-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	4,50	31,2	6,2	--
C053-2_C	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	7,50	38,3	12,7	--
C053-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	1,50	27,7	4,4	--
C053-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	4,50	32,7	5,0	--
C053-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	7,50	33,0	5,6	--
C054-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	1,50	27,2	6,5	--
C054-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	4,50	23,3	-4,1	--
C054-1_C	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	7,50	23,5	-1,1	--
C054-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	1,50	28,4	3,5	--
C054-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	4,50	34,0	8,6	--
C054-2_C	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	7,50	39,1	15,2	--
C054-3_A	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	1,50	27,4	6,5	--
C054-3_B	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	4,50	29,7	6,4	--
C054-3_C	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	7,50	33,6	9,3	--
C055-1_A	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	1,50	27,4	6,4	--
C055-1_B	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	4,50	23,4	-1,5	--
C055-1_C	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	7,50	23,6	-0,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Recreatiebad Stappegoor

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C055-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	1,50	26,6	3,2	--
C055-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	4,50	27,6	2,8	--
C055-2_C	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	7,50	29,5	4,8	--
C055-3_A	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	1,50	27,0	6,5	--
C055-3_B	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	4,50	26,9	4,3	--
C055-3_C	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	7,50	29,8	5,9	--
C055-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	1,50	30,9	9,6	--
C055-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	4,50	30,9	8,1	--
C055-4_C	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	7,50	33,2	10,1	--
D056-1_A	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	1,50	25,5	2,8	--
D056-1_B	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	4,50	26,9	4,9	--
D056-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	1,50	22,9	-3,4	--
D056-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	4,50	23,1	-5,8	--
D056-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	1,50	23,5	-2,2	--
D056-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	4,50	23,3	-0,2	--
D057-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	1,50	23,1	-5,6	--
D057-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	4,50	23,2	-6,1	--
D057-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	1,50	23,1	-4,4	--
D057-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	4,50	23,6	-3,2	--
D057-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	1,50	23,5	-5,4	--
D057-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	4,50	23,4	-0,9	--
D058-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	1,50	22,6	-5,4	--
D058-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	4,50	22,7	-5,0	--
D058-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	1,50	24,6	-1,4	--
D058-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	4,50	27,0	1,7	--
D059-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	1,50	23,1	-5,6	--
D059-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	4,50	22,7	-4,7	--
D059-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	1,50	24,5	-2,3	--
D059-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	4,50	28,0	1,5	--
D059-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	1,50	27,2	1,4	--
D059-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	4,50	28,5	3,8	--
D060-1_A	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	1,50	25,3	3,0	--
D060-1_B	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	4,50	26,5	2,9	--
D060-2_A	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	1,50	23,2	-1,1	--
D060-2_B	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	4,50	23,3	-2,1	--
D060-3_A	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	1,50	31,4	8,7	--
D060-3_B	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	4,50	31,3	8,1	--
D061-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	1,50	33,5	10,3	--
D061-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	4,50	32,2	10,8	--
D061-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	1,50	23,8	-1,7	--
D061-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	4,50	23,4	0,6	--
D062-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	1,50	33,7	9,8	--
D062-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	4,50	35,6	12,8	--
D062-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	1,50	25,6	-1,1	--
D062-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	4,50	27,3	2,7	--
D063-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	1,50	33,8	9,1	--
D063-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	4,50	40,3	13,5	--
D063-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	1,50	26,1	-0,2	--
D063-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	4,50	29,1	5,5	--
D063-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	1,50	22,3	2,7	--
D063-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	4,50	29,3	4,1	--
D064-1_A	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	1,50	32,9	9,5	--
D064-1_B	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	4,50	40,2	14,3	--
D064-2_A	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	1,50	25,0	-2,7	--
D064-2_B	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	4,50	30,6	7,1	--
D064-3_A	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	1,50	30,2	9,4	--
D064-3_B	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	4,50	25,7	5,7	--
D065-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	1,50	31,0	9,1	--
D065-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	4,50	38,1	13,8	--
D065-2_A	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	1,50	23,8	-1,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Recreatiebad Stappegoor

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D065-2_B	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	4,50	26,2	7,7	--
D066-1_A	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	1,50	28,6	6,9	--
D066-1_B	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	4,50	38,2	12,7	--
D066-2_A	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	1,50	22,9	-2,4	--
D066-2_B	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	4,50	24,2	2,8	--
D066-3_A	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	1,50	28,6	2,6	--
D066-3_B	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	4,50	36,8	12,4	--
D067-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	1,50	30,6	7,3	--
D067-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	4,50	34,5	11,5	--
D067-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	1,50	22,9	-2,6	--
D067-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	4,50	24,1	1,2	--
D067-3_A	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	1,50	28,8	2,8	--
D067-3_B	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	4,50	35,6	12,6	--
D068-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	1,50	31,1	8,0	--
D068-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	4,50	36,3	14,5	--
D068-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	1,50	23,1	11,1	--
D068-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	4,50	24,0	1,1	--
D069-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	1,50	30,9	8,7	--
D069-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	4,50	37,5	14,0	--
D069-1_C	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	7,50	44,1	17,2	--
D069-2_A	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	1,50	32,3	4,1	--
D069-2_B	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	4,50	24,2	-1,0	--
D069-2_C	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	7,50	27,4	1,2	--
D069-3_A	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	1,50	32,1	11,7	--
D069-3_B	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	4,50	25,5	3,0	--
D069-3_C	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	7,50	43,9	14,4	--
D070-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	1,50	31,9	5,7	--
D070-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	4,50	38,6	12,2	--
D070-1_C	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	7,50	43,9	14,6	--
D070-2_A	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	1,50	28,4	3,9	--
D070-2_B	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	4,50	24,1	3,0	--
D070-2_C	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	7,50	26,2	0,2	--
D070-3_A	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	1,50	23,4	-2,9	--
D070-3_B	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	4,50	24,6	2,2	--
D070-3_C	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	7,50	28,5	3,1	--
D071-1_A	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	1,50	25,1	-0,6	--
D071-1_B	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	4,50	26,9	3,9	--
D071-1_C	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	7,50	29,9	3,0	--
D071-2_A	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	1,50	33,0	2,4	--
D071-2_B	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	4,50	39,1	6,7	--
D071-3_A	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	1,50	24,7	1,6	--
D071-3_B	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	4,50	26,7	4,2	--
D071-3_C	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	7,50	30,3	5,3	--
D071-4_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	1,50	26,7	1,8	--
D071-4_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	4,50	29,3	7,8	--
D071-4_C	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	7,50	37,9	9,3	--
D071-5_A	Nieuwbouw - blok D	133036,39	394742,28	7,50	35,5	8,0	--
D072-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	1,50	23,3	-2,7	--
D072-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	4,50	26,1	6,4	--
D072-1_C	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	7,50	30,2	7,1	--
D072-2_A	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	1,50	32,7	11,1	--
D072-2_B	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	4,50	38,9	14,1	--
D072-3_A	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	1,50	24,7	0,5	--
D072-3_B	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	4,50	28,5	4,8	--
D072-3_C	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	7,50	33,3	8,2	--
D072-4_A	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	1,50	24,5	0,2	--
D072-4_B	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	4,50	34,3	10,3	--
D072-4_C	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	7,50	39,5	12,6	--
D072-5_A	Nieuwbouw - blok D	133026,62	394742,25	7,50	42,1	11,8	--
D073-1_A	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	1,50	23,1	-2,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Recreatiebad Stappegoor

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D073-1_B	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	4,50	24,4	5,4	--
D073-1_C	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	7,50	31,2	5,8	--
D073-2_A	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	1,50	32,0	10,5	--
D073-2_B	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	4,50	38,6	13,7	--
D073-3_A	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	1,50	23,5	-3,0	--
D073-3_B	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	4,50	26,3	2,9	--
D073-3_C	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	7,50	31,9	5,8	--
D073-4_A	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	1,50	24,3	0,2	--
D073-4_B	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	4,50	29,2	6,6	--
D073-4_C	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	7,50	34,7	8,7	--
D073-5_A	Nieuwbouw - blok D	133016,78	394742,15	7,50	42,3	13,9	--
D074-1_A	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	1,50	24,8	2,0	--
D074-1_B	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	4,50	26,2	5,3	--
D074-1_C	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	7,50	31,4	5,9	--
D074-2_A	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	1,50	25,4	0,7	--
D074-2_B	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	4,50	30,6	5,3	--
D074-3_A	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	1,50	23,5	-3,3	--
D074-3_B	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	4,50	27,2	2,9	--
D074-3_C	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	7,50	31,8	5,6	--
D074-4_A	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	1,50	24,7	0,1	--
D074-4_B	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	4,50	28,2	7,3	--
D074-4_C	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	7,50	34,1	9,3	--
D074-5_A	Nieuwbouw - blok D	133007,23	394742,25	7,50	37,5	11,1	--
D075-1_A	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	1,50	25,5	5,0	--
D075-1_B	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	4,50	26,4	2,6	--
D075-1_C	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	7,50	30,9	7,2	--
D075-2_A	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	1,50	27,0	1,2	--
D075-2_B	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	4,50	37,7	5,7	--
D075-3_A	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	1,50	25,3	-2,0	--
D075-3_B	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	4,50	29,3	3,2	--
D075-3_C	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	7,50	32,7	7,6	--
D075-4_A	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	1,50	23,5	1,8	--
D075-4_B	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	4,50	29,5	6,0	--
D075-4_C	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	7,50	35,0	8,0	--
D075-5_A	Nieuwbouw - blok D	132997,81	394742,09	7,50	41,1	13,0	--
D076-1_A	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	1,50	26,5	6,3	--
D076-1_B	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	4,50	28,0	2,3	--
D076-1_C	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	7,50	30,3	6,0	--
D076-2_A	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	1,50	28,3	3,5	--
D076-2_B	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	4,50	40,4	9,0	--
D076-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	1,50	25,9	4,6	--
D076-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	4,50	28,6	1,7	--
D076-3_C	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	7,50	31,4	5,4	--
D076-4_A	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	1,50	24,1	3,4	--
D076-4_B	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	4,50	30,8	7,1	--
D076-4_C	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	7,50	38,6	8,2	--
D076-5_A	Nieuwbouw - blok D	132988,15	394741,93	7,50	42,6	13,5	--
D077-1_A	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	1,50	26,2	6,8	--
D077-1_B	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	4,50	27,8	2,2	--
D077-1_C	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	7,50	28,7	3,1	--
D077-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	1,50	30,0	6,0	--
D077-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	4,50	42,1	12,7	--
D077-3_A	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	1,50	26,5	1,1	--
D077-3_B	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	4,50	27,6	1,2	--
D077-3_C	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	7,50	31,9	6,9	--
D077-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	1,50	22,3	-1,9	--
D077-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	4,50	25,6	-0,2	--
D077-5_A	Nieuwbouw - blok D	132978,13	394742,12	7,50	42,5	13,0	--
D077-6_A	Nieuwbouw - blok D	132975,92	394739,66	7,50	26,5	0,5	--
D078-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	1,50	21,5	-0,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Recreatiebad Stappegoor

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D078-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	4,50	24,2	-0,8	--
D078-1_C	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	7,50	25,4	0,4	--
D078-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	1,50	28,4	4,7	--
D078-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	4,50	41,4	13,1	--
D078-2_C	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	7,50	41,7	13,4	--
D078-3_A	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	1,50	27,2	5,0	--
D078-3_B	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	4,50	29,2	0,6	--
D078-3_C	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	7,50	26,2	1,6	--
D078-4_A	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	1,50	22,0	2,2	--
D078-4_B	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	4,50	41,5	13,3	--
D078-4_C	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	7,50	41,6	13,2	--
D079-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	1,50	22,6	-0,9	--
D079-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	4,50	24,4	-0,6	--
D079-1_C	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	7,50	25,6	0,6	--
D079-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	1,50	35,3	11,8	--
D079-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	4,50	41,9	13,2	--
D079-2_C	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	7,50	41,9	13,5	--
D079-3_A	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	1,50	21,8	-0,7	--
D079-3_B	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	4,50	25,3	0,8	--
D079-3_C	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	7,50	26,4	1,9	--
D079-4_A	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	1,50	29,8	11,1	--
D079-4_B	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	4,50	38,0	13,2	--
D079-4_C	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	7,50	41,9	13,4	--
E134-1_A	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	1,50	36,8	10,1	--
E134-1_B	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	4,50	36,8	10,7	--
E134-1_C	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	7,50	39,0	13,2	--
E134-2_A	Nieuwbouw - blok E	133122,93	394989,48	1,50	49,1	18,9	--
E134-3_A	Nieuwbouw - blok E	133119,29	394994,91	1,50	39,5	12,1	--
E134-4_A	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	4,50	49,4	20,0	--
E134-4_B	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	7,50	50,3	20,4	--
E134-5_A	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	4,50	45,4	16,3	--
E134-5_B	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	7,50	45,9	16,7	--
E135-1_A	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	1,50	35,6	10,8	--
E135-1_B	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	4,50	35,6	11,5	--
E135-1_C	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	7,50	36,9	11,5	--
E135-2_A	Nieuwbouw - blok E	133128,34	394989,56	1,50	49,2	19,0	--
E135-3_A	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	4,50	49,5	20,1	--
E135-3_B	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	7,50	50,4	20,4	--
E136-1_A	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	1,50	34,7	9,6	--
E136-1_B	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	4,50	34,9	10,3	--
E136-1_C	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	7,50	36,4	11,2	--
E136-2_A	Nieuwbouw - blok E	133133,90	394989,65	1,50	49,3	19,1	--
E136-3_A	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	4,50	49,7	20,1	--
E136-3_B	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	7,50	50,6	20,5	--
E137-1_A	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	1,50	34,4	9,3	--
E137-1_B	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	4,50	35,3	10,6	--
E137-1_C	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	7,50	36,7	11,4	--
E137-2_A	Nieuwbouw - blok E	133138,89	394989,73	1,50	49,5	19,2	--
E137-3_A	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	4,50	50,0	20,2	--
E137-3_B	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	7,50	50,8	20,6	--
E138-1_A	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	1,50	34,4	9,0	--
E138-1_B	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	4,50	34,9	7,7	--
E138-1_C	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	7,50	37,7	7,9	--
E138-2_A	Nieuwbouw - blok E	133144,51	394989,81	1,50	49,9	19,3	--
E138-3_A	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	4,50	50,2	20,3	--
E138-3_B	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	7,50	51,0	20,8	--
E139-1_A	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	1,50	33,5	6,0	--
E139-1_B	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	4,50	33,9	7,2	--
E139-1_C	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	7,50	36,9	8,3	--
E139-2_A	Nieuwbouw - blok E	133149,96	394989,90	1,50	49,9	19,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Recreatiebad Stappegoor

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E139-3_A	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	4,50	50,3	20,5	--
E139-3_B	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	7,50	51,1	20,9	--
E140-1_A	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	1,50	34,7	7,8	--
E140-1_B	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	4,50	35,0	8,4	--
E140-1_C	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	7,50	37,9	9,8	--
E140-2_A	Nieuwbouw - blok E	133155,74	394989,86	1,50	50,2	19,9	--
E140-3_A	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	4,50	50,6	20,6	--
E140-3_B	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	7,50	51,5	21,1	--
E141-1_A	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	1,50	35,4	8,0	--
E141-1_B	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	4,50	36,0	8,4	--
E141-1_C	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	7,50	36,9	9,7	--
E141-2_A	Nieuwbouw - blok E	133161,56	394989,85	1,50	50,4	20,1	--
E141-3_A	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	4,50	50,7	20,8	--
E141-3_B	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	7,50	51,7	21,3	--
E142-1_A	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	1,50	35,9	10,0	--
E142-1_B	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	4,50	37,2	11,0	--
E142-1_C	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	7,50	35,0	10,7	--
E142-2_A	Nieuwbouw - blok E	133166,81	394989,85	1,50	50,7	20,1	--
E142-3_A	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	4,50	51,0	20,9	--
E142-3_B	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	7,50	51,2	20,2	--
E143-1_A	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	1,50	35,2	9,8	--
E143-1_B	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	4,50	35,9	11,4	--
E143-1_C	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	7,50	36,1	10,1	--
E143-2_A	Nieuwbouw - blok E	133171,93	394989,85	1,50	51,0	20,5	--
E143-3_A	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	4,50	51,3	21,1	--
E143-3_B	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	7,50	51,4	20,5	--
E144-1_A	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	1,50	35,2	10,2	--
E144-1_B	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	4,50	34,8	10,2	--
E144-1_C	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	7,50	35,7	6,8	--
E144-2_A	Nieuwbouw - blok E	133177,34	394989,84	1,50	51,4	20,0	--
E144-3_A	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	4,50	51,6	21,3	--
E144-3_B	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	7,50	51,9	20,8	--
E145-1_A	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	1,50	37,1	11,6	--
E145-1_B	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	4,50	37,4	10,0	--
E145-1_C	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	7,50	39,0	8,8	--
E145-2_A	Nieuwbouw - blok E	133182,94	394989,84	1,50	51,9	20,5	--
E145-3_A	Nieuwbouw - blok E	133187,73	394996,46	1,50	51,4	18,8	--
E145-4_A	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	4,50	51,7	21,5	--
E145-4_B	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	7,50	52,5	21,1	--
E145-5_A	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	4,50	51,5	18,7	--
E145-5_B	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	7,50	52,7	19,2	--
F146-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	1,50	54,1	20,9	--
F146-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	4,50	54,3	20,8	--
F146-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	7,50	55,5	21,5	--
F146-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	1,50	45,6	16,5	--
F146-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	4,50	46,3	17,2	--
F146-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	7,50	38,0	7,4	--
F146-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	1,50	52,1	20,8	--
F146-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	4,50	52,4	20,8	--
F146-3_C	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	7,50	52,3	21,4	--
F146-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	1,50	53,8	23,0	--
F146-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	4,50	52,7	21,9	--
F146-4_C	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	7,50	53,0	21,3	--
F147-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	1,50	54,7	20,9	--
F147-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	4,50	54,9	20,8	--
F147-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	7,50	56,1	21,5	--
F147-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	1,50	45,7	13,6	--
F147-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	4,50	46,2	14,3	--
F147-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	7,50	38,1	7,1	--
F147-3_A	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	1,50	52,3	19,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Recreatiebad Stappegoor

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F147-3_B	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	4,50	52,6	19,7	--
F147-3_C	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	7,50	52,8	19,8	--
F147-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	1,50	55,3	21,9	--
F147-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	4,50	54,0	20,7	--
F147-4_C	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	7,50	55,1	21,3	--
F148-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	1,50	54,8	22,5	--
F148-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	4,50	55,0	22,4	--
F148-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	7,50	56,2	23,0	--
F148-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	1,50	45,6	15,6	--
F148-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	4,50	46,1	16,4	--
F148-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	7,50	37,3	11,0	--
F148-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	1,50	53,4	21,7	--
F148-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	4,50	53,6	21,9	--
F148-3_C	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	7,50	54,6	21,5	--
F149-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	1,50	54,8	22,4	--
F149-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	4,50	54,9	22,3	--
F149-1_C	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	7,50	56,1	23,0	--
F149-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	1,50	44,8	13,4	--
F149-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	4,50	45,6	13,1	--
F149-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	7,50	37,7	11,0	--
F149-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	1,50	48,5	19,7	--
F149-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	4,50	50,7	18,7	--
F149-3_C	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	7,50	51,9	19,8	--
F150-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	1,50	53,5	22,4	--
F150-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	4,50	53,7	22,3	--
F150-1_C	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	7,50	54,9	22,9	--
F150-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	1,50	43,4	16,4	--
F150-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	4,50	48,2	18,4	--
F150-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	7,50	49,2	19,2	--
F150-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	1,50	53,9	23,9	--
F150-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	4,50	53,3	23,5	--
F150-3_C	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	7,50	54,5	24,3	--
F150-4_A	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	1,50	49,2	19,3	--
F150-4_B	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	4,50	49,3	18,9	--
F150-4_C	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	7,50	50,5	19,3	--
F151-1_A	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	1,50	47,5	16,3	--
F151-1_B	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	4,50	47,6	18,1	--
F151-1_C	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	7,50	43,5	18,5	--
F151-2_A	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	1,50	45,0	17,0	--
F151-2_B	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	4,50	50,6	20,1	--
F151-2_C	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	7,50	51,0	20,5	--
F151-3_A	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	1,50	45,5	18,5	--
F151-3_B	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	4,50	49,7	20,2	--
F151-3_C	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	7,50	50,5	20,8	--
F152-1_A	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	1,50	47,4	16,3	--
F152-1_B	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	4,50	47,7	17,9	--
F152-1_C	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	7,50	43,1	18,3	--
F152-2_A	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	1,50	46,4	18,1	--
F152-2_B	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	4,50	50,6	18,4	--
F152-2_C	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	7,50	50,8	19,6	--
F153-1_A	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	1,50	47,0	16,1	--
F153-1_B	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	4,50	47,3	17,8	--
F153-1_C	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	7,50	42,9	18,1	--
F153-2_A	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	1,50	49,4	17,7	--
F153-2_B	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	4,50	51,7	17,9	--
F153-2_C	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	7,50	52,1	18,8	--
F153-3_A	Nieuwbouw - blok F	133145,35	394927,33	7,50	43,5	18,0	--
F154-1_A	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	1,50	34,6	10,6	--
F154-1_B	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	4,50	35,2	11,9	--
F154-2_A	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	1,50	43,9	14,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Recreatiebad Stappegoor

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F154-2_B	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	4,50	44,2	15,6	--
F154-3_A	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	1,50	37,2	11,3	--
F154-3_B	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	4,50	40,0	13,7	--
F155-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	1,50	34,1	7,8	--
F155-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	4,50	34,4	7,5	--
F155-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	7,50	37,6	12,5	--
F155-2_A	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	1,50	38,4	12,9	--
F155-2_B	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	4,50	40,1	12,8	--
F155-2_C	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	7,50	43,8	16,7	--
F155-3_A	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	1,50	43,6	14,2	--
F155-3_B	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	4,50	36,5	13,1	--
F155-3_C	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	7,50	41,8	15,9	--
F156-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	1,50	35,6	6,7	--
F156-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	4,50	35,8	6,8	--
F156-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	7,50	38,2	12,2	--
F156-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	1,50	42,5	14,9	--
F156-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	4,50	43,0	16,1	--
F156-2_C	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	7,50	44,1	19,0	--
F157-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	1,50	40,4	11,6	--
F157-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	4,50	40,5	11,7	--
F157-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	7,50	41,5	13,9	--
F157-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	1,50	47,8	13,9	--
F157-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	4,50	47,7	13,9	--
F157-2_C	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	7,50	48,3	19,2	--
F158-1_A	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	1,50	34,8	8,9	--
F158-1_B	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	4,50	35,0	9,4	--
F158-1_C	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	7,50	38,0	12,9	--
F158-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	1,50	50,3	18,7	--
F158-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	4,50	50,2	19,0	--
F158-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	7,50	50,8	19,3	--
F159-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	1,50	37,2	13,0	--
F159-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	4,50	36,5	6,3	--
F159-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	7,50	38,0	8,9	--
F159-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	1,50	48,8	18,4	--
F159-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	4,50	48,6	18,5	--
F159-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	7,50	49,3	18,7	--
F160-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	1,50	34,3	11,4	--
F160-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	4,50	30,1	3,3	--
F160-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	7,50	31,3	4,8	--
F160-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	1,50	48,4	16,1	--
F160-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	4,50	48,4	16,5	--
F160-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	7,50	49,2	18,4	--
F161-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	1,50	33,9	9,9	--
F161-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	4,50	29,5	-0,2	--
F161-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	7,50	29,9	2,4	--
F161-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	1,50	50,3	17,9	--
F161-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	4,50	50,4	18,3	--
F161-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	7,50	51,2	18,6	--
F162-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	1,50	33,4	8,8	--
F162-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	4,50	33,4	5,8	--
F162-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	7,50	36,4	10,2	--
F162-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	1,50	48,0	17,9	--
F162-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	4,50	48,0	18,3	--
F162-2_C	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	7,50	49,0	18,7	--
F163-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	1,50	33,7	6,1	--
F163-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	4,50	34,1	6,1	--
F163-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	7,50	36,8	11,1	--
F163-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	1,50	50,1	16,2	--
F163-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	4,50	50,3	17,0	--
F163-2_C	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	7,50	49,0	18,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Recreatiebad Stappegoor

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F163-3_A	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	1,50	49,3	12,3	--
F163-3_B	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	4,50	49,5	13,3	--
F163-3_C	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	7,50	50,0	16,3	--
G110-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	1,50	30,9	2,9	--
G110-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	4,50	30,8	3,3	--
G110-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	7,50	31,3	6,6	--
G110-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	1,50	49,4	19,4	--
G110-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	4,50	49,6	20,7	--
G110-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	7,50	50,1	21,2	--
G110-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	1,50	40,0	7,1	--
G110-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	4,50	40,1	9,6	--
G110-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	7,50	41,6	12,3	--
G110-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	1,50	49,4	15,2	--
G110-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	4,50	49,8	15,8	--
G110-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	7,50	50,4	20,4	--
G111-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	1,50	33,4	6,4	--
G111-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	4,50	34,0	7,9	--
G111-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	7,50	37,4	12,5	--
G111-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	1,50	46,0	11,7	--
G111-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	4,50	46,1	10,8	--
G111-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	7,50	46,4	12,7	--
G111-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	1,50	33,4	6,4	--
G111-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	4,50	34,2	5,3	--
G111-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	7,50	34,8	8,8	--
G112-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	1,50	31,8	7,6	--
G112-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	4,50	32,3	8,8	--
G112-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	7,50	36,0	12,4	--
G112-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	1,50	46,9	17,1	--
G112-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	4,50	46,9	18,1	--
G112-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	7,50	47,9	18,8	--
G113-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	1,50	31,7	6,3	--
G113-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	4,50	32,3	7,4	--
G113-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	7,50	36,0	12,2	--
G113-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	1,50	49,8	17,9	--
G113-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	4,50	49,9	18,6	--
G113-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	7,50	50,4	18,4	--
G114-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	1,50	34,6	7,1	--
G114-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	4,50	34,2	7,5	--
G114-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	7,50	36,9	12,4	--
G114-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	1,50	44,8	19,8	--
G114-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	4,50	45,3	20,1	--
G114-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	7,50	46,0	20,0	--
G115-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	1,50	35,7	6,1	--
G115-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	4,50	36,0	7,3	--
G115-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	7,50	37,8	12,0	--
G115-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	1,50	42,4	16,2	--
G115-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	4,50	42,6	16,1	--
G115-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	7,50	44,8	20,1	--
G116-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	1,50	38,6	7,5	--
G116-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	4,50	44,6	7,9	--
G116-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	7,50	44,8	13,6	--
G116-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	1,50	45,3	16,1	--
G116-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	4,50	47,0	16,1	--
G116-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	7,50	47,6	19,8	--
G117-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	1,50	37,2	12,0	--
G117-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	4,50	42,3	12,6	--
G117-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	7,50	42,5	16,2	--
G117-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	1,50	46,9	18,1	--
G117-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	4,50	47,3	18,9	--
G117-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	7,50	47,9	20,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Recreatiebad Stappegoor

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G117-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	1,50	43,0	17,2	--
G117-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	4,50	45,5	18,1	--
G117-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	7,50	46,8	21,3	--
G118-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	1,50	43,6	17,1	--
G118-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	4,50	43,8	17,3	--
G118-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133127,41	394891,05	1,50	39,6	12,1	--
G118-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	1,50	38,7	12,0	--
G118-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	4,50	39,1	13,1	--
G118-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,12	394897,71	1,50	40,5	14,4	--
G118-5_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,41	394897,32	1,50	37,0	5,5	--
G119-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	1,50	44,8	18,3	--
G119-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	4,50	44,9	18,8	--
G119-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	7,50	46,4	21,7	--
G119-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	1,50	36,1	9,1	--
G119-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	4,50	38,3	14,4	--
G119-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	7,50	41,8	15,3	--
G119-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	4,50	39,7	13,3	--
G119-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	7,50	42,5	16,1	--
G119-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,90	394907,75	7,50	49,4	20,5	--
G120-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	1,50	38,1	10,3	--
G120-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	4,50	39,3	12,4	--
G120-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	7,50	49,7	21,8	--
G120-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	1,50	36,4	13,3	--
G120-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	4,50	39,9	13,5	--
G120-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	7,50	43,6	16,5	--
G121-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	1,50	45,6	18,8	--
G121-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	4,50	45,7	19,3	--
G121-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	1,50	38,6	9,7	--
G121-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	4,50	40,2	9,7	--
G122-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	1,50	49,1	20,3	--
G122-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	4,50	49,3	20,9	--
G122-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	1,50	37,3	10,7	--
G122-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	4,50	40,4	11,9	--
G123-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	1,50	49,6	20,7	--
G123-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	4,50	49,8	21,3	--
G123-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	1,50	36,8	11,6	--
G123-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	4,50	40,5	12,8	--
G124-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	1,50	50,1	21,6	--
G124-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	4,50	50,3	22,1	--
G124-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	1,50	39,7	15,3	--
G124-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	4,50	48,6	19,2	--
G124-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	1,50	49,5	20,9	--
G124-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	4,50	52,5	22,9	--
G125-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	1,50	53,5	24,1	--
G125-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	4,50	53,6	24,0	--
G125-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	7,50	54,8	22,8	--
G125-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	1,50	47,9	17,6	--
G125-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	4,50	48,4	18,8	--
G125-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	7,50	43,0	14,4	--
G125-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	1,50	51,0	21,9	--
G125-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	4,50	51,2	22,3	--
G125-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	7,50	52,6	23,1	--
G125-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	1,50	40,6	19,5	--
G125-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	4,50	46,1	20,6	--
G125-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	7,50	45,2	16,0	--
G126-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	1,50	51,5	22,0	--
G126-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	4,50	51,4	22,1	--
G126-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	7,50	52,3	22,7	--
G126-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	1,50	37,9	12,4	--
G126-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	4,50	40,6	13,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Recreatiebad Stappegoor

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G126-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	7,50	44,3	15,5	--
G126-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	1,50	53,2	23,5	--
G126-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	4,50	51,6	22,7	--
G126-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	7,50	52,2	23,1	--
G126-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	1,50	45,7	13,9	--
G126-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	4,50	49,5	13,9	--
G126-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	7,50	42,8	13,5	--
G127-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	1,50	50,4	18,1	--
G127-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	4,50	50,2	18,3	--
G127-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	7,50	50,9	19,7	--
G127-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	1,50	39,6	11,6	--
G127-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	4,50	40,2	13,5	--
G127-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	7,50	41,0	15,0	--
G127-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	1,50	52,1	18,6	--
G127-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	4,50	50,1	19,7	--
G127-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	7,50	50,8	21,0	--
G128-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	1,50	46,2	14,2	--
G128-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	4,50	46,0	15,3	--
G128-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	7,50	47,0	18,9	--
G128-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	1,50	43,6	13,6	--
G128-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	4,50	44,5	15,5	--
G128-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	7,50	41,0	15,2	--
G128-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	1,50	32,3	5,7	--
G128-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	4,50	31,9	8,0	--
G128-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	7,50	32,2	11,7	--
G129-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	1,50	41,1	8,4	--
G129-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	4,50	41,2	10,6	--
G129-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	7,50	43,6	16,8	--
G129-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	1,50	36,4	9,8	--
G129-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	4,50	36,9	11,1	--
G129-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	7,50	38,0	15,0	--
G129-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	1,50	45,4	10,9	--
G129-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	4,50	45,9	17,4	--
G129-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	7,50	47,5	18,4	--
G129-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	1,50	33,3	5,6	--
G129-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	4,50	31,9	6,1	--
G129-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	7,50	32,0	9,9	--
G130-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	1,50	35,5	9,7	--
G130-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	4,50	35,3	11,6	--
G130-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	7,50	38,2	10,6	--
G130-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	1,50	42,3	15,8	--
G130-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	4,50	43,1	17,5	--
G130-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	7,50	43,2	16,6	--
G130-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	1,50	35,0	9,1	--
G130-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	4,50	36,1	10,4	--
G130-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	7,50	39,7	15,6	--
G131-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	1,50	32,8	8,8	--
G131-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	4,50	34,2	11,2	--
G131-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	7,50	31,4	8,6	--
G131-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	1,50	46,1	15,5	--
G131-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	4,50	46,3	17,1	--
G131-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	7,50	46,7	15,0	--
G132-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	1,50	35,2	6,1	--
G132-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	4,50	35,5	6,5	--
G132-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	7,50	31,8	8,3	--
G132-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	1,50	47,7	14,9	--
G132-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	4,50	48,7	16,0	--
G132-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	7,50	49,0	19,8	--
G133-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	1,50	36,2	9,9	--
G133-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	4,50	36,5	11,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Recreatiebad Stappegoor

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G133-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	7,50	34,7	8,9	--
G133-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	1,50	49,1	15,2	--
G133-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	4,50	49,8	15,4	--
G133-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	7,50	50,4	19,4	--
G133-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	1,50	31,0	3,1	--
G133-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	4,50	30,9	4,0	--
G133-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	7,50	33,1	10,5	--
H080-1_A	Nieuwbouw - blok H	133150,61	394832,39	1,50	43,5	11,2	--
H080-1_B	Nieuwbouw - blok H	133150,61	394832,39	4,50	44,2	13,0	--
H080-2_A	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	1,50	32,4	2,8	--
H080-2_B	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	4,50	33,9	7,3	--
H080-3_A	Nieuwbouw - blok H	133148,12	394827,32	1,50	31,8	5,6	--
H080-3_B	Nieuwbouw - blok H	133148,12	394827,32	4,50	33,5	9,5	--
H081-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	1,50	43,9	10,9	--
H081-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	4,50	44,6	13,2	--
H081-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	1,50	31,8	7,8	--
H081-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	4,50	32,1	9,9	--
H082-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	1,50	39,0	10,9	--
H082-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	4,50	39,4	13,4	--
H082-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	1,50	32,1	8,9	--
H082-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	4,50	33,9	10,3	--
H082-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	1,50	36,3	8,2	--
H082-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	4,50	36,8	10,5	--
H083-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	1,50	34,8	8,1	--
H083-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	4,50	36,0	10,4	--
H083-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	7,50	41,2	16,8	--
H083-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	1,50	34,2	8,6	--
H083-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	4,50	36,4	10,9	--
H083-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	7,50	31,4	15,1	--
H083-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	1,50	36,1	9,6	--
H083-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	4,50	36,8	13,7	--
H083-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	7,50	42,5	17,7	--
H084-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	1,50	34,1	9,0	--
H084-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	4,50	35,5	11,0	--
H084-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	7,50	41,2	17,6	--
H084-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	1,50	34,1	4,8	--
H084-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	4,50	36,1	10,1	--
H084-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	7,50	42,7	15,0	--
H084-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	1,50	30,4	3,6	--
H084-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	4,50	29,6	4,8	--
H084-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	7,50	31,5	9,4	--
H085-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	1,50	33,2	9,4	--
H085-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	4,50	34,8	11,2	--
H085-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	7,50	42,3	16,2	--
H085-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	1,50	32,1	7,6	--
H085-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	4,50	33,1	13,0	--
H085-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	7,50	41,5	6,5	--
H085-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	1,50	34,3	11,4	--
H085-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	4,50	38,4	11,5	--
H085-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	7,50	43,6	18,0	--
H086-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	1,50	33,2	9,3	--
H086-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	4,50	34,9	11,3	--
H086-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	7,50	42,5	15,0	--
H086-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	1,50	32,4	7,8	--
H086-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	4,50	33,1	12,6	--
H086-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	7,50	30,6	6,1	--
H086-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	1,50	28,2	2,0	--
H086-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	4,50	27,7	4,9	--
H086-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	7,50	28,7	4,0	--
H087-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	1,50	32,8	7,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Recreatiebad Stappegoor

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H087-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	4,50	35,1	10,0	--
H087-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	7,50	43,2	13,6	--
H087-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	1,50	33,4	2,8	--
H087-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	4,50	34,6	5,0	--
H087-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	7,50	30,8	4,3	--
H087-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	1,50	35,1	11,7	--
H087-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	4,50	36,3	16,0	--
H087-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	7,50	41,3	14,0	--
H088-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	1,50	32,8	6,4	--
H088-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	4,50	35,2	8,6	--
H088-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	7,50	43,4	13,3	--
H088-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	1,50	33,3	8,8	--
H088-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	4,50	34,5	15,3	--
H088-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	7,50	28,6	4,7	--
H088-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	1,50	27,1	1,0	--
H088-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	4,50	26,9	3,9	--
H088-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	7,50	28,1	3,8	--
H089-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	1,50	33,2	8,5	--
H089-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	4,50	35,5	11,4	--
H089-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	7,50	43,1	16,2	--
H089-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	1,50	33,3	8,2	--
H089-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	4,50	35,5	14,8	--
H089-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	7,50	29,7	3,3	--
H089-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	1,50	33,0	7,6	--
H089-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	4,50	34,9	15,6	--
H089-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	7,50	43,3	12,9	--
H089-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	1,50	26,4	1,7	--
H089-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	4,50	26,4	4,5	--
H089-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	7,50	27,3	3,9	--
H090-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	1,50	26,7	0,3	--
H090-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	4,50	26,8	4,8	--
H090-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	7,50	28,0	3,8	--
H090-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	1,50	35,2	11,4	--
H090-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	4,50	36,9	16,2	--
H090-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	1,50	33,9	7,6	--
H090-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	4,50	37,1	11,3	--
H090-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	1,50	28,6	2,0	--
H090-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	4,50	31,7	9,2	--
H090-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	7,50	36,7	10,4	--
H090-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,81	394743,42	7,50	42,3	15,6	--
H090-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133185,68	394741,09	7,50	42,5	15,6	--
H091-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	1,50	26,4	0,9	--
H091-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	4,50	26,5	5,2	--
H091-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	7,50	27,8	3,7	--
H091-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	1,50	32,5	9,4	--
H091-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	4,50	34,2	16,0	--
H091-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	1,50	28,1	2,2	--
H091-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	4,50	32,4	7,4	--
H091-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	7,50	43,2	15,0	--
H091-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	1,50	28,1	2,9	--
H091-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	4,50	30,4	7,1	--
H091-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	7,50	32,5	10,5	--
H091-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,49	394743,44	7,50	34,8	12,4	--
H092-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	1,50	25,2	0,9	--
H092-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	4,50	25,4	3,4	--
H092-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	7,50	28,1	6,2	--
H092-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	1,50	33,3	7,8	--
H092-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	4,50	34,7	13,0	--
H092-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	1,50	28,4	3,6	--
H092-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	4,50	31,7	9,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Recreatiebad Stappegoor

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H092-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	7,50	36,8	12,0	--
H092-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	1,50	27,4	2,9	--
H092-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	4,50	29,7	8,9	--
H092-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	7,50	33,3	10,4	--
H092-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,10	394743,44	7,50	36,3	8,8	--
H093-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	1,50	24,9	0,5	--
H093-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	4,50	25,1	4,4	--
H093-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	7,50	27,6	5,0	--
H093-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	1,50	32,7	7,8	--
H093-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	4,50	34,1	11,1	--
H093-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	1,50	28,2	2,9	--
H093-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	4,50	31,9	8,9	--
H093-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	7,50	39,6	10,4	--
H093-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	1,50	26,8	2,2	--
H093-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	4,50	30,8	8,3	--
H093-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	7,50	38,4	10,8	--
H093-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,73	394743,15	7,50	41,0	12,8	--
H094-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	1,50	24,9	0,4	--
H094-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	4,50	25,0	4,3	--
H094-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	7,50	26,5	5,0	--
H094-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	1,50	33,8	5,4	--
H094-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	4,50	35,1	9,3	--
H094-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	1,50	27,0	1,5	--
H094-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	4,50	31,7	6,1	--
H094-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	7,50	41,9	9,7	--
H094-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	1,50	28,1	3,3	--
H094-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	4,50	31,1	8,1	--
H094-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	7,50	37,4	11,0	--
H094-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,42	394743,10	7,50	41,7	14,6	--
H095-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	1,50	24,7	-1,4	--
H095-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	4,50	24,8	4,4	--
H095-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	7,50	27,7	5,3	--
H095-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	1,50	33,3	7,8	--
H095-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	4,50	35,3	11,6	--
H095-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	1,50	28,0	2,0	--
H095-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	4,50	30,4	5,9	--
H095-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	7,50	41,9	9,4	--
H095-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	1,50	28,8	3,4	--
H095-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	4,50	32,1	10,1	--
H095-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	7,50	37,4	11,7	--
H095-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,68	394742,97	7,50	42,3	16,1	--
H096-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	1,50	24,5	-1,5	--
H096-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	4,50	24,6	-1,0	--
H096-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	7,50	26,3	0,9	--
H096-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	1,50	37,0	8,1	--
H096-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	4,50	37,3	11,9	--
H096-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	1,50	25,1	0,5	--
H096-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	4,50	27,9	3,3	--
H096-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	7,50	40,6	7,3	--
H096-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	1,50	27,1	0,6	--
H096-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	4,50	28,0	-1,1	--
H096-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	7,50	32,8	-0,3	--
H096-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,88	394742,96	7,50	41,8	15,0	--
H097-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	1,50	27,7	4,6	--
H097-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	4,50	28,5	9,7	--
H097-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	7,50	32,8	12,9	--
H097-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	1,50	37,0	7,4	--
H097-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	4,50	37,5	10,3	--
H097-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	7,50	42,9	15,1	--
H097-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	1,50	30,9	4,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Recreatiebad Stappegoor

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H097-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	4,50	30,2	8,5	--
H097-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	7,50	37,1	9,5	--
H098-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	1,50	27,8	3,4	--
H098-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	4,50	28,6	6,9	--
H098-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	7,50	34,1	11,5	--
H098-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	1,50	34,5	8,7	--
H098-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	4,50	35,5	10,4	--
H098-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	7,50	43,0	16,0	--
H099-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	1,50	34,0	-0,6	--
H099-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	4,50	25,5	-0,2	--
H099-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	7,50	26,6	3,3	--
H099-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	1,50	34,9	10,3	--
H099-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	4,50	36,3	14,8	--
H099-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	7,50	43,3	18,4	--
H100-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	1,50	34,0	7,4	--
H100-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	4,50	25,6	-0,3	--
H100-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	7,50	27,9	4,5	--
H100-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	1,50	35,8	9,5	--
H100-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	4,50	36,8	12,4	--
H100-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	7,50	43,5	18,6	--
H101-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	1,50	25,6	7,0	--
H101-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	4,50	25,7	-1,5	--
H101-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	7,50	27,1	6,0	--
H101-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	1,50	35,7	8,3	--
H101-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	4,50	36,4	12,1	--
H101-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	7,50	43,8	18,8	--
H102-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	1,50	25,7	3,3	--
H102-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	4,50	25,8	0,3	--
H102-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	7,50	26,7	5,6	--
H102-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	1,50	34,9	7,0	--
H102-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	4,50	36,5	11,3	--
H102-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	7,50	44,8	17,8	--
H103-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	1,50	30,9	4,0	--
H103-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	4,50	26,0	0,9	--
H103-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	7,50	26,7	3,5	--
H103-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	1,50	33,3	8,4	--
H103-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	4,50	36,6	12,7	--
H103-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	7,50	44,8	18,0	--
H104-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	1,50	32,4	-0,3	--
H104-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	4,50	26,6	0,0	--
H104-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	7,50	28,0	3,6	--
H104-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	1,50	33,0	8,8	--
H104-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	4,50	36,6	14,4	--
H104-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	7,50	44,5	19,4	--
H105-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	1,50	30,7	7,2	--
H105-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	4,50	26,7	0,1	--
H105-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	7,50	28,1	3,8	--
H105-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	1,50	29,7	5,9	--
H105-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	4,50	36,1	12,1	--
H105-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	7,50	44,2	18,0	--
H105-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	1,50	27,1	0,4	--
H105-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	4,50	27,2	1,4	--
H105-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	7,50	31,0	7,0	--
H106-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	1,50	26,9	0,0	--
H106-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	4,50	26,9	0,3	--
H106-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	7,50	28,3	3,8	--
H106-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	1,50	32,4	7,1	--
H106-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	4,50	35,3	12,4	--
H106-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	7,50	43,6	19,8	--
H106-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	1,50	26,8	3,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Recreatiebad Stappegoor

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H106-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	4,50	26,7	3,5	--
H106-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	7,50	27,2	3,7	--
H107-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	1,50	31,5	3,7	--
H107-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	4,50	32,7	8,0	--
H107-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	7,50	28,7	2,5	--
H107-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	1,50	32,2	7,0	--
H107-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	4,50	35,2	10,9	--
H107-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	7,50	43,2	19,0	--
H108-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	1,50	33,1	4,8	--
H108-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	4,50	33,8	8,0	--
H108-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	7,50	30,4	4,2	--
H108-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	1,50	29,7	8,9	--
H108-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	4,50	34,8	12,7	--
H108-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	7,50	43,1	18,8	--
H109-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	1,50	32,2	1,8	--
H109-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	4,50	28,6	3,0	--
H109-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133146,24	394828,16	1,50	30,3	5,7	--
H109-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	1,50	33,9	5,4	--
H109-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	4,50	34,6	6,8	--
H109-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,52	394824,63	1,50	31,8	7,1	--
H109-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,66	394832,00	1,50	32,8	7,6	--
H109-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,00	394827,13	4,50	34,2	8,8	--
H109-7_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,12	394824,79	7,50	39,9	14,5	--
I166-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	1,50	36,7	12,8	--
I166-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	4,50	37,4	11,9	--
I166-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	7,50	34,2	8,5	--
I166-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	1,50	36,3	13,0	--
I166-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	4,50	37,0	13,8	--
I166-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	7,50	41,1	16,7	--
I166-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	1,50	42,5	12,6	--
I166-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	4,50	42,2	12,8	--
I166-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	7,50	40,1	14,9	--
I167-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	1,50	36,6	12,5	--
I167-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	4,50	36,0	13,6	--
I167-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	7,50	32,8	6,7	--
I167-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	1,50	37,6	14,7	--
I167-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	4,50	39,3	16,9	--
I167-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	7,50	42,5	18,7	--
I168-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	1,50	35,7	11,5	--
I168-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	4,50	36,0	12,6	--
I168-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	7,50	32,0	6,2	--
I168-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	1,50	42,5	16,3	--
I168-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	4,50	45,2	17,8	--
I168-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	7,50	46,7	18,8	--
I169-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	1,50	35,8	7,3	--
I169-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	4,50	35,4	5,9	--
I169-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	7,50	31,5	5,8	--
I169-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	1,50	43,0	15,7	--
I169-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	4,50	48,7	17,4	--
I169-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	7,50	49,8	18,3	--
I170-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	1,50	35,1	9,0	--
I170-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	4,50	35,6	11,4	--
I170-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	7,50	31,0	5,6	--
I170-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	1,50	43,6	15,4	--
I170-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	4,50	48,4	17,2	--
I170-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	7,50	49,5	18,0	--
I171-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	1,50	33,3	8,6	--
I171-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	4,50	33,6	11,2	--
I171-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	7,50	30,7	4,7	--
I171-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	1,50	44,8	15,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Recreatiebad Stappegoor

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
I171-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	4,50	48,1	17,0	--
I171-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	7,50	49,2	17,8	--
I172-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	1,50	32,6	8,6	--
I172-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	4,50	33,7	11,4	--
I172-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	7,50	31,1	4,5	--
I172-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	1,50	47,0	14,8	--
I172-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	4,50	47,9	16,8	--
I172-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	7,50	49,1	17,6	--
I173-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	1,50	32,4	6,2	--
I173-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	4,50	33,6	8,1	--
I173-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	7,50	30,9	4,4	--
I173-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	1,50	46,9	14,6	--
I173-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	4,50	47,8	16,6	--
I173-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	7,50	49,1	17,4	--
I173-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	1,50	28,9	6,5	--
I173-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	4,50	29,2	8,6	--
I173-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	7,50	31,1	7,0	--
J001_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	1,50	25,4	-1,0	--
J001_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	5,50	25,7	2,0	--
J002_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	1,50	26,5	-0,4	--
J002_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	5,50	26,4	2,2	--
J003_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	1,50	26,7	0,3	--
J003_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	5,50	26,7	2,9	--
J004_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	1,50	28,5	2,3	--
J004_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	5,50	28,7	6,1	--
J005_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	1,50	27,6	2,9	--
J005_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	5,50	27,4	3,0	--
J006_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	1,50	27,9	6,4	--
J006_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	5,50	28,4	4,8	--
J007_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	1,50	28,5	-1,3	--
J007_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	5,50	28,2	-0,5	--
J008_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	1,50	37,1	7,6	--
J008_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	5,50	38,3	11,0	--
J009_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	1,50	42,2	13,4	--
J009_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	5,50	49,1	18,9	--
J010_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	1,50	47,2	18,7	--
J010_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	5,50	49,2	20,0	--
J011_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	1,50	47,5	14,8	--
J011_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	5,50	47,4	15,2	--
J012_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	1,50	33,7	4,0	--
J012_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	5,50	32,1	6,4	--
J013_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	1,50	36,2	11,4	--
J013_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	5,50	36,9	5,8	--
J014_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	1,50	32,9	9,4	--
J014_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	5,50	35,5	9,6	--
J015_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	1,50	33,1	7,2	--
J015_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	5,50	35,1	9,2	--
J016_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	1,50	31,8	4,7	--
J016_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	5,50	39,3	7,3	--
J017_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	1,50	30,5	3,0	--
J017_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	5,50	32,2	6,4	--
J018_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	1,50	30,6	4,3	--
J018_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	5,50	33,8	7,3	--
J019_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	1,50	28,0	2,0	--
J019_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	5,50	30,9	4,9	--
J020_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	1,50	30,8	3,2	--
J020_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	5,50	34,8	8,1	--
J021_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	1,50	32,9	4,9	--
J021_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	5,50	36,9	11,6	--
J022_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	1,50	32,2	5,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Recreatiebad Stappegoor

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J022_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	5,50	36,5	11,7	--
J023_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	1,50	34,9	10,1	--
J023_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	5,50	38,0	15,6	--
J024_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	1,50	28,6	2,4	--
J024_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	5,50	30,1	7,4	--
J025_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	1,50	27,3	1,5	--
J025_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	5,50	27,8	3,1	--
J026_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	1,50	29,3	4,8	--
J026_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	5,50	24,9	-3,8	--
J027_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	1,50	26,9	1,9	--
J027_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	5,50	27,3	1,3	--
K001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	1,50	35,4	10,6	--
K001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	4,50	37,3	15,1	--
K001_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	8,40	45,2	15,9	--
K002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	1,50	35,7	10,6	--
K002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	4,50	37,2	15,2	--
K002_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	8,40	45,4	16,1	--
K003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	1,50	33,0	9,3	--
K003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	4,50	34,8	11,2	--
K003_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	8,40	43,7	11,2	--
K004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	1,50	32,7	5,4	--
K004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	4,50	34,1	5,8	--
K004_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	8,40	43,5	7,2	--
K005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	1,50	29,5	5,4	--
K005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	4,50	30,1	3,0	--
K005_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	8,40	32,7	5,8	--
K006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	1,50	30,0	2,2	--
K006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	4,50	29,6	2,7	--
K006_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	8,40	32,0	5,6	--
K007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	1,50	30,3	1,7	--
K007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	4,50	29,2	2,8	--
K007_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	8,40	31,9	5,6	--
K014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	1,50	27,5	1,2	--
K014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	4,50	28,0	2,0	--
K014_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	8,40	26,1	-1,4	--
K015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	1,50	27,6	-0,3	--
K015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	4,50	28,2	0,2	--
K015_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	8,40	26,2	-1,5	--
K016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	1,50	28,5	0,8	--
K016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	4,50	28,6	1,8	--
K016_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	8,40	26,4	-2,1	--
K017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	1,50	27,9	2,9	--
K017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	4,50	28,2	3,6	--
K017_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	8,40	25,3	-1,4	--
K018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	1,50	33,6	3,6	--
K018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	4,50	34,0	8,1	--
K018_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	8,40	25,8	-0,6	--
K019_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	1,50	37,1	11,2	--
K019_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	4,50	40,3	14,2	--
K019_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	8,40	45,4	16,9	--
K020_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	1,50	36,3	12,4	--
K020_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	4,50	35,1	6,5	--
K020_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	8,40	43,4	16,0	--
K021_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	1,50	38,6	8,3	--
K021_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	4,50	38,6	8,0	--
K021_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	8,40	42,6	15,9	--
K022_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	1,50	39,7	13,5	--
K022_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	4,50	39,7	13,7	--
K022_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	8,40	43,8	17,2	--
K023_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	1,50	35,2	5,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Recreatiebad Stappegoor

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K023_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	4,50	33,5	6,3	--
K023_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	8,40	42,2	16,1	--
K024_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	1,50	39,0	15,1	--
K024_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	4,50	39,3	11,7	--
K024_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	8,40	43,4	16,7	--
K025_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	1,50	39,9	15,6	--
K025_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	4,50	40,6	15,6	--
K025_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	8,40	46,9	19,3	--
K032_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	1,50	30,2	3,3	--
K032_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	4,50	30,5	4,1	--
K032_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	8,40	32,7	6,4	--
K033_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	1,50	30,3	3,3	--
K033_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	4,50	31,0	4,1	--
K033_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	8,40	32,9	6,4	--
K034_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	1,50	30,5	3,5	--
K034_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	4,50	30,8	4,4	--
K034_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	8,40	32,3	6,5	--
K035_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	1,50	33,8	8,5	--
K035_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	4,50	34,9	8,5	--
K035_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	8,40	42,6	9,1	--
K036_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	1,50	34,1	9,6	--
K036_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	4,50	37,3	12,9	--
K036_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	8,40	43,0	13,6	--
L001_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	1,50	37,0	11,5	--
L001_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	4,50	38,3	13,5	--
L001_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	7,50	40,9	13,5	--
L002_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	1,50	35,8	11,2	--
L002_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	4,50	37,1	12,7	--
L002_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	7,50	44,5	17,1	--
L003_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	1,50	32,0	5,7	--
L003_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	4,50	32,7	7,4	--
L003_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	7,50	34,6	8,4	--
L004_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	1,50	35,5	5,9	--
L004_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	4,50	35,2	7,7	--
L004_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	7,50	37,2	8,2	--
L005_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	1,50	27,9	0,5	--
L005_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	4,50	28,1	1,3	--
L005_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	7,50	29,5	2,9	--
L006_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	1,50	34,1	1,5	--
L006_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	4,50	28,4	1,7	--
L006_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	7,50	29,8	3,4	--
L007_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	1,50	35,2	5,5	--
L007_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	4,50	26,3	2,2	--
L007_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	7,50	29,6	4,0	--
L008_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	1,50	28,4	2,9	--
L008_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	4,50	29,7	5,2	--
L008_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	7,50	27,3	1,3	--
L009_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	1,50	25,9	-1,5	--
L009_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	4,50	26,2	-0,9	--
L009_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	7,50	27,0	1,3	--
L010_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	1,50	28,3	1,4	--
L010_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	4,50	29,3	5,6	--
L010_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	7,50	34,8	7,4	--
L011_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	1,50	28,4	2,0	--
L011_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	4,50	29,5	4,9	--
L011_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	7,50	35,0	11,2	--
L012_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	1,50	31,8	5,6	--
L012_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	4,50	32,6	9,1	--
L012_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	7,50	26,8	1,0	--
L015_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	1,50	34,5	6,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Recreatiebad Stappegoor

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L015_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	4,50	38,0	7,7	--
L015_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	8,40	45,0	15,6	--
L016_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	1,50	29,9	5,3	--
L016_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	4,50	30,7	5,9	--
L016_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	8,40	40,9	15,5	--
L017_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	1,50	30,6	5,3	--
L017_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	4,50	31,7	6,7	--
L017_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	8,40	41,8	15,5	--
L018_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	1,50	31,7	5,5	--
L018_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	4,50	33,6	6,0	--
L018_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	8,40	41,8	16,0	--
L019_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	1,50	35,4	5,2	--
L019_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	4,50	35,8	4,3	--
L019_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	8,40	29,0	4,5	--
L020_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	1,50	29,0	2,8	--
L020_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	4,50	29,0	3,3	--
L020_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	8,40	26,0	-0,9	--
L021_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	1,50	29,4	3,0	--
L021_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	4,50	29,8	3,1	--
L021_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	8,40	27,9	-0,1	--
L022_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	1,50	35,1	9,2	--
L022_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	4,50	35,7	13,8	--
L022_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	8,40	28,0	0,1	--
M001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,37	394832,81	1,50	30,2	5,5	--
M001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,37	394832,81	4,50	31,8	7,1	--
M002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,32	394832,89	1,50	30,2	6,0	--
M002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,32	394832,89	4,50	30,8	7,1	--
M003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,20	394828,31	1,50	31,9	7,4	--
M003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,20	394828,31	4,50	33,8	9,6	--
M004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133064,35	394823,69	1,50	27,6	3,5	--
M004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133064,35	394823,69	4,50	29,7	5,4	--
M005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,83	394823,60	1,50	26,9	-3,4	--
M005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,83	394823,60	4,50	29,4	1,5	--
M006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133047,45	394828,33	1,50	27,8	2,9	--
M006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133047,45	394828,33	4,50	30,5	5,8	--
M007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,58	394833,18	1,50	32,2	7,7	--
M007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,58	394833,18	4,50	34,1	9,4	--
M008_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	1,50	35,1	7,1	--
M008_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	4,50	36,5	9,5	--
M009_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	1,50	31,5	4,1	--
M009_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	4,50	33,6	6,9	--
M010_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	1,50	28,3	-2,7	--
M010_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	4,50	28,8	-2,1	--
M011_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	1,50	27,9	-3,4	--
M011_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	4,50	29,3	-2,7	--
M012_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	1,50	30,1	7,2	--
M012_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	4,50	30,6	8,0	--
M013_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	1,50	29,7	5,6	--
M013_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	4,50	35,3	10,2	--
M014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	1,50	31,3	6,0	--
M014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	4,50	37,0	11,7	--
M015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	1,50	32,1	6,4	--
M015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	4,50	36,9	12,4	--
M016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	1,50	24,5	-4,3	--
M016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	4,50	25,0	-3,3	--
M017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	1,50	28,9	-4,5	--
M017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	4,50	27,7	-0,1	--
M018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	1,50	28,9	6,1	--
M018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	4,50	25,6	5,2	--
N001_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	1,50	34,0	10,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Recreatiebad Stappegoor

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
N001_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	4,50	31,9	7,8	--
N001_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	7,50	40,7	15,3	--
N001_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	10,50	45,7	18,3	--
N002_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	1,50	33,3	8,4	--
N002_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	4,50	29,6	6,8	--
N002_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	7,50	35,8	12,5	--
N002_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	10,50	45,3	18,6	--
N003_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	1,50	30,9	2,1	--
N003_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	4,50	31,0	5,4	--
N003_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	7,50	34,8	11,3	--
N003_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	10,50	45,3	18,5	--
N004_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	1,50	26,6	2,8	--
N004_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	4,50	27,7	6,5	--
N004_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	7,50	33,6	12,7	--
N004_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	10,50	44,8	17,3	--
N005_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	1,50	24,3	-1,5	--
N005_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	4,50	24,5	-1,1	--
N005_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	7,50	25,2	2,2	--
N005_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	10,50	27,4	3,8	--
N006_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	1,50	24,7	1,5	--
N006_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	4,50	24,9	3,2	--
N006_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	7,50	24,5	0,4	--
N006_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	10,50	26,0	2,3	--
N007_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	1,50	26,1	1,7	--
N007_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	4,50	26,5	3,5	--
N007_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	7,50	27,5	4,7	--
N007_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	10,50	25,8	3,2	--
N008_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	1,50	24,4	2,8	--
N008_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	4,50	25,2	0,5	--
N008_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	7,50	26,0	0,8	--
N008_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	10,50	27,0	3,2	--
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,41	394757,11	1,50	35,5	9,5	--
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	1,50	30,0	7,6	--
N009_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	4,50	32,1	7,9	--
N009_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	7,50	40,4	8,1	--
N010_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	1,50	26,0	1,7	--
N010_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	4,50	26,4	3,3	--
N010_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	7,50	27,4	5,2	--
N010_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	10,50	34,1	11,3	--
N011_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	1,50	26,1	0,6	--
N011_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	4,50	26,5	2,6	--
N011_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	7,50	26,8	4,3	--
N011_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	10,50	33,8	10,2	--
N012_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	1,50	24,0	-2,5	--
N012_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	4,50	25,0	2,4	--
N012_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	7,50	24,8	2,2	--
N012_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	10,50	27,2	3,6	--
N013_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	1,50	22,9	-2,7	--
N013_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	4,50	23,2	-0,6	--
N013_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	7,50	24,9	-0,2	--
N013_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	10,50	25,8	2,2	--
N014_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	1,50	22,8	-2,8	--
N014_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	4,50	23,9	-0,5	--
N014_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	7,50	24,9	-0,1	--
N015_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	1,50	31,2	-4,3	--
N015_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	4,50	33,9	-3,9	--
N015_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	7,50	40,1	-0,5	--
N015_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	10,50	27,1	1,5	--
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,20	394757,12	1,50	42,8	9,3	--
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	1,50	33,3	8,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Recreatiebad Stappegoor

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
N016_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	4,50	35,0	9,0	--
N016_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	7,50	43,7	11,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A001-1_A	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	1,50	9,0	5,0	5,0	15,0
A001-1_B	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	4,50	6,9	4,8	4,8	14,8
A001-1_C	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	7,50	10,2	6,2	6,1	16,1
A001-2_A	Nieuwbouw - blok A	132965,78	394988,46	1,50	14,8	11,2	11,2	21,2
A001-3_A	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	4,50	15,0	11,6	11,5	21,5
A001-3_B	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	7,50	19,1	13,8	13,7	23,7
A001-4_A	Nieuwbouw - blok A	132961,37	394994,78	1,50	13,1	9,8	9,7	19,7
A001-5_A	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	4,50	6,1	4,4	4,4	14,4
A001-5_B	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	7,50	9,6	5,7	5,6	15,6
A002-1_A	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	1,50	10,1	7,0	7,0	17,0
A002-1_B	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	4,50	9,1	6,6	6,5	16,5
A002-1_C	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	7,50	11,9	7,8	7,8	17,8
A002-2_A	Nieuwbouw - blok A	132971,50	394988,49	1,50	14,9	11,4	11,4	21,4
A002-3_A	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	4,50	14,8	11,5	11,5	21,5
A002-3_B	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	7,50	18,9	13,8	13,7	23,7
A003-1_A	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	1,50	9,6	6,5	6,5	16,5
A003-1_B	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	4,50	8,5	5,8	5,8	15,8
A003-1_C	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	7,50	11,3	7,0	7,0	17,0
A003-2_A	Nieuwbouw - blok A	132976,79	394988,52	1,50	15,2	11,6	11,6	21,6
A003-3_A	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	4,50	14,5	11,3	11,3	21,3
A003-3_B	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	7,50	18,7	14,1	14,0	24,0
A004-1_A	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	1,50	10,2	7,4	7,4	17,4
A004-1_B	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	4,50	9,8	6,9	6,9	16,9
A004-1_C	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	7,50	12,4	8,0	8,0	18,0
A004-2_A	Nieuwbouw - blok A	132982,23	394988,54	1,50	15,6	12,4	12,4	22,4
A004-3_A	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	4,50	14,3	11,5	11,4	21,4
A004-3_B	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	7,50	18,1	13,9	13,9	23,9
A005-1_A	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	1,50	10,3	8,3	8,3	18,3
A005-1_B	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	4,50	10,9	8,7	8,6	18,6
A005-1_C	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	7,50	14,0	10,4	10,4	20,4
A005-2_A	Nieuwbouw - blok A	132987,71	394988,57	1,50	15,8	12,4	12,4	22,4
A005-3_A	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	4,50	13,8	11,0	11,0	21,0
A005-3_B	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	7,50	17,2	12,9	12,8	22,8
A006-1_A	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	1,50	9,5	5,6	5,6	15,6
A006-1_B	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	4,50	9,5	5,5	5,5	15,5
A006-1_C	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	7,50	11,7	8,1	8,1	18,1
A006-2_A	Nieuwbouw - blok A	132993,28	394988,66	1,50	15,8	12,6	12,5	22,5
A006-3_A	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	4,50	13,1	10,1	10,0	20,0
A006-3_B	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	7,50	16,3	11,7	11,7	21,7
A007-1_A	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	1,50	8,9	5,5	5,5	15,5
A007-1_B	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	4,50	8,2	5,0	5,0	15,0
A007-1_C	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	7,50	12,7	8,0	8,0	18,0
A007-2_A	Nieuwbouw - blok A	132998,59	394988,69	1,50	12,9	10,4	10,3	20,3
A007-3_A	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	4,50	12,5	9,4	9,3	19,3
A007-3_B	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	7,50	15,7	11,3	11,3	21,3
A008-1_A	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	1,50	9,0	5,9	5,9	15,9
A008-1_B	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	4,50	8,8	5,5	5,4	15,4
A008-1_C	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	7,50	12,6	8,2	8,2	18,2
A008-2_A	Nieuwbouw - blok A	133004,12	394988,72	1,50	13,3	10,8	10,8	20,8
A008-3_A	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	4,50	12,1	8,8	8,8	18,8
A008-3_B	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	7,50	15,1	10,8	10,8	20,8
A009-1_A	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	1,50	8,8	6,2	6,2	16,2
A009-1_B	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	4,50	9,6	6,2	6,2	16,2
A009-1_C	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	7,50	12,2	8,7	8,6	18,6
A009-2_A	Nieuwbouw - blok A	133009,58	394988,76	1,50	13,2	10,4	10,4	20,4
A009-3_A	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	4,50	13,4	9,8	9,8	19,8
A009-3_B	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	7,50	14,6	10,4	10,3	20,3
A010-1_A	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	1,50	8,9	6,9	6,8	16,8
A010-1_B	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	4,50	10,0	7,2	7,1	17,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A010-1_C	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	7,50	12,8	9,2	9,2	19,2
A010-2_A	Nieuwbouw - blok A	133014,81	394988,79	1,50	11,8	8,4	8,4	18,4
A010-3_A	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	4,50	15,1	11,4	11,4	21,4
A010-3_B	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	7,50	14,0	9,9	9,9	19,9
A011-1_A	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	1,50	10,4	8,8	8,8	18,8
A011-1_B	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	4,50	11,1	9,1	9,1	19,1
A011-1_C	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	7,50	13,5	10,4	10,4	20,4
A011-2_A	Nieuwbouw - blok A	133020,87	394988,82	1,50	9,4	5,7	5,7	15,7
A011-3_A	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	4,50	14,6	9,9	9,8	19,8
A011-3_B	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	7,50	13,1	9,2	9,1	19,1
A011-4_A	Nieuwbouw - blok A	133025,03	394995,39	1,50	8,2	5,0	4,9	14,9
A011-5_A	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	4,50	9,4	6,3	6,2	16,2
A011-5_B	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	7,50	12,4	8,7	8,6	18,6
AA1_A	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	1,50	12,8	8,9	8,9	18,9
AA1_B	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	4,50	14,2	10,3	10,3	20,3
AA1_C	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	7,50	13,3	9,4	9,4	19,4
AA2_A	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	1,50	12,2	9,0	9,0	19,0
AA2_B	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	4,50	12,9	9,5	9,5	19,5
AA2_C	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	7,50	13,7	10,0	9,9	19,9
B012-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	1,50	11,8	9,8	9,8	19,8
B012-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	4,50	12,6	10,1	10,1	20,1
B012-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	7,50	14,6	11,2	11,2	21,2
B012-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	1,50	10,0	6,2	6,2	16,2
B012-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	4,50	11,7	7,0	7,0	17,0
B012-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	7,50	9,9	6,1	6,0	16,0
B012-3_A	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	1,50	10,9	8,8	8,8	18,8
B012-3_B	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	4,50	11,6	8,9	8,8	18,8
B012-3_C	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	7,50	14,0	10,1	10,0	20,0
B013-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	1,50	12,1	10,1	10,0	20,0
B013-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	4,50	13,3	10,8	10,8	20,8
B013-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	7,50	18,3	13,9	13,9	23,9
B013-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	1,50	5,5	2,8	2,7	12,7
B013-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	4,50	6,5	3,2	3,2	13,2
B013-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	7,50	7,8	5,0	5,0	15,0
B014-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	1,50	14,8	13,1	13,0	23,0
B014-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	4,50	15,6	13,4	13,4	23,4
B014-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	7,50	18,9	14,0	13,9	23,9
B014-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	1,50	9,6	7,1	7,1	17,1
B014-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	4,50	10,6	7,4	7,4	17,4
B014-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	7,50	7,4	5,0	5,0	15,0
B015-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	1,50	13,4	10,4	10,4	20,4
B015-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	4,50	14,8	11,3	11,3	21,3
B015-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	7,50	16,1	11,9	11,9	21,9
B015-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	1,50	10,0	5,8	5,8	15,8
B015-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	4,50	11,4	6,5	6,5	16,5
B015-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	7,50	7,8	5,4	5,4	15,4
B016-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	1,50	13,3	11,1	11,1	21,1
B016-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	4,50	14,0	11,1	11,0	21,0
B016-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	7,50	13,5	9,4	9,4	19,4
B016-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	1,50	7,3	5,0	5,0	15,0
B016-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	4,50	8,2	5,3	5,2	15,2
B016-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	7,50	8,5	6,4	6,4	16,4
B017-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	1,50	12,7	11,4	11,4	21,4
B017-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	4,50	13,7	12,0	12,0	22,0
B017-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	7,50	12,0	8,0	8,0	18,0
B017-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	1,50	11,3	9,0	9,0	19,0
B017-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	4,50	12,7	9,4	9,4	19,4
B017-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	7,50	8,0	5,8	5,7	15,7
B018-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	1,50	11,0	9,5	9,5	19,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B018-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	4,50	12,1	10,4	10,4	20,4
B018-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	7,50	11,3	7,2	7,2	17,2
B018-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	1,50	11,9	8,9	8,9	18,9
B018-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	4,50	13,1	9,3	9,2	19,2
B018-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	7,50	7,7	5,2	5,2	15,2
B019-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	1,50	8,3	5,1	5,1	15,1
B019-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	4,50	9,5	5,8	5,8	15,8
B019-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	7,50	11,4	7,2	7,2	17,2
B019-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	1,50	9,9	6,4	6,4	16,4
B019-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	4,50	11,2	7,0	7,0	17,0
B019-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	7,50	7,8	5,4	5,4	15,4
B020-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	1,50	8,2	5,1	5,0	15,0
B020-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	4,50	9,5	5,8	5,8	15,8
B020-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	7,50	11,4	7,2	7,2	17,2
B020-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	1,50	7,0	5,4	5,4	15,4
B020-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	4,50	7,7	6,1	6,1	16,1
B020-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	7,50	8,5	6,4	6,4	16,4
B020-3_A	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	1,50	10,8	8,5	8,4	18,4
B020-3_B	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	4,50	11,5	7,4	7,3	17,3
B020-3_C	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	7,50	12,1	7,9	7,8	17,8
B021-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	1,50	8,7	5,9	5,8	15,8
B021-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	4,50	10,3	6,6	6,6	16,6
B021-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	7,50	12,0	7,9	7,9	17,9
B021-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	1,50	11,9	8,9	8,9	18,9
B021-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	4,50	14,1	9,4	9,4	19,4
B021-2_C	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	7,50	8,5	6,5	6,5	16,5
B021-3_A	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	1,50	11,7	10,8	10,8	20,8
B021-3_B	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	4,50	12,5	10,9	10,9	20,9
B021-3_C	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	7,50	13,2	11,5	11,4	21,4
B022-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	1,50	9,2	6,4	6,3	16,3
B022-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	4,50	10,8	7,2	7,2	17,2
B022-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	7,50	12,4	8,3	8,3	18,3
B022-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	1,50	12,0	9,2	9,2	19,2
B022-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	4,50	14,7	10,5	10,5	20,5
B022-2_C	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	7,50	8,8	6,0	6,0	16,0
B023-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	1,50	12,4	9,8	9,8	19,8
B023-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	4,50	13,1	10,1	10,1	20,1
B023-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	7,50	14,8	10,7	10,6	20,6
B023-2_A	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	1,50	14,0	11,1	11,1	21,1
B023-2_B	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	4,50	15,8	12,2	12,2	22,2
B023-2_C	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	7,50	17,9	12,9	12,9	22,9
B023-3_A	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	1,50	18,8	16,5	16,5	26,5
B023-3_B	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	4,50	20,3	16,9	16,9	26,9
B023-3_C	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	7,50	21,2	16,9	16,9	26,9
B024-1_A	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	1,50	19,0	15,8	15,7	25,7
B024-1_B	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	4,50	20,1	16,1	16,0	26,0
B024-2_A	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	1,50	13,9	11,8	11,8	21,8
B024-2_B	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	4,50	14,3	12,7	12,7	22,7
B024-3_A	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	1,50	12,0	9,4	9,4	19,4
B024-3_B	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	4,50	12,9	10,1	10,1	20,1
B025-1_A	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	1,50	19,3	16,0	15,9	25,9
B025-1_B	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	4,50	19,7	15,6	15,6	25,6
B025-1_C	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	7,50	21,0	16,1	16,1	26,1
B025-2_A	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	1,50	9,4	7,2	7,2	17,2
B025-2_B	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	4,50	11,0	8,8	8,8	18,8
B025-2_C	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	7,50	17,4	13,1	13,1	23,1
B026-1_A	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	1,50	19,2	16,0	16,0	26,0
B026-1_B	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	4,50	19,6	15,4	15,4	25,4
B026-1_C	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	7,50	21,0	16,0	16,0	26,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B026-2_A	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	1,50	10,0	8,0	8,0	18,0
B026-2_B	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	4,50	11,3	9,4	9,4	19,4
B026-2_C	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	7,50	16,7	12,2	12,1	22,1
B026-3_A	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	1,50	12,6	8,7	8,6	18,6
B026-3_B	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	4,50	12,2	9,3	9,3	19,3
B026-3_C	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	7,50	16,0	10,6	10,6	20,6
B027-1_A	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	1,50	12,9	8,8	8,8	18,8
B027-1_B	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	4,50	7,3	5,8	5,8	15,8
B027-1_C	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	7,50	9,9	6,0	6,0	16,0
B027-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	1,50	11,9	10,0	10,0	20,0
B027-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	4,50	11,9	9,5	9,5	19,5
B027-2_C	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	7,50	16,0	11,7	11,7	21,7
B027-3_A	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	1,50	17,2	14,6	14,6	24,6
B027-3_B	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	4,50	16,7	14,4	14,4	24,4
B027-3_C	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	7,50	19,2	14,7	14,7	24,7
B028-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	1,50	12,8	8,1	8,1	18,1
B028-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	4,50	5,7	4,0	4,0	14,0
B028-1_C	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	7,50	8,8	5,6	5,6	15,6
B028-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	1,50	12,6	10,3	10,3	20,3
B028-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	4,50	14,5	12,2	12,2	22,2
B028-2_C	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	7,50	17,2	13,3	13,2	23,2
B028-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	1,50	10,0	8,4	8,4	18,4
B028-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	4,50	9,4	8,4	8,4	18,4
B028-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	7,50	11,7	9,8	9,8	19,8
B029-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	1,50	13,1	8,3	8,3	18,3
B029-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	4,50	5,6	3,9	3,9	13,9
B029-1_C	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	7,50	8,5	5,8	5,8	15,8
B029-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	1,50	11,5	8,1	8,1	18,1
B029-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	4,50	12,8	9,2	9,2	19,2
B029-2_C	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	7,50	15,4	11,5	11,5	21,5
B029-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	1,50	14,1	10,7	10,7	20,7
B029-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	4,50	13,4	9,5	9,4	19,4
B029-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	7,50	16,3	12,4	12,3	22,3
B030-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	1,50	12,9	8,2	8,2	18,2
B030-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	4,50	5,2	3,3	3,3	13,3
B030-1_C	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	7,50	8,3	5,4	5,4	15,4
B030-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	1,50	12,6	10,2	10,1	20,1
B030-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	4,50	13,3	10,5	10,5	20,5
B030-2_C	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	7,50	15,2	11,3	11,3	21,3
B030-3_A	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	1,50	9,8	8,1	8,1	18,1
B030-3_B	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	4,50	8,8	7,8	7,7	17,7
B030-3_C	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	7,50	12,3	9,2	9,1	19,1
B031-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	1,50	13,1	9,2	9,2	19,2
B031-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	4,50	6,1	4,5	4,4	14,4
B031-1_C	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	7,50	9,1	6,2	6,2	16,2
B031-2_A	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	1,50	12,6	9,9	9,8	19,8
B031-2_B	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	4,50	13,4	10,3	10,2	20,2
B031-2_C	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	7,50	15,1	11,1	11,1	21,1
B031-3_A	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	1,50	12,2	9,7	9,6	19,6
B031-3_B	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	4,50	10,1	7,8	7,8	17,8
B031-3_C	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	7,50	11,9	9,2	9,1	19,1
B031-4_A	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	1,50	14,0	11,0	11,0	21,0
B031-4_B	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	4,50	13,7	11,1	11,1	21,1
B031-4_C	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	7,50	15,6	11,9	11,8	21,8
B032-1_A	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	1,50	12,8	8,8	8,8	18,8
B032-1_B	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	4,50	6,3	4,7	4,6	14,6
B032-1_C	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	7,50	9,0	6,4	6,4	16,4
B032-2_A	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	1,50	14,0	10,9	10,8	20,8
B032-2_B	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	4,50	14,6	10,5	10,4	20,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B032-2_C	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	7,50	15,6	11,3	11,3	21,3
B032-3_A	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	1,50	15,7	12,3	12,3	22,3
B032-3_B	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	4,50	14,2	11,1	11,0	21,0
B032-3_C	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	7,50	15,7	11,8	11,8	21,8
B032-4_A	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	1,50	10,0	7,7	7,7	17,7
B032-4_B	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	4,50	11,1	9,5	9,5	19,5
B032-4_C	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	7,50	11,4	8,2	8,2	18,2
B033-1_A	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	1,50	12,6	8,5	8,4	18,5
B033-1_B	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	4,50	5,9	4,3	4,2	14,2
B033-1_C	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	7,50	8,5	6,1	6,0	16,0
B033-2_A	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	1,50	12,7	10,0	10,0	20,0
B033-2_B	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	4,50	14,5	11,3	11,3	21,3
B033-2_C	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	7,50	17,8	13,0	12,9	22,9
B033-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	1,50	12,5	9,9	9,9	19,9
B033-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	4,50	13,1	10,3	10,3	20,3
B033-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	7,50	11,5	8,4	8,4	18,4
B033-4_A	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	1,50	13,8	10,8	10,8	20,8
B033-4_B	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	4,50	15,2	12,2	12,2	22,2
B033-4_C	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	7,50	16,8	12,1	12,1	22,1
C034-1_A	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	1,50	15,0	12,3	12,3	22,3
C034-1_B	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	4,50	15,1	12,5	12,5	22,5
C034-1_C	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	7,50	19,1	13,6	13,6	23,6
C034-2_A	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	1,50	14,0	11,2	11,1	21,1
C034-2_B	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	4,50	14,2	11,7	11,7	21,7
C034-2_C	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	7,50	19,7	15,8	15,8	25,8
C034-3_A	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	1,50	12,0	8,7	8,7	18,7
C034-3_B	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	4,50	11,3	8,8	8,8	18,8
C034-3_C	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	7,50	16,9	11,6	11,6	21,6
C035-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	1,50	16,0	13,7	13,7	23,7
C035-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	4,50	16,4	14,1	14,1	24,1
C035-1_C	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	7,50	19,5	14,5	14,4	24,4
C035-2_A	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	1,50	13,1	9,9	9,8	19,8
C035-2_B	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	4,50	13,8	11,5	11,5	21,5
C035-2_C	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	7,50	18,9	15,1	15,1	25,1
C035-3_A	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	1,50	11,1	10,1	10,1	20,1
C035-3_B	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	4,50	15,0	13,1	13,1	23,1
C035-3_C	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	7,50	19,2	16,4	16,4	26,4
C036-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	1,50	10,7	8,4	8,4	18,4
C036-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	4,50	12,9	10,0	10,0	20,0
C036-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,29	394887,06	1,50	11,3	9,7	9,6	19,6
C036-3_A	Nieuwbouw - blok C	133010,23	394891,60	1,50	15,0	13,8	13,8	23,8
C036-4_A	Nieuwbouw - blok C	133012,21	394883,96	1,50	10,3	7,9	7,9	17,9
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394886,53	4,50	15,1	11,5	11,5	21,5
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	1,50	15,3	13,9	13,8	23,8
C036-5_B	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	4,50	15,9	13,2	13,1	23,1
C037-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	1,50	9,9	7,5	7,5	17,5
C037-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	4,50	12,6	9,5	9,5	19,5
C037-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	7,50	16,9	13,6	13,6	23,6
C037-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	1,50	11,5	9,3	9,3	19,3
C037-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	4,50	14,9	11,3	11,3	21,3
C037-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	7,50	8,8	7,0	7,0	17,0
C038-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	1,50	9,5	7,2	7,2	17,2
C038-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	4,50	12,3	9,4	9,4	19,4
C038-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	7,50	16,7	13,4	13,3	23,3
C038-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	1,50	10,9	8,6	8,6	18,6
C038-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	4,50	14,7	11,1	11,1	21,1
C038-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	7,50	8,3	6,4	6,4	16,4
C039-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	1,50	9,9	7,8	7,8	17,8
C039-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	4,50	12,2	9,8	9,7	19,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C039-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	7,50	16,9	13,9	13,9	23,9
C039-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	1,50	6,4	4,4	4,4	14,4
C039-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	4,50	7,6	4,9	4,9	14,9
C039-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	7,50	8,1	6,2	6,2	16,2
C040-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	1,50	11,8	10,2	10,2	20,2
C040-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	4,50	13,7	11,6	11,6	21,6
C040-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	7,50	16,6	13,2	13,2	23,2
C040-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	1,50	6,8	5,8	5,8	15,8
C040-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	4,50	7,1	5,8	5,8	15,8
C040-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	7,50	8,9	7,3	7,2	17,2
C041-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	1,50	12,1	9,5	9,5	19,5
C041-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	4,50	15,2	13,1	13,1	23,1
C041-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	7,50	16,8	13,3	13,3	23,3
C041-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	1,50	5,4	3,9	3,9	13,9
C041-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	4,50	5,6	3,6	3,6	13,6
C041-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	7,50	7,4	5,0	5,0	15,0
C042-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	1,50	14,6	13,1	13,0	23,0
C042-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	4,50	15,4	13,1	13,1	23,1
C042-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	7,50	17,0	13,5	13,5	23,5
C042-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	1,50	3,9	1,8	1,8	11,8
C042-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	4,50	4,7	2,3	2,3	12,3
C042-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	7,50	6,6	4,1	4,1	14,1
C043-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	1,50	15,4	13,7	13,7	23,7
C043-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	4,50	16,3	14,0	14,0	24,0
C043-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	7,50	17,7	14,2	14,2	24,2
C043-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	1,50	4,5	2,7	2,7	12,7
C043-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	4,50	5,3	3,4	3,4	13,4
C043-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	7,50	6,5	4,1	4,1	14,1
C044-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	1,50	17,4	15,2	15,2	25,2
C044-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	4,50	18,5	15,7	15,7	25,7
C044-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	7,50	19,6	16,0	16,0	26,0
C044-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	1,50	11,9	9,2	9,2	19,2
C044-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	4,50	15,4	11,4	11,4	21,4
C044-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	7,50	8,0	5,0	5,0	15,0
C044-3_A	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	1,50	16,7	14,4	14,4	24,4
C044-3_B	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	4,50	17,9	15,0	15,0	25,0
C044-3_C	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	7,50	18,4	15,8	15,8	25,8
C045-1_A	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	1,50	17,0	13,7	13,7	23,7
C045-1_B	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	4,50	19,1	15,7	15,7	25,7
C045-2_A	Nieuwbouw - blok C	133021,46	394836,56	1,50	18,5	16,4	16,4	26,4
C045-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,56	394830,13	1,50	14,9	12,3	12,3	22,3
C045-4_A	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	1,50	18,3	15,4	15,4	25,4
C045-4_B	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	4,50	21,6	18,3	18,3	28,3
C045-5_A	Nieuwbouw - blok C	133025,12	394830,67	1,50	18,2	15,3	15,3	25,3
C045-6_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394820,50	4,50	21,3	17,2	17,1	27,1
C046-1_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	1,50	15,4	12,4	12,4	22,4
C046-1_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	4,50	17,7	14,6	14,6	24,6
C046-1_C	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	7,50	17,4	13,4	13,4	23,4
C046-2_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	1,50	14,3	9,9	9,8	19,8
C046-2_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	4,50	20,8	16,1	16,1	26,1
C046-2_C	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	7,50	21,8	18,0	18,0	28,0
C046-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	4,50	20,1	15,4	15,3	25,3
C046-3_B	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	7,50	22,0	18,3	18,3	28,3
C047-1_A	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	1,50	14,8	11,9	11,9	21,9
C047-1_B	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	4,50	17,2	14,4	14,4	24,4
C047-1_C	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	7,50	16,2	11,9	11,8	21,8
C047-2_A	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	1,50	15,6	12,0	12,0	22,0
C047-2_B	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	4,50	21,6	18,3	18,3	28,3
C047-2_C	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	7,50	21,6	17,8	17,7	27,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C048-1_A	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	1,50	13,0	8,9	8,8	18,8
C048-1_B	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	4,50	14,6	10,2	10,2	20,2
C048-1_C	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	7,50	15,3	10,9	10,8	20,8
C048-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	1,50	16,0	12,4	12,4	22,4
C048-2_B	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	4,50	21,6	18,3	18,3	28,3
C048-2_C	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	7,50	22,7	18,6	18,6	28,6
C049-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	1,50	12,3	8,8	8,8	18,8
C049-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	4,50	13,5	9,6	9,5	19,5
C049-1_C	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	7,50	14,8	10,3	10,2	20,2
C049-2_A	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	1,50	17,1	13,7	13,6	23,6
C049-2_B	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	4,50	21,8	18,5	18,5	28,5
C049-2_C	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	7,50	22,8	18,8	18,8	28,8
C049-3_A	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	1,50	12,2	8,1	8,1	18,1
C049-3_B	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	4,50	13,7	8,9	8,9	18,9
C049-3_C	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	7,50	17,0	11,6	11,6	21,6
C050-1_A	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	1,50	5,5	2,4	2,4	12,4
C050-1_B	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	4,50	6,4	2,9	2,9	12,9
C050-1_C	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	7,50	9,0	4,5	4,5	14,5
C050-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	1,50	12,7	9,7	9,7	19,7
C050-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	4,50	13,7	10,0	10,0	20,0
C050-2_C	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	7,50	16,5	11,7	11,7	21,7
C050-3_A	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	1,50	13,5	10,9	10,9	20,9
C050-3_B	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	4,50	14,6	11,3	11,3	21,3
C050-3_C	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	7,50	16,5	12,3	12,2	22,2
C051-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	1,50	5,2	2,5	2,5	12,5
C051-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	4,50	6,1	3,0	3,0	13,0
C051-1_C	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	7,50	9,1	4,6	4,5	14,5
C051-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	1,50	16,9	13,2	13,1	23,1
C051-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	4,50	20,5	17,5	17,5	27,5
C051-2_C	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	7,50	21,8	18,0	17,9	27,9
C051-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	1,50	10,7	8,2	8,2	18,2
C051-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	4,50	18,4	15,5	15,4	25,4
C051-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	7,50	19,9	16,1	16,1	26,1
C052-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	1,50	5,5	3,4	3,4	13,4
C052-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	4,50	5,5	3,2	3,2	13,2
C052-1_C	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	7,50	9,8	5,3	5,3	15,3
C052-2_A	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	1,50	13,0	10,9	10,8	20,8
C052-2_B	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	4,50	14,6	12,3	12,2	22,2
C052-2_C	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	7,50	19,3	14,6	14,6	24,6
C052-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	1,50	9,1	7,0	7,0	17,0
C052-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	4,50	16,9	14,3	14,2	24,2
C052-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	7,50	19,4	15,7	15,6	25,6
C052-4_A	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	1,50	11,1	8,8	8,8	18,8
C052-4_B	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	4,50	12,9	10,2	10,2	20,2
C052-4_C	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	7,50	18,4	13,2	13,2	23,2
C053-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	1,50	10,5	6,6	6,6	16,6
C053-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	4,50	6,2	5,0	5,0	15,0
C053-1_C	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	7,50	10,0	6,6	6,6	16,6
C053-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	1,50	12,5	11,1	11,1	21,1
C053-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	4,50	14,3	12,7	12,7	22,7
C053-2_C	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	7,50	20,0	16,9	16,9	26,9
C053-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	1,50	13,7	11,4	11,4	21,4
C053-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	4,50	14,7	12,8	12,8	22,8
C053-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	7,50	19,5	15,8	15,7	25,7
C054-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	1,50	12,2	8,6	8,6	18,6
C054-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	4,50	6,1	4,9	4,9	14,9
C054-1_C	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	7,50	10,1	6,9	6,8	16,8
C054-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	1,50	11,7	9,8	9,7	19,7
C054-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	4,50	13,7	11,5	11,5	21,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C054-2_C	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	7,50	19,8	16,5	16,5	26,5
C054-3_A	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	1,50	12,0	10,1	10,1	20,1
C054-3_B	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	4,50	13,0	11,3	11,3	21,3
C054-3_C	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	7,50	16,6	12,5	12,5	22,5
C055-1_A	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	1,50	12,7	8,9	8,9	18,9
C055-1_B	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	4,50	7,1	6,1	6,1	16,1
C055-1_C	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	7,50	10,8	7,4	7,4	17,4
C055-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	1,50	11,1	9,5	9,5	19,5
C055-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	4,50	11,7	10,2	10,2	20,2
C055-2_C	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	7,50	16,6	13,2	13,2	23,2
C055-3_A	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	1,50	13,8	11,1	11,1	21,1
C055-3_B	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	4,50	15,0	13,0	13,0	23,0
C055-3_C	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	7,50	19,2	15,1	15,1	25,1
C055-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	1,50	13,4	11,4	11,4	21,4
C055-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	4,50	12,6	11,4	11,3	21,3
C055-4_C	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	7,50	16,5	12,5	12,5	22,5
D056-1_A	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	1,50	17,4	14,4	14,4	24,4
D056-1_B	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	4,50	19,1	15,8	15,8	25,8
D056-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	1,50	7,6	2,9	2,9	12,9
D056-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	4,50	11,5	5,7	5,7	15,7
D056-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	1,50	8,0	4,6	4,6	14,6
D056-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	4,50	9,7	5,6	5,6	15,6
D057-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	1,50	6,5	3,3	3,3	13,3
D057-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	4,50	8,8	4,7	4,7	14,7
D057-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	1,50	9,4	4,6	4,5	14,5
D057-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	4,50	13,9	8,9	8,8	18,8
D057-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	1,50	6,2	2,8	2,8	12,8
D057-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	4,50	9,3	5,2	5,2	15,2
D058-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	1,50	5,5	2,4	2,4	12,4
D058-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	4,50	8,1	4,2	4,2	14,2
D058-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	1,50	10,0	6,5	6,5	16,5
D058-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	4,50	14,4	9,8	9,8	19,8
D059-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	1,50	6,2	3,1	3,1	13,1
D059-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	4,50	8,4	4,7	4,7	14,7
D059-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	1,50	10,4	6,9	6,9	16,9
D059-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	4,50	14,4	10,1	10,0	20,0
D059-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	1,50	12,8	10,1	10,1	20,1
D059-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	4,50	14,5	10,8	10,7	20,7
D060-1_A	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	1,50	18,6	15,6	15,6	25,6
D060-1_B	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	4,50	19,9	16,7	16,7	26,7
D060-2_A	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	1,50	7,1	2,8	2,8	12,8
D060-2_B	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	4,50	10,7	5,5	5,5	15,5
D060-3_A	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	1,50	19,2	15,7	15,7	25,7
D060-3_B	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	4,50	20,3	16,9	16,9	26,9
D061-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	1,50	19,0	15,8	15,8	25,8
D061-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	4,50	20,2	16,6	16,6	26,6
D061-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	1,50	8,9	4,8	4,8	14,8
D061-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	4,50	12,1	6,6	6,6	16,6
D062-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	1,50	19,2	15,8	15,8	25,8
D062-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	4,50	21,1	18,4	18,4	28,4
D062-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	1,50	11,3	7,2	7,2	17,2
D062-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	4,50	15,0	10,4	10,4	20,4
D063-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	1,50	19,1	16,4	16,4	26,4
D063-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	4,50	20,6	17,2	17,2	27,2
D063-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	1,50	10,8	6,8	6,8	16,8
D063-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	4,50	14,8	10,3	10,3	20,3
D063-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	1,50	16,2	13,0	13,0	23,0
D063-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	4,50	17,1	12,6	12,6	22,6
D064-1_A	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	1,50	18,3	14,4	14,3	24,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D064-1_B	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	4,50	19,8	16,3	16,3	26,3
D064-2_A	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	1,50	9,3	5,3	5,3	15,3
D064-2_B	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	4,50	15,2	13,6	13,6	23,6
D064-3_A	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	1,50	16,7	12,5	12,5	22,5
D064-3_B	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	4,50	18,0	13,5	13,5	23,5
D065-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	1,50	18,1	14,0	14,0	24,0
D065-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	4,50	19,2	15,2	15,2	25,2
D065-2_A	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	1,50	8,3	4,1	4,1	14,1
D065-2_B	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	4,50	10,7	6,6	6,6	16,6
D066-1_A	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	1,50	17,6	13,6	13,6	23,6
D066-1_B	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	4,50	18,7	14,7	14,7	24,7
D066-2_A	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	1,50	7,4	4,1	4,1	14,1
D066-2_B	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	4,50	9,7	6,1	6,0	16,0
D066-3_A	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	1,50	13,6	10,7	10,6	20,6
D066-3_B	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	4,50	18,5	14,7	14,7	24,7
D067-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	1,50	16,7	15,0	14,9	24,9
D067-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	4,50	20,5	17,5	17,4	27,4
D067-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	1,50	8,5	4,7	4,7	14,7
D067-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	4,50	9,3	5,9	5,8	15,8
D067-3_A	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	1,50	14,6	11,8	11,8	21,8
D067-3_B	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	4,50	20,1	16,1	16,1	26,1
D068-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	1,50	18,6	16,8	16,8	26,8
D068-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	4,50	21,4	18,3	18,2	28,2
D068-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	1,50	14,2	10,3	10,3	20,3
D068-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	4,50	9,7	6,5	6,4	16,4
D069-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	1,50	18,8	16,9	16,8	26,8
D069-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	4,50	21,8	18,5	18,5	28,5
D069-1_C	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	7,50	24,0	21,3	21,2	31,2
D069-2_A	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	1,50	14,0	11,2	11,2	21,2
D069-2_B	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	4,50	15,9	12,7	12,7	22,7
D069-2_C	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	7,50	12,3	8,8	8,7	18,7
D069-3_A	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	1,50	11,0	6,3	6,2	16,2
D069-3_B	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	4,50	12,7	9,1	9,1	19,1
D069-3_C	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	7,50	22,3	19,0	19,0	29,0
D070-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	1,50	18,1	16,6	16,6	26,6
D070-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	4,50	20,3	17,8	17,8	27,8
D070-1_C	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	7,50	24,0	22,4	22,4	32,4
D070-2_A	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	1,50	13,3	10,1	10,1	20,1
D070-2_B	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	4,50	15,2	11,7	11,7	21,7
D070-2_C	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	7,50	11,4	8,6	8,6	18,6
D070-3_A	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	1,50	11,9	10,6	10,6	20,6
D070-3_B	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	4,50	13,2	10,8	10,8	20,8
D070-3_C	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	7,50	15,0	11,8	11,8	21,8
D071-1_A	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	1,50	11,3	10,7	10,7	20,7
D071-1_B	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	4,50	11,4	10,9	10,8	20,8
D071-1_C	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	7,50	14,4	11,4	11,4	21,4
D071-2_A	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	1,50	14,9	12,6	12,6	22,6
D071-2_B	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	4,50	17,8	14,6	14,6	24,6
D071-3_A	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	1,50	13,3	12,4	12,4	22,4
D071-3_B	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	4,50	14,1	12,8	12,8	22,8
D071-3_C	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	7,50	16,3	13,9	13,8	23,8
D071-4_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	1,50	13,6	12,9	12,9	22,9
D071-4_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	4,50	15,7	14,8	14,8	24,8
D071-4_C	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	7,50	17,1	15,3	15,3	25,3
D071-5_A	Nieuwbouw - blok D	133036,39	394742,28	7,50	16,3	13,4	13,4	23,4
D072-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	1,50	10,9	10,4	10,3	20,3
D072-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	4,50	11,2	10,5	10,5	20,5
D072-1_C	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	7,50	14,4	11,3	11,3	21,3
D072-2_A	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	1,50	14,9	13,0	13,0	23,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D072-2_B	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	4,50	16,8	14,3	14,3	24,3
D072-3_A	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	1,50	12,1	11,3	11,3	21,3
D072-3_B	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	4,50	13,1	12,0	12,0	22,0
D072-3_C	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	7,50	17,8	15,5	15,5	25,5
D072-4_A	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	1,50	12,3	11,4	11,4	21,4
D072-4_B	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	4,50	14,0	13,0	13,0	23,0
D072-4_C	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	7,50	17,6	14,8	14,8	24,8
D072-5_A	Nieuwbouw - blok D	133026,62	394742,25	7,50	20,0	18,2	18,2	28,2
D073-1_A	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	1,50	12,2	11,9	11,9	21,9
D073-1_B	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	4,50	12,9	12,4	12,4	22,4
D073-1_C	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	7,50	16,1	13,3	13,3	23,3
D073-2_A	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	1,50	18,0	16,6	16,5	26,5
D073-2_B	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	4,50	18,9	17,5	17,5	27,5
D073-3_A	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	1,50	10,8	9,9	9,9	19,9
D073-3_B	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	4,50	11,8	10,5	10,5	20,5
D073-3_C	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	7,50	16,0	13,1	13,1	23,1
D073-4_A	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	1,50	11,0	9,9	9,9	19,9
D073-4_B	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	4,50	12,4	11,1	11,0	21,0
D073-4_C	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	7,50	16,3	13,3	13,3	23,3
D073-5_A	Nieuwbouw - blok D	133016,78	394742,15	7,50	20,1	17,3	17,3	27,3
D074-1_A	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	1,50	9,9	9,4	9,3	19,3
D074-1_B	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	4,50	13,7	12,1	12,1	22,1
D074-1_C	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	7,50	16,6	13,0	12,9	22,9
D074-2_A	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	1,50	18,2	17,1	17,1	27,1
D074-2_B	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	4,50	19,1	17,6	17,6	27,6
D074-3_A	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	1,50	10,3	9,3	9,3	19,3
D074-3_B	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	4,50	11,2	9,9	9,9	19,9
D074-3_C	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	7,50	15,3	12,4	12,3	22,3
D074-4_A	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	1,50	11,8	10,7	10,7	20,7
D074-4_B	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	4,50	13,5	11,8	11,8	21,8
D074-4_C	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	7,50	16,1	12,8	12,7	22,7
D074-5_A	Nieuwbouw - blok D	133007,23	394742,25	7,50	20,8	17,8	17,8	27,8
D075-1_A	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	1,50	14,2	12,9	12,9	22,9
D075-1_B	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	4,50	13,3	11,5	11,5	21,5
D075-1_C	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	7,50	17,1	12,5	12,5	22,5
D075-2_A	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	1,50	15,3	13,3	13,3	23,3
D075-2_B	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	4,50	16,9	14,6	14,6	24,6
D075-3_A	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	1,50	9,8	8,8	8,8	18,8
D075-3_B	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	4,50	11,1	9,6	9,6	19,6
D075-3_C	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	7,50	16,7	13,5	13,4	23,4
D075-4_A	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	1,50	10,7	9,1	9,0	19,0
D075-4_B	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	4,50	12,6	10,3	10,2	20,2
D075-4_C	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	7,50	16,4	12,2	12,2	22,2
D075-5_A	Nieuwbouw - blok D	132997,81	394742,09	7,50	21,6	19,3	19,2	29,2
D076-1_A	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	1,50	11,6	9,3	9,3	19,3
D076-1_B	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	4,50	13,3	11,3	11,3	21,3
D076-1_C	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	7,50	16,2	12,0	12,0	22,0
D076-2_A	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	1,50	14,8	12,9	12,8	22,8
D076-2_B	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	4,50	16,8	14,2	14,2	24,2
D076-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	1,50	9,8	8,5	8,5	18,5
D076-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	4,50	11,2	9,2	9,2	19,2
D076-3_C	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	7,50	14,8	11,3	11,3	21,3
D076-4_A	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	1,50	10,2	8,4	8,4	18,4
D076-4_B	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	4,50	13,9	11,0	11,0	21,0
D076-4_C	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	7,50	15,2	11,6	11,6	21,6
D076-5_A	Nieuwbouw - blok D	132988,15	394741,93	7,50	22,3	20,5	20,5	30,5
D077-1_A	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	1,50	12,6	12,1	12,1	22,1
D077-1_B	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	4,50	12,6	10,4	10,4	20,4
D077-1_C	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	7,50	14,4	11,0	10,9	20,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D077-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	1,50	14,8	12,5	12,5	22,5
D077-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	4,50	17,1	14,1	14,1	24,1
D077-3_A	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	1,50	9,8	8,4	8,4	18,4
D077-3_B	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	4,50	10,9	8,8	8,8	18,8
D077-3_C	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	7,50	15,8	12,2	12,2	22,2
D077-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	1,50	6,8	5,3	5,3	15,3
D077-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	4,50	10,0	7,4	7,4	17,4
D077-5_A	Nieuwbouw - blok D	132978,13	394742,12	7,50	21,3	18,9	18,9	28,9
D077-6_A	Nieuwbouw - blok D	132975,92	394739,66	7,50	10,8	7,9	7,9	17,9
D078-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	1,50	7,8	5,0	4,9	14,9
D078-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	4,50	8,5	5,2	5,2	15,2
D078-1_C	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	7,50	10,3	6,4	6,4	16,4
D078-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	1,50	14,0	10,9	10,9	20,9
D078-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	4,50	19,0	15,7	15,7	25,7
D078-2_C	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	7,50	20,6	17,4	17,3	27,3
D078-3_A	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	1,50	11,8	9,0	9,0	19,0
D078-3_B	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	4,50	12,3	9,1	9,1	19,1
D078-3_C	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	7,50	13,5	9,8	9,8	19,8
D078-4_A	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	1,50	12,0	9,0	9,0	19,0
D078-4_B	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	4,50	18,9	15,6	15,6	25,6
D078-4_C	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	7,50	20,4	17,1	17,1	27,1
D079-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	1,50	7,8	4,7	4,6	14,6
D079-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	4,50	8,4	4,9	4,8	14,8
D079-1_C	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	7,50	10,2	6,0	6,0	16,0
D079-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	1,50	14,4	11,1	11,1	21,1
D079-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	4,50	18,5	14,8	14,8	24,8
D079-2_C	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	7,50	20,8	17,5	17,5	27,5
D079-3_A	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	1,50	10,9	8,4	8,4	18,4
D079-3_B	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	4,50	12,4	8,8	8,8	18,8
D079-3_C	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	7,50	13,6	9,5	9,5	19,5
D079-4_A	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	1,50	16,9	13,8	13,8	23,8
D079-4_B	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	4,50	19,3	15,8	15,7	25,7
D079-4_C	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	7,50	20,9	17,7	17,7	27,7
E134-1_A	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	1,50	15,7	14,4	14,3	24,3
E134-1_B	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	4,50	16,6	14,0	14,0	24,0
E134-1_C	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	7,50	18,3	15,2	15,2	25,2
E134-2_A	Nieuwbouw - blok E	133122,93	394989,48	1,50	24,6	22,9	22,9	32,9
E134-3_A	Nieuwbouw - blok E	133119,29	394994,91	1,50	20,4	18,2	18,2	28,2
E134-4_A	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	4,50	26,9	24,6	24,6	34,6
E134-4_B	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	7,50	29,2	26,9	26,9	36,9
E134-5_A	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	4,50	21,8	18,0	18,0	28,0
E134-5_B	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	7,50	23,5	18,8	18,8	28,8
E135-1_A	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	1,50	15,4	14,3	14,3	24,3
E135-1_B	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	4,50	16,0	14,0	14,0	24,0
E135-1_C	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	7,50	17,3	14,4	14,4	24,4
E135-2_A	Nieuwbouw - blok E	133128,34	394989,56	1,50	25,6	24,4	24,4	34,4
E135-3_A	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	4,50	27,8	26,2	26,2	36,2
E135-3_B	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	7,50	29,8	28,0	28,0	38,0
E136-1_A	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	1,50	15,3	14,3	14,3	24,3
E136-1_B	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	4,50	15,7	14,0	14,0	24,0
E136-1_C	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	7,50	17,2	14,5	14,5	24,5
E136-2_A	Nieuwbouw - blok E	133133,90	394989,65	1,50	27,8	27,1	27,1	37,1
E136-3_A	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	4,50	29,0	28,0	28,0	38,0
E136-3_B	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	7,50	30,7	29,3	29,3	39,3
E137-1_A	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	1,50	14,6	13,5	13,5	23,5
E137-1_B	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	4,50	15,3	13,5	13,5	23,5
E137-1_C	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	7,50	17,1	14,1	14,0	24,0
E137-2_A	Nieuwbouw - blok E	133138,89	394989,73	1,50	28,7	28,1	28,1	38,1
E137-3_A	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	4,50	26,3	24,7	24,7	34,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E137-3_B	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	7,50	29,3	27,3	27,3	37,3
E138-1_A	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	1,50	15,1	13,8	13,8	23,8
E138-1_B	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	4,50	15,4	13,6	13,6	23,6
E138-1_C	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	7,50	17,6	14,6	14,5	24,5
E138-2_A	Nieuwbouw - blok E	133144,51	394989,81	1,50	25,1	23,8	23,8	33,8
E138-3_A	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	4,50	25,1	23,0	23,0	33,0
E138-3_B	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	7,50	29,0	26,9	26,8	36,8
E139-1_A	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	1,50	16,2	14,8	14,8	24,8
E139-1_B	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	4,50	16,2	14,1	14,0	24,0
E139-1_C	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	7,50	18,8	15,3	15,2	25,2
E139-2_A	Nieuwbouw - blok E	133149,96	394989,90	1,50	24,6	23,3	23,3	33,3
E139-3_A	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	4,50	26,1	24,4	24,4	34,4
E139-3_B	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	7,50	29,3	27,2	27,2	37,2
E140-1_A	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	1,50	16,8	15,6	15,5	25,5
E140-1_B	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	4,50	17,4	15,5	15,4	25,4
E140-1_C	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	7,50	19,3	14,9	14,8	24,8
E140-2_A	Nieuwbouw - blok E	133155,74	394989,86	1,50	26,3	25,1	25,1	35,1
E140-3_A	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	4,50	26,3	23,6	23,6	33,6
E140-3_B	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	7,50	28,5	25,6	25,5	35,5
E141-1_A	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	1,50	15,3	13,7	13,7	23,7
E141-1_B	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	4,50	16,3	14,0	14,0	24,0
E141-1_C	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	7,50	18,3	14,9	14,9	24,9
E141-2_A	Nieuwbouw - blok E	133161,56	394989,85	1,50	25,3	22,7	22,7	32,7
E141-3_A	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	4,50	27,0	22,9	22,9	32,9
E141-3_B	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	7,50	28,7	25,0	25,0	35,0
E142-1_A	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	1,50	15,0	13,7	13,6	23,6
E142-1_B	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	4,50	15,8	13,8	13,8	23,8
E142-1_C	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	7,50	17,6	15,6	15,6	25,6
E142-2_A	Nieuwbouw - blok E	133166,81	394989,85	1,50	26,4	23,0	23,0	33,0
E142-3_A	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	4,50	28,4	24,5	24,5	34,5
E142-3_B	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	7,50	29,1	26,0	25,9	35,9
E143-1_A	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	1,50	15,4	14,0	14,0	24,0
E143-1_B	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	4,50	16,1	14,1	14,0	24,0
E143-1_C	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	7,50	17,9	15,9	15,9	25,9
E143-2_A	Nieuwbouw - blok E	133171,93	394989,85	1,50	28,9	26,7	26,7	36,7
E143-3_A	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	4,50	33,8	32,9	32,9	42,9
E143-3_B	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	7,50	34,4	33,7	33,6	43,6
E144-1_A	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	1,50	15,3	13,3	13,3	23,3
E144-1_B	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	4,50	16,1	13,4	13,4	23,4
E144-1_C	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	7,50	18,0	15,5	15,5	25,5
E144-2_A	Nieuwbouw - blok E	133177,34	394989,84	1,50	34,0	33,4	33,3	43,3
E144-3_A	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	4,50	34,0	33,1	33,0	43,0
E144-3_B	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	7,50	34,7	33,9	33,9	43,9
E145-1_A	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	1,50	17,8	15,4	15,3	25,3
E145-1_B	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	4,50	18,0	15,0	15,0	25,0
E145-1_C	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	7,50	19,7	16,9	16,8	26,8
E145-2_A	Nieuwbouw - blok E	133182,94	394989,84	1,50	34,3	33,6	33,6	43,6
E145-3_A	Nieuwbouw - blok E	133187,73	394996,46	1,50	31,0	29,6	29,6	39,6
E145-4_A	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	4,50	32,4	31,0	30,9	40,9
E145-4_B	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	7,50	33,3	32,1	32,1	42,1
E145-5_A	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	4,50	31,4	30,0	29,9	39,9
E145-5_B	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	7,50	32,8	31,5	31,4	41,4
F146-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	1,50	35,3	34,7	34,7	44,7
F146-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	4,50	35,2	34,6	34,5	44,5
F146-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	7,50	36,5	35,8	35,8	45,8
F146-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	1,50	22,9	20,6	20,6	30,6
F146-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	4,50	24,0	20,6	20,6	30,6
F146-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	7,50	22,0	20,6	20,6	30,6
F146-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	1,50	18,7	16,9	16,8	26,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F146-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	4,50	19,4	16,9	16,9	26,9
F146-3_C	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	7,50	20,8	18,8	18,8	28,8
F146-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	1,50	35,7	34,9	34,9	44,9
F146-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	4,50	35,5	34,8	34,7	44,7
F146-4_C	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	7,50	36,6	36,0	36,0	46,0
F147-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	1,50	36,3	35,8	35,7	45,7
F147-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	4,50	36,4	35,7	35,7	45,7
F147-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	7,50	38,0	37,5	37,5	47,5
F147-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	1,50	24,2	22,0	22,0	32,0
F147-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	4,50	25,5	22,4	22,3	32,3
F147-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	7,50	24,8	23,1	23,1	33,1
F147-3_A	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	1,50	37,5	37,1	37,1	47,1
F147-3_B	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	4,50	37,5	36,9	36,9	46,9
F147-3_C	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	7,50	38,4	37,9	37,9	47,9
F147-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	1,50	21,3	19,5	19,5	29,5
F147-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	4,50	22,2	19,5	19,5	29,5
F147-4_C	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	7,50	24,1	21,9	21,9	31,9
F148-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	1,50	38,4	37,9	37,9	47,9
F148-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	4,50	38,4	37,9	37,9	47,9
F148-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	7,50	39,6	39,0	39,0	49,0
F148-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	1,50	22,4	20,0	20,0	30,0
F148-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	4,50	24,1	20,5	20,4	30,4
F148-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	7,50	24,6	21,4	21,3	31,3
F148-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	1,50	23,8	20,5	20,5	30,5
F148-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	4,50	24,7	20,6	20,6	30,6
F148-3_C	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	7,50	26,2	22,6	22,5	32,5
F149-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	1,50	37,1	36,3	36,3	46,3
F149-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	4,50	37,2	36,4	36,4	46,4
F149-1_C	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	7,50	38,4	37,6	37,6	47,6
F149-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	1,50	24,4	22,7	22,7	32,7
F149-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	4,50	25,2	22,6	22,6	32,6
F149-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	7,50	26,5	23,7	23,7	33,7
F149-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	1,50	36,4	35,5	35,5	45,5
F149-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	4,50	36,4	35,4	35,4	45,4
F149-3_C	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	7,50	37,6	36,6	36,6	46,6
F150-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	1,50	33,0	30,7	30,7	40,7
F150-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	4,50	33,6	31,3	31,3	41,3
F150-1_C	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	7,50	34,7	32,8	32,8	42,8
F150-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	1,50	24,8	21,0	21,0	31,0
F150-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	4,50	26,0	21,5	21,5	31,5
F150-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	7,50	27,0	22,3	22,3	32,3
F150-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	1,50	25,5	22,3	22,2	32,2
F150-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	4,50	26,9	22,4	22,4	32,4
F150-3_C	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	7,50	27,3	23,8	23,8	33,8
F150-4_A	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	1,50	30,9	27,5	27,4	37,4
F150-4_B	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	4,50	31,8	28,3	28,2	38,2
F150-4_C	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	7,50	33,1	29,9	29,9	39,9
F151-1_A	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	1,50	28,6	24,7	24,6	34,6
F151-1_B	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	4,50	29,8	25,2	25,1	35,1
F151-1_C	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	7,50	31,3	27,0	26,9	36,9
F151-2_A	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	1,50	28,2	27,6	27,6	37,6
F151-2_B	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	4,50	28,3	27,4	27,4	37,4
F151-2_C	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	7,50	23,6	19,5	19,4	29,4
F151-3_A	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	1,50	27,0	25,0	24,9	34,9
F151-3_B	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	4,50	28,7	25,7	25,6	35,6
F151-3_C	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	7,50	30,4	27,4	27,3	37,3
F152-1_A	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	1,50	27,9	24,2	24,2	34,2
F152-1_B	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	4,50	29,3	24,8	24,8	34,8
F152-1_C	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	7,50	30,8	26,4	26,4	36,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F152-2_A	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	1,50	31,7	31,5	31,5	41,5
F152-2_B	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	4,50	32,0	31,7	31,7	41,7
F152-2_C	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	7,50	22,9	19,8	19,8	29,8
F153-1_A	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	1,50	27,3	23,6	23,6	33,6
F153-1_B	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	4,50	28,8	24,3	24,2	34,2
F153-1_C	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	7,50	30,5	26,1	26,1	36,1
F153-2_A	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	1,50	28,2	27,8	27,8	37,8
F153-2_B	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	4,50	28,6	27,8	27,8	37,8
F153-2_C	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	7,50	23,6	19,5	19,4	29,4
F153-3_A	Nieuwbouw - blok F	133145,35	394927,33	7,50	25,5	20,6	20,6	30,6
F154-1_A	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	1,50	22,5	19,8	19,8	29,8
F154-1_B	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	4,50	24,8	21,0	21,0	31,0
F154-2_A	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	1,50	29,0	28,5	28,5	38,5
F154-2_B	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	4,50	27,8	26,3	26,3	36,3
F154-3_A	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	1,50	22,1	19,0	19,0	29,0
F154-3_B	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	4,50	24,3	19,8	19,8	29,8
F155-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	1,50	22,3	18,8	18,8	28,8
F155-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	4,50	23,7	18,7	18,7	28,7
F155-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	7,50	25,1	19,5	19,5	29,5
F155-2_A	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	1,50	28,9	28,5	28,4	38,4
F155-2_B	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	4,50	24,9	21,6	21,6	31,6
F155-2_C	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	7,50	26,3	23,1	23,1	33,1
F155-3_A	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	1,50	25,7	20,4	20,4	30,4
F155-3_B	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	4,50	27,9	22,4	22,3	32,3
F155-3_C	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	7,50	29,8	24,8	24,7	34,7
F156-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	1,50	20,1	18,1	18,1	28,1
F156-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	4,50	21,3	18,5	18,5	28,5
F156-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	7,50	24,0	20,0	20,0	30,0
F156-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	1,50	29,1	28,6	28,5	38,5
F156-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	4,50	23,2	19,3	19,2	29,2
F156-2_C	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	7,50	24,6	20,8	20,8	30,8
F157-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	1,50	18,8	16,8	16,7	26,7
F157-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	4,50	19,5	16,7	16,7	26,7
F157-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	7,50	23,0	18,3	18,3	28,3
F157-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	1,50	29,4	28,7	28,6	38,6
F157-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	4,50	29,9	29,1	29,1	39,1
F157-2_C	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	7,50	26,7	22,0	22,0	32,0
F158-1_A	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	1,50	17,5	16,0	16,0	26,0
F158-1_B	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	4,50	18,0	15,5	15,5	25,5
F158-1_C	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	7,50	21,6	17,2	17,2	27,2
F158-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	1,50	26,8	24,7	24,7	34,7
F158-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	4,50	28,2	25,2	25,2	35,2
F158-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	7,50	27,8	22,8	22,8	32,8
F159-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	1,50	17,4	15,7	15,6	25,6
F159-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	4,50	17,8	15,0	15,0	25,0
F159-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	7,50	21,1	16,9	16,9	26,9
F159-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	1,50	26,0	24,0	24,0	34,0
F159-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	4,50	27,5	24,7	24,7	34,7
F159-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	7,50	27,3	23,7	23,7	33,7
F160-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	1,50	16,9	15,6	15,5	25,5
F160-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	4,50	17,2	14,6	14,6	24,6
F160-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	7,50	20,2	15,8	15,8	25,8
F160-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	1,50	25,5	23,7	23,7	33,7
F160-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	4,50	27,1	24,4	24,3	34,3
F160-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	7,50	27,0	23,7	23,7	33,7
F161-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	1,50	17,0	15,6	15,5	25,5
F161-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	4,50	16,9	14,6	14,6	24,6
F161-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	7,50	19,2	16,0	16,0	26,0
F161-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	1,50	25,6	24,0	24,0	34,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F161-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	4,50	27,2	24,6	24,6	34,6
F161-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	7,50	27,1	23,9	23,9	33,9
F162-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	1,50	17,3	16,2	16,2	26,2
F162-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	4,50	17,3	15,4	15,3	25,3
F162-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	7,50	19,3	16,3	16,3	26,3
F162-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	1,50	27,0	25,6	25,5	35,5
F162-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	4,50	28,2	26,0	26,0	36,0
F162-2_C	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	7,50	27,7	24,9	24,8	34,8
F163-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	1,50	17,7	16,7	16,7	26,7
F163-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	4,50	18,4	16,1	16,1	26,1
F163-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	7,50	20,8	17,3	17,3	27,3
F163-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	1,50	26,1	23,8	23,7	33,7
F163-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	4,50	27,8	24,8	24,8	34,8
F163-2_C	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	7,50	28,2	25,2	25,1	35,1
F163-3_A	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	1,50	26,5	26,0	26,0	36,0
F163-3_B	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	4,50	24,3	21,8	21,8	31,8
F163-3_C	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	7,50	24,4	23,4	23,4	33,4
G110-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	1,50	19,1	18,0	17,9	27,9
G110-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	4,50	20,3	17,9	17,9	27,9
G110-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	7,50	22,8	19,6	19,6	29,6
G110-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	1,50	25,1	23,3	23,3	33,3
G110-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	4,50	27,0	24,3	24,3	34,3
G110-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	7,50	29,5	25,8	25,7	35,7
G110-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	1,50	20,4	19,2	19,2	29,2
G110-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	4,50	21,7	19,5	19,5	29,5
G110-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	7,50	24,7	21,4	21,4	31,4
G110-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	1,50	23,4	21,7	21,6	31,6
G110-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	4,50	25,9	23,0	23,0	33,0
G110-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	7,50	28,6	25,1	25,0	35,0
G111-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	1,50	17,9	16,5	16,5	26,5
G111-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	4,50	19,4	16,9	16,9	26,9
G111-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	7,50	23,0	18,8	18,8	28,8
G111-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	1,50	19,6	18,2	18,2	28,2
G111-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	4,50	20,3	18,3	18,3	28,3
G111-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	7,50	23,6	20,7	20,7	30,7
G111-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	1,50	23,2	22,3	22,3	32,3
G111-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	4,50	24,1	22,5	22,5	32,5
G111-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	7,50	26,7	24,2	24,2	34,2
G112-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	1,50	17,5	16,3	16,2	26,2
G112-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	4,50	18,9	16,7	16,7	26,7
G112-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	7,50	22,6	18,6	18,6	28,6
G112-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	1,50	23,1	21,3	21,2	31,2
G112-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	4,50	24,9	22,0	22,0	32,0
G112-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	7,50	27,5	23,8	23,8	33,8
G113-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	1,50	18,4	16,7	16,7	26,7
G113-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	4,50	19,9	17,0	17,0	27,0
G113-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	7,50	23,1	18,7	18,7	28,7
G113-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	1,50	23,0	20,9	20,9	30,9
G113-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	4,50	24,4	21,2	21,2	31,2
G113-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	7,50	27,1	23,2	23,2	33,2
G114-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	1,50	18,7	17,1	17,1	27,1
G114-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	4,50	20,4	17,4	17,4	27,4
G114-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	7,50	23,4	19,1	19,1	29,1
G114-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	1,50	23,2	21,1	21,1	31,1
G114-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	4,50	25,0	21,4	21,3	31,3
G114-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	7,50	27,1	23,1	23,1	33,1
G115-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	1,50	17,8	16,4	16,4	26,4
G115-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	4,50	19,2	16,7	16,7	26,7
G115-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	7,50	22,8	18,6	18,6	28,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G115-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	1,50	24,1	21,6	21,6	31,6
G115-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	4,50	25,8	22,0	22,0	32,0
G115-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	7,50	27,4	23,4	23,4	33,4
G116-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	1,50	18,0	16,7	16,7	26,7
G116-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	4,50	19,1	16,8	16,7	26,7
G116-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	7,50	22,9	18,7	18,7	28,7
G116-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	1,50	24,7	22,0	22,0	32,0
G116-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	4,50	26,3	22,2	22,1	32,1
G116-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	7,50	27,7	23,5	23,5	33,5
G117-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	1,50	18,8	17,0	17,0	27,0
G117-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	4,50	19,8	17,0	17,0	27,0
G117-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	7,50	23,1	19,0	18,9	28,9
G117-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	1,50	25,1	22,1	22,0	32,0
G117-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	4,50	26,6	22,2	22,2	32,2
G117-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	7,50	28,1	23,8	23,7	33,7
G117-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	1,50	23,4	19,6	19,6	29,6
G117-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	4,50	25,1	20,8	20,8	30,8
G117-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	7,50	25,8	20,2	20,2	30,2
G118-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	1,50	21,9	19,7	19,7	29,7
G118-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	4,50	25,0	22,5	22,5	32,5
G118-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133127,41	394891,05	1,50	25,6	22,6	22,6	32,6
G118-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	1,50	22,1	19,9	19,9	29,9
G118-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	4,50	23,5	19,7	19,7	29,7
G118-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,12	394897,71	1,50	25,2	23,0	23,0	33,0
G118-5_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,41	394897,32	1,50	21,1	19,4	19,4	29,4
G119-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	1,50	22,7	21,2	21,1	31,1
G119-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	4,50	24,3	21,9	21,9	31,9
G119-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	7,50	25,4	21,5	21,5	31,5
G119-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	1,50	26,2	22,9	22,9	32,9
G119-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	4,50	26,6	22,1	22,1	32,1
G119-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	7,50	28,7	24,5	24,5	34,5
G119-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	4,50	20,6	16,6	16,5	26,5
G119-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	7,50	22,0	17,7	17,7	27,7
G119-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,90	394907,75	7,50	28,8	25,2	25,2	35,2
G120-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	1,50	21,9	20,7	20,7	30,7
G120-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	4,50	23,3	21,1	21,1	31,1
G120-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	7,50	25,9	21,7	21,6	31,6
G120-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	1,50	26,3	23,1	23,1	33,1
G120-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	4,50	27,0	22,5	22,4	32,4
G120-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	7,50	29,0	24,9	24,8	34,8
G121-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	1,50	22,3	20,4	20,4	30,4
G121-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	4,50	23,8	20,8	20,8	30,8
G121-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	1,50	26,1	23,1	23,0	33,0
G121-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	4,50	28,8	23,6	23,6	33,6
G122-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	1,50	23,3	21,1	21,1	31,1
G122-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	4,50	24,7	21,4	21,4	31,4
G122-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	1,50	26,6	24,2	24,2	34,2
G122-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	4,50	28,9	24,5	24,4	34,4
G123-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	1,50	25,2	22,9	22,8	32,8
G123-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	4,50	27,6	25,1	25,1	35,1
G123-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	1,50	26,2	23,7	23,7	33,7
G123-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	4,50	29,1	24,8	24,7	34,7
G124-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	1,50	26,7	24,2	24,1	34,1
G124-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	4,50	28,1	24,6	24,6	34,6
G124-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	1,50	26,2	24,0	23,9	33,9
G124-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	4,50	29,5	25,3	25,3	35,3
G124-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	1,50	25,7	24,2	24,1	34,1
G124-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	4,50	27,5	25,5	25,5	35,5
G125-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	1,50	31,1	27,7	27,7	37,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G125-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	4,50	32,1	29,0	29,0	39,0
G125-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	7,50	33,5	31,0	31,0	41,0
G125-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	1,50	24,8	22,4	22,4	32,4
G125-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	4,50	26,3	22,7	22,7	32,7
G125-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	7,50	25,0	22,9	22,9	32,9
G125-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	1,50	26,6	23,0	23,0	33,0
G125-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	4,50	27,1	23,3	23,3	33,3
G125-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	7,50	27,0	24,0	24,0	34,0
G125-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	1,50	31,4	27,6	27,6	37,6
G125-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	4,50	31,1	27,7	27,7	37,7
G125-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	7,50	32,8	29,9	29,9	39,9
G126-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	1,50	29,6	27,4	27,3	37,3
G126-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	4,50	31,0	28,7	28,7	38,7
G126-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	7,50	33,1	31,0	31,0	41,0
G126-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	1,50	24,2	22,3	22,2	32,2
G126-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	4,50	25,5	22,7	22,7	32,7
G126-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	7,50	25,7	22,9	22,9	32,9
G126-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	1,50	26,9	22,4	22,4	32,4
G126-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	4,50	28,5	24,6	24,6	34,6
G126-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	7,50	29,6	25,9	25,9	35,9
G126-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	1,50	27,5	24,9	24,9	34,9
G126-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	4,50	29,1	26,4	26,4	36,4
G126-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	7,50	31,5	29,1	29,1	39,1
G127-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	1,50	26,0	25,1	25,0	35,0
G127-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	4,50	27,4	26,7	26,6	36,6
G127-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	7,50	30,6	29,4	29,3	39,3
G127-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	1,50	23,6	22,1	22,1	32,1
G127-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	4,50	24,8	22,5	22,5	32,5
G127-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	7,50	24,3	22,2	22,2	32,2
G127-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	1,50	25,6	24,2	24,2	34,2
G127-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	4,50	27,5	25,9	25,8	35,8
G127-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	7,50	29,7	27,9	27,8	37,8
G128-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	1,50	26,0	25,2	25,1	35,1
G128-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	4,50	27,5	26,7	26,6	36,6
G128-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	7,50	30,6	29,5	29,4	39,4
G128-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	1,50	23,5	22,0	21,9	31,9
G128-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	4,50	25,1	22,5	22,5	32,5
G128-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	7,50	23,4	22,2	22,2	32,2
G128-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	1,50	25,5	24,7	24,6	34,6
G128-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	4,50	27,4	25,9	25,8	35,8
G128-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	7,50	29,2	27,8	27,7	37,7
G129-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	1,50	36,6	36,6	36,5	46,5
G129-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	4,50	37,9	37,8	37,8	47,8
G129-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	7,50	39,6	39,4	39,4	49,4
G129-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	1,50	23,9	22,9	22,9	32,9
G129-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	4,50	25,4	23,3	23,3	33,3
G129-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	7,50	27,6	25,2	25,2	35,2
G129-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	1,50	26,5	25,6	25,6	35,6
G129-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	4,50	29,0	27,6	27,6	37,6
G129-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	7,50	31,8	30,3	30,2	40,2
G129-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	1,50	27,7	27,3	27,3	37,3
G129-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	4,50	28,8	28,1	28,1	38,1
G129-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	7,50	30,6	29,5	29,5	39,5
G130-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	1,50	27,4	27,1	27,1	37,1
G130-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	4,50	28,6	27,8	27,8	37,8
G130-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	7,50	30,1	29,1	29,1	39,1
G130-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	1,50	25,4	23,7	23,7	33,7
G130-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	4,50	27,6	25,5	25,5	35,5
G130-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	7,50	29,7	27,2	27,2	37,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G130-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	1,50	24,3	23,3	23,3	33,3
G130-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	4,50	25,4	23,5	23,4	33,4
G130-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	7,50	28,0	25,7	25,7	35,7
G131-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	1,50	24,1	23,6	23,6	33,6
G131-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	4,50	25,8	24,1	24,1	34,1
G131-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	7,50	27,0	25,1	25,1	35,1
G131-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	1,50	24,8	23,4	23,3	33,3
G131-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	4,50	27,1	24,8	24,7	34,7
G131-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	7,50	29,4	26,8	26,8	36,8
G132-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	1,50	23,6	23,2	23,2	33,2
G132-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	4,50	25,4	23,9	23,9	33,9
G132-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	7,50	26,6	24,8	24,8	34,8
G132-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	1,50	24,5	23,2	23,2	33,2
G132-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	4,50	27,0	24,6	24,5	34,5
G132-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	7,50	29,7	27,3	27,3	37,3
G133-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	1,50	23,4	23,0	23,0	33,0
G133-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	4,50	25,1	23,8	23,8	33,8
G133-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	7,50	26,6	24,9	24,9	34,9
G133-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	1,50	24,4	23,1	23,1	33,1
G133-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	4,50	26,8	24,4	24,4	34,4
G133-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	7,50	29,6	27,0	27,0	37,0
G133-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	1,50	20,7	19,3	19,3	29,3
G133-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	4,50	22,6	19,9	19,8	29,8
G133-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	7,50	25,0	21,2	21,1	31,1
H080-1_A	Nieuwbouw - blok H	133150,61	394832,39	1,50	24,4	23,3	23,2	33,2
H080-1_B	Nieuwbouw - blok H	133150,61	394832,39	4,50	26,7	24,4	24,3	34,3
H080-2_A	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	1,50	21,2	19,2	19,2	29,2
H080-2_B	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	4,50	23,1	19,4	19,4	29,4
H080-3_A	Nieuwbouw - blok H	133148,12	394827,32	1,50	20,9	19,8	19,8	29,8
H080-3_B	Nieuwbouw - blok H	133148,12	394827,32	4,50	24,2	21,0	21,0	31,0
H081-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	1,50	24,7	23,5	23,5	33,5
H081-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	4,50	27,1	24,8	24,8	34,8
H081-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	1,50	21,3	19,5	19,4	29,4
H081-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	4,50	23,0	19,3	19,3	29,3
H082-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	1,50	25,3	24,0	24,0	34,0
H082-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	4,50	27,4	25,2	25,2	35,2
H082-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	1,50	22,1	20,4	20,4	30,4
H082-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	4,50	23,8	20,6	20,6	30,6
H082-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	1,50	25,7	24,2	24,2	34,2
H082-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	4,50	27,7	25,4	25,4	35,4
H083-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	1,50	30,1	29,4	29,4	39,4
H083-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	4,50	31,4	30,7	30,6	40,6
H083-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	7,50	33,3	32,5	32,4	42,4
H083-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	1,50	24,6	23,3	23,3	33,3
H083-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	4,50	26,2	24,0	24,0	34,0
H083-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	7,50	22,5	21,5	21,4	31,4
H083-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	1,50	29,8	28,8	28,8	38,8
H083-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	4,50	31,1	29,7	29,7	39,7
H083-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	7,50	32,0	30,9	30,9	40,9
H084-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	1,50	36,2	36,1	36,0	46,0
H084-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	4,50	37,3	37,2	37,2	47,2
H084-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	7,50	38,9	38,7	38,6	48,6
H084-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	1,50	22,8	21,4	21,4	31,4
H084-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	4,50	24,1	22,1	22,1	32,1
H084-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	7,50	22,0	21,0	21,0	31,0
H084-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	1,50	21,4	20,7	20,6	30,6
H084-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	4,50	25,1	24,3	24,3	34,3
H084-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	7,50	27,0	26,0	26,0	36,0
H085-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	1,50	27,4	26,9	26,9	36,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H085-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	4,50	29,2	28,5	28,5	38,5
H085-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	7,50	31,8	30,9	30,9	40,9
H085-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	1,50	23,2	21,7	21,7	31,7
H085-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	4,50	24,7	22,3	22,3	32,3
H085-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	7,50	21,7	20,6	20,5	30,5
H085-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	1,50	36,4	36,3	36,3	46,3
H085-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	4,50	32,9	32,3	32,3	42,3
H085-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	7,50	34,4	33,9	33,9	43,9
H086-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	1,50	24,9	24,1	24,0	34,0
H086-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	4,50	27,0	26,0	26,0	36,0
H086-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	7,50	30,9	29,7	29,7	39,7
H086-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	1,50	21,7	19,8	19,8	29,8
H086-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	4,50	23,1	20,0	19,9	29,9
H086-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	7,50	21,2	20,1	20,1	30,1
H086-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	1,50	20,1	19,2	19,2	29,2
H086-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	4,50	21,2	19,8	19,8	29,8
H086-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	7,50	22,3	20,4	20,4	30,4
H087-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	1,50	23,7	22,7	22,7	32,7
H087-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	4,50	25,9	24,6	24,6	34,6
H087-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	7,50	30,1	28,8	28,8	38,8
H087-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	1,50	22,8	21,1	21,1	31,1
H087-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	4,50	24,1	21,2	21,2	31,2
H087-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	7,50	20,8	19,3	19,3	29,3
H087-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	1,50	25,4	23,5	23,4	33,4
H087-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	4,50	27,4	25,2	25,2	35,2
H087-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	7,50	29,2	27,3	27,3	37,3
H088-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	1,50	23,3	22,3	22,2	32,2
H088-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	4,50	25,6	24,3	24,2	34,2
H088-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	7,50	30,0	28,6	28,6	38,6
H088-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	1,50	22,8	21,2	21,1	31,1
H088-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	4,50	24,1	21,4	21,3	31,3
H088-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	7,50	20,3	18,9	18,8	28,8
H088-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	1,50	19,3	18,4	18,4	28,4
H088-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	4,50	20,4	18,7	18,7	28,7
H088-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	7,50	21,9	19,7	19,6	29,6
H089-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	1,50	24,2	23,1	23,1	33,1
H089-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	4,50	25,5	23,9	23,9	33,9
H089-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	7,50	29,7	28,2	28,2	38,2
H089-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	1,50	25,2	24,5	24,4	34,4
H089-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	4,50	26,4	24,9	24,9	34,9
H089-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	7,50	20,0	18,2	18,2	28,2
H089-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	1,50	24,4	22,8	22,8	32,8
H089-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	4,50	27,3	25,2	25,1	35,1
H089-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	7,50	28,7	26,8	26,7	36,7
H089-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	1,50	19,8	19,0	19,0	29,0
H089-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	4,50	19,5	17,8	17,8	27,8
H089-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	7,50	20,5	18,5	18,5	28,5
H090-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	1,50	19,4	18,1	18,1	28,1
H090-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	4,50	20,4	17,4	17,4	27,4
H090-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	7,50	21,0	18,5	18,5	28,5
H090-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	1,50	26,0	24,2	24,1	34,1
H090-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	4,50	28,1	25,8	25,8	35,8
H090-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	1,50	25,7	24,1	24,1	34,1
H090-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	4,50	29,0	26,7	26,7	36,7
H090-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	1,50	19,9	18,9	18,8	28,8
H090-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	4,50	23,1	21,0	21,0	31,0
H090-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	7,50	25,3	22,7	22,7	32,7
H090-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,81	394743,42	7,50	28,6	26,6	26,6	36,6
H090-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133185,68	394741,09	7,50	30,2	28,8	28,8	38,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H091-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	1,50	18,4	17,3	17,2	27,2
H091-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	4,50	20,0	17,1	17,1	27,1
H091-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	7,50	21,1	17,4	17,4	27,4
H091-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	1,50	24,9	23,2	23,2	33,2
H091-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	4,50	27,2	24,2	24,1	34,1
H091-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	1,50	20,2	19,3	19,3	29,3
H091-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	4,50	23,0	21,2	21,2	31,2
H091-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	7,50	25,3	23,1	23,1	33,1
H091-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	1,50	19,3	18,2	18,2	28,2
H091-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	4,50	21,9	19,8	19,8	29,8
H091-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	7,50	24,6	21,7	21,7	31,7
H091-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,49	394743,44	7,50	28,8	26,3	26,3	36,3
H092-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	1,50	17,6	16,2	16,2	26,2
H092-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	4,50	19,0	15,9	15,9	25,9
H092-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	7,50	20,6	16,7	16,7	26,7
H092-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	1,50	23,7	22,0	22,0	32,0
H092-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	4,50	25,9	23,1	23,1	33,1
H092-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	1,50	19,9	19,0	19,0	29,0
H092-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	4,50	22,7	20,6	20,6	30,6
H092-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	7,50	25,7	23,7	23,6	33,6
H092-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	1,50	19,6	18,2	18,2	28,2
H092-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	4,50	22,1	19,6	19,6	29,6
H092-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	7,50	24,0	20,6	20,6	30,6
H092-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,10	394743,44	7,50	28,0	25,4	25,3	35,3
H093-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	1,50	16,8	15,4	15,4	25,4
H093-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	4,50	18,5	15,6	15,6	25,6
H093-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	7,50	20,5	16,5	16,4	26,4
H093-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	1,50	23,1	21,7	21,7	31,7
H093-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	4,50	25,2	23,1	23,1	33,1
H093-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	1,50	19,4	18,3	18,3	28,3
H093-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	4,50	21,4	19,1	19,1	29,1
H093-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	7,50	24,6	22,4	22,4	32,4
H093-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	1,50	17,7	16,5	16,5	26,5
H093-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	4,50	20,4	18,1	18,0	28,0
H093-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	7,50	24,0	20,6	20,6	30,6
H093-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,73	394743,15	7,50	27,6	24,8	24,8	34,8
H094-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	1,50	16,3	15,2	15,1	25,1
H094-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	4,50	18,4	15,6	15,6	25,6
H094-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	7,50	20,9	16,3	16,3	26,3
H094-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	1,50	22,3	20,7	20,7	30,7
H094-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	4,50	24,0	21,7	21,7	31,7
H094-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	1,50	18,2	17,1	17,1	27,1
H094-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	4,50	20,5	18,6	18,6	28,6
H094-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	7,50	24,0	21,7	21,7	31,7
H094-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	1,50	18,2	17,1	17,0	27,0
H094-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	4,50	20,9	18,5	18,4	28,4
H094-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	7,50	23,6	20,3	20,2	30,2
H094-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,42	394743,10	7,50	27,8	25,1	25,0	35,0
H095-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	1,50	15,0	13,9	13,9	23,9
H095-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	4,50	17,8	15,0	15,0	25,0
H095-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	7,50	20,2	15,9	15,9	25,9
H095-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	1,50	22,4	20,8	20,7	30,7
H095-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	4,50	25,1	22,5	22,5	32,5
H095-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	1,50	18,3	17,3	17,2	27,2
H095-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	4,50	20,4	18,3	18,3	28,3
H095-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	7,50	23,7	21,2	21,1	31,1
H095-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	1,50	17,7	16,5	16,4	26,4
H095-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	4,50	20,5	17,8	17,8	27,8
H095-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	7,50	23,6	20,4	20,4	30,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H095-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,68	394742,97	7,50	27,5	24,5	24,4	34,4
H096-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	1,50	14,2	13,5	13,5	23,5
H096-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	4,50	16,7	14,3	14,3	24,3
H096-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	7,50	19,0	15,2	15,2	25,2
H096-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	1,50	22,2	20,5	20,5	30,5
H096-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	4,50	25,6	22,8	22,8	32,8
H096-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	1,50	15,8	14,7	14,6	24,6
H096-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	4,50	19,8	18,6	18,6	28,6
H096-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	7,50	21,8	19,8	19,7	29,7
H096-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	1,50	17,2	15,9	15,9	25,9
H096-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	4,50	17,2	15,5	15,5	25,5
H096-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	7,50	19,0	16,5	16,5	26,5
H096-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,88	394742,96	7,50	26,8	23,3	23,3	33,3
H097-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	1,50	17,7	16,7	16,7	26,7
H097-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	4,50	19,0	17,0	17,0	27,0
H097-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	7,50	22,5	19,6	19,6	29,6
H097-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	1,50	24,2	23,0	23,0	33,0
H097-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	4,50	25,0	22,9	22,9	32,9
H097-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	7,50	27,1	24,6	24,6	34,6
H097-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	1,50	20,8	19,9	19,9	29,9
H097-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	4,50	22,3	19,9	19,9	29,9
H097-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	7,50	20,1	16,1	16,0	26,0
H098-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	1,50	19,0	18,1	18,1	28,1
H098-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	4,50	20,1	18,5	18,5	28,5
H098-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	7,50	23,7	21,3	21,3	31,3
H098-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	1,50	23,6	22,1	22,0	32,0
H098-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	4,50	24,6	21,9	21,9	31,9
H098-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	7,50	27,1	24,5	24,5	34,5
H099-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	1,50	17,9	16,9	16,8	26,8
H099-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	4,50	19,4	17,3	17,3	27,3
H099-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	7,50	22,8	19,9	19,9	29,9
H099-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	1,50	23,7	22,5	22,5	32,5
H099-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	4,50	25,0	22,9	22,9	32,9
H099-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	7,50	27,1	24,6	24,6	34,6
H100-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	1,50	18,4	16,6	16,6	26,6
H100-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	4,50	16,1	14,8	14,8	24,8
H100-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	7,50	17,7	15,9	15,8	25,8
H100-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	1,50	22,8	21,6	21,5	31,5
H100-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	4,50	24,4	22,6	22,6	32,6
H100-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	7,50	27,5	25,3	25,3	35,3
H101-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	1,50	19,2	17,7	17,6	27,6
H101-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	4,50	16,2	14,8	14,8	24,8
H101-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	7,50	17,8	15,8	15,8	25,8
H101-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	1,50	26,6	26,2	26,2	36,2
H101-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	4,50	27,4	26,6	26,6	36,6
H101-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	7,50	29,8	28,6	28,5	38,5
H102-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	1,50	18,7	16,8	16,8	26,8
H102-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	4,50	15,5	14,8	14,8	24,8
H102-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	7,50	17,1	15,8	15,8	25,8
H102-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	1,50	28,9	28,6	28,6	38,6
H102-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	4,50	29,3	28,6	28,6	38,6
H102-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	7,50	30,8	29,8	29,7	39,7
H103-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	1,50	18,6	16,6	16,6	26,6
H103-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	4,50	15,7	15,0	15,0	25,0
H103-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	7,50	17,2	15,9	15,9	25,9
H103-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	1,50	25,7	24,9	24,9	34,9
H103-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	4,50	26,7	25,3	25,3	35,3
H103-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	7,50	29,0	27,4	27,4	37,4
H104-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	1,50	17,2	15,8	15,8	25,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H104-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	4,50	15,8	15,1	15,1	25,1
H104-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	7,50	17,3	16,0	16,0	26,0
H104-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	1,50	23,0	21,7	21,7	31,7
H104-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	4,50	24,8	22,7	22,7	32,7
H104-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	7,50	27,7	25,3	25,3	35,3
H105-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	1,50	15,3	14,9	14,8	24,8
H105-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	4,50	15,9	15,2	15,2	25,2
H105-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	7,50	17,4	16,2	16,2	26,2
H105-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	1,50	22,3	20,8	20,8	30,8
H105-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	4,50	24,2	21,8	21,7	31,7
H105-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	7,50	26,8	23,7	23,7	33,7
H105-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	1,50	15,7	15,1	15,1	25,1
H105-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	4,50	16,2	15,4	15,4	25,4
H105-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	7,50	18,7	16,8	16,8	26,8
H106-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	1,50	15,7	15,2	15,2	25,2
H106-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	4,50	16,1	15,4	15,4	25,4
H106-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	7,50	17,7	16,5	16,5	26,5
H106-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	1,50	24,4	23,1	23,1	33,1
H106-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	4,50	26,1	23,6	23,6	33,6
H106-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	7,50	27,0	23,9	23,9	33,9
H106-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	1,50	18,0	15,8	15,8	25,8
H106-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	4,50	19,3	16,1	16,0	26,0
H106-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	7,50	18,4	17,2	17,2	27,2
H107-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	1,50	16,0	15,4	15,4	25,4
H107-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	4,50	16,4	15,6	15,6	25,6
H107-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	7,50	18,0	16,7	16,7	26,7
H107-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	1,50	23,2	21,6	21,5	31,5
H107-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	4,50	26,1	23,5	23,5	33,5
H107-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	7,50	27,5	24,6	24,5	34,5
H108-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	1,50	18,7	17,4	17,4	27,4
H108-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	4,50	21,2	18,6	18,6	28,6
H108-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	7,50	18,5	16,8	16,8	26,8
H108-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	1,50	20,8	18,8	18,8	28,8
H108-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	4,50	23,9	20,9	20,9	30,9
H108-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	7,50	27,6	24,7	24,7	34,7
H109-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	1,50	20,2	18,4	18,4	28,4
H109-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	4,50	22,4	19,4	19,4	29,4
H109-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133146,24	394828,16	1,50	19,3	18,4	18,3	28,3
H109-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	1,50	24,0	22,4	22,4	32,4
H109-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	4,50	25,4	22,8	22,7	32,7
H109-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,52	394824,63	1,50	21,3	19,5	19,5	29,5
H109-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,66	394832,00	1,50	24,6	23,2	23,2	33,2
H109-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,00	394827,13	4,50	24,6	21,5	21,5	31,5
H109-7_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,12	394824,79	7,50	27,1	24,1	24,0	34,0
I166-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	1,50	25,8	25,4	25,3	35,3
I166-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	4,50	26,5	26,3	26,2	36,2
I166-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	7,50	28,0	27,8	27,8	37,8
I166-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	1,50	44,4	44,4	44,4	54,4
I166-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	4,50	47,1	47,1	47,1	57,1
I166-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	7,50	47,3	47,2	47,2	57,2
I166-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	1,50	44,1	44,1	44,1	54,1
I166-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	4,50	46,6	46,6	46,6	56,6
I166-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	7,50	47,0	47,0	47,0	57,0
I167-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	1,50	26,4	25,8	25,8	35,8
I167-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	4,50	26,8	26,2	26,1	36,1
I167-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	7,50	27,8	27,6	27,5	37,5
I167-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	1,50	44,0	44,0	43,9	53,9
I167-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	4,50	46,6	46,6	46,6	56,6
I167-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	7,50	46,9	46,9	46,9	56,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
I168-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	1,50	26,8	26,3	26,2	36,2
I168-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	4,50	28,2	27,5	27,4	37,4
I168-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	7,50	29,0	28,9	28,8	38,8
I168-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	1,50	44,0	43,9	43,9	53,9
I168-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	4,50	46,5	46,4	46,4	56,4
I168-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	7,50	47,1	47,1	47,1	57,1
I169-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	1,50	27,2	26,7	26,6	36,6
I169-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	4,50	28,8	28,2	28,1	38,1
I169-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	7,50	29,4	29,3	29,2	39,2
I169-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	1,50	43,3	43,3	43,3	53,3
I169-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	4,50	45,7	45,7	45,7	55,7
I169-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	7,50	46,6	46,6	46,5	56,5
I170-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	1,50	28,5	28,1	28,1	38,1
I170-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	4,50	29,6	29,3	29,3	39,3
I170-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	7,50	30,8	30,7	30,6	40,6
I170-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	1,50	42,7	42,6	42,6	52,6
I170-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	4,50	45,0	45,0	44,9	54,9
I170-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	7,50	46,1	46,0	46,0	56,0
I171-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	1,50	23,4	22,6	22,6	32,6
I171-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	4,50	24,9	24,2	24,2	34,2
I171-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	7,50	26,2	25,9	25,9	35,9
I171-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	1,50	41,2	41,1	41,1	51,1
I171-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	4,50	43,5	43,5	43,4	53,4
I171-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	7,50	44,8	44,7	44,7	54,7
I172-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	1,50	23,2	22,3	22,3	32,3
I172-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	4,50	24,9	23,9	23,8	33,8
I172-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	7,50	25,9	25,7	25,6	35,6
I172-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	1,50	40,6	40,6	40,6	50,6
I172-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	4,50	42,9	42,8	42,8	52,8
I172-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	7,50	44,3	44,2	44,2	54,2
I173-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	1,50	26,2	25,6	25,5	35,5
I173-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	4,50	27,8	26,9	26,9	36,9
I173-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	7,50	29,1	28,9	28,9	38,9
I173-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	1,50	40,1	40,1	40,0	50,0
I173-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	4,50	42,2	42,2	42,1	52,1
I173-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	7,50	43,8	43,8	43,7	53,7
I173-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	1,50	22,9	22,1	22,1	32,1
I173-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	4,50	23,8	23,0	23,0	33,0
I173-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	7,50	26,0	25,4	25,4	35,4
J001_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	1,50	7,0	3,5	3,4	13,4
J001_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	5,50	6,6	4,1	4,0	14,0
J002_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	1,50	7,9	4,9	4,9	14,9
J002_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	5,50	7,3	4,8	4,7	14,7
J003_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	1,50	7,4	5,3	5,3	15,3
J003_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	5,50	8,3	5,7	5,6	15,6
J004_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	1,50	10,6	9,0	9,0	19,0
J004_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	5,50	11,5	9,3	9,3	19,3
J005_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	1,50	11,7	10,0	10,0	20,0
J005_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	5,50	12,4	10,1	10,1	20,1
J006_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	1,50	13,0	11,3	11,3	21,3
J006_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	5,50	13,6	11,2	11,2	21,2
J007_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	1,50	13,2	12,6	12,5	22,5
J007_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	5,50	13,5	12,4	12,4	22,4
J008_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	1,50	22,0	21,3	21,2	31,2
J008_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	5,50	25,4	23,0	23,0	33,0
J009_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	1,50	23,1	21,2	21,2	31,2
J009_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	5,50	25,4	22,6	22,6	32,6
J010_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	1,50	20,7	17,8	17,8	27,8
J010_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	5,50	23,9	18,7	18,7	28,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J011_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	1,50	22,9	21,6	21,6	31,6
J011_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	5,50	24,6	22,2	22,2	32,2
J012_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	1,50	24,3	23,9	23,9	33,9
J012_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	5,50	25,5	24,4	24,4	34,4
J013_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	1,50	17,9	16,5	16,4	26,4
J013_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	5,50	18,9	16,2	16,2	26,2
J014_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	1,50	15,0	13,6	13,6	23,6
J014_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	5,50	13,5	12,8	12,8	22,8
J015_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	1,50	16,0	14,2	14,2	24,2
J015_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	5,50	13,5	12,7	12,7	22,7
J016_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	1,50	16,3	14,4	14,4	24,4
J016_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	5,50	16,9	13,6	13,6	23,6
J017_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	1,50	16,4	13,5	13,5	23,5
J017_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	5,50	18,8	14,3	14,3	24,3
J018_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	1,50	15,6	12,5	12,5	22,5
J018_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	5,50	19,4	15,2	15,2	25,2
J019_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	1,50	17,3	15,3	15,2	25,2
J019_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	5,50	20,8	17,2	17,1	27,1
J020_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	1,50	17,8	15,3	15,3	25,3
J020_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	5,50	20,8	16,1	16,1	26,1
J021_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	1,50	17,5	13,6	13,6	23,6
J021_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	5,50	19,8	13,8	13,8	23,8
J022_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	1,50	15,3	12,3	12,2	22,2
J022_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	5,50	16,9	13,2	13,2	23,2
J023_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	1,50	14,9	11,4	11,4	21,4
J023_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	5,50	16,5	12,1	12,1	22,1
J024_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	1,50	12,8	9,5	9,4	19,4
J024_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	5,50	14,3	10,2	10,1	20,1
J025_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	1,50	12,0	9,4	9,4	19,4
J025_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	5,50	13,6	10,4	10,3	20,3
J026_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	1,50	10,7	7,7	7,7	17,7
J026_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	5,50	7,3	3,4	3,3	13,3
J027_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	1,50	7,8	6,6	6,5	16,5
J027_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	5,50	6,2	3,0	3,0	13,0
K001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	1,50	10,7	9,0	9,0	19,0
K001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	4,50	11,5	9,6	9,6	19,6
K001_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	8,40	12,2	9,1	9,1	19,1
K002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	1,50	12,9	11,2	11,2	21,2
K002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	4,50	13,4	11,2	11,2	21,2
K002_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	8,40	15,4	11,6	11,6	21,6
K003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	1,50	12,4	9,2	9,2	19,2
K003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	4,50	15,3	11,8	11,8	21,8
K003_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	8,40	16,1	11,3	11,3	21,3
K004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	1,50	13,0	9,5	9,5	19,5
K004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	4,50	15,9	10,4	10,3	20,3
K004_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	8,40	16,0	11,3	11,2	21,2
K005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	1,50	14,3	12,0	11,9	21,9
K005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	4,50	14,9	13,0	13,0	23,0
K005_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	8,40	15,9	11,2	11,2	21,2
K006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	1,50	12,1	8,8	8,8	18,8
K006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	4,50	13,1	9,5	9,5	19,5
K006_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	8,40	16,3	11,6	11,6	21,6
K007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	1,50	15,3	13,6	13,6	23,6
K007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	4,50	14,6	11,3	11,2	21,2
K007_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	8,40	17,3	12,8	12,8	22,8
K014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	1,50	10,7	6,9	6,9	16,9
K014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	4,50	11,9	7,4	7,4	17,4
K014_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	8,40	7,8	4,1	4,0	14,0
K015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	1,50	9,8	6,4	6,4	16,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	4,50	11,9	7,2	7,1	17,1
K015_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	8,40	7,4	3,7	3,7	13,7
K016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	1,50	8,8	5,2	5,1	15,1
K016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	4,50	11,3	7,4	7,3	17,3
K016_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	8,40	7,3	3,6	3,6	13,6
K017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	1,50	9,6	5,8	5,8	15,8
K017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	4,50	10,9	7,0	7,0	17,0
K017_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	8,40	7,5	4,0	4,0	14,0
K018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	1,50	10,1	6,6	6,6	16,6
K018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	4,50	11,3	7,7	7,6	17,6
K018_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	8,40	8,1	4,8	4,8	14,8
K019_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	1,50	18,0	16,5	16,5	26,5
K019_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	4,50	15,9	12,1	12,1	22,1
K019_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	8,40	16,7	13,6	13,6	23,6
K020_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	1,50	18,3	16,8	16,8	26,8
K020_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	4,50	17,8	15,0	15,0	25,0
K020_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	8,40	19,6	16,3	16,3	26,3
K021_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	1,50	19,2	17,4	17,4	27,4
K021_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	4,50	19,3	16,4	16,4	26,4
K021_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	8,40	25,1	21,3	21,2	31,2
K022_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	1,50	18,5	17,0	17,0	27,0
K022_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	4,50	18,5	16,1	16,1	26,1
K022_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	8,40	24,8	21,1	21,1	31,1
K023_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	1,50	20,2	18,6	18,5	28,5
K023_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	4,50	20,8	18,4	18,4	28,4
K023_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	8,40	25,4	21,6	21,5	31,5
K024_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	1,50	23,7	18,9	18,9	28,9
K024_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	4,50	25,7	20,2	20,2	30,2
K024_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	8,40	27,6	22,8	22,8	32,8
K025_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	1,50	21,7	18,7	18,7	28,7
K025_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	4,50	23,8	18,9	18,8	28,8
K025_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	8,40	27,2	22,8	22,8	32,8
K032_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	1,50	17,0	14,8	14,8	24,8
K032_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	4,50	18,1	15,0	15,0	25,0
K032_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	8,40	20,2	16,1	16,1	26,1
K033_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	1,50	15,7	14,1	14,0	24,0
K033_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	4,50	16,2	13,7	13,6	23,6
K033_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	8,40	18,5	14,5	14,5	24,5
K034_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	1,50	15,3	13,8	13,8	23,8
K034_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	4,50	15,5	13,2	13,2	23,2
K034_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	8,40	18,0	14,2	14,2	24,2
K035_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	1,50	15,0	13,4	13,4	23,4
K035_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	4,50	14,7	12,5	12,4	22,4
K035_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	8,40	17,3	13,5	13,5	23,5
K036_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	1,50	15,3	13,6	13,6	23,6
K036_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	4,50	14,7	12,5	12,4	22,4
K036_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	8,40	17,0	13,6	13,6	23,6
L001_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	1,50	17,0	14,1	14,1	24,1
L001_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	4,50	17,6	14,3	14,3	24,3
L001_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	7,50	18,3	14,2	14,2	24,2
L002_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	1,50	12,5	9,5	9,5	19,5
L002_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	4,50	14,0	10,1	10,1	20,1
L002_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	7,50	15,9	11,0	11,0	21,0
L003_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	1,50	10,8	8,1	8,1	18,1
L003_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	4,50	12,7	9,1	9,1	19,1
L003_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	7,50	15,6	11,8	11,8	21,8
L004_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	1,50	10,3	7,4	7,4	17,4
L004_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	4,50	11,9	8,1	8,1	18,1
L004_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	7,50	15,0	9,6	9,5	19,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L005_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	1,50	11,8	10,7	10,6	20,6
L005_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	4,50	12,7	11,1	11,1	21,1
L005_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	7,50	14,5	11,8	11,8	21,8
L006_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	1,50	12,2	11,0	11,0	21,0
L006_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	4,50	13,2	11,5	11,5	21,5
L006_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	7,50	15,1	12,5	12,5	22,5
L007_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	1,50	16,1	14,6	14,6	24,6
L007_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	4,50	17,1	15,1	15,0	25,0
L007_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	7,50	17,0	14,7	14,7	24,7
L008_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	1,50	12,8	10,7	10,7	20,7
L008_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	4,50	14,1	11,1	11,1	21,1
L008_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	7,50	11,7	8,4	8,4	18,4
L009_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	1,50	12,0	10,1	10,0	20,0
L009_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	4,50	13,9	11,3	11,3	21,3
L009_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	7,50	15,4	12,7	12,7	22,7
L010_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	1,50	10,3	7,4	7,4	17,4
L010_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	4,50	12,1	8,5	8,5	18,5
L010_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	7,50	16,1	12,1	12,0	22,0
L011_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	1,50	10,3	7,4	7,3	17,3
L011_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	4,50	13,0	8,7	8,6	18,6
L011_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	7,50	16,2	12,1	12,0	22,0
L012_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	1,50	11,3	8,5	8,5	18,5
L012_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	4,50	14,6	10,3	10,3	20,3
L012_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	7,50	8,8	6,2	6,1	16,1
L015_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	1,50	17,8	16,7	16,7	26,7
L015_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	4,50	18,2	16,3	16,2	26,2
L015_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	8,40	24,3	20,3	20,3	30,3
L016_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	1,50	19,7	18,1	18,1	28,1
L016_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	4,50	21,5	18,8	18,8	28,8
L016_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	8,40	25,2	20,9	20,9	30,9
L017_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	1,50	17,5	16,5	16,5	26,5
L017_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	4,50	18,5	16,7	16,7	26,7
L017_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	8,40	25,1	22,3	22,3	32,3
L018_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	1,50	21,7	21,1	21,1	31,1
L018_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	4,50	23,0	22,0	22,0	32,0
L018_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	8,40	26,5	24,4	24,3	34,3
L019_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	1,50	17,9	16,6	16,6	26,6
L019_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	4,50	20,3	17,3	17,2	27,2
L019_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	8,40	22,1	18,1	18,1	28,1
L020_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	1,50	15,3	13,4	13,4	23,4
L020_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	4,50	16,8	14,3	14,3	24,3
L020_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	8,40	13,8	12,3	12,3	22,3
L021_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	1,50	12,5	11,0	11,0	21,0
L021_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	4,50	13,3	11,2	11,2	21,2
L021_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	8,40	12,9	11,5	11,5	21,5
L022_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	1,50	14,0	11,6	11,6	21,6
L022_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	4,50	15,0	12,0	12,0	22,0
L022_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	8,40	12,8	11,2	11,2	21,2
M001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,37	394832,81	1,50	21,8	19,7	19,7	29,7
M001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,37	394832,81	4,50	22,2	19,0	19,0	29,0
M002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,32	394832,89	1,50	21,1	19,0	19,0	29,0
M002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,32	394832,89	4,50	22,7	19,5	19,4	29,4
M003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,20	394828,31	1,50	15,5	13,2	13,2	23,2
M003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,20	394828,31	4,50	18,9	15,0	15,0	25,0
M004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133064,35	394823,69	1,50	16,9	14,2	14,2	24,2
M004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133064,35	394823,69	4,50	17,9	14,1	14,1	24,1
M005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,83	394823,60	1,50	17,6	14,3	14,3	24,3
M005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,83	394823,60	4,50	19,9	16,2	16,2	26,2
M006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133047,45	394828,33	1,50	16,0	13,1	13,1	23,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133047,45	394828,33	4,50	17,1	13,3	13,3	23,3
M007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,58	394833,18	1,50	22,3	20,3	20,3	30,3
M007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,58	394833,18	4,50	23,8	20,7	20,6	30,6
M008_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	1,50	23,3	21,5	21,5	31,5
M008_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	4,50	24,6	22,1	22,1	32,1
M009_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	1,50	18,4	17,0	17,0	27,0
M009_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	4,50	20,7	17,8	17,8	27,8
M010_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	1,50	17,7	15,4	15,4	25,4
M010_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	4,50	18,7	15,7	15,6	25,6
M011_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	1,50	16,5	12,9	12,9	22,9
M011_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	4,50	17,1	13,2	13,2	23,2
M012_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	1,50	16,2	13,0	13,0	23,0
M012_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	4,50	19,6	15,1	15,1	25,1
M013_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	1,50	20,3	17,3	17,3	27,3
M013_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	4,50	22,4	18,6	18,6	28,6
M014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	1,50	17,8	16,0	16,0	26,0
M014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	4,50	20,2	17,5	17,5	27,5
M015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	1,50	18,4	16,9	16,8	26,8
M015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	4,50	20,8	18,0	17,9	27,9
M016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	1,50	14,7	12,1	12,1	22,1
M016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	4,50	17,6	14,1	14,1	24,1
M017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	1,50	15,2	12,2	12,2	22,2
M017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	4,50	11,8	7,5	7,5	17,5
M018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	1,50	8,1	5,8	5,8	15,8
M018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	4,50	12,1	7,8	7,8	17,8
N001_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	1,50	16,8	15,2	15,2	25,2
N001_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	4,50	18,3	16,1	16,1	26,1
N001_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	7,50	23,6	20,9	20,8	30,8
N001_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	10,50	31,7	31,1	31,1	41,1
N002_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	1,50	18,4	16,9	16,9	26,9
N002_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	4,50	18,7	17,1	17,1	27,1
N002_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	7,50	23,4	21,5	21,5	31,5
N002_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	10,50	32,5	31,9	31,9	41,9
N003_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	1,50	18,5	17,7	17,7	27,7
N003_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	4,50	19,8	18,0	18,0	28,0
N003_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	7,50	23,2	21,1	21,1	31,1
N003_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	10,50	31,4	30,6	30,5	40,5
N004_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	1,50	22,2	21,0	21,0	31,0
N004_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	4,50	22,9	20,2	20,2	30,2
N004_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	7,50	23,8	20,7	20,7	30,7
N004_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	10,50	27,5	25,2	25,2	35,2
N005_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	1,50	14,5	13,4	13,4	23,4
N005_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	4,50	15,8	13,6	13,6	23,6
N005_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	7,50	16,4	14,0	14,0	24,0
N005_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	10,50	17,8	14,9	14,9	24,9
N006_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	1,50	15,0	13,1	13,1	23,1
N006_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	4,50	15,2	13,0	13,0	23,0
N006_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	7,50	16,2	13,4	13,4	23,4
N006_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	10,50	18,1	14,4	14,4	24,4
N007_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	1,50	16,1	15,2	15,1	25,1
N007_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	4,50	16,9	15,5	15,5	25,5
N007_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	7,50	17,5	16,3	16,3	26,3
N007_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	10,50	19,9	17,5	17,5	27,5
N008_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	1,50	16,2	13,5	13,5	23,5
N008_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	4,50	11,9	10,9	10,9	20,9
N008_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	7,50	12,7	11,3	11,3	21,3
N008_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	10,50	15,0	12,8	12,8	22,8
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,41	394757,11	1,50	18,6	16,5	16,5	26,5
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	1,50	16,8	13,6	13,6	23,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N009_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	4,50	15,5	12,1	12,0	22,0
N009_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	7,50	17,0	13,5	13,5	23,5
N010_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	1,50	14,7	13,9	13,8	23,8
N010_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	4,50	15,3	14,1	14,0	24,0
N010_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	7,50	16,5	14,7	14,6	24,6
N010_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	10,50	20,8	17,4	17,3	27,3
N011_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	1,50	15,3	14,0	13,9	23,9
N011_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	4,50	15,9	14,2	14,2	24,2
N011_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	7,50	17,4	14,9	14,8	24,8
N011_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	10,50	21,8	17,9	17,9	27,9
N012_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	1,50	13,5	12,1	12,1	22,1
N012_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	4,50	14,5	12,2	12,2	22,2
N012_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	7,50	15,0	12,4	12,4	22,4
N012_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	10,50	16,6	13,3	13,3	23,3
N013_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	1,50	11,5	10,7	10,7	20,7
N013_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	4,50	11,9	11,0	11,0	21,0
N013_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	7,50	12,4	11,2	11,2	21,2
N013_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	10,50	14,3	12,0	11,9	21,9
N014_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	1,50	13,5	12,0	12,0	22,0
N014_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	4,50	15,0	13,0	13,0	23,0
N014_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	7,50	11,9	11,0	11,0	21,0
N015_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	1,50	10,6	9,1	9,1	19,1
N015_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	4,50	11,7	9,8	9,7	19,7
N015_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	7,50	11,2	10,0	10,0	20,0
N015_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	10,50	13,9	11,4	11,4	21,4
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,20	394757,12	1,50	19,6	17,5	17,5	27,5
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	1,50	18,0	15,6	15,5	25,5
N016_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	4,50	19,7	16,4	16,4	26,4
N016_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	7,50	18,4	15,3	15,3	25,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A001-1_A	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	1,50	24,2	14,1	5,3
A001-1_B	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	4,50	21,5	14,6	5,4
A001-1_C	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	7,50	25,2	16,3	6,7
A001-2_A	Nieuwbouw - blok A	132965,78	394988,46	1,50	29,3	19,5	11,3
A001-3_A	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	4,50	29,6	21,6	11,9
A001-3_B	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	7,50	34,6	22,1	12,8
A001-4_A	Nieuwbouw - blok A	132961,37	394994,78	1,50	27,5	16,6	9,9
A001-5_A	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	4,50	21,5	14,7	4,9
A001-5_B	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	7,50	24,6	15,7	6,1
A002-1_A	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	1,50	24,5	17,8	6,5
A002-1_B	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	4,50	24,1	17,9	6,5
A002-1_C	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	7,50	26,2	19,3	7,7
A002-2_A	Nieuwbouw - blok A	132971,50	394988,49	1,50	30,1	19,8	11,5
A002-3_A	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	4,50	29,0	22,3	12,0
A002-3_B	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	7,50	34,4	24,5	12,9
A003-1_A	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	1,50	23,7	15,6	6,3
A003-1_B	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	4,50	21,8	16,1	6,4
A003-1_C	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	7,50	26,1	17,6	7,5
A003-2_A	Nieuwbouw - blok A	132976,79	394988,52	1,50	29,5	20,5	11,8
A003-3_A	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	4,50	28,6	23,6	11,6
A003-3_B	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	7,50	34,0	25,1	13,1
A004-1_A	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	1,50	24,2	17,3	7,3
A004-1_B	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	4,50	23,5	17,7	7,3
A004-1_C	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	7,50	27,1	18,9	8,4
A004-2_A	Nieuwbouw - blok A	132982,23	394988,54	1,50	29,8	21,6	11,9
A004-3_A	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	4,50	28,1	22,5	11,2
A004-3_B	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	7,50	33,1	24,0	12,9
A005-1_A	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	1,50	22,9	16,4	9,7
A005-1_B	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	4,50	24,8	21,2	9,0
A005-1_C	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	7,50	28,3	21,8	11,1
A005-2_A	Nieuwbouw - blok A	132987,71	394988,57	1,50	30,1	23,1	11,5
A005-3_A	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	4,50	27,7	21,3	10,7
A005-3_B	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	7,50	32,1	23,1	11,6
A006-1_A	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	1,50	24,6	15,1	5,3
A006-1_B	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	4,50	24,9	15,7	5,5
A006-1_C	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	7,50	26,3	17,7	8,5
A006-2_A	Nieuwbouw - blok A	132993,28	394988,66	1,50	30,1	21,2	11,2
A006-3_A	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	4,50	26,9	20,3	10,2
A006-3_B	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	7,50	31,3	22,5	11,3
A007-1_A	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	1,50	23,3	15,2	5,3
A007-1_B	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	4,50	22,5	15,8	5,5
A007-1_C	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	7,50	28,3	17,8	8,6
A007-2_A	Nieuwbouw - blok A	132998,59	394988,69	1,50	26,3	19,3	9,7
A007-3_A	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	4,50	26,5	20,1	9,8
A007-3_B	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	7,50	30,7	22,1	11,4
A008-1_A	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	1,50	23,0	15,9	5,8
A008-1_B	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	4,50	23,1	16,4	6,0
A008-1_C	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	7,50	28,1	18,2	8,8
A008-2_A	Nieuwbouw - blok A	133004,12	394988,72	1,50	26,8	19,9	9,9
A008-3_A	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	4,50	26,3	22,2	9,3
A008-3_B	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	7,50	30,1	24,0	11,1
A009-1_A	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	1,50	22,7	17,3	6,6
A009-1_B	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	4,50	23,9	17,8	6,7
A009-1_C	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	7,50	26,9	19,3	9,4
A009-2_A	Nieuwbouw - blok A	133009,58	394988,76	1,50	27,8	21,4	9,3
A009-3_A	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	4,50	28,2	21,3	9,6
A009-3_B	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	7,50	29,5	22,7	10,7
A010-1_A	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	1,50	22,9	18,7	7,7
A010-1_B	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	4,50	23,5	19,1	7,7
A010-1_C	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	7,50	27,5	20,3	10,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A010-2_A	Nieuwbouw - blok A	133014,81	394988,79	1,50	27,7	19,6	8,7
A010-3_A	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	4,50	30,2	20,3	9,9
A010-3_B	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	7,50	28,8	21,9	10,3
A011-1_A	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	1,50	24,8	21,2	9,5
A011-1_B	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	4,50	25,0	21,4	9,4
A011-1_C	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	7,50	27,6	21,9	11,0
A011-2_A	Nieuwbouw - blok A	133020,87	394988,82	1,50	27,7	18,0	6,5
A011-3_A	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	4,50	30,0	19,9	9,5
A011-3_B	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	7,50	27,8	21,2	9,7
A011-4_A	Nieuwbouw - blok A	133025,03	394995,39	1,50	23,7	15,2	5,4
A011-5_A	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	4,50	24,0	16,4	6,7
A011-5_B	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	7,50	27,2	19,4	9,2
AA1_A	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	1,50	28,2	22,6	8,7
AA1_B	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	4,50	29,5	24,0	10,5
AA1_C	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	7,50	28,5	24,1	10,0
AA2_A	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	1,50	27,0	22,4	9,1
AA2_B	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	4,50	30,1	24,4	10,3
AA2_C	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	7,50	30,5	24,8	10,8
B012-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	1,50	25,4	20,6	10,0
B012-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	4,50	25,9	21,0	10,2
B012-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	7,50	29,1	21,9	11,1
B012-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	1,50	28,0	15,5	6,6
B012-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	4,50	29,3	15,5	7,0
B012-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	7,50	24,8	16,1	6,5
B012-3_A	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	1,50	26,2	20,4	9,7
B012-3_B	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	4,50	26,3	20,6	9,7
B012-3_C	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	7,50	29,5	21,2	10,2
B013-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	1,50	27,3	20,0	11,2
B013-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	4,50	26,5	21,1	11,9
B013-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	7,50	32,6	22,9	14,2
B013-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	1,50	23,4	15,3	3,6
B013-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	4,50	23,5	15,5	4,1
B013-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	7,50	23,5	15,8	6,0
B014-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	1,50	29,8	25,1	12,7
B014-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	4,50	30,3	25,5	13,1
B014-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	7,50	35,2	23,4	14,1
B014-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	1,50	26,1	18,2	8,4
B014-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	4,50	25,0	18,5	8,6
B014-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	7,50	23,6	16,6	6,0
B015-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	1,50	28,9	21,1	11,3
B015-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	4,50	29,6	21,2	12,4
B015-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	7,50	31,4	21,6	12,6
B015-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	1,50	28,6	16,5	6,1
B015-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	4,50	28,5	16,7	6,6
B015-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	7,50	23,6	16,6	6,3
B016-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	1,50	25,9	20,0	11,3
B016-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	4,50	28,0	20,3	11,1
B016-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	7,50	27,7	18,7	10,4
B016-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	1,50	24,1	16,3	6,1
B016-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	4,50	23,6	16,6	6,3
B016-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	7,50	23,7	16,8	7,5
B017-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	1,50	26,2	22,4	13,0
B017-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	4,50	27,4	25,9	13,7
B017-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	7,50	26,6	18,5	8,9
B017-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	1,50	24,5	17,9	9,0
B017-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	4,50	27,3	18,3	9,1
B017-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	7,50	23,7	16,7	6,9
B018-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	1,50	25,2	19,0	10,8
B018-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	4,50	25,6	19,5	11,8
B018-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	7,50	26,1	17,5	8,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B018-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	1,50	28,2	18,0	9,1
B018-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	4,50	29,1	18,6	9,1
B018-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	7,50	24,9	16,6	6,3
B019-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	1,50	25,9	17,1	6,2
B019-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	4,50	26,3	17,7	6,9
B019-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	7,50	26,6	18,5	8,1
B019-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	1,50	28,1	17,5	6,8
B019-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	4,50	28,8	17,7	7,2
B019-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	7,50	25,0	16,5	6,5
B020-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	1,50	25,9	16,9	6,2
B020-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	4,50	26,3	17,3	6,9
B020-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	7,50	26,6	17,6	8,1
B020-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	1,50	25,2	16,2	6,3
B020-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	4,50	25,3	16,5	6,4
B020-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	7,50	25,3	16,6	7,5
B020-3_A	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	1,50	25,9	17,8	7,4
B020-3_B	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	4,50	26,5	18,5	7,5
B020-3_C	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	7,50	27,0	17,6	8,7
B021-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	1,50	25,4	17,0	7,0
B021-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	4,50	25,9	17,4	7,6
B021-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	7,50	26,9	17,7	8,7
B021-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	1,50	27,8	16,1	7,6
B021-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	4,50	29,4	16,7	7,9
B021-2_C	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	7,50	23,6	15,6	7,1
B021-3_A	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	1,50	30,7	19,6	11,5
B021-3_B	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	4,50	31,0	19,9	11,4
B021-3_C	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	7,50	31,2	20,5	11,9
B022-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	1,50	25,8	18,4	7,3
B022-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	4,50	26,3	19,1	7,8
B022-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	7,50	27,3	19,9	9,0
B022-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	1,50	28,8	15,7	9,7
B022-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	4,50	29,9	16,4	10,1
B022-2_C	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	7,50	24,9	14,0	6,6
B023-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	1,50	27,2	18,9	9,7
B023-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	4,50	27,8	20,0	10,0
B023-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	7,50	29,9	21,1	10,6
B023-2_A	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	1,50	30,3	18,8	10,7
B023-2_B	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	4,50	30,8	18,7	11,6
B023-2_C	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	7,50	33,5	19,6	11,9
B023-3_A	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	1,50	33,1	24,4	16,6
B023-3_B	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	4,50	36,1	25,0	16,8
B023-3_C	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	7,50	37,8	25,0	15,4
B024-1_A	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	1,50	38,3	23,5	16,3
B024-1_B	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	4,50	38,6	24,1	16,5
B024-2_A	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	1,50	28,4	18,7	11,9
B024-2_B	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	4,50	28,9	19,3	12,4
B024-3_A	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	1,50	25,7	16,4	9,7
B024-3_B	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	4,50	26,9	17,5	10,3
B025-1_A	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	1,50	42,5	22,3	15,3
B025-1_B	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	4,50	43,1	22,6	15,4
B025-1_C	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	7,50	43,3	23,5	15,3
B025-2_A	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	1,50	24,4	13,4	8,0
B025-2_B	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	4,50	25,2	14,5	9,4
B025-2_C	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	7,50	32,7	19,9	12,4
B026-1_A	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	1,50	42,3	22,2	15,4
B026-1_B	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	4,50	42,9	22,5	15,2
B026-1_C	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	7,50	43,1	23,4	15,2
B026-2_A	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	1,50	24,4	13,7	8,8
B026-2_B	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	4,50	25,1	15,2	9,9
B026-2_C	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	7,50	32,2	18,4	11,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B026-3_A	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	1,50	28,2	15,5	9,8
B026-3_B	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	4,50	29,0	16,1	10,1
B026-3_C	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	7,50	31,5	17,5	10,5
B027-1_A	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	1,50	31,6	14,7	7,6
B027-1_B	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	4,50	23,2	12,2	5,9
B027-1_C	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	7,50	25,1	13,1	6,5
B027-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	1,50	25,4	15,6	10,0
B027-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	4,50	26,2	16,7	10,5
B027-2_C	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	7,50	31,4	19,5	11,5
B027-3_A	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	1,50	32,9	21,6	15,0
B027-3_B	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	4,50	30,3	22,1	14,9
B027-3_C	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	7,50	34,4	23,4	14,0
B028-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	1,50	32,2	14,5	6,6
B028-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	4,50	23,2	12,0	4,6
B028-1_C	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	7,50	23,5	12,9	6,1
B028-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	1,50	27,8	15,4	11,5
B028-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	4,50	30,0	18,7	12,7
B028-2_C	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	7,50	32,1	20,6	13,4
B028-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	1,50	23,1	14,9	9,3
B028-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	4,50	26,8	15,9	9,5
B028-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	7,50	27,3	16,5	10,2
B029-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	1,50	34,7	14,7	6,8
B029-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	4,50	21,9	12,2	5,1
B029-1_C	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	7,50	22,3	13,2	6,3
B029-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	1,50	26,1	16,1	8,5
B029-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	4,50	27,1	19,1	9,1
B029-2_C	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	7,50	30,1	21,7	11,3
B029-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	1,50	34,8	15,7	11,0
B029-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	4,50	28,2	19,5	8,5
B029-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	7,50	31,1	22,6	12,9
B030-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	1,50	31,5	14,5	6,6
B030-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	4,50	23,2	11,9	4,5
B030-1_C	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	7,50	23,7	12,9	5,9
B030-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	1,50	26,7	18,0	10,3
B030-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	4,50	27,8	18,9	10,7
B030-2_C	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	7,50	29,8	20,5	11,1
B030-3_A	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	1,50	24,7	15,3	9,2
B030-3_B	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	4,50	27,4	15,4	9,0
B030-3_C	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	7,50	27,3	16,0	9,5
B031-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	1,50	28,6	15,6	8,6
B031-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	4,50	23,4	13,7	5,7
B031-1_C	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	7,50	23,9	14,6	6,7
B031-2_A	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	1,50	26,9	18,3	9,9
B031-2_B	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	4,50	27,9	18,4	10,2
B031-2_C	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	7,50	29,6	19,8	10,9
B031-3_A	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	1,50	25,6	18,9	9,3
B031-3_B	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	4,50	25,3	17,1	8,9
B031-3_C	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	7,50	25,7	17,9	9,5
B031-4_A	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	1,50	29,6	16,2	11,5
B031-4_B	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	4,50	28,4	21,4	12,0
B031-4_C	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	7,50	29,9	22,6	12,4
B032-1_A	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	1,50	27,6	15,0	7,3
B032-1_B	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	4,50	21,9	12,8	5,9
B032-1_C	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	7,50	22,7	13,4	6,8
B032-2_A	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	1,50	27,5	20,0	10,1
B032-2_B	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	4,50	29,2	20,8	10,1
B032-2_C	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	7,50	30,7	22,4	10,7
B032-3_A	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	1,50	29,7	19,8	12,7
B032-3_B	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	4,50	27,7	19,4	11,8
B032-3_C	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	7,50	30,4	20,7	12,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B032-4_A	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	1,50	23,2	15,6	8,1
B032-4_B	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	4,50	27,2	17,5	9,2
B032-4_C	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	7,50	25,7	16,1	8,7
B033-1_A	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	1,50	27,5	16,3	7,0
B033-1_B	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	4,50	21,8	14,8	5,5
B033-1_C	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	7,50	21,9	15,3	6,5
B033-2_A	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	1,50	26,1	19,2	10,9
B033-2_B	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	4,50	28,3	21,3	11,8
B033-2_C	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	7,50	33,9	21,7	12,4
B033-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	1,50	26,1	19,9	9,3
B033-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	4,50	27,2	20,8	9,6
B033-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	7,50	25,6	18,2	8,8
B033-4_A	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	1,50	27,9	18,1	11,1
B033-4_B	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	4,50	28,7	21,0	11,6
B033-4_C	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	7,50	31,6	22,5	12,1
C034-1_A	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	1,50	38,5	18,5	11,9
C034-1_B	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	4,50	39,0	18,8	11,9
C034-1_C	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	7,50	39,5	19,2	12,7
C034-2_A	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	1,50	28,7	15,3	10,7
C034-2_B	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	4,50	29,3	18,0	11,2
C034-2_C	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	7,50	34,8	20,4	15,6
C034-3_A	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	1,50	26,5	13,8	7,6
C034-3_B	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	4,50	26,9	15,5	8,3
C034-3_C	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	7,50	32,8	17,1	10,3
C035-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	1,50	38,6	19,6	13,9
C035-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	4,50	39,1	19,9	14,2
C035-1_C	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	7,50	39,6	20,2	14,6
C035-2_A	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	1,50	28,6	15,4	9,2
C035-2_B	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	4,50	29,1	16,8	11,1
C035-2_C	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	7,50	33,8	20,4	15,0
C035-3_A	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	1,50	24,0	14,6	11,1
C035-3_B	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	4,50	29,6	19,7	12,5
C035-3_C	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	7,50	34,3	23,6	17,9
C036-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	1,50	25,5	15,6	8,6
C036-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	4,50	26,9	17,2	9,7
C036-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,29	394887,06	1,50	25,9	14,7	10,5
C036-3_A	Nieuwbouw - blok C	133010,23	394891,60	1,50	31,9	19,5	14,7
C036-4_A	Nieuwbouw - blok C	133012,21	394883,96	1,50	26,2	16,7	6,9
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394886,53	4,50	30,1	18,7	12,1
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	1,50	31,4	20,7	14,0
C036-5_B	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	4,50	32,9	21,6	12,5
C037-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	1,50	23,9	15,6	7,1
C037-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	4,50	27,0	16,2	8,6
C037-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	7,50	32,0	18,7	14,0
C037-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	1,50	29,4	16,8	9,1
C037-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	4,50	31,4	17,5	10,5
C037-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	7,50	24,2	14,3	6,8
C038-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	1,50	24,2	14,8	6,5
C038-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	4,50	26,4	15,8	8,6
C038-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	7,50	31,2	18,6	14,5
C038-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	1,50	26,7	16,6	9,2
C038-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	4,50	29,4	17,5	10,5
C038-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	7,50	23,0	14,1	6,3
C039-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	1,50	24,0	14,9	7,5
C039-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	4,50	25,9	16,0	9,7
C039-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	7,50	31,1	18,8	15,4
C039-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	1,50	26,1	13,4	4,6
C039-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	4,50	28,0	13,7	5,1
C039-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	7,50	22,1	14,1	6,9
C040-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	1,50	24,2	16,3	11,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C040-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	4,50	26,9	18,1	13,0
C040-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	7,50	31,2	21,2	14,2
C040-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	1,50	20,5	13,7	6,0
C040-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	4,50	20,9	14,0	6,6
C040-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	7,50	22,2	14,4	8,2
C041-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	1,50	26,0	18,2	9,0
C041-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	4,50	28,4	20,9	14,5
C041-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	7,50	31,7	21,7	14,8
C041-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	1,50	20,2	13,6	4,7
C041-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	4,50	20,6	13,9	3,7
C041-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	7,50	21,8	14,3	5,1
C042-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	1,50	28,1	23,1	14,8
C042-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	4,50	28,9	23,3	14,8
C042-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	7,50	32,0	23,3	14,9
C042-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	1,50	19,0	13,4	1,4
C042-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	4,50	19,3	13,7	2,0
C042-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	7,50	20,5	14,1	4,0
C043-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	1,50	27,9	23,1	15,1
C043-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	4,50	30,0	23,8	15,2
C043-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	7,50	32,7	24,3	15,2
C043-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	1,50	19,0	13,4	1,2
C043-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	4,50	19,3	13,7	1,7
C043-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	7,50	20,2	14,1	3,8
C044-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	1,50	30,9	25,4	15,9
C044-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	4,50	32,8	26,2	16,1
C044-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	7,50	34,7	26,5	16,4
C044-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	1,50	26,1	17,2	7,8
C044-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	4,50	30,9	18,1	9,8
C044-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	7,50	22,3	16,3	4,7
C044-3_A	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	1,50	31,3	27,7	14,0
C044-3_B	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	4,50	32,4	29,2	14,5
C044-3_C	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	7,50	32,5	29,8	15,0
C045-1_A	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	1,50	31,9	24,6	14,9
C045-1_B	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	4,50	34,2	26,9	17,5
C045-2_A	Nieuwbouw - blok C	133021,46	394836,56	1,50	32,0	27,9	17,2
C045-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,56	394830,13	1,50	29,1	19,2	11,2
C045-4_A	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	1,50	32,9	24,9	15,3
C045-4_B	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	4,50	36,4	33,8	18,8
C045-5_A	Nieuwbouw - blok C	133025,12	394830,67	1,50	32,7	23,0	16,2
C045-6_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394820,50	4,50	36,9	33,3	16,3
C046-1_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	1,50	30,0	21,7	13,7
C046-1_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	4,50	32,5	27,1	16,5
C046-1_C	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	7,50	32,9	29,8	13,4
C046-2_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	1,50	29,9	18,1	8,9
C046-2_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	4,50	36,6	27,8	15,9
C046-2_C	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	7,50	37,2	31,5	19,0
C046-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	4,50	35,9	30,2	14,8
C046-3_B	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	7,50	37,3	34,1	19,4
C047-1_A	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	1,50	29,4	21,3	13,3
C047-1_B	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	4,50	31,7	26,4	16,4
C047-1_C	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	7,50	31,8	28,4	11,5
C047-2_A	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	1,50	30,7	19,7	11,6
C047-2_B	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	4,50	36,6	31,1	19,6
C047-2_C	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	7,50	36,9	31,2	18,7
C048-1_A	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	1,50	28,6	20,8	8,0
C048-1_B	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	4,50	30,3	25,7	9,6
C048-1_C	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	7,50	31,1	27,5	10,2
C048-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	1,50	31,1	20,7	12,0
C048-2_B	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	4,50	36,6	30,9	19,4
C048-2_C	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	7,50	38,3	31,0	19,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C049-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	1,50	27,4	20,9	8,4
C049-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	4,50	28,9	25,2	8,7
C049-1_C	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	7,50	30,6	27,0	9,5
C049-2_A	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	1,50	32,1	21,5	12,4
C049-2_B	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	4,50	36,7	30,7	19,2
C049-2_C	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	7,50	38,3	31,0	19,6
C049-3_A	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	1,50	27,6	17,7	6,5
C049-3_B	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	4,50	29,3	18,9	7,1
C049-3_C	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	7,50	33,1	20,7	10,8
C050-1_A	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	1,50	20,1	14,5	1,6
C050-1_B	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	4,50	21,5	15,9	1,9
C050-1_C	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	7,50	24,7	17,0	3,4
C050-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	1,50	29,0	18,3	9,7
C050-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	4,50	28,7	21,4	9,3
C050-2_C	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	7,50	32,3	24,5	10,7
C050-3_A	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	1,50	27,2	19,7	11,7
C050-3_B	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	4,50	29,2	22,3	12,0
C050-3_C	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	7,50	32,0	25,8	12,5
C051-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	1,50	19,3	13,9	1,8
C051-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	4,50	20,7	14,4	2,1
C051-1_C	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	7,50	24,8	15,7	3,6
C051-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	1,50	32,2	23,6	13,1
C051-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	4,50	35,2	30,1	18,7
C051-2_C	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	7,50	37,2	30,7	19,4
C051-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	1,50	24,5	17,0	8,1
C051-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	4,50	33,0	25,8	16,6
C051-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	7,50	35,3	26,4	17,5
C052-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	1,50	21,1	13,6	3,9
C052-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	4,50	19,4	14,0	3,2
C052-1_C	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	7,50	25,5	15,1	4,4
C052-2_A	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	1,50	26,3	23,7	9,1
C052-2_B	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	4,50	28,3	25,6	10,2
C052-2_C	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	7,50	35,1	27,0	13,0
C052-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	1,50	23,5	16,0	7,6
C052-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	4,50	30,9	27,7	13,7
C052-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	7,50	34,6	28,6	15,6
C052-4_A	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	1,50	24,5	20,7	7,3
C052-4_B	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	4,50	26,9	21,2	8,1
C052-4_C	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	7,50	34,5	22,7	12,6
C053-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	1,50	25,6	13,9	6,1
C053-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	4,50	20,8	10,9	5,2
C053-1_C	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	7,50	24,8	12,8	6,8
C053-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	1,50	24,9	17,0	12,0
C053-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	4,50	26,9	18,7	13,6
C053-2_C	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	7,50	34,5	22,8	18,8
C053-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	1,50	27,2	19,8	11,6
C053-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	4,50	33,1	21,0	13,4
C053-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	7,50	34,5	21,2	17,2
C054-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	1,50	27,1	13,7	8,2
C054-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	4,50	21,6	10,5	4,8
C054-1_C	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	7,50	24,8	12,4	6,5
C054-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	1,50	26,9	15,0	9,3
C054-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	4,50	28,7	17,2	11,3
C054-2_C	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	7,50	34,6	18,9	18,1
C054-3_A	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	1,50	27,7	14,4	10,1
C054-3_B	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	4,50	30,4	18,6	11,6
C054-3_C	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	7,50	34,9	18,1	12,3
C055-1_A	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	1,50	27,8	13,6	8,2
C055-1_B	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	4,50	22,4	9,3	5,7
C055-1_C	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	7,50	25,7	10,7	6,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C055-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	1,50	23,9	12,6	9,1
C055-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	4,50	24,8	13,7	9,7
C055-2_C	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	7,50	31,4	16,8	13,2
C055-3_A	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	1,50	27,8	14,7	10,7
C055-3_B	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	4,50	28,6	19,6	12,1
C055-3_C	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	7,50	34,4	20,8	15,1
C055-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	1,50	28,1	17,2	10,9
C055-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	4,50	28,4	17,5	11,2
C055-4_C	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	7,50	31,5	17,9	11,8
D056-1_A	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	1,50	32,0	28,0	14,4
D056-1_B	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	4,50	34,2	29,1	16,8
D056-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	1,50	23,5	16,0	1,8
D056-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	4,50	27,9	14,9	4,6
D056-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	1,50	23,0	13,9	3,8
D056-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	4,50	25,2	14,5	4,8
D057-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	1,50	21,4	15,3	2,5
D057-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	4,50	24,3	14,0	3,8
D057-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	1,50	25,4	17,1	3,0
D057-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	4,50	30,0	20,1	8,3
D057-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	1,50	21,2	13,2	1,8
D057-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	4,50	24,9	14,5	4,1
D058-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	1,50	20,1	12,8	1,4
D058-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	4,50	23,5	13,9	3,1
D058-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	1,50	25,1	15,8	5,7
D058-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	4,50	30,2	20,1	9,3
D059-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	1,50	20,8	12,4	2,1
D059-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	4,50	23,6	13,0	3,5
D059-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	1,50	26,5	21,9	5,6
D059-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	4,50	30,1	20,3	9,8
D059-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	1,50	27,0	21,8	10,6
D059-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	4,50	29,8	22,3	11,1
D060-1_A	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	1,50	33,2	28,0	16,2
D060-1_B	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	4,50	34,7	29,1	18,0
D060-2_A	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	1,50	22,8	14,0	1,8
D060-2_B	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	4,50	26,9	14,8	4,4
D060-3_A	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	1,50	34,2	27,0	16,6
D060-3_B	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	4,50	35,2	27,4	18,3
D061-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	1,50	33,8	25,4	16,8
D061-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	4,50	35,3	26,5	18,0
D061-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	1,50	24,5	15,1	3,7
D061-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	4,50	28,4	14,7	6,2
D062-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	1,50	34,2	23,5	16,3
D062-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	4,50	35,4	26,5	20,4
D062-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	1,50	26,8	16,7	5,7
D062-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	4,50	30,8	18,9	9,8
D063-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	1,50	33,4	24,6	17,6
D063-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	4,50	35,5	26,6	18,9
D063-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	1,50	26,2	15,1	5,4
D063-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	4,50	30,6	19,4	9,7
D063-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	1,50	31,0	25,0	13,8
D063-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	4,50	33,0	26,5	11,8
D064-1_A	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	1,50	33,8	22,1	13,4
D064-1_B	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	4,50	34,7	25,0	17,6
D064-2_A	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	1,50	24,7	17,6	4,0
D064-2_B	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	4,50	27,4	22,4	15,8
D064-3_A	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	1,50	32,3	19,7	11,8
D064-3_B	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	4,50	33,7	21,7	13,5
D065-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	1,50	33,6	21,9	13,3
D065-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	4,50	34,6	25,2	15,6
D065-2_A	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	1,50	23,9	14,0	2,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D065-2_B	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	4,50	26,1	15,3	5,7
D066-1_A	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	1,50	33,0	21,8	13,1
D066-1_B	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	4,50	34,1	24,8	14,9
D066-2_A	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	1,50	24,3	14,2	3,0
D066-2_B	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	4,50	24,8	15,6	5,5
D066-3_A	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	1,50	28,2	20,0	9,9
D066-3_B	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	4,50	33,8	25,1	14,9
D067-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	1,50	31,2	27,3	16,1
D067-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	4,50	35,2	29,6	18,7
D067-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	1,50	24,3	17,1	3,3
D067-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	4,50	24,6	15,3	5,5
D067-3_A	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	1,50	30,0	23,2	11,5
D067-3_B	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	4,50	35,5	28,0	16,3
D068-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	1,50	31,8	25,8	18,7
D068-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	4,50	36,2	27,1	20,0
D068-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	1,50	29,4	21,0	10,1
D068-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	4,50	24,6	16,3	6,4
D069-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	1,50	32,0	26,0	18,7
D069-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	4,50	36,7	27,3	20,2
D069-1_C	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	7,50	38,3	31,5	23,5
D069-2_A	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	1,50	28,3	20,1	11,2
D069-2_B	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	4,50	30,9	22,2	13,6
D069-2_C	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	7,50	27,3	16,3	9,3
D069-3_A	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	1,50	26,7	16,0	5,3
D069-3_B	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	4,50	27,9	16,5	9,7
D069-3_C	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	7,50	37,1	29,7	21,0
D070-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	1,50	31,1	24,8	18,8
D070-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	4,50	34,1	26,1	20,2
D070-1_C	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	7,50	36,3	30,4	25,1
D070-2_A	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	1,50	28,1	18,1	11,7
D070-2_B	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	4,50	30,2	19,8	13,7
D070-2_C	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	7,50	25,8	16,2	9,8
D070-3_A	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	1,50	23,5	19,4	12,4
D070-3_B	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	4,50	27,2	19,7	12,7
D070-3_C	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	7,50	29,9	20,3	13,1
D071-1_A	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	1,50	24,6	19,2	12,4
D071-1_B	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	4,50	24,8	19,5	12,6
D071-1_C	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	7,50	28,9	20,0	12,8
D071-2_A	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	1,50	28,7	21,5	14,7
D071-2_B	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	4,50	37,4	25,5	16,9
D071-3_A	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	1,50	23,7	20,1	14,6
D071-3_B	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	4,50	27,0	20,6	15,0
D071-3_C	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	7,50	31,4	22,1	15,9
D071-4_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	1,50	24,1	20,7	15,0
D071-4_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	4,50	25,7	23,5	17,4
D071-4_C	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	7,50	30,0	24,0	17,7
D071-5_A	Nieuwbouw - blok D	133036,39	394742,28	7,50	38,7	21,4	15,2
D072-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	1,50	23,6	21,0	12,1
D072-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	4,50	23,8	21,3	12,3
D072-1_C	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	7,50	29,1	21,8	12,5
D072-2_A	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	1,50	27,9	20,2	14,3
D072-2_B	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	4,50	30,5	21,6	15,8
D072-3_A	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	1,50	22,3	19,3	13,2
D072-3_B	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	4,50	28,7	20,2	14,0
D072-3_C	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	7,50	33,0	24,2	17,6
D072-4_A	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	1,50	23,6	20,0	13,6
D072-4_B	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	4,50	24,6	21,8	15,3
D072-4_C	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	7,50	32,1	23,6	17,0
D072-5_A	Nieuwbouw - blok D	133026,62	394742,25	7,50	34,4	26,1	20,7
D073-1_A	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	1,50	23,1	20,4	14,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D073-1_B	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	4,50	23,3	20,7	14,4
D073-1_C	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	7,50	30,7	21,3	14,9
D073-2_A	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	1,50	29,9	24,6	18,9
D073-2_B	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	4,50	30,8	25,5	20,0
D073-3_A	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	1,50	21,5	17,7	11,7
D073-3_B	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	4,50	23,3	18,4	12,3
D073-3_C	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	7,50	30,4	21,2	14,8
D073-4_A	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	1,50	22,6	18,3	12,1
D073-4_B	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	4,50	24,0	19,9	13,3
D073-4_C	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	7,50	31,0	22,1	15,4
D073-5_A	Nieuwbouw - blok D	133016,78	394742,15	7,50	34,4	25,0	19,5
D074-1_A	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	1,50	21,6	16,0	10,4
D074-1_B	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	4,50	26,2	20,3	13,9
D074-1_C	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	7,50	31,9	20,9	14,4
D074-2_A	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	1,50	29,2	24,7	19,5
D074-2_B	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	4,50	31,2	25,2	20,0
D074-3_A	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	1,50	21,6	17,1	11,0
D074-3_B	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	4,50	22,7	17,7	11,5
D074-3_C	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	7,50	29,9	20,4	13,9
D074-4_A	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	1,50	23,9	19,1	12,3
D074-4_B	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	4,50	26,1	22,3	14,1
D074-4_C	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	7,50	31,1	22,9	14,7
D074-5_A	Nieuwbouw - blok D	133007,23	394742,25	7,50	35,3	25,8	19,9
D075-1_A	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	1,50	26,1	21,2	14,7
D075-1_B	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	4,50	26,1	20,0	12,9
D075-1_C	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	7,50	33,0	20,5	13,4
D075-2_A	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	1,50	28,6	21,1	14,7
D075-2_B	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	4,50	30,8	22,2	16,2
D075-3_A	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	1,50	21,7	16,4	10,4
D075-3_B	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	4,50	23,2	17,1	11,0
D075-3_C	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	7,50	31,7	22,8	15,1
D075-4_A	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	1,50	24,2	18,4	11,2
D075-4_B	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	4,50	26,4	18,7	12,0
D075-4_C	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	7,50	32,0	20,7	13,7
D075-5_A	Nieuwbouw - blok D	132997,81	394742,09	7,50	35,4	27,0	21,5
D076-1_A	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	1,50	25,5	18,0	9,1
D076-1_B	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	4,50	26,5	20,8	12,5
D076-1_C	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	7,50	31,8	21,3	13,0
D076-2_A	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	1,50	28,0	19,2	14,1
D076-2_B	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	4,50	30,9	21,0	15,7
D076-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	1,50	22,2	15,9	9,7
D076-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	4,50	24,4	16,8	10,3
D076-3_C	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	7,50	30,0	20,2	12,4
D076-4_A	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	1,50	24,0	18,3	10,2
D076-4_B	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	4,50	28,5	19,4	12,4
D076-4_C	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	7,50	30,4	20,0	13,0
D076-5_A	Nieuwbouw - blok D	132988,15	394741,93	7,50	35,3	28,8	22,9
D077-1_A	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	1,50	23,8	20,5	14,1
D077-1_B	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	4,50	26,3	19,4	11,7
D077-1_C	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	7,50	29,4	19,9	12,2
D077-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	1,50	28,5	19,0	13,7
D077-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	4,50	31,6	21,0	15,4
D077-3_A	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	1,50	23,8	15,6	9,2
D077-3_B	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	4,50	24,4	15,9	9,7
D077-3_C	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	7,50	31,0	20,4	13,4
D077-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	1,50	20,6	13,4	6,5
D077-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	4,50	24,1	14,1	8,2
D077-5_A	Nieuwbouw - blok D	132978,13	394742,12	7,50	35,1	28,6	21,1
D077-6_A	Nieuwbouw - blok D	132975,92	394739,66	7,50	25,3	14,9	9,2
D078-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	1,50	22,4	14,2	4,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D078-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	4,50	23,4	14,5	4,8
D078-1_C	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	7,50	25,6	16,0	6,2
D078-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	1,50	28,6	19,5	11,0
D078-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	4,50	33,7	24,8	17,1
D078-2_C	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	7,50	35,7	28,5	19,0
D078-3_A	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	1,50	26,2	16,9	9,7
D078-3_B	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	4,50	27,1	17,0	9,9
D078-3_C	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	7,50	28,7	17,7	10,7
D078-4_A	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	1,50	26,5	17,5	8,0
D078-4_B	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	4,50	33,7	24,1	17,0
D078-4_C	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	7,50	35,2	27,0	18,8
D079-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	1,50	22,4	13,2	3,6
D079-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	4,50	23,6	13,5	3,8
D079-1_C	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	7,50	25,8	14,9	5,3
D079-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	1,50	29,0	20,2	10,7
D079-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	4,50	33,7	25,1	15,8
D079-2_C	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	7,50	35,7	27,9	19,1
D079-3_A	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	1,50	24,9	15,7	8,8
D079-3_B	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	4,50	27,6	19,5	9,0
D079-3_C	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	7,50	29,1	20,1	9,7
D079-4_A	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	1,50	31,7	24,3	15,2
D079-4_B	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	4,50	34,3	26,3	17,0
D079-4_C	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	7,50	35,7	28,3	19,5
E134-1_A	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	1,50	30,5	22,4	16,2
E134-1_B	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	4,50	30,7	20,5	15,6
E134-1_C	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	7,50	32,9	21,6	15,7
E134-2_A	Nieuwbouw - blok E	133122,93	394989,48	1,50	40,0	31,5	24,7
E134-3_A	Nieuwbouw - blok E	133119,29	394994,91	1,50	42,7	27,5	18,4
E134-4_A	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	4,50	46,3	32,8	26,3
E134-4_B	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	7,50	46,8	35,7	28,8
E134-5_A	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	4,50	42,9	27,2	18,0
E134-5_B	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	7,50	43,2	29,2	19,1
E135-1_A	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	1,50	30,0	22,3	16,5
E135-1_B	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	4,50	29,6	20,9	15,9
E135-1_C	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	7,50	31,6	21,6	16,0
E135-2_A	Nieuwbouw - blok E	133128,34	394989,56	1,50	39,2	32,7	26,2
E135-3_A	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	4,50	42,7	34,4	28,6
E135-3_B	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	7,50	44,3	36,3	30,3
E136-1_A	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	1,50	30,1	22,3	16,6
E136-1_B	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	4,50	29,7	21,1	16,0
E136-1_C	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	7,50	31,3	21,8	16,2
E136-2_A	Nieuwbouw - blok E	133133,90	394989,65	1,50	41,2	35,1	29,7
E136-3_A	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	4,50	44,3	35,0	30,7
E136-3_B	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	7,50	45,7	37,0	31,8
E137-1_A	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	1,50	30,3	22,4	15,6
E137-1_B	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	4,50	30,0	21,2	15,3
E137-1_C	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	7,50	31,4	21,9	16,0
E137-2_A	Nieuwbouw - blok E	133138,89	394989,73	1,50	44,4	35,2	30,8
E137-3_A	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	4,50	40,6	32,6	27,0
E137-3_B	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	7,50	43,1	35,9	29,5
E138-1_A	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	1,50	32,1	22,7	15,6
E138-1_B	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	4,50	31,8	21,4	15,3
E138-1_C	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	7,50	32,2	22,2	16,1
E138-2_A	Nieuwbouw - blok E	133144,51	394989,81	1,50	41,0	31,4	25,9
E138-3_A	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	4,50	38,4	32,2	25,0
E138-3_B	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	7,50	42,2	36,1	28,9
E139-1_A	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	1,50	33,5	22,7	16,3
E139-1_B	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	4,50	33,4	22,5	16,1
E139-1_C	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	7,50	36,5	23,1	16,8
E139-2_A	Nieuwbouw - blok E	133149,96	394989,90	1,50	37,9	33,0	25,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E139-3_A	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	4,50	38,3	32,8	26,6
E139-3_B	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	7,50	42,1	35,8	29,4
E140-1_A	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	1,50	33,7	24,5	17,8
E140-1_B	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	4,50	33,3	24,3	17,6
E140-1_C	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	7,50	34,9	23,7	16,3
E140-2_A	Nieuwbouw - blok E	133155,74	394989,86	1,50	39,9	34,7	27,3
E140-3_A	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	4,50	44,1	32,8	25,4
E140-3_B	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	7,50	46,1	35,1	27,4
E141-1_A	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	1,50	33,6	23,0	15,4
E141-1_B	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	4,50	33,0	22,8	15,5
E141-1_C	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	7,50	33,1	23,8	16,3
E141-2_A	Nieuwbouw - blok E	133161,56	394989,85	1,50	47,7	33,0	24,3
E141-3_A	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	4,50	51,2	32,8	24,3
E141-3_B	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	7,50	52,1	34,4	26,7
E142-1_A	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	1,50	32,4	23,2	15,6
E142-1_B	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	4,50	31,8	23,2	15,5
E142-1_C	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	7,50	33,4	25,4	17,1
E142-2_A	Nieuwbouw - blok E	133166,81	394989,85	1,50	51,9	34,9	24,2
E142-3_A	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	4,50	52,4	38,3	25,9
E142-3_B	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	7,50	52,3	39,2	27,8
E143-1_A	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	1,50	32,8	23,5	15,9
E143-1_B	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	4,50	32,2	23,7	15,7
E143-1_C	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	7,50	33,9	25,7	17,3
E143-2_A	Nieuwbouw - blok E	133171,93	394989,85	1,50	52,1	39,1	28,6
E143-3_A	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	4,50	52,6	42,6	35,6
E143-3_B	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	7,50	52,6	43,4	36,4
E144-1_A	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	1,50	33,3	24,0	14,3
E144-1_B	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	4,50	32,8	24,3	14,2
E144-1_C	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	7,50	34,8	26,2	16,3
E144-2_A	Nieuwbouw - blok E	133177,34	394989,84	1,50	52,4	43,5	36,0
E144-3_A	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	4,50	52,4	43,0	35,8
E144-3_B	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	7,50	52,9	43,9	36,6
E145-1_A	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	1,50	36,1	25,2	15,6
E145-1_B	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	4,50	35,5	26,0	15,4
E145-1_C	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	7,50	36,9	27,7	17,4
E145-2_A	Nieuwbouw - blok E	133182,94	394989,84	1,50	52,7	43,8	36,3
E145-3_A	Nieuwbouw - blok E	133187,73	394996,46	1,50	52,7	43,6	31,9
E145-4_A	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	4,50	52,6	43,1	33,4
E145-4_B	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	7,50	53,3	44,1	34,6
E145-5_A	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	4,50	52,4	43,1	32,3
E145-5_B	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	7,50	53,3	44,1	33,9
F146-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	1,50	51,4	44,8	37,4
F146-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	4,50	51,4	44,5	37,3
F146-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	7,50	52,5	45,6	38,5
F146-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	1,50	38,0	29,6	21,3
F146-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	4,50	38,6	30,2	21,9
F146-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	7,50	35,0	29,9	22,0
F146-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	1,50	32,6	26,0	18,3
F146-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	4,50	32,9	25,8	18,1
F146-3_C	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	7,50	35,0	28,2	20,1
F146-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	1,50	53,6	43,9	37,7
F146-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	4,50	51,6	43,5	37,5
F146-4_C	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	7,50	52,4	45,1	38,7
F147-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	1,50	51,9	44,1	38,5
F147-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	4,50	52,0	43,8	38,4
F147-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	7,50	53,3	46,0	40,2
F147-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	1,50	45,6	30,2	23,7
F147-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	4,50	46,3	30,6	24,0
F147-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	7,50	37,5	32,1	25,1
F147-3_A	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	1,50	52,1	43,9	39,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F147-3_B	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	4,50	52,2	43,7	39,7
F147-3_C	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	7,50	52,9	45,8	40,7
F147-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	1,50	34,7	27,3	20,4
F147-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	4,50	37,5	27,4	20,7
F147-4_C	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	7,50	38,3	30,6	23,2
F148-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	1,50	53,8	44,8	40,7
F148-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	4,50	54,1	44,9	40,7
F148-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	7,50	55,3	47,0	41,8
F148-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	1,50	38,2	28,9	21,0
F148-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	4,50	39,2	29,0	21,2
F148-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	7,50	39,4	30,8	22,2
F148-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	1,50	37,0	27,3	21,2
F148-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	4,50	39,0	27,7	21,3
F148-3_C	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	7,50	39,9	30,9	23,3
F149-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	1,50	54,0	45,1	39,1
F149-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	4,50	54,2	45,3	39,1
F149-1_C	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	7,50	55,5	47,3	40,3
F149-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	1,50	38,2	31,2	24,4
F149-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	4,50	40,1	31,8	24,2
F149-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	7,50	41,3	33,7	25,2
F149-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	1,50	54,8	46,8	38,1
F149-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	4,50	53,1	45,3	38,0
F149-3_C	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	7,50	54,5	47,2	39,1
F150-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	1,50	54,1	44,8	32,5
F150-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	4,50	54,5	45,1	33,0
F150-1_C	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	7,50	55,8	46,6	34,5
F150-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	1,50	49,4	29,0	22,6
F150-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	4,50	50,0	29,5	23,2
F150-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	7,50	51,2	31,2	23,2
F150-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	1,50	47,7	32,5	22,0
F150-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	4,50	49,0	33,6	22,0
F150-3_C	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	7,50	50,2	35,2	24,3
F150-4_A	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	1,50	52,6	41,8	28,1
F150-4_B	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	4,50	53,1	42,2	28,9
F150-4_C	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	7,50	54,5	43,6	30,4
F151-1_A	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	1,50	51,2	38,5	24,4
F151-1_B	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	4,50	51,5	39,1	24,7
F151-1_C	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	7,50	52,5	40,4	26,6
F151-2_A	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	1,50	44,9	37,1	30,3
F151-2_B	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	4,50	45,0	37,5	30,1
F151-2_C	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	7,50	37,3	36,6	20,5
F151-3_A	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	1,50	46,8	40,2	25,2
F151-3_B	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	4,50	50,3	42,9	25,9
F151-3_C	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	7,50	51,7	44,2	27,7
F152-1_A	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	1,50	50,7	32,4	24,0
F152-1_B	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	4,50	51,0	33,0	24,2
F152-1_C	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	7,50	52,1	35,9	26,0
F152-2_A	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	1,50	45,4	40,2	34,3
F152-2_B	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	4,50	45,7	40,2	34,6
F152-2_C	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	7,50	41,1	41,1	20,1
F153-1_A	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	1,50	50,3	31,0	23,6
F153-1_B	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	4,50	50,7	31,9	24,3
F153-1_C	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	7,50	51,7	33,7	25,7
F153-2_A	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	1,50	45,0	39,1	30,5
F153-2_B	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	4,50	45,4	39,5	30,4
F153-2_C	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	7,50	38,4	36,4	19,7
F153-3_A	Nieuwbouw - blok F	133145,35	394927,33	7,50	46,1	27,4	21,5
F154-1_A	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	1,50	41,6	27,0	21,5
F154-1_B	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	4,50	43,0	28,0	21,9
F154-2_A	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	1,50	45,1	38,0	31,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F154-2_B	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	4,50	45,4	37,9	28,6
F154-3_A	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	1,50	39,7	28,0	19,2
F154-3_B	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	4,50	40,1	28,6	19,4
F155-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	1,50	45,9	25,0	20,0
F155-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	4,50	46,3	27,8	19,8
F155-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	7,50	46,8	28,8	20,7
F155-2_A	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	1,50	46,8	36,3	31,0
F155-2_B	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	4,50	47,2	30,6	22,4
F155-2_C	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	7,50	45,5	32,2	23,8
F155-3_A	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	1,50	50,3	29,2	20,1
F155-3_B	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	4,50	50,6	31,2	22,9
F155-3_C	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	7,50	51,3	32,5	25,1
F156-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	1,50	34,7	25,0	19,8
F156-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	4,50	35,3	25,7	20,2
F156-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	7,50	39,1	26,8	21,3
F156-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	1,50	47,5	36,6	31,2
F156-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	4,50	47,5	36,9	19,0
F156-2_C	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	7,50	39,5	30,0	20,8
F157-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	1,50	34,6	23,5	18,5
F157-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	4,50	34,1	23,5	17,8
F157-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	7,50	38,5	25,9	18,9
F157-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	1,50	43,4	36,7	31,3
F157-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	4,50	42,2	37,0	31,7
F157-2_C	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	7,50	43,8	31,8	21,3
F158-1_A	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	1,50	33,6	22,8	17,9
F158-1_B	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	4,50	33,7	22,3	17,1
F158-1_C	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	7,50	37,0	24,3	18,2
F158-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	1,50	49,8	33,7	26,7
F158-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	4,50	50,2	34,1	27,1
F158-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	7,50	49,2	34,0	23,0
F159-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	1,50	34,3	22,8	17,9
F159-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	4,50	35,1	23,0	17,0
F159-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	7,50	37,2	24,9	18,1
F159-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	1,50	46,4	32,1	25,3
F159-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	4,50	46,7	32,8	26,0
F159-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	7,50	43,2	33,7	24,3
F160-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	1,50	32,4	25,1	18,0
F160-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	4,50	32,7	25,9	16,9
F160-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	7,50	35,7	28,8	18,1
F160-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	1,50	45,9	32,5	24,8
F160-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	4,50	46,3	33,1	25,5
F160-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	7,50	41,4	34,2	24,4
F161-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	1,50	33,4	22,7	17,6
F161-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	4,50	32,8	21,3	16,4
F161-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	7,50	33,6	22,4	16,8
F161-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	1,50	45,8	35,7	26,1
F161-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	4,50	46,3	35,6	26,6
F161-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	7,50	42,9	36,4	25,3
F162-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	1,50	31,9	23,6	18,4
F162-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	4,50	30,2	22,3	17,3
F162-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	7,50	34,0	22,8	17,7
F162-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	1,50	46,1	34,5	28,0
F162-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	4,50	46,8	34,9	28,3
F162-2_C	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	7,50	41,9	35,1	26,7
F163-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	1,50	32,7	23,9	18,9
F163-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	4,50	31,7	23,8	17,9
F163-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	7,50	35,6	26,8	18,7
F163-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	1,50	48,7	33,4	25,7
F163-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	4,50	48,7	33,4	26,7
F163-2_C	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	7,50	48,6	33,9	26,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F163-3_A	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	1,50	41,0	34,0	28,7
F163-3_B	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	4,50	37,7	29,8	23,9
F163-3_C	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	7,50	36,9	31,6	26,2
G110-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	1,50	31,9	26,3	20,3
G110-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	4,50	34,2	26,3	20,2
G110-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	7,50	37,7	28,1	21,8
G110-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	1,50	37,9	30,3	25,3
G110-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	4,50	41,3	31,4	26,2
G110-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	7,50	44,6	33,7	27,5
G110-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	1,50	32,8	26,0	21,5
G110-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	4,50	35,2	26,2	21,7
G110-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	7,50	39,5	27,8	23,2
G110-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	1,50	36,9	30,4	23,3
G110-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	4,50	40,3	31,7	24,5
G110-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	7,50	43,5	34,2	26,8
G111-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	1,50	29,8	23,1	18,7
G111-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	4,50	33,4	23,5	19,1
G111-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	7,50	38,7	24,8	20,4
G111-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	1,50	36,5	25,0	20,2
G111-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	4,50	36,4	24,8	20,4
G111-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	7,50	43,5	26,7	22,6
G111-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	1,50	33,6	27,1	24,4
G111-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	4,50	36,5	27,5	24,8
G111-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	7,50	40,8	29,7	26,4
G112-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	1,50	29,0	23,0	18,5
G112-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	4,50	32,4	23,4	18,8
G112-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	7,50	37,9	24,7	20,1
G112-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	1,50	37,0	28,9	23,3
G112-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	4,50	39,2	30,1	24,0
G112-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	7,50	44,0	31,9	25,8
G113-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	1,50	32,2	24,1	18,6
G113-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	4,50	34,3	24,3	18,9
G113-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	7,50	38,8	25,6	19,9
G113-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	1,50	37,7	32,6	22,7
G113-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	4,50	38,8	33,3	22,8
G113-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	7,50	43,6	34,9	24,7
G114-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	1,50	31,1	24,4	19,0
G114-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	4,50	34,9	24,7	19,3
G114-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	7,50	39,0	25,9	20,4
G114-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	1,50	38,0	31,2	22,3
G114-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	4,50	39,8	32,5	23,1
G114-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	7,50	43,7	34,3	24,8
G115-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	1,50	29,6	24,0	18,4
G115-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	4,50	33,1	24,1	18,6
G115-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	7,50	38,3	25,4	19,8
G115-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	1,50	39,1	34,3	22,6
G115-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	4,50	40,7	34,5	23,4
G115-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	7,50	44,3	35,4	25,3
G116-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	1,50	29,9	24,2	18,8
G116-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	4,50	32,7	24,1	18,7
G116-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	7,50	38,2	25,4	19,8
G116-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	1,50	43,5	34,5	23,1
G116-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	4,50	43,8	35,0	23,5
G116-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	7,50	46,0	36,7	25,4
G117-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	1,50	36,3	24,0	18,8
G117-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	4,50	37,1	24,0	18,6
G117-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	7,50	39,5	25,4	19,8
G117-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	1,50	46,3	32,2	23,0
G117-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	4,50	46,7	33,1	23,5
G117-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	7,50	48,0	35,6	25,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G117-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	1,50	45,6	25,6	19,1
G117-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	4,50	45,6	28,9	21,9
G117-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	7,50	46,8	34,7	19,5
G118-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	1,50	35,3	30,2	20,5
G118-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	4,50	39,0	31,2	24,2
G118-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133127,41	394891,05	1,50	42,2	31,8	23,1
G118-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	1,50	38,0	25,8	21,0
G118-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	4,50	38,6	26,7	20,6
G118-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,12	394897,71	1,50	48,4	31,8	24,0
G118-5_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,41	394897,32	1,50	33,6	27,2	20,3
G119-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	1,50	36,0	30,4	22,6
G119-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	4,50	38,2	30,4	23,2
G119-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	7,50	40,2	31,2	23,0
G119-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	1,50	49,3	32,1	23,9
G119-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	4,50	50,1	32,3	23,3
G119-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	7,50	50,9	33,9	25,0
G119-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	4,50	42,2	24,0	18,5
G119-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	7,50	43,7	24,8	19,3
G119-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,90	394907,75	7,50	47,6	39,2	24,9
G120-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	1,50	35,9	35,0	22,8
G120-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	4,50	36,9	35,3	23,2
G120-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	7,50	40,8	36,3	23,4
G120-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	1,50	50,9	32,4	24,0
G120-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	4,50	50,5	32,6	23,6
G120-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	7,50	51,3	34,4	25,3
G121-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	1,50	41,9	31,9	22,3
G121-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	4,50	42,7	32,6	22,6
G121-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	1,50	49,4	32,6	22,7
G121-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	4,50	52,9	33,1	23,3
G122-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	1,50	42,7	35,4	22,2
G122-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	4,50	43,4	35,5	22,2
G122-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	1,50	49,4	31,0	24,1
G122-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	4,50	53,1	31,4	24,1
G123-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	1,50	43,5	33,9	24,2
G123-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	4,50	46,7	40,8	27,0
G123-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	1,50	49,0	31,9	23,7
G123-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	4,50	53,4	31,6	24,7
G124-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	1,50	45,5	37,7	25,6
G124-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	4,50	45,9	38,2	25,9
G124-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	1,50	48,5	30,9	24,1
G124-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	4,50	53,7	33,6	25,2
G124-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	1,50	40,5	32,4	25,7
G124-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	4,50	41,1	34,0	27,4
G125-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	1,50	54,2	39,6	28,0
G125-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	4,50	54,8	40,1	29,2
G125-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	7,50	56,1	41,7	31,4
G125-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	1,50	44,5	28,2	22,2
G125-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	4,50	46,1	28,4	22,3
G125-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	7,50	41,9	29,7	23,9
G125-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	1,50	49,0	30,6	23,8
G125-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	4,50	49,2	30,9	23,7
G125-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	7,50	50,3	32,7	24,3
G125-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	1,50	55,7	38,4	27,6
G125-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	4,50	54,1	38,1	27,4
G125-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	7,50	55,4	39,9	29,8
G126-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	1,50	54,4	38,2	27,2
G126-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	4,50	55,1	39,2	28,6
G126-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	7,50	56,5	40,7	31,1
G126-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	1,50	40,2	29,9	23,8
G126-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	4,50	41,2	30,5	23,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G126-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	7,50	42,6	31,1	23,9
G126-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	1,50	55,8	32,4	23,1
G126-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	4,50	54,5	33,6	24,8
G126-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	7,50	55,8	35,0	26,6
G126-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	1,50	47,7	32,8	25,8
G126-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	4,50	48,2	34,1	27,0
G126-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	7,50	49,6	36,7	29,3
G127-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	1,50	46,0	38,9	27,4
G127-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	4,50	46,5	40,2	28,9
G127-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	7,50	47,8	42,1	31,6
G127-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	1,50	36,6	31,5	24,0
G127-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	4,50	38,4	32,4	24,3
G127-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	7,50	38,2	33,5	24,4
G127-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	1,50	45,9	37,4	26,3
G127-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	4,50	46,5	38,9	27,8
G127-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	7,50	47,4	40,4	29,6
G128-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	1,50	45,4	40,8	27,5
G128-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	4,50	45,9	41,8	29,0
G128-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	7,50	46,9	43,8	31,7
G128-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	1,50	36,6	31,3	23,9
G128-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	4,50	39,1	32,2	24,5
G128-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	7,50	37,4	32,9	24,4
G128-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	1,50	49,9	44,7	27,1
G128-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	4,50	51,2	46,1	28,1
G128-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	7,50	52,9	47,9	30,1
G129-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	1,50	48,2	45,5	39,5
G129-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	4,50	49,3	46,5	40,7
G129-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	7,50	51,1	48,2	42,3
G129-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	1,50	36,1	31,2	25,1
G129-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	4,50	38,6	32,0	25,5
G129-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	7,50	41,5	34,2	27,2
G129-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	1,50	39,5	34,8	28,0
G129-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	4,50	41,5	37,4	29,9
G129-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	7,50	44,1	39,8	32,6
G129-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	1,50	41,2	34,9	29,8
G129-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	4,50	42,0	36,5	30,4
G129-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	7,50	43,4	38,4	31,8
G130-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	1,50	43,4	32,9	29,6
G130-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	4,50	44,1	34,0	30,2
G130-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	7,50	45,3	35,7	31,5
G130-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	1,50	41,1	32,0	25,4
G130-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	4,50	41,6	33,8	27,3
G130-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	7,50	43,6	36,6	29,1
G130-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	1,50	37,6	31,5	25,2
G130-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	4,50	38,3	33,2	25,4
G130-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	7,50	41,6	36,0	27,6
G131-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	1,50	39,5	32,2	25,5
G131-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	4,50	40,0	33,1	25,6
G131-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	7,50	41,4	34,7	26,7
G131-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	1,50	38,0	32,0	25,3
G131-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	4,50	40,9	33,6	26,5
G131-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	7,50	43,5	36,4	28,7
G132-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	1,50	38,2	30,7	25,2
G132-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	4,50	38,8	31,6	25,5
G132-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	7,50	40,1	33,4	26,5
G132-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	1,50	36,7	30,9	25,1
G132-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	4,50	40,9	32,2	26,3
G132-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	7,50	43,7	35,4	29,4
G133-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	1,50	34,3	30,2	24,9
G133-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	4,50	36,9	31,1	25,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G133-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	7,50	39,3	32,8	26,7
G133-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	1,50	37,4	30,6	25,1
G133-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	4,50	40,6	32,0	26,1
G133-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	7,50	43,6	34,5	29,1
G133-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	1,50	32,8	26,9	21,6
G133-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	4,50	37,0	27,1	21,8
G133-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	7,50	40,3	28,5	23,0
H080-1_A	Nieuwbouw - blok H	133150,61	394832,39	1,50	37,5	37,2	24,5
H080-1_B	Nieuwbouw - blok H	133150,61	394832,39	4,50	40,5	37,8	25,4
H080-2_A	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	1,50	36,0	31,9	20,5
H080-2_B	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	4,50	38,4	33,0	20,3
H080-3_A	Nieuwbouw - blok H	133148,12	394827,32	1,50	32,8	27,4	22,1
H080-3_B	Nieuwbouw - blok H	133148,12	394827,32	4,50	39,2	28,6	22,7
H081-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	1,50	39,8	37,8	24,9
H081-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	4,50	40,8	38,4	25,8
H081-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	1,50	36,7	32,3	21,0
H081-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	4,50	38,2	33,2	20,8
H082-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	1,50	40,7	38,5	25,2
H082-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	4,50	41,4	39,2	26,2
H082-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	1,50	38,9	33,7	21,5
H082-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	4,50	40,4	35,7	21,3
H082-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	1,50	44,6	41,4	25,4
H082-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	4,50	46,4	43,1	26,6
H083-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	1,50	53,0	43,3	31,8
H083-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	4,50	54,3	45,0	32,9
H083-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	7,50	55,9	46,6	34,7
H083-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	1,50	37,4	32,1	25,0
H083-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	4,50	40,8	36,3	25,6
H083-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	7,50	37,0	31,9	23,8
H083-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	1,50	50,6	45,1	30,6
H083-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	4,50	51,0	45,8	31,5
H083-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	7,50	52,4	47,2	32,9
H084-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	1,50	51,4	46,3	39,0
H084-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	4,50	52,8	48,2	40,1
H084-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	7,50	54,4	49,9	41,6
H084-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	1,50	34,9	29,5	23,1
H084-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	4,50	37,7	31,4	24,0
H084-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	7,50	36,3	31,8	23,5
H084-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	1,50	34,5	30,1	23,0
H084-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	4,50	40,3	36,6	27,0
H084-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	7,50	42,1	39,0	28,6
H085-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	1,50	43,8	38,8	29,5
H085-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	4,50	45,5	40,6	31,1
H085-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	7,50	46,2	41,3	33,5
H085-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	1,50	36,1	30,2	23,8
H085-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	4,50	38,7	31,2	24,3
H085-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	7,50	35,4	30,2	22,9
H085-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	1,50	45,6	44,9	39,2
H085-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	4,50	45,4	41,2	35,1
H085-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	7,50	46,9	42,7	36,7
H086-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	1,50	41,7	36,5	26,3
H086-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	4,50	43,1	38,0	28,4
H086-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	7,50	44,9	40,0	32,1
H086-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	1,50	36,2	30,5	21,4
H086-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	4,50	37,8	31,8	21,5
H086-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	7,50	34,3	29,1	22,5
H086-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	1,50	33,0	27,5	21,6
H086-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	4,50	33,7	27,9	22,0
H086-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	7,50	35,5	29,1	22,9
H087-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	1,50	40,9	35,3	24,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H087-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	4,50	42,3	36,6	26,9
H087-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	7,50	43,9	38,4	31,2
H087-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	1,50	37,2	31,7	23,2
H087-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	4,50	38,7	32,6	23,2
H087-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	7,50	34,4	28,7	21,7
H087-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	1,50	38,4	33,2	25,4
H087-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	4,50	41,1	34,6	27,3
H087-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	7,50	42,2	36,8	29,6
H088-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	1,50	40,3	34,1	24,1
H088-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	4,50	41,5	35,4	26,6
H088-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	7,50	43,3	37,8	31,0
H088-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	1,50	39,3	35,0	23,2
H088-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	4,50	39,8	35,7	23,5
H088-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	7,50	33,1	27,4	21,3
H088-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	1,50	31,8	26,4	20,7
H088-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	4,50	33,1	26,0	21,1
H088-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	7,50	35,6	27,1	22,0
H089-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	1,50	36,8	36,1	25,2
H089-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	4,50	38,5	37,2	26,1
H089-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	7,50	42,5	39,3	30,7
H089-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	1,50	35,1	31,8	27,1
H089-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	4,50	38,5	32,4	27,6
H089-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	7,50	33,1	27,4	20,5
H089-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	1,50	36,7	31,8	24,7
H089-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	4,50	40,8	33,2	27,4
H089-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	7,50	41,9	35,2	29,0
H089-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	1,50	30,9	26,0	21,6
H089-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	4,50	32,4	25,8	20,0
H089-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	7,50	33,8	27,3	21,0
H090-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	1,50	31,4	24,2	20,3
H090-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	4,50	35,2	23,8	19,6
H090-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	7,50	35,1	24,8	20,6
H090-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	1,50	43,7	38,3	26,0
H090-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	4,50	44,7	39,6	27,9
H090-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	1,50	44,2	38,1	26,0
H090-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	4,50	45,4	39,3	28,7
H090-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	1,50	31,7	26,3	21,3
H090-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	4,50	36,8	30,4	23,4
H090-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	7,50	39,4	30,6	25,1
H090-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,81	394743,42	7,50	42,0	40,1	28,9
H090-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133185,68	394741,09	7,50	46,4	40,4	31,3
H091-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	1,50	29,7	23,9	19,3
H091-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	4,50	34,6	25,1	19,2
H091-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	7,50	36,4	26,8	19,0
H091-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	1,50	43,4	37,9	24,9
H091-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	4,50	44,3	38,8	26,1
H091-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	1,50	31,4	26,4	21,4
H091-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	4,50	36,1	28,9	23,5
H091-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	7,50	39,2	33,0	25,2
H091-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	1,50	30,4	24,9	20,4
H091-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	4,50	35,6	27,9	22,2
H091-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	7,50	39,1	29,9	24,1
H091-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,49	394743,44	7,50	45,1	39,9	28,6
H092-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	1,50	29,8	23,0	17,8
H092-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	4,50	33,8	22,8	17,6
H092-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	7,50	36,0	23,7	18,2
H092-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	1,50	37,4	37,4	23,7
H092-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	4,50	40,5	38,2	24,7
H092-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	1,50	32,1	27,0	20,9
H092-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	4,50	36,2	29,7	22,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H092-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	7,50	38,9	32,8	25,9
H092-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	1,50	31,6	25,8	20,3
H092-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	4,50	36,1	27,8	21,8
H092-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	7,50	39,1	29,4	22,7
H092-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,10	394743,44	7,50	45,1	39,7	27,5
H093-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	1,50	29,0	22,7	17,2
H093-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	4,50	33,2	24,3	16,9
H093-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	7,50	36,1	26,6	17,8
H093-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	1,50	35,5	34,6	23,7
H093-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	4,50	38,6	35,3	25,2
H093-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	1,50	31,2	26,1	20,4
H093-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	4,50	35,0	29,0	20,9
H093-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	7,50	39,2	33,6	24,5
H093-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	1,50	29,2	23,9	18,4
H093-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	4,50	34,3	26,8	20,3
H093-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	7,50	39,0	29,2	22,8
H093-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,73	394743,15	7,50	42,2	39,3	26,7
H094-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	1,50	27,8	22,1	16,4
H094-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	4,50	32,9	23,9	16,6
H094-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	7,50	36,8	26,5	17,3
H094-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	1,50	34,9	30,1	22,7
H094-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	4,50	37,9	31,7	23,7
H094-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	1,50	29,5	24,7	18,8
H094-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	4,50	34,3	29,1	20,2
H094-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	7,50	38,8	33,3	23,7
H094-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	1,50	30,3	24,7	19,1
H094-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	4,50	34,9	28,7	20,3
H094-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	7,50	38,5	28,8	22,3
H094-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,42	394743,10	7,50	42,2	36,1	27,0
H095-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	1,50	27,1	21,8	15,8
H095-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	4,50	32,3	23,8	16,2
H095-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	7,50	36,0	26,2	16,9
H095-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	1,50	35,8	30,5	22,6
H095-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	4,50	39,2	32,4	24,3
H095-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	1,50	30,3	25,3	19,3
H095-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	4,50	35,0	29,7	19,7
H095-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	7,50	39,0	33,0	23,1
H095-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	1,50	31,0	24,4	18,6
H095-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	4,50	34,7	28,3	19,6
H095-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	7,50	38,5	28,9	22,5
H095-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,68	394742,97	7,50	42,1	34,5	26,2
H096-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	1,50	26,9	21,1	15,5
H096-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	4,50	30,8	21,3	15,8
H096-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	7,50	34,3	22,5	16,5
H096-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	1,50	35,4	30,6	22,5
H096-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	4,50	40,0	32,4	24,5
H096-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	1,50	28,0	22,3	16,5
H096-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	4,50	36,1	30,0	20,6
H096-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	7,50	40,5	32,5	21,6
H096-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	1,50	28,8	24,0	18,2
H096-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	4,50	30,0	23,2	17,6
H096-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	7,50	33,1	25,0	18,5
H096-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,88	394742,96	7,50	41,9	31,6	24,9
H097-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	1,50	30,0	24,8	19,1
H097-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	4,50	32,1	25,1	19,3
H097-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	7,50	37,1	27,5	21,5
H097-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	1,50	36,8	31,7	25,5
H097-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	4,50	38,4	32,3	25,3
H097-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	7,50	41,7	34,6	26,7
H097-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	1,50	33,1	28,1	22,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H097-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	4,50	36,2	28,0	22,5
H097-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	7,50	35,5	27,4	17,5
H098-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	1,50	30,2	26,7	20,7
H098-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	4,50	32,9	27,1	21,0
H098-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	7,50	37,6	29,9	23,6
H098-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	1,50	35,8	31,2	24,4
H098-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	4,50	38,7	31,4	24,1
H098-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	7,50	41,8	35,2	26,7
H099-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	1,50	30,2	24,6	19,2
H099-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	4,50	32,9	25,3	19,6
H099-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	7,50	37,4	28,4	21,9
H099-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	1,50	36,6	31,8	24,6
H099-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	4,50	38,3	32,5	25,1
H099-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	7,50	42,0	35,6	26,9
H100-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	1,50	31,4	24,6	18,4
H100-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	4,50	28,0	22,6	17,1
H100-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	7,50	30,5	24,3	17,9
H100-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	1,50	36,3	30,7	23,8
H100-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	4,50	37,2	31,5	24,8
H100-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	7,50	42,1	35,4	27,6
H101-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	1,50	31,5	24,1	19,7
H101-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	4,50	28,1	22,7	17,2
H101-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	7,50	31,2	23,2	18,0
H101-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	1,50	35,7	33,1	28,9
H101-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	4,50	37,5	34,3	29,3
H101-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	7,50	42,2	37,5	31,2
H102-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	1,50	31,6	24,3	18,7
H102-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	4,50	28,7	22,9	17,4
H102-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	7,50	29,5	23,4	18,2
H102-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	1,50	38,5	37,5	31,4
H102-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	4,50	38,8	38,1	31,5
H102-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	7,50	42,2	39,3	32,5
H103-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	1,50	31,9	24,1	18,6
H103-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	4,50	29,0	23,0	17,5
H103-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	7,50	29,8	23,6	18,3
H103-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	1,50	41,8	35,2	27,4
H103-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	4,50	42,2	35,8	27,8
H103-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	7,50	44,5	37,1	29,9
H104-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	1,50	30,2	24,0	17,5
H104-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	4,50	28,2	23,1	17,6
H104-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	7,50	29,1	22,8	18,4
H104-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	1,50	37,7	31,2	23,8
H104-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	4,50	38,5	31,8	24,6
H104-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	7,50	42,0	34,2	27,5
H105-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	1,50	28,5	23,1	17,5
H105-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	4,50	28,3	22,1	17,7
H105-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	7,50	29,4	22,9	18,5
H105-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	1,50	36,3	29,8	22,9
H105-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	4,50	38,2	31,3	23,8
H105-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	7,50	41,5	33,9	25,7
H105-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	1,50	29,8	23,3	17,7
H105-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	4,50	28,6	22,4	17,9
H105-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	7,50	31,8	24,0	18,8
H106-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	1,50	29,5	22,3	17,9
H106-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	4,50	28,6	22,5	18,1
H106-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	7,50	29,3	23,3	18,9
H106-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	1,50	37,7	32,4	25,5
H106-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	4,50	40,0	33,1	26,1
H106-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	7,50	41,7	35,1	25,8
H106-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	1,50	31,7	24,3	18,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H106-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	4,50	34,3	26,0	18,6
H106-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	7,50	30,1	28,9	19,4
H107-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	1,50	28,7	22,4	18,0
H107-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	4,50	28,8	22,6	18,2
H107-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	7,50	30,0	23,4	19,0
H107-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	1,50	41,1	35,4	23,4
H107-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	4,50	41,6	35,8	25,7
H107-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	7,50	44,1	38,6	26,5
H108-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	1,50	31,6	24,1	19,7
H108-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	4,50	35,4	25,1	20,6
H108-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	7,50	31,3	24,5	19,1
H108-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	1,50	34,3	29,9	20,2
H108-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	4,50	38,6	32,5	22,4
H108-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	7,50	46,2	40,8	26,1
H109-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	1,50	32,9	26,1	20,5
H109-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	4,50	37,1	26,8	21,2
H109-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133146,24	394828,16	1,50	31,4	26,0	20,5
H109-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	1,50	37,1	35,1	23,3
H109-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	4,50	39,7	35,7	23,9
H109-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,52	394824,63	1,50	34,3	29,7	20,7
H109-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,66	394832,00	1,50	36,5	36,2	23,9
H109-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,00	394827,13	4,50	39,3	32,2	23,0
H109-7_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,12	394824,79	7,50	42,3	39,9	25,5
I166-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	1,50	39,8	34,9	27,5
I166-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	4,50	41,8	36,8	29,0
I166-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	7,50	42,4	38,2	30,5
I166-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	1,50	58,7	53,6	47,3
I166-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	4,50	61,2	56,1	50,0
I166-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	7,50	61,2	56,1	50,1
I166-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	1,50	57,9	52,9	47,0
I166-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	4,50	60,6	55,9	49,5
I166-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	7,50	60,6	56,1	49,9
I167-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	1,50	44,5	39,3	27,8
I167-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	4,50	46,3	41,5	28,0
I167-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	7,50	47,0	41,6	29,6
I167-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	1,50	57,9	52,6	46,9
I167-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	4,50	60,6	55,2	49,5
I167-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	7,50	60,7	55,5	49,8
I168-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	1,50	48,2	43,6	28,6
I168-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	4,50	50,1	45,9	29,8
I168-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	7,50	50,8	46,1	31,4
I168-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	1,50	57,0	52,0	46,9
I168-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	4,50	60,0	54,7	49,3
I168-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	7,50	60,0	54,8	50,0
I169-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	1,50	47,9	43,1	29,2
I169-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	4,50	49,7	45,3	30,8
I169-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	7,50	50,6	45,7	32,0
I169-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	1,50	56,2	50,4	46,2
I169-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	4,50	59,0	53,3	48,6
I169-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	7,50	59,5	53,6	49,5
I170-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	1,50	42,8	42,8	30,9
I170-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	4,50	44,9	44,9	32,2
I170-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	7,50	45,6	45,6	33,6
I170-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	1,50	55,5	49,6	45,5
I170-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	4,50	57,9	52,5	47,9
I170-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	7,50	59,0	53,2	48,9
I171-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	1,50	36,6	31,5	24,8
I171-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	4,50	38,0	32,9	26,5
I171-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	7,50	40,1	34,9	28,6
I171-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	1,50	54,9	48,9	44,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
I171-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	4,50	57,2	51,4	46,3
I171-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	7,50	58,5	52,7	47,6
I172-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	1,50	37,2	29,0	24,4
I172-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	4,50	39,1	30,8	26,0
I172-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	7,50	41,1	33,6	28,3
I172-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	1,50	54,4	48,3	43,4
I172-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	4,50	56,7	50,6	45,7
I172-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	7,50	58,1	52,2	47,1
I173-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	1,50	41,0	34,1	28,1
I173-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	4,50	42,3	35,6	29,5
I173-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	7,50	44,4	37,4	31,7
I173-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	1,50	53,9	48,4	42,9
I173-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	4,50	56,1	50,9	45,0
I173-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	7,50	57,7	52,2	46,6
I173-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	1,50	35,9	31,5	24,4
I173-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	4,50	37,5	33,6	25,4
I173-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	7,50	39,9	35,6	27,8
J001_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	1,50	23,8	15,6	3,2
J001_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	5,50	24,0	15,8	3,6
J002_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	1,50	24,8	15,9	3,7
J002_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	5,50	24,7	16,1	4,2
J003_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	1,50	25,1	16,2	5,2
J003_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	5,50	25,1	16,4	5,6
J004_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	1,50	25,0	17,4	10,3
J004_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	5,50	25,0	17,5	10,6
J005_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	1,50	25,6	18,1	11,2
J005_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	5,50	25,6	18,2	11,4
J006_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	1,50	26,0	18,9	12,2
J006_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	5,50	27,2	18,8	12,3
J007_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	1,50	26,7	19,0	14,9
J007_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	5,50	26,1	18,6	14,7
J008_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	1,50	34,3	31,3	23,0
J008_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	5,50	38,8	31,1	24,9
J009_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	1,50	44,0	29,2	23,0
J009_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	5,50	44,1	30,7	24,4
J010_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	1,50	40,7	26,7	17,6
J010_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	5,50	42,3	27,6	18,1
J011_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	1,50	40,4	30,7	23,5
J011_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	5,50	41,6	32,2	24,2
J012_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	1,50	35,8	30,4	26,6
J012_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	5,50	37,5	32,3	26,9
J013_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	1,50	32,3	24,0	18,1
J013_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	5,50	33,0	24,7	17,4
J014_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	1,50	32,3	20,8	15,9
J014_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	5,50	26,7	20,2	15,3
J015_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	1,50	33,4	19,7	15,9
J015_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	5,50	26,7	18,4	15,2
J016_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	1,50	34,2	20,6	16,4
J016_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	5,50	36,7	18,7	14,9
J017_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	1,50	32,1	22,7	13,9
J017_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	5,50	34,1	24,2	14,3
J018_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	1,50	29,9	23,4	12,5
J018_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	5,50	34,8	25,0	15,1
J019_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	1,50	30,2	24,7	16,6
J019_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	5,50	35,8	26,4	18,6
J020_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	1,50	32,7	25,7	16,3
J020_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	5,50	36,0	28,5	16,1
J021_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	1,50	34,5	23,6	12,8
J021_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	5,50	37,0	24,6	13,5
J022_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	1,50	30,3	22,7	11,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J022_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	5,50	30,9	23,3	12,6
J023_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	1,50	31,7	22,0	12,2
J023_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	5,50	32,8	21,7	12,7
J024_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	1,50	30,4	20,2	9,0
J024_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	5,50	30,6	19,8	9,7
J025_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	1,50	30,1	19,6	10,1
J025_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	5,50	30,4	21,1	10,7
J026_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	1,50	25,0	17,4	7,2
J026_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	5,50	24,0	16,2	3,2
J027_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	1,50	26,1	14,9	8,6
J027_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	5,50	23,8	15,2	3,1
K001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	1,50	25,3	19,1	9,9
K001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	4,50	25,4	19,5	9,6
K001_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	8,40	25,6	18,7	9,6
K002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	1,50	29,0	23,3	11,7
K002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	4,50	29,1	23,4	11,4
K002_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	8,40	29,4	23,4	11,4
K003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	1,50	30,7	19,7	9,7
K003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	4,50	30,1	20,8	11,9
K003_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	8,40	31,4	22,7	12,0
K004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	1,50	30,5	23,9	11,2
K004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	4,50	31,8	24,6	11,9
K004_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	8,40	31,1	21,0	11,9
K005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	1,50	32,7	22,3	13,0
K005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	4,50	28,9	23,3	14,2
K005_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	8,40	31,1	23,8	11,9
K006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	1,50	28,7	23,2	9,7
K006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	4,50	29,3	23,6	10,3
K006_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	8,40	31,8	25,7	12,2
K007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	1,50	28,9	25,9	14,6
K007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	4,50	30,3	26,4	11,6
K007_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	8,40	32,5	28,2	13,0
K014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	1,50	27,9	17,5	6,5
K014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	4,50	28,5	17,8	6,8
K014_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	8,40	26,1	17,5	4,4
K015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	1,50	27,4	18,6	5,8
K015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	4,50	28,0	19,0	6,2
K015_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	8,40	25,5	18,8	4,1
K016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	1,50	29,1	18,5	5,8
K016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	4,50	28,5	18,9	7,2
K016_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	8,40	25,7	18,7	4,0
K017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	1,50	27,9	17,2	6,2
K017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	4,50	28,3	17,6	6,6
K017_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	8,40	24,9	17,6	4,5
K018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	1,50	27,6	17,4	7,2
K018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	4,50	28,2	17,7	7,4
K018_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	8,40	25,0	17,6	5,4
K019_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	1,50	32,2	24,9	17,8
K019_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	4,50	31,0	25,1	12,3
K019_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	8,40	30,5	21,4	12,9
K020_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	1,50	31,9	25,0	18,5
K020_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	4,50	31,6	24,0	15,9
K020_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	8,40	33,3	24,4	16,4
K021_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	1,50	34,0	23,5	18,6
K021_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	4,50	33,5	24,7	16,9
K021_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	8,40	39,7	31,1	21,1
K022_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	1,50	33,2	22,9	18,5
K022_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	4,50	31,8	23,7	16,9
K022_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	8,40	39,1	29,9	21,0
K023_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	1,50	34,6	26,6	20,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K023_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	4,50	34,2	27,1	19,6
K023_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	8,40	41,0	31,6	21,6
K024_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	1,50	47,5	27,3	19,6
K024_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	4,50	47,7	30,0	20,4
K024_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	8,40	48,5	32,8	22,6
K025_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	1,50	38,5	27,6	18,9
K025_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	4,50	41,0	30,3	19,0
K025_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	8,40	45,2	31,1	22,3
K032_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	1,50	31,5	22,4	16,8
K032_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	4,50	32,4	23,0	16,8
K032_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	8,40	35,4	23,7	17,5
K033_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	1,50	31,0	22,1	16,0
K033_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	4,50	30,9	21,8	15,4
K033_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	8,40	33,4	22,2	15,6
K034_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	1,50	30,5	20,9	15,8
K034_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	4,50	30,2	21,2	14,8
K034_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	8,40	32,7	21,7	15,3
K035_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	1,50	30,3	20,7	15,7
K035_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	4,50	29,7	20,7	14,5
K035_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	8,40	31,9	21,3	15,0
K036_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	1,50	30,7	20,8	15,6
K036_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	4,50	30,8	20,7	14,3
K036_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	8,40	32,0	21,4	14,9
L001_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	1,50	40,0	20,6	14,8
L001_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	4,50	40,6	20,8	14,3
L001_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	7,50	41,0	21,1	14,3
L002_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	1,50	29,7	21,2	10,2
L002_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	4,50	30,3	22,4	10,5
L002_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	7,50	31,9	23,0	11,2
L003_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	1,50	24,9	18,2	7,8
L003_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	4,50	27,6	19,0	8,4
L003_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	7,50	30,6	21,4	12,0
L004_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	1,50	26,7	17,5	8,6
L004_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	4,50	27,5	17,8	9,2
L004_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	7,50	30,8	19,3	9,3
L005_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	1,50	24,4	16,8	12,6
L005_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	4,50	25,2	17,2	12,9
L005_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	7,50	28,6	17,9	13,6
L006_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	1,50	24,6	17,7	13,0
L006_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	4,50	25,9	18,3	13,5
L006_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	7,50	29,2	18,3	14,3
L007_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	1,50	30,2	22,0	15,9
L007_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	4,50	30,5	21,2	16,5
L007_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	7,50	31,1	21,2	16,0
L008_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	1,50	26,1	19,3	12,1
L008_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	4,50	28,5	19,7	12,5
L008_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	7,50	26,5	17,6	9,0
L009_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	1,50	25,3	19,1	11,4
L009_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	4,50	28,1	19,8	12,8
L009_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	7,50	29,6	18,6	14,4
L010_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	1,50	24,7	15,6	6,5
L010_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	4,50	26,8	16,4	7,5
L010_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	7,50	31,3	19,8	12,7
L011_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	1,50	26,1	15,6	5,8
L011_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	4,50	28,2	16,3	7,0
L011_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	7,50	31,4	19,7	12,3
L012_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	1,50	29,1	17,7	8,1
L012_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	4,50	30,6	18,7	9,5
L012_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	7,50	25,1	17,5	6,9
L015_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	1,50	29,1	24,1	18,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L015_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	4,50	31,2	24,6	17,9
L015_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	8,40	39,1	31,2	21,5
L016_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	1,50	31,8	26,0	19,9
L016_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	4,50	35,7	26,6	20,5
L016_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	8,40	40,5	31,9	22,1
L017_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	1,50	29,0	23,6	18,7
L017_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	4,50	31,3	22,9	18,8
L017_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	8,40	40,7	27,2	24,2
L018_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	1,50	32,8	27,3	23,4
L018_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	4,50	33,9	26,8	24,3
L018_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	8,40	41,8	29,5	26,5
L019_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	1,50	31,5	28,0	17,2
L019_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	4,50	35,0	28,6	17,0
L019_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	8,40	37,7	30,4	18,6
L020_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	1,50	28,9	19,7	15,2
L020_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	4,50	30,7	20,3	15,6
L020_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	8,40	25,9	18,8	14,6
L021_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	1,50	25,1	17,4	13,2
L021_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	4,50	26,6	17,7	13,6
L021_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	8,40	25,1	17,8	13,9
L022_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	1,50	29,5	21,1	13,1
L022_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	4,50	30,4	21,4	13,4
L022_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	8,40	25,3	19,6	13,5
M001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,37	394832,81	1,50	35,3	31,0	20,0
M001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,37	394832,81	4,50	37,1	31,2	19,6
M002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,32	394832,89	1,50	34,4	31,1	19,6
M002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,32	394832,89	4,50	37,6	31,8	20,1
M003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,20	394828,31	1,50	29,1	21,1	12,9
M003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,20	394828,31	4,50	34,1	24,3	15,0
M004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133064,35	394823,69	1,50	31,3	24,3	14,7
M004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133064,35	394823,69	4,50	33,2	26,0	14,4
M005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,83	394823,60	1,50	32,6	23,6	13,9
M005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,83	394823,60	4,50	35,2	29,3	16,4
M006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133047,45	394828,33	1,50	30,4	21,4	13,7
M006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133047,45	394828,33	4,50	32,4	22,3	12,6
M007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,58	394833,18	1,50	35,5	32,5	21,3
M007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,58	394833,18	4,50	38,6	33,1	21,5
M008_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	1,50	36,2	33,6	21,8
M008_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	4,50	38,7	34,3	22,6
M009_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	1,50	31,6	24,6	18,6
M009_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	4,50	35,1	27,5	19,3
M010_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	1,50	31,5	24,5	16,9
M010_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	4,50	33,4	28,6	17,0
M011_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	1,50	31,6	24,0	14,0
M011_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	4,50	32,6	26,5	13,9
M012_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	1,50	30,8	20,6	13,4
M012_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	4,50	35,3	22,7	14,8
M013_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	1,50	35,0	27,0	18,6
M013_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	4,50	37,6	28,2	19,6
M014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	1,50	30,9	24,4	17,7
M014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	4,50	34,4	26,4	18,6
M015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	1,50	31,9	26,2	19,0
M015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	4,50	35,1	27,3	19,9
M016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	1,50	28,8	22,9	12,4
M016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	4,50	32,8	23,8	13,3
M017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	1,50	29,9	21,3	12,8
M017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	4,50	27,5	19,2	6,3
M018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	1,50	25,5	15,9	6,3
M018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	4,50	27,4	16,2	7,6
N001_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	1,50	31,2	25,0	17,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
N001_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	4,50	32,4	26,1	18,2
N001_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	7,50	40,9	30,0	23,0
N001_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	10,50	43,5	37,5	33,9
N002_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	1,50	31,2	26,3	19,1
N002_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	4,50	31,3	24,1	19,1
N002_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	7,50	36,4	28,3	23,7
N002_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	10,50	41,8	38,1	34,8
N003_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	1,50	29,9	26,1	20,0
N003_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	4,50	32,7	26,3	20,1
N003_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	7,50	36,7	29,6	23,4
N003_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	10,50	41,9	38,4	33,3
N004_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	1,50	33,7	27,4	23,1
N004_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	4,50	37,2	27,2	21,9
N004_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	7,50	38,4	28,8	22,6
N004_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	10,50	41,4	35,2	27,5
N005_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	1,50	26,3	21,0	15,4
N005_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	4,50	29,5	21,2	15,5
N005_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	7,50	30,5	21,4	15,9
N005_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	10,50	32,5	21,5	16,7
N006_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	1,50	28,2	20,0	14,9
N006_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	4,50	28,8	20,1	15,1
N006_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	7,50	30,6	20,2	15,5
N006_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	10,50	33,4	21,6	16,2
N007_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	1,50	28,0	23,0	17,6
N007_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	4,50	29,0	23,4	17,9
N007_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	7,50	29,1	24,8	18,9
N007_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	10,50	34,0	26,0	19,9
N008_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	1,50	30,5	24,4	15,0
N008_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	4,50	26,3	18,6	13,3
N008_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	7,50	26,8	19,2	13,7
N008_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	10,50	28,6	20,6	15,0
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,41	394757,11	1,50	38,8	24,1	18,6
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	1,50	33,1	24,0	15,7
N009_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	4,50	37,1	19,8	14,0
N009_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	7,50	39,9	21,4	15,5
N010_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	1,50	27,9	21,4	16,3
N010_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	4,50	28,4	21,8	16,5
N010_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	7,50	29,4	22,4	17,0
N010_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	10,50	35,8	25,7	19,4
N011_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	1,50	27,7	21,4	16,2
N011_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	4,50	28,8	21,7	16,4
N011_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	7,50	31,5	22,5	16,9
N011_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	10,50	37,3	28,0	19,6
N012_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	1,50	25,4	18,6	13,9
N012_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	4,50	28,1	18,8	14,1
N012_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	7,50	29,3	19,1	14,4
N012_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	10,50	31,6	21,3	15,0
N013_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	1,50	23,5	17,9	13,1
N013_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	4,50	23,7	18,1	13,4
N013_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	7,50	24,0	18,3	13,6
N013_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	10,50	28,2	18,9	14,1
N014_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	1,50	26,0	19,7	14,6
N014_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	4,50	28,3	20,8	15,6
N014_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	7,50	23,8	18,2	13,4
N015_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	1,50	23,5	16,3	11,3
N015_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	4,50	25,0	17,2	11,9
N015_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	7,50	24,0	17,6	12,2
N015_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	10,50	28,0	19,3	13,4
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,20	394757,12	1,50	38,6	24,2	19,3
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	1,50	31,9	24,6	16,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
N016_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	4,50	34,5	25,9	17,9
N016_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	7,50	39,8	22,8	17,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A001-1_A	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	1,50	10,1	13,4	6,5	18,4
A001-1_B	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	4,50	8,5	11,0	6,2	16,2
A001-1_C	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	7,50	11,4	14,8	7,5	19,8
A001-2_A	Nieuwbouw - blok A	132965,78	394988,46	1,50	16,5	19,8	12,9	24,8
A001-3_A	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	4,50	17,2	20,2	14,0	25,2
A001-3_B	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	7,50	21,2	24,6	17,1	29,6
A001-4_A	Nieuwbouw - blok A	132961,37	394994,78	1,50	13,8	16,8	10,8	21,8
A001-5_A	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	4,50	7,7	10,0	5,8	15,8
A001-5_B	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	7,50	10,7	14,0	7,0	19,0
A002-1_A	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	1,50	10,1	13,1	7,0	18,1
A002-1_B	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	4,50	9,1	11,9	6,5	16,9
A002-1_C	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	7,50	11,9	15,4	7,8	20,4
A002-2_A	Nieuwbouw - blok A	132971,50	394988,49	1,50	16,7	20,0	13,1	25,0
A002-3_A	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	4,50	16,8	19,9	13,7	24,9
A002-3_B	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	7,50	21,0	24,4	17,0	29,4
A003-1_A	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	1,50	10,7	13,6	7,9	18,6
A003-1_B	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	4,50	9,9	12,7	7,3	17,7
A003-1_C	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	7,50	12,7	16,2	8,5	21,2
A003-2_A	Nieuwbouw - blok A	132976,79	394988,52	1,50	17,0	20,3	13,5	25,3
A003-3_A	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	4,50	16,5	19,5	13,4	24,5
A003-3_B	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	7,50	20,8	24,1	17,1	29,1
A004-1_A	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	1,50	11,4	14,2	8,7	19,2
A004-1_B	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	4,50	11,3	14,2	8,5	19,2
A004-1_C	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	7,50	13,8	17,3	9,5	22,3
A004-2_A	Nieuwbouw - blok A	132982,23	394988,54	1,50	17,7	20,7	14,5	25,7
A004-3_A	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	4,50	16,2	19,0	13,4	24,0
A004-3_B	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	7,50	19,9	23,2	16,2	28,2
A005-1_A	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	1,50	11,3	13,6	9,3	19,3
A005-1_B	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	4,50	12,4	14,9	10,3	20,3
A005-1_C	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	7,50	15,5	18,7	12,0	23,7
A005-2_A	Nieuwbouw - blok A	132987,71	394988,57	1,50	17,6	20,7	14,4	25,7
A005-3_A	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	4,50	15,6	18,5	12,8	23,5
A005-3_B	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	7,50	18,9	22,2	15,0	27,2
A006-1_A	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	1,50	10,5	13,6	7,2	18,6
A006-1_B	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	4,50	10,9	14,2	7,2	19,2
A006-1_C	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	7,50	13,1	16,3	9,8	21,3
A006-2_A	Nieuwbouw - blok A	132993,28	394988,66	1,50	17,6	20,7	14,5	25,7
A006-3_A	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	4,50	14,8	17,8	11,8	22,8
A006-3_B	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	7,50	17,9	21,4	13,8	26,4
A007-1_A	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	1,50	10,3	13,2	7,3	18,2
A007-1_B	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	4,50	9,4	12,4	6,4	17,4
A007-1_C	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	7,50	14,0	17,5	9,6	22,5
A007-2_A	Nieuwbouw - blok A	132998,59	394988,69	1,50	14,6	17,2	12,2	22,2
A007-3_A	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	4,50	14,1	17,1	11,0	22,1
A007-3_B	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	7,50	17,3	20,7	13,3	25,7
A008-1_A	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	1,50	10,4	13,3	7,6	18,3
A008-1_B	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	4,50	10,0	13,1	6,9	18,1
A008-1_C	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	7,50	13,8	17,3	9,7	22,3
A008-2_A	Nieuwbouw - blok A	133004,12	394988,72	1,50	15,6	18,0	13,6	23,6
A008-3_A	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	4,50	13,6	16,6	10,4	21,6
A008-3_B	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	7,50	16,7	20,1	12,7	25,1
A009-1_A	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	1,50	10,4	13,0	7,9	18,0
A009-1_B	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	4,50	10,8	13,9	7,7	18,9
A009-1_C	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	7,50	13,3	16,4	10,2	21,4
A009-2_A	Nieuwbouw - blok A	133009,58	394988,76	1,50	15,7	18,4	13,2	23,4
A009-3_A	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	4,50	15,1	18,1	12,0	23,1
A009-3_B	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	7,50	16,1	19,4	12,1	24,4
A010-1_A	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	1,50	10,4	12,8	8,3	18,3
A010-1_B	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	4,50	11,3	14,1	8,6	19,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A010-1_C	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	7,50	13,9	17,0	10,6	22,0
A010-2_A	Nieuwbouw - blok A	133014,81	394988,79	1,50	14,2	17,4	10,9	22,4
A010-3_A	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	4,50	17,4	20,1	14,7	25,1
A010-3_B	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	7,50	15,4	18,7	11,5	23,7
A011-1_A	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	1,50	12,1	14,1	10,4	20,4
A011-1_B	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	4,50	12,5	14,8	10,6	20,6
A011-1_C	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	7,50	14,8	17,7	11,9	22,7
A011-2_A	Nieuwbouw - blok A	133020,87	394988,82	1,50	11,7	15,3	7,1	20,3
A011-3_A	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	4,50	16,7	20,1	13,0	25,1
A011-3_B	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	7,50	14,4	17,7	10,7	22,7
A011-4_A	Nieuwbouw - blok A	133025,03	394995,39	1,50	9,7	12,6	6,6	17,6
A011-5_A	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	4,50	10,7	13,6	7,7	18,6
A011-5_B	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	7,50	13,6	16,9	10,1	21,9
AA1_A	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	1,50	14,1	17,2	11,0	22,2
AA1_B	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	4,50	15,6	18,6	12,7	23,6
AA1_C	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	7,50	14,7	17,7	11,7	22,7
AA2_A	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	1,50	13,2	16,0	10,6	21,0
AA2_B	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	4,50	14,2	17,0	11,5	22,0
AA2_C	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	7,50	15,1	18,0	12,1	23,0
B012-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	1,50	13,3	15,6	11,3	21,3
B012-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	4,50	13,9	16,6	11,4	21,6
B012-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	7,50	15,9	19,0	12,6	24,0
B012-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	1,50	12,2	15,6	8,4	20,6
B012-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	4,50	13,8	17,3	9,6	22,3
B012-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	7,50	11,1	14,4	7,3	19,4
B012-3_A	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	1,50	12,4	14,8	10,3	20,3
B012-3_B	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	4,50	12,9	15,6	10,3	20,6
B012-3_C	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	7,50	15,4	18,8	11,6	23,8
B013-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	1,50	13,7	16,3	11,3	21,3
B013-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	4,50	14,8	17,6	12,1	22,6
B013-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	7,50	20,1	23,4	16,4	28,4
B013-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	1,50	7,4	10,4	4,2	15,4
B013-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	4,50	8,0	11,2	4,4	16,2
B013-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	7,50	9,0	12,0	6,1	17,0
B014-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	1,50	16,6	18,8	14,8	24,8
B014-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	4,50	17,3	19,8	15,1	25,1
B014-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	7,50	20,7	24,2	16,7	29,2
B014-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	1,50	11,8	14,2	9,7	19,7
B014-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	4,50	12,5	15,3	9,9	20,3
B014-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	7,50	8,7	11,5	6,1	16,5
B015-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	1,50	15,2	18,2	12,0	23,2
B015-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	4,50	16,4	19,7	12,9	24,7
B015-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	7,50	17,6	21,0	13,7	26,0
B015-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	1,50	12,0	15,4	8,0	20,4
B015-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	4,50	13,4	16,9	9,0	21,9
B015-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	7,50	9,3	11,9	6,8	16,9
B016-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	1,50	15,1	17,5	13,0	23,0
B016-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	4,50	15,8	18,7	13,0	23,7
B016-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	7,50	14,9	18,4	10,8	23,4
B016-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	1,50	9,1	11,8	6,4	16,8
B016-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	4,50	9,7	12,8	6,4	17,8
B016-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	7,50	9,8	12,3	7,4	17,4
B017-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	1,50	14,6	16,3	13,3	23,3
B017-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	4,50	15,3	17,3	13,6	23,6
B017-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	7,50	13,3	16,7	9,3	21,7
B017-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	1,50	13,3	15,6	11,4	21,4
B017-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	4,50	14,5	17,2	11,9	22,2
B017-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	7,50	9,3	12,0	6,8	17,0
B018-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	1,50	13,8	15,3	12,7	22,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B018-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	4,50	14,5	16,3	13,3	23,3
B018-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	7,50	12,6	16,1	8,5	21,1
B018-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	1,50	14,1	16,9	11,3	21,9
B018-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	4,50	15,2	18,3	11,8	23,3
B018-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	7,50	9,0	11,9	6,3	16,9
B019-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	1,50	9,7	12,8	6,4	17,8
B019-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	4,50	10,7	14,0	7,1	19,0
B019-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	7,50	12,7	16,2	8,4	21,2
B019-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	1,50	12,3	15,6	8,4	20,6
B019-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	4,50	13,4	16,9	9,4	21,9
B019-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	7,50	9,1	11,9	6,5	16,9
B020-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	1,50	9,7	12,8	6,4	17,8
B020-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	4,50	10,8	14,2	7,0	19,2
B020-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	7,50	12,7	16,2	8,4	21,2
B020-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	1,50	8,9	11,2	6,8	16,8
B020-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	4,50	9,3	11,6	7,4	17,4
B020-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	7,50	9,8	12,4	7,4	17,4
B020-3_A	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	1,50	12,8	15,3	10,6	20,6
B020-3_B	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	4,50	13,0	16,4	9,1	21,4
B020-3_C	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	7,50	13,4	16,9	9,2	21,9
B021-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	1,50	10,4	13,4	7,1	18,4
B021-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	4,50	11,7	15,1	7,8	20,1
B021-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	7,50	13,4	16,9	9,2	21,9
B021-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	1,50	14,4	17,4	11,5	22,4
B021-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	4,50	16,0	19,5	11,9	24,5
B021-2_C	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	7,50	9,9	12,4	7,7	17,7
B021-3_A	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	1,50	13,6	15,1	12,6	22,6
B021-3_B	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	4,50	14,1	16,2	12,4	22,4
B021-3_C	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	7,50	14,7	17,0	12,9	22,9
B022-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	1,50	10,9	14,0	7,7	19,0
B022-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	4,50	12,2	15,5	8,5	20,5
B022-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	7,50	13,7	17,2	9,6	22,2
B022-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	1,50	14,5	17,6	11,1	22,6
B022-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	4,50	16,5	19,9	12,6	24,9
B022-2_C	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	7,50	10,1	13,0	7,2	18,0
B023-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	1,50	13,9	16,7	11,3	21,7
B023-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	4,50	14,5	17,5	11,4	22,5
B023-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	7,50	16,0	19,4	12,0	24,4
B023-2_A	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	1,50	15,9	18,9	12,9	23,9
B023-2_B	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	4,50	17,5	20,8	13,9	25,8
B023-2_C	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	7,50	19,6	23,0	15,6	28,0
B023-3_A	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	1,50	21,2	23,8	19,0	29,0
B023-3_B	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	4,50	22,4	25,3	19,4	30,3
B023-3_C	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	7,50	23,0	26,2	19,5	31,2
B024-1_A	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	1,50	21,7	24,8	18,5	29,8
B024-1_B	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	4,50	22,3	25,6	18,7	30,6
B024-2_A	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	1,50	15,2	17,2	13,7	23,7
B024-2_B	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	4,50	16,1	18,0	14,7	24,7
B024-3_A	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	1,50	13,5	16,2	11,1	21,2
B024-3_B	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	4,50	14,3	17,2	11,6	22,2
B025-1_A	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	1,50	22,7	26,3	18,3	31,3
B025-1_B	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	4,50	22,4	26,0	17,7	31,0
B025-1_C	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	7,50	23,2	26,8	18,5	31,8
B025-2_A	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	1,50	10,8	13,3	8,5	18,5
B025-2_B	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	4,50	12,4	14,9	10,2	20,2
B025-2_C	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	7,50	18,9	22,2	15,1	27,2
B026-1_A	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	1,50	22,6	26,1	18,4	31,1
B026-1_B	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	4,50	22,2	25,8	17,6	30,8
B026-1_C	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	7,50	23,2	26,8	18,4	31,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B026-2_A	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	1,50	11,4	13,8	9,4	19,4
B026-2_B	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	4,50	12,8	15,1	10,9	20,9
B026-2_C	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	7,50	18,3	21,7	14,3	26,7
B026-3_A	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	1,50	14,1	17,4	10,3	22,4
B026-3_B	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	4,50	14,2	17,2	11,3	22,2
B026-3_C	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	7,50	17,7	21,4	12,9	26,4
B027-1_A	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	1,50	13,9	17,2	10,2	22,2
B027-1_B	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	4,50	8,7	10,7	7,1	17,1
B027-1_C	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	7,50	11,0	14,3	7,3	19,3
B027-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	1,50	13,4	15,7	11,6	21,6
B027-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	4,50	13,2	15,9	10,8	20,9
B027-2_C	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	7,50	17,4	20,8	13,4	25,8
B027-3_A	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	1,50	19,3	21,9	16,9	26,9
B027-3_B	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	4,50	18,8	21,3	16,6	26,6
B027-3_C	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	7,50	21,0	24,4	17,2	29,4
B028-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	1,50	14,0	17,6	9,6	22,6
B028-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	4,50	7,4	9,7	5,5	15,5
B028-1_C	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	7,50	10,0	13,0	7,0	18,0
B028-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	1,50	14,6	17,3	12,0	22,3
B028-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	4,50	16,5	19,1	14,2	24,2
B028-2_C	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	7,50	18,8	22,0	15,3	27,0
B028-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	1,50	11,2	13,2	9,5	19,5
B028-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	4,50	11,0	12,6	9,8	19,8
B028-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	7,50	13,3	15,5	11,5	21,5
B029-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	1,50	14,4	18,0	9,7	23,0
B029-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	4,50	7,3	9,8	5,1	15,1
B029-1_C	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	7,50	9,9	12,7	7,2	17,7
B029-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	1,50	13,6	16,8	10,0	21,8
B029-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	4,50	14,6	17,9	11,0	22,9
B029-2_C	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	7,50	17,2	20,5	13,7	25,5
B029-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	1,50	15,6	18,9	12,0	23,9
B029-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	4,50	15,4	18,8	11,5	23,8
B029-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	7,50	18,3	21,4	15,1	26,4
B030-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	1,50	13,9	17,5	9,5	22,5
B030-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	4,50	6,9	9,6	4,5	14,6
B030-1_C	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	7,50	9,6	12,5	6,7	17,5
B030-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	1,50	14,6	17,1	12,4	22,4
B030-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	4,50	15,2	18,0	12,6	23,0
B030-2_C	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	7,50	17,0	20,2	13,5	25,2
B030-3_A	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	1,50	10,8	13,0	9,0	19,0
B030-3_B	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	4,50	10,3	12,1	9,0	19,0
B030-3_C	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	7,50	13,7	16,7	10,8	21,7
B031-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	1,50	13,9	17,2	10,4	22,2
B031-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	4,50	7,6	10,0	5,6	15,6
B031-1_C	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	7,50	10,4	13,2	7,6	18,2
B031-2_A	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	1,50	14,4	17,0	12,2	22,2
B031-2_B	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	4,50	15,3	18,1	12,5	23,1
B031-2_C	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	7,50	16,9	20,1	13,4	25,1
B031-3_A	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	1,50	14,0	16,3	12,0	22,0
B031-3_B	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	4,50	11,6	14,2	9,1	19,2
B031-3_C	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	7,50	13,3	16,0	10,8	21,0
B031-4_A	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	1,50	15,1	18,0	12,2	23,0
B031-4_B	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	4,50	15,9	18,4	13,7	23,7
B031-4_C	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	7,50	17,6	20,6	14,5	25,6
B032-1_A	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	1,50	13,7	17,0	10,2	22,0
B032-1_B	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	4,50	7,8	10,1	5,8	15,8
B032-1_C	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	7,50	10,3	13,1	7,7	18,1
B032-2_A	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	1,50	15,9	18,7	13,2	23,7
B032-2_B	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	4,50	16,4	19,7	12,8	24,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B032-2_C	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	7,50	17,4	20,7	13,6	25,7
B032-3_A	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	1,50	17,4	20,2	14,8	25,2
B032-3_B	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	4,50	16,3	19,0	13,8	24,0
B032-3_C	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	7,50	17,7	20,8	14,5	25,8
B032-4_A	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	1,50	11,5	13,9	9,3	19,3
B032-4_B	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	4,50	13,6	15,4	12,2	22,2
B032-4_C	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	7,50	12,8	15,8	9,8	20,8
B033-1_A	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	1,50	13,5	16,8	9,7	21,8
B033-1_B	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	4,50	7,4	9,8	5,4	15,4
B033-1_C	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	7,50	9,8	12,4	7,4	17,4
B033-2_A	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	1,50	14,4	17,3	11,5	22,3
B033-2_B	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	4,50	16,3	19,3	13,2	24,3
B033-2_C	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	7,50	19,8	23,2	15,9	28,2
B033-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	1,50	14,7	17,1	12,6	22,6
B033-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	4,50	15,2	17,8	12,8	22,8
B033-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	7,50	12,9	15,8	10,0	20,8
B033-4_A	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	1,50	15,0	17,9	12,1	22,9
B033-4_B	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	4,50	17,4	20,1	14,9	25,1
B033-4_C	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	7,50	18,9	22,2	15,0	27,2
C034-1_A	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	1,50	17,5	20,7	14,1	25,7
C034-1_B	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	4,50	17,5	20,5	14,4	25,5
C034-1_C	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	7,50	20,7	24,5	15,6	29,5
C034-2_A	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	1,50	16,0	19,0	13,0	24,0
C034-2_B	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	4,50	15,9	18,7	13,4	23,7
C034-2_C	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	7,50	21,2	24,3	17,8	29,3
C034-3_A	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	1,50	13,6	16,5	10,6	21,5
C034-3_B	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	4,50	13,2	16,0	10,4	21,0
C034-3_C	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	7,50	18,4	22,0	13,8	27,0
C035-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	1,50	18,4	21,2	15,6	26,2
C035-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	4,50	18,5	21,3	15,8	26,3
C035-1_C	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	7,50	21,2	24,8	16,5	29,8
C035-2_A	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	1,50	14,8	17,9	11,4	22,9
C035-2_B	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	4,50	15,4	18,0	13,1	23,1
C035-2_C	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	7,50	20,4	23,5	17,0	28,5
C035-3_A	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	1,50	12,5	14,1	11,3	21,3
C035-3_B	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	4,50	17,0	19,4	14,8	24,8
C035-3_C	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	7,50	21,1	23,8	18,8	28,8
C036-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	1,50	12,2	14,8	9,9	19,9
C036-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	4,50	14,3	17,1	11,4	22,1
C036-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,29	394887,06	1,50	12,5	14,6	10,8	20,8
C036-3_A	Nieuwbouw - blok C	133010,23	394891,60	1,50	17,4	19,6	15,6	25,6
C036-4_A	Nieuwbouw - blok C	133012,21	394883,96	1,50	12,6	15,3	10,0	20,3
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394886,53	4,50	17,1	20,2	13,7	25,2
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	1,50	17,5	19,8	15,6	25,6
C036-5_B	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	4,50	17,8	20,8	14,6	25,8
C037-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	1,50	11,2	13,7	9,0	19,0
C037-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	4,50	13,9	16,7	11,1	21,7
C037-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	7,50	18,2	21,1	15,3	26,1
C037-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	1,50	14,6	17,0	12,5	22,5
C037-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	4,50	17,4	20,3	14,6	25,3
C037-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	7,50	9,8	12,0	8,0	18,0
C038-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	1,50	11,1	13,5	9,0	19,0
C038-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	4,50	13,6	16,4	11,0	21,4
C038-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	7,50	18,0	20,9	15,2	25,9
C038-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	1,50	13,9	16,3	11,9	21,9
C038-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	4,50	17,2	20,0	14,5	25,0
C038-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	7,50	9,4	11,6	7,6	17,6
C039-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	1,50	11,5	13,8	9,7	19,7
C039-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	4,50	13,6	16,2	11,4	21,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C039-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	7,50	18,3	21,0	15,6	26,0
C039-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	1,50	8,5	11,0	6,3	16,3
C039-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	4,50	9,3	12,2	6,4	17,2
C039-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	7,50	9,3	11,6	7,5	17,5
C040-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	1,50	13,7	15,5	12,3	22,3
C040-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	4,50	15,3	17,5	13,5	23,5
C040-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	7,50	18,4	21,1	15,8	26,1
C040-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	1,50	8,6	9,9	7,6	17,6
C040-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	4,50	8,6	10,2	7,4	17,4
C040-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	7,50	10,1	12,2	8,6	18,6
C041-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	1,50	13,7	16,2	11,5	21,5
C041-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	4,50	17,3	19,3	15,7	25,7
C041-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	7,50	18,6	21,4	16,0	26,4
C041-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	1,50	6,8	8,8	5,4	15,4
C041-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	4,50	6,9	9,2	5,0	15,0
C041-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	7,50	8,5	11,1	6,2	16,2
C042-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	1,50	17,0	18,7	15,8	25,8
C042-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	4,50	17,5	19,7	15,8	25,8
C042-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	7,50	18,9	21,7	16,3	26,7
C042-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	1,50	5,6	7,8	3,7	13,7
C042-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	4,50	6,0	8,5	3,9	13,9
C042-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	7,50	7,7	10,3	5,4	15,4
C043-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	1,50	17,8	19,6	16,5	26,5
C043-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	4,50	18,4	20,6	16,6	26,6
C043-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	7,50	19,6	22,4	16,9	27,4
C043-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	1,50	6,2	8,2	4,7	14,7
C043-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	4,50	6,8	9,0	5,0	15,0
C043-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	7,50	7,7	10,2	5,3	15,3
C044-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	1,50	20,4	22,6	18,5	28,5
C044-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	4,50	20,6	23,1	18,4	28,4
C044-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	7,50	21,4	24,3	18,7	29,3
C044-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	1,50	14,6	17,5	11,9	22,5
C044-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	4,50	17,7	20,7	14,5	25,7
C044-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	7,50	9,1	12,0	6,3	17,0
C044-3_A	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	1,50	19,6	22,0	17,6	27,6
C044-3_B	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	4,50	19,9	22,7	17,4	27,7
C044-3_C	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	7,50	20,2	22,6	18,2	28,2
C045-1_A	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	1,50	19,1	21,8	16,6	26,8
C045-1_B	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	4,50	21,2	24,0	18,5	29,0
C045-2_A	Nieuwbouw - blok C	133021,46	394836,56	1,50	21,4	23,8	19,5	29,5
C045-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,56	394830,13	1,50	18,4	20,8	16,5	26,5
C045-4_A	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	1,50	21,4	23,9	19,3	29,3
C045-4_B	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	4,50	23,6	26,4	20,9	31,4
C045-5_A	Nieuwbouw - blok C	133025,12	394830,67	1,50	20,8	23,4	18,4	28,4
C045-6_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394820,50	4,50	23,7	26,8	20,5	31,8
C046-1_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	1,50	17,4	20,0	15,1	25,1
C046-1_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	4,50	19,7	22,4	17,2	27,4
C046-1_C	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	7,50	18,9	22,1	15,6	27,1
C046-2_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	1,50	16,3	19,8	11,8	24,8
C046-2_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	4,50	22,8	26,1	19,2	31,1
C046-2_C	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	7,50	23,4	26,5	20,3	31,5
C046-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	4,50	22,2	25,5	18,4	30,5
C046-3_B	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	7,50	23,6	26,7	20,5	31,7
C047-1_A	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	1,50	16,9	19,4	14,6	24,6
C047-1_B	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	4,50	19,1	21,7	16,9	26,9
C047-1_C	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	7,50	17,6	20,9	14,0	25,9
C047-2_A	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	1,50	18,1	21,2	14,9	26,2
C047-2_B	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	4,50	23,7	26,6	21,0	31,6
C047-2_C	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	7,50	23,2	26,3	20,1	31,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C048-1_A	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	1,50	14,6	17,8	11,2	22,8
C048-1_B	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	4,50	16,1	19,4	12,5	24,4
C048-1_C	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	7,50	16,7	20,0	13,0	25,0
C048-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	1,50	18,7	21,8	15,6	26,8
C048-2_B	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	4,50	23,8	26,6	21,1	31,6
C048-2_C	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	7,50	24,3	27,5	20,9	32,5
C049-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	1,50	13,9	16,8	11,1	21,8
C049-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	4,50	15,0	18,0	11,8	23,0
C049-1_C	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	7,50	16,2	19,5	12,4	24,5
C049-2_A	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	1,50	20,4	23,3	17,7	28,3
C049-2_B	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	4,50	24,0	26,8	21,5	31,8
C049-2_C	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	7,50	24,6	27,7	21,3	32,7
C049-3_A	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	1,50	13,9	17,1	10,5	22,1
C049-3_B	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	4,50	15,2	18,6	11,2	23,6
C049-3_C	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	7,50	18,5	22,1	14,1	27,1
C050-1_A	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	1,50	6,8	9,5	4,2	14,5
C050-1_B	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	4,50	7,5	10,6	4,5	15,6
C050-1_C	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	7,50	10,0	13,5	6,0	18,5
C050-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	1,50	14,3	17,2	11,6	22,2
C050-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	4,50	15,1	18,3	11,9	23,3
C050-2_C	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	7,50	17,9	21,4	13,8	26,4
C050-3_A	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	1,50	15,3	17,7	13,2	23,2
C050-3_B	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	4,50	16,1	18,9	13,4	23,9
C050-3_C	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	7,50	18,0	21,2	14,5	26,2
C051-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	1,50	6,6	9,1	4,2	14,2
C051-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	4,50	7,3	10,1	4,5	15,1
C051-1_C	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	7,50	10,1	13,5	6,0	18,5
C051-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	1,50	20,6	23,6	17,6	28,6
C051-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	4,50	22,8	25,5	20,3	30,5
C051-2_C	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	7,50	23,4	26,5	20,2	31,5
C051-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	1,50	12,3	14,8	10,0	20,0
C051-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	4,50	20,7	23,3	18,4	28,4
C051-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	7,50	21,6	24,7	18,5	29,7
C052-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	1,50	7,0	9,4	5,0	15,0
C052-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	4,50	6,8	9,3	4,7	14,7
C052-1_C	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	7,50	10,9	14,4	6,9	19,4
C052-2_A	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	1,50	15,8	17,8	14,4	24,4
C052-2_B	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	4,50	17,0	19,2	15,3	25,3
C052-2_C	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	7,50	21,2	24,5	17,5	29,5
C052-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	1,50	10,5	13,0	8,3	18,3
C052-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	4,50	19,0	21,5	16,7	26,7
C052-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	7,50	21,1	24,1	18,1	29,1
C052-4_A	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	1,50	13,0	15,4	11,0	21,0
C052-4_B	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	4,50	15,0	17,5	12,7	22,7
C052-4_C	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	7,50	20,2	23,7	16,1	28,7
C053-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	1,50	11,6	14,7	8,4	19,7
C053-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	4,50	7,7	9,3	6,6	16,6
C053-1_C	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	7,50	11,1	14,1	8,1	19,1
C053-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	1,50	14,7	16,4	13,4	23,4
C053-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	4,50	16,3	18,3	14,8	24,8
C053-2_C	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	7,50	21,7	24,5	19,1	29,5
C053-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	1,50	16,6	18,5	15,1	25,1
C053-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	4,50	17,5	19,4	16,1	26,1
C053-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	7,50	21,8	24,6	19,2	29,6
C054-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	1,50	13,1	16,1	10,2	21,1
C054-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	4,50	7,6	9,2	6,4	16,4
C054-1_C	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	7,50	11,2	14,2	8,3	19,2
C054-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	1,50	13,6	15,9	11,7	21,7
C054-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	4,50	15,6	17,9	13,6	23,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C054-2_C	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	7,50	21,7	24,5	18,9	29,5
C054-3_A	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	1,50	13,1	15,3	11,4	21,4
C054-3_B	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	4,50	14,9	17,1	13,0	23,0
C054-3_C	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	7,50	18,1	21,4	14,4	26,4
C055-1_A	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	1,50	13,6	16,6	10,4	21,6
C055-1_B	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	4,50	8,7	10,3	7,6	17,6
C055-1_C	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	7,50	11,9	15,0	8,8	20,0
C055-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	1,50	12,7	14,7	11,2	21,2
C055-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	4,50	13,3	15,4	11,7	21,7
C055-2_C	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	7,50	18,0	21,0	14,9	26,0
C055-3_A	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	1,50	15,1	17,7	12,7	22,7
C055-3_B	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	4,50	17,1	19,3	15,3	25,3
C055-3_C	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	7,50	21,0	24,1	17,7	29,1
C055-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	1,50	15,5	17,8	13,5	23,5
C055-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	4,50	14,5	16,5	13,0	23,0
C055-4_C	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	7,50	18,0	21,3	14,3	26,3
D056-1_A	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	1,50	20,2	22,7	18,1	28,1
D056-1_B	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	4,50	21,2	23,9	18,6	28,9
D056-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	1,50	8,8	12,3	4,6	17,3
D056-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	4,50	12,7	16,5	7,6	21,5
D056-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	1,50	9,1	12,1	6,1	17,1
D056-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	4,50	10,9	14,2	7,2	19,2
D057-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	1,50	7,7	10,6	4,8	15,6
D057-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	4,50	9,9	13,2	6,2	18,2
D057-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	1,50	10,7	14,2	6,4	19,2
D057-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	4,50	15,6	19,1	11,3	24,1
D057-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	1,50	7,3	10,3	4,3	15,3
D057-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	4,50	10,5	13,8	6,8	18,8
D058-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	1,50	6,7	9,6	4,0	14,6
D058-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	4,50	9,3	12,5	5,8	17,5
D058-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	1,50	11,5	14,5	8,3	19,5
D058-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	4,50	16,1	19,5	12,2	24,5
D059-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	1,50	7,5	10,3	4,8	15,3
D059-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	4,50	9,6	12,7	6,3	17,7
D059-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	1,50	11,9	14,9	8,9	19,9
D059-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	4,50	16,2	19,5	12,5	24,5
D059-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	1,50	14,7	17,1	12,5	22,5
D059-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	4,50	16,2	19,3	13,2	24,3
D060-1_A	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	1,50	21,0	23,5	18,9	28,9
D060-1_B	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	4,50	21,9	24,7	19,3	29,7
D060-2_A	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	1,50	8,2	11,6	4,5	16,6
D060-2_B	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	4,50	11,9	15,5	7,4	20,5
D060-3_A	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	1,50	21,5	24,2	18,9	29,2
D060-3_B	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	4,50	22,3	25,1	19,4	30,1
D061-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	1,50	21,9	24,7	19,4	29,7
D061-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	4,50	22,3	25,2	19,3	30,2
D061-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	1,50	10,1	13,3	6,5	18,3
D061-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	4,50	13,5	17,1	9,0	22,1
D062-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	1,50	22,7	25,4	20,1	30,4
D062-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	4,50	23,3	25,8	21,0	31,0
D062-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	1,50	12,9	16,1	9,5	21,1
D062-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	4,50	16,9	20,2	13,3	25,2
D063-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	1,50	21,8	24,3	19,7	29,7
D063-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	4,50	22,8	25,6	20,2	30,6
D063-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	1,50	12,4	15,5	9,1	20,5
D063-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	4,50	16,7	20,0	13,2	25,0
D063-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	1,50	18,1	20,7	15,7	25,7
D063-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	4,50	19,0	22,2	15,6	27,2
D064-1_A	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	1,50	21,2	24,2	18,0	29,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D064-1_B	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	4,50	21,9	24,8	19,2	29,8
D064-2_A	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	1,50	10,6	13,9	7,0	18,9
D064-2_B	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	4,50	16,9	18,8	15,5	25,5
D064-3_A	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	1,50	19,8	22,9	16,5	27,9
D064-3_B	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	4,50	20,0	23,2	16,5	28,2
D065-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	1,50	21,0	24,1	17,7	29,1
D065-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	4,50	21,4	24,5	18,1	29,5
D065-2_A	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	1,50	9,7	12,9	6,0	17,9
D065-2_B	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	4,50	12,0	15,3	8,2	20,3
D066-1_A	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	1,50	20,5	23,6	17,3	28,6
D066-1_B	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	4,50	20,8	23,9	17,6	28,9
D066-2_A	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	1,50	8,8	11,7	6,1	16,7
D066-2_B	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	4,50	11,0	14,1	7,7	19,1
D066-3_A	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	1,50	15,7	18,5	13,2	23,5
D066-3_B	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	4,50	20,6	23,7	17,5	28,7
D067-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	1,50	19,3	21,3	17,8	27,8
D067-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	4,50	22,7	25,4	20,1	30,4
D067-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	1,50	10,0	13,0	6,9	18,0
D067-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	4,50	10,6	13,6	7,5	18,6
D067-3_A	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	1,50	17,2	19,9	14,9	24,9
D067-3_B	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	4,50	22,4	25,5	19,2	30,5
D068-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	1,50	21,5	23,4	20,0	30,0
D068-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	4,50	23,7	26,5	21,2	31,5
D068-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	1,50	16,8	19,7	13,9	24,7
D068-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	4,50	11,1	14,0	8,2	19,0
D069-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	1,50	21,9	23,8	20,4	30,4
D069-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	4,50	24,2	26,9	21,7	31,9
D069-1_C	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	7,50	25,7	28,3	23,3	33,3
D069-2_A	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	1,50	17,3	19,7	15,3	25,3
D069-2_B	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	4,50	18,2	20,8	15,9	25,9
D069-2_C	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	7,50	13,4	16,5	10,4	21,5
D069-3_A	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	1,50	12,7	16,3	8,1	21,3
D069-3_B	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	4,50	14,2	17,3	11,0	22,3
D069-3_C	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	7,50	24,0	26,8	21,2	31,8
D070-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	1,50	21,0	22,6	19,8	29,8
D070-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	4,50	22,8	25,1	20,9	30,9
D070-1_C	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	7,50	25,8	27,7	24,5	34,5
D070-2_A	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	1,50	15,9	18,9	13,0	23,9
D070-2_B	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	4,50	16,9	19,9	13,7	24,9
D070-2_C	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	7,50	12,5	15,3	10,0	20,3
D070-3_A	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	1,50	14,1	15,5	13,2	23,2
D070-3_B	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	4,50	14,8	17,2	12,9	22,9
D070-3_C	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	7,50	16,5	19,3	13,7	24,3
D071-1_A	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	1,50	14,2	14,8	13,9	23,9
D071-1_B	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	4,50	13,8	14,5	13,4	23,4
D071-1_C	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	7,50	15,9	18,5	13,5	23,5
D071-2_A	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	1,50	18,2	20,7	16,1	26,1
D071-2_B	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	4,50	19,7	22,5	17,1	27,5
D071-3_A	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	1,50	16,2	17,1	15,7	25,7
D071-3_B	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	4,50	16,4	17,7	15,5	25,5
D071-3_C	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	7,50	18,3	20,5	16,5	26,5
D071-4_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	1,50	16,4	17,3	15,8	25,8
D071-4_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	4,50	17,8	19,0	17,1	27,1
D071-4_C	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	7,50	18,6	20,6	17,1	27,1
D071-5_A	Nieuwbouw - blok D	133036,39	394742,28	7,50	17,8	20,5	15,4	25,5
D072-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	1,50	13,8	14,4	13,4	23,4
D072-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	4,50	13,6	14,5	13,1	23,1
D072-1_C	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	7,50	16,0	18,7	13,5	23,7
D072-2_A	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	1,50	17,7	19,7	16,1	26,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D072-2_B	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	4,50	18,9	21,2	17,0	27,0
D072-3_A	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	1,50	14,5	15,5	13,9	23,9
D072-3_B	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	4,50	15,1	16,5	14,2	24,2
D072-3_C	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	7,50	19,3	21,6	17,2	27,2
D072-4_A	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	1,50	14,9	16,0	14,2	24,2
D072-4_B	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	4,50	16,1	17,5	15,3	25,3
D072-4_C	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	7,50	19,1	21,8	16,7	26,8
D072-5_A	Nieuwbouw - blok D	133026,62	394742,25	7,50	21,7	23,7	20,3	30,3
D073-1_A	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	1,50	14,8	15,2	14,5	24,5
D073-1_B	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	4,50	15,0	15,8	14,5	24,5
D073-1_C	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	7,50	17,7	20,3	15,3	25,3
D073-2_A	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	1,50	21,1	22,6	20,0	30,0
D073-2_B	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	4,50	21,5	23,1	20,5	30,5
D073-3_A	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	1,50	13,2	14,2	12,6	22,6
D073-3_B	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	4,50	13,8	15,3	12,7	22,7
D073-3_C	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	7,50	17,4	20,1	15,0	25,1
D073-4_A	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	1,50	13,6	14,8	12,8	22,8
D073-4_B	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	4,50	14,4	16,0	13,3	23,3
D073-4_C	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	7,50	17,8	20,6	15,3	25,6
D073-5_A	Nieuwbouw - blok D	133016,78	394742,15	7,50	22,4	24,8	20,5	30,5
D074-1_A	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	1,50	12,4	13,1	11,9	21,9
D074-1_B	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	4,50	15,7	17,4	14,4	24,4
D074-1_C	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	7,50	18,1	21,1	15,1	26,1
D074-2_A	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	1,50	21,1	22,2	20,3	30,3
D074-2_B	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	4,50	21,6	23,2	20,6	30,6
D074-3_A	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	1,50	12,7	13,8	12,0	22,0
D074-3_B	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	4,50	13,1	14,6	12,1	22,1
D074-3_C	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	7,50	16,8	19,5	14,4	24,5
D074-4_A	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	1,50	14,3	15,6	13,4	23,4
D074-4_B	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	4,50	15,5	17,3	14,1	24,1
D074-4_C	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	7,50	17,6	20,5	14,8	25,5
D074-5_A	Nieuwbouw - blok D	133007,23	394742,25	7,50	23,2	25,6	21,1	31,1
D075-1_A	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	1,50	16,8	18,1	15,9	25,9
D075-1_B	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	4,50	15,2	17,1	13,9	23,9
D075-1_C	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	7,50	18,6	22,0	14,9	27,0
D075-2_A	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	1,50	18,3	20,1	16,9	26,9
D075-2_B	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	4,50	19,5	21,6	17,8	27,8
D075-3_A	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	1,50	12,3	13,4	11,6	21,6
D075-3_B	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	4,50	13,1	14,7	12,0	22,0
D075-3_C	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	7,50	18,3	21,1	15,7	26,1
D075-4_A	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	1,50	13,2	14,8	12,0	22,0
D075-4_B	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	4,50	14,6	16,8	12,8	22,8
D075-4_C	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	7,50	17,9	21,1	14,5	26,1
D075-5_A	Nieuwbouw - blok D	132997,81	394742,09	7,50	23,7	25,9	22,0	32,0
D076-1_A	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	1,50	13,6	15,7	11,9	21,9
D076-1_B	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	4,50	15,2	17,2	13,7	23,7
D076-1_C	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	7,50	17,8	20,9	14,4	25,9
D076-2_A	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	1,50	17,2	19,2	15,6	25,6
D076-2_B	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	4,50	18,9	21,4	16,8	26,8
D076-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	1,50	12,2	13,6	11,2	21,2
D076-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	4,50	13,1	15,0	11,6	21,6
D076-3_C	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	7,50	16,4	19,3	13,5	24,3
D076-4_A	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	1,50	12,8	14,5	11,5	21,5
D076-4_B	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	4,50	15,9	18,4	13,6	23,6
D076-4_C	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	7,50	16,7	19,7	13,7	24,7
D076-5_A	Nieuwbouw - blok D	132988,15	394741,93	7,50	24,5	26,4	23,1	33,1
D077-1_A	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	1,50	15,6	16,2	15,3	25,3
D077-1_B	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	4,50	14,4	16,6	12,7	22,7
D077-1_C	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	7,50	15,9	18,8	13,1	23,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D077-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	1,50	17,1	19,3	15,2	25,2
D077-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	4,50	19,2	21,9	16,8	26,9
D077-3_A	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	1,50	12,0	13,5	11,0	21,0
D077-3_B	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	4,50	12,8	14,9	11,3	21,3
D077-3_C	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	7,50	17,4	20,3	14,4	25,3
D077-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	1,50	8,7	10,3	7,5	17,5
D077-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	4,50	11,4	13,8	9,3	19,3
D077-5_A	Nieuwbouw - blok D	132978,13	394742,12	7,50	23,4	25,6	21,6	31,6
D077-6_A	Nieuwbouw - blok D	132975,92	394739,66	7,50	12,1	14,8	9,6	19,8
D078-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	1,50	9,1	11,7	6,7	16,7
D078-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	4,50	9,7	12,6	6,8	17,6
D078-1_C	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	7,50	11,4	14,5	7,9	19,5
D078-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	1,50	16,5	19,2	13,9	24,2
D078-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	4,50	21,4	24,1	18,9	29,1
D078-2_C	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	7,50	22,3	25,2	19,6	30,2
D078-3_A	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	1,50	13,5	15,9	11,4	21,4
D078-3_B	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	4,50	13,8	16,5	11,2	21,5
D078-3_C	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	7,50	14,8	17,8	11,7	22,8
D078-4_A	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	1,50	13,4	16,1	10,9	21,1
D078-4_B	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	4,50	21,3	24,0	18,7	29,0
D078-4_C	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	7,50	22,1	25,0	19,4	30,0
D079-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	1,50	8,9	11,7	6,4	16,7
D079-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	4,50	9,5	12,6	6,4	17,6
D079-1_C	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	7,50	11,2	14,5	7,5	19,5
D079-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	1,50	16,4	19,2	13,6	24,2
D079-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	4,50	20,7	23,7	17,7	28,7
D079-2_C	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	7,50	22,5	25,4	19,7	30,4
D079-3_A	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	1,50	12,2	14,5	10,3	20,3
D079-3_B	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	4,50	13,9	16,8	11,0	21,8
D079-3_C	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	7,50	14,9	18,1	11,4	23,1
D079-4_A	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	1,50	19,5	22,3	17,0	27,3
D079-4_B	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	4,50	21,4	24,3	18,7	29,3
D079-4_C	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	7,50	22,5	25,4	19,7	30,4
E134-1_A	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	1,50	17,4	19,0	16,3	26,3
E134-1_B	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	4,50	18,1	20,5	16,1	26,1
E134-1_C	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	7,50	19,6	22,3	17,1	27,3
E134-2_A	Nieuwbouw - blok E	133122,93	394989,48	1,50	26,5	28,5	24,9	34,9
E134-3_A	Nieuwbouw - blok E	133119,29	394994,91	1,50	22,7	25,1	20,6	30,6
E134-4_A	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	4,50	28,6	30,9	26,7	36,7
E134-4_B	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	7,50	31,1	33,2	29,3	39,3
E134-5_A	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	4,50	23,5	26,4	20,6	31,4
E134-5_B	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	7,50	25,0	28,2	21,4	33,2
E135-1_A	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	1,50	17,1	18,5	16,2	26,2
E135-1_B	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	4,50	17,5	19,5	16,0	26,0
E135-1_C	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	7,50	18,7	21,3	16,5	26,5
E135-2_A	Nieuwbouw - blok E	133128,34	394989,56	1,50	27,5	29,1	26,4	36,4
E135-3_A	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	4,50	29,5	31,3	28,1	38,1
E135-3_B	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	7,50	31,9	33,7	30,5	40,5
E136-1_A	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	1,50	17,1	18,3	16,2	26,2
E136-1_B	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	4,50	17,3	19,2	16,0	26,0
E136-1_C	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	7,50	18,7	21,2	16,6	26,6
E136-2_A	Nieuwbouw - blok E	133133,90	394989,65	1,50	29,7	30,8	28,9	38,9
E136-3_A	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	4,50	30,6	31,9	29,7	39,7
E136-3_B	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	7,50	32,7	34,3	31,7	41,7
E137-1_A	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	1,50	16,5	17,9	15,5	25,5
E137-1_B	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	4,50	16,9	18,8	15,4	25,4
E137-1_C	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	7,50	18,6	21,2	16,3	26,3
E137-2_A	Nieuwbouw - blok E	133138,89	394989,73	1,50	30,5	31,5	30,0	40,0
E137-3_A	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	4,50	28,1	29,9	26,8	36,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E137-3_B	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	7,50	31,4	33,3	29,9	39,9
E138-1_A	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	1,50	16,9	18,4	15,8	25,8
E138-1_B	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	4,50	16,9	18,8	15,5	25,5
E138-1_C	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	7,50	19,1	21,7	16,8	26,8
E138-2_A	Nieuwbouw - blok E	133144,51	394989,81	1,50	27,1	28,6	26,0	36,0
E138-3_A	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	4,50	27,1	29,2	25,4	35,4
E138-3_B	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	7,50	31,1	33,1	29,5	39,5
E139-1_A	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	1,50	17,9	19,5	16,7	26,7
E139-1_B	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	4,50	17,8	19,9	16,1	26,1
E139-1_C	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	7,50	20,3	23,2	17,6	28,2
E139-2_A	Nieuwbouw - blok E	133149,96	394989,90	1,50	26,9	28,5	25,8	35,8
E139-3_A	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	4,50	28,0	29,9	26,6	36,6
E139-3_B	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	7,50	31,4	33,4	29,9	39,9
E140-1_A	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	1,50	18,6	20,1	17,5	27,5
E140-1_B	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	4,50	18,9	20,9	17,3	27,3
E140-1_C	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	7,50	20,7	23,9	17,2	28,9
E140-2_A	Nieuwbouw - blok E	133155,74	394989,86	1,50	28,6	30,1	27,5	37,5
E140-3_A	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	4,50	28,0	30,5	25,8	35,8
E140-3_B	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	7,50	30,5	32,9	28,3	38,3
E141-1_A	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	1,50	17,2	18,9	16,0	26,0
E141-1_B	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	4,50	17,7	20,0	15,8	25,8
E141-1_C	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	7,50	19,7	22,5	17,0	27,5
E141-2_A	Nieuwbouw - blok E	133161,56	394989,85	1,50	27,7	30,3	25,4	35,4
E141-3_A	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	4,50	28,6	31,8	25,2	36,8
E141-3_B	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	7,50	30,5	33,3	27,7	38,3
E142-1_A	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	1,50	16,8	18,3	15,8	25,8
E142-1_B	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	4,50	17,3	19,3	15,7	25,7
E142-1_C	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	7,50	19,4	21,3	17,8	27,8
E142-2_A	Nieuwbouw - blok E	133166,81	394989,85	1,50	28,9	32,0	25,7	37,0
E142-3_A	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	4,50	30,1	33,2	26,9	38,2
E142-3_B	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	7,50	31,0	33,6	28,7	38,7
E143-1_A	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	1,50	17,2	18,7	16,1	26,1
E143-1_B	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	4,50	17,5	19,6	15,9	25,9
E143-1_C	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	7,50	19,6	21,6	18,1	28,1
E143-2_A	Nieuwbouw - blok E	133171,93	394989,85	1,50	31,1	33,5	29,1	39,1
E143-3_A	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	4,50	35,6	36,8	34,9	44,9
E143-3_B	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	7,50	36,4	37,4	35,8	45,8
E144-1_A	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	1,50	16,6	18,7	14,9	24,9
E144-1_B	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	4,50	17,3	19,8	15,0	25,0
E144-1_C	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	7,50	19,4	21,8	17,4	27,4
E144-2_A	Nieuwbouw - blok E	133177,34	394989,84	1,50	36,3	37,2	35,7	45,7
E144-3_A	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	4,50	35,8	37,0	35,0	45,0
E144-3_B	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	7,50	36,6	37,6	36,0	46,0
E145-1_A	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	1,50	19,0	21,4	16,9	26,9
E145-1_B	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	4,50	19,2	21,9	16,7	26,9
E145-1_C	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	7,50	21,1	23,6	18,9	28,9
E145-2_A	Nieuwbouw - blok E	133182,94	394989,84	1,50	36,4	37,3	35,8	45,8
E145-3_A	Nieuwbouw - blok E	133187,73	394996,46	1,50	32,5	34,1	31,3	41,3
E145-4_A	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	4,50	33,9	35,6	32,6	42,6
E145-4_B	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	7,50	35,1	36,5	34,1	44,1
E145-5_A	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	4,50	32,9	34,5	31,7	41,7
E145-5_B	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	7,50	34,6	36,1	33,5	43,5
F146-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	1,50	37,2	37,9	36,7	46,7
F146-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	4,50	37,1	38,0	36,5	46,5
F146-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	7,50	38,4	39,3	37,9	47,9
F146-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	1,50	25,0	27,3	23,0	33,0
F146-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	4,50	25,8	28,6	23,1	33,6
F146-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	7,50	24,1	25,6	23,1	33,1
F146-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	1,50	20,3	22,3	18,9	28,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F146-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	4,50	20,8	23,2	18,9	28,9
F146-3_C	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	7,50	22,6	24,5	21,1	31,1
F146-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	1,50	37,7	38,7	37,1	47,1
F146-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	4,50	37,4	38,4	36,8	46,8
F146-4_C	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	7,50	38,6	39,5	38,1	48,1
F147-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	1,50	38,1	38,9	37,6	47,6
F147-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	4,50	38,2	39,1	37,7	47,7
F147-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	7,50	40,0	40,8	39,5	49,5
F147-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	1,50	26,7	29,0	24,7	34,7
F147-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	4,50	27,5	30,3	24,9	35,3
F147-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	7,50	26,9	28,6	25,7	35,7
F147-3_A	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	1,50	39,4	40,0	39,0	49,0
F147-3_B	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	4,50	39,4	40,1	38,9	48,9
F147-3_C	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	7,50	40,3	41,0	39,9	49,9
F147-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	1,50	22,7	24,6	21,2	31,2
F147-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	4,50	23,7	26,2	21,6	31,6
F147-4_C	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	7,50	26,0	28,1	24,3	34,3
F148-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	1,50	40,2	40,9	39,7	49,7
F148-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	4,50	40,3	41,1	39,9	49,9
F148-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	7,50	41,5	42,3	41,0	51,0
F148-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	1,50	24,3	26,9	21,9	31,9
F148-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	4,50	25,9	29,0	22,8	34,0
F148-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	7,50	26,3	29,2	23,5	34,2
F148-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	1,50	25,5	28,3	22,9	33,3
F148-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	4,50	26,2	29,2	23,0	34,2
F148-3_C	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	7,50	27,8	30,7	25,0	35,7
F149-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	1,50	38,6	39,7	37,9	47,9
F149-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	4,50	38,9	40,0	38,2	48,2
F149-1_C	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	7,50	40,1	41,2	39,4	49,4
F149-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	1,50	26,0	28,3	24,2	34,2
F149-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	4,50	26,7	29,4	24,3	34,4
F149-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	7,50	28,0	30,8	25,3	35,8
F149-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	1,50	38,3	39,7	37,3	47,3
F149-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	4,50	38,2	39,6	37,3	47,3
F149-3_C	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	7,50	39,5	40,8	38,5	48,5
F150-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	1,50	34,5	37,2	32,1	42,2
F150-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	4,50	35,2	37,8	32,9	42,9
F150-1_C	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	7,50	36,5	38,8	34,4	44,4
F150-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	1,50	27,5	31,2	22,6	36,2
F150-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	4,50	27,9	31,5	23,2	36,5
F150-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	7,50	29,0	32,7	23,9	37,7
F150-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	1,50	26,7	29,7	23,7	34,7
F150-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	4,50	28,4	31,8	24,4	36,8
F150-3_C	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	7,50	29,0	32,1	25,5	37,1
F150-4_A	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	1,50	32,9	36,3	29,0	41,3
F150-4_B	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	4,50	33,7	37,0	30,0	42,0
F150-4_C	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	7,50	35,0	38,2	31,7	43,2
F151-1_A	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	1,50	31,4	35,0	26,9	40,0
F151-1_B	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	4,50	31,9	35,5	27,3	40,5
F151-1_C	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	7,50	33,3	36,8	29,0	41,8
F151-2_A	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	1,50	29,9	30,8	29,4	39,4
F151-2_B	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	4,50	29,9	31,1	29,1	39,1
F151-2_C	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	7,50	25,4	28,8	21,3	33,8
F151-3_A	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	1,50	28,9	31,4	26,8	36,8
F151-3_B	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	4,50	30,3	33,2	27,4	38,2
F151-3_C	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	7,50	32,0	34,9	29,2	39,9
F152-1_A	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	1,50	30,9	34,4	26,6	39,4
F152-1_B	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	4,50	31,4	34,9	26,9	39,9
F152-1_C	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	7,50	32,8	36,3	28,5	41,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F152-2_A	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	1,50	34,3	34,5	34,1	44,1
F152-2_B	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	4,50	34,0	34,4	33,7	43,7
F152-2_C	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	7,50	24,6	27,6	21,5	32,6
F153-1_A	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	1,50	30,5	34,1	26,1	39,1
F153-1_B	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	4,50	31,0	34,6	26,5	39,6
F153-1_C	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	7,50	32,6	36,1	28,2	41,1
F153-2_A	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	1,50	29,9	30,7	29,5	39,5
F153-2_B	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	4,50	30,0	31,1	29,3	39,3
F153-2_C	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	7,50	25,1	28,4	21,4	33,4
F153-3_A	Nieuwbouw - blok F	133145,35	394927,33	7,50	27,4	31,1	22,7	36,1
F154-1_A	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	1,50	25,0	28,0	22,1	33,0
F154-1_B	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	4,50	26,8	30,1	23,1	35,1
F154-2_A	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	1,50	31,2	32,0	30,6	40,6
F154-2_B	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	4,50	29,3	31,0	28,0	38,0
F154-3_A	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	1,50	24,4	27,3	21,5	32,3
F154-3_B	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	4,50	26,0	29,4	22,1	34,4
F155-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	1,50	25,7	29,2	21,6	34,2
F155-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	4,50	26,0	29,7	21,1	34,7
F155-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	7,50	27,0	30,8	21,8	35,8
F155-2_A	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	1,50	31,9	32,6	31,4	41,4
F155-2_B	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	4,50	26,4	29,3	23,5	34,3
F155-2_C	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	7,50	27,9	30,9	24,9	35,9
F155-3_A	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	1,50	29,5	33,5	23,2	38,5
F155-3_B	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	4,50	30,2	34,1	24,4	39,1
F155-3_C	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	7,50	31,8	35,5	26,8	40,5
F156-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	1,50	22,4	24,6	20,7	30,7
F156-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	4,50	22,8	25,5	20,2	30,5
F156-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	7,50	25,5	28,8	22,0	33,8
F156-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	1,50	31,8	32,6	31,3	41,3
F156-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	4,50	24,9	28,0	21,5	33,0
F156-2_C	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	7,50	26,5	29,7	23,1	34,7
F157-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	1,50	20,8	22,9	19,1	29,1
F157-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	4,50	21,1	23,8	18,5	28,8
F157-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	7,50	24,5	28,0	20,5	33,0
F157-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	1,50	32,1	33,1	31,4	41,4
F157-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	4,50	32,0	33,2	31,3	41,3
F157-2_C	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	7,50	28,6	32,1	24,5	37,1
F158-1_A	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	1,50	19,9	21,6	18,6	28,6
F158-1_B	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	4,50	19,9	22,4	17,7	27,7
F158-1_C	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	7,50	23,4	26,7	19,8	31,7
F158-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	1,50	29,6	32,5	26,8	37,5
F158-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	4,50	30,2	33,2	27,2	38,2
F158-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	7,50	29,8	33,4	25,0	38,4
F159-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	1,50	19,9	21,9	18,4	28,4
F159-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	4,50	19,7	22,4	17,3	27,4
F159-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	7,50	22,9	26,2	19,4	31,2
F159-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	1,50	28,5	30,7	26,7	36,7
F159-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	4,50	29,2	31,8	26,9	36,9
F159-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	7,50	28,9	32,0	25,8	37,0
F160-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	1,50	19,3	20,9	18,1	28,1
F160-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	4,50	19,0	21,6	16,6	26,6
F160-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	7,50	21,6	25,0	17,7	30,0
F160-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	1,50	27,8	30,0	26,1	36,1
F160-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	4,50	28,8	31,3	26,5	36,5
F160-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	7,50	28,7	31,6	25,9	36,6
F161-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	1,50	19,3	21,0	18,1	28,1
F161-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	4,50	18,7	21,1	16,8	26,8
F161-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	7,50	21,0	23,8	18,4	28,8
F161-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	1,50	27,9	29,9	26,3	36,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F161-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	4,50	28,8	31,3	26,6	36,6
F161-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	7,50	28,7	31,5	26,0	36,5
F162-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	1,50	19,6	21,0	18,7	28,7
F162-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	4,50	19,1	21,1	17,6	27,6
F162-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	7,50	21,1	23,7	18,8	28,8
F162-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	1,50	29,1	30,9	27,8	37,8
F162-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	4,50	29,8	32,1	28,0	38,0
F162-2_C	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	7,50	29,5	32,1	27,2	37,2
F163-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	1,50	19,8	21,1	19,0	29,0
F163-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	4,50	19,9	22,1	18,1	28,1
F163-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	7,50	22,4	25,3	19,7	30,3
F163-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	1,50	28,7	31,3	26,5	36,5
F163-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	4,50	29,6	32,3	27,0	37,3
F163-2_C	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	7,50	30,0	32,6	27,5	37,6
F163-3_A	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	1,50	28,6	29,4	28,2	38,2
F163-3_B	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	4,50	26,1	28,4	24,1	34,1
F163-3_C	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	7,50	26,6	27,7	25,9	35,9
G110-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	1,50	20,7	22,2	19,7	29,7
G110-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	4,50	21,7	24,1	19,7	29,7
G110-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	7,50	24,2	27,1	21,4	32,1
G110-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	1,50	27,1	29,2	25,5	35,5
G110-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	4,50	28,4	31,1	26,0	36,1
G110-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	7,50	30,8	33,9	27,5	38,9
G110-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	1,50	22,3	23,9	21,2	31,2
G110-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	4,50	23,2	25,5	21,2	31,2
G110-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	7,50	26,1	29,1	23,3	34,1
G110-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	1,50	25,3	27,4	23,6	33,6
G110-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	4,50	27,3	30,1	24,8	35,1
G110-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	7,50	29,9	33,0	26,7	38,0
G111-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	1,50	20,1	21,7	19,0	29,0
G111-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	4,50	20,9	23,4	18,9	28,9
G111-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	7,50	24,5	27,8	21,0	32,8
G111-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	1,50	21,2	22,9	20,0	30,0
G111-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	4,50	21,6	23,8	20,0	30,0
G111-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	7,50	25,2	27,8	22,8	32,8
G111-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	1,50	25,3	26,5	24,5	34,5
G111-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	4,50	25,6	27,5	24,3	34,3
G111-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	7,50	28,2	30,7	26,1	36,1
G112-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	1,50	19,7	21,2	18,7	28,7
G112-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	4,50	20,5	22,8	18,6	28,6
G112-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	7,50	24,1	27,2	20,8	32,2
G112-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	1,50	25,2	27,4	23,3	33,3
G112-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	4,50	26,2	29,1	23,5	34,1
G112-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	7,50	28,9	32,0	25,6	37,0
G113-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	1,50	20,4	22,3	19,1	29,1
G113-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	4,50	21,4	24,1	18,9	29,1
G113-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	7,50	24,6	27,9	20,8	32,9
G113-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	1,50	25,1	27,5	23,2	33,2
G113-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	4,50	25,7	28,7	22,8	33,7
G113-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	7,50	28,5	31,7	25,0	36,7
G114-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	1,50	20,8	22,6	19,5	29,5
G114-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	4,50	21,8	24,5	19,3	29,5
G114-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	7,50	24,8	28,1	21,2	33,1
G114-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	1,50	25,5	28,0	23,3	33,3
G114-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	4,50	26,4	29,5	23,1	34,5
G114-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	7,50	28,4	31,7	24,9	36,7
G115-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	1,50	19,8	21,4	18,7	28,7
G115-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	4,50	20,5	23,0	18,5	28,5
G115-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	7,50	24,2	27,4	20,7	32,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G115-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	1,50	25,9	28,5	23,7	33,7
G115-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	4,50	27,1	30,2	23,8	35,2
G115-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	7,50	28,7	31,9	25,0	36,9
G116-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	1,50	19,7	21,3	18,5	28,5
G116-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	4,50	20,4	22,8	18,4	28,4
G116-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	7,50	24,2	27,4	20,6	32,4
G116-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	1,50	26,4	29,2	23,7	34,2
G116-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	4,50	27,5	30,8	23,8	35,8
G116-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	7,50	28,9	32,3	25,0	37,3
G117-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	1,50	20,4	22,5	18,8	28,8
G117-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	4,50	21,1	23,8	18,6	28,8
G117-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	7,50	24,5	27,8	20,8	32,8
G117-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	1,50	26,9	30,0	23,8	35,0
G117-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	4,50	27,9	31,4	23,8	36,4
G117-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	7,50	29,4	32,8	25,3	37,8
G117-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	1,50	25,4	28,8	21,4	33,8
G117-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	4,50	26,7	30,2	22,4	35,2
G117-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	7,50	27,5	31,4	21,9	36,4
G118-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	1,50	24,9	27,0	23,1	33,1
G118-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	4,50	27,1	29,4	25,2	35,2
G118-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133127,41	394891,05	1,50	27,2	30,2	24,3	35,2
G118-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	1,50	24,7	27,2	22,6	32,6
G118-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	4,50	25,2	28,4	21,8	33,4
G118-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,12	394897,71	1,50	27,8	30,5	25,5	35,5
G118-5_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,41	394897,32	1,50	23,3	25,2	21,8	31,8
G119-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	1,50	25,4	27,1	24,1	34,1
G119-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	4,50	26,2	28,5	24,3	34,3
G119-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	7,50	26,9	30,1	23,3	35,1
G119-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	1,50	29,4	33,0	24,9	38,0
G119-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	4,50	28,7	32,4	23,7	37,4
G119-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	7,50	30,6	34,0	26,4	39,0
G119-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	4,50	22,7	26,3	18,2	31,3
G119-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	7,50	24,1	27,8	19,4	32,8
G119-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,90	394907,75	7,50	30,6	33,8	27,2	38,8
G120-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	1,50	24,0	25,6	22,7	32,7
G120-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	4,50	24,8	27,1	22,8	32,8
G120-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	7,50	27,4	30,8	23,4	35,8
G120-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	1,50	29,4	32,9	25,1	37,9
G120-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	4,50	29,0	32,7	24,1	37,7
G120-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	7,50	30,9	34,4	26,8	39,4
G121-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	1,50	24,4	26,9	22,3	32,3
G121-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	4,50	25,3	28,3	22,3	33,3
G121-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	1,50	29,4	32,8	25,3	37,8
G121-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	4,50	31,0	34,9	25,6	39,9
G122-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	1,50	25,9	28,4	23,6	33,6
G122-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	4,50	26,6	29,6	23,7	34,6
G122-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	1,50	29,7	32,8	26,4	37,8
G122-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	4,50	31,2	34,9	26,3	39,9
G123-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	1,50	28,1	30,6	25,8	35,8
G123-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	4,50	29,3	32,0	26,9	37,0
G123-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	1,50	29,3	32,6	25,6	37,6
G123-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	4,50	31,4	35,1	26,6	40,1
G124-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	1,50	29,1	32,0	26,3	37,0
G124-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	4,50	29,9	33,0	26,7	38,0
G124-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	1,50	29,0	32,1	25,8	37,1
G124-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	4,50	31,8	35,4	27,3	40,4
G124-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	1,50	27,6	29,5	26,1	36,1
G124-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	4,50	28,8	31,1	26,8	36,8
G125-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	1,50	33,2	36,5	29,4	41,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G125-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	4,50	34,1	37,2	30,8	42,2
G125-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	7,50	35,5	38,3	32,8	43,3
G125-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	1,50	27,0	29,9	24,4	34,9
G125-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	4,50	28,3	31,5	24,9	36,5
G125-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	7,50	26,6	29,1	24,4	34,4
G125-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	1,50	28,5	31,8	24,6	36,8
G125-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	4,50	28,9	32,1	25,3	37,1
G125-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	7,50	29,0	32,1	25,7	37,1
G125-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	1,50	33,8	37,4	29,2	42,4
G125-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	4,50	33,3	36,6	29,6	41,6
G125-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	7,50	34,9	37,9	31,7	42,9
G126-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	1,50	31,3	33,9	29,0	39,0
G126-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	4,50	32,8	35,4	30,5	40,5
G126-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	7,50	35,0	37,5	32,8	42,8
G126-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	1,50	26,2	28,7	23,9	33,9
G126-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	4,50	27,1	29,8	24,5	34,8
G126-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	7,50	27,3	30,2	24,6	35,2
G126-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	1,50	28,9	32,8	23,2	37,8
G126-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	4,50	30,5	33,9	26,5	38,9
G126-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	7,50	31,8	35,2	28,0	40,2
G126-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	1,50	29,1	31,9	26,5	36,9
G126-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	4,50	30,6	33,4	28,0	38,4
G126-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	7,50	32,9	35,6	30,5	40,6
G127-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	1,50	27,3	28,5	26,4	36,4
G127-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	4,50	28,8	29,9	28,1	38,1
G127-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	7,50	32,1	33,7	31,0	41,0
G127-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	1,50	25,6	27,8	23,8	33,8
G127-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	4,50	26,5	29,0	24,4	34,4
G127-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	7,50	25,7	27,9	23,9	33,9
G127-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	1,50	26,9	28,6	25,7	35,7
G127-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	4,50	29,0	30,9	27,4	37,4
G127-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	7,50	31,3	33,3	29,7	39,7
G128-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	1,50	27,3	28,4	26,5	36,5
G128-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	4,50	28,9	30,0	28,2	38,2
G128-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	7,50	32,1	33,6	31,1	41,1
G128-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	1,50	25,6	27,8	23,7	33,7
G128-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	4,50	26,8	29,4	24,4	34,4
G128-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	7,50	24,9	26,4	23,8	33,8
G128-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	1,50	26,5	27,8	25,5	35,5
G128-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	4,50	28,9	30,7	27,4	37,4
G128-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	7,50	30,5	32,2	29,3	39,3
G129-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	1,50	38,7	38,8	38,6	48,6
G129-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	4,50	39,7	39,8	39,6	49,6
G129-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	7,50	41,4	41,6	41,3	51,3
G129-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	1,50	25,2	26,6	24,2	34,2
G129-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	4,50	26,7	28,9	24,9	34,9
G129-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	7,50	29,0	31,4	26,9	36,9
G129-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	1,50	27,6	28,9	26,8	36,8
G129-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	4,50	30,6	32,3	29,4	39,4
G129-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	7,50	33,4	35,2	32,1	42,1
G129-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	1,50	29,4	29,9	29,1	39,1
G129-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	4,50	30,3	31,2	29,7	39,7
G129-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	7,50	32,2	33,6	31,3	41,3
G130-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	1,50	29,3	29,8	29,1	39,1
G130-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	4,50	30,0	31,2	29,3	39,3
G130-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	7,50	31,7	33,1	30,8	40,8
G130-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	1,50	27,6	29,6	26,1	36,1
G130-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	4,50	29,2	31,4	27,3	37,3
G130-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	7,50	31,2	33,7	29,0	39,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G130-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	1,50	25,9	27,3	25,0	35,0
G130-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	4,50	26,7	28,8	24,9	34,9
G130-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	7,50	29,4	31,8	27,4	37,4
G131-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	1,50	26,4	27,0	26,0	36,0
G131-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	4,50	27,5	29,4	26,2	36,2
G131-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	7,50	28,7	30,7	27,3	37,3
G131-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	1,50	26,8	28,6	25,4	35,4
G131-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	4,50	28,7	31,2	26,6	36,6
G131-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	7,50	30,9	33,5	28,6	38,6
G132-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	1,50	26,1	26,7	25,8	35,8
G132-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	4,50	27,3	28,9	26,1	36,1
G132-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	7,50	28,4	30,2	27,0	37,0
G132-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	1,50	26,6	28,4	25,3	35,3
G132-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	4,50	28,6	31,0	26,5	36,5
G132-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	7,50	31,3	33,8	29,1	39,1
G133-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	1,50	26,0	26,5	25,7	35,7
G133-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	4,50	27,0	28,4	26,0	36,0
G133-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	7,50	28,3	30,1	27,0	37,0
G133-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	1,50	26,6	28,2	25,3	35,3
G133-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	4,50	28,4	30,8	26,4	36,4
G133-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	7,50	31,1	33,6	28,9	38,9
G133-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	1,50	22,7	24,6	21,4	31,4
G133-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	4,50	24,3	26,9	21,9	31,9
G133-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	7,50	26,4	29,5	23,1	34,5
H080-1_A	Nieuwbouw - blok H	133150,61	394832,39	1,50	26,5	28,2	25,4	35,4
H080-1_B	Nieuwbouw - blok H	133150,61	394832,39	4,50	28,2	30,6	26,2	36,2
H080-2_A	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	1,50	23,1	25,4	21,2	31,2
H080-2_B	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	4,50	24,7	27,7	21,6	32,7
H080-3_A	Nieuwbouw - blok H	133148,12	394827,32	1,50	22,6	24,0	21,6	31,6
H080-3_B	Nieuwbouw - blok H	133148,12	394827,32	4,50	25,9	28,7	23,1	33,7
H081-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	1,50	26,8	28,4	25,6	35,6
H081-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	4,50	28,6	30,9	26,7	36,7
H081-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	1,50	23,2	25,4	21,4	31,4
H081-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	4,50	24,5	27,6	21,4	32,6
H082-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	1,50	27,4	29,1	26,1	36,1
H082-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	4,50	29,0	31,2	27,2	37,2
H082-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	1,50	23,9	25,8	22,4	32,4
H082-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	4,50	25,5	28,2	22,9	33,2
H082-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	1,50	27,8	29,7	26,3	36,3
H082-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	4,50	29,3	31,6	27,2	37,2
H083-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	1,50	31,7	32,6	31,0	41,0
H083-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	4,50	33,0	34,0	32,3	42,3
H083-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	7,50	34,9	35,9	34,1	44,1
H083-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	1,50	26,6	28,4	25,3	35,3
H083-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	4,50	27,8	30,1	25,9	35,9
H083-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	7,50	24,1	25,4	23,3	33,3
H083-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	1,50	31,6	33,0	30,7	40,7
H083-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	4,50	32,7	34,4	31,5	41,5
H083-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	7,50	33,6	35,0	32,6	42,6
H084-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	1,50	38,5	38,7	38,3	48,3
H084-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	4,50	39,4	39,6	39,2	49,2
H084-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	7,50	40,9	41,2	40,7	50,7
H084-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	1,50	25,4	27,4	23,8	33,8
H084-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	4,50	25,9	28,0	24,2	34,2
H084-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	7,50	23,7	24,9	22,9	32,9
H084-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	1,50	23,1	24,0	22,5	32,5
H084-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	4,50	27,5	28,4	26,9	36,9
H084-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	7,50	29,4	30,5	28,7	38,7
H085-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	1,50	29,4	30,1	28,9	38,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H085-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	4,50	30,9	31,9	30,3	40,3
H085-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	7,50	33,7	34,9	32,9	42,9
H085-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	1,50	25,4	27,3	23,9	33,9
H085-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	4,50	26,3	28,8	24,2	34,2
H085-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	7,50	23,5	24,9	22,6	32,6
H085-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	1,50	38,8	39,0	38,6	48,6
H085-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	4,50	34,4	35,4	33,8	43,8
H085-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	7,50	36,1	36,9	35,6	45,6
H086-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	1,50	26,9	28,1	26,2	36,2
H086-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	4,50	28,8	30,2	27,9	37,9
H086-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	7,50	32,8	34,2	31,7	41,7
H086-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	1,50	23,9	26,1	22,2	32,2
H086-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	4,50	24,8	27,6	22,2	32,6
H086-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	7,50	23,0	24,3	22,1	32,1
H086-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	1,50	21,8	23,0	21,1	31,1
H086-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	4,50	22,8	24,5	21,7	31,7
H086-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	7,50	24,0	26,0	22,5	32,5
H087-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	1,50	25,6	26,9	24,7	34,7
H087-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	4,50	27,6	29,2	26,4	36,4
H087-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	7,50	31,9	33,5	30,8	40,8
H087-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	1,50	25,1	27,1	23,5	33,5
H087-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	4,50	25,7	28,4	23,3	33,4
H087-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	7,50	22,5	24,2	21,3	31,3
H087-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	1,50	27,2	29,3	25,6	35,6
H087-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	4,50	29,0	31,4	27,0	37,0
H087-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	7,50	30,8	32,9	29,2	39,2
H088-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	1,50	25,2	26,6	24,3	34,3
H088-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	4,50	27,2	28,9	26,0	36,0
H088-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	7,50	31,7	33,4	30,5	40,5
H088-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	1,50	25,0	27,0	23,5	33,5
H088-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	4,50	25,7	28,4	23,4	33,4
H088-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	7,50	22,0	23,7	20,8	30,8
H088-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	1,50	20,9	21,9	20,2	30,2
H088-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	4,50	21,7	23,6	20,3	30,3
H088-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	7,50	23,3	25,6	21,5	31,5
H089-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	1,50	26,1	27,6	25,2	35,2
H089-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	4,50	27,0	28,9	25,6	35,6
H089-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	7,50	31,4	33,1	30,1	40,1
H089-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	1,50	27,5	28,6	26,7	36,7
H089-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	4,50	28,1	29,8	26,8	36,8
H089-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	7,50	21,4	23,4	19,8	29,8
H089-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	1,50	26,4	28,2	25,1	35,1
H089-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	4,50	28,8	31,1	26,9	36,9
H089-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	7,50	30,2	32,3	28,5	38,5
H089-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	1,50	21,6	22,6	21,0	31,0
H089-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	4,50	20,8	22,7	19,3	29,3
H089-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	7,50	21,8	23,9	20,1	30,1
H090-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	1,50	21,3	22,8	20,3	30,3
H090-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	4,50	21,8	24,5	19,3	29,5
H090-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	7,50	22,4	24,9	20,3	30,3
H090-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	1,50	28,5	30,6	26,9	36,9
H090-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	4,50	29,8	32,2	27,8	37,8
H090-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	1,50	28,0	30,0	26,5	36,5
H090-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	4,50	30,5	32,9	28,5	38,5
H090-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	1,50	22,1	23,3	21,3	31,3
H090-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	4,50	24,7	27,1	22,8	32,8
H090-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	7,50	26,7	29,4	24,4	34,4
H090-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,81	394743,42	7,50	30,2	32,4	28,4	38,4
H090-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133185,68	394741,09	7,50	31,9	33,5	30,8	40,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H091-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	1,50	20,3	21,6	19,5	29,5
H091-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	4,50	21,4	24,0	19,0	29,0
H091-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	7,50	22,4	25,4	19,2	30,4
H091-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	1,50	27,5	29,5	25,9	35,9
H091-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	4,50	28,8	31,6	26,2	36,6
H091-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	1,50	22,4	23,5	21,8	31,8
H091-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	4,50	24,6	26,6	23,1	33,1
H091-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	7,50	27,0	29,2	25,2	35,2
H091-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	1,50	21,6	22,9	20,8	30,8
H091-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	4,50	23,5	25,8	21,6	31,6
H091-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	7,50	26,0	28,8	23,5	33,8
H091-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,49	394743,44	7,50	30,3	32,8	28,2	38,2
H092-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	1,50	19,3	20,9	18,2	28,2
H092-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	4,50	20,3	23,0	17,7	28,0
H092-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	7,50	21,8	25,0	18,4	30,0
H092-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	1,50	26,3	28,2	24,8	34,8
H092-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	4,50	27,8	30,4	25,5	35,5
H092-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	1,50	22,1	23,2	21,3	31,3
H092-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	4,50	24,2	26,4	22,4	32,4
H092-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	7,50	27,6	29,6	26,0	36,0
H092-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	1,50	21,9	23,5	20,8	30,8
H092-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	4,50	23,8	26,3	21,6	31,6
H092-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	7,50	25,6	28,6	22,6	33,6
H092-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,10	394743,44	7,50	29,8	32,3	27,7	37,7
H093-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	1,50	18,7	20,2	17,6	27,6
H093-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	4,50	20,0	22,6	17,7	27,7
H093-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	7,50	21,9	25,1	18,4	30,1
H093-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	1,50	25,4	27,1	24,2	34,2
H093-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	4,50	26,8	29,0	25,0	35,0
H093-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	1,50	21,6	22,8	20,8	30,8
H093-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	4,50	22,9	25,2	21,0	31,0
H093-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	7,50	26,5	28,6	24,8	34,8
H093-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	1,50	20,3	21,7	19,3	29,3
H093-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	4,50	22,2	24,6	20,1	30,1
H093-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	7,50	25,5	28,5	22,6	33,5
H093-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,73	394743,15	7,50	29,4	32,0	27,2	37,2
H094-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	1,50	18,4	19,7	17,5	27,5
H094-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	4,50	20,0	22,5	17,7	27,7
H094-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	7,50	22,2	25,6	18,3	30,6
H094-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	1,50	24,5	26,3	23,2	33,2
H094-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	4,50	25,8	28,1	23,8	33,8
H094-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	1,50	20,3	21,6	19,4	29,4
H094-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	4,50	22,2	24,3	20,7	30,7
H094-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	7,50	25,9	28,2	24,1	34,1
H094-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	1,50	20,9	22,2	20,1	30,1
H094-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	4,50	22,9	25,3	20,8	30,8
H094-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	7,50	25,2	28,1	22,3	33,1
H094-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,42	394743,10	7,50	29,5	32,1	27,3	37,3
H095-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	1,50	17,3	18,4	16,5	26,5
H095-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	4,50	19,2	21,8	17,0	27,0
H095-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	7,50	21,5	24,8	17,9	29,8
H095-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	1,50	24,7	26,5	23,4	33,4
H095-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	4,50	27,0	29,5	24,8	34,8
H095-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	1,50	20,7	21,8	19,9	29,9
H095-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	4,50	22,2	24,4	20,5	30,5
H095-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	7,50	25,5	27,9	23,5	33,5
H095-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	1,50	20,3	21,6	19,4	29,4
H095-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	4,50	22,3	24,8	20,1	30,1
H095-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	7,50	25,1	28,0	22,4	33,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H095-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,68	394742,97	7,50	29,2	31,8	26,8	36,8
H096-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	1,50	16,8	17,6	16,3	26,3
H096-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	4,50	18,3	20,6	16,3	26,3
H096-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	7,50	20,3	23,4	17,2	28,4
H096-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	1,50	24,4	26,3	23,0	33,0
H096-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	4,50	27,6	30,2	25,3	35,3
H096-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	1,50	17,9	19,2	17,0	27,0
H096-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	4,50	21,9	23,2	20,9	30,9
H096-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	7,50	23,7	25,7	22,0	32,0
H096-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	1,50	19,9	21,1	19,2	29,2
H096-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	4,50	19,2	20,9	18,0	28,0
H096-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	7,50	20,7	23,0	18,9	28,9
H096-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,88	394742,96	7,50	28,5	31,4	25,6	36,4
H097-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	1,50	20,1	21,2	19,4	29,4
H097-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	4,50	20,9	22,8	19,5	29,5
H097-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	7,50	24,3	26,9	22,1	32,1
H097-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	1,50	26,5	28,0	25,6	35,6
H097-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	4,50	26,6	28,9	24,7	34,7
H097-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	7,50	28,6	31,1	26,6	36,6
H097-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	1,50	23,9	25,0	23,2	33,2
H097-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	4,50	24,1	26,6	22,0	32,0
H097-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	7,50	21,5	24,6	18,1	29,6
H098-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	1,50	21,4	22,4	20,8	30,8
H098-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	4,50	22,3	23,9	21,1	31,1
H098-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	7,50	25,6	27,8	23,9	33,9
H098-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	1,50	25,8	27,6	24,4	34,4
H098-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	4,50	26,2	28,8	23,8	33,8
H098-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	7,50	28,7	31,2	26,6	36,6
H099-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	1,50	20,6	21,7	19,8	29,8
H099-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	4,50	21,4	23,3	19,9	29,9
H099-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	7,50	24,7	27,2	22,5	32,5
H099-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	1,50	26,2	27,7	25,3	35,3
H099-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	4,50	26,7	28,9	24,9	34,9
H099-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	7,50	28,8	31,2	26,8	36,8
H100-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	1,50	21,7	23,8	19,9	29,9
H100-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	4,50	17,8	19,2	16,8	26,8
H100-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	7,50	19,3	21,1	17,8	27,8
H100-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	1,50	24,8	26,3	23,8	33,8
H100-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	4,50	26,0	28,1	24,5	34,5
H100-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	7,50	29,3	31,5	27,5	37,5
H101-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	1,50	22,3	24,3	20,9	30,9
H101-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	4,50	17,9	19,5	16,8	26,8
H101-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	7,50	19,5	21,6	17,8	27,8
H101-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	1,50	28,7	29,4	28,3	38,3
H101-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	4,50	29,0	30,2	28,3	38,3
H101-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	7,50	31,7	33,2	30,8	40,8
H102-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	1,50	21,8	24,1	20,1	30,1
H102-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	4,50	17,3	18,3	16,8	26,8
H102-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	7,50	18,8	20,3	17,8	27,8
H102-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	1,50	30,9	31,4	30,6	40,6
H102-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	4,50	30,7	31,7	30,1	40,1
H102-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	7,50	32,3	33,6	31,4	41,4
H103-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	1,50	21,9	24,2	20,0	30,0
H103-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	4,50	17,4	18,3	16,9	26,9
H103-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	7,50	18,9	20,4	17,9	27,9
H103-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	1,50	27,9	29,0	27,2	37,2
H103-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	4,50	28,4	30,1	27,2	37,2
H103-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	7,50	30,9	32,7	29,6	39,6
H104-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	1,50	20,4	22,1	19,2	29,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H104-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	4,50	17,6	18,5	17,0	27,0
H104-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	7,50	19,0	20,5	18,0	28,0
H104-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	1,50	25,0	26,6	23,8	33,8
H104-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	4,50	26,4	28,6	24,6	34,6
H104-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	7,50	29,4	31,7	27,4	37,4
H105-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	1,50	17,9	18,4	17,6	27,6
H105-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	4,50	17,7	18,6	17,1	27,1
H105-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	7,50	19,1	20,6	18,1	28,1
H105-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	1,50	24,5	26,4	23,0	33,0
H105-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	4,50	25,7	28,3	23,5	33,5
H105-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	7,50	28,3	31,1	25,7	36,1
H105-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	1,50	18,2	18,9	17,8	27,8
H105-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	4,50	18,0	19,0	17,3	27,3
H105-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	7,50	20,3	22,3	18,7	28,7
H106-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	1,50	18,2	18,8	17,8	27,8
H106-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	4,50	17,9	18,8	17,4	27,4
H106-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	7,50	19,4	20,9	18,4	28,4
H106-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	1,50	26,5	28,3	25,2	35,2
H106-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	4,50	27,5	30,1	25,2	35,2
H106-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	7,50	28,5	31,3	25,8	36,3
H106-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	1,50	20,2	22,5	18,3	28,3
H106-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	4,50	20,9	23,8	18,0	28,8
H106-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	7,50	20,1	21,6	19,1	29,1
H107-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	1,50	18,4	19,1	18,0	28,0
H107-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	4,50	18,1	19,1	17,5	27,5
H107-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	7,50	19,7	21,2	18,6	28,6
H107-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	1,50	25,9	27,7	24,6	34,6
H107-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	4,50	27,5	30,1	25,2	35,2
H107-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	7,50	28,9	31,6	26,3	36,6
H108-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	1,50	21,0	22,4	20,0	30,0
H108-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	4,50	22,8	25,4	20,6	30,6
H108-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	7,50	20,1	21,9	18,7	28,7
H108-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	1,50	22,9	25,1	21,2	31,2
H108-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	4,50	25,4	28,3	22,7	33,3
H108-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	7,50	29,1	31,8	26,6	36,8
H109-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	1,50	22,6	24,4	21,2	31,2
H109-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	4,50	24,0	26,7	21,4	31,7
H109-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133146,24	394828,16	1,50	20,8	22,2	19,9	29,9
H109-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	1,50	26,6	28,5	25,2	35,2
H109-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	4,50	27,0	29,5	24,7	34,7
H109-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,52	394824,63	1,50	23,4	25,3	21,8	31,8
H109-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,66	394832,00	1,50	27,3	29,0	26,0	36,0
H109-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,00	394827,13	4,50	26,1	28,9	23,3	33,9
H109-7_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,12	394824,79	7,50	28,6	31,4	25,9	36,4
I166-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	1,50	28,1	28,8	27,7	37,7
I166-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	4,50	28,6	28,9	28,4	38,4
I166-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	7,50	30,4	30,7	30,2	40,2
I166-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	1,50	46,8	46,8	46,7	56,7
I166-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	4,50	49,2	49,3	49,2	59,2
I166-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	7,50	49,4	49,4	49,3	59,3
I166-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	1,50	46,3	46,3	46,3	56,3
I166-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	4,50	48,6	48,6	48,6	58,6
I166-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	7,50	49,0	49,0	48,9	58,9
I167-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	1,50	28,7	29,5	28,1	38,1
I167-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	4,50	29,0	29,8	28,5	38,5
I167-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	7,50	30,1	30,4	30,0	40,0
I167-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	1,50	46,2	46,3	46,2	56,2
I167-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	4,50	48,6	48,6	48,5	58,5
I167-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	7,50	48,9	48,9	48,8	58,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
I168-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	1,50	28,8	29,6	28,2	38,2
I168-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	4,50	29,9	31,0	29,2	39,2
I168-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	7,50	30,8	31,0	30,6	40,6
I168-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	1,50	45,9	46,0	45,9	55,9
I168-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	4,50	48,2	48,2	48,1	58,1
I168-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	7,50	48,8	48,9	48,8	58,8
I169-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	1,50	29,1	30,1	28,5	38,5
I169-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	4,50	30,4	31,4	29,7	39,7
I169-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	7,50	31,0	31,2	30,8	40,8
I169-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	1,50	45,1	45,2	45,1	55,1
I169-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	4,50	47,3	47,3	47,2	57,2
I169-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	7,50	48,1	48,2	48,1	58,1
I170-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	1,50	30,4	31,1	29,9	39,9
I170-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	4,50	31,0	31,5	30,6	40,6
I170-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	7,50	32,1	32,3	32,0	42,0
I170-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	1,50	44,4	44,5	44,3	54,3
I170-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	4,50	46,5	46,5	46,4	56,4
I170-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	7,50	47,5	47,6	47,5	57,5
I171-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	1,50	25,3	26,4	24,5	34,5
I171-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	4,50	26,6	27,6	26,0	36,0
I171-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	7,50	27,9	28,3	27,7	37,7
I171-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	1,50	42,5	42,6	42,4	52,4
I171-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	4,50	44,7	44,8	44,6	54,6
I171-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	7,50	46,0	46,1	45,9	55,9
I172-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	1,50	25,1	26,3	24,3	34,3
I172-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	4,50	26,6	28,0	25,7	35,7
I172-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	7,50	27,6	28,0	27,4	37,4
I172-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	1,50	42,0	42,1	41,9	51,9
I172-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	4,50	44,0	44,1	43,9	53,9
I172-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	7,50	45,4	45,5	45,4	55,4
I173-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	1,50	28,2	29,2	27,6	37,6
I173-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	4,50	29,3	30,5	28,6	38,6
I173-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	7,50	30,7	30,9	30,5	40,5
I173-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	1,50	41,5	41,6	41,4	51,4
I173-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	4,50	43,4	43,5	43,3	53,3
I173-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	7,50	45,0	45,1	44,9	54,9
I173-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	1,50	24,3	25,4	23,6	33,6
I173-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	4,50	25,1	26,2	24,3	34,3
I173-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	7,50	27,3	28,2	26,8	36,8
J001_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	1,50	8,4	11,5	5,2	16,5
J001_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	5,50	8,1	10,8	5,6	15,8
J002_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	1,50	9,6	12,3	7,0	17,3
J002_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	5,50	8,7	11,4	6,3	16,4
J003_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	1,50	9,1	11,5	7,2	17,2
J003_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	5,50	9,6	12,3	7,2	17,3
J004_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	1,50	12,9	14,5	11,7	21,7
J004_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	5,50	13,2	15,4	11,4	21,4
J005_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	1,50	13,7	15,5	12,4	22,4
J005_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	5,50	13,9	16,2	12,1	22,1
J006_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	1,50	14,8	16,7	13,5	23,5
J006_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	5,50	15,1	17,5	13,1	23,1
J007_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	1,50	15,5	16,4	15,0	25,0
J007_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	5,50	15,3	16,6	14,5	24,5
J008_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	1,50	24,9	25,9	24,2	34,2
J008_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	5,50	27,2	29,5	25,4	35,4
J009_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	1,50	25,3	27,5	23,5	33,5
J009_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	5,50	27,1	29,7	24,8	34,8
J010_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	1,50	22,8	25,6	20,0	30,6
J010_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	5,50	25,6	29,0	21,6	34,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J011_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	1,50	25,6	27,3	24,3	34,3
J011_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	5,50	26,4	28,7	24,4	34,4
J012_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	1,50	26,5	27,2	26,0	36,0
J012_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	5,50	27,2	28,5	26,4	36,4
J013_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	1,50	20,1	21,8	18,9	28,9
J013_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	5,50	20,7	23,3	18,5	28,5
J014_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	1,50	17,8	19,6	16,5	26,5
J014_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	5,50	15,5	16,5	14,9	24,9
J015_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	1,50	18,9	21,1	17,1	27,1
J015_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	5,50	15,4	16,5	14,8	24,8
J016_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	1,50	19,1	21,3	17,3	27,3
J016_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	5,50	19,2	22,2	16,4	27,2
J017_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	1,50	19,6	22,3	17,1	27,3
J017_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	5,50	20,9	24,1	17,4	29,1
J018_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	1,50	18,5	21,4	15,7	26,4
J018_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	5,50	21,3	24,6	17,6	29,6
J019_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	1,50	20,5	22,5	18,9	28,9
J019_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	5,50	22,8	25,8	19,7	30,8
J020_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	1,50	20,6	23,2	18,3	28,3
J020_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	5,50	23,1	26,4	19,4	31,4
J021_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	1,50	19,9	23,2	16,3	28,2
J021_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	5,50	21,8	25,6	16,5	30,6
J022_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	1,50	17,4	20,2	14,7	25,2
J022_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	5,50	18,9	22,1	15,6	27,1
J023_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	1,50	16,5	19,8	12,8	24,8
J023_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	5,50	18,2	21,8	13,8	26,8
J024_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	1,50	14,4	17,5	11,1	22,5
J024_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	5,50	16,0	19,4	12,0	24,4
J025_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	1,50	13,8	16,7	11,0	21,7
J025_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	5,50	15,2	18,2	12,1	23,2
J026_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	1,50	12,8	15,6	10,3	20,6
J026_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	5,50	8,8	12,1	5,1	17,1
J027_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	1,50	9,4	11,2	8,1	18,1
J027_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	5,50	7,7	10,8	4,6	15,8
K001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	1,50	12,3	14,6	10,4	20,4
K001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	4,50	13,1	15,3	11,2	21,2
K001_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	8,40	13,6	16,6	10,5	21,6
K002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	1,50	14,7	16,8	12,9	22,9
K002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	4,50	14,8	17,2	12,7	22,7
K002_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	8,40	16,8	20,1	13,2	25,1
K003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	1,50	14,6	17,5	11,5	22,5
K003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	4,50	17,7	20,5	15,1	25,5
K003_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	8,40	17,4	21,0	12,8	26,0
K004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	1,50	14,5	17,8	11,0	22,8
K004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	4,50	17,3	21,1	11,9	26,1
K004_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	8,40	17,3	20,8	12,7	25,8
K005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	1,50	16,4	18,7	14,4	24,4
K005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	4,50	16,7	18,8	14,9	24,9
K005_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	8,40	17,2	20,8	12,7	25,8
K006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	1,50	13,6	16,8	10,1	21,8
K006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	4,50	14,5	17,9	10,7	22,9
K006_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	8,40	17,6	21,2	13,0	26,2
K007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	1,50	17,9	19,7	16,5	26,5
K007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	4,50	16,1	19,3	12,4	24,3
K007_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	8,40	18,6	22,1	14,2	27,1
K014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	1,50	12,6	15,9	8,8	20,9
K014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	4,50	13,5	17,1	9,0	22,1
K014_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	8,40	9,2	12,5	5,3	17,5
K015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	1,50	11,9	15,1	8,4	20,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	4,50	13,6	17,2	9,1	22,2
K015_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	8,40	8,9	12,3	5,0	17,3
K016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	1,50	10,7	14,0	6,7	19,0
K016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	4,50	13,2	16,4	9,8	21,4
K016_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	8,40	8,8	12,1	4,9	17,1
K017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	1,50	11,2	14,4	7,4	19,4
K017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	4,50	12,3	15,6	8,7	20,6
K017_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	8,40	8,8	12,1	5,3	17,1
K018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	1,50	11,6	14,8	8,1	19,8
K018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	4,50	12,8	16,0	9,3	21,0
K018_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	8,40	9,4	12,5	6,0	17,5
K019_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	1,50	20,1	21,8	18,8	28,8
K019_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	4,50	17,3	20,5	13,9	25,5
K019_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	8,40	18,3	21,2	15,4	26,2
K020_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	1,50	20,6	22,5	19,2	29,2
K020_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	4,50	19,6	22,3	17,0	27,3
K020_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	8,40	21,4	24,4	18,3	29,4
K021_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	1,50	21,3	23,4	19,6	29,6
K021_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	4,50	21,1	23,8	18,5	28,8
K021_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	8,40	27,1	30,3	23,7	35,3
K022_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	1,50	20,6	22,4	19,3	29,3
K022_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	4,50	20,2	22,7	18,1	28,1
K022_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	8,40	26,7	29,8	23,5	34,8
K023_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	1,50	22,2	24,1	20,8	30,8
K023_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	4,50	22,3	24,9	20,0	30,0
K023_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	8,40	27,2	30,5	23,8	35,5
K024_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	1,50	27,5	31,4	21,9	36,4
K024_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	4,50	28,0	31,9	22,4	36,9
K024_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	8,40	29,7	33,3	25,0	38,3
K025_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	1,50	24,3	27,3	21,2	32,3
K025_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	4,50	25,7	29,4	20,7	34,4
K025_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	8,40	29,3	32,8	24,9	37,8
K032_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	1,50	19,7	22,2	17,6	27,6
K032_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	4,50	19,8	22,8	16,9	27,8
K032_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	8,40	21,6	24,9	18,0	29,9
K033_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	1,50	18,2	20,2	16,7	26,7
K033_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	4,50	18,1	20,7	15,7	25,7
K033_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	8,40	20,2	23,3	16,8	28,3
K034_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	1,50	17,7	19,4	16,5	26,5
K034_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	4,50	17,5	19,9	15,4	25,4
K034_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	8,40	19,7	22,8	16,6	27,8
K035_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	1,50	17,5	19,3	16,3	26,3
K035_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	4,50	16,9	19,2	15,0	25,0
K035_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	8,40	19,1	22,1	16,1	27,1
K036_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	1,50	17,7	19,5	16,4	26,4
K036_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	4,50	16,9	19,2	15,0	25,0
K036_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	8,40	18,9	21,8	16,2	26,8
L001_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	1,50	19,4	22,5	16,0	27,5
L001_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	4,50	19,7	22,9	16,1	27,9
L001_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	7,50	20,0	23,5	15,7	28,5
L002_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	1,50	13,9	16,9	10,9	21,9
L002_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	4,50	15,2	18,5	11,3	23,5
L002_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	7,50	17,0	20,6	12,4	25,6
L003_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	1,50	12,1	14,7	9,6	19,7
L003_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	4,50	13,7	16,9	10,4	21,9
L003_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	7,50	16,7	19,8	13,3	24,8
L004_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	1,50	11,5	14,4	8,8	19,4
L004_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	4,50	12,9	16,2	9,2	21,2
L004_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	7,50	16,0	19,7	10,9	24,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L005_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	1,50	14,0	15,2	13,2	23,2
L005_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	4,50	14,3	16,1	13,1	23,1
L005_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	7,50	15,9	18,4	13,7	23,7
L006_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	1,50	14,4	15,7	13,6	23,6
L006_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	4,50	14,9	16,7	13,5	23,5
L006_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	7,50	16,6	19,0	14,5	24,5
L007_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	1,50	18,7	20,3	17,6	27,6
L007_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	4,50	19,3	21,3	17,8	27,8
L007_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	7,50	19,0	21,2	17,3	27,3
L008_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	1,50	14,9	17,0	13,2	23,2
L008_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	4,50	15,9	18,6	13,4	23,6
L008_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	7,50	12,8	15,8	9,8	20,8
L009_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	1,50	14,3	16,2	13,0	23,0
L009_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	4,50	15,6	18,0	13,5	23,5
L009_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	7,50	16,6	19,2	14,3	24,3
L010_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	1,50	11,9	14,6	9,4	19,6
L010_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	4,50	13,6	16,7	10,4	21,7
L010_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	7,50	17,7	20,8	14,4	25,8
L011_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	1,50	12,0	14,7	9,3	19,7
L011_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	4,50	14,5	17,8	10,6	22,8
L011_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	7,50	17,8	20,9	14,4	25,9
L012_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	1,50	13,3	16,3	10,4	21,3
L012_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	4,50	16,6	19,9	12,9	24,9
L012_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	7,50	9,8	12,5	7,1	17,5
L015_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	1,50	19,2	20,7	18,2	28,2
L015_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	4,50	19,5	21,6	17,8	27,8
L015_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	8,40	25,7	28,9	22,2	33,9
L016_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	1,50	21,7	23,4	20,4	30,4
L016_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	4,50	22,9	25,4	20,6	30,6
L016_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	8,40	26,7	30,0	23,0	35,0
L017_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	1,50	19,4	20,7	18,6	28,6
L017_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	4,50	20,0	22,0	18,6	28,6
L017_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	8,40	26,6	29,2	24,2	34,2
L018_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	1,50	24,0	24,8	23,6	33,6
L018_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	4,50	24,6	25,9	23,7	33,7
L018_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	8,40	28,0	30,3	26,2	36,2
L019_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	1,50	20,4	21,9	19,4	29,4
L019_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	4,50	22,0	24,7	19,7	29,7
L019_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	8,40	23,7	26,8	20,5	31,8
L020_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	1,50	17,9	19,9	16,2	26,2
L020_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	4,50	18,9	21,3	17,0	27,0
L020_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	8,40	15,5	17,2	14,3	24,3
L021_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	1,50	14,7	16,2	13,7	23,7
L021_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	4,50	14,9	17,0	13,2	23,2
L021_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	8,40	14,6	16,2	13,5	23,5
L022_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	1,50	16,1	18,4	14,1	24,1
L022_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	4,50	16,6	19,4	14,1	24,4
L022_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	8,40	14,5	16,3	13,2	23,2
M001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,37	394832,81	1,50	24,8	27,0	23,2	33,2
M001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,37	394832,81	4,50	24,2	27,0	21,5	32,0
M002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,32	394832,89	1,50	23,9	26,1	22,3	32,3
M002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,32	394832,89	4,50	24,6	27,4	21,9	32,4
M003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,20	394828,31	1,50	17,7	20,1	15,8	25,8
M003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,20	394828,31	4,50	20,7	23,8	17,5	28,8
M004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133064,35	394823,69	1,50	19,1	21,5	16,9	26,9
M004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133064,35	394823,69	4,50	19,7	22,7	16,5	27,7
M005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,83	394823,60	1,50	20,5	23,1	18,1	28,1
M005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,83	394823,60	4,50	22,1	25,0	19,2	30,0
M006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133047,45	394828,33	1,50	18,8	21,4	16,4	26,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133047,45	394828,33	4,50	19,3	22,2	16,6	27,2
M007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,58	394833,18	1,50	24,9	27,0	23,3	33,3
M007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,58	394833,18	4,50	25,6	28,4	23,0	33,4
M008_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	1,50	26,2	28,1	24,7	34,7
M008_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	4,50	26,4	28,8	24,5	34,5
M009_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	1,50	20,3	22,0	19,0	29,0
M009_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	4,50	22,1	24,8	19,7	29,8
M010_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	1,50	19,8	22,0	18,0	28,0
M010_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	4,50	20,2	22,9	17,8	27,9
M011_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	1,50	18,5	21,4	15,6	26,4
M011_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	4,50	18,7	21,8	15,4	26,8
M012_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	1,50	18,5	21,2	15,9	26,2
M012_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	4,50	21,5	24,8	17,9	29,8
M013_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	1,50	23,0	25,6	20,6	30,6
M013_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	4,50	24,4	27,5	21,3	32,5
M014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	1,50	20,2	22,2	18,6	28,6
M014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	4,50	22,2	24,9	19,9	29,9
M015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	1,50	21,1	22,9	19,9	29,9
M015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	4,50	23,1	25,6	20,8	30,8
M016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	1,50	16,8	19,2	14,8	24,8
M016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	4,50	19,7	22,5	17,0	27,5
M017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	1,50	17,9	20,5	15,6	25,6
M017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	4,50	13,1	16,5	9,3	21,5
M018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	1,50	9,6	12,2	7,1	17,2
M018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	4,50	13,3	16,8	9,2	21,8
N001_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	1,50	19,1	20,9	17,7	27,7
N001_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	4,50	20,4	22,4	18,9	28,9
N001_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	7,50	25,6	28,0	23,6	33,6
N001_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	10,50	33,8	34,6	33,2	43,2
N002_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	1,50	21,1	22,9	19,9	29,9
N002_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	4,50	20,8	22,5	19,7	29,7
N002_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	7,50	25,6	27,5	24,3	34,3
N002_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	10,50	34,5	35,3	34,0	44,0
N003_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	1,50	20,8	21,8	20,2	30,2
N003_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	4,50	22,0	23,7	20,8	30,8
N003_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	7,50	25,4	27,3	23,9	33,9
N003_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	10,50	33,0	34,2	32,2	42,2
N004_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	1,50	25,1	26,5	24,1	34,1
N004_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	4,50	25,1	27,5	23,1	33,1
N004_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	7,50	25,7	28,3	23,4	33,4
N004_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	10,50	29,0	31,3	27,1	37,1
N005_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	1,50	16,9	18,1	16,2	26,2
N005_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	4,50	17,5	19,6	15,9	25,9
N005_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	7,50	18,0	20,3	16,1	26,1
N005_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	10,50	19,2	21,8	16,9	26,9
N006_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	1,50	17,2	19,0	16,0	26,0
N006_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	4,50	16,9	19,0	15,3	25,3
N006_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	7,50	17,7	20,2	15,6	25,6
N006_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	10,50	19,4	22,3	16,5	27,3
N007_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	1,50	18,9	19,8	18,3	28,3
N007_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	4,50	19,0	20,5	18,1	28,1
N007_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	7,50	19,6	20,9	18,8	28,8
N007_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	10,50	21,8	24,0	20,1	30,1
N008_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	1,50	20,1	22,6	17,8	27,8
N008_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	4,50	13,8	15,1	13,0	23,0
N008_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	7,50	14,4	15,9	13,3	23,3
N008_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	10,50	16,4	18,6	14,6	24,6
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,41	394757,11	1,50	22,1	24,2	20,4	30,4
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	1,50	19,8	22,8	16,8	27,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N009_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	4,50	17,2	20,1	14,4	25,1
N009_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	7,50	18,5	21,4	15,7	26,4
N010_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	1,50	17,5	18,3	16,9	26,9
N010_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	4,50	17,4	18,6	16,5	26,5
N010_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	7,50	18,2	20,1	16,9	26,9
N010_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	10,50	22,5	25,2	20,1	30,2
N011_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	1,50	17,8	19,1	17,0	27,0
N011_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	4,50	17,9	19,6	16,7	26,7
N011_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	7,50	19,1	21,4	17,2	27,2
N011_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	10,50	23,6	26,5	20,7	31,5
N012_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	1,50	16,1	17,4	15,2	25,2
N012_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	4,50	16,3	18,4	14,7	24,7
N012_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	7,50	16,6	19,0	14,6	24,6
N012_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	10,50	18,0	20,8	15,4	25,8
N013_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	1,50	14,5	15,3	14,1	24,1
N013_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	4,50	14,3	15,3	13,6	23,6
N013_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	7,50	14,3	15,6	13,3	23,3
N013_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	10,50	15,9	18,1	14,1	24,1
N014_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	1,50	17,0	18,7	15,7	25,7
N014_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	4,50	17,2	19,3	15,6	25,6
N014_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	7,50	13,8	14,9	13,2	23,2
N015_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	1,50	13,4	15,2	12,1	22,1
N015_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	4,50	13,7	15,8	12,1	22,1
N015_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	7,50	12,9	14,2	11,9	21,9
N015_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	10,50	15,3	17,7	13,2	23,2
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,20	394757,12	1,50	23,6	25,7	21,9	31,9
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	1,50	21,2	23,6	19,3	29,3
N016_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	4,50	22,0	24,7	19,5	29,7
N016_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	7,50	20,2	22,8	17,8	27,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ireen Wust ijsbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A001-1_A	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	1,50	15,8	15,8	3,6	20,8
A001-1_B	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	4,50	11,0	11,0	0,9	16,0
A001-1_C	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	7,50	13,5	13,5	3,4	18,5
A001-2_A	Nieuwbouw - blok A	132965,78	394988,46	1,50	24,3	24,3	14,5	29,3
A001-3_A	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	4,50	20,4	20,4	9,1	25,4
A001-3_B	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	7,50	24,2	24,2	13,3	29,2
A001-4_A	Nieuwbouw - blok A	132961,37	394994,78	1,50	23,4	23,4	14,3	28,4
A001-5_A	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	4,50	11,4	11,4	1,5	16,4
A001-5_B	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	7,50	13,5	13,5	3,8	18,5
A002-1_A	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	1,50	14,7	14,7	3,5	19,7
A002-1_B	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	4,50	12,0	12,0	2,0	17,0
A002-1_C	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	7,50	14,0	14,0	4,5	19,0
A002-2_A	Nieuwbouw - blok A	132971,50	394988,49	1,50	24,2	24,2	14,4	29,2
A002-3_A	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	4,50	19,9	19,9	8,7	24,9
A002-3_B	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	7,50	23,9	23,9	13,3	28,9
A003-1_A	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	1,50	12,9	12,9	2,3	17,9
A003-1_B	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	4,50	11,2	11,2	1,2	16,2
A003-1_C	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	7,50	13,8	13,8	3,8	18,8
A003-2_A	Nieuwbouw - blok A	132976,79	394988,52	1,50	23,8	23,8	14,4	28,8
A003-3_A	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	4,50	19,5	19,5	8,4	24,5
A003-3_B	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	7,50	23,6	23,6	12,6	28,6
A004-1_A	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	1,50	12,7	12,7	2,4	17,7
A004-1_B	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	4,50	11,7	11,7	2,2	16,7
A004-1_C	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	7,50	14,4	14,4	4,6	19,4
A004-2_A	Nieuwbouw - blok A	132982,23	394988,54	1,50	22,9	22,9	13,7	27,9
A004-3_A	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	4,50	19,3	19,3	8,6	24,3
A004-3_B	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	7,50	23,6	23,6	13,6	28,6
A005-1_A	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	1,50	13,2	13,2	3,7	18,2
A005-1_B	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	4,50	13,1	13,1	4,7	18,1
A005-1_C	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	7,50	15,6	15,6	7,1	20,6
A005-2_A	Nieuwbouw - blok A	132987,71	394988,57	1,50	21,9	21,9	13,8	26,9
A005-3_A	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	4,50	19,9	19,9	9,7	24,9
A005-3_B	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	7,50	24,4	24,4	15,0	29,4
A006-1_A	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	1,50	10,8	10,8	0,4	15,8
A006-1_B	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	4,50	11,3	11,3	0,9	16,3
A006-1_C	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	7,50	14,1	14,1	5,8	19,1
A006-2_A	Nieuwbouw - blok A	132993,28	394988,66	1,50	19,6	19,6	12,7	24,6
A006-3_A	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	4,50	20,0	20,0	8,8	25,0
A006-3_B	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	7,50	23,5	23,5	13,5	28,5
A007-1_A	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	1,50	10,8	10,8	0,2	15,8
A007-1_B	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	4,50	11,2	11,2	1,0	16,2
A007-1_C	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	7,50	14,0	14,0	4,8	19,0
A007-2_A	Nieuwbouw - blok A	132998,59	394988,69	1,50	18,4	18,4	9,6	23,4
A007-3_A	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	4,50	20,4	20,4	8,5	25,4
A007-3_B	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	7,50	23,3	23,3	11,3	28,3
A008-1_A	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	1,50	10,9	10,9	0,4	15,9
A008-1_B	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	4,50	11,4	11,4	1,2	16,4
A008-1_C	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	7,50	13,9	13,9	3,7	18,9
A008-2_A	Nieuwbouw - blok A	133004,12	394988,72	1,50	18,4	18,4	9,3	23,4
A008-3_A	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	4,50	21,7	21,7	11,8	26,7
A008-3_B	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	7,50	22,9	22,9	10,0	27,9
A009-1_A	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	1,50	11,2	11,2	0,9	16,2
A009-1_B	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	4,50	11,6	11,6	1,3	16,6
A009-1_C	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	7,50	14,0	14,0	4,1	19,0
A009-2_A	Nieuwbouw - blok A	133009,58	394988,76	1,50	17,9	17,9	5,4	22,9
A009-3_A	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	4,50	20,7	20,7	10,1	25,7
A009-3_B	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	7,50	22,3	22,3	9,2	27,3
A010-1_A	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	1,50	11,7	11,7	1,8	16,7
A010-1_B	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	4,50	12,1	12,1	2,1	17,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ireen Wust ijsbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A010-1_C	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	7,50	14,0	14,0	3,6	19,0
A010-2_A	Nieuwbouw - blok A	133014,81	394988,79	1,50	17,6	17,6	4,9	22,6
A010-3_A	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	4,50	19,4	19,4	10,1	24,4
A010-3_B	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	7,50	21,4	21,4	8,6	26,4
A011-1_A	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	1,50	13,0	13,0	4,0	18,0
A011-1_B	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	4,50	13,3	13,3	4,2	18,3
A011-1_C	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	7,50	14,9	14,9	5,3	19,9
A011-2_A	Nieuwbouw - blok A	133020,87	394988,82	1,50	16,7	16,7	4,9	21,7
A011-3_A	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	4,50	17,5	17,5	6,6	22,5
A011-3_B	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	7,50	19,6	19,6	7,6	24,6
A011-4_A	Nieuwbouw - blok A	133025,03	394995,39	1,50	13,5	13,5	1,9	18,5
A011-5_A	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	4,50	15,2	15,2	3,3	20,2
A011-5_B	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	7,50	18,6	18,6	6,4	23,6
AA1_A	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	1,50	22,1	22,1	11,1	27,1
AA1_B	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	4,50	23,7	23,7	10,9	28,7
AA1_C	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	7,50	24,3	24,3	11,2	29,3
AA2_A	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	1,50	24,8	24,8	18,0	29,8
AA2_B	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	4,50	26,3	26,3	19,5	31,3
AA2_C	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	7,50	26,0	26,0	19,8	31,0
B012-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	1,50	17,6	17,6	8,3	22,6
B012-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	4,50	18,7	18,7	8,8	23,7
B012-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	7,50	22,5	22,5	10,9	27,5
B012-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	1,50	19,2	19,2	2,8	24,2
B012-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	4,50	21,3	21,3	3,2	26,3
B012-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	7,50	14,9	14,9	5,0	19,9
B012-3_A	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	1,50	14,7	14,7	5,8	19,7
B012-3_B	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	4,50	14,9	14,9	6,2	19,9
B012-3_C	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	7,50	16,4	16,4	7,4	21,4
B013-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	1,50	17,1	17,1	7,0	22,1
B013-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	4,50	18,2	18,2	8,0	23,2
B013-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	7,50	22,1	22,1	10,5	27,1
B013-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	1,50	19,7	19,7	8,5	24,7
B013-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	4,50	21,9	21,9	9,3	26,9
B013-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	7,50	14,8	14,8	4,6	19,8
B014-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	1,50	17,2	17,2	6,6	22,2
B014-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	4,50	18,4	18,4	7,6	23,4
B014-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	7,50	21,2	21,2	12,0	26,2
B014-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	1,50	19,1	19,1	11,8	24,1
B014-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	4,50	21,1	21,1	12,9	26,1
B014-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	7,50	14,7	14,7	4,2	19,7
B015-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	1,50	17,3	17,3	7,1	22,3
B015-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	4,50	18,6	18,6	7,7	23,6
B015-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	7,50	22,1	22,1	9,8	27,1
B015-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	1,50	17,2	17,2	2,1	22,2
B015-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	4,50	19,1	19,1	2,9	24,1
B015-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	7,50	14,5	14,5	3,8	19,5
B016-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	1,50	18,4	18,4	7,7	23,4
B016-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	4,50	19,8	19,8	8,8	24,8
B016-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	7,50	21,7	21,7	8,1	26,7
B016-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	1,50	19,8	19,8	12,6	24,8
B016-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	4,50	21,9	21,9	14,8	26,9
B016-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	7,50	15,4	15,4	5,7	20,4
B017-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	1,50	18,9	18,9	8,7	23,9
B017-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	4,50	19,6	19,6	10,2	24,6
B017-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	7,50	20,4	20,4	6,4	25,4
B017-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	1,50	19,7	19,7	12,3	24,7
B017-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	4,50	22,6	22,6	15,9	27,6
B017-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	7,50	14,3	14,3	5,3	19,3
B018-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	1,50	18,4	18,4	6,8	23,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ireen Wust ijsbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B018-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	4,50	20,4	20,4	10,9	25,4
B018-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	7,50	18,7	18,7	6,7	23,7
B018-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	1,50	19,0	19,0	12,4	24,0
B018-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	4,50	21,3	21,3	13,5	26,3
B018-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	7,50	14,5	14,5	5,6	19,5
B019-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	1,50	17,9	17,9	5,9	22,9
B019-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	4,50	19,1	19,1	8,8	24,1
B019-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	7,50	19,0	19,0	7,4	24,0
B019-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	1,50	17,1	17,1	5,0	22,1
B019-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	4,50	19,7	19,7	5,6	24,7
B019-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	7,50	15,1	15,1	7,4	20,1
B020-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	1,50	17,1	17,1	6,2	22,1
B020-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	4,50	17,8	17,8	8,1	22,8
B020-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	7,50	19,2	19,2	8,2	24,2
B020-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	1,50	19,0	19,0	14,6	24,6
B020-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	4,50	21,0	21,0	15,9	26,0
B020-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	7,50	15,9	15,9	8,9	20,9
B020-3_A	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	1,50	17,3	17,3	7,1	22,3
B020-3_B	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	4,50	18,9	18,9	9,3	23,9
B020-3_C	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	7,50	20,8	20,8	10,1	25,8
B021-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	1,50	19,1	19,1	10,0	24,1
B021-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	4,50	20,3	20,3	11,4	25,3
B021-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	7,50	22,1	22,1	13,3	27,1
B021-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	1,50	17,3	17,3	12,3	22,3
B021-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	4,50	20,2	20,2	14,6	25,2
B021-2_C	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	7,50	22,3	22,3	8,7	27,3
B021-3_A	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	1,50	18,7	18,7	13,5	23,7
B021-3_B	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	4,50	19,7	19,7	14,0	24,7
B021-3_C	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	7,50	21,4	21,4	14,9	26,4
B022-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	1,50	19,3	19,3	8,4	24,3
B022-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	4,50	20,9	20,9	9,4	25,9
B022-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	7,50	23,8	23,8	12,3	28,8
B022-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	1,50	18,6	18,6	11,2	23,6
B022-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	4,50	21,8	21,8	12,9	26,8
B022-2_C	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	7,50	25,5	25,5	11,4	30,5
B023-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	1,50	20,4	20,4	14,1	25,4
B023-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	4,50	21,8	21,8	14,6	26,8
B023-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	7,50	25,9	25,9	16,0	30,9
B023-2_A	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	1,50	20,2	20,2	13,2	25,2
B023-2_B	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	4,50	22,9	22,9	15,5	27,9
B023-2_C	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	7,50	21,9	21,9	15,8	26,9
B023-3_A	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	1,50	21,5	21,5	13,8	26,5
B023-3_B	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	4,50	23,7	23,7	15,6	28,7
B023-3_C	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	7,50	28,6	28,6	16,1	33,6
B024-1_A	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	1,50	21,9	21,9	12,6	26,9
B024-1_B	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	4,50	25,1	25,1	15,4	30,1
B024-2_A	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	1,50	18,2	18,2	13,7	23,7
B024-2_B	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	4,50	19,0	19,0	14,1	24,1
B024-3_A	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	1,50	20,1	20,1	12,4	25,1
B024-3_B	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	4,50	22,1	22,1	13,5	27,1
B025-1_A	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	1,50	23,2	23,2	14,7	28,2
B025-1_B	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	4,50	24,4	24,4	15,2	29,4
B025-1_C	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	7,50	29,7	29,7	17,2	34,7
B025-2_A	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	1,50	14,7	14,7	6,9	19,7
B025-2_B	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	4,50	15,3	15,3	7,9	20,3
B025-2_C	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	7,50	19,4	19,4	14,7	24,7
B026-1_A	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	1,50	22,9	22,9	14,5	27,9
B026-1_B	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	4,50	23,4	23,4	14,1	28,4
B026-1_C	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	7,50	28,7	28,7	17,5	33,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ireen Wust ijsbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B026-2_A	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	1,50	16,6	16,6	8,0	21,6
B026-2_B	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	4,50	17,3	17,3	11,2	22,3
B026-2_C	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	7,50	18,4	18,4	12,5	23,4
B026-3_A	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	1,50	20,0	20,0	9,3	25,0
B026-3_B	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	4,50	14,1	14,1	5,2	19,1
B026-3_C	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	7,50	16,3	16,3	7,3	21,3
B027-1_A	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	1,50	21,5	21,5	10,9	26,5
B027-1_B	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	4,50	14,8	14,8	5,2	19,8
B027-1_C	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	7,50	17,5	17,5	7,1	22,5
B027-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	1,50	20,2	20,2	11,3	25,2
B027-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	4,50	21,5	21,5	11,5	26,5
B027-2_C	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	7,50	26,0	26,0	15,5	31,0
B027-3_A	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	1,50	22,6	22,6	13,2	27,6
B027-3_B	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	4,50	21,3	21,3	11,6	26,3
B027-3_C	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	7,50	26,3	26,3	16,2	31,3
B028-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	1,50	21,8	21,8	10,5	26,8
B028-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	4,50	13,8	13,8	5,0	18,8
B028-1_C	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	7,50	17,2	17,2	7,0	22,2
B028-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	1,50	18,7	18,7	9,1	23,7
B028-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	4,50	19,6	19,6	11,3	24,6
B028-2_C	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	7,50	23,6	23,6	14,9	28,6
B028-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	1,50	15,8	15,8	8,7	20,8
B028-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	4,50	17,3	17,3	9,5	22,3
B028-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	7,50	23,2	23,2	12,2	28,2
B029-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	1,50	22,7	22,7	11,9	27,7
B029-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	4,50	14,5	14,5	6,2	19,5
B029-1_C	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	7,50	17,6	17,6	8,1	22,6
B029-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	1,50	19,1	19,1	11,1	24,1
B029-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	4,50	22,2	22,2	12,7	27,2
B029-2_C	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	7,50	26,6	26,6	17,4	31,6
B029-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	1,50	22,8	22,8	11,9	27,8
B029-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	4,50	21,6	21,6	14,4	26,6
B029-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	7,50	26,7	26,7	19,2	31,7
B030-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	1,50	23,0	23,0	11,7	28,0
B030-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	4,50	13,7	13,7	5,9	18,7
B030-1_C	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	7,50	17,3	17,3	7,5	22,3
B030-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	1,50	19,7	19,7	12,1	24,7
B030-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	4,50	24,6	24,6	13,5	29,6
B030-2_C	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	7,50	27,8	27,8	14,8	32,8
B030-3_A	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	1,50	15,8	15,8	7,8	20,8
B030-3_B	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	4,50	20,9	20,9	9,9	25,9
B030-3_C	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	7,50	24,5	24,5	10,4	29,5
B031-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	1,50	23,2	23,2	12,0	28,2
B031-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	4,50	14,3	14,3	7,0	19,3
B031-1_C	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	7,50	17,4	17,4	8,3	22,4
B031-2_A	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	1,50	20,9	20,9	9,9	25,9
B031-2_B	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	4,50	22,8	22,8	11,5	27,8
B031-2_C	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	7,50	27,3	27,3	13,7	32,3
B031-3_A	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	1,50	18,9	18,9	9,9	23,9
B031-3_B	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	4,50	18,5	18,5	9,9	23,5
B031-3_C	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	7,50	16,9	16,9	10,4	21,9
B031-4_A	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	1,50	23,6	23,6	13,1	28,6
B031-4_B	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	4,50	21,7	21,7	12,5	26,7
B031-4_C	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	7,50	26,0	26,0	14,5	31,0
B032-1_A	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	1,50	23,3	23,3	13,4	28,3
B032-1_B	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	4,50	14,0	14,0	5,9	19,0
B032-1_C	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	7,50	16,7	16,7	7,4	21,7
B032-2_A	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	1,50	20,7	20,7	8,1	25,7
B032-2_B	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	4,50	22,0	22,0	10,5	27,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ireen Wust ijsbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B032-2_C	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	7,50	26,4	26,4	12,7	31,4
B032-3_A	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	1,50	24,7	24,7	14,0	29,7
B032-3_B	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	4,50	21,4	21,4	10,5	26,4
B032-3_C	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	7,50	27,1	27,1	13,0	32,1
B032-4_A	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	1,50	15,5	15,5	6,7	20,5
B032-4_B	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	4,50	20,3	20,3	8,7	25,3
B032-4_C	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	7,50	21,9	21,9	9,8	26,9
B033-1_A	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	1,50	23,3	23,3	13,5	28,3
B033-1_B	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	4,50	12,5	12,5	3,4	17,5
B033-1_C	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	7,50	15,1	15,1	5,4	20,1
B033-2_A	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	1,50	20,7	20,7	9,9	25,7
B033-2_B	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	4,50	22,4	22,4	10,6	27,4
B033-2_C	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	7,50	24,1	24,1	11,4	29,1
B033-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	1,50	18,8	18,8	8,6	23,8
B033-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	4,50	19,7	19,7	10,8	24,7
B033-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	7,50	18,4	18,4	9,4	23,4
B033-4_A	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	1,50	23,6	23,6	14,0	28,6
B033-4_B	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	4,50	18,8	18,8	8,3	23,8
B033-4_C	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	7,50	23,0	23,0	11,9	28,0
C034-1_A	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	1,50	17,4	17,4	10,1	22,4
C034-1_B	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	4,50	17,8	17,8	10,3	22,8
C034-1_C	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	7,50	18,8	18,8	11,9	23,8
C034-2_A	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	1,50	22,1	22,1	10,9	27,1
C034-2_B	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	4,50	24,0	24,0	11,5	29,0
C034-2_C	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	7,50	31,0	31,0	18,0	36,0
C034-3_A	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	1,50	20,2	20,2	10,0	25,2
C034-3_B	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	4,50	16,3	16,3	10,2	21,3
C034-3_C	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	7,50	19,8	19,8	14,7	24,8
C035-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	1,50	18,4	18,4	12,9	23,4
C035-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	4,50	19,1	19,1	13,0	24,1
C035-1_C	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	7,50	21,3	21,3	14,2	26,3
C035-2_A	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	1,50	21,8	21,8	10,8	26,8
C035-2_B	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	4,50	24,5	24,5	14,0	29,5
C035-2_C	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	7,50	30,4	30,4	18,5	35,4
C035-3_A	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	1,50	17,3	17,3	8,6	22,3
C035-3_B	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	4,50	21,7	21,7	12,7	26,7
C035-3_C	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	7,50	26,8	26,8	13,2	31,8
C036-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	1,50	19,2	19,2	7,9	24,2
C036-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	4,50	21,5	21,5	10,1	26,5
C036-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,29	394887,06	1,50	19,0	19,0	10,4	24,0
C036-3_A	Nieuwbouw - blok C	133010,23	394891,60	1,50	19,4	19,4	14,6	24,6
C036-4_A	Nieuwbouw - blok C	133012,21	394883,96	1,50	19,5	19,5	9,6	24,5
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394886,53	4,50	22,6	22,6	14,3	27,6
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	1,50	19,0	19,0	13,6	24,0
C036-5_B	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	4,50	21,1	21,1	14,4	26,1
C037-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	1,50	19,2	19,2	7,4	24,2
C037-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	4,50	21,8	21,8	9,4	26,8
C037-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	7,50	26,9	26,9	15,2	31,9
C037-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	1,50	17,5	17,5	9,3	22,5
C037-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	4,50	20,6	20,6	14,0	25,6
C037-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	7,50	16,9	16,9	6,2	21,9
C038-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	1,50	20,9	20,9	8,4	25,9
C038-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	4,50	25,6	25,6	9,9	30,6
C038-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	7,50	28,5	28,5	14,7	33,5
C038-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	1,50	14,4	14,4	2,9	19,4
C038-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	4,50	15,3	15,3	3,5	20,3
C038-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	7,50	16,9	16,9	6,0	21,9
C039-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	1,50	22,6	22,6	11,9	27,6
C039-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	4,50	29,1	29,1	13,1	34,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ireen Wust ijsbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C039-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	7,50	31,1	31,1	15,2	36,1
C039-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	1,50	14,2	14,2	2,9	19,2
C039-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	4,50	16,0	16,0	3,4	21,0
C039-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	7,50	17,5	17,5	5,8	22,5
C040-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	1,50	24,3	24,3	13,1	29,3
C040-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	4,50	30,7	30,7	14,2	35,7
C040-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	7,50	32,0	32,0	14,9	37,0
C040-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	1,50	18,3	18,3	9,5	23,3
C040-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	4,50	20,9	20,9	11,2	25,9
C040-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	7,50	19,0	19,0	6,1	24,0
C041-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	1,50	24,9	24,9	14,0	29,9
C041-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	4,50	31,4	31,4	15,6	36,4
C041-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	7,50	32,7	32,7	16,1	37,7
C041-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	1,50	21,4	21,4	6,9	26,4
C041-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	4,50	23,5	23,5	11,3	28,5
C041-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	7,50	19,9	19,9	6,7	24,9
C042-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	1,50	25,7	25,7	16,5	30,7
C042-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	4,50	32,0	32,0	18,0	37,0
C042-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	7,50	33,5	33,5	18,4	38,5
C042-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	1,50	22,7	22,7	2,8	27,7
C042-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	4,50	24,9	24,9	3,4	29,9
C042-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	7,50	18,4	18,4	5,3	23,4
C043-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	1,50	26,7	26,7	18,1	31,7
C043-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	4,50	32,6	32,6	19,9	37,6
C043-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	7,50	33,6	33,6	20,1	38,6
C043-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	1,50	23,0	23,0	14,0	28,0
C043-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	4,50	25,3	25,3	15,2	30,3
C043-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	7,50	18,6	18,6	5,3	23,6
C044-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	1,50	26,2	26,2	18,0	31,2
C044-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	4,50	32,0	32,0	19,7	37,0
C044-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	7,50	33,7	33,7	20,0	38,7
C044-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	1,50	19,2	19,2	6,4	24,2
C044-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	4,50	22,0	22,0	9,1	27,0
C044-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	7,50	20,1	20,1	6,4	25,1
C044-3_A	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	1,50	26,3	26,3	16,6	31,3
C044-3_B	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	4,50	32,2	32,2	19,8	37,2
C044-3_C	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	7,50	33,3	33,3	19,8	38,3
C045-1_A	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	1,50	24,5	24,5	17,2	29,5
C045-1_B	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	4,50	30,9	30,9	17,6	35,9
C045-2_A	Nieuwbouw - blok C	133021,46	394836,56	1,50	23,1	23,1	14,8	28,1
C045-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,56	394830,13	1,50	22,3	22,3	10,2	27,3
C045-4_A	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	1,50	24,2	24,2	16,2	29,2
C045-4_B	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	4,50	31,6	31,6	17,8	36,6
C045-5_A	Nieuwbouw - blok C	133025,12	394830,67	1,50	23,3	23,3	13,2	28,3
C045-6_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394820,50	4,50	25,2	25,2	10,4	30,2
C046-1_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	1,50	24,0	24,0	16,6	29,0
C046-1_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	4,50	30,7	30,7	18,9	35,7
C046-1_C	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	7,50	32,3	32,3	19,4	37,3
C046-2_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	1,50	16,7	16,7	6,9	21,7
C046-2_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	4,50	27,0	27,0	15,5	32,0
C046-2_C	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	7,50	27,6	27,6	16,1	32,6
C046-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	4,50	28,9	28,9	17,8	33,9
C046-3_B	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	7,50	32,6	32,6	19,5	37,6
C047-1_A	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	1,50	23,7	23,7	16,2	28,7
C047-1_B	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	4,50	30,2	30,2	17,8	35,2
C047-1_C	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	7,50	31,9	31,9	19,2	36,9
C047-2_A	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	1,50	18,0	18,0	7,3	23,0
C047-2_B	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	4,50	25,9	25,9	12,4	30,9
C047-2_C	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	7,50	26,1	26,1	13,0	31,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ireen Wust ijsbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C048-1_A	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	1,50	23,8	23,8	16,2	28,8
C048-1_B	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	4,50	30,0	30,0	16,8	35,0
C048-1_C	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	7,50	31,7	31,7	19,0	36,7
C048-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	1,50	19,5	19,5	8,6	24,5
C048-2_B	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	4,50	26,3	26,3	13,1	31,3
C048-2_C	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	7,50	27,0	27,0	13,0	32,0
C049-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	1,50	24,3	24,3	16,1	29,3
C049-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	4,50	29,7	29,7	16,7	34,7
C049-1_C	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	7,50	31,6	31,6	18,4	36,6
C049-2_A	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	1,50	22,2	22,2	11,2	27,2
C049-2_B	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	4,50	27,5	27,5	15,4	32,5
C049-2_C	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	7,50	27,1	27,1	13,1	32,1
C049-3_A	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	1,50	18,4	18,4	8,8	23,4
C049-3_B	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	4,50	19,7	19,7	9,4	24,7
C049-3_C	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	7,50	23,4	23,4	13,9	28,4
C050-1_A	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	1,50	14,2	14,2	1,9	19,2
C050-1_B	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	4,50	14,9	14,9	3,2	19,9
C050-1_C	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	7,50	18,4	18,4	4,6	23,4
C050-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	1,50	23,3	23,3	12,1	28,3
C050-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	4,50	25,2	25,2	12,6	30,2
C050-2_C	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	7,50	28,1	28,1	13,1	33,1
C050-3_A	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	1,50	25,4	25,4	10,9	30,4
C050-3_B	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	4,50	27,5	27,5	13,9	32,5
C050-3_C	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	7,50	30,8	30,8	15,9	35,8
C051-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	1,50	14,1	14,1	1,7	19,1
C051-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	4,50	14,8	14,8	2,9	19,8
C051-1_C	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	7,50	17,9	17,9	4,3	22,9
C051-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	1,50	23,3	23,3	12,0	28,3
C051-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	4,50	26,4	26,4	14,4	31,4
C051-2_C	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	7,50	28,3	28,3	16,5	33,3
C051-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	1,50	17,7	17,7	6,3	22,7
C051-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	4,50	22,2	22,2	11,0	27,2
C051-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	7,50	23,7	23,7	10,6	28,7
C052-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	1,50	14,8	14,8	3,0	19,8
C052-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	4,50	15,6	15,6	4,9	20,6
C052-1_C	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	7,50	18,9	18,9	5,4	23,9
C052-2_A	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	1,50	27,1	27,1	15,8	32,1
C052-2_B	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	4,50	30,0	30,0	17,8	35,0
C052-2_C	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	7,50	31,8	31,8	18,7	36,8
C052-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	1,50	18,6	18,6	6,7	23,6
C052-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	4,50	28,4	28,4	16,9	33,4
C052-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	7,50	30,8	30,8	18,3	35,8
C052-4_A	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	1,50	21,3	21,3	10,5	26,3
C052-4_B	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	4,50	22,2	22,2	11,6	27,2
C052-4_C	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	7,50	23,2	23,2	11,2	28,2
C053-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	1,50	16,1	16,1	6,3	21,1
C053-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	4,50	15,2	15,2	4,0	20,2
C053-1_C	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	7,50	17,7	17,7	5,6	22,7
C053-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	1,50	21,1	21,1	9,2	26,1
C053-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	4,50	23,3	23,3	11,0	28,3
C053-2_C	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	7,50	30,8	30,8	16,9	35,8
C053-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	1,50	21,9	21,9	12,3	26,9
C053-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	4,50	23,8	23,8	13,2	28,8
C053-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	7,50	30,8	30,8	16,8	35,8
C054-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	1,50	15,1	15,1	4,5	20,1
C054-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	4,50	14,3	14,3	3,2	19,3
C054-1_C	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	7,50	17,2	17,2	5,4	22,2
C054-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	1,50	21,8	21,8	8,9	26,8
C054-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	4,50	24,0	24,0	11,2	29,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ireen Wust ijsbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C054-2_C	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	7,50	31,7	31,7	17,6	36,7
C054-3_A	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	1,50	16,6	16,6	5,3	21,6
C054-3_B	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	4,50	21,0	21,0	9,0	26,0
C054-3_C	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	7,50	24,3	24,3	14,4	29,3
C055-1_A	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	1,50	19,4	19,4	9,7	24,4
C055-1_B	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	4,50	15,2	15,2	4,8	20,2
C055-1_C	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	7,50	17,7	17,7	6,7	22,7
C055-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	1,50	21,5	21,5	10,6	26,5
C055-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	4,50	23,6	23,6	11,8	28,6
C055-2_C	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	7,50	29,9	29,9	15,8	34,9
C055-3_A	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	1,50	20,2	20,2	10,9	25,2
C055-3_B	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	4,50	23,0	23,0	11,8	28,0
C055-3_C	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	7,50	29,4	29,4	16,5	34,4
C055-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	1,50	18,3	18,3	9,6	23,3
C055-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	4,50	19,2	19,2	9,4	24,2
C055-4_C	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	7,50	22,3	22,3	10,7	27,3
D056-1_A	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	1,50	25,8	25,8	11,9	30,8
D056-1_B	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	4,50	27,9	27,9	14,4	32,9
D056-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	1,50	20,0	20,0	7,5	25,0
D056-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	4,50	24,3	24,3	12,2	29,3
D056-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	1,50	15,4	15,4	3,3	20,4
D056-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	4,50	16,8	16,8	4,8	21,8
D057-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	1,50	14,2	14,2	2,6	19,2
D057-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	4,50	15,6	15,6	4,8	20,6
D057-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	1,50	19,0	19,0	10,8	24,0
D057-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	4,50	24,2	24,2	18,4	29,2
D057-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	1,50	14,7	14,7	2,6	19,7
D057-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	4,50	17,0	17,0	5,6	22,0
D058-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	1,50	13,9	13,9	6,7	18,9
D058-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	4,50	15,7	15,7	9,6	20,7
D058-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	1,50	17,8	17,8	9,4	22,8
D058-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	4,50	23,3	23,3	17,4	28,3
D059-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	1,50	14,3	14,3	6,9	19,3
D059-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	4,50	16,1	16,1	9,9	21,1
D059-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	1,50	20,8	20,8	11,9	25,8
D059-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	4,50	24,3	24,3	17,9	29,3
D059-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	1,50	23,6	23,6	13,2	28,6
D059-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	4,50	26,9	26,9	19,7	31,9
D060-1_A	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	1,50	24,7	24,7	12,7	29,7
D060-1_B	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	4,50	28,4	28,4	15,4	33,4
D060-2_A	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	1,50	19,1	19,1	7,2	24,1
D060-2_B	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	4,50	24,1	24,1	13,2	29,1
D060-3_A	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	1,50	26,4	26,4	16,4	31,4
D060-3_B	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	4,50	30,4	30,4	17,8	35,4
D061-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	1,50	26,2	26,2	19,8	31,2
D061-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	4,50	31,2	31,2	26,5	36,5
D061-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	1,50	19,7	19,7	10,4	24,7
D061-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	4,50	25,1	25,1	16,2	30,1
D062-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	1,50	25,8	25,8	18,7	30,8
D062-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	4,50	31,0	31,0	26,2	36,2
D062-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	1,50	19,5	19,5	9,6	24,5
D062-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	4,50	25,1	25,1	15,8	30,1
D063-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	1,50	25,8	25,8	19,7	30,8
D063-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	4,50	30,7	30,7	26,3	36,3
D063-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	1,50	20,9	20,9	11,0	25,9
D063-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	4,50	24,9	24,9	15,1	29,9
D063-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	1,50	23,4	23,4	14,3	28,4
D063-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	4,50	28,2	28,2	21,1	33,2
D064-1_A	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	1,50	26,1	26,1	17,6	31,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ireen Wust ijsbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D064-1_B	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	4,50	29,5	29,5	22,9	34,5
D064-2_A	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	1,50	19,6	19,6	8,5	24,6
D064-2_B	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	4,50	24,0	24,0	10,4	29,0
D064-3_A	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	1,50	24,2	24,2	13,6	29,2
D064-3_B	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	4,50	25,7	25,7	14,7	30,7
D065-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	1,50	26,1	26,1	17,8	31,1
D065-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	4,50	29,8	29,8	22,4	34,8
D065-2_A	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	1,50	18,7	18,7	8,2	23,7
D065-2_B	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	4,50	22,9	22,9	10,0	27,9
D066-1_A	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	1,50	25,9	25,9	16,5	30,9
D066-1_B	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	4,50	29,9	29,9	22,9	34,9
D066-2_A	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	1,50	19,3	19,3	8,0	24,3
D066-2_B	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	4,50	21,9	21,9	9,4	26,9
D066-3_A	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	1,50	23,3	23,3	14,4	28,3
D066-3_B	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	4,50	30,1	30,1	21,7	35,1
D067-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	1,50	24,4	24,4	16,1	29,4
D067-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	4,50	29,2	29,2	21,6	34,2
D067-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	1,50	21,5	21,5	10,3	26,5
D067-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	4,50	22,6	22,6	8,7	27,6
D067-3_A	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	1,50	21,8	21,8	15,1	26,8
D067-3_B	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	4,50	29,3	29,3	21,2	34,3
D068-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	1,50	24,2	24,2	16,5	29,2
D068-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	4,50	28,3	28,3	20,6	33,3
D068-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	1,50	22,9	22,9	14,2	27,9
D068-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	4,50	24,7	24,7	15,2	29,7
D069-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	1,50	23,3	23,3	15,3	28,3
D069-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	4,50	26,8	26,8	20,4	31,8
D069-1_C	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	7,50	30,7	30,7	27,3	37,3
D069-2_A	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	1,50	21,6	21,6	10,4	26,6
D069-2_B	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	4,50	23,4	23,4	12,2	28,4
D069-2_C	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	7,50	18,5	18,5	12,0	23,5
D069-3_A	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	1,50	23,0	23,0	14,5	28,0
D069-3_B	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	4,50	25,0	25,0	15,7	30,0
D069-3_C	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	7,50	30,7	30,7	27,2	37,2
D070-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	1,50	21,6	21,6	14,2	26,6
D070-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	4,50	24,0	24,0	18,0	29,0
D070-1_C	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	7,50	26,8	26,8	19,6	31,8
D070-2_A	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	1,50	19,3	19,3	10,4	24,3
D070-2_B	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	4,50	21,2	21,2	14,1	26,2
D070-2_C	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	7,50	17,9	17,9	9,3	22,9
D070-3_A	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	1,50	22,4	22,4	11,3	27,4
D070-3_B	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	4,50	22,6	22,6	12,1	27,6
D070-3_C	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	7,50	24,2	24,2	13,1	29,2
D071-1_A	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	1,50	31,3	31,3	18,5	36,3
D071-1_B	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	4,50	32,9	32,9	18,4	37,9
D071-1_C	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	7,50	34,9	34,9	20,4	39,9
D071-2_A	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	1,50	24,1	24,1	12,8	29,1
D071-2_B	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	4,50	26,7	26,7	16,0	31,7
D071-3_A	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	1,50	30,4	30,4	17,8	35,4
D071-3_B	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	4,50	32,2	32,2	18,2	37,2
D071-3_C	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	7,50	35,3	35,3	20,8	40,3
D071-4_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	1,50	24,2	24,2	12,2	29,2
D071-4_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	4,50	26,1	26,1	12,9	31,1
D071-4_C	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	7,50	27,5	27,5	13,9	32,5
D071-5_A	Nieuwbouw - blok D	133036,39	394742,28	7,50	28,1	28,1	16,6	33,1
D072-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	1,50	30,6	30,6	17,3	35,6
D072-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	4,50	32,2	32,2	17,4	37,2
D072-1_C	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	7,50	32,7	32,7	17,8	37,7
D072-2_A	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	1,50	23,8	23,8	13,3	28,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ireen Wust ijsbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D072-2_B	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	4,50	26,5	26,5	16,5	31,5
D072-3_A	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	1,50	21,7	21,7	10,4	26,7
D072-3_B	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	4,50	23,1	23,1	11,6	28,1
D072-3_C	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	7,50	27,4	27,4	15,0	32,4
D072-4_A	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	1,50	23,2	23,2	11,8	28,2
D072-4_B	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	4,50	23,8	23,8	11,5	28,8
D072-4_C	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	7,50	26,6	26,6	13,3	31,6
D072-5_A	Nieuwbouw - blok D	133026,62	394742,25	7,50	28,0	28,0	18,0	33,0
D073-1_A	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	1,50	30,9	30,9	16,9	35,9
D073-1_B	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	4,50	32,2	32,2	17,1	37,2
D073-1_C	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	7,50	33,5	33,5	19,2	38,5
D073-2_A	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	1,50	23,4	23,4	13,5	28,4
D073-2_B	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	4,50	26,0	26,0	16,3	31,0
D073-3_A	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	1,50	21,4	21,4	10,2	26,4
D073-3_B	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	4,50	22,2	22,2	10,8	27,2
D073-3_C	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	7,50	25,2	25,2	13,2	30,2
D073-4_A	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	1,50	24,3	24,3	12,8	29,3
D073-4_B	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	4,50	25,8	25,8	12,8	30,8
D073-4_C	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	7,50	26,8	26,8	13,5	31,8
D073-5_A	Nieuwbouw - blok D	133016,78	394742,15	7,50	27,8	27,8	18,4	32,8
D074-1_A	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	1,50	29,3	29,3	16,6	34,3
D074-1_B	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	4,50	32,4	32,4	18,7	37,4
D074-1_C	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	7,50	33,1	33,1	19,2	38,1
D074-2_A	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	1,50	23,2	23,2	14,5	28,2
D074-2_B	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	4,50	25,9	25,9	16,9	30,9
D074-3_A	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	1,50	20,5	20,5	9,9	25,5
D074-3_B	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	4,50	21,2	21,2	10,5	26,2
D074-3_C	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	7,50	24,4	24,4	13,2	29,4
D074-4_A	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	1,50	22,6	22,6	10,7	27,6
D074-4_B	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	4,50	24,3	24,3	11,7	29,3
D074-4_C	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	7,50	26,0	26,0	13,0	31,0
D074-5_A	Nieuwbouw - blok D	133007,23	394742,25	7,50	28,0	28,0	19,5	33,0
D075-1_A	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	1,50	28,6	28,6	16,2	33,6
D075-1_B	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	4,50	30,4	30,4	16,4	35,4
D075-1_C	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	7,50	31,3	31,3	17,4	36,3
D075-2_A	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	1,50	22,8	22,8	14,9	27,8
D075-2_B	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	4,50	25,8	25,8	17,6	30,8
D075-3_A	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	1,50	19,8	19,8	9,2	24,8
D075-3_B	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	4,50	21,1	21,1	10,1	26,1
D075-3_C	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	7,50	25,8	25,8	14,2	30,8
D075-4_A	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	1,50	21,7	21,7	10,5	26,7
D075-4_B	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	4,50	22,0	22,0	10,4	27,0
D075-4_C	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	7,50	25,1	25,1	13,1	30,1
D075-5_A	Nieuwbouw - blok D	132997,81	394742,09	7,50	28,7	28,7	19,8	33,7
D076-1_A	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	1,50	28,6	28,6	16,4	33,6
D076-1_B	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	4,50	31,2	31,2	18,3	36,2
D076-1_C	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	7,50	32,1	32,1	18,8	37,1
D076-2_A	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	1,50	21,9	21,9	14,0	26,9
D076-2_B	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	4,50	24,9	24,9	17,3	29,9
D076-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	1,50	19,5	19,5	9,0	24,5
D076-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	4,50	20,1	20,1	9,6	25,1
D076-3_C	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	7,50	23,6	23,6	12,5	28,6
D076-4_A	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	1,50	20,7	20,7	9,6	25,7
D076-4_B	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	4,50	22,7	22,7	10,8	27,7
D076-4_C	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	7,50	24,4	24,4	11,9	29,4
D076-5_A	Nieuwbouw - blok D	132988,15	394741,93	7,50	28,6	28,6	20,2	33,6
D077-1_A	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	1,50	28,3	28,3	17,5	33,3
D077-1_B	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	4,50	30,6	30,6	17,8	35,6
D077-1_C	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	7,50	31,5	31,5	18,2	36,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ireen Wust ijsbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D077-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	1,50	21,0	21,0	12,9	26,0
D077-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	4,50	24,6	24,6	19,1	29,6
D077-3_A	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	1,50	19,2	19,2	8,6	24,2
D077-3_B	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	4,50	20,2	20,2	9,4	25,2
D077-3_C	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	7,50	25,4	25,4	13,3	30,4
D077-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	1,50	14,7	14,7	6,5	19,7
D077-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	4,50	16,2	16,2	7,3	21,2
D077-5_A	Nieuwbouw - blok D	132978,13	394742,12	7,50	28,7	28,7	21,3	33,7
D077-6_A	Nieuwbouw - blok D	132975,92	394739,66	7,50	18,0	18,0	8,0	23,0
D078-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	1,50	14,2	14,2	6,6	19,2
D078-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	4,50	15,2	15,2	9,4	20,2
D078-1_C	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	7,50	18,6	18,6	11,2	23,6
D078-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	1,50	23,8	23,8	13,6	28,8
D078-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	4,50	29,1	29,1	25,4	35,4
D078-2_C	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	7,50	31,2	31,2	26,1	36,2
D078-3_A	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	1,50	22,8	22,8	10,5	27,8
D078-3_B	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	4,50	24,6	24,6	15,8	29,6
D078-3_C	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	7,50	28,7	28,7	18,2	33,7
D078-4_A	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	1,50	16,9	16,9	7,7	21,9
D078-4_B	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	4,50	28,5	28,5	25,3	35,3
D078-4_C	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	7,50	29,8	29,8	25,8	35,8
D079-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	1,50	14,7	14,7	7,2	19,7
D079-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	4,50	15,6	15,6	9,7	20,6
D079-1_C	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	7,50	18,8	18,8	11,3	23,8
D079-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	1,50	22,2	22,2	13,4	27,2
D079-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	4,50	29,4	29,4	24,6	34,6
D079-2_C	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	7,50	31,4	31,4	26,4	36,4
D079-3_A	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	1,50	16,5	16,5	8,3	21,5
D079-3_B	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	4,50	24,8	24,8	17,0	29,8
D079-3_C	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	7,50	28,1	28,1	18,8	33,1
D079-4_A	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	1,50	21,7	21,7	15,2	26,7
D079-4_B	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	4,50	29,3	29,3	25,5	35,5
D079-4_C	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	7,50	30,3	30,3	26,1	36,1
E134-1_A	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	1,50	15,2	15,2	5,0	20,2
E134-1_B	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	4,50	18,4	18,4	5,7	23,4
E134-1_C	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	7,50	21,2	21,2	7,3	26,2
E134-2_A	Nieuwbouw - blok E	133122,93	394989,48	1,50	25,6	25,6	15,0	30,6
E134-3_A	Nieuwbouw - blok E	133119,29	394994,91	1,50	20,0	20,0	10,4	25,0
E134-4_A	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	4,50	30,1	30,1	19,6	35,1
E134-4_B	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	7,50	34,2	34,2	21,4	39,2
E134-5_A	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	4,50	23,0	23,0	11,4	28,0
E134-5_B	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	7,50	28,9	28,9	17,1	33,9
E135-1_A	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	1,50	14,6	14,6	3,5	19,6
E135-1_B	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	4,50	16,0	16,0	4,3	21,0
E135-1_C	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	7,50	19,5	19,5	6,2	24,5
E135-2_A	Nieuwbouw - blok E	133128,34	394989,56	1,50	25,7	25,7	14,9	30,7
E135-3_A	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	4,50	30,2	30,2	19,5	35,2
E135-3_B	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	7,50	34,4	34,4	21,0	39,4
E136-1_A	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	1,50	14,4	14,4	2,7	19,4
E136-1_B	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	4,50	15,4	15,4	3,6	20,4
E136-1_C	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	7,50	19,2	19,2	5,6	24,2
E136-2_A	Nieuwbouw - blok E	133133,90	394989,65	1,50	26,0	26,0	13,8	31,0
E136-3_A	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	4,50	30,2	30,2	19,2	35,2
E136-3_B	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	7,50	34,4	34,4	21,5	39,4
E137-1_A	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	1,50	14,2	14,2	1,9	19,2
E137-1_B	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	4,50	15,2	15,2	3,0	20,2
E137-1_C	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	7,50	19,2	19,2	5,1	24,2
E137-2_A	Nieuwbouw - blok E	133138,89	394989,73	1,50	26,5	26,5	13,8	31,5
E137-3_A	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	4,50	30,2	30,2	19,3	35,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ireen Wust ijsbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E137-3_B	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	7,50	34,5	34,5	22,0	39,5
E138-1_A	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	1,50	14,5	14,5	3,1	19,5
E138-1_B	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	4,50	15,7	15,7	4,5	20,7
E138-1_C	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	7,50	19,5	19,5	6,4	24,5
E138-2_A	Nieuwbouw - blok E	133144,51	394989,81	1,50	27,3	27,3	16,2	32,3
E138-3_A	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	4,50	30,9	30,9	16,9	35,9
E138-3_B	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	7,50	34,2	34,2	21,1	39,2
E139-1_A	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	1,50	15,5	15,5	4,4	20,5
E139-1_B	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	4,50	17,3	17,3	5,3	22,3
E139-1_C	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	7,50	20,8	20,8	7,9	25,8
E139-2_A	Nieuwbouw - blok E	133149,96	394989,90	1,50	27,1	27,1	16,2	32,1
E139-3_A	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	4,50	31,1	31,1	19,1	36,1
E139-3_B	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	7,50	33,8	33,8	20,3	38,8
E140-1_A	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	1,50	16,1	16,1	6,1	21,1
E140-1_B	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	4,50	19,2	19,2	6,4	24,2
E140-1_C	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	7,50	21,7	21,7	7,2	26,7
E140-2_A	Nieuwbouw - blok E	133155,74	394989,86	1,50	27,1	27,1	16,2	32,1
E140-3_A	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	4,50	30,7	30,7	18,9	35,7
E140-3_B	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	7,50	33,6	33,6	20,0	38,6
E141-1_A	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	1,50	15,0	15,0	4,1	20,0
E141-1_B	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	4,50	17,5	17,5	4,5	22,5
E141-1_C	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	7,50	18,9	18,9	5,2	23,9
E141-2_A	Nieuwbouw - blok E	133161,56	394989,85	1,50	26,8	26,8	17,5	31,8
E141-3_A	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	4,50	30,5	30,5	18,4	35,5
E141-3_B	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	7,50	32,6	32,6	19,6	37,6
E142-1_A	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	1,50	14,9	14,9	3,8	19,9
E142-1_B	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	4,50	17,2	17,2	4,3	22,2
E142-1_C	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	7,50	18,8	18,8	5,2	23,8
E142-2_A	Nieuwbouw - blok E	133166,81	394989,85	1,50	26,7	26,7	16,5	31,7
E142-3_A	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	4,50	30,2	30,2	18,9	35,2
E142-3_B	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	7,50	30,6	30,6	19,2	35,6
E143-1_A	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	1,50	15,0	15,0	4,0	20,0
E143-1_B	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	4,50	17,1	17,1	4,5	22,1
E143-1_C	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	7,50	19,0	19,0	5,5	24,0
E143-2_A	Nieuwbouw - blok E	133171,93	394989,85	1,50	26,6	26,6	17,4	31,6
E143-3_A	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	4,50	30,5	30,5	20,3	35,5
E143-3_B	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	7,50	30,2	30,2	20,1	35,2
E144-1_A	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	1,50	15,3	15,3	3,8	20,3
E144-1_B	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	4,50	17,4	17,4	5,0	22,4
E144-1_C	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	7,50	19,5	19,5	6,0	24,5
E144-2_A	Nieuwbouw - blok E	133177,34	394989,84	1,50	28,3	28,3	19,6	33,3
E144-3_A	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	4,50	33,0	33,0	21,8	38,0
E144-3_B	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	7,50	33,0	33,0	20,5	38,0
E145-1_A	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	1,50	16,2	16,2	5,4	21,2
E145-1_B	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	4,50	18,7	18,7	6,6	23,7
E145-1_C	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	7,50	20,7	20,7	7,5	25,7
E145-2_A	Nieuwbouw - blok E	133182,94	394989,84	1,50	29,6	29,6	20,1	34,6
E145-3_A	Nieuwbouw - blok E	133187,73	394996,46	1,50	28,8	28,8	18,8	33,8
E145-4_A	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	4,50	34,3	34,3	22,3	39,3
E145-4_B	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	7,50	34,5	34,5	21,2	39,5
E145-5_A	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	4,50	33,5	33,5	20,7	38,5
E145-5_B	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	7,50	34,3	34,3	21,1	39,3
F146-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	1,50	28,5	28,5	21,1	33,5
F146-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	4,50	33,5	33,5	21,7	38,5
F146-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	7,50	35,4	35,4	22,1	40,4
F146-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	1,50	25,7	25,7	14,8	30,7
F146-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	4,50	29,5	29,5	18,5	34,5
F146-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	7,50	30,4	30,4	16,5	35,4
F146-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	1,50	24,3	24,3	9,4	29,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ireen Wust ijsbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F146-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	4,50	26,2	26,2	8,0	31,2
F146-3_C	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	7,50	27,2	27,2	8,7	32,2
F146-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	1,50	27,8	27,8	21,3	32,8
F146-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	4,50	33,2	33,2	22,8	38,2
F146-4_C	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	7,50	34,9	34,9	22,5	39,9
F147-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	1,50	27,8	27,8	21,5	32,8
F147-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	4,50	32,3	32,3	22,3	37,3
F147-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	7,50	36,0	36,0	22,8	41,0
F147-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	1,50	25,5	25,5	18,2	30,5
F147-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	4,50	29,8	29,8	19,2	34,8
F147-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	7,50	31,0	31,0	19,5	36,0
F147-3_A	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	1,50	28,1	28,1	22,2	33,1
F147-3_B	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	4,50	32,2	32,2	22,8	37,2
F147-3_C	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	7,50	35,1	35,1	23,9	40,1
F147-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	1,50	22,1	22,1	10,7	27,1
F147-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	4,50	29,4	29,4	10,9	34,4
F147-4_C	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	7,50	30,9	30,9	11,2	35,9
F148-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	1,50	27,3	27,3	19,5	32,3
F148-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	4,50	31,7	31,7	23,2	36,7
F148-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	7,50	36,8	36,8	23,8	41,8
F148-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	1,50	23,3	23,3	14,1	28,3
F148-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	4,50	29,1	29,1	18,2	34,1
F148-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	7,50	33,2	33,2	20,5	38,2
F148-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	1,50	24,1	24,1	8,3	29,1
F148-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	4,50	30,3	30,3	11,4	35,3
F148-3_C	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	7,50	33,2	33,2	12,0	38,2
F149-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	1,50	27,3	27,3	19,3	32,3
F149-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	4,50	31,6	31,6	23,4	36,6
F149-1_C	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	7,50	37,1	37,1	24,1	42,1
F149-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	1,50	23,9	23,9	14,4	28,9
F149-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	4,50	29,0	29,0	16,1	34,0
F149-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	7,50	33,4	33,4	20,9	38,4
F149-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	1,50	27,0	27,0	20,1	32,0
F149-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	4,50	32,4	32,4	24,3	37,4
F149-3_C	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	7,50	36,6	36,6	24,1	41,6
F150-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	1,50	27,8	27,8	21,1	32,8
F150-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	4,50	31,8	31,8	24,3	36,8
F150-1_C	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	7,50	37,7	37,7	25,1	42,7
F150-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	1,50	24,1	24,1	13,3	29,1
F150-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	4,50	31,1	31,1	20,4	36,1
F150-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	7,50	31,2	31,2	17,5	36,2
F150-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	1,50	24,1	24,1	18,1	29,1
F150-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	4,50	28,3	28,3	18,9	33,3
F150-3_C	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	7,50	31,6	31,6	18,6	36,6
F150-4_A	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	1,50	28,0	28,0	19,7	33,0
F150-4_B	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	4,50	32,5	32,5	22,3	37,5
F150-4_C	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	7,50	37,9	37,9	24,6	42,9
F151-1_A	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	1,50	25,4	25,4	14,0	30,4
F151-1_B	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	4,50	30,6	30,6	17,2	35,6
F151-1_C	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	7,50	37,0	37,0	23,3	42,0
F151-2_A	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	1,50	26,4	26,4	18,1	31,4
F151-2_B	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	4,50	30,3	30,3	18,7	35,3
F151-2_C	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	7,50	24,7	24,7	11,6	29,7
F151-3_A	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	1,50	27,1	27,1	16,9	32,1
F151-3_B	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	4,50	31,0	31,0	19,3	36,0
F151-3_C	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	7,50	34,2	34,2	23,7	39,2
F152-1_A	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	1,50	24,7	24,7	17,6	29,7
F152-1_B	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	4,50	30,2	30,2	20,5	35,2
F152-1_C	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	7,50	37,8	37,8	25,7	42,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ireen Wust ijsbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F152-2_A	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	1,50	26,6	26,6	16,7	31,6
F152-2_B	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	4,50	30,1	30,1	18,0	35,1
F152-2_C	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	7,50	23,6	23,6	10,2	28,6
F153-1_A	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	1,50	24,8	24,8	17,7	29,8
F153-1_B	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	4,50	30,0	30,0	22,7	35,0
F153-1_C	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	7,50	37,3	37,3	25,3	42,3
F153-2_A	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	1,50	26,4	26,4	13,0	31,4
F153-2_B	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	4,50	29,8	29,8	14,7	34,8
F153-2_C	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	7,50	24,6	24,6	10,7	29,6
F153-3_A	Nieuwbouw - blok F	133145,35	394927,33	7,50	31,6	31,6	22,2	36,6
F154-1_A	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	1,50	25,7	25,7	19,2	30,7
F154-1_B	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	4,50	31,6	31,6	22,7	36,6
F154-2_A	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	1,50	26,7	26,7	16,5	31,7
F154-2_B	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	4,50	30,0	30,0	15,0	35,0
F154-3_A	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	1,50	24,7	24,7	17,9	29,7
F154-3_B	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	4,50	29,3	29,3	19,2	34,3
F155-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	1,50	24,7	24,7	13,9	29,7
F155-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	4,50	30,2	30,2	15,4	35,2
F155-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	7,50	33,6	33,6	21,3	38,6
F155-2_A	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	1,50	24,0	24,0	17,2	29,0
F155-2_B	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	4,50	31,3	31,3	19,4	36,3
F155-2_C	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	7,50	35,6	35,6	22,3	40,6
F155-3_A	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	1,50	25,5	25,5	18,7	30,5
F155-3_B	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	4,50	31,6	31,6	22,3	36,6
F155-3_C	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	7,50	35,3	35,3	25,0	40,3
F156-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	1,50	25,0	25,0	13,6	30,0
F156-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	4,50	29,8	29,8	16,9	34,8
F156-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	7,50	33,3	33,3	20,6	38,3
F156-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	1,50	26,2	26,2	17,2	31,2
F156-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	4,50	32,3	32,3	19,0	37,3
F156-2_C	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	7,50	34,1	34,1	19,1	39,1
F157-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	1,50	25,0	25,0	14,1	30,0
F157-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	4,50	29,8	29,8	15,6	34,8
F157-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	7,50	33,2	33,2	20,4	38,2
F157-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	1,50	25,7	25,7	15,7	30,7
F157-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	4,50	31,3	31,3	17,9	36,3
F157-2_C	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	7,50	32,6	32,6	18,3	37,6
F158-1_A	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	1,50	23,4	23,4	10,3	28,4
F158-1_B	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	4,50	28,4	28,4	12,8	33,4
F158-1_C	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	7,50	32,4	32,4	18,5	37,4
F158-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	1,50	25,7	25,7	15,4	30,7
F158-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	4,50	31,2	31,2	18,7	36,2
F158-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	7,50	31,5	31,5	20,1	36,5
F159-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	1,50	22,3	22,3	9,0	27,3
F159-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	4,50	27,0	27,0	11,1	32,0
F159-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	7,50	31,3	31,3	18,1	36,3
F159-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	1,50	25,8	25,8	15,5	30,8
F159-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	4,50	31,2	31,2	19,2	36,2
F159-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	7,50	33,0	33,0	21,5	38,0
F160-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	1,50	20,9	20,9	8,2	25,9
F160-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	4,50	25,1	25,1	9,8	30,1
F160-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	7,50	29,8	29,8	15,7	34,8
F160-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	1,50	26,2	26,2	17,2	31,2
F160-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	4,50	31,4	31,4	20,0	36,4
F160-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	7,50	33,7	33,7	21,3	38,7
F161-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	1,50	19,9	19,9	5,6	24,9
F161-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	4,50	22,5	22,5	7,6	27,5
F161-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	7,50	28,3	28,3	10,4	33,3
F161-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	1,50	26,4	26,4	17,4	31,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ireen Wust ijsbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F161-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	4,50	31,6	31,6	21,0	36,6
F161-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	7,50	34,0	34,0	21,1	39,0
F162-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	1,50	19,5	19,5	9,1	24,5
F162-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	4,50	22,0	22,0	10,2	27,0
F162-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	7,50	25,9	25,9	15,2	30,9
F162-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	1,50	26,9	26,9	15,4	31,9
F162-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	4,50	31,6	31,6	20,5	36,6
F162-2_C	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	7,50	34,1	34,1	20,9	39,1
F163-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	1,50	19,6	19,6	6,6	24,6
F163-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	4,50	22,5	22,5	8,8	27,5
F163-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	7,50	25,8	25,8	14,1	30,8
F163-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	1,50	27,7	27,7	14,8	32,7
F163-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	4,50	31,7	31,7	20,6	36,7
F163-2_C	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	7,50	35,3	35,3	20,9	40,3
F163-3_A	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	1,50	25,7	25,7	13,1	30,7
F163-3_B	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	4,50	29,5	29,5	17,6	34,5
F163-3_C	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	7,50	31,5	31,5	17,1	36,5
G110-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	1,50	23,3	23,3	8,4	28,3
G110-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	4,50	26,3	26,3	12,2	31,3
G110-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	7,50	30,9	30,9	18,2	35,9
G110-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	1,50	26,6	26,6	17,6	31,6
G110-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	4,50	29,3	29,3	18,3	34,3
G110-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	7,50	30,3	30,3	20,0	35,3
G110-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	1,50	24,7	24,7	14,7	29,7
G110-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	4,50	28,1	28,1	16,0	33,1
G110-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	7,50	33,2	33,2	21,7	38,2
G110-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	1,50	26,2	26,2	12,2	31,2
G110-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	4,50	29,6	29,6	13,1	34,6
G110-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	7,50	29,2	29,2	17,0	34,2
G111-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	1,50	25,7	25,7	18,2	30,7
G111-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	4,50	29,8	29,8	19,6	34,8
G111-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	7,50	32,7	32,7	21,0	37,7
G111-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	1,50	27,7	27,7	18,7	32,7
G111-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	4,50	31,8	31,8	18,5	36,8
G111-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	7,50	36,2	36,2	20,5	41,2
G111-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	1,50	28,5	28,5	20,5	33,5
G111-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	4,50	33,1	33,1	22,6	38,1
G111-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	7,50	37,8	37,8	23,6	42,8
G112-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	1,50	24,1	24,1	11,1	29,1
G112-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	4,50	30,0	30,0	13,2	35,0
G112-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	7,50	33,9	33,9	20,5	38,9
G112-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	1,50	28,3	28,3	20,1	33,3
G112-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	4,50	30,6	30,6	21,3	35,6
G112-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	7,50	33,3	33,3	23,8	38,3
G113-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	1,50	23,7	23,7	11,4	28,7
G113-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	4,50	29,3	29,3	13,9	34,3
G113-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	7,50	33,7	33,7	20,6	38,7
G113-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	1,50	29,1	29,1	20,5	34,1
G113-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	4,50	31,7	31,7	22,0	36,7
G113-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	7,50	35,5	35,5	25,9	40,5
G114-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	1,50	23,6	23,6	14,3	28,6
G114-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	4,50	28,5	28,5	15,6	33,5
G114-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	7,50	33,1	33,1	21,3	38,1
G114-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	1,50	28,7	28,7	17,6	33,7
G114-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	4,50	32,3	32,3	21,8	37,3
G114-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	7,50	36,5	36,5	26,6	41,5
G115-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	1,50	23,5	23,5	15,0	28,5
G115-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	4,50	27,8	27,8	16,2	32,8
G115-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	7,50	33,1	33,1	21,3	38,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ireen Wust ijsbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G115-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	1,50	28,9	28,9	20,0	33,9
G115-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	4,50	32,9	32,9	20,1	37,9
G115-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	7,50	37,4	37,4	27,7	42,4
G116-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	1,50	23,1	23,1	13,4	28,1
G116-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	4,50	26,8	26,8	15,1	31,8
G116-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	7,50	33,3	33,3	21,6	38,3
G116-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	1,50	28,7	28,7	19,4	33,7
G116-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	4,50	33,1	33,1	22,7	38,1
G116-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	7,50	37,8	37,8	28,8	42,8
G117-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	1,50	23,5	23,5	14,0	28,5
G117-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	4,50	26,4	26,4	15,5	31,4
G117-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	7,50	33,3	33,3	22,0	38,3
G117-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	1,50	29,7	29,7	21,8	34,7
G117-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	4,50	34,3	34,3	25,1	39,3
G117-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	7,50	38,3	38,3	29,5	43,3
G117-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	1,50	25,1	25,1	15,9	30,1
G117-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	4,50	30,4	30,4	17,5	35,4
G117-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	7,50	33,5	33,5	21,8	38,5
G118-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	1,50	25,1	25,1	12,8	30,1
G118-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	4,50	24,8	24,8	18,1	29,8
G118-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133127,41	394891,05	1,50	26,8	26,8	21,1	31,8
G118-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	1,50	22,6	22,6	13,0	27,6
G118-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	4,50	25,0	25,0	14,2	30,0
G118-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,12	394897,71	1,50	30,5	30,5	24,1	35,5
G118-5_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,41	394897,32	1,50	23,8	23,8	17,3	28,8
G119-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	1,50	21,6	21,6	11,8	26,6
G119-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	4,50	29,3	29,3	14,8	34,3
G119-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	7,50	29,4	29,4	17,9	34,4
G119-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	1,50	30,4	30,4	24,0	35,4
G119-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	4,50	33,5	33,5	24,6	38,5
G119-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	7,50	38,7	38,7	28,8	43,7
G119-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	4,50	25,6	25,6	15,0	30,6
G119-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	7,50	32,9	32,9	19,3	37,9
G119-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,90	394907,75	7,50	38,9	38,9	25,2	43,9
G120-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	1,50	22,8	22,8	14,5	27,8
G120-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	4,50	29,0	29,0	17,7	34,0
G120-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	7,50	33,8	33,8	21,7	38,8
G120-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	1,50	30,5	30,5	24,2	35,5
G120-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	4,50	33,3	33,3	24,6	38,3
G120-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	7,50	38,7	38,7	28,6	43,7
G121-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	1,50	23,4	23,4	14,9	28,4
G121-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	4,50	29,1	29,1	17,1	34,1
G121-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	1,50	30,0	30,0	23,3	35,0
G121-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	4,50	33,3	33,3	24,8	38,3
G122-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	1,50	23,7	23,7	10,8	28,7
G122-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	4,50	28,9	28,9	14,8	33,9
G122-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	1,50	29,9	29,9	22,1	34,9
G122-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	4,50	33,7	33,7	23,8	38,7
G123-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	1,50	24,4	24,4	15,5	29,4
G123-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	4,50	29,0	29,0	17,3	34,0
G123-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	1,50	29,5	29,5	20,9	34,5
G123-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	4,50	33,8	33,8	22,9	38,8
G124-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	1,50	24,9	24,9	15,9	29,9
G124-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	4,50	28,8	28,8	17,9	33,8
G124-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	1,50	28,8	28,8	17,9	33,8
G124-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	4,50	33,9	33,9	20,8	38,9
G124-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	1,50	28,0	28,0	18,4	33,0
G124-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	4,50	32,8	32,8	23,0	37,8
G125-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	1,50	29,5	29,5	21,2	34,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ireen Wust ijsbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G125-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	4,50	32,9	32,9	22,4	37,9
G125-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	7,50	38,2	38,2	25,5	43,2
G125-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	1,50	27,1	27,1	18,8	32,1
G125-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	4,50	32,7	32,7	20,8	37,7
G125-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	7,50	33,6	33,6	24,8	38,6
G125-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	1,50	24,0	24,0	15,4	29,0
G125-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	4,50	28,6	28,6	16,6	33,6
G125-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	7,50	31,4	31,4	14,3	36,4
G125-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	1,50	27,9	27,9	19,8	32,9
G125-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	4,50	34,9	34,9	26,3	39,9
G125-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	7,50	38,8	38,8	27,6	43,8
G126-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	1,50	30,4	30,4	21,1	35,4
G126-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	4,50	33,7	33,7	22,3	38,7
G126-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	7,50	38,7	38,7	26,1	43,7
G126-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	1,50	28,7	28,7	22,0	33,7
G126-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	4,50	33,4	33,4	23,6	38,4
G126-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	7,50	33,4	33,4	24,0	38,4
G126-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	1,50	24,7	24,7	19,0	29,7
G126-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	4,50	28,8	28,8	19,5	33,8
G126-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	7,50	30,6	30,6	17,0	35,6
G126-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	1,50	31,5	31,5	23,4	36,5
G126-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	4,50	35,8	35,8	24,6	40,8
G126-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	7,50	39,8	39,8	27,9	44,8
G127-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	1,50	32,8	32,8	20,0	37,8
G127-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	4,50	33,6	33,6	21,5	38,6
G127-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	7,50	39,8	39,8	28,0	44,8
G127-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	1,50	26,6	26,6	16,8	31,6
G127-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	4,50	30,2	30,2	18,8	35,2
G127-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	7,50	32,7	32,7	19,2	37,7
G127-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	1,50	29,0	29,0	18,3	34,0
G127-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	4,50	26,2	26,2	21,6	31,6
G127-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	7,50	30,6	30,6	23,0	35,6
G128-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	1,50	33,9	33,9	20,8	38,9
G128-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	4,50	34,5	34,5	21,4	39,5
G128-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	7,50	40,1	40,1	27,5	45,1
G128-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	1,50	27,1	27,1	16,7	32,1
G128-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	4,50	30,3	30,3	18,1	35,3
G128-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	7,50	35,8	35,8	19,2	40,8
G128-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	1,50	34,0	34,0	21,6	39,0
G128-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	4,50	35,9	35,9	23,8	40,9
G128-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	7,50	41,4	41,4	29,1	46,4
G129-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	1,50	36,8	36,8	25,7	41,8
G129-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	4,50	37,4	37,4	26,2	42,4
G129-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	7,50	41,1	41,1	27,8	46,1
G129-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	1,50	30,8	30,8	19,4	35,8
G129-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	4,50	33,7	33,7	23,5	38,7
G129-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	7,50	34,9	34,9	24,6	39,9
G129-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	1,50	28,2	28,2	15,0	33,2
G129-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	4,50	30,4	30,4	20,8	35,4
G129-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	7,50	34,1	34,1	22,0	39,1
G129-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	1,50	37,0	37,0	25,4	42,0
G129-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	4,50	38,9	38,9	26,6	43,9
G129-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	7,50	41,4	41,4	28,6	46,4
G130-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	1,50	33,3	33,3	22,7	38,3
G130-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	4,50	35,8	35,8	25,5	40,8
G130-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	7,50	39,2	39,2	27,0	44,2
G130-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	1,50	26,8	26,8	13,8	31,8
G130-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	4,50	30,8	30,8	14,5	35,8
G130-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	7,50	32,2	32,2	15,3	37,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ireen Wust ijsbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G130-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	1,50	29,7	29,7	17,0	34,7
G130-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	4,50	33,5	33,5	22,5	38,5
G130-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	7,50	39,3	39,3	25,3	44,3
G131-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	1,50	32,8	32,8	22,0	37,8
G131-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	4,50	36,1	36,1	25,3	41,1
G131-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	7,50	39,1	39,1	26,6	44,1
G131-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	1,50	26,4	26,4	11,7	31,4
G131-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	4,50	31,0	31,0	12,9	36,0
G131-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	7,50	26,7	26,7	13,5	31,7
G132-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	1,50	32,2	32,2	21,2	37,2
G132-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	4,50	35,6	35,6	24,7	40,6
G132-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	7,50	39,2	39,2	26,3	44,2
G132-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	1,50	25,9	25,9	11,8	30,9
G132-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	4,50	30,7	30,7	11,4	35,7
G132-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	7,50	25,3	25,3	11,7	30,3
G133-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	1,50	31,3	31,3	21,5	36,3
G133-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	4,50	34,5	34,5	24,4	39,5
G133-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	7,50	39,2	39,2	26,0	44,2
G133-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	1,50	25,9	25,9	10,4	30,9
G133-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	4,50	30,0	30,0	9,0	35,0
G133-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	7,50	25,3	25,3	11,5	30,3
G133-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	1,50	23,9	23,9	10,6	28,9
G133-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	4,50	26,2	26,2	13,7	31,2
G133-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	7,50	24,3	24,3	11,3	29,3
H080-1_A	Nieuwbouw - blok H	133150,61	394832,39	1,50	29,7	29,7	18,6	34,7
H080-1_B	Nieuwbouw - blok H	133150,61	394832,39	4,50	32,1	32,1	17,0	37,1
H080-2_A	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	1,50	31,3	31,3	17,8	36,3
H080-2_B	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	4,50	34,9	34,9	22,3	39,9
H080-3_A	Nieuwbouw - blok H	133148,12	394827,32	1,50	25,4	25,4	12,3	30,4
H080-3_B	Nieuwbouw - blok H	133148,12	394827,32	4,50	32,6	32,6	17,1	37,6
H081-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	1,50	29,9	29,9	17,8	34,9
H081-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	4,50	32,9	32,9	22,6	37,9
H081-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	1,50	32,2	32,2	25,0	37,2
H081-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	4,50	35,6	35,6	26,7	40,6
H082-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	1,50	29,9	29,9	18,8	34,9
H082-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	4,50	32,8	32,8	23,3	37,8
H082-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	1,50	32,6	32,6	26,2	37,6
H082-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	4,50	36,1	36,1	28,4	41,1
H082-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	1,50	30,7	30,7	17,3	35,7
H082-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	4,50	34,6	34,6	19,7	39,6
H083-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	1,50	38,6	38,6	33,5	43,6
H083-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	4,50	40,4	40,4	35,2	45,4
H083-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	7,50	42,2	42,2	36,2	47,2
H083-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	1,50	30,5	30,5	20,8	35,5
H083-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	4,50	35,1	35,1	22,2	40,1
H083-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	7,50	28,7	28,7	19,5	33,7
H083-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	1,50	36,5	36,5	33,4	43,4
H083-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	4,50	38,3	38,3	34,8	44,8
H083-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	7,50	38,3	38,3	35,5	45,5
H084-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	1,50	37,9	37,9	26,9	42,9
H084-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	4,50	39,7	39,7	28,5	44,7
H084-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	7,50	41,5	41,5	31,6	46,5
H084-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	1,50	31,1	31,1	20,9	36,1
H084-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	4,50	35,4	35,4	21,9	40,4
H084-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	7,50	29,1	29,1	17,4	34,1
H084-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	1,50	36,7	36,7	22,2	41,7
H084-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	4,50	39,8	39,8	25,5	44,8
H084-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	7,50	41,2	41,2	28,1	46,2
H085-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	1,50	38,6	38,6	23,5	43,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ireen Wust ijsbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H085-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	4,50	40,6	40,6	25,2	45,6
H085-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	7,50	42,0	42,0	31,0	47,0
H085-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	1,50	32,0	32,0	20,8	37,0
H085-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	4,50	36,1	36,1	22,4	41,1
H085-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	7,50	31,2	31,2	19,3	36,2
H085-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	1,50	34,6	34,6	24,4	39,6
H085-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	4,50	37,0	37,0	26,4	42,0
H085-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	7,50	37,7	37,7	29,4	42,7
H086-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	1,50	39,1	39,1	23,0	44,1
H086-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	4,50	41,1	41,1	25,3	46,1
H086-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	7,50	42,4	42,4	31,0	47,4
H086-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	1,50	32,4	32,4	21,0	37,4
H086-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	4,50	36,2	36,2	22,4	41,2
H086-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	7,50	32,5	32,5	19,5	37,5
H086-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	1,50	39,1	39,1	23,2	44,1
H086-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	4,50	41,4	41,4	24,7	46,4
H086-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	7,50	41,7	41,7	27,2	46,7
H087-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	1,50	40,3	40,3	23,4	45,3
H087-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	4,50	42,1	42,1	25,8	47,1
H087-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	7,50	43,3	43,3	31,1	48,3
H087-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	1,50	32,7	32,7	21,4	37,7
H087-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	4,50	35,9	35,9	22,5	40,9
H087-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	7,50	34,5	34,5	21,1	39,5
H087-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	1,50	35,1	35,1	22,7	40,1
H087-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	4,50	37,0	37,0	25,1	42,0
H087-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	7,50	38,9	38,9	30,5	43,9
H088-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	1,50	40,8	40,8	24,5	45,8
H088-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	4,50	42,4	42,4	26,7	47,4
H088-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	7,50	43,6	43,6	31,2	48,6
H088-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	1,50	32,7	32,7	18,9	37,7
H088-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	4,50	35,8	35,8	21,6	40,8
H088-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	7,50	34,7	34,7	21,0	39,7
H088-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	1,50	41,4	41,4	22,7	46,4
H088-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	4,50	42,3	42,3	24,6	47,3
H088-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	7,50	42,4	42,4	25,7	47,4
H089-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	1,50	41,7	41,7	27,1	46,7
H089-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	4,50	43,2	43,2	28,7	48,2
H089-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	7,50	44,1	44,1	31,7	49,1
H089-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	1,50	33,2	33,2	19,2	38,2
H089-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	4,50	35,9	35,9	22,1	40,9
H089-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	7,50	35,4	35,4	22,4	40,4
H089-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	1,50	38,7	38,7	27,1	43,7
H089-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	4,50	39,6	39,6	27,5	44,6
H089-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	7,50	40,6	40,6	30,6	45,6
H089-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	1,50	40,2	40,2	23,4	45,2
H089-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	4,50	42,0	42,0	24,6	47,0
H089-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	7,50	42,3	42,3	25,8	47,3
H090-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	1,50	40,1	40,1	22,1	45,1
H090-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	4,50	42,0	42,0	24,4	47,0
H090-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	7,50	42,5	42,5	25,6	47,5
H090-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	1,50	40,3	40,3	25,9	45,3
H090-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	4,50	41,8	41,8	27,7	46,8
H090-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	1,50	42,6	42,6	26,2	47,6
H090-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	4,50	46,4	46,4	29,8	51,4
H090-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	1,50	36,5	36,5	20,9	41,5
H090-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	4,50	37,2	37,2	22,4	42,2
H090-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	7,50	38,1	38,1	24,1	43,1
H090-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,81	394743,42	7,50	41,8	41,8	28,3	46,8
H090-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133185,68	394741,09	7,50	44,3	44,3	29,5	49,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ireen Wust ijsbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H091-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	1,50	39,3	39,3	22,5	44,3
H091-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	4,50	42,7	42,7	25,8	47,7
H091-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	7,50	43,3	43,3	27,0	48,3
H091-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	1,50	38,8	38,8	26,3	43,8
H091-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	4,50	41,1	41,1	28,1	46,1
H091-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	1,50	33,0	33,0	16,2	38,0
H091-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	4,50	36,1	36,1	18,5	41,1
H091-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	7,50	38,2	38,2	21,9	43,2
H091-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	1,50	36,1	36,1	23,9	41,1
H091-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	4,50	37,5	37,5	24,6	42,5
H091-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	7,50	36,8	36,8	23,5	41,8
H091-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,49	394743,44	7,50	41,4	41,4	28,9	46,4
H092-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	1,50	38,6	38,6	22,6	43,6
H092-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	4,50	40,2	40,2	23,3	45,2
H092-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	7,50	42,6	42,6	26,3	47,6
H092-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	1,50	38,2	38,2	25,1	43,2
H092-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	4,50	40,9	40,9	27,0	45,9
H092-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	1,50	32,1	32,1	16,7	37,1
H092-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	4,50	35,0	35,0	18,7	40,0
H092-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	7,50	37,0	37,0	21,5	42,0
H092-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	1,50	34,6	34,6	18,6	39,6
H092-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	4,50	36,0	36,0	19,6	41,0
H092-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	7,50	36,7	36,7	21,0	41,7
H092-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,10	394743,44	7,50	41,3	41,3	29,4	46,3
H093-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	1,50	37,8	37,8	22,3	42,8
H093-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	4,50	39,4	39,4	22,8	44,4
H093-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	7,50	40,5	40,5	24,2	45,5
H093-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	1,50	36,3	36,3	24,3	41,3
H093-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	4,50	39,1	39,1	26,3	44,1
H093-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	1,50	30,7	30,7	16,5	35,7
H093-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	4,50	34,1	34,1	17,9	39,1
H093-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	7,50	36,0	36,0	20,3	41,0
H093-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	1,50	33,0	33,0	17,8	38,0
H093-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	4,50	34,6	34,6	18,0	39,6
H093-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	7,50	36,0	36,0	19,7	41,0
H093-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,73	394743,15	7,50	40,1	40,1	28,0	45,1
H094-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	1,50	37,0	37,0	22,1	42,0
H094-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	4,50	38,5	38,5	22,6	43,5
H094-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	7,50	41,5	41,5	26,0	46,5
H094-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	1,50	34,8	34,8	23,4	39,8
H094-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	4,50	38,0	38,0	24,9	43,0
H094-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	1,50	29,4	29,4	16,4	34,4
H094-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	4,50	32,6	32,6	17,3	37,6
H094-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	7,50	35,2	35,2	19,6	40,2
H094-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	1,50	32,7	32,7	17,6	37,7
H094-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	4,50	34,1	34,1	18,2	39,1
H094-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	7,50	35,6	35,6	19,6	40,6
H094-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,42	394743,10	7,50	40,1	40,1	29,3	45,1
H095-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	1,50	37,9	37,9	23,2	42,9
H095-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	4,50	39,3	39,3	23,8	44,3
H095-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	7,50	39,2	39,2	23,2	44,2
H095-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	1,50	34,1	34,1	23,5	39,1
H095-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	4,50	37,9	37,9	26,1	42,9
H095-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	1,50	28,5	28,5	15,8	33,5
H095-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	4,50	31,7	31,7	17,2	36,7
H095-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	7,50	34,7	34,7	21,9	39,7
H095-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	1,50	30,9	30,9	16,1	35,9
H095-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	4,50	32,0	32,0	16,3	37,0
H095-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	7,50	34,5	34,5	19,6	39,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ireen Wust ijsbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H095-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,68	394742,97	7,50	39,7	39,7	30,5	44,7
H096-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	1,50	36,3	36,3	21,0	41,3
H096-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	4,50	36,9	36,9	21,4	41,9
H096-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	7,50	40,0	40,0	25,2	45,0
H096-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	1,50	33,0	33,0	22,3	38,0
H096-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	4,50	37,3	37,3	26,9	42,3
H096-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	1,50	26,3	26,3	13,9	31,3
H096-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	4,50	28,1	28,1	14,8	33,1
H096-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	7,50	31,9	31,9	20,6	36,9
H096-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	1,50	27,2	27,2	14,0	32,2
H096-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	4,50	29,4	29,4	15,0	34,4
H096-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	7,50	30,6	30,6	17,0	35,6
H096-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,88	394742,96	7,50	38,7	38,7	30,8	43,7
H097-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	1,50	29,1	29,1	14,9	34,1
H097-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	4,50	31,3	31,3	17,2	36,3
H097-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	7,50	35,9	35,9	22,3	40,9
H097-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	1,50	35,0	35,0	22,8	40,0
H097-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	4,50	36,8	36,8	24,1	41,8
H097-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	7,50	40,5	40,5	30,5	45,5
H097-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	1,50	34,2	34,2	17,9	39,2
H097-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	4,50	36,3	36,3	19,3	41,3
H097-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	7,50	39,9	39,9	24,4	44,9
H098-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	1,50	26,6	26,6	15,0	31,6
H098-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	4,50	29,1	29,1	18,5	34,1
H098-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	7,50	34,8	34,8	22,0	39,8
H098-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	1,50	35,1	35,1	21,2	40,1
H098-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	4,50	37,0	37,0	23,5	42,0
H098-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	7,50	40,7	40,7	30,7	45,7
H099-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	1,50	25,4	25,4	13,9	30,4
H099-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	4,50	27,9	27,9	15,3	32,9
H099-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	7,50	33,8	33,8	22,1	38,8
H099-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	1,50	34,8	34,8	21,9	39,8
H099-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	4,50	36,7	36,7	24,2	41,7
H099-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	7,50	40,8	40,8	31,9	45,8
H100-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	1,50	24,8	24,8	13,7	29,8
H100-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	4,50	26,9	26,9	15,9	31,9
H100-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	7,50	33,1	33,1	22,2	38,1
H100-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	1,50	34,2	34,2	23,0	39,2
H100-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	4,50	36,1	36,1	24,4	41,1
H100-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	7,50	40,7	40,7	31,8	45,7
H101-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	1,50	22,8	22,8	13,6	27,8
H101-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	4,50	23,7	23,7	13,4	28,7
H101-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	7,50	29,4	29,4	19,5	34,4
H101-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	1,50	33,8	33,8	23,6	38,8
H101-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	4,50	35,6	35,6	24,8	40,6
H101-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	7,50	40,5	40,5	30,6	45,5
H102-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	1,50	23,2	23,2	16,7	28,2
H102-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	4,50	20,8	20,8	11,9	25,8
H102-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	7,50	24,5	24,5	14,6	29,5
H102-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	1,50	33,5	33,5	23,5	38,5
H102-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	4,50	35,6	35,6	24,8	40,6
H102-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	7,50	40,3	40,3	30,6	45,3
H103-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	1,50	24,1	24,1	17,0	29,1
H103-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	4,50	20,6	20,6	11,8	25,6
H103-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	7,50	24,0	24,0	14,5	29,0
H103-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	1,50	33,2	33,2	22,3	38,2
H103-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	4,50	35,6	35,6	24,1	40,6
H103-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	7,50	40,3	40,3	31,2	45,3
H104-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	1,50	24,7	24,7	16,5	29,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ireen Wust ijsbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H104-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	4,50	20,6	20,6	12,1	25,6
H104-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	7,50	24,1	24,1	14,7	29,1
H104-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	1,50	33,4	33,4	21,7	38,4
H104-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	4,50	35,9	35,9	24,5	40,9
H104-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	7,50	40,3	40,3	31,8	45,3
H105-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	1,50	24,8	24,8	16,5	29,8
H105-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	4,50	20,6	20,6	11,9	25,6
H105-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	7,50	23,9	23,9	14,6	28,9
H105-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	1,50	32,6	32,6	21,0	37,6
H105-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	4,50	35,2	35,2	23,8	40,2
H105-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	7,50	40,3	40,3	30,8	45,3
H105-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	1,50	22,1	22,1	16,1	27,1
H105-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	4,50	20,8	20,8	12,4	25,8
H105-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	7,50	24,9	24,9	17,2	29,9
H106-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	1,50	24,0	24,0	16,0	29,0
H106-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	4,50	20,4	20,4	12,3	25,4
H106-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	7,50	23,8	23,8	14,9	28,8
H106-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	1,50	32,1	32,1	23,2	37,1
H106-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	4,50	34,7	34,7	25,0	39,7
H106-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	7,50	39,7	39,7	29,7	44,7
H106-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	1,50	33,0	33,0	19,5	38,0
H106-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	4,50	35,7	35,7	22,4	40,7
H106-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	7,50	41,3	41,3	26,4	46,3
H107-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	1,50	23,1	23,1	11,7	28,1
H107-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	4,50	20,2	20,2	12,5	25,2
H107-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	7,50	23,8	23,8	15,2	28,8
H107-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	1,50	31,9	31,9	25,1	36,9
H107-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	4,50	34,4	34,4	26,8	39,4
H107-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	7,50	39,6	39,6	30,5	44,6
H108-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	1,50	22,6	22,6	7,6	27,6
H108-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	4,50	21,4	21,4	10,5	26,4
H108-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	7,50	23,9	23,9	9,7	28,9
H108-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	1,50	30,3	30,3	16,2	35,3
H108-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	4,50	33,4	33,4	20,9	38,4
H108-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	7,50	39,2	39,2	24,9	44,2
H109-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	1,50	22,5	22,5	12,6	27,5
H109-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	4,50	25,2	25,2	15,0	30,2
H109-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133146,24	394828,16	1,50	23,1	23,1	10,6	28,1
H109-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	1,50	27,2	27,2	20,5	32,2
H109-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	4,50	30,6	30,6	21,5	35,6
H109-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,52	394824,63	1,50	30,5	30,5	17,7	35,5
H109-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,66	394832,00	1,50	27,6	27,6	17,7	32,6
H109-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,00	394827,13	4,50	32,0	32,0	17,1	37,0
H109-7_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,12	394824,79	7,50	31,7	31,7	17,3	36,7
I166-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	1,50	34,0	34,0	21,2	39,0
I166-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	4,50	35,3	35,3	25,0	40,3
I166-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	7,50	32,3	32,3	22,5	37,3
I166-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	1,50	45,3	45,3	36,8	50,3
I166-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	4,50	47,2	47,2	39,3	52,2
I166-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	7,50	47,7	47,7	40,1	52,7
I166-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	1,50	42,8	42,8	36,7	47,8
I166-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	4,50	44,0	44,0	38,4	49,0
I166-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	7,50	44,7	44,7	39,7	49,7
I167-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	1,50	33,4	33,4	20,2	38,4
I167-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	4,50	34,4	34,4	21,5	39,4
I167-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	7,50	31,0	31,0	21,8	36,0
I167-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	1,50	45,3	45,3	36,7	50,3
I167-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	4,50	47,1	47,1	38,9	52,1
I167-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	7,50	47,5	47,5	40,1	52,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ireen Wust ijsbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
I168-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	1,50	33,8	33,8	22,1	38,8
I168-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	4,50	34,4	34,4	20,1	39,4
I168-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	7,50	30,4	30,4	21,6	35,4
I168-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	1,50	45,4	45,4	36,7	50,4
I168-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	4,50	47,2	47,2	38,8	52,2
I168-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	7,50	47,3	47,3	40,0	52,3
I169-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	1,50	34,1	34,1	21,5	39,1
I169-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	4,50	35,2	35,2	24,7	40,2
I169-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	7,50	30,5	30,5	21,4	35,5
I169-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	1,50	45,5	45,5	36,6	50,5
I169-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	4,50	47,3	47,3	38,7	52,3
I169-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	7,50	47,5	47,5	39,9	52,5
I170-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	1,50	34,6	34,6	21,3	39,6
I170-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	4,50	36,0	36,0	25,3	41,0
I170-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	7,50	30,8	30,8	21,3	35,8
I170-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	1,50	45,5	45,5	36,0	50,5
I170-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	4,50	47,4	47,4	38,6	52,4
I170-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	7,50	47,6	47,6	39,8	52,6
I171-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	1,50	35,4	35,4	20,9	40,4
I171-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	4,50	36,7	36,7	24,8	41,7
I171-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	7,50	31,2	31,2	21,3	36,2
I171-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	1,50	45,6	45,6	35,9	50,6
I171-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	4,50	47,5	47,5	38,4	52,5
I171-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	7,50	47,8	47,8	39,6	52,8
I172-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	1,50	36,0	36,0	22,3	41,0
I172-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	4,50	37,0	37,0	21,8	42,0
I172-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	7,50	31,7	31,7	21,3	36,7
I172-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	1,50	45,6	45,6	35,8	50,6
I172-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	4,50	47,5	47,5	38,3	52,5
I172-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	7,50	47,9	47,9	39,5	52,9
I173-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	1,50	36,0	36,0	21,9	41,0
I173-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	4,50	36,7	36,7	21,1	41,7
I173-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	7,50	32,9	32,9	21,8	37,9
I173-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	1,50	45,6	45,6	33,4	50,6
I173-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	4,50	47,4	47,4	35,5	52,4
I173-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	7,50	47,7	47,7	36,9	52,7
I173-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	1,50	43,7	43,7	25,6	48,7
I173-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	4,50	45,3	45,3	27,0	50,3
I173-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	7,50	45,4	45,4	27,6	50,4
J001_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	1,50	10,9	10,9	-0,8	15,9
J001_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	5,50	11,8	11,8	-0,2	16,8
J002_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	1,50	11,2	11,2	-0,5	16,2
J002_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	5,50	12,1	12,1	-0,1	17,1
J003_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	1,50	12,1	12,1	0,9	17,1
J003_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	5,50	12,8	12,8	0,2	17,8
J004_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	1,50	12,2	12,2	1,2	17,2
J004_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	5,50	13,0	13,0	0,7	18,0
J005_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	1,50	12,0	12,0	1,1	17,0
J005_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	5,50	13,5	13,5	1,4	18,5
J006_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	1,50	12,5	12,5	2,3	17,5
J006_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	5,50	14,3	14,3	2,4	19,3
J007_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	1,50	12,6	12,6	2,1	17,6
J007_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	5,50	15,1	15,1	2,3	20,1
J008_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	1,50	22,7	22,7	14,4	27,7
J008_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	5,50	28,5	28,5	18,3	33,5
J009_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	1,50	20,1	20,1	11,8	25,1
J009_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	5,50	24,3	24,3	14,4	29,3
J010_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	1,50	18,4	18,4	9,1	23,4
J010_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	5,50	22,5	22,5	13,6	27,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ireen Wust ijsbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J011_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	1,50	22,0	22,0	15,8	27,0
J011_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	5,50	28,1	28,1	17,3	33,1
J012_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	1,50	25,4	25,4	13,6	30,4
J012_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	5,50	30,8	30,8	17,7	35,8
J013_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	1,50	22,4	22,4	11,0	27,4
J013_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	5,50	25,9	25,9	13,1	30,9
J014_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	1,50	19,0	19,0	9,1	24,0
J014_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	5,50	20,7	20,7	6,7	25,7
J015_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	1,50	17,6	17,6	7,5	22,6
J015_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	5,50	19,4	19,4	3,6	24,4
J016_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	1,50	17,6	17,6	10,5	22,6
J016_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	5,50	17,1	17,1	2,2	22,1
J017_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	1,50	18,4	18,4	8,6	23,4
J017_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	5,50	19,5	19,5	11,1	24,5
J018_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	1,50	23,2	23,2	12,5	28,2
J018_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	5,50	28,3	28,3	17,3	33,3
J019_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	1,50	23,1	23,1	14,3	28,1
J019_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	5,50	27,3	27,3	17,2	32,3
J020_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	1,50	22,4	22,4	10,4	27,4
J020_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	5,50	26,3	26,3	12,0	31,3
J021_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	1,50	21,8	21,8	8,9	26,8
J021_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	5,50	25,0	25,0	11,2	30,0
J022_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	1,50	20,5	20,5	8,8	25,5
J022_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	5,50	24,3	24,3	10,8	29,3
J023_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	1,50	19,0	19,0	9,1	24,0
J023_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	5,50	20,7	20,7	10,0	25,7
J024_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	1,50	17,7	17,7	9,0	22,7
J024_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	5,50	18,7	18,7	9,0	23,7
J025_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	1,50	18,0	18,0	7,8	23,0
J025_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	5,50	19,5	19,5	9,6	24,5
J026_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	1,50	15,1	15,1	3,6	20,1
J026_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	5,50	16,1	16,1	2,9	21,1
J027_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	1,50	14,7	14,7	-0,6	19,7
J027_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	5,50	11,7	11,7	-0,3	16,7
K001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	1,50	18,3	18,3	6,4	23,3
K001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	4,50	20,2	20,2	7,6	25,2
K001_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	8,40	15,3	15,3	5,7	20,3
K002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	1,50	20,2	20,2	8,4	25,2
K002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	4,50	22,2	22,2	8,8	27,2
K002_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	8,40	17,8	17,8	9,2	22,8
K003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	1,50	20,5	20,5	7,2	25,5
K003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	4,50	22,3	22,3	8,2	27,3
K003_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	8,40	24,4	24,4	11,2	29,4
K004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	1,50	17,2	17,2	6,0	22,2
K004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	4,50	19,1	19,1	7,2	24,1
K004_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	8,40	19,6	19,6	9,9	24,6
K005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	1,50	21,5	21,5	10,1	26,5
K005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	4,50	24,3	24,3	15,2	29,3
K005_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	8,40	25,3	25,3	12,0	30,3
K006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	1,50	22,4	22,4	11,5	27,4
K006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	4,50	25,8	25,8	13,3	30,8
K006_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	8,40	26,1	26,1	13,5	31,1
K007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	1,50	23,2	23,2	14,4	28,2
K007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	4,50	26,5	26,5	18,4	31,5
K007_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	8,40	27,8	27,8	19,5	32,8
K014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	1,50	21,6	21,6	14,1	26,6
K014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	4,50	22,8	22,8	15,1	27,8
K014_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	8,40	16,0	16,0	10,1	21,0
K015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	1,50	19,7	19,7	11,3	24,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ireen Wust ijsbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	4,50	21,3	21,3	13,3	26,3
K015_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	8,40	15,0	15,0	5,5	20,0
K016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	1,50	18,8	18,8	8,8	23,8
K016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	4,50	20,4	20,4	10,3	25,4
K016_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	8,40	14,8	14,8	4,2	19,8
K017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	1,50	18,1	18,1	6,8	23,1
K017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	4,50	19,7	19,7	8,4	24,7
K017_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	8,40	14,5	14,5	3,5	19,5
K018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	1,50	17,3	17,3	6,8	22,3
K018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	4,50	18,6	18,6	8,2	23,6
K018_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	8,40	14,5	14,5	3,5	19,5
K019_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	1,50	21,5	21,5	10,4	26,5
K019_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	4,50	23,9	23,9	10,2	28,9
K019_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	8,40	30,9	30,9	16,7	35,9
K020_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	1,50	22,5	22,5	10,2	27,5
K020_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	4,50	25,7	25,7	10,7	30,7
K020_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	8,40	27,2	27,2	11,0	32,2
K021_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	1,50	23,0	23,0	9,3	28,0
K021_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	4,50	26,8	26,8	10,9	31,8
K021_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	8,40	31,8	31,8	20,2	36,8
K022_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	1,50	22,6	22,6	10,2	27,6
K022_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	4,50	27,4	27,4	14,5	32,4
K022_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	8,40	34,0	34,0	21,4	39,0
K023_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	1,50	24,6	24,6	14,2	29,6
K023_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	4,50	30,3	30,3	18,0	35,3
K023_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	8,40	35,2	35,2	22,3	40,2
K024_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	1,50	25,8	25,8	14,2	30,8
K024_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	4,50	31,1	31,1	16,4	36,1
K024_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	8,40	35,4	35,4	22,8	40,4
K025_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	1,50	26,1	26,1	15,2	31,1
K025_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	4,50	31,6	31,6	16,7	36,6
K025_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	8,40	35,7	35,7	23,5	40,7
K032_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	1,50	22,9	22,9	16,6	27,9
K032_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	4,50	23,4	23,4	17,6	28,4
K032_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	8,40	24,3	24,3	19,5	29,5
K033_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	1,50	23,8	23,8	17,5	28,8
K033_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	4,50	25,1	25,1	17,9	30,1
K033_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	8,40	26,5	26,5	19,2	31,5
K034_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	1,50	22,6	22,6	15,4	27,6
K034_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	4,50	23,9	23,9	16,5	28,9
K034_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	8,40	26,2	26,2	18,1	31,2
K035_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	1,50	20,7	20,7	8,9	25,7
K035_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	4,50	21,9	21,9	9,7	26,9
K035_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	8,40	24,7	24,7	13,2	29,7
K036_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	1,50	21,3	21,3	9,5	26,3
K036_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	4,50	22,9	22,9	10,4	27,9
K036_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	8,40	26,1	26,1	14,5	31,1
L001_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	1,50	18,7	18,7	13,2	23,7
L001_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	4,50	20,1	20,1	13,7	25,1
L001_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	7,50	21,0	21,0	14,3	26,0
L002_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	1,50	23,6	23,6	17,6	28,6
L002_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	4,50	27,2	27,2	23,3	33,3
L002_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	7,50	28,5	28,5	23,7	33,7
L003_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	1,50	21,7	21,7	12,8	26,7
L003_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	4,50	25,0	25,0	16,1	30,0
L003_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	7,50	27,8	27,8	17,8	32,8
L004_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	1,50	19,5	19,5	4,3	24,5
L004_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	4,50	22,5	22,5	5,2	27,5
L004_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	7,50	26,1	26,1	7,8	31,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ireen Wust ijsbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L005_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	1,50	20,1	20,1	6,7	25,1
L005_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	4,50	22,0	22,0	7,3	27,0
L005_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	7,50	23,9	23,9	9,2	28,9
L006_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	1,50	21,7	21,7	8,1	26,7
L006_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	4,50	25,6	25,6	13,3	30,6
L006_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	7,50	30,6	30,6	14,3	35,6
L007_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	1,50	26,9	26,9	15,8	31,9
L007_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	4,50	30,8	30,8	17,5	35,8
L007_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	7,50	33,2	33,2	15,2	38,2
L008_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	1,50	25,6	25,6	16,0	30,6
L008_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	4,50	29,1	29,1	16,7	34,1
L008_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	7,50	19,5	19,5	7,1	24,5
L009_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	1,50	25,1	25,1	14,1	30,1
L009_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	4,50	29,7	29,7	14,9	34,7
L009_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	7,50	25,4	25,4	12,6	30,4
L010_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	1,50	23,9	23,9	12,7	28,9
L010_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	4,50	28,7	28,7	13,6	33,7
L010_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	7,50	29,8	29,8	15,0	34,8
L011_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	1,50	23,1	23,1	11,9	28,1
L011_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	4,50	27,4	27,4	13,1	32,4
L011_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	7,50	29,3	29,3	14,7	34,3
L012_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	1,50	22,2	22,2	10,0	27,2
L012_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	4,50	24,2	24,2	11,7	29,2
L012_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	7,50	27,9	27,9	14,7	32,9
L015_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	1,50	25,4	25,4	18,2	30,4
L015_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	4,50	30,7	30,7	19,1	35,7
L015_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	8,40	35,4	35,4	26,8	40,4
L016_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	1,50	23,2	23,2	14,4	28,2
L016_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	4,50	26,9	26,9	15,3	31,9
L016_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	8,40	35,6	35,6	25,2	40,6
L017_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	1,50	25,5	25,5	12,5	30,5
L017_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	4,50	30,9	30,9	15,5	35,9
L017_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	8,40	36,5	36,5	24,5	41,5
L018_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	1,50	27,8	27,8	19,9	32,8
L018_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	4,50	32,3	32,3	20,7	37,3
L018_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	8,40	37,4	37,4	23,6	42,4
L019_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	1,50	29,2	29,2	19,9	34,2
L019_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	4,50	32,2	32,2	21,8	37,2
L019_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	8,40	37,1	37,1	23,1	42,1
L020_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	1,50	25,3	25,3	16,5	30,3
L020_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	4,50	25,9	25,9	16,7	30,9
L020_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	8,40	20,1	20,1	6,6	25,1
L021_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	1,50	21,5	21,5	8,6	26,5
L021_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	4,50	24,5	24,5	9,6	29,5
L021_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	8,40	18,5	18,5	6,1	23,5
L022_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	1,50	20,4	20,4	7,4	25,4
L022_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	4,50	22,8	22,8	8,2	27,8
L022_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	8,40	18,3	18,3	7,0	23,3
M001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,37	394832,81	1,50	20,6	20,6	12,7	25,6
M001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,37	394832,81	4,50	24,6	24,6	13,5	29,6
M002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,32	394832,89	1,50	20,2	20,2	11,5	25,2
M002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,32	394832,89	4,50	26,3	26,3	14,0	31,3
M003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,20	394828,31	1,50	23,3	23,3	9,8	28,3
M003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,20	394828,31	4,50	29,3	29,3	16,4	34,3
M004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133064,35	394823,69	1,50	25,3	25,3	15,5	30,3
M004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133064,35	394823,69	4,50	29,5	29,5	18,0	34,5
M005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,83	394823,60	1,50	26,7	26,7	16,8	31,7
M005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,83	394823,60	4,50	31,8	31,8	19,2	36,8
M006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133047,45	394828,33	1,50	25,2	25,2	15,9	30,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ireen Wust ijsbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133047,45	394828,33	4,50	28,0	28,0	17,5	33,0
M007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,58	394833,18	1,50	24,5	24,5	15,0	29,5
M007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,58	394833,18	4,50	29,1	29,1	15,9	34,1
M008_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	1,50	22,6	22,6	4,7	27,6
M008_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	4,50	26,9	26,9	11,0	31,9
M009_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	1,50	22,8	22,8	11,6	27,8
M009_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	4,50	27,3	27,3	15,1	32,3
M010_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	1,50	24,2	24,2	14,2	29,2
M010_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	4,50	26,1	26,1	13,7	31,1
M011_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	1,50	25,7	25,7	15,4	30,7
M011_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	4,50	27,7	27,7	13,6	32,7
M012_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	1,50	22,5	22,5	10,6	27,5
M012_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	4,50	26,3	26,3	17,4	31,3
M013_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	1,50	23,5	23,5	17,8	28,5
M013_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	4,50	27,2	27,2	21,0	32,2
M014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	1,50	25,3	25,3	16,8	30,3
M014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	4,50	28,6	28,6	20,6	33,6
M015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	1,50	24,4	24,4	15,2	29,4
M015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	4,50	27,7	27,7	18,5	32,7
M016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	1,50	25,9	25,9	14,9	30,9
M016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	4,50	27,1	27,1	16,8	32,1
M017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	1,50	26,0	26,0	14,9	31,0
M017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	4,50	22,9	22,9	9,8	27,9
M018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	1,50	23,9	23,9	13,8	28,9
M018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	4,50	18,1	18,1	10,3	23,1
N001_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	1,50	24,7	24,7	17,2	29,7
N001_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	4,50	26,7	26,7	18,3	31,7
N001_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	7,50	32,2	32,2	25,0	37,2
N001_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	10,50	36,2	36,2	30,5	41,2
N002_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	1,50	25,2	25,2	17,3	30,2
N002_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	4,50	27,0	27,0	18,5	32,0
N002_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	7,50	31,9	31,9	23,9	36,9
N002_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	10,50	36,9	36,9	31,0	41,9
N003_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	1,50	24,0	24,0	14,3	29,0
N003_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	4,50	26,4	26,4	16,0	31,4
N003_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	7,50	32,6	32,6	23,0	37,6
N003_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	10,50	40,3	40,3	31,5	45,3
N004_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	1,50	32,3	32,3	19,3	37,3
N004_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	4,50	35,1	35,1	22,4	40,1
N004_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	7,50	38,6	38,6	26,7	43,6
N004_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	10,50	40,6	40,6	31,3	45,6
N005_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	1,50	31,7	31,7	18,2	36,7
N005_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	4,50	34,3	34,3	19,4	39,3
N005_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	7,50	37,0	37,0	23,0	42,0
N005_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	10,50	39,0	39,0	24,0	44,0
N006_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	1,50	32,2	32,2	18,2	37,2
N006_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	4,50	34,9	34,9	18,9	39,9
N006_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	7,50	37,6	37,6	22,6	42,6
N006_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	10,50	39,1	39,1	23,4	44,1
N007_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	1,50	26,3	26,3	13,7	31,3
N007_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	4,50	28,6	28,6	13,8	33,6
N007_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	7,50	30,6	30,6	15,6	35,6
N007_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	10,50	32,1	32,1	17,7	37,1
N008_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	1,50	22,6	22,6	12,5	27,6
N008_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	4,50	21,8	21,8	10,1	26,8
N008_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	7,50	20,1	20,1	11,2	25,1
N008_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	10,50	23,6	23,6	13,6	28,6
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,41	394757,11	1,50	27,1	27,1	19,1	32,1
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	1,50	23,0	23,0	12,9	28,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ireen Wust ijsbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N009_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	4,50	24,6	24,6	14,6	29,6
N009_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	7,50	24,6	24,6	15,0	29,6
N010_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	1,50	22,8	22,8	11,7	27,8
N010_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	4,50	23,8	23,8	12,1	28,8
N010_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	7,50	26,2	26,2	14,3	31,2
N010_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	10,50	32,1	32,1	20,3	37,1
N011_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	1,50	32,6	32,6	20,3	37,6
N011_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	4,50	35,2	35,2	21,0	40,2
N011_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	7,50	37,6	37,6	23,3	42,6
N011_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	10,50	40,6	40,6	27,1	45,6
N012_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	1,50	32,4	32,4	19,1	37,4
N012_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	4,50	34,2	34,2	19,4	39,2
N012_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	7,50	35,2	35,2	21,0	40,2
N012_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	10,50	37,9	37,9	23,4	42,9
N013_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	1,50	32,3	32,3	19,8	37,3
N013_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	4,50	34,4	34,4	20,2	39,4
N013_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	7,50	34,7	34,7	18,7	39,7
N013_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	10,50	34,6	34,6	19,7	39,6
N014_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	1,50	28,4	28,4	16,7	33,4
N014_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	4,50	30,5	30,5	17,5	35,5
N014_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	7,50	30,4	30,4	16,9	35,4
N015_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	1,50	25,7	25,7	11,9	30,7
N015_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	4,50	26,1	26,1	11,0	31,1
N015_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	7,50	18,7	18,7	10,6	23,7
N015_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	10,50	22,4	22,4	12,9	27,4
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,20	394757,12	1,50	27,2	27,2	20,5	32,2
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	1,50	22,7	22,7	13,2	27,7
N016_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	4,50	24,2	24,2	15,5	29,2
N016_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	7,50	26,5	26,5	18,3	31,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ireen Wust ijsbaan

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A001-1_A	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	1,50	22,2	22,2	2,6
A001-1_B	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	4,50	16,5	16,5	2,2
A001-1_C	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	7,50	20,7	20,7	3,9
A001-2_A	Nieuwbouw - blok A	132965,78	394988,46	1,50	28,6	28,6	15,6
A001-3_A	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	4,50	25,9	25,9	9,7
A001-3_B	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	7,50	30,0	30,0	13,1
A001-4_A	Nieuwbouw - blok A	132961,37	394994,78	1,50	27,6	27,6	15,6
A001-5_A	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	4,50	17,2	17,2	2,7
A001-5_B	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	7,50	20,7	20,7	4,2
A002-1_A	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	1,50	19,8	19,8	3,0
A002-1_B	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	4,50	16,8	16,8	3,2
A002-1_C	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	7,50	21,2	21,2	4,9
A002-2_A	Nieuwbouw - blok A	132971,50	394988,49	1,50	28,6	28,6	15,4
A002-3_A	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	4,50	25,6	25,6	9,5
A002-3_B	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	7,50	30,0	30,0	13,0
A003-1_A	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	1,50	18,5	18,5	2,2
A003-1_B	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	4,50	16,5	16,5	2,7
A003-1_C	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	7,50	21,5	21,5	4,3
A003-2_A	Nieuwbouw - blok A	132976,79	394988,52	1,50	28,4	28,4	15,3
A003-3_A	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	4,50	25,3	25,3	9,6
A003-3_B	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	7,50	30,0	30,0	12,9
A004-1_A	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	1,50	18,3	18,3	3,5
A004-1_B	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	4,50	17,2	17,2	3,9
A004-1_C	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	7,50	22,2	22,2	5,1
A004-2_A	Nieuwbouw - blok A	132982,23	394988,54	1,50	27,5	27,5	15,2
A004-3_A	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	4,50	25,0	25,0	10,1
A004-3_B	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	7,50	30,1	30,1	13,8
A005-1_A	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	1,50	19,5	19,5	4,2
A005-1_B	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	4,50	18,7	18,7	6,6
A005-1_C	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	7,50	23,5	23,5	7,3
A005-2_A	Nieuwbouw - blok A	132987,71	394988,57	1,50	26,3	26,3	15,2
A005-3_A	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	4,50	25,0	25,0	11,6
A005-3_B	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	7,50	30,3	30,3	16,6
A006-1_A	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	1,50	15,9	15,9	0,8
A006-1_B	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	4,50	16,8	16,8	1,3
A006-1_C	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	7,50	21,5	21,5	6,2
A006-2_A	Nieuwbouw - blok A	132993,28	394988,66	1,50	23,2	23,2	15,4
A006-3_A	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	4,50	25,6	25,6	8,9
A006-3_B	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	7,50	30,3	30,3	14,5
A007-1_A	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	1,50	15,5	15,5	0,5
A007-1_B	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	4,50	16,5	16,5	1,1
A007-1_C	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	7,50	21,4	21,4	4,7
A007-2_A	Nieuwbouw - blok A	132998,59	394988,69	1,50	23,5	23,5	11,4
A007-3_A	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	4,50	25,7	25,7	7,8
A007-3_B	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	7,50	30,5	30,5	11,3
A008-1_A	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	1,50	15,6	15,6	0,8
A008-1_B	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	4,50	16,6	16,6	1,4
A008-1_C	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	7,50	21,0	21,0	3,2
A008-2_A	Nieuwbouw - blok A	133004,12	394988,72	1,50	24,0	24,0	10,7
A008-3_A	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	4,50	26,6	26,6	12,1
A008-3_B	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	7,50	30,1	30,1	9,4
A009-1_A	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	1,50	16,0	16,0	1,6
A009-1_B	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	4,50	16,9	16,9	2,0
A009-1_C	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	7,50	20,7	20,7	3,6
A009-2_A	Nieuwbouw - blok A	133009,58	394988,76	1,50	24,0	24,0	4,8
A009-3_A	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	4,50	26,2	26,2	12,0
A009-3_B	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	7,50	29,6	29,6	8,0
A010-1_A	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	1,50	16,7	16,7	2,8
A010-1_B	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	4,50	17,5	17,5	3,2
A010-1_C	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	7,50	20,9	20,9	4,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ireen Wust ijsbaan

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A010-2_A	Nieuwbouw - blok A	133014,81	394988,79	1,50	23,6	23,6	3,7
A010-3_A	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	4,50	24,8	24,8	11,8
A010-3_B	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	7,50	28,5	28,5	6,9
A011-1_A	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	1,50	18,2	18,2	5,6
A011-1_B	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	4,50	19,0	19,0	5,8
A011-1_C	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	7,50	21,8	21,8	6,4
A011-2_A	Nieuwbouw - blok A	133020,87	394988,82	1,50	22,5	22,5	4,7
A011-3_A	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	4,50	23,4	23,4	7,3
A011-3_B	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	7,50	26,8	26,8	6,3
A011-4_A	Nieuwbouw - blok A	133025,03	394995,39	1,50	19,5	19,5	0,7
A011-5_A	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	4,50	21,6	21,6	1,8
A011-5_B	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	7,50	25,9	25,9	4,7
AA1_A	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	1,50	27,2	27,2	11,4
AA1_B	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	4,50	28,5	28,5	9,8
AA1_C	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	7,50	29,7	29,7	10,1
AA2_A	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	1,50	28,3	28,3	19,7
AA2_B	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	4,50	30,1	30,1	21,9
AA2_C	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	7,50	30,3	30,3	22,2
B012-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	1,50	23,5	23,5	9,2
B012-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	4,50	25,0	25,0	9,5
B012-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	7,50	29,7	29,7	10,4
B012-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	1,50	22,0	22,0	2,7
B012-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	4,50	24,1	24,1	2,9
B012-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	7,50	21,8	21,8	4,2
B012-3_A	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	1,50	20,1	20,1	6,6
B012-3_B	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	4,50	20,4	20,4	6,8
B012-3_C	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	7,50	23,1	23,1	7,6
B013-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	1,50	23,2	23,2	7,6
B013-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	4,50	24,5	24,5	8,8
B013-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	7,50	29,4	29,4	10,5
B013-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	1,50	24,0	24,0	9,5
B013-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	4,50	26,2	26,2	9,9
B013-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	7,50	21,6	21,6	4,0
B014-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	1,50	22,9	22,9	6,8
B014-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	4,50	24,2	24,2	8,0
B014-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	7,50	27,9	27,9	13,4
B014-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	1,50	24,1	24,1	12,8
B014-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	4,50	26,5	26,5	14,4
B014-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	7,50	21,8	21,8	4,6
B015-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	1,50	22,9	22,9	7,9
B015-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	4,50	24,6	24,6	8,3
B015-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	7,50	28,6	28,6	9,6
B015-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	1,50	23,2	23,2	2,5
B015-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	4,50	25,1	25,1	3,1
B015-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	7,50	21,7	21,7	5,4
B016-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	1,50	23,9	23,9	7,8
B016-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	4,50	25,6	25,6	8,8
B016-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	7,50	28,1	28,1	8,0
B016-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	1,50	24,2	24,2	15,1
B016-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	4,50	26,1	26,1	17,1
B016-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	7,50	22,0	22,0	7,6
B017-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	1,50	24,3	24,3	10,2
B017-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	4,50	25,4	25,4	10,7
B017-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	7,50	26,5	26,5	7,6
B017-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	1,50	23,8	23,8	14,0
B017-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	4,50	26,2	26,2	15,8
B017-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	7,50	20,7	20,7	7,3
B018-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	1,50	24,1	24,1	7,0
B018-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	4,50	26,0	26,0	12,8
B018-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	7,50	25,9	25,9	7,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ireen Wust ijsbaan

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B018-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	1,50	23,6	23,6	14,4
B018-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	4,50	27,1	27,1	14,9
B018-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	7,50	20,8	20,8	7,7
B019-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	1,50	23,5	23,5	6,0
B019-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	4,50	24,9	24,9	9,7
B019-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	7,50	26,1	26,1	9,0
B019-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	1,50	23,2	23,2	6,3
B019-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	4,50	26,0	26,0	6,8
B019-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	7,50	21,4	21,4	8,9
B020-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	1,50	22,6	22,6	7,1
B020-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	4,50	22,8	22,8	8,0
B020-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	7,50	26,3	26,3	10,0
B020-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	1,50	23,0	23,0	17,3
B020-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	4,50	25,0	25,0	18,3
B020-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	7,50	22,1	22,1	11,0
B020-3_A	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	1,50	22,9	22,9	8,4
B020-3_B	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	4,50	24,6	24,6	9,5
B020-3_C	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	7,50	27,5	27,5	11,5
B021-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	1,50	24,2	24,2	11,9
B021-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	4,50	25,8	25,8	13,6
B021-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	7,50	28,2	28,2	15,4
B021-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	1,50	21,0	21,0	14,8
B021-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	4,50	23,5	23,5	16,6
B021-2_C	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	7,50	25,0	25,0	10,9
B021-3_A	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	1,50	22,1	22,1	16,2
B021-3_B	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	4,50	23,8	23,8	16,5
B021-3_C	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	7,50	26,0	26,0	17,3
B022-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	1,50	24,8	24,8	10,1
B022-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	4,50	26,4	26,4	10,9
B022-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	7,50	29,6	29,6	12,5
B022-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	1,50	22,2	22,2	13,4
B022-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	4,50	25,7	25,7	14,2
B022-2_C	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	7,50	30,6	30,6	12,2
B023-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	1,50	25,0	25,0	16,6
B023-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	4,50	26,8	26,8	16,9
B023-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	7,50	31,1	31,1	17,4
B023-2_A	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	1,50	24,7	24,7	15,6
B023-2_B	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	4,50	27,4	27,4	17,9
B023-2_C	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	7,50	26,6	26,6	16,2
B023-3_A	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	1,50	26,4	26,4	15,6
B023-3_B	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	4,50	28,5	28,5	16,8
B023-3_C	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	7,50	32,5	32,5	15,7
B024-1_A	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	1,50	26,3	26,3	14,0
B024-1_B	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	4,50	29,4	29,4	16,5
B024-2_A	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	1,50	22,3	22,3	16,3
B024-2_B	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	4,50	23,3	23,3	16,9
B024-3_A	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	1,50	24,8	24,8	14,6
B024-3_B	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	4,50	27,0	27,0	15,3
B025-1_A	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	1,50	27,4	27,4	15,8
B025-1_B	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	4,50	28,9	28,9	15,6
B025-1_C	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	7,50	35,5	35,5	16,3
B025-2_A	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	1,50	19,4	19,4	8,5
B025-2_B	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	4,50	20,6	20,6	10,5
B025-2_C	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	7,50	24,6	24,6	17,0
B026-1_A	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	1,50	27,1	27,1	15,5
B026-1_B	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	4,50	28,0	28,0	15,3
B026-1_C	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	7,50	33,2	33,2	17,1
B026-2_A	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	1,50	21,9	21,9	8,9
B026-2_B	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	4,50	21,4	21,4	13,6
B026-2_C	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	7,50	25,1	25,1	14,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ireen Wust ijsbaan

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B026-3_A	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	1,50	24,7	24,7	10,8
B026-3_B	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	4,50	19,4	19,4	6,8
B026-3_C	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	7,50	22,5	22,5	8,6
B027-1_A	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	1,50	25,8	25,8	10,5
B027-1_B	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	4,50	20,1	20,1	6,6
B027-1_C	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	7,50	25,3	25,3	8,2
B027-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	1,50	25,5	25,5	12,3
B027-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	4,50	26,7	26,7	13,1
B027-2_C	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	7,50	31,7	31,7	15,9
B027-3_A	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	1,50	27,4	27,4	13,8
B027-3_B	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	4,50	26,9	26,9	12,4
B027-3_C	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	7,50	32,3	32,3	16,7
B028-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	1,50	26,3	26,3	10,4
B028-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	4,50	19,0	19,0	6,2
B028-1_C	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	7,50	24,6	24,6	8,0
B028-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	1,50	24,2	24,2	11,0
B028-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	4,50	24,7	24,7	13,5
B028-2_C	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	7,50	29,6	29,6	16,5
B028-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	1,50	21,2	21,2	11,0
B028-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	4,50	22,0	22,0	11,3
B028-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	7,50	29,7	29,7	12,2
B029-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	1,50	27,1	27,1	10,5
B029-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	4,50	19,5	19,5	8,1
B029-1_C	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	7,50	25,4	25,4	9,7
B029-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	1,50	24,9	24,9	12,7
B029-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	4,50	27,0	27,0	14,9
B029-2_C	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	7,50	32,7	32,7	16,8
B029-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	1,50	27,5	27,5	12,7
B029-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	4,50	26,3	26,3	16,4
B029-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	7,50	32,5	32,5	20,1
B030-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	1,50	27,5	27,5	10,5
B030-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	4,50	17,9	17,9	7,6
B030-1_C	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	7,50	24,3	24,3	9,3
B030-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	1,50	25,2	25,2	14,1
B030-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	4,50	27,9	27,9	13,5
B030-2_C	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	7,50	33,1	33,1	15,3
B030-3_A	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	1,50	21,6	21,6	9,4
B030-3_B	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	4,50	23,0	23,0	10,0
B030-3_C	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	7,50	30,7	30,7	10,8
B031-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	1,50	27,5	27,5	11,0
B031-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	4,50	19,1	19,1	9,0
B031-1_C	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	7,50	23,9	23,9	10,4
B031-2_A	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	1,50	26,4	26,4	10,2
B031-2_B	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	4,50	27,4	27,4	11,7
B031-2_C	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	7,50	32,3	32,3	13,9
B031-3_A	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	1,50	24,0	24,0	12,1
B031-3_B	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	4,50	23,4	23,4	11,7
B031-3_C	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	7,50	23,0	23,0	12,5
B031-4_A	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	1,50	28,0	28,0	13,3
B031-4_B	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	4,50	26,8	26,8	12,8
B031-4_C	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	7,50	32,3	32,3	15,1
B032-1_A	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	1,50	27,4	27,4	14,1
B032-1_B	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	4,50	19,0	19,0	7,6
B032-1_C	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	7,50	22,9	22,9	8,9
B032-2_A	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	1,50	26,7	26,7	8,2
B032-2_B	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	4,50	27,7	27,7	9,9
B032-2_C	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	7,50	30,9	30,9	12,1
B032-3_A	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	1,50	29,2	29,2	14,5
B032-3_B	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	4,50	26,5	26,5	10,4
B032-3_C	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	7,50	31,7	31,7	12,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ireen Wust ijsbaan

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B032-4_A	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	1,50	21,2	21,2	8,2
B032-4_B	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	4,50	25,2	25,2	8,4
B032-4_C	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	7,50	25,3	25,3	9,8
B033-1_A	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	1,50	27,3	27,3	14,3
B033-1_B	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	4,50	18,5	18,5	5,4
B033-1_C	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	7,50	21,5	21,5	6,8
B033-2_A	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	1,50	26,8	26,8	10,7
B033-2_B	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	4,50	28,0	28,0	10,9
B033-2_C	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	7,50	29,8	29,8	10,9
B033-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	1,50	24,5	24,5	9,4
B033-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	4,50	25,3	25,3	10,9
B033-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	7,50	23,3	23,3	9,3
B033-4_A	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	1,50	28,0	28,0	14,9
B033-4_B	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	4,50	25,2	25,2	9,3
B033-4_C	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	7,50	29,4	29,4	11,3
C034-1_A	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	1,50	21,2	21,2	12,6
C034-1_B	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	4,50	22,1	22,1	12,8
C034-1_C	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	7,50	25,3	25,3	13,4
C034-2_A	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	1,50	27,5	27,5	12,3
C034-2_B	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	4,50	29,4	29,4	11,6
C034-2_C	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	7,50	35,5	35,5	16,6
C034-3_A	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	1,50	24,9	24,9	11,1
C034-3_B	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	4,50	20,1	20,1	12,7
C034-3_C	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	7,50	23,4	23,4	17,4
C035-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	1,50	22,0	22,0	15,5
C035-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	4,50	23,5	23,5	15,7
C035-1_C	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	7,50	27,0	27,0	16,0
C035-2_A	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	1,50	27,3	27,3	11,7
C035-2_B	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	4,50	29,6	29,6	14,3
C035-2_C	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	7,50	34,9	34,9	17,6
C035-3_A	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	1,50	23,0	23,0	10,1
C035-3_B	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	4,50	26,5	26,5	14,2
C035-3_C	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	7,50	31,4	31,4	13,1
C036-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	1,50	24,9	24,9	8,5
C036-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	4,50	27,3	27,3	10,7
C036-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,29	394887,06	1,50	25,0	25,0	11,6
C036-3_A	Nieuwbouw - blok C	133010,23	394891,60	1,50	22,9	22,9	17,1
C036-4_A	Nieuwbouw - blok C	133012,21	394883,96	1,50	25,4	25,4	10,9
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394886,53	4,50	27,2	27,2	15,0
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	1,50	23,6	23,6	16,0
C036-5_B	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	4,50	26,0	26,0	16,3
C037-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	1,50	24,5	24,5	7,3
C037-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	4,50	27,1	27,1	9,7
C037-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	7,50	32,3	32,3	15,2
C037-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	1,50	22,2	22,2	10,9
C037-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	4,50	24,7	24,7	14,8
C037-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	7,50	23,4	23,4	7,5
C038-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	1,50	25,3	25,3	8,6
C038-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	4,50	30,4	30,4	9,4
C038-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	7,50	33,0	33,0	14,6
C038-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	1,50	18,1	18,1	3,3
C038-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	4,50	19,5	19,5	4,0
C038-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	7,50	23,5	23,5	6,5
C039-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	1,50	26,9	26,9	13,7
C039-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	4,50	35,2	35,2	14,7
C039-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	7,50	36,6	36,6	15,0
C039-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	1,50	18,3	18,3	3,0
C039-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	4,50	20,3	20,3	3,7
C039-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	7,50	24,3	24,3	6,1
C040-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	1,50	29,2	29,2	14,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ireen Wust ijsbaan

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C040-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	4,50	35,9	35,9	14,9
C040-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	7,50	36,7	36,7	15,3
C040-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	1,50	25,0	25,0	11,5
C040-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	4,50	26,8	26,8	13,5
C040-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	7,50	26,2	26,2	6,8
C041-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	1,50	30,3	30,3	13,3
C041-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	4,50	35,9	35,9	15,2
C041-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	7,50	37,3	37,3	15,6
C041-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	1,50	30,1	30,1	7,8
C041-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	4,50	32,1	32,1	13,6
C041-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	7,50	26,6	26,6	6,2
C042-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	1,50	30,8	30,8	18,2
C042-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	4,50	36,8	36,8	18,7
C042-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	7,50	38,5	38,5	19,0
C042-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	1,50	29,8	29,8	1,9
C042-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	4,50	31,9	31,9	2,6
C042-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	7,50	25,6	25,6	5,0
C043-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	1,50	30,2	30,2	18,3
C043-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	4,50	35,9	35,9	18,9
C043-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	7,50	37,8	37,8	19,2
C043-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	1,50	26,5	26,5	15,1
C043-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	4,50	29,4	29,4	15,8
C043-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	7,50	25,8	25,8	4,6
C044-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	1,50	29,3	29,3	18,3
C044-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	4,50	35,0	35,0	18,8
C044-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	7,50	37,8	37,8	19,2
C044-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	1,50	24,9	24,9	6,8
C044-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	4,50	27,7	27,7	10,8
C044-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	7,50	27,4	27,4	5,5
C044-3_A	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	1,50	29,8	29,8	17,2
C044-3_B	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	4,50	36,2	36,2	18,7
C044-3_C	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	7,50	37,7	37,7	19,1
C045-1_A	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	1,50	28,5	28,5	17,9
C045-1_B	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	4,50	35,2	35,2	18,9
C045-2_A	Nieuwbouw - blok C	133021,46	394836,56	1,50	27,2	27,2	14,0
C045-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,56	394830,13	1,50	26,4	26,4	9,9
C045-4_A	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	1,50	28,5	28,5	17,8
C045-4_B	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	4,50	36,0	36,0	19,1
C045-5_A	Nieuwbouw - blok C	133025,12	394830,67	1,50	27,9	27,9	12,5
C045-6_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394820,50	4,50	27,8	27,8	12,4
C046-1_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	1,50	28,3	28,3	18,4
C046-1_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	4,50	34,7	34,7	18,6
C046-1_C	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	7,50	37,1	37,1	18,9
C046-2_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	1,50	21,9	21,9	6,8
C046-2_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	4,50	30,3	30,3	16,7
C046-2_C	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	7,50	32,4	32,4	17,2
C046-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	4,50	32,3	32,3	18,6
C046-3_B	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	7,50	37,2	37,2	18,9
C047-1_A	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	1,50	28,1	28,1	18,3
C047-1_B	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	4,50	34,5	34,5	18,5
C047-1_C	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	7,50	36,9	36,9	18,7
C047-2_A	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	1,50	22,7	22,7	7,2
C047-2_B	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	4,50	29,3	29,3	12,5
C047-2_C	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	7,50	31,0	31,0	13,5
C048-1_A	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	1,50	28,4	28,4	17,9
C048-1_B	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	4,50	34,4	34,4	18,3
C048-1_C	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	7,50	36,8	36,8	18,5
C048-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	1,50	24,0	24,0	7,2
C048-2_B	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	4,50	29,7	29,7	12,3
C048-2_C	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	7,50	31,4	31,4	13,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ireen Wust ijsbaan

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C049-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	1,50	28,9	28,9	17,8
C049-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	4,50	34,2	34,2	18,1
C049-1_C	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	7,50	36,6	36,6	18,3
C049-2_A	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	1,50	26,4	26,4	12,1
C049-2_B	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	4,50	30,8	30,8	14,7
C049-2_C	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	7,50	31,7	31,7	13,0
C049-3_A	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	1,50	23,7	23,7	8,7
C049-3_B	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	4,50	25,2	25,2	9,5
C049-3_C	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	7,50	29,0	29,0	15,2
C050-1_A	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	1,50	20,1	20,1	1,0
C050-1_B	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	4,50	21,1	21,1	1,6
C050-1_C	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	7,50	25,7	25,7	3,1
C050-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	1,50	30,7	30,7	13,9
C050-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	4,50	32,9	32,9	14,2
C050-2_C	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	7,50	32,9	32,9	12,9
C050-3_A	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	1,50	30,4	30,4	10,0
C050-3_B	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	4,50	33,5	33,5	14,7
C050-3_C	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	7,50	35,8	35,8	16,1
C051-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	1,50	19,9	19,9	0,8
C051-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	4,50	21,0	21,0	1,4
C051-1_C	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	7,50	25,2	25,2	3,2
C051-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	1,50	27,4	27,4	12,4
C051-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	4,50	29,6	29,6	16,0
C051-2_C	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	7,50	33,2	33,2	16,4
C051-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	1,50	24,4	24,4	5,7
C051-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	4,50	26,8	26,8	10,7
C051-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	7,50	29,2	29,2	11,3
C052-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	1,50	21,1	21,1	3,0
C052-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	4,50	22,1	22,1	3,9
C052-1_C	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	7,50	26,2	26,2	4,6
C052-2_A	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	1,50	30,9	30,9	16,9
C052-2_B	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	4,50	33,8	33,8	17,4
C052-2_C	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	7,50	36,3	36,3	17,7
C052-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	1,50	25,6	25,6	6,7
C052-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	4,50	32,3	32,3	17,2
C052-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	7,50	35,6	35,6	17,3
C052-4_A	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	1,50	26,2	26,2	11,4
C052-4_B	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	4,50	27,2	27,2	11,6
C052-4_C	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	7,50	29,4	29,4	12,0
C053-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	1,50	21,7	21,7	6,2
C053-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	4,50	21,9	21,9	3,8
C053-1_C	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	7,50	25,1	25,1	5,6
C053-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	1,50	26,8	26,8	10,1
C053-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	4,50	28,9	28,9	11,6
C053-2_C	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	7,50	35,1	35,1	17,3
C053-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	1,50	26,9	26,9	13,8
C053-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	4,50	28,7	28,7	14,4
C053-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	7,50	35,4	35,4	17,2
C054-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	1,50	20,9	20,9	3,9
C054-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	4,50	20,6	20,6	3,9
C054-1_C	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	7,50	24,4	24,4	5,7
C054-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	1,50	27,2	27,2	8,7
C054-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	4,50	29,3	29,3	10,8
C054-2_C	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	7,50	36,8	36,8	17,1
C054-3_A	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	1,50	22,6	22,6	6,8
C054-3_B	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	4,50	25,0	25,0	10,5
C054-3_C	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	7,50	28,4	28,4	16,0
C055-1_A	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	1,50	23,3	23,3	11,7
C055-1_B	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	4,50	21,1	21,1	5,9
C055-1_C	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	7,50	25,2	25,2	7,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ireen Wust ijsbaan

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C055-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	1,50	26,5	26,5	10,5
C055-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	4,50	29,0	29,0	12,0
C055-2_C	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	7,50	35,6	35,6	15,9
C055-3_A	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	1,50	24,8	24,8	12,7
C055-3_B	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	4,50	28,2	28,2	12,2
C055-3_C	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	7,50	34,5	34,5	16,8
C055-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	1,50	23,8	23,8	11,6
C055-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	4,50	24,4	24,4	11,9
C055-4_C	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	7,50	28,4	28,4	12,4
D056-1_A	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	1,50	29,4	29,4	12,3
D056-1_B	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	4,50	32,5	32,5	15,2
D056-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	1,50	26,6	26,6	8,4
D056-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	4,50	30,4	30,4	12,3
D056-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	1,50	21,5	21,5	2,2
D056-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	4,50	23,4	23,4	3,3
D057-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	1,50	19,8	19,8	1,2
D057-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	4,50	22,1	22,1	4,3
D057-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	1,50	24,5	24,5	12,8
D057-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	4,50	28,6	28,6	20,6
D057-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	1,50	20,7	20,7	1,8
D057-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	4,50	23,5	23,5	4,8
D058-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	1,50	18,8	18,8	8,8
D058-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	4,50	21,2	21,2	11,8
D058-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	1,50	23,4	23,4	11,2
D058-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	4,50	27,5	27,5	19,6
D059-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	1,50	19,8	19,8	8,8
D059-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	4,50	21,8	21,8	12,3
D059-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	1,50	26,2	26,2	12,0
D059-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	4,50	29,0	29,0	19,9
D059-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	1,50	28,6	28,6	12,4
D059-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	4,50	31,1	31,1	21,7
D060-1_A	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	1,50	29,8	29,8	13,2
D060-1_B	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	4,50	32,2	32,2	15,4
D060-2_A	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	1,50	26,0	26,0	8,0
D060-2_B	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	4,50	29,9	29,9	12,9
D060-3_A	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	1,50	31,2	31,2	17,8
D060-3_B	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	4,50	34,3	34,3	18,0
D061-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	1,50	30,4	30,4	20,8
D061-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	4,50	33,9	33,9	29,0
D061-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	1,50	25,8	25,8	11,5
D061-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	4,50	29,9	29,9	14,7
D062-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	1,50	30,2	30,2	19,4
D062-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	4,50	33,3	33,3	28,8
D062-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	1,50	25,3	25,3	10,6
D062-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	4,50	29,6	29,6	14,4
D063-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	1,50	30,0	30,0	19,9
D063-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	4,50	32,8	32,8	28,9
D063-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	1,50	26,6	26,6	10,6
D063-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	4,50	29,7	29,7	14,3
D063-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	1,50	29,4	29,4	14,0
D063-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	4,50	32,4	32,4	22,4
D064-1_A	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	1,50	29,5	29,5	18,1
D064-1_B	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	4,50	31,6	31,6	25,0
D064-2_A	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	1,50	24,8	24,8	9,8
D064-2_B	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	4,50	29,4	29,4	10,8
D064-3_A	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	1,50	27,8	27,8	13,5
D064-3_B	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	4,50	29,4	29,4	16,6
D065-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	1,50	29,6	29,6	18,0
D065-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	4,50	32,8	32,8	24,0
D065-2_A	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	1,50	24,0	24,0	9,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ireen Wust ijsbaan

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D065-2_B	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	4,50	28,5	28,5	10,9
D066-1_A	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	1,50	29,7	29,7	16,8
D066-1_B	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	4,50	32,3	32,3	24,6
D066-2_A	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	1,50	22,8	22,8	10,1
D066-2_B	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	4,50	26,8	26,8	11,0
D066-3_A	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	1,50	29,3	29,3	14,9
D066-3_B	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	4,50	33,4	33,4	22,6
D067-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	1,50	29,5	29,5	17,7
D067-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	4,50	32,5	32,5	22,8
D067-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	1,50	24,4	24,4	12,9
D067-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	4,50	27,0	27,0	10,7
D067-3_A	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	1,50	26,6	26,6	16,5
D067-3_B	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	4,50	31,4	31,4	22,4
D068-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	1,50	28,9	28,9	17,6
D068-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	4,50	31,2	31,2	22,9
D068-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	1,50	27,5	27,5	15,5
D068-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	4,50	29,6	29,6	15,9
D069-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	1,50	27,4	27,4	17,5
D069-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	4,50	30,0	30,0	23,0
D069-1_C	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	7,50	33,2	33,2	30,2
D069-2_A	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	1,50	23,8	23,8	12,8
D069-2_B	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	4,50	26,0	26,0	14,7
D069-2_C	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	7,50	23,7	23,7	14,4
D069-3_A	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	1,50	25,5	25,5	15,5
D069-3_B	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	4,50	28,1	28,1	16,0
D069-3_C	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	7,50	31,6	31,6	30,1
D070-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	1,50	25,9	25,9	16,4
D070-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	4,50	28,5	28,5	20,5
D070-1_C	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	7,50	32,3	32,3	21,9
D070-2_A	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	1,50	23,4	23,4	10,0
D070-2_B	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	4,50	26,7	26,7	15,8
D070-2_C	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	7,50	24,4	24,4	11,0
D070-3_A	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	1,50	26,6	26,6	12,3
D070-3_B	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	4,50	27,8	27,8	12,7
D070-3_C	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	7,50	31,1	31,1	13,3
D071-1_A	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	1,50	36,9	36,9	20,7
D071-1_B	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	4,50	39,2	39,2	20,6
D071-1_C	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	7,50	40,9	40,9	22,8
D071-2_A	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	1,50	28,9	28,9	12,6
D071-2_B	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	4,50	31,8	31,8	16,3
D071-3_A	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	1,50	35,8	35,8	20,0
D071-3_B	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	4,50	38,6	38,6	20,1
D071-3_C	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	7,50	41,9	41,9	22,8
D071-4_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	1,50	29,3	29,3	11,8
D071-4_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	4,50	31,4	31,4	12,6
D071-4_C	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	7,50	33,2	33,2	13,7
D071-5_A	Nieuwbouw - blok D	133036,39	394742,28	7,50	33,5	33,5	17,0
D072-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	1,50	37,1	37,1	19,6
D072-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	4,50	39,0	39,0	19,6
D072-1_C	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	7,50	38,7	38,7	19,8
D072-2_A	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	1,50	29,1	29,1	13,3
D072-2_B	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	4,50	31,5	31,5	17,5
D072-3_A	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	1,50	26,6	26,6	11,0
D072-3_B	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	4,50	28,7	28,7	12,4
D072-3_C	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	7,50	33,6	33,6	15,2
D072-4_A	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	1,50	28,5	28,5	11,5
D072-4_B	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	4,50	29,2	29,2	11,1
D072-4_C	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	7,50	32,7	32,7	12,8
D072-5_A	Nieuwbouw - blok D	133026,62	394742,25	7,50	33,7	33,7	19,5
D073-1_A	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	1,50	37,0	37,0	19,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ireen Wust ijsbaan

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D073-1_B	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	4,50	39,3	39,3	19,3
D073-1_C	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	7,50	39,7	39,7	21,7
D073-2_A	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	1,50	29,1	29,1	14,2
D073-2_B	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	4,50	31,1	31,1	17,9
D073-3_A	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	1,50	26,4	26,4	10,5
D073-3_B	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	4,50	27,6	27,6	11,8
D073-3_C	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	7,50	31,7	31,7	14,3
D073-4_A	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	1,50	29,5	29,5	13,9
D073-4_B	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	4,50	30,7	30,7	13,7
D073-4_C	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	7,50	32,5	32,5	13,4
D073-5_A	Nieuwbouw - blok D	133016,78	394742,15	7,50	33,7	33,7	20,4
D074-1_A	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	1,50	35,1	35,1	19,0
D074-1_B	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	4,50	38,5	38,5	21,2
D074-1_C	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	7,50	39,3	39,3	21,3
D074-2_A	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	1,50	28,2	28,2	16,2
D074-2_B	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	4,50	30,7	30,7	18,6
D074-3_A	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	1,50	25,5	25,5	10,2
D074-3_B	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	4,50	26,6	26,6	11,4
D074-3_C	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	7,50	30,8	30,8	13,8
D074-4_A	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	1,50	27,8	27,8	10,5
D074-4_B	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	4,50	29,7	29,7	11,3
D074-4_C	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	7,50	32,2	32,2	12,2
D074-5_A	Nieuwbouw - blok D	133007,23	394742,25	7,50	33,6	33,6	21,0
D075-1_A	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	1,50	34,2	34,2	18,6
D075-1_B	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	4,50	36,9	36,9	18,6
D075-1_C	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	7,50	37,6	37,6	18,7
D075-2_A	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	1,50	28,0	28,0	16,6
D075-2_B	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	4,50	30,7	30,7	19,3
D075-3_A	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	1,50	24,7	24,7	9,9
D075-3_B	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	4,50	26,7	26,7	11,0
D075-3_C	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	7,50	32,0	32,0	14,0
D075-4_A	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	1,50	26,8	26,8	10,3
D075-4_B	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	4,50	27,3	27,3	10,2
D075-4_C	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	7,50	31,1	31,1	12,0
D075-5_A	Nieuwbouw - blok D	132997,81	394742,09	7,50	34,2	34,2	21,6
D076-1_A	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	1,50	33,8	33,8	18,4
D076-1_B	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	4,50	37,4	37,4	20,6
D076-1_C	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	7,50	38,0	38,0	20,6
D076-2_A	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	1,50	27,2	27,2	15,8
D076-2_B	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	4,50	29,7	29,7	19,4
D076-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	1,50	24,7	24,7	9,6
D076-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	4,50	25,7	25,7	10,7
D076-3_C	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	7,50	30,1	30,1	13,1
D076-4_A	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	1,50	25,7	25,7	9,8
D076-4_B	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	4,50	28,2	28,2	10,7
D076-4_C	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	7,50	30,5	30,5	11,0
D076-5_A	Nieuwbouw - blok D	132988,15	394741,93	7,50	33,9	33,9	22,3
D077-1_A	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	1,50	33,8	33,8	18,1
D077-1_B	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	4,50	37,0	37,0	20,3
D077-1_C	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	7,50	37,6	37,6	20,3
D077-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	1,50	26,6	26,6	14,7
D077-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	4,50	29,2	29,2	21,4
D077-3_A	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	1,50	24,2	24,2	9,4
D077-3_B	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	4,50	25,7	25,7	10,4
D077-3_C	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	7,50	32,0	32,0	13,4
D077-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	1,50	20,0	20,0	8,3
D077-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	4,50	22,0	22,0	8,9
D077-5_A	Nieuwbouw - blok D	132978,13	394742,12	7,50	33,4	33,4	23,3
D077-6_A	Nieuwbouw - blok D	132975,92	394739,66	7,50	24,6	24,6	9,2
D078-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	1,50	18,3	18,3	9,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ireen Wust ijsbaan

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D078-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	4,50	19,1	19,1	12,0
D078-1_C	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	7,50	25,1	25,1	13,4
D078-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	1,50	27,4	27,4	15,6
D078-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	4,50	29,2	29,2	28,3
D078-2_C	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	7,50	34,2	34,2	28,7
D078-3_A	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	1,50	26,9	26,9	10,9
D078-3_B	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	4,50	28,5	28,5	18,1
D078-3_C	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	7,50	33,6	33,6	18,6
D078-4_A	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	1,50	22,1	22,1	9,9
D078-4_B	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	4,50	28,3	28,3	28,2
D078-4_C	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	7,50	32,7	32,7	28,5
D079-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	1,50	19,2	19,2	9,1
D079-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	4,50	20,1	20,1	12,1
D079-1_C	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	7,50	25,7	25,7	13,6
D079-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	1,50	27,1	27,1	14,2
D079-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	4,50	31,2	31,2	27,1
D079-2_C	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	7,50	35,1	35,1	28,8
D079-3_A	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	1,50	22,6	22,6	9,5
D079-3_B	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	4,50	29,1	29,1	18,9
D079-3_C	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	7,50	34,1	34,1	19,4
D079-4_A	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	1,50	25,5	25,5	16,5
D079-4_B	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	4,50	30,2	30,2	28,2
D079-4_C	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	7,50	33,6	33,6	28,7
E134-1_A	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	1,50	19,8	19,8	6,3
E134-1_B	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	4,50	24,8	24,8	7,1
E134-1_C	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	7,50	28,4	28,4	8,5
E134-2_A	Nieuwbouw - blok E	133122,93	394989,48	1,50	30,5	30,5	14,7
E134-3_A	Nieuwbouw - blok E	133119,29	394994,91	1,50	26,3	26,3	10,5
E134-4_A	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	4,50	34,6	34,6	20,2
E134-4_B	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	7,50	38,3	38,3	22,5
E134-5_A	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	4,50	29,1	29,1	10,7
E134-5_B	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	7,50	33,9	33,9	18,8
E135-1_A	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	1,50	19,1	19,1	4,5
E135-1_B	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	4,50	21,9	21,9	5,4
E135-1_C	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	7,50	26,5	26,5	7,1
E135-2_A	Nieuwbouw - blok E	133128,34	394989,56	1,50	30,9	30,9	15,3
E135-3_A	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	4,50	34,7	34,7	20,1
E135-3_B	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	7,50	38,6	38,6	20,8
E136-1_A	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	1,50	18,7	18,7	3,2
E136-1_B	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	4,50	21,0	21,0	4,3
E136-1_C	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	7,50	26,1	26,1	6,1
E136-2_A	Nieuwbouw - blok E	133133,90	394989,65	1,50	31,1	31,1	13,0
E136-3_A	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	4,50	35,1	35,1	20,4
E136-3_B	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	7,50	38,7	38,7	22,7
E137-1_A	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	1,50	18,9	18,9	1,6
E137-1_B	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	4,50	21,0	21,0	3,0
E137-1_C	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	7,50	26,4	26,4	4,9
E137-2_A	Nieuwbouw - blok E	133138,89	394989,73	1,50	31,5	31,5	12,6
E137-3_A	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	4,50	34,4	34,4	20,4
E137-3_B	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	7,50	38,5	38,5	22,8
E138-1_A	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	1,50	19,3	19,3	3,4
E138-1_B	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	4,50	21,6	21,6	5,2
E138-1_C	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	7,50	26,8	26,8	7,0
E138-2_A	Nieuwbouw - blok E	133144,51	394989,81	1,50	32,4	32,4	17,3
E138-3_A	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	4,50	35,2	35,2	17,1
E138-3_B	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	7,50	38,4	38,4	21,0
E139-1_A	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	1,50	21,4	21,4	3,9
E139-1_B	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	4,50	23,6	23,6	4,4
E139-1_C	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	7,50	28,1	28,1	8,2
E139-2_A	Nieuwbouw - blok E	133149,96	394989,90	1,50	32,1	32,1	16,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ireen Wust ijsbaan

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E139-3_A	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	4,50	35,5	35,5	20,0
E139-3_B	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	7,50	38,0	38,0	21,0
E140-1_A	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	1,50	21,4	21,4	7,9
E140-1_B	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	4,50	25,2	25,2	8,0
E140-1_C	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	7,50	28,1	28,1	8,2
E140-2_A	Nieuwbouw - blok E	133155,74	394989,86	1,50	31,8	31,8	16,9
E140-3_A	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	4,50	35,3	35,3	20,0
E140-3_B	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	7,50	38,2	38,2	21,1
E141-1_A	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	1,50	20,3	20,3	5,3
E141-1_B	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	4,50	23,7	23,7	5,8
E141-1_C	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	7,50	26,3	26,3	5,2
E141-2_A	Nieuwbouw - blok E	133161,56	394989,85	1,50	31,7	31,7	19,1
E141-3_A	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	4,50	35,1	35,1	19,4
E141-3_B	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	7,50	37,3	37,3	20,3
E142-1_A	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	1,50	20,3	20,3	5,0
E142-1_B	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	4,50	23,3	23,3	5,4
E142-1_C	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	7,50	26,1	26,1	5,2
E142-2_A	Nieuwbouw - blok E	133166,81	394989,85	1,50	31,6	31,6	16,5
E142-3_A	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	4,50	34,8	34,8	19,5
E142-3_B	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	7,50	35,9	35,9	20,4
E143-1_A	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	1,50	20,3	20,3	5,1
E143-1_B	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	4,50	23,3	23,3	5,5
E143-1_C	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	7,50	26,4	26,4	5,5
E143-2_A	Nieuwbouw - blok E	133171,93	394989,85	1,50	31,5	31,5	18,2
E143-3_A	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	4,50	35,1	35,1	20,9
E143-3_B	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	7,50	36,0	36,0	21,3
E144-1_A	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	1,50	20,6	20,6	4,2
E144-1_B	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	4,50	23,7	23,7	5,8
E144-1_C	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	7,50	26,8	26,8	6,0
E144-2_A	Nieuwbouw - blok E	133177,34	394989,84	1,50	32,7	32,7	20,3
E144-3_A	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	4,50	37,0	37,0	23,3
E144-3_B	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	7,50	38,0	38,0	21,8
E145-1_A	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	1,50	21,9	21,9	4,9
E145-1_B	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	4,50	25,2	25,2	7,1
E145-1_C	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	7,50	28,1	28,1	7,4
E145-2_A	Nieuwbouw - blok E	133182,94	394989,84	1,50	33,5	33,5	19,6
E145-3_A	Nieuwbouw - blok E	133187,73	394996,46	1,50	32,6	32,6	17,6
E145-4_A	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	4,50	37,6	37,6	23,2
E145-4_B	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	7,50	38,8	38,8	22,0
E145-5_A	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	4,50	37,0	37,0	21,4
E145-5_B	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	7,50	38,6	38,6	21,9
F146-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	1,50	32,7	32,7	22,7
F146-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	4,50	36,9	36,9	22,7
F146-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	7,50	39,4	39,4	23,0
F146-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	1,50	30,6	30,6	14,8
F146-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	4,50	33,9	33,9	20,1
F146-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	7,50	35,5	35,5	18,8
F146-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	1,50	29,0	29,0	9,6
F146-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	4,50	34,4	34,4	9,4
F146-3_C	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	7,50	35,0	35,0	9,5
F146-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	1,50	32,4	32,4	22,9
F146-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	4,50	37,1	37,1	24,0
F146-4_C	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	7,50	39,2	39,2	23,0
F147-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	1,50	31,3	31,3	23,1
F147-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	4,50	36,4	36,4	23,2
F147-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	7,50	40,0	40,0	23,6
F147-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	1,50	29,4	29,4	19,6
F147-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	4,50	34,1	34,1	20,4
F147-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	7,50	35,9	35,9	19,4
F147-3_A	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	1,50	31,9	31,9	23,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ireen Wust ijsbaan

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F147-3_B	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	4,50	37,0	37,0	23,8
F147-3_C	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	7,50	39,5	39,5	24,7
F147-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	1,50	27,2	27,2	10,2
F147-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	4,50	35,8	35,8	10,0
F147-4_C	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	7,50	37,2	37,2	10,5
F148-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	1,50	31,0	31,0	20,5
F148-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	4,50	35,4	35,4	23,7
F148-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	7,50	40,6	40,6	24,3
F148-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	1,50	28,3	28,3	15,2
F148-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	4,50	33,6	33,6	20,3
F148-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	7,50	37,7	37,7	21,3
F148-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	1,50	28,1	28,1	8,3
F148-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	4,50	35,7	35,7	10,9
F148-3_C	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	7,50	37,8	37,8	11,3
F149-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	1,50	31,3	31,3	20,7
F149-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	4,50	35,4	35,4	23,9
F149-1_C	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	7,50	41,0	41,0	24,6
F149-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	1,50	29,1	29,1	14,6
F149-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	4,50	34,2	34,2	16,1
F149-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	7,50	38,1	38,1	22,5
F149-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	1,50	31,1	31,1	22,0
F149-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	4,50	36,3	36,3	25,3
F149-3_C	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	7,50	40,6	40,6	24,5
F150-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	1,50	31,7	31,7	21,2
F150-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	4,50	35,4	35,4	25,0
F150-1_C	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	7,50	41,5	41,5	26,2
F150-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	1,50	29,0	29,0	12,6
F150-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	4,50	37,1	37,1	21,2
F150-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	7,50	36,5	36,5	19,8
F150-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	1,50	28,2	28,2	19,6
F150-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	4,50	34,0	34,0	20,1
F150-3_C	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	7,50	38,6	38,6	20,5
F150-4_A	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	1,50	32,0	32,0	21,1
F150-4_B	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	4,50	36,7	36,7	22,1
F150-4_C	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	7,50	41,9	41,9	25,9
F151-1_A	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	1,50	30,7	30,7	13,3
F151-1_B	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	4,50	35,8	35,8	17,6
F151-1_C	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	7,50	41,3	41,3	24,5
F151-2_A	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	1,50	31,0	31,0	20,6
F151-2_B	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	4,50	34,1	34,1	21,3
F151-2_C	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	7,50	31,5	31,5	11,3
F151-3_A	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	1,50	31,4	31,4	18,7
F151-3_B	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	4,50	35,4	35,4	21,0
F151-3_C	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	7,50	38,8	38,8	23,8
F152-1_A	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	1,50	29,2	29,2	19,7
F152-1_B	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	4,50	35,1	35,1	21,8
F152-1_C	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	7,50	41,9	41,9	26,2
F152-2_A	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	1,50	31,3	31,3	17,0
F152-2_B	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	4,50	34,3	34,3	18,4
F152-2_C	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	7,50	30,5	30,5	10,4
F153-1_A	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	1,50	27,8	27,8	20,2
F153-1_B	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	4,50	34,4	34,4	25,0
F153-1_C	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	7,50	40,9	40,9	25,9
F153-2_A	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	1,50	30,3	30,3	15,3
F153-2_B	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	4,50	33,4	33,4	16,4
F153-2_C	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	7,50	31,1	31,1	11,4
F153-3_A	Nieuwbouw - blok F	133145,35	394927,33	7,50	35,7	35,7	23,4
F154-1_A	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	1,50	29,3	29,3	19,5
F154-1_B	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	4,50	35,4	35,4	23,6
F154-2_A	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	1,50	30,5	30,5	19,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ireen Wust ijsbaan

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F154-2_B	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	4,50	33,5	33,5	16,9
F154-3_A	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	1,50	29,1	29,1	19,0
F154-3_B	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	4,50	33,5	33,5	19,5
F155-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	1,50	30,2	30,2	13,7
F155-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	4,50	35,2	35,2	15,1
F155-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	7,50	37,3	37,3	21,3
F155-2_A	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	1,50	28,1	28,1	18,7
F155-2_B	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	4,50	35,7	35,7	19,1
F155-2_C	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	7,50	39,8	39,8	22,6
F155-3_A	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	1,50	30,5	30,5	20,0
F155-3_B	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	4,50	36,0	36,0	24,0
F155-3_C	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	7,50	39,8	39,8	24,9
F156-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	1,50	30,1	30,1	12,8
F156-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	4,50	35,1	35,1	17,8
F156-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	7,50	37,0	37,0	20,4
F156-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	1,50	30,6	30,6	18,5
F156-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	4,50	36,9	36,9	19,4
F156-2_C	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	7,50	38,5	38,5	17,8
F157-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	1,50	30,3	30,3	13,0
F157-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	4,50	35,3	35,3	15,5
F157-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	7,50	37,1	37,1	20,5
F157-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	1,50	30,4	30,4	15,7
F157-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	4,50	35,6	35,6	19,2
F157-2_C	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	7,50	37,7	37,7	17,6
F158-1_A	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	1,50	28,2	28,2	9,3
F158-1_B	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	4,50	34,5	34,5	11,8
F158-1_C	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	7,50	36,1	36,1	20,0
F158-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	1,50	30,4	30,4	15,4
F158-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	4,50	35,6	35,6	19,3
F158-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	7,50	36,7	36,7	21,4
F159-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	1,50	26,8	26,8	8,5
F159-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	4,50	32,8	32,8	10,9
F159-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	7,50	35,8	35,8	19,7
F159-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	1,50	30,4	30,4	15,8
F159-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	4,50	35,0	35,0	19,5
F159-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	7,50	37,5	37,5	21,7
F160-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	1,50	25,0	25,0	7,9
F160-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	4,50	28,3	28,3	8,7
F160-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	7,50	33,5	33,5	17,2
F160-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	1,50	30,6	30,6	17,0
F160-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	4,50	35,2	35,2	20,5
F160-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	7,50	38,0	38,0	21,7
F161-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	1,50	24,8	24,8	6,2
F161-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	4,50	27,9	27,9	7,2
F161-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	7,50	33,5	33,5	10,2
F161-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	1,50	31,0	31,0	17,2
F161-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	4,50	35,6	35,6	22,2
F161-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	7,50	38,4	38,4	21,6
F162-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	1,50	24,6	24,6	8,8
F162-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	4,50	27,1	27,1	9,8
F162-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	7,50	32,0	32,0	16,9
F162-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	1,50	31,6	31,6	15,5
F162-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	4,50	35,8	35,8	22,3
F162-2_C	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	7,50	38,4	38,4	21,5
F163-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	1,50	23,9	23,9	6,8
F163-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	4,50	26,9	26,9	9,7
F163-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	7,50	30,8	30,8	15,7
F163-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	1,50	32,5	32,5	15,6
F163-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	4,50	35,9	35,9	22,8
F163-2_C	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	7,50	39,4	39,4	21,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ireen Wust ijsbaan

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F163-3_A	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	1,50	30,4	30,4	13,3
F163-3_B	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	4,50	34,1	34,1	19,0
F163-3_C	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	7,50	35,6	35,6	19,4
G110-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	1,50	27,3	27,3	7,3
G110-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	4,50	29,6	29,6	12,9
G110-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	7,50	35,1	35,1	19,4
G110-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	1,50	31,5	31,5	20,2
G110-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	4,50	33,9	33,9	20,8
G110-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	7,50	35,0	35,0	21,7
G110-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	1,50	29,0	29,0	14,8
G110-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	4,50	33,3	33,3	16,3
G110-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	7,50	37,8	37,8	22,7
G110-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	1,50	31,9	31,9	12,8
G110-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	4,50	35,3	35,3	12,0
G110-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	7,50	35,1	35,1	18,0
G111-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	1,50	29,6	29,6	20,2
G111-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	4,50	33,9	33,9	20,7
G111-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	7,50	36,6	36,6	21,4
G111-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	1,50	32,1	32,1	20,9
G111-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	4,50	36,2	36,2	20,1
G111-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	7,50	41,3	41,3	20,8
G111-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	1,50	31,1	31,1	22,2
G111-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	4,50	36,8	36,8	23,0
G111-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	7,50	41,6	41,6	23,8
G112-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	1,50	29,3	29,3	11,0
G112-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	4,50	36,0	36,0	12,9
G112-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	7,50	38,9	38,9	21,0
G112-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	1,50	31,7	31,7	21,4
G112-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	4,50	33,7	33,7	21,9
G112-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	7,50	37,0	37,0	26,1
G113-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	1,50	28,9	28,9	11,6
G113-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	4,50	36,4	36,4	13,5
G113-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	7,50	38,4	38,4	21,1
G113-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	1,50	33,0	33,0	22,2
G113-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	4,50	35,3	35,3	23,2
G113-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	7,50	39,3	39,3	27,0
G114-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	1,50	28,4	28,4	15,4
G114-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	4,50	34,0	34,0	16,7
G114-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	7,50	37,7	37,7	21,1
G114-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	1,50	32,9	32,9	18,0
G114-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	4,50	36,2	36,2	23,1
G114-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	7,50	40,5	40,5	28,0
G115-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	1,50	27,2	27,2	17,0
G115-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	4,50	31,4	31,4	18,0
G115-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	7,50	36,6	36,6	21,5
G115-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	1,50	32,8	32,8	21,4
G115-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	4,50	36,7	36,7	20,1
G115-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	7,50	41,0	41,0	29,3
G116-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	1,50	27,8	27,8	14,7
G116-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	4,50	31,8	31,8	16,4
G116-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	7,50	37,0	37,0	21,3
G116-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	1,50	32,9	32,9	20,8
G116-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	4,50	36,9	36,9	22,8
G116-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	7,50	41,2	41,2	30,7
G117-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	1,50	28,3	28,3	15,5
G117-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	4,50	31,9	31,9	17,2
G117-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	7,50	37,1	37,1	22,3
G117-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	1,50	33,8	33,8	23,5
G117-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	4,50	38,3	38,3	26,6
G117-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	7,50	41,3	41,3	31,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ireen Wust ijsbaan

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G117-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	1,50	29,3	29,3	16,1
G117-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	4,50	35,4	35,4	19,1
G117-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	7,50	38,1	38,1	24,2
G118-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	1,50	28,8	28,8	14,3
G118-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	4,50	28,5	28,5	20,6
G118-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133127,41	394891,05	1,50	30,8	30,8	23,2
G118-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	1,50	27,8	27,8	14,0
G118-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	4,50	30,9	30,9	14,5
G118-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,12	394897,71	1,50	33,6	33,6	24,9
G118-5_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,41	394897,32	1,50	28,5	28,5	19,3
G119-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	1,50	25,6	25,6	13,3
G119-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	4,50	35,3	35,3	15,5
G119-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	7,50	34,3	34,3	20,5
G119-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	1,50	33,7	33,7	24,9
G119-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	4,50	37,2	37,2	24,9
G119-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	7,50	42,1	42,1	30,4
G119-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	4,50	30,6	30,6	14,9
G119-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	7,50	37,0	37,0	20,5
G119-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,90	394907,75	7,50	42,7	42,7	26,0
G120-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	1,50	27,5	27,5	15,4
G120-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	4,50	33,4	33,4	19,2
G120-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	7,50	38,3	38,3	22,3
G120-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	1,50	34,1	34,1	24,5
G120-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	4,50	37,3	37,3	24,3
G120-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	7,50	42,1	42,1	30,1
G121-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	1,50	28,4	28,4	15,6
G121-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	4,50	34,0	34,0	17,3
G121-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	1,50	34,0	34,0	23,4
G121-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	4,50	37,5	37,5	24,4
G122-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	1,50	29,3	29,3	11,6
G122-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	4,50	34,3	34,3	15,4
G122-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	1,50	34,0	34,0	23,4
G122-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	4,50	38,1	38,1	23,7
G123-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	1,50	29,3	29,3	16,3
G123-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	4,50	33,8	33,8	17,6
G123-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	1,50	34,1	34,1	22,8
G123-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	4,50	39,0	39,0	22,7
G124-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	1,50	28,9	28,9	18,4
G124-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	4,50	33,1	33,1	20,1
G124-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	1,50	33,8	33,8	19,3
G124-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	4,50	38,9	38,9	21,7
G124-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	1,50	32,0	32,0	19,5
G124-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	4,50	37,9	37,9	22,9
G125-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	1,50	32,8	32,8	20,5
G125-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	4,50	36,4	36,4	21,6
G125-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	7,50	41,8	41,8	25,9
G125-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	1,50	32,2	32,2	20,1
G125-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	4,50	36,9	36,9	21,2
G125-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	7,50	37,8	37,8	26,9
G125-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	1,50	29,1	29,1	15,2
G125-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	4,50	34,9	34,9	15,8
G125-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	7,50	39,0	39,0	12,7
G125-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	1,50	31,8	31,8	21,4
G125-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	4,50	38,1	38,1	28,1
G125-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	7,50	42,4	42,4	28,1
G126-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	1,50	33,9	33,9	20,4
G126-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	4,50	37,3	37,3	21,6
G126-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	7,50	42,3	42,3	26,5
G126-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	1,50	32,8	32,8	22,6
G126-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	4,50	36,8	36,8	24,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ireen Wust ijsbaan

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G126-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	7,50	37,4	37,4	25,9
G126-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	1,50	26,9	26,9	19,1
G126-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	4,50	32,0	32,0	19,6
G126-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	7,50	35,2	35,2	18,4
G126-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	1,50	35,3	35,3	23,3
G126-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	4,50	39,0	39,0	24,7
G126-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	7,50	43,1	43,1	27,9
G127-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	1,50	36,1	36,1	19,4
G127-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	4,50	37,3	37,3	20,6
G127-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	7,50	43,8	43,8	28,0
G127-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	1,50	30,3	30,3	17,3
G127-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	4,50	33,0	33,0	19,5
G127-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	7,50	36,7	36,7	20,5
G127-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	1,50	33,1	33,1	18,6
G127-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	4,50	28,7	28,7	24,2
G127-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	7,50	35,9	35,9	25,4
G128-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	1,50	36,7	36,7	19,9
G128-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	4,50	38,1	38,1	21,0
G128-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	7,50	44,1	44,1	28,2
G128-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	1,50	31,0	31,0	18,7
G128-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	4,50	35,0	35,0	20,4
G128-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	7,50	41,7	41,7	20,0
G128-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	1,50	38,5	38,5	21,7
G128-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	4,50	39,9	39,9	24,1
G128-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	7,50	44,9	44,9	29,7
G129-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	1,50	39,2	39,2	27,1
G129-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	4,50	40,1	40,1	27,3
G129-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	7,50	44,7	44,7	28,5
G129-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	1,50	34,1	34,1	20,1
G129-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	4,50	36,3	36,3	24,4
G129-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	7,50	38,5	38,5	25,5
G129-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	1,50	30,6	30,6	14,9
G129-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	4,50	32,4	32,4	22,6
G129-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	7,50	37,8	37,8	23,7
G129-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	1,50	38,4	38,4	26,1
G129-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	4,50	40,9	40,9	27,0
G129-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	7,50	44,8	44,8	28,0
G130-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	1,50	35,7	35,7	23,6
G130-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	4,50	38,4	38,4	25,4
G130-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	7,50	42,9	42,9	26,4
G130-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	1,50	30,6	30,6	13,1
G130-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	4,50	37,6	37,6	14,8
G130-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	7,50	37,3	37,3	16,2
G130-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	1,50	33,2	33,2	16,7
G130-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	4,50	37,3	37,3	24,4
G130-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	7,50	44,4	44,4	26,3
G131-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	1,50	34,9	34,9	23,2
G131-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	4,50	38,8	38,8	25,0
G131-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	7,50	42,7	42,7	26,0
G131-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	1,50	31,7	31,7	11,5
G131-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	4,50	38,5	38,5	12,2
G131-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	7,50	33,7	33,7	13,5
G132-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	1,50	34,2	34,2	22,9
G132-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	4,50	38,4	38,4	24,6
G132-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	7,50	42,6	42,6	25,6
G132-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	1,50	31,9	31,9	11,4
G132-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	4,50	37,4	37,4	12,1
G132-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	7,50	32,0	32,0	12,4
G133-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	1,50	33,4	33,4	22,5
G133-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	4,50	37,7	37,7	24,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ireen Wust ijsbaan

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G133-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	7,50	42,6	42,6	25,2
G133-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	1,50	31,8	31,8	11,9
G133-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	4,50	37,6	37,6	8,4
G133-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	7,50	31,7	31,7	12,2
G133-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	1,50	28,9	28,9	10,7
G133-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	4,50	34,2	34,2	15,2
G133-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	7,50	30,9	30,9	12,0
H080-1_A	Nieuwbouw - blok H	133150,61	394832,39	1,50	32,6	32,6	21,3
H080-1_B	Nieuwbouw - blok H	133150,61	394832,39	4,50	35,7	35,7	17,6
H080-2_A	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	1,50	35,9	35,9	16,9
H080-2_B	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	4,50	39,0	39,0	22,9
H080-3_A	Nieuwbouw - blok H	133148,12	394827,32	1,50	29,8	29,8	10,9
H080-3_B	Nieuwbouw - blok H	133148,12	394827,32	4,50	36,7	36,7	16,7
H081-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	1,50	33,4	33,4	17,6
H081-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	4,50	35,6	35,6	24,5
H081-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	1,50	35,4	35,4	27,2
H081-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	4,50	39,1	39,1	28,3
H082-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	1,50	32,5	32,5	18,7
H082-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	4,50	35,5	35,5	25,1
H082-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	1,50	36,1	36,1	28,6
H082-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	4,50	39,9	39,9	30,6
H082-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	1,50	33,9	33,9	18,6
H082-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	4,50	37,6	37,6	19,8
H083-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	1,50	41,0	41,0	35,9
H083-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	4,50	43,1	43,1	37,7
H083-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	7,50	45,9	45,9	38,7
H083-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	1,50	34,0	34,0	20,5
H083-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	4,50	39,5	39,5	21,8
H083-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	7,50	34,5	34,5	21,8
H083-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	1,50	37,2	37,2	36,1
H083-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	4,50	39,6	39,6	37,5
H083-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	7,50	38,4	38,4	38,4
H084-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	1,50	42,5	42,5	26,7
H084-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	4,50	44,6	44,6	28,5
H084-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	7,50	46,3	46,3	32,8
H084-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	1,50	35,6	35,6	20,9
H084-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	4,50	40,0	40,0	22,0
H084-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	7,50	35,3	35,3	18,9
H084-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	1,50	44,1	44,1	22,2
H084-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	4,50	46,3	46,3	24,5
H084-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	7,50	46,2	46,2	28,6
H085-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	1,50	44,8	44,8	22,7
H085-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	4,50	46,8	46,8	25,6
H085-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	7,50	47,0	47,0	31,6
H085-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	1,50	37,8	37,8	19,7
H085-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	4,50	41,0	41,0	22,0
H085-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	7,50	37,9	37,9	19,0
H085-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	1,50	38,1	38,1	24,7
H085-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	4,50	40,0	40,0	26,4
H085-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	7,50	40,0	40,0	31,9
H086-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	1,50	45,2	45,2	22,8
H086-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	4,50	47,2	47,2	25,4
H086-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	7,50	47,3	47,3	31,5
H086-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	1,50	38,6	38,6	20,1
H086-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	4,50	41,5	41,5	22,1
H086-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	7,50	39,3	39,3	19,5
H086-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	1,50	46,1	46,1	22,9
H086-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	4,50	48,1	48,1	24,0
H086-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	7,50	47,2	47,2	28,5
H087-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	1,50	46,7	46,7	23,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ireen Wust ijsbaan

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H087-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	4,50	48,1	48,1	25,3
H087-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	7,50	48,0	48,0	31,5
H087-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	1,50	39,0	39,0	21,3
H087-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	4,50	41,7	41,7	22,1
H087-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	7,50	40,5	40,5	21,1
H087-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	1,50	40,8	40,8	22,8
H087-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	4,50	41,9	41,9	25,6
H087-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	7,50	41,6	41,6	31,8
H088-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	1,50	46,7	46,7	23,8
H088-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	4,50	48,5	48,5	25,3
H088-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	7,50	48,3	48,3	31,5
H088-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	1,50	38,7	38,7	17,9
H088-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	4,50	41,2	41,2	22,1
H088-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	7,50	40,4	40,4	21,0
H088-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	1,50	48,5	48,5	24,8
H088-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	4,50	48,8	48,8	25,3
H088-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	7,50	48,2	48,2	26,5
H089-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	1,50	47,5	47,5	26,0
H089-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	4,50	48,8	48,8	27,3
H089-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	7,50	48,9	48,9	32,2
H089-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	1,50	37,9	37,9	18,7
H089-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	4,50	39,8	39,8	22,4
H089-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	7,50	39,8	39,8	22,3
H089-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	1,50	44,9	44,9	28,5
H089-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	4,50	45,2	45,2	28,4
H089-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	7,50	44,6	44,6	32,0
H089-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	1,50	47,3	47,3	25,2
H089-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	4,50	48,9	48,9	26,4
H089-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	7,50	48,8	48,8	27,7
H090-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	1,50	47,7	47,7	23,7
H090-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	4,50	49,2	49,2	26,3
H090-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	7,50	49,1	49,1	27,6
H090-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	1,50	47,1	47,1	26,2
H090-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	4,50	47,7	47,7	28,0
H090-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	1,50	49,0	49,0	25,3
H090-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	4,50	52,4	52,4	28,6
H090-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	1,50	41,2	41,2	23,1
H090-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	4,50	42,2	42,2	24,6
H090-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	7,50	43,0	43,0	25,8
H090-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,81	394743,42	7,50	46,9	46,9	29,0
H090-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133185,68	394741,09	7,50	49,4	49,4	28,6
H091-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	1,50	46,3	46,3	24,3
H091-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	4,50	49,8	49,8	28,1
H091-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	7,50	49,9	49,9	29,2
H091-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	1,50	45,2	45,2	27,2
H091-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	4,50	46,8	46,8	28,8
H091-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	1,50	37,1	37,1	15,2
H091-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	4,50	39,3	39,3	18,0
H091-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	7,50	41,9	41,9	21,1
H091-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	1,50	43,6	43,6	26,2
H091-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	4,50	45,2	45,2	27,0
H091-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	7,50	43,4	43,4	25,1
H091-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,49	394743,44	7,50	46,3	46,3	29,7
H092-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	1,50	45,4	45,4	24,4
H092-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	4,50	47,2	47,2	25,1
H092-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	7,50	49,3	49,3	28,5
H092-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	1,50	43,6	43,6	24,7
H092-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	4,50	45,6	45,6	26,3
H092-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	1,50	36,3	36,3	15,2
H092-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	4,50	38,1	38,1	17,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ireen Wust ijsbaan

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H092-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	7,50	41,1	41,1	20,5
H092-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	1,50	38,0	38,0	18,3
H092-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	4,50	39,0	39,0	19,8
H092-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	7,50	39,8	39,8	21,2
H092-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,10	394743,44	7,50	45,6	45,6	30,7
H093-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	1,50	44,4	44,4	24,0
H093-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	4,50	46,3	46,3	24,5
H093-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	7,50	46,7	46,7	25,7
H093-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	1,50	42,8	42,8	24,0
H093-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	4,50	44,8	44,8	25,9
H093-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	1,50	35,0	35,0	15,4
H093-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	4,50	37,4	37,4	16,9
H093-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	7,50	40,3	40,3	19,1
H093-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	1,50	36,9	36,9	17,7
H093-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	4,50	37,8	37,8	18,3
H093-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	7,50	39,3	39,3	19,3
H093-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,73	394743,15	7,50	44,8	44,8	28,7
H094-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	1,50	43,3	43,3	23,7
H094-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	4,50	45,3	45,3	24,2
H094-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	7,50	47,7	47,7	27,8
H094-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	1,50	41,5	41,5	24,5
H094-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	4,50	44,3	44,3	25,7
H094-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	1,50	33,8	33,8	14,7
H094-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	4,50	36,3	36,3	16,0
H094-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	7,50	39,8	39,8	18,3
H094-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	1,50	35,6	35,6	17,3
H094-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	4,50	36,7	36,7	18,3
H094-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	7,50	38,9	38,9	19,7
H094-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,42	394743,10	7,50	44,8	44,8	30,7
H095-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	1,50	44,2	44,2	25,8
H095-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	4,50	45,9	45,9	26,3
H095-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	7,50	45,3	45,3	24,9
H095-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	1,50	40,1	40,1	23,9
H095-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	4,50	44,1	44,1	27,0
H095-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	1,50	32,5	32,5	15,3
H095-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	4,50	35,8	35,8	16,6
H095-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	7,50	39,2	39,2	23,2
H095-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	1,50	33,7	33,7	16,5
H095-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	4,50	34,8	34,8	16,1
H095-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	7,50	38,6	38,6	18,5
H095-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,68	394742,97	7,50	44,2	44,2	32,5
H096-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	1,50	43,4	43,4	23,3
H096-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	4,50	43,4	43,4	23,6
H096-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	7,50	46,5	46,5	26,7
H096-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	1,50	39,0	39,0	23,0
H096-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	4,50	43,4	43,4	26,7
H096-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	1,50	30,0	30,0	14,2
H096-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	4,50	32,4	32,4	15,4
H096-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	7,50	37,1	37,1	22,5
H096-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	1,50	34,0	34,0	13,9
H096-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	4,50	37,0	37,0	14,6
H096-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	7,50	37,4	37,4	17,7
H096-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,88	394742,96	7,50	43,3	43,3	33,3
H097-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	1,50	36,4	36,4	14,3
H097-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	4,50	38,6	38,6	17,8
H097-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	7,50	42,1	42,1	21,4
H097-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	1,50	41,8	41,8	23,1
H097-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	4,50	43,7	43,7	23,6
H097-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	7,50	45,0	45,0	32,4
H097-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	1,50	40,6	40,6	17,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ireen Wust ijsbaan

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H097-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	4,50	43,2	43,2	19,7
H097-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	7,50	46,5	46,5	25,2
H098-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	1,50	31,6	31,6	14,7
H098-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	4,50	33,8	33,8	20,0
H098-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	7,50	39,6	39,6	21,2
H098-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	1,50	42,6	42,6	21,5
H098-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	4,50	44,1	44,1	23,5
H098-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	7,50	45,1	45,1	32,7
H099-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	1,50	29,4	29,4	14,7
H099-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	4,50	32,4	32,4	15,1
H099-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	7,50	37,8	37,8	21,3
H099-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	1,50	41,4	41,4	22,0
H099-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	4,50	42,6	42,6	25,2
H099-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	7,50	44,8	44,8	34,1
H100-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	1,50	29,4	29,4	13,7
H100-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	4,50	32,1	32,1	15,6
H100-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	7,50	37,9	37,9	21,8
H100-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	1,50	40,6	40,6	24,1
H100-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	4,50	41,8	41,8	25,6
H100-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	7,50	44,6	44,6	34,0
H101-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	1,50	26,2	26,2	15,0
H101-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	4,50	28,3	28,3	13,8
H101-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	7,50	33,9	33,9	20,5
H101-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	1,50	39,3	39,3	23,1
H101-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	4,50	40,8	40,8	23,9
H101-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	7,50	44,3	44,3	32,7
H102-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	1,50	26,4	26,4	17,7
H102-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	4,50	25,3	25,3	13,8
H102-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	7,50	30,7	30,7	16,6
H102-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	1,50	38,7	38,7	23,6
H102-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	4,50	40,8	40,8	23,9
H102-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	7,50	44,1	44,1	32,7
H103-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	1,50	27,8	27,8	17,5
H103-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	4,50	24,7	24,7	13,8
H103-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	7,50	30,2	30,2	16,6
H103-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	1,50	36,3	36,3	23,4
H103-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	4,50	39,0	39,0	25,0
H103-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	7,50	43,8	43,8	33,5
H104-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	1,50	28,6	28,6	17,4
H104-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	4,50	24,9	24,9	13,9
H104-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	7,50	30,2	30,2	16,6
H104-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	1,50	37,3	37,3	24,0
H104-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	4,50	40,5	40,5	26,3
H104-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	7,50	43,5	43,5	34,2
H105-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	1,50	28,5	28,5	17,4
H105-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	4,50	25,0	25,0	13,9
H105-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	7,50	30,0	30,0	16,8
H105-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	1,50	38,0	38,0	22,9
H105-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	4,50	40,3	40,3	24,7
H105-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	7,50	43,3	43,3	33,1
H105-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	1,50	25,4	25,4	17,4
H105-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	4,50	25,4	25,4	14,5
H105-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	7,50	30,8	30,8	19,6
H106-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	1,50	28,6	28,6	17,4
H106-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	4,50	24,5	24,5	14,5
H106-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	7,50	30,0	30,0	17,1
H106-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	1,50	36,3	36,3	23,3
H106-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	4,50	39,1	39,1	25,3
H106-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	7,50	43,4	43,4	31,7
H106-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	1,50	39,2	39,2	19,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ireen Wust ijsbaan

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H106-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	4,50	41,1	41,1	21,7
H106-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	7,50	45,9	45,9	27,2
H107-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	1,50	29,0	29,0	14,1
H107-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	4,50	24,9	24,9	14,7
H107-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	7,50	30,1	30,1	17,4
H107-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	1,50	36,9	36,9	26,2
H107-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	4,50	39,1	39,1	27,6
H107-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	7,50	43,2	43,2	32,5
H108-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	1,50	29,4	29,4	9,0
H108-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	4,50	25,5	25,5	12,5
H108-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	7,50	30,9	30,9	8,5
H108-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	1,50	36,1	36,1	15,1
H108-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	4,50	38,1	38,1	22,1
H108-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	7,50	42,8	42,8	24,6
H109-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	1,50	26,7	26,7	11,1
H109-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	4,50	29,2	29,2	15,4
H109-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133146,24	394828,16	1,50	27,6	27,6	9,0
H109-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	1,50	29,7	29,7	21,5
H109-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	4,50	34,8	34,8	22,8
H109-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,52	394824,63	1,50	36,3	36,3	16,5
H109-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,66	394832,00	1,50	30,6	30,6	20,0
H109-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,00	394827,13	4,50	37,4	37,4	17,1
H109-7_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,12	394824,79	7,50	35,4	35,4	17,9
I166-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	1,50	40,2	40,2	22,1
I166-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	4,50	41,3	41,3	25,9
I166-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	7,50	37,3	37,3	24,8
I166-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	1,50	49,0	49,0	38,7
I166-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	4,50	50,3	50,3	41,3
I166-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	7,50	50,4	50,4	42,6
I166-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	1,50	44,8	44,8	39,3
I166-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	4,50	45,6	45,6	41,0
I166-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	7,50	45,7	45,7	42,3
I167-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	1,50	39,5	39,5	21,5
I167-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	4,50	40,1	40,1	23,1
I167-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	7,50	35,8	35,8	24,1
I167-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	1,50	49,2	49,2	38,6
I167-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	4,50	50,6	50,6	41,2
I167-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	7,50	50,4	50,4	42,5
I168-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	1,50	38,9	38,9	20,5
I168-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	4,50	39,9	39,9	21,0
I168-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	7,50	35,3	35,3	23,8
I168-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	1,50	49,5	49,5	38,4
I168-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	4,50	50,9	50,9	41,1
I168-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	7,50	49,8	49,8	42,4
I169-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	1,50	42,0	42,0	20,3
I169-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	4,50	43,2	43,2	26,0
I169-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	7,50	35,5	35,5	23,5
I169-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	1,50	49,4	49,4	38,3
I169-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	4,50	50,9	50,9	40,9
I169-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	7,50	50,3	50,3	42,2
I170-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	1,50	42,3	42,3	20,9
I170-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	4,50	43,6	43,6	26,1
I170-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	7,50	35,8	35,8	23,4
I170-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	1,50	49,5	49,5	38,1
I170-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	4,50	51,0	51,0	40,8
I170-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	7,50	50,8	50,8	42,1
I171-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	1,50	41,5	41,5	20,8
I171-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	4,50	42,1	42,1	26,2
I171-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	7,50	36,2	36,2	23,2
I171-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	1,50	49,8	49,8	38,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ireen Wust ijsbaan

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
I171-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	4,50	51,3	51,3	40,6
I171-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	7,50	51,3	51,3	41,9
I172-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	1,50	43,1	43,1	21,3
I172-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	4,50	43,8	43,8	22,3
I172-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	7,50	36,7	36,7	23,2
I172-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	1,50	50,1	50,1	37,8
I172-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	4,50	51,6	51,6	40,4
I172-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	7,50	51,7	51,7	41,7
I173-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	1,50	42,5	42,5	21,0
I173-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	4,50	43,3	43,3	20,6
I173-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	7,50	37,7	37,7	23,4
I173-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	1,50	50,5	50,5	34,0
I173-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	4,50	52,0	52,0	35,9
I173-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	7,50	52,0	52,0	37,9
I173-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	1,50	50,4	50,4	25,5
I173-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	4,50	51,8	51,8	26,9
I173-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	7,50	51,6	51,6	27,2
J001_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	1,50	15,5	15,5	-1,4
J001_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	5,50	17,6	17,6	-0,7
J002_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	1,50	15,8	15,8	-0,8
J002_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	5,50	18,0	18,0	-0,5
J003_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	1,50	16,8	16,8	1,4
J003_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	5,50	18,8	18,8	-0,3
J004_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	1,50	17,3	17,3	1,6
J004_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	5,50	19,2	19,2	0,3
J005_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	1,50	17,0	17,0	0,8
J005_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	5,50	19,9	19,9	1,0
J006_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	1,50	17,7	17,7	1,8
J006_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	5,50	20,9	20,9	1,8
J007_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	1,50	17,8	17,8	2,8
J007_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	5,50	22,0	22,0	2,8
J008_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	1,50	27,6	27,6	15,7
J008_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	5,50	33,5	33,5	19,7
J009_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	1,50	25,4	25,4	13,4
J009_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	5,50	30,4	30,4	15,4
J010_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	1,50	24,0	24,0	10,3
J010_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	5,50	28,4	28,4	15,5
J011_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	1,50	27,1	27,1	16,9
J011_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	5,50	32,5	32,5	18,9
J012_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	1,50	30,5	30,5	14,0
J012_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	5,50	34,5	34,5	18,8
J013_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	1,50	28,1	28,1	11,7
J013_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	5,50	31,7	31,7	13,6
J014_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	1,50	24,3	24,3	10,0
J014_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	5,50	25,9	25,9	7,9
J015_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	1,50	22,3	22,3	9,2
J015_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	5,50	24,7	24,7	4,3
J016_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	1,50	21,5	21,5	13,0
J016_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	5,50	23,1	23,1	2,0
J017_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	1,50	23,9	23,9	9,7
J017_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	5,50	25,3	25,3	11,8
J018_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	1,50	29,0	29,0	12,8
J018_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	5,50	33,1	33,1	18,6
J019_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	1,50	28,6	28,6	15,2
J019_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	5,50	32,0	32,0	17,6
J020_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	1,50	27,9	27,9	10,4
J020_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	5,50	31,3	31,3	11,2
J021_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	1,50	26,9	26,9	8,1
J021_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	5,50	31,1	31,1	10,5
J022_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	1,50	25,7	25,7	7,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ireen Wust ijsbaan

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J022_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	5,50	29,5	29,5	10,8
J023_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	1,50	25,1	25,1	9,3
J023_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	5,50	27,1	27,1	10,4
J024_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	1,50	23,2	23,2	10,3
J024_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	5,50	24,8	24,8	10,6
J025_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	1,50	23,5	23,5	8,9
J025_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	5,50	25,4	25,4	10,8
J026_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	1,50	19,8	19,8	3,8
J026_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	5,50	21,8	21,8	2,1
J027_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	1,50	17,5	17,5	-1,6
J027_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	5,50	17,0	17,0	-1,5
K001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	1,50	23,1	23,1	6,5
K001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	4,50	25,2	25,2	7,9
K001_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	8,40	22,0	22,0	7,2
K002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	1,50	24,2	24,2	9,8
K002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	4,50	26,2	26,2	9,8
K002_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	8,40	25,7	25,7	10,2
K003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	1,50	26,0	26,0	6,4
K003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	4,50	27,8	27,8	7,2
K003_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	8,40	30,9	30,9	9,9
K004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	1,50	22,2	22,2	6,0
K004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	4,50	24,2	24,2	7,3
K004_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	8,40	26,3	26,3	10,5
K005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	1,50	27,1	27,1	10,7
K005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	4,50	29,4	29,4	17,4
K005_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	8,40	32,2	32,2	12,2
K006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	1,50	28,5	28,5	11,3
K006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	4,50	31,3	31,3	14,0
K006_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	8,40	33,1	33,1	14,3
K007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	1,50	28,8	28,8	16,0
K007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	4,50	31,1	31,1	19,3
K007_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	8,40	33,7	33,7	20,0
K014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	1,50	25,9	25,9	16,1
K014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	4,50	27,3	27,3	16,5
K014_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	8,40	21,5	21,5	12,6
K015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	1,50	24,2	24,2	13,2
K015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	4,50	25,7	25,7	15,5
K015_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	8,40	21,4	21,4	7,5
K016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	1,50	23,5	23,5	10,4
K016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	4,50	25,2	25,2	11,5
K016_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	8,40	21,2	21,2	5,9
K017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	1,50	22,7	22,7	7,6
K017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	4,50	24,3	24,3	8,7
K017_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	8,40	20,9	20,9	4,0
K018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	1,50	22,4	22,4	7,5
K018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	4,50	23,7	23,7	8,4
K018_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	8,40	21,1	21,1	4,0
K019_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	1,50	26,2	26,2	10,4
K019_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	4,50	29,2	29,2	11,8
K019_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	8,40	35,0	35,0	18,9
K020_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	1,50	27,8	27,8	10,8
K020_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	4,50	30,3	30,3	11,6
K020_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	8,40	34,6	34,6	10,4
K021_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	1,50	29,2	29,2	9,3
K021_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	4,50	32,1	32,1	11,3
K021_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	8,40	37,0	37,0	20,9
K022_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	1,50	28,2	28,2	9,2
K022_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	4,50	32,1	32,1	15,6
K022_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	8,40	38,4	38,4	21,0
K023_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	1,50	29,7	29,7	13,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ireen Wust ijsbaan

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K023_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	4,50	34,2	34,2	17,1
K023_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	8,40	39,6	39,6	21,8
K024_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	1,50	31,6	31,6	13,3
K024_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	4,50	37,3	37,3	16,3
K024_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	8,40	39,9	39,9	22,2
K025_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	1,50	31,4	31,4	15,5
K025_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	4,50	36,5	36,5	15,9
K025_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	8,40	40,1	40,1	23,5
K032_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	1,50	26,4	26,4	18,9
K032_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	4,50	26,6	26,6	20,1
K032_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	8,40	28,1	28,1	22,0
K033_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	1,50	26,9	26,9	20,0
K033_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	4,50	27,8	27,8	20,4
K033_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	8,40	30,6	30,6	21,5
K034_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	1,50	26,8	26,8	16,6
K034_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	4,50	28,3	28,3	17,8
K034_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	8,40	31,4	31,4	18,4
K035_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	1,50	26,0	26,0	9,1
K035_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	4,50	27,6	27,6	10,4
K035_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	8,40	30,8	30,8	13,2
K036_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	1,50	26,7	26,7	9,2
K036_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	4,50	28,7	28,7	10,5
K036_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	8,40	31,8	31,8	13,7
L001_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	1,50	22,2	22,2	15,7
L001_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	4,50	24,6	24,6	16,0
L001_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	7,50	26,0	26,0	16,8
L002_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	1,50	25,7	25,7	20,4
L002_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	4,50	27,6	27,6	26,2
L002_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	7,50	30,8	30,8	26,6
L003_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	1,50	26,0	26,0	15,2
L003_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	4,50	29,5	29,5	18,5
L003_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	7,50	33,1	33,1	19,1
L004_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	1,50	25,0	25,0	4,4
L004_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	4,50	28,9	28,9	5,2
L004_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	7,50	33,9	33,9	8,8
L005_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	1,50	24,9	24,9	6,0
L005_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	4,50	26,8	26,8	7,1
L005_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	7,50	29,7	29,7	9,6
L006_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	1,50	27,1	27,1	6,6
L006_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	4,50	30,1	30,1	15,1
L006_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	7,50	34,4	34,4	15,8
L007_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	1,50	31,8	31,8	16,9
L007_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	4,50	35,5	35,5	17,5
L007_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	7,50	38,4	38,4	16,2
L008_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	1,50	30,1	30,1	16,5
L008_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	4,50	34,6	34,6	17,0
L008_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	7,50	26,3	26,3	7,4
L009_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	1,50	30,0	30,0	14,0
L009_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	4,50	34,7	34,7	14,3
L009_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	7,50	31,6	31,6	13,0
L010_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	1,50	28,6	28,6	13,4
L010_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	4,50	33,6	33,6	14,0
L010_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	7,50	34,4	34,4	14,4
L011_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	1,50	27,4	27,4	12,8
L011_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	4,50	34,3	34,3	13,5
L011_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	7,50	35,3	35,3	14,0
L012_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	1,50	25,6	25,6	10,3
L012_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	4,50	27,8	27,8	12,2
L012_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	7,50	33,7	33,7	13,9
L015_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	1,50	29,6	29,6	20,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ireen Wust ijsbaan

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L015_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	4,50	34,4	34,4	21,1
L015_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	8,40	39,1	39,1	28,5
L016_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	1,50	28,0	28,0	14,3
L016_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	4,50	31,7	31,7	15,6
L016_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	8,40	39,4	39,4	25,8
L017_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	1,50	31,7	31,7	12,3
L017_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	4,50	37,2	37,2	16,4
L017_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	8,40	40,6	40,6	24,3
L018_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	1,50	31,5	31,5	21,5
L018_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	4,50	36,9	36,9	22,1
L018_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	8,40	41,6	41,6	23,3
L019_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	1,50	31,4	31,4	21,2
L019_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	4,50	35,8	35,8	21,7
L019_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	8,40	41,2	41,2	22,6
L020_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	1,50	28,6	28,6	17,7
L020_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	4,50	28,8	28,8	16,6
L020_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	8,40	27,1	27,1	5,8
L021_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	1,50	27,4	27,4	8,9
L021_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	4,50	30,9	30,9	9,7
L021_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	8,40	25,3	25,3	6,2
L022_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	1,50	25,1	25,1	6,5
L022_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	4,50	26,9	26,9	6,8
L022_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	8,40	24,8	24,8	8,0
M001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,37	394832,81	1,50	24,0	24,0	15,4
M001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,37	394832,81	4,50	28,8	28,8	13,6
M002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,32	394832,89	1,50	24,4	24,4	14,0
M002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,32	394832,89	4,50	30,1	30,1	14,7
M003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,20	394828,31	1,50	28,7	28,7	9,0
M003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,20	394828,31	4,50	34,8	34,8	16,7
M004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133064,35	394823,69	1,50	30,4	30,4	17,0
M004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133064,35	394823,69	4,50	33,6	33,6	17,2
M005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,83	394823,60	1,50	31,3	31,3	17,3
M005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,83	394823,60	4,50	36,1	36,1	19,8
M006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133047,45	394828,33	1,50	28,0	28,0	16,0
M006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133047,45	394828,33	4,50	34,5	34,5	16,9
M007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,58	394833,18	1,50	27,0	27,0	17,0
M007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,58	394833,18	4,50	33,8	33,8	15,5
M008_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	1,50	28,0	28,0	3,8
M008_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	4,50	32,9	32,9	11,6
M009_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	1,50	28,5	28,5	12,6
M009_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	4,50	32,6	32,6	16,2
M010_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	1,50	29,1	29,1	14,9
M010_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	4,50	31,3	31,3	13,3
M011_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	1,50	29,4	29,4	16,6
M011_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	4,50	32,0	32,0	12,1
M012_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	1,50	27,3	27,3	10,5
M012_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	4,50	29,9	29,9	19,0
M013_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	1,50	27,5	27,5	20,6
M013_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	4,50	30,1	30,1	22,9
M014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	1,50	29,8	29,8	18,5
M014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	4,50	32,4	32,4	21,5
M015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	1,50	29,2	29,2	17,1
M015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	4,50	32,5	32,5	20,3
M016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	1,50	30,6	30,6	15,1
M016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	4,50	32,1	32,1	17,6
M017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	1,50	30,5	30,5	15,6
M017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	4,50	31,6	31,6	11,8
M018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	1,50	29,7	29,7	15,3
M018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	4,50	22,8	22,8	11,9
N001_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	1,50	29,8	29,8	17,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ireen Wust ijsbaan

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
N001_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	4,50	32,7	32,7	19,0
N001_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	7,50	36,3	36,3	26,6
N001_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	10,50	39,9	39,9	33,1
N002_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	1,50	30,0	30,0	17,8
N002_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	4,50	31,7	31,7	18,4
N002_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	7,50	36,9	36,9	25,5
N002_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	10,50	40,9	40,9	33,5
N003_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	1,50	28,7	28,7	15,7
N003_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	4,50	31,0	31,0	17,4
N003_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	7,50	37,2	37,2	24,7
N003_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	10,50	44,3	44,3	33,8
N004_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	1,50	37,7	37,7	18,2
N004_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	4,50	40,5	40,5	22,4
N004_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	7,50	44,8	44,8	26,4
N004_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	10,50	44,7	44,7	33,5
N005_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	1,50	37,1	37,1	20,0
N005_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	4,50	40,1	40,1	21,0
N005_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	7,50	44,3	44,3	24,5
N005_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	10,50	45,4	45,4	25,4
N006_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	1,50	35,6	35,6	20,3
N006_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	4,50	39,4	39,4	21,0
N006_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	7,50	43,8	43,8	24,8
N006_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	10,50	45,2	45,2	25,2
N007_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	1,50	29,2	29,2	13,8
N007_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	4,50	31,7	31,7	13,4
N007_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	7,50	35,0	35,0	15,4
N007_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	10,50	37,3	37,3	16,7
N008_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	1,50	26,9	26,9	13,5
N008_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	4,50	27,2	27,2	12,1
N008_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	7,50	25,7	25,7	13,3
N008_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	10,50	30,7	30,7	15,6
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,41	394757,11	1,50	33,3	33,3	21,3
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	1,50	27,5	27,5	14,4
N009_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	4,50	29,7	29,7	16,2
N009_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	7,50	30,9	30,9	17,0
N010_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	1,50	26,7	26,7	12,5
N010_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	4,50	28,5	28,5	13,0
N010_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	7,50	32,1	32,1	15,5
N010_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	10,50	38,3	38,3	21,6
N011_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	1,50	35,1	35,1	21,5
N011_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	4,50	38,6	38,6	22,1
N011_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	7,50	42,8	42,8	24,4
N011_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	10,50	45,5	45,5	26,7
N012_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	1,50	38,6	38,6	21,3
N012_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	4,50	40,6	40,6	21,5
N012_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	7,50	41,3	41,3	22,1
N012_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	10,50	44,0	44,0	25,0
N013_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	1,50	38,7	38,7	22,5
N013_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	4,50	41,5	41,5	22,7
N013_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	7,50	41,8	41,8	20,9
N013_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	10,50	40,4	40,4	21,5
N014_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	1,50	33,2	33,2	19,0
N014_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	4,50	35,9	35,9	19,8
N014_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	7,50	35,8	35,8	19,0
N015_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	1,50	29,2	29,2	12,0
N015_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	4,50	29,8	29,8	13,4
N015_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	7,50	24,5	24,5	12,8
N015_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	10,50	29,6	29,6	15,0
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,20	394757,12	1,50	32,9	32,9	22,2
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	1,50	27,5	27,5	15,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ireen Wust ijsbaan

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
N016_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	4,50	29,5	29,5	17,5
N016_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	7,50	32,8	32,8	19,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tennis Club Stappegoor
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A001-1_A	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	1,50	3,8	3,8	--	8,8
A001-1_B	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	4,50	4,0	4,0	--	9,0
A001-1_C	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	7,50	5,1	5,1	--	10,1
A001-2_A	Nieuwbouw - blok A	132965,78	394988,46	1,50	13,3	13,3	--	18,3
A001-3_A	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	4,50	14,9	14,9	--	19,9
A001-3_B	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	7,50	20,4	20,4	--	25,4
A001-4_A	Nieuwbouw - blok A	132961,37	394994,78	1,50	12,2	12,2	--	17,2
A001-5_A	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	4,50	4,9	4,9	--	9,9
A001-5_B	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	7,50	6,6	6,6	--	11,6
A002-1_A	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	1,50	6,3	6,3	--	11,3
A002-1_B	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	4,50	6,0	6,0	--	11,0
A002-1_C	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	7,50	6,4	6,4	--	11,4
A002-2_A	Nieuwbouw - blok A	132971,50	394988,49	1,50	12,7	12,7	--	17,7
A002-3_A	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	4,50	16,3	16,3	--	21,3
A002-3_B	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	7,50	20,4	20,4	--	25,4
A003-1_A	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	1,50	3,8	3,8	--	8,8
A003-1_B	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	4,50	3,9	3,9	--	8,9
A003-1_C	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	7,50	4,3	4,3	--	9,3
A003-2_A	Nieuwbouw - blok A	132976,79	394988,52	1,50	11,9	11,9	--	16,9
A003-3_A	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	4,50	14,9	14,9	--	19,9
A003-3_B	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	7,50	19,7	19,7	--	24,7
A004-1_A	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	1,50	4,0	4,0	--	9,0
A004-1_B	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	4,50	4,1	4,1	--	9,1
A004-1_C	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	7,50	4,6	4,6	--	9,6
A004-2_A	Nieuwbouw - blok A	132982,23	394988,54	1,50	9,4	9,4	--	14,4
A004-3_A	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	4,50	12,8	12,8	--	17,8
A004-3_B	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	7,50	18,3	18,3	--	23,3
A005-1_A	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	1,50	4,2	4,2	--	9,2
A005-1_B	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	4,50	4,6	4,6	--	9,6
A005-1_C	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	7,50	5,1	5,1	--	10,1
A005-2_A	Nieuwbouw - blok A	132987,71	394988,57	1,50	9,2	9,2	--	14,2
A005-3_A	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	4,50	15,5	15,5	--	20,5
A005-3_B	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	7,50	18,9	18,9	--	23,9
A006-1_A	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	1,50	4,4	4,4	--	9,4
A006-1_B	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	4,50	4,8	4,8	--	9,8
A006-1_C	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	7,50	5,2	5,2	--	10,2
A006-2_A	Nieuwbouw - blok A	132993,28	394988,66	1,50	10,2	10,2	--	15,2
A006-3_A	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	4,50	13,9	13,9	--	18,9
A006-3_B	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	7,50	17,2	17,2	--	22,2
A007-1_A	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	1,50	4,4	4,4	--	9,4
A007-1_B	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	4,50	4,7	4,7	--	9,7
A007-1_C	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	7,50	5,0	5,0	--	10,0
A007-2_A	Nieuwbouw - blok A	132998,59	394988,69	1,50	7,9	7,9	--	12,9
A007-3_A	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	4,50	12,9	12,9	--	17,9
A007-3_B	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	7,50	16,7	16,7	--	21,7
A008-1_A	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	1,50	4,7	4,7	--	9,7
A008-1_B	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	4,50	4,8	4,8	--	9,8
A008-1_C	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	7,50	5,1	5,1	--	10,1
A008-2_A	Nieuwbouw - blok A	133004,12	394988,72	1,50	5,9	5,9	--	10,9
A008-3_A	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	4,50	8,7	8,7	--	13,7
A008-3_B	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	7,50	13,6	13,6	--	18,6
A009-1_A	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	1,50	4,8	4,8	--	9,8
A009-1_B	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	4,50	4,9	4,9	--	9,9
A009-1_C	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	7,50	5,2	5,2	--	10,2
A009-2_A	Nieuwbouw - blok A	133009,58	394988,76	1,50	6,1	6,1	--	11,1
A009-3_A	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	4,50	9,9	9,9	--	14,9
A009-3_B	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	7,50	12,9	12,9	--	17,9
A010-1_A	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	1,50	4,8	4,8	--	9,8
A010-1_B	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	4,50	5,0	5,0	--	10,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tennis Club Stappegoor
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A010-1_C	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	7,50	5,3	5,3	--	10,3
A010-2_A	Nieuwbouw - blok A	133014,81	394988,79	1,50	9,3	9,3	--	14,3
A010-3_A	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	4,50	11,8	11,8	--	16,8
A010-3_B	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	7,50	12,7	12,7	--	17,7
A011-1_A	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	1,50	5,1	5,1	--	10,1
A011-1_B	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	4,50	5,4	5,4	--	10,4
A011-1_C	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	7,50	5,7	5,7	--	10,7
A011-2_A	Nieuwbouw - blok A	133020,87	394988,82	1,50	10,7	10,7	--	15,7
A011-3_A	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	4,50	9,2	9,2	--	14,2
A011-3_B	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	7,50	11,4	11,4	--	16,4
A011-4_A	Nieuwbouw - blok A	133025,03	394995,39	1,50	6,1	6,1	--	11,1
A011-5_A	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	4,50	7,9	7,9	--	12,9
A011-5_B	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	7,50	10,2	10,2	--	15,2
AA1_A	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	1,50	16,5	16,5	--	21,5
AA1_B	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	4,50	18,3	18,3	--	23,3
AA1_C	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	7,50	18,6	18,6	--	23,6
AA2_A	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	1,50	20,7	20,7	--	25,7
AA2_B	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	4,50	21,5	21,5	--	26,5
AA2_C	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	7,50	20,6	20,6	--	25,6
B012-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	1,50	6,8	6,8	--	11,8
B012-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	4,50	8,3	8,3	--	13,3
B012-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	7,50	10,4	10,4	--	15,4
B012-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	1,50	8,4	8,4	--	13,4
B012-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	4,50	10,0	10,0	--	15,0
B012-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	7,50	6,0	6,0	--	11,0
B012-3_A	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	1,50	5,5	5,5	--	10,5
B012-3_B	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	4,50	5,5	5,5	--	10,5
B012-3_C	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	7,50	5,9	5,9	--	10,9
B013-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	1,50	6,8	6,8	--	11,8
B013-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	4,50	7,9	7,9	--	12,9
B013-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	7,50	9,9	9,9	--	14,9
B013-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	1,50	8,7	8,7	--	13,7
B013-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	4,50	10,4	10,4	--	15,4
B013-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	7,50	5,9	5,9	--	10,9
B014-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	1,50	6,9	6,9	--	11,9
B014-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	4,50	7,7	7,7	--	12,7
B014-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	7,50	9,8	9,8	--	14,8
B014-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	1,50	9,2	9,2	--	14,2
B014-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	4,50	11,5	11,5	--	16,5
B014-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	7,50	6,4	6,4	--	11,4
B015-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	1,50	6,3	6,3	--	11,3
B015-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	4,50	7,4	7,4	--	12,4
B015-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	7,50	9,6	9,6	--	14,6
B015-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	1,50	9,7	9,7	--	14,7
B015-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	4,50	12,2	12,2	--	17,2
B015-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	7,50	6,9	6,9	--	11,9
B016-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	1,50	7,4	7,4	--	12,4
B016-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	4,50	8,6	8,6	--	13,6
B016-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	7,50	11,0	11,0	--	16,0
B016-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	1,50	8,8	8,8	--	13,8
B016-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	4,50	11,3	11,3	--	16,3
B016-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	7,50	8,9	8,9	--	13,9
B017-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	1,50	9,1	9,1	--	14,1
B017-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	4,50	10,4	10,4	--	15,4
B017-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	7,50	13,0	13,0	--	18,0
B017-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	1,50	7,2	7,2	--	12,2
B017-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	4,50	8,9	8,9	--	13,9
B017-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	7,50	7,1	7,1	--	12,1
B018-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	1,50	9,8	9,8	--	14,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tennis Club Stappegoor
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B018-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	4,50	11,3	11,3	--	16,3
B018-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	7,50	15,0	15,0	--	20,0
B018-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	1,50	6,0	6,0	--	11,0
B018-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	4,50	6,1	6,1	--	11,1
B018-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	7,50	7,5	7,5	--	12,5
B019-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	1,50	9,9	9,9	--	14,9
B019-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	4,50	11,2	11,2	--	16,2
B019-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	7,50	16,3	16,3	--	21,3
B019-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	1,50	6,1	6,1	--	11,1
B019-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	4,50	6,3	6,3	--	11,3
B019-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	7,50	8,2	8,2	--	13,2
B020-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	1,50	10,6	10,6	--	15,6
B020-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	4,50	11,9	11,9	--	16,9
B020-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	7,50	17,6	17,6	--	22,6
B020-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	1,50	7,0	7,0	--	12,0
B020-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	4,50	10,1	10,1	--	15,1
B020-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	7,50	9,7	9,7	--	14,7
B020-3_A	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	1,50	9,8	9,8	--	14,8
B020-3_B	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	4,50	12,5	12,5	--	17,5
B020-3_C	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	7,50	20,6	20,6	--	25,6
B021-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	1,50	11,2	11,2	--	16,2
B021-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	4,50	13,1	13,1	--	18,1
B021-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	7,50	21,2	21,2	--	26,2
B021-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	1,50	9,1	9,1	--	14,1
B021-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	4,50	12,6	12,6	--	17,6
B021-2_C	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	7,50	19,6	19,6	--	24,6
B021-3_A	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	1,50	8,2	8,2	--	13,2
B021-3_B	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	4,50	8,7	8,7	--	13,7
B021-3_C	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	7,50	13,0	13,0	--	18,0
B022-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	1,50	12,1	12,1	--	17,1
B022-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	4,50	14,5	14,5	--	19,5
B022-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	7,50	20,2	20,2	--	25,2
B022-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	1,50	10,0	10,0	--	15,0
B022-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	4,50	13,5	13,5	--	18,5
B022-2_C	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	7,50	19,5	19,5	--	24,5
B023-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	1,50	11,3	11,3	--	16,3
B023-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	4,50	13,3	13,3	--	18,3
B023-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	7,50	20,1	20,1	--	25,1
B023-2_A	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	1,50	8,2	8,2	--	13,2
B023-2_B	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	4,50	8,7	8,7	--	13,7
B023-2_C	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	7,50	12,5	12,5	--	17,5
B023-3_A	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	1,50	12,1	12,1	--	17,1
B023-3_B	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	4,50	14,4	14,4	--	19,4
B023-3_C	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	7,50	21,8	21,8	--	26,8
B024-1_A	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	1,50	9,2	9,2	--	14,2
B024-1_B	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	4,50	14,1	14,1	--	19,1
B024-2_A	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	1,50	7,4	7,4	--	12,4
B024-2_B	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	4,50	6,7	6,7	--	11,7
B024-3_A	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	1,50	10,8	10,8	--	15,8
B024-3_B	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	4,50	14,3	14,3	--	19,3
B025-1_A	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	1,50	9,4	9,4	--	14,4
B025-1_B	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	4,50	12,8	12,8	--	17,8
B025-1_C	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	7,50	19,6	19,6	--	24,6
B025-2_A	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	1,50	8,1	8,1	--	13,1
B025-2_B	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	4,50	10,0	10,0	--	15,0
B025-2_C	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	7,50	9,4	9,4	--	14,4
B026-1_A	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	1,50	10,9	10,9	--	15,9
B026-1_B	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	4,50	14,4	14,4	--	19,4
B026-1_C	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	7,50	20,3	20,3	--	25,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tennis Club Stappegoor
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B026-2_A	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	1,50	8,1	8,1	--	13,1
B026-2_B	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	4,50	9,9	9,9	--	14,9
B026-2_C	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	7,50	8,1	8,1	--	13,1
B026-3_A	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	1,50	6,1	6,1	--	11,1
B026-3_B	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	4,50	6,6	6,6	--	11,6
B026-3_C	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	7,50	8,7	8,7	--	13,7
B027-1_A	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	1,50	5,2	5,2	--	10,2
B027-1_B	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	4,50	6,1	6,1	--	11,1
B027-1_C	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	7,50	7,8	7,8	--	12,8
B027-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	1,50	7,8	7,8	--	12,8
B027-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	4,50	10,5	10,5	--	15,5
B027-2_C	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	7,50	16,8	16,8	--	21,8
B027-3_A	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	1,50	9,4	9,4	--	14,4
B027-3_B	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	4,50	11,9	11,9	--	16,9
B027-3_C	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	7,50	17,8	17,8	--	22,8
B028-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	1,50	5,1	5,1	--	10,1
B028-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	4,50	5,6	5,6	--	10,6
B028-1_C	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	7,50	6,7	6,7	--	11,7
B028-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	1,50	8,8	8,8	--	13,8
B028-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	4,50	11,0	11,0	--	16,0
B028-2_C	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	7,50	16,5	16,5	--	21,5
B028-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	1,50	6,4	6,4	--	11,4
B028-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	4,50	9,7	9,7	--	14,7
B028-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	7,50	14,6	14,6	--	19,6
B029-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	1,50	5,1	5,1	--	10,1
B029-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	4,50	5,6	5,6	--	10,6
B029-1_C	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	7,50	8,9	8,9	--	13,9
B029-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	1,50	9,9	9,9	--	14,9
B029-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	4,50	11,6	11,6	--	16,6
B029-2_C	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	7,50	17,5	17,5	--	22,5
B029-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	1,50	3,6	3,6	--	8,6
B029-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	4,50	10,0	10,0	--	15,0
B029-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	7,50	15,5	15,5	--	20,5
B030-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	1,50	6,7	6,7	--	11,7
B030-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	4,50	5,3	5,3	--	10,3
B030-1_C	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	7,50	7,4	7,4	--	12,4
B030-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	1,50	10,3	10,3	--	15,3
B030-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	4,50	15,5	15,5	--	20,5
B030-2_C	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	7,50	21,0	21,0	--	26,0
B030-3_A	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	1,50	6,3	6,3	--	11,3
B030-3_B	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	4,50	13,4	13,4	--	18,4
B030-3_C	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	7,50	19,0	19,0	--	24,0
B031-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	1,50	9,6	9,6	--	14,6
B031-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	4,50	5,8	5,8	--	10,8
B031-1_C	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	7,50	9,1	9,1	--	14,1
B031-2_A	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	1,50	12,0	12,0	--	17,0
B031-2_B	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	4,50	17,1	17,1	--	22,1
B031-2_C	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	7,50	23,0	23,0	--	28,0
B031-3_A	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	1,50	8,5	8,5	--	13,5
B031-3_B	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	4,50	10,5	10,5	--	15,5
B031-3_C	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	7,50	6,3	6,3	--	11,3
B031-4_A	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	1,50	8,6	8,6	--	13,6
B031-4_B	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	4,50	11,8	11,8	--	16,8
B031-4_C	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	7,50	14,7	14,7	--	19,7
B032-1_A	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	1,50	14,2	14,2	--	19,2
B032-1_B	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	4,50	5,8	5,8	--	10,8
B032-1_C	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	7,50	9,9	9,9	--	14,9
B032-2_A	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	1,50	12,3	12,3	--	17,3
B032-2_B	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	4,50	16,4	16,4	--	21,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tennis Club Stappegoor
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B032-2_C	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	7,50	22,7	22,7	--	27,7
B032-3_A	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	1,50	14,5	14,5	--	19,5
B032-3_B	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	4,50	15,1	15,1	--	20,1
B032-3_C	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	7,50	20,5	20,5	--	25,5
B032-4_A	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	1,50	6,8	6,8	--	11,8
B032-4_B	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	4,50	12,6	12,6	--	17,6
B032-4_C	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	7,50	19,4	19,4	--	24,4
B033-1_A	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	1,50	13,4	13,4	--	18,4
B033-1_B	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	4,50	6,2	6,2	--	11,2
B033-1_C	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	7,50	8,4	8,4	--	13,4
B033-2_A	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	1,50	12,1	12,1	--	17,1
B033-2_B	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	4,50	16,5	16,5	--	21,5
B033-2_C	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	7,50	22,3	22,3	--	27,3
B033-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	1,50	10,2	10,2	--	15,2
B033-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	4,50	12,1	12,1	--	17,1
B033-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	7,50	15,8	15,8	--	20,8
B033-4_A	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	1,50	13,6	13,6	--	18,6
B033-4_B	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	4,50	7,3	7,3	--	12,3
B033-4_C	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	7,50	12,2	12,2	--	17,2
C034-1_A	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	1,50	10,8	10,8	--	15,8
C034-1_B	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	4,50	14,0	14,0	--	19,0
C034-1_C	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	7,50	12,6	12,6	--	17,6
C034-2_A	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	1,50	13,3	13,3	--	18,3
C034-2_B	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	4,50	15,7	15,7	--	20,7
C034-2_C	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	7,50	20,7	20,7	--	25,7
C034-3_A	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	1,50	10,1	10,1	--	15,1
C034-3_B	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	4,50	11,7	11,7	--	16,7
C034-3_C	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	7,50	14,3	14,3	--	19,3
C035-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	1,50	8,2	8,2	--	13,2
C035-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	4,50	8,5	8,5	--	13,5
C035-1_C	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	7,50	10,0	10,0	--	15,0
C035-2_A	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	1,50	10,2	10,2	--	15,2
C035-2_B	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	4,50	12,6	12,6	--	17,6
C035-2_C	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	7,50	18,5	18,5	--	23,5
C035-3_A	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	1,50	6,5	6,5	--	11,5
C035-3_B	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	4,50	11,8	11,8	--	16,8
C035-3_C	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	7,50	19,9	19,9	--	24,9
C036-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	1,50	10,8	10,8	--	15,8
C036-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	4,50	13,9	13,9	--	18,9
C036-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,29	394887,06	1,50	9,2	9,2	--	14,2
C036-3_A	Nieuwbouw - blok C	133010,23	394891,60	1,50	10,1	10,1	--	15,1
C036-4_A	Nieuwbouw - blok C	133012,21	394883,96	1,50	7,2	7,2	--	12,2
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394886,53	4,50	7,4	7,4	--	12,4
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	1,50	7,2	7,2	--	12,2
C036-5_B	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	4,50	8,0	8,0	--	13,0
C037-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	1,50	13,8	13,8	--	18,8
C037-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	4,50	17,6	17,6	--	22,6
C037-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	7,50	21,7	21,7	--	26,7
C037-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	1,50	7,3	7,3	--	12,3
C037-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	4,50	7,4	7,4	--	12,4
C037-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	7,50	8,2	8,2	--	13,2
C038-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	1,50	16,6	16,6	--	21,6
C038-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	4,50	21,1	21,1	--	26,1
C038-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	7,50	25,3	25,3	--	30,3
C038-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	1,50	9,5	9,5	--	14,5
C038-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	4,50	10,6	10,6	--	15,6
C038-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	7,50	8,1	8,1	--	13,1
C039-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	1,50	15,9	15,9	--	20,9
C039-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	4,50	21,0	21,0	--	26,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tennis Club Stappegoor
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C039-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	7,50	25,4	25,4	--	30,4
C039-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	1,50	10,1	10,1	--	15,1
C039-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	4,50	11,7	11,7	--	16,7
C039-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	7,50	8,3	8,3	--	13,3
C040-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	1,50	15,5	15,5	--	20,5
C040-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	4,50	20,7	20,7	--	25,7
C040-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	7,50	25,0	25,0	--	30,0
C040-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	1,50	9,8	9,8	--	14,8
C040-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	4,50	11,3	11,3	--	16,3
C040-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	7,50	9,7	9,7	--	14,7
C041-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	1,50	14,6	14,6	--	19,6
C041-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	4,50	20,4	20,4	--	25,4
C041-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	7,50	24,7	24,7	--	29,7
C041-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	1,50	11,5	11,5	--	16,5
C041-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	4,50	12,8	12,8	--	17,8
C041-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	7,50	10,0	10,0	--	15,0
C042-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	1,50	14,1	14,1	--	19,1
C042-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	4,50	20,3	20,3	--	25,3
C042-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	7,50	24,7	24,7	--	29,7
C042-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	1,50	13,5	13,5	--	18,5
C042-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	4,50	14,8	14,8	--	19,8
C042-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	7,50	9,3	9,3	--	14,3
C043-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	1,50	14,8	14,8	--	19,8
C043-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	4,50	19,8	19,8	--	24,8
C043-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	7,50	24,5	24,5	--	29,5
C043-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	1,50	13,5	13,5	--	18,5
C043-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	4,50	14,6	14,6	--	19,6
C043-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	7,50	8,6	8,6	--	13,6
C044-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	1,50	17,1	17,1	--	22,1
C044-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	4,50	21,1	21,1	--	26,1
C044-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	7,50	22,9	22,9	--	27,9
C044-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	1,50	11,0	11,0	--	16,0
C044-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	4,50	11,4	11,4	--	16,4
C044-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	7,50	9,4	9,4	--	14,4
C044-3_A	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	1,50	7,8	7,8	--	12,8
C044-3_B	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	4,50	18,3	18,3	--	23,3
C044-3_C	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	7,50	22,4	22,4	--	27,4
C045-1_A	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	1,50	18,2	18,2	--	23,2
C045-1_B	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	4,50	17,6	17,6	--	22,6
C045-2_A	Nieuwbouw - blok C	133021,46	394836,56	1,50	13,5	13,5	--	18,5
C045-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,56	394830,13	1,50	8,7	8,7	--	13,7
C045-4_A	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	1,50	14,9	14,9	--	19,9
C045-4_B	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	4,50	17,2	17,2	--	22,2
C045-5_A	Nieuwbouw - blok C	133025,12	394830,67	1,50	16,6	16,6	--	21,6
C045-6_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394820,50	4,50	14,4	14,4	--	19,4
C046-1_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	1,50	18,5	18,5	--	23,5
C046-1_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	4,50	19,5	19,5	--	24,5
C046-1_C	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	7,50	20,0	20,0	--	25,0
C046-2_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	1,50	8,8	8,8	--	13,8
C046-2_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	4,50	17,2	17,2	--	22,2
C046-2_C	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	7,50	8,6	8,6	--	13,6
C046-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	4,50	16,7	16,7	--	21,7
C046-3_B	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	7,50	19,5	19,5	--	24,5
C047-1_A	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	1,50	18,6	18,6	--	23,6
C047-1_B	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	4,50	20,1	20,1	--	25,1
C047-1_C	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	7,50	20,2	20,2	--	25,2
C047-2_A	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	1,50	10,2	10,2	--	15,2
C047-2_B	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	4,50	13,4	13,4	--	18,4
C047-2_C	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	7,50	14,3	14,3	--	19,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tennis Club Stappegoor
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C048-1_A	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	1,50	17,9	17,9	--	22,9
C048-1_B	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	4,50	18,9	18,9	--	23,9
C048-1_C	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	7,50	20,5	20,5	--	25,5
C048-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	1,50	12,1	12,1	--	17,1
C048-2_B	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	4,50	15,0	15,0	--	20,0
C048-2_C	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	7,50	16,6	16,6	--	21,6
C049-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	1,50	17,7	17,7	--	22,7
C049-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	4,50	18,7	18,7	--	23,7
C049-1_C	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	7,50	21,5	21,5	--	26,5
C049-2_A	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	1,50	11,1	11,1	--	16,1
C049-2_B	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	4,50	12,1	12,1	--	17,1
C049-2_C	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	7,50	13,2	13,2	--	18,2
C049-3_A	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	1,50	9,1	9,1	--	14,1
C049-3_B	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	4,50	8,5	8,5	--	13,5
C049-3_C	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	7,50	8,7	8,7	--	13,7
C050-1_A	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	1,50	8,2	8,2	--	13,2
C050-1_B	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	4,50	7,8	7,8	--	12,8
C050-1_C	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	7,50	9,1	9,1	--	14,1
C050-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	1,50	18,0	18,0	--	23,0
C050-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	4,50	19,7	19,7	--	24,7
C050-2_C	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	7,50	21,4	21,4	--	26,4
C050-3_A	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	1,50	14,4	14,4	--	19,4
C050-3_B	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	4,50	17,6	17,6	--	22,6
C050-3_C	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	7,50	22,0	22,0	--	27,0
C051-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	1,50	8,0	8,0	--	13,0
C051-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	4,50	7,6	7,6	--	12,6
C051-1_C	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	7,50	8,2	8,2	--	13,2
C051-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	1,50	15,1	15,1	--	20,1
C051-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	4,50	16,5	16,5	--	21,5
C051-2_C	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	7,50	18,9	18,9	--	23,9
C051-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	1,50	9,2	9,2	--	14,2
C051-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	4,50	12,0	12,0	--	17,0
C051-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	7,50	15,7	15,7	--	20,7
C052-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	1,50	7,4	7,4	--	12,4
C052-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	4,50	7,8	7,8	--	12,8
C052-1_C	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	7,50	8,4	8,4	--	13,4
C052-2_A	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	1,50	11,8	11,8	--	16,8
C052-2_B	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	4,50	13,4	13,4	--	18,4
C052-2_C	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	7,50	18,0	18,0	--	23,0
C052-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	1,50	6,7	6,7	--	11,7
C052-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	4,50	12,4	12,4	--	17,4
C052-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	7,50	16,4	16,4	--	21,4
C052-4_A	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	1,50	7,3	7,3	--	12,3
C052-4_B	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	4,50	7,2	7,2	--	12,2
C052-4_C	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	7,50	7,6	7,6	--	12,6
C053-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	1,50	6,8	6,8	--	11,8
C053-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	4,50	6,9	6,9	--	11,9
C053-1_C	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	7,50	8,6	8,6	--	13,6
C053-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	1,50	14,2	14,2	--	19,2
C053-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	4,50	16,6	16,6	--	21,6
C053-2_C	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	7,50	22,5	22,5	--	27,5
C053-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	1,50	14,8	14,8	--	19,8
C053-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	4,50	16,7	16,7	--	21,7
C053-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	7,50	21,6	21,6	--	26,6
C054-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	1,50	6,6	6,6	--	11,6
C054-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	4,50	6,7	6,7	--	11,7
C054-1_C	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	7,50	7,8	7,8	--	12,8
C054-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	1,50	12,0	12,0	--	17,0
C054-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	4,50	14,9	14,9	--	19,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tennis Club Stappegoor
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C054-2_C	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	7,50	21,9	21,9	--	26,9
C054-3_A	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	1,50	7,5	7,5	--	12,5
C054-3_B	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	4,50	12,6	12,6	--	17,6
C054-3_C	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	7,50	17,1	17,1	--	22,1
C055-1_A	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	1,50	6,0	6,0	--	11,0
C055-1_B	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	4,50	6,7	6,7	--	11,7
C055-1_C	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	7,50	8,6	8,6	--	13,6
C055-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	1,50	12,6	12,6	--	17,6
C055-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	4,50	15,9	15,9	--	20,9
C055-2_C	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	7,50	23,2	23,2	--	28,2
C055-3_A	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	1,50	4,8	4,8	--	9,8
C055-3_B	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	4,50	12,3	12,3	--	17,3
C055-3_C	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	7,50	20,2	20,2	--	25,2
C055-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	1,50	7,5	7,5	--	12,5
C055-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	4,50	7,6	7,6	--	12,6
C055-4_C	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	7,50	7,8	7,8	--	12,8
D056-1_A	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	1,50	11,7	11,7	--	16,7
D056-1_B	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	4,50	12,6	12,6	--	17,6
D056-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	1,50	12,8	12,8	--	17,8
D056-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	4,50	16,6	16,6	--	21,6
D056-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	1,50	8,6	8,6	--	13,6
D056-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	4,50	8,4	8,4	--	13,4
D057-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	1,50	8,4	8,4	--	13,4
D057-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	4,50	8,2	8,2	--	13,2
D057-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	1,50	14,6	14,6	--	19,6
D057-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	4,50	17,5	17,5	--	22,5
D057-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	1,50	8,7	8,7	--	13,7
D057-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	4,50	8,5	8,5	--	13,5
D058-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	1,50	8,8	8,8	--	13,8
D058-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	4,50	8,6	8,6	--	13,6
D058-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	1,50	15,5	15,5	--	20,5
D058-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	4,50	17,9	17,9	--	22,9
D059-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	1,50	9,4	9,4	--	14,4
D059-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	4,50	9,6	9,6	--	14,6
D059-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	1,50	19,0	19,0	--	24,0
D059-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	4,50	20,0	20,0	--	25,0
D059-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	1,50	18,0	18,0	--	23,0
D059-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	4,50	19,4	19,4	--	24,4
D060-1_A	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	1,50	14,7	14,7	--	19,7
D060-1_B	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	4,50	15,5	15,5	--	20,5
D060-2_A	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	1,50	12,0	12,0	--	17,0
D060-2_B	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	4,50	15,7	15,7	--	20,7
D060-3_A	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	1,50	19,2	19,2	--	24,2
D060-3_B	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	4,50	21,7	21,7	--	26,7
D061-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	1,50	18,6	18,6	--	23,6
D061-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	4,50	21,5	21,5	--	26,5
D061-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	1,50	12,4	12,4	--	17,4
D061-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	4,50	16,1	16,1	--	21,1
D062-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	1,50	17,9	17,9	--	22,9
D062-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	4,50	20,2	20,2	--	25,2
D062-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	1,50	16,5	16,5	--	21,5
D062-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	4,50	17,3	17,3	--	22,3
D063-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	1,50	18,2	18,2	--	23,2
D063-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	4,50	19,0	19,0	--	24,0
D063-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	1,50	12,6	12,6	--	17,6
D063-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	4,50	13,3	13,3	--	18,3
D063-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	1,50	17,3	17,3	--	22,3
D063-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	4,50	18,5	18,5	--	23,5
D064-1_A	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	1,50	16,1	16,1	--	21,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tennis Club Stappegoor
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D064-1_B	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	4,50	10,8	10,8	--	15,8
D064-2_A	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	1,50	18,2	18,2	--	23,2
D064-2_B	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	4,50	20,0	20,0	--	25,0
D064-3_A	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	1,50	13,4	13,4	--	18,4
D064-3_B	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	4,50	14,0	14,0	--	19,0
D065-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	1,50	16,4	16,4	--	21,4
D065-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	4,50	12,7	12,7	--	17,7
D065-2_A	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	1,50	17,9	17,9	--	22,9
D065-2_B	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	4,50	20,5	20,5	--	25,5
D066-1_A	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	1,50	16,7	16,7	--	21,7
D066-1_B	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	4,50	14,0	14,0	--	19,0
D066-2_A	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	1,50	17,3	17,3	--	22,3
D066-2_B	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	4,50	18,2	18,2	--	23,2
D066-3_A	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	1,50	14,6	14,6	--	19,6
D066-3_B	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	4,50	15,0	15,0	--	20,0
D067-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	1,50	17,3	17,3	--	22,3
D067-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	4,50	19,2	19,2	--	24,2
D067-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	1,50	16,3	16,3	--	21,3
D067-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	4,50	16,9	16,9	--	21,9
D067-3_A	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	1,50	13,1	13,1	--	18,1
D067-3_B	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	4,50	14,6	14,6	--	19,6
D068-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	1,50	16,9	16,9	--	21,9
D068-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	4,50	18,6	18,6	--	23,6
D068-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	1,50	10,6	10,6	--	15,6
D068-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	4,50	10,9	10,9	--	15,9
D069-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	1,50	16,4	16,4	--	21,4
D069-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	4,50	17,9	17,9	--	22,9
D069-1_C	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	7,50	17,4	17,4	--	22,4
D069-2_A	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	1,50	15,6	15,6	--	20,6
D069-2_B	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	4,50	13,6	13,6	--	18,6
D069-2_C	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	7,50	12,0	12,0	--	17,0
D069-3_A	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	1,50	10,7	10,7	--	15,7
D069-3_B	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	4,50	11,1	11,1	--	16,1
D069-3_C	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	7,50	12,6	12,6	--	17,6
D070-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	1,50	15,9	15,9	--	20,9
D070-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	4,50	18,6	18,6	--	23,6
D070-1_C	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	7,50	16,4	16,4	--	21,4
D070-2_A	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	1,50	19,9	19,9	--	24,9
D070-2_B	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	4,50	16,8	16,8	--	21,8
D070-2_C	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	7,50	13,2	13,2	--	18,2
D070-3_A	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	1,50	23,2	23,2	--	28,2
D070-3_B	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	4,50	22,1	22,1	--	27,1
D070-3_C	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	7,50	21,0	21,0	--	26,0
D071-1_A	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	1,50	31,7	31,7	--	36,7
D071-1_B	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	4,50	31,1	31,1	--	36,1
D071-1_C	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	7,50	33,3	33,3	--	38,3
D071-2_A	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	1,50	20,2	20,2	--	25,2
D071-2_B	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	4,50	23,2	23,2	--	28,2
D071-3_A	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	1,50	30,7	30,7	--	35,7
D071-3_B	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	4,50	31,2	31,2	--	36,2
D071-3_C	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	7,50	33,4	33,4	--	38,4
D071-4_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	1,50	25,5	25,5	--	30,5
D071-4_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	4,50	26,6	26,6	--	31,6
D071-4_C	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	7,50	26,8	26,8	--	31,8
D071-5_A	Nieuwbouw - blok D	133036,39	394742,28	7,50	22,5	22,5	--	27,5
D072-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	1,50	30,3	30,3	--	35,3
D072-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	4,50	30,7	30,7	--	35,7
D072-1_C	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	7,50	31,1	31,1	--	36,1
D072-2_A	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	1,50	18,0	18,0	--	23,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tennis Club Stappegoor
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D072-2_B	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	4,50	22,0	22,0	--	27,0
D072-3_A	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	1,50	21,4	21,4	--	26,4
D072-3_B	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	4,50	23,1	23,1	--	28,1
D072-3_C	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	7,50	25,3	25,3	--	30,3
D072-4_A	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	1,50	23,7	23,7	--	28,7
D072-4_B	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	4,50	24,7	24,7	--	29,7
D072-4_C	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	7,50	25,3	25,3	--	30,3
D072-5_A	Nieuwbouw - blok D	133026,62	394742,25	7,50	20,6	20,6	--	25,6
D073-1_A	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	1,50	31,4	31,4	--	36,4
D073-1_B	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	4,50	30,4	30,4	--	35,4
D073-1_C	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	7,50	32,4	32,4	--	37,4
D073-2_A	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	1,50	18,0	18,0	--	23,0
D073-2_B	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	4,50	21,7	21,7	--	26,7
D073-3_A	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	1,50	20,5	20,5	--	25,5
D073-3_B	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	4,50	23,6	23,6	--	28,6
D073-3_C	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	7,50	24,5	24,5	--	29,5
D073-4_A	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	1,50	24,6	24,6	--	29,6
D073-4_B	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	4,50	26,3	26,3	--	31,3
D073-4_C	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	7,50	26,2	26,2	--	31,2
D073-5_A	Nieuwbouw - blok D	133016,78	394742,15	7,50	20,6	20,6	--	25,6
D074-1_A	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	1,50	28,7	28,7	--	33,7
D074-1_B	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	4,50	31,5	31,5	--	36,5
D074-1_C	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	7,50	31,8	31,8	--	36,8
D074-2_A	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	1,50	17,1	17,1	--	22,1
D074-2_B	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	4,50	21,1	21,1	--	26,1
D074-3_A	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	1,50	19,4	19,4	--	24,4
D074-3_B	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	4,50	22,1	22,1	--	27,1
D074-3_C	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	7,50	23,4	23,4	--	28,4
D074-4_A	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	1,50	21,7	21,7	--	26,7
D074-4_B	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	4,50	23,9	23,9	--	28,9
D074-4_C	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	7,50	24,1	24,1	--	29,1
D074-5_A	Nieuwbouw - blok D	133007,23	394742,25	7,50	19,6	19,6	--	24,6
D075-1_A	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	1,50	28,0	28,0	--	33,0
D075-1_B	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	4,50	29,1	29,1	--	34,1
D075-1_C	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	7,50	29,5	29,5	--	34,5
D075-2_A	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	1,50	16,2	16,2	--	21,2
D075-2_B	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	4,50	20,4	20,4	--	25,4
D075-3_A	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	1,50	17,1	17,1	--	22,1
D075-3_B	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	4,50	20,7	20,7	--	25,7
D075-3_C	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	7,50	23,4	23,4	--	28,4
D075-4_A	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	1,50	20,0	20,0	--	25,0
D075-4_B	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	4,50	22,9	22,9	--	27,9
D075-4_C	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	7,50	23,5	23,5	--	28,5
D075-5_A	Nieuwbouw - blok D	132997,81	394742,09	7,50	19,6	19,6	--	24,6
D076-1_A	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	1,50	27,3	27,3	--	32,3
D076-1_B	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	4,50	31,0	31,0	--	36,0
D076-1_C	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	7,50	31,2	31,2	--	36,2
D076-2_A	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	1,50	14,5	14,5	--	19,5
D076-2_B	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	4,50	18,2	18,2	--	23,2
D076-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	1,50	16,0	16,0	--	21,0
D076-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	4,50	19,7	19,7	--	24,7
D076-3_C	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	7,50	21,3	21,3	--	26,3
D076-4_A	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	1,50	17,3	17,3	--	22,3
D076-4_B	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	4,50	22,0	22,0	--	27,0
D076-4_C	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	7,50	23,1	23,1	--	28,1
D076-5_A	Nieuwbouw - blok D	132988,15	394741,93	7,50	18,4	18,4	--	23,4
D077-1_A	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	1,50	25,7	25,7	--	30,7
D077-1_B	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	4,50	30,5	30,5	--	35,5
D077-1_C	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	7,50	30,7	30,7	--	35,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tennis Club Stappegoor
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D077-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	1,50	13,0	13,0	--	18,0
D077-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	4,50	17,0	17,0	--	22,0
D077-3_A	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	1,50	16,7	16,7	--	21,7
D077-3_B	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	4,50	20,7	20,7	--	25,7
D077-3_C	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	7,50	23,0	23,0	--	28,0
D077-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	1,50	9,3	9,3	--	14,3
D077-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	4,50	11,1	11,1	--	16,1
D077-5_A	Nieuwbouw - blok D	132978,13	394742,12	7,50	18,1	18,1	--	23,1
D077-6_A	Nieuwbouw - blok D	132975,92	394739,66	7,50	11,3	11,3	--	16,3
D078-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	1,50	9,1	9,1	--	14,1
D078-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	4,50	9,3	9,3	--	14,3
D078-1_C	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	7,50	11,2	11,2	--	16,2
D078-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	1,50	20,6	20,6	--	25,6
D078-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	4,50	22,3	22,3	--	27,3
D078-2_C	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	7,50	25,8	25,8	--	30,8
D078-3_A	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	1,50	20,3	20,3	--	25,3
D078-3_B	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	4,50	21,8	21,8	--	26,8
D078-3_C	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	7,50	25,9	25,9	--	30,9
D078-4_A	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	1,50	9,1	9,1	--	14,1
D078-4_B	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	4,50	9,6	9,6	--	14,6
D078-4_C	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	7,50	12,2	12,2	--	17,2
D079-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	1,50	9,0	9,0	--	14,0
D079-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	4,50	9,0	9,0	--	14,0
D079-1_C	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	7,50	10,5	10,5	--	15,5
D079-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	1,50	20,4	20,4	--	25,4
D079-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	4,50	22,7	22,7	--	27,7
D079-2_C	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	7,50	24,5	24,5	--	29,5
D079-3_A	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	1,50	10,1	10,1	--	15,1
D079-3_B	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	4,50	22,9	22,9	--	27,9
D079-3_C	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	7,50	25,8	25,8	--	30,8
D079-4_A	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	1,50	14,8	14,8	--	19,8
D079-4_B	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	4,50	15,3	15,3	--	20,3
D079-4_C	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	7,50	10,1	10,1	--	15,1
E134-1_A	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	1,50	6,5	6,5	--	11,5
E134-1_B	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	4,50	7,1	7,1	--	12,1
E134-1_C	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	7,50	10,0	10,0	--	15,0
E134-2_A	Nieuwbouw - blok E	133122,93	394989,48	1,50	10,1	10,1	--	15,1
E134-3_A	Nieuwbouw - blok E	133119,29	394994,91	1,50	8,6	8,6	--	13,6
E134-4_A	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	4,50	17,3	17,3	--	22,3
E134-4_B	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	7,50	24,7	24,7	--	29,7
E134-5_A	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	4,50	14,0	14,0	--	19,0
E134-5_B	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	7,50	22,7	22,7	--	27,7
E135-1_A	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	1,50	6,6	6,6	--	11,6
E135-1_B	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	4,50	6,8	6,8	--	11,8
E135-1_C	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	7,50	8,4	8,4	--	13,4
E135-2_A	Nieuwbouw - blok E	133128,34	394989,56	1,50	15,1	15,1	--	20,1
E135-3_A	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	4,50	20,8	20,8	--	25,8
E135-3_B	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	7,50	27,0	27,0	--	32,0
E136-1_A	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	1,50	6,9	6,9	--	11,9
E136-1_B	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	4,50	7,1	7,1	--	12,1
E136-1_C	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	7,50	8,7	8,7	--	13,7
E136-2_A	Nieuwbouw - blok E	133133,90	394989,65	1,50	16,2	16,2	--	21,2
E136-3_A	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	4,50	19,9	19,9	--	24,9
E136-3_B	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	7,50	27,4	27,4	--	32,4
E137-1_A	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	1,50	7,0	7,0	--	12,0
E137-1_B	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	4,50	7,2	7,2	--	12,2
E137-1_C	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	7,50	8,9	8,9	--	13,9
E137-2_A	Nieuwbouw - blok E	133138,89	394989,73	1,50	17,3	17,3	--	22,3
E137-3_A	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	4,50	22,1	22,1	--	27,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tennis Club Stappegoor
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E137-3_B	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	7,50	27,4	27,4	--	32,4
E138-1_A	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	1,50	7,1	7,1	--	12,1
E138-1_B	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	4,50	7,7	7,7	--	12,7
E138-1_C	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	7,50	9,1	9,1	--	14,1
E138-2_A	Nieuwbouw - blok E	133144,51	394989,81	1,50	18,9	18,9	--	23,9
E138-3_A	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	4,50	22,9	22,9	--	27,9
E138-3_B	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	7,50	27,5	27,5	--	32,5
E139-1_A	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	1,50	7,2	7,2	--	12,2
E139-1_B	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	4,50	7,5	7,5	--	12,5
E139-1_C	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	7,50	10,0	10,0	--	15,0
E139-2_A	Nieuwbouw - blok E	133149,96	394989,90	1,50	19,3	19,3	--	24,3
E139-3_A	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	4,50	21,8	21,8	--	26,8
E139-3_B	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	7,50	27,4	27,4	--	32,4
E140-1_A	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	1,50	7,2	7,2	--	12,2
E140-1_B	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	4,50	7,5	7,5	--	12,5
E140-1_C	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	7,50	10,0	10,0	--	15,0
E140-2_A	Nieuwbouw - blok E	133155,74	394989,86	1,50	19,5	19,5	--	24,5
E140-3_A	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	4,50	22,2	22,2	--	27,2
E140-3_B	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	7,50	27,1	27,1	--	32,1
E141-1_A	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	1,50	7,2	7,2	--	12,2
E141-1_B	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	4,50	7,3	7,3	--	12,3
E141-1_C	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	7,50	8,8	8,8	--	13,8
E141-2_A	Nieuwbouw - blok E	133161,56	394989,85	1,50	18,6	18,6	--	23,6
E141-3_A	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	4,50	21,2	21,2	--	26,2
E141-3_B	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	7,50	26,4	26,4	--	31,4
E142-1_A	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	1,50	7,4	7,4	--	12,4
E142-1_B	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	4,50	7,4	7,4	--	12,4
E142-1_C	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	7,50	8,7	8,7	--	13,7
E142-2_A	Nieuwbouw - blok E	133166,81	394989,85	1,50	17,9	17,9	--	22,9
E142-3_A	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	4,50	19,4	19,4	--	24,4
E142-3_B	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	7,50	24,8	24,8	--	29,8
E143-1_A	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	1,50	7,4	7,4	--	12,4
E143-1_B	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	4,50	7,5	7,5	--	12,5
E143-1_C	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	7,50	8,8	8,8	--	13,8
E143-2_A	Nieuwbouw - blok E	133171,93	394989,85	1,50	16,1	16,1	--	21,1
E143-3_A	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	4,50	17,3	17,3	--	22,3
E143-3_B	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	7,50	21,3	21,3	--	26,3
E144-1_A	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	1,50	7,5	7,5	--	12,5
E144-1_B	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	4,50	7,7	7,7	--	12,7
E144-1_C	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	7,50	9,0	9,0	--	14,0
E144-2_A	Nieuwbouw - blok E	133177,34	394989,84	1,50	13,5	13,5	--	18,5
E144-3_A	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	4,50	16,1	16,1	--	21,1
E144-3_B	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	7,50	20,7	20,7	--	25,7
E145-1_A	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	1,50	7,8	7,8	--	12,8
E145-1_B	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	4,50	8,0	8,0	--	13,0
E145-1_C	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	7,50	9,9	9,9	--	14,9
E145-2_A	Nieuwbouw - blok E	133182,94	394989,84	1,50	20,4	20,4	--	25,4
E145-3_A	Nieuwbouw - blok E	133187,73	394996,46	1,50	25,3	25,3	--	30,3
E145-4_A	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	4,50	23,2	23,2	--	28,2
E145-4_B	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	7,50	26,1	26,1	--	31,1
E145-5_A	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	4,50	25,7	25,7	--	30,7
E145-5_B	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	7,50	27,3	27,3	--	32,3
F146-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	1,50	25,5	25,5	--	30,5
F146-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	4,50	26,4	26,4	--	31,4
F146-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	7,50	28,2	28,2	--	33,2
F146-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	1,50	15,0	15,0	--	20,0
F146-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	4,50	16,6	16,6	--	21,6
F146-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	7,50	20,8	20,8	--	25,8
F146-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	1,50	18,6	18,6	--	23,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tennis Club Stappegoor
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F146-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	4,50	19,7	19,7	--	24,7
F146-3_C	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	7,50	21,6	21,6	--	26,6
F146-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	1,50	14,2	14,2	--	19,2
F146-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	4,50	16,2	16,2	--	21,2
F146-4_C	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	7,50	21,2	21,2	--	26,2
F147-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	1,50	26,2	26,2	--	31,2
F147-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	4,50	26,7	26,7	--	31,7
F147-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	7,50	28,6	28,6	--	33,6
F147-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	1,50	15,3	15,3	--	20,3
F147-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	4,50	16,3	16,3	--	21,3
F147-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	7,50	19,5	19,5	--	24,5
F147-3_A	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	1,50	13,8	13,8	--	18,8
F147-3_B	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	4,50	14,8	14,8	--	19,8
F147-3_C	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	7,50	20,1	20,1	--	25,1
F147-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	1,50	16,7	16,7	--	21,7
F147-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	4,50	17,6	17,6	--	22,6
F147-4_C	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	7,50	19,2	19,2	--	24,2
F148-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	1,50	26,4	26,4	--	31,4
F148-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	4,50	27,3	27,3	--	32,3
F148-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	7,50	29,1	29,1	--	34,1
F148-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	1,50	17,2	17,2	--	22,2
F148-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	4,50	17,6	17,6	--	22,6
F148-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	7,50	17,5	17,5	--	22,5
F148-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	1,50	16,1	16,1	--	21,1
F148-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	4,50	16,7	16,7	--	21,7
F148-3_C	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	7,50	18,7	18,7	--	23,7
F149-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	1,50	26,6	26,6	--	31,6
F149-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	4,50	27,5	27,5	--	32,5
F149-1_C	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	7,50	29,2	29,2	--	34,2
F149-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	1,50	17,5	17,5	--	22,5
F149-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	4,50	16,5	16,5	--	21,5
F149-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	7,50	19,7	19,7	--	24,7
F149-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	1,50	15,6	15,6	--	20,6
F149-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	4,50	17,3	17,3	--	22,3
F149-3_C	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	7,50	22,8	22,8	--	27,8
F150-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	1,50	27,0	27,0	--	32,0
F150-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	4,50	27,9	27,9	--	32,9
F150-1_C	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	7,50	29,5	29,5	--	34,5
F150-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	1,50	17,5	17,5	--	22,5
F150-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	4,50	18,3	18,3	--	23,3
F150-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	7,50	20,5	20,5	--	25,5
F150-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	1,50	18,8	18,8	--	23,8
F150-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	4,50	20,4	20,4	--	25,4
F150-3_C	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	7,50	21,7	21,7	--	26,7
F150-4_A	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	1,50	16,9	16,9	--	21,9
F150-4_B	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	4,50	17,8	17,8	--	22,8
F150-4_C	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	7,50	23,3	23,3	--	28,3
F151-1_A	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	1,50	13,8	13,8	--	18,8
F151-1_B	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	4,50	16,7	16,7	--	21,7
F151-1_C	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	7,50	27,6	27,6	--	32,6
F151-2_A	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	1,50	16,0	16,0	--	21,0
F151-2_B	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	4,50	18,5	18,5	--	23,5
F151-2_C	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	7,50	11,8	11,8	--	16,8
F151-3_A	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	1,50	20,8	20,8	--	25,8
F151-3_B	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	4,50	22,9	22,9	--	27,9
F151-3_C	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	7,50	27,3	27,3	--	32,3
F152-1_A	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	1,50	10,3	10,3	--	15,3
F152-1_B	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	4,50	14,5	14,5	--	19,5
F152-1_C	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	7,50	28,3	28,3	--	33,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tennis Club Stappegoor
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F152-2_A	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	1,50	16,7	16,7	--	21,7
F152-2_B	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	4,50	20,1	20,1	--	25,1
F152-2_C	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	7,50	10,5	10,5	--	15,5
F153-1_A	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	1,50	11,3	11,3	--	16,3
F153-1_B	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	4,50	15,1	15,1	--	20,1
F153-1_C	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	7,50	29,4	29,4	--	34,4
F153-2_A	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	1,50	17,4	17,4	--	22,4
F153-2_B	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	4,50	21,4	21,4	--	26,4
F153-2_C	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	7,50	11,5	11,5	--	16,5
F153-3_A	Nieuwbouw - blok F	133145,35	394927,33	7,50	17,9	17,9	--	22,9
F154-1_A	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	1,50	10,1	10,1	--	15,1
F154-1_B	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	4,50	15,3	15,3	--	20,3
F154-2_A	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	1,50	17,6	17,6	--	22,6
F154-2_B	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	4,50	22,2	22,2	--	27,2
F154-3_A	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	1,50	10,2	10,2	--	15,2
F154-3_B	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	4,50	16,5	16,5	--	21,5
F155-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	1,50	11,4	11,4	--	16,4
F155-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	4,50	15,2	15,2	--	20,2
F155-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	7,50	19,9	19,9	--	24,9
F155-2_A	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	1,50	12,5	12,5	--	17,5
F155-2_B	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	4,50	16,6	16,6	--	21,6
F155-2_C	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	7,50	23,0	23,0	--	28,0
F155-3_A	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	1,50	13,7	13,7	--	18,7
F155-3_B	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	4,50	16,6	16,6	--	21,6
F155-3_C	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	7,50	24,2	24,2	--	29,2
F156-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	1,50	11,5	11,5	--	16,5
F156-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	4,50	14,0	14,0	--	19,0
F156-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	7,50	18,8	18,8	--	23,8
F156-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	1,50	16,8	16,8	--	21,8
F156-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	4,50	23,3	23,3	--	28,3
F156-2_C	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	7,50	25,7	25,7	--	30,7
F157-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	1,50	12,9	12,9	--	17,9
F157-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	4,50	15,4	15,4	--	20,4
F157-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	7,50	21,9	21,9	--	26,9
F157-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	1,50	16,5	16,5	--	21,5
F157-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	4,50	23,3	23,3	--	28,3
F157-2_C	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	7,50	26,6	26,6	--	31,6
F158-1_A	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	1,50	13,2	13,2	--	18,2
F158-1_B	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	4,50	15,6	15,6	--	20,6
F158-1_C	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	7,50	23,1	23,1	--	28,1
F158-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	1,50	15,1	15,1	--	20,1
F158-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	4,50	21,0	21,0	--	26,0
F158-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	7,50	20,9	20,9	--	25,9
F159-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	1,50	12,7	12,7	--	17,7
F159-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	4,50	15,1	15,1	--	20,1
F159-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	7,50	22,5	22,5	--	27,5
F159-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	1,50	15,8	15,8	--	20,8
F159-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	4,50	22,2	22,2	--	27,2
F159-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	7,50	26,3	26,3	--	31,3
F160-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	1,50	12,8	12,8	--	17,8
F160-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	4,50	15,5	15,5	--	20,5
F160-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	7,50	22,3	22,3	--	27,3
F160-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	1,50	15,7	15,7	--	20,7
F160-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	4,50	21,7	21,7	--	26,7
F160-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	7,50	26,4	26,4	--	31,4
F161-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	1,50	12,6	12,6	--	17,6
F161-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	4,50	15,6	15,6	--	20,6
F161-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	7,50	21,5	21,5	--	26,5
F161-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	1,50	15,9	15,9	--	20,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tennis Club Stappegoor
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F161-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	4,50	22,2	22,2	--	27,2
F161-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	7,50	26,1	26,1	--	31,1
F162-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	1,50	8,2	8,2	--	13,2
F162-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	4,50	9,9	9,9	--	14,9
F162-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	7,50	14,0	14,0	--	19,0
F162-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	1,50	16,7	16,7	--	21,7
F162-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	4,50	21,9	21,9	--	26,9
F162-2_C	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	7,50	26,2	26,2	--	31,2
F163-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	1,50	6,8	6,8	--	11,8
F163-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	4,50	7,9	7,9	--	12,9
F163-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	7,50	15,2	15,2	--	20,2
F163-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	1,50	16,4	16,4	--	21,4
F163-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	4,50	21,4	21,4	--	26,4
F163-2_C	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	7,50	28,1	28,1	--	33,1
F163-3_A	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	1,50	13,2	13,2	--	18,2
F163-3_B	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	4,50	16,2	16,2	--	21,2
F163-3_C	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	7,50	23,4	23,4	--	28,4
G110-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	1,50	17,9	17,9	--	22,9
G110-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	4,50	22,4	22,4	--	27,4
G110-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	7,50	26,5	26,5	--	31,5
G110-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	1,50	19,1	19,1	--	24,1
G110-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	4,50	19,9	19,9	--	24,9
G110-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	7,50	12,1	12,1	--	17,1
G110-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	1,50	14,0	14,0	--	19,0
G110-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	4,50	13,7	13,7	--	18,7
G110-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	7,50	15,3	15,3	--	20,3
G110-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	1,50	18,7	18,7	--	23,7
G110-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	4,50	17,4	17,4	--	22,4
G110-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	7,50	13,7	13,7	--	18,7
G111-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	1,50	11,2	11,2	--	16,2
G111-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	4,50	10,6	10,6	--	15,6
G111-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	7,50	14,6	14,6	--	19,6
G111-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	1,50	18,0	18,0	--	23,0
G111-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	4,50	25,1	25,1	--	30,1
G111-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	7,50	28,2	28,2	--	33,2
G111-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	1,50	18,4	18,4	--	23,4
G111-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	4,50	24,7	24,7	--	29,7
G111-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	7,50	27,6	27,6	--	32,6
G112-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	1,50	10,6	10,6	--	15,6
G112-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	4,50	11,1	11,1	--	16,1
G112-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	7,50	12,8	12,8	--	17,8
G112-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	1,50	20,8	20,8	--	25,8
G112-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	4,50	25,4	25,4	--	30,4
G112-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	7,50	26,2	26,2	--	31,2
G113-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	1,50	11,3	11,3	--	16,3
G113-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	4,50	12,0	12,0	--	17,0
G113-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	7,50	14,4	14,4	--	19,4
G113-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	1,50	20,1	20,1	--	25,1
G113-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	4,50	23,2	23,2	--	28,2
G113-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	7,50	23,5	23,5	--	28,5
G114-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	1,50	14,3	14,3	--	19,3
G114-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	4,50	16,0	16,0	--	21,0
G114-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	7,50	22,3	22,3	--	27,3
G114-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	1,50	20,2	20,2	--	25,2
G114-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	4,50	22,4	22,4	--	27,4
G114-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	7,50	22,6	22,6	--	27,6
G115-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	1,50	15,7	15,7	--	20,7
G115-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	4,50	17,4	17,4	--	22,4
G115-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	7,50	23,0	23,0	--	28,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tennis Club Stappegoor
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G115-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	1,50	20,4	20,4	--	25,4
G115-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	4,50	21,7	21,7	--	26,7
G115-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	7,50	23,0	23,0	--	28,0
G116-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	1,50	14,8	14,8	--	19,8
G116-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	4,50	15,8	15,8	--	20,8
G116-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	7,50	21,7	21,7	--	26,7
G116-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	1,50	19,4	19,4	--	24,4
G116-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	4,50	21,4	21,4	--	26,4
G116-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	7,50	23,6	23,6	--	28,6
G117-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	1,50	16,8	16,8	--	21,8
G117-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	4,50	17,3	17,3	--	22,3
G117-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	7,50	20,4	20,4	--	25,4
G117-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	1,50	18,8	18,8	--	23,8
G117-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	4,50	20,6	20,6	--	25,6
G117-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	7,50	27,2	27,2	--	32,2
G117-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	1,50	12,0	12,0	--	17,0
G117-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	4,50	13,3	13,3	--	18,3
G117-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	7,50	18,7	18,7	--	23,7
G118-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	1,50	16,1	16,1	--	21,1
G118-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	4,50	9,7	9,7	--	14,7
G118-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133127,41	394891,05	1,50	10,0	10,0	--	15,0
G118-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	1,50	14,7	14,7	--	19,7
G118-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	4,50	16,9	16,9	--	21,9
G118-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,12	394897,71	1,50	19,9	19,9	--	24,9
G118-5_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,41	394897,32	1,50	16,1	16,1	--	21,1
G119-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	1,50	16,6	16,6	--	21,6
G119-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	4,50	9,1	9,1	--	14,1
G119-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	7,50	11,8	11,8	--	16,8
G119-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	1,50	20,2	20,2	--	25,2
G119-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	4,50	20,6	20,6	--	25,6
G119-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	7,50	27,5	27,5	--	32,5
G119-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	4,50	15,4	15,4	--	20,4
G119-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	7,50	20,8	20,8	--	25,8
G119-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,90	394907,75	7,50	29,6	29,6	--	34,6
G120-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	1,50	12,1	12,1	--	17,1
G120-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	4,50	16,2	16,2	--	21,2
G120-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	7,50	11,8	11,8	--	16,8
G120-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	1,50	19,9	19,9	--	24,9
G120-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	4,50	21,3	21,3	--	26,3
G120-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	7,50	28,9	28,9	--	33,9
G121-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	1,50	11,8	11,8	--	16,8
G121-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	4,50	14,8	14,8	--	19,8
G121-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	1,50	20,3	20,3	--	25,3
G121-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	4,50	21,7	21,7	--	26,7
G122-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	1,50	12,3	12,3	--	17,3
G122-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	4,50	15,2	15,2	--	20,2
G122-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	1,50	20,7	20,7	--	25,7
G122-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	4,50	22,1	22,1	--	27,1
G123-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	1,50	13,2	13,2	--	18,2
G123-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	4,50	15,8	15,8	--	20,8
G123-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	1,50	21,6	21,6	--	26,6
G123-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	4,50	23,1	23,1	--	28,1
G124-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	1,50	17,1	17,1	--	22,1
G124-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	4,50	15,2	15,2	--	20,2
G124-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	1,50	20,8	20,8	--	25,8
G124-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	4,50	22,6	22,6	--	27,6
G124-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	1,50	22,2	22,2	--	27,2
G124-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	4,50	23,1	23,1	--	28,1
G125-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	1,50	27,9	27,9	--	32,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tennis Club Stappegoor
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G125-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	4,50	28,7	28,7	--	33,7
G125-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	7,50	29,9	29,9	--	34,9
G125-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	1,50	18,5	18,5	--	23,5
G125-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	4,50	18,8	18,8	--	23,8
G125-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	7,50	20,0	20,0	--	25,0
G125-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	1,50	21,6	21,6	--	26,6
G125-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	4,50	22,6	22,6	--	27,6
G125-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	7,50	23,4	23,4	--	28,4
G125-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	1,50	17,7	17,7	--	22,7
G125-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	4,50	19,1	19,1	--	24,1
G125-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	7,50	24,2	24,2	--	29,2
G126-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	1,50	29,1	29,1	--	34,1
G126-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	4,50	29,2	29,2	--	34,2
G126-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	7,50	30,3	30,3	--	35,3
G126-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	1,50	19,7	19,7	--	24,7
G126-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	4,50	20,2	20,2	--	25,2
G126-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	7,50	21,3	21,3	--	26,3
G126-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	1,50	23,3	23,3	--	28,3
G126-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	4,50	24,6	24,6	--	29,6
G126-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	7,50	25,2	25,2	--	30,2
G126-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	1,50	25,9	25,9	--	30,9
G126-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	4,50	26,2	26,2	--	31,2
G126-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	7,50	28,4	28,4	--	33,4
G127-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	1,50	29,9	29,9	--	34,9
G127-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	4,50	30,3	30,3	--	35,3
G127-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	7,50	31,2	31,2	--	36,2
G127-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	1,50	19,5	19,5	--	24,5
G127-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	4,50	20,8	20,8	--	25,8
G127-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	7,50	19,9	19,9	--	24,9
G127-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	1,50	12,3	12,3	--	17,3
G127-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	4,50	12,1	12,1	--	17,1
G127-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	7,50	14,1	14,1	--	19,1
G128-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	1,50	30,2	30,2	--	35,2
G128-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	4,50	30,6	30,6	--	35,6
G128-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	7,50	31,5	31,5	--	36,5
G128-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	1,50	20,6	20,6	--	25,6
G128-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	4,50	19,1	19,1	--	24,1
G128-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	7,50	19,9	19,9	--	24,9
G128-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	1,50	21,0	21,0	--	26,0
G128-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	4,50	22,3	22,3	--	27,3
G128-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	7,50	25,3	25,3	--	30,3
G129-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	1,50	31,1	31,1	--	36,1
G129-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	4,50	31,4	31,4	--	36,4
G129-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	7,50	32,2	32,2	--	37,2
G129-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	1,50	20,4	20,4	--	25,4
G129-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	4,50	21,9	21,9	--	26,9
G129-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	7,50	21,1	21,1	--	26,1
G129-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	1,50	25,5	25,5	--	30,5
G129-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	4,50	26,6	26,6	--	31,6
G129-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	7,50	27,6	27,6	--	32,6
G129-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	1,50	29,2	29,2	--	34,2
G129-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	4,50	29,4	29,4	--	34,4
G129-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	7,50	30,4	30,4	--	35,4
G130-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	1,50	21,0	21,0	--	26,0
G130-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	4,50	22,2	22,2	--	27,2
G130-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	7,50	26,8	26,8	--	31,8
G130-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	1,50	21,6	21,6	--	26,6
G130-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	4,50	20,1	20,1	--	25,1
G130-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	7,50	13,7	13,7	--	18,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tennis Club Stappegoor
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G130-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	1,50	24,7	24,7	--	29,7
G130-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	4,50	25,5	25,5	--	30,5
G130-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	7,50	26,6	26,6	--	31,6
G131-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	1,50	18,6	18,6	--	23,6
G131-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	4,50	20,7	20,7	--	25,7
G131-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	7,50	27,3	27,3	--	32,3
G131-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	1,50	19,8	19,8	--	24,8
G131-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	4,50	14,3	14,3	--	19,3
G131-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	7,50	12,5	12,5	--	17,5
G132-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	1,50	19,6	19,6	--	24,6
G132-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	4,50	24,6	24,6	--	29,6
G132-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	7,50	27,4	27,4	--	32,4
G132-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	1,50	16,7	16,7	--	21,7
G132-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	4,50	11,2	11,2	--	16,2
G132-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	7,50	12,1	12,1	--	17,1
G133-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	1,50	16,9	16,9	--	21,9
G133-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	4,50	24,6	24,6	--	29,6
G133-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	7,50	28,3	28,3	--	33,3
G133-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	1,50	17,4	17,4	--	22,4
G133-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	4,50	11,1	11,1	--	16,1
G133-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	7,50	11,9	11,9	--	16,9
G133-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	1,50	13,1	13,1	--	18,1
G133-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	4,50	19,5	19,5	--	24,5
G133-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	7,50	19,9	19,9	--	24,9
H080-1_A	Nieuwbouw - blok H	133150,61	394832,39	1,50	16,9	16,9	--	21,9
H080-1_B	Nieuwbouw - blok H	133150,61	394832,39	4,50	19,1	19,1	--	24,1
H080-2_A	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	1,50	26,5	26,5	--	31,5
H080-2_B	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	4,50	27,7	27,7	--	32,7
H080-3_A	Nieuwbouw - blok H	133148,12	394827,32	1,50	22,3	22,3	--	27,3
H080-3_B	Nieuwbouw - blok H	133148,12	394827,32	4,50	24,9	24,9	--	29,9
H081-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	1,50	18,5	18,5	--	23,5
H081-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	4,50	19,8	19,8	--	24,8
H081-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	1,50	25,5	25,5	--	30,5
H081-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	4,50	26,4	26,4	--	31,4
H082-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	1,50	19,8	19,8	--	24,8
H082-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	4,50	20,5	20,5	--	25,5
H082-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	1,50	25,6	25,6	--	30,6
H082-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	4,50	26,4	26,4	--	31,4
H082-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	1,50	24,8	24,8	--	29,8
H082-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	4,50	25,7	25,7	--	30,7
H083-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	1,50	32,7	32,7	--	37,7
H083-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	4,50	33,5	33,5	--	38,5
H083-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	7,50	34,3	34,3	--	39,3
H083-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	1,50	24,2	24,2	--	29,2
H083-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	4,50	24,7	24,7	--	29,7
H083-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	7,50	20,7	20,7	--	25,7
H083-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	1,50	25,6	25,6	--	30,6
H083-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	4,50	26,6	26,6	--	31,6
H083-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	7,50	27,2	27,2	--	32,2
H084-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	1,50	32,9	32,9	--	37,9
H084-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	4,50	33,7	33,7	--	38,7
H084-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	7,50	34,5	34,5	--	39,5
H084-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	1,50	24,3	24,3	--	29,3
H084-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	4,50	25,0	25,0	--	30,0
H084-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	7,50	22,1	22,1	--	27,1
H084-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	1,50	27,5	27,5	--	32,5
H084-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	4,50	29,5	29,5	--	34,5
H084-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	7,50	30,8	30,8	--	35,8
H085-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	1,50	33,6	33,6	--	38,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tennis Club Stappegoor
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H085-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	4,50	34,4	34,4	--	39,4
H085-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	7,50	35,4	35,4	--	40,4
H085-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	1,50	23,2	23,2	--	28,2
H085-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	4,50	24,3	24,3	--	29,3
H085-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	7,50	21,4	21,4	--	26,4
H085-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	1,50	28,6	28,6	--	33,6
H085-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	4,50	29,8	29,8	--	34,8
H085-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	7,50	30,9	30,9	--	35,9
H086-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	1,50	33,9	33,9	--	38,9
H086-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	4,50	34,8	34,8	--	39,8
H086-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	7,50	35,8	35,8	--	40,8
H086-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	1,50	22,9	22,9	--	27,9
H086-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	4,50	24,0	24,0	--	29,0
H086-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	7,50	23,1	23,1	--	28,1
H086-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	1,50	29,2	29,2	--	34,2
H086-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	4,50	30,3	30,3	--	35,3
H086-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	7,50	31,7	31,7	--	36,7
H087-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	1,50	34,6	34,6	--	39,6
H087-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	4,50	35,8	35,8	--	40,8
H087-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	7,50	36,9	36,9	--	41,9
H087-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	1,50	23,2	23,2	--	28,2
H087-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	4,50	24,2	24,2	--	29,2
H087-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	7,50	21,7	21,7	--	26,7
H087-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	1,50	30,5	30,5	--	35,5
H087-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	4,50	31,3	31,3	--	36,3
H087-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	7,50	32,4	32,4	--	37,4
H088-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	1,50	34,7	34,7	--	39,7
H088-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	4,50	36,0	36,0	--	41,0
H088-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	7,50	37,1	37,1	--	42,1
H088-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	1,50	22,9	22,9	--	27,9
H088-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	4,50	24,3	24,3	--	29,3
H088-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	7,50	24,5	24,5	--	29,5
H088-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	1,50	32,3	32,3	--	37,3
H088-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	4,50	34,4	34,4	--	39,4
H088-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	7,50	35,6	35,6	--	40,6
H089-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	1,50	35,6	35,6	--	40,6
H089-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	4,50	37,1	37,1	--	42,1
H089-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	7,50	38,4	38,4	--	43,4
H089-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	1,50	28,7	28,7	--	33,7
H089-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	4,50	28,5	28,5	--	33,5
H089-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	7,50	26,9	26,9	--	31,9
H089-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	1,50	31,2	31,2	--	36,2
H089-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	4,50	32,5	32,5	--	37,5
H089-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	7,50	33,8	33,8	--	38,8
H089-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	1,50	35,4	35,4	--	40,4
H089-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	4,50	36,9	36,9	--	41,9
H089-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	7,50	38,4	38,4	--	43,4
H090-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	1,50	37,3	37,3	--	42,3
H090-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	4,50	39,5	39,5	--	44,5
H090-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	7,50	40,6	40,6	--	45,6
H090-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	1,50	20,7	20,7	--	25,7
H090-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	4,50	23,5	23,5	--	28,5
H090-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	1,50	37,3	37,3	--	42,3
H090-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	4,50	41,4	41,4	--	46,4
H090-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	1,50	19,1	19,1	--	24,1
H090-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	4,50	25,1	25,1	--	30,1
H090-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	7,50	26,9	26,9	--	31,9
H090-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,81	394743,42	7,50	25,5	25,5	--	30,5
H090-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133185,68	394741,09	7,50	40,4	40,4	--	45,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tennis Club Stappegoor
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H091-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	1,50	37,0	37,0	--	42,0
H091-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	4,50	40,8	40,8	--	45,8
H091-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	7,50	42,1	42,1	--	47,1
H091-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	1,50	31,5	31,5	--	36,5
H091-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	4,50	33,8	33,8	--	38,8
H091-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	1,50	36,2	36,2	--	41,2
H091-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	4,50	40,5	40,5	--	45,5
H091-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	7,50	41,7	41,7	--	46,7
H091-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	1,50	20,3	20,3	--	25,3
H091-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	4,50	25,2	25,2	--	30,2
H091-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	7,50	26,5	26,5	--	31,5
H091-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,49	394743,44	7,50	36,1	36,1	--	41,1
H092-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	1,50	36,5	36,5	--	41,5
H092-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	4,50	37,9	37,9	--	42,9
H092-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	7,50	41,3	41,3	--	46,3
H092-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	1,50	25,2	25,2	--	30,2
H092-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	4,50	27,2	27,2	--	32,2
H092-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	1,50	34,7	34,7	--	39,7
H092-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	4,50	38,9	38,9	--	43,9
H092-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	7,50	40,3	40,3	--	45,3
H092-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	1,50	31,3	31,3	--	36,3
H092-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	4,50	31,9	31,9	--	36,9
H092-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	7,50	33,1	33,1	--	38,1
H092-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,10	394743,44	7,50	28,8	28,8	--	33,8
H093-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	1,50	36,4	36,4	--	41,4
H093-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	4,50	37,6	37,6	--	42,6
H093-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	7,50	38,8	38,8	--	43,8
H093-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	1,50	24,0	24,0	--	29,0
H093-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	4,50	25,6	25,6	--	30,6
H093-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	1,50	33,5	33,5	--	38,5
H093-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	4,50	37,6	37,6	--	42,6
H093-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	7,50	39,1	39,1	--	44,1
H093-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	1,50	31,3	31,3	--	36,3
H093-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	4,50	33,0	33,0	--	38,0
H093-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	7,50	33,7	33,7	--	38,7
H093-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,73	394743,15	7,50	24,9	24,9	--	29,9
H094-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	1,50	35,8	35,8	--	40,8
H094-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	4,50	36,9	36,9	--	41,9
H094-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	7,50	39,9	39,9	--	44,9
H094-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	1,50	22,3	22,3	--	27,3
H094-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	4,50	24,0	24,0	--	29,0
H094-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	1,50	32,9	32,9	--	37,9
H094-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	4,50	36,6	36,6	--	41,6
H094-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	7,50	37,8	37,8	--	42,8
H094-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	1,50	30,6	30,6	--	35,6
H094-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	4,50	31,7	31,7	--	36,7
H094-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	7,50	32,8	32,8	--	37,8
H094-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,42	394743,10	7,50	24,8	24,8	--	29,8
H095-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	1,50	37,1	37,1	--	42,1
H095-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	4,50	38,0	38,0	--	43,0
H095-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	7,50	37,2	37,2	--	42,2
H095-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	1,50	19,3	19,3	--	24,3
H095-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	4,50	22,9	22,9	--	27,9
H095-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	1,50	30,7	30,7	--	35,7
H095-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	4,50	35,1	35,1	--	40,1
H095-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	7,50	36,5	36,5	--	41,5
H095-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	1,50	29,9	29,9	--	34,9
H095-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	4,50	30,7	30,7	--	35,7
H095-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	7,50	31,9	31,9	--	36,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tennis Club Stappegoor
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H095-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,68	394742,97	7,50	24,7	24,7	--	29,7
H096-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	1,50	34,6	34,6	--	39,6
H096-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	4,50	35,4	35,4	--	40,4
H096-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	7,50	38,3	38,3	--	43,3
H096-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	1,50	15,9	15,9	--	20,9
H096-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	4,50	20,9	20,9	--	25,9
H096-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	1,50	30,1	30,1	--	35,1
H096-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	4,50	31,8	31,8	--	36,8
H096-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	7,50	33,0	33,0	--	38,0
H096-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	1,50	17,0	17,0	--	22,0
H096-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	4,50	17,6	17,6	--	22,6
H096-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	7,50	19,9	19,9	--	24,9
H096-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,88	394742,96	7,50	22,4	22,4	--	27,4
H097-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	1,50	22,0	22,0	--	27,0
H097-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	4,50	23,1	23,1	--	28,1
H097-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	7,50	25,5	25,5	--	30,5
H097-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	1,50	25,4	25,4	--	30,4
H097-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	4,50	26,2	26,2	--	31,2
H097-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	7,50	29,1	29,1	--	34,1
H097-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	1,50	23,9	23,9	--	28,9
H097-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	4,50	25,6	25,6	--	30,6
H097-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	7,50	28,6	28,6	--	33,6
H098-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	1,50	22,0	22,0	--	27,0
H098-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	4,50	23,1	23,1	--	28,1
H098-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	7,50	25,6	25,6	--	30,6
H098-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	1,50	25,9	25,9	--	30,9
H098-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	4,50	26,2	26,2	--	31,2
H098-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	7,50	28,8	28,8	--	33,8
H099-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	1,50	22,7	22,7	--	27,7
H099-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	4,50	23,5	23,5	--	28,5
H099-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	7,50	25,8	25,8	--	30,8
H099-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	1,50	26,2	26,2	--	31,2
H099-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	4,50	26,6	26,6	--	31,6
H099-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	7,50	29,1	29,1	--	34,1
H100-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	1,50	22,2	22,2	--	27,2
H100-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	4,50	22,7	22,7	--	27,7
H100-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	7,50	25,1	25,1	--	30,1
H100-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	1,50	26,9	26,9	--	31,9
H100-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	4,50	28,5	28,5	--	33,5
H100-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	7,50	30,1	30,1	--	35,1
H101-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	1,50	20,9	20,9	--	25,9
H101-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	4,50	21,8	21,8	--	26,8
H101-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	7,50	24,5	24,5	--	29,5
H101-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	1,50	27,5	27,5	--	32,5
H101-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	4,50	29,4	29,4	--	34,4
H101-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	7,50	30,4	30,4	--	35,4
H102-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	1,50	18,8	18,8	--	23,8
H102-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	4,50	19,2	19,2	--	24,2
H102-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	7,50	21,7	21,7	--	26,7
H102-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	1,50	28,0	28,0	--	33,0
H102-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	4,50	29,5	29,5	--	34,5
H102-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	7,50	30,7	30,7	--	35,7
H103-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	1,50	14,8	14,8	--	19,8
H103-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	4,50	13,1	13,1	--	18,1
H103-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	7,50	14,2	14,2	--	19,2
H103-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	1,50	27,4	27,4	--	32,4
H103-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	4,50	29,0	29,0	--	34,0
H103-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	7,50	30,1	30,1	--	35,1
H104-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	1,50	14,8	14,8	--	19,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tennis Club Stappegoor
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H104-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	4,50	12,5	12,5	--	17,5
H104-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	7,50	13,7	13,7	--	18,7
H104-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	1,50	27,4	27,4	--	32,4
H104-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	4,50	27,9	27,9	--	32,9
H104-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	7,50	29,9	29,9	--	34,9
H105-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	1,50	14,4	14,4	--	19,4
H105-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	4,50	12,2	12,2	--	17,2
H105-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	7,50	13,4	13,4	--	18,4
H105-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	1,50	27,9	27,9	--	32,9
H105-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	4,50	29,1	29,1	--	34,1
H105-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	7,50	31,3	31,3	--	36,3
H105-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	1,50	12,5	12,5	--	17,5
H105-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	4,50	12,1	12,1	--	17,1
H105-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	7,50	13,3	13,3	--	18,3
H106-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	1,50	14,2	14,2	--	19,2
H106-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	4,50	12,1	12,1	--	17,1
H106-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	7,50	13,2	13,2	--	18,2
H106-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	1,50	27,5	27,5	--	32,5
H106-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	4,50	28,2	28,2	--	33,2
H106-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	7,50	30,1	30,1	--	35,1
H106-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	1,50	27,8	27,8	--	32,8
H106-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	4,50	29,0	29,0	--	34,0
H106-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	7,50	31,1	31,1	--	36,1
H107-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	1,50	13,6	13,6	--	18,6
H107-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	4,50	11,5	11,5	--	16,5
H107-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	7,50	12,5	12,5	--	17,5
H107-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	1,50	27,7	27,7	--	32,7
H107-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	4,50	27,6	27,6	--	32,6
H107-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	7,50	29,0	29,0	--	34,0
H108-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	1,50	13,4	13,4	--	18,4
H108-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	4,50	11,4	11,4	--	16,4
H108-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	7,50	12,5	12,5	--	17,5
H108-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	1,50	27,0	27,0	--	32,0
H108-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	4,50	26,6	26,6	--	31,6
H108-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	7,50	29,0	29,0	--	34,0
H109-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	1,50	12,6	12,6	--	17,6
H109-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	4,50	11,3	11,3	--	16,3
H109-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133146,24	394828,16	1,50	21,4	21,4	--	26,4
H109-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	1,50	14,7	14,7	--	19,7
H109-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	4,50	11,3	11,3	--	16,3
H109-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,52	394824,63	1,50	27,4	27,4	--	32,4
H109-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,66	394832,00	1,50	12,8	12,8	--	17,8
H109-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,00	394827,13	4,50	19,3	19,3	--	24,3
H109-7_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,12	394824,79	7,50	18,8	18,8	--	23,8
I166-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	1,50	23,1	23,1	--	28,1
I166-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	4,50	24,1	24,1	--	29,1
I166-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	7,50	25,5	25,5	--	30,5
I166-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	1,50	32,1	32,1	--	37,1
I166-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	4,50	34,2	34,2	--	39,2
I166-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	7,50	35,2	35,2	--	40,2
I166-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	1,50	19,7	19,7	--	24,7
I166-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	4,50	20,6	20,6	--	25,6
I166-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	7,50	23,7	23,7	--	28,7
I167-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	1,50	23,5	23,5	--	28,5
I167-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	4,50	24,4	24,4	--	29,4
I167-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	7,50	25,9	25,9	--	30,9
I167-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	1,50	32,4	32,4	--	37,4
I167-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	4,50	34,5	34,5	--	39,5
I167-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	7,50	35,5	35,5	--	40,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tennis Club Stappegoor
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
I168-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	1,50	24,3	24,3	--	29,3
I168-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	4,50	25,2	25,2	--	30,2
I168-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	7,50	26,6	26,6	--	31,6
I168-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	1,50	32,8	32,8	--	37,8
I168-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	4,50	35,0	35,0	--	40,0
I168-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	7,50	35,2	35,2	--	40,2
I169-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	1,50	24,9	24,9	--	29,9
I169-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	4,50	25,9	25,9	--	30,9
I169-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	7,50	27,3	27,3	--	32,3
I169-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	1,50	33,1	33,1	--	38,1
I169-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	4,50	35,3	35,3	--	40,3
I169-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	7,50	35,6	35,6	--	40,6
I170-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	1,50	25,4	25,4	--	30,4
I170-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	4,50	26,4	26,4	--	31,4
I170-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	7,50	27,7	27,7	--	32,7
I170-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	1,50	33,3	33,3	--	38,3
I170-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	4,50	35,7	35,7	--	40,7
I170-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	7,50	36,1	36,1	--	41,1
I171-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	1,50	26,1	26,1	--	31,1
I171-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	4,50	27,2	27,2	--	32,2
I171-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	7,50	28,5	28,5	--	33,5
I171-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	1,50	33,5	33,5	--	38,5
I171-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	4,50	35,9	35,9	--	40,9
I171-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	7,50	36,5	36,5	--	41,5
I172-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	1,50	26,9	26,9	--	31,9
I172-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	4,50	28,1	28,1	--	33,1
I172-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	7,50	29,4	29,4	--	34,4
I172-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	1,50	33,9	33,9	--	38,9
I172-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	4,50	36,4	36,4	--	41,4
I172-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	7,50	37,0	37,0	--	42,0
I173-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	1,50	29,6	29,6	--	34,6
I173-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	4,50	30,6	30,6	--	35,6
I173-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	7,50	31,8	31,8	--	36,8
I173-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	1,50	34,3	34,3	--	39,3
I173-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	4,50	37,0	37,0	--	42,0
I173-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	7,50	37,7	37,7	--	42,7
I173-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	1,50	34,5	34,5	--	39,5
I173-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	4,50	37,0	37,0	--	42,0
I173-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	7,50	38,3	38,3	--	43,3
J001_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	1,50	4,7	4,7	--	9,7
J001_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	5,50	5,0	5,0	--	10,0
J002_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	1,50	5,0	5,0	--	10,0
J002_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	5,50	5,3	5,3	--	10,3
J003_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	1,50	5,2	5,2	--	10,2
J003_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	5,50	5,4	5,4	--	10,4
J004_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	1,50	5,3	5,3	--	10,3
J004_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	5,50	5,6	5,6	--	10,6
J005_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	1,50	5,5	5,5	--	10,5
J005_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	5,50	5,9	5,9	--	10,9
J006_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	1,50	5,6	5,6	--	10,6
J006_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	5,50	5,9	5,9	--	10,9
J007_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	1,50	6,1	6,1	--	11,1
J007_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	5,50	6,3	6,3	--	11,3
J008_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	1,50	11,0	11,0	--	16,0
J008_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	5,50	15,8	15,8	--	20,8
J009_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	1,50	11,9	11,9	--	16,9
J009_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	5,50	15,7	15,7	--	20,7
J010_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	1,50	12,8	12,8	--	17,8
J010_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	5,50	16,2	16,2	--	21,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tennis Club Stappegoor
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J011_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	1,50	6,8	6,8	--	11,8
J011_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	5,50	7,0	7,0	--	12,0
J012_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	1,50	13,8	13,8	--	18,8
J012_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	5,50	17,0	17,0	--	22,0
J013_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	1,50	14,3	14,3	--	19,3
J013_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	5,50	20,1	20,1	--	25,1
J014_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	1,50	9,3	9,3	--	14,3
J014_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	5,50	9,7	9,7	--	14,7
J015_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	1,50	9,5	9,5	--	14,5
J015_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	5,50	10,8	10,8	--	15,8
J016_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	1,50	11,0	11,0	--	16,0
J016_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	5,50	12,6	12,6	--	17,6
J017_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	1,50	10,5	10,5	--	15,5
J017_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	5,50	14,1	14,1	--	19,1
J018_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	1,50	12,6	12,6	--	17,6
J018_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	5,50	14,9	14,9	--	19,9
J019_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	1,50	13,5	13,5	--	18,5
J019_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	5,50	15,7	15,7	--	20,7
J020_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	1,50	13,2	13,2	--	18,2
J020_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	5,50	15,5	15,5	--	20,5
J021_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	1,50	12,9	12,9	--	17,9
J021_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	5,50	15,3	15,3	--	20,3
J022_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	1,50	10,2	10,2	--	15,2
J022_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	5,50	13,7	13,7	--	18,7
J023_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	1,50	9,0	9,0	--	14,0
J023_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	5,50	10,4	10,4	--	15,4
J024_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	1,50	8,3	8,3	--	13,3
J024_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	5,50	9,4	9,4	--	14,4
J025_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	1,50	8,2	8,2	--	13,2
J025_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	5,50	9,3	9,3	--	14,3
J026_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	1,50	8,1	8,1	--	13,1
J026_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	5,50	9,0	9,0	--	14,0
J027_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	1,50	5,2	5,2	--	10,2
J027_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	5,50	5,5	5,5	--	10,5
K001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	1,50	8,9	8,9	--	13,9
K001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	4,50	10,0	10,0	--	15,0
K001_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	8,40	6,7	6,7	--	11,7
K002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	1,50	9,2	9,2	--	14,2
K002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	4,50	10,2	10,2	--	15,2
K002_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	8,40	6,9	6,9	--	11,9
K003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	1,50	12,7	12,7	--	17,7
K003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	4,50	15,2	15,2	--	20,2
K003_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	8,40	16,3	16,3	--	21,3
K004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	1,50	11,7	11,7	--	16,7
K004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	4,50	14,1	14,1	--	19,1
K004_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	8,40	7,0	7,0	--	12,0
K005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	1,50	14,7	14,7	--	19,7
K005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	4,50	17,2	17,2	--	22,2
K005_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	8,40	16,5	16,5	--	21,5
K006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	1,50	16,1	16,1	--	21,1
K006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	4,50	18,2	18,2	--	23,2
K006_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	8,40	18,4	18,4	--	23,4
K007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	1,50	15,6	15,6	--	20,6
K007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	4,50	18,6	18,6	--	23,6
K007_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	8,40	19,3	19,3	--	24,3
K014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	1,50	7,1	7,1	--	12,1
K014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	4,50	7,9	7,9	--	12,9
K014_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	8,40	7,9	7,9	--	12,9
K015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	1,50	9,6	9,6	--	14,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tennis Club Stappegoor
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	4,50	10,9	10,9	--	15,9
K015_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	8,40	7,2	7,2	--	12,2
K016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	1,50	10,6	10,6	--	15,6
K016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	4,50	12,3	12,3	--	17,3
K016_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	8,40	6,7	6,7	--	11,7
K017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	1,50	10,2	10,2	--	15,2
K017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	4,50	12,7	12,7	--	17,7
K017_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	8,40	6,7	6,7	--	11,7
K018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	1,50	6,8	6,8	--	11,8
K018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	4,50	6,6	6,6	--	11,6
K018_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	8,40	6,8	6,8	--	11,8
K019_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	1,50	10,4	10,4	--	15,4
K019_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	4,50	14,1	14,1	--	19,1
K019_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	8,40	19,6	19,6	--	24,6
K020_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	1,50	12,1	12,1	--	17,1
K020_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	4,50	15,3	15,3	--	20,3
K020_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	8,40	23,2	23,2	--	28,2
K021_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	1,50	11,4	11,4	--	16,4
K021_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	4,50	13,5	13,5	--	18,5
K021_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	8,40	21,0	21,0	--	26,0
K022_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	1,50	13,4	13,4	--	18,4
K022_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	4,50	17,6	17,6	--	22,6
K022_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	8,40	22,1	22,1	--	27,1
K023_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	1,50	16,6	16,6	--	21,6
K023_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	4,50	20,4	20,4	--	25,4
K023_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	8,40	27,2	27,2	--	32,2
K024_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	1,50	15,6	15,6	--	20,6
K024_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	4,50	19,8	19,8	--	24,8
K024_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	8,40	27,3	27,3	--	32,3
K025_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	1,50	15,2	15,2	--	20,2
K025_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	4,50	17,6	17,6	--	22,6
K025_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	8,40	27,3	27,3	--	32,3
K032_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	1,50	9,1	9,1	--	14,1
K032_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	4,50	11,0	11,0	--	16,0
K032_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	8,40	10,3	10,3	--	15,3
K033_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	1,50	10,5	10,5	--	15,5
K033_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	4,50	13,0	13,0	--	18,0
K033_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	8,40	9,1	9,1	--	14,1
K034_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	1,50	11,1	11,1	--	16,1
K034_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	4,50	13,8	13,8	--	18,8
K034_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	8,40	9,8	9,8	--	14,8
K035_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	1,50	6,8	6,8	--	11,8
K035_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	4,50	7,1	7,1	--	12,1
K035_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	8,40	7,4	7,4	--	12,4
K036_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	1,50	10,5	10,5	--	15,5
K036_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	4,50	12,9	12,9	--	17,9
K036_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	8,40	12,2	12,2	--	17,2
L001_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	1,50	12,1	12,1	--	17,1
L001_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	4,50	13,4	13,4	--	18,4
L001_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	7,50	18,0	18,0	--	23,0
L002_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	1,50	9,7	9,7	--	14,7
L002_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	4,50	9,2	9,2	--	14,2
L002_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	7,50	16,1	16,1	--	21,1
L003_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	1,50	9,2	9,2	--	14,2
L003_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	4,50	8,0	8,0	--	13,0
L003_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	7,50	12,8	12,8	--	17,8
L004_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	1,50	9,1	9,1	--	14,1
L004_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	4,50	9,9	9,9	--	14,9
L004_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	7,50	8,8	8,8	--	13,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tennis Club Stappegoor
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L005_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	1,50	14,7	14,7	--	19,7
L005_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	4,50	18,9	18,9	--	23,9
L005_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	7,50	21,3	21,3	--	26,3
L006_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	1,50	14,5	14,5	--	19,5
L006_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	4,50	20,0	20,0	--	25,0
L006_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	7,50	26,9	26,9	--	31,9
L007_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	1,50	13,3	13,3	--	18,3
L007_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	4,50	19,6	19,6	--	24,6
L007_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	7,50	26,7	26,7	--	31,7
L008_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	1,50	8,7	8,7	--	13,7
L008_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	4,50	8,8	8,8	--	13,8
L008_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	7,50	9,5	9,5	--	14,5
L009_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	1,50	14,9	14,9	--	19,9
L009_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	4,50	16,7	16,7	--	21,7
L009_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	7,50	19,4	19,4	--	24,4
L010_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	1,50	13,0	13,0	--	18,0
L010_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	4,50	16,6	16,6	--	21,6
L010_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	7,50	18,6	18,6	--	23,6
L011_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	1,50	13,1	13,1	--	18,1
L011_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	4,50	17,3	17,3	--	22,3
L011_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	7,50	19,4	19,4	--	24,4
L012_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	1,50	14,5	14,5	--	19,5
L012_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	4,50	17,8	17,8	--	22,8
L012_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	7,50	20,4	20,4	--	25,4
L015_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	1,50	16,1	16,1	--	21,1
L015_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	4,50	18,5	18,5	--	23,5
L015_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	8,40	27,5	27,5	--	32,5
L016_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	1,50	19,3	19,3	--	24,3
L016_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	4,50	20,1	20,1	--	25,1
L016_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	8,40	27,5	27,5	--	32,5
L017_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	1,50	18,8	18,8	--	23,8
L017_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	4,50	19,8	19,8	--	24,8
L017_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	8,40	28,7	28,7	--	33,7
L018_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	1,50	16,1	16,1	--	21,1
L018_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	4,50	17,5	17,5	--	22,5
L018_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	8,40	28,7	28,7	--	33,7
L019_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	1,50	13,3	13,3	--	18,3
L019_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	4,50	16,4	16,4	--	21,4
L019_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	8,40	28,3	28,3	--	33,3
L020_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	1,50	14,7	14,7	--	19,7
L020_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	4,50	9,6	9,6	--	14,6
L020_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	8,40	11,4	11,4	--	16,4
L021_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	1,50	9,0	9,0	--	14,0
L021_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	4,50	9,2	9,2	--	14,2
L021_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	8,40	10,1	10,1	--	15,1
L022_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	1,50	14,1	14,1	--	19,1
L022_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	4,50	17,2	17,2	--	22,2
L022_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	8,40	10,5	10,5	--	15,5
M001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,37	394832,81	1,50	12,5	12,5	--	17,5
M001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,37	394832,81	4,50	17,0	17,0	--	22,0
M002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,32	394832,89	1,50	11,8	11,8	--	16,8
M002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,32	394832,89	4,50	12,5	12,5	--	17,5
M003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,20	394828,31	1,50	19,0	19,0	--	24,0
M003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,20	394828,31	4,50	20,5	20,5	--	25,5
M004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133064,35	394823,69	1,50	18,3	18,3	--	23,3
M004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133064,35	394823,69	4,50	19,8	19,8	--	24,8
M005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,83	394823,60	1,50	18,2	18,2	--	23,2
M005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,83	394823,60	4,50	19,4	19,4	--	24,4
M006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133047,45	394828,33	1,50	12,9	12,9	--	17,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tennis Club Stappegoor
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133047,45	394828,33	4,50	9,9	9,9	--	14,9
M007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,58	394833,18	1,50	13,2	13,2	--	18,2
M007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,58	394833,18	4,50	16,4	16,4	--	21,4
M008_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	1,50	12,4	12,4	--	17,4
M008_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	4,50	12,5	12,5	--	17,5
M009_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	1,50	21,5	21,5	--	26,5
M009_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	4,50	22,4	22,4	--	27,4
M010_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	1,50	17,9	17,9	--	22,9
M010_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	4,50	17,9	17,9	--	22,9
M011_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	1,50	19,7	19,7	--	24,7
M011_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	4,50	20,6	20,6	--	25,6
M012_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	1,50	11,4	11,4	--	16,4
M012_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	4,50	10,8	10,8	--	15,8
M013_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	1,50	10,9	10,9	--	15,9
M013_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	4,50	12,5	12,5	--	17,5
M014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	1,50	19,5	19,5	--	24,5
M014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	4,50	21,5	21,5	--	26,5
M015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	1,50	18,7	18,7	--	23,7
M015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	4,50	18,7	18,7	--	23,7
M016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	1,50	17,3	17,3	--	22,3
M016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	4,50	16,2	16,2	--	21,2
M017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	1,50	16,3	16,3	--	21,3
M017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	4,50	16,5	16,5	--	21,5
M018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	1,50	12,8	12,8	--	17,8
M018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	4,50	11,0	11,0	--	16,0
N001_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	1,50	12,7	12,7	--	17,7
N001_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	4,50	12,5	12,5	--	17,5
N001_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	7,50	12,9	12,9	--	17,9
N001_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	10,50	15,5	15,5	--	20,5
N002_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	1,50	13,6	13,6	--	18,6
N002_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	4,50	13,0	13,0	--	18,0
N002_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	7,50	13,4	13,4	--	18,4
N002_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	10,50	16,8	16,8	--	21,8
N003_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	1,50	21,8	21,8	--	26,8
N003_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	4,50	23,0	23,0	--	28,0
N003_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	7,50	25,9	25,9	--	30,9
N003_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	10,50	34,5	34,5	--	39,5
N004_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	1,50	24,2	24,2	--	29,2
N004_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	4,50	25,6	25,6	--	30,6
N004_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	7,50	28,1	28,1	--	33,1
N004_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	10,50	35,8	35,8	--	40,8
N005_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	1,50	29,5	29,5	--	34,5
N005_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	4,50	30,6	30,6	--	35,6
N005_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	7,50	31,2	31,2	--	36,2
N005_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	10,50	35,5	35,5	--	40,5
N006_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	1,50	32,4	32,4	--	37,4
N006_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	4,50	33,7	33,7	--	38,7
N006_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	7,50	34,7	34,7	--	39,7
N006_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	10,50	36,2	36,2	--	41,2
N007_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	1,50	27,9	27,9	--	32,9
N007_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	4,50	29,6	29,6	--	34,6
N007_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	7,50	30,6	30,6	--	35,6
N007_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	10,50	31,1	31,1	--	36,1
N008_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	1,50	13,6	13,6	--	18,6
N008_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	4,50	14,3	14,3	--	19,3
N008_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	7,50	14,0	14,0	--	19,0
N008_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	10,50	15,2	15,2	--	20,2
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,41	394757,11	1,50	15,7	15,7	--	20,7
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	1,50	15,5	15,5	--	20,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tennis Club Stappegoor
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N009_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	4,50	14,4	14,4	--	19,4
N009_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	7,50	16,0	16,0	--	21,0
N010_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	1,50	26,9	26,9	--	31,9
N010_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	4,50	27,9	27,9	--	32,9
N010_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	7,50	28,6	28,6	--	33,6
N010_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	10,50	31,6	31,6	--	36,6
N011_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	1,50	32,7	32,7	--	37,7
N011_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	4,50	33,9	33,9	--	38,9
N011_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	7,50	34,7	34,7	--	39,7
N011_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	10,50	37,0	37,0	--	42,0
N012_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	1,50	31,9	31,9	--	36,9
N012_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	4,50	32,4	32,4	--	37,4
N012_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	7,50	33,2	33,2	--	38,2
N012_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	10,50	35,9	35,9	--	40,9
N013_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	1,50	31,1	31,1	--	36,1
N013_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	4,50	31,7	31,7	--	36,7
N013_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	7,50	32,2	32,2	--	37,2
N013_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	10,50	32,9	32,9	--	37,9
N014_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	1,50	27,6	27,6	--	32,6
N014_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	4,50	28,5	28,5	--	33,5
N014_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	7,50	27,7	27,7	--	32,7
N015_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	1,50	26,4	26,4	--	31,4
N015_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	4,50	26,6	26,6	--	31,6
N015_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	7,50	21,8	21,8	--	26,8
N015_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	10,50	13,9	13,9	--	18,9
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,20	394757,12	1,50	13,6	13,6	--	18,6
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	1,50	14,5	14,5	--	19,5
N016_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	4,50	13,0	13,0	--	18,0
N016_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	7,50	14,2	14,2	--	19,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tennis Club Stappegoor

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A001-1_A	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	1,50	25,1	25,1	--
A001-1_B	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	4,50	25,6	25,6	--
A001-1_C	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	7,50	29,5	29,5	--
A001-2_A	Nieuwbouw - blok A	132965,78	394988,46	1,50	35,9	35,9	--
A001-3_A	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	4,50	35,4	35,4	--
A001-3_B	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	7,50	39,4	39,4	--
A001-4_A	Nieuwbouw - blok A	132961,37	394994,78	1,50	34,1	34,1	--
A001-5_A	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	4,50	27,7	27,7	--
A001-5_B	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	7,50	31,4	31,4	--
A002-1_A	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	1,50	24,3	24,3	--
A002-1_B	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	4,50	26,9	26,9	--
A002-1_C	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	7,50	29,0	29,0	--
A002-2_A	Nieuwbouw - blok A	132971,50	394988,49	1,50	35,5	35,5	--
A002-3_A	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	4,50	37,6	37,6	--
A002-3_B	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	7,50	39,4	39,4	--
A003-1_A	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	1,50	23,9	23,9	--
A003-1_B	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	4,50	24,6	24,6	--
A003-1_C	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	7,50	26,6	26,6	--
A003-2_A	Nieuwbouw - blok A	132976,79	394988,52	1,50	34,1	34,1	--
A003-3_A	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	4,50	36,7	36,7	--
A003-3_B	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	7,50	39,5	39,5	--
A004-1_A	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	1,50	24,8	24,8	--
A004-1_B	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	4,50	25,3	25,3	--
A004-1_C	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	7,50	27,1	27,1	--
A004-2_A	Nieuwbouw - blok A	132982,23	394988,54	1,50	33,0	33,0	--
A004-3_A	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	4,50	35,1	35,1	--
A004-3_B	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	7,50	37,6	37,6	--
A005-1_A	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	1,50	27,3	27,3	--
A005-1_B	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	4,50	25,4	25,4	--
A005-1_C	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	7,50	26,8	26,8	--
A005-2_A	Nieuwbouw - blok A	132987,71	394988,57	1,50	32,6	32,6	--
A005-3_A	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	4,50	34,5	34,5	--
A005-3_B	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	7,50	37,1	37,1	--
A006-1_A	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	1,50	25,0	25,0	--
A006-1_B	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	4,50	24,5	24,5	--
A006-1_C	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	7,50	26,1	26,1	--
A006-2_A	Nieuwbouw - blok A	132993,28	394988,66	1,50	32,4	32,4	--
A006-3_A	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	4,50	34,3	34,3	--
A006-3_B	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	7,50	36,0	36,0	--
A007-1_A	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	1,50	23,9	23,9	--
A007-1_B	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	4,50	23,7	23,7	--
A007-1_C	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	7,50	25,5	25,5	--
A007-2_A	Nieuwbouw - blok A	132998,59	394988,69	1,50	31,5	31,5	--
A007-3_A	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	4,50	33,5	33,5	--
A007-3_B	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	7,50	35,9	35,9	--
A008-1_A	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	1,50	21,4	21,4	--
A008-1_B	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	4,50	23,7	23,7	--
A008-1_C	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	7,50	25,5	25,5	--
A008-2_A	Nieuwbouw - blok A	133004,12	394988,72	1,50	30,0	30,0	--
A008-3_A	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	4,50	32,8	32,8	--
A008-3_B	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	7,50	34,8	34,8	--
A009-1_A	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	1,50	21,5	21,5	--
A009-1_B	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	4,50	23,9	23,9	--
A009-1_C	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	7,50	25,6	25,6	--
A009-2_A	Nieuwbouw - blok A	133009,58	394988,76	1,50	29,9	29,9	--
A009-3_A	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	4,50	33,4	33,4	--
A009-3_B	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	7,50	34,3	34,3	--
A010-1_A	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	1,50	23,7	23,7	--
A010-1_B	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	4,50	24,3	24,3	--
A010-1_C	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	7,50	25,8	25,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tennis Club Stappegoor

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A010-2_A	Nieuwbouw - blok A	133014,81	394988,79	1,50	33,5	33,5	--
A010-3_A	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	4,50	34,5	34,5	--
A010-3_B	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	7,50	35,3	35,3	--
A011-1_A	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	1,50	25,3	25,3	--
A011-1_B	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	4,50	25,7	25,7	--
A011-1_C	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	7,50	26,8	26,8	--
A011-2_A	Nieuwbouw - blok A	133020,87	394988,82	1,50	33,7	33,7	--
A011-3_A	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	4,50	32,8	32,8	--
A011-3_B	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	7,50	33,7	33,7	--
A011-4_A	Nieuwbouw - blok A	133025,03	394995,39	1,50	30,5	30,5	--
A011-5_A	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	4,50	31,8	31,8	--
A011-5_B	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	7,50	33,1	33,1	--
AA1_A	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	1,50	36,0	36,0	--
AA1_B	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	4,50	36,4	36,4	--
AA1_C	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	7,50	36,5	36,5	--
AA2_A	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	1,50	39,3	39,3	--
AA2_B	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	4,50	38,5	38,5	--
AA2_C	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	7,50	37,7	37,7	--
B012-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	1,50	30,6	30,6	--
B012-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	4,50	31,6	31,6	--
B012-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	7,50	33,2	33,2	--
B012-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	1,50	32,8	32,8	--
B012-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	4,50	33,3	33,3	--
B012-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	7,50	27,5	27,5	--
B012-3_A	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	1,50	22,1	22,1	--
B012-3_B	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	4,50	22,5	22,5	--
B012-3_C	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	7,50	27,1	27,1	--
B013-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	1,50	30,5	30,5	--
B013-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	4,50	31,3	31,3	--
B013-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	7,50	33,1	33,1	--
B013-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	1,50	32,5	32,5	--
B013-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	4,50	33,0	33,0	--
B013-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	7,50	27,7	27,7	--
B014-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	1,50	31,3	31,3	--
B014-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	4,50	31,3	31,3	--
B014-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	7,50	33,2	33,2	--
B014-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	1,50	30,4	30,4	--
B014-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	4,50	31,1	31,1	--
B014-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	7,50	28,8	28,8	--
B015-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	1,50	30,5	30,5	--
B015-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	4,50	31,3	31,3	--
B015-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	7,50	33,4	33,4	--
B015-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	1,50	30,6	30,6	--
B015-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	4,50	31,1	31,1	--
B015-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	7,50	29,5	29,5	--
B016-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	1,50	31,3	31,3	--
B016-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	4,50	32,5	32,5	--
B016-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	7,50	33,8	33,8	--
B016-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	1,50	30,7	30,7	--
B016-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	4,50	31,1	31,1	--
B016-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	7,50	33,4	33,4	--
B017-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	1,50	32,5	32,5	--
B017-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	4,50	33,3	33,3	--
B017-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	7,50	35,1	35,1	--
B017-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	1,50	30,5	30,5	--
B017-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	4,50	31,1	31,1	--
B017-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	7,50	31,0	31,0	--
B018-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	1,50	33,3	33,3	--
B018-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	4,50	34,2	34,2	--
B018-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	7,50	35,8	35,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tennis Club Stappegoor

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B018-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	1,50	22,6	22,6	--
B018-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	4,50	23,1	23,1	--
B018-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	7,50	31,3	31,3	--
B019-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	1,50	33,8	33,8	--
B019-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	4,50	33,9	33,9	--
B019-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	7,50	37,3	37,3	--
B019-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	1,50	22,7	22,7	--
B019-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	4,50	23,4	23,4	--
B019-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	7,50	32,1	32,1	--
B020-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	1,50	34,2	34,2	--
B020-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	4,50	34,3	34,3	--
B020-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	7,50	38,0	38,0	--
B020-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	1,50	28,7	28,7	--
B020-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	4,50	31,1	31,1	--
B020-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	7,50	33,7	33,7	--
B020-3_A	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	1,50	33,0	33,0	--
B020-3_B	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	4,50	35,7	35,7	--
B020-3_C	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	7,50	39,3	39,3	--
B021-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	1,50	35,2	35,2	--
B021-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	4,50	36,6	36,6	--
B021-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	7,50	40,4	40,4	--
B021-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	1,50	27,9	27,9	--
B021-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	4,50	30,4	30,4	--
B021-2_C	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	7,50	38,7	38,7	--
B021-3_A	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	1,50	29,9	29,9	--
B021-3_B	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	4,50	30,2	30,2	--
B021-3_C	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	7,50	36,3	36,3	--
B022-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	1,50	35,0	35,0	--
B022-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	4,50	35,9	35,9	--
B022-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	7,50	38,9	38,9	--
B022-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	1,50	28,7	28,7	--
B022-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	4,50	30,9	30,9	--
B022-2_C	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	7,50	38,0	38,0	--
B023-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	1,50	34,4	34,4	--
B023-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	4,50	35,9	35,9	--
B023-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	7,50	38,6	38,6	--
B023-2_A	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	1,50	29,9	29,9	--
B023-2_B	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	4,50	32,3	32,3	--
B023-2_C	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	7,50	36,8	36,8	--
B023-3_A	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	1,50	35,2	35,2	--
B023-3_B	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	4,50	36,5	36,5	--
B023-3_C	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	7,50	39,9	39,9	--
B024-1_A	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	1,50	33,5	33,5	--
B024-1_B	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	4,50	35,8	35,8	--
B024-2_A	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	1,50	27,7	27,7	--
B024-2_B	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	4,50	30,5	30,5	--
B024-3_A	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	1,50	34,0	34,0	--
B024-3_B	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	4,50	36,2	36,2	--
B025-1_A	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	1,50	33,0	33,0	--
B025-1_B	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	4,50	35,4	35,4	--
B025-1_C	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	7,50	38,3	38,3	--
B025-2_A	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	1,50	30,8	30,8	--
B025-2_B	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	4,50	31,2	31,2	--
B025-2_C	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	7,50	31,6	31,6	--
B026-1_A	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	1,50	32,6	32,6	--
B026-1_B	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	4,50	34,8	34,8	--
B026-1_C	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	7,50	39,2	39,2	--
B026-2_A	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	1,50	29,6	29,6	--
B026-2_B	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	4,50	31,2	31,2	--
B026-2_C	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	7,50	30,8	30,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tennis Club Stappegoor

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B026-3_A	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	1,50	23,3	23,3	--
B026-3_B	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	4,50	28,2	28,2	--
B026-3_C	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	7,50	31,7	31,7	--
B027-1_A	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	1,50	22,0	22,0	--
B027-1_B	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	4,50	28,4	28,4	--
B027-1_C	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	7,50	29,7	29,7	--
B027-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	1,50	32,2	32,2	--
B027-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	4,50	34,9	34,9	--
B027-2_C	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	7,50	38,7	38,7	--
B027-3_A	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	1,50	33,9	33,9	--
B027-3_B	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	4,50	35,9	35,9	--
B027-3_C	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	7,50	38,0	38,0	--
B028-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	1,50	22,6	22,6	--
B028-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	4,50	27,1	27,1	--
B028-1_C	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	7,50	30,7	30,7	--
B028-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	1,50	32,7	32,7	--
B028-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	4,50	34,5	34,5	--
B028-2_C	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	7,50	38,8	38,8	--
B028-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	1,50	23,2	23,2	--
B028-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	4,50	28,1	28,1	--
B028-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	7,50	33,4	33,4	--
B029-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	1,50	22,5	22,5	--
B029-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	4,50	28,4	28,4	--
B029-1_C	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	7,50	34,3	34,3	--
B029-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	1,50	33,5	33,5	--
B029-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	4,50	34,8	34,8	--
B029-2_C	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	7,50	37,5	37,5	--
B029-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	1,50	28,1	28,1	--
B029-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	4,50	33,9	33,9	--
B029-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	7,50	38,0	38,0	--
B030-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	1,50	32,4	32,4	--
B030-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	4,50	26,5	26,5	--
B030-1_C	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	7,50	30,5	30,5	--
B030-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	1,50	33,6	33,6	--
B030-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	4,50	36,1	36,1	--
B030-2_C	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	7,50	38,4	38,4	--
B030-3_A	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	1,50	22,7	22,7	--
B030-3_B	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	4,50	27,9	27,9	--
B030-3_C	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	7,50	34,3	34,3	--
B031-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	1,50	32,4	32,4	--
B031-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	4,50	31,4	31,4	--
B031-1_C	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	7,50	33,1	33,1	--
B031-2_A	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	1,50	34,7	34,7	--
B031-2_B	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	4,50	36,9	36,9	--
B031-2_C	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	7,50	40,8	40,8	--
B031-3_A	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	1,50	31,1	31,1	--
B031-3_B	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	4,50	30,4	30,4	--
B031-3_C	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	7,50	29,6	29,6	--
B031-4_A	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	1,50	33,2	33,2	--
B031-4_B	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	4,50	34,0	34,0	--
B031-4_C	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	7,50	35,1	35,1	--
B032-1_A	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	1,50	34,4	34,4	--
B032-1_B	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	4,50	29,3	29,3	--
B032-1_C	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	7,50	34,4	34,4	--
B032-2_A	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	1,50	35,5	35,5	--
B032-2_B	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	4,50	36,7	36,7	--
B032-2_C	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	7,50	40,6	40,6	--
B032-3_A	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	1,50	36,8	36,8	--
B032-3_B	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	4,50	37,1	37,1	--
B032-3_C	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	7,50	39,1	39,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tennis Club Stappegoor

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B032-4_A	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	1,50	27,9	27,9	--
B032-4_B	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	4,50	30,2	30,2	--
B032-4_C	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	7,50	35,0	35,0	--
B033-1_A	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	1,50	34,2	34,2	--
B033-1_B	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	4,50	31,4	31,4	--
B033-1_C	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	7,50	34,0	34,0	--
B033-2_A	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	1,50	35,9	35,9	--
B033-2_B	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	4,50	37,4	37,4	--
B033-2_C	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	7,50	41,0	41,0	--
B033-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	1,50	34,7	34,7	--
B033-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	4,50	31,4	31,4	--
B033-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	7,50	36,6	36,6	--
B033-4_A	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	1,50	35,1	35,1	--
B033-4_B	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	4,50	32,3	32,3	--
B033-4_C	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	7,50	36,3	36,3	--
C034-1_A	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	1,50	30,4	30,4	--
C034-1_B	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	4,50	32,4	32,4	--
C034-1_C	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	7,50	35,6	35,6	--
C034-2_A	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	1,50	35,6	35,6	--
C034-2_B	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	4,50	36,7	36,7	--
C034-2_C	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	7,50	39,8	39,8	--
C034-3_A	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	1,50	31,2	31,2	--
C034-3_B	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	4,50	32,9	32,9	--
C034-3_C	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	7,50	35,9	35,9	--
C035-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	1,50	30,4	30,4	--
C035-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	4,50	30,3	30,3	--
C035-1_C	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	7,50	34,8	34,8	--
C035-2_A	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	1,50	34,5	34,5	--
C035-2_B	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	4,50	35,2	35,2	--
C035-2_C	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	7,50	39,3	39,3	--
C035-3_A	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	1,50	30,8	30,8	--
C035-3_B	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	4,50	34,2	34,2	--
C035-3_C	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	7,50	38,6	38,6	--
C036-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	1,50	34,5	34,5	--
C036-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	4,50	35,6	35,6	--
C036-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,29	394887,06	1,50	29,5	29,5	--
C036-3_A	Nieuwbouw - blok C	133010,23	394891,60	1,50	25,5	25,5	--
C036-4_A	Nieuwbouw - blok C	133012,21	394883,96	1,50	29,4	29,4	--
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394886,53	4,50	28,0	28,0	--
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	1,50	27,2	27,2	--
C036-5_B	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	4,50	27,9	27,9	--
C037-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	1,50	36,5	36,5	--
C037-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	4,50	38,0	38,0	--
C037-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	7,50	39,7	39,7	--
C037-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	1,50	24,3	24,3	--
C037-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	4,50	27,6	27,6	--
C037-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	7,50	29,2	29,2	--
C038-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	1,50	37,7	37,7	--
C038-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	4,50	40,8	40,8	--
C038-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	7,50	42,4	42,4	--
C038-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	1,50	27,0	27,0	--
C038-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	4,50	27,7	27,7	--
C038-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	7,50	29,0	29,0	--
C039-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	1,50	37,3	37,3	--
C039-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	4,50	40,1	40,1	--
C039-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	7,50	42,3	42,3	--
C039-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	1,50	26,7	26,7	--
C039-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	4,50	27,5	27,5	--
C039-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	7,50	29,5	29,5	--
C040-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	1,50	36,9	36,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tennis Club Stappegoor

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C040-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	4,50	40,0	40,0	--
C040-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	7,50	42,2	42,2	--
C040-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	1,50	31,6	31,6	--
C040-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	4,50	32,1	32,1	--
C040-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	7,50	30,9	30,9	--
C041-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	1,50	37,3	37,3	--
C041-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	4,50	40,4	40,4	--
C041-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	7,50	42,2	42,2	--
C041-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	1,50	33,4	33,4	--
C041-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	4,50	33,8	33,8	--
C041-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	7,50	33,2	33,2	--
C042-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	1,50	37,5	37,5	--
C042-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	4,50	39,1	39,1	--
C042-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	7,50	41,8	41,8	--
C042-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	1,50	34,6	34,6	--
C042-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	4,50	34,7	34,7	--
C042-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	7,50	32,1	32,1	--
C043-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	1,50	37,5	37,5	--
C043-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	4,50	39,0	39,0	--
C043-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	7,50	43,4	43,4	--
C043-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	1,50	35,2	35,2	--
C043-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	4,50	35,4	35,4	--
C043-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	7,50	30,2	30,2	--
C044-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	1,50	38,6	38,6	--
C044-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	4,50	40,6	40,6	--
C044-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	7,50	41,9	41,9	--
C044-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	1,50	34,1	34,1	--
C044-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	4,50	34,4	34,4	--
C044-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	7,50	31,2	31,2	--
C044-3_A	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	1,50	32,7	32,7	--
C044-3_B	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	4,50	38,8	38,8	--
C044-3_C	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	7,50	40,8	40,8	--
C045-1_A	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	1,50	41,1	41,1	--
C045-1_B	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	4,50	39,9	39,9	--
C045-2_A	Nieuwbouw - blok C	133021,46	394836,56	1,50	34,4	34,4	--
C045-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,56	394830,13	1,50	25,9	25,9	--
C045-4_A	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	1,50	39,2	39,2	--
C045-4_B	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	4,50	39,3	39,3	--
C045-5_A	Nieuwbouw - blok C	133025,12	394830,67	1,50	39,6	39,6	--
C045-6_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394820,50	4,50	36,8	36,8	--
C046-1_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	1,50	39,9	39,9	--
C046-1_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	4,50	39,4	39,4	--
C046-1_C	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	7,50	40,0	40,0	--
C046-2_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	1,50	26,2	26,2	--
C046-2_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	4,50	37,2	37,2	--
C046-2_C	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	7,50	26,9	26,9	--
C046-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	4,50	37,7	37,7	--
C046-3_B	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	7,50	39,5	39,5	--
C047-1_A	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	1,50	39,9	39,9	--
C047-1_B	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	4,50	40,7	40,7	--
C047-1_C	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	7,50	40,3	40,3	--
C047-2_A	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	1,50	32,9	32,9	--
C047-2_B	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	4,50	34,1	34,1	--
C047-2_C	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	7,50	34,6	34,6	--
C048-1_A	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	1,50	39,5	39,5	--
C048-1_B	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	4,50	40,0	40,0	--
C048-1_C	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	7,50	40,4	40,4	--
C048-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	1,50	32,7	32,7	--
C048-2_B	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	4,50	34,3	34,3	--
C048-2_C	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	7,50	34,8	34,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tennis Club Stappegoor

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C049-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	1,50	39,7	39,7	--
C049-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	4,50	39,9	39,9	--
C049-1_C	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	7,50	40,4	40,4	--
C049-2_A	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	1,50	33,7	33,7	--
C049-2_B	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	4,50	33,8	33,8	--
C049-2_C	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	7,50	34,3	34,3	--
C049-3_A	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	1,50	29,9	29,9	--
C049-3_B	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	4,50	30,0	30,0	--
C049-3_C	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	7,50	30,8	30,8	--
C050-1_A	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	1,50	25,3	25,3	--
C050-1_B	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	4,50	25,4	25,4	--
C050-1_C	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	7,50	31,0	31,0	--
C050-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	1,50	39,9	39,9	--
C050-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	4,50	40,5	40,5	--
C050-2_C	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	7,50	40,6	40,6	--
C050-3_A	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	1,50	36,8	36,8	--
C050-3_B	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	4,50	37,6	37,6	--
C050-3_C	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	7,50	40,3	40,3	--
C051-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	1,50	25,1	25,1	--
C051-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	4,50	25,2	25,2	--
C051-1_C	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	7,50	29,7	29,7	--
C051-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	1,50	37,2	37,2	--
C051-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	4,50	37,8	37,8	--
C051-2_C	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	7,50	38,8	38,8	--
C051-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	1,50	27,8	27,8	--
C051-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	4,50	28,8	28,8	--
C051-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	7,50	30,9	30,9	--
C052-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	1,50	31,2	31,2	--
C052-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	4,50	30,8	30,8	--
C052-1_C	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	7,50	30,9	30,9	--
C052-2_A	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	1,50	35,2	35,2	--
C052-2_B	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	4,50	35,9	35,9	--
C052-2_C	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	7,50	38,2	38,2	--
C052-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	1,50	31,9	31,9	--
C052-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	4,50	35,0	35,0	--
C052-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	7,50	36,6	36,6	--
C052-4_A	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	1,50	25,0	25,0	--
C052-4_B	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	4,50	25,2	25,2	--
C052-4_C	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	7,50	28,8	28,8	--
C053-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	1,50	23,8	23,8	--
C053-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	4,50	28,4	28,4	--
C053-1_C	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	7,50	32,2	32,2	--
C053-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	1,50	37,0	37,0	--
C053-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	4,50	37,8	37,8	--
C053-2_C	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	7,50	40,3	40,3	--
C053-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	1,50	36,5	36,5	--
C053-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	4,50	37,7	37,7	--
C053-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	7,50	39,8	39,8	--
C054-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	1,50	23,5	23,5	--
C054-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	4,50	27,5	27,5	--
C054-1_C	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	7,50	31,1	31,1	--
C054-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	1,50	35,2	35,2	--
C054-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	4,50	36,8	36,8	--
C054-2_C	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	7,50	41,4	41,4	--
C054-3_A	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	1,50	23,8	23,8	--
C054-3_B	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	4,50	31,7	31,7	--
C054-3_C	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	7,50	33,3	33,3	--
C055-1_A	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	1,50	22,9	22,9	--
C055-1_B	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	4,50	28,9	28,9	--
C055-1_C	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	7,50	32,2	32,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tennis Club Stappegoor

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C055-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	1,50	36,0	36,0	--
C055-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	4,50	37,0	37,0	--
C055-2_C	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	7,50	41,5	41,5	--
C055-3_A	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	1,50	28,7	28,7	--
C055-3_B	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	4,50	35,6	35,6	--
C055-3_C	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	7,50	37,8	37,8	--
C055-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	1,50	29,6	29,6	--
C055-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	4,50	30,0	30,0	--
C055-4_C	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	7,50	30,7	30,7	--
D056-1_A	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	1,50	34,2	34,2	--
D056-1_B	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	4,50	33,5	33,5	--
D056-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	1,50	35,8	35,8	--
D056-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	4,50	37,8	37,8	--
D056-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	1,50	25,7	25,7	--
D056-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	4,50	28,6	28,6	--
D057-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	1,50	28,1	28,1	--
D057-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	4,50	28,6	28,6	--
D057-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	1,50	37,5	37,5	--
D057-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	4,50	38,7	38,7	--
D057-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	1,50	25,9	25,9	--
D057-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	4,50	26,2	26,2	--
D058-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	1,50	29,0	29,0	--
D058-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	4,50	30,0	30,0	--
D058-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	1,50	38,2	38,2	--
D058-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	4,50	39,5	39,5	--
D059-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	1,50	32,7	32,7	--
D059-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	4,50	34,2	34,2	--
D059-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	1,50	42,7	42,7	--
D059-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	4,50	42,8	42,8	--
D059-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	1,50	38,9	38,9	--
D059-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	4,50	39,6	39,6	--
D060-1_A	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	1,50	36,3	36,3	--
D060-1_B	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	4,50	36,7	36,7	--
D060-2_A	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	1,50	33,9	33,9	--
D060-2_B	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	4,50	36,0	36,0	--
D060-3_A	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	1,50	40,9	40,9	--
D060-3_B	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	4,50	41,8	41,8	--
D061-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	1,50	40,1	40,1	--
D061-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	4,50	41,4	41,4	--
D061-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	1,50	33,4	33,4	--
D061-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	4,50	34,2	34,2	--
D062-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	1,50	40,3	40,3	--
D062-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	4,50	41,0	41,0	--
D062-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	1,50	40,1	40,1	--
D062-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	4,50	40,2	40,2	--
D063-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	1,50	39,8	39,8	--
D063-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	4,50	39,6	39,6	--
D063-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	1,50	34,5	34,5	--
D063-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	4,50	34,8	34,8	--
D063-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	1,50	39,7	39,7	--
D063-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	4,50	40,0	40,0	--
D064-1_A	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	1,50	37,1	37,1	--
D064-1_B	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	4,50	32,2	32,2	--
D064-2_A	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	1,50	39,4	39,4	--
D064-2_B	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	4,50	40,6	40,6	--
D064-3_A	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	1,50	38,0	38,0	--
D064-3_B	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	4,50	38,4	38,4	--
D065-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	1,50	37,6	37,6	--
D065-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	4,50	33,3	33,3	--
D065-2_A	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	1,50	38,8	38,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tennis Club Stappegoor

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D065-2_B	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	4,50	40,5	40,5	--
D066-1_A	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	1,50	39,3	39,3	--
D066-1_B	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	4,50	35,1	35,1	--
D066-2_A	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	1,50	38,3	38,3	--
D066-2_B	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	4,50	39,8	39,8	--
D066-3_A	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	1,50	37,8	37,8	--
D066-3_B	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	4,50	36,3	36,3	--
D067-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	1,50	39,6	39,6	--
D067-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	4,50	40,1	40,1	--
D067-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	1,50	37,7	37,7	--
D067-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	4,50	38,0	38,0	--
D067-3_A	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	1,50	37,0	37,0	--
D067-3_B	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	4,50	34,7	34,7	--
D068-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	1,50	40,4	40,4	--
D068-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	4,50	40,1	40,1	--
D068-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	1,50	29,6	29,6	--
D068-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	4,50	32,0	32,0	--
D069-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	1,50	39,4	39,4	--
D069-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	4,50	39,0	39,0	--
D069-1_C	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	7,50	39,5	39,5	--
D069-2_A	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	1,50	38,1	38,1	--
D069-2_B	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	4,50	38,5	38,5	--
D069-2_C	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	7,50	36,0	36,0	--
D069-3_A	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	1,50	30,9	30,9	--
D069-3_B	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	4,50	32,9	32,9	--
D069-3_C	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	7,50	34,5	34,5	--
D070-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	1,50	39,3	39,3	--
D070-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	4,50	38,8	38,8	--
D070-1_C	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	7,50	38,4	38,4	--
D070-2_A	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	1,50	39,4	39,4	--
D070-2_B	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	4,50	39,2	39,2	--
D070-2_C	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	7,50	37,2	37,2	--
D070-3_A	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	1,50	43,1	43,1	--
D070-3_B	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	4,50	42,0	42,0	--
D070-3_C	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	7,50	41,7	41,7	--
D071-1_A	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	1,50	48,0	48,0	--
D071-1_B	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	4,50	46,7	46,7	--
D071-1_C	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	7,50	47,8	47,8	--
D071-2_A	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	1,50	44,0	44,0	--
D071-2_B	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	4,50	44,6	44,6	--
D071-3_A	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	1,50	47,2	47,2	--
D071-3_B	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	4,50	46,9	46,9	--
D071-3_C	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	7,50	48,8	48,8	--
D071-4_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	1,50	44,1	44,1	--
D071-4_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	4,50	43,5	43,5	--
D071-4_C	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	7,50	42,0	42,0	--
D071-5_A	Nieuwbouw - blok D	133036,39	394742,28	7,50	42,5	42,5	--
D072-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	1,50	46,6	46,6	--
D072-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	4,50	46,3	46,3	--
D072-1_C	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	7,50	46,6	46,6	--
D072-2_A	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	1,50	43,6	43,6	--
D072-2_B	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	4,50	43,3	43,3	--
D072-3_A	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	1,50	42,7	42,7	--
D072-3_B	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	4,50	42,8	42,8	--
D072-3_C	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	7,50	44,0	44,0	--
D072-4_A	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	1,50	41,4	41,4	--
D072-4_B	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	4,50	40,6	40,6	--
D072-4_C	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	7,50	41,4	41,4	--
D072-5_A	Nieuwbouw - blok D	133026,62	394742,25	7,50	42,1	42,1	--
D073-1_A	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	1,50	46,7	46,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tennis Club Stappegoor

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D073-1_B	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	4,50	45,9	45,9	--
D073-1_C	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	7,50	46,9	46,9	--
D073-2_A	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	1,50	43,3	43,3	--
D073-2_B	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	4,50	42,8	42,8	--
D073-3_A	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	1,50	41,9	41,9	--
D073-3_B	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	4,50	42,5	42,5	--
D073-3_C	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	7,50	43,6	43,6	--
D073-4_A	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	1,50	43,7	43,7	--
D073-4_B	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	4,50	43,4	43,4	--
D073-4_C	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	7,50	42,6	42,6	--
D073-5_A	Nieuwbouw - blok D	133016,78	394742,15	7,50	42,1	42,1	--
D074-1_A	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	1,50	45,3	45,3	--
D074-1_B	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	4,50	45,9	45,9	--
D074-1_C	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	7,50	46,2	46,2	--
D074-2_A	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	1,50	41,6	41,6	--
D074-2_B	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	4,50	41,9	41,9	--
D074-3_A	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	1,50	41,8	41,8	--
D074-3_B	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	4,50	41,6	41,6	--
D074-3_C	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	7,50	42,6	42,6	--
D074-4_A	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	1,50	43,0	43,0	--
D074-4_B	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	4,50	42,8	42,8	--
D074-4_C	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	7,50	42,0	42,0	--
D074-5_A	Nieuwbouw - blok D	133007,23	394742,25	7,50	40,4	40,4	--
D075-1_A	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	1,50	44,8	44,8	--
D075-1_B	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	4,50	44,8	44,8	--
D075-1_C	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	7,50	45,1	45,1	--
D075-2_A	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	1,50	40,6	40,6	--
D075-2_B	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	4,50	41,5	41,5	--
D075-3_A	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	1,50	40,1	40,1	--
D075-3_B	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	4,50	40,8	40,8	--
D075-3_C	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	7,50	42,7	42,7	--
D075-4_A	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	1,50	42,1	42,1	--
D075-4_B	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	4,50	41,6	41,6	--
D075-4_C	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	7,50	42,1	42,1	--
D075-5_A	Nieuwbouw - blok D	132997,81	394742,09	7,50	40,3	40,3	--
D076-1_A	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	1,50	44,5	44,5	--
D076-1_B	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	4,50	45,6	45,6	--
D076-1_C	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	7,50	45,9	45,9	--
D076-2_A	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	1,50	39,4	39,4	--
D076-2_B	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	4,50	40,5	40,5	--
D076-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	1,50	39,7	39,7	--
D076-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	4,50	40,7	40,7	--
D076-3_C	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	7,50	41,7	41,7	--
D076-4_A	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	1,50	38,7	38,7	--
D076-4_B	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	4,50	39,8	39,8	--
D076-4_C	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	7,50	41,2	41,2	--
D076-5_A	Nieuwbouw - blok D	132988,15	394741,93	7,50	39,6	39,6	--
D077-1_A	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	1,50	44,1	44,1	--
D077-1_B	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	4,50	45,3	45,3	--
D077-1_C	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	7,50	45,6	45,6	--
D077-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	1,50	38,9	38,9	--
D077-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	4,50	39,4	39,4	--
D077-3_A	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	1,50	40,2	40,2	--
D077-3_B	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	4,50	41,3	41,3	--
D077-3_C	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	7,50	43,1	43,1	--
D077-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	1,50	34,2	34,2	--
D077-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	4,50	35,4	35,4	--
D077-5_A	Nieuwbouw - blok D	132978,13	394742,12	7,50	38,9	38,9	--
D077-6_A	Nieuwbouw - blok D	132975,92	394739,66	7,50	35,3	35,3	--
D078-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	1,50	34,5	34,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tennis Club Stappegoor

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D078-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	4,50	34,7	34,7	--
D078-1_C	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	7,50	35,7	35,7	--
D078-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	1,50	41,1	41,1	--
D078-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	4,50	41,3	41,3	--
D078-2_C	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	7,50	42,9	42,9	--
D078-3_A	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	1,50	40,5	40,5	--
D078-3_B	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	4,50	41,1	41,1	--
D078-3_C	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	7,50	42,5	42,5	--
D078-4_A	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	1,50	36,3	36,3	--
D078-4_B	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	4,50	34,4	34,4	--
D078-4_C	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	7,50	35,7	35,7	--
D079-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	1,50	33,7	33,7	--
D079-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	4,50	32,6	32,6	--
D079-1_C	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	7,50	35,5	35,5	--
D079-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	1,50	41,2	41,2	--
D079-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	4,50	42,5	42,5	--
D079-2_C	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	7,50	43,0	43,0	--
D079-3_A	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	1,50	36,3	36,3	--
D079-3_B	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	4,50	42,0	42,0	--
D079-3_C	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	7,50	43,2	43,2	--
D079-4_A	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	1,50	33,2	33,2	--
D079-4_B	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	4,50	34,3	34,3	--
D079-4_C	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	7,50	34,3	34,3	--
E134-1_A	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	1,50	23,7	23,7	--
E134-1_B	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	4,50	26,3	26,3	--
E134-1_C	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	7,50	32,7	32,7	--
E134-2_A	Nieuwbouw - blok E	133122,93	394989,48	1,50	33,9	33,9	--
E134-3_A	Nieuwbouw - blok E	133119,29	394994,91	1,50	27,6	27,6	--
E134-4_A	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	4,50	36,8	36,8	--
E134-4_B	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	7,50	41,5	41,5	--
E134-5_A	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	4,50	35,9	35,9	--
E134-5_B	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	7,50	39,2	39,2	--
E135-1_A	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	1,50	23,7	23,7	--
E135-1_B	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	4,50	25,9	25,9	--
E135-1_C	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	7,50	31,5	31,5	--
E135-2_A	Nieuwbouw - blok E	133128,34	394989,56	1,50	36,4	36,4	--
E135-3_A	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	4,50	39,1	39,1	--
E135-3_B	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	7,50	41,9	41,9	--
E136-1_A	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	1,50	23,9	23,9	--
E136-1_B	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	4,50	25,3	25,3	--
E136-1_C	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	7,50	31,4	31,4	--
E136-2_A	Nieuwbouw - blok E	133133,90	394989,65	1,50	37,7	37,7	--
E136-3_A	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	4,50	38,7	38,7	--
E136-3_B	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	7,50	42,1	42,1	--
E137-1_A	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	1,50	24,9	24,9	--
E137-1_B	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	4,50	25,8	25,8	--
E137-1_C	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	7,50	32,5	32,5	--
E137-2_A	Nieuwbouw - blok E	133138,89	394989,73	1,50	37,9	37,9	--
E137-3_A	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	4,50	40,3	40,3	--
E137-3_B	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	7,50	42,4	42,4	--
E138-1_A	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	1,50	25,3	25,3	--
E138-1_B	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	4,50	29,8	29,8	--
E138-1_C	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	7,50	33,0	33,0	--
E138-2_A	Nieuwbouw - blok E	133144,51	394989,81	1,50	40,2	40,2	--
E138-3_A	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	4,50	41,4	41,4	--
E138-3_B	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	7,50	42,8	42,8	--
E139-1_A	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	1,50	26,1	26,1	--
E139-1_B	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	4,50	28,8	28,8	--
E139-1_C	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	7,50	33,9	33,9	--
E139-2_A	Nieuwbouw - blok E	133149,96	394989,90	1,50	39,0	39,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tennis Club Stappegoor

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E139-3_A	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	4,50	40,1	40,1	--
E139-3_B	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	7,50	43,0	43,0	--
E140-1_A	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	1,50	26,4	26,4	--
E140-1_B	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	4,50	29,0	29,0	--
E140-1_C	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	7,50	32,8	32,8	--
E140-2_A	Nieuwbouw - blok E	133155,74	394989,86	1,50	39,4	39,4	--
E140-3_A	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	4,50	40,4	40,4	--
E140-3_B	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	7,50	42,3	42,3	--
E141-1_A	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	1,50	25,0	25,0	--
E141-1_B	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	4,50	27,6	27,6	--
E141-1_C	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	7,50	31,7	31,7	--
E141-2_A	Nieuwbouw - blok E	133161,56	394989,85	1,50	38,9	38,9	--
E141-3_A	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	4,50	40,2	40,2	--
E141-3_B	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	7,50	41,8	41,8	--
E142-1_A	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	1,50	26,4	26,4	--
E142-1_B	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	4,50	27,2	27,2	--
E142-1_C	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	7,50	31,5	31,5	--
E142-2_A	Nieuwbouw - blok E	133166,81	394989,85	1,50	39,5	39,5	--
E142-3_A	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	4,50	40,5	40,5	--
E142-3_B	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	7,50	41,2	41,2	--
E143-1_A	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	1,50	27,0	27,0	--
E143-1_B	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	4,50	27,8	27,8	--
E143-1_C	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	7,50	31,6	31,6	--
E143-2_A	Nieuwbouw - blok E	133171,93	394989,85	1,50	38,9	38,9	--
E143-3_A	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	4,50	39,3	39,3	--
E143-3_B	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	7,50	39,7	39,7	--
E144-1_A	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	1,50	27,6	27,6	--
E144-1_B	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	4,50	28,9	28,9	--
E144-1_C	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	7,50	31,9	31,9	--
E144-2_A	Nieuwbouw - blok E	133177,34	394989,84	1,50	37,7	37,7	--
E144-3_A	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	4,50	38,9	38,9	--
E144-3_B	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	7,50	39,5	39,5	--
E145-1_A	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	1,50	29,5	29,5	--
E145-1_B	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	4,50	30,8	30,8	--
E145-1_C	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	7,50	33,1	33,1	--
E145-2_A	Nieuwbouw - blok E	133182,94	394989,84	1,50	39,9	39,9	--
E145-3_A	Nieuwbouw - blok E	133187,73	394996,46	1,50	42,2	42,2	--
E145-4_A	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	4,50	41,3	41,3	--
E145-4_B	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	7,50	42,3	42,3	--
E145-5_A	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	4,50	41,7	41,7	--
E145-5_B	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	7,50	42,7	42,7	--
F146-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	1,50	42,4	42,4	--
F146-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	4,50	42,6	42,6	--
F146-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	7,50	43,2	43,2	--
F146-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	1,50	38,7	38,7	--
F146-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	4,50	39,2	39,2	--
F146-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	7,50	40,2	40,2	--
F146-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	1,50	38,9	38,9	--
F146-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	4,50	38,1	38,1	--
F146-3_C	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	7,50	39,5	39,5	--
F146-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	1,50	36,3	36,3	--
F146-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	4,50	37,5	37,5	--
F146-4_C	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	7,50	39,9	39,9	--
F147-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	1,50	42,8	42,8	--
F147-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	4,50	42,9	42,9	--
F147-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	7,50	43,5	43,5	--
F147-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	1,50	39,0	39,0	--
F147-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	4,50	39,6	39,6	--
F147-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	7,50	39,1	39,1	--
F147-3_A	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	1,50	36,7	36,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tennis Club Stappegoor

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F147-3_B	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	4,50	37,4	37,4	--
F147-3_C	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	7,50	39,7	39,7	--
F147-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	1,50	37,4	37,4	--
F147-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	4,50	37,0	37,0	--
F147-4_C	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	7,50	38,6	38,6	--
F148-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	1,50	43,3	43,3	--
F148-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	4,50	43,4	43,4	--
F148-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	7,50	44,1	44,1	--
F148-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	1,50	40,6	40,6	--
F148-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	4,50	40,6	40,6	--
F148-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	7,50	38,3	38,3	--
F148-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	1,50	37,8	37,8	--
F148-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	4,50	38,5	38,5	--
F148-3_C	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	7,50	38,4	38,4	--
F149-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	1,50	43,5	43,5	--
F149-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	4,50	43,6	43,6	--
F149-1_C	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	7,50	44,3	44,3	--
F149-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	1,50	39,2	39,2	--
F149-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	4,50	39,5	39,5	--
F149-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	7,50	39,6	39,6	--
F149-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	1,50	37,9	37,9	--
F149-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	4,50	38,4	38,4	--
F149-3_C	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	7,50	41,2	41,2	--
F150-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	1,50	43,9	43,9	--
F150-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	4,50	44,0	44,0	--
F150-1_C	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	7,50	44,7	44,7	--
F150-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	1,50	40,9	40,9	--
F150-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	4,50	40,9	40,9	--
F150-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	7,50	40,1	40,1	--
F150-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	1,50	39,3	39,3	--
F150-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	4,50	39,4	39,4	--
F150-3_C	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	7,50	40,4	40,4	--
F150-4_A	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	1,50	38,8	38,8	--
F150-4_B	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	4,50	39,4	39,4	--
F150-4_C	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	7,50	41,7	41,7	--
F151-1_A	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	1,50	36,2	36,2	--
F151-1_B	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	4,50	37,6	37,6	--
F151-1_C	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	7,50	43,2	43,2	--
F151-2_A	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	1,50	35,7	35,7	--
F151-2_B	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	4,50	36,5	36,5	--
F151-2_C	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	7,50	34,7	34,7	--
F151-3_A	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	1,50	41,8	41,8	--
F151-3_B	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	4,50	42,4	42,4	--
F151-3_C	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	7,50	43,0	43,0	--
F152-1_A	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	1,50	33,2	33,2	--
F152-1_B	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	4,50	36,2	36,2	--
F152-1_C	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	7,50	43,7	43,7	--
F152-2_A	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	1,50	36,1	36,1	--
F152-2_B	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	4,50	36,9	36,9	--
F152-2_C	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	7,50	33,7	33,7	--
F153-1_A	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	1,50	33,9	33,9	--
F153-1_B	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	4,50	36,1	36,1	--
F153-1_C	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	7,50	44,6	44,6	--
F153-2_A	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	1,50	36,2	36,2	--
F153-2_B	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	4,50	37,4	37,4	--
F153-2_C	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	7,50	34,5	34,5	--
F153-3_A	Nieuwbouw - blok F	133145,35	394927,33	7,50	38,8	38,8	--
F154-1_A	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	1,50	33,0	33,0	--
F154-1_B	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	4,50	36,8	36,8	--
F154-2_A	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	1,50	36,3	36,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tennis Club Stappegoor

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F154-2_B	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	4,50	37,8	37,8	--
F154-3_A	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	1,50	32,5	32,5	--
F154-3_B	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	4,50	36,7	36,7	--
F155-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	1,50	31,2	31,2	--
F155-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	4,50	35,4	35,4	--
F155-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	7,50	38,8	38,8	--
F155-2_A	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	1,50	34,0	34,0	--
F155-2_B	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	4,50	36,7	36,7	--
F155-2_C	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	7,50	40,3	40,3	--
F155-3_A	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	1,50	36,0	36,0	--
F155-3_B	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	4,50	37,8	37,8	--
F155-3_C	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	7,50	42,4	42,4	--
F156-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	1,50	30,6	30,6	--
F156-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	4,50	33,6	33,6	--
F156-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	7,50	36,6	36,6	--
F156-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	1,50	38,3	38,3	--
F156-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	4,50	40,6	40,6	--
F156-2_C	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	7,50	43,1	43,1	--
F157-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	1,50	33,0	33,0	--
F157-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	4,50	33,5	33,5	--
F157-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	7,50	38,8	38,8	--
F157-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	1,50	38,5	38,5	--
F157-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	4,50	40,6	40,6	--
F157-2_C	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	7,50	43,0	43,0	--
F158-1_A	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	1,50	35,0	35,0	--
F158-1_B	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	4,50	36,6	36,6	--
F158-1_C	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	7,50	40,3	40,3	--
F158-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	1,50	37,6	37,6	--
F158-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	4,50	39,1	39,1	--
F158-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	7,50	40,0	40,0	--
F159-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	1,50	33,5	33,5	--
F159-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	4,50	34,7	34,7	--
F159-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	7,50	39,5	39,5	--
F159-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	1,50	38,5	38,5	--
F159-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	4,50	40,4	40,4	--
F159-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	7,50	42,4	42,4	--
F160-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	1,50	33,2	33,2	--
F160-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	4,50	34,8	34,8	--
F160-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	7,50	39,2	39,2	--
F160-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	1,50	38,2	38,2	--
F160-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	4,50	39,9	39,9	--
F160-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	7,50	42,2	42,2	--
F161-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	1,50	32,2	32,2	--
F161-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	4,50	34,0	34,0	--
F161-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	7,50	39,0	39,0	--
F161-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	1,50	38,3	38,3	--
F161-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	4,50	40,4	40,4	--
F161-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	7,50	41,8	41,8	--
F162-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	1,50	31,4	31,4	--
F162-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	4,50	33,3	33,3	--
F162-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	7,50	38,2	38,2	--
F162-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	1,50	38,2	38,2	--
F162-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	4,50	40,2	40,2	--
F162-2_C	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	7,50	42,0	42,0	--
F163-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	1,50	24,6	24,6	--
F163-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	4,50	28,9	28,9	--
F163-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	7,50	36,5	36,5	--
F163-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	1,50	38,2	38,2	--
F163-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	4,50	39,9	39,9	--
F163-2_C	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	7,50	43,4	43,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tennis Club Stappegoor

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F163-3_A	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	1,50	34,4	34,4	--
F163-3_B	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	4,50	35,4	35,4	--
F163-3_C	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	7,50	39,1	39,1	--
G110-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	1,50	38,1	38,1	--
G110-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	4,50	40,2	40,2	--
G110-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	7,50	43,9	43,9	--
G110-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	1,50	39,2	39,2	--
G110-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	4,50	37,9	37,9	--
G110-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	7,50	33,6	33,6	--
G110-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	1,50	35,5	35,5	--
G110-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	4,50	33,0	33,0	--
G110-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	7,50	37,3	37,3	--
G110-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	1,50	38,7	38,7	--
G110-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	4,50	38,1	38,1	--
G110-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	7,50	36,4	36,4	--
G111-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	1,50	29,1	29,1	--
G111-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	4,50	28,9	28,9	--
G111-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	7,50	36,0	36,0	--
G111-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	1,50	39,7	39,7	--
G111-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	4,50	43,1	43,1	--
G111-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	7,50	44,6	44,6	--
G111-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	1,50	40,1	40,1	--
G111-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	4,50	43,6	43,6	--
G111-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	7,50	45,0	45,0	--
G112-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	1,50	31,6	31,6	--
G112-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	4,50	31,8	31,8	--
G112-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	7,50	34,5	34,5	--
G112-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	1,50	41,1	41,1	--
G112-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	4,50	43,4	43,4	--
G112-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	7,50	44,0	44,0	--
G113-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	1,50	34,8	34,8	--
G113-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	4,50	35,2	35,2	--
G113-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	7,50	37,8	37,8	--
G113-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	1,50	40,3	40,3	--
G113-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	4,50	41,1	41,1	--
G113-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	7,50	41,5	41,5	--
G114-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	1,50	35,1	35,1	--
G114-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	4,50	36,4	36,4	--
G114-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	7,50	39,8	39,8	--
G114-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	1,50	40,4	40,4	--
G114-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	4,50	41,0	41,0	--
G114-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	7,50	41,0	41,0	--
G115-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	1,50	34,1	34,1	--
G115-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	4,50	34,8	34,8	--
G115-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	7,50	38,1	38,1	--
G115-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	1,50	41,4	41,4	--
G115-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	4,50	40,8	40,8	--
G115-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	7,50	41,3	41,3	--
G116-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	1,50	32,3	32,3	--
G116-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	4,50	34,1	34,1	--
G116-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	7,50	37,6	37,6	--
G116-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	1,50	42,3	42,3	--
G116-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	4,50	41,4	41,4	--
G116-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	7,50	41,4	41,4	--
G117-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	1,50	38,7	38,7	--
G117-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	4,50	38,7	38,7	--
G117-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	7,50	40,3	40,3	--
G117-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	1,50	40,9	40,9	--
G117-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	4,50	41,1	41,1	--
G117-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	7,50	43,2	43,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tennis Club Stappegoor

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G117-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	1,50	33,4	33,4	--
G117-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	4,50	35,1	35,1	--
G117-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	7,50	39,8	39,8	--
G118-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	1,50	35,8	35,8	--
G118-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	4,50	29,0	29,0	--
G118-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133127,41	394891,05	1,50	33,0	33,0	--
G118-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	1,50	35,1	35,1	--
G118-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	4,50	36,4	36,4	--
G118-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,12	394897,71	1,50	41,0	41,0	--
G118-5_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,41	394897,32	1,50	36,2	36,2	--
G119-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	1,50	35,9	35,9	--
G119-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	4,50	29,0	29,0	--
G119-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	7,50	34,9	34,9	--
G119-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	1,50	41,0	41,0	--
G119-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	4,50	40,7	40,7	--
G119-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	7,50	43,7	43,7	--
G119-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	4,50	38,5	38,5	--
G119-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	7,50	41,0	41,0	--
G119-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,90	394907,75	7,50	45,4	45,4	--
G120-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	1,50	33,1	33,1	--
G120-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	4,50	34,8	34,8	--
G120-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	7,50	35,5	35,5	--
G120-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	1,50	41,6	41,6	--
G120-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	4,50	41,9	41,9	--
G120-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	7,50	45,1	45,1	--
G121-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	1,50	32,5	32,5	--
G121-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	4,50	34,5	34,5	--
G121-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	1,50	41,8	41,8	--
G121-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	4,50	42,3	42,3	--
G122-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	1,50	32,9	32,9	--
G122-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	4,50	34,6	34,6	--
G122-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	1,50	41,6	41,6	--
G122-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	4,50	42,2	42,2	--
G123-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	1,50	33,8	33,8	--
G123-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	4,50	35,0	35,0	--
G123-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	1,50	41,1	41,1	--
G123-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	4,50	41,4	41,4	--
G124-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	1,50	38,4	38,4	--
G124-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	4,50	36,5	36,5	--
G124-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	1,50	41,5	41,5	--
G124-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	4,50	42,3	42,3	--
G124-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	1,50	42,8	42,8	--
G124-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	4,50	42,5	42,5	--
G125-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	1,50	44,4	44,4	--
G125-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	4,50	44,5	44,5	--
G125-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	7,50	45,1	45,1	--
G125-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	1,50	40,5	40,5	--
G125-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	4,50	40,9	40,9	--
G125-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	7,50	40,4	40,4	--
G125-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	1,50	42,0	42,0	--
G125-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	4,50	42,2	42,2	--
G125-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	7,50	42,1	42,1	--
G125-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	1,50	39,7	39,7	--
G125-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	4,50	40,0	40,0	--
G125-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	7,50	42,5	42,5	--
G126-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	1,50	45,1	45,1	--
G126-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	4,50	44,9	44,9	--
G126-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	7,50	45,8	45,8	--
G126-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	1,50	42,2	42,2	--
G126-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	4,50	41,8	41,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tennis Club Stappegoor

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G126-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	7,50	40,4	40,4	--
G126-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	1,50	42,7	42,7	--
G126-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	4,50	42,6	42,6	--
G126-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	7,50	43,1	43,1	--
G126-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	1,50	44,9	44,9	--
G126-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	4,50	44,7	44,7	--
G126-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	7,50	45,3	45,3	--
G127-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	1,50	46,1	46,1	--
G127-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	4,50	46,0	46,0	--
G127-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	7,50	46,7	46,7	--
G127-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	1,50	42,8	42,8	--
G127-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	4,50	42,7	42,7	--
G127-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	7,50	40,9	40,9	--
G127-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	1,50	41,5	41,5	--
G127-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	4,50	41,3	41,3	--
G127-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	7,50	36,6	36,6	--
G128-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	1,50	46,5	46,5	--
G128-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	4,50	46,3	46,3	--
G128-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	7,50	47,1	47,1	--
G128-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	1,50	42,5	42,5	--
G128-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	4,50	42,1	42,1	--
G128-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	7,50	42,0	42,0	--
G128-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	1,50	43,0	43,0	--
G128-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	4,50	42,8	42,8	--
G128-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	7,50	44,5	44,5	--
G129-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	1,50	48,2	48,2	--
G129-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	4,50	48,0	48,0	--
G129-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	7,50	48,8	48,8	--
G129-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	1,50	42,5	42,5	--
G129-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	4,50	43,5	43,5	--
G129-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	7,50	42,3	42,3	--
G129-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	1,50	44,9	44,9	--
G129-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	4,50	44,8	44,8	--
G129-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	7,50	45,8	45,8	--
G129-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	1,50	48,5	48,5	--
G129-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	4,50	48,5	48,5	--
G129-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	7,50	49,2	49,2	--
G130-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	1,50	42,3	42,3	--
G130-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	4,50	42,9	42,9	--
G130-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	7,50	44,5	44,5	--
G130-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	1,50	42,4	42,4	--
G130-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	4,50	41,8	41,8	--
G130-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	7,50	36,0	36,0	--
G130-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	1,50	44,8	44,8	--
G130-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	4,50	45,2	45,2	--
G130-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	7,50	44,6	44,6	--
G131-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	1,50	41,8	41,8	--
G131-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	4,50	43,6	43,6	--
G131-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	7,50	44,6	44,6	--
G131-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	1,50	41,1	41,1	--
G131-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	4,50	38,2	38,2	--
G131-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	7,50	34,6	34,6	--
G132-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	1,50	40,6	40,6	--
G132-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	4,50	44,4	44,4	--
G132-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	7,50	44,6	44,6	--
G132-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	1,50	39,0	39,0	--
G132-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	4,50	31,3	31,3	--
G132-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	7,50	33,9	33,9	--
G133-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	1,50	39,6	39,6	--
G133-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	4,50	43,4	43,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tennis Club Stappegoor

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G133-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	7,50	46,0	46,0	--
G133-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	1,50	38,0	38,0	--
G133-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	4,50	30,4	30,4	--
G133-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	7,50	33,5	33,5	--
G133-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	1,50	35,4	35,4	--
G133-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	4,50	40,4	40,4	--
G133-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	7,50	41,5	41,5	--
H080-1_A	Nieuwbouw - blok H	133150,61	394832,39	1,50	37,5	37,5	--
H080-1_B	Nieuwbouw - blok H	133150,61	394832,39	4,50	39,0	39,0	--
H080-2_A	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	1,50	45,6	45,6	--
H080-2_B	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	4,50	45,7	45,7	--
H080-3_A	Nieuwbouw - blok H	133148,12	394827,32	1,50	41,9	41,9	--
H080-3_B	Nieuwbouw - blok H	133148,12	394827,32	4,50	43,3	43,3	--
H081-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	1,50	40,2	40,2	--
H081-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	4,50	40,5	40,5	--
H081-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	1,50	45,2	45,2	--
H081-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	4,50	45,4	45,4	--
H082-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	1,50	41,2	41,2	--
H082-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	4,50	42,2	42,2	--
H082-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	1,50	45,2	45,2	--
H082-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	4,50	45,5	45,5	--
H082-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	1,50	45,0	45,0	--
H082-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	4,50	45,1	45,1	--
H083-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	1,50	49,4	49,4	--
H083-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	4,50	49,4	49,4	--
H083-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	7,50	50,5	50,5	--
H083-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	1,50	45,5	45,5	--
H083-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	4,50	44,9	44,9	--
H083-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	7,50	42,8	42,8	--
H083-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	1,50	44,9	44,9	--
H083-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	4,50	44,9	44,9	--
H083-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	7,50	46,0	46,0	--
H084-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	1,50	49,7	49,7	--
H084-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	4,50	49,8	49,8	--
H084-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	7,50	51,0	51,0	--
H084-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	1,50	46,5	46,5	--
H084-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	4,50	45,6	45,6	--
H084-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	7,50	44,3	44,3	--
H084-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	1,50	47,3	47,3	--
H084-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	4,50	48,4	48,4	--
H084-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	7,50	49,4	49,4	--
H085-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	1,50	50,4	50,4	--
H085-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	4,50	50,8	50,8	--
H085-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	7,50	52,0	52,0	--
H085-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	1,50	45,9	45,9	--
H085-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	4,50	46,0	46,0	--
H085-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	7,50	43,7	43,7	--
H085-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	1,50	47,5	47,5	--
H085-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	4,50	47,7	47,7	--
H085-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	7,50	49,1	49,1	--
H086-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	1,50	50,8	50,8	--
H086-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	4,50	51,3	51,3	--
H086-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	7,50	52,5	52,5	--
H086-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	1,50	46,2	46,2	--
H086-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	4,50	46,5	46,5	--
H086-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	7,50	45,3	45,3	--
H086-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	1,50	49,5	49,5	--
H086-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	4,50	50,0	50,0	--
H086-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	7,50	50,8	50,8	--
H087-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	1,50	51,6	51,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tennis Club Stappegoor

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H087-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	4,50	52,5	52,5	--
H087-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	7,50	53,8	53,8	--
H087-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	1,50	45,7	45,7	--
H087-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	4,50	45,6	45,6	--
H087-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	7,50	45,8	45,8	--
H087-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	1,50	48,5	48,5	--
H087-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	4,50	49,0	49,0	--
H087-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	7,50	50,6	50,6	--
H088-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	1,50	52,0	52,0	--
H088-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	4,50	53,0	53,0	--
H088-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	7,50	54,4	54,4	--
H088-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	1,50	46,3	46,3	--
H088-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	4,50	45,9	45,9	--
H088-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	7,50	46,2	46,2	--
H088-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	1,50	52,1	52,1	--
H088-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	4,50	53,4	53,4	--
H088-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	7,50	54,6	54,6	--
H089-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	1,50	53,0	53,0	--
H089-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	4,50	54,3	54,3	--
H089-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	7,50	55,9	55,9	--
H089-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	1,50	47,3	47,3	--
H089-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	4,50	47,1	47,1	--
H089-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	7,50	48,5	48,5	--
H089-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	1,50	49,1	49,1	--
H089-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	4,50	49,8	49,8	--
H089-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	7,50	51,4	51,4	--
H089-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	1,50	53,4	53,4	--
H089-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	4,50	54,4	54,4	--
H089-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	7,50	56,1	56,1	--
H090-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	1,50	55,4	55,4	--
H090-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	4,50	57,4	57,4	--
H090-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	7,50	58,2	58,2	--
H090-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	1,50	44,1	44,1	--
H090-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	4,50	46,8	46,8	--
H090-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	1,50	54,9	54,9	--
H090-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	4,50	58,2	58,2	--
H090-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	1,50	45,7	45,7	--
H090-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	4,50	46,4	46,4	--
H090-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	7,50	48,5	48,5	--
H090-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,81	394743,42	7,50	48,8	48,8	--
H090-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133185,68	394741,09	7,50	57,2	57,2	--
H091-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	1,50	54,8	54,8	--
H091-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	4,50	57,8	57,8	--
H091-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	7,50	59,0	59,0	--
H091-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	1,50	49,9	49,9	--
H091-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	4,50	51,0	51,0	--
H091-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	1,50	54,0	54,0	--
H091-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	4,50	56,9	56,9	--
H091-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	7,50	58,2	58,2	--
H091-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	1,50	45,7	45,7	--
H091-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	4,50	47,2	47,2	--
H091-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	7,50	48,6	48,6	--
H091-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,49	394743,44	7,50	53,5	53,5	--
H092-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	1,50	53,9	53,9	--
H092-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	4,50	55,2	55,2	--
H092-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	7,50	58,1	58,1	--
H092-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	1,50	47,1	47,1	--
H092-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	4,50	48,0	48,0	--
H092-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	1,50	51,8	51,8	--
H092-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	4,50	54,6	54,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tennis Club Stappegoor

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H092-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	7,50	56,3	56,3	--
H092-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	1,50	49,9	49,9	--
H092-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	4,50	50,6	50,6	--
H092-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	7,50	51,8	51,8	--
H092-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,10	394743,44	7,50	50,1	50,1	--
H093-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	1,50	53,0	53,0	--
H093-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	4,50	54,1	54,1	--
H093-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	7,50	55,7	55,7	--
H093-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	1,50	47,0	47,0	--
H093-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	4,50	47,4	47,4	--
H093-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	1,50	50,9	50,9	--
H093-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	4,50	53,5	53,5	--
H093-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	7,50	54,5	54,5	--
H093-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	1,50	49,0	49,0	--
H093-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	4,50	49,5	49,5	--
H093-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	7,50	51,1	51,1	--
H093-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,73	394743,15	7,50	47,5	47,5	--
H094-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	1,50	52,3	52,3	--
H094-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	4,50	53,1	53,1	--
H094-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	7,50	55,9	55,9	--
H094-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	1,50	46,1	46,1	--
H094-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	4,50	46,8	46,8	--
H094-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	1,50	50,1	50,1	--
H094-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	4,50	52,4	52,4	--
H094-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	7,50	53,6	53,6	--
H094-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	1,50	48,3	48,3	--
H094-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	4,50	48,9	48,9	--
H094-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	7,50	50,1	50,1	--
H094-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,42	394743,10	7,50	47,2	47,2	--
H095-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	1,50	52,6	52,6	--
H095-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	4,50	53,2	53,2	--
H095-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	7,50	53,6	53,6	--
H095-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	1,50	44,7	44,7	--
H095-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	4,50	46,0	46,0	--
H095-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	1,50	49,3	49,3	--
H095-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	4,50	51,1	51,1	--
H095-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	7,50	52,2	52,2	--
H095-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	1,50	49,1	49,1	--
H095-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	4,50	49,2	49,2	--
H095-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	7,50	51,2	51,2	--
H095-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,68	394742,97	7,50	47,5	47,5	--
H096-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	1,50	51,0	51,0	--
H096-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	4,50	51,4	51,4	--
H096-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	7,50	53,7	53,7	--
H096-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	1,50	42,1	42,1	--
H096-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	4,50	43,9	43,9	--
H096-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	1,50	48,8	48,8	--
H096-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	4,50	49,1	49,1	--
H096-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	7,50	50,4	50,4	--
H096-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	1,50	40,0	40,0	--
H096-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	4,50	40,5	40,5	--
H096-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	7,50	42,4	42,4	--
H096-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,88	394742,96	7,50	44,9	44,9	--
H097-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	1,50	43,2	43,2	--
H097-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	4,50	43,6	43,6	--
H097-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	7,50	45,2	45,2	--
H097-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	1,50	46,8	46,8	--
H097-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	4,50	46,6	46,6	--
H097-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	7,50	48,4	48,4	--
H097-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	1,50	47,0	47,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tennis Club Stappegoor

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H097-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	4,50	48,0	48,0	--
H097-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	7,50	49,7	49,7	--
H098-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	1,50	43,0	43,0	--
H098-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	4,50	43,4	43,4	--
H098-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	7,50	44,9	44,9	--
H098-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	1,50	46,4	46,4	--
H098-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	4,50	46,1	46,1	--
H098-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	7,50	48,1	48,1	--
H099-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	1,50	43,0	43,0	--
H099-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	4,50	43,0	43,0	--
H099-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	7,50	44,9	44,9	--
H099-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	1,50	46,9	46,9	--
H099-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	4,50	46,7	46,7	--
H099-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	7,50	48,4	48,4	--
H100-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	1,50	42,1	42,1	--
H100-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	4,50	42,0	42,0	--
H100-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	7,50	43,7	43,7	--
H100-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	1,50	46,9	46,9	--
H100-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	4,50	47,7	47,7	--
H100-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	7,50	48,6	48,6	--
H101-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	1,50	41,6	41,6	--
H101-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	4,50	41,4	41,4	--
H101-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	7,50	43,3	43,3	--
H101-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	1,50	47,7	47,7	--
H101-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	4,50	47,8	47,8	--
H101-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	7,50	48,4	48,4	--
H102-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	1,50	41,2	41,2	--
H102-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	4,50	40,8	40,8	--
H102-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	7,50	42,3	42,3	--
H102-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	1,50	47,9	47,9	--
H102-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	4,50	47,9	47,9	--
H102-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	7,50	48,5	48,5	--
H103-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	1,50	36,7	36,7	--
H103-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	4,50	37,1	37,1	--
H103-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	7,50	37,6	37,6	--
H103-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	1,50	46,5	46,5	--
H103-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	4,50	46,9	46,9	--
H103-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	7,50	47,4	47,4	--
H104-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	1,50	36,3	36,3	--
H104-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	4,50	33,2	33,2	--
H104-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	7,50	35,2	35,2	--
H104-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	1,50	46,1	46,1	--
H104-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	4,50	45,8	45,8	--
H104-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	7,50	47,8	47,8	--
H105-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	1,50	36,4	36,4	--
H105-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	4,50	30,7	30,7	--
H105-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	7,50	34,5	34,5	--
H105-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	1,50	46,7	46,7	--
H105-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	4,50	47,0	47,0	--
H105-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	7,50	48,8	48,8	--
H105-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	1,50	30,4	30,4	--
H105-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	4,50	30,6	30,6	--
H105-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	7,50	35,3	35,3	--
H106-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	1,50	35,4	35,4	--
H106-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	4,50	32,1	32,1	--
H106-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	7,50	35,2	35,2	--
H106-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	1,50	46,1	46,1	--
H106-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	4,50	45,9	45,9	--
H106-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	7,50	47,8	47,8	--
H106-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	1,50	46,8	46,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tennis Club Stappegoor

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H106-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	4,50	47,1	47,1	--
H106-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	7,50	48,7	48,7	--
H107-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	1,50	34,8	34,8	--
H107-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	4,50	30,6	30,6	--
H107-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	7,50	33,7	33,7	--
H107-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	1,50	46,3	46,3	--
H107-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	4,50	46,0	46,0	--
H107-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	7,50	46,0	46,0	--
H108-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	1,50	34,5	34,5	--
H108-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	4,50	31,1	31,1	--
H108-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	7,50	34,0	34,0	--
H108-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	1,50	45,5	45,5	--
H108-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	4,50	44,8	44,8	--
H108-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	7,50	46,5	46,5	--
H109-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	1,50	34,6	34,6	--
H109-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	4,50	30,8	30,8	--
H109-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133146,24	394828,16	1,50	41,4	41,4	--
H109-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	1,50	34,5	34,5	--
H109-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	4,50	30,1	30,1	--
H109-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,52	394824,63	1,50	45,6	45,6	--
H109-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,66	394832,00	1,50	30,7	30,7	--
H109-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,00	394827,13	4,50	36,9	36,9	--
H109-7_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,12	394824,79	7,50	36,6	36,6	--
I166-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	1,50	44,4	44,4	--
I166-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	4,50	44,8	44,8	--
I166-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	7,50	45,9	45,9	--
I166-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	1,50	51,0	51,0	--
I166-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	4,50	51,7	51,7	--
I166-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	7,50	52,9	52,9	--
I166-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	1,50	41,6	41,6	--
I166-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	4,50	42,1	42,1	--
I166-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	7,50	44,3	44,3	--
I167-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	1,50	44,0	44,0	--
I167-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	4,50	44,4	44,4	--
I167-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	7,50	45,7	45,7	--
I167-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	1,50	51,2	51,2	--
I167-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	4,50	52,0	52,0	--
I167-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	7,50	53,2	53,2	--
I168-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	1,50	44,2	44,2	--
I168-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	4,50	44,6	44,6	--
I168-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	7,50	45,8	45,8	--
I168-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	1,50	51,5	51,5	--
I168-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	4,50	52,4	52,4	--
I168-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	7,50	52,7	52,7	--
I169-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	1,50	44,4	44,4	--
I169-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	4,50	44,9	44,9	--
I169-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	7,50	46,3	46,3	--
I169-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	1,50	51,7	51,7	--
I169-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	4,50	52,7	52,7	--
I169-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	7,50	53,2	53,2	--
I170-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	1,50	44,7	44,7	--
I170-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	4,50	45,1	45,1	--
I170-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	7,50	46,8	46,8	--
I170-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	1,50	52,0	52,0	--
I170-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	4,50	53,1	53,1	--
I170-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	7,50	53,7	53,7	--
I171-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	1,50	45,1	45,1	--
I171-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	4,50	45,7	45,7	--
I171-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	7,50	47,4	47,4	--
I171-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	1,50	52,3	52,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tennis Club Stappegoor

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
I171-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	4,50	53,5	53,5	--
I171-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	7,50	54,3	54,3	--
I172-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	1,50	45,6	45,6	--
I172-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	4,50	46,3	46,3	--
I172-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	7,50	48,1	48,1	--
I172-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	1,50	52,6	52,6	--
I172-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	4,50	54,0	54,0	--
I172-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	7,50	54,9	54,9	--
I173-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	1,50	48,2	48,2	--
I173-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	4,50	48,7	48,7	--
I173-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	7,50	49,8	49,8	--
I173-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	1,50	52,9	52,9	--
I173-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	4,50	54,4	54,4	--
I173-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	7,50	55,5	55,5	--
I173-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	1,50	53,0	53,0	--
I173-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	4,50	54,1	54,1	--
I173-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	7,50	55,7	55,7	--
J001_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	1,50	21,4	21,4	--
J001_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	5,50	21,8	21,8	--
J002_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	1,50	21,6	21,6	--
J002_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	5,50	22,2	22,2	--
J003_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	1,50	21,9	21,9	--
J003_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	5,50	23,9	23,9	--
J004_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	1,50	21,8	21,8	--
J004_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	5,50	24,2	24,2	--
J005_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	1,50	22,4	22,4	--
J005_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	5,50	25,0	25,0	--
J006_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	1,50	22,5	22,5	--
J006_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	5,50	25,5	25,5	--
J007_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	1,50	22,8	22,8	--
J007_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	5,50	26,9	26,9	--
J008_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	1,50	34,5	34,5	--
J008_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	5,50	36,7	36,7	--
J009_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	1,50	34,5	34,5	--
J009_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	5,50	36,4	36,4	--
J010_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	1,50	35,2	35,2	--
J010_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	5,50	36,5	36,5	--
J011_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	1,50	24,7	24,7	--
J011_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	5,50	26,5	26,5	--
J012_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	1,50	35,3	35,3	--
J012_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	5,50	37,2	37,2	--
J013_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	1,50	36,1	36,1	--
J013_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	5,50	39,7	39,7	--
J014_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	1,50	31,4	31,4	--
J014_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	5,50	32,4	32,4	--
J015_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	1,50	31,3	31,3	--
J015_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	5,50	31,8	31,8	--
J016_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	1,50	30,7	30,7	--
J016_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	5,50	31,4	31,4	--
J017_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	1,50	33,0	33,0	--
J017_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	5,50	37,6	37,6	--
J018_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	1,50	34,3	34,3	--
J018_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	5,50	35,3	35,3	--
J019_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	1,50	35,6	35,6	--
J019_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	5,50	36,7	36,7	--
J020_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	1,50	35,1	35,1	--
J020_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	5,50	36,5	36,5	--
J021_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	1,50	34,8	34,8	--
J021_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	5,50	36,2	36,2	--
J022_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	1,50	33,0	33,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tennis Club Stappegoor

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J022_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	5,50	35,7	35,7	--
J023_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	1,50	31,1	31,1	--
J023_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	5,50	32,0	32,0	--
J024_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	1,50	29,7	29,7	--
J024_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	5,50	30,5	30,5	--
J025_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	1,50	29,8	29,8	--
J025_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	5,50	30,8	30,8	--
J026_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	1,50	29,1	29,1	--
J026_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	5,50	30,1	30,1	--
J027_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	1,50	21,9	21,9	--
J027_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	5,50	22,3	22,3	--
K001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	1,50	29,9	29,9	--
K001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	4,50	30,5	30,5	--
K001_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	8,40	26,2	26,2	--
K002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	1,50	29,9	29,9	--
K002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	4,50	31,8	31,8	--
K002_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	8,40	28,8	28,8	--
K003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	1,50	35,6	35,6	--
K003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	4,50	37,6	37,6	--
K003_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	8,40	36,5	36,5	--
K004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	1,50	34,6	34,6	--
K004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	4,50	35,3	35,3	--
K004_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	8,40	27,1	27,1	--
K005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	1,50	36,5	36,5	--
K005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	4,50	37,9	37,9	--
K005_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	8,40	37,1	37,1	--
K006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	1,50	37,3	37,3	--
K006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	4,50	38,7	38,7	--
K006_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	8,40	37,5	37,5	--
K007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	1,50	37,1	37,1	--
K007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	4,50	38,4	38,4	--
K007_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	8,40	38,4	38,4	--
K014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	1,50	30,6	30,6	--
K014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	4,50	31,3	31,3	--
K014_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	8,40	31,1	31,1	--
K015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	1,50	32,7	32,7	--
K015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	4,50	31,9	31,9	--
K015_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	8,40	28,0	28,0	--
K016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	1,50	32,3	32,3	--
K016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	4,50	31,9	31,9	--
K016_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	8,40	27,3	27,3	--
K017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	1,50	32,9	32,9	--
K017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	4,50	32,5	32,5	--
K017_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	8,40	26,7	26,7	--
K018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	1,50	28,6	28,6	--
K018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	4,50	25,5	25,5	--
K018_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	8,40	26,3	26,3	--
K019_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	1,50	32,8	32,8	--
K019_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	4,50	33,6	33,6	--
K019_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	8,40	38,6	38,6	--
K020_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	1,50	32,2	32,2	--
K020_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	4,50	36,3	36,3	--
K020_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	8,40	38,8	38,8	--
K021_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	1,50	33,1	33,1	--
K021_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	4,50	33,6	33,6	--
K021_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	8,40	38,0	38,0	--
K022_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	1,50	34,9	34,9	--
K022_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	4,50	37,4	37,4	--
K022_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	8,40	39,3	39,3	--
K023_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	1,50	38,7	38,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tennis Club Stappegoor

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K023_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	4,50	39,8	39,8	--
K023_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	8,40	42,7	42,7	--
K024_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	1,50	37,0	37,0	--
K024_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	4,50	38,9	38,9	--
K024_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	8,40	42,9	42,9	--
K025_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	1,50	37,2	37,2	--
K025_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	4,50	38,5	38,5	--
K025_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	8,40	43,0	43,0	--
K032_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	1,50	31,8	31,8	--
K032_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	4,50	32,7	32,7	--
K032_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	8,40	34,0	34,0	--
K033_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	1,50	32,1	32,1	--
K033_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	4,50	32,9	32,9	--
K033_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	8,40	31,7	31,7	--
K034_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	1,50	34,1	34,1	--
K034_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	4,50	33,1	33,1	--
K034_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	8,40	32,4	32,4	--
K035_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	1,50	24,2	24,2	--
K035_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	4,50	25,8	25,8	--
K035_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	8,40	30,5	30,5	--
K036_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	1,50	31,7	31,7	--
K036_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	4,50	32,4	32,4	--
K036_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	8,40	33,8	33,8	--
L001_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	1,50	32,4	32,4	--
L001_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	4,50	32,7	32,7	--
L001_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	7,50	37,7	37,7	--
L002_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	1,50	32,8	32,8	--
L002_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	4,50	33,0	33,0	--
L002_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	7,50	37,2	37,2	--
L003_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	1,50	30,8	30,8	--
L003_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	4,50	29,4	29,4	--
L003_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	7,50	35,7	35,7	--
L004_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	1,50	30,0	30,0	--
L004_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	4,50	26,2	26,2	--
L004_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	7,50	32,0	32,0	--
L005_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	1,50	37,1	37,1	--
L005_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	4,50	39,9	39,9	--
L005_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	7,50	41,5	41,5	--
L006_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	1,50	37,6	37,6	--
L006_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	4,50	38,7	38,7	--
L006_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	7,50	43,4	43,4	--
L007_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	1,50	36,4	36,4	--
L007_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	4,50	38,4	38,4	--
L007_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	7,50	43,4	43,4	--
L008_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	1,50	25,8	25,8	--
L008_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	4,50	25,8	25,8	--
L008_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	7,50	31,5	31,5	--
L009_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	1,50	37,7	37,7	--
L009_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	4,50	38,0	38,0	--
L009_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	7,50	40,0	40,0	--
L010_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	1,50	33,4	33,4	--
L010_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	4,50	36,5	36,5	--
L010_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	7,50	38,4	38,4	--
L011_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	1,50	33,9	33,9	--
L011_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	4,50	37,3	37,3	--
L011_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	7,50	38,5	38,5	--
L012_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	1,50	34,1	34,1	--
L012_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	4,50	37,3	37,3	--
L012_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	7,50	38,1	38,1	--
L015_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	1,50	38,0	38,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tennis Club Stappegoor

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L015_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	4,50	38,5	38,5	--
L015_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	8,40	43,5	43,5	--
L016_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	1,50	41,3	41,3	--
L016_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	4,50	40,7	40,7	--
L016_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	8,40	44,2	44,2	--
L017_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	1,50	40,4	40,4	--
L017_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	4,50	40,9	40,9	--
L017_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	8,40	45,2	45,2	--
L018_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	1,50	37,8	37,8	--
L018_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	4,50	38,1	38,1	--
L018_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	8,40	45,0	45,0	--
L019_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	1,50	37,2	37,2	--
L019_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	4,50	38,2	38,2	--
L019_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	8,40	44,5	44,5	--
L020_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	1,50	36,8	36,8	--
L020_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	4,50	28,3	28,3	--
L020_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	8,40	35,1	35,1	--
L021_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	1,50	26,6	26,6	--
L021_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	4,50	26,6	26,6	--
L021_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	8,40	32,6	32,6	--
L022_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	1,50	34,4	34,4	--
L022_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	4,50	36,5	36,5	--
L022_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	8,40	33,2	33,2	--
M001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,37	394832,81	1,50	33,9	33,9	--
M001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,37	394832,81	4,50	37,1	37,1	--
M002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,32	394832,89	1,50	32,0	32,0	--
M002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,32	394832,89	4,50	32,2	32,2	--
M003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,20	394828,31	1,50	40,4	40,4	--
M003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,20	394828,31	4,50	39,5	39,5	--
M004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133064,35	394823,69	1,50	39,1	39,1	--
M004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133064,35	394823,69	4,50	39,6	39,6	--
M005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,83	394823,60	1,50	40,4	40,4	--
M005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,83	394823,60	4,50	39,9	39,9	--
M006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133047,45	394828,33	1,50	35,7	35,7	--
M006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133047,45	394828,33	4,50	32,2	32,2	--
M007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,58	394833,18	1,50	34,5	34,5	--
M007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,58	394833,18	4,50	36,0	36,0	--
M008_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	1,50	35,8	35,8	--
M008_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	4,50	36,5	36,5	--
M009_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	1,50	38,7	38,7	--
M009_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	4,50	39,4	39,4	--
M010_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	1,50	39,5	39,5	--
M010_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	4,50	39,2	39,2	--
M011_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	1,50	40,2	40,2	--
M011_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	4,50	40,4	40,4	--
M012_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	1,50	32,3	32,3	--
M012_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	4,50	32,6	32,6	--
M013_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	1,50	34,1	34,1	--
M013_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	4,50	35,4	35,4	--
M014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	1,50	40,8	40,8	--
M014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	4,50	41,5	41,5	--
M015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	1,50	40,6	40,6	--
M015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	4,50	39,6	39,6	--
M016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	1,50	39,1	39,1	--
M016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	4,50	39,7	39,7	--
M017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	1,50	37,4	37,4	--
M017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	4,50	38,0	38,0	--
M018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	1,50	30,3	30,3	--
M018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	4,50	31,5	31,5	--
N001_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	1,50	36,2	36,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tennis Club Stappegoor

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
N001_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	4,50	34,4	34,4	--
N001_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	7,50	34,3	34,3	--
N001_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	10,50	39,1	39,1	--
N002_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	1,50	34,5	34,5	--
N002_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	4,50	34,0	34,0	--
N002_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	7,50	34,7	34,7	--
N002_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	10,50	40,8	40,8	--
N003_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	1,50	43,4	43,4	--
N003_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	4,50	43,7	43,7	--
N003_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	7,50	45,1	45,1	--
N003_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	10,50	50,1	50,1	--
N004_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	1,50	44,5	44,5	--
N004_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	4,50	45,1	45,1	--
N004_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	7,50	46,8	46,8	--
N004_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	10,50	51,1	51,1	--
N005_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	1,50	48,0	48,0	--
N005_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	4,50	48,2	48,2	--
N005_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	7,50	49,2	49,2	--
N005_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	10,50	50,7	50,7	--
N006_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	1,50	49,3	49,3	--
N006_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	4,50	49,5	49,5	--
N006_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	7,50	50,6	50,6	--
N006_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	10,50	51,2	51,2	--
N007_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	1,50	45,7	45,7	--
N007_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	4,50	46,0	46,0	--
N007_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	7,50	47,1	47,1	--
N007_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	10,50	46,3	46,3	--
N008_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	1,50	37,9	37,9	--
N008_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	4,50	38,4	38,4	--
N008_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	7,50	38,4	38,4	--
N008_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	10,50	37,8	37,8	--
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,41	394757,11	1,50	39,3	39,3	--
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	1,50	38,1	38,1	--
N009_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	4,50	37,1	37,1	--
N009_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	7,50	38,5	38,5	--
N010_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	1,50	46,5	46,5	--
N010_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	4,50	46,5	46,5	--
N010_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	7,50	47,2	47,2	--
N010_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	10,50	49,8	49,8	--
N011_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	1,50	50,0	50,0	--
N011_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	4,50	50,1	50,1	--
N011_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	7,50	51,0	51,0	--
N011_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	10,50	53,3	53,3	--
N012_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	1,50	48,4	48,4	--
N012_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	4,50	48,4	48,4	--
N012_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	7,50	49,1	49,1	--
N012_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	10,50	52,0	52,0	--
N013_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	1,50	47,7	47,7	--
N013_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	4,50	47,4	47,4	--
N013_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	7,50	47,9	47,9	--
N013_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	10,50	48,7	48,7	--
N014_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	1,50	45,6	45,6	--
N014_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	4,50	45,3	45,3	--
N014_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	7,50	44,3	44,3	--
N015_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	1,50	44,8	44,8	--
N015_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	4,50	43,7	43,7	--
N015_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	7,50	42,0	42,0	--
N015_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	10,50	37,3	37,3	--
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,20	394757,12	1,50	37,7	37,7	--
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	1,50	36,8	36,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tennis Club Stappegoor

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
N016_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	4,50	34,6	34,6	--
N016_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	7,50	37,8	37,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A001-1_A	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	1,50	-2,9	3,6	--	8,6
A001-1_B	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	4,50	0,9	7,4	--	12,4
A001-1_C	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	7,50	1,7	8,3	--	13,3
A001-2_A	Nieuwbouw - blok A	132965,78	394988,46	1,50	-2,4	4,2	--	9,2
A001-3_A	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	4,50	-0,6	6,0	--	11,0
A001-3_B	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	7,50	3,3	9,8	--	14,8
A001-4_A	Nieuwbouw - blok A	132961,37	394994,78	1,50	1,9	8,5	--	13,5
A001-5_A	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	4,50	2,4	8,9	--	13,9
A001-5_B	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	7,50	4,0	10,5	--	15,5
A002-1_A	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	1,50	-4,7	1,8	--	6,8
A002-1_B	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	4,50	-4,1	2,5	--	7,5
A002-1_C	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	7,50	-2,9	3,6	--	8,6
A002-2_A	Nieuwbouw - blok A	132971,50	394988,49	1,50	0,8	7,3	--	12,3
A002-3_A	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	4,50	3,7	10,2	--	15,2
A002-3_B	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	7,50	7,9	14,5	--	19,5
A003-1_A	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	1,50	-6,8	-0,3	--	4,7
A003-1_B	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	4,50	-6,3	0,2	--	5,2
A003-1_C	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	7,50	-4,7	1,9	--	6,9
A003-2_A	Nieuwbouw - blok A	132976,79	394988,52	1,50	5,7	12,2	--	17,2
A003-3_A	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	4,50	7,0	13,5	--	18,5
A003-3_B	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	7,50	9,9	16,4	--	21,4
A004-1_A	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	1,50	-6,8	-0,3	--	4,8
A004-1_B	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	4,50	-6,4	0,2	--	5,2
A004-1_C	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	7,50	-4,5	2,0	--	7,0
A004-2_A	Nieuwbouw - blok A	132982,23	394988,54	1,50	5,5	12,0	--	17,0
A004-3_A	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	4,50	6,9	13,4	--	18,4
A004-3_B	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	7,50	9,9	16,4	--	21,4
A005-1_A	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	1,50	-6,4	0,1	--	5,1
A005-1_B	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	4,50	-5,9	0,6	--	5,6
A005-1_C	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	7,50	-3,7	2,8	--	7,8
A005-2_A	Nieuwbouw - blok A	132987,71	394988,57	1,50	3,8	10,4	--	15,4
A005-3_A	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	4,50	6,3	12,8	--	17,8
A005-3_B	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	7,50	10,2	16,7	--	21,7
A006-1_A	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	1,50	-6,3	0,3	--	5,3
A006-1_B	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	4,50	-5,7	0,8	--	5,8
A006-1_C	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	7,50	-3,5	3,0	--	8,0
A006-2_A	Nieuwbouw - blok A	132993,28	394988,66	1,50	3,3	9,9	--	14,9
A006-3_A	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	4,50	6,4	12,9	--	17,9
A006-3_B	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	7,50	10,4	16,9	--	21,9
A007-1_A	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	1,50	-6,9	-0,3	--	4,7
A007-1_B	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	4,50	-6,3	0,2	--	5,2
A007-1_C	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	7,50	-4,5	2,1	--	7,1
A007-2_A	Nieuwbouw - blok A	132998,59	394988,69	1,50	3,0	9,5	--	14,5
A007-3_A	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	4,50	6,0	12,6	--	17,6
A007-3_B	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	7,50	10,5	17,0	--	22,0
A008-1_A	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	1,50	-7,2	-0,7	--	4,3
A008-1_B	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	4,50	-6,6	-0,1	--	4,9
A008-1_C	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	7,50	-4,7	1,9	--	6,9
A008-2_A	Nieuwbouw - blok A	133004,12	394988,72	1,50	2,5	9,0	--	14,0
A008-3_A	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	4,50	5,2	11,7	--	16,7
A008-3_B	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	7,50	10,1	16,6	--	21,6
A009-1_A	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	1,50	-7,1	-0,6	--	4,4
A009-1_B	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	4,50	-6,6	0,0	--	5,0
A009-1_C	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	7,50	-4,7	1,8	--	6,8
A009-2_A	Nieuwbouw - blok A	133009,58	394988,76	1,50	1,6	8,1	--	13,1
A009-3_A	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	4,50	3,7	10,3	--	15,3
A009-3_B	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	7,50	9,3	15,8	--	20,8
A010-1_A	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	1,50	-7,0	-0,5	--	4,5
A010-1_B	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	4,50	-6,5	0,0	--	5,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A010-1_C	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	7,50	-4,6	1,9	--	6,9
A010-2_A	Nieuwbouw - blok A	133014,81	394988,79	1,50	0,4	6,9	--	11,9
A010-3_A	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	4,50	2,0	8,5	--	13,5
A010-3_B	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	7,50	7,0	13,5	--	18,5
A011-1_A	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	1,50	-6,6	-0,1	--	4,9
A011-1_B	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	4,50	-6,1	0,4	--	5,4
A011-1_C	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	7,50	-3,9	2,6	--	7,6
A011-2_A	Nieuwbouw - blok A	133020,87	394988,82	1,50	-1,8	4,8	--	9,8
A011-3_A	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	4,50	0,2	6,7	--	11,7
A011-3_B	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	7,50	3,8	10,4	--	15,4
A011-4_A	Nieuwbouw - blok A	133025,03	394995,39	1,50	5,2	11,8	--	16,8
A011-5_A	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	4,50	4,7	11,3	--	16,3
A011-5_B	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	7,50	6,8	13,4	--	18,4
AA1_A	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	1,50	4,7	11,2	--	16,2
AA1_B	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	4,50	6,2	12,7	--	17,7
AA1_C	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	7,50	7,0	13,5	--	18,5
AA2_A	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	1,50	10,0	16,5	--	21,5
AA2_B	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	4,50	11,3	17,9	--	22,9
AA2_C	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	7,50	9,0	15,5	--	20,5
B012-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	1,50	6,2	12,7	--	17,7
B012-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	4,50	6,5	13,0	--	18,0
B012-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	7,50	8,6	15,1	--	20,1
B012-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	1,50	3,6	10,2	--	15,2
B012-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	4,50	4,1	10,6	--	15,6
B012-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	7,50	8,9	15,4	--	20,4
B012-3_A	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	1,50	1,4	7,9	--	12,9
B012-3_B	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	4,50	0,5	7,1	--	12,1
B012-3_C	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	7,50	4,1	10,6	--	15,6
B013-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	1,50	6,5	13,0	--	18,0
B013-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	4,50	6,6	13,1	--	18,1
B013-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	7,50	8,6	15,1	--	20,1
B013-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	1,50	3,7	10,2	--	15,2
B013-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	4,50	4,0	10,6	--	15,6
B013-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	7,50	6,9	13,4	--	18,4
B014-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	1,50	6,4	12,9	--	17,9
B014-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	4,50	6,7	13,2	--	18,2
B014-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	7,50	8,8	15,3	--	20,3
B014-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	1,50	2,4	8,9	--	13,9
B014-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	4,50	3,7	10,3	--	15,3
B014-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	7,50	6,6	13,1	--	18,1
B015-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	1,50	6,3	12,8	--	17,8
B015-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	4,50	6,5	13,0	--	18,0
B015-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	7,50	8,4	14,9	--	19,9
B015-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	1,50	2,3	8,9	--	13,9
B015-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	4,50	4,0	10,5	--	15,5
B015-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	7,50	6,8	13,3	--	18,3
B016-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	1,50	3,8	10,4	--	15,4
B016-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	4,50	4,9	11,4	--	16,4
B016-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	7,50	6,9	13,4	--	18,4
B016-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	1,50	2,6	9,1	--	14,1
B016-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	4,50	4,1	10,6	--	15,6
B016-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	7,50	6,7	13,2	--	18,2
B017-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	1,50	7,2	13,8	--	18,8
B017-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	4,50	8,1	14,6	--	19,6
B017-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	7,50	9,5	16,0	--	21,0
B017-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	1,50	2,7	9,2	--	14,2
B017-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	4,50	3,5	10,1	--	15,1
B017-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	7,50	7,2	13,7	--	18,7
B018-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	1,50	7,7	14,3	--	19,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B018-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	4,50	8,4	14,9	--	19,9
B018-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	7,50	9,6	16,1	--	21,1
B018-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	1,50	2,0	8,5	--	13,5
B018-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	4,50	3,7	10,2	--	15,2
B018-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	7,50	5,4	11,9	--	16,9
B019-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	1,50	8,1	14,7	--	19,7
B019-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	4,50	9,0	15,5	--	20,5
B019-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	7,50	10,1	16,6	--	21,6
B019-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	1,50	1,6	8,2	--	13,2
B019-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	4,50	3,5	10,1	--	15,1
B019-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	7,50	4,8	11,3	--	16,3
B020-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	1,50	8,4	14,9	--	19,9
B020-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	4,50	9,3	15,8	--	20,8
B020-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	7,50	10,9	17,4	--	22,4
B020-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	1,50	0,8	7,3	--	12,3
B020-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	4,50	2,7	9,2	--	14,2
B020-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	7,50	4,3	10,9	--	15,9
B020-3_A	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	1,50	-0,7	5,9	--	10,9
B020-3_B	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	4,50	0,2	6,7	--	11,7
B020-3_C	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	7,50	4,1	10,6	--	15,6
B021-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	1,50	9,4	15,9	--	20,9
B021-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	4,50	10,4	16,9	--	21,9
B021-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	7,50	12,5	19,0	--	24,0
B021-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	1,50	3,8	10,3	--	15,3
B021-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	4,50	5,9	12,4	--	17,4
B021-2_C	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	7,50	8,4	14,9	--	19,9
B021-3_A	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	1,50	-0,7	5,8	--	10,8
B021-3_B	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	4,50	0,0	6,5	--	11,5
B021-3_C	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	7,50	3,9	10,4	--	15,4
B022-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	1,50	8,9	15,4	--	20,4
B022-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	4,50	9,7	16,3	--	21,3
B022-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	7,50	12,1	18,6	--	23,6
B022-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	1,50	3,5	10,0	--	15,0
B022-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	4,50	4,4	10,9	--	15,9
B022-2_C	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	7,50	8,7	15,2	--	20,2
B023-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	1,50	7,3	13,8	--	18,8
B023-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	4,50	8,6	15,1	--	20,1
B023-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	7,50	11,2	17,7	--	22,7
B023-2_A	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	1,50	1,8	8,4	--	13,4
B023-2_B	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	4,50	4,3	10,8	--	15,8
B023-2_C	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	7,50	7,3	13,9	--	18,9
B023-3_A	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	1,50	2,6	9,2	--	14,2
B023-3_B	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	4,50	4,7	11,2	--	16,2
B023-3_C	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	7,50	8,8	15,3	--	20,3
B024-1_A	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	1,50	3,2	9,7	--	14,7
B024-1_B	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	4,50	6,1	12,7	--	17,7
B024-2_A	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	1,50	1,6	8,2	--	13,2
B024-2_B	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	4,50	-1,9	4,7	--	9,7
B024-3_A	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	1,50	4,4	10,9	--	15,9
B024-3_B	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	4,50	6,2	12,7	--	17,7
B025-1_A	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	1,50	-0,2	6,4	--	11,4
B025-1_B	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	4,50	1,2	7,7	--	12,7
B025-1_C	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	7,50	4,9	11,4	--	16,4
B025-2_A	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	1,50	2,2	8,7	--	13,7
B025-2_B	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	4,50	-2,8	3,8	--	8,8
B025-2_C	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	7,50	-0,4	6,2	--	11,2
B026-1_A	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	1,50	1,8	8,3	--	13,3
B026-1_B	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	4,50	3,1	9,6	--	14,6
B026-1_C	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	7,50	5,6	12,1	--	17,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B026-2_A	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	1,50	2,3	8,8	--	13,8
B026-2_B	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	4,50	-2,4	4,1	--	9,1
B026-2_C	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	7,50	-0,4	6,1	--	11,1
B026-3_A	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	1,50	4,1	10,6	--	15,6
B026-3_B	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	4,50	5,4	11,9	--	16,9
B026-3_C	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	7,50	7,6	14,1	--	19,1
B027-1_A	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	1,50	2,2	8,7	--	13,7
B027-1_B	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	4,50	3,0	9,5	--	14,5
B027-1_C	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	7,50	5,1	11,6	--	16,6
B027-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	1,50	8,3	14,8	--	19,8
B027-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	4,50	10,7	17,2	--	22,2
B027-2_C	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	7,50	12,6	19,1	--	24,1
B027-3_A	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	1,50	1,3	7,9	--	12,9
B027-3_B	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	4,50	2,8	9,3	--	14,3
B027-3_C	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	7,50	6,4	13,0	--	18,0
B028-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	1,50	2,2	8,7	--	13,7
B028-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	4,50	3,3	9,8	--	14,8
B028-1_C	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	7,50	5,1	11,6	--	16,6
B028-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	1,50	8,3	14,8	--	19,8
B028-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	4,50	10,1	16,6	--	21,6
B028-2_C	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	7,50	12,0	18,6	--	23,6
B028-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	1,50	0,0	6,6	--	11,6
B028-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	4,50	1,0	7,5	--	12,5
B028-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	7,50	4,0	10,5	--	15,5
B029-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	1,50	1,3	7,9	--	12,9
B029-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	4,50	1,9	8,5	--	13,5
B029-1_C	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	7,50	4,3	10,8	--	15,8
B029-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	1,50	8,5	15,1	--	20,1
B029-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	4,50	10,9	17,5	--	22,5
B029-2_C	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	7,50	11,7	18,2	--	23,2
B029-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	1,50	-2,0	4,6	--	9,6
B029-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	4,50	-0,9	5,7	--	10,7
B029-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	7,50	2,7	9,3	--	14,3
B030-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	1,50	2,7	9,3	--	14,3
B030-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	4,50	3,2	9,7	--	14,7
B030-1_C	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	7,50	4,0	10,5	--	15,5
B030-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	1,50	8,4	14,9	--	19,9
B030-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	4,50	10,9	17,4	--	22,4
B030-2_C	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	7,50	11,6	18,1	--	23,1
B030-3_A	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	1,50	-0,1	6,4	--	11,4
B030-3_B	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	4,50	0,0	6,5	--	11,5
B030-3_C	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	7,50	2,9	9,5	--	14,5
B031-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	1,50	2,2	8,7	--	13,7
B031-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	4,50	3,0	9,5	--	14,5
B031-1_C	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	7,50	3,9	10,4	--	15,4
B031-2_A	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	1,50	7,9	14,4	--	19,4
B031-2_B	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	4,50	10,0	16,6	--	21,6
B031-2_C	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	7,50	10,7	17,2	--	22,2
B031-3_A	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	1,50	0,7	7,2	--	12,2
B031-3_B	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	4,50	1,1	7,6	--	12,6
B031-3_C	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	7,50	4,3	10,8	--	15,8
B031-4_A	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	1,50	-2,9	3,6	--	8,6
B031-4_B	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	4,50	-1,7	4,9	--	9,9
B031-4_C	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	7,50	1,9	8,4	--	13,4
B032-1_A	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	1,50	3,4	10,0	--	15,0
B032-1_B	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	4,50	4,1	10,6	--	15,6
B032-1_C	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	7,50	5,7	12,2	--	17,2
B032-2_A	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	1,50	7,4	14,0	--	19,0
B032-2_B	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	4,50	9,2	15,7	--	20,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B032-2_C	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	7,50	10,4	16,9	--	21,9
B032-3_A	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	1,50	-2,9	3,7	--	8,7
B032-3_B	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	4,50	-1,8	4,7	--	9,7
B032-3_C	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	7,50	2,1	8,6	--	13,6
B032-4_A	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	1,50	-1,5	5,1	--	10,1
B032-4_B	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	4,50	-0,5	6,0	--	11,0
B032-4_C	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	7,50	2,6	9,2	--	14,2
B033-1_A	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	1,50	2,8	9,3	--	14,3
B033-1_B	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	4,50	3,6	10,1	--	15,1
B033-1_C	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	7,50	4,9	11,4	--	16,4
B033-2_A	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	1,50	8,4	14,9	--	19,9
B033-2_B	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	4,50	9,1	15,7	--	20,7
B033-2_C	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	7,50	12,1	18,6	--	23,6
B033-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	1,50	1,9	8,4	--	13,4
B033-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	4,50	2,8	9,3	--	14,3
B033-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	7,50	6,3	12,8	--	17,8
B033-4_A	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	1,50	-2,0	4,5	--	9,5
B033-4_B	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	4,50	-2,3	4,2	--	9,2
B033-4_C	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	7,50	1,5	8,0	--	13,0
C034-1_A	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	1,50	1,7	8,2	--	13,2
C034-1_B	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	4,50	3,3	9,8	--	14,8
C034-1_C	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	7,50	6,9	13,4	--	18,4
C034-2_A	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	1,50	6,7	13,2	--	18,2
C034-2_B	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	4,50	9,3	15,8	--	20,8
C034-2_C	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	7,50	12,9	19,5	--	24,5
C034-3_A	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	1,50	5,8	12,4	--	17,4
C034-3_B	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	4,50	9,2	15,7	--	20,7
C034-3_C	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	7,50	11,1	17,6	--	22,6
C035-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	1,50	3,0	9,5	--	14,5
C035-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	4,50	4,4	10,9	--	15,9
C035-1_C	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	7,50	5,2	11,7	--	16,7
C035-2_A	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	1,50	5,0	11,5	--	16,5
C035-2_B	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	4,50	7,5	14,0	--	19,0
C035-2_C	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	7,50	12,0	18,5	--	23,5
C035-3_A	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	1,50	6,3	12,8	--	17,8
C035-3_B	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	4,50	8,6	15,1	--	20,1
C035-3_C	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	7,50	11,4	18,0	--	23,0
C036-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	1,50	9,5	16,0	--	21,0
C036-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	4,50	11,0	17,5	--	22,5
C036-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,29	394887,06	1,50	4,6	11,2	--	16,2
C036-3_A	Nieuwbouw - blok C	133010,23	394891,60	1,50	2,6	9,1	--	14,1
C036-4_A	Nieuwbouw - blok C	133012,21	394883,96	1,50	5,1	11,6	--	16,6
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394886,53	4,50	3,8	10,3	--	15,3
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	1,50	4,6	11,1	--	16,1
C036-5_B	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	4,50	5,2	11,7	--	16,7
C037-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	1,50	9,7	16,3	--	21,3
C037-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	4,50	11,5	18,0	--	23,0
C037-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	7,50	12,5	19,0	--	24,0
C037-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	1,50	5,2	11,7	--	16,7
C037-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	4,50	6,9	13,4	--	18,4
C037-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	7,50	8,0	14,6	--	19,6
C038-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	1,50	9,5	16,1	--	21,1
C038-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	4,50	11,7	18,2	--	23,2
C038-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	7,50	12,8	19,4	--	24,4
C038-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	1,50	4,8	11,3	--	16,3
C038-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	4,50	6,7	13,3	--	18,3
C038-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	7,50	8,2	14,7	--	19,7
C039-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	1,50	9,7	16,3	--	21,3
C039-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	4,50	11,4	17,9	--	22,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C039-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	7,50	12,8	19,3	--	24,3
C039-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	1,50	4,7	11,3	--	16,3
C039-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	4,50	5,5	12,0	--	17,0
C039-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	7,50	7,9	14,4	--	19,4
C040-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	1,50	10,0	16,6	--	21,6
C040-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	4,50	12,0	18,6	--	23,6
C040-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	7,50	13,4	20,0	--	25,0
C040-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	1,50	3,9	10,5	--	15,5
C040-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	4,50	4,2	10,7	--	15,7
C040-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	7,50	6,7	13,2	--	18,2
C041-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	1,50	10,9	17,4	--	22,4
C041-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	4,50	13,6	20,1	--	25,1
C041-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	7,50	14,9	21,5	--	26,5
C041-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	1,50	5,2	11,8	--	16,8
C041-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	4,50	5,6	12,1	--	17,1
C041-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	7,50	8,8	15,3	--	20,3
C042-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	1,50	9,6	16,2	--	21,2
C042-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	4,50	12,1	18,7	--	23,7
C042-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	7,50	14,0	20,6	--	25,6
C042-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	1,50	3,3	9,8	--	14,8
C042-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	4,50	5,4	11,9	--	16,9
C042-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	7,50	9,2	15,8	--	20,8
C043-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	1,50	9,7	16,3	--	21,3
C043-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	4,50	12,1	18,7	--	23,7
C043-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	7,50	14,3	20,9	--	25,9
C043-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	1,50	3,0	9,6	--	14,6
C043-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	4,50	5,4	11,9	--	16,9
C043-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	7,50	9,5	16,0	--	21,0
C044-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	1,50	9,1	15,6	--	20,6
C044-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	4,50	11,8	18,4	--	23,4
C044-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	7,50	14,9	21,5	--	26,5
C044-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	1,50	3,1	9,6	--	14,6
C044-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	4,50	5,5	12,0	--	17,0
C044-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	7,50	9,9	16,4	--	21,4
C044-3_A	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	1,50	2,0	8,5	--	13,5
C044-3_B	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	4,50	10,1	16,6	--	21,6
C044-3_C	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	7,50	15,8	22,3	--	27,3
C045-1_A	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	1,50	11,4	18,0	--	23,0
C045-1_B	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	4,50	14,3	20,9	--	25,9
C045-2_A	Nieuwbouw - blok C	133021,46	394836,56	1,50	3,8	10,3	--	15,3
C045-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,56	394830,13	1,50	4,3	10,8	--	15,8
C045-4_A	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	1,50	10,6	17,1	--	22,1
C045-4_B	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	4,50	13,4	19,9	--	24,9
C045-5_A	Nieuwbouw - blok C	133025,12	394830,67	1,50	10,0	16,5	--	21,5
C045-6_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394820,50	4,50	9,3	15,8	--	20,8
C046-1_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	1,50	13,4	19,9	--	24,9
C046-1_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	4,50	15,0	21,6	--	26,6
C046-1_C	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	7,50	18,8	25,4	--	30,4
C046-2_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	1,50	3,5	10,0	--	15,0
C046-2_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	4,50	7,1	13,7	--	18,7
C046-2_C	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	7,50	11,0	17,5	--	22,5
C046-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	4,50	8,5	15,0	--	20,0
C046-3_B	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	7,50	17,4	24,0	--	29,0
C047-1_A	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	1,50	14,1	20,7	--	25,7
C047-1_B	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	4,50	16,4	22,9	--	27,9
C047-1_C	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	7,50	18,9	25,5	--	30,5
C047-2_A	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	1,50	2,9	9,4	--	14,4
C047-2_B	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	4,50	4,2	10,8	--	15,8
C047-2_C	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	7,50	5,6	12,2	--	17,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C048-1_A	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	1,50	15,0	21,5	--	26,5
C048-1_B	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	4,50	17,2	23,7	--	28,7
C048-1_C	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	7,50	19,4	26,0	--	31,0
C048-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	1,50	3,8	10,3	--	15,3
C048-2_B	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	4,50	4,0	10,5	--	15,5
C048-2_C	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	7,50	4,6	11,1	--	16,1
C049-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	1,50	14,9	21,4	--	26,4
C049-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	4,50	16,9	23,4	--	28,4
C049-1_C	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	7,50	19,1	25,6	--	30,6
C049-2_A	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	1,50	5,1	11,7	--	16,7
C049-2_B	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	4,50	5,7	12,2	--	17,2
C049-2_C	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	7,50	5,0	11,5	--	16,5
C049-3_A	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	1,50	9,6	16,2	--	21,2
C049-3_B	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	4,50	11,7	18,3	--	23,3
C049-3_C	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	7,50	15,0	21,6	--	26,6
C050-1_A	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	1,50	4,2	10,7	--	15,7
C050-1_B	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	4,50	6,5	13,0	--	18,0
C050-1_C	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	7,50	9,5	16,0	--	21,0
C050-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	1,50	8,8	15,3	--	20,3
C050-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	4,50	12,3	18,8	--	23,8
C050-2_C	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	7,50	18,8	25,3	--	30,3
C050-3_A	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	1,50	5,1	11,6	--	16,6
C050-3_B	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	4,50	9,1	15,6	--	20,6
C050-3_C	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	7,50	17,1	23,6	--	28,6
C051-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	1,50	4,4	10,9	--	15,9
C051-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	4,50	6,4	12,9	--	17,9
C051-1_C	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	7,50	8,1	14,7	--	19,7
C051-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	1,50	9,6	16,2	--	21,2
C051-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	4,50	12,5	19,0	--	24,0
C051-2_C	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	7,50	17,7	24,2	--	29,2
C051-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	1,50	3,4	9,9	--	14,9
C051-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	4,50	6,0	12,5	--	17,5
C051-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	7,50	9,6	16,2	--	21,2
C052-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	1,50	3,5	10,0	--	15,0
C052-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	4,50	5,2	11,7	--	16,7
C052-1_C	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	7,50	7,4	14,0	--	19,0
C052-2_A	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	1,50	9,7	16,2	--	21,2
C052-2_B	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	4,50	12,2	18,8	--	23,8
C052-2_C	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	7,50	16,1	22,6	--	27,6
C052-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	1,50	2,1	8,6	--	13,6
C052-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	4,50	3,7	10,2	--	15,2
C052-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	7,50	7,7	14,2	--	19,2
C052-4_A	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	1,50	6,3	12,9	--	17,9
C052-4_B	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	4,50	7,7	14,2	--	19,2
C052-4_C	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	7,50	3,2	9,7	--	14,7
C053-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	1,50	2,1	8,7	--	13,7
C053-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	4,50	3,8	10,3	--	15,3
C053-1_C	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	7,50	6,6	13,1	--	18,1
C053-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	1,50	8,2	14,7	--	19,7
C053-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	4,50	12,5	19,0	--	24,0
C053-2_C	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	7,50	14,4	20,9	--	25,9
C053-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	1,50	6,8	13,3	--	18,3
C053-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	4,50	8,7	15,2	--	20,2
C053-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	7,50	11,7	18,2	--	23,2
C054-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	1,50	3,9	10,4	--	15,4
C054-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	4,50	4,6	11,2	--	16,2
C054-1_C	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	7,50	6,1	12,6	--	17,6
C054-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	1,50	8,5	15,0	--	20,0
C054-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	4,50	12,2	18,7	--	23,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C054-2_C	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	7,50	14,2	20,7	--	25,7
C054-3_A	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	1,50	1,5	8,0	--	13,0
C054-3_B	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	4,50	3,1	9,7	--	14,7
C054-3_C	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	7,50	6,2	12,8	--	17,8
C055-1_A	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	1,50	4,6	11,1	--	16,1
C055-1_B	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	4,50	5,1	11,6	--	16,6
C055-1_C	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	7,50	7,0	13,5	--	18,5
C055-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	1,50	8,5	15,0	--	20,0
C055-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	4,50	11,3	17,8	--	22,8
C055-2_C	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	7,50	13,4	20,0	--	25,0
C055-3_A	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	1,50	-0,6	5,9	--	10,9
C055-3_B	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	4,50	0,7	7,2	--	12,2
C055-3_C	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	7,50	4,7	11,2	--	16,2
C055-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	1,50	3,4	10,0	--	15,0
C055-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	4,50	4,0	10,5	--	15,5
C055-4_C	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	7,50	7,3	13,9	--	18,9
D056-1_A	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	1,50	5,4	11,9	--	16,9
D056-1_B	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	4,50	9,2	15,8	--	20,8
D056-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	1,50	12,0	18,5	--	23,5
D056-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	4,50	14,9	21,4	--	26,4
D056-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	1,50	3,5	10,0	--	15,0
D056-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	4,50	5,1	11,6	--	16,6
D057-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	1,50	5,7	12,2	--	17,2
D057-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	4,50	7,7	14,3	--	19,3
D057-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	1,50	12,2	18,8	--	23,8
D057-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	4,50	15,4	22,0	--	27,0
D057-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	1,50	5,8	12,3	--	17,3
D057-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	4,50	9,1	15,6	--	20,6
D058-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	1,50	5,7	12,2	--	17,2
D058-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	4,50	7,7	14,2	--	19,2
D058-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	1,50	12,6	19,1	--	24,1
D058-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	4,50	15,9	22,4	--	27,4
D059-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	1,50	6,6	13,1	--	18,1
D059-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	4,50	8,6	15,1	--	20,1
D059-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	1,50	13,4	19,9	--	24,9
D059-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	4,50	16,6	23,2	--	28,2
D059-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	1,50	8,9	15,4	--	20,4
D059-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	4,50	12,8	19,3	--	24,3
D060-1_A	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	1,50	5,7	12,2	--	17,2
D060-1_B	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	4,50	4,5	11,1	--	16,1
D060-2_A	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	1,50	11,9	18,4	--	23,4
D060-2_B	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	4,50	15,3	21,8	--	26,8
D060-3_A	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	1,50	15,3	21,8	--	26,8
D060-3_B	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	4,50	17,5	24,1	--	29,1
D061-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	1,50	15,5	22,0	--	27,0
D061-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	4,50	18,1	24,7	--	29,7
D061-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	1,50	11,5	18,0	--	23,0
D061-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	4,50	15,0	21,6	--	26,6
D062-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	1,50	16,0	22,6	--	27,6
D062-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	4,50	18,5	25,0	--	30,0
D062-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	1,50	11,2	17,8	--	22,8
D062-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	4,50	14,6	21,1	--	26,1
D063-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	1,50	15,7	22,3	--	27,3
D063-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	4,50	18,9	25,4	--	30,4
D063-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	1,50	11,1	17,6	--	22,6
D063-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	4,50	15,1	21,6	--	26,6
D063-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	1,50	16,1	22,6	--	27,6
D063-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	4,50	19,3	25,9	--	30,9
D064-1_A	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	1,50	10,5	17,0	--	22,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D064-1_B	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	4,50	13,5	20,0	--	25,0
D064-2_A	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	1,50	15,3	21,9	--	26,9
D064-2_B	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	4,50	19,4	25,9	--	30,9
D064-3_A	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	1,50	14,3	20,8	--	25,8
D064-3_B	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	4,50	18,0	24,5	--	29,5
D065-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	1,50	10,0	16,5	--	21,5
D065-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	4,50	13,3	19,8	--	24,8
D065-2_A	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	1,50	14,6	21,1	--	26,1
D065-2_B	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	4,50	18,4	24,9	--	29,9
D066-1_A	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	1,50	9,1	15,6	--	20,6
D066-1_B	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	4,50	11,3	17,8	--	22,8
D066-2_A	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	1,50	12,5	19,0	--	24,0
D066-2_B	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	4,50	16,8	23,4	--	28,4
D066-3_A	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	1,50	7,0	13,5	--	18,5
D066-3_B	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	4,50	6,7	13,3	--	18,3
D067-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	1,50	17,6	24,1	--	29,1
D067-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	4,50	18,9	25,5	--	30,5
D067-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	1,50	12,7	19,2	--	24,2
D067-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	4,50	16,9	23,5	--	28,5
D067-3_A	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	1,50	7,5	14,1	--	19,1
D067-3_B	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	4,50	8,1	14,7	--	19,7
D068-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	1,50	18,2	24,8	--	29,8
D068-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	4,50	19,7	26,2	--	31,2
D068-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	1,50	11,0	17,6	--	22,6
D068-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	4,50	15,3	21,9	--	26,9
D069-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	1,50	19,2	25,8	--	30,8
D069-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	4,50	20,9	27,5	--	32,5
D069-1_C	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	7,50	23,1	29,7	--	34,7
D069-2_A	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	1,50	15,2	21,7	--	26,7
D069-2_B	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	4,50	18,8	25,3	--	30,3
D069-2_C	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	7,50	19,6	26,1	--	31,1
D069-3_A	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	1,50	11,0	17,5	--	22,5
D069-3_B	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	4,50	14,5	21,0	--	26,0
D069-3_C	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	7,50	10,0	16,5	--	21,5
D070-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	1,50	20,2	26,8	--	31,8
D070-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	4,50	22,1	28,6	--	33,6
D070-1_C	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	7,50	24,2	30,8	--	35,8
D070-2_A	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	1,50	15,7	22,2	--	27,2
D070-2_B	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	4,50	20,3	26,8	--	31,8
D070-2_C	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	7,50	21,4	27,9	--	32,9
D070-3_A	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	1,50	19,5	26,1	--	31,1
D070-3_B	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	4,50	22,5	29,0	--	34,0
D070-3_C	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	7,50	24,6	31,1	--	36,1
D071-1_A	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	1,50	25,8	32,3	--	37,3
D071-1_B	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	4,50	28,6	35,1	--	40,1
D071-1_C	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	7,50	32,2	38,7	--	43,7
D071-2_A	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	1,50	15,7	22,2	--	27,2
D071-2_B	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	4,50	18,9	25,5	--	30,5
D071-3_A	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	1,50	23,5	30,0	--	35,0
D071-3_B	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	4,50	27,1	33,6	--	38,6
D071-3_C	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	7,50	29,3	35,9	--	40,9
D071-4_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	1,50	20,4	26,9	--	31,9
D071-4_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	4,50	26,3	32,8	--	37,8
D071-4_C	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	7,50	28,5	35,1	--	40,1
D071-5_A	Nieuwbouw - blok D	133036,39	394742,28	7,50	19,3	25,8	--	30,8
D072-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	1,50	22,9	29,4	--	34,4
D072-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	4,50	28,3	34,9	--	39,9
D072-1_C	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	7,50	30,1	36,6	--	41,6
D072-2_A	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	1,50	16,2	22,7	--	27,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D072-2_B	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	4,50	18,1	24,6	--	29,6
D072-3_A	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	1,50	22,1	28,6	--	33,6
D072-3_B	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	4,50	26,7	33,2	--	38,2
D072-3_C	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	7,50	30,0	36,5	--	41,5
D072-4_A	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	1,50	20,2	26,8	--	31,8
D072-4_B	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	4,50	26,2	32,7	--	37,7
D072-4_C	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	7,50	28,2	34,7	--	39,7
D072-5_A	Nieuwbouw - blok D	133026,62	394742,25	7,50	19,7	26,2	--	31,2
D073-1_A	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	1,50	24,0	30,5	--	35,5
D073-1_B	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	4,50	28,4	34,9	--	39,9
D073-1_C	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	7,50	32,5	39,0	--	44,0
D073-2_A	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	1,50	14,9	21,4	--	26,4
D073-2_B	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	4,50	17,8	24,3	--	29,3
D073-3_A	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	1,50	21,0	27,5	--	32,5
D073-3_B	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	4,50	24,8	31,3	--	36,3
D073-3_C	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	7,50	27,7	34,2	--	39,2
D073-4_A	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	1,50	20,0	26,5	--	31,5
D073-4_B	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	4,50	27,9	34,5	--	39,5
D073-4_C	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	7,50	29,1	35,6	--	40,6
D073-5_A	Nieuwbouw - blok D	133016,78	394742,15	7,50	18,4	25,0	--	30,0
D074-1_A	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	1,50	21,8	28,3	--	33,3
D074-1_B	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	4,50	31,6	38,1	--	43,1
D074-1_C	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	7,50	33,0	39,5	--	44,5
D074-2_A	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	1,50	14,8	21,3	--	26,3
D074-2_B	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	4,50	17,9	24,4	--	29,4
D074-3_A	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	1,50	18,1	24,7	--	29,7
D074-3_B	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	4,50	23,4	29,9	--	34,9
D074-3_C	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	7,50	27,0	33,5	--	38,5
D074-4_A	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	1,50	21,3	27,8	--	32,8
D074-4_B	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	4,50	29,4	35,9	--	40,9
D074-4_C	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	7,50	30,1	36,6	--	41,6
D074-5_A	Nieuwbouw - blok D	133007,23	394742,25	7,50	17,6	24,1	--	29,1
D075-1_A	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	1,50	21,4	27,9	--	32,9
D075-1_B	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	4,50	30,3	36,8	--	41,8
D075-1_C	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	7,50	31,3	37,8	--	42,8
D075-2_A	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	1,50	13,7	20,2	--	25,2
D075-2_B	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	4,50	16,5	23,1	--	28,1
D075-3_A	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	1,50	17,5	24,0	--	29,0
D075-3_B	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	4,50	25,9	32,4	--	37,4
D075-3_C	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	7,50	29,6	36,1	--	41,1
D075-4_A	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	1,50	19,4	25,9	--	30,9
D075-4_B	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	4,50	28,0	34,5	--	39,5
D075-4_C	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	7,50	28,7	35,2	--	40,2
D075-5_A	Nieuwbouw - blok D	132997,81	394742,09	7,50	16,4	23,0	--	28,0
D076-1_A	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	1,50	21,8	28,3	--	33,3
D076-1_B	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	4,50	32,6	39,1	--	44,1
D076-1_C	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	7,50	33,5	40,0	--	45,0
D076-2_A	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	1,50	14,7	21,2	--	26,2
D076-2_B	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	4,50	16,4	22,9	--	27,9
D076-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	1,50	20,1	26,6	--	31,6
D076-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	4,50	28,5	35,0	--	40,0
D076-3_C	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	7,50	29,6	36,1	--	41,1
D076-4_A	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	1,50	17,7	24,2	--	29,2
D076-4_B	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	4,50	25,6	32,1	--	37,1
D076-4_C	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	7,50	26,1	32,7	--	37,7
D076-5_A	Nieuwbouw - blok D	132988,15	394741,93	7,50	17,0	23,5	--	28,5
D077-1_A	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	1,50	21,0	27,5	--	32,5
D077-1_B	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	4,50	31,9	38,4	--	43,4
D077-1_C	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	7,50	32,8	39,3	--	44,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D077-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	1,50	15,4	21,9	--	26,9
D077-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	4,50	19,9	26,5	--	31,5
D077-3_A	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	1,50	21,1	27,6	--	32,6
D077-3_B	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	4,50	29,4	36,0	--	41,0
D077-3_C	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	7,50	31,8	38,3	--	43,3
D077-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	1,50	15,6	22,1	--	27,1
D077-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	4,50	20,9	27,5	--	32,5
D077-5_A	Nieuwbouw - blok D	132978,13	394742,12	7,50	20,8	27,3	--	32,3
D077-6_A	Nieuwbouw - blok D	132975,92	394739,66	7,50	20,2	26,7	--	31,7
D078-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	1,50	8,5	15,0	--	20,0
D078-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	4,50	11,8	18,4	--	23,4
D078-1_C	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	7,50	12,3	18,8	--	23,8
D078-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	1,50	17,6	24,1	--	29,1
D078-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	4,50	21,7	28,3	--	33,3
D078-2_C	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	7,50	22,7	29,3	--	34,3
D078-3_A	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	1,50	15,5	22,0	--	27,0
D078-3_B	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	4,50	21,4	27,9	--	32,9
D078-3_C	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	7,50	22,6	29,1	--	34,1
D078-4_A	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	1,50	9,8	16,4	--	21,4
D078-4_B	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	4,50	14,4	20,9	--	25,9
D078-4_C	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	7,50	16,6	23,1	--	28,1
D079-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	1,50	6,3	12,8	--	17,8
D079-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	4,50	9,2	15,7	--	20,7
D079-1_C	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	7,50	11,1	17,6	--	22,6
D079-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	1,50	17,3	23,8	--	28,8
D079-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	4,50	20,7	27,2	--	32,2
D079-2_C	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	7,50	22,0	28,5	--	33,5
D079-3_A	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	1,50	8,5	15,1	--	20,1
D079-3_B	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	4,50	15,1	21,6	--	26,6
D079-3_C	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	7,50	17,7	24,3	--	29,3
D079-4_A	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	1,50	10,7	17,2	--	22,2
D079-4_B	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	4,50	14,0	20,5	--	25,5
D079-4_C	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	7,50	9,3	15,8	--	20,8
E134-1_A	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	1,50	-6,0	0,6	--	5,6
E134-1_B	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	4,50	-5,6	0,9	--	5,9
E134-1_C	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	7,50	-4,4	2,2	--	7,2
E134-2_A	Nieuwbouw - blok E	133122,93	394989,48	1,50	-2,9	3,6	--	8,6
E134-3_A	Nieuwbouw - blok E	133119,29	394994,91	1,50	5,2	11,7	--	16,7
E134-4_A	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	4,50	-1,7	4,9	--	9,9
E134-4_B	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	7,50	1,8	8,4	--	13,4
E134-5_A	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	4,50	1,3	7,9	--	12,9
E134-5_B	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	7,50	4,8	11,3	--	16,3
E135-1_A	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	1,50	-7,0	-0,5	--	4,5
E135-1_B	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	4,50	-6,6	-0,1	--	5,0
E135-1_C	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	7,50	-5,3	1,2	--	6,2
E135-2_A	Nieuwbouw - blok E	133128,34	394989,56	1,50	-1,7	4,8	--	9,8
E135-3_A	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	4,50	-0,2	6,3	--	11,3
E135-3_B	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	7,50	4,1	10,7	--	15,7
E136-1_A	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	1,50	-7,3	-0,8	--	4,2
E136-1_B	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	4,50	-6,9	-0,4	--	4,6
E136-1_C	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	7,50	-5,6	1,0	--	6,0
E136-2_A	Nieuwbouw - blok E	133133,90	394989,65	1,50	0,6	7,2	--	12,2
E136-3_A	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	4,50	2,3	8,9	--	13,9
E136-3_B	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	7,50	8,0	14,5	--	19,5
E137-1_A	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	1,50	-7,5	-1,0	--	4,1
E137-1_B	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	4,50	-7,0	-0,5	--	4,5
E137-1_C	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	7,50	-5,7	0,8	--	5,8
E137-2_A	Nieuwbouw - blok E	133138,89	394989,73	1,50	0,8	7,3	--	12,3
E137-3_A	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	4,50	2,9	9,4	--	14,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E137-3_B	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	7,50	8,6	15,1	--	20,1
E138-1_A	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	1,50	-7,4	-0,8	--	4,2
E138-1_B	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	4,50	-7,0	-0,5	--	4,6
E138-1_C	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	7,50	-5,6	0,9	--	5,9
E138-2_A	Nieuwbouw - blok E	133144,51	394989,81	1,50	0,5	7,0	--	12,0
E138-3_A	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	4,50	3,7	10,2	--	15,2
E138-3_B	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	7,50	8,9	15,4	--	20,4
E139-1_A	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	1,50	-7,0	-0,4	--	4,6
E139-1_B	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	4,50	-6,6	-0,1	--	4,9
E139-1_C	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	7,50	-5,3	1,3	--	6,3
E139-2_A	Nieuwbouw - blok E	133149,96	394989,90	1,50	1,0	7,6	--	12,6
E139-3_A	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	4,50	3,3	9,8	--	14,8
E139-3_B	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	7,50	9,0	15,6	--	20,6
E140-1_A	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	1,50	-5,2	1,3	--	6,3
E140-1_B	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	4,50	-5,6	0,9	--	5,9
E140-1_C	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	7,50	-4,3	2,2	--	7,2
E140-2_A	Nieuwbouw - blok E	133155,74	394989,86	1,50	0,8	7,4	--	12,4
E140-3_A	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	4,50	2,7	9,3	--	14,3
E140-3_B	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	7,50	8,9	15,4	--	20,4
E141-1_A	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	1,50	-7,0	-0,4	--	4,6
E141-1_B	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	4,50	-6,7	-0,2	--	4,8
E141-1_C	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	7,50	-5,5	1,1	--	6,1
E141-2_A	Nieuwbouw - blok E	133161,56	394989,85	1,50	1,2	7,7	--	12,7
E141-3_A	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	4,50	2,8	9,4	--	14,4
E141-3_B	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	7,50	9,0	15,5	--	20,5
E142-1_A	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	1,50	-7,2	-0,6	--	4,4
E142-1_B	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	4,50	-6,9	-0,3	--	4,7
E142-1_C	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	7,50	-5,7	0,9	--	5,9
E142-2_A	Nieuwbouw - blok E	133166,81	394989,85	1,50	1,3	7,8	--	12,8
E142-3_A	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	4,50	3,6	10,2	--	15,2
E142-3_B	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	7,50	8,6	15,1	--	20,1
E143-1_A	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	1,50	-7,1	-0,6	--	4,4
E143-1_B	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	4,50	-6,9	-0,4	--	4,6
E143-1_C	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	7,50	-5,8	0,8	--	5,8
E143-2_A	Nieuwbouw - blok E	133171,93	394989,85	1,50	3,6	10,1	--	15,1
E143-3_A	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	4,50	4,8	11,4	--	16,4
E143-3_B	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	7,50	8,8	15,3	--	20,3
E144-1_A	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	1,50	-7,3	-0,7	--	4,3
E144-1_B	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	4,50	-6,9	-0,3	--	4,7
E144-1_C	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	7,50	-5,7	0,8	--	5,8
E144-2_A	Nieuwbouw - blok E	133177,34	394989,84	1,50	2,3	8,8	--	13,8
E144-3_A	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	4,50	2,5	9,0	--	14,0
E144-3_B	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	7,50	6,1	12,7	--	17,7
E145-1_A	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	1,50	-7,0	-0,4	--	4,6
E145-1_B	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	4,50	-6,5	0,0	--	5,0
E145-1_C	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	7,50	-5,3	1,2	--	6,2
E145-2_A	Nieuwbouw - blok E	133182,94	394989,84	1,50	2,6	9,1	--	14,1
E145-3_A	Nieuwbouw - blok E	133187,73	394996,46	1,50	2,3	8,9	--	13,9
E145-4_A	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	4,50	-1,3	5,2	--	10,2
E145-4_B	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	7,50	2,5	9,1	--	14,1
E145-5_A	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	4,50	-2,5	4,1	--	9,1
E145-5_B	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	7,50	1,5	8,0	--	13,0
F146-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	1,50	3,4	10,0	--	15,0
F146-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	4,50	-2,1	4,4	--	9,4
F146-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	7,50	3,0	9,5	--	14,5
F146-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	1,50	5,7	12,2	--	17,2
F146-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	4,50	7,4	14,0	--	19,0
F146-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	7,50	10,9	17,5	--	22,5
F146-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	1,50	1,1	7,7	--	12,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F146-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	4,50	1,8	8,4	--	13,4
F146-3_C	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	7,50	5,8	12,3	--	17,3
F146-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	1,50	2,0	8,6	--	13,6
F146-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	4,50	-2,6	3,9	--	8,9
F146-4_C	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	7,50	0,7	7,2	--	12,2
F147-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	1,50	4,6	11,2	--	16,2
F147-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	4,50	-1,9	4,7	--	9,7
F147-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	7,50	2,1	8,6	--	13,6
F147-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	1,50	4,9	11,4	--	16,4
F147-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	4,50	7,9	14,5	--	19,5
F147-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	7,50	10,0	16,6	--	21,6
F147-3_A	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	1,50	1,1	7,6	--	12,6
F147-3_B	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	4,50	-1,1	5,5	--	10,5
F147-3_C	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	7,50	2,2	8,7	--	13,7
F147-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	1,50	-3,1	3,5	--	8,4
F147-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	4,50	-2,0	4,5	--	9,5
F147-4_C	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	7,50	0,8	7,4	--	12,4
F148-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	1,50	3,6	10,2	--	15,2
F148-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	4,50	-0,7	5,9	--	10,9
F148-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	7,50	1,9	8,4	--	13,4
F148-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	1,50	5,0	11,5	--	16,5
F148-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	4,50	8,1	14,6	--	19,6
F148-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	7,50	10,4	17,0	--	22,0
F148-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	1,50	0,2	6,7	--	11,7
F148-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	4,50	0,6	7,1	--	12,1
F148-3_C	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	7,50	3,3	9,8	--	14,8
F149-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	1,50	3,7	10,2	--	15,2
F149-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	4,50	0,6	7,1	--	12,1
F149-1_C	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	7,50	2,7	9,2	--	14,2
F149-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	1,50	5,0	11,6	--	16,6
F149-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	4,50	8,1	14,6	--	19,6
F149-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	7,50	10,5	17,1	--	22,1
F149-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	1,50	1,1	7,7	--	12,7
F149-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	4,50	1,1	7,7	--	12,7
F149-3_C	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	7,50	1,5	8,1	--	13,1
F150-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	1,50	4,0	10,6	--	15,6
F150-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	4,50	3,2	9,7	--	14,7
F150-1_C	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	7,50	3,0	9,5	--	14,5
F150-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	1,50	5,5	12,1	--	17,1
F150-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	4,50	8,1	14,6	--	19,6
F150-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	7,50	10,8	17,4	--	22,4
F150-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	1,50	-1,8	4,8	--	9,8
F150-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	4,50	-0,6	5,9	--	10,9
F150-3_C	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	7,50	2,1	8,6	--	13,6
F150-4_A	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	1,50	3,4	9,9	--	14,9
F150-4_B	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	4,50	4,0	10,6	--	15,6
F150-4_C	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	7,50	5,6	12,1	--	17,1
F151-1_A	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	1,50	-1,8	4,7	--	9,7
F151-1_B	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	4,50	0,9	7,4	--	12,4
F151-1_C	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	7,50	10,8	17,3	--	22,3
F151-2_A	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	1,50	0,7	7,3	--	12,3
F151-2_B	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	4,50	4,4	10,9	--	15,9
F151-2_C	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	7,50	-2,9	3,7	--	8,7
F151-3_A	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	1,50	-0,3	6,3	--	11,3
F151-3_B	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	4,50	2,9	9,4	--	14,4
F151-3_C	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	7,50	5,2	11,8	--	16,8
F152-1_A	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	1,50	-1,3	5,3	--	10,3
F152-1_B	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	4,50	-0,2	6,4	--	11,4
F152-1_C	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	7,50	10,3	16,8	--	21,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F152-2_A	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	1,50	0,7	7,2	--	12,2
F152-2_B	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	4,50	4,6	11,1	--	16,1
F152-2_C	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	7,50	-3,0	3,6	--	8,6
F153-1_A	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	1,50	-3,0	3,5	--	8,5
F153-1_B	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	4,50	-0,4	6,1	--	11,1
F153-1_C	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	7,50	9,7	16,2	--	21,2
F153-2_A	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	1,50	0,7	7,2	--	12,2
F153-2_B	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	4,50	4,6	11,1	--	16,1
F153-2_C	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	7,50	-2,2	4,4	--	9,4
F153-3_A	Nieuwbouw - blok F	133145,35	394927,33	7,50	8,2	14,7	--	19,7
F154-1_A	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	1,50	-2,5	4,1	--	9,1
F154-1_B	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	4,50	0,4	7,0	--	12,0
F154-2_A	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	1,50	0,6	7,1	--	12,1
F154-2_B	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	4,50	4,1	10,6	--	15,6
F154-3_A	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	1,50	1,2	7,7	--	12,7
F154-3_B	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	4,50	4,4	10,9	--	15,9
F155-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	1,50	4,4	11,0	--	16,0
F155-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	4,50	5,2	11,7	--	16,7
F155-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	7,50	8,1	14,6	--	19,6
F155-2_A	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	1,50	-3,3	3,3	--	8,3
F155-2_B	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	4,50	-0,7	5,8	--	10,8
F155-2_C	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	7,50	5,7	12,2	--	17,2
F155-3_A	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	1,50	0,8	7,3	--	12,3
F155-3_B	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	4,50	2,3	8,9	--	13,9
F155-3_C	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	7,50	7,2	13,7	--	18,7
F156-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	1,50	4,8	11,3	--	16,3
F156-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	4,50	5,5	12,0	--	17,0
F156-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	7,50	8,6	15,1	--	20,1
F156-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	1,50	1,4	7,9	--	12,9
F156-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	4,50	4,1	10,7	--	15,7
F156-2_C	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	7,50	4,7	11,2	--	16,2
F157-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	1,50	5,6	12,1	--	17,1
F157-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	4,50	6,2	12,7	--	17,7
F157-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	7,50	9,0	15,6	--	20,6
F157-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	1,50	1,3	7,9	--	12,9
F157-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	4,50	4,4	10,9	--	15,9
F157-2_C	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	7,50	3,8	10,4	--	15,4
F158-1_A	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	1,50	7,2	13,7	--	18,7
F158-1_B	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	4,50	7,4	14,0	--	19,0
F158-1_C	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	7,50	8,4	15,0	--	20,0
F158-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	1,50	0,6	7,2	--	12,2
F158-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	4,50	2,9	9,4	--	14,4
F158-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	7,50	-0,3	6,3	--	11,3
F159-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	1,50	6,8	13,3	--	18,3
F159-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	4,50	7,0	13,6	--	18,6
F159-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	7,50	8,0	14,6	--	19,6
F159-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	1,50	0,4	6,9	--	11,9
F159-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	4,50	2,5	9,0	--	14,0
F159-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	7,50	1,1	7,6	--	12,6
F160-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	1,50	6,6	13,1	--	18,1
F160-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	4,50	6,8	13,3	--	18,3
F160-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	7,50	7,8	14,4	--	19,4
F160-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	1,50	0,2	6,7	--	11,7
F160-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	4,50	1,7	8,2	--	13,2
F160-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	7,50	2,4	8,9	--	13,9
F161-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	1,50	6,4	12,9	--	17,9
F161-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	4,50	6,7	13,2	--	18,2
F161-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	7,50	7,7	14,3	--	19,3
F161-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	1,50	0,1	6,7	--	11,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F161-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	4,50	1,9	8,4	--	13,4
F161-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	7,50	3,2	9,8	--	14,8
F162-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	1,50	6,2	12,7	--	17,7
F162-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	4,50	6,5	13,1	--	18,1
F162-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	7,50	7,6	14,1	--	19,1
F162-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	1,50	0,6	7,1	--	12,1
F162-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	4,50	2,0	8,5	--	13,5
F162-2_C	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	7,50	3,9	10,4	--	15,4
F163-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	1,50	5,8	12,4	--	17,4
F163-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	4,50	6,3	12,9	--	17,9
F163-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	7,50	7,5	14,0	--	19,0
F163-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	1,50	0,2	6,7	--	11,7
F163-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	4,50	2,0	8,6	--	13,6
F163-2_C	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	7,50	7,1	13,6	--	18,6
F163-3_A	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	1,50	-1,5	5,1	--	10,1
F163-3_B	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	4,50	-1,7	4,9	--	9,9
F163-3_C	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	7,50	2,2	8,7	--	13,7
G110-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	1,50	6,2	12,8	--	17,8
G110-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	4,50	13,3	19,9	--	24,9
G110-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	7,50	15,0	21,6	--	26,6
G110-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	1,50	4,1	10,6	--	15,6
G110-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	4,50	4,2	10,7	--	15,7
G110-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	7,50	1,4	8,0	--	13,0
G110-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	1,50	8,4	14,9	--	19,9
G110-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	4,50	13,0	19,5	--	24,5
G110-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	7,50	13,8	20,4	--	25,4
G110-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	1,50	2,4	8,9	--	13,9
G110-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	4,50	2,2	8,7	--	13,7
G110-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	7,50	1,2	7,7	--	12,7
G111-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	1,50	9,6	16,1	--	21,1
G111-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	4,50	10,4	16,9	--	21,9
G111-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	7,50	12,9	19,4	--	24,4
G111-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	1,50	4,7	11,2	--	16,2
G111-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	4,50	7,2	13,8	--	18,8
G111-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	7,50	8,5	15,0	--	20,0
G111-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	1,50	9,2	15,8	--	20,8
G111-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	4,50	10,7	17,2	--	22,2
G111-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	7,50	12,6	19,1	--	24,1
G112-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	1,50	10,0	16,6	--	21,6
G112-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	4,50	11,1	17,6	--	22,6
G112-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	7,50	12,6	19,1	--	24,1
G112-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	1,50	6,0	12,6	--	17,6
G112-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	4,50	9,0	15,5	--	20,5
G112-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	7,50	10,0	16,5	--	21,5
G113-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	1,50	11,5	18,0	--	23,0
G113-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	4,50	12,3	18,8	--	23,8
G113-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	7,50	13,2	19,7	--	24,7
G113-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	1,50	5,8	12,3	--	17,3
G113-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	4,50	8,4	14,9	--	19,9
G113-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	7,50	8,6	15,2	--	20,2
G114-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	1,50	10,3	16,8	--	21,8
G114-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	4,50	11,0	17,5	--	22,5
G114-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	7,50	11,7	18,2	--	23,2
G114-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	1,50	3,3	9,8	--	14,8
G114-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	4,50	4,1	10,6	--	15,6
G114-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	7,50	4,5	11,0	--	16,0
G115-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	1,50	9,9	16,4	--	21,4
G115-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	4,50	10,5	17,1	--	22,1
G115-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	7,50	11,2	17,7	--	22,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G115-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	1,50	6,2	12,8	--	17,8
G115-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	4,50	7,4	13,9	--	18,9
G115-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	7,50	7,2	13,7	--	18,7
G116-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	1,50	9,4	16,0	--	21,0
G116-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	4,50	10,1	16,6	--	21,6
G116-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	7,50	10,6	17,2	--	22,2
G116-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	1,50	6,9	13,4	--	18,4
G116-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	4,50	8,0	14,5	--	19,5
G116-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	7,50	9,1	15,6	--	20,6
G117-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	1,50	9,2	15,8	--	20,8
G117-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	4,50	10,0	16,5	--	21,5
G117-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	7,50	10,1	16,7	--	21,7
G117-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	1,50	7,9	14,4	--	19,4
G117-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	4,50	8,3	14,8	--	19,8
G117-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	7,50	9,2	15,7	--	20,7
G117-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	1,50	-0,2	6,4	--	11,4
G117-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	4,50	3,1	9,7	--	14,7
G117-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	7,50	-0,7	5,9	--	10,9
G118-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	1,50	1,6	8,2	--	13,2
G118-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	4,50	2,5	9,0	--	14,0
G118-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133127,41	394891,05	1,50	-1,2	5,3	--	10,3
G118-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	1,50	3,3	9,8	--	14,8
G118-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	4,50	4,7	11,2	--	16,2
G118-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,12	394897,71	1,50	8,3	14,9	--	19,9
G118-5_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,41	394897,32	1,50	2,2	8,7	--	13,7
G119-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	1,50	0,8	7,3	--	12,3
G119-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	4,50	0,5	7,0	--	12,0
G119-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	7,50	4,3	10,8	--	15,8
G119-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	1,50	8,3	14,8	--	19,8
G119-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	4,50	9,5	16,1	--	21,1
G119-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	7,50	10,3	16,8	--	21,8
G119-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	4,50	4,6	11,2	--	16,2
G119-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	7,50	7,6	14,1	--	19,1
G119-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,90	394907,75	7,50	6,5	13,1	--	18,1
G120-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	1,50	0,9	7,4	--	12,4
G120-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	4,50	-0,9	5,6	--	10,6
G120-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	7,50	-0,3	6,2	--	11,2
G120-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	1,50	5,3	11,8	--	16,8
G120-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	4,50	5,9	12,4	--	17,4
G120-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	7,50	9,8	16,3	--	21,3
G121-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	1,50	-0,3	6,3	--	11,3
G121-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	4,50	1,9	8,5	--	13,5
G121-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	1,50	4,1	10,7	--	15,7
G121-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	4,50	4,9	11,5	--	16,5
G122-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	1,50	-1,3	5,2	--	10,2
G122-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	4,50	1,0	7,5	--	12,5
G122-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	1,50	4,4	11,0	--	16,0
G122-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	4,50	4,9	11,4	--	16,4
G123-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	1,50	-0,6	5,9	--	10,9
G123-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	4,50	1,9	8,4	--	13,5
G123-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	1,50	4,9	11,4	--	16,4
G123-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	4,50	5,3	11,8	--	16,8
G124-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	1,50	-0,3	6,2	--	11,2
G124-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	4,50	2,3	8,8	--	13,8
G124-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	1,50	5,0	11,5	--	16,5
G124-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	4,50	4,7	11,3	--	16,3
G124-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	1,50	2,3	8,8	--	13,8
G124-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	4,50	1,1	7,7	--	12,7
G125-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	1,50	6,6	13,2	--	18,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G125-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	4,50	4,7	11,2	--	16,2
G125-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	7,50	3,0	9,5	--	14,5
G125-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	1,50	6,7	13,2	--	18,2
G125-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	4,50	7,2	13,7	--	18,7
G125-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	7,50	11,6	18,1	--	23,1
G125-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	1,50	1,4	8,0	--	13,0
G125-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	4,50	2,0	8,6	--	13,6
G125-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	7,50	5,8	12,3	--	17,3
G125-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	1,50	3,8	10,3	--	15,3
G125-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	4,50	4,5	11,0	--	16,0
G125-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	7,50	3,7	10,2	--	15,2
G126-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	1,50	8,2	14,7	--	19,7
G126-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	4,50	4,7	11,2	--	16,2
G126-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	7,50	2,7	9,3	--	14,3
G126-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	1,50	7,6	14,1	--	19,1
G126-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	4,50	8,4	14,9	--	19,9
G126-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	7,50	11,6	18,1	--	23,1
G126-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	1,50	0,1	6,6	--	11,6
G126-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	4,50	1,1	7,6	--	12,6
G126-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	7,50	4,0	10,5	--	15,5
G126-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	1,50	10,1	16,6	--	21,6
G126-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	4,50	8,3	14,8	--	19,8
G126-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	7,50	10,8	17,4	--	22,4
G127-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	1,50	9,6	16,2	--	21,2
G127-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	4,50	6,5	13,0	--	18,0
G127-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	7,50	0,6	7,2	--	12,2
G127-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	1,50	10,0	16,5	--	21,5
G127-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	4,50	11,4	17,9	--	22,9
G127-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	7,50	12,8	19,3	--	24,3
G127-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	1,50	5,1	11,6	--	16,6
G127-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	4,50	5,7	12,2	--	17,2
G127-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	7,50	-0,2	6,4	--	11,4
G128-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	1,50	9,4	15,9	--	20,9
G128-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	4,50	7,6	14,1	--	19,1
G128-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	7,50	2,0	8,5	--	13,5
G128-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	1,50	10,9	17,5	--	22,5
G128-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	4,50	12,3	18,8	--	23,8
G128-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	7,50	14,0	20,5	--	25,5
G128-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	1,50	9,2	15,7	--	20,7
G128-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	4,50	6,7	13,2	--	18,2
G128-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	7,50	6,4	13,0	--	18,0
G129-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	1,50	9,0	15,6	--	20,6
G129-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	4,50	9,6	16,1	--	21,1
G129-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	7,50	2,7	9,2	--	14,2
G129-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	1,50	12,3	18,9	--	23,9
G129-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	4,50	13,1	19,7	--	24,7
G129-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	7,50	15,3	21,8	--	26,8
G129-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	1,50	1,5	8,0	--	13,0
G129-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	4,50	3,3	9,8	--	14,8
G129-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	7,50	5,6	12,2	--	17,2
G129-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	1,50	10,3	16,9	--	21,9
G129-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	4,50	11,8	18,3	--	23,3
G129-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	7,50	12,0	18,6	--	23,6
G130-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	1,50	7,8	14,3	--	19,3
G130-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	4,50	9,0	15,5	--	20,5
G130-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	7,50	15,1	21,7	--	26,7
G130-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	1,50	3,8	10,4	--	15,4
G130-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	4,50	3,4	9,9	--	14,9
G130-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	7,50	0,4	6,9	--	11,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G130-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	1,50	7,1	13,7	--	18,7
G130-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	4,50	6,9	13,4	--	18,4
G130-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	7,50	5,0	11,5	--	16,5
G131-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	1,50	4,3	10,8	--	15,8
G131-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	4,50	6,5	13,0	--	18,0
G131-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	7,50	15,2	21,8	--	26,8
G131-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	1,50	3,4	10,0	--	15,0
G131-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	4,50	3,7	10,3	--	15,3
G131-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	7,50	0,5	7,0	--	12,0
G132-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	1,50	4,4	10,9	--	15,9
G132-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	4,50	6,1	12,6	--	17,6
G132-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	7,50	13,6	20,1	--	25,1
G132-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	1,50	4,2	10,8	--	15,8
G132-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	4,50	3,7	10,2	--	15,2
G132-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	7,50	0,5	7,0	--	12,0
G133-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	1,50	8,4	14,9	--	19,9
G133-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	4,50	12,3	18,8	--	23,8
G133-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	7,50	13,9	20,4	--	25,4
G133-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	1,50	3,9	10,4	--	15,4
G133-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	4,50	3,2	9,8	--	14,8
G133-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	7,50	0,8	7,3	--	12,3
G133-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	1,50	6,1	12,7	--	17,7
G133-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	4,50	13,9	20,4	--	25,4
G133-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	7,50	16,2	22,7	--	27,7
H080-1_A	Nieuwbouw - blok H	133150,61	394832,39	1,50	6,4	13,0	--	18,0
H080-1_B	Nieuwbouw - blok H	133150,61	394832,39	4,50	8,5	15,0	--	20,0
H080-2_A	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	1,50	12,6	19,1	--	24,1
H080-2_B	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	4,50	13,5	20,0	--	25,0
H080-3_A	Nieuwbouw - blok H	133148,12	394827,32	1,50	11,1	17,7	--	22,7
H080-3_B	Nieuwbouw - blok H	133148,12	394827,32	4,50	12,8	19,3	--	24,3
H081-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	1,50	4,5	11,0	--	16,0
H081-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	4,50	7,0	13,5	--	18,5
H081-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	1,50	15,3	21,8	--	26,8
H081-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	4,50	15,8	22,3	--	27,3
H082-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	1,50	4,0	10,6	--	15,6
H082-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	4,50	6,3	12,8	--	17,8
H082-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	1,50	14,4	20,9	--	25,9
H082-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	4,50	14,7	21,2	--	26,2
H082-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	1,50	10,2	16,7	--	21,7
H082-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	4,50	10,9	17,4	--	22,4
H083-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	1,50	6,8	13,3	--	18,3
H083-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	4,50	7,5	14,0	--	19,0
H083-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	7,50	1,7	8,3	--	13,3
H083-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	1,50	13,4	19,9	--	24,9
H083-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	4,50	14,4	20,9	--	25,9
H083-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	7,50	16,0	22,5	--	27,5
H083-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	1,50	7,2	13,8	--	18,8
H083-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	4,50	8,1	14,6	--	19,6
H083-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	7,50	9,0	15,6	--	20,6
H084-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	1,50	6,2	12,7	--	17,7
H084-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	4,50	6,7	13,3	--	18,3
H084-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	7,50	2,8	9,3	--	14,3
H084-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	1,50	13,8	20,3	--	25,3
H084-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	4,50	14,9	21,4	--	26,4
H084-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	7,50	16,3	22,8	--	27,8
H084-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	1,50	5,5	12,1	--	17,1
H084-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	4,50	7,3	13,8	--	18,8
H084-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	7,50	7,9	14,4	--	19,4
H085-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	1,50	7,7	14,2	--	19,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H085-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	4,50	4,8	11,3	--	16,3
H085-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	7,50	3,0	9,5	--	14,5
H085-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	1,50	14,4	20,9	--	25,9
H085-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	4,50	15,8	22,4	--	27,4
H085-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	7,50	17,3	23,9	--	28,9
H085-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	1,50	3,0	9,5	--	14,5
H085-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	4,50	7,7	14,3	--	19,3
H085-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	7,50	9,8	16,3	--	21,3
H086-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	1,50	9,9	16,4	--	21,4
H086-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	4,50	4,1	10,6	--	15,6
H086-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	7,50	3,8	10,3	--	15,3
H086-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	1,50	14,8	21,3	--	26,3
H086-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	4,50	16,0	22,5	--	27,5
H086-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	7,50	17,4	24,0	--	29,0
H086-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	1,50	11,1	17,7	--	22,7
H086-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	4,50	11,4	17,9	--	22,9
H086-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	7,50	13,4	20,0	--	25,0
H087-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	1,50	11,7	18,2	--	23,2
H087-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	4,50	4,0	10,5	--	15,5
H087-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	7,50	5,0	11,5	--	16,5
H087-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	1,50	15,0	21,5	--	26,5
H087-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	4,50	16,4	22,9	--	27,9
H087-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	7,50	17,9	24,4	--	29,4
H087-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	1,50	8,3	14,8	--	19,8
H087-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	4,50	9,3	15,8	--	20,8
H087-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	7,50	11,2	17,7	--	22,7
H088-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	1,50	12,4	18,9	--	23,9
H088-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	4,50	4,2	10,7	--	15,7
H088-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	7,50	5,8	12,3	--	17,3
H088-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	1,50	14,7	21,2	--	26,2
H088-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	4,50	16,4	22,9	--	27,9
H088-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	7,50	17,9	24,4	--	29,4
H088-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	1,50	11,9	18,4	--	23,4
H088-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	4,50	11,6	18,1	--	23,1
H088-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	7,50	14,2	20,8	--	25,8
H089-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	1,50	13,8	20,3	--	25,3
H089-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	4,50	7,2	13,7	--	18,7
H089-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	7,50	8,2	14,8	--	19,8
H089-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	1,50	13,6	20,2	--	25,2
H089-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	4,50	15,6	22,1	--	27,1
H089-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	7,50	18,1	24,6	--	29,6
H089-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	1,50	6,0	12,5	--	17,5
H089-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	4,50	9,7	16,3	--	21,3
H089-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	7,50	12,3	18,8	--	23,8
H089-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	1,50	14,6	21,1	--	26,1
H089-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	4,50	16,4	23,0	--	28,0
H089-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	7,50	18,5	25,0	--	30,0
H090-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	1,50	23,8	30,4	--	35,4
H090-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	4,50	24,7	31,2	--	36,2
H090-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	7,50	25,8	32,3	--	37,3
H090-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	1,50	11,4	18,0	--	23,0
H090-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	4,50	14,5	21,1	--	26,1
H090-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	1,50	14,5	21,0	--	26,0
H090-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	4,50	10,1	16,6	--	21,6
H090-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	1,50	22,6	29,1	--	34,1
H090-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	4,50	23,4	30,0	--	35,0
H090-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	7,50	24,6	31,2	--	36,2
H090-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,81	394743,42	7,50	15,4	21,9	--	26,9
H090-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133185,68	394741,09	7,50	10,9	17,4	--	22,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H091-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	1,50	24,2	30,8	--	35,8
H091-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	4,50	27,8	34,3	--	39,3
H091-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	7,50	28,8	35,3	--	40,3
H091-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	1,50	8,4	15,0	--	20,0
H091-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	4,50	10,3	16,8	--	21,8
H091-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	1,50	17,3	23,8	--	28,8
H091-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	4,50	18,8	25,4	--	30,4
H091-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	7,50	20,1	26,6	--	31,6
H091-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	1,50	24,1	30,6	--	35,6
H091-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	4,50	27,2	33,8	--	38,8
H091-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	7,50	28,2	34,7	--	39,7
H091-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,49	394743,44	7,50	11,6	18,1	--	23,1
H092-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	1,50	24,5	31,0	--	36,0
H092-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	4,50	26,0	32,6	--	37,6
H092-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	7,50	29,4	35,9	--	40,9
H092-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	1,50	9,2	15,8	--	20,8
H092-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	4,50	11,2	17,7	--	22,7
H092-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	1,50	17,3	23,9	--	28,9
H092-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	4,50	19,4	26,0	--	31,0
H092-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	7,50	20,0	26,5	--	31,5
H092-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	1,50	24,1	30,6	--	35,6
H092-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	4,50	24,5	31,1	--	36,1
H092-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	7,50	27,7	34,2	--	39,2
H092-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,10	394743,44	7,50	12,2	18,7	--	23,7
H093-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	1,50	25,0	31,5	--	36,5
H093-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	4,50	26,6	33,1	--	38,1
H093-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	7,50	27,5	34,1	--	39,1
H093-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	1,50	10,5	17,0	--	22,0
H093-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	4,50	12,7	19,3	--	24,3
H093-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	1,50	19,6	26,1	--	31,1
H093-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	4,50	20,3	26,9	--	31,9
H093-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	7,50	21,4	27,9	--	32,9
H093-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	1,50	25,1	31,7	--	36,7
H093-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	4,50	26,2	32,7	--	37,7
H093-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	7,50	27,1	33,6	--	38,6
H093-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,73	394743,15	7,50	13,7	20,2	--	25,2
H094-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	1,50	25,4	31,9	--	36,9
H094-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	4,50	27,1	33,6	--	38,6
H094-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	7,50	30,4	36,9	--	41,9
H094-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	1,50	14,5	21,1	--	26,1
H094-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	4,50	16,0	22,6	--	27,6
H094-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	1,50	20,0	26,5	--	31,5
H094-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	4,50	22,6	29,1	--	34,1
H094-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	7,50	23,4	29,9	--	34,9
H094-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	1,50	25,1	31,6	--	36,6
H094-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	4,50	25,7	32,2	--	37,2
H094-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	7,50	28,4	34,9	--	39,9
H094-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,42	394743,10	7,50	16,9	23,4	--	28,4
H095-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	1,50	26,6	33,1	--	38,1
H095-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	4,50	28,4	35,0	--	40,0
H095-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	7,50	28,3	34,9	--	39,9
H095-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	1,50	15,8	22,3	--	27,3
H095-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	4,50	17,7	24,2	--	29,2
H095-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	1,50	23,0	29,6	--	34,6
H095-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	4,50	24,1	30,6	--	35,6
H095-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	7,50	24,9	31,5	--	36,5
H095-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	1,50	23,8	30,3	--	35,3
H095-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	4,50	25,3	31,8	--	36,8
H095-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	7,50	26,3	32,8	--	37,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H095-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,68	394742,97	7,50	19,9	26,5	--	31,5
H096-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	1,50	26,0	32,5	--	37,5
H096-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	4,50	27,9	34,4	--	39,4
H096-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	7,50	31,1	37,6	--	42,6
H096-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	1,50	12,9	19,4	--	24,4
H096-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	4,50	16,9	23,4	--	28,4
H096-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	1,50	24,0	30,5	--	35,5
H096-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	4,50	24,0	30,5	--	35,5
H096-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	7,50	24,9	31,5	--	36,5
H096-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	1,50	25,2	31,7	--	36,7
H096-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	4,50	27,2	33,7	--	38,7
H096-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	7,50	27,8	34,3	--	39,3
H096-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,88	394742,96	7,50	19,0	25,5	--	30,5
H097-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	1,50	20,7	27,3	--	32,3
H097-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	4,50	22,0	28,5	--	33,5
H097-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	7,50	23,9	30,4	--	35,4
H097-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	1,50	14,6	21,1	--	26,1
H097-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	4,50	18,4	24,9	--	29,9
H097-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	7,50	19,6	26,1	--	31,1
H097-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	1,50	20,0	26,5	--	31,5
H097-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	4,50	22,8	29,3	--	34,3
H097-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	7,50	24,5	31,0	--	36,0
H098-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	1,50	19,5	26,1	--	31,1
H098-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	4,50	20,8	27,3	--	32,3
H098-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	7,50	22,9	29,4	--	34,4
H098-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	1,50	13,5	20,0	--	25,0
H098-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	4,50	15,4	21,9	--	26,9
H098-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	7,50	16,7	23,3	--	28,3
H099-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	1,50	19,0	25,5	--	30,5
H099-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	4,50	20,1	26,7	--	31,7
H099-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	7,50	22,6	29,1	--	34,1
H099-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	1,50	12,2	18,7	--	23,7
H099-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	4,50	13,8	20,3	--	25,3
H099-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	7,50	15,1	21,6	--	26,6
H100-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	1,50	19,6	26,2	--	31,2
H100-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	4,50	20,7	27,3	--	32,3
H100-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	7,50	23,0	29,5	--	34,5
H100-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	1,50	11,3	17,8	--	22,8
H100-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	4,50	13,5	20,0	--	25,0
H100-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	7,50	14,3	20,8	--	25,8
H101-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	1,50	18,7	25,2	--	30,2
H101-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	4,50	19,5	26,0	--	31,0
H101-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	7,50	20,7	27,3	--	32,3
H101-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	1,50	8,2	14,7	--	19,7
H101-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	4,50	8,3	14,8	--	19,8
H101-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	7,50	7,8	14,3	--	19,3
H102-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	1,50	17,9	24,5	--	29,5
H102-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	4,50	18,7	25,2	--	30,2
H102-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	7,50	19,9	26,4	--	31,4
H102-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	1,50	10,3	16,9	--	21,9
H102-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	4,50	11,5	18,0	--	23,0
H102-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	7,50	13,1	19,7	--	24,7
H103-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	1,50	17,6	24,1	--	29,1
H103-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	4,50	18,4	24,9	--	29,9
H103-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	7,50	19,4	25,9	--	30,9
H103-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	1,50	10,2	16,7	--	21,7
H103-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	4,50	11,2	17,7	--	22,7
H103-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	7,50	12,5	19,0	--	24,0
H104-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	1,50	17,0	23,5	--	28,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H104-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	4,50	17,7	24,3	--	29,3
H104-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	7,50	18,7	25,3	--	30,3
H104-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	1,50	10,8	17,3	--	22,3
H104-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	4,50	11,9	18,4	--	23,4
H104-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	7,50	12,2	18,7	--	23,7
H105-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	1,50	16,6	23,2	--	28,2
H105-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	4,50	17,5	24,0	--	29,0
H105-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	7,50	18,3	24,8	--	29,8
H105-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	1,50	10,8	17,3	--	22,3
H105-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	4,50	11,9	18,4	--	23,4
H105-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	7,50	11,7	18,2	--	23,2
H105-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	1,50	7,8	14,3	--	19,3
H105-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	4,50	9,1	15,6	--	20,6
H105-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	7,50	7,2	13,7	--	18,7
H106-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	1,50	8,0	14,5	--	19,5
H106-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	4,50	9,3	15,9	--	20,9
H106-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	7,50	10,5	17,1	--	22,1
H106-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	1,50	12,8	19,3	--	24,3
H106-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	4,50	11,7	18,2	--	23,2
H106-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	7,50	11,3	17,8	--	22,8
H106-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	1,50	11,2	17,7	--	22,7
H106-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	4,50	12,3	18,8	--	23,8
H106-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	7,50	12,6	19,1	--	24,1
H107-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	1,50	8,4	14,9	--	19,9
H107-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	4,50	9,7	16,2	--	21,2
H107-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	7,50	11,5	18,0	--	23,0
H107-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	1,50	12,6	19,2	--	24,2
H107-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	4,50	11,5	18,1	--	23,1
H107-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	7,50	11,0	17,6	--	22,6
H108-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	1,50	9,5	16,0	--	21,0
H108-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	4,50	10,5	17,0	--	22,0
H108-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	7,50	13,0	19,5	--	24,5
H108-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	1,50	12,0	18,5	--	23,5
H108-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	4,50	10,9	17,4	--	22,4
H108-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	7,50	11,9	18,4	--	23,4
H109-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	1,50	11,1	17,6	--	22,6
H109-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	4,50	12,1	18,6	--	23,6
H109-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133146,24	394828,16	1,50	8,4	15,0	--	20,0
H109-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	1,50	6,3	12,8	--	17,8
H109-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	4,50	7,0	13,5	--	18,5
H109-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,52	394824,63	1,50	14,0	20,5	--	25,5
H109-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,66	394832,00	1,50	6,9	13,5	--	18,5
H109-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,00	394827,13	4,50	3,0	9,6	--	14,6
H109-7_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,12	394824,79	7,50	7,3	13,9	--	18,9
I166-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	1,50	12,8	19,4	--	24,4
I166-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	4,50	13,6	20,1	--	25,1
I166-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	7,50	15,4	22,0	--	27,0
I166-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	1,50	11,2	17,8	--	22,8
I166-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	4,50	2,4	8,9	--	13,9
I166-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	7,50	0,7	7,2	--	12,2
I166-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	1,50	9,0	15,5	--	20,5
I166-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	4,50	9,5	16,0	--	21,0
I166-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	7,50	11,6	18,1	--	23,1
I167-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	1,50	13,1	19,7	--	24,7
I167-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	4,50	13,8	20,4	--	25,4
I167-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	7,50	15,6	22,1	--	27,1
I167-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	1,50	11,5	18,1	--	23,1
I167-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	4,50	3,8	10,3	--	15,3
I167-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	7,50	0,5	7,1	--	12,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
I168-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	1,50	13,2	19,7	--	24,7
I168-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	4,50	14,2	20,7	--	25,7
I168-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	7,50	15,5	22,1	--	27,1
I168-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	1,50	12,0	18,6	--	23,6
I168-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	4,50	5,7	12,2	--	17,2
I168-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	7,50	0,1	6,6	--	11,6
I169-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	1,50	13,3	19,8	--	24,8
I169-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	4,50	14,2	20,7	--	25,7
I169-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	7,50	15,8	22,4	--	27,4
I169-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	1,50	12,4	18,9	--	23,9
I169-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	4,50	8,2	14,7	--	19,7
I169-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	7,50	0,4	7,0	--	12,0
I170-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	1,50	13,9	20,4	--	25,4
I170-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	4,50	14,7	21,2	--	26,2
I170-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	7,50	16,3	22,8	--	27,8
I170-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	1,50	12,6	19,1	--	24,1
I170-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	4,50	9,7	16,2	--	21,2
I170-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	7,50	0,8	7,3	--	12,3
I171-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	1,50	14,7	21,2	--	26,2
I171-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	4,50	15,4	22,0	--	27,0
I171-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	7,50	16,9	23,4	--	28,4
I171-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	1,50	12,8	19,4	--	24,4
I171-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	4,50	11,1	17,6	--	22,6
I171-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	7,50	1,3	7,8	--	12,8
I172-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	1,50	15,2	21,7	--	26,7
I172-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	4,50	16,0	22,5	--	27,5
I172-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	7,50	17,3	23,8	--	28,8
I172-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	1,50	13,1	19,6	--	24,6
I172-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	4,50	11,8	18,3	--	23,3
I172-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	7,50	2,1	8,6	--	13,6
I173-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	1,50	15,9	22,4	--	27,4
I173-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	4,50	16,7	23,3	--	28,3
I173-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	7,50	17,9	24,5	--	29,5
I173-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	1,50	13,4	20,0	--	25,0
I173-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	4,50	12,7	19,3	--	24,3
I173-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	7,50	4,6	11,1	--	16,1
I173-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	1,50	18,1	24,6	--	29,6
I173-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	4,50	18,0	24,6	--	29,6
I173-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	7,50	18,7	25,3	--	30,3
J001_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	1,50	-7,2	-0,7	--	4,3
J001_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	5,50	-6,6	0,0	--	5,0
J002_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	1,50	-7,8	-1,2	--	3,8
J002_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	5,50	-6,9	-0,4	--	4,6
J003_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	1,50	-7,8	-1,3	--	3,8
J003_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	5,50	-7,2	-0,7	--	4,3
J004_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	1,50	-7,6	-1,0	--	4,0
J004_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	5,50	-7,2	-0,7	--	4,3
J005_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	1,50	-7,6	-1,1	--	3,9
J005_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	5,50	-7,1	-0,5	--	4,5
J006_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	1,50	-7,5	-1,0	--	4,1
J006_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	5,50	-7,0	-0,4	--	4,6
J007_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	1,50	-7,4	-0,9	--	4,1
J007_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	5,50	-6,9	-0,4	--	4,6
J008_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	1,50	0,4	6,9	--	11,9
J008_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	5,50	2,6	9,1	--	14,1
J009_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	1,50	-1,3	5,3	--	10,3
J009_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	5,50	0,7	7,3	--	12,3
J010_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	1,50	-2,5	4,0	--	9,0
J010_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	5,50	-1,7	4,9	--	9,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J011_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	1,50	-5,1	1,4	--	6,4
J011_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	5,50	-4,6	1,9	--	6,9
J012_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	1,50	6,4	12,9	--	17,9
J012_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	5,50	7,6	14,1	--	19,1
J013_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	1,50	2,8	9,3	--	14,3
J013_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	5,50	3,9	10,4	--	15,4
J014_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	1,50	0,8	7,4	--	12,4
J014_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	5,50	4,6	11,1	--	16,1
J015_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	1,50	-4,0	2,5	--	7,5
J015_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	5,50	-1,6	4,9	--	9,9
J016_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	1,50	1,0	7,5	--	12,5
J016_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	5,50	6,0	12,5	--	17,5
J017_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	1,50	2,6	9,1	--	14,1
J017_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	5,50	6,1	12,6	--	17,6
J018_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	1,50	2,1	8,6	--	13,6
J018_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	5,50	5,5	12,1	--	17,1
J019_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	1,50	-1,1	5,5	--	10,5
J019_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	5,50	0,0	6,5	--	11,5
J020_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	1,50	-2,0	4,6	--	9,6
J020_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	5,50	-0,8	5,7	--	10,7
J021_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	1,50	-1,8	4,8	--	9,8
J021_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	5,50	-0,7	5,8	--	10,8
J022_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	1,50	1,4	8,0	--	13,0
J022_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	5,50	2,6	9,1	--	14,1
J023_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	1,50	2,5	9,1	--	14,1
J023_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	5,50	4,7	11,2	--	16,2
J024_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	1,50	4,8	11,3	--	16,3
J024_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	5,50	6,4	12,9	--	17,9
J025_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	1,50	0,9	7,4	--	12,4
J025_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	5,50	2,1	8,6	--	13,6
J026_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	1,50	2,5	9,0	--	14,0
J026_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	5,50	4,3	10,9	--	15,9
J027_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	1,50	3,6	10,1	--	15,1
J027_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	5,50	5,8	12,3	--	17,3
K001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	1,50	2,0	8,6	--	13,6
K001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	4,50	3,4	10,0	--	15,0
K001_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	8,40	4,0	10,5	--	15,5
K002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	1,50	0,8	7,3	--	12,3
K002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	4,50	2,4	8,9	--	13,9
K002_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	8,40	-3,2	3,4	--	8,4
K003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	1,50	0,9	7,4	--	12,4
K003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	4,50	1,6	8,1	--	13,1
K003_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	8,40	-1,5	5,0	--	10,0
K004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	1,50	0,4	7,0	--	12,0
K004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	4,50	1,1	7,6	--	12,6
K004_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	8,40	-2,5	4,0	--	9,0
K005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	1,50	3,7	10,3	--	15,3
K005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	4,50	5,1	11,6	--	16,6
K005_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	8,40	9,9	16,4	--	21,4
K006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	1,50	3,5	10,0	--	15,0
K006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	4,50	5,7	12,2	--	17,2
K006_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	8,40	9,9	16,4	--	21,4
K007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	1,50	4,1	10,6	--	15,6
K007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	4,50	5,5	12,1	--	17,1
K007_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	8,40	10,7	17,2	--	22,2
K014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	1,50	7,2	13,7	--	18,7
K014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	4,50	9,6	16,2	--	21,2
K014_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	8,40	11,3	17,8	--	22,8
K015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	1,50	7,4	13,9	--	18,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	4,50	9,7	16,2	--	21,2
K015_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	8,40	11,6	18,2	--	23,2
K016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	1,50	7,1	13,7	--	18,7
K016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	4,50	9,5	16,0	--	21,0
K016_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	8,40	12,0	18,5	--	23,5
K017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	1,50	2,0	8,6	--	13,6
K017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	4,50	3,3	9,9	--	14,9
K017_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	8,40	5,0	11,5	--	16,5
K018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	1,50	1,6	8,2	--	13,2
K018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	4,50	2,8	9,4	--	14,4
K018_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	8,40	5,9	12,5	--	17,5
K019_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	1,50	0,4	6,9	--	11,9
K019_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	4,50	3,2	9,8	--	14,8
K019_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	8,40	-3,2	3,3	--	8,3
K020_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	1,50	0,2	6,7	--	11,7
K020_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	4,50	3,0	9,5	--	14,5
K020_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	8,40	0,8	7,3	--	12,3
K021_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	1,50	0,9	7,5	--	12,5
K021_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	4,50	1,7	8,2	--	13,2
K021_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	8,40	4,4	10,9	--	15,9
K022_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	1,50	4,1	10,6	--	15,6
K022_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	4,50	4,9	11,4	--	16,4
K022_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	8,40	6,5	13,0	--	18,0
K023_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	1,50	6,2	12,7	--	17,7
K023_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	4,50	9,5	16,0	--	21,0
K023_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	8,40	11,0	17,6	--	22,6
K024_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	1,50	6,3	12,8	--	17,8
K024_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	4,50	9,5	16,1	--	21,1
K024_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	8,40	10,8	17,3	--	22,3
K025_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	1,50	5,2	11,7	--	16,7
K025_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	4,50	8,3	14,8	--	19,8
K025_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	8,40	9,6	16,1	--	21,1
K032_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	1,50	4,2	10,7	--	15,7
K032_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	4,50	9,2	15,8	--	20,8
K032_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	8,40	11,7	18,2	--	23,2
K033_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	1,50	5,0	11,5	--	16,5
K033_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	4,50	9,2	15,7	--	20,7
K033_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	8,40	11,6	18,1	--	23,1
K034_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	1,50	5,2	11,7	--	16,7
K034_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	4,50	8,8	15,3	--	20,3
K034_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	8,40	11,7	18,3	--	23,3
K035_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	1,50	1,0	7,6	--	12,6
K035_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	4,50	2,7	9,3	--	14,3
K035_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	8,40	-3,5	3,0	--	8,0
K036_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	1,50	1,1	7,7	--	12,7
K036_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	4,50	2,9	9,5	--	14,5
K036_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	8,40	2,0	8,5	--	13,5
L001_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	1,50	2,5	9,0	--	14,0
L001_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	4,50	4,2	10,7	--	15,7
L001_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	7,50	7,4	13,9	--	18,9
L002_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	1,50	-0,3	6,2	--	11,2
L002_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	4,50	0,7	7,2	--	12,2
L002_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	7,50	5,0	11,5	--	16,5
L003_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	1,50	-0,8	5,7	--	10,7
L003_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	4,50	0,0	6,6	--	11,6
L003_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	7,50	4,2	10,7	--	15,7
L004_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	1,50	0,7	7,2	--	12,2
L004_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	4,50	0,3	6,8	--	11,8
L004_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	7,50	3,7	10,2	--	15,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L005_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	1,50	7,8	14,3	--	19,3
L005_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	4,50	8,9	15,4	--	20,4
L005_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	7,50	10,4	16,9	--	21,9
L006_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	1,50	10,9	17,4	--	22,4
L006_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	4,50	11,5	18,0	--	23,0
L006_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	7,50	12,4	19,0	--	24,0
L007_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	1,50	6,3	12,8	--	17,8
L007_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	4,50	8,6	15,1	--	20,1
L007_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	7,50	14,5	21,0	--	26,0
L008_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	1,50	6,4	12,9	--	17,9
L008_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	4,50	11,1	17,7	--	22,7
L008_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	7,50	15,4	21,9	--	26,9
L009_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	1,50	6,7	13,2	--	18,2
L009_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	4,50	10,9	17,5	--	22,5
L009_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	7,50	14,5	21,0	--	26,0
L010_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	1,50	9,3	15,8	--	20,8
L010_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	4,50	11,4	17,9	--	22,9
L010_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	7,50	13,1	19,7	--	24,7
L011_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	1,50	7,5	14,0	--	19,0
L011_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	4,50	10,1	16,6	--	21,6
L011_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	7,50	11,9	18,4	--	23,4
L012_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	1,50	7,1	13,6	--	18,6
L012_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	4,50	9,7	16,2	--	21,2
L012_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	7,50	11,3	17,9	--	22,9
L015_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	1,50	5,8	12,3	--	17,3
L015_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	4,50	6,8	13,3	--	18,3
L015_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	8,40	7,2	13,8	--	18,8
L016_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	1,50	4,0	10,5	--	15,5
L016_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	4,50	5,9	12,5	--	17,5
L016_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	8,40	0,1	6,6	--	11,6
L017_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	1,50	6,6	13,1	--	18,1
L017_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	4,50	7,9	14,4	--	19,4
L017_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	8,40	14,3	20,9	--	25,9
L018_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	1,50	4,3	10,9	--	15,9
L018_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	4,50	7,3	13,8	--	18,8
L018_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	8,40	13,8	20,3	--	25,3
L019_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	1,50	2,7	9,2	--	14,2
L019_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	4,50	5,8	12,3	--	17,3
L019_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	8,40	12,4	18,9	--	23,9
L020_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	1,50	4,1	10,6	--	15,6
L020_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	4,50	7,8	14,3	--	19,3
L020_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	8,40	14,3	20,8	--	25,8
L021_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	1,50	3,2	9,7	--	14,7
L021_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	4,50	7,1	13,6	--	18,6
L021_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	8,40	9,7	16,2	--	21,2
L022_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	1,50	3,7	10,3	--	15,3
L022_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	4,50	7,8	14,3	--	19,3
L022_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	8,40	10,3	16,8	--	21,8
M001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,37	394832,81	1,50	6,5	13,1	--	18,1
M001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,37	394832,81	4,50	10,5	17,0	--	22,0
M002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,32	394832,89	1,50	7,7	14,2	--	19,2
M002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,32	394832,89	4,50	10,2	16,8	--	21,8
M003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,20	394828,31	1,50	10,7	17,2	--	22,2
M003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,20	394828,31	4,50	11,4	18,0	--	23,0
M004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133064,35	394823,69	1,50	8,3	14,9	--	19,9
M004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133064,35	394823,69	4,50	10,8	17,3	--	22,3
M005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,83	394823,60	1,50	13,4	19,9	--	24,9
M005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,83	394823,60	4,50	14,8	21,3	--	26,3
M006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133047,45	394828,33	1,50	12,6	19,1	--	24,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133047,45	394828,33	4,50	14,5	21,0	--	26,0
M007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,58	394833,18	1,50	1,2	7,7	--	12,7
M007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,58	394833,18	4,50	1,8	8,3	--	13,3
M008_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	1,50	4,2	10,7	--	15,7
M008_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	4,50	6,9	13,4	--	18,4
M009_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	1,50	13,3	19,9	--	24,9
M009_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	4,50	14,0	20,5	--	25,5
M010_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	1,50	12,7	19,2	--	24,2
M010_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	4,50	13,7	20,2	--	25,2
M011_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	1,50	13,5	20,0	--	25,0
M011_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	4,50	14,0	20,5	--	25,5
M012_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	1,50	9,7	16,3	--	21,3
M012_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	4,50	10,0	16,5	--	21,5
M013_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	1,50	9,6	16,2	--	21,2
M013_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	4,50	11,9	18,4	--	23,4
M014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	1,50	11,6	18,2	--	23,2
M014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	4,50	12,7	19,2	--	24,2
M015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	1,50	11,1	17,7	--	22,7
M015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	4,50	12,3	18,8	--	23,8
M016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	1,50	12,0	18,5	--	23,5
M016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	4,50	14,0	20,5	--	25,5
M017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	1,50	15,2	21,7	--	26,7
M017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	4,50	16,0	22,5	--	27,5
M018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	1,50	14,6	21,1	--	26,1
M018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	4,50	16,5	23,0	--	28,0
N001_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	1,50	10,8	17,3	--	22,3
N001_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	4,50	8,3	14,8	--	19,8
N001_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	7,50	9,0	15,6	--	20,6
N001_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	10,50	8,1	14,7	--	19,7
N002_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	1,50	9,9	16,4	--	21,4
N002_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	4,50	7,0	13,5	--	18,5
N002_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	7,50	7,6	14,1	--	19,1
N002_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	10,50	7,9	14,5	--	19,5
N003_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	1,50	18,0	24,5	--	29,5
N003_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	4,50	18,8	25,4	--	30,4
N003_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	7,50	20,2	26,7	--	31,7
N003_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	10,50	20,8	27,4	--	32,4
N004_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	1,50	22,2	28,7	--	33,7
N004_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	4,50	23,5	30,1	--	35,1
N004_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	7,50	24,5	31,0	--	36,0
N004_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	10,50	24,5	31,0	--	36,0
N005_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	1,50	24,9	31,4	--	36,4
N005_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	4,50	26,7	33,2	--	38,2
N005_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	7,50	28,0	34,5	--	39,5
N005_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	10,50	28,2	34,8	--	39,8
N006_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	1,50	24,8	31,4	--	36,4
N006_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	4,50	26,6	33,1	--	38,1
N006_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	7,50	27,7	34,2	--	39,2
N006_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	10,50	28,1	34,6	--	39,6
N007_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	1,50	21,3	27,8	--	32,8
N007_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	4,50	22,7	29,3	--	34,3
N007_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	7,50	24,0	30,5	--	35,5
N007_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	10,50	24,4	30,9	--	35,9
N008_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	1,50	19,4	26,0	--	31,0
N008_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	4,50	20,7	27,2	--	32,2
N008_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	7,50	22,0	28,5	--	33,5
N008_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	10,50	22,7	29,3	--	34,3
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,41	394757,11	1,50	7,0	13,6	--	18,6
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	1,50	10,0	16,5	--	21,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zuid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N009_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	4,50	8,3	14,8	--	19,8
N009_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	7,50	9,8	16,4	--	21,4
N010_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	1,50	20,9	27,4	--	32,4
N010_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	4,50	22,5	29,0	--	34,0
N010_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	7,50	23,7	30,2	--	35,2
N010_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	10,50	26,4	32,9	--	37,9
N011_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	1,50	22,1	28,7	--	33,7
N011_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	4,50	24,0	30,5	--	35,5
N011_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	7,50	24,9	31,4	--	36,4
N011_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	10,50	27,4	34,0	--	39,0
N012_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	1,50	26,5	33,1	--	38,1
N012_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	4,50	28,7	35,2	--	40,2
N012_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	7,50	29,6	36,1	--	41,1
N012_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	10,50	32,1	38,7	--	43,7
N013_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	1,50	25,7	32,2	--	37,2
N013_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	4,50	28,1	34,6	--	39,6
N013_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	7,50	29,3	35,8	--	40,8
N013_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	10,50	29,7	36,3	--	41,3
N014_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	1,50	21,4	27,9	--	32,9
N014_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	4,50	25,3	31,8	--	36,8
N014_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	7,50	27,0	33,5	--	38,5
N015_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	1,50	21,4	28,0	--	33,0
N015_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	4,50	24,3	30,9	--	35,9
N015_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	7,50	25,5	32,1	--	37,1
N015_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	10,50	26,2	32,8	--	37,8
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,20	394757,12	1,50	7,8	14,4	--	19,4
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	1,50	8,6	15,1	--	20,1
N016_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	4,50	8,2	14,7	--	19,7
N016_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	7,50	9,6	16,2	--	21,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Atletiekvereniging Attila

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A001-1_A	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	1,50	24,6	24,6	--
A001-1_B	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	4,50	26,9	26,9	--
A001-1_C	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	7,50	28,4	28,4	--
A001-2_A	Nieuwbouw - blok A	132965,78	394988,46	1,50	33,9	33,9	--
A001-3_A	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	4,50	34,4	34,4	--
A001-3_B	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	7,50	35,5	35,5	--
A001-4_A	Nieuwbouw - blok A	132961,37	394994,78	1,50	35,4	35,4	--
A001-5_A	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	4,50	33,2	33,2	--
A001-5_B	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	7,50	33,5	33,5	--
A002-1_A	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	1,50	24,4	24,4	--
A002-1_B	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	4,50	24,4	24,4	--
A002-1_C	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	7,50	25,3	25,3	--
A002-2_A	Nieuwbouw - blok A	132971,50	394988,49	1,50	36,4	36,4	--
A002-3_A	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	4,50	36,8	36,8	--
A002-3_B	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	7,50	37,3	37,3	--
A003-1_A	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	1,50	23,3	23,3	--
A003-1_B	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	4,50	23,5	23,5	--
A003-1_C	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	7,50	24,6	24,6	--
A003-2_A	Nieuwbouw - blok A	132976,79	394988,52	1,50	34,8	34,8	--
A003-3_A	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	4,50	34,8	34,8	--
A003-3_B	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	7,50	38,5	38,5	--
A004-1_A	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	1,50	23,6	23,6	--
A004-1_B	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	4,50	23,7	23,7	--
A004-1_C	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	7,50	22,9	22,9	--
A004-2_A	Nieuwbouw - blok A	132982,23	394988,54	1,50	35,2	35,2	--
A004-3_A	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	4,50	35,8	35,8	--
A004-3_B	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	7,50	38,6	38,6	--
A005-1_A	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	1,50	24,7	24,7	--
A005-1_B	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	4,50	23,6	23,6	--
A005-1_C	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	7,50	24,3	24,3	--
A005-2_A	Nieuwbouw - blok A	132987,71	394988,57	1,50	35,4	35,4	--
A005-3_A	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	4,50	34,1	34,1	--
A005-3_B	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	7,50	38,7	38,7	--
A006-1_A	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	1,50	22,6	22,6	--
A006-1_B	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	4,50	25,4	25,4	--
A006-1_C	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	7,50	27,4	27,4	--
A006-2_A	Nieuwbouw - blok A	132993,28	394988,66	1,50	35,7	35,7	--
A006-3_A	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	4,50	34,3	34,3	--
A006-3_B	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	7,50	39,1	39,1	--
A007-1_A	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	1,50	23,1	23,1	--
A007-1_B	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	4,50	24,3	24,3	--
A007-1_C	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	7,50	26,9	26,9	--
A007-2_A	Nieuwbouw - blok A	132998,59	394988,69	1,50	34,5	34,5	--
A007-3_A	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	4,50	34,7	34,7	--
A007-3_B	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	7,50	39,5	39,5	--
A008-1_A	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	1,50	23,3	23,3	--
A008-1_B	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	4,50	24,1	24,1	--
A008-1_C	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	7,50	29,4	29,4	--
A008-2_A	Nieuwbouw - blok A	133004,12	394988,72	1,50	34,1	34,1	--
A008-3_A	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	4,50	34,9	34,9	--
A008-3_B	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	7,50	40,7	40,7	--
A009-1_A	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	1,50	23,7	23,7	--
A009-1_B	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	4,50	24,2	24,2	--
A009-1_C	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	7,50	29,3	29,3	--
A009-2_A	Nieuwbouw - blok A	133009,58	394988,76	1,50	34,0	34,0	--
A009-3_A	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	4,50	34,7	34,7	--
A009-3_B	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	7,50	39,7	39,7	--
A010-1_A	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	1,50	24,4	24,4	--
A010-1_B	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	4,50	25,0	25,0	--
A010-1_C	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	7,50	29,5	29,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Atletiekvereniging Attila

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A010-2_A	Nieuwbouw - blok A	133014,81	394988,79	1,50	35,6	35,6	--
A010-3_A	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	4,50	35,9	35,9	--
A010-3_B	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	7,50	37,3	37,3	--
A011-1_A	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	1,50	28,8	28,8	--
A011-1_B	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	4,50	29,1	29,1	--
A011-1_C	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	7,50	30,6	30,6	--
A011-2_A	Nieuwbouw - blok A	133020,87	394988,82	1,50	37,3	37,3	--
A011-3_A	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	4,50	36,3	36,3	--
A011-3_B	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	7,50	37,5	37,5	--
A011-4_A	Nieuwbouw - blok A	133025,03	394995,39	1,50	41,9	41,9	--
A011-5_A	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	4,50	40,7	40,7	--
A011-5_B	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	7,50	41,3	41,3	--
AA1_A	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	1,50	35,9	35,9	--
AA1_B	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	4,50	36,5	36,5	--
AA1_C	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	7,50	36,8	36,8	--
AA2_A	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	1,50	39,9	39,9	--
AA2_B	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	4,50	39,8	39,8	--
AA2_C	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	7,50	37,8	37,8	--
B012-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	1,50	42,6	42,6	--
B012-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	4,50	42,2	42,2	--
B012-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	7,50	42,0	42,0	--
B012-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	1,50	31,8	31,8	--
B012-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	4,50	37,1	37,1	--
B012-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	7,50	35,9	35,9	--
B012-3_A	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	1,50	39,7	39,7	--
B012-3_B	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	4,50	37,4	37,4	--
B012-3_C	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	7,50	38,5	38,5	--
B013-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	1,50	42,8	42,8	--
B013-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	4,50	42,3	42,3	--
B013-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	7,50	42,2	42,2	--
B013-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	1,50	32,0	32,0	--
B013-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	4,50	36,9	36,9	--
B013-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	7,50	36,3	36,3	--
B014-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	1,50	42,7	42,7	--
B014-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	4,50	42,5	42,5	--
B014-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	7,50	42,4	42,4	--
B014-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	1,50	29,1	29,1	--
B014-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	4,50	29,4	29,4	--
B014-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	7,50	36,8	36,8	--
B015-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	1,50	42,8	42,8	--
B015-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	4,50	42,6	42,6	--
B015-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	7,50	42,6	42,6	--
B015-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	1,50	29,3	29,3	--
B015-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	4,50	30,0	30,0	--
B015-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	7,50	38,0	38,0	--
B016-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	1,50	38,6	38,6	--
B016-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	4,50	38,5	38,5	--
B016-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	7,50	39,3	39,3	--
B016-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	1,50	30,7	30,7	--
B016-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	4,50	31,9	31,9	--
B016-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	7,50	37,9	37,9	--
B017-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	1,50	43,3	43,3	--
B017-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	4,50	43,0	43,0	--
B017-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	7,50	43,1	43,1	--
B017-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	1,50	32,4	32,4	--
B017-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	4,50	33,3	33,3	--
B017-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	7,50	39,7	39,7	--
B018-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	1,50	43,7	43,7	--
B018-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	4,50	43,3	43,3	--
B018-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	7,50	43,4	43,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Atletiekvereniging Attila

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B018-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	1,50	32,4	32,4	--
B018-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	4,50	29,4	29,4	--
B018-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	7,50	32,1	32,1	--
B019-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	1,50	44,0	44,0	--
B019-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	4,50	43,5	43,5	--
B019-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	7,50	43,7	43,7	--
B019-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	1,50	33,2	33,2	--
B019-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	4,50	36,9	36,9	--
B019-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	7,50	32,3	32,3	--
B020-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	1,50	44,1	44,1	--
B020-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	4,50	43,7	43,7	--
B020-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	7,50	43,9	43,9	--
B020-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	1,50	34,0	34,0	--
B020-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	4,50	37,5	37,5	--
B020-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	7,50	33,9	33,9	--
B020-3_A	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	1,50	38,1	38,1	--
B020-3_B	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	4,50	37,5	37,5	--
B020-3_C	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	7,50	38,2	38,2	--
B021-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	1,50	46,4	46,4	--
B021-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	4,50	46,6	46,6	--
B021-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	7,50	46,7	46,7	--
B021-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	1,50	34,4	34,4	--
B021-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	4,50	30,9	30,9	--
B021-2_C	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	7,50	33,6	33,6	--
B021-3_A	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	1,50	35,3	35,3	--
B021-3_B	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	4,50	36,3	36,3	--
B021-3_C	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	7,50	35,0	35,0	--
B022-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	1,50	45,3	45,3	--
B022-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	4,50	45,6	45,6	--
B022-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	7,50	46,4	46,4	--
B022-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	1,50	32,7	32,7	--
B022-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	4,50	31,8	31,8	--
B022-2_C	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	7,50	33,2	33,2	--
B023-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	1,50	43,4	43,4	--
B023-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	4,50	45,0	45,0	--
B023-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	7,50	45,6	45,6	--
B023-2_A	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	1,50	31,4	31,4	--
B023-2_B	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	4,50	31,9	31,9	--
B023-2_C	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	7,50	29,8	29,8	--
B023-3_A	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	1,50	38,2	38,2	--
B023-3_B	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	4,50	38,9	38,9	--
B023-3_C	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	7,50	42,7	42,7	--
B024-1_A	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	1,50	36,2	36,2	--
B024-1_B	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	4,50	37,4	37,4	--
B024-2_A	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	1,50	36,6	36,6	--
B024-2_B	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	4,50	33,4	33,4	--
B024-3_A	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	1,50	39,1	39,1	--
B024-3_B	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	4,50	37,3	37,3	--
B025-1_A	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	1,50	35,0	35,0	--
B025-1_B	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	4,50	35,5	35,5	--
B025-1_C	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	7,50	37,1	37,1	--
B025-2_A	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	1,50	34,1	34,1	--
B025-2_B	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	4,50	29,0	29,0	--
B025-2_C	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	7,50	30,1	30,1	--
B026-1_A	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	1,50	34,3	34,3	--
B026-1_B	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	4,50	34,5	34,5	--
B026-1_C	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	7,50	36,5	36,5	--
B026-2_A	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	1,50	34,1	34,1	--
B026-2_B	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	4,50	28,5	28,5	--
B026-2_C	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	7,50	29,8	29,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Atletiekvereniging Attila

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B026-3_A	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	1,50	36,0	36,0	--
B026-3_B	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	4,50	35,9	35,9	--
B026-3_C	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	7,50	36,0	36,0	--
B027-1_A	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	1,50	35,0	35,0	--
B027-1_B	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	4,50	34,6	34,6	--
B027-1_C	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	7,50	35,5	35,5	--
B027-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	1,50	37,0	37,0	--
B027-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	4,50	35,7	35,7	--
B027-2_C	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	7,50	36,5	36,5	--
B027-3_A	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	1,50	36,4	36,4	--
B027-3_B	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	4,50	36,2	36,2	--
B027-3_C	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	7,50	38,5	38,5	--
B028-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	1,50	33,0	33,0	--
B028-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	4,50	32,6	32,6	--
B028-1_C	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	7,50	33,8	33,8	--
B028-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	1,50	37,0	37,0	--
B028-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	4,50	35,6	35,6	--
B028-2_C	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	7,50	36,3	36,3	--
B028-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	1,50	33,7	33,7	--
B028-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	4,50	34,2	34,2	--
B028-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	7,50	36,1	36,1	--
B029-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	1,50	34,3	34,3	--
B029-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	4,50	34,1	34,1	--
B029-1_C	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	7,50	34,8	34,8	--
B029-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	1,50	37,8	37,8	--
B029-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	4,50	38,2	38,2	--
B029-2_C	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	7,50	39,4	39,4	--
B029-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	1,50	31,4	31,4	--
B029-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	4,50	32,0	32,0	--
B029-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	7,50	34,6	34,6	--
B030-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	1,50	32,6	32,6	--
B030-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	4,50	32,4	32,4	--
B030-1_C	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	7,50	33,3	33,3	--
B030-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	1,50	38,5	38,5	--
B030-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	4,50	38,9	38,9	--
B030-2_C	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	7,50	39,0	39,0	--
B030-3_A	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	1,50	33,9	33,9	--
B030-3_B	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	4,50	34,4	34,4	--
B030-3_C	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	7,50	36,0	36,0	--
B031-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	1,50	35,1	35,1	--
B031-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	4,50	35,0	35,0	--
B031-1_C	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	7,50	35,5	35,5	--
B031-2_A	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	1,50	37,1	37,1	--
B031-2_B	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	4,50	37,8	37,8	--
B031-2_C	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	7,50	39,0	39,0	--
B031-3_A	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	1,50	35,5	35,5	--
B031-3_B	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	4,50	35,3	35,3	--
B031-3_C	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	7,50	36,5	36,5	--
B031-4_A	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	1,50	32,9	32,9	--
B031-4_B	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	4,50	33,6	33,6	--
B031-4_C	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	7,50	35,8	35,8	--
B032-1_A	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	1,50	35,8	35,8	--
B032-1_B	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	4,50	34,8	34,8	--
B032-1_C	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	7,50	35,2	35,2	--
B032-2_A	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	1,50	37,2	37,2	--
B032-2_B	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	4,50	37,3	37,3	--
B032-2_C	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	7,50	37,5	37,5	--
B032-3_A	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	1,50	36,3	36,3	--
B032-3_B	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	4,50	34,3	34,3	--
B032-3_C	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	7,50	36,0	36,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Atletiekvereniging Attila

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B032-4_A	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	1,50	33,1	33,1	--
B032-4_B	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	4,50	33,6	33,6	--
B032-4_C	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	7,50	35,2	35,2	--
B033-1_A	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	1,50	35,3	35,3	--
B033-1_B	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	4,50	34,0	34,0	--
B033-1_C	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	7,50	34,4	34,4	--
B033-2_A	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	1,50	38,3	38,3	--
B033-2_B	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	4,50	37,0	37,0	--
B033-2_C	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	7,50	40,1	40,1	--
B033-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	1,50	36,0	36,0	--
B033-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	4,50	34,2	34,2	--
B033-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	7,50	37,0	37,0	--
B033-4_A	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	1,50	35,2	35,2	--
B033-4_B	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	4,50	32,6	32,6	--
B033-4_C	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	7,50	34,8	34,8	--
C034-1_A	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	1,50	33,3	33,3	--
C034-1_B	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	4,50	33,6	33,6	--
C034-1_C	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	7,50	35,8	35,8	--
C034-2_A	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	1,50	37,9	37,9	--
C034-2_B	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	4,50	39,2	39,2	--
C034-2_C	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	7,50	39,9	39,9	--
C034-3_A	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	1,50	37,3	37,3	--
C034-3_B	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	4,50	37,5	37,5	--
C034-3_C	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	7,50	37,9	37,9	--
C035-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	1,50	35,6	35,6	--
C035-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	4,50	35,9	35,9	--
C035-1_C	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	7,50	28,2	28,2	--
C035-2_A	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	1,50	37,9	37,9	--
C035-2_B	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	4,50	37,5	37,5	--
C035-2_C	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	7,50	38,6	38,6	--
C035-3_A	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	1,50	39,6	39,6	--
C035-3_B	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	4,50	40,4	40,4	--
C035-3_C	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	7,50	40,0	40,0	--
C036-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	1,50	46,1	46,1	--
C036-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	4,50	46,0	46,0	--
C036-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,29	394887,06	1,50	31,6	31,6	--
C036-3_A	Nieuwbouw - blok C	133010,23	394891,60	1,50	36,1	36,1	--
C036-4_A	Nieuwbouw - blok C	133012,21	394883,96	1,50	37,5	37,5	--
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394886,53	4,50	33,0	33,0	--
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	1,50	41,7	41,7	--
C036-5_B	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	4,50	42,1	42,1	--
C037-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	1,50	44,1	44,1	--
C037-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	4,50	44,9	44,9	--
C037-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	7,50	46,7	46,7	--
C037-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	1,50	37,2	37,2	--
C037-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	4,50	38,6	38,6	--
C037-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	7,50	31,6	31,6	--
C038-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	1,50	44,2	44,2	--
C038-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	4,50	45,4	45,4	--
C038-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	7,50	47,1	47,1	--
C038-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	1,50	38,8	38,8	--
C038-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	4,50	37,6	37,6	--
C038-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	7,50	32,0	32,0	--
C039-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	1,50	44,3	44,3	--
C039-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	4,50	45,7	45,7	--
C039-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	7,50	47,5	47,5	--
C039-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	1,50	38,9	38,9	--
C039-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	4,50	39,1	39,1	--
C039-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	7,50	32,8	32,8	--
C040-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	1,50	44,5	44,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Atletiekvereniging Attila

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C040-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	4,50	45,7	45,7	--
C040-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	7,50	48,4	48,4	--
C040-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	1,50	34,7	34,7	--
C040-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	4,50	35,1	35,1	--
C040-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	7,50	34,4	34,4	--
C041-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	1,50	46,9	46,9	--
C041-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	4,50	47,6	47,6	--
C041-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	7,50	49,7	49,7	--
C041-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	1,50	34,9	34,9	--
C041-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	4,50	34,8	34,8	--
C041-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	7,50	31,7	31,7	--
C042-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	1,50	44,9	44,9	--
C042-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	4,50	46,2	46,2	--
C042-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	7,50	47,3	47,3	--
C042-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	1,50	38,5	38,5	--
C042-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	4,50	35,0	35,0	--
C042-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	7,50	33,0	33,0	--
C043-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	1,50	45,0	45,0	--
C043-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	4,50	46,7	46,7	--
C043-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	7,50	47,6	47,6	--
C043-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	1,50	33,2	33,2	--
C043-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	4,50	32,9	32,9	--
C043-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	7,50	33,1	33,1	--
C044-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	1,50	44,1	44,1	--
C044-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	4,50	45,3	45,3	--
C044-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	7,50	46,9	46,9	--
C044-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	1,50	33,6	33,6	--
C044-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	4,50	33,8	33,8	--
C044-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	7,50	35,0	35,0	--
C044-3_A	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	1,50	33,7	33,7	--
C044-3_B	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	4,50	42,2	42,2	--
C044-3_C	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	7,50	45,1	45,1	--
C045-1_A	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	1,50	46,6	46,6	--
C045-1_B	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	4,50	42,7	42,7	--
C045-2_A	Nieuwbouw - blok C	133021,46	394836,56	1,50	36,3	36,3	--
C045-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,56	394830,13	1,50	34,6	34,6	--
C045-4_A	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	1,50	42,0	42,0	--
C045-4_B	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	4,50	42,9	42,9	--
C045-5_A	Nieuwbouw - blok C	133025,12	394830,67	1,50	41,2	41,2	--
C045-6_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394820,50	4,50	43,1	43,1	--
C046-1_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	1,50	44,3	44,3	--
C046-1_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	4,50	42,5	42,5	--
C046-1_C	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	7,50	44,3	44,3	--
C046-2_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	1,50	40,1	40,1	--
C046-2_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	4,50	39,7	39,7	--
C046-2_C	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	7,50	43,8	43,8	--
C046-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	4,50	40,9	40,9	--
C046-3_B	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	7,50	48,0	48,0	--
C047-1_A	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	1,50	43,4	43,4	--
C047-1_B	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	4,50	44,1	44,1	--
C047-1_C	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	7,50	46,8	46,8	--
C047-2_A	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	1,50	38,1	38,1	--
C047-2_B	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	4,50	40,7	40,7	--
C047-2_C	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	7,50	41,8	41,8	--
C048-1_A	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	1,50	44,3	44,3	--
C048-1_B	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	4,50	46,1	46,1	--
C048-1_C	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	7,50	46,8	46,8	--
C048-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	1,50	35,1	35,1	--
C048-2_B	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	4,50	37,9	37,9	--
C048-2_C	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	7,50	39,8	39,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Atletiekvereniging Attila

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C049-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	1,50	43,6	43,6	--
C049-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	4,50	47,0	47,0	--
C049-1_C	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	7,50	47,7	47,7	--
C049-2_A	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	1,50	33,2	33,2	--
C049-2_B	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	4,50	33,1	33,1	--
C049-2_C	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	7,50	31,5	31,5	--
C049-3_A	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	1,50	38,0	38,0	--
C049-3_B	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	4,50	38,6	38,6	--
C049-3_C	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	7,50	36,3	36,3	--
C050-1_A	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	1,50	37,2	37,2	--
C050-1_B	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	4,50	33,0	33,0	--
C050-1_C	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	7,50	37,1	37,1	--
C050-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	1,50	42,1	42,1	--
C050-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	4,50	42,5	42,5	--
C050-2_C	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	7,50	46,2	46,2	--
C050-3_A	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	1,50	38,7	38,7	--
C050-3_B	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	4,50	40,9	40,9	--
C050-3_C	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	7,50	45,9	45,9	--
C051-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	1,50	30,8	30,8	--
C051-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	4,50	31,0	31,0	--
C051-1_C	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	7,50	34,4	34,4	--
C051-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	1,50	42,7	42,7	--
C051-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	4,50	41,9	41,9	--
C051-2_C	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	7,50	45,6	45,6	--
C051-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	1,50	32,3	32,3	--
C051-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	4,50	33,8	33,8	--
C051-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	7,50	38,4	38,4	--
C052-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	1,50	37,0	37,0	--
C052-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	4,50	30,6	30,6	--
C052-1_C	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	7,50	35,9	35,9	--
C052-2_A	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	1,50	42,2	42,2	--
C052-2_B	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	4,50	43,1	43,1	--
C052-2_C	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	7,50	46,4	46,4	--
C052-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	1,50	35,3	35,3	--
C052-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	4,50	34,7	34,7	--
C052-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	7,50	37,6	37,6	--
C052-4_A	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	1,50	35,7	35,7	--
C052-4_B	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	4,50	36,2	36,2	--
C052-4_C	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	7,50	32,9	32,9	--
C053-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	1,50	36,1	36,1	--
C053-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	4,50	35,8	35,8	--
C053-1_C	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	7,50	35,7	35,7	--
C053-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	1,50	39,4	39,4	--
C053-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	4,50	39,6	39,6	--
C053-2_C	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	7,50	40,5	40,5	--
C053-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	1,50	37,5	37,5	--
C053-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	4,50	38,2	38,2	--
C053-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	7,50	40,8	40,8	--
C054-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	1,50	34,4	34,4	--
C054-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	4,50	34,1	34,1	--
C054-1_C	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	7,50	31,2	31,2	--
C054-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	1,50	39,3	39,3	--
C054-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	4,50	39,4	39,4	--
C054-2_C	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	7,50	40,5	40,5	--
C054-3_A	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	1,50	35,5	35,5	--
C054-3_B	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	4,50	34,8	34,8	--
C054-3_C	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	7,50	36,9	36,9	--
C055-1_A	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	1,50	35,9	35,9	--
C055-1_B	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	4,50	35,1	35,1	--
C055-1_C	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	7,50	36,2	36,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Atletiekvereniging Attila

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C055-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	1,50	38,3	38,3	--
C055-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	4,50	37,5	37,5	--
C055-2_C	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	7,50	40,1	40,1	--
C055-3_A	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	1,50	34,3	34,3	--
C055-3_B	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	4,50	33,9	33,9	--
C055-3_C	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	7,50	35,9	35,9	--
C055-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	1,50	35,6	35,6	--
C055-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	4,50	35,8	35,8	--
C055-4_C	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	7,50	36,8	36,8	--
D056-1_A	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	1,50	39,1	39,1	--
D056-1_B	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	4,50	39,6	39,6	--
D056-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	1,50	43,7	43,7	--
D056-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	4,50	46,7	46,7	--
D056-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	1,50	32,6	32,6	--
D056-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	4,50	31,6	31,6	--
D057-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	1,50	33,4	33,4	--
D057-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	4,50	31,5	31,5	--
D057-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	1,50	44,2	44,2	--
D057-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	4,50	45,1	45,1	--
D057-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	1,50	32,6	32,6	--
D057-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	4,50	31,8	31,8	--
D058-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	1,50	34,4	34,4	--
D058-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	4,50	32,4	32,4	--
D058-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	1,50	43,9	43,9	--
D058-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	4,50	46,8	46,8	--
D059-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	1,50	37,1	37,1	--
D059-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	4,50	32,8	32,8	--
D059-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	1,50	44,1	44,1	--
D059-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	4,50	44,9	44,9	--
D059-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	1,50	41,7	41,7	--
D059-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	4,50	41,6	41,6	--
D060-1_A	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	1,50	34,2	34,2	--
D060-1_B	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	4,50	32,3	32,3	--
D060-2_A	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	1,50	42,1	42,1	--
D060-2_B	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	4,50	44,9	44,9	--
D060-3_A	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	1,50	45,1	45,1	--
D060-3_B	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	4,50	48,4	48,4	--
D061-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	1,50	45,0	45,0	--
D061-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	4,50	48,4	48,4	--
D061-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	1,50	43,0	43,0	--
D061-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	4,50	43,8	43,8	--
D062-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	1,50	45,6	45,6	--
D062-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	4,50	48,0	48,0	--
D062-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	1,50	42,3	42,3	--
D062-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	4,50	42,8	42,8	--
D063-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	1,50	49,1	49,1	--
D063-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	4,50	49,6	49,6	--
D063-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	1,50	37,7	37,7	--
D063-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	4,50	34,3	34,3	--
D063-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	1,50	44,9	44,9	--
D063-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	4,50	48,1	48,1	--
D064-1_A	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	1,50	39,0	39,0	--
D064-1_B	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	4,50	36,5	36,5	--
D064-2_A	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	1,50	44,5	44,5	--
D064-2_B	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	4,50	48,7	48,7	--
D064-3_A	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	1,50	42,2	42,2	--
D064-3_B	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	4,50	38,5	38,5	--
D065-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	1,50	38,3	38,3	--
D065-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	4,50	37,7	37,7	--
D065-2_A	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	1,50	41,6	41,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Atletiekvereniging Attila

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D065-2_B	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	4,50	45,9	45,9	--
D066-1_A	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	1,50	38,1	38,1	--
D066-1_B	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	4,50	38,2	38,2	--
D066-2_A	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	1,50	41,1	41,1	--
D066-2_B	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	4,50	46,7	46,7	--
D066-3_A	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	1,50	40,8	40,8	--
D066-3_B	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	4,50	43,6	43,6	--
D067-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	1,50	54,2	54,2	--
D067-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	4,50	55,5	55,5	--
D067-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	1,50	41,3	41,3	--
D067-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	4,50	43,4	43,4	--
D067-3_A	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	1,50	45,8	45,8	--
D067-3_B	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	4,50	45,2	45,2	--
D068-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	1,50	54,8	54,8	--
D068-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	4,50	56,4	56,4	--
D068-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	1,50	42,8	42,8	--
D068-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	4,50	45,5	45,5	--
D069-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	1,50	55,9	55,9	--
D069-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	4,50	57,7	57,7	--
D069-1_C	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	7,50	58,3	58,3	--
D069-2_A	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	1,50	46,0	46,0	--
D069-2_B	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	4,50	49,5	49,5	--
D069-2_C	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	7,50	46,3	46,3	--
D069-3_A	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	1,50	39,8	39,8	--
D069-3_B	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	4,50	43,4	43,4	--
D069-3_C	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	7,50	46,8	46,8	--
D070-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	1,50	57,0	57,0	--
D070-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	4,50	58,9	58,9	--
D070-1_C	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	7,50	59,2	59,2	--
D070-2_A	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	1,50	45,4	45,4	--
D070-2_B	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	4,50	48,9	48,9	--
D070-2_C	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	7,50	50,5	50,5	--
D070-3_A	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	1,50	51,2	51,2	--
D070-3_B	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	4,50	55,0	55,0	--
D070-3_C	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	7,50	56,6	56,6	--
D071-1_A	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	1,50	60,6	60,6	--
D071-1_B	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	4,50	61,8	61,8	--
D071-1_C	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	7,50	64,1	64,1	--
D071-2_A	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	1,50	55,4	55,4	--
D071-2_B	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	4,50	57,5	57,5	--
D071-3_A	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	1,50	58,7	58,7	--
D071-3_B	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	4,50	61,9	61,9	--
D071-3_C	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	7,50	63,8	63,8	--
D071-4_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	1,50	52,3	52,3	--
D071-4_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	4,50	55,8	55,8	--
D071-4_C	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	7,50	56,0	56,0	--
D071-5_A	Nieuwbouw - blok D	133036,39	394742,28	7,50	57,5	57,5	--
D072-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	1,50	55,9	55,9	--
D072-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	4,50	60,3	60,3	--
D072-1_C	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	7,50	60,8	60,8	--
D072-2_A	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	1,50	49,9	49,9	--
D072-2_B	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	4,50	53,6	53,6	--
D072-3_A	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	1,50	56,1	56,1	--
D072-3_B	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	4,50	60,6	60,6	--
D072-3_C	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	7,50	62,6	62,6	--
D072-4_A	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	1,50	50,9	50,9	--
D072-4_B	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	4,50	52,1	52,1	--
D072-4_C	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	7,50	53,6	53,6	--
D072-5_A	Nieuwbouw - blok D	133026,62	394742,25	7,50	53,6	53,6	--
D073-1_A	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	1,50	55,1	55,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Atletiekvereniging Attila

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D073-1_B	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	4,50	59,3	59,3	--
D073-1_C	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	7,50	61,5	61,5	--
D073-2_A	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	1,50	47,3	47,3	--
D073-2_B	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	4,50	49,9	49,9	--
D073-3_A	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	1,50	54,4	54,4	--
D073-3_B	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	4,50	59,1	59,1	--
D073-3_C	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	7,50	59,5	59,5	--
D073-4_A	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	1,50	51,8	51,8	--
D073-4_B	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	4,50	53,3	53,3	--
D073-4_C	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	7,50	53,0	53,0	--
D073-5_A	Nieuwbouw - blok D	133016,78	394742,15	7,50	54,7	54,7	--
D074-1_A	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	1,50	51,6	51,6	--
D074-1_B	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	4,50	56,7	56,7	--
D074-1_C	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	7,50	60,3	60,3	--
D074-2_A	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	1,50	47,6	47,6	--
D074-2_B	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	4,50	47,3	47,3	--
D074-3_A	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	1,50	53,1	53,1	--
D074-3_B	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	4,50	58,1	58,1	--
D074-3_C	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	7,50	58,4	58,4	--
D074-4_A	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	1,50	50,6	50,6	--
D074-4_B	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	4,50	52,1	52,1	--
D074-4_C	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	7,50	54,8	54,8	--
D074-5_A	Nieuwbouw - blok D	133007,23	394742,25	7,50	50,0	50,0	--
D075-1_A	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	1,50	50,7	50,7	--
D075-1_B	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	4,50	52,3	52,3	--
D075-1_C	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	7,50	56,3	56,3	--
D075-2_A	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	1,50	43,1	43,1	--
D075-2_B	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	4,50	44,4	44,4	--
D075-3_A	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	1,50	46,3	46,3	--
D075-3_B	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	4,50	51,4	51,4	--
D075-3_C	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	7,50	57,6	57,6	--
D075-4_A	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	1,50	45,6	45,6	--
D075-4_B	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	4,50	47,3	47,3	--
D075-4_C	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	7,50	51,1	51,1	--
D075-5_A	Nieuwbouw - blok D	132997,81	394742,09	7,50	48,9	48,9	--
D076-1_A	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	1,50	49,4	49,4	--
D076-1_B	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	4,50	52,1	52,1	--
D076-1_C	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	7,50	54,0	54,0	--
D076-2_A	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	1,50	43,5	43,5	--
D076-2_B	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	4,50	43,7	43,7	--
D076-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	1,50	43,9	43,9	--
D076-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	4,50	48,6	48,6	--
D076-3_C	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	7,50	53,5	53,5	--
D076-4_A	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	1,50	45,0	45,0	--
D076-4_B	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	4,50	46,7	46,7	--
D076-4_C	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	7,50	50,5	50,5	--
D076-5_A	Nieuwbouw - blok D	132988,15	394741,93	7,50	44,7	44,7	--
D077-1_A	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	1,50	46,8	46,8	--
D077-1_B	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	4,50	48,5	48,5	--
D077-1_C	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	7,50	52,2	52,2	--
D077-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	1,50	40,7	40,7	--
D077-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	4,50	41,0	41,0	--
D077-3_A	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	1,50	43,8	43,8	--
D077-3_B	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	4,50	46,7	46,7	--
D077-3_C	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	7,50	52,1	52,1	--
D077-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	1,50	38,9	38,9	--
D077-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	4,50	39,5	39,5	--
D077-5_A	Nieuwbouw - blok D	132978,13	394742,12	7,50	44,2	44,2	--
D077-6_A	Nieuwbouw - blok D	132975,92	394739,66	7,50	40,8	40,8	--
D078-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	1,50	34,9	34,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Atletiekvereniging Attila

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D078-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	4,50	35,9	35,9	--
D078-1_C	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	7,50	37,7	37,7	--
D078-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	1,50	44,8	44,8	--
D078-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	4,50	48,4	48,4	--
D078-2_C	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	7,50	50,3	50,3	--
D078-3_A	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	1,50	43,4	43,4	--
D078-3_B	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	4,50	46,1	46,1	--
D078-3_C	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	7,50	49,3	49,3	--
D078-4_A	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	1,50	37,2	37,2	--
D078-4_B	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	4,50	41,8	41,8	--
D078-4_C	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	7,50	43,8	43,8	--
D079-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	1,50	37,4	37,4	--
D079-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	4,50	34,5	34,5	--
D079-1_C	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	7,50	36,4	36,4	--
D079-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	1,50	45,6	45,6	--
D079-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	4,50	49,6	49,6	--
D079-2_C	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	7,50	48,8	48,8	--
D079-3_A	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	1,50	41,4	41,4	--
D079-3_B	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	4,50	44,2	44,2	--
D079-3_C	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	7,50	46,0	46,0	--
D079-4_A	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	1,50	42,4	42,4	--
D079-4_B	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	4,50	41,2	41,2	--
D079-4_C	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	7,50	38,4	38,4	--
E134-1_A	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	1,50	25,1	25,1	--
E134-1_B	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	4,50	25,5	25,5	--
E134-1_C	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	7,50	30,4	30,4	--
E134-2_A	Nieuwbouw - blok E	133122,93	394989,48	1,50	32,2	32,2	--
E134-3_A	Nieuwbouw - blok E	133119,29	394994,91	1,50	33,0	33,0	--
E134-4_A	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	4,50	32,8	32,8	--
E134-4_B	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	7,50	36,8	36,8	--
E134-5_A	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	4,50	35,5	35,5	--
E134-5_B	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	7,50	36,9	36,9	--
E135-1_A	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	1,50	23,6	23,6	--
E135-1_B	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	4,50	24,1	24,1	--
E135-1_C	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	7,50	29,2	29,2	--
E135-2_A	Nieuwbouw - blok E	133128,34	394989,56	1,50	35,4	35,4	--
E135-3_A	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	4,50	36,3	36,3	--
E135-3_B	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	7,50	40,2	40,2	--
E136-1_A	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	1,50	24,1	24,1	--
E136-1_B	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	4,50	24,9	24,9	--
E136-1_C	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	7,50	29,6	29,6	--
E136-2_A	Nieuwbouw - blok E	133133,90	394989,65	1,50	36,3	36,3	--
E136-3_A	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	4,50	38,4	38,4	--
E136-3_B	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	7,50	40,3	40,3	--
E137-1_A	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	1,50	24,1	24,1	--
E137-1_B	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	4,50	26,9	26,9	--
E137-1_C	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	7,50	29,6	29,6	--
E137-2_A	Nieuwbouw - blok E	133138,89	394989,73	1,50	36,0	36,0	--
E137-3_A	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	4,50	38,5	38,5	--
E137-3_B	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	7,50	40,5	40,5	--
E138-1_A	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	1,50	24,7	24,7	--
E138-1_B	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	4,50	26,3	26,3	--
E138-1_C	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	7,50	29,8	29,8	--
E138-2_A	Nieuwbouw - blok E	133144,51	394989,81	1,50	36,0	36,0	--
E138-3_A	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	4,50	38,9	38,9	--
E138-3_B	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	7,50	40,6	40,6	--
E139-1_A	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	1,50	26,8	26,8	--
E139-1_B	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	4,50	27,8	27,8	--
E139-1_C	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	7,50	29,6	29,6	--
E139-2_A	Nieuwbouw - blok E	133149,96	394989,90	1,50	35,1	35,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Atletiekvereniging Attila

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E139-3_A	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	4,50	37,0	37,0	--
E139-3_B	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	7,50	40,1	40,1	--
E140-1_A	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	1,50	27,7	27,7	--
E140-1_B	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	4,50	27,9	27,9	--
E140-1_C	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	7,50	30,3	30,3	--
E140-2_A	Nieuwbouw - blok E	133155,74	394989,86	1,50	35,0	35,0	--
E140-3_A	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	4,50	35,5	35,5	--
E140-3_B	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	7,50	40,0	40,0	--
E141-1_A	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	1,50	24,8	24,8	--
E141-1_B	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	4,50	25,5	25,5	--
E141-1_C	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	7,50	29,9	29,9	--
E141-2_A	Nieuwbouw - blok E	133161,56	394989,85	1,50	37,0	37,0	--
E141-3_A	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	4,50	39,0	39,0	--
E141-3_B	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	7,50	40,6	40,6	--
E142-1_A	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	1,50	25,4	25,4	--
E142-1_B	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	4,50	26,9	26,9	--
E142-1_C	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	7,50	29,6	29,6	--
E142-2_A	Nieuwbouw - blok E	133166,81	394989,85	1,50	40,1	40,1	--
E142-3_A	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	4,50	40,2	40,2	--
E142-3_B	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	7,50	40,4	40,4	--
E143-1_A	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	1,50	26,0	26,0	--
E143-1_B	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	4,50	26,9	26,9	--
E143-1_C	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	7,50	31,7	31,7	--
E143-2_A	Nieuwbouw - blok E	133171,93	394989,85	1,50	40,6	40,6	--
E143-3_A	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	4,50	40,5	40,5	--
E143-3_B	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	7,50	41,7	41,7	--
E144-1_A	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	1,50	26,1	26,1	--
E144-1_B	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	4,50	26,8	26,8	--
E144-1_C	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	7,50	29,9	29,9	--
E144-2_A	Nieuwbouw - blok E	133177,34	394989,84	1,50	36,9	36,9	--
E144-3_A	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	4,50	36,3	36,3	--
E144-3_B	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	7,50	40,9	40,9	--
E145-1_A	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	1,50	24,2	24,2	--
E145-1_B	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	4,50	24,9	24,9	--
E145-1_C	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	7,50	30,6	30,6	--
E145-2_A	Nieuwbouw - blok E	133182,94	394989,84	1,50	37,5	37,5	--
E145-3_A	Nieuwbouw - blok E	133187,73	394996,46	1,50	37,9	37,9	--
E145-4_A	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	4,50	35,4	35,4	--
E145-4_B	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	7,50	37,1	37,1	--
E145-5_A	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	4,50	34,8	34,8	--
E145-5_B	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	7,50	36,4	36,4	--
F146-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	1,50	39,6	39,6	--
F146-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	4,50	35,6	35,6	--
F146-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	7,50	38,3	38,3	--
F146-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	1,50	42,9	42,9	--
F146-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	4,50	42,4	42,4	--
F146-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	7,50	43,1	43,1	--
F146-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	1,50	36,1	36,1	--
F146-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	4,50	36,7	36,7	--
F146-3_C	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	7,50	39,0	39,0	--
F146-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	1,50	34,5	34,5	--
F146-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	4,50	33,6	33,6	--
F146-4_C	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	7,50	35,9	35,9	--
F147-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	1,50	41,1	41,1	--
F147-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	4,50	36,5	36,5	--
F147-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	7,50	36,6	36,6	--
F147-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	1,50	43,3	43,3	--
F147-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	4,50	44,1	44,1	--
F147-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	7,50	43,2	43,2	--
F147-3_A	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	1,50	34,0	34,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Atletiekvereniging Attila

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F147-3_B	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	4,50	34,7	34,7	--
F147-3_C	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	7,50	36,9	36,9	--
F147-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	1,50	33,9	33,9	--
F147-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	4,50	34,5	34,5	--
F147-4_C	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	7,50	36,0	36,0	--
F148-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	1,50	40,9	40,9	--
F148-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	4,50	37,0	37,0	--
F148-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	7,50	36,6	36,6	--
F148-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	1,50	43,4	43,4	--
F148-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	4,50	43,5	43,5	--
F148-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	7,50	41,7	41,7	--
F148-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	1,50	36,5	36,5	--
F148-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	4,50	37,2	37,2	--
F148-3_C	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	7,50	37,2	37,2	--
F149-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	1,50	40,0	40,0	--
F149-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	4,50	37,6	37,6	--
F149-1_C	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	7,50	37,4	37,4	--
F149-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	1,50	43,6	43,6	--
F149-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	4,50	43,6	43,6	--
F149-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	7,50	42,0	42,0	--
F149-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	1,50	35,6	35,6	--
F149-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	4,50	35,8	35,8	--
F149-3_C	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	7,50	36,5	36,5	--
F150-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	1,50	40,2	40,2	--
F150-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	4,50	37,7	37,7	--
F150-1_C	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	7,50	38,5	38,5	--
F150-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	1,50	43,4	43,4	--
F150-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	4,50	43,8	43,8	--
F150-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	7,50	42,6	42,6	--
F150-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	1,50	33,9	33,9	--
F150-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	4,50	34,4	34,4	--
F150-3_C	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	7,50	36,3	36,3	--
F150-4_A	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	1,50	37,7	37,7	--
F150-4_B	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	4,50	36,8	36,8	--
F150-4_C	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	7,50	37,8	37,8	--
F151-1_A	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	1,50	34,7	34,7	--
F151-1_B	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	4,50	37,3	37,3	--
F151-1_C	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	7,50	41,7	41,7	--
F151-2_A	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	1,50	33,6	33,6	--
F151-2_B	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	4,50	36,9	36,9	--
F151-2_C	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	7,50	31,7	31,7	--
F151-3_A	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	1,50	37,9	37,9	--
F151-3_B	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	4,50	39,9	39,9	--
F151-3_C	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	7,50	41,6	41,6	--
F152-1_A	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	1,50	33,7	33,7	--
F152-1_B	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	4,50	36,7	36,7	--
F152-1_C	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	7,50	41,9	41,9	--
F152-2_A	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	1,50	33,7	33,7	--
F152-2_B	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	4,50	36,8	36,8	--
F152-2_C	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	7,50	33,8	33,8	--
F153-1_A	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	1,50	30,9	30,9	--
F153-1_B	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	4,50	34,5	34,5	--
F153-1_C	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	7,50	41,5	41,5	--
F153-2_A	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	1,50	35,2	35,2	--
F153-2_B	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	4,50	37,0	37,0	--
F153-2_C	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	7,50	32,8	32,8	--
F153-3_A	Nieuwbouw - blok F	133145,35	394927,33	7,50	40,9	40,9	--
F154-1_A	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	1,50	32,1	32,1	--
F154-1_B	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	4,50	35,7	35,7	--
F154-2_A	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	1,50	34,1	34,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Atletiekvereniging Attila

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F154-2_B	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	4,50	37,0	37,0	--
F154-3_A	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	1,50	34,9	34,9	--
F154-3_B	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	4,50	37,9	37,9	--
F155-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	1,50	38,4	38,4	--
F155-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	4,50	38,6	38,6	--
F155-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	7,50	38,9	38,9	--
F155-2_A	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	1,50	36,0	36,0	--
F155-2_B	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	4,50	38,2	38,2	--
F155-2_C	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	7,50	42,2	42,2	--
F155-3_A	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	1,50	34,8	34,8	--
F155-3_B	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	4,50	34,5	34,5	--
F155-3_C	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	7,50	39,8	39,8	--
F156-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	1,50	38,7	38,7	--
F156-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	4,50	38,8	38,8	--
F156-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	7,50	39,1	39,1	--
F156-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	1,50	37,5	37,5	--
F156-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	4,50	39,1	39,1	--
F156-2_C	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	7,50	39,3	39,3	--
F157-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	1,50	38,7	38,7	--
F157-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	4,50	38,5	38,5	--
F157-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	7,50	39,3	39,3	--
F157-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	1,50	37,6	37,6	--
F157-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	4,50	39,3	39,3	--
F157-2_C	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	7,50	39,3	39,3	--
F158-1_A	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	1,50	35,6	35,6	--
F158-1_B	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	4,50	35,2	35,2	--
F158-1_C	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	7,50	39,4	39,4	--
F158-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	1,50	36,3	36,3	--
F158-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	4,50	37,7	37,7	--
F158-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	7,50	36,4	36,4	--
F159-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	1,50	35,4	35,4	--
F159-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	4,50	35,1	35,1	--
F159-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	7,50	36,5	36,5	--
F159-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	1,50	37,5	37,5	--
F159-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	4,50	38,6	38,6	--
F159-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	7,50	38,5	38,5	--
F160-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	1,50	35,2	35,2	--
F160-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	4,50	35,0	35,0	--
F160-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	7,50	36,2	36,2	--
F160-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	1,50	38,2	38,2	--
F160-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	4,50	39,1	39,1	--
F160-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	7,50	39,3	39,3	--
F161-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	1,50	35,2	35,2	--
F161-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	4,50	34,8	34,8	--
F161-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	7,50	36,0	36,0	--
F161-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	1,50	38,6	38,6	--
F161-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	4,50	39,2	39,2	--
F161-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	7,50	40,3	40,3	--
F162-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	1,50	35,0	35,0	--
F162-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	4,50	34,7	34,7	--
F162-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	7,50	35,8	35,8	--
F162-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	1,50	39,3	39,3	--
F162-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	4,50	39,1	39,1	--
F162-2_C	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	7,50	40,4	40,4	--
F163-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	1,50	34,1	34,1	--
F163-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	4,50	33,5	33,5	--
F163-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	7,50	35,6	35,6	--
F163-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	1,50	39,8	39,8	--
F163-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	4,50	38,4	38,4	--
F163-2_C	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	7,50	42,8	42,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Atletiekvereniging Attila

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F163-3_A	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	1,50	34,6	34,6	--
F163-3_B	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	4,50	32,9	32,9	--
F163-3_C	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	7,50	38,2	38,2	--
G110-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	1,50	44,0	44,0	--
G110-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	4,50	47,2	47,2	--
G110-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	7,50	48,4	48,4	--
G110-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	1,50	39,7	39,7	--
G110-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	4,50	40,0	40,0	--
G110-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	7,50	36,2	36,2	--
G110-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	1,50	43,0	43,0	--
G110-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	4,50	45,8	45,8	--
G110-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	7,50	47,0	47,0	--
G110-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	1,50	39,1	39,1	--
G110-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	4,50	37,5	37,5	--
G110-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	7,50	36,7	36,7	--
G111-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	1,50	39,5	39,5	--
G111-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	4,50	39,3	39,3	--
G111-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	7,50	41,0	41,0	--
G111-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	1,50	39,3	39,3	--
G111-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	4,50	42,2	42,2	--
G111-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	7,50	43,5	43,5	--
G111-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	1,50	39,6	39,6	--
G111-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	4,50	40,0	40,0	--
G111-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	7,50	41,2	41,2	--
G112-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	1,50	39,7	39,7	--
G112-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	4,50	39,4	39,4	--
G112-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	7,50	42,3	42,3	--
G112-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	1,50	42,3	42,3	--
G112-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	4,50	45,2	45,2	--
G112-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	7,50	44,4	44,4	--
G113-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	1,50	40,8	40,8	--
G113-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	4,50	40,7	40,7	--
G113-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	7,50	42,1	42,1	--
G113-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	1,50	41,8	41,8	--
G113-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	4,50	45,1	45,1	--
G113-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	7,50	44,2	44,2	--
G114-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	1,50	38,8	38,8	--
G114-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	4,50	38,7	38,7	--
G114-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	7,50	39,1	39,1	--
G114-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	1,50	40,6	40,6	--
G114-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	4,50	40,9	40,9	--
G114-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	7,50	40,4	40,4	--
G115-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	1,50	37,8	37,8	--
G115-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	4,50	37,6	37,6	--
G115-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	7,50	38,7	38,7	--
G115-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	1,50	44,9	44,9	--
G115-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	4,50	45,4	45,4	--
G115-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	7,50	43,7	43,7	--
G116-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	1,50	37,0	37,0	--
G116-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	4,50	37,3	37,3	--
G116-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	7,50	38,6	38,6	--
G116-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	1,50	44,9	44,9	--
G116-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	4,50	45,4	45,4	--
G116-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	7,50	45,7	45,7	--
G117-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	1,50	38,0	38,0	--
G117-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	4,50	37,0	37,0	--
G117-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	7,50	38,1	38,1	--
G117-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	1,50	44,9	44,9	--
G117-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	4,50	45,4	45,4	--
G117-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	7,50	45,6	45,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Atletiekvereniging Attila

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G117-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	1,50	34,3	34,3	--
G117-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	4,50	39,0	39,0	--
G117-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	7,50	33,1	33,1	--
G118-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	1,50	35,6	35,6	--
G118-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	4,50	37,0	37,0	--
G118-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133127,41	394891,05	1,50	32,9	32,9	--
G118-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	1,50	37,7	37,7	--
G118-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	4,50	38,0	38,0	--
G118-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,12	394897,71	1,50	45,4	45,4	--
G118-5_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,41	394897,32	1,50	38,4	38,4	--
G119-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	1,50	35,5	35,5	--
G119-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	4,50	32,0	32,0	--
G119-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	7,50	32,4	32,4	--
G119-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	1,50	41,8	41,8	--
G119-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	4,50	42,5	42,5	--
G119-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	7,50	43,5	43,5	--
G119-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	4,50	41,2	41,2	--
G119-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	7,50	40,6	40,6	--
G119-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,90	394907,75	7,50	42,2	42,2	--
G120-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	1,50	33,8	33,8	--
G120-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	4,50	34,8	34,8	--
G120-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	7,50	33,5	33,5	--
G120-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	1,50	41,3	41,3	--
G120-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	4,50	41,3	41,3	--
G120-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	7,50	42,1	42,1	--
G121-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	1,50	33,2	33,2	--
G121-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	4,50	35,6	35,6	--
G121-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	1,50	37,4	37,4	--
G121-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	4,50	37,9	37,9	--
G122-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	1,50	33,6	33,6	--
G122-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	4,50	36,0	36,0	--
G122-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	1,50	40,7	40,7	--
G122-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	4,50	41,0	41,0	--
G123-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	1,50	33,9	33,9	--
G123-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	4,50	36,1	36,1	--
G123-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	1,50	39,0	39,0	--
G123-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	4,50	39,3	39,3	--
G124-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	1,50	34,0	34,0	--
G124-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	4,50	35,5	35,5	--
G124-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	1,50	41,6	41,6	--
G124-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	4,50	39,6	39,6	--
G124-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	1,50	40,8	40,8	--
G124-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	4,50	40,2	40,2	--
G125-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	1,50	42,8	42,8	--
G125-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	4,50	38,5	38,5	--
G125-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	7,50	40,5	40,5	--
G125-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	1,50	45,5	45,5	--
G125-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	4,50	45,2	45,2	--
G125-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	7,50	45,7	45,7	--
G125-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	1,50	38,1	38,1	--
G125-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	4,50	38,6	38,6	--
G125-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	7,50	38,4	38,4	--
G125-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	1,50	37,9	37,9	--
G125-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	4,50	37,0	37,0	--
G125-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	7,50	37,8	37,8	--
G126-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	1,50	43,3	43,3	--
G126-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	4,50	39,5	39,5	--
G126-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	7,50	41,1	41,1	--
G126-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	1,50	44,9	44,9	--
G126-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	4,50	44,8	44,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Atletiekvereniging Attila

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G126-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	7,50	44,2	44,2	--
G126-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	1,50	36,1	36,1	--
G126-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	4,50	34,7	34,7	--
G126-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	7,50	37,0	37,0	--
G126-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	1,50	43,2	43,2	--
G126-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	4,50	42,4	42,4	--
G126-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	7,50	43,4	43,4	--
G127-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	1,50	44,3	44,3	--
G127-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	4,50	43,9	43,9	--
G127-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	7,50	37,3	37,3	--
G127-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	1,50	45,1	45,1	--
G127-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	4,50	45,1	45,1	--
G127-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	7,50	45,1	45,1	--
G127-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	1,50	40,3	40,3	--
G127-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	4,50	39,2	39,2	--
G127-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	7,50	31,3	31,3	--
G128-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	1,50	44,3	44,3	--
G128-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	4,50	44,3	44,3	--
G128-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	7,50	38,5	38,5	--
G128-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	1,50	45,1	45,1	--
G128-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	4,50	45,2	45,2	--
G128-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	7,50	45,6	45,6	--
G128-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	1,50	44,6	44,6	--
G128-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	4,50	42,3	42,3	--
G128-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	7,50	40,0	40,0	--
G129-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	1,50	44,8	44,8	--
G129-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	4,50	44,8	44,8	--
G129-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	7,50	38,9	38,9	--
G129-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	1,50	45,4	45,4	--
G129-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	4,50	46,3	46,3	--
G129-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	7,50	47,1	47,1	--
G129-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	1,50	38,9	38,9	--
G129-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	4,50	37,7	37,7	--
G129-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	7,50	38,6	38,6	--
G129-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	1,50	44,2	44,2	--
G129-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	4,50	44,5	44,5	--
G129-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	7,50	44,5	44,5	--
G130-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	1,50	43,4	43,4	--
G130-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	4,50	44,1	44,1	--
G130-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	7,50	48,9	48,9	--
G130-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	1,50	39,8	39,8	--
G130-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	4,50	38,9	38,9	--
G130-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	7,50	37,3	37,3	--
G130-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	1,50	43,8	43,8	--
G130-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	4,50	44,2	44,2	--
G130-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	7,50	45,3	45,3	--
G131-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	1,50	40,1	40,1	--
G131-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	4,50	41,7	41,7	--
G131-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	7,50	49,2	49,2	--
G131-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	1,50	38,6	38,6	--
G131-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	4,50	38,1	38,1	--
G131-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	7,50	37,0	37,0	--
G132-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	1,50	41,8	41,8	--
G132-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	4,50	43,7	43,7	--
G132-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	7,50	48,6	48,6	--
G132-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	1,50	38,2	38,2	--
G132-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	4,50	38,0	38,0	--
G132-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	7,50	36,9	36,9	--
G133-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	1,50	45,3	45,3	--
G133-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	4,50	47,4	47,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Atletiekvereniging Attila

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G133-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	7,50	48,4	48,4	--
G133-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	1,50	37,8	37,8	--
G133-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	4,50	38,4	38,4	--
G133-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	7,50	35,1	35,1	--
G133-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	1,50	44,8	44,8	--
G133-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	4,50	48,3	48,3	--
G133-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	7,50	49,3	49,3	--
H080-1_A	Nieuwbouw - blok H	133150,61	394832,39	1,50	41,5	41,5	--
H080-1_B	Nieuwbouw - blok H	133150,61	394832,39	4,50	42,6	42,6	--
H080-2_A	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	1,50	49,2	49,2	--
H080-2_B	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	4,50	50,0	50,0	--
H080-3_A	Nieuwbouw - blok H	133148,12	394827,32	1,50	47,4	47,4	--
H080-3_B	Nieuwbouw - blok H	133148,12	394827,32	4,50	49,0	49,0	--
H081-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	1,50	40,0	40,0	--
H081-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	4,50	42,0	42,0	--
H081-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	1,50	47,4	47,4	--
H081-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	4,50	48,3	48,3	--
H082-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	1,50	41,1	41,1	--
H082-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	4,50	43,0	43,0	--
H082-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	1,50	47,6	47,6	--
H082-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	4,50	48,3	48,3	--
H082-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	1,50	46,6	46,6	--
H082-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	4,50	47,1	47,1	--
H083-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	1,50	42,3	42,3	--
H083-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	4,50	42,5	42,5	--
H083-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	7,50	39,1	39,1	--
H083-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	1,50	45,7	45,7	--
H083-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	4,50	46,1	46,1	--
H083-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	7,50	47,4	47,4	--
H083-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	1,50	43,0	43,0	--
H083-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	4,50	43,3	43,3	--
H083-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	7,50	44,0	44,0	--
H084-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	1,50	41,9	41,9	--
H084-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	4,50	42,2	42,2	--
H084-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	7,50	40,1	40,1	--
H084-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	1,50	46,6	46,6	--
H084-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	4,50	47,4	47,4	--
H084-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	7,50	50,3	50,3	--
H084-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	1,50	39,6	39,6	--
H084-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	4,50	40,3	40,3	--
H084-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	7,50	42,0	42,0	--
H085-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	1,50	42,2	42,2	--
H085-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	4,50	38,7	38,7	--
H085-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	7,50	40,6	40,6	--
H085-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	1,50	46,0	46,0	--
H085-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	4,50	47,5	47,5	--
H085-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	7,50	48,7	48,7	--
H085-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	1,50	39,0	39,0	--
H085-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	4,50	40,2	40,2	--
H085-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	7,50	42,8	42,8	--
H086-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	1,50	42,4	42,4	--
H086-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	4,50	41,1	41,1	--
H086-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	7,50	43,3	43,3	--
H086-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	1,50	46,4	46,4	--
H086-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	4,50	48,2	48,2	--
H086-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	7,50	48,7	48,7	--
H086-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	1,50	48,1	48,1	--
H086-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	4,50	47,7	47,7	--
H086-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	7,50	48,8	48,8	--
H087-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	1,50	44,0	44,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Atletiekvereniging Attila

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H087-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	4,50	42,0	42,0	--
H087-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	7,50	42,7	42,7	--
H087-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	1,50	47,3	47,3	--
H087-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	4,50	49,0	49,0	--
H087-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	7,50	50,8	50,8	--
H087-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	1,50	44,8	44,8	--
H087-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	4,50	45,7	45,7	--
H087-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	7,50	47,5	47,5	--
H088-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	1,50	44,2	44,2	--
H088-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	4,50	41,4	41,4	--
H088-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	7,50	43,0	43,0	--
H088-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	1,50	48,4	48,4	--
H088-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	4,50	51,9	51,9	--
H088-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	7,50	54,2	54,2	--
H088-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	1,50	45,1	45,1	--
H088-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	4,50	46,6	46,6	--
H088-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	7,50	47,8	47,8	--
H089-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	1,50	45,7	45,7	--
H089-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	4,50	45,8	45,8	--
H089-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	7,50	48,8	48,8	--
H089-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	1,50	48,7	48,7	--
H089-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	4,50	51,9	51,9	--
H089-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	7,50	53,5	53,5	--
H089-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	1,50	43,7	43,7	--
H089-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	4,50	45,0	45,0	--
H089-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	7,50	46,6	46,6	--
H089-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	1,50	48,9	48,9	--
H089-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	4,50	49,9	49,9	--
H089-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	7,50	51,8	51,8	--
H090-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	1,50	56,8	56,8	--
H090-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	4,50	59,0	59,0	--
H090-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	7,50	59,1	59,1	--
H090-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	1,50	48,5	48,5	--
H090-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	4,50	51,1	51,1	--
H090-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	1,50	49,1	49,1	--
H090-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	4,50	50,2	50,2	--
H090-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	1,50	57,8	57,8	--
H090-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	4,50	58,7	58,7	--
H090-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	7,50	58,9	58,9	--
H090-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,81	394743,42	7,50	53,0	53,0	--
H090-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133185,68	394741,09	7,50	49,5	49,5	--
H091-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	1,50	57,9	57,9	--
H091-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	4,50	62,4	62,4	--
H091-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	7,50	62,4	62,4	--
H091-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	1,50	48,1	48,1	--
H091-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	4,50	47,6	47,6	--
H091-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	1,50	53,5	53,5	--
H091-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	4,50	55,5	55,5	--
H091-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	7,50	55,8	55,8	--
H091-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	1,50	58,5	58,5	--
H091-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	4,50	61,7	61,7	--
H091-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	7,50	61,5	61,5	--
H091-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,49	394743,44	7,50	49,7	49,7	--
H092-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	1,50	58,9	58,9	--
H092-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	4,50	60,9	60,9	--
H092-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	7,50	62,8	62,8	--
H092-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	1,50	48,6	48,6	--
H092-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	4,50	50,5	50,5	--
H092-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	1,50	54,1	54,1	--
H092-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	4,50	54,6	54,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Atletiekvereniging Attila

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H092-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	7,50	56,0	56,0	--
H092-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	1,50	58,7	58,7	--
H092-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	4,50	60,6	60,6	--
H092-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	7,50	62,2	62,2	--
H092-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,10	394743,44	7,50	49,9	49,9	--
H093-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	1,50	60,1	60,1	--
H093-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	4,50	61,8	61,8	--
H093-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	7,50	61,8	61,8	--
H093-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	1,50	49,4	49,4	--
H093-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	4,50	50,8	50,8	--
H093-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	1,50	54,4	54,4	--
H093-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	4,50	56,1	56,1	--
H093-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	7,50	57,3	57,3	--
H093-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	1,50	62,1	62,1	--
H093-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	4,50	62,9	62,9	--
H093-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	7,50	62,9	62,9	--
H093-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,73	394743,15	7,50	50,2	50,2	--
H094-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	1,50	61,2	61,2	--
H094-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	4,50	62,7	62,7	--
H094-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	7,50	65,0	65,0	--
H094-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	1,50	50,7	50,7	--
H094-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	4,50	51,3	51,3	--
H094-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	1,50	58,7	58,7	--
H094-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	4,50	60,9	60,9	--
H094-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	7,50	60,6	60,6	--
H094-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	1,50	61,7	61,7	--
H094-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	4,50	61,9	61,9	--
H094-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	7,50	63,1	63,1	--
H094-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,42	394743,10	7,50	53,1	53,1	--
H095-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	1,50	64,1	64,1	--
H095-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	4,50	65,4	65,4	--
H095-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	7,50	62,9	62,9	--
H095-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	1,50	53,5	53,5	--
H095-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	4,50	55,7	55,7	--
H095-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	1,50	58,4	58,4	--
H095-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	4,50	61,1	61,1	--
H095-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	7,50	60,9	60,9	--
H095-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	1,50	61,9	61,9	--
H095-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	4,50	62,5	62,5	--
H095-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	7,50	62,5	62,5	--
H095-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,68	394742,97	7,50	56,0	56,0	--
H096-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	1,50	61,5	61,5	--
H096-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	4,50	62,9	62,9	--
H096-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	7,50	65,3	65,3	--
H096-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	1,50	51,0	51,0	--
H096-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	4,50	53,7	53,7	--
H096-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	1,50	62,8	62,8	--
H096-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	4,50	62,7	62,7	--
H096-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	7,50	62,8	62,8	--
H096-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	1,50	58,9	58,9	--
H096-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	4,50	60,9	60,9	--
H096-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	7,50	61,0	61,0	--
H096-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,88	394742,96	7,50	54,6	54,6	--
H097-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	1,50	55,1	55,1	--
H097-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	4,50	57,1	57,1	--
H097-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	7,50	57,9	57,9	--
H097-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	1,50	50,8	50,8	--
H097-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	4,50	54,1	54,1	--
H097-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	7,50	54,6	54,6	--
H097-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	1,50	55,7	55,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Atletiekvereniging Attila

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H097-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	4,50	57,6	57,6	--
H097-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	7,50	58,6	58,6	--
H098-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	1,50	54,3	54,3	--
H098-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	4,50	56,2	56,2	--
H098-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	7,50	57,2	57,2	--
H098-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	1,50	50,4	50,4	--
H098-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	4,50	53,4	53,4	--
H098-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	7,50	55,7	55,7	--
H099-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	1,50	53,3	53,3	--
H099-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	4,50	55,3	55,3	--
H099-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	7,50	56,6	56,6	--
H099-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	1,50	48,8	48,8	--
H099-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	4,50	52,3	52,3	--
H099-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	7,50	54,7	54,7	--
H100-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	1,50	53,7	53,7	--
H100-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	4,50	55,6	55,6	--
H100-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	7,50	57,1	57,1	--
H100-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	1,50	49,4	49,4	--
H100-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	4,50	51,4	51,4	--
H100-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	7,50	53,9	53,9	--
H101-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	1,50	51,7	51,7	--
H101-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	4,50	53,7	53,7	--
H101-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	7,50	55,4	55,4	--
H101-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	1,50	45,9	45,9	--
H101-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	4,50	47,4	47,4	--
H101-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	7,50	47,5	47,5	--
H102-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	1,50	51,0	51,0	--
H102-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	4,50	52,9	52,9	--
H102-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	7,50	54,5	54,5	--
H102-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	1,50	48,7	48,7	--
H102-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	4,50	50,1	50,1	--
H102-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	7,50	51,8	51,8	--
H103-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	1,50	50,5	50,5	--
H103-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	4,50	52,2	52,2	--
H103-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	7,50	53,8	53,8	--
H103-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	1,50	48,1	48,1	--
H103-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	4,50	49,3	49,3	--
H103-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	7,50	50,9	50,9	--
H104-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	1,50	50,1	50,1	--
H104-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	4,50	51,6	51,6	--
H104-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	7,50	53,0	53,0	--
H104-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	1,50	47,8	47,8	--
H104-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	4,50	48,9	48,9	--
H104-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	7,50	50,5	50,5	--
H105-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	1,50	49,8	49,8	--
H105-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	4,50	51,1	51,1	--
H105-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	7,50	52,7	52,7	--
H105-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	1,50	48,1	48,1	--
H105-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	4,50	49,6	49,6	--
H105-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	7,50	51,5	51,5	--
H105-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	1,50	39,0	39,0	--
H105-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	4,50	40,1	40,1	--
H105-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	7,50	41,2	41,2	--
H106-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	1,50	39,5	39,5	--
H106-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	4,50	40,6	40,6	--
H106-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	7,50	44,8	44,8	--
H106-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	1,50	47,5	47,5	--
H106-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	4,50	47,5	47,5	--
H106-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	7,50	49,0	49,0	--
H106-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	1,50	47,1	47,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Atletiekvereniging Attila

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H106-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	4,50	47,6	47,6	--
H106-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	7,50	49,8	49,8	--
H107-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	1,50	42,3	42,3	--
H107-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	4,50	43,5	43,5	--
H107-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	7,50	45,8	45,8	--
H107-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	1,50	47,6	47,6	--
H107-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	4,50	46,0	46,0	--
H107-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	7,50	47,0	47,0	--
H108-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	1,50	48,2	48,2	--
H108-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	4,50	48,8	48,8	--
H108-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	7,50	50,1	50,1	--
H108-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	1,50	47,5	47,5	--
H108-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	4,50	45,5	45,5	--
H108-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	7,50	46,9	46,9	--
H109-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	1,50	47,8	47,8	--
H109-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	4,50	48,3	48,3	--
H109-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133146,24	394828,16	1,50	47,5	47,5	--
H109-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	1,50	39,6	39,6	--
H109-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	4,50	39,3	39,3	--
H109-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,52	394824,63	1,50	47,8	47,8	--
H109-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,66	394832,00	1,50	43,5	43,5	--
H109-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,00	394827,13	4,50	40,5	40,5	--
H109-7_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,12	394824,79	7,50	40,7	40,7	--
I166-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	1,50	48,2	48,2	--
I166-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	4,50	48,3	48,3	--
I166-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	7,50	49,1	49,1	--
I166-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	1,50	43,6	43,6	--
I166-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	4,50	38,7	38,7	--
I166-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	7,50	37,9	37,9	--
I166-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	1,50	44,3	44,3	--
I166-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	4,50	44,1	44,1	--
I166-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	7,50	44,9	44,9	--
I167-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	1,50	48,3	48,3	--
I167-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	4,50	48,5	48,5	--
I167-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	7,50	49,2	49,2	--
I167-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	1,50	43,5	43,5	--
I167-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	4,50	39,3	39,3	--
I167-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	7,50	39,9	39,9	--
I168-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	1,50	48,5	48,5	--
I168-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	4,50	48,6	48,6	--
I168-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	7,50	48,0	48,0	--
I168-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	1,50	43,5	43,5	--
I168-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	4,50	38,4	38,4	--
I168-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	7,50	37,8	37,8	--
I169-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	1,50	48,6	48,6	--
I169-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	4,50	48,8	48,8	--
I169-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	7,50	48,3	48,3	--
I169-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	1,50	43,7	43,7	--
I169-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	4,50	43,4	43,4	--
I169-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	7,50	38,3	38,3	--
I170-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	1,50	48,1	48,1	--
I170-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	4,50	48,8	48,8	--
I170-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	7,50	50,0	50,0	--
I170-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	1,50	44,0	44,0	--
I170-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	4,50	43,5	43,5	--
I170-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	7,50	38,9	38,9	--
I171-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	1,50	48,5	48,5	--
I171-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	4,50	49,3	49,3	--
I171-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	7,50	50,5	50,5	--
I171-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	1,50	44,3	44,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Atletiekvereniging Attila

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
I171-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	4,50	43,7	43,7	--
I171-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	7,50	39,7	39,7	--
I172-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	1,50	48,8	48,8	--
I172-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	4,50	49,6	49,6	--
I172-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	7,50	50,8	50,8	--
I172-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	1,50	44,7	44,7	--
I172-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	4,50	44,6	44,6	--
I172-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	7,50	40,8	40,8	--
I173-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	1,50	49,1	49,1	--
I173-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	4,50	50,0	50,0	--
I173-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	7,50	51,2	51,2	--
I173-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	1,50	45,4	45,4	--
I173-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	4,50	45,4	45,4	--
I173-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	7,50	42,6	42,6	--
I173-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	1,50	50,0	50,0	--
I173-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	4,50	49,9	49,9	--
I173-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	7,50	51,1	51,1	--
J001_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	1,50	24,3	24,3	--
J001_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	5,50	24,6	24,6	--
J002_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	1,50	22,2	22,2	--
J002_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	5,50	22,6	22,6	--
J003_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	1,50	24,1	24,1	--
J003_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	5,50	24,9	24,9	--
J004_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	1,50	21,7	21,7	--
J004_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	5,50	22,6	22,6	--
J005_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	1,50	22,4	22,4	--
J005_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	5,50	22,9	22,9	--
J006_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	1,50	22,9	22,9	--
J006_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	5,50	26,4	26,4	--
J007_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	1,50	24,3	24,3	--
J007_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	5,50	25,4	25,4	--
J008_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	1,50	37,0	37,0	--
J008_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	5,50	38,9	38,9	--
J009_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	1,50	36,9	36,9	--
J009_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	5,50	38,6	38,6	--
J010_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	1,50	33,1	33,1	--
J010_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	5,50	33,6	33,6	--
J011_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	1,50	23,6	23,6	--
J011_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	5,50	26,1	26,1	--
J012_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	1,50	38,2	38,2	--
J012_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	5,50	39,8	39,8	--
J013_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	1,50	38,6	38,6	--
J013_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	5,50	40,4	40,4	--
J014_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	1,50	31,8	31,8	--
J014_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	5,50	32,0	32,0	--
J015_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	1,50	22,6	22,6	--
J015_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	5,50	23,6	23,6	--
J016_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	1,50	32,3	32,3	--
J016_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	5,50	32,5	32,5	--
J017_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	1,50	38,5	38,5	--
J017_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	5,50	39,4	39,4	--
J018_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	1,50	37,7	37,7	--
J018_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	5,50	38,3	38,3	--
J019_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	1,50	36,7	36,7	--
J019_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	5,50	36,8	36,8	--
J020_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	1,50	36,3	36,3	--
J020_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	5,50	36,4	36,4	--
J021_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	1,50	35,6	35,6	--
J021_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	5,50	36,0	36,0	--
J022_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	1,50	34,9	34,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Atletiekvereniging Attila

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J022_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	5,50	35,4	35,4	--
J023_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	1,50	34,0	34,0	--
J023_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	5,50	33,9	33,9	--
J024_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	1,50	37,9	37,9	--
J024_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	5,50	38,0	38,0	--
J025_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	1,50	34,8	34,8	--
J025_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	5,50	34,6	34,6	--
J026_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	1,50	34,1	34,1	--
J026_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	5,50	34,2	34,2	--
J027_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	1,50	33,7	33,7	--
J027_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	5,50	33,7	33,7	--
K001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	1,50	33,8	33,8	--
K001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	4,50	34,1	34,1	--
K001_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	8,40	30,2	30,2	--
K002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	1,50	36,7	36,7	--
K002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	4,50	37,3	37,3	--
K002_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	8,40	31,1	31,1	--
K003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	1,50	39,2	39,2	--
K003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	4,50	39,5	39,5	--
K003_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	8,40	31,7	31,7	--
K004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	1,50	39,0	39,0	--
K004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	4,50	39,4	39,4	--
K004_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	8,40	30,4	30,4	--
K005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	1,50	40,2	40,2	--
K005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	4,50	40,6	40,6	--
K005_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	8,40	44,5	44,5	--
K006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	1,50	40,3	40,3	--
K006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	4,50	40,9	40,9	--
K006_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	8,40	43,9	43,9	--
K007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	1,50	42,1	42,1	--
K007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	4,50	43,9	43,9	--
K007_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	8,40	45,0	45,0	--
K014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	1,50	36,4	36,4	--
K014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	4,50	36,2	36,2	--
K014_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	8,40	32,9	32,9	--
K015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	1,50	36,1	36,1	--
K015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	4,50	36,0	36,0	--
K015_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	8,40	34,2	34,2	--
K016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	1,50	30,5	30,5	--
K016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	4,50	30,0	30,0	--
K016_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	8,40	30,9	30,9	--
K017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	1,50	36,1	36,1	--
K017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	4,50	36,5	36,5	--
K017_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	8,40	39,0	39,0	--
K018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	1,50	35,1	35,1	--
K018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	4,50	35,6	35,6	--
K018_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	8,40	37,8	37,8	--
K019_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	1,50	31,2	31,2	--
K019_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	4,50	31,9	31,9	--
K019_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	8,40	28,1	28,1	--
K020_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	1,50	34,6	34,6	--
K020_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	4,50	34,6	34,6	--
K020_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	8,40	38,2	38,2	--
K021_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	1,50	37,6	37,6	--
K021_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	4,50	37,6	37,6	--
K021_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	8,40	38,8	38,8	--
K022_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	1,50	37,3	37,3	--
K022_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	4,50	37,5	37,5	--
K022_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	8,40	39,4	39,4	--
K023_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	1,50	39,3	39,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Atletiekvereniging Attila

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
K023_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	4,50	39,7	39,7	--
K023_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	8,40	42,4	42,4	--
K024_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	1,50	39,4	39,4	--
K024_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	4,50	40,8	40,8	--
K024_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	8,40	42,0	42,0	--
K025_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	1,50	41,0	41,0	--
K025_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	4,50	41,3	41,3	--
K025_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	8,40	42,3	42,3	--
K032_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	1,50	36,6	36,6	--
K032_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	4,50	36,5	36,5	--
K032_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	8,40	36,2	36,2	--
K033_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	1,50	35,5	35,5	--
K033_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	4,50	35,3	35,3	--
K033_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	8,40	35,9	35,9	--
K034_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	1,50	35,5	35,5	--
K034_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	4,50	35,4	35,4	--
K034_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	8,40	35,9	35,9	--
K035_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	1,50	31,0	31,0	--
K035_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	4,50	31,1	31,1	--
K035_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	8,40	29,6	29,6	--
K036_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	1,50	31,9	31,9	--
K036_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	4,50	32,0	32,0	--
K036_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	8,40	30,5	30,5	--
L001_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	1,50	36,7	36,7	--
L001_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	4,50	37,4	37,4	--
L001_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	7,50	40,0	40,0	--
L002_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	1,50	36,9	36,9	--
L002_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	4,50	38,4	38,4	--
L002_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	7,50	41,7	41,7	--
L003_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	1,50	36,5	36,5	--
L003_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	4,50	37,7	37,7	--
L003_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	7,50	41,2	41,2	--
L004_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	1,50	31,5	31,5	--
L004_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	4,50	27,8	27,8	--
L004_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	7,50	28,8	28,8	--
L005_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	1,50	46,8	46,8	--
L005_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	4,50	47,1	47,1	--
L005_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	7,50	48,8	48,8	--
L006_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	1,50	47,6	47,6	--
L006_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	4,50	47,9	47,9	--
L006_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	7,50	49,0	49,0	--
L007_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	1,50	38,7	38,7	--
L007_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	4,50	39,8	39,8	--
L007_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	7,50	44,6	44,6	--
L008_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	1,50	39,3	39,3	--
L008_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	4,50	40,9	40,9	--
L008_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	7,50	45,5	45,5	--
L009_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	1,50	42,1	42,1	--
L009_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	4,50	43,5	43,5	--
L009_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	7,50	47,2	47,2	--
L010_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	1,50	42,2	42,2	--
L010_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	4,50	42,4	42,4	--
L010_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	7,50	43,8	43,8	--
L011_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	1,50	41,9	41,9	--
L011_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	4,50	41,5	41,5	--
L011_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	7,50	43,0	43,0	--
L012_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	1,50	41,6	41,6	--
L012_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	4,50	41,8	41,8	--
L012_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	7,50	43,5	43,5	--
L015_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	1,50	42,5	42,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Atletiekvereniging Attila

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
L015_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	4,50	42,5	42,5	--
L015_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	8,40	43,9	43,9	--
L016_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	1,50	36,7	36,7	--
L016_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	4,50	30,4	30,4	--
L016_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	8,40	32,0	32,0	--
L017_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	1,50	40,4	40,4	--
L017_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	4,50	40,0	40,0	--
L017_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	8,40	45,7	45,7	--
L018_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	1,50	37,2	37,2	--
L018_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	4,50	39,1	39,1	--
L018_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	8,40	45,9	45,9	--
L019_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	1,50	38,4	38,4	--
L019_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	4,50	40,8	40,8	--
L019_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	8,40	46,6	46,6	--
L020_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	1,50	39,9	39,9	--
L020_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	4,50	41,2	41,2	--
L020_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	8,40	45,1	45,1	--
L021_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	1,50	31,5	31,5	--
L021_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	4,50	31,9	31,9	--
L021_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	8,40	34,0	34,0	--
L022_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	1,50	36,3	36,3	--
L022_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	4,50	36,1	36,1	--
L022_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	8,40	37,6	37,6	--
M001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,37	394832,81	1,50	40,0	40,0	--
M001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,37	394832,81	4,50	42,5	42,5	--
M002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,32	394832,89	1,50	42,0	42,0	--
M002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,32	394832,89	4,50	42,5	42,5	--
M003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,20	394828,31	1,50	44,5	44,5	--
M003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,20	394828,31	4,50	45,5	45,5	--
M004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133064,35	394823,69	1,50	42,8	42,8	--
M004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133064,35	394823,69	4,50	43,9	43,9	--
M005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,83	394823,60	1,50	46,3	46,3	--
M005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,83	394823,60	4,50	47,5	47,5	--
M006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133047,45	394828,33	1,50	45,7	45,7	--
M006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133047,45	394828,33	4,50	47,5	47,5	--
M007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,58	394833,18	1,50	34,8	34,8	--
M007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,58	394833,18	4,50	36,7	36,7	--
M008_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	1,50	37,9	37,9	--
M008_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	4,50	39,2	39,2	--
M009_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	1,50	44,8	44,8	--
M009_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	4,50	45,3	45,3	--
M010_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	1,50	48,1	48,1	--
M010_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	4,50	48,9	48,9	--
M011_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	1,50	44,6	44,6	--
M011_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	4,50	46,3	46,3	--
M012_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	1,50	43,5	43,5	--
M012_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	4,50	44,9	44,9	--
M013_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	1,50	41,7	41,7	--
M013_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	4,50	43,3	43,3	--
M014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	1,50	44,2	44,2	--
M014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	4,50	45,8	45,8	--
M015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	1,50	42,3	42,3	--
M015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	4,50	45,6	45,6	--
M016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	1,50	44,5	44,5	--
M016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	4,50	46,0	46,0	--
M017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	1,50	45,2	45,2	--
M017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	4,50	45,1	45,1	--
M018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	1,50	45,8	45,8	--
M018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	4,50	46,8	46,8	--
N001_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	1,50	44,6	44,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Atletiekvereniging Attila

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
N001_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	4,50	43,3	43,3	--
N001_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	7,50	44,2	44,2	--
N001_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	10,50	44,6	44,6	--
N002_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	1,50	43,8	43,8	--
N002_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	4,50	41,0	41,0	--
N002_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	7,50	42,1	42,1	--
N002_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	10,50	42,5	42,5	--
N003_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	1,50	53,5	53,5	--
N003_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	4,50	55,5	55,5	--
N003_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	7,50	56,8	56,8	--
N003_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	10,50	56,8	56,8	--
N004_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	1,50	56,7	56,7	--
N004_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	4,50	59,0	59,0	--
N004_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	7,50	59,2	59,2	--
N004_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	10,50	59,2	59,2	--
N005_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	1,50	58,1	58,1	--
N005_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	4,50	60,2	60,2	--
N005_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	7,50	60,3	60,3	--
N005_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	10,50	60,3	60,3	--
N006_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	1,50	58,4	58,4	--
N006_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	4,50	60,5	60,5	--
N006_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	7,50	60,5	60,5	--
N006_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	10,50	60,5	60,5	--
N007_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	1,50	53,1	53,1	--
N007_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	4,50	55,3	55,3	--
N007_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	7,50	56,5	56,5	--
N007_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	10,50	54,7	54,7	--
N008_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	1,50	47,7	47,7	--
N008_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	4,50	49,0	49,0	--
N008_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	7,50	50,7	50,7	--
N008_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	10,50	49,3	49,3	--
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,41	394757,11	1,50	43,8	43,8	--
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	1,50	44,2	44,2	--
N009_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	4,50	44,7	44,7	--
N009_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	7,50	47,2	47,2	--
N010_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	1,50	57,3	57,3	--
N010_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	4,50	59,5	59,5	--
N010_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	7,50	59,6	59,6	--
N010_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	10,50	61,2	61,2	--
N011_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	1,50	59,5	59,5	--
N011_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	4,50	61,3	61,3	--
N011_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	7,50	61,4	61,4	--
N011_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	10,50	63,1	63,1	--
N012_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	1,50	60,5	60,5	--
N012_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	4,50	62,2	62,2	--
N012_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	7,50	62,4	62,4	--
N012_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	10,50	64,6	64,6	--
N013_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	1,50	61,6	61,6	--
N013_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	4,50	63,2	63,2	--
N013_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	7,50	63,3	63,3	--
N013_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	10,50	62,7	62,7	--
N014_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	1,50	60,5	60,5	--
N014_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	4,50	62,1	62,1	--
N014_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	7,50	62,1	62,1	--
N015_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	1,50	58,3	58,3	--
N015_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	4,50	60,3	60,3	--
N015_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	7,50	60,4	60,4	--
N015_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	10,50	60,3	60,3	--
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,20	394757,12	1,50	40,9	40,9	--
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	1,50	44,3	44,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Atletiekvereniging Attila

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
N016_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	4,50	42,8	42,8	--
N016_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	7,50	44,7	44,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Atletiekvereniging Attila
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A001-1_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	9,5	9,3	--	14,3
A001-1_B	Nieuwbouw - blok A	4,50	12,1	12,0	--	17,0
A001-1_C	Nieuwbouw - blok A	7,50	12,7	12,6	--	17,6
A001-2_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	10,1	9,9	--	14,9
A001-3_A	Nieuwbouw - blok A	4,50	12,3	12,0	--	17,0
A001-3_B	Nieuwbouw - blok A	7,50	16,1	15,8	--	20,8
A001-4_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	13,5	13,4	--	18,4
A001-5_A	Nieuwbouw - blok A	4,50	13,5	13,5	--	18,5
A001-5_B	Nieuwbouw - blok A	7,50	15,9	15,7	--	20,7
A002-1_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	8,6	8,2	--	13,2
A002-1_B	Nieuwbouw - blok A	4,50	8,5	8,2	--	13,2
A002-1_C	Nieuwbouw - blok A	7,50	8,8	8,6	--	13,6
A002-2_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	15,6	15,2	--	20,2
A002-3_A	Nieuwbouw - blok A	4,50	17,6	17,2	--	22,2
A002-3_B	Nieuwbouw - blok A	7,50	22,0	21,6	--	26,6
A003-1_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	7,5	7,1	--	12,1
A003-1_B	Nieuwbouw - blok A	4,50	7,6	7,2	--	12,2
A003-1_C	Nieuwbouw - blok A	7,50	7,8	7,5	--	12,5
A003-2_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	19,5	19,2	--	24,2
A003-3_A	Nieuwbouw - blok A	4,50	21,5	21,1	--	26,1
A003-3_B	Nieuwbouw - blok A	7,50	23,9	23,5	--	28,5
A004-1_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	7,6	7,2	--	12,2
A004-1_B	Nieuwbouw - blok A	4,50	7,5	7,1	--	12,1
A004-1_C	Nieuwbouw - blok A	7,50	7,8	7,5	--	12,5
A004-2_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	18,8	18,5	--	23,5
A004-3_A	Nieuwbouw - blok A	4,50	20,9	20,5	--	25,5
A004-3_B	Nieuwbouw - blok A	7,50	23,8	23,4	--	28,4
A005-1_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	7,6	7,2	--	12,2
A005-1_B	Nieuwbouw - blok A	4,50	7,7	7,3	--	12,3
A005-1_C	Nieuwbouw - blok A	7,50	8,2	7,9	--	12,9
A005-2_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	17,2	16,9	--	21,9
A005-3_A	Nieuwbouw - blok A	4,50	19,8	19,4	--	24,4
A005-3_B	Nieuwbouw - blok A	7,50	23,6	23,3	--	28,3
A006-1_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	7,8	7,4	--	12,4
A006-1_B	Nieuwbouw - blok A	4,50	7,8	7,4	--	12,4
A006-1_C	Nieuwbouw - blok A	7,50	8,4	8,1	--	13,1
A006-2_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	17,1	16,7	--	21,7
A006-3_A	Nieuwbouw - blok A	4,50	19,9	19,6	--	24,6
A006-3_B	Nieuwbouw - blok A	7,50	23,5	23,1	--	28,1
A007-1_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	7,5	7,1	--	12,1
A007-1_B	Nieuwbouw - blok A	4,50	7,6	7,2	--	12,2
A007-1_C	Nieuwbouw - blok A	7,50	8,0	7,7	--	12,7
A007-2_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	16,8	16,4	--	21,4
A007-3_A	Nieuwbouw - blok A	4,50	20,5	20,0	--	25,0
A007-3_B	Nieuwbouw - blok A	7,50	23,7	23,3	--	28,3
A008-1_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	7,5	7,1	--	12,1
A008-1_B	Nieuwbouw - blok A	4,50	7,5	7,1	--	12,1
A008-1_C	Nieuwbouw - blok A	7,50	7,9	7,6	--	12,6
A008-2_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	16,9	16,5	--	21,5
A008-3_A	Nieuwbouw - blok A	4,50	20,1	19,7	--	24,7
A008-3_B	Nieuwbouw - blok A	7,50	23,0	22,7	--	27,7
A009-1_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	7,6	7,2	--	12,2
A009-1_B	Nieuwbouw - blok A	4,50	7,6	7,2	--	12,2
A009-1_C	Nieuwbouw - blok A	7,50	8,0	7,6	--	12,6
A009-2_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	16,2	15,9	--	20,9
A009-3_A	Nieuwbouw - blok A	4,50	18,4	18,0	--	23,0
A009-3_B	Nieuwbouw - blok A	7,50	22,3	21,9	--	26,9
A010-1_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	7,6	7,2	--	12,2
A010-1_B	Nieuwbouw - blok A	4,50	7,5	7,1	--	12,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Atletiekvereniging Attila
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A010-1_C	Nieuwbouw - blok A	7,50	7,8	7,5	--	12,5
A010-2_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	13,7	13,5	--	18,5
A010-3_A	Nieuwbouw - blok A	4,50	15,2	14,9	--	19,9
A010-3_B	Nieuwbouw - blok A	7,50	19,3	19,1	--	24,1
A011-1_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	7,8	7,4	--	12,4
A011-1_B	Nieuwbouw - blok A	4,50	7,8	7,4	--	12,4
A011-1_C	Nieuwbouw - blok A	7,50	8,2	8,0	--	13,0
A011-2_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	12,0	11,7	--	16,7
A011-3_A	Nieuwbouw - blok A	4,50	13,7	13,4	--	18,4
A011-3_B	Nieuwbouw - blok A	7,50	16,2	15,9	--	20,9
A011-4_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	20,0	19,5	--	24,5
A011-5_A	Nieuwbouw - blok A	4,50	19,1	18,7	--	23,7
A011-5_B	Nieuwbouw - blok A	7,50	20,2	19,8	--	24,8
AA1_A	Goirleseweg 38	1,50	15,2	15,0	--	20,0
AA1_B	Goirleseweg 38	4,50	16,8	16,7	--	21,7
AA1_C	Goirleseweg 38	7,50	17,8	17,7	--	22,7
AA2_A	Bernard Leenestraat 4	1,50	21,3	21,0	--	26,0
AA2_B	Bernard Leenestraat 4	4,50	22,5	22,3	--	27,3
AA2_C	Bernard Leenestraat 4	7,50	20,5	20,3	--	25,3
B012-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	20,8	20,4	--	25,4
B012-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	20,8	20,4	--	25,4
B012-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	21,7	21,3	--	26,3
B012-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	15,4	15,3	--	20,3
B012-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	16,2	16,0	--	21,0
B012-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	20,1	20,0	--	25,0
B012-3_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	14,8	14,4	--	19,4
B012-3_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	12,9	12,6	--	17,6
B012-3_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	14,9	14,8	--	19,8
B013-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	20,7	20,3	--	25,3
B013-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	20,8	20,4	--	25,4
B013-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	21,6	21,3	--	26,3
B013-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	15,5	15,5	--	20,5
B013-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	15,7	15,6	--	20,6
B013-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	18,0	17,9	--	22,9
B014-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	20,7	20,3	--	25,3
B014-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	20,9	20,5	--	25,5
B014-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	21,8	21,5	--	26,5
B014-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	14,5	14,4	--	19,4
B014-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	15,4	15,4	--	20,4
B014-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	17,8	17,7	--	22,7
B015-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	20,5	20,1	--	25,1
B015-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	20,7	20,2	--	25,2
B015-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	21,7	21,3	--	26,3
B015-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	15,0	14,8	--	19,8
B015-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	15,5	15,4	--	20,4
B015-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	17,5	17,5	--	22,5
B016-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	16,9	16,7	--	21,7
B016-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	17,5	17,3	--	22,3
B016-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	19,8	19,4	--	24,4
B016-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	14,4	14,4	--	19,4
B016-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	15,3	15,3	--	20,3
B016-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	17,4	17,4	--	22,4
B017-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	21,8	21,4	--	26,4
B017-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	21,9	21,5	--	26,5
B017-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	22,7	22,3	--	27,3
B017-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	14,3	14,3	--	19,3
B017-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	14,4	14,3	--	19,3
B017-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	17,1	17,2	--	22,2
B018-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	22,1	21,7	--	26,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Atletiekvereniging Attila
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B018-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	22,2	21,8	--	26,8
B018-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	23,0	22,6	--	27,6
B018-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	14,8	14,6	--	19,6
B018-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	15,4	15,3	--	20,3
B018-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	15,9	15,8	--	20,8
B019-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	22,3	21,9	--	26,9
B019-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	22,7	22,4	--	27,4
B019-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	23,5	23,1	--	28,1
B019-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	14,7	14,5	--	19,5
B019-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	15,3	15,1	--	20,1
B019-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	15,2	15,2	--	20,2
B020-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	22,6	22,2	--	27,2
B020-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	22,9	22,6	--	27,6
B020-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	23,9	23,5	--	28,5
B020-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	14,1	13,9	--	18,9
B020-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	14,5	14,3	--	19,3
B020-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	14,2	14,1	--	19,1
B020-3_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	12,4	12,0	--	17,0
B020-3_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	13,7	13,3	--	18,3
B020-3_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	14,9	14,8	--	19,8
B021-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	23,8	23,4	--	28,4
B021-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	24,1	23,7	--	28,7
B021-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	25,4	25,0	--	30,0
B021-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	16,9	16,6	--	21,6
B021-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	18,3	18,1	--	23,1
B021-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	19,3	19,2	--	24,2
B021-3_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	13,0	12,6	--	17,6
B021-3_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	12,9	12,5	--	17,5
B021-3_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	13,5	13,5	--	18,5
B022-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	23,4	22,9	--	27,9
B022-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	23,5	23,0	--	28,0
B022-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	25,1	24,7	--	29,7
B022-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	16,8	16,6	--	21,6
B022-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	17,9	17,6	--	22,6
B022-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	20,3	20,1	--	25,1
B023-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	21,9	21,5	--	26,5
B023-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	22,6	22,1	--	27,1
B023-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	24,1	23,7	--	28,7
B023-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	14,2	14,1	--	19,1
B023-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	16,3	16,2	--	21,2
B023-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	18,1	18,2	--	23,2
B023-3_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	16,2	15,9	--	20,9
B023-3_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	17,3	17,0	--	22,0
B023-3_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	20,8	20,6	--	25,6
B024-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	17,0	16,7	--	21,7
B024-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	19,1	18,8	--	23,8
B024-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	15,3	15,0	--	20,0
B024-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	11,4	11,1	--	16,1
B024-3_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	18,1	17,8	--	22,8
B024-3_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	19,3	18,9	--	23,9
B025-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	14,2	13,8	--	18,8
B025-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	14,3	14,0	--	19,0
B025-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	16,9	16,7	--	21,7
B025-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	15,2	14,9	--	19,9
B025-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	10,7	10,3	--	15,3
B025-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	11,1	10,9	--	15,9
B026-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	16,0	15,6	--	20,6
B026-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	15,4	15,2	--	20,2
B026-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	16,6	16,6	--	21,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Atletiekvereniging Attila
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B026-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	15,3	15,0	--	20,0
B026-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	10,5	10,2	--	15,2
B026-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	10,9	10,7	--	15,7
B026-3_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	16,3	16,3	--	21,3
B026-3_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	16,9	16,9	--	21,9
B026-3_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	18,1	18,3	--	23,3
B027-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	13,9	13,8	--	18,8
B027-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	14,5	14,4	--	19,4
B027-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	17,1	17,0	--	22,0
B027-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	21,5	21,2	--	26,2
B027-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	23,9	23,6	--	28,6
B027-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	25,7	25,5	--	30,5
B027-3_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	16,0	15,6	--	20,6
B027-3_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	16,4	16,0	--	21,0
B027-3_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	18,7	18,4	--	23,4
B028-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	12,6	12,7	--	17,7
B028-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	13,8	13,9	--	18,9
B028-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	16,0	16,1	--	21,1
B028-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	21,9	21,6	--	26,6
B028-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	23,3	23,0	--	28,0
B028-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	25,1	24,8	--	29,8
B028-3_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	12,9	12,6	--	17,6
B028-3_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	13,1	12,8	--	17,8
B028-3_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	14,6	14,5	--	19,5
B029-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	11,8	11,8	--	16,8
B029-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	13,0	12,9	--	17,9
B029-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	15,9	15,8	--	20,8
B029-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	22,1	21,8	--	26,8
B029-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	23,9	23,6	--	28,6
B029-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	24,8	24,5	--	29,5
B029-3_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	11,3	10,9	--	15,9
B029-3_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	11,9	11,6	--	16,6
B029-3_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	14,6	14,4	--	19,4
B030-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	12,9	13,0	--	18,0
B030-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	13,2	13,4	--	18,4
B030-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	15,2	15,2	--	20,2
B030-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	22,0	21,8	--	26,8
B030-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	24,0	23,8	--	28,8
B030-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	24,7	24,4	--	29,4
B030-3_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	12,5	12,2	--	17,2
B030-3_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	12,1	11,9	--	16,9
B030-3_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	13,8	13,7	--	18,7
B031-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	13,0	13,1	--	18,1
B031-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	13,5	13,6	--	18,6
B031-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	15,4	15,3	--	20,3
B031-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	21,8	21,6	--	26,6
B031-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	23,5	23,2	--	28,2
B031-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	24,1	23,8	--	28,8
B031-3_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	14,0	13,7	--	18,7
B031-3_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	14,1	13,8	--	18,8
B031-3_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	16,5	16,2	--	21,2
B031-4_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	10,7	10,3	--	15,3
B031-4_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	11,3	11,0	--	16,0
B031-4_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	14,1	13,8	--	18,8
B032-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	14,8	14,7	--	19,7
B032-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	15,1	15,1	--	20,1
B032-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	17,0	17,0	--	22,0
B032-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	21,6	21,3	--	26,3
B032-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	22,7	22,4	--	27,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Atletiekvereniging Attila
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B032-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	24,1	23,7	--	28,7
B032-3_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	11,1	10,7	--	15,7
B032-3_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	11,7	11,4	--	16,4
B032-3_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	14,5	14,2	--	19,2
B032-4_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	11,4	11,1	--	16,1
B032-4_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	11,5	11,3	--	16,3
B032-4_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	13,4	13,3	--	18,3
B033-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	15,0	14,9	--	19,9
B033-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	14,6	14,5	--	19,5
B033-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	16,7	16,5	--	21,5
B033-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	21,9	21,6	--	26,6
B033-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	23,0	22,6	--	27,6
B033-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	25,5	25,2	--	30,2
B033-3_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	15,7	15,4	--	20,4
B033-3_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	15,3	15,0	--	20,0
B033-3_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	18,9	18,6	--	23,6
B033-4_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	11,3	10,9	--	15,9
B033-4_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	10,4	10,1	--	15,1
B033-4_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	13,3	13,0	--	18,0
C034-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	15,0	14,7	--	19,7
C034-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	15,1	14,9	--	19,9
C034-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	17,0	17,0	--	22,0
C034-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	20,0	19,8	--	24,8
C034-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	20,8	20,8	--	25,8
C034-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	25,1	24,9	--	29,9
C034-3_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	17,8	17,8	--	22,8
C034-3_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	19,3	19,6	--	24,6
C034-3_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	20,5	21,0	--	26,0
C035-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	16,8	16,4	--	21,4
C035-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	16,9	16,6	--	21,6
C035-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	14,3	14,5	--	19,5
C035-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	18,7	18,4	--	23,4
C035-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	19,9	19,7	--	24,7
C035-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	24,9	24,6	--	29,6
C035-3_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	19,8	19,5	--	24,5
C035-3_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	21,0	20,7	--	25,7
C035-3_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	24,5	24,1	--	29,1
C036-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	23,7	23,2	--	28,2
C036-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	24,7	24,3	--	29,3
C036-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	16,7	16,6	--	21,6
C036-3_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	16,8	16,4	--	21,4
C036-4_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	19,2	18,8	--	23,8
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	4,50	14,9	14,8	--	19,8
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	18,0	17,7	--	22,7
C036-5_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	17,6	17,3	--	22,3
C037-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	23,9	23,4	--	28,4
C037-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	25,1	24,7	--	29,7
C037-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	25,8	25,4	--	30,4
C037-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	18,6	18,3	--	23,3
C037-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	20,0	19,7	--	24,7
C037-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	18,6	18,6	--	23,6
C038-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	23,7	23,2	--	28,2
C038-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	25,6	25,1	--	30,1
C038-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	26,4	25,9	--	30,9
C038-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	17,5	17,3	--	22,3
C038-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	18,7	18,5	--	23,5
C038-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	18,5	18,6	--	23,6
C039-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	23,7	23,3	--	28,3
C039-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	25,1	24,7	--	29,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Atletiekvereniging Attila
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C039-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	26,1	25,7	--	30,7
C039-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	17,2	17,0	--	22,0
C039-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	17,5	17,3	--	22,3
C039-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	17,7	17,9	--	22,9
C040-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	23,9	23,5	--	28,5
C040-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	25,1	24,7	--	29,7
C040-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	26,5	26,1	--	31,1
C040-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	16,2	16,0	--	21,0
C040-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	15,9	15,7	--	20,7
C040-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	15,9	16,0	--	21,0
C041-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	24,7	24,3	--	29,3
C041-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	26,3	25,9	--	30,9
C041-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	27,9	27,4	--	32,4
C041-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	18,6	18,3	--	23,3
C041-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	17,9	17,7	--	22,7
C041-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	19,4	19,4	--	24,4
C042-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	23,7	23,3	--	28,3
C042-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	25,3	24,8	--	29,8
C042-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	27,1	26,7	--	31,7
C042-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	16,8	16,5	--	21,5
C042-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	17,0	16,8	--	21,8
C042-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	19,7	19,7	--	24,7
C043-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	24,2	23,8	--	28,8
C043-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	25,7	25,3	--	30,3
C043-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	27,6	27,2	--	32,2
C043-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	16,6	16,3	--	21,3
C043-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	16,6	16,4	--	21,4
C043-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	19,9	19,8	--	24,8
C044-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	23,5	23,1	--	28,1
C044-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	25,4	24,9	--	29,9
C044-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	28,3	27,8	--	32,8
C044-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	16,5	16,2	--	21,2
C044-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	17,0	16,8	--	21,8
C044-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	20,4	20,4	--	25,4
C044-3_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	15,8	15,4	--	20,4
C044-3_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	22,8	22,5	--	27,5
C044-3_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	28,6	28,3	--	33,3
C045-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	23,7	23,5	--	28,5
C045-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	24,3	24,4	--	29,4
C045-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	17,8	17,4	--	22,4
C045-3_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	16,7	16,5	--	21,5
C045-4_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	24,4	24,0	--	29,0
C045-4_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	26,2	25,8	--	30,8
C045-5_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	23,6	23,2	--	28,2
C045-6_A	Nieuwbouw - blok C	4,50	21,7	21,4	--	26,4
C046-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	26,3	26,0	--	31,0
C046-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	25,5	25,6	--	30,6
C046-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	29,3	29,4	--	34,4
C046-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	17,8	17,4	--	22,4
C046-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	19,9	19,5	--	24,5
C046-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	22,8	22,4	--	27,4
C046-3_A	Nieuwbouw - blok C	4,50	21,6	21,2	--	26,2
C046-3_B	Nieuwbouw - blok C	7,50	30,1	29,7	--	34,7
C047-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	26,7	26,4	--	31,4
C047-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	27,2	27,1	--	32,1
C047-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	29,9	29,9	--	34,9
C047-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	17,6	17,2	--	22,2
C047-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	18,2	17,8	--	22,8
C047-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	18,2	17,9	--	22,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Atletiekvereniging Attila
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C048-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	27,4	27,1	--	32,1
C048-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	28,8	28,6	--	33,6
C048-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	30,3	30,2	--	35,2
C048-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	16,2	16,0	--	21,0
C048-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	14,8	14,8	--	19,8
C048-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	14,7	14,7	--	19,7
C049-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	27,1	26,9	--	31,9
C049-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	27,7	27,7	--	32,7
C049-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	29,3	29,4	--	34,4
C049-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	16,5	16,5	--	21,5
C049-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	15,7	15,9	--	20,9
C049-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	14,3	14,4	--	19,4
C049-3_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	19,1	19,6	--	24,6
C049-3_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	19,3	20,3	--	25,3
C049-3_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	21,9	23,1	--	28,1
C050-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	15,4	15,3	--	20,3
C050-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	15,5	15,7	--	20,7
C050-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	19,7	19,8	--	24,8
C050-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	20,6	20,4	--	25,4
C050-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	22,4	22,5	--	27,5
C050-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	30,1	30,0	--	35,0
C050-3_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	16,4	16,3	--	21,3
C050-3_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	19,2	19,3	--	24,3
C050-3_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	28,4	28,3	--	33,3
C051-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	15,0	15,0	--	20,0
C051-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	15,8	16,0	--	21,0
C051-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	17,9	18,1	--	23,1
C051-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	22,9	22,6	--	27,6
C051-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	24,2	24,1	--	29,1
C051-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	29,4	29,2	--	34,2
C051-3_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	16,3	16,0	--	21,0
C051-3_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	17,4	17,3	--	22,3
C051-3_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	19,4	19,5	--	24,5
C052-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	14,8	14,8	--	19,8
C052-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	15,3	15,4	--	20,4
C052-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	18,5	18,5	--	23,5
C052-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	23,1	22,7	--	27,7
C052-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	24,4	24,1	--	29,1
C052-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	28,4	28,1	--	33,1
C052-3_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	14,6	14,3	--	19,3
C052-3_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	14,7	14,6	--	19,6
C052-3_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	17,9	17,9	--	22,9
C052-4_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	19,4	19,1	--	24,1
C052-4_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	20,1	19,8	--	24,8
C052-4_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	13,0	13,0	--	18,0
C053-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	13,7	13,6	--	18,6
C053-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	13,8	13,9	--	18,9
C053-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	17,8	17,7	--	22,7
C053-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	21,6	21,3	--	26,3
C053-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	24,4	24,2	--	29,2
C053-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	27,0	26,8	--	31,8
C053-3_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	20,9	20,5	--	25,5
C053-3_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	21,4	21,0	--	26,0
C053-3_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	24,3	24,0	--	29,0
C054-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	14,0	14,1	--	19,1
C054-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	14,2	14,4	--	19,4
C054-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	16,9	16,9	--	21,9
C054-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	21,9	21,6	--	26,6
C054-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	24,3	24,1	--	29,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Atletiekvereniging Attila
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C054-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	26,7	26,5	--	31,5
C054-3_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	14,1	13,8	--	18,8
C054-3_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	15,5	15,2	--	20,2
C054-3_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	16,8	16,7	--	21,7
C055-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	15,2	15,2	--	20,2
C055-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	15,2	15,4	--	20,4
C055-1_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	17,3	17,4	--	22,4
C055-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	21,6	21,3	--	26,3
C055-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	24,1	23,8	--	28,8
C055-2_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	26,1	25,9	--	30,9
C055-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	12,5	12,2	--	17,2
C055-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	12,7	12,5	--	17,5
C055-3_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	16,5	16,3	--	21,3
C055-4_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	16,6	16,3	--	21,3
C055-4_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	16,2	15,9	--	20,9
C055-4_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	18,1	17,9	--	22,9
D056-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	17,8	17,6	--	22,6
D056-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	19,6	19,6	--	24,6
D056-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	25,1	24,9	--	29,9
D056-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	26,6	26,5	--	31,5
D056-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	15,5	15,3	--	20,3
D056-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	15,1	15,2	--	20,2
D057-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	17,8	17,7	--	22,7
D057-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	17,6	17,7	--	22,7
D057-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	25,0	24,7	--	29,7
D057-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	26,0	26,0	--	31,0
D057-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	17,1	17,0	--	22,0
D057-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	18,2	18,5	--	23,5
D058-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	18,2	18,0	--	23,0
D058-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	18,2	18,2	--	23,2
D058-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	25,3	25,1	--	30,1
D058-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	26,5	26,5	--	31,5
D059-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	18,6	18,5	--	23,5
D059-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	18,6	18,6	--	23,6
D059-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	25,3	25,2	--	30,2
D059-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	26,4	26,5	--	31,5
D059-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	18,9	19,1	--	24,1
D059-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	19,8	20,7	--	25,7
D060-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	17,7	17,6	--	22,6
D060-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	14,7	14,8	--	19,8
D060-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	24,6	24,4	--	29,4
D060-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	26,1	26,1	--	31,1
D060-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	28,2	27,9	--	32,9
D060-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	29,2	29,0	--	34,0
D061-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	28,0	27,8	--	32,8
D061-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	29,2	29,1	--	34,1
D061-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	22,4	22,5	--	27,5
D061-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	23,5	24,0	--	29,0
D062-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	29,0	28,7	--	33,7
D062-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	29,9	29,8	--	34,8
D062-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	22,1	22,2	--	27,2
D062-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	23,4	23,9	--	28,9
D063-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	28,6	28,4	--	33,4
D063-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	29,7	29,7	--	34,7
D063-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	19,2	19,9	--	24,9
D063-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	21,4	22,7	--	27,7
D063-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	27,9	27,8	--	32,8
D063-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	29,3	29,4	--	34,4
D064-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	21,9	21,8	--	26,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Atletiekvereniging Attila
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D064-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	22,4	22,6	--	27,6
D064-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	26,4	26,4	--	31,4
D064-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	29,1	29,1	--	34,1
D064-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	24,5	24,7	--	29,7
D064-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	26,0	26,5	--	31,5
D065-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	21,8	21,6	--	26,6
D065-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	21,5	21,8	--	26,8
D065-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	26,2	25,9	--	30,9
D065-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	28,1	28,1	--	33,1
D066-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	21,0	20,9	--	25,9
D066-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	19,0	19,6	--	24,6
D066-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	22,6	22,8	--	27,8
D066-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	24,9	25,4	--	30,4
D066-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	22,3	21,9	--	26,9
D066-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	19,4	19,1	--	24,1
D067-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	31,1	30,6	--	35,6
D067-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	31,7	31,3	--	36,3
D067-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	22,4	22,6	--	27,6
D067-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	23,8	24,7	--	29,7
D067-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	21,8	21,5	--	26,5
D067-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	19,2	19,1	--	24,1
D068-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	31,6	31,2	--	36,2
D068-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	32,5	32,0	--	37,0
D068-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	22,2	22,2	--	27,2
D068-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	23,6	24,1	--	29,1
D069-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	32,0	31,6	--	36,6
D069-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	33,2	32,8	--	37,8
D069-1_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	35,6	35,2	--	40,2
D069-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	26,7	26,6	--	31,6
D069-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	28,1	28,3	--	33,3
D069-2_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	29,7	29,6	--	34,6
D069-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	22,0	22,0	--	27,0
D069-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	22,9	23,3	--	28,3
D069-3_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	20,2	20,1	--	25,1
D070-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	33,2	32,8	--	37,8
D070-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	34,2	33,8	--	38,8
D070-1_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	36,7	36,2	--	41,2
D070-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	27,3	27,1	--	32,1
D070-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	30,5	30,4	--	35,4
D070-2_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	31,8	31,6	--	36,6
D070-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	32,7	32,3	--	37,3
D070-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	34,7	34,4	--	39,4
D070-3_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	36,8	36,5	--	41,5
D071-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	38,1	37,7	--	42,7
D071-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	40,7	40,4	--	45,4
D071-1_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	44,7	44,3	--	49,3
D071-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	28,8	28,3	--	33,3
D071-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	31,6	31,1	--	36,1
D071-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	36,0	35,5	--	40,5
D071-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	38,9	38,4	--	43,4
D071-3_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	41,7	41,3	--	46,3
D071-4_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	32,5	32,2	--	37,2
D071-4_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	38,4	38,1	--	43,1
D071-4_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	40,9	40,6	--	45,6
D071-5_A	Nieuwbouw - blok D	7,50	32,4	32,0	--	37,0
D072-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	34,2	33,9	--	38,9
D072-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	39,0	38,8	--	43,8
D072-1_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	41,5	41,3	--	46,3
D072-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	29,5	29,1	--	34,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Atletiekvereniging Attila
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D072-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	29,7	29,4	--	34,4
D072-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	33,0	32,7	--	37,7
D072-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	37,9	37,6	--	42,6
D072-3_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	41,6	41,3	--	46,3
D072-4_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	30,7	30,7	--	35,7
D072-4_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	33,6	34,5	--	39,5
D072-4_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	38,7	38,8	--	43,8
D072-5_A	Nieuwbouw - blok D	7,50	31,2	30,9	--	35,9
D073-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	34,4	34,3	--	39,3
D073-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	37,0	37,2	--	42,2
D073-1_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	43,3	43,1	--	48,1
D073-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	25,8	25,7	--	30,7
D073-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	25,8	26,2	--	31,2
D073-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	31,9	31,6	--	36,6
D073-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	36,3	35,9	--	40,9
D073-3_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	39,9	39,5	--	44,5
D073-4_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	28,6	29,0	--	34,0
D073-4_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	33,0	34,9	--	39,9
D073-4_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	38,0	38,4	--	43,4
D073-5_A	Nieuwbouw - blok D	7,50	27,3	27,4	--	32,4
D074-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	31,1	31,2	--	36,2
D074-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	38,2	39,1	--	44,1
D074-1_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	43,2	43,2	--	48,2
D074-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	24,9	24,8	--	29,8
D074-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	25,5	25,9	--	30,9
D074-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	28,6	28,3	--	33,3
D074-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	33,3	33,1	--	38,1
D074-3_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	38,7	38,4	--	43,4
D074-4_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	28,5	29,4	--	34,4
D074-4_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	34,9	36,4	--	41,4
D074-4_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	38,7	39,2	--	44,2
D074-5_A	Nieuwbouw - blok D	7,50	25,5	25,8	--	30,8
D075-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	29,8	30,1	--	35,1
D075-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	36,8	37,8	--	42,8
D075-1_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	40,6	40,8	--	45,8
D075-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	24,7	24,6	--	29,6
D075-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	25,0	25,2	--	30,2
D075-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	27,2	27,3	--	32,3
D075-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	33,2	33,8	--	38,8
D075-3_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	41,0	40,8	--	45,8
D075-4_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	26,2	27,3	--	32,3
D075-4_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	33,3	34,8	--	39,8
D075-4_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	36,8	37,4	--	42,4
D075-5_A	Nieuwbouw - blok D	7,50	25,1	25,3	--	30,3
D076-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	30,9	31,1	--	36,1
D076-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	38,9	39,9	--	44,9
D076-1_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	43,0	43,1	--	48,1
D076-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	24,7	24,8	--	29,8
D076-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	24,0	24,5	--	29,5
D076-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	27,7	28,4	--	33,4
D076-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	35,5	36,3	--	41,3
D076-3_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	39,1	39,2	--	44,2
D076-4_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	28,9	28,8	--	33,8
D076-4_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	32,2	33,1	--	38,1
D076-4_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	34,4	34,9	--	39,9
D076-5_A	Nieuwbouw - blok D	7,50	24,7	25,0	--	30,0
D077-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	30,0	30,3	--	35,3
D077-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	38,8	39,7	--	44,7
D077-1_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	42,2	42,4	--	47,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Atletiekvereniging Attila
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D077-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	23,1	23,8	--	28,8
D077-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	26,9	27,8	--	32,8
D077-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	27,5	28,7	--	33,7
D077-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	35,9	36,9	--	41,9
D077-3_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	41,6	41,8	--	46,8
D077-4_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	25,1	25,2	--	30,2
D077-4_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	27,0	27,8	--	32,8
D077-5_A	Nieuwbouw - blok D	7,50	29,3	29,8	--	34,8
D077-6_A	Nieuwbouw - blok D	7,50	29,0	29,2	--	34,2
D078-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	19,3	19,3	--	24,3
D078-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	20,8	21,0	--	26,0
D078-1_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	21,8	21,9	--	26,9
D078-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	26,8	27,2	--	32,2
D078-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	29,8	30,5	--	35,5
D078-2_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	31,6	32,2	--	37,2
D078-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	24,4	24,7	--	29,7
D078-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	29,5	30,1	--	35,1
D078-3_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	32,5	32,7	--	37,7
D078-4_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	19,5	19,6	--	24,6
D078-4_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	23,4	23,6	--	28,6
D078-4_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	25,9	26,0	--	31,0
D079-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	17,3	17,3	--	22,3
D079-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	17,6	17,9	--	22,9
D079-1_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	20,3	20,5	--	25,5
D079-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	28,1	28,2	--	33,2
D079-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	29,8	30,2	--	35,2
D079-2_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	30,7	31,2	--	36,2
D079-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	18,1	18,3	--	23,3
D079-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	22,8	23,6	--	28,6
D079-3_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	25,6	26,3	--	31,3
D079-4_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	22,3	22,3	--	27,3
D079-4_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	23,0	23,3	--	28,3
D079-4_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	17,9	18,3	--	23,3
E134-1_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	8,0	7,6	--	12,6
E134-1_B	Nieuwbouw - blok E	4,50	7,8	7,4	--	12,4
E134-1_C	Nieuwbouw - blok E	7,50	8,2	7,9	--	12,9
E134-2_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	11,7	11,3	--	16,3
E134-3_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	20,7	20,2	--	25,2
E134-4_A	Nieuwbouw - blok E	4,50	12,5	12,1	--	17,1
E134-4_B	Nieuwbouw - blok E	7,50	15,3	14,9	--	19,9
E134-5_A	Nieuwbouw - blok E	4,50	15,7	15,3	--	20,3
E134-5_B	Nieuwbouw - blok E	7,50	18,5	18,1	--	23,1
E135-1_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	7,8	7,4	--	12,4
E135-1_B	Nieuwbouw - blok E	4,50	7,6	7,2	--	12,2
E135-1_C	Nieuwbouw - blok E	7,50	7,7	7,4	--	12,4
E135-2_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	12,2	11,9	--	16,9
E135-3_A	Nieuwbouw - blok E	4,50	14,0	13,6	--	18,6
E135-3_B	Nieuwbouw - blok E	7,50	18,5	18,1	--	23,1
E136-1_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	7,7	7,3	--	12,3
E136-1_B	Nieuwbouw - blok E	4,50	7,4	7,0	--	12,0
E136-1_C	Nieuwbouw - blok E	7,50	7,7	7,4	--	12,4
E136-2_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	15,4	15,0	--	20,0
E136-3_A	Nieuwbouw - blok E	4,50	16,4	16,0	--	21,0
E136-3_B	Nieuwbouw - blok E	7,50	22,2	21,8	--	26,8
E137-1_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	7,6	7,2	--	12,2
E137-1_B	Nieuwbouw - blok E	4,50	7,4	7,0	--	12,0
E137-1_C	Nieuwbouw - blok E	7,50	7,7	7,3	--	12,3
E137-2_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	15,9	15,5	--	20,5
E137-3_A	Nieuwbouw - blok E	4,50	17,2	16,8	--	21,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Atletiekvereniging Attila
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E137-3_B	Nieuwbouw - blok E	7,50	22,8	22,3	--	27,3
E138-1_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	7,7	7,3	--	12,3
E138-1_B	Nieuwbouw - blok E	4,50	7,4	7,0	--	12,0
E138-1_C	Nieuwbouw - blok E	7,50	7,7	7,4	--	12,4
E138-2_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	15,9	15,5	--	20,5
E138-3_A	Nieuwbouw - blok E	4,50	17,7	17,3	--	22,3
E138-3_B	Nieuwbouw - blok E	7,50	22,8	22,3	--	27,3
E139-1_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	7,7	7,3	--	12,3
E139-1_B	Nieuwbouw - blok E	4,50	7,5	7,1	--	12,1
E139-1_C	Nieuwbouw - blok E	7,50	8,0	7,6	--	12,6
E139-2_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	15,9	15,5	--	20,5
E139-3_A	Nieuwbouw - blok E	4,50	17,6	17,2	--	22,2
E139-3_B	Nieuwbouw - blok E	7,50	23,0	22,6	--	27,6
E140-1_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	8,0	7,6	--	12,6
E140-1_B	Nieuwbouw - blok E	4,50	7,8	7,5	--	12,5
E140-1_C	Nieuwbouw - blok E	7,50	8,5	8,1	--	13,1
E140-2_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	15,2	14,9	--	19,9
E140-3_A	Nieuwbouw - blok E	4,50	16,8	16,4	--	21,4
E140-3_B	Nieuwbouw - blok E	7,50	23,2	22,8	--	27,8
E141-1_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	7,7	7,3	--	12,3
E141-1_B	Nieuwbouw - blok E	4,50	7,5	7,1	--	12,1
E141-1_C	Nieuwbouw - blok E	7,50	7,8	7,4	--	12,4
E141-2_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	15,6	15,2	--	20,2
E141-3_A	Nieuwbouw - blok E	4,50	16,9	16,5	--	21,5
E141-3_B	Nieuwbouw - blok E	7,50	23,4	22,9	--	27,9
E142-1_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	7,8	7,4	--	12,4
E142-1_B	Nieuwbouw - blok E	4,50	7,6	7,2	--	12,2
E142-1_C	Nieuwbouw - blok E	7,50	7,8	7,4	--	12,4
E142-2_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	16,6	16,2	--	21,2
E142-3_A	Nieuwbouw - blok E	4,50	18,4	17,9	--	22,9
E142-3_B	Nieuwbouw - blok E	7,50	22,9	22,4	--	27,4
E143-1_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	7,8	7,4	--	12,4
E143-1_B	Nieuwbouw - blok E	4,50	7,6	7,2	--	12,2
E143-1_C	Nieuwbouw - blok E	7,50	7,8	7,4	--	12,4
E143-2_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	18,8	18,4	--	23,4
E143-3_A	Nieuwbouw - blok E	4,50	19,5	19,1	--	24,1
E143-3_B	Nieuwbouw - blok E	7,50	23,2	22,8	--	27,8
E144-1_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	8,0	7,6	--	12,6
E144-1_B	Nieuwbouw - blok E	4,50	7,8	7,4	--	12,4
E144-1_C	Nieuwbouw - blok E	7,50	8,0	7,6	--	12,6
E144-2_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	16,0	15,6	--	20,6
E144-3_A	Nieuwbouw - blok E	4,50	16,8	16,4	--	21,4
E144-3_B	Nieuwbouw - blok E	7,50	20,3	19,8	--	24,8
E145-1_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	8,0	7,6	--	12,6
E145-1_B	Nieuwbouw - blok E	4,50	7,9	7,5	--	12,5
E145-1_C	Nieuwbouw - blok E	7,50	8,2	7,8	--	12,8
E145-2_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	15,7	15,3	--	20,3
E145-3_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	15,1	14,7	--	19,7
E145-4_A	Nieuwbouw - blok E	4,50	13,0	12,6	--	17,6
E145-4_B	Nieuwbouw - blok E	7,50	16,1	15,7	--	20,7
E145-5_A	Nieuwbouw - blok E	4,50	11,7	11,3	--	16,3
E145-5_B	Nieuwbouw - blok E	7,50	15,2	14,7	--	19,7
F146-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	17,0	16,5	--	21,5
F146-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	12,1	11,7	--	16,7
F146-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	15,1	14,7	--	19,7
F146-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	21,2	20,7	--	25,7
F146-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	21,9	21,5	--	26,5
F146-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	25,0	24,5	--	29,5
F146-3_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	15,7	15,4	--	20,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Atletiekvereniging Attila
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F146-3_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	15,5	15,1	--	20,1
F146-3_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	19,3	18,8	--	23,8
F146-4_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	14,1	13,7	--	18,7
F146-4_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	10,6	10,2	--	15,2
F146-4_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	13,1	12,8	--	17,8
F147-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	19,1	18,7	--	23,7
F147-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	11,9	11,5	--	16,5
F147-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	16,4	15,9	--	20,9
F147-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	20,6	20,2	--	25,2
F147-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	22,1	21,7	--	26,7
F147-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	23,9	23,4	--	28,4
F147-3_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	13,8	13,4	--	18,4
F147-3_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	11,8	11,5	--	16,5
F147-3_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	14,4	14,1	--	19,1
F147-4_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	12,0	11,6	--	16,6
F147-4_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	12,4	12,0	--	17,0
F147-4_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	14,1	13,7	--	18,7
F148-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	18,3	17,9	--	22,9
F148-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	13,7	13,3	--	18,3
F148-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	16,4	16,0	--	21,0
F148-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	20,8	20,4	--	25,4
F148-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	22,5	22,0	--	27,0
F148-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	23,8	23,4	--	28,4
F148-3_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	14,9	14,5	--	19,5
F148-3_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	14,8	14,4	--	19,4
F148-3_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	16,6	16,2	--	21,2
F149-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	18,4	18,0	--	23,0
F149-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	14,2	13,8	--	18,8
F149-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	16,4	15,9	--	20,9
F149-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	20,9	20,5	--	25,5
F149-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	22,4	22,0	--	27,0
F149-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	24,0	23,5	--	28,5
F149-3_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	14,7	14,3	--	19,3
F149-3_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	14,4	14,0	--	19,0
F149-3_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	14,4	14,0	--	19,0
F150-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	18,8	18,4	--	23,4
F150-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	16,6	16,2	--	21,2
F150-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	16,5	16,1	--	21,1
F150-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	21,4	20,9	--	25,9
F150-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	22,6	22,2	--	27,2
F150-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	24,0	23,6	--	28,6
F150-3_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	13,5	13,1	--	18,1
F150-3_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	13,8	13,4	--	18,4
F150-3_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	15,6	15,3	--	20,3
F150-4_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	18,5	18,1	--	23,1
F150-4_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	17,9	17,5	--	22,5
F150-4_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	17,9	17,6	--	22,6
F151-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	13,0	12,7	--	17,7
F151-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	14,5	14,2	--	19,2
F151-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	23,6	23,2	--	28,2
F151-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	15,7	15,3	--	20,3
F151-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	17,1	16,6	--	21,6
F151-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	10,1	9,7	--	14,7
F151-3_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	14,5	14,1	--	19,1
F151-3_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	16,3	15,8	--	20,8
F151-3_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	18,9	18,5	--	23,5
F152-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	12,0	11,7	--	16,7
F152-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	13,6	13,2	--	18,2
F152-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	23,1	22,6	--	27,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Atletiekvereniging Attila
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F152-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	15,6	15,1	--	20,1
F152-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	17,2	16,8	--	21,8
F152-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	9,9	9,5	--	14,5
F153-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	11,6	11,2	--	16,2
F153-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	13,0	12,7	--	17,7
F153-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	22,7	22,3	--	27,3
F153-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	16,1	15,7	--	20,7
F153-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	18,0	17,6	--	22,6
F153-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	10,2	9,9	--	14,9
F153-3_A	Nieuwbouw - blok F	7,50	21,0	20,5	--	25,5
F154-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	11,9	11,5	--	16,5
F154-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	13,4	13,1	--	18,1
F154-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	16,4	15,9	--	20,9
F154-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	17,8	17,3	--	22,3
F154-3_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	16,1	15,7	--	20,7
F154-3_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	18,1	17,7	--	22,7
F155-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	19,8	19,4	--	24,4
F155-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	19,8	19,4	--	24,4
F155-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	21,3	20,8	--	25,8
F155-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	12,6	12,1	--	17,1
F155-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	14,5	14,0	--	19,0
F155-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	20,0	19,5	--	24,5
F155-3_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	16,5	16,0	--	21,0
F155-3_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	17,2	16,7	--	21,7
F155-3_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	21,1	20,6	--	25,6
F156-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	20,1	19,7	--	24,7
F156-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	20,0	19,5	--	24,5
F156-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	21,4	21,0	--	26,0
F156-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	15,8	15,4	--	20,4
F156-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	17,1	16,7	--	21,7
F156-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	17,9	17,5	--	22,5
F157-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	20,9	20,5	--	25,5
F157-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	20,7	20,3	--	25,3
F157-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	22,2	21,8	--	26,8
F157-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	16,1	15,7	--	20,7
F157-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	17,4	17,0	--	22,0
F157-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	16,9	16,5	--	21,5
F158-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	22,0	21,5	--	26,5
F158-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	21,7	21,3	--	26,3
F158-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	21,7	21,3	--	26,3
F158-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	15,0	14,6	--	19,6
F158-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	14,8	14,5	--	19,5
F158-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	12,3	12,0	--	17,0
F159-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	21,8	21,3	--	26,3
F159-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	21,5	21,1	--	26,1
F159-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	21,7	21,2	--	26,2
F159-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	15,7	15,3	--	20,3
F159-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	16,1	15,7	--	20,7
F159-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	16,1	15,6	--	20,6
F160-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	21,6	21,1	--	26,1
F160-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	21,3	20,9	--	25,9
F160-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	21,4	21,0	--	26,0
F160-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	16,1	15,6	--	20,6
F160-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	16,8	16,3	--	21,3
F160-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	17,0	16,5	--	21,5
F161-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	21,6	21,2	--	26,2
F161-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	21,3	20,9	--	25,9
F161-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	21,5	21,1	--	26,1
F161-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	16,2	15,8	--	20,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Atletiekvereniging Attila
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F161-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	16,8	16,4	--	21,4
F161-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	17,5	17,1	--	22,1
F162-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	21,5	21,0	--	26,0
F162-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	21,2	20,7	--	25,7
F162-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	21,4	20,9	--	25,9
F162-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	16,7	16,2	--	21,2
F162-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	16,9	16,5	--	21,5
F162-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	18,4	18,0	--	23,0
F163-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	21,3	20,8	--	25,8
F163-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	21,0	20,6	--	25,6
F163-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	21,2	20,8	--	25,8
F163-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	16,3	15,9	--	20,9
F163-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	16,9	16,4	--	21,4
F163-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	21,3	20,8	--	25,8
F163-3_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	14,5	14,0	--	19,0
F163-3_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	12,9	12,5	--	17,5
F163-3_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	16,0	15,6	--	20,6
G110-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	21,6	21,2	--	26,2
G110-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	28,0	27,6	--	32,6
G110-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	28,7	28,3	--	33,3
G110-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	20,0	19,6	--	24,6
G110-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	18,6	18,1	--	23,1
G110-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	13,9	13,6	--	18,6
G110-3_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	23,8	23,3	--	28,3
G110-3_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	27,2	26,8	--	31,8
G110-3_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	27,1	26,7	--	31,7
G110-4_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	18,0	17,5	--	22,5
G110-4_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	16,4	15,9	--	20,9
G110-4_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	14,0	13,6	--	18,6
G111-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	25,0	24,6	--	29,6
G111-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	24,6	24,2	--	29,2
G111-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	25,8	25,4	--	30,4
G111-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	20,1	19,7	--	24,7
G111-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	21,3	20,9	--	25,9
G111-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	22,5	22,1	--	27,1
G111-3_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	23,9	23,5	--	28,5
G111-3_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	24,4	24,0	--	29,0
G111-3_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	25,4	25,0	--	30,0
G112-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	25,4	25,0	--	30,0
G112-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	25,1	24,7	--	29,7
G112-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	25,8	25,4	--	30,4
G112-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	21,6	21,2	--	26,2
G112-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	23,7	23,3	--	28,3
G112-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	23,4	23,0	--	28,0
G113-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	26,8	26,3	--	31,3
G113-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	26,5	26,1	--	31,1
G113-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	26,7	26,3	--	31,3
G113-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	22,1	21,6	--	26,6
G113-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	23,9	23,5	--	28,5
G113-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	23,1	22,6	--	27,6
G114-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	25,4	25,0	--	30,0
G114-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	25,3	24,8	--	29,8
G114-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	25,3	24,8	--	29,8
G114-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	19,2	18,8	--	23,8
G114-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	19,1	18,7	--	23,7
G114-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	18,0	17,6	--	22,6
G115-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	25,1	24,7	--	29,7
G115-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	24,8	24,4	--	29,4
G115-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	24,8	24,4	--	29,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Atletiekvereniging Attila
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G115-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	21,8	21,4	--	26,4
G115-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	23,2	22,7	--	27,7
G115-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	21,8	21,4	--	26,4
G116-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	24,9	24,4	--	29,4
G116-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	24,6	24,1	--	29,1
G116-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	24,5	24,0	--	29,0
G116-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	22,9	22,4	--	27,4
G116-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	23,2	22,8	--	27,8
G116-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	23,7	23,3	--	28,3
G117-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	24,8	24,4	--	29,4
G117-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	24,5	24,0	--	29,0
G117-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	24,0	23,5	--	28,5
G117-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	24,6	24,2	--	29,2
G117-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	24,1	23,7	--	28,7
G117-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	23,9	23,4	--	28,4
G117-3_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	15,1	14,7	--	19,7
G117-3_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	17,9	17,5	--	22,5
G117-3_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	11,4	11,1	--	16,1
G118-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	16,6	16,2	--	21,2
G118-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	16,8	16,4	--	21,4
G118-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	12,9	12,6	--	17,6
G118-3_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	19,4	19,0	--	24,0
G118-3_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	19,7	19,3	--	24,3
G118-4_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	25,1	24,7	--	29,7
G118-5_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	17,7	17,3	--	22,3
G119-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	16,3	15,9	--	20,9
G119-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	14,4	14,0	--	19,0
G119-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	17,9	17,5	--	22,5
G119-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	24,4	24,0	--	29,0
G119-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	24,3	23,8	--	28,8
G119-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	24,2	23,8	--	28,8
G119-3_A	Nieuwbouw - Blok G	4,50	19,0	18,6	--	23,6
G119-3_B	Nieuwbouw - Blok G	7,50	20,9	20,5	--	25,5
G119-4_A	Nieuwbouw - Blok G	7,50	18,6	18,2	--	23,2
G120-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	16,2	15,8	--	20,8
G120-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	12,7	12,3	--	17,3
G120-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	13,0	12,6	--	17,6
G120-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	20,8	20,4	--	25,4
G120-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	20,4	20,0	--	25,0
G120-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	22,4	22,0	--	27,0
G121-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	13,8	13,5	--	18,5
G121-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	15,1	14,8	--	19,8
G121-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	19,4	19,0	--	24,0
G121-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	19,5	19,0	--	24,0
G122-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	14,0	13,6	--	18,6
G122-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	15,3	14,9	--	19,9
G122-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	19,3	18,9	--	23,9
G122-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	19,1	18,7	--	23,7
G123-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	14,1	13,7	--	18,7
G123-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	15,6	15,2	--	20,2
G123-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	19,6	19,2	--	24,2
G123-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	19,4	19,0	--	24,0
G124-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	14,3	13,9	--	18,9
G124-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	15,8	15,5	--	20,5
G124-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	20,0	19,5	--	24,5
G124-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	18,8	18,4	--	23,4
G124-3_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	17,7	17,3	--	22,3
G124-3_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	15,6	15,2	--	20,2
G125-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	22,2	21,8	--	26,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Atletiekvereniging Attila
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G125-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	18,6	18,2	--	23,2
G125-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	16,6	16,1	--	21,1
G125-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	22,3	21,8	--	26,8
G125-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	22,1	21,7	--	26,7
G125-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	24,6	24,2	--	29,2
G125-3_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	16,5	16,1	--	21,1
G125-3_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	16,6	16,2	--	21,2
G125-3_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	19,2	18,8	--	23,8
G125-4_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	18,2	17,8	--	22,8
G125-4_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	17,7	17,3	--	22,3
G125-4_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	16,4	16,1	--	21,1
G126-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	23,9	23,5	--	28,5
G126-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	18,7	18,2	--	23,2
G126-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	16,6	16,1	--	21,1
G126-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	23,1	22,7	--	27,7
G126-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	23,1	22,7	--	27,7
G126-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	25,1	24,7	--	29,7
G126-3_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	15,2	14,8	--	19,8
G126-3_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	15,4	15,0	--	20,0
G126-3_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	16,9	16,6	--	21,6
G126-4_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	25,6	25,1	--	30,1
G126-4_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	22,6	22,1	--	27,1
G126-4_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	24,4	24,0	--	29,0
G127-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	25,4	25,0	--	30,0
G127-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	20,8	20,4	--	25,4
G127-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	14,7	14,3	--	19,3
G127-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	26,5	26,1	--	31,1
G127-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	26,5	26,0	--	31,0
G127-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	27,5	27,0	--	32,0
G127-3_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	20,5	20,0	--	25,0
G127-3_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	20,4	19,9	--	24,9
G127-3_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	13,0	12,6	--	17,6
G128-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	25,2	24,7	--	29,7
G128-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	23,4	22,9	--	27,9
G128-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	19,7	19,3	--	24,3
G128-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	27,4	27,0	--	32,0
G128-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	27,4	26,9	--	31,9
G128-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	28,4	27,9	--	32,9
G128-3_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	25,0	24,5	--	29,5
G128-3_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	22,5	22,1	--	27,1
G128-3_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	21,0	20,7	--	25,7
G129-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	24,5	24,0	--	29,0
G129-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	24,2	23,8	--	28,8
G129-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	17,4	16,9	--	21,9
G129-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	28,6	28,1	--	33,1
G129-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	28,3	27,8	--	32,8
G129-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	29,3	28,9	--	33,9
G129-3_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	16,9	16,4	--	21,4
G129-3_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	17,5	17,1	--	22,1
G129-3_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	18,9	18,5	--	23,5
G129-4_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	25,5	25,0	--	30,0
G129-4_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	26,0	25,6	--	30,6
G129-4_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	25,8	25,4	--	30,4
G130-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	22,9	22,5	--	27,5
G130-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	22,9	22,5	--	27,5
G130-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	28,6	28,2	--	33,2
G130-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	19,4	19,0	--	24,0
G130-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	17,3	16,9	--	21,9
G130-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	13,7	13,3	--	18,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Atletiekvereniging Attila
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G130-3_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	22,2	21,7	--	26,7
G130-3_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	21,2	20,8	--	25,8
G130-3_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	18,8	18,4	--	23,4
G131-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	19,4	18,9	--	23,9
G131-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	20,5	20,1	--	25,1
G131-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	29,7	29,2	--	34,2
G131-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	19,1	18,7	--	23,7
G131-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	17,6	17,1	--	22,1
G131-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	13,8	13,4	--	18,4
G132-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	19,5	19,0	--	24,0
G132-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	20,4	20,0	--	25,0
G132-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	27,9	27,4	--	32,4
G132-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	19,7	19,2	--	24,2
G132-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	17,6	17,2	--	22,2
G132-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	13,6	13,2	--	18,2
G133-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	23,8	23,4	--	28,4
G133-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	26,4	26,0	--	31,0
G133-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	27,4	27,0	--	32,0
G133-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	19,9	19,4	--	24,4
G133-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	17,9	17,5	--	22,5
G133-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	13,7	13,3	--	18,3
G133-3_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	21,5	21,1	--	26,1
G133-3_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	28,3	27,8	--	32,8
G133-3_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	29,4	28,9	--	33,9
H080-1_A	Nieuwbouw - blok H	1,50	21,3	20,9	--	25,9
H080-1_B	Nieuwbouw - blok H	4,50	22,4	21,9	--	26,9
H080-2_A	Nieuwbouw - blok H	1,50	28,3	27,9	--	32,9
H080-2_B	Nieuwbouw - blok H	4,50	28,3	27,8	--	32,8
H080-3_A	Nieuwbouw - blok H	1,50	26,6	26,2	--	31,2
H080-3_B	Nieuwbouw - blok H	4,50	27,1	26,6	--	31,6
H081-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	19,4	19,0	--	24,0
H081-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	20,7	20,3	--	25,3
H081-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	30,4	30,0	--	35,0
H081-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	30,3	29,9	--	34,9
H082-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	18,8	18,4	--	23,4
H082-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	20,0	19,6	--	24,6
H082-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	29,1	28,7	--	33,7
H082-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	28,9	28,5	--	33,5
H082-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	24,8	24,3	--	29,3
H082-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	24,9	24,5	--	29,5
H083-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	21,9	21,4	--	26,4
H083-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	21,5	21,1	--	26,1
H083-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	16,0	15,6	--	20,6
H083-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	29,3	28,8	--	33,8
H083-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	29,3	28,9	--	33,9
H083-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	30,3	29,8	--	34,8
H083-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	22,4	21,9	--	26,9
H083-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	22,3	21,8	--	26,8
H083-3_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	22,8	22,4	--	27,4
H084-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	21,1	20,7	--	25,7
H084-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	20,6	20,2	--	25,2
H084-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	16,9	16,5	--	21,5
H084-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	29,4	28,9	--	33,9
H084-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	29,6	29,2	--	34,2
H084-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	30,6	30,1	--	35,1
H084-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	20,5	20,1	--	25,1
H084-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	21,2	20,7	--	25,7
H084-3_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	21,0	20,6	--	25,6
H085-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	22,1	21,6	--	26,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Atletiekvereniging Attila
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H085-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	17,8	17,4	--	22,4
H085-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	17,2	16,8	--	21,8
H085-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	29,8	29,3	--	34,3
H085-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	30,4	29,9	--	34,9
H085-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	31,6	31,2	--	36,2
H085-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	18,4	17,9	--	22,9
H085-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	22,3	21,8	--	26,8
H085-3_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	23,0	22,6	--	27,6
H086-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	24,7	24,3	--	29,3
H086-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	19,6	19,2	--	24,2
H086-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	20,4	19,9	--	24,9
H086-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	29,8	29,3	--	34,3
H086-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	30,6	30,2	--	35,2
H086-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	31,6	31,2	--	36,2
H086-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	26,5	26,0	--	31,0
H086-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	25,8	25,3	--	30,3
H086-3_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	27,2	26,8	--	31,8
H087-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	26,7	26,2	--	31,2
H087-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	21,9	21,4	--	26,4
H087-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	22,7	22,3	--	27,3
H087-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	30,0	29,6	--	34,6
H087-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	30,4	29,9	--	34,9
H087-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	31,7	31,2	--	36,2
H087-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	23,5	23,1	--	28,1
H087-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	23,3	22,9	--	27,9
H087-3_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	24,7	24,2	--	29,2
H088-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	27,0	26,6	--	31,6
H088-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	22,0	21,5	--	26,5
H088-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	23,2	22,7	--	27,7
H088-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	29,7	29,3	--	34,3
H088-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	30,6	30,1	--	35,1
H088-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	31,5	31,0	--	36,0
H088-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	26,8	26,3	--	31,3
H088-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	26,5	26,1	--	31,1
H088-3_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	28,2	27,8	--	32,8
H089-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	28,4	27,9	--	32,9
H089-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	23,9	23,5	--	28,5
H089-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	24,6	24,2	--	29,2
H089-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	28,2	27,8	--	32,8
H089-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	29,2	28,7	--	33,7
H089-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	31,3	30,8	--	35,8
H089-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	21,1	20,7	--	25,7
H089-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	23,5	23,1	--	28,1
H089-3_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	25,1	24,7	--	29,7
H089-4_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	29,0	28,6	--	33,6
H089-4_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	31,2	30,7	--	35,7
H089-4_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	32,8	32,4	--	37,4
H090-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	37,8	37,3	--	42,3
H090-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	38,1	37,7	--	42,7
H090-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	39,4	39,0	--	44,0
H090-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	25,9	25,5	--	30,5
H090-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	28,9	28,5	--	33,5
H090-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	28,7	28,2	--	33,2
H090-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	25,8	25,4	--	30,4
H090-4_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	37,1	36,6	--	41,6
H090-4_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	36,9	36,5	--	41,5
H090-4_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	38,4	37,9	--	42,9
H090-5_A	Nieuwbouw - Blok H	7,50	29,2	28,8	--	33,8
H090-6_A	Nieuwbouw - Blok H	7,50	26,9	26,4	--	31,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Atletiekvereniging Attila
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H091-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	38,1	37,7	--	42,7
H091-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	41,0	40,5	--	45,5
H091-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	42,3	41,9	--	46,9
H091-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	22,5	22,1	--	27,1
H091-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	23,2	22,8	--	27,8
H091-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	30,4	29,9	--	34,9
H091-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	31,5	31,0	--	36,0
H091-3_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	32,8	32,3	--	37,3
H091-4_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	38,3	37,9	--	42,9
H091-4_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	40,4	40,0	--	45,0
H091-4_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	41,6	41,2	--	46,2
H091-5_A	Nieuwbouw - Blok H	7,50	24,5	24,1	--	29,1
H092-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	38,4	37,9	--	42,9
H092-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	39,2	38,8	--	43,8
H092-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	42,8	42,4	--	47,4
H092-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	23,3	22,9	--	27,9
H092-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	24,1	23,7	--	28,7
H092-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	30,7	30,2	--	35,2
H092-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	32,5	32,0	--	37,0
H092-3_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	33,2	32,7	--	37,7
H092-4_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	38,4	37,9	--	42,9
H092-4_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	37,8	37,3	--	42,3
H092-4_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	41,1	40,7	--	45,7
H092-5_A	Nieuwbouw - Blok H	7,50	25,0	24,6	--	29,6
H093-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	38,7	38,3	--	43,3
H093-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	39,6	39,2	--	44,2
H093-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	41,0	40,5	--	45,5
H093-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	24,1	23,7	--	28,7
H093-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	25,4	24,9	--	29,9
H093-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	34,7	34,3	--	39,3
H093-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	34,2	33,7	--	38,7
H093-3_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	35,5	35,0	--	40,0
H093-4_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	38,8	38,3	--	43,3
H093-4_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	39,0	38,6	--	43,6
H093-4_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	40,4	39,9	--	44,9
H093-5_A	Nieuwbouw - Blok H	7,50	27,3	26,9	--	31,9
H094-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	39,0	38,6	--	43,6
H094-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	40,0	39,6	--	44,6
H094-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	43,7	43,2	--	48,2
H094-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	29,6	29,1	--	34,1
H094-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	29,7	29,3	--	34,3
H094-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	35,0	34,6	--	39,6
H094-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	36,2	35,7	--	40,7
H094-3_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	37,3	36,9	--	41,9
H094-4_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	38,5	38,0	--	43,0
H094-4_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	38,3	37,9	--	42,9
H094-4_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	41,4	40,9	--	45,9
H094-5_A	Nieuwbouw - Blok H	7,50	30,0	29,6	--	34,6
H095-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	40,2	39,8	--	44,8
H095-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	41,4	40,9	--	45,9
H095-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	41,6	41,1	--	46,1
H095-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	29,6	29,1	--	34,1
H095-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	30,2	29,7	--	34,7
H095-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	37,5	37,0	--	42,0
H095-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	37,6	37,2	--	42,2
H095-3_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	38,9	38,4	--	43,4
H095-4_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	36,8	36,4	--	41,4
H095-4_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	37,8	37,3	--	42,3
H095-4_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	39,2	38,8	--	43,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Atletiekvereniging Attila
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H095-5_A	Nieuwbouw - Blok H	7,50	32,4	32,0	--	37,0
H096-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	39,4	38,9	--	43,9
H096-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	40,6	40,1	--	45,1
H096-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	44,2	43,8	--	48,8
H096-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	26,6	26,2	--	31,2
H096-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	29,7	29,2	--	34,2
H096-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	38,3	37,8	--	42,8
H096-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	37,3	36,8	--	41,8
H096-3_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	38,6	38,2	--	43,2
H096-4_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	38,5	38,1	--	43,1
H096-4_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	39,6	39,2	--	44,2
H096-4_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	40,5	40,1	--	45,1
H096-5_A	Nieuwbouw - Blok H	7,50	31,9	31,5	--	36,5
H097-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	34,5	34,0	--	39,0
H097-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	34,7	34,2	--	39,2
H097-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	36,6	36,1	--	41,1
H097-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	28,8	28,3	--	33,3
H097-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	31,4	31,0	--	36,0
H097-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	32,7	32,2	--	37,2
H097-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	34,0	33,6	--	38,6
H097-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	35,7	35,2	--	40,2
H097-3_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	37,6	37,1	--	42,1
H098-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	33,3	32,8	--	37,8
H098-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	33,4	32,9	--	37,9
H098-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	35,5	35,0	--	40,0
H098-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	28,1	27,7	--	32,7
H098-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	29,8	29,3	--	34,3
H098-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	31,2	30,7	--	35,7
H099-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	33,2	32,7	--	37,7
H099-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	33,2	32,7	--	37,7
H099-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	35,3	34,9	--	39,9
H099-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	26,7	26,2	--	31,2
H099-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	28,5	28,0	--	33,0
H099-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	29,7	29,2	--	34,2
H100-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	34,0	33,6	--	38,6
H100-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	33,9	33,5	--	38,5
H100-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	35,8	35,4	--	40,4
H100-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	26,6	26,1	--	31,1
H100-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	28,4	27,9	--	32,9
H100-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	29,0	28,6	--	33,6
H101-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	33,2	32,7	--	37,7
H101-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	32,8	32,3	--	37,3
H101-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	33,8	33,4	--	38,4
H101-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	23,8	23,4	--	28,4
H101-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	24,0	23,5	--	28,5
H101-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	23,1	22,7	--	27,7
H102-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	32,5	32,1	--	37,1
H102-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	32,0	31,6	--	36,6
H102-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	33,0	32,6	--	37,6
H102-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	25,6	25,1	--	30,1
H102-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	26,5	26,0	--	31,0
H102-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	27,4	27,0	--	32,0
H103-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	32,0	31,6	--	36,6
H103-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	31,7	31,3	--	36,3
H103-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	32,4	31,9	--	36,9
H103-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	26,1	25,6	--	30,6
H103-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	26,1	25,6	--	30,6
H103-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	26,8	26,4	--	31,4
H104-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	31,5	31,1	--	36,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Atletiekvereniging Attila
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H104-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	31,2	30,8	--	35,8
H104-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	31,8	31,3	--	36,3
H104-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	26,6	26,1	--	31,1
H104-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	26,2	25,8	--	30,8
H104-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	26,6	26,1	--	31,1
H105-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	31,2	30,7	--	35,7
H105-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	30,8	30,4	--	35,4
H105-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	31,3	30,8	--	35,8
H105-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	26,4	25,9	--	30,9
H105-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	26,1	25,7	--	30,7
H105-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	26,1	25,6	--	30,6
H105-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	22,3	21,9	--	26,9
H105-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	22,0	21,7	--	26,7
H105-3_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	18,5	18,4	--	23,4
H106-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	21,8	21,4	--	26,4
H106-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	21,6	21,3	--	26,3
H106-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	21,2	21,1	--	26,1
H106-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	28,4	27,9	--	32,9
H106-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	26,7	26,2	--	31,2
H106-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	25,9	25,5	--	30,5
H106-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	26,9	26,4	--	31,4
H106-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	26,9	26,4	--	31,4
H106-3_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	26,9	26,4	--	31,4
H107-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	22,7	22,3	--	27,3
H107-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	22,5	22,2	--	27,2
H107-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	23,0	22,8	--	27,8
H107-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	28,1	27,7	--	32,7
H107-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	25,9	25,4	--	30,4
H107-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	25,9	25,4	--	30,4
H108-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	24,1	23,7	--	28,7
H108-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	24,0	23,6	--	28,6
H108-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	26,0	25,6	--	30,6
H108-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	27,7	27,2	--	32,2
H108-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	25,5	25,1	--	30,1
H108-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	25,5	25,1	--	30,1
H109-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	25,8	25,4	--	30,4
H109-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	25,7	25,3	--	30,3
H109-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	23,9	23,4	--	28,4
H109-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	21,3	20,9	--	25,9
H109-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	20,8	20,4	--	25,4
H109-4_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	29,5	29,1	--	34,1
H109-5_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	22,5	22,1	--	27,1
H109-6_A	Nieuwbouw - Blok H	4,50	16,8	16,4	--	21,4
H109-7_A	Nieuwbouw - Blok H	7,50	20,7	20,2	--	25,2
I166-1_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	29,4	28,9	--	33,9
I166-1_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	29,0	28,5	--	33,5
I166-1_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	29,8	29,4	--	34,4
I166-2_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	26,5	26,1	--	31,1
I166-2_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	16,7	16,3	--	21,3
I166-2_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	15,1	14,7	--	19,7
I166-3_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	25,4	24,9	--	29,9
I166-3_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	24,9	24,5	--	29,5
I166-3_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	25,4	24,9	--	29,9
I167-1_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	29,6	29,1	--	34,1
I167-1_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	29,2	28,8	--	33,8
I167-1_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	30,0	29,6	--	34,6
I167-2_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	26,7	26,3	--	31,3
I167-2_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	17,3	16,9	--	21,9
I167-2_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	14,8	14,3	--	19,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Atletiekvereniging Attila
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
I168-1_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	29,5	29,0	--	34,0
I168-1_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	29,1	28,7	--	33,7
I168-1_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	29,8	29,4	--	34,4
I168-2_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	27,1	26,7	--	31,7
I168-2_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	19,5	19,1	--	24,1
I168-2_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	14,1	13,7	--	18,7
I169-1_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	29,7	29,2	--	34,2
I169-1_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	29,4	28,9	--	33,9
I169-1_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	30,3	29,8	--	34,8
I169-2_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	27,4	27,0	--	32,0
I169-2_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	22,0	21,5	--	26,5
I169-2_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	14,5	14,0	--	19,0
I170-1_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	30,1	29,7	--	34,7
I170-1_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	29,8	29,4	--	34,4
I170-1_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	30,6	30,1	--	35,1
I170-2_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	27,6	27,2	--	32,2
I170-2_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	23,4	23,0	--	28,0
I170-2_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	14,8	14,4	--	19,4
I171-1_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	30,8	30,3	--	35,3
I171-1_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	30,5	30,0	--	35,0
I171-1_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	31,2	30,8	--	35,8
I171-2_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	27,8	27,3	--	32,3
I171-2_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	24,5	24,1	--	29,1
I171-2_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	15,4	15,0	--	20,0
I172-1_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	31,3	30,8	--	35,8
I172-1_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	31,0	30,5	--	35,5
I172-1_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	31,7	31,2	--	36,2
I172-2_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	28,0	27,6	--	32,6
I172-2_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	25,2	24,7	--	29,7
I172-2_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	16,3	15,9	--	20,9
I173-1_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	31,9	31,4	--	36,4
I173-1_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	31,6	31,1	--	36,1
I173-1_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	32,2	31,8	--	36,8
I173-2_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	28,3	27,9	--	32,9
I173-2_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	26,2	25,8	--	30,8
I173-2_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	18,8	18,3	--	23,3
I173-3_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	33,7	33,2	--	38,2
I173-3_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	32,5	32,1	--	37,1
I173-3_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	32,8	32,3	--	37,3
J001_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	7,2	6,8	--	11,8
J001_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	7,0	6,6	--	11,6
J002_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	7,2	6,8	--	11,8
J002_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	7,0	6,6	--	11,6
J003_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	7,4	7,0	--	12,0
J003_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	7,2	6,8	--	11,8
J004_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	7,6	7,1	--	12,1
J004_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	7,3	6,8	--	11,8
J005_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	7,7	7,3	--	12,3
J005_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	7,4	7,0	--	12,0
J006_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	7,9	7,4	--	12,4
J006_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	7,4	7,0	--	12,0
J007_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	7,9	7,5	--	12,5
J007_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	7,6	7,1	--	12,1
J008_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	15,9	15,4	--	20,4
J008_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	16,2	15,8	--	20,8
J009_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	14,1	13,7	--	18,7
J009_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	14,7	14,3	--	19,3
J010_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	11,5	11,2	--	16,2
J010_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	11,4	11,1	--	16,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Atletiekvereniging Attila
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J011_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	9,4	9,0	--	14,0
J011_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	9,0	8,6	--	13,6
J012_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	21,3	20,9	--	25,9
J012_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	21,5	21,0	--	26,0
J013_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	17,2	16,8	--	21,8
J013_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	18,0	17,5	--	22,5
J014_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	14,5	14,2	--	19,2
J014_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	16,8	16,6	--	21,6
J015_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	11,5	11,1	--	16,1
J015_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	11,3	11,2	--	16,2
J016_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	15,7	15,4	--	20,4
J016_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	17,0	17,0	--	22,0
J017_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	17,6	17,2	--	22,2
J017_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	18,6	18,3	--	23,3
J018_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	16,4	16,1	--	21,1
J018_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	17,8	17,6	--	22,6
J019_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	15,1	14,7	--	19,7
J019_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	15,1	14,6	--	19,6
J020_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	14,1	13,6	--	18,6
J020_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	14,2	13,8	--	18,8
J021_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	14,1	13,7	--	18,7
J021_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	14,0	13,6	--	18,6
J022_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	14,9	14,6	--	19,6
J022_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	15,2	14,9	--	19,9
J023_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	16,7	16,4	--	21,4
J023_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	18,5	18,1	--	23,1
J024_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	19,2	18,8	--	23,8
J024_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	20,9	20,5	--	25,5
J025_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	14,4	14,1	--	19,1
J025_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	15,5	15,2	--	20,2
J026_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	16,3	15,9	--	20,9
J026_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	17,8	17,5	--	22,5
J027_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	18,0	17,6	--	22,6
J027_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	19,5	19,1	--	24,1
K001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	15,0	14,7	--	19,7
K001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	15,3	15,1	--	20,1
K001_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	11,6	12,2	--	17,2
K002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	16,0	15,5	--	20,5
K002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	16,5	16,1	--	21,1
K002_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	9,2	8,8	--	13,8
K003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	16,6	16,2	--	21,2
K003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	16,5	16,1	--	21,1
K003_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	10,2	10,0	--	15,0
K004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	16,5	16,0	--	21,0
K004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	16,4	15,9	--	20,9
K004_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	9,5	9,2	--	14,2
K005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	18,2	17,9	--	22,9
K005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	18,8	18,5	--	23,5
K005_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	23,1	22,7	--	27,7
K006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	17,1	16,9	--	21,9
K006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	18,6	18,3	--	23,3
K006_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	22,8	22,4	--	27,4
K007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	18,4	18,1	--	23,1
K007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	19,0	18,7	--	23,7
K007_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	22,7	22,4	--	27,4
K014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	21,4	21,0	--	26,0
K014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	23,0	22,6	--	27,6
K014_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	22,6	22,4	--	27,4
K015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	21,1	20,7	--	25,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Atletiekvereniging Attila
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	22,8	22,4	--	27,4
K015_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	23,0	22,7	--	27,7
K016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	21,1	20,7	--	25,7
K016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	22,8	22,3	--	27,3
K016_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	23,2	22,9	--	27,9
K017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	15,3	14,9	--	19,9
K017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	16,0	15,7	--	20,7
K017_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	16,7	16,5	--	21,5
K018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	13,9	13,7	--	18,7
K018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	14,2	14,0	--	19,0
K018_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	16,5	16,4	--	21,4
K019_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	15,0	14,6	--	19,6
K019_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	16,0	15,6	--	20,6
K019_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	9,1	8,8	--	13,8
K020_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	15,1	14,7	--	19,7
K020_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	16,1	15,7	--	20,7
K020_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	14,7	14,3	--	19,3
K021_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	16,1	15,7	--	20,7
K021_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	16,5	16,1	--	21,1
K021_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	17,7	17,3	--	22,3
K022_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	19,5	19,1	--	24,1
K022_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	19,7	19,2	--	24,2
K022_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	20,5	20,1	--	25,1
K023_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	21,5	21,0	--	26,0
K023_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	24,3	23,9	--	28,9
K023_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	25,0	24,6	--	29,6
K024_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	21,4	21,0	--	26,0
K024_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	24,3	23,9	--	28,9
K024_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	24,6	24,2	--	29,2
K025_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	20,4	20,0	--	25,0
K025_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	23,0	22,6	--	27,6
K025_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	23,3	22,9	--	27,9
K032_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	19,0	18,6	--	23,6
K032_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	24,1	23,6	--	28,6
K032_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	24,3	24,0	--	29,0
K033_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	20,0	19,6	--	24,6
K033_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	24,3	23,9	--	28,9
K033_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	24,6	24,3	--	29,3
K034_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	20,2	19,8	--	24,8
K034_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	23,9	23,4	--	28,4
K034_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	25,3	24,9	--	29,9
K035_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	16,9	16,5	--	21,5
K035_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	17,3	16,8	--	21,8
K035_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	9,6	9,2	--	14,2
K036_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	15,9	15,5	--	20,5
K036_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	16,7	16,3	--	21,3
K036_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	10,2	10,9	--	15,9
L001_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	1,50	15,1	14,9	--	19,9
L001_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	4,50	15,2	15,1	--	20,1
L001_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	7,50	17,0	17,2	--	22,2
L002_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	1,50	15,2	14,8	--	19,8
L002_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	4,50	15,2	14,8	--	19,8
L002_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	7,50	18,0	17,6	--	22,6
L003_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	1,50	14,6	14,1	--	19,1
L003_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	4,50	14,0	13,6	--	18,6
L003_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	7,50	15,8	15,5	--	20,5
L004_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	1,50	14,8	14,4	--	19,4
L004_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	4,50	12,1	11,9	--	16,9
L004_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	7,50	12,4	12,7	--	17,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Atletiekvereniging Attila
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L005_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	1,50	23,3	22,9	--	27,9
L005_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	4,50	23,2	22,8	--	27,8
L005_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	7,50	23,9	23,5	--	28,5
L006_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	1,50	26,0	25,5	--	30,5
L006_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	4,50	25,6	25,1	--	30,1
L006_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	7,50	26,5	26,1	--	31,1
L007_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	1,50	20,8	20,4	--	25,4
L007_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	4,50	22,1	21,7	--	26,7
L007_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	7,50	27,4	27,1	--	32,1
L008_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	1,50	19,0	18,9	--	23,9
L008_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	4,50	21,9	21,9	--	26,9
L008_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	7,50	26,2	26,0	--	31,0
L009_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	1,50	20,9	20,6	--	25,6
L009_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	4,50	22,7	22,5	--	27,5
L009_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	7,50	26,2	25,9	--	30,9
L010_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	1,50	22,5	22,2	--	27,2
L010_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	4,50	23,2	22,9	--	27,9
L010_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	7,50	24,0	23,8	--	28,8
L011_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	1,50	21,5	21,1	--	26,1
L011_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	4,50	21,8	21,7	--	26,7
L011_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	7,50	22,6	22,6	--	27,6
L012_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	1,50	20,7	20,4	--	25,4
L012_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	4,50	21,3	21,2	--	26,2
L012_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	7,50	22,1	22,1	--	27,1
L015_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	1,50	21,5	21,1	--	26,1
L015_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	4,50	21,8	21,3	--	26,3
L015_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	8,40	20,5	20,0	--	25,0
L016_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	1,50	19,2	18,8	--	23,8
L016_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	4,50	18,8	18,5	--	23,5
L016_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	8,40	13,2	12,9	--	17,9
L017_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	1,50	21,8	21,3	--	26,3
L017_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	4,50	22,1	21,7	--	26,7
L017_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	8,40	27,8	27,3	--	32,3
L018_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	1,50	19,7	19,3	--	24,3
L018_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	4,50	21,3	20,9	--	25,9
L018_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	8,40	27,5	27,1	--	32,1
L019_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	1,50	16,9	16,6	--	21,6
L019_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	4,50	18,8	18,5	--	23,5
L019_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	8,40	26,4	26,0	--	31,0
L020_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	1,50	19,1	18,7	--	23,7
L020_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	4,50	20,6	20,3	--	25,3
L020_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	8,40	27,2	26,7	--	31,7
L021_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	1,50	17,7	17,3	--	22,3
L021_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	4,50	18,0	17,8	--	22,8
L021_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	8,40	20,7	20,5	--	25,5
L022_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	1,50	18,5	18,2	--	23,2
L022_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	4,50	19,9	19,7	--	24,7
L022_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	8,40	22,0	21,8	--	26,8
M001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	20,5	20,1	--	25,1
M001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	22,0	21,7	--	26,7
M002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	22,3	21,9	--	26,9
M002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	22,6	22,3	--	27,3
M003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	26,1	25,6	--	30,6
M003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	25,6	25,2	--	30,2
M004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	22,8	22,4	--	27,4
M004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	23,5	23,2	--	28,2
M005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	27,7	27,3	--	32,3
M005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	28,0	27,6	--	32,6
M006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	25,5	25,1	--	30,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Atletiekvereniging Attila
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	25,9	25,6	--	30,6
M007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	16,9	16,5	--	21,5
M007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	15,9	15,5	--	20,5
M008_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	19,2	18,8	--	23,8
M008_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	20,4	20,0	--	25,0
M009_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	27,8	27,3	--	32,3
M009_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	27,3	26,8	--	31,8
M010_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	27,8	27,4	--	32,4
M010_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	27,5	27,1	--	32,1
M011_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	28,3	27,9	--	32,9
M011_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	27,4	26,9	--	31,9
M012_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	25,2	24,8	--	29,8
M012_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	23,0	22,8	--	27,8
M013_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	25,4	24,9	--	29,9
M013_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	25,3	25,0	--	30,0
M014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	26,9	26,5	--	31,5
M014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	26,6	26,1	--	31,1
M015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	26,0	25,6	--	30,6
M015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	25,8	25,4	--	30,4
M016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	26,4	26,1	--	31,1
M016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	26,6	26,3	--	31,3
M017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	29,0	28,6	--	33,6
M017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	29,3	28,9	--	33,9
M018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	28,9	28,5	--	33,5
M018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	29,2	28,8	--	33,8
N001_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	25,5	25,1	--	30,1
N001_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	4,50	21,7	21,3	--	26,3
N001_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	7,50	22,5	22,0	--	27,0
N001_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	10,50	21,7	21,3	--	26,3
N002_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	25,5	25,1	--	30,1
N002_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	4,50	20,9	20,5	--	25,5
N002_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	7,50	21,1	20,6	--	25,6
N002_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	10,50	21,9	21,5	--	26,5
N003_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	32,6	32,2	--	37,2
N003_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	4,50	32,1	31,7	--	36,7
N003_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	7,50	33,2	32,7	--	37,7
N003_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	10,50	34,4	34,0	--	39,0
N004_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	36,3	35,8	--	40,8
N004_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	4,50	36,5	36,1	--	41,1
N004_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	7,50	37,6	37,2	--	42,2
N004_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	10,50	38,7	38,2	--	43,2
N005_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	38,9	38,5	--	43,5
N005_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	4,50	39,6	39,1	--	44,1
N005_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	7,50	41,0	40,5	--	45,5
N005_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	10,50	41,8	41,3	--	46,3
N006_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	38,7	38,3	--	43,3
N006_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	4,50	39,4	38,9	--	43,9
N006_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	7,50	40,8	40,4	--	45,4
N006_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	10,50	41,6	41,1	--	46,1
N007_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	35,1	34,7	--	39,7
N007_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	4,50	35,5	35,0	--	40,0
N007_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	7,50	37,0	36,5	--	41,5
N007_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	10,50	38,0	37,6	--	42,6
N008_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	33,9	33,5	--	38,5
N008_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	4,50	33,8	33,4	--	38,4
N008_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	7,50	34,9	34,5	--	39,5
N008_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	10,50	36,6	36,1	--	41,1
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	20,9	20,5	--	25,5
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	24,1	23,7	--	28,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: WII - kazerne IBS LAr,LT ontwerpwijziging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Atletiekvereniging Attila
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N009_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	4,50	21,6	21,2	--	26,2
N009_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	7,50	22,6	22,2	--	27,2
N010_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	35,1	34,6	--	39,6
N010_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	4,50	35,5	35,0	--	40,0
N010_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	7,50	36,8	36,4	--	41,4
N010_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	10,50	39,9	39,5	--	44,5
N011_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	35,8	35,3	--	40,3
N011_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	4,50	36,7	36,2	--	41,2
N011_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	7,50	38,1	37,6	--	42,6
N011_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	10,50	41,0	40,6	--	45,6
N012_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	39,5	39,0	--	44,0
N012_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	4,50	41,1	40,6	--	45,6
N012_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	7,50	42,5	42,0	--	47,0
N012_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	10,50	45,3	44,9	--	49,9
N013_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	38,4	37,9	--	42,9
N013_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	4,50	40,6	40,1	--	45,1
N013_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	7,50	42,1	41,6	--	46,6
N013_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	10,50	42,7	42,3	--	47,3
N014_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	32,8	32,4	--	37,4
N014_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	4,50	37,4	37,0	--	42,0
N014_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	7,50	39,2	38,8	--	43,8
N015_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	33,7	33,3	--	38,3
N015_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	4,50	36,4	36,0	--	41,0
N015_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	7,50	38,4	38,0	--	43,0
N015_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	10,50	39,0	38,6	--	43,6
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	20,5	20,1	--	25,1
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	23,0	22,5	--	27,5
N016_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	4,50	20,7	20,3	--	25,3
N016_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	7,50	21,6	21,3	--	26,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen