



AKOESTISCH ONDERZOEK
WEGVERKEERSLAWAAI
VELDHOVENRING 39 TILBURG
REALISATIE APPARTEMENTEN

De Roever Omgevingsadvies

Heidebloemstraat 15
Postbus 64
5480 AB Schijndel
T 073 594 10 11
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01

Titel document:	Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï, Veldhovenring 39 Tilburg
Referentie:	20221019.v01
Datum:	6 oktober 2022
Opdrachtgever:	Kragt

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING.....	4
1.1. Algemeen.....	4
1.2. Ligging van het plangebied en omgeving	4
2. WETTELIJK KADER	6
2.1. Geluidzones.....	6
2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting	7
2.3. Aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder	7
2.4. Verkeersgegevens.....	7
2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen	8
3. REKENRESULTATEN	10
3.1. Algemeen.....	10
3.2. Gecumuleerde geluidbelastingen	10
3.2.1. <i>Bouwbesluit</i>	11
3.2.2. <i>Woon- en leefklimaat</i>	11
3.2.1. <i>Toetsing gemeentelijk geluidbeleid</i>	12
4. CONCLUSIE.....	14
BIJLAGE I. GEGEVENS.....	15
BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL.....	16
BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL	17
BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI.....	18

1. INLEIDING

1.1. Algemeen

De initiatiefnemer heeft het planvoornemen om op het adres Veldhovenring 39 in Tilburg een appartementencomplex met circa 25 appartementen en maisonnettes te realiseren.

Om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï nodig.

1.2. Ligging van het plangebied en omgeving

De locatie van het plangebied is weergegeven op afbeelding 1.




Afbeelding 1. Locatie plangebied (rode kaders)
Bron: PDOK

Een conceptindeling van het plangebied is weergegeven in afbeelding 2. Gevelaanzichten van het beoogde appartementencomplex (concept) zijn weergegeven in afbeelding 3. Deze afbeeldingen zijn samen met aanvullende tekeningen weergegeven in bijlage I.

In dit rapport wordt het onderzoek naar de geluidbelasting afkomstig van het wegverkeer in de omgeving op de te realiseren appartementen beschreven. In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten van het onderzoek toegelicht. De rekenresultaten worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies opgenomen.



Afbeelding 2. Conceptindeling van het plangebied, met in rood de ontwikkeling Veldhovenring 39



Afbeelding 3. Gevelaanzichten beoogd appartementencomplex (concept)

2. WETTELIJK KADER

2.1. Geluidzones

Op basis van geluidzones wordt bepaald welke wegen moeten worden betrokken bij het bepalen van de geluidbelasting op de te realiseren wooneenheden. De omvang van de geluidzone van een weg staat beschreven in artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) en hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de weg, zie tabel 1.

Een weg heeft geen geluidzone wanneer de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt of is gelegen binnen een woonerf.

Tabel 1. Geluidzones, artikel 74 Wgh

Aantal rijstroken	GELUIDZONE*	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2	200 meter	250 meter
3 of 4	350 meter	400 meter
5 of meer	350 meter	600 meter

* het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van een weg

Het plangebied valt in de huidige situatie binnen de zone van de Veldhovenring en de Besterdring (beide 50 km/u).

Bij een onderzoek wegverkeerslawaaï dient echter in principe de situatie over 10 jaar beschouwd te worden. Het planjaar voor dit onderzoek is dus 2032. De gemeente heeft aangegeven dat de gezoneerde wegen in de omgeving van het plangebied ruim voor dit planjaar zullen worden heringericht als gebiedsontsluitingswegen met een maximumsnelheid van 30 km/u. Deze wegen zullen daarmee hun ontsluitende functie behouden, maar krijgen wel een lagere maximumsnelheid en verliezen daarmee hun geluidzone.

Er is door de gemeente Tilburg aangegeven dat de situatie na deze herinrichting als uitgangspunt mag dienen voor dit onderzoek. Deze wegen worden om deze reden, net als de bestaande akoestisch relevante wegen binnen de 30 km/uur zone in de omgeving, in dit onderzoek alleen meegenomen in het kader van de cumulatieve geluidbelasting.

Na de ombouw zullen er geen gezoneerde geluidbronnen meer in de omgeving van het plangebied meer over zijn. Het is daarom niet nodig te toetsen aan de wet geluidhinder en/of om hogere waarden aan te vragen. Wel zal er voor elke woning worden getoetst aan het hogere waarden-beleid van de gemeente Tilburg om een goed woon- en leefklimaat te garanderen. Hiervoor zal alleen de cumulatieve geluidsbelasting van alle wegen in de omgeving op de beoogde appartementen worden berekend. Hierbij is voor de Veldhovenring en Besterdring uitgegaan van een maximumsnelheid van 30 km/u.

2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting

Omdat het plangebied in de toekomst niet meer binnen een geluidzone valt, is het niet nodig de geluidbelasting van wegen in de omgeving te toetsen aan de voorkeursgrenswaarde of de hoogst toelaatbare geluidbelasting.

2.3. Aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder

Aangezien alleen de cumulatieve geluidbelasting wordt onderzocht, is de aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder niet van toepassing.

2.4. Verkeersgegevens

De verkeersgegevens (intensiteiten en verdelingen) zijn aangeleverd door de gemeente Tilburg, zie ook bijlage I. De intensiteiten die zijn ingevoerd in het rekenmodel zijn weergegeven in afbeelding 4.

De Veldhovenring en de Besterdring zijn uitgevoerd met een referentiewegdek (W1). De Nijverheidsstraat en de Groeseindstraat zijn uitgevoerd met een elementenverharding in keperverband (W13). Bij de voetgangersoversteek over de Veldhovenring is een kruisingsvlak gemodelleerd met een kruispuntcorrectie van 0,5. De invoergegevens zijn, inclusief de verdelingen, in detail weergegeven in bijlage III.



Afbeelding 4. Verkeersgegevens (intensiteiten)

2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu V2021.1, module RMW 2012.

Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende bodem (bodemfactor 1), met uitzondering van de verhardingen (wegen, fietspaden, inritten etc.). Voor deze verhardingen wordt uitgegaan van een bodemfactor 0. Voor de tuinen en erven in de omgeving van woningen of bedrijven is uitgegaan van een half absorberende bodem (factor 0,5) vanwege het afwisselend voorkomen van verhardingen en groenvoorzieningen.

De rekenpunten zijn aangebracht op de locaties en hoogten waar zich ook verblijfsruimtes kunnen bevinden. De rekenresultaten op de gevels zijn berekend met invallend geluid (zonder reflectie in de achterliggende gevels). De rekenpunten zijn aangebracht op de gevels van de te realiseren appartementen. Er is voor alle gevels uitgegaan van rekenpunten op 1,5 meter boven de vloer, waarbij uitgegaan is van de tekeningen zoals weergegeven in bijlage I. De rekenhoogtes zijn te zien in tabel 2.

Tabel 2. Rekenhoogtes


Verdieping	Rekenhoogte Blok A (meter)
Begane grond	1,5
1 ^e verdieping	4,5
2 ^e verdieping	7,5
3 ^e verdieping	10,5
4 ^e verdieping	13,5
5 ^e verdieping	16,5

De overige invoergegevens (gebouwen en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare bronnen via internet.

In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven. De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III. Op afbeelding 5 en 6 zijn 3d-weergaven van het rekenmodel opgenomen.



Afbeelding 5. Rekenmodel, 3d-weergave



Afbeelding 6. Rekenmodel, 3d-weergave


3. REKENRESULTATEN

3.1. Algemeen

Alleen de cumulatieve geluidbelasting door wegen in de omgeving is berekend. De geluidbelastingen zijn berekend zonder reflectie door de achterliggende gevel (invallend geluidsniveau).

3.2. Gecumuleerde geluidbelastingen

Op afbeelding 7 zijn de berekende cumulatieve geluidbelastingen weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 7. Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) cumulatief
Berekende geluidbelastingen op de begane grond en verdiepingen 1-5

De cumulatieve geluidsbelastingen variëren van 40 tot 68 dB.

Voor het verkrijgen van een bouwvergunning is het noodzakelijk dat:

- Wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de gevels.
- Dat er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

Het Bouwbesluit 2012 geeft de minimumeis voor de karakteristieke geluidwering. Zie hoofdstuk 3.2.1. Daarnaast wordt het woon- en leefklimaat beoordeeld aan de hand van de cumulatieve geluidbelasting. Zie hoofdstuk 3.2.2.

3.2.1. *Bouwbesluit*

Voor de geluidbelasting op de geveldelen wordt volgens het Bouwbesluit (formeel) uitgegaan van de verleende hogere waarde. Echter wordt met oog op een acceptabel wonen verblijfsklimaat (binnenniveau) meestal uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting, inclusief wegen in een 30 km/uur zone.

De geluidbelasting vanwege bovengenoemde wordt berekend met een aftrek van 0 dB volgens het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4 lid 1 onder e. (zie ook paragraaf 2.3), in het vervolg genoemd: “exclusief aftrek”.

De karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ van de gevel van een verblijfsgebied moet ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde van de geluidbelasting minus 33 dB óf 20 dB.

Toetsing

De gecumuleerde geluidbelasting bij het appartementencomplex bedraagt ten hoogste 68 dB ter plaatse van de gevel direct aan de Veldhovenring. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ bedraagt dan maximaal $68 - 33 = 35$ dB. Het bevoegd gezag zal bepalen of er nader onderzoek gedaan moet worden naar de geluidwering van de gevels.

3.2.2. *Woon- en leefklimaat*

Bij het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat kan worden uitgegaan van de geluidbelastingen zoals gepresenteerd op afbeelding 7 en in bijlage IV. Deze geluidbelasting bedraagt ten hoogste 68 dB ter plaatse van de gevel direct aan de Veldhovenring

Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de te realiseren woning wordt gebruik gemaakt van de classificering van de milieukwaliteit voor een acceptabel woon- en leefklimaat volgens het geluidsbeleid van de gemeente Tilburg. In tabel 3 is de classificering van de milieukwaliteit bij verschillende waarden van de cumulatieve geluidbelasting (in L_{den}) weergegeven.

Tabel 3. Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in Lden

Gecumuleerd Lden	Classificering milieukwaliteit
≤ 51	Goed
51 – 55	Redelijk
56 – 60	Matig
61 – 65	Tamelijk slecht
66 – 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

De geluidniveaus ter plaatse van de gewenste appartementen variëren van 40 tot 68 dB. De milieukwaliteit wordt daarom over het algemeen gekwalificeerd als ‘Goed’ tot ‘Slecht’.

Om te garanderen dat het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de appartementen evengoed als acceptabel kan worden aangemerkt is op aanwijzen van de gemeente Tilburg getoetst aan het gemeentelijk geluidbeleid.

3.2.1. Toetsing gemeentelijk geluidbeleid

De gemeente Tilburg hanteert het “Hogere Waarde Beleid Gemeente Tilburg” d.d. februari 2015¹.

Volgens dit beleid dient iedere nieuwe woning waarvoor dit beleid van toepassing is te beschikken over:

- een geluidluwe gevel waaraan ten minste één verblijfsruimte grenst
- een geluidluwe buitenruimte, alleen als er één of meer buitenruimte(s) aanwezig zijn

Geluidsluw wordt door de gemeente gedefinieerd als maximaal 55 dB cumulatief van alle gezonde bronnen. Omdat er op deze locatie geen spoorwegen en/of gezonde industrieterreinen in de omgeving zijn gelegen, is dat in dit geval gelijk aan de cumulatieve geluidsbelasting van alle wegen samen zoals gepresenteerd op afbeelding 7 en in bijlage IV

In tabel 4 is per appartement een overzicht gegeven of deze beschikt over een geluidluwe gevel. Voor de appartementen die op basis van de rekenresultaten niet beschikken over een geluidluwe gevel dan staat er ook een oplossing weergegeven om een dergelijke gevel alsnog te creëren.

Oplossing afgesloten buitenruimtes

Bij negen appartementen is gekozen op een geluidluwe gevel en buitenruimte te creëren door bij deze appartementen de buitenruimte af te screenen, terwijl er wel buitenluchtcondities op het balkon blijven heersen. Een dergelijke afscherming geeft doorgaans een extra geluidwering van tenminste 15 dB. Aangezien er bij deze appartementen een extra geluidwering van maximaal 13 dB nodig is om de achterliggende gevels als geluidluw aan te kunnen merken vormt dit een effectieve maatregel.

¹ <https://repository.officiële-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2015-7420/1/Bijlage/exb-2015-7420.pdf#:~:text=Een%20hogere%20waarde%20wordt%20vastgesteld,lawaaisoorten%20wegverkeerslawaa%2C%20railverkeerslawaa%20en%20industrialawaai.>

Tabel 4. Toetsing hogere waarden-beleid

Etage	Appartement	Geluidluwe gevel op basis van rekenresultaten?	Gekozen oplossing
0-1	Maisonnette 1	Ja	
0-1	Maisonnette 2	Ja	
0-1	Maisonnette 3	Ja	
0-1	Maisonnette 4	Ja	
0-1	Maisonnette 5	Ja	
0	Hoofdmassa West	Nee	Afgesloten buitenruimte met extra gevelwering min 13 dB
0	Hoofdmassa Oost	Ja	
1	Hoofdmassa West	Nee	Afgesloten buitenruimte met extra gevelwering min 13 dB
1	Hoofdmassa Midden	Nee	Afgesloten buitenruimte met extra gevelwering min 13 dB
1	Hoofdmassa Oost	Ja	
2	Nevenmassa Noord	Ja	
2	Nevenmassa Zuid	Nee	Balustrade buitenruimte gesloten uitvoeren
2	Hoofdmassa West	Nee	Afgesloten buitenruimte met extra gevelwering min 12 dB
2	Hoofdmassa Midden	Nee	Afgesloten buitenruimte met extra gevelwering min 12 dB
2	Hoofdmassa Oost	Ja	
3	Nevenmassa	Ja	
3	Hoofdmassa West	Nee	Afgesloten buitenruimte met extra gevelwering min 11 dB
3	Hoofdmassa Midden	Nee	Afgesloten buitenruimte met extra gevelwering min 11 dB
3	Hoofdmassa Oost	Ja	
4	Nevenmassa	Ja	
4	Hoofdmassa West	Nee	Afgesloten buitenruimte met extra gevelwering min 10 dB
4	Hoofdmassa Midden	Nee	Afgesloten buitenruimte met extra gevelwering min 10 dB
4	Hoofdmassa Oost	Ja	
5	Hoofdmassa West	Ja	
5	Hoofdmassa Oost	Ja	

Oplossing afgesloten buitenruimtes

Bij één appartement op de 2^e verdieping is de buitenruimte nu niet aan de geluidluwe zijde geplaatst. Dit is ook niet mogelijk, omdat hier binnen dit ontwerp geen ruimte voor is. Door de balustrade van de buitenruimte echter gesloten (en dus geluidwerend) uit te voeren kan de geluidsbelasting op de buitenruimte alsnog worden verlaagd. In het huidige ontwerp is deze balustrade al gesloten ingetekend, waarmee er dus kan worden gesteld dat er voor dit appartement sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

Conclusie

Wanneer de voorgestelde maatregelen worden gewaarborgd dan zal er bij elk appartement sprake zijn van een acceptabel woon- en leefklimaat.

4. CONCLUSIE

In dit onderzoek is de geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaaï berekend voor het gewenste appartementencomplex aan de Veldhovenring 39 in Tilburg.

Hogere waarden

Het plangebied zal in de toekomst niet meer binnen een geluidzone van een weg zijn gelegen. Het verlenen van een hogere waarde is niet van toepassing.

Bouwbesluit en woon- en leefklimaat


Benodigde gevelwering (wegverkeerslawaaï)

De gecumuleerde geluidbelasting bij het appartementencomplex bedraagt ten hoogste 68 dB ter plaatse van de gevel direct aan de Veldhovenring. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ bedraagt dan maximaal $68 - 33 = 35$ dB. Het bevoegd gezag zal bepalen of er nader onderzoek gedaan moet worden naar de geluidwering van de gevels.

Woon- en leefklimaat

De milieukwaliteit wordt geclassificeerd als 'Goed' tot 'Slecht'. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de appartementen kan evenwel alsnog als acceptabel worden aangemerkt. Op basis van de toelichting in paragraaf 3.2.1, 3.2.2 en 3.2.3 kan gesteld worden dat met het uitvoeren van enkele maatregelen voor elk appartement een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat kan worden bereikt.

BIJLAGE I. GEGEVENS



Situatie Kadaster

Werknummer Fase 1925 DO CONCEPT	Project VELDHOVENRING Veldhovenring 37, 5041 BA Tilburg	Schaal 1:500	Datum 05-08-2022	SvdM
	Opdrachtgever Kragt groep Achtseweg Zuid 161B, 5651 GW Eindhoven	Layoutnummer 001	Revisie A B C D E F	
	Tekening Situatie Kadaster	Formaat A3		



Situatie | 1:1000

Bouwbesluit woongebouw

Afdeling 2.1
Een bouwconstructie bezijkt gedurende de in NEN-EN 1990 bedoelde ontwerplevensduur niet bij de fundamentele belastingcombinaties als bedoeld in NEN-EN 1990.
Een bouwconstructie bezijkt gedurende de in NEN-EN 1990 bedoelde ontwerplevensduur niet bij de buitengewone belastingcombinaties als bedoeld in NEN-EN 1990, als dit leidt tot het bezwijken van een andere bouwconstructie die niet in de directe nabijheid ligt van die bouwconstructie. Daarbij wordt uitgegaan van de bekende buitengewone belastingen als bedoeld in NEN-EN 1991.
Bij daken of vloerafscheidingen wordt uitgegaan van stootbelastingen als bedoeld in NEN-EN 1991.

Afdeling 2.3
Er wordt voldaan aan de eisen inzake aanwezigheid, hoogte-eisen, maximale openingen en overkluisterbaarheid van afscheidingen van vloeren, trappen en hellingsbanen.
De genoemde vloerafscheidingen worden voldoende sterk uitgevoerd (conform afdeling 2.2).

Afdeling 2.5
De diverse trappen voldoen aan de voorwaarden als genoemd in de eerste kolom (reguliere trap woonfunctie) van tabel 2.33 van het Bouwbesluit. De vluchtrappen voldoen aan de voorwaarden als genoemd in de laatste kolom (trap uitsluitend voor ontvluchten).
Langs de trap is aan ten minste een zijkant een leuning voorzien (de bovenkant van deze leuning bevindt zich op een hoogte van niet minder dan 0,8 meter en niet meer dan 1 meter boven het tredevlak).

Afdeling 2.16
Alle afscheidingen van vloer en trap voldoen aan de voorwaarden als genoemd in tabel 2.16.

Afdeling 3.1
De karakteristieke geluidswering van de gevel bedraagt ten minste 20 dB.
Zie voor de berekening van de geluidswering van de gevel de rapportage van de adviseur.

Afdeling 3.2
Het karakteristieke installatie-geluidsniveau van een in een woning gelegen toilet met waterspoeling, een kraan, een mechanisch ventilatiesysteem, een warmtertoestel, een installatie voor het verhogen van waterdruk of een lift, is in een niet tot die woning behorend verblijfsgebied niet hoger zijn dan 30 dB(A) bepaald volgens NEN 5077.

De mechanische ventilatie-, warmteopwekkings- of warmterugwininstallatie van de woning veroorzaakt in een verblijfsruimte in dezelfde woning een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB.

Afdeling 3.3
De gemeenschappelijke verkeersruimten in het woongebouw bezitten een zodanige absorptie dat geluidhinder door galm wordt beperkt conform NEN-EN 12354-6.

Afdeling 3.4
In de woningen wordt voldaan aan de onderstaande eisen (afdeling 3.4 uit het Bouwbesluit).

van ruimte naar ruimte
besloten ruimte verblijfsgebied aangrenzende woonfunctie
besloten ruimte verblijfsgebied aangrenzende woonfunctie
besloten ruimte verblijfsgebied aangrenzende woonfunctie
besloten ruimte verblijfsgebied aangrenzende woonfunctie

Waar:
D= karakteristieke lucht-geluidsniveausverschil (DnT,A,k); en
L= gewogen contact geluidsniveau (LnT,A).

Brandveiligheid

	draagbaar blustoestel 6 liter (schuimblusser)		30 min WBDBO
	brandcompartiment		30 min WBDBO, zelfsluitend
	beschermde subbrandcompartiment		60 min WBDBO
			60 min WBDBO, zelfsluitend
			loopslot
	30 min WBDBO		
	60 min WBDBO		
	niet-ioniserende rookmelder, 230v met back-up batterij conf. NEN 2555		

Bouwkundig

	metseelwerk	- constructies vlgns. tekeningen en berekeningen constructeur (voc)
	kalkzandsteen	- geveldelen voldoen aan inbraakwerendheidsklasse 2 (NEN5006)
	beton prefab	- vrije doorgang voldoet aan bouwbesluit (minimaal 850x2300mm)
	beton i/w	- noodoverstorten in overleg met constructeur en architect
	HSB-gevel element	- dilataties en knipaden in overleg met architect
	lichte scheidingwand	- voor isolatievoorzieningen zie BENG-rapport
	isolatie	
	isolatie, hoogwaardig	lagenmaat = ntb.
	dekvloer	aanzet metselwerk = ntb.
	dm=	deurmaat in mm(bx), excl. sparing onderzijde

Locatie en gegevens

kadastrale gegevens	gemeente	sectie	perceel	constructeur	adviseurs	installaties
adresgegevens	Veldhovenring 37	5041 BA	Tilburg			
peil = 7+NAP						
Werknummer	Fase	Project	Schaal	Datum		
1925	DO concept	VELDHOVENRING	1:100	05-08-2022	SvdM	
		Veldhovenring 37, 5041 BA Tilburg				
		Opdrachtgever	Layoutnummer	Revisie		
		Kragt groep	100	A		
		Achtsnweg Zuid 1618, 5651 GW Eindhoven	Formaat	B		
		Tekening	A1	C		
		FUND. + BG VERD.		D		
				E		
				F		





Situatie | 1:1000

Bouwbesluit woongebouw

Afdeling 2.1
Een bouwconstructie bezijkt gedurende de in NEN-EN 1990 bedoelde ontwerplevensduur niet bij de fundamentele belastingcombinaties als bedoeld in NEN-EN 1990.
Een bouwconstructie bezijkt gedurende de in NEN-EN 1990 bedoelde ontwerplevensduur niet bij de buitengewone belastingcombinaties als bedoeld in NEN-EN 1990, als dit leidt tot het bezwijken van een andere bouwconstructie die niet in de directe nabijheid ligt van die bouwconstructie. Daarbij wordt uitgegaan van de bekende buitengewone belastingen als bedoeld in NEN-EN 1991.
Bij daken of vloerafscheidingen wordt uitgegaan van stootbelastingen als bedoeld in NEN-EN 1991.

Afdeling 2.3
Er wordt voldaan aan de eisen inzake aanwezigheid, hoogte-eisen, maximale openingen en overkluisterbaarheid van afscheidingen van vloeren, trappen en hellingsbanen.
De genoemde vloerafscheidingen worden voldoende sterk uitgevoerd (conform afdeling 2.2).

Afdeling 2.5
De diverse trappen voldoen aan de voorwaarden als genoemd in de eerste kolom (reguliere trap woonfunctie) van tabel 2.33 van het Bouwbesluit. De vluchtrappen voldoen aan de voorwaarden als genoemd in de laatste kolom (trap uitsluitend voor ontvluchten).
Langs de trap is aan ten minste een zijkant een leuning voorzien (de bovenkant van deze leuning bevindt zich op een hoogte van niet minder dan 0,8 meter en niet meer dan 1 meter boven het tredevlak).

Afdeling 2.16
Alle afscheidingen van vloer en trap voldoen aan de voorwaarden als genoemd in tabel 2.16.

Afdeling 3.1
De karakteristieke geluidwering van de gevel bedraagt ten minste 20 dB.
Zie voor de berekening van de geluidwering van de gevel de rapportage van de adviseur.

Afdeling 3.2
Het karakteristieke installatie-geluidsniveau van een in een woning geplaatst toilet met waterspoeling, een kraan, een mechanisch ventilatiesysteem, een warmtetoestel, een installatie voor het verhogen van waterdruk of een lift, is in een niet tot die woning behorend verblijfsgebied niet hoger zijn dan 30 dB(A) bepaald volgens NEN 5077.

De mechanische ventilatie-, warmteopwekkings- of warmterugwininstallatie van de woning veroorzaakt in een verblijfsruimte in dezelfde woning een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB.

Afdeling 3.3
De gemeenschappelijke verkeersruimten in het woongebouw bezitten een zodanige absorptie dat geluidhinder door galm wordt beperkt conform NEN-EN 12354-6.

Afdeling 3.4
In de woningen wordt voldaan aan de onderstaande eisen (afdeling 3.4 uit het Bouwbesluit).

van ruimte	naar ruimte	elk
besloten ruimte	verblijfsgebied aangrenzende woonfunctie	D > 52 dB
besloten ruimte	verblijfsgebied aangrenzende woonfunctie	L < 54 dB
besloten ruimte	besloten ruimte aangrenzende woonfunctie	D > 47 dB
besloten ruimte	besloten ruimte aangrenzende woonfunctie	L < 59 dB

Waar:
D= karakteristieke lucht-geluidsniveaoverschil (DnT,A,k); en
L= gewogen contact-geluidsniveau (LnT,A).

Brandveiligheid

	draagbaar blustoestel 6 liter (schuimblusser)		30 min WBDBO
	brandcompartment		30 min WBDBO, zelfsluitend
	beschermde subbrandcompartment		60 min WBDBO
			60 min WBDBO, zelfsluitend
			loopslot
			30 min WBDBO
			60 min WBDBO
			niet-ioniserende rookmelder, 230v met back-up batterij conf. NEN 2555

Bouwkundig


	metalselwerk	- constructies vlgns. tekeningen en berekeningen constructeur (voc)
	kalkzandsteen	- geveldelen voldoen aan inbraakwerendheidsklasse 2 (NEN5006)
	beton prefab	- vrije doorgang voldoet aan bouwbesluit (minimaal 850x2300mm)
	beton i/w	- noodoverstorten in overleg met constructeur en architect
	HSB-gevel element	- dilataties en knoeden in overleg met architect
	lichte scheidingwand	- voor isolatievoorzorgingen zie BENG-rapport
	isolatie	
	isolatie, hoogwaardig	lagenmaat = ntb.
	dekvloer	aanzet metalselwerk = ntb.
	dm=	deurmaat in mm(bx), excl. sparing onderzijde

Locatie en gegevens


kadastrale gegevens	gemeente	sectie	perceel	constructeur	adviseurs	installaties
	Kadestraal	Sectie	Perceel			
adresgegevens	Veldhovenring 37	5041 BA	Tilburg			

peil = +7+NAP	Project	Schaal	Datum
1925 DO concept	VELDHOVENRING	1:100	05-08-2022
	Veldhovenring 37, 5041 BA Tilburg		SvdM

Opdrachtgever	Layoutnummer	Revisie
Kragt groep	101	A
Achtszweg Zuid 1618, 5651 GW Eindhoven		B
Tekening	Formaat	C
	A1	D
		E
		F



1e verdieping



2e verdieping



Situatie | 1:1000

Bouwbesluit woongebouw

Afdeling 2.1
Een bouwconstructie bezijkt gedurende de in NEN-EN 1990 bedoelde ontwerplevensduur niet bij de fundamentele belastingcombinaties als bedoeld in NEN-EN 1990.
Een bouwconstructie bezijkt gedurende de in NEN-EN 1990 bedoelde ontwerplevensduur niet bij de buitengewone belastingcombinaties als bedoeld in NEN-EN 1990, als dit leidt tot het bezwijken van een andere bouwconstructie die niet in de directe nabijheid ligt van die bouwconstructie. Daarbij wordt uitgegaan van de bekende buitengewone belastingen als bedoeld in NEN-EN 1991.
Bij daken of vloerafscheidingen wordt uitgegaan van stootbelastingen als bedoeld in NEN-EN 1991.

Afdeling 2.3
Er wordt voldaan aan de eisen inzake aanwezigheid, hoogte-eisen, maximale openingen en overkluisterbaarheid van afscheidingen van vloeren, trappen en hellingsbanen.
De genoemde vloerafscheidingen worden voldoende sterk uitgevoerd (conform afdeling 2.2).

Afdeling 2.5
De diverse trappen voldoen aan de voorwaarden als genoemd in de eerste kolom (reguliere trap woonfunctie) van tabel 2.33 van het Bouwbesluit. De vluchtrappen voldoen aan de voorwaarden als genoemd in de laatste kolom (trap uitsluitend voor ontvluchten).
Langs de trap is aan ten minste een zijkant een leuning voorzien (de bovenkant van deze leuning bevindt zich op een hoogte van niet minder dan 0,8 meter en niet meer dan 1 meter boven het tredevlak).

Afdeling 2.16
Alle afscheidingen van vloer en trap voldoen aan de voorwaarden als genoemd in tabel 2.16.

Afdeling 3.1
De karakteristieke geluidwering van de gevel bedraagt ten minste 20 dB. Zie voor de berekening van de geluidwering van de gevel de rapportage van de adviseur.

Afdeling 3.2
Het karakteristieke installatie-geluidsniveau van een in een woning gelegen toilet met waterspoeling, een kraan, een mechanisch ventilatiesysteem, een warmtetoestel, een installatie voor het verhogen van waterdruk of een lift, is in een niet tot die woning behorend verblijfsgebied niet hoger zijn dan 30 dB(A) bepaald volgens NEN 5077.

De mechanische ventilatie-, warmteopwekkings- of warmterugwininstallatie van de woning veroorzaakt in een verblijfsruimte in dezelfde woning een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB.

Afdeling 3.3
De gemeenschappelijke verkeersruimten in het woongebouw bezitten een zodanige absorptie dat geluidhinder door galm wordt beperkt conform NEN-EN 12354-6.

Afdeling 3.4
In de woningen wordt voldaan aan de onderstaande eisen (afdeling 3.4 uit het Bouwbesluit).

van ruimte	naar ruimte	elk
besloten ruimte	verblijfsgebied aangrenzende woonfunctie	D > 52 dB
besloten ruimte	verblijfsgebied aangrenzende woonfunctie	L < 54 dB
besloten ruimte	besloten ruimte aangrenzende woonfunctie	D > 47 dB
besloten ruimte	besloten ruimte aangrenzende woonfunctie	L < 59 dB

Waar:
D= karakteristieke lucht-geluidsniveaoverschil (DnT,A,k); en
L= gewogen contact-geluidsniveau (LnT,A).

Brandveiligheid

	draagbaar blustoestel 6 liter (schuimblusser)		30 min WBDBO
	brandcompartment		30 min WBDBO, zelfsluitend
	beschermde subbrandcompartment		60 min WBDBO
			60 min WBDBO, zelfsluitend
			loopslot
	30 min WBDBO		
	60 min WBDBO		
	niet-ioniserende rookmelder, 230v met back-up batterij conf. NEN 2555		

Bouwkundig

	metseelwerk	- constructies vlgns. tekeningen en berekeningen constructeur (voc)
	kalkzandsteen	- geveldelen voldoen aan inbraakwerendheidsklasse 2 (NEN5006)
	beton prefab	- vrije doorgang voldoet aan bouwbesluit (minimaal 850x2300mm)
	beton i/w	- noodoverstorten in overleg met constructeur en architect
	HSB-gevel element	- dilataties en knoeden in overleg met architect
	lichte scheidingwand	- voor isolatievoorzorgingen zie BENG-rapport
	isolatie	
	isolatie, hoogwaardig	
	dekvloer	
	dm=	deurmaat in mm(bx), excl. sparing onderzijde

Locatie en gegevens

kadastrale gegevens	gemeente	sectie	perceel	constructeur	adviseurs	installaties
	Kadestraal	Sectie	Perceel			
adresgegevens	Veldhovenring 37	5041 BA	Tilburg			

peil = +7+NAP	Project	Schaal	Datum
1925 DO CONCEPT	VELDHOVENRING	1:100	05-08-2022

Opdrachtgever	Layoutnummer	Revisie
Kragt groep	102	A
Achtsnweg Zuid 1618, 5651 GW Eindhoven		B
Tekening	Formaat	C
		D
		E
		F

3e VERD. + 4e VERD.

Hart van Brabantlaan 500 | 5038 JA TILBURG | 013 750 4646 | INFO@BURO013.NL | WWW.BURO013.NL

3e verdieping

4e verdieping



Afdeling 2.1

Een bouwconstructie bezijkt gedurende de in NEN-EN 1990 bedoelde ontwerplevensduur niet bij de fundamentele belastingcombinaties als bedoeld in NEN-EN 1990.

Een bouwconstructie bezijkt gedurende de in NEN-EN 1990 bedoelde ontwerplevensduur niet bij de buitengewone belastingcombinaties als bedoeld in NEN-EN 1990, als dit leidt tot het bezijken van een andere bouwconstructie die niet in de directe nabijheid ligt van die bouwconstructie. Daarbij wordt uitgegaan van de bekende buitengewone belastingen als bedoeld in NEN-EN 1991.

Bij daken of vloerscheidingen wordt uitgegaan van stootbelastingen als bedoeld in NEN-EN 1991.

Afdeling 2.3
Er wordt voldaan aan de eisen inzake aanwezigheid, hoogte-eisen, maximale openingen en overlasterbaarheid van afscheidingen van vloeren, trappen en hellingbanen.
De genoemde vloerafscheidingsen worden voldoende sterk uitgevoerd (conform afdeling 2.2).

Afdeling 2.5
De diverse trappen voldoen aan de voorwaarden als genoemd in de eerste kolom (reguliere trap woonfunctie) van tabel 2.33 van het Bouwbesluit. De vluchtrappen voldoen aan de voorwaarden als genoemd in de laatste kolom (trap uitsluitend voor ontvluchten).

Langs de trap is aan ten minste een zijkant een leuning voorzien (de bovenkant van deze leuning bevindt zich op een hoogte van niet minder dan 0,8 meter en niet meer dan 1 meter boven het tredevlak).

Afdeling 2.16
Alle afscheidingen van vloer en trap voldoen aan de voorwaarden als genoemd in tabel 2.16.

Afdeling 3.1
De karakteristieke geluidwering van de gevel bedraagt ten minste 20 dB.
Zie voor de berekening van de geluidwering van de gevel de rapportage van de adviseur.

Afdeling 3.2
Het karakteristieke installatie-geluidsniveau van een in een woning
gelegen toilet met waterspoeling, een kraan, een mechanisch
ventilatiesysteem, een warmwateroestel, een installatie voor het verhogen
van waterdruk of een lift, is in een niet tot die woning behorend
verblijfsgebied niet hoger zijn dan 30 dB(A) bepaald volgens NEN 5077.

De mechanische ventilatie-, warmteopwekkings- of warmteterugwininstallatie van de woning veroorzaakt in een verblijfsruimte in dezelfde woning een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB.

Afdeling 3.3
De gemeenschappelijke verkeersruimten in het woongebouw bezitten een zodanige absorptie dat geluidhinder door galm wordt beperkt conform NEN-EN 12354-6.

Afdeling 3.4
In de woningen wordt voldaan aan de onderstaande eisen (afdeling 3.4 uit het Bouwbesluit):

besloten ruimte	verblijfsgebied aangrenzende woonfunctie	D > 52 dB
besloten ruimte	verblijfsgebied aangrenzende woonfunctie	L < 54 dB
besloten ruimte	besloten ruimte aangrenzende woonfunctie	D > 47 dB
besloten ruimte	besloten ruimte aangrenzende woonfunctie	L < 59 dB

Waarin:
D= karakteristieke lucht-geluidniveaverschil ($D_{nT,A,k}$); en
L= gewogen contact-geluidniveau ($L_{nT,A}$).

Bouwkinden	
	metseelwerk
	kalkzandsteen
	beton pefab
	beton ihw
	HSB-gevel element
	lichte scheidingwand
	isolatie
	isolatie, hoogwaardig
	dekvloer
dm=	deurmaat in mm(bxi), excl. sparring onderzijde


- constructies vlgns. tekeningen en berekeningen constructeur (voc)
 - geveldelen volgens aan inbraakwerendheidsklasse 2 (IEN5096)
 - vrije doorgang voldoet aan bouwbesluit (minimaal 80x2500mm)
 - noodoverstorten in overleg met constructeur en architect
 - dilataties en knifdraden in overleg met architect
 - voor isolatievoorzieningen zie BENG-rapport

lagenmaat = ntb.
 aanzet metselwerk = ntb.

Locatie en gegevens		constructeur	adviseurs	installaties
gemeente	Kadastraal			
sectie	Sectie			
perceel	Perceel			
adresgegevens				
Veldhovenring 37				
5021 BA				
Tilburg				

Werknnummer Fase					Project		Schaal		Datum		SvdM	
1925	DO	CONCEPT	VELDHOVENRING		Veldhovenring 37, 5041 BA Tilburg		1:100		05-08-2022		SvdM	





Linkerzijgevel B



Linkerzijgevel A

Kleur- en materiaalstaat					
positie	onderdeel	materiaal	kleur	nummer	opmerkingen
gevel	metselwerk	baksteen	ntb.	ntb.	ntb.
	gevelbekleding	houten geveldelen	ntb.	ntb.	ntb.
	dakranden	aluminium	ntb.	ntb.	ntb.
	kozijnen	hout	ntb.	ntb.	ntb.
	waterslagen	ntb.	ntb.	ntb.	ntb.
dak	dakpannen	keramisch	ntb.	ntb.	ntb.
	dakgoot	ntb.	ntb.	ntb.	ntb.
constructie	kolommen, in het zicht	staal	ntb.	ntb.	ntb.
	lateien	ntb.	ntb.	ntb.	ntb.
interieur	vloerafwerking	ntb.	ntb.	ntb.	ntb.
	wandafwerking	ntb.	ntb.	ntb.	ntb.
Kozijnen					
☐	Blanke isolerende beglazing, waarde volgens rapportage				
☐	Blanke isolerende beglazing, waarde volgens rapportage, met een gelaagde binnen- en buitenruit als veiligheidsbeglazing				
☐	Inbraakwerendheidsklasse 2				
Conform NEN 3569 beglazing in puien lager dan 850mm+vl uitvoeren met veiligheidsbeglazing. Draai- en valramen voorzien van draai-/valbeslag SKG 2 Loop deuren voorzien van rollenband scharnieren, meerpuntssluiting en deurkrukarnituur SKG 2					
Locatie en gegevens					
kadestrale gegevens		constructeur	adviseurs	installaties	
gemeente	Kadestraal				
sectie	Sectie				
perceel	Perceel				
adresgegevens					
Veldhovenring 37					
5041 BA					
Tilburg					
peil = +NAP					
Werknummer	Fase	Project	Schaal	Datum	
1925	DO CONCEPT	VELDHOVENRING Veldhovenring 37, 5041 BA Tilburg	1:100	05-08-2022	SvdM
Opdrachtgever			Layoutnummer	Revisie	
Kragt groep			201	A	
Achtszweg Zuid 1618, 5651 GW Eindhoven			Formaat	B	
Tekening				C	
Linkerzijgevel				D	
				E	
			F		
Hart van Brabantlaan 500 5038 JA TILBURG T 013 750 4646 INFO@BURO013.NL WWW.BURO013.NL					

Verdelingen, aangeleverd door de gemeente Tilburg (in groen); uitwerking rechts weergegeven

30 km/uur weg invullen										
Groesindstraat										
etmaal			licht	middel	zwaar					
	3090		96,60% 2985	2,90% 90	0,50% 15					
WegType										
30 km/h ETW	6,3	4,4	1,0	6,6	3,1	1,0	7,3	1,9	0,6	(overplakken van tabblad 3)
	12	4	8	12	4	8	12	4	8	
absoluut uur	75,0	17,4	7,8	79,6	12,3	8,2	87,8	7,6	4,6	
absoluut etmaal	187	130	28	6	3	1	1	0	0	
	2239	519	227	71	11	7	14	1	1	3090

Periode	Verdelingen			
	%/uur	licht	middel	zwaar
Dag (07.00-19.00 uur)	6,3%	96,35%	3,07%	0,58%
Avond (19.00-23.00 uur)	4,3%	97,71%	2,07%	0,22%
Nacht (23.00-07.00 uur)	1,0%	96,59%	3,11%	0,30%

30 km/uur weg invullen										
Nijverstraat										
etmaal			licht	middel	zwaar					
	760		96,60% 734	2,90% 22	0,50% 4					
WegType										
380	6,3	4,4	1,0	6,6	3,1	1,0	7,3	1,9	0,6	(overplakken van tabblad 3)
	12	4	8	12	4	8	12	4	8	
absoluut uur	75,0	17,4	7,6	79,6	12,3	8,2	87,8	7,6	4,6	
absoluut etmaal	46	32	7	1	1	0	0	0	0	
	551	128	56	18	3	2	3	0	0	760

Periode	Verdelingen			
	%/uur	licht	middel	zwaar
Dag (07.00-19.00 uur)	6,3%	96,35%	3,07%	0,58%
Avond (19.00-23.00 uur)	4,3%	97,71%	2,07%	0,22%
Nacht (23.00-07.00 uur)	1,0%	96,59%	3,11%	0,30%


Veldhovenring										
etmaal			licht	middel	zwaar					
	9110		93,60% 8527	3,70% 337	2,70% 246					
WegType										
50 km/h OSW 2xt	6,4	3,9	0,9	7,0	2,2	1,0	7,1	1,8	1,0	0 0 0
	12	4	8	12	4	8	12	4	8	
absoluut uur	77,2	15,6	7,2	83,4	8,9	7,7	85,0	7,0	8,0	
absoluut etmaal	548	333	77	23	8	3	17	4	2	
	6579	1334	614	281	30	26	209	17	20	9110

Periode	Verdelingen			
	%/uur	licht	middel	zwaar
Dag (07.00-19.00 uur)	6,3%	93,07%	3,98%	2,96%
Avond (19.00-23.00 uur)	3,8%	96,57%	2,18%	1,25%
Nacht (23.00-07.00 uur)	0,9%	93,09%	3,93%	2,98%


Besterdring										
etmaal			licht	middel	zwaar					
	7850		93,60% 7348	3,70% 290	2,70% 212	Naar WC				
WegType										
50 km/h OSW 2xt	6,4	3,9	0,9	7,0	2,2	1,0	7,1	1,8	1,0	0 0 0
	12	4	8	12	4	8	12	4	8	
absoluut uur	77,2	15,6	7,2	83,4	8,9	7,7	85,0	7,0	8,0	
absoluut etmaal	472	287	66	20	6	3	15	4	2	
	5669	1149	529	242	26	22	180	15	17	7850

Periode	Verdelingen			
	%/uur	licht	middel	zwaar
Dag (07.00-19.00 uur)	6,5%	93,07%	3,98%	2,96%
Avond (19.00-23.00 uur)	3,8%	96,57%	2,18%	1,25%
Nacht (23.00-07.00 uur)	0,9%	93,09%	3,93%	2,98%

Intensiteiten 2032, aangeleverd door de gemeente Tilburg




BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL









BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL

Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: V01 Veldhovenring 30 km/u -> gebruikt

Model eigenschap	
Omschrijving	V01 Veldhovenring 30 km/u -> gebruikt
Verantwoordelijke	De Roever
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	o.jansen op 6-9-2022
Laatst ingezien door	o.jansen op 6-10-2022
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Modeleigenschappen

Commentaar

Itemeigenschappen

Model: V01 Veldhovenring 30 km/u -> gebruikt											
V01 - Veldhovenring Tilburg 2022											
Groep: (hoofdgroep)											
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer											
Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek
VldHvRng01		30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1
VldHvRng02		30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1
VldHvRng03		30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1
VldHvRng04		30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1
BstrdRng01		30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W1
NvrHdStr01		30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13
NvrHdStr02		30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13
GrsEdStr01		30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13
GrsEdStr02		30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13
GrsEdStr03		30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W13

Itemeigenschappen

Model: V01 Veldhovenring 30 km/u -> gebruikt
V01 - Veldhovenring Tilburg 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
VldHvRng01	30	30	30	30	30	30	30	30	30
VldHvRng02	30	30	30	30	30	30	30	30	30
VldHvRng03	30	30	30	30	30	30	30	30	30
VldHvRng04	30	30	30	30	30	30	30	30	30
BstrdRng01	30	30	30	30	30	30	30	30	30
NvrHdStr01	30	30	30	30	30	30	30	30	30
NvrHdStr02	30	30	30	30	30	30	30	30	30
GrsEdStr01	30	30	30	30	30	30	30	30	30
GrsEdStr02	30	30	30	30	30	30	30	30	30
GrsEdStr03	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Itemeigenschappen

Model: V01 Veldhovenring 30 km/u -> gebruikt
V01 - Veldhovenring Tilburg 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)
VldHvRng01	9000,00	6,50	3,80	0,90	93,07	96,57	93,09	3,98	2,18	3,93	2,96
VldHvRng02	9110,00	6,50	3,80	0,90	93,07	96,57	93,09	3,98	2,18	3,93	2,96
VldHvRng03	9130,00	6,50	3,80	0,90	93,07	96,57	93,09	3,98	2,18	3,93	2,96
VldHvRng04	3490,00	6,50	3,80	0,90	93,07	96,57	93,09	3,98	2,18	3,93	2,96
BstrdRng01	7850,00	6,50	3,80	0,90	93,07	96,57	93,09	3,98	2,18	3,93	2,96
NvrHdStr01	760,00	6,30	4,30	1,00	96,35	97,71	96,59	3,07	2,07	3,11	0,58
NvrHdStr02	560,00	6,30	4,30	1,00	96,35	97,71	96,59	3,07	2,07	3,11	0,58
GrsEdStr01	3500,00	6,30	4,30	1,00	96,35	97,71	96,59	3,07	2,07	3,11	0,58
GrsEdStr02	3090,00	6,30	4,30	1,00	96,35	97,71	96,59	3,07	2,07	3,11	0,58
GrsEdStr03	2780,00	6,30	4,30	1,00	96,35	97,71	96,59	3,07	2,07	3,11	0,58

Itemeigenschappen

Model: V01 Veldhovenring 30 km/u -> gebruikt
V01 - Veldhovenring Tilburg 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)
VldHvRng01	1,25	2,98
VldHvRng02	1,25	2,98
VldHvRng03	1,25	2,98
VldHvRng04	1,25	2,98
BstrdRng01	1,25	2,98
NvrHdStr01	0,22	0,30
NvrHdStr02	0,22	0,30
GrsEdStr01	0,22	0,30
GrsEdStr02	0,22	0,30
GrsEdStr03	0,22	0,30

Itemeigenschappen

Model: V01 Veldhovenring 30 km/u -> gebruikt
V01 - Veldhovenring Tilburg 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Corr.
		1/2

Itemeigenschappen

Model: V01 Veldhovenring 30 km/u -> gebruikt
V01 - Veldhovenring Tilburg 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
TP01		134166,91	397704,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
TP02		134157,46	397704,86	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
TP03		134153,46	397708,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
TP04		134153,65	397715,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
TP05		134155,78	397724,90	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
TP06		134157,84	397731,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
TP07		134159,87	397737,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
TP08		134166,57	397740,56	0,00	Relatief	--	4,50	--	--
TP09		134168,86	397734,86	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
TP10		134166,74	397728,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
TP11		134164,75	397722,04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
TP12		134169,75	397716,90	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
TP13		134171,32	397715,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
TP14		134171,15	397708,00	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50
TP15		134159,10	397719,40	0,00	Relatief	--	--	--	--
TP16		134161,81	397727,87	0,00	Relatief	--	--	--	10,50
TP17		134163,12	397732,12	0,00	Relatief	--	--	7,50	--

Itemeigenschappen

Model: V01 Veldhovenring 30 km/u -> gebruikt
V01 - Veldhovenring Tilburg 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP01	13,50	16,50	Ja
TP02	13,50	16,50	Ja
TP03	13,50	16,50	Ja
TP04	13,50	16,50	Ja
TP05	13,50	--	Ja
TP06	--	--	Ja
TP07	--	--	Ja
TP08	--	--	Ja
TP09	--	--	Ja
TP10	--	--	Ja
TP11	13,50	--	Ja
TP12	13,50	16,50	Ja
TP13	13,50	16,50	Ja
TP14	13,50	16,50	Ja
TP15	--	16,50	Ja
TP16	13,50	--	Ja
TP17	--	--	Ja

Itemeigenschappen

Model: V01 Veldhovenring 30 km/u -> gebruikt
V01 - Veldhovenring Tilburg 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
0001	woonfunctie	134000,00	397621,13	6,34	0,00
0002	overige gebruiksfunctie	133996,22	397881,80	3,15	0,00
0003	woonfunctie	133953,16	397765,95	7,24	0,00
0004	woonfunctie	134000,00	397834,17	6,04	0,00
0005		133979,96	397787,40	2,48	0,00
0006		133989,85	397785,98	2,81	0,00
0007	woonfunctie	134178,36	397626,04	8,05	0,00
0008	woonfunctie	134333,55	397835,72	6,10	0,00
0009	woonfunctie	134067,93	397765,21	7,06	0,00
0010	woonfunctie	134057,27	397765,57	7,50	0,00
0011	woonfunctie	134118,88	397500,76	6,73	0,00
0012	overige gebruiksfunctie	134259,73	397923,72	2,22	0,00
0013	overige gebruiksfunctie	134324,55	397857,16	2,59	0,00
0014	overige gebruiksfunctie	134206,45	397773,49	2,93	0,00
0015	overige gebruiksfunctie	134323,74	397866,33	2,54	0,00
0016		134083,78	397831,88	2,57	0,00
0017	woonfunctie	134320,39	397529,16	8,07	0,00
0018	woonfunctie	134372,25	397776,62	7,56	0,00
0019	woonfunctie	133996,35	397589,06	6,89	0,00
0020	woonfunctie	133978,67	397864,98	6,94	0,00
0021	woonfunctie	134232,10	397670,13	5,90	0,00
0022		134304,08	397798,73	4,66	0,00
0023	woonfunctie	134097,66	397860,73	7,14	0,00
0024	woonfunctie	134357,81	397730,49	3,29	0,00
0025	woonfunctie	134031,61	397922,98	5,24	0,00
0026	bijeenkomstfunctie	134218,82	397818,51	6,68	0,00
0027	woonfunctie	134116,28	397847,16	5,48	0,00
0028	woonfunctie	134060,02	397708,81	6,26	0,00
0029	woonfunctie	134262,19	397856,50	2,90	0,00
0030	woonfunctie	134281,04	397730,62	7,56	0,00
0031	winkelfunctie, woonfunctie	134334,30	397568,12	6,43	0,00
0032	woonfunctie	134039,07	397673,30	7,25	0,00
0033	woonfunctie	134035,21	397881,31	6,63	0,00
0034	woonfunctie	134314,80	397590,66	7,18	0,00
0035	woonfunctie	134127,89	397756,75	5,67	0,00
0036	woonfunctie	134099,33	397919,73	5,27	0,00
0037	woonfunctie	134072,12	397712,23	3,68	0,00
0038	woonfunctie	134203,39	397709,41	6,05	0,00
0039	woonfunctie	134336,71	397755,53	5,52	0,00
0040	woonfunctie	134228,60	397694,66	5,97	0,00
0041	woonfunctie	134236,44	397871,12	5,67	0,00
0042	woonfunctie	134246,92	397859,27	6,51	0,00
0043	woonfunctie	134110,89	397516,82	7,52	0,00
0044	woonfunctie	134369,08	397835,26	7,36	0,00
0045	woonfunctie	134387,45	397716,98	6,42	0,00
0046	woonfunctie	134108,25	397527,28	7,65	0,00
0047	woonfunctie	134129,78	397812,12	8,48	0,00
0048	woonfunctie	134216,89	397635,27	6,78	0,00
0049	industriefunctie	134156,60	397632,64	6,02	0,00
0050	bijeenkomstfunctie	134027,22	397627,03	5,01	0,00
0051	woonfunctie	134165,53	397771,14	6,28	0,00
0052	woonfunctie	134288,79	397754,14	6,19	0,00
0053	woonfunctie	134112,78	397547,24	6,01	0,00
0054	woonfunctie	134316,42	397608,62	5,24	0,00
0055	woonfunctie	134097,57	397855,06	3,01	0,00
0056	industriefunctie	134304,64	397646,64	3,42	0,00
0057	woonfunctie	134126,85	397847,47	6,00	0,00
0058	industriefunctie	134138,69	397893,79	3,42	0,00
0059	woonfunctie	134012,23	397536,39	5,82	0,00
0060		134323,30	397886,67	2,40	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01 Veldhovenring 30 km/u -> gebruikt
V01 - Veldhovenring Tilburg 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
0001	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0002	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0003	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0004	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0005	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0006	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0007	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0008	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0009	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0010	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0011	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0012	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0013	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0014	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0015	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0016	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0017	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0018	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0019	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0020	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0021	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0022	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0023	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0024	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0025	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0026	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0027	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0028	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0029	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0030	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0031	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0032	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0033	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0034	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0035	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0036	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0037	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0038	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0039	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0040	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0041	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0042	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0043	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0044	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0045	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0046	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0047	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0048	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0049	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0050	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0051	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0052	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0053	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0054	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0055	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0056	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0057	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0058	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0059	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0060	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01 Veldhovenring 30 km/u -> gebruikt
V01 - Veldhovenring Tilburg 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
0061	woonfunctie	134029,92	397897,19	6,54	0,00
0062	woonfunctie	134077,21	397926,12	6,01	0,00
0063	woonfunctie	134044,11	397683,41	8,31	0,00
0064	woonfunctie	134090,62	397780,38	7,30	0,00
0065	bijeenkomstfunctie	134314,50	397643,75	6,31	0,00
0066	woonfunctie	134292,11	397731,91	7,46	0,00
0067	overige gebruiksfunctie	134231,00	397763,45	2,73	0,00
0068	woonfunctie	134140,15	397766,33	6,92	0,00
0069	woonfunctie	134044,19	397537,46	7,74	0,00
0070	woonfunctie	134060,72	397541,66	7,69	0,00
0071	overige gebruiksfunctie	134172,80	397949,37	2,70	0,00
0072	overige gebruiksfunctie	134178,40	397951,34	2,69	0,00
0073	overige gebruiksfunctie	134093,05	397831,74	2,42	0,00
0074	overige gebruiksfunctie	134152,59	397655,56	2,69	0,00
0075		134368,95	397685,76	2,69	0,00
0076	woonfunctie	134240,55	397667,45	5,48	0,00
0077	woonfunctie	134203,69	397559,53	6,67	0,00
0078	woonfunctie	133987,17	397563,97	6,82	0,00
0079	woonfunctie	133968,62	397849,98	2,59	0,00
0080	woonfunctie	133974,11	397859,68	6,77	0,00
0081	woonfunctie	133972,75	397784,39	6,95	0,00
0082	woonfunctie	134255,18	397952,79	6,10	0,00
0083	woonfunctie	134075,78	397817,97	7,00	0,00
0084	woonfunctie	134225,14	397958,65	6,11	0,00
0085		134336,79	397779,22	2,66	0,00
0086	overige gebruiksfunctie	134232,17	397719,98	2,83	0,00
0087	overige gebruiksfunctie	134255,56	397747,80	2,69	0,00
0088	overige gebruiksfunctie	134156,84	397941,24	2,69	0,00
0089		134220,25	397784,45	2,92	0,00
0090	overige gebruiksfunctie	134092,43	397853,13	2,41	0,00
0091	overige gebruiksfunctie	134147,52	397672,67	2,89	0,00
0092	overige gebruiksfunctie	134239,21	397765,42	2,70	0,00
0093	overige gebruiksfunctie	134270,43	397914,28	3,68	0,00
0094	woonfunctie	134245,05	397666,02	5,70	0,00
0095	woonfunctie	134004,73	397847,87	6,18	0,00
0096	woonfunctie	134258,55	397780,77	6,27	0,00
0097	woonfunctie	134324,50	397840,87	6,35	0,00
0098	woonfunctie	134144,84	397879,18	6,49	0,00
0099		134331,55	397798,71	2,79	0,00
0100	woonfunctie	134039,39	397796,72	6,61	0,00
0101	woonfunctie	134025,47	397825,72	6,82	0,00
0102	woonfunctie	134305,54	397775,79	6,12	0,00
0103	overige gebruiksfunctie	134263,83	397731,53	2,78	0,00
0104		134322,53	397702,98	2,45	0,00
0105	overige gebruiksfunctie	134279,78	397932,19	2,49	0,00
0106	woonfunctie	134407,38	397683,55	7,47	0,00
0107	overige gebruiksfunctie	134167,19	397947,40	2,69	0,00
0108	woonfunctie	133999,52	397768,53	7,28	0,00
0109	woonfunctie	134249,70	397804,14	5,82	0,00
0110	woonfunctie	133993,09	397767,08	7,52	0,00
0111		134081,90	397903,28	2,70	0,00
0112	overige gebruiksfunctie	134206,85	397780,95	2,94	0,00
0113	overige gebruiksfunctie	134267,17	397924,00	2,27	0,00
0114		134334,63	397785,06	2,63	0,00
0115		134193,86	397938,34	2,53	0,00
0116	woonfunctie	134189,67	397683,90	6,23	0,00
0117	woonfunctie	134255,18	397797,12	6,31	0,00
0118		134360,19	397809,19	2,66	0,00
0119	overige gebruiksfunctie	134106,73	397947,45	2,38	0,00
0120	woonfunctie	134086,70	397552,66	6,06	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01 Veldhovenring 30 km/u -> gebruikt
V01 - Veldhovenring Tilburg 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
0061	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0062	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0063	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0064	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0065	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0066	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0067	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0068	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0069	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0070	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0071	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0072	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0073	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0074	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0075	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0076	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0077	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0078	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0079	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0080	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0081	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0082	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0083	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0084	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0085	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0086	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0087	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0088	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0089	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0090	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0091	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0092	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0093	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0094	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0095	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0096	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0097	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0098	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0099	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0100	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0101	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0102	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0103	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0104	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0105	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0106	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0107	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0108	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0109	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0110	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0111	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0112	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0113	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0114	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0115	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0116	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0117	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0118	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0119	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0120	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01 Veldhovenring 30 km/u -> gebruikt
V01 - Veldhovenring Tilburg 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
0121		134365,20	397808,68	1,60	0,00
0122	woonfunctie	134083,55	397548,06	6,02	0,00
0123	woonfunctie	133974,07	397767,27	5,65	0,00
0124	woonfunctie	133992,56	397599,88	6,87	0,00
0125	woonfunctie	133989,11	397609,72	6,82	0,00
0126	woonfunctie	134090,94	397494,14	6,49	0,00
0127	woonfunctie	134069,94	397501,54	6,43	0,00
0128		134321,28	397774,88	2,70	0,00
0129	overige gebruiksfunctie	134233,84	397741,67	2,73	0,00
0130		134223,95	397797,92	2,65	0,00
0131	woonfunctie	134276,41	397707,08	5,88	0,00
0132		134231,39	397720,24	2,65	0,00
0133	overige gebruiksfunctie	134235,58	397752,76	2,73	0,00
0134		134062,48	397916,78	2,44	0,00
0135		134068,67	397876,56	2,37	0,00
0136		134272,52	397838,17	2,48	0,00
0137		133988,02	397785,96	2,61	0,00
0138		134228,58	397902,27	2,77	0,00
0139		134224,89	397903,69	2,22	0,00
0140		134231,47	397909,43	2,48	0,00
0141		134205,69	397903,90	2,45	0,00
0142		134077,96	397571,56	2,43	0,00
0143		134251,50	397614,14	2,75	0,00
0144		134252,50	397619,11	2,73	0,00
0145		134236,66	397632,66	2,83	0,00
0146		134232,00	397631,40	2,55	0,00
0147		134159,27	397480,59	2,92	0,00
0148		133937,81	397759,91	2,50	0,00
0149	woonfunctie	133965,24	397767,18	7,67	0,00
0150	woonfunctie	133947,29	397740,80	6,87	0,00
0151	woonfunctie	133979,96	397801,52	5,88	0,00
0152		133979,96	397787,40	2,05	0,00
0153		133937,28	397728,32	2,62	0,00
0154		133970,57	397591,97	2,59	0,00
0155		133973,61	397581,67	2,37	0,00
0156	woonfunctie	134125,45	397772,95	7,25	0,00
0157	woonfunctie	134360,84	397843,83	6,64	0,00
0158	woonfunctie	134071,69	397745,34	7,02	0,00
0159	gezondheidszorgfunctie, woonfunctie	134287,37	397603,58	9,28	0,00
0160	woonfunctie	134103,60	397908,52	6,78	0,00
0161	woonfunctie	134262,08	397807,69	6,70	0,00
0162	woonfunctie	134310,00	397930,78	6,20	0,00
0163	woonfunctie	134324,58	397612,15	6,15	0,00
0164	woonfunctie	134129,29	397882,05	7,60	0,00
0165	overige gebruiksfunctie	134328,83	397870,09	2,55	0,00
0166	overige gebruiksfunctie	134319,54	397861,60	2,57	0,00
0167		134170,16	397915,05	2,50	0,00
0168	woonfunctie	133987,17	397563,97	6,87	0,00
0169	woonfunctie	134322,62	397825,66	6,30	0,00
0170	woonfunctie	134228,42	397942,94	6,84	0,00
0171	woonfunctie	134054,82	397603,13	6,39	0,00
0172		134177,07	397827,01	4,69	0,00
0173		134346,12	397776,72	2,74	0,00
0174		134345,65	397802,15	2,79	0,00
0175	woonfunctie	134290,20	397665,54	6,45	0,00
0176	woonfunctie	134356,32	397848,82	6,76	0,00
0177	woonfunctie	134041,58	397605,75	5,86	0,00
0178	woonfunctie	134059,07	397861,66	6,71	0,00
0179	industriefunctie	134174,47	397660,65	4,25	0,00
0180	industriefunctie	134000,00	397656,00	3,67	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01 Veldhovenring 30 km/u -> gebruikt
V01 - Veldhovenring Tilburg 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
0121	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0122	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0123	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0124	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0125	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0126	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0127	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0128	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0129	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0130	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0131	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0132	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0133	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0134	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0135	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0136	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0137	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0138	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0139	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0140	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0141	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0142	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0143	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0144	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0145	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0146	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0147	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0148	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0149	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0150	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0151	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0152	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0153	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0154	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0155	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0156	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0157	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0158	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0159	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0160	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0161	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0162	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0163	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0164	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0165	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0166	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0167	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0168	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0169	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0170	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0171	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0172	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0173	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0174	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0175	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0176	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0177	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0178	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0179	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0180	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model:	V01 Veldhovenring 30 km/u -> gebruikt				
	V01 - Veldhovenring Tilburg 2022				
Groep:	(hoofdgroep)				
	Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer				
Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
0181	woonfunctie	134244,76	397869,46	5,57	0,00
0182	woonfunctie	134299,29	397625,76	5,27	0,00
0183	woonfunctie	134151,59	397871,16	6,25	0,00
0184	woonfunctie	134045,63	397584,73	6,15	0,00
0185	woonfunctie	134063,52	397931,43	6,31	0,00
0186	woonfunctie	134134,66	397772,39	7,32	0,00
0187	woonfunctie	134078,87	397542,79	6,47	0,00
0188	woonfunctie	134155,64	397883,43	6,29	0,00
0189	woonfunctie	134369,51	397654,36	6,76	0,00
0190	winkelfunctie,woonfunctie	134331,10	397553,85	5,31	0,00
0191	woonfunctie	134407,63	397694,32	7,52	0,00
0192	woonfunctie	134077,84	397592,20	6,39	0,00
0193	woonfunctie	134383,89	397598,35	2,46	0,00
0194	woonfunctie	134324,07	397569,72	6,41	0,00
0195	woonfunctie	134254,26	397817,68	5,96	0,00
0196	woonfunctie	134105,60	397537,78	7,69	0,00
0197	industriefunctie	134014,92	397722,58	3,94	0,00
0198	winkelfunctie,woonfunctie	134290,44	397691,30	6,38	0,00
0199	woonfunctie	134285,36	397919,01	5,16	0,00
0200	woonfunctie	134165,53	397771,14	5,10	0,00
0201	woonfunctie	134115,26	397668,49	6,60	0,00
0202	woonfunctie	134049,63	397538,84	7,71	0,00
0203	woonfunctie	134238,39	397691,64	3,03	0,00
0204	woonfunctie	134011,85	397574,02	7,71	0,00
0205	woonfunctie	134252,01	397641,20	5,70	0,00
0206	woonfunctie	134285,51	397810,34	6,33	0,00
0207	woonfunctie	134382,92	397630,89	5,12	0,00
0208	overige gebruiksfunctie	134285,36	397919,01	2,67	0,00
0209	woonfunctie	134257,57	397952,19	2,67	0,00
0210	woonfunctie	134336,35	397913,17	6,78	0,00
0211		134336,56	397699,68	3,67	0,00
0212		134327,19	397688,21	2,46	0,00
0213	winkelfunctie,woonfunctie	133957,69	397684,37	3,48	0,00
0214	woonfunctie	134000,00	397578,63	7,07	0,00
0215	woonfunctie	133943,20	397781,84	6,39	0,00
0216	woonfunctie	133949,26	397801,16	6,79	0,00
0217	woonfunctie	134298,39	397816,86	6,37	0,00
0218	woonfunctie	134062,99	397851,93	6,69	0,00
0219	woonfunctie	134064,61	397710,11	6,23	0,00
0220	overige gebruiksfunctie	134246,78	397763,75	2,67	0,00
0221		134047,57	397764,81	2,47	0,00
0222		134073,43	397656,07	2,81	0,00
0223	overige gebruiksfunctie	134199,52	397948,72	2,70	0,00
0224	overige gebruiksfunctie	134239,56	397739,92	2,74	0,00
1360	overige gebruiksfunctie	134161,37	397742,09	4,44	0,00
0225		134054,80	397659,83	2,68	0,00
0226		134228,30	397880,17	2,51	0,00
0227	woonfunctie	134225,88	397686,23	6,13	0,00
0228	woonfunctie	134023,56	397852,70	6,39	0,00
0229	overige gebruiksfunctie	134229,90	397749,38	2,73	0,00
0230	woonfunctie	134230,99	397814,55	7,01	0,00
0231	woonfunctie	134179,64	397877,70	4,19	0,00
0232		134084,16	397850,70	3,73	0,00
0233		134364,85	397682,56	2,48	0,00
0234		134090,19	397798,16	2,39	0,00
0235		134357,88	397694,68	2,68	0,00
0236	overige gebruiksfunctie	134234,05	397725,68	2,87	0,00
0237		134000,00	397794,22	2,71	0,00
0238	woonfunctie	134030,34	397777,57	6,86	0,00
0239	woonfunctie	134207,70	397875,28	5,98	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01 Veldhovenring 30 km/u -> gebruikt
V01 - Veldhovenring Tilburg 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
0181	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0182	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0183	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0184	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0185	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0186	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0187	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0188	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0189	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0190	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0191	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0192	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0193	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0194	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0195	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0196	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0197	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0198	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0199	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0200	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0201	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0202	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0203	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0204	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0205	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0206	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0207	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0208	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0209	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0210	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0211	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0212	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0213	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0214	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0215	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0216	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0217	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0218	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0219	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0220	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0221	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0222	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0223	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0224	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1360	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0225	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0226	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0227	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0228	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0229	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0230	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0231	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0232	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0233	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0234	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0235	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0236	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0237	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0238	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0239	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model:	V01 Veldhovenring 30 km/u -> gebruikt				
	V01 - Veldhovenring Tilburg 2022				
Groep:	(hoofdgroep)				
	Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer				
Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
0240	overige gebruiksfunctie	134253,60	397607,20	2,85	0,00
0241		134153,97	397661,37	2,69	0,00
0242		134378,46	397808,48	2,65	0,00
0243		134312,56	397707,02	2,33	0,00
0244	woonfunctie	134030,49	397895,70	6,12	0,00
0245	woonfunctie	134135,66	397825,58	7,31	0,00
0246	woonfunctie	133989,40	397845,78	6,59	0,00
0247	woonfunctie	134323,88	397641,25	6,72	0,00
0248		134393,10	397694,07	2,68	0,00
0249		134238,35	397758,02	2,73	0,00
0250		134056,86	397933,65	2,71	0,00
0251		134259,56	397711,30	2,68	0,00
0252		134395,66	397706,15	2,71	0,00
0253	woonfunctie	134281,04	397821,24	6,20	0,00
0254	woonfunctie	134269,88	397778,33	6,28	0,00
0255		134021,57	397667,92	2,98	0,00
0256	overige gebruiksfunctie	134112,04	397949,33	2,38	0,00
0257	overige gebruiksfunctie	134239,79	397730,17	2,74	0,00
0258	winkelfunctie	133963,92	397670,43	7,10	0,00
0259		134326,68	397777,90	2,90	0,00
0260	overige gebruiksfunctie	134234,01	397731,99	2,75	0,00
0261		134222,78	397807,60	2,61	0,00
0262		134236,16	397715,72	3,00	0,00
0263		134241,04	397714,11	2,86	0,00
0264		134208,05	397722,55	3,42	0,00
0265	woonfunctie	134004,85	397750,12	7,43	0,00
0266		134062,48	397916,78	2,40	0,00
0267		134119,67	397780,60	2,73	0,00
0268		134060,01	397744,96	2,34	0,00
0269		133989,40	397845,78	2,58	0,00
0270		134223,35	397899,03	2,22	0,00
0271		134238,93	397910,96	2,27	0,00
0272	woonfunctie	134262,24	397900,78	14,55	0,00
0273		134050,31	397645,21	2,94	0,00
0274	overige gebruiksfunctie	134146,26	397634,74	2,79	0,00
0275		134027,66	397578,63	2,53	0,00
0276		134236,57	397632,03	3,71	0,00
0277	winkelfunctie, woonfunctie	134270,55	397568,16	3,48	0,00
0278		134279,84	397544,11	3,07	0,00
0279		134271,52	397545,32	3,21	0,00
0280	overige gebruiksfunctie	134283,37	397539,67	3,19	0,00
0281		134130,18	397628,23	3,56	0,00
0282		134345,09	397607,70	2,85	0,00
0283		134353,18	397587,54	0,18	0,00
0284		134130,64	397527,36	2,93	0,00
0285	woonfunctie	133987,94	397801,66	6,26	0,00
0286	overige gebruiksfunctie	133996,18	397890,10	1,54	0,00
0287	woonfunctie	133934,78	397738,61	6,59	0,00
0288		133968,16	397602,58	2,65	0,00
0289	woonfunctie	134302,88	397732,74	7,67	0,00
0290	woonfunctie	134349,20	397548,83	7,62	0,00
0291	woonfunctie	134351,41	397900,32	6,43	0,00
0292	woonfunctie	134249,78	397678,51	6,18	0,00
0293	woonfunctie	134061,35	397774,51	6,45	0,00
0294	woonfunctie	134331,72	397662,08	6,95	0,00
0295		134121,66	397944,70	3,18	0,00
0296	woonfunctie	133992,56	397599,88	6,86	0,00
0297		134250,00	397714,23	5,17	0,00
0298	woonfunctie	134139,20	397836,71	5,78	0,00
0299	woonfunctie	134295,01	397707,23	7,48	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01 Veldhovenring 30 km/u -> gebruikt
V01 - Veldhovenring Tilburg 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
0240	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0241	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0242	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0243	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0244	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0245	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0246	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0247	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0248	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0249	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0250	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0251	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0252	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0253	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0254	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0255	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0256	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0257	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0258	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0259	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0260	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0261	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0262	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0263	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0264	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0265	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0266	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0267	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0268	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0269	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0270	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0271	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0272	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0273	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0274	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0275	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0276	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0277	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0278	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0279	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0280	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0281	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0282	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0283	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0284	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0285	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0286	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0287	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0288	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0289	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0290	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0291	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0292	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0293	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0294	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0295	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0296	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0297	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0298	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0299	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01 Veldhovenring 30 km/u -> gebruikt
V01 - Veldhovenring Tilburg 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
0300	woonfunctie	133980,98	397583,65	6,91	0,00
0301	woonfunctie	133968,87	397850,44	2,94	0,00
0302	woonfunctie	133972,09	397856,23	2,94	0,00
0303	woonfunctie	133945,61	397789,62	6,86	0,00
0304	woonfunctie	134052,65	397881,72	7,21	0,00
0305	woonfunctie	134311,48	397752,50	6,00	0,00
0306	woonfunctie	134014,82	397835,06	6,53	0,00
0307	kantoorfunctie,woonfunctie	134214,23	397699,34	5,95	0,00
0308	woonfunctie	134128,78	397675,97	14,94	0,00
0309	woonfunctie	134281,11	397695,59	7,32	0,00
0310	overige gebruiksfunctie	134230,27	397756,14	2,73	0,00
0311		134092,74	397651,14	3,81	0,00
0312	woonfunctie	134162,55	397860,20	6,27	0,00
0313	woonfunctie	134188,33	397908,43	5,76	0,00
0314	woonfunctie	134096,08	397769,98	6,08	0,00
0315	woonfunctie	134374,54	397631,66	6,22	0,00
0316	woonfunctie	134374,59	397645,08	6,04	0,00
0317	woonfunctie	134297,61	397775,60	4,28	0,00
0318	woonfunctie	134151,47	397855,00	6,77	0,00
0319	woonfunctie	134334,30	397568,12	4,83	0,00
0320	winkelfunctie,woonfunctie	134322,47	397524,48	9,17	0,00
0321		134351,15	397696,21	4,08	0,00
0322	woonfunctie	134360,32	397561,79	3,23	0,00
0323		134121,35	397547,58	2,89	0,00
0324		134135,38	397515,97	2,93	0,00
0325	woonfunctie	134032,52	397890,44	8,00	0,00
0326	woonfunctie	134264,15	397673,86	5,06	0,00
0327	woonfunctie	134036,66	397575,82	6,44	0,00
0328	woonfunctie	134353,10	397874,68	6,19	0,00
0329	woonfunctie	134338,96	397734,52	6,83	0,00
0330	overige gebruiksfunctie	134137,13	397857,85	3,13	0,00
0331		134019,36	397661,86	3,05	0,00
0332	winkelfunctie	134220,72	397602,97	5,79	0,00
0333	industriefunctie	134206,73	397619,62	4,09	0,00
0334	industriefunctie	134211,44	397732,79	3,98	0,00
0335	woonfunctie	134176,48	397780,83	8,79	0,00
0336	winkelfunctie,woonfunctie	134266,57	397631,97	5,81	0,00
0337	woonfunctie	134055,11	397540,23	7,73	0,00
0338	woonfunctie	134199,75	397568,25	6,33	0,00
0339		134353,19	397689,50	2,44	0,00
0340	woonfunctie	134017,22	397557,44	7,74	0,00
0341	woonfunctie	134080,90	397781,48	7,07	0,00
0342	woonfunctie	134327,62	397583,15	6,96	0,00
0343	woonfunctie	134349,27	397831,85	6,53	0,00
0344	woonfunctie	134001,24	397606,78	7,58	0,00
0345	woonfunctie	134204,50	397878,87	6,45	0,00
0346		134336,89	397693,37	2,58	0,00
0347	winkelfunctie,woonfunctie	134338,32	397624,50	6,45	0,00
0348	overige gebruiksfunctie	134175,60	397950,36	2,69	0,00
0349	woonfunctie	134390,51	397612,44	6,78	0,00
0350	woonfunctie	134307,25	397708,75	6,74	0,00
0351	woonfunctie	134223,58	397957,31	6,62	0,00
0352	woonfunctie	133995,42	397552,02	7,29	0,00
0353	woonfunctie	133985,64	397619,63	6,57	0,00
0354	woonfunctie	133944,36	397785,65	6,67	0,00
0355	woonfunctie	133955,30	397771,54	6,41	0,00
0356	woonfunctie	134203,85	397805,30	6,62	0,00
0357	woonfunctie	134058,74	397844,75	6,74	0,00
0358	woonfunctie	134347,14	397754,74	4,33	0,00
0359	overige gebruiksfunctie	134264,30	397750,10	2,70	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01 Veldhovenring 30 km/u -> gebruikt
V01 - Veldhovenring Tilburg 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
0300	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0301	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0302	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0303	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0304	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0305	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0306	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0307	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0308	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0309	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0310	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0311	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0312	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0313	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0314	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0315	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0316	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0317	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0318	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0319	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0320	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0321	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0322	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0323	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0324	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0325	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0326	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0327	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0328	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0329	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0330	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0331	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0332	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0333	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0334	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0335	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0336	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0337	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0338	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0339	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0340	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0341	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0342	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0343	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0344	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0345	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0346	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0347	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0348	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0349	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0350	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0351	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0352	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0353	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0354	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0355	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0356	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0357	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0358	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0359	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01 Veldhovenring 30 km/u -> gebruikt V01 - Veldhovenring Tilburg 2022					
Groep: (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer					
Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
0360	overige gebruiksfunctie	134372,85	397691,03	4,08	0,00
0361		134210,46	397776,97	2,93	0,00
0362		134208,05	397722,55	3,43	0,00
0363		134218,28	397724,47	14,43	0,00
0364		134321,24	397624,71	2,46	0,00
0365	woonfunctie	134316,63	397895,06	6,07	0,00
0366	woonfunctie	134025,47	397825,72	6,66	0,00
0367	woonfunctie	134122,73	397879,46	7,82	0,00
0368	overige gebruiksfunctie	134318,83	397697,65	2,56	0,00
0369		134238,88	397724,17	2,87	0,00
0370	woonfunctie	134077,03	397498,77	7,92	0,00
0371	woonfunctie	133979,96	397795,43	6,26	0,00
0372	woonfunctie	134324,99	397921,43	6,67	0,00
0373	woonfunctie	134363,36	397646,46	6,15	0,00
0374	overige gebruiksfunctie	134262,64	397714,16	3,06	0,00
0375	overige gebruiksfunctie	134144,62	397942,78	4,05	0,00
0376	overige gebruiksfunctie	134158,04	397656,00	2,70	0,00
0377	woonfunctie	134407,50	397688,88	7,56	0,00
0378	woonfunctie	134374,06	397807,58	2,66	0,00
0379		134067,34	397812,11	6,96	0,00
0380	overige gebruiksfunctie	134171,97	397942,72	2,70	0,00
0381	woonfunctie	134074,91	397809,38	6,84	0,00
0382	woonfunctie	134074,91	397722,61	7,19	0,00
0383	woonfunctie	134070,43	397832,14	6,71	0,00
0384	woonfunctie	134301,78	397819,98	6,22	0,00
0385	woonfunctie	134368,34	397619,14	3,73	0,00
0386	woonfunctie	134398,12	397694,55	7,58	0,00
0387	overige gebruiksfunctie	134255,01	397927,88	2,24	0,00
0388	woonfunctie	134196,48	397942,60	2,52	0,00
0389		134267,21	397758,66	5,95	0,00
0390	woonfunctie	134203,18	397901,66	6,21	0,00
0391	woonfunctie	134190,71	397879,27	6,26	0,00
0392	woonfunctie	134083,24	397496,57	6,27	0,00
0393	woonfunctie	134221,34	397836,54	7,07	0,00
0394	overige gebruiksfunctie	134120,00	397952,15	2,37	0,00
0395	overige gebruiksfunctie	134110,33	397954,23	2,38	0,00
0396	woonfunctie	134372,43	397795,05	7,53	0,00
0397	industriefunctie	133999,65	397749,01	3,47	0,00
0398	woonfunctie	134135,69	397486,57	6,87	0,00
0399	woonfunctie	134150,23	397481,96	5,77	0,00
0400	woonfunctie	134320,36	397793,40	2,40	0,00
0401		134231,33	397789,68	2,59	0,00
0402		134244,89	397777,36	2,56	0,00
0403		134268,98	397704,53	2,21	0,00
0404		134004,85	397750,12	7,54	0,00
0405	woonfunctie	134050,04	397908,73	2,45	0,00
0406		134056,67	397919,29	2,57	0,00
0407		134064,78	397897,84	2,42	0,00
0408		134067,84	397887,57	2,57	0,00
0409		134067,08	397881,54	2,38	0,00
0410	woonfunctie	134072,29	397872,61	2,87	0,00
0411		134072,82	397822,20	2,62	0,00
0412		133979,27	397837,16	2,45	0,00
0413		134017,08	397798,94	2,35	0,00
0414		134258,56	397871,87	8,70	0,00
0415	woonfunctie	134384,37	397599,27	6,24	0,00
0416		133974,37	397829,75	6,94	0,00
0417		133933,94	397724,78	2,52	0,00
0418		134065,85	397687,00	6,13	0,00
0419	woonfunctie	134222,92	397882,97	2,56	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01 Veldhovenring 30 km/u -> gebruikt
V01 - Veldhovenring Tilburg 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
0360	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0361	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0362	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0363	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0364	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0365	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0366	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0367	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0368	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0369	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0370	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0371	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0372	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0373	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0374	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0375	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0376	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0377	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0378	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0379	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0380	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0381	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0382	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0383	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0384	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0385	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0386	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0387	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0388	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0389	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0390	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0391	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0392	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0393	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0394	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0395	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0396	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0397	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0398	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0399	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0400	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0401	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0402	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0403	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0404	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0405	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0406	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0407	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0408	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0409	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0410	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0411	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0412	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0413	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0414	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0415	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0416	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0417	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0418	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0419	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model:	V01 Veldhovenring 30 km/u -> gebruikt				
	V01 - Veldhovenring Tilburg 2022				
Groep:	(hoofdgroep)				
	Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer				
Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
0420		134206,06	397845,05	3,48	0,00
0421	woonfunctie	134267,04	397781,96	6,19	0,00
0422	woonfunctie	134042,79	397861,65	6,70	0,00
0423	woonfunctie	134113,69	397840,07	5,28	0,00
0424	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	134019,32	397697,80	9,07	0,00
0425	woonfunctie	134289,23	397808,44	5,88	0,00
0426	woonfunctie	134047,84	397891,31	6,80	0,00
0427	woonfunctie	134047,30	397874,41	7,48	0,00
0428	woonfunctie	134102,16	397884,25	5,22	0,00
0429	woonfunctie	134335,01	397747,51	4,06	0,00
0430	woonfunctie	134094,60	397689,36	6,40	0,00
0431	woonfunctie	134038,58	397813,60	6,40	0,00
0432	woonfunctie	134141,87	397886,72	7,96	0,00
0433	overige gebruiksfunctie	134137,17	397943,84	3,96	0,00
0434	overige gebruiksfunctie	134250,11	397737,21	2,73	0,00
0435	woonfunctie	134265,55	397859,90	5,41	0,00
0436		134341,18	397806,45	2,81	0,00
0437	woonfunctie	134188,11	397698,66	10,50	0,00
0438	industriefunctie	134223,12	397788,74	3,72	0,00
0439	woonfunctie	134367,58	397825,41	7,42	0,00
0440	woonfunctie	134230,03	397865,44	5,39	0,00
0441	woonfunctie	134206,18	397861,97	5,61	0,00
0442	woonfunctie	134011,68	397745,53	4,07	0,00
0443	woonfunctie	134068,06	397820,22	6,61	0,00
0444		134383,08	397688,58	2,64	0,00
0445	woonfunctie	133974,90	397799,08	6,49	0,00
0446	woonfunctie	134122,73	397879,46	7,32	0,00
0447	woonfunctie	133964,36	397841,61	6,21	0,00
0448	woonfunctie	134000,07	397846,55	6,65	0,00
0449	woonfunctie	134330,76	397855,21	6,22	0,00
0450	woonfunctie	134279,03	397715,90	6,16	0,00
0451	woonfunctie	134088,63	397722,08	7,00	0,00
0452	overige gebruiksfunctie	134252,80	397757,74	2,71	0,00
0453	overige gebruiksfunctie	134258,99	397745,76	2,70	0,00
0454		134337,00	397791,77	2,83	0,00
0455		134337,86	397839,68	2,62	0,00
0456	woonfunctie	134239,15	397852,36	13,53	0,00
0457	woonfunctie	134277,72	397721,14	6,35	0,00
0458	woonfunctie	134220,32	397935,97	6,58	0,00
0459	woonfunctie	134327,39	397757,65	6,43	0,00
0460	woonfunctie	134208,38	397809,31	3,51	0,00
0461	woonfunctie	134220,32	397935,97	5,94	0,00
0462	woonfunctie	134216,20	397900,37	6,12	0,00
0463	woonfunctie	134086,52	397925,32	5,94	0,00
0464	woonfunctie	134042,66	397928,28	3,16	0,00
0465	woonfunctie	134336,68	397870,84	6,51	0,00
0466		134218,86	397810,50	2,99	0,00
0467	overige gebruiksfunctie	134265,61	397735,28	2,78	0,00
0468	overige gebruiksfunctie	134152,23	397945,46	2,70	0,00
0469	woonfunctie	133938,35	397762,59	6,09	0,00
0470		134395,35	397700,87	2,74	0,00
0471		134358,72	397807,57	2,65	0,00
0472	woonfunctie	134344,21	397906,77	6,63	0,00
0473	woonfunctie	134202,20	397920,37	6,16	0,00
0474	woonfunctie	134334,49	397735,47	5,45	0,00
0475	woonfunctie	134047,82	397914,61	6,97	0,00
0476	overige gebruiksfunctie	134265,15	397719,57	2,76	0,00
0477		134351,00	397816,91	2,90	0,00
0478		134311,56	397703,09	2,46	0,00
0479	overige gebruiksfunctie	134214,25	397757,25	2,53	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01 Veldhovenring 30 km/u -> gebruikt
V01 - Veldhovenring Tilburg 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
0420	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0421	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0422	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0423	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0424	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0425	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0426	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0427	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0428	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0429	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0430	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0431	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0432	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0433	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0434	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0435	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0436	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0437	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0438	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0439	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0440	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0441	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0442	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0443	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0444	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0445	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0446	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0447	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0448	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0449	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0450	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0451	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0452	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0453	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0454	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0455	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0456	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0457	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0458	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0459	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0460	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0461	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0462	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0463	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0464	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0465	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0466	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0467	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0468	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0469	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0470	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0471	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0472	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0473	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0474	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0475	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0476	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0477	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0478	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0479	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model:	V01 Veldhovenring 30 km/u -> gebruikt				
	V01 - Veldhovenring Tilburg 2022				
Groep:	(hoofdgroep)				
	Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer				
Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
0480	woonfunctie	134245,69	397809,30	7,14	0,00
0481		134348,60	397796,49	2,70	0,00
0482	overige gebruiksfunctie	134109,38	397948,39	2,38	0,00
0483	overige gebruiksfunctie	134117,35	397951,21	2,38	0,00
0484	woonfunctie	134375,94	397798,87	7,58	0,00
0485	overige gebruiksfunctie	134235,85	397738,00	2,75	0,00
0486	woonfunctie	134008,48	397779,17	6,39	0,00
0487	woonfunctie	134323,87	397737,74	8,12	0,00
0488		134331,28	397790,31	3,29	0,00
0489		134229,34	397800,20	2,64	0,00
0490		134243,55	397776,30	2,54	0,00
0491		134241,92	397716,84	2,89	0,00
0492	overige gebruiksfunctie	134257,77	397732,68	2,73	0,00
0493	overige gebruiksfunctie	134255,50	397740,87	2,74	0,00
0494	overige gebruiksfunctie	134250,71	397743,70	2,74	0,00
0495	overige gebruiksfunctie	134251,50	397726,48	2,74	0,00
0496		134070,06	397860,00	2,65	0,00
0497		134066,31	397892,70	2,55	0,00
0498		134069,36	397882,47	2,80	0,00
0499		134073,77	397867,66	2,66	0,00
0500		134079,79	397830,31	2,15	0,00
0501		134066,19	397738,27	2,53	0,00
0502		134217,51	397898,85	2,60	0,00
0503	woonfunctie	134235,46	397926,06	8,83	0,00
0504	woonfunctie	134168,03	397754,34	6,07	0,00
0505	woonfunctie	133965,07	397784,31	6,47	0,00
0506		133982,81	397784,57	2,41	0,00
0507		133983,76	397773,47	2,96	0,00
0508		133980,33	397773,28	2,43	0,00
0509		133949,33	397727,58	2,74	0,00
0510	woonfunctie	134375,45	397709,09	5,80	0,00
0511	woonfunctie	134048,82	397800,89	6,38	0,00
0512		134200,97	397951,14	2,69	0,00
0513	overige gebruiksfunctie	134328,75	397861,89	2,56	0,00
0514	woonfunctie	134368,93	397791,22	7,55	0,00
0515	overige gebruiksfunctie	134331,06	397686,61	3,05	0,00
0516		134006,44	397714,32	3,56	0,00
0517	woonfunctie	134066,68	397842,06	6,27	0,00
0518	woonfunctie	134163,23	397875,76	6,37	0,00
0519		134114,61	397950,24	3,30	0,00
0520	woonfunctie	134248,78	397833,26	5,98	0,00
0521	woonfunctie	134179,41	397809,62	6,72	0,00
0522	woonfunctie	134103,60	397908,52	5,57	0,00
0523	woonfunctie	134319,00	397822,33	6,15	0,00
0524	woonfunctie	134250,35	397847,17	5,81	0,00
0525	woonfunctie	134094,60	397689,36	6,35	0,00
0526	woonfunctie	134203,19	397709,48	5,96	0,00
0527	industriefunctie	134170,42	397863,20	4,04	0,00
0528	industriefunctie	134169,05	397933,87	3,43	0,00
0529		134221,87	397894,37	2,44	0,00
0530		134352,21	397809,06	2,78	0,00
0531	overige gebruiksfunctie	134186,81	397954,30	2,71	0,00
0532	woonfunctie	134057,71	397764,95	6,83	0,00
0533	woonfunctie	134334,49	397735,47	6,32	0,00
0534	woonfunctie	134291,14	397770,54	6,61	0,00
0535	woonfunctie	134195,26	397914,40	5,56	0,00
0536	woonfunctie	134280,08	397786,52	6,31	0,00
0537	woonfunctie	134257,74	397813,23	6,82	0,00
0538		134073,77	397867,66	2,89	0,00
0539	woonfunctie	134333,55	397835,72	2,77	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01 Veldhovenring 30 km/u -> gebruikt
V01 - Veldhovenring Tilburg 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
0480	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0481	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0482	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0483	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0484	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0485	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0486	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0487	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0488	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0489	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0490	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0491	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0492	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0493	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0494	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0495	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0496	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0497	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0498	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0499	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0500	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0501	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0502	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0503	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0504	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0505	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0506	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0507	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0508	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0509	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0510	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0511	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0512	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0513	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0514	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0515	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0516	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0517	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0518	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0519	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0520	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0521	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0522	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0523	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0524	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0525	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0526	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0527	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0528	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0529	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0530	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0531	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0532	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0533	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0534	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0535	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0536	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0537	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0538	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0539	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model:	V01 Veldhovenring 30 km/u -> gebruikt				
	V01 - Veldhovenring Tilburg 2022				
Groep:	(hoofdgroep)				
	Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer				
Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
0540	overige gebruiksfunctie	134223,02	397722,93	10,28	0,00
0541	overige gebruiksfunctie	134243,79	397722,62	2,86	0,00
0542		134137,42	397929,35	2,45	0,00
0543	overige gebruiksfunctie	134157,79	397947,43	2,69	0,00
0544		134311,56	397703,09	2,48	0,00
0545	woonfunctie	134371,13	397771,32	6,95	0,00
0546	woonfunctie	134051,97	397931,80	6,92	0,00
0547	woonfunctie	134059,07	397861,66	6,92	0,00
0548	woonfunctie	134030,09	397837,89	7,23	0,00
0549	woonfunctie	134162,73	397911,70	6,34	0,00
0550	woonfunctie	134315,78	397727,96	6,62	0,00
0551		134351,15	397696,21	2,52	0,00
0552	overige gebruiksfunctie	134270,56	397729,36	2,80	0,00
0553	overige gebruiksfunctie	134278,23	397934,50	2,51	0,00
0554	overige gebruiksfunctie	134276,68	397936,81	2,54	0,00
0555	overige gebruiksfunctie	134154,07	397940,23	4,05	0,00
0556		134393,10	397694,07	2,67	0,00
0557	woonfunctie	134216,17	397876,95	6,32	0,00
0558	woonfunctie	134169,80	397802,37	8,49	0,00
0559	woonfunctie	133995,78	397808,45	6,59	0,00
0560	overige gebruiksfunctie	134231,16	397732,89	2,74	0,00
0561	overige gebruiksfunctie	134227,16	397740,72	2,73	0,00
0562	overige gebruiksfunctie	134226,22	397737,73	2,73	0,00
0563	overige gebruiksfunctie	134246,84	397715,25	4,31	0,00
0564	overige gebruiksfunctie	134228,02	397743,45	2,73	0,00
0565	woonfunctie	134289,23	397808,44	3,38	0,00
0566	overige gebruiksfunctie	134087,35	397851,22	2,41	0,00
0567	woonfunctie	134339,72	397746,52	6,85	0,00
0568	woonfunctie	134282,37	397781,74	3,26	0,00
0569	woonfunctie	134237,52	397956,52	6,70	0,00
0570	overige gebruiksfunctie	134099,69	397950,53	2,39	0,00
0571	overige gebruiksfunctie	134328,83	397870,09	2,67	0,00
0572	overige gebruiksfunctie	134122,66	397953,09	2,37	0,00
0573	woonfunctie	133979,71	397827,18	7,34	0,00
0574		134308,56	397795,15	2,42	0,00
0575		134326,05	397786,23	2,51	0,00
0576		134133,78	397926,50	2,47	0,00
0577	overige gebruiksfunctie	134229,90	397749,38	2,73	0,00
0578		134058,39	397906,86	2,69	0,00
0579		134064,61	397912,43	2,62	0,00
0580		134061,38	397907,65	2,40	0,00
0581		134118,40	397784,37	2,30	0,00
0582	woonfunctie	133976,71	397827,30	2,49	0,00
0583		134230,19	397905,00	2,50	0,00
0584		133995,70	397793,19	2,81	0,00
0585	woonfunctie	133951,27	397807,39	6,34	0,00
0586		133957,63	397719,06	3,19	0,00
0587		133949,26	397728,14	2,61	0,00
0588	woonfunctie	134340,88	397820,68	6,29	0,00
0589	woonfunctie	134377,78	397724,03	6,17	0,00
0590	woonfunctie	134101,45	397914,16	6,82	0,00
0591	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	134094,13	397748,98	6,28	0,00
0592		134063,23	397818,21	2,67	0,00
0593		134109,84	397809,22	4,34	0,00
0594	woonfunctie	134334,16	397914,85	6,92	0,00
0595	woonfunctie	134128,70	397842,64	4,90	0,00
0596	woonfunctie	134088,58	397689,01	6,75	0,00
0597	woonfunctie	134306,10	397891,45	6,54	0,00
0598	woonfunctie	134128,70	397842,64	6,44	0,00
0599	woonfunctie	134074,84	397755,47	6,75	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01 Veldhovenring 30 km/u -> gebruikt
V01 - Veldhovenring Tilburg 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
0540	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0541	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0542	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0543	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0544	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0545	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0546	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0547	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0548	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0549	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0550	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0551	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0552	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0553	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0554	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0555	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0556	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0557	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0558	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0559	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0560	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0561	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0562	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0563	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0564	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0565	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0566	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0567	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0568	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0569	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0570	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0571	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0572	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0573	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0574	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0575	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0576	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0577	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0578	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0579	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0580	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0581	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0582	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0583	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0584	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0585	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0586	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0587	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0588	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0589	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0590	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0591	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0592	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0593	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0594	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0595	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0596	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0597	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0598	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0599	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model:	V01 Veldhovenring 30 km/u -> gebruikt				
	V01 - Veldhovenring Tilburg 2022				
Groep:	(hoofdgroep)				
	Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer				
Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
0600	woonfunctie	134010,40	397856,77	2,97	0,00
0601	woonfunctie	134131,72	397908,09	3,56	0,00
0602	sportfunctie,woonfunctie	134051,59	397715,23	7,63	0,00
0603	woonfunctie	134357,81	397730,49	4,52	0,00
0604	woonfunctie	134121,30	397751,36	7,56	0,00
0605	woonfunctie	134094,34	397904,82	5,49	0,00
0606	woonfunctie	134047,65	397851,18	7,68	0,00
0607		134346,88	397684,54	4,89	0,00
0608		134351,88	397683,37	4,93	0,00
0609	overige gebruiksfunctie	134096,03	397802,20	2,62	0,00
0610	woonfunctie	134095,77	397865,74	6,96	0,00
0611	winkelfunctie,woonfunctie	134144,16	397672,34	11,67	0,00
0612		134198,22	397952,73	2,33	0,00
0613	woonfunctie	134199,28	397817,14	6,07	0,00
0614	woonfunctie	134062,58	397933,89	6,94	0,00
0615	woonfunctie	134209,78	397799,97	6,63	0,00
0616	woonfunctie	134311,69	397839,92	6,38	0,00
0617	woonfunctie	134203,64	397852,28	5,68	0,00
0618		134203,41	397746,91	3,32	0,00
0619	overige gebruiksfunctie	134268,17	397738,79	2,76	0,00
0620	woonfunctie	134029,79	397792,99	6,85	0,00
0621	woonfunctie	134366,76	397750,64	7,51	0,00
0622	woonfunctie	134234,20	397823,99	6,53	0,00
0623	woonfunctie	134220,13	397922,61	6,31	0,00
0624	woonfunctie	134325,87	397828,65	5,88	0,00
0625		134076,38	397857,03	2,95	0,00
0626	woonfunctie	134060,02	397708,81	3,60	0,00
0627	woonfunctie	133972,00	397837,06	6,38	0,00
0628	woonfunctie	133952,80	397812,35	5,86	0,00
0629		134352,21	397809,06	2,93	0,00
0630		134357,14	397688,56	2,50	0,00
0631		134328,51	397695,36	2,51	0,00
0632	overige gebruiksfunctie	134096,03	397802,20	2,63	0,00
0633	overige gebruiksfunctie	134096,51	397840,90	2,41	0,00
0634	woonfunctie	134214,43	397867,75	8,68	0,00
0635	woonfunctie	134320,87	397837,54	6,33	0,00
0636	woonfunctie	134272,59	397774,87	6,51	0,00
0637	woonfunctie	134124,76	397852,93	8,49	0,00
0638	woonfunctie	134091,48	397912,33	6,38	0,00
0639	woonfunctie	134281,25	397763,79	6,22	0,00
0640	woonfunctie	134342,75	397886,66	6,37	0,00
0641	woonfunctie	134223,92	397925,87	5,91	0,00
0642		134077,88	397851,95	2,82	0,00
0643	woonfunctie	134020,25	397774,03	6,43	0,00
0644	overige gebruiksfunctie	134089,45	397844,36	2,41	0,00
0645	woonfunctie	134084,10	397806,09	4,66	0,00
0646	woonfunctie	134197,30	397862,03	6,47	0,00
0647	woonfunctie	134368,95	397761,04	6,14	0,00
0648	overige gebruiksfunctie	134199,39	397774,26	2,94	0,00
0649	overige gebruiksfunctie	134256,90	397716,84	2,76	0,00
0650	woonfunctie	134373,46	397818,05	7,57	0,00
0651	woonfunctie	134316,30	397751,48	6,46	0,00
0652	woonfunctie	134216,20	397900,37	6,13	0,00
0653	woonfunctie	134244,05	397788,46	5,98	0,00
0654	woonfunctie	134327,92	397919,42	7,03	0,00
0655	overige gebruiksfunctie	134286,50	397929,85	2,38	0,00
0656	overige gebruiksfunctie	134271,33	397920,38	2,26	0,00
0657	overige gebruiksfunctie	134265,09	397925,82	2,27	0,00
0658	woonfunctie	134311,48	397752,50	8,54	0,00
0659	woonfunctie	134215,16	397843,47	7,27	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01 Veldhovenring 30 km/u -> gebruikt
V01 - Veldhovenring Tilburg 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
0600	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0601	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0602	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0603	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0604	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0605	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0606	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0607	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0608	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0609	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0610	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0611	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0612	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0613	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0614	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0615	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0616	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0617	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0618	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0619	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0620	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0621	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0622	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0623	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0624	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0625	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0626	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0627	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0628	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0629	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0630	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0631	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0632	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0633	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0634	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0635	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0636	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0637	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0638	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0639	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0640	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0641	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0642	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0643	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0644	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0645	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0646	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0647	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0648	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0649	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0650	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0651	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0652	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0653	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0654	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0655	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0656	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0657	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0658	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0659	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01 Veldhovenring 30 km/u -> gebruikt					
V01 - Veldhovenring Tilburg 2022					
Groep: (hoofdgroep)					
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer					
Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
0660		134214,51	397852,65	3,42	0,00
0661		134084,41	397861,67	3,66	0,00
0662	woonfunctie	134171,84	397913,10	6,74	0,00
0663	overige gebruiksfunctie	134265,86	397720,08	2,76	0,00
0664	overige gebruiksfunctie	134331,52	397876,82	2,66	0,00
0665	woonfunctie	134216,66	397932,81	6,14	0,00
0666	overige gebruiksfunctie	134274,79	397946,86	2,60	0,00
0667	woonfunctie	134155,64	397883,43	7,32	0,00
0668	overige gebruiksfunctie	134206,85	397780,95	2,95	0,00
0669	woonfunctie	134229,41	397911,82	6,17	0,00
0670	overige gebruiksfunctie	134245,63	397728,33	2,74	0,00
0671	woonfunctie	134193,72	397875,90	6,30	0,00
0672		134136,72	397892,58	0,24	0,00
0673	overige gebruiksfunctie	134245,93	397746,53	2,74	0,00
0674	overige gebruiksfunctie	134227,10	397751,14	2,73	0,00
0675	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	134001,94	397693,52	6,30	0,00
0676		134072,82	397822,20	2,35	0,00
0677		134079,37	397846,90	2,89	0,00
0678		134115,42	397783,98	2,48	0,00
0679		134114,70	397796,63	2,23	0,00
0680		134277,86	397842,08	2,54	0,00
0681		133969,12	397844,78	2,37	0,00
0682		133974,05	397847,54	2,38	0,00
0683		134000,58	397835,28	2,57	0,00
0684		134012,12	397811,88	2,39	0,00
0685		134040,48	397807,07	2,60	0,00
0686	woonfunctie	134235,46	397926,06	8,83	0,00
0687	woonfunctie	133973,70	397778,47	6,91	0,00
0688	woonfunctie	133935,15	397742,09	7,14	0,00
0689	overige gebruiksfunctie	134271,02	397948,17	2,55	0,00
0690	woonfunctie	133999,42	397794,08	5,81	0,00
0691	woonfunctie	134308,91	397766,61	5,66	0,00
0692	woonfunctie	134255,04	397694,76	6,10	0,00
0693		134221,87	397894,37	5,16	0,00
0694	woonfunctie	134000,00	397783,53	6,72	0,00
0695	woonfunctie	134103,72	397689,80	6,72	0,00
0696	woonfunctie	134369,97	397765,84	6,48	0,00
0697	woonfunctie	134209,66	397791,75	6,60	0,00
0698	woonfunctie	134056,98	397826,96	6,93	0,00
0699	woonfunctie	134191,11	397707,98	6,92	0,00
0700	woonfunctie	134012,00	397711,81	6,96	0,00
0701	woonfunctie	134184,46	397803,99	6,20	0,00
0702	overige gebruiksfunctie	134216,15	397762,95	2,93	0,00
0703	woonfunctie	134067,24	397804,13	6,57	0,00
0704	woonfunctie	134188,46	397767,52	7,73	0,00
0705	woonfunctie	134202,59	397907,51	3,01	0,00
0706	woonfunctie	134244,71	397695,90	6,34	0,00
0707	woonfunctie	134294,23	397834,23	5,92	0,00
0708	woonfunctie	134262,56	397935,68	6,27	0,00
0709	woonfunctie	134071,69	397745,34	6,87	0,00
0710	woonfunctie	134070,64	397919,26	5,98	0,00
0711	woonfunctie	134275,32	397759,01	5,93	0,00
0712	overige gebruiksfunctie	134298,47	397699,92	3,24	0,00
0713		134129,86	397924,98	2,48	0,00
0714		134331,42	397700,89	2,46	0,00
0715	woonfunctie	134026,75	397905,41	6,45	0,00
0716	woonfunctie	134171,84	397913,10	5,62	0,00
0717	woonfunctie	134106,75	397736,51	4,61	0,00
0718	woonfunctie	134343,72	397733,50	5,91	0,00
0719	gezondheidszorgfunctie, woonfunctie	134380,52	397867,12	11,15	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01 Veldhovenring 30 km/u -> gebruikt
V01 - Veldhovenring Tilburg 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
0660	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0661	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0662	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0663	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0664	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0665	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0666	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0667	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0668	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0669	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0670	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0671	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0672	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0673	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0674	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0675	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0676	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0677	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0678	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0679	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0680	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0681	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0682	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0683	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0684	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0685	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0686	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0687	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0688	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0689	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0690	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0691	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0692	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0693	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0694	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0695	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0696	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0697	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0698	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0699	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0700	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0701	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0702	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0703	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0704	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0705	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0706	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0707	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0708	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0709	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0710	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0711	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0712	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0713	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0714	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0715	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0716	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0717	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0718	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0719	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01 Veldhovenring 30 km/u -> gebruikt
V01 - Veldhovenring Tilburg 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
0720	industriefunctie, woonfunctie	134000,00	397737,33	6,31	0,00
0721	woonfunctie	134288,62	397884,82	14,83	0,00
0722	winkelfunctie, woonfunctie	134138,66	397818,24	9,39	0,00
0723	woonfunctie	134098,90	397944,65	5,28	0,00
0724	winkelfunctie, woonfunctie	134088,63	397722,08	3,57	0,00
0725	winkelfunctie, woonfunctie	134152,55	397790,82	14,65	0,00
0726	woonfunctie	134184,20	397685,66	6,25	0,00
0727	woonfunctie	134211,44	397690,92	6,96	0,00
0728	woonfunctie	134254,26	397817,68	6,18	0,00
0729	woonfunctie	134309,93	397813,99	6,65	0,00
0730	woonfunctie	134198,60	397870,46	5,53	0,00
0731	woonfunctie	134259,75	397684,27	6,18	0,00
0732	woonfunctie	134080,90	397781,48	7,96	0,00
0733	woonfunctie	134305,80	397810,20	6,45	0,00
0734	overige gebruiksfunctie	134253,86	397709,23	3,05	0,00
0735	woonfunctie	134286,56	397713,42	6,27	0,00
0736	overige gebruiksfunctie	134090,77	397838,69	2,41	0,00
0737		134331,55	397798,71	2,86	0,00
0738		134081,16	397860,75	3,42	0,00
0739	woonfunctie	134167,71	397877,54	4,84	0,00
0740	woonfunctie	133989,25	397850,88	6,69	0,00
0741	woonfunctie	134349,73	397901,88	6,53	0,00
0742	woonfunctie	134195,26	397914,40	5,87	0,00
0743	overige gebruiksfunctie	134249,19	397759,94	2,70	0,00
0744	overige gebruiksfunctie	134090,19	397798,16	2,64	0,00
0745		134341,41	397777,74	2,70	0,00
0746	woonfunctie	134356,34	397742,98	8,30	0,00
0747	overige gebruiksfunctie	134093,70	397839,82	2,40	0,00
0748	overige gebruiksfunctie	134329,36	397879,27	2,66	0,00
0749	overige gebruiksfunctie	134279,32	397914,78	3,71	0,00
0750	overige gebruiksfunctie	134235,70	397759,63	2,70	0,00
0751	woonfunctie	134029,28	397815,68	6,86	0,00
0752	overige gebruiksfunctie	134282,94	397927,46	2,49	0,00
0753	overige gebruiksfunctie	134265,17	397722,68	2,80	0,00
0754	woonfunctie	134368,19	397725,53	6,64	0,00
0755	woonfunctie	134025,43	397847,82	6,75	0,00
0756	woonfunctie	134200,94	397894,04	5,82	0,00
0757	woonfunctie	134329,92	397851,11	5,68	0,00
0758	overige gebruiksfunctie	134219,32	397755,61	2,89	0,00
0759	woonfunctie	134342,35	397908,34	6,77	0,00
0760	woonfunctie	134355,86	397763,80	6,79	0,00
0761	woonfunctie	134312,24	397718,50	6,72	0,00
0762	woonfunctie	134351,58	397723,59	6,56	0,00
0763	woonfunctie	134349,71	397878,52	6,81	0,00
0764	woonfunctie	134232,51	397957,38	7,46	0,00
0765	overige gebruiksfunctie	134270,79	397936,28	2,53	0,00
0766		134072,18	397855,47	3,84	0,00
0767		134328,26	397707,18	2,47	0,00
0768		134349,88	397792,37	2,66	0,00
0769	woonfunctie	134296,17	397825,59	5,88	0,00
0770	woonfunctie	134267,04	397781,96	6,12	0,00
0771	woonfunctie	134166,80	397889,89	5,39	0,00
0772	overige gebruiksfunctie	134271,33	397920,38	3,70	0,00
0773	woonfunctie	134004,18	397861,90	6,13	0,00
0774	woonfunctie	134249,71	397781,14	6,06	0,00
0775	woonfunctie	134072,12	397712,23	7,42	0,00
0776	woonfunctie	134206,34	397923,94	6,64	0,00
0777	woonfunctie	134170,26	397892,87	5,69	0,00
0778	woonfunctie	134211,72	397812,28	6,48	0,00
0779	woonfunctie	133986,43	397837,98	7,66	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01 Veldhovenring 30 km/u -> gebruikt
V01 - Veldhovenring Tilburg 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
0720	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0721	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0722	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0723	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0724	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0725	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0726	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0727	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0728	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0729	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0730	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0731	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0732	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0733	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0734	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0735	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0736	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0737	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0738	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0739	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0740	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0741	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0742	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0743	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0744	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0745	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0746	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0747	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0748	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0749	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0750	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0751	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0752	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0753	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0754	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0755	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0756	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0757	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0758	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0759	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0760	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0761	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0762	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0763	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0764	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0765	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0766	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0767	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0768	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0769	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0770	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0771	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0772	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0773	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0774	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0775	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0776	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0777	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0778	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0779	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01 Veldhovenring 30 km/u -> gebruikt					
V01 - Veldhovenring Tilburg 2022					
Groep: (hoofdgroep)					
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer					
Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
0780	overige gebruiksfunctie	134226,22	397737,73	2,74	0,00
0781		134364,85	397682,56	2,25	0,00
0782	overige gebruiksfunctie	134263,02	397927,63	2,23	0,00
0783	woonfunctie	134323,87	397737,74	6,56	0,00
0784	woonfunctie	134209,87	397926,98	5,86	0,00
0785	overige gebruiksfunctie	134334,96	397872,84	2,68	0,00
0786	woonfunctie	134222,80	397906,12	6,20	0,00
0787		134318,43	397880,77	2,63	0,00
0788	overige gebruiksfunctie	134117,35	397951,21	2,37	0,00
0789	overige gebruiksfunctie	134278,06	397945,70	6,19	0,00
0790	woonfunctie	134198,45	397885,64	5,95	0,00
0791	woonfunctie	134381,24	397801,96	7,66	0,00
0792	woonfunctie	134213,85	397853,40	5,43	0,00
0793	overige gebruiksfunctie	134248,56	397727,41	2,74	0,00
0794		134320,32	397721,68	2,30	0,00
0795		134318,60	397792,06	2,51	0,00
0796		134120,64	397901,50	2,48	0,00
0797	overige gebruiksfunctie	134253,39	397732,50	2,73	0,00
0798	overige gebruiksfunctie	134245,33	397740,04	2,74	0,00
0799	overige gebruiksfunctie	134252,50	397735,80	2,74	0,00
0800	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	134005,58	397721,74	3,50	0,00
0801		134301,62	397856,79	2,83	0,00
0802		134303,46	397855,00	2,91	0,00
0803		134299,50	397851,62	2,67	0,00
0804		133977,17	397837,13	2,47	0,00
0805		134007,43	397824,13	2,74	0,00
0806		134019,32	397799,80	2,38	0,00
0807		134008,10	397796,17	2,53	0,00
0808		134216,53	397895,56	2,10	0,00
0809	woonfunctie	134237,64	397937,69	8,81	0,00
0810	woonfunctie	134234,14	397934,67	8,82	0,00
0811		134179,63	397853,25	2,63	0,00
0812	sportfunctie	134031,06	397731,96	6,69	0,00
0813	woonfunctie	134295,37	397742,16	7,13	0,00
0814	woonfunctie	133947,52	397795,70	7,48	0,00
0815	woonfunctie	133952,88	397746,78	7,13	0,00
0816	woonfunctie	133997,59	397821,10	7,20	0,00
0817		133988,00	397788,27	2,47	0,00
0818	woonfunctie	134073,21	397913,33	6,39	0,00
0819		134353,61	397784,30	2,67	0,00
0820	woonfunctie	134369,70	397821,48	7,54	0,00
0821	woonfunctie	134012,00	397711,81	6,89	0,00
0822	woonfunctie	134222,80	397906,12	6,26	0,00
0823	woonfunctie	134017,81	397781,56	6,84	0,00
0824	woonfunctie	134313,22	397830,50	6,47	0,00
0825	woonfunctie	134363,27	397726,86	5,82	0,00
0826	woonfunctie	134331,79	397847,70	7,68	0,00
0827	woonfunctie	134299,35	397789,23	5,74	0,00
0828	woonfunctie	134102,16	397884,25	5,44	0,00
0829	woonfunctie	134271,16	397854,63	5,89	0,00
0830	woonfunctie	134313,42	397816,98	6,26	0,00
0831	woonfunctie	134112,61	397884,74	6,81	0,00
0832	woonfunctie	134274,90	397697,62	7,25	0,00
0833	woonfunctie	134221,50	397687,65	5,95	0,00
0834		134204,79	397758,82	3,57	0,00
0835	woonfunctie	134094,34	397904,82	5,53	0,00
0836	woonfunctie	134392,26	397708,80	6,18	0,00
0837	woonfunctie	134040,28	397781,33	7,25	0,00
0838	woonfunctie	134004,97	397769,83	6,97	0,00
0839	woonfunctie	134312,24	397718,50	6,26	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01 Veldhovenring 30 km/u -> gebruikt
V01 - Veldhovenring Tilburg 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
0780	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0781	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0782	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0783	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0784	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0785	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0786	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0787	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0788	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0789	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0790	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0791	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0792	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0793	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0794	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0795	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0796	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0797	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0798	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0799	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0800	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0801	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0802	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0803	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0804	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0805	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0806	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0807	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0808	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0809	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0810	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0811	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0812	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0813	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0814	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0815	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0816	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0817	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0818	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0819	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0820	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0821	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0822	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0823	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0824	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0825	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0826	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0827	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0828	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0829	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0830	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0831	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0832	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0833	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0834	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0835	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0836	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0837	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0838	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0839	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01 Veldhovenring 30 km/u -> gebruikt
V01 - Veldhovenring Tilburg 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
0840	woonfunctie	134022,33	397815,40	6,77	0,00
0841	woonfunctie	134244,98	397944,01	6,16	0,00
0842	woonfunctie	134087,89	397771,67	7,34	0,00
0843	woonfunctie	134015,99	397755,54	8,09	0,00
0844	industrie functie, sportfunctie	134049,44	397748,82	5,51	0,00
0845	gezondheidszorgfunctie	134293,83	397849,48	3,21	0,00
0846	woonfunctie	134394,02	397721,48	9,85	0,00
0847	woonfunctie	134109,66	397739,11	6,43	0,00
0848	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	134266,83	397682,13	7,38	0,00
0849	overige gebruiksfunctie	134208,80	397724,82	3,42	0,00
0850		134380,31	397810,61	2,65	0,00
0851	woonfunctie	134249,74	397938,11	5,77	0,00
0852	woonfunctie	134109,30	397865,35	6,88	0,00
0853	woonfunctie	134093,26	397884,95	5,40	0,00
0854	woonfunctie	134283,99	397739,03	7,32	0,00
0855	woonfunctie	134210,85	397827,67	5,72	0,00
0856	overige gebruiksfunctie	134184,00	397953,31	2,70	0,00
0857	overige gebruiksfunctie	134183,18	397946,66	2,69	0,00
0858	woonfunctie	134351,90	397887,74	6,42	0,00
0859	woonfunctie	134325,60	397749,51	6,40	0,00
0860	woonfunctie	134209,96	397883,75	6,33	0,00
0861	woonfunctie	134170,42	397863,20	7,06	0,00
0862	winkelfunctie, woonfunctie	133969,14	397686,82	3,37	0,00
0863	woonfunctie	134250,35	397847,17	5,71	0,00
0864	woonfunctie	134215,29	397831,51	7,28	0,00
0865	woonfunctie	134167,55	397745,34	6,70	0,00
0866	woonfunctie	134235,50	397683,12	6,06	0,00
0867	overige gebruiksfunctie	134224,84	397728,58	2,84	0,00
0868	overige gebruiksfunctie	134234,44	397769,11	2,71	0,00
0869	overige gebruiksfunctie	134165,06	397944,23	2,70	0,00
0870	overige gebruiksfunctie	134089,67	397852,09	2,41	0,00
0871	woonfunctie	134040,28	397781,33	6,71	0,00
0872	overige gebruiksfunctie	134134,38	397919,64	3,11	0,00
0873		134340,82	397698,68	3,23	0,00
0874	woonfunctie	134132,25	397833,93	6,44	0,00
0875		134323,66	397708,26	2,45	0,00
0876		134393,21	397704,53	2,70	0,00
0877		134393,10	397702,77	2,71	0,00
0878		134365,20	397808,68	2,33	0,00
0879	overige gebruiksfunctie	134169,17	397941,74	2,71	0,00
0880	overige gebruiksfunctie	134302,84	397704,81	3,26	0,00
0881	overige gebruiksfunctie	134216,15	397762,95	2,51	0,00
0882	overige gebruiksfunctie	134228,02	397743,45	2,74	0,00
0883	overige gebruiksfunctie	134228,89	397746,23	2,73	0,00
0884	woonfunctie	134188,33	397908,43	6,61	0,00
0885	woonfunctie	134166,80	397889,89	5,89	0,00
0886	woonfunctie	134202,20	397920,37	6,82	0,00
0887	woonfunctie	134360,60	397822,20	2,86	0,00
0888	woonfunctie	134253,48	397837,48	5,74	0,00
0889	woonfunctie	134043,50	397912,18	6,24	0,00
0890		134210,06	397848,65	3,48	0,00
0891	overige gebruiksfunctie	134125,31	397954,04	2,37	0,00
0892	woonfunctie	134249,70	397804,14	5,60	0,00
0893	overige gebruiksfunctie	134242,72	397729,25	2,74	0,00
0894	woonfunctie	134135,66	397825,58	5,66	0,00
0895		134306,20	397800,39	2,16	0,00
0896		134349,42	397765,17	2,53	0,00
0897		134227,64	397786,77	2,65	0,00
0898	overige gebruiksfunctie	134240,53	397742,88	2,74	0,00
0899		134069,76	397735,66	3,42	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01 Veldhovenring 30 km/u -> gebruikt
V01 - Veldhovenring Tilburg 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
0840	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0841	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0842	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0843	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0844	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0845	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0846	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0847	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0848	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0849	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0850	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0851	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0852	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0853	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0854	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0855	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0856	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0857	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0858	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0859	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0860	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0861	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0862	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0863	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0864	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0865	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0866	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0867	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0868	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0869	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0870	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0871	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0872	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0873	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0874	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0875	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0876	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0877	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0878	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0879	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0880	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0881	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0882	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0883	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0884	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0885	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0886	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0887	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0888	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0889	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0890	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0891	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0892	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0893	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0894	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0895	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0896	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0897	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0898	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0899	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01 Veldhovenring 30 km/u -> gebruikt					
V01 - Veldhovenring Tilburg 2022					
Groep: (hoofdgroep)					
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer					
Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
0900		134070,55	397733,05	3,70	0,00
0901		134283,31	397826,87	2,49	0,00
0902		133984,28	397843,84	2,58	0,00
0903		134004,95	397840,31	2,67	0,00
0904		134010,55	397825,32	2,43	0,00
0905		134016,00	397810,58	2,28	0,00
0906		134026,88	397802,70	2,19	0,00
0907	woonfunctie	134275,29	397910,00	14,55	0,00
0908		134179,58	397853,22	2,70	0,00
0909	overige gebruiksfunctie	134204,79	397758,82	3,78	0,00
0910		134094,47	397782,85	2,82	0,00
0911	overige gebruiksfunctie	134251,47	397913,12	2,72	0,00
0912	overige gebruiksfunctie	134244,65	397907,25	2,72	0,00
0913	overige gebruiksfunctie	134258,29	397918,99	2,71	0,00
0914	overige gebruiksfunctie	134235,84	397908,28	2,72	0,00
0915	overige gebruiksfunctie	134246,92	397909,20	2,72	0,00
0916	overige gebruiksfunctie	134247,22	397918,05	2,72	0,00
0917	overige gebruiksfunctie	134246,92	397909,20	2,72	0,00
0918	overige gebruiksfunctie	134256,01	397917,03	2,72	0,00
0919	overige gebruiksfunctie	134258,29	397918,99	2,71	0,00
0920	overige gebruiksfunctie	134231,30	397904,35	2,71	0,00
0921	overige gebruiksfunctie	134240,10	397903,33	2,72	0,00
0922	overige gebruiksfunctie	134235,55	397899,42	2,72	0,00
0923	kantoorfunctie, woonfunctie	134065,85	397687,00	15,13	0,00
0924		134028,63	397582,11	2,52	0,00
0925		134031,13	397541,54	2,61	0,00
0926		134199,61	397628,23	2,49	0,00
0927		134231,50	397637,68	2,62	0,00
0928		134271,52	397545,32	2,73	0,00
0929	woonfunctie	134294,68	397565,51	6,11	0,00
0930	woonfunctie	134352,28	397665,55	6,38	0,00
0931	woonfunctie	133994,15	397625,61	6,30	0,00
0932	woonfunctie	134062,57	397600,83	6,43	0,00
0933	overige gebruiksfunctie	134143,70	397627,75	2,79	0,00
0934	woonfunctie	134358,49	397617,99	8,05	0,00
0935	woonfunctie	134354,48	397625,43	6,37	0,00
0936	woonfunctie	134374,58	397615,27	6,41	0,00
0937	woonfunctie	134060,44	397576,34	5,88	0,00
0938	winkelfunctie, woonfunctie	134332,43	397620,13	6,37	0,00
0939	woonfunctie	134323,26	397655,30	9,19	0,00
0940	woonfunctie	134307,28	397673,71	5,75	0,00
0941	woonfunctie	134325,86	397631,81	6,21	0,00
0942	woonfunctie	134044,11	397683,41	7,65	0,00
0943	bijeenkomstfunctie	134236,06	397512,01	5,30	0,00
0944	industriefunctie	134370,93	397576,29	3,92	0,00
0945	winkelfunctie, woonfunctie	134321,63	397523,84	3,61	0,00
0946	woonfunctie	134310,16	397628,85	3,89	0,00
0947	woonfunctie	134212,09	397542,05	8,86	0,00
0948	woonfunctie	134064,94	397607,43	5,66	0,00
0949		134394,63	397684,24	2,68	0,00
0950	woonfunctie	134304,60	397564,72	7,21	0,00
0951	woonfunctie	134022,32	397679,94	9,33	0,00
0952	woonfunctie	134000,00	397612,21	7,57	0,00
0953		134015,66	397611,40	2,51	0,00
0954	woonfunctie	133988,39	397673,35	7,14	0,00
0955	woonfunctie	133985,64	397619,63	6,41	0,00
0956	woonfunctie	133982,75	397602,15	6,74	0,00
0957	woonfunctie	134089,84	397557,26	6,01	0,00
0958	winkelfunctie, woonfunctie	133971,48	397655,23	6,57	0,00
0959	woonfunctie	134131,49	397490,12	6,81	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01 Veldhovenring 30 km/u -> gebruikt
V01 - Veldhovenring Tilburg 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
0900	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0901	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0902	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0903	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0904	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0905	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0906	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0907	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0908	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0909	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0910	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0911	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0912	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0913	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0914	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0915	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0916	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0917	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0918	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0919	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0920	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0921	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0922	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0923	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0924	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0925	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0926	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0927	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0928	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0929	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0930	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0931	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0932	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0933	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0934	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0935	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0936	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0937	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0938	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0939	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0940	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0941	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0942	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0943	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0944	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0945	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0946	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0947	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0948	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0949	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0950	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0951	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0952	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0953	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0954	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0955	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0956	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0957	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0958	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0959	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01 Veldhovenring 30 km/u -> gebruikt
V01 - Veldhovenring Tilburg 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
0960		134153,12	397493,96	2,81	0,00
0961		134066,85	397555,48	2,80	0,00
0962		134018,67	397612,36	2,51	0,00
0963	woonfunctie	133964,13	397627,30	4,09	0,00
0964	woonfunctie	134000,53	397672,71	7,92	0,00
0965	woonfunctie	134069,49	397570,10	6,43	0,00
0966	woonfunctie	134319,69	397625,14	4,02	0,00
0967	woonfunctie	134003,07	397601,11	6,44	0,00
0968	industriefunctie	134239,13	397633,23	3,44	0,00
0969	woonfunctie	134308,28	397556,45	9,38	0,00
0970	woonfunctie	134317,44	397584,68	7,30	0,00
0971		134132,33	397515,20	2,94	0,00
0972	woonfunctie	134358,91	397647,28	6,27	0,00
0973	woonfunctie	134034,86	397581,23	6,48	0,00
0974	winkelfunctie, woonfunctie	134197,70	397663,52	6,60	0,00
0975	woonfunctie	134180,08	397620,24	9,02	0,00
0976	woonfunctie	134406,82	397660,11	4,03	0,00
0977	woonfunctie	134294,46	397664,18	8,04	0,00
0978	winkelfunctie	134297,08	397639,92	6,25	0,00
0979	woonfunctie	134184,84	397605,29	8,98	0,00
0980	woonfunctie	134304,60	397564,72	7,10	0,00
0981	woonfunctie	134121,90	397536,29	7,71	0,00
0982	woonfunctie	134013,64	397568,49	7,74	0,00
0983	woonfunctie	134339,43	397651,22	6,78	0,00
0984	woonfunctie	134270,03	397623,75	6,09	0,00
0985	overige gebruiksfunctie	134145,84	397660,16	2,69	0,00
0986	woonfunctie	134346,45	397657,98	6,30	0,00
0987	woonfunctie	134072,55	397595,07	6,45	0,00
0988	overige gebruiksfunctie	134164,02	397673,62	2,88	0,00
0989	winkelfunctie, woonfunctie	134312,27	397547,46	9,03	0,00
0990		134054,80	397659,83	2,68	0,00
0991		134021,96	397622,19	2,79	0,00
0992	woonfunctie	134237,83	397659,23	5,94	0,00
0993	woonfunctie	134270,03	397623,75	6,30	0,00
0994	woonfunctie	134007,80	397540,20	8,20	0,00
0995	woonfunctie	134152,56	397481,58	3,93	0,00
0996	woonfunctie	134096,58	397492,55	5,98	0,00
0997		134152,31	397489,26	2,85	0,00
0998	woonfunctie	134007,17	397677,61	8,54	0,00
0999		134077,29	397565,64	2,45	0,00
1000		134030,52	397543,44	2,59	0,00
1001		134180,93	397651,95	2,75	0,00
1002		134227,72	397586,07	5,41	0,00
1003		134128,91	397538,06	2,97	0,00
1004	woonfunctie	134194,73	397579,33	3,60	0,00
1005	woonfunctie	134211,64	397579,50	7,03	0,00
1006		133975,01	397576,41	2,55	0,00
1007	winkelfunctie, woonfunctie	134315,91	397539,25	6,37	0,00
1008	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	134315,91	397539,25	3,46	0,00
1009	woonfunctie	134318,80	397604,50	6,43	0,00
1010	overige gebruiksfunctie	134291,82	397504,67	3,28	0,00
1011	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	134302,38	397548,11	5,75	0,00
1012	woonfunctie	134343,52	397542,97	7,85	0,00
1013	woonfunctie	134027,16	397612,65	6,37	0,00
1014	woonfunctie	134380,23	397653,30	4,58	0,00
1015	woonfunctie	134318,58	397656,73	7,45	0,00
1016	woonfunctie	134026,71	397587,95	5,37	0,00
1017	woonfunctie	134123,08	397497,21	6,84	0,00
1018	woonfunctie	134001,43	397546,06	7,30	0,00
1019	woonfunctie	134313,08	397658,40	7,45	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01 Veldhovenring 30 km/u -> gebruikt
V01 - Veldhovenring Tilburg 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
0960	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0961	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0962	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0963	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0964	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0965	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0966	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0967	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0968	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0969	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0970	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0971	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0972	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0973	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0974	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0975	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0976	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0977	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0978	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0979	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0980	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0981	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0982	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0983	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0984	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0985	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0986	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0987	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0988	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0989	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0990	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0991	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0992	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0993	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0994	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0995	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0996	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0997	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0998	Relatief	0 dB	0,80	0,80
0999	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1000	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1001	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1002	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1003	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1004	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1005	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1006	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1007	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1008	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1009	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1010	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1011	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1012	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1013	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1014	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1015	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1016	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1017	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1018	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1019	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01 Veldhovenring 30 km/u -> gebruikt
V01 - Veldhovenring Tilburg 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
1020	industriefunctie	134013,88	397632,39	4,88	0,00
1021		134091,84	397659,47	3,26	0,00
1022		134259,89	397601,54	4,54	0,00
1023	woonfunctie	134194,54	397601,88	8,47	0,00
1024	woonfunctie	134092,79	397561,59	6,08	0,00
1025	woonfunctie	134015,43	397562,97	7,72	0,00
1026	woonfunctie	134020,80	397546,38	7,62	0,00
1027	woonfunctie	133940,34	397650,49	14,89	0,00
1028		134378,19	397677,74	2,61	0,00
1029	winkelfunctie,woonfunctie	133982,96	397654,67	6,66	0,00
1030		134277,14	397527,76	2,85	0,00
1031	woonfunctie	134140,70	397483,85	6,37	0,00
1032	woonfunctie	134128,95	397504,23	6,80	0,00
1033	overige gebruiksfunctie	134140,30	397626,54	2,80	0,00
1034		134249,83	397617,76	2,76	0,00
1035		134224,33	397645,72	2,57	0,00
1036		134288,76	397525,61	6,86	0,00
1037		134277,14	397527,76	3,07	0,00
1038		134126,00	397537,32	2,91	0,00
1039		134133,74	397528,14	2,96	0,00
1040		133969,76	397603,13	2,65	0,00
1041		133969,03	397597,45	2,51	0,00
1042	woonfunctie	134392,62	397652,53	6,74	0,00
1043	industriefunctie	133971,20	397581,86	3,23	0,00
1044	woonfunctie	134388,22	397670,10	6,31	0,00
1045	woonfunctie	134050,63	397569,22	6,07	0,00
1046	woonfunctie	134327,62	397583,15	6,90	0,00
1047	woonfunctie	134193,64	397682,61	6,20	0,00
1048	woonfunctie	134199,28	397680,79	6,21	0,00
1049	woonfunctie	134194,73	397579,33	7,34	0,00
1050	woonfunctie	134222,94	397673,07	9,38	0,00
1051	woonfunctie	134124,54	397525,82	7,71	0,00
1052	woonfunctie	134379,30	397644,70	6,49	0,00
1053	woonfunctie	134010,06	397579,55	7,73	0,00
1054	woonfunctie	134038,52	397536,02	7,75	0,00
1055	woonfunctie	134273,39	397635,00	5,72	0,00
1056	winkelfunctie,woonfunctie	134200,99	397662,42	6,49	0,00
1057	woonfunctie	134253,50	397663,34	6,22	0,00
1058	woonfunctie	134013,32	397535,47	5,85	0,00
1059	woonfunctie	133970,96	397628,15	6,27	0,00
1060	woonfunctie	134098,11	397492,14	4,98	0,00
1061		134073,43	397656,07	2,68	0,00
1062		134071,80	397562,68	2,44	0,00
1063		133974,84	397576,65	2,79	0,00
1064	woonfunctie	134198,03	397627,58	7,68	0,00
1065	bijeenkomstfunctie,woonfunctie	134264,91	397654,32	5,21	0,00
1066	woonfunctie	134117,82	397561,02	6,01	0,00
1067	woonfunctie	134032,85	397534,59	8,01	0,00
1068	woonfunctie	134106,56	397539,38	7,55	0,00
1069	woonfunctie	134022,32	397679,94	9,28	0,00
1070	woonfunctie	134007,17	397677,61	7,56	0,00
1071	woonfunctie	134397,06	397629,86	7,97	0,00
1072	woonfunctie	134392,03	397643,86	6,57	0,00
1073	woonfunctie	134046,07	397616,46	6,39	0,00
1074	woonfunctie	134075,03	397581,82	6,19	0,00
1075	woonfunctie	134032,65	397614,43	6,41	0,00
1076	industriefunctie,woonfunctie	134059,76	397635,84	4,19	0,00
1077		134353,18	397587,54	0,72	0,00
1078	bijeenkomstfunctie,woonfunctie	134249,37	397647,10	6,11	0,00
1079		134021,20	397604,55	2,48	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01 Veldhovenring 30 km/u -> gebruikt
V01 - Veldhovenring Tilburg 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
1020	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1021	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1022	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1023	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1024	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1025	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1026	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1027	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1028	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1029	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1030	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1031	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1032	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1033	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1034	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1035	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1036	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1037	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1038	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1039	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1040	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1041	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1042	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1043	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1044	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1045	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1046	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1047	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1048	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1049	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1050	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1051	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1052	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1053	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1054	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1055	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1056	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1057	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1058	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1059	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1060	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1061	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1062	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1063	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1064	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1065	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1066	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1067	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1068	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1069	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1070	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1071	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1072	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1073	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1074	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1075	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1076	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1077	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1078	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1079	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01 Veldhovenring 30 km/u -> gebruikt
V01 - Veldhovenring Tilburg 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
1080	woonfunctie	134323,86	397672,71	7,50	0,00
1081	woonfunctie	134050,60	397684,48	7,64	0,00
1082	woonfunctie	134019,01	397551,91	7,75	0,00
1083	woonfunctie	134344,72	397649,89	6,34	0,00
1084	woonfunctie	134190,34	397590,08	4,18	0,00
1085	woonfunctie	134360,50	397618,50	7,05	0,00
1086	woonfunctie	134306,02	397540,22	9,38	0,00
1087	woonfunctie	133998,02	397584,28	7,34	0,00
1088	overige gebruiksfunctie	133956,52	397607,05	2,77	0,00
1089	woonfunctie	134232,10	397670,13	5,91	0,00
1090	woonfunctie	133993,75	397553,74	6,69	0,00
1091	overige gebruiksfunctie	134142,88	397659,72	2,69	0,00
1092		134054,34	397653,17	2,67	0,00
1093		134378,81	397683,38	2,63	0,00
1094	woonfunctie	133971,85	397651,53	6,99	0,00
1095	woonfunctie	134264,48	397616,18	3,79	0,00
1096		134259,49	397605,47	2,97	0,00
1097	woonfunctie	134066,24	397545,02	7,79	0,00
1098	woonfunctie	134382,92	397630,89	5,60	0,00
1099	woonfunctie	134273,50	397615,82	6,17	0,00
1100		134097,22	397663,92	3,06	0,00
1101		134264,31	397557,80	2,92	0,00
1102		134161,53	397480,28	3,16	0,00
1103	woonfunctie	134331,10	397553,85	9,23	0,00
1104	woonfunctie	134136,99	397605,39	8,34	0,00
1105	woonfunctie	134113,52	397570,72	8,49	0,00
1106	woonfunctie	134118,00	397574,48	8,54	0,00
1107	woonfunctie	134141,09	397530,08	8,64	0,00
1108	woonfunctie	134147,80	397608,77	8,28	0,00
1109	woonfunctie	134116,60	397604,32	8,95	0,00
1110	woonfunctie	134154,51	397598,04	8,28	0,00
1111	woonfunctie	134197,09	397537,94	9,26	0,00
1112	woonfunctie	134173,19	397494,96	8,32	0,00
1113	woonfunctie	134153,20	397610,46	8,33	0,00
1114	woonfunctie	134113,55	397589,44	8,04	0,00
1115	woonfunctie	134087,79	397572,31	8,84	0,00
1116	woonfunctie	134150,98	397529,24	8,69	0,00
1117	woonfunctie	134142,87	397594,37	8,42	0,00
1118	woonfunctie	134122,04	397597,12	8,05	0,00
1119	woonfunctie	134096,14	397566,49	8,64	0,00
1120	woonfunctie	134179,35	397568,66	9,27	0,00
1121	woonfunctie	134175,91	397490,11	8,39	0,00
1122	woonfunctie	134178,66	397478,89	8,64	0,00
1123	woonfunctie	134106,34	397581,26	8,93	0,00
1124	woonfunctie	134106,92	397595,52	8,54	0,00
1125	woonfunctie	134136,12	397577,91	7,61	0,00
1126	woonfunctie	134153,70	397524,38	8,66	0,00
1127	woonfunctie	134088,81	397598,61	8,58	0,00
1128	woonfunctie	134144,20	397546,70	8,21	0,00
1129	woonfunctie	134166,15	397601,72	8,42	0,00
1130	woonfunctie	134151,75	397554,37	9,28	0,00
1131	woonfunctie	134179,33	397562,89	9,32	0,00
1132	woonfunctie	134230,15	397482,73	9,28	0,00
1133	woonfunctie	134191,12	397557,55	9,26	0,00
1134	woonfunctie	134219,71	397494,51	9,26	0,00
1135	woonfunctie	134148,25	397534,10	8,71	0,00
1136	woonfunctie	134174,21	397526,31	9,27	0,00
1137	woonfunctie	134156,42	397519,51	8,70	0,00
1138	woonfunctie	134159,15	397514,65	8,63	0,00
1139	woonfunctie	134201,14	397518,65	9,25	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01 Veldhovenring 30 km/u -> gebruikt
V01 - Veldhovenring Tilburg 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
1080	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1081	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1082	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1083	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1084	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1085	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1086	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1087	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1088	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1089	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1090	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1091	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1092	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1093	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1094	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1095	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1096	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1097	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1098	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1099	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1100	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1101	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1102	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1103	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1104	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1105	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1106	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1107	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1108	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1109	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1110	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1111	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1112	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1113	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1114	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1115	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1116	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1117	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1118	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1119	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1120	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1121	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1122	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1123	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1124	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1125	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1126	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1127	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1128	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1129	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1130	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1131	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1132	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1133	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1134	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1135	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1136	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1137	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1138	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1139	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01 Veldhovenring 30 km/u -> gebruikt
 V01 - Veldhovenring Tilburg 2022
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
1140	woonfunctie	134160,33	397599,88	8,34	0,00
1141	woonfunctie	134182,28	397478,75	7,07	0,00
1142	woonfunctie	134106,34	397581,26	8,61	0,00
1143	woonfunctie	134156,70	397545,53	9,32	0,00
1144	woonfunctie	134192,36	397535,47	9,27	0,00
1145	woonfunctie	134157,43	397500,91	8,69	0,00
1146	woonfunctie	134148,69	397596,21	8,31	0,00
1147	woonfunctie	134082,32	397589,13	8,53	0,00
1148	woonfunctie	134138,69	397556,57	8,11	0,00
1149	woonfunctie	134193,65	397481,07	9,26	0,00
1150	woonfunctie	134144,20	397546,70	8,18	0,00
1151	woonfunctie	134173,19	397494,96	8,26	0,00
1152	woonfunctie	134227,86	397487,16	9,26	0,00
1153	woonfunctie	134136,99	397605,39	8,83	0,00
1154	woonfunctie	134164,60	397504,93	8,68	0,00
1155	woonfunctie	134212,92	397507,54	9,26	0,00
1156	woonfunctie	134200,89	397479,06	9,25	0,00
1157	woonfunctie	134155,92	397620,75	8,53	0,00
1158	woonfunctie	134159,17	397541,11	9,28	0,00
1159	woonfunctie	134176,99	397573,17	9,26	0,00
1160	woonfunctie	134193,48	397553,03	9,26	0,00
1161	woonfunctie	134124,57	397569,17	8,82	0,00
1162	woonfunctie	134142,87	397594,37	8,32	0,00
1163	woonfunctie	134147,80	397608,77	8,64	0,00
1164	woonfunctie	134131,51	397552,56	8,07	0,00
1165	woonfunctie	134171,64	397576,11	9,28	0,00
1166	woonfunctie	134169,42	397615,52	8,67	0,00
1167	overige gebruiksfunctie	134147,66	397572,60	3,11	0,00
1168	woonfunctie	134161,73	397536,53	9,26	0,00
1169	woonfunctie	134186,81	397511,59	9,26	0,00
1170	woonfunctie	134203,77	397479,22	9,24	0,00
1171	overige gebruiksfunctie	133982,12	397640,11	3,22	0,00
1172	woonfunctie	134292,36	397641,43	8,51	0,00
1173	sportfunctie	134020,23	397763,63	3,17	0,00
1174	sportfunctie	134049,55	397714,67	3,16	0,00
1175	woonfunctie	134149,28	397558,79	9,28	0,00
1176	woonfunctie	134154,23	397549,95	9,27	0,00
1177	woonfunctie	134162,42	397536,92	9,27	0,00
1178		134030,84	397567,97	2,50	0,00
1179		134034,80	397563,15	2,51	0,00
1180		134034,43	397556,92	2,53	0,00
1181		134036,60	397557,62	2,55	0,00
1182		134039,88	397547,54	2,50	0,00
1183		134127,40	397550,27	2,74	0,00
1184		134127,40	397550,27	2,74	0,00
1185		134132,28	397540,04	2,74	0,00
1186		134132,28	397540,04	2,73	0,00
1187		134135,58	397533,22	2,76	0,00
1188		134140,34	397523,28	2,77	0,00
1189		134140,34	397523,28	2,77	0,00
1190		134142,27	397514,79	2,73	0,00
1191		134144,89	397509,87	2,76	0,00
1192		134147,97	397508,39	2,77	0,00
1193		134150,06	397503,17	2,77	0,00
1194		134153,85	397495,66	2,76	0,00
1195		134159,15	397487,09	2,71	0,00
1196		134160,92	397488,08	2,71	0,00
1197		134166,10	397479,79	2,68	0,00
1198	kantoorfunctie,overige gebruiksfunctie,woonfu	133935,00	397679,26	12,94	0,00
1199	kantoorfunctie,overige gebruiksfunctie,woonfu	133933,48	397703,30	12,94	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01 Veldhovenring 30 km/u -> gebruikt
V01 - Veldhovenring Tilburg 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
1140	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1141	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1142	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1143	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1144	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1145	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1146	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1147	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1148	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1149	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1150	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1151	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1152	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1153	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1154	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1155	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1156	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1157	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1158	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1159	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1160	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1161	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1162	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1163	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1164	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1165	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1166	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1167	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1168	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1169	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1170	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1171	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1172	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1173	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1174	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1175	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1176	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1177	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1178	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1179	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1180	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1181	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1182	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1183	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1184	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1185	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1186	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1187	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1188	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1189	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1190	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1191	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1192	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1193	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1194	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1195	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1196	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1197	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1198	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1199	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model:	V01 Veldhovenring 30 km/u -> gebruikt				
	V01 - Veldhovenring Tilburg 2022				
Groep:	(hoofdgroep)				
	Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer				
Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
1200		134140,29	397514,04	2,92	0,00
1201		134143,22	397504,03	2,92	0,00
1202		134146,86	397503,80	2,97	0,00
1203		134178,00	397584,37	2,79	0,00
1204		134171,58	397584,85	2,78	0,00
1205		134172,54	397582,39	2,57	0,00
1206		134161,28	397581,13	2,58	0,00
1207		134161,28	397581,13	2,57	0,00
1208		134151,31	397577,22	2,57	0,00
1209		134152,49	397574,60	2,86	0,00
1210		134147,66	397572,60	3,11	0,00
1211		134133,43	397562,12	2,72	0,00
1212		134129,94	397560,10	2,69	0,00
1213		134126,55	397558,21	2,64	0,00
1214		134163,76	397633,84	2,73	0,00
1215		134153,10	397629,20	2,55	0,00
1216		134143,53	397622,66	2,55	0,00
1217		134140,70	397624,70	2,58	0,00
1218		134132,01	397618,63	0,22	0,00
1219		134132,01	397618,63	0,23	0,00
1220	overige gebruiksfunctie	134113,91	397622,62	3,62	0,00
1221		134111,88	397615,09	2,69	0,00
1222		134109,97	397614,48	2,98	0,00
1223		134100,43	397611,18	2,82	0,00
1224		134100,45	397601,17	2,62	0,00
1225		134094,02	397589,54	2,63	0,00
1226		134091,76	397591,08	2,62	0,00
1227		134095,26	397609,77	2,69	0,00
1228		134093,38	397609,29	2,69	0,00
1229		134084,13	397609,94	2,49	0,00
1230		134084,37	397607,86	3,46	0,00
1231	overige gebruiksfunctie	134279,32	397914,78	2,86	0,00
1232		134218,86	397810,50	0,51	0,00
1233		134049,08	397751,67	2,99	0,00
1234	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	133946,37	397667,55	9,79	0,00
1235		134159,09	397628,84	2,57	0,00
1236		134082,77	397582,18	2,82	0,00
1237		134075,43	397582,43	2,76	0,00
1238	woonfunctie	134127,73	397690,77	15,05	0,00
1239		134009,18	397814,43	2,47	0,00
1240	overige gebruiksfunctie	134144,72	397666,62	2,90	0,00
1241		134164,03	397656,05	2,70	0,00
1242		134011,08	397820,20	2,75	0,00
1243		134072,12	397873,18	2,36	0,00
1244		134120,51	397878,59	2,10	0,00
1245		134117,06	397547,74	2,96	0,00
1246		134116,28	397550,82	2,99	0,00
1247		134121,21	397548,79	2,95	0,00
1248		134120,43	397551,88	2,91	0,00
1249		134135,07	397517,13	2,95	0,00
1250		134134,53	397519,23	2,93	0,00
1251		134135,38	397515,97	2,95	0,00
1252		134136,14	397512,98	3,00	0,00
1253		134136,14	397512,98	3,00	0,00
1254	overige gebruiksfunctie	134201,01	397738,97	2,98	0,00
1255		134269,44	397943,72	2,65	0,00
1256		134125,17	397915,84	2,56	0,00
1257	winkelfunctie, woonfunctie	134287,37	397603,58	15,15	0,00
1258		134220,72	397602,97	5,38	0,00
1259		134027,08	397586,94	3,18	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01 Veldhovenring 30 km/u -> gebruikt
V01 - Veldhovenring Tilburg 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
1200	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1201	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1202	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1203	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1204	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1205	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1206	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1207	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1208	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1209	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1210	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1211	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1212	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1213	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1214	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1215	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1216	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1217	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1218	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1219	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1220	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1221	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1222	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1223	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1224	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1225	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1226	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1227	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1228	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1229	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1230	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1231	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1232	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1233	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1234	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1235	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1236	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1237	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1238	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1239	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1240	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1241	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1242	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1243	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1244	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1245	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1246	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1247	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1248	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1249	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1250	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1251	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1252	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1253	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1254	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1255	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1256	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1257	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1258	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1259	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model:	V01 Veldhovenring 30 km/u -> gebruikt				
	V01 - Veldhovenring Tilburg 2022				
Groep:	(hoofdgroep)				
	Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer				
Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
1260		134113,91	397622,62	4,26	0,00
1261		134106,93	397625,21	7,35	0,00
1262		134169,12	397933,79	2,44	0,00
1263		134178,66	397933,99	2,44	0,00
1264		134176,99	397936,17	2,51	0,00
1265		134181,32	397937,96	2,49	0,00
1266		134130,00	397629,33	2,61	0,00
1267		134240,23	397636,15	2,96	0,00
1268		134332,05	397620,23	3,12	0,00
1269		134259,88	397832,58	2,20	0,00
1270	woonfunctie	134200,04	397657,04	2,66	0,00
1271		134133,85	397789,26	3,04	0,00
1272		134372,95	397579,40	2,21	0,00
1273		134380,68	397815,07	9,95	0,00
1274		134381,01	397807,56	2,67	0,00
1275		134376,17	397805,94	2,64	0,00
1276		134379,71	397807,36	2,66	0,00
1277		134397,45	397704,34	2,22	0,00
1278		134393,91	397709,13	2,50	0,00
1279		134377,41	397804,80	2,29	0,00
1280	woonfunctie	134288,50	397884,68	12,17	0,00
1281	woonfunctie	134186,07	397647,88	6,01	0,00
1282	woonfunctie	134158,60	397966,20	6,33	0,00
1283	woonfunctie	134152,87	397966,02	7,69	0,00
1284	woonfunctie	134147,19	397965,70	7,80	0,00
1285	woonfunctie	134142,12	397965,29	7,50	0,00
1286	woonfunctie	134136,42	397963,34	7,47	0,00
1287	woonfunctie	134139,35	397954,77	7,34	0,00
1288		134181,44	397954,00	2,35	0,00
1289		134164,65	397950,22	2,34	0,00
1290		134158,52	397949,32	2,36	0,00
1291		134155,67	397948,34	2,37	0,00
1292		134148,30	397945,80	2,37	0,00
1293		134145,46	397944,83	2,40	0,00
1294		134137,25	397944,09	2,43	0,00
1295		134101,42	397945,56	2,39	0,00
1296		133969,95	397638,92	2,98	0,00
1297		134269,89	397707,23	2,75	0,00
1298		134081,78	397575,97	2,64	0,00
1299		134308,08	397859,33	2,87	0,00
1300	overige gebruiksfunctie	134082,46	397836,38	2,89	0,00
1301		134298,47	397699,92	3,25	0,00
1302		133969,14	397686,82	15,31	0,00
1303		133976,50	397713,56	2,94	0,00
1304		133986,21	397739,50	2,76	0,00
1305		133986,64	397737,44	2,74	0,00
1306		133976,54	397735,34	2,76	0,00
1307		133976,11	397737,39	2,75	0,00
1308		133966,02	397735,30	2,75	0,00
1309		133966,45	397733,24	2,74	0,00
1310	woonfunctie	133959,10	397728,01	2,76	0,00
1311		133983,52	397753,13	9,00	0,00
1312		133978,42	397752,07	9,01	0,00
1313		133975,05	397742,15	9,01	0,00
1314		133968,22	397749,95	9,00	0,00
1315	woonfunctie	133963,11	397748,89	9,00	0,00
1316	woonfunctie	133958,01	397747,83	9,00	0,00
1317	woonfunctie	133953,77	397741,93	9,00	0,00
1318	woonfunctie	134183,84	397666,68	3,16	0,00
1319	woonfunctie	134346,03	397635,71	6,20	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01 Veldhovenring 30 km/u -> gebruikt
V01 - Veldhovenring Tilburg 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
1260	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1261	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1262	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1263	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1264	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1265	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1266	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1267	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1268	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1269	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1270	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1271	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1272	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1273	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1274	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1275	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1276	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1277	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1278	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1279	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1280	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1281	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1282	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1283	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1284	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1285	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1286	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1287	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1288	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1289	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1290	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1291	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1292	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1293	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1294	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1295	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1296	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1297	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1298	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1299	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1300	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1301	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1302	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1303	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1304	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1305	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1306	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1307	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1308	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1309	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1310	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1311	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1312	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1313	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1314	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1315	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1316	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1317	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1318	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1319	Relatief	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01 Veldhovenring 30 km/u -> gebruikt
V01 - Veldhovenring Tilburg 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld
1320		134332,43	397620,13	2,96	0,00
1321	industriefunctie	134074,94	397652,78	2,68	0,00
1322	industriefunctie	134069,36	397649,05	2,69	0,00
1323	woonfunctie	134348,37	397635,29	8,03	0,00
1324	woonfunctie	134276,98	397821,88	2,19	0,00
1325		134009,89	397817,72	2,45	0,00
1326	woonfunctie	134223,66	397540,14	7,81	0,00
1327	woonfunctie	134218,37	397531,18	7,95	0,00
1328	woonfunctie	134218,95	397530,11	7,77	0,00
1329	woonfunctie	134224,03	397520,61	7,83	0,00
1330	woonfunctie	134224,60	397519,54	7,89	0,00
1331	woonfunctie	134226,76	397514,86	8,16	0,00
1332		134182,72	397847,88	2,70	0,00
1333	woonfunctie	134212,56	397829,18	2,65	0,00
1334		134226,70	397544,51	2,85	0,00
1335		134229,27	397539,72	2,72	0,00
1336		134235,33	397532,79	2,85	0,00
1337		134236,74	397530,12	2,85	0,00
1338		134241,00	397522,16	2,77	0,00
1339		134244,08	397516,48	2,85	0,00
1340		134353,60	397775,03	2,31	0,00
1341		134265,36	397599,17	2,86	0,00
1342		134268,15	397600,02	2,86	0,00
1343		133951,39	397634,99	8,59	0,00
1344		134188,67	397940,90	2,35	0,00
1345		134316,96	397735,49	2,30	0,00
1346		134152,79	397827,05	2,45	0,00
1347	woonfunctie	134273,39	397635,00	5,05	0,00
1348	woonfunctie	134314,00	397543,55	6,42	0,00
1349		134309,78	397527,98	2,75	0,00
1350	woonfunctie	134186,07	397647,88	2,73	0,00
1351		134291,69	397847,47	2,95	0,00
1352		134297,65	397839,54	0,18	0,00
1353		134000,07	397846,55	2,59	0,00
1354		134274,34	397521,29	2,96	0,00
1355		134208,32	397561,43	2,76	0,00
1356		134326,35	397776,36	2,87	0,00
1357		134241,67	397620,13	2,88	0,00
1358		134241,67	397620,13	3,03	0,00
1359	woonfunctie	134178,84	397711,82	6,31	0,00
FietsStal		134167,55	397745,34	3,50	0,00
deel01		134161,37	397742,10	6,00	0,00
deel02		134167,39	397730,65	9,00	0,00
deel03		134157,25	397729,24	15,00	0,00
deel04		134153,46	397705,04	18,00	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01 Veldhovenring 30 km/u -> gebruikt
V01 - Veldhovenring Tilburg 2022
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
1320	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1321	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1322	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1323	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1324	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1325	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1326	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1327	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1328	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1329	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1330	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1331	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1332	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1333	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1334	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1335	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1336	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1337	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1338	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1339	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1340	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1341	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1342	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1343	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1344	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1345	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1346	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1347	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1348	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1349	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1350	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1351	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1352	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1353	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1354	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1355	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1356	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1357	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1358	Relatief	0 dB	0,80	0,80
1359	Relatief	0 dB	0,80	0,80
FietsStal	Relatief	0 dB	0,80	0,80
deel01	Relatief	0 dB	0,80	0,80
deel02	Relatief	0 dB	0,80	0,80
deel03	Relatief	0 dB	0,80	0,80
deel04	Relatief	0 dB	0,80	0,80

BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI

Rekenresultaten cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V01 Veldhovenring 30 km/u -> gebruikt
LAcq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP01_A		134166,91	397704,74	1,50	66,82	63,51	58,25	67,65
TP01_B		134166,91	397704,74	4,50	66,46	63,15	57,88	67,28
TP01_C		134166,91	397704,74	7,50	65,56	62,26	56,99	66,39
TP01_D		134166,91	397704,74	10,50	64,65	61,36	56,08	65,48
TP01_E		134166,91	397704,74	13,50	63,84	60,55	55,27	64,67
TP01_F		134166,91	397704,74	16,50	62,80	59,50	54,22	63,62
TP02_A		134157,46	397704,86	1,50	67,64	64,30	59,05	68,45
TP02_B		134157,46	397704,86	4,50	67,19	63,85	58,61	68,01
TP02_C		134157,46	397704,86	7,50	66,24	62,91	57,66	67,06
TP02_D		134157,46	397704,86	10,50	65,30	61,97	56,71	66,11
TP02_E		134157,46	397704,86	13,50	64,39	61,07	55,82	65,21
TP02_F		134157,46	397704,86	16,50	63,51	60,19	54,94	64,33
TP03_A		134153,46	397708,31	1,50	62,79	59,48	54,22	63,62
TP03_B		134153,46	397708,31	4,50	62,98	59,69	54,41	63,81
TP03_C		134153,46	397708,31	7,50	62,59	59,31	54,03	63,43
TP03_D		134153,46	397708,31	10,50	62,06	58,79	53,50	62,90
TP03_E		134153,46	397708,31	13,50	61,46	58,21	52,91	62,31
TP03_F		134153,46	397708,31	16,50	60,87	57,62	52,32	61,72
TP04_A		134153,65	397715,16	1,50	59,79	56,57	51,24	60,64
TP04_B		134153,65	397715,16	4,50	60,51	57,31	51,97	61,37
TP04_C		134153,65	397715,16	7,50	60,43	57,25	51,90	61,30
TP04_D		134153,65	397715,16	10,50	60,18	57,01	51,65	61,05
TP04_E		134153,65	397715,16	13,50	59,79	56,62	51,26	60,66
TP04_F		134153,65	397715,16	16,50	59,38	56,21	50,85	60,25
TP05_A		134155,78	397724,90	1,50	55,95	53,01	47,49	56,89
TP05_B		134155,78	397724,90	4,50	57,57	54,63	49,12	58,52
TP05_C		134155,78	397724,90	7,50	57,74	54,79	49,29	58,69
TP05_D		134155,78	397724,90	10,50	57,63	54,69	49,19	58,58
TP05_E		134155,78	397724,90	13,50	57,36	54,43	48,92	58,31
TP06_A		134157,84	397731,46	1,50	55,18	52,40	46,79	56,19
TP06_B		134157,84	397731,46	4,50	56,89	54,07	48,48	57,88
TP06_C		134157,84	397731,46	7,50	57,11	54,27	48,70	58,10
TP07_A		134159,87	397737,77	1,50	54,92	52,29	46,59	55,98
TP07_B		134159,87	397737,77	4,50	56,47	53,79	48,13	57,52
TP08_B		134166,57	397740,56	4,50	44,08	41,41	35,78	45,15
TP09_A		134168,86	397734,86	1,50	46,62	43,33	38,05	47,45
TP09_B		134168,86	397734,86	4,50	47,93	44,65	39,37	48,77
TP10_A		134166,74	397728,31	1,50	46,21	42,89	37,64	47,03
TP10_B		134166,74	397728,31	4,50	47,25	43,94	38,69	48,08
TP10_C		134166,74	397728,31	7,50	48,08	44,79	39,53	48,92
TP11_A		134164,75	397722,04	1,50	40,13	36,97	31,63	41,01
TP11_B		134164,75	397722,04	4,50	42,37	39,19	33,87	43,25
TP11_C		134164,75	397722,04	7,50	43,29	40,15	34,81	44,18
TP11_D		134164,75	397722,04	10,50	43,58	40,36	35,08	44,45
TP11_E		134164,75	397722,04	13,50	44,03	40,91	35,54	44,93
TP12_A		134169,75	397716,90	1,50	40,95	38,07	32,55	41,93
TP12_B		134169,75	397716,90	4,50	41,97	38,95	33,52	42,90
TP12_C		134169,75	397716,90	7,50	40,61	37,92	32,29	41,66
TP12_D		134169,75	397716,90	10,50	38,52	36,02	30,32	39,66
TP12_E		134169,75	397716,90	13,50	40,76	38,45	32,60	41,96
TP12_F		134169,75	397716,90	16,50	42,05	39,74	33,89	43,25
TP13_A		134171,32	397715,39	1,50	55,30	52,00	46,72	56,12
TP13_B		134171,32	397715,39	4,50	55,72	52,41	47,13	56,54
TP13_C		134171,32	397715,39	7,50	55,49	52,18	46,91	56,31
TP13_D		134171,32	397715,39	10,50	55,31	51,99	46,73	56,13
TP13_E		134171,32	397715,39	13,50	55,23	51,92	46,65	56,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V01 Veldhovenring 30 km/u -> gebruikt
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP13_F		134171,32	397715,39	16,50	54,65	51,40	46,07	55,48
TP14_A		134171,15	397708,00	1,50	59,10	55,80	50,51	59,92
TP14_B		134171,15	397708,00	4,50	59,39	56,09	50,80	60,21
TP14_C		134171,15	397708,00	7,50	59,08	55,78	50,49	59,90
TP14_D		134171,15	397708,00	10,50	58,67	55,37	50,08	59,49
TP14_E		134171,15	397708,00	13,50	56,77	53,50	48,18	57,60
TP14_F		134171,15	397708,00	16,50	56,36	53,11	47,78	57,19
TP15_F		134159,10	397719,40	16,50	45,00	42,73	36,84	46,21
TP16_D		134161,81	397727,87	10,50	48,36	46,01	40,15	49,53
TP16_E		134161,81	397727,87	13,50	50,08	47,84	41,93	51,30
TP17_C		134163,12	397732,12	7,50	49,27	46,90	41,05	50,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief verdeling TP02_A

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
V01 Veldhovenring 30 km/u -> gebruikt
TP02_A
Wegen
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP02_A		134157,46	397704,86	1,50	67,64	64,30	59,05	68,45
VldHvRng02		134098,24	397695,83	0,00	67,17	63,81	58,58	67,98
VldHvRng03		134169,43	397697,47	0,00	56,59	53,30	47,99	57,41
VldHvRng01		133935,91	397671,78	0,00	47,55	44,25	38,96	48,37
NvrHdStr01		134168,84	397697,61	0,00	46,75	44,52	38,61	47,98
GrsEdStr01		134101,59	397695,97	0,00	41,45	39,22	33,31	42,68
GrsEdStr02		134105,93	397724,54	0,00	38,58	36,44	30,46	39,84
VldHvRng04		134276,50	397664,54	0,00	38,03	34,71	29,44	38,85
BstrdRng01		134276,81	397664,44	0,00	35,94	32,61	27,35	36,75
GrsEdStr03		134231,17	397838,37	0,00	18,08	15,67	9,92	19,26
NvrHdStr02		134176,46	397612,12	0,00	14,82	12,40	6,67	16,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen