



**AKOESTISCH ONDERZOEK
WEGVERKEERSLAWAAI**

RAADHUISSTRAAT 52+54 / EIKENBOSCHWEG 16
BERKEL-ENSCHOT

De Roever Omgevingsadvies

Heidebloemstraat 15
Postbus 64
5480 AB Schijndel
T 073 594 10 11
F 073 594 11 20
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11
NL21 INGB 0001 0833 26
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01

Titel document:	Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï, Raadhuisstraat 52+54 / Eikenboschweg 16 Berkel-Enschot
Referentie:	20201458.v01
Datum:	27 november 2020
Opdrachtgever:	Wintraecken Advies B.V.

INHOUDSPGAVE

1. INLEIDING.....	4
1.1. Algemeen.....	4
1.2. Ligging van het plangebied en omgeving	4
2. WETTELIJK KADER	6
2.1. Geluidzones	6
2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting	6
2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder	7
2.4. Gegevensbronnen	7
2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen	8
3. REKENRESULTATEN	10
3.1. Algemeen.....	10
3.2. Geluidbelastingen vanwege de Generaal Eisenhowerweg	10
3.3. Hogere waarde beleid	11
3.4. Gecumuleerde geluidbelastingen	11
3.4.1. <i>Bouwbesluit</i>	12
3.4.2. <i>Woon- en leefklimaat</i>	12
4. CONCLUSIE.....	14
BIJLAGE I. VERKEERSINTENSITEITEN EN GEGEVENS	15
BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL.....	16
BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL	17
BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAL.....	18



Afbeelding 2. Gewenste indeling

In dit rapport wordt het onderzoek naar de geluidbelasting afkomstig van het wegverkeer in de omgeving op de te realiseren woningen en appartementen beschreven. In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten van het onderzoek toegelicht. De rekenresultaten worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies opgenomen.

2. WETTELIJK KADER

2.1. Geluidzones

Op basis van geluidzones wordt bepaald welke wegen moeten worden betrokken bij het bepalen van de geluidbelasting op de te realiseren wooneenheden. De omvang van de geluidzone van een weg staat beschreven in artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) en hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de weg, zie tabel 1.

Een weg heeft geen geluidzone wanneer de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt of is gelegen binnen een woonerf.

Tabel 1. Geluidzones, artikel 74 Wgh

Aantal rijstroken	GELUIDZONE*	
	stedelijk gebied	buitenstedelijk gebied
1 of 2	200 meter	250 meter
3 of 4	350 meter	400 meter
5 of meer	350 meter	600 meter

* het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van een weg

Het plangebied valt binnen de zone van de Generaal Eisenhowerweg (50 km/uur). In de directe omgeving zijn verder een aantal wegen binnen de 30 km/uur zone gelegen. Deze wegen zijn meegenomen in het kader van de cumulatieve geluidbelasting.

2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting en de hoogst toelaatbare geluidbelasting staan beschreven in artikel 76 van de Wet geluidhinder (Wgh). De voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB (artikel 82 lid 1 Wgh). Mocht niet aan deze grenswaarde kunnen worden voldaan, dan kan eventueel ontheffing worden verkregen voor een hogere waarde (artikel 83 Wgh). De hoogst toelaatbare geluidbelasting per situatie is weergegeven in tabel 2.

Tabel 2. Hoogst toelaatbare geluidbelasting, artikel 83 Wgh

Ligging object	Situatie*	Waarde
Stedelijk gebied	voorkeursgrenswaarde	48 dB
	nieuwe woning	63 dB
	vervangende nieuwbouw	68 dB
Buitenstedelijk gebied	Voorkeursgrenswaarde	48 dB
	nieuwe woning	53 dB
	agrarische bedrijfswoning	58 dB
	vervangende nieuwbouw buiten bebouwde kom	58 dB
	vervangende nieuwbouw bebouwde kom binnen zone auto(snel)weg	63 dB

* in de tabel zijn alleen de waarden opgenomen behorend bij bestaande wegen, bij nieuwe wegen gelden andere waarden.

Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom. De hoogst toelaatbare geluidbelasting vanwege een zoneringsplichtige weg bedraagt 63 dB.

2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder


Bij geluidberekeningen op de gevels van geluidsgevoelige objecten mag rekening gehouden worden met het stiller worden van het wegverkeer. Van de berekende geluidbelasting wordt hiertoe een waarde afgetrokken. Die waarde is afhankelijk van de snelheid van het verkeer en wordt bepaald aan de hand van artikel 110g van de Wet geluidhinder, en het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4:

- Maximaal toegestane snelheid kleiner dan 70 km/u: aftrek 5 dB;
- Maximaal toegestane snelheid 70 km/u of meer:
 - o bij een geluidbelasting van 57 dB: aftrek 4 dB;
 - o bij een geluidbelasting van 56 dB: aftrek 3 dB;
 - o overige situaties: aftrek 2 dB.

De toegestane snelheid op de Generaal Eisenhowerweg bedraagt 50 km/uur. De aftrek voor deze weg bedraagt 5 dB. In het rekenmodel is de aftrek door middel van een groepsreductie meegenomen.

2.4. Gegevensbronnen

De verkeersgegevens (intensiteiten en verdelingen) voor de betrokken wegen zijn verkregen uit het verkeersmodel van de gemeente Tilburg (2025), zoals gepubliceerd in het integraal milieuonderzoek bij het bestemmingsplan Koningsoord (Bijlage I). De verwachte intensiteiten voor het jaar 2030 zijn verkregen door hier een jaarlijkse verhoging van 2% op toe te passen. Niet alle betrokken wegen zijn in dit verkeersmodel opgenomen. Toch kunnen de intensiteiten op die wegen worden geschat. Bij de nieuwe weg binnen het plangebied is uitgegaan van 8,6 mvt/dag per woning, waardoor de verwachte intensiteit gebaseerd op vijftien nieuwe woningen uitkomt op 129 mvt/dag. Bij de overige wegen waar geen gegevens van bekend zijn is uitgegaan van 200 mvt/dag.



Afbeelding 3. Verkeersgegevens (intensiteiten)

De Generaal Eisenhowerweg is uitgevoerd met een referentiewegdek (W0). Alle overige wegen zijn uitgevoerd met een elementenverharding in keperverband (W9a). De invoergegevens zijn, inclusief de verdelingen, in detail weergegeven in bijlage II en IV.

2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu V2020.2, module RMW 2012.

Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende bodem (factor 1), met uitzondering van de verhardingen (wegen, fietspaden, inritten etc.). Voor deze verhardingen wordt uitgegaan van een bodemfactor 0. Voor de tuinen en erven ter plaatse van woningen en bedrijven is uitgegaan van een half absorberende bodem (factor 0.5).


De rekenpunten zijn aangebracht op de locaties en hoogten waar zich ook verblijfsruimtes kunnen bevinden. De rekenpunten zijn aangebracht op de gevels van de te realiseren woningen en appartementen. Voor verblijfsruimtes op de begane grond en 1^e etage is uitgegaan van een rekenhoogte van respectievelijk 1,5 en 4,5 meter boven het maaiveld.

De overige invoergegevens (gebouwen en terrein- en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare bronnen via internet.

Op afbeelding 4 en 5 zijn 3d-weergaven van de rekenmodellen opgenomen.



Afbeelding 4. Rekenmodel, 3d-weergave



Afbeelding 5. Rekenmodel, 3d-weergave

In bijlage III is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven.

De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage IV.

3. REKENRESULTATEN

3.1. Algemeen

De geluidbelastingen door de gezoneerde weg is apart berekend. Daarnaast is de cumulatieve geluidbelasting door alle wegen in de omgeving berekend (exclusief aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder). De geluidbelastingen zijn berekend zonder reflectie door de achterliggende gevel (invallend geluidsniveau).

3.2. Geluidbelastingen vanwege de Generaal Eisenhowerweg

Op afbeelding 6 zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage V.



Afbeelding 6. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Generaal Eisenhowerweg
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 meter

Toetsing

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 42 dB ter plaatse van het beoogde appartement 2 (voorgevel). De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt nergens overschreden. Het volgen van een hogere waarde procedure is niet aan de orde.

3.3. Hogere waarde beleid

Omdat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet wordt overschreden is het niet nodig om een hogere waarde aan te vragen. Toetsing aan het hogere waarde beleid van de gemeente Tilburg is niet aan de orde.

3.4. Gecumuleerde geluidbelastingen

Op afbeelding 7 zijn de berekende cumulatieve geluidbelastingen weergegeven. Hierbij zijn de wegen binnen de 30 km/uur zone eveneens betrokken. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage V.



Afbeelding 7. Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) cumulatief
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4.5 meter

Voor het verkrijgen van een bouwvergunning is het noodzakelijk dat:

- Wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de gevels.
- Dat er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

Het Bouwbesluit 2012 geeft de minimum eis voor de karakteristieke geluidwering. Zie hoofdstuk 3.4.1. Daarnaast wordt het woon- en leefklimaat beoordeeld aan de hand van de cumulatieve geluidbelasting. Zie hoofdstuk 3.4.2.

3.4.1. Bouwbesluit

Voor de geluidbelasting op de geveldelen wordt conform het Bouwbesluit (formeel) uitgegaan van een verleende hogere waarde. Echter wordt met oog op een acceptabel woon- en verblijfsklimaat (binnenniveau) meestal uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting, inclusief wegen in een 30 km/uur zone. De geluidbelasting vanwege bovengenoemde wordt berekend met een aftrek van 0 dB conform het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4 lid 1 onder e. (zie ook paragraaf 2.3), in het vervolg genoemd: “exclusief aftrek”.

De karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ van de gevel van een verblijfsgebied moet ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde van de geluidbelasting minus 33 dB óf 20 dB.

Toetsing

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 59 dB ter plaatse van woning 13. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ bedraagt dan maximaal $59 - 33 = 26$ dB. Een dergelijke gevelwering wordt in het kader van nieuwbouw zeer goed mogelijk geacht zonder dat daarbij (grote) aanvullende voorzieningen nodig zijn.

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 61 dB ter plaatse van de voorgevel van appartementen 1 en 2. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ bedraagt dan maximaal $61 - 33 = 28$ dB. In dit specifieke geval is sprake van transformatie van bestaande bebouwing naar appartementen. Het Bouwbesluit gaat bij transformatie uit van het ‘rechtens verkregen niveau’.

Het bevoegd gezag zal bepalen of een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels nodig is.

3.4.2. Woon- en leefklimaat

Bij het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat kan worden uitgegaan van de geluidbelastingen zoals gepresenteerd op afbeelding 7 en in bijlage V. Deze geluidbelasting bedraagt ten hoogste 61 dB ter plaatse van de voorgevel van appartementen 1 en 2.

Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de te realiseren woning wordt gebruik gemaakt van de classificering van de milieukwaliteit voor een acceptabel woon- en leefklimaat volgens het geluidsbeleid van de gemeente Tilburg. In tabel 3 is de classificering van de milieukwaliteit bij verschillende waarden van de cumulatieve geluidbelasting (in L_{den}) weergegeven.

Tabel 3. Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in Lden

Gecumuleerd Lden	Classificering milieukwaliteit
≤ 51	Goed
51 – 55	Redelijk
56 – 60	Matig
61 – 65	Tamelijk slecht
66 - 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

De geluidniveaus ter plaatse van de gewenste plan variëren van 36 tot 61 dB. De milieukwaliteit wordt daarom over het algemeen gekwalificeerd als 'Goed' tot 'Tamelijk slecht'. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de woningen en appartementen kan evengoed wel als acceptabel worden aangemerkt.

Bij de appartementen kunnen de volgende zaken in overweging worden meegenomen:

- De appartementen beschikken over geluidluwe gevels (zijkant).

Bij de woningen kunnen de volgende zaken in overweging worden meegenomen:

- De woningen beschikken over geluidluwe gevels (achterzijde).
- De woning beschikken over een geluidluwe achtertuin.
- Aangezien nieuwbouw daarnaast over het algemeen aan hoge eisen voor de gevelwering voldoet kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat binnen in de woning niet in de weg staat.

4. Conclusie

In dit onderzoek is de geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaaï op de gewenste woningen en appartementen aan de Raadhuisstraat 52+54 / Eikenboschweg 16 in Berkel-Enschot berekend.

Hogere waarden

Een hogere waarde is niet nodig omdat de berekende geluidsniveaus komend van de Generaal Eisenhowerweg onder de voorkeursgrenswaarde van 48 dB liggen.

Bouwbesluit en woon- en leefklimaat

Benodigde gevelwering (wegverkeerslawaaï)

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 61 dB. Voor de geveldelen van de gewenste appartementen bedraagt de vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ dan maximaal $61 - 33 = 28$ dB. In dit specifieke geval is sprake van transformatie van bestaande bebouwing naar appartementen. Het Bouwbesluit gaat bij transformatie uit van het 'rechtens verkregen niveau'.

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 59 dB ter plaatse van woning 13. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ bedraagt dan maximaal $59 - 33 = 26$ dB. Een dergelijke gevelwering wordt in het kader van nieuwbouw zeer goed mogelijk geacht zonder dat daarbij (grote) aanvullende voorzieningen nodig zijn.

Het bevoegd gezag zal bepalen of een nader onderzoek naar de geluidwering van de desbetreffende geveldelen noodzakelijk wordt geacht.

Woon- en leefklimaat

De milieukwaliteit wordt geclassificeerd als 'Goed' tot 'Tamelijk Slecht'. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de woningen en appartementen kan wel als acceptabel worden aangemerkt. Op basis van de toelichting in paragraaf 3.4.1 en 3.4.2 kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting (wegverkeer) een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat niet in de weg staat.

BIJLAGE I. VERKEERSINTENSITEITEN EN GEGEVENS

Tijdelijke situatie

In verband met de in het bestemmingsplan opgenomen wijzigingsbevoegdheden, waaronder de situatie van de ontsluitingsweg bij deelgebied 9, is er voor het bestemmingsplan ook een scenario opgesteld voor een tijdelijke situatie. Voor deze tijdelijke situatie zijn ook de verkeersgegevens met het verkeersmodel berekend.

Uit een analyse van deze verkeersgegevens en de vergelijking met de verkeerscijfers van de plansituatie blijkt dat de verschillen hiertussen zeer gering zijn. De grootste verschil in de etmaalintensiteit op een wegvak bedraagt 5,7% op het noordelijke deel van de Raadhuisstraat (wegvak nummer 8). Dit komt overeen met een verschil in de geluidsbelasting van 0,24 dB. Voor de beoordeling van de toekomstige geluidssituatie is dit een marginaal verschil. De geluidsberekeningen zijn om die reden voor alle gevallen alleen gericht op de plansituatie met als planjaar 2025.

Verkeersverdeling

In tabel 3.3 is een overzicht gegeven van de bij de berekeningen gehanteerde verkeersverdelingen. Ook hier zijn de gegevens per weg weer geaggregeerd weergegeven. In het model is een nadere detaillering per wegvak beschikbaar welke tevens bij de geluidsberekeningen is gehanteerd.

Koningsoordlaan				Planinterne wegen (nieuw)			
Categorie	Dag	Avond	Nacht	Categorie	Dag	Avond	Nacht
Uurintensiteit	6,47	3,77	0,91	Uurintensiteit	6,25	4,34	0,95
Motorrijwelen	--	--	--	Motorrijwelen	--	--	--
Lichte mvtg	91,57	95,59	91,64	Lichte mvtg	99,15	99,90	99,25
Middelzware mvtg	6,57	3,62	6,48	Middelzware mvtg	0,64	0,43	0,65
Zware mvtg	1,86	0,79	1,88	Zware mvtg	0,21	0,06	0,11

Eikenboschweg				Raadhuisstraat (noord)			
Categorie	Dag	Avond	Nacht	Categorie	Dag	Avond	Nacht
Uurintensiteit	6,25	4,34	0,95	Uurintensiteit	6,28	4,25	0,95
Motorrijwelen	--	--	--	Motorrijwelen	--	--	--
Lichte mvtg	99,47	99,68	99,54	Lichte mvtg	95,49	96,17	94,89
Middelzware mvtg	0,38	0,25	0,39	Middelzware mvtg	4,45	3,05	4,55
Zware mvtg	0,19	0,06	0,08	Zware mvtg	2,05	0,79	1,06

Raadhuisstraat (zuid)				Generaal Eisenhowerweg			
Categorie	Dag	Avond	Nacht	Categorie	Dag	Avond	Nacht
Uurintensiteit	6,28	4,27	0,95	Uurintensiteit	6,29	4,22	0,95
Motorrijwelen	--	--	--	Motorrijwelen	--	--	--
Lichte mvtg	95,89	96,17	94,34	Lichte mvtg	91,07	94,42	91,84
Middelzware mvtg	5,01	3,41	5,09	Middelzware mvtg	7,02	4,84	7,17
Zware mvtg	1,10	0,42	0,57	Zware mvtg	1,91	0,74	0,99

Tabel 3.3: Overzicht verkeersverdeling per weg, planjaar 2025 (bron: verkeersmodel Tilburg)

Snelheid


Voor het verkeer op de (nieuwe) Koningsoordlaan en de Generaal Eisenhowerweg is uitgegaan van een maximum snelheid van 50 km/uur. Dit is de in de plansituatie geldende wettelijke maximum snelheid op deze wegen.



Op de rotonde in de Koningsoordlaan is uitgegaan van een rijsnelheid van het verkeer van 35 km/uur.




LEGENDA

Type	Inhoud m3 (ok.beg.gr.vloer)	GO m2	BVO m2	Perceel m2
1. woningtype 2	ca. 495	ca. 130	ca. 154	ca. 183
2. woningtype 2	ca. 495	ca. 130	ca. 154	ca. 183
3. woningtype 1	ca. 495	ca. 126	ca. 154	ca. 183
4. woningtype 2	ca. 495	ca. 130	ca. 154	ca. 183
5. woningtype 2	ca. 495	ca. 130	ca. 154	ca. 183
6. woningtype 2	ca. 495	ca. 130	ca. 154	ca. 182
7. woningtype 2	ca. 495	ca. 130	ca. 154	ca. 191
8. woningtype 2	ca. 495	ca. 130	ca. 154	ca. 185
9. woningtype 2	ca. 495	ca. 130	ca. 154	ca. 187
10. woningtype 2	ca. 495	ca. 130	ca. 154	ca. 187
11. woningtype 2	ca. 495	ca. 130	ca. 154	ca. 187
12. woningtype 3	ca. 458	ca. 120	ca. 144	ca. 178
13. woningtype 4	ca. 422	ca. 108	ca. 133	ca. 164
14. appartement 1	ca. 225	ca. 70	ca. 77	ca. 110
15. appartement 2	ca. 215	ca. 67	ca. 74	ca. 154
16. appartement 3 (bestaand)	ca. 470	ca. 130	ca. 176	
parkeerplaatsen	26x			






Nivo 0




Nivo 1




Nivo 2


BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL











BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL

Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: eerste model

Model eigenschap	
Omschrijving	eerste model
Verantwoordelijke	o.jansen
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	o.jansen op 25-11-2020
Laatst ingezien door	o.jansen op 26-11-2020
Model aangemaakt met	Geomilieu V2020.2
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Raadhuisstraat 52-54 Berkel-Enschot - Raadhuisstraat 52-54 Berkel-Enschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))
WegInt		0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30
Eikenb weg	Eikenboschweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30
Rhs2	Raadhuisstraa	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30
Rhs1	Raadhuisstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30
Wlhmp lants	Wilhelminaplantsoen	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30
Habtstr	Habijtstraa	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30
GenEis str	Generaal Eisenhowerweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50

Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Raadhuisstraat 52-54 Berkel-Enschot - Raadhuisstraat 52-54 Berkel-Enschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
WegInt	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Eikenb weg	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Rhs2	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Rhs1	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Wlhmp lants	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
Habtstr	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
GenEis str	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50

Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Raadhuisstraat 52-54 Berkel-Enschot - Raadhuisstraat 52-54 Berkel-Enschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)
WegInt	--	129,00	6,70	3,20	0,85	--	--	--	--	--	97,00	97,00	97,00	--
Eikenb weg	--	3700,00	6,25	4,34	0,95	--	--	--	--	--	99,47	99,69	99,54	--
Rhs2	--	4580,00	6,29	4,22	0,95	--	--	--	--	--	91,07	94,42	91,84	--
Rhs1	--	2150,00	6,28	4,27	0,95	--	--	--	--	--	93,89	96,17	94,34	--
Wlhmp lants	--	200,00	6,70	3,20	0,85	--	--	--	--	--	97,00	97,00	97,00	--
Habtstr	--	200,00	6,70	3,20	0,85	--	--	--	--	--	97,00	97,00	97,00	--
GenEis str	--	4580,00	6,29	4,22	0,95	--	--	--	--	--	91,07	94,42	91,84	--

Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Raadhuisstraat 52-54 Berkel-Enschot - Raadhuisstraat 52-54 Berkel-Enschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)
WegInt	2,00	3,00	3,00	--	1,00	--	--	--	--	--	--	--	8,38	4,00	1,06
Eikenb weg	0,38	0,25	0,39	--	0,15	0,06	0,08	--	--	--	--	--	230,02	160,08	34,99
Rhs2	7,02	4,84	7,17	--	1,91	0,74	0,99	--	--	--	--	--	262,36	182,49	39,96
Rhs1	5,01	3,41	5,09	--	1,10	0,42	0,57	--	--	--	--	--	126,77	88,29	19,27
Wlhmp lants	2,00	3,00	3,00	--	1,00	--	--	--	--	--	--	--	13,00	6,21	1,65
Habtstr	2,00	3,00	3,00	--	1,00	--	--	--	--	--	--	--	13,00	6,21	1,65
GenEis str	7,02	4,84	7,17	--	1,91	0,74	0,99	--	--	--	--	--	262,36	182,49	39,96

Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Raadhuisstraat 52-54 Berkel-Enschot - Raadhuisstraat 52-54 Berkel-Enschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
WegInt	--	0,17	0,12	0,03	--	0,09	--	--	--	71,43	75,98	83,51
Eikenb weg	--	0,88	0,40	0,14	--	0,35	0,10	0,03	--	84,31	88,00	93,02
Rhs2	--	20,22	9,35	3,12	--	5,50	1,43	0,43	--	88,81	93,93	102,83
Rhs1	--	6,76	3,13	1,04	--	1,49	0,39	0,12	--	84,61	89,45	98,02
Wlhmp1ants	--	0,27	0,19	0,05	--	0,13	--	--	--	73,33	77,89	85,42
Habtstr	--	0,27	0,19	0,05	--	0,13	--	--	--	73,33	77,89	85,42
GenEis str	--	20,22	9,35	3,12	--	5,50	1,43	0,43	--	80,54	88,03	95,03

Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Raadhuisstraat 52-54 Berkel-Enschot - Raadhuisstraat 52-54 Berkel-Enschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k
WegInt	83,59	86,87	80,19	75,09	69,15	68,16	72,36	80,15	79,93	83,47	76,79
Eikenb weg	97,11	100,73	93,80	88,60	80,19	82,58	86,14	90,57	95,45	99,10	92,15
Rhs2	99,84	102,77	96,53	91,53	87,71	85,96	90,68	99,20	97,30	100,56	94,09
Rhs1	95,95	99,11	92,68	87,63	83,04	82,02	86,48	94,54	93,70	97,10	90,50
WlhmpLants	85,49	88,77	82,09	76,99	71,05	70,06	74,26	82,05	81,83	85,37	78,70
Habtstr	85,49	88,77	82,09	76,99	71,05	70,06	74,26	82,05	81,83	85,37	78,70
GenEis str	99,08	104,92	101,61	94,90	86,02	77,83	85,15	91,79	96,57	102,92	99,54

Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Raadhuisstraat 52-54 Berkel-Enschot - Raadhuisstraat 52-54 Berkel-Enschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63
WegInt	71,63	65,50	62,40	66,60	74,39	74,17	77,71	71,04	65,87	59,74	--
Eikenb weg	86,93	78,14	76,08	79,72	84,59	88,89	92,53	85,59	80,38	71,84	--
Rhs2	89,01	84,22	80,34	85,26	94,20	91,22	94,35	88,07	83,03	79,01	--
Rhs1	85,37	79,80	76,22	80,90	89,48	87,48	90,77	84,32	79,23	74,45	--
Wlhmp lants	73,53	67,40	64,30	68,50	76,29	76,07	79,62	72,94	67,77	61,64	--
Habtstr	73,53	67,40	64,30	68,50	76,29	76,07	79,62	72,94	67,77	61,64	--
GenEis str	92,78	83,33	72,00	79,53	86,48	90,51	96,58	93,28	86,55	77,54	--

Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Raadhuisstraat 52-54 Berkel-Enschot - Raadhuisstraat 52-54 Berkel-Enschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
WegInt	--	--	--	--	--	--	--
Eikenb weg	--	--	--	--	--	--	--
Rhs2	--	--	--	--	--	--	--
Rhs1	--	--	--	--	--	--	--
Wlhmp lants	--	--	--	--	--	--	--
Habtstr	--	--	--	--	--	--	--
GenEis str	--	--	--	--	--	--	--

Itemeigenschappen

Model: eerste model
Groep: versie van Raadhuisstraat 52-54 Berkel-Enschoot - Raadhuisstraat 52-54 Berkel-Enschoot
(hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP01	Woning 1 Achter1	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP04	Woning 2 Achter	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP02	Woning 1 Achter2	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP03	Woning 1/2 Achter	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP05	Woning 2/3 Achter	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP06	Woning 3 Achter1	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP07	Woning 3 Achter2	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP08	Woning 4 Achter1	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP09	Woning 4 Achter2	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP10	Woning 4 Achter3	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP11	Woning 4/5 Achter	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP12	Woning 5 Achter1	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP13	Woning 5 Achter2	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP14	Woning 5 Zij	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP15	Woning 5 Voor1	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP16	Woning 5 Voor2	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP17	Woning 4/5 Voor	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP18	Woning 4 Voor	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP19	Woning 3/4 Voor	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP20	Woning 3 Voor1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP21	Woning 3 Voor2	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP22	Woning 3 Voor3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP23	Woning 2/3 Voor	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP24	Woning 2 Voor	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP25	Woning 1/2 Voor	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP26	Woning 1 Voor1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP27	Woning 1 Voor2	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP28	Woning 1 Zij	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP29	Woning 1/2 Achter etage	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
TP30	Woning 3 Achter etage	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
TP31	Woning 4/5 Achter etage	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
TP32	Appartement 1	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP33	Appartement 1	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP34	Appartement 1/2	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP35	Appartement 2	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP36	Appartement 2	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP37	Woning 6 Achter1	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP38	Woning 6 Achter2	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP39	Woning 6 Achter3	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP40	Woning 6/7 Achter	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP41	Woning 7 Achter1	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP42	Woning 7 Achter2	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP43	Woning 7 Achter3	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP44	Woning 8 Achter2	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP45	Woning 8/9 Achter	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP46	Woning 9 Achter	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP47	Woning 10 Achter	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP48	Woning 10/11 Achter	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP49	Woning 11 Achter	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP50	Woning 11/12 Achter	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP51	Woning 12 Achter	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP52	Woning 12/13 Achter	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP53	Woning 13 Achter	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP54	Woning 13 Zij	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP55	Woning 13 Voor1	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP56	Woning 13 Voor2	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP57	Woning 12/13 Voor	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP58	Woning 12 Voor1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP59	Woning 11/12 Voor	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP60	Woning 11 Voor	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP61	Woning 10/11 Voor	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP62	Woning 10 Voor	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP63	Woning 9/10 Voor	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP64	Woning 9 Voor	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP65	Woning 8/9 Voor	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP66	Woning 8 Voor1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP67	Woning 8 Voor2	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP68	Woning 8 Zij	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP69	Woning 8 Achter1	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP70	Woning 7 Voor1	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP71	Woning 7 Voor2	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP72	Woning 6/7 Voor	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP73	Woning 6 Voor1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
TP74	Woning 6 Voor2	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
TP75	Woning 6/7 Achter Etage	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
TP76	Woning 8/9 Achter Etage	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
TP77	Woning 10/11 Achter Etage	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
TP78	Woning 12/13 Achter Etage	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja

Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Raadhuisstraat 52-54 Berkel-Enschot - Raadhuisstraat 52-54 Berkel-Enschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.		Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125
Nok wo Rhs	Nok woning Raadhuisstraat 54	4,00	5,50	Relatief aan onderliggend item	2 dB	Nee		0,20	0,20
dak Rhs Z	dak zuid woning Raadhuisstraat 54	--	5,50	Relatief aan onderliggend item	2 dB	Nee		0,20	0,20
dak Rhs O	dak oost woning Raadhuisstraat 54	--	5,50	Relatief aan onderliggend item	2 dB	Nee		0,20	0,20
dak rhs N	dak noord woning Raadhuisstraat 54	--	5,50	Relatief aan onderliggend item	2 dB	Nee		0,20	0,20
dak rhs W	dak west woning Raadhuisstraat 54	--	--	Relatief aan onderliggend item	2 dB	Ja		0,20	0,20
Nok wo 1+2	Nok woning 1 en 2	3,00	3,00	Relatief aan onderliggend item	2 dB	Ja		0,20	0,20
zijmr wo2	Zijmuur woning 2	--	3,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Ja		0,80	0,80
zijmr wo1	Zijmuur woning 1	--	3,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Ja		0,20	0,20
Nok wo 4+5	Nok woning 4 en 5	3,00	3,00	Relatief aan onderliggend item	2 dB	Ja		0,20	0,20
zijmr wo5	Zijmuur woning 5	--	3,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Ja		0,80	0,80
zijmr wo4	Zijmuur woning 4	--	3,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Ja		0,20	0,20
zijmr wo30	Zijmuur woning 3 Oost	--	3,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Ja		0,20	0,20
zijmr wo3W	Zijmuur woning 3 West	--	3,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Ja		0,80	0,80
Nok wo 3	Nok woning 3	3,00	3,00	Relatief aan onderliggend item	2 dB	Ja		0,20	0,20
Nok wo 6+7	Nok woning 6 en 7	3,00	3,00	Relatief aan onderliggend item	2 dB	Ja		0,20	0,20
zijmr wo7	Zijmuur woning 7	--	3,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Ja		0,80	0,80
zijmr wo6	Zijmuur woning 6	--	3,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Ja		0,20	0,20
Nok wo 8+9	Nok woning 8 en 9	3,00	3,00	Relatief aan onderliggend item	2 dB	Ja		0,20	0,20
zijmr wo9	Zijmuur woning 9	--	3,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Ja		0,20	0,20
zijmr wo8	Zijmuur woning 8	--	3,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Ja		0,80	0,80
Nok w10+11	Nok woning 10 en 11	3,00	3,00	Relatief aan onderliggend item	2 dB	Ja		0,20	0,20
zijmr wo11	Zijmuur woning 11	--	3,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Ja		0,20	0,20
zijmr wo10	Zijmuur woning 10	--	3,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Ja		0,80	0,80
Nok wo 8+9	Nok woning 8 en 9	3,00	3,00	Relatief aan onderliggend item	2 dB	Ja		0,20	0,20
zijmr wo9	Zijmuur woning 9	--	3,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Ja		0,20	0,20
zijmr wo8	Zijmuur woning 8	--	3,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Ja		0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Raadhuisstraat 52-54 Berkel-Enschot - Raadhuisstraat 52-54 Berkel-Enschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k
Nok wo Rhs	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
dak Rhs Z	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
dak Rhs O	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
dak rhs N	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
dak rhs W	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Nok wo 1+2	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
zijmr wo2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
zijmr wo1	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Nok wo 4+5	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
zijmr wo5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
zijmr wo4	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
zijmr wo30	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
zijmr wo3W	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Nok wo 3	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Nok wo 6+7	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
zijmr wo7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
zijmr wo6	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Nok wo 8+9	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
zijmr wo9	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
zijmr wo8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Nok w10+11	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
zijmr wo11	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
zijmr wo10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Nok wo 8+9	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
zijmr wo9	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
zijmr wo8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Raadhuisstraat 52-54 Berkel-Enschot - Raadhuisstraat 52-54 Berkel-Enschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
Nok wo Rhs	0,20	0,20	0,20
dak Rhs Z	0,20	0,20	0,20
dak Rhs O	0,20	0,20	0,20
dak rhs N	0,20	0,20	0,20
dak rhs W	0,20	0,20	0,20
Nok wo 1+2	0,20	0,20	0,20
zijmr wo2	0,20	0,20	0,20
zijmr wo1	0,80	0,80	0,80
Nok wo 4+5	0,20	0,20	0,20
zijmr wo5	0,20	0,20	0,20
zijmr wo4	0,80	0,80	0,80
zijmr wo30	0,80	0,80	0,80
zijmr wo3W	0,20	0,20	0,20
Nok wo 3	0,20	0,20	0,20
Nok wo 6+7	0,20	0,20	0,20
zijmr wo7	0,20	0,20	0,20
zijmr wo6	0,80	0,80	0,80
Nok wo 8+9	0,20	0,20	0,20
zijmr wo9	0,80	0,80	0,80
zijmr wo8	0,20	0,20	0,20
Nok w10+11	0,20	0,20	0,20
zijmr wo11	0,80	0,80	0,80
zijmr wo10	0,20	0,20	0,20
Nok wo 8+9	0,20	0,20	0,20
zijmr wo9	0,80	0,80	0,80
zijmr wo8	0,20	0,20	0,20

Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Raadhuisstraat 52-54 Berkel-Enschot - Raadhuisstraat 52-54 Berkel-Enschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
1	winkelfunctie, woonfunctie	5,56	0,00	Relatief					0
5	woonfunctie	6,20	0,00	Relatief					0
6	woonfunctie	6,43	0,00	Relatief					0
7	woonfunctie	6,69	0,00	Relatief					0
8	woonfunctie	6,63	0,00	Relatief					0
9	woonfunctie	6,88	0,00	Relatief					0
10	woonfunctie	6,83	0,00	Relatief					0
11	woonfunctie	6,89	0,00	Relatief					0
12	woonfunctie	6,12	0,00	Relatief					0
13	overige gebruiksfunctie	2,48	0,00	Relatief					0
14		2,00	0,00	Relatief					0
15	overige gebruiksfunctie	2,49	0,00	Relatief					0
16	overige gebruiksfunctie	2,50	0,00	Relatief					0
17		2,00	0,00	Relatief					0
18		2,00	0,00	Relatief					0
19		2,00	0,00	Relatief					0
20		2,00	0,00	Relatief					0
21		2,00	0,00	Relatief					0
22	woonfunctie	6,80	0,00	Relatief					0
23		2,00	0,00	Relatief					0
24		2,00	0,00	Relatief					0
25		2,00	0,00	Relatief					0
26	woonfunctie	5,81	0,00	Relatief					0
27	woonfunctie	6,26	0,00	Relatief					0
28		2,00	0,00	Relatief					0
29	woonfunctie	6,34	0,00	Relatief					0
30	woonfunctie	6,09	0,00	Relatief					0
31	woonfunctie	6,10	0,00	Relatief					0
32	woonfunctie	7,03	0,00	Relatief					0
33	gezondheidszorgfunctie, woonfunctie	5,83	0,00	Relatief					0
33	gezondheidszorgfunctie, woonfunctie	5,83	0,00	Relatief					0
34	woonfunctie	5,19	0,00	Relatief					0
35	woonfunctie	4,47	0,00	Relatief					0
36		2,00	0,00	Relatief					0
37	woonfunctie	5,95	0,00	Relatief					0
38		2,00	0,00	Relatief					0
39		2,00	0,00	Relatief					0
60		2,00	0,00	Relatief					0
40	bijeenkomstfunctie	5,17	0,00	Relatief					0
41	woonfunctie	3,06	0,00	Relatief					0
42	woonfunctie	6,05	0,00	Relatief					0
44	woonfunctie	5,47	0,00	Relatief					0
45	woonfunctie	5,92	0,00	Relatief					0
46	woonfunctie	7,24	0,00	Relatief					0
47	woonfunctie	6,30	0,00	Relatief					0
48	woonfunctie	5,94	0,00	Relatief					0
49	woonfunctie	8,02	0,00	Relatief					0
50	woonfunctie	6,65	0,00	Relatief					0
51	woonfunctie	6,33	0,00	Relatief					0
52	woonfunctie	6,40	0,00	Relatief					0
53	woonfunctie	3,32	0,00	Relatief					0
55	woonfunctie	6,62	0,00	Relatief					0
56	woonfunctie	6,78	0,00	Relatief					0
58		2,00	0,00	Relatief					0
59		2,00	0,00	Relatief					0
61	woonfunctie	6,01	0,00	Relatief					0
62	woonfunctie	3,80	0,00	Relatief					0
63		2,00	0,00	Relatief					0
64	woonfunctie	5,60	0,00	Relatief					0
65	woonfunctie	5,74	0,00	Relatief					0
66	woonfunctie	5,89	0,00	Relatief					0
67	woonfunctie	4,72	0,00	Relatief					0
68		2,00	0,00	Relatief					0
69		2,00	0,00	Relatief					0
70		2,00	0,00	Relatief					0
71		2,00	0,00	Relatief					0
72	woonfunctie	5,58	0,00	Relatief					0
73	woonfunctie	7,57	0,00	Relatief					0
74	woonfunctie	7,20	0,00	Relatief					0
75	woonfunctie	4,55	0,00	Relatief					0
76	woonfunctie	7,06	0,00	Relatief					0
77		2,00	0,00	Relatief					0
78	kantoorfunctie	4,54	0,00	Relatief					0
79	gezondheidszorgfunctie	8,42	0,00	Relatief					0
81	woonfunctie	6,18	0,00	Relatief					0
82	woonfunctie	4,20	0,00	Relatief					0
83	woonfunctie	3,02	0,00	Relatief					0
84	woonfunctie	7,41	0,00	Relatief					0
85	woonfunctie	5,50	0,00	Relatief					0
86	woonfunctie	6,98	0,00	Relatief					0
88	woonfunctie	5,68	0,00	Relatief					0
89	woonfunctie	7,05	0,00	Relatief					0
91	woonfunctie	6,59	0,00	Relatief					0
92	woonfunctie	5,70	0,00	Relatief					0
93	woonfunctie	6,65	0,00	Relatief					0

Model:	eerste model
Groep:	versie van Raadhuisstraat 52-54 Berkel-Enschot - Raadhuisstraat 52-54 Berkel-Enschot (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Itemeigenschappen

Model: eerste model
Groep: versie van Raadhuisstraat 52-54 Berkel-Enschot - Raadhuisstraat 52-54 Berkel-Enschot
(hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
94	woonfunctie	6,06	0,00	Relatief					0
95	woonfunctie	6,19	0,00	Relatief					0
96	woonfunctie	6,14	0,00	Relatief					0
97	woonfunctie	6,11	0,00	Relatief					0
98		2,00	0,00	Relatief					0
99		2,00	0,00	Relatief					0
100		2,00	0,00	Relatief					0
101	overige gebruiksfunctie	2,50	0,00	Relatief					0
102	overige gebruiksfunctie	2,60	0,00	Relatief					0
103	overige gebruiksfunctie	5,31	0,00	Relatief					0
104		2,00	0,00	Relatief					0
105		2,00	0,00	Relatief					0
106		2,00	0,00	Relatief					0
107		2,00	0,00	Relatief					0
109		2,00	0,00	Relatief					0
110		2,00	0,00	Relatief					0
111		2,00	0,00	Relatief					0
112	kantoorfunctie	6,06	0,00	Relatief					0
113		2,00	0,00	Relatief					0
114		2,00	0,00	Relatief					0
115		2,00	0,00	Relatief					0
117	woonfunctie	6,84	0,00	Relatief					0
118	woonfunctie	6,17	0,00	Relatief					0
119	woonfunctie	6,11	0,00	Relatief					0
120	woonfunctie	7,15	0,00	Relatief					0
121		2,00	0,00	Relatief					0
122		2,00	0,00	Relatief					0
123		2,00	0,00	Relatief					0
124		2,00	0,00	Relatief					0
125	woonfunctie	4,45	0,00	Relatief					0
126	woonfunctie	7,85	0,00	Relatief					0
128	winkelfunctie, woonfunctie	4,51	0,00	Relatief					0
129	woonfunctie	3,82	0,00	Relatief					0
130	woonfunctie	6,55	0,00	Relatief					0
131	woonfunctie	7,05	0,00	Relatief					0
132	woonfunctie	6,29	0,00	Relatief					0
133	woonfunctie	6,28	0,00	Relatief					0
134	woonfunctie	6,29	0,00	Relatief					0
135	woonfunctie	6,91	0,00	Relatief					0
136	woonfunctie	6,36	0,00	Relatief					0
137	woonfunctie	6,28	0,00	Relatief					0
138		2,00	0,00	Relatief					0
139		2,00	0,00	Relatief					0
140		2,00	0,00	Relatief					0
141		2,00	0,00	Relatief					0
143		2,00	0,00	Relatief					0
144		2,00	0,00	Relatief					0
146	overige gebruiksfunctie	2,51	0,00	Relatief					0
147		2,00	0,00	Relatief					0
148	overige gebruiksfunctie	2,50	0,00	Relatief					0
149		2,00	0,00	Relatief					0
150	woonfunctie	2,95	0,00	Relatief					0
152		2,00	0,00	Relatief					0
153	woonfunctie	6,60	0,00	Relatief					0
154	woonfunctie	6,35	0,00	Relatief					0
155	woonfunctie	6,19	0,00	Relatief					0
87	winkelfunctie	3,86	0,00	Relatief					0
4	winkelfunctie	3,87	0,00	Relatief					0
173	winkelfunctie	3,88	0,00	Relatief					0
176	winkelfunctie	3,87	0,00	Relatief					0
211	winkelfunctie	3,86	0,00	Relatief					0
293	winkelfunctie	4,13	0,00	Relatief					0
90	woonfunctie	6,28	0,00	Relatief					0
171	gezondheidszorgfunctie, kantoorfunctie, woonf	3,85	0,00	Relatief					0
175	bijeenkomstfunctie	6,95	0,00	Relatief					0
214	woonfunctie	4,70	0,00	Relatief					0
228		2,00	0,00	Relatief					0
234	kantoorfunctie	3,04	0,00	Relatief					0
239		2,00	0,00	Relatief					0
269		2,00	0,00	Relatief					0
261	woonfunctie	7,75	0,00	Relatief					0
264	woonfunctie	6,52	0,00	Relatief					0
301	woonfunctie	3,07	0,00	Relatief					0
170	winkelfunctie	4,09	0,00	Relatief					0
237	overige gebruiksfunctie	2,56	0,00	Relatief					0
294	industriefunctie	3,61	0,00	Relatief					0
303	winkelfunctie	4,23	0,00	Relatief					0
354	winkelfunctie	3,96	0,00	Relatief					0
260	woonfunctie	5,46	0,00	Relatief					0
402	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
403	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
404	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
468		2,00	0,00	Relatief					0
469		2,00	0,00	Relatief					0
470		2,00	0,00	Relatief					0

Model: eerste model
 versie van Raadhuisstraat 52-54 Berkel-Enschot - Raadhuisstraat 52-54 Berkel-Enschot
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
94	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
95	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
96	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
97	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
98	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
99	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
101	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
104	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
105	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
106	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
107	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
109	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
110	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
111	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
112	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
113	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
114	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
115	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
118	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
121	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
122	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
125	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
126	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
128	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
129	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
130	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
131	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
132	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
133	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
134	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
135	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
136	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
137	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
138	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
139	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
140	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
141	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
143	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
144	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
146	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
147	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
148	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
149	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
150	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
152	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
153	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
154	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
155	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
87	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
173	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
176	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
211	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
293	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
171	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
175	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
214	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
228	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
234	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
239	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
269	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
261	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
264	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
301	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
170	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
237	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
294	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
303	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
354	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
260	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
402	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
403	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
404	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
468	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
469	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
470	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: eerste model
Groep: versie van Raadhuisstraat 52-54 Berkel-Enschot - Raadhuisstraat 52-54 Berkel-Enschot
(hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
471	woonfunctie	2,00	0,00	Relatief					0
472		2,00	0,00	Relatief					0
473		2,00	0,00	Relatief					0
474		2,00	0,00	Relatief					0
367		5,00	0,00	Relatief					0
368	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
369	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
370	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
371	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
372	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
373	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
374	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
375	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
376	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
377	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
378	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
379	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
380	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
381	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
382	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
386	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
387	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
388	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
389	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
390	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
391	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
425	woonfunctie	2,00	0,00	Relatief					0
426		2,00	0,00	Relatief					0
427		2,00	0,00	Relatief					0
428		2,00	0,00	Relatief					0
429		2,00	0,00	Relatief					0
430	woonfunctie	2,00	0,00	Relatief					0
431		2,00	0,00	Relatief					0
432		2,00	0,00	Relatief					0
433		2,00	0,00	Relatief					0
434		2,00	0,00	Relatief					0
435	woonfunctie	2,00	0,00	Relatief					0
436		2,00	0,00	Relatief					0
437		2,00	0,00	Relatief					0
438		2,00	0,00	Relatief					0
439		2,00	0,00	Relatief					0
440	woonfunctie	2,00	0,00	Relatief					0
441		2,00	0,00	Relatief					0
442		2,00	0,00	Relatief					0
443		2,00	0,00	Relatief					0
444		2,00	0,00	Relatief					0
445	woonfunctie	2,00	0,00	Relatief					0
446		2,00	0,00	Relatief					0
447		2,00	0,00	Relatief					0
448		2,00	0,00	Relatief					0
449		2,00	0,00	Relatief					0
450	woonfunctie	2,00	0,00	Relatief					0
451		2,00	0,00	Relatief					0
496		5,00	0,00	Relatief					0
485		5,00	0,00	Relatief					0
486		5,00	0,00	Relatief					0
487	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
488	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
495	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
497	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
498	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
499	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
500	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
501	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
502	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
503	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
504	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
505	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
506	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
507	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
508	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
509	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
510	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
511	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
512	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
513	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
514	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
515	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
516	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
517	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
518	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
519	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
520	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
521	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
522	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
523	woonfunctie	2,00	0,00	Relatief					0

Model: eerste model
 versie van Raadhuisstraat 52-54 Berkel-Enschot - Raadhuisstraat 52-54 Berkel-Enschot
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
471	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
472	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
473	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
474	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
367	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
368	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
369	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
370	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
371	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
372	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
373	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
374	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
375	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
376	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
377	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
378	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
379	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
380	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
381	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
382	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
386	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
387	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
388	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
389	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
390	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
391	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
425	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
426	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
427	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
428	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
429	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
430	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
431	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
432	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
433	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
434	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
435	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
436	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
437	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
438	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
439	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
440	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
441	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
442	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
443	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
444	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
445	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
446	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
447	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
449	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
450	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
451	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
496	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
485	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
486	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
487	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
488	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
495	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
497	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
498	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
499	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
500	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
501	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
502	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
503	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
504	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
505	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
506	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
507	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
508	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
509	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
510	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
511	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
512	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
513	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
514	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
515	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
516	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
517	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
518	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
519	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
520	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
521	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
522	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
523	0	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: eerste model
Groep: versie van Raadhuisstraat 52-54 Berkel-Enschot - Raadhuisstraat 52-54 Berkel-Enschot
(hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
524		2,00	0,00	Relatief					0
525		2,00	0,00	Relatief					0
526		2,00	0,00	Relatief					0
527		2,00	0,00	Relatief					0
528		2,00	0,00	Relatief					0
529		2,00	0,00	Relatief					0
530		2,00	0,00	Relatief					0
531		2,00	0,00	Relatief					0
532		2,00	0,00	Relatief					0
533		2,00	0,00	Relatief					0
534		2,00	0,00	Relatief					0
535		2,00	0,00	Relatief					0
536		2,00	0,00	Relatief					0
537		2,00	0,00	Relatief					0
538		2,00	0,00	Relatief					0
539		2,00	0,00	Relatief					0
540		2,00	0,00	Relatief					0
541		2,00	0,00	Relatief					0
542		2,00	0,00	Relatief					0
543		2,00	0,00	Relatief					0
482	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
462		2,00	0,00	Relatief					0
463		2,00	0,00	Relatief					0
464		2,00	0,00	Relatief					0
465		2,00	0,00	Relatief					0
466		2,00	0,00	Relatief					0
467		2,00	0,00	Relatief					0
392	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
393	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
394	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
395	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
396	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
397	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
398	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
399	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
400	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
401	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
405	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
406	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
407	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
408	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
409	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
410	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
452		2,00	0,00	Relatief					0
453		2,00	0,00	Relatief					0
454		2,00	0,00	Relatief					0
455		2,00	0,00	Relatief					0
456		2,00	0,00	Relatief					0
457		2,00	0,00	Relatief					0
458		2,00	0,00	Relatief					0
459		2,00	0,00	Relatief					0
460		2,00	0,00	Relatief					0
461		2,00	0,00	Relatief					0
417	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
418	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
419	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
420	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
421	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
422	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
423	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
424	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
475		2,00	0,00	Relatief					0
476		2,00	0,00	Relatief					0
544		2,00	0,00	Relatief					0
411	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
412	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
413	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
414	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
415	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
416	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
545	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
546	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
547	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
548	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
549	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
550	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
551	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
552	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
553	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
554	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
555	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
556	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
557	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
558	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
174	gezondheidszorgfunctie, woonfunctie	6,37	0,00	Relatief					0

Model: eerste model
 versie van Raadhuisstraat 52-54 Berkel-Enschot - Raadhuisstraat 52-54 Berkel-Enschot
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
524	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
525	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
526	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
527	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
528	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
529	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
530	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
531	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
532	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
533	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
534	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
535	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
536	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
537	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
538	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
539	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
540	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
541	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
542	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
543	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
482	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
462	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
463	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
464	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
465	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
466	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
467	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
392	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
393	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
394	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
395	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
396	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
397	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
398	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
399	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
400	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
401	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
405	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
406	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
407	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
408	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
409	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
410	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
452	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
453	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
454	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
455	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
456	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
457	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
458	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
459	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
460	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
461	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
417	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
418	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
419	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
420	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
421	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
422	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
423	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
424	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
475	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
476	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
544	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
411	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
412	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
413	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
414	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
415	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
416	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
545	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
546	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
547	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
548	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
549	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
550	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
551	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
552	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
553	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
554	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
555	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
556	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
557	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
558	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
174	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: eerste model
Groep: versie van Raadhuisstraat 52-54 Berkel-Enschot - Raadhuisstraat 52-54 Berkel-Enschot
(hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
242		2,00	0,00	Relatief					0
257		2,00	0,00	Relatief					0
489	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
490	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
492	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
493	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
494	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
179	woonfunctie	6,65	0,00	Relatief					0
188		2,00	0,00	Relatief					0
197		2,00	0,00	Relatief					0
198		2,00	0,00	Relatief					0
199	woonfunctie	6,22	0,00	Relatief					0
200	woonfunctie	4,80	0,00	Relatief					0
231		2,00	0,00	Relatief					0
232		2,00	0,00	Relatief					0
235		2,00	0,00	Relatief					0
236		2,00	0,00	Relatief					0
273		2,00	0,00	Relatief					0
280		2,00	0,00	Relatief					0
281	woonfunctie	5,60	0,00	Relatief					0
282	woonfunctie	2,96	0,00	Relatief					0
289		2,00	0,00	Relatief					0
313		2,00	0,00	Relatief					0
318		2,00	0,00	Relatief					0
319	woonfunctie	6,43	0,00	Relatief					0
320	woonfunctie	5,55	0,00	Relatief					0
321	woonfunctie	5,83	0,00	Relatief					0
322	woonfunctie	6,25	0,00	Relatief					0
356		2,00	0,00	Relatief					0
2	winkelfunctie	3,86	0,00	Relatief					0
54	winkelfunctie	4,15	0,00	Relatief					0
57	winkelfunctie	3,79	0,00	Relatief					0
142	winkelfunctie	2,97	0,00	Relatief					0
172	winkelfunctie	4,12	0,00	Relatief					0
212	winkelfunctie	3,85	0,00	Relatief					0
262	bijeenkomstfunctie, winkelfunctie	5,13	0,00	Relatief					0
265	winkelfunctie	3,87	0,00	Relatief					0
296		2,00	0,00	Relatief					0
329	winkelfunctie	5,62	0,00	Relatief					0
163	woonfunctie	4,45	0,00	Relatief					0
247	woonfunctie	4,40	0,00	Relatief					0
248	woonfunctie	4,22	0,00	Relatief					0
252	woonfunctie	4,77	0,00	Relatief					0
285	woonfunctie	5,26	0,00	Relatief					0
286	woonfunctie	4,76	0,00	Relatief					0
288		2,00	0,00	Relatief					0
3	winkelfunctie	4,14	0,00	Relatief					0
43	winkelfunctie	4,14	0,00	Relatief					0
108	winkelfunctie	4,09	0,00	Relatief					0
127	winkelfunctie	4,13	0,00	Relatief					0
145	winkelfunctie	4,14	0,00	Relatief					0
151	winkelfunctie	4,12	0,00	Relatief					0
156	winkelfunctie	4,11	0,00	Relatief					0
216	kantoorfunctie, overige gebruiksfunctie	4,12	0,00	Relatief					0
298	winkelfunctie	4,13	0,00	Relatief					0
323	winkelfunctie	4,11	0,00	Relatief					0
364	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
365	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
366	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
383	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
384	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
385	woonfunctie	5,69	0,00	Relatief					0
448		2,00	0,00	Relatief					0
483	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
158	woonfunctie	7,43	0,00	Relatief					0
159	woonfunctie	6,32	0,00	Relatief					0
161	woonfunctie	7,48	0,00	Relatief					0
164	woonfunctie	6,75	0,00	Relatief					0
165	woonfunctie	5,89	0,00	Relatief					0
166	woonfunctie	7,07	0,00	Relatief					0
167	woonfunctie	6,35	0,00	Relatief					0
168		2,00	0,00	Relatief					0
169		2,00	0,00	Relatief					0
177	woonfunctie	6,03	0,00	Relatief					0
185	overige gebruiksfunctie	2,50	0,00	Relatief					0
190		2,00	0,00	Relatief					0
191		2,00	0,00	Relatief					0
194		2,00	0,00	Relatief					0
204		2,00	0,00	Relatief					0
205	woonfunctie	6,73	0,00	Relatief					0
206	woonfunctie	7,23	0,00	Relatief					0
207		2,00	0,00	Relatief					0
208		2,00	0,00	Relatief					0
209		2,00	0,00	Relatief					0
215	woonfunctie	3,02	0,00	Relatief					0

Model:	eerste model
Groep:	versie van Raadhuisstraat 52-54 Berkel-Enschot - Raadhuisstraat 52-54 Berkel-Enschot (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
242	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
257	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
489	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
490	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
492	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
493	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
494	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
179	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
188	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
197	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
198	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
199	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
200	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
231	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
232	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
235	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
236	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
273	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
280	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
281	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
282	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
289	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
313	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
318	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
319	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
320	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
321	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
322	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
356	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
142	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
172	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
212	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
262	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
265	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
296	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
329	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
163	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
247	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
248	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
252	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
285	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
286	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
288	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
108	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
145	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
151	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
156	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
216	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
298	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
323	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
364	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
365	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
366	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
383	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
384	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
385	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
448	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
483	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
158	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
159	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
161	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
164	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
165	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
166	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
167	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
168	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
169	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
177	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
185	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
190	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
191	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
194	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
204	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
205	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
206	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
207	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
208	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
209	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
215	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: eerste model
Groep: versie van Raadhuisstraat 52-54 Berkel-Enschot - Raadhuisstraat 52-54 Berkel-Enschot
(hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
227	overige gebruiksfunctie	3,41	0,00	Relatief					0
238		2,00	0,00	Relatief					0
241		2,00	0,00	Relatief					0
243		2,00	0,00	Relatief					0
244		2,00	0,00	Relatief					0
245	woonfunctie	7,19	0,00	Relatief					0
246	woonfunctie	6,09	0,00	Relatief					0
249	woonfunctie	6,59	0,00	Relatief					0
250	woonfunctie	5,99	0,00	Relatief					0
251	woonfunctie	6,65	0,00	Relatief					0
253		2,00	0,00	Relatief					0
254		2,00	0,00	Relatief					0
255		2,00	0,00	Relatief					0
256		2,00	0,00	Relatief					0
263	woonfunctie	5,38	0,00	Relatief					0
271	woonfunctie	6,65	0,00	Relatief					0
272	overige gebruiksfunctie	2,51	0,00	Relatief					0
274	overige gebruiksfunctie	2,51	0,00	Relatief					0
275		2,00	0,00	Relatief					0
276		2,00	0,00	Relatief					0
284		2,00	0,00	Relatief					0
287	woonfunctie	5,09	0,00	Relatief					0
290		2,00	0,00	Relatief					0
291		2,00	0,00	Relatief					0
302	woonfunctie	6,32	0,00	Relatief					0
305	woonfunctie	6,11	0,00	Relatief					0
306		2,00	0,00	Relatief					0
307	woonfunctie	7,20	0,00	Relatief					0
308	woonfunctie	6,29	0,00	Relatief					0
309	woonfunctie	6,18	0,00	Relatief					0
310	woonfunctie	7,14	0,00	Relatief					0
312		2,00	0,00	Relatief					0
316		2,00	0,00	Relatief					0
317		2,00	0,00	Relatief					0
324		2,00	0,00	Relatief					0
325	woonfunctie	7,15	0,00	Relatief					0
326		2,00	0,00	Relatief					0
327	woonfunctie	7,51	0,00	Relatief					0
330	woonfunctie	4,51	0,00	Relatief					0
332		2,00	0,00	Relatief					0
333	woonfunctie	6,81	0,00	Relatief					0
334	woonfunctie	6,21	0,00	Relatief					0
335		2,00	0,00	Relatief					0
336		2,00	0,00	Relatief					0
338		2,00	0,00	Relatief					0
341		2,00	0,00	Relatief					0
346		2,00	0,00	Relatief					0
347		2,00	0,00	Relatief					0
348		2,00	0,00	Relatief					0
349		2,00	0,00	Relatief					0
116	woonfunctie	6,36	0,00	Relatief					0
328	woonfunctie	6,24	0,00	Relatief					0
160	woonfunctie	7,42	0,00	Relatief					0
178	woonfunctie	6,18	0,00	Relatief					0
182		2,00	0,00	Relatief					0
183		2,00	0,00	Relatief					0
192		2,00	0,00	Relatief					0
193		2,00	0,00	Relatief					0
219	woonfunctie	7,66	0,00	Relatief					0
221	woonfunctie	7,17	0,00	Relatief					0
226		2,00	0,00	Relatief					0
299	woonfunctie	7,65	0,00	Relatief					0
300	woonfunctie	6,90	0,00	Relatief					0
304	woonfunctie	6,38	0,00	Relatief					0
311		2,00	0,00	Relatief					0
344		2,00	0,00	Relatief					0
352		2,00	0,00	Relatief					0
353	gezondheidszorgfunctie	3,73	0,00	Relatief					0
353	gezondheidszorgfunctie	3,73	0,00	Relatief					0
355	overige gebruiksfunctie	2,52	0,00	Relatief					0
357		2,00	0,00	Relatief					0
361	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
362	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
363	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
259	bijeenkomstfunctie, kantoorfunctie, onderwijs	12,94	0,00	Relatief					0
491	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
157	overige gebruiksfunctie	2,51	0,00	Relatief					0
162	woonfunctie	6,43	0,00	Relatief					0
186		2,00	0,00	Relatief					0
210		2,00	0,00	Relatief					0
213	woonfunctie	3,37	0,00	Relatief					0
220	woonfunctie	5,58	0,00	Relatief					0
258		2,00	0,00	Relatief					0
270	woonfunctie	6,49	0,00	Relatief					0
277		2,00	0,00	Relatief					0

Model:	eerste model
Groep:	versie van Raadhuisstraat 52-54 Berkel-Enschot - Raadhuisstraat 52-54 Berkel-Enschot (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
227	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
238	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
241	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
243	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
244	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
245	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
246	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
249	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
250	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
251	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
253	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
254	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
255	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
256	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
263	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
271	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
272	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
275	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
276	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
284	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
287	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
290	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
291	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
302	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
305	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
306	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
307	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
308	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
309	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
310	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
312	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
316	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
317	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
324	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
325	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
326	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
327	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
330	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
332	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
333	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
334	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
335	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
336	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
338	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
341	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
346	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
347	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
348	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
349	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
116	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
328	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
160	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
178	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
182	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
183	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
192	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
193	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
219	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
221	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
226	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
299	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
300	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
304	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
311	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
344	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
352	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
353	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
353	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
355	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
357	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
361	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
362	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
363	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
259	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
491	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
157	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
162	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
186	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
210	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
213	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
220	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
258	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
270	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
277	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Raadhuisstraat 52-54 Berkel-Enschot - Raadhuisstraat 52-54 Berkel-Enschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
278		2,00	0,00	Relatief					0
315		2,00	0,00	Relatief					0
351		2,00	0,00	Relatief					0
358	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
359	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
360	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
478		2,00	0,00	Relatief					0
480		2,00	0,00	Relatief					0
481	woonfunctie	5,00	0,00	Relatief					0
180	woonfunctie	6,45	0,00	Relatief					0
181	woonfunctie	6,05	0,00	Relatief					0
195		2,00	0,00	Relatief					0
217	woonfunctie	4,74	0,00	Relatief					0
218	woonfunctie	7,19	0,00	Relatief					0
218	woonfunctie	7,19	0,00	Relatief					0
222	woonfunctie	6,44	0,00	Relatief					0
223	woonfunctie	5,70	0,00	Relatief					0
224	woonfunctie	6,59	0,00	Relatief					0
225	woonfunctie	6,10	0,00	Relatief					0
267	woonfunctie	6,57	0,00	Relatief					0
268	woonfunctie	6,37	0,00	Relatief					0
266	woonfunctie	6,58	0,00	Relatief					0
279		2,00	0,00	Relatief					0
297	woonfunctie	6,31	0,00	Relatief					0
339		2,00	0,00	Relatief					0
340		2,00	0,00	Relatief					0
479		2,00	0,00	Relatief					0
184	overige gebruiksfunctie	2,54	0,00	Relatief					0
187	overige gebruiksfunctie	2,49	0,00	Relatief					0
189	overige gebruiksfunctie	2,50	0,00	Relatief					0
196	woonfunctie	5,33	0,00	Relatief					0
201	woonfunctie	2,46	0,00	Relatief					0
202	woonfunctie	6,29	0,00	Relatief					0
203	woonfunctie	2,85	0,00	Relatief					0
229		2,00	0,00	Relatief					0
230	overige gebruiksfunctie	2,50	0,00	Relatief					0
233	overige gebruiksfunctie	2,50	0,00	Relatief					0
283	woonfunctie	6,04	0,00	Relatief					0
292		2,00	0,00	Relatief					0
314	overige gebruiksfunctie	2,50	0,00	Relatief					0
331	woonfunctie	7,13	0,00	Relatief					0
342		2,00	0,00	Relatief					0
343		2,00	0,00	Relatief					0
345		2,00	0,00	Relatief					0
350		2,00	0,00	Relatief					0
Won 1tm5		3,00	0,00	Relatief					0
Won 6tm16		3,00	0,00	Relatief					0
Opbouw App	Opbouw Appartementen	6,00	0,00	Relatief					0
Won Rhs 54	Woning Raadhuisstraat 54	5,50	0,00	Relatief					0

Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie van Raadhuisstraat 52-54 Berkel-Enschot - Raadhuisstraat 52-54 Berkel-Enschot
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
278	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
315	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
351	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
358	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
359	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
360	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
478	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
480	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
481	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
180	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
181	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
195	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
217	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
218	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
218	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
222	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
223	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
224	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
225	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
267	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
268	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
266	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
279	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
297	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
339	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
340	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
479	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
184	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
187	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
189	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
196	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
201	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
202	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
203	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
229	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
230	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
233	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
283	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
292	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
314	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
331	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
342	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
343	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
345	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
350	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Won 1tm5	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Won 6tm16	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Opbouw App	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Won Rhs 54	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Groepsreducties

Rapport: Groepsreducties
Model: eerste model

Groep	Reductie Dag	Avond	Nacht	Sommatie Dag	Avond	Nacht
Gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hulplijnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Onbegroeid terrein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plangebied	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schermen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Waterdelen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegdelen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Generaal Eisenhowerweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI

Rekenresultaten Generaal Eisenhowerweg

Rapport:	Resultatentabel									
Model:	eerste model									
Groep:	Laeq totaalresultaten voor toetspunten									
Groepsreductie:	Generaal Eisenhowerweg									
	Ja									
Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
TP01_A	Woning 1 Achter1		137879,29	399750,77	1,50	23,9	21,6	15,5	25,0	
TP02_A	Woning 1 Achter2		137879,11	399746,83	1,50	21,5	19,1	13,0	22,6	
TP03_A	Woning 1/2 Achter		137876,67	399741,48	1,50	24,0	21,7	15,5	25,1	
TP04_A	Woning 2 Achter		137870,74	399740,92	1,50	24,8	22,5	16,4	25,9	
TP05_A	Woning 2/3 Achter		137865,36	399740,79	1,50	24,0	21,7	15,5	25,1	
TP06_A	Woning 3 Achter1		137863,69	399735,64	1,50	17,2	14,9	8,8	18,3	
TP07_A	Woning 3 Achter2		137863,22	399731,86	1,50	22,7	20,4	14,3	23,8	
TP08_A	Woning 4 Achter1		137859,55	399732,77	1,50	24,4	22,0	15,9	25,5	
TP09_A	Woning 4 Achter2		137855,94	399733,96	1,50	--	--	--	--	
TP10_A	Woning 4 Achter3		137855,93	399730,18	1,50	18,6	16,4	10,2	19,8	
TP11_A	Woning 4/5 Achter		137853,46	399724,84	1,50	--	--	--	--	
TP12_A	Woning 5 Achter1		137847,61	399724,25	1,50	21,2	18,9	12,8	22,3	
TP13_A	Woning 5 Achter2		137843,97	399725,32	1,50	10,2	7,9	1,8	11,3	
TP14_A	Woning 5 Zij		137845,83	399718,95	1,50	21,8	19,6	13,4	22,9	
TP15_A	Woning 5 Voor1		137851,04	399715,12	1,50	25,7	23,5	17,3	26,8	
TP16_A	Woning 5 Voor2		137853,48	399714,72	1,50	24,9	22,7	16,5	26,0	
TP16_B	Woning 5 Voor2		137853,48	399714,72	4,50	28,1	25,9	19,7	29,2	
TP17_A	Woning 4/5 Voor		137860,54	399715,06	1,50	26,7	24,5	18,3	27,8	
TP17_B	Woning 4/5 Voor		137860,54	399715,06	4,50	32,9	30,8	24,5	34,1	
TP18_A	Woning 4 Voor		137863,01	399721,54	1,50	24,7	22,4	16,3	25,8	
TP18_B	Woning 4 Voor		137863,01	399721,54	4,50	29,2	27,0	20,8	30,3	
TP19_A	Woning 3/4 Voor		137863,48	399723,93	1,50	23,1	20,8	14,7	24,2	
TP20_A	Woning 3 Voor1		137865,81	399723,54	1,50	19,1	16,8	10,7	20,2	
TP20_B	Woning 3 Voor1		137865,81	399723,54	4,50	25,4	23,2	17,0	26,6	
TP21_A	Woning 3 Voor2		137870,59	399722,21	1,50	23,3	21,1	14,9	24,5	
TP21_B	Woning 3 Voor2		137870,59	399722,21	4,50	28,9	26,7	20,5	30,0	
TP22_A	Woning 3 Voor3		137870,70	399727,15	1,50	25,1	22,8	16,7	26,2	
TP22_B	Woning 3 Voor3		137870,70	399727,15	4,50	29,1	26,9	20,7	30,2	
TP23_A	Woning 2/3 Voor		137872,76	399730,54	1,50	26,3	24,1	17,9	27,4	
TP24_A	Woning 2 Voor		137876,68	399731,28	1,50	22,8	20,6	14,4	23,9	
TP24_B	Woning 2 Voor		137876,68	399731,28	4,50	24,2	22,1	15,8	25,4	
TP25_A	Woning 1/2 Voor		137883,92	399731,80	1,50	27,1	24,8	18,7	28,2	
TP25_B	Woning 1/2 Voor		137883,92	399731,80	4,50	26,3	24,1	17,9	27,4	
TP26_A	Woning 1 Voor1		137886,20	399738,16	1,50	25,4	23,1	17,0	26,5	
TP26_B	Woning 1 Voor1		137886,20	399738,16	4,50	30,3	28,1	21,9	31,4	
TP27_A	Woning 1 Voor2		137886,80	399740,59	1,50	24,8	22,5	16,4	25,9	
TP28_A	Woning 1 Zij		137886,60	399744,19	1,50	24,1	21,7	15,6	25,2	
TP29_B	Woning 1/2 Achter etage		137879,34	399738,00	4,50	31,3	29,1	22,9	32,4	
TP30_B	Woning 3 Achter etage		137866,06	399728,54	4,50	29,5	27,3	21,1	30,6	
TP31_B	Woning 4/5 Achter etage		137856,02	399721,39	4,50	35,2	33,1	26,9	36,4	
TP32_A	Appartement 1		137898,97	399727,71	1,50	22,9	20,6	14,5	24,0	
TP33_A	Appartement 1		137906,83	399732,18	1,50	31,5	29,4	23,1	32,7	
TP34_A	Appartement 1/2		137913,13	399730,56	1,50	38,7	36,6	30,3	39,9	
TP35_A	Appartement 2		137911,96	399723,88	1,50	41,2	39,0	32,8	42,3	
TP36_A	Appartement 2		137905,21	399718,63	1,50	38,7	36,5	30,3	39,8	
TP37_A	Woning 6 Achter1		137903,05	399715,36	1,50	30,2	28,0	21,8	31,3	
TP38_A	Woning 6 Achter2		137902,41	399712,61	1,50	26,5	24,3	18,1	27,7	
TP39_A	Woning 6 Achter3		137898,84	399713,66	1,50	26,3	24,1	17,9	27,4	
TP40_A	Woning 6/7 Achter		137892,98	399713,05	1,50	24,3	22,1	15,9	25,5	
TP41_A	Woning 7 Achter1		137890,46	399707,82	1,50	27,8	25,5	19,4	28,9	
TP42_A	Woning 7 Achter2		137890,39	399703,96	1,50	27,3	25,0	18,9	28,4	
TP43_A	Woning 7 Achter3		137884,18	399708,68	1,50	16,8	14,6	8,4	17,9	
TP44_A	Woning 8 Achter2		137879,10	399711,27	1,50	26,6	24,3	18,2	27,7	
TP45_A	Woning 8/9 Achter		137879,61	399705,35	1,50	28,8	26,5	20,4	29,9	
TP46_A	Woning 9 Achter		137884,90	399702,95	1,50	24,1	21,8	15,7	25,2	
TP47_A	Woning 10 Achter		137889,92	399695,63	1,50	28,9	26,7	20,5	30,0	
TP48_A	Woning 10/11 Achter		137890,63	399689,90	1,50	29,4	27,2	21,0	30,6	
TP49_A	Woning 11 Achter		137895,94	399687,48	1,50	25,6	23,3	17,1	26,7	
TP50_A	Woning 11/12 Achter		137901,01	399685,59	1,50	36,8	34,7	28,5	38,0	
TP51_A	Woning 12 Achter		137901,20	399680,26	1,50	34,4	32,3	26,1	35,6	
TP52_A	Woning 12/13 Achter		137901,74	399674,47	1,50	33,6	31,4	25,2	34,7	
TP53_A	Woning 13 Achter		137907,10	399668,53	1,50	28,8	26,5	20,4	29,9	
TP54_A	Woning 13 Zij		137906,71	399665,41	1,50	30,2	28,0	21,8	31,3	
TP55_A	Woning 13 Voor1		137903,66	399665,31	1,50	20,0	17,8	11,6	21,2	
TP56_A	Woning 13 Voor2		137901,12	399665,52	1,50	26,5	24,3	18,1	27,6	
TP56_B	Woning 13 Voor2		137901,12	399665,52	4,50	33,3	31,1	24,9	34,4	
TP57_A	Woning 12/13 Voor		137894,06	399667,08	1,50	17,6	15,4	9,2	18,7	
TP57_B	Woning 12/13 Voor		137894,06	399667,08	4,50	18,3	16,1	9,9	19,4	
TP58_A	Woning 12 Voor1		137892,19	399674,59	1,50	23,8	21,5	15,4	24,9	
TP58_B	Woning 12 Voor1		137892,19	399674,59	4,50	24,8	22,6	16,4	26,0	
TP59_A	Woning 11/12 Voor		137890,83	399678,19	1,50	14,9	12,6	6,5	16,0	
TP60_A	Woning 11 Voor		137887,36	399680,36	1,50	23,8	21,6	15,4	24,9	
TP60_B	Woning 11 Voor		137887,36	399680,36	4,50	32,4	30,2	24,0	33,5	
TP61_A	Woning 10/11 Voor		137880,84	399682,65	1,50	16,1	13,8	7,7	17,2	
TP61_B	Woning 10/11 Voor		137880,84	399682,65	4,50	18,0	15,7	9,6	19,1	
TP62_A	Woning 10 Voor		137880,50	399689,85	1,50	23,2	20,9	14,8	24,3	
TP62_B	Woning 10 Voor		137880,50	399689,85	4,50	15,4	13,1	7,0	16,5	
TP63_A	Woning 9/10 Voor		137879,69	399693,74	1,50	16,5	14,2	8,1	17,6	
TP64_A	Woning 9 Voor		137876,31	399695,80	1,50	24,1	21,9	15,7	25,2	
TP64_B	Woning 9 Voor		137876,31	399695,80	4,50	32,5	30,3	24,1	33,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Generaal Eisenhowerweg

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Generaal Eisenhowerweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP65_A	Woning 8/9 Voor	137869,76	399698,15	1,50	20,5	18,2	12,1	21,6
TP65_B	Woning 8/9 Voor	137869,76	399698,15	4,50	23,7	21,5	15,3	24,9
TP66_A	Woning 8 Voor1	137869,47	399705,35	1,50	21,0	18,7	12,6	22,1
TP66_B	Woning 8 Voor1	137869,47	399705,35	4,50	20,0	17,8	11,6	21,1
TP67_A	Woning 8 Voor2	137869,77	399707,62	1,50	16,2	13,9	7,8	17,3
TP68_A	Woning 8 Zij	137873,46	399712,77	1,50	24,5	22,2	16,1	25,6
TP69_A	Woning 8 Achter1	137880,12	399714,80	1,50	26,0	23,7	17,6	27,1
TP70_A	Woning 7 Voor1	137882,90	399714,13	1,50	24,2	22,0	15,8	25,4
TP71_A	Woning 7 Voor2	137883,38	399716,35	1,50	18,1	15,8	9,7	19,2
TP71_B	Woning 7 Voor2	137883,38	399716,35	4,50	22,9	20,7	14,5	24,0
TP72_A	Woning 6/7 Voor	137885,98	399723,05	1,50	26,2	23,9	17,8	27,3
TP72_B	Woning 6/7 Voor	137885,98	399723,05	4,50	29,1	26,9	20,7	30,2
TP73_A	Woning 6 Voor1	137892,93	399723,24	1,50	27,7	25,4	19,3	28,8
TP73_B	Woning 6 Voor1	137892,93	399723,24	4,50	31,8	29,6	23,4	32,9
TP74_A	Woning 6 Voor2	137895,14	399722,85	1,50	25,5	23,2	17,1	26,6
TP75_B	Woning 6/7 Achter Etage	137890,38	399716,75	4,50	31,7	29,5	23,3	32,8
TP76_B	Woning 8/9 Achter Etage	137876,19	399702,49	4,50	33,7	31,6	25,4	34,9
TP77_B	Woning 10/11 Achter Etage	137887,09	399687,26	4,50	34,7	32,6	26,4	35,9
TP78_B	Woning 12/13 Achter Etage	137899,55	399672,63	4,50	35,4	33,3	27,0	36,6

Rekenresultaten Cumulatief

Rapport: Model:	Resultatentabel eerste model Laeq totaalresultaten voor toetspunten							
Groep: Groepsreductie:	Wegen Nee							
Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP01_A	Woning 1 Achter1	137879,29	399750,77	1,50	44,7	42,2	36,2	45,7
TP02_A	Woning 1 Achter2	137879,11	399746,83	1,50	36,2	33,9	27,7	37,3
TP03_A	Woning 1/2 Achter	137876,67	399741,48	1,50	38,1	35,5	29,6	39,1
TP04_A	Woning 2 Achter	137870,74	399740,92	1,50	39,5	36,8	31,0	40,5
TP05_A	Woning 2/3 Achter	137865,36	399740,79	1,50	38,1	35,5	29,6	39,1
TP06_A	Woning 3 Achter1	137863,69	399735,64	1,50	35,4	33,0	26,9	36,5
TP07_A	Woning 3 Achter2	137863,22	399731,86	1,50	36,0	33,4	27,6	37,0
TP08_A	Woning 4 Achter1	137859,55	399732,77	1,50	38,5	35,8	30,0	39,5
TP09_A	Woning 4 Achter2	137855,94	399733,96	1,50	36,2	33,6	27,7	37,2
TP10_A	Woning 4 Achter3	137855,93	399730,18	1,50	34,9	32,5	26,4	35,9
TP11_A	Woning 4/5 Achter	137853,46	399724,84	1,50	35,1	32,6	26,7	36,1
TP12_A	Woning 5 Achter1	137847,61	399724,25	1,50	37,7	35,1	29,2	38,7
TP13_A	Woning 5 Achter2	137843,97	399725,32	1,50	35,2	32,7	26,7	36,2
TP14_A	Woning 5 Zij	137845,83	399718,95	1,50	37,2	34,8	28,7	38,2
TP15_A	Woning 5 Voor1	137851,04	399715,12	1,50	44,1	41,3	35,3	45,0
TP16_A	Woning 5 Voor2	137853,48	399714,72	1,50	44,7	41,8	35,8	45,5
TP16_B	Woning 5 Voor2	137853,48	399714,72	4,50	44,9	42,2	36,1	45,7
TP17_A	Woning 4/5 Voor	137860,54	399715,06	1,50	50,6	47,3	41,5	51,2
TP17_B	Woning 4/5 Voor	137860,54	399715,06	4,50	50,6	47,7	41,7	51,4
TP18_A	Woning 4 Voor	137863,01	399721,54	1,50	44,0	40,8	35,0	44,7
TP18_B	Woning 4 Voor	137863,01	399721,54	4,50	46,5	43,7	37,8	47,4
TP19_A	Woning 3/4 Voor	137863,48	399723,93	1,50	42,3	39,3	33,4	43,1
TP20_A	Woning 3 Voor1	137865,81	399723,54	1,50	43,5	40,3	34,5	44,2
TP20_B	Woning 3 Voor1	137865,81	399723,54	4,50	45,2	42,4	36,4	46,0
TP21_A	Woning 3 Voor2	137870,59	399722,21	1,50	50,9	47,7	41,9	51,6
TP21_B	Woning 3 Voor2	137870,59	399722,21	4,50	51,0	48,0	42,1	51,8
TP22_A	Woning 3 Voor3	137870,70	399727,15	1,50	45,8	42,7	36,9	46,5
TP22_B	Woning 3 Voor3	137870,70	399727,15	4,50	47,7	45,0	39,0	48,6
TP23_A	Woning 2/3 Voor	137872,76	399730,54	1,50	44,5	41,4	35,5	45,2
TP24_A	Woning 2 Voor	137876,68	399731,28	1,50	44,9	41,7	35,8	45,5
TP24_B	Woning 2 Voor	137876,68	399731,28	4,50	45,8	43,0	37,0	46,6
TP25_A	Woning 1/2 Voor	137883,92	399731,80	1,50	51,9	48,8	43,0	52,7
TP25_B	Woning 1/2 Voor	137883,92	399731,80	4,50	52,1	49,2	43,3	53,0
TP26_A	Woning 1 Voor1	137886,20	399738,16	1,50	51,5	48,8	42,9	52,4
TP26_B	Woning 1 Voor1	137886,20	399738,16	4,50	51,9	49,3	43,3	52,9
TP27_A	Woning 1 Voor2	137886,80	399740,59	1,50	51,6	48,9	43,0	52,6
TP28_A	Woning 1 Zij	137886,60	399744,19	1,50	49,2	46,6	40,7	50,2
TP29_B	Woning 1/2 Achter etage	137879,34	399738,00	4,50	49,6	47,1	41,1	50,6
TP30_B	Woning 3 Achter etage	137866,06	399728,54	4,50	47,7	45,2	39,1	48,7
TP31_B	Woning 4/5 Achter etage	137856,02	399721,39	4,50	47,1	44,7	38,6	48,1
TP32_A	Appartement 1	137898,97	399727,71	1,50	51,6	48,9	43,0	52,5
TP33_A	Appartement 1	137906,83	399732,18	1,50	54,6	52,0	46,1	55,6
TP34_A	Appartement 1/2	137913,13	399730,56	1,50	59,8	57,3	51,4	60,9
TP35_A	Appartement 2	137911,96	399723,88	1,50	54,9	52,5	46,5	56,0
TP36_A	Appartement 2	137905,21	399718,63	1,50	52,2	49,8	43,8	53,3
TP37_A	Woning 6 Achter1	137903,05	399715,36	1,50	51,4	48,9	42,9	52,4
TP38_A	Woning 6 Achter2	137902,41	399712,61	1,50	48,2	45,8	39,8	49,3
TP39_A	Woning 6 Achter3	137898,84	399713,66	1,50	42,0	39,9	33,6	43,2
TP40_A	Woning 6/7 Achter	137892,98	399713,05	1,50	42,9	40,8	34,6	44,1
TP41_A	Woning 7 Achter1	137890,46	399707,82	1,50	43,5	41,1	35,1	44,6
TP42_A	Woning 7 Achter2	137890,39	399703,96	1,50	41,9	39,5	33,5	43,0
TP43_A	Woning 7 Achter3	137884,18	399708,68	1,50	38,2	35,8	29,7	39,3
TP44_A	Woning 8 Achter2	137879,10	399711,27	1,50	39,5	37,2	31,0	40,6
TP45_A	Woning 8/9 Achter	137879,61	399705,35	1,50	40,3	37,7	31,8	41,3
TP46_A	Woning 9 Achter	137884,90	399702,95	1,50	38,6	35,9	30,0	39,6
TP47_A	Woning 10 Achter	137889,92	399695,63	1,50	42,7	40,6	34,3	43,8
TP48_A	Woning 10/11 Achter	137890,63	399689,90	1,50	42,0	39,7	33,6	43,1
TP49_A	Woning 11 Achter	137895,94	399687,48	1,50	39,6	37,1	31,2	40,7
TP50_A	Woning 11/12 Achter	137901,01	399685,59	1,50	50,0	47,9	41,7	51,2
TP51_A	Woning 12 Achter	137901,20	399680,26	1,50	51,0	49,0	42,7	52,2
TP52_A	Woning 12/13 Achter	137901,74	399674,47	1,50	50,1	48,0	41,8	51,3
TP53_A	Woning 13 Achter	137907,10	399668,53	1,50	50,9	49,2	42,7	52,2
TP54_A	Woning 13 Zij	137906,71	399665,41	1,50	57,2	55,4	49,0	58,5
TP55_A	Woning 13 Voor1	137903,66	399665,31	1,50	54,8	53,1	46,6	56,1
TP56_A	Woning 13 Voor2	137901,12	399665,52	1,50	55,8	54,1	47,6	57,1
TP56_B	Woning 13 Voor2	137901,12	399665,52	4,50	56,4	54,6	48,2	57,7
TP57_A	Woning 12/13 Voor	137894,06	399667,08	1,50	53,0	50,8	44,4	54,1
TP57_B	Woning 12/13 Voor	137894,06	399667,08	4,50	53,2	51,1	44,8	54,4
TP58_A	Woning 12 Voor1	137892,19	399674,59	1,50	44,6	41,4	35,6	45,3
TP58_B	Woning 12 Voor1	137892,19	399674,59	4,50	45,2	42,3	36,4	46,0
TP59_A	Woning 11/12 Voor	137890,83	399678,19	1,50	44,9	42,2	36,1	45,8
TP60_A	Woning 11 Voor	137887,36	399680,36	1,50	47,7	45,3	39,1	48,7
TP60_B	Woning 11 Voor	137887,36	399680,36	4,50	50,9	48,8	42,4	52,0
TP61_A	Woning 10/11 Voor	137880,84	399682,65	1,50	51,0	48,1	42,1	51,8
TP61_B	Woning 10/11 Voor	137880,84	399682,65	4,50	50,8	48,1	42,0	51,7
TP62_A	Woning 10 Voor	137880,50	399689,85	1,50	44,4	41,1	35,3	45,0
TP62_B	Woning 10 Voor	137880,50	399689,85	4,50	45,0	42,0	36,1	45,7
TP63_A	Woning 9/10 Voor	137879,69	399693,74	1,50	43,1	40,0	34,1	43,8
TP64_A	Woning 9 Voor	137876,31	399695,80	1,50	45,2	42,3	36,3	46,0
TP64_B	Woning 9 Voor	137876,31	399695,80	4,50	48,5	46,2	40,0	49,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP65_A	Woning 8/9 Voor	137869,76	399698,15	1,50	50,2	47,0	41,1	50,9
TP65_B	Woning 8/9 Voor	137869,76	399698,15	4,50	49,7	46,7	40,8	50,5
TP66_A	Woning 8 Voor1	137869,47	399705,35	1,50	46,8	43,5	37,7	47,4
TP66_B	Woning 8 Voor1	137869,47	399705,35	4,50	47,1	44,0	38,2	47,8
TP67_A	Woning 8 Voor2	137869,77	399707,62	1,50	46,7	43,4	37,6	47,3
TP68_A	Woning 8 Zij	137873,46	399712,77	1,50	49,7	46,4	40,6	50,4
TP69_A	Woning 8 Achter1	137880,12	399714,80	1,50	44,3	41,2	35,4	45,1
TP70_A	Woning 7 Voor1	137882,90	399714,13	1,50	43,5	40,3	34,5	44,2
TP71_A	Woning 7 Voor2	137883,38	399716,35	1,50	44,3	41,1	35,2	45,0
TP71_B	Woning 7 Voor2	137883,38	399716,35	4,50	45,3	42,6	36,6	46,2
TP72_A	Woning 6/7 Voor	137885,98	399723,05	1,50	51,4	48,2	42,4	52,1
TP72_B	Woning 6/7 Voor	137885,98	399723,05	4,50	51,3	48,3	42,4	52,0
TP73_A	Woning 6 Voor1	137892,93	399723,24	1,50	49,2	46,5	40,6	50,2
TP73_B	Woning 6 Voor1	137892,93	399723,24	4,50	50,8	48,3	42,3	51,8
TP74_A	Woning 6 Voor2	137895,14	399722,85	1,50	46,9	44,1	38,2	47,8
TP75_B	Woning 6/7 Achter Etage	137890,38	399716,75	4,50	49,7	47,3	41,2	50,7
TP76_B	Woning 8/9 Achter Etage	137876,19	399702,49	4,50	48,4	46,1	39,9	49,5
TP77_B	Woning 10/11 Achter Etage	137887,09	399687,26	4,50	50,8	48,7	42,4	51,9
TP78_B	Woning 12/13 Achter Etage	137899,55	399672,63	4,50	54,0	52,0	45,7	55,2

Rekenresultaten Cumulatief Verdeling Toetspunt 34

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
eerste model
TP34_A - Appartement 1/2
Wegen
Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP34_A	Appartement 1/2	137913,13	399730,56	1,50	59,8	57,3	51,4	60,9
Groep	30 km	0,00	0,00	0,00	59,7	57,2	51,3	60,7
Groep	Generaal Eisenhowerweg	0,00	0,00	0,00	43,7	41,6	35,3	44,9

Rekenresultaten Cumulatief Verdeling Toetspunt 34 30km-zone

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
eerste model
TP34_A - Appartement 1/2
30 km
Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP34_A	Appartement 1/2	137913,13	399730,56	1,50	59,7	57,2	51,3	60,7
Rhs1	Raadhuisstraat	137954,62	399686,19	0,00	59,5	57,0	51,1	60,5
Wlhmp1ants	Wilhelminap1antsoen	137920,62	399735,15	0,00	42,9	39,4	33,7	43,4
Rhs2	Raadhuisstraa	137974,02	399658,35	0,00	42,4	39,7	33,9	43,4
Eikenb weg	Eikenboschweg	137781,87	399515,37	0,00	36,2	34,5	28,0	37,5
wegInt		137910,89	399746,47	0,00	35,9	32,4	26,7	36,4
Habtstr	Habijtstraa	137780,16	399752,92	0,00	6,1	2,7	-3,1	6,7