



Aveco de Bondt
ingenieursbedrijf

Bijlage 6 Overzicht hogere grenswaarden

Benodigde HGW

Hogere waarde leidt tot verplichting geluidluwe gevel, buitenruimte									
	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	gezoneerde wegen			
						Midden-Brabantweg	Ringbaan-Noord	Ringbaan-West	Rueckertbaan
101	101_A	A	132855,27	398800,33	5	52	--	--	--
101	101_B	A	132855,27	398800,33	8	52	--	--	--
101	101_C	A	132855,27	398800,33	11	53	--	--	--
101	101_D	A	132855,27	398800,33	14	52	--	--	--
101	101_E	A	132855,27	398800,33	17	52	--	--	--
101	101_F	A	132855,27	398800,33	20	51	--	--	--
101	101_A	A	132855,27	398800,33	23	53	--	--	--
101	101_B	A	132855,27	398800,33	26	53	--	--	--
101	101_C	A	132855,27	398800,33	29	53	--	--	--
101	101_D	A	132855,27	398800,33	32	53	--	--	--
101	101_E	A	132855,27	398800,33	35	53	--	--	--
101	101_F	A	132855,27	398800,33	38	53	--	--	--
102	102_A	A	132850,48	398801,18	5	52	--	--	--
102	102_B	A	132850,48	398801,18	8	53	--	--	--
102	102_C	A	132850,48	398801,18	11	53	--	--	--
102	102_D	A	132850,48	398801,18	14	53	--	--	--
102	102_E	A	132850,48	398801,18	17	53	--	--	--
102	102_F	A	132850,48	398801,18	20	52	--	--	--
102	102_A	A	132850,48	398801,18	23	54	--	--	--
102	102_B	A	132850,48	398801,18	26	54	--	--	--
102	102_C	A	132850,48	398801,18	29	54	--	--	--
102	102_D	A	132850,48	398801,18	32	54	--	--	--
102	102_E	A	132850,48	398801,18	35	54	--	--	--
102	102_F	A	132850,48	398801,18	38	53	--	--	--
103	103_A	A	132846,13	398801,96	5	53	--	--	--
103	103_B	A	132846,13	398801,96	8	53	--	--	--
103	103_C	A	132846,13	398801,96	11	54	--	--	--
103	103_D	A	132846,13	398801,96	14	53	--	--	--
103	103_E	A	132846,13	398801,96	17	53	--	--	--
103	103_F	A	132846,13	398801,96	20	53	--	--	--
103	103_A	A	132846,13	398801,96	23	54	--	--	--
103	103_B	A	132846,13	398801,96	26	54	--	--	--
103	103_C	A	132846,13	398801,96	29	54	--	--	--
103	103_D	A	132846,13	398801,96	32	54	--	--	--
103	103_E	A	132846,13	398801,96	35	54	--	--	--
103	103_F	A	132846,13	398801,96	38	54	--	--	--
104	104_A	A	132843,84	398804,35	5	56	--	--	--
104	104_B	A	132843,84	398804,35	8	56	--	--	--
104	104_C	A	132843,84	398804,35	11	57	--	--	--
104	104_D	A	132843,84	398804,35	14	57	--	--	--
104	104_E	A	132843,84	398804,35	17	57	--	--	--
104	104_F	A	132843,84	398804,35	20	57	--	--	--
104	104_A	A	132843,84	398804,35	23	57	--	--	--
104	104_B	A	132843,84	398804,35	26	57	--	--	--
104	104_C	A	132843,84	398804,35	29	57	--	--	--
104	104_D	A	132843,84	398804,35	32	57	--	--	--
104	104_E	A	132843,84	398804,35	35	57	--	--	--
104	104_F	A	132843,84	398804,35	38	57	--	--	--
105	105_A	A	132846,37	398808,16	5	56	--	--	--
105	105_B	A	132846,37	398808,16	8	57	--	--	--
105	105_C	A	132846,37	398808,16	11	57	--	--	--
105	105_D	A	132846,37	398808,16	14	57	--	--	--
105	105_E	A	132846,37	398808,16	17	57	--	--	--
105	105_F	A	132846,37	398808,16	20	57	--	--	--
105	105_A	A	132846,37	398808,16	23	57	--	--	--
105	105_B	A	132846,37	398808,16	26	57	--	--	--
105	105_C	A	132846,37	398808,16	29	57	--	--	--
105	105_D	A	132846,37	398808,16	32	57	--	--	--
105	105_E	A	132846,37	398808,16	35	57	--	--	--
105	105_F	A	132846,37	398808,16	38	57	--	--	--
106	106_A	A	132846,59	398812,69	5	56	--	--	--
106	106_B	A	132846,59	398812,69	8	56	--	--	--

Benodigde HGW

Hogere waarde leidt tot verplichting geluidluwe gevel, buitenruimte									
						gezoneerde wegen			
						Midden-Brabantweg	Ringbaan-Noord	Ringbaan-West	Rueckertbaan
	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte				
106	106_C	A	132846,59	398812,69	11	57	--	--	--
106	106_D	A	132846,59	398812,69	14	57	--	--	--
106	106_E	A	132846,59	398812,69	17	57	--	--	--
106	106_F	A	132846,59	398812,69	20	57	--	--	--
106	106_A	A	132846,59	398812,69	23	57	--	--	--
106	106_B	A	132846,59	398812,69	26	57	--	--	--
106	106_C	A	132846,59	398812,69	29	57	--	--	--
106	106_D	A	132846,59	398812,69	32	57	--	--	--
106	106_E	A	132846,59	398812,69	35	57	--	--	--
106	106_F	A	132846,59	398812,69	38	57	--	--	--
107	107_A	A	132844,37	398817,33	5	56	--	--	--
107	107_B	A	132844,37	398817,33	8	57	--	--	--
107	107_C	A	132844,37	398817,33	11	57	--	--	--
107	107_D	A	132844,37	398817,33	14	57	--	--	--
107	107_E	A	132844,37	398817,33	17	57	--	--	--
107	107_F	A	132844,37	398817,33	20	57	--	--	--
107	107_A	A	132844,37	398817,33	23	57	--	--	--
107	107_B	A	132844,37	398817,33	26	57	--	--	--
107	107_C	A	132844,37	398817,33	29	57	--	--	--
107	107_D	A	132844,37	398817,33	32	57	--	--	--
107	107_E	A	132844,37	398817,33	35	57	--	--	--
107	107_F	A	132844,37	398817,33	38	57	--	--	--
108	108_A	A	132847,24	398819,25	5	54	--	--	--
108	108_B	A	132847,24	398819,25	8	55	--	--	--
108	108_C	A	132847,24	398819,25	11	55	--	--	--
108	108_D	A	132847,24	398819,25	14	55	--	--	--
108	108_E	A	132847,24	398819,25	17	55	--	--	--
108	108_F	A	132847,24	398819,25	20	55	--	--	--
108	108_A	A	132847,24	398819,25	23	55	--	--	--
108	108_B	A	132847,24	398819,25	26	55	--	--	--
108	108_C	A	132847,24	398819,25	29	55	--	--	--
108	108_D	A	132847,24	398819,25	32	55	--	--	--
108	108_E	A	132847,24	398819,25	35	55	--	--	--
108	108_F	A	132847,24	398819,25	38	55	--	--	--
109	109_A	A	132852,82	398819,8	5	54	--	--	--
109	109_B	A	132852,82	398819,8	8	54	--	--	--
109	109_C	A	132852,82	398819,8	11	54	--	--	--
109	109_D	A	132852,82	398819,8	14	54	--	--	--
109	109_E	A	132852,82	398819,8	17	54	--	--	--
109	109_F	A	132852,82	398819,8	20	54	--	--	--
109	109_A	A	132852,82	398819,8	23	55	--	--	--
109	109_B	A	132852,82	398819,8	26	55	--	--	--
109	109_C	A	132852,82	398819,8	29	55	--	--	--
109	109_D	A	132852,82	398819,8	32	55	--	--	--
109	109_E	A	132852,82	398819,8	35	55	--	--	--
109	109_F	A	132852,82	398819,8	38	55	--	--	--
110	110_A	A	132858,27	398820,35	5	54	--	--	--
110	110_B	A	132858,27	398820,35	8	54	--	--	--
110	110_C	A	132858,27	398820,35	11	54	--	--	--
110	110_D	A	132858,27	398820,35	14	54	--	--	--
110	110_E	A	132858,27	398820,35	17	54	--	--	--
110	110_F	A	132858,27	398820,35	20	54	--	--	--
110	110_A	A	132858,27	398820,35	23	54	--	--	--
110	110_B	A	132858,27	398820,35	26	54	--	--	--
110	110_C	A	132858,27	398820,35	29	54	--	--	--
110	110_D	A	132858,27	398820,35	32	54	--	--	--
110	110_E	A	132858,27	398820,35	35	54	--	--	--
110	110_F	A	132858,27	398820,35	38	54	--	--	--
111	111_A	A	132865,43	398820,1	5	52	--	--	--
111	111_B	A	132865,43	398820,1	8	52	--	--	--
111	111_C	A	132865,43	398820,1	11	53	--	--	--
111	111_D	A	132865,43	398820,1	14	53	--	--	--

Benodigde HGW

Hogere waarde leidt tot verplichting geluidluwe gevel, buitenruimte									
						gezoneerde wegen			
	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Midden-Brabantweg	Ringbaan-Noord	Ringbaan-West	Ruekertbaan
111	111_E	A	132865,43	398820,1	17	53	--	--	--
111	111_F	A	132865,43	398820,1	20	53	--	--	--
111	111_A	A	132865,43	398820,1	23	53	--	--	--
111	111_B	A	132865,43	398820,1	26	53	--	--	--
111	111_C	A	132865,43	398820,1	29	53	--	--	--
111	111_D	A	132865,43	398820,1	32	53	--	--	--
111	111_E	A	132865,43	398820,1	35	53	--	--	--
111	111_F	A	132865,43	398820,1	38	53	--	--	--
112	112_A	A	132870,39	398819,21	5	52	--	--	--
112	112_B	A	132870,39	398819,21	8	52	--	--	--
112	112_C	A	132870,39	398819,21	11	52	--	--	--
112	112_D	A	132870,39	398819,21	14	53	--	--	--
112	112_E	A	132870,39	398819,21	17	53	--	--	--
112	112_F	A	132870,39	398819,21	20	53	--	--	--
112	112_A	A	132870,39	398819,21	23	53	--	--	--
112	112_B	A	132870,39	398819,21	26	53	--	--	--
112	112_C	A	132870,39	398819,21	29	53	--	--	--
112	112_D	A	132870,39	398819,21	32	53	--	--	--
112	112_E	A	132870,39	398819,21	35	53	--	--	--
112	112_F	A	132870,39	398819,21	38	53	--	--	--
113	113_A	A	132876,06	398818,2	5	51	--	--	--
113	113_B	A	132876,06	398818,2	8	52	--	--	--
113	113_C	A	132876,06	398818,2	11	52	--	--	--
113	113_D	A	132876,06	398818,2	14	52	--	--	--
113	113_E	A	132876,06	398818,2	17	52	--	--	--
113	113_F	A	132876,06	398818,2	20	52	--	--	--
113	113_A	A	132876,06	398818,2	23	53	--	--	--
113	113_B	A	132876,06	398818,2	26	53	--	--	--
113	113_C	A	132876,06	398818,2	29	53	--	--	--
113	113_D	A	132876,06	398818,2	32	53	--	--	--
113	113_E	A	132876,06	398818,2	35	53	--	--	--
113	113_F	A	132876,06	398818,2	38	53	--	--	--
114	114_A	A	132879,31	398815,9	5	--	--	--	--
114	114_B	A	132879,31	398815,9	8	--	--	--	--
114	114_C	A	132879,31	398815,9	11	--	--	--	--
114	114_D	A	132879,31	398815,9	14	--	--	--	--
114	114_E	A	132879,31	398815,9	17	--	--	--	--
114	114_F	A	132879,31	398815,9	20	--	--	--	--
114	114_A	A	132879,31	398815,9	23	--	--	--	--
114	114_B	A	132879,31	398815,9	26	--	--	--	--
114	114_C	A	132879,31	398815,9	29	--	--	--	--
114	114_D	A	132879,31	398815,9	32	--	--	--	--
114	114_E	A	132879,31	398815,9	35	--	--	--	--
114	114_F	A	132879,31	398815,9	38	--	--	--	--
115	115_A	A	132876,77	398812,11	5	--	--	--	--
115	115_B	A	132876,77	398812,11	8	--	--	--	--
115	115_C	A	132876,77	398812,11	11	--	--	--	--
115	115_D	A	132876,77	398812,11	14	--	--	--	--
115	115_E	A	132876,77	398812,11	17	--	--	--	--
115	115_F	A	132876,77	398812,11	20	--	--	--	--
115	115_A	A	132876,77	398812,11	23	--	--	--	--
115	115_B	A	132876,77	398812,11	26	--	--	--	--
115	115_C	A	132876,77	398812,11	29	--	--	--	--
115	115_D	A	132876,77	398812,11	32	--	--	--	--
115	115_E	A	132876,77	398812,11	35	--	--	--	--
115	115_F	A	132876,77	398812,11	38	--	--	--	--
116	116_A	A	132876,52	398807,18	5	--	--	--	--
116	116_B	A	132876,52	398807,18	8	--	--	--	--
116	116_C	A	132876,52	398807,18	11	--	--	--	--
116	116_D	A	132876,52	398807,18	14	--	--	--	--
116	116_E	A	132876,52	398807,18	17	--	--	--	--
116	116_F	A	132876,52	398807,18	20	--	--	--	--

Benodigde HGW

Hogere waarde leidt tot verplichting geluidluwe gevel, buitenruimte									
						gezoneerde wegen			
						Midden-Brabantweg	Ringbaan-Noord	Ringbaan-West	Rueckertbaan
	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte				
116	116_A	A	132876,52	398807,18	23	--	--	--	--
116	116_B	A	132876,52	398807,18	26	--	--	--	--
116	116_C	A	132876,52	398807,18	29	--	--	--	--
116	116_D	A	132876,52	398807,18	32	--	--	--	--
116	116_E	A	132876,52	398807,18	35	--	--	--	--
116	116_F	A	132876,52	398807,18	38	--	--	--	--
117	117_A	A	132878,79	398802,97	5	--	--	--	--
117	117_B	A	132878,79	398802,97	8	--	--	--	--
117	117_C	A	132878,79	398802,97	11	--	--	--	--
117	117_D	A	132878,79	398802,97	14	--	--	--	--
117	117_E	A	132878,79	398802,97	17	--	--	--	--
117	117_F	A	132878,79	398802,97	20	--	--	--	--
117	117_A	A	132878,79	398802,97	23	--	--	--	--
117	117_B	A	132878,79	398802,97	26	--	--	--	--
117	117_C	A	132878,79	398802,97	29	--	--	--	--
117	117_D	A	132878,79	398802,97	32	--	--	--	--
117	117_E	A	132878,79	398802,97	35	--	--	--	--
117	117_F	A	132878,79	398802,97	38	--	--	--	--
118	118_A	A	132875,92	398800,79	5	--	--	--	--
118	118_B	A	132875,92	398800,79	8	--	--	--	--
118	118_C	A	132875,92	398800,79	11	--	--	--	--
118	118_D	A	132875,92	398800,79	14	--	--	--	--
118	118_E	A	132875,92	398800,79	17	--	--	--	--
118	118_F	A	132875,92	398800,79	20	--	--	--	--
118	118_A	A	132875,92	398800,79	23	--	--	--	--
118	118_B	A	132875,92	398800,79	26	50	--	--	--
118	118_C	A	132875,92	398800,79	29	51	--	--	--
118	118_D	A	132875,92	398800,79	32	51	--	--	--
118	118_E	A	132875,92	398800,79	35	51	--	--	--
118	118_F	A	132875,92	398800,79	38	51	--	--	--
119	119_A	A	132871,31	398800,32	5	49	--	--	--
119	119_B	A	132871,31	398800,32	8	--	--	--	--
119	119_C	A	132871,31	398800,32	11	49	--	--	--
119	119_D	A	132871,31	398800,32	14	--	--	--	--
119	119_E	A	132871,31	398800,32	17	--	--	--	--
119	119_F	A	132871,31	398800,32	20	--	--	--	--
119	119_A	A	132871,31	398800,32	23	49	--	--	--
119	119_B	A	132871,31	398800,32	26	50	--	--	--
119	119_C	A	132871,31	398800,32	29	51	--	--	--
119	119_D	A	132871,31	398800,32	32	51	--	--	--
119	119_E	A	132871,31	398800,32	35	51	--	--	--
119	119_F	A	132871,31	398800,32	38	51	--	--	--
120	120_A	A	132866,98	398799,87	5	49	--	--	--
120	120_B	A	132866,98	398799,87	8	--	--	--	--
120	120_C	A	132866,98	398799,87	11	49	--	--	--
120	120_D	A	132866,98	398799,87	14	--	--	--	--
120	120_E	A	132866,98	398799,87	17	49	--	--	--
120	120_F	A	132866,98	398799,87	20	49	--	--	--
120	120_A	A	132866,98	398799,87	23	50	--	--	--
120	120_B	A	132866,98	398799,87	26	51	--	--	--
120	120_C	A	132866,98	398799,87	29	51	--	--	--
120	120_D	A	132866,98	398799,87	32	51	--	--	--
120	120_E	A	132866,98	398799,87	35	51	--	--	--
120	120_F	A	132866,98	398799,87	38	51	--	--	--
151	151_A	B	132857,6	398784,66	1,5	50	--	--	--
151	151_B	B	132857,6	398784,66	4,5	50	--	--	--
151	151_C	B	132857,6	398784,66	7,5	51	--	--	--
152	152_A	B	132851,97	398785,75	1,5	51	--	--	--
152	152_B	B	132851,97	398785,75	4,5	52	--	--	--
153	153_A	B	132847,4	398786,64	1,5	52	--	--	--
153	153_B	B	132847,4	398786,64	4,5	52	--	--	--
153	153_C	B	132847,4	398786,64	7,5	53	--	--	--

Benodigde HGW

Hogere waarde leidt tot verplichting geluidluwe gevel, buitenruimte									
	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	gezoneerde wegen			
						Midden-Brabantweg	Ringbaan-Noord	Ringbaan-West	Rueckertbaan
153	153_D	B	132847,4	398786,64	10,5	53	--	--	--
154	154_A	B	132841,87	398787,74	1,5	52	--	--	--
154	154_B	B	132841,87	398787,74	4,5	53	--	--	--
154	154_C	B	132841,87	398787,74	7,5	54	--	--	--
154	154_D	B	132841,87	398787,74	10,5	54	--	--	--
154	154_E	B	132841,87	398787,74	13,5	54	--	--	--
154	154_F	B	132841,87	398787,74	16,5	54	--	--	--
155	155_A	B	132832,38	398789,56	1,5	53	--	--	--
155	155_B	B	132832,38	398789,56	4,5	54	--	--	--
155	155_C	B	132832,38	398789,56	7,5	54	--	--	--
155	155_D	B	132832,38	398789,56	10,5	54	--	--	--
155	155_E	B	132832,38	398789,56	13,5	54	--	--	--
156	156_A	B	132829,38	398787,05	13,5	57	--	--	--
157	157_A	B	132826,88	398784,93	13,5	57	--	--	--
158	158_A	B	132823,78	398779,63	10,5	58	--	--	--
159	159_A	B	132824,7	398774,06	13,5	57	--	--	--
160	160_A	B	132825,75	398768,41	13,5	57	--	--	--
161	161_A	B	132822,6	398763,25	13,5	57	--	--	--
162	162_A	B	132819,56	398757,85	10,5	58	--	--	--
163	163_A	B	132820,59	398751,87	13,5	56	--	--	--
164	164_A	B	132821,88	398748,48	13,5	57	--	--	--
165	165_A	B	132819,77	398746,62	13,5	56	--	--	--
166	166_A	B	132816,87	398743,99	10,5	58	--	--	--
167	167_A	B	132818,48	398741,23	13,5	56	--	--	--
168	168_A	B	132819,91	398738,34	13,5	57	--	--	--
169	169_A	B	132817,61	398735,88	13,5	57	--	--	--
170	170_A	B	132814,3	398730,74	10,5	58	--	--	--
171	171_A	B	132815,24	398724,82	13,5	57	--	--	--
172	172_A	B	132816,33	398719,94	13,5	58	--	--	--
173	173_A	B	132813,27	398714,07	13,5	57	--	--	--
174	174_A	B	132809,99	398708,55	10,5	58	--	--	--
175	175_A	B	132811,25	398702,64	13,5	56	--	--	--
176	176_A	B	132812,41	398699,76	13,5	57	--	--	--
177	177_A	B	132814,1	398696,17	1,5	51	--	--	--
177	177_B	B	132814,1	398696,17	4,5	53	--	--	--
177	177_C	B	132814,1	398696,17	7,5	54	--	--	--
177	177_D	B	132814,1	398696,17	10,5	54	--	--	--
177	177_E	B	132814,1	398696,17	13,5	54	--	--	--
178	178_A	B	132823,49	398694,33	1,5	49	--	--	--
178	178_B	B	132823,49	398694,33	4,5	50	--	--	--
178	178_C	B	132823,49	398694,33	7,5	51	--	--	--
178	178_D	B	132823,49	398694,33	10,5	51	--	--	--
178	178_E	B	132823,49	398694,33	13,5	51	--	--	--
178	178_F	B	132823,49	398694,33	16,5	51	--	--	--
179	179_A	B	132828,88	398693,3	1,5	--	--	--	--
179	179_B	B	132828,88	398693,3	4,5	49	--	--	--
179	179_C	B	132828,88	398693,3	7,5	50	--	--	--
179	179_D	B	132828,88	398693,3	10,5	50	--	--	--
180	180_A	B	132833,6	398692,39	1,5	--	--	--	--
180	180_B	B	132833,6	398692,39	4,5	--	--	--	--
181	181_A	B	132839,12	398691,3	1,5	--	--	--	--
181	181_B	B	132839,12	398691,3	4,5	--	--	--	--
181	181_C	B	132839,12	398691,3	7,5	--	--	--	--
182	182_A		132844,55	398692,79	1,5	--	--	--	--
183	183_A		132847,33	398697,66	1,5	--	--	--	--
184	184_A		132849,41	398708,38	1,5	--	--	--	--
185	185_A		132852,04	398721,86	1,5	--	--	--	--
186	186_A		132857,7	398751,12	1,5	--	--	--	--
187	187_A		132860,4	398764,83	1,5	--	--	--	--
188	188_A		132862,3	398774,73	1,5	--	--	--	--
189	189_A		132861,7	398780,92	1,5	--	--	--	--
190	190_A		132859,45	398781,32	4,5	--	--	--	--

Benodigde HGW

Hogere waarde leidt tot verplichting geluidluwe gevel, buitenruimte									
						gezoneerde wegen			
						Midden-Brabantweg	Ringbaan-Noord	Ringbaan-West	Rueckertbaan
	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte				
190	190_B		132859,45	398781,32	7,5	--	--	--	--
191	191_A		132858,24	398775,21	4,5	--	--	--	--
191	191_B		132858,24	398775,21	7,5	--	--	--	--
192	192_A		132856,33	398765,52	4,5	--	--	--	--
192	192_B		132856,33	398765,52	7,5	--	--	--	--
193	193_A		132853,62	398751,81	4,5	--	--	--	--
193	193_B		132853,62	398751,81	7,5	--	--	--	--
194	194_A		132850,83	398737,65	1,5	--	--	--	--
194	194_B		132850,83	398737,65	4,5	--	--	--	--
194	194_C		132850,83	398737,65	7,5	--	--	--	--
195	195_A		132847,88	398722,73	4,5	--	--	--	--
195	195_B		132847,88	398722,73	7,5	--	--	--	--
196	196_A		132845,23	398709,33	4,5	--	--	--	--
196	196_B		132845,23	398709,33	7,5	--	--	--	--
197	197_A		132843,09	398698,48	4,5	--	--	--	--
197	197_B		132843,09	398698,48	7,5	--	--	--	--
198	198_A		132842,22	398694,06	4,5	--	--	--	--
198	198_B		132842,22	398694,06	7,5	--	--	--	--
199	199_A		132836,53	398694,79	7,5	--	--	--	--
200	200_A		132837,51	398699,84	7,5	--	--	--	--
201	201_A		132839,49	398710,01	7,5	--	--	--	--
202	202_A		132842,2	398723,94	7,5	--	--	--	--
203	203_A		132845,08	398738,75	7,5	--	--	--	--
204	204_A		132847,86	398753,04	7,5	--	--	--	--
205	205_A		132850,56	398766,95	7,5	--	--	--	--
206	206_A		132852,31	398775,96	7,5	--	--	--	--
207	207_A		132853,57	398782,41	7,5	--	--	--	--
208	208_A		132848,61	398783,06	7,5	--	--	--	--
208	208_B		132848,61	398783,06	10,5	--	--	--	--
209	209_A		132847,4	398776,82	7,5	--	--	--	--
209	209_B		132847,4	398776,82	10,5	--	--	--	--
210	210_A		132845,71	398768,16	7,5	--	--	--	--
210	210_B		132845,71	398768,16	10,5	--	--	--	--
211	211_A		132842,94	398753,94	7,5	--	--	--	--
211	211_B		132842,94	398753,94	10,5	--	--	--	--
212	212_A		132840,11	398739,37	7,5	--	--	--	--
212	212_B		132840,11	398739,37	10,5	--	--	--	--
213	213_A		132837,32	398725,06	7,5	--	--	--	--
213	213_B		132837,32	398725,06	10,5	--	--	--	--
214	214_A		132834,6	398711,06	7,5	--	--	--	--
214	214_B		132834,6	398711,06	10,5	--	--	--	--
215	215_A		132832,66	398701,08	7,5	--	--	--	--
215	215_B		132832,66	398701,08	10,5	--	--	--	--
216	216_A		132831,71	398696,18	7,5	--	--	--	--
216	216_B		132831,71	398696,18	10,5	--	--	--	--
217	217_A		132827,88	398697,05	13,5	--	--	--	--
217	217_B		132827,88	398697,05	16,5	--	--	--	--
218	218_A		132828,79	398701,73	13,5	--	--	--	--
218	218_B		132828,79	398701,73	16,5	--	--	--	--
219	219_A		132830,71	398711,68	13,5	--	--	--	--
219	219_B		132830,71	398711,68	16,5	--	--	--	--
220	220_A		132833,36	398725,34	13,5	--	--	--	--
220	220_B		132833,36	398725,34	16,5	--	--	--	--
221	221_A		132836,21	398740,06	13,5	--	--	--	--
221	221_B		132836,21	398740,06	16,5	--	--	--	--
222	222_A		132839,02	398754,59	13,5	--	--	--	--
222	222_B		132839,02	398754,59	16,5	--	--	--	--
223	223_A		132841,8	398768,94	13,5	--	--	--	--
223	223_B		132841,8	398768,94	16,5	--	--	--	--
224	224_A		132843,43	398777,33	13,5	--	--	--	--
224	224_B		132843,43	398777,33	16,5	--	--	--	--
225	225_A		132844,62	398783,47	13,5	--	--	--	--

Benodigde HGW

Hogere waarde leidt tot verplichting geluidluwe gevel, buitenruimte									
						gezoneerde wegen			
						Midden-Brabantweg	Ringbaan-Noord	Ringbaan-West	Rueckertbaan
	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte				
225	225_B		132844,62	398783,47	16,5	--	--	--	--
226	226_A		132833,64	398785,45	16,5	56	--	--	--
227	227_A		132832,56	398779,87	16,5	56	--	--	--
228	228_A		132830,8	398770,83	16,5	56	--	--	--
229	229_A		132828,12	398757,08	16,5	56	--	--	--
230	230_A		132825,2	398742,05	16,5	56	--	--	--
231	231_A		132822,38	398727,51	16,5	56	--	--	--
232	232_A		132819,67	398713,6	16,5	56	--	--	--
233	233_A		132817,94	398704,69	16,5	55	--	--	--
234	234_A		132817,03	398700,01	16,5	56	--	--	--
275	275_A		132832,52	398636,95	2,5	--	49	--	--
275	275_B		132832,52	398636,95	5,5	--	50	--	--
275	275_C		132832,52	398636,95	8,5	49	51	--	--
275	275_D		132832,52	398636,95	11,5	50	51	--	--
276	276_A	C	132824,79	398634,5	2,5	53	52	50	--
276	276_B	C	132824,79	398634,5	5,5	54	54	50	49
276	276_C	C	132824,79	398634,5	8,5	55	54	51	--
276	276_D	C	132824,79	398634,5	11,5	55	54	51	--
277	277_A	C	132816,21	398641,32	2,5	54	51	49	--
277	277_B	C	132816,21	398641,32	5,5	56	52	50	49
277	277_C	C	132816,21	398641,32	8,5	56	53	50	49
277	277_D	C	132816,21	398641,32	11,5	56	53	51	49
278	278_A	C	132808,87	398649,09	2,5	56	49	49	--
278	278_B	C	132808,87	398649,09	5,5	57	51	50	--
278	278_C	C	132808,87	398649,09	8,5	57	51	50	49
278	278_D	C	132808,87	398649,09	11,5	57	51	50	49
279	279_A	C	132802,77	398657,83	2,5	57	--	49	--
279	279_B	C	132802,77	398657,83	5,5	58	49	49	--
279	279_C	C	132802,77	398657,83	8,5	58	50	49	--
279	279_D	C	132802,77	398657,83	11,5	58	50	50	--
280	280_A	C	132797,86	398667,5	2,5	58	--	--	--
280	280_B	C	132797,86	398667,5	5,5	59	--	--	--
280	280_C	C	132797,86	398667,5	8,5	59	--	49	--
280	280_D	C	132797,86	398667,5	11,5	59	--	49	--
281	281_A	C	132794,78	398676,3	2,5	58	--	--	--
281	281_B	C	132794,78	398676,3	5,5	59	--	--	--
281	281_C	C	132794,78	398676,3	8,5	60	--	--	--
281	281_D	C	132794,78	398676,3	11,5	60	--	--	--
282	282_A	C	132792,87	398685,71	2,5	58	--	--	--
282	282_B	C	132792,87	398685,71	5,5	60	--	--	--
282	282_C	C	132792,87	398685,71	8,5	60	--	--	--
282	282_D	C	132792,87	398685,71	11,5	60	--	--	--
283	283_A	C	132798,54	398689,41	2,5	55	--	--	--
283	283_B	C	132798,54	398689,41	5,5	56	--	--	--
283	283_C	C	132798,54	398689,41	8,5	57	--	--	--
283	283_D	C	132798,54	398689,41	11,5	57	--	--	--
284	284_A	C	132806,51	398682,97	2,5	--	--	--	--
284	284_B	C	132806,51	398682,97	5,5	--	--	--	--
284	284_C	C	132806,51	398682,97	8,5	--	--	--	--
284	284_D	C	132806,51	398682,97	11,5	--	--	--	--
285	285_A	C	132811,25	398669,26	2,5	--	--	--	--
285	285_B	C	132811,25	398669,26	5,5	--	--	--	--
285	285_C	C	132811,25	398669,26	8,5	--	--	--	--
285	285_D	C	132811,25	398669,26	11,5	--	--	--	--
286	286_A	C	132819,3	398656,83	2,5	--	--	--	--
286	286_B	C	132819,3	398656,83	5,5	--	--	--	--
286	286_C	C	132819,3	398656,83	8,5	--	--	--	--
286	286_D	C	132819,3	398656,83	11,5	--	--	--	--
287	287_A	C	132830,13	398646,73	2,5	--	--	--	--
287	287_B	C	132830,13	398646,73	5,5	--	--	--	--
287	287_C	C	132830,13	398646,73	8,5	--	--	--	--
287	287_D	C	132830,13	398646,73	11,5	--	--	--	--

Benodigde HGW

Hogere waarde leidt tot verplichting geluidluwe gevel, buitenruimte									
	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	gezoneerde wegen			
						Midden-Brabantweg	Ringbaan-Noord	Ringbaan-West	Ruekertbaan
301	301_A	D	132864,1	398618,87	2,5	--	57	--	--
301	301_B	D	132864,1	398618,87	5,5	49	58	--	--
301	301_C	D	132864,1	398618,87	8,5	50	58	49	--
301	301_D	D	132864,1	398618,87	11,5	50	58	50	--
302	302_A	D	132875	398617,13	2,5	--	58	--	--
302	302_B	D	132875	398617,13	5,5	--	58	--	--
302	302_C	D	132875	398617,13	8,5	--	58	--	--
302	302_D	D	132875	398617,13	11,5	--	58	49	--
303	303_A	D	132885,91	398616,37	2,5	--	58	--	--
303	303_B	D	132885,91	398616,37	5,5	--	59	--	--
303	303_C	D	132885,91	398616,37	8,5	--	59	--	--
303	303_D	D	132885,91	398616,37	11,5	--	59	--	--
304	304_A	D	132897,74	398616,77	2,5	--	59	--	--
304	304_B	D	132897,74	398616,77	5,5	--	59	--	--
304	304_C	D	132897,74	398616,77	8,5	--	60	--	--
304	304_D	D	132897,74	398616,77	11,5	--	60	--	--
305	305_A	D	132910,68	398618,52	2,5	--	59	--	--
305	305_B	D	132910,68	398618,52	5,5	--	59	--	--
305	305_C	D	132910,68	398618,52	8,5	--	60	--	--
305	305_D	D	132910,68	398618,52	11,5	--	60	--	--
306	306_A	D	132922,28	398620,24	2,5	--	59	--	--
306	306_B	D	132922,28	398620,24	5,5	--	59	--	--
306	306_C	D	132922,28	398620,24	8,5	--	60	--	--
306	306_D	D	132922,28	398620,24	11,5	--	60	--	--
307	307_A	D	132931,51	398621,61	2,5	--	59	--	--
307	307_B	D	132931,51	398621,61	5,5	--	60	--	--
307	307_C	D	132931,51	398621,61	8,5	--	60	--	--
307	307_D	D	132931,51	398621,61	11,5	--	60	--	--
308	308_A	D	132941,81	398623,13	2,5	--	59	--	--
308	308_B	D	132941,81	398623,13	5,5	--	60	--	--
308	308_C	D	132941,81	398623,13	8,5	--	60	--	--
308	308_D	D	132941,81	398623,13	11,5	--	60	--	--
309	309_A	D	132946,1	398625,89	2,5	--	56	--	--
309	309_B	D	132946,1	398625,89	5,5	--	57	--	--
309	309_C	D	132946,1	398625,89	8,5	--	58	--	--
309	309_D	D	132946,1	398625,89	11,5	--	58	--	--
310	310_A	D	132943,28	398630,52	2,5	--	--	--	--
310	310_B	D	132943,28	398630,52	5,5	--	50	--	--
310	310_C	D	132943,28	398630,52	8,5	--	51	--	--
310	310_D	D	132943,28	398630,52	11,5	--	51	--	--
311	311_A	D	132923,41	398637,46	2,5	--	--	--	--
311	311_B	D	132923,41	398637,46	5,5	--	--	--	--
311	311_C	D	132923,41	398637,46	8,5	--	--	--	--
311	311_D	D	132923,41	398637,46	11,5	--	--	--	--
312	312_A	D	132907,08	398643,15	2,5	--	--	--	--
312	312_B	D	132907,08	398643,15	5,5	--	--	--	--
312	312_C	D	132907,08	398643,15	8,5	--	--	--	--
312	312_D	D	132907,08	398643,15	11,5	--	--	--	--
313	313_A	D	132899,59	398639,77	2,5	--	--	--	--
313	313_B	D	132899,59	398639,77	5,5	--	--	--	--
313	313_C	D	132899,59	398639,77	8,5	--	--	--	--
313	313_D	D	132899,59	398639,77	11,5	--	--	--	--
314	314_A	D	132889,92	398629,39	2,5	--	--	--	--
314	314_B	D	132889,92	398629,39	5,5	--	--	--	--
314	314_C	D	132889,92	398629,39	8,5	--	--	--	--
314	314_D	D	132889,92	398629,39	11,5	--	--	--	--
315	315_A	D	132871,16	398630,71	2,5	--	--	--	--
315	315_B	D	132871,16	398630,71	5,5	--	--	--	--
315	315_C	D	132871,16	398630,71	8,5	--	--	--	--
315	315_D	D	132871,16	398630,71	11,5	--	--	--	--
320	320_A	D	132838,33	398634,47	2,5	--	49	--	--
320	320_B	D	132838,33	398634,47	5,5	--	50	--	--

Benodigde HGW

Hogere waarde leidt tot verplichting geluidluwe gevel, buitenruimte									
						gezoneerde wegen			
						Midden-Brabantweg	Ringbaan-Noord	Ringbaan-West	Rueckertbaan
	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte				
320	320_C	D	132838,33	398634,47	8,5	--	51	49	--
320	320_D	D	132838,33	398634,47	11,5	--	51	49	--
320	320_E	D	132838,33	398634,47	14,5	49	51	50	--
320	320_F	D	132838,33	398634,47	17,5	54	50	50	--
320	320_A	D	132838,33	398634,47	20,5	55	50	50	--
320	320_B	D	132838,33	398634,47	23,5	56	50	50	--
320	320_C	D	132838,33	398634,47	26,5	56	50	50	--
320	320_D	D	132838,33	398634,47	29,5	56	50	50	--
320	320_E	D	132838,33	398634,47	32,5	56	50	50	--
320	320_F	D	132838,33	398634,47	35,5	56	50	50	--
320	320_A	D	132838,33	398634,47	38,5	56	50	50	--
320	320_B	D	132838,33	398634,47	41,5	56	49	50	--
320	320_C	D	132838,33	398634,47	44,5	56	49	50	--
320	320_D	D	132838,33	398634,47	47,5	56	49	50	--
320	320_E	D	132838,33	398634,47	50,5	56	49	50	--
320	320_F	D	132838,33	398634,47	53,5	56	49	50	--
320	320_A	D	132838,33	398634,47	56,5	56	49	50	--
320	320_B	D	132838,33	398634,47	59,5	56	49	50	--
320	320_C	D	132838,33	398634,47	62,5	56	49	50	--
320	320_D	D	132838,33	398634,47	65,5	55	49	50	--
320	320_E	D	132838,33	398634,47	68,5	55	49	49	--
320	320_F	D	132838,33	398634,47	71,5	55	--	49	--
321	321_A	D	132842,11	398645,33	2,5	--	--	--	--
321	321_B	D	132842,11	398645,33	5,5	--	--	--	--
321	321_C	D	132842,11	398645,33	8,5	--	49	--	--
321	321_D	D	132842,11	398645,33	11,5	49	49	--	--
321	321_E	D	132842,11	398645,33	14,5	50	49	--	--
321	321_F	D	132842,11	398645,33	17,5	50	--	49	--
321	321_A	D	132842,11	398645,33	20,5	54	--	49	--
321	321_B	D	132842,11	398645,33	23,5	55	--	49	--
321	321_C	D	132842,11	398645,33	26,5	56	--	49	--
321	321_D	D	132842,11	398645,33	29,5	56	--	49	--
321	321_E	D	132842,11	398645,33	32,5	56	--	49	--
321	321_F	D	132842,11	398645,33	35,5	56	--	49	--
321	321_A	D	132842,11	398645,33	38,5	56	--	49	--
321	321_B	D	132842,11	398645,33	41,5	56	--	49	--
321	321_C	D	132842,11	398645,33	44,5	56	--	49	--
321	321_D	D	132842,11	398645,33	47,5	56	--	49	--
321	321_E	D	132842,11	398645,33	50,5	56	--	49	--
321	321_F	D	132842,11	398645,33	53,5	56	--	49	--
321	321_A	D	132842,11	398645,33	56,5	56	--	49	--
321	321_B	D	132842,11	398645,33	59,5	56	--	49	--
321	321_C	D	132842,11	398645,33	62,5	55	--	49	--
321	321_D	D	132842,11	398645,33	65,5	55	--	49	--
321	321_E	D	132842,11	398645,33	68,5	55	--	49	--
321	321_F	D	132842,11	398645,33	71,5	55	--	49	--
322	322_A	D	132845,41	398654,77	2,5	--	--	--	--
322	322_B	D	132845,41	398654,77	5,5	--	--	--	--
322	322_C	D	132845,41	398654,77	8,5	--	--	--	--
322	322_D	D	132845,41	398654,77	11,5	--	--	--	--
322	322_E	D	132845,41	398654,77	14,5	--	--	--	--
322	322_F	D	132845,41	398654,77	17,5	49	--	--	--
322	322_A	D	132845,41	398654,77	20,5	53	--	--	--
322	322_B	D	132845,41	398654,77	23,5	55	--	--	--
322	322_C	D	132845,41	398654,77	26,5	56	--	--	--
322	322_D	D	132845,41	398654,77	29,5	56	--	--	--
322	322_E	D	132845,41	398654,77	32,5	56	--	49	--
322	322_F	D	132845,41	398654,77	35,5	56	--	49	--
322	322_A	D	132845,41	398654,77	38,5	56	--	49	--
322	322_B	D	132845,41	398654,77	41,5	56	--	49	--
322	322_C	D	132845,41	398654,77	44,5	56	--	49	--
322	322_D	D	132845,41	398654,77	47,5	56	--	49	--

Benodigde HGW

Hogere waarde leidt tot verplichting geluidluwe gevel, buitenruimte									
						gezoneerde wegen			
						Midden-Brabantweg	Ringbaan-Noord	Ringbaan-West	Rueckertbaan
	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte				
322	322_E	D	132845,41	398654,77	50,5	56	--	49	--
322	322_F	D	132845,41	398654,77	53,5	56	--	--	--
322	322_A	D	132845,41	398654,77	56,5	56	--	--	--
322	322_B	D	132845,41	398654,77	59,5	55	--	--	--
322	322_C	D	132845,41	398654,77	62,5	55	--	--	--
322	322_D	D	132845,41	398654,77	65,5	55	--	--	--
322	322_E	D	132845,41	398654,77	68,5	55	--	--	--
322	322_F	D	132845,41	398654,77	71,5	55	--	--	--
323	323_A	D	132851,07	398658,41	2,5	--	--	--	--
323	323_B	D	132851,07	398658,41	5,5	--	--	--	--
323	323_C	D	132851,07	398658,41	8,5	--	--	--	--
323	323_D	D	132851,07	398658,41	11,5	--	--	--	--
323	323_E	D	132851,07	398658,41	14,5	--	--	--	--
323	323_F	D	132851,07	398658,41	17,5	--	--	--	--
323	323_A	D	132851,07	398658,41	20,5	50	--	--	--
323	323_B	D	132851,07	398658,41	23,5	52	--	--	--
323	323_C	D	132851,07	398658,41	26,5	52	--	--	--
323	323_D	D	132851,07	398658,41	29,5	52	--	--	--
323	323_E	D	132851,07	398658,41	32,5	53	--	--	--
323	323_F	D	132851,07	398658,41	35,5	53	--	--	--
323	323_A	D	132851,07	398658,41	38,5	53	--	--	--
323	323_B	D	132851,07	398658,41	41,5	53	--	--	--
323	323_C	D	132851,07	398658,41	44,5	53	--	--	--
323	323_D	D	132851,07	398658,41	47,5	53	--	--	--
323	323_E	D	132851,07	398658,41	50,5	53	--	--	--
323	323_F	D	132851,07	398658,41	53,5	53	--	--	--
323	323_A	D	132851,07	398658,41	56,5	53	--	--	--
323	323_B	D	132851,07	398658,41	59,5	53	--	--	--
323	323_C	D	132851,07	398658,41	62,5	53	--	--	--
323	323_D	D	132851,07	398658,41	65,5	52	--	--	--
323	323_E	D	132851,07	398658,41	68,5	52	--	--	--
323	323_F	D	132851,07	398658,41	71,5	52	--	--	--
324	324_A	D	132860,28	398655,22	2,5	--	--	--	--
324	324_B	D	132860,28	398655,22	5,5	--	--	--	--
324	324_C	D	132860,28	398655,22	8,5	--	--	--	--
324	324_D	D	132860,28	398655,22	11,5	--	--	--	--
324	324_E	D	132860,28	398655,22	14,5	--	--	--	--
324	324_F	D	132860,28	398655,22	17,5	--	--	--	--
324	324_A	D	132860,28	398655,22	20,5	--	--	--	--
324	324_B	D	132860,28	398655,22	23,5	50	--	--	--
324	324_C	D	132860,28	398655,22	26,5	51	--	--	--
324	324_D	D	132860,28	398655,22	29,5	52	--	--	--
324	324_E	D	132860,28	398655,22	32,5	52	--	--	--
324	324_F	D	132860,28	398655,22	35,5	52	--	--	--
324	324_A	D	132860,28	398655,22	38,5	52	--	--	--
324	324_B	D	132860,28	398655,22	41,5	52	--	--	--
324	324_C	D	132860,28	398655,22	44,5	52	--	--	--
324	324_D	D	132860,28	398655,22	47,5	52	--	--	--
324	324_E	D	132860,28	398655,22	50,5	52	--	--	--
324	324_F	D	132860,28	398655,22	53,5	52	--	--	--
324	324_A	D	132860,28	398655,22	56,5	52	--	--	--
324	324_B	D	132860,28	398655,22	59,5	52	--	--	--
324	324_C	D	132860,28	398655,22	62,5	52	--	--	--
324	324_D	D	132860,28	398655,22	65,5	52	--	--	--
324	324_E	D	132860,28	398655,22	68,5	52	--	--	--
324	324_F	D	132860,28	398655,22	71,5	52	--	--	--
325	325_A	D	132865,95	398653,23	2,5	--	--	--	--
325	325_B	D	132865,95	398653,23	5,5	--	--	--	--
325	325_C	D	132865,95	398653,23	8,5	--	--	--	--
325	325_D	D	132865,95	398653,23	11,5	--	--	--	--
325	325_E	D	132865,95	398653,23	14,5	--	--	--	--
325	325_F	D	132865,95	398653,23	17,5	--	--	--	--

Benodigde HGW

Hogere waarde leidt tot verplichting geluidluwe gevel, buitenruimte									
						gezoneerde wegen			
						Midden-Brabantweg	Ringbaan-Noord	Ringbaan-West	Rueckertbaan
	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte				
325	325_A	D	132865,95	398653,23	20,5	--	--	--	--
325	325_B	D	132865,95	398653,23	23,5	50	--	--	--
325	325_C	D	132865,95	398653,23	26,5	51	--	--	--
325	325_D	D	132865,95	398653,23	29,5	51	--	--	--
325	325_E	D	132865,95	398653,23	32,5	52	--	--	--
325	325_F	D	132865,95	398653,23	35,5	52	--	--	--
325	325_A	D	132865,95	398653,23	38,5	52	--	--	--
325	325_B	D	132865,95	398653,23	41,5	52	--	--	--
326	326_A	D	132868,43	398646,84	2,5	--	--	--	--
326	326_B	D	132868,43	398646,84	5,5	--	--	--	--
326	326_C	D	132868,43	398646,84	8,5	--	--	--	--
326	326_D	D	132868,43	398646,84	11,5	--	--	--	--
326	326_E	D	132868,43	398646,84	14,5	--	--	--	--
326	326_F	D	132868,43	398646,84	17,5	--	--	--	--
326	326_A	D	132868,43	398646,84	20,5	--	--	--	--
326	326_B	D	132868,43	398646,84	23,5	--	--	--	--
326	326_C	D	132868,43	398646,84	26,5	--	50	--	--
327	327_A	D	132865,23	398637,66	2,5	--	--	--	--
327	327_B	D	132865,23	398637,66	5,5	--	--	--	--
327	327_C	D	132865,23	398637,66	8,5	--	--	--	--
327	327_D	D	132865,23	398637,66	11,5	--	--	--	--
327	327_E	D	132865,23	398637,66	14,5	--	--	--	--
327	327_F	D	132865,23	398637,66	17,5	--	--	--	--
327	327_A	D	132865,23	398637,66	20,5	--	49	--	--
327	327_B	D	132865,23	398637,66	23,5	--	52	--	--
327	327_C	D	132865,23	398637,66	26,5	--	53	--	--
328	328_A	D	132861,39	398626,62	14,5	--	--	--	--
328	328_B	D	132861,39	398626,62	17,5	--	52	--	--
328	328_C	D	132861,39	398626,62	20,5	--	55	--	--
328	328_D	D	132861,39	398626,62	23,5	--	55	--	--
328	328_E	D	132861,39	398626,62	26,5	--	55	--	--
329	329_A	D	132865,68	398647,7	29,5	--	--	--	--
329	329_B	D	132865,68	398647,7	32,5	--	51	--	--
329	329_C	D	132865,68	398647,7	35,5	--	52	--	--
329	329_D	D	132865,68	398647,7	38,5	--	53	--	--
329	329_E	D	132865,68	398647,7	41,5	--	53	--	--
330	330_A	D	132862,47	398638,43	29,5	--	--	--	--
330	330_B	D	132862,47	398638,43	32,5	--	52	--	--
330	330_C	D	132862,47	398638,43	35,5	--	53	--	--
330	330_D	D	132862,47	398638,43	38,5	--	53	--	--
330	330_E	D	132862,47	398638,43	41,5	--	53	--	--
331	331_A	D	132858,64	398627,39	29,5	--	--	--	--
331	331_B	D	132858,64	398627,39	32,5	--	53	--	--
331	331_C	D	132858,64	398627,39	35,5	--	54	--	--
331	331_D	D	132858,64	398627,39	38,5	--	54	--	--
331	331_E	D	132858,64	398627,39	41,5	--	54	--	--
332	332_A	D	132863,45	398648,55	44,5	--	--	--	--
332	332_B	D	132863,45	398648,55	47,5	--	52	--	--
332	332_C	D	132863,45	398648,55	50,5	--	52	--	--
332	332_D	D	132863,45	398648,55	53,5	--	52	--	--
332	332_E	D	132863,45	398648,55	56,5	--	52	--	--
333	333_A	D	132860,13	398639,17	44,5	--	--	--	--
333	333_B	D	132860,13	398639,17	47,5	--	52	--	--
333	333_C	D	132860,13	398639,17	50,5	--	52	--	--
333	333_D	D	132860,13	398639,17	53,5	--	53	--	--
333	333_E	D	132860,13	398639,17	56,5	--	53	--	--
334	334_A	D	132856,21	398628,11	44,5	--	--	--	--
334	334_B	D	132856,21	398628,11	47,5	--	52	--	--
334	334_C	D	132856,21	398628,11	50,5	--	53	--	--
334	334_D	D	132856,21	398628,11	53,5	--	54	--	--
334	334_E	D	132856,21	398628,11	56,5	--	54	--	--
335	335_A	D	132860,82	398649,42	59,5	--	--	--	--

Benodigde HGW

Hogere waarde leidt tot verplichting geluidluwe gevel, buitenruimte									
						gezoneerde wegen			
						Midden-Brabantweg	Ringbaan-Noord	Ringbaan-West	Rueckertbaan
	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte				
335	335_B	D	132860,82	398649,42	62,5	--	50	--	--
335	335_C	D	132860,82	398649,42	65,5	--	51	--	--
335	335_D	D	132860,82	398649,42	68,5	--	52	--	--
335	335_E	D	132860,82	398649,42	71,5	--	52	--	--
336	336_A	D	132857,52	398640,14	59,5	--	--	--	--
336	336_B	D	132857,52	398640,14	62,5	--	50	--	--
336	336_C	D	132857,52	398640,14	65,5	--	52	--	--
336	336_D	D	132857,52	398640,14	68,5	--	52	--	--
336	336_E	D	132857,52	398640,14	71,5	--	52	--	--
337	337_A	D	132853,57	398629,02	59,5	--	--	--	--
337	337_B	D	132853,57	398629,02	62,5	--	50	--	--
337	337_C	D	132853,57	398629,02	65,5	--	52	--	--
337	337_D	D	132853,57	398629,02	68,5	--	52	--	--
337	337_E	D	132853,57	398629,02	71,5	--	53	--	--
338	338_A	D	132857,6	398620,49	2,5	49	56	--	--
338	338_B	D	132857,6	398620,49	5,5	50	57	49	--
338	338_C	D	132857,6	398620,49	8,5	51	57	49	--
338	338_D	D	132857,6	398620,49	11,5	52	57	50	--
338	338_E	D	132857,6	398620,49	14,5	51	57	50	--
338	338_F	D	132857,6	398620,49	17,5	51	57	50	--
338	338_A	D	132857,6	398620,49	20,5	51	57	50	--
338	338_B	D	132857,6	398620,49	23,5	51	56	50	--
338	338_C	D	132857,6	398620,49	26,5	51	56	50	--
339	339_A	D	132852,31	398622,08	2,5	50	56	49	--
339	339_B	D	132852,31	398622,08	5,5	51	57	49	--
339	339_C	D	132852,31	398622,08	8,5	52	57	50	--
339	339_D	D	132852,31	398622,08	11,5	52	57	50	--
339	339_E	D	132852,31	398622,08	14,5	52	57	50	--
339	339_F	D	132852,31	398622,08	17,5	52	56	50	--
339	339_A	D	132852,31	398622,08	20,5	52	56	50	--
339	339_B	D	132852,31	398622,08	23,5	52	56	50	--
339	339_C	D	132852,31	398622,08	26,5	51	56	50	--
339	339_D	D	132852,31	398622,08	29,5	51	56	51	--
339	339_E	D	132852,31	398622,08	32,5	51	56	51	--
339	339_F	D	132852,31	398622,08	35,5	51	56	51	--
339	339_A	D	132852,31	398622,08	38,5	51	55	51	--
339	339_B	D	132852,31	398622,08	41,5	51	55	50	--
339	339_C	D	132852,31	398622,08	44,5	51	55	50	--
339	339_D	D	132852,31	398622,08	47,5	51	55	50	--
339	339_E	D	132852,31	398622,08	50,5	51	55	50	--
339	339_F	D	132852,31	398622,08	53,5	51	55	50	--
339	339_A	D	132852,31	398622,08	56,5	51	55	50	--
340	340_A	D	132847,45	398624,52	2,5	50	55	49	--
340	340_B	D	132847,45	398624,52	5,5	52	56	49	--
340	340_C	D	132847,45	398624,52	8,5	52	56	50	--
340	340_D	D	132847,45	398624,52	11,5	53	56	50	--
340	340_E	D	132847,45	398624,52	14,5	52	56	50	--
340	340_F	D	132847,45	398624,52	17,5	52	56	50	--
340	340_A	D	132847,45	398624,52	20,5	52	56	50	--
340	340_B	D	132847,45	398624,52	23,5	52	55	50	--
340	340_C	D	132847,45	398624,52	26,5	52	55	50	--
340	340_D	D	132847,45	398624,52	29,5	52	55	51	--
340	340_E	D	132847,45	398624,52	32,5	52	55	51	--
340	340_F	D	132847,45	398624,52	35,5	52	55	51	--
340	340_A	D	132847,45	398624,52	38,5	52	55	51	--
340	340_B	D	132847,45	398624,52	41,5	52	55	50	--
340	340_C	D	132847,45	398624,52	44,5	52	54	50	--
340	340_D	D	132847,45	398624,52	47,5	52	54	50	--
340	340_E	D	132847,45	398624,52	50,5	52	54	50	--
340	340_F	D	132847,45	398624,52	53,5	52	54	50	--
340	340_A	D	132847,45	398624,52	56,5	52	54	50	--
340	340_B	D	132847,45	398624,52	59,5	52	54	50	--

Benodigde HGW

Hogere waarde leidt tot verplichting geluidluwe gevel, buitenruimte									
						gezoneerde wegen			
						Midden-Brabantweg	Ringbaan-Noord	Ringbaan-West	Rueckertbaan
	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte				
340	340_C	D	132847,45	398624,52	62,5	51	54	50	--
340	340_D	D	132847,45	398624,52	65,5	51	54	50	--
340	340_E	D	132847,45	398624,52	68,5	51	54	50	--
340	340_F	D	132847,45	398624,52	71,5	51	54	50	--
341	341_A	D	132839,71	398627,22	2,5	51	54	50	--
341	341_B	D	132839,71	398627,22	5,5	52	56	50	--
341	341_C	D	132839,71	398627,22	8,5	53	56	50	--
341	341_D	D	132839,71	398627,22	11,5	53	56	51	--
341	341_E	D	132839,71	398627,22	14,5	53	56	50	--
341	341_F	D	132839,71	398627,22	17,5	53	56	51	--
341	341_A	D	132839,71	398627,22	20,5	53	55	51	--
341	341_B	D	132839,71	398627,22	23,5	53	55	51	--
341	341_C	D	132839,71	398627,22	26,5	53	55	51	--
341	341_D	D	132839,71	398627,22	29,5	53	55	51	--
341	341_E	D	132839,71	398627,22	32,5	53	55	51	--
341	341_F	D	132839,71	398627,22	35,5	53	55	51	--
341	341_A	D	132839,71	398627,22	38,5	53	54	51	--
341	341_B	D	132839,71	398627,22	41,5	52	54	51	--
341	341_C	D	132839,71	398627,22	44,5	52	54	51	--
341	341_D	D	132839,71	398627,22	47,5	52	54	51	--
341	341_E	D	132839,71	398627,22	50,5	52	54	51	--
341	341_F	D	132839,71	398627,22	53,5	52	54	51	--
341	341_A	D	132839,71	398627,22	56,5	52	54	51	--
341	341_B	D	132839,71	398627,22	59,5	52	54	50	--
341	341_C	D	132839,71	398627,22	62,5	52	54	50	--
341	341_D	D	132839,71	398627,22	65,5	52	53	50	--
341	341_E	D	132839,71	398627,22	68,5	52	53	50	--
341	341_F	D	132839,71	398627,22	71,5	52	53	50	--
361	361_A	E	132912,28	398748,84	2,5	--	--	--	--
362	362_A	E	132912,26	398743,26	2,5	--	--	--	--
362	362_B	E	132912,26	398743,26	5,5	--	--	--	--
363	363_A	E	132908,9	398738,93	2,5	--	--	--	--
364	364_A	E	132908,65	398732,65	2,5	--	--	--	--
364	364_B	E	132908,65	398732,65	5,5	--	--	--	--
365	365_A	E	132905,38	398728,58	2,5	--	--	--	--
366	366_A	E	132905,31	398722,87	2,5	--	--	--	--
366	366_B	E	132905,31	398722,87	5,5	--	--	--	--
367	367_A	E	132901,88	398718,32	2,5	--	--	--	--
368	368_A	E	132901,8	398712,57	2,5	--	--	--	--
368	368_B	E	132901,8	398712,57	5,5	--	--	--	--
369	369_A	E	132898,33	398707,89	2,5	--	--	--	--
370	370_A	E	132898,25	398702,13	2,5	--	--	--	--
370	370_B	E	132898,25	398702,13	5,5	--	--	--	--
371	371_A	E	132896,78	398697,8	2,5	--	--	--	--
371	371_B	E	132896,78	398697,8	5,5	--	--	--	--
372	372_A	E	132893,01	398692,31	2,5	--	--	--	--
373	373_A	E	132893,04	398686,85	2,5	--	--	--	--
373	373_B	E	132893,04	398686,85	5,5	--	--	--	--
374	374_A	E	132889,57	398682,11	2,5	--	--	--	--
375	375_A	E	132889,62	398676,81	2,5	--	--	--	--
375	375_B	E	132889,62	398676,81	5,5	--	--	--	--
376	376_A	E	132885,99	398671,7	2,5	--	--	--	--
377	377_A	E	132915,69	398747,59	5,5	--	--	--	--
377	377_B	E	132915,69	398747,59	8,5	--	--	--	--
378	378_A	E	132912,21	398737,4	5,5	--	--	--	--
378	378_B	E	132912,21	398737,4	8,5	--	--	--	--
378	378_C	E	132912,21	398737,4	11,5	--	--	--	--
379	379_A	E	132908,78	398727,33	5,5	--	--	--	--
379	379_B	E	132908,78	398727,33	8,5	--	--	--	--
380	380_A	E	132905,26	398717,03	5,5	--	--	--	--
380	380_B	E	132905,26	398717,03	8,5	--	--	--	--
380	380_C	E	132905,26	398717,03	11,5	--	--	--	--

Benodigde HGW

Hogere waarde leidt tot verplichting geluidluwe gevel, buitenruimte									
						gezoneerde wegen			
						Midden-Brabantweg	Ringbaan-Noord	Ringbaan-West	Rueckertbaan
	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte				
381	381_A	E	132901,84	398706,96	5,5	--	--	--	--
381	381_B	E	132901,84	398706,96	8,5	--	--	--	--
382	382_A	E	132896,56	398691,47	5,5	--	--	--	--
382	382_B	E	132896,56	398691,47	8,5	--	--	--	--
383	383_A	E	132892,9	398680,75	5,5	--	--	--	--
383	383_B	E	132892,9	398680,75	8,5	--	--	--	--
383	383_C	E	132892,9	398680,75	11,5	--	--	--	--
384	384_A	E	132889,32	398670,24	5,5	--	--	--	--
384	384_B	E	132889,32	398670,24	8,5	--	--	--	--
385	385_A	E	132915,69	398742,09	8,5	--	--	--	--
386	386_A	E	132912,12	398731,61	8,5	--	--	--	--
387	387_A	E	132908,73	398721,63	8,5	--	--	--	--
388	388_A	E	132905,21	398711,31	8,5	--	--	--	--
389	389_A	E	132901,73	398701,1	8,5	--	--	--	--
390	390_A	E	132900,16	398696,5	8,5	--	--	--	--
391	391_A	E	132896,48	398685,68	8,5	--	--	--	--
392	392_A	E	132893,05	398675,63	8,5	--	--	--	--
393	393_A	E	132897,67	398677,2	11,5	--	--	--	--
394	394_A	E	132901,48	398677,92	11,5	--	--	--	--
395	395_A	E	132898,9	398681,56	11,5	--	--	--	--
396	396_A	E	132909,55	398713,34	11,5	--	--	--	--
397	397_A	E	132913,91	398714,28	11,5	--	--	--	--
398	398_A	E	132911,38	398717,59	11,5	--	--	--	--
399	399_A	E	132916,47	398733,84	11,5	--	--	--	--
400	400_A	E	132920,8	398734,5	11,5	--	--	--	--
401	401_A	E	132918,39	398737,83	11,5	--	--	--	--
402	402_A	E	132893,89	398666,2	2,5	--	--	--	--
402	402_B	E	132893,89	398666,2	5,5	--	--	--	--
402	402_C	E	132893,89	398666,2	8,5	--	--	--	--
403	403_A	E	132903,31	398662,93	2,5	--	--	--	--
403	403_B	E	132903,31	398662,93	5,5	--	--	--	--
403	403_C	E	132903,31	398662,93	8,5	--	--	--	--
404	404_A	E	132912,08	398662,55	2,5	--	--	--	--
404	404_B	E	132912,08	398662,55	5,5	--	--	--	--
404	404_C	E	132912,08	398662,55	8,5	--	--	--	--
405	405_A	E	132914,29	398669,03	2,5	--	--	--	--
405	405_B	E	132914,29	398669,03	5,5	--	--	--	--
405	405_C	E	132914,29	398669,03	8,5	--	--	--	--
406	406_A	E	132913,45	398674,2	2,5	--	--	--	--
406	406_B	E	132913,45	398674,2	5,5	--	--	--	--
406	406_C	E	132913,45	398674,2	8,5	--	--	--	--
407	407_A	E	132916,4	398678,95	2,5	--	--	--	--
407	407_B	E	132916,4	398678,95	5,5	--	--	--	--
407	407_C	E	132916,4	398678,95	8,5	--	--	--	--
408	408_A	E	132916,97	398684,55	2,5	--	--	--	--
408	408_B	E	132916,97	398684,55	5,5	--	--	--	--
408	408_C	E	132916,97	398684,55	8,5	--	--	--	--
409	409_A	E	132919,54	398688,15	2,5	--	--	--	--
409	409_B	E	132919,54	398688,15	5,5	--	--	--	--
409	409_C	E	132919,54	398688,15	8,5	--	--	--	--
410	410_A	E	132919,59	398692,25	2,5	--	--	--	--
410	410_B	E	132919,59	398692,25	5,5	--	--	--	--
410	410_C	E	132919,59	398692,25	8,5	--	--	--	--
411	411_A	E	132922,13	398695,76	2,5	--	--	--	--
411	411_B	E	132922,13	398695,76	5,5	--	--	--	--
411	411_C	E	132922,13	398695,76	8,5	--	--	--	--
412	412_A	E	132922,23	398699,97	2,5	--	--	--	--
412	412_B	E	132922,23	398699,97	5,5	--	--	--	--
412	412_C	E	132922,23	398699,97	8,5	--	--	--	--
413	413_A	E	132925,21	398704,77	2,5	--	--	--	--
413	413_B	E	132925,21	398704,77	5,5	--	--	--	--
413	413_C	E	132925,21	398704,77	8,5	--	--	--	--

Benodigde HGW

Hogere waarde leidt tot verplichting geluidluwe gevel, buitenruimte									
						gezoneerde wegen			
						Midden-Brabantweg	Ringbaan-Noord	Ringbaan-West	Rueckertbaan
	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte				
414	414_A	E	132925,71	398710,21	2,5	--	--	--	--
414	414_B	E	132925,71	398710,21	5,5	--	--	--	--
414	414_C	E	132925,71	398710,21	8,5	--	--	--	--
415	415_A	E	132928,78	398715,26	2,5	--	--	--	--
415	415_B	E	132928,78	398715,26	5,5	--	--	--	--
415	415_C	E	132928,78	398715,26	8,5	--	--	--	--
416	416_A	E	132929,22	398720,52	2,5	--	--	--	--
416	416_B	E	132929,22	398720,52	5,5	--	--	--	--
416	416_C	E	132929,22	398720,52	8,5	--	--	--	--
417	417_A	E	132932,17	398725,19	2,5	--	--	--	--
417	417_B	E	132932,17	398725,19	5,5	--	--	--	--
417	417_C	E	132932,17	398725,19	8,5	--	--	--	--
418	418_A	E	132932,64	398730,57	2,5	--	--	--	--
418	418_B	E	132932,64	398730,57	5,5	--	--	--	--
418	418_C	E	132932,64	398730,57	8,5	--	--	--	--
419	419_A	E	132936,53	398734,28	2,5	--	--	--	--
419	419_B	E	132936,53	398734,28	5,5	--	--	--	--
419	419_C	E	132936,53	398734,28	8,5	--	--	--	--
420	420_A	E	132938,45	398739,92	2,5	--	--	--	--
420	420_B	E	132938,45	398739,92	5,5	--	--	--	--
420	420_C	E	132938,45	398739,92	8,5	--	--	--	--
421	421_A	E	132933,54	398744,85	2,5	--	--	--	--
421	421_B	E	132933,54	398744,85	5,5	--	--	--	--
421	421_C	E	132933,54	398744,85	8,5	--	--	--	--
422	422_A	E	132922,12	398748,74	2,5	--	--	--	--
422	422_B	E	132922,12	398748,74	5,5	--	--	--	--
422	422_C	E	132922,12	398748,74	8,5	--	--	--	--
431	431_A	F	132951,8	398803,89	2,5	--	--	--	--
431	431_B	F	132951,8	398803,89	5,5	--	--	--	--
432	432_A	F	132943,19	398805,16	2,5	--	--	--	--
432	432_B	F	132943,19	398805,16	5,5	--	--	--	--
433	433_A	F	132938,1	398803	2,5	49	--	--	--
433	433_B	F	132938,1	398803	5,5	49	--	--	--
434	434_A	F	132937,16	398796,64	2,5	49	--	--	--
434	434_B	F	132937,16	398796,64	5,5	49	--	--	--
434	434_C	F	132937,16	398796,64	8,5	49	--	--	--
434	434_D	F	132937,16	398796,64	11,5	49	--	--	--
435	435_A	F	132936,23	398790,34	2,5	--	--	--	--
435	435_B	F	132936,23	398790,34	5,5	--	--	--	--
435	435_C	F	132936,23	398790,34	8,5	--	--	--	--
435	435_D	F	132936,23	398790,34	11,5	49	--	--	--
435	435_E	F	132936,23	398790,34	14,5	49	--	--	--
435	435_F	F	132936,23	398790,34	17,5	50	--	--	--
436	436_A	F	132935,05	398782,3	2,5	--	--	--	--
436	436_B	F	132935,05	398782,3	5,5	--	--	--	--
436	436_C	F	132935,05	398782,3	8,5	--	--	--	--
436	436_D	F	132935,05	398782,3	11,5	--	--	--	--
436	436_E	F	132935,05	398782,3	14,5	--	--	--	--
436	436_F	F	132935,05	398782,3	17,5	49	--	--	--
437	437_A	F	132937,81	398776,5	2,5	--	--	--	--
437	437_B	F	132937,81	398776,5	5,5	--	--	--	--
437	437_C	F	132937,81	398776,5	8,5	--	--	--	--
437	437_D	F	132937,81	398776,5	11,5	--	--	--	--
437	437_E	F	132937,81	398776,5	14,5	--	--	--	--
437	437_F	F	132937,81	398776,5	17,5	--	--	--	--
438	438_A	F	132946,16	398769,66	2,5	--	--	--	--
438	438_B	F	132946,16	398769,66	5,5	--	--	--	--
438	438_C	F	132946,16	398769,66	8,5	--	--	--	--
438	438_D	F	132946,16	398769,66	11,5	--	--	--	--
438	438_E	F	132946,16	398769,66	14,5	--	--	--	--
438	438_F	F	132946,16	398769,66	17,5	--	--	--	--
439	439_A	F	132952,91	398764,12	2,5	--	--	--	--

Benodigde HGW

Hogere waarde leidt tot verplichting geluidluwe gevel, buitenruimte									
						gezoneerde wegen			
						Midden-Brabantweg	Ringbaan-Noord	Ringbaan-West	Rueckertbaan
	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte				
439	439_B	F	132952,91	398764,12	5,5	--	--	--	--
439	439_C	F	132952,91	398764,12	8,5	--	--	--	--
439	439_D	F	132952,91	398764,12	11,5	--	--	--	--
439	439_E	F	132952,91	398764,12	14,5	--	--	--	--
439	439_F	F	132952,91	398764,12	17,5	--	--	--	--
439	439_A	F	132952,91	398764,12	20,5	--	--	--	--
439	439_B	F	132952,91	398764,12	23,5	--	--	--	--
440	440_A	F	132954,22	398758,28	2,5	--	--	--	--
440	440_B	F	132954,22	398758,28	5,5	--	--	--	--
440	440_C	F	132954,22	398758,28	8,5	--	--	--	--
440	440_D	F	132954,22	398758,28	11,5	--	--	--	--
440	440_E	F	132954,22	398758,28	14,5	--	--	--	--
440	440_F	F	132954,22	398758,28	17,5	--	--	--	--
440	440_A	F	132954,22	398758,28	20,5	--	--	--	--
440	440_B	F	132954,22	398758,28	23,5	--	--	--	--
441	441_A	F	132951,57	398750,5	2,5	--	--	--	--
441	441_B	F	132951,57	398750,5	5,5	--	--	--	--
441	441_C	F	132951,57	398750,5	8,5	--	--	--	--
441	441_D	F	132951,57	398750,5	11,5	--	--	--	--
441	441_E	F	132951,57	398750,5	14,5	--	--	--	--
441	441_F	F	132951,57	398750,5	17,5	--	--	--	--
441	441_A	F	132951,57	398750,5	20,5	--	--	--	--
441	441_B	F	132951,57	398750,5	23,5	--	--	--	--
442	442_A	F	132953,19	398744,99	2,5	--	--	--	--
442	442_B	F	132953,19	398744,99	5,5	--	--	--	--
442	442_C	F	132953,19	398744,99	8,5	--	--	--	--
442	442_D	F	132953,19	398744,99	11,5	--	--	--	--
442	442_E	F	132953,19	398744,99	14,5	--	--	--	--
442	442_F	F	132953,19	398744,99	17,5	--	--	--	--
442	442_A	F	132953,19	398744,99	20,5	--	--	--	--
442	442_B	F	132953,19	398744,99	23,5	--	--	--	--
443	443_A	F	132961,31	398742,22	2,5	--	--	--	--
443	443_B	F	132961,31	398742,22	5,5	--	--	--	--
443	443_C	F	132961,31	398742,22	8,5	--	--	--	--
443	443_D	F	132961,31	398742,22	11,5	--	--	--	--
443	443_E	F	132961,31	398742,22	14,5	--	--	--	--
443	443_F	F	132961,31	398742,22	17,5	--	--	--	--
443	443_A	F	132961,31	398742,22	20,5	--	--	--	--
443	443_B	F	132961,31	398742,22	23,5	--	--	--	--
444	444_A	F	132968,38	398745,26	2,5	--	--	--	--
444	444_B	F	132968,38	398745,26	5,5	--	--	--	--
444	444_C	F	132968,38	398745,26	8,5	--	--	--	--
444	444_D	F	132968,38	398745,26	11,5	--	--	--	--
444	444_E	F	132968,38	398745,26	14,5	--	--	--	--
444	444_F	F	132968,38	398745,26	17,5	--	--	--	--
444	444_A	F	132968,38	398745,26	20,5	--	--	--	--
444	444_B	F	132968,38	398745,26	23,5	--	--	--	--
445	445_A	F	132971,42	398754,19	2,5	--	--	--	--
445	445_B	F	132971,42	398754,19	5,5	--	--	--	--
445	445_C	F	132971,42	398754,19	8,5	--	--	--	--
445	445_D	F	132971,42	398754,19	11,5	--	--	--	--
445	445_E	F	132971,42	398754,19	14,5	--	--	--	--
445	445_F	F	132971,42	398754,19	17,5	--	--	--	--
445	445_A	F	132971,42	398754,19	20,5	--	--	--	--
445	445_B	F	132971,42	398754,19	23,5	--	--	--	--
446	446_A	F	132974,45	398763,09	2,5	--	--	--	--
446	446_B	F	132974,45	398763,09	5,5	--	--	--	--
446	446_C	F	132974,45	398763,09	8,5	--	--	--	--
446	446_D	F	132974,45	398763,09	11,5	--	--	--	--
446	446_E	F	132974,45	398763,09	14,5	--	--	--	--
446	446_F	F	132974,45	398763,09	17,5	--	--	--	--
446	446_A	F	132974,45	398763,09	20,5	--	--	--	--

Benodigde HGW

Hogere waarde leidt tot verplichting geluidluwe gevel, buitenruimte									
						gezoneerde wegen			
						Midden-Brabantweg	Ringbaan-Noord	Ringbaan-West	Rueckertbaan
	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte				
446	446_B	F	132974,45	398763,09	23,5	--	--	--	--
447	447_A	F	132972,3	398770,98	2,5	--	--	--	--
447	447_B	F	132972,3	398770,98	5,5	--	--	--	--
447	447_C	F	132972,3	398770,98	8,5	--	--	--	--
447	447_D	F	132972,3	398770,98	11,5	--	--	--	--
447	447_E	F	132972,3	398770,98	14,5	--	--	--	--
447	447_F	F	132972,3	398770,98	17,5	--	--	--	--
447	447_A	F	132972,3	398770,98	20,5	--	--	--	--
447	447_B	F	132972,3	398770,98	23,5	--	--	--	--
448	448_A	F	132965,03	398776,95	2,5	--	--	--	--
448	448_B	F	132965,03	398776,95	5,5	--	--	--	--
448	448_C	F	132965,03	398776,95	8,5	--	--	--	--
448	448_D	F	132965,03	398776,95	11,5	--	--	--	--
448	448_E	F	132965,03	398776,95	14,5	--	--	--	--
448	448_F	F	132965,03	398776,95	17,5	--	--	--	--
448	448_A	F	132965,03	398776,95	20,5	--	--	--	--
448	448_B	F	132965,03	398776,95	23,5	--	--	--	--
449	449_A	F	132956,93	398783,58	2,5	--	--	--	--
449	449_B	F	132956,93	398783,58	5,5	--	--	--	--
449	449_C	F	132956,93	398783,58	8,5	--	--	--	--
449	449_D	F	132956,93	398783,58	11,5	--	--	--	--
449	449_E	F	132956,93	398783,58	14,5	--	--	--	--
449	449_F	F	132956,93	398783,58	17,5	--	--	--	--
450	450_A	F	132953,94	398789,41	2,5	--	--	--	--
450	450_B	F	132953,94	398789,41	5,5	--	--	--	--
450	450_C	F	132953,94	398789,41	8,5	--	--	--	--
450	450_D	F	132953,94	398789,41	11,5	--	--	--	--
450	450_E	F	132953,94	398789,41	14,5	--	--	--	--
450	450_F	F	132953,94	398789,41	17,5	--	--	--	--
451	451_A	F	132954,65	398794,42	2,5	--	--	--	--
451	451_B	F	132954,65	398794,42	5,5	--	--	--	--
451	451_C	F	132954,65	398794,42	8,5	--	--	--	--
451	451_D	F	132954,65	398794,42	11,5	--	--	--	--
452	452_A	F	132955,49	398800,25	2,5	--	--	--	--
452	452_B	F	132955,49	398800,25	5,5	--	--	--	--
453	453_A	F	132946,35	398798,67	8,5	--	--	--	--
453	453_B	F	132946,35	398798,67	11,5	49	--	--	--
454	454_A	F	132945,5	398793,2	14,5	--	--	--	--
454	454_B	F	132945,5	398793,2	17,5	49	--	--	--
455	455_A	F	132955,56	398773,79	20,5	--	--	--	--
455	455_B	F	132955,56	398773,79	23,5	49	--	--	--
461	461_A	G	132982,33	398669,5	2,5	--	--	--	--
461	461_B	G	132982,33	398669,5	5,5	--	--	--	--
461	461_C	G	132982,33	398669,5	8,5	--	--	--	--
461	461_D	G	132982,33	398669,5	11,5	--	--	--	--
462	462_A	G	132980,75	398679,4	2,5	--	--	--	--
462	462_B	G	132980,75	398679,4	5,5	--	--	--	--
462	462_C	G	132980,75	398679,4	8,5	--	--	--	--
462	462_D	G	132980,75	398679,4	11,5	--	--	--	--
463	463_A	G	132979	398690,31	2,5	--	--	--	--
463	463_B	G	132979	398690,31	5,5	--	--	--	--
463	463_C	G	132979	398690,31	8,5	--	--	--	--
463	463_D	G	132979	398690,31	11,5	--	--	--	--
464	464_A	G	132977,25	398701,26	2,5	--	--	--	--
464	464_B	G	132977,25	398701,26	5,5	--	--	--	--
464	464_C	G	132977,25	398701,26	8,5	--	--	--	--
464	464_D	G	132977,25	398701,26	11,5	--	--	--	--
465	465_A	G	132975,49	398712,22	2,5	--	--	--	--
465	465_B	G	132975,49	398712,22	5,5	--	--	--	--
465	465_C	G	132975,49	398712,22	8,5	--	--	--	--
465	465_D	G	132975,49	398712,22	11,5	--	--	--	--
466	466_A	G	132973,52	398724,48	2,5	--	--	--	--

Benodigde HGW

Hogere waarde leidt tot verplichting geluidluwe gevel, buitenruimte									
						gezoneerde wegen			
						Midden-Brabantweg	Ringbaan-Noord	Ringbaan-West	Rueckertbaan
	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte				
466	466_B	G	132973,52	398724,48	5,5	--	--	--	--
466	466_C	G	132973,52	398724,48	8,5	--	--	--	--
466	466_D	G	132973,52	398724,48	11,5	--	--	--	--
467	467_A	G	132980,78	398733,85	2,5	--	--	--	--
467	467_B	G	132980,78	398733,85	5,5	--	--	--	--
467	467_C	G	132980,78	398733,85	8,5	--	--	--	--
467	467_D	G	132980,78	398733,85	11,5	--	--	--	--
468	468_A	G	132990,85	398728,2	2,5	--	--	--	--
468	468_B	G	132990,85	398728,2	5,5	--	--	--	--
468	468_C	G	132990,85	398728,2	8,5	--	--	--	--
468	468_D	G	132990,85	398728,2	11,5	--	--	--	--
469	469_A	G	132992,81	398715,93	2,5	--	--	--	--
469	469_B	G	132992,81	398715,93	5,5	--	--	--	--
469	469_C	G	132992,81	398715,93	8,5	--	--	--	--
469	469_D	G	132992,81	398715,93	11,5	--	--	--	--
470	470_A	G	132994,57	398704,97	2,5	--	--	--	--
470	470_B	G	132994,57	398704,97	5,5	--	--	--	--
470	470_C	G	132994,57	398704,97	8,5	--	--	--	--
470	470_D	G	132994,57	398704,97	11,5	--	--	--	--
471	471_A	G	132996,31	398694,12	2,5	--	--	--	--
471	471_B	G	132996,31	398694,12	5,5	--	--	--	--
471	471_C	G	132996,31	398694,12	8,5	--	--	--	--
471	471_D	G	132996,31	398694,12	11,5	--	--	--	--
472	472_A	G	132998,27	398681,85	2,5	--	--	--	--
472	472_B	G	132998,27	398681,85	5,5	--	--	--	--
472	472_C	G	132998,27	398681,85	8,5	--	--	--	--
472	472_D	G	132998,27	398681,85	11,5	--	49	--	--
473	473_A	G	132999,73	398672,77	2,5	--	--	--	--
473	473_B	G	132999,73	398672,77	5,5	--	--	--	--
473	473_C	G	132999,73	398672,77	8,5	--	50	--	--
473	473_D	G	132999,73	398672,77	11,5	--	51	--	--
474	474_A	G	133001,48	398661,8	2,5	--	--	--	--
474	474_B	G	133001,48	398661,8	5,5	--	51	--	--
474	474_C	G	133001,48	398661,8	8,5	--	53	--	--
474	474_D	G	133001,48	398661,8	11,5	--	53	--	--
474	474_E	G	133001,48	398661,8	14,5	--	53	--	--
474	474_F	G	133001,48	398661,8	17,5	--	53	--	--
474	474_A	G	133001,48	398661,8	20,5	--	53	--	--
475	475_A	G	133002,83	398653,41	2,5	--	--	--	--
475	475_B	G	133002,83	398653,41	5,5	--	53	--	--
475	475_C	G	133002,83	398653,41	8,5	--	54	--	--
475	475_D	G	133002,83	398653,41	11,5	--	55	--	--
475	475_E	G	133002,83	398653,41	14,5	--	55	--	--
475	475_F	G	133002,83	398653,41	17,5	--	55	--	--
475	475_A	G	133002,83	398653,41	20,5	--	55	--	--
476	476_A	G	132998,74	398647,42	2,5	--	52	--	--
476	476_B	G	132998,74	398647,42	5,5	--	57	--	--
476	476_C	G	132998,74	398647,42	8,5	--	58	--	--
476	476_D	G	132998,74	398647,42	11,5	--	58	--	--
476	476_E	G	132998,74	398647,42	14,5	--	58	--	--
476	476_F	G	132998,74	398647,42	17,5	--	58	--	--
476	476_A	G	132998,74	398647,42	20,5	--	58	--	--
477	477_A	G	132992,88	398651,39	14,5	--	52	--	--
477	477_B	G	132992,88	398651,39	17,5	--	55	--	--
477	477_C	G	132992,88	398651,39	20,5	--	55	--	--
478	478_A	G	132987,48	398655,93	14,5	--	--	--	--
478	478_B	G	132987,48	398655,93	17,5	--	55	--	--
478	478_C	G	132987,48	398655,93	20,5	--	55	--	--
479	479_A	G	132983,51	398650,24	14,5	--	51	--	--
479	479_B	G	132983,51	398650,24	17,5	--	55	--	--
479	479_C	G	132983,51	398650,24	20,5	--	55	--	--
480	480_A	G	132989,51	398645,95	2,5	--	51	--	--

Benodigde HGW

Hogere waarde leidt tot verplichting geluidluwe gevel, buitenruimte									
						gezoneerde wegen			
						Midden-Brabantweg	Ringbaan-Noord	Ringbaan-West	Rueckertbaan
	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte				
480	480_B	G	132989,51	398645,95	5,5	--	57	--	--
480	480_C	G	132989,51	398645,95	8,5	--	58	--	--
480	480_D	G	132989,51	398645,95	11,5	--	58	--	--
481	481_A	G	132979,22	398644,3	2,5	--	52	--	--
481	481_B	G	132979,22	398644,3	5,5	--	57	--	--
481	481_C	G	132979,22	398644,3	8,5	--	58	--	--
481	481_D	G	132979,22	398644,3	11,5	--	58	--	--
481	481_E	G	132979,22	398644,3	14,5	--	58	--	--
481	481_F	G	132979,22	398644,3	17,5	--	58	--	--
481	481_A	G	132979,22	398644,3	20,5	--	58	--	--
482	482_A	G	132973,56	398648,95	14,5	--	51	--	--
482	482_B	G	132973,56	398648,95	17,5	--	54	--	--
482	482_C	G	132973,56	398648,95	20,5	--	55	--	--
483	483_A	G	132967,96	398652,8	14,5	--	--	--	--
483	483_B	G	132967,96	398652,8	17,5	--	55	--	--
483	483_C	G	132967,96	398652,8	20,5	--	55	--	--
484	484_A	G	132964,24	398647,22	14,5	--	51	--	--
484	484_B	G	132964,24	398647,22	17,5	--	54	--	--
484	484_C	G	132964,24	398647,22	20,5	--	55	--	--
485	485_A	G	132970,16	398642,85	2,5	--	52	--	--
485	485_B	G	132970,16	398642,85	5,5	--	57	--	--
485	485_C	G	132970,16	398642,85	8,5	--	58	--	--
485	485_D	G	132970,16	398642,85	11,5	--	58	--	--
486	486_A	G	132960,31	398641,28	2,5	--	53	--	--
486	486_B	G	132960,31	398641,28	5,5	--	57	--	--
486	486_C	G	132960,31	398641,28	8,5	--	58	--	--
486	486_D	G	132960,31	398641,28	11,5	--	58	--	--
486	486_E	G	132960,31	398641,28	14,5	--	58	--	--
486	486_F	G	132960,31	398641,28	17,5	--	57	--	--
486	486_A	G	132960,31	398641,28	20,5	--	57	--	--
487	487_A	G	132954,5	398644,9	2,5	--	50	--	--
487	487_B	G	132954,5	398644,9	5,5	--	51	--	--
487	487_C	G	132954,5	398644,9	8,5	--	51	--	--
487	487_D	G	132954,5	398644,9	11,5	--	51	--	--
487	487_E	G	132954,5	398644,9	14,5	--	51	--	--
487	487_F	G	132954,5	398644,9	17,5	--	51	--	--
487	487_A	G	132954,5	398644,9	20,5	--	51	--	--
488	488_A	G	132953,25	398652,69	2,5	--	--	--	--
488	488_B	G	132953,25	398652,69	5,5	--	49	--	--
488	488_C	G	132953,25	398652,69	8,5	--	49	--	--
488	488_D	G	132953,25	398652,69	11,5	--	49	--	--
488	488_E	G	132953,25	398652,69	14,5	--	49	--	--
488	488_F	G	132953,25	398652,69	17,5	--	49	--	--
488	488_A	G	132953,25	398652,69	20,5	--	49	--	--
489	489_A	G	132957,79	398658,8	2,5	--	--	--	--
489	489_B	G	132957,79	398658,8	5,5	--	--	--	--
489	489_C	G	132957,79	398658,8	8,5	--	--	--	--
489	489_D	G	132957,79	398658,8	11,5	--	--	--	--
489	489_E	G	132957,79	398658,8	14,5	--	--	--	--
489	489_F	G	132957,79	398658,8	17,5	--	--	--	--
489	489_A	G	132957,79	398658,8	20,5	--	--	--	--
490	490_A	G	132967,2	398660,3	2,5	--	--	--	--
490	490_B	G	132967,2	398660,3	5,5	--	--	--	--
490	490_C	G	132967,2	398660,3	8,5	--	--	--	--
490	490_D	G	132967,2	398660,3	11,5	--	--	--	--
490	490_E	G	132967,2	398660,3	14,5	--	--	--	--
490	490_F	G	132967,2	398660,3	17,5	--	--	--	--
490	490_A	G	132967,2	398660,3	20,5	--	--	--	--
491	491_A	G	132977,66	398661,98	2,5	--	--	--	--
491	491_B	G	132977,66	398661,98	5,5	--	--	--	--
491	491_C	G	132977,66	398661,98	8,5	--	--	--	--
491	491_D	G	132977,66	398661,98	11,5	--	--	--	--

Benodigde HGW

Hogere waarde leidt tot verplichting geluidluwe gevel, buitenruimte									
						gezoneerde wegen			
						Midden-Brabantweg	Ringbaan-Noord	Ringbaan-West	Rueckertbaan
	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte				
491	491_E	G	132977,66	398661,98	14,5	--	--	--	--
491	491_F	G	132977,66	398661,98	17,5	--	--	--	--
491	491_A	G	132977,66	398661,98	20,5	--	--	--	--
501	501_A	I	133044,04	398665,78	2	--	49	--	--
501	501_B	I	133044,04	398665,78	5	--	54	--	--
501	501_C	I	133044,04	398665,78	8	--	57	--	--
502	502_A	I	133054,75	398667,5	2	--	49	--	--
502	502_B	I	133054,75	398667,5	5	--	55	--	--
502	502_C	I	133054,75	398667,5	8	--	57	--	--
503	503_A	I	133065,85	398669,28	2	--	50	--	--
503	503_B	I	133065,85	398669,28	5	--	55	--	--
503	503_C	I	133065,85	398669,28	8	--	57	--	--
504	504_A	I	133077,08	398671,08	2	--	50	--	--
504	504_B	I	133077,08	398671,08	5	--	55	--	--
504	504_C	I	133077,08	398671,08	8	--	57	--	--
505	505_A	I	133088,89	398672,97	2	--	50	--	--
505	505_B	I	133088,89	398672,97	5	--	55	--	--
505	505_C	I	133088,89	398672,97	8	--	57	--	--
506	506_A	I	133098,61	398674,53	2	--	49	--	--
506	506_B	I	133098,61	398674,53	5	--	55	--	--
506	506_C	I	133098,61	398674,53	8	--	57	--	--
507	507_A	I	133112,91	398686,72	2	--	--	--	--
507	507_B	I	133112,91	398686,72	5	--	--	--	--
507	507_C	I	133112,91	398686,72	8	--	--	--	--
508	508_A	I	133102,77	398685,1	2	--	--	--	--
508	508_B	I	133102,77	398685,1	5	--	--	--	--
508	508_C	I	133102,77	398685,1	8	--	--	--	--
509	509_A	I	133091,66	398683,32	2	--	--	--	--
509	509_B	I	133091,66	398683,32	5	--	--	--	--
509	509_C	I	133091,66	398683,32	8	--	--	--	--
510	510_A	I	133080,9	398681,6	2	--	--	--	--
510	510_B	I	133080,9	398681,6	5	--	--	--	--
510	510_C	I	133080,9	398681,6	8	--	--	--	--
511	511_A	I	133069,77	398679,82	2	--	--	--	--
511	511_B	I	133069,77	398679,82	5	--	--	--	--
511	511_C	I	133069,77	398679,82	8	--	--	--	--
512	512_A	I	133056,94	398677,77	2	--	--	--	--
512	512_B	I	133056,94	398677,77	5	--	--	--	--
512	512_C	I	133056,94	398677,77	8	--	--	--	--
513	513_A	I	133045,94	398676,01	2	--	--	--	--
513	513_B	I	133045,94	398676,01	5	--	--	--	--
513	513_C	I	133045,94	398676,01	8	--	--	--	--
514	514_A	I	133034,96	398674,25	2	--	--	--	--
514	514_B	I	133034,96	398674,25	5	--	--	--	--
514	514_C	I	133034,96	398674,25	8	--	--	--	--
515	515_A	I	133037,13	398668,21	11	--	52	--	--
515	515_B	I	133037,13	398668,21	14	--	54	--	--
515	515_C	I	133037,13	398668,21	17	--	54	--	--
516	516_A	I	133038,5	398659,64	2	--	49	--	--
516	516_B	I	133038,5	398659,64	5	--	54	--	--
516	516_C	I	133038,5	398659,64	8	--	56	--	--
516	516_D	I	133038,5	398659,64	11	--	56	--	--
516	516_E	I	133038,5	398659,64	14	--	55	--	--
516	516_F	I	133038,5	398659,64	17	--	55	--	--
517	517_A	I	133034,21	398653,1	2	--	50	--	--
517	517_B	I	133034,21	398653,1	5	--	57	--	--
517	517_C	I	133034,21	398653,1	8	--	58	--	--
517	517_D	I	133034,21	398653,1	11	--	59	--	--
517	517_E	I	133034,21	398653,1	14	--	58	--	--
517	517_F	I	133034,21	398653,1	17	--	58	--	--
518	518_A	I	133023,09	398651,32	2	--	50	--	--
518	518_B	I	133023,09	398651,32	5	--	57	--	--

Benodigde HGW

Hogere waarde leidt tot verplichting geluidluwe gevel, buitenruimte									
						gezoneerde wegen			
						Midden-Brabantweg	Ringbaan-Noord	Ringbaan-West	Rueckertbaan
	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte				
518	518_C	I	133023,09	398651,32	8	--	58	--	--
518	518_D	I	133023,09	398651,32	11	--	58	--	--
518	518_E	I	133023,09	398651,32	14	--	58	--	--
518	518_F	I	133023,09	398651,32	17	--	58	--	--
519	519_A	I	133016,35	398655,97	2	--	--	--	--
519	519_B	I	133016,35	398655,97	5	--	52	--	--
519	519_C	I	133016,35	398655,97	8	--	54	--	--
519	519_D	I	133016,35	398655,97	11	--	54	--	--
519	519_E	I	133016,35	398655,97	14	--	54	--	--
519	519_F	I	133016,35	398655,97	17	--	54	--	--
520	520_A	I	133015,02	398664,28	2	--	--	--	--
520	520_B	I	133015,02	398664,28	5	--	50	--	--
520	520_C	I	133015,02	398664,28	8	--	52	--	--
520	520_D	I	133015,02	398664,28	11	--	53	--	--
520	520_E	I	133015,02	398664,28	14	--	53	--	--
520	520_F	I	133015,02	398664,28	17	--	53	--	--
521	521_A	I	133020,06	398669,66	2	--	--	--	--
521	521_B	I	133020,06	398669,66	5	--	--	--	--
521	521_C	I	133020,06	398669,66	8	--	--	--	--
521	521_D	I	133020,06	398669,66	11	--	--	--	--
521	521_E	I	133020,06	398669,66	14	--	--	--	--
521	521_F	I	133020,06	398669,66	17	--	--	--	--
522	522_A	I	133030,62	398671,32	11	--	--	--	--
522	522_B	I	133030,62	398671,32	14	--	--	--	--
522	522_C	I	133030,62	398671,32	17	--	--	--	--
531	531_A	I	133133,14	398683,28	2	--	52	--	--
531	531_B	I	133133,14	398683,28	5	--	53	--	--
531	531_C	I	133133,14	398683,28	8	--	54	--	--
531	531_D	I	133133,14	398683,28	11	--	55	--	--
531	531_E	I	133133,14	398683,28	14	--	54	--	--
531	531_F	I	133133,14	398683,28	17	--	54	--	--
531	531_A	J	133133,14	398683,28	20	--	54	--	--
531	531_B	J	133133,14	398683,28	23	--	54	--	--
532	532_A	I	133134,53	398674,64	2	--	53	--	--
532	532_B	I	133134,53	398674,64	5	--	54	--	--
532	532_C	I	133134,53	398674,64	8	--	55	--	--
532	532_D	I	133134,53	398674,64	11	--	56	--	--
532	532_E	I	133134,53	398674,64	14	--	55	--	--
532	532_F	I	133134,53	398674,64	17	--	55	--	--
532	532_A	J	133134,53	398674,64	20	--	55	--	--
532	532_B	J	133134,53	398674,64	23	--	54	--	--
533	533_A	I	133130,61	398668,55	2	--	54	--	--
533	533_B	I	133130,61	398668,55	5	--	58	--	--
533	533_C	I	133130,61	398668,55	8	--	59	--	--
533	533_D	I	133130,61	398668,55	11	--	59	--	--
533	533_E	I	133130,61	398668,55	14	--	59	--	--
533	533_F	I	133130,61	398668,55	17	--	59	--	--
533	533_A	J	133130,61	398668,55	20	--	58	--	--
533	533_B	J	133130,61	398668,55	23	--	58	--	--
534	534_A	I	133121,69	398667,12	2	--	52	--	--
534	534_B	I	133121,69	398667,12	5	--	57	--	--
534	534_C	I	133121,69	398667,12	8	--	59	--	--
534	534_D	I	133121,69	398667,12	11	--	59	--	--
534	534_E	I	133121,69	398667,12	14	--	59	--	--
534	534_F	I	133121,69	398667,12	17	--	59	--	--
534	534_A	J	133121,69	398667,12	20	--	58	--	--
534	534_B	J	133121,69	398667,12	23	--	58	--	--
535	535_A	I	133112,56	398665,66	2	--	52	--	--
535	535_B	I	133112,56	398665,66	5	--	57	--	--
535	535_C	I	133112,56	398665,66	8	--	59	--	--
535	535_D	I	133112,56	398665,66	11	--	59	--	--
535	535_E	I	133112,56	398665,66	14	--	59	--	--

Benodigde HGW

Hogere waarde leidt tot verplichting geluidluwe gevel, buitenruimte									
						gezoneerde wegen			
						Midden-Brabantweg	Ringbaan-Noord	Ringbaan-West	Ruekertbaan
	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte				
535	535_F	I	133112,56	398665,66	17	--	59	--	--
535	535_A	J	133112,56	398665,66	20	--	58	--	--
535	535_B	J	133112,56	398665,66	23	--	58	--	--
536	536_A	I	133107,14	398669,49	2	--	--	--	--
536	536_B	I	133107,14	398669,49	5	--	54	--	--
536	536_C	I	133107,14	398669,49	8	--	56	--	--
536	536_D	I	133107,14	398669,49	11	--	57	--	--
536	536_E	I	133107,14	398669,49	14	--	55	--	--
536	536_F	I	133107,14	398669,49	17	--	55	--	--
536	536_A	J	133107,14	398669,49	20	--	55	--	--
536	536_B	J	133107,14	398669,49	23	--	55	--	--
537	537_A	I	133105,61	398678,83	11	--	52	--	--
537	537_B	I	133105,61	398678,83	14	--	54	--	--
537	537_C	I	133105,61	398678,83	17	--	55	--	--
537	537_D	I	133105,61	398678,83	20	--	54	--	--
537	537_E	I	133105,61	398678,83	23	--	54	--	--
538	538_A	I	133110,81	398684,22	11	--	--	--	--
538	538_B	I	133110,81	398684,22	14	--	--	--	--
538	538_C	I	133110,81	398684,22	17	--	--	--	--
538	538_D	I	133110,81	398684,22	20	--	--	--	--
538	538_E	I	133110,81	398684,22	23	--	--	--	--
539	539_A	I	133126,18	398686,67	2	--	--	--	--
539	539_B	I	133126,18	398686,67	5	--	--	--	--
539	539_C	I	133126,18	398686,67	8	--	--	--	--
539	539_D	I	133126,18	398686,67	11	--	--	--	--
539	539_E	I	133126,18	398686,67	14	--	--	--	--
539	539_F	I	133126,18	398686,67	17	--	--	--	--
539	539_A	J	133126,18	398686,67	20	--	--	--	--
539	539_B	J	133126,18	398686,67	23	--	--	--	--
541	541_A	K	133136,84	398759,73	2	--	--	--	--
541	541_B	K	133136,84	398759,73	5	--	--	--	--
541	541_C	K	133136,84	398759,73	8	--	--	--	--
542	542_A	K	133131,41	398754,55	2	--	--	--	--
542	542_B	K	133131,41	398754,55	5	--	--	--	--
542	542_C	K	133131,41	398754,55	8	--	--	--	--
543	543_A	K	133135,29	398746,37	2	--	--	--	--
543	543_B	K	133135,29	398746,37	5	--	--	--	--
543	543_C	K	133135,29	398746,37	8	--	--	--	--
544	544_A	K	133136,37	398739,78	2	--	--	--	--
544	544_B	K	133136,37	398739,78	5	--	--	--	--
544	544_C	K	133136,37	398739,78	8	--	--	--	--
545	545_A	K	133137,54	398732,69	2	--	--	--	--
545	545_B	K	133137,54	398732,69	5	--	--	--	--
545	545_C	K	133137,54	398732,69	8	--	--	--	--
546	546_A	K	133138,88	398724,5	2	--	--	--	--
546	546_B	K	133138,88	398724,5	5	--	--	--	--
546	546_C	K	133138,88	398724,5	8	--	--	--	--
547	547_A	K	133135,18	398718,15	2	--	--	--	--
547	547_B	K	133135,18	398718,15	5	--	--	--	--
547	547_C	K	133135,18	398718,15	8	--	--	--	--
548	548_A	K	133129,78	398722,93	2	--	--	--	--
548	548_B	K	133129,78	398722,93	5	--	--	--	--
548	548_C	K	133129,78	398722,93	8	--	--	--	--
549	549_A	K	133128,39	398731,35	2	--	--	--	--
549	549_B	K	133128,39	398731,35	5	--	--	--	--
549	549_C	K	133128,39	398731,35	8	--	--	--	--
550	550_A	K	133127,27	398738,2	2	--	--	--	--
550	550_B	K	133127,27	398738,2	5	--	--	--	--
550	550_C	K	133127,27	398738,2	8	--	--	--	--
551	551_A	K	133126,14	398745,04	2	--	--	--	--
551	551_B	K	133126,14	398745,04	5	--	--	--	--
551	551_C	K	133126,14	398745,04	8	--	--	--	--

Benodigde HGW

Hogere waarde leidt tot verplichting geluidluwe gevel, buitenruimte									
						gezoneerde wegen			
						Midden-Brabantweg	Ringbaan-Noord	Ringbaan-West	Ruekertbaan
	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte				
552	552_A	K	133124,8	398753,23	2	--	--	--	--
552	552_B	K	133124,8	398753,23	5	--	--	--	--
552	552_C	K	133124,8	398753,23	8	--	--	--	--
553	553_A	K	133123,41	398761,67	2	--	--	--	--
553	553_B	K	133123,41	398761,67	5	--	--	--	--
553	553_C	K	133123,41	398761,67	8	--	--	--	--
554	554_A	K	133126,46	398767,62	2	--	--	--	--
554	554_B	K	133126,46	398767,62	5	--	--	--	--
554	554_C	K	133126,46	398767,62	8	--	--	--	--
555	555_A	K	133135,68	398769,13	2	--	--	--	--
555	555_B	K	133135,68	398769,13	5	--	--	--	--
555	555_C	K	133135,68	398769,13	8	--	--	--	--
561	561_A	K	133174,79	398719,85	1,5	--	--	--	--
561	561_B	K	133174,79	398719,85	4,5	--	--	--	--
561	561_C	K	133174,79	398719,85	7,5	--	--	--	--
562	562_A	K	133176,19	398711,3	1,5	--	--	--	--
562	562_B	K	133176,19	398711,3	4,5	--	--	--	--
562	562_C	K	133176,19	398711,3	7,5	--	--	--	--
563	563_A	K	133173,94	398706,15	1,5	--	50	--	--
563	563_B	K	133173,94	398706,15	4,5	--	52	--	--
563	563_C	K	133173,94	398706,15	7,5	--	53	--	--
564	564_A	K	133165,61	398704,78	1,5	--	50	--	--
564	564_B	K	133165,61	398704,78	4,5	--	52	--	--
564	564_C	K	133165,61	398704,78	7,5	--	53	--	--
565	565_A	K	133157,21	398703,39	1,5	--	51	--	--
565	565_B	K	133157,21	398703,39	4,5	--	52	--	--
565	565_C	K	133157,21	398703,39	7,5	--	54	--	--
566	566_A	K	133149,38	398702,11	1,5	--	50	--	--
566	566_B	K	133149,38	398702,11	4,5	--	52	--	--
566	566_C	K	133149,38	398702,11	7,5	--	54	--	--
567	567_A	K	133140,39	398700,63	1,5	--	50	--	--
567	567_B	K	133140,39	398700,63	4,5	--	52	--	--
567	567_C	K	133140,39	398700,63	7,5	--	53	--	--
568	568_A	K	133132,93	398703,61	1,5	--	--	--	--
568	568_B	K	133132,93	398703,61	4,5	--	--	--	--
568	568_C	K	133132,93	398703,61	7,5	--	--	--	--
569	569_A	K	133131,58	398711,78	1,5	--	--	--	--
569	569_B	K	133131,58	398711,78	4,5	--	--	--	--
569	569_C	K	133131,58	398711,78	7,5	--	--	--	--
570	570_A	K	133133,82	398716,73	1,5	--	--	--	--
570	570_B	K	133133,82	398716,73	4,5	--	--	--	--
570	570_C	K	133133,82	398716,73	7,5	--	--	--	--
571	571_A	K	133137,51	398713,59	1,5	--	--	--	--
571	571_B	K	133137,51	398713,59	4,5	--	--	--	--
571	571_C	K	133137,51	398713,59	7,5	--	--	--	--
572	572_A	K	133144,62	398710,8	1,5	--	--	--	--
572	572_B	K	133144,62	398710,8	4,5	--	--	--	--
572	572_C	K	133144,62	398710,8	7,5	--	--	--	--
573	573_A	K	133154,89	398712,49	1,5	--	--	--	--
573	573_B	K	133154,89	398712,49	4,5	--	--	--	--
573	573_C	K	133154,89	398712,49	7,5	--	--	--	--
574	574_A	K	133163,66	398713,93	1,5	--	--	--	--
574	574_B	K	133163,66	398713,93	4,5	--	--	--	--
574	574_C	K	133163,66	398713,93	7,5	--	--	--	--
575	575_A	K	133168,74	398718,75	1,5	--	--	--	--
575	575_B	K	133168,74	398718,75	4,5	--	--	--	--
575	575_C	K	133168,74	398718,75	7,5	--	--	--	--
576	576_A	K	133170,84	398722,81	1,5	--	--	--	--
576	576_B	K	133170,84	398722,81	4,5	--	--	--	--
576	576_C	K	133170,84	398722,81	7,5	--	--	--	--
581	581_A	K	133173,19	398724,38	1,5	--	--	--	--
581	581_B	K	133173,19	398724,38	4,5	--	--	--	--

Benodigde HGW

Hogere waarde leidt tot verplichting geluidluwe gevel, buitenruimte									
						gezoneerde wegen			
						Midden-Brabantweg	Ringbaan-Noord	Ringbaan-West	Ruekertbaan
	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte				
581	581_C	K	133173,19	398724,38	7,5	--	--	--	--
582	582_A	K	133166,89	398729,31	1,5	--	--	--	--
582	582_B	K	133166,89	398729,31	4,5	--	--	--	--
582	582_C	K	133166,89	398729,31	7,5	--	--	--	--
583	583_A	K	133167,48	398740,13	1,5	--	--	--	--
583	583_B	K	133167,48	398740,13	4,5	--	--	--	--
583	583_C	K	133167,48	398740,13	7,5	--	--	--	--
584	584_A	K	133167,97	398751,28	1,5	--	--	--	--
584	584_B	K	133167,97	398751,28	4,5	--	--	--	--
584	584_C	K	133167,97	398751,28	7,5	--	--	--	--
585	585_A	K	133171,47	398757,68	1,5	--	--	--	--
585	585_B	K	133171,47	398757,68	4,5	--	--	--	--
585	585_C	K	133171,47	398757,68	7,5	--	--	--	--
586	586_A	K	133177,29	398752,94	1,5	--	--	--	--
586	586_B	K	133177,29	398752,94	4,5	--	--	--	--
586	586_C	K	133177,29	398752,94	7,5	--	--	--	--
587	587_A	K	133176,79	398741,77	1,5	--	--	--	--
587	587_B	K	133176,79	398741,77	4,5	--	--	--	--
587	587_C	K	133176,79	398741,77	7,5	--	--	--	--
588	588_A	K	133176,27	398730,58	1,5	--	--	--	--
588	588_B	K	133176,27	398730,58	4,5	--	--	--	--
588	588_C	K	133176,27	398730,58	7,5	--	--	--	--
591	591_A	L	133154,12	398761,32	2	--	--	--	--
591	591_B	L	133154,12	398761,32	5	--	--	--	--
591	591_C	L	133154,12	398761,32	8	--	--	--	--
591	591_D	L	133154,12	398761,32	11	--	--	--	--
591	591_E	L	133154,12	398761,32	14	--	--	--	--
592	592_A	L	133147,44	398760,22	2	--	--	--	--
592	592_B	L	133147,44	398760,22	5	--	--	--	--
592	592_C	L	133147,44	398760,22	8	--	--	--	--
592	592_D	L	133147,44	398760,22	11	--	--	--	--
592	592_E	L	133147,44	398760,22	14	--	--	--	--
593	593_A	L	133140,11	398765,44	11	--	--	--	--
593	593_B	L	133140,11	398765,44	14	--	--	--	--
594	594_A	L	133141,08	398771,94	2	--	--	--	--
594	594_B	L	133141,08	398771,94	5	--	--	--	--
594	594_C	L	133141,08	398771,94	8	--	--	--	--
594	594_D	L	133141,08	398771,94	11	--	--	--	--
594	594_E	L	133141,08	398771,94	14	--	--	--	--
595	595_A	L	133146,91	398774,72	2	--	--	--	--
595	595_B	L	133146,91	398774,72	5	--	--	--	--
595	595_C	L	133146,91	398774,72	8	--	--	--	--
595	595_D	L	133146,91	398774,72	11	--	--	--	--
595	595_E	L	133146,91	398774,72	14	--	--	--	--
596	596_A	L	133155,42	398774,6	2	--	--	--	--
596	596_B	L	133155,42	398774,6	5	--	--	--	--
596	596_C	L	133155,42	398774,6	8	--	--	--	--
596	596_D	L	133155,42	398774,6	11	--	--	--	--
596	596_E	L	133155,42	398774,6	14	--	--	--	--
597	597_A	L	133158,98	398769,21	17	--	--	--	--
597	597_B	L	133158,98	398769,21	20	--	--	--	--
598	598_A	L	133173,09	398773,08	2	--	--	--	--
598	598_B	L	133173,09	398773,08	5	--	--	--	--
598	598_C	L	133173,09	398773,08	8	--	--	--	--
598	598_D	L	133173,09	398773,08	11	--	--	--	--
598	598_E	L	133173,09	398773,08	14	--	--	--	--
598	598_F	L	133173,09	398773,08	17	--	--	--	--
599	599_A	L	133178,31	398771,5	2	--	--	--	--
599	599_B	L	133178,31	398771,5	5	--	--	--	--
599	599_C	L	133178,31	398771,5	8	--	--	--	--
599	599_D	L	133178,31	398771,5	11	--	--	--	--
599	599_E	L	133178,31	398771,5	14	--	--	--	--

Benodigde HGW

Hogere waarde leidt tot verplichting geluidluwe gevel, buitenruimte									
						gezoneerde wegen			
						Midden-Brabantweg	Ringbaan-Noord	Ringbaan-West	Rueckertbaan
	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte				
599	599_F	L	133178,31	398771,5	17	--	--	--	--
600	600_A	L	133181,04	398768,15	2	--	--	--	--
600	600_B	L	133181,04	398768,15	5	--	--	--	--
600	600_C	L	133181,04	398768,15	8	--	--	--	--
600	600_D	L	133181,04	398768,15	11	--	--	--	--
600	600_E	L	133181,04	398768,15	14	--	--	--	--
600	600_F	L	133181,04	398768,15	17	--	--	--	--
601	601_A	L	133177,67	398764,02	2	--	--	--	--
601	601_B	L	133177,67	398764,02	5	--	--	--	--
601	601_C	L	133177,67	398764,02	8	--	--	--	--
601	601_D	L	133177,67	398764,02	11	--	--	--	--
601	601_E	L	133177,67	398764,02	14	--	--	--	--
601	601_F	L	133177,67	398764,02	17	--	49	--	--
602	602_A	L	133171,12	398768,4	20	--	--	--	--
603	603_A	L	133167,42	398761,46	2	--	--	--	--
603	603_B	L	133167,42	398761,46	5	--	--	--	--
603	603_C	L	133167,42	398761,46	8	--	--	--	--
603	603_D	L	133167,42	398761,46	11	--	--	--	--
603	603_E	L	133167,42	398761,46	14	--	--	--	--
603	603_F	L	133167,42	398761,46	17	--	49	--	--
603	603_A	L	133167,42	398761,46	20	--	50	--	--
604	604_A	L	133162,65	398761,26	2	--	--	--	--
604	604_B	L	133162,65	398761,26	5	--	--	--	--
604	604_C	L	133162,65	398761,26	8	--	--	--	--
604	604_D	L	133162,65	398761,26	11	--	--	--	--
604	604_E	L	133162,65	398761,26	14	--	--	--	--
604	604_F	L	133162,65	398761,26	17	--	49	--	--
604	604_A	L	133162,65	398761,26	20	--	50	--	--
605	605_A	L	133161,61	398777,47	2	--	--	--	--
605	605_B	L	133161,61	398777,47	5	--	--	--	--
605	605_C	L	133161,61	398777,47	8	--	--	--	--
605	605_D	L	133161,61	398777,47	11	--	--	--	--
605	605_E	L	133161,61	398777,47	14	--	--	--	--
605	605_F	L	133161,61	398777,47	17	--	--	--	--
605	605_A	L	133161,61	398777,47	20	--	--	--	--
606	606_A	L	133166,95	398779,5	2	--	--	--	--
606	606_B	L	133166,95	398779,5	5	--	--	--	--
606	606_C	L	133166,95	398779,5	8	--	--	--	--
606	606_D	L	133166,95	398779,5	11	--	--	--	--
606	606_E	L	133166,95	398779,5	14	--	--	--	--
606	606_F	L	133166,95	398779,5	17	--	--	--	--
606	606_A	L	133166,95	398779,5	20	--	--	--	--
611	611_A	L	133082,47	398768,83	2	--	--	--	--
611	611_B	L	133082,47	398768,83	5	--	--	--	--
611	611_C	L	133082,47	398768,83	8	--	--	--	--
612	612_A	L	133074,66	398767,56	2	--	--	--	--
612	612_B	L	133074,66	398767,56	5	--	--	--	--
612	612_C	L	133074,66	398767,56	8	--	--	--	--
613	613_A	L	133069,29	398771,77	2	--	--	--	--
613	613_B	L	133069,29	398771,77	5	--	--	--	--
613	613_C	L	133069,29	398771,77	8	--	--	--	--
614	614_A	L	133067,59	398782,25	2	--	--	--	--
614	614_B	L	133067,59	398782,25	5	--	--	--	--
614	614_C	L	133067,59	398782,25	8	--	--	--	--
615	615_A	L	133070,59	398787,33	2	--	--	--	--
615	615_B	L	133070,59	398787,33	5	--	--	--	--
615	615_C	L	133070,59	398787,33	8	--	--	--	--
616	616_A	L	133079,63	398788,8	2	--	--	--	--
616	616_B	L	133079,63	398788,8	5	--	--	--	--
616	616_C	L	133079,63	398788,8	8	--	--	--	--
617	617_A	L	133085,61	398774,53	11	--	--	--	--
617	617_B	L	133085,61	398774,53	14	--	--	--	--

Benodigde HGW

Hogere waarde leidt tot verplichting geluidluwe gevel, buitenruimte									
						gezoneerde wegen			
						Midden-Brabantweg	Ringbaan-Noord	Ringbaan-West	Ruekertbaan
	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte				
618	618_A	L	133083,88	398784,52	11	--	--	--	--
618	618_B	L	133083,88	398784,52	14	--	--	--	--
619	619_A	L	133091,8	398775,5	17	--	--	--	--
619	619_B	L	133091,8	398775,5	20	--	--	--	--
619	619_C	L	133091,8	398775,5	23	--	--	--	--
619	619_D	L	133091,8	398775,5	26	--	--	--	--
619	619_E	L	133091,8	398775,5	29	--	--	--	--
620	620_A	L	133090,08	398785,46	17	--	--	--	--
620	620_B	L	133090,08	398785,46	20	--	--	--	--
620	620_C	L	133090,08	398785,46	23	--	--	--	--
620	620_D	L	133090,08	398785,46	26	--	--	--	--
620	620_E	L	133090,08	398785,46	29	--	--	--	--
621	621_A	L	133089,72	398770,01	2	--	--	--	--
621	621_B	L	133089,72	398770,01	5	--	--	--	--
621	621_C	L	133089,72	398770,01	8	--	--	--	--
621	621_D	L	133089,72	398770,01	11	--	--	--	--
621	621_E	L	133089,72	398770,01	14	--	--	--	--
622	622_A	L	133086,2	398789,88	2	--	--	--	--
622	622_B	L	133086,2	398789,88	5	--	--	--	--
622	622_C	L	133086,2	398789,88	8	--	--	--	--
622	622_D	L	133086,2	398789,88	11	--	--	--	--
622	622_E	L	133086,2	398789,88	14	--	--	--	--
623	623_A	L	133108,48	398765,27	2	--	--	--	--
623	623_B	L	133108,48	398765,27	5	--	--	--	--
623	623_C	L	133108,48	398765,27	8	--	--	--	--
623	623_D	L	133108,48	398765,27	11	--	--	--	--
623	623_E	L	133108,48	398765,27	14	--	--	--	--
624	624_A	L	133106,98	398774,52	2	--	--	--	--
624	624_B	L	133106,98	398774,52	5	--	--	--	--
624	624_C	L	133106,98	398774,52	8	--	--	--	--
624	624_D	L	133106,98	398774,52	11	--	--	--	--
624	624_E	L	133106,98	398774,52	14	--	--	--	--
625	625_A	L	133105,23	398764,86	20	--	--	--	--
625	625_B	L	133105,23	398764,86	23	--	--	--	--
625	625_C	L	133105,23	398764,86	26	--	--	--	--
625	625_D	L	133105,23	398764,86	29	--	--	--	--
626	626_A	L	133103,69	398773,99	20	--	--	--	--
626	626_B	L	133103,69	398773,99	23	--	--	--	--
626	626_C	L	133103,69	398773,99	26	--	--	--	--
626	626_D	L	133103,69	398773,99	29	--	--	--	--
627	627_A	L	133093,66	398764,65	2	--	--	--	--
627	627_B	L	133093,66	398764,65	5	--	--	--	--
627	627_C	L	133093,66	398764,65	8	--	--	--	--
627	627_D	L	133093,66	398764,65	11	--	--	--	--
627	627_E	L	133093,66	398764,65	14	--	--	--	--
627	627_F	L	133093,66	398764,65	17	--	--	--	--
627	627_A	L	133093,66	398764,65	20	--	--	--	--
627	627_B	L	133093,66	398764,65	23	--	--	--	--
627	627_C	L	133093,66	398764,65	26	--	--	--	--
627	627_D	L	133093,66	398764,65	29	--	--	--	--
628	628_A	L	133101,99	398760,46	2	--	--	--	--
628	628_B	L	133101,99	398760,46	5	--	--	--	--
628	628_C	L	133101,99	398760,46	8	--	--	--	--
628	628_D	L	133101,99	398760,46	11	--	--	--	--
628	628_E	L	133101,99	398760,46	14	--	--	--	--
628	628_F	L	133101,99	398760,46	17	--	--	--	--
628	628_A	L	133101,99	398760,46	20	--	--	--	--
628	628_B	L	133101,99	398760,46	23	--	--	--	--
628	628_C	L	133101,99	398760,46	26	--	--	--	--
628	628_D	L	133101,99	398760,46	29	--	49	--	--
629	629_A	L	133108,03	398783,03	2	--	--	--	--
629	629_B	L	133108,03	398783,03	5	--	--	--	--

Benodigde HGW

Hogere waarde leidt tot verplichting geluidluwe gevel, buitenruimte									
						gezoneerde wegen			
						Midden-Brabantweg	Ringbaan-Noord	Ringbaan-West	Ruekertbaan
	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte				
629	629_C	L	133108,03	398783,03	8	--	--	--	--
629	629_D	L	133108,03	398783,03	11	--	--	--	--
629	629_E	L	133108,03	398783,03	14	--	--	--	--
629	629_F	L	133108,03	398783,03	17	--	--	--	--
629	629_A	L	133108,03	398783,03	20	--	--	--	--
629	629_B	L	133108,03	398783,03	23	--	--	--	--
629	629_C	L	133108,03	398783,03	26	--	--	--	--
629	629_D	L	133108,03	398783,03	29	--	--	--	--
630	630_A	L	133107,03	398789,17	2	--	--	--	--
630	630_B	L	133107,03	398789,17	5	--	--	--	--
630	630_C	L	133107,03	398789,17	8	--	--	--	--
630	630_D	L	133107,03	398789,17	11	--	--	--	--
630	630_E	L	133107,03	398789,17	14	--	--	--	--
630	630_F	L	133107,03	398789,17	17	--	--	--	--
630	630_A	L	133107,03	398789,17	20	--	--	--	--
630	630_B	L	133107,03	398789,17	23	--	--	--	--
630	630_C	L	133107,03	398789,17	26	--	--	--	--
630	630_D	L	133107,03	398789,17	29	--	--	--	--
631	631_A	L	133097,75	398791,75	2	--	--	--	--
631	631_B	L	133097,75	398791,75	5	--	--	--	--
631	631_C	L	133097,75	398791,75	8	--	--	--	--
631	631_D	L	133097,75	398791,75	11	--	--	--	--
631	631_E	L	133097,75	398791,75	14	--	--	--	--
631	631_F	L	133097,75	398791,75	17	--	--	--	--
631	631_A	L	133097,75	398791,75	20	--	--	--	--
631	631_B	L	133097,75	398791,75	23	--	--	--	--
631	631_C	L	133097,75	398791,75	26	--	--	--	--
631	631_D	L	133097,75	398791,75	29	--	--	--	--
651	651_A	N	133041,67	398684,87	2	--	--	--	--
651	651_B	N	133041,67	398684,87	5	--	--	--	--
651	651_C	N	133041,67	398684,87	8	--	--	--	--
652	652_A	N	133035,67	398690,64	2	--	--	--	--
652	652_B	N	133035,67	398690,64	5	--	--	--	--
652	652_C	N	133035,67	398690,64	8	--	--	--	--
653	653_A	N	133033,74	398702,71	2	--	--	--	--
653	653_B	N	133033,74	398702,71	5	--	--	--	--
653	653_C	N	133033,74	398702,71	8	--	--	--	--
654	654_A	N	133031,46	398716,94	2	--	--	--	--
654	654_B	N	133031,46	398716,94	5	--	--	--	--
654	654_C	N	133031,46	398716,94	8	--	--	--	--
655	655_A	N	133029,22	398730,88	2	--	--	--	--
655	655_B	N	133029,22	398730,88	5	--	--	--	--
655	655_C	N	133029,22	398730,88	8	--	--	--	--
656	656_A	N	133032,67	398740,55	2	--	--	--	--
656	656_B	N	133032,67	398740,55	5	--	--	--	--
656	656_C	N	133032,67	398740,55	8	--	--	--	--
657	657_A	N	133038,93	398732,26	2	--	--	--	--
657	657_B	N	133038,93	398732,26	5	--	--	--	--
657	657_C	N	133038,93	398732,26	8	--	--	--	--
658	658_A	N	133041,17	398718,27	2	--	--	--	--
658	658_B	N	133041,17	398718,27	5	--	--	--	--
658	658_C	N	133041,17	398718,27	8	--	--	--	--
659	659_A	N	133043,39	398704,42	2	--	--	--	--
659	659_B	N	133043,39	398704,42	5	--	--	--	--
659	659_C	N	133043,39	398704,42	8	--	--	--	--
660	660_A	N	133045,29	398692,54	2	--	--	--	--
660	660_B	N	133045,29	398692,54	5	--	--	--	--
660	660_C	N	133045,29	398692,54	8	--	--	--	--
671	671_A	N	133048,82	398733,7	2	--	--	--	--
671	671_B	N	133048,82	398733,7	5	--	--	--	--
671	671_C	N	133048,82	398733,7	8	--	--	--	--
672	672_A	N	133056,9	398740,08	2	--	--	--	--

Benodigde HGW

Hogere waarde leidt tot verplichting geluidluwe gevel, buitenruimte									
						gezoneerde wegen			
						Midden-Brabantweg	Ringbaan-Noord	Ringbaan-West	Rueckertbaan
	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte				
672	672_B	N	133056,9	398740,08	5	--	--	--	--
672	672_C	N	133056,9	398740,08	8	--	--	--	--
673	673_A	N	133072,58	398742,59	2	--	--	--	--
673	673_B	N	133072,58	398742,59	5	--	--	--	--
673	673_C	N	133072,58	398742,59	8	--	--	--	--
674	674_A	N	133081,62	398739,26	2	--	--	--	--
674	674_B	N	133081,62	398739,26	5	--	--	--	--
674	674_C	N	133081,62	398739,26	8	--	--	--	--
675	675_A	N	133074,84	398733,02	2	--	--	--	--
675	675_B	N	133074,84	398733,02	5	--	--	--	--
675	675_C	N	133074,84	398733,02	8	--	--	--	--
676	676_A	N	133058,12	398730,35	2	--	--	--	--
676	676_B	N	133058,12	398730,35	5	--	--	--	--
676	676_C	N	133058,12	398730,35	8	--	--	--	--
677	677_A	N	133055,14	398694,32	2	--	--	--	--
677	677_B	N	133055,14	398694,32	5	--	--	--	--
677	677_C	N	133055,14	398694,32	8	--	--	--	--
678	678_A	N	133061,96	398700,35	2	--	--	--	--
678	678_B	N	133061,96	398700,35	5	--	--	--	--
678	678_C	N	133061,96	398700,35	8	--	--	--	--
679	679_A	N	133079,36	398703,14	2	--	--	--	--
679	679_B	N	133079,36	398703,14	5	--	--	--	--
679	679_C	N	133079,36	398703,14	8	--	--	--	--
680	680_A	N	133088,04	398699,47	2	--	--	--	--
680	680_B	N	133088,04	398699,47	5	--	--	--	--
680	680_C	N	133088,04	398699,47	8	--	--	--	--
681	681_A	N	133081,42	398693,54	2	--	--	--	--
681	681_B	N	133081,42	398693,54	5	--	--	--	--
681	681_C	N	133081,42	398693,54	8	--	--	--	--
682	682_A	N	133064,84	398690,89	2	--	--	--	--
682	682_B	N	133064,84	398690,89	5	--	--	--	--
682	682_C	N	133064,84	398690,89	8	--	--	--	--
691	691_A	N	133103,39	398694,76	2,5	--	--	--	--
691	691_B	N	133103,39	398694,76	5,5	--	--	--	--
691	691_C	N	133103,39	398694,76	8,5	--	--	--	--
692	692_A	N	133097,01	398701,02	2,5	--	--	--	--
692	692_B	N	133097,01	398701,02	5,5	--	--	--	--
692	692_C	N	133097,01	398701,02	8,5	--	--	--	--
693	693_A	N	133095,23	398712,12	2,5	--	--	--	--
693	693_B	N	133095,23	398712,12	5,5	--	--	--	--
693	693_C	N	133095,23	398712,12	8,5	--	--	--	--
694	694_A	N	133093,01	398725,97	2,5	--	--	--	--
694	694_B	N	133093,01	398725,97	5,5	--	--	--	--
694	694_C	N	133093,01	398725,97	8,5	--	--	--	--
695	695_A	N	133090,57	398741,18	2,5	--	--	--	--
695	695_B	N	133090,57	398741,18	5,5	--	--	--	--
695	695_C	N	133090,57	398741,18	8,5	--	--	--	--
696	696_A	N	133094,16	398750,4	2,5	--	--	--	--
696	696_B	N	133094,16	398750,4	5,5	--	--	--	--
696	696_C	N	133094,16	398750,4	8,5	--	--	--	--
697	697_A	N	133100,29	398742,44	2,5	--	--	--	--
697	697_B	N	133100,29	398742,44	5,5	--	--	--	--
697	697_C	N	133100,29	398742,44	8,5	--	--	--	--
698	698_A	N	133102,62	398727,94	2,5	--	--	--	--
698	698_B	N	133102,62	398727,94	5,5	--	--	--	--
698	698_C	N	133102,62	398727,94	8,5	--	--	--	--
699	699_A	N	133104,81	398714,24	2,5	--	--	--	--
699	699_B	N	133104,81	398714,24	5,5	--	--	--	--
699	699_C	N	133104,81	398714,24	8,5	--	--	--	--
700	700_A	N	133106,62	398702,99	2,5	--	--	--	--
700	700_B	N	133106,62	398702,99	5,5	--	--	--	--
700	700_C	N	133106,62	398702,99	8,5	--	--	--	--



Aveco de Bondt

ingenieursbedrijf