



AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

SCHOORSTRAAT 4 TE UDENHOUT



Geluid



Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Schoorstraat 4 te Udenhout

Opdrachtgever	Bureau Verkuylen Veemarktkade 8 5222 AE 's-Hertogenbosch
Rapportnummer	11199.001
Versienummer	D2
Status	Eindrapportage
Datum	16 maart 2022
Vestiging	Brabant Heinz Moormannstraat 1b 5831 AS Boxmeer 0485 - 581818 boxmeer@econsultancy.nl
Opsteller	De heer N. Berends, BSc
Paraaf	
Kwaliteitscontrole	De heer Q. Duong, BEng
Paraaf	

INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING.....	1
1 INLEIDING	2
2 TOETSINGSKADER.....	3
2.1 Wet geluidhinder.....	3
2.2 Gemeentelijk geluidbeleid	3
2.3 Samenvatting toetsingskader	4
3 UITGANGSPUNTEN	5
3.1 Brongegevens.....	5
3.2 Plangegevens	5
4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING	6
5 MAATREGELENAFWEGING	7
5.1 Bronmaatregelen	7
5.2 Overdrachtsmaatregelen	7
5.3 Cumulatieve geluidsbelasting.....	7
5.4 Conclusie	8

BIJLAGEN:

1. - Opgave brongegevens wegbeheerder
2. - Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
3. - Berekeningsresultaten
4. - Cumulatieve geluidsbelasting

SAMENVATTING

Econsultancy heeft een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï uitgevoerd in het kader van de voorgenomen transformatie van Huize St. Vincentius en de nieuwbouw van 2 appartementengebouwen aan de Schoorstraat 4 te Udenhout. Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een akoestisch onderzoek verkeerslawaaï noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van het 60 km/uur deel van de Schoorstraat. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden de nabijgelegen 30 km/uur wegen wel in het onderzoek betrokken. Het gaat hierbij om de volgende relevante 30 km/uur wegen: Groenstraat, Kreikenmolenstraat, Schoorstraat (30 km/uur deel), Slimstraat en de Teunisbloem. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.


Voor het plangebied is reeds een indeling opgesteld. Die nieuw te realiseren appartementengebouwen hebben toekomstig een goothoogte van 10 meter en een maximale bouwhoogte van 15,5 meter. Voor het in kaart brengen van een worstcasescenario wordt echter ook op de 4e bouwlaag getoetst. Voor de relevante gevelzijdes van het bestaande gebouw alsmede de nieuw te bouwen appartementengebouwen zijn derhalve toetspunten ten behoeve van maximaal 4 bouwlagen gemodelleerd. De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2021.1.

De geluidsbelasting bedraagt ten hoogste 50 dB. Alleen ten gevolge van het niet-gezoneerde deel van de Schoorstraat treden overschrijding op van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB. De ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting wordt met ten hoogste 2 dB overschreden op de nieuw te bouwen appartementengebouwen links en rechts. Tevens wordt de grenswaarde van 53 dB uit het gemeentelijk beleid niet overschreden. Vanwege de Schoorstraat kan wegen het ontbreken van een zone formeel geen hogere waarden worden vastgesteld. Echter, in het kader van een goede ruimtelijke ordening is voor de Schoorstraat een afweging van geluidsreducerende maatregelen wenselijk. Op basis van de maatregelenafweging worden zowel bron- als overdrachtsmaatregelen niet doelmatig geacht. De maatregelen stuiten op overwegende financiële of stedenbouwkundige bezwaren.

Omdat de overschrijding wordt veroorzaakt door een niet-gezoneerde weg kan er geen hogere waarde worden vastgesteld. De voorwaarden uit het gemeentelijk beleid zijn derhalve niet van toepassing. Voor de nieuw te bouwen appartementengebouwen wordt geadviseerd om het akoestisch klimaat in de appartementen (het zogenaamde binnenniveau) te garanderen. Voor de omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van de appartementengebouwen rechts en links is daarom het advies om nader onderzoek naar de karakteristieke geluidwering van de gevels uit te voeren.

1 INLEIDING

Econsultancy heeft een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï uitgevoerd in het kader van de voorgenomen transformatie van Huize St. Vincentius en de nieuwbouw van 2 appartementengebouwen aan de Schoorstraat 4 te Udenhout. In figuur 1.1 is een globale situering van het onderzoeksgebied weergegeven.



Figuur 1.1 **Situering onderzoeksgebied**

© OpenStreetMap

Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een akoestisch onderzoek verkeerslawaaï noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van het 60 km/uur deel van de Schoorstraat. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden de nabijgelegen 30 km/uur wegen wel in het onderzoek betrokken. Het gaat hierbij om de volgende relevante 30 km/uur wegen: Groenstraat, Kreikenmolenstraat, Schoorstraat (30 km/uur deel), Slimstraat en de Teunisbloem. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

2 TOETSINGSKADER

Het toetsingskader wordt voor het akoestisch onderzoek gevormd door de Wet geluidhinder. Het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg, heeft geluidbeleid¹ opgesteld voor wegverkeerslawaaï.

2.1 Wet geluidhinder

In de Wet geluidhinder is bepaald dat, met uitzondering van een weg binnen een woonerf of met een maximumsnelheid van 30 km/uur, elke weg van rechtswege een zone heeft. De breedte van deze zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg. Indien de zone van de weg een overlap kent met het plangebied, is een akoestisch onderzoek noodzakelijk en dient de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting in acht te worden genomen.

In de directe omgeving van het plan zijn meerdere wegen met een toegestane maximumsnelheid van 30 km/uur gelegen. Dergelijke wegen hebben volgens de Wet geluidhinder geen zone. In het kader van een goede ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie is een akoestisch onderzoek naar het woon- en leefklimaat ten gevolge van deze wegen benodigd. De beoordeling van het woon- en leefklimaat zal plaatsvinden op basis van de Wet geluidhinder. Voor de nabijgelegen 30 km/uur wegen kunnen vanwege het ontbreken van een zone geen hogere waarden worden vastgesteld.

Een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting is na afweging van geluidsreducerende maatregelen toegestaan tot de maximaal te ontheffen geluidsbelasting. Indien op basis van overwegende bezwaren de geluidsbelasting op de geluidsgevoelige bestemming onvoldoende of niet kan worden gereduceerd, kan het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen.

Bij een relevante blootstelling door meerdere geluidsbronnen dient tevens onderzoek te worden gedaan naar de effecten van de samenloop van verschillende geluidsbronnen (cumulatie). De cumulatieve geluidsbelasting dient conform de rekenmethode in bijlage I, hoofdstuk 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 te worden bepaald. Voor de beoordeling van de gecumuleerde geluidsbelasting is geen wettelijke richtlijn opgesteld.

2.2 Gemeentelijk geluidbeleid

Een "acceptabel woon- en leefklimaat" houdt in dat de geluidsbelasting op het geluidsgevoelig object hoog mag zijn zolang het object beschikt over een geluidluwe zijde waardoor ventilatie mogelijk is en een geluidluwe buitenruimte. Bij een hogere waarde van meer dan:

- 53 dB wegverkeerslawaaï of
- 60 dB railverkeerslawaaï of
- 50 dB(A) industrielawaaï

dient tenminste één buitenruimte van een woning of ander geluidgevoelig gebouw aan een geluidluwe gevel te zijn gelegen. Elk geluidsgevoelig object moet daarom beschikken over een geluidsluwe gevel. Bij een geluidsluwe gevel dient op elke verdieping één of meer verblijfsruimten aan de geluidsluwe gevel gelegen te zijn. Aan deze gevel moet een te openen deel (raam of deur) aanwezig zijn. Onder geluidluw wordt verstaan dat de cumulatieve geluidsbelasting niet hoger is dan 55 dB berekend volgens de methode Miedema.

¹ Hogere waarde beleid, Gemeente Tilburg. D.d. 02-2015

2.3 Samenvatting toetsingskader

Het toetsingskader voor het akoestisch onderzoek is in tabel 2.1 samengevat. Uitgangspunt voor het toetsingskader is de realisatie van nieuwbouwwoningen binnen de bebouwde kom van Udenhout.

Tabel 2.1 Samenvatting toetsingskader

geluidsbron	zonebreedte [m]	ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	maximaal te ontheffen geluidsbelasting [dB]
Groenstraat	-	48	-
Kreikenmolenstraat	-	48	-
Schoorstraat (gezoneerd)	250	48	63
Schoorstraat totaal	-	48	-
Slimstraat	-	48	-
Teunisbloem	-	48	-

3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Brongegevens

De voor het akoestisch onderzoek noodzakelijke gegevens van de relevante wegen zijn afkomstig van de BrabantBrede ModelAanpak (BBMA). Voor het in kaart brengen van de toekomstige verkeersintensiteiten van peiljaar 2032 is geïnterpoleerd tussen peiljaar 2030 en 2040. In bijlage 1 is een uitsnede van het BBMA van de planjaren 2030 en 2040 opgenomen. De aangeleverde gegevens van de wegbeheerder zijn opgenomen in bijlage 1.

Van de Teunisbloem zijn geen gegevens bekend. In overleg met de gemeente is voor deze weg een inschatting gemaakt van de verkeersaantallen bij bijbehorende standaard verdelingen. Het 60 km/uur deel van de Schoorstraat beschikt over een referentiewegdek. Alle andere wegen zijn voorzien van een elementverharding in keperverband. De volledige invoergegevens van de wegen zijn opgenomen in bijlage 2.

3.2 Plangegevens

Voor het plangebied is reeds een indeling opgesteld. Die nieuw te realiseren appartementengebouwen hebben toekomstig een goothoogte van 10 meter en een maximale bouwhoogte van 15,5 meter. Voor het in kaart brengen van een worstcasescenario wordt echter ook op de 4^e bouwlaag getoetst. Voor de relevante gevelzijdes van het bestaande gebouw alsmede de nieuw te bouwen appartementengebouwen zijn derhalve toetspunten ten behoeve van maximaal 4 bouwlagen gemodelleerd. In figuur 3.1 is de situering van de toetspunten weergegeven.



Figuur 3.1 situering toetspunten

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING

De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2021.1. Alle resultaten zijn inclusief een aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder weergegeven. Hoewel de Wet geluidhinder niet van toepassing is voor wegen met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur, mag bij de bepaling van de geluidsbelasting als gevolg van deze wegen wel worden aangesloten bij art. 110g en het Reken- en meetvoorschrift geluid (2012) wat betreft de toe te passen aftrek². De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de Schoorstraat, die slechts deels gezoneerd is. De geluidsbelasting wordt als gevolg van de gehele weg getoetst. De hoogst berekende geluidsbelastingen zijn per gevelzijde beknopt in tabel 4.1 weergegeven. De volledige berekeningsresultaten zijn in bijlage 3 opgenomen.

Tabel 4.1 Geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer (L_{DEN} [dB])

gevelzijde	Groenstraat	Kreikenmolenstraat	Schoorstraat totaal	Schoorstraat gezoneerd	Slimstraat	Teunisbloem
hoofdgebouw voorgevel	24	39	48	25	29	27
paviljoen 1 voor- en zijgevel	19	36	48	27	26	22
paviljoen 2 voor- en zijgevel	28	33	48	26	26	31
appartementengebouw links	20	32	50	34	22	19
appartementengebouw rechts	37	40	50	30	34	34

De geluidsbelasting bedraagt ten hoogste 50 dB. Alleen ten gevolge van het niet-gezoneerde deel van de Schoorstraat treden overschrijding op van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB. De ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting wordt met ten hoogste 2 dB overschreden op de nieuw te bouwen appartementengebouwen links en rechts. Tevens wordt de grenswaarde van 53 dB uit het gemeentelijk beleid niet overschreden. Vanwege de Schoorstraat kan wegen het ontbreken van een zone formeel geen hogere waarden worden vastgesteld. Echter, in het kader van een goede ruimtelijke ordening is voor de Schoorstraat een afweging van geluidsreducerende maatregelen wenselijk.

² Uitspraak RvS ECLI:NL:RVS:2015:2409 d.d. 29 juli 2015 onder punt 5 en punt 8

5 MAATREGELENAFWEGING

Ten gevolge van het niet-gezoneerde deel van de Schoorstraat wordt de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB overschreden. In het kader van goede ruimtelijke ordening is het wenselijk om een maatregelenonderzoek uit te voeren. Hierbij dienen achtereenvolgens bron-, overdrachts- en gevelmaatregelen te worden overwogen. Het beperken van de rijsnelheid of de verkeersintensiteiten van de Schoorstraat zijn onder andere vanuit verkeerskundig oogpunt geen reële maatregelen.

Het verplaatsen van de appartementengebouwen verder van de wegas kan ervoor zorgen dat er geen sprake is van een overschrijding. Dit zal echter significante invloed hebben op het aanzicht van het totale plan. Een dergelijke wijziging in het plan is niet in verhouding tot de overschrijding die plaats vindt.

5.1 Bronmaatregelen

Het niet-gezoneerde deel van de Schoorstraat is voorzien van een elementverharding in keperverband. Wanneer deze wordt voorzien van een asfaltverharding type referentiewegdek kan de geluidsbelasting worden gereduceerd met 3 dB waarna geen overschrijding meer plaats vindt. Met een eenheidsprijs van €30,- / m² bedragen de totale kosten voor het vervangen van het wegdek over een lengte van 450 meter circa € 81.000,-. De vervanging over een beperkte lengte zal in verband met beheer en onderhoud op overwegende bezwaren stuiten. Tevens zijn alle 30 km/uur wegen in de omgeving voorzien van een elementverharding in keperverband. Het toepassen van een asfaltverharding zal daarom in verband met het karakteristieke straatbeeld tevens op bezwaren stuiten.

5.2 Overdrachtsmaatregelen

Het plaatsen van een geluidsscherm of -wal kan een effectief middel zijn om het geluid in de woon-omgeving terug te dringen. Schermen kunnen echter een ongewenste verkeerskundige of stedenbouwkundige barrière vormen. Afscherpende maatregelen zullen onder meer vanwege het karakteristieke straatbeeld maar zeer beperkt mogelijk en binnen stedelijk gebied niet wenselijk zijn.

5.3 Cumulatieve geluidsbelasting

Ingevolge het geluidbeleid van de gemeente Tilburg dient de cumulatieve geluidsbelasting te worden beoordeeld aan de hand van de methode van Miedema om zo een uitspraak te kunnen doen over het woon- en leefklimaat. In tabel 5.1 is de hoogst berekende cumulatieve geluidbelasting per gevelzijde weergegeven en beoordeeld aan de hand van de methode van Miedema. In bijlage 4 is de cumulatieve geluidsbelasting per toetspunt opgenomen.

Tabel 5.1 Cumulatieve geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer (L_{DEN} [dB])

gevelzijde (toetspunt)	cumulatief	Miedema
hoofdgebouw voorgevel	53	redelijk
paviljoen 1 voor- en zijgevel	53	redelijk
paviljoen 2 voor- en zijgevel	53	redelijk
appartementengebouw links	55	redelijk
appartementengebouw rechts	55	redelijk

Uit tabel 5.1 kan worden geconcludeerd dat de cumulatieve geluidbelasting ter plaatse van de woningen als redelijk wordt beoordeeld. Derhalve is sprake van een goed woon- en leefklimaat.

5.4 Conclusie

Omdat de overschrijding wordt veroorzaakt door een niet-gezoneerde weg kan er geen hogere waarde worden vastgesteld. De voorwaarden uit het gemeentelijk beleid zijn derhalve niet van toepassing. Voor de nieuw te bouwen appartementengebouwen wordt geadviseerd om het akoestisch klimaat in de appartementen (het zogenaamde binnenniveau) te garanderen. Voor de omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van de appartementengebouwen rechts en links is daarom het advies om nader onderzoek naar de karakteristieke geluidwering van de gevels uit te voeren.

Bijlage 1. Opgave brongegevens wegbeheerder

Model: BBMA 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))
Schoorstra	Schoorstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30
Schoorstra	Schoorstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30
Groenstraa	Groenstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30
Groenstraa	Groenstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30
Slimstraat	Slimstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30
Schoorstra	Schoorstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	60
Schoorstra	Schoorstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	60
Kreitenmol	Kreitenmolenstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30
Kreitenmol	Kreitenmolenstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30
Slimstraat	Slimstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30
Slimstraat	Slimstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30

Model: BBMA 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal
Schoorstra	30	30	30	30	30	30	30	30	2351,69
Schoorstra	30	30	30	30	30	30	30	30	2351,69
Groenstraa	30	30	30	30	30	30	30	30	2703,86
Groenstraa	30	30	30	30	30	30	30	30	2168,21
Slimstraat	30	30	30	30	30	30	30	30	3543,62
Schoorstra	60	60	60	60	60	60	60	60	2351,69
Schoorstra	60	60	60	60	60	60	60	60	2351,69
Kreitenmol	30	30	30	30	30	30	30	30	5967,97
Kreitenmol	30	30	30	30	30	30	30	30	6758,38
Slimstraat	30	30	30	30	30	30	30	30	5485,08
Slimstraat	30	30	30	30	30	30	30	30	4637,83

Model: BBMA 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Schoorstra	6,72	3,55	0,64	90,91	92,61	92,48	7,27	6,06	5,79	1,82	1,33	1,73
Schoorstra	6,72	3,55	0,64	90,91	92,61	92,48	7,27	6,06	5,79	1,82	1,33	1,73
Groenstraa	6,72	3,56	0,64	93,72	94,92	94,83	5,02	4,16	3,98	1,26	0,91	1,19
Groenstraa	6,72	3,56	0,64	92,91	94,26	94,16	5,67	4,71	4,50	1,42	1,03	1,34
Slimstraat	6,71	3,57	0,65	94,91	95,89	95,82	4,08	3,37	3,22	1,02	0,74	0,96
Schoorstra	6,67	3,16	0,92	90,86	93,59	91,23	7,13	4,94	6,67	2,01	1,48	2,10
Schoorstra	6,67	3,16	0,92	90,86	93,59	91,23	7,13	4,94	6,67	2,01	1,48	2,10
Kreitenmol	6,71	3,57	0,64	94,43	95,50	95,42	4,46	3,69	3,52	1,11	0,81	1,05
Kreitenmol	6,71	3,58	0,65	96,04	96,82	96,76	3,16	2,61	2,50	0,79	0,57	0,75
Slimstraat	6,71	3,57	0,65	95,36	96,26	96,19	3,71	3,07	2,93	0,93	0,67	0,88
Slimstraat	6,71	3,58	0,65	96,07	96,84	96,78	3,14	2,59	2,48	0,79	0,57	0,74

Model: BBMA 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
Schoorstra	143,67	77,32	13,92	11,49	5,06	0,87	2,88	1,11	0,26
Schoorstra	143,67	77,32	13,92	11,49	5,06	0,87	2,88	1,11	0,26
Groenstraa	170,29	91,37	16,41	9,12	4,00	0,69	2,29	0,88	0,21
Groenstraa	135,37	72,76	13,07	8,26	3,64	0,62	2,07	0,80	0,19
Slimstraat	225,67	121,31	22,07	9,70	4,26	0,74	2,43	0,94	0,22
Schoorstra	142,52	69,55	19,74	11,18	3,67	1,44	3,15	1,10	0,45
Schoorstra	142,52	69,55	19,74	11,18	3,67	1,44	3,15	1,10	0,45
Kreitenmol	378,15	203,47	36,45	17,86	7,86	1,34	4,45	1,73	0,40
Kreitenmol	435,53	234,26	42,51	14,33	6,31	1,10	3,58	1,38	0,33
Slimstraat	350,97	188,49	34,29	13,65	6,01	1,04	3,42	1,31	0,31
Slimstraat	298,97	160,79	29,18	9,77	4,30	0,75	2,46	0,95	0,22

Model: BBMA 2040
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))
Schoorstra	Schoorstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30
Schoorstra	Schoorstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30
Groenstraa	Groenstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30
Groenstraa	Groenstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30
Slimstraat	Slimstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30
Schoorstra	Schoorstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	60
Schoorstra	Schoorstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	60
Kreitenmol	Kreitenmolenstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30
Kreitenmol	Kreitenmolenstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30
Slimstraat	Slimstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30
Slimstraat	Slimstraat	--	Verdeling	False	1,5	0,75	W1	Referentiewegdek	30

Model: BBMA 2040
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal
Schoorstra	30	30	30	30	30	30	30	30	2380,99
Schoorstra	30	30	30	30	30	30	30	30	2380,99
Groenstraa	30	30	30	30	30	30	30	30	2723,51
Groenstraa	30	30	30	30	30	30	30	30	2183,04
Slimstraat	30	30	30	30	30	30	30	30	3563,11
Schoorstra	60	60	60	60	60	60	60	60	2380,99
Schoorstra	60	60	60	60	60	60	60	60	2380,99
Kreitenmol	30	30	30	30	30	30	30	30	5992,12
Kreitenmol	30	30	30	30	30	30	30	30	6772,35
Slimstraat	30	30	30	30	30	30	30	30	5503,31
Slimstraat	30	30	30	30	30	30	30	30	4656,81


Model: BBMA 2040
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Schoorstra	6,72	3,54	0,64	90,46	92,24	92,10	7,63	6,36	6,08	1,91	1,40	1,82
Schoorstra	6,72	3,54	0,64	90,46	92,24	92,10	7,63	6,36	6,08	1,91	1,40	1,82
Groenstraa	6,72	3,56	0,64	93,56	94,79	94,70	5,15	4,27	4,08	1,29	0,94	1,22
Groenstraa	6,72	3,56	0,64	92,70	94,08	93,98	5,84	4,85	4,64	1,46	1,07	1,38
Slimstraat	6,71	3,57	0,64	94,70	95,73	95,65	4,24	3,50	3,35	1,06	0,77	1,00
Schoorstra	6,67	3,15	0,92	90,41	93,26	90,80	7,48	5,19	6,99	2,11	1,55	2,21
Schoorstra	6,67	3,15	0,92	90,41	93,26	90,80	7,48	5,19	6,99	2,11	1,55	2,21
Kreitenmol	6,72	3,57	0,64	94,17	95,29	95,21	4,66	3,86	3,69	1,17	0,85	1,10
Kreitenmol	6,71	3,58	0,65	95,90	96,70	96,64	3,28	2,71	2,59	0,82	0,59	0,77
Slimstraat	6,71	3,57	0,65	95,18	96,12	96,05	3,85	3,19	3,05	0,96	0,70	0,91
Slimstraat	6,71	3,58	0,65	95,91	96,71	96,65	3,27	2,70	2,58	0,82	0,59	0,77

Model: BBMA 2040
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
Schoorstra	144,74	77,75	14,03	12,21	5,36	0,93	3,06	1,18	0,28
Schoorstra	144,74	77,75	14,03	12,21	5,36	0,93	3,06	1,18	0,28
Groenstraa	171,23	91,91	16,51	9,43	4,14	0,71	2,36	0,91	0,21
Groenstraa	135,99	73,12	13,13	8,57	3,77	0,65	2,14	0,83	0,19
Slimstraat	226,41	121,77	21,81	10,14	4,45	0,76	2,53	0,98	0,23
Schoorstra	143,58	69,95	19,89	11,88	3,89	1,53	3,35	1,16	0,48
Schoorstra	143,58	69,95	19,89	11,88	3,89	1,53	3,35	1,16	0,48
Kreitenmol	379,19	203,84	36,51	18,76	8,26	1,42	4,71	1,82	0,42
Kreitenmol	435,79	234,45	42,54	14,91	6,57	1,14	3,73	1,43	0,34
Slimstraat	351,47	188,85	34,36	14,22	6,27	1,09	3,55	1,38	0,33
Slimstraat	299,69	161,23	29,26	10,22	4,50	0,78	2,56	0,98	0,23

Bijlage 2. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel



Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: C2

Model eigenschap

Omschrijving	C2
Verantwoordelijke	Robert Kettenis
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	Robert Kettenis op 24-7-2020
Laatst ingezien door	Nico Berends op 16-3-2022
Model aangemaakt met	Geomilieu V2020.0
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50





Model: C2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek
06	Teunisbloem	Teunisbloem	Verdeling	False	1,5	0,75	W13
09	Slimstraat	Slimstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W13
07	Slimstraat	Slimstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W13
08	Slimstraat	Slimstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W13
10	Kreitenmolenstraat	Kreikenmolenstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W13
11	Kreitenmolenstraat	Kreikenmolenstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W13
12	Groenstraat	Groenstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W13
13	Groenstraat	Groenstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W13
05	Schoorstraat	30 km/uur	Verdeling	False	1,5	0,75	W13
04	Schoorstraat	30 km/uur	Verdeling	False	1,5	0,75	W13
03	Schoorstraat	60 km/uur	Verdeling	False	1,5	0,75	W1
02	Schoorstraat	60 km/uur	Verdeling	False	1,5	0,75	W1
01	Schoorstraat	60 km/uur	Verdeling	False	1,5	0,75	W1

Model: C2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))
06	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30
09	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30
07	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30
08	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30
10	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30
11	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30
12	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30
13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30
05	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30
04	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30
03	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60
02	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60
01	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60

Model: C2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)
06	30	30	200,00	7,00	2,60	0,70	94,00	98,00	96,00	5,70	1,90
09	30	30	3547,51	6,71	3,57	0,65	94,91	95,89	95,82	4,08	3,37
07	30	30	5488,72	6,71	3,57	0,65	95,36	96,26	96,19	3,71	3,07
08	30	30	4641,62	6,71	3,58	0,65	96,07	96,84	96,78	3,14	2,59
10	30	30	5972,79	6,71	3,57	0,64	94,43	95,50	95,42	4,46	3,69
11	30	30	6761,17	6,71	3,58	0,65	96,04	96,82	96,76	3,16	2,61
12	30	30	2707,78	6,72	3,56	0,64	93,72	94,92	94,83	5,02	4,16
13	30	30	2171,17	6,72	3,56	0,64	92,91	94,26	94,16	5,67	4,71
05	30	30	2357,52	6,72	3,55	0,64	90,91	92,61	92,48	7,27	6,06
04	30	30	2357,52	6,72	3,55	0,64	90,91	92,61	92,48	7,27	6,06
03	60	60	2357,52	6,72	3,55	0,64	90,91	92,61	92,48	7,27	6,06
02	60	60	2357,52	6,67	3,16	0,92	90,86	93,59	91,23	7,13	4,94
01	60	60	2357,52	6,67	3,16	0,92	90,86	93,59	91,23	7,13	4,94

Model: C2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)
06	3,80	0,30	0,10	0,20	13,16	5,10	1,34	0,80	0,10	0,05	0,04
09	3,22	1,02	0,74	0,96	225,92	121,44	22,09	9,71	4,27	0,74	2,43
07	2,93	0,93	0,67	0,88	351,20	188,62	34,32	13,66	6,02	1,05	3,43
08	2,48	0,79	0,57	0,74	299,21	160,92	29,20	9,78	4,30	0,75	2,46
10	3,52	1,11	0,81	1,05	378,45	203,63	36,48	17,87	7,87	1,35	4,45
11	2,50	0,79	0,57	0,75	435,71	234,35	42,52	14,34	6,32	1,10	3,58
12	3,98	1,26	0,91	1,19	170,54	91,50	16,43	9,13	4,01	0,69	2,29
13	4,50	1,42	1,03	1,34	135,56	72,86	13,08	8,27	3,64	0,63	2,07
05	5,79	1,82	1,33	1,73	144,02	77,51	13,95	11,52	5,07	0,87	2,88
04	5,79	1,82	1,33	1,73	144,02	77,51	13,95	11,52	5,07	0,87	2,88
03	5,79	1,82	1,33	1,73	144,02	77,51	13,95	11,52	5,07	0,87	2,88
02	6,67	2,01	1,48	2,10	142,87	69,72	19,79	11,21	3,68	1,45	3,16
01	6,67	2,01	1,48	2,10	142,87	69,72	19,79	11,21	3,68	1,45	3,16

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	ZV(A)	ZV(N)
06	0,01	-
09	0,94	0,22
07	1,31	0,31
08	0,95	0,22
10	1,73	0,40
11	1,38	0,33
12	0,88	0,21
13	0,80	0,19
05	1,11	0,26
04	1,11	0,26
03	1,11	0,26
02	1,10	0,46
01	1,10	0,46

Model: C2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
01	Hoofdgebouw voorgevel	137745,99	402716,53	0,00	Relatief	1,50	5,30
02	Hoofdgebouw voorgevel	137751,32	402714,62	0,00	Relatief	1,50	5,30
03	Hoofdgebouw voorgevel	137756,54	402712,76	0,00	Relatief	1,50	5,30
04	Hoofdgebouw voorgevel	137773,95	402705,74	0,00	Relatief	1,50	5,30
05	Hoofdgebouw voorgevel	137779,63	402703,50	0,00	Relatief	1,50	5,30
06	Hoofdgebouw voorgevel	137784,65	402701,51	0,00	Relatief	1,50	5,30
08	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	137707,09	402730,36	0,00	Relatief	1,50	5,30
09	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	137711,83	402727,43	0,00	Relatief	1,50	5,30
10	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	137715,45	402728,38	0,00	Relatief	1,50	5,30
11	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	137718,99	402726,99	0,00	Relatief	1,50	5,30
12	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	137723,58	402725,19	0,00	Relatief	1,50	5,30
13	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	137730,07	402722,65	0,00	Relatief	1,50	5,30
14	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	137734,86	402720,77	0,00	Relatief	1,50	5,30
15	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	137794,39	402698,07	0,00	Relatief	1,50	5,30
16	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	137800,01	402695,95	0,00	Relatief	1,50	5,30
17	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	137805,00	402694,06	0,00	Relatief	1,50	5,30
18	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	137810,37	402692,02	0,00	Relatief	1,50	5,30
19	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	137814,93	402690,29	0,00	Relatief	1,50	5,30
20	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	137821,28	402686,98	0,00	Relatief	1,50	5,30
22	Appartementen gebouw links	137669,05	402732,07	0,00	Relatief	1,50	4,50
23	Appartementen gebouw links	137680,43	402729,92	0,00	Relatief	1,50	4,50
24	Appartementen gebouw links	137669,01	402741,88	0,00	Relatief	1,50	4,50
25	Appartementen gebouw links	137688,29	402736,93	0,00	Relatief	1,50	4,50
26	Appartementengebouw rechts	137849,95	402662,90	0,00	Relatief	1,50	4,50
27	Appartementengebouw rechts	137864,08	402657,52	0,00	Relatief	1,50	4,50
28	Appartementengebouw rechts	137839,79	402671,36	0,00	Relatief	1,50	4,50
29	Appartementengebouw rechts	137875,84	402659,81	0,00	Relatief	1,50	4,50
07	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	137704,42	402737,18	0,00	Relatief	1,50	5,30
21	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	137826,15	402688,05	0,00	Relatief	1,50	5,30

Model: C2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	8,95	12,25	--	--	Ja
02	8,95	12,25	--	--	Ja
03	8,95	12,25	--	--	Ja
04	8,95	12,25	--	--	Ja
05	8,95	12,25	--	--	Ja
06	8,95	12,25	--	--	Ja
08	8,95	--	--	--	Ja
09	8,95	--	--	--	Ja
10	8,95	--	--	--	Ja
11	8,95	--	--	--	Ja
12	8,95	--	--	--	Ja
13	8,95	--	--	--	Ja
14	8,95	--	--	--	Ja
15	8,95	--	--	--	Ja
16	8,95	--	--	--	Ja
17	8,95	--	--	--	Ja
18	8,95	--	--	--	Ja
19	8,95	--	--	--	Ja
20	8,95	--	--	--	Ja
22	7,50	10,50	--	--	Ja
23	7,50	10,50	--	--	Ja
24	7,50	10,50	--	--	Ja
25	7,50	10,50	--	--	Ja
26	7,50	10,50	--	--	Ja
27	7,50	10,50	--	--	Ja
28	7,50	10,50	--	--	Ja
29	7,50	10,50	--	--	Ja
07	8,95	--	--	--	Ja
21	8,95	--	--	--	Ja

Model: C2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente
0855100000		7,69	0,00	Relatief				
0855100000		3,26	0,00	Relatief				
0855100000		9,15	0,00	Relatief				
0855100000		3,69	0,00	Relatief				
0855100000		7,56	0,00	Relatief				
0855100000		7,67	0,00	Relatief				
0855100000		8,71	0,00	Relatief				
0855100000		6,33	0,00	Relatief				
0855100000		4,17	0,00	Relatief				
0855100000		6,38	0,00	Relatief				
0855100000		7,29	0,00	Relatief				
0855100000		7,26	0,00	Relatief				
0855100000		8,32	0,00	Relatief				
0855100000		6,57	0,00	Relatief				
0855100000		6,93	0,00	Relatief				
0855100000		8,28	0,00	Relatief				
0855100000		7,32	0,00	Relatief				
0855100000		13,14	0,00	Relatief				
0855100000		12,36	0,00	Relatief				
0855100000		8,07	0,00	Relatief				
0855100000		7,92	0,00	Relatief				
0855100000		8,04	0,00	Relatief				
0855100000		8,01	0,00	Relatief				
0855100000		8,23	0,00	Relatief				
0855100000		2,64	0,00	Relatief				
0855100000		7,89	0,00	Relatief				
0855100000		8,63	0,00	Relatief				
0855100000		8,05	0,00	Relatief				
0855100000		8,65	0,00	Relatief				
0855100000		7,41	0,00	Relatief				
0855100000		7,92	0,00	Relatief				
0855100000		8,42	0,00	Relatief				
0855100000		7,97	0,00	Relatief				
0855100000		7,75	0,00	Relatief				
0855100000		6,76	0,00	Relatief				
0855100000		8,85	0,00	Relatief				
0855100000		2,47	0,00	Relatief				
0855100000		4,98	0,00	Relatief				
0855100000		2,82	0,00	Relatief				
0855100000		4,41	0,00	Relatief				
0855100000		2,92	0,00	Relatief				
0855100000		2,50	0,00	Relatief				
0855100000		2,49	0,00	Relatief				
0855100000		2,74	0,00	Relatief				
0855100000		8,15	0,00	Relatief				
0855100000		7,92	0,00	Relatief				
0855100000		3,26	0,00	Relatief				
0855100000		8,02	0,00	Relatief				
0855100000		8,00	0,00	Relatief				
0855100000		7,98	0,00	Relatief				
0855100000		7,91	0,00	Relatief				
0855100000		7,91	0,00	Relatief				
0855100000		7,98	0,00	Relatief				
0855100000		2,52	0,00	Relatief				
0855100000		2,49	0,00	Relatief				
0855100000		2,53	0,00	Relatief				
0855100000		2,84	0,00	Relatief				
0855100000		2,41	0,00	Relatief				
0855100000		2,43	0,00	Relatief				
0855100000		8,42	0,00	Relatief				
0855100000		8,28	0,00	Relatief				

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: C2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente
0855100000		8,15	0,00	Relatief				
0855100000		8,58	0,00	Relatief				
0855100000		7,82	0,00	Relatief				
0855100000		2,53	0,00	Relatief				
0855100000		2,48	0,00	Relatief				
0855100000		2,19	0,00	Relatief				
0855100000		2,46	0,00	Relatief				
0855100000		2,66	0,00	Relatief				
0855100000		2,45	0,00	Relatief				
0855100000		5,70	0,00	Relatief				
0855100000		3,25	0,00	Relatief				
0855100000		3,04	0,00	Relatief				
0855100000		2,94	0,00	Relatief				
0855100000		4,76	0,00	Relatief				
0855100000		3,44	0,00	Relatief				
0855100000		6,22	0,00	Relatief				
0855100000		2,48	0,00	Relatief				
0855100000		7,99	0,00	Relatief				
0855100000		8,17	0,00	Relatief				
0855100000		8,29	0,00	Relatief				
0855100000		7,76	0,00	Relatief				
0855100000		7,50	0,00	Relatief				
0855100000		6,55	0,00	Relatief				
0855100000		8,55	0,00	Relatief				
0855100000		7,99	0,00	Relatief				
0855100000		8,45	0,00	Relatief				
0855100000		8,05	0,00	Relatief				
0855100000		8,45	0,00	Relatief				
0855100000		8,07	0,00	Relatief				
0855100000		8,20	0,00	Relatief				
0855100000		8,06	0,00	Relatief				
0855100000		7,50	0,00	Relatief				
0855100000		7,76	0,00	Relatief				
0855100000		2,48	0,00	Relatief				
0855100000		4,15	0,00	Relatief				
0855100000		8,06	0,00	Relatief				
0855100000		3,25	0,00	Relatief				
0855100000		8,16	0,00	Relatief				
0855100000		4,32	0,00	Relatief				
0855100000		7,87	0,00	Relatief				
0855100000		7,49	0,00	Relatief				
0855100000		2,91	0,00	Relatief				
0855100000		8,20	0,00	Relatief				
0855100000		9,42	0,00	Relatief				
0855100000		8,22	0,00	Relatief				
0855100000		7,23	0,00	Relatief				
0855100000		8,43	0,00	Relatief				
0855100000		7,90	0,00	Relatief				
0855100000		2,48	0,00	Relatief				
0855100000		4,58	0,00	Relatief				
0855100000		2,46	0,00	Relatief				
0855100000		2,59	0,00	Relatief				
0855100000		2,43	0,00	Relatief				
0855100000		4,00	0,00	Relatief				
0855100000		6,81	0,00	Relatief				
0855100000		7,20	0,00	Relatief				
0855100000		6,92	0,00	Relatief				
0855100000		7,94	0,00	Relatief				
0855100000		8,28	0,00	Relatief				
0855100000		8,34	0,00	Relatief				
0855100000		7,85	0,00	Relatief				

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80

Model: C2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente
0855100000		2,55	0,00	Relatief				
0855100000		2,77	0,00	Relatief				
0855100000		7,57	0,00	Relatief				
0855100000		8,25	0,00	Relatief				
0855100000		7,73	0,00	Relatief				
0855100000		6,89	0,00	Relatief				
0855100000		5,53	0,00	Relatief				
0855100000		3,60	0,00	Relatief				
0855100000		2,84	0,00	Relatief				
0855100000		5,51	0,00	Relatief				
0855100000		5,92	0,00	Relatief				
0855100000		13,03	0,00	Relatief				
0855100000		5,98	0,00	Relatief				
0855100000		2,59	0,00	Relatief				
0855100000		2,55	0,00	Relatief				
0855100000		2,62	0,00	Relatief				
0855100000		10,83	0,00	Relatief				
0855100000		5,66	0,00	Relatief				
0855100000		7,45	0,00	Relatief				
0855100000		9,06	0,00	Relatief				
0855100000		0,06	0,00	Relatief				
0855100000		3,59	0,00	Relatief				
0855100000		8,07	0,00	Relatief				
0855100000		6,61	0,00	Relatief				
0855100000		6,72	0,00	Relatief				
0855100000		6,34	0,00	Relatief				
0855100000		4,06	0,00	Relatief				
0855100000		7,04	0,00	Relatief				
0855100000		7,65	0,00	Relatief				
0855100000		6,96	0,00	Relatief				
0855100000		7,55	0,00	Relatief				
0855100000		7,38	0,00	Relatief				
0855100000		10,76	0,00	Relatief				
0855100000		7,42	0,00	Relatief				
0855100000		7,61	0,00	Relatief				
0855100000		7,73	0,00	Relatief				
0855100000		5,85	0,00	Relatief				
0855100000		9,42	0,00	Relatief				
0855100000		2,93	0,00	Relatief				
0855100000		7,69	0,00	Relatief				
0855100000		3,09	0,00	Relatief				
0855100000		7,20	0,00	Relatief				
0855100000		6,68	0,00	Relatief				
0855100000		7,81	0,00	Relatief				
0855100000		8,20	0,00	Relatief				
0855100000		7,94	0,00	Relatief				
0855100000		2,61	0,00	Relatief				
0855100000		2,71	0,00	Relatief				
0855100000		2,51	0,00	Relatief				
0855100000		2,60	0,00	Relatief				
0855100000		5,98	0,00	Relatief				
0855100000		8,27	0,00	Relatief				
0855100000		8,01	0,00	Relatief				
0855100000		7,35	0,00	Relatief				
0855100000		8,00	0,00	Relatief				
0855100000		13,05	0,00	Relatief				
0855100000		6,73	0,00	Relatief				
0855100000		7,89	0,00	Relatief				
0855100000		8,42	0,00	Relatief				
0855100000		8,40	0,00	Relatief				
0855100000		7,15	0,00	Relatief				

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: C2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente
0855100000		7,78	0,00	Relatief				
0855100000		7,93	0,00	Relatief				
0855100000		8,56	0,00	Relatief				
0855100000		8,16	0,00	Relatief				
0855100000		8,59	0,00	Relatief				
0855100000		8,34	0,00	Relatief				
0855100000		5,06	0,00	Relatief				
0855100000		8,12	0,00	Relatief				
0855100000		8,12	0,00	Relatief				
0855100000		2,93	0,00	Relatief				
0855100000		2,49	0,00	Relatief				
0855100000		2,42	0,00	Relatief				
0855100000		2,58	0,00	Relatief				
0855100000		3,03	0,00	Relatief				
0855100000		2,46	0,00	Relatief				
0855100000		8,31	0,00	Relatief				
0855100000		9,02	0,00	Relatief				
0855100000		9,05	0,00	Relatief				
0855100000		2,52	0,00	Relatief				
0855100000		2,47	0,00	Relatief				
0855100000		2,49	0,00	Relatief				
0855100000		2,51	0,00	Relatief				
0855100000		2,63	0,00	Relatief				
0855100000		4,01	0,00	Relatief				
0855100000		8,36	0,00	Relatief				
0855100000		8,57	0,00	Relatief				
0855100000		8,39	0,00	Relatief				
0855100000		8,48	0,00	Relatief				
0855100000		7,91	0,00	Relatief				
0855100000		7,19	0,00	Relatief				
0855100000		8,33	0,00	Relatief				
0855100000		8,38	0,00	Relatief				
0855100000		8,36	0,00	Relatief				
0855100000		8,37	0,00	Relatief				
0855100000		7,98	0,00	Relatief				
0855100000		4,39	0,00	Relatief				
0855100000		8,40	0,00	Relatief				
0855100000		8,37	0,00	Relatief				
0855100000		7,91	0,00	Relatief				
0855100000		8,12	0,00	Relatief				
0855100000		8,07	0,00	Relatief				
0855100000		8,05	0,00	Relatief				
0855100000		7,54	0,00	Relatief				
0855100000		7,56	0,00	Relatief				
0855100000		2,49	0,00	Relatief				
0855100000		2,55	0,00	Relatief				
0855100000		2,50	0,00	Relatief				
0855100000		7,63	0,00	Relatief				
0855100000		2,93	0,00	Relatief				
0855100000		2,92	0,00	Relatief				
0855100000		2,74	0,00	Relatief				
0855100000		3,38	0,00	Relatief				
0855100000		8,04	0,00	Relatief				
0855100000		8,34	0,00	Relatief				
0855100000		8,58	0,00	Relatief				
0855100000		8,56	0,00	Relatief				
0855100000		6,59	0,00	Relatief				
0855100000		6,96	0,00	Relatief				
0855100000		7,44	0,00	Relatief				
0855100000		8,01	0,00	Relatief				
0855100000		2,52	0,00	Relatief				

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: C2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente
0855100000		2,24	0,00	Relatief				
0855100000		2,62	0,00	Relatief				
0855100000		2,05	0,00	Relatief				
0855100000		7,24	0,00	Relatief				
0855100000		8,09	0,00	Relatief				
0855100000		11,00	0,00	Relatief				
0855100000		8,27	0,00	Relatief				
0855100000		11,03	0,00	Relatief				
0855100000		10,99	0,00	Relatief				
0855100000		10,83	0,00	Relatief				
0855100000		8,17	0,00	Relatief				
0855100000		8,37	0,00	Relatief				
0855100000		6,77	0,00	Relatief				
0855100000		2,44	0,00	Relatief				
0855100000		4,74	0,00	Relatief				
0855100000		10,51	0,00	Relatief				
0855100000		14,57	0,00	Relatief				
0855100000		8,39	0,00	Relatief				
0855100000		6,79	0,00	Relatief				
0855100000		6,06	0,00	Relatief				
0855100000		7,75	0,00	Relatief				
0855100000		7,26	0,00	Relatief				
0855100000		2,62	0,00	Relatief				
0855100000		2,75	0,00	Relatief				
0855100000		5,69	0,00	Relatief				
0855100000		2,46	0,00	Relatief				
0855100000		2,89	0,00	Relatief				
0855100000		2,80	0,00	Relatief				
0855100000		8,07	0,00	Relatief				
0855100000		3,59	0,00	Relatief				
0855100000		2,82	0,00	Relatief				
0855100000		6,87	0,00	Relatief				
0855100000		5,45	0,00	Relatief				
0855100000		2,73	0,00	Relatief				
0855100000		2,71	0,00	Relatief				
0855100000		0,07	0,00	Relatief				
0855100000		7,94	0,00	Relatief				
0855100000		8,44	0,00	Relatief				
0855100000		8,13	0,00	Relatief				
0855100000		4,66	0,00	Relatief				
0855100000		6,42	0,00	Relatief				
0855100000		7,01	0,00	Relatief				
0855100000		10,93	0,00	Relatief				
0855100000		6,89	0,00	Relatief				
0855100000		9,75	0,00	Relatief				
0855100000		6,49	0,00	Relatief				
0855100000		8,08	0,00	Relatief				
0855100000		7,55	0,00	Relatief				
0855100000		5,49	0,00	Relatief				
0855100000		7,24	0,00	Relatief				
0855100000		2,65	0,00	Relatief				
0855100000		9,40	0,00	Relatief				
0855100000		8,60	0,00	Relatief				
0855100000		9,34	0,00	Relatief				
0855100000		8,01	0,00	Relatief				
0855100000		8,03	0,00	Relatief				
0855100000		8,07	0,00	Relatief				
0855100000		7,75	0,00	Relatief				
0855100000		6,91	0,00	Relatief				
0855100000		3,05	0,00	Relatief				
0855100000		7,71	0,00	Relatief				

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80

Model: C2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente
0855100000		7,78	0,00	Relatief				
0855100000		8,02	0,00	Relatief				
0855100000		8,28	0,00	Relatief				
0855100000		8,12	0,00	Relatief				
0855100000		7,92	0,00	Relatief				
0855100000		7,30	0,00	Relatief				
0855100000		7,91	0,00	Relatief				
0855100000		6,00	0,00	Relatief				
0855100000		7,16	0,00	Relatief				
0855100000		7,35	0,00	Relatief				
0855100000		7,82	0,00	Relatief				
0855100000		2,70	0,00	Relatief				
0855100000		2,69	0,00	Relatief				
0855100000		2,83	0,00	Relatief				
0855100000		2,55	0,00	Relatief				
0855100000		2,58	0,00	Relatief				
0855100000		3,41	0,00	Relatief				
0855100000		2,44	0,00	Relatief				
0855100000		2,55	0,00	Relatief				
0855100000		2,53	0,00	Relatief				
0855100000		2,60	0,00	Relatief				
0855100000		8,41	0,00	Relatief				
0855100000		7,88	0,00	Relatief				
0855100000		6,26	0,00	Relatief				
0855100000		8,00	0,00	Relatief				
0855100000		7,91	0,00	Relatief				
0855100000		7,81	0,00	Relatief				
0855100000		7,91	0,00	Relatief				
0855100000		7,44	0,00	Relatief				
0855100000		6,68	0,00	Relatief				
0855100000		7,68	0,00	Relatief				
0855100000		8,04	0,00	Relatief				
0855100000		7,91	0,00	Relatief				
0855100000		7,92	0,00	Relatief				
0855100000		8,42	0,00	Relatief				
0855100000		8,21	0,00	Relatief				
0855100000		7,88	0,00	Relatief				
0855100000		8,25	0,00	Relatief				
0855100000		2,48	0,00	Relatief				
0855100000		2,47	0,00	Relatief				
0855100000		2,41	0,00	Relatief				
0855100000		2,39	0,00	Relatief				
0855100000		2,43	0,00	Relatief				
0855100000		2,98	0,00	Relatief				
0855100000		2,57	0,00	Relatief				
0855100000		2,29	0,00	Relatief				
0855100000		2,92	0,00	Relatief				
0855100000		2,48	0,00	Relatief				
0855100000		2,43	0,00	Relatief				
0855100000		2,51	0,00	Relatief				
0855100000		2,57	0,00	Relatief				
0855100000		2,95	0,00	Relatief				
0855100000		2,53	0,00	Relatief				
0855100000		7,34	0,00	Relatief				
0855100000		8,42	0,00	Relatief				
0855100000		7,98	0,00	Relatief				
0855100000		6,29	0,00	Relatief				
0855100000		7,38	0,00	Relatief				
0855100000		8,21	0,00	Relatief				
0855100000		8,22	0,00	Relatief				
0855100000		8,26	0,00	Relatief				

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80

Model: C2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente
0855100000		7,99	0,00	Relatief				
0855100000		8,25	0,00	Relatief				
0855100000		8,18	0,00	Relatief				
0855100000		8,47	0,00	Relatief				
0855100000		8,01	0,00	Relatief				
0855100000		7,85	0,00	Relatief				
0855100000		5,69	0,00	Relatief				
0855100000		3,17	0,00	Relatief				
0855100000		2,45	0,00	Relatief				
0855100000		7,81	0,00	Relatief				
0855100000		8,43	0,00	Relatief				
0855100000		7,97	0,00	Relatief				
0855100000		7,49	0,00	Relatief				
0855100000		2,70	0,00	Relatief				
0855100000		3,15	0,00	Relatief				
0855100000		2,56	0,00	Relatief				
0855100000		2,49	0,00	Relatief				
0855100000		6,86	0,00	Relatief				
0855100000		7,02	0,00	Relatief				
0855100000		7,96	0,00	Relatief				
0855100000		8,57	0,00	Relatief				
0855100000		10,93	0,00	Relatief				
0855100000		11,03	0,00	Relatief				
0855100000		8,00	0,00	Relatief				
0855100000		7,94	0,00	Relatief				
0855100000		3,36	0,00	Relatief				
0855100000		6,51	0,00	Relatief				
0855100000		6,59	0,00	Relatief				
0855100000		7,63	0,00	Relatief				
0855100000		2,58	0,00	Relatief				
0855100000		2,56	0,00	Relatief				
0855100000		8,27	0,00	Relatief				
0855100000		7,65	0,00	Relatief				
0855100000		6,69	0,00	Relatief				
0855100000		8,82	0,00	Relatief				
0855100000		6,24	0,00	Relatief				
0855100000		6,10	0,00	Relatief				
0855100000		8,29	0,00	Relatief				
0855100000		2,82	0,00	Relatief				
0855100000		2,46	0,00	Relatief				
0855100000		2,86	0,00	Relatief				
0855100000		8,09	0,00	Relatief				
0855100000		8,21	0,00	Relatief				
0855100000		2,70	0,00	Relatief				
0855100000		2,54	0,00	Relatief				
0855100000		2,98	0,00	Relatief				
0855100000		3,66	0,00	Relatief				
0855100000		4,87	0,00	Relatief				
0855100000		6,50	0,00	Relatief				
0855100000		7,34	0,00	Relatief				
0855100000		6,80	0,00	Relatief				
0855100000		7,86	0,00	Relatief				
0855100000		7,30	0,00	Relatief				
0855100000		5,03	0,00	Relatief				
0855100000		7,47	0,00	Relatief				
0855100000		14,31	0,00	Relatief				
0855100000		8,00	0,00	Relatief				
0855100000		4,22	0,00	Relatief				
0855100000		5,81	0,00	Relatief				
0855100000		5,92	0,00	Relatief				
0855100000		6,36	0,00	Relatief				

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: C2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente
0855100000		3,14	0,00	Relatief				
0855100000		7,91	0,00	Relatief				
0855100000		8,44	0,00	Relatief				
0855100000		8,49	0,00	Relatief				
0855100000		7,41	0,00	Relatief				
0855100000		7,11	0,00	Relatief				
0855100000		6,73	0,00	Relatief				
0855100000		8,23	0,00	Relatief				
0855100000		8,81	0,00	Relatief				
0855100000		7,91	0,00	Relatief				
0855100000		8,03	0,00	Relatief				
0855100000		8,54	0,00	Relatief				
0855100000		9,58	0,00	Relatief				
0855100000		5,91	0,00	Relatief				
0855100000		3,16	0,00	Relatief				
0855100000		3,85	0,00	Relatief				
0855100000		2,50	0,00	Relatief				
0855100000		8,00	0,00	Relatief				
0855100000		8,46	0,00	Relatief				
0855100000		8,04	0,00	Relatief				
0855100000		7,94	0,00	Relatief				
0855100000		7,27	0,00	Relatief				
0855100000		7,73	0,00	Relatief				
0855100000		8,05	0,00	Relatief				
0855100000		7,43	0,00	Relatief				
0855100000		9,22	0,00	Relatief				
0855100000		7,94	0,00	Relatief				
0855100000		7,78	0,00	Relatief				
0855100000		8,82	0,00	Relatief				
0855100000		8,15	0,00	Relatief				
0855100000		8,00	0,00	Relatief				
0855100000		12,82	0,00	Relatief				
0855100000		3,53	0,00	Relatief				
0855100000		7,50	0,00	Relatief				
0855100000		2,56	0,00	Relatief				
0855100000		2,58	0,00	Relatief				
0855100000		8,05	0,00	Relatief				
0855100000		7,98	0,00	Relatief				
0855100000		8,08	0,00	Relatief				
0855100000		8,23	0,00	Relatief				
0855100000		8,47	0,00	Relatief				
0855100000		7,70	0,00	Relatief				
0855100000		7,92	0,00	Relatief				
0855100000		7,83	0,00	Relatief				
0855100000		7,88	0,00	Relatief				
0855100000		7,76	0,00	Relatief				
0855100000		2,40	0,00	Relatief				
0855100000		2,55	0,00	Relatief				
0855100000		2,74	0,00	Relatief				
0855100000		2,50	0,00	Relatief				
0855100000		2,55	0,00	Relatief				
0855100000		2,43	0,00	Relatief				
0855100000		2,56	0,00	Relatief				
0855100000		2,45	0,00	Relatief				
0855100000		2,55	0,00	Relatief				
0855100000		2,47	0,00	Relatief				
0855100000		4,38	0,00	Relatief				
0855100000		6,03	0,00	Relatief				
0855100000		2,79	0,00	Relatief				
0855100000		5,61	0,00	Relatief				
0855100000		4,82	0,00	Relatief				

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: C2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente
0855100000		2,51	0,00	Relatief				
0855100000		8,47	0,00	Relatief				
0855100000		7,89	0,00	Relatief				
0855100000		7,49	0,00	Relatief				
0855100000		5,65	0,00	Relatief				
0855100000		8,19	0,00	Relatief				
0855100000		7,97	0,00	Relatief				
0855100000		4,03	0,00	Relatief				
0855100000		6,10	0,00	Relatief				
0855100000		6,25	0,00	Relatief				
0855100000		7,25	0,00	Relatief				
0855100000		5,83	0,00	Relatief				
0855100000		8,06	0,00	Relatief				
0855100000		2,04	0,00	Relatief				
0855100000		2,48	0,00	Relatief				
0855100000		8,25	0,00	Relatief				
0855100000		8,61	0,00	Relatief				
0855100000		7,28	0,00	Relatief				
0855100000		4,49	0,00	Relatief				
0855100000		3,97	0,00	Relatief				
0855100000		5,43	0,00	Relatief				
0855100000		4,27	0,00	Relatief				
0855100000		2,67	0,00	Relatief				
0855100000		3,00	0,00	Relatief				
0855100000		5,41	0,00	Relatief				
0855100000		8,11	0,00	Relatief				
0855100000		8,15	0,00	Relatief				
0855100000		8,29	0,00	Relatief				
0855100000		6,65	0,00	Relatief				
0855100000		7,87	0,00	Relatief				
0855100000		7,97	0,00	Relatief				
0855100000		7,98	0,00	Relatief				
0855100000		7,31	0,00	Relatief				
0855100000		7,52	0,00	Relatief				
0855100000		2,64	0,00	Relatief				
0855100000		2,56	0,00	Relatief				
0855100000		3,58	0,00	Relatief				
0855100000		3,04	0,00	Relatief				
0855100000		11,51	0,00	Relatief				
0855100000		7,92	0,00	Relatief				
0855100000		9,55	0,00	Relatief				
0855100000		12,80	0,00	Relatief				
0855100000		2,64	0,00	Relatief				
0855100000		2,64	0,00	Relatief				
0855100000		4,45	0,00	Relatief				
0855100000		11,49	0,00	Relatief				
0855100000		6,84	0,00	Relatief				
0855100000		7,21	0,00	Relatief				
0855100000		6,72	0,00	Relatief				
0855100000		6,84	0,00	Relatief				
0855100000		3,03	0,00	Relatief				
0855100000		2,45	0,00	Relatief				
0855100000		2,86	0,00	Relatief				
0855100000		7,74	0,00	Relatief				
0855100000		6,29	0,00	Relatief				
0855100000		3,39	0,00	Relatief				
0855100000		8,38	0,00	Relatief				
0855100000		0,12	0,00	Relatief				
0855100000		2,44	0,00	Relatief				
0855100000		2,59	0,00	Relatief				
0855100000		7,15	0,00	Relatief				

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80

Model: C2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente
0855100000		7,75	0,00	Relatief				
0855100000		9,10	0,00	Relatief				
0855100000		9,35	0,00	Relatief				
0855100000		4,17	0,00	Relatief				
0855100000		6,32	0,00	Relatief				
0855100000		6,34	0,00	Relatief				
0855100000		8,00	0,00	Relatief				
0855100000		7,49	0,00	Relatief				
0855100000		2,55	0,00	Relatief				
0855100000		2,68	0,00	Relatief				
0855100000		8,06	0,00	Relatief				
0855100000		4,91	0,00	Relatief				
0855100000		6,99	0,00	Relatief				
0855100000		2,73	0,00	Relatief				
0855100000		6,04	0,00	Relatief				
0855100000		7,81	0,00	Relatief				
0855100000		7,64	0,00	Relatief				
0855100000		7,61	0,00	Relatief				
0855100000		7,94	0,00	Relatief				
0855100000		8,26	0,00	Relatief				
0855100000		7,76	0,00	Relatief				
0855100000		8,10	0,00	Relatief				
0855100000		7,15	0,00	Relatief				
0855100000		7,90	0,00	Relatief				
0855100000		8,16	0,00	Relatief				
0855100000		8,15	0,00	Relatief				
0855100000		7,71	0,00	Relatief				
0855100000		7,86	0,00	Relatief				
0855100000		8,19	0,00	Relatief				
0855100000		7,94	0,00	Relatief				
0855100000		7,95	0,00	Relatief				
0855100000		7,88	0,00	Relatief				
0855100000		2,84	0,00	Relatief				
0855100000		8,25	0,00	Relatief				
0855100000		2,43	0,00	Relatief				
0855100000		8,85	0,00	Relatief				
0855100000		2,41	0,00	Relatief				
0855100000		8,24	0,00	Relatief				
0855100000		8,05	0,00	Relatief				
0855100000		7,95	0,00	Relatief				
0855100000		8,08	0,00	Relatief				
0855100000		8,03	0,00	Relatief				
0855100000		6,16	0,00	Relatief				
0855100000		8,03	0,00	Relatief				
0855100000		8,43	0,00	Relatief				
0855100000		7,79	0,00	Relatief				
0855100000		7,92	0,00	Relatief				
0855100000		8,04	0,00	Relatief				
0855100000		8,03	0,00	Relatief				
0855100000		2,51	0,00	Relatief				
0855100000		2,52	0,00	Relatief				
0855100000		2,46	0,00	Relatief				
0855100000		2,48	0,00	Relatief				
0855100000		12,69	0,00	Relatief				
0855100000		7,88	0,00	Relatief				
0855100000		2,48	0,00	Relatief				
0855100000		2,65	0,00	Relatief				
0855100000		2,57	0,00	Relatief				
0855100000		2,45	0,00	Relatief				
0855100000		2,37	0,00	Relatief				
0855100000		2,68	0,00	Relatief				

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80

Model: C2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente
0855100000		2,51	0,00	Relatief				
0855100000		2,13	0,00	Relatief				
0855100000		2,67	0,00	Relatief				
0855100000		2,25	0,00	Relatief				
0855100000		4,93	0,00	Relatief				
0855100000		7,23	0,00	Relatief				
0855100000		8,40	0,00	Relatief				
0855100000		8,55	0,00	Relatief				
0855100000		8,20	0,00	Relatief				
0855100000		8,02	0,00	Relatief				
0855100000		8,43	0,00	Relatief				
0855100000		8,16	0,00	Relatief				
0855100000		7,83	0,00	Relatief				
0855100000		8,01	0,00	Relatief				
0855100000		7,97	0,00	Relatief				
0855100000		6,63	0,00	Relatief				
0855100000		8,13	0,00	Relatief				
0855100000		8,17	0,00	Relatief				
0855100000		6,66	0,00	Relatief				
0855100000		7,45	0,00	Relatief				
0855100000		2,49	0,00	Relatief				
0855100000		2,58	0,00	Relatief				
0855100000		7,30	0,00	Relatief				
0855100000		7,18	0,00	Relatief				
0855100000		3,19	0,00	Relatief				
0855100000		7,35	0,00	Relatief				
0855100000		2,54	0,00	Relatief				
0855100000		8,18	0,00	Relatief				
0855100000		3,12	0,00	Relatief				
0855100000		2,37	0,00	Relatief				
0855100000		2,57	0,00	Relatief				
0855100000		5,80	0,00	Relatief				
0855100000		7,55	0,00	Relatief				
0855100000		6,86	0,00	Relatief				
0855100000		7,10	0,00	Relatief				
0855100000		6,08	0,00	Relatief				
0855100000		10,88	0,00	Relatief				
0855100000		11,13	0,00	Relatief				
0855100000		8,08	0,00	Relatief				
0855100000		7,86	0,00	Relatief				
0855100000		7,85	0,00	Relatief				
0855100000		6,67	0,00	Relatief				
0855100000		7,46	0,00	Relatief				
0855100000		2,75	0,00	Relatief				
0855100000		2,71	0,00	Relatief				
0855100000		3,06	0,00	Relatief				
0855100000		6,69	0,00	Relatief				
0855100000		2,62	0,00	Relatief				
0855100000		6,94	0,00	Relatief				
0855100000		6,02	0,00	Relatief				
0855100000		6,10	0,00	Relatief				
0855100000		6,12	0,00	Relatief				
0855100000		6,69	0,00	Relatief				
0855100000		2,81	0,00	Relatief				
0855100000		2,76	0,00	Relatief				
0855100000		2,48	0,00	Relatief				
0855100000		2,20	0,00	Relatief				
0855100000		8,02	0,00	Relatief				
0855100000		2,71	0,00	Relatief				
0855100000		2,69	0,00	Relatief				
0855100000		2,88	0,00	Relatief				

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80

Model: C2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente
0855100000		2,82	0,00	Relatief				
0855100000		3,01	0,00	Relatief				
0855100000		14,14	0,00	Relatief				
0855100000		13,64	0,00	Relatief				
0855100000		7,57	0,00	Relatief				
0855100000		5,45	0,00	Relatief				
0855100000		7,42	0,00	Relatief				
0855100000		2,91	0,00	Relatief				
0855100000		6,44	0,00	Relatief				
0855100000		4,23	0,00	Relatief				
0855100000		6,33	0,00	Relatief				
0855100000		6,97	0,00	Relatief				
0855100000		8,38	0,00	Relatief				
0855100000		8,37	0,00	Relatief				
0855100000		18,39	0,00	Relatief				
0855100000		8,15	0,00	Relatief				
0855100000		3,01	0,00	Relatief				
0855100000		4,14	0,00	Relatief				
0855100000		5,26	0,00	Relatief				
0855100000		8,02	0,00	Relatief				
0855100000		7,64	0,00	Relatief				
0855100000		8,29	0,00	Relatief				
0855100000		8,07	0,00	Relatief				
0855100000		8,82	0,00	Relatief				
0855100000		7,28	0,00	Relatief				
0855100000		7,82	0,00	Relatief				
0855100000		7,87	0,00	Relatief				
0855100000		8,42	0,00	Relatief				
0855100000		6,19	0,00	Relatief				
0855100000		5,94	0,00	Relatief				
0855100000		7,63	0,00	Relatief				
0855100000		8,12	0,00	Relatief				
0855100000		8,58	0,00	Relatief				
0855100000		7,82	0,00	Relatief				
0855100000		7,85	0,00	Relatief				
0855100000		7,90	0,00	Relatief				
0855100000		8,37	0,00	Relatief				
0855100000		8,28	0,00	Relatief				
0855100000		2,80	0,00	Relatief				
0855100000		2,50	0,00	Relatief				
0855100000		2,60	0,00	Relatief				
0855100000		3,21	0,00	Relatief				
0855100000		2,53	0,00	Relatief				
0855100000		8,82	0,00	Relatief				
0855100000		2,66	0,00	Relatief				
0855100000		2,51	0,00	Relatief				
0855100000		2,51	0,00	Relatief				
0855100000		2,55	0,00	Relatief				
0855100000		2,43	0,00	Relatief				
0855100000		2,42	0,00	Relatief				
0855100000		2,48	0,00	Relatief				
0855100000		8,00	0,00	Relatief				
0855100000		7,61	0,00	Relatief				
0855100000		9,31	0,00	Relatief				
0855100000		6,28	0,00	Relatief				
0855100000		2,52	0,00	Relatief				
0855100000		2,48	0,00	Relatief				
0855100000		2,50	0,00	Relatief				
0855100000		2,53	0,00	Relatief				
0855100000		2,35	0,00	Relatief				
0855100000		8,33	0,00	Relatief				

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: C2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente
0855100000		8,04	0,00	Relatief				
0855100000		2,44	0,00	Relatief				
0855100000		2,66	0,00	Relatief				
0855100000		2,81	0,00	Relatief				
0855100000		2,43	0,00	Relatief				
0855100000		2,44	0,00	Relatief				
0855100000		2,45	0,00	Relatief				
0855100000		2,47	0,00	Relatief				
0855100000		8,28	0,00	Relatief				
0855100000		7,21	0,00	Relatief				
0855100000		9,12	0,00	Relatief				
0855100000		4,86	0,00	Relatief				
0855100000		2,57	0,00	Relatief				
0855100000		2,67	0,00	Relatief				
0855100000		2,63	0,00	Relatief				
0855100000		2,49	0,00	Relatief				
0855100000		3,85	0,00	Relatief				
0855100000		4,73	0,00	Relatief				
0855100000		2,62	0,00	Relatief				
0855100000		8,32	0,00	Relatief				
0855100000		8,26	0,00	Relatief				
0855100000		7,93	0,00	Relatief				
0855100000		6,53	0,00	Relatief				
0855100000		8,02	0,00	Relatief				
0855100000		8,39	0,00	Relatief				
0855100000		8,00	0,00	Relatief				
0855100000		7,91	0,00	Relatief				
0855100000		8,07	0,00	Relatief				
0855100000		8,26	0,00	Relatief				
0855100000		8,01	0,00	Relatief				
0855100000		3,88	0,00	Relatief				
0855100000		7,65	0,00	Relatief				
0855100000		7,41	0,00	Relatief				
0855100000		7,52	0,00	Relatief				
0855100000		7,47	0,00	Relatief				
0855100000		7,48	0,00	Relatief				
0855100000		7,57	0,00	Relatief				
0855100000		7,34	0,00	Relatief				
0855100000		6,64	0,00	Relatief				
0855100000		2,66	0,00	Relatief				
0855100000		7,93	0,00	Relatief				
0855100000		7,65	0,00	Relatief				
0855100000		7,83	0,00	Relatief				
0855100000		8,52	0,00	Relatief				
0855100000		7,71	0,00	Relatief				
0855100000		6,61	0,00	Relatief				
0855100000		7,45	0,00	Relatief				
0855100000		6,60	0,00	Relatief				
0855100000		2,15	0,00	Relatief				
0855100000		2,26	0,00	Relatief				
0855100000		2,52	0,00	Relatief				
0855100000		2,68	0,00	Relatief				
0855100000		4,82	0,00	Relatief				
0855100000		8,66	0,00	Relatief				
0855100000		7,34	0,00	Relatief				
0855100000		8,49	0,00	Relatief				
0855100000		8,43	0,00	Relatief				
0855100000		7,89	0,00	Relatief				
0855100000		2,76	0,00	Relatief				
0855100000		8,38	0,00	Relatief				
0855100000		8,31	0,00	Relatief				

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: C2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente
0855100000		7,70	0,00	Relatief				
0855100000		2,67	0,00	Relatief				
0855100000		4,15	0,00	Relatief				
0855100000		2,59	0,00	Relatief				
0855100000		5,55	0,00	Relatief				
0855100000		2,65	0,00	Relatief				
0855100000		7,29	0,00	Relatief				
0855100000		6,39	0,00	Relatief				
0855100000		7,85	0,00	Relatief				
0855100000		7,23	0,00	Relatief				
0855100000		9,27	0,00	Relatief				
0855100000		9,57	0,00	Relatief				
0855100000		8,18	0,00	Relatief				
0855100000		8,72	0,00	Relatief				
0855100000		6,74	0,00	Relatief				
0855100000		6,93	0,00	Relatief				
0855100000		2,66	0,00	Relatief				
0855100000		2,85	0,00	Relatief				
0855100000		2,43	0,00	Relatief				
0855100000		4,27	0,00	Relatief				
0855100000		2,24	0,00	Relatief				
0855100000		2,78	0,00	Relatief				
0855100000		2,78	0,00	Relatief				
0855100000		3,37	0,00	Relatief				
0855100000		2,83	0,00	Relatief				
0855100000		4,65	0,00	Relatief				
0855100000		2,60	0,00	Relatief				
0855100000		2,59	0,00	Relatief				
0855100000		3,75	0,00	Relatief				
0855100000		2,51	0,00	Relatief				
0855100000		5,49	0,00	Relatief				
0855100000		7,89	0,00	Relatief				
0855100000		9,73	0,00	Relatief				
0855100000		6,38	0,00	Relatief				
0855100000		7,73	0,00	Relatief				
0855100000		6,18	0,00	Relatief				
0855100000		3,02	0,00	Relatief				
0855100000		3,32	0,00	Relatief				
0855100000		5,09	0,00	Relatief				
0855100000		6,32	0,00	Relatief				
0855100000		8,36	0,00	Relatief				
0855100000		8,45	0,00	Relatief				
0855100000		2,92	0,00	Relatief				
0855100000		5,69	0,00	Relatief				
0855100000		8,00	0,00	Relatief				
0855100000		8,11	0,00	Relatief				
0855100000		7,25	0,00	Relatief				
0855100000		7,54	0,00	Relatief				
0855100000		2,62	0,00	Relatief				
0855100000		7,53	0,00	Relatief				
0855100000		7,42	0,00	Relatief				
0855100000		6,58	0,00	Relatief				
0855100000		7,94	0,00	Relatief				
0855100000		7,53	0,00	Relatief				
0855100000		3,95	0,00	Relatief				
0855100000		8,42	0,00	Relatief				
0855100000		5,89	0,00	Relatief				
0855100000		3,07	0,00	Relatief				
0855100000		2,51	0,00	Relatief				
0855100000		7,56	0,00	Relatief				
0855100000		7,82	0,00	Relatief				

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: C2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente
0855100000		8,09	0,00	Relatief				
0855100000		7,80	0,00	Relatief				
0855100000		8,34	0,00	Relatief				
0855100000		7,78	0,00	Relatief				
0855100000		6,48	0,00	Relatief				
0855100000		9,76	0,00	Relatief				
0855100000		7,08	0,00	Relatief				
0855100000		7,86	0,00	Relatief				
0855100000		8,61	0,00	Relatief				
0855100000		7,86	0,00	Relatief				
0855100000		8,81	0,00	Relatief				
0855100000		8,24	0,00	Relatief				
0855100000		2,79	0,00	Relatief				
0855100000		4,88	0,00	Relatief				
0855100000		5,10	0,00	Relatief				
0855100000		4,33	0,00	Relatief				
0855100000		2,52	0,00	Relatief				
0855100000		2,68	0,00	Relatief				
0855100000		2,44	0,00	Relatief				
0855100000		2,58	0,00	Relatief				
0855100000		2,48	0,00	Relatief				
0855100000		7,99	0,00	Relatief				
0855100000		7,95	0,00	Relatief				
0855100000		7,75	0,00	Relatief				
0855100000		7,78	0,00	Relatief				
0855100000		7,96	0,00	Relatief				
0855100000		7,88	0,00	Relatief				
0855100000		7,82	0,00	Relatief				
0855100000		7,79	0,00	Relatief				
0855100000		7,93	0,00	Relatief				
0855100000		2,97	0,00	Relatief				
0855100000		2,43	0,00	Relatief				
0855100000		2,48	0,00	Relatief				
0855100000		2,55	0,00	Relatief				
0855100000		2,43	0,00	Relatief				
0855100000		2,40	0,00	Relatief				
0855100000		2,42	0,00	Relatief				
0855100000		2,44	0,00	Relatief				
0855100000		8,05	0,00	Relatief				
0855100000		12,63	0,00	Relatief				
0855100000		2,45	0,00	Relatief				
0855100000		2,68	0,00	Relatief				
0855100000		2,45	0,00	Relatief				
0855100000		4,56	0,00	Relatief				
0855100000		2,85	0,00	Relatief				
0855100000		12,60	0,00	Relatief				
0855100000		2,98	0,00	Relatief				
0855100000		7,61	0,00	Relatief				
0855100000		8,36	0,00	Relatief				
0855100000		8,31	0,00	Relatief				
0855100000		8,16	0,00	Relatief				
0855100000		8,43	0,00	Relatief				
0855100000		8,28	0,00	Relatief				
0855100000		8,31	0,00	Relatief				
0855100000		8,28	0,00	Relatief				
0855100000		8,33	0,00	Relatief				
0855100000		8,01	0,00	Relatief				
0855100000		2,45	0,00	Relatief				
0855100000		7,97	0,00	Relatief				
0855100000		7,54	0,00	Relatief				
0855100000		9,13	0,00	Relatief				

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: C2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente
0855100000		2,90	0,00	Relatief				
0855100000		8,21	0,00	Relatief				
0855100000		6,76	0,00	Relatief				
0855100000		8,33	0,00	Relatief				
0855100000		8,15	0,00	Relatief				
0855100000		8,25	0,00	Relatief				
0855100000		7,23	0,00	Relatief				
0855100000		14,84	0,00	Relatief				
0855100000		2,42	0,00	Relatief				
0855100000		2,76	0,00	Relatief				
0855100000		2,19	0,00	Relatief				
0855100000		2,11	0,00	Relatief				
0855100000		3,23	0,00	Relatief				
0855100000		2,00	0,00	Relatief				
0855100000		7,22	0,00	Relatief				
0855100000		5,93	0,00	Relatief				
0855100000		6,65	0,00	Relatief				
0855100000		7,55	0,00	Relatief				
0855100000		3,31	0,00	Relatief				
0855100000		10,83	0,00	Relatief				
0855100000		7,95	0,00	Relatief				
0855100000		7,96	0,00	Relatief				
0855100000		4,66	0,00	Relatief				
0855100000		7,63	0,00	Relatief				
0855100000		2,64	0,00	Relatief				
0855100000		2,61	0,00	Relatief				
0855100000		7,39	0,00	Relatief				
0855100000		6,00	0,00	Relatief				
0855100000		6,14	0,00	Relatief				
0855100000		8,49	0,00	Relatief				
0855100000		8,11	0,00	Relatief				
0855100000		6,70	0,00	Relatief				
0855100000		6,08	0,00	Relatief				
0855100000		7,92	0,00	Relatief				
0855100000		2,90	0,00	Relatief				
0855100000		4,75	0,00	Relatief				
0855100000		2,42	0,00	Relatief				
0855100000		2,35	0,00	Relatief				
0855100000		2,43	0,00	Relatief				
0855100000		2,94	0,00	Relatief				
0855100000		9,19	0,00	Relatief				
0855100000		2,68	0,00	Relatief				
0855100000		3,98	0,00	Relatief				
0855100000		4,13	0,00	Relatief				
0855100000		4,24	0,00	Relatief				
0855100000		5,89	0,00	Relatief				
0855100000		9,60	0,00	Relatief				
0855100000		6,85	0,00	Relatief				
0855100000		8,48	0,00	Relatief				
0855100000		6,10	0,00	Relatief				
0855100000		6,94	0,00	Relatief				
0855100000		2,65	0,00	Relatief				
0855100000		6,44	0,00	Relatief				
0855100000		2,38	0,00	Relatief				
0855100000		4,40	0,00	Relatief				
0855100000		4,45	0,00	Relatief				
0855100000		7,63	0,00	Relatief				
0855100000		6,63	0,00	Relatief				
0855100000		6,29	0,00	Relatief				
0855100000		2,43	0,00	Relatief				
0855100000		4,22	0,00	Relatief				

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: C2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente
0855100000		5,41	0,00	Relatief				
0855100000		5,76	0,00	Relatief				
0855100000		8,04	0,00	Relatief				
0855100000		8,02	0,00	Relatief				
0855100000		8,23	0,00	Relatief				
0855100000		2,77	0,00	Relatief				
0855100000		7,97	0,00	Relatief				
0855100000		5,90	0,00	Relatief				
0855100000		4,31	0,00	Relatief				
0855100000		7,70	0,00	Relatief				
0855100000		6,96	0,00	Relatief				
0855100000		8,53	0,00	Relatief				
0855100000		7,58	0,00	Relatief				
0855100000		7,04	0,00	Relatief				
0855100000		7,83	0,00	Relatief				
0855100000		2,55	0,00	Relatief				
0855100000		2,81	0,00	Relatief				
0855100000		2,80	0,00	Relatief				
0855100000		2,50	0,00	Relatief				
0855100000		2,55	0,00	Relatief				
0855100000		2,48	0,00	Relatief				
0855100000		2,51	0,00	Relatief				
0855100000		2,82	0,00	Relatief				
0855100000		2,60	0,00	Relatief				
0855100000		7,37	0,00	Relatief				
0855100000		8,00	0,00	Relatief				
0855100000		3,16	0,00	Relatief				
0855100000		7,15	0,00	Relatief				
0855100000		8,19	0,00	Relatief				
0855100000		8,15	0,00	Relatief				
0855100000		8,01	0,00	Relatief				
0855100000		7,96	0,00	Relatief				
0855100000		7,83	0,00	Relatief				
0855100000		8,13	0,00	Relatief				
0855100000		2,53	0,00	Relatief				
0855100000		6,81	0,00	Relatief				
0855100000		2,42	0,00	Relatief				
0855100000		8,26	0,00	Relatief				
0855100000		2,48	0,00	Relatief				
0855100000		3,71	0,00	Relatief				
0855100000		2,36	0,00	Relatief				
0855100000		2,43	0,00	Relatief				
0855100000		2,71	0,00	Relatief				
0855100000		2,62	0,00	Relatief				
0855100000		2,62	0,00	Relatief				
0855100000		4,34	0,00	Relatief				
0855100000		3,44	0,00	Relatief				
0855100000		3,99	0,00	Relatief				
0855100000		4,48	0,00	Relatief				
0855100000		8,20	0,00	Relatief				
0855100000		8,37	0,00	Relatief				
0855100000		8,47	0,00	Relatief				
0855100000		7,99	0,00	Relatief				
0855100000		7,98	0,00	Relatief				
0855100000		8,29	0,00	Relatief				
0855100000		8,03	0,00	Relatief				
0855100000		7,94	0,00	Relatief				
0855100000		8,46	0,00	Relatief				
0855100000		6,71	0,00	Relatief				
0855100000		6,68	0,00	Relatief				
0855100000		7,56	0,00	Relatief				

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: C2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente
0855100000		7,86	0,00	Relatief				
0855100000		2,57	0,00	Relatief				
0855100000		9,42	0,00	Relatief				
0855100000		7,21	0,00	Relatief				
0855100000		6,49	0,00	Relatief				
0855100000		6,66	0,00	Relatief				
0855100000		5,80	0,00	Relatief				
0855100000		7,42	0,00	Relatief				
0855100000		8,81	0,00	Relatief				
0855100000		8,22	0,00	Relatief				
0855100000		6,86	0,00	Relatief				
0855100000		6,55	0,00	Relatief				
0855100000		2,81	0,00	Relatief				
0855100000		2,11	0,00	Relatief				
0855100000		2,34	0,00	Relatief				
0855100000		8,12	0,00	Relatief				
0855100000		6,22	0,00	Relatief				
0855100000		6,95	0,00	Relatief				
0855100000		7,29	0,00	Relatief				
0855100000		6,57	0,00	Relatief				
0855100000		2,56	0,00	Relatief				
0855100000		2,13	0,00	Relatief				
0855100000		4,12	0,00	Relatief				
0855100000		2,40	0,00	Relatief				
0855100000		7,39	0,00	Relatief				
0855100000		7,58	0,00	Relatief				
0855100000		10,79	0,00	Relatief				
0855100000		7,85	0,00	Relatief				
0855100000		7,30	0,00	Relatief				
0855100000		10,28	0,00	Relatief				
0855100000		2,79	0,00	Relatief				
0855100000		2,41	0,00	Relatief				
0855100000		7,00	0,00	Relatief				
0855100000		8,96	0,00	Relatief				
0855100000		7,28	0,00	Relatief				
0855100000		6,83	0,00	Relatief				
0855100000		2,76	0,00	Relatief				
0855100000		2,39	0,00	Relatief				
0855100000		6,44	0,00	Relatief				
0855100000		2,28	0,00	Relatief				
0855100000		4,76	0,00	Relatief				
0855100000		6,67	0,00	Relatief				
0855100000		2,43	0,00	Relatief				
0855100000		2,56	0,00	Relatief				
0855100000		2,63	0,00	Relatief				
0855100000		2,16	0,00	Relatief				
0855100000		3,31	0,00	Relatief				
0855100000		2,74	0,00	Relatief				
0855100000		3,32	0,00	Relatief				
0855100000		3,97	0,00	Relatief				
0855100000		6,86	0,00	Relatief				
0855100000		10,76	0,00	Relatief				
0855100000		4,52	0,00	Relatief				
0855100000		6,70	0,00	Relatief				
0855100000		6,61	0,00	Relatief				
0855100000		9,74	0,00	Relatief				
0855100000		3,03	0,00	Relatief				
0855100000		6,70	0,00	Relatief				
0855100000		7,50	0,00	Relatief				
0855100000		8,65	0,00	Relatief				
0855100000		6,82	0,00	Relatief				

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80
0855100000	0,80	0,80

Model: C2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente
0855100000		2,65	0,00	Relatief				
0855100000		2,66	0,00	Relatief				
0855100000		2,70	0,00	Relatief				
0855100000		2,68	0,00	Relatief				
0855100000		2,83	0,00	Relatief				
0855100000		5,41	0,00	Relatief				
0855100000		2,66	0,00	Relatief				
0855100000		0,15	0,00	Relatief				
0855100000		0,12	0,00	Relatief				
0855100000		9,06	0,00	Relatief				
0855100000		9,10	0,00	Relatief				
0855100000		8,86	0,00	Relatief				
0855100000		8,74	0,00	Relatief				
0855100000		8,62	0,00	Relatief				
0855100000		8,57	0,00	Relatief				
0855100000		8,53	0,00	Relatief				
0855100000		8,58	0,00	Relatief				
0855100000		8,66	0,00	Relatief				
0855100000		8,71	0,00	Relatief				
0855100000		8,65	0,00	Relatief				
0855100000		8,67	0,00	Relatief				
0855100000		10,99	0,00	Relatief				
0855100000		10,93	0,00	Relatief				
0855100000		10,91	0,00	Relatief				
0855100000		10,96	0,00	Relatief				
0855100000		10,98	0,00	Relatief				
0855100000		10,97	0,00	Relatief				
0855100000		10,93	0,00	Relatief				
0855100000		10,94	0,00	Relatief				
0855100000		10,94	0,00	Relatief				
0855100000		10,92	0,00	Relatief				
0855100000		10,90	0,00	Relatief				
0855100000		10,93	0,00	Relatief				
0855100000		10,96	0,00	Relatief				
0855100000		10,94	0,00	Relatief				
0855100000		10,90	0,00	Relatief				
0855100000		10,94	0,00	Relatief				
0855100000		8,56	0,00	Relatief				
0855100000		8,53	0,00	Relatief				
0855100000		8,58	0,00	Relatief				
0855100000		8,59	0,00	Relatief				
0855100000		8,58	0,00	Relatief				
0855100000		8,58	0,00	Relatief				
0855100000		5,45	0,00	Relatief				
0855100000		4,19	0,00	Relatief				
0855100000		2,15	0,00	Relatief				
0855100000		3,09	0,00	Relatief				
0855100000		2,89	0,00	Relatief				
0855100000		2,30	0,00	Relatief				
0855100000		5,12	0,00	Relatief				
0855100000		3,19	0,00	Relatief				
0855100000		4,98	0,00	Relatief				
0855100000		4,90	0,00	Relatief				
0855100000		5,34	0,00	Relatief				
0855100000		2,72	0,00	Relatief				
0855100000		4,83	0,00	Relatief				
0855100000		4,75	0,00	Relatief				
0855100000		2,51	0,00	Relatief				
0855100000		2,30	0,00	Relatief				
0855100000		2,40	0,00	Relatief				
0855100000		2,39	0,00	Relatief				

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: C2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente
0855100000		3,95	0,00	Relatief				
0855100000		10,05	0,00	Relatief				
0855100000		3,51	0,00	Relatief				
0855100000		2,58	0,00	Relatief				
0855100000		2,58	0,00	Relatief				
0855100000		2,40	0,00	Relatief				
0855100000		2,65	0,00	Relatief				
0855100000		2,84	0,00	Relatief				
0855100000		3,10	0,00	Relatief				
0855100000		6,20	0,00	Relatief				
0855100000		3,20	0,00	Relatief				
0855100000		2,83	0,00	Relatief				
0855100000		2,85	0,00	Relatief				
0855100000		12,76	0,00	Relatief				
0855100000		3,64	0,00	Relatief				
0855100000		3,00	0,00	Relatief				
0855100000		2,47	0,00	Relatief				
0855100000		3,34	0,00	Relatief				
0855100000		5,69	0,00	Relatief				
0855100000		6,68	0,00	Relatief				
0855100000		7,03	0,00	Relatief				
0855100000		5,29	0,00	Relatief				
0855100000		3,39	0,00	Relatief				
0855100000		2,95	0,00	Relatief				
0855100000		2,73	0,00	Relatief				
0855100000		4,00	0,00	Relatief				
0855100000		5,81	0,00	Relatief				
0855100000		4,00	0,00	Relatief				
0855100000		0,30	0,00	Relatief				
0855100000		4,98	0,00	Relatief				
0855100000		4,50	0,00	Relatief				
0855100000		2,45	0,00	Relatief				
0855100000		2,50	0,00	Relatief				
0855100000		3,05	0,00	Relatief				
0855100000		3,07	0,00	Relatief				
0855100000		0,17	0,00	Relatief				
0855100000		4,04	0,00	Relatief				
0855100000		2,50	0,00	Relatief				
0855100000		2,64	0,00	Relatief				
0855100000		3,02	0,00	Relatief				
0855100000		4,41	0,00	Relatief				
0855100000		4,29	0,00	Relatief				
0855100000		2,51	0,00	Relatief				
0855100000		0,08	0,00	Relatief				
0855100000		2,21	0,00	Relatief				
0855100000		2,38	0,00	Relatief				
0855100000		2,44	0,00	Relatief				
0855100000		2,30	0,00	Relatief				
0855100000		2,24	0,00	Relatief				
0855100000		2,52	0,00	Relatief				
01	Paviljoen 1	13,20	0,00	Relatief				
02	Hoofdgebouw	17,50	0,00	Relatief				
03	Paviljoen 2	13,20	0,00	Relatief				
04		3,85	0,00	Relatief				
05		13,45	0,00	Relatief				
06		13,45	0,00	Relatief				
09		8,46	0,00	Relatief				
10		8,46	0,00	Relatief				
11		6,00	0,00	Relatief				
12		6,00	0,00	Relatief				
		35,00	0,00	Relatief				

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente
		17,50	0,00	Relatief				
	Appartementengebouw links	15,50	0,00	Relatief				
	Appartementengebouw rechts	15,50	0,00	Relatief				

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Ref1. 4k	Ref1. 8k
	0,80	0,80
	0,80	0,80
	0,80	0,80

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: C2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,50

Bijlage 3. Berekeningsresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: C2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Groenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Hoofdgebouw voorgevel	1,50	18,17	14,92	7,54	18,33
01_B	Hoofdgebouw voorgevel	5,30	19,57	16,28	8,91	19,71
01_C	Hoofdgebouw voorgevel	8,95	19,38	16,08	8,71	19,52
01_D	Hoofdgebouw voorgevel	12,25	18,04	14,74	7,38	18,18
02_A	Hoofdgebouw voorgevel	1,50	19,21	15,95	8,57	19,37
02_B	Hoofdgebouw voorgevel	5,30	20,40	17,10	9,73	20,54
02_C	Hoofdgebouw voorgevel	8,95	19,01	15,73	8,36	19,16
02_D	Hoofdgebouw voorgevel	12,25	19,68	16,51	9,13	19,88
03_A	Hoofdgebouw voorgevel	1,50	22,06	18,82	11,44	22,23
03_B	Hoofdgebouw voorgevel	5,30	23,41	20,13	12,76	23,56
03_C	Hoofdgebouw voorgevel	8,95	21,41	18,16	10,79	21,57
03_D	Hoofdgebouw voorgevel	12,25	19,56	16,33	8,96	19,73
04_A	Hoofdgebouw voorgevel	1,50	23,65	20,47	13,09	23,85
04_B	Hoofdgebouw voorgevel	5,30	24,47	21,24	13,87	24,64
04_C	Hoofdgebouw voorgevel	8,95	24,47	21,26	13,89	24,65
04_D	Hoofdgebouw voorgevel	12,25	24,20	21,00	13,63	24,39
05_A	Hoofdgebouw voorgevel	1,50	27,14	24,01	16,63	27,36
05_B	Hoofdgebouw voorgevel	5,30	27,92	24,74	17,37	28,12
05_C	Hoofdgebouw voorgevel	8,95	28,45	25,26	17,89	28,64
05_D	Hoofdgebouw voorgevel	12,25	28,62	25,44	18,07	28,82
06_A	Hoofdgebouw voorgevel	1,50	23,56	20,37	12,99	23,75
06_B	Hoofdgebouw voorgevel	5,30	25,03	21,82	14,45	25,21
06_C	Hoofdgebouw voorgevel	8,95	24,84	21,65	14,28	25,03
06_D	Hoofdgebouw voorgevel	12,25	23,32	20,13	12,75	23,51
07_A	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	1,50	16,59	13,33	5,95	16,75
07_B	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	5,30	18,22	14,94	7,56	18,37
07_C	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	8,95	19,25	15,96	8,59	19,39
08_A	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	1,50	21,17	18,05	10,66	21,40
08_B	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	5,30	21,98	18,80	11,43	22,18
08_C	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	8,95	22,17	18,98	11,60	22,36
09_A	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	1,50	22,80	19,66	12,28	23,02
09_B	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	5,30	23,69	20,51	13,14	23,89
09_C	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	8,95	24,11	20,91	13,54	24,30
10_A	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	1,50	21,11	17,95	10,57	21,32
10_B	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	5,30	22,36	19,15	11,78	22,54
10_C	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	8,95	22,58	19,36	11,99	22,76
11_A	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	1,50	21,46	18,30	10,92	21,67
11_B	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	5,30	22,70	19,48	12,11	22,88
11_C	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	8,95	22,70	19,48	12,11	22,88
12_A	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	1,50	18,29	15,03	7,66	18,45
12_B	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	5,30	19,86	16,57	9,20	20,00
12_C	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	8,95	19,64	16,34	8,97	19,78
13_A	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	1,50	17,64	14,38	7,00	17,80
13_B	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	5,30	19,14	15,85	8,48	19,28
13_C	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	8,95	17,79	14,52	7,14	17,94
14_A	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	1,50	19,57	16,38	9,00	19,76
14_B	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	5,30	20,71	17,48	10,10	20,88
14_C	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	8,95	20,63	17,40	10,03	20,80
15_A	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	1,50	25,98	22,79	15,42	26,17
15_B	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	5,30	27,08	23,86	16,49	27,26
15_C	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	8,95	27,41	24,18	16,81	27,58
16_A	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	1,50	27,21	24,02	16,65	27,40
16_B	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	5,30	28,15	24,92	17,55	28,32
16_C	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	8,95	28,19	24,96	17,59	28,36
17_A	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	1,50	25,90	22,65	15,28	26,06
17_B	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	5,30	27,26	23,99	16,62	27,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Groenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
17_C	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	8,95	29,00	25,77	18,41	29,18
18_A	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	1,50	26,28	23,07	15,69	26,46
18_B	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	5,30	27,15	23,90	16,53	27,31
18_C	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	8,95	25,70	22,46	15,09	25,87
19_A	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	1,50	27,27	24,05	16,68	27,45
19_B	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	5,30	26,99	23,75	16,38	27,16
19_C	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	8,95	24,84	21,62	14,24	25,02
20_A	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	1,50	27,98	24,77	17,39	28,16
20_B	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	5,30	28,76	25,53	18,16	28,93
20_C	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	8,95	29,68	26,49	19,12	29,87
21_A	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	1,50	31,35	28,20	20,81	31,56
21_B	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	5,30	32,70	29,52	22,15	32,90
21_C	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	8,95	32,70	29,53	22,15	32,90
22_A	Appartementen gebouw links	1,50	22,97	19,85	12,47	23,20
22_B	Appartementen gebouw links	4,50	23,90	20,75	13,37	24,11
22_C	Appartementen gebouw links	7,50	23,15	19,98	12,60	23,35
22_D	Appartementen gebouw links	10,50	22,63	19,47	12,09	22,84
23_A	Appartementen gebouw links	1,50	24,48	21,37	13,98	24,71
23_B	Appartementen gebouw links	4,50	25,13	21,99	14,60	25,35
23_C	Appartementen gebouw links	7,50	25,28	22,12	14,74	25,49
23_D	Appartementen gebouw links	10,50	25,14	21,98	14,61	25,35
24_A	Appartementen gebouw links	1,50	15,77	12,61	5,22	15,97
24_B	Appartementen gebouw links	4,50	17,11	13,90	6,52	17,29
24_C	Appartementen gebouw links	7,50	9,59	6,28	-1,09	9,72
24_D	Appartementen gebouw links	10,50	6,81	3,51	-3,86	6,95
25_A	Appartementen gebouw links	1,50	21,98	18,84	11,46	22,20
25_B	Appartementen gebouw links	4,50	22,88	19,70	12,32	23,08
25_C	Appartementen gebouw links	7,50	23,54	20,33	12,95	23,72
25_D	Appartementen gebouw links	10,50	24,24	21,01	13,64	24,41
26_A	Appartementengebouw rechts	1,50	34,10	30,98	23,60	34,33
26_B	Appartementengebouw rechts	4,50	35,60	32,45	25,07	35,81
26_C	Appartementengebouw rechts	7,50	36,69	33,52	26,15	36,90
26_D	Appartementengebouw rechts	10,50	36,29	33,12	25,75	36,50
27_A	Appartementengebouw rechts	1,50	33,62	30,49	23,12	33,85
27_B	Appartementengebouw rechts	4,50	35,36	32,20	24,83	35,57
27_C	Appartementengebouw rechts	7,50	36,16	33,00	25,62	36,37
27_D	Appartementengebouw rechts	10,50	36,66	33,49	26,12	36,87
28_A	Appartementengebouw rechts	1,50	19,61	16,36	8,98	19,77
28_B	Appartementengebouw rechts	4,50	20,84	17,56	10,19	20,99
28_C	Appartementengebouw rechts	7,50	21,55	18,25	10,88	21,69
28_D	Appartementengebouw rechts	10,50	22,36	19,07	11,71	22,51
29_A	Appartementengebouw rechts	1,50	36,18	33,07	25,69	36,41
29_B	Appartementengebouw rechts	4,50	37,96	34,82	27,44	38,18
29_C	Appartementengebouw rechts	7,50	39,32	36,16	28,79	39,53
29_D	Appartementengebouw rechts	10,50	41,34	38,20	30,83	41,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kreikenmolenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Hoofdgebouw voorgevel	1,50	22,87	19,67	12,28	23,05
01_B	Hoofdgebouw voorgevel	5,30	24,19	20,95	13,56	24,35
01_C	Hoofdgebouw voorgevel	8,95	24,84	21,58	14,20	25,00
01_D	Hoofdgebouw voorgevel	12,25	26,69	23,42	16,04	26,84
02_A	Hoofdgebouw voorgevel	1,50	22,21	19,02	11,62	22,40
02_B	Hoofdgebouw voorgevel	5,30	23,46	20,22	12,83	23,62
02_C	Hoofdgebouw voorgevel	8,95	23,54	20,28	12,90	23,70
02_D	Hoofdgebouw voorgevel	12,25	23,92	20,66	13,27	24,07
03_A	Hoofdgebouw voorgevel	1,50	31,16	28,07	20,67	31,40
03_B	Hoofdgebouw voorgevel	5,30	32,34	29,18	21,79	32,54
03_C	Hoofdgebouw voorgevel	8,95	32,22	29,06	21,67	32,42
03_D	Hoofdgebouw voorgevel	12,25	32,09	28,93	21,54	32,29
04_A	Hoofdgebouw voorgevel	1,50	40,84	37,78	30,38	41,09
04_B	Hoofdgebouw voorgevel	5,30	41,89	38,77	31,39	42,12
04_C	Hoofdgebouw voorgevel	8,95	41,94	38,82	31,43	42,17
04_D	Hoofdgebouw voorgevel	12,25	42,09	38,96	31,57	42,31
05_A	Hoofdgebouw voorgevel	1,50	42,35	39,29	31,90	42,61
05_B	Hoofdgebouw voorgevel	5,30	43,40	40,28	32,90	43,63
05_C	Hoofdgebouw voorgevel	8,95	43,44	40,31	32,92	43,66
05_D	Hoofdgebouw voorgevel	12,25	43,57	40,44	33,05	43,79
06_A	Hoofdgebouw voorgevel	1,50	36,97	33,90	26,51	37,22
06_B	Hoofdgebouw voorgevel	5,30	38,05	34,92	27,54	38,27
06_C	Hoofdgebouw voorgevel	8,95	38,04	34,91	27,52	38,26
06_D	Hoofdgebouw voorgevel	12,25	38,10	34,96	27,58	38,32
07_A	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	1,50	18,77	15,53	8,15	18,94
07_B	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	5,30	21,26	17,99	10,61	21,41
07_C	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	8,95	24,06	20,80	13,43	24,22
08_A	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	1,50	34,41	31,31	23,92	34,65
08_B	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	5,30	35,58	32,43	25,04	35,79
08_C	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	8,95	35,60	32,44	25,06	35,81
09_A	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	1,50	39,23	36,16	28,78	39,48
09_B	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	5,30	40,33	37,20	29,82	40,55
09_C	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	8,95	40,23	37,10	29,72	40,45
10_A	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	1,50	37,11	34,03	26,64	37,36
10_B	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	5,30	38,20	35,08	27,69	38,43
10_C	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	8,95	38,18	35,04	27,66	38,40
11_A	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	1,50	37,19	34,11	26,72	37,44
11_B	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	5,30	38,29	35,16	27,78	38,51
11_C	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	8,95	38,28	35,14	27,76	38,50
12_A	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	1,50	37,28	34,21	26,82	37,53
12_B	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	5,30	38,42	35,29	27,90	38,64
12_C	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	8,95	38,51	35,37	27,99	38,73
13_A	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	1,50	30,74	27,63	20,24	30,97
13_B	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	5,30	32,00	28,83	21,44	32,20
13_C	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	8,95	32,13	28,96	21,57	32,33
14_A	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	1,50	31,94	28,83	21,44	32,17
14_B	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	5,30	33,15	29,99	22,60	33,35
14_C	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	8,95	33,14	29,98	22,59	33,34
15_A	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	1,50	31,40	28,28	20,89	31,63
15_B	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	5,30	32,67	29,50	22,12	32,87
15_C	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	8,95	33,61	30,42	23,03	33,80
16_A	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	1,50	36,73	33,65	26,26	36,98
16_B	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	5,30	37,86	34,72	27,34	38,08
16_C	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	8,95	37,93	34,78	27,40	38,14
17_A	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	1,50	36,62	33,54	26,15	36,87
17_B	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	5,30	37,75	34,62	27,23	37,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kreikenmolenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
17_C	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	8,95	37,81	34,67	27,28	38,03
18_A	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	1,50	36,45	33,38	25,99	36,70
18_B	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	5,30	37,58	34,44	27,06	37,80
18_C	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	8,95	37,63	34,49	27,10	37,85
19_A	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	1,50	36,31	33,23	25,84	36,56
19_B	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	5,30	37,41	34,29	26,90	37,64
19_C	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	8,95	37,41	34,27	26,88	37,63
20_A	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	1,50	25,06	21,85	14,45	25,24
20_B	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	5,30	26,62	23,37	15,98	26,78
20_C	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	8,95	27,98	24,72	17,33	28,13
21_A	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	1,50	27,70	24,56	17,16	27,91
21_B	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	5,30	29,12	25,94	18,54	29,31
21_C	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	8,95	30,05	26,85	19,46	30,23
22_A	Appartementen gebouw links	1,50	34,07	30,99	23,59	34,31
22_B	Appartementen gebouw links	4,50	35,26	32,12	24,73	35,48
22_C	Appartementen gebouw links	7,50	34,96	31,80	24,42	35,17
22_D	Appartementen gebouw links	10,50	35,22	32,07	24,69	35,43
23_A	Appartementen gebouw links	1,50	36,12	33,04	25,64	36,36
23_B	Appartementen gebouw links	4,50	37,17	34,04	26,65	37,39
23_C	Appartementen gebouw links	7,50	37,23	34,07	26,68	37,43
23_D	Appartementen gebouw links	10,50	37,29	34,14	26,75	37,50
24_A	Appartementen gebouw links	1,50	27,91	24,86	17,46	28,17
24_B	Appartementen gebouw links	4,50	29,97	26,84	19,44	30,19
24_C	Appartementen gebouw links	7,50	15,13	11,88	4,52	15,30
24_D	Appartementen gebouw links	10,50	15,67	12,42	5,05	15,83
25_A	Appartementen gebouw links	1,50	35,80	32,72	25,32	36,04
25_B	Appartementen gebouw links	4,50	36,87	33,74	26,35	37,09
25_C	Appartementen gebouw links	7,50	36,95	33,80	26,41	37,16
25_D	Appartementen gebouw links	10,50	37,03	33,88	26,49	37,24
26_A	Appartementengebouw rechts	1,50	41,54	38,50	31,10	41,81
26_B	Appartementengebouw rechts	4,50	42,71	39,62	32,23	42,95
26_C	Appartementengebouw rechts	7,50	43,05	39,93	32,54	43,28
26_D	Appartementengebouw rechts	10,50	43,45	40,33	32,94	43,68
27_A	Appartementengebouw rechts	1,50	42,21	39,17	31,78	42,48
27_B	Appartementengebouw rechts	4,50	43,45	40,35	32,96	43,69
27_C	Appartementengebouw rechts	7,50	43,94	40,82	33,43	44,17
27_D	Appartementengebouw rechts	10,50	44,47	41,35	33,96	44,70
28_A	Appartementengebouw rechts	1,50	13,20	9,99	2,59	13,38
28_B	Appartementengebouw rechts	4,50	14,29	11,04	3,64	14,45
28_C	Appartementengebouw rechts	7,50	12,36	9,09	1,70	12,51
28_D	Appartementengebouw rechts	10,50	10,86	7,58	0,18	11,00
29_A	Appartementengebouw rechts	1,50	41,53	38,49	31,09	41,80
29_B	Appartementengebouw rechts	4,50	43,08	39,98	32,58	43,31
29_C	Appartementengebouw rechts	7,50	43,79	40,67	33,27	44,01
29_D	Appartementengebouw rechts	10,50	44,62	41,50	34,11	44,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schoorstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Hoofdgebouw voorgevel	1,50	49,57	46,37	39,03	49,77
01_B	Hoofdgebouw voorgevel	5,30	51,74	48,51	41,17	51,92
01_C	Hoofdgebouw voorgevel	8,95	52,00	48,77	41,42	52,18
01_D	Hoofdgebouw voorgevel	12,25	51,98	48,75	41,41	52,16
02_A	Hoofdgebouw voorgevel	1,50	49,64	46,44	39,10	49,84
02_B	Hoofdgebouw voorgevel	5,30	51,80	48,58	41,23	51,98
02_C	Hoofdgebouw voorgevel	8,95	52,07	48,84	41,50	52,25
02_D	Hoofdgebouw voorgevel	12,25	52,07	48,84	41,49	52,25
03_A	Hoofdgebouw voorgevel	1,50	49,50	46,30	38,96	49,70
03_B	Hoofdgebouw voorgevel	5,30	51,65	48,43	41,09	51,84
03_C	Hoofdgebouw voorgevel	8,95	51,91	48,68	41,34	52,09
03_D	Hoofdgebouw voorgevel	12,25	51,91	48,67	41,33	52,09
04_A	Hoofdgebouw voorgevel	1,50	49,76	46,56	39,22	49,96
04_B	Hoofdgebouw voorgevel	5,30	51,91	48,68	41,34	52,09
04_C	Hoofdgebouw voorgevel	8,95	52,20	48,97	41,62	52,38
04_D	Hoofdgebouw voorgevel	12,25	52,17	48,94	41,59	52,35
05_A	Hoofdgebouw voorgevel	1,50	49,95	46,76	39,41	50,15
05_B	Hoofdgebouw voorgevel	5,30	52,07	48,85	41,51	52,26
05_C	Hoofdgebouw voorgevel	8,95	52,39	49,16	41,82	52,57
05_D	Hoofdgebouw voorgevel	12,25	52,38	49,14	41,80	52,56
06_A	Hoofdgebouw voorgevel	1,50	49,90	46,71	39,36	50,10
06_B	Hoofdgebouw voorgevel	5,30	52,08	48,85	41,51	52,26
06_C	Hoofdgebouw voorgevel	8,95	52,40	49,17	41,83	52,58
06_D	Hoofdgebouw voorgevel	12,25	52,39	49,16	41,81	52,57
07_A	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	1,50	46,00	42,80	35,46	46,20
07_B	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	5,30	48,24	45,02	37,67	48,42
07_C	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	8,95	48,52	45,29	37,94	48,70
08_A	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	1,50	50,18	46,98	39,64	50,38
08_B	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	5,30	52,34	49,11	41,77	52,52
08_C	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	8,95	52,58	49,35	42,01	52,76
09_A	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	1,50	49,99	46,80	39,45	50,19
09_B	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	5,30	52,07	48,84	41,50	52,25
09_C	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	8,95	52,34	49,10	41,76	52,52
10_A	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	1,50	49,36	46,15	38,81	49,55
10_B	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	5,30	51,54	48,31	40,98	51,73
10_C	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	8,95	51,77	48,54	41,20	51,95
11_A	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	1,50	49,75	46,56	39,21	49,95
11_B	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	5,30	51,94	48,71	41,37	52,12
11_C	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	8,95	52,22	48,99	41,64	52,40
12_A	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	1,50	49,83	46,64	39,29	50,03
12_B	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	5,30	51,98	48,75	41,41	52,16
12_C	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	8,95	52,28	49,04	41,70	52,46
13_A	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	1,50	49,81	46,61	39,26	50,01
13_B	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	5,30	51,95	48,72	41,38	52,13
13_C	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	8,95	52,25	49,02	41,67	52,43
14_A	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	1,50	49,71	46,51	39,17	49,91
14_B	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	5,30	51,87	48,65	41,30	52,05
14_C	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	8,95	52,15	48,92	41,58	52,33
15_A	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	1,50	49,82	46,62	39,27	50,02
15_B	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	5,30	51,98	48,75	41,41	52,16
15_C	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	8,95	52,28	49,04	41,71	52,46
16_A	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	1,50	49,91	46,71	39,36	50,11
16_B	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	5,30	52,05	48,82	41,48	52,23
16_C	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	8,95	52,35	49,12	41,78	52,53
17_A	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	1,50	49,82	46,61	39,27	50,01
17_B	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	5,30	51,99	48,76	41,42	52,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schoorstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
17_C	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	8,95	52,28	49,05	41,70	52,46
18_A	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	1,50	49,80	46,60	39,25	50,00
18_B	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	5,30	51,98	48,76	41,42	52,17
18_C	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	8,95	52,27	49,04	41,69	52,45
19_A	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	1,50	49,06	45,86	38,52	49,26
19_B	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	5,30	51,19	47,96	40,63	51,38
19_C	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	8,95	51,40	48,16	40,82	51,58
20_A	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	1,50	50,17	46,98	39,63	50,37
20_B	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	5,30	52,33	49,10	41,76	52,51
20_C	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	8,95	52,56	49,33	41,98	52,74
21_A	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	1,50	46,37	43,18	35,83	46,57
21_B	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	5,30	48,58	45,35	38,01	48,76
21_C	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	8,95	48,81	45,58	38,24	48,99
22_A	Appartementen gebouw links	1,50	52,68	49,48	42,13	52,88
22_B	Appartementen gebouw links	4,50	54,10	50,87	43,53	54,28
22_C	Appartementen gebouw links	7,50	54,32	51,09	43,74	54,50
22_D	Appartementen gebouw links	10,50	54,24	51,01	43,67	54,42
23_A	Appartementen gebouw links	1,50	52,16	48,96	41,61	52,36
23_B	Appartementen gebouw links	4,50	53,70	50,48	43,14	53,89
23_C	Appartementen gebouw links	7,50	53,91	50,67	43,34	54,09
23_D	Appartementen gebouw links	10,50	53,83	50,60	43,25	54,01
24_A	Appartementen gebouw links	1,50	46,48	43,31	35,97	46,69
24_B	Appartementen gebouw links	4,50	48,57	45,37	38,03	48,77
24_C	Appartementen gebouw links	7,50	49,04	45,84	38,52	49,24
24_D	Appartementen gebouw links	10,50	49,03	45,82	38,51	49,23
25_A	Appartementen gebouw links	1,50	47,25	44,05	36,71	47,45
25_B	Appartementen gebouw links	4,50	49,18	45,96	38,62	49,37
25_C	Appartementen gebouw links	7,50	49,56	46,33	38,99	49,74
25_D	Appartementen gebouw links	10,50	49,58	46,35	39,01	49,76
26_A	Appartementengebouw rechts	1,50	52,96	49,76	42,41	53,16
26_B	Appartementengebouw rechts	4,50	54,37	51,15	43,80	54,55
26_C	Appartementengebouw rechts	7,50	54,56	51,32	43,99	54,74
26_D	Appartementengebouw rechts	10,50	54,48	51,25	43,90	54,66
27_A	Appartementengebouw rechts	1,50	52,89	49,68	42,34	53,08
27_B	Appartementengebouw rechts	4,50	54,30	51,08	43,73	54,48
27_C	Appartementengebouw rechts	7,50	54,47	51,24	43,89	54,65
27_D	Appartementengebouw rechts	10,50	54,36	51,13	43,79	54,54
28_A	Appartementengebouw rechts	1,50	49,40	46,19	38,85	49,59
28_B	Appartementengebouw rechts	4,50	51,08	47,86	40,51	51,26
28_C	Appartementengebouw rechts	7,50	51,31	48,09	40,74	51,49
28_D	Appartementengebouw rechts	10,50	51,32	48,08	40,74	51,50
29_A	Appartementengebouw rechts	1,50	48,58	45,38	38,03	48,78
29_B	Appartementengebouw rechts	4,50	50,30	47,08	39,74	50,49
29_C	Appartementengebouw rechts	7,50	50,57	47,33	40,00	50,75
29_D	Appartementengebouw rechts	10,50	50,50	47,27	39,93	50,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 60 km/uur
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Hoofdgebouw voorgevel	1,50	24,70	21,74	14,59	25,08
01_B	Hoofdgebouw voorgevel	5,30	25,61	22,61	15,60	26,01
01_C	Hoofdgebouw voorgevel	8,95	26,13	23,12	16,16	26,54
01_D	Hoofdgebouw voorgevel	12,25	26,04	23,10	15,76	26,38
02_A	Hoofdgebouw voorgevel	1,50	21,90	18,80	12,26	22,39
02_B	Hoofdgebouw voorgevel	5,30	23,08	19,94	13,53	23,59
02_C	Hoofdgebouw voorgevel	8,95	23,87	20,71	14,41	24,41
02_D	Hoofdgebouw voorgevel	12,25	23,84	20,74	14,14	24,31
03_A	Hoofdgebouw voorgevel	1,50	26,38	23,41	16,31	26,77
03_B	Hoofdgebouw voorgevel	5,30	27,20	24,22	17,13	27,59
03_C	Hoofdgebouw voorgevel	8,95	27,83	24,84	17,79	28,22
03_D	Hoofdgebouw voorgevel	12,25	28,31	25,35	18,14	28,67
04_A	Hoofdgebouw voorgevel	1,50	22,92	19,89	12,94	23,32
04_B	Hoofdgebouw voorgevel	5,30	25,08	21,98	15,32	25,53
04_C	Hoofdgebouw voorgevel	8,95	29,08	26,04	19,16	29,50
04_D	Hoofdgebouw voorgevel	12,25	22,13	19,18	11,81	22,45
05_A	Hoofdgebouw voorgevel	1,50	20,09	16,89	10,53	20,59
05_B	Hoofdgebouw voorgevel	5,30	23,93	20,75	14,36	24,43
05_C	Hoofdgebouw voorgevel	8,95	29,63	26,60	19,68	30,04
05_D	Hoofdgebouw voorgevel	12,25	13,66	10,61	3,41	13,98
06_A	Hoofdgebouw voorgevel	1,50	21,84	18,48	12,92	22,52
06_B	Hoofdgebouw voorgevel	5,30	24,20	20,85	15,24	24,87
06_C	Hoofdgebouw voorgevel	8,95	27,21	24,03	17,81	27,76
06_D	Hoofdgebouw voorgevel	12,25	19,52	16,21	10,46	20,16
07_A	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	1,50	14,50	11,45	4,48	14,89
07_B	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	5,30	18,09	15,09	7,94	18,45
07_C	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	8,95	20,95	17,96	10,80	21,31
08_A	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	1,50	12,49	9,45	2,40	12,86
08_B	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	5,30	13,43	10,35	3,32	13,78
08_C	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	8,95	16,17	13,07	6,03	16,51
09_A	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	1,50	19,19	15,91	9,87	19,75
09_B	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	5,30	24,55	21,33	15,14	25,09
09_C	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	8,95	26,74	23,60	17,12	27,23
10_A	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	1,50	18,50	15,32	8,87	18,98
10_B	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	5,30	23,91	20,73	14,44	24,44
10_C	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	8,95	26,83	23,73	17,06	27,28
11_A	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	1,50	29,52	26,60	19,27	29,87
11_B	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	5,30	30,68	27,71	20,56	31,06
11_C	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	8,95	31,69	28,71	21,58	32,07
12_A	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	1,50	29,75	26,83	19,49	30,10
12_B	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	5,30	30,92	27,96	20,79	31,29
12_C	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	8,95	31,96	28,98	21,85	32,34
13_A	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	1,50	21,60	18,58	11,52	21,98
13_B	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	5,30	25,43	22,38	15,53	25,85
13_C	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	8,95	27,66	24,60	17,77	28,08
14_A	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	1,50	20,27	17,23	10,31	20,68
14_B	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	5,30	22,62	19,47	13,06	23,13
14_C	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	8,95	24,84	21,64	15,45	25,39
15_A	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	1,50	22,90	19,71	13,39	23,42
15_B	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	5,30	25,80	22,59	16,38	26,34
15_C	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	8,95	30,19	27,11	20,41	30,64
16_A	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	1,50	23,35	20,10	14,07	23,93
16_B	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	5,30	26,08	22,85	16,75	26,65
16_C	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	8,95	30,21	27,14	20,39	30,65
17_A	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	1,50	20,86	17,68	11,38	21,39
17_B	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	5,30	24,05	20,83	14,69	24,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 60 km/uur
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
17_C	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	8,95	27,79	24,71	18,03	28,25
18_A	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	1,50	21,93	18,73	12,53	22,48
18_B	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	5,30	24,59	21,41	15,14	25,13
18_C	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	8,95	28,59	25,54	18,71	29,02
19_A	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	1,50	25,55	22,54	15,64	25,98
19_B	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	5,30	26,27	23,23	16,40	26,70
19_C	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	8,95	26,54	23,49	16,69	26,98
20_A	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	1,50	23,53	20,59	13,26	23,87
20_B	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	5,30	25,34	22,38	15,05	25,67
20_C	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	8,95	28,84	25,89	18,55	29,17
21_A	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	1,50	23,34	20,37	13,21	23,71
21_B	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	5,30	24,60	21,58	14,60	25,00
21_C	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	8,95	24,23	21,20	14,19	24,61
22_A	Appartementen gebouw links	1,50	30,83	27,90	20,64	31,19
22_B	Appartementen gebouw links	4,50	33,22	30,26	23,08	33,59
22_C	Appartementen gebouw links	7,50	36,95	34,03	26,75	37,31
22_D	Appartementen gebouw links	10,50	37,76	34,84	27,51	38,11
23_A	Appartementen gebouw links	1,50	22,71	19,59	13,13	23,22
23_B	Appartementen gebouw links	4,50	25,21	22,04	15,75	25,75
23_C	Appartementen gebouw links	7,50	26,15	22,95	16,76	26,70
23_D	Appartementen gebouw links	10,50	25,44	22,31	15,85	25,94
24_A	Appartementen gebouw links	1,50	27,32	24,33	17,25	27,71
24_B	Appartementen gebouw links	4,50	32,51	29,45	22,75	32,97
24_C	Appartementen gebouw links	7,50	36,79	33,78	26,92	37,23
24_D	Appartementen gebouw links	10,50	38,39	35,40	28,43	38,81
25_A	Appartementen gebouw links	1,50	21,55	18,36	12,08	22,08
25_B	Appartementen gebouw links	4,50	24,79	21,62	15,26	25,30
25_C	Appartementen gebouw links	7,50	26,35	23,20	16,78	26,85
25_D	Appartementen gebouw links	10,50	25,76	22,67	15,94	26,20
26_A	Appartementengebouw rechts	1,50	31,89	28,93	21,73	32,26
26_B	Appartementengebouw rechts	4,50	32,96	29,97	22,88	33,34
26_C	Appartementengebouw rechts	7,50	33,94	30,92	23,95	34,34
26_D	Appartementengebouw rechts	10,50	32,63	29,66	22,46	32,99
27_A	Appartementengebouw rechts	1,50	31,78	28,83	21,60	32,14
27_B	Appartementengebouw rechts	4,50	33,51	30,53	23,36	33,87
27_C	Appartementengebouw rechts	7,50	34,61	31,61	24,52	34,99
27_D	Appartementengebouw rechts	10,50	32,37	29,40	22,18	32,72
28_A	Appartementengebouw rechts	1,50	31,11	28,18	20,87	31,46
28_B	Appartementengebouw rechts	4,50	31,90	28,95	21,69	32,25
28_C	Appartementengebouw rechts	7,50	32,16	29,20	21,96	32,51
28_D	Appartementengebouw rechts	10,50	32,17	29,22	21,94	32,52
29_A	Appartementengebouw rechts	1,50	21,37	18,33	11,39	21,77
29_B	Appartementengebouw rechts	4,50	26,56	23,54	16,48	26,94
29_C	Appartementengebouw rechts	7,50	28,77	25,73	18,76	29,16
29_D	Appartementengebouw rechts	10,50	28,43	25,42	18,40	28,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Slimstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Hoofdgebouw voorgevel	1,50	24,28	21,11	13,78	24,50
01_B	Hoofdgebouw voorgevel	5,30	25,51	22,31	14,98	25,71
01_C	Hoofdgebouw voorgevel	8,95	26,00	22,79	15,46	26,20
01_D	Hoofdgebouw voorgevel	12,25	27,26	24,08	16,75	27,47
02_A	Hoofdgebouw voorgevel	1,50	23,60	20,45	13,11	23,82
02_B	Hoofdgebouw voorgevel	5,30	24,77	21,57	14,24	24,97
02_C	Hoofdgebouw voorgevel	8,95	25,17	21,95	14,63	25,36
02_D	Hoofdgebouw voorgevel	12,25	25,96	22,75	15,42	26,16
03_A	Hoofdgebouw voorgevel	1,50	22,10	18,96	11,62	22,33
03_B	Hoofdgebouw voorgevel	5,30	23,30	20,11	12,78	23,51
03_C	Hoofdgebouw voorgevel	8,95	23,27	20,08	12,74	23,47
03_D	Hoofdgebouw voorgevel	12,25	24,20	21,00	13,66	24,40
04_A	Hoofdgebouw voorgevel	1,50	30,64	27,57	20,23	30,91
04_B	Hoofdgebouw voorgevel	5,30	31,64	28,52	21,19	31,88
04_C	Hoofdgebouw voorgevel	8,95	32,18	29,05	21,72	32,42
04_D	Hoofdgebouw voorgevel	12,25	32,79	29,65	22,32	33,02
05_A	Hoofdgebouw voorgevel	1,50	31,69	28,62	21,29	31,96
05_B	Hoofdgebouw voorgevel	5,30	32,81	29,70	22,37	33,06
05_C	Hoofdgebouw voorgevel	8,95	33,42	30,29	22,97	33,66
05_D	Hoofdgebouw voorgevel	12,25	34,11	30,98	23,66	34,35
06_A	Hoofdgebouw voorgevel	1,50	28,40	25,28	17,95	28,64
06_B	Hoofdgebouw voorgevel	5,30	29,61	26,45	19,12	29,83
06_C	Hoofdgebouw voorgevel	8,95	30,18	27,01	19,69	30,40
06_D	Hoofdgebouw voorgevel	12,25	30,84	27,67	20,34	31,06
07_A	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	1,50	17,39	14,24	6,90	17,61
07_B	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	5,30	18,61	15,42	8,08	18,81
07_C	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	8,95	19,49	16,32	8,98	19,70
08_A	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	1,50	25,80	22,70	15,37	26,05
08_B	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	5,30	27,02	23,87	16,54	27,25
08_C	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	8,95	27,25	24,09	16,76	27,47
09_A	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	1,50	29,01	25,93	18,59	29,27
09_B	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	5,30	30,09	26,96	19,63	30,33
09_C	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	8,95	30,40	27,27	19,94	30,64
10_A	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	1,50	26,62	23,52	16,19	26,87
10_B	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	5,30	27,78	24,64	17,30	28,01
10_C	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	8,95	27,80	24,64	17,32	28,02
11_A	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	1,50	26,48	23,38	16,04	26,73
11_B	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	5,30	27,65	24,50	17,18	27,88
11_C	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	8,95	27,83	24,67	17,34	28,05
12_A	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	1,50	26,22	23,12	15,78	26,47
12_B	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	5,30	27,44	24,29	16,96	27,67
12_C	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	8,95	28,16	25,03	17,69	28,39
13_A	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	1,50	24,10	20,94	13,60	24,32
13_B	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	5,30	25,45	22,25	14,92	25,65
13_C	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	8,95	25,33	22,13	14,80	25,53
14_A	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	1,50	23,57	20,41	13,07	23,79
14_B	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	5,30	24,92	21,73	14,40	25,13
14_C	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	8,95	25,29	22,11	14,78	25,50
15_A	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	1,50	29,35	26,25	18,91	29,60
15_B	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	5,30	30,51	27,36	20,03	30,74
15_C	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	8,95	31,23	28,08	20,75	31,46
16_A	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	1,50	29,07	25,96	18,62	29,32
16_B	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	5,30	30,31	27,15	19,82	30,53
16_C	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	8,95	31,09	27,93	20,60	31,31
17_A	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	1,50	27,27	24,10	16,77	27,49
17_B	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	5,30	28,63	25,42	18,10	28,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Slimstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
17_C	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	8,95	29,49	26,27	18,95	29,68
18_A	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	1,50	27,66	24,50	17,16	27,88
18_B	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	5,30	29,13	25,93	18,60	29,33
18_C	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	8,95	30,40	27,22	19,88	30,61
19_A	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	1,50	26,22	23,06	15,73	26,44
19_B	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	5,30	27,52	24,33	17,00	27,73
19_C	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	8,95	28,44	25,23	17,90	28,64
20_A	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	1,50	27,87	24,71	17,37	28,09
20_B	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	5,30	29,33	26,12	18,79	29,53
20_C	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	8,95	30,50	27,29	19,96	30,70
21_A	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	1,50	27,62	24,46	17,12	27,84
21_B	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	5,30	28,93	25,73	18,40	29,13
21_C	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	8,95	29,81	26,60	19,27	30,01
22_A	Appartementen gebouw links	1,50	24,93	21,83	14,49	25,18
22_B	Appartementen gebouw links	4,50	25,97	22,83	15,50	26,20
22_C	Appartementen gebouw links	7,50	26,23	23,08	15,75	26,46
22_D	Appartementen gebouw links	10,50	26,43	23,27	15,95	26,65
23_A	Appartementen gebouw links	1,50	22,32	19,17	11,83	22,54
23_B	Appartementen gebouw links	4,50	23,43	20,24	12,91	23,64
23_C	Appartementen gebouw links	7,50	23,75	20,55	13,22	23,95
23_D	Appartementen gebouw links	10,50	24,09	20,90	13,57	24,30
24_A	Appartementen gebouw links	1,50	18,20	15,17	7,83	18,49
24_B	Appartementen gebouw links	4,50	20,09	16,99	9,66	20,34
24_C	Appartementen gebouw links	7,50	7,59	4,40	-2,94	7,79
24_D	Appartementen gebouw links	10,50	9,24	6,11	-1,23	9,47
25_A	Appartementen gebouw links	1,50	23,06	19,90	12,56	23,28
25_B	Appartementen gebouw links	4,50	24,16	20,97	13,64	24,37
25_C	Appartementen gebouw links	7,50	24,28	21,08	13,75	24,48
25_D	Appartementen gebouw links	10,50	24,69	21,50	14,17	24,90
26_A	Appartementengebouw rechts	1,50	32,06	28,97	21,64	32,32
26_B	Appartementengebouw rechts	4,50	33,58	30,46	23,13	33,82
26_C	Appartementengebouw rechts	7,50	34,74	31,60	24,26	34,97
26_D	Appartementengebouw rechts	10,50	35,63	32,49	25,16	35,86
27_A	Appartementengebouw rechts	1,50	33,82	30,76	23,42	34,09
27_B	Appartementengebouw rechts	4,50	35,48	32,38	25,05	35,73
27_C	Appartementengebouw rechts	7,50	36,68	33,57	26,23	36,93
27_D	Appartementengebouw rechts	10,50	37,76	34,64	27,32	38,01
28_A	Appartementengebouw rechts	1,50	16,48	13,32	5,97	16,70
28_B	Appartementengebouw rechts	4,50	17,46	14,27	6,93	17,66
28_C	Appartementengebouw rechts	7,50	17,94	14,71	7,38	18,13
28_D	Appartementengebouw rechts	10,50	17,28	14,06	6,73	17,47
29_A	Appartementengebouw rechts	1,50	35,18	32,12	24,78	35,45
29_B	Appartementengebouw rechts	4,50	36,82	33,73	26,39	37,08
29_C	Appartementengebouw rechts	7,50	38,07	34,96	27,63	38,32
29_D	Appartementengebouw rechts	10,50	38,85	35,74	28,41	39,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Teunisbloem
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Hoofdgebouw voorgevel	1,50	24,83	19,37	14,29	24,58
01_B	Hoofdgebouw voorgevel	5,30	26,47	20,87	15,87	26,18
01_C	Hoofdgebouw voorgevel	8,95	27,82	22,17	17,19	27,51
01_D	Hoofdgebouw voorgevel	12,25	28,76	23,14	18,15	28,46
02_A	Hoofdgebouw voorgevel	1,50	25,12	19,64	14,57	24,86
02_B	Hoofdgebouw voorgevel	5,30	26,77	21,17	16,16	26,48
02_C	Hoofdgebouw voorgevel	8,95	28,12	22,48	17,50	27,82
02_D	Hoofdgebouw voorgevel	12,25	28,95	23,34	18,35	28,66
03_A	Hoofdgebouw voorgevel	1,50	18,70	13,01	8,06	18,38
03_B	Hoofdgebouw voorgevel	5,30	20,43	14,59	9,74	20,08
03_C	Hoofdgebouw voorgevel	8,95	22,13	16,23	11,41	21,76
03_D	Hoofdgebouw voorgevel	12,25	24,08	18,33	13,42	23,75
04_A	Hoofdgebouw voorgevel	1,50	28,39	22,94	17,85	28,14
04_B	Hoofdgebouw voorgevel	5,30	30,48	24,88	19,89	30,19
04_C	Hoofdgebouw voorgevel	8,95	31,68	26,05	21,07	31,38
04_D	Hoofdgebouw voorgevel	12,25	31,91	26,27	21,29	31,61
05_A	Hoofdgebouw voorgevel	1,50	27,85	22,39	17,31	27,60
05_B	Hoofdgebouw voorgevel	5,30	30,03	24,43	19,44	29,74
05_C	Hoofdgebouw voorgevel	8,95	31,10	25,47	20,49	30,80
05_D	Hoofdgebouw voorgevel	12,25	31,39	25,75	20,78	31,09
06_A	Hoofdgebouw voorgevel	1,50	28,28	22,82	17,74	28,03
06_B	Hoofdgebouw voorgevel	5,30	30,53	24,95	19,95	30,25
06_C	Hoofdgebouw voorgevel	8,95	31,47	25,84	20,86	31,17
06_D	Hoofdgebouw voorgevel	12,25	31,68	26,03	21,06	31,38
07_A	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	1,50	18,73	13,27	8,19	18,48
07_B	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	5,30	19,57	13,97	8,97	19,28
07_C	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	8,95	20,54	14,91	9,93	20,24
08_A	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	1,50	23,50	18,03	12,96	23,25
08_B	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	5,30	24,42	18,82	13,82	24,13
08_C	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	8,95	25,54	19,90	14,93	25,24
09_A	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	1,50	25,21	19,77	14,69	24,97
09_B	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	5,30	26,47	20,90	15,88	26,19
09_C	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	8,95	27,59	21,98	16,99	27,30
10_A	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	1,50	23,36	17,87	12,81	23,10
10_B	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	5,30	24,72	19,13	14,13	24,44
10_C	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	8,95	25,90	20,27	15,29	25,60
11_A	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	1,50	23,36	17,88	12,81	23,10
11_B	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	5,30	24,71	19,11	14,11	24,42
11_C	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	8,95	25,89	20,25	15,28	25,59
12_A	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	1,50	23,23	17,72	12,68	22,97
12_B	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	5,30	24,67	19,02	14,05	24,37
12_C	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	8,95	25,90	20,21	15,26	25,58
13_A	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	1,50	24,06	18,57	13,51	23,80
13_B	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	5,30	25,46	19,82	14,84	25,16
13_C	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	8,95	26,71	21,03	16,08	26,40
14_A	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	1,50	23,59	18,10	13,03	23,33
14_B	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	5,30	25,15	19,50	14,52	24,84
14_C	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	8,95	26,47	20,78	15,84	26,16
15_A	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	1,50	30,17	24,73	19,64	29,93
15_B	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	5,30	32,50	26,93	21,92	32,22
15_C	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	8,95	33,29	27,68	22,69	33,00
16_A	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	1,50	30,95	25,50	20,42	30,71
16_B	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	5,30	33,32	27,74	22,73	33,04
16_C	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	8,95	34,01	28,38	23,40	33,71
17_A	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	1,50	31,55	26,09	21,01	31,30
17_B	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	5,30	33,93	28,34	23,33	33,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Teunisbloem
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
17_C	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	8,95	34,53	28,91	23,92	34,23
18_A	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	1,50	32,24	26,78	21,70	31,99
18_B	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	5,30	34,61	29,03	24,02	34,33
18_C	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	8,95	35,11	29,49	24,50	34,81
19_A	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	1,50	32,15	26,70	21,62	31,91
19_B	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	5,30	34,43	28,85	23,85	34,15
19_C	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	8,95	34,96	29,35	24,36	34,67
20_A	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	1,50	33,71	28,26	23,17	33,46
20_B	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	5,30	35,82	30,24	25,22	35,53
20_C	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	8,95	36,41	30,78	25,80	36,11
21_A	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	1,50	32,31	26,81	21,75	32,05
21_B	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	5,30	34,49	28,88	23,88	34,20
21_C	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	8,95	34,72	29,08	24,11	34,42
22_A	Appartementen gebouw links	1,50	21,98	16,50	11,44	21,73
22_B	Appartementen gebouw links	4,50	22,84	17,26	12,25	22,56
22_C	Appartementen gebouw links	7,50	23,47	17,83	12,85	23,17
22_D	Appartementen gebouw links	10,50	24,33	18,70	13,72	24,03
23_A	Appartementen gebouw links	1,50	21,94	16,44	11,39	21,68
23_B	Appartementen gebouw links	4,50	22,83	17,23	12,24	22,54
23_C	Appartementen gebouw links	7,50	23,73	18,07	13,10	23,42
23_D	Appartementen gebouw links	10,50	24,62	18,98	14,01	24,32
24_A	Appartementen gebouw links	1,50	8,77	3,41	-1,73	8,55
24_B	Appartementen gebouw links	4,50	10,08	4,50	-0,51	9,80
24_C	Appartementen gebouw links	7,50	-3,73	-10,20	-14,68	-4,25
24_D	Appartementen gebouw links	10,50	-3,41	-9,90	-14,37	-3,94
25_A	Appartementen gebouw links	1,50	21,94	16,42	11,38	21,68
25_B	Appartementen gebouw links	4,50	22,81	17,21	12,21	22,52
25_C	Appartementen gebouw links	7,50	23,67	18,04	13,06	23,37
25_D	Appartementen gebouw links	10,50	24,46	18,82	13,84	24,16
26_A	Appartementengebouw rechts	1,50	34,46	28,97	23,91	34,20
26_B	Appartementengebouw rechts	4,50	36,36	30,78	25,77	36,08
26_C	Appartementengebouw rechts	7,50	36,86	31,23	26,25	36,56
26_D	Appartementengebouw rechts	10,50	37,08	31,45	26,47	36,78
27_A	Appartementengebouw rechts	1,50	31,53	26,05	20,98	31,27
27_B	Appartementengebouw rechts	4,50	33,65	28,07	23,06	33,37
27_C	Appartementengebouw rechts	7,50	34,25	28,62	23,64	33,95
27_D	Appartementengebouw rechts	10,50	34,42	28,79	23,80	34,12
28_A	Appartementengebouw rechts	1,50	36,94	31,39	26,37	36,67
28_B	Appartementengebouw rechts	4,50	38,69	33,07	28,09	38,40
28_C	Appartementengebouw rechts	7,50	39,23	33,57	28,60	38,92
28_D	Appartementengebouw rechts	10,50	39,38	33,72	28,75	39,07
29_A	Appartementengebouw rechts	1,50	14,02	7,91	3,21	13,59
29_B	Appartementengebouw rechts	4,50	15,35	9,09	4,48	14,88
29_C	Appartementengebouw rechts	7,50	16,56	10,24	5,66	16,07
29_D	Appartementengebouw rechts	10,50	17,26	10,97	6,38	16,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer



toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																							
		Groenstraat			Kreikenmolenstraat			Schoorstraat totaal			Schoorstraat 60 km/uur			Slimstraat			Teunisbloem			0			0		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
01_A	1,5	18,33	--	18,33	23,05	--	23,05	49,77	--	49,77	25,08	--	25,08	24,50	--	24,50	24,58	--	24,58	--	--	--	--	--	--
01_B	5,3	19,71	--	19,71	24,35	--	24,35	51,92	--	51,92	26,01	--	26,01	25,71	--	25,71	26,18	--	26,18	--	--	--	--	--	--
01_C	8,95	19,52	--	19,52	25,00	--	25,00	52,18	--	52,18	26,54	--	26,54	26,20	--	26,20	27,51	--	27,51	--	--	--	--	--	--
01_D	12,25	18,18	--	18,18	26,84	--	26,84	52,16	--	52,16	26,38	--	26,38	27,47	--	27,47	28,46	--	28,46	--	--	--	--	--	--
02_A	1,5	19,37	--	19,37	22,40	--	22,40	49,84	--	49,84	22,39	--	22,39	23,82	--	23,82	24,86	--	24,86	--	--	--	--	--	--
02_B	5,3	20,54	--	20,54	23,62	--	23,62	51,98	--	51,98	23,59	--	23,59	24,97	--	24,97	26,48	--	26,48	--	--	--	--	--	--
02_C	8,95	19,16	--	19,16	23,70	--	23,70	52,25	--	52,25	24,41	--	24,41	25,36	--	25,36	27,82	--	27,82	--	--	--	--	--	--
02_D	12,25	19,88	--	19,88	24,07	--	24,07	52,25	--	52,25	24,31	--	24,31	26,16	--	26,16	28,66	--	28,66	--	--	--	--	--	--
03_A	1,5	22,23	--	22,23	31,40	--	31,40	49,70	--	49,70	26,77	--	26,77	22,33	--	22,33	18,38	--	18,38	--	--	--	--	--	--
03_B	5,3	23,56	--	23,56	32,54	--	32,54	51,84	--	51,84	27,59	--	27,59	23,51	--	23,51	20,08	--	20,08	--	--	--	--	--	--
03_C	8,95	21,57	--	21,57	32,42	--	32,42	52,09	--	52,09	28,22	--	28,22	23,47	--	23,47	21,76	--	21,76	--	--	--	--	--	--
03_D	12,25	19,73	--	19,73	32,29	--	32,29	52,09	--	52,09	28,67	--	28,67	24,40	--	24,40	23,75	--	23,75	--	--	--	--	--	--
04_A	1,5	23,85	--	23,85	41,09	--	41,09	49,96	--	49,96	23,32	--	23,32	30,91	--	30,91	28,14	--	28,14	--	--	--	--	--	--
04_B	5,3	24,64	--	24,64	42,12	--	42,12	52,09	--	52,09	25,53	--	25,53	31,88	--	31,88	30,19	--	30,19	--	--	--	--	--	--
04_C	8,95	24,65	--	24,65	42,17	--	42,17	52,38	--	52,38	29,50	--	29,50	32,42	--	32,42	31,38	--	31,38	--	--	--	--	--	--
04_D	12,25	24,39	--	24,39	42,31	--	42,31	52,35	--	52,35	22,45	--	22,45	33,02	--	33,02	31,61	--	31,61	--	--	--	--	--	--
05_A	1,5	27,36	--	27,36	42,61	--	42,61	50,15	--	50,15	20,59	--	20,59	31,96	--	31,96	27,60	--	27,60	--	--	--	--	--	--
05_B	5,3	28,12	--	28,12	43,63	--	43,63	52,26	--	52,26	24,43	--	24,43	33,06	--	33,06	29,74	--	29,74	--	--	--	--	--	--
05_C	8,95	28,64	--	28,64	43,66	--	43,66	52,57	--	52,57	30,04	--	30,04	33,66	--	33,66	30,80	--	30,80	--	--	--	--	--	--
05_D	12,25	28,82	--	28,82	43,79	--	43,79	52,56	--	52,56	13,98	--	13,98	34,35	--	34,35	31,09	--	31,09	--	--	--	--	--	--
06_A	1,5	23,75	--	23,75	37,22	--	37,22	50,10	--	50,10	22,52	--	22,52	28,64	--	28,64	28,03	--	28,03	--	--	--	--	--	--
06_B	5,3	25,21	--	25,21	38,27	--	38,27	52,26	--	52,26	24,87	--	24,87	29,83	--	29,83	30,25	--	30,25	--	--	--	--	--	--
06_C	8,95	25,03	--	25,03	38,26	--	38,26	52,58	--	52,58	27,76	--	27,76	30,40	--	30,40	31,17	--	31,17	--	--	--	--	--	--
06_D	12,25	23,51	--	23,51	38,32	--	38,32	52,57	--	52,57	20,16	--	20,16	31,06	--	31,06	31,38	--	31,38	--	--	--	--	--	--
07_A	1,5	16,75	--	16,75	18,94	--	18,94	46,20	--	46,20	14,89	--	14,89	17,61	--	17,61	18,48	--	18,48	--	--	--	--	--	--
07_B	5,3	18,37	--	18,37	21,41	--	21,41	48,42	--	48,42	18,45	--	18,45	18,81	--	18,81	19,28	--	19,28	--	--	--	--	--	--
07_C	8,95	19,39	--	19,39	24,22	--	24,22	48,70	--	48,70	21,31	--	21,31	19,70	--	19,70	20,24	--	20,24	--	--	--	--	--	--
08_A	1,5	21,40	--	21,40	34,65	--	34,65	50,38	--	50,38	12,86	--	12,86	26,05	--	26,05	23,25	--	23,25	--	--	--	--	--	--
08_B	5,3	22,18	--	22,18	35,79	--	35,79	52,52	--	52,52	13,78	--	13,78	27,25	--	27,25	24,13	--	24,13	--	--	--	--	--	--
08_C	8,95	22,36	--	22,36	35,81	--	35,81	52,76	--	52,76	16,51	--	16,51	27,47	--	27,47	25,24	--	25,24	--	--	--	--	--	--
09_A	1,5	23,02	--	23,02	39,48	--	39,48	50,19	--	50,19	19,75	--	19,75	29,27	--	29,27	24,97	--	24,97	--	--	--	--	--	--
09_B	5,3	23,89	--	23,89	40,55	--	40,55	52,25	--	52,25	25,09	--	25,09	30,33	--	30,33	26,19	--	26,19	--	--	--	--	--	--
09_C	8,95	24,30	--	24,30	40,45	--	40,45	52,52	--	52,52	27,23	--	27,23	30,64	--	30,64	27,30	--	27,30	--	--	--	--	--	--
10_A	1,5	21,32	--	21,32	37,36	--	37,36	49,55	--	49,55	18,98	--	18,98	26,87	--	26,87	23,10	--	23,10	--	--	--	--	--	--

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer



		excl. aftrek [dB]																							
		Groenstraat			Kreikenmolenstraat			Schoorstraat totaal			Schoorstraat 60 km/uur			Slimstraat			Teunisbloem			0			0		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
10_B	5,3	22,54	--	22,54	38,43	--	38,43	51,73	--	51,73	24,44	--	24,44	28,01	--	28,01	24,44	--	24,44	--	--	--	--	--	--
10_C	8,95	22,76	--	22,76	38,40	--	38,40	51,95	--	51,95	27,28	--	27,28	28,02	--	28,02	25,60	--	25,60	--	--	--	--	--	--
11_A	1,5	21,67	--	21,67	37,44	--	37,44	49,95	--	49,95	29,87	--	29,87	26,73	--	26,73	23,10	--	23,10	--	--	--	--	--	--
11_B	5,3	22,88	--	22,88	38,51	--	38,51	52,12	--	52,12	31,06	--	31,06	27,88	--	27,88	24,42	--	24,42	--	--	--	--	--	--
11_C	8,95	22,88	--	22,88	38,50	--	38,50	52,40	--	52,40	32,07	--	32,07	28,05	--	28,05	25,59	--	25,59	--	--	--	--	--	--
12_A	1,5	18,45	--	18,45	37,53	--	37,53	50,03	--	50,03	30,10	--	30,10	26,47	--	26,47	22,97	--	22,97	--	--	--	--	--	--
12_B	5,3	20,00	--	20,00	38,64	--	38,64	52,16	--	52,16	31,29	--	31,29	27,67	--	27,67	24,37	--	24,37	--	--	--	--	--	--
12_C	8,95	19,78	--	19,78	38,73	--	38,73	52,46	--	52,46	32,34	--	32,34	28,39	--	28,39	25,58	--	25,58	--	--	--	--	--	--
13_A	1,5	17,80	--	17,80	30,97	--	30,97	50,01	--	50,01	21,98	--	21,98	24,32	--	24,32	23,80	--	23,80	--	--	--	--	--	--
13_B	5,3	19,28	--	19,28	32,20	--	32,20	52,13	--	52,13	25,85	--	25,85	25,65	--	25,65	25,16	--	25,16	--	--	--	--	--	--
13_C	8,95	17,94	--	17,94	32,33	--	32,33	52,43	--	52,43	28,08	--	28,08	25,53	--	25,53	26,40	--	26,40	--	--	--	--	--	--
14_A	1,5	19,76	--	19,76	32,17	--	32,17	49,91	--	49,91	20,68	--	20,68	23,79	--	23,79	23,33	--	23,33	--	--	--	--	--	--
14_B	5,3	20,88	--	20,88	33,35	--	33,35	52,05	--	52,05	23,13	--	23,13	25,13	--	25,13	24,84	--	24,84	--	--	--	--	--	--
14_C	8,95	20,80	--	20,80	33,34	--	33,34	52,33	--	52,33	25,39	--	25,39	25,50	--	25,50	26,16	--	26,16	--	--	--	--	--	--
15_A	1,5	26,17	--	26,17	31,63	--	31,63	50,02	--	50,02	23,42	--	23,42	29,60	--	29,60	29,93	--	29,93	--	--	--	--	--	--
15_B	5,3	27,26	--	27,26	32,87	--	32,87	52,16	--	52,16	26,34	--	26,34	30,74	--	30,74	32,22	--	32,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15_C	8,95	27,58	--	27,58	33,80	--	33,80	52,46	--	52,46	30,64	--	30,64	31,46	--	31,46	33,00	--	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16_A	1,5	27,40	--	27,40	36,98	--	36,98	50,11	--	50,11	23,93	--	23,93	29,32	--	29,32	30,71	--	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16_B	5,3	28,32	--	28,32	38,08	--	38,08	52,23	--	52,23	26,65	--	26,65	30,53	--	30,53	33,04	--	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16_C	8,95	28,36	--	28,36	38,14	--	38,14	52,53	--	52,53	30,65	--	30,65	31,31	--	31,31	33,71	--	33,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17_A	1,5	26,06	--	26,06	36,87	--	36,87	50,01	--	50,01	21,39	--	21,39	27,49	--	27,49	31,30	--	31,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17_B	5,3	27,41	--	27,41	37,97	--	37,97	52,17	--	52,17	24,61	--	24,61	28,83	--	28,83	33,64	--	33,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17_C	8,95	29,18	--	29,18	38,03	--	38,03	52,46	--	52,46	28,25	--	28,25	29,68	--	29,68	34,23	--	34,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18_A	1,5	26,46	--	26,46	36,70	--	36,70	50,00	--	50,00	22,48	--	22,48	27,88	--	27,88	31,99	--	31,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18_B	5,3	27,31	--	27,31	37,80	--	37,80	52,17	--	52,17	25,13	--	25,13	29,33	--	29,33	34,33	--	34,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18_C	8,95	25,87	--	25,87	37,85	--	37,85	52,45	--	52,45	29,02	--	29,02	30,61	--	30,61	34,81	--	34,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19_A	1,5	27,45	--	27,45	36,56	--	36,56	49,26	--	49,26	25,98	--	25,98	26,44	--	26,44	31,91	--	31,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19_B	5,3	27,16	--	27,16	37,64	--	37,64	51,38	--	51,38	26,70	--	26,70	27,73	--	27,73	34,15	--	34,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19_C	8,95	25,02	--	25,02	37,63	--	37,63	51,58	--	51,58	26,98	--	26,98	28,64	--	28,64	34,67	--	34,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20_A	1,5	28,16	--	28,16	25,24	--	25,24	50,37	--	50,37	23,87	--	23,87	28,09	--	28,09	33,46	--	33,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20_B	5,3	28,93	--	28,93	26,78	--	26,78	52,51	--	52,51	25,67	--	25,67	29,53	--	29,53	35,53	--	35,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20_C	8,95	29,87	--	29,87	28,13	--	28,13	52,74	--	52,74	29,17	--	29,17	30,70	--	30,70	36,11	--	36,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21_A	1,5	31,56	--	31,56	27,91	--	27,91	46,57	--	46,57	23,71	--	23,71	27,84	--	27,84	32,05	--	32,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21_B	5,3	32,90	--	32,90	29,31	--	29,31	48,76	--	48,76	25,00	--	25,00	29,13	--	29,13	34,20	--	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer



toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]																							
		Groenstraat			Kreikenmolenstraat			Schoorstraat totaal			Schoorstraat 60 km/uur			Slimstraat			Teunisbloem			0			0		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
21_C	8,95	32,90	--	32,90	30,23	--	30,23	48,99	--	48,99	24,61	--	24,61	30,01	--	30,01	34,42	--	34,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22_A	1,5	23,20	--	23,20	34,31	--	34,31	52,88	--	52,88	31,19	--	31,19	25,18	--	25,18	21,73	--	21,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22_B	4,5	24,11	--	24,11	35,48	--	35,48	54,28	--	54,28	33,59	--	33,59	26,20	--	26,20	22,56	--	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22_C	7,5	23,35	--	23,35	35,17	--	35,17	54,50	--	54,50	37,31	--	37,31	26,46	--	26,46	23,17	--	23,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22_D	10,5	22,84	--	22,84	35,43	--	35,43	54,42	--	54,42	38,11	--	38,11	26,65	--	26,65	24,03	--	24,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23_A	1,5	24,71	--	24,71	36,36	--	36,36	52,36	--	52,36	23,22	--	23,22	22,54	--	22,54	21,68	--	21,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23_B	4,5	25,35	--	25,35	37,39	--	37,39	53,89	--	53,89	25,75	--	25,75	23,64	--	23,64	22,54	--	22,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23_C	7,5	25,49	--	25,49	37,43	--	37,43	54,09	--	54,09	26,70	--	26,70	23,95	--	23,95	23,42	--	23,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23_D	10,5	25,35	--	25,35	37,50	--	37,50	54,01	--	54,01	25,94	--	25,94	24,30	--	24,30	24,32	--	24,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24_A	1,5	15,97	--	15,97	28,17	--	28,17	46,69	--	46,69	27,71	--	27,71	18,49	--	18,49	8,55	--	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24_B	4,5	17,29	--	17,29	30,19	--	30,19	48,77	--	48,77	32,97	--	32,97	20,34	--	20,34	9,80	--	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24_C	7,5	9,72	--	9,72	15,30	--	15,30	49,24	--	49,24	37,23	--	37,23	7,79	--	7,79	-4,25	--	-4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24_D	10,5	6,95	--	6,95	15,83	--	15,83	49,23	--	49,23	38,81	--	38,81	9,47	--	9,47	-3,94	--	-3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25_A	1,5	22,20	--	22,20	36,04	--	36,04	47,45	--	47,45	22,08	--	22,08	23,28	--	23,28	21,68	--	21,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25_B	4,5	23,08	--	23,08	37,09	--	37,09	49,37	--	49,37	25,30	--	25,30	24,37	--	24,37	22,52	--	22,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25_C	7,5	23,72	--	23,72	37,16	--	37,16	49,74	--	49,74	26,85	--	26,85	24,48	--	24,48	23,37	--	23,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25_D	10,5	24,41	--	24,41	37,24	--	37,24	49,76	--	49,76	26,20	--	26,20	24,90	--	24,90	24,16	--	24,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26_A	1,5	34,33	--	34,33	41,81	--	41,81	53,16	--	53,16	32,26	--	32,26	32,32	--	32,32	34,20	--	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26_B	4,5	35,81	--	35,81	42,95	--	42,95	54,55	--	54,55	33,34	--	33,34	33,82	--	33,82	36,08	--	36,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26_C	7,5	36,90	--	36,90	43,28	--	43,28	54,74	--	54,74	34,34	--	34,34	34,97	--	34,97	36,56	--	36,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26_D	10,5	36,50	--	36,50	43,68	--	43,68	54,66	--	54,66	32,99	--	32,99	35,86	--	35,86	36,78	--	36,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27_A	1,5	33,85	--	33,85	42,48	--	42,48	53,08	--	53,08	32,14	--	32,14	34,09	--	34,09	31,27	--	31,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27_B	4,5	35,57	--	35,57	43,69	--	43,69	54,48	--	54,48	33,87	--	33,87	35,73	--	35,73	33,37	--	33,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27_C	7,5	36,37	--	36,37	44,17	--	44,17	54,65	--	54,65	34,99	--	34,99	36,93	--	36,93	33,95	--	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27_D	10,5	36,87	--	36,87	44,70	--	44,70	54,54	--	54,54	32,72	--	32,72	38,01	--	38,01	34,12	--	34,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28_A	1,5	19,77	--	19,77	13,38	--	13,38	49,59	--	49,59	31,46	--	31,46	16,70	--	16,70	36,67	--	36,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28_B	4,5	20,99	--	20,99	14,45	--	14,45	51,26	--	51,26	32,25	--	32,25	17,66	--	17,66	38,40	--	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28_C	7,5	21,69	--	21,69	12,51	--	12,51	51,49	--	51,49	32,51	--	32,51	18,13	--	18,13	38,92	--	38,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28_D	10,5	22,51	--	22,51	11,00	--	11,00	51,50	--	51,50	32,52	--	32,52	17,47	--	17,47	39,07	--	39,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29_A	1,5	36,41	--	36,41	41,80	--	41,80	48,78	--	48,78	21,77	--	21,77	35,45	--	35,45	13,59	--	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29_B	4,5	38,18	--	38,18	43,31	--	43,31	50,49	--	50,49	26,94	--	26,94	37,08	--	37,08	14,88	--	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29_C	7,5	39,53	--	39,53	44,01	--	44,01	50,75	--	50,75	29,16	--	29,16	38,32	--	38,32	16,07	--	16,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29_D	10,5	41,56	--	41,56	44,85	--	44,85	50,68	--	50,68	28,82	--	28,82	39,10	--	39,10	16,78	--	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer



		incl. aftrek [dB]																							
		Groenstraat			Kreikenmolenstraat			Schoorstraat totaal			Schoorstraat 60 km/uur			Slimstraat			Teunisbloem			0			0		
toetspunt	hoogte [m]	<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som
01_A	1,5	13,33	--	13,33	18,05	--	18,05	44,77	--	44,77	20,08	--	20,08	19,50	--	19,50	19,58	--	19,58	--	--	--	--	--	--
01_B	5,3	14,71	--	14,71	19,35	--	19,35	46,92	--	46,92	21,01	--	21,01	20,71	--	20,71	21,18	--	21,18	--	--	--	--	--	--
01_C	8,95	14,52	--	14,52	20,00	--	20,00	47,18	--	47,18	21,54	--	21,54	21,20	--	21,20	22,51	--	22,51	--	--	--	--	--	--
01_D	12,25	13,18	--	13,18	21,84	--	21,84	47,16	--	47,16	21,38	--	21,38	22,47	--	22,47	23,46	--	23,46	--	--	--	--	--	--
02_A	1,5	14,37	--	14,37	17,40	--	17,40	44,84	--	44,84	17,39	--	17,39	18,82	--	18,82	19,86	--	19,86	--	--	--	--	--	--
02_B	5,3	15,54	--	15,54	18,62	--	18,62	46,98	--	46,98	18,59	--	18,59	19,97	--	19,97	21,48	--	21,48	--	--	--	--	--	--
02_C	8,95	14,16	--	14,16	18,70	--	18,70	47,25	--	47,25	19,41	--	19,41	20,36	--	20,36	22,82	--	22,82	--	--	--	--	--	--
02_D	12,25	14,88	--	14,88	19,07	--	19,07	47,25	--	47,25	19,31	--	19,31	21,16	--	21,16	23,66	--	23,66	--	--	--	--	--	--
03_A	1,5	17,23	--	17,23	26,40	--	26,40	44,70	--	44,70	21,77	--	21,77	17,33	--	17,33	13,38	--	13,38	--	--	--	--	--	--
03_B	5,3	18,56	--	18,56	27,54	--	27,54	46,84	--	46,84	22,59	--	22,59	18,51	--	18,51	15,08	--	15,08	--	--	--	--	--	--
03_C	8,95	16,57	--	16,57	27,42	--	27,42	47,09	--	47,09	23,22	--	23,22	18,47	--	18,47	16,76	--	16,76	--	--	--	--	--	--
03_D	12,25	14,73	--	14,73	27,29	--	27,29	47,09	--	47,09	23,67	--	23,67	19,40	--	19,40	18,75	--	18,75	--	--	--	--	--	--
04_A	1,5	18,85	--	18,85	36,09	--	36,09	44,96	--	44,96	18,32	--	18,32	25,91	--	25,91	23,14	--	23,14	--	--	--	--	--	--
04_B	5,3	19,64	--	19,64	37,12	--	37,12	47,09	--	47,09	20,53	--	20,53	26,88	--	26,88	25,19	--	25,19	--	--	--	--	--	--
04_C	8,95	19,65	--	19,65	37,17	--	37,17	47,38	--	47,38	24,50	--	24,50	27,42	--	27,42	26,38	--	26,38	--	--	--	--	--	--
04_D	12,25	19,39	--	19,39	37,31	--	37,31	47,35	--	47,35	17,45	--	17,45	28,02	--	28,02	26,61	--	26,61	--	--	--	--	--	--
05_A	1,5	22,36	--	22,36	37,61	--	37,61	45,15	--	45,15	15,59	--	15,59	26,96	--	26,96	22,60	--	22,60	--	--	--	--	--	--
05_B	5,3	23,12	--	23,12	38,63	--	38,63	47,26	--	47,26	19,43	--	19,43	28,06	--	28,06	24,74	--	24,74	--	--	--	--	--	--
05_C	8,95	23,64	--	23,64	38,66	--	38,66	47,57	--	47,57	25,04	--	25,04	28,66	--	28,66	25,80	--	25,80	--	--	--	--	--	--
05_D	12,25	23,82	--	23,82	38,79	--	38,79	47,56	--	47,56	8,98	--	8,98	29,35	--	29,35	26,09	--	26,09	--	--	--	--	--	--
06_A	1,5	18,75	--	18,75	32,22	--	32,22	45,10	--	45,10	17,52	--	17,52	23,64	--	23,64	23,03	--	23,03	--	--	--	--	--	--
06_B	5,3	20,21	--	20,21	33,27	--	33,27	47,26	--	47,26	19,87	--	19,87	24,83	--	24,83	25,25	--	25,25	--	--	--	--	--	--
06_C	8,95	20,03	--	20,03	33,26	--	33,26	47,58	--	47,58	22,76	--	22,76	25,40	--	25,40	26,17	--	26,17	--	--	--	--	--	--
06_D	12,25	18,51	--	18,51	33,32	--	33,32	47,57	--	47,57	15,16	--	15,16	26,06	--	26,06	26,38	--	26,38	--	--	--	--	--	--
07_A	1,5	11,75	--	11,75	13,94	--	13,94	41,20	--	41,20	9,89	--	9,89	12,61	--	12,61	13,48	--	13,48	--	--	--	--	--	--
07_B	5,3	13,37	--	13,37	16,41	--	16,41	43,42	--	43,42	13,45	--	13,45	13,81	--	13,81	14,28	--	14,28	--	--	--	--	--	--
07_C	8,95	14,39	--	14,39	19,22	--	19,22	43,70	--	43,70	16,31	--	16,31	14,70	--	14,70	15,24	--	15,24	--	--	--	--	--	--
08_A	1,5	16,40	--	16,40	29,65	--	29,65	45,38	--	45,38	7,86	--	7,86	21,05	--	21,05	18,25	--	18,25	--	--	--	--	--	--
08_B	5,3	17,18	--	17,18	30,79	--	30,79	47,52	--	47,52	8,78	--	8,78	22,25	--	22,25	19,13	--	19,13	--	--	--	--	--	--
08_C	8,95	17,36	--	17,36	30,81	--	30,81	47,76	--	47,76	11,51	--	11,51	22,47	--	22,47	20,24	--	20,24	--	--	--	--	--	--
09_A	1,5	18,02	--	18,02	34,48	--	34,48	45,19	--	45,19	14,75	--	14,75	24,27	--	24,27	19,97	--	19,97	--	--	--	--	--	--
09_B	5,3	18,89	--	18,89	35,55	--	35,55	47,25	--	47,25	20,09	--	20,09	25,33	--	25,33	21,19	--	21,19	--	--	--	--	--	--
09_C	8,95	19,30	--	19,30	35,45	--	35,45	47,52	--	47,52	22,23	--	22,23	25,64	--	25,64	22,30	--	22,30	--	--	--	--	--	--
10_A	1,5	16,32	--	16,32	32,36	--	32,36	44,55	--	44,55	13,98	--	13,98	21,87	--	21,87	18,10	--	18,10	--	--	--	--	--	--

		incl. aftrek [dB]																							
		Groenstraat			Kreikenmolenstraat			Schoorstraat totaal			Schoorstraat 60 km/uur			Slimstraat			Teunisbloem			0			0		
toetspunt	hoogte [m]	<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som
10_B	5,3	17,54	--	17,54	33,43	--	33,43	46,73	--	46,73	19,44	--	19,44	23,01	--	23,01	19,44	--	19,44	--	--	--	--	--	--
10_C	8,95	17,76	--	17,76	33,40	--	33,40	46,95	--	46,95	22,28	--	22,28	23,02	--	23,02	20,60	--	20,60	--	--	--	--	--	--
11_A	1,5	16,67	--	16,67	32,44	--	32,44	44,95	--	44,95	24,87	--	24,87	21,73	--	21,73	18,10	--	18,10	--	--	--	--	--	--
11_B	5,3	17,88	--	17,88	33,51	--	33,51	47,12	--	47,12	26,06	--	26,06	22,88	--	22,88	19,42	--	19,42	--	--	--	--	--	--
11_C	8,95	17,88	--	17,88	33,50	--	33,50	47,40	--	47,40	27,07	--	27,07	23,05	--	23,05	20,59	--	20,59	--	--	--	--	--	--
12_A	1,5	13,45	--	13,45	32,53	--	32,53	45,03	--	45,03	25,10	--	25,10	21,47	--	21,47	17,97	--	17,97	--	--	--	--	--	--
12_B	5,3	15,00	--	15,00	33,64	--	33,64	47,16	--	47,16	26,29	--	26,29	22,67	--	22,67	19,37	--	19,37	--	--	--	--	--	--
12_C	8,95	14,78	--	14,78	33,73	--	33,73	47,46	--	47,46	27,34	--	27,34	23,39	--	23,39	20,58	--	20,58	--	--	--	--	--	--
13_A	1,5	12,80	--	12,80	25,97	--	25,97	45,01	--	45,01	16,98	--	16,98	19,32	--	19,32	18,80	--	18,80	--	--	--	--	--	--
13_B	5,3	14,28	--	14,28	27,20	--	27,20	47,13	--	47,13	20,85	--	20,85	20,65	--	20,65	20,16	--	20,16	--	--	--	--	--	--
13_C	8,95	12,94	--	12,94	27,33	--	27,33	47,43	--	47,43	23,08	--	23,08	20,53	--	20,53	21,40	--	21,40	--	--	--	--	--	--
14_A	1,5	14,76	--	14,76	27,17	--	27,17	44,91	--	44,91	15,68	--	15,68	18,79	--	18,79	18,33	--	18,33	--	--	--	--	--	--
14_B	5,3	15,88	--	15,88	28,35	--	28,35	47,05	--	47,05	18,13	--	18,13	20,13	--	20,13	19,84	--	19,84	--	--	--	--	--	--
14_C	8,95	15,80	--	15,80	28,34	--	28,34	47,33	--	47,33	20,39	--	20,39	20,50	--	20,50	21,16	--	21,16	--	--	--	--	--	--
15_A	1,5	21,17	--	21,17	26,63	--	26,63	45,02	--	45,02	18,42	--	18,42	24,60	--	24,60	24,93	--	24,93	--	--	--	--	--	--
15_B	5,3	22,26	--	22,26	27,87	--	27,87	47,16	--	47,16	21,34	--	21,34	25,74	--	25,74	27,22	--	27,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15_C	8,95	22,58	--	22,58	28,80	--	28,80	47,46	--	47,46	25,64	--	25,64	26,46	--	26,46	28,00	--	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16_A	1,5	22,40	--	22,40	31,98	--	31,98	45,11	--	45,11	18,93	--	18,93	24,32	--	24,32	25,71	--	25,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16_B	5,3	23,32	--	23,32	33,08	--	33,08	47,23	--	47,23	21,65	--	21,65	25,53	--	25,53	28,04	--	28,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16_C	8,95	23,36	--	23,36	33,14	--	33,14	47,53	--	47,53	25,65	--	25,65	26,31	--	26,31	28,71	--	28,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17_A	1,5	21,06	--	21,06	31,87	--	31,87	45,01	--	45,01	16,39	--	16,39	22,49	--	22,49	26,30	--	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17_B	5,3	22,41	--	22,41	32,97	--	32,97	47,17	--	47,17	19,61	--	19,61	23,83	--	23,83	28,64	--	28,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17_C	8,95	24,18	--	24,18	33,03	--	33,03	47,46	--	47,46	23,25	--	23,25	24,68	--	24,68	29,23	--	29,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18_A	1,5	21,46	--	21,46	31,70	--	31,70	45,00	--	45,00	17,48	--	17,48	22,88	--	22,88	26,99	--	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18_B	5,3	22,31	--	22,31	32,80	--	32,80	47,17	--	47,17	20,13	--	20,13	24,33	--	24,33	29,33	--	29,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18_C	8,95	20,87	--	20,87	32,85	--	32,85	47,45	--	47,45	24,02	--	24,02	25,61	--	25,61	29,81	--	29,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19_A	1,5	22,45	--	22,45	31,56	--	31,56	44,26	--	44,26	20,98	--	20,98	21,44	--	21,44	26,91	--	26,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19_B	5,3	22,16	--	22,16	32,64	--	32,64	46,38	--	46,38	21,70	--	21,70	22,73	--	22,73	29,15	--	29,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19_C	8,95	20,02	--	20,02	32,63	--	32,63	46,58	--	46,58	21,98	--	21,98	23,64	--	23,64	29,67	--	29,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20_A	1,5	23,16	--	23,16	20,24	--	20,24	45,37	--	45,37	18,87	--	18,87	23,09	--	23,09	28,46	--	28,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20_B	5,3	23,93	--	23,93	21,78	--	21,78	47,51	--	47,51	20,67	--	20,67	24,53	--	24,53	30,53	--	30,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20_C	8,95	24,87	--	24,87	23,13	--	23,13	47,74	--	47,74	24,17	--	24,17	25,70	--	25,70	31,11	--	31,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21_A	1,5	26,56	--	26,56	22,91	--	22,91	41,57	--	41,57	18,71	--	18,71	22,84	--	22,84	27,05	--	27,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21_B	5,3	27,90	--	27,90	24,31	--	24,31	43,76	--	43,76	20,00	--	20,00	24,13	--	24,13	29,20	--	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		incl. aftrek [dB]																								
		Groenstraat			Kreikenmolenstraat			Schoorstraat totaal			Schoorstraat 60 km/uur			Slimstraat			Teunisbloem			0			0			
toetspunt	hoogte [m]	<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som	<70	≥ 70	som	
21_C	8,95	27,90	--	27,90	25,23	--	25,23	43,99	--	43,99	19,61	--	19,61	25,01	--	25,01	29,42	--	29,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22_A	1,5	18,20	--	18,20	29,31	--	29,31	47,88	--	47,88	26,19	--	26,19	20,18	--	20,18	16,73	--	16,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22_B	4,5	19,11	--	19,11	30,48	--	30,48	49,28	--	49,28	28,59	--	28,59	21,20	--	21,20	17,56	--	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22_C	7,5	18,35	--	18,35	30,17	--	30,17	49,50	--	49,50	32,31	--	32,31	21,46	--	21,46	18,17	--	18,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22_D	10,5	17,84	--	17,84	30,43	--	30,43	49,42	--	49,42	33,11	--	33,11	21,65	--	21,65	19,03	--	19,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23_A	1,5	19,71	--	19,71	31,36	--	31,36	47,36	--	47,36	18,22	--	18,22	17,54	--	17,54	16,68	--	16,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23_B	4,5	20,35	--	20,35	32,39	--	32,39	48,89	--	48,89	20,75	--	20,75	18,64	--	18,64	17,54	--	17,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23_C	7,5	20,49	--	20,49	32,43	--	32,43	49,09	--	49,09	21,70	--	21,70	18,95	--	18,95	18,42	--	18,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23_D	10,5	20,35	--	20,35	32,50	--	32,50	49,01	--	49,01	20,94	--	20,94	19,30	--	19,30	19,32	--	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24_A	1,5	10,97	--	10,97	23,17	--	23,17	41,69	--	41,69	22,71	--	22,71	13,49	--	13,49	3,55	--	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24_B	4,5	12,29	--	12,29	25,19	--	25,19	43,77	--	43,77	27,97	--	27,97	15,34	--	15,34	4,80	--	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24_C	7,5	4,72	--	4,72	10,30	--	10,30	44,24	--	44,24	32,23	--	32,23	2,79	--	2,79	-9,25	--	-9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24_D	10,5	1,95	--	1,95	10,83	--	10,83	44,23	--	44,23	33,81	--	33,81	4,47	--	4,47	-8,94	--	-8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25_A	1,5	17,20	--	17,20	31,04	--	31,04	42,45	--	42,45	17,08	--	17,08	18,28	--	18,28	16,68	--	16,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25_B	4,5	18,08	--	18,08	32,09	--	32,09	44,37	--	44,37	20,30	--	20,30	19,37	--	19,37	17,52	--	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25_C	7,5	18,72	--	18,72	32,16	--	32,16	44,74	--	44,74	21,85	--	21,85	19,48	--	19,48	18,37	--	18,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25_D	10,5	19,41	--	19,41	32,24	--	32,24	44,76	--	44,76	21,20	--	21,20	19,90	--	19,90	19,16	--	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26_A	1,5	29,33	--	29,33	36,81	--	36,81	48,16	--	48,16	27,26	--	27,26	27,32	--	27,32	29,20	--	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26_B	4,5	30,81	--	30,81	37,95	--	37,95	49,55	--	49,55	28,34	--	28,34	28,82	--	28,82	31,08	--	31,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26_C	7,5	31,90	--	31,90	38,28	--	38,28	49,74	--	49,74	29,34	--	29,34	29,97	--	29,97	31,56	--	31,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26_D	10,5	31,50	--	31,50	38,68	--	38,68	49,66	--	49,66	27,99	--	27,99	30,86	--	30,86	31,78	--	31,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27_A	1,5	28,85	--	28,85	37,48	--	37,48	48,08	--	48,08	27,14	--	27,14	29,09	--	29,09	26,27	--	26,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27_B	4,5	30,57	--	30,57	38,69	--	38,69	49,48	--	49,48	28,87	--	28,87	30,73	--	30,73	28,37	--	28,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27_C	7,5	31,37	--	31,37	39,17	--	39,17	49,65	--	49,65	29,99	--	29,99	31,93	--	31,93	28,95	--	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27_D	10,5	31,87	--	31,87	39,70	--	39,70	49,54	--	49,54	27,72	--	27,72	33,01	--	33,01	29,12	--	29,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28_A	1,5	14,77	--	14,77	8,38	--	8,38	44,59	--	44,59	26,46	--	26,46	11,70	--	11,70	31,67	--	31,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28_B	4,5	15,99	--	15,99	9,45	--	9,45	46,26	--	46,26	27,25	--	27,25	12,66	--	12,66	33,40	--	33,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28_C	7,5	16,69	--	16,69	7,51	--	7,51	46,49	--	46,49	27,51	--	27,51	13,13	--	13,13	33,92	--	33,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28_D	10,5	17,51	--	17,51	6,00	--	6,00	46,50	--	46,50	27,52	--	27,52	12,47	--	12,47	34,07	--	34,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29_A	1,5	31,41	--	31,41	36,80	--	36,80	43,78	--	43,78	16,77	--	16,77	30,45	--	30,45	8,59	--	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29_B	4,5	33,18	--	33,18	38,31	--	38,31	45,49	--	45,49	21,94	--	21,94	32,08	--	32,08	9,88	--	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29_C	7,5	34,53	--	34,53	39,01	--	39,01	45,75	--	45,75	24,16	--	24,16	33,32	--	33,32	11,07	--	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29_D	10,5	36,56	--	36,56	39,85	--	39,85	45,68	--	45,68	23,82	--	23,82	34,10	--	34,10	11,78	--	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bijlage 4. Cumulatieve geluidsbelasting

Rapport: Resultatentabel
 Model: C2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie:

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	Hoofdgebouw voorgevel	1,50	49,61	46,40	39,07	49,81
01_B	Hoofdgebouw voorgevel	5,30	51,77	48,54	41,21	51,96
01_C	Hoofdgebouw voorgevel	8,95	52,04	48,80	41,46	52,22
01_D	Hoofdgebouw voorgevel	12,25	52,03	48,79	41,45	52,21
02_A	Hoofdgebouw voorgevel	1,50	49,68	46,48	39,14	49,88
02_B	Hoofdgebouw voorgevel	5,30	51,83	48,60	41,26	52,01
02_C	Hoofdgebouw voorgevel	8,95	52,11	48,87	41,54	52,29
02_D	Hoofdgebouw voorgevel	12,25	52,11	48,87	41,53	52,29
03_A	Hoofdgebouw voorgevel	1,50	49,58	46,39	39,04	49,78
03_B	Hoofdgebouw voorgevel	5,30	51,72	48,50	41,15	51,90
03_C	Hoofdgebouw voorgevel	8,95	51,97	48,74	41,40	52,15
03_D	Hoofdgebouw voorgevel	12,25	51,97	48,73	41,39	52,15
04_A	Hoofdgebouw voorgevel	1,50	50,37	47,17	39,84	50,57
04_B	Hoofdgebouw voorgevel	5,30	52,39	49,17	41,83	52,58
04_C	Hoofdgebouw voorgevel	8,95	52,67	49,44	42,10	52,85
04_D	Hoofdgebouw voorgevel	12,25	52,66	49,43	42,09	52,84
05_A	Hoofdgebouw voorgevel	1,50	50,74	47,56	40,21	50,95
05_B	Hoofdgebouw voorgevel	5,30	52,71	49,49	42,15	52,90
05_C	Hoofdgebouw voorgevel	8,95	53,00	49,77	42,44	53,19
05_D	Hoofdgebouw voorgevel	12,25	53,02	49,78	42,45	53,20
06_A	Hoofdgebouw voorgevel	1,50	50,19	46,98	39,65	50,39
06_B	Hoofdgebouw voorgevel	5,30	52,31	49,07	41,75	52,49
06_C	Hoofdgebouw voorgevel	8,95	52,63	49,38	42,05	52,80
06_D	Hoofdgebouw voorgevel	12,25	52,62	49,38	42,04	52,80
07_A	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	1,50	46,03	42,82	35,48	46,22
07_B	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	5,30	48,26	45,04	37,69	48,44
07_C	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	8,95	48,55	45,32	37,98	48,73
08_A	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	1,50	50,32	47,13	39,79	50,52
08_B	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	5,30	52,45	49,23	41,88	52,63
08_C	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	8,95	52,69	49,46	42,12	52,87
09_A	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	1,50	50,40	47,20	39,86	50,60
09_B	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	5,30	52,40	49,17	41,83	52,58
09_C	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	8,95	52,64	49,41	42,07	52,82
10_A	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	1,50	49,65	46,45	39,11	49,85
10_B	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	5,30	51,77	48,54	41,21	51,96
10_C	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	8,95	51,99	48,76	41,42	52,17
11_A	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	1,50	50,02	46,83	39,48	50,22
11_B	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	5,30	52,15	48,92	41,59	52,34
11_C	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	8,95	52,42	49,19	41,85	52,60
12_A	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	1,50	50,10	46,90	39,56	50,30
12_B	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	5,30	52,19	48,97	41,62	52,37
12_C	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	8,95	52,48	49,25	41,91	52,66
13_A	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	1,50	49,89	46,69	39,34	50,09
13_B	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	5,30	52,02	48,78	41,44	52,20
13_C	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	8,95	52,31	49,08	41,73	52,49
14_A	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	1,50	49,81	46,61	39,26	50,01
14_B	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	5,30	51,95	48,73	41,38	52,13
14_C	Paviljoen 1 voor- en zijgevel	8,95	52,23	49,00	41,66	52,41
15_A	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	1,50	49,98	46,77	39,44	50,18
15_B	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	5,30	52,12	48,88	41,55	52,30
15_C	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	8,95	52,44	49,18	41,87	52,62
16_A	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	1,50	50,22	47,00	39,68	50,41
16_B	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	5,30	52,31	49,06	41,75	52,49
16_C	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	8,95	52,61	49,36	42,05	52,79
17_A	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	1,50	50,12	46,90	39,58	50,31
17_B	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	5,30	52,25	49,00	41,68	52,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
17_C	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	8,95	52,54	49,28	41,97	52,72
18_A	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	1,50	50,11	46,89	39,57	50,30
18_B	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	5,30	52,25	48,99	41,68	52,43
18_C	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	8,95	52,53	49,27	41,96	52,71
19_A	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	1,50	49,42	46,19	38,88	49,61
19_B	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	5,30	51,49	48,23	40,93	51,67
19_C	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	8,95	51,69	48,42	41,11	51,86
20_A	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	1,50	50,33	47,10	39,79	50,52
20_B	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	5,30	52,48	49,21	41,90	52,65
20_C	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	8,95	52,72	49,45	42,14	52,89
21_A	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	1,50	46,78	43,52	36,24	46,96
21_B	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	5,30	48,94	45,65	38,37	49,11
21_C	Paviljoen 2 voor- en zijgevel	8,95	49,19	45,89	38,61	49,35
22_A	Appartementen gebouw links	1,50	52,75	49,55	42,21	52,95
22_B	Appartementen gebouw links	4,50	54,17	50,94	43,60	54,35
22_C	Appartementen gebouw links	7,50	54,38	51,15	43,81	54,56
22_D	Appartementen gebouw links	10,50	54,31	51,08	43,74	54,49
23_A	Appartementen gebouw links	1,50	52,29	49,09	41,74	52,49
23_B	Appartementen gebouw links	4,50	53,81	50,59	43,25	54,00
23_C	Appartementen gebouw links	7,50	54,02	50,78	43,44	54,20
23_D	Appartementen gebouw links	10,50	53,95	50,71	43,37	54,13
24_A	Appartementen gebouw links	1,50	46,56	43,38	36,04	46,77
24_B	Appartementen gebouw links	4,50	48,64	45,44	38,10	48,84
24_C	Appartementen gebouw links	7,50	49,05	45,85	38,52	49,25
24_D	Appartementen gebouw links	10,50	49,03	45,82	38,52	49,23
25_A	Appartementen gebouw links	1,50	47,59	44,39	37,06	47,79
25_B	Appartementen gebouw links	4,50	49,46	46,25	38,90	49,65
25_C	Appartementen gebouw links	7,50	49,83	46,59	39,25	50,01
25_D	Appartementen gebouw links	10,50	49,85	46,62	39,28	50,03
26_A	Appartementengebouw rechts	1,50	53,41	50,19	42,86	53,60
26_B	Appartementengebouw rechts	4,50	54,81	51,57	44,24	54,99
26_C	Appartementengebouw rechts	7,50	55,03	51,78	44,46	55,21
26_D	Appartementengebouw rechts	10,50	54,99	51,74	44,42	55,17
27_A	Appartementengebouw rechts	1,50	53,37	50,16	42,83	53,57
27_B	Appartementengebouw rechts	4,50	54,78	51,56	44,22	54,97
27_C	Appartementengebouw rechts	7,50	55,00	51,76	44,43	55,18
27_D	Appartementengebouw rechts	10,50	54,98	51,74	44,41	55,16
28_A	Appartementengebouw rechts	1,50	49,65	46,34	39,10	49,82
28_B	Appartementengebouw rechts	4,50	51,33	48,00	40,76	51,49
28_C	Appartementengebouw rechts	7,50	51,58	48,24	41,00	51,73
28_D	Appartementengebouw rechts	10,50	51,60	48,25	41,02	51,75
29_A	Appartementengebouw rechts	1,50	49,72	46,56	39,20	49,93
29_B	Appartementengebouw rechts	4,50	51,42	48,22	40,87	51,62
29_C	Appartementengebouw rechts	7,50	51,84	48,64	41,29	52,04
29_D	Appartementengebouw rechts	10,50	52,11	48,91	41,56	52,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

