



**AKOESTISCH ONDERZOEK
WEGVERKEERSLAWAAI**

Hopliedenkade Tilburg

De Roever Omgevingsadvies

Rembrandtlaan 4
5462 CH Veghel
T 073 594 10 11
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01

Titel document:	Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï, Hopliedenkade Tilburg
Referentie:	20241455.v01
Datum:	10 april 2025
Opdrachtgever:	Rho Adviseurs

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING.....	4
1.1. Algemeen.....	4
1.2. Ligging van het plangebied en omgeving	4
2. WETTELIJK KADER	6
2.1. Geluidaanachtsgebieden	6
2.2. Standaardwaarde en grenswaarde	7
2.3. Weggegevens.....	7
2.4. Rekenmodel.....	9
3. REKENRESULTATEN	11
3.1. Algemeen.....	11
3.2. Geluid vanwege gemeentewegen	11
3.3. Geluid vanwege rijkswegen	12
3.4. Maatregelen.....	13
3.5. Cumulatief geluid wegverkeer	15
3.5.1. Gevelwering.....	17
3.5.2. Woon- en verblijfsklimaat	18
4. CONCLUSIE.....	19
BIJLAGE I. GEGEVENS.....	20
BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL.....	21
BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL.....	22
BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN	23

1. INLEIDING


1.1. Algemeen

De initiatiefnemer heeft het planvoornemen om woningbouw te realiseren aan Hopliedenkade in Tilburg. Er zullen in totaal 5 woningcomplexen worden gerealiseerd. Hiervoor wordt de bestaande bebouwing worden gesloopt.

Om de realisatie van de nieuwe woningen mogelijk te maken is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaai nodig.


1.2. Ligging van het plangebied en omgeving

De locatie van het plangebied is weergegeven op afbeelding 1.



Afbeelding 1. Locatie plangebied (rood kader)
Bron: PDOK

Op afbeelding 2 is de beoogde indeling van het plangebied weergegeven. Deze afbeelding is samen met aanvullende afbeeldingen in meer detail opgenomen in bijlage I.



Afbeelding 2. Beoogde indeling plangebied

In dit rapport wordt het onderzoek naar het geluid door het wegverkeer op de te realiseren woningen beschreven. In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten van het onderzoek toegelicht. De rekenresultaten worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies opgenomen.

2. WETTELIJK KADER

2.1. Geluidaanbachtgebieden

Op basis van geluidaanbachtgebieden wordt bepaald welke spoorwegen, wegen en industrieterreinen moeten worden betrokken bij het bepalen van het geluid op de gewenste woningen.

Deze gezoneerde bronnen beschikken over een geluidaanbachtgebied (artikel 3.20 Besluit Kwaliteit Leefomgeving (Bkl)). Als een projectlocatie is gelegen binnen een geluidaanbachtgebied dan dient er bij het plan nader onderzoek gedaan te worden naar het geluid afkomstig van de bijbehorende bron (art 5.78s Bkl). De omvang van het geluidaanbachtgebied van een weg staat beschreven in artikel 3.5 van de Omgevingsregeling (Or). De geluidaanbachtgebieden zijn weergegeven op de kaart van de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG), zie <https://www.geluidgegevens.nl/geluidregister/kaart>

Het geluid van een weg hoeft niet onderzocht te worden wanneer de verkeersintensiteit lager is dan 1000 motorvoertuigen per etmaal (mvt/etmaal). Dit geldt ook voor woonerven en onverharde wegen.

Voor gemeentelijke wegen en waterschapswegen geldt dat de verantwoordelijke overheden nog enkele jaren de tijd hebben om de basisgeluidemissies en de bijbehorende geluidaanbachtgebieden vast te leggen (art. 17.5 Or). Tot die tijd gelden er vaste afstanden, die zijn weergegeven in tabel 1.

Tabel 1. Geluidaanbachtgebieden in overgangperiode omgevingswet, artikel 17.5 Or

Aantal rijstroken	Maximumsnelheid	Geluidaanbachtgebied
1 of 2	30 km/u of minder	100 meter
	50 km/u of meer	200 meter
3 of meer		350 meter

* het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van een weg

Geluid wordt beoordeeld per geluidbronsort, waarbij het geluid van alle wegen met dezelfde geluidbronsort samen wordt genomen (art. 5.78 Bkl lid 2). Wegen kunnen onder de volgende geluidbronsorten vallen:

- Rijkswegen;
- Provinciale wegen;
- Gemeentewegen;
- Waterschapswegen;

De geluidbronsoorten en wegen die zijn meegenomen in het onderzoek zijn weergegeven in tabel 2.

Tabel 2. Betrokken geluidbronsoorten en geluidbronnen in dit onderzoek

Geluidbronsoort	Weg	Geluidaandachtsgebied en gegevens opgenomen in CVGG
Rijkswegen	A58	Ja
	A65	
Gemeentewegen	Hopliedenisgade	Nee
	Piushaven	
	Vendeliersstraat	
	Gildebroedersstraat	
	Vendeliersstraat	
	Voetboogplein	

Voor de Tamboersgade zijn geen verkeersgegevens beschikbaar, in overeenstemming met de gemeente Tilburg is gekozen voor een worst-case verkeersintensiteit van 500 motorvoertuigen per etmaal. De voertuigverdeling van de Vendeliersstraat is gebruikt voor deze weg.

2.2. Standaardwaarde en grenswaarde

De standaardwaarde en grenswaarde staan beschreven in artikel 5.78t en 5.78u van het Bkl. Mocht niet aan de standaardwaarde kunnen worden voldaan, dan kan de gemeente onder voorwaarden besluiten geluidwaarden toe te staan tot en met maximaal de grenswaarde. De hoogte van de standaardwaarde en grenswaarde per situatie is weergegeven in tabel 3.

Tabel 3. Hoogst toelaatbare geluid op geluidgevoelige functies, Art 5.78t en 5.78u Bkl

Geluidbronsoort	Standaardwaarde	Grenswaarde
Rijkswegen Provinciale wegen	50 dB	60 dB
Gemeentewegen Waterschapswegen	53 dB	70 dB

** in de tabel zijn alleen de waarden opgenomen behorend bij bestaande wegen; bij nieuwe wegen gelden andere waarden.*


Voor rijkswegen en provinciale wegen geldt een standaardwaarde van 50 dB en een grenswaarde van 60 dB. Voor gemeentewegen en waterschapswegen geldt een standaardwaarde van 53 dB en een grenswaarde van 70 dB.

2.3. Weggegevens

De verkeersgegevens (intensiteiten, verdelingen, snelheden en verhardingen) zijn verkregen uit het verkeersmodel Tilburg (2040), aangeleverd door de gemeente Tilburg. De wegintensiteiten die zijn ingevoerd in het rekenmodel zijn te zien in afbeelding 3.



Afbeelding 3.1 Verkeersgegevens (intensiteiten)



Afbeelding 3.2 Verkeersgegevens (intensiteiten)

De Piushaven is uitgevoerd met zijn uitgevoerd met elementverharding niet in keperverband (W14). De andere gemeentewegen zijn uitgevoerd met elementverharding in keperverband (W13). De rijkswegen zijn uitgevoerd met een enkellaags ZOAB (W2). De invoergegevens zijn, inclusief de verdelingen, in detail weergegeven in bijlage III.

2.4. Rekenmodel


Voor de berekeningen voor het wegverkeerslawaaï is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu V2024.2, module Omgevingswet.

Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende bodem (factor 1), met uitzondering van de verhardingen (wegen, fietspaden, inritten etc.). Voor deze verhardingen wordt uitgegaan van een bodemfactor 0. Voor de tuinen en erven ter plaatse van woningen en bedrijven is uitgegaan van een half absorberende bodem (factor 0,5).

De rekenpunten zijn aangebracht op de locaties en hoogten waar zich ook verblijfsruimtes kunnen bevinden. De rekenpunten zijn aangebracht op de gevels van de te realiseren woningen. Voor verblijfsruimtes op de begane grond, 1^e, 2^e en aansluitende etages is uitgegaan van rekenhoogtes van respectievelijk 2,0 ; 6,0 en elke opvolgende 3,0 meter (9,0 ; 12,0 etc.) meter boven het maaiveld.

De overige invoergegevens (gebouwen en terrein- en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare bronnen via internet. Op afbeelding 4 en 5 zijn 3d-weergaven van het rekenmodel opgenomen.

In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven. De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III.



Afbeelding 4. Rekenmodel wegverkeerslawaaï, 3d-weergave



Afbeelding 5. Rekenmodel wegverkeerslawaaï, 3d-weergave


3. REKENRESULTATEN

3.1. Algemeen


Het geluid is voor elke geluidbronsoort apart berekend. Daarnaast is het geluid van alle wegen samen berekend (cumulatief geluid). Het geluid op de gevels is berekend zonder reflectie door de achterliggende gevel (invallend geluidsniveau).

3.2. Geluid vanwege gemeentewegen


Op afbeelding 6.1 ; 6.2 en 6.3 is het berekende geluid weergegeven afkomstig van de gemeentewegen. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 6.1 Geluid L_{den} Gemeentewegen
Berekend geluid op een hoogte van 2,0 ; 6,0 ; 9,0 ; 12,0 ; 15,0 en 18,0 etc. meter



Afbeelding 6.2 Geluid L_{den} Gemeentewegen
Berekend geluid op een hoogte van 21,0 ; 24,0 ; 27,0 ; 30,0 ; 33,0 en 36,0 etc. meter




Afbeelding 6.3 Geluid L_{den} Gemeentewegen
Berekend geluid op een hoogte van 39,0 ; 42,0 ; 45,0 en 48,0 meter

Toetsing


Het geluid bedraagt op zijn hoogst 57 dB ter plaatse van westgevel van het meest westelijke gebouw. De standaardwaarde van 53 dB wordt overschreden bij de noord, west en oostgevel van het meest westelijke gebouw. De grenswaarde van 70 dB wordt niet overschreden. Omdat er niet voldaan wordt aan de standaardwaarde worden maatregelen beschouwd in paragraaf 3.4.

3.3. Geluid vanwege rijkswegen


Op afbeelding 7.1 ; 7.2 en 7.3 is het berekende geluid weergegeven afkomstig van de gemeentewegen. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 7.1 Geluid L_{den} Rijkswegen
Berekend geluid op een hoogte van 2,0 ; 6,0 ; 9,0 ; 12,0 ; 15,0 en 18,0 meter



Afbeelding 7.2 Geluid L_{den} Rijkswegen
Berekend geluid op een hoogte van 21,0 ; 24,0 ; 27,0 ; 30,0 ; 33,0 en 36,0 etc. meter



Afbeelding 7.3 Geluid L_{den} Rijkswegen
Berekend geluid op een hoogte van 39,0 ; 42,0 ; 45,0 en 48,0. meter

Toetsing

Het geluid bedraagt op zijn hoogst 52 dB ter plaatse van zuidgevel van de meest zuidelijke woning (2^e verdieping). De standaardwaarde van 50 dB wordt overschreden aan meerdere gebouwen aan de zuidzijde van het plangebied. De grenswaarde van 60 dB wordt niet overschreden. Omdat er niet voldaan wordt aan de standaardwaarde worden maatregelen beschouwd in paragraaf 3.4.

3.4. Maatregelen

De standaardwaarde wordt ten opzichte van de gemeentelijke wegen en rijkswegen overschreden, waarbij de Piushaven de maatgevende weg. Er zullen maatregelen moeten worden onderzocht voor een geluidsreductie tot maximaal de standaardwaarde. Maatregelen

worden alleen genomen wanneer deze financieel doelmatig zijn en daartegen geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan.

Bronmaatregelen

Het toepassen van geluidreducerend wegdek, het verlagen van verkeersintensiteiten of het aanpassen van de maximale snelheid kan leiden tot lagere geluidniveaus.

Het vervangen van het wegdek van de Piushaven (weg) wordt niet als een reële optie gezien om het geluid afkomstig van deze weg te verlagen. De Piushaven is een karakteristieke omgeving met historische lading, het wegdek uit dit door middel van het oude bestaande klinkerwegdek. Deze waarden zijn ook meegenomen in het initiatief bij het ontwerp van de complexen, er is dus een degelijke historische waarde die beschermd dient te worden. Voor de rijkswegen (A58 en A65) geldt ook dat het vervangen van het wegdek ook niet reëel wegens de grote afstand tot het plangebied en de lengte waarbij het wegdek vervangen zou moeten worden. Daarnaast is over het algemeen het over een langere afstand vervangen van het wegdektype voor de realisatie van dit aantal woningen niet financieel doelmatig.

Maatregelen die de verkeersstromen wijzigen (zoals het verlagen van de verkeersintensiteiten of de maximumsnelheid) zullen niet ad hoc worden genomen, maar zijn een onderdeel van een uitgebreide verkeersstudie. Het beperken van het geluid bij dit aantal woningen vormt doorgaans geen aanleiding voor een uitgebreide verkeersstudie.

Overdrachtsmaatregelen

Een afschermende voorziening of het vergroten van de afstand van de woningen tot de geluidbron kan leiden tot lagere geluidniveaus.

Vanuit een stedenbouwkundig oogpunt is het niet wenselijk om een scherm tussen de beoogde woningen en de Piushaven te realiserende karakteristieken van de omgeving zouden gebroken worden waardoor het straatbeeld in de open regio met haven verloren zou gaan. Ook gaat het om hoogbouw, waarbij een scherm niet effect zou hebben op alle getroffen woningen, maar enkel hooguit op de eerste of tweede bouwlaag. De kosten voor nieuwbouw of uitbouw van een scherm zullen daarnaast ook niet opwegen tegen het gewenste effect bij het realiseren van dit aantal wooneenheden. Voor de rijkswegen zijn al verschillende schermen geïmplementeerd en wordt niet verwacht dat het toevoegen van meer schermen een gewenst effect zou hebben op de achtergrond geluidsbelasting van de regio.

Er is binnen het plangebied geen ruimte om de beoogde woningen verder van de Piushaven af te plaatsen. Het vergroten van de afstand tussen de beoogde woningen en de Piushaven is niet mogelijk.

Maatregelen bij de ontvanger

In paragraaf 3.4 wordt ingegaan op het cumulatieve geluid ter plaatse van de beoogde woningen. Bij het ontwerp van de woningen wordt, waar nodig, rekening gehouden met de extra benodigde geluidwering van de desbetreffende geveldelen.

De gemeente Tilburg heeft een eigen hogerewaardebeleid “Hogere waarde beleid Gemeente Tilburg” – 2015” waarin de eisen voor een geluidluwe gevel en buitenruimte zijn opgenomen voor elke nieuwbouwwoning. Hierbij wordt ‘geluidluw’ gesteld als een gevel met ten hoogste een gecumuleerde geluidsbelasting van 55 dB. Het gemeentelijk beleid stelt ook: “Bij appartementencomplexen wordt vaak een geluidluwe gevel en buitenruimte gecreëerd door het maken van een “verglaasde buitenruimte”. Voorbeelden hiervan zijn loggia's en serres.”

In afbeelding 8.1 ; 8.2 en 8.3 zijn de gecumuleerde geluidsbelastingen weergegeven. Alleen in afbeelding 8.1 zijn waarden hoger dan 55 dB berekend aan de west en noordzijde van het meest westelijke gebouw op verschillende verdiepingen tot maximaal 58 dB. Voor de woningen waarbij de 55 dB overschreden wordt aan het meest westelijke complex dienen maatregelen genomen te worden als loggia's of serres waarbij buitenruimte condities behaald kunnen worden. Zo kan de geluidluwe gevel en buitenruimte behaald worden. Voor de woningen waarbij de 55 dB niet wordt overschreden (gedeeltelijk westelijk complex en de andere complexen) geldt dat er alsnog een buitenruimte gerealiseerd moet worden. Dit kan op eigen voorkeur, denk aan uitstekende balkons of inpandige balkons. Voor deze woningen is er dan geen eis voor een serre of loggia.

Met deze maatregelen wordt voldaan aan het gemeentelijke beleid en zijn er geen andere obstakels voor de realisatie van dit initiatief.


3.5. Cumulatief geluid wegverkeer

Naast toetsing aan de standaardwaarden en de grenswaarden dient er ook te worden beschouwd of:


- er wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de gevels;
- er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

Deze beschouwing wordt gedaan op basis van het cumulatieve geluid van alle geluidbronsorten samen.


Op afbeelding 8.1 ; 8.2 en 8.3 is het berekende cumulatieve geluid wegverkeer weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 8.1 Geluid L_{den} cumulatief wegverkeer
Berekend geluid op een hoogte van 2,0 ; 6,0 ; 9,0 ; 12,0 ; 15,0 en 18,0 meter



Afbeelding 8.2 Geluid L_{den} cumulatief wegverkeer
Berekend geluid op een hoogte van 21,0 ; 24,0 ; 27,0 ; 30,0 ; 33,0 en 36,0 meter



Afbeelding 8.3 Geluid L_{den} cumulatief wegverkeer
Berekend geluid op een hoogte van 39,0 ; 42,0 ; 45,0 en 48,0 meter

Het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl) geeft in artikel 4.103 de minimumeis voor de karakteristieke geluidwering. Zie hoofdstuk 3.5.1. Daarnaast wordt het woon- en leefklimaat beoordeeld aan de hand van het gecumuleerde geluid. Zie hoofdstuk 3.5.2.

3.5.1. Gevelwering

Voor het geluid op de geveldelen wordt volgens het Bbl uitgegaan van het gezamenlijk geluid. Het gezamenlijke geluid is het geluid van meerdere geluidbronsoorten energetisch opgeteld zonder correctie voor de verschillen in hinderlijkheid. Met wegverkeer als enige relevante geluidbron bij deze ontwikkeling is het gezamenlijk geluid gelijk aan het (cumulatieve) geluid zoals weergegeven in afbeelding 8.1 ; 8.2 en 8.3 en in bijlage IV.

De karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ van de gevel van een verblijfsgebied moet ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde van het geluid minus 33 dB óf 20 dB.

Toetsing

Het gezamenlijke geluid bedraagt ten hoogste 58 dB ter plaatse van de westgevel van het meest westelijke complex. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ bedraagt dan maximaal $58 - 33 = 25$ dB. Het bevoegd gezag zal bepalen of er nader onderzoek gedaan moet worden naar de geluidwering van de gevels.

3.5.2. Woon- en verblijfsklimaat

Bij het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat kan worden uitgegaan van het gecumuleerd geluid. Het gecumuleerde geluid is het geluid van meerdere geluidbronsoorten energetisch opgeteld met correctie voor de verschillen in hinderlijkheid. Met wegverkeer als enige relevante geluidbron bij deze ontwikkeling is het gecumuleerde geluid gelijk aan het (cumulatieve) geluid zoals weergegeven in afbeelding 8.1 ; 8.2 en 8.3 en in bijlage IV. Dit geluid bedraagt ten hoogste 58 dB.

Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de te realiseren woningen kan gebruik worden gemaakt van de 'kwaliteitsindicatie geluid' van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In tabel 4 is de classificering van de milieukwaliteit bij verschillende waarden van het gecumuleerde geluid (in L_{den}) weergegeven.

Tabel 4. Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in L_{den}

Gecumuleerd L_{den}	Classificering milieukwaliteit
≤ 45	Zeer goed
46 – 50	Goed
51 – 55	Redelijk
56 – 60	Matig
61 – 65	Slecht
> 65	Zeer slecht

De geluidniveaus ter plaatse van de gewenste woningen variëren van 43 tot 58 dB. De milieukwaliteit wordt daarom over het algemeen gekwalificeerd als 'matig' tot 'zeer goed'. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de woningen kan evengoed wel als acceptabel worden aangemerkt.

Hierbij kunnen de volgende zaken in overweging worden meegenomen:

- Elke woning beschikt over een geluidluwe gevel na maatregelen
- Elke woning beschikt over een geluidluwe buitenruimte na maatregelen
- Aangezien nieuwbouw daarnaast over het algemeen aan hoge eisen voor de gevelwering voldoet kan gesteld worden dat het cumulatieve geluid een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat binnen in de woning niet in de weg staat.

4. CONCLUSIE

In dit onderzoek is het geluid vanwege het wegverkeerslawaaï op de gewenste woningen aan de wegverkeerslawaaï, Hopliedenkade Tilburg berekend.

Toetsing standaardwaarden en grenswaarden

Het berekende geluid van gemeentelijke wegen bedraagt maximaal 58 dB en voor rijkswegen maximaal 52 dB. Hiermee wordt de standaardwaarde van 53 dB (gemeentelijk) en 50 dB (rikswegen) overschreden maar de grenswaarde van 70 dB (gemeentelijk) en 60 dB (rikswegen) niet. Maatregelen worden doelmatig geacht, zie paragraaf 3.4.

Gevelwering en woon- en leefklimaat

Benodigde gevelwering


Het gezamenlijke geluid bedraagt ten hoogste 58 dB ter plaatse van de westgevel van het meest westelijke complex. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ bedraagt dan maximaal $58 - 33 = 25$ dB. Het bevoegd gezag zal bepalen of er nader onderzoek gedaan moet worden naar de geluidwering van de gevels.

Woon- en leefklimaat


De milieukwaliteit wordt geclassificeerd als 'matig' tot 'zeer goed'. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de beoogde woningen wordt als acceptabel aangemerkt. Op basis van de toelichting in paragraaf 3.5.1 en 3.5.2 kan gesteld worden dat het cumulatieve geluid een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat niet in de weg staat.

BIJLAGE I. GEGEVENS

DE PRINCIPES OP
HOOFDLIJNEN -
TAMBOERSKADE




DE PRINCIPES OP HOOFDLIJNEN - HOPLIEDENKADE





- ▶ Primaire entree
- ▷ Secundaire entree


360 GRADEN - TAMBOERSKADE




Impressie gevelgroen groene haven

Tegen de gebouwen die in de voormalige havenarm gepositieerd worden zal het gevelgroen vanuit de volle grond weelderig omhoog groeien. Op de laagste groene daken worden dakterrassen aangelegd.

360 GRADEN - VOETBOOGPLEIN





Impressie gevelgroen kade

Ook aan de havenzijde klimt het groen tegen de gevel. Deze zijde is minder weelderig.



ALGEMENE REGELS

De kavelpaspoorten zijn opgesteld om het gewenste beeld te waarborgen en de onderlinge samenhang tussen de gebouwen te bevorderen, binnen de maximale ruimtelijke volumes. Ze zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en vormen de basis voor de verdere uitwerking.

Afwijkingsmogelijkheden

Hoewel deze paspoorten zorgvuldig zijn samengesteld, kan het voorkomen dat nieuwe inzichten of regelgeving in de toekomst leiden tot situaties waarin de kavelpaspoorten niet meer volledig passend zijn. In zulke gevallen is

het bespreekbaar om van de kavelpaspoorten af te wijken. Gewenste afwijkingen moeten worden gemotiveerd en kunnen alleen met goedkeuring van de toetsende instanties. Eventuele aanpassingen worden gemaakt in de geest van de leidende hoofdprincipes, zoals eerder omschreven in het regiedocument.

Ruimtelijke installaties op maaiveld

Los van de kavelpaspoorten is het mogelijk om een aantal ruimtelijke objecten te plaatsen ter ondersteuning van de gebouwen zoals omschreven in de principe ruimtelijke objecten op maaiveld. Deze objecten mogen op maaiveld

worden geplaatst volgens een aantal spelregels:

- Een object staat altijd op de kade en of pier.
- Een object buiten de oude havenkom positioneren, in lijn met de historie.
- Een object heeft een functie met toegevoegde waarde voor de gebiedsontwikkeling.

De ruimtelijke objecten op hoogte zijn omschreven in de desbetreffende kavelpaspoorten.


Afvalinzameling

Wordt ondergronds in de openbare ruimte, langs de Tamboerskade opgelost met minimale overlast in de openbare ruimte.

SPELREGELKAART

Rooilijnen


- Vaste contour kavel
- Variabele contour kavel
- Positie setbacks, t.p.v. kavel 5 positie terrasbalkon
- Maximale bouwhoogte
- Maximale goothoogte
- Maximale nokhoogte
- balkons moeten binnen volume
- Uiterste kavelmaat
- Maximale m2 kavel
- Rooilijn ontwikkeling
- Bestaande boom



KAVELPASPOORT 1

Kavelgrootte: 715,4 m²
Goothoogte: 36,0 m¹
Nokhoogte: 39,0 m¹

Parkeren: normering zie deelaspect parkeren



Rooilijnen

Gebouw 1 volgt aan de Hopliedenkade de rooilijn. Gebouw 1 staat aan de west en oostzijde in de rooilijn. Aan de zijde van de Tamboerskade is een overmaat van maximaal 1,5 meter mogelijk om inpandige balkons in het volume op te nemen.

Bouwhoogtes – kapvorm

De maximale goothoogte van gebouw 1 is 36,0 meter en heeft een maximale nokhoogte van 39,0 meter. De kap wordt vormgegeven als een sheddak. Bij gebruik van een mogelijke houtbouwmethode kan de verdiepingshoogte met maximaal 10% worden verhoogd.

Plint

De plint heeft een hoogte van minimaal 4 meter. Commerciële of maatschappelijke functies zijn op de aangegeven posities aanwezig en moeten transparant worden vormgegeven.

De hoofdentree bevindt zich op de aangegeven positie. Alternatieve of secundaire entrees kunnen worden voorgesteld als dit de architectonische en stedenbouwkundige compositie ten goede komt. Eventuele trafo ruimten worden in het volume opgenomen, strategisch gepositioneerd en nemen zo min mogelijk gevel in beslag.

Setbacks

Gebouw 1 moet minstens 2 setbacks hebben. 1 Setback ligt aan de Tamboerskade-zijde. Een tweede setback ligt aan de RAK zijde. De setback aan de RAK-zijde begint op de 6e verdieping en ligt minimaal 2,5 m terug. De setback aan Tamboerskade ligt minimaal 2,5m terug en begint op de 9e verdieping.

(Fiets-)Parkeren


Het parkeren gebeurt in een verdiepte parkeergarage. Bergingen of fietsenstalling worden opgenomen in de parkeergarage. Scootmobiele kunnen eventueel alleen uit het zicht (vanaf de buitenzijde) op de begane grond worden gestald.

Buitenruimten

Moeten integraal onderdeel uitmaken van de architectuur van het gebouw. Op bepaalde posities zijn er restricties voor buitenruimten. Balkons aan doorsteken worden inpandig gepositioneerd om voldoende ruimte tussen gebouwen te waarborgen. Buitenruimten van plintappartementen liggen inpandig en moeten zorgvuldig aansluiten op de openbare ruimte. Buitenruimten in de industriële plint zijn inpandig gesitueerd. Buitenruimten kragen maximaal 2 m uit t.o.v. de uiterste rooilijn.


Ruimtelijke installaties op hoogte

Gebouw 1 kent volgens de principes van de puihaven één ruimtelijke installatie in de vorm van een skelet als drager voor de balkons. Deze is geïntegreerd in de architectuur van het gebouw. Er is een suggestie gedaan over de positie en formaat. Hier kan gemotiveerd van worden afgeweken als dit ten goede komt van het ontwerp en onderlinge afstemming van de gebouwen.




Rooilijnen

-  Vaste rooilijn
-  Variabele rooilijn
-  Maximale extra ruimte, ook in overzicht
-  Min 4,0 meter plintheogte




Bouwhoogtes & setbacks

-  Eerste setback
-  Tweede setback
-  Max. goothoogte - nokhoogte



Plint en entrees

-  Hoofdentree
-  Secundaire entree
-  Speelruimte positie entree
-  Positie commerciële ruimte




buitenruimten

-  Buitenruimten moeten binnen volume
-  Buitenruimten mogen buiten volume

KAVELPASPOORT 2

Kavelgrootte: 520,0 m²
Bouwhoogte: 25,5 m

Parkeren: normering zie deelaspect parkeren



Rooilijnen

Gebouw 2 bevindt zich aan de Tamboerskade en volgt de rooilijn. Gebouw 2 staat aan de west- en oostzijde in de rooilijn. Aan de zijde van de Hopliedenkade is een overmaat van maximaal 1 meter mogelijk om inpandige balkons in het volume op te nemen.

Bouwhoogtes

De maximale bouwhoogte van Gebouw 2 is 25,5 meter. Bij gebruik van een mogelijke houtbouwmethode kan de verdiepingshoogte met maximaal 10% worden verhoogd.

Plint

De plint heeft een hoogte van minimaal 4 meter. Commerciële of maatschappelijke functies zijn op de aangegeven posities aanwezig en moeten transparant worden vormgegeven.

De hoofdentree bevindt zich op de aangegeven positie. Alternatieve of secundaire entrees kunnen worden voorgesteld als dit de architectonische en stedenbouwkundige compositie ten goede komt. Eventuele trafo ruimten worden in het volume opgenomen, strategisch gepositioneerd en nemen zo min mogelijk gevel in beslag.

Setbacks

Gebouw 2 heeft 2 setbacks. De setbacks beginnen op de 6e verdieping (min. 3 m).

(Fiets-)Parkeren


Parkeren gebeurt in een verdiepte parkeergarage. Bergingen en fietsenstalling worden opgenomen in de parkeergarage. Scootmobiel kunnen eventueel alleen uit het zicht op de begane grond worden gestald.

Buitenruimten

Moeten integraal deel uitmaken van de architectuur van het gebouw. Op bepaalde posities zijn er restricties voor buitenruimten. Balkons aan doorsteken worden inpandig gepositioneerd om voldoende ruimte tussen gebouwen te waarborgen. Buitenruimten van plintappartementen liggen inpandig en moeten zorgvuldig aansluiten op de openbare ruimte. Buitenruimten in de industriële plint zijn inpandig gesitueerd. De hoogte van de industriële plint wordt in samenhang met de overige gebouwen bepaald. Buitenruimten kragen maximaal 2 m uit t.o.v. de uiterste rooilijn.


Ruimtelijke installatie op hoogte

Gebouw 2 kent volgens de principe een installatie in de vorm van een kas op het dak. Dit bouwwerk maakt het gebruik van het dakvlak mogelijk en aantrekkelijk.




Rooilijnen

- Vaste rooilijn
- Variabele rooilijn
- Maximale extra ruimte
- min.
4 m Min 4,0 m plintheogte




Bouwhoogtes & setbacks

- Eerste setback
- Tweede setback
- 25,5 m Max. bouwhoogte



Plint en entrees

- Hoofdentree
- Secundaire entree
- Speelruimte positie entree
- Positie commerciële ruimte




buitenruimten

- Buitenruimten moeten binnen volume
- Buitenruimten mogen buiten volume

KAVELPASPOORT 3

Kavelgrootte: 763,9 m²
Bouwhoogte: 51 m

Parkeren: normering zie deelaspect parkeren



Rooilijnen

Gebouw 3 bevindt zich aan de Hopliedenkade en volgt de rooilijn. Gebouw 3 staat aan de west en oostzijde in de rooilijn. Aan de zijde van de Tamboerskade is een overmaat van maximaal 1,5 meter mogelijk om inpandige balkons in het volume op te nemen.

Bouwhoogtes

De maximale bouwhoogte van Gebouw 3 is 51 meter. Bij gebruik van een mogelijke houtbouwmethode kan de verdiepingshoogte met maximaal 10% worden verhoogd.

Plint

De plint heeft een hoogte van minimaal 4 meter. Commerciële of maatschappelijke functies zijn op de aangegeven posities aanwezig en moeten transparant worden vormgegeven.

De hoofdentree bevindt zich op de aangegeven positie zoals weergegeven in de plannen. Alternatieve of secundaire entrees kunnen worden voorgesteld als dit de architectonische en stedenbouwkundige compositie ten goede komt. Eventuele trafo ruimten worden in het volume opgenomen, strategisch gepositioneerd en nemen zo min mogelijk gevel in beslag.

Setbacks

Gebouw 3 heeft 2 setbacks. De eerste setback begint op de 6e verdieping. (min. 5 m). De tweede setback (min. 2,5 m) begint op de 11e verdieping.

(Fiets-)Parkeren

Parkeren gebeurt in een verdiepte parkeergarage met een algemene entree. Bergingen en fietsenstalling worden opgenomen in de parkeergarage. Scootmobiele kunnen eventueel alleen uit het zicht op de begane grond worden gestald.


Buitenruimten

Moeten integraal deel uitmaken van de architectuur van het gebouw. Op bepaalde posities zijn er restricties voor buitenruimten. Balkons aan doorsteken worden inpandig gepositioneerd om voldoende ruimte tussen gebouwen te waarborgen. Buitenruimten van plintwoningen liggen inpandig en moeten zorgvuldig aansluiten op de openbare ruimte. Buitenruimten in de industriële plint zijn inpandig gesitueerd. De hoogte van de industriële plint wordt in samenhang met de overige gebouwen bepaald. Buitenruimten kragen maximaal 2 m uit t.o.v. de uiterste rooilijn.

Ruimtelijke installaties op hoogte


Gebouw 3 kent volgens de principes twee ruimtelijke installaties. Deze eerste installatie is een kunstwerk op het dak die het hoogste gebouw accentueert.

Een tweede installatie bevindt zich op het lager gelegen dak in de vorm van een 'loopbrug'. Deze is verbonden met gebouw 4. De installatie wordt gezien als een ruimtelijk object met een gebruiksfunctie.




Rooilijnen

- Vaste rooilijn
- Variabele rooilijn
- Maximale extra ruimte
- min.
4 m Minimaal 4,0 meter plintheogte




Bouwhoogtes & setbacks

- Eerste setback
- Tweede setback
- 51 m Max. bouwhoogte



Plint en entrees

- Hoofdentree
- Secundaire entree
- Speelruimte positie entree
- Positie commerciële ruimte




buitenruimten

- Buitenruimten moeten binnen volume
- Buitenruimten mogen buiten volume

KAVELPASPOORT 4

Kavelgrootte: 703,3 m²
Bouwhoogte: 31,5 m

Parkeren: normering zie deelaspect parkeren



Rooilijnen

Gebouw 4 bevindt zich aan de Tamboerskade en volgt de rooilijn. Gebouw 4 staat aan de west en oostzijde in de rooilijn. Aan de zijde van de Hopliedenskade is een eventuele overmaat een overmaat van maximaal 1,5 meter mogelijk om inpandige balkons in het volume op te nemen. De begane grond moet zich in de rooilijn bevinden.

Bouwhoogtes

De maximale bouwhoogte van gebouw 4 is 31,5 meter. Bij gebruik van een mogelijke hout-bouwmethode kan de verdiepingshoogte met maximaal 10% worden verhoogd.

Plint

De plint heeft een hoogte van minimaal 4 meter. Commerciële of maatschappelijke functies zijn op de aangegeven posities aanwezig en moeten transparant worden vormgegeven. De plinthoogten tussen de onderlinge gebouwen verschillen en worden op elkaar afgestemd.

De hoofdentree bevindt zich op de aangegeven positie. Alternatieve of secundaire entrees kunnen worden voorgesteld als dit de architectonische en stedenbouwkundige compositie ten goede komt.

Eventuele trafo ruimten worden in het volume opgenomen, strategisch gepositioneerd en nemen zo min mogelijk gevel in beslag.

Setbacks

Gebouw 4 heeft 2 setbacks. De eerste setback begint op de 3e verdieping (min. 2 m). De tweede setback (min. 3,5 m) begint op de 6e verdieping.

(Fiets-)Parkeren

Parkeren gebeurt in een verdiepte parkeergarage met een algemene entree. Bergingen en fietsenstalling worden opgenomen in de parkeergarage. Scootmobiel kunnen eventueel alleen uit het zicht in de begane grond worden opgenomen.

Buitenruimten

Moeten integraal deel uitmaken van de architectuur van het gebouw. Op bepaalde posities zijn er restricties voor buitenruimten. Balkons aan doorsteken worden inpandig gepositioneerd om voldoende ruimte tussen gebouwen te waarborgen. Buitenruimten van plintappartementen liggen inpandig en moeten zorgvuldig aansluiten op de openbare ruimte. Buitenruimten in de industriële plint zijn inpandig gesitueerd. De hoogte van de industriële plint wordt in samenhang met de overige gebouwen bepaald. Buitenruimten kragen maximaal 2 m uit t.o.v. de uiterste rooilijn.


Ruimtelijke installaties op hoogte

Gebouw 4 kent volgens de principes van de piushaven twee ruimtelijke installaties. De eerste installatie is een skelet als drager voor de balkons. Deze is geïntegreerd in de architectuur van het gebouw. Er is een suggestie gedaan over de positie en formaat. Hier kan gemotiveerd van worden afgeweken als dit ten goede komt van het ontwerp en onderlinge afstemming van de gebouwen.

Een tweede installatie bevindt zich op het lager gelegen dak in de vorm van een 'loopbrug'. Deze is verbonden met gebouw 3. De installatie wordt gezien als een ruimtelijk object met een gebruiksfunctie.


Ingang parkeergarage

De ingang van de parkeergarage wordt aan de Tamboerskade in dit gebouw gepositioneerd.




Rooilijnen

- Vaste rooilijn
- Variabele rooilijn
- Maximale extra ruimte
- min.
4 m Minimaal 4,0 meter plintheogte




Bouwhoogtes & setbacks

- Eerste setback
- Tweede setback
- 31,5 m Max. bouwhoogte



Plint en entrees

- Hoofdentree
- Secundaire entree
- Speelruimte positie entree
- Positie commerciële ruimte
- P Parkeergarage entree




buitenruimten

- Buitenruimten moeten binnen volume
- Buitenruimten mogen buiten volume, maar aan de Tamboerskade-zijde niet buiten de rooilijn

KAVELPASPOORT 5

Kavelgrootte:	451,8 m2
Goothoogte:	19,5 m1
Nokhoogte:	21,5 m1

Parkeren: normering zie deelaspect parkeren



Rooilijnen

Gebouw 4 bevindt zich aan de Tamboerskade en volgt de rooilijn. Gebouw 5 staat aan de west en oostzijde in de rooilijn. Aan de zijde van de Hopliedenskade is een eventuele overmaat een overmaat van maximaal 1 meter mogelijk voor inpandige balkons.

Bouwhoogtes – kapvorm

De maximale goothoogte van gebouw 5 is 18 meter en heeft een maximale nokhoogte van 22,5 meter. De kap bestaat uit 2 geschakelde daken. Bij gebruik van een mogelijke hout-bouwmethode kan de verdiepingshoogte met maximaal 10% worden verhoogd.

Plint

De plint heeft een hoogte van minimaal 4 meter. Commerciële of maatschappelijke functies zijn op de aangegeven posities aanwezig en moeten transparant worden vormgegeven. De plinthoogten tussen de onderlinge gebouwen verschillen en worden op elkaar afgestemd.

De hoofdentree bevindt zich op de aangegeven positie. Alternatieve of secundaire entrees kunnen worden voorgesteld als dit de architectonische en stedenbouwkundige compositie ten goede komt.

Eventuele trafo ruimten worden in het volume opgenomen, strategisch gepositioneerd en nemen zo min mogelijk gevel in beslag.

Terrasbalkon


Gebouw 5 heeft een terrasbalkon aan de Hopliedenskade op de tweede verdieping zoals aangegeven op de tekeningen. Het terrasbalkon is onderdeel van de industriële laag en wordt ondersteund met een kolommenstructuur.

(Fiets-)Parkeren

Parkeren gebeurt in een verdiepte parkeergarage. Bergingen en fietsenstalling worden opgenomen in de parkeergarage. Scootmobiel kunnen eventueel alleen uit het zicht in de begane grond worden opgenomen.

Buitenruimten

Moeten integraal deel uitmaken van de architectuur van het gebouw. Op bepaalde posities zijn er restricties voor buitenruimten. Balkons aan doorsteken worden inpandig gepositioneerd om voldoende ruimte tussen gebouwen te waarborgen. Buitenruimten van plintappartementen liggen inpandig en moeten zorgvuldig aansluiten op de openbare ruimte. Buitenruimten in de industriële plint zijn inpandig gesitueerd. De hoogte van de industriële plint wordt in samenhang met de overige gebouwen bepaald. Buitenruimten kragen maximaal 2 m uit t.o.v. de uiterste rooilijn.




Rooilijnen

 Vaste rooilijn

 Variabele rooilijn

 Maximale extra ruimte

 Minimaal 4,0 meter plinthoogte




Bouwhoogtes & setbacks


 Eerste setback

 Tweede setback

 Max. goothoogte - nokhoogte



Plint en entrees




buitenruimten


 Buitenruimten moeten binnen volume


 Buitenruimten mogen buiten volume

 Terrasbalkon


BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL

















BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL

Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: V01

Model eigenschap

Omschrijving	V01
Verantwoordelijke	De Roever
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï Omgevingswet, wegverkeer
Aangemaakt door	j.vd.oetelaar op 27-3-2025
Laatst ingezien door	j.vd.oetelaar op 7-4-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2024.2
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Ja
Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee

Modeleigenschappen

Commentaar

Itemeigenschappen

Model: V01
 versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID
34927	Stevenzandsestraat	0,00	--	Relatief		
37717	Kolveniersstraat	0,00	--	Relatief		
37718	Voetboogplein	0,00	--	Relatief		
37719	Piushaven	0,00	--	Relatief		
43838	Leenherenstraat	0,00	--	Relatief		
50687	Vendeliërsstraat	0,00	--	Relatief		
54080	Vendeliërsstraat	0,00	--	Relatief		
54081	Vendeliërsstraat	0,00	--	Relatief		
61195	Koopvaardijstraat	0,00	--	Relatief		
292462669	Koopvaardijstraat	0,00	--	Relatief		
292571766	Piushaven	0,00	--	Relatief		
292571767	Piushaven	0,00	--	Relatief		
292571768	Galjoenstraat	0,00	--	Relatief		
50686	Vendeliërsstraat	0,00	--	Relatief		
61487	Piushaven	0,00	--	Relatief		
Tamboerska		0,00	--	Relatief		
52101	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.05AAF58F-AE05-4351-A842-59095AFC8A1C
131090	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.062DA3F5-528E-4F51-86C2-10F603E4D0B5
68160	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.0898C755-CF15-4960-854D-C9D20714B735
132187	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.0D7F3011-D383-43C2-8167-92EDB93E7B09
42528	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.0E57F772-D624-44EB-8F26-19F70B809370
180164	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.15C1E92F-7943-4F63-A0B3-358BCF68A51C
100167	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.1CACEFB4-2703-4469-931B-85D24815362A
134307	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.1D07B10E-CB4A-4504-B136-B5624670823F
9495	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.2330B7FA-D9E4-4EF6-9824-4078BCFA0D0A
179094	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.23B3F316-3125-4475-BD43-1EC34606546A
28710	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.26D47E3E-E214-46A2-B624-E58440863C66
53185	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.2722BAA1-69C3-4F90-AF3C-0794969637EA
201491	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.2760FB25-CD9C-4F41-8C24-45C13533BAF6
125822	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.304BAF45-EA27-47A9-9F84-C495657BD469
26576	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.3213CA7C-C2B9-438B-AC57-537740109387
59632	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.36A20A19-D01F-4593-8733-BC5169653C75
199354	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.3897917E-862C-4B2E-A051-170948CA98E1
128994	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.3D7A6593-7DC8-4513-9127-0E799A6E79AF
15922	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.409AB08E-2B73-449B-B838-8FA729870955
75573	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.43EA6E5C-DEC2-4F21-A95E-B51FFFFF5B6C4
163120	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.48CCF3EA-95F5-4CDA-98AF-D2D58572C32A
50011	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.4EAA115F-DC84-4085-BE51-A385B8AB4369
116183	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.51B404C2-8C73-481A-AE4A-70A2293AD6AC
13785	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.58282232-AD6B-4C53-9FAD-E18DB65629EF
115132	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.58F5D12A-ADE7-4380-8D1C-C67CAEA59F9B
96948	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.5F557956-6C67-4375-B6ED-7D9510CC7A81
175931	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.5F614A67-993B-4E93-BB45-4FFED9BD293C
110795	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.60BC22F2-259E-4F38-9E3E-EDE2FE97AF70
99121	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.62213E5E-F6AB-4DE1-9855-6A68313C84EE
9506	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.6571F267-E28B-4FB7-8358-234CFBE4EBA9
58538	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.677BB0DD-62B7-4C6D-A182-DBCADACB3F2B
131101	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.68E1326B-30CC-4977-B3A0-C7DA99B30BC5
107578	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.6B185BAF-6441-4368-AFE4-1D8FC7559D68
63909	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.6C599983-E294-487A-BB81-B58DF2AF34D8
209976	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.6C607184-AAC0-471F-8D13-3B4529ED6CDC
174855	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.7581AA3F-ADA7-4ADD-932D-85474F75437A
26563	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.7880B72C-725C-4EFC-A219-E9A9DC6450AF
156738	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.7A997C45-CCAA-4526-B359-D04B5BA0A81A
172739	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.7AC04B57-653C-4160-B495-022459902D6A
159946	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.7D6531C4-FE0C-4B58-BCE3-90E863314431
141788	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.81A6AD76-93F9-4810-9008-6E48C81F02C4
23393	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.86751741-EC70-4D2E-A7A8-68A66FF9106D
99127	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.86877276-EE7F-4603-9AA3-0216D377DB2F
83083	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.8E37D6F3-3C25-428C-9BBB-2874649A212E
78827	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.928687E7-1A5C-442C-A595-CF434F7E01CA
132149	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.9311E4E6-B4AA-47D7-9AC1-7D1D6373F1CF
108740	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.9526B431-F1C1-4B12-98B3-FE45B5A3C0BD

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Versie	Situatie	Van	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))
34927			0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
37717			0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
37718			0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
37719			0	Verdeling	False	1,5	0	W14	--	--	--	--
43838			0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
50687			0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
54080			0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
54081			0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
61195			0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
292462669			0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
292571766			0	Verdeling	False	1,5	0	W14	--	--	--	--
292571767			0	Verdeling	False	1,5	0	W14	--	--	--	--
292571768			0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
50686			0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
61487			0	Verdeling	False	1,5	0	W14	--	--	--	--
Tamboerska			0	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
52101	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--
131090	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--
68160	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
132187	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W4	--	--	--	--
42528	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
180164	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
100167	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
134307	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
9495	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
179094	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
28710	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
53185	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W4	--	--	--	--
201491	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
125822	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
26576	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
59632	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
199354	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
128994	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
15922	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
75573	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
163120	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--
50011	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
116183	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
13785	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
115132	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
96948	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--
175931	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--
110795	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
99121	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
9506	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--
58538	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--
131101	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--
107578	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
63909	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
209976	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--
174855	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
26563	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--
156738	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
172739	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--
159946	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
141788	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
23393	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
99127	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--
83083	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
78827	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
132149	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
108740	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))
34927	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
37717	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
37718	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
37719	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
43838	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
50687	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
54080	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
54081	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
61195	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
292462669	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
292571766	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
292571767	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
292571768	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
50686	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
61487	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
Tamboerska	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30
52101	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
131090	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75
68160	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75
132187	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90
42528	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
180164	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90
100167	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65
134307	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90
9495	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90
179094	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75
28710	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90
53185	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75
201491	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75
125822	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90
26576	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90
59632	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75
199354	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90
128994	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90
15922	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90
75573	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90
163120	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65
50011	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90
116183	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90
13785	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90
115132	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75
96948	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65
175931	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65
110795	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90
99121	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90
9506	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75
58538	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65
131101	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
107578	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65
63909	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65
209976	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
174855	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65
26563	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65
156738	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90
172739	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
159946	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90
141788	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75
23393	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90
99127	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75
83083	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90
78827	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65
132149	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75
108740	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)
34927	30	--	827,55	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--
37717	30	--	1782,43	6,78	3,29	0,68	--	--	--	--	--
37718	30	--	1782,43	6,78	3,29	0,68	--	--	--	--	--
37719	30	--	1358,42	6,80	3,24	0,68	--	--	--	--	--
43838	30	--	1979,80	6,77	3,32	0,68	--	--	--	--	--
50687	30	--	781,94	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--
54080	30	--	1930,52	6,78	3,31	0,68	--	--	--	--	--
54081	30	--	2344,15	6,77	3,34	0,68	--	--	--	--	--
61195	30	--	1407,94	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--
292462669	30	--	765,57	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--
292571766	30	--	2404,08	6,77	3,32	0,68	--	--	--	--	--
292571767	30	--	1794,07	6,75	3,38	0,68	--	--	--	--	--
292571768	30	--	2131,54	6,79	3,27	0,68	--	--	--	--	--
50686	30	--	781,94	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--
61487	30	--	1794,07	6,75	3,38	0,68	--	--	--	--	--
Tamboerska	30	--	500,00	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--
52101	50	--	8997,76	6,48	3,48	1,03	--	--	--	--	--
131090	75	--	9019,44	6,45	3,26	1,19	--	--	--	--	--
68160	75	--	8997,76	6,48	3,48	1,03	--	--	--	--	--
132187	90	--	20010,72	6,43	3,14	1,28	--	--	--	--	--
42528	50	--	3712,76	6,29	3,43	1,35	--	--	--	--	--
180164	90	--	7514,28	6,53	3,52	0,94	--	--	--	--	--
100167	65	--	4210,60	6,36	3,26	1,32	--	--	--	--	--
134307	90	--	12287,00	6,46	3,24	1,19	--	--	--	--	--
9495	90	--	7804,52	6,36	3,69	1,12	--	--	--	--	--
179094	75	--	8728,80	6,27	3,23	1,47	--	--	--	--	--
28710	90	--	7514,28	6,53	3,52	0,94	--	--	--	--	--
53185	75	--	3922,32	6,37	3,42	1,23	--	--	--	--	--
201491	75	--	11730,44	6,19	3,20	1,62	--	--	--	--	--
125822	90	--	36936,84	6,30	3,14	1,47	--	--	--	--	--
26576	90	--	15318,36	6,45	3,60	1,03	--	--	--	--	--
59632	75	--	12556,40	6,38	3,64	1,11	--	--	--	--	--
199354	90	--	21548,24	6,39	3,18	1,32	--	--	--	--	--
128994	90	--	24378,84	6,33	3,22	1,40	--	--	--	--	--
15922	90	--	29163,48	6,38	3,17	1,34	--	--	--	--	--
75573	90	--	30720,04	6,40	3,22	1,28	--	--	--	--	--
163120	65	--	3922,32	6,37	3,42	1,23	--	--	--	--	--
50011	90	--	34487,04	6,40	3,16	1,31	--	--	--	--	--
116183	90	--	7804,52	6,36	3,69	1,12	--	--	--	--	--
13785	90	--	20010,72	6,43	3,14	1,28	--	--	--	--	--
115132	75	--	10963,68	6,32	3,47	1,28	--	--	--	--	--
96948	65	--	6313,40	6,33	3,69	1,15	--	--	--	--	--
175931	65	--	10963,68	6,32	3,47	1,28	--	--	--	--	--
110795	90	--	21548,24	6,39	3,18	1,32	--	--	--	--	--
99121	90	--	12287,00	6,46	3,24	1,19	--	--	--	--	--
9506	75	--	10268,40	6,31	3,31	1,38	--	--	--	--	--
58538	65	--	11730,44	6,19	3,20	1,62	--	--	--	--	--
131101	50	--	10963,68	6,32	3,47	1,28	--	--	--	--	--
107578	65	--	14633,72	6,51	3,14	1,17	--	--	--	--	--
63909	65	--	8728,80	6,27	3,23	1,47	--	--	--	--	--
209976	50	--	14633,72	6,51	3,14	1,17	--	--	--	--	--
174855	65	--	12556,40	6,38	3,64	1,11	--	--	--	--	--
26563	65	--	10268,40	6,31	3,31	1,38	--	--	--	--	--
156738	90	--	18473,52	6,43	3,43	1,14	--	--	--	--	--
172739	50	--	10268,40	6,31	3,31	1,38	--	--	--	--	--
159946	90	--	30402,04	6,35	3,25	1,35	--	--	--	--	--
141788	75	--	14078,68	6,48	3,53	1,01	--	--	--	--	--
23393	90	--	21548,24	6,39	3,18	1,32	--	--	--	--	--
99127	75	--	14078,68	6,48	3,53	1,01	--	--	--	--	--
83083	90	--	7514,28	6,53	3,52	0,94	--	--	--	--	--
78827	65	--	10963,68	6,32	3,47	1,28	--	--	--	--	--
132149	75	--	3712,76	6,29	3,43	1,35	--	--	--	--	--
108740	90	--	24219,88	6,42	3,16	1,29	--	--	--	--	--

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)
34927	96,51	98,01	96,88	--	2,27	1,33	2,43	--	1,22	0,66	0,69	--	--
37717	86,18	91,74	87,50	--	8,98	5,53	9,75	--	4,84	2,73	2,75	--	--
37718	86,18	91,74	87,50	--	8,98	5,53	9,75	--	4,84	2,73	2,75	--	--
37719	82,47	89,34	84,08	--	11,39	7,14	12,42	--	6,13	3,52	3,50	--	--
43838	88,28	93,06	89,42	--	7,62	4,65	8,25	--	4,10	2,29	2,33	--	--
50687	98,79	99,32	98,92	--	0,78	0,46	0,84	--	0,42	0,22	0,24	--	--
54080	87,90	92,83	89,08	--	7,86	4,81	8,52	--	4,23	2,37	2,40	--	--
54081	89,82	94,02	90,83	--	6,62	4,01	7,15	--	3,56	1,97	2,02	--	--
61195	95,43	97,38	95,91	--	2,97	1,75	3,19	--	1,60	0,86	0,90	--	--
292462669	95,76	97,58	96,21	--	2,75	1,62	2,96	--	1,48	0,80	0,83	--	--
292571766	88,45	93,17	89,58	--	7,51	4,58	8,13	--	4,04	2,25	2,29	--	--
292571767	92,93	95,90	93,65	--	4,60	2,75	4,95	--	2,48	1,35	1,40	--	--
292571768	84,40	90,60	85,86	--	10,14	6,30	11,03	--	5,46	3,10	3,11	--	--
50686	98,79	99,32	98,92	--	0,78	0,46	0,84	--	0,42	0,22	0,24	--	--
61487	92,93	95,90	93,65	--	4,60	2,75	4,95	--	2,48	1,35	1,40	--	--
Tamboerska	98,79	99,32	98,92	--	0,78	0,46	0,84	--	0,42	0,22	0,24	--	--
52101	91,67	91,56	91,39	--	4,11	3,23	3,22	--	4,22	5,21	5,38	--	--
131090	86,79	86,79	85,89	--	5,07	4,02	4,31	--	8,14	9,19	9,80	--	--
68160	91,67	91,56	91,39	--	4,11	3,23	3,22	--	4,22	5,21	5,38	--	--
132187	87,65	88,45	85,86	--	5,88	4,51	5,75	--	6,47	7,03	8,39	--	--
42528	88,09	88,61	88,93	--	5,80	4,46	3,93	--	6,11	6,93	7,14	--	--
180164	89,60	90,24	88,17	--	5,31	3,81	4,54	--	5,10	5,96	7,29	--	--
100167	94,52	94,72	94,69	--	2,47	1,99	1,94	--	3,02	3,29	3,37	--	--
134307	86,71	87,99	81,48	--	5,35	3,80	5,53	--	7,94	8,21	12,99	--	--
9495	91,46	91,89	91,48	--	4,16	3,21	3,07	--	4,38	4,89	5,45	--	--
179094	89,62	90,33	88,84	--	5,10	3,84	4,54	--	5,27	5,83	6,63	--	--
28710	89,60	90,24	88,17	--	5,31	3,81	4,54	--	5,10	5,96	7,29	--	--
53185	93,83	93,88	93,27	--	2,67	2,18	2,29	--	3,50	3,94	4,44	--	--
201491	91,64	92,05	91,01	--	4,31	3,31	3,81	--	4,05	4,64	5,18	--	--
125822	82,65	86,09	76,35	--	6,31	3,74	6,60	--	11,04	10,17	17,05	--	--
26576	90,53	91,10	90,00	--	4,73	3,50	3,73	--	4,74	5,40	6,27	--	--
59632	92,78	93,46	92,11	--	3,60	2,62	3,10	--	3,62	3,93	4,79	--	--
199354	89,15	89,88	88,20	--	5,14	3,95	4,71	--	5,71	6,17	7,09	--	--
128994	78,64	83,28	68,32	--	7,20	3,94	8,13	--	14,16	12,79	23,55	--	--
15922	89,21	90,10	87,93	--	5,15	3,87	4,88	--	5,63	6,04	7,19	--	--
75573	80,69	84,48	71,64	--	6,37	3,68	7,20	--	12,95	11,84	21,16	--	--
163120	93,83	93,88	93,27	--	2,67	2,18	2,29	--	3,50	3,94	4,44	--	--
50011	80,78	84,22	72,48	--	6,64	3,96	7,23	--	12,58	11,82	20,29	--	--
116183	91,46	91,89	91,48	--	4,16	3,21	3,07	--	4,38	4,89	5,45	--	--
13785	87,65	88,45	85,86	--	5,88	4,51	5,75	--	6,47	7,03	8,39	--	--
115132	88,44	89,67	86,13	--	3,99	2,85	3,90	--	7,57	7,48	9,98	--	--
96948	86,99	87,72	83,63	--	4,84	3,99	5,23	--	8,17	8,29	11,14	--	--
175931	88,44	89,67	86,13	--	3,99	2,85	3,90	--	7,57	7,48	9,98	--	--
110795	89,15	89,88	88,20	--	5,14	3,95	4,71	--	5,71	6,17	7,09	--	--
99121	86,71	87,99	81,48	--	5,35	3,80	5,53	--	7,94	8,21	12,99	--	--
9506	90,78	91,43	86,53	--	2,95	2,29	4,03	--	6,27	6,27	9,44	--	--
58538	91,64	92,05	91,01	--	4,31	3,31	3,81	--	4,05	4,64	5,18	--	--
131101	88,44	89,67	86,13	--	3,99	2,85	3,90	--	7,57	7,48	9,98	--	--
107578	88,69	89,14	87,49	--	5,86	4,51	5,33	--	5,46	6,35	7,18	--	--
63909	89,62	90,33	88,84	--	5,10	3,84	4,54	--	5,27	5,83	6,63	--	--
209976	88,69	89,14	87,49	--	5,86	4,51	5,33	--	5,46	6,35	7,18	--	--
174855	92,78	93,46	92,11	--	3,60	2,62	3,10	--	3,62	3,93	4,79	--	--
26563	90,78	91,43	86,53	--	2,95	2,29	4,03	--	6,27	6,27	9,44	--	--
156738	86,22	87,81	82,55	--	6,10	4,29	5,56	--	7,68	7,90	11,89	--	--
172739	90,78	91,43	86,53	--	2,95	2,29	4,03	--	6,27	6,27	9,44	--	--
159946	77,69	83,87	62,59	--	6,74	4,02	10,77	--	15,57	12,11	26,63	--	--
141788	91,02	92,00	89,87	--	4,57	3,26	4,16	--	4,41	4,73	5,97	--	--
23393	89,15	89,88	88,20	--	5,14	3,95	4,71	--	5,71	6,17	7,09	--	--
99127	91,02	92,00	89,87	--	4,57	3,26	4,16	--	4,41	4,73	5,97	--	--
83083	89,60	90,24	88,17	--	5,31	3,81	4,54	--	5,10	5,96	7,29	--	--
78827	88,44	89,67	86,13	--	3,99	2,85	3,90	--	7,57	7,48	9,98	--	--
132149	88,09	88,61	88,93	--	5,80	4,46	3,93	--	6,11	6,93	7,14	--	--
108740	88,83	89,58	87,44	--	5,29	4,06	5,07	--	5,88	6,36	7,49	--	--

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)
34927	--	--	--	53,83	27,74	5,45	--	1,27	0,38	0,14	--
37717	--	--	--	104,15	53,80	10,61	--	10,85	3,24	1,18	--
37718	--	--	--	104,15	53,80	10,61	--	10,85	3,24	1,18	--
37719	--	--	--	76,18	39,32	7,77	--	10,52	3,14	1,15	--
43838	--	--	--	118,32	61,17	12,04	--	10,21	3,06	1,11	--
50687	--	--	--	51,99	26,79	5,26	--	0,41	0,12	0,04	--
54080	--	--	--	115,05	59,32	11,69	--	10,29	3,07	1,12	--
54081	--	--	--	142,54	73,61	14,48	--	10,51	3,14	1,14	--
61195	--	--	--	90,56	46,75	9,18	--	2,82	0,84	0,31	--
292462669	--	--	--	49,41	25,55	5,01	--	1,42	0,42	0,15	--
292571766	--	--	--	143,96	74,36	14,64	--	12,22	3,66	1,33	--
292571767	--	--	--	112,54	58,15	11,42	--	5,57	1,67	0,60	--
292571768	--	--	--	122,15	63,15	12,44	--	14,68	4,39	1,60	--
50686	--	--	--	51,99	26,79	5,26	--	0,41	0,12	0,04	--
61487	--	--	--	112,54	58,15	11,42	--	5,57	1,67	0,60	--
Tamboerska	--	--	--	33,24	17,13	3,36	--	0,26	0,08	0,03	--
52101	--	--	--	534,69	287,09	85,05	--	23,98	10,13	3,00	--
131090	--	--	--	505,19	255,26	92,16	--	29,51	11,82	4,62	--
68160	--	--	--	534,69	287,09	85,05	--	23,98	10,13	3,00	--
132187	--	--	--	1128,27	555,18	220,33	--	75,64	28,33	14,76	--
42528	--	--	--	205,71	112,83	44,60	--	13,54	5,68	1,97	--
180164	--	--	--	439,90	238,45	62,33	--	26,05	10,06	3,21	--
100167	--	--	--	253,21	130,16	52,81	--	6,61	2,73	1,08	--
134307	--	--	--	688,23	349,75	119,37	--	42,48	15,11	8,10	--
9495	--	--	--	453,95	264,36	79,80	--	20,66	9,24	2,68	--
179094	--	--	--	490,74	254,73	114,37	--	27,95	10,84	5,84	--
28710	--	--	--	439,90	238,45	62,33	--	26,05	10,06	3,21	--
53185	--	--	--	234,49	125,84	45,16	--	6,66	2,92	1,11	--
201491	--	--	--	665,16	345,97	172,55	--	31,30	12,45	7,22	--
125822	--	--	--	1924,08	999,51	415,73	--	146,92	43,40	35,95	--
26576	--	--	--	893,82	502,80	142,13	--	46,71	19,29	5,89	--
59632	--	--	--	743,01	427,20	128,73	--	28,79	11,96	4,33	--
199354	--	--	--	1227,90	616,35	251,01	--	70,77	27,10	13,41	--
128994	--	--	--	1212,68	653,71	233,40	--	111,07	30,91	27,78	--
15922	--	--	--	1660,69	832,88	343,84	--	95,91	35,77	19,10	--
75573	--	--	--	1587,48	834,65	282,81	--	125,26	36,37	28,41	--
163120	--	--	--	234,49	125,84	45,16	--	6,66	2,92	1,11	--
50011	--	--	--	1784,37	916,88	328,56	--	146,69	43,11	32,77	--
116183	--	--	--	453,95	264,36	79,80	--	20,66	9,24	2,68	--
13785	--	--	--	1128,27	555,18	220,33	--	75,64	28,33	14,76	--
115132	--	--	--	612,85	341,10	121,29	--	27,67	10,86	5,49	--
96948	--	--	--	347,91	204,18	60,94	--	19,36	9,29	3,81	--
175931	--	--	--	612,85	341,10	121,29	--	27,67	10,86	5,49	--
110795	--	--	--	1227,90	616,35	251,01	--	70,77	27,10	13,41	--
99121	--	--	--	688,23	349,75	119,37	--	42,48	15,11	8,10	--
9506	--	--	--	587,91	310,68	123,03	--	19,11	7,79	5,73	--
58538	--	--	--	665,16	345,97	172,55	--	31,30	12,45	7,22	--
131101	--	--	--	612,85	341,10	121,29	--	27,67	10,86	5,49	--
107578	--	--	--	844,64	410,04	149,28	--	55,77	20,74	9,10	--
63909	--	--	--	490,74	254,73	114,37	--	27,95	10,84	5,84	--
209976	--	--	--	844,64	410,04	149,28	--	55,77	20,74	9,10	--
174855	--	--	--	743,01	427,20	128,73	--	28,79	11,96	4,33	--
26563	--	--	--	587,91	310,68	123,03	--	19,11	7,79	5,73	--
156738	--	--	--	1023,62	557,16	174,30	--	72,39	27,25	11,74	--
172739	--	--	--	587,91	310,68	123,03	--	19,11	7,79	5,73	--
159946	--	--	--	1500,16	829,71	256,08	--	130,20	39,73	44,08	--
141788	--	--	--	830,94	457,71	127,36	--	41,68	16,24	5,89	--
23393	--	--	--	1227,90	616,35	251,01	--	70,77	27,10	13,41	--
99127	--	--	--	830,94	457,71	127,36	--	41,68	16,24	5,89	--
83083	--	--	--	439,90	238,45	62,33	--	26,05	10,06	3,21	--
78827	--	--	--	612,85	341,10	121,29	--	27,67	10,86	5,49	--
132149	--	--	--	205,71	112,83	44,60	--	13,54	5,68	1,97	--
108740	--	--	--	1381,43	685,28	273,11	--	82,24	31,05	15,84	--

Itemeigenschappen

Model: V01
Groep: versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k
34927	0,68	0,19	0,04	--	74,12	80,36	86,99	89,64	91,14
37717	5,85	1,60	0,33	--	79,33	86,62	92,11	94,93	95,53
37718	5,85	1,60	0,33	--	79,33	86,62	92,11	94,93	95,53
37719	5,66	1,55	0,32	--	82,51	89,20	93,18	96,23	98,63
43838	5,50	1,51	0,31	--	79,46	86,62	92,26	95,05	95,79
50687	0,22	0,06	0,01	--	73,32	79,07	86,23	88,81	90,61
54080	5,54	1,51	0,32	--	79,41	86,60	92,21	95,00	95,72
54081	5,65	1,54	0,32	--	79,94	86,98	92,75	95,52	96,38
61195	1,52	0,41	0,09	--	76,66	83,08	89,52	92,19	93,56
292462669	0,76	0,21	0,04	--	73,94	80,31	86,81	89,47	90,88
292571766	6,58	1,80	0,37	--	84,12	90,47	94,81	97,80	100,56
292571767	3,00	0,82	0,17	--	82,06	88,01	92,79	95,72	98,83
292571768	7,90	2,16	0,45	--	80,36	87,76	93,14	95,97	96,47
50686	0,22	0,06	0,01	--	73,32	79,07	86,23	88,81	90,61
61487	3,00	0,82	0,17	--	82,06	88,01	92,79	95,72	98,83
Tamboerska	0,14	0,04	0,01	--	71,37	77,13	84,29	86,87	88,67
52101	24,59	16,32	5,01	--	81,04	89,40	96,34	103,70	108,17
131090	47,35	27,03	10,52	--	83,32	93,25	100,37	109,60	114,59
68160	24,59	16,32	5,01	--	83,04	94,89	101,43	109,68	112,24
132187	83,35	44,15	21,53	--	88,15	99,89	105,23	111,12	117,27
42528	14,27	8,82	3,58	--	79,09	89,17	95,82	102,65	103,37
180164	25,03	15,74	5,15	--	83,32	95,93	102,46	111,57	115,15
100167	8,08	4,52	1,88	--	78,74	90,14	96,57	104,38	106,68
134307	63,04	32,64	19,03	--	85,94	98,35	105,11	114,11	117,24
9495	21,72	14,08	4,75	--	82,86	95,76	102,10	111,25	115,20
179094	28,88	16,44	8,53	--	83,22	94,90	101,57	109,77	112,00
28710	25,03	15,74	5,15	--	83,32	95,93	102,46	111,57	115,15
53185	8,75	5,28	2,15	--	78,64	89,98	95,03	99,86	105,84
201491	29,39	17,44	9,83	--	83,99	95,84	102,38	110,63	113,19
125822	257,07	118,09	92,82	--	91,34	103,45	110,46	119,38	121,92
26576	46,75	29,82	9,90	--	86,11	98,86	105,29	114,42	118,19
59632	29,03	17,95	6,69	--	84,15	96,11	102,56	110,85	113,61
199354	78,69	42,33	20,18	--	87,87	100,47	107,03	116,12	119,63
128994	218,41	100,37	80,44	--	90,16	102,04	109,26	118,10	120,13
15922	104,85	55,79	28,10	--	89,17	101,77	108,33	117,41	120,94
75573	254,76	116,99	83,53	--	90,89	102,91	110,03	118,90	121,19
163120	8,75	5,28	2,15	--	77,60	86,90	93,89	102,08	107,71
50011	277,77	128,62	92,00	--	91,40	103,40	110,52	119,39	121,69
116183	21,72	14,08	4,75	--	82,86	95,76	102,10	111,25	115,20
13785	83,35	44,15	21,53	--	87,92	100,34	107,04	116,08	119,34
115132	52,43	28,45	14,05	--	84,51	96,15	102,89	111,04	113,06
96948	32,68	19,29	8,12	--	81,12	90,48	97,50	106,08	110,47
175931	52,43	28,45	14,05	--	83,26	92,63	99,63	108,17	112,74
110795	78,69	42,33	20,18	--	87,87	100,47	107,03	116,12	119,63
99121	63,04	32,64	19,03	--	85,94	98,35	105,11	114,11	117,24
9506	40,63	21,32	13,42	--	83,02	93,04	100,04	109,10	114,75
58538	29,39	17,44	9,83	--	82,66	91,97	98,98	107,28	112,52
131101	52,43	28,45	14,05	--	82,70	91,15	97,94	105,52	109,39
107578	51,99	29,19	12,25	--	85,40	96,44	103,13	110,72	112,25
63909	28,88	16,44	8,53	--	82,85	93,93	100,59	108,21	109,84
209976	51,99	29,19	12,25	--	83,70	92,17	99,02	106,49	110,57
174855	29,03	17,95	6,69	--	83,86	95,13	101,65	109,39	111,45
26563	40,63	21,32	13,42	--	82,53	91,87	98,87	107,30	112,23
156738	91,18	50,12	25,10	--	87,84	100,15	106,95	115,95	118,99
172739	40,63	21,32	13,42	--	81,98	90,35	97,20	104,71	108,87
159946	300,64	119,81	108,97	--	91,23	103,11	110,36	119,18	121,11
141788	40,30	23,54	8,46	--	85,13	96,92	103,50	111,74	114,20
23393	78,69	42,33	20,18	--	87,87	100,47	107,03	116,12	119,63
99127	40,30	23,54	8,46	--	84,43	94,38	101,40	110,42	116,17
83083	25,03	15,74	5,15	--	83,32	95,93	102,46	111,57	115,15
78827	52,43	28,45	14,05	--	84,24	95,24	101,96	109,55	110,93
132149	14,27	8,82	3,58	--	79,84	91,40	98,16	106,32	108,32
108740	91,42	48,67	23,40	--	88,47	101,03	107,62	116,70	120,16

Itemeigenschappen

Model: V01
 versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k
34927	82,87	77,56	68,42	70,80	76,74	83,71	86,31	88,01	79,70
37717	87,49	83,51	75,09	75,22	82,10	88,07	90,80	91,84	83,69
37718	87,49	83,51	75,09	75,22	82,10	88,07	90,80	91,84	83,69
37719	90,04	86,74	77,23	78,22	84,51	88,95	91,91	94,76	86,06
43838	87,71	83,54	75,04	75,48	82,21	88,34	91,05	92,20	84,02
50687	82,28	76,45	66,90	70,27	75,89	83,20	85,76	87,65	79,30
54080	87,65	83,52	75,03	75,40	82,16	88,26	90,97	92,10	83,93
54081	88,27	83,94	75,37	76,06	82,67	88,93	91,62	92,86	84,66
61195	85,33	80,23	71,22	73,23	79,31	86,14	88,75	90,37	82,08
292462669	82,64	77,47	68,43	70,56	76,59	83,46	86,08	87,72	79,42
292571766	91,87	88,09	78,39	80,14	86,06	90,90	93,81	96,97	88,19
292571767	90,06	85,76	75,79	78,41	83,95	89,19	92,05	95,49	86,64
292571768	88,46	84,62	76,26	76,17	83,15	89,01	91,75	92,70	84,57
50686	82,28	76,45	66,90	70,27	75,89	83,20	85,76	87,65	79,30
61487	90,06	85,76	75,79	78,41	83,95	89,19	92,05	95,49	86,64
Tamboerska	80,34	74,51	64,96	68,33	73,95	81,25	83,82	85,70	77,35
52101	103,22	95,79	85,38	78,55	86,91	93,80	101,23	105,58	100,60
131090	109,16	100,87	90,02	80,37	90,35	97,45	106,68	111,66	106,21
68160	105,32	97,75	89,27	80,38	92,26	98,80	107,04	109,56	102,63
132187	110,21	102,72	93,60	84,76	96,69	101,94	107,79	114,13	107,07
42528	96,75	90,37	82,37	76,55	86,59	93,23	100,07	100,77	94,14
180164	108,11	99,97	91,18	80,35	93,18	99,62	108,72	112,46	105,42
100167	99,79	92,42	84,06	75,84	87,24	93,66	101,49	103,79	96,90
134307	110,20	102,16	93,41	82,57	95,22	101,85	110,86	114,24	107,19
9495	108,16	99,94	91,10	80,29	93,35	99,62	108,77	112,83	105,78
179094	105,09	97,64	89,20	80,20	91,96	98,59	106,80	109,12	102,20
28710	108,11	99,97	91,18	80,35	93,18	99,62	108,72	112,46	105,42
53185	98,93	91,83	82,94	75,92	87,29	92,33	97,16	103,14	96,22
201491	106,27	98,70	90,22	81,05	92,96	99,47	107,73	110,34	103,41
125822	114,87	106,99	98,29	87,57	100,09	106,85	115,81	118,89	111,84
26576	111,15	102,97	94,15	83,33	96,27	102,63	111,75	115,66	108,61
59632	106,67	99,04	90,53	81,55	93,61	100,00	108,32	111,17	104,22
199354	112,59	104,47	95,68	84,58	97,36	103,84	112,93	116,60	109,56
128994	113,08	105,35	96,70	86,35	98,68	105,63	114,51	117,20	110,13
15922	113,90	105,77	96,98	85,83	98,63	105,09	114,18	117,90	110,85
75573	114,14	106,33	97,64	87,14	99,56	106,43	115,34	118,20	111,13
163120	102,64	94,43	83,47	74,94	84,25	91,23	99,45	105,04	99,95
50011	114,64	106,83	98,15	87,62	100,00	106,89	115,80	118,62	111,56
116183	108,16	99,94	91,10	80,29	93,35	99,62	108,77	112,83	105,78
13785	112,30	104,24	95,48	84,53	97,14	103,75	112,79	116,22	109,17
115132	106,15	98,78	90,32	81,67	93,41	100,07	108,26	110,45	103,52
96948	105,12	97,35	86,80	78,68	88,05	95,06	103,64	108,09	102,75
175931	107,43	99,58	88,96	80,49	89,85	96,85	105,36	110,07	104,78
110795	112,59	104,47	95,68	84,58	97,36	103,84	112,93	116,60	109,56
99121	110,20	102,16	93,41	82,57	95,22	101,85	110,86	114,24	107,19
9506	109,47	101,00	89,93	80,08	90,14	97,11	106,13	111,91	106,65
58538	107,38	99,30	88,51	79,80	89,12	96,12	104,44	109,68	104,53
131101	104,34	97,24	87,03	79,98	88,38	95,19	102,76	106,72	101,67
107578	105,46	98,47	90,23	82,26	93,31	99,99	107,60	109,12	102,32
63909	103,04	95,99	87,73	79,93	91,03	97,67	105,32	106,98	100,16
209976	105,57	98,37	88,13	80,65	89,09	95,92	103,44	107,47	102,45
174855	104,59	97,34	89,02	81,35	92,66	99,15	106,91	109,03	102,16
26563	107,00	99,02	88,26	79,63	88,98	95,96	104,38	109,39	104,18
156738	111,95	103,94	95,20	84,68	97,26	103,92	112,94	116,27	109,22
172739	103,86	96,58	86,25	79,12	87,47	94,32	101,82	106,04	101,03
159946	114,05	106,35	97,70	87,27	99,62	106,54	115,44	118,20	111,14
141788	107,28	99,75	91,28	82,28	94,19	100,70	108,96	111,56	104,63
23393	112,59	104,47	95,68	84,58	97,36	103,84	112,93	116,60	109,56
99127	110,94	102,45	91,39	81,59	91,60	98,57	107,55	113,48	108,27
83083	108,11	99,97	91,18	80,35	93,18	99,62	108,72	112,46	105,42
78827	104,14	97,21	88,94	81,47	92,53	99,20	106,83	108,33	101,51
132149	101,42	94,06	85,64	77,11	88,74	95,47	103,64	105,69	98,79
108740	113,12	105,01	96,23	85,13	97,87	104,38	113,46	117,08	110,03

Itemeigenschappen

Model: V01
Groep: versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k
34927	74,05	64,66	63,86	70,01	76,84	79,42	81,06	72,78	67,28
37717	79,11	70,42	68,55	75,84	81,61	84,27	85,18	77,11	72,81
37718	79,11	70,42	68,55	75,84	81,61	84,27	85,18	77,11	72,81
37719	82,16	72,40	71,62	78,35	82,59	85,47	88,20	79,58	75,96
43838	79,27	70,48	68,76	75,89	81,80	84,45	85,49	77,38	72,90
50687	73,31	63,64	63,25	68,96	76,20	78,76	80,62	72,28	66,36
54080	79,21	70,44	68,70	75,86	81,74	84,39	85,40	77,30	72,86
54081	79,77	70,89	69,31	76,30	82,34	84,98	86,11	77,97	73,34
61195	76,57	67,29	66,33	72,66	79,32	81,91	83,45	75,20	69,87
292462669	73,87	64,56	63,63	69,91	76,62	79,21	80,78	72,52	67,14
292571766	83,83	73,82	73,42	79,74	84,36	87,21	90,25	81,54	77,45
292571767	81,83	71,56	71,58	77,45	82,48	85,30	88,64	79,84	75,27
292571768	80,13	71,50	69,53	76,94	82,59	85,26	86,08	78,04	73,88
50686	73,31	63,64	63,25	68,96	76,20	78,76	80,62	72,28	66,36
61487	81,83	71,56	71,58	77,45	82,48	85,30	88,64	79,84	75,27
Tamboerska	71,37	61,69	61,31	67,02	74,26	76,82	78,68	70,34	64,42
52101	93,23	82,84	73,33	81,69	88,57	96,02	100,33	95,34	87,99
131090	97,92	87,05	76,15	86,11	93,23	102,50	107,35	101,86	93,62
68160	95,08	86,58	75,15	87,01	93,56	101,80	104,29	97,36	89,82
132187	99,54	90,39	81,42	93,07	98,54	104,41	110,30	103,23	95,79
42528	87,77	79,76	72,51	82,54	89,17	96,04	96,73	90,10	83,72
180164	97,24	88,41	75,11	87,69	94,32	103,36	106,74	99,69	91,60
100167	89,52	81,15	71,94	83,34	89,76	97,58	99,87	92,99	85,61
134307	99,10	90,29	79,44	91,56	98,62	107,49	109,91	102,85	95,01
9495	97,54	88,68	75,19	88,22	94,53	103,66	107,65	100,60	92,38
179094	94,72	86,24	77,11	88,75	95,47	103,64	105,74	98,83	91,43
28710	97,24	88,41	75,11	87,69	94,32	103,36	106,74	99,69	91,60
53185	89,12	80,23	71,66	82,97	88,06	92,90	98,75	91,83	84,77
201491	95,82	87,32	78,32	90,13	96,71	104,95	107,38	100,46	92,94
125822	103,82	95,03	85,89	97,73	105,03	113,83	115,61	108,55	100,90
26576	100,41	91,56	78,16	90,97	97,44	106,52	110,23	103,18	95,02
59632	96,56	88,02	76,74	88,66	95,16	103,43	106,05	99,11	91,52
199354	101,40	92,58	81,17	93,73	100,37	109,41	112,79	105,74	97,65
128994	102,22	93,47	84,81	96,35	103,92	112,63	113,59	106,52	99,14
15922	102,69	93,86	82,61	95,14	101,80	110,83	114,17	107,12	99,04
75573	103,18	94,40	85,06	96,72	104,19	112,93	114,22	107,15	99,66
163120	91,75	80,78	70,68	80,00	86,98	95,25	100,69	95,57	87,42
50011	103,61	94,84	85,57	97,26	104,70	113,45	114,82	107,75	100,23
116183	97,54	88,68	75,19	88,22	94,53	103,66	107,65	100,60	92,38
13785	101,07	92,28	81,22	93,54	100,36	109,34	112,34	105,29	97,30
115132	96,09	87,60	78,05	89,56	96,41	104,51	106,19	99,29	92,04
96948	94,94	84,36	74,34	83,74	90,76	99,47	103,43	97,95	90,36
175931	96,87	86,18	76,83	86,23	93,23	101,88	106,10	100,68	92,97
110795	101,40	92,58	81,17	93,73	100,37	109,41	112,79	105,74	97,65
99121	99,10	90,29	79,44	91,56	98,62	107,49	109,91	102,85	95,01
9506	98,15	87,02	77,26	87,24	94,34	103,59	108,52	103,06	94,79
58538	96,44	85,61	77,05	86,38	93,38	101,76	106,81	101,62	93,60
131101	94,51	84,25	76,34	84,83	91,55	99,24	102,79	97,66	90,75
107578	95,32	87,05	78,24	89,21	95,95	103,51	104,83	98,06	91,16
63909	93,09	84,80	76,80	87,83	94,52	102,12	103,60	96,80	89,82
209976	95,26	85,01	76,63	85,12	91,91	99,47	103,32	98,27	91,19
174855	94,87	86,53	76,51	87,72	94,28	101,99	103,90	97,06	89,87
26563	96,16	85,36	76,78	86,17	93,18	101,81	106,09	100,69	92,96
156738	101,14	92,35	80,88	93,04	100,05	108,95	111,49	104,44	96,56
172739	93,72	83,35	76,27	84,75	91,49	99,16	102,76	97,65	90,71
159946	103,21	94,45	86,23	97,53	105,27	113,94	114,38	107,31	100,12
141788	97,05	88,54	77,31	89,03	95,69	103,88	106,14	99,22	91,76
23393	101,40	92,58	81,17	93,73	100,37	109,41	112,79	105,74	97,65
99127	99,73	88,60	76,59	86,56	93,60	102,70	108,20	102,90	94,47
83083	97,24	88,41	75,11	87,69	94,32	103,36	106,74	99,69	91,60
78827	94,52	86,22	77,80	88,70	95,49	103,02	104,08	97,32	90,54
132149	91,40	82,95	73,01	84,67	91,38	99,55	101,65	94,74	87,33
108740	101,89	93,07	81,74	94,22	100,92	109,94	113,19	106,15	98,09

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k
34927	58,01	--	--	--	--	--	--	--
37717	64,26	--	--	--	--	--	--	--
37718	64,26	--	--	--	--	--	--	--
37719	66,34	--	--	--	--	--	--	--
43838	64,26	--	--	--	--	--	--	--
50687	56,75	--	--	--	--	--	--	--
54080	64,24	--	--	--	--	--	--	--
54081	64,63	--	--	--	--	--	--	--
61195	60,73	--	--	--	--	--	--	--
292462669	57,96	--	--	--	--	--	--	--
292571766	67,61	--	--	--	--	--	--	--
292571767	65,15	--	--	--	--	--	--	--
292571768	65,40	--	--	--	--	--	--	--
50686	56,75	--	--	--	--	--	--	--
61487	65,15	--	--	--	--	--	--	--
Tamboerska	54,81	--	--	--	--	--	--	--
52101	77,62	--	--	--	--	--	--	--
131090	82,79	--	--	--	--	--	--	--
68160	81,32	--	--	--	--	--	--	--
132187	86,68	--	--	--	--	--	--	--
42528	75,71	--	--	--	--	--	--	--
180164	82,81	--	--	--	--	--	--	--
100167	77,24	--	--	--	--	--	--	--
134307	86,30	--	--	--	--	--	--	--
9495	83,51	--	--	--	--	--	--	--
179094	82,98	--	--	--	--	--	--	--
28710	82,81	--	--	--	--	--	--	--
53185	75,87	--	--	--	--	--	--	--
201491	84,45	--	--	--	--	--	--	--
125822	92,25	--	--	--	--	--	--	--
26576	86,19	--	--	--	--	--	--	--
59632	83,01	--	--	--	--	--	--	--
199354	88,86	--	--	--	--	--	--	--
128994	90,58	--	--	--	--	--	--	--
15922	90,26	--	--	--	--	--	--	--
75573	91,06	--	--	--	--	--	--	--
163120	76,50	--	--	--	--	--	--	--
50011	91,63	--	--	--	--	--	--	--
116183	83,51	--	--	--	--	--	--	--
13785	88,55	--	--	--	--	--	--	--
115132	83,61	--	--	--	--	--	--	--
96948	79,95	--	--	--	--	--	--	--
175931	82,46	--	--	--	--	--	--	--
110795	88,86	--	--	--	--	--	--	--
99121	86,30	--	--	--	--	--	--	--
9506	83,93	--	--	--	--	--	--	--
58538	82,84	--	--	--	--	--	--	--
131101	80,66	--	--	--	--	--	--	--
107578	82,92	--	--	--	--	--	--	--
63909	81,56	--	--	--	--	--	--	--
209976	81,03	--	--	--	--	--	--	--
174855	81,55	--	--	--	--	--	--	--
26563	82,42	--	--	--	--	--	--	--
156738	87,85	--	--	--	--	--	--	--
172739	80,60	--	--	--	--	--	--	--
159946	91,64	--	--	--	--	--	--	--
141788	83,30	--	--	--	--	--	--	--
23393	88,86	--	--	--	--	--	--	--
99127	83,47	--	--	--	--	--	--	--
83083	82,81	--	--	--	--	--	--	--
78827	82,30	--	--	--	--	--	--	--
132149	78,87	--	--	--	--	--	--	--
108740	89,31	--	--	--	--	--	--	--

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (P4) 8k
34927	--
37717	--
37718	--
37719	--
43838	--
50687	--
54080	--
54081	--
61195	--
292462669	--
292571766	--
292571767	--
292571768	--
50686	--
61487	--
Tamboerska	--
52101	--
131090	--
68160	--
132187	--
42528	--
180164	--
100167	--
134307	--
9495	--
179094	--
28710	--
53185	--
201491	--
125822	--
26576	--
59632	--
199354	--
128994	--
15922	--
75573	--
163120	--
50011	--
116183	--
13785	--
115132	--
96948	--
175931	--
110795	--
99121	--
9506	--
58538	--
131101	--
107578	--
63909	--
209976	--
174855	--
26563	--
156738	--
172739	--
159946	--
141788	--
23393	--
99127	--
83083	--
78827	--
132149	--
108740	--

Itemeigenschappen

Model: V01
Groep: versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO_M	Hdef.	Namespace	LokaalID
181289	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.978A5923-7391-48A1-8294-CEED8DEC6543
149255	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.98ABEED4-E4C9-4369-B992-175ED9444D1F
73510	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.9F841A80-9319-4CE6-AE32-036261AE34B8
77767	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.9F94219B-661F-4A9C-929A-CDCA670BD134
15874	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.A3373828-BFF7-4558-892F-CBE0BFAE580E
84183	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.A3684A67-AED6-4A94-A569-DF3B5F95249E
76657	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.A6C548CD-2E30-4AEF-BA0D-29B9FD85A72C
136481	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.A73E6E73-0A07-46B6-8A27-E66ADAE9708C
186574	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.AB11E0DC-17C7-4D83-847A-712DD1F61765
205784	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.AB40E137-FD25-451A-8B47-1D9D5529D445
111884	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.B15F2D4E-46DC-4B97-933C-B40A7D023965
67094	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.B319BCAD-7C7D-4FF7-B7A1-B7CFA657CA56
204623	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.B3C2B8C1-9425-49C7-9EA2-999E6F01E605
185495	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.B6267EE9-76AE-4411-875D-74BB1E928A5A
27627	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.B67E6D32-3AD0-4D50-93D6-026F697CBEB1
61789	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.B7A14BC7-3B1A-4ACD-B077-1CE3175037E3
111914	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.B8F4C127-48F6-4619-96BA-64B48D06DF00
139621	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.B91DE75C-2F6C-4FBF-B141-B8284A17DE4E
54238	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.BC1FB3B8-3A18-47D1-A780-896506A8FBD3
32958	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.BCD78977-7A85-46F9-B78D-1E999786E4B5
23383	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.BF6F3CF8-7191-43A0-A48C-1420183B12AE
85244	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.C128D0D9-441B-42FE-8098-58E9A71DC6F3
159942	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.C2F24C90-06EF-4339-835C-11506FF7EEF9
109713	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.C3343231-67FA-4536-AE68-85888F9CCC17
29770	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.C3F29570-1627-4E3B-A63A-A45A5343FCD
166339	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.C67F3CFE-9D83-4A99-88D4-511E086394CB
110843	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.C7BEBB02-BEE7-4E61-A738-3E95349315E6
30832	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.C80EA0A1-69FC-413F-954D-ED5F4A56DAAC
200410	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.C91EADAA-2A5C-4E10-BE29-D8E72743F0F8
118260	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.CA073C20-12E3-4305-9D4E-EF4665A544FB
155671	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.CE22638D-5E60-406F-8CFC-DF531F63CAAA
61744	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.D0037650-07D5-4C51-85B2-94563CA6EAD0
177003	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.D127DEB1-B435-448B-A66B-167CD4DAE354
209965	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.D13921A0-44ED-4E89-B661-C6B9D6908F33
87360	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.D163CCC8-5F20-43D5-8774-61A7B334DB31
105544	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.D1ADCBE9-79FC-4483-B696-009E3554DD4D
142882	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.DA33237E-B342-4E6B-9AD0-9699504884FF
130060	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.DDBD44E5-0765-4762-88D4-B7F256C11886
108716	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.E0D265EB-008A-4A76-9D48-B9FC61CDF385
128953	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.E9AFB52A-9983-4323-8D53-69D338294B68
93751	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.ED44C6BA-CA7C-4A89-9D17-8DF64BE8177B
104473	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.F236F240-EED5-43CA-A77E-6449893E9D57
49962	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.F38FC042-5986-48F0-B70C-7C6C636FAC6F
127912	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.F569CE8B-1AB9-4588-BAD2-9CB4EBBD8A57
211076	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.F682B604-25EC-41A7-9230-795E6D1F0950
20189	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.F8908911-76AC-410B-9E05-C6C403213873
211105	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.FA7801A0-0A4C-4E1A-A35B-E81072F3C132
22307	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.FDEC5419-51C8-4302-BE0D-E636F8E909C8
81975	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.FF1A8DEF-7309-471A-AC4B-3166A0EA9F45
207871	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.FFE34A4F-4162-4963-9216-9717846BC169
106629	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.149EAFB2-74B6-4277-ADF0-5F245A2BD071
31883	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.6997EDFD-F497-4F7A-A902-FA6B2C1D99C0
126874	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.A3C5B694-B34B-4DE6-BE34-E393A7210CB7
177042	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.8BC658EA-2B86-4DE9-8396-3AC888B47761

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Hopliedekade Tilburg - Hopliedekade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Versie	Situatie	Van	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))
181289	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
149255	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
73510	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
77767	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
15874	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W4	--	--	--	--
84183	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
76657	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
136481	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
186574	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
205784	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
111884	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--
67094	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--
204623	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
185495	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--
27627	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
61789	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
111914	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
139621	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--
54238	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
32958	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
23383	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
85244	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--
159942	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
109713	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
29770	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
166339	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
110843	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
30832	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
200410	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
118260	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
155671	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--
61744	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--
177003	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
209965	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--
87360	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
105544	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
142882	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
130060	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
108716	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
128953	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
93751	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--
104473	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
49962	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
127912	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
211076	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
20189	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
211105	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--
22307	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--
81975	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
207871	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
106629	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
31883	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
126874	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W4	--	--	--	--
177042	1		2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))
181289	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90
149255	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
73510	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90
77767	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
15874	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75
84183	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90
76657	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90
136481	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90
186574	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90
205784	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90
111884	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75
67094	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75
204623	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75
185495	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
27627	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90
61789	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90
111914	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75
139621	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75
54238	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75
32958	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90
23383	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
85244	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
159942	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90
109713	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90
29770	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65
166339	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90
110843	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
30832	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90
200410	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90
118260	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90
155671	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65
61744	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
177003	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90
209965	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
87360	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75
105544	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90
142882	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75
130060	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90
108716	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90
128953	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65
93751	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65
104473	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90
49962	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65
127912	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90
211076	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75
20189	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90
211105	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
22307	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65
81975	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75
207871	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90
106629	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90
31883	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65
126874	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90
177042	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)
181289	90	--	27534,96	6,31	3,64	1,22	--	--	--	--	--
149255	50	--	3781,84	6,37	3,24	1,32	--	--	--	--	--
73510	90	--	18682,96	6,44	3,43	1,12	--	--	--	--	--
77767	50	--	8728,80	6,27	3,23	1,47	--	--	--	--	--
15874	75	--	4210,60	6,36	3,26	1,32	--	--	--	--	--
84183	90	--	22395,48	6,42	3,43	1,16	--	--	--	--	--
76657	90	--	7485,96	6,12	3,10	1,76	--	--	--	--	--
136481	90	--	21548,24	6,39	3,18	1,32	--	--	--	--	--
186574	90	--	28863,92	6,33	3,28	1,37	--	--	--	--	--
205784	90	--	40759,80	6,39	3,35	1,24	--	--	--	--	--
111884	75	--	3922,32	6,37	3,42	1,23	--	--	--	--	--
67094	75	--	11730,44	6,19	3,20	1,62	--	--	--	--	--
204623	75	--	9019,44	6,45	3,26	1,19	--	--	--	--	--
185495	50	--	11730,44	6,19	3,20	1,62	--	--	--	--	--
27627	90	--	12287,00	6,46	3,24	1,19	--	--	--	--	--
61789	90	--	28897,92	6,37	3,39	1,25	--	--	--	--	--
111914	75	--	10268,40	6,31	3,31	1,38	--	--	--	--	--
139621	75	--	6313,40	6,33	3,69	1,15	--	--	--	--	--
54238	75	--	3781,84	6,37	3,24	1,32	--	--	--	--	--
32958	90	--	7804,52	6,36	3,69	1,12	--	--	--	--	--
23383	50	--	12556,40	6,38	3,64	1,11	--	--	--	--	--
85244	50	--	6313,40	6,33	3,69	1,15	--	--	--	--	--
159942	90	--	24125,08	6,36	3,36	1,28	--	--	--	--	--
109713	90	--	27678,08	6,46	3,45	1,09	--	--	--	--	--
29770	65	--	8997,76	6,48	3,48	1,03	--	--	--	--	--
166339	90	--	12287,00	6,46	3,24	1,19	--	--	--	--	--
110843	50	--	8997,76	6,48	3,48	1,03	--	--	--	--	--
30832	90	--	12287,00	6,46	3,24	1,19	--	--	--	--	--
200410	90	--	7514,28	6,53	3,52	0,94	--	--	--	--	--
118260	90	--	38575,84	6,33	3,30	1,36	--	--	--	--	--
155671	65	--	14078,68	6,48	3,53	1,01	--	--	--	--	--
61744	50	--	3712,76	6,29	3,43	1,35	--	--	--	--	--
177003	90	--	7514,28	6,53	3,52	0,94	--	--	--	--	--
209965	50	--	9019,44	6,45	3,26	1,19	--	--	--	--	--
87360	75	--	4210,60	6,36	3,26	1,32	--	--	--	--	--
105544	90	--	21548,24	6,39	3,18	1,32	--	--	--	--	--
142882	75	--	14633,72	6,51	3,14	1,17	--	--	--	--	--
130060	90	--	35137,84	6,33	3,28	1,37	--	--	--	--	--
108716	90	--	7621,00	6,36	3,13	1,40	--	--	--	--	--
128953	65	--	3781,84	6,37	3,24	1,32	--	--	--	--	--
93751	65	--	14633,72	6,51	3,14	1,17	--	--	--	--	--
104473	90	--	40887,76	6,43	3,25	1,24	--	--	--	--	--
49962	65	--	3712,76	6,29	3,43	1,35	--	--	--	--	--
127912	90	--	12537,84	6,54	3,23	1,07	--	--	--	--	--
211076	75	--	3922,32	6,37	3,42	1,23	--	--	--	--	--
20189	90	--	20439,24	6,43	3,14	1,28	--	--	--	--	--
211105	50	--	14078,68	6,48	3,53	1,01	--	--	--	--	--
22307	65	--	9019,44	6,45	3,26	1,19	--	--	--	--	--
81975	75	--	4210,60	6,36	3,26	1,32	--	--	--	--	--
207871	90	--	36871,92	6,43	3,41	1,15	--	--	--	--	--
106629	90	--	35316,72	6,42	3,32	1,22	--	--	--	--	--
31883	65	--	3922,32	6,37	3,42	1,23	--	--	--	--	--
126874	90	--	18473,52	6,43	3,43	1,14	--	--	--	--	--
177042	90	--	38992,84	6,40	3,29	1,26	--	--	--	--	--

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)
181289	80,13	86,18	65,47	--	6,31	3,74	10,32	--	13,56	10,09	24,21	--	--
149255	87,68	87,39	87,16	--	5,92	5,00	5,16	--	6,40	7,61	7,68	--	--
73510	87,44	88,92	83,50	--	5,44	3,82	5,20	--	7,12	7,26	11,30	--	--
77767	89,62	90,33	88,84	--	5,10	3,84	4,54	--	5,27	5,83	6,63	--	--
15874	94,52	94,72	94,69	--	2,47	1,99	1,94	--	3,02	3,29	3,37	--	--
84183	87,55	88,87	84,55	--	5,50	3,93	4,95	--	6,95	7,21	10,50	--	--
76657	89,98	89,99	89,72	--	5,06	4,15	4,36	--	4,96	5,86	5,92	--	--
136481	89,15	89,88	88,20	--	5,14	3,95	4,71	--	5,71	6,17	7,09	--	--
186574	80,87	85,13	71,97	--	6,61	3,64	7,34	--	12,51	11,24	20,69	--	--
205784	81,99	86,66	69,73	--	6,04	3,76	9,04	--	11,97	9,57	21,22	--	--
111884	93,83	93,88	93,27	--	2,67	2,18	2,29	--	3,50	3,94	4,44	--	--
67094	91,64	92,05	91,01	--	4,31	3,31	3,81	--	4,05	4,64	5,18	--	--
204623	86,79	86,79	85,89	--	5,07	4,02	4,31	--	8,14	9,19	9,80	--	--
185495	91,64	92,05	91,01	--	4,31	3,31	3,81	--	4,05	4,64	5,18	--	--
27627	86,71	87,99	81,48	--	5,35	3,80	5,53	--	7,94	8,21	12,99	--	--
61789	81,05	87,54	65,82	--	6,04	3,31	10,30	--	12,91	9,16	23,88	--	--
111914	90,78	91,43	86,53	--	2,95	2,29	4,03	--	6,27	6,27	9,44	--	--
139621	86,99	87,72	83,63	--	4,84	3,99	5,23	--	8,17	8,29	11,14	--	--
54238	87,68	87,39	87,16	--	5,92	5,00	5,16	--	6,40	7,61	7,68	--	--
32958	91,46	91,89	91,48	--	4,16	3,21	3,07	--	4,38	4,89	5,45	--	--
23383	92,78	93,46	92,11	--	3,60	2,62	3,10	--	3,62	3,93	4,79	--	--
85244	86,99	87,72	83,63	--	4,84	3,99	5,23	--	8,17	8,29	11,14	--	--
159942	78,45	85,73	61,36	--	6,67	3,66	11,47	--	14,88	10,60	27,17	--	--
109713	88,82	89,79	85,93	--	5,01	3,63	4,59	--	6,17	6,59	9,48	--	--
29770	91,67	91,56	91,39	--	4,11	3,23	3,22	--	4,22	5,21	5,38	--	--
166339	86,71	87,99	81,48	--	5,35	3,80	5,53	--	7,94	8,21	12,99	--	--
110843	91,67	91,56	91,39	--	4,11	3,23	3,22	--	4,22	5,21	5,38	--	--
30832	86,71	87,99	81,48	--	5,35	3,80	5,53	--	7,94	8,21	12,99	--	--
200410	89,60	90,24	88,17	--	5,31	3,81	4,54	--	5,10	5,96	7,29	--	--
118260	80,99	85,87	68,87	--	5,79	3,56	9,01	--	13,22	10,57	22,12	--	--
155671	91,02	92,00	89,87	--	4,57	3,26	4,16	--	4,41	4,73	5,97	--	--
61744	88,09	88,61	88,93	--	5,80	4,46	3,93	--	6,11	6,93	7,14	--	--
177003	89,60	90,24	88,17	--	5,31	3,81	4,54	--	5,10	5,96	7,29	--	--
209965	86,79	86,79	85,89	--	5,07	4,02	4,31	--	8,14	9,19	9,80	--	--
87360	94,52	94,72	94,69	--	2,47	1,99	1,94	--	3,02	3,29	3,37	--	--
105544	89,15	89,88	88,20	--	5,14	3,95	4,71	--	5,71	6,17	7,09	--	--
142882	88,69	89,14	87,49	--	5,86	4,51	5,33	--	5,46	6,35	7,18	--	--
130060	82,67	86,25	74,39	--	6,35	3,67	6,92	--	10,99	10,08	18,69	--	--
108716	89,40	90,73	87,22	--	5,19	3,63	5,34	--	5,41	5,64	7,43	--	--
128953	87,68	87,39	87,16	--	5,92	5,00	5,16	--	6,40	7,61	7,68	--	--
93751	88,69	89,14	87,49	--	5,86	4,51	5,33	--	5,46	6,35	7,18	--	--
104473	83,12	85,87	76,10	--	6,21	3,93	6,67	--	10,67	10,20	17,22	--	--
49962	88,09	88,61	88,93	--	5,80	4,46	3,93	--	6,11	6,93	7,14	--	--
127912	88,73	89,82	86,88	--	5,18	3,85	5,02	--	6,09	6,33	8,10	--	--
211076	93,83	93,88	93,27	--	2,67	2,18	2,29	--	3,50	3,94	4,44	--	--
20189	89,04	90,00	87,49	--	5,17	3,88	5,05	--	5,78	6,12	7,46	--	--
211105	91,02	92,00	89,87	--	4,57	3,26	4,16	--	4,41	4,73	5,97	--	--
22307	86,79	86,79	85,89	--	5,07	4,02	4,31	--	8,14	9,19	9,80	--	--
81975	94,52	94,72	94,69	--	2,47	1,99	1,94	--	3,02	3,29	3,37	--	--
207871	83,18	88,53	70,64	--	5,66	3,29	8,95	--	11,17	8,19	20,42	--	--
106629	82,72	88,16	70,53	--	5,87	3,37	9,21	--	11,41	8,46	20,26	--	--
31883	93,83	93,88	93,27	--	2,67	2,18	2,29	--	3,50	3,94	4,44	--	--
126874	86,22	87,81	82,55	--	6,10	4,29	5,56	--	7,68	7,90	11,89	--	--
177042	82,56	85,83	75,18	--	5,79	3,47	6,39	--	11,65	10,71	18,43	--	--

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)
181289	--	--	--	1392,01	862,63	219,72	--	109,66	37,41	34,63	--
149255	--	--	--	211,31	107,01	43,57	--	14,27	6,12	2,58	--
73510	--	--	--	1052,39	570,17	174,86	--	65,52	24,49	10,88	--
77767	--	--	--	490,74	254,73	114,37	--	27,95	10,84	5,84	--
15874	--	--	--	253,21	130,16	52,81	--	6,61	2,73	1,08	--
84183	--	--	--	1258,08	683,00	219,46	--	79,06	30,17	12,85	--
76657	--	--	--	412,50	208,84	118,48	--	23,19	9,64	5,76	--
136481	--	--	--	1227,90	616,35	251,01	--	70,77	27,10	13,41	--
186574	--	--	--	1476,58	804,89	285,38	--	120,76	34,37	29,09	--
205784	--	--	--	2134,54	1184,48	353,19	--	157,30	51,42	45,81	--
111884	--	--	--	234,49	125,84	45,16	--	6,66	2,92	1,11	--
67094	--	--	--	665,16	345,97	172,55	--	31,30	12,45	7,22	--
204623	--	--	--	505,19	255,26	92,16	--	29,51	11,82	4,62	--
185495	--	--	--	665,16	345,97	172,55	--	31,30	12,45	7,22	--
27627	--	--	--	688,23	349,75	119,37	--	42,48	15,11	8,10	--
61789	--	--	--	1492,88	856,99	236,86	--	111,25	32,37	37,08	--
111914	--	--	--	587,91	310,68	123,03	--	19,11	7,79	5,73	--
139621	--	--	--	347,91	204,18	60,94	--	19,36	9,29	3,81	--
54238	--	--	--	211,31	107,01	43,57	--	14,27	6,12	2,58	--
32958	--	--	--	453,95	264,36	79,80	--	20,66	9,24	2,68	--
23383	--	--	--	743,01	427,20	128,73	--	28,79	11,96	4,33	--
85244	--	--	--	347,91	204,18	60,94	--	19,36	9,29	3,81	--
159942	--	--	--	1202,98	695,51	190,13	--	102,31	29,72	35,55	--
109713	--	--	--	1586,91	857,21	259,89	--	89,49	34,62	13,88	--
29770	--	--	--	534,69	287,09	85,05	--	23,98	10,13	3,00	--
166339	--	--	--	688,23	349,75	119,37	--	42,48	15,11	8,10	--
110843	--	--	--	534,69	287,09	85,05	--	23,98	10,13	3,00	--
30832	--	--	--	688,23	349,75	119,37	--	42,48	15,11	8,10	--
200410	--	--	--	439,90	238,45	62,33	--	26,05	10,06	3,21	--
118260	--	--	--	1977,07	1093,79	360,44	--	141,25	45,36	47,14	--
155671	--	--	--	830,94	457,71	127,36	--	41,68	16,24	5,89	--
61744	--	--	--	205,71	112,83	44,60	--	13,54	5,68	1,97	--
177003	--	--	--	439,90	238,45	62,33	--	26,05	10,06	3,21	--
209965	--	--	--	505,19	255,26	92,16	--	29,51	11,82	4,62	--
87360	--	--	--	253,21	130,16	52,81	--	6,61	2,73	1,08	--
105544	--	--	--	1227,90	616,35	251,01	--	70,77	27,10	13,41	--
142882	--	--	--	844,64	410,04	149,28	--	55,77	20,74	9,10	--
130060	--	--	--	1837,28	992,95	359,20	--	141,02	42,29	33,42	--
108716	--	--	--	433,09	216,70	92,92	--	25,16	8,67	5,69	--
128953	--	--	--	211,31	107,01	43,57	--	14,27	6,12	2,58	--
93751	--	--	--	844,64	410,04	149,28	--	55,77	20,74	9,10	--
104473	--	--	--	2183,71	1140,56	385,28	--	163,12	52,18	33,78	--
49962	--	--	--	205,71	112,83	44,60	--	13,54	5,68	1,97	--
127912	--	--	--	727,61	363,77	117,07	--	42,46	15,59	6,76	--
211076	--	--	--	234,49	125,84	45,16	--	6,66	2,92	1,11	--
20189	--	--	--	1170,17	578,31	229,55	--	67,98	24,93	13,25	--
211105	--	--	--	830,94	457,71	127,36	--	41,68	16,24	5,89	--
22307	--	--	--	505,19	255,26	92,16	--	29,51	11,82	4,62	--
81975	--	--	--	253,21	130,16	52,81	--	6,61	2,73	1,08	--
207871	--	--	--	1972,70	1112,36	298,88	--	134,21	41,29	37,85	--
106629	--	--	--	1874,48	1032,18	303,36	--	133,10	39,47	39,62	--
31883	--	--	--	234,49	125,84	45,16	--	6,66	2,92	1,11	--
126874	--	--	--	1023,62	557,16	174,30	--	72,39	27,25	11,74	--
177042	--	--	--	2059,44	1099,67	369,62	--	144,52	44,41	31,42	--

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k
181289	235,50	100,95	81,27	--	90,43	102,42	109,56	118,42	120,65
149255	15,43	9,32	3,84	--	79,30	89,37	96,02	102,83	103,51
73510	85,65	46,58	23,67	--	87,63	100,08	106,78	115,81	119,05
77767	28,88	16,44	8,53	--	82,54	92,66	99,30	106,19	107,05
15874	8,08	4,52	1,88	--	78,76	90,18	95,16	99,97	106,11
84183	99,92	55,40	27,25	--	88,39	100,83	107,53	116,57	119,82
76657	22,74	13,60	7,82	--	82,92	95,59	102,08	111,20	114,85
136481	78,69	42,33	20,18	--	87,87	100,47	107,03	116,12	119,63
186574	228,49	106,23	82,03	--	90,56	102,56	109,68	118,55	120,86
205784	311,56	130,85	107,50	--	91,90	104,00	111,05	119,94	122,40
111884	8,75	5,28	2,15	--	78,16	88,21	95,11	103,94	110,32
67094	29,39	17,44	9,83	--	83,30	93,25	100,26	109,24	115,12
204623	47,35	27,03	10,52	--	84,07	95,58	102,41	110,53	112,32
185495	29,39	17,44	9,83	--	81,96	90,33	97,26	104,62	109,11
27627	63,04	32,64	19,03	--	85,94	98,35	105,11	114,11	117,24
61789	237,78	89,63	85,94	--	90,53	102,59	109,68	118,56	120,90
111914	40,63	21,32	13,42	--	83,73	95,55	102,14	110,36	112,74
139621	32,68	19,29	8,12	--	81,66	91,60	98,71	107,93	112,95
54238	15,43	9,32	3,84	--	80,06	91,59	98,38	106,52	108,46
32958	21,72	14,08	4,75	--	82,86	95,76	102,10	111,25	115,20
23383	29,03	17,95	6,69	--	83,64	93,86	100,48	107,50	108,68
85244	32,68	19,29	8,12	--	80,53	89,02	95,79	103,40	107,13
159942	228,13	86,02	84,20	--	90,13	102,03	109,26	118,09	120,11
109713	110,23	62,90	28,68	--	89,05	101,64	108,23	117,29	120,76
29770	24,59	16,32	5,01	--	82,72	93,92	100,49	108,18	110,09
166339	63,04	32,64	19,03	--	85,94	98,35	105,11	114,11	117,24
110843	24,59	16,32	5,01	--	82,47	92,65	99,27	106,25	107,31
30832	63,04	32,64	19,03	--	85,94	98,35	105,11	114,11	117,24
200410	25,03	15,74	5,15	--	83,32	95,93	102,46	111,57	115,15
118260	322,84	134,59	115,79	--	91,75	103,82	110,91	119,78	122,13
155671	40,30	23,54	8,46	--	83,79	93,11	100,12	108,46	113,57
61744	14,27	8,82	3,58	--	77,76	86,24	93,07	100,58	104,56
177003	25,03	15,74	5,15	--	83,32	95,93	102,46	111,57	115,15
209965	47,35	27,03	10,52	--	82,17	90,66	97,43	105,04	108,76
87360	8,08	4,52	1,88	--	78,94	91,11	97,40	105,77	108,83
105544	78,69	42,33	20,18	--	87,87	100,47	107,03	116,12	119,63
142882	51,99	29,19	12,25	--	85,82	97,41	104,14	112,32	114,41
130060	244,19	116,01	90,25	--	91,14	103,24	110,26	119,17	121,72
108716	26,20	13,47	7,92	--	83,29	95,90	102,45	111,54	115,10
128953	15,43	9,32	3,84	--	79,65	90,63	97,37	104,93	106,31
93751	51,99	29,19	12,25	--	84,42	93,75	100,78	109,23	113,97
104473	280,24	135,49	87,19	--	91,79	103,92	110,91	119,84	122,44
49962	14,27	8,82	3,58	--	79,43	90,44	97,16	104,73	106,16
127912	49,92	25,63	10,92	--	85,70	98,26	104,86	113,93	117,38
211076	8,75	5,28	2,15	--	78,82	90,92	97,28	105,61	108,54
20189	76,01	39,35	19,57	--	87,69	100,27	106,85	115,93	119,43
211105	40,30	23,54	8,46	--	83,09	91,48	98,40	105,78	110,17
22307	47,35	27,03	10,52	--	82,77	92,13	99,15	107,73	112,11
81975	8,08	4,52	1,88	--	78,94	91,11	97,40	105,77	108,83
207871	264,83	102,85	86,40	--	91,30	103,48	110,46	119,37	122,00
106629	258,49	99,10	87,13	--	91,18	103,33	110,33	119,24	121,80
31883	8,75	5,28	2,15	--	78,62	89,95	96,42	104,20	106,39
126874	91,18	50,12	25,10	--	88,05	99,68	105,13	111,02	116,95
177042	290,61	137,16	90,59	--	91,62	103,76	110,77	119,67	122,22

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k
181289	113,59	105,81	97,12	86,91	99,43	106,19	115,15	118,25	111,19
149255	96,90	90,56	82,57	76,57	86,58	93,22	100,03	100,61	94,02
73510	112,01	103,95	95,18	84,47	97,19	103,75	112,79	116,31	109,26
77767	100,40	93,90	85,88	79,70	89,79	96,42	103,33	104,20	97,53
15874	99,20	92,06	83,16	75,81	87,27	92,23	97,03	103,21	96,29
84183	112,78	104,71	95,95	85,28	97,98	104,54	113,59	117,10	110,05
76657	107,82	99,66	90,86	79,88	92,64	99,12	108,21	111,90	104,85
136481	112,59	104,47	95,68	84,58	97,36	103,84	112,93	116,60	109,56
186574	113,81	106,00	97,32	86,83	99,30	106,13	115,05	118,00	110,94
205784	115,35	107,50	98,79	88,18	100,73	107,46	116,43	119,60	112,55
111884	105,20	96,57	85,32	75,45	85,52	92,42	101,25	107,63	102,50
67094	109,92	101,39	90,30	80,36	90,37	97,34	106,31	112,25	107,05
204623	105,43	98,14	89,72	81,12	92,66	99,48	107,60	109,37	102,47
185495	104,16	96,73	86,32	79,18	87,52	94,44	101,83	106,29	101,33
27627	110,20	102,16	93,41	82,57	95,22	101,85	110,86	114,24	107,19
61789	113,85	106,03	97,33	86,53	99,19	105,85	114,83	118,15	111,10
111914	105,81	98,30	89,80	80,78	92,67	99,22	107,45	109,93	102,99
139621	107,52	99,23	88,37	79,18	89,16	96,24	105,44	110,56	105,15
54238	101,57	94,23	85,82	77,18	88,73	95,53	103,66	105,54	98,64
32958	108,16	99,94	91,10	80,29	93,35	99,62	108,77	112,83	105,78
23383	101,94	95,18	87,11	81,20	91,41	98,01	105,07	106,26	99,51
85244	102,05	95,04	84,90	78,14	86,60	93,37	100,99	104,75	99,67
159942	113,05	105,32	96,66	86,07	98,57	105,36	114,30	117,34	110,28
109713	113,72	105,61	96,82	86,01	98,81	105,30	114,37	118,04	110,99
29770	103,25	96,07	87,77	80,15	91,32	97,91	105,60	107,42	100,58
166339	110,20	102,16	93,41	82,57	95,22	101,85	110,86	114,24	107,19
110843	100,60	93,94	85,89	79,96	90,09	96,70	103,67	104,65	97,95
30832	110,20	102,16	93,41	82,57	95,22	101,85	110,86	114,24	107,19
200410	108,11	99,97	91,18	80,35	93,18	99,62	108,72	112,46	105,42
118260	115,07	107,25	98,55	87,99	100,51	107,29	116,24	119,30	112,24
155671	108,41	100,38	89,62	81,04	90,36	97,35	105,68	110,90	105,75
61744	99,53	92,39	82,19	75,22	83,67	90,48	98,03	101,97	96,93
177003	108,11	99,97	91,18	80,35	93,18	99,62	108,72	112,46	105,42
209965	103,68	96,68	86,55	79,37	87,85	94,59	102,25	105,89	100,79
87360	101,88	94,14	85,59	75,99	88,20	94,47	102,84	105,93	98,98
105544	112,59	104,47	95,68	84,58	97,36	103,84	112,93	116,60	109,56
142882	107,51	100,11	91,69	82,58	94,24	100,94	109,12	111,26	104,35
130060	114,67	106,79	98,09	87,50	100,03	106,79	115,74	118,86	111,80
108716	108,05	99,92	91,13	79,79	92,68	99,08	108,19	112,02	104,98
128953	99,53	92,61	84,38	76,85	87,81	94,56	102,12	103,41	96,63
93751	108,73	100,83	90,21	81,28	90,62	97,64	106,11	110,84	105,58
104473	115,39	107,50	98,79	88,21	100,69	107,48	116,43	119,48	112,42
49962	99,38	92,44	84,20	76,81	87,82	94,53	102,12	103,56	96,76
127912	110,34	102,23	93,45	82,30	95,08	101,57	110,65	114,32	107,27
211076	101,59	93,90	85,36	76,11	88,23	94,58	102,91	105,84	98,89
20189	112,39	104,27	95,48	84,27	97,07	103,54	112,62	116,32	109,28
211105	105,21	97,83	87,46	80,42	88,76	95,68	103,08	107,51	102,55
22307	106,76	98,99	88,45	79,89	89,27	96,28	104,90	109,21	103,83
81975	101,88	94,14	85,59	75,99	88,20	94,47	102,84	105,93	98,98
207871	114,95	107,05	98,33	87,42	100,16	106,74	115,76	119,24	112,18
106629	114,75	106,87	98,15	87,19	99,89	106,50	115,51	118,93	111,87
31883	99,52	92,20	83,85	75,95	87,29	93,76	101,54	103,70	96,82
126874	109,88	102,43	93,33	84,90	96,80	102,10	107,95	114,19	107,13
177042	115,17	107,29	98,58	88,02	100,54	107,33	116,27	119,32	112,26

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k
181289	103,17	94,38	85,10	96,47	104,14	112,84	113,52	106,45	99,17
149255	87,73	79,74	72,70	82,71	89,36	96,15	96,72	90,13	83,86
73510	101,14	92,33	80,67	92,91	99,86	108,77	111,46	104,40	96,49
77767	91,02	82,99	76,53	86,59	93,22	100,08	100,81	94,18	87,78
15874	89,14	80,24	71,90	83,36	88,32	93,13	99,29	92,38	85,23
84183	101,93	93,12	81,42	93,73	100,62	109,56	112,39	105,34	97,38
76657	96,69	87,87	77,50	90,22	96,73	105,81	109,45	102,41	94,26
136481	101,40	92,58	81,17	93,73	100,37	109,41	112,79	105,74	97,65
186574	102,96	94,18	85,05	96,72	104,18	112,92	114,24	107,17	99,67
205784	104,51	95,72	86,43	97,95	105,49	114,23	115,30	108,24	100,82
111884	93,87	82,60	71,18	81,25	88,17	97,05	103,27	98,11	89,51
67094	98,51	87,38	77,62	87,60	94,61	103,64	109,37	104,12	95,63
204623	95,19	86,75	76,91	88,39	95,26	103,35	105,01	98,11	90,88
185495	93,90	83,47	76,42	84,80	91,69	99,12	103,42	98,44	91,10
27627	99,10	90,29	79,44	91,56	98,62	107,49	109,91	102,85	95,01
61789	103,02	94,21	85,37	96,75	104,41	113,11	113,82	106,76	99,46
111914	95,45	86,93	78,01	89,54	96,37	104,48	106,22	99,32	92,05
139621	96,82	85,91	74,84	84,77	91,94	101,27	105,84	100,27	92,12
54238	91,32	82,90	73,34	84,86	91,67	99,80	101,65	94,76	87,45
32958	97,54	88,68	75,19	88,22	94,53	103,66	107,65	100,60	92,38
23383	92,73	84,64	76,33	86,48	93,09	100,09	101,13	94,42	87,76
85244	92,63	82,47	73,81	82,36	89,05	96,78	100,12	94,97	88,19
159942	102,28	93,49	85,15	96,41	104,17	112,85	113,18	106,11	98,96
109713	102,84	94,01	81,83	94,25	101,05	110,01	113,05	106,00	97,99
29770	93,44	85,12	74,91	86,08	92,67	100,36	102,15	95,32	88,18
166339	99,10	90,29	79,44	91,56	98,62	107,49	109,91	102,85	95,01
110843	91,34	83,29	74,73	84,84	91,46	98,42	99,38	92,68	86,10
30832	99,10	90,29	79,44	91,56	98,62	107,49	109,91	102,85	95,01
200410	97,24	88,41	75,11	87,69	94,32	103,36	106,74	99,69	91,60
118260	104,23	95,44	86,65	98,15	105,73	114,45	115,45	108,38	100,99
155671	97,67	86,84	76,03	85,37	92,38	100,82	105,66	100,43	92,48
61744	89,79	79,58	71,19	79,62	86,43	93,99	97,93	92,88	85,74
177003	97,24	88,41	75,11	87,69	94,32	103,36	106,74	99,69	91,60
209965	93,82	83,70	75,15	83,65	90,37	98,05	101,60	96,48	89,57
87360	91,23	82,66	72,08	84,29	90,57	98,93	102,02	95,06	87,32
105544	101,40	92,58	81,17	93,73	100,37	109,41	112,79	105,74	97,65
142882	96,93	88,48	78,60	90,14	96,94	105,07	106,98	100,08	92,75
130060	103,78	94,99	85,62	97,37	104,75	113,52	115,09	108,03	100,44
108716	96,78	87,94	77,13	89,57	96,29	105,31	108,52	101,47	93,42
128953	89,75	81,50	73,00	83,94	90,70	98,25	99,52	92,74	85,88
93751	97,68	87,03	77,27	86,62	93,65	102,18	106,68	101,37	93,55
104473	104,42	95,63	85,61	97,43	104,75	113,54	115,30	108,23	100,59
49962	89,81	81,54	72,74	83,76	90,46	98,06	99,52	92,72	85,75
127912	99,11	90,29	78,18	90,63	97,37	106,37	109,54	102,49	94,45
211076	91,20	82,65	71,86	83,91	90,31	98,62	101,43	94,48	86,83
20189	101,11	92,29	80,97	93,46	100,15	109,17	112,43	105,39	97,33
211105	95,13	84,71	75,41	83,82	90,67	98,16	102,29	97,28	90,04
22307	96,08	85,54	75,67	85,06	92,07	100,71	104,92	99,51	91,80
81975	91,23	82,66	72,08	84,29	90,57	98,93	102,02	95,06	87,32
207871	104,07	95,25	85,55	97,09	104,62	113,36	114,52	107,46	100,01
106629	103,78	94,96	85,65	97,17	104,70	113,44	114,59	107,53	100,08
31883	89,51	81,15	71,69	82,97	89,48	97,24	99,29	92,42	85,16
126874	99,61	90,46	81,05	92,54	98,20	104,08	109,52	102,41	95,07
177042	104,26	95,46	85,57	97,39	104,73	113,50	115,17	108,10	100,49

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k
181289	90,67	--	--	--	--	--	--	--
149255	75,87	--	--	--	--	--	--	--
73510	87,76	--	--	--	--	--	--	--
77767	79,77	--	--	--	--	--	--	--
15874	76,32	--	--	--	--	--	--	--
84183	88,63	--	--	--	--	--	--	--
76657	85,44	--	--	--	--	--	--	--
136481	88,86	--	--	--	--	--	--	--
186574	91,07	--	--	--	--	--	--	--
205784	92,26	--	--	--	--	--	--	--
111884	78,28	--	--	--	--	--	--	--
67094	84,56	--	--	--	--	--	--	--
204623	82,45	--	--	--	--	--	--	--
185495	80,74	--	--	--	--	--	--	--
27627	86,30	--	--	--	--	--	--	--
61789	90,96	--	--	--	--	--	--	--
111914	83,62	--	--	--	--	--	--	--
139621	81,39	--	--	--	--	--	--	--
54238	79,03	--	--	--	--	--	--	--
32958	83,51	--	--	--	--	--	--	--
23383	79,69	--	--	--	--	--	--	--
85244	78,19	--	--	--	--	--	--	--
159942	90,49	--	--	--	--	--	--	--
109713	89,23	--	--	--	--	--	--	--
29770	79,87	--	--	--	--	--	--	--
166339	86,30	--	--	--	--	--	--	--
110843	78,04	--	--	--	--	--	--	--
30832	86,30	--	--	--	--	--	--	--
200410	82,81	--	--	--	--	--	--	--
118260	92,44	--	--	--	--	--	--	--
155671	81,79	--	--	--	--	--	--	--
61744	75,51	--	--	--	--	--	--	--
177003	82,81	--	--	--	--	--	--	--
209965	79,49	--	--	--	--	--	--	--
87360	78,75	--	--	--	--	--	--	--
105544	88,86	--	--	--	--	--	--	--
142882	84,33	--	--	--	--	--	--	--
130060	91,82	--	--	--	--	--	--	--
108716	84,66	--	--	--	--	--	--	--
128953	77,64	--	--	--	--	--	--	--
93751	82,99	--	--	--	--	--	--	--
104473	91,95	--	--	--	--	--	--	--
49962	77,48	--	--	--	--	--	--	--
127912	85,68	--	--	--	--	--	--	--
211076	78,29	--	--	--	--	--	--	--
20189	88,55	--	--	--	--	--	--	--
211105	79,75	--	--	--	--	--	--	--
22307	81,30	--	--	--	--	--	--	--
81975	78,75	--	--	--	--	--	--	--
207871	91,45	--	--	--	--	--	--	--
106629	91,53	--	--	--	--	--	--	--
31883	76,81	--	--	--	--	--	--	--
126874	85,98	--	--	--	--	--	--	--
177042	91,85	--	--	--	--	--	--	--

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (P4) 8k
181289	--
149255	--
73510	--
77767	--
15874	--
84183	--
76657	--
136481	--
186574	--
205784	--
111884	--
67094	--
204623	--
185495	--
27627	--
61789	--
111914	--
139621	--
54238	--
32958	--
23383	--
85244	--
159942	--
109713	--
29770	--
166339	--
110843	--
30832	--
200410	--
118260	--
155671	--
61744	--
177003	--
209965	--
87360	--
105544	--
142882	--
130060	--
108716	--
128953	--
93751	--
104473	--
49962	--
127912	--
211076	--
20189	--
211105	--
22307	--
81975	--
207871	--
106629	--
31883	--
126874	--
177042	--

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
tp_I_1A	Gebouw I	13,27	Relatief				2,00	6,00	9,00	12,00
tp_I_2A	Gebouw I	13,29	Relatief				2,00	6,00	9,00	12,00
tp_I_3A	Gebouw I	13,34	Relatief				2,00	6,00	9,00	12,00
tp_I_4A	Gebouw I	13,36	Relatief				2,00	6,00	9,00	12,00
tp_I_5A	Gebouw I	13,35	Relatief				2,00	6,00	9,00	12,00
tp_I_6A	Gebouw I	13,30	Relatief				2,00	6,00	9,00	12,00
tp_II_1A	Gebouw II	13,28	Relatief				2,00	6,00	9,00	12,00
tp_II_2A	Gebouw II	13,30	Relatief				2,00	6,00	9,00	12,00
tp_II_3A	Gebouw II	13,35	Relatief				2,00	6,00	9,00	12,00
tp_II_4A	Gebouw II	13,38	Relatief				2,00	6,00	9,00	12,00
tp_II_5A	Gebouw II	13,40	Relatief				2,00	6,00	9,00	12,00
tp_II_6A	Gebouw II	13,38	Relatief				2,00	6,00	9,00	12,00
tp_II_7A	Gebouw II	13,33	Relatief				2,00	6,00	9,00	12,00
tp_III_1A	Gebouw III	13,28	Relatief				2,00	6,00	9,00	12,00
tp_IV_1A	Gebouw IV	13,22	Relatief				2,00	6,00	9,00	12,00
tp_IV_2A	Gebouw IV	13,33	Relatief				2,00	6,00	9,00	12,00
tp_V_1A		13,17	Relatief				2,00	6,00	9,00	12,00
tp_V_2A		13,22	Relatief				2,00	6,00	9,00	12,00
tp_II_8A	Gebouw II	13,30	Relatief				2,00	6,00	9,00	12,00
tp_II_9A	Gebouw II	13,30	Relatief				--	--	--	--
tp_II_10A	Gebouw II	13,35	Relatief				--	--	--	--
tp_III_2A	Gebouw III	13,30	Relatief				2,00	6,00	9,00	12,00
tp_III_3A	Gebouw III	13,24	Relatief				2,00	6,00	9,00	12,00
tp_III_4A	Gebouw III	13,32	Relatief				2,00	6,00	9,00	12,00
tp_III_5A	Gebouw III	13,22	Relatief				2,00	6,00	9,00	12,00
tp_IV_3A	Gebouw IV	13,32	Relatief				2,00	6,00	9,00	12,00
tp_IV_4A	Gebouw IV	13,26	Relatief				2,00	6,00	9,00	12,00
tp_IV_5A	Gebouw IV	13,25	Relatief				2,00	6,00	9,00	12,00
tp_IV_6A	Gebouw IV	13,31	Relatief				2,00	6,00	9,00	12,00
tp_IV_7A	Gebouw IV	13,24	Relatief				2,00	6,00	9,00	12,00
tp_V_3A		13,24	Relatief				2,00	6,00	9,00	12,00
tp_V_4A		13,18	Relatief				2,00	6,00	9,00	12,00
tp_V_5A		13,16	Relatief				2,00	6,00	9,00	12,00
tp_V_6A		13,26	Relatief				2,00	6,00	9,00	12,00
tp_I_7A	Gebouw I	13,28	Relatief				2,00	6,00	9,00	12,00
tp_I_8A	Gebouw I	13,37	Relatief				2,00	6,00	9,00	12,00
tp_V_7A		13,25	Relatief				2,00	6,00	9,00	12,00
tp_V_8A		13,14	Relatief				2,00	6,00	9,00	12,00
tp_III_6A	Gebouw III	13,31	Relatief				2,00	6,00	9,00	12,00
tp_III_7A	Gebouw III	13,21	Relatief				2,00	6,00	9,00	12,00
tp_III_8A	Gebouw III	13,20	Relatief				2,00	6,00	9,00	12,00
tp_II_1B	Gebouw II	13,28	Relatief				21,00	24,00	27,00	30,00
tp_II_2B	Gebouw II	13,30	Relatief				21,00	24,00	27,00	30,00
tp_II_3B	Gebouw II	13,35	Relatief				21,00	24,00	27,00	30,00
tp_II_4B	Gebouw II	13,38	Relatief				21,00	24,00	27,00	30,00
tp_II_5B	Gebouw II	13,40	Relatief				21,00	24,00	27,00	30,00
tp_II_6B	Gebouw II	13,38	Relatief				21,00	24,00	27,00	30,00
tp_II_7B	Gebouw II	13,33	Relatief				21,00	24,00	27,00	30,00
tp_II_8B	Gebouw II	13,30	Relatief				21,00	24,00	27,00	30,00
tp_II_2B	Gebouw II	13,30	Relatief				21,00	24,00	27,00	30,00
tp_II_3B	Gebouw II	13,35	Relatief				21,00	24,00	27,00	30,00
tp_III_1B	Gebouw III	13,28	Relatief				21,00	24,00	27,00	30,00
tp_III_2B	Gebouw III	13,30	Relatief				21,00	24,00	27,00	30,00
tp_III_3B	Gebouw III	13,24	Relatief				21,00	24,00	27,00	30,00
tp_III_4B	Gebouw III	13,32	Relatief				21,00	24,00	27,00	30,00
tp_III_5B	Gebouw III	13,22	Relatief				21,00	24,00	27,00	30,00
tp_III_6B	Gebouw III	13,31	Relatief				21,00	24,00	27,00	30,00
tp_III_7B	Gebouw III	13,21	Relatief				21,00	24,00	27,00	30,00
tp_III_8B	Gebouw III	13,20	Relatief				21,00	24,00	27,00	30,00
tp_III_1C	Gebouw III	13,28	Relatief				39,00	42,00	45,00	48,00
tp_III_2C	Gebouw III	13,30	Relatief				39,00	42,00	45,00	48,00
tp_III_3C	Gebouw III	13,24	Relatief				39,00	42,00	45,00	48,00
tp_III_4C	Gebouw III	13,32	Relatief				39,00	42,00	45,00	48,00

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
tp_I_1A	15,00	18,00	Ja
tp_I_2A	15,00	18,00	Ja
tp_I_3A	15,00	18,00	Ja
tp_I_4A	15,00	18,00	Ja
tp_I_5A	15,00	18,00	Ja
tp_I_6A	15,00	18,00	Ja
tp_II_1A	15,00	18,00	Ja
tp_II_2A	15,00	18,00	Ja
tp_II_3A	15,00	18,00	Ja
tp_II_4A	15,00	18,00	Ja
tp_II_5A	15,00	18,00	Ja
tp_II_6A	15,00	18,00	Ja
tp_II_7A	15,00	18,00	Ja
tp_III_1A	15,00	18,00	Ja
tp_IV_1A	15,00	18,00	Ja
tp_IV_2A	15,00	18,00	Ja
tp_V_1A	15,00	18,00	Ja
tp_V_2A	15,00	18,00	Ja
tp_II_8A	15,00	18,00	Ja
tp_II_9A	--	--	Ja
tp_II_10A	--	--	Ja
tp_III_2A	15,00	18,00	Ja
tp_III_3A	15,00	18,00	Ja
tp_III_4A	15,00	18,00	Ja
tp_III_5A	15,00	18,00	Ja
tp_IV_3A	15,00	18,00	Ja
tp_IV_4A	15,00	18,00	Ja
tp_IV_5A	15,00	18,00	Ja
tp_IV_6A	15,00	18,00	Ja
tp_IV_7A	15,00	18,00	Ja
tp_V_3A	15,00	18,00	Ja
tp_V_4A	15,00	18,00	Ja
tp_V_5A	15,00	18,00	Ja
tp_V_6A	15,00	18,00	Ja
tp_I_7A	15,00	18,00	Ja
tp_I_8A	15,00	18,00	Ja
tp_V_7A	15,00	18,00	Ja
tp_V_8A	15,00	18,00	Ja
tp_III_6A	15,00	18,00	Ja
tp_III_7A	15,00	18,00	Ja
tp_III_8A	15,00	18,00	Ja
tp_II_1B	--	--	Ja
tp_II_2B	--	--	Ja
tp_II_3B	--	--	Ja
tp_II_4B	--	--	Ja
tp_II_5B	--	--	Ja
tp_II_6B	--	--	Ja
tp_II_7B	--	--	Ja
tp_II_8B	--	--	Ja
tp_II_2B	--	--	Ja
tp_II_3B	--	--	Ja
tp_III_1B	33,00	36,00	Ja
tp_III_2B	33,00	36,00	Ja
tp_III_3B	33,00	36,00	Ja
tp_III_4B	33,00	36,00	Ja
tp_III_5B	33,00	36,00	Ja
tp_III_6B	33,00	36,00	Ja
tp_III_7B	33,00	36,00	Ja
tp_III_8B	33,00	36,00	Ja
tp_III_1C	--	--	Ja
tp_III_2C	--	--	Ja
tp_III_3C	--	--	Ja
tp_III_4C	--	--	Ja

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaii - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
tp_III_5C	Gebouw III	13,22	Relatief				39,00	42,00	45,00	48,00
tp_III_6C	Gebouw III	13,31	Relatief				39,00	42,00	45,00	48,00
tp_III_7C	Gebouw III	13,21	Relatief				39,00	42,00	45,00	48,00
tp_III_8C	Gebouw III	13,20	Relatief				39,00	42,00	45,00	48,00
tp_IV_8A	Gebouw IV	13,34	Relatief				2,00	6,00	9,00	12,00
tp_IV_1B	Gebouw IV	13,22	Relatief				21,00	24,00	--	--
tp_IV_2B	Gebouw IV	13,33	Relatief				21,00	24,00	--	--
tp_IV_3B	Gebouw IV	13,32	Relatief				21,00	24,00	--	--
tp_IV_4B	Gebouw IV	13,26	Relatief				21,00	24,00	--	--
tp_IV_5B	Gebouw IV	13,25	Relatief				21,00	24,00	--	--
tp_IV_6B	Gebouw IV	13,31	Relatief				21,00	24,00	--	--
tp_IV_7B	Gebouw IV	13,24	Relatief				21,00	24,00	--	--
tp_IV_8B	Gebouw IV	13,34	Relatief				21,00	24,00	--	--
tp_V_1B		13,17	Relatief				21,00	24,00	27,00	30,00
tp_V_2B		13,22	Relatief				21,00	24,00	27,00	30,00
tp_V_3B		13,24	Relatief				21,00	24,00	27,00	30,00
tp_V_4B		13,18	Relatief				21,00	24,00	27,00	30,00
tp_V_5B		13,16	Relatief				21,00	24,00	27,00	30,00
tp_V_6B		13,26	Relatief				21,00	24,00	27,00	30,00
tp_V_7B		13,25	Relatief				21,00	24,00	27,00	30,00
tp_V_8B		13,14	Relatief				21,00	24,00	27,00	30,00

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
tp_III_5C	--	--	Ja
tp_III_6C	--	--	Ja
tp_III_7C	--	--	Ja
tp_III_8C	--	--	Ja
tp_IV_8A	15,00	18,00	Ja
tp_IV_1B	--	--	Ja
tp_IV_2B	--	--	Ja
tp_IV_3B	--	--	Ja
tp_IV_4B	--	--	Ja
tp_IV_5B	--	--	Ja
tp_IV_6B	--	--	Ja
tp_IV_7B	--	--	Ja
tp_IV_8B	--	--	Ja
tp_V_1B	33,00	36,00	Ja
tp_V_2B	33,00	36,00	Ja
tp_V_3B	33,00	36,00	Ja
tp_V_4B	33,00	36,00	Ja
tp_V_5B	33,00	36,00	Ja
tp_V_6B	33,00	36,00	Ja
tp_V_7B	33,00	36,00	Ja
tp_V_8B	33,00	36,00	Ja

Itemeigenschappen

Model: V01
 versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace
0	2,2 [geluidscher]m	--	--	Eigen waarde	NL.img
0	5 [geluidscher]m	--	--	Eigen waarde	NL.img
0	2,2 [geluidscher]m	--	--	Eigen waarde	NL.img
0	2,2 [geluidscher]m	--	--	Eigen waarde	NL.img
26316	27364178 [flyover]	1,00	--	Eigen waarde	NL.img
0	4,7 [geluidwal]	--	--	Eigen waarde	NL.img
143695	27364178 [flyover]	1,00	--	Eigen waarde	NL.img
199093	27364178 [flyover]	1,00	--	Eigen waarde	NL.img
0	2,2 [geluidscher]m	--	--	Eigen waarde	NL.img
0	2,2 [geluidscher]m	--	--	Eigen waarde	NL.img
0	1,4 [geluidwal]	--	--	Eigen waarde	NL.img
11395	27364178 [flyover]	1,00	--	Eigen waarde	NL.img
0	2,6 [geluidwal]	--	--	Eigen waarde	NL.img
69029	27364178 [flyover]	1,00	--	Eigen waarde	NL.img
0	3,6 [geluidwal]	--	--	Eigen waarde	NL.img
0	3,5 [geluidscher]m	--	--	Eigen waarde	NL.img
0	1,4 [geluidscher]m	--	--	Eigen waarde	NL.img
0	5 [geluidscher]m	--	--	Eigen waarde	NL.img
0	5 [geluidwal]	--	--	Eigen waarde	NL.img
51870	27364178 [flyover]	1,00	--	Eigen waarde	NL.img
0	5 [geluidscher]m	--	--	Eigen waarde	NL.img
0	3,5 [geluidwal]	--	--	Eigen waarde	NL.img
0	1,4 [geluidscher]m	--	--	Eigen waarde	NL.img
0	5,2 [geluidwal]	--	--	Eigen waarde	NL.img
0	2,6 [geluidwal]	--	--	Eigen waarde	NL.img
0	2,7 [geluidscher]m	--	--	Eigen waarde	NL.img
0	3,2 [geluidscher]m	--	--	Eigen waarde	NL.img
0	1,4 [geluidwal]	--	--	Eigen waarde	NL.img
0	0,6 [geluidwal]	--	--	Eigen waarde	NL.img
0	5,1 [geluidwal]	--	--	Eigen waarde	NL.img
0	3,6 [geluidwal]	--	--	Eigen waarde	NL.img
0	2,1 [geluidscher]m	--	--	Eigen waarde	NL.img
0	2,6 [geluidwal]	--	--	Eigen waarde	NL.img
168222	27364178 [flyover]	1,00	--	Eigen waarde	NL.img
175678	27364178 [flyover]	1,00	--	Eigen waarde	NL.img
14582	27364178 [flyover]	1,00	--	Eigen waarde	NL.img
59436	27364178 [flyover]	1,00	--	Eigen waarde	NL.img
127685	27364178 [flyover]	1,00	--	Eigen waarde	NL.img
109533	27364178 [flyover]	1,00	--	Eigen waarde	NL.img
25290	27364178 [flyover]	1,00	--	Eigen waarde	NL.img
94615	27364178 [flyover]	1,00	--	Eigen waarde	NL.img
8596	30124359 [geluidscher]m	--	--	Eigen waarde	NL.img
44804	30124359 [geluidscher]m	--	--	Eigen waarde	NL.img
176095	30124359 [geluidscher]m	--	--	Eigen waarde	NL.img
148380	30124359 [geluidscher]m	--	--	Eigen waarde	NL.img
179249	30124359 [geluidscher]m	--	--	Eigen waarde	NL.img
151523	30124359 [geluidscher]m	--	--	Eigen waarde	NL.img
182479	30124359 [geluidscher]m	2,50	--	Eigen waarde	NL.img
84314	30124359 [geluidscher]m	--	--	Eigen waarde	NL.img
98229	30124359 [geluidscher]m	1,88	18,67	Eigen waarde	NL.img
96026	30124359 [geluidscher]m	2,00	--	Eigen waarde	NL.img

Itemeigenschappen

Model:	V01								
Groep:	versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg (hoofdgroep) Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer								
Naam	LokaalID	Versie	Cp	Zwevend	Hoek	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	
0	27364178.072C56C9-006A-4DAE-8B44-E2C69A0FE70F	1	0 dB	Nee	0,0	1,00	0,97	0,92	
0	27364178.117F7FD5-25B4-425E-9546-C67ABF9C841E	1	0 dB	Nee	0,0	1,00	0,97	0,92	
0	27364178.1939FA23-7996-414F-BCE2-825D15520D1A	1	0 dB	Nee	0,0	1,00	0,97	0,92	
0	27364178.30C67BD6-0487-4811-9F1F-DF9448DD2707	1	0 dB	Nee	0,0	1,00	0,97	0,92	
26316	27364178.346906d7-5f5b-4ecc-8202-2f9129098610	1	0 dB	Ja	0,0	0,00	0,00	0,00	
0	27364178.37EA7B64-6DC0-41E0-ADEA-C0F59FF10EEF	1	0 dB	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00	
143695	27364178.3c4decc0-7193-430b-9979-d284d0d902a1	1	0 dB	Ja	0,0	0,00	0,00	0,00	
199093	27364178.48f89979-a4ef-499e-b780-713329c6b18b	1	0 dB	Ja	0,0	0,00	0,00	0,00	
0	27364178.50815897-E2B3-4870-A372-CDB8411DCE09	1	0 dB	Nee	0,0	1,00	0,97	0,92	
0	27364178.5330E17A-A641-4BFF-8284-4A6505A32E4A	1	0 dB	Nee	0,0	1,00	0,97	0,92	
0	27364178.5F7EF5E4-055E-47C2-8CE4-F8A4A22A0FA8	1	0 dB	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00	
11395	27364178.62421bc2-ef6-f4db6-b74a-f81a40bb9f51	1	0 dB	Ja	0,0	0,00	0,00	0,00	
0	27364178.698C3560-750C-458E-9531-083D45B5A304	1	0 dB	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00	
69029	27364178.79b0be5f-d7b3-481c-a683-879dfbbe9581	1	0 dB	Ja	0,0	0,00	0,00	0,00	
0	27364178.7C8C3696-82C9-4A56-BF9B-1E80EB3E45B5	1	0 dB	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00	
0	27364178.81B02AA7-921E-47D3-A764-FEBDA03AD343	1	0 dB	Nee	0,0	1,00	0,97	0,92	
0	27364178.82EB2BF0-ECC8-4EA2-8BAE-581D447E58BB	1	0 dB	Nee	0,0	1,00	0,97	0,92	
0	27364178.87E53E79-AA6-4ED2-833A-6A1BB36A4290	1	0 dB	Nee	0,0	1,00	0,97	0,92	
0	27364178.8F344445-ED15-431F-93FE-871A3A2DA170	1	0 dB	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00	
51870	27364178.8fe6bee9-a329-4f16-a322-32bad460c60d	1	0 dB	Ja	0,0	0,00	0,00	0,00	
0	27364178.98F778A6-E1C3-4F38-9B63-87A48B9A2E8C	1	0 dB	Nee	0,0	1,00	0,97	0,92	
0	27364178.9D89DA35-7117-4248-8FF1-7CD02F6FC2B7	1	0 dB	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00	
0	27364178.9DA13522-D310-4066-9B7A-E211AEAFCD47	1	0 dB	Nee	0,0	1,00	0,97	0,92	
0	27364178.A239462E-83EC-4F65-8AB5-F775376F555E	1	0 dB	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00	
0	27364178.BB2A5EF8-D986-406A-AB9C-7F7BF6A5843C	1	0 dB	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00	
0	27364178.C34C5078-817F-48BA-9E7A-402FEA0CC712	1	0 dB	Nee	0,0	1,00	0,97	0,92	
0	27364178.C81A69E2-7B36-45A4-BE23-21A3AAAE249	1	0 dB	Nee	0,0	1,00	0,97	0,92	
0	27364178.CAD36090-CC45-43A5-88DC-95BC445E5FF7	1	0 dB	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00	
0	27364178.D7E2220B-3D58-4404-8290-71D85A50A4C4	1	0 dB	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00	
0	27364178.D9019EDE-7BA0-481F-A1F6-4F39CA58F247	1	0 dB	Nee	0,0	0,50	0,50	0,50	
0	27364178.DEE41F4B-61D0-4E33-B5E3-C107E6045EA2	1	0 dB	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00	
0	27364178.F113C332-6909-45D6-BF79-0A7E3071F758	1	0 dB	Nee	0,0	1,00	0,97	0,92	
0	27364178.F1CB4319-319E-4F9E-B621-5041CA1CE66A	1	0 dB	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00	
168222	27364178.a33220f4-b7bc-49d5-93ae-a93777eb31d1	1	0 dB	Ja	0,0	0,00	0,00	0,00	
175678	27364178.b284dea7-b53f-4e0d-b034-35bfc931ebc1	1	0 dB	Ja	0,0	0,00	0,00	0,00	
14582	27364178.c4fb0886-0fd1-4458-b907-4121c9417efe	1	0 dB	Ja	0,0	0,00	0,00	0,00	
59436	27364178.c7721758-8c78-40ea-ae06-23600cb1d8fe	1	0 dB	Ja	0,0	0,00	0,00	0,00	
127685	27364178.c7a128de-c833-4f39-8a48-20ed2f960ed1	1	0 dB	Ja	0,0	0,00	0,00	0,00	
109533	27364178.d0449a1e-6ada-440e-b73f-68d92138fc8f	1	0 dB	Ja	0,0	0,00	0,00	0,00	
25290	27364178.de239de7-1ecf-44f2-bf70-81d60f880446	1	0 dB	Ja	0,0	0,00	0,00	0,00	
94615	27364178.eb4afd7c-3394-4c01-82fb-1af8745fd60f	1	0 dB	Ja	0,0	0,00	0,00	0,00	
8596	30124359.0A0BF5C3-45E2-41DA-B2ED-0D8DE5DB6CC2	1	0 dB	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00	
44804	30124359.0DD027E9-8848-4714-98F2-9CE53CC6B7EE	1	0 dB	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00	
176095	30124359.12C37A46-3B54-4224-ABFF-8AF2D8418896	1	0 dB	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00	
148380	30124359.5BAFDD6F-3E42-4FFD-9DDA-683F130A4C85	1	0 dB	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00	
179249	30124359.6DE5A4A5-CF43-44FF-9E79-BB59D2ECECB5	1	0 dB	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00	
151523	30124359.A05CC852-E35C-4DE0-8743-28D08128CFC7	1	0 dB	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00	
182479	30124359.BEE56FCC-0C46-41FA-9618-C63ACC51C046	1	0 dB	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00	
84314	30124359.C167AFE4-A02B-48D5-AE01-E71F8B0DC3E6	1	0 dB	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00	
98229	30124359.C32FF1CE-7040-4AE4-ACA2-78D2444EB063	1	0 dB	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00	
96026	30124359.FD2C17E4-8BCA-4DC9-9D94-23DEEA484BE9	1	0 dB	Nee	0,0	0,00	0,00	0,00	

Itemeigenschappen

Model: V01
 versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500
0	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00	0,97	0,92	0,85
0	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00	0,97	0,92	0,85
0	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00	0,97	0,92	0,85
0	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00	0,97	0,92	0,85
26316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00	0,97	0,92	0,85
0	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00	0,97	0,92	0,85
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00	0,97	0,92	0,85
0	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00	0,97	0,92	0,85
0	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00	0,97	0,92	0,85
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00	0,97	0,92	0,85
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00	0,97	0,92	0,85
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00	0,97	0,92	0,85
0	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00	0,97	0,92	0,85
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00	0,97	0,92	0,85
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127685	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94615	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8596	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k	Adiffr 63	Adiffr 125	Adiffr 250	Adiffr 500	Adiffr 1k	Adiffr 2k
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
143695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
199093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	0,50	0,50	0,50	0,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
168222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
175678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
127685	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94615	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8596	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
176095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
148380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
179249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
151523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
182479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Adiffrr 4k	Adiffrr 8k
0	0,0	0,0
0	0,0	0,0
0	0,0	0,0
0	0,0	0,0
26316	0,0	0,0
0	0,0	0,0
143695	0,0	0,0
199093	0,0	0,0
0	0,0	0,0
0	0,0	0,0
0	0,0	0,0
11395	0,0	0,0
0	0,0	0,0
69029	0,0	0,0
0	0,0	0,0
0	0,0	0,0
0	0,0	0,0
0	0,0	0,0
0	0,0	0,0
51870	0,0	0,0
0	0,0	0,0
0	0,0	0,0
0	0,0	0,0
0	0,0	0,0
0	0,0	0,0
0	0,0	0,0
0	0,0	0,0
0	0,0	0,0
0	0,0	0,0
0	0,0	0,0
0	0,0	0,0
0	0,0	0,0
168222	0,0	0,0
175678	0,0	0,0
14582	0,0	0,0
59436	0,0	0,0
127685	0,0	0,0
109533	0,0	0,0
25290	0,0	0,0
94615	0,0	0,0
8596	0,0	0,0
44804	0,0	0,0
176095	0,0	0,0
148380	0,0	0,0
179249	0,0	0,0
151523	0,0	0,0
182479	0,0	0,0
84314	0,0	0,0
98229	0,0	0,0
96026	0,0	0,0

Itemeigenschappen

Model:	V01			
	versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg			
Groep:	(hoofdgroep)			
	Lijst van Mini rotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer			
Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie

Itemeigenschappen
gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
G II		31,50	13,40	Relatief								0
13170		19,95	13,83	Absoluut								0
13171		18,46	13,00	Absoluut								0
13172		18,97	13,03	Absoluut								0
13174		20,38	13,14	Absoluut								0
13175		19,42	13,28	Absoluut								0
13176		20,31	13,17	Absoluut								0
13177		40,52	13,00	Absoluut								0
13178		18,52	13,00	Absoluut								0
13179		18,61	13,00	Absoluut								0
13180		28,17	13,08	Absoluut								0
13181		24,24	13,20	Absoluut								0
13182		27,17	13,15	Absoluut								0
13183		20,42	13,24	Absoluut								0
13184		18,48	13,00	Absoluut								0
13185		21,77	13,37	Absoluut								0
13186		18,45	13,00	Absoluut								0
13187		18,44	13,00	Absoluut								0
13188		18,54	13,00	Absoluut								0
13189		18,48	13,00	Absoluut								0
13190		18,47	13,00	Absoluut								0
13191		18,52	13,00	Absoluut								0
13192		18,49	13,00	Absoluut								0
13194		20,43	13,21	Absoluut								0
13195		20,42	13,23	Absoluut								0
13196		18,95	13,15	Absoluut								0
13197		20,42	13,22	Absoluut								0
13198		19,61	13,17	Absoluut								0
13199		20,35	13,63	Absoluut								0
13200		18,50	13,00	Absoluut								0
13201		18,49	13,00	Absoluut								0
13202		19,47	13,20	Absoluut								0
13203		19,45	13,20	Absoluut								0
13204		19,49	13,19	Absoluut								0
13205		19,48	13,19	Absoluut								0
13206		20,43	13,19	Absoluut								0
13207		19,50	13,18	Absoluut								0
13208		20,40	13,22	Absoluut								0
13209		20,41	13,20	Absoluut								0
13210		20,42	13,16	Absoluut								0
13211		32,85	13,24	Absoluut								0
13212		19,34	13,22	Absoluut								0
13213		20,40	13,17	Absoluut								0
13214		19,39	13,21	Absoluut								0
13215		19,37	13,22	Absoluut								0
13216		19,43	13,20	Absoluut								0
13217		19,42	13,21	Absoluut								0
13218		19,40	13,27	Absoluut								0
13219		19,39	13,27	Absoluut								0
13220		19,45	13,26	Absoluut								0
13221		19,42	13,26	Absoluut								0
13222		19,49	13,26	Absoluut								0
13223		19,47	13,26	Absoluut								0
13224		32,81	13,24	Absoluut								0
13225		19,53	13,26	Absoluut								0
13228		20,43	14,00	Absoluut								0
13229		20,19	13,88	Absoluut								0
13230		19,55	13,01	Absoluut								0
13231		18,87	13,22	Absoluut								0
13232		20,32	13,91	Absoluut								0
13233		19,80	13,31	Absoluut								0
13234		20,40	13,11	Absoluut								0
13235		20,41	13,22	Absoluut								0

Itemeigenschappen
gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
G II	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13170	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13171	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13172	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13174	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13175	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13176	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13177	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13178	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13179	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13180	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13181	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13182	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13183	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13184	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13185	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13186	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13187	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13188	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13189	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13190	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13191	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13192	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13194	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13195	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13196	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13197	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13198	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13199	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13200	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13201	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13202	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13203	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13204	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13205	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13206	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13207	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13208	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13209	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13210	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13211	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13212	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13213	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13214	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13215	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13216	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13217	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13218	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13219	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13220	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13221	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13222	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13223	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13224	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13225	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13228	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13229	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13230	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13231	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13232	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13233	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13234	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13235	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 8k
G II	0,80
13170	0,80
13171	0,80
13172	0,80
13174	0,80
13175	0,80
13176	0,80
13177	0,80
13178	0,80
13179	0,80
13180	0,80
13181	0,80
13182	0,80
13183	0,80
13184	0,80
13185	0,80
13186	0,80
13187	0,80
13188	0,80
13189	0,80
13190	0,80
13191	0,80
13192	0,80
13194	0,80
13195	0,80
13196	0,80
13197	0,80
13198	0,80
13199	0,80
13200	0,80
13201	0,80
13202	0,80
13203	0,80
13204	0,80
13205	0,80
13206	0,80
13207	0,80
13208	0,80
13209	0,80
13210	0,80
13211	0,80
13212	0,80
13213	0,80
13214	0,80
13215	0,80
13216	0,80
13217	0,80
13218	0,80
13219	0,80
13220	0,80
13221	0,80
13222	0,80
13223	0,80
13224	0,80
13225	0,80
13228	0,80
13229	0,80
13230	0,80
13231	0,80
13232	0,80
13233	0,80
13234	0,80
13235	0,80

Itemeigenschappen
gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
13236		20,15	13,58	Absoluut								0
13237		29,65	13,08	Absoluut								0
13238		19,97	13,58	Absoluut								0
13239		20,02	13,58	Absoluut								0
13240		37,56	13,73	Absoluut								0
13241		19,92	13,58	Absoluut								0
13242		28,40	13,01	Absoluut								0
13243		26,14	13,16	Absoluut								0
13244		26,06	13,21	Absoluut								0
13245		28,25	13,02	Absoluut								0
13246		28,44	13,03	Absoluut								0
13247		28,34	13,02	Absoluut								0
13248		20,45	13,62	Absoluut								0
13249		19,78	13,88	Absoluut								0
13250		26,86	13,40	Absoluut								0
13251		26,08	13,38	Absoluut								0
13252		26,38	13,33	Absoluut								0
13253		26,98	13,40	Absoluut								0
13254		26,50	13,29	Absoluut								0
13255		25,74	13,30	Absoluut								0
13256		25,67	13,18	Absoluut								0
13257		26,25	13,24	Absoluut								0
13258		26,55	13,33	Absoluut								0
13259		25,77	13,31	Absoluut								0
13260		25,22	13,42	Absoluut								0
13261		27,14	13,42	Absoluut								0
13262		26,28	13,40	Absoluut								0
13263		25,72	13,40	Absoluut								0
13264		26,25	13,39	Absoluut								0
13265		26,37	13,39	Absoluut								0
13266		26,39	13,23	Absoluut								0
13267		20,40	13,26	Absoluut								0
13268		26,37	13,24	Absoluut								0
13269		25,87	13,29	Absoluut								0
13270		26,37	13,25	Absoluut								0
13271		25,78	13,30	Absoluut								0
13272		25,87	13,28	Absoluut								0
13273		25,99	13,28	Absoluut								0
13274		20,41	13,36	Absoluut								0
13275		20,39	13,35	Absoluut								0
13276		20,03	13,24	Absoluut								0
13277		20,37	13,37	Absoluut								0
13278		20,49	13,37	Absoluut								0
13279		20,47	13,36	Absoluut								0
13280		20,38	13,30	Absoluut								0
13281		20,39	13,32	Absoluut								0
13282		20,42	13,34	Absoluut								0
13283		20,41	13,35	Absoluut								0
13284		20,40	13,33	Absoluut								0
13285		20,37	13,34	Absoluut								0
13287		20,40	13,32	Absoluut								0
13288		20,37	13,34	Absoluut								0
13289		20,37	13,34	Absoluut								0
13290		20,30	13,23	Absoluut								0
13291		20,32	13,21	Absoluut								0
13292		20,34	13,29	Absoluut								0
13293		20,31	13,25	Absoluut								0
13294		20,28	13,35	Absoluut								0
13295		20,34	13,31	Absoluut								0
13296		20,29	13,41	Absoluut								0
13297		20,28	13,37	Absoluut								0
13298		20,31	13,28	Absoluut								0
13299		20,28	13,18	Absoluut								0

Itemeigenschappen

gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
 versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
13236	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13237	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13238	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13239	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13240	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13241	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13242	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13243	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13244	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13245	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13246	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13247	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13248	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13249	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13250	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13251	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13252	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13253	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13254	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13255	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13256	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13257	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13258	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13259	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13260	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13261	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13262	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13263	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13264	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13265	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13266	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13267	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13268	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13269	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13270	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13271	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13272	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13273	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13274	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13275	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13276	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13277	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13278	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13279	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13280	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13281	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13282	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13283	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13284	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13285	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13287	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13288	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13289	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13290	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13291	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13292	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13293	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13294	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13295	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13296	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13297	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13298	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13299	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 8k
13236	0,80
13237	0,80
13238	0,80
13239	0,80
13240	0,80
13241	0,80
13242	0,80
13243	0,80
13244	0,80
13245	0,80
13246	0,80
13247	0,80
13248	0,80
13249	0,80
13250	0,80
13251	0,80
13252	0,80
13253	0,80
13254	0,80
13255	0,80
13256	0,80
13257	0,80
13258	0,80
13259	0,80
13260	0,80
13261	0,80
13262	0,80
13263	0,80
13264	0,80
13265	0,80
13266	0,80
13267	0,80
13268	0,80
13269	0,80
13270	0,80
13271	0,80
13272	0,80
13273	0,80
13274	0,80
13275	0,80
13276	0,80
13277	0,80
13278	0,80
13279	0,80
13280	0,80
13281	0,80
13282	0,80
13283	0,80
13284	0,80
13285	0,80
13287	0,80
13288	0,80
13289	0,80
13290	0,80
13291	0,80
13292	0,80
13293	0,80
13294	0,80
13295	0,80
13296	0,80
13297	0,80
13298	0,80
13299	0,80

Itemeigenschappen

gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
 versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
13300		19,95	13,49	Absoluut								0
13301		20,29	13,27	Absoluut								0
13302		20,25	13,44	Absoluut								0
13303		20,42	13,42	Absoluut								0
13305		20,29	13,53	Absoluut								0
13307		19,40	13,51	Absoluut								0
13308		18,60	13,53	Absoluut								0
13309		17,46	13,47	Absoluut								0
13310		18,26	13,03	Absoluut								0
13311		19,68	13,54	Absoluut								0
13312		20,57	13,21	Absoluut								0
13313		20,27	13,20	Absoluut								0
13314		19,28	13,01	Absoluut								0
13315		19,94	13,81	Absoluut								0
13316		18,80	13,14	Absoluut								0
13317		18,96	13,76	Absoluut								0
13318		20,08	13,11	Absoluut								0
13319		19,49	13,10	Absoluut								0
13321		18,72	13,69	Absoluut								0
13322		20,59	14,00	Absoluut								0
13323		20,13	13,80	Absoluut								0
13324		18,64	13,18	Absoluut								0
13325		20,48	13,94	Absoluut								0
13326		19,92	13,26	Absoluut								0
13327		18,98	13,16	Absoluut								0
13328		19,92	13,02	Absoluut								0
13329		19,75	13,00	Absoluut								0
13330		21,35	13,29	Absoluut								0
13331		19,07	13,50	Absoluut								0
13332		18,93	13,23	Absoluut								0
13333		18,82	13,32	Absoluut								0
13335		18,41	13,24	Absoluut								0
13336		34,48	14,00	Absoluut								0
13337		20,30	13,86	Absoluut								0
13339		18,44	13,51	Absoluut								0
13342		19,89	13,72	Absoluut								0
13343		20,40	13,70	Absoluut								0
13344		18,87	13,33	Absoluut								0
13345		19,96	13,77	Absoluut								0
13347		18,86	13,00	Absoluut								0
13350		20,60	13,39	Absoluut								0
13352		18,62	13,53	Absoluut								0
13353		19,66	13,57	Absoluut								0
13354		19,49	13,49	Absoluut								0
13355		18,43	13,48	Absoluut								0
13356		17,17	13,47	Absoluut								0
13357		17,35	13,47	Absoluut								0
13358		17,21	13,45	Absoluut								0
13359		19,09	13,46	Absoluut								0
13361		24,32	13,67	Absoluut								0
13362		20,57	13,59	Absoluut								0
13363		20,57	13,59	Absoluut								0
13364		20,57	13,58	Absoluut								0
13365		20,42	13,71	Absoluut								0
13366		34,15	13,57	Absoluut								0
13367		34,15	13,58	Absoluut								0
13369		34,15	13,57	Absoluut								0
13370		18,94	13,19	Absoluut								0
13371		18,93	13,21	Absoluut								0
13372		18,94	13,14	Absoluut								0
13373		18,93	13,16	Absoluut								0
13374		18,93	13,12	Absoluut								0
13375		18,93	13,13	Absoluut								0

Itemeigenschappen
gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
13300	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13301	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13302	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13303	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13305	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13307	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13308	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13309	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13310	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13311	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13312	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13313	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13314	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13315	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13316	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13317	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13318	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13319	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13321	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13322	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13323	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13324	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13325	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13326	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13327	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13328	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13329	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13330	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13331	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13332	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13333	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13335	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13336	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13337	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13339	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13342	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13343	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13344	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13345	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13347	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13350	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13352	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13353	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13354	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13355	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13356	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13357	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13358	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13359	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13361	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13362	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13363	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13364	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13365	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13366	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13367	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13369	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13370	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13371	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13372	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13373	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13374	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13375	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Ref l. 8k
13300	0,80
13301	0,80
13302	0,80
13303	0,80
13305	0,80
13307	0,80
13308	0,80
13309	0,80
13310	0,80
13311	0,80
13312	0,80
13313	0,80
13314	0,80
13315	0,80
13316	0,80
13317	0,80
13318	0,80
13319	0,80
13321	0,80
13322	0,80
13323	0,80
13324	0,80
13325	0,80
13326	0,80
13327	0,80
13328	0,80
13329	0,80
13330	0,80
13331	0,80
13332	0,80
13333	0,80
13335	0,80
13336	0,80
13337	0,80
13339	0,80
13342	0,80
13343	0,80
13344	0,80
13345	0,80
13347	0,80
13350	0,80
13352	0,80
13353	0,80
13354	0,80
13355	0,80
13356	0,80
13357	0,80
13358	0,80
13359	0,80
13361	0,80
13362	0,80
13363	0,80
13364	0,80
13365	0,80
13366	0,80
13367	0,80
13369	0,80
13370	0,80
13371	0,80
13372	0,80
13373	0,80
13374	0,80
13375	0,80

Itemeigenschappen

gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
 versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
13376		26,28	13,18	Absoluut								0
13377		18,93	13,11	Absoluut								0
13378		18,93	13,26	Absoluut								0
13379		18,93	13,27	Absoluut								0
13380		18,93	13,24	Absoluut								0
13381		18,93	13,25	Absoluut								0
13382		18,93	13,23	Absoluut								0
13383		18,93	13,23	Absoluut								0
13384		18,93	13,22	Absoluut								0
13385		18,93	13,22	Absoluut								0
13386		18,93	13,32	Absoluut								0
13387		18,93	13,33	Absoluut								0
13388		18,93	13,30	Absoluut								0
13389		18,92	13,31	Absoluut								0
13390		18,94	13,29	Absoluut								0
13391		18,92	13,30	Absoluut								0
13392		18,93	13,27	Absoluut								0
13393		18,93	13,28	Absoluut								0
13394		19,07	13,24	Absoluut								0
13395		19,07	13,23	Absoluut								0
13396		19,05	13,27	Absoluut								0
13397		19,05	13,25	Absoluut								0
13398		19,01	13,29	Absoluut								0
13399		19,02	13,28	Absoluut								0
13400		18,99	13,31	Absoluut								0
13401		19,00	13,30	Absoluut								0
13402		19,90	13,28	Absoluut								0
13403		20,20	13,22	Absoluut								0
13404		20,16	13,86	Absoluut								0
13406		32,29	13,20	Absoluut								0
13407		32,26	13,18	Absoluut								0
13408		19,09	13,22	Absoluut								0
13409		19,09	13,21	Absoluut								0
13410		19,67	13,70	Absoluut								0
13411		19,15	13,21	Absoluut								0
13412		19,89	13,49	Absoluut								0
13413		18,71	13,62	Absoluut								0
13414		18,68	13,18	Absoluut								0
13415		19,62	13,69	Absoluut								0
13416		18,78	13,06	Absoluut								0
13417		19,58	13,10	Absoluut								0
13420		20,41	13,68	Absoluut								0
13421		36,75	13,75	Absoluut								0
13422		18,89	13,30	Absoluut								0
13423		19,93	13,70	Absoluut								0
13424		20,24	13,84	Absoluut								0
13425		19,65	13,13	Absoluut								0
13484		21,83	13,35	Absoluut								0
13486		24,64	13,65	Absoluut								0
13490		22,35	13,26	Absoluut								0
13491		24,43	13,58	Absoluut								0
13492		19,63	13,49	Absoluut								0
13494		22,61	13,41	Absoluut								0
13495		19,21	13,48	Absoluut								0
13498		24,00	13,10	Absoluut								0
13500		23,47	13,21	Absoluut								0
13501		24,19	13,71	Absoluut								0
13503		23,26	13,16	Absoluut								0
13644		21,49	13,55	Absoluut								0
13645		20,81	13,20	Absoluut								0
13646		29,38	13,10	Absoluut								0
13647		20,25	13,56	Absoluut								0
13648		22,04	13,65	Absoluut								0

Itemeigenschappen
gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
13376	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13377	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13378	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13379	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13380	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13381	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13382	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13383	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13384	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13385	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13386	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13387	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13388	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13389	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13390	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13391	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13392	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13393	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13394	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13395	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13396	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13397	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13398	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13399	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13400	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13401	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13402	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13403	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13404	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13406	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13407	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13408	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13409	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13410	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13411	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13412	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13413	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13414	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13415	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13416	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13417	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13420	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13421	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13422	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13423	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13424	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13425	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13484	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13486	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13490	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13491	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13492	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13494	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13495	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13498	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13500	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13501	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13503	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13644	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13645	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13646	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13647	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13648	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 8k
13376	0,80
13377	0,80
13378	0,80
13379	0,80
13380	0,80
13381	0,80
13382	0,80
13383	0,80
13384	0,80
13385	0,80
13386	0,80
13387	0,80
13388	0,80
13389	0,80
13390	0,80
13391	0,80
13392	0,80
13393	0,80
13394	0,80
13395	0,80
13396	0,80
13397	0,80
13398	0,80
13399	0,80
13400	0,80
13401	0,80
13402	0,80
13403	0,80
13404	0,80
13406	0,80
13407	0,80
13408	0,80
13409	0,80
13410	0,80
13411	0,80
13412	0,80
13413	0,80
13414	0,80
13415	0,80
13416	0,80
13417	0,80
13420	0,80
13421	0,80
13422	0,80
13423	0,80
13424	0,80
13425	0,80
13484	0,80
13486	0,80
13490	0,80
13491	0,80
13492	0,80
13494	0,80
13495	0,80
13498	0,80
13500	0,80
13501	0,80
13503	0,80
13644	0,80
13645	0,80
13646	0,80
13647	0,80
13648	0,80

Itemeigenschappen

gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
 versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
13649		19,97	13,13	Absoluut								0
13650		20,35	13,80	Absoluut								0
13651		20,33	13,55	Absoluut								0
13653		18,89	13,42	Absoluut								0
13654		19,35	13,26	Absoluut								0
13655		19,82	13,30	Absoluut								0
13656		19,66	13,69	Absoluut								0
13659		21,05	13,17	Absoluut								0
13661		24,75	13,68	Absoluut								0
13662		24,29	13,39	Absoluut								0
13663		22,73	13,23	Absoluut								0
13664		20,42	13,95	Absoluut								0
13665		19,60	13,59	Absoluut								0
13666		21,65	13,30	Absoluut								0
13667		19,65	13,59	Absoluut								0
13668		19,22	13,54	Absoluut								0
13669		19,79	13,50	Absoluut								0
13670		19,99	13,52	Absoluut								0
13671		19,78	13,59	Absoluut								0
13672		22,99	13,24	Absoluut								0
13673		25,29	13,31	Absoluut								0
13674		24,08	13,60	Absoluut								0
13675		24,36	13,45	Absoluut								0
13676		25,12	13,73	Absoluut								0
13677		24,65	13,84	Absoluut								0
13678		20,64	13,67	Absoluut								0
13679		25,85	13,11	Absoluut								0
13680		19,47	13,47	Absoluut								0
13681		20,38	13,53	Absoluut								0
13682		20,60	13,29	Absoluut								0
13683		19,51	13,52	Absoluut								0
13684		19,37	13,49	Absoluut								0
13685		22,23	13,18	Absoluut								0
13686		20,35	13,17	Absoluut								0
13687		23,44	13,28	Absoluut								0
13689		38,09	14,00	Absoluut								0
13690		38,00	13,90	Absoluut								0
13692		20,25	13,92	Absoluut								0
13693		20,78	13,90	Absoluut								0
13694		19,51	13,77	Absoluut								0
13695		20,75	14,00	Absoluut								0
13696		20,49	13,36	Absoluut								0
13697		24,81	13,36	Absoluut								0
13698		21,89	13,12	Absoluut								0
13700		33,91	13,47	Absoluut								0
13701		33,76	13,44	Absoluut								0
13702		19,26	13,70	Absoluut								0
13703		19,59	13,64	Absoluut								0
13704		19,94	13,98	Absoluut								0
13706		20,00	13,82	Absoluut								0
13708		23,31	13,70	Absoluut								0
13709		23,63	13,03	Absoluut								0
13710		24,04	13,00	Absoluut								0
13711		19,63	13,12	Absoluut								0
13712		23,63	13,53	Absoluut								0
13713		19,62	13,12	Absoluut								0
13714		18,91	13,09	Absoluut								0
13715		19,78	13,13	Absoluut								0
13716		23,82	13,57	Absoluut								0
13717		24,47	13,35	Absoluut								0
13718		24,65	13,78	Absoluut								0
13719		24,39	13,70	Absoluut								0
13721		24,83	13,50	Absoluut								0

Itemeigenschappen

gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
 versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
13649	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13650	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13651	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13653	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13654	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13655	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13656	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13659	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13661	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13662	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13663	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13664	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13665	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13666	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13667	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13668	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13669	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13670	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13671	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13672	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13673	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13674	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13675	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13676	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13677	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13678	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13679	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13680	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13681	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13682	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13683	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13684	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13685	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13686	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13687	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13689	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13690	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13692	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13693	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13694	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13695	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13696	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13697	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13698	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13700	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13701	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13702	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13703	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13704	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13706	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13708	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13709	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13710	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13711	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13712	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13713	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13714	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13715	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13716	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13717	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13718	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13719	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13721	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 8k
13649	0,80
13650	0,80
13651	0,80
13653	0,80
13654	0,80
13655	0,80
13656	0,80
13659	0,80
13661	0,80
13662	0,80
13663	0,80
13664	0,80
13665	0,80
13666	0,80
13667	0,80
13668	0,80
13669	0,80
13670	0,80
13671	0,80
13672	0,80
13673	0,80
13674	0,80
13675	0,80
13676	0,80
13677	0,80
13678	0,80
13679	0,80
13680	0,80
13681	0,80
13682	0,80
13683	0,80
13684	0,80
13685	0,80
13686	0,80
13687	0,80
13689	0,80
13690	0,80
13692	0,80
13693	0,80
13694	0,80
13695	0,80
13696	0,80
13697	0,80
13698	0,80
13700	0,80
13701	0,80
13702	0,80
13703	0,80
13704	0,80
13706	0,80
13708	0,80
13709	0,80
13710	0,80
13711	0,80
13712	0,80
13713	0,80
13714	0,80
13715	0,80
13716	0,80
13717	0,80
13718	0,80
13719	0,80
13721	0,80

Itemeigenschappen
gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
13722		25,41	13,39	Absoluut								0
13723		23,56	13,54	Absoluut								0
13724		23,62	13,30	Absoluut								0
13726		24,67	13,77	Absoluut								0
13729		20,03	13,43	Absoluut								0
13730		24,67	13,68	Absoluut								0
13731		25,02	13,51	Absoluut								0
13732		23,89	13,59	Absoluut								0
13733		23,70	13,48	Absoluut								0
13734		23,36	13,53	Absoluut								0
13735		22,99	13,57	Absoluut								0
13736		33,95	13,50	Absoluut								0
13737		23,77	13,53	Absoluut								0
13738		24,84	13,50	Absoluut								0
13739		20,14	13,32	Absoluut								0
13740		23,90	13,74	Absoluut								0
13741		23,83	13,24	Absoluut								0
13742		24,91	13,61	Absoluut								0
13743		23,64	13,03	Absoluut								0
13744		25,73	13,37	Absoluut								0
13745		24,14	13,05	Absoluut								0
13746		22,59	13,46	Absoluut								0
13747		20,46	13,45	Absoluut								0
13748		39,80	14,00	Absoluut								0
13750		19,55	13,79	Absoluut								0
13751		20,59	13,47	Absoluut								0
13752		37,76	13,07	Absoluut								0
13753		23,02	13,51	Absoluut								0
13754		26,22	13,00	Absoluut								0
13755		24,28	13,91	Absoluut								0
13757		38,78	13,67	Absoluut								0
13758		19,96	13,60	Absoluut								0
13759		20,09	13,60	Absoluut								0
13760		20,45	13,64	Absoluut								0
13761		20,38	13,63	Absoluut								0
13763		24,90	13,78	Absoluut								0
13764		21,88	13,55	Absoluut								0
13766		19,41	13,17	Absoluut								0
13768		19,24	13,29	Absoluut								0
13769		19,25	13,30	Absoluut								0
13770		21,35	13,37	Absoluut								0
13771		19,39	13,26	Absoluut								0
13772		19,45	13,16	Absoluut								0
13773		22,87	13,31	Absoluut								0
13774		32,49	13,12	Absoluut								0
13775		39,13	14,00	Absoluut								0
13776		25,20	13,57	Absoluut								0
13777		25,76	13,10	Absoluut								0
13778		24,94	13,48	Absoluut								0
13779		24,38	13,15	Absoluut								0
13780		20,63	13,48	Absoluut								0
13781		25,52	13,43	Absoluut								0
13782		23,42	13,61	Absoluut								0
13783		22,16	13,01	Absoluut								0
13785		23,16	13,37	Absoluut								0
13786		37,07	13,93	Absoluut								0
13788		25,03	13,51	Absoluut								0
13789		25,13	13,52	Absoluut								0
13790		24,00	13,57	Absoluut								0
13791		24,01	13,59	Absoluut								0
13793		23,23	13,28	Absoluut								0
13794		20,20	13,42	Absoluut								0
13795		21,47	13,00	Absoluut								0

Itemeigenschappen

gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
 versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
13722	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13723	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13724	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13726	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13729	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13730	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13731	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13732	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13733	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13734	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13735	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13736	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13737	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13738	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13739	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13740	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13741	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13742	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13743	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13744	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13745	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13746	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13747	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13748	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13750	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13751	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13752	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13753	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13754	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13755	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13757	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13758	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13759	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13760	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13761	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13763	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13764	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13766	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13768	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13769	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13770	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13771	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13772	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13773	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13774	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13775	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13776	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13777	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13778	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13779	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13780	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13781	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13782	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13783	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13785	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13786	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13788	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13789	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13790	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13791	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13793	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13794	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13795	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 8k
13722	0,80
13723	0,80
13724	0,80
13726	0,80
13729	0,80
13730	0,80
13731	0,80
13732	0,80
13733	0,80
13734	0,80
13735	0,80
13736	0,80
13737	0,80
13738	0,80
13739	0,80
13740	0,80
13741	0,80
13742	0,80
13743	0,80
13744	0,80
13745	0,80
13746	0,80
13747	0,80
13748	0,80
13750	0,80
13751	0,80
13752	0,80
13753	0,80
13754	0,80
13755	0,80
13757	0,80
13758	0,80
13759	0,80
13760	0,80
13761	0,80
13763	0,80
13764	0,80
13766	0,80
13768	0,80
13769	0,80
13770	0,80
13771	0,80
13772	0,80
13773	0,80
13774	0,80
13775	0,80
13776	0,80
13777	0,80
13778	0,80
13779	0,80
13780	0,80
13781	0,80
13782	0,80
13783	0,80
13785	0,80
13786	0,80
13788	0,80
13789	0,80
13790	0,80
13791	0,80
13793	0,80
13794	0,80
13795	0,80

Itemeigenschappen

gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
 versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
13796		37,77	13,98	Absoluut								0
13797		24,31	13,85	Absoluut								0
13798		23,29	13,87	Absoluut								0
13799		35,38	13,87	Absoluut								0
13800		19,89	13,61	Absoluut								0
13801		25,59	13,58	Absoluut								0
13802		38,90	13,95	Absoluut								0
13803		20,40	13,85	Absoluut								0
13804		24,33	13,65	Absoluut								0
13805		20,41	13,49	Absoluut								0
13806		20,52	13,67	Absoluut								0
13807		23,99	13,34	Absoluut								0
13808		24,25	13,64	Absoluut								0
13809		23,76	13,81	Absoluut								0
13810		24,63	13,71	Absoluut								0
13811		24,45	13,08	Absoluut								0
13812		19,27	13,75	Absoluut								0
13813		19,36	13,76	Absoluut								0
13814		23,92	13,95	Absoluut								0
13815		23,12	13,47	Absoluut								0
13816		23,61	13,59	Absoluut								0
13818		24,64	13,62	Absoluut								0
13819		23,50	13,70	Absoluut								0
13820		19,86	13,62	Absoluut								0
13821		20,11	13,56	Absoluut								0
13822		20,28	13,67	Absoluut								0
13823		20,51	13,62	Absoluut								0
13824		19,95	13,98	Absoluut								0
13825		20,33	13,68	Absoluut								0
13826		19,50	13,67	Absoluut								0
13828		24,89	13,73	Absoluut								0
13829		23,34	13,87	Absoluut								0
13832		19,67	13,28	Absoluut								0
13833		19,39	13,13	Absoluut								0
13834		19,68	13,43	Absoluut								0
13835		27,93	13,19	Absoluut								0
13836		19,35	13,22	Absoluut								0
13837		20,45	13,31	Absoluut								0
13838		36,43	13,00	Absoluut								0
13839		20,42	13,78	Absoluut								0
13840		20,51	13,71	Absoluut								0
13841		22,70	13,29	Absoluut								0
13842		20,17	13,83	Absoluut								0
13843		20,17	13,85	Absoluut								0
13845		23,75	13,70	Absoluut								0
13846		33,79	13,44	Absoluut								0
13849		23,18	13,58	Absoluut								0
13850		19,54	13,61	Absoluut								0
13851		20,45	13,84	Absoluut								0
13852		23,88	13,55	Absoluut								0
13853		24,45	13,52	Absoluut								0
13854		23,65	13,43	Absoluut								0
13855		24,13	13,91	Absoluut								0
13856		23,61	13,34	Absoluut								0
13857		19,30	13,11	Absoluut								0
13858		23,73	13,97	Absoluut								0
13859		20,54	13,65	Absoluut								0
13860		24,83	13,48	Absoluut								0
13861		18,83	13,09	Absoluut								0
13862		18,70	13,06	Absoluut								0
13864		23,40	13,35	Absoluut								0
13866		23,45	13,73	Absoluut								0
13869		23,59	13,34	Absoluut								0

Itemeigenschappen
gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
13796	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13797	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13798	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13799	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13800	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13801	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13802	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13803	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13804	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13805	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13806	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13807	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13808	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13809	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13810	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13811	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13812	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13813	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13814	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13815	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13816	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13818	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13819	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13820	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13821	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13822	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13823	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13824	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13825	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13826	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13828	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13829	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13832	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13833	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13834	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13835	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13836	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13837	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13838	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13839	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13840	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13841	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13842	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13843	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13845	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13846	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13849	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13850	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13851	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13852	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13853	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13854	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13855	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13856	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13857	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13858	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13859	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13860	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13861	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13862	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13864	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13866	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13869	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen
gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Ref l. 8k
13796	0,80
13797	0,80
13798	0,80
13799	0,80
13800	0,80
13801	0,80
13802	0,80
13803	0,80
13804	0,80
13805	0,80
13806	0,80
13807	0,80
13808	0,80
13809	0,80
13810	0,80
13811	0,80
13812	0,80
13813	0,80
13814	0,80
13815	0,80
13816	0,80
13818	0,80
13819	0,80
13820	0,80
13821	0,80
13822	0,80
13823	0,80
13824	0,80
13825	0,80
13826	0,80
13828	0,80
13829	0,80
13832	0,80
13833	0,80
13834	0,80
13835	0,80
13836	0,80
13837	0,80
13838	0,80
13839	0,80
13840	0,80
13841	0,80
13842	0,80
13843	0,80
13845	0,80
13846	0,80
13849	0,80
13850	0,80
13851	0,80
13852	0,80
13853	0,80
13854	0,80
13855	0,80
13856	0,80
13857	0,80
13858	0,80
13859	0,80
13860	0,80
13861	0,80
13862	0,80
13864	0,80
13866	0,80
13869	0,80

Itemeigenschappen

gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
 versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
13871		40,94	13,00	Absoluut								0
13872		23,85	13,13	Absoluut								0
13873		20,33	13,49	Absoluut								0
13875		40,00	13,00	Absoluut								0
13876		24,95	13,05	Absoluut								0
13877		38,66	13,92	Absoluut								0
13878		23,86	13,07	Absoluut								0
13879		36,87	13,04	Absoluut								0
13880		23,89	13,39	Absoluut								0
13881		32,58	13,18	Absoluut								0
13882		23,98	13,01	Absoluut								0
13884		20,57	13,23	Absoluut								0
13885		39,15	13,98	Absoluut								0
13886		25,11	13,00	Absoluut								0
13887		18,83	13,34	Absoluut								0
13888		19,61	13,53	Absoluut								0
13890		22,49	13,31	Absoluut								0
13891		23,82	13,55	Absoluut								0
13892		34,58	13,36	Absoluut								0
13893		38,30	13,63	Absoluut								0
13894		23,30	13,30	Absoluut								0
13896		25,24	13,60	Absoluut								0
13898		25,36	13,47	Absoluut								0
13899		23,61	13,54	Absoluut								0
13900		21,91	13,11	Absoluut								0
13901		23,20	13,37	Absoluut								0
13902		22,69	13,61	Absoluut								0
13903		19,68	13,34	Absoluut								0
13904		20,48	13,79	Absoluut								0
13905		23,54	13,43	Absoluut								0
13906		19,66	13,49	Absoluut								0
13907		22,28	13,12	Absoluut								0
13908		23,59	13,33	Absoluut								0
13909		24,07	13,00	Absoluut								0
13910		20,29	13,58	Absoluut								0
13911		22,94	13,17	Absoluut								0
13912		24,81	13,96	Absoluut								0
13913		23,16	13,73	Absoluut								0
13914		24,73	13,10	Absoluut								0
13915		20,29	13,55	Absoluut								0
13916		23,01	13,24	Absoluut								0
13918		20,55	13,54	Absoluut								0
13919		22,82	13,28	Absoluut								0
13920		23,33	13,13	Absoluut								0
13922		23,40	13,03	Absoluut								0
13923		35,33	13,00	Absoluut								0
13924		22,73	13,33	Absoluut								0
13925		24,35	13,74	Absoluut								0
13926		25,86	13,79	Absoluut								0
13927		22,99	13,56	Absoluut								0
13929		23,06	13,17	Absoluut								0
13930		23,61	13,34	Absoluut								0
13931		22,80	13,30	Absoluut								0
13932		22,62	13,26	Absoluut								0
13933		23,45	13,61	Absoluut								0
13935		23,33	13,81	Absoluut								0
13936		22,93	13,18	Absoluut								0
13937		24,63	13,43	Absoluut								0
13940		22,57	13,34	Absoluut								0
13941		24,38	13,26	Absoluut								0
13942		25,34	13,54	Absoluut								0
13943		22,99	13,65	Absoluut								0
13944		19,48	13,62	Absoluut								0

Itemeigenschappen

gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
 versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
13871	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13872	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13873	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13875	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13876	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13877	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13878	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13879	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13880	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13881	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13882	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13884	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13885	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13886	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13887	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13888	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13890	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13891	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13892	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13893	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13894	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13896	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13898	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13899	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13900	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13901	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13902	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13903	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13904	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13905	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13906	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13907	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13908	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13909	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13910	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13911	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13912	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13913	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13914	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13915	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13916	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13918	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13919	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13920	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13922	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13923	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13924	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13925	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13926	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13927	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13929	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13930	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13931	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13932	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13933	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13935	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13936	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13937	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13940	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13941	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13942	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13943	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13944	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwrij
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 8k
13871	0,80
13872	0,80
13873	0,80
13875	0,80
13876	0,80
13877	0,80
13878	0,80
13879	0,80
13880	0,80
13881	0,80
13882	0,80
13884	0,80
13885	0,80
13886	0,80
13887	0,80
13888	0,80
13890	0,80
13891	0,80
13892	0,80
13893	0,80
13894	0,80
13896	0,80
13898	0,80
13899	0,80
13900	0,80
13901	0,80
13902	0,80
13903	0,80
13904	0,80
13905	0,80
13906	0,80
13907	0,80
13908	0,80
13909	0,80
13910	0,80
13911	0,80
13912	0,80
13913	0,80
13914	0,80
13915	0,80
13916	0,80
13918	0,80
13919	0,80
13920	0,80
13922	0,80
13923	0,80
13924	0,80
13925	0,80
13926	0,80
13927	0,80
13929	0,80
13930	0,80
13931	0,80
13932	0,80
13933	0,80
13935	0,80
13936	0,80
13937	0,80
13940	0,80
13941	0,80
13942	0,80
13943	0,80
13944	0,80

Itemeigenschappen

gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
 versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
13945		33,91	13,46	Absoluut								0
13947		22,23	13,69	Absoluut								0
13948		18,75	13,00	Absoluut								0
13949		23,55	13,72	Absoluut								0
13950		21,24	13,98	Absoluut								0
13951		22,13	13,20	Absoluut								0
13952		23,72	13,82	Absoluut								0
13953		19,18	13,09	Absoluut								0
13954		19,10	13,54	Absoluut								0
13955		23,76	13,92	Absoluut								0
13956		24,92	13,67	Absoluut								0
13957		18,70	13,07	Absoluut								0
13958		20,08	13,44	Absoluut								0
13959		18,73	13,06	Absoluut								0
13960		20,31	13,20	Absoluut								0
13961		22,48	13,14	Absoluut								0
13962		18,75	13,01	Absoluut								0
13963		20,23	13,79	Absoluut								0
13964		19,03	13,46	Absoluut								0
13965		19,12	13,49	Absoluut								0
13966		19,19	13,51	Absoluut								0
13968		20,28	13,68	Absoluut								0
13969		22,06	13,56	Absoluut								0
13971		18,63	13,63	Absoluut								0
13972		25,19	13,07	Absoluut								0
13973		33,21	13,15	Absoluut								0
13974		19,51	13,52	Absoluut								0
13975		18,75	13,22	Absoluut								0
13976		24,51	13,20	Absoluut								0
13977		19,74	13,16	Absoluut								0
13978		20,91	13,24	Absoluut								0
13979		36,07	13,19	Absoluut								0
13980		22,86	13,58	Absoluut								0
13981		22,90	13,56	Absoluut								0
13982		23,40	13,53	Absoluut								0
13988		20,76	13,35	Absoluut								0
13989		19,69	13,59	Absoluut								0
13991		19,10	13,54	Absoluut								0
13993		23,05	13,31	Absoluut								0
13995		19,66	13,49	Absoluut								0
13996		19,81	13,55	Absoluut								0
13997		24,83	13,69	Absoluut								0
13998		24,00	13,75	Absoluut								0
14001		24,01	13,93	Absoluut								0
14002		36,79	14,00	Absoluut								0
14003		22,87	13,51	Absoluut								0
14004		20,31	13,50	Absoluut								0
14005		22,82	13,23	Absoluut								0
14006		24,46	13,28	Absoluut								0
14007		22,99	13,52	Absoluut								0
14008		20,59	13,25	Absoluut								0
14009		19,75	13,56	Absoluut								0
14010		20,40	13,35	Absoluut								0
14012		19,66	13,48	Absoluut								0
14013		18,88	13,18	Absoluut								0
14014		19,63	13,54	Absoluut								0
14015		24,73	13,52	Absoluut								0
14016		19,38	13,49	Absoluut								0
14017		24,82	13,62	Absoluut								0
14018		19,10	13,51	Absoluut								0
14019		25,72	13,53	Absoluut								0
14020		23,67	13,73	Absoluut								0
14022		22,66	13,29	Absoluut								0

Itemeigenschappen
gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
13945	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13947	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13948	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13949	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13950	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13951	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13952	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13953	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13954	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13955	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13956	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13957	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13958	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13959	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13960	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13961	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13962	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13963	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13964	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13965	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13966	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13968	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13969	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13971	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13972	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13973	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13974	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13975	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13976	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13977	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13978	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13979	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13980	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13981	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13982	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13988	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13989	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13991	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13993	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13995	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13996	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13997	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13998	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14001	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14002	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14003	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14004	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14005	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14006	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14007	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14008	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14009	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14010	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14012	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14013	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14014	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14015	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14016	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14017	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14018	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14019	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14020	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14022	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 8k
13945	0,80
13947	0,80
13948	0,80
13949	0,80
13950	0,80
13951	0,80
13952	0,80
13953	0,80
13954	0,80
13955	0,80
13956	0,80
13957	0,80
13958	0,80
13959	0,80
13960	0,80
13961	0,80
13962	0,80
13963	0,80
13964	0,80
13965	0,80
13966	0,80
13968	0,80
13969	0,80
13971	0,80
13972	0,80
13973	0,80
13974	0,80
13975	0,80
13976	0,80
13977	0,80
13978	0,80
13979	0,80
13980	0,80
13981	0,80
13982	0,80
13988	0,80
13989	0,80
13991	0,80
13993	0,80
13995	0,80
13996	0,80
13997	0,80
13998	0,80
14001	0,80
14002	0,80
14003	0,80
14004	0,80
14005	0,80
14006	0,80
14007	0,80
14008	0,80
14009	0,80
14010	0,80
14012	0,80
14013	0,80
14014	0,80
14015	0,80
14016	0,80
14017	0,80
14018	0,80
14019	0,80
14020	0,80
14022	0,80

Itemeigenschappen
gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
14023		24,54	13,62	Absoluut								0
14024		20,16	13,84	Absoluut								0
14025		19,15	13,61	Absoluut								0
14026		19,97	13,21	Absoluut								0
14027		20,46	13,95	Absoluut								0
14028		20,29	13,91	Absoluut								0
14029		41,27	13,21	Absoluut								0
14030		20,14	13,94	Absoluut								0
14032		25,05	13,55	Absoluut								0
14033		19,92	13,42	Absoluut								0
14034		20,04	13,43	Absoluut								0
14035		19,97	13,56	Absoluut								0
14036		20,44	13,66	Absoluut								0
14038		20,34	13,68	Absoluut								0
14041		20,80	13,80	Absoluut								0
14043		20,42	13,67	Absoluut								0
14044		19,20	13,69	Absoluut								0
14045		32,40	13,12	Absoluut								0
14047		20,18	13,65	Absoluut								0
14048		19,14	13,13	Absoluut								0
14049		20,04	13,63	Absoluut								0
14050		22,31	13,58	Absoluut								0
14051		19,13	13,67	Absoluut								0
14052		19,11	13,66	Absoluut								0
14053		19,26	13,70	Absoluut								0
14054		19,15	13,68	Absoluut								0
14055		19,15	13,67	Absoluut								0
14056		19,14	13,67	Absoluut								0
14057		19,22	13,53	Absoluut								0
14058		19,17	13,69	Absoluut								0
14059		19,24	13,70	Absoluut								0
14060		19,27	13,71	Absoluut								0
14061		20,01	13,45	Absoluut								0
14062		19,18	13,68	Absoluut								0
14063		19,15	13,68	Absoluut								0
14064		19,26	13,71	Absoluut								0
14065		19,22	13,69	Absoluut								0
14066		19,24	13,70	Absoluut								0
14067		19,14	13,68	Absoluut								0
14068		19,21	13,69	Absoluut								0
14069		19,19	13,69	Absoluut								0
14070		19,83	13,57	Absoluut								0
14071		19,18	13,68	Absoluut								0
14072		19,23	13,70	Absoluut								0
14073		19,27	13,71	Absoluut								0
14074		19,17	13,69	Absoluut								0
14075		35,46	13,00	Absoluut								0
14076		19,81	13,59	Absoluut								0
14077		19,10	13,45	Absoluut								0
14078		20,69	13,67	Absoluut								0
14079		34,34	13,69	Absoluut								0
14080		19,82	13,59	Absoluut								0
14082		34,33	13,69	Absoluut								0
14083		20,41	13,58	Absoluut								0
14084		20,23	13,55	Absoluut								0
14087		19,42	13,22	Absoluut								0
14088		19,46	13,20	Absoluut								0
14090		19,84	13,80	Absoluut								0
14091		23,63	13,38	Absoluut								0
14092		20,25	13,58	Absoluut								0
14093		25,15	13,38	Absoluut								0
14094		24,84	13,39	Absoluut								0
14095		22,95	13,27	Absoluut								0

Itemeigenschappen
gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
14023	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14024	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14025	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14026	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14027	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14028	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14029	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14030	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14032	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14033	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14034	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14035	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14036	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14038	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14041	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14043	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14044	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14045	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14047	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14048	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14049	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14050	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14051	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14052	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14053	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14054	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14055	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14056	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14057	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14058	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14059	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14060	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14061	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14062	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14063	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14064	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14065	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14066	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14067	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14068	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14069	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14070	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14071	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14072	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14073	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14074	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14075	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14076	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14077	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14078	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14079	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14080	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14082	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14083	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14084	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14087	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14088	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14090	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14091	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14092	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14093	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14094	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14095	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 8k
14023	0,80
14024	0,80
14025	0,80
14026	0,80
14027	0,80
14028	0,80
14029	0,80
14030	0,80
14032	0,80
14033	0,80
14034	0,80
14035	0,80
14036	0,80
14038	0,80
14041	0,80
14043	0,80
14044	0,80
14045	0,80
14047	0,80
14048	0,80
14049	0,80
14050	0,80
14051	0,80
14052	0,80
14053	0,80
14054	0,80
14055	0,80
14056	0,80
14057	0,80
14058	0,80
14059	0,80
14060	0,80
14061	0,80
14062	0,80
14063	0,80
14064	0,80
14065	0,80
14066	0,80
14067	0,80
14068	0,80
14069	0,80
14070	0,80
14071	0,80
14072	0,80
14073	0,80
14074	0,80
14075	0,80
14076	0,80
14077	0,80
14078	0,80
14079	0,80
14080	0,80
14082	0,80
14083	0,80
14084	0,80
14087	0,80
14088	0,80
14090	0,80
14091	0,80
14092	0,80
14093	0,80
14094	0,80
14095	0,80

Itemeigenschappen
gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
14096		23,14	13,39	Absoluut								0
14097		21,26	13,58	Absoluut								0
14099		23,72	13,33	Absoluut								0
14100		22,82	13,28	Absoluut								0
14101		24,06	13,64	Absoluut								0
14104		37,32	13,32	Absoluut								0
14105		20,30	13,79	Absoluut								0
14106		23,72	13,41	Absoluut								0
14107		36,56	13,51	Absoluut								0
14108		19,67	13,51	Absoluut								0
14109		23,47	13,52	Absoluut								0
14110		36,63	13,48	Absoluut								0
14111		23,95	13,23	Absoluut								0
14112		23,23	13,11	Absoluut								0
14113		25,54	14,00	Absoluut								0
14114		25,55	13,71	Absoluut								0
14115		20,07	13,43	Absoluut								0
14117		25,62	13,50	Absoluut								0
14118		25,57	13,46	Absoluut								0
14119		24,29	13,10	Absoluut								0
14120		25,25	13,40	Absoluut								0
14121		22,23	13,49	Absoluut								0
14122		38,93	13,91	Absoluut								0
14123		20,39	13,56	Absoluut								0
14124		37,55	13,42	Absoluut								0
14125		23,83	13,51	Absoluut								0
14126		24,48	13,39	Absoluut								0
14127		24,76	13,53	Absoluut								0
14128		24,93	13,44	Absoluut								0
14129		24,68	13,44	Absoluut								0
14131		20,42	13,73	Absoluut								0
14132		18,99	13,24	Absoluut								0
14133		23,82	13,63	Absoluut								0
14134		20,29	13,64	Absoluut								0
14135		35,58	13,30	Absoluut								0
14136		24,84	13,61	Absoluut								0
14138		25,25	14,00	Absoluut								0
14139		27,25	13,57	Absoluut								0
14141		40,92	13,65	Absoluut								0
14142		40,87	13,65	Absoluut								0
14143		19,92	13,07	Absoluut								0
14144		19,56	13,04	Absoluut								0
14145		27,32	13,58	Absoluut								0
14146		19,74	13,14	Absoluut								0
14147		34,79	13,64	Absoluut								0
14149		33,02	13,53	Absoluut								0
14150		28,19	13,11	Absoluut								0
14151		18,82	13,22	Absoluut								0
14152		27,33	13,58	Absoluut								0
14153		27,32	13,57	Absoluut								0
14154		19,29	13,25	Absoluut								0
14155		23,35	13,28	Absoluut								0
14156		23,48	13,51	Absoluut								0
14158		23,85	13,73	Absoluut								0
14159		22,73	13,30	Absoluut								0
14161		23,55	13,29	Absoluut								0
14162		19,16	13,09	Absoluut								0
14163		24,47	13,35	Absoluut								0
14164		25,49	13,08	Absoluut								0
14165		23,40	13,40	Absoluut								0
14166		22,96	13,54	Absoluut								0
14167		24,40	13,63	Absoluut								0
14168		21,24	13,44	Absoluut								0

Itemeigenschappen
gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
14096	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14097	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14099	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14100	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14101	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14104	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14105	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14106	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14107	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14108	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14109	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14110	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14111	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14112	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14113	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14114	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14115	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14117	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14118	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14119	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14120	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14121	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14122	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14123	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14124	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14125	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14126	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14127	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14128	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14129	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14131	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14132	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14133	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14134	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14135	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14136	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14138	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14139	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14141	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14142	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14143	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14144	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14145	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14146	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14147	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14149	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14150	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14151	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14152	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14153	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14154	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14155	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14156	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14158	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14159	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14161	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14162	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14163	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14164	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14165	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14166	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14167	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14168	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 8k
14096	0,80
14097	0,80
14099	0,80
14100	0,80
14101	0,80
14104	0,80
14105	0,80
14106	0,80
14107	0,80
14108	0,80
14109	0,80
14110	0,80
14111	0,80
14112	0,80
14113	0,80
14114	0,80
14115	0,80
14117	0,80
14118	0,80
14119	0,80
14120	0,80
14121	0,80
14122	0,80
14123	0,80
14124	0,80
14125	0,80
14126	0,80
14127	0,80
14128	0,80
14129	0,80
14131	0,80
14132	0,80
14133	0,80
14134	0,80
14135	0,80
14136	0,80
14138	0,80
14139	0,80
14141	0,80
14142	0,80
14143	0,80
14144	0,80
14145	0,80
14146	0,80
14147	0,80
14149	0,80
14150	0,80
14151	0,80
14152	0,80
14153	0,80
14154	0,80
14155	0,80
14156	0,80
14158	0,80
14159	0,80
14161	0,80
14162	0,80
14163	0,80
14164	0,80
14165	0,80
14166	0,80
14167	0,80
14168	0,80

Itemeigenschappen
gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
14169		20,31	13,55	Absoluut								0
14171		20,30	13,56	Absoluut								0
14172		36,02	13,52	Absoluut								0
14173		19,93	13,43	Absoluut								0
14174		24,38	13,45	Absoluut								0
14175		20,42	13,37	Absoluut								0
14176		20,37	13,68	Absoluut								0
14177		19,70	13,28	Absoluut								0
14178		19,35	13,47	Absoluut								0
14179		24,13	13,48	Absoluut								0
14180		24,77	13,19	Absoluut								0
14182		19,85	13,59	Absoluut								0
14183		19,75	13,54	Absoluut								0
14184		36,63	13,32	Absoluut								0
14185		20,06	13,44	Absoluut								0
14186		19,65	13,50	Absoluut								0
14187		24,78	13,47	Absoluut								0
14188		24,85	13,46	Absoluut								0
14190		24,21	13,30	Absoluut								0
14191		23,62	13,25	Absoluut								0
14192		19,71	13,54	Absoluut								0
14195		25,79	13,55	Absoluut								0
14196		23,64	13,54	Absoluut								0
14197		24,64	13,07	Absoluut								0
14198		24,06	13,99	Absoluut								0
14199		26,12	13,47	Absoluut								0
14201		24,83	13,47	Absoluut								0
14202		37,69	13,42	Absoluut								0
14203		25,50	13,56	Absoluut								0
14204		23,78	13,13	Absoluut								0
14206		25,27	13,58	Absoluut								0
14207		23,95	13,51	Absoluut								0
14208		22,84	13,26	Absoluut								0
14210		24,91	13,45	Absoluut								0
14211		23,73	13,75	Absoluut								0
14212		23,98	13,45	Absoluut								0
14213		22,88	13,17	Absoluut								0
14214		25,38	13,39	Absoluut								0
14217		20,44	13,56	Absoluut								0
14218		19,62	13,51	Absoluut								0
14219		23,13	13,57	Absoluut								0
14220		23,69	13,29	Absoluut								0
14221		19,69	13,54	Absoluut								0
14222		23,48	13,80	Absoluut								0
14223		19,52	13,19	Absoluut								0
14224		19,09	13,48	Absoluut								0
14225		24,53	13,75	Absoluut								0
14226		20,34	13,59	Absoluut								0
14227		33,02	13,53	Absoluut								0
14230		20,33	13,68	Absoluut								0
14231		20,04	13,67	Absoluut								0
14232		20,60	13,66	Absoluut								0
14233		22,41	13,41	Absoluut								0
14234		19,82	13,58	Absoluut								0
14235		19,44	13,31	Absoluut								0
14236		19,29	13,24	Absoluut								0
14237		18,68	13,01	Absoluut								0
14238		18,93	13,34	Absoluut								0
14239		18,84	13,19	Absoluut								0
14240		18,78	13,00	Absoluut								0
14241		18,71	13,00	Absoluut								0
14242		18,67	13,00	Absoluut								0
14243		19,46	13,17	Absoluut								0

Itemeigenschappen
gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
14169	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14171	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14172	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14173	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14174	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14175	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14176	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14177	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14178	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14179	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14180	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14182	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14183	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14184	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14185	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14186	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14187	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14188	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14190	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14191	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14192	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14195	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14196	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14197	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14198	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14199	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14201	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14202	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14203	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14204	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14206	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14207	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14208	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14210	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14211	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14212	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14213	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14214	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14217	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14218	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14219	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14220	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14221	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14222	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14223	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14224	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14225	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14226	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14227	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14230	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14231	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14232	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14233	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14234	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14235	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14236	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14237	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14238	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14239	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14240	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14241	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14242	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14243	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 8k
14169	0,80
14171	0,80
14172	0,80
14173	0,80
14174	0,80
14175	0,80
14176	0,80
14177	0,80
14178	0,80
14179	0,80
14180	0,80
14182	0,80
14183	0,80
14184	0,80
14185	0,80
14186	0,80
14187	0,80
14188	0,80
14190	0,80
14191	0,80
14192	0,80
14195	0,80
14196	0,80
14197	0,80
14198	0,80
14199	0,80
14201	0,80
14202	0,80
14203	0,80
14204	0,80
14206	0,80
14207	0,80
14208	0,80
14210	0,80
14211	0,80
14212	0,80
14213	0,80
14214	0,80
14217	0,80
14218	0,80
14219	0,80
14220	0,80
14221	0,80
14222	0,80
14223	0,80
14224	0,80
14225	0,80
14226	0,80
14227	0,80
14230	0,80
14231	0,80
14232	0,80
14233	0,80
14234	0,80
14235	0,80
14236	0,80
14237	0,80
14238	0,80
14239	0,80
14240	0,80
14241	0,80
14242	0,80
14243	0,80

Itemeigenschappen
gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
14244		23,42	13,29	Absoluut								0
14245		24,12	13,81	Absoluut								0
14246		20,42	13,95	Absoluut								0
14247		24,11	13,16	Absoluut								0
14248		23,98	13,94	Absoluut								0
14249		19,67	13,30	Absoluut								0
14250		24,68	13,69	Absoluut								0
14251		18,82	13,59	Absoluut								0
14252		20,32	13,46	Absoluut								0
14253		19,40	13,26	Absoluut								0
14254		19,31	13,58	Absoluut								0
14255		20,39	13,15	Absoluut								0
14256		20,30	13,19	Absoluut								0
14257		20,65	13,26	Absoluut								0
14259		19,37	13,73	Absoluut								0
14260		19,68	13,67	Absoluut								0
14261		19,73	13,61	Absoluut								0
14262		20,41	13,93	Absoluut								0
14263		23,29	13,88	Absoluut								0
14264		19,48	13,80	Absoluut								0
14265		19,97	13,51	Absoluut								0
14267		34,23	13,83	Absoluut								0
14269		20,55	13,76	Absoluut								0
14270		35,06	13,00	Absoluut								0
14271		19,20	13,52	Absoluut								0
14273		19,67	13,50	Absoluut								0
14274		18,78	13,31	Absoluut								0
14275		24,41	13,76	Absoluut								0
14276		23,39	13,47	Absoluut								0
14279		22,93	13,36	Absoluut								0
14280		20,57	13,27	Absoluut								0
14282		18,55	13,00	Absoluut								0
14283		19,20	13,52	Absoluut								0
14284		19,15	13,54	Absoluut								0
14285		19,19	13,63	Absoluut								0
14286		19,53	13,58	Absoluut								0
14287		23,11	13,51	Absoluut								0
14288		19,31	13,51	Absoluut								0
14289		24,25	13,23	Absoluut								0
14291		23,66	13,71	Absoluut								0
14292		20,30	13,51	Absoluut								0
14293		20,23	13,69	Absoluut								0
14294		19,64	13,54	Absoluut								0
14295		20,13	13,66	Absoluut								0
14296		34,08	13,76	Absoluut								0
14297		19,62	13,55	Absoluut								0
14299		24,00	13,63	Absoluut								0
14300		23,25	13,23	Absoluut								0
14301		22,25	13,26	Absoluut								0
14303		20,33	13,56	Absoluut								0
14304		19,87	13,51	Absoluut								0
14305		19,54	13,58	Absoluut								0
14306		19,97	13,57	Absoluut								0
14307		20,57	13,18	Absoluut								0
14308		19,12	13,21	Absoluut								0
14309		39,10	13,94	Absoluut								0
14310		20,08	13,18	Absoluut								0
14311		23,65	13,91	Absoluut								0
14312		23,94	13,54	Absoluut								0
14313		20,24	13,08	Absoluut								0
14314		20,34	13,21	Absoluut								0
14315		19,20	13,06	Absoluut								0
14316		18,81	13,17	Absoluut								0

Itemeigenschappen
gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
14244	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14245	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14246	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14247	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14248	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14249	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14250	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14251	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14252	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14253	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14254	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14255	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14256	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14257	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14259	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14260	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14261	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14262	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14263	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14264	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14265	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14267	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14269	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14270	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14271	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14273	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14274	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14275	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14276	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14279	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14280	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14282	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14283	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14284	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14285	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14286	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14287	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14288	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14289	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14291	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14292	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14293	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14294	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14295	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14296	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14297	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14299	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14300	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14301	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14303	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14304	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14305	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14306	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14307	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14308	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14309	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14310	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14311	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14312	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14313	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14314	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14315	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14316	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Ref l. 8k
14244	0,80
14245	0,80
14246	0,80
14247	0,80
14248	0,80
14249	0,80
14250	0,80
14251	0,80
14252	0,80
14253	0,80
14254	0,80
14255	0,80
14256	0,80
14257	0,80
14259	0,80
14260	0,80
14261	0,80
14262	0,80
14263	0,80
14264	0,80
14265	0,80
14267	0,80
14269	0,80
14270	0,80
14271	0,80
14273	0,80
14274	0,80
14275	0,80
14276	0,80
14279	0,80
14280	0,80
14282	0,80
14283	0,80
14284	0,80
14285	0,80
14286	0,80
14287	0,80
14288	0,80
14289	0,80
14291	0,80
14292	0,80
14293	0,80
14294	0,80
14295	0,80
14296	0,80
14297	0,80
14299	0,80
14300	0,80
14301	0,80
14303	0,80
14304	0,80
14305	0,80
14306	0,80
14307	0,80
14308	0,80
14309	0,80
14310	0,80
14311	0,80
14312	0,80
14313	0,80
14314	0,80
14315	0,80
14316	0,80

Itemeigenschappen
gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
14317		18,74	13,08	Absoluut								0
14318		19,65	13,63	Absoluut								0
14319		25,27	13,75	Absoluut								0
14320		19,10	13,04	Absoluut								0
14321		23,25	13,68	Absoluut								0
14322		18,65	13,19	Absoluut								0
14323		25,20	13,25	Absoluut								0
14326		23,51	13,77	Absoluut								0
14327		19,43	13,28	Absoluut								0
14328		24,12	13,97	Absoluut								0
14329		20,02	13,44	Absoluut								0
14330		19,78	13,40	Absoluut								0
14332		25,12	13,53	Absoluut								0
14333		24,26	13,88	Absoluut								0
14334		24,68	13,60	Absoluut								0
14335		22,44	13,29	Absoluut								0
14336		23,82	13,84	Absoluut								0
14337		19,18	13,10	Absoluut								0
14338		19,59	13,30	Absoluut								0
14339		23,64	13,30	Absoluut								0
14340		36,54	13,29	Absoluut								0
14341		23,73	13,37	Absoluut								0
14342		24,72	13,33	Absoluut								0
14343		28,00	13,34	Absoluut								0
14345		19,63	13,53	Absoluut								0
14346		23,52	13,26	Absoluut								0
14347		22,99	13,10	Absoluut								0
14348		35,34	13,54	Absoluut								0
14350		21,89	13,38	Absoluut								0
14351		25,72	13,21	Absoluut								0
14352		23,61	13,63	Absoluut								0
14353		24,18	13,66	Absoluut								0
14354		21,92	13,00	Absoluut								0
14355		22,67	13,33	Absoluut								0
14356		39,99	13,00	Absoluut								0
14357		24,34	13,59	Absoluut								0
14358		24,27	13,49	Absoluut								0
14359		23,68	13,42	Absoluut								0
14360		25,54	13,14	Absoluut								0
14361		23,13	13,64	Absoluut								0
14362		23,82	13,41	Absoluut								0
14363		20,85	13,62	Absoluut								0
14364		25,25	13,74	Absoluut								0
14365		22,85	13,16	Absoluut								0
14366		38,07	13,89	Absoluut								0
14367		20,22	13,43	Absoluut								0
14369		20,34	13,58	Absoluut								0
14370		23,94	13,19	Absoluut								0
14371		25,03	13,56	Absoluut								0
14372		20,36	13,47	Absoluut								0
14373		21,87	13,77	Absoluut								0
14374		22,98	13,41	Absoluut								0
14376		22,51	13,13	Absoluut								0
14377		25,25	13,29	Absoluut								0
14378		22,81	13,15	Absoluut								0
14380		24,43	13,46	Absoluut								0
14382		24,40	13,74	Absoluut								0
14383		22,72	13,40	Absoluut								0
14384		20,22	13,42	Absoluut								0
14385		35,60	13,00	Absoluut								0
14386		22,61	13,65	Absoluut								0
14387		20,42	13,97	Absoluut								0
14388		23,28	13,37	Absoluut								0

Itemeigenschappen
gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
14317	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14318	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14319	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14320	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14321	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14322	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14323	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14326	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14327	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14328	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14329	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14330	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14332	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14333	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14334	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14335	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14336	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14337	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14338	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14339	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14340	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14341	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14342	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14343	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14345	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14346	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14347	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14348	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14350	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14351	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14352	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14353	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14354	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14355	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14356	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14357	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14358	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14359	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14360	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14361	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14362	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14363	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14364	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14365	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14366	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14367	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14369	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14370	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14371	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14372	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14373	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14374	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14376	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14377	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14378	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14380	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14382	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14383	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14384	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14385	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14386	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14387	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14388	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwrij
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 8k
14317	0,80
14318	0,80
14319	0,80
14320	0,80
14321	0,80
14322	0,80
14323	0,80
14326	0,80
14327	0,80
14328	0,80
14329	0,80
14330	0,80
14332	0,80
14333	0,80
14334	0,80
14335	0,80
14336	0,80
14337	0,80
14338	0,80
14339	0,80
14340	0,80
14341	0,80
14342	0,80
14343	0,80
14345	0,80
14346	0,80
14347	0,80
14348	0,80
14350	0,80
14351	0,80
14352	0,80
14353	0,80
14354	0,80
14355	0,80
14356	0,80
14357	0,80
14358	0,80
14359	0,80
14360	0,80
14361	0,80
14362	0,80
14363	0,80
14364	0,80
14365	0,80
14366	0,80
14367	0,80
14369	0,80
14370	0,80
14371	0,80
14372	0,80
14373	0,80
14374	0,80
14376	0,80
14377	0,80
14378	0,80
14380	0,80
14382	0,80
14383	0,80
14384	0,80
14385	0,80
14386	0,80
14387	0,80
14388	0,80

Itemeigenschappen
gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
14389		20,30	13,20	Absoluut								0
14390		20,42	13,96	Absoluut								0
14391		24,00	13,37	Absoluut								0
14392		23,12	13,54	Absoluut								0
14393		22,97	13,71	Absoluut								0
14394		22,81	13,44	Absoluut								0
14397		19,87	13,71	Absoluut								0
14399		20,64	13,99	Absoluut								0
14400		20,19	13,95	Absoluut								0
14401		19,30	13,75	Absoluut								0
14402		20,34	13,83	Absoluut								0
14403		19,36	13,23	Absoluut								0
14404		22,86	13,60	Absoluut								0
14405		22,66	13,13	Absoluut								0
14406		20,03	13,60	Absoluut								0
14407		19,47	13,15	Absoluut								0
14408		24,77	13,84	Absoluut								0
14410		20,50	13,68	Absoluut								0
14411		23,84	13,37	Absoluut								0
14412		35,98	13,24	Absoluut								0
14413		37,69	13,16	Absoluut								0
14414		23,22	13,36	Absoluut								0
14415		24,81	13,25	Absoluut								0
14416		19,65	13,57	Absoluut								0
14417		22,94	13,30	Absoluut								0
14418		22,74	13,62	Absoluut								0
14419		38,96	13,97	Absoluut								0
14420		20,34	13,62	Absoluut								0
14421		23,37	13,46	Absoluut								0
14422		20,42	13,69	Absoluut								0
14423		19,25	13,30	Absoluut								0
14424		23,64	13,54	Absoluut								0
14427		24,06	13,59	Absoluut								0
14428		24,19	13,60	Absoluut								0
14429		23,84	13,71	Absoluut								0
14430		38,46	13,79	Absoluut								0
14431		39,01	13,67	Absoluut								0
14433		23,86	13,21	Absoluut								0
14434		23,62	13,61	Absoluut								0
14435		33,06	13,11	Absoluut								0
14436		23,71	13,36	Absoluut								0
14438		27,01	13,06	Absoluut								0
14440		23,52	13,76	Absoluut								0
14441		24,85	13,62	Absoluut								0
14442		24,10	13,62	Absoluut								0
14443		36,45	13,32	Absoluut								0
14444		25,23	13,06	Absoluut								0
14445		24,74	13,65	Absoluut								0
14446		25,61	13,62	Absoluut								0
14447		20,89	13,31	Absoluut								0
14448		22,18	13,49	Absoluut								0
14449		18,95	13,43	Absoluut								0
14450		19,11	13,74	Absoluut								0
14451		25,29	13,57	Absoluut								0
14452		24,54	13,22	Absoluut								0
14453		25,18	13,74	Absoluut								0
14454		23,61	13,53	Absoluut								0
14455		19,78	13,66	Absoluut								0
14456		20,31	13,50	Absoluut								0
14457		20,46	13,49	Absoluut								0
14458		20,49	13,58	Absoluut								0
14462		24,98	13,64	Absoluut								0
14463		34,31	13,00	Absoluut								0

Itemeigenschappen
gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
14389	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14390	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14391	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14392	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14393	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14394	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14397	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14399	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14400	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14401	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14402	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14403	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14404	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14405	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14406	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14407	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14408	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14410	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14411	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14412	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14413	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14414	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14415	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14416	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14417	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14418	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14419	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14420	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14421	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14422	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14423	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14424	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14427	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14428	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14429	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14430	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14431	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14433	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14434	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14435	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14436	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14438	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14440	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14441	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14442	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14443	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14444	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14445	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14446	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14447	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14448	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14449	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14450	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14451	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14452	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14453	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14454	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14455	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14456	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14457	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14458	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14462	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14463	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwrij
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 8k
14389	0,80
14390	0,80
14391	0,80
14392	0,80
14393	0,80
14394	0,80
14397	0,80
14399	0,80
14400	0,80
14401	0,80
14402	0,80
14403	0,80
14404	0,80
14405	0,80
14406	0,80
14407	0,80
14408	0,80
14410	0,80
14411	0,80
14412	0,80
14413	0,80
14414	0,80
14415	0,80
14416	0,80
14417	0,80
14418	0,80
14419	0,80
14420	0,80
14421	0,80
14422	0,80
14423	0,80
14424	0,80
14427	0,80
14428	0,80
14429	0,80
14430	0,80
14431	0,80
14433	0,80
14434	0,80
14435	0,80
14436	0,80
14438	0,80
14440	0,80
14441	0,80
14442	0,80
14443	0,80
14444	0,80
14445	0,80
14446	0,80
14447	0,80
14448	0,80
14449	0,80
14450	0,80
14451	0,80
14452	0,80
14453	0,80
14454	0,80
14455	0,80
14456	0,80
14457	0,80
14458	0,80
14462	0,80
14463	0,80

Itemeigenschappen

gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
 versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
14465		23,62	13,69	Absoluut								0
14468		20,03	13,65	Absoluut								0
14469		20,22	13,83	Absoluut								0
14471		20,51	13,97	Absoluut								0
14472		20,58	13,97	Absoluut								0
14473		23,53	13,39	Absoluut								0
14474		20,11	13,70	Absoluut								0
14475		23,05	13,53	Absoluut								0
14476		19,13	13,50	Absoluut								0
14477		19,55	13,60	Absoluut								0
14478		20,53	13,53	Absoluut								0
14479		25,11	13,11	Absoluut								0
14480		18,94	13,20	Absoluut								0
14481		20,21	13,53	Absoluut								0
14482		25,23	13,27	Absoluut								0
14485		23,28	13,82	Absoluut								0
14486		22,94	13,24	Absoluut								0
14487		22,97	13,62	Absoluut								0
14488		23,44	13,38	Absoluut								0
14489		22,21	13,02	Absoluut								0
14490		24,61	13,79	Absoluut								0
14491		23,79	13,56	Absoluut								0
14492		25,06	13,27	Absoluut								0
14493		25,18	13,28	Absoluut								0
14494		25,66	13,37	Absoluut								0
14495		21,96	13,24	Absoluut								0
14496		23,78	13,40	Absoluut								0
14497		24,43	13,82	Absoluut								0
14499		23,30	13,52	Absoluut								0
14500		23,80	13,54	Absoluut								0
14501		37,70	13,40	Absoluut								0
14502		25,00	13,80	Absoluut								0
14503		24,91	13,49	Absoluut								0
14504		22,53	13,41	Absoluut								0
14505		24,09	13,38	Absoluut								0
14506		25,75	13,09	Absoluut								0
14507		23,44	13,70	Absoluut								0
14508		23,03	13,46	Absoluut								0
14509		24,67	14,00	Absoluut								0
14510		23,92	13,64	Absoluut								0
14511		24,86	13,45	Absoluut								0
14512		24,87	13,45	Absoluut								0
14513		23,85	13,55	Absoluut								0
14514		23,27	13,56	Absoluut								0
14515		25,23	13,49	Absoluut								0
14516		22,43	13,71	Absoluut								0
14517		24,86	13,42	Absoluut								0
14518		23,78	13,56	Absoluut								0
14519		23,15	13,45	Absoluut								0
14520		22,42	13,00	Absoluut								0
14522		19,71	13,49	Absoluut								0
14523		24,23	13,78	Absoluut								0
14524		23,91	13,25	Absoluut								0
14525		38,96	13,79	Absoluut								0
14526		23,97	13,08	Absoluut								0
14528		23,84	13,18	Absoluut								0
14529		38,84	13,02	Absoluut								0
14531		20,68	13,23	Absoluut								0
14532		22,84	13,44	Absoluut								0
14533		19,21	13,10	Absoluut								0
14534		19,58	13,59	Absoluut								0
14535		24,73	13,09	Absoluut								0
14536		24,38	13,44	Absoluut								0

Itemeigenschappen
gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
14465	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14468	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14469	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14471	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14472	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14473	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14474	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14475	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14476	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14477	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14478	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14479	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14480	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14481	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14482	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14485	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14486	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14487	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14488	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14489	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14490	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14491	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14492	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14493	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14494	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14495	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14496	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14497	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14499	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14500	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14501	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14502	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14503	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14504	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14505	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14506	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14507	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14508	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14509	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14510	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14511	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14512	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14513	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14514	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14515	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14516	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14517	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14518	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14519	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14520	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14522	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14523	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14524	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14525	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14526	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14528	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14529	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14531	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14532	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14533	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14534	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14535	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14536	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwrij
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 8k
14465	0,80
14468	0,80
14469	0,80
14471	0,80
14472	0,80
14473	0,80
14474	0,80
14475	0,80
14476	0,80
14477	0,80
14478	0,80
14479	0,80
14480	0,80
14481	0,80
14482	0,80
14485	0,80
14486	0,80
14487	0,80
14488	0,80
14489	0,80
14490	0,80
14491	0,80
14492	0,80
14493	0,80
14494	0,80
14495	0,80
14496	0,80
14497	0,80
14499	0,80
14500	0,80
14501	0,80
14502	0,80
14503	0,80
14504	0,80
14505	0,80
14506	0,80
14507	0,80
14508	0,80
14509	0,80
14510	0,80
14511	0,80
14512	0,80
14513	0,80
14514	0,80
14515	0,80
14516	0,80
14517	0,80
14518	0,80
14519	0,80
14520	0,80
14522	0,80
14523	0,80
14524	0,80
14525	0,80
14526	0,80
14528	0,80
14529	0,80
14531	0,80
14532	0,80
14533	0,80
14534	0,80
14535	0,80
14536	0,80

Itemeigenschappen
gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
14537		25,32	13,57	Absoluut								0
14538		36,42	13,33	Absoluut								0
14539		19,89	13,89	Absoluut								0
14541		23,48	13,44	Absoluut								0
14542		20,40	13,82	Absoluut								0
14543		22,51	13,00	Absoluut								0
14545		25,21	13,56	Absoluut								0
14546		25,14	13,87	Absoluut								0
14547		25,30	13,69	Absoluut								0
14548		20,81	13,64	Absoluut								0
14549		23,74	13,72	Absoluut								0
14551		20,64	13,27	Absoluut								0
14552		19,53	13,60	Absoluut								0
14553		20,61	14,00	Absoluut								0
14554		19,57	13,60	Absoluut								0
14555		24,42	13,39	Absoluut								0
14556		24,13	13,87	Absoluut								0
14557		21,95	13,10	Absoluut								0
14558		21,55	13,37	Absoluut								0
14559		24,05	13,68	Absoluut								0
14560		19,45	13,43	Absoluut								0
14561		20,64	13,24	Absoluut								0
14562		20,47	13,83	Absoluut								0
14563		22,99	13,03	Absoluut								0
14564		20,47	13,52	Absoluut								0
14565		22,06	13,58	Absoluut								0
14567		23,60	13,24	Absoluut								0
14568		38,22	13,91	Absoluut								0
14569		34,22	13,82	Absoluut								0
14570		23,62	13,04	Absoluut								0
14571		23,26	13,71	Absoluut								0
14572		24,34	13,84	Absoluut								0
14573		22,94	13,42	Absoluut								0
14574		22,64	13,40	Absoluut								0
14575		20,69	13,21	Absoluut								0
14576		22,41	13,15	Absoluut								0
14577		18,77	13,03	Absoluut								0
14579		38,33	13,87	Absoluut								0
14580		35,27	13,00	Absoluut								0
14581		23,92	13,34	Absoluut								0
14582		25,16	13,85	Absoluut								0
14583		20,33	13,46	Absoluut								0
14584		33,93	13,46	Absoluut								0
14585		23,19	13,18	Absoluut								0
14586		23,69	13,73	Absoluut								0
14588		23,09	13,98	Absoluut								0
14589		23,51	13,18	Absoluut								0
14590		23,05	13,62	Absoluut								0
14591		23,75	13,34	Absoluut								0
14592		18,94	13,09	Absoluut								0
14593		25,92	13,50	Absoluut								0
14594		23,72	13,32	Absoluut								0
14595		20,21	13,45	Absoluut								0
14596		19,32	13,11	Absoluut								0
14598		18,77	13,02	Absoluut								0
14599		39,42	13,94	Absoluut								0
14600		20,34	13,47	Absoluut								0
14601		23,50	13,32	Absoluut								0
14602		24,08	13,43	Absoluut								0
14603		20,44	13,75	Absoluut								0
14604		19,65	13,51	Absoluut								0
14605		22,83	13,51	Absoluut								0
14606		19,80	13,55	Absoluut								0

Itemeigenschappen

gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
 versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
14537	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14538	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14539	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14541	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14542	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14543	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14545	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14546	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14547	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14548	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14549	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14551	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14552	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14553	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14554	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14555	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14556	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14557	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14558	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14559	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14560	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14561	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14562	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14563	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14564	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14565	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14567	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14568	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14569	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14570	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14571	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14572	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14573	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14574	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14575	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14576	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14577	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14579	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14580	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14581	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14582	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14583	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14584	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14585	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14586	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14588	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14589	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14590	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14591	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14592	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14593	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14594	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14595	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14596	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14598	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14599	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14600	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14601	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14602	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14603	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14604	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14605	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14606	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Ref l. 8k
14537	0,80
14538	0,80
14539	0,80
14541	0,80
14542	0,80
14543	0,80
14545	0,80
14546	0,80
14547	0,80
14548	0,80
14549	0,80
14551	0,80
14552	0,80
14553	0,80
14554	0,80
14555	0,80
14556	0,80
14557	0,80
14558	0,80
14559	0,80
14560	0,80
14561	0,80
14562	0,80
14563	0,80
14564	0,80
14565	0,80
14567	0,80
14568	0,80
14569	0,80
14570	0,80
14571	0,80
14572	0,80
14573	0,80
14574	0,80
14575	0,80
14576	0,80
14577	0,80
14579	0,80
14580	0,80
14581	0,80
14582	0,80
14583	0,80
14584	0,80
14585	0,80
14586	0,80
14588	0,80
14589	0,80
14590	0,80
14591	0,80
14592	0,80
14593	0,80
14594	0,80
14595	0,80
14596	0,80
14598	0,80
14599	0,80
14600	0,80
14601	0,80
14602	0,80
14603	0,80
14604	0,80
14605	0,80
14606	0,80

Itemeigenschappen
gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
14607		24,04	13,86	Absoluut								0
14608		23,34	13,55	Absoluut								0
14609		20,52	13,63	Absoluut								0
14610		24,70	13,45	Absoluut								0
14612		20,13	13,04	Absoluut								0
14613		24,46	13,68	Absoluut								0
14614		20,22	13,16	Absoluut								0
14616		24,45	13,07	Absoluut								0
14617		20,22	13,62	Absoluut								0
14618		20,49	13,73	Absoluut								0
14619		20,13	13,16	Absoluut								0
14620		19,64	13,53	Absoluut								0
14621		19,75	13,20	Absoluut								0
14622		18,73	13,18	Absoluut								0
14623		19,13	13,23	Absoluut								0
14624		18,94	13,24	Absoluut								0
14625		20,43	13,22	Absoluut								0
14626		19,76	13,21	Absoluut								0
14627		24,45	13,81	Absoluut								0
14629		19,91	13,42	Absoluut								0
14630		19,63	13,36	Absoluut								0
14631		24,63	13,01	Absoluut								0
14632		18,47	13,00	Absoluut								0
14633		18,85	13,30	Absoluut								0
14634		19,52	13,36	Absoluut								0
14635		19,19	13,56	Absoluut								0
14636		22,89	13,30	Absoluut								0
14637		19,60	13,57	Absoluut								0
14638		19,93	13,50	Absoluut								0
14639		22,89	13,53	Absoluut								0
14640		22,13	13,43	Absoluut								0
14641		20,26	13,40	Absoluut								0
14642		19,30	13,40	Absoluut								0
14643		19,80	13,37	Absoluut								0
14645		34,94	13,34	Absoluut								0
14646		18,71	13,32	Absoluut								0
14647		20,25	13,52	Absoluut								0
14648		20,19	13,53	Absoluut								0
14649		23,59	13,38	Absoluut								0
14650		19,83	13,50	Absoluut								0
14652		23,08	13,54	Absoluut								0
14653		23,99	13,85	Absoluut								0
14654		22,04	13,16	Absoluut								0
14656		23,43	13,46	Absoluut								0
14657		22,75	13,29	Absoluut								0
14658		23,60	13,65	Absoluut								0
14659		22,97	13,49	Absoluut								0
14660		23,76	13,85	Absoluut								0
14661		24,81	13,56	Absoluut								0
14662		20,42	13,65	Absoluut								0
14663		22,48	13,25	Absoluut								0
14664		23,48	13,38	Absoluut								0
14665		23,06	13,86	Absoluut								0
14666		22,83	13,00	Absoluut								0
14667		22,13	13,00	Absoluut								0
14668		22,06	13,64	Absoluut								0
14669		23,43	13,77	Absoluut								0
14671		24,06	13,71	Absoluut								0
14672		24,65	13,70	Absoluut								0
14673		23,05	13,85	Absoluut								0
14674		20,77	13,39	Absoluut								0
14675		24,04	13,29	Absoluut								0
14676		23,14	13,57	Absoluut								0

Itemeigenschappen
gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
14607	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14608	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14609	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14610	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14612	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14613	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14614	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14616	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14617	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14618	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14619	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14620	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14621	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14622	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14623	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14624	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14625	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14626	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14627	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14629	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14630	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14631	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14632	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14633	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14634	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14635	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14636	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14637	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14638	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14639	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14640	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14641	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14642	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14643	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14645	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14646	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14647	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14648	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14649	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14650	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14652	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14653	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14654	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14656	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14657	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14658	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14659	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14660	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14661	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14662	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14663	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14664	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14665	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14666	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14667	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14668	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14669	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14671	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14672	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14673	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14674	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14675	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14676	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 8k
14607	0,80
14608	0,80
14609	0,80
14610	0,80
14612	0,80
14613	0,80
14614	0,80
14616	0,80
14617	0,80
14618	0,80
14619	0,80
14620	0,80
14621	0,80
14622	0,80
14623	0,80
14624	0,80
14625	0,80
14626	0,80
14627	0,80
14629	0,80
14630	0,80
14631	0,80
14632	0,80
14633	0,80
14634	0,80
14635	0,80
14636	0,80
14637	0,80
14638	0,80
14639	0,80
14640	0,80
14641	0,80
14642	0,80
14643	0,80
14645	0,80
14646	0,80
14647	0,80
14648	0,80
14649	0,80
14650	0,80
14652	0,80
14653	0,80
14654	0,80
14656	0,80
14657	0,80
14658	0,80
14659	0,80
14660	0,80
14661	0,80
14662	0,80
14663	0,80
14664	0,80
14665	0,80
14666	0,80
14667	0,80
14668	0,80
14669	0,80
14671	0,80
14672	0,80
14673	0,80
14674	0,80
14675	0,80
14676	0,80

Itemeigenschappen

gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
 versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
14677		19,91	13,92	Absoluut								0
14678		22,55	13,58	Absoluut								0
14679		33,95	13,49	Absoluut								0
14680		25,13	13,78	Absoluut								0
14681		25,17	13,73	Absoluut								0
14682		24,90	13,52	Absoluut								0
14683		23,00	13,43	Absoluut								0
14685		19,50	13,45	Absoluut								0
14686		19,67	13,47	Absoluut								0
14687		20,22	13,57	Absoluut								0
14688		19,77	13,69	Absoluut								0
14689		20,59	14,00	Absoluut								0
14690		20,10	13,59	Absoluut								0
14691		24,44	13,71	Absoluut								0
14692		24,16	13,30	Absoluut								0
14694		22,75	13,48	Absoluut								0
14695		25,01	13,56	Absoluut								0
14696		24,32	13,67	Absoluut								0
14697		22,71	13,09	Absoluut								0
14699		26,92	13,52	Absoluut								0
14700		19,96	13,50	Absoluut								0
14701		19,94	13,55	Absoluut								0
14702		22,89	13,63	Absoluut								0
14703		18,94	13,21	Absoluut								0
14704		23,61	13,20	Absoluut								0
14705		23,64	13,76	Absoluut								0
14706		24,77	13,61	Absoluut								0
14707		23,47	13,53	Absoluut								0
14709		25,00	13,60	Absoluut								0
14710		18,74	13,08	Absoluut								0
14711		23,53	13,54	Absoluut								0
14712		23,57	13,33	Absoluut								0
14713		19,91	13,51	Absoluut								0
14714		22,96	13,69	Absoluut								0
14715		18,71	13,07	Absoluut								0
14717		19,80	13,29	Absoluut								0
14718		24,03	13,66	Absoluut								0
14719		20,41	13,97	Absoluut								0
14720		20,41	13,96	Absoluut								0
14721		24,21	13,89	Absoluut								0
14722		23,48	13,37	Absoluut								0
14724		24,37	13,27	Absoluut								0
14725		25,37	13,56	Absoluut								0
14726		39,17	13,54	Absoluut								0
14727		23,40	13,33	Absoluut								0
14728		23,26	13,02	Absoluut								0
14729		20,47	13,16	Absoluut								0
14730		22,96	13,41	Absoluut								0
14731		25,12	13,60	Absoluut								0
14732		23,79	13,25	Absoluut								0
14733		25,14	14,00	Absoluut								0
14734		24,90	13,47	Absoluut								0
14735		19,14	13,54	Absoluut								0
14736		19,18	13,55	Absoluut								0
14737		20,31	13,14	Absoluut								0
14738		24,64	13,71	Absoluut								0
14739		36,62	13,28	Absoluut								0
14740		24,28	13,39	Absoluut								0
14741		22,90	13,52	Absoluut								0
14744		24,20	13,90	Absoluut								0
14745		24,19	13,25	Absoluut								0
14746		22,59	13,24	Absoluut								0
14747		23,35	13,44	Absoluut								0

Itemeigenschappen
gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
14677	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14678	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14679	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14680	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14681	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14682	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14683	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14685	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14686	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14687	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14688	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14689	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14690	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14691	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14692	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14694	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14695	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14696	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14697	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14699	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14700	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14701	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14702	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14703	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14704	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14705	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14706	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14707	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14709	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14710	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14711	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14712	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14713	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14714	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14715	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14717	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14718	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14719	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14720	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14721	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14722	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14724	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14725	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14726	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14727	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14728	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14729	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14730	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14731	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14732	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14733	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14734	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14735	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14736	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14737	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14738	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14739	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14740	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14741	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14744	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14745	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14746	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14747	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Ref l. 8k
14677	0,80
14678	0,80
14679	0,80
14680	0,80
14681	0,80
14682	0,80
14683	0,80
14685	0,80
14686	0,80
14687	0,80
14688	0,80
14689	0,80
14690	0,80
14691	0,80
14692	0,80
14694	0,80
14695	0,80
14696	0,80
14697	0,80
14699	0,80
14700	0,80
14701	0,80
14702	0,80
14703	0,80
14704	0,80
14705	0,80
14706	0,80
14707	0,80
14709	0,80
14710	0,80
14711	0,80
14712	0,80
14713	0,80
14714	0,80
14715	0,80
14717	0,80
14718	0,80
14719	0,80
14720	0,80
14721	0,80
14722	0,80
14724	0,80
14725	0,80
14726	0,80
14727	0,80
14728	0,80
14729	0,80
14730	0,80
14731	0,80
14732	0,80
14733	0,80
14734	0,80
14735	0,80
14736	0,80
14737	0,80
14738	0,80
14739	0,80
14740	0,80
14741	0,80
14744	0,80
14745	0,80
14746	0,80
14747	0,80

Itemeigenschappen
gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
14748		23,85	13,38	Absoluut								0
14750		23,82	13,76	Absoluut								0
14751		23,11	14,00	Absoluut								0
14752		40,40	13,00	Absoluut								0
14754		20,26	13,30	Absoluut								0
14755		25,21	13,63	Absoluut								0
14756		39,97	13,00	Absoluut								0
14757		18,94	13,41	Absoluut								0
14758		23,81	13,27	Absoluut								0
14759		24,76	13,58	Absoluut								0
14760		22,58	13,68	Absoluut								0
14761		23,06	13,59	Absoluut								0
14762		22,22	13,64	Absoluut								0
14763		21,85	13,59	Absoluut								0
14766		20,54	13,62	Absoluut								0
14768		25,25	13,52	Absoluut								0
14769		20,07	13,44	Absoluut								0
14770		25,52	13,63	Absoluut								0
14771		22,71	13,66	Absoluut								0
14774		22,49	13,38	Absoluut								0
14775		18,97	13,45	Absoluut								0
14776		36,99	13,35	Absoluut								0
14777		23,93	13,90	Absoluut								0
14778		21,93	13,16	Absoluut								0
14779		23,27	13,15	Absoluut								0
14781		20,20	13,42	Absoluut								0
14782		36,46	13,07	Absoluut								0
14783		23,36	13,31	Absoluut								0
14784		23,53	13,45	Absoluut								0
14786		23,76	13,31	Absoluut								0
14787		24,05	13,87	Absoluut								0
14788		19,64	13,54	Absoluut								0
14789		18,82	13,31	Absoluut								0
14790		20,32	13,50	Absoluut								0
14791		24,69	13,39	Absoluut								0
14792		23,67	13,36	Absoluut								0
14794		22,31	13,31	Absoluut								0
14795		20,31	13,53	Absoluut								0
14796		23,77	13,53	Absoluut								0
14797		24,92	13,48	Absoluut								0
14798		24,92	13,44	Absoluut								0
14799		20,88	13,79	Absoluut								0
14801		35,92	13,21	Absoluut								0
14802		23,49	13,56	Absoluut								0
14803		22,91	13,05	Absoluut								0
14804		38,08	13,92	Absoluut								0
14805		20,34	13,60	Absoluut								0
14806		25,02	13,28	Absoluut								0
14807		22,74	13,29	Absoluut								0
14808		23,09	13,33	Absoluut								0
14810		20,35	13,20	Absoluut								0
14811		20,57	13,48	Absoluut								0
14812		23,96	13,67	Absoluut								0
14813		25,78	13,19	Absoluut								0
14814		23,79	13,59	Absoluut								0
14815		23,77	13,37	Absoluut								0
14816		24,41	13,57	Absoluut								0
14817		23,81	13,49	Absoluut								0
14818		18,89	13,42	Absoluut								0
14819		18,87	13,19	Absoluut								0
14820		19,81	13,55	Absoluut								0
14821		19,85	13,55	Absoluut								0
14822		19,65	13,20	Absoluut								0

Itemeigenschappen

gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwwrij
 versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
14748	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14750	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14751	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14752	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14754	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14755	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14756	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14757	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14758	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14759	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14760	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14761	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14762	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14763	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14766	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14768	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14769	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14770	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14771	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14774	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14775	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14776	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14777	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14778	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14779	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14781	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14782	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14783	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14784	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14786	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14787	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14788	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14789	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14790	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14791	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14792	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14794	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14795	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14796	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14797	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14798	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14799	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14801	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14802	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14803	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14804	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14805	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14806	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14807	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14808	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14810	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14811	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14812	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14813	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14814	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14815	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14816	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14817	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14818	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14819	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14820	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14821	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14822	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 8k
14748	0,80
14750	0,80
14751	0,80
14752	0,80
14754	0,80
14755	0,80
14756	0,80
14757	0,80
14758	0,80
14759	0,80
14760	0,80
14761	0,80
14762	0,80
14763	0,80
14766	0,80
14768	0,80
14769	0,80
14770	0,80
14771	0,80
14774	0,80
14775	0,80
14776	0,80
14777	0,80
14778	0,80
14779	0,80
14781	0,80
14782	0,80
14783	0,80
14784	0,80
14786	0,80
14787	0,80
14788	0,80
14789	0,80
14790	0,80
14791	0,80
14792	0,80
14794	0,80
14795	0,80
14796	0,80
14797	0,80
14798	0,80
14799	0,80
14801	0,80
14802	0,80
14803	0,80
14804	0,80
14805	0,80
14806	0,80
14807	0,80
14808	0,80
14810	0,80
14811	0,80
14812	0,80
14813	0,80
14814	0,80
14815	0,80
14816	0,80
14817	0,80
14818	0,80
14819	0,80
14820	0,80
14821	0,80
14822	0,80

Itemeigenschappen

gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
 versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
14823		19,11	13,18	Absoluut								0
14824		22,36	13,54	Absoluut								0
14825		20,48	13,94	Absoluut								0
14826		19,66	13,61	Absoluut								0
14827		18,50	13,00	Absoluut								0
14829		19,51	13,51	Absoluut								0
14830		19,83	13,25	Absoluut								0
14831		22,09	13,21	Absoluut								0
14832		21,92	13,30	Absoluut								0
14833		19,82	13,21	Absoluut								0
14834		19,49	13,29	Absoluut								0
14835		20,01	13,32	Absoluut								0
14836		19,45	13,29	Absoluut								0
14837		19,34	13,11	Absoluut								0
14838		19,43	13,33	Absoluut								0
14840		20,03	13,40	Absoluut								0
14842		33,40	13,00	Absoluut								0
14843		23,60	13,85	Absoluut								0
14844		23,85	13,66	Absoluut								0
14845		20,42	13,53	Absoluut								0
14846		18,82	13,60	Absoluut								0
14847		23,79	13,32	Absoluut								0
14848		23,67	13,42	Absoluut								0
14849		23,54	13,03	Absoluut								0
14850		32,58	13,00	Absoluut								0
14851		20,72	13,33	Absoluut								0
14853		24,00	13,03	Absoluut								0
14854		23,91	13,20	Absoluut								0
14855		23,16	13,73	Absoluut								0
14856		23,23	13,42	Absoluut								0
14857		25,06	13,73	Absoluut								0
14859		24,45	13,29	Absoluut								0
14860		24,77	13,58	Absoluut								0
14861		25,73	13,57	Absoluut								0
14862		24,94	13,46	Absoluut								0
14863		24,32	13,10	Absoluut								0
14865		23,71	13,77	Absoluut								0
14866		24,30	13,45	Absoluut								0
14867		24,29	13,50	Absoluut								0
14868		24,38	13,17	Absoluut								0
14869		20,37	13,49	Absoluut								0
14870		24,68	13,64	Absoluut								0
14871		38,02	13,65	Absoluut								0
14873		37,40	13,44	Absoluut								0
14874		23,92	13,63	Absoluut								0
14875		43,26	13,00	Absoluut								0
14876		23,77	13,58	Absoluut								0
14877		24,94	13,46	Absoluut								0
14878		24,00	13,39	Absoluut								0
14879		19,42	13,27	Absoluut								0
14880		23,75	13,64	Absoluut								0
14881		23,73	13,57	Absoluut								0
14882		19,41	13,74	Absoluut								0
14883		20,15	13,87	Absoluut								0
14884		21,30	13,78	Absoluut								0
14885		20,25	13,91	Absoluut								0
14886		24,07	13,48	Absoluut								0
14887		19,46	13,77	Absoluut								0
14888		20,37	13,15	Absoluut								0
14889		23,77	13,53	Absoluut								0
14890		34,03	14,00	Absoluut								0
14891		21,69	13,02	Absoluut								0
14894		18,57	13,28	Absoluut								0

Itemeigenschappen
gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
14823	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14824	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14825	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14826	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14827	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14829	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14830	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14831	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14832	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14833	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14834	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14835	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14836	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14837	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14838	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14840	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14842	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14843	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14844	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14845	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14846	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14847	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14848	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14849	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14850	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14851	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14853	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14854	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14855	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14856	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14857	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14859	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14860	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14861	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14862	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14863	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14865	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14866	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14867	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14868	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14869	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14870	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14871	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14873	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14874	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14875	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14876	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14877	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14878	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14879	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14880	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14881	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14882	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14883	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14884	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14885	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14886	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14887	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14888	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14889	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14890	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14891	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14894	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 8k
14823	0,80
14824	0,80
14825	0,80
14826	0,80
14827	0,80
14829	0,80
14830	0,80
14831	0,80
14832	0,80
14833	0,80
14834	0,80
14835	0,80
14836	0,80
14837	0,80
14838	0,80
14840	0,80
14842	0,80
14843	0,80
14844	0,80
14845	0,80
14846	0,80
14847	0,80
14848	0,80
14849	0,80
14850	0,80
14851	0,80
14853	0,80
14854	0,80
14855	0,80
14856	0,80
14857	0,80
14859	0,80
14860	0,80
14861	0,80
14862	0,80
14863	0,80
14865	0,80
14866	0,80
14867	0,80
14868	0,80
14869	0,80
14870	0,80
14871	0,80
14873	0,80
14874	0,80
14875	0,80
14876	0,80
14877	0,80
14878	0,80
14879	0,80
14880	0,80
14881	0,80
14882	0,80
14883	0,80
14884	0,80
14885	0,80
14886	0,80
14887	0,80
14888	0,80
14889	0,80
14890	0,80
14891	0,80
14894	0,80

Itemeigenschappen

gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
 versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
14895		19,93	13,57	Absoluut								0
14896		22,19	13,68	Absoluut								0
14897		19,67	13,66	Absoluut								0
14898		20,87	13,66	Absoluut								0
14899		24,20	13,36	Absoluut								0
14901		20,30	13,69	Absoluut								0
14902		39,02	14,00	Absoluut								0
14903		25,09	13,73	Absoluut								0
14905		38,64	13,95	Absoluut								0
14906		19,89	13,30	Absoluut								0
14907		22,67	13,27	Absoluut								0
14908		19,58	13,40	Absoluut								0
14909		19,64	13,42	Absoluut								0
14910		20,47	13,67	Absoluut								0
14911		19,48	13,50	Absoluut								0
14912		19,89	13,54	Absoluut								0
14913		20,41	13,64	Absoluut								0
14915		20,45	13,80	Absoluut								0
14916		24,08	13,05	Absoluut								0
14917		35,76	13,81	Absoluut								0
14919		23,46	13,80	Absoluut								0
14920		19,74	13,40	Absoluut								0
14921		20,28	13,69	Absoluut								0
14922		36,01	13,31	Absoluut								0
14923		20,36	13,81	Absoluut								0
14925		25,70	13,30	Absoluut								0
14926		18,72	13,05	Absoluut								0
14927		25,07	13,32	Absoluut								0
14928		24,03	13,08	Absoluut								0
14929		24,00	13,46	Absoluut								0
14930		23,93	13,33	Absoluut								0
14932		23,19	13,45	Absoluut								0
14933		22,86	13,29	Absoluut								0
14934		22,62	13,22	Absoluut								0
14935		23,02	13,21	Absoluut								0
14936		20,30	13,81	Absoluut								0
14937		22,09	13,23	Absoluut								0
14938		23,98	13,62	Absoluut								0
14939		20,18	13,65	Absoluut								0
14940		37,89	13,65	Absoluut								0
14941		24,46	13,38	Absoluut								0
14942		23,05	13,92	Absoluut								0
14944		25,03	13,69	Absoluut								0
14945		23,89	13,00	Absoluut								0
14947		20,33	13,72	Absoluut								0
14948		27,69	13,18	Absoluut								0
14949		19,47	13,17	Absoluut								0
14950		19,40	13,25	Absoluut								0
14951		19,43	13,47	Absoluut								0
14952		20,00	13,60	Absoluut								0
14953		21,27	13,62	Absoluut								0
14954		19,52	13,29	Absoluut								0
14955		18,58	13,56	Absoluut								0
14956		33,37	13,70	Absoluut								0
14957		18,49	13,00	Absoluut								0
14958		19,67	13,09	Absoluut								0
14959		20,23	13,00	Absoluut								0
14960		20,23	13,66	Absoluut								0
14961		20,37	13,54	Absoluut								0
14962		25,80	13,10	Absoluut								0
14963		20,39	13,56	Absoluut								0
14965		23,78	13,04	Absoluut								0
14966		20,40	13,73	Absoluut								0

Itemeigenschappen
gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
14895	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14896	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14897	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14898	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14899	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14901	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14902	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14903	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14905	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14906	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14907	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14908	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14909	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14910	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14911	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14912	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14913	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14915	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14916	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14917	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14919	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14920	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14921	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14922	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14923	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14925	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14926	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14927	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14928	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14929	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14930	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14932	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14933	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14934	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14935	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14936	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14937	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14938	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14939	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14940	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14941	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14942	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14944	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14945	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14947	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14948	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14949	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14950	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14951	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14952	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14953	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14954	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14955	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14956	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14957	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14958	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14959	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14960	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14961	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14962	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14963	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14965	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14966	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Ref l. 8k
14895	0,80
14896	0,80
14897	0,80
14898	0,80
14899	0,80
14901	0,80
14902	0,80
14903	0,80
14905	0,80
14906	0,80
14907	0,80
14908	0,80
14909	0,80
14910	0,80
14911	0,80
14912	0,80
14913	0,80
14915	0,80
14916	0,80
14917	0,80
14919	0,80
14920	0,80
14921	0,80
14922	0,80
14923	0,80
14925	0,80
14926	0,80
14927	0,80
14928	0,80
14929	0,80
14930	0,80
14932	0,80
14933	0,80
14934	0,80
14935	0,80
14936	0,80
14937	0,80
14938	0,80
14939	0,80
14940	0,80
14941	0,80
14942	0,80
14944	0,80
14945	0,80
14947	0,80
14948	0,80
14949	0,80
14950	0,80
14951	0,80
14952	0,80
14953	0,80
14954	0,80
14955	0,80
14956	0,80
14957	0,80
14958	0,80
14959	0,80
14960	0,80
14961	0,80
14962	0,80
14963	0,80
14965	0,80
14966	0,80

Itemeigenschappen

gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
 versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
14967		34,55	13,00	Absoluut								0
14968		20,49	13,68	Absoluut								0
14969		18,52	13,00	Absoluut								0
14970		19,92	13,95	Absoluut								0
14971		23,13	13,31	Absoluut								0
14972		24,41	13,95	Absoluut								0
14973		19,93	13,95	Absoluut								0
14974		22,60	13,04	Absoluut								0
14975		23,03	13,25	Absoluut								0
14976		20,35	13,46	Absoluut								0
14977		18,83	13,28	Absoluut								0
14978		38,34	13,63	Absoluut								0
14979		24,70	13,29	Absoluut								0
14981		22,84	13,21	Absoluut								0
14982		24,60	13,64	Absoluut								0
14983		22,07	13,12	Absoluut								0
14984		25,56	13,44	Absoluut								0
14985		23,54	13,03	Absoluut								0
14986		24,92	13,66	Absoluut								0
14987		18,85	13,26	Absoluut								0
14988		21,92	13,12	Absoluut								0
14989		20,20	13,42	Absoluut								0
14991		19,66	13,50	Absoluut								0
14992		19,09	13,09	Absoluut								0
14994		23,97	13,58	Absoluut								0
14996		24,14	13,48	Absoluut								0
14997		24,57	13,75	Absoluut								0
14998		20,41	13,48	Absoluut								0
15000		23,42	13,59	Absoluut								0
15001		24,23	13,56	Absoluut								0
15002		20,33	13,31	Absoluut								0
15003		21,52	13,31	Absoluut								0
15004		38,64	14,00	Absoluut								0
15005		19,81	13,60	Absoluut								0
15006		23,99	13,83	Absoluut								0
15007		22,64	13,33	Absoluut								0
15008		24,01	13,78	Absoluut								0
15009		23,63	13,41	Absoluut								0
15011		19,21	13,70	Absoluut								0
15012		36,28	13,35	Absoluut								0
15013		24,27	13,89	Absoluut								0
15014		23,91	13,71	Absoluut								0
15015		22,94	13,65	Absoluut								0
15016		35,26	13,25	Absoluut								0
15017		23,90	13,92	Absoluut								0
15018		22,74	13,32	Absoluut								0
15020		25,07	13,01	Absoluut								0
15021		23,93	13,87	Absoluut								0
15022		23,99	13,60	Absoluut								0
15025		23,48	13,71	Absoluut								0
15026		18,83	13,33	Absoluut								0
15027		20,38	13,31	Absoluut								0
15028		18,84	13,25	Absoluut								0
15029		19,97	13,51	Absoluut								0
15031		24,28	13,32	Absoluut								0
15032		25,25	13,51	Absoluut								0
15034		33,93	13,46	Absoluut								0
15035		19,61	13,36	Absoluut								0
15036		37,86	13,66	Absoluut								0
15037		24,50	13,38	Absoluut								0
15038		23,20	13,34	Absoluut								0
15039		33,79	13,46	Absoluut								0
15040		25,21	13,77	Absoluut								0

Itemeigenschappen
gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
14967	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14968	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14969	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14970	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14971	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14972	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14973	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14974	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14975	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14976	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14977	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14978	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14979	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14981	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14982	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14983	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14984	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14985	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14986	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14987	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14988	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14989	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14991	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14992	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14994	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14996	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14997	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14998	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15000	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15001	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15002	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15003	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15004	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15005	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15006	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15007	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15008	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15009	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15011	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15012	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15013	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15014	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15015	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15016	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15017	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15018	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15020	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15021	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15022	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15025	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15026	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15027	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15028	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15029	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15031	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15032	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15034	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15035	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15036	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15037	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15038	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15039	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15040	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Ref l. 8k
14967	0,80
14968	0,80
14969	0,80
14970	0,80
14971	0,80
14972	0,80
14973	0,80
14974	0,80
14975	0,80
14976	0,80
14977	0,80
14978	0,80
14979	0,80
14981	0,80
14982	0,80
14983	0,80
14984	0,80
14985	0,80
14986	0,80
14987	0,80
14988	0,80
14989	0,80
14991	0,80
14992	0,80
14994	0,80
14996	0,80
14997	0,80
14998	0,80
15000	0,80
15001	0,80
15002	0,80
15003	0,80
15004	0,80
15005	0,80
15006	0,80
15007	0,80
15008	0,80
15009	0,80
15011	0,80
15012	0,80
15013	0,80
15014	0,80
15015	0,80
15016	0,80
15017	0,80
15018	0,80
15020	0,80
15021	0,80
15022	0,80
15025	0,80
15026	0,80
15027	0,80
15028	0,80
15029	0,80
15031	0,80
15032	0,80
15034	0,80
15035	0,80
15036	0,80
15037	0,80
15038	0,80
15039	0,80
15040	0,80

Itemeigenschappen
gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
15041		23,09	13,66	Absoluut								0
15042		19,59	13,57	Absoluut								0
15043		24,12	13,65	Absoluut								0
15046		20,29	13,18	Absoluut								0
15047		23,11	13,54	Absoluut								0
15048		25,05	13,70	Absoluut								0
15049		20,42	13,36	Absoluut								0
15051		23,35	13,46	Absoluut								0
15053		23,41	13,31	Absoluut								0
15054		23,58	13,81	Absoluut								0
15055		25,05	13,05	Absoluut								0
15056		20,60	13,67	Absoluut								0
15057		19,82	13,13	Absoluut								0
15059		19,98	13,84	Absoluut								0
15060		19,36	13,25	Absoluut								0
15061		19,37	13,47	Absoluut								0
15063		18,81	13,12	Absoluut								0
15064		18,73	13,08	Absoluut								0
15065		18,69	13,05	Absoluut								0
15066		23,83	13,52	Absoluut								0
15067		36,64	13,49	Absoluut								0
15069		22,43	13,60	Absoluut								0
15071		24,96	13,70	Absoluut								0
15072		25,48	13,00	Absoluut								0
15073		39,63	13,98	Absoluut								0
15074		24,30	13,45	Absoluut								0
15075		24,24	13,47	Absoluut								0
15076		23,08	13,15	Absoluut								0
15077		24,99	13,49	Absoluut								0
15079		23,66	13,31	Absoluut								0
15080		24,34	13,73	Absoluut								0
15081		38,49	14,00	Absoluut								0
15083		23,50	13,52	Absoluut								0
15084		24,81	13,19	Absoluut								0
15086		24,45	13,77	Absoluut								0
15088		24,84	13,43	Absoluut								0
15089		24,91	13,43	Absoluut								0
15090		22,69	13,70	Absoluut								0
15091		23,75	13,51	Absoluut								0
15092		24,90	13,47	Absoluut								0
15093		22,64	13,07	Absoluut								0
15094		23,03	13,40	Absoluut								0
15095		24,01	13,69	Absoluut								0
15096		24,24	13,64	Absoluut								0
15098		23,80	13,83	Absoluut								0
15099		22,59	13,28	Absoluut								0
15100		35,43	13,11	Absoluut								0
15101		24,57	13,39	Absoluut								0
15102		24,64	13,00	Absoluut								0
15103		22,20	13,00	Absoluut								0
15104		23,99	13,60	Absoluut								0
15105		23,86	13,60	Absoluut								0
15106		24,47	13,49	Absoluut								0
15107		37,76	13,79	Absoluut								0
15108		24,67	13,57	Absoluut								0
15109		23,17	13,34	Absoluut								0
15110		24,83	13,55	Absoluut								0
15111		23,84	13,40	Absoluut								0
15112		19,58	13,63	Absoluut								0
15113		23,88	13,39	Absoluut								0
15116		22,28	13,12	Absoluut								0
15117		20,32	13,52	Absoluut								0
15118		24,31	13,21	Absoluut								0

Itemeigenschappen
gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
15041	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15042	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15043	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15046	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15047	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15048	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15049	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15051	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15053	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15054	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15055	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15056	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15057	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15059	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15060	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15061	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15063	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15064	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15065	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15066	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15067	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15069	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15071	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15072	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15073	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15074	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15075	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15076	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15077	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15079	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15080	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15081	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15083	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15084	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15086	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15088	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15089	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15090	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15091	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15092	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15093	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15094	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15095	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15096	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15098	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15099	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15100	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15101	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15102	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15103	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15104	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15105	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15106	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15107	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15108	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15109	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15110	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15111	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15112	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15113	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15116	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15117	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15118	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen
gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 8k
15041	0,80
15042	0,80
15043	0,80
15046	0,80
15047	0,80
15048	0,80
15049	0,80
15051	0,80
15053	0,80
15054	0,80
15055	0,80
15056	0,80
15057	0,80
15059	0,80
15060	0,80
15061	0,80
15063	0,80
15064	0,80
15065	0,80
15066	0,80
15067	0,80
15069	0,80
15071	0,80
15072	0,80
15073	0,80
15074	0,80
15075	0,80
15076	0,80
15077	0,80
15079	0,80
15080	0,80
15081	0,80
15083	0,80
15084	0,80
15086	0,80
15088	0,80
15089	0,80
15090	0,80
15091	0,80
15092	0,80
15093	0,80
15094	0,80
15095	0,80
15096	0,80
15098	0,80
15099	0,80
15100	0,80
15101	0,80
15102	0,80
15103	0,80
15104	0,80
15105	0,80
15106	0,80
15107	0,80
15108	0,80
15109	0,80
15110	0,80
15111	0,80
15112	0,80
15113	0,80
15116	0,80
15117	0,80
15118	0,80

Itemeigenschappen
gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
15119		19,95	13,82	Absoluut								0
15120		21,71	13,60	Absoluut								0
15122		19,79	13,80	Absoluut								0
15123		22,68	13,22	Absoluut								0
15124		19,32	13,66	Absoluut								0
15125		19,55	13,78	Absoluut								0
15126		18,81	13,24	Absoluut								0
15127		20,36	13,96	Absoluut								0
15129		24,29	13,92	Absoluut								0
15130		25,25	13,71	Absoluut								0
15131		24,93	13,73	Absoluut								0
15132		22,77	13,32	Absoluut								0
15133		22,66	13,69	Absoluut								0
15134		24,82	13,85	Absoluut								0
15135		24,60	13,10	Absoluut								0
15137		22,27	13,47	Absoluut								0
15138		24,04	13,32	Absoluut								0
15139		23,54	13,31	Absoluut								0
15141		23,63	13,45	Absoluut								0
15142		25,25	13,66	Absoluut								0
15143		25,23	13,60	Absoluut								0
15146		20,43	13,16	Absoluut								0
15147		20,26	13,41	Absoluut								0
15148		19,93	13,47	Absoluut								0
15149		20,57	13,31	Absoluut								0
15150		24,22	13,85	Absoluut								0
15151		23,32	13,75	Absoluut								0
15152		20,32	13,45	Absoluut								0
15153		20,64	13,25	Absoluut								0
15154		23,12	13,36	Absoluut								0
15155		22,25	13,61	Absoluut								0
15156		33,76	13,44	Absoluut								0
15158		19,55	13,56	Absoluut								0
15160		20,47	13,83	Absoluut								0
15161		19,64	13,49	Absoluut								0
15162		23,02	13,35	Absoluut								0
15163		22,72	13,32	Absoluut								0
15164		37,41	13,79	Absoluut								0
15165		33,95	13,43	Absoluut								0
15166		19,21	13,52	Absoluut								0
15168		19,65	13,63	Absoluut								0
15169		18,89	13,29	Absoluut								0
15170		23,27	13,34	Absoluut								0
15171		18,71	13,06	Absoluut								0
15172		23,16	13,17	Absoluut								0
15173		20,42	13,36	Absoluut								0
15174		24,26	13,44	Absoluut								0
15175		19,13	13,67	Absoluut								0
15176		23,54	13,45	Absoluut								0
15177		24,38	13,75	Absoluut								0
G I		21,50	13,28	Relatief								0
G III		51,00	13,30	Relatief								0
G IV		25,50	13,24	Relatief								0
G V		39,00	13,17	Relatief								0
14172		36,02	13,54	Absoluut								0
14842		33,40	13,00	Absoluut								0

Itemeigenschappen
gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
15119	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15120	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15122	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15123	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15124	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15125	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15126	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15127	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15129	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15130	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15131	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15132	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15133	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15134	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15135	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15137	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15138	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15139	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15141	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15142	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15143	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15146	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15147	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15148	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15149	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15150	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15151	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15152	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15153	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15154	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15155	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15156	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15158	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15160	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15161	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15162	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15163	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15164	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15165	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15166	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15168	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15169	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15170	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15171	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15172	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15173	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15174	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15175	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15176	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15177	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G I	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G III	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G IV	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G V	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14172	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14842	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

gebouwen alleen binnen onderzoeksgebied gemeentelijke wegen

Model: V01 - omgeving .5 gebouwvrij
versie van Hopliedenkade Tilburg - Hopliedenkade Tilburg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 8k
15119	0,80
15120	0,80
15122	0,80
15123	0,80
15124	0,80
15125	0,80
15126	0,80
15127	0,80
15129	0,80
15130	0,80
15131	0,80
15132	0,80
15133	0,80
15134	0,80
15135	0,80
15137	0,80
15138	0,80
15139	0,80
15141	0,80
15142	0,80
15143	0,80
15146	0,80
15147	0,80
15148	0,80
15149	0,80
15150	0,80
15151	0,80
15152	0,80
15153	0,80
15154	0,80
15155	0,80
15156	0,80
15158	0,80
15160	0,80
15161	0,80
15162	0,80
15163	0,80
15164	0,80
15165	0,80
15166	0,80
15168	0,80
15169	0,80
15170	0,80
15171	0,80
15172	0,80
15173	0,80
15174	0,80
15175	0,80
15176	0,80
15177	0,80
G I	0,80
G III	0,80
G IV	0,80
G V	0,80
14172	0,80
14842	0,80

BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN

Rekenresultaten gemeentelijke wegen

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_III_1A_	Gebouw III	--	134669,63	395924,97	18,00	43,60	40,22	33,38	43,85
tp_III_1A_	Gebouw III	--	134669,63	395924,97	15,00	43,69	40,32	33,47	43,94
tp_III_1A_	Gebouw III	--	134669,63	395924,97	12,00	43,82	40,46	33,61	44,08
tp_III_1A_	Gebouw III	--	134669,63	395924,97	9,00	43,87	40,51	33,66	44,13
tp_III_1A_	Gebouw III	--	134669,63	395924,97	6,00	43,37	40,11	33,25	43,68
tp_III_1A_	Gebouw III	--	134669,63	395924,97	2,00	41,68	38,71	31,83	42,14
tp_III_1B_	Gebouw III	--	134669,63	395924,97	36,00	45,78	42,26	35,48	45,97
tp_III_1B_	Gebouw III	--	134669,63	395924,97	33,00	45,79	42,28	35,50	45,99
tp_III_1B_	Gebouw III	--	134669,63	395924,97	30,00	44,86	41,39	34,59	45,07
tp_III_1B_	Gebouw III	--	134669,63	395924,97	27,00	43,57	40,15	33,33	43,80
tp_III_1B_	Gebouw III	--	134669,63	395924,97	24,00	43,48	40,08	33,24	43,72
tp_III_1B_	Gebouw III	--	134669,63	395924,97	21,00	43,52	40,13	33,29	43,76
tp_III_1C_	Gebouw III	--	134669,63	395924,97	48,00	45,09	41,59	34,80	45,29
tp_III_1C_	Gebouw III	--	134669,63	395924,97	45,00	45,50	41,99	35,22	45,70
tp_III_1C_	Gebouw III	--	134669,63	395924,97	42,00	45,68	42,17	35,39	45,88
tp_III_1C_	Gebouw III	--	134669,63	395924,97	39,00	45,73	42,22	35,44	45,93
tp_III_2A_	Gebouw III	--	134645,14	395924,50	18,00	46,32	42,66	35,95	46,46
tp_III_2A_	Gebouw III	--	134645,14	395924,50	15,00	46,41	42,76	36,05	46,56
tp_III_2A_	Gebouw III	--	134645,14	395924,50	12,00	46,45	42,81	36,10	46,60
tp_III_2A_	Gebouw III	--	134645,14	395924,50	9,00	46,35	42,73	36,02	46,51
tp_III_2A_	Gebouw III	--	134645,14	395924,50	6,00	45,76	42,22	35,49	45,96
tp_III_2A_	Gebouw III	--	134645,14	395924,50	2,00	44,21	40,90	34,16	44,53
tp_III_2B_	Gebouw III	--	134645,14	395924,50	36,00	46,55	42,83	36,15	46,67
tp_III_2B_	Gebouw III	--	134645,14	395924,50	33,00	45,93	42,24	35,55	46,06
tp_III_2B_	Gebouw III	--	134645,14	395924,50	30,00	45,93	42,25	35,56	46,07
tp_III_2B_	Gebouw III	--	134645,14	395924,50	27,00	45,98	42,31	35,61	46,12
tp_III_2B_	Gebouw III	--	134645,14	395924,50	24,00	46,04	42,38	35,67	46,18
tp_III_2B_	Gebouw III	--	134645,14	395924,50	21,00	46,18	42,52	35,81	46,32
tp_III_2C_	Gebouw III	--	134645,14	395924,50	48,00	47,40	43,59	36,96	47,49
tp_III_2C_	Gebouw III	--	134645,14	395924,50	45,00	47,40	43,59	36,96	47,49
tp_III_2C_	Gebouw III	--	134645,14	395924,50	42,00	47,40	43,60	36,97	47,49
tp_III_2C_	Gebouw III	--	134645,14	395924,50	39,00	47,29	43,52	36,87	47,39
tp_III_3A_	Gebouw III	--	134644,21	395942,23	18,00	50,56	46,72	40,11	50,64
tp_III_3A_	Gebouw III	--	134644,21	395942,23	15,00	50,71	46,88	40,26	50,79
tp_III_3A_	Gebouw III	--	134644,21	395942,23	12,00	50,78	46,96	40,34	50,87
tp_III_3A_	Gebouw III	--	134644,21	395942,23	9,00	50,71	46,90	40,29	50,80
tp_III_3A_	Gebouw III	--	134644,21	395942,23	6,00	50,27	46,50	39,87	50,38
tp_III_3A_	Gebouw III	--	134644,21	395942,23	2,00	48,52	44,89	38,26	48,70
tp_III_3B_	Gebouw III	--	134644,21	395942,23	36,00	49,36	45,51	38,90	49,43
tp_III_3B_	Gebouw III	--	134644,21	395942,23	33,00	49,82	45,98	39,36	49,90
tp_III_3B_	Gebouw III	--	134644,21	395942,23	30,00	49,99	46,15	39,53	50,07
tp_III_3B_	Gebouw III	--	134644,21	395942,23	27,00	50,11	46,27	39,66	50,19
tp_III_3B_	Gebouw III	--	134644,21	395942,23	24,00	50,24	46,41	39,79	50,32
tp_III_3B_	Gebouw III	--	134644,21	395942,23	21,00	50,40	46,56	39,95	50,48
tp_III_3C_	Gebouw III	--	134644,21	395942,23	48,00	48,58	44,74	38,13	48,66
tp_III_3C_	Gebouw III	--	134644,21	395942,23	45,00	48,74	44,90	38,29	48,82
tp_III_3C_	Gebouw III	--	134644,21	395942,23	42,00	48,86	45,01	38,40	48,93
tp_III_3C_	Gebouw III	--	134644,21	395942,23	39,00	49,01	45,17	38,56	49,09
tp_III_4A_	Gebouw III	--	134647,89	395917,13	18,00	43,90	40,83	33,85	44,27
tp_III_4A_	Gebouw III	--	134647,89	395917,13	15,00	44,17	41,10	34,12	44,54
tp_III_4A_	Gebouw III	--	134647,89	395917,13	12,00	44,45	41,38	34,40	44,82
tp_III_4A_	Gebouw III	--	134647,89	395917,13	9,00	44,62	41,57	34,58	45,00
tp_III_4A_	Gebouw III	--	134647,89	395917,13	6,00	44,71	41,66	34,67	45,09
tp_III_4A_	Gebouw III	--	134647,89	395917,13	2,00	44,00	41,14	34,15	44,48
tp_III_4B_	Gebouw III	--	134647,89	395917,13	36,00	42,30	39,12	32,19	42,63
tp_III_4B_	Gebouw III	--	134647,89	395917,13	33,00	42,65	39,51	32,56	42,99
tp_III_4B_	Gebouw III	--	134647,89	395917,13	30,00	42,93	39,81	32,85	43,28
tp_III_4B_	Gebouw III	--	134647,89	395917,13	27,00	43,13	40,03	33,06	43,49
tp_III_4B_	Gebouw III	--	134647,89	395917,13	24,00	43,37	40,28	33,30	43,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten gemeentelijke wegen

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
LAcq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_III_4B_	Gebouw III	--	134647,89	395917,13	21,00	43,64	40,56	33,58	44,01
tp_III_4C_	Gebouw III	--	134647,89	395917,13	48,00	42,73	39,23	32,44	42,93
tp_III_4C_	Gebouw III	--	134647,89	395917,13	45,00	42,46	39,01	32,20	42,68
tp_III_4C_	Gebouw III	--	134647,89	395917,13	42,00	42,15	38,79	31,94	42,41
tp_III_4C_	Gebouw III	--	134647,89	395917,13	39,00	42,12	38,86	31,96	42,41
tp_III_5A_	Gebouw III	--	134668,76	395941,37	18,00	47,57	44,06	37,28	47,77
tp_III_5A_	Gebouw III	--	134668,76	395941,37	15,00	47,63	44,13	37,35	47,83
tp_III_5A_	Gebouw III	--	134668,76	395941,37	12,00	47,63	44,15	37,36	47,84
tp_III_5A_	Gebouw III	--	134668,76	395941,37	9,00	47,50	44,04	37,25	47,72
tp_III_5A_	Gebouw III	--	134668,76	395941,37	6,00	46,95	43,57	36,79	47,22
tp_III_5B_	Gebouw III	--	134668,76	395941,37	2,00	44,89	41,85	35,06	45,34
tp_III_5B_	Gebouw III	--	134668,76	395941,37	36,00	46,83	43,32	36,54	47,03
tp_III_5B_	Gebouw III	--	134668,76	395941,37	33,00	46,93	43,42	36,64	47,13
tp_III_5B_	Gebouw III	--	134668,76	395941,37	30,00	47,01	43,50	36,72	47,21
tp_III_5B_	Gebouw III	--	134668,76	395941,37	27,00	47,21	43,70	36,93	47,41
tp_III_5B_	Gebouw III	--	134668,76	395941,37	24,00	47,41	43,91	37,13	47,61
tp_III_5B_	Gebouw III	--	134668,76	395941,37	21,00	47,50	44,00	37,21	47,70
tp_III_5C_	Gebouw III	--	134668,76	395941,37	48,00	46,18	42,68	35,90	46,38
tp_III_5C_	Gebouw III	--	134668,76	395941,37	45,00	46,39	42,88	36,10	46,59
tp_III_5C_	Gebouw III	--	134668,76	395941,37	42,00	46,55	43,04	36,25	46,75
tp_III_5C_	Gebouw III	--	134668,76	395941,37	39,00	46,70	43,18	36,41	46,90
tp_III_6A_	Gebouw III	--	134666,66	395918,12	18,00	44,09	40,94	33,99	44,43
tp_III_6A_	Gebouw III	--	134666,66	395918,12	15,00	44,45	41,28	34,34	44,78
tp_III_6A_	Gebouw III	--	134666,66	395918,12	12,00	44,73	41,57	34,63	45,07
tp_III_6A_	Gebouw III	--	134666,66	395918,12	9,00	44,87	41,72	34,78	45,21
tp_III_6A_	Gebouw III	--	134666,66	395918,12	6,00	44,86	41,75	34,80	45,22
tp_III_6A_	Gebouw III	--	134666,66	395918,12	2,00	44,24	41,24	34,28	44,66
tp_III_6B_	Gebouw III	--	134666,66	395918,12	36,00	42,20	39,00	32,07	42,52
tp_III_6B_	Gebouw III	--	134666,66	395918,12	33,00	42,30	39,13	32,19	42,63
tp_III_6B_	Gebouw III	--	134666,66	395918,12	30,00	42,58	39,44	32,49	42,92
tp_III_6B_	Gebouw III	--	134666,66	395918,12	27,00	43,02	39,90	32,94	43,37
tp_III_6B_	Gebouw III	--	134666,66	395918,12	24,00	43,42	40,28	33,33	43,76
tp_III_6B_	Gebouw III	--	134666,66	395918,12	21,00	43,73	40,59	33,64	44,07
tp_III_6C_	Gebouw III	--	134666,66	395918,12	48,00	42,16	38,75	31,93	42,40
tp_III_6C_	Gebouw III	--	134666,66	395918,12	45,00	41,99	38,63	31,78	42,25
tp_III_6C_	Gebouw III	--	134666,66	395918,12	42,00	42,00	38,70	31,82	42,28
tp_III_6C_	Gebouw III	--	134666,66	395918,12	39,00	42,13	38,89	31,98	42,43
tp_III_7A_	Gebouw III	--	134647,99	395949,09	18,00	52,26	48,58	41,89	52,40
tp_III_7A_	Gebouw III	--	134647,99	395949,09	15,00	52,40	48,72	42,03	52,54
tp_III_7A_	Gebouw III	--	134647,99	395949,09	12,00	52,46	48,79	42,10	52,60
tp_III_7A_	Gebouw III	--	134647,99	395949,09	9,00	52,40	48,75	42,05	52,55
tp_III_7A_	Gebouw III	--	134647,99	395949,09	6,00	52,07	48,45	41,75	52,23
tp_III_7A_	Gebouw III	--	134647,99	395949,09	2,00	50,15	46,73	40,03	50,42
tp_III_7B_	Gebouw III	--	134647,99	395949,09	36,00	51,37	47,68	40,99	51,50
tp_III_7B_	Gebouw III	--	134647,99	395949,09	33,00	51,53	47,85	41,15	51,66
tp_III_7B_	Gebouw III	--	134647,99	395949,09	30,00	51,69	48,01	41,32	51,83
tp_III_7B_	Gebouw III	--	134647,99	395949,09	27,00	51,85	48,17	41,48	51,99
tp_III_7B_	Gebouw III	--	134647,99	395949,09	24,00	51,98	48,30	41,60	52,11
tp_III_7B_	Gebouw III	--	134647,99	395949,09	21,00	52,11	48,43	41,73	52,24
tp_III_7C_	Gebouw III	--	134647,99	395949,09	48,00	50,57	46,88	40,19	50,70
tp_III_7C_	Gebouw III	--	134647,99	395949,09	45,00	50,79	47,10	40,41	50,92
tp_III_7C_	Gebouw III	--	134647,99	395949,09	42,00	51,00	47,31	40,61	51,13
tp_III_7C_	Gebouw III	--	134647,99	395949,09	39,00	51,19	47,50	40,81	51,32
tp_III_8A_	Gebouw III	--	134664,20	395949,95	18,00	51,94	48,31	41,59	52,09
tp_III_8A_	Gebouw III	--	134664,20	395949,95	15,00	52,04	48,41	41,69	52,19
tp_III_8A_	Gebouw III	--	134664,20	395949,95	12,00	52,07	48,45	41,73	52,23
tp_III_8A_	Gebouw III	--	134664,20	395949,95	9,00	52,00	48,40	41,67	52,17
tp_III_8A_	Gebouw III	--	134664,20	395949,95	6,00	51,64	48,08	41,35	51,83
tp_III_8A_	Gebouw III	--	134664,20	395949,95	2,00	49,76	46,39	39,67	50,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten gemeentelijke wegen

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_III_8B_	Gebouw III	--	134664,20	395949,95	36,00	51,11	47,48	40,77	51,27
tp_III_8B_	Gebouw III	--	134664,20	395949,95	33,00	51,29	47,65	40,93	51,44
tp_III_8B_	Gebouw III	--	134664,20	395949,95	30,00	51,44	47,80	41,08	51,59
tp_III_8B_	Gebouw III	--	134664,20	395949,95	27,00	51,56	47,93	41,21	51,71
tp_III_8B_	Gebouw III	--	134664,20	395949,95	24,00	51,70	48,06	41,35	51,85
tp_III_8B_	Gebouw III	--	134664,20	395949,95	21,00	51,83	48,20	41,48	51,98
tp_III_8C_	Gebouw III	--	134664,20	395949,95	48,00	50,29	46,64	39,93	50,44
tp_III_8C_	Gebouw III	--	134664,20	395949,95	45,00	50,51	46,87	40,16	50,66
tp_III_8C_	Gebouw III	--	134664,20	395949,95	42,00	50,72	47,08	40,37	50,87
tp_III_8C_	Gebouw III	--	134664,20	395949,95	39,00	50,93	47,28	40,57	51,08
tp_II_1A_A	Gebouw II	--	134634,15	395932,10	2,00	48,53	45,00	38,36	48,76
tp_II_1A_B	Gebouw II	--	134634,15	395932,10	6,00	50,49	46,76	40,12	50,62
tp_II_1A_C	Gebouw II	--	134634,15	395932,10	9,00	50,98	47,21	40,57	51,09
tp_II_1A_D	Gebouw II	--	134634,15	395932,10	12,00	51,09	47,30	40,67	51,19
tp_II_1A_E	Gebouw II	--	134634,15	395932,10	15,00	51,08	47,29	40,65	51,18
tp_II_1A_F	Gebouw II	--	134634,15	395932,10	18,00	50,98	47,20	40,56	51,08
tp_II_1B_A	Gebouw II	--	134634,15	395932,10	21,00	50,84	47,05	40,41	50,94
tp_II_1B_B	Gebouw II	--	134634,15	395932,10	24,00	50,63	46,83	40,20	50,72
tp_II_1B_C	Gebouw II	--	134634,15	395932,10	27,00	50,46	46,67	40,03	50,56
tp_II_1B_D	Gebouw II	--	134634,15	395932,10	30,00	50,32	46,53	39,89	50,42
tp_II_2A_A	Gebouw II	--	134639,42	395926,88	2,00	43,91	40,57	33,85	44,22
tp_II_2A_B	Gebouw II	--	134639,42	395926,88	6,00	45,81	42,23	35,51	45,99
tp_II_2A_C	Gebouw II	--	134639,42	395926,88	9,00	46,44	42,78	36,08	46,58
tp_II_2A_D	Gebouw II	--	134639,42	395926,88	12,00	46,43	42,76	36,06	46,57
tp_II_2A_E	Gebouw II	--	134639,42	395926,88	15,00	46,38	42,71	36,01	46,52
tp_II_2A_F	Gebouw II	--	134639,42	395926,88	18,00	46,31	42,64	35,94	46,45
tp_II_2B_A	Gebouw II	--	134639,42	395926,88	21,00	46,23	42,55	35,86	46,37
tp_II_2B_A	Gebouw II	--	134639,42	395926,88	21,00	46,23	42,55	35,86	46,37
tp_II_2B_B	Gebouw II	--	134639,42	395926,88	24,00	46,14	42,46	35,76	46,27
tp_II_2B_B	Gebouw II	--	134639,42	395926,88	24,00	46,14	42,46	35,76	46,27
tp_II_2B_C	Gebouw II	--	134639,42	395926,88	27,00	46,04	42,35	35,66	46,17
tp_II_2B_C	Gebouw II	--	134639,42	395926,88	27,00	46,04	42,35	35,66	46,17
tp_II_2B_D	Gebouw II	--	134639,42	395926,88	30,00	45,94	42,25	35,56	46,07
tp_II_2B_D	Gebouw II	--	134639,42	395926,88	30,00	45,94	42,25	35,56	46,07
tp_II_3A_A	Gebouw II	--	134640,49	395911,29	2,00	44,63	41,64	34,73	45,07
tp_II_3A_B	Gebouw II	--	134640,49	395911,29	6,00	45,68	42,49	35,59	46,01
tp_II_3A_C	Gebouw II	--	134640,49	395911,29	9,00	46,01	42,73	35,85	46,30
tp_II_3A_D	Gebouw II	--	134640,49	395911,29	12,00	45,90	42,59	35,72	46,18
tp_II_3A_E	Gebouw II	--	134640,49	395911,29	15,00	45,72	42,40	35,53	45,99
tp_II_3A_F	Gebouw II	--	134640,49	395911,29	18,00	45,52	42,19	35,33	45,79
tp_II_3B_A	Gebouw II	--	134640,49	395911,29	21,00	45,33	41,98	35,13	45,59
tp_II_3B_A	Gebouw II	--	134640,49	395911,29	21,00	45,33	41,98	35,13	45,59
tp_II_3B_B	Gebouw II	--	134640,49	395911,29	24,00	45,15	41,78	34,93	45,40
tp_II_3B_B	Gebouw II	--	134640,49	395911,29	24,00	45,15	41,78	34,93	45,40
tp_II_3B_C	Gebouw II	--	134640,49	395911,29	27,00	44,98	41,61	34,76	45,23
tp_II_3B_C	Gebouw II	--	134640,49	395911,29	27,00	44,98	41,61	34,76	45,23
tp_II_3B_D	Gebouw II	--	134640,49	395911,29	30,00	44,81	41,42	34,59	45,06
tp_II_3B_D	Gebouw II	--	134640,49	395911,29	30,00	44,81	41,42	34,59	45,06
tp_II_4A_A	Gebouw II	--	134638,71	395903,18	2,00	49,94	46,80	39,87	50,29
tp_II_4A_B	Gebouw II	--	134638,71	395903,18	6,00	50,16	46,93	40,02	50,47
tp_II_4A_C	Gebouw II	--	134638,71	395903,18	9,00	49,86	46,59	39,70	50,15
tp_II_4A_D	Gebouw II	--	134638,71	395903,18	12,00	49,45	46,16	39,28	49,73
tp_II_4A_E	Gebouw II	--	134638,71	395903,18	15,00	48,87	45,58	38,70	49,15
tp_II_4A_F	Gebouw II	--	134638,71	395903,18	18,00	48,29	45,00	38,11	48,57
tp_II_4B_A	Gebouw II	--	134638,71	395903,18	21,00	47,86	44,56	37,68	48,14
tp_II_4B_B	Gebouw II	--	134638,71	395903,18	24,00	47,52	44,19	37,32	47,79
tp_II_4B_C	Gebouw II	--	134638,71	395903,18	27,00	47,25	43,88	37,04	47,50
tp_II_4B_D	Gebouw II	--	134638,71	395903,18	30,00	46,93	43,52	36,69	47,17
tp_II_5A_A	Gebouw II	--	134619,76	395901,88	2,00	51,41	48,14	41,28	51,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten gemeentelijke wegen

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
tp_II_5A_B	Gebouw II	--	134619,76	395901,88	6,00	51,73	48,33	41,50	51,97	
tp_II_5A_C	Gebouw II	--	134619,76	395901,88	9,00	51,46	48,02	41,21	51,69	
tp_II_5A_D	Gebouw II	--	134619,76	395901,88	12,00	51,09	47,62	40,82	51,30	
tp_II_5A_E	Gebouw II	--	134619,76	395901,88	15,00	50,55	47,07	40,27	50,76	
tp_II_5A_F	Gebouw II	--	134619,76	395901,88	18,00	49,96	46,49	39,69	50,17	
tp_II_5B_A	Gebouw II	--	134619,76	395901,88	21,00	49,56	46,06	39,28	49,76	
tp_II_5B_B	Gebouw II	--	134619,76	395901,88	24,00	49,25	45,73	38,95	49,44	
tp_II_5B_C	Gebouw II	--	134619,76	395901,88	27,00	48,96	45,41	38,65	49,14	
tp_II_5B_D	Gebouw II	--	134619,76	395901,88	30,00	48,61	45,04	38,29	48,79	
tp_II_6A_A	Gebouw II	--	134616,03	395907,77	2,00	51,06	47,40	40,74	51,22	
tp_II_6A_B	Gebouw II	--	134616,03	395907,77	6,00	52,01	48,23	41,59	52,11	
tp_II_6A_C	Gebouw II	--	134616,03	395907,77	9,00	52,10	48,30	41,67	52,19	
tp_II_6A_D	Gebouw II	--	134616,03	395907,77	12,00	51,99	48,17	41,55	52,08	
tp_II_6A_E	Gebouw II	--	134616,03	395907,77	15,00	51,78	47,96	41,33	51,86	
tp_II_6A_F	Gebouw II	--	134616,03	395907,77	18,00	51,47	47,65	41,02	51,55	
tp_II_6B_A	Gebouw II	--	134616,03	395907,77	21,00	51,27	47,45	40,82	51,35	
tp_II_6B_B	Gebouw II	--	134616,03	395907,77	24,00	50,95	47,12	40,49	51,03	
tp_II_6B_C	Gebouw II	--	134616,03	395907,77	27,00	50,34	46,51	39,89	50,42	
tp_II_6B_D	Gebouw II	--	134616,03	395907,77	30,00	49,75	45,91	39,29	49,83	
tp_II_7A_A	Gebouw II	--	134614,91	395924,14	2,00	44,93	41,65	34,92	45,27	
tp_II_7A_B	Gebouw II	--	134614,91	395924,14	6,00	46,55	43,00	36,29	46,75	
tp_II_7A_C	Gebouw II	--	134614,91	395924,14	9,00	47,06	43,43	36,72	47,22	
tp_II_7A_D	Gebouw II	--	134614,91	395924,14	12,00	47,15	43,49	36,79	47,29	
tp_II_7A_E	Gebouw II	--	134614,91	395924,14	15,00	47,06	43,40	36,69	47,20	
tp_II_7A_F	Gebouw II	--	134614,91	395924,14	18,00	47,01	43,34	36,64	47,15	
tp_II_7B_A	Gebouw II	--	134614,91	395924,14	21,00	46,97	43,29	36,59	47,10	
tp_II_7B_B	Gebouw II	--	134614,91	395924,14	24,00	46,28	42,54	35,87	46,39	
tp_II_7B_C	Gebouw II	--	134614,91	395924,14	27,00	46,96	43,18	36,53	47,06	
tp_II_7B_D	Gebouw II	--	134614,91	395924,14	30,00	47,84	44,04	37,40	47,93	
tp_II_8A_A	Gebouw II	--	134617,52	395930,96	2,00	47,40	44,08	37,40	47,73	
tp_II_8A_B	Gebouw II	--	134617,52	395930,96	6,00	49,49	45,90	39,22	49,68	
tp_II_8A_C	Gebouw II	--	134617,52	395930,96	9,00	50,11	46,45	39,76	50,26	
tp_II_8A_D	Gebouw II	--	134617,52	395930,96	12,00	50,28	46,59	39,91	50,41	
tp_II_8A_E	Gebouw II	--	134617,52	395930,96	15,00	50,28	46,58	39,90	50,41	
tp_II_8A_F	Gebouw II	--	134617,52	395930,96	18,00	50,23	46,54	39,85	50,36	
tp_II_8B_A	Gebouw II	--	134617,52	395930,96	21,00	50,14	46,44	39,75	50,27	
tp_II_8B_B	Gebouw II	--	134617,52	395930,96	24,00	49,62	45,90	39,22	49,74	
tp_II_8B_C	Gebouw II	--	134617,52	395930,96	27,00	49,51	45,78	39,11	49,63	
tp_II_8B_D	Gebouw II	--	134617,52	395930,96	30,00	49,75	46,00	39,34	49,86	
tp_IV_1A_A	Gebouw IV	--	134688,88	395936,84	2,00	47,19	43,87	37,12	47,50	
tp_IV_1A_B	Gebouw IV	--	134688,88	395936,84	6,00	49,07	45,56	38,81	49,28	
tp_IV_1A_C	Gebouw IV	--	134688,88	395936,84	9,00	49,62	46,06	39,31	49,80	
tp_IV_1A_D	Gebouw IV	--	134688,88	395936,84	12,00	49,74	46,17	39,42	49,92	
tp_IV_1A_E	Gebouw IV	--	134688,88	395936,84	15,00	49,76	46,18	39,43	49,93	
tp_IV_1A_F	Gebouw IV	--	134688,88	395936,84	18,00	49,71	46,13	39,38	49,88	
tp_IV_1B_A	Gebouw IV	--	134688,88	395936,84	21,00	49,64	46,06	39,31	49,81	
tp_IV_1B_B	Gebouw IV	--	134688,88	395936,84	24,00	49,55	45,97	39,23	49,72	
tp_IV_2A_A	Gebouw IV	--	134690,66	395906,00	2,00	48,35	45,35	38,36	48,76	
tp_IV_2A_B	Gebouw IV	--	134690,66	395906,00	6,00	48,33	45,27	38,29	48,71	
tp_IV_2A_C	Gebouw IV	--	134690,66	395906,00	9,00	47,94	44,86	37,88	48,31	
tp_IV_2A_D	Gebouw IV	--	134690,66	395906,00	12,00	47,48	44,38	37,41	47,84	
tp_IV_2A_E	Gebouw IV	--	134690,66	395906,00	15,00	46,97	43,86	36,89	47,32	
tp_IV_2A_F	Gebouw IV	--	134690,66	395906,00	18,00	46,44	43,32	36,36	46,79	
tp_IV_2B_A	Gebouw IV	--	134690,66	395906,00	21,00	45,99	42,86	35,90	46,34	
tp_IV_2B_B	Gebouw IV	--	134690,66	395906,00	24,00	45,59	42,44	35,49	45,93	
tp_IV_3A_A	Gebouw IV	--	134675,88	395912,78	2,00	44,67	41,58	34,67	45,05	
tp_IV_3A_B	Gebouw IV	--	134675,88	395912,78	6,00	45,48	42,27	35,38	45,80	
tp_IV_3A_C	Gebouw IV	--	134675,88	395912,78	9,00	45,79	42,51	35,62	46,08	
tp_IV_3A_D	Gebouw IV	--	134675,88	395912,78	12,00	45,71	42,40	35,53	45,99	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten gemeentelijke wegen

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
LReq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
tp_IV_3A_E	Gebouw IV	--	134675,88	395912,78	15,00	45,48	42,17	35,29	45,75	
tp_IV_3A_F	Gebouw IV	--	134675,88	395912,78	18,00	45,14	41,84	34,96	45,42	
tp_IV_3B_A	Gebouw IV	--	134675,88	395912,78	21,00	44,86	41,56	34,69	45,14	
tp_IV_3B_B	Gebouw IV	--	134675,88	395912,78	24,00	44,63	41,32	34,45	44,91	
tp_IV_4A_A	Gebouw IV	--	134675,05	395928,47	2,00	42,13	39,09	32,26	42,56	
tp_IV_4A_B	Gebouw IV	--	134675,05	395928,47	6,00	44,10	40,77	33,94	44,38	
tp_IV_4A_C	Gebouw IV	--	134675,05	395928,47	9,00	44,67	41,25	34,44	44,91	
tp_IV_4A_D	Gebouw IV	--	134675,05	395928,47	12,00	44,70	41,26	34,45	44,93	
tp_IV_4A_E	Gebouw IV	--	134675,05	395928,47	15,00	44,61	41,17	34,35	44,83	
tp_IV_4A_F	Gebouw IV	--	134675,05	395928,47	18,00	44,52	41,07	34,27	44,74	
tp_IV_4B_A	Gebouw IV	--	134675,05	395928,47	21,00	44,43	40,98	34,17	44,65	
tp_IV_4B_B	Gebouw IV	--	134675,05	395928,47	24,00	44,33	40,88	34,07	44,55	
tp_IV_5A_A	Gebouw IV	--	134692,69	395927,49	2,00	42,71	39,66	32,81	43,13	
tp_IV_5A_B	Gebouw IV	--	134692,69	395927,49	6,00	44,40	41,08	34,24	44,68	
tp_IV_5A_C	Gebouw IV	--	134692,69	395927,49	9,00	44,92	41,53	34,70	45,17	
tp_IV_5A_D	Gebouw IV	--	134692,69	395927,49	12,00	44,94	41,54	34,71	45,18	
tp_IV_5A_E	Gebouw IV	--	134692,69	395927,49	15,00	44,87	41,46	34,64	45,11	
tp_IV_5A_F	Gebouw IV	--	134692,69	395927,49	18,00	44,69	41,26	34,44	44,92	
tp_IV_5B_A	Gebouw IV	--	134692,69	395927,49	21,00	44,56	41,13	34,31	44,79	
tp_IV_5B_B	Gebouw IV	--	134692,69	395927,49	24,00	44,48	41,04	34,22	44,70	
tp_IV_6A_A	Gebouw IV	--	134693,51	395911,85	2,00	44,43	41,53	34,56	44,90	
tp_IV_6A_B	Gebouw IV	--	134693,51	395911,85	6,00	45,23	42,16	35,20	45,61	
tp_IV_6A_C	Gebouw IV	--	134693,51	395911,85	9,00	45,35	42,22	35,27	45,70	
tp_IV_6A_D	Gebouw IV	--	134693,51	395911,85	12,00	45,17	42,01	35,07	45,51	
tp_IV_6A_E	Gebouw IV	--	134693,51	395911,85	15,00	44,97	41,80	34,87	45,30	
tp_IV_6A_F	Gebouw IV	--	134693,51	395911,85	18,00	44,60	41,41	34,48	44,92	
tp_IV_6B_A	Gebouw IV	--	134693,51	395911,85	21,00	44,39	41,19	34,26	44,71	
tp_IV_6B_B	Gebouw IV	--	134693,51	395911,85	24,00	44,16	40,95	34,03	44,47	
tp_IV_7A_A	Gebouw IV	--	134677,35	395936,23	2,00	46,48	43,31	36,54	46,86	
tp_IV_7A_B	Gebouw IV	--	134677,35	395936,23	6,00	48,62	45,18	38,41	48,86	
tp_IV_7A_C	Gebouw IV	--	134677,35	395936,23	9,00	49,20	45,69	38,92	49,40	
tp_IV_7A_D	Gebouw IV	--	134677,35	395936,23	12,00	49,31	45,78	39,01	49,50	
tp_IV_7A_E	Gebouw IV	--	134677,35	395936,23	15,00	49,30	45,77	39,00	49,49	
tp_IV_7A_F	Gebouw IV	--	134677,35	395936,23	18,00	49,24	45,71	38,94	49,43	
tp_IV_7B_A	Gebouw IV	--	134677,35	395936,23	21,00	49,17	45,64	38,87	49,36	
tp_IV_7B_B	Gebouw IV	--	134677,35	395936,23	24,00	49,09	45,55	38,79	49,28	
tp_IV_8A_A	Gebouw IV	--	134680,36	395905,46	2,00	48,26	45,24	38,26	48,66	
tp_IV_8A_B	Gebouw IV	--	134680,36	395905,46	6,00	48,28	45,21	38,23	48,65	
tp_IV_8A_C	Gebouw IV	--	134680,36	395905,46	9,00	47,92	44,82	37,85	48,28	
tp_IV_8A_D	Gebouw IV	--	134680,36	395905,46	12,00	47,44	44,32	37,36	47,79	
tp_IV_8A_E	Gebouw IV	--	134680,36	395905,46	15,00	46,93	43,81	36,85	47,28	
tp_IV_8A_F	Gebouw IV	--	134680,36	395905,46	18,00	46,45	43,32	36,36	46,80	
tp_IV_8B_A	Gebouw IV	--	134680,36	395905,46	21,00	45,99	42,84	35,89	46,33	
tp_IV_8B_B	Gebouw IV	--	134680,36	395905,46	24,00	45,58	42,42	35,47	45,91	
tp_I_1A_A	Gebouw I	--	134604,79	395943,42	2,00	52,48	48,73	42,17	52,62	
tp_I_1A_B	Gebouw I	--	134604,79	395943,42	6,00	53,91	50,04	43,47	53,98	
tp_I_1A_C	Gebouw I	--	134604,79	395943,42	9,00	54,08	50,19	43,61	54,14	
tp_I_1A_D	Gebouw I	--	134604,79	395943,42	12,00	54,02	50,12	43,55	54,08	
tp_I_1A_E	Gebouw I	--	134604,79	395943,42	15,00	53,83	49,93	43,35	53,89	
tp_I_1A_F	Gebouw I	--	134604,79	395943,42	18,00	53,60	49,70	43,12	53,66	
tp_I_2A_A	Gebouw I	--	134608,62	395935,51	2,00	46,27	43,09	36,37	46,66	
tp_I_2A_B	Gebouw I	--	134608,62	395935,51	6,00	48,26	44,75	38,03	48,48	
tp_I_2A_C	Gebouw I	--	134608,62	395935,51	9,00	48,90	45,29	38,58	49,07	
tp_I_2A_D	Gebouw I	--	134608,62	395935,51	12,00	49,08	45,45	38,73	49,23	
tp_I_2A_E	Gebouw I	--	134608,62	395935,51	15,00	49,08	45,44	38,72	49,23	
tp_I_2A_F	Gebouw I	--	134608,62	395935,51	18,00	49,04	45,40	38,68	49,19	
tp_I_3A_A	Gebouw I	--	134609,25	395921,68	2,00	46,04	42,67	35,98	46,34	
tp_I_3A_B	Gebouw I	--	134609,25	395921,68	6,00	47,56	43,95	37,26	47,73	
tp_I_3A_C	Gebouw I	--	134609,25	395921,68	9,00	48,01	44,33	37,65	48,15	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten gemeentelijke wegen

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
LReq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
tp_I_3A_D	Gebouw I	--	134609,25	395921,68	12,00	48,08	44,37	37,69	48,20	
tp_I_3A_E	Gebouw I	--	134609,25	395921,68	15,00	47,97	44,25	37,57	48,09	
tp_I_3A_F	Gebouw I	--	134609,25	395921,68	18,00	47,87	44,16	37,48	47,99	
tp_I_4A_A	Gebouw I	--	134605,79	395916,89	2,00	51,42	47,75	41,12	51,58	
tp_I_4A_B	Gebouw I	--	134605,79	395916,89	6,00	52,16	48,36	41,74	52,26	
tp_I_4A_C	Gebouw I	--	134605,79	395916,89	9,00	52,18	48,36	41,73	52,26	
tp_I_4A_D	Gebouw I	--	134605,79	395916,89	12,00	52,04	48,22	41,60	52,13	
tp_I_4A_E	Gebouw I	--	134605,79	395916,89	15,00	51,83	48,00	41,38	51,91	
tp_I_4A_F	Gebouw I	--	134605,79	395916,89	18,00	51,58	47,75	41,12	51,66	
tp_I_5A_A	Gebouw I	--	134591,63	395923,34	2,00	57,40	53,33	46,87	57,41	
tp_I_5A_B	Gebouw I	--	134591,63	395923,34	6,00	57,59	53,49	47,02	57,58	
tp_I_5A_C	Gebouw I	--	134591,63	395923,34	9,00	57,28	53,17	46,70	57,26	
tp_I_5A_D	Gebouw I	--	134591,63	395923,34	12,00	56,81	52,71	46,24	56,80	
tp_I_5A_E	Gebouw I	--	134591,63	395923,34	15,00	56,26	52,15	45,68	56,24	
tp_I_5A_F	Gebouw I	--	134591,63	395923,34	18,00	55,72	51,62	45,14	55,71	
tp_I_6A_A	Gebouw I	--	134590,97	395937,80	2,00	57,85	53,77	47,31	57,85	
tp_I_6A_B	Gebouw I	--	134590,97	395937,80	6,00	57,97	53,85	47,39	57,95	
tp_I_6A_C	Gebouw I	--	134590,97	395937,80	9,00	57,63	53,51	47,05	57,61	
tp_I_6A_D	Gebouw I	--	134590,97	395937,80	12,00	57,16	53,04	46,58	57,14	
tp_I_6A_E	Gebouw I	--	134590,97	395937,80	15,00	56,59	52,46	46,00	56,57	
tp_I_6A_F	Gebouw I	--	134590,97	395937,80	18,00	56,03	51,90	45,44	56,01	
tp_I_7A_A	Gebouw I	--	134593,51	395942,90	2,00	54,65	50,73	44,22	54,72	
tp_I_7A_B	Gebouw I	--	134593,51	395942,90	6,00	55,43	51,45	44,93	55,46	
tp_I_7A_C	Gebouw I	--	134593,51	395942,90	9,00	55,39	51,40	44,87	55,42	
tp_I_7A_D	Gebouw I	--	134593,51	395942,90	12,00	55,10	51,12	44,59	55,13	
tp_I_7A_E	Gebouw I	--	134593,51	395942,90	15,00	54,70	50,72	44,18	54,73	
tp_I_7A_F	Gebouw I	--	134593,51	395942,90	18,00	54,33	50,35	43,82	54,36	
tp_I_8A_A	Gebouw I	--	134594,53	395916,38	2,00	53,24	49,47	42,87	53,36	
tp_I_8A_B	Gebouw I	--	134594,53	395916,38	6,00	53,62	49,75	43,16	53,69	
tp_I_8A_C	Gebouw I	--	134594,53	395916,38	9,00	53,44	49,57	42,96	53,50	
tp_I_8A_D	Gebouw I	--	134594,53	395916,38	12,00	53,14	49,27	42,67	53,21	
tp_I_8A_E	Gebouw I	--	134594,53	395916,38	15,00	52,79	48,92	42,32	52,86	
tp_I_8A_F	Gebouw I	--	134594,53	395916,38	18,00	52,43	48,57	41,96	52,50	
tp_V_1A_A		--	134721,73	395945,83	2,00	45,00	42,03	35,21	45,48	
tp_V_1A_B		--	134721,73	395945,83	6,00	47,22	43,88	37,06	47,50	
tp_V_1A_C		--	134721,73	395945,83	9,00	47,64	44,22	37,41	47,88	
tp_V_1A_D		--	134721,73	395945,83	12,00	47,71	44,27	37,46	47,94	
tp_V_1A_E		--	134721,73	395945,83	15,00	47,67	44,23	37,42	47,90	
tp_V_1A_F		--	134721,73	395945,83	18,00	47,54	44,09	37,28	47,76	
tp_V_1B_A		--	134721,73	395945,83	21,00	47,32	43,88	37,07	47,55	
tp_V_1B_B		--	134721,73	395945,83	24,00	47,20	43,75	36,94	47,42	
tp_V_1B_C		--	134721,73	395945,83	27,00	47,08	43,63	36,82	47,30	
tp_V_1B_D		--	134721,73	395945,83	30,00	46,96	43,51	36,70	47,18	
tp_V_1B_E		--	134721,73	395945,83	33,00	46,84	43,39	36,57	47,06	
tp_V_1B_F		--	134721,73	395945,83	36,00	46,70	43,25	36,45	46,92	
tp_V_2A_A		--	134722,61	395929,65	2,00	43,99	41,06	34,20	44,48	
tp_V_2A_B		--	134722,61	395929,65	6,00	45,78	42,52	35,68	46,09	
tp_V_2A_C		--	134722,61	395929,65	9,00	46,39	43,04	36,20	46,65	
tp_V_2A_D		--	134722,61	395929,65	12,00	46,76	43,38	36,54	47,01	
tp_V_2A_E		--	134722,61	395929,65	15,00	46,80	43,40	36,57	47,04	
tp_V_2A_F		--	134722,61	395929,65	18,00	46,54	43,14	36,30	46,78	
tp_V_2B_A		--	134722,61	395929,65	21,00	46,32	42,92	36,09	46,56	
tp_V_2B_B		--	134722,61	395929,65	24,00	46,22	42,81	35,98	46,46	
tp_V_2B_C		--	134722,61	395929,65	27,00	46,11	42,70	35,88	46,35	
tp_V_2B_D		--	134722,61	395929,65	30,00	46,01	42,60	35,77	46,25	
tp_V_2B_E		--	134722,61	395929,65	33,00	45,91	42,49	35,66	46,14	
tp_V_2B_F		--	134722,61	395929,65	36,00	45,79	42,38	35,55	46,03	
tp_V_3A_A		--	134697,97	395930,91	2,00	43,12	39,95	33,13	43,49	
tp_V_3A_B		--	134697,97	395930,91	6,00	44,92	41,54	34,72	45,17	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten gemeentelijke wegen

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_V_3A_C		--	134697,97	395930,91	9,00	45,44	42,00	35,19	45,67
tp_V_3A_D		--	134697,97	395930,91	12,00	45,43	41,99	35,18	45,66
tp_V_3A_E		--	134697,97	395930,91	15,00	45,34	41,89	35,08	45,56
tp_V_3A_F		--	134697,97	395930,91	18,00	45,23	41,77	34,96	45,45
tp_V_3B_A		--	134697,97	395930,91	21,00	45,13	41,68	34,87	45,35
tp_V_3B_B		--	134697,97	395930,91	24,00	45,08	41,62	34,82	45,30
tp_V_3B_C		--	134697,97	395930,91	27,00	45,38	41,90	35,10	45,59
tp_V_3B_D		--	134697,97	395930,91	30,00	46,55	43,01	36,25	46,74
tp_V_3B_E		--	134697,97	395930,91	33,00	46,50	42,95	36,19	46,68
tp_V_3B_F		--	134697,97	395930,91	36,00	46,44	42,89	36,13	46,62
tp_V_4A_A		--	134697,13	395946,37	2,00	46,98	43,53	36,80	47,22
tp_V_4A_B		--	134697,13	395946,37	6,00	48,51	44,95	38,21	48,69
tp_V_4A_C		--	134697,13	395946,37	9,00	48,97	45,38	38,64	49,14
tp_V_4A_D		--	134697,13	395946,37	12,00	49,09	45,49	38,75	49,25
tp_V_4A_E		--	134697,13	395946,37	15,00	49,08	45,47	38,74	49,24
tp_V_4A_F		--	134697,13	395946,37	18,00	49,00	45,38	38,66	49,16
tp_V_4B_A		--	134697,13	395946,37	21,00	48,93	45,31	38,58	49,09
tp_V_4B_B		--	134697,13	395946,37	24,00	48,84	45,22	38,49	49,00
tp_V_4B_C		--	134697,13	395946,37	27,00	48,71	45,10	38,37	48,87
tp_V_4B_D		--	134697,13	395946,37	30,00	48,20	44,58	37,86	48,36
tp_V_4B_E		--	134697,13	395946,37	33,00	48,06	44,44	37,72	48,22
tp_V_4B_F		--	134697,13	395946,37	36,00	47,91	44,29	37,57	48,07
tp_V_5A_A		--	134700,39	395952,21	2,00	49,39	46,07	39,32	49,70
tp_V_5A_B		--	134700,39	395952,21	6,00	51,26	47,74	40,98	51,46
tp_V_5A_C		--	134700,39	395952,21	9,00	51,57	48,02	41,26	51,75
tp_V_5A_D		--	134700,39	395952,21	12,00	51,64	48,07	41,32	51,82
tp_V_5A_E		--	134700,39	395952,21	15,00	51,60	48,03	41,28	51,78
tp_V_5A_F		--	134700,39	395952,21	18,00	51,51	47,94	41,19	51,69
tp_V_5B_A		--	134700,39	395952,21	21,00	51,42	47,84	41,10	51,59
tp_V_5B_B		--	134700,39	395952,21	24,00	51,30	47,73	40,98	51,48
tp_V_5B_C		--	134700,39	395952,21	27,00	51,19	47,61	40,86	51,36
tp_V_5B_D		--	134700,39	395952,21	30,00	51,05	47,47	40,73	51,22
tp_V_5B_E		--	134700,39	395952,21	33,00	50,90	47,32	40,57	51,07
tp_V_5B_F		--	134700,39	395952,21	36,00	50,72	47,14	40,40	50,89
tp_V_6A_A		--	134701,44	395922,33	2,00	43,52	40,70	33,72	44,03
tp_V_6A_B		--	134701,44	395922,33	6,00	44,28	41,26	34,28	44,68
tp_V_6A_C		--	134701,44	395922,33	9,00	44,27	41,22	34,24	44,65
tp_V_6A_D		--	134701,44	395922,33	12,00	44,16	41,09	34,11	44,53
tp_V_6A_E		--	134701,44	395922,33	15,00	43,96	40,89	33,91	44,33
tp_V_6A_F		--	134701,44	395922,33	18,00	43,48	40,41	33,43	43,85
tp_V_6B_A		--	134701,44	395922,33	21,00	43,19	40,13	33,14	43,56
tp_V_6B_B		--	134701,44	395922,33	24,00	42,92	39,85	32,86	43,29
tp_V_6B_C		--	134701,44	395922,33	27,00	42,71	39,62	32,64	43,07
tp_V_6B_D		--	134701,44	395922,33	30,00	42,35	39,22	32,26	42,70
tp_V_6B_E		--	134701,44	395922,33	33,00	42,31	39,12	32,19	42,63
tp_V_6B_F		--	134701,44	395922,33	36,00	42,33	39,11	32,19	42,64
tp_V_7A_A		--	134719,32	395923,30	2,00	44,11	41,25	34,27	44,60
tp_V_7A_B		--	134719,32	395923,30	6,00	44,78	41,76	34,77	45,18
tp_V_7A_C		--	134719,32	395923,30	9,00	44,77	41,74	34,74	45,16
tp_V_7A_D		--	134719,32	395923,30	12,00	44,70	41,63	34,65	45,07
tp_V_7A_E		--	134719,32	395923,30	15,00	44,55	41,47	34,50	44,92
tp_V_7A_F		--	134719,32	395923,30	18,00	43,91	40,86	33,87	44,29
tp_V_7B_A		--	134719,32	395923,30	21,00	43,55	40,50	33,51	43,93
tp_V_7B_B		--	134719,32	395923,30	24,00	43,32	40,27	33,27	43,70
tp_V_7B_C		--	134719,32	395923,30	27,00	43,20	40,12	33,14	43,57
tp_V_7B_D		--	134719,32	395923,30	30,00	43,06	39,96	32,99	43,42
tp_V_7B_E		--	134719,32	395923,30	33,00	42,95	39,82	32,87	43,30
tp_V_7B_F		--	134719,32	395923,30	36,00	42,89	39,72	32,78	43,22
tp_V_8A_A		--	134717,61	395953,15	2,00	49,24	45,93	39,17	49,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten gemeentelijke wegen

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_V_8A_B		--	134717,61	395953,15	6,00	51,10	47,59	40,83	51,30
tp_V_8A_C		--	134717,61	395953,15	9,00	51,38	47,84	41,08	51,57
tp_V_8A_D		--	134717,61	395953,15	12,00	51,42	47,88	41,12	51,61
tp_V_8A_E		--	134717,61	395953,15	15,00	51,38	47,83	41,07	51,56
tp_V_8A_F		--	134717,61	395953,15	18,00	51,30	47,74	40,99	51,48
tp_V_8B_A		--	134717,61	395953,15	21,00	51,20	47,65	40,89	51,38
tp_V_8B_B		--	134717,61	395953,15	24,00	51,09	47,54	40,78	51,27
tp_V_8B_C		--	134717,61	395953,15	27,00	50,98	47,42	40,66	51,16
tp_V_8B_D		--	134717,61	395953,15	30,00	50,85	47,29	40,53	51,03
tp_V_8B_E		--	134717,61	395953,15	33,00	50,71	47,15	40,39	50,89
tp_V_8B_F		--	134717,61	395953,15	36,00	50,55	46,98	40,23	50,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Rijkswegen

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Import Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_III_1A_	Gebouw III	--	134669,63	395924,97	18,00	38,75	36,24	32,98	41,00
tp_III_1A_	Gebouw III	--	134669,63	395924,97	15,00	38,49	35,99	32,74	40,75
tp_III_1A_	Gebouw III	--	134669,63	395924,97	12,00	37,92	35,41	32,18	40,19
tp_III_1A_	Gebouw III	--	134669,63	395924,97	9,00	35,47	32,97	29,90	37,83
tp_III_1A_	Gebouw III	--	134669,63	395924,97	6,00	34,64	32,27	29,25	37,12
tp_III_1A_	Gebouw III	--	134669,63	395924,97	2,00	35,07	32,87	29,73	37,60
tp_III_1B_	Gebouw III	--	134669,63	395924,97	36,00	46,73	44,47	41,12	49,11
tp_III_1B_	Gebouw III	--	134669,63	395924,97	33,00	46,59	44,35	41,01	48,99
tp_III_1B_	Gebouw III	--	134669,63	395924,97	30,00	46,49	44,26	40,92	48,90
tp_III_1B_	Gebouw III	--	134669,63	395924,97	27,00	45,74	43,57	40,13	48,13
tp_III_1B_	Gebouw III	--	134669,63	395924,97	24,00	40,58	38,16	34,89	42,89
tp_III_1B_	Gebouw III	--	134669,63	395924,97	21,00	39,20	36,69	33,43	41,45
tp_III_1C_	Gebouw III	--	134669,63	395924,97	48,00	47,80	45,46	42,08	50,11
tp_III_1C_	Gebouw III	--	134669,63	395924,97	45,00	47,75	45,43	42,05	50,07
tp_III_1C_	Gebouw III	--	134669,63	395924,97	42,00	47,65	45,35	41,96	49,98
tp_III_1C_	Gebouw III	--	134669,63	395924,97	39,00	47,28	45,00	41,63	49,63
tp_III_2A_	Gebouw III	--	134645,14	395924,50	18,00	42,74	40,62	37,30	45,23
tp_III_2A_	Gebouw III	--	134645,14	395924,50	15,00	42,47	40,38	37,04	44,98
tp_III_2A_	Gebouw III	--	134645,14	395924,50	12,00	41,50	39,42	36,06	44,00
tp_III_2A_	Gebouw III	--	134645,14	395924,50	9,00	38,09	35,91	32,70	40,60
tp_III_2A_	Gebouw III	--	134645,14	395924,50	6,00	37,15	34,87	31,71	39,62
tp_III_2A_	Gebouw III	--	134645,14	395924,50	2,00	36,67	34,37	31,23	39,13
tp_III_2B_	Gebouw III	--	134645,14	395924,50	36,00	41,70	38,89	35,64	43,75
tp_III_2B_	Gebouw III	--	134645,14	395924,50	33,00	40,84	38,06	34,76	42,88
tp_III_2B_	Gebouw III	--	134645,14	395924,50	30,00	43,40	41,17	37,82	45,80
tp_III_2B_	Gebouw III	--	134645,14	395924,50	27,00	43,25	41,07	37,74	45,70
tp_III_2B_	Gebouw III	--	134645,14	395924,50	24,00	43,05	40,91	37,57	45,52
tp_III_2B_	Gebouw III	--	134645,14	395924,50	21,00	42,89	40,76	37,43	45,37
tp_III_2C_	Gebouw III	--	134645,14	395924,50	48,00	41,94	39,10	35,84	43,96
tp_III_2C_	Gebouw III	--	134645,14	395924,50	45,00	41,89	39,06	35,80	43,92
tp_III_2C_	Gebouw III	--	134645,14	395924,50	42,00	41,83	39,01	35,75	43,86
tp_III_2C_	Gebouw III	--	134645,14	395924,50	39,00	41,77	38,95	35,70	43,81
tp_III_3A_	Gebouw III	--	134644,21	395942,23	18,00	38,58	36,36	33,07	41,02
tp_III_3A_	Gebouw III	--	134644,21	395942,23	15,00	38,64	36,42	33,14	41,08
tp_III_3A_	Gebouw III	--	134644,21	395942,23	12,00	39,15	36,92	33,63	41,58
tp_III_3A_	Gebouw III	--	134644,21	395942,23	9,00	39,38	37,12	33,84	41,80
tp_III_3A_	Gebouw III	--	134644,21	395942,23	6,00	39,56	37,24	33,98	41,94
tp_III_3A_	Gebouw III	--	134644,21	395942,23	2,00	39,11	36,81	33,56	41,51
tp_III_3B_	Gebouw III	--	134644,21	395942,23	36,00	41,55	38,74	35,49	43,60
tp_III_3B_	Gebouw III	--	134644,21	395942,23	33,00	40,68	37,89	34,60	42,72
tp_III_3B_	Gebouw III	--	134644,21	395942,23	30,00	39,67	37,24	33,95	41,96
tp_III_3B_	Gebouw III	--	134644,21	395942,23	27,00	39,36	37,05	33,76	41,73
tp_III_3B_	Gebouw III	--	134644,21	395942,23	24,00	39,02	36,74	33,45	41,42
tp_III_3B_	Gebouw III	--	134644,21	395942,23	21,00	38,79	36,54	33,25	41,21
tp_III_3C_	Gebouw III	--	134644,21	395942,23	48,00	41,81	38,97	35,72	43,84
tp_III_3C_	Gebouw III	--	134644,21	395942,23	45,00	41,75	38,93	35,67	43,78
tp_III_3C_	Gebouw III	--	134644,21	395942,23	42,00	41,69	38,87	35,62	43,73
tp_III_3C_	Gebouw III	--	134644,21	395942,23	39,00	41,63	38,82	35,56	43,67
tp_III_4A_	Gebouw III	--	134647,89	395917,13	18,00	47,15	45,01	41,69	49,63
tp_III_4A_	Gebouw III	--	134647,89	395917,13	15,00	46,79	44,69	41,33	49,28
tp_III_4A_	Gebouw III	--	134647,89	395917,13	12,00	45,00	42,89	39,55	47,49
tp_III_4A_	Gebouw III	--	134647,89	395917,13	9,00	40,61	38,37	35,23	43,12
tp_III_4A_	Gebouw III	--	134647,89	395917,13	6,00	37,26	34,93	31,94	39,78
tp_III_4A_	Gebouw III	--	134647,89	395917,13	2,00	34,53	32,23	29,16	37,03
tp_III_4B_	Gebouw III	--	134647,89	395917,13	36,00	48,39	46,01	42,69	50,70
tp_III_4B_	Gebouw III	--	134647,89	395917,13	33,00	48,20	45,85	42,53	50,53
tp_III_4B_	Gebouw III	--	134647,89	395917,13	30,00	49,27	47,02	43,69	51,67
tp_III_4B_	Gebouw III	--	134647,89	395917,13	27,00	48,87	46,66	43,31	51,28
tp_III_4B_	Gebouw III	--	134647,89	395917,13	24,00	47,72	45,54	42,23	50,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Rijkswegen

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Import Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_III_4B_	Gebouw III	--	134647,89	395917,13	21,00	47,34	45,18	41,87	49,81
tp_III_4C_	Gebouw III	--	134647,89	395917,13	48,00	48,61	46,16	42,85	50,88
tp_III_4C_	Gebouw III	--	134647,89	395917,13	45,00	48,56	46,13	42,82	50,84
tp_III_4C_	Gebouw III	--	134647,89	395917,13	42,00	48,51	46,10	42,78	50,80
tp_III_4C_	Gebouw III	--	134647,89	395917,13	39,00	48,45	46,05	42,74	50,75
tp_III_5A_	Gebouw III	--	134668,76	395941,37	18,00	36,08	33,77	30,57	38,50
tp_III_5A_	Gebouw III	--	134668,76	395941,37	15,00	36,21	33,93	30,74	38,66
tp_III_5A_	Gebouw III	--	134668,76	395941,37	12,00	36,95	34,70	31,52	39,43
tp_III_5A_	Gebouw III	--	134668,76	395941,37	9,00	38,43	36,26	33,02	40,93
tp_III_5A_	Gebouw III	--	134668,76	395941,37	6,00	39,97	37,83	34,59	42,49
tp_III_5B_	Gebouw III	--	134668,76	395941,37	2,00	40,68	38,64	35,33	43,24
tp_III_5B_	Gebouw III	--	134668,76	395941,37	36,00	45,05	42,78	39,43	47,42
tp_III_5B_	Gebouw III	--	134668,76	395941,37	33,00	44,79	42,53	39,19	47,17
tp_III_5B_	Gebouw III	--	134668,76	395941,37	30,00	44,62	42,38	39,03	47,01
tp_III_5B_	Gebouw III	--	134668,76	395941,37	27,00	43,70	41,49	38,07	46,08
tp_III_5B_	Gebouw III	--	134668,76	395941,37	24,00	37,71	35,37	32,15	40,10
tp_III_5B_	Gebouw III	--	134668,76	395941,37	21,00	35,92	33,59	30,38	38,32
tp_III_5C_	Gebouw III	--	134668,76	395941,37	48,00	47,75	45,42	42,04	50,06
tp_III_5C_	Gebouw III	--	134668,76	395941,37	45,00	47,70	45,38	42,00	50,02
tp_III_5C_	Gebouw III	--	134668,76	395941,37	42,00	47,47	45,19	41,77	49,80
tp_III_5C_	Gebouw III	--	134668,76	395941,37	39,00	46,56	44,30	40,89	48,91
tp_III_6A_	Gebouw III	--	134666,66	395918,12	18,00	45,87	43,40	40,11	48,13
tp_III_6A_	Gebouw III	--	134666,66	395918,12	15,00	45,60	43,14	39,84	47,86
tp_III_6A_	Gebouw III	--	134666,66	395918,12	12,00	44,61	42,15	38,86	46,88
tp_III_6A_	Gebouw III	--	134666,66	395918,12	9,00	40,38	37,89	34,81	42,74
tp_III_6A_	Gebouw III	--	134666,66	395918,12	6,00	37,64	35,17	32,22	40,08
tp_III_6A_	Gebouw III	--	134666,66	395918,12	2,00	34,80	32,44	29,41	37,28
tp_III_6B_	Gebouw III	--	134666,66	395918,12	36,00	48,46	46,07	42,76	50,77
tp_III_6B_	Gebouw III	--	134666,66	395918,12	33,00	48,37	46,00	42,68	50,69
tp_III_6B_	Gebouw III	--	134666,66	395918,12	30,00	48,70	46,36	43,03	51,03
tp_III_6B_	Gebouw III	--	134666,66	395918,12	27,00	48,58	46,26	42,88	50,90
tp_III_6B_	Gebouw III	--	134666,66	395918,12	24,00	46,73	44,28	40,98	49,00
tp_III_6B_	Gebouw III	--	134666,66	395918,12	21,00	46,12	43,65	40,36	48,38
tp_III_6C_	Gebouw III	--	134666,66	395918,12	48,00	48,68	46,23	42,91	50,94
tp_III_6C_	Gebouw III	--	134666,66	395918,12	45,00	48,64	46,20	42,88	50,91
tp_III_6C_	Gebouw III	--	134666,66	395918,12	42,00	48,58	46,16	42,85	50,87
tp_III_6C_	Gebouw III	--	134666,66	395918,12	39,00	48,53	46,12	42,81	50,82
tp_III_7A_	Gebouw III	--	134647,99	395949,09	18,00	36,60	34,36	30,62	38,79
tp_III_7A_	Gebouw III	--	134647,99	395949,09	15,00	37,32	35,06	31,46	39,57
tp_III_7A_	Gebouw III	--	134647,99	395949,09	12,00	38,90	36,64	33,17	41,22
tp_III_7A_	Gebouw III	--	134647,99	395949,09	9,00	40,81	38,59	35,16	43,17
tp_III_7A_	Gebouw III	--	134647,99	395949,09	6,00	41,94	39,74	36,35	44,34
tp_III_7A_	Gebouw III	--	134647,99	395949,09	2,00	43,09	41,00	37,58	45,55
tp_III_7B_	Gebouw III	--	134647,99	395949,09	36,00	36,34	34,08	30,03	38,36
tp_III_7B_	Gebouw III	--	134647,99	395949,09	33,00	36,31	34,07	30,02	38,35
tp_III_7B_	Gebouw III	--	134647,99	395949,09	30,00	36,31	34,07	30,03	38,35
tp_III_7B_	Gebouw III	--	134647,99	395949,09	27,00	36,37	34,13	30,12	38,43
tp_III_7B_	Gebouw III	--	134647,99	395949,09	24,00	36,40	34,17	30,21	38,49
tp_III_7B_	Gebouw III	--	134647,99	395949,09	21,00	36,10	33,87	30,02	38,24
tp_III_7C_	Gebouw III	--	134647,99	395949,09	48,00	36,46	34,17	30,11	38,46
tp_III_7C_	Gebouw III	--	134647,99	395949,09	45,00	36,44	34,16	30,10	38,44
tp_III_7C_	Gebouw III	--	134647,99	395949,09	42,00	36,42	34,15	30,09	38,43
tp_III_7C_	Gebouw III	--	134647,99	395949,09	39,00	36,39	34,13	30,07	38,41
tp_III_8A_	Gebouw III	--	134664,20	395949,95	18,00	38,32	36,09	32,46	40,57
tp_III_8A_	Gebouw III	--	134664,20	395949,95	15,00	38,86	36,61	33,08	41,15
tp_III_8A_	Gebouw III	--	134664,20	395949,95	12,00	39,80	37,55	34,11	42,14
tp_III_8A_	Gebouw III	--	134664,20	395949,95	9,00	41,15	38,93	35,53	43,53
tp_III_8A_	Gebouw III	--	134664,20	395949,95	6,00	42,38	40,18	36,79	44,78
tp_III_8A_	Gebouw III	--	134664,20	395949,95	2,00	43,38	41,27	37,87	45,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Rijkswegen

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
LReq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Import Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
tp_III_8B_	Gebouw III	--	134664,20	395949,95	36,00	36,38	34,13	30,08	38,41	
tp_III_8B_	Gebouw III	--	134664,20	395949,95	33,00	36,36	34,12	30,07	38,40	
tp_III_8B_	Gebouw III	--	134664,20	395949,95	30,00	36,38	34,14	30,10	38,42	
tp_III_8B_	Gebouw III	--	134664,20	395949,95	27,00	36,48	34,24	30,25	38,54	
tp_III_8B_	Gebouw III	--	134664,20	395949,95	24,00	36,91	34,67	30,79	39,03	
tp_III_8B_	Gebouw III	--	134664,20	395949,95	21,00	37,50	35,27	31,52	39,69	
tp_III_8C_	Gebouw III	--	134664,20	395949,95	48,00	36,54	34,25	30,20	38,54	
tp_III_8C_	Gebouw III	--	134664,20	395949,95	45,00	36,53	34,25	30,19	38,53	
tp_III_8C_	Gebouw III	--	134664,20	395949,95	42,00	36,50	34,24	30,17	38,51	
tp_III_8C_	Gebouw III	--	134664,20	395949,95	39,00	36,45	34,19	30,14	38,47	
tp_II_1A_A	Gebouw II	--	134634,15	395932,10	2,00	37,39	35,13	31,97	39,87	
tp_II_1A_B	Gebouw II	--	134634,15	395932,10	6,00	37,48	35,16	32,02	39,93	
tp_II_1A_C	Gebouw II	--	134634,15	395932,10	9,00	37,42	35,11	31,91	39,84	
tp_II_1A_D	Gebouw II	--	134634,15	395932,10	12,00	34,88	32,53	29,40	37,31	
tp_II_1A_E	Gebouw II	--	134634,15	395932,10	15,00	30,92	28,48	25,44	33,34	
tp_II_1A_F	Gebouw II	--	134634,15	395932,10	18,00	28,29	25,80	22,72	30,65	
tp_II_1B_A	Gebouw II	--	134634,15	395932,10	21,00	26,87	24,29	21,24	29,18	
tp_II_1B_B	Gebouw II	--	134634,15	395932,10	24,00	24,49	21,81	18,89	26,80	
tp_II_1B_C	Gebouw II	--	134634,15	395932,10	27,00	22,66	19,95	17,05	24,96	
tp_II_1B_D	Gebouw II	--	134634,15	395932,10	30,00	19,18	16,46	13,49	21,44	
tp_II_2A_A	Gebouw II	--	134639,42	395926,88	2,00	31,52	29,28	26,17	34,04	
tp_II_2A_B	Gebouw II	--	134639,42	395926,88	6,00	32,87	30,59	27,59	35,42	
tp_II_2A_C	Gebouw II	--	134639,42	395926,88	9,00	35,11	32,88	29,76	37,63	
tp_II_2A_D	Gebouw II	--	134639,42	395926,88	12,00	39,02	36,87	33,54	41,49	
tp_II_2A_E	Gebouw II	--	134639,42	395926,88	15,00	39,97	37,80	34,48	42,43	
tp_II_2A_F	Gebouw II	--	134639,42	395926,88	18,00	40,20	38,02	34,70	42,65	
tp_II_2B_A	Gebouw II	--	134639,42	395926,88	21,00	40,38	38,19	34,86	42,82	
tp_II_2B_A	Gebouw II	--	134639,42	395926,88	21,00	40,40	38,21	34,88	42,84	
tp_II_2B_B	Gebouw II	--	134639,42	395926,88	24,00	40,59	38,39	35,05	43,02	
tp_II_2B_B	Gebouw II	--	134639,42	395926,88	24,00	40,62	38,41	35,08	43,04	
tp_II_2B_C	Gebouw II	--	134639,42	395926,88	27,00	40,84	38,61	35,28	43,25	
tp_II_2B_C	Gebouw II	--	134639,42	395926,88	27,00	40,87	38,64	35,30	43,28	
tp_II_2B_D	Gebouw II	--	134639,42	395926,88	30,00	41,31	39,01	35,70	43,68	
tp_II_2B_D	Gebouw II	--	134639,42	395926,88	30,00	41,33	39,04	35,72	43,70	
tp_II_3A_A	Gebouw II	--	134640,49	395911,29	2,00	34,59	32,30	29,07	37,01	
tp_II_3A_B	Gebouw II	--	134640,49	395911,29	6,00	36,56	34,25	31,14	39,03	
tp_II_3A_C	Gebouw II	--	134640,49	395911,29	9,00	39,42	37,20	34,02	41,92	
tp_II_3A_D	Gebouw II	--	134640,49	395911,29	12,00	44,41	42,33	38,96	46,91	
tp_II_3A_E	Gebouw II	--	134640,49	395911,29	15,00	46,51	44,42	41,04	48,99	
tp_II_3A_F	Gebouw II	--	134640,49	395911,29	18,00	46,89	44,76	41,43	49,37	
tp_II_3B_A	Gebouw II	--	134640,49	395911,29	21,00	47,07	44,92	41,59	49,54	
tp_II_3B_A	Gebouw II	--	134640,49	395911,29	21,00	47,07	44,92	41,59	49,54	
tp_II_3B_B	Gebouw II	--	134640,49	395911,29	24,00	47,43	45,26	41,93	49,88	
tp_II_3B_B	Gebouw II	--	134640,49	395911,29	24,00	47,43	45,26	41,93	49,88	
tp_II_3B_C	Gebouw II	--	134640,49	395911,29	27,00	48,42	46,21	42,84	50,82	
tp_II_3B_C	Gebouw II	--	134640,49	395911,29	27,00	48,42	46,21	42,84	50,82	
tp_II_3B_D	Gebouw II	--	134640,49	395911,29	30,00	48,74	46,50	43,16	51,14	
tp_II_3B_D	Gebouw II	--	134640,49	395911,29	30,00	48,74	46,50	43,16	51,14	
tp_II_4A_A	Gebouw II	--	134638,71	395903,18	2,00	38,52	36,26	33,00	40,95	
tp_II_4A_B	Gebouw II	--	134638,71	395903,18	6,00	40,80	38,50	35,30	43,23	
tp_II_4A_C	Gebouw II	--	134638,71	395903,18	9,00	42,64	40,30	37,14	45,06	
tp_II_4A_D	Gebouw II	--	134638,71	395903,18	12,00	45,95	43,66	40,37	48,34	
tp_II_4A_E	Gebouw II	--	134638,71	395903,18	15,00	47,52	45,23	41,91	49,89	
tp_II_4A_F	Gebouw II	--	134638,71	395903,18	18,00	47,80	45,49	42,19	50,17	
tp_II_4B_A	Gebouw II	--	134638,71	395903,18	21,00	47,92	45,60	42,29	50,28	
tp_II_4B_B	Gebouw II	--	134638,71	395903,18	24,00	48,02	45,69	42,38	50,37	
tp_II_4B_C	Gebouw II	--	134638,71	395903,18	27,00	48,12	45,77	42,46	50,46	
tp_II_4B_D	Gebouw II	--	134638,71	395903,18	30,00	48,20	45,84	42,53	50,53	
tp_II_5A_A	Gebouw II	--	134619,76	395901,88	2,00	38,91	36,65	33,41	41,35	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Rijkswegen

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Import Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
tp_II_5A_B	Gebouw II	--	134619,76	395901,88	6,00	40,63	38,32	35,12	43,05	
tp_II_5A_C	Gebouw II	--	134619,76	395901,88	9,00	42,72	40,34	37,19	45,12	
tp_II_5A_D	Gebouw II	--	134619,76	395901,88	12,00	46,34	44,05	40,73	48,71	
tp_II_5A_E	Gebouw II	--	134619,76	395901,88	15,00	47,54	45,25	41,94	49,92	
tp_II_5A_F	Gebouw II	--	134619,76	395901,88	18,00	47,73	45,42	42,12	50,10	
tp_II_5B_A	Gebouw II	--	134619,76	395901,88	21,00	47,85	45,53	42,22	50,21	
tp_II_5B_B	Gebouw II	--	134619,76	395901,88	24,00	47,96	45,62	42,31	50,30	
tp_II_5B_C	Gebouw II	--	134619,76	395901,88	27,00	48,06	45,70	42,39	50,39	
tp_II_5B_D	Gebouw II	--	134619,76	395901,88	30,00	48,14	45,77	42,46	50,46	
tp_II_6A_A	Gebouw II	--	134616,03	395907,77	2,00	37,63	35,29	32,27	40,13	
tp_II_6A_B	Gebouw II	--	134616,03	395907,77	6,00	39,08	36,64	33,58	41,49	
tp_II_6A_C	Gebouw II	--	134616,03	395907,77	9,00	41,05	38,44	35,36	43,32	
tp_II_6A_D	Gebouw II	--	134616,03	395907,77	12,00	42,58	39,81	36,61	44,68	
tp_II_6A_E	Gebouw II	--	134616,03	395907,77	15,00	42,81	40,00	36,81	44,89	
tp_II_6A_F	Gebouw II	--	134616,03	395907,77	18,00	42,92	40,10	36,90	44,98	
tp_II_6B_A	Gebouw II	--	134616,03	395907,77	21,00	42,05	39,24	36,03	44,12	
tp_II_6B_B	Gebouw II	--	134616,03	395907,77	24,00	41,79	38,99	35,76	43,85	
tp_II_6B_C	Gebouw II	--	134616,03	395907,77	27,00	41,89	39,08	35,84	43,94	
tp_II_6B_D	Gebouw II	--	134616,03	395907,77	30,00	41,96	39,15	35,90	44,01	
tp_II_7A_A	Gebouw II	--	134614,91	395924,14	2,00	34,04	31,67	28,59	36,48	
tp_II_7A_B	Gebouw II	--	134614,91	395924,14	6,00	35,03	32,59	29,53	37,44	
tp_II_7A_C	Gebouw II	--	134614,91	395924,14	9,00	36,32	33,83	30,67	38,64	
tp_II_7A_D	Gebouw II	--	134614,91	395924,14	12,00	36,40	33,83	30,62	38,63	
tp_II_7A_E	Gebouw II	--	134614,91	395924,14	15,00	36,60	34,01	30,78	38,81	
tp_II_7A_F	Gebouw II	--	134614,91	395924,14	18,00	37,14	34,51	31,27	39,32	
tp_II_7B_A	Gebouw II	--	134614,91	395924,14	21,00	39,12	36,39	33,19	41,25	
tp_II_7B_B	Gebouw II	--	134614,91	395924,14	24,00	41,73	38,93	35,70	43,79	
tp_II_7B_C	Gebouw II	--	134614,91	395924,14	27,00	41,85	39,05	35,81	43,91	
tp_II_7B_D	Gebouw II	--	134614,91	395924,14	30,00	41,93	39,13	35,88	43,98	
tp_II_8A_A	Gebouw II	--	134617,52	395930,96	2,00	39,22	37,07	33,90	41,77	
tp_II_8A_B	Gebouw II	--	134617,52	395930,96	6,00	37,33	35,07	31,96	39,84	
tp_II_8A_C	Gebouw II	--	134617,52	395930,96	9,00	36,59	34,32	31,11	39,04	
tp_II_8A_D	Gebouw II	--	134617,52	395930,96	12,00	33,51	31,18	28,04	35,95	
tp_II_8A_E	Gebouw II	--	134617,52	395930,96	15,00	29,36	26,95	23,79	31,73	
tp_II_8A_F	Gebouw II	--	134617,52	395930,96	18,00	27,23	24,80	21,43	29,48	
tp_II_8B_A	Gebouw II	--	134617,52	395930,96	21,00	25,56	23,07	19,87	27,86	
tp_II_8B_B	Gebouw II	--	134617,52	395930,96	24,00	23,67	21,09	18,10	26,01	
tp_II_8B_C	Gebouw II	--	134617,52	395930,96	27,00	21,66	19,08	15,99	23,95	
tp_II_8B_D	Gebouw II	--	134617,52	395930,96	30,00	18,73	16,22	12,82	20,91	
tp_IV_1A_A	Gebouw IV	--	134688,88	395936,84	2,00	38,13	35,88	32,72	40,62	
tp_IV_1A_B	Gebouw IV	--	134688,88	395936,84	6,00	36,18	33,78	30,71	38,61	
tp_IV_1A_C	Gebouw IV	--	134688,88	395936,84	9,00	33,83	31,40	28,36	36,25	
tp_IV_1A_D	Gebouw IV	--	134688,88	395936,84	12,00	31,66	29,26	26,21	34,10	
tp_IV_1A_E	Gebouw IV	--	134688,88	395936,84	15,00	28,94	26,57	23,47	31,37	
tp_IV_1A_F	Gebouw IV	--	134688,88	395936,84	18,00	26,82	24,44	21,25	29,20	
tp_IV_1B_A	Gebouw IV	--	134688,88	395936,84	21,00	26,43	24,04	20,65	28,70	
tp_IV_1B_B	Gebouw IV	--	134688,88	395936,84	24,00	29,01	26,67	22,89	31,11	
tp_IV_2A_A	Gebouw IV	--	134690,66	395906,00	2,00	37,50	35,19	31,99	39,92	
tp_IV_2A_B	Gebouw IV	--	134690,66	395906,00	6,00	41,07	38,78	35,53	43,48	
tp_IV_2A_C	Gebouw IV	--	134690,66	395906,00	9,00	42,71	40,36	37,17	45,11	
tp_IV_2A_D	Gebouw IV	--	134690,66	395906,00	12,00	44,75	42,36	39,11	47,09	
tp_IV_2A_E	Gebouw IV	--	134690,66	395906,00	15,00	46,94	44,65	41,32	49,31	
tp_IV_2A_F	Gebouw IV	--	134690,66	395906,00	18,00	47,83	45,55	42,23	50,21	
tp_IV_2B_A	Gebouw IV	--	134690,66	395906,00	21,00	47,98	45,68	42,37	50,35	
tp_IV_2B_B	Gebouw IV	--	134690,66	395906,00	24,00	48,09	45,77	42,46	50,45	
tp_IV_3A_A	Gebouw IV	--	134675,88	395912,78	2,00	35,85	33,55	30,42	38,32	
tp_IV_3A_B	Gebouw IV	--	134675,88	395912,78	6,00	38,01	35,60	32,54	40,44	
tp_IV_3A_C	Gebouw IV	--	134675,88	395912,78	9,00	39,86	37,32	34,24	42,18	
tp_IV_3A_D	Gebouw IV	--	134675,88	395912,78	12,00	42,32	39,63	36,46	44,49	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Rijkswegen

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Import Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
tp_IV_3A_E	Gebouw IV	--	134675,88	395912,78	15,00	42,80	40,08	36,90	44,94	
tp_IV_3A_F	Gebouw IV	--	134675,88	395912,78	18,00	42,94	40,21	37,03	45,08	
tp_IV_3B_A	Gebouw IV	--	134675,88	395912,78	21,00	43,07	40,34	37,14	45,20	
tp_IV_3B_B	Gebouw IV	--	134675,88	395912,78	24,00	43,53	40,83	37,61	45,67	
tp_IV_4A_A	Gebouw IV	--	134675,05	395928,47	2,00	32,56	30,27	27,13	35,03	
tp_IV_4A_B	Gebouw IV	--	134675,05	395928,47	6,00	32,94	30,53	27,55	35,41	
tp_IV_4A_C	Gebouw IV	--	134675,05	395928,47	9,00	33,43	30,95	27,95	35,84	
tp_IV_4A_D	Gebouw IV	--	134675,05	395928,47	12,00	33,11	30,60	27,60	35,50	
tp_IV_4A_E	Gebouw IV	--	134675,05	395928,47	15,00	32,81	30,28	27,26	35,17	
tp_IV_4A_F	Gebouw IV	--	134675,05	395928,47	18,00	32,88	30,35	27,32	35,24	
tp_IV_4B_A	Gebouw IV	--	134675,05	395928,47	21,00	33,62	31,13	28,08	36,00	
tp_IV_4B_B	Gebouw IV	--	134675,05	395928,47	24,00	36,59	34,23	31,08	39,00	
tp_IV_5A_A	Gebouw IV	--	134692,69	395927,49	2,00	31,68	29,45	26,34	34,21	
tp_IV_5A_B	Gebouw IV	--	134692,69	395927,49	6,00	32,22	29,93	26,93	34,77	
tp_IV_5A_C	Gebouw IV	--	134692,69	395927,49	9,00	33,62	31,35	28,33	36,17	
tp_IV_5A_D	Gebouw IV	--	134692,69	395927,49	12,00	36,02	33,84	30,67	38,55	
tp_IV_5A_E	Gebouw IV	--	134692,69	395927,49	15,00	41,22	39,11	35,72	43,68	
tp_IV_5A_F	Gebouw IV	--	134692,69	395927,49	18,00	42,34	40,21	36,84	44,80	
tp_IV_5B_A	Gebouw IV	--	134692,69	395927,49	21,00	42,62	40,46	37,10	45,06	
tp_IV_5B_B	Gebouw IV	--	134692,69	395927,49	24,00	43,09	40,87	37,53	45,50	
tp_IV_6A_A	Gebouw IV	--	134693,51	395911,85	2,00	39,47	37,23	33,77	41,80	
tp_IV_6A_B	Gebouw IV	--	134693,51	395911,85	6,00	43,87	41,69	38,24	46,25	
tp_IV_6A_C	Gebouw IV	--	134693,51	395911,85	9,00	44,64	42,44	39,05	47,04	
tp_IV_6A_D	Gebouw IV	--	134693,51	395911,85	12,00	45,45	43,27	39,89	47,87	
tp_IV_6A_E	Gebouw IV	--	134693,51	395911,85	15,00	47,99	45,86	42,45	50,43	
tp_IV_6A_F	Gebouw IV	--	134693,51	395911,85	18,00	48,81	46,66	43,28	51,25	
tp_IV_6B_A	Gebouw IV	--	134693,51	395911,85	21,00	48,94	46,77	43,40	51,37	
tp_IV_6B_B	Gebouw IV	--	134693,51	395911,85	24,00	49,03	46,84	43,47	51,45	
tp_IV_7A_A	Gebouw IV	--	134677,35	395936,23	2,00	39,54	37,47	34,21	42,10	
tp_IV_7A_B	Gebouw IV	--	134677,35	395936,23	6,00	38,12	36,00	32,81	40,68	
tp_IV_7A_C	Gebouw IV	--	134677,35	395936,23	9,00	36,30	34,18	30,94	38,84	
tp_IV_7A_D	Gebouw IV	--	134677,35	395936,23	12,00	32,95	30,73	27,62	35,49	
tp_IV_7A_E	Gebouw IV	--	134677,35	395936,23	15,00	31,74	29,54	26,33	34,24	
tp_IV_7A_F	Gebouw IV	--	134677,35	395936,23	18,00	31,24	29,04	25,79	33,71	
tp_IV_7B_A	Gebouw IV	--	134677,35	395936,23	21,00	30,69	28,52	25,12	33,11	
tp_IV_7B_B	Gebouw IV	--	134677,35	395936,23	24,00	29,24	26,96	23,37	31,48	
tp_IV_8A_A	Gebouw IV	--	134680,36	395905,46	2,00	37,89	35,61	32,38	40,32	
tp_IV_8A_B	Gebouw IV	--	134680,36	395905,46	6,00	41,18	38,90	35,64	43,59	
tp_IV_8A_C	Gebouw IV	--	134680,36	395905,46	9,00	42,92	40,58	37,38	45,32	
tp_IV_8A_D	Gebouw IV	--	134680,36	395905,46	12,00	45,20	42,84	39,58	47,56	
tp_IV_8A_E	Gebouw IV	--	134680,36	395905,46	15,00	47,07	44,79	41,46	49,44	
tp_IV_8A_F	Gebouw IV	--	134680,36	395905,46	18,00	47,80	45,52	42,20	50,18	
tp_IV_8B_A	Gebouw IV	--	134680,36	395905,46	21,00	47,94	45,64	42,33	50,31	
tp_IV_8B_B	Gebouw IV	--	134680,36	395905,46	24,00	48,05	45,74	42,42	50,41	
tp_I_1A_A	Gebouw I	--	134604,79	395943,42	2,00	41,75	39,60	36,22	44,19	
tp_I_1A_B	Gebouw I	--	134604,79	395943,42	6,00	40,78	38,56	35,18	43,17	
tp_I_1A_C	Gebouw I	--	134604,79	395943,42	9,00	39,68	37,41	34,01	42,02	
tp_I_1A_D	Gebouw I	--	134604,79	395943,42	12,00	38,41	36,14	32,76	40,77	
tp_I_1A_E	Gebouw I	--	134604,79	395943,42	15,00	37,17	34,87	31,45	39,48	
tp_I_1A_F	Gebouw I	--	134604,79	395943,42	18,00	35,74	33,45	29,87	37,98	
tp_I_2A_A	Gebouw I	--	134608,62	395935,51	2,00	39,75	37,67	34,37	42,28	
tp_I_2A_B	Gebouw I	--	134608,62	395935,51	6,00	38,06	35,86	32,63	40,55	
tp_I_2A_C	Gebouw I	--	134608,62	395935,51	9,00	36,87	34,56	31,42	39,33	
tp_I_2A_D	Gebouw I	--	134608,62	395935,51	12,00	35,98	33,61	30,43	38,37	
tp_I_2A_E	Gebouw I	--	134608,62	395935,51	15,00	35,58	33,18	29,94	37,92	
tp_I_2A_F	Gebouw I	--	134608,62	395935,51	18,00	35,63	33,19	29,91	37,92	
tp_I_3A_A	Gebouw I	--	134609,25	395921,68	2,00	34,05	31,75	28,71	36,57	
tp_I_3A_B	Gebouw I	--	134609,25	395921,68	6,00	34,68	32,19	29,24	37,11	
tp_I_3A_C	Gebouw I	--	134609,25	395921,68	9,00	37,49	34,90	31,85	39,79	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Rijkswegen

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Import Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_I_3A_D	Gebouw I	--	134609,25	395921,68	12,00	39,15	36,57	33,34	41,37
tp_I_3A_E	Gebouw I	--	134609,25	395921,68	15,00	39,54	36,95	33,72	41,75
tp_I_3A_F	Gebouw I	--	134609,25	395921,68	18,00	39,69	37,08	33,85	41,89
tp_I_4A_A	Gebouw I	--	134605,79	395916,89	2,00	36,30	33,92	30,86	38,75
tp_I_4A_B	Gebouw I	--	134605,79	395916,89	6,00	38,86	36,39	33,33	41,24
tp_I_4A_C	Gebouw I	--	134605,79	395916,89	9,00	41,45	38,86	35,75	43,72
tp_I_4A_D	Gebouw I	--	134605,79	395916,89	12,00	44,06	41,49	38,23	46,27
tp_I_4A_E	Gebouw I	--	134605,79	395916,89	15,00	44,77	42,19	38,94	46,98
tp_I_4A_F	Gebouw I	--	134605,79	395916,89	18,00	44,96	42,38	39,13	47,17
tp_I_5A_A	Gebouw I	--	134591,63	395923,34	2,00	37,92	35,59	32,45	40,36
tp_I_5A_B	Gebouw I	--	134591,63	395923,34	6,00	39,54	37,11	34,03	41,94
tp_I_5A_C	Gebouw I	--	134591,63	395923,34	9,00	40,67	38,13	35,00	42,97
tp_I_5A_D	Gebouw I	--	134591,63	395923,34	12,00	41,74	39,07	35,86	43,90
tp_I_5A_E	Gebouw I	--	134591,63	395923,34	15,00	41,85	39,11	35,91	43,97
tp_I_5A_F	Gebouw I	--	134591,63	395923,34	18,00	41,73	38,96	35,74	43,82
tp_I_6A_A	Gebouw I	--	134590,97	395937,80	2,00	37,82	35,50	32,22	40,19
tp_I_6A_B	Gebouw I	--	134590,97	395937,80	6,00	39,58	37,18	33,97	41,93
tp_I_6A_C	Gebouw I	--	134590,97	395937,80	9,00	40,90	38,44	35,18	43,18
tp_I_6A_D	Gebouw I	--	134590,97	395937,80	12,00	41,55	38,90	35,67	43,72
tp_I_6A_E	Gebouw I	--	134590,97	395937,80	15,00	41,67	38,94	35,72	43,79
tp_I_6A_F	Gebouw I	--	134590,97	395937,80	18,00	41,53	38,76	35,54	43,62
tp_I_7A_A	Gebouw I	--	134593,51	395942,90	2,00	41,65	39,50	36,08	44,07
tp_I_7A_B	Gebouw I	--	134593,51	395942,90	6,00	40,92	38,69	35,28	43,29
tp_I_7A_C	Gebouw I	--	134593,51	395942,90	9,00	40,41	38,12	34,66	42,71
tp_I_7A_D	Gebouw I	--	134593,51	395942,90	12,00	38,74	36,44	33,03	41,06
tp_I_7A_E	Gebouw I	--	134593,51	395942,90	15,00	37,47	35,17	31,71	39,76
tp_I_7A_F	Gebouw I	--	134593,51	395942,90	18,00	36,07	33,78	30,18	38,30
tp_I_8A_A	Gebouw I	--	134594,53	395916,38	2,00	36,99	34,65	31,54	39,44
tp_I_8A_B	Gebouw I	--	134594,53	395916,38	6,00	38,93	36,47	33,44	41,34
tp_I_8A_C	Gebouw I	--	134594,53	395916,38	9,00	41,22	38,71	35,61	43,55
tp_I_8A_D	Gebouw I	--	134594,53	395916,38	12,00	44,57	42,15	38,87	46,87
tp_I_8A_E	Gebouw I	--	134594,53	395916,38	15,00	45,47	43,06	39,78	47,78
tp_I_8A_F	Gebouw I	--	134594,53	395916,38	18,00	45,67	43,25	39,97	47,97
tp_V_1A_A		--	134721,73	395945,83	2,00	42,61	40,48	37,18	45,11
tp_V_1A_B		--	134721,73	395945,83	6,00	46,08	44,00	40,64	48,58
tp_V_1A_C		--	134721,73	395945,83	9,00	47,25	45,15	41,77	49,73
tp_V_1A_D		--	134721,73	395945,83	12,00	47,27	45,15	41,79	49,74
tp_V_1A_E		--	134721,73	395945,83	15,00	47,84	45,71	42,33	50,30
tp_V_1A_F		--	134721,73	395945,83	18,00	48,11	45,96	42,58	50,55
tp_V_1B_A		--	134721,73	395945,83	21,00	48,18	46,01	42,63	50,61
tp_V_1B_B		--	134721,73	395945,83	24,00	48,02	45,82	42,44	50,43
tp_V_1B_C		--	134721,73	395945,83	27,00	47,92	45,70	42,32	50,31
tp_V_1B_D		--	134721,73	395945,83	30,00	47,97	45,73	42,35	50,35
tp_V_1B_E		--	134721,73	395945,83	33,00	48,04	45,79	42,40	50,40
tp_V_1B_F		--	134721,73	395945,83	36,00	48,12	45,85	42,46	50,47
tp_V_2A_A		--	134722,61	395929,65	2,00	41,69	39,49	36,20	44,14
tp_V_2A_B		--	134722,61	395929,65	6,00	45,71	43,59	40,19	48,16
tp_V_2A_C		--	134722,61	395929,65	9,00	46,90	44,78	41,39	49,36
tp_V_2A_D		--	134722,61	395929,65	12,00	46,92	44,78	41,41	49,37
tp_V_2A_E		--	134722,61	395929,65	15,00	47,72	45,57	42,19	50,16
tp_V_2A_F		--	134722,61	395929,65	18,00	48,10	45,94	42,56	50,53
tp_V_2B_A		--	134722,61	395929,65	21,00	48,11	45,94	42,55	50,53
tp_V_2B_B		--	134722,61	395929,65	24,00	47,99	45,79	42,41	50,40
tp_V_2B_C		--	134722,61	395929,65	27,00	47,96	45,74	42,35	50,35
tp_V_2B_D		--	134722,61	395929,65	30,00	48,01	45,78	42,39	50,39
tp_V_2B_E		--	134722,61	395929,65	33,00	48,09	45,84	42,45	50,45
tp_V_2B_F		--	134722,61	395929,65	36,00	48,16	45,89	42,50	50,51
tp_V_3A_A		--	134697,97	395930,91	2,00	35,08	32,62	29,54	37,46
tp_V_3A_B		--	134697,97	395930,91	6,00	35,06	32,60	29,57	37,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Rijkswegen

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Import Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_V_3A_C		--	134697,97	395930,91	9,00	35,32	32,98	29,90	37,79
tp_V_3A_D		--	134697,97	395930,91	12,00	37,68	35,52	32,26	40,18
tp_V_3A_E		--	134697,97	395930,91	15,00	41,86	39,77	36,38	44,34
tp_V_3A_F		--	134697,97	395930,91	18,00	42,69	40,57	37,22	45,17
tp_V_3B_A		--	134697,97	395930,91	21,00	42,96	40,81	37,47	45,42
tp_V_3B_B		--	134697,97	395930,91	24,00	42,99	40,79	37,42	45,40
tp_V_3B_C		--	134697,97	395930,91	27,00	42,28	39,68	36,32	44,41
tp_V_3B_D		--	134697,97	395930,91	30,00	43,10	40,47	37,18	45,25
tp_V_3B_E		--	134697,97	395930,91	33,00	43,23	40,59	37,30	45,37
tp_V_3B_F		--	134697,97	395930,91	36,00	43,40	40,76	37,46	45,54
tp_V_4A_A		--	134697,13	395946,37	2,00	36,66	34,27	31,06	39,02
tp_V_4A_B		--	134697,13	395946,37	6,00	36,88	34,46	31,25	39,22
tp_V_4A_C		--	134697,13	395946,37	9,00	36,96	34,65	31,38	39,35
tp_V_4A_D		--	134697,13	395946,37	12,00	36,75	34,48	31,19	39,15
tp_V_4A_E		--	134697,13	395946,37	15,00	38,69	36,49	33,09	41,08
tp_V_4A_F		--	134697,13	395946,37	18,00	39,15	36,94	33,57	41,55
tp_V_4B_A		--	134697,13	395946,37	21,00	39,54	37,30	33,95	41,93
tp_V_4B_B		--	134697,13	395946,37	24,00	39,77	37,48	34,12	42,12
tp_V_4B_C		--	134697,13	395946,37	27,00	41,84	39,50	36,08	44,12
tp_V_4B_D		--	134697,13	395946,37	30,00	42,77	40,40	37,06	45,08
tp_V_4B_E		--	134697,13	395946,37	33,00	42,96	40,57	37,24	45,26
tp_V_4B_F		--	134697,13	395946,37	36,00	43,23	40,82	37,49	45,51
tp_V_5A_A		--	134700,39	395952,21	2,00	43,05	40,91	37,51	45,49
tp_V_5A_B		--	134700,39	395952,21	6,00	43,11	40,93	37,54	45,52
tp_V_5A_C		--	134700,39	395952,21	9,00	42,08	39,92	36,49	44,49
tp_V_5A_D		--	134700,39	395952,21	12,00	40,52	38,34	34,86	42,89
tp_V_5A_E		--	134700,39	395952,21	15,00	39,66	37,47	33,92	41,98
tp_V_5A_F		--	134700,39	395952,21	18,00	39,44	37,25	33,65	41,74
tp_V_5B_A		--	134700,39	395952,21	21,00	39,00	36,81	33,15	41,27
tp_V_5B_B		--	134700,39	395952,21	24,00	37,78	35,57	31,74	39,95
tp_V_5B_C		--	134700,39	395952,21	27,00	36,84	34,60	30,61	38,90
tp_V_5B_D		--	134700,39	395952,21	30,00	36,65	34,42	30,36	38,69
tp_V_5B_E		--	134700,39	395952,21	33,00	36,66	34,41	30,35	38,68
tp_V_5B_F		--	134700,39	395952,21	36,00	36,68	34,43	30,37	38,70
tp_V_6A_A		--	134701,44	395922,33	2,00	39,71	37,44	34,27	42,18
tp_V_6A_B		--	134701,44	395922,33	6,00	44,87	42,67	39,35	47,31
tp_V_6A_C		--	134701,44	395922,33	9,00	45,59	43,36	40,08	48,03
tp_V_6A_D		--	134701,44	395922,33	12,00	46,29	44,07	40,79	48,73
tp_V_6A_E		--	134701,44	395922,33	15,00	48,58	46,43	43,07	51,03
tp_V_6A_F		--	134701,44	395922,33	18,00	49,32	47,15	43,82	51,77
tp_V_6B_A		--	134701,44	395922,33	21,00	49,46	47,27	43,95	51,90
tp_V_6B_B		--	134701,44	395922,33	24,00	49,52	47,30	43,96	51,93
tp_V_6B_C		--	134701,44	395922,33	27,00	48,60	46,29	42,95	50,95
tp_V_6B_D		--	134701,44	395922,33	30,00	48,62	46,28	42,96	50,96
tp_V_6B_E		--	134701,44	395922,33	33,00	48,63	46,27	42,96	50,96
tp_V_6B_F		--	134701,44	395922,33	36,00	48,70	46,33	43,01	51,02
tp_V_7A_A		--	134719,32	395923,30	2,00	39,97	37,68	34,52	42,43
tp_V_7A_B		--	134719,32	395923,30	6,00	45,03	42,83	39,51	47,47
tp_V_7A_C		--	134719,32	395923,30	9,00	46,04	43,81	40,53	48,48
tp_V_7A_D		--	134719,32	395923,30	12,00	47,00	44,73	41,45	49,41
tp_V_7A_E		--	134719,32	395923,30	15,00	48,44	46,20	42,88	50,85
tp_V_7A_F		--	134719,32	395923,30	18,00	49,02	46,77	43,45	51,42
tp_V_7B_A		--	134719,32	395923,30	21,00	49,16	46,89	43,57	51,55
tp_V_7B_B		--	134719,32	395923,30	24,00	48,80	46,52	43,19	51,17
tp_V_7B_C		--	134719,32	395923,30	27,00	48,68	46,36	43,03	51,03
tp_V_7B_D		--	134719,32	395923,30	30,00	48,65	46,31	43,00	50,99
tp_V_7B_E		--	134719,32	395923,30	33,00	48,69	46,33	43,01	51,01
tp_V_7B_F		--	134719,32	395923,30	36,00	48,76	46,39	43,07	51,08
tp_V_8A_A		--	134717,61	395953,15	2,00	42,49	40,33	36,93	44,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Rijkswegen

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Import Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
tp_V_8A_B		--	134717,61	395953,15	6,00	43,77	41,63	38,23	46,21	
tp_V_8A_C		--	134717,61	395953,15	9,00	43,27	41,13	37,71	45,70	
tp_V_8A_D		--	134717,61	395953,15	12,00	41,91	39,77	36,31	44,32	
tp_V_8A_E		--	134717,61	395953,15	15,00	40,97	38,82	35,31	43,34	
tp_V_8A_F		--	134717,61	395953,15	18,00	40,88	38,73	35,18	43,23	
tp_V_8B_A		--	134717,61	395953,15	21,00	40,61	38,46	34,87	42,94	
tp_V_8B_B		--	134717,61	395953,15	24,00	38,95	36,77	33,03	41,18	
tp_V_8B_C		--	134717,61	395953,15	27,00	37,14	34,91	30,97	39,24	
tp_V_8B_D		--	134717,61	395953,15	30,00	36,78	34,55	30,50	38,82	
tp_V_8B_E		--	134717,61	395953,15	33,00	36,77	34,52	30,46	38,79	
tp_V_8B_F		--	134717,61	395953,15	36,00	36,79	34,54	30,47	38,81	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie:

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_III_1A_	Gebouw III	--	134669,63	395924,97	18,00	44,83	41,68	36,19	45,66
tp_III_1A_	Gebouw III	--	134669,63	395924,97	15,00	44,84	41,68	36,13	45,64
tp_III_1A_	Gebouw III	--	134669,63	395924,97	12,00	44,82	41,64	35,97	45,57
tp_III_1A_	Gebouw III	--	134669,63	395924,97	9,00	44,45	41,21	35,19	45,04
tp_III_1A_	Gebouw III	--	134669,63	395924,97	6,00	43,92	40,77	34,71	44,55
tp_III_1A_	Gebouw III	--	134669,63	395924,97	2,00	42,53	39,71	33,92	43,44
tp_III_1B_	Gebouw III	--	134669,63	395924,97	36,00	49,29	46,51	42,17	50,83
tp_III_1B_	Gebouw III	--	134669,63	395924,97	33,00	49,22	46,45	42,09	50,76
tp_III_1B_	Gebouw III	--	134669,63	395924,97	30,00	48,76	46,07	41,83	50,40
tp_III_1B_	Gebouw III	--	134669,63	395924,97	27,00	47,80	45,20	40,95	49,50
tp_III_1B_	Gebouw III	--	134669,63	395924,97	24,00	45,28	42,23	37,15	46,33
tp_III_1B_	Gebouw III	--	134669,63	395924,97	21,00	44,89	41,76	36,37	45,77
tp_III_1C_	Gebouw III	--	134669,63	395924,97	48,00	49,66	46,95	42,83	51,35
tp_III_1C_	Gebouw III	--	134669,63	395924,97	45,00	49,78	47,05	42,87	51,42
tp_III_1C_	Gebouw III	--	134669,63	395924,97	42,00	49,78	47,05	42,83	51,41
tp_III_1C_	Gebouw III	--	134669,63	395924,97	39,00	49,58	46,84	42,56	51,17
tp_III_2A_	Gebouw III	--	134645,14	395924,50	18,00	47,90	44,77	39,69	48,90
tp_III_2A_	Gebouw III	--	134645,14	395924,50	15,00	47,88	44,74	39,58	48,84
tp_III_2A_	Gebouw III	--	134645,14	395924,50	12,00	47,65	44,45	39,09	48,50
tp_III_2A_	Gebouw III	--	134645,14	395924,50	9,00	46,95	43,55	37,68	47,50
tp_III_2A_	Gebouw III	--	134645,14	395924,50	6,00	46,32	42,95	37,01	46,86
tp_III_2A_	Gebouw III	--	134645,14	395924,50	2,00	44,92	41,77	35,94	45,63
tp_III_2B_	Gebouw III	--	134645,14	395924,50	36,00	47,78	44,30	38,91	48,46
tp_III_2B_	Gebouw III	--	134645,14	395924,50	33,00	47,10	43,64	38,18	47,76
tp_III_2B_	Gebouw III	--	134645,14	395924,50	30,00	47,86	44,76	39,85	48,95
tp_III_2B_	Gebouw III	--	134645,14	395924,50	27,00	47,84	44,75	39,82	48,93
tp_III_2B_	Gebouw III	--	134645,14	395924,50	24,00	47,81	44,72	39,74	48,88
tp_III_2B_	Gebouw III	--	134645,14	395924,50	21,00	47,85	44,74	39,71	48,88
tp_III_2C_	Gebouw III	--	134645,14	395924,50	48,00	48,49	44,91	39,45	49,09
tp_III_2C_	Gebouw III	--	134645,14	395924,50	45,00	48,47	44,90	39,43	49,07
tp_III_2C_	Gebouw III	--	134645,14	395924,50	42,00	48,46	44,90	39,41	49,06
tp_III_2C_	Gebouw III	--	134645,14	395924,50	39,00	48,36	44,82	39,33	48,97
tp_III_3A_	Gebouw III	--	134644,21	395942,23	18,00	50,82	47,11	40,89	51,09
tp_III_3A_	Gebouw III	--	134644,21	395942,23	15,00	50,97	47,26	41,03	51,23
tp_III_3A_	Gebouw III	--	134644,21	395942,23	12,00	51,07	47,37	41,18	51,35
tp_III_3A_	Gebouw III	--	134644,21	395942,23	9,00	51,02	47,34	41,17	51,32
tp_III_3A_	Gebouw III	--	134644,21	395942,23	6,00	50,63	46,98	40,87	50,96
tp_III_3A_	Gebouw III	--	134644,21	395942,23	2,00	48,99	45,52	39,53	49,46
tp_III_3B_	Gebouw III	--	134644,21	395942,23	36,00	50,02	46,34	40,53	50,44
tp_III_3B_	Gebouw III	--	134644,21	395942,23	33,00	50,31	46,60	40,61	50,65
tp_III_3B_	Gebouw III	--	134644,21	395942,23	30,00	50,37	46,68	40,59	50,69
tp_III_3B_	Gebouw III	--	134644,21	395942,23	27,00	50,46	46,76	40,65	50,77
tp_III_3B_	Gebouw III	--	134644,21	395942,23	24,00	50,56	46,85	40,70	50,85
tp_III_3B_	Gebouw III	--	134644,21	395942,23	21,00	50,69	46,98	40,79	50,97
tp_III_3C_	Gebouw III	--	134644,21	395942,23	48,00	49,41	45,76	40,10	49,90
tp_III_3C_	Gebouw III	--	134644,21	395942,23	45,00	49,53	45,88	40,18	50,00
tp_III_3C_	Gebouw III	--	134644,21	395942,23	42,00	49,62	45,96	40,24	50,08
tp_III_3C_	Gebouw III	--	134644,21	395942,23	39,00	49,74	46,08	40,32	50,18
tp_III_4A_	Gebouw III	--	134647,89	395917,13	18,00	48,83	46,41	42,35	50,74
tp_III_4A_	Gebouw III	--	134647,89	395917,13	15,00	48,69	46,26	42,09	50,54
tp_III_4A_	Gebouw III	--	134647,89	395917,13	12,00	47,74	45,21	40,70	49,36
tp_III_4A_	Gebouw III	--	134647,89	395917,13	9,00	46,08	43,27	37,93	47,17
tp_III_4A_	Gebouw III	--	134647,89	395917,13	6,00	45,43	42,50	36,53	46,21
tp_III_4A_	Gebouw III	--	134647,89	395917,13	2,00	44,47	41,66	35,34	45,20
tp_III_4B_	Gebouw III	--	134647,89	395917,13	36,00	49,34	46,82	43,06	51,33
tp_III_4B_	Gebouw III	--	134647,89	395917,13	33,00	49,27	46,76	42,94	51,23
tp_III_4B_	Gebouw III	--	134647,89	395917,13	30,00	50,18	47,78	44,04	52,26
tp_III_4B_	Gebouw III	--	134647,89	395917,13	27,00	49,90	47,51	43,70	51,95
tp_III_4B_	Gebouw III	--	134647,89	395917,13	24,00	49,08	46,67	42,75	51,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
LReq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie:

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
tp_III_4B_	Gebouw III	--	134647,89	395917,13	21,00	48,89	46,47	42,47	50,83	
tp_III_4C_	Gebouw III	--	134647,89	395917,13	48,00	49,61	46,96	43,23	51,52	
tp_III_4C_	Gebouw III	--	134647,89	395917,13	45,00	49,51	46,90	43,18	51,46	
tp_III_4C_	Gebouw III	--	134647,89	395917,13	42,00	49,41	46,84	43,13	51,39	
tp_III_4C_	Gebouw III	--	134647,89	395917,13	39,00	49,36	46,81	43,09	51,35	
tp_III_5A_	Gebouw III	--	134668,76	395941,37	18,00	47,86	44,45	38,12	48,25	
tp_III_5A_	Gebouw III	--	134668,76	395941,37	15,00	47,93	44,53	38,20	48,33	
tp_III_5A_	Gebouw III	--	134668,76	395941,37	12,00	47,99	44,61	38,37	48,43	
tp_III_5A_	Gebouw III	--	134668,76	395941,37	9,00	48,00	44,71	38,64	48,54	
tp_III_5A_	Gebouw III	--	134668,76	395941,37	6,00	47,74	44,60	38,84	48,48	
tp_III_5B_	Gebouw III	--	134668,76	395941,37	2,00	46,29	43,54	38,20	47,42	
tp_III_5B_	Gebouw III	--	134668,76	395941,37	36,00	49,04	46,07	41,23	50,24	
tp_III_5B_	Gebouw III	--	134668,76	395941,37	33,00	49,00	46,01	41,11	50,16	
tp_III_5B_	Gebouw III	--	134668,76	395941,37	30,00	48,99	45,99	41,04	50,12	
tp_III_5B_	Gebouw III	--	134668,76	395941,37	27,00	48,81	45,75	40,55	49,81	
tp_III_5B_	Gebouw III	--	134668,76	395941,37	24,00	47,86	44,48	38,33	48,33	
tp_III_5B_	Gebouw III	--	134668,76	395941,37	21,00	47,79	44,38	38,03	48,17	
tp_III_5C_	Gebouw III	--	134668,76	395941,37	48,00	50,05	47,27	42,98	51,61	
tp_III_5C_	Gebouw III	--	134668,76	395941,37	45,00	50,11	47,32	42,99	51,65	
tp_III_5C_	Gebouw III	--	134668,76	395941,37	42,00	50,04	47,25	42,85	51,54	
tp_III_5C_	Gebouw III	--	134668,76	395941,37	39,00	49,64	46,79	42,22	51,03	
tp_III_6A_	Gebouw III	--	134666,66	395918,12	18,00	48,08	45,35	41,06	49,67	
tp_III_6A_	Gebouw III	--	134666,66	395918,12	15,00	48,07	45,32	40,92	49,60	
tp_III_6A_	Gebouw III	--	134666,66	395918,12	12,00	47,68	44,88	40,25	49,08	
tp_III_6A_	Gebouw III	--	134666,66	395918,12	9,00	46,19	43,23	37,81	47,16	
tp_III_6A_	Gebouw III	--	134666,66	395918,12	6,00	45,61	42,61	36,70	46,37	
tp_III_6A_	Gebouw III	--	134666,66	395918,12	2,00	44,71	41,78	35,50	45,39	
tp_III_6B_	Gebouw III	--	134666,66	395918,12	36,00	49,39	46,85	43,12	51,38	
tp_III_6B_	Gebouw III	--	134666,66	395918,12	33,00	49,33	46,81	43,06	51,32	
tp_III_6B_	Gebouw III	--	134666,66	395918,12	30,00	49,65	47,16	43,40	51,66	
tp_III_6B_	Gebouw III	--	134666,66	395918,12	27,00	49,64	47,16	43,30	51,60	
tp_III_6B_	Gebouw III	--	134666,66	395918,12	24,00	48,39	45,74	41,67	50,14	
tp_III_6B_	Gebouw III	--	134666,66	395918,12	21,00	48,10	45,39	41,19	49,75	
tp_III_6C_	Gebouw III	--	134666,66	395918,12	48,00	49,56	46,94	43,25	51,51	
tp_III_6C_	Gebouw III	--	134666,66	395918,12	45,00	49,49	46,90	43,21	51,46	
tp_III_6C_	Gebouw III	--	134666,66	395918,12	42,00	49,44	46,88	43,18	51,43	
tp_III_6C_	Gebouw III	--	134666,66	395918,12	39,00	49,42	46,87	43,15	51,41	
tp_III_7A_	Gebouw III	--	134647,99	395949,09	18,00	52,38	48,74	42,20	52,58	
tp_III_7A_	Gebouw III	--	134647,99	395949,09	15,00	52,53	48,91	42,39	52,75	
tp_III_7A_	Gebouw III	--	134647,99	395949,09	12,00	52,65	49,05	42,62	52,91	
tp_III_7A_	Gebouw III	--	134647,99	395949,09	9,00	52,69	49,15	42,86	53,02	
tp_III_7A_	Gebouw III	--	134647,99	395949,09	6,00	52,47	48,99	42,85	52,89	
tp_III_7A_	Gebouw III	--	134647,99	395949,09	2,00	50,93	47,76	41,99	51,65	
tp_III_7B_	Gebouw III	--	134647,99	395949,09	36,00	51,50	47,87	41,32	51,70	
tp_III_7B_	Gebouw III	--	134647,99	395949,09	33,00	51,66	48,03	41,47	51,86	
tp_III_7B_	Gebouw III	--	134647,99	395949,09	30,00	51,82	48,19	41,63	52,02	
tp_III_7B_	Gebouw III	--	134647,99	395949,09	27,00	51,97	48,34	41,78	52,17	
tp_III_7B_	Gebouw III	--	134647,99	395949,09	24,00	52,10	48,46	41,90	52,30	
tp_III_7B_	Gebouw III	--	134647,99	395949,09	21,00	52,22	48,58	42,02	52,42	
tp_III_7C_	Gebouw III	--	134647,99	395949,09	48,00	50,74	47,10	40,60	50,95	
tp_III_7C_	Gebouw III	--	134647,99	395949,09	45,00	50,95	47,31	40,80	51,16	
tp_III_7C_	Gebouw III	--	134647,99	395949,09	42,00	51,15	47,51	40,98	51,36	
tp_III_7C_	Gebouw III	--	134647,99	395949,09	39,00	51,33	47,70	41,16	51,54	
tp_III_8A_	Gebouw III	--	134664,20	395949,95	18,00	52,12	48,56	42,09	52,39	
tp_III_8A_	Gebouw III	--	134664,20	395949,95	15,00	52,24	48,69	42,25	52,52	
tp_III_8A_	Gebouw III	--	134664,20	395949,95	12,00	52,32	48,79	42,43	52,64	
tp_III_8A_	Gebouw III	--	134664,20	395949,95	9,00	52,35	48,86	42,62	52,73	
tp_III_8A_	Gebouw III	--	134664,20	395949,95	6,00	52,13	48,73	42,65	52,61	
tp_III_8A_	Gebouw III	--	134664,20	395949,95	2,00	50,66	47,56	41,87	51,45	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
LReq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
tp_III_8B_	Gebouw III	--	134664,20	395949,95	36,00	51,26	47,67	41,12	51,49	
tp_III_8B_	Gebouw III	--	134664,20	395949,95	33,00	51,43	47,84	41,28	51,65	
tp_III_8B_	Gebouw III	--	134664,20	395949,95	30,00	51,57	47,98	41,41	51,79	
tp_III_8B_	Gebouw III	--	134664,20	395949,95	27,00	51,70	48,11	41,54	51,92	
tp_III_8B_	Gebouw III	--	134664,20	395949,95	24,00	51,84	48,26	41,72	52,07	
tp_III_8B_	Gebouw III	--	134664,20	395949,95	21,00	51,99	48,42	41,90	52,24	
tp_III_8C_	Gebouw III	--	134664,20	395949,95	48,00	50,47	46,89	40,37	50,71	
tp_III_8C_	Gebouw III	--	134664,20	395949,95	45,00	50,68	47,10	40,57	50,92	
tp_III_8C_	Gebouw III	--	134664,20	395949,95	42,00	50,88	47,30	40,77	51,12	
tp_III_8C_	Gebouw III	--	134664,20	395949,95	39,00	51,08	47,49	40,95	51,31	
tp_II_1A_A	Gebouw II	--	134634,15	395932,10	2,00	48,85	45,43	39,26	49,29	
tp_II_1A_B	Gebouw II	--	134634,15	395932,10	6,00	50,70	47,05	40,75	50,97	
tp_II_1A_C	Gebouw II	--	134634,15	395932,10	9,00	51,17	47,47	41,13	51,40	
tp_II_1A_D	Gebouw II	--	134634,15	395932,10	12,00	51,19	47,44	40,98	51,36	
tp_II_1A_E	Gebouw II	--	134634,15	395932,10	15,00	51,12	47,35	40,78	51,25	
tp_II_1A_F	Gebouw II	--	134634,15	395932,10	18,00	51,00	47,23	40,63	51,12	
tp_II_1B_A	Gebouw II	--	134634,15	395932,10	21,00	50,85	47,07	40,46	50,96	
tp_II_1B_B	Gebouw II	--	134634,15	395932,10	24,00	50,64	46,85	40,23	50,74	
tp_II_1B_C	Gebouw II	--	134634,15	395932,10	27,00	50,47	46,68	40,05	50,57	
tp_II_1B_D	Gebouw II	--	134634,15	395932,10	30,00	50,33	46,53	39,90	50,42	
tp_II_2A_A	Gebouw II	--	134639,42	395926,88	2,00	44,16	40,88	34,53	44,62	
tp_II_2A_B	Gebouw II	--	134639,42	395926,88	6,00	46,03	42,51	36,16	46,36	
tp_II_2A_C	Gebouw II	--	134639,42	395926,88	9,00	46,75	43,20	36,99	47,10	
tp_II_2A_D	Gebouw II	--	134639,42	395926,88	12,00	47,16	43,76	37,99	47,75	
tp_II_2A_E	Gebouw II	--	134639,42	395926,88	15,00	47,27	43,93	38,32	47,95	
tp_II_2A_F	Gebouw II	--	134639,42	395926,88	18,00	47,26	43,93	38,37	47,96	
tp_II_2B_A	Gebouw II	--	134639,42	395926,88	21,00	47,23	43,91	38,40	47,96	
tp_II_2B_A	Gebouw II	--	134639,42	395926,88	21,00	47,24	43,92	38,41	47,97	
tp_II_2B_B	Gebouw II	--	134639,42	395926,88	24,00	47,21	43,89	38,43	47,95	
tp_II_2B_B	Gebouw II	--	134639,42	395926,88	24,00	47,21	43,90	38,44	47,96	
tp_II_2B_C	Gebouw II	--	134639,42	395926,88	27,00	47,19	43,88	38,49	47,97	
tp_II_2B_C	Gebouw II	--	134639,42	395926,88	27,00	47,19	43,89	38,50	47,97	
tp_II_2B_D	Gebouw II	--	134639,42	395926,88	30,00	47,23	43,94	38,64	48,05	
tp_II_2B_D	Gebouw II	--	134639,42	395926,88	30,00	47,23	43,95	38,65	48,06	
tp_II_3A_A	Gebouw II	--	134640,49	395911,29	2,00	45,04	42,12	35,77	45,70	
tp_II_3A_B	Gebouw II	--	134640,49	395911,29	6,00	46,18	43,09	36,92	46,80	
tp_II_3A_C	Gebouw II	--	134640,49	395911,29	9,00	46,87	43,80	38,04	47,65	
tp_II_3A_D	Gebouw II	--	134640,49	395911,29	12,00	48,23	45,48	40,65	49,57	
tp_II_3A_E	Gebouw II	--	134640,49	395911,29	15,00	49,14	46,54	42,12	50,76	
tp_II_3A_F	Gebouw II	--	134640,49	395911,29	18,00	49,27	46,67	42,38	50,95	
tp_II_3B_A	Gebouw II	--	134640,49	395911,29	21,00	49,30	46,71	42,48	51,01	
tp_II_3B_A	Gebouw II	--	134640,49	395911,29	21,00	49,30	46,71	42,48	51,01	
tp_II_3B_B	Gebouw II	--	134640,49	395911,29	24,00	49,45	46,87	42,72	51,21	
tp_II_3B_B	Gebouw II	--	134640,49	395911,29	24,00	49,45	46,87	42,72	51,21	
tp_II_3B_C	Gebouw II	--	134640,49	395911,29	27,00	50,04	47,50	43,47	51,88	
tp_II_3B_C	Gebouw II	--	134640,49	395911,29	27,00	50,04	47,50	43,47	51,88	
tp_II_3B_D	Gebouw II	--	134640,49	395911,29	30,00	50,21	47,68	43,73	52,10	
tp_II_3B_D	Gebouw II	--	134640,49	395911,29	30,00	50,21	47,68	43,73	52,10	
tp_II_4A_A	Gebouw II	--	134638,71	395903,18	2,00	50,24	47,17	40,68	50,77	
tp_II_4A_B	Gebouw II	--	134638,71	395903,18	6,00	50,63	47,51	41,29	51,22	
tp_II_4A_C	Gebouw II	--	134638,71	395903,18	9,00	50,62	47,51	41,62	51,33	
tp_II_4A_D	Gebouw II	--	134638,71	395903,18	12,00	51,05	48,10	42,87	52,10	
tp_II_4A_E	Gebouw II	--	134638,71	395903,18	15,00	51,26	48,42	43,60	52,55	
tp_II_4A_F	Gebouw II	--	134638,71	395903,18	18,00	51,06	48,26	43,62	52,45	
tp_II_4B_A	Gebouw II	--	134638,71	395903,18	21,00	50,90	48,12	43,58	52,35	
tp_II_4B_B	Gebouw II	--	134638,71	395903,18	24,00	50,79	48,01	43,56	52,28	
tp_II_4B_C	Gebouw II	--	134638,71	395903,18	27,00	50,72	47,94	43,56	52,24	
tp_II_4B_D	Gebouw II	--	134638,71	395903,18	30,00	50,62	47,84	43,54	52,18	
tp_II_5A_A	Gebouw II	--	134619,76	395901,88	2,00	51,65	48,44	41,93	52,09	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
tp_II_5A_B	Gebouw II	--	134619,76	395901,88	6,00	52,05	48,74	42,40	52,49	
tp_II_5A_C	Gebouw II	--	134619,76	395901,88	9,00	52,01	48,70	42,66	52,55	
tp_II_5A_D	Gebouw II	--	134619,76	395901,88	12,00	52,35	49,20	43,79	53,21	
tp_II_5A_E	Gebouw II	--	134619,76	395901,88	15,00	52,31	49,26	44,19	53,37	
tp_II_5A_F	Gebouw II	--	134619,76	395901,88	18,00	52,00	49,00	44,09	53,15	
tp_II_5B_A	Gebouw II	--	134619,76	395901,88	21,00	51,80	48,81	44,01	53,00	
tp_II_5B_B	Gebouw II	--	134619,76	395901,88	24,00	51,66	48,68	43,96	52,90	
tp_II_5B_C	Gebouw II	--	134619,76	395901,88	27,00	51,54	48,57	43,92	52,82	
tp_II_5B_D	Gebouw II	--	134619,76	395901,88	30,00	51,39	48,43	43,87	52,71	
tp_II_6A_A	Gebouw II	--	134616,03	395907,77	2,00	51,25	47,66	41,32	51,54	
tp_II_6A_B	Gebouw II	--	134616,03	395907,77	6,00	52,22	48,52	42,23	52,47	
tp_II_6A_C	Gebouw II	--	134616,03	395907,77	9,00	52,43	48,73	42,58	52,72	
tp_II_6A_D	Gebouw II	--	134616,03	395907,77	12,00	52,46	48,76	42,75	52,80	
tp_II_6A_E	Gebouw II	--	134616,03	395907,77	15,00	52,30	48,60	42,64	52,66	
tp_II_6A_F	Gebouw II	--	134616,03	395907,77	18,00	52,04	48,35	42,44	52,42	
tp_II_6B_A	Gebouw II	--	134616,03	395907,77	21,00	51,76	48,06	42,06	52,10	
tp_II_6B_B	Gebouw II	--	134616,03	395907,77	24,00	51,44	47,74	41,75	51,79	
tp_II_6B_C	Gebouw II	--	134616,03	395907,77	27,00	50,92	47,23	41,33	51,30	
tp_II_6B_D	Gebouw II	--	134616,03	395907,77	30,00	50,41	46,74	40,93	50,83	
tp_II_7A_A	Gebouw II	--	134614,91	395924,14	2,00	45,27	42,06	35,83	45,80	
tp_II_7A_B	Gebouw II	--	134614,91	395924,14	6,00	46,84	43,38	37,12	47,23	
tp_II_7A_C	Gebouw II	--	134614,91	395924,14	9,00	47,41	43,88	37,69	47,78	
tp_II_7A_D	Gebouw II	--	134614,91	395924,14	12,00	47,50	43,94	37,73	47,85	
tp_II_7A_E	Gebouw II	--	134614,91	395924,14	15,00	47,44	43,87	37,68	47,79	
tp_II_7A_F	Gebouw II	--	134614,91	395924,14	18,00	47,44	43,88	37,75	47,82	
tp_II_7B_A	Gebouw II	--	134614,91	395924,14	21,00	47,63	44,10	38,23	48,11	
tp_II_7B_B	Gebouw II	--	134614,91	395924,14	24,00	47,59	44,11	38,80	48,30	
tp_II_7B_C	Gebouw II	--	134614,91	395924,14	27,00	48,13	44,60	39,19	48,77	
tp_II_7B_D	Gebouw II	--	134614,91	395924,14	30,00	48,83	45,26	39,72	49,40	
tp_II_8A_A	Gebouw II	--	134617,52	395930,96	2,00	48,01	44,87	39,00	48,71	
tp_II_8A_B	Gebouw II	--	134617,52	395930,96	6,00	49,75	46,24	39,96	50,10	
tp_II_8A_C	Gebouw II	--	134617,52	395930,96	9,00	50,30	46,70	40,32	50,57	
tp_II_8A_D	Gebouw II	--	134617,52	395930,96	12,00	50,38	46,72	40,18	50,57	
tp_II_8A_E	Gebouw II	--	134617,52	395930,96	15,00	50,31	46,63	40,00	50,46	
tp_II_8A_F	Gebouw II	--	134617,52	395930,96	18,00	50,25	46,56	39,91	50,39	
tp_II_8B_A	Gebouw II	--	134617,52	395930,96	21,00	50,15	46,46	39,80	50,29	
tp_II_8B_B	Gebouw II	--	134617,52	395930,96	24,00	49,63	45,92	39,26	49,76	
tp_II_8B_C	Gebouw II	--	134617,52	395930,96	27,00	49,52	45,79	39,14	49,64	
tp_II_8B_D	Gebouw II	--	134617,52	395930,96	30,00	49,75	46,00	39,35	49,86	
tp_IV_1A_A	Gebouw IV	--	134688,88	395936,84	2,00	47,69	44,51	38,46	48,30	
tp_IV_1A_B	Gebouw IV	--	134688,88	395936,84	6,00	49,29	45,84	39,44	49,64	
tp_IV_1A_C	Gebouw IV	--	134688,88	395936,84	9,00	49,74	46,21	39,65	49,99	
tp_IV_1A_D	Gebouw IV	--	134688,88	395936,84	12,00	49,81	46,25	39,62	50,03	
tp_IV_1A_E	Gebouw IV	--	134688,88	395936,84	15,00	49,79	46,23	39,54	49,99	
tp_IV_1A_F	Gebouw IV	--	134688,88	395936,84	18,00	49,73	46,16	39,45	49,92	
tp_IV_1B_A	Gebouw IV	--	134688,88	395936,84	21,00	49,66	46,08	39,37	49,84	
tp_IV_1B_B	Gebouw IV	--	134688,88	395936,84	24,00	49,59	46,02	39,33	49,78	
tp_IV_2A_A	Gebouw IV	--	134690,66	395906,00	2,00	48,69	45,75	39,26	49,29	
tp_IV_2A_B	Gebouw IV	--	134690,66	395906,00	6,00	49,08	46,15	40,13	49,85	
tp_IV_2A_C	Gebouw IV	--	134690,66	395906,00	9,00	49,08	46,18	40,55	50,01	
tp_IV_2A_D	Gebouw IV	--	134690,66	395906,00	12,00	49,33	46,49	41,35	50,49	
tp_IV_2A_E	Gebouw IV	--	134690,66	395906,00	15,00	49,96	47,28	42,66	51,44	
tp_IV_2A_F	Gebouw IV	--	134690,66	395906,00	18,00	50,20	47,59	43,23	51,84	
tp_IV_2B_A	Gebouw IV	--	134690,66	395906,00	21,00	50,11	47,50	43,25	51,80	
tp_IV_2B_B	Gebouw IV	--	134690,66	395906,00	24,00	50,03	47,43	43,25	51,76	
tp_IV_3A_A	Gebouw IV	--	134675,88	395912,78	2,00	45,21	42,22	36,05	45,89	
tp_IV_3A_B	Gebouw IV	--	134675,88	395912,78	6,00	46,20	43,12	37,20	46,92	
tp_IV_3A_C	Gebouw IV	--	134675,88	395912,78	9,00	46,78	43,66	38,00	47,57	
tp_IV_3A_D	Gebouw IV	--	134675,88	395912,78	12,00	47,34	44,25	39,03	48,31	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
LReq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie:

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
tp_IV_3A_E	Gebouw IV	--	134675,88	395912,78	15,00	47,35	44,26	39,18	48,38	
tp_IV_3A_F	Gebouw IV	--	134675,88	395912,78	18,00	47,19	44,11	39,13	48,26	
tp_IV_3B_A	Gebouw IV	--	134675,88	395912,78	21,00	47,07	44,00	39,10	48,18	
tp_IV_3B_B	Gebouw IV	--	134675,88	395912,78	24,00	47,12	44,10	39,32	48,31	
tp_IV_4A_A	Gebouw IV	--	134675,05	395928,47	2,00	42,59	39,63	33,42	43,27	
tp_IV_4A_B	Gebouw IV	--	134675,05	395928,47	6,00	44,42	41,16	34,84	44,90	
tp_IV_4A_C	Gebouw IV	--	134675,05	395928,47	9,00	44,99	41,64	35,32	45,42	
tp_IV_4A_D	Gebouw IV	--	134675,05	395928,47	12,00	44,99	41,62	35,26	45,39	
tp_IV_4A_E	Gebouw IV	--	134675,05	395928,47	15,00	44,88	41,51	35,13	45,28	
tp_IV_4A_F	Gebouw IV	--	134675,05	395928,47	18,00	44,81	41,43	35,06	45,20	
tp_IV_4B_A	Gebouw IV	--	134675,05	395928,47	21,00	44,77	41,41	35,12	45,20	
tp_IV_4B_B	Gebouw IV	--	134675,05	395928,47	24,00	45,00	41,73	35,83	45,61	
tp_IV_5A_A	Gebouw IV	--	134692,69	395927,49	2,00	43,04	40,06	33,69	43,66	
tp_IV_5A_B	Gebouw IV	--	134692,69	395927,49	6,00	44,65	41,40	34,98	45,10	
tp_IV_5A_C	Gebouw IV	--	134692,69	395927,49	9,00	45,23	41,93	35,60	45,68	
tp_IV_5A_D	Gebouw IV	--	134692,69	395927,49	12,00	45,47	42,22	36,15	46,04	
tp_IV_5A_E	Gebouw IV	--	134692,69	395927,49	15,00	46,43	43,45	38,22	47,46	
tp_IV_5A_F	Gebouw IV	--	134692,69	395927,49	18,00	46,68	43,78	38,81	47,87	
tp_IV_5B_A	Gebouw IV	--	134692,69	395927,49	21,00	46,71	43,82	38,94	47,94	
tp_IV_5B_B	Gebouw IV	--	134692,69	395927,49	24,00	46,85	43,96	39,19	48,13	
tp_IV_6A_A	Gebouw IV	--	134693,51	395911,85	2,00	45,63	42,90	37,19	46,63	
tp_IV_6A_B	Gebouw IV	--	134693,51	395911,85	6,00	47,61	44,94	39,99	48,95	
tp_IV_6A_C	Gebouw IV	--	134693,51	395911,85	9,00	48,02	45,34	40,57	49,43	
tp_IV_6A_D	Gebouw IV	--	134693,51	395911,85	12,00	48,32	45,69	41,13	49,86	
tp_IV_6A_E	Gebouw IV	--	134693,51	395911,85	15,00	49,75	47,30	43,15	51,59	
tp_IV_6A_F	Gebouw IV	--	134693,51	395911,85	18,00	50,21	47,80	43,82	52,16	
tp_IV_6B_A	Gebouw IV	--	134693,51	395911,85	21,00	50,25	47,83	43,90	52,22	
tp_IV_6B_B	Gebouw IV	--	134693,51	395911,85	24,00	50,26	47,84	43,94	52,25	
tp_IV_7A_A	Gebouw IV	--	134677,35	395936,23	2,00	47,28	44,32	38,54	48,12	
tp_IV_7A_B	Gebouw IV	--	134677,35	395936,23	6,00	48,99	45,68	39,47	49,48	
tp_IV_7A_C	Gebouw IV	--	134677,35	395936,23	9,00	49,42	45,99	39,56	49,77	
tp_IV_7A_D	Gebouw IV	--	134677,35	395936,23	12,00	49,41	45,92	39,31	49,67	
tp_IV_7A_E	Gebouw IV	--	134677,35	395936,23	15,00	49,37	45,87	39,23	49,62	
tp_IV_7A_F	Gebouw IV	--	134677,35	395936,23	18,00	49,31	45,81	39,15	49,55	
tp_IV_7B_A	Gebouw IV	--	134677,35	395936,23	21,00	49,23	45,73	39,05	49,46	
tp_IV_7B_B	Gebouw IV	--	134677,35	395936,23	24,00	49,13	45,61	38,91	49,35	
tp_IV_8A_A	Gebouw IV	--	134680,36	395905,46	2,00	48,64	45,69	39,25	49,25	
tp_IV_8A_B	Gebouw IV	--	134680,36	395905,46	6,00	49,05	46,12	40,14	49,83	
tp_IV_8A_C	Gebouw IV	--	134680,36	395905,46	9,00	49,11	46,21	40,63	50,06	
tp_IV_8A_D	Gebouw IV	--	134680,36	395905,46	12,00	49,47	46,65	41,62	50,68	
tp_IV_8A_E	Gebouw IV	--	134680,36	395905,46	15,00	50,01	47,34	42,75	51,51	
tp_IV_8A_F	Gebouw IV	--	134680,36	395905,46	18,00	50,19	47,56	43,21	51,82	
tp_IV_8B_A	Gebouw IV	--	134680,36	395905,46	21,00	50,08	47,47	43,22	51,77	
tp_IV_8B_B	Gebouw IV	--	134680,36	395905,46	24,00	50,00	47,40	43,22	51,73	
tp_I_1A_A	Gebouw I	--	134604,79	395943,42	2,00	52,84	49,23	43,15	53,20	
tp_I_1A_B	Gebouw I	--	134604,79	395943,42	6,00	54,12	50,33	44,07	54,33	
tp_I_1A_C	Gebouw I	--	134604,79	395943,42	9,00	54,23	50,41	44,06	54,40	
tp_I_1A_D	Gebouw I	--	134604,79	395943,42	12,00	54,14	50,29	43,89	54,28	
tp_I_1A_E	Gebouw I	--	134604,79	395943,42	15,00	53,92	50,06	43,62	54,04	
tp_I_1A_F	Gebouw I	--	134604,79	395943,42	18,00	53,67	49,80	43,32	53,77	
tp_I_2A_A	Gebouw I	--	134608,62	395935,51	2,00	47,14	44,19	38,49	48,01	
tp_I_2A_B	Gebouw I	--	134608,62	395935,51	6,00	48,65	45,28	39,13	49,12	
tp_I_2A_C	Gebouw I	--	134608,62	395935,51	9,00	49,16	45,65	39,35	49,51	
tp_I_2A_D	Gebouw I	--	134608,62	395935,51	12,00	49,29	45,72	39,33	49,58	
tp_I_2A_E	Gebouw I	--	134608,62	395935,51	15,00	49,27	45,69	39,26	49,54	
tp_I_2A_F	Gebouw I	--	134608,62	395935,51	18,00	49,23	45,65	39,22	49,50	
tp_I_3A_A	Gebouw I	--	134609,25	395921,68	2,00	46,30	43,01	36,72	46,77	
tp_I_3A_B	Gebouw I	--	134609,25	395921,68	6,00	47,78	44,23	37,90	48,10	
tp_I_3A_C	Gebouw I	--	134609,25	395921,68	9,00	48,38	44,80	38,66	48,74	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie:

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_I_3A_D	Gebouw I	--	134609,25	395921,68	12,00	48,60	45,04	39,05	49,02
tp_I_3A_E	Gebouw I	--	134609,25	395921,68	15,00	48,55	44,99	39,07	49,00
tp_I_3A_F	Gebouw I	--	134609,25	395921,68	18,00	48,49	44,93	39,04	48,95
tp_I_4A_A	Gebouw I	--	134605,79	395916,89	2,00	51,55	47,93	41,51	51,80
tp_I_4A_B	Gebouw I	--	134605,79	395916,89	6,00	52,36	48,63	42,32	52,59
tp_I_4A_C	Gebouw I	--	134605,79	395916,89	9,00	52,53	48,82	42,71	52,83
tp_I_4A_D	Gebouw I	--	134605,79	395916,89	12,00	52,69	49,06	43,24	53,13
tp_I_4A_E	Gebouw I	--	134605,79	395916,89	15,00	52,61	49,01	43,34	53,12
tp_I_4A_F	Gebouw I	--	134605,79	395916,89	18,00	52,43	48,85	43,25	52,98
tp_I_5A_A	Gebouw I	--	134591,63	395923,34	2,00	57,45	53,40	47,02	57,49
tp_I_5A_B	Gebouw I	--	134591,63	395923,34	6,00	57,66	53,59	47,23	57,70
tp_I_5A_C	Gebouw I	--	134591,63	395923,34	9,00	57,37	53,30	46,98	57,42
tp_I_5A_D	Gebouw I	--	134591,63	395923,34	12,00	56,95	52,89	46,62	57,02
tp_I_5A_E	Gebouw I	--	134591,63	395923,34	15,00	56,41	52,36	46,11	56,49
tp_I_5A_F	Gebouw I	--	134591,63	395923,34	18,00	55,89	51,84	45,61	55,98
tp_I_6A_A	Gebouw I	--	134590,97	395937,80	2,00	57,90	53,84	47,44	57,93
tp_I_6A_B	Gebouw I	--	134590,97	395937,80	6,00	58,03	53,94	47,59	58,06
tp_I_6A_C	Gebouw I	--	134590,97	395937,80	9,00	57,73	53,65	47,32	57,77
tp_I_6A_D	Gebouw I	--	134590,97	395937,80	12,00	57,27	53,21	46,91	57,33
tp_I_6A_E	Gebouw I	--	134590,97	395937,80	15,00	56,73	52,65	46,39	56,79
tp_I_6A_F	Gebouw I	--	134590,97	395937,80	18,00	56,18	52,11	45,87	56,25
tp_I_7A_A	Gebouw I	--	134593,51	395942,90	2,00	54,86	51,04	44,84	55,07
tp_I_7A_B	Gebouw I	--	134593,51	395942,90	6,00	55,58	51,67	45,38	55,72
tp_I_7A_C	Gebouw I	--	134593,51	395942,90	9,00	55,52	51,60	45,27	55,64
tp_I_7A_D	Gebouw I	--	134593,51	395942,90	12,00	55,20	51,26	44,88	55,30
tp_I_7A_E	Gebouw I	--	134593,51	395942,90	15,00	54,78	50,83	44,42	54,86
tp_I_7A_F	Gebouw I	--	134593,51	395942,90	18,00	54,39	50,45	44,00	54,47
tp_I_8A_A	Gebouw I	--	134594,53	395916,38	2,00	53,34	49,61	43,18	53,53
tp_I_8A_B	Gebouw I	--	134594,53	395916,38	6,00	53,76	49,95	43,60	53,93
tp_I_8A_C	Gebouw I	--	134594,53	395916,38	9,00	53,69	49,91	43,70	53,92
tp_I_8A_D	Gebouw I	--	134594,53	395916,38	12,00	53,71	50,04	44,18	54,12
tp_I_8A_E	Gebouw I	--	134594,53	395916,38	15,00	53,53	49,92	44,24	54,03
tp_I_8A_F	Gebouw I	--	134594,53	395916,38	18,00	53,26	49,68	44,09	53,81
tp_V_1A_A		--	134721,73	395945,83	2,00	46,98	44,33	39,32	48,31
tp_V_1A_B		--	134721,73	395945,83	6,00	49,70	46,95	42,22	51,08
tp_V_1A_C		--	134721,73	395945,83	9,00	50,46	47,72	43,13	51,91
tp_V_1A_D		--	134721,73	395945,83	12,00	50,51	47,74	43,15	51,94
tp_V_1A_E		--	134721,73	395945,83	15,00	50,77	48,04	43,54	52,27
tp_V_1A_F		--	134721,73	395945,83	18,00	50,85	48,14	43,71	52,39
tp_V_1B_A		--	134721,73	395945,83	21,00	50,78	48,08	43,69	52,35
tp_V_1B_B		--	134721,73	395945,83	24,00	50,64	47,92	43,52	52,19
tp_V_1B_C		--	134721,73	395945,83	27,00	50,53	47,80	43,40	52,07
tp_V_1B_D		--	134721,73	395945,83	30,00	50,50	47,77	43,39	52,05
tp_V_1B_E		--	134721,73	395945,83	33,00	50,49	47,76	43,41	52,06
tp_V_1B_F		--	134721,73	395945,83	36,00	50,48	47,75	43,43	52,06
tp_V_2A_A		--	134722,61	395929,65	2,00	46,00	43,36	38,32	47,32
tp_V_2A_B		--	134722,61	395929,65	6,00	48,75	46,10	41,50	50,26
tp_V_2A_C		--	134722,61	395929,65	9,00	49,66	47,01	42,54	51,22
tp_V_2A_D		--	134722,61	395929,65	12,00	49,85	47,14	42,63	51,36
tp_V_2A_E		--	134722,61	395929,65	15,00	50,29	47,63	43,24	51,88
tp_V_2A_F		--	134722,61	395929,65	18,00	50,40	47,77	43,48	52,06
tp_V_2B_A		--	134722,61	395929,65	21,00	50,32	47,70	43,43	51,99
tp_V_2B_B		--	134722,61	395929,65	24,00	50,21	47,56	43,30	51,87
tp_V_2B_C		--	134722,61	395929,65	27,00	50,14	47,49	43,23	51,80
tp_V_2B_D		--	134722,61	395929,65	30,00	50,14	47,48	43,25	51,81
tp_V_2B_E		--	134722,61	395929,65	33,00	50,14	47,49	43,27	51,82
tp_V_2B_F		--	134722,61	395929,65	36,00	50,15	47,49	43,30	51,84
tp_V_3A_A		--	134697,97	395930,91	2,00	43,75	40,69	34,71	44,46
tp_V_3A_B		--	134697,97	395930,91	6,00	45,35	42,06	35,88	45,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie:

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_V_3A_C		--	134697,97	395930,91	9,00	45,84	42,51	36,32	46,32
tp_V_3A_D		--	134697,97	395930,91	12,00	46,11	42,87	36,97	46,74
tp_V_3A_E		--	134697,97	395930,91	15,00	46,95	43,97	38,79	48,00
tp_V_3A_F		--	134697,97	395930,91	18,00	47,15	44,22	39,25	48,32
tp_V_3B_A		--	134697,97	395930,91	21,00	47,19	44,28	39,37	48,40
tp_V_3B_B		--	134697,97	395930,91	24,00	47,17	44,23	39,32	48,36
tp_V_3B_C		--	134697,97	395930,91	27,00	47,11	43,94	38,77	48,05
tp_V_3B_D		--	134697,97	395930,91	30,00	48,17	44,93	39,75	49,07
tp_V_3B_E		--	134697,97	395930,91	33,00	48,18	44,94	39,79	49,09
tp_V_3B_F		--	134697,97	395930,91	36,00	48,19	44,96	39,86	49,12
tp_V_4A_A		--	134697,13	395946,37	2,00	47,37	44,02	37,83	47,84
tp_V_4A_B		--	134697,13	395946,37	6,00	48,80	45,32	39,00	49,16
tp_V_4A_C		--	134697,13	395946,37	9,00	49,23	45,73	39,39	49,57
tp_V_4A_D		--	134697,13	395946,37	12,00	49,34	45,82	39,46	49,66
tp_V_4A_E		--	134697,13	395946,37	15,00	49,46	45,98	39,78	49,86
tp_V_4A_F		--	134697,13	395946,37	18,00	49,43	45,96	39,83	49,85
tp_V_4B_A		--	134697,13	395946,37	21,00	49,40	45,95	39,87	49,85
tp_V_4B_B		--	134697,13	395946,37	24,00	49,34	45,89	39,84	49,80
tp_V_4B_C		--	134697,13	395946,37	27,00	49,52	46,15	40,38	50,12
tp_V_4B_D		--	134697,13	395946,37	30,00	49,30	45,99	40,49	50,03
tp_V_4B_E		--	134697,13	395946,37	33,00	49,23	45,93	40,49	49,99
tp_V_4B_F		--	134697,13	395946,37	36,00	49,18	45,91	40,54	49,99
tp_V_5A_A		--	134700,39	395952,21	2,00	50,30	47,22	41,52	51,09
tp_V_5A_B		--	134700,39	395952,21	6,00	51,88	48,56	42,60	52,44
tp_V_5A_C		--	134700,39	395952,21	9,00	52,03	48,64	42,51	52,50
tp_V_5A_D		--	134700,39	395952,21	12,00	51,96	48,51	42,21	52,34
tp_V_5A_E		--	134700,39	395952,21	15,00	51,87	48,39	42,01	52,21
tp_V_5A_F		--	134700,39	395952,21	18,00	51,77	48,29	41,89	52,10
tp_V_5B_A		--	134700,39	395952,21	21,00	51,66	48,17	41,74	51,98
tp_V_5B_B		--	134700,39	395952,21	24,00	51,49	47,98	41,47	51,77
tp_V_5B_C		--	134700,39	395952,21	27,00	51,34	47,82	41,25	51,60
tp_V_5B_D		--	134700,39	395952,21	30,00	51,21	47,68	41,11	51,46
tp_V_5B_E		--	134700,39	395952,21	33,00	51,06	47,54	40,97	51,32
tp_V_5B_F		--	134700,39	395952,21	36,00	50,89	47,37	40,81	51,15
tp_V_6A_A		--	134701,44	395922,33	2,00	45,03	42,38	37,01	46,21
tp_V_6A_B		--	134701,44	395922,33	6,00	47,60	45,03	40,53	49,20
tp_V_6A_C		--	134701,44	395922,33	9,00	47,99	45,43	41,09	49,67
tp_V_6A_D		--	134701,44	395922,33	12,00	48,36	45,84	41,64	50,13
tp_V_6A_E		--	134701,44	395922,33	15,00	49,87	47,50	43,57	51,88
tp_V_6A_F		--	134701,44	395922,33	18,00	50,32	47,98	44,20	52,42
tp_V_6B_A		--	134701,44	395922,33	21,00	50,38	48,04	44,29	52,50
tp_V_6B_B		--	134701,44	395922,33	24,00	50,38	48,02	44,29	52,49
tp_V_6B_C		--	134701,44	395922,33	27,00	49,59	47,13	43,34	51,60
tp_V_6B_D		--	134701,44	395922,33	30,00	49,54	47,06	43,31	51,56
tp_V_6B_E		--	134701,44	395922,33	33,00	49,54	47,04	43,31	51,56
tp_V_6B_F		--	134701,44	395922,33	36,00	49,60	47,08	43,36	51,61
tp_V_7A_A		--	134719,32	395923,30	2,00	45,52	42,83	37,41	46,66
tp_V_7A_B		--	134719,32	395923,30	6,00	47,91	45,34	40,77	49,48
tp_V_7A_C		--	134719,32	395923,30	9,00	48,46	45,90	41,54	50,13
tp_V_7A_D		--	134719,32	395923,30	12,00	49,01	46,46	42,27	50,77
tp_V_7A_E		--	134719,32	395923,30	15,00	49,93	47,46	43,46	51,83
tp_V_7A_F		--	134719,32	395923,30	18,00	50,19	47,76	43,91	52,19
tp_V_7B_A		--	134719,32	395923,30	21,00	50,21	47,79	43,98	52,24
tp_V_7B_B		--	134719,32	395923,30	24,00	49,89	47,44	43,61	51,89
tp_V_7B_C		--	134719,32	395923,30	27,00	49,76	47,28	43,45	51,74
tp_V_7B_D		--	134719,32	395923,30	30,00	49,71	47,22	43,41	51,69
tp_V_7B_E		--	134719,32	395923,30	33,00	49,72	47,20	43,41	51,69
tp_V_7B_F		--	134719,32	395923,30	36,00	49,76	47,23	43,46	51,73
tp_V_8A_A		--	134717,61	395953,15	2,00	50,08	46,99	41,20	50,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_V_8A_B		--	134717,61	395953,15	6,00	51,84	48,57	42,73	52,47
tp_V_8A_C		--	134717,61	395953,15	9,00	52,00	48,68	42,72	52,56
tp_V_8A_D		--	134717,61	395953,15	12,00	51,88	48,50	42,36	52,35
tp_V_8A_E		--	134717,61	395953,15	15,00	51,76	48,34	42,09	52,17
tp_V_8A_F		--	134717,61	395953,15	18,00	51,68	48,26	42,00	52,09
tp_V_8B_A		--	134717,61	395953,15	21,00	51,56	48,14	41,86	51,96
tp_V_8B_B		--	134717,61	395953,15	24,00	51,35	47,89	41,45	51,68
tp_V_8B_C		--	134717,61	395953,15	27,00	51,15	47,66	41,10	51,43
tp_V_8B_D		--	134717,61	395953,15	30,00	51,02	47,52	40,94	51,28
tp_V_8B_E		--	134717,61	395953,15	33,00	50,88	47,38	40,81	51,15
tp_V_8B_F		--	134717,61	395953,15	36,00	50,72	47,22	40,66	50,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief verdelin tp_III_7A_D

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
LAeq bij Bron voor toetspunt: tp_III_7A_ - Gebouw III
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_III_7A_	Gebouw III	- -	134647,99	395949,09	12,00	52,65	49,05	42,62	52,91
292571767	Piushaven	Wegen	134760,06	396003,94	0,00	49,66	46,16	39,38	49,86
292571766	Piushaven	Wegen	134575,05	395995,50	0,00	45,73	41,93	35,29	45,82
37719	Piushaven	Wegen	134575,05	395995,50	0,00	44,17	40,05	33,59	44,15
292571768	Galjoenstraat	Wegen	134616,58	396070,55	0,00	40,57	36,54	30,02	40,58
61487	Piushaven	Wegen	134832,83	396008,23	0,00	37,18	33,83	27,04	37,46
61195	Koopvaardijstraat	Wegen	134575,05	395995,50	0,00	35,57	32,24	25,37	35,84
125822	Basisnetwerk	Import Rijkswegen	135917,62	394802,73	0,07	29,12	26,90	24,23	31,90
207871	Basisnetwerk	Import Rijkswegen	136543,75	395700,18	0,00	29,44	27,14	23,95	31,88
99121	Basisnetwerk	Import Rijkswegen	136789,17	395937,64	0,00	27,42	25,30	21,58	29,70
27627	Basisnetwerk	Import Rijkswegen	137365,54	396740,50	0,11	27,36	25,04	21,26	29,48
205784	Basisnetwerk	Import Rijkswegen	135124,06	394158,97	-0,01	26,82	23,84	21,27	29,11
105544	Basisnetwerk	Import Rijkswegen	136968,79	396192,80	0,00	26,83	24,56	20,89	29,04
127912	Basisnetwerk	Import Rijkswegen	135287,16	394212,11	0,00	27,11	24,96	20,48	29,00
104473	Basisnetwerk	Import Rijkswegen	131810,58	394485,62	0,00	26,43	23,59	20,41	28,49
181289	Basisnetwerk	Import Rijkswegen	136036,66	395015,63	0,00	25,54	23,65	20,65	28,38
15922	Basisnetwerk	Import Rijkswegen	137210,33	396526,57	0,00	24,88	22,55	19,01	27,11
159942	Basisnetwerk	Import Rijkswegen	136272,47	395299,83	0,00	23,57	21,18	18,92	26,47
50011	Basisnetwerk	Import Rijkswegen	135287,16	394212,11	0,00	22,74	20,39	17,70	25,42
9495	Basisnetwerk	Import Rijkswegen	137164,50	396506,13	0,00	23,43	21,82	16,68	25,38
200410	Basisnetwerk	Import Rijkswegen	137164,50	396506,13	0,09	23,78	21,84	16,30	25,34
108716	Basisnetwerk	Import Rijkswegen	137362,81	395903,61	0,00	22,67	20,28	17,15	25,07
30832	Basisnetwerk	Import Rijkswegen	136927,42	396153,14	0,00	21,92	19,62	15,89	24,08
26576	Basisnetwerk	Import Rijkswegen	137365,54	396740,50	-0,10	22,20	20,41	15,07	23,94
136481	Basisnetwerk	Import Rijkswegen	136848,52	396004,18	0,00	21,60	19,35	15,68	23,82
186574	Basisnetwerk	Import Rijkswegen	136489,90	395490,60	0,00	20,51	18,12	15,61	23,26
32958	Basisnetwerk	Import Rijkswegen	136918,60	396166,75	0,00	21,15	19,56	14,43	23,12
199354	Basisnetwerk	Import Rijkswegen	136935,34	396140,94	0,00	20,56	18,28	14,63	22,77
61789	Basisnetwerk	Import Rijkswegen	137362,81	395903,61	0,00	18,13	15,47	13,39	20,93
166339	Basisnetwerk	Import Rijkswegen	136961,59	396206,36	0,00	18,60	16,30	12,54	20,74
128994	Basisnetwerk	Import Rijkswegen	135672,83	394513,78	0,00	17,33	15,11	12,68	20,24
116183	Basisnetwerk	Import Rijkswegen	136954,13	396220,46	0,00	17,02	15,42	10,28	18,98
292462669	Koopvaardijstraat	Wegen	134579,94	395891,31	0,00	18,03	14,80	7,92	18,34
59632	Basisnetwerk	Import Rijkswegen	136272,47	395299,83	0,00	14,82	13,33	8,37	16,94
37718	Voetboogplein	Wegen	134573,36	395871,07	0,00	16,56	12,72	6,20	16,67
23393	Basisnetwerk	Import Rijkswegen	136628,89	395692,88	0,00	13,72	11,48	7,88	15,99
37717	Kolveniersstraat	Wegen	134566,86	395819,97	0,00	15,64	11,94	5,42	15,82
109713	Basisnetwerk	Import Rijkswegen	137563,90	396996,61	0,00	13,71	11,65	7,10	15,63
Tamboerska	Wegen	134581,66	395889,31	0,00	14,39	11,79	4,79	15,01	
84183	Basisnetwerk	Import Rijkswegen	138113,69	398244,53	0,00	12,90	10,69	6,57	14,92
106629	Basisnetwerk	Import Rijkswegen	138260,83	395416,02	-0,01	11,71	9,14	6,57	14,29
108740	Basisnetwerk	Import Rijkswegen	137767,88	397340,72	0,00	12,03	9,55	5,98	14,14
126874	Basisnetwerk	Import Rijkswegen	138188,28	398432,47	0,00	10,24	8,00	3,86	12,23
139621	Basisnetwerk	Import Rijkswegen	136068,54	395119,58	0,00	8,86	7,52	3,05	11,32
76657	Basisnetwerk	Import Rijkswegen	136489,90	395490,60	0,00	8,18	6,18	3,77	11,27
132187	Basisnetwerk	Import Rijkswegen	138139,01	398276,28	0,04	9,16	6,64	3,07	11,24
174855	Basisnetwerk	Import Rijkswegen	136175,41	395216,14	0,00	8,53	7,12	2,17	10,71
23383	Basisnetwerk	Import Rijkswegen	136035,22	395184,44	0,00	8,43	7,08	2,09	10,63
13785	Basisnetwerk	Import Rijkswegen	138118,69	398224,93	0,00	8,16	5,64	2,08	10,25
20189	Basisnetwerk	Import Rijkswegen	137581,42	397001,11	0,00	7,75	5,25	1,72	9,87
54080	Vendeliersstraat	Wegen	134566,86	395819,97	0,00	9,49	5,98	-0,59	9,76
28710	Basisnetwerk	Import Rijkswegen	137235,68	395821,29	0,00	8,00	6,13	0,67	9,64
75573	Basisnetwerk	Import Rijkswegen	131481,56	394540,12	0,01	7,47	4,16	1,64	9,55
156738	Basisnetwerk	Import Rijkswegen	138127,07	398277,97	0,06	7,47	5,24	1,09	9,47
73510	Basisnetwerk	Import Rijkswegen	137757,41	397345,80	0,01	6,81	4,62	0,46	8,83
131090	Basisnetwerk	Import Rijkswegen	135729,93	394564,57	0,00	6,28	4,50	0,24	8,54
110795	Basisnetwerk	Import Rijkswegen	136809,15	395944,67	0,00	6,15	3,87	0,30	8,40
177042	Basisnetwerk	Import Rijkswegen	130454,03	394601,53	0,00	6,33	3,15	0,28	8,32
96948	Basisnetwerk	Import Rijkswegen	135993,59	395166,55	0,00	4,94	3,60	-0,77	7,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten cumulatief verdelin tp_III_7A_D

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
V01
tp_III_7A_ - Gebouw III
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
130060	Basisnetwerk	Import	Rijkswegen	137775,54	395690,91	0,00	4,42	2,04	-0,37	7,23
204623	Basisnetwerk	Import	Rijkswegen	135672,83	394513,78	0,00	4,78	2,99	-1,30	7,01
134307	Basisnetwerk	Import	Rijkswegen	136827,87	395995,93	0,00	4,54	2,22	-1,32	6,78
85244	Basisnetwerk	Import	Rijkswegen	135894,96	395142,59	0,00	2,95	1,64	-2,75	5,47
50687	Vendeliërsstraat	Wegen		134738,14	395826,69	0,00	4,41	2,16	-4,85	5,24
177003	Basisnetwerk	Import	Rijkswegen	137104,97	395976,32	0,00	3,61	1,69	-3,73	5,23
159946	Basisnetwerk	Import	Rijkswegen	131437,95	394565,22	0,00	2,74	-0,77	-2,39	5,19
54081	Vendeliërsstraat	Wegen		134738,14	395826,69	0,00	4,70	1,61	-5,01	5,17
83083	Basisnetwerk	Import	Rijkswegen	137196,36	395854,53	0,00	1,93	0,03	-5,41	3,56
34927	Stevenszandsestraat	Wegen		134566,86	395819,97	0,00	3,03	0,02	-6,87	3,46
43838	Leenherenstraat	Wegen		134738,14	395826,69	0,00	2,37	-0,76	-7,34	2,83
93751	Basisnetwerk	Import	Rijkswegen	131570,11	394378,81	0,11	0,98	-1,92	-5,98	2,57
142882	Basisnetwerk	Import	Rijkswegen	131672,22	394473,70	0,00	0,94	-2,04	-6,10	2,47
209976	Basisnetwerk	Import	Rijkswegen	131430,00	394381,00	0,00	0,77	-2,10	-6,13	2,39
175931	Basisnetwerk	Import	Rijkswegen	131593,10	394432,93	0,00	0,40	-2,13	-5,86	2,39
179094	Basisnetwerk	Import	Rijkswegen	137581,42	397001,11	0,00	-1,58	-3,77	-6,94	0,94
201491	Basisnetwerk	Import	Rijkswegen	135896,93	394765,03	0,00	-2,14	-3,89	-6,72	0,90
180164	Basisnetwerk	Import	Rijkswegen	137070,87	396021,07	0,00	-0,75	-2,69	-8,10	0,87
58538	Basisnetwerk	Import	Rijkswegen	135978,29	394650,70	0,00	-2,93	-4,63	-7,40	0,18
107578	Basisnetwerk	Import	Rijkswegen	131621,28	394434,36	0,00	-1,83	-4,75	-8,85	-0,27
63909	Basisnetwerk	Import	Rijkswegen	137656,46	397090,07	0,00	-3,01	-5,13	-8,33	-0,45
211076	Basisnetwerk	Import	Rijkswegen	138120,15	398280,65	-0,05	-2,62	-4,60	-8,91	-0,53
67094	Basisnetwerk	Import	Rijkswegen	135888,35	394707,18	0,00	-3,60	-5,36	-8,14	-0,54
118260	Basisnetwerk	Import	Rijkswegen	131137,40	394602,79	0,00	-3,28	-6,67	-8,48	-0,85
110843	Basisnetwerk	Import	Rijkswegen	137475,46	397122,59	0,00	-2,81	-4,62	-9,86	-1,03
81975	Basisnetwerk	Import	Rijkswegen	138118,69	398224,93	0,00	-3,18	-5,37	-9,28	-1,04
22307	Basisnetwerk	Import	Rijkswegen	135846,82	394630,74	0,00	-3,53	-5,25	-9,49	-1,23
68160	Basisnetwerk	Import	Rijkswegen	137617,40	397104,97	0,00	-3,42	-5,29	-10,53	-1,69
100167	Basisnetwerk	Import	Rijkswegen	138193,00	398370,24	0,00	-3,88	-6,06	-9,96	-1,73
53185	Basisnetwerk	Import	Rijkswegen	138141,85	398346,23	0,00	-3,97	-5,95	-10,25	-1,87
209965	Basisnetwerk	Import	Rijkswegen	135974,24	394639,76	0,17	-4,33	-6,01	-10,24	-1,99
77767	Basisnetwerk	Import	Rijkswegen	137731,25	397033,53	0,00	-4,59	-6,66	-9,89	-2,01
131101	Basisnetwerk	Import	Rijkswegen	131539,92	394375,32	0,00	-4,08	-6,59	-10,27	-2,04
49962	Basisnetwerk	Import	Rijkswegen	137685,83	397253,81	0,00	-4,39	-6,24	-10,31	-2,09
185495	Basisnetwerk	Import	Rijkswegen	136087,30	394703,30	0,00	-5,28	-6,93	-9,71	-2,14
87360	Basisnetwerk	Import	Rijkswegen	138166,17	398315,97	0,00	-4,31	-6,51	-10,41	-2,18
50686	Vendeliërsstraat	Wegen		134844,80	395873,23	0,00	-3,22	-5,52	-12,52	-2,42
29770	Basisnetwerk	Import	Rijkswegen	137551,53	397172,68	0,00	-4,60	-6,42	-11,67	-2,83
54238	Basisnetwerk	Import	Rijkswegen	137726,86	397210,25	0,00	-5,68	-7,79	-11,65	-3,46
115132	Basisnetwerk	Import	Rijkswegen	131481,56	394540,12	0,01	-5,46	-8,04	-11,79	-3,51
163120	Basisnetwerk	Import	Rijkswegen	138154,29	398410,33	0,00	-5,69	-7,63	-11,88	-3,55
111884	Basisnetwerk	Import	Rijkswegen	138147,45	398368,89	0,00	-6,01	-7,99	-12,26	-3,91
31883	Basisnetwerk	Import	Rijkswegen	138156,12	398438,89	0,00	-6,41	-8,37	-12,69	-4,31
128953	Basisnetwerk	Import	Rijkswegen	137751,19	397059,27	0,00	-6,85	-8,90	-12,77	-4,59
149255	Basisnetwerk	Import	Rijkswegen	137685,43	396935,09	0,00	-7,28	-9,29	-13,17	-5,00
15874	Basisnetwerk	Import	Rijkswegen	138146,65	398273,15	-0,04	-7,84	-10,04	-13,94	-5,70
132149	Basisnetwerk	Import	Rijkswegen	137757,41	397345,80	0,01	-8,00	-9,92	-14,01	-5,76
61744	Basisnetwerk	Import	Rijkswegen	137526,48	397174,34	0,00	-9,20	-11,00	-15,04	-6,85
9506	Basisnetwerk	Import	Rijkswegen	131279,24	394647,47	0,00	-9,71	-12,46	-15,31	-7,41
78827	Basisnetwerk	Import	Rijkswegen	131582,46	394483,56	0,00	-10,67	-13,21	-16,97	-8,69
141788	Basisnetwerk	Import	Rijkswegen	131437,95	394565,22	0,00	-10,26	-12,86	-17,93	-8,93
42528	Basisnetwerk	Import	Rijkswegen	137563,33	397195,22	0,00	-11,50	-13,31	-17,35	-9,16
52101	Basisnetwerk	Import	Rijkswegen	137460,17	397111,21	0,00	-11,80	-13,55	-18,78	-9,98
26563	Basisnetwerk	Import	Rijkswegen	131362,50	394735,53	0,00	-12,95	-15,69	-18,51	-10,63
155671	Basisnetwerk	Import	Rijkswegen	131339,13	394626,37	0,00	-12,13	-14,71	-19,71	-10,75
111914	Basisnetwerk	Import	Rijkswegen	131188,49	394610,24	0,00	-13,48	-16,22	-19,21	-11,25
99127	Basisnetwerk	Import	Rijkswegen	131393,16	394583,97	0,00	-12,97	-15,61	-20,62	-11,63
211105	Basisnetwerk	Import	Rijkswegen	131362,78	394723,44	0,00	-13,24	-15,77	-20,75	-11,82
172739	Basisnetwerk	Import	Rijkswegen	131491,28	394725,15	0,01	-14,87	-17,59	-20,39	-12,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen