



AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI

UDEN RED SOX HONKBAL

BOEKELSEDIJK TE UDEN



Geluid



akoestisch onderzoek industrielawaai Uden Red Sox Honkbal

Boekelsedijk te Uden

Opdrachtgever	Buro Waalbrug Postbus 165 6640 AD Beuningen
Rapportnummer	7384.003
Versienummer	D2
Status	Eindrapport
Datum	24 mei 2019
Vestiging	Brabant Heinz Moormannstraat 1b 5831 AS Boxmeer 0485 - 581818 boxmeer@econsultancy.nl
Opsteller	ing. M. de Loos
Paraaf	1550
Kwaliteitscontrole	R.A.F. Smeets, BASc BEd
Paraaf	

INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING	1
2	TOETSINGSKADER	2
3	UITGANGSPUNTEN	3
3.1	Representatieve bedrijfssituatie	3
3.2	Bronvermogens	3
3.3	Overdrachtsmodel	4
4	BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING	5
4.1	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau	5
4.2	Maximale geluidniveau	5
4.3	Indirecte hinder	5
4.4	Conclusie	6

BIJLAGEN:

1. Invoergegevens overdrachtsmodel
2. Berekeningsresultaten

1 INLEIDING

Econsultancy heeft in opdracht van Buro Waalbrug een akoestisch onderzoek industrielawaai uitgevoerd voor de herhuisvesting van de honkbalvereniging Uden Red Sox. Het akoestisch onderzoek heeft als doel het bepalen van de geluidsbelasting op de omgeving en deze te toetsen aan de grenswaarden uit de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009).

De velden van de honkbalvereniging komen te liggen aan de Boekelsedijk te Uden. In figuur 1.1 is de situering van de inrichting weergegeven.



Figuur 1.1 Plan

2 TOETSINGSKADER

Om de belangenafweging tussen een goed woon- en leefklimaat en de bedrijfsvoering goed mee te nemen, wordt voor dit plan gebruik gemaakt van de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (editie 2009) als toetsingskader.

De VNG-publicatie stelt in bijlage 5 een stappenplan voor bij de ruimtelijke inpassing van woningen of bedrijven in elkaars nabijheid. In stap 1 worden richtafstanden gekoppeld aan bedrijfsmatige activiteiten. Wanneer zich binnen die richtafstand woningen bevinden, wordt in stap 2 een richtwaarde gehanteerd voor de geluidsbelasting als gevolg van deze activiteiten. De richtwaarde, weergegeven in tabel 2.1, is afhankelijk van het gebiedstype van de betreffende woningen.

Wanneer de richtwaarde wordt overschreden, kan in stap 3 een hogere richtwaarde worden toegestaan. Om te oordelen dat desondanks sprake is van een goed woon- en leefklimaat, zal deze stap moeten worden onderbouwd. Hierbij moet ook aandacht worden besteed aan cumulatie van geluid. Eventueel vigerend geluidbeleid kan hierin eveneens een rol spelen. Het toestaan van nog hogere richtwaarden is doorgaans alleen mogelijk op basis van grondig en vergaand onderzoek.

In de bestaande situatie zijn in de omgeving van het plangebied diverse bedrijfsmatige bestemmingen en sportvelden aanwezig. Daarom wordt het gebied getypeerd als gemengd gebied.

Tabel 2.1 Overzicht richtwaarden Bedrijven en milieuzonering voor gemengd gebied [dB(A)]

	dagperiode	avondperiode	nachtperiode
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (stap 2)	50	45	40
maximale geluidniveau (stap 2)	70	65	60
indirecte hinder (stap 2)	50	45	40
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (stap 3)	55	50	45
maximale geluidniveau (stap 3)	70	65	60
indirecte hinder (stap 3)	65	60	55

Bij toetsing aan de richtwaarden worden geen activiteiten buiten beschouwing gelaten zoals bijvoorbeeld in het Activiteitenbesluit wel van toepassing is. Een voorbeeld is het stemgeluid van bezoekers en sporters. Bij toepassing van stap 3 wordt het maximale geluidniveau als gevolg van aan- en afrijdend verkeer uitgezonderd van toetsing.

De reikwijdte van de indirecte hinder is afhankelijk van een aantal lokale aspecten en blijft beperkt tot een gebied waarin het verkeer:

- nog in redelijkheid kan worden teruggevoerd op de inrichting wat betreft bestemming;
- voor het gehoor nog herkenbaar is ten opzichte van overig voertuigen op de openbare weg;
- nog niet is opgenomen in het heersende verkeersbeeld, bijvoorbeeld tot de eerste kruising of een afstand van 250 meter tot de toegang van de inrichting;
- akoestisch herkenbaar is ten opzichte van het heersend verkeer (2 dB criterium zoals ook bij de reconstructies in de zin van de Wet geluidhinder wordt toegepast).
- nog niet op een voor meerdere bedrijven functionerende ontsluitingsroute rijdt.

3 UITGANGSPUNTEN

Met de voorzitter van de honkbalvereniging is op 9 september 2018 telefonisch overleg gevoerd over de te verwachten 'bedrijfssituatie'.

3.1 Representatieve bedrijfssituatie

Er zijn drie jeugdteams, één softbalteam en seniorenteam. De trainingen zijn in de avondperiode tussen 19.00 uur en 21.00 uur. Dit gebeurt voor de jeugd en het softbalteam op het softbalveld. Het seniorenteam traint op het honkbalveld. De teams zijn maximaal 15 personen groot. Er zullen zo'n 5 auto's per training komen. Het parkeren vindt aan de noordzijde van het plan plaats. In deze omgeving zijn geen woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen gelegen.

De wedstrijden worden in het weekend gespeeld. Op zaterdag speelt de jeugd (op het honkbalveld), beginnend om 10.00 uur. De wedstrijden lopen tot circa 17.00 uur door. Tot circa 1,5 uur voorafgaand aan de wedstrijden vinden warming-ups plaats. De geluidsemisatie van een warming-up is echter beïnvloedend lager dan tijdens wedstrijden. Op zondag is de seniorenwedstrijd van 12.00 uur tot 14.00 uur. De warming-up kan dan al vanaf 9.00 uur plaatsvinden. De zaterdag is maatgevend voor de geluidsbelasting. Om rekening te houden met de maximaal mogelijke planologische invulling zijn beide wedstrijddagen gecombineerd tot één bedrijfssituatie. De vereniging houdt hiermee de mogelijkheid om zowel de jeugd als de senioren tegelijkertijd op zaterdag en/of zondag te laten spelen.

Bij de jeugdwedstrijden (softbal) zijn er per team zo'n 5 bezoekers. Bij de seniorenwedstrijden (honkbal) zullen er zo'n 20 mensen aanwezig zijn. Er zal geen muziekinstallatie aanwezig zijn. Tussen de twee velden wordt het clubhuis gerealiseerd. Ook hier is geen muziekinstallatie aanwezig en zal hooguit sprake zijn van ondersteunende horeca.

Aan de noordzijde van de velden is parkeergelegenheid voor 10 personenauto's. Op trainingsavonden zullen hooguit 10 voertuigen parkeren. Op wedstrijddagen wordt gerekend met 20 personenauto's vanwege dubbele bezetting. In de dagperiode kan bovendien 1 bestelwagen het terrein betreden ten behoeve van bevoorrading van het clubhuis. Als worstcase scenario wordt uitgegaan van volledige ontsluiting via Boekelsedijk en Hockeyweg.

3.2 Bronvermogens

Voor een honkbal/softbalwedstrijd is geen kengetal direct beschikbaar, althans niet genoemd in de VDI 3770¹. In de richtlijn zijn wel kentallen gegeven voor sporten als voetbal, american football, tennis en hockey. Het honkbalspel kenmerkt zich qua spelverloop door impulsieve actie en langere rustige periodes. Vanwege het gebruik van slagvoorwerpen wordt de emissie vergelijkbaar geacht met het hockeyspel. Hiervoor stelt de VDI een bronvermogen van 89 dB(A) verdeeld over het speelveld. Waar bij hockey echter de spelers vrijwel evenredig verspreid zijn over het hele speelveld, speelt honkbal zich voornamelijk af binnen de honken, het binnenveld. Uitzondering zijn de drie spelers in het verreveld.

Het stemgeluid op de velden zelf is verdisconteerd in het totale bronvermogen voor elk veld. Het stemgeluid van toeschouwers is separaat gemodelleerd, uitgaande van een bronvermogen van 80 dB(A)² per toeschouwer. Stemgeluid treedt effectief hooguit gedurende de helft van de wedstrijdtijd op. Het stemgeluid van publiek tijdens trainingen is verwaarloosbaar.

1 VDI-richtlijn 3770: Emissionskennwerte von Schallquellen Sport- und Freizeitanlagen.

2 Hier wordt aangesloten bij de kentallen voor american football, gelet op het karakter van de wedstrijd.

Behalve equivalent stemgeluid is ook sprake van maximale geluidniveaus door het roepen van aanwijzingen of juichend publiek. Het bronvermogen kan oplopen tot 108 dB(A). Ook een slag (strike) op één van de velden en het dichtslaan van autoportieren op het parkeerterrein leiden tot maximale geluidniveaus.

Het geluid van de slag met de honkbalknuppel kan bij meervoudig en relatief kort opeenvolgend voorkomen (inslaan pitchers) als geluid met een impulsachtig karakter worden gekarakteriseerd. Omdat dit geluid als extra hinderlijk kan worden ervaren, moet hiervoor een toeslag van 5 dB worden toegepast mits het geluid als zodanig ter plaatse van de ontvanger herkenbaar is.

In tabel 3.1 is een overzicht gegeven van de bronvermogens en de gehanteerde bedrijfstijden.

Tabel 3.1. Representatieve bedrijfssituatie langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

bron	bronvermogen [dB(A)]	bedrijfsduur / aantallen	
		dagperiode	avondperiode
stemgeluid honkbalveld	89	5 uur	2 uur
stemgeluid softbalveld	89	8 uur	2 uur
publiek*	75 p.p.	3,5 uur	1 uur
personenauto's	85	20 st	10 st
bestelauto	102	1	1
strike (max)	121	✓	✓
juichen / roepen (max)	108	✓	✓
autoportier (max)	100	✓	✓

* verdeeld over meerdere bronnen

3.3 Overdrachtsmodel

De berekeningen zijn uitgevoerd conform methode II.8 van de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (VROM, 1999) met behulp van het softwarepakket Geomilieu versie 4.50. In het model is de inrichting en de directe omgeving opgebouwd door middel van gebouwen, bodemgebieden, geluidsbronnen en toetspunten.

Er is gebruik gemaakt van één allesomvattend model voor zowel trainings- als wedstrijddagen. Omdat trainingen alleen in de avondperiode plaatsvinden en wedstrijden enkel in de dagperiode levert dit geen vertekend beeld. Ook wordt op deze wijze inzicht gegeven in een planologisch maximaal mogelijke invulling als op wedstrijddagen beide velden tegelijkertijd (of in ieder geval in dezelfde etmaalperiode) kunnen worden gebruikt.

In bijlage 1 is een uitvoerig overzicht gegeven van alle invoergegevens van het model.

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING

4.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

In tabel 4.1 is het berekend langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ter plaatse van maatgevende woningen weergegeven inclusief straffactor voor impulsachtig geluid. In bijlage 2 zijn alle berekeningsresultaten opgenomen inclusief deelbijdrage per bron.

Tabel 4.1. Berekend langtijdgemiddeld beoordelingsniveau [dB(A)]

woning	dagperiode	avondperiode
Boekelsedijk 19	39	36
Boekelsedijk 21	35	32
Boekelsedijk 23	31	28
Muntmeester	30	26

Het hoogst berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveau bedraagt 39 dB(A) bij de woning Boekelsedijk 19 in de dagperiode. Hiermee wordt voldaan aan de richtwaarde. Ook in de avondperiode wordt met 36 dB(A) voldaan aan de richtwaarde.

4.2 Maximale geluidniveau

In tabel 4.2 is het berekend maximale geluidniveau ter plaatse van maatgevende toetspunten weergegeven.

Tabel 4.2 Berekend maximale geluidniveau [dB(A)]

woning	dagperiode	avondperiode
Boekelsedijk 19	65	65
Boekelsedijk 21	59	58
Boekelsedijk 23	55	55
Groenendal 7C	54	54

Het hoogst berekende maximale geluidniveau bedraagt 65 dB(A) bij de woning Boekelsedijk 19. Hiermee wordt voldaan aan de richtwaarde. Maatgevend is een roepende speler in het uiterste verre veld, vlakbij de woning.

4.3 Indirecte hinder

In tabel 4.3 is de geluidsbelasting als gevolg van de verkeersaantrekkende werking ter plaatse van maatgevende toetspunten weergegeven.

Tabel 4.3 Indirecte hinder [dB(A)]

woning	dagperiode	avondperiode
Boekelsedijk 19	30	28
Boekelsedijk 21	24	22
Boekelsedijk 23	18	15
Volkelseweg 34	13	11


De hoogst berekende geluidsbelasting bedraagt 30 dB(A) bij de woning Boekelsedijk 19. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de richtwaarde.

4.4 Conclusie


Uitgaande van de met de vereniging afgestemde gewenste bedrijfssituatie zijn de activiteiten van Uden Red Sox goed ruimtelijk inpasbaar. Aan de richtwaarden uit de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009) wordt voldaan. Er is ter plaatse van omliggende woningen sprake van een acceptabel woon- en leefklimaat.


Econsultancy
Boxmeer, 24 mei 2019


BIJLAGE 1. INVOERGEGEVENS AKOESTISCH OVERDRACHTSMODEL

















Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n
LArLT	33023	1	11:15, 8 mrt 2019	-879	8	m1	personenauto's	Polylijn	172172,57	406874,73	172134,55	406863,03	0,75	0,75	0,00	0,00
LArLT	33024	1	11:15, 8 mrt 2019	-887	26	m2	bestelauto	Polylijn	172172,05	406874,56	172109,43	406795,41	0,75	0,75	0,00	0,00
indirect	33025	3	11:15, 8 mrt 2019	-913	66	m3	personenauto's	Polylijn	172176,97	406875,34	172372,44	406890,83	0,75	0,75	0,00	0,00
indirect	33026	3	11:15, 8 mrt 2019	-979	66	m4	bestelauto	Polylijn	172176,97	406874,97	172371,70	406890,09	0,75	0,75	0,00	0,00

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)
LArLT	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	2	39,78	39,78	39,78	39,78	40	20	--	27,81	26,04
LArLT	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	4	128,99	128,99	4,44	69,17	2	--	--	40,83	--
indirect	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	3	329,57	329,57	148,94	180,63	40	20	--	27,79	26,03
indirect	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	3	328,14	328,14	149,24	178,90	2	--	--	40,82	--

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Aant.puntbr	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
LArLT	--	10	5,00	8	--	60,00	67,00	72,00	78,00	80,00	79,00	73,00	63,00	84,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	--	10	5,00	26	60,10	76,10	84,10	89,30	94,50	98,30	96,90	89,90	77,20	102,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
indirect	--	10	5,00	66	--	65,00	72,00	77,00	83,00	85,00	84,00	78,00	68,00	89,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
indirect	--	10	5,00	66	47,60	76,90	86,00	91,60	96,90	99,40	97,90	92,30	81,20	103,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
LArLT	0,00	0,00	0,00	0,00	--	60,00	67,00	72,00	78,00	80,00	79,00	73,00	63,00	84,57
LArLT	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10	76,10	84,10	89,30	94,50	98,30	96,90	89,90	77,20	102,22
indirect	0,00	0,00	0,00	0,00	--	65,00	72,00	77,00	83,00	85,00	84,00	78,00	68,00	89,57
indirect	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60	76,90	86,00	91,60	96,90	99,40	97,90	92,30	81,20	103,71

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
LArLT	32992	1	14:58, 24 mei 2019	-723	91	o1	spelers honkbalveld	Polygoon	172133,26	406708,41	1,50	1,50	0,00	Relatief	6
LArLT	32993	1	14:58, 24 mei 2019	-133	67	o2	spelers softbalveld	Polygoon	172119,34	406802,44	1,50	1,50	0,00	Relatief	8

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	TypeLw	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaL	DeltaH	X-aantal
LArLT	189,03	2329,78	17,67	51,89	True	5,002	2,000	--	41,687	50,003	--	3,80	3,01	--	5,0	5,0	13
LArLT	157,25	1673,04	4,81	35,31	True	8,002	2,000	--	66,681	50,003	--	1,76	3,01	--	5,0	5,0	11

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Y-aantal	Negeer obj.	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k
LArLT	12	Ja	--	--	22,03	37,63	49,83	51,73	48,73	41,53	--	55,31	--	--	55,70	71,30	83,50	85,40
LArLT	12	Ja	--	--	23,46	39,06	51,26	53,16	50,16	42,96	--	56,74	--	--	55,70	71,30	83,50	85,40

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500
LArLT	82,40	75,20	--	88,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	22,03	37,63	49,83
LArLT	82,40	75,20	--	88,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	23,46	39,06	51,26

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
LArLT	51,73	48,73	41,53	--	55,31	--	--	55,70	71,30	83,50	85,40	82,40	75,20	--	88,98
LArLT	53,16	50,16	42,96	--	56,74	--	--	55,70	71,30	83,50	85,40	82,40	75,20	--	88,98

Model: RBS
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek
LArLT	33013	1	11:15, 8 mrt 2019	p1	stemgeluid publiek honkbal	Punt	172119,19	406710,90	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
LArLT	33014	1	11:15, 8 mrt 2019	p2	stemgeluid publiek honkbal	Punt	172120,90	406704,76	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
LArLT	33015	1	11:15, 8 mrt 2019	p3	stemgeluid publiek honkbal	Punt	172123,97	406699,98	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
LArLT	33016	1	11:15, 8 mrt 2019	p4	stemgeluid publiek honkbal	Punt	172128,23	406696,74	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
LArLT	33017	1	11:16, 8 mrt 2019	p5	stemgeluid publiek honkbal	Punt	172134,72	406694,69	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
LArLT	33018	1	11:16, 8 mrt 2019	p6	stemgeluid publiek softbal	Punt	172108,01	406841,37	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
LArLT	33019	1	11:16, 8 mrt 2019	p7	stemgeluid publiek softbal	Punt	172111,47	406845,22	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
LArLT	33020	1	11:16, 8 mrt 2019	p8	stemgeluid publiek softbal	Punt	172116,38	406847,15	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
LArLT	33021	1	11:16, 8 mrt 2019	p9	stemgeluid publiek softbal	Punt	172107,24	406835,69	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
LArLT	33022	1	11:16, 8 mrt 2019	p10	stemgeluid publiek softbal	Punt	172108,20	406831,07	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
LAmaz	32995	2	11:16, 8 mrt 2019	p11	honkalslag	Punt	172137,50	406713,14	0,75	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
LAmaz	32996	2	11:16, 8 mrt 2019	p12	softbalslag	Punt	172115,70	406837,38	0,75	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
LAmaz	33000	2	11:16, 8 mrt 2019	p13	uitroep	Punt	172186,74	406705,56	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
LAmaz	33001	2	11:16, 8 mrt 2019	p14	uitroep	Punt	172139,09	406692,37	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
LAmaz	33008	2	12:02, 8 mrt 2019	p15	uitroep	Punt	172236,28	406716,40	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
LAmaz	33027	2	11:16, 8 mrt 2019	p16	sluiten autoportier	Punt	172148,68	406866,84	1,00	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00

Groep	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRef.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k
LArLT	0,700	--	--	5,834	--	--	12,34	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--	41,70	57,30	69,50	71,40
LArLT	0,700	--	--	5,834	--	--	12,34	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--	41,70	57,30	69,50	71,40
LArLT	0,700	--	--	5,834	--	--	12,34	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--	41,70	57,30	69,50	71,40
LArLT	0,700	--	--	5,834	--	--	12,34	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--	41,70	57,30	69,50	71,40
LArLT	0,700	--	--	5,834	--	--	12,34	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--	41,70	57,30	69,50	71,40
LArLT	0,700	--	--	5,834	--	--	12,34	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--	41,70	57,30	69,50	71,40
LArLT	0,700	--	--	5,834	--	--	12,34	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--	41,70	57,30	69,50	71,40
LArLT	0,700	--	--	5,834	--	--	12,34	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--	41,70	57,30	69,50	71,40
LArLT	0,700	--	--	5,834	--	--	12,34	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--	41,70	57,30	69,50	71,40
LArLT	0,700	--	--	5,834	--	--	12,34	--	--	Nee	Nee	Nee	--	--	41,70	57,30	69,50	71,40
LAmaz	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Nee	Nee	Nee	--	--	80,00	85,00	90,00	121,00
LAmaz	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Nee	Nee	Nee	--	--	75,00	80,00	85,00	116,00
LAmaz	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Nee	Nee	Nee	--	76,30	86,30	91,90	105,60	100,80
LAmaz	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Nee	Nee	Nee	--	76,30	86,30	91,90	105,60	100,80
LAmaz	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Nee	Nee	Nee	--	76,30	86,30	91,90	105,60	100,80
LAmaz	12,000	4,000	--	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	Nee	Nee	Nee	68,80	79,30	83,20	86,10	96,10	95,90

Groep	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k
LArLT	68,40	61,20	--	74,98	0,00	0,00	-18,00	-18,00	-18,00	-18,00	-18,00	-18,00	0,00	--	--	59,70	75,30	87,50	89,40	86,40
LArLT	68,40	61,20	--	74,98	0,00	0,00	-18,00	-18,00	-18,00	-18,00	-18,00	-18,00	0,00	--	--	59,70	75,30	87,50	89,40	86,40
LArLT	68,40	61,20	--	74,98	0,00	0,00	-18,00	-18,00	-18,00	-18,00	-18,00	-18,00	0,00	--	--	59,70	75,30	87,50	89,40	86,40
LArLT	68,40	61,20	--	74,98	0,00	0,00	-18,00	-18,00	-18,00	-18,00	-18,00	-18,00	0,00	--	--	59,70	75,30	87,50	89,40	86,40
LArLT	68,40	61,20	--	74,98	0,00	0,00	-18,00	-18,00	-18,00	-18,00	-18,00	-18,00	0,00	--	--	59,70	75,30	87,50	89,40	86,40
LArLT	68,40	61,20	--	74,98	0,00	0,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	--	--	56,70	72,30	84,50	86,40	83,40
LArLT	68,40	61,20	--	74,98	0,00	0,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	--	--	56,70	72,30	84,50	86,40	83,40
LArLT	68,40	61,20	--	74,98	0,00	0,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	--	--	56,70	72,30	84,50	86,40	83,40
LArLT	68,40	61,20	--	74,98	0,00	0,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	--	--	56,70	72,30	84,50	86,40	83,40
LArLT	68,40	61,20	--	74,98	0,00	0,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	--	--	56,70	72,30	84,50	86,40	83,40
LAmax	100,00	--	--	121,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	80,00	85,00	90,00	121,00	100,00
LAmax	95,00	--	--	116,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	75,00	80,00	85,00	116,00	95,00
LAmax	99,50	95,20	88,10	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	76,30	86,30	91,90	105,60	100,80	99,50
LAmax	99,50	95,20	88,10	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	76,30	86,30	91,90	105,60	100,80	99,50
LAmax	99,50	95,20	88,10	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	76,30	86,30	91,90	105,60	100,80	99,50
LAmax	88,60	87,90	78,00	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	79,30	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
LArLT	79,20	--	92,98
LArLT	79,20	--	92,98
LArLT	79,20	--	92,98
LArLT	79,20	--	92,98
LArLT	79,20	--	92,98
LArLT	76,20	--	89,98
LArLT	76,20	--	89,98
LArLT	76,20	--	89,98
LArLT	76,20	--	89,98
LArLT	76,20	--	89,98
LAmx	--	--	121,04
LAmx	--	--	116,04
LAmx	95,20	88,10	108,01
LAmx	95,20	88,10	108,01
LAmx	95,20	88,10	108,01
LAmx	87,90	78,00	100,03

Model: RBS
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
--	33003	0	14:28, 7 mrt 2019	-274	2	01	Boekelsedijk 19	Punt	172263,82	406692,42	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
--	33004	0	14:28, 7 mrt 2019	-280	2	02	Boekelsedijk 21	Punt	172305,01	406644,87	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
--	33005	0	14:28, 7 mrt 2019	-286	2	03	Fruitgaard 2	Punt	172104,32	406608,54	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
--	33006	0	14:28, 7 mrt 2019	-292	2	04	Fruitgaard 29	Punt	172133,66	406600,63	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
--	33007	0	14:28, 7 mrt 2019	-298	2	05	Fruitgaard 82	Punt	172167,25	406593,98	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
--	33011	0	14:28, 7 mrt 2019	-568	2	06	Fruitgaard 1	Punt	172069,43	406615,09	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
--	33012	0	16:05, 7 mrt 2019	-574	2	07	Boekelsedijk 19	Punt	172266,90	406696,53	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
--	33028	0	10:37, 8 mrt 2019	-1045	2	08	Boekelsedijk 23	Punt	172361,97	406555,09	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
--	33029	0	10:37, 8 mrt 2019	-1051	2	09	Perelaar 10	Punt	172032,72	406621,92	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
--	33030	0	10:37, 8 mrt 2019	-1057	2	10	Perelaar 8	Punt	172012,41	406634,92	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
--	33031	0	10:38, 8 mrt 2019	-1063	2	11	Groenendal 7C	Punt	172480,10	406678,68	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
--	33032	0	10:39, 8 mrt 2019	-1069	2	12	Volkelseweg 34	Punt	172338,86	407098,42	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
--	33033	0	10:39, 8 mrt 2019	-1075	2	13	Volkelseweg 32	Punt	172289,20	407130,03	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
--	33034	0	10:39, 8 mrt 2019	-1081	2	14	Zonneweide 11	Punt	171668,39	407015,51	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
--	33035	0	10:39, 8 mrt 2019	-1087	2	15	Zonneweide 14	Punt	171663,19	406978,92	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
--	33036	0	10:40, 8 mrt 2019	-1093	2	16	Zonneweide 12	Punt	171664,45	406949,38	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
--	33037	0	10:40, 8 mrt 2019	-1099	2	17	Zonneweide 10	Punt	171665,65	406912,28	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
--	33038	0	10:40, 8 mrt 2019	-1105	2	18	Zonneweide 8	Punt	171669,53	406877,68	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
--	33039	0	10:40, 8 mrt 2019	-1111	2	19	Zonneweide 9	Punt	171683,10	406840,51	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
--	33040	0	10:41, 8 mrt 2019	-1117	3	20	Muntmeester	Punt	171992,32	406579,00	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	--

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	--	--	1,50/5,00/8,00	Ja

Model: RBS
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	99	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171562,67	406989,37	7	36,98	80,88	3,49	11,16	0,00
--	101	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171647,37	406851,05	8	71,94	166,41	2,48	23,82	0,00
--	102	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171413,35	406697,51	8	41,69	102,99	3,80	9,17	0,00
--	104	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171647,37	406851,05	12	158,13	527,64	3,29	22,84	0,00
--	105	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171424,61	406701,70	6	23,68	33,17	3,42	5,05	0,00
--	106	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171992,02	407417,14	7	20,74	25,44	1,51	6,36	0,00
--	111	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171293,57	406730,96	7	65,23	172,71	3,09	25,85	0,00
--	114	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171783,33	407074,09	7	164,77	659,30	3,84	73,18	0,00
--	116	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171836,74	407328,45	6	44,80	85,68	2,37	18,98	0,00
--	117	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171382,19	406759,91	7	34,10	67,15	3,48	7,94	0,00
--	118	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171892,43	407311,50	7	32,40	62,26	3,11	6,72	0,00
--	119	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171300,93	406734,23	7	29,74	54,88	3,30	8,05	0,00
--	120	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171839,57	407322,24	6	46,75	68,11	3,17	14,19	0,00
--	121	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171360,59	406772,52	8	36,77	74,46	3,20	6,23	0,00
--	122	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172019,31	407436,46	9	79,88	169,27	2,12	27,12	0,00
--	127	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171392,82	406529,74	7	30,31	56,67	2,89	7,29	0,00
--	128	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171613,99	406425,50	7	29,12	49,25	2,25	9,41	0,00
--	129	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171801,60	406807,47	11	178,25	470,51	0,86	50,47	0,00
--	130	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171635,46	406504,24	17	150,30	261,56	0,63	51,40	0,00
--	131	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171484,70	406968,33	9	138,01	445,98	3,21	47,42	0,00
--	133	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172007,84	407375,56	7	33,96	58,27	1,98	12,18	0,00
--	135	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171684,98	407367,89	12	65,00	209,29	0,78	17,74	0,00
--	137	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171427,69	406589,30	12	133,64	468,70	1,35	30,41	0,00
--	138	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171803,44	407340,54	13	223,06	622,50	2,76	42,88	0,00
--	140	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171612,11	406434,28	6	39,55	77,22	2,53	14,44	0,00
--	141	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171381,45	406634,18	9	46,85	98,69	3,82	7,46	0,00
--	143	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171707,85	407153,67	9	135,85	377,30	1,92	52,13	0,00
--	144	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171695,20	407381,33	8	66,14	149,20	2,81	22,55	0,00
--	145	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171780,51	407292,85	6	164,82	1674,80	9,78	45,86	0,00
--	147	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171810,41	407094,96	6	74,92	241,22	2,80	30,13	0,00
--	149	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171218,18	407024,03	6	30,03	55,70	2,94	7,41	0,00
--	150	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171681,97	406924,59	7	40,45	98,50	3,67	12,04	0,00

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	151	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171703,72	407369,55	16	55,29	79,84	1,33	8,09	0,00
--	152	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171402,06	406703,51	7	47,60	135,65	1,97	14,45	0,00
--	155	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171430,91	407426,91	12	132,28	573,97	0,46	47,42	0,00
--	158	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171580,70	406767,39	13	159,28	579,42	2,35	50,24	0,00
--	159	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171370,57	407414,50	10	311,47	1315,84	2,21	118,02	0,00
--	161	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171705,40	407377,26	8	39,08	89,17	3,02	7,46	0,00
--	163	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171231,90	407031,00	9	47,92	151,65	2,20	8,38	0,00
--	165	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171434,13	406800,69	6	119,54	372,51	2,80	52,75	0,00
--	168	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171600,56	406763,93	11	56,12	125,21	0,85	15,24	0,00
--	174	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171886,51	407313,94	7	103,17	292,04	3,54	46,85	0,00
--	176	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171899,69	407030,09	8	251,61	2438,87	2,46	100,01	0,00
--	178	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171826,75	407319,68	7	55,34	156,33	3,34	14,61	0,00
--	179	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171539,79	406500,85	9	23,64	33,79	0,45	4,89	0,00
--	181	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171424,49	406523,46	9	27,22	44,59	1,31	4,65	0,00
--	184	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171699,60	407361,96	7	46,05	123,86	3,13	11,58	0,00
--	185	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171417,12	406647,94	10	51,74	133,72	2,37	10,04	0,00
--	186	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171641,39	407366,68	8	33,27	45,99	1,02	7,63	0,00
--	188	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171434,16	406524,05	7	23,68	35,01	2,23	5,74	0,00
--	189	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171817,02	407322,78	7	59,46	197,35	2,33	20,61	0,00
--	190	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171536,19	407410,20	13	255,27	833,00	2,25	100,84	0,00
--	191	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171394,13	406780,04	8	31,13	57,21	0,93	5,08	0,00
--	194	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171487,66	407174,61	27	627,08	2486,47	1,84	117,43	0,00
--	196	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171657,68	406851,59	7	35,36	75,97	3,29	10,32	0,00
--	197	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171673,55	406507,11	7	38,34	85,14	2,87	12,08	0,00
--	198	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171212,81	407020,90	7	31,42	61,30	3,03	8,30	0,00
--	200	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171619,50	407329,84	13	404,28	1302,44	3,09	91,22	0,00
--	202	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171214,68	407417,90	7	28,73	51,22	2,55	7,74	0,00
--	203	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171395,84	406777,11	9	33,58	67,38	0,93	7,09	0,00
--	204	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171685,25	406866,57	10	134,18	448,79	0,68	40,93	0,00
--	205	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171602,57	407116,05	8	138,69	444,09	2,99	61,78	0,00
--	207	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171408,33	406522,91	8	26,91	44,97	2,18	4,85	0,00
--	208	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171563,92	406915,91	8	23,76	35,11	2,47	3,88	0,00

Model: RBS
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	209	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171431,97	406793,01	7	94,47	200,96	0,86	44,27	0,00
--	210	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171386,30	406713,89	12	103,43	330,14	2,63	42,54	0,00
--	211	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171575,15	406850,27	6	144,78	383,49	2,65	66,66	0,00
--	212	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171497,82	406528,61	7	136,53	358,90	1,74	61,33	0,00
--	213	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171249,96	407001,90	7	84,00	245,93	2,20	31,89	0,00
--	214	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171551,70	406987,32	7	24,76	37,39	2,42	5,42	0,00
--	215	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171637,31	406497,28	7	36,71	80,44	2,43	11,21	0,00
--	218	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171781,20	407235,87	8	64,02	183,83	1,55	17,40	0,00
--	220	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171372,61	406905,71	10	130,18	410,08	1,27	52,69	0,00
--	221	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171819,20	407335,73	7	44,92	96,47	2,76	16,70	0,00
--	223	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171430,95	406710,91	10	151,80	555,46	1,08	41,01	0,00
--	224	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171571,15	406839,08	7	43,69	118,68	3,77	11,73	0,00
--	225	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171424,95	406651,44	9	111,72	391,40	0,69	41,81	0,00
--	226	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171636,21	407354,60	7	47,37	91,97	1,02	19,07	0,00
--	227	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171406,88	406845,75	7	42,17	99,06	2,81	14,02	0,00
--	228	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171559,80	406836,15	18	290,34	986,34	2,71	72,35	0,00
--	231	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171581,93	407121,01	15	244,05	833,93	3,73	57,48	0,00
--	232	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171661,89	407108,94	10	193,33	475,55	1,67	58,01	0,00
--	233	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171393,87	406690,13	15	240,00	680,57	3,13	54,16	0,00
--	234	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171564,46	407076,88	17	200,09	660,62	0,64	53,85	0,00
--	235	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171428,84	406945,53	7	36,17	80,00	3,21	9,95	0,00
--	237	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171681,13	406936,60	7	108,73	337,32	1,00	46,35	0,00
--	238	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171667,07	407377,98	9	39,33	84,49	2,20	8,79	0,00
--	239	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171849,97	407324,27	7	40,21	57,21	2,37	13,88	0,00
--	240	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171388,60	406767,73	11	160,60	687,95	4,31	37,38	0,00
--	241	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171385,81	406521,31	10	199,58	782,01	3,85	63,21	0,00
--	243	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171242,65	406979,79	14	90,55	217,86	2,08	19,85	0,00
--	245	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171473,39	407022,80	28	230,30	594,78	0,76	26,70	0,00
--	247	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171641,25	407328,33	15	332,20	1254,68	3,63	101,39	0,00
--	248	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171997,69	407267,41	20	932,75	4374,91	4,06	205,76	0,00
--	251	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171665,54	407101,57	7	33,81	71,15	3,25	9,07	0,00
--	252	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171726,39	406521,57	11	21,73	27,80	0,95	2,82	0,00

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	253	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171417,67	406527,33	9	31,33	57,37	1,97	5,86	0,00
--	254	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171227,71	406822,50	8	34,84	66,19	3,12	5,65	0,00
--	255	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171683,21	406642,35	17	531,84	1638,95	0,70	81,22	0,00
--	256	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171492,76	406980,49	10	98,57	298,43	2,78	24,20	0,00
--	257	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171321,42	406445,55	7	30,40	57,24	2,88	8,14	0,00
--	261	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171712,17	407091,14	6	59,82	188,18	3,74	20,92	0,00
--	262	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171350,77	406759,25	9	127,20	381,24	3,28	45,70	0,00
--	265	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171258,98	406983,65	8	50,25	117,70	3,12	14,67	0,00
--	266	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171673,90	406924,02	17	240,87	722,45	2,33	35,89	0,00
--	268	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171811,04	406886,37	12	367,37	1313,22	2,06	115,45	0,00
--	270	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171820,39	406808,88	10	48,81	107,74	1,31	14,90	0,00
--	271	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171320,62	406885,88	8	31,40	57,49	1,95	5,52	0,00
--	274	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171402,06	406703,51	9	128,80	400,32	1,97	37,38	0,00
--	277	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172012,20	407384,21	9	46,72	72,07	1,27	11,27	0,00
--	278	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171258,98	406983,65	6	239,89	794,33	3,12	113,21	0,00
--	279	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171329,50	406890,20	7	31,27	54,39	1,95	10,71	0,00
--	280	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171577,71	406477,58	10	44,47	116,47	3,16	6,08	0,00
--	281	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171400,79	406529,19	9	135,58	489,02	0,95	55,16	0,00
--	282	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171229,95	407375,21	9	45,55	124,37	3,59	7,66	0,00
--	283	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171558,47	406914,84	20	360,29	1106,69	2,47	63,91	0,00
--	284	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171267,16	406726,74	6	208,89	616,83	2,90	98,18	0,00
--	287	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172294,57	407068,03	26	1048,28	5709,27	4,65	133,77	0,00
--	288	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171546,68	406986,37	10	123,30	427,12	3,35	24,43	0,00
--	290	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171788,45	407072,96	6	32,49	62,48	4,17	7,90	0,00
--	291	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171226,39	407023,66	7	89,54	286,95	2,58	31,89	0,00
--	292	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171407,63	406636,33	10	49,52	139,08	0,51	7,64	0,00
--	293	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171673,27	407000,95	24	267,23	898,99	2,35	31,65	0,00
--	295	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171492,86	407180,85	8	29,80	53,99	3,07	4,59	0,00
--	296	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171537,56	406498,25	23	119,42	253,16	1,74	16,29	0,00
--	298	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171576,88	406843,11	9	31,44	54,81	0,72	6,36	0,00
--	299	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171756,00	407242,30	6	114,41	362,41	2,97	49,98	0,00
--	300	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171573,33	407084,69	9	83,93	232,52	3,10	25,09	0,00

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	301	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171398,76	406588,99	9	49,13	122,87	2,69	11,03	0,00
--	302	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171684,41	407097,01	6	54,84	155,45	3,66	19,42	0,00
--	304	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171295,67	406512,29	7	36,88	84,72	3,23	9,07	0,00
--	305	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171836,64	407135,95	8	114,17	353,34	2,80	48,67	0,00
--	306	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171433,78	406604,38	11	43,82	90,21	0,85	7,67	0,00
--	307	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171584,09	407120,49	8	48,61	135,50	2,22	12,73	0,00
--	308	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171367,58	406912,91	9	99,64	240,69	2,16	36,67	0,00
--	312	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171541,06	407418,48	11	53,61	165,50	1,82	12,81	0,00
--	313	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171661,56	407390,40	15	51,64	166,33	1,46	8,43	0,00
--	315	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171628,21	407390,89	21	208,88	857,17	1,14	25,03	0,00
--	316	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171803,36	407312,82	10	165,19	543,09	3,03	61,77	0,00
--	317	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172011,95	407391,34	10	73,77	124,23	0,57	24,09	0,00
--	318	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171408,25	406529,32	8	135,31	484,75	2,61	56,78	0,00
--	319	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171570,67	406468,09	11	41,20	102,68	1,45	5,11	0,00
--	320	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171985,90	407420,31	8	75,04	138,36	1,56	33,73	0,00
--	321	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171675,93	406447,72	11	136,69	266,73	1,84	54,18	0,00
--	323	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171899,32	407293,94	7	42,56	83,49	3,80	12,96	0,00
--	324	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171584,04	406481,48	10	33,13	68,32	0,44	5,03	0,00
--	325	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171839,47	407197,39	8	200,70	704,71	3,28	82,77	0,00
--	326	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171382,26	406604,09	8	41,44	88,14	3,29	7,74	0,00
--	329	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171578,42	406762,10	17	327,59	1214,51	3,38	62,99	0,00
--	330	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171383,52	406780,56	6	261,19	1279,06	4,48	122,67	0,00
--	332	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171426,16	406623,25	9	43,79	90,00	2,22	7,99	0,00
--	333	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171637,82	407381,97	15	49,37	152,21	1,14	7,70	0,00
--	335	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171513,05	407434,51	25	181,17	934,38	1,21	15,30	0,00
--	337	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171709,66	407159,23	7	25,43	37,97	1,67	5,85	0,00
--	341	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171407,40	406648,43	7	106,98	471,08	2,04	42,37	0,00
--	342	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171321,42	406445,55	20	164,21	384,63	3,01	12,56	0,00
--	343	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171419,92	406941,14	15	134,76	419,45	2,95	36,03	0,00
--	344	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171719,30	406590,02	22	326,87	768,08	1,87	53,17	0,00
--	346	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171801,22	406813,36	7	225,22	3163,07	1,24	60,16	0,00
--	347	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171667,14	407374,95	14	49,92	152,70	0,78	8,79	0,00

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	350	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171718,46	406802,00	21	264,49	722,39	2,02	32,67	0,00
--	351	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171625,88	407338,57	8	32,68	60,25	1,97	5,61	0,00
--	354	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171449,59	407430,55	7	68,42	277,94	5,90	19,03	0,00
--	356	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171404,20	406988,60	7	26,48	43,79	3,04	6,45	0,00
--	357	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171373,76	407424,52	10	83,48	201,25	0,51	36,03	0,00
--	358	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171715,49	406518,48	9	116,27	349,30	1,15	52,09	0,00
--	360	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172350,61	406602,78	26	1365,76	5518,72	4,57	211,73	0,00
--	362	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171626,50	406494,34	8	107,43	341,96	2,53	43,05	0,00
--	363	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171251,09	406853,09	13	195,65	643,21	2,85	48,59	0,00
--	366	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171866,58	407179,89	7	34,11	71,86	3,15	9,44	0,00
--	367	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171645,40	407384,89	14	54,25	182,76	1,40	8,13	0,00
--	368	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171661,78	406503,91	6	64,56	179,19	2,43	25,35	0,00
--	369	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171362,39	406748,55	7	43,87	101,94	2,28	14,11	0,00
--	370	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171374,84	407420,60	10	28,95	49,86	0,46	5,73	0,00
--	371	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171750,95	407245,50	10	242,79	2384,05	4,59	80,50	0,00
--	372	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171686,23	406636,96	24	525,47	2144,94	1,08	108,85	0,00
--	374	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171308,75	406886,75	6	246,61	1113,17	3,77	113,76	0,00
--	377	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171416,91	406651,28	8	112,77	434,87	3,34	42,37	0,00
--	378	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171206,09	407017,33	7	53,09	135,51	2,39	19,03	0,00
--	379	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171391,55	406784,42	6	264,10	1148,33	3,84	122,67	0,00
--	380	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171580,70	406767,39	8	26,90	40,29	0,85	4,64	0,00
--	381	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171623,85	406432,44	9	37,69	54,44	1,92	11,29	0,00
--	388	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171365,90	406742,07	7	28,82	50,59	2,28	7,37	0,00
--	392	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171367,25	407427,48	12	362,52	4759,20	1,33	149,63	0,00
--	395	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171709,66	407159,23	11	111,97	399,32	2,06	26,51	0,00
--	401	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171619,92	406562,55	9	33,82	59,51	0,63	12,02	0,00
--	403	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171378,45	406766,92	8	44,50	105,54	3,35	8,52	0,00
--	404	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171621,90	407341,45	7	34,95	69,82	1,98	8,17	0,00
--	406	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171229,77	406817,49	7	24,18	36,14	2,35	5,42	0,00
--	412	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171359,09	406763,35	7	33,38	67,38	3,28	9,15	0,00
--	413	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171890,77	407297,06	9	168,83	617,63	3,79	57,14	0,00
--	414	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171378,45	406766,92	5	21,74	21,44	3,76	5,88	0,00

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	416	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171562,85	406922,17	6	142,86	351,04	2,42	66,15	0,00
--	417	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171401,27	406994,35	21	140,53	308,52	1,21	39,75	0,00
--	418	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171662,07	407361,18	19	66,32	262,10	0,52	8,14	0,00
--	420	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171672,58	406436,23	11	93,61	170,45	0,99	35,22	0,00
--	421	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171681,50	406860,69	11	71,19	208,48	1,44	16,70	0,00
--	422	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171503,59	406530,57	7	21,38	25,63	1,74	4,06	0,00
--	423	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171417,65	406707,17	10	146,94	408,84	2,71	28,04	0,00
--	425	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171947,51	407128,11	7	207,33	722,87	3,15	96,08	0,00
--	426	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171797,41	407329,10	10	234,04	974,49	2,33	93,94	0,00
--	427	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171694,33	406638,23	8	36,62	78,85	1,08	8,41	0,00
--	428	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171635,25	407376,05	16	60,53	219,44	1,40	8,46	0,00
--	429	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171436,82	406798,15	8	23,36	32,61	0,86	4,27	0,00
--	430	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171398,04	406985,46	9	75,66	139,77	1,01	31,86	0,00
--	431	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171477,20	407017,80	8	22,51	31,93	1,56	4,00	0,00
--	433	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171432,69	406703,81	8	31,60	61,96	1,08	8,35	0,00
--	434	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171420,62	406700,52	9	30,41	54,01	0,69	4,60	0,00
--	435	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171677,05	406436,71	7	30,98	49,28	1,99	11,07	0,00
--	436	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171383,52	406780,56	8	47,14	124,89	2,48	8,52	0,00
--	437	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172020,39	407069,31	12	187,14	584,88	2,82	52,09	0,00
--	438	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171862,56	407173,62	7	106,66	334,06	1,88	44,61	0,00
--	440	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171269,95	406720,45	7	25,72	41,09	2,90	5,91	0,00
--	441	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171420,15	406589,67	11	56,74	176,91	1,06	7,92	0,00
--	442	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171705,40	407377,26	8	109,01	279,49	2,00	43,36	0,00
--	443	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171654,64	407057,52	10	196,96	552,66	2,66	84,87	0,00
--	444	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171428,44	406523,70	6	20,20	24,20	2,13	4,05	0,00
--	445	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171388,71	406615,39	6	31,55	57,42	3,40	9,80	0,00
--	446	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171495,50	406971,70	7	40,72	102,33	4,33	11,31	0,00
--	452	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171535,02	406505,82	8	94,04	207,40	0,45	42,33	0,00
--	456	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171225,56	406831,57	7	32,36	63,89	2,85	9,34	0,00
--	457	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171425,72	406951,87	9	100,95	255,95	2,29	35,76	0,00
--	459	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171892,89	407303,04	6	42,03	59,99	3,11	11,95	0,00
--	460	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171433,60	406623,08	6	33,57	64,41	2,22	11,30	0,00

Model: RBS
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	461	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171357,02	406737,62	9	171,13	596,34	2,14	59,20	0,00
--	462	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171797,69	407070,07	8	38,73	79,88	3,54	6,74	0,00
--	463	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171817,72	406868,35	9	157,83	446,57	2,06	60,16	0,00
--	464	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171760,99	407249,89	9	30,46	55,52	1,55	5,27	0,00
--	467	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171635,65	406431,29	7	30,54	46,18	1,92	11,10	0,00
--	468	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171949,51	407126,83	9	96,87	312,95	2,37	38,29	0,00
--	470	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171252,15	406984,80	8	46,62	131,64	3,77	9,15	0,00
--	471	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171221,27	407392,07	17	96,52	252,54	0,49	25,38	0,00
--	472	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171573,33	407084,69	7	40,20	98,05	3,44	11,38	0,00
--	473	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171312,26	406880,39	8	32,08	63,90	3,26	4,87	0,00
--	474	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171395,10	406529,59	9	32,49	62,85	0,95	5,31	0,00
--	475	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171373,56	406909,13	8	24,08	33,67	0,96	3,66	0,00
--	476	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171418,46	406529,50	9	143,80	727,76	1,35	56,78	0,00
--	479	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171996,53	407380,16	6	167,43	381,04	2,23	78,89	0,00
--	480	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171579,55	406488,76	20	105,72	209,28	0,44	19,07	0,00
--	481	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171369,83	406781,05	6	249,03	1006,69	3,35	116,53	0,00
--	482	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171691,86	407096,17	7	32,00	63,43	3,08	7,44	0,00
--	484	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171947,29	406546,59	13	25,48	33,78	0,49	4,03	0,00
--	485	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171750,41	406526,91	8	21,24	28,13	2,60	2,71	0,00
--	486	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171849,46	406537,41	8	210,15	538,01	2,24	97,49	0,00
--	487	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171745,27	406526,09	13	50,86	107,89	0,76	6,43	0,00
--	491	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171949,34	406613,95	27	670,77	1713,24	0,42	206,64	0,00
--	494	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171985,78	406471,48	13	191,85	468,01	0,50	52,13	0,00
--	497	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171986,78	406466,16	7	21,22	28,10	2,60	5,41	0,00
--	500	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171981,62	406465,43	8	71,65	163,88	2,22	28,18	0,00
--	501	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171946,96	406458,76	15	98,54	236,28	0,52	16,96	0,00
--	503	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171952,00	406460,72	7	21,62	29,19	2,70	5,41	0,00
--	504	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171903,02	406458,43	10	21,92	29,65	0,48	4,11	0,00
--	505	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171947,43	406474,16	28	143,85	358,57	0,44	37,23	0,00
--	509	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171539,74	406541,52	9	90,35	200,10	1,11	35,11	0,00
--	510	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171421,68	406512,93	8	20,91	25,18	0,72	3,56	0,00
--	511	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171403,42	406512,56	8	22,34	27,79	0,84	4,05	0,00

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	512	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171569,71	406550,50	7	23,31	33,33	2,36	6,43	0,00
--	513	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171543,74	406542,71	8	18,31	20,72	1,11	4,17	0,00
--	514	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171568,24	406555,33	15	81,18	145,07	0,56	20,24	0,00
--	515	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171608,50	406560,13	8	90,10	202,02	1,91	37,90	0,00
--	516	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171415,60	406512,79	8	20,15	23,97	1,90	3,42	0,00
--	517	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171409,64	406512,69	8	20,30	24,28	1,93	3,24	0,00
--	518	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171422,53	406516,79	8	28,79	50,84	1,31	6,95	0,00
--	519	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171418,82	406499,37	7	40,20	54,92	2,70	13,86	0,00
--	520	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171563,56	406548,65	6	51,00	103,26	2,36	20,69	0,00
--	521	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171416,07	406522,97	8	26,94	43,78	1,77	6,40	0,00
--	522	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171409,14	406516,56	7	25,26	39,41	2,52	6,40	0,00
--	523	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171402,90	406516,46	7	30,27	52,73	2,89	6,50	0,00
--	524	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171404,51	406504,23	9	46,95	68,83	0,43	8,74	0,00
--	525	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171411,93	406494,94	7	33,78	65,62	2,78	10,56	0,00
--	526	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171410,58	406505,41	6	28,15	48,62	2,86	8,40	0,00
--	527	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171417,52	406496,13	7	32,60	60,62	2,20	10,56	0,00
--	528	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171416,32	406506,53	6	25,45	40,14	2,77	7,34	0,00
--	532	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171854,96	406537,99	7	21,61	29,18	2,70	5,29	0,00
--	533	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171898,00	406453,33	8	77,89	180,74	2,70	29,90	0,00
--	536	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171826,43	406809,33	7	23,49	34,34	2,16	5,65	0,00
--	537	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171827,70	406800,71	6	29,94	54,02	2,64	9,04	0,00
--	538	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171862,81	406467,74	7	23,22	33,51	2,68	6,25	0,00
--	540	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171864,95	406448,61	8	21,58	29,03	2,57	2,84	0,00
--	542	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171756,52	406462,66	6	139,21	334,68	2,59	64,54	0,00
--	543	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171862,12	406473,95	6	139,79	351,35	2,68	64,45	0,00
--	544	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171941,12	406546,47	13	185,93	466,16	0,49	80,66	0,00
--	545	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171664,96	407385,22	10	34,93	56,95	0,75	8,46	0,00
--	546	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171757,07	406456,89	7	21,97	30,07	2,58	5,78	0,00
--	547	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171825,00	406463,86	7	23,45	34,33	2,70	5,84	0,00
--	548	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171819,59	406463,30	6	137,54	372,76	2,58	62,84	0,00
--	549	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171673,19	407392,52	9	30,15	47,95	0,75	9,20	0,00
--	550	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171857,48	406467,19	6	77,11	199,37	2,79	32,64	0,00

Model: RBS
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	551	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171864,35	406454,03	6	38,30	73,84	2,67	13,80	0,00
--	553	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172511,28	406714,21	8	42,55	106,69	2,39	6,38	0,00
--	554	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172321,36	407372,82	8	26,27	43,44	0,89	6,21	0,00
--	555	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172104,41	407411,71	9	152,76	428,84	2,39	50,37	0,00
--	556	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172715,57	406529,11	8	45,43	114,31	2,56	8,22	0,00
--	557	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172657,59	407359,92	13	43,59	101,60	0,44	5,12	0,00
--	559	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172704,54	406499,12	8	48,71	141,17	3,24	8,94	0,00
--	563	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172315,52	407369,15	7	32,38	60,94	0,89	10,35	0,00
--	564	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172731,93	406478,02	9	68,90	259,70	3,96	13,34	0,00
--	565	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172446,98	406964,30	14	69,51	190,01	1,52	14,84	0,00
--	566	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172428,54	406997,57	7	22,05	28,11	2,24	5,73	0,00
--	568	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172019,31	407436,46	9	79,88	169,27	2,12	27,12	0,00
--	569	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172720,94	406712,65	8	22,81	32,07	2,26	3,80	0,00
--	570	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172704,10	406999,97	14	304,99	1242,20	3,04	47,83	0,00
--	571	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172698,57	407077,54	9	32,13	59,41	1,12	5,37	0,00
--	572	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172428,34	406988,20	8	32,26	48,21	2,23	8,51	0,00
--	573	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172007,84	407375,56	7	33,96	58,27	1,98	12,18	0,00
--	574	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172255,57	406809,15	10	135,96	903,02	0,97	48,12	0,00
--	575	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172433,00	406587,03	8	52,80	162,10	3,38	11,14	0,00
--	576	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172313,92	407095,25	10	164,63	815,33	1,34	49,85	0,00
--	577	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172749,50	406714,78	6	66,94	144,15	2,37	28,64	0,00
--	578	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172714,10	406717,55	6	51,39	156,55	7,32	10,17	0,00
--	579	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172478,23	406969,34	9	23,73	36,29	0,94	4,54	0,00
--	580	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172462,66	406999,80	8	21,74	29,44	1,45	4,28	0,00
--	581	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172656,87	406793,31	10	32,68	57,09	1,54	5,33	0,00
--	583	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172042,80	407359,30	6	167,68	426,12	2,45	78,43	0,00
--	584	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172045,11	407373,48	9	67,52	106,95	1,68	26,33	0,00
--	585	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172308,32	407100,18	7	44,17	116,63	4,38	10,03	0,00
--	587	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172550,61	406879,67	7	44,37	122,15	4,64	11,99	0,00
--	588	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172022,47	407439,84	8	20,30	24,92	1,57	4,07	0,00
--	589	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172045,59	407364,29	8	26,68	41,46	2,44	5,69	0,00
--	590	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172525,38	406900,81	10	228,97	965,19	1,74	83,11	0,00

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	591	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172718,17	406738,82	6	126,83	347,37	2,20	57,42	0,00
--	592	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172705,49	407050,10	6	24,60	21,51	1,42	5,85	0,00
--	594	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172207,34	407378,75	13	160,28	339,92	1,61	61,80	0,00
--	595	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172688,24	406507,30	11	577,38	2273,62	4,25	267,37	0,00
--	596	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172704,49	406711,64	8	30,58	54,47	2,54	5,38	0,00
--	597	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172063,09	407357,85	7	49,14	97,08	2,40	19,70	0,00
--	598	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172747,84	406736,98	6	70,05	138,12	1,92	31,08	0,00
--	599	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172687,32	407373,76	9	34,59	60,68	0,67	5,94	0,00
--	600	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172088,93	407441,42	8	23,61	34,07	1,20	4,51	0,00
--	602	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172464,82	406992,35	6	26,89	44,19	1,67	7,76	0,00
--	603	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172656,22	407372,91	8	31,61	51,68	0,63	5,19	0,00
--	604	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172741,85	406514,84	9	52,85	166,54	1,09	8,89	0,00
--	605	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172457,15	406998,25	7	29,24	46,77	2,33	9,13	0,00
--	606	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172806,97	407371,53	8	71,01	221,24	3,34	19,00	0,00
--	607	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172756,09	406738,75	7	26,97	42,34	2,14	6,35	0,00
--	608	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172068,47	407356,05	7	21,40	28,51	2,40	5,68	0,00
--	610	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172489,68	407213,90	18	339,79	1085,05	1,59	134,13	0,00
--	611	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172674,39	407348,55	12	39,33	87,10	1,00	5,06	0,00
--	612	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172015,48	407386,71	7	19,82	23,87	1,33	4,13	0,00
--	614	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172695,72	406813,06	10	176,78	652,20	1,28	56,00	0,00
--	615	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172423,65	406498,52	8	157,81	387,49	2,51	70,53	0,00
--	616	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172106,38	407420,07	10	69,48	101,52	1,45	24,96	0,00
--	617	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172162,66	407457,77	7	27,65	44,54	2,82	5,70	0,00
--	618	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172703,93	406717,28	7	49,26	143,52	4,27	14,93	0,00
--	621	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172705,49	407050,10	8	33,67	55,62	1,35	6,30	0,00
--	622	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172709,10	407065,80	11	30,57	54,00	0,83	5,21	0,00
--	623	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172681,60	407352,87	11	32,66	58,36	0,52	5,42	0,00
--	624	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172443,16	406953,17	15	365,64	2220,86	3,53	110,48	0,00
--	625	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172695,57	406526,52	16	558,70	2078,26	3,38	84,75	0,00
--	626	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172036,67	407366,92	6	72,71	151,82	1,98	32,43	0,00
--	627	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172671,41	407388,16	10	34,92	73,39	1,11	4,93	0,00
--	628	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171997,69	407267,41	20	932,75	4374,91	4,06	205,76	0,00

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	629	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172046,57	407409,29	7	19,04	21,94	1,13	3,97	0,00
--	631	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172693,44	406884,60	8	45,82	128,84	3,92	7,56	0,00
--	632	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172456,87	406957,85	7	35,46	69,55	0,86	8,03	0,00
--	633	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172682,28	407060,65	6	29,66	42,67	4,00	6,13	0,00
--	634	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172702,42	406512,71	6	42,67	86,56	3,82	10,08	0,00
--	636	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172181,54	407318,95	7	28,55	48,04	2,39	8,84	0,00
--	637	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172707,88	406811,46	14	68,86	120,79	1,52	14,03	0,00
--	639	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172410,16	407024,54	22	208,63	781,57	1,00	34,26	0,00
--	642	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172684,55	407043,36	10	37,62	80,69	0,63	6,26	0,00
--	643	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172022,67	407392,20	7	29,20	45,77	1,26	9,04	0,00
--	644	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172735,76	406480,32	6	40,77	73,31	4,46	8,45	0,00
--	646	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172212,18	407308,37	20	325,23	745,17	2,11	68,51	0,00
--	647	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172320,36	406654,97	10	232,88	596,26	2,29	103,03	0,00
--	648	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172699,16	406792,74	8	54,62	144,55	2,43	14,03	0,00
--	649	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172662,57	407355,97	10	32,03	58,48	1,27	5,29	0,00
--	650	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172201,03	407406,66	7	19,27	22,69	1,76	4,98	0,00
--	651	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172779,62	407370,01	11	203,54	836,82	1,73	91,92	0,00
--	652	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172012,20	407384,21	9	46,72	72,07	1,27	11,27	0,00
--	655	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172610,96	406827,56	13	76,90	159,87	0,43	27,80	0,00
--	656	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172718,45	406734,11	8	21,04	27,34	1,92	3,89	0,00
--	657	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172306,16	407432,89	18	159,69	503,83	1,41	37,75	0,00
--	659	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172294,57	407068,03	26	1048,28	5709,27	4,65	133,77	0,00
--	660	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172694,13	407036,65	12	49,44	121,10	1,12	7,46	0,00
--	661	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172657,59	407359,92	7	27,85	40,53	2,12	5,29	0,00
--	662	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172366,20	407040,10	6	32,35	49,58	3,79	6,63	0,00
--	663	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172678,88	407385,18	10	38,26	69,99	0,47	5,94	0,00
--	664	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172448,38	406995,70	10	48,43	90,31	1,13	11,50	0,00
--	665	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172418,32	406589,99	8	143,43	740,90	6,99	34,93	0,00
--	666	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172694,51	406716,63	7	50,43	99,37	2,32	20,30	0,00
--	667	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172449,58	406989,32	13	59,03	87,93	1,13	10,45	0,00
--	668	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172714,25	406809,80	8	44,50	101,35	2,08	13,67	0,00
--	670	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172048,90	407368,02	8	26,89	41,21	1,32	4,38	0,00

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	671	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172197,70	407410,74	10	102,77	200,44	1,57	38,21	0,00
--	672	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172679,76	407057,47	11	39,04	93,44	1,19	6,47	0,00
--	673	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172157,46	407450,18	8	46,27	91,15	1,52	15,59	0,00
--	674	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172555,66	406767,32	10	302,87	967,31	3,98	133,28	0,00
--	675	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172437,55	406477,23	9	145,71	553,91	2,73	61,26	0,00
--	677	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172474,69	406965,46	8	45,86	98,21	2,18	12,88	0,00
--	678	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172711,12	406490,52	11	76,13	339,84	4,89	9,56	0,00
--	679	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172636,73	406829,75	17	473,86	1211,44	0,94	103,93	0,00
--	681	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172415,84	406999,66	10	160,14	698,24	5,17	49,42	0,00
--	682	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172689,11	406798,69	11	92,56	272,18	2,27	26,16	0,00
--	683	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172011,95	407391,34	10	73,77	124,23	0,57	24,09	0,00
--	684	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172460,61	406986,32	8	30,79	50,10	2,02	8,65	0,00
--	685	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172231,25	407397,19	8	105,92	216,34	1,27	26,66	0,00
--	686	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172712,53	406733,55	6	29,59	47,91	2,08	10,21	0,00
--	687	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172702,83	406732,63	8	28,59	46,34	2,29	4,75	0,00
--	688	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172691,22	407068,93	11	34,22	73,14	1,20	5,25	0,00
--	689	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172211,18	407420,71	13	148,17	326,09	1,14	50,82	0,00
--	690	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172637,42	406806,01	9	23,19	32,59	0,52	6,54	0,00
--	691	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172754,98	406732,49	7	44,65	104,01	3,66	11,00	0,00
--	692	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172117,85	407344,47	9	214,47	424,87	1,76	98,79	0,00
--	693	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172366,60	406587,20	8	88,04	191,05	2,51	22,83	0,00
--	694	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172665,49	407054,22	20	414,05	1387,56	1,03	87,68	0,00
--	695	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172687,69	407231,62	16	563,38	1858,69	1,47	151,27	0,00
--	696	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172307,95	407445,90	7	44,86	123,15	2,41	12,75	0,00
--	697	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172730,82	406554,65	19	404,16	1509,74	1,88	62,64	0,00
--	700	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172722,40	406528,31	8	36,09	72,63	0,63	6,87	0,00
--	702	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172466,15	406987,79	8	20,96	27,20	2,01	3,73	0,00
--	703	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172708,38	406517,27	7	44,67	104,92	2,24	8,21	0,00
--	704	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172543,86	406871,70	24	452,95	1661,70	0,55	131,80	0,00
--	705	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172714,10	406811,87	6	94,39	249,58	2,69	41,20	0,00
--	706	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172297,09	407375,37	8	107,89	383,16	2,03	42,78	0,00
--	707	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172740,58	406495,21	8	46,90	117,82	1,80	10,43	0,00

Model: RBS
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	708	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172040,70	407040,04	6	54,29	146,84	3,28	19,86	0,00
--	710	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172702,46	406737,44	6	127,33	490,63	2,43	55,40	0,00
--	711	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172350,61	406602,78	26	1365,76	5518,72	4,57	211,73	0,00
--	712	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172469,14	406979,91	8	30,55	54,65	2,21	6,86	0,00
--	713	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172113,72	407341,14	6	103,27	234,64	2,40	47,64	0,00
--	714	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172449,25	406962,41	8	40,81	101,33	2,95	6,45	0,00
--	715	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172676,52	407052,16	10	33,88	63,85	0,73	6,47	0,00
--	716	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172422,83	406998,08	12	41,77	106,61	1,63	6,93	0,00
--	717	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172651,37	406788,79	23	627,86	2393,59	2,34	113,41	0,00
--	718	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172702,42	406512,71	6	37,70	76,52	4,39	7,05	0,00
--	719	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172210,12	407380,92	7	17,24	17,97	1,46	3,53	0,00
--	721	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172307,41	407364,06	7	29,75	53,69	2,62	6,32	0,00
--	722	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172703,46	406882,43	13	51,88	99,20	1,27	8,61	0,00
--	724	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172336,66	406634,96	10	138,58	346,42	2,78	39,75	0,00
--	727	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172738,45	406520,15	8	50,12	137,39	1,58	16,12	0,00
--	728	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172687,50	407362,75	13	40,46	90,96	1,73	4,76	0,00
--	730	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172045,59	407364,29	5	21,42	16,09	3,61	5,69	0,00
--	731	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172648,70	407359,97	13	340,44	1428,69	0,44	84,15	0,00
--	732	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172663,07	407347,92	14	581,08	2388,23	1,27	202,37	0,00
--	733	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172449,97	406984,06	11	50,63	101,84	1,52	10,45	0,00
--	734	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172681,60	407352,87	8	29,43	45,42	1,27	5,42	0,00
--	735	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172748,49	406719,87	15	104,33	203,08	2,38	21,67	0,00
--	737	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172489,19	407351,19	8	38,26	90,89	3,76	5,52	0,00
--	739	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172757,14	406715,99	7	26,66	42,81	2,38	5,64	0,00
--	740	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172709,37	406882,83	7	45,35	100,74	2,81	16,56	0,00
--	741	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172109,69	407415,99	7	24,11	35,73	2,17	6,79	0,00
--	742	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172043,42	407413,47	8	75,51	105,34	1,13	32,33	0,00
--	744	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172702,85	407046,69	7	40,40	77,36	2,54	7,36	0,00
--	745	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172369,62	407047,72	7	39,16	94,54	3,88	9,25	0,00
--	746	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172714,75	406712,38	6	31,35	55,57	2,26	10,29	0,00
--	747	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172646,96	406793,81	10	47,62	87,92	0,87	11,85	0,00
--	748	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172461,51	406953,99	7	29,24	50,90	2,33	6,12	0,00

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	750	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172143,28	407441,24	9	95,24	220,29	2,17	42,66	0,00
--	751	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172690,39	406790,38	14	184,66	470,51	1,54	53,76	0,00
--	752	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172740,58	406495,21	6	30,17	47,78	4,11	6,75	0,00
--	753	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172709,20	407057,61	12	38,49	78,01	1,62	6,30	0,00
--	754	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172720,48	406717,65	8	44,98	100,34	2,06	8,46	0,00
--	755	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172663,00	407379,35	12	38,67	80,39	0,66	5,19	0,00
--	756	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172228,77	407356,31	10	192,34	415,13	1,10	62,12	0,00
--	757	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172687,22	407066,91	7	38,43	90,96	4,39	7,97	0,00
--	758	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172165,65	407432,26	8	258,62	427,20	1,57	122,45	0,00
--	759	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172020,39	407069,31	12	187,14	584,88	2,82	52,09	0,00
--	760	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172717,52	406564,79	17	390,90	1559,95	2,39	116,41	0,00
--	762	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172668,98	407039,56	14	380,22	1134,58	2,01	122,08	0,00
--	763	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172118,72	407339,49	7	22,59	27,85	2,23	5,53	0,00
--	764	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172043,40	407406,89	7	54,92	123,92	1,74	21,31	0,00
--	766	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172026,77	407393,58	7	19,81	23,34	1,93	4,10	0,00
--	768	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172705,96	407072,11	10	31,59	58,96	1,26	5,37	0,00
--	770	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172604,30	406828,59	16	164,38	486,74	0,88	68,06	0,00
--	771	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172138,83	407332,86	9	128,42	308,19	2,39	36,08	0,00
--	773	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172677,90	407046,33	8	32,64	56,97	0,94	6,29	0,00
--	774	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172214,03	407417,38	7	17,72	19,28	1,27	4,38	0,00
--	775	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172693,40	406731,52	7	20,38	25,82	2,19	5,46	0,00
--	776	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172741,88	406501,84	6	38,74	57,82	3,18	9,82	0,00
--	777	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172097,63	406988,64	24	691,25	2296,60	0,86	203,89	0,00
--	778	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172363,99	407035,25	7	45,89	114,14	4,65	10,46	0,00
--	779	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172262,55	406749,23	7	31,24	59,33	2,20	9,05	0,00
--	780	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172679,55	407044,74	9	33,32	60,03	1,04	6,26	0,00
--	782	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172684,93	407032,15	15	295,17	1279,78	1,22	121,14	0,00
--	783	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172479,41	407359,76	19	358,92	1545,93	1,68	131,39	0,00
--	784	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172211,12	407414,90	6	34,63	59,35	1,86	13,03	0,00
--	785	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172432,56	406484,86	8	52,05	158,16	2,18	14,14	0,00
--	786	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172084,70	407437,80	7	108,98	259,69	2,41	47,61	0,00
--	791	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172711,37	406852,84	7	22,17	30,58	2,60	5,20	0,00

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	792	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172711,03	406858,03	7	61,36	144,63	2,66	24,85	0,00
--	793	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172825,88	406857,82	7	239,79	596,47	0,45	114,77	0,00
--	794	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172654,70	406840,33	15	178,22	1498,17	1,55	25,84	0,00
--	795	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172552,93	406893,86	15	302,36	1663,49	1,60	103,93	0,00
--	796	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172326,06	406822,90	10	214,23	1127,02	0,77	97,27	0,00
--	797	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172329,45	406826,84	8	36,30	67,34	2,60	7,97	0,00
--	798	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172486,31	406838,68	23	687,21	5537,77	0,46	126,55	0,00
--	799	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172450,16	406952,66	18	354,02	3426,06	1,74	72,92	0,00
--	801	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172472,52	407002,57	6	29,81	50,77	2,42	10,24	0,00
--	802	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172736,14	407232,99	11	355,22	5980,86	1,27	121,40	0,00
--	803	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172477,60	407003,99	8	24,56	37,40	1,03	5,28	0,00
--	804	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172485,02	406992,64	6	49,69	96,35	2,11	20,48	0,00
--	805	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172489,58	406993,58	7	20,56	24,94	2,01	5,47	0,00
--	806	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172471,88	406978,46	11	52,79	62,43	0,71	14,10	0,00
--	807	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172470,77	406977,64	8	17,16	16,26	1,12	3,39	0,00
--	808	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172474,92	406972,44	6	23,46	33,58	2,20	6,65	0,00
--	809	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172462,02	407010,11	9	24,73	36,43	1,45	4,28	0,00
--	810	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172475,33	407009,53	7	33,63	30,06	2,26	8,34	0,00
--	811	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172462,68	406830,46	19	388,71	981,35	0,46	83,88	0,00
--	812	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172825,43	406857,80	14	530,86	4744,20	2,08	115,71	0,00
--	813	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172722,62	406451,15	13	87,51	386,07	1,41	13,34	0,00
--	821	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172604,40	406470,41	10	22,53	31,33	1,20	3,32	0,00
--	822	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172603,36	406823,66	12	25,88	36,06	0,43	4,22	0,00
--	836	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172730,55	406449,84	8	34,33	65,45	0,82	6,40	0,00
--	990	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171940,01	407091,14	15	130,53	1150,67	3,04	32,14	0,00
--	992	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171716,49	406866,86	16	141,37	1115,45	0,93	35,25	0,00
--	993	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171721,92	406867,70	28	328,05	1009,32	0,88	24,58	0,00
--	995	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171622,81	406728,60	38	857,37	15643,80	3,16	129,09	0,00
--	996	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171362,36	406648,76	4	51,07	87,56	4,08	21,45	0,00
--	997	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171610,82	406678,74	14	375,54	2902,35	3,56	125,35	0,00
--	998	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172455,33	407111,72	31	591,48	11540,04	1,91	145,57	0,00
--	999	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172448,17	406590,85	17	258,65	901,28	4,94	42,63	0,00

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	1001	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172699,74	406562,33	14	163,55	488,00	4,49	27,57	0,00
--	1012	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171425,45	406639,13	40	148,38	126,94	NVT	7,99	0,00
--	1013	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171417,12	406647,94	4	8,67	NVT	NVT	4,33	0,00
--	1014	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171417,42	406642,93	4	10,04	NVT	NVT	5,02	0,00
--	1015	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171417,73	406637,92	4	10,04	NVT	NVT	5,02	0,00
--	1016	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171418,17	406630,65	4	14,57	NVT	NVT	7,28	0,00
--	1017	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171420,83	406626,62	4	9,67	NVT	NVT	4,83	0,00
--	1018	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171422,66	406625,35	4	4,46	NVT	NVT	2,23	0,00
--	1019	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171423,51	406624,81	4	2,00	NVT	NVT	1,00	0,00
--	1020	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171426,16	406623,25	4	6,17	NVT	NVT	3,08	0,00
--	1021	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171425,45	406639,13	12	56,81	126,94	1,00	7,99	0,00
--	1029	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171426,67	406611,95	58	171,96	129,11	NVT	11,30	0,00
--	1030	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171426,17	406623,25	4	22,60	NVT	NVT	11,30	0,00
--	1031	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171425,33	406617,21	4	12,19	NVT	NVT	6,09	0,00
--	1032	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171424,31	406613,53	4	7,64	NVT	NVT	3,82	0,00
--	1033	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171423,08	406611,34	4	5,02	NVT	NVT	2,51	0,00
--	1034	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171421,44	406608,41	4	6,70	NVT	NVT	3,35	0,00
--	1035	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171419,65	406606,17	4	5,74	NVT	NVT	2,87	0,00
--	1036	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171419,87	406598,95	4	14,45	NVT	NVT	7,22	0,00
--	1037	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171419,91	406597,59	4	2,72	NVT	NVT	1,36	0,00
--	1038	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171420,15	406589,67	4	15,85	NVT	NVT	7,92	0,00
--	1039	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171423,12	406594,67	4	11,63	NVT	NVT	5,81	0,00
--	1040	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171426,67	406611,95	16	71,58	129,11	0,58	11,30	0,00
--	1041	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171397,45	406607,04	55	186,34	142,22	NVT	8,47	0,00
--	1042	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171388,71	406615,39	4	8,76	NVT	NVT	4,38	0,00
--	1043	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171389,01	406607,86	4	15,08	NVT	NVT	7,54	0,00
--	1044	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171389,33	406600,12	4	15,48	NVT	NVT	7,74	0,00
--	1045	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171391,89	406597,93	4	6,75	NVT	NVT	3,38	0,00
--	1046	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171393,50	406596,40	4	4,44	NVT	NVT	2,22	0,00
--	1047	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171395,98	406594,04	4	6,84	NVT	NVT	3,42	0,00
--	1048	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171398,76	406588,99	4	11,53	NVT	NVT	5,76	0,00
--	1049	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171397,45	406607,04	13	60,70	142,22	0,78	7,74	0,00

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	1050	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171388,14	406629,44	18	71,27	143,71	0,62	9,79	0,00
--	1051	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171388,31	406625,18	4	8,52	NVT	NVT	4,26	0,00
--	1052	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171388,71	406615,39	4	19,59	NVT	NVT	9,79	0,00
--	1053	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171389,33	406621,30	4	11,88	NVT	NVT	5,94	0,00
--	1054	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171396,04	406647,86	4	15,29	NVT	NVT	7,64	0,00
--	1055	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171393,80	406645,99	4	5,83	NVT	NVT	2,92	0,00
--	1056	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171393,22	406645,59	4	1,42	NVT	NVT	0,71	0,00
--	1057	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171390,76	406643,92	4	5,93	NVT	NVT	2,97	0,00
--	1058	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171390,19	406643,53	4	1,39	NVT	NVT	0,70	0,00
--	1059	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171387,92	406634,88	4	12,54	NVT	NVT	6,27	0,00
--	1060	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171388,14	406629,44	4	10,89	NVT	NVT	5,44	0,00
--	1061	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171387,66	406641,14	4	6,95	NVT	NVT	3,47	0,00
--	1062	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171388,26	406626,42	67	172,60	143,71	NVT	8,60	0,00
--	1063	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172359,42	406589,00	4	15,71	NVT	NVT	7,86	0,00
--	1064	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172357,77	406601,28	8	47,70	85,37	3,51	8,54	0,00
--	1065	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172350,61	406602,78	4	7,62	NVT	NVT	3,81	0,00
--	1066	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172355,19	406595,61	4	17,00	NVT	NVT	8,50	0,00
--	1067	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172363,19	406588,05	4	7,78	NVT	NVT	3,89	0,00
--	1068	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172366,60	406587,20	4	7,03	NVT	NVT	3,51	0,00
--	1069	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172357,77	406601,28	29	119,06	85,37	NVT	8,54	0,00
--	1070	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171393,89	406588,60	19	140,32	525,88	2,04	26,61	0,00
--	1071	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171387,29	406649,90	4	6,27	NVT	NVT	3,13	0,00
--	1072	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171387,43	406646,65	4	6,50	NVT	NVT	3,25	0,00
--	1073	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171387,67	406641,14	4	11,04	NVT	NVT	5,52	0,00
--	1074	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171387,92	406634,88	4	12,54	NVT	NVT	6,27	0,00
--	1075	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171388,14	406629,44	4	10,89	NVT	NVT	5,44	0,00
--	1076	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171388,31	406625,18	4	8,52	NVT	NVT	4,26	0,00
--	1077	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171388,71	406615,39	4	19,59	NVT	NVT	9,80	0,00
--	1078	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171389,01	406607,86	4	15,08	NVT	NVT	7,54	0,00
--	1079	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171389,33	406600,13	4	15,48	NVT	NVT	7,74	0,00
--	1080	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171389,81	406588,27	4	23,73	NVT	NVT	11,87	0,00
--	1081	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171393,89	406588,60	4	8,19	NVT	NVT	4,10	0,00

Model: RBS
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
--	1082	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171393,89	406588,60	75	400,69	525,88	NVT	26,61	0,00
--	1083	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171427,30	406598,06	100	419,92	469,19	NVT	11,31	0,00
--	1084	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171424,95	406651,44	4	8,94	NVT	NVT	4,47	0,00
--	1085	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171421,84	406651,31	4	6,22	NVT	NVT	3,11	0,00
--	1086	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171416,91	406651,28	4	9,85	NVT	NVT	4,93	0,00
--	1087	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171417,12	406647,94	4	6,69	NVT	NVT	3,34	0,00
--	1088	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171417,73	406637,92	4	20,07	NVT	NVT	10,04	0,00
--	1089	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171418,17	406630,65	4	14,57	NVT	NVT	7,28	0,00
--	1090	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171419,65	406606,17	4	49,06	NVT	NVT	24,53	0,00
--	1091	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171419,87	406598,95	4	14,45	NVT	NVT	7,22	0,00
--	1092	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171419,91	406597,59	4	2,72	NVT	NVT	1,36	0,00
--	1093	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171420,15	406589,67	4	15,85	NVT	NVT	7,92	0,00
--	1094	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171423,73	406589,49	4	7,16	NVT	NVT	3,58	0,00
--	1095	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171427,69	406589,30	4	7,93	NVT	NVT	3,96	0,00
--	1096	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171427,30	406598,06	23	139,51	469,19	0,06	24,53	0,00
--	1097	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172357,77	406601,28	8	47,70	85,37	3,51	8,54	0,00
--	1098	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172350,61	406602,78	4	7,62	NVT	NVT	3,81	0,00
--	1099	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172355,19	406595,62	4	17,00	NVT	NVT	8,50	0,00
--	1100	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172359,42	406589,00	4	15,71	NVT	NVT	7,86	0,00
--	1101	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172363,19	406588,05	4	7,78	NVT	NVT	3,89	0,00
--	1102	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172366,60	406587,20	4	7,03	NVT	NVT	3,51	0,00
--	1103	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172357,77	406601,28	29	119,06	85,37	NVT	8,54	0,00

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
--	28442	0	14:55, 31 okt 2018	102897384	Uden	Polygoon	172570,66	406755,63	6,83	6,83	0,00	Relatief	16	245,37	2290,65
--	28445	0	14:55, 31 okt 2018	102886449	Uden	Polygoon	172828,31	406619,94	7,16	7,16	0,00	Relatief	12	83,41	235,02
--	28446	0	14:55, 31 okt 2018	102896982	Uden	Polygoon	172519,62	406792,40	6,74	6,74	0,00	Relatief	12	153,08	576,70
--	28447	0	14:55, 31 okt 2018	102894572	Uden	Polygoon	172802,34	407431,81	8,81	8,81	0,00	Relatief	4	120,84	815,59
--	28448	0	14:55, 31 okt 2018	102883989	Uden	Polygoon	172022,12	407084,11	16,94	16,94	0,00	Relatief	10	98,85	492,69
--	28449	0	14:55, 31 okt 2018	102883555	Uden	Polygoon	172481,93	407380,40	11,04	11,04	0,00	Relatief	8	195,48	1800,95
--	28450	0	14:55, 31 okt 2018	102897056	Uden	Polygoon	172400,99	407316,27	14,15	14,15	0,00	Relatief	8	127,35	786,57
--	28452	0	14:55, 31 okt 2018	102897554	Uden	Polygoon	172556,20	407452,66	8,11	8,11	0,00	Relatief	7	299,16	4621,59
--	28453	0	14:55, 31 okt 2018	102896129	Uden	Polygoon	172518,24	406949,33	18,25	18,25	0,00	Relatief	11	395,60	5069,76
--	28456	0	15:17, 31 okt 2018	102899491	Uden	Polygoon	172273,80	406697,25	5,00	5,00	0,00	Relatief	8	54,06	154,57
--	28457	0	14:55, 31 okt 2018	102885668	Uden	Polygoon	172479,62	406675,29	8,84	8,84	0,00	Relatief	12	58,34	152,98
--	28459	0	14:55, 31 okt 2018	102899538	Uden	Polygoon	172605,03	406910,52	13,39	13,39	0,00	Relatief	8	176,39	1233,82
--	28460	0	14:55, 31 okt 2018	102899566	Uden	Polygoon	172295,38	407312,05	4,39	4,39	0,00	Relatief	4	34,69	72,51
--	28461	0	14:55, 31 okt 2018	102899584	Uden	Polygoon	172590,26	406777,87	7,51	7,51	0,00	Relatief	4	47,77	142,46
--	28463	0	14:55, 31 okt 2018	102884247	Uden	Polygoon	172621,31	406798,41	9,19	9,19	0,00	Relatief	4	44,56	118,65
--	28464	0	14:55, 31 okt 2018	102884260	Uden	Polygoon	172851,59	406748,66	5,76	5,76	0,00	Relatief	5	181,83	1975,23
--	28465	0	14:55, 31 okt 2018	102884754	Uden	Polygoon	172777,03	406732,15	7,75	7,75	0,00	Relatief	10	85,80	304,19
--	28466	0	14:55, 31 okt 2018	102899931	Uden	Polygoon	172595,90	406695,16	8,38	8,38	0,00	Relatief	5	39,22	90,84
--	28468	0	14:55, 31 okt 2018	102929153	Uden	Polygoon	172799,19	406836,50	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	43,24	94,34
--	28469	0	14:55, 31 okt 2018	102903683	Uden	Polygoon	172280,95	407134,49	4,97	4,97	0,00	Relatief	8	68,78	239,76
--	28470	0	14:55, 31 okt 2018	102908463	Uden	Polygoon	172488,16	406640,57	7,57	7,57	0,00	Relatief	4	220,90	2738,23
--	28471	0	14:55, 31 okt 2018	102926820	Uden	Polygoon	172258,45	407304,50	18,14	18,14	0,00	Relatief	4	38,67	93,45
--	28472	0	15:18, 31 okt 2018	102903695	Uden	Polygoon	172263,85	406680,91	6,00	6,00	0,00	Relatief	6	30,25	53,50
--	28473	0	14:55, 31 okt 2018	102907556	Uden	Polygoon	172443,40	406492,91	19,62	19,62	0,00	Relatief	6	50,27	104,00
--	28475	0	14:55, 31 okt 2018	102908520	Uden	Polygoon	172633,88	406717,69	6,89	6,89	0,00	Relatief	4	79,76	362,21
--	28476	0	14:55, 31 okt 2018	102907588	Uden	Polygoon	172659,30	407073,23	6,25	6,25	0,00	Relatief	12	151,48	745,80
--	28477	0	14:55, 31 okt 2018	102911460	Uden	Polygoon	172229,04	406437,44	4,68	4,68	0,00	Relatief	4	57,82	201,47
--	28478	0	14:55, 31 okt 2018	102900321	Uden	Polygoon	172591,84	407198,02	8,46	8,46	0,00	Relatief	8	251,88	3445,96
--	28480	0	14:55, 31 okt 2018	102916630	Uden	Polygoon	172358,05	406552,60	13,27	13,27	0,00	Relatief	6	44,04	112,46
--	28482	0	15:18, 31 okt 2018	102903302	Uden	Polygoon	172287,16	406635,35	8,00	8,00	0,00	Relatief	12	79,88	216,47
--	28485	0	14:55, 31 okt 2018	102928356	Uden	Polygoon	172110,93	406882,80	5,73	5,73	0,00	Relatief	6	80,82	327,94
--	28486	0	14:55, 31 okt 2018	102903340	Uden	Polygoon	172372,28	407369,62	9,07	9,07	0,00	Relatief	6	302,77	4611,05

Model: RBS
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	2,41	35,62		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,47	11,56		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,47	26,75		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,36	40,07		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,33	28,08		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,40	58,18		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,27	24,80		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,39	71,71		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,73	109,74		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,51	12,42		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,94	12,41		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,36	35,51		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,02	10,33		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,51	12,37		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,80	13,48		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,83	55,00		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,75	16,23		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,41	12,11		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,14	13,61		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,42	15,84		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	37,57	72,88		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,51	9,82		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,69	8,99		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,66	14,19		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,99	25,89		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,69	27,45		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,72	17,19		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,01	76,64		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,00	12,66		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,56	12,60		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,12	28,53		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	23,32	77,29		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
--	28488	0	14:55, 31 okt 2018	102911554	Uden	Polygoon	172630,95	407350,27	8,78	8,78	0,00	Relatief	12	336,80	7033,31
--	28489	0	14:55, 31 okt 2018	102921165	Uden	Polygoon	172600,79	406756,09	9,18	9,18	0,00	Relatief	8	77,00	218,34
--	28490	0	14:55, 31 okt 2018	102930306	Uden	Polygoon	172544,72	407267,31	8,32	8,32	0,00	Relatief	8	143,85	1148,58
--	28491	0	14:55, 31 okt 2018	102903365	Uden	Polygoon	172738,98	407389,31	4,36	4,36	0,00	Relatief	4	29,19	50,11
--	28492	0	15:17, 31 okt 2018	102906731	Uden	Polygoon	172239,48	406839,11	6,00	6,00	0,00	Relatief	14	158,53	685,86
--	28494	0	14:55, 31 okt 2018	102910598	Uden	Polygoon	172487,98	406752,61	6,91	6,91	0,00	Relatief	4	129,60	1041,42
--	28495	0	14:55, 31 okt 2018	102916702	Uden	Polygoon	172632,75	407016,60	16,51	16,51	0,00	Relatief	4	112,88	290,49
--	28498	0	14:55, 31 okt 2018	102921229	Uden	Polygoon	172561,04	406709,73	7,06	7,06	0,00	Relatief	6	112,19	812,46
--	28499	0	14:55, 31 okt 2018	102921233	Uden	Polygoon	172591,14	407208,08	6,20	6,20	0,00	Relatief	6	227,88	2546,84
--	28501	0	15:17, 31 okt 2018	102910216	Uden	Polygoon	172283,69	406834,19	8,00	8,00	0,00	Relatief	8	84,18	341,48
--	28503	0	14:55, 31 okt 2018	102910697	Uden	Polygoon	172354,34	407101,29	5,30	5,30	0,00	Relatief	4	27,11	42,58
--	28504	0	09:41, 1 nov 2018	102918263	Uden	Polygoon	172251,22	406675,72	3,50	3,50	0,00	Relatief	4	24,89	36,14
--	28506	0	14:55, 31 okt 2018	102925703	Uden	Polygoon	172415,25	406447,54	6,55	6,55	0,00	Relatief	4	40,46	100,02
--	28508	0	14:55, 31 okt 2018	102905456	Uden	Polygoon	172497,06	407094,05	5,85	5,85	0,00	Relatief	4	104,12	483,85
--	28509	0	14:55, 31 okt 2018	102913275	Uden	Polygoon	172346,75	406888,23	9,52	9,52	0,00	Relatief	20	44,62	87,95
--	28510	0	14:55, 31 okt 2018	102915877	Uden	Polygoon	172641,94	406839,57	9,75	9,75	0,00	Relatief	8	233,69	2593,08
--	28512	0	14:55, 31 okt 2018	102930832	Uden	Polygoon	172288,17	407415,27	11,07	11,07	0,00	Relatief	4	56,15	174,58
--	28513	0	14:55, 31 okt 2018	102930845	Uden	Polygoon	172829,19	407182,85	10,77	10,77	0,00	Relatief	22	27,38	59,23
--	28515	0	14:55, 31 okt 2018	102915906	Uden	Polygoon	172814,00	407113,49	9,64	9,64	0,00	Relatief	37	444,43	7880,88
--	28516	0	14:55, 31 okt 2018	102913284	Uden	Polygoon	172819,29	406636,23	6,26	6,26	0,00	Relatief	16	189,37	1223,97
--	28517	0	14:55, 31 okt 2018	102921913	Uden	Polygoon	172483,28	406657,63	6,97	6,97	0,00	Relatief	6	146,93	1055,67
--	28518	0	14:55, 31 okt 2018	102927660	Uden	Polygoon	172740,11	406619,98	2,75	2,75	0,00	Relatief	4	29,25	51,32
--	28519	0	14:55, 31 okt 2018	102927663	Uden	Polygoon	172248,20	407439,22	7,67	7,67	0,00	Relatief	4	50,48	152,95
--	28520	0	14:55, 31 okt 2018	102901116	Uden	Polygoon	172524,81	407273,04	8,12	8,12	0,00	Relatief	8	179,91	1439,08
--	28521	0	14:55, 31 okt 2018	102901127	Uden	Polygoon	172397,91	406445,01	2,38	2,38	0,00	Relatief	4	39,89	92,98
--	28524	0	14:55, 31 okt 2018	102918375	Uden	Polygoon	172406,21	407416,15	5,43	5,43	0,00	Relatief	4	80,26	314,46
--	28526	0	14:55, 31 okt 2018	102901152	Uden	Polygoon	172653,45	406624,19	9,46	9,46	0,00	Relatief	11	186,62	1645,94
--	28527	0	14:55, 31 okt 2018	102905540	Uden	Polygoon	172607,02	406924,44	6,68	6,68	0,00	Relatief	11	167,84	905,15
--	28528	0	14:55, 31 okt 2018	102909427	Uden	Polygoon	172750,34	406692,36	6,67	6,67	0,00	Relatief	6	71,49	267,78
--	28531	0	14:55, 31 okt 2018	102907981	Uden	Polygoon	172510,22	406673,10	8,92	8,92	0,00	Relatief	8	56,77	149,02
--	28532	0	14:55, 31 okt 2018	102909445	Uden	Polygoon	172547,81	407230,28	23,62	23,62	0,00	Relatief	8	143,96	1009,87
--	28533	0	15:17, 31 okt 2018	102911380	Uden	Polygoon	172178,54	406905,07	4,00	4,00	0,00	Relatief	4	10,29	6,62

Model: RBS
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	1,25	99,22		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,42	13,21		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,52	38,08		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,52	9,08		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,77	36,26		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,51	35,29		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,73	50,71		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,76	30,20		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,64	58,62		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,46	20,59		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,94	8,61		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,58	7,83		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,60	11,63		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,11	39,95		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,41	6,22		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,54	62,57		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,30	18,78		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,24	1,24		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,91	85,37		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,83	26,11		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,04	53,40		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,85	8,78		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,11	15,13		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,47	64,89		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,43	12,52		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,68	29,46		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,93	39,82		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,12	42,08		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,34	22,09		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,23	10,57		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,95	41,62		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,54	2,62		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
--	28538	0	14:55, 31 okt 2018	102955104	Uden	Polygoon	172600,38	406674,97	5,25	5,25	0,00	Relatief	6	104,22	455,04
--	28540	0	14:55, 31 okt 2018	102957618	Uden	Polygoon	172297,04	407289,69	7,62	7,62	0,00	Relatief	4	43,51	116,11
--	28543	0	14:55, 31 okt 2018	102951613	Uden	Polygoon	172562,02	406588,72	8,93	8,93	0,00	Relatief	6	173,08	1532,21
--	28544	0	14:55, 31 okt 2018	102956704	Uden	Polygoon	172648,78	406762,70	12,89	12,89	0,00	Relatief	10	124,93	585,60
--	28545	0	14:55, 31 okt 2018	102951649	Uden	Polygoon	172209,14	407111,61	9,16	9,16	0,00	Relatief	4	75,83	280,46
--	28546	0	14:55, 31 okt 2018	102956761	Uden	Polygoon	172625,68	406898,32	9,97	9,97	0,00	Relatief	10	184,64	1219,06
--	28547	0	14:55, 31 okt 2018	102960199	Uden	Polygoon	172636,30	406689,49	13,64	13,64	0,00	Relatief	4	130,51	927,79
--	28548	0	14:55, 31 okt 2018	102960204	Uden	Polygoon	172333,32	407103,13	10,70	10,70	0,00	Relatief	4	45,05	119,98
--	28549	0	14:55, 31 okt 2018	102935514	Uden	Polygoon	172603,11	406809,56	6,39	6,39	0,00	Relatief	12	183,46	896,93
--	28550	0	14:55, 31 okt 2018	102959275	Uden	Polygoon	172805,83	407223,92	5,47	5,47	0,00	Relatief	4	81,11	313,72
--	28552	0	14:55, 31 okt 2018	102951747	Uden	Polygoon	172425,14	407418,91	5,48	5,48	0,00	Relatief	4	80,17	328,48
--	28556	0	14:55, 31 okt 2018	102955886	Uden	Polygoon	172777,99	407364,26	10,33	10,33	0,00	Relatief	8	512,90	9801,88
--	28558	0	14:55, 31 okt 2018	102949877	Uden	Polygoon	172781,33	406660,84	6,63	6,63	0,00	Relatief	6	42,69	107,15
--	28561	0	14:55, 31 okt 2018	102939034	Uden	Polygoon	172737,65	407042,00	9,61	9,61	0,00	Relatief	4	111,95	777,86
--	28563	0	15:17, 31 okt 2018	102934791	Uden	Polygoon	172288,72	406747,70	6,00	6,00	0,00	Relatief	16	255,22	1411,53
--	28564	0	14:55, 31 okt 2018	102933885	Uden	Polygoon	172832,88	407393,67	7,43	7,43	0,00	Relatief	4	197,62	2380,52
--	28565	0	14:55, 31 okt 2018	102933910	Uden	Polygoon	172662,68	407021,48	8,32	8,32	0,00	Relatief	6	147,16	1178,87
--	28568	0	14:55, 31 okt 2018	102938189	Uden	Polygoon	172341,11	406548,41	3,38	3,38	0,00	Relatief	4	41,50	98,61
--	28570	0	14:55, 31 okt 2018	102988445	Uden	Polygoon	172533,01	406672,35	2,94	2,94	0,00	Relatief	4	68,72	286,97
--	28571	0	14:55, 31 okt 2018	102962762	Uden	Polygoon	172772,58	406593,11	10,85	10,85	0,00	Relatief	12	124,63	593,56
--	28575	0	14:55, 31 okt 2018	102902867	Uden	Polygoon	172646,62	406774,84	4,69	4,69	0,00	Relatief	4	26,12	41,13
--	28577	0	14:55, 31 okt 2018	102898656	Uden	Polygoon	172443,34	406920,57	14,60	14,60	0,00	Relatief	10	261,83	3338,36
--	28578	0	15:17, 31 okt 2018	102901607	Uden	Polygoon	172286,21	406838,37	8,00	8,00	0,00	Relatief	12	121,01	801,92
--	28579	0	14:55, 31 okt 2018	102884289	Uden	Polygoon	172829,42	407345,19	7,60	7,60	0,00	Relatief	4	118,21	718,45
--	28580	0	14:55, 31 okt 2018	102915069	Uden	Polygoon	172809,64	406749,86	17,41	17,41	0,00	Relatief	4	44,27	122,36
--	28582	0	14:55, 31 okt 2018	102914977	Uden	Polygoon	172809,01	406583,34	3,09	3,09	0,00	Relatief	9	208,67	2556,82
--	28584	0	14:55, 31 okt 2018	102939745	Uden	Polygoon	172814,34	406737,45	13,27	13,27	0,00	Relatief	18	213,79	1871,31
--	28585	0	14:55, 31 okt 2018	102951706	Uden	Polygoon	172423,28	406868,39	12,12	12,12	0,00	Relatief	33	228,86	2373,76
--	28587	0	14:55, 31 okt 2018	102923244	Uden	Polygoon	172866,12	407368,21	5,29	5,29	0,00	Relatief	4	47,22	117,85
--	28590	0	14:55, 31 okt 2018	119814638	Uden	Polygoon	172886,77	407197,56	6,67	6,67	0,00	Relatief	4	63,21	202,93
--	28591	0	14:55, 31 okt 2018	102916721	Uden	Polygoon	172046,60	407321,23	8,00	8,00	0,00	Relatief	77	573,81	3499,09
--	28592	0	14:55, 31 okt 2018	102919376	Uden	Polygoon	172378,85	406700,42	12,33	12,33	0,00	Relatief	16	578,03	5908,41

Model: RBS
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	5,56	36,74		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,40	12,35		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,86	50,00		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,29	32,77		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,91	26,05		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,41	31,80		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,93	44,32		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,64	13,88		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,08	28,47		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,41	30,15		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,49	28,60		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,87	170,53		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,73	11,16		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	25,66	30,31		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,50	98,71		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	41,64	57,17		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,54	52,18		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,37	13,49		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,32	20,03		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,96	24,99		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,30	7,76		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,98	80,54		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,71	29,34		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	17,11	41,99		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,71	11,47		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,47	46,48		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,72	41,98		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,24	73,93		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,17	16,44		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,96	22,72		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,41	67,99		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,98	128,71		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
--	28593	0	14:55, 31 okt 2018	102922597	Uden	Polygoon	172806,77	407361,35	3,91	3,91	0,00	Relatief	8	68,04	248,15
--	28594	0	14:55, 31 okt 2018	102903867	Uden	Polygoon	172794,85	407049,78	8,83	8,83	0,00	Relatief	14	333,98	3752,35
--	28595	0	14:55, 31 okt 2018	102925946	Uden	Polygoon	172405,52	407305,14	14,25	14,25	0,00	Relatief	14	472,43	6789,38
--	28598	0	15:18, 31 okt 2018	102910473	Uden	Polygoon	172406,53	406628,81	8,00	8,00	0,00	Relatief	12	170,62	852,38
--	28604	0	14:55, 31 okt 2018	124087185	Uden	Polygoon	172517,54	406427,64	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	50,94	142,51
--	28605	0	14:55, 31 okt 2018	124087186	Uden	Polygoon	172515,99	406499,65	10,00	10,00	0,00	Relatief	12	85,43	161,91
--	28606	0	14:55, 31 okt 2018	124087187	Uden	Polygoon	172594,57	406492,63	10,00	10,00	0,00	Relatief	6	41,43	104,78
--	28607	0	14:55, 31 okt 2018	124087188	Uden	Polygoon	172661,37	406438,67	3,20	3,20	0,00	Relatief	4	37,25	82,24
--	28608	0	14:55, 31 okt 2018	124087189	Uden	Polygoon	172551,13	406434,17	10,20	10,20	0,00	Relatief	8	53,93	122,81
--	28609	0	14:55, 31 okt 2018	102895318	Uden	Polygoon	172861,60	407270,30	8,18	8,18	0,00	Relatief	4	119,77	791,08
--	28611	0	14:55, 31 okt 2018	124087311	Uden	Polygoon	172506,42	406443,98	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	62,85	189,98
--	28612	0	14:55, 31 okt 2018	124087312	Uden	Polygoon	172558,89	406502,50	10,00	10,00	0,00	Relatief	6	64,95	203,39
--	28618	0	14:55, 31 okt 2018	124087090	Uden	Polygoon	172154,58	407340,84	18,82	18,82	0,00	Relatief	4	28,27	45,51
--	28622	0	14:55, 31 okt 2018	124087627	Uden	Polygoon	172504,34	406483,00	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	39,58	94,99
--	28623	0	14:55, 31 okt 2018	124087628	Uden	Polygoon	172528,70	406512,80	7,24	7,24	0,00	Relatief	6	47,12	143,18
--	28627	0	14:55, 31 okt 2018	124087248	Uden	Polygoon	172654,25	406482,17	3,32	3,32	0,00	Relatief	4	46,58	123,51
--	28629	0	14:55, 31 okt 2018	124087487	Uden	Polygoon	172545,08	406861,44	6,66	6,66	0,00	Relatief	16	313,39	2165,31
--	28630	0	14:55, 31 okt 2018	124087370	Uden	Polygoon	172601,39	406489,60	2,37	2,37	0,00	Relatief	20	122,13	256,95
--	28631	0	14:55, 31 okt 2018	124087371	Uden	Polygoon	172629,81	406479,43	10,00	10,00	0,00	Relatief	6	42,64	104,53
--	28632	0	14:55, 31 okt 2018	124087372	Uden	Polygoon	172656,29	406457,67	3,67	3,67	0,00	Relatief	6	35,48	73,11
--	28633	0	14:55, 31 okt 2018	124087373	Uden	Polygoon	172666,58	406458,14	5,58	5,58	0,00	Relatief	8	39,93	71,51
--	28634	0	14:55, 31 okt 2018	124087374	Uden	Polygoon	172603,68	406432,75	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	72,23	275,33
--	28635	0	14:55, 31 okt 2018	102987538	Uden	Polygoon	172602,94	407104,25	10,63	10,63	0,00	Relatief	14	342,86	3989,59
--	28637	0	14:55, 31 okt 2018	124087563	Uden	Polygoon	172482,78	406485,74	11,37	11,37	0,00	Relatief	10	59,70	159,36
--	28638	0	14:55, 31 okt 2018	124087564	Uden	Polygoon	172556,56	406503,46	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	53,04	158,01
--	31915	0	14:55, 31 okt 2018	102898757	Uden	Polygoon	171666,02	406906,86	9,29	9,29	0,00	Relatief	6	48,36	112,23
--	31916	0	14:55, 31 okt 2018	102897827	Uden	Polygoon	171463,57	407102,12	3,33	3,33	0,00	Relatief	4	29,19	52,36
--	31917	0	14:55, 31 okt 2018	102898282	Uden	Polygoon	171582,14	406974,64	8,65	8,65	0,00	Relatief	8	52,75	127,09
--	31918	0	14:55, 31 okt 2018	102884797	Uden	Polygoon	171248,64	406917,85	13,89	13,89	0,00	Relatief	8	96,55	311,87
--	31920	0	14:55, 31 okt 2018	102898325	Uden	Polygoon	171408,43	406923,72	8,76	8,76	0,00	Relatief	4	41,59	106,55
--	31923	0	14:55, 31 okt 2018	102898351	Uden	Polygoon	171443,85	406782,34	8,14	8,14	0,00	Relatief	4	60,15	169,80
--	31925	0	14:55, 31 okt 2018	102884874	Uden	Polygoon	171354,57	407036,32	13,25	13,25	0,00	Relatief	6	60,22	162,42

Model: RBS
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Min.lengthe	Max.lengthe	Functie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	2,13	21,80		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,00	80,66		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,31	80,73		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,10	33,94		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,30	17,18		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,61	11,41		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,51	11,28		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,20	11,42		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,08	10,43		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	19,67	40,27		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,17	23,26		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,64	23,23		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,96	9,17		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,19	11,60		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,30	11,40		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,17	15,12		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,68	57,26		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,12	11,92		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,23	11,85		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,03	10,44		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,08	9,23		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,93	25,18		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,68	81,20		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,87	10,14		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,04	17,48		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,59	12,51		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,35	8,25		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,30	10,62		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,29	16,75		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,16	11,64		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,53	22,54		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,37	15,67		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: RBS
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
--	31927	0	14:55, 31 okt 2018	102896941	Uden	Polygoon	171353,79	407190,06	13,68	13,68	0,00	Relatief	4	35,33	68,92
--	31928	0	14:55, 31 okt 2018	102896956	Uden	Polygoon	171827,05	407265,57	8,00	8,00	0,00	Relatief	8	143,59	872,77
--	31929	0	14:55, 31 okt 2018	102897428	Uden	Polygoon	171284,01	407000,40	8,49	8,49	0,00	Relatief	6	62,67	172,58
--	31930	0	14:55, 31 okt 2018	102897900	Uden	Polygoon	171360,15	406977,94	16,45	16,45	0,00	Relatief	8	85,26	277,68
--	31931	0	14:55, 31 okt 2018	102883454	Uden	Polygoon	171512,40	406933,20	5,78	5,78	0,00	Relatief	8	64,04	183,11
--	31933	0	14:55, 31 okt 2018	102897448	Uden	Polygoon	171259,63	406436,06	9,35	9,35	0,00	Relatief	12	74,91	217,67
--	31934	0	14:55, 31 okt 2018	102897938	Uden	Polygoon	171825,06	407391,70	6,88	6,88	0,00	Relatief	8	99,16	373,64
--	31937	0	14:55, 31 okt 2018	102883995	Uden	Polygoon	171255,18	406777,38	8,64	8,64	0,00	Relatief	4	38,40	86,22
--	31938	0	14:55, 31 okt 2018	102884436	Uden	Polygoon	171529,40	406968,78	7,77	7,77	0,00	Relatief	4	39,83	95,29
--	31939	0	14:55, 31 okt 2018	102894586	Uden	Polygoon	171475,37	406912,63	3,59	3,59	0,00	Relatief	4	46,01	131,71
--	31941	0	14:55, 31 okt 2018	102884464	Uden	Polygoon	171719,54	407334,17	10,80	10,80	0,00	Relatief	4	77,50	345,35
--	31942	0	14:55, 31 okt 2018	102897527	Uden	Polygoon	171264,43	406846,15	9,11	9,11	0,00	Relatief	14	147,66	586,00
--	31946	0	14:55, 31 okt 2018	102883545	Uden	Polygoon	171322,72	406940,47	10,95	10,95	0,00	Relatief	5	107,86	496,89
--	31947	0	14:55, 31 okt 2018	102884984	Uden	Polygoon	171315,57	406505,89	8,84	8,84	0,00	Relatief	10	62,89	188,48
--	31950	0	14:55, 31 okt 2018	102897557	Uden	Polygoon	171719,88	407307,86	14,51	14,51	0,00	Relatief	8	64,57	179,39
--	31951	0	14:55, 31 okt 2018	102897046	Uden	Polygoon	171285,56	406965,38	6,92	6,92	0,00	Relatief	8	80,42	297,54
--	31952	0	14:55, 31 okt 2018	102883586	Uden	Polygoon	171402,93	407009,78	12,70	12,70	0,00	Relatief	6	56,65	154,50
--	31953	0	14:55, 31 okt 2018	102897589	Uden	Polygoon	171277,43	406440,47	8,87	8,87	0,00	Relatief	4	45,30	124,97
--	31954	0	14:55, 31 okt 2018	102885582	Uden	Polygoon	171662,22	407011,28	10,19	10,19	0,00	Relatief	8	79,20	233,09
--	31955	0	14:55, 31 okt 2018	102884101	Uden	Polygoon	171663,09	406975,01	8,68	8,68	0,00	Relatief	8	47,62	94,21
--	31956	0	14:55, 31 okt 2018	102896646	Uden	Polygoon	171484,98	406802,44	8,66	8,66	0,00	Relatief	6	54,14	149,26
--	31957	0	14:55, 31 okt 2018	102899479	Uden	Polygoon	171232,38	406828,78	8,07	8,07	0,00	Relatief	4	38,40	86,22
--	31958	0	14:55, 31 okt 2018	102899484	Uden	Polygoon	171519,74	407372,38	3,94	3,94	0,00	Relatief	4	29,93	54,54
--	31959	0	14:55, 31 okt 2018	102899499	Uden	Polygoon	171223,36	406844,94	6,06	6,06	0,00	Relatief	4	40,30	99,58
--	31960	0	14:55, 31 okt 2018	102884189	Uden	Polygoon	171769,05	407458,59	11,16	11,16	0,00	Relatief	11	94,90	428,73
--	31962	0	14:55, 31 okt 2018	102898649	Uden	Polygoon	171619,50	406905,76	4,13	4,13	0,00	Relatief	7	59,20	171,66
--	31963	0	14:55, 31 okt 2018	102898661	Uden	Polygoon	171403,59	407186,26	6,24	6,24	0,00	Relatief	4	79,50	370,57
--	31966	0	14:55, 31 okt 2018	102899575	Uden	Polygoon	171730,64	407398,27	6,63	6,63	0,00	Relatief	8	35,18	63,56
--	31970	0	14:55, 31 okt 2018	102898207	Uden	Polygoon	171612,64	407023,72	5,44	5,44	0,00	Relatief	4	31,62	59,98
--	31975	0	14:55, 31 okt 2018	102884268	Uden	Polygoon	171270,78	406752,59	8,83	8,83	0,00	Relatief	8	58,03	147,48
--	31977	0	14:55, 31 okt 2018	102884304	Uden	Polygoon	171902,16	407235,51	8,00	8,00	0,00	Relatief	10	135,35	948,95
--	31981	0	14:55, 31 okt 2018	102900729	Uden	Polygoon	171365,24	407135,23	7,78	7,78	0,00	Relatief	4	32,71	66,38

Model: RBS
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	5,82	11,85		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,55	31,53		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,95	18,81		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,17	17,89		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,48	11,81		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,69	12,66		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,19	36,55		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,16	12,04		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,99	11,93		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,74	12,26		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,34	24,73		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,01	29,17		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,92	37,04		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,70	10,70		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,11	11,85		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,71	21,82		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,93	15,20		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,51	13,14		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,09	13,05		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,30	8,43		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,30	16,60		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,16	12,04		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,28	8,69		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,68	11,47		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,74	22,16		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,57	12,12		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,93	24,82		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,90	10,58		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,32	9,49		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,31	12,01		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,58	38,16		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,47	8,88		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
--	31982	0	14:55, 31 okt 2018	102904625	Uden	Polygoon	171585,44	406891,11	12,78	12,78	0,00	Relatief	8	59,92	123,73
--	31983	0	14:55, 31 okt 2018	102908464	Uden	Polygoon	171530,50	406873,52	5,97	5,97	0,00	Relatief	8	69,79	146,14
--	31984	0	14:55, 31 okt 2018	102912381	Uden	Polygoon	171233,26	407343,07	8,65	8,65	0,00	Relatief	8	156,92	1317,90
--	31985	0	14:55, 31 okt 2018	102912389	Uden	Polygoon	171860,68	407382,25	9,58	9,58	0,00	Relatief	12	155,45	1035,10
--	31986	0	14:55, 31 okt 2018	102910435	Uden	Polygoon	171600,99	407061,08	10,09	10,09	0,00	Relatief	12	80,16	193,54
--	31987	0	14:55, 31 okt 2018	102910440	Uden	Polygoon	171218,51	406737,38	8,85	8,85	0,00	Relatief	14	85,62	310,30
--	31990	0	14:55, 31 okt 2018	102921019	Uden	Polygoon	171473,63	406746,75	9,57	9,57	0,00	Relatief	8	70,92	213,26
--	31991	0	14:55, 31 okt 2018	102919994	Uden	Polygoon	171258,44	406664,12	7,11	7,11	0,00	Relatief	10	154,01	1141,71
--	31992	0	14:55, 31 okt 2018	102929180	Uden	Polygoon	171200,65	406912,36	8,68	8,68	0,00	Relatief	8	85,43	386,11
--	31995	0	14:55, 31 okt 2018	102904185	Uden	Polygoon	171636,72	406904,66	3,51	3,51	0,00	Relatief	6	42,33	97,81
--	31996	0	14:55, 31 okt 2018	102909015	Uden	Polygoon	171839,90	407332,57	7,35	7,35	0,00	Relatief	8	73,80	239,26
--	31997	0	14:55, 31 okt 2018	102908039	Uden	Polygoon	171435,17	406881,95	5,34	5,34	0,00	Relatief	4	41,63	108,16
--	31999	0	14:55, 31 okt 2018	102918502	Uden	Polygoon	171544,05	406903,93	6,87	6,87	0,00	Relatief	4	30,91	59,59
--	32002	0	14:55, 31 okt 2018	102907573	Uden	Polygoon	171219,15	406793,53	8,96	8,96	0,00	Relatief	4	101,89	347,21
--	32004	0	14:55, 31 okt 2018	102911473	Uden	Polygoon	171467,51	406458,73	12,51	12,51	0,00	Relatief	4	78,10	381,13
--	32006	0	14:55, 31 okt 2018	102922578	Uden	Polygoon	171479,73	406592,38	13,50	13,50	0,00	Relatief	4	75,41	344,55
--	32007	0	14:55, 31 okt 2018	102921083	Uden	Polygoon	171459,71	406896,97	2,72	2,72	0,00	Relatief	9	60,67	126,63
--	32009	0	14:55, 31 okt 2018	102929254	Uden	Polygoon	171628,87	407056,53	7,77	7,77	0,00	Relatief	10	81,16	306,44
--	32010	0	14:55, 31 okt 2018	102929266	Uden	Polygoon	171424,91	406969,88	5,94	5,94	0,00	Relatief	4	37,68	88,57
--	32011	0	14:55, 31 okt 2018	102903282	Uden	Polygoon	171477,66	406957,42	9,10	9,10	0,00	Relatief	6	49,64	122,28
--	32012	0	14:55, 31 okt 2018	102903762	Uden	Polygoon	171504,42	406510,02	10,75	10,75	0,00	Relatief	24	165,12	631,12
--	32013	0	14:55, 31 okt 2018	102906669	Uden	Polygoon	171627,20	406986,73	4,53	4,53	0,00	Relatief	4	35,29	75,69
--	32014	0	14:55, 31 okt 2018	102915086	Uden	Polygoon	171364,87	407154,41	13,30	13,30	0,00	Relatief	4	33,11	62,57
--	32016	0	14:55, 31 okt 2018	102926934	Uden	Polygoon	171511,38	407263,98	9,62	9,62	0,00	Relatief	6	59,88	190,85
--	32017	0	14:55, 31 okt 2018	102929272	Uden	Polygoon	171236,55	406851,54	6,08	6,08	0,00	Relatief	4	40,30	99,58
--	32018	0	14:55, 31 okt 2018	102907154	Uden	Polygoon	171912,22	407201,76	8,00	8,00	0,00	Relatief	4	46,13	129,55
--	32019	0	14:55, 31 okt 2018	102907165	Uden	Polygoon	171324,79	406467,38	9,31	9,31	0,00	Relatief	4	45,03	124,25
--	32020	0	14:55, 31 okt 2018	102910551	Uden	Polygoon	171247,82	406794,19	8,69	8,69	0,00	Relatief	4	38,40	86,22
--	32021	0	14:55, 31 okt 2018	102913039	Uden	Polygoon	171524,45	406685,63	10,35	10,35	0,00	Relatief	14	256,13	2118,14
--	32022	0	14:55, 31 okt 2018	102913059	Uden	Polygoon	171633,06	406936,90	4,69	4,69	0,00	Relatief	8	74,00	185,59
--	32023	0	14:55, 31 okt 2018	102926937	Uden	Polygoon	171596,20	407017,92	5,29	5,29	0,00	Relatief	4	37,97	88,42
--	32027	0	14:55, 31 okt 2018	102906244	Uden	Polygoon	171654,92	406490,41	9,99	9,99	0,00	Relatief	16	169,00	554,43

Model: RBS
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	3,62	14,09		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,79	16,34		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,46	48,71		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,33	36,44		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,51	13,68		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,63	12,61		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,31	15,51		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,90	29,98		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,82	23,41		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,70	12,46		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,86	14,63		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,00	10,82		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,36	8,09		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,11	42,84		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	19,28	19,77		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,56	22,15		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,44	10,16		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,55	14,94		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,01	9,83		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,37	13,12		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,40	13,10		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,36	10,28		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,84	10,72		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,62	14,97		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,68	11,47		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,68	13,39		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,68	12,84		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,16	12,04		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,13	40,53		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,03	13,56		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,19	10,80		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,00	61,39		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
--	32030	0	14:55, 31 okt 2018	102919128	Uden	Polygoon	171454,22	406946,06	10,07	10,07	0,00	Relatief	6	47,74	105,31
--	32032	0	14:55, 31 okt 2018	102920155	Uden	Polygoon	171223,12	406424,49	8,81	8,81	0,00	Relatief	6	57,44	173,57
--	32033	0	14:55, 31 okt 2018	102921160	Uden	Polygoon	171503,76	406963,28	9,46	9,46	0,00	Relatief	4	36,46	78,38
--	32034	0	14:55, 31 okt 2018	102926519	Uden	Polygoon	171240,92	406430,99	9,69	9,69	0,00	Relatief	4	44,80	121,41
--	32039	0	14:55, 31 okt 2018	102910600	Uden	Polygoon	171691,82	407343,94	8,61	8,61	0,00	Relatief	16	77,04	283,29
--	32041	0	14:55, 31 okt 2018	102920179	Uden	Polygoon	171674,23	407442,95	8,70	8,70	0,00	Relatief	4	37,67	81,75
--	32043	0	14:55, 31 okt 2018	102928415	Uden	Polygoon	171304,71	407029,34	9,49	9,49	0,00	Relatief	8	57,59	151,24
--	32045	0	14:55, 31 okt 2018	102902406	Uden	Polygoon	171253,50	406863,62	13,45	13,45	0,00	Relatief	12	149,62	744,27
--	32047	0	14:55, 31 okt 2018	102922246	Uden	Polygoon	171482,06	406869,12	4,58	4,58	0,00	Relatief	10	78,96	196,65
--	32048	0	14:55, 31 okt 2018	102910680	Uden	Polygoon	171602,29	406903,56	3,61	3,61	0,00	Relatief	8	53,77	116,40
--	32051	0	14:55, 31 okt 2018	102909240	Uden	Polygoon	171492,68	406997,36	9,27	9,27	0,00	Relatief	4	41,15	102,26
--	32053	0	14:55, 31 okt 2018	102909247	Uden	Polygoon	171348,76	406708,02	2,39	2,39	0,00	Relatief	4	68,92	180,42
--	32054	0	14:55, 31 okt 2018	102914211	Uden	Polygoon	171520,24	406840,91	10,50	10,50	0,00	Relatief	8	51,32	120,76
--	32055	0	14:55, 31 okt 2018	102922258	Uden	Polygoon	171584,51	407423,31	7,22	7,22	0,00	Relatief	4	31,00	59,85
--	32057	0	14:55, 31 okt 2018	102919222	Uden	Polygoon	171421,62	406872,06	8,03	8,03	0,00	Relatief	6	60,17	151,58
--	32060	0	14:55, 31 okt 2018	102923256	Uden	Polygoon	171497,07	406877,92	3,10	3,10	0,00	Relatief	9	64,66	170,83
--	32061	0	14:55, 31 okt 2018	102927541	Uden	Polygoon	171471,20	406789,87	8,45	8,45	0,00	Relatief	4	39,33	90,88
--	32062	0	14:55, 31 okt 2018	102929436	Uden	Polygoon	171311,68	406824,20	9,05	9,05	0,00	Relatief	8	102,81	612,33
--	32064	0	14:55, 31 okt 2018	102905382	Uden	Polygoon	171667,35	407352,05	14,24	14,24	0,00	Relatief	19	89,46	401,40
--	32065	0	14:55, 31 okt 2018	102905394	Uden	Polygoon	171559,80	406946,80	8,39	8,39	0,00	Relatief	8	65,45	151,84
--	32066	0	14:55, 31 okt 2018	102909265	Uden	Polygoon	171726,80	407384,90	5,78	5,78	0,00	Relatief	12	85,80	215,69
--	32067	0	14:55, 31 okt 2018	102913199	Uden	Polygoon	171519,29	407283,70	3,57	3,57	0,00	Relatief	4	34,54	64,40
--	32068	0	14:55, 31 okt 2018	102918254	Uden	Polygoon	171401,76	407085,65	9,95	9,95	0,00	Relatief	10	69,40	240,91
--	32069	0	14:55, 31 okt 2018	102919250	Uden	Polygoon	171539,29	406924,08	9,53	9,53	0,00	Relatief	8	61,07	137,02
--	32071	0	14:55, 31 okt 2018	102922297	Uden	Polygoon	171390,48	406893,67	8,08	8,08	0,00	Relatief	6	63,11	186,93
--	32072	0	14:55, 31 okt 2018	102920285	Uden	Polygoon	171379,76	406511,46	7,68	7,68	0,00	Relatief	4	75,09	295,69
--	32074	0	14:55, 31 okt 2018	102918259	Uden	Polygoon	171694,41	407257,67	16,36	16,36	0,00	Relatief	8	52,00	106,94
--	32076	0	14:55, 31 okt 2018	102927567	Uden	Polygoon	171451,29	406813,07	7,38	7,38	0,00	Relatief	8	65,70	156,41
--	32079	0	14:55, 31 okt 2018	102905919	Uden	Polygoon	171526,91	407385,92	7,08	7,08	0,00	Relatief	6	41,38	92,55
--	32081	0	14:55, 31 okt 2018	102902494	Uden	Polygoon	171588,37	406899,53	5,21	5,21	0,00	Relatief	6	44,78	106,25
--	32082	0	14:55, 31 okt 2018	102914819	Uden	Polygoon	171467,04	406861,06	6,07	6,07	0,00	Relatief	9	69,76	160,94
--	32084	0	14:55, 31 okt 2018	102920294	Uden	Polygoon	171461,18	406989,66	9,88	9,88	0,00	Relatief	6	46,11	111,38

Model: RBS
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	5,24	12,37		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,19	15,14		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,95	11,28		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,20	13,20		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,44	18,15		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,78	12,06		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,82	15,51		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,70	19,23		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,22	13,97		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,78	9,90		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,40	12,18		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,44	28,02		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,24	13,68		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,30	8,20		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,52	17,37		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,78	11,12		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,42	12,24		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,74	25,56		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,93	26,85		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,67	11,58		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,82	16,79		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,45	11,82		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,04	15,81		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,04	9,77		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,70	15,91		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,24	26,31		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,83	15,14		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,18	11,96		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,24	12,16		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,01	13,23		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,91	11,14		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,56	13,09		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
--	32085	0	14:55, 31 okt 2018	102922330	Uden	Polygoon	171697,70	407275,91	17,11	17,11	0,00	Relatief	4	32,36	64,32
--	32087	0	14:55, 31 okt 2018	102902499	Uden	Polygoon	171724,20	407416,90	9,84	9,84	0,00	Relatief	4	34,28	61,12
--	32090	0	14:55, 31 okt 2018	102926692	Uden	Polygoon	171536,29	407017,14	6,53	6,53	0,00	Relatief	11	52,63	147,51
--	32092	0	14:55, 31 okt 2018	102910780	Uden	Polygoon	171560,53	406966,58	5,71	5,71	0,00	Relatief	4	45,80	129,91
--	32093	0	14:55, 31 okt 2018	102911293	Uden	Polygoon	171247,21	406472,16	5,02	5,02	0,00	Relatief	4	29,47	53,16
--	32094	0	14:55, 31 okt 2018	102915911	Uden	Polygoon	171515,27	407044,34	10,24	10,24	0,00	Relatief	9	59,88	176,96
--	32099	0	14:55, 31 okt 2018	102922389	Uden	Polygoon	171505,75	407053,33	8,67	8,67	0,00	Relatief	8	62,46	182,17
--	32102	0	14:55, 31 okt 2018	102909881	Uden	Polygoon	171324,40	406471,90	7,41	7,41	0,00	Relatief	6	44,05	100,20
--	32104	0	14:55, 31 okt 2018	102912321	Uden	Polygoon	171582,92	407007,22	9,48	9,48	0,00	Relatief	8	51,03	112,02
--	32105	0	14:55, 31 okt 2018	102908908	Uden	Polygoon	171486,45	406906,50	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	39,32	95,97
--	32107	0	14:55, 31 okt 2018	102923399	Uden	Polygoon	171585,44	406823,33	9,45	9,45	0,00	Relatief	4	43,35	104,69
--	32108	0	14:55, 31 okt 2018	102923402	Uden	Polygoon	171574,53	407066,97	9,39	9,39	0,00	Relatief	6	46,83	130,54
--	32110	0	14:55, 31 okt 2018	102904595	Uden	Polygoon	171235,19	407036,01	10,44	10,44	0,00	Relatief	12	79,23	208,67
--	32111	0	14:55, 31 okt 2018	102908407	Uden	Polygoon	171712,30	406505,28	9,93	9,93	0,00	Relatief	12	123,58	406,08
--	32113	0	14:55, 31 okt 2018	102923428	Uden	Polygoon	171582,14	406858,50	9,22	9,22	0,00	Relatief	12	76,05	165,36
--	32114	0	14:55, 31 okt 2018	102927717	Uden	Polygoon	171410,56	406991,52	9,19	9,19	0,00	Relatief	4	45,83	130,49
--	32115	0	14:55, 31 okt 2018	102927720	Uden	Polygoon	171240,58	406927,01	8,47	8,47	0,00	Relatief	6	89,59	301,31
--	32119	0	14:55, 31 okt 2018	102904142	Uden	Polygoon	171541,64	407368,00	10,23	10,23	0,00	Relatief	6	61,19	193,49
--	32123	0	14:55, 31 okt 2018	102911376	Uden	Polygoon	171432,24	406933,61	8,15	8,15	0,00	Relatief	4	38,95	89,11
--	32124	0	14:55, 31 okt 2018	102908448	Uden	Polygoon	171373,71	407433,11	12,37	12,37	0,00	Relatief	20	128,13	475,80
--	32125	0	14:55, 31 okt 2018	102908454	Uden	Polygoon	171581,78	406932,87	8,35	8,35	0,00	Relatief	4	37,70	87,24
--	32127	0	14:55, 31 okt 2018	102917430	Uden	Polygoon	171452,32	407021,31	8,55	8,55	0,00	Relatief	8	59,89	156,46
--	32130	0	14:55, 31 okt 2018	102933018	Uden	Polygoon	171607,05	406791,09	2,44	2,44	0,00	Relatief	4	22,90	31,94
--	32132	0	14:55, 31 okt 2018	102952557	Uden	Polygoon	171197,80	406444,69	5,57	5,57	0,00	Relatief	4	46,07	115,82
--	32136	0	14:55, 31 okt 2018	102933495	Uden	Polygoon	171491,58	406839,81	5,62	5,62	0,00	Relatief	4	38,34	88,71
--	32137	0	14:55, 31 okt 2018	102954149	Uden	Polygoon	171240,12	406811,70	8,65	8,65	0,00	Relatief	4	38,40	86,22
--	32139	0	14:55, 31 okt 2018	102957638	Uden	Polygoon	171635,02	406515,26	10,09	10,09	0,00	Relatief	40	321,17	863,44
--	32140	0	14:55, 31 okt 2018	102933535	Uden	Polygoon	171907,06	407030,74	8,00	8,00	0,00	Relatief	6	100,17	463,85
--	32142	0	14:55, 31 okt 2018	102954221	Uden	Polygoon	171625,70	407009,44	9,73	9,73	0,00	Relatief	9	52,82	130,90
--	32144	0	14:55, 31 okt 2018	102931672	Uden	Polygoon	171594,60	406775,33	5,38	5,38	0,00	Relatief	6	47,90	118,75
--	32145	0	14:55, 31 okt 2018	102939744	Uden	Polygoon	171381,73	407061,95	9,64	9,64	0,00	Relatief	6	60,88	167,41
--	32149	0	14:55, 31 okt 2018	102959306	Uden	Polygoon	171664,19	406833,59	6,04	6,04	0,00	Relatief	6	65,16	166,99

Model: RBS
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Min.lengthe	Max.lengthe	Functie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	7,02	9,16		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,06	12,08		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,01	9,35		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,36	12,54		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,32	8,42		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,72	14,39		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,18	12,10		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,32	11,19		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,47	14,06		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,01	10,65		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,27	14,41		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,26	12,75		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,93	11,65		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,64	43,39		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,37	8,93		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,56	12,35		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,85	27,77		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,65	16,42		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,35	12,13		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,83	11,17		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,17	10,68		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,99	13,07		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,81	6,63		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,42	15,62		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,81	11,36		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,16	12,04		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,56	12,78		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,22	29,46		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,12	14,41		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,10	12,29		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,98	22,29		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,89	19,06		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
--	32150	0	14:55, 31 okt 2018	102939802	Uden	Polygoon	171481,32	406831,02	9,97	9,97	0,00	Relatief	10	61,60	150,09
--	32151	0	14:55, 31 okt 2018	102950769	Uden	Polygoon	171320,82	406701,63	14,08	14,08	0,00	Relatief	11	247,48	1310,33
--	32153	0	14:55, 31 okt 2018	102953297	Uden	Polygoon	171659,16	407162,34	16,41	16,41	0,00	Relatief	14	135,92	693,14
--	32154	0	14:55, 31 okt 2018	102931778	Uden	Polygoon	171656,87	406868,39	6,79	6,79	0,00	Relatief	8	52,03	113,05
--	32158	0	14:55, 31 okt 2018	102936070	Uden	Polygoon	171429,97	407013,07	8,98	8,98	0,00	Relatief	4	24,65	37,94
--	32162	0	14:55, 31 okt 2018	102953350	Uden	Polygoon	171466,66	407065,51	9,16	9,16	0,00	Relatief	4	46,02	127,06
--	32163	0	14:55, 31 okt 2018	102953354	Uden	Polygoon	171503,35	407013,57	8,82	8,82	0,00	Relatief	8	59,17	176,29
--	32164	0	14:55, 31 okt 2018	102953359	Uden	Polygoon	171711,68	407394,45	3,54	3,54	0,00	Relatief	4	39,44	91,38
--	32166	0	14:55, 31 okt 2018	102950882	Uden	Polygoon	171615,84	406936,17	5,80	5,80	0,00	Relatief	8	52,26	122,85
--	32167	0	14:55, 31 okt 2018	102949864	Uden	Polygoon	171452,64	407047,43	8,99	8,99	0,00	Relatief	8	54,96	121,20
--	32168	0	14:55, 31 okt 2018	102955920	Uden	Polygoon	171581,75	406681,22	14,35	14,35	0,00	Relatief	11	142,51	1219,47
--	32169	0	14:55, 31 okt 2018	102955924	Uden	Polygoon	171314,41	407077,86	15,48	15,48	0,00	Relatief	4	45,42	94,88
--	32170	0	14:55, 31 okt 2018	102955925	Uden	Polygoon	171334,70	406791,83	7,15	7,15	0,00	Relatief	9	58,12	165,15
--	32173	0	14:55, 31 okt 2018	102935208	Uden	Polygoon	171457,44	407000,95	8,90	8,90	0,00	Relatief	4	42,24	106,91
--	32174	0	14:55, 31 okt 2018	102935219	Uden	Polygoon	171885,41	406872,03	7,08	7,08	0,00	Relatief	4	55,81	168,97
--	32176	0	14:55, 31 okt 2018	102950886	Uden	Polygoon	171879,68	406873,49	8,00	8,00	0,00	Relatief	18	212,51	1269,79
--	32177	0	14:55, 31 okt 2018	102953415	Uden	Polygoon	171520,97	406916,75	9,48	9,48	0,00	Relatief	4	30,59	58,26
--	32180	0	14:55, 31 okt 2018	102934765	Uden	Polygoon	171237,26	406484,42	8,77	8,77	0,00	Relatief	4	36,57	83,46
--	32181	0	14:55, 31 okt 2018	102954975	Uden	Polygoon	171296,14	406444,89	9,57	9,57	0,00	Relatief	8	64,97	187,25
--	32182	0	14:55, 31 okt 2018	102955005	Uden	Polygoon	171644,05	406865,09	8,80	8,80	0,00	Relatief	8	60,45	162,44
--	32183	0	14:55, 31 okt 2018	102932913	Uden	Polygoon	171589,84	406799,15	6,65	6,65	0,00	Relatief	8	53,02	117,55
--	32184	0	14:55, 31 okt 2018	102934339	Uden	Polygoon	171551,56	407351,40	12,65	12,65	0,00	Relatief	4	26,82	43,00
--	32185	0	14:55, 31 okt 2018	102955015	Uden	Polygoon	171724,33	407433,52	5,34	5,34	0,00	Relatief	5	60,43	201,33
--	32186	0	14:55, 31 okt 2018	102955017	Uden	Polygoon	171616,98	406447,50	9,07	9,07	0,00	Relatief	4	115,28	480,57
--	32187	0	14:55, 31 okt 2018	102955021	Uden	Polygoon	171510,49	407269,13	3,29	3,29	0,00	Relatief	4	33,84	66,66
--	32188	0	14:55, 31 okt 2018	102955023	Uden	Polygoon	171564,73	407357,25	8,92	8,92	0,00	Relatief	4	48,73	129,93
--	32189	0	14:55, 31 okt 2018	102952480	Uden	Polygoon	171867,93	407388,10	5,28	5,28	0,00	Relatief	4	54,09	168,27
--	32191	0	14:55, 31 okt 2018	102935283	Uden	Polygoon	171454,86	406866,78	5,09	5,09	0,00	Relatief	8	72,53	206,24
--	32193	0	14:55, 31 okt 2018	102955042	Uden	Polygoon	171526,27	406462,36	3,10	3,10	0,00	Relatief	8	95,49	251,52
--	32194	0	14:55, 31 okt 2018	102933905	Uden	Polygoon	171531,29	407378,75	8,75	8,75	0,00	Relatief	6	56,00	164,30
--	32195	0	14:55, 31 okt 2018	102935314	Uden	Polygoon	171553,21	406853,00	9,31	9,31	0,00	Relatief	8	45,63	96,37
--	32196	0	14:55, 31 okt 2018	102935316	Uden	Polygoon	171526,24	406870,01	6,49	6,49	0,00	Relatief	4	29,59	52,11

Model: RBS
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	2,58	10,18		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,18	46,84		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,19	24,34		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,73	8,78		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,96	6,37		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,20	13,81		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,68	12,00		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,45	12,27		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,47	10,69		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,49	10,44		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,55	37,04		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,52	17,19		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,59	10,16		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,42	12,70		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,88	19,03		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,95	28,85		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,18	8,11		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,81	9,47		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,64	13,21		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,21	17,97		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,06	11,09		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,31	8,10		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,11	16,63		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,11	47,53		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,24	10,68		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,88	16,48		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,70	17,35		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,52	14,52		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,41	23,76		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,97	15,14		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,31	10,02		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,78	9,02		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
--	32197	0	14:55, 31 okt 2018	102932971	Uden	Polygoon	171604,49	406815,27	2,86	2,86	0,00	Relatief	4	24,18	35,69
--	32198	0	14:55, 31 okt 2018	102986758	Uden	Polygoon	171210,54	406997,51	10,30	10,30	0,00	Relatief	8	79,31	260,35
--	32200	0	14:55, 31 okt 2018	102962705	Uden	Polygoon	171602,33	406468,95	10,70	10,70	0,00	Relatief	4	68,34	240,67
--	32202	0	14:55, 31 okt 2018	102987522	Uden	Polygoon	171425,28	406832,12	9,15	9,15	0,00	Relatief	6	74,42	240,95
--	32203	0	14:55, 31 okt 2018	102987577	Uden	Polygoon	171749,45	407380,71	9,97	9,97	0,00	Relatief	4	79,67	374,65
--	32204	0	14:55, 31 okt 2018	102987553	Uden	Polygoon	171350,31	406894,66	9,57	9,57	0,00	Relatief	12	282,33	1317,02
--	32205	0	14:55, 31 okt 2018	102987557	Uden	Polygoon	171623,90	406841,65	7,31	7,31	0,00	Relatief	6	63,01	168,29
--	32206	0	14:55, 31 okt 2018	102987599	Uden	Polygoon	171529,76	406889,64	9,10	9,10	0,00	Relatief	8	47,36	98,35
--	32207	0	14:55, 31 okt 2018	102986707	Uden	Polygoon	171292,04	406758,03	7,69	7,69	0,00	Relatief	11	71,90	233,69
--	32208	0	14:55, 31 okt 2018	102986721	Uden	Polygoon	171615,06	406509,98	10,74	10,74	0,00	Relatief	48	360,64	969,17
--	32209	0	14:55, 31 okt 2018	103029120	Uden	Polygoon	171819,75	406955,51	12,87	12,87	0,00	Relatief	4	98,11	262,91
--	32211	0	14:55, 31 okt 2018	103028264	Uden	Polygoon	171423,50	406774,81	10,81	10,81	0,00	Relatief	12	211,32	1246,24
--	32213	0	14:55, 31 okt 2018	102898677	Uden	Polygoon	171582,57	407343,42	10,90	10,90	0,00	Relatief	4	34,95	74,94
--	32214	0	14:55, 31 okt 2018	102884433	Uden	Polygoon	171282,55	407099,95	12,09	12,09	0,00	Relatief	11	83,86	266,57
--	32215	0	14:55, 31 okt 2018	102885090	Uden	Polygoon	171438,33	407175,15	7,64	7,64	0,00	Relatief	8	106,39	494,93
--	32220	0	14:55, 31 okt 2018	102952513	Uden	Polygoon	171263,36	407050,75	6,17	6,17	0,00	Relatief	8	62,70	240,42
--	32224	0	14:55, 31 okt 2018	102909307	Uden	Polygoon	171488,60	407231,10	8,04	8,04	0,00	Relatief	6	68,95	210,39
--	32225	0	14:55, 31 okt 2018	119814368	Uden	Polygoon	171713,29	406574,69	3,61	3,61	0,00	Relatief	8	37,56	106,02
--	32227	0	14:55, 31 okt 2018	102932970	Uden	Polygoon	171743,31	407406,32	5,43	5,43	0,00	Relatief	11	139,62	608,39
--	32228	0	14:55, 31 okt 2018	102986685	Uden	Polygoon	171331,86	407136,26	13,04	13,04	0,00	Relatief	12	103,39	353,94
--	32229	0	14:55, 31 okt 2018	119814599	Uden	Polygoon	171665,65	406578,84	7,06	7,06	0,00	Relatief	8	54,01	148,54
--	32232	0	14:55, 31 okt 2018	119814603	Uden	Polygoon	171559,10	406574,40	12,20	12,20	0,00	Relatief	10	69,53	167,77
--	32233	0	14:55, 31 okt 2018	119814604	Uden	Polygoon	171695,69	406603,17	7,04	7,04	0,00	Relatief	6	56,39	161,72
--	32234	0	14:55, 31 okt 2018	119814361	Uden	Polygoon	171456,78	406537,87	15,33	15,33	0,00	Relatief	10	164,04	847,13
--	32235	0	14:55, 31 okt 2018	119814362	Uden	Polygoon	171475,15	406474,49	11,51	11,51	0,00	Relatief	4	85,68	422,84
--	32236	0	14:55, 31 okt 2018	119814364	Uden	Polygoon	171374,97	406560,16	19,62	19,62	0,00	Relatief	11	151,54	988,11
--	32237	0	14:55, 31 okt 2018	119814365	Uden	Polygoon	171596,10	406566,78	7,86	7,86	0,00	Relatief	10	70,03	182,92
--	32238	0	14:55, 31 okt 2018	119814366	Uden	Polygoon	171635,20	406550,81	9,12	9,12	0,00	Relatief	4	39,03	95,03
--	32239	0	14:55, 31 okt 2018	119814367	Uden	Polygoon	171665,25	406563,75	5,89	5,89	0,00	Relatief	8	47,74	111,97
--	32240	0	14:55, 31 okt 2018	102956785	Uden	Polygoon	171304,43	406711,16	18,18	18,18	0,00	Relatief	8	219,04	936,02
--	32241	0	14:55, 31 okt 2018	119814284	Uden	Polygoon	171333,97	407091,97	5,33	5,33	0,00	Relatief	4	46,15	93,83
--	32242	0	14:55, 31 okt 2018	119814549	Uden	Polygoon	171701,31	406611,23	6,67	6,67	0,00	Relatief	10	71,40	166,34

Model: RBS
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	5,13	6,96		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,49	14,78		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,93	24,24		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,22	18,99		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	17,10	25,22		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,58	55,36		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,59	17,58		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,53	9,04		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,70	18,32		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,87	19,17		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,12	42,93		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,70	33,24		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,55	9,92		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,30	12,34		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,31	26,10		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,11	13,04		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,36	22,10		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,35	5,07		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,58	49,65		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,56	17,26		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,93	14,30		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,70	12,32		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,11	15,28		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,48	29,52		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,42	27,42		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,54	23,89		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,30	12,76		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,35	10,17		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,74	11,11		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,36	47,71		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,27	17,81		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,75	13,57		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
--	32243	0	14:55, 31 okt 2018	119814579	Uden	Polygoon	171476,34	407205,82	10,29	10,29	0,00	Relatief	8	74,55	224,67
--	32244	0	14:55, 31 okt 2018	119814405	Uden	Polygoon	171795,61	407368,99	10,80	10,80	0,00	Relatief	8	149,26	992,77
--	32245	0	14:55, 31 okt 2018	119814483	Uden	Polygoon	171539,75	406572,52	6,80	6,80	0,00	Relatief	5	42,07	114,18
--	32246	0	14:55, 31 okt 2018	119814484	Uden	Polygoon	171588,93	406550,03	7,15	7,15	0,00	Relatief	6	45,91	121,99
--	32247	0	14:55, 31 okt 2018	119814774	Uden	Polygoon	171284,66	406502,34	5,71	5,71	0,00	Relatief	8	75,38	207,70
--	32248	0	14:55, 31 okt 2018	119814775	Uden	Polygoon	171603,30	406531,80	6,96	6,96	0,00	Relatief	8	57,90	124,18
--	32249	0	14:55, 31 okt 2018	119814776	Uden	Polygoon	171679,20	406592,81	6,71	6,71	0,00	Relatief	8	51,35	128,91
--	32250	0	14:55, 31 okt 2018	119814661	Uden	Polygoon	171612,98	406570,08	8,26	8,26	0,00	Relatief	4	46,30	131,96
--	32251	0	14:55, 31 okt 2018	119814662	Uden	Polygoon	171681,34	406556,53	3,02	3,02	0,00	Relatief	8	43,24	105,02
--	32252	0	14:55, 31 okt 2018	119814709	Uden	Polygoon	171461,67	406501,41	12,28	12,28	0,00	Relatief	4	78,95	389,51
--	32253	0	14:55, 31 okt 2018	119814710	Uden	Polygoon	171526,45	406557,67	4,48	4,48	0,00	Relatief	6	42,23	95,25
--	32254	0	14:55, 31 okt 2018	119814711	Uden	Polygoon	171578,02	406563,04	6,90	6,90	0,00	Relatief	10	61,16	167,90
--	32255	0	14:55, 31 okt 2018	119814712	Uden	Polygoon	171630,24	406574,90	6,87	6,87	0,00	Relatief	10	63,47	163,22
--	32256	0	14:55, 31 okt 2018	119814713	Uden	Polygoon	171648,29	406561,49	8,33	8,33	0,00	Relatief	8	53,10	126,16
--	32257	0	14:55, 31 okt 2018	119814714	Uden	Polygoon	171570,53	406545,72	6,30	6,30	0,00	Relatief	8	59,38	166,16
--	32258	0	14:55, 31 okt 2018	119814715	Uden	Polygoon	171695,23	406572,44	9,24	9,24	0,00	Relatief	8	51,13	119,79
--	32259	0	14:55, 31 okt 2018	119814716	Uden	Polygoon	171713,90	406556,72	3,23	3,23	0,00	Relatief	4	26,56	37,38
--	32263	0	14:55, 31 okt 2018	102952574	Uden	Polygoon	171616,21	406987,10	8,31	8,31	0,00	Relatief	6	52,02	136,22
--	32265	0	14:55, 31 okt 2018	102897379	Uden	Polygoon	171568,47	407299,38	9,67	9,67	0,00	Relatief	10	83,76	266,41
--	32269	0	14:55, 31 okt 2018	102955887	Uden	Polygoon	171534,48	406768,36	9,48	9,48	0,00	Relatief	9	71,97	182,25
--	32270	0	14:55, 31 okt 2018	102956714	Uden	Polygoon	171545,46	407290,73	9,17	9,17	0,00	Relatief	6	46,33	127,22
--	32271	0	14:55, 31 okt 2018	102897559	Uden	Polygoon	171522,34	407069,20	8,95	8,95	0,00	Relatief	7	47,06	137,17
--	32273	0	14:55, 31 okt 2018	102898246	Uden	Polygoon	171545,33	406800,19	9,26	9,26	0,00	Relatief	11	75,31	213,03
--	32274	0	14:55, 31 okt 2018	102957539	Uden	Polygoon	171487,58	407137,18	2,27	2,27	0,00	Relatief	4	25,97	38,29
--	32275	0	14:55, 31 okt 2018	102899077	Uden	Polygoon	171652,10	406809,77	6,72	6,72	0,00	Relatief	6	42,45	84,09
--	32277	0	14:55, 31 okt 2018	102919204	Uden	Polygoon	171466,21	407152,48	4,87	4,87	0,00	Relatief	4	38,41	84,71
--	32278	0	14:55, 31 okt 2018	102899446	Uden	Polygoon	171287,86	406704,54	17,16	17,16	0,00	Relatief	6	154,90	1027,86
--	32279	0	14:55, 31 okt 2018	102899515	Uden	Polygoon	171672,95	407406,32	7,01	7,01	0,00	Relatief	9	97,28	397,45
--	32280	0	14:55, 31 okt 2018	102920891	Uden	Polygoon	171659,63	406959,68	7,01	7,01	0,00	Relatief	8	53,37	123,37
--	32283	0	14:55, 31 okt 2018	102903278	Uden	Polygoon	171662,24	407434,37	8,83	8,83	0,00	Relatief	8	60,73	185,86
--	32286	0	14:55, 31 okt 2018	102903836	Uden	Polygoon	171530,14	407272,94	6,98	6,98	0,00	Relatief	4	41,18	105,05
--	32287	0	14:55, 31 okt 2018	102925943	Uden	Polygoon	171514,86	406762,81	9,30	9,30	0,00	Relatief	10	69,83	171,46

Model: RBS
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	1,48	17,30		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,46	50,32		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,57	10,10		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,39	11,92		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,92	13,57		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,07	15,19		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,15	13,26		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,15	13,00		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,15	9,76		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	19,42	20,06		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,96	12,66		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,51	11,82		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,93	10,08		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,11	9,21		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,49	12,41		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,57	8,96		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,05	9,23		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,80	15,41		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,86	13,60		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,97	11,54		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,47	11,89		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,67	9,64		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,00	11,88		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,53	8,46		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,18	12,18		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,86	12,35		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,39	49,42		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,34	24,00		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,40	9,60		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,07	10,75		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,32	11,27		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,25	12,03		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
--	32288	0	14:55, 31 okt 2018	102905468	Uden	Polygoon	171671,52	406819,66	5,82	5,82	0,00	Relatief	7	46,31	97,59
--	32289	0	14:55, 31 okt 2018	102926730	Uden	Polygoon	171523,32	406820,87	8,86	8,86	0,00	Relatief	10	85,21	256,71
--	32292	0	14:55, 31 okt 2018	102884089	Uden	Polygoon	171605,58	407328,94	9,68	9,68	0,00	Relatief	8	51,83	128,90
--	32298	0	14:55, 31 okt 2018	102884843	Uden	Polygoon	171538,49	407118,63	5,54	5,54	0,00	Relatief	13	107,88	364,98
--	32299	0	14:55, 31 okt 2018	102910421	Uden	Polygoon	171618,06	406863,47	8,31	8,31	0,00	Relatief	8	51,81	132,83
--	32300	0	14:55, 31 okt 2018	102936149	Uden	Polygoon	171371,06	406928,06	9,31	9,31	0,00	Relatief	8	83,70	249,29
--	32303	0	14:55, 31 okt 2018	102910741	Uden	Polygoon	171458,06	407132,98	4,73	4,73	0,00	Relatief	4	42,62	106,29
--	32305	0	14:55, 31 okt 2018	102939764	Uden	Polygoon	171543,84	406812,13	9,21	9,21	0,00	Relatief	8	62,12	184,04
--	32306	0	14:55, 31 okt 2018	124087178	Uden	Polygoon	171915,07	406438,28	9,70	9,70	0,00	Relatief	8	123,24	525,44
--	32307	0	14:55, 31 okt 2018	102885710	Uden	Polygoon	171508,55	407133,76	6,23	6,23	0,00	Relatief	4	39,69	94,96
--	32308	0	14:55, 31 okt 2018	124087069	Uden	Polygoon	171239,64	407453,00	7,65	7,65	0,00	Relatief	4	48,26	135,68
--	32309	0	14:55, 31 okt 2018	124087303	Uden	Polygoon	171789,07	406508,83	9,78	9,78	0,00	Relatief	4	87,30	365,95
--	32310	0	14:55, 31 okt 2018	124087304	Uden	Polygoon	171920,29	406626,34	10,42	10,42	0,00	Relatief	16	55,16	150,06
--	32314	0	14:55, 31 okt 2018	124087615	Uden	Polygoon	171452,80	407120,13	9,77	9,77	0,00	Relatief	4	49,16	150,12
--	32317	0	14:55, 31 okt 2018	124087238	Uden	Polygoon	171593,84	407328,95	10,88	10,88	0,00	Relatief	4	36,70	75,09
--	32318	0	14:55, 31 okt 2018	124087242	Uden	Polygoon	171714,44	406461,21	9,77	9,77	0,00	Relatief	8	57,32	159,22
--	32319	0	14:55, 31 okt 2018	124087243	Uden	Polygoon	171714,98	406443,46	9,70	9,70	0,00	Relatief	10	65,00	180,45
--	32323	0	14:55, 31 okt 2018	124087363	Uden	Polygoon	171847,40	406517,35	9,83	9,83	0,00	Relatief	4	93,22	330,59
--	32326	0	14:55, 31 okt 2018	124087480	Uden	Polygoon	171940,87	406496,05	10,14	10,14	0,00	Relatief	24	152,55	439,60
--	32328	0	14:55, 31 okt 2018	102959288	Uden	Polygoon	171521,10	407125,04	2,63	2,63	0,00	Relatief	24	83,21	230,92
--	32329	0	14:55, 31 okt 2018	102960972	Uden	Polygoon	171545,64	407297,80	6,11	6,11	0,00	Relatief	6	36,64	75,06
--	32332	0	14:55, 31 okt 2018	102962792	Uden	Polygoon	171607,42	406935,64	4,16	4,16	0,00	Relatief	8	69,99	158,10
--	32335	0	14:55, 31 okt 2018	124087540	Uden	Polygoon	171468,05	407112,01	5,70	5,70	0,00	Relatief	6	43,15	109,32
--	32336	0	14:55, 31 okt 2018	124087541	Uden	Polygoon	171435,26	407110,65	9,06	9,06	0,00	Relatief	6	45,11	118,69
--	32337	0	14:55, 31 okt 2018	102986715	Uden	Polygoon	171222,13	407441,26	6,89	6,89	0,00	Relatief	4	44,83	113,62
--	32338	0	14:55, 31 okt 2018	124087168	Uden	Polygoon	171894,45	406522,17	9,82	9,82	0,00	Relatief	4	82,65	294,41
--	32339	0	14:55, 31 okt 2018	124087169	Uden	Polygoon	171786,63	406605,24	9,57	9,57	0,00	Relatief	6	65,84	208,75
--	32342	0	14:55, 31 okt 2018	124087422	Uden	Polygoon	171874,02	406596,93	6,71	6,71	0,00	Relatief	24	199,36	745,86
--	32343	0	14:55, 31 okt 2018	124087423	Uden	Polygoon	171809,91	406590,21	6,59	6,59	0,00	Relatief	24	199,36	745,86
--	32344	0	14:55, 31 okt 2018	124087425	Uden	Polygoon	171383,95	406464,56	10,01	10,01	0,00	Relatief	4	57,57	207,13
--	32345	0	14:55, 31 okt 2018	124087426	Uden	Polygoon	171716,80	406480,18	10,89	10,89	0,00	Relatief	8	58,06	187,44
--	32349	0	14:55, 31 okt 2018	124087549	Uden	Polygoon	171937,27	406532,86	9,93	9,93	0,00	Relatief	13	183,74	743,37

Model: RBS
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	2,90	12,84		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,08	15,51		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,57	8,92		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,16	29,60		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,16	14,67		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,27	13,60		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,97	13,34		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,73	11,72		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,68	49,33		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,05	11,80		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,92	15,21		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,32	32,33		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,06	13,68		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,32	13,26		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,16	12,19		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,69	10,78		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,32	10,58		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,73	37,88		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,60	12,41		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,66	7,46		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,79	9,40		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,40	14,29		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,31	11,59		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,20	12,64		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,74	14,68		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,15	32,17		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,83	19,26		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,98	25,50		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,98	25,50		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,18	14,61		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,48	13,06		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,07	32,11		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
--	32350	0	14:55, 31 okt 2018	124087550	Uden	Polygoon	171928,76	406602,94	6,88	6,88	0,00	Relatief	32	203,21	793,94
--	32352	0	14:55, 31 okt 2018	124087553	Uden	Polygoon	171348,74	406455,99	10,94	10,94	0,00	Relatief	27	200,02	678,72
--	32924	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172329,66	406882,36	10,00	10,00	0,00	Relatief	18	115,31	669,60
--	32926	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172257,28	406808,10	10,00	10,00	0,00	Relatief	8	75,80	278,90
--	32928	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172087,46	406917,81	10,00	10,00	0,00	Relatief	6	22,99	28,17
--	32938	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171993,04	406638,47	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	59,46	201,63
--	32939	0	14:55, 31 okt 2018	1		Polygoon	172036,28	406622,38	10,00	10,00	0,00	Relatief	12	107,97	428,95
--	32940	0	09:09, 1 nov 2018	2		Polygoon	172061,95	406613,74	10,00	10,00	0,00	Relatief	8	106,81	405,79
--	32942	0	09:08, 1 nov 2018			Polygoon	172099,00	406607,60	10,00	10,00	0,00	Relatief	8	107,10	427,15
--	32943	0	14:55, 31 okt 2018	1		Polygoon	172122,61	406602,49	10,00	10,00	0,00	Relatief	6	45,12	94,76
--	32944	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172123,68	406586,72	10,00	10,00	0,00	Relatief	20	83,02	203,91
--	32945	0	14:55, 31 okt 2018	1		Polygoon	172119,36	406591,11	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	25,48	38,42
--	32946	0	14:55, 31 okt 2018	2		Polygoon	172118,76	406585,91	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	27,89	39,78
--	32947	0	14:55, 31 okt 2018	3		Polygoon	172036,15	406559,96	10,00	10,00	0,00	Relatief	12	112,80	453,17
--	32948	0	14:55, 31 okt 2018	4		Polygoon	172107,68	406549,32	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	112,63	479,00
--	32949	0	14:55, 31 okt 2018	5		Polygoon	172173,03	406595,97	10,00	10,00	0,00	Relatief	8	53,32	129,12
--	32950	0	14:55, 31 okt 2018	6		Polygoon	172177,01	406563,43	10,00	10,00	0,00	Relatief	24	125,67	352,91
--	32951	0	14:55, 31 okt 2018	7		Polygoon	172194,47	406576,83	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	36,02	72,09
--	32952	0	14:55, 31 okt 2018	8		Polygoon	172208,12	406563,44	10,00	10,00	0,00	Relatief	16	53,79	147,70
--	32953	0	14:55, 31 okt 2018	9		Polygoon	172210,40	406550,90	10,00	10,00	0,00	Relatief	8	53,52	145,09
--	32954	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172242,97	406563,91	10,00	10,00	0,00	Relatief	16	68,58	161,63
--	32955	0	14:55, 31 okt 2018	1		Polygoon	172259,44	406551,63	10,00	10,00	0,00	Relatief	22	86,36	213,05
--	32956	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172262,94	406570,15	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	36,04	72,19
--	32957	0	14:55, 31 okt 2018	1		Polygoon	172275,64	406553,40	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	47,99	107,91
--	32958	0	14:55, 31 okt 2018	2		Polygoon	172213,65	406521,04	10,00	10,00	0,00	Relatief	10	75,16	179,77
--	32959	0	14:55, 31 okt 2018	3		Polygoon	172174,30	406513,60	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	35,63	73,99
--	32960	0	14:55, 31 okt 2018	4		Polygoon	172181,65	406489,26	10,00	10,00	0,00	Relatief	16	59,79	166,44
--	32961	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172197,98	406488,92	10,00	10,00	0,00	Relatief	14	74,90	226,50
--	32962	0	14:55, 31 okt 2018	1		Polygoon	172229,26	406495,42	10,00	10,00	0,00	Relatief	10	60,61	144,10
--	32963	0	14:55, 31 okt 2018	2		Polygoon	172238,81	406478,04	10,00	10,00	0,00	Relatief	10	67,59	177,04
--	32964	0	14:55, 31 okt 2018	3		Polygoon	172225,36	406469,43	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	41,99	90,00
--	32965	0	14:55, 31 okt 2018	4		Polygoon	172211,95	406466,15	10,00	10,00	0,00	Relatief	16	73,58	198,75

Model: RBS
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Min.lengthe	Max.lengthe	Functie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,44	15,02		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,86	17,72		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,16	22,21		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,12	19,85		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,42	7,12		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,44	19,27		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,47	43,19		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,50	39,93		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,49	43,21		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,82	12,76		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,75	12,00		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,89	7,85		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,00	9,95		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,45	45,62		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,44	45,89		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,11	11,21		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,05	12,78		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,00	12,01		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,10	12,05		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,36	11,51		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,00	8,47		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,56	10,95		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,01	12,01		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	5,99	18,02		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,39	14,60		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,56	11,22		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,19	10,55		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,79	17,23		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	11,68		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,15	13,48		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,00	14,99		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,67	11,00		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: RBS
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
--	32966	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172288,24	406511,57	10,00	10,00	0,00	Relatief	8	72,25	222,68
--	32967	0	14:55, 31 okt 2018	1		Polygoon	172216,96	406450,43	10,00	10,00	0,00	Relatief	6	39,81	55,79
--	32968	0	14:55, 31 okt 2018	2		Polygoon	172186,83	406437,99	10,00	10,00	0,00	Relatief	12	63,05	178,68
--	32970	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172164,87	406433,80	0,00	0,00	0,00	Relatief	16	66,82	175,65
--	32972	0	14:55, 31 okt 2018	1		Polygoon	172134,85	406528,01	10,00	10,00	0,00	Relatief	18	100,13	268,79
--	32975	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	172110,86	406529,29	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	78,38	299,72
--	32976	0	14:55, 31 okt 2018	1		Polygoon	172076,00	406544,31	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	68,87	250,11
--	32977	0	14:55, 31 okt 2018	2		Polygoon	172039,53	406538,52	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	68,89	250,70
--	32978	0	14:55, 31 okt 2018	3		Polygoon	171990,89	406592,13	10,00	10,00	0,00	Relatief	16	196,66	1146,31
--	32979	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171987,80	406523,47	10,00	10,00	0,00	Relatief	10	74,01	265,07
--	32980	0	14:55, 31 okt 2018	1		Polygoon	172011,17	406512,82	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	14,86	13,51
--	32981	0	14:55, 31 okt 2018	2		Polygoon	172010,02	406523,60	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	14,95	13,68
--	32982	0	14:55, 31 okt 2018	3		Polygoon	172021,22	406480,36	10,00	10,00	0,00	Relatief	12	118,12	548,89
--	32983	0	14:55, 31 okt 2018	4		Polygoon	171883,83	406635,87	10,00	10,00	0,00	Relatief	16	83,55	220,06
--	32985	0	14:55, 31 okt 2018			Polygoon	171913,68	406640,85	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	32,25	50,30
--	32986	0	14:55, 31 okt 2018	1		Polygoon	171859,78	406568,61	10,00	10,00	0,00	Relatief	82	242,56	879,46
--	32991	0	14:55, 31 okt 2018	Ch	Clubhuis	Polygoon	172107,68	406794,56	3,50	3,50	0,00	Relatief	4	66,61	165,13

Model: RBS
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	4,33	13,93		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,98	10,59		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,69	10,44		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,33	12,48		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,32	16,29		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,42	28,78		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,40	24,03		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,41	24,02		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,21	30,60		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,02	22,06		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,17	4,26		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	3,20	4,28		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2,00	23,69		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1,17	13,68		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	4,22	11,92		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,10	32,45		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,00	27,41		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n
--	32997	0	15:30, 31 okt 2018	-271	1	S1	Scherh h =6 m	Polylijn	171575,44	406602,29	171991,93	406647,41	6,00	6,00	0,00	0,00
--	32998	0	15:30, 31 okt 2018	-272	1	S2	Scherh h =6 m	Polylijn	171991,93	406647,41	172271,39	406590,74	6,70	6,70	0,00	0,00
--	32999	0	15:30, 31 okt 2018	-273	1	S3	Scherh h =6 m	Polylijn	172271,39	406590,74	172301,66	406539,94	6,70	6,70	0,00	0,00

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Cp	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250
--	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	Relatief	6	419,93	419,93	41,72	155,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	0,00	Relatief	5	286,49	286,49	22,57	125,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	0,00	Relatief	2	59,13	59,13	59,13	59,13	2 dB	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 31	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: RBS

Model eigenschap

Omschrijving	RBS
Verantwoordelijke	ing. M. de Loos
Rekenmethode	#2 Industrielawaai IL
Aangemaakt door	Chris Rodoe op 31-10-2018
Laatst ingezien door	Marc de Loos op 24-5-2019
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.41
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja

Rapport: Groepsreducties
Model: RBS

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
indirect	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAmx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LArLT	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00

BIJLAGE 2. BEREKENINGSRESULTATEN

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Boekelsedijk 19	1,50	37,42	35,15	--	40,15
01_B	Boekelsedijk 19	5,00	38,60	36,16	--	41,16
02_A	Boekelsedijk 21	1,50	33,14	30,16	--	35,16
02_B	Boekelsedijk 21	5,00	35,36	32,07	--	37,07
03_A	Fruitgaard 2	1,50	22,38	17,37	--	22,38
03_B	Fruitgaard 2	5,00	29,12	24,05	--	29,12
04_A	Fruitgaard 29	1,50	23,03	17,70	--	23,03
04_B	Fruitgaard 29	5,00	29,25	24,51	--	29,51
05_A	Fruitgaard 82	1,50	22,04	17,74	--	22,74
05_B	Fruitgaard 82	5,00	28,38	24,32	--	29,32
06_A	Fruitgaard 1	1,50	21,61	16,05	--	21,61
06_B	Fruitgaard 1	5,00	28,48	23,37	--	28,48
07_A	Boekelsedijk 19	1,50	37,53	34,56	--	39,56
07_B	Boekelsedijk 19	5,00	38,45	36,03	--	41,03
08_A	Boekelsedijk 23	1,50	29,50	26,40	--	31,40
08_B	Boekelsedijk 23	5,00	30,81	27,63	--	32,63
09_A	Perelaar 10	1,50	25,53	20,24	--	25,53
09_B	Perelaar 10	5,00	29,37	24,39	--	29,39
10_A	Perelaar 8	1,50	19,90	15,35	--	20,35
10_B	Perelaar 8	5,00	26,93	22,94	--	27,94
11_A	Groenendal 7C	1,50	26,36	21,61	--	26,61
11_B	Groenendal 7C	5,00	27,81	23,17	--	28,17
12_A	Volkelseweg 34	1,50	27,65	24,21	--	29,21
12_B	Volkelseweg 34	5,00	28,40	24,97	--	29,97
13_A	Volkelseweg 32	1,50	28,20	25,01	--	30,01
13_B	Volkelseweg 32	5,00	28,37	24,99	--	29,99
14_A	Zonneweide 11	1,50	21,43	15,77	--	21,43
14_B	Zonneweide 11	5,00	22,43	16,94	--	22,43
15_A	Zonneweide 14	1,50	21,63	17,93	--	22,93
15_B	Zonneweide 14	5,00	22,46	18,80	--	23,80
16_A	Zonneweide 12	1,50	23,97	20,34	--	25,34
16_B	Zonneweide 12	5,00	24,92	21,32	--	26,32
17_A	Zonneweide 10	1,50	24,76	21,10	--	26,10
17_B	Zonneweide 10	5,00	25,44	21,77	--	26,77
18_A	Zonneweide 8	1,50	24,68	21,09	--	26,09
18_B	Zonneweide 8	5,00	25,90	22,22	--	27,22
19_A	Zonneweide 9	1,50	23,78	20,33	--	25,33
19_B	Zonneweide 9	5,00	26,32	22,71	--	27,71
20_A	Muntmeester	1,50	20,26	16,47	--	21,47
20_B	Muntmeester	5,00	28,44	25,08	--	30,08
20_C	Muntmeester	8,00	29,57	26,11	--	31,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - Perelaar 10
Groep: LArLT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_A	Perelaar 10	1,50	25,53	20,24	--	25,53
m1	personenauto's	0,75	-10,76	-8,99	--	-3,99
m2	bestelauto	0,75	-1,16	--	--	-1,16
o1	spelers honkbalveld	1,50	19,04	19,83	--	24,83
o2	spelers softbalveld	1,50	11,04	9,79	--	14,79
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	17,98	--	--	17,98
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	2,07	--	--	2,07
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	18,16	--	--	18,16
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	16,98	--	--	16,98
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	16,21	--	--	16,21
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	15,57	--	--	15,57
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	1,65	--	--	1,65
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	1,44	--	--	1,44
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	1,33	--	--	1,33
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	1,89	--	--	1,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Boekelsedijk 19
Groep: LArLT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Boekelsedijk 19	1,50	37,42	35,15	--	40,15
m1	personenauto's	0,75	6,60	8,37	--	13,37
m2	bestelauto	0,75	17,22	--	--	17,22
o1	spelers honkbalveld	1,50	32,92	33,71	--	38,71
o2	spelers softbalveld	1,50	30,86	29,61	--	34,61
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	24,68	--	--	24,68
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	21,03	--	--	21,03
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	24,85	--	--	24,85
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	25,10	--	--	25,10
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	25,45	--	--	25,45
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	25,97	--	--	25,97
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	20,81	--	--	20,81
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	20,82	--	--	20,82
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	20,91	--	--	20,91
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	20,90	--	--	20,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Boekelsedijk 19
Groep: LArLT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_B	Boekelsedijk 19	5,00	38,60	36,16	--	41,16
m1	personenauto's	0,75	7,78	9,55	--	14,55
m2	bestelauto	0,75	17,21	--	--	17,21
o1	spelers honkbalveld	1,50	34,25	35,04	--	40,04
o2	spelers softbalveld	1,50	30,93	29,68	--	34,68
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	26,66	--	--	26,66
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	20,94	--	--	20,94
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	26,85	--	--	26,85
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	27,13	--	--	27,13
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	27,51	--	--	27,51
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	28,10	--	--	28,10
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	20,75	--	--	20,75
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	20,79	--	--	20,79
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	20,89	--	--	20,89
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	20,82	--	--	20,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Boekelsedijk 21
 Groep: LArLT
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_A	Boekelsedijk 21	1,50	33,14	30,16	--	35,16
m1	personenauto's	0,75	-2,99	-1,22	--	3,78
m2	bestelauto	0,75	6,36	--	--	6,36
o1	spelers honkbalveld	1,50	29,04	29,83	--	34,83
o2	spelers softbalveld	1,50	20,13	18,88	--	23,88
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	23,27	--	--	23,27
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	9,32	--	--	9,32
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	23,37	--	--	23,37
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	23,38	--	--	23,38
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	23,53	--	--	23,53
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	23,70	--	--	23,70
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	9,48	--	--	9,48
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	9,92	--	--	9,92
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	10,75	--	--	10,75
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	9,33	--	--	9,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Boekelsedijk 21
Groep: LArLT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_B	Boekelsedijk 21	5,00	35,36	32,07	--	37,07
m1	personenauto's	0,75	3,99	5,76	--	10,76
m2	bestelauto	0,75	14,11	--	--	14,11
o1	spelers honkbalveld	1,50	29,83	30,62	--	35,62
o2	spelers softbalveld	1,50	27,83	26,58	--	31,58
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	24,34	--	--	24,34
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	18,21	--	--	18,21
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	24,50	--	--	24,50
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	24,73	--	--	24,73
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	24,99	--	--	24,99
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	25,38	--	--	25,38
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	18,09	--	--	18,09
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	18,12	--	--	18,12
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	18,20	--	--	18,20
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	18,13	--	--	18,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Fruitgaard 2
Groep: LArLT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_A	Fruitgaard 2	1,50	22,38	17,37	--	22,38
m1	personenauto's	0,75	-10,85	-9,08	--	-4,08
m2	bestelauto	0,75	-1,43	--	--	-1,43
o1	spelers honkbalveld	1,50	15,45	16,24	--	21,24
o2	spelers softbalveld	1,50	12,20	10,95	--	15,95
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	12,66	--	--	12,66
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	2,20	--	--	2,20
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	13,25	--	--	13,25
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	13,69	--	--	13,69
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	13,94	--	--	13,94
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	13,97	--	--	13,97
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	1,89	--	--	1,89
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	1,71	--	--	1,71
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	1,62	--	--	1,62
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	2,00	--	--	2,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Fruitgaard 2
Groep: LArLT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_B	Fruitgaard 2	5,00	29,12	24,05	--	29,12
m1	personenauto's	0,75	-4,89	-3,12	--	1,88
m2	bestelauto	0,75	4,99	--	--	4,99
o1	spelers honkbalveld	1,50	21,86	22,65	--	27,65
o2	spelers softbalveld	1,50	19,69	18,44	--	23,44
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	19,37	--	--	19,37
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	9,63	--	--	9,63
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	19,92	--	--	19,92
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	20,32	--	--	20,32
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	20,64	--	--	20,64
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	20,68	--	--	20,68
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	9,24	--	--	9,24
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	9,08	--	--	9,08
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	8,87	--	--	8,87
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	9,45	--	--	9,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Fruitgaard 29
Groep: LArLT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_A	Fruitgaard 29	1,50	23,03	17,70	--	23,03
m1	personenauto's	0,75	-10,54	-8,77	--	-3,77
m2	bestelauto	0,75	-1,70	--	--	-1,70
o1	spelers honkbalveld	1,50	15,49	16,28	--	21,28
o2	spelers softbalveld	1,50	13,39	12,14	--	17,14
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	13,35	--	--	13,35
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	-0,85	--	--	-0,85
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	13,93	--	--	13,93
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	14,40	--	--	14,40
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	14,74	--	--	14,74
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	14,91	--	--	14,91
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	2,82	--	--	2,82
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	2,66	--	--	2,66
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	2,58	--	--	2,58
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	3,06	--	--	3,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Fruitgaard 29
Groep: LArLT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_B	Fruitgaard 29	5,00	29,25	24,51	--	29,51
m1	personenauto's	0,75	-4,23	-2,46	--	2,54
m2	bestelauto	0,75	4,74	--	--	4,74
o1	spelers honkbalveld	1,50	22,14	22,93	--	27,93
o2	spelers softbalveld	1,50	20,57	19,32	--	24,32
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	19,18	--	--	19,18
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	10,13	--	--	10,13
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	19,70	--	--	19,70
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	20,14	--	--	20,14
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	20,52	--	--	20,52
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	20,78	--	--	20,78
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	9,76	--	--	9,76
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	9,63	--	--	9,63
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	9,62	--	--	9,62
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	9,96	--	--	9,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Fruitgaard 82
Groep: LArLT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_A	Fruitgaard 82	1,50	22,04	17,74	--	22,74
m1	personenauto's	0,75	-10,57	-8,80	--	-3,80
m2	bestelauto	0,75	-1,57	--	--	-1,57
o1	spelers honkbalveld	1,50	15,77	16,56	--	21,56
o2	spelers softbalveld	1,50	12,71	11,46	--	16,46
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	11,50	--	--	11,50
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	2,26	--	--	2,26
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	12,03	--	--	12,03
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	12,49	--	--	12,49
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	13,59	--	--	13,59
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	13,88	--	--	13,88
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	1,83	--	--	1,83
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	1,68	--	--	1,68
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	1,62	--	--	1,62
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	2,06	--	--	2,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Fruitgaard 82
Groep: LArLT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_B	Fruitgaard 82	5,00	28,38	24,32	--	29,32
m1	personenauto's	0,75	-4,65	-2,88	--	2,12
m2	bestelauto	0,75	4,93	--	--	4,93
o1	spelers honkbalveld	1,50	22,05	22,84	--	27,84
o2	spelers softbalveld	1,50	20,12	18,87	--	23,87
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	18,02	--	--	18,02
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	9,64	--	--	9,64
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	18,45	--	--	18,45
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	18,83	--	--	18,83
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	19,15	--	--	19,15
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	19,43	--	--	19,43
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	9,29	--	--	9,29
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	9,15	--	--	9,15
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	9,08	--	--	9,08
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	9,48	--	--	9,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - Fruitgaard 1
Groep: LArLT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_A	Fruitgaard 1	1,50	21,61	16,05	--	21,61
m1	personenauto's	0,75	-11,27	-9,50	--	-4,50
m2	bestelauto	0,75	-1,58	--	--	-1,58
o1	spelers honkbalveld	1,50	14,11	14,90	--	19,90
o2	spelers softbalveld	1,50	10,89	9,64	--	14,64
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	12,35	--	--	12,35
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	1,73	--	--	1,73
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	12,85	--	--	12,85
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	13,18	--	--	13,18
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	13,30	--	--	13,30
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	13,18	--	--	13,18
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	1,26	--	--	1,26
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	1,06	--	--	1,06
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	0,93	--	--	0,93
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	1,52	--	--	1,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - Fruitgaard 1
Groep: LArLT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_B	Fruitgaard 1	5,00	28,48	23,37	--	28,48
m1	personenauto's	0,75	-4,70	-2,93	--	2,07
m2	bestelauto	0,75	5,17	--	--	5,17
o1	spelers honkbalveld	1,50	21,10	21,89	--	26,89
o2	spelers softbalveld	1,50	19,20	17,95	--	22,95
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	19,04	--	--	19,04
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	9,56	--	--	9,56
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	19,45	--	--	19,45
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	19,71	--	--	19,71
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	19,77	--	--	19,77
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	19,61	--	--	19,61
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	9,16	--	--	9,16
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	8,99	--	--	8,99
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	8,88	--	--	8,88
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	9,38	--	--	9,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - Boeksedijk 19
Groep: LArLT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_A	Boeksedijk 19	1,50	37,53	34,56	--	39,56
m1	personenauto's	0,75	6,62	8,39	--	13,39
m2	bestelauto	0,75	16,17	--	--	16,17
o1	spelers honkbalveld	1,50	32,68	33,47	--	38,47
o2	spelers softbalveld	1,50	29,20	27,95	--	32,95
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	25,70	--	--	25,70
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	19,31	--	--	19,31
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	25,83	--	--	25,83
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	26,04	--	--	26,04
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	28,08	--	--	28,08
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	28,54	--	--	28,54
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	19,16	--	--	19,16
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	19,21	--	--	19,21
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	19,29	--	--	19,29
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	19,22	--	--	19,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - Boekelsedijk 19
Groep: LArLT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_B	Boekelsedijk 19	5,00	38,45	36,03	--	41,03
m1	personenauto's	0,75	7,78	9,55	--	14,55
m2	bestelauto	0,75	17,31	--	--	17,31
o1	spelers honkbalveld	1,50	34,08	34,87	--	39,87
o2	spelers softbalveld	1,50	30,94	29,69	--	34,69
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	26,45	--	--	26,45
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	20,96	--	--	20,96
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	26,62	--	--	26,62
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	26,88	--	--	26,88
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	27,24	--	--	27,24
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	27,82	--	--	27,82
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	20,78	--	--	20,78
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	20,83	--	--	20,83
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	20,94	--	--	20,94
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	20,85	--	--	20,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - Boekelsedijk 23
Groep: LArLT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_A	Boekelsedijk 23	1,50	29,50	26,40	--	31,40
m1	personenauto's	0,75	-5,58	-3,81	--	1,19
m2	bestelauto	0,75	5,34	--	--	5,34
o1	spelers honkbalveld	1,50	25,25	26,04	--	31,04
o2	spelers softbalveld	1,50	16,58	15,33	--	20,33
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	20,02	--	--	20,02
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	8,41	--	--	8,41
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	20,34	--	--	20,34
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	19,55	--	--	19,55
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	19,52	--	--	19,52
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	19,74	--	--	19,74
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	6,55	--	--	6,55
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	5,80	--	--	5,80
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	5,40	--	--	5,40
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	7,61	--	--	7,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - Boekelsedijk 23
Groep: LArLT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_B	Boekelsedijk 23	5,00	30,81	27,63	--	32,63
m1	personenauto's	0,75	0,40	2,17	--	7,17
m2	bestelauto	0,75	10,52	--	--	10,52
o1	spelers honkbalveld	1,50	25,02	25,81	--	30,81
o2	spelers softbalveld	1,50	24,17	22,92	--	27,92
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	19,20	--	--	19,20
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	14,95	--	--	14,95
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	19,39	--	--	19,39
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	19,59	--	--	19,59
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	19,80	--	--	19,80
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	20,06	--	--	20,06
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	14,87	--	--	14,87
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	14,89	--	--	14,89
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	14,94	--	--	14,94
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	14,90	--	--	14,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - Perelaar 10
Groep: LArLT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_B	Perelaar 10	5,00	29,37	24,39	--	29,39
m1	personenauto's	0,75	-4,85	-3,08	--	1,92
m2	bestelauto	0,75	4,90	--	--	4,90
o1	spelers honkbalveld	1,50	22,68	23,47	--	28,47
o2	spelers softbalveld	1,50	18,44	17,19	--	22,19
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	20,32	--	--	20,32
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	9,20	--	--	9,20
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	20,58	--	--	20,58
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	20,70	--	--	20,70
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	20,67	--	--	20,67
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	20,51	--	--	20,51
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	8,79	--	--	8,79
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	8,62	--	--	8,62
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	8,50	--	--	8,50
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	9,02	--	--	9,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - Perelaar 8
Groep: LArLT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_A	Perelaar 8	1,50	19,90	15,35	--	20,35
m1	personenauto's	0,75	-10,49	-8,72	--	-3,72
m2	bestelauto	0,75	-1,26	--	--	-1,26
o1	spelers honkbalveld	1,50	12,91	13,70	--	18,70
o2	spelers softbalveld	1,50	11,54	10,29	--	15,29
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	13,05	--	--	13,05
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	1,55	--	--	1,55
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	9,25	--	--	9,25
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	9,74	--	--	9,74
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	9,76	--	--	9,76
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	9,57	--	--	9,57
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	1,27	--	--	1,27
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	0,93	--	--	0,93
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	0,61	--	--	0,61
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	1,48	--	--	1,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - Perelaar 8
Groep: LArLT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_B	Perelaar 8	5,00	26,93	22,94	--	27,94
m1	personenauto's	0,75	-3,78	-2,01	--	2,99
m2	bestelauto	0,75	4,16	--	--	4,16
o1	spelers honkbalveld	1,50	20,31	21,10	--	26,10
o2	spelers softbalveld	1,50	19,51	18,26	--	23,26
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	19,52	--	--	19,52
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	6,90	--	--	6,90
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	16,52	--	--	16,52
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	16,67	--	--	16,67
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	16,65	--	--	16,65
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	16,44	--	--	16,44
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	6,45	--	--	6,45
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	6,25	--	--	6,25
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	6,11	--	--	6,11
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	6,71	--	--	6,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_A - Groenendal 7C
Groep: LArLT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_A	Groenendal 7C	1,50	26,36	21,61	--	26,61
m1	personenauto's	0,75	-7,37	-5,60	--	-0,60
m2	bestelauto	0,75	-0,81	--	--	-0,81
o1	spelers honkbalveld	1,50	20,67	21,46	--	26,46
o2	spelers softbalveld	1,50	7,86	6,61	--	11,61
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	17,65	--	--	17,65
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	-1,69	--	--	-1,69
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	17,72	--	--	17,72
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	17,82	--	--	17,82
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	17,94	--	--	17,94
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	18,11	--	--	18,11
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	-0,78	--	--	-0,78
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	-0,74	--	--	-0,74
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	-2,34	--	--	-2,34
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	-0,41	--	--	-0,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_B - Groenendal 7C
Groep: LArLT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_B	Groenendal 7C	5,00	27,81	23,17	--	28,17
m1	personenauto's	0,75	-14,17	-12,40	--	-7,40
m2	bestelauto	0,75	-3,20	--	--	-3,20
o1	spelers honkbalveld	1,50	22,23	23,02	--	28,02
o2	spelers softbalveld	1,50	9,64	8,39	--	13,39
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	19,05	--	--	19,05
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	-0,11	--	--	-0,11
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	19,11	--	--	19,11
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	19,21	--	--	19,21
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	19,35	--	--	19,35
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	19,56	--	--	19,56
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	1,09	--	--	1,09
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	0,47	--	--	0,47
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	-1,30	--	--	-1,30
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	1,12	--	--	1,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_A - Volkelseweg 34
Groep: LArLT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_A	Volkelseweg 34	1,50	27,65	24,21	--	29,21
m1	personenauto's	0,75	2,26	4,03	--	9,03
m2	bestelauto	0,75	11,07	--	--	11,07
o1	spelers honkbalveld	1,50	19,30	20,09	--	25,09
o2	spelers softbalveld	1,50	23,26	22,01	--	27,01
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	15,35	--	--	15,35
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	13,24	--	--	13,24
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	15,28	--	--	15,28
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	15,25	--	--	15,25
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	13,73	--	--	13,73
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	15,19	--	--	15,19
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	13,47	--	--	13,47
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	13,63	--	--	13,63
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	13,78	--	--	13,78
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	13,33	--	--	13,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_B - Volkelseweg 34
Groep: LArLT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_B	Volkelseweg 34	5,00	28,40	24,97	--	29,97
m1	personenauto's	0,75	2,81	4,58	--	9,58
m2	bestelauto	0,75	11,53	--	--	11,53
o1	spelers honkbalveld	1,50	20,05	20,84	--	25,84
o2	spelers softbalveld	1,50	24,04	22,79	--	27,79
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	16,12	--	--	16,12
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	13,99	--	--	13,99
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	16,03	--	--	16,03
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	15,99	--	--	15,99
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	14,48	--	--	14,48
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	15,89	--	--	15,89
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	14,23	--	--	14,23
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	14,40	--	--	14,40
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	14,56	--	--	14,56
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	14,09	--	--	14,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_A - Volkelseweg 32
Groep: LArLT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_A	Volkelseweg 32	1,50	28,20	25,01	--	30,01
m1	personenauto's	0,75	2,80	4,57	--	9,57
m2	bestelauto	0,75	11,01	--	--	11,01
o1	spelers honkbalveld	1,50	19,18	19,97	--	24,97
o2	spelers softbalveld	1,50	24,57	23,32	--	28,32
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	15,08	--	--	15,08
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	13,81	--	--	13,81
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	15,03	--	--	15,03
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	15,00	--	--	15,00
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	15,13	--	--	15,13
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	13,59	--	--	13,59
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	13,98	--	--	13,98
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	14,13	--	--	14,13
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	14,28	--	--	14,28
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	13,86	--	--	13,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_B - Volkelseweg 32
Groep: LArLT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_B	Volkelseweg 32	5,00	28,37	24,99	--	29,99
m1	personenauto's	0,75	2,75	4,52	--	9,52
m2	bestelauto	0,75	10,80	--	--	10,80
o1	spelers honkbalveld	1,50	19,89	20,68	--	25,68
o2	spelers softbalveld	1,50	24,17	22,92	--	27,92
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	15,73	--	--	15,73
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	14,13	--	--	14,13
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	15,67	--	--	15,67
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	15,64	--	--	15,64
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	15,82	--	--	15,82
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	14,29	--	--	14,29
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	14,41	--	--	14,41
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	14,57	--	--	14,57
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	14,71	--	--	14,71
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	14,24	--	--	14,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_A - Zonneweide 11
Groep: LArLT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
14_A	Zonneweide 11	1,50	21,43	15,77	--	21,43
m1	personenauto's	0,75	-6,17	-4,40	--	0,60
m2	bestelauto	0,75	4,00	--	--	4,00
o1	spelers honkbalveld	1,50	5,75	6,54	--	11,54
o2	spelers softbalveld	1,50	16,42	15,17	--	20,17
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	8,92	--	--	8,92
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	4,29	--	--	4,29
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	11,01	--	--	11,01
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	10,92	--	--	10,92
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	10,82	--	--	10,82
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	10,69	--	--	10,69
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	9,35	--	--	9,35
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	9,31	--	--	9,31
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	9,21	--	--	9,21
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	5,97	--	--	5,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_B - Zonneweide 11
Groep: LArLT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
14_B	Zonneweide 11	5,00	22,43	16,94	--	22,43
m1	personenauto's	0,75	-5,21	-3,44	--	1,56
m2	bestelauto	0,75	4,71	--	--	4,71
o1	spelers honkbalveld	1,50	7,50	8,29	--	13,29
o2	spelers softbalveld	1,50	17,51	16,26	--	21,26
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	8,64	--	--	8,64
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	4,84	--	--	4,84
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	11,96	--	--	11,96
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	11,85	--	--	11,85
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	11,74	--	--	11,74
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	11,61	--	--	11,61
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	10,66	--	--	10,66
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	10,61	--	--	10,61
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	10,53	--	--	10,53
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	6,38	--	--	6,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_A - Zonneweide 14
Groep: LArLT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
15_A	Zonneweide 14	1,50	21,63	17,93	--	22,93
m1	personenauto's	0,75	-6,58	-4,81	--	0,19
m2	bestelauto	0,75	2,90	--	--	2,90
o1	spelers honkbalveld	1,50	15,48	16,27	--	21,27
o2	spelers softbalveld	1,50	14,15	12,90	--	17,90
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	11,51	--	--	11,51
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	-1,15	--	--	-1,15
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	11,42	--	--	11,42
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	11,31	--	--	11,31
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	11,21	--	--	11,21
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	11,07	--	--	11,07
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	5,46	--	--	5,46
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	6,30	--	--	6,30
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	7,10	--	--	7,10
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	-1,32	--	--	-1,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_B - Zonneweide 14
Groep: LArLT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
15_B	Zonneweide 14	5,00	22,46	18,80	--	23,80
m1	personenauto's	0,75	-5,86	-4,09	--	0,91
m2	bestelauto	0,75	3,31	--	--	3,31
o1	spelers honkbalveld	1,50	16,53	17,32	--	22,32
o2	spelers softbalveld	1,50	14,58	13,33	--	18,33
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	12,54	--	--	12,54
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	0,66	--	--	0,66
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	12,45	--	--	12,45
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	12,33	--	--	12,33
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	12,23	--	--	12,23
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	12,09	--	--	12,09
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	4,96	--	--	4,96
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	6,14	--	--	6,14
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	6,93	--	--	6,93
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	0,57	--	--	0,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 16_A - Zonneweide 12
Groep: LArLT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
16_A	Zonneweide 12	1,50	23,97	20,34	--	25,34
m1	personenauto's	0,75	-7,23	-5,46	--	-0,46
m2	bestelauto	0,75	5,61	--	--	5,61
o1	spelers honkbalveld	1,50	15,91	16,70	--	21,70
o2	spelers softbalveld	1,50	19,11	17,86	--	22,86
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	11,92	--	--	11,92
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	10,03	--	--	10,03
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	11,85	--	--	11,85
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	11,76	--	--	11,76
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	11,64	--	--	11,64
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	11,50	--	--	11,50
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	10,74	--	--	10,74
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	9,16	--	--	9,16
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	9,49	--	--	9,49
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	10,50	--	--	10,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 16_B - Zonneweide 12
Groep: LArLT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
16_B	Zonneweide 12	5,00	24,92	21,32	--	26,32
m1	personenauto's	0,75	-6,32	-4,55	--	0,45
m2	bestelauto	0,75	6,19	--	--	6,19
o1	spelers honkbalveld	1,50	16,95	17,74	--	22,74
o2	spelers softbalveld	1,50	20,04	18,79	--	23,79
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	12,91	--	--	12,91
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	11,07	--	--	11,07
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	12,85	--	--	12,85
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	12,75	--	--	12,75
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	12,65	--	--	12,65
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	12,50	--	--	12,50
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	11,72	--	--	11,72
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	9,42	--	--	9,42
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	10,36	--	--	10,36
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	11,57	--	--	11,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 17_A - Zonneweide 10
Groep: LArLT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
17_A	Zonneweide 10	1,50	24,76	21,10	--	26,10
m1	personenauto's	0,75	-2,63	-0,86	--	4,14
m2	bestelauto	0,75	7,44	--	--	7,44
o1	spelers honkbalveld	1,50	16,36	17,15	--	22,15
o2	spelers softbalveld	1,50	20,06	18,81	--	23,81
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	12,47	--	--	12,47
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	10,38	--	--	10,38
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	12,39	--	--	12,39
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	12,30	--	--	12,30
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	12,18	--	--	12,18
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	12,03	--	--	12,03
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	11,04	--	--	11,04
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	11,31	--	--	11,31
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	11,74	--	--	11,74
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	10,83	--	--	10,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 17_B - Zonneweide 10
Groep: LArLT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
17_B	Zonneweide 10	5,00	25,44	21,77	--	26,77
m1	personenauto's	0,75	-3,15	-1,38	--	3,62
m2	bestelauto	0,75	7,49	--	--	7,49
o1	spelers honkbalveld	1,50	17,40	18,19	--	23,19
o2	spelers softbalveld	1,50	20,46	19,21	--	24,21
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	13,53	--	--	13,53
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	11,46	--	--	11,46
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	13,45	--	--	13,45
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	13,35	--	--	13,35
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	13,25	--	--	13,25
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	13,09	--	--	13,09
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	11,51	--	--	11,51
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	11,43	--	--	11,43
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	11,30	--	--	11,30
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	11,51	--	--	11,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 18_A - Zonneweide 8
Groep: LArLT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
18_A	Zonneweide 8	1,50	24,68	21,09	--	26,09
m1	personenauto's	0,75	-3,69	-1,92	--	3,08
m2	bestelauto	0,75	4,71	--	--	4,71
o1	spelers honkbalveld	1,50	16,92	17,71	--	22,71
o2	spelers softbalveld	1,50	19,63	18,38	--	23,38
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	13,15	--	--	13,15
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	10,13	--	--	10,13
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	13,06	--	--	13,06
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	12,97	--	--	12,97
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	12,84	--	--	12,84
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	12,68	--	--	12,68
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	9,84	--	--	9,84
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	10,16	--	--	10,16
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	10,30	--	--	10,30
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	9,89	--	--	9,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 18_B - Zonneweide 8
Groep: LArLT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
18_B	Zonneweide 8	5,00	25,90	22,22	--	27,22
m1	personenauto's	0,75	-3,08	-1,31	--	3,69
m2	bestelauto	0,75	7,72	--	--	7,72
o1	spelers honkbalveld	1,50	18,04	18,83	--	23,83
o2	spelers softbalveld	1,50	20,77	19,52	--	24,52
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	14,22	--	--	14,22
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	11,77	--	--	11,77
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	14,13	--	--	14,13
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	14,03	--	--	14,03
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	13,91	--	--	13,91
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	13,75	--	--	13,75
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	11,74	--	--	11,74
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	11,63	--	--	11,63
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	11,50	--	--	11,50
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	11,78	--	--	11,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 19_A - Zonneweide 9
Groep: LArLT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
19_A	Zonneweide 9	1,50	23,78	20,33	--	25,33
m1	personenauto's	0,75	-4,46	-2,69	--	2,31
m2	bestelauto	0,75	3,16	--	--	3,16
o1	spelers honkbalveld	1,50	17,40	18,19	--	23,19
o2	spelers softbalveld	1,50	17,42	16,17	--	21,17
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	13,33	--	--	13,33
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	5,95	--	--	5,95
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	13,22	--	--	13,22
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	13,07	--	--	13,07
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	12,95	--	--	12,95
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	12,79	--	--	12,79
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	6,39	--	--	6,39
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	7,26	--	--	7,26
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	8,30	--	--	8,30
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	6,07	--	--	6,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 19_B - Zonneweide 9
Groep: LArLT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
19_B	Zonneweide 9	5,00	26,32	22,71	--	27,71
m1	personenauto's	0,75	-2,49	-0,72	--	4,28
m2	bestelauto	0,75	8,32	--	--	8,32
o1	spelers honkbalveld	1,50	18,46	19,25	--	24,25
o2	spelers softbalveld	1,50	21,33	20,08	--	25,08
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	14,40	--	--	14,40
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	12,33	--	--	12,33
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	14,29	--	--	14,29
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	14,16	--	--	14,16
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	14,03	--	--	14,03
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	13,87	--	--	13,87
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	12,34	--	--	12,34
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	12,25	--	--	12,25
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	12,13	--	--	12,13
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	12,37	--	--	12,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 20_A - Muntmeester
Groep: LArLT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
20_A	Muntmeester	1,50	20,26	16,47	--	21,47
m1	personenauto's	0,75	-8,41	-6,64	--	-1,64
m2	bestelauto	0,75	1,13	--	--	1,13
o1	spelers honkbalveld	1,50	13,54	14,33	--	19,33
o2	spelers softbalveld	1,50	13,56	12,31	--	17,31
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	11,79	--	--	11,79
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	4,51	--	--	4,51
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	9,54	--	--	9,54
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	9,01	--	--	9,01
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	8,55	--	--	8,55
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	7,96	--	--	7,96
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	4,53	--	--	4,53
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	4,39	--	--	4,39
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	4,29	--	--	4,29
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	4,71	--	--	4,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 20_B - Muntmeester
Groep: LArLT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
20_B	Muntmeester	5,00	28,44	25,08	--	30,08
m1	personenauto's	0,75	2,27	4,04	--	9,04
m2	bestelauto	0,75	12,59	--	--	12,59
o1	spelers honkbalveld	1,50	17,32	18,11	--	23,11
o2	spelers softbalveld	1,50	25,31	24,06	--	29,06
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	13,74	--	--	13,74
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	16,40	--	--	16,40
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	12,23	--	--	12,23
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	11,70	--	--	11,70
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	11,32	--	--	11,32
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	10,89	--	--	10,89
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	16,10	--	--	16,10
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	15,91	--	--	15,91
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	15,78	--	--	15,78
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	16,29	--	--	16,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 20_C - Muntmeester
Groep: LArLT
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
20_C	Muntmeester	8,00	29,57	26,11	--	31,11
m1	personenauto's	0,75	2,83	4,60	--	9,60
m2	bestelauto	0,75	13,25	--	--	13,25
o1	spelers honkbalveld	1,50	19,46	20,25	--	25,25
o2	spelers softbalveld	1,50	26,01	24,76	--	29,76
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	16,05	--	--	16,05
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	17,00	--	--	17,00
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	15,41	--	--	15,41
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	15,02	--	--	15,02
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	14,75	--	--	14,75
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	14,46	--	--	14,46
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	16,62	--	--	16,62
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	16,43	--	--	16,43
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	16,28	--	--	16,28
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	16,84	--	--	16,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAmix

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Boekelsedijk 19	1,50	62,13	62,13	--
01_B	Boekelsedijk 19	5,00	64,30	64,30	--
02_A	Boekelsedijk 21	1,50	58,19	58,19	--
02_B	Boekelsedijk 21	5,00	59,16	59,16	--
03_A	Fruitgaard 2	1,50	46,22	46,22	--
03_B	Fruitgaard 2	5,00	52,71	52,71	--
04_A	Fruitgaard 29	1,50	47,47	47,47	--
04_B	Fruitgaard 29	5,00	52,89	52,89	--
05_A	Fruitgaard 82	1,50	46,65	46,65	--
05_B	Fruitgaard 82	5,00	52,20	52,20	--
06_A	Fruitgaard 1	1,50	45,73	45,73	--
06_B	Fruitgaard 1	5,00	52,09	52,09	--
07_A	Boekelsedijk 19	1,50	62,63	62,63	--
07_B	Boekelsedijk 19	5,00	64,65	64,65	--
08_A	Boekelsedijk 23	1,50	54,77	54,77	--
08_B	Boekelsedijk 23	5,00	53,74	53,74	--
09_A	Perelaar 10	1,50	51,55	51,55	--
09_B	Perelaar 10	5,00	53,39	53,39	--
10_A	Perelaar 8	1,50	41,83	41,83	--
10_B	Perelaar 8	5,00	49,12	49,12	--
11_A	Groenendal 7C	1,50	52,57	52,57	--
11_B	Groenendal 7C	5,00	53,72	53,72	--
12_A	Volkelseweg 34	1,50	49,82	49,82	--
12_B	Volkelseweg 34	5,00	50,30	50,30	--
13_A	Volkelseweg 32	1,50	48,51	48,51	--
13_B	Volkelseweg 32	5,00	49,00	49,00	--
14_A	Zonneweide 11	1,50	40,82	40,82	--
14_B	Zonneweide 11	5,00	41,03	41,03	--
15_A	Zonneweide 14	1,50	45,79	45,79	--
15_B	Zonneweide 14	5,00	46,53	46,53	--
16_A	Zonneweide 12	1,50	46,15	46,15	--
16_B	Zonneweide 12	5,00	46,87	46,87	--
17_A	Zonneweide 10	1,50	46,63	46,63	--
17_B	Zonneweide 10	5,00	47,41	47,41	--
18_A	Zonneweide 8	1,50	47,27	47,27	--
18_B	Zonneweide 8	5,00	48,07	48,07	--
19_A	Zonneweide 9	1,50	47,50	47,50	--
19_B	Zonneweide 9	5,00	48,31	48,31	--
20_A	Muntmeester	1,50	42,77	42,77	--
20_B	Muntmeester	5,00	48,16	48,16	--
20_C	Muntmeester	8,00	48,67	48,67	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_A - Boekelsedijk 19
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Boekelsedijk 19	1,50	62,13	62,13	--
m1	personenauto's	0,75	22,21	22,21	--
m2	bestelauto	0,75	40,32	--	--
m3	personenauto's	0,75	38,70	38,70	--
m4	bestelauto	0,75	52,88	--	--
o1	spelers honkbalveld	1,50	31,72	31,72	--
o2	spelers softbalveld	1,50	27,62	27,62	--
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	32,02	--	--
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	28,37	--	--
p11	honkalslag	0,75	60,08	60,08	--
p12	softbalslag	0,75	53,24	53,24	--
p13	uitroep	1,50	52,21	52,21	--
p14	uitroep	1,50	48,01	48,01	--
p15	uitroep	1,50	62,13	62,13	--
p16	sluiten autoportier	1,00	33,65	33,65	--
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	32,19	--	--
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	32,44	--	--
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	32,79	--	--
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	33,31	--	--
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	28,15	--	--
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	28,16	--	--
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	28,25	--	--
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	28,24	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		62,13	62,13	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_B - Boekelsedijk 19
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_B	Boekelsedijk 19	5,00	64,30	64,30	--
m1	personenauto's	0,75	23,50	23,50	--
m2	bestelauto	0,75	41,33	--	--
m3	personenauto's	0,75	42,31	42,31	--
m4	bestelauto	0,75	56,47	--	--
o1	spelers honkbalveld	1,50	33,05	33,05	--
o2	spelers softbalveld	1,50	27,69	27,69	--
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	34,00	--	--
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	28,28	--	--
p11	honkalslag	0,75	62,02	62,02	--
p12	softbalslag	0,75	52,99	52,99	--
p13	uitroep	1,50	55,82	55,82	--
p14	uitroep	1,50	50,85	50,85	--
p15	uitroep	1,50	64,30	64,30	--
p16	sluiten autoportier	1,00	35,03	35,03	--
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	34,19	--	--
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	34,47	--	--
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	34,85	--	--
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	35,44	--	--
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	28,09	--	--
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	28,13	--	--
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	28,23	--	--
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	28,16	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		64,30	64,30	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_A - Boekelsedijk 21
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_A	Boekelsedijk 21	1,50	58,19	58,19	--
m1	personenauto's	0,75	16,18	16,18	--
m2	bestelauto	0,75	34,02	--	--
m3	personenauto's	0,75	35,16	35,16	--
m4	bestelauto	0,75	49,29	--	--
o1	spelers honkbalveld	1,50	27,84	27,84	--
o2	spelers softbalveld	1,50	16,89	16,89	--
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	30,61	--	--
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	16,66	--	--
p11	honkalslag	0,75	58,19	58,19	--
p12	softbalslag	0,75	42,23	42,23	--
p13	uitroep	1,50	47,71	47,71	--
p14	uitroep	1,50	44,36	44,36	--
p15	uitroep	1,50	47,81	47,81	--
p16	sluiten autoportier	1,00	24,89	24,89	--
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	30,71	--	--
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	30,72	--	--
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	30,87	--	--
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	31,04	--	--
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	16,82	--	--
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	17,26	--	--
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	18,09	--	--
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	16,67	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		58,19	58,19	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_B - Boekelsedijk 21
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_B	Boekelsedijk 21	5,00	59,16	59,16	--
m1	personenauto's	0,75	19,72	19,72	--
m2	bestelauto	0,75	37,61	--	--
m3	personenauto's	0,75	37,41	37,41	--
m4	bestelauto	0,75	51,57	--	--
o1	spelers honkbalveld	1,50	28,63	28,63	--
o2	spelers softbalveld	1,50	24,59	24,59	--
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	31,68	--	--
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	25,55	--	--
p11	honkalslag	0,75	59,16	59,16	--
p12	softbalslag	0,75	50,33	50,33	--
p13	uitroep	1,50	49,76	49,76	--
p14	uitroep	1,50	46,81	46,81	--
p15	uitroep	1,50	47,30	47,30	--
p16	sluiten autoportier	1,00	31,98	31,98	--
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	31,84	--	--
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	32,07	--	--
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	32,33	--	--
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	32,72	--	--
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	25,43	--	--
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	25,46	--	--
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	25,54	--	--
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	25,47	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		59,16	59,16	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_A - Fruitgaard 2
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_A	Fruitgaard 2	1,50	46,22	46,22	--
m1	personenauto's	0,75	3,80	3,80	--
m2	bestelauto	0,75	21,26	--	--
m3	personenauto's	0,75	13,03	13,03	--
m4	bestelauto	0,75	26,93	--	--
o1	spelers honkbalveld	1,50	14,25	14,25	--
o2	spelers softbalveld	1,50	8,96	8,96	--
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	20,00	--	--
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	9,54	--	--
p11	honkalslag	0,75	46,22	46,22	--
p12	softbalslag	0,75	29,75	29,75	--
p13	uitroep	1,50	37,49	37,49	--
p14	uitroep	1,50	37,39	37,39	--
p15	uitroep	1,50	33,83	33,83	--
p16	sluiten autoportier	1,00	21,54	21,54	--
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	20,59	--	--
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	21,03	--	--
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	21,28	--	--
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	21,31	--	--
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	9,23	--	--
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	9,05	--	--
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	8,96	--	--
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	9,34	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		46,22	46,22	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_B - Fruitgaard 2
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_B	Fruitgaard 2	5,00	52,71	52,71	--
m1	personenauto's	0,75	10,01	10,01	--
m2	bestelauto	0,75	27,91	--	--
m3	personenauto's	0,75	19,38	19,38	--
m4	bestelauto	0,75	33,52	--	--
o1	spelers honkbalveld	1,50	20,66	20,66	--
o2	spelers softbalveld	1,50	16,45	16,45	--
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	26,71	--	--
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	16,97	--	--
p11	honkalslag	0,75	52,71	52,71	--
p12	softbalslag	0,75	41,29	41,29	--
p13	uitroep	1,50	43,15	43,15	--
p14	uitroep	1,50	43,53	43,53	--
p15	uitroep	1,50	40,19	40,19	--
p16	sluiten autoportier	1,00	26,46	26,46	--
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	27,26	--	--
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	27,66	--	--
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	27,98	--	--
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	28,02	--	--
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	16,58	--	--
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	16,42	--	--
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	16,21	--	--
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	16,79	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		52,71	52,71	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_A - Fruitgaard 29
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_A	Fruitgaard 29	1,50	47,47	47,47	--
m1	personenauto's	0,75	5,01	5,01	--
m2	bestelauto	0,75	22,47	--	--
m3	personenauto's	0,75	12,08	12,08	--
m4	bestelauto	0,75	26,01	--	--
o1	spelers honkbalveld	1,50	14,29	14,29	--
o2	spelers softbalveld	1,50	10,15	10,15	--
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	20,69	--	--
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	6,49	--	--
p11	honkalslag	0,75	47,47	47,47	--
p12	softbalslag	0,75	35,36	35,36	--
p13	uitroep	1,50	35,61	35,61	--
p14	uitroep	1,50	38,24	38,24	--
p15	uitroep	1,50	34,45	34,45	--
p16	sluiten autoportier	1,00	21,47	21,47	--
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	21,27	--	--
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	21,74	--	--
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	22,08	--	--
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	22,25	--	--
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	10,16	--	--
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	10,00	--	--
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	9,92	--	--
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	10,40	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		47,47	47,47	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_B - Fruitgaard 29
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_B	Fruitgaard 29	5,00	52,89	52,89	--
m1	personenauto's	0,75	10,80	10,80	--
m2	bestelauto	0,75	28,63	--	--
m3	personenauto's	0,75	19,57	19,57	--
m4	bestelauto	0,75	33,69	--	--
o1	spelers honkbalveld	1,50	20,94	20,94	--
o2	spelers softbalveld	1,50	17,33	17,33	--
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	26,52	--	--
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	17,47	--	--
p11	honkalslag	0,75	52,89	52,89	--
p12	softbalslag	0,75	41,85	41,85	--
p13	uitroep	1,50	41,29	41,29	--
p14	uitroep	1,50	43,74	43,74	--
p15	uitroep	1,50	40,50	40,50	--
p16	sluiten autoportier	1,00	26,97	26,97	--
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	27,04	--	--
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	27,48	--	--
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	27,86	--	--
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	28,12	--	--
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	17,10	--	--
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	16,97	--	--
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	16,96	--	--
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	17,30	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		52,89	52,89	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_A - Fruitgaard 82
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_A	Fruitgaard 82	1,50	46,65	46,65	--
m1	personenauto's	0,75	4,09	4,09	--
m2	bestelauto	0,75	22,26	--	--
m3	personenauto's	0,75	13,54	13,54	--
m4	bestelauto	0,75	28,43	--	--
o1	spelers honkbalveld	1,50	14,57	14,57	--
o2	spelers softbalveld	1,50	9,47	9,47	--
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	18,84	--	--
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	9,60	--	--
p11	honkalslag	0,75	46,65	46,65	--
p12	softbalslag	0,75	34,39	34,39	--
p13	uitroep	1,50	35,77	35,77	--
p14	uitroep	1,50	37,28	37,28	--
p15	uitroep	1,50	35,72	35,72	--
p16	sluiten autoportier	1,00	21,60	21,60	--
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	19,37	--	--
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	19,83	--	--
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	20,93	--	--
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	21,22	--	--
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	9,17	--	--
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	9,02	--	--
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	8,96	--	--
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	9,40	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		46,65	46,65	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_B - Fruitgaard 82
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_B	Fruitgaard 82	5,00	52,20	52,20	--
m1	personenauto's	0,75	10,39	10,39	--
m2	bestelauto	0,75	29,32	--	--
m3	personenauto's	0,75	20,17	20,17	--
m4	bestelauto	0,75	34,26	--	--
o1	spelers honkbalveld	1,50	20,85	20,85	--
o2	spelers softbalveld	1,50	16,88	16,88	--
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	25,36	--	--
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	16,98	--	--
p11	honkalslag	0,75	52,20	52,20	--
p12	softbalslag	0,75	41,31	41,31	--
p13	uitroep	1,50	41,05	41,05	--
p14	uitroep	1,50	42,30	42,30	--
p15	uitroep	1,50	40,48	40,48	--
p16	sluiten autoportier	1,00	26,79	26,79	--
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	25,79	--	--
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	26,17	--	--
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	26,49	--	--
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	26,77	--	--
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	16,63	--	--
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	16,49	--	--
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	16,42	--	--
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	16,82	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		52,20	52,20	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_A - Fruitgaard 1
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_A	Fruitgaard 1	1,50	45,73	45,73	--
m1	personenauto's	0,75	3,36	3,36	--
m2	bestelauto	0,75	21,82	--	--
m3	personenauto's	0,75	11,38	11,38	--
m4	bestelauto	0,75	26,22	--	--
o1	spelers honkbalveld	1,50	12,91	12,91	--
o2	spelers softbalveld	1,50	7,65	7,65	--
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	19,69	--	--
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	9,07	--	--
p11	honkalslag	0,75	45,73	45,73	--
p12	softbalslag	0,75	33,61	33,61	--
p13	uitroep	1,50	37,21	37,21	--
p14	uitroep	1,50	36,46	36,46	--
p15	uitroep	1,50	35,08	35,08	--
p16	sluiten autoportier	1,00	21,06	21,06	--
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	20,19	--	--
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	20,52	--	--
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	20,64	--	--
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	20,52	--	--
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	8,60	--	--
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	8,40	--	--
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	8,27	--	--
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	8,86	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		45,73	45,73	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_B - Fruitgaard 1
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_B	Fruitgaard 1	5,00	52,09	52,09	--
m1	personenauto's	0,75	9,99	9,99	--
m2	bestelauto	0,75	28,23	--	--
m3	personenauto's	0,75	18,53	18,53	--
m4	bestelauto	0,75	36,36	--	--
o1	spelers honkbalveld	1,50	19,90	19,90	--
o2	spelers softbalveld	1,50	15,96	15,96	--
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	26,38	--	--
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	16,90	--	--
p11	honkalslag	0,75	52,09	52,09	--
p12	softbalslag	0,75	41,20	41,20	--
p13	uitroep	1,50	44,71	44,71	--
p14	uitroep	1,50	42,07	42,07	--
p15	uitroep	1,50	43,92	43,92	--
p16	sluiten autoportier	1,00	26,42	26,42	--
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	26,79	--	--
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	27,05	--	--
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	27,11	--	--
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	26,95	--	--
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	16,50	--	--
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	16,33	--	--
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	16,22	--	--
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	16,72	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		52,09	52,09	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_A - Boekelsedijk 19
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_A	Boekelsedijk 19	1,50	62,63	62,63	--
m1	personenauto's	0,75	22,39	22,39	--
m2	bestelauto	0,75	40,38	--	--
m3	personenauto's	0,75	39,43	39,43	--
m4	bestelauto	0,75	53,71	--	--
o1	spelers honkbalveld	1,50	31,48	31,48	--
o2	spelers softbalveld	1,50	25,96	25,96	--
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	33,04	--	--
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	26,65	--	--
p11	honkalslag	0,75	60,99	60,99	--
p12	softbalslag	0,75	51,57	51,57	--
p13	uitroep	1,50	53,09	53,09	--
p14	uitroep	1,50	49,37	49,37	--
p15	uitroep	1,50	62,63	62,63	--
p16	sluiten autoportier	1,00	33,76	33,76	--
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	33,17	--	--
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	33,38	--	--
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	35,42	--	--
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	35,88	--	--
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	26,50	--	--
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	26,55	--	--
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	26,63	--	--
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	26,56	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		62,63	62,63	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_B - Boekelsedijk 19
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_B	Boekelsedijk 19	5,00	64,65	64,65	--
m1	personenauto's	0,75	23,68	23,68	--
m2	bestelauto	0,75	41,66	--	--
m3	personenauto's	0,75	43,58	43,58	--
m4	bestelauto	0,75	57,79	--	--
o1	spelers honkbalveld	1,50	32,88	32,88	--
o2	spelers softbalveld	1,50	27,70	27,70	--
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	33,79	--	--
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	28,30	--	--
p11	honkalslag	0,75	61,79	61,79	--
p12	softbalslag	0,75	53,02	53,02	--
p13	uitroep	1,50	55,38	55,38	--
p14	uitroep	1,50	49,86	49,86	--
p15	uitroep	1,50	64,65	64,65	--
p16	sluiten autoportier	1,00	35,12	35,12	--
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	33,96	--	--
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	34,22	--	--
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	34,58	--	--
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	35,16	--	--
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	28,12	--	--
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	28,17	--	--
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	28,28	--	--
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	28,19	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		64,65	64,65	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_A - Boekelsedijk 23
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_A	Boekelsedijk 23	1,50	54,77	54,77	--
m1	personenauto's	0,75	13,93	13,93	--
m2	bestelauto	0,75	31,66	--	--
m3	personenauto's	0,75	29,13	29,13	--
m4	bestelauto	0,75	43,26	--	--
o1	spelers honkbalveld	1,50	24,05	24,05	--
o2	spelers softbalveld	1,50	13,34	13,34	--
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	27,36	--	--
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	15,75	--	--
p11	honkalslag	0,75	54,77	54,77	--
p12	softbalslag	0,75	38,97	38,97	--
p13	uitroep	1,50	42,96	42,96	--
p14	uitroep	1,50	40,75	40,75	--
p15	uitroep	1,50	36,29	36,29	--
p16	sluiten autoportier	1,00	21,85	21,85	--
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	27,68	--	--
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	26,89	--	--
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	26,86	--	--
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	27,08	--	--
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	13,89	--	--
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	13,14	--	--
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	12,74	--	--
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	14,95	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		54,77	54,77	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_B - Boekelsedijk 23
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_B	Boekelsedijk 23	5,00	53,74	53,74	--
m1	personenauto's	0,75	16,65	16,65	--
m2	bestelauto	0,75	34,45	--	--
m3	personenauto's	0,75	30,73	30,73	--
m4	bestelauto	0,75	44,85	--	--
o1	spelers honkbalveld	1,50	23,82	23,82	--
o2	spelers softbalveld	1,50	20,93	20,93	--
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	26,54	--	--
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	22,29	--	--
p11	honkalslag	0,75	53,74	53,74	--
p12	softbalslag	0,75	47,17	47,17	--
p13	uitroep	1,50	43,62	43,62	--
p14	uitroep	1,50	41,41	41,41	--
p15	uitroep	1,50	35,89	35,89	--
p16	sluiten autoportier	1,00	28,27	28,27	--
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	26,73	--	--
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	26,93	--	--
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	27,14	--	--
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	27,40	--	--
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	22,21	--	--
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	22,23	--	--
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	22,28	--	--
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	22,24	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		53,74	53,74	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_A - Perelaar 10
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_A	Perelaar 10	1,50	51,55	51,55	--
m1	personenauto's	0,75	3,80	3,80	--
m2	bestelauto	0,75	21,98	--	--
m3	personenauto's	0,75	17,79	17,79	--
m4	bestelauto	0,75	31,80	--	--
o1	spelers honkbalveld	1,50	17,84	17,84	--
o2	spelers softbalveld	1,50	7,80	7,80	--
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	25,32	--	--
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	9,41	--	--
p11	honkalslag	0,75	51,55	51,55	--
p12	softbalslag	0,75	34,07	34,07	--
p13	uitroep	1,50	34,59	34,59	--
p14	uitroep	1,50	37,33	37,33	--
p15	uitroep	1,50	33,30	33,30	--
p16	sluiten autoportier	1,00	21,50	21,50	--
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	25,50	--	--
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	24,32	--	--
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	23,55	--	--
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	22,91	--	--
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	8,99	--	--
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	8,78	--	--
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	8,67	--	--
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	9,23	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		51,55	51,55	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_B - Perelaar 10
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_B	Perelaar 10	5,00	53,39	53,39	--
m1	personenauto's	0,75	9,61	9,61	--
m2	bestelauto	0,75	27,89	--	--
m3	personenauto's	0,75	22,35	22,35	--
m4	bestelauto	0,75	36,58	--	--
o1	spelers honkbalveld	1,50	21,48	21,48	--
o2	spelers softbalveld	1,50	15,20	15,20	--
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	27,66	--	--
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	16,54	--	--
p11	honkalslag	0,75	53,39	53,39	--
p12	softbalslag	0,75	40,84	40,84	--
p13	uitroep	1,50	40,70	40,70	--
p14	uitroep	1,50	42,61	42,61	--
p15	uitroep	1,50	41,67	41,67	--
p16	sluiten autoportier	1,00	26,08	26,08	--
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	27,92	--	--
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	28,04	--	--
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	28,01	--	--
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	27,85	--	--
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	16,13	--	--
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	15,96	--	--
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	15,84	--	--
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	16,36	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		53,39	53,39	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 10_A - Perelaar 8
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_A	Perelaar 8	1,50	41,83	41,83	--
m1	personenauto's	0,75	4,70	4,70	--
m2	bestelauto	0,75	22,11	--	--
m3	personenauto's	0,75	11,74	11,74	--
m4	bestelauto	0,75	25,75	--	--
o1	spelers honkbalveld	1,50	11,71	11,71	--
o2	spelers softbalveld	1,50	8,30	8,30	--
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	20,39	--	--
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	8,89	--	--
p11	honkalslag	0,75	41,83	41,83	--
p12	softbalslag	0,75	33,06	33,06	--
p13	uitroep	1,50	29,49	29,49	--
p14	uitroep	1,50	32,49	32,49	--
p15	uitroep	1,50	28,01	28,01	--
p16	sluiten autoportier	1,00	20,17	20,17	--
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	16,59	--	--
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	17,08	--	--
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	17,10	--	--
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	16,91	--	--
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	8,61	--	--
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	8,27	--	--
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	7,95	--	--
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	8,82	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		41,83	41,83	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 10_B - Perelaar 8
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_B	Perelaar 8	5,00	49,12	49,12	--
m1	personenauto's	0,75	12,65	12,65	--
m2	bestelauto	0,75	30,41	--	--
m3	personenauto's	0,75	21,48	21,48	--
m4	bestelauto	0,75	35,66	--	--
o1	spelers honkbalveld	1,50	19,11	19,11	--
o2	spelers softbalveld	1,50	16,27	16,27	--
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	26,86	--	--
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	14,24	--	--
p11	honkalslag	0,75	49,12	49,12	--
p12	softbalslag	0,75	38,50	38,50	--
p13	uitroep	1,50	35,79	35,79	--
p14	uitroep	1,50	38,56	38,56	--
p15	uitroep	1,50	34,80	34,80	--
p16	sluiten autoportier	1,00	24,29	24,29	--
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	23,86	--	--
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	24,01	--	--
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	23,99	--	--
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	23,78	--	--
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	13,79	--	--
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	13,59	--	--
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	13,45	--	--
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	14,05	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		49,12	49,12	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 11_A - Groenendal 7C
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_A	Groenendal 7C	1,50	52,57	52,57	--
m1	personenauto's	0,75	11,70	11,70	--
m2	bestelauto	0,75	29,25	--	--
m3	personenauto's	0,75	20,71	20,71	--
m4	bestelauto	0,75	34,70	--	--
o1	spelers honkbalveld	1,50	19,47	19,47	--
o2	spelers softbalveld	1,50	4,62	4,62	--
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	24,99	--	--
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	5,65	--	--
p11	honkalslag	0,75	52,57	52,57	--
p12	softbalslag	0,75	30,56	30,56	--
p13	uitroep	1,50	37,27	37,27	--
p14	uitroep	1,50	38,41	38,41	--
p15	uitroep	1,50	32,16	32,16	--
p16	sluiten autoportier	1,00	16,52	16,52	--
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	25,06	--	--
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	25,16	--	--
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	25,28	--	--
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	25,45	--	--
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	6,56	--	--
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	6,60	--	--
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	5,00	--	--
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	6,93	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		52,57	52,57	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 11_B - Groenendal 7C
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_B	Groenendal 7C	5,00	53,72	53,72	--
m1	personenauto's	0,75	2,17	2,17	--
m2	bestelauto	0,75	19,82	--	--
m3	personenauto's	0,75	14,59	14,59	--
m4	bestelauto	0,75	28,59	--	--
o1	spelers honkbalveld	1,50	21,03	21,03	--
o2	spelers softbalveld	1,50	6,40	6,40	--
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	26,39	--	--
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	7,23	--	--
p11	honkalslag	0,75	53,72	53,72	--
p12	softbalslag	0,75	32,59	32,59	--
p13	uitroep	1,50	42,43	42,43	--
p14	uitroep	1,50	40,81	40,81	--
p15	uitroep	1,50	38,70	38,70	--
p16	sluiten autoportier	1,00	16,86	16,86	--
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	26,45	--	--
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	26,55	--	--
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	26,69	--	--
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	26,90	--	--
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	8,43	--	--
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	7,81	--	--
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	6,04	--	--
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	8,46	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		53,72	53,72	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 12_A - Volkseweg 34
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_A	Volkseweg 34	1,50	49,82	49,82	--
m1	personenauto's	0,75	17,16	17,16	--
m2	bestelauto	0,75	35,01	--	--
m3	personenauto's	0,75	28,10	28,10	--
m4	bestelauto	0,75	41,54	--	--
o1	spelers honkbalveld	1,50	18,10	18,10	--
o2	spelers softbalveld	1,50	20,02	20,02	--
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	22,69	--	--
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	20,58	--	--
p11	honkalslag	0,75	49,82	49,82	--
p12	softbalslag	0,75	45,84	45,84	--
p13	uitroep	1,50	34,92	34,92	--
p14	uitroep	1,50	35,84	35,84	--
p15	uitroep	1,50	31,73	31,73	--
p16	sluiten autoportier	1,00	29,61	29,61	--
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	22,62	--	--
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	22,59	--	--
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	21,07	--	--
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	22,53	--	--
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	20,81	--	--
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	20,97	--	--
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	21,12	--	--
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	20,67	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		49,82	49,82	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 12_B - Volkelseweg 34
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_B	Volkelseweg 34	5,00	50,30	50,30	--
m1	personenauto's	0,75	17,78	17,78	--
m2	bestelauto	0,75	35,62	--	--
m3	personenauto's	0,75	28,94	28,94	--
m4	bestelauto	0,75	42,38	--	--
o1	spelers honkbalveld	1,50	18,85	18,85	--
o2	spelers softbalveld	1,50	20,80	20,80	--
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	23,46	--	--
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	21,33	--	--
p11	honkalslag	0,75	50,30	50,30	--
p12	softbalslag	0,75	46,40	46,40	--
p13	uitroep	1,50	36,21	36,21	--
p14	uitroep	1,50	37,15	37,15	--
p15	uitroep	1,50	32,58	32,58	--
p16	sluiten autoportier	1,00	31,31	31,31	--
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	23,37	--	--
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	23,33	--	--
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	21,82	--	--
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	23,23	--	--
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	21,57	--	--
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	21,74	--	--
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	21,90	--	--
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	21,43	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		50,30	50,30	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 13_A - Volkelseweg 32
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
13_A	Volkelseweg 32	1,50	48,51	48,51	--
m1	personenauto's	0,75	17,70	17,70	--
m2	bestelauto	0,75	35,56	--	--
m3	personenauto's	0,75	26,45	26,45	--
m4	bestelauto	0,75	40,50	--	--
o1	spelers honkbalveld	1,50	17,98	17,98	--
o2	spelers softbalveld	1,50	21,33	21,33	--
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	22,42	--	--
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	21,15	--	--
p11	honkalslag	0,75	48,51	48,51	--
p12	softbalslag	0,75	46,48	46,48	--
p13	uitroep	1,50	34,60	34,60	--
p14	uitroep	1,50	35,92	35,92	--
p15	uitroep	1,50	35,31	35,31	--
p16	sluiten autoportier	1,00	31,07	31,07	--
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	22,37	--	--
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	22,34	--	--
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	22,47	--	--
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	20,93	--	--
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	21,32	--	--
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	21,47	--	--
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	21,62	--	--
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	21,20	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		48,51	48,51	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 13_B - Volkseweg 32
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
13_B	Volkseweg 32	5,00	49,00	49,00	--
m1	personenauto's	0,75	17,87	17,87	--
m2	bestelauto	0,75	35,71	--	--
m3	personenauto's	0,75	27,05	27,05	--
m4	bestelauto	0,75	41,13	--	--
o1	spelers honkbalveld	1,50	18,69	18,69	--
o2	spelers softbalveld	1,50	20,93	20,93	--
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	23,07	--	--
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	21,47	--	--
p11	honkalslag	0,75	49,00	49,00	--
p12	softbalslag	0,75	46,52	46,52	--
p13	uitroep	1,50	35,85	35,85	--
p14	uitroep	1,50	37,21	37,21	--
p15	uitroep	1,50	36,60	36,60	--
p16	sluiten autoportier	1,00	31,70	31,70	--
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	23,01	--	--
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	22,98	--	--
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	23,16	--	--
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	21,63	--	--
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	21,75	--	--
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	21,91	--	--
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	22,05	--	--
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	21,58	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		49,00	49,00	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 14_A - Zonneweide 11
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
14_A	Zonneweide 11	1,50	40,82	40,82	--
m1	personenauto's	0,75	9,68	9,68	--
m2	bestelauto	0,75	28,17	--	--
m3	personenauto's	0,75	16,21	16,21	--
m4	bestelauto	0,75	30,23	--	--
o1	spelers honkbalveld	1,50	4,55	4,55	--
o2	spelers softbalveld	1,50	13,18	13,18	--
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	16,26	--	--
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	11,63	--	--
p11	honkalslag	0,75	40,00	40,00	--
p12	softbalslag	0,75	40,82	40,82	--
p13	uitroep	1,50	24,01	24,01	--
p14	uitroep	1,50	31,07	31,07	--
p15	uitroep	1,50	22,48	22,48	--
p16	sluiten autoportier	1,00	24,82	24,82	--
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	18,35	--	--
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	18,26	--	--
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	18,16	--	--
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	18,03	--	--
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	16,69	--	--
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	16,65	--	--
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	16,55	--	--
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	13,31	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		40,82	40,82	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 14_B - Zonneweide 11
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
14_B	Zonneweide 11	5,00	41,03	41,03	--
m1	personenauto's	0,75	10,45	10,45	--
m2	bestelauto	0,75	28,95	--	--
m3	personenauto's	0,75	17,49	17,49	--
m4	bestelauto	0,75	31,56	--	--
o1	spelers honkbalveld	1,50	6,30	6,30	--
o2	spelers softbalveld	1,50	14,27	14,27	--
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	15,98	--	--
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	12,18	--	--
p11	honkalslag	0,75	39,74	39,74	--
p12	softbalslag	0,75	41,03	41,03	--
p13	uitroep	1,50	25,29	25,29	--
p14	uitroep	1,50	32,75	32,75	--
p15	uitroep	1,50	24,24	24,24	--
p16	sluiten autoportier	1,00	25,87	25,87	--
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	19,30	--	--
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	19,19	--	--
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	19,08	--	--
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	18,95	--	--
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	18,00	--	--
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	17,95	--	--
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	17,87	--	--
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	13,72	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		41,03	41,03	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 15_A - Zonneweide 14
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
15_A	Zonneweide 14	1,50	45,79	45,79	--
m1	personenauto's	0,75	8,76	8,76	--
m2	bestelauto	0,75	27,47	--	--
m3	personenauto's	0,75	13,49	13,49	--
m4	bestelauto	0,75	27,46	--	--
o1	spelers honkbalveld	1,50	14,28	14,28	--
o2	spelers softbalveld	1,50	10,91	10,91	--
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	18,85	--	--
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	6,19	--	--
p11	honkalslag	0,75	45,79	45,79	--
p12	softbalslag	0,75	37,71	37,71	--
p13	uitroep	1,50	30,67	30,67	--
p14	uitroep	1,50	31,38	31,38	--
p15	uitroep	1,50	29,89	29,89	--
p16	sluiten autoportier	1,00	24,41	24,41	--
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	18,76	--	--
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	18,65	--	--
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	18,55	--	--
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	18,41	--	--
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	12,80	--	--
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	13,64	--	--
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	14,44	--	--
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	6,02	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		45,79	45,79	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 15_B - Zonneweide 14
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
15_B	Zonneweide 14	5,00	46,53	46,53	--
m1	personenauto's	0,75	9,39	9,39	--
m2	bestelauto	0,75	27,70	--	--
m3	personenauto's	0,75	14,32	14,32	--
m4	bestelauto	0,75	28,35	--	--
o1	spelers honkbalveld	1,50	15,33	15,33	--
o2	spelers softbalveld	1,50	11,34	11,34	--
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	19,88	--	--
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	8,00	--	--
p11	honkalslag	0,75	46,53	46,53	--
p12	softbalslag	0,75	36,25	36,25	--
p13	uitroep	1,50	32,51	32,51	--
p14	uitroep	1,50	33,21	33,21	--
p15	uitroep	1,50	31,71	31,71	--
p16	sluiten autoportier	1,00	25,21	25,21	--
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	19,79	--	--
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	19,67	--	--
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	19,57	--	--
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	19,43	--	--
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	12,30	--	--
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	13,48	--	--
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	14,27	--	--
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	7,91	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		46,53	46,53	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 16_A - Zonneweide 12
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
16_A	Zonneweide 12	1,50	46,15	46,15	--
m1	personenauto's	0,75	8,38	8,38	--
m2	bestelauto	0,75	29,41	--	--
m3	personenauto's	0,75	18,47	18,47	--
m4	bestelauto	0,75	32,50	--	--
o1	spelers honkbalveld	1,50	14,71	14,71	--
o2	spelers softbalveld	1,50	15,87	15,87	--
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	19,26	--	--
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	17,37	--	--
p11	honkalslag	0,75	46,15	46,15	--
p12	softbalslag	0,75	43,08	43,08	--
p13	uitroep	1,50	31,05	31,05	--
p14	uitroep	1,50	31,82	31,82	--
p15	uitroep	1,50	30,26	30,26	--
p16	sluiten autoportier	1,00	24,01	24,01	--
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	19,19	--	--
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	19,10	--	--
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	18,98	--	--
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	18,84	--	--
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	18,08	--	--
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	16,50	--	--
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	16,83	--	--
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	17,84	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		46,15	46,15	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 16_B - Zonneweide 12
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
16_B	Zonneweide 12	5,00	46,87	46,87	--
m1	personenauto's	0,75	9,07	9,07	--
m2	bestelauto	0,75	29,88	--	--
m3	personenauto's	0,75	20,39	20,39	--
m4	bestelauto	0,75	34,45	--	--
o1	spelers honkbalveld	1,50	15,75	15,75	--
o2	spelers softbalveld	1,50	16,80	16,80	--
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	20,25	--	--
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	18,41	--	--
p11	honkalslag	0,75	46,87	46,87	--
p12	softbalslag	0,75	43,81	43,81	--
p13	uitroep	1,50	32,84	32,84	--
p14	uitroep	1,50	33,60	33,60	--
p15	uitroep	1,50	32,08	32,08	--
p16	sluiten autoportier	1,00	24,92	24,92	--
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	20,19	--	--
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	20,09	--	--
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	19,99	--	--
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	19,84	--	--
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	19,06	--	--
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	16,76	--	--
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	17,70	--	--
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	18,91	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		46,87	46,87	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 17_A - Zonneweide 10
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
17_A	Zonneweide 10	1,50	46,63	46,63	--
m1	personenauto's	0,75	11,96	11,96	--
m2	bestelauto	0,75	30,57	--	--
m3	personenauto's	0,75	18,57	18,57	--
m4	bestelauto	0,75	32,69	--	--
o1	spelers honkbalveld	1,50	15,16	15,16	--
o2	spelers softbalveld	1,50	16,82	16,82	--
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	19,81	--	--
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	17,72	--	--
p11	honkalslag	0,75	46,63	46,63	--
p12	softbalslag	0,75	43,40	43,40	--
p13	uitroep	1,50	31,42	31,42	--
p14	uitroep	1,50	32,33	32,33	--
p15	uitroep	1,50	30,55	30,55	--
p16	sluiten autoportier	1,00	27,07	27,07	--
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	19,73	--	--
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	19,64	--	--
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	19,52	--	--
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	19,37	--	--
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	18,38	--	--
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	18,65	--	--
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	19,08	--	--
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	18,17	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		46,63	46,63	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 17_B - Zonneweide 10
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
17_B	Zonneweide 10	5,00	47,41	47,41	--
m1	personenauto's	0,75	11,02	11,02	--
m2	bestelauto	0,75	29,75	--	--
m3	personenauto's	0,75	19,44	19,44	--
m4	bestelauto	0,75	33,55	--	--
o1	spelers honkbalveld	1,50	16,20	16,20	--
o2	spelers softbalveld	1,50	17,22	17,22	--
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	20,87	--	--
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	18,80	--	--
p11	honkalslag	0,75	47,41	47,41	--
p12	softbalslag	0,75	43,52	43,52	--
p13	uitroep	1,50	33,30	33,30	--
p14	uitroep	1,50	34,20	34,20	--
p15	uitroep	1,50	32,40	32,40	--
p16	sluiten autoportier	1,00	26,31	26,31	--
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	20,79	--	--
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	20,69	--	--
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	20,59	--	--
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	20,43	--	--
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	18,85	--	--
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	18,77	--	--
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	18,64	--	--
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	18,85	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		47,41	47,41	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 18_A - Zonneweide 8
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
18_A	Zonneweide 8	1,50	47,27	47,27	--
m1	personenauto's	0,75	10,40	10,40	--
m2	bestelauto	0,75	28,32	--	--
m3	personenauto's	0,75	18,42	18,42	--
m4	bestelauto	0,75	32,55	--	--
o1	spelers honkbalveld	1,50	15,72	15,72	--
o2	spelers softbalveld	1,50	16,39	16,39	--
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	20,49	--	--
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	17,47	--	--
p11	honkalslag	0,75	47,27	47,27	--
p12	softbalslag	0,75	39,00	39,00	--
p13	uitroep	1,50	32,06	32,06	--
p14	uitroep	1,50	33,09	33,09	--
p15	uitroep	1,50	31,05	31,05	--
p16	sluiten autoportier	1,00	25,37	25,37	--
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	20,40	--	--
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	20,31	--	--
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	20,18	--	--
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	20,02	--	--
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	17,18	--	--
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	17,50	--	--
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	17,64	--	--
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	17,23	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		47,27	47,27	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 18_B - Zonneweide 8
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
18_B	Zonneweide 8	5,00	48,07	48,07	--
m1	personenauto's	0,75	11,07	11,07	--
m2	bestelauto	0,75	29,89	--	--
m3	personenauto's	0,75	19,88	19,88	--
m4	bestelauto	0,75	34,01	--	--
o1	spelers honkbalveld	1,50	16,84	16,84	--
o2	spelers softbalveld	1,50	17,53	17,53	--
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	21,56	--	--
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	19,11	--	--
p11	honkalslag	0,75	48,07	48,07	--
p12	softbalslag	0,75	43,76	43,76	--
p13	uitroep	1,50	33,96	33,96	--
p14	uitroep	1,50	34,89	34,89	--
p15	uitroep	1,50	33,04	33,04	--
p16	sluiten autoportier	1,00	26,32	26,32	--
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	21,47	--	--
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	21,37	--	--
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	21,25	--	--
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	21,09	--	--
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	19,08	--	--
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	18,97	--	--
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	18,84	--	--
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	19,12	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		48,07	48,07	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 19_A - Zonneweide 9
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
19_A	Zonneweide 9	1,50	47,50	47,50	--
m1	personenauto's	0,75	10,13	10,13	--
m2	bestelauto	0,75	28,12	--	--
m3	personenauto's	0,75	18,68	18,68	--
m4	bestelauto	0,75	32,76	--	--
o1	spelers honkbalveld	1,50	16,20	16,20	--
o2	spelers softbalveld	1,50	14,18	14,18	--
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	20,67	--	--
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	13,29	--	--
p11	honkalslag	0,75	47,50	47,50	--
p12	softbalslag	0,75	37,68	37,68	--
p13	uitroep	1,50	32,36	32,36	--
p14	uitroep	1,50	33,10	33,10	--
p15	uitroep	1,50	31,51	31,51	--
p16	sluiten autoportier	1,00	24,43	24,43	--
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	20,56	--	--
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	20,41	--	--
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	20,29	--	--
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	20,13	--	--
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	13,73	--	--
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	14,60	--	--
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	15,64	--	--
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	13,41	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		47,50	47,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 19_B - Zonneweide 9
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
19_B	Zonneweide 9	5,00	48,31	48,31	--
m1	personenauto's	0,75	11,69	11,69	--
m2	bestelauto	0,75	30,47	--	--
m3	personenauto's	0,75	20,27	20,27	--
m4	bestelauto	0,75	34,33	--	--
o1	spelers honkbalveld	1,50	17,26	17,26	--
o2	spelers softbalveld	1,50	18,09	18,09	--
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	21,74	--	--
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	19,67	--	--
p11	honkalslag	0,75	48,31	48,31	--
p12	softbalslag	0,75	44,34	44,34	--
p13	uitroep	1,50	34,24	34,24	--
p14	uitroep	1,50	34,97	34,97	--
p15	uitroep	1,50	33,42	33,42	--
p16	sluiten autoportier	1,00	26,72	26,72	--
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	21,63	--	--
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	21,50	--	--
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	21,37	--	--
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	21,21	--	--
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	19,68	--	--
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	19,59	--	--
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	19,47	--	--
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	19,71	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		48,31	48,31	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 20_A - Muntmeester
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
20_A	Muntmeester	1,50	42,77	42,77	--
m1	personenauto's	0,75	6,56	6,56	--
m2	bestelauto	0,75	24,10	--	--
m3	personenauto's	0,75	13,93	13,93	--
m4	bestelauto	0,75	27,82	--	--
o1	spelers honkbalveld	1,50	12,34	12,34	--
o2	spelers softbalveld	1,50	10,32	10,32	--
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	19,13	--	--
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	11,85	--	--
p11	honkalslag	0,75	42,77	42,77	--
p12	softbalslag	0,75	36,79	36,79	--
p13	uitroep	1,50	26,91	26,91	--
p14	uitroep	1,50	31,71	31,71	--
p15	uitroep	1,50	25,45	25,45	--
p16	sluiten autoportier	1,00	23,13	23,13	--
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	16,88	--	--
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	16,35	--	--
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	15,89	--	--
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	15,30	--	--
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	11,87	--	--
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	11,73	--	--
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	11,63	--	--
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	12,05	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		42,77	42,77	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 20_B - Muntmeester
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
20_B	Muntmeester	5,00	48,16	48,16	--
m1	personenauto's	0,75	16,89	16,89	--
m2	bestelauto	0,75	35,28	--	--
m3	personenauto's	0,75	23,63	23,63	--
m4	bestelauto	0,75	37,75	--	--
o1	spelers honkbalveld	1,50	16,12	16,12	--
o2	spelers softbalveld	1,50	22,07	22,07	--
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	21,08	--	--
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	23,74	--	--
p11	honkalslag	0,75	44,97	44,97	--
p12	softbalslag	0,75	48,16	48,16	--
p13	uitroep	1,50	30,76	30,76	--
p14	uitroep	1,50	34,11	34,11	--
p15	uitroep	1,50	28,57	28,57	--
p16	sluiten autoportier	1,00	31,95	31,95	--
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	19,57	--	--
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	19,04	--	--
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	18,66	--	--
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	18,23	--	--
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	23,44	--	--
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	23,25	--	--
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	23,12	--	--
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	23,63	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		48,16	48,16	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 20_C - Muntmeester
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
20_C	Muntmeester	8,00	48,67	48,67	--
m1	personenauto's	0,75	17,41	17,41	--
m2	bestelauto	0,75	36,44	--	--
m3	personenauto's	0,75	24,16	24,16	--
m4	bestelauto	0,75	38,28	--	--
o1	spelers honkbalveld	1,50	18,26	18,26	--
o2	spelers softbalveld	1,50	22,77	22,77	--
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	23,39	--	--
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	24,34	--	--
p11	honkalslag	0,75	48,62	48,62	--
p12	softbalslag	0,75	48,67	48,67	--
p13	uitroep	1,50	34,64	34,64	--
p14	uitroep	1,50	37,00	37,00	--
p15	uitroep	1,50	33,09	33,09	--
p16	sluiten autoportier	1,00	32,46	32,46	--
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	22,75	--	--
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	22,36	--	--
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	22,09	--	--
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	21,80	--	--
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	23,96	--	--
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	23,77	--	--
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	23,62	--	--
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	24,18	--	--
LAmax	(hoofdgroep)		48,67	48,67	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: indirect
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Boekelsedijk 19	1,50	24,73	22,87	--	27,87
01_B	Boekelsedijk 19	5,00	28,84	26,97	--	31,97
02_A	Boekelsedijk 21	1,50	20,15	18,24	--	23,24
02_B	Boekelsedijk 21	5,00	23,84	21,97	--	26,97
03_A	Fruitgaard 2	1,50	4,55	2,82	--	7,82
03_B	Fruitgaard 2	5,00	11,35	9,52	--	14,52
04_A	Fruitgaard 29	1,50	3,98	2,27	--	7,27
04_B	Fruitgaard 29	5,00	11,50	9,66	--	14,66
05_A	Fruitgaard 82	1,50	5,09	3,36	--	8,36
05_B	Fruitgaard 82	5,00	11,70	9,90	--	14,90
06_A	Fruitgaard 1	1,50	3,12	1,34	--	6,34
06_B	Fruitgaard 1	5,00	10,30	8,30	--	13,30
07_A	Boekelsedijk 19	1,50	26,97	25,14	--	30,14
07_B	Boekelsedijk 19	5,00	30,33	28,45	--	33,45
08_A	Boekelsedijk 23	1,50	16,57	14,79	--	19,79
08_B	Boekelsedijk 23	5,00	18,25	16,45	--	21,45
09_A	Perelaar 10	1,50	6,40	4,63	--	9,63
09_B	Perelaar 10	5,00	12,30	10,41	--	15,41
10_A	Perelaar 8	1,50	1,77	0,17	--	5,17
10_B	Perelaar 8	5,00	10,65	8,93	--	13,93
11_A	Groenendal 7C	1,50	8,60	6,83	--	11,83
11_B	Groenendal 7C	5,00	4,18	2,44	--	7,44
12_A	Volkelseweg 34	1,50	12,27	10,61	--	15,61
12_B	Volkelseweg 34	5,00	13,18	11,49	--	16,49
13_A	Volkelseweg 32	1,50	11,32	9,66	--	14,66
13_B	Volkelseweg 32	5,00	12,03	10,34	--	15,34
14_A	Zonneweide 11	1,50	5,90	4,08	--	9,08
14_B	Zonneweide 11	5,00	7,09	5,25	--	10,25
15_A	Zonneweide 14	1,50	3,38	1,59	--	6,59
15_B	Zonneweide 14	5,00	4,27	2,45	--	7,45
16_A	Zonneweide 12	1,50	6,51	4,72	--	9,72
16_B	Zonneweide 12	5,00	7,68	5,85	--	10,85
17_A	Zonneweide 10	1,50	8,17	6,37	--	11,37
17_B	Zonneweide 10	5,00	8,44	6,62	--	11,62
18_A	Zonneweide 8	1,50	7,90	6,08	--	11,08
18_B	Zonneweide 8	5,00	8,94	7,11	--	12,11
19_A	Zonneweide 9	1,50	8,09	6,23	--	11,23
19_B	Zonneweide 9	5,00	9,36	7,48	--	12,48
20_A	Muntmeester	1,50	2,78	1,11	--	6,11
20_B	Muntmeester	5,00	9,11	7,32	--	12,32
20_C	Muntmeester	8,00	11,30	9,47	--	14,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Boekelsedijk 19
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Boekelsedijk 19	1,50	64,91	64,91	--	69,91
m1	personenauto's	0,75	1,60	3,37	--	8,37
m2	bestelauto	0,75	12,22	--	--	12,22
m3	personenauto's	0,75	21,11	22,87	--	27,87
m4	bestelauto	0,75	22,25	--	--	22,25
o1	spelers honkbalveld	1,50	27,92	28,71	--	33,71
o2	spelers softbalveld	1,50	25,86	24,61	--	29,61
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	19,68	--	--	19,68
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	16,03	--	--	16,03
p11	honkbalslag	0,75	60,08	60,08	--	65,08
p12	softbalslag	0,75	53,24	53,24	--	58,24
p13	uitroep	1,50	52,21	52,21	--	57,21
p14	uitroep	1,50	48,01	48,01	--	53,01
p15	uitroep	1,50	62,13	62,13	--	67,13
p16	sluiten autoportier	1,00	33,65	33,65	--	38,65
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	19,85	--	--	19,85
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	20,10	--	--	20,10
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	20,45	--	--	20,45
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	20,97	--	--	20,97
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	15,81	--	--	15,81
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	15,82	--	--	15,82
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	15,91	--	--	15,91
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	15,90	--	--	15,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Boekelsedijk 19
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_B	Boekelsedijk 19	5,00	66,98	66,98	--	71,98
m1	personenauto's	0,75	2,78	4,55	--	9,55
m2	bestelauto	0,75	12,21	--	--	12,21
m3	personenauto's	0,75	25,21	26,97	--	31,97
m4	bestelauto	0,75	26,37	--	--	26,37
o1	spelers honkbalveld	1,50	29,25	30,04	--	35,04
o2	spelers softbalveld	1,50	25,93	24,68	--	29,68
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	21,66	--	--	21,66
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	15,94	--	--	15,94
p11	honkbalslag	0,75	62,02	62,02	--	67,02
p12	softbalslag	0,75	52,99	52,99	--	57,99
p13	uitroep	1,50	55,82	55,82	--	60,82
p14	uitroep	1,50	50,85	50,85	--	55,85
p15	uitroep	1,50	64,30	64,30	--	69,30
p16	sluiten autoportier	1,00	35,03	35,03	--	40,03
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	21,85	--	--	21,85
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	22,13	--	--	22,13
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	22,51	--	--	22,51
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	23,10	--	--	23,10
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	15,75	--	--	15,75
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	15,79	--	--	15,79
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	15,89	--	--	15,89
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	15,82	--	--	15,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Boekelsedijk 21
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_A	Boekelsedijk 21	1,50	59,15	59,15	--	64,15
m1	personenauto's	0,75	-7,99	-6,22	--	-1,22
m2	bestelauto	0,75	1,36	--	--	1,36
m3	personenauto's	0,75	16,49	18,25	--	23,25
m4	bestelauto	0,75	17,71	--	--	17,71
o1	spelers honkbalveld	1,50	24,04	24,83	--	29,83
o2	spelers softbalveld	1,50	15,13	13,88	--	18,88
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	18,27	--	--	18,27
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	4,32	--	--	4,32
p11	honkbalslag	0,75	58,19	58,19	--	63,19
p12	softbalslag	0,75	42,23	42,23	--	47,23
p13	uitroep	1,50	47,71	47,71	--	52,71
p14	uitroep	1,50	44,36	44,36	--	49,36
p15	uitroep	1,50	47,81	47,81	--	52,81
p16	sluiten autoportier	1,00	24,89	24,89	--	29,89
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	18,37	--	--	18,37
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	18,38	--	--	18,38
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	18,53	--	--	18,53
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	18,70	--	--	18,70
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	4,48	--	--	4,48
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	4,92	--	--	4,92
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	5,75	--	--	5,75
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	4,33	--	--	4,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Boekelsedijk 21
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_B	Boekelsedijk 21	5,00	60,53	60,53	--	65,53
m1	personenauto's	0,75	-1,01	0,76	--	5,76
m2	bestelauto	0,75	9,11	--	--	9,11
m3	personenauto's	0,75	20,20	21,96	--	26,96
m4	bestelauto	0,75	21,38	--	--	21,38
o1	spelers honkbalveld	1,50	24,83	25,62	--	30,62
o2	spelers softbalveld	1,50	22,83	21,58	--	26,58
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	19,34	--	--	19,34
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	13,21	--	--	13,21
p11	honkbalslag	0,75	59,16	59,16	--	64,16
p12	softbalslag	0,75	50,33	50,33	--	55,33
p13	uitroep	1,50	49,76	49,76	--	54,76
p14	uitroep	1,50	46,81	46,81	--	51,81
p15	uitroep	1,50	47,30	47,30	--	52,30
p16	sluiten autoportier	1,00	31,98	31,98	--	36,98
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	19,50	--	--	19,50
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	19,73	--	--	19,73
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	19,99	--	--	19,99
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	20,38	--	--	20,38
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	13,09	--	--	13,09
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	13,12	--	--	13,12
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	13,20	--	--	13,20
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	13,13	--	--	13,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Fruitgaard 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_A	Fruitgaard 2	1,50	47,52	47,52	--	52,52
m1	personenauto's	0,75	-15,85	-14,08	--	-9,08
m2	bestelauto	0,75	-6,43	--	--	-6,43
m3	personenauto's	0,75	1,06	2,82	--	7,82
m4	bestelauto	0,75	1,97	--	--	1,97
o1	spelers honkbalveld	1,50	10,45	11,24	--	16,24
o2	spelers softbalveld	1,50	7,20	5,95	--	10,95
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	7,66	--	--	7,66
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	-2,80	--	--	-2,80
p11	honkbalslag	0,75	46,22	46,22	--	51,22
p12	softbalslag	0,75	29,75	29,75	--	34,75
p13	uitroep	1,50	37,49	37,49	--	42,49
p14	uitroep	1,50	37,39	37,39	--	42,39
p15	uitroep	1,50	33,83	33,83	--	38,83
p16	sluiten autoportier	1,00	21,54	21,54	--	26,54
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	8,25	--	--	8,25
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	8,69	--	--	8,69
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	8,94	--	--	8,94
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	8,97	--	--	8,97
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	-3,11	--	--	-3,11
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	-3,29	--	--	-3,29
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	-3,38	--	--	-3,38
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	-3,00	--	--	-3,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Fruitgaard 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_B	Fruitgaard 2	5,00	54,06	54,05	--	59,05
m1	personenauto's	0,75	-9,89	-8,12	--	-3,12
m2	bestelauto	0,75	-0,01	--	--	-0,01
m3	personenauto's	0,75	7,75	9,51	--	14,51
m4	bestelauto	0,75	8,85	--	--	8,85
o1	spelers honkbalveld	1,50	16,86	17,65	--	22,65
o2	spelers softbalveld	1,50	14,69	13,44	--	18,44
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	14,37	--	--	14,37
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	4,63	--	--	4,63
p11	honkalslag	0,75	52,71	52,71	--	57,71
p12	softbalslag	0,75	41,29	41,29	--	46,29
p13	uitroep	1,50	43,15	43,15	--	48,15
p14	uitroep	1,50	43,53	43,53	--	48,53
p15	uitroep	1,50	40,19	40,19	--	45,19
p16	sluiten autoportier	1,00	26,46	26,46	--	31,46
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	14,92	--	--	14,92
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	15,32	--	--	15,32
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	15,64	--	--	15,64
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	15,68	--	--	15,68
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	4,24	--	--	4,24
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	4,08	--	--	4,08
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	3,87	--	--	3,87
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	4,45	--	--	4,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Fruitgaard 29
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_A	Fruitgaard 29	1,50	48,61	48,61	--	53,61
m1	personenauto's	0,75	-15,54	-13,77	--	-8,77
m2	bestelauto	0,75	-6,70	--	--	-6,70
m3	personenauto's	0,75	0,51	2,27	--	7,27
m4	bestelauto	0,75	1,39	--	--	1,39
o1	spelers honkbalveld	1,50	10,49	11,28	--	16,28
o2	spelers softbalveld	1,50	8,39	7,14	--	12,14
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	8,35	--	--	8,35
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	-5,85	--	--	-5,85
p11	honkbalslag	0,75	47,47	47,47	--	52,47
p12	softbalslag	0,75	35,36	35,36	--	40,36
p13	uitroep	1,50	35,61	35,61	--	40,61
p14	uitroep	1,50	38,24	38,24	--	43,24
p15	uitroep	1,50	34,45	34,45	--	39,45
p16	sluiten autoportier	1,00	21,47	21,47	--	26,47
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	8,93	--	--	8,93
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	9,40	--	--	9,40
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	9,74	--	--	9,74
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	9,91	--	--	9,91
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	-2,18	--	--	-2,18
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	-2,34	--	--	-2,34
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	-2,42	--	--	-2,42
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	-1,94	--	--	-1,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Fruitgaard 29
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_B	Fruitgaard 29	5,00	54,13	54,13	--	59,13
m1	personenauto's	0,75	-9,23	-7,46	--	-2,46
m2	bestelauto	0,75	-0,26	--	--	-0,26
m3	personenauto's	0,75	7,90	9,66	--	14,66
m4	bestelauto	0,75	9,01	--	--	9,01
o1	spelers honkbalveld	1,50	17,14	17,93	--	22,93
o2	spelers softbalveld	1,50	15,57	14,32	--	19,32
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	14,18	--	--	14,18
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	5,13	--	--	5,13
p11	honkalslag	0,75	52,89	52,89	--	57,89
p12	softbalslag	0,75	41,85	41,85	--	46,85
p13	uitroep	1,50	41,29	41,29	--	46,29
p14	uitroep	1,50	43,74	43,74	--	48,74
p15	uitroep	1,50	40,50	40,50	--	45,50
p16	sluiten autoportier	1,00	26,97	26,97	--	31,97
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	14,70	--	--	14,70
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	15,14	--	--	15,14
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	15,52	--	--	15,52
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	15,78	--	--	15,78
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	4,76	--	--	4,76
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	4,63	--	--	4,63
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	4,62	--	--	4,62
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	4,96	--	--	4,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Fruitgaard 82
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_A	Fruitgaard 82	1,50	47,92	47,92	--	52,92
m1	personenauto's	0,75	-15,57	-13,80	--	-8,80
m2	bestelauto	0,75	-6,57	--	--	-6,57
m3	personenauto's	0,75	1,60	3,36	--	8,36
m4	bestelauto	0,75	2,50	--	--	2,50
o1	spelers honkbalveld	1,50	10,77	11,56	--	16,56
o2	spelers softbalveld	1,50	7,71	6,46	--	11,46
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	6,50	--	--	6,50
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	-2,74	--	--	-2,74
p11	honkbalslag	0,75	46,65	46,65	--	51,65
p12	softbalslag	0,75	34,39	34,39	--	39,39
p13	uitroep	1,50	35,77	35,77	--	40,77
p14	uitroep	1,50	37,28	37,28	--	42,28
p15	uitroep	1,50	35,72	35,72	--	40,72
p16	sluiten autoportier	1,00	21,60	21,60	--	26,60
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	7,03	--	--	7,03
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	7,49	--	--	7,49
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	8,59	--	--	8,59
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	8,88	--	--	8,88
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	-3,17	--	--	-3,17
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	-3,32	--	--	-3,32
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	-3,38	--	--	-3,38
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	-2,94	--	--	-2,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Fruitgaard 82
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_B	Fruitgaard 82	5,00	53,44	53,44	--	58,44
m1	personenauto's	0,75	-9,65	-7,88	--	-2,88
m2	bestelauto	0,75	-0,07	--	--	-0,07
m3	personenauto's	0,75	8,14	9,90	--	14,90
m4	bestelauto	0,75	9,17	--	--	9,17
o1	spelers honkbalveld	1,50	17,05	17,84	--	22,84
o2	spelers softbalveld	1,50	15,12	13,87	--	18,87
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	13,02	--	--	13,02
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	4,64	--	--	4,64
p11	honkbalslag	0,75	52,20	52,20	--	57,20
p12	softbalslag	0,75	41,31	41,31	--	46,31
p13	uitroep	1,50	41,05	41,05	--	46,05
p14	uitroep	1,50	42,30	42,30	--	47,30
p15	uitroep	1,50	40,48	40,48	--	45,48
p16	sluiten autoportier	1,00	26,79	26,79	--	31,79
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	13,45	--	--	13,45
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	13,83	--	--	13,83
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	14,15	--	--	14,15
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	14,43	--	--	14,43
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	4,29	--	--	4,29
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	4,15	--	--	4,15
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	4,08	--	--	4,08
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	4,48	--	--	4,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - Fruitgaard 1
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_A	Fruitgaard 1	1,50	47,22	47,22	--	52,22
m1	personenauto's	0,75	-16,27	-14,50	--	-9,50
m2	bestelauto	0,75	-6,58	--	--	-6,58
m3	personenauto's	0,75	-0,41	1,35	--	6,35
m4	bestelauto	0,75	0,57	--	--	0,57
o1	spelers honkbalveld	1,50	9,11	9,90	--	14,90
o2	spelers softbalveld	1,50	5,89	4,64	--	9,64
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	7,35	--	--	7,35
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	-3,27	--	--	-3,27
p11	honkbalslag	0,75	45,73	45,73	--	50,73
p12	softbalslag	0,75	33,61	33,61	--	38,61
p13	uitroep	1,50	37,21	37,21	--	42,21
p14	uitroep	1,50	36,46	36,46	--	41,46
p15	uitroep	1,50	35,08	35,08	--	40,08
p16	sluiten autoportier	1,00	21,06	21,06	--	26,06
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	7,85	--	--	7,85
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	8,18	--	--	8,18
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	8,30	--	--	8,30
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	8,18	--	--	8,18
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	-3,74	--	--	-3,74
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	-3,94	--	--	-3,94
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	-4,07	--	--	-4,07
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	-3,48	--	--	-3,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - Fruitgaard 1
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_B	Fruitgaard 1	5,00	53,91	53,91	--	58,91
m1	personenauto's	0,75	-9,70	-7,93	--	-2,93
m2	bestelauto	0,75	0,17	--	--	0,17
m3	personenauto's	0,75	6,55	8,31	--	13,31
m4	bestelauto	0,75	7,93	--	--	7,93
o1	spelers honkbalveld	1,50	16,10	16,89	--	21,89
o2	spelers softbalveld	1,50	14,20	12,95	--	17,95
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	14,04	--	--	14,04
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	4,56	--	--	4,56
p11	honkbalslag	0,75	52,09	52,09	--	57,09
p12	softbalslag	0,75	41,20	41,20	--	46,20
p13	uitroep	1,50	44,71	44,71	--	49,71
p14	uitroep	1,50	42,07	42,07	--	47,07
p15	uitroep	1,50	43,92	43,92	--	48,92
p16	sluiten autoportier	1,00	26,42	26,42	--	31,42
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	14,45	--	--	14,45
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	14,71	--	--	14,71
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	14,77	--	--	14,77
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	14,61	--	--	14,61
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	4,16	--	--	4,16
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	3,99	--	--	3,99
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	3,88	--	--	3,88
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	4,38	--	--	4,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - Boekelsedijk 19
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_A	Boekelsedijk 19	1,50	65,47	65,47	--	70,47
m1	personenauto's	0,75	1,62	3,39	--	8,39
m2	bestelauto	0,75	11,17	--	--	11,17
m3	personenauto's	0,75	23,38	25,14	--	30,14
m4	bestelauto	0,75	24,47	--	--	24,47
o1	spelers honkbalveld	1,50	27,68	28,47	--	33,47
o2	spelers softbalveld	1,50	24,20	22,95	--	27,95
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	20,70	--	--	20,70
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	14,31	--	--	14,31
p11	honkbalslag	0,75	60,99	60,99	--	65,99
p12	softbalslag	0,75	51,57	51,57	--	56,57
p13	uitroep	1,50	53,09	53,09	--	58,09
p14	uitroep	1,50	49,37	49,37	--	54,37
p15	uitroep	1,50	62,63	62,63	--	67,63
p16	sluiten autoportier	1,00	33,76	33,76	--	38,76
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	20,83	--	--	20,83
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	21,04	--	--	21,04
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	23,08	--	--	23,08
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	23,54	--	--	23,54
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	14,16	--	--	14,16
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	14,21	--	--	14,21
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	14,29	--	--	14,29
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	14,22	--	--	14,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - Boekelsedijk 19
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_B	Boekelsedijk 19	5,00	67,06	67,06	--	72,06
m1	personenauto's	0,75	2,78	4,55	--	9,55
m2	bestelauto	0,75	12,31	--	--	12,31
m3	personenauto's	0,75	26,69	28,45	--	33,45
m4	bestelauto	0,75	27,87	--	--	27,87
o1	spelers honkbalveld	1,50	29,08	29,87	--	34,87
o2	spelers softbalveld	1,50	25,94	24,69	--	29,69
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	21,45	--	--	21,45
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	15,96	--	--	15,96
p11	honkbalslag	0,75	61,79	61,79	--	66,79
p12	softbalslag	0,75	53,02	53,02	--	58,02
p13	uitroep	1,50	55,38	55,38	--	60,38
p14	uitroep	1,50	49,86	49,86	--	54,86
p15	uitroep	1,50	64,65	64,65	--	69,65
p16	sluiten autoportier	1,00	35,12	35,12	--	40,12
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	21,62	--	--	21,62
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	21,88	--	--	21,88
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	22,24	--	--	22,24
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	22,82	--	--	22,82
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	15,78	--	--	15,78
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	15,83	--	--	15,83
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	15,94	--	--	15,94
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	15,85	--	--	15,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - Boekelsedijk 23
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_A	Boekelsedijk 23	1,50	55,37	55,36	--	60,36
m1	personenauto's	0,75	-10,58	-8,81	--	-3,81
m2	bestelauto	0,75	0,34	--	--	0,34
m3	personenauto's	0,75	13,03	14,79	--	19,79
m4	bestelauto	0,75	14,03	--	--	14,03
o1	spelers honkbalveld	1,50	20,25	21,04	--	26,04
o2	spelers softbalveld	1,50	11,58	10,33	--	15,33
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	15,02	--	--	15,02
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	3,41	--	--	3,41
p11	honkbalslag	0,75	54,77	54,77	--	59,77
p12	softbalslag	0,75	38,97	38,97	--	43,97
p13	uitroep	1,50	42,96	42,96	--	47,96
p14	uitroep	1,50	40,75	40,75	--	45,75
p15	uitroep	1,50	36,29	36,29	--	41,29
p16	sluiten autoportier	1,00	21,85	21,85	--	26,85
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	15,34	--	--	15,34
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	14,55	--	--	14,55
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	14,52	--	--	14,52
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	14,74	--	--	14,74
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	1,55	--	--	1,55
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	0,80	--	--	0,80
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	0,40	--	--	0,40
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	2,61	--	--	2,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - Boekelsedijk 23
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_B	Boekelsedijk 23	5,00	55,19	55,18	--	60,18
m1	personenauto's	0,75	-4,60	-2,83	--	2,17
m2	bestelauto	0,75	5,52	--	--	5,52
m3	personenauto's	0,75	14,69	16,45	--	21,45
m4	bestelauto	0,75	15,73	--	--	15,73
o1	spelers honkbalveld	1,50	20,02	20,81	--	25,81
o2	spelers softbalveld	1,50	19,17	17,92	--	22,92
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	14,20	--	--	14,20
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	9,95	--	--	9,95
p11	honkbalslag	0,75	53,74	53,74	--	58,74
p12	softbalslag	0,75	47,17	47,17	--	52,17
p13	uitroep	1,50	43,62	43,62	--	48,62
p14	uitroep	1,50	41,41	41,41	--	46,41
p15	uitroep	1,50	35,89	35,89	--	40,89
p16	sluiten autoportier	1,00	28,27	28,27	--	33,27
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	14,39	--	--	14,39
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	14,59	--	--	14,59
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	14,80	--	--	14,80
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	15,06	--	--	15,06
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	9,87	--	--	9,87
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	9,89	--	--	9,89
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	9,94	--	--	9,94
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	9,90	--	--	9,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - Perelaar 10
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_A	Perelaar 10	1,50	51,93	51,93	--	56,93
m1	personenauto's	0,75	-15,76	-13,99	--	-8,99
m2	bestelauto	0,75	-6,16	--	--	-6,16
m3	personenauto's	0,75	2,87	4,63	--	9,63
m4	bestelauto	0,75	3,85	--	--	3,85
o1	spelers honkbalveld	1,50	14,04	14,83	--	19,83
o2	spelers softbalveld	1,50	6,04	4,79	--	9,79
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	12,98	--	--	12,98
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	-2,93	--	--	-2,93
p11	honkbalslag	0,75	51,55	51,55	--	56,55
p12	softbalslag	0,75	34,07	34,07	--	39,07
p13	uitroep	1,50	34,59	34,59	--	39,59
p14	uitroep	1,50	37,33	37,33	--	42,33
p15	uitroep	1,50	33,30	33,30	--	38,30
p16	sluiten autoportier	1,00	21,50	21,50	--	26,50
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	13,16	--	--	13,16
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	11,98	--	--	11,98
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	11,21	--	--	11,21
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	10,57	--	--	10,57
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	-3,35	--	--	-3,35
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	-3,56	--	--	-3,56
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	-3,67	--	--	-3,67
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	-3,11	--	--	-3,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - Perelaar 10
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_B	Perelaar 10	5,00	54,40	54,40	--	59,40
m1	personenauto's	0,75	-9,85	-8,08	--	-3,08
m2	bestelauto	0,75	-0,10	--	--	-0,10
m3	personenauto's	0,75	8,66	10,42	--	15,42
m4	bestelauto	0,75	9,84	--	--	9,84
o1	spelers honkbalveld	1,50	17,68	18,47	--	23,47
o2	spelers softbalveld	1,50	13,44	12,19	--	17,19
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	15,32	--	--	15,32
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	4,20	--	--	4,20
p11	honkbalslag	0,75	53,39	53,39	--	58,39
p12	softbalslag	0,75	40,84	40,84	--	45,84
p13	uitroep	1,50	40,70	40,70	--	45,70
p14	uitroep	1,50	42,61	42,61	--	47,61
p15	uitroep	1,50	41,67	41,67	--	46,67
p16	sluiten autoportier	1,00	26,08	26,08	--	31,08
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	15,58	--	--	15,58
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	15,70	--	--	15,70
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	15,67	--	--	15,67
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	15,51	--	--	15,51
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	3,79	--	--	3,79
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	3,62	--	--	3,62
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	3,50	--	--	3,50
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	4,02	--	--	4,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - Perelaar 8
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_A	Perelaar 8	1,50	43,16	43,15	--	48,15
m1	personenauto's	0,75	-15,49	-13,72	--	-8,72
m2	bestelauto	0,75	-6,26	--	--	-6,26
m3	personenauto's	0,75	-1,58	0,18	--	5,18
m4	bestelauto	0,75	-0,91	--	--	-0,91
o1	spelers honkbalveld	1,50	7,91	8,70	--	13,70
o2	spelers softbalveld	1,50	6,54	5,29	--	10,29
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	8,05	--	--	8,05
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	-3,45	--	--	-3,45
p11	honkbalslag	0,75	41,83	41,83	--	46,83
p12	softbalslag	0,75	33,06	33,06	--	38,06
p13	uitroep	1,50	29,49	29,49	--	34,49
p14	uitroep	1,50	32,49	32,49	--	37,49
p15	uitroep	1,50	28,01	28,01	--	33,01
p16	sluiten autoportier	1,00	20,17	20,17	--	25,17
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	4,25	--	--	4,25
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	4,74	--	--	4,74
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	4,76	--	--	4,76
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	4,57	--	--	4,57
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	-3,73	--	--	-3,73
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	-4,07	--	--	-4,07
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	-4,39	--	--	-4,39
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	-3,52	--	--	-3,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - Perelaar 8
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_B	Perelaar 8	5,00	50,14	50,14	--	55,14
m1	personenauto's	0,75	-8,78	-7,01	--	-2,01
m2	bestelauto	0,75	-0,84	--	--	-0,84
m3	personenauto's	0,75	7,17	8,93	--	13,93
m4	bestelauto	0,75	8,07	--	--	8,07
o1	spelers honkbalveld	1,50	15,31	16,10	--	21,10
o2	spelers softbalveld	1,50	14,51	13,26	--	18,26
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	14,52	--	--	14,52
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	1,90	--	--	1,90
p11	honkbalslag	0,75	49,12	49,12	--	54,12
p12	softbalslag	0,75	38,50	38,50	--	43,50
p13	uitroep	1,50	35,79	35,79	--	40,79
p14	uitroep	1,50	38,56	38,56	--	43,56
p15	uitroep	1,50	34,80	34,80	--	39,80
p16	sluiten autoportier	1,00	24,29	24,29	--	29,29
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	11,52	--	--	11,52
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	11,67	--	--	11,67
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	11,65	--	--	11,65
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	11,44	--	--	11,44
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	1,45	--	--	1,45
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	1,25	--	--	1,25
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	1,11	--	--	1,11
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	1,71	--	--	1,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_A - Groenendal 7C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_A	Groenendal 7C	1,50	52,92	52,92	--	57,92
m1	personenauto's	0,75	-12,37	-10,60	--	-5,60
m2	bestelauto	0,75	-5,81	--	--	-5,81
m3	personenauto's	0,75	5,07	6,83	--	11,83
m4	bestelauto	0,75	6,05	--	--	6,05
o1	spelers honkbalveld	1,50	15,67	16,46	--	21,46
o2	spelers softbalveld	1,50	2,86	1,61	--	6,61
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	12,65	--	--	12,65
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	-6,69	--	--	-6,69
p11	honkbalslag	0,75	52,57	52,57	--	57,57
p12	softbalslag	0,75	30,56	30,56	--	35,56
p13	uitroep	1,50	37,27	37,27	--	42,27
p14	uitroep	1,50	38,41	38,41	--	43,41
p15	uitroep	1,50	32,16	32,16	--	37,16
p16	sluiten autoportier	1,00	16,52	16,52	--	21,52
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	12,72	--	--	12,72
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	12,82	--	--	12,82
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	12,94	--	--	12,94
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	13,11	--	--	13,11
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	-5,78	--	--	-5,78
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	-5,74	--	--	-5,74
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	-7,34	--	--	-7,34
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	-5,41	--	--	-5,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_B - Groenendal 7C
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_B	Groenendal 7C	5,00	54,39	54,39	--	59,39
m1	personenauto's	0,75	-19,17	-17,40	--	-12,40
m2	bestelauto	0,75	-8,20	--	--	-8,20
m3	personenauto's	0,75	0,68	2,44	--	7,44
m4	bestelauto	0,75	1,61	--	--	1,61
o1	spelers honkbalveld	1,50	17,23	18,02	--	23,02
o2	spelers softbalveld	1,50	4,64	3,39	--	8,39
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	14,05	--	--	14,05
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	-5,11	--	--	-5,11
p11	honkbalslag	0,75	53,72	53,72	--	58,72
p12	softbalslag	0,75	32,59	32,59	--	37,59
p13	uitroep	1,50	42,43	42,43	--	47,43
p14	uitroep	1,50	40,81	40,81	--	45,81
p15	uitroep	1,50	38,70	38,70	--	43,70
p16	sluiten autoportier	1,00	16,86	16,86	--	21,86
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	14,11	--	--	14,11
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	14,21	--	--	14,21
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	14,35	--	--	14,35
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	14,56	--	--	14,56
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	-3,91	--	--	-3,91
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	-4,53	--	--	-4,53
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	-6,30	--	--	-6,30
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	-3,88	--	--	-3,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_A - Volkseweg 34
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_A	Volkseweg 34	1,50	51,58	51,58	--	56,58
m1	personenauto's	0,75	-2,74	-0,97	--	4,03
m2	bestelauto	0,75	6,07	--	--	6,07
m3	personenauto's	0,75	8,85	10,61	--	15,61
m4	bestelauto	0,75	9,64	--	--	9,64
o1	spelers honkbalveld	1,50	14,30	15,09	--	20,09
o2	spelers softbalveld	1,50	18,26	17,01	--	22,01
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	10,35	--	--	10,35
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	8,24	--	--	8,24
p11	honkbalslag	0,75	49,82	49,82	--	54,82
p12	softbalslag	0,75	45,84	45,84	--	50,84
p13	uitroep	1,50	34,92	34,92	--	39,92
p14	uitroep	1,50	35,84	35,84	--	40,84
p15	uitroep	1,50	31,73	31,73	--	36,73
p16	sluiten autoportier	1,00	29,61	29,61	--	34,61
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	10,28	--	--	10,28
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	10,25	--	--	10,25
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	8,73	--	--	8,73
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	10,19	--	--	10,19
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	8,47	--	--	8,47
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	8,63	--	--	8,63
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	8,78	--	--	8,78
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	8,33	--	--	8,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_B - Volkseweg 34
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_B	Volkseweg 34	5,00	52,14	52,14	--	57,14
m1	personenauto's	0,75	-2,19	-0,42	--	4,58
m2	bestelauto	0,75	6,53	--	--	6,53
m3	personenauto's	0,75	9,73	11,49	--	16,49
m4	bestelauto	0,75	10,58	--	--	10,58
o1	spelers honkbalveld	1,50	15,05	15,84	--	20,84
o2	spelers softbalveld	1,50	19,04	17,79	--	22,79
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	11,12	--	--	11,12
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	8,99	--	--	8,99
p11	honkbalslag	0,75	50,30	50,30	--	55,30
p12	softbalslag	0,75	46,40	46,40	--	51,40
p13	uitroep	1,50	36,21	36,21	--	41,21
p14	uitroep	1,50	37,15	37,15	--	42,15
p15	uitroep	1,50	32,58	32,58	--	37,58
p16	sluiten autoportier	1,00	31,31	31,31	--	36,31
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	11,03	--	--	11,03
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	10,99	--	--	10,99
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	9,48	--	--	9,48
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	10,89	--	--	10,89
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	9,23	--	--	9,23
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	9,40	--	--	9,40
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	9,56	--	--	9,56
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	9,09	--	--	9,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_A - Volkelseweg 32
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_A	Volkelseweg 32	1,50	51,05	51,04	--	56,04
m1	personenauto's	0,75	-2,20	-0,43	--	4,57
m2	bestelauto	0,75	6,01	--	--	6,01
m3	personenauto's	0,75	7,89	9,65	--	14,65
m4	bestelauto	0,75	8,69	--	--	8,69
o1	spelers honkbalveld	1,50	14,18	14,97	--	19,97
o2	spelers softbalveld	1,50	19,57	18,32	--	23,32
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	10,08	--	--	10,08
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	8,81	--	--	8,81
p11	honkbalslag	0,75	48,51	48,51	--	53,51
p12	softbalslag	0,75	46,48	46,48	--	51,48
p13	uitroep	1,50	34,60	34,60	--	39,60
p14	uitroep	1,50	35,92	35,92	--	40,92
p15	uitroep	1,50	35,31	35,31	--	40,31
p16	sluiten autoportier	1,00	31,07	31,07	--	36,07
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	10,03	--	--	10,03
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	10,00	--	--	10,00
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	10,13	--	--	10,13
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	8,59	--	--	8,59
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	8,98	--	--	8,98
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	9,13	--	--	9,13
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	9,28	--	--	9,28
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	8,86	--	--	8,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_B - Volkseweg 32
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_B	Volkseweg 32	5,00	51,45	51,44	--	56,44
m1	personenauto's	0,75	-2,25	-0,48	--	4,52
m2	bestelauto	0,75	5,80	--	--	5,80
m3	personenauto's	0,75	8,58	10,34	--	15,34
m4	bestelauto	0,75	9,42	--	--	9,42
o1	spelers honkbalveld	1,50	14,89	15,68	--	20,68
o2	spelers softbalveld	1,50	19,17	17,92	--	22,92
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	10,73	--	--	10,73
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	9,13	--	--	9,13
p11	honkbalslag	0,75	49,00	49,00	--	54,00
p12	softbalslag	0,75	46,52	46,52	--	51,52
p13	uitroep	1,50	35,85	35,85	--	40,85
p14	uitroep	1,50	37,21	37,21	--	42,21
p15	uitroep	1,50	36,60	36,60	--	41,60
p16	sluiten autoportier	1,00	31,70	31,70	--	36,70
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	10,67	--	--	10,67
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	10,64	--	--	10,64
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	10,82	--	--	10,82
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	9,29	--	--	9,29
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	9,41	--	--	9,41
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	9,57	--	--	9,57
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	9,71	--	--	9,71
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	9,24	--	--	9,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_A - Zonneweide 11
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
14_A	Zonneweide 11	1,50	43,82	43,82	--	48,82
m1	personenauto's	0,75	-11,17	-9,40	--	-4,40
m2	bestelauto	0,75	-1,00	--	--	-1,00
m3	personenauto's	0,75	2,31	4,07	--	9,07
m4	bestelauto	0,75	3,39	--	--	3,39
o1	spelers honkbalveld	1,50	0,75	1,54	--	6,54
o2	spelers softbalveld	1,50	11,42	10,17	--	15,17
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	3,92	--	--	3,92
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	-0,71	--	--	-0,71
p11	honkbalslag	0,75	40,00	40,00	--	45,00
p12	softbalslag	0,75	40,82	40,82	--	45,82
p13	uitroep	1,50	24,01	24,01	--	29,01
p14	uitroep	1,50	31,07	31,07	--	36,07
p15	uitroep	1,50	22,48	22,48	--	27,48
p16	sluiten autoportier	1,00	24,82	24,82	--	29,82
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	6,01	--	--	6,01
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	5,92	--	--	5,92
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	5,82	--	--	5,82
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	5,69	--	--	5,69
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	4,35	--	--	4,35
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	4,31	--	--	4,31
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	4,21	--	--	4,21
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	0,97	--	--	0,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_B - Zonneweide 11
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
14_B	Zonneweide 11	5,00	43,98	43,97	--	48,97
m1	personenauto's	0,75	-10,21	-8,44	--	-3,44
m2	bestelauto	0,75	-0,29	--	--	-0,29
m3	personenauto's	0,75	3,49	5,25	--	10,25
m4	bestelauto	0,75	4,61	--	--	4,61
o1	spelers honkbalveld	1,50	2,50	3,29	--	8,29
o2	spelers softbalveld	1,50	12,51	11,26	--	16,26
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	3,64	--	--	3,64
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	-0,16	--	--	-0,16
p11	honkbalslag	0,75	39,74	39,74	--	44,74
p12	softbalslag	0,75	41,03	41,03	--	46,03
p13	uitroep	1,50	25,29	25,29	--	30,29
p14	uitroep	1,50	32,75	32,75	--	37,75
p15	uitroep	1,50	24,24	24,24	--	29,24
p16	sluiten autoportier	1,00	25,87	25,87	--	30,87
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	6,96	--	--	6,96
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	6,85	--	--	6,85
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	6,74	--	--	6,74
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	6,61	--	--	6,61
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	5,66	--	--	5,66
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	5,61	--	--	5,61
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	5,53	--	--	5,53
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	1,38	--	--	1,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_A - Zonneweide 14
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
15_A	Zonneweide 14	1,50	46,78	46,78	--	51,78
m1	personenauto's	0,75	-11,58	-9,81	--	-4,81
m2	bestelauto	0,75	-2,10	--	--	-2,10
m3	personenauto's	0,75	-0,17	1,59	--	6,59
m4	bestelauto	0,75	0,85	--	--	0,85
o1	spelers honkbalveld	1,50	10,48	11,27	--	16,27
o2	spelers softbalveld	1,50	9,15	7,90	--	12,90
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	6,51	--	--	6,51
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	-6,15	--	--	-6,15
p11	honkbalslag	0,75	45,79	45,79	--	50,79
p12	softbalslag	0,75	37,71	37,71	--	42,71
p13	uitroep	1,50	30,67	30,67	--	35,67
p14	uitroep	1,50	31,38	31,38	--	36,38
p15	uitroep	1,50	29,89	29,89	--	34,89
p16	sluiten autoportier	1,00	24,41	24,41	--	29,41
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	6,42	--	--	6,42
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	6,31	--	--	6,31
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	6,21	--	--	6,21
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	6,07	--	--	6,07
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	0,46	--	--	0,46
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	1,30	--	--	1,30
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	2,10	--	--	2,10
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	-6,32	--	--	-6,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_B - Zonneweide 14
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
15_B	Zonneweide 14	5,00	47,40	47,39	--	52,39
m1	personenauto's	0,75	-10,86	-9,09	--	-4,09
m2	bestelauto	0,75	-1,69	--	--	-1,69
m3	personenauto's	0,75	0,69	2,45	--	7,45
m4	bestelauto	0,75	1,76	--	--	1,76
o1	spelers honkbalveld	1,50	11,53	12,32	--	17,32
o2	spelers softbalveld	1,50	9,58	8,33	--	13,33
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	7,54	--	--	7,54
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	-4,34	--	--	-4,34
p11	honkbalslag	0,75	46,53	46,53	--	51,53
p12	softbalslag	0,75	36,25	36,25	--	41,25
p13	uitroep	1,50	32,51	32,51	--	37,51
p14	uitroep	1,50	33,21	33,21	--	38,21
p15	uitroep	1,50	31,71	31,71	--	36,71
p16	sluiten autoportier	1,00	25,21	25,21	--	30,21
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	7,45	--	--	7,45
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	7,33	--	--	7,33
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	7,23	--	--	7,23
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	7,09	--	--	7,09
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	-0,04	--	--	-0,04
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	1,14	--	--	1,14
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	1,93	--	--	1,93
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	-4,43	--	--	-4,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 16_A - Zonneweide 12
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
16_A	Zonneweide 12	1,50	48,18	48,18	--	53,18
m1	personenauto's	0,75	-12,23	-10,46	--	-5,46
m2	bestelauto	0,75	0,61	--	--	0,61
m3	personenauto's	0,75	2,96	4,72	--	9,72
m4	bestelauto	0,75	3,99	--	--	3,99
o1	spelers honkbalveld	1,50	10,91	11,70	--	16,70
o2	spelers softbalveld	1,50	14,11	12,86	--	17,86
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	6,92	--	--	6,92
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	5,03	--	--	5,03
p11	honkbalslag	0,75	46,15	46,15	--	51,15
p12	softbalslag	0,75	43,08	43,08	--	48,08
p13	uitroep	1,50	31,05	31,05	--	36,05
p14	uitroep	1,50	31,82	31,82	--	36,82
p15	uitroep	1,50	30,26	30,26	--	35,26
p16	sluiten autoportier	1,00	24,01	24,01	--	29,01
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	6,85	--	--	6,85
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	6,76	--	--	6,76
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	6,64	--	--	6,64
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	6,50	--	--	6,50
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	5,74	--	--	5,74
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	4,16	--	--	4,16
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	4,49	--	--	4,49
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	5,50	--	--	5,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 16_B - Zonneweide 12
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
16_B	Zonneweide 12	5,00	48,97	48,97	--	53,97
m1	personenauto's	0,75	-11,32	-9,55	--	-4,55
m2	bestelauto	0,75	1,19	--	--	1,19
m3	personenauto's	0,75	4,09	5,85	--	10,85
m4	bestelauto	0,75	5,19	--	--	5,19
o1	spelers honkbalveld	1,50	11,95	12,74	--	17,74
o2	spelers softbalveld	1,50	15,04	13,79	--	18,79
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	7,91	--	--	7,91
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	6,07	--	--	6,07
p11	honkbalslag	0,75	46,87	46,87	--	51,87
p12	softbalslag	0,75	43,81	43,81	--	48,81
p13	uitroep	1,50	32,84	32,84	--	37,84
p14	uitroep	1,50	33,60	33,60	--	38,60
p15	uitroep	1,50	32,08	32,08	--	37,08
p16	sluiten autoportier	1,00	24,92	24,92	--	29,92
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	7,85	--	--	7,85
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	7,75	--	--	7,75
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	7,65	--	--	7,65
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	7,50	--	--	7,50
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	6,72	--	--	6,72
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	4,42	--	--	4,42
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	5,36	--	--	5,36
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	6,57	--	--	6,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 17_A - Zonneweide 10
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
17_A	Zonneweide 10	1,50	48,62	48,62	--	53,62
m1	personenauto's	0,75	-7,63	-5,86	--	-0,86
m2	bestelauto	0,75	2,44	--	--	2,44
m3	personenauto's	0,75	4,60	6,36	--	11,36
m4	bestelauto	0,75	5,65	--	--	5,65
o1	spelers honkbalveld	1,50	11,36	12,15	--	17,15
o2	spelers softbalveld	1,50	15,06	13,81	--	18,81
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	7,47	--	--	7,47
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	5,38	--	--	5,38
p11	honkalslag	0,75	46,63	46,63	--	51,63
p12	softbalslag	0,75	43,40	43,40	--	48,40
p13	uitroep	1,50	31,42	31,42	--	36,42
p14	uitroep	1,50	32,33	32,33	--	37,33
p15	uitroep	1,50	30,55	30,55	--	35,55
p16	sluiten autoportier	1,00	27,07	27,07	--	32,07
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	7,39	--	--	7,39
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	7,30	--	--	7,30
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	7,18	--	--	7,18
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	7,03	--	--	7,03
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	6,04	--	--	6,04
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	6,31	--	--	6,31
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	6,74	--	--	6,74
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	5,83	--	--	5,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 17_B - Zonneweide 10
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
17_B	Zonneweide 10	5,00	49,27	49,27	--	54,27
m1	personenauto's	0,75	-8,15	-6,38	--	-1,38
m2	bestelauto	0,75	2,49	--	--	2,49
m3	personenauto's	0,75	4,86	6,62	--	11,62
m4	bestelauto	0,75	5,94	--	--	5,94
o1	spelers honkbalveld	1,50	12,40	13,19	--	18,19
o2	spelers softbalveld	1,50	15,46	14,21	--	19,21
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	8,53	--	--	8,53
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	6,46	--	--	6,46
p11	honkbalslag	0,75	47,41	47,41	--	52,41
p12	softbalslag	0,75	43,52	43,52	--	48,52
p13	uitroep	1,50	33,30	33,30	--	38,30
p14	uitroep	1,50	34,20	34,20	--	39,20
p15	uitroep	1,50	32,40	32,40	--	37,40
p16	sluiten autoportier	1,00	26,31	26,31	--	31,31
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	8,45	--	--	8,45
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	8,35	--	--	8,35
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	8,25	--	--	8,25
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	8,09	--	--	8,09
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	6,51	--	--	6,51
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	6,43	--	--	6,43
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	6,30	--	--	6,30
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	6,51	--	--	6,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 18_A - Zonneweide 8
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
18_A	Zonneweide 8	1,50	48,24	48,23	--	53,23
m1	personenauto's	0,75	-8,69	-6,92	--	-1,92
m2	bestelauto	0,75	-0,29	--	--	-0,29
m3	personenauto's	0,75	4,33	6,09	--	11,09
m4	bestelauto	0,75	5,40	--	--	5,40
o1	spelers honkbalveld	1,50	11,92	12,71	--	17,71
o2	spelers softbalveld	1,50	14,63	13,38	--	18,38
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	8,15	--	--	8,15
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	5,13	--	--	5,13
p11	honkbalslag	0,75	47,27	47,27	--	52,27
p12	softbalslag	0,75	39,00	39,00	--	44,00
p13	uitroep	1,50	32,06	32,06	--	37,06
p14	uitroep	1,50	33,09	33,09	--	38,09
p15	uitroep	1,50	31,05	31,05	--	36,05
p16	sluiten autoportier	1,00	25,37	25,37	--	30,37
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	8,06	--	--	8,06
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	7,97	--	--	7,97
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	7,84	--	--	7,84
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	7,68	--	--	7,68
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	4,84	--	--	4,84
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	5,16	--	--	5,16
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	5,30	--	--	5,30
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	4,89	--	--	4,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 18_B - Zonneweide 8
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
18_B	Zonneweide 8	5,00	49,82	49,82	--	54,82
m1	personenauto's	0,75	-8,08	-6,31	--	-1,31
m2	bestelauto	0,75	2,72	--	--	2,72
m3	personenauto's	0,75	5,35	7,11	--	12,11
m4	bestelauto	0,75	6,44	--	--	6,44
o1	spelers honkbalveld	1,50	13,04	13,83	--	18,83
o2	spelers softbalveld	1,50	15,77	14,52	--	19,52
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	9,22	--	--	9,22
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	6,77	--	--	6,77
p11	honkbalslag	0,75	48,07	48,07	--	53,07
p12	softbalslag	0,75	43,76	43,76	--	48,76
p13	uitroep	1,50	33,96	33,96	--	38,96
p14	uitroep	1,50	34,89	34,89	--	39,89
p15	uitroep	1,50	33,04	33,04	--	38,04
p16	sluiten autoportier	1,00	26,32	26,32	--	31,32
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	9,13	--	--	9,13
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	9,03	--	--	9,03
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	8,91	--	--	8,91
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	8,75	--	--	8,75
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	6,74	--	--	6,74
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	6,63	--	--	6,63
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	6,50	--	--	6,50
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	6,78	--	--	6,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 19_A - Zonneweide 9
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
19_A	Zonneweide 9	1,50	48,31	48,30	--	53,30
m1	personenauto's	0,75	-9,46	-7,69	--	-2,69
m2	bestelauto	0,75	-1,84	--	--	-1,84
m3	personenauto's	0,75	4,47	6,23	--	11,23
m4	bestelauto	0,75	5,61	--	--	5,61
o1	spelers honkbalveld	1,50	12,40	13,19	--	18,19
o2	spelers softbalveld	1,50	12,42	11,17	--	16,17
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	8,33	--	--	8,33
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	0,95	--	--	0,95
p11	honkbalslag	0,75	47,50	47,50	--	52,50
p12	softbalslag	0,75	37,68	37,68	--	42,68
p13	uitroep	1,50	32,36	32,36	--	37,36
p14	uitroep	1,50	33,10	33,10	--	38,10
p15	uitroep	1,50	31,51	31,51	--	36,51
p16	sluiten autoportier	1,00	24,43	24,43	--	29,43
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	8,22	--	--	8,22
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	8,07	--	--	8,07
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	7,95	--	--	7,95
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	7,79	--	--	7,79
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	1,39	--	--	1,39
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	2,26	--	--	2,26
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	3,30	--	--	3,30
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	1,07	--	--	1,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 19_B - Zonneweide 9
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
19_B	Zonneweide 9	5,00	50,15	50,14	--	55,14
m1	personenauto's	0,75	-7,49	-5,72	--	-0,72
m2	bestelauto	0,75	3,32	--	--	3,32
m3	personenauto's	0,75	5,72	7,48	--	12,48
m4	bestelauto	0,75	6,91	--	--	6,91
o1	spelers honkbalveld	1,50	13,46	14,25	--	19,25
o2	spelers softbalveld	1,50	16,33	15,08	--	20,08
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	9,40	--	--	9,40
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	7,33	--	--	7,33
p11	honkbalslag	0,75	48,31	48,31	--	53,31
p12	softbalslag	0,75	44,34	44,34	--	49,34
p13	uitroep	1,50	34,24	34,24	--	39,24
p14	uitroep	1,50	34,97	34,97	--	39,97
p15	uitroep	1,50	33,42	33,42	--	38,42
p16	sluiten autoportier	1,00	26,72	26,72	--	31,72
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	9,29	--	--	9,29
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	9,16	--	--	9,16
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	9,03	--	--	9,03
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	8,87	--	--	8,87
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	7,34	--	--	7,34
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	7,25	--	--	7,25
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	7,13	--	--	7,13
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	7,37	--	--	7,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 20_A - Muntmeester
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
20_A	Muntmeester	1,50	44,20	44,19	--	49,19
m1	personenauto's	0,75	-13,41	-11,64	--	-6,64
m2	bestelauto	0,75	-3,87	--	--	-3,87
m3	personenauto's	0,75	-0,65	1,11	--	6,11
m4	bestelauto	0,75	0,15	--	--	0,15
o1	spelers honkbalveld	1,50	8,54	9,33	--	14,33
o2	spelers softbalveld	1,50	8,56	7,31	--	12,31
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	6,79	--	--	6,79
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	-0,49	--	--	-0,49
p11	honkbalslag	0,75	42,77	42,77	--	47,77
p12	softbalslag	0,75	36,79	36,79	--	41,79
p13	uitroep	1,50	26,91	26,91	--	31,91
p14	uitroep	1,50	31,71	31,71	--	36,71
p15	uitroep	1,50	25,45	25,45	--	30,45
p16	sluiten autoportier	1,00	23,13	23,13	--	28,13
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	4,54	--	--	4,54
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	4,01	--	--	4,01
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	3,55	--	--	3,55
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	2,96	--	--	2,96
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	-0,47	--	--	-0,47
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	-0,61	--	--	-0,61
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	-0,71	--	--	-0,71
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	-0,29	--	--	-0,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 20_B - Muntmeester
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
20_B	Muntmeester	5,00	50,14	50,13	--	55,13
m1	personenauto's	0,75	-2,73	-0,96	--	4,04
m2	bestelauto	0,75	7,59	--	--	7,59
m3	personenauto's	0,75	5,56	7,32	--	12,32
m4	bestelauto	0,75	6,59	--	--	6,59
o1	spelers honkbalveld	1,50	12,32	13,11	--	18,11
o2	spelers softbalveld	1,50	20,31	19,06	--	24,06
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	8,74	--	--	8,74
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	11,40	--	--	11,40
p11	honkbalslag	0,75	44,97	44,97	--	49,97
p12	softbalslag	0,75	48,16	48,16	--	53,16
p13	uitroep	1,50	30,76	30,76	--	35,76
p14	uitroep	1,50	34,11	34,11	--	39,11
p15	uitroep	1,50	28,57	28,57	--	33,57
p16	sluiten autoportier	1,00	31,95	31,95	--	36,95
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	7,23	--	--	7,23
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	6,70	--	--	6,70
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	6,32	--	--	6,32
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	5,89	--	--	5,89
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	11,10	--	--	11,10
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	10,91	--	--	10,91
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	10,78	--	--	10,78
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	11,29	--	--	11,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 20_C - Muntmeester
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
20_C	Muntmeester	8,00	51,99	51,99	--	56,99
m1	personenauto's	0,75	-2,17	-0,40	--	4,60
m2	bestelauto	0,75	8,25	--	--	8,25
m3	personenauto's	0,75	7,71	9,47	--	14,47
m4	bestelauto	0,75	8,79	--	--	8,79
o1	spelers honkbalveld	1,50	14,46	15,25	--	20,25
o2	spelers softbalveld	1,50	21,01	19,76	--	24,76
p1	stemgeluid publiek honkbal	1,50	11,05	--	--	11,05
p10	stemgeluid publiek softbal	1,50	12,00	--	--	12,00
p11	honkbalslag	0,75	48,62	48,62	--	53,62
p12	softbalslag	0,75	48,67	48,67	--	53,67
p13	uitroep	1,50	34,64	34,64	--	39,64
p14	uitroep	1,50	37,00	37,00	--	42,00
p15	uitroep	1,50	33,09	33,09	--	38,09
p16	sluiten autoportier	1,00	32,46	32,46	--	37,46
p2	stemgeluid publiek honkbal	1,50	10,41	--	--	10,41
p3	stemgeluid publiek honkbal	1,50	10,02	--	--	10,02
p4	stemgeluid publiek honkbal	1,50	9,75	--	--	9,75
p5	stemgeluid publiek honkbal	1,50	9,46	--	--	9,46
p6	stemgeluid publiek softbal	1,50	11,62	--	--	11,62
p7	stemgeluid publiek softbal	1,50	11,43	--	--	11,43
p8	stemgeluid publiek softbal	1,50	11,28	--	--	11,28
p9	stemgeluid publiek softbal	1,50	11,84	--	--	11,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

