



Regelink
Ecologie & Landschap

Ecologische quickscan

13 varkenshouderijen Gemeente Uden

in het kader van de Wet natuurbescherming

Colofon

Tekst, foto's en samenstelling	Niki Wensink
In opdracht van	Gemeente Uden
Naam opdrachtgever	P. Ossenblok
Rapportnummer	RA20204-14
Status rapport	Definitief
Datum oplevering rapport	06 oktober 2020
Aantal pagina's	79
Collegiale toets	P.T. Twisk
Wijze van citeren	Wensink, N., 2020. Ecologische quickscan 13 varkenshouderijen Gemeente Uden

4. Locatie Lageburchtweg 4, Uden

4.1 Beschrijving locatie

Deze locatie betreft vier gebouwen. Het adres is Lageburchtweg 4, 5406 PG Uden.



Figuur 1. Locatie Lageburchtsweg 4, Uden. De nummering van de gebouwen komt overeen met Tabel 1.



Alle vier de stallen zijn als zodanig in bedrijf. Stallen 1 en 4 zijn relatief nieuw. Vooraan het perceel is een huiszwaluwentil aanwezig. Achteraan stal 4 een grote luchtzuiveringsinstallatie. De gebouwen zijn aan de buitenzijde zorgvuldig afgewerkt en dicht.

Figuur 2. Impressie stallen.





4.2 Uitgevoerd onderzoek

De locatie is op 19 mei 2020 bezocht door ecooloog Manon Mulder van Regelink Ecologie & Landschap. Voor een beschrijving van de werkwijze zie Hoofdstuk 2.

4.3 Resultaten

4.3.1 Beschermde gebieden

Natura 2000

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is 'Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek'. Dit gebied ligt op een afstand van 19 kilometer van het plangebied.

NNB

Het plangebied ligt op 200 meter afstand van het NNB. Zie Bijlage 3 voor een plattegrond.

4.3.2 Beschermde soorten

Gegevens NDFF

In de uit de NDFF geselecteerde informatie zijn voor deze locatie geen gegevens aanwezig.

Beschermde soorten quickscan

Van alle soorten waar het onderzoek op gericht was kon de aanwezigheid worden uitgesloten (zie Tabel 1). De vier gebouwen bevatten voor dieren zoals vleermuizen, gierzwaluw en huismus geen openingen die geschikt zijn om naar binnen te gaan of ruimten die ze als verblijfplaats kunnen gebruiken.

Tabel 1. Resultaat beschermde soorten quickscan.

Torenvalk, ooievaar, kerkuil, steenuil, huismus, gierzwaluw, boerenzwaluw, huiszwaluw, steenmarter, vleermuis:

gebouw 1 nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee

gebouw 2 nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee

gebouw 3 nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee

gebouw 4 nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee

Algemene broedvogels

Aanwezigheid van algemene broedvogels kan niet worden uitgesloten. Direct rond de gebouwen zijn enkele struiken en bomen aanwezig waarin vogels als vink en merel kunnen broeden.

Overige beschermde soorten

Naast de in Tabel 1 vermelde en hiervoor besproken soort(groep)en werden er geen andere beschermde soorten, sporen ervan of andere aanwijzingen voor hun aanwezigheid op de planlocatie waargenomen. Ook werden er geen omstandigheden aangetroffen waarvan te verwachten is dat ze geschikt zijn als leefgebied voor andere beschermde soorten.

4.4 Effectbeoordeling en toetsing

4.4.1 Natura 2000 gebieden

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is 'Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek'. Dit gebied ligt op een afstand van 19 km van het plangebied. Door deze afstand zijn negatieve effecten door geluidsverstoring of visuele verstoring als gevolg van de ingreep op dit Natura 2000-gebied uitgesloten. De ingreep draagt niet bij aan verdroging. Afhankelijk van de in te zetten machines bij sloop en het afvoeren van het sloopmateriaal kan de ingreep mogelijk wel leiden tot een verhoging van de stikstofdepositie op deze of andere N2000-gebieden. Dit kan leiden tot een verslechtering van de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in Natura 2000-gebieden. Een overtreding van de Wet natuurbescherming ten aanzien van Natura 2000-gebieden is op basis van de nu beschikbare informatie niet uit te sluiten.

4.4.2 Natuurnetwerk Brabant

Het plangebied ligt buiten het NNB, op een afstand van 200 m ervan. In de Provincie Noord-Brabant geldt dat ook de externe werking van ingrepen getoetst moet worden als een negatief effect op de wezenlijke waarde en kenmerken te verwachten is. Gelet op de afstand van de planlocatie tot het NNB en de aanwezigheid van rijen met bomen tussen de planlocatie en het NNB is een negatief effect op het NNB echter redelijkerwijs uit te sluiten. Toetsing aan de wezenlijke waarden en kenmerken van het NNB is niet nodig.

4.4.3 Vogels

Vogels met jaarrond beschermd nest

Aanwezigheid van nesten van vogels met jaarrond beschermde nesten is uitgesloten. Tijdens het veldwerk werden geen aanwijzingen voor soorten als huismus of gierzwaluw aangetroffen.

Algemene broedvogels

Aanwezigheid van algemene broedvogels als merel en vink is niet uit te sluiten. Het uitvoeren van de sloop kan leiden tot het vernielen van nesten en eieren en het doden van jongen van deze vogels. Dit zijn overtredingen van de Wet natuurbescherming artikel 3.1 lid 1, 2 en 4.

Werken buiten het broedseizoen voorkomt deze overtredingen. Het broedseizoen loopt globaal van 15 maart tot 15 juli, afhankelijk van weersomstandigheden en de soorten. Als de sloop wordt uitgevoerd in de periode september – februari mag worden aangenomen dat ten aanzien van algemene broedvogels de Wet natuurbescherming niet overtreden wordt.

4.4.4 Overige beschermde soorten

Andere dan de hiervoor genoemde soort(groep)en zijn niet waargenomen en aannemelijk is dat ze niet in het plangebied aanwezig zijn. Negatieve effecten van de ingreep op andere dan de hiervoor genoemde soort(groep)en zijn zodoende niet te verwachten.

4.5 Conclusies

Het is op basis van het uitgevoerde onderzoek niet uit te sluiten dat de sloop van de varkensstal leidt tot een verhoging van stikstofdepositie op het N2000 gebied 'Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek'. Voor de ingreep moet daarom een Aerius berekening worden uitgevoerd.

Een negatief effect van de ingreep op het NNB is niet te verwachten. Een nadere toetsing ten aanzien van het NNB is niet nodig.

De ingreep kan leiden tot het vernielen van eieren of nesten van algemene broedvogels, verstoren van deze nesten en het doden van jongen, en daarmee tot overtreding van de Wet natuurbescherming. Door de sloop van de varkensstal uit te voeren in de periode september – februari wordt een overtreding van de Wet natuurbescherming ten aanzien van broedende vogels voorkomen. Als sloop buiten die periode niet mogelijk dienen in overleg met een ter zake deskundige vooraf maatregelen getroffen te worden waarmee voorkomen wordt dat vogels in het gebouw gaan broeden.

Andere beschermde soorten zijn niet aanwezig, zodat een overtreding van de Wet natuurbescherming ten aanzien van deze soorten ook niet te verwachten is.