

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Lage Heide Wonen te Valkenswaard



Rapportnummer: NBL001-0001-VL-v2

Opdrachtgever: Nieuw Blauw

Contactpersoon: Mevrouw L. van Doesburg

Onderzoek: Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Lage Heide Wonen te Valkenswaard

Rapportnummer: NBL001-0001-VL-v2

Datum: 6 december 2018


Uitgevoerd door: WINDMILL
Milieu I Management I Advies
Postbus 5
6267 ZG Cadier en Keer
Tel. 043 407 09 71
www.adviesburowindmill.nl
info@wmma.nl

Contactpersoon: ing. J.M.W. Geurts
ir. J.W.F. Schuddeboom


2 Uitgangspunten

2.1 Situering

Het plan Lage Heide Wonen is gelegen ten zuiden van het kerkdorp Dommelen in de gemeente Valkenswaard. Ter plaatse van het plangebied wordt ter plaatse van een aantal deelgebieden ofwel de bestemming of de verkaveling aangepast zoals deze in het vigerende bestemmingsplan is opgenomen. De figuren 2.1 en 2.2 geven een geografisch overzicht van de ligging van het plan en in figuur 2.3 wordt een overzicht van de zeven deelgebieden weergegeven.



Figuur 2.1: Ligging van het plangebied (rood kader)



Figuur 2.2: Ligging van het plangebied (rood kader)

De planlocatie is gelegen binnen de wettelijk vastgestelde zone van de Mgr. Smetsstraat, de Venbergseweg, de Dommelsedijk/Westerhovenseweg evenals de nog te realiseren nieuwe verbinding Grenscorridor N69 en de nieuwe verbindingsweg hiervan. De locatie is niet gelegen binnen de zone van andere wegen, industrieterreinen of spoorwegen. Verder is de planlocatie gelegen binnen de invloedssfeer van 30 km/uur-wegen.



Figuur 2.3: Deelgebieden Lage Heide

2.2 Verkeersgegevens


De verkeersintensiteiten voor de wegen zijn gebaseerd op informatie verstrekt door de gemeente Valkenswaard. De etmaalintensiteiten hebben betrekking tot het jaar 2029. Daarnaast zijn de verkeersgegevens ter plaatse van de nieuwe verbinding Grenscorridor N69 ontleend aan het akoestisch onderzoek¹ ten behoeve van het PIP. Voor een volledig overzicht van de gehanteerde en aangeleverde verkeersgegevens wordt verwezen naar bijlage I.

2.3 Rekenmethode

De te verwachten geluidbelastingen vanwege het wegverkeer zijn bepaald conform Standaard Rekenmethode II zoals beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Hiertoe is gebruik gemaakt van het computerprogramma Geomilieu, versie 4.41.

De omgeving van het plan is gemodelleerd overeenkomstig de aangeleverde tekeningen en Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Buiten de gemodelleerde bodemgebieden (o.a. weilanden, ZOAB weggedeelten², bossen en tuinen) wordt gerekend met een bodemfactor 0 vanwege de aanwezige akoestisch harde bodemgebieden. In bijlage II is een overzicht opgenomen ten aanzien van de invoergegevens van de objecten, bodemgebieden en andere relevante parameters zoals deze in het rekenmodel zijn opgenomen. De geluidbelastingen zijn invallend bepaald op een rekenhoogte van 1,5 meter en 4,5 meter boven plaatselijk maaiveld voor respectievelijk de begane grond en de eerste verdieping.


Ter plaatse van deelgebied 5 zijn geen geluidgevoelige bestemmingen voorzien [een deel van de bestemming Groen wordt gewijzigd in Tuin]. In navolgende figuren is de ligging van de rekenpunten weergegeven.



Figuur 2.4: ligging rekenpunten deelgebied 1

¹ Akoestisch onderzoek nieuwe verbinding Grenscorridor N69 - Akoestisch onderzoek ten behoeve van het PIP, D314/Kmc/1044.04, 13 augustus 2014

² Onder ZOAB wegsegmenten wordt een bodemgebied met een bodemfactor van 0,5 gemodelleerd.




Figuur 2.5: ligging rekenpunten deelgebied 2



Figuur 2.6: ligging rekenpunten deelgebied 3



Figuur 2.7: ligging rekenpunten deelgebied 4



Figuur 2.8: ligging rekenpunten deelgebied 6



Figuur 2.9: ligging rekenpunten deelgebied 7 & 8

3 Toetsingskader

3.1 Algemeen

Conform de Wet geluidhinder dient overeenkomstig het gestelde in artikel 1 van deze Wet met betrekking tot de geluidbelasting van een weg de Europese dosismaat L day-evening- night (L_{den}) in dB te worden bepaald. De Wet geluidhinder geeft grenswaarden ten aanzien van de geluidbelasting op de gevels van woningen.

3.2 Toetsingskader wegverkeerslawaa

Geluidzones

Overeenkomstig artikel 74 van de Wet geluidhinder heeft een weg een zone die zich uitstrekt vanaf de as van de weg. De breedte van de zone wordt, overeenkomstig artikel 75 van de Wet, aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook. Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld. De ruimte boven en onder de weg behoort tot de zone van de weg. Een weg is niet zoneplichtig indien deze is gelegen binnen een woonerf (artikel 74 lid 2a Wet geluidhinder) of als voor de weg een maximum snelheid van 30 km/uur geldt (artikel 74 lid 2b Wet geluidhinder).

De breedte van de geluidzone van een weg is afhankelijk van het aantal rijstroken van de weg en de binnenstedelijke of buitenstedelijke ligging van de weg. In onderstaande tabel zijn de zonebreedtes uit artikel 74 lid 1 onder a en b van de Wet geluidhinder samengevat. De aangegeven breedte geldt aan weerszijden van de weg. De breedte van de geluidzones als functie van het aantal rijstroken van de weg en het soort gebied is weergegeven in tabel 3.1.

Gebieden binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de gebieden binnen de bebouwde kom, gelegen binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, worden als stedelijk aangemerkt. Als buitenstedelijke gebieden worden gebieden buiten de bebouwde kom, evenals het bovengenoemde uitgezonderd gebied binnen de bebouwde kom aangemerkt.

Tabel 3.1: Breedte geluidzones aan weerszijden van de weg in meters

Gebied	Aantal rijstroken	Breedte geluidzones in meter (art. 74)
Binnenstedelijk	1 of 2 rijstroken	200
	3 of meer rijstroken	350
Buitenstedelijk	1 of 2 rijstroken	250
	3 of 4 rijstroken	400
	5 of meer rijstroken	600

De Westerhovenseweg (N397) is binnenstedelijk gelegen en heeft 2 rijstroken waardoor de zonebreedte 200 meter bedraagt. De Mgr. Smetsstraat, Dommelsedijk (N397), Nieuwe Westparallel, Nieuwe Verbindingsweg, en Venbergseweg zijn buitenstedelijk gelegen en hebben 2 rijstroken waardoor de zonebreedte 250 meter bedraagt.

De Westerhovenseweg en de Dommelsedijk maken onderdeel uit van de N397 en worden gezien het doorstromend karakter van de verkeersstroom in onderhavig onderzoek als één weg beschouwd, de N397.

Voorkeurswaarde en ontheffingswaarden

Normen met betrekking tot de geluidbelasting vanwege wegverkeer ter plaatse van geprojecteerde geluidgevoelige gebouwen (woningen) zijn vermeld in artikel 82 en 83 van de Wet geluidhinder. De voorkeurswaarde voor de geluidbelasting op de gevel van woningen bedraagt 48 dB. De maximaal toelaatbare geluidbelasting overeenkomstig artikel 83 is in navolgende tabel 3.2 samengevat.

Tabel 3.2: Maximale ontheffingswaarden

Situatie	Maximale ontheffingswaarde	Artikel
Stedelijk gebied		
- Nieuwe woningen	63 dB	(art. 83, lid 2 Wgh)
- Vervangende nieuwbouw*	68 dB	(art. 83, lid 5 Wgh)
Buitenstedelijk gebied		
- Nieuwe woningen	53 dB	(art. 83, lid 1 Wgh)
- Agrarische bedrijfswoning	58 dB	(art. 83, lid 4 Wgh)
- Vervangende nieuwbouw*	58 dB	(art. 83, lid 7 Wgh)
- Vervangende nieuwbouw* binnen de zone van een autoweg of autosnelweg	63 dB	(art. 83, lid 6 Wgh)

* Met dien verstande dat de vervanging niet zal leiden tot een ingrijpende wijziging van de bestaande stedenbouwkundige functie of structuur en een wezenlijke toename van het aantal geluidgeïmponeerden bij toetsing op bouwplanniveau voor ten hoogste 100 woningen.

In onderhavige situatie is sprake van een nieuwe woningen in binnenstedelijk. De maximale ontheffingswaarde bedraagt derhalve 63 dB.

Indien het college van B&W een hogere waarde dan de voorkeurswaarde wenst vast te stellen, dienen maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de voorkeurswaarde, op overwegende bezwaren te stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard. Bij het realiseren van de woning dienen, bij het vaststellen van hogere waarden, de gevels wel een voldoende karakteristieke geluidwering ($G_{A,k}$) te hebben zodat een binnenniveau van 33 dB gerespecteerd blijft.

Indien niet aan de maximale ontheffingswaarde kan worden voldaan en maatregelen aan de bron en in de overdracht gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de maximale ontheffingswaarde op overwegende bezwaren te stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard, is het mogelijk om woningen te realiseren door het toepassen van dove gevels of gevels van geluidwerende schermen te voorzien.

Wettelijke aftrek

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluidreducerende maatregelen aan de motorvoertuigen is te verwachten dat het wegverkeer in de toekomst minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is. Binnen de Wet geluidhinder is in artikel 110g juncto artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 de mogelijkheid geschapen om deze vermindering van de geluidproductie in de geluidbelasting door te voeren. Deze aftrek bedraagt:

- 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 56 dB is;

- 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 57 dB is;
- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting afwijkt van de onder a en b genoemde waarden;
- 5 dB voor de overige wegen;
- 0 dB bij de bepaling van de geluidwering van de gevel.

De snelheid op de Mgr. Smetsstraat (binnenstedelijk), de Venbergseweg en de Westerhovenseweg (N397) bedraagt minder dan 70 km/uur, waardoor de aftrek 5 dB is. Voor de Dommelsedijk (N397), de Nieuwe Westparallel, de Nieuwe Verbindingsweg en de Mgr. Smetsstraat (buitenstedelijk) bedraagt de snelheid meer dan 70 km/uur, waardoor de aftrek afhankelijk is van de berekende geluidbelasting.

3.3 Cumulatie

3.3.1 Wet geluidhinder

Artikel 110f van de Wet geluidhinder schrijft voor dat bij het vaststellen van hogere grenswaarden rekening gehouden dient te worden met cumulatie van meerdere geluidbronnen en/of lawaaisoorten. De wijze waarop de cumulatieve geluidbelasting dient te worden bepaald, is opgenomen in artikel 1.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Volgens het gestelde in het genoemde voorschrift wordt deze rekenmethode toegepast als er sprake is van blootstelling aan meer dan één geluidbron. Allereerst dient vastgesteld te worden of van een relevante blootstelling door meerdere bronnen sprake is. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde voorkeurswaarde van die onderscheiden bronnen wordt overschreden. In dit geval berekent de methode de gecumuleerde geluidbelasting rekening houdend met de verschillen in hinderbeleving van de verschillende geluidsbronnen.

3.3.2 Goede ruimtelijke ordening

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de cumulatieve geluidbelasting ten gevolge van alle wegen inzichtelijk gemaakt. Hierbij zijn zowel de zoneplichtige als de niet zoneplichtige wegen cumulatief beschouwd. Op basis van vaste jurisprudentie dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening inzichtelijk te worden gemaakt of er sprake is van een aanvaardbaar akoestisch woon- en leefklimaat. Het akoestisch woon- en leefklimaat als gevolg van de relevante omliggende wegen van het plan is onderzocht.

Voor de beoordeling van de geluidbelasting wordt gebruik gemaakt van de classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in een milieukwaliteitsmaat volgens de "methode Miedema". Hierin wordt de geluidbelasting geclassificeerd en beoordeeld op basis van klassen van 5 dB. Omdat de Wet geluidhinder niet van toepassing is, wordt bij de berekening van de geluidbelasting geen correctie ex artikel 110g van de Wet geluidhinder toegepast.

Tabel 3.3: L_{den} classificering volgens de methode Miedema

Geluidklasse	Beoordeling
$L_{den} < 50$ dB	Goed
$L_{den} 50 - 55$ dB	Redelijk
$L_{den} 55 - 60$ dB	Matig
$L_{den} 60 - 65$ dB	Tamelijk slecht
$L_{den} 65 - 70$ dB	Slecht
$L_{den} > 70$ dB	Zeer slecht

Indien de milieukwaliteit als goed of redelijk wordt beoordeeld, is sowieso sprake van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. Bij de beoordeling matig, tamelijk slecht en slecht dient bezien te worden of met maatregelen de geluidbelasting doelmatig kan worden teruggedrongen. Verder is het aan te bevelen dat zodanige gevelmaatregelen worden genomen dat de maximaal aanvaarde binnenwaarde op grond van het Bouwbesluit wordt gerespecteerd.

3.4 Bouwbesluit

Overeenkomstig artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 volgt dat een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering heeft met een minimum van 20 dB. Conform artikel 3.3, eerste lid van het Bouwbesluit 2012, blijkt dat bij een krachtens de Wet geluidhinder of de Tracéwet vastgesteld hogere-waardenbesluit, de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie bepaald volgens de NEN 5077 niet kleiner mag zijn dan het verschil tussen de in dat besluit opgenomen hoogst toelaatbare geluidbelasting voor weg- of railverkeer en 33 dB. Artikel 3.3. van het Bouwbesluit is niet van toepassing voor woningen die niet zijn gelegen binnen een zone van een weg, spoorweg of industrieterrein.

3.5 Gemeentelijk geluidbeleid

De gemeente Valkenswaard sluit ten aanzien van het hogere waarde beleid aan bij het provinciale geluidbeleid zoals dat vastgesteld is door de provincie Noord Brabant op 10 februari 1998. In dit beleidsstuk is vastgelegd onder welke voorwaarden kan worden meegewerkt aan het vaststellen van een hogere waarde.

3.6 Vigerend bestemmingsplan

Voor de planlocatie is in het verleden reeds een bestemmingsplan (Lage Heide Wonen; NL.IMRO.0858.BPLageheidewonen-VA01) vastgesteld. In de bijbehorende regels is in artikel 7 Wonen onder 7.2.1 Hoofdgebouwen opgenomen dat voor het bouwen van hoofdgebouwen de volgende bepalingen gelden:

- a-m. [-]
- n. ter plaatse van de aanduiding 'gevellijn' dient de gevel die in of achter die lijn worden gebouwd verplicht als een dove gevel te worden gerealiseerd;
- o. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - doof dak' dient de naar de weg gekeerde zijde van de bouwlaag boven de goot als dove gevel te worden gerealiseerd, met dien verstande dat bij hoekwoningen de gehele bouwlaag boven de goot als dove gevel dient te worden gerealiseerd;
- p-q. [-]

Bepaling o is van toepassing op een drietal locaties in het zuidwesten van het plan (nabij de 'bocht' van de Monseigneur Smetsstraat ter plaatse van huidig deelgebied 3).

4 Rekenresultaten

4.1 Berekeningsresultaten en toetsing

De hoogst berekende geluidbelastingen en de te toetsen geluidbelasting (inclusief de aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder) ten gevolge van de onderscheidende bronnen zijn in navolgende tabel 4.1 samengevat.

Tabel 4.1: Rekenresultaten peiljaar 2029

Bron	Te toetsen L_{den} [dB]* (per deelgebied)							
	1	2	3	4	5**	6	7	8
N397	32	26	38	42	n.v.t.	62	38	35
Nieuwe verbinding	24	18	36	40	n.v.t.	39	36	31
Nieuwe Westparallel	30	34	47	41	n.v.t.	39	40	36
Mgr. Smetsstraat	17	16	58	44	n.v.t.	35	35	30
Venbergsesweg	29	24	44	17	n.v.t.	8	26	33

* Inclusief aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder

** Dit deelgebied omvat geen geluidgevoelige bestemmingen

De berekende geluidbelasting (na aftrek van de correctie zoals bedoeld in artikel 110g van de Wet geluidhinder) ten gevolge van het wegverkeer op de “Nieuwe Westparallel”, de “Nieuwe verbinding” en de “Venbergsesweg” bedraagt respectievelijk ten hoogste 47 dB, 40 dB en 44 dB. De wegen voldoen daarmee aan de voorkeurswaarde van 48 dB.

Ten gevolge van het wegverkeer op de “N397” en de “Mgr. Smetsstraat” bedraagt de geluidbelasting ten hoogste 62 dB en 58 dB, na aftrek van de correctie zoals bedoeld in artikel 110g van de Wet geluidhinder. De voorkeurswaarde van 48 dB wordt derhalve niet gerespecteerd. Echter, de maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt wel gerespecteerd.


4.2 Maatregelen

De voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder wordt ter plaatse van de deelgebieden 3 door het verkeer op de Mgr. Smetsstraat niet gerespecteerd. Ter plaatse van deelgebied 6 wordt de voorkeurswaarde niet gerespecteerd door het verkeer op de N397. Echter de maximale ontheffingswaarde wordt wel gerespecteerd. Om de geluidbelasting ten gevolge van de Mgr. Smetsstraat en de N397 waarvan een overschrijding van de voorkeurswaarde optreedt ter plaatse van de deelgebieden 3 en 6 te verlagen tot de voorkeurswaarde kunnen maatregelen worden getroffen. Maatregelen kunnen bestaan uit:

- het toepassen van bronmaatregelen zoals het terugdringen van de verkeersintensiteit, het toepassen van een stiller wegdektype en het verlagen van de maximum snelheid ter plaatse;
- het toepassen van overdrachtsmaatregelen door het plaatsen van een scherm of een wal;
- het toepassen van maatregelen bij de ontvanger zoals dove gevels en het integreren van schermen in de gevel. Dove gevels zijn gevels zonder te openen delen. Deze gevels hoeven niet getoetst te worden aan de normstelling uit de Wet geluidhinder

4.2.1 Mgr. Smetsstraat

Navolgende figuur geeft een weergave van de berekende geluidbelasting ter plaatse van deelgebied 3 ter hoogte van de Mgr. Smetsstraat. Hieruit blijkt dat overschrijding van de voorkeurswaarde plaatsvindt ter hoogte van de eerstelijns bebouwing op de voor- en zijgevels. De overige bebouwing ter plaatse van deelgebied 3 voldoet wel aan de voorkeurswaarde. De beoogde woningen betreffen grondgebonden woning die een open plaats opvullen en tevens een afschermende werking hebben ten opzicht van achtergelegen woningen en deze derhalve voldoen aan de voorkeurswaarde.



Figuur 4.1: Rekenresultaten Mgr. Smetsstraat – deelgebied 3 (inclusief aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder)

Bronmaatregelen

De Mgr. Smetsstraat is een gebiedsontsluitingsweg. Het terugdringen van de verkeersintensiteit op deze weg stuit op overwegende bezwaren van verkeerskundige aard. Het verlagen van de maximum snelheid op deze weg behoeft medewerking van het bevoegd gezag.

Door het toepassen van een geluidreducerend wegdek (bijvoorbeeld dunne deklaag type B) op de Mgr. Smetsstraat kan de geluidbelasting met maximaal 3 dB worden verlaagd³. Indien een dergelijk geluidreducerend wegdek wordt aangebracht, wordt de voorkeurswaarde alsnog overschreden. Het vervangen van het huidige wegdek door een stiller wegdek is derhalve niet doelmatig.

Overdrachtsmaatregelen (schermen)


Om de geluidbelasting te reduceren tot maximaal de voorkeurswaarde kan een afscherming worden gerealiseerd tussen de woningen en de weg. Het plaatsen van een scherm is in de voorliggende situatie onrealistisch en stuit op bezwaren van stedenbouwkundige, planologische en verkeerskundige aard.

Maatregelen ontvanger

Ter plaatse van gevels waar de voorkeurswaarde van 48 dB niet gerespecteerd wordt geldt voor deze gevels dat de gevel dient te voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012. Bij het realiseren van de woning, dienen bij het vaststellen van hogere waarden, de gevels wel een voldoende geluidwering ($G_{A,k}$) te hebben zodat een binnenniveau van 33 dB gerespecteerd blijft.

4.2.2 N397

Navolgende figuur geeft een weergave van de berekende geluidbelasting ter plaatse van deelgebied 6 ter hoogte van de N397. Hieruit blijkt dat overschrijding van de voorkeurswaarde plaatsvindt ter hoogte van de voor- en zijgevels. De overige bebouwing ter plaatse van deelgebied 3 voldoet wel aan de voorkeurswaarde. De beoogde woning betreft een grondgebonden woning die een open plaats opvult en tevens een afschermende werking heeft ten opzicht van achtergelegen woningen.



Figuur 4.2: Rekenresultaten N397 – deelgebied 6 (inclusief aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder)

³ Wegdekcorrectiefactoren voor gebruik in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, C_{wegdek} versie 3-11-2016

Bronmaatregelen

De N397 is een doorgaande ontsluitingsweg. Het terugdringen van de verkeersintensiteit op deze weg stuit op overwegende bezwaren van verkeerskundige aard. Het verlagen van de maximum snelheid op deze weg behoeft medewerking van het bevoegd gezag. Door het toepassen van een geluidreducerend wegdek (bijvoorbeeld dunne deklaag type B) op de N397 kan de geluidbelasting met maximaal 3 dB worden verlaagd⁴. Indien een dergelijk geluidreducerend wegdek wordt aangebracht, wordt de voorkeurswaarde alsnog overschreden. Het vervangen van het huidige wegdek door een stiller wegdek is derhalve niet doelmatig.

Overdrachtsmaatregelen (schermen)

Om de geluidbelasting te reduceren tot maximaal de voorkeurswaarde kan een afscherming worden gerealiseerd tussen de woning gelegen op het deelgebied en de weg. Het plaatsen van een scherm is in de voorliggende situatie onrealistisch en stuit op bezwaren van stedenbouwkundige, planologische en verkeerskundige aard.

Maatregelen ontvanger

Ter plaatse van gevels waar de voorkeurswaarde van 48 dB niet gerespecteerd wordt geldt voor deze gevels dat de gevel dient te voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012. Bij het realiseren van de woning, dienen bij het vaststellen van hogere waarden, de gevels wel een voldoende geluidwering ($G_{A,k}$) te hebben zodat een binnenniveau van 33 dB gerespecteerd blijft.

4.3 Cumulatie

4.3.1 Wet geluidhinder

In het kader van de Wet geluidhinder dient vastgesteld te worden of van een relevante blootstelling door meerdere bronnen sprake is. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde voorkeurswaarde van die te onderscheiden bronnen wordt overschreden. In onderhavige situatie wordt de voorkeurswaarde door slechts één gezoneerde bron overschreden. Derhalve is geen sprake van cumulatie in de zin van de Wet geluidhinder.

4.3.2 Goede ruimtelijke ordening

In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de gecumuleerde geluidbelastingen vanwege alle wegen (gezoneerd en niet gezoneerd) inzichtelijk gemaakt. De hoogste cumulatieve geluidbelasting exclusief aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder is samengevat in tabel 4.2. Een volledig overzicht van de berekende gecumuleerde geluidbelasting is in bijlage IV opgenomen, zowel tekstueel (alle deelgebieden) en in figuren (deelgebieden waarvoor sprake is van een gecumuleerde geluidbelasting van meer dan 53 dB).

⁴ Wegdekcorrectiefactoren voor gebruik in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, C_{wegdek} versie 3-11-2016

Tabel 4.2: Rekenresultaten cumulatieve geluidbelasting

Deelgebied	L_{den} [dB] berekend*	Beoordeling Miedema
Deelgebied 1	38	Goed
Deelgebied 2	37	Goed
Deelgebied 3	60	Tamelijk slecht
Deelgebied 4	51	Redelijk
Deelgebied 5	n.v.t.	n.v.t.
Deelgebied 6	67	Slecht
Deelgebied 7	49	Goed
Deelgebied 8	48	Goed

*Exclusief de aftrek overeenkomstig artikel 110g uit de Wet geluidhinder

De cumulatieve geluidbelasting bedraagt ten hoogste 67 dB. Overeenkomstig “methode Miedema” is dit te classificeren als “Slecht”. Maatgevende wegen zijn de Mgr. Smetsstraat en de N397. Maatregelen teneinde het verlagen van de geluidbelasting zijn reeds onderzocht in paragraaf 4.2 en stuiten op overwegende bezwaren. Geadviseerd wordt om middels een aanvullend akoestisch onderzoek aan te tonen dat de gevels met een gecumuleerde geluidbelasting van meer dan 53 dB wel een voldoende geluidwering ($G_{A,k}$) hebben zodat een binnenniveau van 33 dB gerespecteerd blijft.

5 Conclusie

In opdracht van Nieuw Blauw is door Windmill Milieu Management en Advies een akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer uitgevoerd voor het plan “Lage Heide Wonen” te Valkenswaard.

In verband met de realisatie van het plan wordt een ruimtelijke procedure doorlopen. In het kader van deze procedure is conform het gestelde in de Wet geluidhinder (Wgh) een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting ten gevolge van de zoneringsplichtige geluidbronnen waarvan de zone het plangebied overlapt. De planlocatie is gelegen binnen de wettelijk vastgestelde zone van de Mgr. Smetsstraat, de Venbergseweg, de Dommelsedijk/Westerhovenseweg evenals de nog te realiseren nieuwe verbinding Grenscorridor N69 en de nieuwe verbindingsweg hiervan. De geluidbelasting is getoetst aan het stelsel van voorkeurswaarden en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn tevens de relevante 30 km/uur-wegen in de directe nabijheid meegenomen.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

In het kader van de Wet geluidhinder is de geluidbelasting ten gevolge van de “Nieuwe Westparallel”, de “Nieuwe verbindingsweg” en de “Venbergseweg” inzichtelijk gemaakt. De berekende geluidbelasting ten gevolge van de “Nieuwe Westparallel”, de “Nieuwe verbindingsweg” en de “Venbergseweg” respecteren de voorkeurswaarde van 48 dB.


Ten gevolge van de Mgr. Smetsstraat bedraagt de berekende geluidbelasting ten hoogste 58 dB inclusief aftrek artikel 110g van de Wet geluidhinder. Hiermee wordt de voorkeurswaarde niet gerespecteerd. Echter de maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt wel gerespecteerd. Ten gevolge van de N397 bedraagt de berekende geluidbelasting ten hoogste 62 dB inclusief aftrek artikel 110g van de Wet geluidhinder. Hiermee wordt de voorkeurswaarde niet gerespecteerd. Echter de maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt wel gerespecteerd. Maatregelen ten einde het verlagen van de geluidbelasting zijn onderzocht en stuiten op overwegende bezwaren. Uit een aanvullend onderzoek naar de geluidwering van de gevel zal moeten blijken of de vereiste karakteristieke geluidwering van de gevel ($G_{A,k}$) voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de cumulatieve geluidbelasting ten gevolge van alle wegen inzichtelijk gemaakt. Voor de cumulatieve geluidbelasting zijn zowel zoneplichtige als de niet-zoneplichtige wegen beschouwd. De cumulatieve geluidbelastingen (exclusief aftrek artikel 110g van de Wet geluidhinder) bedragen ten hoogste 66 dB. Dit komt volgens methode Miedema overeen met een ‘Slecht’ akoestisch woon- en leefklimaat. Maatregelen voor het verlagen van de geluidbelasting zijn onderzocht en stuiten op overwegende bezwaren. Geadviseerd wordt om middels een aanvullend akoestisch onderzoek aan te tonen dat de gevels met een gecumuleerde geluidbelasting van meer dan 53 dB wel een voldoende geluidwering ($G_{A,k}$) hebben zodat een binnenniveau van 33 dB gerespecteerd blijft.

Na het verlenen van een hogere waarde voor de van toepassing zijnde woningen vormt het aspect geluid vanwege de omliggende wegen geen belemmering voor de realisatie van het plan.

WINDMILL

MILIEU | MANAGEMENT | ADVIES



ing. J.M.W. Geurts

I. BIJLAGE

Figuren & Verkeersgegevens

Project
Onderdeel
Beschrijving
Datum

-
Verkeersgegevens i.k.v. Lage Heide
Verkeersmodel m009a, WP met nulplus
29 juni 2018


												LVdag	LVavond	LVnacht	MZdag	MZavond	MZNacht	ZVdag	ZVavond	ZVNacht	
Wegvak	Knoop Van	Knoop Naar	Lengte	Straatnaam	Gemeente	Wegcat	Snelhwt	Beheerder	Pa Week cor	Va Weekc or	Mvt Week co	Lvdag	Lvavo	Lvnac	Mzdag	Mzavo	Mznac	Zwdag	Zwavo	Zwnac	
1	a	29081	110039	245	Pastoor Bolsiusstraat	Valkenswaard	Erftoegangsweg I bibeko	30	Gemeente	318	0	318	20,7	10,9	3,2	0	0	0	0	0	0
1	b	29081	110039	245	Pastoor Bolsiusstraat	Valkenswaard	Erftoegangsweg I bibeko	30	Gemeente	225	0	225	14,7	7,7	2,3	0	0	0	0	0	0
1					Pastoor Bolsiusstraat	Valkenswaard							35,4	18,6	5,5	0	0	0	0	0	0
2	a	29121	29081	225	Monseigneur Smetsstraat	Valkenswaard	Erftoegangsweg I bibeko	30	Gemeente	225	0	225	14,7	7,7	2,3	0	0	0	0	0	0
	b	29081	29121	225	Monseigneur Smetsstraat	Valkenswaard	Erftoegangsweg I bibeko	30	Gemeente	318	0	318	20,7	10,9	3,2	0	0	0	0	0	0
2					Monseigneur Smetsstraat	Valkenswaard							35,4	18,6	5,5	0	0	0	0	0	0
3	a	29122	29121	143	Westerhovenseweg	Valkenswaard	Gebiedsontsluitingsweg bibeko	50	Gemeente	6778	592	7370	441,9	232,5	68,5	18,1	4,8	3,2	22,6	5,6	4,5
	b	29121	29122	143	Westerhovenseweg	Valkenswaard	Gebiedsontsluitingsweg bibeko	50	Gemeente	6583	686	7269	429,2	225,8	66,5	21	5,5	3,7	26,2	6,5	5,2
3					Westerhovenseweg	Valkenswaard							871,1	458,3	135	39,1	10,3	6,9	48,8	12,1	9,7
4	a	110211	13947	426	Dommelsedijk	Bergeijk	Gebiedsontsluitingsweg bubeko	80	Provincie	6024	569	6593	392,8	206,6	60,8	17,4	4,6	3,1	21,7	5,4	4,3
	b	13947	110211	426	Dommelsedijk	Bergeijk	Gebiedsontsluitingsweg bubeko	80	Provincie	6031	638	6669	393,2	206,9	60,9	19,5	5,2	3,4	24,4	6	4,9
4					Dommelsedijk	Bergeijk							786	413,5	121,7	36,9	9,8	6,5	46,1	11,4	9,2
5	a	110037	110039	99	Sniederslaan	Valkenswaard	Erftoegangsweg II bibeko	30	Gemeente	90	0	90	5,9	3,1	0,9	0	0	0	0	0	0
	b	110039	110037	99	Sniederslaan	Valkenswaard	Erftoegangsweg II bibeko	30	Gemeente	31	0	31	2	1,1	0,3	0	0	0	0	0	0
5					Sniederslaan	Valkenswaard							7,9	4,2	1,2	0	0	0	0	0	0
6	a	29119	110036	62	Sniederslaan	Valkenswaard	Erftoegangsweg II bibeko	30	Gemeente	153	0	153	10	5,2	1,5	0	0	0	0	0	0
	b	110036	29119	62	Sniederslaan	Valkenswaard	Erftoegangsweg II bibeko	30	Gemeente	112	0	112	7,3	3,8	1,1	0	0	0	0	0	0
6					Sniederslaan	Valkenswaard							17,3	9	2,6	0	0	0	0	0	0
7	a	110036	110037	88	Sniederslaan	Valkenswaard	Erftoegangsweg II bibeko	30	Gemeente	90	0	90	5,9	3,1	0,9	0	0	0	0	0	0
	b	110037	110036	88	Sniederslaan	Valkenswaard	Erftoegangsweg II bibeko	30	Gemeente	16	0	16	1	0,5	0,2	0	0	0	0	0	0
7					Sniederslaan	Valkenswaard							6,9	3,6	1,1	0	0	0	0	0	0
8	a	28450	29078	824	Venbergseweg	Valkenswaard	Erftoegangsweg I bibeko	60	Gemeente	178	0	178	11,6	6,1	1,8	0	0	0	0	0	0
	b	29078	28450	824	Venbergseweg	Valkenswaard	Erftoegangsweg I bibeko	60	Gemeente	234	0	234	15,3	8	2,4	0	0	0	0	0	0
8					Venbergseweg	Valkenswaard							26,9	14,1	4,2	0	0	0	0	0	0
9	a	110023	28449	68	Venbergseweg	Valkenswaard	Erftoegangsweg I bibeko	30	Gemeente	371	0	371	24,2	12,7	3,7	0	0	0	0	0	0
	b	28449	110023	68	Venbergseweg	Valkenswaard	Erftoegangsweg I bibeko	30	Gemeente	298	0	298	19,4	10,2	3	0	0	0	0	0	0
9					Venbergseweg	Valkenswaard							43,6	22,9	6,7	0	0	0	0	0	0
10	a	110023	110024	60	Venbergseweg	Valkenswaard	Erftoegangsweg I bibeko	30	Gemeente	141	0	141	9,2	4,8	1,4	0	0	0	0	0	0
	b	110024	110023	58	Venbergseweg	Valkenswaard	Erftoegangsweg I bibeko	30	Gemeente	178	0	178	11,6	6,1	1,8	0	0	0	0	0	0
10					Venbergseweg	Valkenswaard							20,8	10,9	3,2	0	0	0	0	0	0
11	a	28450	110024	58	Venbergseweg	Valkenswaard	Erftoegangsweg I bibeko	30	Gemeente	234	0	234	15,3	8	2,4	0	0	0	0	0	0
	b	110024	28450	60	Venbergseweg	Valkenswaard	Erftoegangsweg I bibeko	30	Gemeente	186	0	186	12,1	6,4	1,9	0	0	0	0	0	0
11					Venbergseweg	Valkenswaard							27,4	14,4	4,3	0	0	0	0	0	0
12	a	110029	28451	61	Venbergseweg	Valkenswaard	Erftoegangsweg II bibeko	30	Gemeente	196	0	196	12,8	6,7	2	0	0	0	0	0	0
	b	28451	110029	61	Venbergseweg	Valkenswaard	Erftoegangsweg II bibeko	30	Gemeente	130	0	130	8,5	4,5	1,3	0	0	0	0	0	0
12					Venbergseweg	Valkenswaard							21,3	11,2	3,3	0	0	0	0	0	0
13	a	110029	110030	93	Venbergseweg	Valkenswaard	Erftoegangsweg II bibeko	30	Gemeente	232	0	232	15,1	8	2,3	0	0	0	0	0	0
	b	110030	28449	85	Venbergseweg	Valkenswaard	Erftoegangsweg II bibeko	30	Gemeente	183	0	183	11,9	6,3	1,8	0	0	0	0	0	0
13					Venbergseweg	Valkenswaard							27	14,3	4,1	0	0	0	0	0	0
14	a	28449	110030	85	Venbergseweg	Valkenswaard	Erftoegangsweg II bibeko	30	Gemeente	234	0	234	15,3	8	2,4	0	0	0	0	0	0
	b	110030	110029	93	Venbergseweg	Valkenswaard	Erftoegangsweg II bibeko	30	Gemeente	298	0	298	19,4	10,2	3	0	0	0	0	0	0
14					Venbergseweg	Valkenswaard							34,7	18,2	5,4	0	0	0	0	0	0
16	a	28451	28445	45	Irislaan	Valkenswaard	Erftoegangsweg II bibeko	30	Gemeente	216	0	216	14,1	7,4	2,2	0	0	0	0	0	0
	b	28445	28451	45	Irislaan	Valkenswaard	Erftoegangsweg II bibeko	30	Gemeente	234	0	234	15,3	8	2,4	0	0	0	0	0	0
16					Irislaan	Valkenswaard							29,4	15,4	4,6	0	0	0	0	0	0
17	a	29096	28453	56	Irislaan	Valkenswaard	Erftoegangsweg II bibeko	30	Gemeente	139	0	139	9,1	4,8	1,4	0	0	0	0	0	0
	b	28453	29096	56	Irislaan	Valkenswaard	Erftoegangsweg II bibeko	30	Gemeente	83	2	85	5,4	2,8	0,8	0,1	0	0	0,1	0	0
16					Irislaan	Valkenswaard							14,5	7,6	2,2	0,1	0	0	0,1	0	0
18	a	29118	29096	66	Irislaan	Valkenswaard	Erftoegangsweg II bibeko	30	Gemeente	139	0	139	9,1	4,8	1,4	0	0	0	0	0	0
	b	29096	29118	66	Irislaan	Valkenswaard	Erftoegangsweg II bibeko	30	Gemeente	83	2	85	5,4	2,8	0,8	0,1	0	0	0,1	0	0
16					Irislaan	Valkenswaard							14,5	7,6	2,2	0,1	0	0	0,1	0	0


						Dag			Avond			Nacht			
nr	Wegvak	Intensiteit	snelheid	%daguur	%avonduur	%nachtuur	LV	MV	ZV	LV	MV	ZV	LV	MV	ZV
102	Nieuwe Westparallel	17400	80	6,8	2,9	0,9	78,6	13,2	8,2	87,9	7,6	4,5	77,4	14,5	8,1
103	Nieuwe Westparallel	10700	80	6,8	2,9	0,9	75,6	14,1	10,3	86,1	8,3	5,6	74,5	15,4	10,1
104	Nieuwe Westparallel	15100	80	6,8	2,9	0,9	73,8	15	11,2	84,9	8,9	6,2	72,6	16,4	11
112	oprit ri zuid	2200	80	6,8	2,8	0,9	70,3	16,8	12,9	82,6	10,1	7,3	69	18,3	12,7
113	afrit ri noord	2100	80	6,8	2,8	0,9	68,6	17,4	14	81,4	10,6	8	67,3	19	13,7
114	afrit ri zuid	3200	80	6,8	3	0,9	82,6	12,6	4,8	90,4	7,1	2,5	81,5	13,8	4,7
115	oprit ri zuid	3400	80	6,8	3	0,9	83,9	11	5,1	91,1	6,2	2,7	82,9	12,1	5
116	Nieuwe verbinding	4300	80	6,8	2,8	0,9	69,5	17,1	13,4	81,9	10,4	7,7	68,2	18,6	13,2
117	Smetstraat	900	80	6,7	3,3	0,7	98,6	0,7	0,7	99,1	0,5	0,4	98,9	0,6	0,5

Bron:


Plansituatie						
	wegvak	Intensiteit	% daguur	% avonduur	% nacht uur	snelheid km/u
1	Nieuwe Westparallel	27800	6,8	3,0	0,9	80
2	Nieuwe Westparallel	17400	6,8	2,9	0,9	80
3	Nieuwe Westparallel	10700	6,8	2,9	0,9	80
4	Nieuwe Westparallel	15100	6,8	2,9	0,9	80
5	Nieuwe Westparallel	7500	6,7	3,1	0,9	80
6	N69 - Luikerweg	15300	6,8	3,0	0,9	80
7	N69 - Luikerweg	13800	6,8	2,9	0,9	80
8	afrit ri zuid	4200	6,9	2,5	0,9	80
9	oprit ri noord	3300	6,8	2,8	0,9	80
10	oprit ri zuid	4200	6,8	2,8	0,9	80
11	afrit ri noord	3700	6,8	3,0	0,9	80
12	oprit ri zuid	2200	6,8	2,8	0,9	80
13	afrit ri noord	2100	6,8	2,8	0,9	80
14	afrit ri zuid	3200	6,8	3,0	0,9	80
15	oprit ri noord	3400	6,8	3,0	0,9	80
16	nieuwe verbinding	4300	6,8	2,8	0,9	80
17	Smetstraat	900	6,7	3,3	0,7	80
18	N397	13100	6,8	3,0	0,9	80
19	N397	15800	6,8	3,0	0,9	80
20	N397	13100	6,7	3,1	0,9	50
21	Molenstraat	500	6,7	3,7	0,7	60
22	Broekhovenseweg	2700	6,7	3,2	0,9	60

	wegvak	% mz dagperiode	% zw dagperiode	%mz avondperiode	% zw avondperiode	% mz nachtperiode	% zw nachtperiode
1	Nieuwe Westparallel	8,7	7,9	4,9	4,2	9,6	7,8
2	Nieuwe Westparallel	13,2	8,2	7,6	4,5	14,5	8,1
3	Nieuwe Westparallel	14,1	10,3	8,3	5,6	15,4	10,1
4	Nieuwe Westparallel	15,0	11,2	8,9	6,2	16,4	11,0
5	Nieuwe Westparallel	5,3	5,9	2,9	3,0	5,8	5,9
6	N69 - Luikerweg	9,2	9,4	5,4	5,0	10,0	9,3
7	N69 - Luikerweg	15,0	9,7	9,1	5,3	16,3	9,5
8	afrit ri zuid	28,0	20,1	19,0	12,7	30,2	19,4
9	oprit ri noord	19,8	11,5	12,1	6,6	21,6	11,3
10	oprit ri zuid	16,4	16,6	10,5	9,6	17,8	16,3
11	afrit ri noord	8,8	8,1	5,4	4,3	9,4	8,0
12	oprit ri zuid	16,8	12,9	10,1	7,3	18,3	12,7
13	afrit ri noord	17,4	14,0	10,6	8,0	19,0	13,7
14	afrit ri zuid	12,6	4,8	7,1	2,5	13,8	4,7
15	oprit ri noord	11,0	5,1	6,2	2,7	12,1	5,0
16	nieuwe verbinding	17,1	13,4	10,4	7,7	18,6	13,2
17	Smetstraat	0,7	0,7	0,5	0,4	0,6	0,5






Figuur 1: Grafische weergave rekenmodel



Figuur 2: Grafische weergave rekenmodel



Figuur 3: Grafische weergave rekenmodel

II. BIJLAGE

Invoergegevens rekenmodel

Rapport: Lijst van model eigenschappen
 Model: v2

Model eigenschap

Omschrijving	v2
Verantwoordelijke	jge
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	jge op 9-7-2018
Laatst ingezien door	jge op 6-12-2018
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.40
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Rapport: Groepsreducties
Model: v2

Groep	Reductie Dag	Avond	Nacht	Sommatie Dag	Avond	Nacht
Bodem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebouwen Lage Heide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N397 (Westerhovenseweg & Dommelsedijk)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 km/h (Westerhovenseweg)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
80 km/h (Dommelsedijk)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Nieuwe verbinding	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Nieuwe Westparallel	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
overig 30 km plangebied	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Smetsstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 km/h	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
80 km/h	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Venbergseweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 km/h	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
60 km/h	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Model: v2
 v2 - Valkenswaard
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1_01	Deelgebied 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1_02	Deelgebied 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1_03	Deelgebied 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1_04	Deelgebied 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1_05	Deelgebied 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1_06	Deelgebied 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1_07	Deelgebied 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1_08	Deelgebied 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1_09	Deelgebied 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1_10	Deelgebied 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1_11	Deelgebied 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1_12	Deelgebied 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1_13	Deelgebied 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1_14	Deelgebied 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1_15	Deelgebied 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1_16	Deelgebied 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1_17	Deelgebied 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1_18	Deelgebied 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1_19	Deelgebied 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1_20	Deelgebied 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1_21	Deelgebied 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1_22	Deelgebied 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1_23	Deelgebied 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1_24	Deelgebied 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1_25	Deelgebied 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1_26	Deelgebied 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1_27	Deelgebied 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1_28	Deelgebied 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1_29	Deelgebied 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1_30	Deelgebied 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1_31	Deelgebied 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1_32	Deelgebied 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1_33	Deelgebied 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1_34	Deelgebied 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1_35	Deelgebied 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1_36	Deelgebied 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1_37	Deelgebied 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1_38	Deelgebied 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1_39	Deelgebied 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1_40	Deelgebied 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1_41	Deelgebied 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1_42	Deelgebied 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1_43	Deelgebied 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1_44	Deelgebied 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1_45	Deelgebied 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1_46	Deelgebied 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1_47	Deelgebied 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1_48	Deelgebied 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1_49	Deelgebied 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1_50	Deelgebied 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: v2
 v2 - Valkenswaard
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1_51	Deelgebied 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1_52	Deelgebied 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2_01	Deelgebied 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2_02	Deelgebied 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2_03	Deelgebied 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2_04	Deelgebied 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2_05	Deelgebied 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2_06	Deelgebied 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2_07	Deelgebied 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2_08	Deelgebied 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2_09	Deelgebied 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2_10	Deelgebied 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2_11	Deelgebied 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2_12	Deelgebied 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2_13	Deelgebied 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2_14	Deelgebied 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2_15	Deelgebied 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2_16	Deelgebied 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2_17	Deelgebied 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2_18	Deelgebied 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2_19	Deelgebied 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2_20	Deelgebied 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2_21	Deelgebied 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2_22	Deelgebied 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2_23	Deelgebied 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2_24	Deelgebied 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_01	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_02	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_03	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_04	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_05	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_06	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_07	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_08	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_09	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_10	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_11	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_12	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_13	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_14	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_15	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_16	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_17	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_18	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_19	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_20	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_21	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_22	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_23	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_24	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: v2
 v2 - Valkenswaard
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
3_25	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_26	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_27	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_28	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_29	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_30	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_31	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_32	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_33	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_34	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_35	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_36	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_37	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_38	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_39	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_40	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_41	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_42	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_43	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_44	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_45	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_46	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_47	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_48	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_49	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_50	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_51	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_52	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_53	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_54	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_55	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_56	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_57	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_58	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_59	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_60	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_61	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_62	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_63	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_64	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_65	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_66	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_67	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_68	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_69	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_70	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_71	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_72	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_73	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_74	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: v2
 v2 - Valkenswaard
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
3_75	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_76	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_77	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_78	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_79	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_80	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_81	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_82	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_83	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_84	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_85	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_86	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_87	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_88	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_89	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_90	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_91	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_92	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_93	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_94	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_95	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_96	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_97	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_98	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_99	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_100	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_101	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_102	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_103	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_104	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_105	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_106	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_107	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_108	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_109	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_110	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_111	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_112	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_113	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_114	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_115	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_116	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_117	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_118	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_119	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_120	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_121	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_122	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_123	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_124	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: v2
 v2 - Valkenswaard
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
3_125	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_126	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_127	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_128	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
3_129	Deelgebied 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4_01	Deelgebied 4	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4_02	Deelgebied 4	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4_03	Deelgebied 4	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4_04	Deelgebied 4	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4_05	Deelgebied 4	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4_06	Deelgebied 4	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4_07	Deelgebied 4	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4_08	Deelgebied 4	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4_09	Deelgebied 4	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4_10	Deelgebied 4	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4_11	Deelgebied 4	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4_12	Deelgebied 4	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4_13	Deelgebied 4	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
6_01	Deelgebied 6	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
6_02	Deelgebied 6	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
6_03	Deelgebied 6	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
6_04	Deelgebied 6	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
7_01	Deelgebied 7	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
7_02	Deelgebied 7	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
7_03	Deelgebied 7	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
7_04	Deelgebied 7	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
7_05	Deelgebied 7	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
7_06	Deelgebied 7	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
8_01	Deelgebied 8	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
8_02	Deelgebied 8	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
8_03	Deelgebied 8	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
8_04	Deelgebied 8	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
8_05	Deelgebied 8	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
8_06	Deelgebied 8	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
8_07	Deelgebied 8	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
8_08	Deelgebied 8	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: v2
 v2 - Valkenswaard
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	Hdef.	Lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
4	Dommelsedijk	80 km/h	(Dommelsedijk)	436,99	Intensiteit	False	1,5	0,75	W0	80	80	80	80	80	80
3	Westerhovenseweg	50 km/h	(Westerhovenseweg)	445,58	Intensiteit	False	1,5	0,75	W0	50	50	50	50	50	50
8	Venbergseweg	60 km/h		472,60	Intensiteit	False	1,5	0,75	W0	60	60	60	60	60	60
9	Venbergseweg	30 km/h		67,11	Intensiteit	False	1,5	0,75	W0	30	30	30	30	30	30
10	Venbergseweg	30 km/h		63,57	Intensiteit	False	1,5	0,75	W0	30	30	30	30	30	30
11	Venbergseweg	30 km/h		53,30	Intensiteit	False	1,5	0,75	W0	30	30	30	30	30	30
12	Venbergseweg	30 km/h		59,09	Intensiteit	False	1,5	0,75	W0	30	30	30	30	30	30
13	Venbergseweg	30 km/h		90,99	Intensiteit	False	1,5	0,75	W0	30	30	30	30	30	30
14	Venbergseweg	30 km/h		79,76	Intensiteit	False	1,5	0,75	W0	30	30	30	30	30	30
117	Smetstraat	80 km/h		513,23	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	80	80	80	80	80	80
2	Mgr. Smetstraat	30 km/h		221,85	Intensiteit	False	1,5	0,75	W0	30	30	30	30	30	30
102	Nieuwe Westparallel	Nieuwe Westparallel		946,06	Verdeling	False	1,5	0,75	W2	80	80	80	80	80	80
103	Nieuwe Westparallel	Nieuwe Westparallel		846,29	Verdeling	False	1,5	0,75	W2	80	80	80	80	80	80
104	Nieuwe Westparallel	Nieuwe Westparallel		850,40	Verdeling	False	1,5	0,75	W2	80	80	80	80	80	80
112	oprit ri zuid	Nieuwe Westparallel		265,35	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	80	80	80	80	80	80
113	afrit ri noord	Nieuwe Westparallel		238,03	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	80	80	80	80	80	80
114	afrit ri zuid	Nieuwe Westparallel		288,55	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	80	80	80	80	80	80
115	afrit ri zuid	Nieuwe Westparallel		273,96	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	80	80	80	80	80	80
116	Nieuwe verbinding	Nieuwe verbinding		399,01	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	80	80	80	80	80	80
1	Pastoor Bolsiusstraat	overig 30 km plangebied		264,68	Intensiteit	False	1,5	0,75	W0	30	30	30	30	30	30
5	Sniederslaan	overig 30 km plangebied		97,39	Intensiteit	False	1,5	0,75	W0	30	30	30	30	30	30
7	Sniederslaan	overig 30 km plangebied		88,21	Intensiteit	False	1,5	0,75	W0	30	30	30	30	30	30
6	Sniederslaan	overig 30 km plangebied		60,65	Intensiteit	False	1,5	0,75	W0	30	30	30	30	30	30
16	Irislaan	overig 30 km plangebied		313,19	Intensiteit	False	1,5	0,75	W0	30	30	30	30	30	30

Model: v2
 v2 - Valkenswaard
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
4	80	80	80	80	80	80	13266,00	6,55	3,28	1,04	--	--	--	90,45	95,12	88,57	4,25	2,25	4,73	5,30	2,62
3	50	50	50	50	50	50	14643,60	6,55	3,28	1,04	--	--	--	90,83	95,34	89,05	4,08	2,14	4,55	5,09	2,52
8	60	60	60	60	60	60	412,80	6,52	3,42	1,02	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
9	30	30	30	30	30	30	668,36	6,52	3,42	1,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
10	30	30	30	30	30	30	318,80	6,52	3,42	1,00	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
11	30	30	30	30	30	30	420,80	6,51	3,42	1,02	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
12	30	30	30	30	30	30	326,80	6,52	3,43	1,01	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
13	30	30	30	30	30	30	414,00	6,52	3,45	0,99	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
14	30	30	30	30	30	30	532,40	6,52	3,42	1,01	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
117	80	80	80	80	80	80	900,00	6,70	3,30	0,70	--	--	--	98,60	99,10	98,90	0,70	0,50	0,60	0,70	0,40
2	30	30	30	30	30	30	543,20	6,52	3,42	1,01	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
102	80	80	80	80	80	80	17400,00	6,80	2,90	0,90	--	--	--	78,60	87,90	77,40	13,20	7,60	14,50	8,20	4,50
103	80	80	80	80	80	80	10700,00	6,80	2,90	0,90	--	--	--	75,60	86,10	74,50	14,10	8,30	15,40	10,30	5,60
104	80	80	80	80	80	80	15100,00	6,80	2,90	0,90	--	--	--	73,80	84,90	72,60	15,00	8,90	16,40	11,20	6,20
112	80	80	80	80	80	80	2200,00	6,80	2,80	0,90	--	--	--	70,30	82,60	69,00	16,80	10,10	18,30	12,90	7,30
113	80	80	80	80	80	80	2100,00	6,80	2,80	0,90	--	--	--	68,60	81,40	67,30	17,40	10,60	19,00	14,00	8,00
114	80	80	80	80	80	80	3200,00	6,80	3,00	0,90	--	--	--	82,60	90,40	81,50	12,60	7,10	13,80	4,80	2,50
115	80	80	80	80	80	80	3400,00	6,80	3,00	0,90	--	--	--	83,90	91,10	82,90	11,00	6,20	12,10	5,10	2,70
116	80	80	80	80	80	80	4300,00	6,80	2,80	0,90	--	--	--	69,50	81,90	86,20	17,10	10,40	18,60	13,40	7,70
1	30	30	30	30	30	30	543,20	6,52	3,42	1,01	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
5	30	30	30	30	30	30	121,20	6,52	3,47	0,99	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
7	30	30	30	30	30	30	106,00	6,51	3,40	1,04	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
6	30	30	30	30	30	30	264,40	6,54	3,40	0,98	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--
16	30	30	30	30	30	30	532,40	6,52	3,42	1,01	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--

Model: v2
v2 - Valkenswaard
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%ZV(N)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k
4	6,70	--	--	--	786,00	413,50	121,70	36,90	9,80	6,50	46,10	11,40	9,20	83,72	92,94	98,28	105,69	111,86
3	6,40	--	--	--	871,10	458,30	135,00	39,10	10,30	6,90	48,80	12,10	9,70	86,37	93,56	100,50	105,15	110,45
8	--	--	--	--	26,90	14,10	4,20	--	--	--	--	--	--	67,37	75,03	79,86	87,98	95,66
9	--	--	--	--	43,60	22,89	6,70	--	--	--	--	--	--	69,46	72,46	76,62	85,77	91,46
10	--	--	--	--	20,80	10,90	3,20	--	--	--	--	--	--	66,25	69,25	73,41	82,56	88,25
11	--	--	--	--	27,40	14,40	4,30	--	--	--	--	--	--	67,45	70,44	74,61	83,76	89,44
12	--	--	--	--	21,30	11,20	3,30	--	--	--	--	--	--	66,35	69,35	73,51	82,66	88,35
13	--	--	--	--	27,00	14,30	4,10	--	--	--	--	--	--	67,38	70,38	74,54	83,69	89,38
14	--	--	--	--	34,70	18,20	5,40	--	--	--	--	--	--	68,47	71,47	75,63	84,78	90,47
117	0,50	--	--	--	59,46	29,43	6,23	0,42	0,15	0,04	0,42	0,12	0,03	69,50	79,03	84,19	91,80	99,84
2	--	--	--	--	35,40	18,60	5,50	--	--	--	--	--	--	68,56	71,56	75,72	84,87	90,56
102	8,10	--	--	--	930,00	443,54	121,21	156,18	38,35	22,71	97,02	22,71	12,68	88,26	98,38	102,41	105,13	109,79
103	10,10	--	--	--	550,07	267,17	71,74	102,59	25,75	14,83	74,94	17,38	9,73	86,70	96,59	100,70	103,41	107,76
104	11,00	--	--	--	757,78	371,78	98,66	154,02	38,97	22,29	115,00	27,15	14,95	88,44	98,27	102,41	105,10	109,29
112	12,70	--	--	--	105,17	50,88	13,66	25,13	6,22	3,62	19,30	4,50	2,51	78,89	88,36	93,76	100,71	104,95
113	13,70	--	--	--	97,96	47,86	12,72	24,85	6,23	3,59	19,99	4,70	2,59	78,91	88,34	93,75	100,72	104,82
114	4,70	--	--	--	179,74	86,78	23,47	27,42	6,82	3,97	10,44	2,40	1,35	78,34	88,39	93,67	100,35	105,95
115	5,00	--	--	--	193,98	92,92	25,37	25,43	6,32	3,70	11,79	2,75	1,53	78,55	88,44	93,73	100,55	106,21
116	13,20	--	--	--	203,22	98,61	33,36	50,00	12,52	7,20	39,18	9,27	5,11	81,90	91,36	96,76	103,72	107,89
1	--	--	--	--	35,40	18,60	5,50	--	--	--	--	--	--	68,56	71,56	75,72	84,87	90,56
5	--	--	--	--	7,90	4,20	1,20	--	--	--	--	--	--	62,05	65,04	69,21	78,35	84,04
7	--	--	--	--	6,90	3,60	1,10	--	--	--	--	--	--	61,46	64,46	68,62	77,77	83,45
6	--	--	--	--	17,30	9,00	2,60	--	--	--	--	--	--	65,45	68,45	72,61	81,76	87,45
16	--	--	--	--	34,70	18,20	5,40	--	--	--	--	--	--	68,47	71,47	75,63	84,78	90,47

Model: v2
 v2 - Valkenswaard
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
4	108,01	101,13	90,17	114,42	79,38	88,76	94,01	101,50	108,61	104,78	97,90	86,74	111,03	76,21	85,33	90,70
3	107,08	100,38	91,62	113,44	81,98	88,97	95,40	100,98	107,01	103,56	96,81	87,27	109,79	78,85	86,07	93,12
8	92,01	85,16	74,06	98,05	64,56	72,22	77,05	85,17	92,85	89,20	82,35	71,25	95,24	59,30	66,97	71,79
9	88,17	81,44	71,07	94,25	66,67	69,66	73,83	82,97	88,66	85,37	78,64	68,27	91,45	61,33	64,33	68,49
10	84,96	78,23	67,85	91,04	63,44	66,44	70,60	79,75	85,44	82,15	75,42	65,04	88,23	58,12	61,12	65,28
11	86,16	79,43	69,05	92,23	64,65	67,65	71,81	80,96	86,65	83,36	76,63	66,25	89,44	59,40	62,40	66,56
12	85,06	78,33	67,95	91,14	63,56	66,56	70,72	79,87	85,56	82,27	75,54	65,16	88,35	58,25	61,25	65,41
13	86,09	79,36	68,98	92,17	64,62	67,62	71,78	80,93	86,62	83,33	76,60	66,22	89,41	59,20	62,19	66,36
14	87,18	80,45	70,07	93,26	65,67	68,67	72,83	81,98	87,67	84,38	77,65	67,27	90,46	60,39	63,39	67,55
117	96,04	89,14	77,82	102,15	66,18	75,77	80,90	88,52	96,74	92,94	86,04	74,69	99,03	59,54	69,11	74,25
2	87,27	80,54	70,16	93,35	65,76	68,76	72,92	82,07	87,76	84,47	77,74	67,37	90,55	60,47	63,47	67,63
102	104,53	99,24	90,71	112,81	82,98	93,46	97,23	100,33	105,96	100,45	95,11	86,55	108,62	79,55	89,73	93,77
103	102,57	97,28	88,75	110,88	81,31	91,61	95,46	98,51	103,89	98,43	93,10	84,54	106,63	77,96	87,93	92,04
104	104,14	98,85	90,33	112,47	83,05	93,27	97,16	100,17	105,41	99,98	94,65	86,10	108,19	79,70	89,61	93,76
112	101,09	94,26	83,90	107,92	73,36	82,91	88,25	95,28	100,61	96,78	89,93	79,23	103,34	70,15	79,72	85,11
113	100,95	94,12	83,81	107,82	73,38	82,89	88,24	95,29	100,47	96,63	89,78	79,12	103,23	70,16	79,69	85,09
114	102,17	95,34	84,63	108,66	73,40	83,39	88,62	95,53	102,13	98,34	91,48	80,51	104,66	69,63	79,77	85,05
115	102,42	95,57	84,83	108,90	73,64	83,49	88,74	95,75	102,39	98,60	91,73	80,73	104,91	69,83	79,82	85,11
116	104,03	97,20	86,86	110,88	76,40	85,93	91,28	98,31	103,56	99,72	92,87	82,20	106,31	73,35	82,90	88,28
1	87,27	80,54	70,16	93,35	65,76	68,76	72,92	82,07	87,76	84,47	77,74	67,37	90,55	60,47	63,47	67,63
5	80,75	74,02	63,65	86,83	59,30	62,30	66,46	75,61	81,30	78,01	71,28	60,90	84,09	53,86	56,86	61,02
7	80,17	73,44	63,06	86,24	58,63	61,63	65,79	74,94	80,63	77,34	70,61	60,23	83,42	53,48	56,48	60,64
6	84,16	77,43	67,05	90,24	62,61	65,61	69,77	78,92	84,61	81,32	74,59	64,21	87,40	57,22	60,22	64,38
16	87,18	80,45	70,07	93,26	65,67	68,67	72,83	81,98	87,67	84,38	77,65	67,27	90,46	60,39	63,39	67,55

Model: v2
 v2 - Valkenswaard
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal
4	98,14	103,96	100,10	93,22	82,33	106,58
3	97,59	102,63	99,27	92,59	84,07	105,70
8	79,91	87,59	83,94	77,09	65,99	89,98
9	77,64	83,33	80,04	73,31	62,93	86,12
10	74,43	80,12	76,83	70,10	59,72	82,91
11	75,71	81,40	78,11	71,38	61,00	84,19
12	74,56	80,25	76,96	70,23	59,86	83,04
13	75,51	81,19	77,91	71,18	60,80	83,98
14	76,70	82,39	79,10	72,37	61,99	85,18
117	81,86	90,02	86,21	79,32	67,97	92,31
2	76,78	82,47	79,18	72,45	62,07	85,26
102	96,40	101,00	95,78	90,49	81,96	104,05
103	94,67	98,97	93,81	88,52	80,00	102,13
104	96,35	100,49	95,38	90,10	81,58	103,71
112	91,98	96,17	92,33	85,50	75,17	99,16
113	91,98	96,04	92,19	85,37	75,08	99,06
114	91,65	97,18	93,42	86,59	75,91	99,91
115	91,84	97,44	93,65	86,82	76,10	100,15
116	95,20	99,67	95,82	88,99	78,56	102,59
1	76,78	82,47	79,18	72,45	62,07	85,26
5	70,17	75,86	72,57	65,84	55,46	78,65
7	69,79	75,48	72,19	65,46	55,08	78,27
6	73,53	79,22	75,93	69,20	58,82	82,01
16	76,70	82,39	79,10	72,37	61,99	85,18

III. BIJLAGE

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: v2
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: N397 (Westerhovenseweg & Dommelsedijk)
 Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_01_A	Deelgebied 1	1,50	20,40	16,58	12,70	21,49
1_01_B	Deelgebied 1	4,50	23,66	19,88	15,96	24,76
1_02_A	Deelgebied 1	1,50	20,18	16,33	12,49	21,27
1_02_B	Deelgebied 1	4,50	21,97	18,03	14,30	23,05
1_03_A	Deelgebied 1	1,50	19,40	15,54	11,73	20,49
1_03_B	Deelgebied 1	4,50	21,79	17,87	14,11	22,87
1_04_A	Deelgebied 1	1,50	24,11	20,56	16,31	25,20
1_04_B	Deelgebied 1	4,50	31,16	27,75	23,32	32,26
1_05_A	Deelgebied 1	1,50	21,78	18,14	14,02	22,87
1_05_B	Deelgebied 1	4,50	23,76	20,06	16,04	24,86
1_06_A	Deelgebied 1	1,50	18,73	14,98	11,01	19,82
1_06_B	Deelgebied 1	4,50	20,86	17,05	13,15	21,95
1_07_A	Deelgebied 1	1,50	19,51	15,86	11,76	20,61
1_07_B	Deelgebied 1	4,50	23,60	20,03	15,82	24,70
1_08_A	Deelgebied 1	1,50	23,28	19,62	15,54	24,38
1_08_B	Deelgebied 1	4,50	27,87	24,31	20,09	28,97
1_09_A	Deelgebied 1	1,50	22,06	18,33	14,36	23,16
1_09_B	Deelgebied 1	4,50	25,98	22,32	18,23	27,07
1_10_A	Deelgebied 1	1,50	21,13	17,36	13,43	22,23
1_10_B	Deelgebied 1	4,50	24,69	20,96	16,97	25,78
1_11_A	Deelgebied 1	1,50	21,15	17,38	13,43	22,24
1_11_B	Deelgebied 1	4,50	24,80	21,10	17,07	25,90
1_12_A	Deelgebied 1	1,50	21,27	17,53	13,57	22,37
1_12_B	Deelgebied 1	4,50	25,27	21,61	17,53	26,37
1_13_A	Deelgebied 1	1,50	22,26	18,53	14,54	23,35
1_13_B	Deelgebied 1	4,50	25,59	21,89	17,85	26,68
1_14_A	Deelgebied 1	1,50	20,43	16,69	12,72	21,53
1_14_B	Deelgebied 1	4,50	25,78	22,22	18,00	26,88
1_15_A	Deelgebied 1	1,50	17,22	13,38	9,53	18,31
1_15_B	Deelgebied 1	4,50	19,38	15,47	11,71	20,47
1_16_A	Deelgebied 1	1,50	16,40	12,54	8,73	17,49
1_16_B	Deelgebied 1	4,50	18,62	14,71	10,96	19,71
1_17_A	Deelgebied 1	1,50	15,36	11,64	7,63	16,45
1_17_B	Deelgebied 1	4,50	19,28	15,63	11,54	20,38
1_18_A	Deelgebied 1	1,50	17,65	13,92	9,93	18,74
1_18_B	Deelgebied 1	4,50	21,48	17,82	13,73	22,57
1_19_A	Deelgebied 1	1,50	20,81	17,09	13,07	21,90
1_19_B	Deelgebied 1	4,50	24,27	20,60	16,53	25,37
1_20_A	Deelgebied 1	1,50	20,40	16,69	12,67	21,49
1_20_B	Deelgebied 1	4,50	23,91	20,26	16,17	25,01
1_21_A	Deelgebied 1	1,50	20,98	17,17	13,29	22,07
1_21_B	Deelgebied 1	4,50	24,00	20,21	16,30	25,09
1_22_A	Deelgebied 1	1,50	23,69	20,03	15,94	24,78
1_22_B	Deelgebied 1	4,50	26,79	23,16	19,03	27,89
1_23_A	Deelgebied 1	1,50	23,45	19,76	15,71	24,54
1_23_B	Deelgebied 1	4,50	26,80	23,17	19,04	27,90
1_24_A	Deelgebied 1	1,50	18,89	15,07	11,20	19,98
1_24_B	Deelgebied 1	4,50	21,69	17,84	14,00	22,78
1_25_A	Deelgebied 1	1,50	19,50	15,72	11,79	20,59
1_25_B	Deelgebied 1	4,50	23,21	19,51	15,48	24,31
1_26_A	Deelgebied 1	1,50	19,60	15,84	11,89	20,69
1_26_B	Deelgebied 1	4,50	23,39	19,72	15,66	24,49
1_27_A	Deelgebied 1	1,50	19,71	15,98	11,99	20,80
1_27_B	Deelgebied 1	4,50	23,35	19,69	15,60	24,44
1_28_A	Deelgebied 1	1,50	20,94	17,22	13,22	22,04
1_28_B	Deelgebied 1	4,50	24,67	21,02	16,92	25,77
1_29_A	Deelgebied 1	1,50	20,67	16,86	12,95	21,75
1_29_B	Deelgebied 1	4,50	23,92	20,14	16,21	25,01
1_30_A	Deelgebied 1	1,50	19,68	15,88	11,97	20,77
1_30_B	Deelgebied 1	4,50	22,79	19,04	15,07	23,88
1_31_A	Deelgebied 1	1,50	15,39	11,53	7,71	16,48
1_31_B	Deelgebied 1	4,50	17,56	13,61	9,91	18,65
1_32_A	Deelgebied 1	1,50	15,90	12,18	8,18	17,00
1_32_B	Deelgebied 1	4,50	19,32	15,67	11,58	20,42
1_33_A	Deelgebied 1	1,50	21,61	17,93	13,88	22,71
1_33_B	Deelgebied 1	4,50	25,28	21,67	17,52	26,38
1_34_A	Deelgebied 1	1,50	20,20	16,38	12,50	21,29
1_34_B	Deelgebied 1	4,50	23,40	19,61	15,70	24,49
1_35_A	Deelgebied 1	1,50	20,82	17,11	13,10	21,92
1_35_B	Deelgebied 1	4,50	24,23	20,51	16,49	25,32
1_36_A	Deelgebied 1	1,50	19,87	15,95	12,20	20,95
1_36_B	Deelgebied 1	4,50	22,96	19,04	15,30	24,05
1_37_A	Deelgebied 1	1,50	19,76	15,86	12,09	20,85
1_37_B	Deelgebied 1	4,50	22,63	18,69	14,97	23,72
1_38_A	Deelgebied 1	1,50	18,67	14,82	10,99	19,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v2
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: N397 (Westerhovenseweg & Dommelsedijk)
 Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_38_B	Deelgebied 1	4,50	22,39	18,61	14,67	23,48
1_39_A	Deelgebied 1	1,50	23,37	19,84	15,58	24,47
1_39_B	Deelgebied 1	4,50	28,53	25,11	20,70	29,63
1_40_A	Deelgebied 1	1,50	23,45	19,92	15,65	24,55
1_40_B	Deelgebied 1	4,50	28,70	25,28	20,87	29,80
1_41_A	Deelgebied 1	1,50	19,86	16,02	12,17	20,95
1_41_B	Deelgebied 1	4,50	22,99	19,18	15,28	24,08
1_42_A	Deelgebied 1	1,50	19,47	15,62	11,78	20,56
1_42_B	Deelgebied 1	4,50	22,34	18,51	14,66	23,44
1_43_A	Deelgebied 1	1,50	20,53	16,73	12,82	21,62
1_43_B	Deelgebied 1	4,50	23,68	19,92	15,97	24,77
1_44_A	Deelgebied 1	1,50	20,47	16,67	12,75	21,55
1_44_B	Deelgebied 1	4,50	23,52	19,74	15,80	24,61
1_45_A	Deelgebied 1	1,50	19,66	15,84	11,97	20,75
1_45_B	Deelgebied 1	4,50	22,58	18,78	14,89	23,68
1_46_A	Deelgebied 1	1,50	19,81	16,01	12,13	20,91
1_46_B	Deelgebied 1	4,50	22,81	19,00	15,11	23,90
1_47_A	Deelgebied 1	1,50	15,28	11,40	7,61	16,37
1_47_B	Deelgebied 1	4,50	19,20	15,38	11,51	20,29
1_48_A	Deelgebied 1	1,50	19,65	16,09	11,87	20,75
1_48_B	Deelgebied 1	4,50	27,12	23,72	19,26	28,21
1_49_A	Deelgebied 1	1,50	19,28	15,73	11,50	20,38
1_49_B	Deelgebied 1	4,50	26,92	23,54	19,07	28,02
1_50_A	Deelgebied 1	1,50	19,47	15,91	11,68	20,56
1_50_B	Deelgebied 1	4,50	27,00	23,61	19,14	28,10
1_51_A	Deelgebied 1	1,50	19,80	16,20	12,02	20,89
1_51_B	Deelgebied 1	4,50	26,91	23,50	19,07	28,01
1_52_A	Deelgebied 1	1,50	19,55	15,98	11,78	20,65
1_52_B	Deelgebied 1	4,50	26,52	23,13	18,68	27,62
2_01_A	Deelgebied 2	1,50	18,41	14,65	10,70	19,50
2_01_B	Deelgebied 2	4,50	21,37	17,62	13,65	22,46
2_02_A	Deelgebied 2	1,50	16,53	12,67	8,85	17,62
2_02_B	Deelgebied 2	4,50	19,72	15,91	12,03	20,81
2_03_A	Deelgebied 2	1,50	16,89	13,07	9,21	17,99
2_03_B	Deelgebied 2	4,50	20,01	16,22	12,32	21,11
2_04_A	Deelgebied 2	1,50	17,51	13,71	9,82	18,61
2_04_B	Deelgebied 2	4,50	20,30	16,52	12,58	21,39
2_05_A	Deelgebied 2	1,50	18,52	14,79	10,78	19,61
2_05_B	Deelgebied 2	4,50	22,11	18,46	14,37	23,21
2_06_A	Deelgebied 2	1,50	19,87	16,27	12,11	20,97
2_06_B	Deelgebied 2	4,50	25,05	21,60	17,24	26,16
2_07_A	Deelgebied 2	1,50	--	--	--	--
2_07_B	Deelgebied 2	4,50	--	--	--	--
2_08_A	Deelgebied 2	1,50	15,97	12,23	8,26	17,07
2_08_B	Deelgebied 2	4,50	19,54	15,88	11,79	20,63
2_09_A	Deelgebied 2	1,50	15,08	11,29	7,38	16,17
2_09_B	Deelgebied 2	4,50	18,29	14,56	10,58	19,39
2_10_A	Deelgebied 2	1,50	13,83	9,93	6,17	14,92
2_10_B	Deelgebied 2	4,50	16,68	12,77	9,00	17,76
2_11_A	Deelgebied 2	1,50	11,91	8,06	4,21	12,99
2_11_B	Deelgebied 2	4,50	14,84	11,02	7,13	15,92
2_12_A	Deelgebied 2	1,50	9,37	5,71	1,63	10,47
2_12_B	Deelgebied 2	4,50	13,36	9,79	5,58	14,46
2_13_A	Deelgebied 2	1,50	17,45	13,69	9,72	18,54
2_13_B	Deelgebied 2	4,50	20,38	16,63	12,67	21,48
2_14_A	Deelgebied 2	1,50	16,11	12,30	8,42	17,20
2_14_B	Deelgebied 2	4,50	19,45	15,67	11,73	20,54
2_15_A	Deelgebied 2	1,50	16,10	12,30	8,41	17,20
2_15_B	Deelgebied 2	4,50	19,80	16,04	12,08	20,89
2_16_A	Deelgebied 2	1,50	15,84	12,07	8,13	16,93
2_16_B	Deelgebied 2	4,50	19,77	16,05	12,03	20,86
2_17_A	Deelgebied 2	1,50	15,22	11,40	7,51	16,30
2_17_B	Deelgebied 2	4,50	19,00	15,26	11,28	20,09
2_18_A	Deelgebied 2	1,50	14,64	10,81	6,95	15,73
2_18_B	Deelgebied 2	4,50	18,43	14,65	10,73	19,53
2_19_A	Deelgebied 2	1,50	--	--	--	--
2_19_B	Deelgebied 2	4,50	--	--	--	--
2_20_A	Deelgebied 2	1,50	--	--	--	--
2_20_B	Deelgebied 2	4,50	--	--	--	--
2_21_A	Deelgebied 2	1,50	--	--	--	--
2_21_B	Deelgebied 2	4,50	--	--	--	--
2_22_A	Deelgebied 2	1,50	--	--	--	--
2_22_B	Deelgebied 2	4,50	--	--	--	--
2_23_A	Deelgebied 2	1,50	--	--	--	--
2_23_B	Deelgebied 2	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v2
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: N397 (Westerhovenseweg & Dommelsedijk)
 Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_24_A	Deelgebied 2	1,50	--	--	--	--
2_24_B	Deelgebied 2	4,50	--	--	--	--
3_01_A	Deelgebied 3	1,50	31,24	27,88	23,38	32,34
3_01_B	Deelgebied 3	4,50	34,14	30,79	26,29	35,25
3_02_A	Deelgebied 3	1,50	30,39	27,05	22,53	31,50
3_02_B	Deelgebied 3	4,50	34,12	30,78	26,26	35,23
3_03_A	Deelgebied 3	1,50	34,03	30,67	26,17	35,13
3_03_B	Deelgebied 3	4,50	37,34	33,99	29,49	38,45
3_04_A	Deelgebied 3	1,50	33,28	29,94	25,42	34,39
3_04_B	Deelgebied 3	4,50	36,54	33,19	28,69	37,65
3_05_A	Deelgebied 3	1,50	33,11	29,75	25,26	34,22
3_05_B	Deelgebied 3	4,50	36,36	32,99	28,50	37,46
3_06_A	Deelgebied 3	1,50	31,63	28,25	23,79	32,74
3_06_B	Deelgebied 3	4,50	36,95	33,60	29,09	38,05
3_07_A	Deelgebied 3	1,50	32,04	28,65	24,20	33,14
3_07_B	Deelgebied 3	4,50	37,21	33,87	29,36	38,32
3_08_A	Deelgebied 3	1,50	30,94	27,60	23,06	32,04
3_08_B	Deelgebied 3	4,50	33,59	30,23	25,74	34,70
3_09_A	Deelgebied 3	1,50	30,91	27,57	23,05	32,02
3_09_B	Deelgebied 3	4,50	33,89	30,53	26,04	35,00
3_10_A	Deelgebied 3	1,50	15,70	11,84	8,02	16,79
3_10_B	Deelgebied 3	4,50	19,55	15,73	11,85	20,64
3_100_A	Deelgebied 3	1,50	10,06	6,30	2,35	11,15
3_100_B	Deelgebied 3	4,50	13,60	9,90	5,86	14,69
3_101_A	Deelgebied 3	1,50	19,76	16,34	11,93	20,86
3_101_B	Deelgebied 3	4,50	26,31	22,97	18,44	27,41
3_102_A	Deelgebied 3	1,50	21,94	18,42	14,15	23,04
3_102_B	Deelgebied 3	4,50	27,11	23,68	19,27	28,21
3_103_A	Deelgebied 3	1,50	21,31	17,69	13,57	22,42
3_103_B	Deelgebied 3	4,50	25,00	21,44	17,23	26,10
3_104_A	Deelgebied 3	1,50	21,16	17,53	13,41	22,26
3_104_B	Deelgebied 3	4,50	25,90	22,37	18,10	27,00
3_105_A	Deelgebied 3	1,50	20,07	16,33	12,34	21,16
3_105_B	Deelgebied 3	4,50	23,66	19,99	15,91	24,75
3_106_A	Deelgebied 3	1,50	14,25	10,45	6,55	15,34
3_106_B	Deelgebied 3	4,50	17,35	13,62	9,62	18,44
3_107_A	Deelgebied 3	1,50	21,55	18,23	13,67	22,65
3_107_B	Deelgebied 3	4,50	23,96	20,60	16,10	25,06
3_108_A	Deelgebied 3	1,50	22,44	19,12	14,57	23,55
3_108_B	Deelgebied 3	4,50	25,35	22,00	17,48	26,45
3_109_A	Deelgebied 3	1,50	21,09	17,75	13,23	22,20
3_109_B	Deelgebied 3	4,50	26,60	23,27	18,74	27,71
3_11_A	Deelgebied 3	1,50	7,40	3,35	-0,22	8,49
3_11_B	Deelgebied 3	4,50	11,25	7,25	3,61	12,33
3_110_A	Deelgebied 3	1,50	19,21	15,48	11,47	20,30
3_110_B	Deelgebied 3	4,50	23,00	19,36	15,24	24,09
3_111_A	Deelgebied 3	1,50	17,11	13,23	9,43	18,20
3_111_B	Deelgebied 3	4,50	19,91	16,09	12,24	21,01
3_112_A	Deelgebied 3	1,50	18,54	14,78	10,84	19,64
3_112_B	Deelgebied 3	4,50	22,62	18,99	14,87	23,72
3_113_A	Deelgebied 3	1,50	20,47	16,81	12,72	21,56
3_113_B	Deelgebied 3	4,50	25,15	21,64	17,36	26,25
3_114_A	Deelgebied 3	1,50	21,11	17,48	13,34	22,20
3_114_B	Deelgebied 3	4,50	26,18	22,71	18,36	27,28
3_115_A	Deelgebied 3	1,50	19,40	15,78	11,63	20,49
3_115_B	Deelgebied 3	4,50	25,67	22,25	17,83	26,77
3_116_A	Deelgebied 3	1,50	7,53	3,67	-0,16	8,62
3_116_B	Deelgebied 3	4,50	10,62	6,73	2,96	11,71
3_117_A	Deelgebied 3	1,50	-0,58	-4,62	-8,20	0,51
3_117_B	Deelgebied 3	4,50	1,49	-2,69	-6,10	2,57
3_118_A	Deelgebied 3	1,50	2,02	-2,00	-5,61	3,11
3_118_B	Deelgebied 3	4,50	4,15	-0,01	-3,44	5,23
3_119_A	Deelgebied 3	1,50	4,67	0,89	-3,03	5,77
3_119_B	Deelgebied 3	4,50	6,78	2,90	-0,89	7,87
3_12_A	Deelgebied 3	1,50	26,70	23,38	18,83	27,81
3_12_B	Deelgebied 3	4,50	29,47	26,14	21,60	30,57
3_120_A	Deelgebied 3	1,50	19,01	15,44	11,24	20,11
3_120_B	Deelgebied 3	4,50	22,95	19,45	15,14	24,05
3_121_A	Deelgebied 3	1,50	18,09	14,49	10,33	19,19
3_121_B	Deelgebied 3	4,50	21,93	18,41	14,13	23,03
3_122_A	Deelgebied 3	1,50	20,72	16,98	12,99	21,81
3_122_B	Deelgebied 3	4,50	23,57	19,90	15,81	24,66
3_123_A	Deelgebied 3	1,50	22,95	19,37	15,18	24,05
3_123_B	Deelgebied 3	4,50	26,66	23,15	18,86	27,76
3_124_A	Deelgebied 3	1,50	19,30	15,69	11,53	20,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v2
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: N397 (Westerhovenseweg & Dommelsedijk)
 Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_124_B	Deelgebied 3	4,50	23,40	19,91	15,60	24,50
3_125_A	Deelgebied 3	1,50	17,62	14,10	9,81	18,71
3_125_B	Deelgebied 3	4,50	22,43	19,01	14,61	23,54
3_126_A	Deelgebied 3	1,50	17,12	13,50	9,37	18,22
3_126_B	Deelgebied 3	4,50	22,47	18,98	14,66	23,57
3_127_A	Deelgebied 3	1,50	18,76	15,05	11,05	19,86
3_127_B	Deelgebied 3	4,50	22,72	19,10	14,96	23,82
3_128_A	Deelgebied 3	1,50	21,17	17,47	13,45	22,27
3_128_B	Deelgebied 3	4,50	24,34	20,73	16,58	25,44
3_129_A	Deelgebied 3	1,50	20,86	17,14	13,14	21,96
3_129_B	Deelgebied 3	4,50	24,09	20,46	16,33	25,19
3_13_A	Deelgebied 3	1,50	29,31	25,98	21,44	30,41
3_13_B	Deelgebied 3	4,50	31,78	28,44	23,92	32,89
3_14_A	Deelgebied 3	1,50	25,25	21,87	17,40	26,35
3_14_B	Deelgebied 3	4,50	29,78	26,43	21,91	30,88
3_15_A	Deelgebied 3	1,50	29,95	26,60	22,10	31,06
3_15_B	Deelgebied 3	4,50	32,14	28,77	24,29	33,24
3_16_A	Deelgebied 3	1,50	25,85	22,49	17,99	26,95
3_16_B	Deelgebied 3	4,50	28,29	24,89	20,46	29,40
3_17_A	Deelgebied 3	1,50	17,83	14,01	10,14	18,92
3_17_B	Deelgebied 3	4,50	21,67	17,90	13,95	22,76
3_18_A	Deelgebied 3	1,50	19,16	15,37	11,46	20,25
3_18_B	Deelgebied 3	4,50	22,93	19,21	15,20	24,02
3_19_A	Deelgebied 3	1,50	22,85	19,34	15,05	23,95
3_19_B	Deelgebied 3	4,50	25,37	21,81	17,59	26,47
3_20_A	Deelgebied 3	1,50	20,24	16,50	12,53	21,34
3_20_B	Deelgebied 3	4,50	24,05	20,38	16,32	25,15
3_21_A	Deelgebied 3	1,50	20,67	16,94	12,93	21,76
3_21_B	Deelgebied 3	4,50	24,45	20,79	16,70	25,54
3_22_A	Deelgebied 3	1,50	20,66	16,94	12,92	21,75
3_22_B	Deelgebied 3	4,50	24,36	20,72	16,62	25,46
3_23_A	Deelgebied 3	1,50	20,65	16,93	12,92	21,74
3_23_B	Deelgebied 3	4,50	24,31	20,66	16,56	25,41
3_24_A	Deelgebied 3	1,50	--	--	--	--
3_24_B	Deelgebied 3	4,50	--	--	--	--
3_25_A	Deelgebied 3	1,50	34,79	31,47	26,93	35,90
3_25_B	Deelgebied 3	4,50	36,17	32,82	28,31	37,27
3_26_A	Deelgebied 3	1,50	34,93	31,61	27,06	36,04
3_26_B	Deelgebied 3	4,50	36,26	32,92	28,41	37,37
3_27_A	Deelgebied 3	1,50	35,63	32,26	27,77	36,73
3_27_B	Deelgebied 3	4,50	37,16	33,76	29,32	38,26
3_28_A	Deelgebied 3	1,50	34,56	31,25	26,69	35,67
3_28_B	Deelgebied 3	4,50	36,05	32,72	28,19	37,16
3_29_A	Deelgebied 3	1,50	34,37	31,05	26,49	35,47
3_29_B	Deelgebied 3	4,50	35,99	32,65	28,13	37,10
3_30_A	Deelgebied 3	1,50	34,34	31,03	26,47	35,45
3_30_B	Deelgebied 3	4,50	36,07	32,72	28,20	37,17
3_31_A	Deelgebied 3	1,50	34,30	30,98	26,43	35,41
3_31_B	Deelgebied 3	4,50	36,01	32,65	28,15	37,11
3_32_A	Deelgebied 3	1,50	33,90	30,59	26,03	35,01
3_32_B	Deelgebied 3	4,50	35,61	32,26	27,75	36,71
3_33_A	Deelgebied 3	1,50	33,26	29,93	25,39	34,36
3_33_B	Deelgebied 3	4,50	35,12	31,77	27,25	36,22
3_34_A	Deelgebied 3	1,50	21,87	18,17	14,12	22,96
3_34_B	Deelgebied 3	4,50	25,20	21,55	17,45	26,30
3_35_A	Deelgebied 3	1,50	20,41	16,76	12,67	21,51
3_35_B	Deelgebied 3	4,50	23,83	20,22	16,06	24,92
3_36_A	Deelgebied 3	1,50	20,84	17,20	13,09	21,94
3_36_B	Deelgebied 3	4,50	24,13	20,52	16,37	25,23
3_37_A	Deelgebied 3	1,50	-2,34	-6,00	-10,08	-1,24
3_37_B	Deelgebied 3	4,50	-0,14	-3,91	-7,84	0,96
3_38_A	Deelgebied 3	1,50	17,80	14,20	10,03	18,90
3_38_B	Deelgebied 3	4,50	21,64	18,11	13,85	22,74
3_39_A	Deelgebied 3	1,50	15,31	11,71	7,55	16,41
3_39_B	Deelgebied 3	4,50	18,64	15,07	10,86	19,74
3_40_A	Deelgebied 3	1,50	18,12	14,49	10,36	19,22
3_40_B	Deelgebied 3	4,50	21,97	18,41	14,19	23,07
3_41_A	Deelgebied 3	1,50	17,22	13,61	9,45	18,31
3_41_B	Deelgebied 3	4,50	20,93	17,39	13,14	22,03
3_42_A	Deelgebied 3	1,50	18,07	14,43	10,33	19,17
3_42_B	Deelgebied 3	4,50	21,85	18,27	14,07	22,95
3_43_A	Deelgebied 3	1,50	17,44	13,84	9,68	18,54
3_43_B	Deelgebied 3	4,50	21,16	17,63	13,37	22,26
3_44_A	Deelgebied 3	1,50	25,16	21,79	17,29	26,26
3_44_B	Deelgebied 3	4,50	26,54	23,13	18,70	27,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v2
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: N397 (Westerhovenseweg & Dommelsedijk)
 Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_45_A	Deelgebied 3	1,50	16,64	12,97	8,90	17,74
3_45_B	Deelgebied 3	4,50	20,37	16,77	12,60	21,47
3_46_A	Deelgebied 3	1,50	29,39	26,05	21,52	30,49
3_46_B	Deelgebied 3	4,50	32,52	29,16	24,66	33,62
3_47_A	Deelgebied 3	1,50	27,70	24,25	19,88	28,80
3_47_B	Deelgebied 3	4,50	31,38	27,95	23,55	32,48
3_48_A	Deelgebied 3	1,50	26,14	22,60	18,35	27,24
3_48_B	Deelgebied 3	4,50	29,61	26,10	21,80	30,71
3_49_A	Deelgebied 3	1,50	22,74	19,05	15,02	23,84
3_49_B	Deelgebied 3	4,50	26,10	22,46	18,36	27,20
3_50_A	Deelgebied 3	1,50	25,50	22,02	17,68	26,60
3_50_B	Deelgebied 3	4,50	29,35	25,91	21,53	30,45
3_51_A	Deelgebied 3	1,50	22,47	18,83	14,72	23,57
3_51_B	Deelgebied 3	4,50	25,63	22,00	17,87	26,73
3_52_A	Deelgebied 3	1,50	26,41	22,97	18,58	27,51
3_52_B	Deelgebied 3	4,50	31,65	28,26	23,79	32,75
3_53_A	Deelgebied 3	1,50	26,21	22,72	18,40	27,31
3_53_B	Deelgebied 3	4,50	32,65	29,27	24,80	33,75
3_54_A	Deelgebied 3	1,50	25,13	21,68	17,32	26,24
3_54_B	Deelgebied 3	4,50	32,08	28,72	24,22	33,18
3_55_A	Deelgebied 3	1,50	24,22	20,73	16,41	25,32
3_55_B	Deelgebied 3	4,50	29,61	26,19	21,77	30,71
3_56_A	Deelgebied 3	1,50	22,52	18,97	14,75	23,63
3_56_B	Deelgebied 3	4,50	26,92	23,42	19,11	28,02
3_57_A	Deelgebied 3	1,50	20,03	16,24	12,32	21,12
3_57_B	Deelgebied 3	4,50	23,68	19,95	15,95	24,77
3_58_A	Deelgebied 3	1,50	19,90	16,11	12,20	20,99
3_58_B	Deelgebied 3	4,50	23,54	19,82	15,83	24,64
3_59_A	Deelgebied 3	1,50	20,23	16,49	12,53	21,33
3_59_B	Deelgebied 3	4,50	23,95	20,24	16,21	25,04
3_60_A	Deelgebied 3	1,50	19,74	15,98	12,02	20,83
3_60_B	Deelgebied 3	4,50	23,32	19,62	15,59	24,42
3_61_A	Deelgebied 3	1,50	19,98	16,25	12,26	21,07
3_61_B	Deelgebied 3	4,50	23,82	20,15	16,07	24,91
3_62_A	Deelgebied 3	1,50	18,47	14,72	10,75	19,56
3_62_B	Deelgebied 3	4,50	21,34	17,66	13,60	22,43
3_63_A	Deelgebied 3	1,50	20,32	16,70	12,56	21,42
3_63_B	Deelgebied 3	4,50	23,64	20,09	15,85	24,74
3_64_A	Deelgebied 3	1,50	19,74	16,13	11,98	20,84
3_64_B	Deelgebied 3	4,50	22,93	19,38	15,14	24,03
3_65_A	Deelgebied 3	1,50	19,14	15,53	11,37	20,23
3_65_B	Deelgebied 3	4,50	22,56	19,02	14,78	23,66
3_66_A	Deelgebied 3	1,50	19,51	15,84	11,76	20,60
3_66_B	Deelgebied 3	4,50	22,79	19,20	15,00	23,88
3_67_A	Deelgebied 3	1,50	19,25	15,52	11,53	20,34
3_67_B	Deelgebied 3	4,50	22,91	19,24	15,16	24,00
3_68_A	Deelgebied 3	1,50	18,89	15,15	11,17	19,98
3_68_B	Deelgebied 3	4,50	22,63	18,95	14,89	23,72
3_69_A	Deelgebied 3	1,50	18,03	14,23	10,33	19,12
3_69_B	Deelgebied 3	4,50	21,79	18,06	14,07	22,88
3_70_A	Deelgebied 3	1,50	16,86	12,97	9,18	17,95
3_70_B	Deelgebied 3	4,50	20,25	16,38	12,54	21,33
3_71_A	Deelgebied 3	1,50	17,07	13,29	9,36	18,16
3_71_B	Deelgebied 3	4,50	20,91	17,19	13,19	22,01
3_72_A	Deelgebied 3	1,50	17,70	14,05	9,95	18,80
3_72_B	Deelgebied 3	4,50	21,41	17,83	13,64	22,51
3_73_A	Deelgebied 3	1,50	18,29	14,50	10,61	19,39
3_73_B	Deelgebied 3	4,50	21,64	17,86	13,94	22,74
3_74_A	Deelgebied 3	1,50	25,73	22,31	17,90	26,83
3_74_B	Deelgebied 3	4,50	28,42	24,97	20,60	29,52
3_75_A	Deelgebied 3	1,50	25,56	22,12	17,73	26,66
3_75_B	Deelgebied 3	4,50	28,23	24,77	20,42	29,33
3_76_A	Deelgebied 3	1,50	26,00	22,54	18,19	27,10
3_76_B	Deelgebied 3	4,50	29,13	25,64	21,32	30,23
3_77_A	Deelgebied 3	1,50	22,65	19,16	14,84	23,75
3_77_B	Deelgebied 3	4,50	27,47	24,01	19,66	28,57
3_78_A	Deelgebied 3	1,50	13,07	9,16	5,41	14,16
3_78_B	Deelgebied 3	4,50	15,51	11,51	7,86	16,59
3_79_A	Deelgebied 3	1,50	11,74	7,80	4,08	12,83
3_79_B	Deelgebied 3	4,50	14,36	10,38	6,72	15,45
3_80_A	Deelgebied 3	1,50	14,47	10,78	6,74	15,57
3_80_B	Deelgebied 3	4,50	18,00	14,38	10,25	19,10
3_81_A	Deelgebied 3	1,50	-0,12	-4,20	-7,73	0,97
3_81_B	Deelgebied 3	4,50	2,30	-1,87	-5,29	3,38
3_82_A	Deelgebied 3	1,50	17,56	13,74	9,86	18,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v2
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: N397 (Westerhovenseweg & Dommelsedijk)
 Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_82_B	Deelgebied 3	4,50	21,24	17,47	13,53	22,33
3_83_A	Deelgebied 3	1,50	18,70	14,95	10,98	19,79
3_83_B	Deelgebied 3	4,50	22,54	18,86	14,81	23,64
3_84_A	Deelgebied 3	1,50	19,08	15,36	11,37	20,18
3_84_B	Deelgebied 3	4,50	22,95	19,30	15,20	24,05
3_85_A	Deelgebied 3	1,50	17,68	13,90	9,99	18,78
3_85_B	Deelgebied 3	4,50	21,42	17,70	13,70	22,52
3_86_A	Deelgebied 3	1,50	17,79	14,02	10,09	18,89
3_86_B	Deelgebied 3	4,50	21,71	17,99	13,98	22,80
3_87_A	Deelgebied 3	1,50	16,76	12,97	9,05	17,85
3_87_B	Deelgebied 3	4,50	20,45	16,72	12,73	21,54
3_88_A	Deelgebied 3	1,50	14,89	11,00	7,21	15,98
3_88_B	Deelgebied 3	4,50	17,04	13,09	9,39	18,13
3_89_A	Deelgebied 3	1,50	17,37	13,64	9,64	18,46
3_89_B	Deelgebied 3	4,50	20,58	16,90	12,83	21,67
3_90_A	Deelgebied 3	1,50	17,79	14,11	10,05	18,88
3_90_B	Deelgebied 3	4,50	21,12	17,50	13,36	22,22
3_91_A	Deelgebied 3	1,50	17,29	13,60	9,54	18,38
3_91_B	Deelgebied 3	4,50	20,52	16,90	12,77	21,62
3_92_A	Deelgebied 3	1,50	15,40	11,56	7,72	16,49
3_92_B	Deelgebied 3	4,50	18,20	14,34	10,49	19,28
3_93_A	Deelgebied 3	1,50	13,88	9,98	6,21	14,97
3_93_B	Deelgebied 3	4,50	16,05	12,06	8,41	17,14
3_94_A	Deelgebied 3	1,50	23,33	19,78	15,55	24,43
3_94_B	Deelgebied 3	4,50	28,10	24,64	20,27	29,20
3_95_A	Deelgebied 3	1,50	23,06	19,49	15,29	24,16
3_95_B	Deelgebied 3	4,50	27,01	23,51	19,20	28,11
3_96_A	Deelgebied 3	1,50	22,94	19,37	15,16	24,04
3_96_B	Deelgebied 3	4,50	27,20	23,72	19,39	28,30
3_97_A	Deelgebied 3	1,50	22,20	18,63	14,42	23,30
3_97_B	Deelgebied 3	4,50	25,77	22,25	17,98	26,87
3_98_A	Deelgebied 3	1,50	17,34	13,79	9,55	18,44
3_98_B	Deelgebied 3	4,50	24,36	20,96	16,52	25,46
3_99_A	Deelgebied 3	1,50	16,84	13,32	9,05	17,94
3_99_B	Deelgebied 3	4,50	21,43	17,99	13,61	22,53
4_01_A	Deelgebied 4	1,50	37,23	33,85	29,38	38,33
4_01_B	Deelgebied 4	4,50	40,70	37,31	32,84	41,80
4_02_A	Deelgebied 4	1,50	36,63	33,24	28,79	37,73
4_02_B	Deelgebied 4	4,50	38,59	35,18	30,76	39,70
4_03_A	Deelgebied 4	1,50	37,49	34,11	29,63	38,59
4_03_B	Deelgebied 4	4,50	39,13	35,74	31,29	40,23
4_04_A	Deelgebied 4	1,50	37,27	33,88	29,43	38,37
4_04_B	Deelgebied 4	4,50	38,91	35,52	31,08	40,02
4_05_A	Deelgebied 4	1,50	25,21	21,46	17,50	26,31
4_05_B	Deelgebied 4	4,50	29,69	26,12	21,92	30,79
4_06_A	Deelgebied 4	1,50	28,29	24,92	20,44	29,39
4_06_B	Deelgebied 4	4,50	32,37	29,04	24,50	33,47
4_07_A	Deelgebied 4	1,50	28,93	25,55	21,08	30,03
4_07_B	Deelgebied 4	4,50	32,57	29,24	24,71	33,68
4_08_A	Deelgebied 4	1,50	27,44	24,02	19,60	28,54
4_08_B	Deelgebied 4	4,50	32,40	29,06	24,54	33,51
4_09_A	Deelgebied 4	1,50	27,69	24,33	19,83	28,79
4_09_B	Deelgebied 4	4,50	31,00	27,66	23,15	32,11
4_10_A	Deelgebied 4	1,50	27,43	23,66	19,73	28,53
4_10_B	Deelgebied 4	4,50	31,44	27,79	23,69	32,54
4_11_A	Deelgebied 4	1,50	34,58	31,14	26,75	35,68
4_11_B	Deelgebied 4	4,50	37,82	34,41	29,99	38,93
4_12_A	Deelgebied 4	1,50	25,30	21,57	17,58	26,39
4_12_B	Deelgebied 4	4,50	28,67	25,12	20,87	29,76
4_13_A	Deelgebied 4	1,50	30,03	26,69	22,15	31,13
4_13_B	Deelgebied 4	4,50	32,91	29,57	25,04	34,01
6_01_A	Deelgebied 6	1,50	59,97	56,35	52,18	61,05
6_01_B	Deelgebied 6	4,50	60,64	57,00	52,86	61,72
6_02_A	Deelgebied 6	1,50	55,82	52,23	48,06	56,92
6_02_B	Deelgebied 6	4,50	56,58	52,96	48,82	57,68
6_03_A	Deelgebied 6	1,50	32,73	29,10	24,96	33,82
6_03_B	Deelgebied 6	4,50	34,26	30,59	26,52	35,36
6_04_A	Deelgebied 6	1,50	53,00	49,43	45,22	54,10
6_04_B	Deelgebied 6	4,50	53,94	50,35	46,18	55,04
7_01_A	Deelgebied 7	1,50	32,49	29,10	24,63	33,59
7_01_B	Deelgebied 7	4,50	35,91	32,54	28,06	37,01
7_02_A	Deelgebied 7	1,50	18,17	14,45	10,46	19,27
7_02_B	Deelgebied 7	4,50	21,14	17,46	13,40	22,23
7_03_A	Deelgebied 7	1,50	17,49	13,80	9,75	18,58
7_03_B	Deelgebied 7	4,50	20,66	17,03	12,90	21,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v2
 Groep: N397 totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Ja (Westerhovenseweg & Dommelsedijk)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_04_A	Deelgebied 7	1,50	27,78	24,35	19,95	28,88
7_04_B	Deelgebied 7	4,50	30,17	26,70	22,37	31,28
7_05_A	Deelgebied 7	1,50	34,35	30,99	26,50	35,46
7_05_B	Deelgebied 7	4,50	37,00	33,63	29,15	38,10
7_06_A	Deelgebied 7	1,50	34,66	31,29	26,80	35,76
7_06_B	Deelgebied 7	4,50	37,21	33,83	29,35	38,31
8_01_A	Deelgebied 8	1,50	26,90	23,43	19,08	28,00
8_01_B	Deelgebied 8	4,50	30,39	26,94	22,56	31,49
8_02_A	Deelgebied 8	1,50	26,32	22,85	18,51	27,42
8_02_B	Deelgebied 8	4,50	29,77	26,30	21,94	30,86
8_03_A	Deelgebied 8	1,50	22,83	19,09	15,10	23,92
8_03_B	Deelgebied 8	4,50	25,84	22,13	18,12	26,94
8_04_A	Deelgebied 8	1,50	24,94	21,15	17,24	26,03
8_04_B	Deelgebied 8	4,50	29,48	25,82	21,74	30,58
8_05_A	Deelgebied 8	1,50	29,08	25,62	21,24	30,17
8_05_B	Deelgebied 8	4,50	33,58	30,18	25,74	34,68
8_06_A	Deelgebied 8	1,50	25,90	22,26	18,15	27,00
8_06_B	Deelgebied 8	4,50	31,19	27,71	23,38	32,29
8_07_A	Deelgebied 8	1,50	26,12	22,53	18,34	27,21
8_07_B	Deelgebied 8	4,50	30,88	27,41	23,06	31,98
8_08_A	Deelgebied 8	1,50	20,44	16,84	12,68	21,54
8_08_B	Deelgebied 8	4,50	23,69	20,13	15,91	24,79

Rapport: Resultatentabel
 Model: v2
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Nieuwe verbinding
 Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_01_A	Deelgebied 1	1,50	10,88	6,03	2,52	11,52
1_01_B	Deelgebied 1	4,50	14,57	9,81	6,23	15,23
1_02_A	Deelgebied 1	1,50	12,57	7,85	4,24	13,24
1_02_B	Deelgebied 1	4,50	16,26	11,59	7,94	16,94
1_03_A	Deelgebied 1	1,50	12,19	7,39	3,84	12,84
1_03_B	Deelgebied 1	4,50	15,67	10,88	7,32	16,32
1_04_A	Deelgebied 1	1,50	12,20	7,45	3,86	12,86
1_04_B	Deelgebied 1	4,50	15,31	10,58	6,97	15,98
1_05_A	Deelgebied 1	1,50	13,35	8,47	4,98	13,98
1_05_B	Deelgebied 1	4,50	17,01	12,18	8,64	17,65
1_06_A	Deelgebied 1	1,50	10,97	6,06	2,58	11,59
1_06_B	Deelgebied 1	4,50	14,90	10,07	6,53	15,54
1_07_A	Deelgebied 1	1,50	12,96	8,15	4,60	13,61
1_07_B	Deelgebied 1	4,50	16,71	12,01	8,38	17,39
1_08_A	Deelgebied 1	1,50	15,13	10,40	6,80	15,80
1_08_B	Deelgebied 1	4,50	19,21	14,56	10,89	19,90
1_09_A	Deelgebied 1	1,50	17,56	12,90	9,25	18,25
1_09_B	Deelgebied 1	4,50	21,46	16,86	13,16	22,16
1_10_A	Deelgebied 1	1,50	18,23	13,57	9,92	18,92
1_10_B	Deelgebied 1	4,50	22,16	17,56	13,87	22,87
1_11_A	Deelgebied 1	1,50	18,62	13,94	10,30	19,30
1_11_B	Deelgebied 1	4,50	22,60	17,99	14,29	23,30
1_12_A	Deelgebied 1	1,50	16,33	11,57	7,98	16,99
1_12_B	Deelgebied 1	4,50	20,45	15,79	12,13	21,14
1_13_A	Deelgebied 1	1,50	12,76	7,96	4,41	13,41
1_13_B	Deelgebied 1	4,50	16,45	11,74	8,12	17,12
1_14_A	Deelgebied 1	1,50	13,26	8,49	4,92	13,92
1_14_B	Deelgebied 1	4,50	16,81	12,11	8,48	17,49
1_15_A	Deelgebied 1	1,50	--	--	--	--
1_15_B	Deelgebied 1	4,50	--	--	--	--
1_16_A	Deelgebied 1	1,50	--	--	--	--
1_16_B	Deelgebied 1	4,50	--	--	--	--
1_17_A	Deelgebied 1	1,50	11,97	7,14	3,60	12,61
1_17_B	Deelgebied 1	4,50	16,02	11,32	7,69	16,70
1_18_A	Deelgebied 1	1,50	12,07	7,27	3,71	12,72
1_18_B	Deelgebied 1	4,50	15,88	11,20	7,55	16,56
1_19_A	Deelgebied 1	1,50	14,36	9,56	6,01	15,01
1_19_B	Deelgebied 1	4,50	18,09	13,40	9,77	18,77
1_20_A	Deelgebied 1	1,50	14,69	9,91	6,34	15,34
1_20_B	Deelgebied 1	4,50	18,42	13,74	10,10	19,10
1_21_A	Deelgebied 1	1,50	16,29	11,57	7,95	16,96
1_21_B	Deelgebied 1	4,50	20,26	15,63	11,95	20,95
1_22_A	Deelgebied 1	1,50	15,50	10,76	7,16	16,16
1_22_B	Deelgebied 1	4,50	19,12	14,46	10,80	19,81
1_23_A	Deelgebied 1	1,50	16,50	11,78	8,17	17,17
1_23_B	Deelgebied 1	4,50	20,08	15,41	11,76	20,76
1_24_A	Deelgebied 1	1,50	10,90	6,19	2,57	11,57
1_24_B	Deelgebied 1	4,50	14,43	9,75	6,10	15,11
1_25_A	Deelgebied 1	1,50	14,02	9,22	5,66	14,67
1_25_B	Deelgebied 1	4,50	18,24	13,58	9,93	18,93
1_26_A	Deelgebied 1	1,50	11,78	6,98	3,42	12,43
1_26_B	Deelgebied 1	4,50	16,12	11,46	7,80	16,81
1_27_A	Deelgebied 1	1,50	10,83	6,06	2,48	11,49
1_27_B	Deelgebied 1	4,50	15,11	10,47	6,79	15,80
1_28_A	Deelgebied 1	1,50	15,21	10,40	6,85	15,86
1_28_B	Deelgebied 1	4,50	18,91	14,20	10,59	19,59
1_29_A	Deelgebied 1	1,50	17,18	12,49	8,86	17,86
1_29_B	Deelgebied 1	4,50	22,47	17,91	14,18	23,18
1_30_A	Deelgebied 1	1,50	13,93	9,26	5,62	14,62
1_30_B	Deelgebied 1	4,50	17,31	12,67	9,00	18,00
1_31_A	Deelgebied 1	1,50	7,97	3,13	-0,39	8,61
1_31_B	Deelgebied 1	4,50	11,74	7,02	3,41	12,41
1_32_A	Deelgebied 1	1,50	10,45	5,60	2,08	11,09
1_32_B	Deelgebied 1	4,50	14,16	9,42	5,82	14,82
1_33_A	Deelgebied 1	1,50	15,47	10,65	7,11	16,11
1_33_B	Deelgebied 1	4,50	19,16	14,45	10,83	19,83
1_34_A	Deelgebied 1	1,50	15,25	10,47	6,90	15,90
1_34_B	Deelgebied 1	4,50	20,38	15,77	12,08	21,08
1_35_A	Deelgebied 1	1,50	21,37	16,88	13,10	22,10
1_35_B	Deelgebied 1	4,50	23,41	18,86	15,13	24,13
1_36_A	Deelgebied 1	1,50	4,45	-0,44	-3,93	5,08
1_36_B	Deelgebied 1	4,50	8,18	3,39	-0,17	8,83
1_37_A	Deelgebied 1	1,50	8,20	3,43	-0,15	8,86
1_37_B	Deelgebied 1	4,50	11,97	7,31	3,65	12,66
1_38_A	Deelgebied 1	1,50	4,96	0,20	-3,39	5,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v2
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Nieuwe verbinding
 Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_38_B	Deelgebied 1	4,50	10,64	6,08	2,35	11,35
1_39_A	Deelgebied 1	1,50	17,71	13,03	9,39	18,39
1_39_B	Deelgebied 1	4,50	21,01	16,37	12,70	21,70
1_40_A	Deelgebied 1	1,50	21,70	17,19	13,43	22,43
1_40_B	Deelgebied 1	4,50	23,75	19,21	15,46	24,47
1_41_A	Deelgebied 1	1,50	15,11	10,33	6,77	15,77
1_41_B	Deelgebied 1	4,50	18,87	14,18	10,54	19,55
1_42_A	Deelgebied 1	1,50	9,06	4,28	0,72	9,72
1_42_B	Deelgebied 1	4,50	12,79	8,11	4,47	13,47
1_43_A	Deelgebied 1	1,50	7,48	2,69	-0,87	8,13
1_43_B	Deelgebied 1	4,50	11,19	6,51	2,87	11,87
1_44_A	Deelgebied 1	1,50	8,42	3,61	0,06	9,07
1_44_B	Deelgebied 1	4,50	12,19	7,48	3,86	12,86
1_45_A	Deelgebied 1	1,50	8,01	3,18	-0,36	8,65
1_45_B	Deelgebied 1	4,50	11,74	7,01	3,40	12,41
1_46_A	Deelgebied 1	1,50	11,60	6,80	3,24	12,25
1_46_B	Deelgebied 1	4,50	15,39	10,70	7,06	16,07
1_47_A	Deelgebied 1	1,50	7,82	2,94	-0,56	8,45
1_47_B	Deelgebied 1	4,50	12,95	8,19	4,60	13,61
1_48_A	Deelgebied 1	1,50	15,48	10,74	7,14	16,14
1_48_B	Deelgebied 1	4,50	18,91	14,25	10,59	19,60
1_49_A	Deelgebied 1	1,50	15,38	10,66	7,05	16,05
1_49_B	Deelgebied 1	4,50	18,73	14,08	10,41	19,42
1_50_A	Deelgebied 1	1,50	15,42	10,69	7,08	16,09
1_50_B	Deelgebied 1	4,50	18,78	14,12	10,46	19,47
1_51_A	Deelgebied 1	1,50	15,56	10,83	7,23	16,23
1_51_B	Deelgebied 1	4,50	18,97	14,31	10,65	19,66
1_52_A	Deelgebied 1	1,50	15,75	11,04	7,42	16,42
1_52_B	Deelgebied 1	4,50	19,08	14,43	10,77	19,77
2_01_A	Deelgebied 2	1,50	14,41	9,69	6,07	15,08
2_01_B	Deelgebied 2	4,50	16,61	11,86	8,27	17,27
2_02_A	Deelgebied 2	1,50	9,39	4,53	1,02	10,02
2_02_B	Deelgebied 2	4,50	13,08	8,32	4,73	13,74
2_03_A	Deelgebied 2	1,50	9,70	4,85	1,33	10,34
2_03_B	Deelgebied 2	4,50	13,38	8,63	5,04	14,04
2_04_A	Deelgebied 2	1,50	10,38	5,54	2,01	11,02
2_04_B	Deelgebied 2	4,50	14,07	9,34	5,73	14,74
2_05_A	Deelgebied 2	1,50	12,01	7,23	3,66	12,66
2_05_B	Deelgebied 2	4,50	15,94	11,25	7,62	16,62
2_06_A	Deelgebied 2	1,50	13,07	8,33	4,73	13,73
2_06_B	Deelgebied 2	4,50	16,82	12,18	8,51	17,51
2_07_A	Deelgebied 2	1,50	--	--	--	--
2_07_B	Deelgebied 2	4,50	--	--	--	--
2_08_A	Deelgebied 2	1,50	8,51	3,73	0,16	9,16
2_08_B	Deelgebied 2	4,50	12,30	7,64	3,98	12,99
2_09_A	Deelgebied 2	1,50	6,62	1,82	-1,74	7,27
2_09_B	Deelgebied 2	4,50	10,39	5,72	2,07	11,07
2_10_A	Deelgebied 2	1,50	3,44	-1,41	-4,93	4,08
2_10_B	Deelgebied 2	4,50	7,18	2,46	-1,15	7,85
2_11_A	Deelgebied 2	1,50	5,35	0,50	-3,01	5,99
2_11_B	Deelgebied 2	4,50	9,05	4,32	0,71	9,72
2_12_A	Deelgebied 2	1,50	5,81	0,96	-2,55	6,45
2_12_B	Deelgebied 2	4,50	9,51	4,77	1,17	10,17
2_13_A	Deelgebied 2	1,50	14,24	9,54	5,91	14,92
2_13_B	Deelgebied 2	4,50	16,32	11,58	7,98	16,98
2_14_A	Deelgebied 2	1,50	9,92	5,07	1,55	10,56
2_14_B	Deelgebied 2	4,50	13,61	8,87	5,27	14,27
2_15_A	Deelgebied 2	1,50	10,42	5,58	2,05	11,06
2_15_B	Deelgebied 2	4,50	14,11	9,39	5,78	14,78
2_16_A	Deelgebied 2	1,50	10,80	5,98	2,45	11,45
2_16_B	Deelgebied 2	4,50	14,52	9,82	6,20	15,20
2_17_A	Deelgebied 2	1,50	10,68	5,86	2,32	11,32
2_17_B	Deelgebied 2	4,50	14,67	9,95	6,34	15,34
2_18_A	Deelgebied 2	1,50	10,93	6,10	2,57	11,57
2_18_B	Deelgebied 2	4,50	14,89	10,17	6,55	15,56
2_19_A	Deelgebied 2	1,50	--	--	--	--
2_19_B	Deelgebied 2	4,50	--	--	--	--
2_20_A	Deelgebied 2	1,50	6,62	2,09	-1,66	7,34
2_20_B	Deelgebied 2	4,50	7,30	2,72	-0,99	8,01
2_21_A	Deelgebied 2	1,50	8,71	4,12	0,41	9,41
2_21_B	Deelgebied 2	4,50	10,18	5,50	1,86	10,86
2_22_A	Deelgebied 2	1,50	7,76	3,16	-0,55	8,46
2_22_B	Deelgebied 2	4,50	9,29	4,60	0,96	9,97
2_23_A	Deelgebied 2	1,50	10,26	5,70	1,97	10,97
2_23_B	Deelgebied 2	4,50	11,32	6,69	3,01	12,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v2
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Nieuwe verbinding
 Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_24_A	Deelgebied 2	1,50	12,59	8,03	4,30	13,30
2_24_B	Deelgebied 2	4,50	16,30	11,77	8,02	17,02
3_01_A	Deelgebied 3	1,50	32,20	27,78	23,95	32,95
3_01_B	Deelgebied 3	4,50	33,71	29,26	25,45	34,45
3_02_A	Deelgebied 3	1,50	32,15	27,72	23,90	32,90
3_02_B	Deelgebied 3	4,50	33,80	29,35	25,54	34,54
3_03_A	Deelgebied 3	1,50	32,40	27,96	24,14	33,15
3_03_B	Deelgebied 3	4,50	35,32	30,87	27,06	36,06
3_04_A	Deelgebied 3	1,50	32,00	27,56	23,75	32,75
3_04_B	Deelgebied 3	4,50	35,24	30,80	26,98	35,99
3_05_A	Deelgebied 3	1,50	30,85	26,40	22,60	31,60
3_05_B	Deelgebied 3	4,50	34,40	29,96	26,14	35,15
3_06_A	Deelgebied 3	1,50	28,87	24,37	20,60	29,60
3_06_B	Deelgebied 3	4,50	34,19	29,74	25,94	34,94
3_07_A	Deelgebied 3	1,50	29,71	25,23	21,44	30,44
3_07_B	Deelgebied 3	4,50	35,01	30,58	26,76	35,76
3_08_A	Deelgebied 3	1,50	26,93	22,46	18,66	27,67
3_08_B	Deelgebied 3	4,50	31,60	27,16	23,35	32,35
3_09_A	Deelgebied 3	1,50	26,39	21,91	18,12	27,12
3_09_B	Deelgebied 3	4,50	31,34	26,89	23,08	32,08
3_10_A	Deelgebied 3	1,50	23,37	18,95	15,12	24,12
3_10_B	Deelgebied 3	4,50	24,27	19,80	16,00	25,01
3_100_A	Deelgebied 3	1,50	6,77	1,89	-1,61	7,40
3_100_B	Deelgebied 3	4,50	10,43	5,64	2,08	11,08
3_101_A	Deelgebied 3	1,50	16,76	12,16	8,46	17,46
3_101_B	Deelgebied 3	4,50	20,47	15,94	12,19	21,19
3_102_A	Deelgebied 3	1,50	16,82	12,20	8,51	17,52
3_102_B	Deelgebied 3	4,50	20,61	16,06	12,32	21,33
3_103_A	Deelgebied 3	1,50	15,99	11,26	7,65	16,66
3_103_B	Deelgebied 3	4,50	19,85	15,22	11,55	20,55
3_104_A	Deelgebied 3	1,50	15,99	11,25	7,65	16,65
3_104_B	Deelgebied 3	4,50	19,82	15,19	11,52	20,52
3_105_A	Deelgebied 3	1,50	15,99	11,27	7,66	16,66
3_105_B	Deelgebied 3	4,50	20,22	15,62	11,92	20,92
3_106_A	Deelgebied 3	1,50	6,34	1,51	-2,03	6,98
3_106_B	Deelgebied 3	4,50	10,07	5,37	1,74	10,75
3_107_A	Deelgebied 3	1,50	15,00	10,51	6,73	15,73
3_107_B	Deelgebied 3	4,50	19,35	14,90	11,09	20,09
3_108_A	Deelgebied 3	1,50	16,30	11,81	8,03	17,03
3_108_B	Deelgebied 3	4,50	20,90	16,45	12,64	21,64
3_109_A	Deelgebied 3	1,50	16,18	11,67	7,90	16,91
3_109_B	Deelgebied 3	4,50	20,90	16,44	12,64	21,64
3_11_A	Deelgebied 3	1,50	26,50	22,09	18,25	27,25
3_11_B	Deelgebied 3	4,50	27,27	22,82	19,02	28,02
3_110_A	Deelgebied 3	1,50	16,89	12,18	8,56	17,56
3_110_B	Deelgebied 3	4,50	22,25	17,69	13,96	22,96
3_111_A	Deelgebied 3	1,50	12,63	7,97	4,31	13,32
3_111_B	Deelgebied 3	4,50	19,69	15,21	11,42	20,42
3_112_A	Deelgebied 3	1,50	15,74	11,03	7,41	16,41
3_112_B	Deelgebied 3	4,50	21,27	16,72	12,98	21,99
3_113_A	Deelgebied 3	1,50	17,51	12,79	9,18	18,18
3_113_B	Deelgebied 3	4,50	21,65	17,06	13,35	22,35
3_114_A	Deelgebied 3	1,50	18,32	13,61	9,98	18,99
3_114_B	Deelgebied 3	4,50	22,26	17,67	13,96	22,96
3_115_A	Deelgebied 3	1,50	15,32	10,63	6,99	16,00
3_115_B	Deelgebied 3	4,50	18,80	14,19	10,50	19,50
3_116_A	Deelgebied 3	1,50	--	--	--	--
3_116_B	Deelgebied 3	4,50	--	--	--	--
3_117_A	Deelgebied 3	1,50	--	--	--	--
3_117_B	Deelgebied 3	4,50	--	--	--	--
3_118_A	Deelgebied 3	1,50	--	--	--	--
3_118_B	Deelgebied 3	4,50	--	--	--	--
3_119_A	Deelgebied 3	1,50	--	--	--	--
3_119_B	Deelgebied 3	4,50	--	--	--	--
3_12_A	Deelgebied 3	1,50	28,26	23,84	20,01	29,01
3_12_B	Deelgebied 3	4,50	29,23	24,80	20,98	29,98
3_120_A	Deelgebied 3	1,50	22,89	18,42	14,63	23,63
3_120_B	Deelgebied 3	4,50	24,46	19,96	16,19	25,19
3_121_A	Deelgebied 3	1,50	16,01	11,27	7,67	16,67
3_121_B	Deelgebied 3	4,50	19,70	15,06	11,39	20,39
3_122_A	Deelgebied 3	1,50	15,66	10,91	7,31	16,32
3_122_B	Deelgebied 3	4,50	19,04	14,40	10,73	19,73
3_123_A	Deelgebied 3	1,50	18,97	14,26	10,63	19,64
3_123_B	Deelgebied 3	4,50	22,55	17,90	14,23	23,24
3_124_A	Deelgebied 3	1,50	14,79	10,10	6,46	15,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v2
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Nieuwe verbinding
 Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_124_B	Deelgebied 3	4,50	19,32	14,76	11,03	20,03
3_125_A	Deelgebied 3	1,50	12,95	8,26	4,63	13,63
3_125_B	Deelgebied 3	4,50	17,35	12,76	9,05	18,05
3_126_A	Deelgebied 3	1,50	11,35	6,66	3,02	12,03
3_126_B	Deelgebied 3	4,50	16,53	11,98	8,24	17,25
3_127_A	Deelgebied 3	1,50	11,96	7,25	3,63	12,63
3_127_B	Deelgebied 3	4,50	16,39	11,81	8,10	17,10
3_128_A	Deelgebied 3	1,50	16,67	11,96	8,34	17,34
3_128_B	Deelgebied 3	4,50	20,71	16,12	12,41	21,41
3_129_A	Deelgebied 3	1,50	16,12	11,39	7,78	16,79
3_129_B	Deelgebied 3	4,50	19,55	14,92	11,24	20,24
3_13_A	Deelgebied 3	1,50	27,05	22,63	18,80	27,80
3_13_B	Deelgebied 3	4,50	28,31	23,86	20,05	29,05
3_14_A	Deelgebied 3	1,50	24,61	20,19	16,36	25,36
3_14_B	Deelgebied 3	4,50	26,09	21,66	17,83	26,84
3_15_A	Deelgebied 3	1,50	32,01	27,59	23,76	32,76
3_15_B	Deelgebied 3	4,50	33,18	28,73	24,93	33,93
3_16_A	Deelgebied 3	1,50	21,61	17,13	13,35	22,35
3_16_B	Deelgebied 3	4,50	25,10	20,63	16,83	25,84
3_17_A	Deelgebied 3	1,50	24,66	20,22	16,41	25,41
3_17_B	Deelgebied 3	4,50	25,87	21,36	17,59	26,60
3_18_A	Deelgebied 3	1,50	19,83	15,28	11,54	20,55
3_18_B	Deelgebied 3	4,50	21,94	17,36	13,64	22,65
3_19_A	Deelgebied 3	1,50	21,50	17,00	13,23	22,23
3_19_B	Deelgebied 3	4,50	23,26	18,71	14,97	23,98
3_20_A	Deelgebied 3	1,50	16,58	11,78	8,23	17,23
3_20_B	Deelgebied 3	4,50	20,20	15,50	11,88	20,88
3_21_A	Deelgebied 3	1,50	17,06	12,27	8,71	17,71
3_21_B	Deelgebied 3	4,50	20,69	16,01	12,37	21,37
3_22_A	Deelgebied 3	1,50	17,19	12,40	8,84	17,84
3_22_B	Deelgebied 3	4,50	20,83	16,15	12,51	21,51
3_23_A	Deelgebied 3	1,50	16,88	12,08	8,52	17,53
3_23_B	Deelgebied 3	4,50	20,53	15,84	12,20	21,21
3_24_A	Deelgebied 3	1,50	--	--	--	--
3_24_B	Deelgebied 3	4,50	--	--	--	--
3_25_A	Deelgebied 3	1,50	33,99	29,57	25,74	34,74
3_25_B	Deelgebied 3	4,50	34,89	30,45	26,63	35,64
3_26_A	Deelgebied 3	1,50	33,80	29,38	25,55	34,55
3_26_B	Deelgebied 3	4,50	34,86	30,42	26,61	35,61
3_27_A	Deelgebied 3	1,50	33,92	29,50	25,67	34,67
3_27_B	Deelgebied 3	4,50	34,95	30,50	26,69	35,69
3_28_A	Deelgebied 3	1,50	33,77	29,35	25,52	34,52
3_28_B	Deelgebied 3	4,50	34,82	30,38	26,57	35,57
3_29_A	Deelgebied 3	1,50	33,75	29,33	25,50	34,50
3_29_B	Deelgebied 3	4,50	34,79	30,35	26,54	35,54
3_30_A	Deelgebied 3	1,50	33,72	29,30	25,47	34,47
3_30_B	Deelgebied 3	4,50	34,76	30,32	26,51	35,51
3_31_A	Deelgebied 3	1,50	33,73	29,32	25,48	34,48
3_31_B	Deelgebied 3	4,50	34,75	30,30	26,49	35,49
3_32_A	Deelgebied 3	1,50	33,49	29,07	25,24	34,24
3_32_B	Deelgebied 3	4,50	34,53	30,09	26,28	35,28
3_33_A	Deelgebied 3	1,50	33,27	28,85	25,02	34,02
3_33_B	Deelgebied 3	4,50	34,34	29,89	26,09	35,09
3_34_A	Deelgebied 3	1,50	18,67	14,07	10,37	19,37
3_34_B	Deelgebied 3	4,50	23,93	19,35	15,63	24,64
3_35_A	Deelgebied 3	1,50	18,89	14,29	10,59	19,59
3_35_B	Deelgebied 3	4,50	22,66	18,07	14,36	23,36
3_36_A	Deelgebied 3	1,50	18,81	14,23	10,51	19,52
3_36_B	Deelgebied 3	4,50	22,64	18,05	14,34	23,34
3_37_A	Deelgebied 3	1,50	--	--	--	--
3_37_B	Deelgebied 3	4,50	--	--	--	--
3_38_A	Deelgebied 3	1,50	15,69	10,91	7,34	16,34
3_38_B	Deelgebied 3	4,50	19,32	14,64	10,99	20,00
3_39_A	Deelgebied 3	1,50	14,02	9,23	5,67	14,67
3_39_B	Deelgebied 3	4,50	17,49	12,77	9,15	18,16
3_40_A	Deelgebied 3	1,50	15,70	10,91	7,35	16,35
3_40_B	Deelgebied 3	4,50	19,34	14,65	11,01	20,02
3_41_A	Deelgebied 3	1,50	15,93	11,16	7,59	16,59
3_41_B	Deelgebied 3	4,50	19,53	14,84	11,21	20,21
3_42_A	Deelgebied 3	1,50	15,68	10,89	7,33	16,33
3_42_B	Deelgebied 3	4,50	19,28	14,58	10,95	19,96
3_43_A	Deelgebied 3	1,50	15,74	10,95	7,39	16,39
3_43_B	Deelgebied 3	4,50	19,34	14,65	11,02	20,02
3_44_A	Deelgebied 3	1,50	23,73	19,27	15,47	24,47
3_44_B	Deelgebied 3	4,50	24,99	20,49	16,72	25,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v2
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Nieuwe verbinding
 Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_45_A	Deelgebied 3	1,50	27,82	23,39	19,57	28,57
3_45_B	Deelgebied 3	4,50	28,78	24,30	20,51	29,51
3_46_A	Deelgebied 3	1,50	25,33	20,84	17,06	26,06
3_46_B	Deelgebied 3	4,50	29,06	24,59	20,79	29,80
3_47_A	Deelgebied 3	1,50	21,18	16,62	12,89	21,89
3_47_B	Deelgebied 3	4,50	27,01	22,53	18,75	27,75
3_48_A	Deelgebied 3	1,50	17,73	13,06	9,41	18,41
3_48_B	Deelgebied 3	4,50	23,61	19,03	15,31	24,32
3_49_A	Deelgebied 3	1,50	18,64	13,99	10,33	19,33
3_49_B	Deelgebied 3	4,50	23,67	19,08	15,37	24,37
3_50_A	Deelgebied 3	1,50	20,04	15,50	11,75	20,76
3_50_B	Deelgebied 3	4,50	26,01	21,53	17,74	26,74
3_51_A	Deelgebied 3	1,50	18,20	13,61	9,90	18,90
3_51_B	Deelgebied 3	4,50	23,65	19,08	15,35	24,36
3_52_A	Deelgebied 3	1,50	20,28	15,68	11,98	20,98
3_52_B	Deelgebied 3	4,50	27,18	22,73	18,93	27,93
3_53_A	Deelgebied 3	1,50	21,80	17,22	13,50	22,51
3_53_B	Deelgebied 3	4,50	29,14	24,71	20,89	29,89
3_54_A	Deelgebied 3	1,50	21,56	16,99	13,27	22,27
3_54_B	Deelgebied 3	4,50	28,88	24,45	20,63	29,63
3_55_A	Deelgebied 3	1,50	19,60	14,98	11,30	20,30
3_55_B	Deelgebied 3	4,50	26,50	22,04	18,24	27,24
3_56_A	Deelgebied 3	1,50	19,06	14,44	10,75	19,76
3_56_B	Deelgebied 3	4,50	25,62	21,16	17,36	26,36
3_57_A	Deelgebied 3	1,50	18,32	13,68	10,01	19,01
3_57_B	Deelgebied 3	4,50	24,42	19,93	16,15	25,15
3_58_A	Deelgebied 3	1,50	17,68	13,04	9,37	18,37
3_58_B	Deelgebied 3	4,50	23,51	19,01	15,24	24,24
3_59_A	Deelgebied 3	1,50	17,20	12,50	8,88	17,88
3_59_B	Deelgebied 3	4,50	21,89	17,32	13,60	22,60
3_60_A	Deelgebied 3	1,50	16,38	11,63	8,04	17,04
3_60_B	Deelgebied 3	4,50	20,55	15,93	12,24	21,25
3_61_A	Deelgebied 3	1,50	16,53	11,79	8,19	17,19
3_61_B	Deelgebied 3	4,50	20,64	16,02	12,33	21,34
3_62_A	Deelgebied 3	1,50	11,88	7,17	3,55	12,55
3_62_B	Deelgebied 3	4,50	16,95	12,40	8,67	17,67
3_63_A	Deelgebied 3	1,50	16,33	11,66	8,02	17,02
3_63_B	Deelgebied 3	4,50	20,41	15,84	12,11	21,12
3_64_A	Deelgebied 3	1,50	15,60	10,92	7,28	16,28
3_64_B	Deelgebied 3	4,50	19,57	14,99	11,27	20,28
3_65_A	Deelgebied 3	1,50	15,67	10,95	7,34	16,34
3_65_B	Deelgebied 3	4,50	19,23	14,59	10,92	19,92
3_66_A	Deelgebied 3	1,50	15,42	10,67	7,08	16,08
3_66_B	Deelgebied 3	4,50	18,94	14,28	10,62	19,63
3_67_A	Deelgebied 3	1,50	14,17	9,41	5,82	14,83
3_67_B	Deelgebied 3	4,50	17,80	13,15	9,49	18,49
3_68_A	Deelgebied 3	1,50	13,85	9,10	5,51	14,51
3_68_B	Deelgebied 3	4,50	17,47	12,81	9,16	18,16
3_69_A	Deelgebied 3	1,50	12,30	7,54	3,96	12,96
3_69_B	Deelgebied 3	4,50	15,96	11,29	7,64	16,64
3_70_A	Deelgebied 3	1,50	9,38	4,62	1,04	10,04
3_70_B	Deelgebied 3	4,50	13,12	8,47	4,81	13,81
3_71_A	Deelgebied 3	1,50	11,39	6,66	3,05	12,06
3_71_B	Deelgebied 3	4,50	15,02	10,40	6,72	15,72
3_72_A	Deelgebied 3	1,50	13,83	9,12	5,50	14,50
3_72_B	Deelgebied 3	4,50	17,05	12,40	8,73	17,74
3_73_A	Deelgebied 3	1,50	0,67	-4,11	-7,68	1,32
3_73_B	Deelgebied 3	4,50	4,32	-0,35	-4,00	5,00
3_74_A	Deelgebied 3	1,50	18,70	14,10	10,39	19,40
3_74_B	Deelgebied 3	4,50	22,79	18,13	14,47	23,48
3_75_A	Deelgebied 3	1,50	15,81	11,02	7,46	16,46
3_75_B	Deelgebied 3	4,50	21,10	16,42	12,78	21,78
3_76_A	Deelgebied 3	1,50	16,29	11,50	7,94	16,94
3_76_B	Deelgebied 3	4,50	21,49	16,82	13,17	22,17
3_77_A	Deelgebied 3	1,50	19,68	15,12	11,39	20,39
3_77_B	Deelgebied 3	4,50	25,09	20,62	16,83	25,83
3_78_A	Deelgebied 3	1,50	-5,81	-10,72	-14,20	-5,19
3_78_B	Deelgebied 3	4,50	-2,14	-6,89	-10,48	-1,48
3_79_A	Deelgebied 3	1,50	7,42	2,55	-0,96	8,05
3_79_B	Deelgebied 3	4,50	11,12	6,33	2,76	11,77
3_80_A	Deelgebied 3	1,50	12,32	7,50	3,96	12,96
3_80_B	Deelgebied 3	4,50	15,96	11,23	7,63	16,63
3_81_A	Deelgebied 3	1,50	--	--	--	--
3_81_B	Deelgebied 3	4,50	--	--	--	--
3_82_A	Deelgebied 3	1,50	11,80	6,94	3,43	12,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v2
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Nieuwe verbinding
 Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_82_B	Deelgebied 3	4,50	15,37	10,57	7,01	16,02
3_83_A	Deelgebied 3	1,50	15,48	10,68	7,12	16,13
3_83_B	Deelgebied 3	4,50	19,15	14,45	10,82	19,83
3_84_A	Deelgebied 3	1,50	16,79	12,00	8,44	17,44
3_84_B	Deelgebied 3	4,50	20,45	15,76	12,13	21,13
3_85_A	Deelgebied 3	1,50	15,35	10,56	6,99	16,00
3_85_B	Deelgebied 3	4,50	19,05	14,36	10,73	19,73
3_86_A	Deelgebied 3	1,50	16,11	11,32	7,76	16,76
3_86_B	Deelgebied 3	4,50	19,82	15,13	11,49	20,50
3_87_A	Deelgebied 3	1,50	13,75	8,94	5,39	14,40
3_87_B	Deelgebied 3	4,50	17,43	12,73	9,11	18,11
3_88_A	Deelgebied 3	1,50	1,45	-3,36	-6,91	2,10
3_88_B	Deelgebied 3	4,50	5,22	0,55	-3,10	5,90
3_89_A	Deelgebied 3	1,50	12,24	7,52	3,91	12,91
3_89_B	Deelgebied 3	4,50	15,94	11,32	7,63	16,64
3_90_A	Deelgebied 3	1,50	12,26	7,55	3,93	12,93
3_90_B	Deelgebied 3	4,50	15,86	11,25	7,55	16,56
3_91_A	Deelgebied 3	1,50	11,44	6,72	3,10	12,11
3_91_B	Deelgebied 3	4,50	15,19	10,55	6,88	15,88
3_92_A	Deelgebied 3	1,50	--	--	--	--
3_92_B	Deelgebied 3	4,50	--	--	--	--
3_93_A	Deelgebied 3	1,50	--	--	--	--
3_93_B	Deelgebied 3	4,50	--	--	--	--
3_94_A	Deelgebied 3	1,50	19,13	14,47	10,81	19,82
3_94_B	Deelgebied 3	4,50	22,81	18,22	14,51	23,51
3_95_A	Deelgebied 3	1,50	19,34	14,67	11,02	20,02
3_95_B	Deelgebied 3	4,50	22,58	17,96	14,28	23,28
3_96_A	Deelgebied 3	1,50	19,51	14,84	11,19	20,19
3_96_B	Deelgebied 3	4,50	22,95	18,35	14,65	23,65
3_97_A	Deelgebied 3	1,50	18,73	14,14	10,43	19,43
3_97_B	Deelgebied 3	4,50	21,43	16,85	13,13	22,14
3_98_A	Deelgebied 3	1,50	12,13	7,46	3,80	12,81
3_98_B	Deelgebied 3	4,50	16,49	11,93	8,20	17,20
3_99_A	Deelgebied 3	1,50	11,55	6,87	3,22	12,23
3_99_B	Deelgebied 3	4,50	15,38	10,78	7,07	16,08
4_01_A	Deelgebied 4	1,50	36,62	32,19	28,37	37,37
4_01_B	Deelgebied 4	4,50	39,16	34,74	30,91	39,91
4_02_A	Deelgebied 4	1,50	32,03	27,60	23,78	32,78
4_02_B	Deelgebied 4	4,50	33,75	29,33	25,51	34,51
4_03_A	Deelgebied 4	1,50	32,34	27,92	24,10	33,10
4_03_B	Deelgebied 4	4,50	33,94	29,51	25,69	34,69
4_04_A	Deelgebied 4	1,50	33,04	28,61	24,79	33,79
4_04_B	Deelgebied 4	4,50	34,62	30,18	26,36	35,37
4_05_A	Deelgebied 4	1,50	19,35	14,60	11,01	20,01
4_05_B	Deelgebied 4	4,50	25,95	21,39	17,66	26,66
4_06_A	Deelgebied 4	1,50	31,27	26,84	23,02	32,02
4_06_B	Deelgebied 4	4,50	33,46	29,03	25,21	34,21
4_07_A	Deelgebied 4	1,50	33,61	29,18	25,36	34,36
4_07_B	Deelgebied 4	4,50	35,25	30,83	27,00	36,00
4_08_A	Deelgebied 4	1,50	33,13	28,70	24,88	33,88
4_08_B	Deelgebied 4	4,50	34,70	30,27	26,45	35,45
4_09_A	Deelgebied 4	1,50	31,21	26,78	22,96	31,96
4_09_B	Deelgebied 4	4,50	33,47	29,03	25,22	34,22
4_10_A	Deelgebied 4	1,50	22,74	18,10	14,43	23,43
4_10_B	Deelgebied 4	4,50	27,71	23,13	19,41	28,42
4_11_A	Deelgebied 4	1,50	32,73	28,30	24,48	33,48
4_11_B	Deelgebied 4	4,50	34,39	29,96	26,14	35,14
4_12_A	Deelgebied 4	1,50	19,74	15,03	11,42	20,42
4_12_B	Deelgebied 4	4,50	29,65	25,21	21,40	30,40
4_13_A	Deelgebied 4	1,50	31,99	27,57	23,74	32,74
4_13_B	Deelgebied 4	4,50	34,22	29,79	25,96	34,97
6_01_A	Deelgebied 6	1,50	34,71	30,18	26,43	35,43
6_01_B	Deelgebied 6	4,50	38,12	33,62	29,85	38,85
6_02_A	Deelgebied 6	1,50	28,47	23,78	20,14	29,15
6_02_B	Deelgebied 6	4,50	33,18	28,61	24,89	33,89
6_03_A	Deelgebied 6	1,50	22,92	18,16	14,57	23,58
6_03_B	Deelgebied 6	4,50	27,21	22,53	18,88	27,89
6_04_A	Deelgebied 6	1,50	29,32	24,76	21,04	30,04
6_04_B	Deelgebied 6	4,50	31,28	26,66	22,97	31,98
7_01_A	Deelgebied 7	1,50	30,45	26,04	22,20	31,20
7_01_B	Deelgebied 7	4,50	32,77	28,34	24,52	33,52
7_02_A	Deelgebied 7	1,50	21,70	17,26	13,44	22,45
7_02_B	Deelgebied 7	4,50	22,73	18,25	14,46	23,46
7_03_A	Deelgebied 7	1,50	19,14	14,66	10,87	19,87
7_03_B	Deelgebied 7	4,50	20,56	16,04	12,29	21,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v2
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwe verbinding
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_04_A	Deelgebied 7	1,50	24,77	20,32	16,51	25,51
7_04_B	Deelgebied 7	4,50	29,11	24,68	20,86	29,86
7_05_A	Deelgebied 7	1,50	32,08	27,67	23,83	32,83
7_05_B	Deelgebied 7	4,50	34,55	30,13	26,30	35,30
7_06_A	Deelgebied 7	1,50	32,29	27,88	24,04	33,04
7_06_B	Deelgebied 7	4,50	34,76	30,34	26,51	35,51
8_01_A	Deelgebied 8	1,50	28,22	23,81	19,97	28,97
8_01_B	Deelgebied 8	4,50	30,08	25,63	21,82	30,82
8_02_A	Deelgebied 8	1,50	27,68	23,27	19,43	28,43
8_02_B	Deelgebied 8	4,50	29,12	24,67	20,87	29,87
8_03_A	Deelgebied 8	1,50	27,78	23,37	19,53	28,53
8_03_B	Deelgebied 8	4,50	29,21	24,76	20,95	29,95
8_04_A	Deelgebied 8	1,50	20,54	15,93	12,24	21,24
8_04_B	Deelgebied 8	4,50	25,68	21,11	17,39	26,39
8_05_A	Deelgebied 8	1,50	21,42	16,73	13,09	22,10
8_05_B	Deelgebied 8	4,50	26,18	21,62	17,89	26,89
8_06_A	Deelgebied 8	1,50	19,26	14,61	10,95	19,95
8_06_B	Deelgebied 8	4,50	23,02	18,45	14,73	23,73
8_07_A	Deelgebied 8	1,50	19,23	14,59	10,92	19,92
8_07_B	Deelgebied 8	4,50	23,34	18,81	15,06	24,06
8_08_A	Deelgebied 8	1,50	18,27	13,81	10,02	19,02
8_08_B	Deelgebied 8	4,50	20,71	16,24	12,44	21,45

Rapport: Resultatentabel
 Model: v2
 L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwe Westparallel
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_01_A	Deelgebied 1	1,50	24,20	19,44	15,47	24,70
1_01_B	Deelgebied 1	4,50	27,89	23,39	19,14	28,43
1_02_A	Deelgebied 1	1,50	23,84	19,26	15,10	24,37
1_02_B	Deelgebied 1	4,50	27,10	22,69	18,35	27,65
1_03_A	Deelgebied 1	1,50	24,04	19,45	15,30	24,57
1_03_B	Deelgebied 1	4,50	27,92	23,56	19,17	28,48
1_04_A	Deelgebied 1	1,50	23,39	18,71	14,66	23,91
1_04_B	Deelgebied 1	4,50	26,88	22,46	18,13	27,43
1_05_A	Deelgebied 1	1,50	23,40	18,72	14,66	23,91
1_05_B	Deelgebied 1	4,50	27,31	22,92	18,56	27,86
1_06_A	Deelgebied 1	1,50	23,12	18,47	14,39	23,64
1_06_B	Deelgebied 1	4,50	26,81	22,43	18,06	27,37
1_07_A	Deelgebied 1	1,50	19,12	14,35	10,38	19,62
1_07_B	Deelgebied 1	4,50	22,61	18,08	13,87	23,15
1_08_A	Deelgebied 1	1,50	23,30	18,66	14,56	23,82
1_08_B	Deelgebied 1	4,50	27,60	23,21	18,84	28,15
1_09_A	Deelgebied 1	1,50	24,70	20,19	15,96	25,24
1_09_B	Deelgebied 1	4,50	28,70	24,37	19,94	29,26
1_10_A	Deelgebied 1	1,50	21,87	17,16	13,13	22,38
1_10_B	Deelgebied 1	4,50	25,87	21,39	17,12	26,41
1_11_A	Deelgebied 1	1,50	22,96	18,26	14,23	23,47
1_11_B	Deelgebied 1	4,50	26,74	22,27	17,99	27,28
1_12_A	Deelgebied 1	1,50	23,64	18,94	14,90	24,15
1_12_B	Deelgebied 1	4,50	27,22	22,73	18,47	27,76
1_13_A	Deelgebied 1	1,50	23,36	18,57	14,63	23,86
1_13_B	Deelgebied 1	4,50	26,15	21,58	17,41	26,68
1_14_A	Deelgebied 1	1,50	24,29	19,62	15,55	24,80
1_14_B	Deelgebied 1	4,50	27,28	22,80	18,54	27,82
1_15_A	Deelgebied 1	1,50	22,54	17,86	13,81	23,06
1_15_B	Deelgebied 1	4,50	25,07	20,63	16,32	25,62
1_16_A	Deelgebied 1	1,50	22,90	18,31	14,16	23,43
1_16_B	Deelgebied 1	4,50	25,83	21,43	17,08	26,38
1_17_A	Deelgebied 1	1,50	19,41	14,70	10,67	19,92
1_17_B	Deelgebied 1	4,50	24,01	19,56	15,26	24,55
1_18_A	Deelgebied 1	1,50	18,74	13,95	10,00	19,23
1_18_B	Deelgebied 1	4,50	21,91	17,31	13,17	22,43
1_19_A	Deelgebied 1	1,50	21,08	16,26	12,36	21,58
1_19_B	Deelgebied 1	4,50	24,21	19,55	15,48	24,73
1_20_A	Deelgebied 1	1,50	19,88	15,08	11,15	20,38
1_20_B	Deelgebied 1	4,50	23,03	18,37	14,29	23,54
1_21_A	Deelgebied 1	1,50	25,12	20,46	16,37	25,63
1_21_B	Deelgebied 1	4,50	28,28	23,80	19,54	28,82
1_22_A	Deelgebied 1	1,50	25,26	20,62	16,52	25,78
1_22_B	Deelgebied 1	4,50	28,41	23,93	19,66	28,95
1_23_A	Deelgebied 1	1,50	24,51	19,77	15,78	25,02
1_23_B	Deelgebied 1	4,50	28,37	23,88	19,62	28,91
1_24_A	Deelgebied 1	1,50	22,17	17,41	13,44	22,67
1_24_B	Deelgebied 1	4,50	25,54	20,96	16,80	26,07
1_25_A	Deelgebied 1	1,50	23,74	19,30	14,99	24,29
1_25_B	Deelgebied 1	4,50	27,70	23,42	18,94	28,27
1_26_A	Deelgebied 1	1,50	23,71	19,26	14,96	24,25
1_26_B	Deelgebied 1	4,50	27,64	23,36	18,88	28,21
1_27_A	Deelgebied 1	1,50	24,75	20,36	16,00	25,30
1_27_B	Deelgebied 1	4,50	27,84	23,54	19,08	28,41
1_28_A	Deelgebied 1	1,50	21,00	16,18	12,27	21,49
1_28_B	Deelgebied 1	4,50	24,15	19,48	15,42	24,67
1_29_A	Deelgebied 1	1,50	23,41	18,62	14,68	23,91
1_29_B	Deelgebied 1	4,50	26,97	22,42	18,23	27,50
1_30_A	Deelgebied 1	1,50	21,08	16,30	12,35	21,58
1_30_B	Deelgebied 1	4,50	24,10	19,58	15,36	24,64
1_31_A	Deelgebied 1	1,50	18,69	14,01	9,96	19,21
1_31_B	Deelgebied 1	4,50	22,12	17,63	13,37	22,66
1_32_A	Deelgebied 1	1,50	18,23	13,44	9,49	18,72
1_32_B	Deelgebied 1	4,50	22,47	17,98	13,73	23,01
1_33_A	Deelgebied 1	1,50	20,38	15,57	11,65	20,87
1_33_B	Deelgebied 1	4,50	23,54	18,88	14,81	24,06
1_34_A	Deelgebied 1	1,50	23,20	18,39	14,46	23,69
1_34_B	Deelgebied 1	4,50	26,62	22,04	17,88	27,15
1_35_A	Deelgebied 1	1,50	27,08	22,62	18,33	27,62
1_35_B	Deelgebied 1	4,50	29,74	25,33	20,98	30,29
1_36_A	Deelgebied 1	1,50	24,08	19,37	15,35	24,59
1_36_B	Deelgebied 1	4,50	27,34	22,83	18,59	27,87
1_37_A	Deelgebied 1	1,50	23,05	18,31	14,32	23,56
1_37_B	Deelgebied 1	4,50	26,52	21,98	17,77	27,05
1_38_A	Deelgebied 1	1,50	22,12	17,54	13,38	22,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v2
 L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwe Westparallel
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_38_B	Deelgebied 1	4,50	26,70	22,39	17,94	27,26
1_39_A	Deelgebied 1	1,50	23,32	18,64	14,58	23,83
1_39_B	Deelgebied 1	4,50	27,62	23,24	18,87	28,18
1_40_A	Deelgebied 1	1,50	24,03	19,40	15,30	24,55
1_40_B	Deelgebied 1	4,50	28,43	24,07	19,68	28,99
1_41_A	Deelgebied 1	1,50	24,24	19,47	15,51	24,74
1_41_B	Deelgebied 1	4,50	27,73	23,19	18,98	28,26
1_42_A	Deelgebied 1	1,50	21,32	16,54	12,59	21,82
1_42_B	Deelgebied 1	4,50	24,46	19,91	15,72	24,99
1_43_A	Deelgebied 1	1,50	21,59	16,79	12,86	22,09
1_43_B	Deelgebied 1	4,50	24,48	19,87	15,74	25,00
1_44_A	Deelgebied 1	1,50	21,20	16,40	12,47	21,70
1_44_B	Deelgebied 1	4,50	24,61	20,01	15,88	25,14
1_45_A	Deelgebied 1	1,50	20,77	15,94	12,04	21,26
1_45_B	Deelgebied 1	4,50	23,72	19,07	14,99	24,24
1_46_A	Deelgebied 1	1,50	20,95	16,13	12,22	21,44
1_46_B	Deelgebied 1	4,50	23,64	19,01	14,91	24,16
1_47_A	Deelgebied 1	1,50	16,56	11,70	7,83	17,05
1_47_B	Deelgebied 1	4,50	20,41	15,73	11,67	20,92
1_48_A	Deelgebied 1	1,50	22,08	17,35	13,35	22,59
1_48_B	Deelgebied 1	4,50	26,21	21,78	17,46	26,76
1_49_A	Deelgebied 1	1,50	21,93	17,19	13,19	22,43
1_49_B	Deelgebied 1	4,50	26,06	21,62	17,32	26,61
1_50_A	Deelgebied 1	1,50	22,07	17,33	13,34	22,58
1_50_B	Deelgebied 1	4,50	26,15	21,70	17,40	26,69
1_51_A	Deelgebied 1	1,50	22,01	17,27	13,28	22,52
1_51_B	Deelgebied 1	4,50	26,11	21,65	17,37	26,66
1_52_A	Deelgebied 1	1,50	21,93	17,18	13,20	22,43
1_52_B	Deelgebied 1	4,50	25,86	21,38	17,11	26,40
2_01_A	Deelgebied 2	1,50	27,98	23,52	19,23	28,52
2_01_B	Deelgebied 2	4,50	29,64	25,15	20,89	30,18
2_02_A	Deelgebied 2	1,50	22,71	17,92	13,98	23,21
2_02_B	Deelgebied 2	4,50	25,79	21,18	17,05	26,31
2_03_A	Deelgebied 2	1,50	22,10	17,30	13,37	22,60
2_03_B	Deelgebied 2	4,50	25,18	20,56	16,44	25,70
2_04_A	Deelgebied 2	1,50	22,08	17,27	13,35	22,57
2_04_B	Deelgebied 2	4,50	25,13	20,50	16,40	25,65
2_05_A	Deelgebied 2	1,50	22,03	17,23	13,29	22,52
2_05_B	Deelgebied 2	4,50	25,09	20,48	16,35	25,61
2_06_A	Deelgebied 2	1,50	22,07	17,34	13,34	22,58
2_06_B	Deelgebied 2	4,50	25,49	20,97	16,74	26,02
2_07_A	Deelgebied 2	1,50	11,59	6,91	2,85	12,10
2_07_B	Deelgebied 2	4,50	15,79	11,41	7,03	16,34
2_08_A	Deelgebied 2	1,50	19,70	14,90	10,97	20,20
2_08_B	Deelgebied 2	4,50	22,76	18,13	14,02	23,28
2_09_A	Deelgebied 2	1,50	19,65	14,83	10,92	20,14
2_09_B	Deelgebied 2	4,50	22,68	18,03	13,94	23,20
2_10_A	Deelgebied 2	1,50	19,70	14,88	10,98	20,20
2_10_B	Deelgebied 2	4,50	22,72	18,05	13,98	23,23
2_11_A	Deelgebied 2	1,50	20,20	15,37	11,47	20,69
2_11_B	Deelgebied 2	4,50	23,21	18,55	14,47	23,72
2_12_A	Deelgebied 2	1,50	27,36	23,07	18,60	27,93
2_12_B	Deelgebied 2	4,50	28,51	24,17	19,75	29,07
2_13_A	Deelgebied 2	1,50	31,81	27,52	23,05	32,38
2_13_B	Deelgebied 2	4,50	32,86	28,54	24,10	33,42
2_14_A	Deelgebied 2	1,50	22,48	17,92	13,74	23,01
2_14_B	Deelgebied 2	4,50	24,70	20,13	15,95	25,23
2_15_A	Deelgebied 2	1,50	24,95	20,54	16,19	25,50
2_15_B	Deelgebied 2	4,50	26,64	22,19	17,88	27,18
2_16_A	Deelgebied 2	1,50	22,58	18,04	13,83	23,11
2_16_B	Deelgebied 2	4,50	24,88	20,34	16,14	25,41
2_17_A	Deelgebied 2	1,50	20,75	15,90	12,02	21,24
2_17_B	Deelgebied 2	4,50	23,82	19,13	15,09	24,33
2_18_A	Deelgebied 2	1,50	20,71	15,87	11,98	21,20
2_18_B	Deelgebied 2	4,50	23,79	19,11	15,05	24,30
2_19_A	Deelgebied 2	1,50	6,57	1,78	-2,15	7,07
2_19_B	Deelgebied 2	4,50	10,97	6,47	2,23	11,51
2_20_A	Deelgebied 2	1,50	32,61	28,40	23,85	33,19
2_20_B	Deelgebied 2	4,50	33,32	29,09	24,56	33,90
2_21_A	Deelgebied 2	1,50	32,30	28,10	23,53	32,88
2_21_B	Deelgebied 2	4,50	33,05	28,83	24,28	33,63
2_22_A	Deelgebied 2	1,50	32,42	28,23	23,65	33,00
2_22_B	Deelgebied 2	4,50	33,17	28,95	24,41	33,75
2_23_A	Deelgebied 2	1,50	32,98	28,77	24,21	33,56
2_23_B	Deelgebied 2	4,50	33,77	29,53	25,00	34,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v2
 L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwe Westparallel
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_24_A	Deelgebied 2	1,50	32,94	28,73	24,17	33,52
2_24_B	Deelgebied 2	4,50	33,75	29,52	24,99	34,33
3_01_A	Deelgebied 3	1,50	44,02	39,82	35,25	44,60
3_01_B	Deelgebied 3	4,50	44,91	40,70	36,14	45,49
3_02_A	Deelgebied 3	1,50	43,96	39,76	35,20	44,54
3_02_B	Deelgebied 3	4,50	44,87	40,66	36,10	45,45
3_03_A	Deelgebied 3	1,50	37,66	33,39	28,89	38,23
3_03_B	Deelgebied 3	4,50	39,82	35,57	31,05	40,39
3_04_A	Deelgebied 3	1,50	36,99	32,71	28,22	37,56
3_04_B	Deelgebied 3	4,50	39,40	35,15	30,64	39,98
3_05_A	Deelgebied 3	1,50	36,99	32,73	28,23	37,56
3_05_B	Deelgebied 3	4,50	39,54	35,31	30,78	40,12
3_06_A	Deelgebied 3	1,50	36,81	32,54	28,05	37,38
3_06_B	Deelgebied 3	4,50	39,76	35,54	31,00	40,34
3_07_A	Deelgebied 3	1,50	36,12	31,85	27,36	36,69
3_07_B	Deelgebied 3	4,50	39,11	34,90	30,34	39,69
3_08_A	Deelgebied 3	1,50	31,37	27,08	22,62	31,94
3_08_B	Deelgebied 3	4,50	34,58	30,32	25,82	35,15
3_09_A	Deelgebied 3	1,50	31,58	27,32	22,82	32,15
3_09_B	Deelgebied 3	4,50	34,51	30,28	25,75	35,09
3_10_A	Deelgebied 3	1,50	36,71	32,43	27,94	37,28
3_10_B	Deelgebied 3	4,50	37,72	33,41	28,95	38,28
3_100_A	Deelgebied 3	1,50	24,22	19,58	15,49	24,74
3_100_B	Deelgebied 3	4,50	27,11	22,58	18,36	27,64
3_101_A	Deelgebied 3	1,50	31,35	27,09	22,58	31,92
3_101_B	Deelgebied 3	4,50	33,86	29,65	25,09	34,44
3_102_A	Deelgebied 3	1,50	30,35	26,08	21,60	30,93
3_102_B	Deelgebied 3	4,50	33,44	29,21	24,68	34,02
3_103_A	Deelgebied 3	1,50	24,97	20,24	16,24	25,48
3_103_B	Deelgebied 3	4,50	28,27	23,74	19,53	28,81
3_104_A	Deelgebied 3	1,50	25,70	21,00	16,97	26,21
3_104_B	Deelgebied 3	4,50	28,82	24,29	20,08	29,36
3_105_A	Deelgebied 3	1,50	26,54	21,96	17,80	27,07
3_105_B	Deelgebied 3	4,50	29,54	25,09	20,79	30,08
3_106_A	Deelgebied 3	1,50	26,39	21,93	17,64	26,93
3_106_B	Deelgebied 3	4,50	28,95	24,54	20,19	29,50
3_107_A	Deelgebied 3	1,50	32,52	28,35	23,76	33,11
3_107_B	Deelgebied 3	4,50	34,56	30,40	25,79	35,15
3_108_A	Deelgebied 3	1,50	32,63	28,46	23,87	33,22
3_108_B	Deelgebied 3	4,50	34,70	30,54	25,94	35,29
3_109_A	Deelgebied 3	1,50	31,99	27,80	23,22	32,57
3_109_B	Deelgebied 3	4,50	34,52	30,36	25,75	35,11
3_11_A	Deelgebied 3	1,50	39,50	35,27	30,74	40,08
3_11_B	Deelgebied 3	4,50	40,54	36,27	31,77	41,11
3_110_A	Deelgebied 3	1,50	38,82	34,60	30,05	39,40
3_110_B	Deelgebied 3	4,50	39,91	35,68	31,15	40,49
3_111_A	Deelgebied 3	1,50	27,82	23,28	19,08	28,35
3_111_B	Deelgebied 3	4,50	30,73	26,29	21,98	31,28
3_112_A	Deelgebied 3	1,50	33,14	28,84	24,39	33,71
3_112_B	Deelgebied 3	4,50	34,93	30,61	26,17	35,49
3_113_A	Deelgebied 3	1,50	34,11	29,81	25,36	34,68
3_113_B	Deelgebied 3	4,50	35,88	31,58	27,12	36,45
3_114_A	Deelgebied 3	1,50	34,45	30,15	25,70	35,02
3_114_B	Deelgebied 3	4,50	36,09	31,79	27,33	36,66
3_115_A	Deelgebied 3	1,50	34,67	30,41	25,90	35,24
3_115_B	Deelgebied 3	4,50	34,93	30,65	26,17	35,50
3_116_A	Deelgebied 3	1,50	39,86	35,69	31,09	40,45
3_116_B	Deelgebied 3	4,50	40,48	36,31	31,71	41,07
3_117_A	Deelgebied 3	1,50	39,95	35,78	31,18	40,54
3_117_B	Deelgebied 3	4,50	40,54	36,38	31,78	41,13
3_118_A	Deelgebied 3	1,50	40,21	36,04	31,44	40,80
3_118_B	Deelgebied 3	4,50	40,92	36,76	32,16	41,51
3_119_A	Deelgebied 3	1,50	40,51	36,35	31,75	41,10
3_119_B	Deelgebied 3	4,50	41,23	37,06	32,46	41,82
3_12_A	Deelgebied 3	1,50	39,67	35,44	30,90	40,24
3_12_B	Deelgebied 3	4,50	40,78	36,53	32,02	41,36
3_120_A	Deelgebied 3	1,50	42,88	38,71	34,12	43,47
3_120_B	Deelgebied 3	4,50	43,82	39,63	35,05	44,40
3_121_A	Deelgebied 3	1,50	42,68	38,51	33,92	43,27
3_121_B	Deelgebied 3	4,50	43,65	39,45	34,88	44,23
3_122_A	Deelgebied 3	1,50	36,13	31,88	27,37	36,71
3_122_B	Deelgebied 3	4,50	37,70	33,47	28,94	38,28
3_123_A	Deelgebied 3	1,50	33,45	29,14	24,70	34,02
3_123_B	Deelgebied 3	4,50	35,03	30,71	26,27	35,59
3_124_A	Deelgebied 3	1,50	21,47	16,86	12,73	21,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v2
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Nieuwe Westparallel
 Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_124_B	Deelgebied 3	4,50	25,82	21,46	17,07	26,38
3_125_A	Deelgebied 3	1,50	18,18	13,57	9,44	18,70
3_125_B	Deelgebied 3	4,50	23,18	18,87	14,43	23,75
3_126_A	Deelgebied 3	1,50	19,44	14,78	10,71	19,96
3_126_B	Deelgebied 3	4,50	23,64	19,25	14,89	24,19
3_127_A	Deelgebied 3	1,50	35,53	31,33	26,76	36,11
3_127_B	Deelgebied 3	4,50	37,53	33,37	28,77	38,12
3_128_A	Deelgebied 3	1,50	37,62	33,40	28,86	38,20
3_128_B	Deelgebied 3	4,50	39,49	35,29	30,72	40,07
3_129_A	Deelgebied 3	1,50	37,31	33,08	28,55	37,89
3_129_B	Deelgebied 3	4,50	38,99	34,77	30,22	39,57
3_13_A	Deelgebied 3	1,50	39,69	35,47	30,92	40,27
3_13_B	Deelgebied 3	4,50	40,72	36,49	31,95	41,29
3_14_A	Deelgebied 3	1,50	41,19	36,99	32,43	41,77
3_14_B	Deelgebied 3	4,50	42,10	37,88	33,33	42,68
3_15_A	Deelgebied 3	1,50	40,20	35,98	31,43	40,78
3_15_B	Deelgebied 3	4,50	41,07	36,83	32,31	41,65
3_16_A	Deelgebied 3	1,50	37,53	33,30	28,76	38,10
3_16_B	Deelgebied 3	4,50	38,89	34,59	30,13	39,46
3_17_A	Deelgebied 3	1,50	37,11	32,87	28,34	37,68
3_17_B	Deelgebied 3	4,50	38,51	34,21	29,75	39,08
3_18_A	Deelgebied 3	1,50	36,92	32,69	28,15	37,49
3_18_B	Deelgebied 3	4,50	38,36	34,06	29,60	38,93
3_19_A	Deelgebied 3	1,50	37,00	32,78	28,24	37,58
3_19_B	Deelgebied 3	4,50	38,45	34,15	29,69	39,02
3_20_A	Deelgebied 3	1,50	37,08	32,86	28,31	37,66
3_20_B	Deelgebied 3	4,50	38,52	34,22	29,76	39,09
3_21_A	Deelgebied 3	1,50	37,50	33,29	28,74	38,08
3_21_B	Deelgebied 3	4,50	38,87	34,59	30,11	39,44
3_22_A	Deelgebied 3	1,50	38,40	34,21	29,64	38,99
3_22_B	Deelgebied 3	4,50	39,60	35,32	30,84	40,17
3_23_A	Deelgebied 3	1,50	38,19	34,00	29,43	38,78
3_23_B	Deelgebied 3	4,50	39,37	35,08	30,61	39,94
3_24_A	Deelgebied 3	1,50	44,64	40,48	35,88	45,23
3_24_B	Deelgebied 3	4,50	45,33	41,14	36,56	45,91
3_25_A	Deelgebied 3	1,50	45,77	41,59	37,00	46,35
3_25_B	Deelgebied 3	4,50	46,46	42,27	37,70	47,05
3_26_A	Deelgebied 3	1,50	45,71	41,53	36,95	46,30
3_26_B	Deelgebied 3	4,50	46,38	42,19	37,62	46,97
3_27_A	Deelgebied 3	1,50	45,43	41,25	36,66	46,01
3_27_B	Deelgebied 3	4,50	46,16	41,97	37,40	46,75
3_28_A	Deelgebied 3	1,50	45,30	41,12	36,54	45,89
3_28_B	Deelgebied 3	4,50	46,05	41,85	37,28	46,63
3_29_A	Deelgebied 3	1,50	45,18	41,00	36,41	45,76
3_29_B	Deelgebied 3	4,50	45,92	41,73	37,15	46,50
3_30_A	Deelgebied 3	1,50	45,00	40,81	36,23	45,58
3_30_B	Deelgebied 3	4,50	45,74	41,55	36,98	46,33
3_31_A	Deelgebied 3	1,50	44,83	40,65	36,07	45,42
3_31_B	Deelgebied 3	4,50	45,61	41,42	36,85	46,20
3_32_A	Deelgebied 3	1,50	44,65	40,47	35,89	45,24
3_32_B	Deelgebied 3	4,50	45,46	41,26	36,69	46,04
3_33_A	Deelgebied 3	1,50	44,54	40,35	35,77	45,12
3_33_B	Deelgebied 3	4,50	45,38	41,18	36,61	45,96
3_34_A	Deelgebied 3	1,50	31,67	27,40	22,91	32,24
3_34_B	Deelgebied 3	4,50	33,30	28,99	24,54	33,86
3_35_A	Deelgebied 3	1,50	32,49	28,27	23,72	33,07
3_35_B	Deelgebied 3	4,50	33,89	29,63	25,13	34,46
3_36_A	Deelgebied 3	1,50	32,39	28,19	23,63	32,97
3_36_B	Deelgebied 3	4,50	33,70	29,47	24,94	34,28
3_37_A	Deelgebied 3	1,50	42,86	38,70	34,10	43,45
3_37_B	Deelgebied 3	4,50	43,66	39,48	34,90	44,25
3_38_A	Deelgebied 3	1,50	42,82	38,65	34,06	43,41
3_38_B	Deelgebied 3	4,50	43,60	39,41	34,83	44,18
3_39_A	Deelgebied 3	1,50	42,43	38,26	33,67	43,02
3_39_B	Deelgebied 3	4,50	43,27	39,09	34,51	43,86
3_40_A	Deelgebied 3	1,50	40,09	35,91	31,33	40,68
3_40_B	Deelgebied 3	4,50	41,09	36,90	32,33	41,68
3_41_A	Deelgebied 3	1,50	39,70	35,52	30,94	40,29
3_41_B	Deelgebied 3	4,50	40,71	36,52	31,95	41,30
3_42_A	Deelgebied 3	1,50	37,66	33,45	28,90	38,24
3_42_B	Deelgebied 3	4,50	38,75	34,53	29,98	39,33
3_43_A	Deelgebied 3	1,50	38,19	34,00	29,43	38,78
3_43_B	Deelgebied 3	4,50	39,24	35,02	30,47	39,82
3_44_A	Deelgebied 3	1,50	37,47	33,26	28,71	38,05
3_44_B	Deelgebied 3	4,50	38,70	34,44	29,94	39,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v2
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Nieuwe Westparallel
 Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_45_A	Deelgebied 3	1,50	38,69	34,47	29,93	39,27
3_45_B	Deelgebied 3	4,50	39,79	35,54	31,03	40,37
3_46_A	Deelgebied 3	1,50	37,82	33,56	29,05	38,39
3_46_B	Deelgebied 3	4,50	38,91	34,63	30,14	39,48
3_47_A	Deelgebied 3	1,50	30,58	26,28	21,82	31,15
3_47_B	Deelgebied 3	4,50	33,21	28,93	24,45	33,78
3_48_A	Deelgebied 3	1,50	30,42	26,11	21,66	30,98
3_48_B	Deelgebied 3	4,50	32,94	28,66	24,18	33,51
3_49_A	Deelgebied 3	1,50	30,42	26,12	21,66	30,99
3_49_B	Deelgebied 3	4,50	32,53	28,24	23,77	33,10
3_50_A	Deelgebied 3	1,50	30,94	26,67	22,18	31,51
3_50_B	Deelgebied 3	4,50	32,93	28,65	24,18	33,50
3_51_A	Deelgebied 3	1,50	31,82	27,55	23,06	32,39
3_51_B	Deelgebied 3	4,50	33,53	29,23	24,77	34,10
3_52_A	Deelgebied 3	1,50	34,54	30,29	25,78	35,12
3_52_B	Deelgebied 3	4,50	36,28	32,01	27,52	36,85
3_53_A	Deelgebied 3	1,50	31,71	27,37	22,95	32,27
3_53_B	Deelgebied 3	4,50	34,26	29,98	25,50	34,83
3_54_A	Deelgebied 3	1,50	32,06	27,70	23,30	32,62
3_54_B	Deelgebied 3	4,50	34,10	29,78	25,34	34,66
3_55_A	Deelgebied 3	1,50	31,41	27,02	22,66	31,96
3_55_B	Deelgebied 3	4,50	33,41	29,03	24,65	33,96
3_56_A	Deelgebied 3	1,50	30,29	25,84	21,54	30,83
3_56_B	Deelgebied 3	4,50	32,47	28,06	23,72	33,02
3_57_A	Deelgebied 3	1,50	30,69	26,26	21,94	31,24
3_57_B	Deelgebied 3	4,50	32,63	28,20	23,87	33,17
3_58_A	Deelgebied 3	1,50	30,75	26,32	21,99	31,29
3_58_B	Deelgebied 3	4,50	32,73	28,31	23,98	33,28
3_59_A	Deelgebied 3	1,50	31,03	26,61	22,27	31,58
3_59_B	Deelgebied 3	4,50	32,87	28,45	24,12	33,42
3_60_A	Deelgebied 3	1,50	29,59	25,09	20,84	30,13
3_60_B	Deelgebied 3	4,50	31,78	27,30	23,03	32,32
3_61_A	Deelgebied 3	1,50	29,81	25,33	21,06	30,35
3_61_B	Deelgebied 3	4,50	31,90	27,44	23,15	32,44
3_62_A	Deelgebied 3	1,50	29,24	24,96	20,49	29,81
3_62_B	Deelgebied 3	4,50	30,90	26,59	22,15	31,47
3_63_A	Deelgebied 3	1,50	28,86	24,47	20,11	29,41
3_63_B	Deelgebied 3	4,50	31,00	26,65	22,25	31,56
3_64_A	Deelgebied 3	1,50	28,22	23,81	19,47	28,77
3_64_B	Deelgebied 3	4,50	30,33	25,97	21,58	30,89
3_65_A	Deelgebied 3	1,50	28,18	23,72	19,43	28,72
3_65_B	Deelgebied 3	4,50	30,41	25,98	21,66	30,96
3_66_A	Deelgebied 3	1,50	29,13	24,72	20,38	29,68
3_66_B	Deelgebied 3	4,50	31,11	26,70	22,36	31,66
3_67_A	Deelgebied 3	1,50	28,41	24,03	19,66	28,97
3_67_B	Deelgebied 3	4,50	30,28	25,87	21,53	30,83
3_68_A	Deelgebied 3	1,50	27,90	23,51	19,15	28,45
3_68_B	Deelgebied 3	4,50	29,84	25,44	21,09	30,39
3_69_A	Deelgebied 3	1,50	24,79	20,04	16,06	25,29
3_69_B	Deelgebied 3	4,50	27,75	23,13	19,01	28,27
3_70_A	Deelgebied 3	1,50	24,68	19,92	15,95	25,18
3_70_B	Deelgebied 3	4,50	27,61	22,99	18,87	28,13
3_71_A	Deelgebied 3	1,50	30,89	26,60	22,13	31,46
3_71_B	Deelgebied 3	4,50	32,33	28,03	23,58	32,90
3_72_A	Deelgebied 3	1,50	34,34	30,12	25,58	34,92
3_72_B	Deelgebied 3	4,50	35,66	31,38	26,90	36,23
3_73_A	Deelgebied 3	1,50	30,45	26,15	21,70	31,02
3_73_B	Deelgebied 3	4,50	32,00	27,69	23,25	32,57
3_74_A	Deelgebied 3	1,50	37,84	33,65	29,08	38,43
3_74_B	Deelgebied 3	4,50	38,97	34,78	30,21	39,56
3_75_A	Deelgebied 3	1,50	36,60	32,39	27,83	37,18
3_75_B	Deelgebied 3	4,50	37,91	33,70	29,16	38,50
3_76_A	Deelgebied 3	1,50	35,63	31,41	26,87	36,21
3_76_B	Deelgebied 3	4,50	37,04	32,80	28,28	37,62
3_77_A	Deelgebied 3	1,50	27,94	23,44	19,20	28,48
3_77_B	Deelgebied 3	4,50	30,62	26,16	21,88	31,17
3_78_A	Deelgebied 3	1,50	35,62	31,41	26,85	36,20
3_78_B	Deelgebied 3	4,50	36,96	32,68	28,20	37,53
3_79_A	Deelgebied 3	1,50	35,09	30,88	26,32	35,67
3_79_B	Deelgebied 3	4,50	36,50	32,20	27,74	37,07
3_80_A	Deelgebied 3	1,50	34,80	30,58	26,03	35,38
3_80_B	Deelgebied 3	4,50	36,40	32,06	27,64	36,96
3_81_A	Deelgebied 3	1,50	40,50	36,33	31,73	41,09
3_81_B	Deelgebied 3	4,50	41,46	37,28	32,70	42,05
3_82_A	Deelgebied 3	1,50	38,04	33,86	29,28	38,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v2
 L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwe Westparallel
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_82_B	Deelgebied 3	4,50	39,04	34,84	30,27	39,62
3_83_A	Deelgebied 3	1,50	30,67	26,27	21,92	31,22
3_83_B	Deelgebied 3	4,50	32,53	28,11	23,78	33,08
3_84_A	Deelgebied 3	1,50	29,50	25,01	20,75	30,04
3_84_B	Deelgebied 3	4,50	31,64	27,17	22,89	32,18
3_85_A	Deelgebied 3	1,50	27,29	22,53	18,55	27,79
3_85_B	Deelgebied 3	4,50	30,30	25,68	21,56	30,82
3_86_A	Deelgebied 3	1,50	27,28	22,51	18,54	27,78
3_86_B	Deelgebied 3	4,50	30,34	25,72	21,60	30,86
3_87_A	Deelgebied 3	1,50	28,79	24,26	20,05	29,33
3_87_B	Deelgebied 3	4,50	31,13	26,62	22,39	31,67
3_88_A	Deelgebied 3	1,50	29,89	25,64	21,12	30,46
3_88_B	Deelgebied 3	4,50	31,14	26,87	22,38	31,71
3_89_A	Deelgebied 3	1,50	35,57	31,38	26,81	36,16
3_89_B	Deelgebied 3	4,50	36,52	32,33	27,75	37,10
3_90_A	Deelgebied 3	1,50	37,92	33,74	29,16	38,51
3_90_B	Deelgebied 3	4,50	38,89	34,70	30,12	39,47
3_91_A	Deelgebied 3	1,50	37,41	33,23	28,64	37,99
3_91_B	Deelgebied 3	4,50	38,34	34,16	29,57	38,92
3_92_A	Deelgebied 3	1,50	39,43	35,27	30,66	40,02
3_92_B	Deelgebied 3	4,50	40,34	36,17	31,58	40,93
3_93_A	Deelgebied 3	1,50	40,03	35,87	31,27	40,62
3_93_B	Deelgebied 3	4,50	40,96	36,78	32,19	41,54
3_94_A	Deelgebied 3	1,50	32,36	28,01	23,61	32,92
3_94_B	Deelgebied 3	4,50	34,93	30,65	26,17	35,50
3_95_A	Deelgebied 3	1,50	31,87	27,52	23,11	32,43
3_95_B	Deelgebied 3	4,50	34,32	30,04	25,57	34,89
3_96_A	Deelgebied 3	1,50	32,36	28,02	23,61	32,92
3_96_B	Deelgebied 3	4,50	34,35	30,05	25,60	34,92
3_97_A	Deelgebied 3	1,50	29,89	25,52	21,13	30,44
3_97_B	Deelgebied 3	4,50	32,17	27,82	23,41	32,73
3_98_A	Deelgebied 3	1,50	25,78	21,30	17,03	26,32
3_98_B	Deelgebied 3	4,50	30,22	25,94	21,46	30,79
3_99_A	Deelgebied 3	1,50	23,71	19,00	14,98	24,22
3_99_B	Deelgebied 3	4,50	27,05	22,56	18,31	27,59
4_01_A	Deelgebied 4	1,50	36,96	32,70	28,19	37,53
4_01_B	Deelgebied 4	4,50	40,53	36,33	31,76	41,11
4_02_A	Deelgebied 4	1,50	33,41	29,12	24,66	33,98
4_02_B	Deelgebied 4	4,50	36,55	32,31	27,79	37,13
4_03_A	Deelgebied 4	1,50	33,13	28,81	24,38	33,70
4_03_B	Deelgebied 4	4,50	36,58	32,32	27,82	37,15
4_04_A	Deelgebied 4	1,50	32,99	28,66	24,23	33,55
4_04_B	Deelgebied 4	4,50	36,90	32,66	28,14	37,48
4_05_A	Deelgebied 4	1,50	32,62	28,28	23,86	33,18
4_05_B	Deelgebied 4	4,50	35,61	31,30	26,85	36,17
4_06_A	Deelgebied 4	1,50	35,96	31,72	27,20	36,54
4_06_B	Deelgebied 4	4,50	39,30	35,07	30,53	39,87
4_07_A	Deelgebied 4	1,50	35,45	31,20	26,69	36,03
4_07_B	Deelgebied 4	4,50	38,98	34,75	30,21	39,55
4_08_A	Deelgebied 4	1,50	35,83	31,57	27,07	36,40
4_08_B	Deelgebied 4	4,50	38,97	34,73	30,20	39,54
4_09_A	Deelgebied 4	1,50	36,10	31,85	27,33	36,67
4_09_B	Deelgebied 4	4,50	39,09	34,85	30,32	39,66
4_10_A	Deelgebied 4	1,50	33,92	29,64	25,16	34,49
4_10_B	Deelgebied 4	4,50	36,17	31,88	27,41	36,74
4_11_A	Deelgebied 4	1,50	32,02	27,66	23,27	32,58
4_11_B	Deelgebied 4	4,50	36,53	32,32	27,77	37,11
4_12_A	Deelgebied 4	1,50	32,51	28,17	23,76	33,07
4_12_B	Deelgebied 4	4,50	33,70	29,43	24,94	34,27
4_13_A	Deelgebied 4	1,50	35,76	31,50	26,99	36,33
4_13_B	Deelgebied 4	4,50	38,71	34,48	29,95	39,29
6_01_A	Deelgebied 6	1,50	34,18	29,94	25,42	34,76
6_01_B	Deelgebied 6	4,50	38,00	33,81	29,23	38,58
6_02_A	Deelgebied 6	1,50	32,70	28,44	23,94	33,27
6_02_B	Deelgebied 6	4,50	36,49	32,31	27,72	37,07
6_03_A	Deelgebied 6	1,50	28,30	23,99	19,54	28,86
6_03_B	Deelgebied 6	4,50	31,72	27,54	22,95	32,30
6_04_A	Deelgebied 6	1,50	29,44	25,17	20,68	30,01
6_04_B	Deelgebied 6	4,50	33,18	28,96	24,42	33,76
7_01_A	Deelgebied 7	1,50	34,47	30,19	25,70	35,04
7_01_B	Deelgebied 7	4,50	36,69	32,44	27,93	37,27
7_02_A	Deelgebied 7	1,50	25,58	21,05	16,83	26,11
7_02_B	Deelgebied 7	4,50	28,93	24,54	20,17	29,48
7_03_A	Deelgebied 7	1,50	26,03	21,51	17,28	26,56
7_03_B	Deelgebied 7	4,50	29,15	24,75	20,39	29,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v2
 L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwe Westparallel
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_04_A	Deelgebied 7	1,50	33,48	29,20	24,71	34,05
7_04_B	Deelgebied 7	4,50	36,35	32,09	27,59	36,92
7_05_A	Deelgebied 7	1,50	36,65	32,41	27,88	37,22
7_05_B	Deelgebied 7	4,50	39,07	34,84	30,30	39,64
7_06_A	Deelgebied 7	1,50	37,02	32,77	28,25	37,59
7_06_B	Deelgebied 7	4,50	39,19	34,96	30,42	39,76
8_01_A	Deelgebied 8	1,50	32,78	28,50	24,01	33,35
8_01_B	Deelgebied 8	4,50	34,56	30,28	25,80	35,13
8_02_A	Deelgebied 8	1,50	32,59	28,30	23,82	33,15
8_02_B	Deelgebied 8	4,50	34,67	30,38	25,90	35,23
8_03_A	Deelgebied 8	1,50	32,92	28,63	24,16	33,49
8_03_B	Deelgebied 8	4,50	35,08	30,80	26,32	35,65
8_04_A	Deelgebied 8	1,50	31,74	27,37	22,98	32,29
8_04_B	Deelgebied 8	4,50	34,92	30,61	26,16	35,48
8_05_A	Deelgebied 8	1,50	26,30	21,85	17,56	26,85
8_05_B	Deelgebied 8	4,50	31,69	27,44	22,93	32,27
8_06_A	Deelgebied 8	1,50	24,02	19,45	15,28	24,55
8_06_B	Deelgebied 8	4,50	29,13	24,84	20,37	29,70
8_07_A	Deelgebied 8	1,50	24,24	19,70	15,49	24,77
8_07_B	Deelgebied 8	4,50	29,17	24,91	20,42	29,75
8_08_A	Deelgebied 8	1,50	24,27	19,89	15,52	24,83
8_08_B	Deelgebied 8	4,50	27,74	23,45	18,99	28,31

Rapport: Resultatentabel
 Model: v2
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_01_A	Deelgebied 1	1,50	10,48	7,36	0,74	10,94
1_01_B	Deelgebied 1	4,50	14,58	11,46	4,82	15,03
1_02_A	Deelgebied 1	1,50	6,72	3,59	-3,01	7,18
1_02_B	Deelgebied 1	4,50	10,04	6,90	0,28	10,49
1_03_A	Deelgebied 1	1,50	8,57	5,44	-1,20	9,01
1_03_B	Deelgebied 1	4,50	11,93	8,78	2,13	12,36
1_04_A	Deelgebied 1	1,50	7,23	4,10	-2,55	7,67
1_04_B	Deelgebied 1	4,50	10,26	7,12	0,46	10,69
1_05_A	Deelgebied 1	1,50	8,18	5,05	-1,63	8,61
1_05_B	Deelgebied 1	4,50	12,59	9,46	2,77	13,02
1_06_A	Deelgebied 1	1,50	8,62	5,48	-1,23	9,04
1_06_B	Deelgebied 1	4,50	14,31	11,18	4,46	14,73
1_07_A	Deelgebied 1	1,50	2,87	-0,22	-6,67	3,40
1_07_B	Deelgebied 1	4,50	6,45	3,36	-3,15	6,96
1_08_A	Deelgebied 1	1,50	8,26	5,15	-1,41	8,74
1_08_B	Deelgebied 1	4,50	11,74	8,62	2,02	12,20
1_09_A	Deelgebied 1	1,50	6,83	3,73	-2,76	7,34
1_09_B	Deelgebied 1	4,50	10,34	7,22	0,67	10,82
1_10_A	Deelgebied 1	1,50	8,10	5,00	-1,50	8,61
1_10_B	Deelgebied 1	4,50	11,82	8,71	2,14	12,30
1_11_A	Deelgebied 1	1,50	9,20	6,10	-0,44	9,69
1_11_B	Deelgebied 1	4,50	12,59	9,47	2,89	13,06
1_12_A	Deelgebied 1	1,50	10,27	7,15	0,58	10,74
1_12_B	Deelgebied 1	4,50	13,58	10,46	3,85	14,04
1_13_A	Deelgebied 1	1,50	8,30	5,17	-1,44	8,75
1_13_B	Deelgebied 1	4,50	11,54	8,41	1,78	11,99
1_14_A	Deelgebied 1	1,50	9,95	6,83	0,19	10,40
1_14_B	Deelgebied 1	4,50	13,18	10,05	3,40	13,62
1_15_A	Deelgebied 1	1,50	6,20	3,05	-3,63	6,62
1_15_B	Deelgebied 1	4,50	8,39	5,25	-1,44	8,81
1_16_A	Deelgebied 1	1,50	5,79	2,64	-4,07	6,20
1_16_B	Deelgebied 1	4,50	8,67	5,53	-1,19	9,08
1_17_A	Deelgebied 1	1,50	5,00	1,88	-4,70	5,47
1_17_B	Deelgebied 1	4,50	9,22	6,09	-0,54	9,67
1_18_A	Deelgebied 1	1,50	1,21	-1,86	-8,28	1,76
1_18_B	Deelgebied 1	4,50	4,94	1,85	-4,66	5,45
1_19_A	Deelgebied 1	1,50	6,47	3,35	-3,19	6,95
1_19_B	Deelgebied 1	4,50	9,96	6,83	0,25	10,42
1_20_A	Deelgebied 1	1,50	4,55	1,45	-4,98	5,08
1_20_B	Deelgebied 1	4,50	7,83	4,72	-1,76	8,34
1_21_A	Deelgebied 1	1,50	10,39	7,28	0,69	10,86
1_21_B	Deelgebied 1	4,50	14,10	10,98	4,36	14,56
1_22_A	Deelgebied 1	1,50	10,82	7,69	1,10	11,28
1_22_B	Deelgebied 1	4,50	14,05	10,92	4,30	14,50
1_23_A	Deelgebied 1	1,50	10,68	7,57	0,95	11,14
1_23_B	Deelgebied 1	4,50	14,18	11,05	4,41	14,62
1_24_A	Deelgebied 1	1,50	7,86	4,73	-1,91	8,30
1_24_B	Deelgebied 1	4,50	11,05	7,92	1,27	11,49
1_25_A	Deelgebied 1	1,50	4,69	1,60	-4,88	5,21
1_25_B	Deelgebied 1	4,50	7,89	4,79	-1,72	8,39
1_26_A	Deelgebied 1	1,50	4,56	1,45	-5,10	5,04
1_26_B	Deelgebied 1	4,50	7,41	4,29	-2,27	7,89
1_27_A	Deelgebied 1	1,50	3,77	0,67	-5,90	4,25
1_27_B	Deelgebied 1	4,50	7,34	4,22	-2,39	7,80
1_28_A	Deelgebied 1	1,50	7,26	4,14	-2,37	7,75
1_28_B	Deelgebied 1	4,50	10,87	7,76	1,20	11,35
1_29_A	Deelgebied 1	1,50	9,66	6,53	-0,09	10,11
1_29_B	Deelgebied 1	4,50	13,19	10,06	3,42	13,63
1_30_A	Deelgebied 1	1,50	0,08	-2,98	-9,29	0,67
1_30_B	Deelgebied 1	4,50	2,78	-0,29	-6,63	3,36
1_31_A	Deelgebied 1	1,50	3,40	0,27	-6,35	3,85
1_31_B	Deelgebied 1	4,50	7,06	3,94	-2,70	7,51
1_32_A	Deelgebied 1	1,50	0,68	-2,42	-8,94	1,18
1_32_B	Deelgebied 1	4,50	4,39	1,28	-5,27	4,87
1_33_A	Deelgebied 1	1,50	5,29	2,21	-4,25	5,82
1_33_B	Deelgebied 1	4,50	8,75	5,64	-0,88	9,24
1_34_A	Deelgebied 1	1,50	9,82	6,70	0,08	10,28
1_34_B	Deelgebied 1	4,50	13,63	10,50	3,85	14,07
1_35_A	Deelgebied 1	1,50	12,99	9,87	3,21	13,43
1_35_B	Deelgebied 1	4,50	16,60	13,48	6,81	17,04
1_36_A	Deelgebied 1	1,50	9,44	6,31	-0,36	9,88
1_36_B	Deelgebied 1	4,50	13,72	10,61	3,91	14,16
1_37_A	Deelgebied 1	1,50	8,34	5,22	-1,43	8,79
1_37_B	Deelgebied 1	4,50	11,56	8,44	1,77	12,00
1_38_A	Deelgebied 1	1,50	3,81	0,69	-5,90	4,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v2
 L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Smetsstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_38_B	Deelgebied 1	4,50	7,47	4,35	-2,29	7,92
1_39_A	Deelgebied 1	1,50	10,91	7,78	1,14	11,35
1_39_B	Deelgebied 1	4,50	14,56	11,44	4,76	15,00
1_40_A	Deelgebied 1	1,50	10,64	7,51	0,90	11,09
1_40_B	Deelgebied 1	4,50	14,22	11,09	4,44	14,66
1_41_A	Deelgebied 1	1,50	9,94	6,81	0,17	10,38
1_41_B	Deelgebied 1	4,50	13,70	10,57	3,92	14,14
1_42_A	Deelgebied 1	1,50	4,64	1,53	-5,01	5,13
1_42_B	Deelgebied 1	4,50	7,98	4,86	-1,72	8,45
1_43_A	Deelgebied 1	1,50	6,06	2,94	-3,67	6,52
1_43_B	Deelgebied 1	4,50	9,64	6,52	-0,12	10,09
1_44_A	Deelgebied 1	1,50	5,58	2,45	-4,15	6,04
1_44_B	Deelgebied 1	4,50	9,24	6,11	-0,54	9,68
1_45_A	Deelgebied 1	1,50	4,68	1,56	-5,04	5,14
1_45_B	Deelgebied 1	4,50	8,33	5,20	-1,43	8,78
1_46_A	Deelgebied 1	1,50	-0,07	-3,12	-9,34	0,56
1_46_B	Deelgebied 1	4,50	3,41	0,34	-6,02	3,98
1_47_A	Deelgebied 1	1,50	-2,82	-5,88	-12,21	-2,24
1_47_B	Deelgebied 1	4,50	2,96	-0,11	-6,61	3,48
1_48_A	Deelgebied 1	1,50	7,57	4,44	-2,18	8,02
1_48_B	Deelgebied 1	4,50	11,37	8,26	1,60	11,82
1_49_A	Deelgebied 1	1,50	7,64	4,52	-2,11	8,09
1_49_B	Deelgebied 1	4,50	11,42	8,29	1,66	11,87
1_50_A	Deelgebied 1	1,50	10,60	7,46	0,81	11,04
1_50_B	Deelgebied 1	4,50	14,00	10,85	4,19	14,43
1_51_A	Deelgebied 1	1,50	9,35	6,22	-0,43	9,79
1_51_B	Deelgebied 1	4,50	12,90	9,77	3,11	13,34
1_52_A	Deelgebied 1	1,50	9,66	6,51	-0,12	10,10
1_52_B	Deelgebied 1	4,50	12,92	9,78	3,13	13,36
2_01_A	Deelgebied 2	1,50	11,07	7,94	1,26	11,50
2_01_B	Deelgebied 2	4,50	13,86	10,72	4,04	14,29
2_02_A	Deelgebied 2	1,50	8,23	5,09	-1,58	8,66
2_02_B	Deelgebied 2	4,50	11,41	8,26	1,59	11,83
2_03_A	Deelgebied 2	1,50	8,85	5,70	-0,96	9,28
2_03_B	Deelgebied 2	4,50	12,49	9,34	2,67	12,91
2_04_A	Deelgebied 2	1,50	8,63	5,49	-1,15	9,07
2_04_B	Deelgebied 2	4,50	12,21	9,07	2,40	12,64
2_05_A	Deelgebied 2	1,50	6,08	2,96	-3,64	6,54
2_05_B	Deelgebied 2	4,50	9,87	6,74	0,10	10,31
2_06_A	Deelgebied 2	1,50	7,59	4,46	-2,17	8,04
2_06_B	Deelgebied 2	4,50	11,27	8,14	1,49	11,71
2_07_A	Deelgebied 2	1,50	--	--	--	--
2_07_B	Deelgebied 2	4,50	--	--	--	--
2_08_A	Deelgebied 2	1,50	6,33	3,18	-3,46	6,76
2_08_B	Deelgebied 2	4,50	9,92	6,79	0,12	10,36
2_09_A	Deelgebied 2	1,50	6,03	2,89	-3,78	6,46
2_09_B	Deelgebied 2	4,50	9,65	6,51	-0,17	10,08
2_10_A	Deelgebied 2	1,50	5,82	2,67	-4,00	6,24
2_10_B	Deelgebied 2	4,50	9,46	6,32	-0,36	9,89
2_11_A	Deelgebied 2	1,50	5,98	2,83	-3,87	6,39
2_11_B	Deelgebied 2	4,50	9,86	6,72	0,02	10,28
2_12_A	Deelgebied 2	1,50	5,28	2,12	-4,56	5,70
2_12_B	Deelgebied 2	4,50	9,15	5,99	-0,71	9,56
2_13_A	Deelgebied 2	1,50	14,11	10,99	4,29	14,54
2_13_B	Deelgebied 2	4,50	16,02	12,89	6,18	16,44
2_14_A	Deelgebied 2	1,50	7,05	3,91	-2,73	7,49
2_14_B	Deelgebied 2	4,50	10,76	7,62	0,97	11,20
2_15_A	Deelgebied 2	1,50	6,94	3,80	-2,84	7,38
2_15_B	Deelgebied 2	4,50	10,97	7,83	1,16	11,40
2_16_A	Deelgebied 2	1,50	6,17	3,02	-3,60	6,61
2_16_B	Deelgebied 2	4,50	10,25	7,11	0,45	10,68
2_17_A	Deelgebied 2	1,50	5,10	1,97	-4,64	5,55
2_17_B	Deelgebied 2	4,50	8,95	5,83	-0,80	9,40
2_18_A	Deelgebied 2	1,50	5,79	2,65	-3,97	6,24
2_18_B	Deelgebied 2	4,50	9,66	6,53	-0,11	10,10
2_19_A	Deelgebied 2	1,50	--	--	--	--
2_19_B	Deelgebied 2	4,50	--	--	--	--
2_20_A	Deelgebied 2	1,50	13,94	10,82	4,09	14,36
2_20_B	Deelgebied 2	4,50	15,09	11,96	5,24	15,51
2_21_A	Deelgebied 2	1,50	12,14	9,03	2,30	12,57
2_21_B	Deelgebied 2	4,50	13,47	10,35	3,62	13,89
2_22_A	Deelgebied 2	1,50	11,37	8,26	1,53	11,80
2_22_B	Deelgebied 2	4,50	12,75	9,63	2,90	13,17
2_23_A	Deelgebied 2	1,50	13,87	10,76	4,03	14,30
2_23_B	Deelgebied 2	4,50	14,81	11,69	4,96	15,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v2
 L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Smetsstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_24_A	Deelgebied 2	1,50	11,87	8,75	2,03	12,29
2_24_B	Deelgebied 2	4,50	13,06	9,93	3,21	13,48
3_01_A	Deelgebied 3	1,50	51,15	48,04	41,31	51,58
3_01_B	Deelgebied 3	4,50	51,59	48,47	41,75	52,01
3_02_A	Deelgebied 3	1,50	51,23	48,12	41,39	51,66
3_02_B	Deelgebied 3	4,50	51,67	48,55	41,83	52,09
3_03_A	Deelgebied 3	1,50	46,08	42,97	36,24	46,51
3_03_B	Deelgebied 3	4,50	47,10	43,99	37,27	47,53
3_04_A	Deelgebied 3	1,50	43,51	40,40	33,67	43,94
3_04_B	Deelgebied 3	4,50	45,12	42,01	35,28	45,55
3_05_A	Deelgebied 3	1,50	41,52	38,42	31,69	41,95
3_05_B	Deelgebied 3	4,50	43,45	40,34	33,63	43,88
3_06_A	Deelgebied 3	1,50	39,60	36,49	29,77	40,03
3_06_B	Deelgebied 3	4,50	41,73	38,62	31,90	42,16
3_07_A	Deelgebied 3	1,50	38,02	34,91	28,18	38,45
3_07_B	Deelgebied 3	4,50	40,20	37,09	30,37	40,63
3_08_A	Deelgebied 3	1,50	27,39	24,29	17,61	27,84
3_08_B	Deelgebied 3	4,50	28,73	25,63	18,94	29,18
3_09_A	Deelgebied 3	1,50	27,36	24,27	17,58	27,81
3_09_B	Deelgebied 3	4,50	28,65	25,54	18,86	29,09
3_10_A	Deelgebied 3	1,50	34,16	31,05	24,32	34,59
3_10_B	Deelgebied 3	4,50	36,36	33,25	26,52	36,79
3_100_A	Deelgebied 3	1,50	7,33	4,18	-2,52	7,74
3_100_B	Deelgebied 3	4,50	10,96	7,81	1,12	11,38
3_101_A	Deelgebied 3	1,50	22,42	19,31	12,59	22,85
3_101_B	Deelgebied 3	4,50	23,06	19,94	13,22	23,48
3_102_A	Deelgebied 3	1,50	10,64	7,51	0,85	11,08
3_102_B	Deelgebied 3	4,50	13,59	10,46	3,79	14,03
3_103_A	Deelgebied 3	1,50	11,33	8,20	1,56	11,77
3_103_B	Deelgebied 3	4,50	14,81	11,68	5,03	15,25
3_104_A	Deelgebied 3	1,50	14,75	11,62	4,94	15,18
3_104_B	Deelgebied 3	4,50	17,80	14,66	7,97	18,22
3_105_A	Deelgebied 3	1,50	10,41	7,30	0,67	10,87
3_105_B	Deelgebied 3	4,50	12,95	9,82	3,20	13,40
3_106_A	Deelgebied 3	1,50	11,08	7,95	1,25	11,51
3_106_B	Deelgebied 3	4,50	13,59	10,46	3,76	14,02
3_107_A	Deelgebied 3	1,50	20,83	17,73	11,00	21,26
3_107_B	Deelgebied 3	4,50	21,60	18,49	11,76	22,03
3_108_A	Deelgebied 3	1,50	21,16	18,05	11,32	21,59
3_108_B	Deelgebied 3	4,50	22,10	18,99	12,26	22,53
3_109_A	Deelgebied 3	1,50	21,38	18,27	11,54	21,81
3_109_B	Deelgebied 3	4,50	22,08	18,97	12,24	22,51
3_11_A	Deelgebied 3	1,50	36,54	33,43	26,70	36,97
3_11_B	Deelgebied 3	4,50	38,67	35,57	28,84	39,10
3_110_A	Deelgebied 3	1,50	32,18	29,07	22,35	32,61
3_110_B	Deelgebied 3	4,50	33,35	30,24	23,51	33,78
3_111_A	Deelgebied 3	1,50	8,82	5,69	-0,99	9,25
3_111_B	Deelgebied 3	4,50	12,01	8,89	2,20	12,44
3_112_A	Deelgebied 3	1,50	21,25	18,13	11,42	21,68
3_112_B	Deelgebied 3	4,50	22,60	19,48	12,77	23,03
3_113_A	Deelgebied 3	1,50	22,57	19,46	12,74	23,00
3_113_B	Deelgebied 3	4,50	23,70	20,58	13,86	24,12
3_114_A	Deelgebied 3	1,50	23,54	20,43	13,71	23,97
3_114_B	Deelgebied 3	4,50	24,65	21,53	14,81	25,07
3_115_A	Deelgebied 3	1,50	18,70	15,59	8,86	19,13
3_115_B	Deelgebied 3	4,50	19,80	16,68	9,96	20,22
3_116_A	Deelgebied 3	1,50	7,83	4,72	-2,01	8,26
3_116_B	Deelgebied 3	4,50	8,51	5,40	-1,33	8,94
3_117_A	Deelgebied 3	1,50	7,92	4,81	-1,92	8,35
3_117_B	Deelgebied 3	4,50	8,63	5,52	-1,21	9,06
3_118_A	Deelgebied 3	1,50	8,17	5,06	-1,67	8,60
3_118_B	Deelgebied 3	4,50	8,87	5,76	-0,97	9,30
3_119_A	Deelgebied 3	1,50	--	--	--	--
3_119_B	Deelgebied 3	4,50	--	--	--	--
3_12_A	Deelgebied 3	1,50	39,44	36,33	29,60	39,87
3_12_B	Deelgebied 3	4,50	41,26	38,15	31,42	41,69
3_120_A	Deelgebied 3	1,50	32,22	29,11	22,38	32,65
3_120_B	Deelgebied 3	4,50	33,33	30,23	23,50	33,76
3_121_A	Deelgebied 3	1,50	34,62	31,51	24,79	35,05
3_121_B	Deelgebied 3	4,50	35,78	32,66	25,94	36,20
3_122_A	Deelgebied 3	1,50	26,69	23,58	16,85	27,12
3_122_B	Deelgebied 3	4,50	27,73	24,62	17,90	28,16
3_123_A	Deelgebied 3	1,50	28,57	25,47	18,74	29,00
3_123_B	Deelgebied 3	4,50	29,41	26,30	19,57	29,84
3_124_A	Deelgebied 3	1,50	4,57	1,47	-5,05	5,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v2
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Smetsstraat
 Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_124_B	Deelgebied 3	4,50	6,80	3,69	-2,84	7,29
3_125_A	Deelgebied 3	1,50	3,13	0,03	-6,53	3,62
3_125_B	Deelgebied 3	4,50	5,64	2,52	-4,04	6,12
3_126_A	Deelgebied 3	1,50	1,21	-1,88	-8,34	1,73
3_126_B	Deelgebied 3	4,50	3,89	0,80	-5,69	4,41
3_127_A	Deelgebied 3	1,50	7,29	4,19	-2,36	7,78
3_127_B	Deelgebied 3	4,50	9,38	6,28	-0,26	9,87
3_128_A	Deelgebied 3	1,50	19,95	16,84	10,13	20,38
3_128_B	Deelgebied 3	4,50	21,61	18,49	11,79	22,04
3_129_A	Deelgebied 3	1,50	24,40	21,29	14,57	24,83
3_129_B	Deelgebied 3	4,50	25,41	22,29	15,57	25,83
3_13_A	Deelgebied 3	1,50	42,11	39,00	32,28	42,54
3_13_B	Deelgebied 3	4,50	43,52	40,41	33,68	43,95
3_14_A	Deelgebied 3	1,50	45,30	42,20	35,47	45,73
3_14_B	Deelgebied 3	4,50	46,05	42,94	36,21	46,48
3_15_A	Deelgebied 3	1,50	44,90	41,80	35,07	45,33
3_15_B	Deelgebied 3	4,50	45,83	42,72	35,99	46,26
3_16_A	Deelgebied 3	1,50	28,20	25,09	18,37	28,63
3_16_B	Deelgebied 3	4,50	30,24	27,13	20,40	30,67
3_17_A	Deelgebied 3	1,50	27,14	24,03	17,30	27,57
3_17_B	Deelgebied 3	4,50	29,12	26,00	19,28	29,54
3_18_A	Deelgebied 3	1,50	22,52	19,40	12,69	22,95
3_18_B	Deelgebied 3	4,50	24,85	21,73	15,01	25,27
3_19_A	Deelgebied 3	1,50	22,41	19,29	12,58	22,84
3_19_B	Deelgebied 3	4,50	24,70	21,58	14,87	25,13
3_20_A	Deelgebied 3	1,50	18,21	15,07	8,38	18,63
3_20_B	Deelgebied 3	4,50	21,18	18,04	11,35	21,60
3_21_A	Deelgebied 3	1,50	29,44	26,33	19,61	29,87
3_21_B	Deelgebied 3	4,50	31,25	28,14	21,41	31,68
3_22_A	Deelgebied 3	1,50	35,96	32,85	26,12	36,39
3_22_B	Deelgebied 3	4,50	36,48	33,36	26,64	36,90
3_23_A	Deelgebied 3	1,50	36,14	33,04	26,31	36,57
3_23_B	Deelgebied 3	4,50	36,72	33,60	26,88	37,14
3_24_A	Deelgebied 3	1,50	51,00	47,88	41,16	51,42
3_24_B	Deelgebied 3	4,50	51,07	47,96	41,23	51,50
3_25_A	Deelgebied 3	1,50	57,22	54,11	47,38	57,65
3_25_B	Deelgebied 3	4,50	56,55	53,43	46,70	56,97
3_26_A	Deelgebied 3	1,50	55,91	52,80	46,07	56,34
3_26_B	Deelgebied 3	4,50	55,53	52,42	45,69	55,96
3_27_A	Deelgebied 3	1,50	54,69	51,57	44,85	55,11
3_27_B	Deelgebied 3	4,50	54,56	51,45	44,72	54,99
3_28_A	Deelgebied 3	1,50	53,74	50,63	43,91	54,17
3_28_B	Deelgebied 3	4,50	53,78	50,67	43,94	54,21
3_29_A	Deelgebied 3	1,50	52,89	49,78	43,05	53,32
3_29_B	Deelgebied 3	4,50	53,07	49,95	43,23	53,49
3_30_A	Deelgebied 3	1,50	52,24	49,13	42,40	52,67
3_30_B	Deelgebied 3	4,50	52,52	49,40	42,68	52,94
3_31_A	Deelgebied 3	1,50	51,73	48,62	41,89	52,16
3_31_B	Deelgebied 3	4,50	52,06	48,94	42,22	52,48
3_32_A	Deelgebied 3	1,50	51,38	48,27	41,54	51,81
3_32_B	Deelgebied 3	4,50	51,76	48,64	41,92	52,18
3_33_A	Deelgebied 3	1,50	51,17	48,06	41,33	51,60
3_33_B	Deelgebied 3	4,50	51,59	48,48	41,76	52,02
3_34_A	Deelgebied 3	1,50	21,23	18,14	11,59	21,73
3_34_B	Deelgebied 3	4,50	23,04	19,94	13,36	23,52
3_35_A	Deelgebied 3	1,50	20,02	16,90	10,19	20,45
3_35_B	Deelgebied 3	4,50	21,78	18,67	11,95	22,21
3_36_A	Deelgebied 3	1,50	17,72	14,62	8,00	18,19
3_36_B	Deelgebied 3	4,50	19,91	16,82	10,20	20,38
3_37_A	Deelgebied 3	1,50	38,99	35,89	29,16	39,42
3_37_B	Deelgebied 3	4,50	40,51	37,39	30,67	40,93
3_38_A	Deelgebied 3	1,50	39,87	36,76	30,03	40,30
3_38_B	Deelgebied 3	4,50	41,36	38,25	31,52	41,79
3_39_A	Deelgebied 3	1,50	38,34	35,23	28,50	38,77
3_39_B	Deelgebied 3	4,50	40,00	36,88	30,16	40,42
3_40_A	Deelgebied 3	1,50	21,05	17,92	11,21	21,47
3_40_B	Deelgebied 3	4,50	24,07	20,93	14,23	24,49
3_41_A	Deelgebied 3	1,50	20,58	17,45	10,73	21,00
3_41_B	Deelgebied 3	4,50	23,50	20,36	13,64	23,91
3_42_A	Deelgebied 3	1,50	26,77	23,66	16,94	27,20
3_42_B	Deelgebied 3	4,50	28,52	25,40	18,68	28,94
3_43_A	Deelgebied 3	1,50	28,83	25,72	18,99	29,26
3_43_B	Deelgebied 3	4,50	30,58	27,47	20,74	31,01
3_44_A	Deelgebied 3	1,50	32,49	29,39	22,66	32,92
3_44_B	Deelgebied 3	4,50	34,41	31,30	24,58	34,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v2
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Smetsstraat
 Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_45_A	Deelgebied 3	1,50	35,25	32,14	25,41	35,68
3_45_B	Deelgebied 3	4,50	37,42	34,31	27,58	37,85
3_46_A	Deelgebied 3	1,50	34,98	31,87	25,15	35,41
3_46_B	Deelgebied 3	4,50	37,06	33,95	27,23	37,49
3_47_A	Deelgebied 3	1,50	25,25	22,17	15,52	25,72
3_47_B	Deelgebied 3	4,50	26,66	23,55	16,91	27,12
3_48_A	Deelgebied 3	1,50	23,68	20,59	13,98	24,16
3_48_B	Deelgebied 3	4,50	25,07	21,97	15,36	25,54
3_49_A	Deelgebied 3	1,50	22,31	19,22	12,58	22,78
3_49_B	Deelgebied 3	4,50	24,19	21,08	14,43	24,64
3_50_A	Deelgebied 3	1,50	21,38	18,27	11,55	21,81
3_50_B	Deelgebied 3	4,50	23,81	20,68	13,98	24,24
3_51_A	Deelgebied 3	1,50	21,29	18,20	11,56	21,76
3_51_B	Deelgebied 3	4,50	23,50	20,39	13,74	23,95
3_52_A	Deelgebied 3	1,50	25,30	22,21	15,63	25,79
3_52_B	Deelgebied 3	4,50	27,22	24,12	17,53	27,70
3_53_A	Deelgebied 3	1,50	26,24	23,15	16,51	26,71
3_53_B	Deelgebied 3	4,50	27,98	24,89	18,23	28,44
3_54_A	Deelgebied 3	1,50	24,88	21,78	15,06	25,32
3_54_B	Deelgebied 3	4,50	26,58	23,46	16,75	27,01
3_55_A	Deelgebied 3	1,50	23,34	20,23	13,51	23,77
3_55_B	Deelgebied 3	4,50	24,99	21,88	15,17	25,42
3_56_A	Deelgebied 3	1,50	22,35	19,24	12,52	22,78
3_56_B	Deelgebied 3	4,50	23,96	20,85	14,14	24,39
3_57_A	Deelgebied 3	1,50	22,08	18,97	12,26	22,51
3_57_B	Deelgebied 3	4,50	23,76	20,65	13,94	24,19
3_58_A	Deelgebied 3	1,50	23,61	20,50	13,78	24,04
3_58_B	Deelgebied 3	4,50	25,05	21,94	15,23	25,48
3_59_A	Deelgebied 3	1,50	23,83	20,72	14,00	24,26
3_59_B	Deelgebied 3	4,50	25,16	22,06	15,34	25,60
3_60_A	Deelgebied 3	1,50	19,48	16,37	9,65	19,91
3_60_B	Deelgebied 3	4,50	21,31	18,20	11,49	21,74
3_61_A	Deelgebied 3	1,50	18,36	15,24	8,54	18,79
3_61_B	Deelgebied 3	4,50	20,34	17,23	10,53	20,78
3_62_A	Deelgebied 3	1,50	10,86	7,74	1,08	11,30
3_62_B	Deelgebied 3	4,50	13,68	10,55	3,87	14,11
3_63_A	Deelgebied 3	1,50	12,19	9,06	2,38	12,62
3_63_B	Deelgebied 3	4,50	14,91	11,78	5,09	15,34
3_64_A	Deelgebied 3	1,50	12,35	9,21	2,52	12,77
3_64_B	Deelgebied 3	4,50	15,16	12,03	5,33	15,59
3_65_A	Deelgebied 3	1,50	13,86	10,72	4,02	14,28
3_65_B	Deelgebied 3	4,50	17,21	14,06	7,37	17,63
3_66_A	Deelgebied 3	1,50	14,55	11,42	4,73	14,98
3_66_B	Deelgebied 3	4,50	17,88	14,75	8,06	18,31
3_67_A	Deelgebied 3	1,50	14,77	11,64	4,94	15,20
3_67_B	Deelgebied 3	4,50	18,15	15,02	8,32	18,58
3_68_A	Deelgebied 3	1,50	14,87	11,73	5,04	15,29
3_68_B	Deelgebied 3	4,50	18,29	15,14	8,45	18,71
3_69_A	Deelgebied 3	1,50	14,46	11,33	4,64	14,89
3_69_B	Deelgebied 3	4,50	18,03	14,88	8,20	18,45
3_70_A	Deelgebied 3	1,50	13,80	10,65	3,98	14,22
3_70_B	Deelgebied 3	4,50	17,40	14,26	7,58	17,83
3_71_A	Deelgebied 3	1,50	14,01	10,88	4,17	14,43
3_71_B	Deelgebied 3	4,50	17,45	14,31	7,61	17,87
3_72_A	Deelgebied 3	1,50	15,76	12,62	5,91	16,18
3_72_B	Deelgebied 3	4,50	19,07	15,92	9,22	19,48
3_73_A	Deelgebied 3	1,50	15,40	12,34	5,96	15,97
3_73_B	Deelgebied 3	4,50	18,28	15,19	8,77	18,82
3_74_A	Deelgebied 3	1,50	23,44	20,34	13,72	23,91
3_74_B	Deelgebied 3	4,50	25,35	22,23	15,59	25,80
3_75_A	Deelgebied 3	1,50	24,79	21,68	15,00	25,23
3_75_B	Deelgebied 3	4,50	26,48	23,36	16,70	26,92
3_76_A	Deelgebied 3	1,50	24,71	21,62	14,97	25,17
3_76_B	Deelgebied 3	4,50	26,59	23,48	16,84	27,05
3_77_A	Deelgebied 3	1,50	17,61	14,48	7,80	18,04
3_77_B	Deelgebied 3	4,50	21,13	18,02	11,35	21,58
3_78_A	Deelgebied 3	1,50	13,84	10,70	4,00	14,26
3_78_B	Deelgebied 3	4,50	17,39	14,25	7,54	17,81
3_79_A	Deelgebied 3	1,50	13,15	10,01	3,30	13,57
3_79_B	Deelgebied 3	4,50	16,70	13,55	6,85	17,11
3_80_A	Deelgebied 3	1,50	11,02	7,88	1,18	11,44
3_80_B	Deelgebied 3	4,50	13,92	10,78	4,08	14,34
3_81_A	Deelgebied 3	1,50	14,21	11,06	4,35	14,62
3_81_B	Deelgebied 3	4,50	17,79	14,65	7,93	18,20
3_82_A	Deelgebied 3	1,50	15,40	12,27	5,59	15,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v2
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Smetsstraat
 Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_82_B	Deelgebied 3	4,50	18,88	15,73	9,05	19,30
3_83_A	Deelgebied 3	1,50	15,76	12,64	5,94	16,19
3_83_B	Deelgebied 3	4,50	18,76	15,62	8,93	19,18
3_84_A	Deelgebied 3	1,50	16,67	13,54	6,84	17,10
3_84_B	Deelgebied 3	4,50	19,69	16,55	9,86	20,11
3_85_A	Deelgebied 3	1,50	16,10	12,96	6,26	16,52
3_85_B	Deelgebied 3	4,50	19,19	16,05	9,35	19,61
3_86_A	Deelgebied 3	1,50	15,93	12,80	6,10	16,36
3_86_B	Deelgebied 3	4,50	19,01	15,86	9,17	19,43
3_87_A	Deelgebied 3	1,50	17,74	14,61	7,90	18,16
3_87_B	Deelgebied 3	4,50	20,52	17,38	10,67	20,94
3_88_A	Deelgebied 3	1,50	20,20	17,09	10,37	20,63
3_88_B	Deelgebied 3	4,50	21,21	18,09	11,37	21,63
3_89_A	Deelgebied 3	1,50	9,82	6,70	0,04	10,26
3_89_B	Deelgebied 3	4,50	12,27	9,14	2,48	12,71
3_90_A	Deelgebied 3	1,50	31,17	28,06	21,34	31,60
3_90_B	Deelgebied 3	4,50	32,25	29,13	22,41	32,67
3_91_A	Deelgebied 3	1,50	10,83	7,71	1,02	11,26
3_91_B	Deelgebied 3	4,50	13,32	10,18	3,50	13,75
3_92_A	Deelgebied 3	1,50	32,22	29,11	22,39	32,65
3_92_B	Deelgebied 3	4,50	33,35	30,24	23,51	33,78
3_93_A	Deelgebied 3	1,50	32,82	29,71	22,99	33,25
3_93_B	Deelgebied 3	4,50	33,79	30,67	23,95	34,21
3_94_A	Deelgebied 3	1,50	26,61	23,50	16,77	27,04
3_94_B	Deelgebied 3	4,50	27,31	24,19	17,48	27,74
3_95_A	Deelgebied 3	1,50	15,91	12,78	6,10	16,34
3_95_B	Deelgebied 3	4,50	18,84	15,71	9,02	19,27
3_96_A	Deelgebied 3	1,50	18,29	15,17	8,47	18,72
3_96_B	Deelgebied 3	4,50	20,22	17,09	10,40	20,65
3_97_A	Deelgebied 3	1,50	16,48	13,38	6,68	16,92
3_97_B	Deelgebied 3	4,50	18,01	14,91	8,22	18,46
3_98_A	Deelgebied 3	1,50	8,11	4,98	-1,69	8,55
3_98_B	Deelgebied 3	4,50	11,85	8,72	2,03	12,28
3_99_A	Deelgebied 3	1,50	8,18	5,04	-1,63	8,61
3_99_B	Deelgebied 3	4,50	12,21	9,06	2,37	12,63
4_01_A	Deelgebied 4	1,50	41,42	38,42	32,27	42,10
4_01_B	Deelgebied 4	4,50	42,94	39,93	33,72	43,59
4_02_A	Deelgebied 4	1,50	33,99	31,06	25,24	34,83
4_02_B	Deelgebied 4	4,50	35,65	32,72	26,90	36,49
4_03_A	Deelgebied 4	1,50	29,41	26,58	21,20	30,48
4_03_B	Deelgebied 4	4,50	31,65	28,81	23,37	32,69
4_04_A	Deelgebied 4	1,50	27,25	24,42	19,04	28,32
4_04_B	Deelgebied 4	4,50	29,65	26,79	21,32	30,66
4_05_A	Deelgebied 4	1,50	30,52	27,42	20,71	30,96
4_05_B	Deelgebied 4	4,50	31,95	28,85	22,15	32,39
4_06_A	Deelgebied 4	1,50	38,16	35,07	28,47	38,64
4_06_B	Deelgebied 4	4,50	39,67	36,58	29,99	40,15
4_07_A	Deelgebied 4	1,50	38,93	35,85	29,28	39,42
4_07_B	Deelgebied 4	4,50	40,56	37,47	30,90	41,05
4_08_A	Deelgebied 4	1,50	40,22	37,14	30,62	40,73
4_08_B	Deelgebied 4	4,50	41,89	38,82	32,29	42,40
4_09_A	Deelgebied 4	1,50	36,35	33,25	26,63	36,82
4_09_B	Deelgebied 4	4,50	37,72	34,63	28,00	38,19
4_10_A	Deelgebied 4	1,50	32,56	29,47	22,77	33,01
4_10_B	Deelgebied 4	4,50	34,12	31,02	24,34	34,57
4_11_A	Deelgebied 4	1,50	24,04	21,18	15,60	25,01
4_11_B	Deelgebied 4	4,50	26,36	23,44	17,70	27,23
4_12_A	Deelgebied 4	1,50	29,21	26,11	19,38	29,64
4_12_B	Deelgebied 4	4,50	23,42	20,35	13,86	23,95
4_13_A	Deelgebied 4	1,50	35,92	32,83	26,19	36,39
4_13_B	Deelgebied 4	4,50	37,25	34,15	27,51	37,71
6_01_A	Deelgebied 6	1,50	33,02	30,22	24,92	34,14
6_01_B	Deelgebied 6	4,50	33,87	31,07	25,74	34,97
6_02_A	Deelgebied 6	1,50	21,39	18,52	12,95	22,36
6_02_B	Deelgebied 6	4,50	24,37	21,45	15,64	25,22
6_03_A	Deelgebied 6	1,50	15,64	12,55	5,98	16,13
6_03_B	Deelgebied 6	4,50	15,79	12,70	6,23	16,31
6_04_A	Deelgebied 6	1,50	24,78	21,97	16,65	25,88
6_04_B	Deelgebied 6	4,50	26,66	23,82	18,42	27,71
7_01_A	Deelgebied 7	1,50	29,69	26,61	20,02	30,18
7_01_B	Deelgebied 7	4,50	30,24	27,16	20,58	30,73
7_02_A	Deelgebied 7	1,50	16,35	13,25	6,53	16,79
7_02_B	Deelgebied 7	4,50	17,23	14,13	7,41	17,67
7_03_A	Deelgebied 7	1,50	14,50	11,39	4,68	14,93
7_03_B	Deelgebied 7	4,50	15,44	12,32	5,62	15,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v2
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Smetsstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_04_A	Deelgebied 7	1,50	30,07	26,97	20,25	30,51
7_04_B	Deelgebied 7	4,50	31,21	28,10	21,39	31,64
7_05_A	Deelgebied 7	1,50	33,16	30,07	23,41	33,62
7_05_B	Deelgebied 7	4,50	34,11	31,00	24,35	34,56
7_06_A	Deelgebied 7	1,50	33,42	30,33	23,67	33,88
7_06_B	Deelgebied 7	4,50	34,34	31,25	24,58	34,80
8_01_A	Deelgebied 8	1,50	26,57	23,48	16,83	27,03
8_01_B	Deelgebied 8	4,50	27,56	24,46	17,80	28,01
8_02_A	Deelgebied 8	1,50	27,53	24,44	17,75	27,98
8_02_B	Deelgebied 8	4,50	28,43	25,32	18,64	28,87
8_03_A	Deelgebied 8	1,50	28,64	25,53	18,85	29,08
8_03_B	Deelgebied 8	4,50	29,41	26,31	19,62	29,86
8_04_A	Deelgebied 8	1,50	26,58	23,48	16,76	27,02
8_04_B	Deelgebied 8	4,50	28,07	24,96	18,25	28,50
8_05_A	Deelgebied 8	1,50	14,54	11,45	4,94	15,05
8_05_B	Deelgebied 8	4,50	19,61	16,53	10,09	20,15
8_06_A	Deelgebied 8	1,50	11,25	8,20	1,95	11,87
8_06_B	Deelgebied 8	4,50	15,78	12,79	6,77	16,51
8_07_A	Deelgebied 8	1,50	10,35	7,31	1,03	10,96
8_07_B	Deelgebied 8	4,50	15,39	12,37	6,15	16,03
8_08_A	Deelgebied 8	1,50	12,06	8,95	2,25	12,50
8_08_B	Deelgebied 8	4,50	12,98	9,86	3,17	13,41

Rapport: Resultatentabel
 Model: v2
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Venbergseweg
 Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_01_A	Deelgebied 1	1,50	24,08	21,32	15,94	25,19
1_01_B	Deelgebied 1	4,50	26,17	23,39	18,03	27,27
1_02_A	Deelgebied 1	1,50	22,88	20,12	14,75	23,99
1_02_B	Deelgebied 1	4,50	24,98	22,20	16,88	26,10
1_03_A	Deelgebied 1	1,50	22,11	19,32	13,99	23,22
1_03_B	Deelgebied 1	4,50	24,06	21,28	15,94	25,17
1_04_A	Deelgebied 1	1,50	19,56	16,78	11,44	20,67
1_04_B	Deelgebied 1	4,50	21,50	18,72	13,38	22,61
1_05_A	Deelgebied 1	1,50	17,98	15,17	9,84	19,08
1_05_B	Deelgebied 1	4,50	19,75	16,94	11,62	20,85
1_06_A	Deelgebied 1	1,50	16,67	13,90	8,57	17,79
1_06_B	Deelgebied 1	4,50	18,18	15,39	10,06	19,29
1_07_A	Deelgebied 1	1,50	6,02	3,24	-2,15	7,11
1_07_B	Deelgebied 1	4,50	7,90	5,12	-0,25	9,00
1_08_A	Deelgebied 1	1,50	14,70	11,94	6,53	15,80
1_08_B	Deelgebied 1	4,50	16,48	13,70	8,31	17,57
1_09_A	Deelgebied 1	1,50	17,49	14,71	9,32	18,58
1_09_B	Deelgebied 1	4,50	19,19	16,43	11,02	20,29
1_10_A	Deelgebied 1	1,50	18,75	15,99	10,57	19,84
1_10_B	Deelgebied 1	4,50	20,63	17,87	12,45	21,72
1_11_A	Deelgebied 1	1,50	19,99	17,23	11,80	21,08
1_11_B	Deelgebied 1	4,50	21,95	19,19	13,76	23,04
1_12_A	Deelgebied 1	1,50	21,36	18,59	13,17	22,45
1_12_B	Deelgebied 1	4,50	23,39	20,64	15,23	24,49
1_13_A	Deelgebied 1	1,50	10,68	7,90	2,52	11,78
1_13_B	Deelgebied 1	4,50	12,46	9,69	4,32	13,57
1_14_A	Deelgebied 1	1,50	12,03	9,24	3,91	13,14
1_14_B	Deelgebied 1	4,50	13,69	10,90	5,57	14,80
1_15_A	Deelgebied 1	1,50	7,58	4,77	-0,53	8,69
1_15_B	Deelgebied 1	4,50	9,28	6,47	1,17	10,39
1_16_A	Deelgebied 1	1,50	10,04	7,26	1,96	11,17
1_16_B	Deelgebied 1	4,50	11,70	8,92	3,62	12,83
1_17_A	Deelgebied 1	1,50	1,07	-1,72	-7,03	2,19
1_17_B	Deelgebied 1	4,50	4,26	1,47	-3,83	5,38
1_18_A	Deelgebied 1	1,50	0,66	-2,13	-7,45	1,77
1_18_B	Deelgebied 1	4,50	3,60	0,81	-4,50	4,72
1_19_A	Deelgebied 1	1,50	4,84	2,06	-3,28	5,95
1_19_B	Deelgebied 1	4,50	7,65	4,84	-0,46	8,76
1_20_A	Deelgebied 1	1,50	4,08	1,28	-4,06	5,18
1_20_B	Deelgebied 1	4,50	6,70	3,92	-1,41	7,82
1_21_A	Deelgebied 1	1,50	23,73	20,97	15,58	24,83
1_21_B	Deelgebied 1	4,50	25,80	23,01	17,61	26,88
1_22_A	Deelgebied 1	1,50	24,04	21,28	15,86	25,13
1_22_B	Deelgebied 1	4,50	26,11	23,35	17,95	27,21
1_23_A	Deelgebied 1	1,50	23,35	20,57	15,18	24,44
1_23_B	Deelgebied 1	4,50	25,43	22,66	17,25	26,52
1_24_A	Deelgebied 1	1,50	15,38	12,62	7,20	16,47
1_24_B	Deelgebied 1	4,50	17,24	14,50	9,06	18,34
1_25_A	Deelgebied 1	1,50	10,43	7,64	2,35	11,56
1_25_B	Deelgebied 1	4,50	11,77	8,98	3,70	12,90
1_26_A	Deelgebied 1	1,50	10,06	7,25	1,98	11,18
1_26_B	Deelgebied 1	4,50	11,42	8,61	3,34	12,54
1_27_A	Deelgebied 1	1,50	10,52	7,71	2,46	11,65
1_27_B	Deelgebied 1	4,50	11,74	8,92	3,65	12,86
1_28_A	Deelgebied 1	1,50	13,47	10,73	5,31	14,57
1_28_B	Deelgebied 1	4,50	15,49	12,73	7,34	16,59
1_29_A	Deelgebied 1	1,50	14,54	11,76	6,36	15,63
1_29_B	Deelgebied 1	4,50	16,09	13,31	7,92	17,18
1_30_A	Deelgebied 1	1,50	10,97	8,20	2,81	12,07
1_30_B	Deelgebied 1	4,50	12,66	9,89	4,51	13,76
1_31_A	Deelgebied 1	1,50	4,08	1,27	-4,02	5,19
1_31_B	Deelgebied 1	4,50	6,12	3,32	-1,98	7,24
1_32_A	Deelgebied 1	1,50	0,84	-1,96	-7,25	1,96
1_32_B	Deelgebied 1	4,50	3,56	0,76	-4,51	4,69
1_33_A	Deelgebied 1	1,50	4,93	2,14	-3,19	6,04
1_33_B	Deelgebied 1	4,50	7,50	4,71	-0,62	8,61
1_34_A	Deelgebied 1	1,50	13,46	10,69	5,29	14,55
1_34_B	Deelgebied 1	4,50	15,10	12,34	6,94	16,20
1_35_A	Deelgebied 1	1,50	25,48	22,70	17,37	26,60
1_35_B	Deelgebied 1	4,50	27,54	24,75	19,42	28,65
1_36_A	Deelgebied 1	1,50	20,47	17,69	12,28	21,55
1_36_B	Deelgebied 1	4,50	22,34	19,58	14,17	23,44
1_37_A	Deelgebied 1	1,50	19,95	17,21	11,77	21,05
1_37_B	Deelgebied 1	4,50	21,71	18,95	13,54	22,81
1_38_A	Deelgebied 1	1,50	14,40	11,62	6,29	15,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v2
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Venbergseweg
 Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_38_B	Deelgebied 1	4,50	15,45	12,66	7,32	16,56
1_39_A	Deelgebied 1	1,50	21,84	19,05	13,73	22,95
1_39_B	Deelgebied 1	4,50	23,87	21,08	15,76	24,98
1_40_A	Deelgebied 1	1,50	25,25	22,46	17,13	26,36
1_40_B	Deelgebied 1	4,50	27,32	24,53	19,20	28,43
1_41_A	Deelgebied 1	1,50	14,47	11,73	6,32	15,58
1_41_B	Deelgebied 1	4,50	16,28	13,51	8,12	17,38
1_42_A	Deelgebied 1	1,50	10,46	7,70	2,29	11,56
1_42_B	Deelgebied 1	4,50	12,36	9,59	4,18	13,45
1_43_A	Deelgebied 1	1,50	6,25	3,46	-1,90	7,35
1_43_B	Deelgebied 1	4,50	8,82	6,05	0,69	9,93
1_44_A	Deelgebied 1	1,50	4,87	2,09	-3,26	5,98
1_44_B	Deelgebied 1	4,50	7,46	4,68	-0,67	8,57
1_45_A	Deelgebied 1	1,50	4,95	2,16	-3,17	6,06
1_45_B	Deelgebied 1	4,50	7,60	4,81	-0,51	8,71
1_46_A	Deelgebied 1	1,50	4,37	1,58	-3,75	5,48
1_46_B	Deelgebied 1	4,50	6,73	3,94	-1,40	7,84
1_47_A	Deelgebied 1	1,50	1,61	-1,18	-6,49	2,73
1_47_B	Deelgebied 1	4,50	4,66	1,87	-3,43	5,78
1_48_A	Deelgebied 1	1,50	13,32	10,51	5,19	14,42
1_48_B	Deelgebied 1	4,50	14,82	12,02	6,70	15,93
1_49_A	Deelgebied 1	1,50	13,89	11,10	5,78	15,00
1_49_B	Deelgebied 1	4,50	15,37	12,58	7,29	16,50
1_50_A	Deelgebied 1	1,50	14,28	11,46	6,16	15,38
1_50_B	Deelgebied 1	4,50	15,81	13,01	7,70	16,92
1_51_A	Deelgebied 1	1,50	14,77	11,98	6,67	15,89
1_51_B	Deelgebied 1	4,50	16,36	13,58	8,27	17,48
1_52_A	Deelgebied 1	1,50	14,73	11,93	6,65	15,85
1_52_B	Deelgebied 1	4,50	16,42	13,62	8,33	17,54
2_01_A	Deelgebied 2	1,50	16,24	13,43	8,17	17,37
2_01_B	Deelgebied 2	4,50	17,08	14,26	8,99	18,20
2_02_A	Deelgebied 2	1,50	5,80	3,00	-2,29	6,92
2_02_B	Deelgebied 2	4,50	8,67	5,86	0,58	9,79
2_03_A	Deelgebied 2	1,50	5,66	2,86	-2,43	6,78
2_03_B	Deelgebied 2	4,50	8,67	5,85	0,58	9,79
2_04_A	Deelgebied 2	1,50	5,27	2,45	-2,84	6,38
2_04_B	Deelgebied 2	4,50	8,14	5,34	0,05	9,26
2_05_A	Deelgebied 2	1,50	4,82	2,02	-3,27	5,94
2_05_B	Deelgebied 2	4,50	7,83	5,01	-0,28	8,94
2_06_A	Deelgebied 2	1,50	8,65	5,84	0,56	9,77
2_06_B	Deelgebied 2	4,50	10,07	7,25	1,97	11,18
2_07_A	Deelgebied 2	1,50	-6,62	-9,43	-14,69	-5,49
2_07_B	Deelgebied 2	4,50	-4,24	-7,05	-12,31	-3,11
2_08_A	Deelgebied 2	1,50	3,33	0,53	-4,75	4,45
2_08_B	Deelgebied 2	4,50	6,34	3,55	-1,74	7,47
2_09_A	Deelgebied 2	1,50	3,53	0,72	-4,56	4,65
2_09_B	Deelgebied 2	4,50	6,53	3,72	-1,55	7,65
2_10_A	Deelgebied 2	1,50	3,96	1,15	-4,12	5,08
2_10_B	Deelgebied 2	4,50	7,02	4,21	-1,04	8,15
2_11_A	Deelgebied 2	1,50	4,24	1,43	-3,83	5,37
2_11_B	Deelgebied 2	4,50	7,40	4,58	-0,69	8,52
2_12_A	Deelgebied 2	1,50	15,70	12,89	7,63	16,83
2_12_B	Deelgebied 2	4,50	16,54	13,73	8,47	17,67
2_13_A	Deelgebied 2	1,50	20,41	17,60	12,34	21,54
2_13_B	Deelgebied 2	4,50	21,12	18,33	13,05	22,25
2_14_A	Deelgebied 2	1,50	13,16	10,34	5,07	14,28
2_14_B	Deelgebied 2	4,50	13,95	11,14	5,87	15,07
2_15_A	Deelgebied 2	1,50	12,65	9,84	4,59	13,78
2_15_B	Deelgebied 2	4,50	13,66	10,85	5,60	14,79
2_16_A	Deelgebied 2	1,50	9,53	6,74	1,46	10,66
2_16_B	Deelgebied 2	4,50	11,00	8,19	2,92	12,12
2_17_A	Deelgebied 2	1,50	4,47	1,67	-3,60	5,60
2_17_B	Deelgebied 2	4,50	7,66	4,85	-0,43	8,78
2_18_A	Deelgebied 2	1,50	4,18	1,39	-3,91	5,30
2_18_B	Deelgebied 2	4,50	7,29	4,49	-0,80	8,41
2_19_A	Deelgebied 2	1,50	-20,69	-23,48	-28,73	-19,55
2_19_B	Deelgebied 2	4,50	-20,62	-23,42	-28,67	-19,48
2_20_A	Deelgebied 2	1,50	22,89	20,08	14,82	24,02
2_20_B	Deelgebied 2	4,50	23,32	20,51	15,25	24,45
2_21_A	Deelgebied 2	1,50	22,65	19,84	14,58	23,78
2_21_B	Deelgebied 2	4,50	23,10	20,29	15,03	24,23
2_22_A	Deelgebied 2	1,50	22,67	19,86	14,60	23,80
2_22_B	Deelgebied 2	4,50	23,14	20,33	15,07	24,27
2_23_A	Deelgebied 2	1,50	22,69	19,88	14,62	23,82
2_23_B	Deelgebied 2	4,50	23,19	20,38	15,12	24,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v2
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Venbergseweg
 Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_24_A	Deelgebied 2	1,50	22,26	19,45	14,19	23,39
2_24_B	Deelgebied 2	4,50	22,82	20,01	14,75	23,95
3_01_A	Deelgebied 3	1,50	-2,41	-5,22	-10,50	-1,29
3_01_B	Deelgebied 3	4,50	-1,73	-4,54	-9,79	-0,60
3_02_A	Deelgebied 3	1,50	1,63	-1,19	-6,46	2,75
3_02_B	Deelgebied 3	4,50	2,58	-0,21	-5,49	3,71
3_03_A	Deelgebied 3	1,50	9,73	6,94	1,66	10,86
3_03_B	Deelgebied 3	4,50	11,58	8,78	3,52	12,71
3_04_A	Deelgebied 3	1,50	10,40	7,61	2,31	11,52
3_04_B	Deelgebied 3	4,50	12,73	9,92	4,65	13,85
3_05_A	Deelgebied 3	1,50	9,25	6,45	1,16	10,37
3_05_B	Deelgebied 3	4,50	12,96	10,17	4,88	14,09
3_06_A	Deelgebied 3	1,50	7,67	4,86	-0,45	8,78
3_06_B	Deelgebied 3	4,50	9,94	7,13	1,82	11,05
3_07_A	Deelgebied 3	1,50	8,21	5,41	0,11	9,33
3_07_B	Deelgebied 3	4,50	12,85	10,05	4,78	13,98
3_08_A	Deelgebied 3	1,50	12,79	9,99	4,71	13,91
3_08_B	Deelgebied 3	4,50	14,48	11,67	6,39	15,60
3_09_A	Deelgebied 3	1,50	13,11	10,31	5,04	14,24
3_09_B	Deelgebied 3	4,50	14,76	11,96	6,68	15,88
3_10_A	Deelgebied 3	1,50	12,76	9,96	4,69	13,89
3_10_B	Deelgebied 3	4,50	14,31	11,53	6,23	15,44
3_100_A	Deelgebied 3	1,50	19,54	16,72	11,47	20,66
3_100_B	Deelgebied 3	4,50	21,09	18,27	13,01	22,21
3_101_A	Deelgebied 3	1,50	37,88	35,09	29,83	39,02
3_101_B	Deelgebied 3	4,50	38,91	36,10	30,84	40,04
3_102_A	Deelgebied 3	1,50	32,16	29,35	24,09	33,29
3_102_B	Deelgebied 3	4,50	33,87	31,06	25,80	35,00
3_103_A	Deelgebied 3	1,50	19,95	17,12	11,82	21,05
3_103_B	Deelgebied 3	4,50	21,99	19,18	13,87	23,10
3_104_A	Deelgebied 3	1,50	20,02	17,21	11,90	21,13
3_104_B	Deelgebied 3	4,50	21,89	19,08	13,76	22,99
3_105_A	Deelgebied 3	1,50	19,93	17,13	11,82	21,04
3_105_B	Deelgebied 3	4,50	21,62	18,82	13,50	22,73
3_106_A	Deelgebied 3	1,50	11,32	8,53	3,24	12,45
3_106_B	Deelgebied 3	4,50	12,74	9,94	4,66	13,86
3_107_A	Deelgebied 3	1,50	30,70	27,89	22,63	31,83
3_107_B	Deelgebied 3	4,50	32,17	29,36	24,10	33,30
3_108_A	Deelgebied 3	1,50	31,41	28,60	23,34	32,54
3_108_B	Deelgebied 3	4,50	32,98	30,17	24,91	34,11
3_109_A	Deelgebied 3	1,50	32,50	29,69	24,43	33,63
3_109_B	Deelgebied 3	4,50	34,22	31,41	26,15	35,35
3_11_A	Deelgebied 3	1,50	11,92	9,12	3,82	13,04
3_11_B	Deelgebied 3	4,50	13,48	10,67	5,39	14,60
3_110_A	Deelgebied 3	1,50	21,64	18,82	13,56	22,76
3_110_B	Deelgebied 3	4,50	23,14	20,35	15,07	24,27
3_111_A	Deelgebied 3	1,50	23,57	20,78	15,50	24,70
3_111_B	Deelgebied 3	4,50	24,96	22,14	16,88	26,08
3_112_A	Deelgebied 3	1,50	24,08	21,27	16,00	25,20
3_112_B	Deelgebied 3	4,50	25,17	22,38	17,10	26,30
3_113_A	Deelgebied 3	1,50	24,60	21,80	16,53	25,73
3_113_B	Deelgebied 3	4,50	25,71	22,90	17,63	26,83
3_114_A	Deelgebied 3	1,50	25,31	22,51	17,24	26,44
3_114_B	Deelgebied 3	4,50	26,35	23,55	18,28	27,48
3_115_A	Deelgebied 3	1,50	29,09	26,27	21,00	30,21
3_115_B	Deelgebied 3	4,50	31,41	28,61	23,33	32,53
3_116_A	Deelgebied 3	1,50	27,42	24,61	19,35	28,55
3_116_B	Deelgebied 3	4,50	29,61	26,80	21,54	30,74
3_117_A	Deelgebied 3	1,50	26,53	23,72	18,46	27,66
3_117_B	Deelgebied 3	4,50	28,50	25,69	20,43	29,63
3_118_A	Deelgebied 3	1,50	25,47	22,66	17,40	26,60
3_118_B	Deelgebied 3	4,50	27,52	24,71	19,45	28,65
3_119_A	Deelgebied 3	1,50	24,39	21,58	16,32	25,52
3_119_B	Deelgebied 3	4,50	26,34	23,53	18,27	27,47
3_12_A	Deelgebied 3	1,50	11,00	8,20	2,91	12,12
3_12_B	Deelgebied 3	4,50	12,44	9,63	4,35	13,56
3_120_A	Deelgebied 3	1,50	-3,83	-6,62	-11,96	-2,72
3_120_B	Deelgebied 3	4,50	-0,98	-3,76	-9,11	0,13
3_121_A	Deelgebied 3	1,50	-3,06	-5,84	-11,18	-1,95
3_121_B	Deelgebied 3	4,50	-0,05	-2,84	-8,18	1,06
3_122_A	Deelgebied 3	1,50	22,85	20,04	14,78	23,98
3_122_B	Deelgebied 3	4,50	22,24	19,43	14,17	23,37
3_123_A	Deelgebied 3	1,50	35,65	32,84	27,58	36,78
3_123_B	Deelgebied 3	4,50	36,66	33,87	28,61	37,80
3_124_A	Deelgebied 3	1,50	42,76	39,95	34,69	43,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v2
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Venbergseweg
 Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_124_B	Deelgebied 3	4,50	43,23	40,42	35,16	44,36
3_125_A	Deelgebied 3	1,50	42,15	39,34	34,08	43,28
3_125_B	Deelgebied 3	4,50	42,96	40,15	34,89	44,09
3_126_A	Deelgebied 3	1,50	42,06	39,25	33,99	43,19
3_126_B	Deelgebied 3	4,50	42,85	40,04	34,78	43,98
3_127_A	Deelgebied 3	1,50	37,00	34,19	28,93	38,13
3_127_B	Deelgebied 3	4,50	38,44	35,63	30,37	39,57
3_128_A	Deelgebied 3	1,50	20,21	17,39	12,13	21,33
3_128_B	Deelgebied 3	4,50	19,10	16,30	11,05	20,24
3_129_A	Deelgebied 3	1,50	23,20	20,38	15,13	24,32
3_129_B	Deelgebied 3	4,50	22,68	19,87	14,61	23,81
3_13_A	Deelgebied 3	1,50	10,75	7,94	2,67	11,87
3_13_B	Deelgebied 3	4,50	12,28	9,49	4,20	13,41
3_14_A	Deelgebied 3	1,50	10,32	7,51	2,24	11,44
3_14_B	Deelgebied 3	4,50	11,86	9,04	3,77	12,98
3_15_A	Deelgebied 3	1,50	3,72	0,91	-4,35	4,85
3_15_B	Deelgebied 3	4,50	7,05	4,24	-1,03	8,17
3_16_A	Deelgebied 3	1,50	6,40	3,61	-1,68	7,53
3_16_B	Deelgebied 3	4,50	9,96	7,14	1,87	11,08
3_17_A	Deelgebied 3	1,50	10,03	7,22	1,96	11,16
3_17_B	Deelgebied 3	4,50	12,19	9,40	4,12	13,32
3_18_A	Deelgebied 3	1,50	9,78	6,97	1,69	10,90
3_18_B	Deelgebied 3	4,50	11,86	9,05	3,77	12,98
3_19_A	Deelgebied 3	1,50	11,36	8,54	3,29	12,48
3_19_B	Deelgebied 3	4,50	13,02	10,21	4,93	14,14
3_20_A	Deelgebied 3	1,50	14,99	12,18	6,90	16,11
3_20_B	Deelgebied 3	4,50	16,50	13,69	8,43	17,63
3_21_A	Deelgebied 3	1,50	14,92	12,11	6,85	16,05
3_21_B	Deelgebied 3	4,50	16,53	13,72	8,46	17,66
3_22_A	Deelgebied 3	1,50	15,89	13,08	7,82	17,02
3_22_B	Deelgebied 3	4,50	17,39	14,57	9,32	18,51
3_23_A	Deelgebied 3	1,50	16,69	13,88	8,62	17,82
3_23_B	Deelgebied 3	4,50	18,32	15,51	10,25	19,45
3_24_A	Deelgebied 3	1,50	18,17	15,35	10,09	19,29
3_24_B	Deelgebied 3	4,50	19,13	16,32	11,06	20,26
3_25_A	Deelgebied 3	1,50	-6,47	-9,28	-14,54	-5,34
3_25_B	Deelgebied 3	4,50	-3,60	-6,41	-11,67	-2,47
3_26_A	Deelgebied 3	1,50	-2,69	-5,50	-10,76	-1,56
3_26_B	Deelgebied 3	4,50	-2,16	-4,97	-10,23	-1,03
3_27_A	Deelgebied 3	1,50	-2,47	-5,28	-10,54	-1,34
3_27_B	Deelgebied 3	4,50	-1,93	-4,74	-10,00	-0,80
3_28_A	Deelgebied 3	1,50	-2,09	-4,90	-10,16	-0,96
3_28_B	Deelgebied 3	4,50	-1,41	-4,22	-9,48	-0,28
3_29_A	Deelgebied 3	1,50	1,48	-1,33	-6,59	2,61
3_29_B	Deelgebied 3	4,50	1,92	-0,89	-6,15	3,05
3_30_A	Deelgebied 3	1,50	-2,58	-5,39	-10,65	-1,45
3_30_B	Deelgebied 3	4,50	-2,24	-5,05	-10,31	-1,11
3_31_A	Deelgebied 3	1,50	1,24	-1,57	-6,83	2,37
3_31_B	Deelgebied 3	4,50	1,80	-1,01	-6,27	2,93
3_32_A	Deelgebied 3	1,50	1,69	-1,12	-6,38	2,82
3_32_B	Deelgebied 3	4,50	2,24	-0,57	-5,83	3,37
3_33_A	Deelgebied 3	1,50	0,12	-2,69	-7,97	1,24
3_33_B	Deelgebied 3	4,50	0,77	-2,04	-7,29	1,90
3_34_A	Deelgebied 3	1,50	12,13	9,32	4,06	13,26
3_34_B	Deelgebied 3	4,50	14,53	11,72	6,45	15,65
3_35_A	Deelgebied 3	1,50	16,78	13,98	8,72	17,91
3_35_B	Deelgebied 3	4,50	18,07	15,28	10,00	19,20
3_36_A	Deelgebied 3	1,50	20,06	17,25	11,99	21,19
3_36_B	Deelgebied 3	4,50	21,18	18,36	13,10	22,30
3_37_A	Deelgebied 3	1,50	18,44	15,63	10,38	19,57
3_37_B	Deelgebied 3	4,50	19,73	16,92	11,66	20,86
3_38_A	Deelgebied 3	1,50	7,76	4,95	-0,32	8,88
3_38_B	Deelgebied 3	4,50	9,05	6,24	0,99	10,18
3_39_A	Deelgebied 3	1,50	1,12	-1,68	-6,95	2,25
3_39_B	Deelgebied 3	4,50	3,76	0,97	-4,33	4,88
3_40_A	Deelgebied 3	1,50	2,76	-0,04	-5,32	3,88
3_40_B	Deelgebied 3	4,50	5,41	2,62	-2,67	6,54
3_41_A	Deelgebied 3	1,50	5,91	3,10	-2,15	7,04
3_41_B	Deelgebied 3	4,50	9,85	7,06	1,78	10,98
3_42_A	Deelgebied 3	1,50	12,42	9,61	4,35	13,55
3_42_B	Deelgebied 3	4,50	14,12	11,31	6,06	15,25
3_43_A	Deelgebied 3	1,50	12,14	9,33	4,08	13,27
3_43_B	Deelgebied 3	4,50	13,73	10,92	5,66	14,86
3_44_A	Deelgebied 3	1,50	11,14	8,33	3,07	12,27
3_44_B	Deelgebied 3	4,50	12,38	9,57	4,29	13,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v2
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Venbergseweg
 Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_45_A	Deelgebied 3	1,50	10,09	7,29	2,02	11,22
3_45_B	Deelgebied 3	4,50	11,45	8,64	3,38	12,58
3_46_A	Deelgebied 3	1,50	4,03	1,24	-4,06	5,15
3_46_B	Deelgebied 3	4,50	7,18	4,37	-0,91	8,30
3_47_A	Deelgebied 3	1,50	11,76	8,97	3,67	12,88
3_47_B	Deelgebied 3	4,50	13,73	10,93	5,66	14,86
3_48_A	Deelgebied 3	1,50	9,73	6,94	1,67	10,86
3_48_B	Deelgebied 3	4,50	12,49	9,69	4,41	13,61
3_49_A	Deelgebied 3	1,50	13,37	10,58	5,32	14,51
3_49_B	Deelgebied 3	4,50	15,29	12,48	7,22	16,42
3_50_A	Deelgebied 3	1,50	16,20	13,40	8,15	17,34
3_50_B	Deelgebied 3	4,50	17,70	14,90	9,64	18,83
3_51_A	Deelgebied 3	1,50	12,57	9,76	4,50	13,70
3_51_B	Deelgebied 3	4,50	14,72	11,91	6,66	15,85
3_52_A	Deelgebied 3	1,50	11,00	8,21	2,95	12,14
3_52_B	Deelgebied 3	4,50	12,57	9,75	4,49	13,69
3_53_A	Deelgebied 3	1,50	13,72	10,93	5,64	14,85
3_53_B	Deelgebied 3	4,50	15,60	12,79	7,51	16,72
3_54_A	Deelgebied 3	1,50	14,70	11,91	6,61	15,82
3_54_B	Deelgebied 3	4,50	16,49	13,69	8,41	17,61
3_55_A	Deelgebied 3	1,50	16,84	14,04	8,77	17,97
3_55_B	Deelgebied 3	4,50	18,50	15,70	10,44	19,63
3_56_A	Deelgebied 3	1,50	17,80	15,01	9,72	18,93
3_56_B	Deelgebied 3	4,50	19,49	16,69	11,40	20,61
3_57_A	Deelgebied 3	1,50	19,71	16,91	11,63	20,83
3_57_B	Deelgebied 3	4,50	21,35	18,55	13,28	22,48
3_58_A	Deelgebied 3	1,50	21,13	18,33	13,04	22,25
3_58_B	Deelgebied 3	4,50	22,81	20,00	14,72	23,93
3_59_A	Deelgebied 3	1,50	23,76	20,97	15,68	24,89
3_59_B	Deelgebied 3	4,50	25,30	22,48	17,21	26,42
3_60_A	Deelgebied 3	1,50	26,12	23,32	18,05	27,25
3_60_B	Deelgebied 3	4,50	27,62	24,80	19,53	28,74
3_61_A	Deelgebied 3	1,50	27,91	25,09	19,81	29,02
3_61_B	Deelgebied 3	4,50	29,35	26,55	21,26	30,47
3_62_A	Deelgebied 3	1,50	32,26	29,46	24,19	33,39
3_62_B	Deelgebied 3	4,50	34,00	31,19	25,92	35,12
3_63_A	Deelgebied 3	1,50	31,71	28,90	23,65	32,84
3_63_B	Deelgebied 3	4,50	33,51	30,72	25,44	34,64
3_64_A	Deelgebied 3	1,50	31,18	28,38	23,11	32,31
3_64_B	Deelgebied 3	4,50	32,98	30,18	24,91	34,11
3_65_A	Deelgebied 3	1,50	28,32	25,52	20,27	29,46
3_65_B	Deelgebied 3	4,50	30,08	27,28	22,02	31,21
3_66_A	Deelgebied 3	1,50	26,80	23,98	18,72	27,92
3_66_B	Deelgebied 3	4,50	28,45	25,65	20,39	29,58
3_67_A	Deelgebied 3	1,50	25,66	22,87	17,60	26,79
3_67_B	Deelgebied 3	4,50	27,22	24,42	19,16	28,35
3_68_A	Deelgebied 3	1,50	24,36	21,55	16,31	25,49
3_68_B	Deelgebied 3	4,50	25,77	22,97	17,71	26,90
3_69_A	Deelgebied 3	1,50	23,02	20,22	14,96	24,15
3_69_B	Deelgebied 3	4,50	24,42	21,62	16,36	25,55
3_70_A	Deelgebied 3	1,50	21,47	18,65	13,39	22,59
3_70_B	Deelgebied 3	4,50	22,89	20,09	14,83	24,02
3_71_A	Deelgebied 3	1,50	19,33	16,54	11,27	20,46
3_71_B	Deelgebied 3	4,50	20,78	17,98	12,72	21,91
3_72_A	Deelgebied 3	1,50	17,14	14,34	9,08	18,27
3_72_B	Deelgebied 3	4,50	18,60	15,80	10,54	19,73
3_73_A	Deelgebied 3	1,50	15,68	12,89	7,65	16,83
3_73_B	Deelgebied 3	4,50	17,24	14,43	9,19	18,37
3_74_A	Deelgebied 3	1,50	14,02	11,21	5,95	15,15
3_74_B	Deelgebied 3	4,50	14,95	12,14	6,86	16,07
3_75_A	Deelgebied 3	1,50	10,50	7,68	2,41	11,62
3_75_B	Deelgebied 3	4,50	11,99	9,18	3,93	13,12
3_76_A	Deelgebied 3	1,50	5,65	2,85	-2,43	6,77
3_76_B	Deelgebied 3	4,50	8,82	6,02	0,75	9,95
3_77_A	Deelgebied 3	1,50	18,39	15,59	10,33	19,52
3_77_B	Deelgebied 3	4,50	19,77	16,95	11,69	20,89
3_78_A	Deelgebied 3	1,50	19,33	16,51	11,25	20,45
3_78_B	Deelgebied 3	4,50	20,75	17,95	12,69	21,88
3_79_A	Deelgebied 3	1,50	17,46	14,65	9,39	18,59
3_79_B	Deelgebied 3	4,50	19,14	16,33	11,08	20,27
3_80_A	Deelgebied 3	1,50	19,03	16,23	10,96	20,16
3_80_B	Deelgebied 3	4,50	20,09	17,28	12,00	21,21
3_81_A	Deelgebied 3	1,50	21,11	18,32	13,04	22,24
3_81_B	Deelgebied 3	4,50	21,94	19,13	13,87	23,07
3_82_A	Deelgebied 3	1,50	11,62	8,81	3,55	12,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v2
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Venbergseweg
 Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_82_B	Deelgebied 3	4,50	12,87	10,05	4,79	13,99
3_83_A	Deelgebied 3	1,50	19,24	16,43	11,17	20,37
3_83_B	Deelgebied 3	4,50	20,65	17,86	12,60	21,79
3_84_A	Deelgebied 3	1,50	11,15	8,36	3,10	12,29
3_84_B	Deelgebied 3	4,50	13,60	10,79	5,53	14,73
3_85_A	Deelgebied 3	1,50	21,40	18,59	13,34	22,53
3_85_B	Deelgebied 3	4,50	22,72	19,92	14,67	23,86
3_86_A	Deelgebied 3	1,50	19,50	16,69	11,43	20,63
3_86_B	Deelgebied 3	4,50	21,13	18,32	13,07	22,26
3_87_A	Deelgebied 3	1,50	24,73	21,93	16,67	25,86
3_87_B	Deelgebied 3	4,50	26,37	23,58	18,31	27,50
3_88_A	Deelgebied 3	1,50	28,00	25,20	19,94	29,13
3_88_B	Deelgebied 3	4,50	29,65	26,85	21,59	30,78
3_89_A	Deelgebied 3	1,50	26,80	23,99	18,73	27,93
3_89_B	Deelgebied 3	4,50	28,26	25,45	20,19	29,39
3_90_A	Deelgebied 3	1,50	24,92	22,11	16,86	26,05
3_90_B	Deelgebied 3	4,50	25,74	22,93	17,67	26,87
3_91_A	Deelgebied 3	1,50	23,97	21,16	15,90	25,10
3_91_B	Deelgebied 3	4,50	25,10	22,28	17,02	26,22
3_92_A	Deelgebied 3	1,50	22,90	20,09	14,82	24,02
3_92_B	Deelgebied 3	4,50	23,80	21,01	15,74	24,93
3_93_A	Deelgebied 3	1,50	22,96	20,15	14,88	24,08
3_93_B	Deelgebied 3	4,50	23,78	20,97	15,70	24,90
3_94_A	Deelgebied 3	1,50	41,63	38,84	33,57	42,76
3_94_B	Deelgebied 3	4,50	41,99	39,19	33,93	43,12
3_95_A	Deelgebied 3	1,50	40,96	38,16	32,90	42,09
3_95_B	Deelgebied 3	4,50	41,31	38,51	33,26	42,45
3_96_A	Deelgebied 3	1,50	40,68	37,88	32,62	41,81
3_96_B	Deelgebied 3	4,50	40,96	38,15	32,89	42,09
3_97_A	Deelgebied 3	1,50	32,42	29,61	24,31	33,53
3_97_B	Deelgebied 3	4,50	33,13	30,32	25,02	34,24
3_98_A	Deelgebied 3	1,50	25,38	22,57	17,31	26,51
3_98_B	Deelgebied 3	4,50	26,91	24,10	18,85	28,04
3_99_A	Deelgebied 3	1,50	24,48	21,67	16,41	25,61
3_99_B	Deelgebied 3	4,50	26,14	23,33	18,07	27,27
4_01_A	Deelgebied 4	1,50	8,38	5,58	0,27	9,49
4_01_B	Deelgebied 4	4,50	10,55	7,75	2,47	11,67
4_02_A	Deelgebied 4	1,50	4,78	1,97	-3,33	5,89
4_02_B	Deelgebied 4	4,50	8,38	5,58	0,29	9,50
4_03_A	Deelgebied 4	1,50	2,89	0,08	-5,25	3,99
4_03_B	Deelgebied 4	4,50	6,79	4,02	-1,31	7,91
4_04_A	Deelgebied 4	1,50	5,40	2,59	-2,70	6,51
4_04_B	Deelgebied 4	4,50	8,61	5,82	0,51	9,73
4_05_A	Deelgebied 4	1,50	3,75	0,94	-4,36	4,86
4_05_B	Deelgebied 4	4,50	6,80	4,00	-1,30	7,92
4_06_A	Deelgebied 4	1,50	13,32	10,52	5,19	14,42
4_06_B	Deelgebied 4	4,50	14,63	11,83	6,52	15,74
4_07_A	Deelgebied 4	1,50	14,19	11,39	6,08	15,30
4_07_B	Deelgebied 4	4,50	15,11	12,31	6,99	16,22
4_08_A	Deelgebied 4	1,50	14,35	11,55	6,24	15,46
4_08_B	Deelgebied 4	4,50	15,79	12,99	7,68	16,90
4_09_A	Deelgebied 4	1,50	13,76	10,95	5,65	14,87
4_09_B	Deelgebied 4	4,50	14,94	12,12	6,82	16,04
4_10_A	Deelgebied 4	1,50	5,16	2,34	-2,92	6,28
4_10_B	Deelgebied 4	4,50	9,22	6,41	1,14	10,34
4_11_A	Deelgebied 4	1,50	6,71	3,91	-1,38	7,83
4_11_B	Deelgebied 4	4,50	11,38	8,57	3,28	12,49
4_12_A	Deelgebied 4	1,50	10,31	7,52	2,22	11,43
4_12_B	Deelgebied 4	4,50	15,55	12,74	7,46	16,67
4_13_A	Deelgebied 4	1,50	13,91	11,12	5,80	15,02
4_13_B	Deelgebied 4	4,50	15,22	12,42	7,10	16,33
6_01_A	Deelgebied 6	1,50	1,73	-1,06	-6,38	2,84
6_01_B	Deelgebied 6	4,50	-0,44	-3,23	-8,56	0,67
6_02_A	Deelgebied 6	1,50	4,91	2,10	-3,17	6,03
6_02_B	Deelgebied 6	4,50	6,68	3,87	-1,39	7,81
6_03_A	Deelgebied 6	1,50	3,85	1,06	-4,24	4,97
6_03_B	Deelgebied 6	4,50	6,67	3,87	-1,41	7,79
6_04_A	Deelgebied 6	1,50	1,28	-1,51	-6,83	2,39
6_04_B	Deelgebied 6	4,50	7,31	4,50	-0,79	8,42
7_01_A	Deelgebied 7	1,50	20,22	17,42	12,10	21,33
7_01_B	Deelgebied 7	4,50	21,51	18,71	13,40	22,62
7_02_A	Deelgebied 7	1,50	23,63	20,83	15,51	24,74
7_02_B	Deelgebied 7	4,50	24,93	22,13	16,80	26,03
7_03_A	Deelgebied 7	1,50	23,69	20,89	15,58	24,80
7_03_B	Deelgebied 7	4,50	25,00	22,20	16,87	26,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v2
 L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Venbergseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_04_A	Deelgebied 7	1,50	19,52	16,71	11,39	20,62
7_04_B	Deelgebied 7	4,50	20,85	18,04	12,75	21,96
7_05_A	Deelgebied 7	1,50	4,04	1,24	-4,05	5,16
7_05_B	Deelgebied 7	4,50	6,40	3,60	-1,67	7,53
7_06_A	Deelgebied 7	1,50	6,94	4,13	-1,17	8,05
7_06_B	Deelgebied 7	4,50	8,79	5,99	0,71	9,91
8_01_A	Deelgebied 8	1,50	28,49	25,70	20,39	29,61
8_01_B	Deelgebied 8	4,50	29,80	26,99	21,69	30,91
8_02_A	Deelgebied 8	1,50	25,87	23,07	17,75	26,98
8_02_B	Deelgebied 8	4,50	27,39	24,59	19,25	28,49
8_03_A	Deelgebied 8	1,50	24,59	21,79	16,48	25,70
8_03_B	Deelgebied 8	4,50	26,02	23,24	17,91	27,14
8_04_A	Deelgebied 8	1,50	17,08	14,29	8,95	18,19
8_04_B	Deelgebied 8	4,50	18,54	15,73	10,43	19,65
8_05_A	Deelgebied 8	1,50	22,79	20,00	14,68	23,90
8_05_B	Deelgebied 8	4,50	24,12	21,33	16,02	25,24
8_06_A	Deelgebied 8	1,50	23,64	20,85	15,56	24,77
8_06_B	Deelgebied 8	4,50	25,08	22,27	16,96	26,19
8_07_A	Deelgebied 8	1,50	24,60	21,80	16,49	25,71
8_07_B	Deelgebied 8	4,50	26,11	23,32	18,01	27,23
8_08_A	Deelgebied 8	1,50	30,15	27,35	22,05	31,27
8_08_B	Deelgebied 8	4,50	31,61	28,80	23,50	32,72

Bepaling maximale geluidbelasting (inclusief aftrek)

N397			Nieuwe verbinding			Nieuwe Westparallel			Mgr. Smetsstraat			Venbergseweg		
Naam	Lden	MAX?	Naam	Lden	MAX?	Naam	Lden	MAX?	Naam	Lden	MAX?	Naam	Lden	MAX?
1_01_A	21,49	--	1_01_A	11,52	--	1_01_A	24,7	--	1_01_A	10,94	--	1_01_A	25,19	--
1_01_B	24,76	--	1_01_B	15,23	--	1_01_B	28,43	--	1_01_B	15,03	--	1_01_B	27,27	--
1_02_A	21,27	--	1_02_A	13,24	--	1_02_A	24,37	--	1_02_A	7,18	--	1_02_A	23,99	--
1_02_B	23,05	--	1_02_B	16,94	--	1_02_B	27,65	--	1_02_B	10,49	--	1_02_B	26,1	--
1_03_A	20,49	--	1_03_A	12,84	--	1_03_A	24,57	--	1_03_A	9,01	--	1_03_A	23,22	--
1_03_B	22,87	--	1_03_B	16,32	--	1_03_B	28,48	--	1_03_B	12,36	--	1_03_B	25,17	--
1_04_A	25,2	--	1_04_A	12,86	--	1_04_A	23,91	--	1_04_A	7,67	--	1_04_A	20,67	--
1_04_B	32,26	32,26	1_04_B	15,98	--	1_04_B	27,43	--	1_04_B	10,69	--	1_04_B	22,61	--
1_05_A	22,87	--	1_05_A	13,98	--	1_05_A	23,91	--	1_05_A	8,61	--	1_05_A	19,08	--
1_05_B	24,86	--	1_05_B	17,65	--	1_05_B	27,86	--	1_05_B	13,02	--	1_05_B	20,85	--
1_06_A	19,82	--	1_06_A	11,59	--	1_06_A	23,64	--	1_06_A	9,04	--	1_06_A	17,79	--
1_06_B	21,95	--	1_06_B	15,54	--	1_06_B	27,37	--	1_06_B	14,73	--	1_06_B	19,29	--
1_07_A	20,61	--	1_07_A	13,61	--	1_07_A	19,62	--	1_07_A	3,4	--	1_07_A	7,11	--
1_07_B	24,7	--	1_07_B	17,39	--	1_07_B	23,15	--	1_07_B	6,96	--	1_07_B	9	--
1_08_A	24,38	--	1_08_A	15,8	--	1_08_A	23,82	--	1_08_A	8,74	--	1_08_A	15,8	--
1_08_B	28,97	--	1_08_B	19,9	--	1_08_B	28,15	--	1_08_B	12,2	--	1_08_B	17,57	--
1_09_A	23,16	--	1_09_A	18,25	--	1_09_A	25,24	--	1_09_A	7,34	--	1_09_A	18,58	--
1_09_B	27,07	--	1_09_B	22,16	--	1_09_B	29,26	--	1_09_B	10,82	--	1_09_B	20,29	--
1_10_A	22,23	--	1_10_A	18,92	--	1_10_A	22,38	--	1_10_A	8,61	--	1_10_A	19,84	--
1_10_B	25,78	--	1_10_B	22,87	--	1_10_B	26,41	--	1_10_B	12,3	--	1_10_B	21,72	--
1_11_A	22,24	--	1_11_A	19,3	--	1_11_A	23,47	--	1_11_A	9,69	--	1_11_A	21,08	--
1_11_B	25,9	--	1_11_B	23,3	--	1_11_B	27,28	--	1_11_B	13,06	--	1_11_B	23,04	--
1_12_A	22,37	--	1_12_A	16,99	--	1_12_A	24,15	--	1_12_A	10,74	--	1_12_A	22,45	--
1_12_B	26,37	--	1_12_B	21,14	--	1_12_B	27,76	--	1_12_B	14,04	--	1_12_B	24,49	--
1_13_A	23,35	--	1_13_A	13,41	--	1_13_A	23,86	--	1_13_A	8,75	--	1_13_A	11,78	--
1_13_B	26,68	--	1_13_B	17,12	--	1_13_B	26,68	--	1_13_B	11,99	--	1_13_B	13,57	--
1_14_A	21,53	--	1_14_A	13,92	--	1_14_A	24,8	--	1_14_A	10,4	--	1_14_A	13,14	--
1_14_B	26,88	--	1_14_B	17,49	--	1_14_B	27,82	--	1_14_B	13,62	--	1_14_B	14,8	--
1_15_A	18,31	--	1_15_A	--	--	1_15_A	23,06	--	1_15_A	6,62	--	1_15_A	8,69	--
1_15_B	20,47	--	1_15_B	--	--	1_15_B	25,62	--	1_15_B	8,81	--	1_15_B	10,39	--
1_16_A	17,49	--	1_16_A	--	--	1_16_A	23,43	--	1_16_A	6,2	--	1_16_A	11,17	--
1_16_B	19,71	--	1_16_B	--	--	1_16_B	26,38	--	1_16_B	9,08	--	1_16_B	12,83	--
1_17_A	16,45	--	1_17_A	12,61	--	1_17_A	19,92	--	1_17_A	5,47	--	1_17_A	2,19	--
1_17_B	20,38	--	1_17_B	16,7	--	1_17_B	24,55	--	1_17_B	9,67	--	1_17_B	5,38	--
1_18_A	18,74	--	1_18_A	12,72	--	1_18_A	19,23	--	1_18_A	1,76	--	1_18_A	1,77	--
1_18_B	22,57	--	1_18_B	16,56	--	1_18_B	22,43	--	1_18_B	5,45	--	1_18_B	4,72	--
1_19_A	21,9	--	1_19_A	15,01	--	1_19_A	21,58	--	1_19_A	6,95	--	1_19_A	5,95	--
1_19_B	25,37	--	1_19_B	18,77	--	1_19_B	24,73	--	1_19_B	10,42	--	1_19_B	8,76	--
1_20_A	21,49	--	1_20_A	15,34	--	1_20_A	20,38	--	1_20_A	5,08	--	1_20_A	5,18	--
1_20_B	25,01	--	1_20_B	19,1	--	1_20_B	23,54	--	1_20_B	8,34	--	1_20_B	7,82	--
1_21_A	22,07	--	1_21_A	16,96	--	1_21_A	25,63	--	1_21_A	10,86	--	1_21_A	24,83	--
1_21_B	25,09	--	1_21_B	20,95	--	1_21_B	28,82	--	1_21_B	14,56	--	1_21_B	26,88	--
1_22_A	24,78	--	1_22_A	16,16	--	1_22_A	25,78	--	1_22_A	11,28	--	1_22_A	25,13	--
1_22_B	27,89	--	1_22_B	19,81	--	1_22_B	28,95	--	1_22_B	14,5	--	1_22_B	27,21	--
1_23_A	24,54	--	1_23_A	17,17	--	1_23_A	25,02	--	1_23_A	11,14	--	1_23_A	24,44	--
1_23_B	27,9	--	1_23_B	20,76	--	1_23_B	28,91	--	1_23_B	14,62	--	1_23_B	26,52	--
1_24_A	19,98	--	1_24_A	11,57	--	1_24_A	22,67	--	1_24_A	8,3	--	1_24_A	16,47	--
1_24_B	22,78	--	1_24_B	15,11	--	1_24_B	26,07	--	1_24_B	11,49	--	1_24_B	18,34	--
1_25_A	20,59	--	1_25_A	14,67	--	1_25_A	24,29	--	1_25_A	5,21	--	1_25_A	11,56	--
1_25_B	24,31	--	1_25_B	18,93	--	1_25_B	28,27	--	1_25_B	8,39	--	1_25_B	12,9	--
1_26_A	20,69	--	1_26_A	12,43	--	1_26_A	24,25	--	1_26_A	5,04	--	1_26_A	11,18	--
1_26_B	24,49	--	1_26_B	16,81	--	1_26_B	28,21	--	1_26_B	7,89	--	1_26_B	12,54	--
1_27_A	20,8	--	1_27_A	11,49	--	1_27_A	25,3	--	1_27_A	4,25	--	1_27_A	11,65	--
1_27_B	24,44	--	1_27_B	15,8	--	1_27_B	28,41	--	1_27_B	7,8	--	1_27_B	12,86	--
1_28_A	22,04	--	1_28_A	15,86	--	1_28_A	21,49	--	1_28_A	7,75	--	1_28_A	14,57	--
1_28_B	25,77	--	1_28_B	19,59	--	1_28_B	24,67	--	1_28_B	11,35	--	1_28_B	16,59	--
1_29_A	21,75	--	1_29_A	17,86	--	1_29_A	23,91	--	1_29_A	10,11	--	1_29_A	15,63	--
1_29_B	25,01	--	1_29_B	23,18	--	1_29_B	27,5	--	1_29_B	13,63	--	1_29_B	17,18	--
1_30_A	20,77	--	1_30_A	14,62	--	1_30_A	21,58	--	1_30_A	0,67	--	1_30_A	12,07	--
1_30_B	23,88	--	1_30_B	18	--	1_30_B	24,64	--	1_30_B	3,36	--	1_30_B	13,76	--
1_31_A	16,48	--	1_31_A	8,61	--	1_31_A	19,21	--	1_31_A	3,85	--	1_31_A	5,19	--
1_31_B	18,65	--	1_31_B	12,41	--	1_31_B	22,66	--	1_31_B	7,51	--	1_31_B	7,24	--
1_32_A	17	--	1_32_A	11,09	--	1_32_A	18,72	--	1_32_A	1,18	--	1_32_A	1,96	--
1_32_B	20,42	--	1_32_B	14,82	--	1_32_B	23,01	--	1_32_B	4,87	--	1_32_B	4,69	--
1_33_A	22,71	--	1_33_A	16,11	--	1_33_A	20,87	--	1_33_A	5,82	--	1_33_A	6,04	--
1_33_B	26,38	--	1_33_B	19,83	--	1_33_B	24,06	--	1_33_B	9,24	--	1_33_B	8,61	--
1_34_A	21,29	--	1_34_A	15,9	--	1_34_A	23,69	--	1_34_A	10,28	--	1_34_A	14,55	--
1_34_B	24,49	--	1_34_B	21,08	--	1_34_B	27,15	--	1_34_B	14,07	--	1_34_B	16,2	--
1_35_A	21,92	--	1_35_A	22,1	--	1_35_A	27,62	--	1_35_A	13,43	--	1_35_A	26,6	--
1_35_B	25,32	--	1_35_B	24,13	--	1_35_B	30,29	30,29	1_35_B	17,04	17,04	1_35_B	28,65	28,65
1_36_A	20,95	--	1_36_A	5,08	--	1_36_A	24,59	--	1_36_A	9,88	--	1_36_A	21,55	--
1_36_B	24,05	--	1_36_B	8,83	--	1_36_B	27,87	--	1_36_B	14,16	--	1_36_B	23,44	--
1_37_A	20,85	--	1_37_A	8,86	--	1_37_A	23,56	--	1_37_A	8,79	--	1_37_A	21,05	--
1_37_B	23,72	--	1_37_B	12,66	--	1_37_B	27,05	--	1_37_B	12	--	1_37_B	22,81	--
1_38_A	19,76	--	1_38_A	5,62	--	1_38_A	22,65	--	1_38_A	4,28	--	1_38_A	15,52	--
1_38_B	23,48	--	1_38_B	11,35	--	1_38_B	27,26	--	1_38_B	7,92	--	1_38_B	16,56	--
1_39_A	24,47	--	1_39_A	18,39	--	1_39_A	23,83	--	1_39_A	11,35	--	1_39_A	22,95	--
1_39_B	29,63	--	1_39_B	21,7	--	1_39_B	28,18	--	1_39_B	15	--	1_39_B	24,98	--
1_40_A	24,55	--	1_40_A	22,43	--	1_40_A	24,55	--	1_40_A	11,09	--	1_40_A	26,36	--
1_40_B	29,8	--	1_40_B	24,47	24,47	1_40_B	28,99	--	1_40_B	14,66	--	1_40_B	28,43	--
1_41_A	20,95	--	1_41_A	15,77	--	1_41_A	24,74	--	1_41_A	10,38	--	1_41_A	15,58	--
1_41_B	24,08	--	1_41_B	19,55	--	1_41_B	28,26	--	1_41_B	14,14	--	1_41_B	17,38	--
1_42_A	20,56	--	1_42_A	9,72	--	1_42_A	21,82	--	1_42_A	5,13	--	1_42_A	11,56	--
1_42_B	23,44	--	1_42_B	13,47	--	1_42_B	24,99	--	1_42_B	8,45	--	1_42_B	13,45	--
1_43_A	21,62	--	1_43_A	8,13	--	1_43_A	22,09	--	1_43_A	6,52	--	1_43_A	7,35	--
1_43_B	24,77	--	1_43_B	11,87	--	1_43_B	25	--	1_43_B	10,09	--	1_43_B	9,93	--
1_44_A	21,55	--	1_44_A	9,07	--	1_44_A	21,7	--	1_44_A	6,04	--	1_44_A	5,98	--
1_44_B	24,61	--	1_44_B	12,86	--	1_44_B	25,14	--	1_44_B	9,68	--	1_44_B	8,57	--
1_45_A	20,75	--	1_45_A	8,65	--	1_45_A	21,26	--	1_45_A	5,14	--	1_45_A	6,06	--
1_45_B	23,68	--	1_45_B	12,41	--	1_45_B	24,24	--	1_45_B	8,78	--	1_45_B	8,71	--
1_46_A	20,91	--	1_46_A	12,25	--	1_46_A	21,44	--	1_46_A	0,56	--	1_46_A	5,48	--
1_46_B	23,9	--	1_46_B	16,07	--	1_46_B	24,16	--	1_46_B	3,98	--	1_46_B	7,84	--

1_47_A	16,37	--	1_47_A	8,45	--	1_47_A	17,05	--	1_47_A	-2,24	--	1_47_A	2,73	--
1_47_B	20,29	--	1_47_B	13,61	--	1_47_B	20,92	--	1_47_B	3,48	--	1_47_B	5,78	--
1_48_A	20,75	--	1_48_A	16,14	--	1_48_A	22,59	--	1_48_A	8,02	--	1_48_A	14,42	--
1_48_B	28,21	--	1_48_B	19,6	--	1_48_B	26,76	--	1_48_B	11,82	--	1_48_B	15,93	--
1_49_A	20,38	--	1_49_A	16,05	--	1_49_A	22,43	--	1_49_A	8,09	--	1_49_A	15	--
1_49_B	28,02	--	1_49_B	19,42	--	1_49_B	26,61	--	1_49_B	11,87	--	1_49_B	16,5	--
1_50_A	20,56	--	1_50_A	16,09	--	1_50_A	22,58	--	1_50_A	11,04	--	1_50_A	15,38	--
1_50_B	28,1	--	1_50_B	19,47	--	1_50_B	26,69	--	1_50_B	14,43	--	1_50_B	16,92	--
1_51_A	20,89	--	1_51_A	16,23	--	1_51_A	22,52	--	1_51_A	9,79	--	1_51_A	15,89	--
1_51_B	28,01	--	1_51_B	19,66	--	1_51_B	26,66	--	1_51_B	13,34	--	1_51_B	17,48	--
1_52_A	20,65	--	1_52_A	16,42	--	1_52_A	22,43	--	1_52_A	10,1	--	1_52_A	15,85	--
1_52_B	27,62	--	1_52_B	19,77	--	1_52_B	26,4	--	1_52_B	13,36	--	1_52_B	17,54	--
2_01_A	19,5	--	2_01_A	15,08	--	2_01_A	28,52	--	2_01_A	11,5	--	2_01_A	17,37	--
2_01_B	22,46	--	2_01_B	17,27	--	2_01_B	30,18	--	2_01_B	14,29	--	2_01_B	18,2	--
2_02_A	17,62	--	2_02_A	10,02	--	2_02_A	23,21	--	2_02_A	8,66	--	2_02_A	6,92	--
2_02_B	20,81	--	2_02_B	13,74	--	2_02_B	26,31	--	2_02_B	11,83	--	2_02_B	9,79	--
2_03_A	17,99	--	2_03_A	10,34	--	2_03_A	22,6	--	2_03_A	9,28	--	2_03_A	6,78	--
2_03_B	21,11	--	2_03_B	14,04	--	2_03_B	25,7	--	2_03_B	12,91	--	2_03_B	9,79	--
2_04_A	18,61	--	2_04_A	11,02	--	2_04_A	22,57	--	2_04_A	9,07	--	2_04_A	6,38	--
2_04_B	21,39	--	2_04_B	14,74	--	2_04_B	25,65	--	2_04_B	12,64	--	2_04_B	9,26	--
2_05_A	19,61	--	2_05_A	12,66	--	2_05_A	22,52	--	2_05_A	6,54	--	2_05_A	5,94	--
2_05_B	23,21	--	2_05_B	16,62	--	2_05_B	25,61	--	2_05_B	10,31	--	2_05_B	8,94	--
2_06_A	20,97	--	2_06_A	13,73	--	2_06_A	22,58	--	2_06_A	8,04	--	2_06_A	9,77	--
2_06_B	26,16	26,16	2_06_B	17,51	17,51	2_06_B	26,02	--	2_06_B	11,71	--	2_06_B	11,18	--
2_07_A	--	--	2_07_A	--	--	2_07_A	12,1	--	2_07_A	--	--	2_07_A	-5,49	--
2_07_B	--	--	2_07_B	--	--	2_07_B	16,34	--	2_07_B	--	--	2_07_B	-3,11	--
2_08_A	17,07	--	2_08_A	9,16	--	2_08_A	20,2	--	2_08_A	6,76	--	2_08_A	4,45	--
2_08_B	20,63	--	2_08_B	12,99	--	2_08_B	23,28	--	2_08_B	10,36	--	2_08_B	7,47	--
2_09_A	16,17	--	2_09_A	7,27	--	2_09_A	20,14	--	2_09_A	6,46	--	2_09_A	4,65	--
2_09_B	19,39	--	2_09_B	11,07	--	2_09_B	23,2	--	2_09_B	10,08	--	2_09_B	7,65	--
2_10_A	14,92	--	2_10_A	4,08	--	2_10_A	20,2	--	2_10_A	6,24	--	2_10_A	5,08	--
2_10_B	17,76	--	2_10_B	7,85	--	2_10_B	23,23	--	2_10_B	9,89	--	2_10_B	8,15	--
2_11_A	12,99	--	2_11_A	5,99	--	2_11_A	20,69	--	2_11_A	6,39	--	2_11_A	5,37	--
2_11_B	15,92	--	2_11_B	9,72	--	2_11_B	23,72	--	2_11_B	10,28	--	2_11_B	8,52	--
2_12_A	10,47	--	2_12_A	6,45	--	2_12_A	27,93	--	2_12_A	5,7	--	2_12_A	16,83	--
2_12_B	14,46	--	2_12_B	10,17	--	2_12_B	29,07	--	2_12_B	9,56	--	2_12_B	17,67	--
2_13_A	18,54	--	2_13_A	14,92	--	2_13_A	32,38	--	2_13_A	14,54	--	2_13_A	21,54	--
2_13_B	21,48	--	2_13_B	16,98	--	2_13_B	33,42	--	2_13_B	16,44	16,44	2_13_B	22,25	--
2_14_A	17,2	--	2_14_A	10,56	--	2_14_A	23,01	--	2_14_A	7,49	--	2_14_A	14,28	--
2_14_B	20,54	--	2_14_B	14,27	--	2_14_B	25,23	--	2_14_B	11,2	--	2_14_B	15,07	--
2_15_A	17,2	--	2_15_A	11,06	--	2_15_A	25,5	--	2_15_A	7,38	--	2_15_A	13,78	--
2_15_B	20,89	--	2_15_B	14,78	--	2_15_B	27,18	--	2_15_B	11,4	--	2_15_B	14,79	--
2_16_A	16,93	--	2_16_A	11,45	--	2_16_A	23,11	--	2_16_A	6,61	--	2_16_A	10,66	--
2_16_B	20,86	--	2_16_B	15,2	--	2_16_B	25,41	--	2_16_B	10,68	--	2_16_B	12,12	--
2_17_A	16,3	--	2_17_A	11,32	--	2_17_A	21,24	--	2_17_A	5,55	--	2_17_A	5,6	--
2_17_B	20,09	--	2_17_B	15,34	--	2_17_B	24,33	--	2_17_B	9,4	--	2_17_B	8,78	--
2_18_A	15,73	--	2_18_A	11,57	--	2_18_A	21,2	--	2_18_A	6,24	--	2_18_A	5,3	--
2_18_B	19,53	--	2_18_B	15,56	--	2_18_B	24,3	--	2_18_B	10,1	--	2_18_B	8,41	--
2_19_A	--	--	2_19_A	--	--	2_19_A	7,07	--	2_19_A	--	--	2_19_A	-19,55	--
2_19_B	--	--	2_19_B	--	--	2_19_B	11,51	--	2_19_B	--	--	2_19_B	-19,48	--
2_20_A	--	--	2_20_A	7,34	--	2_20_A	33,19	--	2_20_A	14,36	--	2_20_A	24,02	--
2_20_B	--	--	2_20_B	8,01	--	2_20_B	33,9	--	2_20_B	15,51	--	2_20_B	24,45	24,45
2_21_A	--	--	2_21_A	9,41	--	2_21_A	32,88	--	2_21_A	12,57	--	2_21_A	23,78	--
2_21_B	--	--	2_21_B	10,86	--	2_21_B	33,63	--	2_21_B	13,89	--	2_21_B	24,23	--
2_22_A	--	--	2_22_A	8,46	--	2_22_A	33	--	2_22_A	11,8	--	2_22_A	23,8	--
2_22_B	--	--	2_22_B	9,97	--	2_22_B	33,75	--	2_22_B	13,17	--	2_22_B	24,27	--
2_23_A	--	--	2_23_A	10,97	--	2_23_A	33,56	--	2_23_A	14,3	--	2_23_A	23,82	--
2_23_B	--	--	2_23_B	12,01	--	2_23_B	34,34	34,34	2_23_B	15,23	--	2_23_B	24,32	--
2_24_A	--	--	2_24_A	13,3	--	2_24_A	33,52	--	2_24_A	12,29	--	2_24_A	23,39	--
2_24_B	--	--	2_24_B	17,02	--	2_24_B	34,33	--	2_24_B	13,48	--	2_24_B	23,95	--
3_01_A	32,34	--	3_01_A	32,95	--	3_01_A	44,6	--	3_01_A	51,58	--	3_01_A	-1,29	--
3_01_B	35,25	--	3_01_B	34,45	--	3_01_B	45,49	--	3_01_B	52,01	--	3_01_B	-0,6	--
3_02_A	31,5	--	3_02_A	32,9	--	3_02_A	44,54	--	3_02_A	51,66	--	3_02_A	2,75	--
3_02_B	35,23	--	3_02_B	34,54	--	3_02_B	45,45	--	3_02_B	52,09	--	3_02_B	3,71	--
3_03_A	35,13	--	3_03_A	33,15	--	3_03_A	38,23	--	3_03_A	46,51	--	3_03_A	10,86	--
3_03_B	38,45	38,45	3_03_B	36,06	36,06	3_03_B	40,39	--	3_03_B	47,53	--	3_03_B	12,71	--
3_04_A	34,39	--	3_04_A	32,75	--	3_04_A	37,56	--	3_04_A	43,94	--	3_04_A	11,52	--
3_04_B	37,65	--	3_04_B	35,99	--	3_04_B	39,98	--	3_04_B	45,55	--	3_04_B	13,85	--
3_05_A	34,22	--	3_05_A	31,6	--	3_05_A	37,56	--	3_05_A	41,95	--	3_05_A	10,37	--
3_05_B	37,46	--	3_05_B	35,15	--	3_05_B	40,12	--	3_05_B	43,88	--	3_05_B	14,09	--
3_06_A	32,74	--	3_06_A	29,6	--	3_06_A	37,38	--	3_06_A	40,03	--	3_06_A	8,78	--
3_06_B	38,05	--	3_06_B	34,94	--	3_06_B	40,34	--	3_06_B	42,16	--	3_06_B	11,05	--
3_07_A	33,14	--	3_07_A	30,44	--	3_07_A	36,69	--	3_07_A	38,45	--	3_07_A	9,33	--
3_07_B	38,32	--	3_07_B	35,76	--	3_07_B	39,69	--	3_07_B	40,63	--	3_07_B	13,98	--
3_08_A	32,04	--	3_08_A	27,67	--	3_08_A	31,94	--	3_08_A	27,84	--	3_08_A	13,91	--
3_08_B	34,7	--	3_08_B	32,35	--	3_08_B	35,15	--	3_08_B	29,18	--	3_08_B	15,6	--
3_09_A	32,02	--	3_09_A	27,12	--	3_09_A	32,15	--	3_09_A	27,81	--	3_09_A	14,24	--
3_09_B	35	--	3_09_B	32,08	--	3_09_B	35,09	--	3_09_B	29,09	--	3_09_B	15,88	--
3_10_A	16,79	--	3_10_A	24,12	--	3_10_A	37,28	--	3_10_A	34,59	--	3_10_A	13,89	--
3_10_B	20,64	--	3_10_B	25,01	--	3_10_B	38,28	--	3_10_B	36,79	--	3_10_B	15,44	--
3_100_A	11,15	--	3_100_A	7,4	--	3_100_A	24,74	--	3_100_A	7,74	--	3_100_A	20,66	--
3_100_B	14,69	--	3_100_B	11,08	--	3_100_B	27,64	--	3_100_B	11,38	--	3_100_B	22,21	--
3_101_A	20,86	--	3_101_A	17,46	--	3_101_A	31,92	--	3_101_A	22,85	--	3_101_A	39,02	--
3_101_B	27,41	--	3_101_B	21,19	--	3_101_B	34,44	--	3_101_B	23,48	--	3_101_B	40,04	--
3_102_A	23,04	--	3_102_A	17,52	--	3_102_A	30,93	--	3_102_A	11,08	--	3_102_A	33,29	--
3_102_B	28,21	--	3_102_B	21,33	--	3_102_B	34,02	--	3_102_B	14,03	--	3_102_B	35	--
3_103_A	22,42	--	3_103_A	16,66	--	3_103_A	25,48	--	3_103_A	11,77	--	3_103_A	21,05	--
3_103_B	26,1	--	3_103_B	20,55	--	3_103_B	28,81	--	3_103_B	15,25	--	3_103_B	23,1	--
3_104_A	22,26	--	3_104_A	16,65	--	3_104_A	26,21	--	3_104_A	15,18	--	3_104_A	21,13	--
3_104_B	27	--	3_104_B	20,52	--	3_104_B	29,36	--	3_104_B	18,22	--	3_104_B	22,99	--
3_105_A	21,16	--	3_105_A	16,66	--	3_105_A	27,07	--	3_105_A	10,87	--	3_105_A	21,04	--
3_105_B	24,75	--	3_105_B	20,92	--	3_105_B	30,08	--	3_105_B	13,4	--	3_105_B	22,73	--
3_106_A	15,34	--	3_106_A	6,98	--	3_106_A	26,93	--	3_106_A	11,51	--	3_106_A	12,45	--
3_106_B	18,44	--	3_106_B	10,75	--	3_106_B	29,5	--	3_106_B	14,02	--	3_106_B	13,86	--
3_107_A	22,65	--	3_107_A	15,73	--	3_107_A	33,11	--	3_107_A	21,26	--	3_107_A	31,83	--

3_107_B	25,06	--	3_107_B	20,09	--	3_107_B	35,15	--	3_107_B	22,03	--	3_107_B	33,3	--
3_108_A	23,55	--	3_108_A	17,03	--	3_108_A	33,22	--	3_108_A	21,59	--	3_108_A	32,54	--
3_108_B	26,45	--	3_108_B	21,64	--	3_108_B	35,29	--	3_108_B	22,53	--	3_108_B	34,11	--
3_109_A	22,2	--	3_109_A	16,91	--	3_109_A	32,57	--	3_109_A	21,81	--	3_109_A	33,63	--
3_109_B	27,71	--	3_109_B	21,64	--	3_109_B	35,11	--	3_109_B	22,51	--	3_109_B	35,35	--
3_11_A	8,49	--	3_11_A	27,25	--	3_11_A	40,08	--	3_11_A	36,97	--	3_11_A	13,04	--
3_11_B	12,33	--	3_11_B	28,02	--	3_11_B	41,11	--	3_11_B	39,1	--	3_11_B	14,6	--
3_110_A	20,3	--	3_110_A	17,56	--	3_110_A	39,4	--	3_110_A	32,61	--	3_110_A	22,76	--
3_110_B	24,09	--	3_110_B	22,96	--	3_110_B	40,49	--	3_110_B	33,78	--	3_110_B	24,27	--
3_111_A	18,2	--	3_111_A	13,32	--	3_111_A	28,35	--	3_111_A	9,25	--	3_111_A	24,7	--
3_111_B	21,01	--	3_111_B	20,42	--	3_111_B	31,28	--	3_111_B	12,44	--	3_111_B	26,08	--
3_112_A	19,64	--	3_112_A	16,41	--	3_112_A	33,71	--	3_112_A	21,68	--	3_112_A	25,2	--
3_112_B	23,72	--	3_112_B	21,99	--	3_112_B	35,49	--	3_112_B	23,03	--	3_112_B	26,3	--
3_113_A	21,56	--	3_113_A	18,18	--	3_113_A	34,68	--	3_113_A	23	--	3_113_A	25,73	--
3_113_B	26,25	--	3_113_B	22,35	--	3_113_B	36,45	--	3_113_B	24,12	--	3_113_B	26,83	--
3_114_A	22,2	--	3_114_A	18,99	--	3_114_A	35,02	--	3_114_A	23,97	--	3_114_A	26,44	--
3_114_B	27,28	--	3_114_B	22,96	--	3_114_B	36,66	--	3_114_B	25,07	--	3_114_B	27,48	--
3_115_A	20,49	--	3_115_A	16	--	3_115_A	35,24	--	3_115_A	19,13	--	3_115_A	30,21	--
3_115_B	26,77	--	3_115_B	19,5	--	3_115_B	35,5	--	3_115_B	20,22	--	3_115_B	32,53	--
3_116_A	8,62	--	3_116_A	--	--	3_116_A	40,45	--	3_116_A	8,26	--	3_116_A	28,55	--
3_116_B	11,71	--	3_116_B	--	--	3_116_B	41,07	--	3_116_B	8,94	--	3_116_B	30,74	--
3_117_A	0,51	--	3_117_A	--	--	3_117_A	40,54	--	3_117_A	8,35	--	3_117_A	27,66	--
3_117_B	2,57	--	3_117_B	--	--	3_117_B	41,13	--	3_117_B	9,06	--	3_117_B	29,63	--
3_118_A	3,11	--	3_118_A	--	--	3_118_A	40,8	--	3_118_A	8,6	--	3_118_A	26,6	--
3_118_B	5,23	--	3_118_B	--	--	3_118_B	41,51	--	3_118_B	9,3	--	3_118_B	28,65	--
3_119_A	5,77	--	3_119_A	--	--	3_119_A	41,1	--	3_119_A	--	--	3_119_A	25,52	--
3_119_B	7,87	--	3_119_B	--	--	3_119_B	41,82	--	3_119_B	--	--	3_119_B	27,47	--
3_12_A	27,81	--	3_12_A	29,01	--	3_12_A	40,24	--	3_12_A	39,87	--	3_12_A	12,12	--
3_12_B	30,57	--	3_12_B	29,98	--	3_12_B	41,36	--	3_12_B	41,69	--	3_12_B	13,56	--
3_120_A	20,11	--	3_120_A	23,63	--	3_120_A	43,47	--	3_120_A	32,65	--	3_120_A	-2,72	--
3_120_B	24,05	--	3_120_B	25,19	--	3_120_B	44,4	--	3_120_B	33,76	--	3_120_B	0,13	--
3_121_A	19,19	--	3_121_A	16,67	--	3_121_A	43,27	--	3_121_A	35,05	--	3_121_A	-1,95	--
3_121_B	23,03	--	3_121_B	20,39	--	3_121_B	44,23	--	3_121_B	36,2	--	3_121_B	1,06	--
3_122_A	21,81	--	3_122_A	16,32	--	3_122_A	36,71	--	3_122_A	27,12	--	3_122_A	23,98	--
3_122_B	24,66	--	3_122_B	19,73	--	3_122_B	38,28	--	3_122_B	28,16	--	3_122_B	23,37	--
3_123_A	24,05	--	3_123_A	19,64	--	3_123_A	34,02	--	3_123_A	29	--	3_123_A	36,78	--
3_123_B	27,76	--	3_123_B	23,24	--	3_123_B	35,59	--	3_123_B	29,84	--	3_123_B	37,8	--
3_124_A	20,39	--	3_124_A	15,47	--	3_124_A	21,99	--	3_124_A	5,07	--	3_124_A	43,89	--
3_124_B	24,5	--	3_124_B	20,03	--	3_124_B	26,38	--	3_124_B	7,29	--	3_124_B	44,36	44,36
3_125_A	18,71	--	3_125_A	13,63	--	3_125_A	18,7	--	3_125_A	3,62	--	3_125_A	43,28	--
3_125_B	23,54	--	3_125_B	18,05	--	3_125_B	23,75	--	3_125_B	6,12	--	3_125_B	44,09	--
3_126_A	18,22	--	3_126_A	12,03	--	3_126_A	19,96	--	3_126_A	1,73	--	3_126_A	43,19	--
3_126_B	23,57	--	3_126_B	17,25	--	3_126_B	24,19	--	3_126_B	4,41	--	3_126_B	43,98	--
3_127_A	19,86	--	3_127_A	12,63	--	3_127_A	36,11	--	3_127_A	7,78	--	3_127_A	38,13	--
3_127_B	23,82	--	3_127_B	17,1	--	3_127_B	38,12	--	3_127_B	9,87	--	3_127_B	39,57	--
3_128_A	22,27	--	3_128_A	17,34	--	3_128_A	38,2	--	3_128_A	20,38	--	3_128_A	21,33	--
3_128_B	25,44	--	3_128_B	21,41	--	3_128_B	40,07	--	3_128_B	22,04	--	3_128_B	20,24	--
3_129_A	21,96	--	3_129_A	16,79	--	3_129_A	37,89	--	3_129_A	24,83	--	3_129_A	24,32	--
3_129_B	25,19	--	3_129_B	20,24	--	3_129_B	39,57	--	3_129_B	25,83	--	3_129_B	23,81	--
3_13_A	30,41	--	3_13_A	27,8	--	3_13_A	40,27	--	3_13_A	42,54	--	3_13_A	11,87	--
3_13_B	32,89	--	3_13_B	29,05	--	3_13_B	41,29	--	3_13_B	43,95	--	3_13_B	13,41	--
3_14_A	26,35	--	3_14_A	25,36	--	3_14_A	41,77	--	3_14_A	45,73	--	3_14_A	11,44	--
3_14_B	30,88	--	3_14_B	26,84	--	3_14_B	42,68	--	3_14_B	46,48	--	3_14_B	12,98	--
3_15_A	31,06	--	3_15_A	32,76	--	3_15_A	40,78	--	3_15_A	45,33	--	3_15_A	4,85	--
3_15_B	33,24	--	3_15_B	33,93	--	3_15_B	41,65	--	3_15_B	46,26	--	3_15_B	8,17	--
3_16_A	26,95	--	3_16_A	22,35	--	3_16_A	38,1	--	3_16_A	28,63	--	3_16_A	7,53	--
3_16_B	29,4	--	3_16_B	25,84	--	3_16_B	39,46	--	3_16_B	30,67	--	3_16_B	11,08	--
3_17_A	18,92	--	3_17_A	25,41	--	3_17_A	37,68	--	3_17_A	27,57	--	3_17_A	11,16	--
3_17_B	22,76	--	3_17_B	26,6	--	3_17_B	39,08	--	3_17_B	29,54	--	3_17_B	13,32	--
3_18_A	20,25	--	3_18_A	20,55	--	3_18_A	37,49	--	3_18_A	22,95	--	3_18_A	10,9	--
3_18_B	24,02	--	3_18_B	22,65	--	3_18_B	38,93	--	3_18_B	25,27	--	3_18_B	12,98	--
3_19_A	23,95	--	3_19_A	22,23	--	3_19_A	37,58	--	3_19_A	22,84	--	3_19_A	12,48	--
3_19_B	26,47	--	3_19_B	23,98	--	3_19_B	39,02	--	3_19_B	25,13	--	3_19_B	14,14	--
3_20_A	21,34	--	3_20_A	17,23	--	3_20_A	37,66	--	3_20_A	18,63	--	3_20_A	16,11	--
3_20_B	25,15	--	3_20_B	20,88	--	3_20_B	39,09	--	3_20_B	21,6	--	3_20_B	17,63	--
3_21_A	21,76	--	3_21_A	17,71	--	3_21_A	38,08	--	3_21_A	29,87	--	3_21_A	16,05	--
3_21_B	25,54	--	3_21_B	21,37	--	3_21_B	39,44	--	3_21_B	31,68	--	3_21_B	17,66	--
3_22_A	21,75	--	3_22_A	17,84	--	3_22_A	38,99	--	3_22_A	36,39	--	3_22_A	17,02	--
3_22_B	25,46	--	3_22_B	21,51	--	3_22_B	40,17	--	3_22_B	36,9	--	3_22_B	18,51	--
3_23_A	21,74	--	3_23_A	17,53	--	3_23_A	38,78	--	3_23_A	36,57	--	3_23_A	17,82	--
3_23_B	25,41	--	3_23_B	21,21	--	3_23_B	39,94	--	3_23_B	37,14	--	3_23_B	19,45	--
3_24_A	--	--	3_24_A	--	--	3_24_A	45,23	--	3_24_A	51,42	--	3_24_A	19,29	--
3_24_B	--	--	3_24_B	--	--	3_24_B	45,91	--	3_24_B	51,5	--	3_24_B	20,26	--
3_25_A	35,9	--	3_25_A	34,74	--	3_25_A	46,35	--	3_25_A	57,65	57,65	3_25_A	-5,34	--
3_25_B	37,27	--	3_25_B	35,64	--	3_25_B	47,05	47,05	3_25_B	56,97	--	3_25_B	-2,47	--
3_26_A	36,04	--	3_26_A	34,55	--	3_26_A	46,3	--	3_26_A	56,34	--	3_26_A	-1,56	--
3_26_B	37,37	--	3_26_B	35,61	--	3_26_B	46,97	--	3_26_B	55,96	--	3_26_B	-1,03	--
3_27_A	36,73	--	3_27_A	34,67	--	3_27_A	46,01	--	3_27_A	55,11	--	3_27_A	-1,34	--
3_27_B	38,26	--	3_27_B	35,69	--	3_27_B	46,75	--	3_27_B	54,99	--	3_27_B	-0,8	--
3_28_A	35,67	--	3_28_A	34,52	--	3_28_A	45,89	--	3_28_A	54,17	--	3_28_A	-0,96	--
3_28_B	37,16	--	3_28_B	35,57	--	3_28_B	46,63	--	3_28_B	54,21	--	3_28_B	-0,28	--
3_29_A	35,47	--	3_29_A	34,5	--	3_29_A	45,76	--	3_29_A	53,32	--	3_29_A	2,61	--
3_29_B	37,1	--	3_29_B	35,54	--	3_29_B	46,5	--	3_29_B	53,49	--	3_29_B	3,05	--
3_30_A	35,45	--	3_30_A	34,47	--	3_30_A	45,58	--	3_30_A	52,67	--	3_30_A	-1,45	--
3_30_B	37,17	--	3_30_B	35,51	--	3_30_B	46,33	--	3_30_B	52,94	--	3_30_B	-1,11	--
3_31_A	35,41	--	3_31_A	34,48	--	3_31_A	45,42	--	3_31_A	52,16	--	3_31_A	2,37	--
3_31_B	37,11	--	3_31_B	35,49	--	3_31_B	46,2	--	3_31_B	52,48	--	3_31_B	2,93	--
3_32_A	35,01	--	3_32_A	34,24	--	3_32_A	45,24	--	3_32_A	51,81	--	3_32_A	2,82	--
3_32_B	36,71	--	3_32_B	35,28	--	3_32_B	46,04	--	3_32_B	52,18	--	3_32_B	3,37	--
3_33_A	34,36	--	3_33_A	34,02	--	3_33_A	45,12	--	3_33_A	51,6	--	3_33_A	1,24	--
3_33_B	36,22	--	3_33_B	35,09	--	3_33_B	45,96	--	3_33_B	52,02	--	3_33_B	1,9	--
3_34_A	22,96	--	3_34_A	19,37	--	3_34_A	32,24	--	3_34_A	21,73	--	3_34_A	13,26	--
3_34_B	26,3	--	3_34_B	24,64	--	3_34_B	33,86	--	3_34_B	23,52	--	3_34_B	15,65	--
3_35_A	21,51	--	3_35_A	19,59	--	3_35_A	33,07	--	3_35_A	20,45	--	3_35_A	17,91	--
3_35_B	24,92	--	3_35_B	23,36	--	3_35_B	34							

3_36_A	21,94	--	3_36_A	19,52	--	3_36_A	32,97	--	3_36_A	18,19	--	3_36_A	21,19	--
3_36_B	25,23	--	3_36_B	23,34	--	3_36_B	34,28	--	3_36_B	20,38	--	3_36_B	22,3	--
3_37_A	-1,24	--	3_37_A	--	--	3_37_A	43,45	--	3_37_A	39,42	--	3_37_A	19,57	--
3_37_B	0,96	--	3_37_B	--	--	3_37_B	44,25	--	3_37_B	40,93	--	3_37_B	20,86	--
3_38_A	18,9	--	3_38_A	16,34	--	3_38_A	43,41	--	3_38_A	40,3	--	3_38_A	8,88	--
3_38_B	22,74	--	3_38_B	20	--	3_38_B	44,18	--	3_38_B	41,79	--	3_38_B	10,18	--
3_39_A	16,41	--	3_39_A	14,67	--	3_39_A	43,02	--	3_39_A	38,77	--	3_39_A	2,25	--
3_39_B	19,74	--	3_39_B	18,16	--	3_39_B	43,86	--	3_39_B	40,42	--	3_39_B	4,88	--
3_40_A	19,22	--	3_40_A	16,35	--	3_40_A	40,68	--	3_40_A	21,47	--	3_40_A	3,88	--
3_40_B	23,07	--	3_40_B	20,02	--	3_40_B	41,68	--	3_40_B	24,49	--	3_40_B	6,54	--
3_41_A	18,31	--	3_41_A	16,59	--	3_41_A	40,29	--	3_41_A	21	--	3_41_A	7,04	--
3_41_B	22,03	--	3_41_B	20,21	--	3_41_B	41,3	--	3_41_B	23,91	--	3_41_B	10,98	--
3_42_A	19,17	--	3_42_A	16,33	--	3_42_A	38,24	--	3_42_A	27,2	--	3_42_A	13,55	--
3_42_B	22,95	--	3_42_B	19,96	--	3_42_B	39,33	--	3_42_B	28,94	--	3_42_B	15,25	--
3_43_A	18,54	--	3_43_A	16,39	--	3_43_A	38,78	--	3_43_A	29,26	--	3_43_A	13,27	--
3_43_B	22,26	--	3_43_B	20,02	--	3_43_B	39,82	--	3_43_B	31,01	--	3_43_B	14,86	--
3_44_A	26,26	--	3_44_A	24,47	--	3_44_A	38,05	--	3_44_A	32,92	--	3_44_A	12,27	--
3_44_B	27,64	--	3_44_B	25,72	--	3_44_B	39,27	--	3_44_B	34,84	--	3_44_B	13,5	--
3_45_A	17,74	--	3_45_A	28,57	--	3_45_A	39,27	--	3_45_A	35,68	--	3_45_A	11,22	--
3_45_B	21,47	--	3_45_B	29,51	--	3_45_B	40,37	--	3_45_B	37,85	--	3_45_B	12,58	--
3_46_A	30,49	--	3_46_A	26,06	--	3_46_A	38,39	--	3_46_A	35,41	--	3_46_A	5,15	--
3_46_B	33,62	--	3_46_B	29,8	--	3_46_B	39,48	--	3_46_B	37,49	--	3_46_B	8,3	--
3_47_A	28,8	--	3_47_A	21,89	--	3_47_A	31,15	--	3_47_A	25,72	--	3_47_A	12,88	--
3_47_B	32,48	--	3_47_B	27,75	--	3_47_B	33,78	--	3_47_B	27,12	--	3_47_B	14,86	--
3_48_A	27,24	--	3_48_A	18,41	--	3_48_A	30,98	--	3_48_A	24,16	--	3_48_A	10,86	--
3_48_B	30,71	--	3_48_B	24,32	--	3_48_B	33,51	--	3_48_B	25,54	--	3_48_B	13,61	--
3_49_A	23,84	--	3_49_A	19,33	--	3_49_A	30,99	--	3_49_A	22,78	--	3_49_A	14,51	--
3_49_B	27,2	--	3_49_B	24,37	--	3_49_B	33,1	--	3_49_B	24,64	--	3_49_B	16,42	--
3_50_A	26,6	--	3_50_A	20,76	--	3_50_A	31,51	--	3_50_A	21,81	--	3_50_A	17,34	--
3_50_B	30,45	--	3_50_B	26,74	--	3_50_B	33,5	--	3_50_B	24,24	--	3_50_B	18,83	--
3_51_A	23,57	--	3_51_A	18,9	--	3_51_A	32,39	--	3_51_A	21,76	--	3_51_A	13,7	--
3_51_B	26,73	--	3_51_B	24,36	--	3_51_B	34,1	--	3_51_B	23,95	--	3_51_B	15,85	--
3_52_A	27,51	--	3_52_A	20,98	--	3_52_A	35,12	--	3_52_A	25,79	--	3_52_A	12,14	--
3_52_B	32,75	--	3_52_B	27,93	--	3_52_B	36,85	--	3_52_B	27,7	--	3_52_B	13,69	--
3_53_A	27,31	--	3_53_A	22,51	--	3_53_A	32,27	--	3_53_A	26,71	--	3_53_A	14,85	--
3_53_B	33,75	--	3_53_B	29,89	--	3_53_B	34,83	--	3_53_B	28,44	--	3_53_B	16,72	--
3_54_A	26,24	--	3_54_A	22,27	--	3_54_A	32,62	--	3_54_A	25,32	--	3_54_A	15,82	--
3_54_B	33,18	--	3_54_B	29,63	--	3_54_B	34,66	--	3_54_B	27,01	--	3_54_B	17,61	--
3_55_A	25,32	--	3_55_A	20,3	--	3_55_A	31,96	--	3_55_A	23,77	--	3_55_A	17,97	--
3_55_B	30,71	--	3_55_B	27,24	--	3_55_B	33,96	--	3_55_B	25,42	--	3_55_B	19,63	--
3_56_A	23,63	--	3_56_A	19,76	--	3_56_A	30,83	--	3_56_A	22,78	--	3_56_A	18,93	--
3_56_B	28,02	--	3_56_B	26,36	--	3_56_B	33,02	--	3_56_B	24,39	--	3_56_B	20,61	--
3_57_A	21,12	--	3_57_A	19,01	--	3_57_A	31,24	--	3_57_A	22,51	--	3_57_A	20,83	--
3_57_B	24,77	--	3_57_B	25,15	--	3_57_B	33,17	--	3_57_B	24,19	--	3_57_B	22,48	--
3_58_A	20,99	--	3_58_A	18,37	--	3_58_A	31,29	--	3_58_A	24,04	--	3_58_A	22,25	--
3_58_B	24,64	--	3_58_B	24,24	--	3_58_B	33,28	--	3_58_B	25,48	--	3_58_B	23,93	--
3_59_A	21,33	--	3_59_A	17,88	--	3_59_A	31,58	--	3_59_A	24,26	--	3_59_A	24,89	--
3_59_B	25,04	--	3_59_B	22,6	--	3_59_B	33,42	--	3_59_B	25,6	--	3_59_B	26,42	--
3_60_A	20,83	--	3_60_A	17,04	--	3_60_A	30,13	--	3_60_A	19,91	--	3_60_A	27,25	--
3_60_B	24,42	--	3_60_B	21,25	--	3_60_B	32,32	--	3_60_B	21,74	--	3_60_B	28,74	--
3_61_A	21,07	--	3_61_A	17,19	--	3_61_A	30,35	--	3_61_A	18,79	--	3_61_A	29,02	--
3_61_B	24,91	--	3_61_B	21,34	--	3_61_B	32,44	--	3_61_B	20,78	--	3_61_B	30,47	--
3_62_A	19,56	--	3_62_A	12,55	--	3_62_A	29,81	--	3_62_A	11,3	--	3_62_A	33,39	--
3_62_B	22,43	--	3_62_B	17,67	--	3_62_B	31,47	--	3_62_B	14,11	--	3_62_B	35,12	--
3_63_A	21,42	--	3_63_A	17,02	--	3_63_A	29,41	--	3_63_A	12,62	--	3_63_A	32,84	--
3_63_B	24,74	--	3_63_B	21,12	--	3_63_B	31,56	--	3_63_B	15,34	--	3_63_B	34,64	--
3_64_A	20,84	--	3_64_A	16,28	--	3_64_A	28,77	--	3_64_A	12,77	--	3_64_A	32,31	--
3_64_B	24,03	--	3_64_B	20,28	--	3_64_B	30,89	--	3_64_B	15,59	--	3_64_B	34,11	--
3_65_A	20,23	--	3_65_A	16,34	--	3_65_A	28,72	--	3_65_A	14,28	--	3_65_A	29,46	--
3_65_B	23,66	--	3_65_B	19,92	--	3_65_B	30,96	--	3_65_B	17,63	--	3_65_B	31,21	--
3_66_A	20,6	--	3_66_A	16,08	--	3_66_A	29,68	--	3_66_A	14,98	--	3_66_A	27,92	--
3_66_B	23,88	--	3_66_B	19,63	--	3_66_B	31,66	--	3_66_B	18,31	--	3_66_B	29,58	--
3_67_A	20,34	--	3_67_A	14,83	--	3_67_A	28,97	--	3_67_A	15,2	--	3_67_A	26,79	--
3_67_B	24	--	3_67_B	18,49	--	3_67_B	30,83	--	3_67_B	18,58	--	3_67_B	28,35	--
3_68_A	19,98	--	3_68_A	14,51	--	3_68_A	28,45	--	3_68_A	15,29	--	3_68_A	25,49	--
3_68_B	23,72	--	3_68_B	18,16	--	3_68_B	30,39	--	3_68_B	18,71	--	3_68_B	26,9	--
3_69_A	19,12	--	3_69_A	12,96	--	3_69_A	25,29	--	3_69_A	14,89	--	3_69_A	24,15	--
3_69_B	22,88	--	3_69_B	16,64	--	3_69_B	28,27	--	3_69_B	18,45	--	3_69_B	25,55	--
3_70_A	17,95	--	3_70_A	10,04	--	3_70_A	25,18	--	3_70_A	14,22	--	3_70_A	22,59	--
3_70_B	21,33	--	3_70_B	13,81	--	3_70_B	28,13	--	3_70_B	17,83	--	3_70_B	24,02	--
3_71_A	18,16	--	3_71_A	12,06	--	3_71_A	31,46	--	3_71_A	14,43	--	3_71_A	20,46	--
3_71_B	22,01	--	3_71_B	15,72	--	3_71_B	32,9	--	3_71_B	17,87	--	3_71_B	21,91	--
3_72_A	18,8	--	3_72_A	14,5	--	3_72_A	34,92	--	3_72_A	16,18	--	3_72_A	18,27	--
3_72_B	22,51	--	3_72_B	17,74	--	3_72_B	36,23	--	3_72_B	19,48	--	3_72_B	19,73	--
3_73_A	19,39	--	3_73_A	1,32	--	3_73_A	31,02	--	3_73_A	15,97	--	3_73_A	16,83	--
3_73_B	22,74	--	3_73_B	5	--	3_73_B	32,57	--	3_73_B	18,82	--	3_73_B	18,37	--
3_74_A	26,83	--	3_74_A	19,4	--	3_74_A	38,43	--	3_74_A	23,91	--	3_74_A	15,15	--
3_74_B	29,52	--	3_74_B	23,48	--	3_74_B	39,56	--	3_74_B	25,8	--	3_74_B	16,07	--
3_75_A	26,66	--	3_75_A	16,46	--	3_75_A	37,18	--	3_75_A	25,23	--	3_75_A	11,62	--
3_75_B	29,33	--	3_75_B	21,78	--	3_75_B	38,5	--	3_75_B	26,92	--	3_75_B	13,12	--
3_76_A	27,1	--	3_76_A	16,94	--	3_76_A	36,21	--	3_76_A	25,17	--	3_76_A	6,77	--
3_76_B	30,23	--	3_76_B	22,17	--	3_76_B	37,62	--	3_76_B	27,05	--	3_76_B	9,95	--
3_77_A	23,75	--	3_77_A	20,39	--	3_77_A	28,48	--	3_77_A	18,04	--	3_77_A	19,52	--
3_77_B	28,57	--	3_77_B	25,83	--	3_77_B	31,17	--	3_77_B	21,58	--	3_77_B	20,89	--
3_78_A	14,16	--	3_78_A	-5,19	--	3_78_A	36,2	--	3_78_A	14,26	--	3_78_A	20,45	--
3_78_B	16,59	--	3_78_B	-1,48	--	3_78_B	37,53	--	3_78_B	17,81	--	3_78_B	21,88	--
3_79_A	12,83	--	3_79_A	8,05	--	3_79_A	35,67	--	3_79_A	13,57	--	3_79_A	18,59	--
3_79_B	15,45	--	3_79_B	11,77	--	3_79_B	37,07	--	3_79_B	17,11	--	3_79_B	20,27	--
3_80_A	15,57	--	3_80_A	12,96	--	3_80_A	35,38	--	3_80_A	11,44	--	3_80_A	20,16	--
3_80_B	19,1	--	3_80_B	16,63	--	3_80_B	36,96	--	3_80_B	14,34	--	3_80_B	21,21	--
3_81_A	0,97	--	3_81_A	--	--	3_81_A	41,09	--	3_81_A	14,62	--	3_81_A	22,24	--
3_81_B	3,38	--	3_81_B	--	--	3_81_B	42,05	--	3_81_B	18,2	--	3_81_B	23,07	--
3_82_A	18,65	--	3_82_A	12,43	--	3_82_A	38,63	--	3_82_A	15,83	--	3_82_A	12,75	--
3_82_B	22,33	--	3_82_B	16,02	--	3_82_B	39,62	--	3_82_B	19,3	--	3_82_B	13,99	--
3_83_A	19,79	--	3_83_A	16,13	--	3_83_A	31,22	--	3_83_A	16,19	--	3_83_A	20,37	--

3_83_B	23,64	--	3_83_B	19,83	--	3_83_B	33,08	--	3_83_B	19,18	--	3_83_B	21,79	--
3_84_A	20,18	--	3_84_A	17,44	--	3_84_A	30,04	--	3_84_A	17,1	--	3_84_A	12,29	--
3_84_B	24,05	--	3_84_B	21,13	--	3_84_B	32,18	--	3_84_B	20,11	--	3_84_B	14,73	--
3_85_A	18,78	--	3_85_A	16	--	3_85_A	27,79	--	3_85_A	16,52	--	3_85_A	22,53	--
3_85_B	22,52	--	3_85_B	19,73	--	3_85_B	30,82	--	3_85_B	19,61	--	3_85_B	23,86	--
3_86_A	18,89	--	3_86_A	16,76	--	3_86_A	27,78	--	3_86_A	16,36	--	3_86_A	20,63	--
3_86_B	22,8	--	3_86_B	20,5	--	3_86_B	30,86	--	3_86_B	19,43	--	3_86_B	22,26	--
3_87_A	17,85	--	3_87_A	14,4	--	3_87_A	29,33	--	3_87_A	18,16	--	3_87_A	25,86	--
3_87_B	21,54	--	3_87_B	18,11	--	3_87_B	31,67	--	3_87_B	20,94	--	3_87_B	27,5	--
3_88_A	15,98	--	3_88_A	2,1	--	3_88_A	30,46	--	3_88_A	20,63	--	3_88_A	29,13	--
3_88_B	18,13	--	3_88_B	5,9	--	3_88_B	31,71	--	3_88_B	21,63	--	3_88_B	30,78	--
3_89_A	18,46	--	3_89_A	12,91	--	3_89_A	36,16	--	3_89_A	10,26	--	3_89_A	27,93	--
3_89_B	21,67	--	3_89_B	16,64	--	3_89_B	37,1	--	3_89_B	12,71	--	3_89_B	29,39	--
3_90_A	18,88	--	3_90_A	12,93	--	3_90_A	38,51	--	3_90_A	31,6	--	3_90_A	26,05	--
3_90_B	22,22	--	3_90_B	16,56	--	3_90_B	39,47	--	3_90_B	32,67	--	3_90_B	26,87	--
3_91_A	18,38	--	3_91_A	12,11	--	3_91_A	37,99	--	3_91_A	11,26	--	3_91_A	25,1	--
3_91_B	21,62	--	3_91_B	15,88	--	3_91_B	38,92	--	3_91_B	13,75	--	3_91_B	26,22	--
3_92_A	16,49	--	3_92_A	--	--	3_92_A	40,02	--	3_92_A	32,65	--	3_92_A	24,02	--
3_92_B	19,28	--	3_92_B	--	--	3_92_B	40,93	--	3_92_B	33,78	--	3_92_B	24,93	--
3_93_A	14,97	--	3_93_A	--	--	3_93_A	40,62	--	3_93_A	33,25	--	3_93_A	24,08	--
3_93_B	17,14	--	3_93_B	--	--	3_93_B	41,54	--	3_93_B	34,21	--	3_93_B	24,9	--
3_94_A	24,43	--	3_94_A	19,82	--	3_94_A	32,92	--	3_94_A	27,04	--	3_94_A	42,76	--
3_94_B	29,2	--	3_94_B	23,51	--	3_94_B	35,5	--	3_94_B	27,74	--	3_94_B	43,12	--
3_95_A	24,16	--	3_95_A	20,02	--	3_95_A	32,43	--	3_95_A	16,34	--	3_95_A	42,09	--
3_95_B	28,11	--	3_95_B	23,28	--	3_95_B	34,89	--	3_95_B	19,27	--	3_95_B	42,45	--
3_96_A	24,04	--	3_96_A	20,19	--	3_96_A	32,92	--	3_96_A	18,72	--	3_96_A	41,81	--
3_96_B	28,3	--	3_96_B	23,65	--	3_96_B	34,92	--	3_96_B	20,65	--	3_96_B	42,09	--
3_97_A	23,3	--	3_97_A	19,43	--	3_97_A	30,44	--	3_97_A	16,92	--	3_97_A	33,53	--
3_97_B	26,87	--	3_97_B	22,14	--	3_97_B	32,73	--	3_97_B	18,46	--	3_97_B	34,24	--
3_98_A	18,44	--	3_98_A	12,81	--	3_98_A	26,32	--	3_98_A	8,55	--	3_98_A	26,51	--
3_98_B	25,46	--	3_98_B	17,2	--	3_98_B	30,79	--	3_98_B	12,28	--	3_98_B	28,04	--
3_99_A	17,94	--	3_99_A	12,23	--	3_99_A	24,22	--	3_99_A	8,61	--	3_99_A	25,61	--
3_99_B	22,53	--	3_99_B	16,08	--	3_99_B	27,59	--	3_99_B	12,63	--	3_99_B	27,27	--
4_01_A	38,33	--	4_01_A	37,37	--	4_01_A	37,53	--	4_01_A	42,1	--	4_01_A	9,49	--
4_01_B	41,8	41,8	4_01_B	39,91	39,91	4_01_B	41,11	41,11	4_01_B	43,59	43,59	4_01_B	11,67	--
4_02_A	37,73	--	4_02_A	32,78	--	4_02_A	33,98	--	4_02_A	34,83	--	4_02_A	5,89	--
4_02_B	39,7	--	4_02_B	34,51	--	4_02_B	37,13	--	4_02_B	36,49	--	4_02_B	9,5	--
4_03_A	38,59	--	4_03_A	33,1	--	4_03_A	33,7	--	4_03_A	30,48	--	4_03_A	3,99	--
4_03_B	40,23	--	4_03_B	34,69	--	4_03_B	37,15	--	4_03_B	32,69	--	4_03_B	7,91	--
4_04_A	38,37	--	4_04_A	33,79	--	4_04_A	33,55	--	4_04_A	28,32	--	4_04_A	6,51	--
4_04_B	40,02	--	4_04_B	35,37	--	4_04_B	37,48	--	4_04_B	30,66	--	4_04_B	9,73	--
4_05_A	26,31	--	4_05_A	20,01	--	4_05_A	33,18	--	4_05_A	30,96	--	4_05_A	4,86	--
4_05_B	30,79	--	4_05_B	26,66	--	4_05_B	36,17	--	4_05_B	32,39	--	4_05_B	7,92	--
4_06_A	29,39	--	4_06_A	32,02	--	4_06_A	36,54	--	4_06_A	38,64	--	4_06_A	14,42	--
4_06_B	33,47	--	4_06_B	34,21	--	4_06_B	39,87	--	4_06_B	40,15	--	4_06_B	15,74	--
4_07_A	30,03	--	4_07_A	34,36	--	4_07_A	36,03	--	4_07_A	39,42	--	4_07_A	15,3	--
4_07_B	33,68	--	4_07_B	36	--	4_07_B	39,55	--	4_07_B	41,05	--	4_07_B	16,22	--
4_08_A	28,54	--	4_08_A	33,88	--	4_08_A	36,4	--	4_08_A	40,73	--	4_08_A	15,46	--
4_08_B	33,51	--	4_08_B	35,45	--	4_08_B	39,54	--	4_08_B	42,4	--	4_08_B	16,9	16,9
4_09_A	28,79	--	4_09_A	31,96	--	4_09_A	36,67	--	4_09_A	36,82	--	4_09_A	14,87	--
4_09_B	32,11	--	4_09_B	34,22	--	4_09_B	39,66	--	4_09_B	38,19	--	4_09_B	16,04	--
4_10_A	28,53	--	4_10_A	23,43	--	4_10_A	34,49	--	4_10_A	33,01	--	4_10_A	6,28	--
4_10_B	32,54	--	4_10_B	28,42	--	4_10_B	36,74	--	4_10_B	34,57	--	4_10_B	10,34	--
4_11_A	35,68	--	4_11_A	33,48	--	4_11_A	32,58	--	4_11_A	25,01	--	4_11_A	7,83	--
4_11_B	38,93	--	4_11_B	35,14	--	4_11_B	37,11	--	4_11_B	27,23	--	4_11_B	12,49	--
4_12_A	26,39	--	4_12_A	20,42	--	4_12_A	33,07	--	4_12_A	29,64	--	4_12_A	11,43	--
4_12_B	29,76	--	4_12_B	30,4	--	4_12_B	34,27	--	4_12_B	23,95	--	4_12_B	16,67	--
4_13_A	31,13	--	4_13_A	32,74	--	4_13_A	36,33	--	4_13_A	36,39	--	4_13_A	15,02	--
4_13_B	34,01	--	4_13_B	34,97	--	4_13_B	39,29	--	4_13_B	37,71	--	4_13_B	16,33	--
6_01_A	61,05	--	6_01_A	35,43	--	6_01_A	34,76	--	6_01_A	34,14	--	6_01_A	2,84	--
6_01_B	61,72	61,72	6_01_B	38,85	38,85	6_01_B	38,58	38,58	6_01_B	34,97	34,97	6_01_B	0,67	--
6_02_A	56,92	--	6_02_A	29,15	--	6_02_A	33,27	--	6_02_A	22,36	--	6_02_A	6,03	--
6_02_B	57,68	--	6_02_B	33,89	--	6_02_B	37,07	--	6_02_B	25,22	--	6_02_B	7,81	--
6_03_A	33,82	--	6_03_A	23,58	--	6_03_A	28,86	--	6_03_A	16,13	--	6_03_A	4,97	--
6_03_B	35,36	--	6_03_B	27,89	--	6_03_B	32,3	--	6_03_B	16,31	--	6_03_B	7,79	--
6_04_A	54,1	--	6_04_A	30,04	--	6_04_A	30,01	--	6_04_A	25,88	--	6_04_A	2,39	--
6_04_B	55,04	--	6_04_B	31,98	--	6_04_B	33,76	--	6_04_B	27,71	--	6_04_B	8,42	8,42
7_01_A	33,59	--	7_01_A	31,2	--	7_01_A	35,04	--	7_01_A	30,18	--	7_01_A	21,33	--
7_01_B	37,01	--	7_01_B	33,52	--	7_01_B	37,27	--	7_01_B	30,73	--	7_01_B	22,62	--
7_02_A	19,27	--	7_02_A	22,45	--	7_02_A	26,11	--	7_02_A	16,79	--	7_02_A	24,74	--
7_02_B	22,23	--	7_02_B	23,46	--	7_02_B	29,48	--	7_02_B	17,67	--	7_02_B	26,03	--
7_03_A	18,58	--	7_03_A	19,87	--	7_03_A	26,56	--	7_03_A	14,93	--	7_03_A	24,8	--
7_03_B	21,76	--	7_03_B	21,29	--	7_03_B	29,7	--	7_03_B	15,87	--	7_03_B	26,1	26,1
7_04_A	28,88	--	7_04_A	25,51	--	7_04_A	34,05	--	7_04_A	30,51	--	7_04_A	20,62	--
7_04_B	31,28	--	7_04_B	29,86	--	7_04_B	36,92	--	7_04_B	31,64	--	7_04_B	21,96	--
7_05_A	35,46	--	7_05_A	32,83	--	7_05_A	37,22	--	7_05_A	33,62	--	7_05_A	5,16	--
7_05_B	38,1	--	7_05_B	35,3	--	7_05_B	39,64	--	7_05_B	34,56	--	7_05_B	7,53	--
7_06_A	35,76	--	7_06_A	33,04	--	7_06_A	37,59	--	7_06_A	33,88	--	7_06_A	8,05	--
7_06_B	38,31	38,31	7_06_B	35,51	35,51	7_06_B	39,76	39,76	7_06_B	34,8	34,8	7_06_B	9,91	--
8_01_A	28	--	8_01_A	28,97	--	8_01_A	33,35	--	8_01_A	27,03	--	8_01_A	29,61	--
8_01_B	31,49	--	8_01_B	30,82	30,82	8_01_B	35,13	--	8_01_B	28,01	--	8_01_B	30,91	--
8_02_A	27,42	--	8_02_A	28,43	--	8_02_A	33,15	--	8_02_A	27,98	--	8_02_A	26,98	--
8_02_B	30,86	--	8_02_B	29,87	--	8_02_B	35,23	--	8_02_B	28,87	--	8_02_B	28,49	--
8_03_A	23,92	--	8_03_A	28,53	--	8_03_A	33,49	--	8_03_A	29,08	--	8_03_A	25,7	--
8_03_B	26,94	--	8_03_B	29,95	--	8_03_B	35,65	35,65	8_03_B	29,86	29,86	8_03_B	27,14	--
8_04_A	26,03	--	8_04_A	21,24	--	8_04_A	32,29	--	8_04_A	27,02	--	8_04_A	18,19	--
8_04_B	30,58	--	8_04_B	26,39	--	8_04_B	35,48	--	8_04_B	28,5	--	8_04_B	19,65	--
8_05_A	30,17	--	8_05_A	22,1	--	8_05_A	26,85	--	8_05_A	15,05	--	8_05_A	23,9	--
8_05_B	34,68	34,68	8_05_B	26,89	--	8_05_B	32,27	--	8_05_B	20,15	--	8_05_B	25,24	--
8_06_A	27	--	8_06_A	19,95	--	8_06_A	24,55	--	8_06_A	11,87	--	8_06_A	24,77	--
8_06_B	32,29	--	8_06_B	23,73	--	8_06_B	29,7	--	8_06_B	16,51	--	8_06_B	26,19	--
8_07_A	27,21	--	8_07_A	19,92	--	8_07_A	24,77	--	8_07_A	10,96	--	8_07_A	25,71	--
8_07_B	31,98	--	8_07_B	24,06	--	8_07_B	29,75	--	8_07_B	16,03	--	8_07_B	27,23	--
8_08_A	21,54	--	8_08_A	19,02	--	8_08_A	24,83	--	8_08_A	12,5	--	8_08_A	31,27	--
8_08_B	24,79	--	8_08_B	21,45	--	8_08_B	28,31	--	8_08_B	13,41	--	8_08_B	32,72	32,72

IV. BIJLAGE

Cumulatieve geluidbelastingen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v2
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Wegen
 Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_01_A	Deelgebied 1	1,50	32,35	28,95	24,15	33,30
1_01_B	Deelgebied 1	4,50	35,05	31,58	26,81	35,97
1_02_A	Deelgebied 1	1,50	31,70	28,26	23,52	32,65
1_02_B	Deelgebied 1	4,50	34,15	30,66	25,93	35,08
1_03_A	Deelgebied 1	1,50	31,34	27,83	23,13	32,27
1_03_B	Deelgebied 1	4,50	34,04	30,44	25,76	34,92
1_04_A	Deelgebied 1	1,50	31,20	27,61	23,07	32,15
1_04_B	Deelgebied 1	4,50	35,75	32,23	27,69	36,74
1_05_A	Deelgebied 1	1,50	30,08	26,34	21,88	30,97
1_05_B	Deelgebied 1	4,50	32,84	29,03	24,55	33,68
1_06_A	Deelgebied 1	1,50	29,13	25,35	20,87	29,99
1_06_B	Deelgebied 1	4,50	31,89	28,06	23,53	32,70
1_07_A	Deelgebied 1	1,50	25,65	21,57	17,50	26,50
1_07_B	Deelgebied 1	4,50	29,31	25,34	21,17	30,18
1_08_A	Deelgebied 1	1,50	29,92	25,97	21,77	30,79
1_08_B	Deelgebied 1	4,50	33,91	30,04	25,74	34,79
1_09_A	Deelgebied 1	1,50	30,59	26,67	22,35	31,43
1_09_B	Deelgebied 1	4,50	34,15	30,21	25,87	34,97
1_10_A	Deelgebied 1	1,50	29,73	25,95	21,56	30,62
1_10_B	Deelgebied 1	4,50	32,99	29,15	24,79	33,86
1_11_A	Deelgebied 1	1,50	30,42	26,67	22,21	31,30
1_11_B	Deelgebied 1	4,50	33,63	29,83	25,40	34,50
1_12_A	Deelgebied 1	1,50	30,90	27,26	22,67	31,80
1_12_B	Deelgebied 1	4,50	34,03	30,33	25,79	34,91
1_13_A	Deelgebied 1	1,50	29,51	25,46	21,36	30,37
1_13_B	Deelgebied 1	4,50	32,44	28,45	24,29	33,31
1_14_A	Deelgebied 1	1,50	29,57	25,58	21,28	30,38
1_14_B	Deelgebied 1	4,50	32,96	29,06	24,72	33,80
1_15_A	Deelgebied 1	1,50	27,59	23,62	19,31	28,41
1_15_B	Deelgebied 1	4,50	29,81	25,86	21,50	30,62
1_16_A	Deelgebied 1	1,50	27,58	23,62	19,25	28,38
1_16_B	Deelgebied 1	4,50	30,06	26,10	21,69	30,84
1_17_A	Deelgebied 1	1,50	23,89	19,56	15,51	24,60
1_17_B	Deelgebied 1	4,50	28,18	23,98	19,75	28,89
1_18_A	Deelgebied 1	1,50	24,46	20,23	16,27	25,27
1_18_B	Deelgebied 1	4,50	27,94	23,83	19,76	28,77
1_19_A	Deelgebied 1	1,50	27,33	23,16	19,17	28,16
1_19_B	Deelgebied 1	4,50	30,57	26,47	22,42	31,42
1_20_A	Deelgebied 1	1,50	26,63	22,51	18,51	27,49
1_20_B	Deelgebied 1	4,50	29,94	25,87	21,82	30,80
1_21_A	Deelgebied 1	1,50	32,42	28,89	24,18	33,33
1_21_B	Deelgebied 1	4,50	35,07	31,48	26,80	35,96
1_22_A	Deelgebied 1	1,50	33,04	29,54	24,84	33,97
1_22_B	Deelgebied 1	4,50	35,70	32,15	27,48	36,62
1_23_A	Deelgebied 1	1,50	32,64	29,10	24,46	33,57
1_23_B	Deelgebied 1	4,50	35,56	31,96	27,34	36,47
1_24_A	Deelgebied 1	1,50	28,13	24,18	19,90	28,97
1_24_B	Deelgebied 1	4,50	30,99	27,01	22,72	31,81
1_25_A	Deelgebied 1	1,50	28,45	24,36	20,14	29,23
1_25_B	Deelgebied 1	4,50	32,10	28,04	23,75	32,87
1_26_A	Deelgebied 1	1,50	28,21	24,09	19,89	28,98
1_26_B	Deelgebied 1	4,50	31,89	27,84	23,53	32,66
1_27_A	Deelgebied 1	1,50	28,82	24,71	20,45	29,57
1_27_B	Deelgebied 1	4,50	31,92	27,86	23,54	32,68
1_28_A	Deelgebied 1	1,50	27,89	23,88	19,73	28,75
1_28_B	Deelgebied 1	4,50	31,14	27,18	22,99	32,01
1_29_A	Deelgebied 1	1,50	29,39	25,29	21,15	30,20
1_29_B	Deelgebied 1	4,50	32,79	28,70	24,53	33,59
1_30_A	Deelgebied 1	1,50	27,52	23,48	19,38	28,38
1_30_B	Deelgebied 1	4,50	30,37	26,36	22,21	31,23
1_31_A	Deelgebied 1	1,50	24,16	20,03	15,95	24,98
1_31_B	Deelgebied 1	4,50	26,98	22,83	18,71	27,77
1_32_A	Deelgebied 1	1,50	23,49	19,25	15,24	24,27
1_32_B	Deelgebied 1	4,50	27,20	23,05	18,88	27,97
1_33_A	Deelgebied 1	1,50	27,42	23,31	19,31	28,28
1_33_B	Deelgebied 1	4,50	30,80	26,78	22,69	31,68
1_34_A	Deelgebied 1	1,50	28,86	24,74	20,62	29,67
1_34_B	Deelgebied 1	4,50	32,14	28,03	23,87	32,94
1_35_A	Deelgebied 1	1,50	34,08	30,57	25,79	34,98
1_35_B	Deelgebied 1	4,50	36,48	32,94	28,19	37,37
1_36_A	Deelgebied 1	1,50	30,43	26,71	22,19	31,31
1_36_B	Deelgebied 1	4,50	33,23	29,46	24,97	34,09
1_37_A	Deelgebied 1	1,50	29,87	26,16	21,67	30,76
1_37_B	Deelgebied 1	4,50	32,62	28,84	24,39	33,49
1_38_A	Deelgebied 1	1,50	27,54	23,57	19,32	28,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Wegen
 Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_38_B	Deelgebied 1	4,50	31,29	27,30	22,98	32,09
1_39_A	Deelgebied 1	1,50	31,42	27,87	23,24	32,35
1_39_B	Deelgebied 1	4,50	35,10	31,52	26,91	36,02
1_40_A	Deelgebied 1	1,50	33,39	29,99	25,20	34,35
1_40_B	Deelgebied 1	4,50	36,62	33,17	28,41	37,56
1_41_A	Deelgebied 1	1,50	29,32	25,16	21,01	30,09
1_41_B	Deelgebied 1	4,50	32,50	28,38	24,16	33,27
1_42_A	Deelgebied 1	1,50	27,27	23,16	19,13	28,12
1_42_B	Deelgebied 1	4,50	30,14	26,06	21,97	30,98
1_43_A	Deelgebied 1	1,50	27,59	23,45	19,47	28,44
1_43_B	Deelgebied 1	4,50	30,53	26,46	22,41	31,39
1_44_A	Deelgebied 1	1,50	27,39	23,25	19,28	28,25
1_44_B	Deelgebied 1	4,50	30,49	26,39	22,36	31,35
1_45_A	Deelgebied 1	1,50	26,88	22,73	18,77	27,74
1_45_B	Deelgebied 1	4,50	29,75	25,63	21,63	30,61
1_46_A	Deelgebied 1	1,50	27,08	22,90	18,97	27,93
1_46_B	Deelgebied 1	4,50	29,90	25,76	21,80	30,76
1_47_A	Deelgebied 1	1,50	22,65	18,41	14,53	23,49
1_47_B	Deelgebied 1	4,50	26,46	22,27	18,32	27,30
1_48_A	Deelgebied 1	1,50	27,65	23,62	19,35	28,45
1_48_B	Deelgebied 1	4,50	32,54	28,74	24,32	33,41
1_49_A	Deelgebied 1	1,50	27,54	23,54	19,24	28,34
1_49_B	Deelgebied 1	4,50	32,42	28,63	24,20	33,29
1_50_A	Deelgebied 1	1,50	27,74	23,76	19,42	28,54
1_50_B	Deelgebied 1	4,50	32,53	28,76	24,29	33,40
1_51_A	Deelgebied 1	1,50	27,95	23,99	19,67	28,77
1_51_B	Deelgebied 1	4,50	32,58	28,79	24,36	33,45
1_52_A	Deelgebied 1	1,50	27,84	23,87	19,54	28,65
1_52_B	Deelgebied 1	4,50	32,30	28,51	24,07	33,17
2_01_A	Deelgebied 2	1,50	31,36	27,19	22,82	32,04
2_01_B	Deelgebied 2	4,50	33,16	28,97	24,65	33,84
2_02_A	Deelgebied 2	1,50	26,59	22,18	18,18	27,28
2_02_B	Deelgebied 2	4,50	29,67	25,37	21,25	30,37
2_03_A	Deelgebied 2	1,50	26,32	21,96	17,94	27,03
2_03_B	Deelgebied 2	4,50	29,38	25,13	20,99	30,10
2_04_A	Deelgebied 2	1,50	26,52	22,18	18,17	27,24
2_04_B	Deelgebied 2	4,50	29,42	25,16	21,04	30,14
2_05_A	Deelgebied 2	1,50	26,68	22,38	18,38	27,43
2_05_B	Deelgebied 2	4,50	29,92	25,74	21,62	30,69
2_06_A	Deelgebied 2	1,50	27,25	23,11	18,97	28,04
2_06_B	Deelgebied 2	4,50	31,14	27,19	22,89	31,97
2_07_A	Deelgebied 2	1,50	13,83	9,28	5,14	14,38
2_07_B	Deelgebied 2	4,50	17,94	13,63	9,21	18,52
2_08_A	Deelgebied 2	1,50	24,26	19,95	15,92	24,99
2_08_B	Deelgebied 2	4,50	27,46	23,28	19,13	28,22
2_09_A	Deelgebied 2	1,50	23,99	19,65	15,64	24,71
2_09_B	Deelgebied 2	4,50	27,03	22,80	18,67	27,77
2_10_A	Deelgebied 2	1,50	23,78	19,38	15,41	24,49
2_10_B	Deelgebied 2	4,50	26,74	22,43	18,35	27,45
2_11_A	Deelgebied 2	1,50	23,59	19,11	15,08	24,23
2_11_B	Deelgebied 2	4,50	26,59	22,23	18,06	27,24
2_12_A	Deelgebied 2	1,50	30,04	25,96	21,38	30,68
2_12_B	Deelgebied 2	4,50	31,25	27,14	22,60	31,89
2_13_A	Deelgebied 2	1,50	34,73	30,68	26,10	35,39
2_13_B	Deelgebied 2	4,50	35,88	31,80	27,27	36,54
2_14_A	Deelgebied 2	1,50	26,78	22,69	18,39	27,53
2_14_B	Deelgebied 2	4,50	29,15	25,03	20,77	29,90
2_15_A	Deelgebied 2	1,50	28,33	24,18	19,81	29,02
2_15_B	Deelgebied 2	4,50	30,40	26,25	21,94	31,11
2_16_A	Deelgebied 2	1,50	26,35	22,12	17,89	27,05
2_16_B	Deelgebied 2	4,50	29,07	24,89	20,67	29,80
2_17_A	Deelgebied 2	1,50	24,81	20,37	16,41	25,50
2_17_B	Deelgebied 2	4,50	28,14	23,83	19,76	28,86
2_18_A	Deelgebied 2	1,50	24,69	20,24	16,27	25,37
2_18_B	Deelgebied 2	4,50	28,03	23,71	19,63	28,74
2_19_A	Deelgebied 2	1,50	8,90	4,29	0,23	9,45
2_19_B	Deelgebied 2	4,50	13,13	8,71	4,42	13,70
2_20_A	Deelgebied 2	1,50	35,51	31,59	26,86	36,19
2_20_B	Deelgebied 2	4,50	36,17	32,22	27,52	36,84
2_21_A	Deelgebied 2	1,50	35,20	31,29	26,56	35,88
2_21_B	Deelgebied 2	4,50	35,91	31,96	27,26	36,58
2_22_A	Deelgebied 2	1,50	35,30	31,38	26,65	35,98
2_22_B	Deelgebied 2	4,50	36,00	32,05	27,35	36,67
2_23_A	Deelgebied 2	1,50	35,79	31,83	27,13	36,46
2_23_B	Deelgebied 2	4,50	36,53	32,55	27,87	37,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Wegen
 Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_24_A	Deelgebied 2	1,50	35,68	31,71	27,02	36,34
2_24_B	Deelgebied 2	4,50	36,50	32,49	27,84	37,16
3_01_A	Deelgebied 3	1,50	54,01	50,73	44,40	54,47
3_01_B	Deelgebied 3	4,50	54,56	51,26	44,99	55,03
3_02_A	Deelgebied 3	1,50	54,06	50,78	44,44	54,52
3_02_B	Deelgebied 3	4,50	54,62	51,32	45,05	55,09
3_03_A	Deelgebied 3	1,50	49,07	45,79	39,57	49,57
3_03_B	Deelgebied 3	4,50	50,49	47,16	41,10	51,01
3_04_A	Deelgebied 3	1,50	46,98	43,63	37,61	47,51
3_04_B	Deelgebied 3	4,50	48,97	45,58	39,70	49,52
3_05_A	Deelgebied 3	1,50	45,59	42,16	36,34	46,14
3_05_B	Deelgebied 3	4,50	47,92	44,45	38,77	48,50
3_06_A	Deelgebied 3	1,50	44,17	40,67	35,00	44,74
3_06_B	Deelgebied 3	4,50	47,14	43,60	38,16	47,77
3_07_A	Deelgebied 3	1,50	43,26	39,69	34,23	43,86
3_07_B	Deelgebied 3	4,50	46,47	42,86	37,63	47,13
3_08_A	Deelgebied 3	1,50	38,04	34,34	29,60	38,84
3_08_B	Deelgebied 3	4,50	40,96	37,15	32,55	41,75
3_09_A	Deelgebied 3	1,50	38,09	34,39	29,64	38,89
3_09_B	Deelgebied 3	4,50	41,02	37,24	32,63	41,82
3_10_A	Deelgebied 3	1,50	40,83	37,00	31,76	41,37
3_10_B	Deelgebied 3	4,50	42,31	38,54	33,19	42,84
3_100_A	Deelgebied 3	1,50	28,71	24,91	20,27	29,49
3_100_B	Deelgebied 3	4,50	31,17	27,31	22,68	31,92
3_101_A	Deelgebied 3	1,50	43,44	40,50	35,29	44,51
3_101_B	Deelgebied 3	4,50	44,72	41,73	36,55	45,77
3_102_A	Deelgebied 3	1,50	38,65	35,48	30,43	39,64
3_102_B	Deelgebied 3	4,50	40,92	37,68	32,68	41,89
3_103_A	Deelgebied 3	1,50	30,73	26,88	22,42	31,55
3_103_B	Deelgebied 3	4,50	33,81	29,96	25,48	34,63
3_104_A	Deelgebied 3	1,50	31,17	27,28	22,81	31,97
3_104_B	Deelgebied 3	4,50	34,34	30,49	26,00	35,15
3_105_A	Deelgebied 3	1,50	31,31	27,37	22,93	32,09
3_105_B	Deelgebied 3	4,50	34,18	30,23	25,79	34,95
3_106_A	Deelgebied 3	1,50	29,21	24,95	20,58	29,83
3_106_B	Deelgebied 3	4,50	31,75	27,52	23,12	32,38
3_107_A	Deelgebied 3	1,50	38,46	35,12	30,09	39,36
3_107_B	Deelgebied 3	4,50	40,21	36,82	31,83	41,09
3_108_A	Deelgebied 3	1,50	38,94	35,63	30,59	39,85
3_108_B	Deelgebied 3	4,50	40,78	37,43	32,42	41,68
3_109_A	Deelgebied 3	1,50	39,35	36,15	31,06	40,31
3_109_B	Deelgebied 3	4,50	41,47	38,22	33,17	42,41
3_11_A	Deelgebied 3	1,50	43,43	39,60	34,37	43,97
3_11_B	Deelgebied 3	4,50	44,85	41,07	35,73	45,38
3_110_A	Deelgebied 3	1,50	41,88	37,93	32,99	42,46
3_110_B	Deelgebied 3	4,50	43,08	39,12	34,21	43,66
3_111_A	Deelgebied 3	1,50	32,72	28,99	24,34	33,54
3_111_B	Deelgebied 3	4,50	35,19	31,36	26,77	35,97
3_112_A	Deelgebied 3	1,50	36,56	32,64	27,94	37,25
3_112_B	Deelgebied 3	4,50	38,38	34,41	29,78	39,07
3_113_A	Deelgebied 3	1,50	37,49	33,56	28,86	38,17
3_113_B	Deelgebied 3	4,50	39,32	35,37	30,72	40,01
3_114_A	Deelgebied 3	1,50	37,95	34,04	29,32	38,64
3_114_B	Deelgebied 3	4,50	39,69	35,77	31,09	40,39
3_115_A	Deelgebied 3	1,50	38,79	35,11	30,29	39,57
3_115_B	Deelgebied 3	4,50	40,11	36,58	31,71	40,96
3_116_A	Deelgebied 3	1,50	42,33	38,33	33,64	42,98
3_116_B	Deelgebied 3	4,50	43,14	39,20	34,48	43,81
3_117_A	Deelgebied 3	1,50	42,33	38,29	33,62	42,96
3_117_B	Deelgebied 3	4,50	43,06	39,07	34,37	43,71
3_118_A	Deelgebied 3	1,50	42,49	38,42	33,77	43,11
3_118_B	Deelgebied 3	4,50	43,31	39,27	34,60	43,94
3_119_A	Deelgebied 3	1,50	42,72	38,64	33,99	43,34
3_119_B	Deelgebied 3	4,50	43,50	39,43	34,78	44,12
3_12_A	Deelgebied 3	1,50	44,84	41,18	35,66	45,37
3_12_B	Deelgebied 3	4,50	46,33	42,70	37,12	46,85
3_120_A	Deelgebied 3	1,50	45,30	41,22	36,47	45,88
3_120_B	Deelgebied 3	4,50	46,27	42,19	37,45	46,85
3_121_A	Deelgebied 3	1,50	45,34	41,32	36,45	45,91
3_121_B	Deelgebied 3	4,50	46,35	42,33	37,46	46,92
3_122_A	Deelgebied 3	1,50	39,13	35,14	30,39	39,76
3_122_B	Deelgebied 3	4,50	40,59	36,56	31,85	41,21
3_123_A	Deelgebied 3	1,50	42,26	39,13	33,96	43,23
3_123_B	Deelgebied 3	4,50	43,48	40,31	35,18	44,44
3_124_A	Deelgebied 3	1,50	47,79	44,98	39,72	48,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: V2
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Wegen
 Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_124_B	Deelgebied 3	4,50	48,31	45,48	40,23	49,43
3_125_A	Deelgebied 3	1,50	47,17	44,36	39,10	48,30
3_125_B	Deelgebied 3	4,50	48,00	45,17	39,92	49,12
3_126_A	Deelgebied 3	1,50	47,09	44,27	39,02	48,21
3_126_B	Deelgebied 3	4,50	47,89	45,07	39,82	49,01
3_127_A	Deelgebied 3	1,50	43,37	40,23	35,13	44,36
3_127_B	Deelgebied 3	4,50	44,99	41,83	36,74	45,97
3_128_A	Deelgebied 3	1,50	40,02	35,88	31,31	40,63
3_128_B	Deelgebied 3	4,50	41,86	37,73	33,15	42,48
3_129_A	Deelgebied 3	1,50	40,00	35,94	31,28	40,62
3_129_B	Deelgebied 3	4,50	41,59	37,51	32,87	42,21
3_13_A	Deelgebied 3	1,50	46,31	42,82	36,98	46,82
3_13_B	Deelgebied 3	4,50	47,63	44,15	38,29	48,14
3_14_A	Deelgebied 3	1,50	48,79	45,40	39,31	49,27
3_14_B	Deelgebied 3	4,50	49,63	46,23	40,18	50,12
3_15_A	Deelgebied 3	1,50	48,44	45,04	39,00	48,93
3_15_B	Deelgebied 3	4,50	49,40	45,99	39,98	49,90
3_16_A	Deelgebied 3	1,50	40,38	36,32	31,60	40,98
3_16_B	Deelgebied 3	4,50	41,95	37,86	33,19	42,55
3_17_A	Deelgebied 3	1,50	39,83	35,71	31,03	40,41
3_17_B	Deelgebied 3	4,50	41,33	37,17	32,54	41,91
3_18_A	Deelgebied 3	1,50	39,27	35,10	30,52	39,86
3_18_B	Deelgebied 3	4,50	40,84	36,61	32,10	41,43
3_19_A	Deelgebied 3	1,50	39,48	35,33	30,75	40,08
3_19_B	Deelgebied 3	4,50	41,03	36,83	32,32	41,63
3_20_A	Deelgebied 3	1,50	39,35	35,17	30,62	39,95
3_20_B	Deelgebied 3	4,50	40,92	36,70	32,22	41,52
3_21_A	Deelgebied 3	1,50	40,32	36,28	31,47	40,90
3_21_B	Deelgebied 3	4,50	41,85	37,78	33,02	42,43
3_22_A	Deelgebied 3	1,50	42,48	38,71	33,39	43,02
3_22_B	Deelgebied 3	4,50	43,52	39,66	34,49	44,06
3_23_A	Deelgebied 3	1,50	42,42	38,69	33,32	42,96
3_23_B	Deelgebied 3	4,50	43,45	39,62	34,41	44,00
3_24_A	Deelgebied 3	1,50	53,91	50,61	44,29	54,36
3_24_B	Deelgebied 3	4,50	54,10	50,78	44,51	54,56
3_25_A	Deelgebied 3	1,50	59,57	56,38	49,83	60,01
3_25_B	Deelgebied 3	4,50	59,02	55,81	49,32	59,47
3_26_A	Deelgebied 3	1,50	58,36	55,16	48,66	58,81
3_26_B	Deelgebied 3	4,50	58,12	54,88	48,44	58,57
3_27_A	Deelgebied 3	1,50	57,26	54,04	47,60	57,72
3_27_B	Deelgebied 3	4,50	57,28	54,02	47,65	57,74
3_28_A	Deelgebied 3	1,50	56,41	53,17	46,76	56,87
3_28_B	Deelgebied 3	4,50	56,57	53,30	46,95	57,03
3_29_A	Deelgebied 3	1,50	55,67	52,41	46,05	56,13
3_29_B	Deelgebied 3	4,50	55,96	52,68	46,37	56,43
3_30_A	Deelgebied 3	1,50	55,10	51,83	45,50	55,57
3_30_B	Deelgebied 3	4,50	55,49	52,19	45,92	55,96
3_31_A	Deelgebied 3	1,50	54,66	51,37	45,08	55,13
3_31_B	Deelgebied 3	4,50	55,10	51,79	45,55	55,58
3_32_A	Deelgebied 3	1,50	54,34	51,05	44,76	54,81
3_32_B	Deelgebied 3	4,50	54,83	51,51	45,28	55,30
3_33_A	Deelgebied 3	1,50	54,14	50,84	44,56	54,61
3_33_B	Deelgebied 3	4,50	54,67	51,36	45,13	55,15
3_34_A	Deelgebied 3	1,50	35,16	31,14	26,55	35,83
3_34_B	Deelgebied 3	4,50	37,17	33,12	28,62	37,86
3_35_A	Deelgebied 3	1,50	35,54	31,50	26,88	36,19
3_35_B	Deelgebied 3	4,50	37,19	33,13	28,57	37,85
3_36_A	Deelgebied 3	1,50	35,62	31,66	27,03	36,31
3_36_B	Deelgebied 3	4,50	37,21	33,21	28,64	37,90
3_37_A	Deelgebied 3	1,50	46,38	42,56	37,33	46,92
3_37_B	Deelgebied 3	4,50	47,40	43,60	38,32	47,94
3_38_A	Deelgebied 3	1,50	46,62	42,84	37,53	47,16
3_38_B	Deelgebied 3	4,50	47,66	43,91	38,54	48,19
3_39_A	Deelgebied 3	1,50	45,87	42,03	36,83	46,41
3_39_B	Deelgebied 3	4,50	46,96	43,16	37,89	47,50
3_40_A	Deelgebied 3	1,50	42,20	38,03	33,43	42,79
3_40_B	Deelgebied 3	4,50	43,27	39,11	34,51	43,86
3_41_A	Deelgebied 3	1,50	41,81	37,64	33,04	42,40
3_41_B	Deelgebied 3	4,50	42,88	38,72	34,12	43,47
3_42_A	Deelgebied 3	1,50	40,10	36,00	31,29	40,68
3_42_B	Deelgebied 3	4,50	41,31	37,21	32,50	41,89
3_43_A	Deelgebied 3	1,50	40,75	36,69	31,90	41,32
3_43_B	Deelgebied 3	4,50	41,92	37,86	33,06	42,49
3_44_A	Deelgebied 3	1,50	41,01	37,10	32,09	41,59
3_44_B	Deelgebied 3	4,50	42,41	38,51	33,47	42,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v2
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Wegen
 Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_45_A	Deelgebied 3	1,50	42,58	38,71	33,57	43,13
3_45_B	Deelgebied 3	4,50	44,03	40,21	34,97	44,57
3_46_A	Deelgebied 3	1,50	42,22	38,42	33,28	42,81
3_46_B	Deelgebied 3	4,50	43,94	40,19	35,02	44,55
3_47_A	Deelgebied 3	1,50	36,13	32,37	27,65	36,90
3_47_B	Deelgebied 3	4,50	39,02	35,21	30,61	39,81
3_48_A	Deelgebied 3	1,50	35,49	31,69	27,03	36,26
3_48_B	Deelgebied 3	4,50	38,10	34,25	29,68	38,88
3_49_A	Deelgebied 3	1,50	34,64	30,72	26,08	35,35
3_49_B	Deelgebied 3	4,50	36,98	33,02	28,46	37,70
3_50_A	Deelgebied 3	1,50	35,31	31,43	26,81	36,05
3_50_B	Deelgebied 3	4,50	37,93	34,03	29,49	38,69
3_51_A	Deelgebied 3	1,50	35,35	31,34	26,75	36,03
3_51_B	Deelgebied 3	4,50	37,42	33,39	28,87	38,12
3_52_A	Deelgebied 3	1,50	38,03	34,06	29,39	38,70
3_52_B	Deelgebied 3	4,50	40,57	36,64	32,04	41,29
3_53_A	Deelgebied 3	1,50	36,34	32,45	27,72	37,03
3_53_B	Deelgebied 3	4,50	40,06	36,23	31,63	40,84
3_54_A	Deelgebied 3	1,50	36,00	31,99	27,33	36,65
3_54_B	Deelgebied 3	4,50	39,51	35,62	31,06	40,27
3_55_A	Deelgebied 3	1,50	35,26	31,22	26,62	35,92
3_55_B	Deelgebied 3	4,50	38,19	34,22	29,70	38,92
3_56_A	Deelgebied 3	1,50	34,25	30,21	25,63	34,92
3_56_B	Deelgebied 3	4,50	37,04	33,01	28,51	37,74
3_57_A	Deelgebied 3	1,50	34,45	30,41	25,81	35,11
3_57_B	Deelgebied 3	4,50	36,77	32,72	28,20	37,45
3_58_A	Deelgebied 3	1,50	34,79	30,85	26,14	35,46
3_58_B	Deelgebied 3	4,50	37,01	33,04	28,42	37,70
3_59_A	Deelgebied 3	1,50	35,43	31,60	26,82	36,14
3_59_B	Deelgebied 3	4,50	37,40	33,54	28,84	38,12
3_60_A	Deelgebied 3	1,50	35,04	31,41	26,62	35,86
3_60_B	Deelgebied 3	4,50	37,10	33,42	28,68	37,91
3_61_A	Deelgebied 3	1,50	35,97	32,50	27,62	36,85
3_61_B	Deelgebied 3	4,50	37,91	34,37	29,55	38,77
3_62_A	Deelgebied 3	1,50	38,41	35,33	30,22	39,43
3_62_B	Deelgebied 3	4,50	40,17	37,08	31,99	41,19
3_63_A	Deelgebied 3	1,50	37,95	34,83	29,76	38,96
3_63_B	Deelgebied 3	4,50	39,90	36,76	31,71	40,91
3_64_A	Deelgebied 3	1,50	37,40	34,29	29,22	38,42
3_64_B	Deelgebied 3	4,50	39,34	36,20	31,14	40,34
3_65_A	Deelgebied 3	1,50	35,40	32,08	27,13	36,34
3_65_B	Deelgebied 3	4,50	37,44	34,09	29,16	38,37
3_66_A	Deelgebied 3	1,50	34,92	31,42	26,57	35,79
3_66_B	Deelgebied 3	4,50	36,87	33,34	28,52	37,74
3_67_A	Deelgebied 3	1,50	34,07	30,53	25,72	34,94
3_67_B	Deelgebied 3	4,50	36,02	32,45	27,68	36,88
3_68_A	Deelgebied 3	1,50	33,24	29,64	24,87	34,09
3_68_B	Deelgebied 3	4,50	35,24	31,58	26,86	36,07
3_69_A	Deelgebied 3	1,50	31,29	27,71	22,99	32,17
3_69_B	Deelgebied 3	4,50	33,73	30,06	25,41	34,58
3_70_A	Deelgebied 3	1,50	30,43	26,71	22,09	31,27
3_70_B	Deelgebied 3	4,50	32,91	29,13	24,54	33,72
3_71_A	Deelgebied 3	1,50	33,81	29,76	25,19	34,47
3_71_B	Deelgebied 3	4,50	35,48	31,44	26,89	36,16
3_72_A	Deelgebied 3	1,50	36,71	32,57	28,00	37,32
3_72_B	Deelgebied 3	4,50	38,16	34,00	29,47	38,78
3_73_A	Deelgebied 3	1,50	33,37	29,27	24,76	34,03
3_73_B	Deelgebied 3	4,50	35,16	31,07	26,58	35,83
3_74_A	Deelgebied 3	1,50	40,43	36,35	31,72	41,05
3_74_B	Deelgebied 3	4,50	41,74	37,67	33,06	42,38
3_75_A	Deelgebied 3	1,50	39,37	35,32	30,66	40,00
3_75_B	Deelgebied 3	4,50	40,87	36,83	32,20	41,52
3_76_A	Deelgebied 3	1,50	38,64	34,62	29,96	39,29
3_76_B	Deelgebied 3	4,50	40,37	36,35	31,74	41,04
3_77_A	Deelgebied 3	1,50	32,63	28,66	24,18	33,38
3_77_B	Deelgebied 3	4,50	36,06	32,12	27,68	36,84
3_78_A	Deelgebied 3	1,50	37,89	33,77	29,17	38,50
3_78_B	Deelgebied 3	4,50	39,27	35,09	30,55	39,87
3_79_A	Deelgebied 3	1,50	37,31	33,16	28,58	37,91
3_79_B	Deelgebied 3	4,50	38,77	34,55	30,04	39,36
3_80_A	Deelgebied 3	1,50	37,11	32,98	28,40	37,73
3_80_B	Deelgebied 3	4,50	38,73	34,49	30,03	39,33
3_81_A	Deelgebied 3	1,50	42,61	38,48	33,86	43,21
3_81_B	Deelgebied 3	4,50	43,58	39,43	34,82	44,17
3_82_A	Deelgebied 3	1,50	40,16	35,99	31,41	40,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v2
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Wegen
 Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
3_82_B	Deelgebied 3	4,50	41,23	37,06	32,49	41,83
3_83_A	Deelgebied 3	1,50	33,81	29,69	25,21	34,47
3_83_B	Deelgebied 3	4,50	35,87	31,75	27,30	36,54
3_84_A	Deelgebied 3	1,50	32,51	28,20	23,87	33,12
3_84_B	Deelgebied 3	4,50	34,97	30,71	26,37	35,61
3_85_A	Deelgebied 3	1,50	31,89	27,93	23,43	32,63
3_85_B	Deelgebied 3	4,50	34,59	30,57	26,10	35,31
3_86_A	Deelgebied 3	1,50	31,45	27,33	22,95	32,15
3_86_B	Deelgebied 3	4,50	34,39	30,27	25,88	35,09
3_87_A	Deelgebied 3	1,50	33,78	30,10	25,34	34,58
3_87_B	Deelgebied 3	4,50	35,98	32,24	27,52	36,76
3_88_A	Deelgebied 3	1,50	35,82	32,44	27,43	36,70
3_88_B	Deelgebied 3	4,50	37,29	33,93	28,93	38,19
3_89_A	Deelgebied 3	1,50	38,70	34,83	30,10	39,41
3_89_B	Deelgebied 3	4,50	39,81	35,98	31,25	40,54
3_90_A	Deelgebied 3	1,50	41,16	37,29	32,31	41,77
3_90_B	Deelgebied 3	4,50	42,16	38,29	33,32	42,77
3_91_A	Deelgebied 3	1,50	39,86	35,82	31,17	40,50
3_91_B	Deelgebied 3	4,50	40,85	36,82	32,17	41,49
3_92_A	Deelgebied 3	1,50	42,37	38,44	33,49	42,96
3_92_B	Deelgebied 3	4,50	43,33	39,40	34,45	43,92
3_93_A	Deelgebied 3	1,50	42,95	39,02	34,07	43,54
3_93_B	Deelgebied 3	4,50	43,88	39,93	35,00	44,46
3_94_A	Deelgebied 3	1,50	47,00	44,11	38,88	48,09
3_94_B	Deelgebied 3	4,50	47,58	44,65	39,46	48,66
3_95_A	Deelgebied 3	1,50	46,29	43,40	38,19	47,39
3_95_B	Deelgebied 3	4,50	46,86	43,92	38,74	47,94
3_96_A	Deelgebied 3	1,50	46,07	43,17	37,96	47,16
3_96_B	Deelgebied 3	4,50	46,56	43,61	38,44	47,64
3_97_A	Deelgebied 3	1,50	38,83	35,69	30,60	39,82
3_97_B	Deelgebied 3	4,50	40,10	36,85	31,84	41,06
3_98_A	Deelgebied 3	1,50	32,63	29,27	24,36	33,56
3_98_B	Deelgebied 3	4,50	35,78	32,27	27,44	36,66
3_99_A	Deelgebied 3	1,50	31,42	28,10	23,19	32,38
3_99_B	Deelgebied 3	4,50	33,86	30,46	25,59	34,78
4_01_A	Deelgebied 4	1,50	47,47	44,10	38,92	48,29
4_01_B	Deelgebied 4	4,50	49,83	46,38	41,33	50,65
4_02_A	Deelgebied 4	1,50	43,14	39,64	34,91	44,06
4_02_B	Deelgebied 4	4,50	45,28	41,74	37,05	46,19
4_03_A	Deelgebied 4	1,50	42,68	39,07	34,59	43,64
4_03_B	Deelgebied 4	4,50	44,81	41,17	36,67	45,74
4_04_A	Deelgebied 4	1,50	42,44	38,75	34,35	43,38
4_04_B	Deelgebied 4	4,50	44,65	40,92	36,49	45,56
4_05_A	Deelgebied 4	1,50	39,08	35,57	30,46	39,85
4_05_B	Deelgebied 4	4,50	41,64	38,05	33,08	42,41
4_06_A	Deelgebied 4	1,50	44,62	41,31	35,87	45,38
4_06_B	Deelgebied 4	4,50	46,79	43,39	38,07	47,54
4_07_A	Deelgebied 4	1,50	45,03	41,70	36,26	45,78
4_07_B	Deelgebied 4	4,50	47,15	43,75	38,41	47,89
4_08_A	Deelgebied 4	1,50	45,55	42,25	36,70	46,27
4_08_B	Deelgebied 4	4,50	47,60	44,25	38,78	48,32
4_09_A	Deelgebied 4	1,50	44,16	40,82	35,52	44,95
4_09_B	Deelgebied 4	4,50	46,19	42,76	37,57	46,97
4_10_A	Deelgebied 4	1,50	40,45	36,91	31,79	41,19
4_10_B	Deelgebied 4	4,50	42,78	39,19	34,20	43,55
4_11_A	Deelgebied 4	1,50	40,70	36,85	32,57	41,60
4_11_B	Deelgebied 4	4,50	43,82	40,01	35,63	44,70
4_12_A	Deelgebied 4	1,50	39,10	35,62	30,58	39,91
4_12_B	Deelgebied 4	4,50	40,59	37,03	32,29	41,47
4_13_A	Deelgebied 4	1,50	44,20	40,85	35,61	45,01
4_13_B	Deelgebied 4	4,50	46,19	42,77	37,63	47,00
6_01_A	Deelgebied 6	1,50	64,93	61,32	57,16	66,02
6_01_B	Deelgebied 6	4,50	65,61	61,98	57,85	66,71
6_02_A	Deelgebied 6	1,50	60,84	57,24	53,07	61,94
6_02_B	Deelgebied 6	4,50	61,60	57,98	53,84	62,70
6_03_A	Deelgebied 6	1,50	38,68	34,96	30,74	39,68
6_03_B	Deelgebied 6	4,50	40,80	37,01	32,81	41,77
6_04_A	Deelgebied 6	1,50	57,62	54,03	49,84	58,71
6_04_B	Deelgebied 6	4,50	58,67	55,06	50,90	59,76
7_01_A	Deelgebied 7	1,50	46,97	43,96	38,80	48,01
7_01_B	Deelgebied 7	4,50	47,82	44,72	39,64	48,84
7_02_A	Deelgebied 7	1,50	41,36	38,47	33,24	42,45
7_02_B	Deelgebied 7	4,50	42,24	39,30	34,10	43,31
7_03_A	Deelgebied 7	1,50	39,61	36,67	31,47	40,68
7_03_B	Deelgebied 7	4,50	40,88	37,90	32,72	41,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: v2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_04_A	Deelgebied 7	1,50	38,69	34,93	29,99	39,38
7_04_B	Deelgebied 7	4,50	41,17	37,31	32,53	41,86
7_05_A	Deelgebied 7	1,50	43,94	40,43	35,50	44,78
7_05_B	Deelgebied 7	4,50	45,89	42,30	37,48	46,72
7_06_A	Deelgebied 7	1,50	44,86	41,45	36,46	45,73
7_06_B	Deelgebied 7	4,50	46,47	42,96	38,08	47,33
8_01_A	Deelgebied 8	1,50	46,09	43,14	37,93	47,15
8_01_B	Deelgebied 8	4,50	46,70	43,70	38,53	47,75
8_02_A	Deelgebied 8	1,50	45,95	43,00	37,78	47,01
8_02_B	Deelgebied 8	4,50	46,56	43,55	38,38	47,60
8_03_A	Deelgebied 8	1,50	45,92	42,96	37,74	46,97
8_03_B	Deelgebied 8	4,50	46,49	43,48	38,29	47,52
8_04_A	Deelgebied 8	1,50	40,77	37,59	32,49	41,73
8_04_B	Deelgebied 8	4,50	42,59	39,25	34,28	43,51
8_05_A	Deelgebied 8	1,50	35,45	31,96	27,33	36,42
8_05_B	Deelgebied 8	4,50	39,43	35,84	31,26	40,36
8_06_A	Deelgebied 8	1,50	34,60	31,25	26,51	35,61
8_06_B	Deelgebied 8	4,50	38,04	34,58	29,92	39,01
8_07_A	Deelgebied 8	1,50	35,64	32,44	27,53	36,67
8_07_B	Deelgebied 8	4,50	38,51	35,17	30,37	39,50
8_08_A	Deelgebied 8	1,50	41,34	38,48	33,22	42,43
8_08_B	Deelgebied 8	4,50	42,45	39,55	34,32	43,53