



20	37,6	6
10,4	48	12

29	49,3	8,1
7,2	57	18

9	17,8	2,3
3,2	21	3

15	27,8	4,5
7,2	35	5

26	41,6	7,8
15,4	57	27

27	61,2	11,1
9,8	71	43

21	38,7	6,3
9,3	48	8

5	10	1,5
4	14	4

14	26,8	4,2
6,2	33	6

23	35,65	6,9
0,35	36	35

19	29,45	5,7
3,55	33	18

16	25,7	4,8
1,3	27	23

23	44,8	6,9
12,2	57	11

15	29,6	4,5
5,4	35	6

8	15,2	2,4
4,8	20	4

24	39,65	7,2
4,25	44	25

38	65,4	11,4
5,6	71	28

5	9,6	1,5
3,4	13	3

19	36,4	5,7
2,6	39	6

Legenda

	— Parkeergrenzen		
doelgebied	aantal woningen	overschot	parkeer- plaatsen totaal
parkeer- plaatsen benodigd	parkeer- plaatsen openbaar benodigd	parkeer- plaatsen totaal aanwezig	parkeer- plaatsen openbaar aanwezig

RAinfra
advies- & ingenieursbureau

RA infra BV
Den Dries 4
Valkenswaard
Telefoon: 040-2076163
www.rainfra.nl

Get: **RA**
Sec: **C. Th.**
Datum: **22-02-2019**
Doc. nr.: **18010-1-BWP09**

GEMEENTE VALKENSWAARD

Afdeling Ruimtelijk Beleid

Onderwerp: **Lage Heide**
Parkeerbalans Partiele herziening

File	18010-1-BWP01-G	A	B	C	D	E
Datum	10-12-2018	22-02-2019				
Getekend	RA infra	RA infra				
Schaal	1:1000	Afdeling Ruimtelijk Beleid	Tekn.: 18010-1-BWP09			
Papierform:	A0	Kad. gemeente Valkenswaard	Secie: Blad 1			

Parkeernorm Lage Heide

Projectnummer: 18010.1

Datum: 22-2-2019

Bijbehorende tekening: 18010.1 BWP09-A incl partiële herziening

Blok A	aantal	norm	openbaar	totaal	openbaar
Rijwoning	0	1,55	0,3	0	0
Patiowoning	15	1,5	0,3	22,5	4,5
Twee-onder-een kap	6	1,8	0,3	10,8	1,8
Vrijstaand geschakeld	0	2	0,3	0	0
Vrijstaand	8	2	0,3	16	2,4
Totaal	29			49,3	8,7
	Benodigd				
Aantal woningen	totaal A	openbaar			
	29	49,3	8,7		
	7,7	57	18		
Overcapaciteit	totaal A	openbaar			
	worden gerealiseerd				

Parkeernorm Lage Heide

Projectnummer: 18010.1

Datum: 22-2-2019

Bijbehorende tekening: 18010.1 BWP09-A incl partiële herzieining

Blok B	aantal	norm	openbaar	totaal	openbaar
Rijwoning	0	1,55	0,3	0	0
Patiowoning	0	1,5	0,3	0	0
Twee-onder-een kap	12	1,8	0,3	21,6	3,6
Vrijstaand geschakeld	5	2	0,3	10	1,5
Vrijstaand	3	2	0,3	6	0,9
Totaal	20			37,6	6
		Benodigd			
Aantal woningen		totaal B	openbaar		
	20	37,6	6		
	10,4	48	12		
Overcapaciteit		totaal B	openbaar		
		worden gerealiseerd			

Parkeernorm Lage Heide

Projectnummer: 18010.1

Datum: 22-2-2019

Bijbehorende tekening: 18010.1 BWP09-A incl partiële herzieining

Blok C	aantal	norm	openbaar	totaal	openbaar
Rijwoning	19	1,55	0,3	29,45	5,7
Patiowoning	0	1,5	0,3	0	0
Twee-onder-een kap		1,8	0,3	0	0
Vrijstaand geschakeld	0	2	0,3	0	0
Vrijstaand	0	2	0,3	0	0
Totaal	19			29,45	5,7
		Benodigd			
Aantal woningen		totaal C	openbaar		
	19	29,45	5,7		
	3,55	33	18		
Overcapaciteit		totaal C	openbaar		
		worden gerealiseerd			

Parkeernorm Lage Heide

Projectnummer: 18010.1

Datum: 22-2-2019

Bijbehorende tekening: 18010.1 BWP09-A incl partiële herzieining

Blok D	aantal	norm	openbaar	totaal	openbaar
Rijwoning	0	1,55	0,3	0	0
Patiowoning	0	1,5	0,3	0	0
Twee-onder-een kap	1	1,8	0,3	1,8	0,3
Vrijstaand geschakeld	0	2	0,3	0	0
Vrijstaand	8	2	0,3	16	2,4
Totaal	9			17,8	2,7
		Benodigd			
Aantal woningen		totaal D	openbaar		
	9	17,8	2,7		
	3,2	21	3		
Overcapaciteit		totaal D	openbaar		
		worden gerealiseerd			

Parkeernorm Lage Heide

Projectnummer: 18010.1

Datum: 22-2-2019

Bijbehorende tekening: 18010.1 BWP09-A incl partiële herzieining

Blok E	aantal	norm	openbaar	totaal	openbaar
Rijwoning	0	1,55	0,3	0	0
Patiowoning	0	1,5	0,3	0	0
Twee-onder-een kap	11	1,8	0,3	19,8	3,3
Vrijstaand geschakeld	0	2	0,3	0	0
Vrijstaand	4	2	0,3	8	1,2
Totaal	15			27,8	4,5
		Benodigd			
Aantal woningen		totaal E	openbaar		
	15	27,8	4,5		
	7,2	35	5		
Overcapaciteit		totaal E	openbaar		
		worden gerealiseerd			

Parkeernorm Lage Heide

Projectnummer: 18010.1

Datum: 22-2-2019

Bijbehorende tekening: 18010.1 BWP09-A incl partiële herziening

Blok F	aantal	norm	openbaar	totaal	openbaar
Rijwoning	12	1,55	0,3	18,6	3,6
Patiowoning	10	1,5	0,3	15	3
Twee-onder-een kap	0	1,8	0,3	0	0
Vrijstaand geschakeld	0	2	0,3	0	0
Vrijstaand	4	2	0,3	8	1,2
Totaal	26			41,6	7,8
		Benodigd			
Aantal woningen		totaal F	openbaar		
	26	41,6	7,8		
	15,4	57	27		
Overcapaciteit		totaal F	openbaar		
		worden gerealiseerd			

Parkeernorm Lage Heide

Projectnummer: 18010.1

Datum: 22-2-2019

Bijbehorende tekening: 18010.1 BWP09-A incl partiële herzieining

Blok G	aantal	norm	openbaar	totaal	openbaar
Rijwoning	24	1,55	0,3	37,2	7,2
Patiowoning	0	1,5	0,3	0	0
Twee-onder-een kap	10	1,8	0,3	18	3
Vrijstaand geschakeld	2	2	0,3	4	0,6
Vrijstaand	1	2	0,3	2	0,3
Totaal	37			61,2	11,1
		Benodigd			
Aantal woningen		totaal G	openbaar		
	37	61,2	11,1		
	9,8	71	43		
Overcapaciteit		totaal G	openbaar		
		worden gerealiseerd			

Parkeernorm Lage Heide

Projectnummer: 18010.1

Datum: 22-2-2019

Bijbehorende tekening: 18010.1 BWP09-A incl partiële herzieining

Blok H	aantal	norm	openbaar	totaal	openbaar
Rijwoning	2	1,55	0,3	3,1	0,6
Patiowoning	0	1,5	0,3	0	0
Twee-onder-een kap	12	1,8	0,3	21,6	3,6
Vrijstaand geschakeld	3	2	0,3	6	0,9
Vrijstaand	4	2	0,3	8	1,2
Totaal	21			38,7	6,3
		Benodigd			
Aantal woningen		totaal H	openbaar		
	21	38,7	6,3		
	9,3	48	8		
Overcapaciteit		totaal H	openbaar		
		worden gerealiseerd			

Parkeernorm Lage Heide

Projectnummer: 18010.1

Datum: 22-2-2019

Bijbehorende tekening: 18010.1 BWP09-A incl partiële herzieining

Blok I	aantal	norm	openbaar	totaal	openbaar
Rijwoning	0	1,55	0,3	0	0
Patiowoning	0	1,5	0,3	0	0
Twee-onder-een kap	8	1,8	0,3	14,4	2,4
Vrijstaand geschakeld	5	2	0,3	10	1,5
Vrijstaand	6	2	0,3	12	1,8
Totaal	19			36,4	5,7
		Benodigd			
Aantal woningen		totaal I	openbaar		
	19	36,4	5,7		
	2,6	39	6		
Overcapaciteit		totaal I	openbaar		
		worden gerealiseerd			

Parkeernorm Lage Heide

Projectnummer: 18010.1

Datum: 22-2-2019

Bijbehorende tekening: 18010.1 BWP09-A incl partiële herzieining

Blok J	aantal	norm	openbaar	totaal	openbaar
Rijwoning	0	1,55	0,3	0	0
Patiowoning	0	1,5	0,3	0	0
Twee-onder-een kap	6	1,8	0,3	10,8	1,8
Vrijstaand geschakeld	1	2	0,3	2	0,3
Vrijstaand	7	2	0,3	14	2,1
Totaal	14			26,8	4,2
		Benodigd			
Aantal woningen		totaal J	openbaar		
	14	26,8	4,2		
	6,2	33	6		
Overcapaciteit		totaal J	openbaar		
		worden gerealiseerd			

Parkeernorm Lage Heide

Projectnummer: 18010.1

Datum: 22-2-2019

Bijbehorende tekening: 18010.1 BWP09-A incl partiële herziening

Blok K	aantal	norm	openbaar	totaal	openbaar
Rijwoning	14	1,55	0,3	21,7	4,2
Patiowoning	0	1,5	0,3	0	0
Twee-onder-een kap	0	1,8	0,3	0	0
Vrijstaand geschakeld	2	2	0,3	4	0,6
Vrijstaand	0	2	0,3	0	0
Totaal	16			25,7	4,8
		Benodigd			
Aantal woningen		totaal K	openbaar		
	16	25,7	4,8		
	1,3	27	23		
Overcapaciteit		totaal K	openbaar		
		worden gerealiseerd			

Parkeernorm Lage Heide

Projectnummer: 18010.1

Datum: 22-2-2019

Bijbehorende tekening: 18010.1 BWP09-A incl partiële herziening

Blok L	aantal	norm	openbaar	totaal	openbaar
Rijwoning	23	1,55	0,3	35,65	6,9
Patiowoning	0	1,5	0,3	0	0
Twee-onder-een kap	0	1,8	0,3	0	0
Vrijstaand geschakeld	0	2	0,3	0	0
Vrijstaand	0	2	0,3	0	0
Totaal	23			35,65	6,9
	Benodigd				
Aantal woningen	totaal L	openbaar			
	23	35,65	6,9		
	0,35	36	35		
Overcapaciteit	totaal L	openbaar			
	worden gerealiseerd				

Parkeernorm Lage Heide

Projectnummer: 18010.1

Datum: 22-2-2019

Bijbehorende tekening: 18010.1 BWP09-A incl partiële herziening

Blok M	aantal	norm	openbaar	totaal	openbaar
Rijwoning	0	1,55	0,3	0	0
Patiowoning	0	1,5	0,3	0	0
Twee-onder-een kap	6	1,8	0,3	10,8	1,8
Vrijstaand geschakeld	10	2	0,3	20	3
Vrijstaand	7	2	0,3	14	2,1
Totaal	23			44,8	6,9
		Benodigd			
Aantal woningen		totaal M	openbaar		
	23	44,8	6,9		
	12,2	57	11		
Overcapaciteit		totaal M	openbaar		
		worden gerealiseerd			

Parkeernorm Lage Heide

Projectnummer: 18010.1

Datum: 22-2-2019

Bijbehorende tekening: 18010.1 BWP09-A incl partiële herzieining

Blok N	aantal	norm	openbaar	totaal	openbaar
Rijwoning	0	1,55	0,3	0	0
Patiowoning	0	1,5	0,3	0	0
Twee-onder-een kap	2	1,8	0,3	3,6	0,6
Vrijstaand geschakeld	2	2	0,3	4	0,6
Vrijstaand	11	2	0,3	22	3,3
Totaal	15			29,6	4,5
		Benodigd			
Aantal woningen		totaal N	openbaar		
	15	29,6	4,5		
	5,4	35	6		
Overcapaciteit		totaal N	openbaar		
		worden gerealiseerd			

Parkeernorm Lage Heide

Projectnummer: 18010.1

Datum: 22-2-2019

Bijbehorende tekening: 18010.1 BWP09-A incl partiële herzieining

Blok O	aantal	norm	openbaar	totaal	openbaar
Rijwoning	16	1,55	0,3	24,8	4,8
Patiowoning	0	1,5	0,3	0	0
Twee-onder-een kap	17	1,8	0,3	30,6	5,1
Vrijstaand geschakeld	0	2	0,3	0	0
Vrijstaand	5	2	0,3	10	1,5
Totaal	38			65,4	11,4
		Benodigd			
Aantal woningen		totaal O	openbaar		
	38	65,4	11,4		
	5,6	71	28		
Overcapaciteit		totaal O	openbaar		
		worden gerealiseerd			

Parkeernorm Lage Heide

Projectnummer: 18010.1

Datum: 22-2-2019

Bijbehorende tekening: 18010.1 BWP09-A incl partiële herziening

Blok P	aantal	norm	openbaar	totaal	openbaar
Rijwoning	15	1,55	0,3	23,25	4,5
Patiowoning	0	1,5	0,3	0	0
Twee-onder-een kap	8	1,8	0,3	14,4	2,4
Vrijstaand geschakeld	1	2	0,3	2	0,3
Vrijstaand	0	2	0,3	0	0
Totaal	24			39,65	7,2
		Benodigd			
Aantal woningen	totaal P	openbaar			
	24	39,65	7,2		
	4,35	44	25		
Overcapaciteit	totaal P	openbaar			
	worden gerealiseerd				

Parkeernorm Lage Heide

Projectnummer: 18010.1

Datum: 22-2-2019

Bijbehorende tekening: 18010.1 BWP09-A incl partiële herzieining

Blok Q	aantal	norm	openbaar	totaal	openbaar
Rijwoning	0	1,55	0,3	0	0
Patiowoning	0	1,5	0,3	0	0
Twee-onder-een kap	2	1,8	0,3	3,6	0,6
Vrijstaand geschakeld	1	2	0,3	2	0,3
Vrijstaand	2	2	0,3	4	0,6
Totaal	5			9,6	1,5
		Benodigd			
Aantal woningen		totaal Q	openbaar		
	5	9,6	1,5		
	3,4	13	3		
Overcapaciteit		totaal Q	openbaar		
		worden gerealiseerd			

Parkeernorm Lage Heide

Projectnummer: 18010.1

Datum: 22-2-2019

Bijbehorende tekening: 18010.1 BWP09-A incl partiële herzieining

Blok R	aantal	norm	openbaar	totaal	openbaar
Rijwoning	0	1,55	0,3	0	0
Patiowoning	0	1,5	0,3	0	0
Twee-onder-een kap	4	1,8	0,3	7,2	1,2
Vrijstaand geschakeld	4	2	0,3	8	1,2
Vrijstaand	0	2	0,3	0	0
Totaal	8			15,2	2,4
		Benodigd			
Aantal woningen		totaal R	openbaar		
	8	15,2	2,4		
	4,8	20	4		
Overcapaciteit		totaal R	openbaar		
		worden gerealiseerd			

Parkeernorm Lage Heide

Projectnummer: 18010.1

Datum: 22-2-2019

Bijbehorende tekening: 18010.1 BWP09-A incl partiële herziening

Blok S	aantal	norm	openbaar	totaal	openbaar
Rijwoning	0	1,55	0,3	0	0
Patiowoning	0	1,5	0,3	0	0
Twee-onder-een kap	0	1,8	0,3	0	0
Vrijstaand geschakeld	0	2	0,3	0	0
Vrijstaand	5	2	0,3	10	1,5
Totaal	5			10	1,5
	Benodigd				
Aantal woningen	totaal S	openbaar			
	5	10	1,5		
	4	14	4		
Overcapaciteit	totaal S	openbaar			
	worden gerealiseerd				