



Selectiebesluit Archeologie / Monumentenzorg mandaatregeling Manager productgroep VV / T&H

	Doc.nr.:
Productgroep: Vergunningverlening	Steller: M.G.M. van den Broek
datum voorstel: 24 februari 2014	Paraaf Steller: 
Onderwerp: Selectieadvies archeologische monumentenzorg Archeologisch bureauonderzoek	
Aanvraag selectiebesluit archeologie: Archeologisch bureau- t.b.v. Erpseweg 8 te Veghel	
Samenvatting: In het kader van planontwikkeling in Veghel heeft Archeodienst een archeologisch onderzoek uitgevoerd. De gemeente Veghel is als bevoegde overheid gevraagd het rapport te beoordelen en een selectieadvies op te stellen. Het plangebied Het plangebied is ca. 4,7 ha groot en ligt aan Erpseweg 8 te Veghel (Fig. 1.1). Het plangebied is deels bebouwd met twee woningen, stallen, bedrijfsgebouw, in gebruik als depot, deels bestraat en deels in gebruik als landbouwgrond. Het plangebied wordt in het noorden begrensd door de Erpseweg en aan de andere zijden door landbouwgrond. Voor de locatie en exacte begrenzing van het plangebied wordt verwezen naar het rapport van Archeodienst (zie onder). Aard van de bedreiging Aanleiding voor het onderzoek is de geplande bedrijfsontwikkeling. Het totaal te verstoren oppervlak wat dieper reikt dan 30 cm –mv bedraagt ca. 4700 m². Dit is exclusief de aan te planten bomen, waarbij geschat wordt dat de verstoring door de te planten bomen zeker niet meer dan 800 m² bedragen. Eventueel aanwezige archeologische lagen kunnen hierdoor worden aangetast. Voor een meer specifieke bedreiging wordt verwezen naar het rapport van Archeodienst (zie onder). Archeologisch onderzoek Archeodienst heeft in februari 2014 een bureauonderzoek uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in het rapport: E. Schorn/W. van de Graaf 2014: Bureauonderzoek Erpseweg 8 te Veghel, Archeodienst Rapport 439, Zevenaar. Onderzoeksmethode Het onderzoek bestond uit een archeologisch bureauonderzoek voor het gehele plangebied. Conclusie onderzoek (verkort) Door het uitgevoerde grondverzet tot een diepte van 1,5 m –mv is de bodemopbouw binnen het plangebied verstoord. Gezien de ligging in een ten dele verspoelde dekzandvlakte worden er geen archeologisch vindplaatsen verwacht. Aangezien de bodem in het plangebied tot 1,5 m –mv is verstoord en er in het plangebied geen vindplaatsen worden verwacht, maar alleen losse vondsten, vormen de voorgenomen graafwerkzaamheden in het plangebied, die zeker niet meer dan 5500 m² zullen bedragen (vrijstelling van 10.000 m² voor plangebieden met een lage verwachting), geen bedreiging voor het archeologische bodemarchief.	
Wettelijk kader: Wet op de Archeologische monumentenzorg (WAMZ september 2007)	

Afwegingen:

Archeodienst adviseert vanwege de resultaten van het bureauonderzoek om geen archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren.

Beoordeling rapportage door de gemeente Veghel

Het rapport is in orde en bevat voldoende informatie voor een selectiebesluit.

Selectieadvies gemeente Veghel

De bekende bodemverstoringen, de aard en omgang van de werkzaamheden (ca. 5500m² > 30cm.) en het feit dat het plangebied is gelegen in een gebied met een lage archeologische verwachting vormen voor de gemeente Veghel voldoende aanleiding om zich aan te sluiten bij het uitgevoerde bureauonderzoek. **Een archeologische vervolg onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht.**

Indien tijdens de uitvoer van de werkzaamheden toch archeologische resten worden aangetroffen, is men wettelijk verplicht deze te melden aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Ook de gemeente wordt in dit geval op de hoogte gebracht.

Selectiebesluit:

1. De opdrachtgever Drieweg Advies B.V. informeren.
2. Een afschrift van dit besluit sturen aan de werkgroep Archeologie van de heemkundekring 'Vehchele'.
3. De leden van de monumentencommissie informeren over het genomen besluit.

Bijlagen

1. E. Schorn / W. van de Graaf 2014: Bureauonderzoek Erpseweg 8 te Veghel, Archeodienst Rapport 439, Zevenaar.

Intern overleg: Ja	Naam: HKK 'Vehchele' (dhr. J. van Erp)	Datum: meerdere malen
Extern overleg: Nee	Naam:	Datum: